

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

M. Vitrvii ... De architectvra libri decem

**Vitruvius
Frontinus, Sextus Iulius**

Argentorati, 1543

Capt. V

[urn:nbn:de:bsz:31-128539](#)

DE arenae copijs cum habeatur explicatum, tum etiam de calce diligentia est adhibenda, uti de albo saxe, aut silice coquatur, & que erit ex spissso & duriore, erit utilior structura, que autem ex fistulo in tectorijs. Cum ea erit extincta, tunc materie ita misceatur, ut si erit foſtitia, tres arenae & una calcis confundantur. Si autem fluuiatica aut marina, duæ arenae in unam calcis coniificantur: ita enim erit iusta ratio mixtionis temperaturæ. Etiam in fluuiatica aut marina, si quis testam tusam & succretam ex tertia parte adiecerit, efficiet materię temperaturam ad usum meliorem. Quare autem cum recipit aquam & arenam calx, tunc confirmat structuram: haec esse causa uidetur, quod è principijs uti cetera corpora, ita & saxa sunt temperata, & que plus habent aeris, sunt tenera; que aque, lenta sunt ab humore, que terrae, dura, que ignis, fragiliora. Itaque ex his saxa si antequam coquuntur, contusa minime mixtaq; arenae coniificantur in structuram, nec solidae sunt, nec eam poterunt continere: cum uero coniecta in fornacem ignis uelamentis ferore correpta, amiserint pristinæ soliditatis virtutem, tunc exustis atque exhaustis eorum uiribus relinquuntur patentibus foraminibus & inanibus. Ergo liquor, qui est in eius lapidis corpore, & aer cum exhaustus & expius fuerit, habueritque in se residuum calorem latentem, intinctus in aqua priusquam exeat ignis, uim recipit, & humore penetrante in foraminum raritates conseruescit, & ita refrigeratus reicit ex calcis corpore seruem. Ideo autem quo pondere saxa coniificantur in fornace, cum eximuntur, non possunt ad id respondere: sed cum expenduntur, eadem magnitudine permanente, excocto liquore circiter tertia parte ponderis immunita esse inueniuntur. Igitur cum patent foramina corum & raritates, arena mixtionem in se corripiunt, & ita cohærescant, sic secundoque cum cementis coquunt, & efficiunt structurarum soliditatem.

DE PULVERE PVTEOLANO. C A P . VI.

EST etiam genus pulueris, quod efficit naturaliter res admirandas. Nascitur in regionibus Baianis, et in agris municipiorum, quae sunt circa