Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Practica - Cod. St. Peter pap. 28

Guilelmus <de Saliceto>

Tossignano, Prov. Bologna, [1466]

urn:nbn:de:bsz:31-16685

Visual Library



BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

St. Peter pap. 28

Spiegel abgelöst
(s. St. Peter perg. 135)

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

potus vulneator

fy nellisse
salue aij 2 1
consolide 1
arthmesie 2 iij
vnu boni ℔ j 1
ague fms 2 iiij

cognat oia ; olla dona mudi bn
ritata et bñ obnãta ne aliqd
rsperet usq ad 2e ptes cosiper
et de illi aq bibat vulnãtus
mane et sero et per mstr vij
eti . aqua

practica guilhelm & placencia

Liber . 1. folia ——— 109. Cohret.
Liber 2. in folio ——— 121. finitur
Libri 3 ps 1 in folio. ——— 152. termiat
Libri 3 ps 2 in folio ——— 162. absolu.
Libri 3 ps 1 in folio ——— 179. ps̃ hr̃
Libri & ps 1 de Simplicib; ——— ad fine.

S Peter pag 28

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

L. O. pag. 28.

Guilhelmus nuis Placentinus, medicine artis Doctor eruditus, & aliaꝝ literaꝝ humanitatꝫ non ignarus, qui publico salario quinquennio Verone, multis annis in ea famosa schola tenuit, & desyderatissimos plures eruditit. Scripsit hic sermone Ipsi proprio non spernenda opuscula, quibus nomen suum tam posteris, qꝫ suis reliquit. Et qdy extat opus insigne Volumen quod inscribitur. De Vniuersa Medicina lib. 2.
De Chirurgia qdy liber .1. De colore nihil reperi.
Claruit sub Arnolpho Imperatore Anno dñi M CC LXX.
Hucusqꝫ Catalogo Venerandi Monachi D Leonis Tritenhemij Abbatis Spanheimensis.

S. Opap. 28

Vi amor⁹ mi antoni mi/
gliame ad hui⁹ d'vem locuz
oim quo actuos m libero
ac dulci aere viuere so/
luos delectaro⁹ pinatuz pp qd'plim
adeo repus mihi videt⁹ ut cami qua
plures exorti sint pauco⁹ mfra dies
exorti sint ea pp tps ipm nio aliq⁹
fallere dr̃i que abauctoribꝰ nris de
febribus dr̃i simt sum̃are ptractado
ut diffuse et sparsim tractata i sum̃atio
hoc suauiete satis ac ordie quodam
quo mspice valeat Tu igitur horuz
decoruz q⁹ pare⁹ atq; tuarum relig; subor
huic principio benignus adsis Mihiq;
gr̃az i partiri dignet⁹ ut qd' debiliter
itepi suffragio tuo utuz finire felia/
ter valeam et pfrre qui vivis et
regnas trinus et vnus amen/ Hor
tatuz mi frater sum̃arium recipe et
per lege qd'cuq; est dimitte supple
et supfluum lima sic q; ambobus
tanuter tps no nocebit Sed ut fa/
rilius qd' quer⁹ i vernas sum̃arium
hoc mteꝰ differetias diuidaz/ pa
erit de febribus effimeris/ 2a erit
d'hidropicis 3a erit d'mebri⁹ i ge
nerib⁹/ prima dr̃a vnuz solu con
tinet capl̃m s' de effimeris
/ 2a dr̃a quiq; cont̃et tractatus
p̃m⁹ narrat febres sanguineas
2us colericas
3us flegmaticas
4tus melancolicas /restrictio
5tus cpositas i se febre pestilentiale/
/ primus tractatus duo cont̃et capla
p̃m cpistit de synocha mflamma
2m de synocha putredinali
2us tractatus octo cont̃et capla
p̃m tyriacaz pilaz i spollatuz eiusq;
curam ponens
2m tyriace no pure pot⁹ significa⁹
3m tyriace no pure cholerin adus
te p̃uenie tyriaz pont
4tus tyriace causate acola padmix
tionez illic p̃uenie⁹ ab extra
5tus cest de tyriace a cola atri
bilia p̃uenie⁹te /vitellina
6tus dr̃a tyriace p̃uenie⁹te acolera/

7m pont signa ac tyriaz 3ie contue
8m et ultim̃ signa ac tyriaz pot⁹ causidio
/ 3us tr̃atus 7e cont̃et capla
primus febrium flatearum significaco⁹ pot⁹
2m febri⁹ flate i spollate aflate diuer
i spiedo aquoso seu acri p̃uenie⁹te tyriaz/
3ui febri⁹ aflate potuo mucila/ cdorat
ginoso cructo aut vitreo p̃uenie⁹te tyriaz/
4tus erit de cura febri⁹ p̃uenie⁹te/ pot⁹
aflate p̃mixto melancolie
5tus de cura febris p̃uenientis aflate
cui colera p̃mixto
6tus d'cuia empiale lipparie ac febri⁹
i qua i mutionib⁹ et cretionibus rabiosis
et frigiditas sil' sentit⁹ et febri⁹ diurne
cotidi⁹ et nocturne
7m pot⁹ tyriaz quotidiane contue
/ 4tus tractatus sex cont̃et capla
p̃m febrium mliuz signa diuinat
2m erit d'cuia 4ane amfia steralis p̃uenie⁹te
3m d'cuia qrtane colice
4tus d'cuia 4tie sagitice
5tus d'cuia qrtane flatrice
6tus d'cuia qrtane cont̃ue
/ 5tus tractatus sex cont̃et capla
p̃mus qd per duplicem triplicem 3plicaz qndua
riaz vl' qrtanaz Et quid p duas tyrianas
vl' duas febres Et tandez quid pfebrez
apositaz mtelligere debem⁹ declarat
2m emutricem⁹ pot⁹ significa⁹
3m tyriaz uaor⁹ emutrici cont̃uet
4tus tyriaz emutrici nociuz baptizan dor
5tus curaz mioris et medy
6tus signa ac tyriaz pont febri⁹ pestilenta
/ 3a dr̃a tra habet capla
primu cont̃et mse ras ac signa febri⁹ ethice
2m talis febris tyriaz pont
3m et ultim̃ notificat ethicaz senectuz
ras signa ac ipius curaz ponendo quo
pfecto sum̃arium hoc finem capiet adqm
me p̃uenire p̃mittat qui est d'virgine
natus xp̃us Amen

Vm nice sit mtentoiz hor
negotiuz i sum̃ario febrium
p tractare vna cuz p̃ncipe
aboali Dico q⁹ febri⁹ est calor aere
us mcorde et ab eo procedens
mediantib⁹ spu et sanguine p arterias
et venas m totuz corpus et qr
sensibilit⁹ nocens oparoib⁹ talis

A 1

eius cōueius calor qui ñspiritib⁹ quiq; i hūoribus qui i mēbris exist. Ex 2° febr⁹ effimera causat⁹ Ex 2° hydropalis Ex 3° ethica Et sic p3 gl⁹ spūs existit spūalis febr⁹ effimere d'qua est pūcipal⁹ p tractandus Adeau⁹ cuidēas nota q; ssps gnāt⁹ ex pte subtiliori sāgūis et est corp⁹ vaporosus i subtile q; sunt nāt⁹ ut aer facilū⁹ penetrāt⁹ mobile aptus sit aīe ad ēgetand⁹ i sūs operib⁹ mūti d'pte adpte Et sic cōt⁹ defendit⁹ Spūs est corpus aereus humidus i sūs operib⁹ organis ne existēs Et dūdū⁹ i spūs vitales et nāles vitales gnāt⁹ in corde aīales i cerebro Et nālis i epate ssto mō q; a corde adcerebrū spūs vitalis ñsmittit⁹ qui sparsis p rethe mirabile ibi modificat⁹ et quādā trāsit⁹ repiem p quā operib⁹ aīalib⁹ debitus fit nūstrāt⁹ Et cōsili⁹ a corde adepar vitalis spūs trāsmittit⁹ qui ab ipō epate talit⁹ modificat⁹ q; p operib⁹ nālibus debitū fit nūstrāt⁹ Et q; tale i epate trāsit⁹ repanchū spūs nāles i epate digestis gnāri et ita d'aīali dicim⁹ i cerebro hꝫ enim tres spūs vicz vital' aīalis et nālis ab istis tribus mēbris adoīa alia mēbra trāsmittit⁹ Vitalis nāq; ut illa vnifi cet et eis vitā tribuat Aīalis ut eis sensū atq; motū pbeat Et nāles ut illis ōbrutes tribuat nāles que sūt ap pentia digestiua et expulsiua et glōb⁹ istorū⁹ ab aliq; pūncta cā attingit pter nāle i flāmari sicut ebr⁹ qui ex vehemēcia furore vl' zēli vitalis spūs sepe sūt incendit⁹ et tpāmentū egredit⁹ p qd' operōes sībiles lediūtur Et isto mō febr⁹ effimera cōtrahit⁹ ex spūū vitaliū dis trepancia pūcipali pcedēs cōsili⁹ ex fortiore solis vl' zēle spūs aīalis potest pt nāli⁹ calefieri pter qd' febr⁹ effimera sequit⁹ et quia ista pt nālis calefacto cordi ac vitali spūi cōferet⁹ pūcipale nī ex spūūm aīalium pcedit distrepā tia Et pt⁹ attingit ex cibo et potu ni mium calidis aquib⁹ nāles spūs nō imō pter nāle⁹ calefiūt ad quā calefactōem febr⁹ sequit⁹ effimera pūcipalit⁹ ex spūūm nāliū distrepancia procedēs Ex quibus p3 qle febr⁹ effimera procreari pōt qua ex aīalū nāliū et vitaliū spūūm distrepancia que sic describit Effimera est febris ex spūūm distrepancia

Effimera febris
Vnius diei operatio di⁹

procedēs sūt se spacium vn⁹ diei nō excedēs Et io dr effimera qui vn⁹ diei seruor vnde effimera grē vnius diei operis vl' ut placuit q bn⁹ stadam dr effimera ab effimero aīali marino aut piste vīcte vita die soluz pōt in usū ad z⁹ vl' 4⁹ nō multū plongari pp errores saluet vl' oplarū quos si per tūssiuerit i ethicā seu putridā incidit Nota msip q oēs effimere a rā pūā pcedūt et q talis multiplex ce potest multiplicez effimeram ce attingit vii pōt ab omnibus nisi aspūs mūs pcedere sūt labor angustia tedium vigilia fūsi dium exercitus in bubo seu poluis ohū i mēbro sensibili fricta spissitudo cutis calor et frigiditas Et quādā Auic⁹ merito trāsitū multiplicez effigiā mā festet ad aliq; tū istarū si bene i spacio tis reducet⁹

Signa demostratiua His visis signis demceps ponē da sunt nāt⁹ cuius inceptio sine tremōre exsistit et hylaritas calor q; no exā tus i ea neq; mordicatiuus seu pūgitiu⁹ sed est mitis et suauis i pulsu uō no re pitur grandis discrepies vrina stām assi no mlti⁹ nāli mutat⁹ dispōe pter m effi a cibo et potu calie precedēte hac enim vrine aliqlis tnchia pōt ee Cuius effimā nūpit declinādo exterminate fidor appz vl' huctno⁹ quedā Ex his enim signis sūp effigiā satis certe poterū iudicie q si cer tior et voluerit abinfirmo mgd febr⁹ her abaliq; sūptūū carū pressert vl' ad aliq; illarū rōnabil' diligent' mgre

Prognostica Ex his satis p3 quid dsig⁹ prognosticus sit dicendū nūc cognita febre et infirmo debite recte certissime poterū prognosticū illā vnā diem nāle⁹ nō trāsire Que si ab errōe vl' alia cā aliq; pūmittit ipā iudicia i ethicā trāsmisse sāi putādi

Cura Quātū ad nāz ethice con stante ante declinatōz pentis nihil dā dum est q; si abinfirmo ad aliqd dandū attediatus fuerit ebr⁹ gnā sicut est suus gnatorius exhibeas vl' aliq; ordi vl' aquā zucchari vl' aliqd consile Et si grossius exhibe manus xpi nūc pedis vl' sine aut zūbū⁹ ros vl' oīle sinderi macerē aute da mentū panis ablutū i aqua frā deinde in aqua zucchari i ficuā vl' da lac amigdalaū cū aqua ordi cetūcū vl' aliqd tale Sūm qm aūt gp nos nō mūsi habemus ea

Signa

de Vrina

Prognosticum

Cura

Quiz autez que
fuit et que poſ
ſuit ſari et habet
tiſ detiatus et or
dinez aut ſuit p
nãz aut pvolũ
tez que võ fuit
pter iſtos modꝰ
no hiit tiz dna
tas neqꝫ ordinez et dicit fieri p amicos
ſiue atraſi et pp hoc de eis que fuit an
detalit ſeu caſu no habet ſciena aiz tamen
no habeat niſi eſtimatiuaz de his võ que
fuit p nãz aut p voluntatez ſciena habetur
veridica tiz tãs hiit detiatis et ſinti dre
bus detiatis et finitis et chaz principii et
cã eaꝝ rerum cepte ſciendi eſt mellectus
ſeu alã racoalis ut ſiptus eſt in fine ſcdi li
bri methaph et li° de ſenſu et ſenſato et li°
de ſopno et vigilia Dicam᷑ iteruz qꝫ in diu
diuoꝝ ſbe queda ſiit in diuidua ſbaꝝ
ſimpliciuz et queda ſiit in diuidua ſbaꝝ
compoſituꝝ ſili et dicam de hiꝭ videt her et
aſſidãus qꝫ principiuz et cã oiuz rerum cepte
ſciendi eſt alã racoalis ut ſiptus eſt diſpo
ſitiuz i mente illud qꝫ i effluſiuz eſt i alã et aqꝫ
ſimiz longo tpe p ſuſiuz reoluez i opacoe medi
cinali i ſiptis reduce et chaz pp hoc dicaz iſtãa
dñi f uſſini prioꝝ ſcti Ambroſij d placi
na et ſororiuz eius et amice nre daz mer ſi
li qui lombardus vocat quez ad pfectoꝫ art
medicinalis in duxiz pposſe tas p vtilitate
ſcꝫ priorũ et poſteriorꝭ et pria ope potuit
roſequi nolui qꝫ reliquiz aũt i alia et aqſti
tiz celongo tpe ut poſt meuz no eſſe cau
neſſet abſqꝫ comuni utilitate Et diuidã

hoc opus i quatuor ptes et pponaz vnam
qꝫ ph ppã cmplã ut qꝫ nigrit poſſit ſcdꝰ
i venti et tiz hoc i vnoqꝫ cmplo vna cuiꝫ
phs ponaz primo egritudinez notiabe 2ma
tiãz 3o ſigna ſigificãa ſiue egritudinez et tãs
et poſt hoc ponaz tiãz bnũ pn phoruz
pin oruz mtentioz vltiõ de hiꝭ dicaz qꝫ ſiit
ſtificata apud me p vſiz et opatoꝝ i qbus
ſi recte fiant nullaz i venies deceptioz ner
mireꝰ aliqꝫ qꝫ ſi de eo qꝫ ptinet ad opatoꝝ
manuale nihil in hoc ope tanget iaz ex
cuſatus ſiz d hoc qua ſcꝫ aliuz librum in
quo de his que ptinet ad manuale opꝰ
cioꝝ ſeu cyrurgiaz ſm meaz poſſibilitatem
oplete detiaui ſed amicꝫ atredaz ad placa
le ꝓpoſituz ſiuaz qdaz cmplm gnãle ad
monitoriuz in quo tangaz de oiꝫ que
ptinet ad laudez et honoꝫ medicoruz
oiuz et deſideratuz utilitatez et bonũ fiez
ex opatioe mediãali Supplico igr treatõi
ut i me pſiaz miſericordiaz gratiaz inſidat
huiꝰ opis cplemẽti Primus liber erit de
oiuꝫ infirmitatiꝫ a capite uſqꝫ ad pedes
appãtis membris et ponaz in hoc i pmo
libri primi qdaz cmplm de ſanitate
ut phor oiuz infirmitatiuz curatio eiuſ
dem cognoſci appeat et videat Secꝰ erit de febri
bus et de his qꝫ ſiit mala i ſpãtioe tiãdis
febriuz Tertius erit de decoctioe et venenis
Quartus erit antidotariuz in quo dicaz de medi
cinis ſimplicibus et cpoſitis utilibus et ne
ceſſariis ad oiuz infirmitatiuz curatioem

Explicit tota operis gnãle doctrina obſer
uanda per medicum

Hic hoc ocꝰ ſapientes meminit qꝫ me
dicus cum pino accedit ad infirmuꝫ
ciuiliqꝫ tpis ſit infirmitas debet
uti deliberatioe et nigligioe ſiue mãz et aſſuetu
dinez infirmi i omi re videlicet aſſellatioe
appetitu et ſimilibus Impulſu tñ medicinis de
bet cum maxima mſuricia et beata quo ad
lauoꝰ aſſidere ſed vitatoꝝ ignoraꝰ no tame
nit aſſute tangẽ cum quiete pulſum infirmi
eſt ſuenicꝰ et eſt bonum videri ut medicus
ſit multum intentus de hac re maxime dicta
d medico habitus fidei faciat quia e valde
utilis i uenienti ope medicinali et p ſtudaſ
tantes bonaz pſiliꝰ hiit d medico et i ꝯbꝰ
rebus delectet infirmus hoc ſanitatis
querere debet et chaz de ſopno et vigiliis
et ſimilibus et cum hoc delibatione i gerere
debet d infirmitate et eius cã ſeu cauſ

cet ⁊ hoc p̄ cōitatē ms lipsluentib⁹ egestē
vrina sputo et sudore et p̄nāticē ms infirmi
et astantiū filiⁱ et p̄hoīs vl' hōīs maioris
molestacois et quietis ⁊ talis ngligo ñ
delibārē reddit medicū auctoīzabilē et stre
tē inter laicos et amicos ms infirm et fact
dese et secreta sua p̄talē ngligēt fidē ms
mo et astantibus etiā si ipē debilis aut par
ue stiche fuerit et p̄hoc ⁊formā moꝛis in
firmi sup eius opacōē et sit opacō medicāt
nobilior et ⁊fortat̄ intantū ⁊ nā infirmi pe
hāc fidē et ymagīacōē q̄ opat̄ cont̄ ms infir
mitatē fortius et nobilius q̄ faciat medi
cus ms tria et medicā ℔ ōiencā est ut i
cont̄ i firmitate p̄nosticarē utary p̄ncē
nacē p̄tū et ⁊sidarē p̄mo sed dnōstrē
emictiādo ⁊ fluxū astantibus et amicis m
firm ea que vident̄ magꝛ ꝓpe vitatē ut
no credat dete q̄ sis causa mortis eius qui
mort⁹ sed sis tā saluti eius q̄ saluat ⁊ tal'
nārātio medicū extollit et famā eius mlti
plicat ⁊ honōē et utilitatē ℔ nullo mō ꝑsti
nat ipō audiente aliq̄ debilitatē de eius
nā ꝓferre neq̄ aliq̄d mali de eo etiā si deꝛ
salute finit despatis sed medico sp̄ conuent
infirmo salutē sibi p̄mittē ut ymaginatō
bone dispois et salutis firmā i infirm alā
tñianeat ⁊ talis firmitas desalute opacōi
medici iuuat i omittē et effectus mediāt
cont̄ mās et ms infirmitates melior et nobili
or ꝛ̄putat̄ amicus vō et secretis ms infirmi
totā vitatē ꝛponas d'eo q̄ tibi p̄ signa
notoriū fuerit ut eis suspicio si ms infirmus
ad malū mterteret⁹ a membris amicorū
ms infirmi p̄ viā bonā et veꝛā nārātē
tollat⁹ nō delectet⁹ sapiēs i laudib⁹ stulto
rū nā ꝓhoc ms infirmat et si in talib⁹ delecta
retur ut stultorū habēt familiāritatē q̄
est i ducnēs et i honestū vñ diat⁹ stultoꝛ
laus dedecus est ⁊ cū laicus hñs familiāritatē
nō placet q̄ laicus sp̄ detulit sapientibus
minia familiāritas parit ⁊ ꝓpīū et etiā
honestū et mdecens est cont̄ ms infirmo
et laicus dtau ms infirmitatis et opacōib⁹
disputādo detiāre nā ꝛ̄sto nō ꝛ̄pticōis
laicā tūdē vitatē ignoꝛātes et cū vitat̄
sapiētes dep̄mūt et ignoīs mlticēs pro
phō ab eis ꝛ̄putat⁹ melius et decentius
vident⁹ ut eis ngligēto cū alto et sono fiat
ms infirmo nā laicū animus ms infirmi ꝛ̄ dis
cordie siue controuersie int̄ opacōēs ⁊
hui⁹ artis discrete possint se ⁊ mode verisse

nā oēs laicā ꝓp discordiā ꝛ̄pertā inter
medicos solūs sermonibus et aliquādo
i ngligēt causarū et egritudinū artē
medicinālē ꝛ̄putat̄ varietatē et dicāt
medicos nō rationabilit' cont̄ egritudines
sedut plūs rationabilit' operari et hoc nō est
nisi q̄ mīs ignoīthuꝛ vītates i arte me
dicinali nā nō ignoīthuꝛ ceteꝛē ⁊sistunt
humilis prolatio et depressa cū alto et so
no et spāt̄ cont̄ laicus reddit medicū sa
hominē sapientē nā tanīmitas cū hu
militate et facie dēpressa mīqua vocatur
cogitatio cū solicitudine sint fidēs hoīb⁹
ut i mente hñs vl' tarentes sint claues
sapiencie mterclusē q̄ posset vītatē ad
huis si placēt enucleare etiā si in tali cogi
tato vītatis nllō nō ꝛ̄peritet i mlīloq̄
petratū nō desit et i silencio nō tradit ꝛ̄p
hensio preue locutois ergo silentiū utile
ꝛ̄det⁹ in oīb⁹ nisi nimis fuit vnoxiū
vl' dapnabile seu ꝛ̄phensibile ex re eo vl
p̄p illud bone vl' ydonee actois p̄sūcō pro
uenet nō tibi placeāt simones cū stultis
ribus ms infirmi mlīplicāt nisi fuerit nā
ad opacōē quā mtendis nec sis ausus ad
milieribus de domo secreta cont̄ ms infirmo
nārare cuiusq̄ gnis sit mlier posset inde
nasci suspicio i mente ms infirmi vl' amicoꝛū
eiusdē que tuā turpabilē vitupareut
opacōē et famā tuā bonā trep̄uerēt abs
causā et malā mter hoīū cōitatē cōuo
lare abstinē abominibus que hoīb⁹ dis
plicē solent ℔ delectabile est et adsapit
tē p̄uenit sūt̄ caristiā desē et petere
optimū salariū d'qualib⁹ opacōē medi
cinali assignādo pro causa visitacōis sceroꝛ
et vrne nō erit malū et ne p̄ cupiditatē
nō cū fūne eleuata et mdumentis nos
tribus hōestatē et videī nō cumē desē
culo et obstinatē leges hoīū et affirmatē
q̄ cōitati placē solet est hoībus enucleā
le nā q̄dā istoꝛū nō est ⁊ sens ne dub
le ꝙmo talia omī modo rōdūt medicū
auctoīzabilē et a vulgo ꝛ̄putat⁹ prosapi
ente et magⁿ⁹ si eius opacōē mter vulga
res fuerit rōabilē appāte Sanū et bo
nū consiliū est valde ut i firmū nō
visites nisi vocatus fueris quia ex tali
visitacōē rōdes te suspectū et ms infirmo
et pcīt mte fides ms infirmi d'nūacōē sue
ms infirmitatis d'qua fide mltū dyminuī
sepius ubi dīt et etiā esāt ꝙbus ypo-

ante ī prologo prosticorum ubi dicit q̄ q̄n infirmus egrotat sē p̄medicans cōmittit se cum fide ī manibus eius et sit p̄ hor fime opacois medicinalis laudabilis Et sup hoc dicit ēt q̄ ille medicus sanat plures egros d̄quo plures egri ꝯsidunt et ille aīm̄ rius minus sanat d̄quo min ꝯsidunt egri per hoc cum tuas visitacoēz tas habes q̄ infirmus p̄ fidē quas h̄eat ante nō se ꝯmittit ī manibus tuis sed potius te mittas ī manibus tuis et sic fides revolut ī dīnum tuum intencois et ꝙ hor amdet vicium p̄hoīnis d̄ nō fide d̄quo milies dixim et q̄ determinus est nō eris amplius nisi d̄ laboē rōpis p̄mum petere ullo mō tam cum certa visitacoē absq̄ pericoē sua de laboē corpis abi firmo p̄mum ītrepisti nostrum p̄ hor te cē attentus si infirmus se visitāē p̄mitteret Sterus aut infirmus fuit tuus notus et amicus an infirmitatem ul' nō tuus fuit notus ul' amicus et te notāē adsuas visitacoēz noluit tas signum habes q̄ pp ignorātiaz vīt̄ quas ꝙnoscit inte aut pp vicium vl' vicia ī̄perta tua te tuaz ei nō placet ī infirmitate p̄nti hīē familiaīterz si nō tuus nō fuit amicus neq̄ notus so la visitacoē nō petita te suspectum reddē voluit q̄ si infirmus dissēt ad melius ouer teret infirmus dicēt tuus amicus tua opa cois casualez fuisse si aut ad determinus vl' ad mortez altāret nō dubitaret anima m firm te ꝙ aliq̄ tā hoc fecisse sine veneno fuit sine falsus ergo visitacō infirmi nō petita tutius videt mala mdecis et nō fienda et si infirmus supfuit altius vl' alīs maior gradus dānō ī infirmitate infirmi ꝙ ī petu ī firmitatē ut ī apoplia et plibus ētuitz eligēdi et tōrbilez nō ad nisisset ī tuli vō casu habet regula et doctrinaz vi tatez inter amicos pauper et fuliares lo cum habē nō dicim Nullus medicorum desideratum laudez et honoēz d' arte medi cīah et spāle opatā p̄stat dāē aliqui hoī sine fuit suus amicus vl' notus seu nō medicinaz opiataz nigua pictū ī̄puret vl' stupefactuaz venenosaz seu acutaz ī stomo vl' aborsu factuaz seu ī pgnacoēz ipedientez sb aliqua spē bom vl' malicie mst plus fiat et spāle cum remedio sente ad illaz medica naz ne aliqd sinistri amdē possit et msi d' ipte eius ꝓhibitiōs medat tpātus fiat palaz p̄scribendoz talum et oplūz posset

reducē ad meritum vl' malus cē d̄quo vi no et meritum seu pictū p̄dalit pmiret vl' debēt puīri et q̄nus aliq̄ penaz tor pez nō sbstineret amōdi pena etnaz nō ꝯsecraret et ꝙ valde magnum malum et vituposum ēsset posset fama hoīadi et d̄ patroīs d' eo mal vulgacōs cūrere cū ef fectu aqua vita sua ullo mō pliaēt et aīt hoc tā ppetuum vituper et spuatoīa aggrendi nata ullia et ꝙnemcia hui mōi seculi vi tuz ducēdaz Et cum hoc mucat hīē ouer sacoz p̄ eius famaz despicois seu mali cie inter oēs et vulgares hoīes mltiplī catum Scīē q̄ ouent ꝙ nullus hoīnz pse pōt pfte p̄uenē ad artes opatuas seu spuatuas nisi cum tēpe prior et meliorz aquo doctīali audīe debet rās et pīncipia et rigulas vīes artis et voca bula artis ppa et modos logdi et disnē di cum alto si fuit natū et pistum via et modum quibz secuē pōt p̄uenē ad artem opatuaz ī sciencia ppa ad quaz cum p̄uenerit et vitatez opacois sm usum et opatōem mionalez in libro sicut Tisto detīatum in uenit omode absq̄ dubitacōe ī sbiecto ppo d'tīnato p vīez straz potez opari alteri ūō nō qs ī sbto nobili hīano opaī psūāt

1. Caplm̄ p̄mum libri p̄m m quo d'termīabī de cōsuacōe sanitatz a die ꝛcepcois usq̄ ad ultīm vite sem
9. Caplm̄ 2um de doloē capitis qui ꝛtinet totum caput
10. Caplm̄ 3m de doloē capitis cum febre et absq̄ apate et de eo q̄ fit ī fine febris ad mod cap
11. Caplm̄ 4tum de doloē capitis ꝙ domio alicui vl' aliq̄ 4or ḡlutatus absq̄ matā
11. Caplm̄ 5tum d' doloē capitis vino vermium
11. Caplm̄ 6tum d' doloē capitis ex veteōsitate
12. Caplm̄ 7um de doloē capitis ex olefactu rei odorifere seu fetide
12. Caplm̄ 8m de doloē capitis post potum et post potum vnu mebranis
12. Caplm̄ 9m de doloē capitis vino stom et ex affinitate alīus mebri
12. Caplm̄ 10m d' doloē capitis ex frau vl' p cussoē
12. Caplm̄ 11m d' emigīnea ī de doloē capitis ī una pte tantum
15. Caplm̄ 12m d' apate calido in cerebro et vocat frenesis
16. Caplm̄ 13m de apate frio in cerebro et vocat litargia
17. Caplm̄ 14m de vertigine et scotomia

18 Capl̃ 15m de Epilepsia
19 Capl̃ 16m de Insomnio
19 Capl̃ 17m de Melancolia
21 Capl̃ 18m d' mlia q̃ amoẽ vl' q̃ desiderio repatriandi et vocat' ydiothi
21 Capl̃ 19m d' mlia in qua hõ fugit a viis et desidat' nõ ẽe in alijs et ẽ instabil' et vocat' inthubuth
21 Capl̃ 20m de stoliditate et Amentia
22 Capl̃ 21m d' mania tmitia et vocantur de moniz
23 Capl̃ 22m d' ymaginacõe rerũ pr̃ẽ et memorie
23 Capl̃ 23m d' cogitacõe in qua hõ palpitat et vocat' alue i palpitio et alano seu ossitacõ
23 Capl̃ 24m d' Appopleria
24 Capl̃ 25m de paralisi
24 Capl̃ 26m d' grauu dormitõe et vocat' sibethy et destipidie vl' gelatus qui semp habẽt orlõs apertos
25 Capl̃ 27m de stupoe et tñuore
25 Capl̃ 28m de tortura
26 Capl̃ 29m de spasmo et tethano
27 Capl̃ 30m de cataũ et rũiza
27 Capl̃ 31m d' obtalmia talia et fita et vocat' apatio orlõruz
28 Capl̃ 32m d' vlẽbus orlõruz
28 Capl̃ 33m d' albugine i oculo
29 Capl̃ 34m de ymbie in oculo
29 Capl̃ 35m de venis rubeis i oculo in q̃dã dispoe i modu tele aranee ẽntis pupillaz et tñ vocat' febel
29 Capl̃ 36m d' venis rubeis simplicit' in albedine oculoruz
30 Capl̃ 37m d' grossitie asperitate et rubedie i palpebris et vocat' trilach
30 Capl̃ 38m de vngula
30 Capl̃ 39m de rubedine oculoz expulsiõe et vocat' tarsati
30 Capl̃ 40m de lacrimis oculoruz
Capl̃ 41m de debilitate visus
31 Capl̃ 42m de tumoe palpebraruz et pilis inversatis a nodo
31 Capl̃ 43m d' crasi palpebraz et supercilioz
32 Capl̃ 44m d' pritu qui fit i intiõr angulo oculi
32 Capl̃ 45m d' aqua destendẽte i oculuz et d' pano et vocã cataracta post offuscoz
33 Capl̃ 46m d' dilatacõe pupille et luis et vocat' aluinsar et de strictõe eius
33 Capl̃ 47m d' his qui post omissiz solis nihil vident nocz mdie
33 Capl̃ 48m de pediculis qui fiut i palpebris et supercilijs
33 Capl̃ 49m de fistula q̃ i lacrimali orli
34 Capl̃ 50m de Ordeolo
34 Capl̃ 51m d' his q̃ ex tussiens radunt oculis
34 Capl̃ 52m d' his q̃ ex nimia minis albedine vidẽ nõ possunt
34 Capl̃ 53m d' ardoe et doloe q̃ oculo accidit ex vehemẽtia frigoz et venti
34 Capl̃ 54m de Strabositate
34 Capl̃ 55m d' cõmutia orlõruz vl' orli
34 Capl̃ 56m d' his q̃ post sopnuz orlõs apiẽ nõ possũt et vocã her passio yesse
35 Capl̃ 57m de dolore Auris
35 Capl̃ 58m d' vlcẽ maure
35 Capl̃ 59m d' fluxu et sonitu auruz
35 Capl̃ 60m d' gradie audit' et surditate
36 Capl̃ 61m d' vmib' auruz et d' aliis intrinsecis auriz
36 Capl̃ 62m de his que in auriz extrinsecis radunt vl' que ex i pediũt
36 Capl̃ 63m d' sanie fluente ex naribus
37 Capl̃ 64m d' vulnibus que fiũt i mtõ tribus naruz
37 Capl̃ 65m d' polipo et emoroidibus naruz
38 Capl̃ 66m d' amissione olfactus
38 Capl̃ 67m d' fetore naruz et nasi
38 Capl̃ 68m de doloe dentiuz
39 Capl̃ 69m d' extractõe dentiuz
39 Capl̃ 70m de congelacõe dentiuz et stupore
39 Capl̃ 71m de doloe dentiuz extractu rei frigide
39 Capl̃ 72m d' stuiacõe et rõsione ore et dentibus et confirmacõe motoz et absterssione ipoz et consolidacõe
39 Capl̃ 73m de fetore oris
40 Capl̃ 74m de his que phibẽt fluxũ mane ruentiz ab ore apud sopnuz
40 Capl̃ 75m d' pustulis pinis albis et rubeis i ore et lingua cũ ulceracõe et vocat' alcola
40 Capl̃ 76m de fluxu sanguis ex gingiuis
40 Capl̃ 77m de crasi uuule
41 Capl̃ 78m d' sanguine que bibit'
41 Capl̃ 79m d' his q̃ mittũt guttur siue gulaz ut spine ossa et his sila
41 Capl̃ 80m d' grossitudine ligue
41 Capl̃ 81m d' magnitudine ligue

81 Capl̃m 82m d nodo vl glandula q̃ masse sublingua et vomit̃ ranula

81 Capl̃m 83m d apĩbus que fiũt in gula et lingua

82 Capl̃m 84m d cutacõe lingue et spasmo eius

82 Capl̃m 85m d sissim labiorũ et narium

82 Capl̃m 86m d squamma et spẽbus eius et vorãt̃ iste egẽdines caugnamuch

83 Capl̃m 87m de russi

85 Capl̃m 88m d asmate

85 Capl̃m 89m d pleuresi

86 Capl̃m 90m d peripleumonia

87 Capl̃m 91m d sagĩnis p iectõe cũ sputo et raspacõe seu vomitu

87 Capl̃m 92m de ptisi

88 Capl̃m 93m d vlc̃e arũdẽte i pectõe absq; febre et aliq̃n cũ febre

88 Capl̃m 94m d dolõe cordis et apãte

89 Capl̃m 95m de debilitate cordis

89 Capl̃m 96m d pulsu et tñoe cordis et vocat̃ capharam

89 Capl̃m 97m d syncopi

90 Capl̃m 98m d egẽdinũb̃ stõn̄ ex parte complõis

91 Capl̃m 99m d apãte calido stõn

91 Capl̃m 100m d apãte frigido stõn

91 Capl̃m 101m d apãte diuo stõn et vocatur dibellati

91 Capl̃m 102m d ulc̃e stõn

92 Capl̃m 103m d nausea et fastidio

92 Capl̃m 104m d eructuacõe

92 Capl̃m 105m d singultu

93 Capl̃m 106m d suflacõe vl vetositate q̃ fiũt i ventre vl stõto

93 Capl̃m 107m d diminucõe et destructõe appetitus

93 Capl̃m 108m d appetitu canino

95 Capl̃m 109m de bulisino

95 Capl̃m 110m d malicia appetitus et est appetitus medendi carbonũ sutu et gypsi

95 Capl̃m 111m d vehemẽcia sitis

96 Capl̃m 112m d debilitate digestiõis et corrupcõe eius

97 Capl̃m 113m d spẽbus vomitus

98 Capl̃m 114m d rollitica passione

99 Capl̃m 115m d debilitate epatis

99 Capl̃m d apãtib̃ et centur epatis

100 Capl̃m 117m d opilõe et duritie epatis

100 Capl̃m 118m d ventositate epatis

101 Capl̃m 119m d malicia et corrupcõe humidis et i ph̃m ydropis et vocat̃ tatesia

101 Capl̃m 120m d yctitia et spẽbus eius

103 Capl̃m 124m d ydropisi cũ feb̃ et sine fe

105 Capl̃m 122m d debilitate splenis

106 Capl̃m 123m d magnitudine splenis et duricie cũ febre et sine febre

107 Capl̃m 124m d suflacõe splenis ex vetositate

107 Capl̃m 125m d colica

108 Capl̃m 126m d colica ex apãte

108 Capl̃m 127m d colica ex vetositate

108 Capl̃m 128m d colica ex hũmibus

109 Capl̃m 129m d fluxu ventris

111 Capl̃m 130m d fluxu ventr̃ p ectorez i diuĩe cõmedendi

111 Capl̃m 131m d fluxu vetr̃ pp apt̃ intestinũ vl alibi q̃ rupturã est

111 Capl̃m 132m d fluxu vetris ex catarro

111 Capl̃m 133m de dyarria

112 Capl̃m 134m de fluxu ventr̃ cũ sanguine propter dietali et cũ sanie cronica et continua

112 Capl̃m 135m de dissinteria

113 Capl̃m 136m d extorsuacõe et tenasmone

113 Capl̃m 137m d hũmib̃ i intestinis et i ano

113 Capl̃m 138m de debilitate renũ

114 Capl̃m 139m d lapide in renibus

115 Capl̃m 140m d dolõe renũ

115 Capl̃m 141m d apostemib̃ i renibus

115 Capl̃m 142m d vlcĩbus i ductibus vrine scilt virgaz et renes et emũctolã

115 Capl̃m 143m d mictu sanies et sanguinis

116 Capl̃m 144m de retencõe vrine et dedissuetudine eius

116 Capl̃m 145m d fluxu insensibili vrine et mẽbris i lecto et diabetica vl dyaria

117 Capl̃m 146m d mane renũ

117 Capl̃m 147m de distillacõe vrine

117 Capl̃m 148m d adhustõe et ardõe vrie

118 Capl̃m 149m d cautela agnãdõe lapidis et custodia ne fiat

118 Capl̃m 150m d lapide in vesica

119 Capl̃m 151m d illis in q̃bus gnãt̃ lapis et magnitat̃

119 Capl̃m 152m d frangendo lapidẽ et admistracõe instrumẽti cũ quo mingit ille cui vrina retinet pp lapidẽ et vocat̃ altarenza tri siringa vl cattarus

119 Capl̃m 153m d strabie i vesica

119 Capl̃m d apãte i vesica et virga et eius suflacõe

180 Capl̃m 154m d his q̃ ingrossant vrile mẽbrũ et ipsũ augmẽtant

180 Capl̃m 155m d his q̃ augẽt semẽ et q̃ valẽt ad erectõẽ virge

80 Caplm 197m de dimcoē coytus
90 Caplm 198m d'nocuto q̄ fit ī mlīe de sidery coytus et spmatis
90 Caplm 199m d'erectoē assidua et voratu satiraſ et d'priapismo per priapismū ī relligas ī nesas voluitatez roeudi ī uro et mliere sed ī uro riz erectoē virge
91 Caplm 200m d'illo qui mfine coytus illico egerit
91 Caplm 201m d'illo q̄ ceminio coytu d'bilitaſ
91 Caplm 202m d'his que addit in desideio q̄ fit m coytu
91 Caplm 203m de his q̄ dimuit sperma et virge erectoēz
91 Caplm 204m d'retencoē mestruoz
92 Caplm 205m defluxu mestroz uiboruz et no uiboruz
93 Caplm 206m d'apatibus mīas
92 Caplm 207m d'uētibus ī mīce et pūtu et priapismo ī mliere
92 Caplm 208m d'tenuo ī mīce
92 Caplm 209m d'rugadys ī mīce et appan coē virge et rei que noiat furfus. cauo addita ortu ceree mīas que prolagnt testate et ī pone abbiat
95 Caplm 210m d'egitudine q̄ vorat molā et dicat mflatio mīas
95 Caplm 211m d'suffocatoē mīas
95 Caplm 212m d'his q̄ estiguit uiuaz
96 Caplm 213m d'his q̄ ausert humez anilia
96 Caplm 214m d'his q̄ alefanut uiuaz
96 Caplm 215m d'hys q̄ valet ad ī pgnandū
96 Caplm 216m d'his que phibet mpgnari et aborsuz faciit
96 Caplm 217m d'difficultate ī pgnacois
98 Caplm 218m de sterilitate
98 Caplm 219m d'his q̄ parui sciale fanut et duruit femdmaz et eg̃di fanut fetuz
99 Caplm 220m d'ceitu mrīl et cuaz d'ceitu uiblia post partuz
99 Caplm 221m de signis mpgnacois et signis masculum fetus et fem
100 Caplm 222m d'ceitu ani sen mollificatoē
100 Caplm 223m d'emoroidibus et fistul ano et fitere
101 Caplm 224m d'fistulis in ano
102 Caplm de mplacoē et emproē veiarum ī ano
102 Caplm 225m d'uermibus ī ano
102 Caplm 227m d'rugadys vl' sassuris am
102 Caplm 228m d'apatib' am et fice
103 Caplm 229m d'pūtu ī ano
103 Caplm 230m de rupcia siphac
103 Caplm 231m d'apatib' testiculoy et virge
105 Caplm 232m d'tumoe et erma
105 Caplm 233m de doloīb' nictuarū et podagra
106 Caplm 234m de sciathica et doloe anche
107 Caplm 235m de doloribus dorsi
107 Caplm 236m de gibbositate et spēb' eius
108 Caplm 237m d'uaricibus et elefantia
109 Caplm 238m d'uluīb' et ceteris arcubus que fiut ī lubis et dorso et anchis qñ ipo longo tpe iacē cogit' vl' qñ pp egritudinē ita euenit vl' ceruicalibus sanctis
109 Caplm 239m de doloribus q̄ fiut ī cētis membris et mebris ceteroriby
109 Caplm 240m d'pūtu et trunce q̄ amittit digitus ī manipulo et lyene
109 Caplm vltm de his que unguib' amittit cefeditate

Caplm primus

Libri pīmi in quo determīabit' de ōsideracoē sanitatis adie ceptois usq̄ ad mlīm vite sue

De gra. q. qui mulgr. nūles

Determīare d'co aliq̄d q̄ permet ad pgnantez est utile m hoc capīo et riz hor dicē de his que sut mīa et utilia mlieribus tpe ceptois ne aborsum curant quenies est. Sm hoc tolleuit omes phi, et auīq̄ medici ceperūt cuzdam tat a medio, vl' ab egritate mlīz q̄. cepta ouīz spe vīz nō naūz, sue uīam̄z pre pant pgnantez ad aborsuz, ne delicet ceteris actis pp mutuaz reuel'tez, vl' fel'tez: et quietis et motis: cibi et potus: sopni, et vigilie: tanctois et rēplecois: et amodū aīe. et pp hoc dicit almasor li 4to p̄o capīo de regīe pgnātz. et Auic. firmat illud libro 3o tcto de aborsu, et de regīe vl' pgnantis, q̄ pregnās sibi debet cauere riz magna diligētia ut nō se exponat longo tpe ad polez, et emtāe ppossit adz nimus calū et frigidus, frigidus pp mortificatoz, et destructoz nāls caliū mebroz. caliditz q̄ dissolut nāles humez mebroz, et ītutez aīales sue spīalia lez destruct, et pgnantez cogit ad strophā

Aer.

Motus
Cibus
Vinum

anhelitus que sig̃ficat sup debilitatē vl̃z totius corpis, et ꝓpat ꝓ has vias pgnātz adaborsiū. Dicit etiaz idez esdez locis q̃ pgnās abstinear a superfluo motu et quiete. A motu q̃ superflua nutrimenta dissolvit, et tale facit nimis, et dissolutionem tui tale cōfert dilatat, al' debilitat, et frequentiaz inducit manhelitu, et p̄ consequēs syncopin. Et q̃ nimiz et fortis motus in corpe pegritis humores, et vndacōz inducit, ut voluit ypo. Tacta ꝑticulā ubi dicit. Dilatāt aut̄ naugano qm̃ motio cōpa ꝑturbat, et prepat vias pgnātes ad aborsiū. Animia gete abstinēt inuenit' qm̃ges longa, vl' otiuz impedit a superfluitatiz. et sic aggregant superfluites in corpe pgnantis et multiplicat̄, sequaz multiplicatōe nō posse fieri pfecte regi et gubnari a nā molliscat cōz ligamēta q̃bus fetus alligat̄ matri et cui her fiunt cā multaz eqtudinuz et sic ꝓpant pgnātes ad aborsiū. Dicat' g° gete tpātis, et motu, sed magis multiplicet getes usq; ad tpūs pāt⁹, hōa vō ꝑtus, vl' his tpibus utat magis motu, q̃ fiat adfacilez ꝑtus, et facilit' exeat fetus ad lucez. Dicat' ut dicit ide phūs pgnantes cibis subtilibus et tpātes grossis bonoruz humoruz, ar impressiuis nausee, et fastidij, et cōroborāntib⁹ os stom̄i, sicut sunt carnes edi, et gallinaz, et pdicis. De vino bono odoz parui bibat, q̃ tpāte sit ad aq̃uz: vl' de vino nigro claro vl' rubeo ut dicit Auic. atē ypo. li°. 3°. ca°. d' regīe pgnātis. Vinū nō replet⁹ in hōa una cibo vl' potu, sed multotiēs in die potius imoēō debet, naz multitudo cibi seu potus stom̄i granat et nutritez opimit, et ꝑdit fluendo dyafragma, et pp hoc respirat anhelitu, et addit debilitatez, et pp hoc ꝑpat ad aborsiū. nō timat aliquis nō cibos humidos assuetudinez, et acutatez ut sit cappaces, et humidū, et oleū in matrice, et sisamū, et silia, quia nimis debz puocātia nausiaz, et vomitū, sic cucumez, pepo, fasiol, frutuz, et silia, si aut̄ haec appetitus defectuz vl' debilez seu destructuz, vl' cōruptuz ut appetat carbones, et lutuz sumat natūrāl appetitus defecti vl' debilitati de cibis humidis ordinez, ut sit acetosa et synapis, et nasturtiuz cuz aliq̃lo aceti et silia. Racōe appetitus mendosi s. q̃n appetat carbones, et lutuz sumat stōco remotiōi primi, et silia, et rob vl' suaruz dulcedinibus aretos, et stiptos cuz q̃bus misceat⁹ panis vel seu hgm aloes mastice q̃ alias

olibanuz mastice inuenit' semina' cinaz electū d' margaritis aū mesticz et cinā post. vl' elem d' cardamomo. Croci ligni aloes sic fiunt. Rz mastic cardamomi olibāni ros rugalangie muscī musc aū zij ligni aloes zj tabis ʒj manis ʒ.ſ. fiat trochi cuz vino rubeo claro sit vinū ſſtp zj similit aū pmū, dulcz, vl' aū cinaz cuz vino nigro, claro vl' rubeo et cuz zj sp̄ros. Electū de margaritis sic fit ab Auicī li°. 3°. ca°. de regīe vl' pgnātis. Rz margaritaz nō ꝑforataz, pueri aū zj zinziber mastich aū ziiij zedoarie nelumbis ſcis apij cassie muscī nucis cardamomi cubi zj ij boli al. et cu pipis nucis pipis aū ziij cinamomi zv. zuccari tb x. dos cuius zſ. bis indies aū cinaz et aū pōduz. Electū de cardamomo ponens tantū dānō. Sopnus prologat tpūs pgnatoris plus vigilijs: naz sopnus assuat humiditatez nāles, et ꝑpat spūs de pdictis in vigilijs, ut az p eius diffusionez. Sopnus et quies aūlium, tutiuz cui nutrīcōe nāliuz vigilie tpāte humores equat, et ꝑpant bonitatez nāe q̃ dispomit nichil, et ꝓtutes ad expulsionez superfluitatiz gnātaz in sopno tpē digestis excretādo caloez nāles exhilit in nichil. Sopnus multiplicat superfluites in corpe pgnantis in nāles ex multiplicatōe quaz diuse species infirmitatiuz gnāt⁹ multitudes, et sunt tales infirmitates cā aborsius, sed vigilie superflue, et in tpāte corpus exsiccat, et exterminat ꝓtutes totū, et totuz corpus et ꝑpat p uiaz istaz cū ꝑpaz ad aborsiū. Diligenter custodienda est q̃libz pgnās a repletōe nimia, et mala, ut sepe dict ypo. pa. ꝑticula assez. Fallaces sunt replotes que sunt in nimio, siue replotes fierit quantitate, et hec dicunt replotes quo ad ꝓtutez, naz tales replotes dant materiaz cuz ad aborsiū, naz q̃ndoc caloez exigunt, et q̃ndoc ꝓtutes nāles debilitat, et corrumpit. Abstinēt amodo abstinē inuenit, q̃ eis in amitto et nigre si superflua fiunt diminuit nutrimentuz fetus, et caloez nāles et spūs, et p uiaz istaz ꝓtutes nāles pgnantis debilitant, q̃ digerunt nutrimentuz fetus, et sit her cā aborsius multotiēs. vl' sit her cā debilitatis fetus que est signuz aborsius futuri ut dicit ypo. 4ta ꝑticula affectuz miseri in utero huius si venit multuz fluat priusq̃ est abortiendi. Et in alio affectu ibidez dicit. Si lac multuz fluat a mammillis re significat fetuz debilez. In hoc tm̄ dicit Auicz q̃n timet aborsiuz ra° d' ꝓximatōe embriois

Trochisci ligni aloes.

Electū d' margaritis.

Electū de cardamomo.

Somnus.

Vigilie.

Repletio.

Inanitio.

Lubrica matricis.

Clistere.

Balneum.

Nota.

Mollificamina os Vuluę.

V. de pinguedine limbi

V. de resina alba.

Anima affectionis.

Partus hora.

et cautela ab aborsu. Si pgnās mulierem
mulier lubricitatez mūlas ge[n]erat su hui⁹
tut ꝑpet clistia lenitā, euacuatiua sternus,
et purgatiua vrinaz; et clistā mūdificatiua
miricez, et pungēt cū pillis fētidis, et pcā
Clistē aut bonū ad hoc sit fac sa
ume amcos leuatiua anet et cuoille tute tri
bulū feugrī aīi z ꝑ ol'tū sisamū ul' dracilla
z iii clistiza istaz tm 4or diebus vl' fiat
clistē cū olō dcotoīs cologn de vl' olō d'hlio
et sit q̄tus ol'tū. Ista adiuuāt ne abor
sus fiat pcrato huius, vl' cohostrat. Acop
tu, et balneo pgnāt⁹ cuciē abstinē, nazcop
tus ꝑp turbatoz quaz fiat i hūoribus, et ꝑp
mocoz renū, et spme i actu rocidi motiuo
fortē conludocē. qbus fētus alligat⁹ mria p
parat ad aborsū. Infine vo pgnatois cū ꝑp
mūgt hoā ptus tuc coitus cū dilatat os
vulue, et ipm hūdū rōdat nō est sic i sens,
imo z cuenies. Balneū vo usq; ad hoāz ptus
sīl nō est sens, cū sua hūte actuali mol
lificat, et relaxat lom mūas calite actuali
cū hūdo, et facit spūs, et calōz creatiue debi
litando, et ꝑ uiaz istaz ꝑpat ad aborsū. Su
fine vo s' hoā ptus hūectatiue sua actualiꝑ
tuz essiat lenorez. Attendendū e hic q oīa
q mouet mūez cū suauitate, et tonū corpis
pgnātis sicut sūt stimtatiua cū elbo albo, et
pipe et sūlibus, et sic hoā dolorē suauit ambu
late ꝑdomuz ptuz allenāt, et abbuiāt. Sīl
oīa que mollificat os vulue, et mūlis q addi
tā dilatatiue liganicton cū fētus hoā ptus, et do
lores, et diebus ꝓpīquis ptū sic sūt habita
aque dulcis tepidaz, et sicut sūt uictuales que
sunt cta os vulue, et ipō otemūez, cta uenes,
cū olō dracilla, et d'anceto, et cū mala
gmatis maluauisti fenugr, et fris lim, et vn
guento d'pīguedinib⁹ q ponem⁹ i antidotario.
et vngto d'resina alba, q ferim⁹ sīl ꝑ uiaz
allenatiue et ipm sūgle facē asseuerant
Bonū est ut pgnās letet, et gaudeat, et tā
his q ad hoc facūt, ut tūtulens, et insanis
musicalibus nazista ofortat nāz, et talōz,
et spūs, et addut i mitū cū fētus, et cōtro
bātoz eius. Primo pe abstineat ab ira tris
titia, et solicitudie, et fletu, naz ista afflige
nāz pgnantz, et ꝓsequit hūtez nālez, et re
soluit spūs, et calōz nālez, et sparat re
ssatiō ad aborsū. Hora vo ptus obstetr
debet vngē ylia, renes, et ventrez, mulinaz,
et iguinaria cū vngtis, et oleis dulcis, et
alijs q dicem⁹, et detrahim⁹ etiaz de his
q sanez ꝑtū efficit, et cōmunit sensibua,
et fetū mortuū, et deinde ponat de eis
cū manu nūa vulua, et sint obstetrix
ptū cutez p domū, vl' camentū suauificā
bilē, et eleuet sibi ylia vl' la renes cū
manu, et suauit pūat et sint ptinedez
sedere cū cribus cretesis, et postea trā
hat crīna et roxas versus fe, et utat Balneo
balneo ꝑ plures dies an ptuz ut dictū est
Si aut in ptu ꝑp dolōz debilitat⁹ mulier,
confortet cū vno odoīfero, et brodio gal
line pīguis, et brodio et carnibo edi, et vi
tellis ouoruz. Si vo ptus cet durus, et tā
daret, suat i poni cū vno talio discretiue
rute, et vnū troch d'mūra vl' z ij suat rute
cū vno talio. Si vo medicinas simē non
posset, fiat suffumigiū ex mirra, et selle
varmo, et castorio, et summa, et oppoponaco, et
sulfure, et sūlibus. Si vo adhuc magis tar
daret ptus fiat stimulatoīz cū rebus dab
supius. Si vo secundina nō exiret, vl' sāgs
mestruus i q̄te debita fiat medicine quas
tapso debis q cōmunit secundinaz, et fetū
mortuū dicem⁹. Si aut sāguis mestruus
nimis fluxit, restringat, ut dicet tapso de
stricte mestruos. Ante natiuitatē i sanis
si est posse eligat nutrix, vl' post natiuitatē
que sit juuenis stature medie, et cuius color
sit albus, mutuus rubeus, et cuius mamille
sint magne, et pertus ampliz et magn,
longuq a suo ptu ꝓ mense duos, vl' tres, q
ad hoc tpe lac nō est bn purificatuz, vl'
digestuz. Et ꝓp hoc cū lac ꝑturiens dimo
ad tpe dictuz nō est sens ad lactand oīo,
q sit abstinens a coitu, q coitus sāguez
corrumpat, et putrefacit, et facit id' malū
lac et corruptuz ut dicit Auic⁹. ꝓ eadē
d'rgie lactantis, nec sit mulier pgnās, naz
mestruata, naz oīa ista corrumpit lac, et sua
sit ipm malū, oīo nutrix abstineat a rebus
acutis, ut sūt cepe, et allea, et abacetosis,
et sinapis, et a pipe, et sūlibus, et a vino
acuto, et forti nō limphato, q animo studio
sū mueat a mestroe apti, sc. elenat va
pozes ad caput d' ꝑpete ut dicit phūs, et
fiat puerus i nutrie epilepsia, aruta, et cru
ra abstineat, q corrumpit lac, et mestruū
puorat, et turbat sāguez, et ꝓmutant.
Nutrix debet ee abis bonis, et tpātis
carnibus vig edi, et arietis etiam, et cas
trati, et carnibus pullorum, et galline, et
pdrix, fasianoz, et carnibus vitulor tñ

hec vesso lupine fere vacant

Vt appetet carbones et lutu simat stom
ietuno stomat pm et sitia et tob vl' suc
tibus siccz d'fectab accessi et sptnes
az qb' misceat' parcz tost scu lig' aloes
mastice qf atq; olibanu; mastice succ'
Simat ctaz clertuarcz d'margarit' an
onestonez et ctaz post vl' ellen d'cardu
momo Trost lign aloes sic sup' sx mas
tic' cardamom' oliban' tost cu galange mic'
mustate an' z iij lig' aloes z j d'alys z j
et mac' z s fiat trost cz vino rubeo
claro st vnusqsq; z j simat' an' pndu'
vl'an' renaz cz vino nigro claro vl' cu
et cz z j sol tost Ellen' d'magarit' sic sit
Ab Anet' hoz' cto d'rigie vli pgnat' sx
margaritaz no pstrahaz pretri an' z j z
mastic' an' z ij sedoarie nebric' penis
apij cassie cardamom' mic' mustate cinamom'
an' z ij boen albi et cu papis mastic
an' z ij cinamom' z v zinzi' lb so dos cus
z s bis indie dn cena et an' pndaz
Ellen' d'cardamomo poncin' t antidotario

sopn' et vigil' Sopnus prolongat tps spgnacois plus
vigilijs naz sopnus z sbat hmtez nales
et ipat spus d'pdictos t ingilijs ut cz
p eme dessiuntez Sopnus est ges cinabu
z'tutez cz nutepoe nalez Vigilie tpate
hmores equat et ppat bonitate nae
qz disponut inchna et z'tutes ad expul
siones sup'fluitez guabaz t sopno tpe di
gois exercitio cibez nales eqlit t inchez
sup'flus Sopnus multiplicat sup'fluitez
t corpe pgnatz t nales ex multiplicae qz
dnise spes t sermutatez gnant nutrimentis
et sint tales t sirmutates ei aborsus sed
vigilie sup'flue et t tpate corpus exic
cant et externat z'tutes corit et totu;
corpus et sstant p naz istaz cu ppaz ad
aborsu; Sinnopes custodiedi e qbz pg
nae a replecoe vltimu et mala ne sppt
ypo: p'a pricla affoz salaces sz replecs
que sint t ultio sine replecs sucrit qm ne
et her dm replecs quo ad z'tutes nat hes
replecs dat' maiaz cz ad aborsu; naz
sitis ne calorez extinguit et sitis ne z'tutes
nales defecit debilitat et corrupit Ab

jeunes tanicoe abstne meuit q; cib; t amaro
et mare s sup'flua sucrit dim' mitez
fetus et calorez nales et spus et p via
istaz z'tutes nales pgnatz debilitat que
digerit mitez fetus et sit her ei ab
orsus milicies vl' sit her ei debilit
fetus q est pgnaz aborsu; sitmet ne-

sepp ypo t ei pricla affoz Mlicer t cib
huti si vent' mlius sinat pcipi est aborti
endi Et t alio assoo ibid' dicit si lac mlius
sinat amalk et retin sgficat fetu; debile e
Jubor mi dnat Anet' qui timet aborsus
capo d'sinuacoe embrionis et cautela ab ab
orsu si pgnas t curet nimaz habitudez
meriez ex coitu si hiuius nie ppet' clistia le
nia euacuativa sterens et puocia vrinaz
et clistia mudificativa meriez et purget cz
pillis fetidis et perat Et Clistes aut homi ad
hoc sic sit sx sinuine amicos lenistici auct
et caoille urte tribuli fenugn an z ij olibs
sisamin vl' d'camoille z ij clistia istaz in 4or
diebus vl' fiat clistes cz olo d'certois colo
qnde vl' olo d'lilio et sit cpitas olibs sint
Sstn ad unuat ne aborsus fiat pcautio hiuz
vl' vctoritez Aeratu et balneo pgnati ve
nent abstine naz coitus ipe turbatoz qui sinat
t hidrab et ipe amorez rinz et sp'me t actu
cocundi moiedo sorte' cotrahoe qb' fetus
alligat' meia prepat ad aborsu; Insine
vo pgnacois cz appinquat hoa ptus nec
coitus cz dilatat os vulue et ipm hmdu;
rddat nio est sic t sens ymo auement
Balneu; vo usq; ad hoa ptus sili no e sens
cz sua hmte actuali mollificat et relaxat
loca mitez et apat os mitez calte actuali
cz hmdo et sinat spe et colore ex alare de
bilitando et p vias istas ppat ad aborsu; In
sine vie hoa et dieb' ptus hmectatoe sua actu
ali ptz efficat leuorez Attendend' est hic q
oia q mouet mitez cz suauitate et totu cor
pus pgnatis sinat sui' s'tinto cz ello albo et
pipe et pl'ibus et sicut hoa dolez suauit' mi
tigat' pdomu ptz alleuat et abrenat sitie
oia que mollificat os vulue et mitez q addt
t dilatatoe legamentoz fetus hoa ptus et do
loris et dieb' ppigs ptu sit sic balneu aque
dulas repidas et sicut sui' vnctoes q fiunt cu
os vulue et t ipo hoc mitez ea vices ei olo
d'caoilla et d'anet et p'mucilagin' mahaum
fenugn et pris lini et vngto d'pigned'inis q
ponem' t antidotario et vngto d'resina alba
q fetus p l' ptu alleuae et ipm facilem
facere assuescit Bonu; est ut pgnatis de
letter' et gaudeat et utat' hus q adhar sa
nit ut catulens et t'stis musicalibz na ista
operat' nez et calos et spe et adduc t nut'bus
fetus et roborabilioz eius Sinnope absti
neat abia tristicia et solicitudie et fletu na
ista affligit naz pgnatz et expedit hmtez
nales et exoluit spus et colos nales et ppt

Coytus

balneu;

Amdeera aie

a

Liber

hõa ptus

nmõ ad aborsū. Hora võ ptus obstetrix
debet vngẽ ꝓia trues et vetrez vnima etrig
vmatra cuz vngtis et oleis dictis et aliis q̃
dicemꝰ/et dimittamꝰ etiaz d̃ his q̃ facile ptū
effugiūt et euitāt etiaz fendinaz et ferum
mortuuz et ponat d̃ eis d̃inde cuz manu
tuat vnbiaz et faciat obstetrix ptuticetz ꝑ
domuz vl' caminz sanat ambulãe et eleuet
sibi ꝓia vl' renes cuz manu et sanatꝰ ꝓmat
et sanat ptuticetz sedẽ nz crumb et gestã
trahat trina et coxas ꝓsus se uitat balneu
est dictuz an̄ hortz ptus ꝑ pluẽ dico / Si
aut i ptu pp doloz debilitãt mulier ꝓsurgat
cuz vino odoifero et brodio gallie pigtis et
brodio et caimb' edi et vitell' onoz Si võ
ptus cet duꝛus vl' tardãt shat i potu cuz
vino calido dꝛoz rute, vinz tb d̃mmra vl'
z u sliaz rute cuz vino calõ Si võ medicinas
simẽ nõ possit sustinuz de herbato vomitꝰ
et felle vacuiñ et castoreo et sauinã et opẽo
et sulfure et slibꝰ Si võ adhuc magꝛ tar
daret ptus fiat ꝓmutatoꝛiuz cuz rebus dãs
supꝰ Si võ stendina nõ exiret vl' sagꝰ
mestruus t̃ꝑte debita fiat medicie q̃s ita lo
d̃ his q̃ educãt stendinaz et sicꝫ mortuuz
dicemꝰ / Si aut sagꝰ mestruus minus
fluerit ꝰstringat ut dicemꝰ caplo d' stricture
mestruoꝝ Ante natiuitatez infantis si est
pole eligat mitrix vl' post natiuitatez q̃ sit
juueme stanẽ medie et cuꝰ color sit albus
mixtus rubeum et cuꝰ nigille sint magne
et pectus ampluz et magnuz loguq̃ a sino ptis
pnices duos vl' tres q̃ in hor tpe lac nõ gt
bñ purificatuz vl' digestuz et pp hoc cuz lac
ptuticis d'uono an̄ tpe dictuz nõ est inuenis
ad lactand' oio ẽt abstinẽs a coitu q̃ coitus
sagꝰez turbat et pumsect et fiat id' malu
lac et coꝛruptuz ut dict Auez pp cuꝰ d'rige
lactans nec sit mlier pgnãs neq; mestruata
nã eiã ipa cõpuit lac et facit ipm malu
oio nutrix abstineat arcbus acutz ut sꝛ
repe et allec et ab acetoꝰ et stiptic et a pi
pere et slibus et a vino acuto et fort nõ
impleto Omino studio caueat sibi a mestru
one a pn q̃ eleuat vapoꝛ ad caput d' pte
ut dnm plin et sanat pnez i turbẽ epilepsiaz
aruta et cruca abstineat q̃ nihil lac et
mestrua puocãt et turbãt sagꝰez et pmf
rent/ nutrire debet pcebie bonis et pat
caimb' vuz edi et aretis amal' et rasnati
et caimb' pullox et gallinaz pdict et sa
sianoꝝ et caimb' vitulox truiꝝ vl' hir
mesiuz et vitell' ouoruz et lacte capho nalõ
adito cuz zuꝛo et slibꝰ . Sint vmi ex albu

Nati
uitas
infantis

hic nascitur

nõ acutuz neq; forte bene lꝑbatuz si ei
ipa mlier i dũceret infirmitatez seu infirmitas
remoueat a lactatõe et curet ut dicemꝰ
i tractãe cũ dominꝰ pncipalitatuz p̃ dicto zacho.
Et pp hoc si defecerit ex aliq̃ ei in lacte mi
tritat bis in die cribarijs sactis ex farina
fabaruz, ciri, furmenti et auene additis,
et factis cuz lacte, et aqua caninuz pullox
castrati, et edi, et simat vinũ dulce etiaz
cuz aliqua q̃te aque / Statiz cuz m
fans a tenebꝛ ad lucẽ ꝓcedat, rapiat
ipm obstetrix sanat pr̃ q̃ aliq̃ medi
dupliceꝰ, vl' torq̃at si ꝓcessus fuit nat:
et i ꝓcessu nati fetus ꝓcedit cuz facie m
clinata ꝓsus terraz, et manib' extensis
ad latera, et crumb' extet sin longuz; oc̃s
alij ꝓcessus fiũt ꝑ nrencoꝝ nec i glo obste
trix debet manib' laborãe ut ad ꝓcessuz vel
ꝓfectuz nãlez rẽducat, cuz vo ipm manibus
ꝛrepit debet umbilicuz firmit ligãe cuz
filo de lana, vl' de bombace sue d' q̃libz ꝓ
ve triplicatq; et bñ torto, et absq; dolo
ꝓpe, et i tidat cuz sorpice, tl' cuz rasoio
puo sm longuz nez palmi, vl' ma idem po
nat supꝰ umbilicuz pcia i ꝓsa i olo vl',
olo ros calo, ut dolor i cisione rmoueat.
et lorus abstrahat, et post ligaturaz et risuz
fratuz sin sinuz Auez infans debet ab
lui cuz aqua salis, vl' salsa, ut sordicies
pellis citius et melius rmoueat, et ut
res aspe dure caliq̃ vl' stric nõ ꝓcedan
tez ledat, q̃tus hoc sinu Auez nõ obstet,
ablucio d' aqua salsa i nulla alnata, sed loco
eius fiat aliq̃ fricatio cuz pano lineo, post
istaz ablucionez cuz aqua salsa, vl' fricationez,
uolut oc̃s phi q̃ abluat i mediate, vl'
balneet in aqua dulci, et i exitu baluei
ponat itez pcia supꝰ umbilicuz i ꝓsa i
olo vl' olo ros calio pp caz dictaz et tue
rapiat infans i lineo albo hinc q̃dã
aspitatez cuz mollicie, vl' i pcia alba nul
da lini, et sit tal' q̃ totuz infantẽ opide
possit tue aliq̃ ꝑ lintei ponat sbascel
la q̃libz et nit rooras, et testiculos et cuz
hoc obstetrix opinat aures sin forma,
et sinuz debituz, et formet, et statuet vnu
qdq; membꝝ sin forma, et pcia nãlez et
mudet nates asuppluite oi die bis vl'
ter, vl' pluies sin q̃ fiũt nati et iuenes,
et fasciet cuz tuz binda sufficiẽter dict
ponẽdo brachia extensa ad latera et cru
ra, et coxas extensas sin longitudinez.
et cuz fasciatus fuit moneat cruta

et pedes ẋ̄pi⁹ naticas ut prepent illa
nebra admoniz, et tuc ponat ipm in
cuna, et clenet caput eius ponat pil
leu⁹ sup caput eius ut ipm defendat
a caloe, et frigoe. et nec moledo cruciaz
uutrez cruentas, et voces nullat delecta
biles, ut aud nfantis delectet, et aforte,
et firmet in bono ee, et statu, et perficet
adpfectu⁹ ꝓposse. et sp sepmis di tpe pe
ctaculis sup vigilias multiplicet cohopiat
oculos ut splendoz acri no videat, nec
polus, q̄ claritas minuat, et splendor acri i
fantib⁹ faciat strabositatez. Et cohopiac
tu⁹ oculoru⁹ sit expansus habentib⁹ colocs
vitreos, viridez, et nigros, et varios, ut
oculi aspectetur, et firmet i aspu duisoz.
nu⁹ balneacoe et die apmat aliqlu⁹ ve
stra ut vruca hiemis gestat. et tugat
anus ab obstetrice nutricis in die cui⁹ dig
to minuto i vneto olo, ut supfluites nati
noru⁹ liberius, et melius, et leuius ex
eant absq; labore et i pedito. postq;
nfans tres vl' 4or dies trasfuerit i gbo
umbilicus tade incipiet pomat sup umbi
cu⁹ ut fortis. et firmet pulmo q̄ sit expedi
tacois, munia et nutrimenta exhibe. et cu⁹
hor di die usq; ad 7tu⁹ balnear bis in
die vl' ter. et sit aqua balnei i estate
mis tepida: et i yeme plus usq; tepidet
lancet tre vl' quater i die sm nrez et
i omi balneo tangat cuta membra et for
met. et situet sm nalez cursus. et pue
getur supfluites a nebris et naso pro
ut nrim fuit. Si vo aut 4or menses
i tribet doloz vehis, vl' fletus nimius pp
nimiaz attractoz lactis vl' pp crapulam
lactis nsptio. aut pp fortez i pulsioez
lactis exapssione maille i uetre eius:
sanabit ei qui fuit pp nimiaz aptez lacti
attracti nu⁹ abstinen. et i nutricis sto
nu⁹ olo de mastice, et plubo, et panis mol
lis uetrez. cod mo predat si fuit pp im
petu⁹ expulsionis exapsioe nutrille q̄ in
ducit vehementez i pto. Si vo fletus et
dolor no timuerit pistud, predat con
fectionez dando drame i semis zinziberis et
mel nu⁹ lacte adpigedu⁹. et i ungat
ventr infantis nu⁹ zuccho, olo de camilla. the
diasothon pt aliqd magis ebi, vl' agnu. Si
aut ista no afferent et cet i eo reumatis
oculoru⁹, et fortis naris, et abelus eius
hret odorez ominu⁹, et no possit apte
oculos, tuc stabo q̄ hor amicet ex aggra

Infans lacte . . . nu⁹.

Vomitus dolor in fantis aut nu⁹ pp fletu⁹ Flexu.

Vermibus.

roe ominu⁹ i testinis, vl' stomacho, spinis i stomacho
no grauent. ped post grauedinez i testinis bn
mouet, et nituntur stomachu⁹, nec predas ver
mes ut mo dixim⁹ dicem⁹ et potest
epis tra vehez, et intestina i ingue nu⁹ olo
mquo dissolutu⁹ sit aloes, et myrrhe cu⁹
sucho absinthij, et aliqlo acri. Sciat q̄
roe mfirmitatu⁹ phisicalez regla curatois
habet locu⁹ si edem i firmitatez assignetur
an 4tu⁹, vl' post 4tu⁹ mesem. Attendendu
est q̄ plenis, vl' plenitudo debilis, puer, et
no omni⁹ si fiat pipis militis. an lactantez,
et baln⁹, no nocet, imo cebrat, et spuã
lia calefacit, et dilatat pectus, et adjuuat
ad mundificandu⁹ supfluitates arteries i membris:
et p hoc adhuc i sortiuoz spiritu⁹, et calorem
nalis. Quod si militis et fortis et omni⁹ simi
liter nfantez adruptiu⁹ et ramicez et ad emi
nencias umbilici. Si aut nfans post mensez
4or meruerit pustulas, et carbonez, et herpetes
et sca, spm sanaz almasoz h⁹ 4to cu⁹ de
electoe nutricis debz vehemu⁹, sed hoc mo no
fit i mul⁹ stricta, sicut asp physicos affirmat.
sed loco vehementioe balneam⁹ infantes
illis ipis i aq̄ decoctois florib⁹ camille vel tu in
ungam⁹ locu⁹ aquaticu⁹ nu⁹ olo de camilla, et vel
myrtis, et rubis actu, nutrez vo regim⁹ cu
uno de 3bus, et farina ordei, et lactucis,
et cucurbitis usq; ad tpe feruoz. postea sanat
ipis infecti ad sciencias suas. Cuius hor af
fidandi est uterus i tumet fluxus ventris,
vl' nimiaz astrictis. Si aut mouetur fluxus
vehis, mistem⁹ nutricis lacte pulueris mucilloz,
et pun. dra. et regim⁹ nutricem cui⁹ rob⁹ habeat
stipticitez, de q̄b⁹ diximus i duplo fluxus vehis.
Si vo strictus fuit sm vehez sumem⁹ sup
posteriu⁹ de melle, et sale. vl' de melle nu⁹
stercore mur⁹ ut dicit almasor et Auic.
et sup vehez ponim⁹ petias i spongia tinctas
decoctois absinthij, aloes, et polij. Quia vo
nutrix nfans debet emittere urinam gin
gime cui⁹ butiro omni die bis ut dolor time
neat, et fricet gingiue alicui⁹ grani ordei,
vl' spelte, ut debet lenire evenit. Quia vo
tpe lenioris fuit fricet palatu⁹ et lingua
i balneo cui⁹ sale et melle leuiter, et cetera eo
et nu⁹ eo varie et duisse et leues voces ad
ipius hoiez pferat, nec hoc adjuuat admo
dum pferendu⁹ et melioris mo, et i tpe bal
neacois, et lactacois, cauear mutrix ne
aqua sine lac aures intrare possit, et
pp hoc bonu⁹ est q̄ hoc balneacois obtu
rent aures infantis cui⁹ bombare vl' roto

Nota.

De fluxu infantium.

Pustulis. Carbonibus.

Fluxus ventris.

Alius dolor.

Vermibus.

Anni medij xxmo.

Lardandi xpg.

Xpg dm Gulandi.

Cphanij p.Xho.

nudo et post balneacoz rinouat. ma si
lac vl aqua aures mtamet facet ipatez
rubere finitur annuz, et finalit sindrez.
Cuz aut tps venit, et hor cit nptz ad
medium annuz q no pt amede, et mastice
mollia, det ei tiziuz cortiz cuz lacte. vl
sumat mica panis i fusca i aqua pullor.
vl carnie molle rptus sup partes annuz,
vl pullor. et faciat ipm mitrye abstme
a vino ppesse, et i potu det cad aqa vl
aqa mellis. Et si ipm a vino abstme no possit,
det ei vinu album debile adaqtuz multuz
adinuicem cuz aqua. Dio lacte infantis
fm suaz Aug nisi duos annos, sed ma
atrata bn pt lactari usqz ad tres annos,
et est melius. Et melius pt fieri ut
a lacte rinouat a pmo ycmus usq; pmo
decembz, et i fine nouembz, qz tuc na e sobrie
or, et tps sanz et mag rotupibile. Et qn
fiat tal rinotio fiat paulatz et no subito ne
ex subita mutacoe i drinz assuetudinis i sas
i firmadt de qua subita mutatoe durt ypo
ptela za regis acutoruz qz oia mutao
q fit subito ron assuetez morbos gnat et
za ptela affert. Cum mltiz et rpente cua
tuae aut rple rc. Cuz aute incipit au
bulae no suspendat mabz ad nutrices ne
ad fntem spatile gemet de loco q ex hoc
possit puer i cutere molliciez tor brach
ij et pp hoc pdict motu ed apto sue
ambulacois pmittat a pdiari ad ligni, vl
bauchaz q firma sint, et sic mouat ipse
ron latere ligni, vl bance et sit pp mgr ipm
mitrye ne cadet, et sic paulatz mittet ad
motu cu curru, et postea pcessiue tu du
qz ipse iter fumat, vl abalio. et cuz incipit
fatigari, et anhelae ssp fissus introducut
ges i co, et sopiuo et postea amedat et
mat i sua amestoe de omi re ut ois sbi
i pressu tps sint assueta ut dat ypo ptela
oz ige ad no assueta tussire rc et hoiuz ha
beat assuetudinez. Si sbi amget casus nm
tacois lon, et carrez, aut patipatz, et no
esset assuetus ad aliud fridus durus, et mol
le aspm et lene, et adrez boi et nali sapor,
qz erista cu amget ipm mutari ad no so
sueta subito fieret morbosio, vl mortem
ue dyrit ypo sumo qz ois mutio q fit so
sto cont assuetudiez morbos gnat. Cuz
isto aut regie, et bona dieta coi, et aq mell,
et vino albo mlez tiphate, post i oi regoe
assuai i pdicte bona usq ad vij annos naz
tur eius adeo ftuz ad mores disciplina et

aures incipiat variari. Dovemeo est ut
modus assuetis gumtur i eo tpe uet
Cui aut uenuet tranaz vl aliqi egtuz
i qto qto usqz ad annuz 7m et ext eq dos
sugine potes fm suaz alnatoz et Anez
scire victoruri. Si uo i simuitas esset
ge alia ma cuz aq doctois reibarbai et
medulle cassie fistul et tamaridis aq 3i de
glob vl z s et debet ce colamta tota 2 q vl
z 15 scire potit mdificai et hor i puez
ani 7tez annos tukones opus fuum et
bene nobis suaessit dna gra mtiuncte.
Cuz aut az apprimauit adanos 7tez
regrat aliud regime tuz cepte moruz qz ge
pte nutrit et aliaz rinz usqz adanos
14 qm sent mali mores malicia oplos
fuit seqtes: sta cuz ge assiene accidant ma
li mores seu ge assuetoe cuz mal hoibus
et hitibz pauos mores seqt eos oplos
malicia et pp hoc az vl oz ut tota ma
teria sit i meliozado mores pueri
cuz incipit anuz 7m mitare, qz e pricipu
electois et hoc ante spes tpe morbus
no mfoiuaret cuz nie diu nouit eligere.
et hoc apte dicat Ab 2o phioz tritus
d casu, et fortuna sc et pp hoc m agit
re gde aial brutuz et insans cuz agunt
absqz electoe no cadat i eis fortua sm g
ad hoc tpe electois cuz assuetoe adanos
finit maxie rpte bonoz morum et sonaco
ge eu uanitu uaz nuz i pteneto moruz cus
todia sanitat die, et corpis sl ge sit et hoc
vult Aug li 6o pmo de ciuie insan
none videt qm uix vehement tale fiant et tres
tria existit et i frigidat, et pgenia vir
tutes relaxat aiales et plos adflixi pte
tutes i climat g geniie pp tpatuz mom, et
eoruz eccliez assumit aia, et corpis aplo re
manet i bono statu, et p hoc totu corpus
cuz oibz mebris cuz uniuz alij pricipatur
et adjuuat i suis actoib, et passionibus
succurre, et utile est i assuetoe sanitat pue
rorum usqz ad annos 14 et plus ut abeat
virtes, et sapichiaz et tpali bonis morib
i formet ut uita et pauis mores loci i eis
no habeant, sic pp vicia, et malos mores
i malaz assuet aplos, nas sic bona aplo
assuet bonos mores acquisitos exuisse, sta ma
la aplo assuet vicia, et malos, et pauos acq
sitos exuisse. Cuz g ueit ad etatez electis
magno limite, et bene mortuo erit tede
dus, q cuz i formet et docuit cuz q eccia
gnadatuz est ordinadus ne ex subita mutoe

Nichi fm
sio pm
rol.

ad id q̄ nō ꝛſicuit lederet ⁊ d'qua ſubita
mutatō ſuppnit ſen mētē, nec etiā cogedā
eſt ſtuē cui magiēō, vl' muſculis mouēri
nec ꝛponēdus eſt ei timor malus, vl' in
bilis, nec ex mimia pllicitudie, timore cōcu
teret ⁊ ymaginatiōis cōrupēt, ſeu puſilla
nimitatē dīqua ꝛiſpōe expuerita dicit
ypo. ptrelā vl'm aſſerē di tiōr et puſilla
nimitas in hīs tpē hūt pſcuit mlīcz hōi
ſrm egūt a nigrō cui medā, et ordinate
ſormet nō cui ſuperfluo timore, inimicitie,
et ſolicitudie, ſed bonis moribz, et ḡnibz,
et bonis hīſtoriis, et exemplis antiquoz
patrū, et philoꝝ, ut ex hoc aquirat cuiuſ
ꝛſuacōis bonē aplāe cui ꝛpoſitōe uſq; ad
tpē firmatōis membroꝝ, ſcpte mitti modō
etiā hīc ꝛuenit q̄ cui ḡeritur a ſopno
balneandus eſt, vl' fricandus, et pertinādus,
et ꝛfortādus ad expulſiōz ſtertoꝝ, et vine.
Unde dimittendus eſt ludere vna hōa ut
dicit Auicz cuplō d'rigit pueroꝝ uſq; ad
annos ℔ li. p̄. et poſt iſtum fīm ludū,
vl' motū, eſt dandus ei aliq̄d ad ꝛmedend'.
Unde dimittendus eſt plures ludere, vl' mo
uere, ſero iterū balneare ſed tale balneū
nō ſit in ꝛtractu nāe q̄nus vellet illud ſci.
et ſpāl' balneū nō ſit, neq; fieri debet in
pueris ſic ꝛtinuē poſtq̄ ad 6. vl' 7 tos annos
puenīt q̄admodū ante hāc etatē, et et
ſſuendo hec nō ingrit ⁊ alīq̄ ingioē, ſed loco
balnei poſſunt fieri ſtricatōes, et pertinatōes
q̄ nullū alleuāt caput et membra poſt iſtas
nudificatōes ſtrīe exbalneo pertinatōes, et
ſricatōes, cauendus eſt, et potidus ex aqua,
et vino albo debili limphato nullū, q̄ vi
nū forte, ſeu vinū ſimplē uſq; ad annos
℔ nullū ledit pueroꝝ ⁊ neruos capite et
ꝛſtinatōe ut dr Auicz li. p̄. tno d'rigit
aque et vini. q̄ vinū pueri eſt ſic adē
igneū igniſtribz vē da q̄ſtim tollāre poſ
ſunt bn̄ credo tn̄ pp̄ ſoztnez vinoꝝ tūc
pp̄ debilitez nārū pueroꝝ natiuoꝝ ⁊ ingi
one calīe, q̄ illud habeat locū ⁊ ingioē ſtrē
noſtre, q̄ eſt ſtrā magz et ⁊qua pueri ſūt
vigoroſiores, et vina debiliōa q̄ ⁊ calīe re
gioue, nō obſtāt hec nec ingīa illa ſic
habet locū ut ⁊ calida. et ex hoc patet
⁊ pueros ingioīs ſrīe, vl' dīmittēdū ad frigida,
dīe vinū debile ad aquatū hōa ꝛmedio
nus, et nō bibāt pueri neq; ⁊ calīa ut ſri
gida ingione vinū vl' aſſi mlīū poſt eoꝝ
ꝛmedioꝝ, q̄ q̄dīū illoꝝ ſicut tuſſīē obſ
cendū ad cpar vl' ſicut cibū deſtrēdē

Vinum puerō nocet

aſſato aū digoz pfectaz, et phoꝝ ſit cū mlīo
⁊ ſirmitatuz, et ſpāl' ſit cū male habitudinis
et mali coloꝝ tocto corpe et facie. Cuz vō
ad annos ℔. uaz ⁊ hīpūt appetitus et hoc ḡt
poſt x. vl' xi annos ⁊ quo tpē membra uaz ⁊ hīpū
unt ⁊ dūtri et humiditas minus diſſicili ingredi
ſunt mouendo ⁊ eis ḡnatuz et ſcpando ab
eis illud q̄ eos laborē ſiebat et pp̄ hoc uſq;
adultū adoleſcēte tpāto motu et ḡnato
ut debent. Si vō his tpibz aliqs ⁊ diuerſet
ſirmitates pueri poſſūt ſi cedē ⁊ ſirmita
tes ſuerīt ex ſagne ut carbones et puſtule
rubee poſſūt ſcruē vetoſtari vl' ſtaſſiōi di
vō, ex alijs humoribz poſſūt ſcruire cui ⁊ neu
barbari et cui ⁊ ꝛ. aq̄ dīortois pīoꝝ mu
diſtiū vl' cui ⁊ ℔ medicatus d'turbith ꝛpōſte
ſit ℞ zuīi ⁊ xv. turbit albi mundati ⁊ x
zuiz ⁊ v. terent et cribent. Cui abſtinē
vō et dicta ſtrīe ad ſirmitatē ſili ingunt
et erit ſanus et utile. Incoueniz vō ſuitate nō
tardent pueri ab eoꝝ ꝛmeſtribz poſtq̄
appetitus aſſūt uſi medoſus ingueret q̄
ſtrict medicus p̄hōāz in qua ante ꝛmedeat
et p̄ q̄tuz aſſūptuz d'rabio ⁊ phīto et p̄ alte
ritū puencēz ex eructuatōe cibi ſūti q̄ſq;
ſicat ſup illud q̄ ſtomo ꝛtinet et p̄ gūedi
nez vētris uaz via iſta poſſūt ſignificē ſup
appetitus medoſus vl' nō medoſus uaz ſi
tardiē ꝛmeſtribz hour poſtq̄ appetitus aſſūt
et nō ſunt medoſus nā ſtom cedeſidio cōme
dendi loco cibi deſidū humores ⁊hereti ame
bres adſtōnz et cēt tal' amaritudo cū ſetoꝝ
oris et doloꝝ ſtom et nullū uſi mutatuz
nō monent pueri poſt eoꝝ ꝛmeſtribz uſi
paruz et ſuauit ſed q̄eſcat et dormiat ut
nā ribz ſuptuz melius et breuz digerat
hic eſt modus ingedi eos uſq; ad annos ℔.
ultra vō hāc etatē ingant roſt ſm ordinē
ut dicem. In Comuni ꝛſuatōe ſuitatis
duo principa ingrit ſ. ſens ordinatuz
meātuz ut corpus ⁊ debita diſpōe ſm ſic
ceſſionez etatis ⁊manear. et aliud eſt ſm
ſm ſigna appeuna ſup ſuitatē uſirmitate
ne eueniat aut abſq; ſoztn leſtōe eueniat
Conſuat ſanitas ſm ſucceſſiōz etatis p̄dc
batuz meſhacoz ḡlutinatuz acri motus et get
cibi et potus ſopni et vigilie ⁊ amoris et
ꝛplecois et animōtuz aīe. Conueniens
et utili eſt ut corpa ſua moueant ⁊ long
ingb' calor nō ſit ſic ſortis ip̄ hūtes cor
pis ⁊ ſudore ꝛſoluat uaz tal' ꝛſolutio faciat
calorē et ſpūs exalare et p̄ uias totuz ꝛſpus
debilitat et ꝑpat ipm ad uſirmitates et

Tempus Anni. 17.

meri d'turbith

tractatus

Cōis ꝛſuatio ſanitat
⁊ duob' aſſūt ⁊ ingie
rius et ſm ſtoē

Aer

ſyncopy ſiliꝫ etiã nõ debẽt cẽ ſtrigis tunte
inteſtinis ut ex eo corpa ꝺhant et altẽp
oꝛpulent qꝛ tale ſtrigis ꝓpt ad ꝯtrictõ
ſinaliꝫ caloꝛ nãlis et mõꝛificatõ membꝛoꝝ
et cõtinuoꝝ digõis Terra et maſſones ibꝫ
corpa ſiniã debẽt ſtare mouẽ nõ ſint hũde
neq; molles vl' paludoſe nec inſimꝫ ſtare neq;
ſordide ſint neq; puluerulẽte ſed ſint nudas
diſpoꝝ medie et pp hoc corpa hntia pedeꝫ
ꝓfundꝫ et eq̃lez ſi ꝫ venint maſſones et loca
calida vl' frigida debẽt ad ꝛpãre nisi ꝫro et
ſi ꝫ venint puluerulẽta et ſordida nisi aqua tñ
loca rotunda ſint ut ꝛgulꝫ rotundẽ tꝫahꝫ ñ
piat ꝙ võ loca hũda paludoſa vl' mollia
ꝫ veniãt debẽt mouꝛi ſup ſolaria et loca
alta vl' ſup lectos nutꝛit et ꝛeſtimẽ loca nisi
igne et ſuffugnẽtibꝫ ꝺthuie murra et pliꝫ
Si aut corpa ſiniã q̃ ꝛſuẽti ꝫſumte debẽt
ꝫpſtã ſanitate vl' eq̃lte ſup ꝓdcã nõ ꝛſpiant
nisi ut plꝰ tal' eq̃lus vl' ſanus ꝓpſtã ꝫtinẽbꝫ
ꝺlem ꝫuenti nõ poſſit ſed ſint corpa ſiniã
q ꝛgi debẽt a medico ſm ſuaceſſioꝝ etatꝫ de
ꝛhuatꝛa ad calitez vl' ſeꝛitez vl' ſanitez vl' hũdez
mẽ tꝛiꝫ ſuent ut medicus diſponat aeꝛez
ꝫ ſꝛnisi ſue ꝛplois vꝛa ſi corpus ad calitez de
ꝛhuant debẽt maſſones et aeꝛez altãre ad
ſeꝛitez ſ' nisi ſolue populi et ſulez et aq̃ ſeꝛia vl'
vos Si võ ad calitez nisi hũde ꝺhuauerit
corpus altet aeꝛ nisi ꝛe ſeꝛia et ſana ut ſit
aeꝛeus et pliã et cõ' nõ pꝛedat ꝫ ꝛgiẽ aluꝫ
ꝛplonisi vl' diſpoſitoñ et hoc vult Ptol'
ꝛaplõ ꝺtauß ubi dicit ꝛatio ꝛẽ dicat eni q
ee ꝫ modatus vd ducit ad medũtisi ꝙ mꝺa
tisi ꝫrisi ſed videnꝺ' eſt hic q̃ medicus
meſtiãe debet debitisi uſus aeꝛ pliꝫ vl'
ꝫrꝛ ꝫ ꝛgiẽ corpis ſuni vl' ꝺcliãcois q ꝺi ille
q ꝛgit gemont ꝫ loco ſeu aeꝛe vl' maſſone
ſenſit aliq̃ aliq̃ altiꝰ ſenſibile cui kede
tez ſtatꝫ vl' ꝫ omichi aeꝛez vl' locꝰ vſualez
ꝛhuqnat et ꝓ ꝓdcã ſenſibil' alicãco ꝙ nemes
ex loco maſſõe vl' aeꝛe ꝛhuouebit vl' ſi de
loco nl' maſſõe ſeu aeꝛe ſe mouẽ nõ poſſit
diſponat medicus ꝫ ſꝛnisi aeꝛe illius ꝫ quo
ꝛẽat nisi corpus ſuisi q ꝛgit plus inpi
et nocꝛuꝫ vl' altiꝰ ſentire Maſſones vero
ex eccliales ſicut ſectoꝛia et pliã ſi cogẽt
ille q ꝛgit ſtare ꝫ ꝛcẽtꝛu debẽt inſimꝫ ſpaꝫ
ſectoꝛia ſ' ab iuuez et ꝛſuolue portus ꝛ ſus
ſeptẽtꝛionez ſi ostas ſint si võ ꝙnis ſẽtꝛio
et ſi herbe male odoꝛi ibi ſiuerit vl' cadma
vl' alie ꝛes ſtride ꝺbuerit ꝙ ignis ꝛuouet
oez mathiatꝫ et ſtitoꝛe a ꝛbus et ſꝛ ex
mouendus in illo loco alit' cui nõ ert

bonisi Motꝰ et q̃tez ꝫ aſſnarẽ ſu
tatꝫ ſuent meſtiãe d'qua meſtiãe
ꝺuit ypo ꝓpꝛiã ꝛa aſſoꝝ Jn oi mere
coꝛpis ꝛẽ et ex hoc poſſimꝫ ꝛ vere aſſoꝝ
d'q̃te Cui ꝛepit q̃s ex q̃te vl'oꝛio nimio
pigꝛeſtere molliſtem et ꝛlaxi mouẽ
coꝛpus poſt tale q̃tez ꝛſnꝺuꝫ eſt /
Scire debes q ꝛotes aũ meſtioꝝ
ꝛꝛitãdo caloꝝ et ꝛmouẽdo ſuppluntes a
coꝛpe ꝓpt ſtoꝛiꝫ adꝛipiꝺuꝫ adꝛisꝫ
ꝛunditate et adipi digeꝛeꝺuꝫ et pp
hoc aũ meſtioꝝ eſt ſanitatꝝ ꝛſnatuꝛ
ſed poſt meſtioꝝ q ſiunt caloꝛez nãlez
adexternũ ex alare et ſpm debilitando
p viaꝫ iſtuꝫ ꝛtutes nãles digoꝝ coꝛꝛupit
et eſt ſm hoc ꝫſeruatꝝ q̃ãtuꝫ et hoc
vult Almaſor lio 4to capl̃o ꝺ'meſtiãe
motus Sed videꝺuꝫ eſt ꝺmotu q ſit p
meſtioꝝ ut dit ex illo aſſo ꝛe pncle
vbi ꝫ digeꝛit nõ oꝝ laboꝛãe ꝺicit cui ibi
q ꝛibus ſopꝛipat exꝛcituꝫ et motũ ne
ꝛto coꝛpus diſſoluat et debilitẽ q̃ motꝰ
ſi ſicẽ ſtoꝛo vacuo ꝫ hoc debili ſm q ibi
moſtrat cet malus et ꝫ util' et hoc poteſt
p experimẽtuꝫ probari nõne videmꝰ am
toꝛes et laboꝛatoꝛes fꝛatꝛez et artifiales
q nullo mo aũ meſtioꝝ fagꝰ laboꝝ et fo
tez ſꝰſtinẽ poſſiũt et illũ eũdẽ laboꝛez
poſt meſtioꝝ ſuez melius et melioꝝ nõ
ſꝰſtinẽt et ꝓſeruat ex mãſte qui motus
duob' modis eſſen coꝛpis debꝫ ꝛſꝺaꝛi
q motus aũ meſtioꝝ debet ee tantus
et talis q̃ caloꝝ nãlez et ſpm excitet et
ꝛfortat et nullo mo debilitẽ ꝛducat ſi
potius ad ꝛmat nãz ad expulſioꝝ ſuper
fluitꝰ et iſte eſt talis motus duꝫ ſtat
aũ meſtioꝝ eſt ſanitatꝝ ꝛſnatuꝛ ſanus
vꝫ debil' et ꝓꝛus et tardus et cuꝛtus
poſt meſtioꝝ ad ꝛmat ad melioꝝ et acto
ꝛez deſtꝛuꝫ ubi ad ſtiduꝫ ſtoñ et hic eſt
motus poſt meſtioꝝ nõ ꝫ pdit digoꝝ
ſed potius ad ꝛmat et ꝫ ducit q̃tez ꝫ ibo
ut melius digeꝛat et hoc vult Auer
ꝰ cui ꝺ'co q ꝛmedit et bibit Si
võ longus ſint motꝰ et foꝛtis et ve
lox ita q nõ ſoluꝫ caloꝛez augtat et ſpm
et nãles ꝛtutes ſed ſua foꝛtitꝛe et lo
gitudine hnduez ſtbaliꝫ in ꝓdoꝛe ꝛe
ſoluut et ſuccopiꝫ vl' debilitez maiꝫ
ꝛducat nisi hic motꝰ melius eſt ut
ꝫueat ꝛibꝫ nſtoꝛo nõ gꝛauãte ipꝫ
neq; tendẽtez ipꝰ ꝙ ꝫ anuꝫ qui hic ꝛbꝫ
ꝛuꝫ nõ tali ompat ꝯtiuꝫ ut dit ex

ut az ī laborātib⁹ et artīcib⁹ ꝓpꝫ at
oſdare uiz ſit logus vl' bꝛus ſꝑns
vl' debilis et uiz ſit ptūz vl' ꝓnāe vl'
fiat d'loco ſcō ad caliduz vl' ēzo Cuz
aut iter qꝫ ſūcrre voluerit et ſpalē
logiz uāt eſt ut ꝓꝑet corpus ſuuz
mundificādo ipm̄ uz medicīā vl' floia
et hoc añ̄ nūpiet iter et paulatz
mutet ſe ad uſuz ribaldeuz q' debet eō
medē ī via et ād medēduz ī hoꝛ ꝛgb⁹
nāt eſt. medē ī itinē ſiue iter ſuūt eqꝫ
ſiue pedes Itūz utat motu et ēcūto
plus ſoluto añ̄ nūpiat iter Cuz vō
iter uicepit no medat nuſi poſt qteꝫ
et ſp ſerat pilleuz ſuꝑ rapuit ꝓp deſen
ſioz tali et frigidi Cuz vō hoſpitatus ſuūt rib⁹ et potus
et qeuerit ꝓhōaz tuū boā ribaldā me
dat et bene mīcēnia et bonū ſapoꝛis ī
itinē et poſt iter no bibat vnuz ſtōco
vacuo qz vnū ſūptuz poſt labōz et me
tuz nūoꝝ debilitat et mēbꝛz ledit ſē
deſerat ſeruz d'medicīa qb⁹ uſus ſuūt
añ̄ iter ī itinere ſua Si aut hō debil'
ſuūt q no poſſit ſuſtinē iter abſqꝫ mes
troē et potu pariz medat et bibat vi
nuz tꝫphatuz et ſtet aliqñ poſt meſto
ouez añ̄ iter napiat et uz iter ī cepit
ſuauit' d'ambulet uſqꝫ ad hoſpitiuz ſi eſt
pole et nūc ſanat qꝫ diuma qz ſī nocte
ītegrit iter no cenet nō ullo q'uſqꝫ
ſuūt in loco qetis et nūc obſeruet modus
meſtrois dictus ſupius et hec ꝛgla
d'meſtiāroē motus locuz habet ſiue
motus ſuūt debil' ſiue ſortis ſeu log⁹
roē motus tm Si aut motus vl'
iter ſuūt tpē caliꝫ ub equs ut ī dict⁹
cantulaīb⁹ et eſtate vl' rḡioē calidat co
hopiat caput uz paūes lucis vl' palco
d'ſendētib⁹ ipm̄ a calido et medat paz
añ̄ eat et vnū albuz valde tꝫphatū
bibat et ingre ſi ſtuz vl' debilitez nimiū
no aut ī nocte poſt meſtroz qz motus
ſēs poſt meſtroz mouet ribuz ī ſtōco
d'latere Tlatus et ſtōm̄ inflat et ribus
male digerit ribaldā aut eius ſuūt
frīā ſicut ribaldā frīā d'portulacis et lac
tucis et cucurbitz et bibat zūcuz uz
nulta aqua frīā vl' bibat ſicut ordei
uz zūcro et aq̄ frīāz Sepe mutet
ſpm̄ roſ vl' viol uz aq̄ frīā ſeu acetū
uz aqua frīā et zūcro infūdes ī via
colluat os ſuuz uz aq̄ frīā et d'lut nūc
gluciat paulatz et abluat faciē ſuaz

et mēbꝛz ꝙtīnua uz aq̄ roſ et aq̄ ꝓſily
et ſtōm̄ uigilat uz olō roſ et aceto in die
ītuet et medat carnes ꝺditas uz aceto
vl' agreſta et pōes et q̄ſnites porroz et aliā
luuz ꝺditas uz aceto et agreſta et vinū val
de ītꝫphatuz uz eis bibat Cepas etiā in ace
to medē poſt qz ſitiz apetit et ī uomet
faſtidiuz et q̄ntū appetituz no exit uz faſ
tidio ſi pole eſt ſed geſtet taz diu donec faſ
tidiū ūmoueat ſit nī dūmiz Abſtineat ſe
oīd a palſ rēbus et acutꝫ ut ſtꝫ allec ſuia
pis et ſilia Sꝑ uz deſerit troꝫ q ſtīn am
putāt q ſic ſuūt ſ̄ꝛ ſcis citrolez cucūbitinū
datoz añ̄ ſi ſcis lactuce portulace añ̄ ſ
ſuua ligꝫ ī ſ terat et piſtat et ſtat troꝫ
adiuuēt auellāe uz mucilagē ꝓſily vl' ſiue
portulace ḡb⁹ ſ tinct deſiti et d'raloē
vnuz ītuc ī ore deſerat vl' teneat ī ore pua
lapid' criſtallinuz punz vl' lamiaz argēteaz
terſaz et mūdaz vl' aliqd tale qz iſta tuba
ſitiz et ualoꝛē ēprimit no loquat nūiz
ꝑ uiaz neqꝫ clamet qz voce et clamor d'ſe
rat palatuz et liguaz et ſtauit ſtaphilus
anbelare et ſtuz ī ducit et ualoꝛe āhelāe
aeruz q eſt ītra ſuꝑficē aque ī hoc cauū mul
tuz aſſert et ſtuz ex pulmōe venctez ūmouz
melius ch̄ pons et hoc vult ch̄ ī tegl cuo
d'ſtīgnus cali et ſm̄ pulmoīs et ſtrūm̄ etiaz
Cuz vō a motu et itūm̄ ceſſauit abluat ſepe
os ſuuz cuz aqua frīā et no tꝛāſglutiat de
ea aliqd et geſtet añ̄ medat ꝑ horaz
et abluat q̄ſna et ſtatim̄ cuz aqua tepida ī
qua ſuūt roſe ītrentes vl' ſtare et etiā totū
corpus poſt abluōz ſtet aliqñ et me
dat d'ribarys aſuctis et d'turnibo ꝺditis
ut dictuz eſt et d'olerib⁹ frigid' et bibat
d'uno valde tꝫphato et d'aliis potib⁹ dūs
et ſuūt potus et ribaria ſua oīa actu frīā
ī tpē calido et rḡioē calia poſtꝫ vō me
diū geſtet aliqñ et tūc vadat d'ōmitoz
et dormiat ſi eſt pole ī loco expoſito vēto
ſeptētrionali et cuz paūs lenib⁹ q eū no
fatiget Si vō iter vl' motus ſuūt tpē
frīō vl' ī rḡioē frīā medat ribaldā bona car
nes bonas et thīa et bibat bonuz vinū
et bn̄ mītribile rubeū et ſuūt oīa actu ca
lida et ꝛmedat cuz eis pip et allec et ſpēs
calidas et coopiat caput et oīa mēbꝛa
ne frigus cuz offendat et hoc fūciat ali
qñ mapiat iter vl' motuz et poſtq̄ medē
geſtet aliqñ et poſtā cuz vaz ſuaz Se
cuz d'ſtet ſ̄ bonas ꝛſtoēs callas et bo
na elcia ut eſt diagalāgu vl' diazmīb⁹

dḡbus sepe ⁊ bꝛa ꝫmedē debet et vnū calm
cuz eis bibē vl' limphatuz cuz aqua calida
⁊ mulꝰ desert ꝯpotꝛias pellats et ponat
ꝛa pedes et cruat peaꝯ ⁊ vnctuz ꝑ vngto
q ꝑ fit ſꝛe rere terbētine resine albe ãi
2 ℔ ol' d' mastice 2 ij bulaust ſil' et rolat
⁊ qua colatuꝛa ⁊ frigaut pere et ⁊ voluat
pedes et post posteꝛ pere ⁊ vncte poat
caligas dplicatas et sotellaꝯ ⁊ ſine et
ſi sotulaꝯ balneaꝛet ꝓtuz ⁊moueat ne
aqua sotularuz vl' ocreaꝛuz ⁊ frigidaꝛet cali
gas et finaliꝫ pedes Abstinat ſtuo ope
ois vlator tpē caliꝫ magre a coytu et etā
tpē ſtiō q coytus ſtingues ⁊turbat et di
geꝛ cōrupt et ſtoꝛuz debilitat oi die ho
ꝛa quiet abluat pedes et cruet et mā
cuz aqua ꝛosꝛois camoille et absuthy
et vngat nodos cuz olō d'uoille vl' anet
calis Insine ⁊mete ãi ꝫmestꝛiꝫ et post
getes ſtaiat balneū vl' cuz aq̄ ſupꝛa
Si aut iter fuit ꝑ aquas defecat ſem
ca que aq̄ ꝛectificat ut ſꝛ alec et ape
ola rolatuꝛa etiaꝫ aquas ꝛectificat et dulce
aquaruz adigues et rolatuꝛa ꝛectificat aꝰ
miabilit Citonia si ꝛoq̄t ⁊ aqua salsa
ꝛectificat eaꝫ et si aqua salsa colet cuz
tēra que appellat creta eaꝫ ꝛectificat are
cuz ꝛectificat oēs aquas Si vō iter
fuit ꝑ mare ãuq̄ utut mare et postꝫ oi
die ⁊ vngat totuz ſtomacuz cuz olō d' mastice
et olō d' murto et aceto mixto et utatur
omi die cibariis ꝫditꝰ cuz aceto et agresta
et rob et ſebesten et berberis et cuz alꝫ
ꝛebus ſtiptic et acetoſ ſua cibaꝛia ꝫdiat
omuz ſit cibeuz nl' ſtipticuz nl' guꝛmi ſuſcip
et liget bn ſtomachus totus cuz bnida ãpla
Si aut vomitus ꝓtinuꝫ ꝛegime nō ꝛeſſuet
ꝛefutat ad caplū d' dolꝛa passōe Jn
mesuaꝛōe cibi et potus quo ad ꝫnacoꝛ
ſanitat os ꝫdare q̄tes et q̄litate tpe et
ordīe et cuz hoc est videndū d' ꝫsuete
et ꝛegiōe d' qua ꝫsuete dicit ypo. 2a pti la
affoꝛ Semilto tpe ꝫsueta si fuerit d' hōie
⁊ ſuetꝰ nīl molestāe ꝫsuescunt Et ītiꝫ
⁊ alio affō Assuetis assuetos fac labores
et si fuerit pueꝛ et debiles fembꝛ et junctib
ſtudiosus fuerit Iterum Auic ho pō mo d'
eo q ꝫmedit et bibit Regioēs hut mas
ꝑtes et usus ſt tres q̄ꝝ unaꝯ et ⁊ hoꝛ q
ꝑtuz vnuit tuꝛoꝝ dicit etiaꝫ ibi est uarꝫ
tibus q solet ꝫmedi ⁊ quo existit aliqd
noctuꝝ melioꝛ ubo bono nō vsitato Et
Abx · pō phꝫoꝝ existis ꝫdatuꝫ et situs

ꝛe dicit ibi q ꝫsuedo est altꝝ nā et pō
methaꝫ q ꝫsuedo cōrupt uicez hois
ut nō veniat ad agꝛoꝝ vltatꝫ ut ho
negat puꝛpia et nāꝫ Si obedīe eo q
audnuꝫ est fm ꝫsuetudiē ꝛe nō pot
vdē q̄tuz ꝫsuetudo opat ⁊ oīb' ꝛebus
g̃ fm phūm obſnāda est ois ꝫsuetudo
nisi prava et mala fuit a qua prava
et mala q̄lib' ⁊mouꝛi debet et hoc
paulatim et nō ſbito ut dit ypo. 2a p̄la
q̄ fallax est fm ulīuz et ꝛepente fuge
aliq̄s ſed paulatim certuz nā cuz nou
ſbstinet ꝛſpectus mutuoos paulatim
vb ꝛe Sde dicit ypo. 2a p̄tela ꝛeg. aeu
tax egꝛitudīm naꝫ ꝫsuetudies ⁊ dietadis
diuz adest ſanitas obſnāde fuit ꝛe dr
ibi q̄ nulla nutꝛimo debꝫ fieri ⁊ hic
ꝫmo paulatīm et nō ſbito Et etiā ⁊ eod'
loco dicit q̄ mala dicta cibi et potus
ꝫsueta melioꝛ est ⁊ ſnāde sanitate ꝛſp
bona nō ꝫsueta et nāe si ⁊ eo ſbita mu
tacō fiat g̃ ꝫsuetudies ꝫmādo et nō
mutādo mꝫo fuerit ꝓtraue et ille fuit
vitāde et nō ſbito Sili et ꝛegiaꝯ
⁊ ſnāoē sanitatꝫ ſuit ꝫsdīnde q̄ ꝛegio
ſtiā melius et cuz mutꝛi lesioē ſbstet
errores ꝫmedi et bibēdi q̄ꝝ ꝛegio ca
lidꝛ eo q̄ nā ⁊ ꝛegioē ſtiā fortior est
q̄ ⁊ calida et uetꝰes calidioēs admitto
ra sunt ſꝛe nutꝛibꝰ ſtiꝰ d' q̄b' dicit ypo.
p̄a p̄tela affoꝝ uetꝰes uere et ꝑme
calidissimi ſꝛ nā et etiaꝫ ſlꝫ diemꝰ
d' ꝛegionb' Qualitas cibi etiā nīeſuāt
q̄ medicus ſp debꝫ ⁊ uigē ei q ꝫſuat
ut ⁊ oīm ꝫmestꝛoē aliq̄d dimittat d'
appetitu ſuo q̄ nā melius mutabit
mutādiz et meſuāt etiaꝫ q̄litas q̄
nō ꝫsentit hō hora ꝫmestꝛois neq̄ post
tēsionez neq̄ ꝛigidmē cōa uetꝰes ypo
cudꝛia bona uō nā nō indiget men
ſuāre q̄ bona nā facilꝫ appetit q̄m
digere pōt et quale et nō plus neq̄
aliud ut dit ꝑ ⁊ ꝛeg' tēpꝛe d' cauſis
cio d' cauſ ſuum corꝑis q̄ est ⁊ melioꝝ
formaꝫ ubo ꝛeg' et q̄ hoc corꝑis
nō est ſpiē de leui nec indiget mdi
cinte d' eo nō ſtomaꝯ melioꝝ Jn aliis
uō corꝑib' ſanis ſmo fiet q̄ naturaſ
pō meſuāt ꝑſtipores uī Auic ho
pō mo d' ꝛegie eius q̄ ꝫmedit et bibit
oꝝ q̄ melius nutꝛiet ⁊ q̄ melius ſa
put dūmō bone ſbē fuit meſuāt
etiaꝫ q̄litas ex agꝛoē ꝫploꝝ et ꝫpois

cibus et potus

eius q̃ rẽgit q̃ ſ ſiũt ꝯplois mihẽ et tute
ꝯpoſcois rẽgit eiꝫ cibꝰ hũte aliq̃ viſoſ
tatẽꝫ modãto uſu q̃ plẽ aũgtat et ꝓfiat
ſuiꝫ ſlẽ dñs uſus ſit tp̃ãtus ⁊ nõ
nõ ſiũt tp̃ãtus fiant ſuiꝫ ſlẽ fiũere et
tuẽ eiꝫ videt medicus q̃ ex uſu reſ plis
mus augmẽtat vl' mitedũt ꝯplõ debꝫ
⁊ mutãi rẽgime ad ſtrictẽꝫ cũ viſtoſitate
ut ſtiũ minuat calidẽꝫ auctꝫ et ⁊du
cat ipm̃ ad tp̃ãmẽtũꝫ et uſtoſitus in
primo et ⁊ 2o ⁊ pediat nutritate corpis ne
cito reſoluat et hoꝝ debꝫ face̅ modãto uſu
q̃ cũ videt q̃ uſue ꝛetuꝫ ſtidarũꝫ mmus
diſpnat ꝯplõꝫ calãꝫ cũuertat ad alũ med̃
ꝓpnacois q̃ uſus ueruꝫ ſtiarũꝫ ꝛmmus
primo ⁊ ducẽt ẽgritꝫ ⁊ ꝯplẽ calã et ſtãl
facẽt ipãꝫ ad ſtrictẽꝫ decimãe et ſic ⁊ ſic
uaret et hoꝝ vult ẽ. hõ tegi ſtrictꝰ
cauſ cõ ꝺrauſ ꝑe nẽtre altãũbꝰ rõpa
primus modus ꝓpnacois q̃ ſit ꝑſlẽ ap
pellat ꝓpnacõ ſmplicat q̃d appellat
ꝓpnacõꝫ eiꝫ meliorat̃e ſic ꝺurit ⁊ calã
eiꝫ ratitate ita dico uſtrictat eiꝫ ſpiſſitu
dine et ⁊ oĩbꝰ alis ſmplicibꝰ et apo
ſit ẽ. ubi bõi rõit ad ꝓpnadꝫ ſalitatẽꝫ
ſit carnes edi caſtani et arictꝫ uinus
ãu et carnes uacue porrelloꝝ pulloꝝ
ſturniꝫ pigeniꝫ et carnes ſalute p̃ 8
dies porrelloꝝ uno ãn vl' duos doeſn
toriꝫ et carnes capõi et p̃dicũ et faſi
anoriꝫ et pulloꝝ gallinaꝝ rupoiũ et
ſtiꝫ et bñt ouiꝫ aniũ degẽtiꝫ ⁊ arbo
ribꝰ et ⁊ pratis et nõ ⁊ aggs de legũbꝰ
et granis ſit rcñ fracta et ⁊ leuis et aq̃
coriꝫ rizuꝫ et farriꝫ ẽ. d'hbis pcip
ſen' boagries ſpmac lactuc et atriplicis
et bletas biſcortas et brodiꝫ caulibꝫ
et ouꝝ gallinaꝝ et ſpãh' intelligẽs
caſeus potest medicus adminiſtrãe d'pri
ubus marinis hũtibꝰ carnes duas et nõ
viſcosas fragibiles et nõ hũtibꝰ odoẽs
granꝫ nõ maluꝫ et ſiual' nõ marinos
et nõ hũtes ſquamas et carnes durãs
et nõ viſcosas fragibiles et carẽtes oĩ
malo odore additas ruꝫ pipe et ſpebus
et ut plũ aſſatus et nõ elixatos et
coctos cuꝫ olẽ et cõmedat̃ cuꝫ ſmapi
vl' aceto et cepis coctis cuꝫ aceto et pipe
naꝫ iſta rectificat malicoꝫ piſciuꝫ et pre
parat eos ad digoꝝ q̃ꝫ eoꝝ piſces ſt
mdigeſtibiles ut nolũt eoꝝ plũ et ſgñ
digois coruꝫ eſt ſitis q̃ eoꝝ piſces
ſtiꝫ griãt de fructibꝰ ſicus et uuaſ

et hiẽ plia ãn ꝓmeſtroꝝ et prat et ritonia
preſt ꝓmeſtroꝝ et plia Menſuat tp̃s cibi et
potus uiꝫ roẽ reſpectꝰ ãni et roẽ hoꝝ cuꝫ
ꝓmeſtois roẽ tp̃oꝝ ãni q̃ ⁊ vere debꝫ q̃libꝫ
nõ multuꝫ ꝛomedẽ et ⁊ die ſel' tãtuꝫ nuſ
ſit hõ nihil labor et exercit ⁊ quo debꝫ cibꝰ
multiplicãi ⁊ nũo ut corpa ex labõe nõ diſſol
uãtur et no debꝫ bibẽ vinuꝫ multuꝫ ſed aq̃
vinariaꝫ et vinuꝫ ſuphatuꝫ valde debile nã
hoꝝ tp̃s bõitate ſic ꝯplois oẽꝫ nãꝫ expel
lit et oẽꝫ egritꝫ mãtat et ꝑp hoꝝ rũ mul
ta cibaria et groſſa yeme ſiũt ꝓmeſta ſi multi
plicẽt egritꝫ ubi cuꝫ bono vino ⁊ tantuꝫ
multiplicãt mã q̃ mã nõ poſſ abegritudibꝰ
rpleꝛonalibꝰ ſe cuſtodiẽ et ꝑp hoꝝ ãꝫ quomõ
hoꝝ tp̃s potus ꝓmict ad cuacuacoẽꝫ q̃ ſiũt
ꝓpl̃onaꝫ et medicinaꝫ q̃ ad ſplecoẽꝫ ubi et hoꝝ
vult ypo. ꝓtecta ẽtia aſſiduꝫ dicit cuꝫ q̃ ſloẽt
et ſtrmenta ſiãt ⁊ vere potus q̃ ⁊ alijs tp̃ibꝰ
ſi fieri debeant hoꝝ dictuꝫ eſt d' vino debili et
ſuphato nõ hꝫ loꝛuꝫ ⁊ rẽgioẽ vl' ꝛtata ⁊ q̃
illo tp̃e nõ ꝓmedũt carnes ſed ſumunt ho
mines loco carniꝫ legumina et piſces que ſt
mdigeſtibilia et male vide loco vini debil
et male ſuphati debꝫ dari vinuꝫ albuꝫ bonũ
ſi mtedit medicus ꝓpoꝛtãe vinaꝫ vl' tribiꝫ
ſi nutedit ſtõꝛuꝫ ꝯfortat̃e magꝝ naꝫ bonũ vi
nuꝫ adſumat ſtõꝛuꝫ et nãꝫ ad digoꝝ malos
ciboꝛuꝫ et ⁊ digeſtibiliuꝫ In eſtate võ debꝫ
ꝓmedẽ res mteribiles et ſepe bis vl' ter ⁊ die
et bibẽ vinuꝫ albuꝫ bñ ſuphatuꝫ parũ ꝑp de
bilitate ẽtꝰ et ſepe ꝑp minua rſtaurancoꝝ
eo q̃ corpus nutrire acti ⁊ trenſa ſtinẽ reſolut
ſic cibi boẽ ꝯplois et ꝯpoſcoẽ ſtiũ actu cuꝫ
ꝓmedũt Antipno võ ꝓmedat rarius et
bona cibaria bone nẽ et bonũ vinũ albũ bi
bat ſi ⁊ diget ꝓpoꝛtãe vinue vl' tribꝰ ſi
mdiget ꝯfortat̃e ſtõꝛi et bibat ipm̃ hmi
phatuꝫ et ſpãh' mſiue ꝓmeſtois nullõ mõ
fructus ꝓmedat hoꝝ tp̃e q̃ꝫ d'eſtate ad
rpriandũ caloꝝ d'his poſſit ꝓmedẽ naꝫ
autꝛpnis eſt tp̃e cõꝛuproꝝ et oẽꝫ fruc
tus et ſpãl' hndi giãũt naꝫ habilem
ad puꝛfactoꝝ et ad febres griãndas In at
ꝓmedẽt ficus et uuas et ꝑſes fructus hiũ
dos bibat cuꝫ ipis ꝑm acetoſuꝫ cuꝫ aq̃ ca
lida vl' frĩa q̃ hoꝝ ſanat ꝑs d'ppẽte quã
rectificat malinaꝫ ſtructuꝫ hiũdoꝝ et ſtam
ut dr alnaſar ho 4to ca od' his q̃ expel
lit nocubꝰ griãtuꝫ et cubis malis vl' ſm
bonaꝫ ꝛſtenduez bibẽ poſſit hoies abſq̃
nocuto vnuꝫ ſuphatuꝫ ⁊ quo ſit aliq̃d ſtip
tratiꝫ cuꝫ ſicubus ſpãl' yeme võ ꝓmedẽ

pot̄ glib; homo q̄bꝫ vult et semel q2 manu
festa rsoluco nō fit i hoie aliq̄ aut pua et
pp hoc nō rpet nūz cbaiōnz et hoc est
nullōaes zmedē sed nullus q2 nā est vul
de fortis et calor nullus et nullz pot̄ me
dere bibē debet vnū albuz vl' rubeuz abſz
aqua nisi debile caput hret̄ et nūc bibat
vnū valde lmphatuz i sue cibi sp̄ali' atte
de q2 venis bōtate sin et fort nc nē nullos
et magnos errores sbstinet zmestrou cibi
et potus sed i strmutatos eius sz male cuā
biles eo q2 nō sunt nisi ex multa et mala
nūa et male obedictie Racōe horaruz
mestruatuz tps cibi et potus quo ad nūz
horaruz zmestrois vig q2 ois hō sanus sit
die et noctes admō sel' et ad plus i die
bis mane et vespe zmedē debet sed q2
melius et tpatius oīnb; existat hominbus
est vna die zmedē sel' et hor sm meridiē
et post triaz et alia die bis alī triaz et i bes
pis et i hor sunt oēs phi Sed zmedē
sel' in corpib; niacis extremat; sic colit;
et mlier; mscus est et i tutle colit; pp ni
mias acutes q2 rsolut hūtes sbtiles i su
dores mlier; pp debilites xtut; nāl' et calor;
et pp ariditez nebroz ne nto zsimeter
naz p̄his debāt multuz cibarnz vnica vice
suptuz sufficaes z adirstrendum ariditatu
mlie et nebroz nullū digerē et rectificare
nō possūt et pp hoc est bonuz ut bis i die
zmedere et parum nigtibz horu ut xtus de
bilis ipm cibuz suz potu digerē valeat Alis
vō hominb; zmedē sel' zcius est medie vitez
zsuacois sup eo q2 dcm est q2 zmedē i duob;
diebus ter sicut intelligit dicit Auic; 3o
can cuo d'velocite et tarditate destensois
cibi ex vetere q2 cōit mt horas cibus rmanz
i stōco xu horis usq; ad xxiij horas et sic
p bonā zputacez videt q2 sp i xlvm; horis
posset zmedē ois hō ter et pp hoc apz
q2 mā sine hoarnz et pun xvj vl' xvij cet
tps zmestrois sed eligerent horas zmedē
m die et nō in nocte q2 melius et dctus
videt oē ingere estate et sm me tpatus
est zmedē i vna die semel et alia die bis
mane et vespe yeme vō p̄t hoā noctis
i tems estate vō mā oranduz solis eligede
sunt hore zmestrois sm tpā et mansionē
cuaz naz oīe hō zmedē debz i estate hor;
fris et spāz magz et loz fris cuz i du
metis sotilib; nō facietib; calitez negz su
dores eueniē cuz f cibata debēt ee frida et
vmuz hplyatuz sem yeme vō cront Tem

poribz vō frīa medys sm hoas me
dias ordinē vō cibatricez i mesticacōe
cibi et potus attendē ez et cuz hor vi
dere de his q2 impedunt digōz et cuaz
que stōnz et digōz ofertat et psunt
Auic; dicit p̄ca medēs hic ordo zmesti
onis variat viz q2 stō nis est vacua
et famelicus et calidus et q2 hō e lar
gus sm videz nec cibus grossus aī
cadē debet sbtilez eo q2 stōnus vacuus
frigeret post crepoz sbtil' et refrigeret
grossus sed si grossuz primo paulatuz
crepit nō tenebit a subtili crepito post ḡt
sm Cod'cus dicit hec ꝑba nō no e sens
ut cibus grossus hoā zmestrois aueat
subtilez et hec e sua alnatoz et Auic;
cuo d'eo q2 zmedue q2 cibus sbtiles si
sunt post grossuz sbtil' aī digit mstoio
ip grossus et cuz sunt digestus nō hns
cuaz q2 i pedit eius exitus a grosso
nō duz digesto natat subtil digestus
sup grossuz et corrupit post eius digoz
cuz ibi ebulicoz post cui digoz rmpiat et
illa ebulico post cui digoz cuz exitu nō
haut liberu m ducat violentiaz mcibo
subtili digesto et corrupcoz quo corrup
to corrupit cuz eo alius m digestus
q2 sim i pedit exitus Stat i potu ci
bo est ordo attendendus et mcōe
ꝑstitatz potus et gluttz et hore fōe
ꝑstitatz potus cuz cibo q2 potus debz
pportionari ad cuz cibos ut nō sup habū
det ꝑstez ita q2 finiat cibus in vndare
i stōco et fluctuare q2 tal' i vndatio
cibi in stōco cuz fluctuacōe i pedit digoz
et facit cibuz degredē a stōco aī digoz
net debet cē potus tuz pue ꝑstis q2 nō
sit sufficaes ad portandu cibuz p̄cebra
et q2 nō possit cibus sic huctare ut cibus
de leui in stōco i pcipoz et digoz rmpiat
Hoc vō gluttz attendē dus est ordo
cuaz naz cuz simdus stōn sit laxus digoz
pm palit et vnū coadunet digoz me
lius et magz vigorosus unū et cuz
ad aqtus i simdo stōn vl' pmo zmesti
ons debet sumi et cuaz cuz vnū for
te pmo rmpiat corrupiat a pmo sepli
et nā unū q2 vō sic finuat adraput
ut cuz p̄cedit sm medio vō zmestio
nis nūz forte et magz delectabile vl'
ad aquatuz Sufficiens milius ad aquatū
vl' valde debile et istud fuit a suā
Auic; cuo suspdet hac vice et abypo

lio rgis acu morbos ptela za si vo
doloz tmes caput nichilz prussiones
da ei vnm limphatu debile et post
illud aquas naz vnm bonu et pene
trabile sliptu i sine vl'a sine et inge
si no sint ad aglin sant tussie ribus
i digestus adepar et ru i pdimetu
no haat a ribo sepir de leui sumat ad
caput et i dunt doloz et vngme cu
tarru et alias passiones et dissolue
do os stom debilitat i sepi appetitus
sed si limphatus sint corrigat os stom
spite sue admixtois et sua gratitate
qua accipiunt abaqua apmit ribu ad
fundu ubi viget digo et ru hor sa
tat getes ribo ut melius digerat et
etiaz sua aquositate i pdit astringit
vmoztat ad caput et cerebru nocet
ebriat ymo si miu sumat d'aq time
diate post crapulaz et ebrietate cam
rhonet vl'ad mis debilitat Racde
hoc attendendus est ordo qz totius po
tus naturis ad ribus q hoa smestrois
attendit no debz sumi i pno nec
i medio nec m sine tamu sed debet
potus cum ribo a pno usqz ad finem
sc'm magistri ut totius potus tangat tom
ribus et totius ribus atolitate potus
sic hiefiat et pfitissdat ut na vnso
mit absqz i pdito pmutrois i eis usqz
cad hora digo pficiat hic modus
potacois est magi asonas ne et ad
smas magi ad digoz omiz alios
modis potacois et p hor magi i trat
i ordines aphacois sumtatis Ita vo
q i pdiu digoz sti smedc dispa ca
barra et nuce duplarum uaru i una
smestroe vl' pndio seu cena et cepe
de longius tps i smestroe vl' fuerit
mora longa i mesa ut principiu
pmuiu et sine naz talis adiao i
duat naz ad digoz ne vnsformes
recp equale i ribus et cet hor ru
corruptois ribi vl' male digois et smedo
hoa cene vl' pndiu ribaia inita cu iure
hnte meras panis et talia unat ap
pellat brodia naz talia brodia vl'
jura i undat mstoro et no primitur
i loco digois ribaria gestere et gene
dut ebriosos ne p prima hmoz ac
tualez ipi hut et facut fluere ribi
ad stoaz et elquant ipm et simul
destruit appetitus et comede stole

post grossus et multiplicate vnus sipe ribu
ria et no obstiac p debitaz ad inxtioez
ribi et pomis et q'o sin qu dem est ta
vo q stoaz et digoz asortat sit d'am
bulato leuis et ipata post digoz smestroz
ut ribus cibus ad fudu stom descendat
sicut fortis et nimis uotus post smes
troz aturbat digoz et elenat ribus a lo
co digois et ellea calia ut diatrion
et ellu d'cardamomo et djazmz et silia
et smede res calidas actu yeme et
estate actu frigo et iace cu vetre ad
pulmuiar vl' sup latus dextru d'elec
tuariis digoz asoutatibz nicoz i antidota
rio faciem Coicient etiaz asdare
necessitatoz sopnu seu ordinatoz et vigilie i
asuarde sumtatis naz sopnus dici utpa
ille no q fit i nocte estiualis et aphoris
appbat et spalu ab ypo za pncia p
nosy et q'nus dormus sopnus utpa
si ho nocte vigilauit vl' cogit nocte
vigilare pp ris co modo post dormi in
die et ingere si fuit asuetus naz asuedo
eius maliciaz i mouet Mensuat etiaz
sopnus et vigilia i asuarde sumtatis sin
hui modu qz sopnus no debz fieri in
nocte post smestroz sed postq ribus
destendit nare adi flores pre ventris
et postq ho senserit pre supioz ventris
allenataz et ru i trat lectu incitatur
ad sopnu po ordinet se ad iacendu sup
latus dextru ut epar una sua stanutez
sinduz stom i ripiat qz p hor digo stom
melius et velocius fiet et aplebit na ca
lor epatis et eius carnositas supponit se
stoco sicut ignis lebeti et p istaz stuacoz
fit digo melior et nobilior et cu post
aliqd tps sopm mouet se i lecto volui te
voluat corpus sinu tolut sup latus sinus
tru ut splen liberius et melius fagitez
et digoz an a slupstante milia midac possit
et etiaz epar cu desinit i hor vl' sup ventre
vl' stoaz naz i uolucotois sup ventez vl' sm
hora sopm digoz asortat ru calor stom et
totu corpus acquirat exercitatu vl' pnliu
naz / pter hoc sopnus anfert laboe
et lassitudines acquisitas ex laboe et vigilijs
et i pignat corpus et nave ru sunt te
patus si aut prolixus et nimis fiunt
sanu corpus luxuz et pigruz et superflu
tatib plenuz Vigilie fieri debet post
aplemetu digois et post sopnu or
dinatu et debz vigilae ho post hor

sopnis et vigilia

taz diu q̄ lassitudiē sentiat vl' admiu usq̄
ad horaz 2mestionis et post 2mestioz tm
q̄ aplius vigilare sustinē no possit vl'
tm q̄ taz veniat hora i q̄a nāle 2suescat
dormē et hoc est 2suetes ut a vigiliis
cessēt donec dormiat vl' sarpiat dōmē

Jn anuco et eplco

Jnspissacō sanitat' ?cus est ut nē
sinat i amicos et eplos repleat glibz
superfluis post digoz riboz et pomi q̄re
plecio i util' est ruz sit cyrchus q̄s nā no
reprat sed ex his potius gñet vn̄ rō no
st d'natus? membroz neq; ?cus admittēs
duz membra reprit ipā nā ex sin industria
expulsioz et pp hoc ruz ho existimus
vl' vespa vl' alio loco i quo superfluitas colli
gitur sentiret aliq̄z grauitatez statz debz
p̄monē nāz ad expulsioz superfluitatiz et spūr
exhylarātē post sopnuz ois ho debet
nāz p̄monē ad expulsioz stercoz et vrine
et strictus et mundificatē palatuz ut dict
phūs et vn̄ est q̄ retento stercore vl' victo
situat? vlt' debituz dat caz ad cohibēd et re
tentio vrine dat caz ad grand' lapidez
i vesica et ulceroz et arsurāz
stez ruz ho multa cibaria et diuersa guanta
humores nāles vl' i nāles amedit natō in
ribet i plenoz qualitatiuaz vl' qlitatiuā su
aut humores guātu fuerit boni et nāles
i plebis venas ult' modiuz et cohors i duat
mediatz vl' hetz administratoz coruz ruz
phlegmatā vl' purgatoē d'qua purgatoē et re
ploē dicat ypo pa ptela assez ?cipiāta
tibz ad sanitatez hoc hitudies sz fallacissi
me si aut humores i plentes fuerit i nāles
fuerit i plōz qualitatiuaz siue i nāles et ma
laz et pp hoc mduerit medicā ad immu
tationes ruz medicinā spāli ad illos humores
malos et i nāles naz si i corpe puulerēt
ruz nā cos nutrificāe no posset neq; potuit
pa guātoē si remanerēt i venis facerent
febres etiās si eē venas facerēt putrefac
tas seu apāta Repleat aut aliquando
ho qualitatiuē pp abstinentiaz nouaz a coy
tu vn̄ dicit phūs aluasor et Auic. q̄ uis
coitus corpus repletuz allenuat et alaz
plarez et letaz efficit uez q̄s sedat arq;
cogitatoes i mouet et q̄z sit q̄ mlia
p coytuz sanat Nos vo mlieres mlieres
dmoiatas fictas post ictericoz mestoz
et p abstinentiaz a coytu s. vidnas virgi
nes et religiosas p unsiz coitus sanauit
Et mlos viros d'inflatoē testiculoz
post abstinentiaz a coytu in ea usu curauit

Vsus etiaz coitus ruz ani milcere cuat mlaz
ex amoe animositez Tanē minuit usus noctu
roytus et nāre i repibz extremitatē ner
uos debilitat et ocios facit ledit nu
tribus et vires corpis debilitat et
senescit hoiez cit tpz et abbreuiat vitā
et hoc vult Alx lio d'sensu et sensato
rio d'uertite motus Tenas q̄ nihil
est q̄ ita i mediate stoiz ledat et di
gestioz q̄audmodo coitus fiat et sic hoc c
debz ruz corpus no sint repletuz neq;
minus extenuatuz et hoc est post di
goz primaz et antiq; aplaut za et hoc
cit i maturo post assellatioz et confessioz
vrine vl' vespis indie dn̄ renaz /
balnei
Sibi balneus est dgie reparatiuus na si
fiat et sint repiduz ruz ribus digestus
sint in stoio corpue i pignat si aut
corpe i anito et hoc est post dei digioz
et post mundificatioz stercoz et vrine
et multuz i eo ho sudauit et frictioez
i eo multuz sustinuit corpus extenuat
et dsiccat Amdicta autē aie ut gau- amicā ai
dium ut sollicitudo et tristicia meliant
debet i sanatoe sanitat' naz ut multa
alia nocent d'sanatoe sanitat' gaudiū gaudi
enz tpaliz q̄ sit ruz principioe et no subito
cessat naz et asortat oes potentes ani
les et nāles et spūs et ad imat sanes
ad oes actoes fortiedas melius et nobi
lius et pp hoc bonuz est oibz hoibz n̄
mdigestibz mioratoe curas q̄ multiplu
rat et i pignat carnē i corpe et hmiditez
Gaudiuz enz q̄ subito et absq; pmissoe
sit q̄ subito mduxit cuctatioez i spūalibz
et caloz exterioz ad cor facit spūs et
caloz exalare absq; retum adeor et sic
subitaz mortez mduxit Sin vo i ipla / sm
mādo caloz et spūs interne si ppua
ut i stimat cor et membra et facit pos
sidere febres et spāles p ho sunt calide
ne et pp hoc talez abstinē debet habē
tibz cor frigidu et aplōz assuet n̄ numia
et atria sunt et minus ppetuant unde
istis aliq̄n util' mdicī tristicia et solli tristicia
citudo carnē diminuit et spūs et faciut
hoiez mlicuz et i mobilez et oes opes
ariales et nāles diminuit et destruit et
pp hoc ho pauus q̄ m pauitate unē
depdat debz caz eniti p̄ posse ns
q̄n mtedat mioratē carnez et hmiditez
corpis et carnē multiplicatuz et q̄n
imet ne i infirmitate i dat i ruat

morbi stagios

Preter hec ꝯsuatiue sanitatis ꝑ necessa-
ria hoiem sanu ꝓposse absq; eā a uersatiue
ad hoibus habenb⁹ et parietib⁹ egritudies
trāsfeuntes d'uno ad alium sic sunt egritudies
pestilentales et obtalmie et lepre et pus
et sanies morbilli carbunculi et antraces
et febres pestilentales et oēs egritudies
ex quibus malus emanat odor sapor et
color et ex his oib⁹ rebus ꝯsuantibus
et defendentibus oclos et a fluxia aures
ꝯseruate s' ex collirys et medicinis quas
2a ps ꝯsuatiois sanitatis ē ꝓpositio
diecm⁹ ꝑ antidotariū Dicitur est q̄ ꝑ
roi ꝯseruatiue sanitatis duo principaliter
regrimur ꝑ quemcūq; ordinatio ex quibus
d'qua ordinatiue ex dicm⁹ Et aliud ē ꝓpe
per signa super futuras infirmitates ne
ueniat et absq; forti ueniat lesione
ex quo 2m tractatū ꝯsuatiois sanitatis ꝑ est
sufficiens nam hec pars prudēt valde
est utilis in ꝯseruatiōne sanitatis et ni ol
operatiōne que dependet ex futuro ut vo
luit ypocras prologo prognosticy noua tūs
lationis dicat q̄ de melioribus rebus est
ut utamur medicinis preuisione et q hec
utile et cōuenies est oīm bono et uerā
medico signa que i sanitate apparent significa
tiua bonum vel malum in futuro considerare
ut malum futurum euitet ꝑ ī nouerit quē pa
rare ad faciendum hoc ꝑmoueat vel saltem
debilitetur ut corpus inde fortem lesionem
nō sustineat sicut si aliqua dispositiōnum ar
poris sani preter solitum ꝓ mutata fuerint
videlicet si appetitiua fortior vel debilior
existerit vel excūa a corpore plura sint
vel pauciora vel sopnus longior sit aut bre
uior vel agitatio vel cruditas in sopnientibus as
sit vel sudor ꝑter solitus a corpore d'aur
rat vel ea que a corpore soluta nequā exit
uiuentur ut emoroidarum vel menstruorum
sanguis aut venus sanguis qui statutis
diebus cuenire solitus erat vel sanguis qui
ex naribus fluere ꝯsueuit vel si tonus ꝯpus
dissolui fiat vel ingrauescit pigritia aut in
ore exterius sentiat sapor aut ea q̄ ne
ꝯsueuerunt delectatiōes afferrit aut cōtra
vel uocāda desiderium aliqd augmentari vel
diminui sentiat vel i sopno oriat sopnium
q̄ non ꝯsueuit vel corpus color ꝯmutetur
vel mutetur aut tactus ꝑter solitus et
ad ultimum ex non afflictus ardeat
et ꝑ manserit aut augmentus reperit egrē
prosticabit futurum quia debet multos pdā
ta substantia est ne vestigenda et adeo
festinanda est sanatiue Et si aliquid humoris
dominy signa apparuerint sufficiendus est ei
ex medicina mundificante illius humoris prope
et spalu⁹ si humor fuit extra venas et nō fuit
sanguis Si vō humor ille fuit sanguis debet
minorari vel removeri a corpe nī flōia Si
aliqua infirmitas alium accidē tribus diebus
ꝯsueuit augi augebit hoīa vel ipsum sua adven
tus debet flōmari si fuit a sanguine Si autē
ex alijs fuit humoribus debet mundificari nī me
dicina appta illi humori qui i fermentum fuit
ꝯsueuit Si dolor capitis vel emigranea fo
rte fuerit et maxim⁹ timendus est ne humo
res ad oculos descendant et dilatent pu
pillam et generent i oclo vel in oculis mala
las malas seu telam vel cataractas Et si ni
ꝑseruatiue ex medicinis mundificatiuis
capitis et alioꝝ malas complexes prouideri
nō potest fiunt ad caplm ppe infirmitates
infrenus in eodem libro Saltus sancti
si persecutiue vel multus fuerit et fortis ori
torias ꝓtendit vitias Ex igitur ipse
sentiri ꝑ reperit prouidetur ex medicinis
solutiuis fortib⁹ ac vomitu de quibus dicm⁹
i antidotis facies quoq; i sirupis ex sodenacto
ni quo mentastrum sit coctus fricari cōue
nit et cōmestio minuenda et subtiliada
a uno sirupo oīo abstinē debet gargarismis fri
cationibus et cataplasmatibus et ſnutationibus
vñ debet parcē Totus vō corpus saltus mul
tus et diu permanens ſpasmum pronosticat
ut ex alium accidit fortiter cuacuare cō
uenit et corpus totaliter fricare et calefa
cere et regimen omino subtiliare et me
dicinas fortes calefacientes eis tribue ut ca
pitis d' spasmo ꝓplexis dicm⁹ Stupor et
membrorum debilitas i aliq̄ parte protendit
paralisim subtiliadus est regime ex iste i depri
mi apparere ex medicinis calefactibus que fri
cent ad paralisim prouidendum erit Ru
bedo faciei et oculorum et venarum manifesta
tio et descensus lacrimarum et in pote
ria patiendi luminis claritatem si ista af
fuerint ex fortis dolores capitis frenesim
pronosticat ꝓpter hoc ex in frigida
cōplexione totius corporis et vinolēte totius
corpis ex oclo vos inuito ex aceto et cum
flōmia vene capitis et basilice et ex medici
na solenis mundificante ut est medicina sua
ex stamonea aloe et mirabolanis citrinis et
similibus vel ex alia medicina magis ꝓpria
et minus periculosa ut est medicina sua ex ce
marmidis mirabolanis cassia fistula et sirupo rosaꝝ

Liber

et sibus ¶ Incubus et ẏugo si ꝓsuãuerit
et fortis fuerit ꝓlensiam pretendit ꝓuo
deat patien ruz fort medicamiẽ et nudisi
tucdẽ facta ꝯpillis stridis et ormelle sylu
tico vl' apposito dato ruz triplo atque drosois
ysopi operi adori cappari et ꝓma et aliqñ
ruz tyriaca ¶ Tristiaca absq; maiestra cũ du
ꝓmaues et tordis malignitas atq; dessatio
nliaz sigficant sustinẽ ei ruz his q̃ dicet
capl̃o de nlia ¶ Si pusillanimitas et ti
mor du ꝓseuerauerit absq; maĩa cũ ꝓnos
ticat nliaz vñ ypo· ꝓdicta ẽtn assẏ si ti
mor et pusillanimitas nltuz tpõ habuerit ꝓ
ficiunt nlitez hui' mõi sustend' est cũ tabus
ꝯfectibz ad nliaz ¶ Ira ira et furor cũ sa
lubitate ꝓseuerauerit et tpõ nltuz imminue
rit ꝓnosticat mania sustend' est cũ tabz
ꝯfectibz ad maniaz et dnoiacuz passiones
¶ Cũ aligs ãn oculos qñ mustas volare vl'
qñ pilos stare ĩspexerit vl' ĩ arcutu oculi q̃
aspiãt fumũ vl' vapoez vidit pn'm defectiois
atque ĩmuit ꝓuidit ruz medicas hm' capli
s' aq; deprehendit ad oculos ¶ Catarrus et tus
sa si frequẽt eueñt et ꝓseuerauerit timẽd'
est ne ptis vl' asma seu passiones pulmois
eueniat io nlltu tpẽ sustinẽd' est ¶ Sudor
nltus et du ꝓseuerans absq; maiestra cũ
corpis sigficat ĩplecoez sꝫbvenat ei cũ flegma
at cibi pauitate si aut sudor fetidus fuit
tuc febrez vicina sigñt subvenẽdus est ei
cum rebus mundificatibz colaz vñ ypo· qta ꝓ
cula assoz sudor nltus ẏs dpno absq; cã
maĩa sigficat qñ abo plimo vtc si vo ru
bus nõ accipiẽti hor fiat sigt qñ euacuatoẽ
indiget ¶ Tremor tordis et frequẽs protedit
mortez subitaz ruz flegma et ventris solutoẽ
sucurrat et spũ' ruz rebus mundificatibz humoes
adhustoy et nlidos venenosos ut fuit polu
podruz fere epathim elbs niger et sla
¶ Replõ supflua et inmat nmoes emptos
re passiones a emissois sagms cũ vacuu vl'
exstõ infusiõ atq; timoez apoplexie et
mortis subitanee affert status cũ flegma sub
venit ¶ Sensuz ꝓfunditas atq; motuz
debilitat si cũ replõe assuit unnut apoplexiaz
ruz flegma et puyuoẽ et gurgulisno fuit
rendus est ¶ Guttas si indigetro latere
fuit ap costas ĩ ꝓsũe vl' ruttas et pectus
atq; tussio epatis lesioez sigficat sꝫbvenat
ut dicet capl̃o suo d'egritudinibus epatis
¶ Egestio plus ficta soluo ꝓtiaz sigficat
sed si fuit alba ut ego canis sigficat ꝓtiaz
ruz opilõe que d'opilatiua requirunt

¶ Facies et palpebre et extremitates si in
flate fuerint ydropisim ac macilaz sigt
Macilta est mala habitudo antecedes ydropisiz
¶ Fetor egestois fastidiuz atq; grauitate
existentes ĩ uentre ac nebrũ nutritiõ ĩmut
¶ Egestioes liquide indigoez sigficat et
malũ mstõe et epatis dispoez vl' ĩundacoez
maloy humoz existentiũ ĩ uentre seu ruz
liquoꝝ ex uentre ad intestina mediantibus
meatibus q̃ ĩmutat ruz fima epatis vl' co
rruptione et ipis intestinis et hoc vltr eq·
ppdã ꝙa ꝓnosticoz ubi dicit de egestioe
liquida urina fetida puluerosoz ĩ epatis et ventris
sigficat et q̃ febres euenire debent seu al
terationes ĩ uentre vl' uisu urinabz et ꝓdo
lores vl' pruritiaz loci distinguit ¶ Lassitu
do et dissolutio membroꝝ ruz destructione
appetitue febrẽ sigt fluxiaz ¶ Caro q̃
sensit ꝓ totuz corpus pruritiaz ꝓmod' ruf
et ruz hor habuit egestioes absq; voluntate
sigñt sup pustulas sibitaneas fluctuum
huic ruz floꝛ et uetustate ¶ Comoto
rum tota sb'ntia ruz ardoe et aliqua
hõrripilatoe febrez mꝫpollatuz sigt huic
fluxiendum est ruz mundificatoe ¶ Fractio
membroꝝ ruz dissolutoe absq; cã extensiõa
vl' ruz ob umbratoe visus et ruz sensuũ et
debilite appetitue fẽ tuiaz sigt huic ru
floꝛa fluxiendus est status antiq; sup veniat
¶ Destructio appetitus et nausea volua
tum sbvenẽdus est ruz clisti sepino et ab
stucha ¶ Grauitas et tensio ĩ mollibz
ventris et pluoꝝ ruz ꝓmutatoe urine a
dispoe solita nonnullis in tumbus sigt
fiunt iam inceptuz ruz rebus ꝓnosticatibz
urinaz fluxiunt ¶ Urine ardor dum
ꝓseuerans vesicaz et virgaz pungit hydro
tubi de ĩuedio hui' rei dicem' suo ai
post ¶ Mollis ego fuerit am adhustioz
ac pruritiaz dissimilis mostrat futuram
fluxiat ruz mundificatiõ alterationis o
lere ut fuit nuxbolam urine ¶ Pru
ritus am futuraz emendatis sigt et
spũ' si ille pritus fuit absq; causa ve
nuz priorez in loco existentiuz ¶ Ca
buncolom et pustulaꝝ nltiõ magne
exiture aductuz sigt ¶ Scrofule ne odo
ruz et glandularuz tuor magne rotundi
tatis ¶ Morfea alba incipiat timore ai
baratus albe morfee scabiose sic vl'
aspere que ꝓcedit usq; adanie vl' ad
os ꝙpe sup kepiã sigñt ¶ Multus
rubor faciei ruz obstructate et anhelitus

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

angustia et vomis nauseo lepram iquam
ripit iaz amdō tenere facit fiscatur
statiz cuz mundificatis adhustoy et alia
tunis ut sp̄ medicine elli mgri polipodio
sene et epithi et sliba ut i mo d' lepra
dicem. Cundo qs p̄mus sicui ha
bebit p̄totuz corpus et cuz p̄ hoc sensit
puctuce admodiz acus et formicatiōes
quasdaz p̄totuz corpus cuz stupōe et sanē
cuz oclis obfuscataz habuit lepra fiatz
sigt sinistra et breui cuz ctibus astrictib⁹
ad lepraz ne apposito cuz uala aplōe
firmiet. Cundo medicus estate dis
pōz aeri aspiauit et videt q̄ multe cue
nint plumbe nubes q̄ et plumaz uliido
norte et die p̄seuauerit ac meridionales
mlti ueti exflauerunt ul' aer etiā ma
gnus fiat ut nō moueat et cuz hor
etiaz meridional' ctus turbidus existat
aeriz pestiferuz p̄malitez multiplicabit cuz
hmdo sigt. Regat corpus hois tuc
spale si fuit puer ul' iuenis ul' ho car
nosus et tribus cuz cibariis acetosis zdius
cuz agresta et fructib⁹ acetosis et rob aut
sic si debet amedz carnes pp debilitez
amedat carnes edi et uitulor⁹ staurie et
p̄dicis d' spelt mastichō et aliaz auiz
zdiuis cuz p̄dcis fructus acetosis et sliba
bi aut carnes nō amedat uiuuz fabaz
et ordeuz rōditas cuz cisde amedat spm
acetosū valde cuz aqua frīa sepe bibat
et nullo mō sitiz sbstinat et uinuz ppa
bibē si uoluit sit sinphatuz et acetosū mix
tuz cuz triplo eius d'aqua ueri frigor⁹
qui uō ho fuit puer bibat pmū cubiz
clarū bn̄ mitebile et bn̄ liphatuz et
facit sūmo studio ipm̄ aspiab⁹ ctib⁹
et uino puro et ribus dulcib⁹ et melle
et sliba abstinē. Abalneo aq̄ dulci et
ab omib⁹ ctib⁹ multiplicatib⁹ maz abile
ad putfactoz et multiplicatib⁹ calox ctā
uuenis flegma puer stupefactōe ul' acto
sucōe frenes mundificatōe cuz solutuo
p̄strictiū ul' uomitiuz locet adiardiz et
strundiz i domib⁹ ul' locis expositis ac
tis septentrionalib⁹ et nō meridionali
bus naz ctus meridionales pp suos
uapoes humidos cuz quada caliditate qs
portat oēs maz dispositi adputredinez.
et dicit cuz tpe pestilentiali n' yeme uige
fridita cuz simile tuc pp fruz eius
aeriat malicia. Cuz amdui iste status
et i p̄no autūpni et multus sit calor in

simile et pluie et tardauit frigus et plu
uia cuctis egritudines flutias ex corrupto
aeriz p̄dominiz cuiusmodi et simili sigt fluxus
hoib⁹ tuc cuz i strictiue et huectuōe loci et
dom⁹ f. oleū loru et unctiones oi die bis
ul' ter cuz aqua frīa et fortes cuz aq̄ rosi
et aspergat pectes dom⁹ cū aceto lauet corp⁹
hois cuz aqua frīa sepe amedat cinistres
melones et portulacas et sliba cuz aceto et
bibat aq̄ ueri frigor⁹ cuz zucco ul' uuuo ui
triplo aque si debile fuit et amedat cuiusq
edoruz ul' pulloruz ul' uitulorum zditas cuz
agresta et rebus acetosis et uuo d' granatis
et aqua rosi no ieiunet neq; patiat aquā
sitiz aliq⁹ mo paruz amedat et sepe ab
stineat a coitu q̄z turbat stōmacū et re
mittit et si i die dormiat uoluit dormiat
in loco frīo. Si i norte apiceo multe
aeriz appeaut sileo coruscatib⁹ et aeriz co
lor pluio fuit ytrine uenti q̄s flant post
quoz aduehiz multi hoies et aialia egro
tant i norte q̄s iudiq et splendor vidā aliq
egritudines morte cito inducit et difficulta
aer aithit et egritudinū ora fetidi cinit
tuit odoreq et i fermi i infirmitatib⁹ multi
angustiat ardoz magnuz huit et sitī pa
ciut vehemicez ac coz ydiotes i frenit
et uomit et egerit humores fetidos et di
sos sigt aere pestiferuz putrez et mortez
exterminē et putfacōe sibi aeriz et i pssoe
supioruz. Conicit ut tpe tali hoies ab
stineat ab herbis et fructib⁹ et rebus nascē
tib⁹ circa illo tpe naz in que illo tpe nas
cit̄ cortit et i aere pestiferuz huit naz
Conienes et util' est cuz hor ut hoies
iam utat tuc sepe ex triaca sōro femino
estate cuz aq̄ frīa ueme cuz uino calido modus
tpib⁹ cuz uino liphato et sit q̄stus triare
3 ß et liquor sit 3 iij. Et est sciendū q̄ i hac
spē aeriz pestiferi triaca andromaca que
appellat maior est magis util' et sensibi
bus aliis triacaz facta ad hoc d' risi cuz hac
sanitatz dicat Auer. hic g̃to d' triaca q̄ qui
hoc tpe sumitat et unt̄ sit dormiz q̄ nō in
cidit febriz pestilentialez neq; nocet eid' vene
nū utut i cibariis sinis scribo suadeo cuz rob' acetosis
et agresta et aceto et uino d' granatis et si car
nes pp debilitez amedat admittat cuz cisde sicut
nullo mō sitiz sbstinat bibat aq̄ ueri fri
goris cuz agresta et aceto et uino d' granatis
ul' esse ustq ad sanctate. Implet cor ut
corpus totuz cuz sundat ros capitis et aq̄

dispōt aeriz

rosa ꝙ bibē voluīt vnū ſt bonus clarū et odoriferus et ſt ingressus cū ēplo eius d'aquā frīdā ſuſpingēt lonus ibi iacet vl' domus eius cū thure cāphorā et ſtīb' quotidie T oīm pīnſioē actꝰ peſtilētial' et ſpāl' n hac dicūt phī ut Ē. almaſor et Auicē ꝙ ꝙ ꝙs ſiūt ponduſ 30 grauiū ordot T prīcipio peſtilēie uſq; ad dies aliqs d' pillis q ſic ſiūt nō T nitūt egrīez T ſi T pīo egrus ēpiret nō moriet' q illa egrie R aloes ʒ y mirre rasa ana ʒ 1 fiāt pillē cū vino dras ꝙ peſtilētia q ſit pp T paſſiones torpīs ſuperiū nō bñ ciāt ner bñ tertificat' amedico Si T vere ſgnā cia mlīos T vadat ēplōs ſgnīt et multiplicabz male māē ſumāt' horib' cū plōma grā ficatiōe vehemētē et vehemꝰ ſoloē et abſtīēā et gurgulīſmus frīs cū rob mirtī et mor et ſtīlibus Cuīa T yeme apoplīa et paluſ et egrīes iſtas ſtīes fuerīt mlīplicate ſgf ſicāt' ēplōz ex mā frīa mlīplicata peccato acerꝰ cōrupti p minimā hmōi remouāt' mā ſbito et rīe cū pillis ſerēdis et ſtīlibus et ſtīnctiōibz et abſtīēā ambo et potiꝰ

Caplin 2m d' dolore capitis qui tenz totū caput

Et egdo vic; dolor capitis q tenet totū caput agbuſdā appellat' ouab eo ꝙ ꝛpūdit totū caput rōlarie/et vndiq; T mod' oui/et agbuſdaz vlis/ſm q vinūſdaz ptē capitis ꝛprendit et ab aliis appellat' cois pur cois' inſert/et aphīs appellat' ſoda: ſtīs/ et gdā alij appellāt iſtū dolōz cephale ſeu egdo cephalea ſeu gulcas Si aut T vna ptē capitis ſiūt appellat' emigrīca. Et ſtas ꝙ dolor qnz ſiūt T medicīā p ſgnio/qnz p cā/et qnz p egdie ipā/ſbi grā p ſgnio ut cū dicit ꝙ dolor est puctiua T coſtis/et tuſſ/et febre ītā/pleureſin ſigīt pro cā ut dicit Auic; cuo d' ſignis ſode dicit cū ꝙ cū dolor T gdit mēbz attīnit ipm et ad mēbrū vicinū/et pīstaz viaz est cā egrū dinis/et maiorꝰ egritudis pegriez ut cū dicit' ꝙ dolor capitis est egdo ſm T ipm caplō Fit at paſſio iſta ab humorib' aliis/ frigidis/humidis/et ſtaticis ꝙz ſit a ꝙlibz absq; mā hec egdo et d' ea dicem' poſt

Sigma cuius cū ſiūt exāt' nulla rōl'/ ca/ſiſt mordicatio/et ad huſtio vemēs cū puctiua ītā caput et vigilie et ariditas color/nō cū multa grūtate. Et ſi ſiūt nō ſuppfluāt naſi/rubedo/et calitas ꝑt ſtricta

naruz nō cū multa humē/nec grūtate/ ſgt ſanies ductuz T mā cū caliē vehe et ſubtus motus dolorꝰ cū ſorti caliē et augmentatiōe dolorꝰ d' ʒ° T ʒm et ſpāl' ʒa hora diei vere maz rolitaz ſgt. Et ſi cū hor vrina et egō ſiūt rolitia ve/ rior eīt ſgnificatio Si vō grūtas nō q da ſopīmētāt/et hmiditate naruz/et ſalīna dulcꝰ affluāt/et rubedo faciei cū apiciē venarū/et cū hor dolor augmētat' oī die T aurora uſq; adz am maz ſigt cēſ ſā et hor ſpāli- ſi humido paciētꝰ putes catioſa fuerīt/et eius vrina ſpiſſa et rubā Cuius vō frigus T capite et T hypōbz ſiūt/et dolor nō ſiūt vehemēs/neq; ac tus/ſed grauis valde/et cū hor aſſiūt grūtus ſopīu/et ſapidū/et pigrīa/et mlīdo ſuppfluūz naſi/et mlīplicatō dolorꝰ cū grūtate T norte/et color cōplis albus cū paliditate nāē q hmōi egdo ſit aflāte ſgt. et magē hor eīt vehemēs ſi vrīa ſiūt alba/et ſpiſſa et eius egō nō erit mixta/Si aut cū frīte capitis et tymporū ſuerīt vigilie/et cōtupcō cogitatiōis nō cū multa grūtate/et ſiūt color faciei et corpis liuidus/tenebrosꝰ/ vl' cinericius/ſeu plumbeus/et mlīplicato dolorꝰ poſt nonaz uſq; ad octauā ſolis magnū et cū hor ſuppfluūs naſi nō ſiūt mlīplicata multaz T cū ſgt. et ſpūs ſi eius vrina ſiūt glauca/ſubl'/et eiz egō ſcinda/cinericia vl' nigra/Si vō mē ſtrue rint apoſtee/et ſigna apta erūt Si ſic debes q mā faciēs doloꝰ capitis q/i ca pite ītuet ſ' nutrā tunicaz T meningas, et cerebrū: vl' ex tunicaz T pāniculō re gente tunicaz: qnz nō Cuz vō mā T meningas, et cerebrū ītuet, ſequit pa ries T radicēs oculoꝝ dolōz, et tepoz. Si aut mā ſiūt T pāniculō tegēte ar neaz, ſequit paries grauitatē, puctiaz, et ītuetū ſubtus capite: et hoc est gnāle T oī dolōe capitis Si vō mā nō ītuet capite alia ſigna q dicem' m/ ferius ſint mala Ꝑ hor ſic mentꝰ q tunz dolor capitis vl' nūpollat', q p medicīaz nō allenat', et cuat' ſeruate futuraz ſgtz et vipus rōmpet' T vno oculo, vl' in duobus Cum ſi medicꝰ ꝓpēderit/q mā iſtius doloꝝ fiuit ſgnis/ et vires/et eius ſenſerit/ſtatim ſine alia ſint, ſine nō/fiat floba d' vena q est inter pollicē et indicē q appella

Ā Similiter ⁊ Calidus

Ā Sanguinē

Ā Phlegmatic.

Ā Melancholia.

Notio

Cura.

Ā Sanguinē

Curatio.

Eius q̄ sit ꝑ febr.

te. Cum eius q̄ sit cū febre et abs apate est ut cibet curādo febri cibus alterātibꝰ medi et mundificātibꝰ ptā ut dicemꝰ ho 2o tēpu de febribꝰ // Si vō dolor iste nu febe fuit cū vigilijs et sti sinuat pannꝰ cū aqua frā tepate, et pone cū cibā aq̄ cū sibo q̄ sit fir: et sit q̄stus aque ꝛ nu/et sit q̄stus ꝛ is ꝓ sis anetꝰ ꝛ my cinci mite aij ꝛ nasturtij ꝛ madragore opij aij ꝛ my pslij ꝛ seminis papaueꝛ et lactuce cucurbite et portulace sucꝰ lugꝰ pisset et buliāt in tb̄ q aque donec cum3a sit assupta colet et addat tb̄ / zuccꝰ et sirupꝰ cet hic sꝰ sitꝰ sedat et extingt a medetale caliꝰ et delet alienacoꝰ et se et dolō capitꝰ cū se. et absit aplte et si ius ut ope fortius det nō stupeo cū aq̄ dcctois lactuaꝰ vl' cucurbitꝰ seu citrull' Vngat caput cū olo ros i quo sit ytus papaueꝛ vl' aliq̄ acetꝰ dicta cius sit sic dicta febricitꝰ vl' det fero cū i fomꝰ vadit dormitꝰ troꝛ d papauē et gna opij dēt supꝰ i doloe capitꝰ exolā Cui dolorꝰ q̄ fit i fe febrū i mod' creſſ tginit ut nō ponat aliq̄d sup caput/sed oī die fiat clyse / et spūs sit cū extrigie et naupat. et exeant ventꝰ/vl' mundifice ventꝰ cū sno acetoso/et aq̄ dcctois rubarbari/et prolapsederie/et erit pacta hꝰ mundificatiō valde unꝰ et p frigꝰ/et dolore/et ytutꝰ nāluꝰ assuade

Vngtū.

Dieta

Curatio in fine febrium.

cum q̄tus

Capitis d' doloe capitis ex domino aliquo vl' aliq̄ alio q̄litꝰ abstꝰ nā

A cali dusti.

In hac spē dolorꝰ scie sequit prout dicit Auicē ho p̄o sexa cio d' cruciꝰ dolorꝰ abte Et alimāper ho dnspotū cio d' doloe capitis Et Auicē ho 2o cio de causis pde accidēte malicie aplois q̄ auditus ꝓpē facit dolōs et efficaciꝰ et fortis sliꝰ et sanus patidos et parus et hunditus nullo mō facit doloꝰ nisi fuit cū nā multiplicata et tūc facit doloꝰ cū q̄ntate et tenone

Signa.

Signa dolorꝰ q̄ sit a calide fuit ꝓcessio rubeꝰ tegit caput ex caliduꝰ et ocli rubei videnꝰ et sentit i fronte agritudinꝰ in capite et expōto capite adsole siti adueniꝰ calidū sūto post tale expo sitoꝰ sentit dolorē et cū hoc sentit i fronte inflatē retractu rei frigide

Cum eius est vngē caput ex olo diu emisare et spā ꝑpē annoꝰ et nō vgā aliquo mō ꝑs posse q̄ longe ille mihi est frigidus et erit ibi nuca vngue etiā ꝑs anterior cui olo ros imeto cū aceto et aq̄ ros Inunxit mulieꝛ et pueroꝛ pona oliꝰ d'camomilla seu d'aneto, et bibat aq̄ cū vino dgranatꝰ vl' agrestꝰ cū aq̄ vl' aq̄ dcctois berberꝰ i medat sucꝰ fumꝰ vl' ordi vl' portulace cū aceto et lactuce et cucurbite aditus cū agresta Signa dolorꝰ a sēte fuit q̄ ex tactu sentit caput frigꝰ et usus rei fotē nocet et q̄ vetus vl' acer fetꝰ facit subito altitudinꝰ tale et sima a rebus caliditꝰ Signa dolorꝰ frigꝰ a simo fuit ꝓcessio cuacuationꝰ et vigilarum et ꝛ cationꝰ et usus cruciatus i debite et augus tat et otis solicitudo stupꝰ et augmēta tantus ex situacōe istoꝰ vl' alicuius ipsius seu ex situacōe alicuius istoꝰ Hunditus vero esse doloꝰ nō facit ut dictum i mul mota fuit cū alia q̄lte vl' mā i hoc casu facit doloꝰ sed si cū illa misceat q̄litas aut̄ma cet cū calide vl' sicce si cū calide aut̄ma cet multiplicaret multū q̄litas cū frigus dictꝰ supus caliꝰ et si cū sicce miscerent oīa signa siccitatꝰ augmentaret cū grauitate q̄ hunditas obtendendo caloꝛ multiplicat sum Si vō siccitas augmentat cū calide augmentabit aridit i nebꝰ et signa caliꝰ oia augmentabit Si vō cū sicce siccitas mutat i prio sig siccꝰ mutabit sed mixte vigilie et male cogitacoes et ymaginacoes malte aug mentabit Scie hic sequit q̄ doloꝛ capitis et aliorum membroꝛ pendet q̄litꝰ vl' q̄litatib abstꝰ nā tuo sit et male dis cutit nisi via hac naꝰ q̄n medicus pro cedit cū alteratiuis q̄litatꝰ vl' q̄litatū i membro doloroso et nō affert est nē pgn q̄ ibi est nā cū q̄litate et maxe si tale ꝛmedium sum fuit multotes et exco m fomꝰ allegacoꝰ nō sequeret Cura doloꝰ capitis q̄ fit a sēte vaporis cū rebꝰ humidis actualē calitꝰ affert ut sit pānus calē si ponat sup caput et multꝰ caliꝰ et sal et vngat cum az caput istius cū olo d' spica calo/vl' olo de lilio, et affert cruꝰ ex pome caput distoptꝰ adsolem i oriente Odoramenta rerum caliditꝰ equat tale a plōꝰ et curat tale doloꝰ existēte cā, cui est abstꝰ nā. et largitus vetꝰ vl' pfecte ꝛ vl' cui existē, et optimꝰ timen.

Curatio.

A frigiditate, siccitate, humi, ditate orte sympa.

Nota.

Curatio cius q̄ fit a frigiditate.

Odoramenta.

mdoloc capitis omit et spat si stat vino
aliquis hydropicus bibe vinum odoriferum myrti
cum aqua decoctionis feniculi vel apii. est aliud
utile in medicamentis carnes et ova addita cum ria
momo grandifil' et filibus spetiarum et pipere.
utile est et sanum in nostro alleoz tortorum
multum valet i hoc casu Emplastrum stomatis ex
carne muris cum aceto et oleo amygdalino
affert emplastrum ex sinapi est sanum et ora
rubificatoria cuius equat istum applicatis Cura
doloris capitis per sanitatem est regere cum quibus
cum cibis huiusmodi multi et bonum multis sic
sunt vitelli ouorum et sunt gallinacei pdicti
et fasianorum et perdicum pinguium stantes
cum oleis hydropicis pinguedinibus anatis et galli
natis rugat sepe caput cum oleo violato et
oleo de cucumis et similibus avium et capite albi,
bene inflatus intus aliqui dulcedine vel
infusum cum claritate Emplastrum vel epithima
capiti cum violis et cucumis et suis
carnis vitulinis et pilis Rugat caput totum
cum medulla vitulorum et cervorum et anatum
testorum et arietum qui talis victus multum
valet hoc casu apte Si vero qualitates duce
i doloc capitis adiuvent simul equat vel
curet cum medicis dictis supra i isto.

Capitis Cum doloc capitis vino ymum
vltra modum sepe rugit puer
et guloso habitibus humores visto
sos i intestinis dolor capitis
vicio ymum grauorum i intestinis
et se extenua vitiosa intestinis stomachum grauant.

Signa cum doloris sunt ut sit pe
tus i naso vel cetopio et strumpas oculorum.
et tenebrositas faciei cum pallidate et
sorditie fetor ymum ex odore et eius an
helitus sit fetens et macies i voluntaria
sentitis i vehe et nitentibus Cura
eius si fuerit puer nisi annis est ut
abstineat a cibis dulcibus et vitiosis quia tunc
magis ymum augmentant. Comedat cabrites
et alias res aditas cum aceto et agresta.
et bibat cum cibariis aqua decoctionis mulcorum
passorum vel amygdalarum amaratarum. Comedat
amygdalas amaras cum pane et nucleos pe
rsicorum Medicina doloris capitis cum aqua decoctionis
omnis tussis et vel ii dissolvat cum mu
que fricetur et colet et det ad die hora
solatium mundificat theca pueros a hu
bus mundificando et renovando magis cog
ymes gnaut dicit Auct quod cepolnat
sta. vel stat clistere cum aqua decoctionis
centauree et oleo d'amygdalis amaris unto
cum aloe et alugilo aceti Si aut pasta
fuerit simenus vel frixerit purget cum pig
alunas quia digerit tenuat crudum dolorem capitis
vicio flatus vel purgat cum pillis rochis
dicti illic vel cum pillis fetidis quas fiunt
in antidotario vel purget cum medi
cate quod perficit si turbuit i illum cum
himodactil' ana i pulverizent et detur
cum aqua decoctionis amygd amaratarum vel
pperorum vngat venas sup intestina vel epithi
met cum succo absinthii unito cum aloe,
et agarico et aceto et oleo d'amygdalis amaris
vel pperis dicta est ut deus est super i isto
capite et citra potus Longus i tuo ver
mium deinde cura dicemus quia cura ymum
istius doloris cura est

Caphi doloc capitis ni vehemente
et ego do se fit ex vapore seu
ventositate elevatis anima sic
ta ut stomachus seu intestinis seu
aeris talis vel grossi frigidi
aeris interclusi aures vel pressionibus aurium,
et caput totum Signa cuius sit
sonitus et similitudo i capite et ymaginabo
doloris de loco ad locum aliquando et sic pulsans
fortis i capite hora qua dolor augmentatur
et alii ymaginantur hinc istius doloris ex
eis narrata ymaginatione cerebri ptus et ait
hoc sentit stomachus et vertiginem

Cura cuius doloris est ut sedet
pino nitis hoc ego do ne ascendat vaporem,
vel vehementes a stomacho ex ipsum
grossi frigidi vel grossi talis ex pisces qui no
sunt exponitis ad vetus neque vetus aliis
tpe istius doloris scilicet sunt no sensibiles
lesione patiens exipe Cum ego certus
fuerit quod vapor vel vehementes a stomacho pro
dit facias ut nasum medicamentes
castum edi et pullos gallinacei pdicti
et fasianorum et carnes capodi i galline
aditus et cocturas cum cibis et carnibus seu
semis amygdalos vel anisum et cum maiora
naget assa acetum aditum cum cumino et pipere
Dicas hic quod pipere est de melioribus re
bus i confortative stomachi frigidi et vehemen
ut vult Auct et alii autores. galange et pipere
longum et alia sorbilia et spalte vitelli
ouorum aditi cum pipere vel longo pipere
cum cinamomo garyofil' galanga et croco
ymedar. Vinum sit acutum clarum lapha
tum cum aqua decoctionis garyofil et longi pi
peris Mundificet cum pillis fetidis vel cum
pillis stomachi quas in antidotario posuimus.
et mundificet cum medicamine quod sit

Item Simile.

Empta Vngta

Aqualibus dualis.

cum gutta

Syna

Cura

Cura

Mundificatio

Item Cura

Cum gutta

A Sum. Arbo

Mundificatio

Digestus nonus habla
nta materia di
spositionum
Medicinalia de
corpo.

Purgandus dus m
& regimen.

Capitr.

et nō mitigat post ōmestiō, sed potius
augmentabit, neq; eructuacōes aliqs
mali inferō sgnificant. Ejus signa ap
pcant sgnificata q mā infrō ōmittit,
debēs scīe q mā dolor i capite ōmittit,
sed pp affinitatē, et ligaturā frōn adhēbet
pōpassiō exterō signa euitet. Quis
mā i capite ōmittat, et hoc scīre possit q quis
nudme capit? patet. Frōnus vehemēt ex
hibis et sup assō ypo. ōte. postea q dor
gb? cēbrus surgit. Surgit ie et ibi dicit
q qū forti cēbro attendit noctū q frōr
capitis, et debilitat, et cūrit humores
ad frōnes, et fit vertus, et fastidiū, et
rugitus, et debilitat i oīb? suis opib?
coīb? ipe frōnis mālte tū exēdo i capite
ōmittit. Cura. Si mā infrō
ōmittit et fuit solida q scīe p rugitus
fastidiū, et anxietatē, et anxietatē orē, et vo
mitū tetrū, vl' viridē, nō vitrositatē, nē
viriditas, et tetritas i ventre ex sup flu
xib? sup duas cās gnāles hui sgfi
care gnātuas, q; qū tritus vl' viridi
tas i sup fluib? appetit, et facit nīa
vitrositate mālta, signū est q illa viridi
tas est gnāta p vias nīdigōes p domū
sīe. et q̄ ims i ista mā tetra vl' viridi,
aliqn supor sentiat amarus, nō est no
mandat her mā calīa dnio cole dūo
ibi vitrositas assit. ut dixit est, si fuit
mixta, nāz hic supor sua hōrībilitate
mixtas mutat mālz frāz, p tale sapoēz
calā nō indicat, sed frā, vl' grā si po
nat. Z l panis tīb m aque totū amarz
indicabit, sed nō pp hoc calū, sed patet
dia d' hoc toto q i eo est amaīdo cuz
calīte m quo q̄n nō vincit mā frā,
et aqua, vl' vitrosa. Ex eo si sit mā vi
trosa viridis, vl' tetra absq; anxietate q̄d
vl' penē simplē et absq; dubio absīle
frā. Si aut viriditas, vl' tritus ap
paret nō cuz vitrositate, sed fluiditate,
et debilitate, hic sgficat q illa viriditas,
vl' atritus acalīte gnāt. et sic q tri
stis, q ista colera i pueris et tībus gnāt,
et fiat ut dyarrhea appz p colera lactu
carie, et porri, q; viriditas lactucarz
et illius assīle sit: viriditas vō porri
sit acalīte, et hoc id' dicit Ga. i 3to pro
nosticoy cuo d' vomitu prepet mā calā
colēra cuz flo acetoso apposito, et aqua
calā, et repiat oī mane et vespe Z vl
d' flo cū Z i aque calē. vl' loco flo

H

sumat tridez d' cynzacha, et det bouy sta
alcāmōe mē. isd digo appellat, et digo i
mā calā et frōnli appellat nuppyphar, et
si mā grossa fuit et vitrosa appellat stomachus,
et separā, vl' dumo Medicine mz dor
toe que scr sit Z mābor retrioz Z i pen
norum Z mi vob Z i S pistet mābolū et
a nucleis serpent et bullat mz pius et vob
T Z vni aque et mi bullat q medietas
aque et plus sumet posta colet et i do
latnā ista adeat Z ij zuīri ul'ni et tm
educat hoc totuz adiguez et bulla aliqlīt
et colet et i matutinis i sermo det et dor
miat sup ipsū donec mā sup mediannaz
fuit exercitata et nīc aplus nō dormiat
nisi cet minus debil' donec actus medicine
assumpta fuit. Cum vō virtus medicine fuit con
sumpta q scies q i stōo nō sentit aliqs mor
d'ca neq; eructuacōz medicinalez aliq? recip
odorez hic i nuge infirmo sit aliqlīt dor
miat nec lassitudo nīchil pp fastidiū
renouet, et calor i interioribz oriet et ei
aliqliz sic geniet. Cibet frenē zebradio gal
line, et carnib? eius, et i hugat carnes i
vino dgranat, seu agresta, vl' aceto i quo
sit pulus cidonioz, cardamoi, et croci aliqliz.
et bibat vinū album bū limpidatuz sine me
dicina et plus et hor dormiat sit gnāle
i cubacē et egre omnez q purgāt, et spaz
si fuit absq; febre. Si aut ignis doctoz
simē nō posset extirpat d' pallis q sic fuit
Z mābor retrioz z mi stomacho z i alo
es z. S. mastich z S vob rubay z i fiat pillē
et ponat cuz vino doctoris mastich dob
cary est 31 vl' z S vl' z ij stet q̄n vadit
dormitum et nō crescet. Si vō pillas is
tas sumē nō possit sumat aqua fenicli quę pcipit
Z mālie z i tamaridoy z i et dissol
uat ista T Z mi aque doctoris primoy
et colet et det eā die. Si aut possit
cuz duce advertiz est valde utile i isto cāu
et plibus q̄n mā infrō ōmittit q vomitus
sic fit cuz Z ij vl' mi gemell' ipsa seu sic
et Z vni vl' vj aque doctoris fris anich,
et atriplicis, et radicis nasam, et bū potest
misceri cū fraure bullat illaz doctoz cuz
pice et mastice Z j elli albi uncz S et Z i
pris capparis debz hic vomitus fp dari post
omestioz et plus vis vomitus fiat etiaz
clistē lenitiū si aliqs medicinaz pdictaz
sumē nō possit fiat clistē q facit. Auct
lio 4to cio dnā febri fiate hoc mō
Z aque pcipitū i mell' Z mi olei rosis

Pete

Aqua.

Vomitus

Clysma.

Diuersa.

Somnus diurnus, et post cibum.

Vomitus consuetus et familiaris.

Vomitionum

z ij ssl' z j / Dicta eius a pmo usq; ad ssm
nez talis sit cõmedat carnes rasinah edi u/
tulos pullos ꝑdices et fasianos et oues
anũ dgetus t arboĩb; et t pmis et no t
aquis ꝺditas cus agresta et vino dgnat;
seu aceto et spẽb; deis supius cõmedat
et lactucas/cucubitas/portulacas/spinachias/boãgines/et aq; rosar;/fistucz/trifu/et
siceos ordi/et ona ꝺdita cus agresta/et vino
dgnat;/et aceto cus ssẽbus. dat eius
panis mundus et bñ fermentat; subtilis
et optime coctus / et eius vinũ sit albus/
debile/bñ limphaticz.et abstinat a ssmo
die ꝓposse/et ssale post ꝛmestos i nocte
nã talis ssmus ipleat caput stomachũ
et doloꝛ capit; augmentat; et facit / di
aut mã usq; ad ꝛtenta sint ſlãta frida,
vl' mlica, qd' faces ꝑ eructuacoẽ acetosaz,
seu fetidaz,et potentez,et ꝑ appetitũ,et
dlectat nubibus agrestib;,et mlicz;,et ꝑ
eus exalatoes eo q fortior solito et q
ei; affluctio magꝛ fit amerdie, usq; ad
occasũ solis, nũc cus ita appuit i ore vl' in
toto vere inliaz ꝛtentaz i stoo sigñt. Si vo
eructuacio fuit mstida,et appetit; debilis,
et malus et id q ꝑ os emittit' vitreũz,
et albus,et eius afflictio magꝛ fuit i nocte,
fla ꝛtentaz i stoo sigt q doleꝛ caput; et
ca / Si vo signa ista mixta appuerint
sup mãz muttaz sgnificãt debent. et si mã
calida cus frida mixta fuit ut i flatu falso,
et cola vitellũ, et plibz,sgnia ꝛposita ap
pebuit,et nisi cruda ꝛposita erit. Altat g
mã frida cum rubeo; guis sit i ueme cus cyrielle
sanguineo mixto cus melle rosar col' cãlit'. Estate
vo cus cyrmelle ꝛpolo mixto cus cod melle
rosar cãlit'. et det i aurora vl' i dtu solus
cus aqua ꝺcortois npi/seu arcei/vl' cappar/
vl' aqua ꝺcortois nidoꝛ / Facta eyrinee illa
digestio ꝑ aliq; dies fiat vomitus aliq; die p;
ꝛmestoz/et ꝛmedat fastidios cruditates/sy-
napizi/pistes salitos/et radices raphani
her cus ꝛmestro ꝓpat oez nocz ꝛtentaz m
stoo ad vomitus/est cus cois et stus omi
homi omi die vomit; / cus vo ꝛmedat illa
vl' illis stet cus eis ꝑ horaz ãnez sumat
vomitũ qd' sit sz cyrmell' sanguinea i un
seu cyrmell' apoti cus aqua d'cortois seuz
atriplicis anetu et radicis raphani i z vj
vl' viij et possz 3 j elli albi pom ꝺcortic
illa dea et essz tue vomitus. Et sit
oe vomitus hoc cyrinees actu calidus. Su
duit vomitũ tardat adeptionis ille qi deb;

exire exeatet cus pena t uncta olo pota
tat rubiaz stoo, et loca hoa vomitus
i sterna adiacendus sup ventrez supite t
clinato ut melius et leni; fiat et hor
est coe et grale ducatuz, i no vomitus
potest fieri leuis cus sho aceto lero
cyrmell' et cus dca aqua sup⁹ us i qua
no sit ellz albus / Modus ꝛmestois
et cyrinees et cerinees no variatur
a supioꝛ. post vomitũ rqescat, et paulet vl'
dormiat ut nubes ꝛfortent; et talor t
nutrionib; intendat, ut ꝑfectes rsumãtur;
post getez ꝛmedat bona nbala et nutri
bilia ut sz brodia gallinaz, et carnes
carnz. et bibat vinũ album liphatũ ut
supius dem est / cuz vo vomitus fiere non
potest purgetur cus pillis stomachicis aleuatis
vl' pillis cochis seu fetidis qs ponem
t antidotario / Fiat electo q appellat' diatrion
piperon alu ꝛmestroz et post. naz hoc electu
stomachum ꝛfortat, et delet mãz frigz ꝛtentaz
mstoo, et vertiginem i do digoz et rpm et
medu. qui sit ponem t antidotario / Embã
alijz ſ terrace ꝓbate tauroã cus ʒ ij vnu
tali q valde unl' erit naz sua ꝛpostre
bona et ꝓpte altat oes disposz. vn p da
post purgacoz i eccle talia exma cuz vi
no ꝺgnat/ seu agresta/ vl' aq; rosa/ vl' aq;
ꝺcortois berberis/vl' aq; frigz simul ꝛstrin
q ipius naz ꝛsuit/et dispoz vinoz / Si vo
post purgacoz dat i eccle frida cuz vino
talo seu cuz aq; ꝺcortois longe pius.
/ Debet ee dicta cibus a pmo usq; i finem
tal' cõmedat carnes arietz edi asinum
gallinaz capones fasianos pdices et cuz
anũ dgetus t arboĩb; et pmis et no i
aquis, et carnes vitulorum/et caprecol/et
carnes alarum anaz et anseꝛ aliquido
et carnes porcelli plurimo no pigmus co/
ditus cuz pipe longo/seu pipe/et cardamomo
nonnũq; melius est/et ꝑdices carnes
aliqñ ꝛmedat assatas/et aliqñ elixatas.
ꝺ libris ꝛmedat frumentũ bonum et ancti spi
nachiaz et blitas bistortas/et bredũ car/
nuz et no sbaz / Si mlica mã vua sorbi
lia ꝺdita cuz pipe longo/et galanga seu
cardamomo ꝛmedẽ pot cuz ꝺdictis cuz
melle et zucco et farinaz/et ponat sup
eas pulices qui sit sz pipis longi
cardamomi aa ʒ ſ cinamomi ʒ ij ſ zassarani
ʒ ſ flat pulvis / confortet stoz et die
cuz vuctee seu ex olo ꝺmastice/et olo
ꝺspica nuxtis,et pona cuz eo aliqd acetu

Diuersa.

A ꝑte ꝺ stomachi

Vuctua

A membris inferius.

et sit totus calu hoā unctois ⁊ si aute mā ista ⁊ epate vl splene seu rubi stuet aut ⁊ mice et vna qat tuba spassa fiat floā d manu dextra d vena q est nat amu lares et auiclares digitus si mā ⁊ epate aut rubi stuet ⁊ si aut ⁊ mice/vl splene/fiat flaā d saphena q est ⁊ nsiō ei cauerlā pedis ⁊ pte domestica seu antroi vl nstinatella q est nat amu lares et auiclares digitus pedis si per passiōs istos nebros sunt nō exita ca sagitica nuet nt supus dns est cus medicis et dicta

Cephalea. d doloe capit exponsse l'aut

Causa istius doloris est mata q est amdetal et extensa i duct sipacois/et scissis/seqb sit dolor/et ledit spōnes/et splōs nebri/et ipm debilitat/et debilitado ppt ipm ad ripiendu mās habile adeu sus mag sus ut est colā vl sagus seu utenq et pt tumedus est ne istre p quas istas sit nā ascēd ali in loco lesō q possit induce febre/et finalit mortes

Cura. Cura ei apiūpo tal cent stat apso mdat locus si nasiā pp pnas piloris nidget et ungat cus olō ros/et olō d'murto/et cumplet locus cus puluc murtillos/et ros mens ni aq ros/et olō ros/et alis lo acet/post i mdia re flat floia d vena cephalica ⁊ pte sua, seu d vena media vl ungna q id est si at floā fieri nō possit/flat vetosno ⁊ spatule, seu cubita et si supinet vl impat sint flat clist de aqua pcke et olō viol/et melle et alis lo salis vl suppositoriu ex alis re pnonte pcessis/post floias usq ad stu uiare apt ne flat ⁊ loco empleat oīa die locus cus olō d'murti/vl olō ros mes to cus bolo armeno/et puluc murtillos mitat cus farina ordi/vl furfi/seu auene/ vl spelte/vl panici vl lactuc portulace vl cucurbit et cinas cus cerebell gallinar et dor/ et arietis et testudinu/et hoc spāle si sagnus post nsus cenuerit anacibo/vl'au ribus sit certus sagines ploca ista nocuis penetrasse ad cebu sigt. et cebris magi oportat ex mto cebri ei ex alia regat pvias istas cebra ualuis ⁊ hor citi aphi laudant ut dit almasor ho duosomis no d doloe capit ex nsi/et pcipue. et Amen cod ano ho 20 bibat cus ipis nburis aqs dulcois berbaris/seu murtillor/mici pt zinzib vl vini d granat cus aq fegida

hic modus aiacois obsinat iuscp ad seruit apt pfus oi die hic usq sit larg sm ventres seu p clist/seu p suppositoriu/vl pnas bis vl sel ad mi habita seruite apt ne apa amplus exista ca in loco leso possit gari, tigat cus carnib pullinis/et edinis 2dinis/ cus agresta/et vitellis onoris et oiō sit abel ⁊ potu deo usq ad pfus aiacoi vl si vellet bibe vnus ⁊ sine sue aiacois sit debile albu cu sit adimixtus tphis vl duplus eius d aqua sustine 2 pleta ca ad suas 2stitudies comede di edat panata et hic 2sbetet locus lesus oim die cus pulle thus et mastic et bolo mixto cus olō d camilla vl d mirti et cinas cus ea calā nas ista cus sit calā actu, et p su nās 2sbitat locus lesus, et equat 2plōs et tsolumit sup fluxus tphaias a nebro ⁊ si vō p floias vl velopicos, et cus alis manis dolor nō ⁊mo ueat purget seruē cus pillis corbis dns su pus et dicens cap ⁊ anudotano, et prada cus dicta et alis ut dixim multos d hoc cau cauas p hoc vias et bn sustinet nobis.

Hystoria. N.

Blancus d bonon q aqueday mulo pressus fuit cu pde ca frontes et facies tota dilata fuit, et dolor capis cepit ⁊ eo infestus ado q tollare nō potuit ipm nisi cus magna an gustia, adiuc sin venit post tres dies sue ⁊ mutatis, mā p hoc modus, et bn fuit ci ita q saltat p este sicut ante ipm/si aut cus casu et p cussoe habuit fractuas oss/vl d'pssos ⁊ubat ad agritudia nostra ca o d fractua crane/et ibi occ mod niacois q nihil est ⁊ hoc citi ⁊ venies.

ca iiii

Hydropisis

Caplm d emigrāt et doloe capit in una pte nu

Migranea appellat dolor tpal, vl d amblanu/et fit p una cal, et ut plin p fessa, qn prolongat. et fit p vapoes elevat ex qde vn die ide Amen ho 3o hor cao q dies eg do longa p m occ dispoi stia est. cus vo ma istnes egritudo ⁊ capite stuet/quis no ⁊ nec vo incipite stuet/quis ama alis stuctur ⁊ pte antroi in stoie et supcilio/et alis ⁊ pte posteri nas ⁊ empino/sine 2stuat ⁊ pte antroi, seu posteri/quis stuet ex ramen/quis nutra.

Signa

Signa sensibilia sup loci me do loris capit ita dat sue supnus et ingras signa ista distincta ptincta ad locus me ⁊ supioi

Sigi

capla d doloe capit vino hidrus ⁊ Sigi sensibilia sup emigneas calas/seu cinis nas, sue pulsifico reporus/et sensus calois ⁊ loco maibe/et spāle hoā afflictois/et dolor ⁊ pte

Signa Materia medica.

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK Baden-Württemberg

dcr̃ magy rendit: et q̃ usus rerum sanat, asserat et q̃ medicine p̃tractus sentit caloré m locos et quę sentit in sternu, caloré cum pituita absq; gr̃itate, et cum ardoré sup̃ dominũ rolé sigt. et erit verior significatio si cum ipsis vna sumat̃ subrub, russi, ul' citria, nucepa, colica, et spalé si autem hec in sternu fuit cum alijs rebus guandibz rolatis ut sch aloe, sinapis, pip, et silia si ex cum calore sanguis grũatez et ex tepore et vene repentibz et sepe plene appetentie dolor ille magy sirmabit, et saliua ad dulcedinez deliabit, et cum hec ipsis fuit rebus multiplicabit sanguez, ut carnibz, et vino dulci, et subrubeo, et venit appetit russa, ul' rubea spissa, dominũ sanguis vere sgt, et si cum ipsis medicz horas affluentes notauit, nõ erit malus ma nã sanguis aborta sol' usq; ad zam magy mone z sicut: Colá võ a zam hoã dici usq; ad nonam. Sig mãe sue fuit flegma, sue mlia, fuit sensus sitis in loco, et medicz p̃tractus sentit sitim in loco, et p ipsius virtutem caldarius affert, et si cum ipsis fuit grũatus multa, et vna visa fuit alba, spissa, et tarda memoria fuit debilitata multa, et ipse fuit in magy dolor augmentat̃, et si ema aut hec ipsis fuit rebus flatus lactucz, cucurbitz, pasinibus, et pecanis cũmbz, elevatz sup̃ milicz flatus sgt. en autem vrina cum aliqs signis significabo sitim, appuit alba, clara, subtil, et tarda fuit dolor magy augmentabit, et memoria firma vna fuerit, et postea yniagiationes affluerunt, et pituita tribilis appuerit et si cum ipsis fuit rebus milicz crassa, cũmbz sicz, cucumbz, legumbz, et silibz nullatz habundare sgnt.

Cum hui⁹ doloris fuit abiectio et assis q̃ te p̃tendé ubi dicit positio capitis dolentis et sedere recta vena si cum iuuat, et ptherapia hic assis medicãl' videt velle dare intelligi dno, primum q̃ eius dolor capitis cuat̃, vel' possit cuari p detinatis me ad tem pus lese, sm q̃ eius dolor capitis ex sitis cui fiat et quatiz pte capitis, ut flegma sue febrium sanguis ex pte vena aperiat, et sit utilis et argumentus assimilis hoc tale est: si cum pars posterior frigida est, et ut plus egritudines que fiunt ipsa fiunt ex ma frigida, flegma q̃ sit ex vena sibi pedis eius videt aperire vn videt q̃ si oriatur dolore capitis ex cui quasi fiat, et si quatiz pte flegma ex pre frigida sit unde, et vt hoc q̃ dolor capitis ut plus cũ humidis trahat ex venis, seu ema cubete p venas ad locum, na alte flegma no sic nate indicabit. Si cui fuit ma sanguinat, et ybus, et cibis assimilat, flegma d'cephalica q̃ est nr̃ pollicis et indicis manus fricet pes lese col' scapularum spatulas, vel' cruribus cum vetos. Embroca et lotio si die bis cum suco solani, et oleo ros. et si nece fuit pp amaros dolores, seu mestos, addat̃ endivia ce sem aliqd opij vel' succi gani, seu papaueris albi vel' nigri et aliqd de largo sem vetes, vel' pepe vel' buxino cluster lenitiu. Abstineat a vino bibat aq̃ decoctionis berberis, seu aq̃ cui vino dgranatz vel aliud simile fuit. Comedat lactucas, portul, oditas cum agresta vel' aceto et si cet de bis posse amedé carnes edisse et vitulos pueros, et pullos, oditas cum agresta, et vitellos cum aceto. Cibaria sua sit farina ordei vel' auene, et panis amedé post et unlus erit. Si vo ma rubea fuit sm dem ypocratis de vena cephalica pedis fieri debet videtur q̃ sanguis abundantes et magy acutos humores pungat et minuet. Si flegma pungere sepe cum pillis que sic fiunt. Rx aloes ʒ v sene epithi stamonee masticis aãʒ ʒ s fiat pillé cum succo lactucz dosis aut ʒ i vel ʒ is vel ʒ ii detur sero sic q̃ fiat vena ventositatis. Detur oditis que sic fiunt Rx mirabolanorum citrinorum ʒ i p̃parentur et bulliat in ℥ i vi aque donec medietas sit, et cum ea et colet et colatura illa dissolvat ʒ is mane et ʒ ii si vol' et detur hor totius diei, et dormiat super illud donec medicina fuit digesta postea cum digesta fuit nõ dormiat quousq; ventus eius fuit et sopita. Fiat alius clister de quo semis melos supius. Si mat de mane de aqua que sic fit Rx coriandri ppli aãʒ ii zinziberis ʒ iss pistent et bulliat in ℥ i vi aque donec medietas sit et cum ea et colent. Detur et potus fiat in diurnis et serotinis. Ungat̃ locus cum oleo viol' vel de lucie, embrocet aut cum sero lactucis et aqua. Et si nece fuit pp acutiem doloris misceat cum eis aliqd opij vel' succi seu papaueris nigri vel' albi et aliqd aceti etiã. Si aut̃ p̃sistat vias hic dolor nec superinduceret fiat cautus cum ferro vgento sup locum vel' reperet locus cum cauterio dulci ut dicit Auic. Isto mo q̃ nõ videt̃ mi sic bonum penit cautus cum ferro nec p̃paret et vesicabo cum medicis i venis tabis in ut et cautio cum ferro et hoc vnis albu cassis i sua syringia. Omnis fuit ma fuit flabea seu milca, studeat carnes domas pullinas castratas arietinas vini anni et carnes p̃dictas et saporosas et omnis annis degestus i arboribus et pratis et no i aqs

Matrix phlegmatis, et melancholis.

Cura hic.

M.

Embroca

Detur

Fiat

Vngat

Caldrina

Matrix sup dicta phlegmatis

Comedat etiaz pullos colubaz/et carnes aspo/
li/et porca/silueris maceas aditas cuz pipe
longo galanga cardamomo et croco/et pot
etiaz omedè carnes assatas et ī testa et pas
tillos aditos cuz oo pulue et solus pet⁹ et
pigtie ne pueri stiat aliqñ oma turbilia et
olent stiā stiā ex senectè et beaīgne/et alea
cota pot omedè cuz melle/purget eū pal
pulus feridis vl'stodiez vl' cuz pillis d'ellè
nigro sī stiat niā ulām que sic stiat sz
sene epithi 3i elli nigri 3ii scamonee mas
tiez ana 3ss ros tri 3i fiat pillè cuz succo
polipody seu cuz vmo dcoctois eius dos
cuz 3i ss vl'ʒ ii pl'purget cuz dcoctoe
que sic sit sz turbit 3ii sene epithi aa
3i polipody ʒi miabox nidox ʒi ss pistet
et bulliat ī ʒx vj aq donec medietas re
sidua stiat colet et ī colatiā illa adcā ʒii
mell ros col' vl'ʒ ii sl' ros dut ī matutino
et sit popinus sup cuz donec vtus eius stiat
exercitatu. postū nō dormat donec vtus
eius stiat assupta/iaut clystiā cuz aq de
coctois agaric colocynt de cīmuce et poli
pody/et olo/et melle/et alio cuz sale/alio
nō ungat manes et aures cuz olo d'spun
vl'olo dlaurino seu olo d'lilijs q ponem⁹
t antidot vl'cuz olo nquo dissoluti sit cas
toreuz seu euforbiuz Emigrania cū
cū stiis multoties euaiuz/et multos religio
sos et nō religiosos ī stiuz etate/et biu stiet
sit nobis aoīa stiaz/p certo q nūl unq̄z in
doloīb⁹ medioz est q nō cicat⁹ pmundissimaz
et medicinaz q̄ cautiuz/nam ipm ī solut oez
māz et aquat oez vtoz excedentez vino alio
bnoral'mē Inhor cui natat Auicz hoc
no d'emigrumat q̄ gda medica nāmurent
ei mābile d'quadaz cupito q sic sit sz
medicus cautissimus astuum absumtiuz aiz aq
dtoxit in olo et aq unyt eūl ipm duo do
nec dissoluta fuerit Embrocet loc dolos
de aqua et olo et fiat cupleuz ex fere ī ab
stinēt et medicinis sup lonuz dolorosuz hor
cuz cupleuz ut dicebat sanabat oez emi
graneas cuz se et absq se exercitiz cū sint
sed nos d'isto vitatez nestinuz q⁹ usq nō fuiz
nec tpe/alia aut natura nobis melioa
vident⁹ uiris tpibus.

Caplin d'capite calo medebo et po
catur frenesis

Mane apa celebri/vl'velaniuga/
liduz/vl' sniū/cui nom Kambuc
vocat⁹/et abalnia sic vocat⁹
Inyen xt ab Auicz/Syrenez
apa patron⁹/et cosiaz/appellat⁹ ab Auicz

Purga ho.
pdz

Dorothia.

Clysteria

Hystoria de cāte/
rijs.

Emplm mi/
rabile Auicenne

cm pm

Phrenitis.

byrsen/et abalnia sic syrsen/et pp hoc videt pot
q ī nobis nō est magna vis nisi ap medicos
nouales q delectat ī nābus/et tensiōe/et nō
ingrediē ī eum/et eius cute/seu caruz/et sine
dubio/q sino illoruz q dicut q celery nō apat/
neq os/est ētoneus/nā oc melery vnū mut⁹
cuz vita sit ipsa/cra palmicluz/et cuz hor oc
melioruz bnis vias nūtas/et maīnas/p q⁹ ingre
ipm sī nutriz/ul'p quas admicty deriuat et
ipsi nutriz pp hiūez aandētales q̄ hz pacies:
et etiaz pulsa andēta possit altāri/et nutrī
pot/et nutrimētum purificet ī pso melioe/et cor
rupi/et cuz cōsumat/et putrefiat/pot ledere ac
cidētalit sbaz melioi sm xplō/et apoz/et in
mutatez/q̄ lesio est apatio maīa/et pistas nā
dicut melioa fracta dura/et mollia apatia/cui
est q apatio q est ī placet maīa sensibil apd
latcos/seu cumulata cuz guādo stamen maīa
apud sensuz illius melioz no sic dē fieri/sz me
liora sicca ut ossa no extendut pp coz siccitez si
potius coeuz sba frangit⁹/vl' rapit⁹. Mollia
vo ut celery/vl' medulla pp fluiditez sbaz no
extendut/sed potius mollificat⁹/et cuz debet
apatia putrefiat coz sbe/et marcescat/et sm
hoc/et p vnaz istaz/sm melioa/et etiaz dētes
apatici dicut⁹ fit aut frenesis ī sba cerebri:
aliqñ ī pte anteriozi/sed ut plurī ī velamēt/et fit
alia ex sagine/alia a cola/seu alia adusta/et hoc
totuz dicit Auicz ho 3o cio de Kambuco malo
et stiaz q̄ frenesis dr̄ sī vera/et nō vā/vem
appellat⁹ ab Auicz qm̄ magnit⁹/et est gdo pse/
sī q̄ alia gdo antecedit cuz/nō vā appellat⁹
qm̄ sit post alias gdines q frenesis antecedit.
vl' nō vā appellat⁹ ois alienatio q sit cū fe-

Signa cuius sic est febris ardua/cuz tu
bedine stupedi/et orbeuz/et pulsus vel magdo/
cuz velocitate/et ipso venarum/et habitudo cōpis
grossa/multa sanguis multiplicat⁹/et cinsus ruz
guādeuz sanguez/et si cuz ista fuit horor lūe.
et capitis dolor et fractura in pulsu/et ligna nāt⁹/
vl' citatus/et pungitio tarditatis/et multiplicatio alie
nationis/et cuz hor vigilie multiplicate fuerunt/
et ab horiano loquele/et pigritia ī cū et clamor
post sluz dormiē/et exitus/et furgus/et agitatio.
et abelutio ordinat⁹/huic sic debes q sit
nesis pstita est. Et si hec apiuo aut affirmatoz
apuit vnuq̄ q̄ attesta sup dnuz sanguis ut
est vena spissa rubea/verior erit significatio
q̄ nā eius sunt sanguis et si rubeus multipli
cat⁹ ardor erit significatio sup nāz sanguez

Signa eius que est a cola sī fe. ardua ve
hemēs calidi et acutus/et pulsus/et alicatio
vehemēs/et usus aurior rōuz acutaz et malaz

Nota

A cholera.

Ab humore adusto

Cura frenesis

Phlebotomia

Yloia de minsione
urine.

Cura lepre

Phlebotomia hemorroi-
des prouocans & menses.

sales sinapi piper mell' et vinu acuu etiam
sape et sluz et velocitas pulsuu in spissi
tudine et depditas attendi debet. Ite ulti
plutiz et atritas ocloru et sanies et tendo
et verefactio et clamor multus. Si aut hu
mor iste fuit adustus ita iste acid trende
ueni in suo ce. et p hoc appz dispo demony,
et uigil et spus magnetes et ctaz mgnio
ribz cuz gemitus et ululat et oculi fuerit ualde
In frenesi no uadit dies a uena nisi hor ut
natat. Auic tractu de Rambuto talo q no uadat
sagt nisi tertie sua fortitudo febri et alleuat
cuz alleuacoe febri, quod i uadit est cronica ppo
ptiela uita asse et pmittit aqua thu cuia frene
sis calide q tal' est melli, et frenetici cmodoy
de tuate bonu az et i hor occi alq phisico
uenit q substacia sanguis et spat p floiz d
uena cephalica que est i manu ut pollice
et indice est scus nisi bonus dixit. Siat
cognosis q insaniu dfert, ul' asiaticus fuit de
facie p floiaz, ab strue abeat uenas est, ul' sale
si abstine uoluerit sp uades cuis hi indue bo
naz et calcaneaz, sit zpdis q hoc no audat
ei pp dsin, sed pp timore, alia cuz hoa floie,
et aii floiaz cuz mica panis i passa i uino dge
nat sreu agresta sp hoc tale d'ppete timoz
syncopiz pne metez ex floia ut uolut phis
et spat Auic ho p cno dfloia et no treas
floiaz facit hora omi, et ipe si nanitas assit
q ut dicit Auic cno dfloia. Flouma hz
duas horas certaz s et naiaz. Electa est
qui insaniu post expectatoe et illa hoa e ut
ortuz sol' et zam horaz diei natia q i sanu
expectatoe no post pp ipetuz et magnitez insa
nitatis et hor debz sieri hora oi et oi ipe
Sciae etiaz uenit q sbtractio sanguis cuz
uacoe flouie hoc medie ul' in duobz dictis
bus est melior et magz laudabile, et nuz debi
litat et offendit, cui sbtracto i una hoa tota
q tus sanguis natia uenit et hoc dicit Auic
cno dfloima. Verum est q no ipe in libris hu
manis insanias, q sbstracto sanguis natie sb
stinebat et itaret flouie sbstie no ualebat
ymaginado timoez et i ins itaret flouie no
dicam hic locuz pp syncopiz timoez subdet
facit et imaginatio seu pp nitiaz debilitez
que possit zmgi ex ymaginatoe pcedeti
cie quotidie as i nitiz et hor nulli alimafor
cno de frenesi ul' fiat vetosum i spanil et cru
entibus si mulieri dfloia ul' fiat aptio emoro
daruz cus sagsugis ap aithiut niaz ad qnz.
et si apiri no possent fiat floia d'saphena
que est sb clauicla pedis intus intalo na

floia huic uene i talo pnocat nestrua, et
emoroides, go si emoroide ut dit ypo
stenit et aptio istius uene pnocat emo
roidas, bn sagt q aptio saphene sit uti
thor cui q accedunt. Sanz aut dns est
d'ploima et sbtractoe sanguis e iuuamen
i frenesi q sit uino sanguis, et hor usq
ad dies iii ul' iiior. et hor uult almafor
capiti d'frenesi q ultra hor tps assumat
egdo ita i medio q ex sbtractoe sanguis
tali pua aut nulla i sensu uirtut uultez
sed potius sens est ut apiat uena i fronte,
q tal' aptio post assitoz in sentiat i loco
uiuoz maz apati medius pt q liquid that
ad locuz cui cursus iaz sistunt pt fiat
etiaz clyster sepe q that maz ad mfora
cui ebz lenibz hoc no sz uiol z ii mallue
az i pruoz tt. s bnhat maqua et aampa
Illa aqua tt i et dissolua i ca z i i roma
rindoz et z i i nathe et z ii mell ul' zuccu
uiol' pal' z. s et oli uiol' z ii stat i mixtua
omniz et dissolucoe colet hor tonz et te
piduz ponat cuz nistro. et aiz uolubris
asselladi assut no rogat insiniz aditeoz
eius q tal' itencio mdiet i milij debilitez
et eleuat maz ad caput et i ducit uoluez
et morte milicies subuocet et ungat Embrocha
et pro caput usq ad sceuloz tei cuz sueco
solatri ul' sycomi mixto cui oleo rosa et oleo d
salice et oleo uiolacee et aq rosa et aliqlo
aceti fit si sopnus sobrius puocare uolut
pone aiz cui oleu d papauere ul' oleu d mā
dragore ul' g i opiu et nā uelis nisi cius
usta narcotica i omniae, seu stupefactiua q
stalut exigunt alioz nālez et i ducit mortu
sicaroz q nius tribz sentiz uitā sua addc
structoz audet timoresi ulc q uez sic hoa
nimie i sepuetat et sime. Tota tua Tero
fert cui diuiaz assellacoi cui clysti seo de
aqua d'uet pinoz et oleo uiol et melle seu
zucco uiol et aliqlo salis bibat sepe sup
d'iciusare cui uino d'granat et aq de
coctois pliciu ul' oidi et sit sybe z i et
uini d'granat z ii s et aq z iii ut nup
ul' syo rosa ul' d berberis aut hyde et hor
fiat no hoa i mensois sed aii horaz una
ul' duas. ul' post stricoz pedis qui secto
leuco sepe fiant q introducit sopnuz
fortes uo introducit uigilias ut uolut
oes phi Scias q si pista tinctia no
alleuat frenesi ul' pricos apti cubi i tebro,
et uirtus appetit alba q mouet ex
nite i breui et hor nulli sanz hoz

Clyster

N

Pyno
stri

cao d'karabito dicat ibi q̄ mullus hinska
tabitiz cui vrīa allat appūit vsus est
libātus Cibet cuz lactuca et portulaca
2dity cuz aceto vl'agresta vl'aicibus coct'
et 2dimo cuz agresta vl'auz rubaō facto
ex farina ordi et si cest debil' nutriat cuz
cumbo edi et pullos cheatorum cuz pdās
herbis et gñis gñiatorum seu agresta
et cuz eisdez rebus et aceto 2diat bibat
aq̄ ordi vl'aq̄ decoctois lentiuz excoc
ticatay vl'aq̄ decoctois berberz vl'aq̄
cuz agresta seu vuū d'granatz et hoc
hz lociz apud usq̄ ad sñe nūstruatz.

Ab hūmodi re clūsio

Cuā cuius que est accolā seu ablu
mōe aduste est ut i puo mundificē cuz
mena sciēte ad mundificandū istoz humoz
et post mundificatos fiat floīa et subtracto
sagmis aliquo loco et hic modus cuā
tionis thus oyssia phīoz et spar ab
Anet ho 30 cao d'aiā karabin calū pro
venerit accolā et ho 4to cao dnā sibi
pestilent' dicat cuz loti illus q̄ si mā q̄
tidmus no fuīt sagmis pmo i nā debez
mapz a mundificatoē 2o a floīa Si vo
mā p̄ eḡtudines fuīt sagmis a floīa i pīe
duz est rē et obstina rḡlās flōme in
stomacho sagmis q̄ supius dixim' s'
d'diuico sagmis exp̄ssē inō et hora
et sat oct hinez karabitū calū sue sic
nessi ut sit in loco obscuo et no luoso
neq̄ sit i aspū luis et diuoz colouz ne
ledat ymaginaz et fiat furiosus aut ne
p hoc 2tingat ad uaīōs motuz nl' furiaz
maīōz et hoc sit gradatim et omī eḡtudine augm̄
tqua vigilie multiplicant sup ap eos ocs
sanctos hories d'gbz rsdat et d'gbz d'certē
infirmū naz tlia cuz nullus accessit
Medina 3enez i mundificatoē cole no aduste
et etiaz aduste sic fit sz mane 3 i tama
rindoz 3 is dissoluat ista cuz 3 uq̄ aq̄
decoctois prunoz et colet illa aqua et dē
infirmo tri die. Si aut nil' fuīt adusta
adclis cuz pīus inducto aque frne et
epithi ass 3 ij pohpodij 3 s et cuz illa aqua
dissoluat uiāda et tunc ardi dū Aliud
adidez sz uiāboz citroz 3 is pīoz
3 ij pistet et bulliat i 3 xij aq̄ donec me
dietas 2sūpta p̄t colet et cuz illa colatā
adclat 3 ij syl mal et det ām die. Si
aut una fuīt aduста loco uiāboz cet po
na cuz pīus i decoctoē 3 is uiāboz mdoruz
et adclat sup hor frne et epithi ass 3 ij et
fiat cuz syo et eḡtte dacris et hoā ut supra

dam est Aliud sz reubarbaī 3 ij aq̄ decoct
pīoruz 3 uj pulueriset reubarbaz et ponat
i aqua illa et adclat cuz illis 3 ij syl viol et
diūtit hoc totuz sic p horaz p̄ posse colet
et det ām diez Si aut mā aduста fuīt po
nat i decoctoē aq̄ cuz pīus frne epithi et
polipodij aā 3 uj. fiatlus fiat ut supius post
tale purgatoī fricē pot fieri floīa d'vena
cephalica q̄ est i mani ul' i cubitaliā brachij
seu vetosaco inspanat' vl' uenis q̄ e medius.
aut apiat saphena vl' emoroyde p̄uocentur
cuz frḡ figes et erit valde utile et bonū q̄
tpibz meis in isto cuz multoz expti fuim.
Consurgat post hoc et ungat cap cuz ol
ros vl' olo de pulice vl' d'nenufare ul' d'papauē
vl' popileon in quo sit aliq̄ accti et camforē
lociz cuz penis ustiss i sitio polat vl' sz unde
et aq̄ ros et sitio decoctois Si aut p̄hor no
geniē seu no dormiuerit adclat i manibz
seu cubitoz frīa papaueris et solia et succ.
et si cest nrīm possit adeli g̃ ij opī electi
vl' 3i sitio madragore seu oliū eius vl' aliq̄d
d'iusquiamo aut d'sitio hmōi hbe et sp cuz olio
ponat aliq̄d accti naz accetz est vehiculū
omiz medicinaliuz Si aut ponat cuz rebus
frīs eis limat ad penetrandū Si unat i aurā
si est pole pro digestiuo 3 i vl' 3 is qrizachē
cuz 3 iij vl' mj aque frīe vl' aque decoctois pīoz
seu 3 is vl' 3 i sdi acetosi cuz cad' aqua i omibz
sinib abstis decoquat frīa papauīs albi et lac
tuce et stricole i volue i pcia linat sbtilī
valde et pstituz alij p se alij cuz sdcis rubeis
cuz lactuch portulach et sitiol 2dity cu acce
to et agresta et cucurbitz coct et 2dity cū
eisdez et melones et citrolles seu aratios
et accetosiz aut i medē pot. Comedat eiz
sitiuz ordi et mane et mulsū bibat horaiz
3mestriis aq̄ stiaz seu aq̄ cuz agresta seu
vino d'granat vl' aq̄ pīoruz seu aq̄ decoct
berberz aut 3mestriz p horaz bibat aq̄ ordi
stricacē pedis lenes cuz aceto sepe fiat. fiat
largus ustiss omī die sim s vetrez cuz
clysti lenitiuo deo supius aut cuz aliq̄ suppo
sitiō 2mittat oia ista ordinatz usq̄ ad sne
Si aut aliq̄ tpē ustiss mutus debal'
fuīt mutat cū cumbo cuz dicta dieta i diu frenes
ex fugue Si aut frenes no fuīt eḡdo ppe
que appellat frenes vera imo st eḡdo
suerdes vl' sups alias eḡdies q̄ appellatur
frenes no vera oia q̄ dicta sunt supius excepte
fraxinea tis et pedib et ex ptē aptois
et pulsatiuis emoroidaz et clysteri et ex
ptē vnctoīs et embrocatoīs ribaz et potuī

Aut

Sanguis fugit humorrhoi: fluunt

Digitus

Debet cum clysteribus, non plus in die sumere

et fricacõm lenui aiz acuto fienda sit̃ et iuxẽ
eiz amdeã fieneß sitiẽ ideptñ appere. Floia
võ vlis nõ est fienda qz ita debilitata exaf
flictõe ñ sirmitatẽ ãcedet̃ qua fieneß nõ
vã pgit̃ i pdit vtutez ne floiaz valeat sbsti
nere neqz medicaiã fortez pd alia agbus
xtus nõ pr debilitat̃ sic leues et absq; pi
clõ fieri possit̃ Jusiue fieneß exsagie vl̃ ex
olã aut ex mliã adhibita sig vestigie alie
nacõiz remaneat̃ seu dispoes male fiant
cubitorcuroes sup caput spargedo aq; abal
to q̃ sit̃ tales ꝛ floriz castille aueti ma
iorane ros tm cũ ay i buliat̃ in aqua. Adide
ꝛ aueti floz castille siris fugẽ radiat̃ mal
uauisci q̃ ay i buliat̃ i aqua et fiat ebrosus

Caplin dapite sñõ i cebro et vocatur liturgia

Liturgia est apã flãmeiz sñm̃ sut̃
raneus et plm̃ qde eius sit̃ i
nicatiõ sbe cerebri, absq; velaũbz
et appellat̃ abalmazoe brsem:
et ab Auez sirsem et raro sit̃ i cetaceis, et
sbã cebri, qm̃ sla tõ aggut̃, et penetrat in
pallioles pp eoz diuiciez, ner i sbã cerebri,
pp eoz bi stopiez. sicut est etiã plenesis sñ
plm̃ sit̃ excolã, et tõ exsiãte, pp putore
penetracois i sbaz pphacmaz mñosã duaz:
hz sit̃ pole ut fiat illud i paucis aubor̃.
plẽ i eiz ut cadat̃ hor apã m sbã cebri, et
eius velamiñb, et tñ hec hec egõdo noiatur
noie sñ amdet̃ s oblimo, eo q̃ hec egries
remitta oblimo. sed nõ oẽs oblimo e liturgia.
Fit aut̃ hor apã m pte posiõi inter cancri
i ogitio. et fit alia exsiãte: alia exmliã, vl̃
sebmo eius. q̃tus ut plm̃ fiat exsiãte. et
eiz hor guãt̃ et mliplicat̃ cerebs, et pobz,
et excrebus oiibz magis mltiplicatibz sãt, et
guãtibz ipm. **Signa** liturgie q̃
fit exsiãte sut̃ dolor capis leuis: et se leuita:
naz se leuita ut dat Auez, et tut̃ volũt̃ oes alij,
est umã i domũ apte seo abhuiste purfecto,
et magne si sñg sit̃ i membro puls, vl̃ i nisero.
et isti se alij dñmet̃ sbet i gñtute sopni:
et pgit̃ ad eiz sbet, et oblimo est ei zta, et
actio in sputi, et rsputi est teo tarda,
valde, et debil. et est eiz tali i sputoe, et rsp
tatoe mltiplicato sputi. et ossitio eiz aptoe
oris et remanet os eius apt̃, pp oblimoez,
imo q̃ os ab aptibz os ut claudat̃ pp pig
naz i claustoe. et aducut ei singultus pp
assiuitez cebri eiz stoo, q̃ a apatit̃ et os
albedo i lĩgua. et pigritia i rspiratoe, et mo
tu palpebraruz. et ego eius hmiditas, et vtia

eius velud vtia asinoz, vl̃ vtia puerorũz
guloso, et pulsus eius tardus et satis
magnus, undosus, tulosus. et eiz hoc
sgfiat habundantiaz hui⁹ mlte aiz alig
calite obtusa. et audit ei alij sñs ex
moriz aiz aliquo tñoe. Signa eius
que est anilis sñ q̃ orti i ipo remanet apti,
nõ palpitatiões, sicut orti intricies re vna
absq; moti. et febri lenta. et dolor i illo sit
fortior. et magis sentit̃ q̃ in alio et sunt
eiz liturgia istu si liturgies appellãi possit,
alienas, et tyas. et orti redit̃ ad ordinẽ.
et fit eiz ipis et superioribz oblimo emissio
nis vrine, ita q̃ si nõ cogeret, nõ urinat:
et fit pp debilitez lacerti vrinal̃ et eius
urina subtilis, alba. et color oleosus albz
valde. et qñ i hoc mltiplicat̃ humor capitis,
et oblimo, et pigritia, et gñtuas capitis,
sigfiat liturgias sutiles. et pulsus i ipo est
primus, strictus, durus, spissus. et sigñ ap
parentiaz habit̃ erit pp rabiez cẽcauu,
et nõ pp naz humoz vincentz. Attende
hic diaz mr liturgiaz exsiãte, uliaz set
sbeth, et agelacoz, et liturgiaz q̃ sit exsiãte
mpto eiz olã, q̃tus hec nõ sit vã liturgia, sed appellat̃ sicos vl̃ sucos i domũo
vigilatiã, et ista q̃ hõ dormit oculis apt̃
i mutatione, et i tuet i unuz locuz. Saz
aiz diã mãtu mr liturgiaz exsiãte, et
liturgia exmlia pgna supius mãtur.
Sed mr liturgiaz, et sbet est diã, ad
oẽs liturgiaz sigñ sbet, vl̃ agelacoz: ad sbet,
vl̃ agelacoz nõ sigñ liturgia. Ite aduturgiaz sigñ febri lenta sz, ad sbet, et age
lacoz nõ sigñ, q̃m sut̃ egries ppe, et nõ
amdetalit̃. Jut̃ sbet, et agelacoz est
diã, q̃ i sbet dormit hõ stupide, oculis apt̃.
Jusicos, vl̃ sucos, est et liturgia odiã,
q̃ in sucos, vl̃ sucos appunt signa malie
siã tñ, et e in sucos, vl̃ sucos febri mãtu
magis appus, q̃ in liturgia. **Cura**
liturgie que est asiãte penes sñaz Auez
est, ut usq; ad duos dies, vl̃ tres, ungu
lonis eiz olõ rosi, in quo sit aliq̃d acetosi et
lacteus aspectus, et mã ispellat. Inuitebat
q̃ sit eiz olõ rosi et acetosi que sit usq; ad
duos dies vl̃ tres. Et aliqñ aut hõ dispon
cuo d̃ bibere sibi exsiãte et sit eiz illo olõ
ro aliq̃d acetosi ꝛ. Fit etiaz flõma sistro
situdo, et etiaz sunt, odephalica, q̃ est
i manu. hoc alij nõ sunt. et credo q̃
Auez sint motus ad hec hac cã, eiz

caplin 13m

Lethargus.

Oblinio.

Cauſe.

Signa

Hpbligma h.

A sibi, ãbo, lia.

N diã

Cogna ei, gilans

Cataphora

Cama spd. P. vigilas

Cura hõ.

plbleho. lo nia

flegma euacuet oēz mālz ꝛcrutaz ispōēo
i venis, et dīuat ꝑtes vlēz humoz ecve
nio, et hoc apt; et vīt alia fiat cecursi.
humores habitātes ꝙ aut humidus habī
dantes i ꝑtē, et ꝙlute i venis circdes pt
nāz ad fotes membroz, et ibi colligūt; et fa
cilit apā, bn̄ pot flegmat euacuādo ꝑtes
humoz ecvenis ofēre t pūo aliquo apāt;
cal'et frī, et ſm istaz uiaz et hoc videt
velle ꝙ i3o ihēs acutoz ꝓtēdēza ubi
dicit, ꝙ flegā i oīt apāte uel' videtur
inpūo, nz euacuat mālz venaz ſm ꝙlutez,
et ꝑtes, ꝛc ꝙ uīā venaz grāt. et fit ſm
modū dēz ſupius oē apā cellū ſil'ſm.
post istaz flegmatiz dicit auct ꝙ fiat diſ
hā acuta, et uictoc ſīp ocpiciuz i du
cētes in gulas et ponat i loco humido
oīz lurgaus ad tacēdū, et t hoc alij oēs
ſiunt. nō ꝓuittat ꝓſidai in ſōpno, ſed
ceatet; et ẽhedo capillos, et euellendo
quosdā cornz et fiat frenetices fortes
i pedib;, et manib; et ponat rubificata
ſīp ꝑtē posteriez, et fiat gargarīſmata a
acuta mundificāda caput, aut plūm tue m
tēdois ſit in ſternādo ut nō dōmat ꝓpter,
ꝙ vigile exſtando humidi rēbri inferni.
hāc infirmitez ciārē soleāt t liſtē acu
tus ſenes uidet cāt ſm ſentētiaz aliud
poſſe ſit ſit ſꝛ colloquēde cantami a ſeis
creti ocīulāt ſen creti aīa pugillus i ſeis
mitte calamēth cornic; indici appari aīa
aq i pistent et bulīat t tribz ℔ aque do
nec ſupīa ſit medietas accipia d'ista
aqua ℔ ſ et ʒ ii oli ol' aulme mici nabuti
ʒ i et est qdēaz ꝙ ſit ex aqua cicēute
expistib; nz sale 2 dict; ſed loco eius pot
ſal qī nō pot hīi mīſtāt pl'et colat
et ſiat cliſtē cū ſiuſt repidus. Aliud ad
idez ꝙ nō ipē ſtemuz multoīes et egritud'
mlīz t hoc cāt ſꝛ colloquēdo aquīa cen
taurē aīa ʒ ſancti flori cādille aſſari aīa
aq i pistet et bulīat in aqua et accipia
d'illa aqua ℔ i et unſtoat cū ca ʒ ſ ſal
et ʒ iii oli olīue et ʒ ii mell' bulīant
pl'et colet et ponat repid' in tra corpus
Aliud. Ad id' ſꝛ colloquēde ʒ i pistet et bulīa
t ℔ i oli aulne nz ʒ ii mell' et ʒ ſ ſal
colet et ponat repidus. ſſta cū clyſtā
fiuſt naz ſeiaz admīſtōea, et ceſſant ecby
et t dunit vigilias. Frenetices fortes pe
dus, cruentus fiat cū ſale et accta tubi
ſticia loca fiat cū ſuapi, et acto et
acto ſphiteo, et ꝙ alijs piſtatz, et inuīt;

cū acto, vngat locus cū oleo de lilio, vl' ſpica
vl' castoreo, et aliqn̄ ddosto ligēt ſpina ſpi
tus ibi ut doleat. aliqn̄ et ꝙphīat gargaſ
mata fiat decoctū melle cū aqua ddoctois ysopi,
et cū ore melle ſgluteo, cū aqua calida vl' aīa
aqua ysopi, calamēth, origanū, fiat ſtūtatōes
cū pipe et cellō albo et ſinapi. et fiat em
plēs ex ysopo, nicta ſtro, origano et ſinapi
et melle cū aliq̄lo acēto, ſi aut posſes
ipīm purgāt purga cū cū ʒ ſ ſpigre quā
fanem; t antidotaio, et da ei cū ʒ ii aq̄ mell'.
vl' loco illius ʒ i pulūs pillaz cochiaz
et ʒ ii ſp' ros et ʒ ii aq̄ mell'. coīa clyſtā
dem ꝙ melius et magis aperit et preparat
cū alijs dēs ordinatis, bibet cū aq̄ lupinoz,
et aqua acēti cū ordō et patre vl' cū aq̄ cau
liū, et post 3 mestōz ꝙme, et ligna cū ſua
ut doleant. Si aut a debilite venerit da ei
carnes edi pullor, et pdicis, et pota ipīm usq;
ad finē cū mell' vel' cū aq̄ mell', aqua decoct'
ysopus, vl' ymos, in fine t dūc ipīm ad electa
t malesent. Cuā lungre q̄ ſit ex multis est
ut p̄o fiat clyſtē tale ℞ ſenne epithi colo
quide mtōz polipody aīs pugillū, calameth
tantidez decoct' t aqua et cū ℔ i ſtus
aq ddoctois et ʒ ii oli ddracilla et ʒ ii mell'
et ʒ ſ ſalis fiat clyſtē et ponat repidus
Aliud ad idez ℞ floruz cacille anethi ſenc
epithi polipody aīs aq i fiat clyſtē cū ℔ i d'
coctois ſtaz, rerū et ʒ ii oli ddracilla et
ʒ ii mell' et ponat repidus. Si aut lutā
ficus ex multa, vl' flāte urinet urinaz pp̄ ob
ſtructiones ponat unguā eius, et exeitet ad
egrediēdū et urinandū cū ſuppositoio, poſtp
posteriorib; et ponat emplēs ſīp virgā, et
pertinē ſem ex floē cacille, et eius oleo, et
mellilioto, et ſalis apij, et calamēto, et indem
lilij, vl' embrocet locus ſtomoz cū aq̄ de
coctois ſtaz, balneū. Poſtea purgā ſi vi
det q̄ eſſ ſoetus cū ʒ i ſ pillaz ſaſtricauz
alleuādi q̄s t antidotaio ſtacem; et mſcat
ille pulūs cū ʒ ii ſp' ros et ʒ ii aq̄ mellis.
potet ex aq̄ ordei, vl' ex aq̄ mell' inquia de
coctus ſit ysopus, vl' vncos iudicta, fricacoib;
emplāt coīb; ſtūtacoib; et gargaſmis et
dēgete in loco humido, et d'uictoib; in loco et
omib; alijs fiat ut in lungria d'flāte dyrina,
ſtēgt t omib; rebz ſuis addeda ſunt ſenes epi
thim et polipodius q̄ ppē inliaz ꝛſpicit.

Caplin d'ptigie et ſtorthomia

Ertigo, et ſtorthomia, ē qn̄ homo
imaginat ꝙ ꝛeo rūolūat ſup
ipīm: et ꝙ eius cerebz, et corpus

Gingiuissima.

Sinnūfalso.

Emptio

A melancholia.

Clyſtere

Aliud.

Urine retentio.

Empti

ram 14m

Vertigo. Scolopendra.

Vertigo pinitosa similis epilepsie.
Ignibo & uertigo sunt epilepsia priusquam.
Causse.

Signa.

A vapore grato, & rebus in ipso cerebro.

A sanguine.

A cholera.

A phlegmate

A melancholia.

Causa.

A Vapore
Caubera

ipius violuat; quae audit aliqui qd no ifgit se ita ut ferunt; imo audit. Et scias qd go flatera ut narrat Auic; hoc isto mo. Si ex cephale, et almasor ho qto cito dispositionibus audetius dicit cum qd tribus, et pugo si fortes fierent, et diu pseuerarent epilepsia futuris sigiit. Fit aut qn ho violuit sup se ipm, uel qn aspicit sup res q circulatur uel uult, i spiit cum forma violatoris i aia, uel ymaginatois offendit; et fit certa, uel prus sione, et cerebro gnato uel itento i ipo cerebro, cum hoc qd no pdit cum uarietate, neq; emitat cum ipsoe, fit causa pp habitudinaz sigius: et cerebelli, seu plate, et causa. Signa eius q fit cerebro violatoe sup se, uel cerebro violatoe rerum scripturaz, a cui seu appositoe multa, sed cerebro ipa nducere. Eius aut q fit cerebro gnato, uel retento i ipo cerebro, sig, sed autosso dolor capitis, et sinitus et somnus, et tremor; stupor longa, uel fixa ad oculos, et i gustu, et odoratu, et absinato, et pulsato i artaris animalibus, et spatul', et gingiuis i odoratu. Signa eius q fit a sangue sicut uene inflate, et stertus, et oculi, et capitis tubedo, et ralia, et pppimus, et gingiue, et lassitudo, et pulsato in temporibus, et rupite, et uria spissa, et rubea. Signa si fit a cholera sit uigilie, et i plato absq; infirmitate et ymaginatois nre aure, cum uria nria, uel aurea clara, si uo afflate fuit, scilicet ibi gintas, et pigredia, et timor, et mlitudo stupi, et albedo oculoz, et corpis, et multiplicato humidi in toto corpe, et crit eis hor urina digesta, alba, et spissa, et gulositas et indigo. Et si aut a mlia fuit appebit urie clara, subtil, i digesta, et erit eis hor gintas no mlitudo in tenia, et hebit uigilias, et cogitatoes corruptas, et ymaginatoes, et capilli crui rig, uel glauci, et oculos. Cura cius q fit ex violatoe cius sup se ipm uel aspoe terre q violauit, est gestare, et abstinere a talibus rebus, et uti sopnio, et tigillite, et abstinere a uno forti, et actuo valde. Hec aut fit a cali, et percussoe nati sit diuma. Timendo, lor capitis, expressoe, et casu. Cura illius que sit ex uapoe gnato, uel itento i ipo cerebro, est cubare, et abstinere a uinis fortibus, et actuis

Primus.

Epilepticor. membr. aliorū mōrbos cerebri
reponū et locor. est [illegible] facit 40 2c
Quibus epilepsie an juuentute nascāt
mōrbi hui⁹ gbūsus vō xxv anor. sunt
plerūq; communia cū
ceteris cete

Causa

Mahr puerorū

suat 3 ij vl' 3 ij pulmis pillar. scāmoneat
alkimdi vl' pillar. stirax cuz 3 ij sy'rop
et cuz 3 iij vl' iij aq; mell' i mātutinis
post media noctē. Dr. Auc. remedia sēa
fiūt. suat oī die bis an̄ cenaz et i au
tora diei 3 ij 3 ij q. mell' apon. vl' sylic.
si fiūt vemis cuz 3 iiij aq; d'coctois fene
epithi et phenicis vl' 3 vj et bulat. illa
aqua aligd melius vl' zuccari. Si estas
fiūt suat d'cto in 4tuz die d'pillis
stirac 3 ij vl' 3 ij sero et no cenet vl'
d'pillis admixtis timede q; seam. vl'
suat 3 ij. s. d'diapene simplici i aurora
vl' i vespis et no cenet cuz 3 ij aque
d'coctois fene et epithi et s. elli. mgl.
Adid' 3 2 fene epithi an̄ 3 iij pohi
pody 3 j mābor. indor. 3 j. postea oia
et bulant 3 i 3 vj donec 3 iij remaneāt
colent et i colatura illa ponat 3 iij sy
rop et det an̄ die. Dieta ei⁹ sit tal
nullo no tegat indices, neq; poros, macdat
carnes edi, vl' assatas, et ricti. animal'. car
nes pullor. gallinar. pdicis. fasianor.
et oiz anim. degentiz i arboribo et prat.
et no i aquis: et eas rōmendat ut phūs
assatas, et no elixatas. bibat vinū album
debile stipticum. liphatuz vl' rubeū cuid
generis qd qūis vinū caput pturbat
et fumū elevat ad caput. a tali mā adjuuat
ad digoz, et sua stiptica sedat. frōntiz:
et no fiat ad caput ymo p stiptica te
fumū i suo assensu i pedit. bonū est ut
aq; mell' bibat inter cibos loco vini. hor
dicta e cois mlio et flātico possūt auxi
liare vitellos ouoz, et cāa fracta, et
rixuz, et fabaz raro in, et d' herbis seu
boāgine et sp̄inachiaz et asparagis et
no herbaz et hor raro. Si aut mā
apota fiūt signa et cā apota erunt

Capitulum 15m de Epilepsia

Epilepsia fin phūos e affectio
prohibens nēbra a tota abopa
cibo sensus, et motus, et
cerebrū no integrat. et illud
est pp opilaz a meatuz fin phūm i vehicu
lis anteriori. et est qn̄ spasmo vlis: sed cuius
opilatio est no opleta, i apoplia est mag;
opleta, et mag; vlis. Et scias q; Auer
roys dicit q; primitus e qn̄ epilia
debil', vl' lenis. Epilia vō est qn̄ primitus
fortis, et mlta, et cōtinuo possūt fieri ex
mlia, vl' ex pauc; seu ex vapōe elevato
abhinente ad caput i aliqo nēbro, vl' membra

Signa

Sen a scaldibo tm̄ ut dr. Auer. ut plūs fit
a flate. et a sitī hor. ate ypo. q est omes
ut phūs q pacient epilia cuz acerbo sues amā
tizant i venit i eis hinditus mala fendat.
Et i vell' quedaz epilia q vocat mat' puoz
et nutrient multuz ut dr. Auer. Et appella
her a gaōe h. quia m. est d' pmixtione
medicinaruz ubi ponit a stoi pstia sa. et ap
pellat' mr. qz i pims q; vl' 7 ex diebus
sue natalis appz ut phūs. Et appellat' sic q;
m tantus sanguis nem̄ madibile infiori q;
infantes no possūt mgluuē, neq; aperire
os aliq; mo, et nolunt phūs et ssat Auer. q;
qn̄ proxime epilie immitat' q; ipa nutrient.
Fit epilia cuz q; mā a tota membro sua, et
i velamb. eius, et ista est leuior. Et fit q;
cā a tenui i membro alio. Et scias q; epilia
ut phūs audit pueri pp humores ipsoruz et
inhērib. et gulos et bibul. et hindis natā.
Et sue cuz aucmt q; epilia mlieruz, et pue
roruz, et omiz quoz sanguis est paucus qua
est et hor pp astrictoz venaz. et hor vult
Auer. lio 3o cōd cap.

Signa que
i plumbo epilepsie appunt, sut arenitas ligne
iporuz, et viriditas venaz que sut sbal, et
antecedut ut plūs caz mutuo color, et plēe
sua, et grutas in capite, aut accidit ei i flatio
i vētre, et accidit caz cardiaco i motu ligē.
et postma omiz mala, aut oblimo aut pa
uoz aut timor, et formido. et accidit ei ut
loquat' frenez, et astricto pectore, et tra.
et acutas. Signa eius que sit a sanguine
si sanguine permixt' sut in flacco venarum que
sut i collo, et gula, et dispo q; pforacois au
redut caz, et az grutas i cat, et lassitudo, et ml'
ripleno saline dulcis, et rubedo cuz quadaz
fusedie i oculi, et fronte, et vapor sentit' a lo
i capite. et est i eo soliditas que est spissedie.
et appellat' mala digestio. et cuius vria vide
spissa, rubea alia, seu rufa. Signa cuius q;
sit a flate, sc. vrina nigra nisi plura aligd
ex est sile vitro ligato. et palma spinosa, sulta,
et grossa, salia, pauor, et timor. et albedo
oculoruz, et corpis, et pigritia, et grutas.
et oblimo. et alii vetus flatuos fit i eo.
et notanda sut cause, signo, sc. plo, et usus i cuz
in pcto. et sopinus. et quo cuz ipsi ad motus
ad sagittandum sup mar. egrudinis. Si vo
ex mlia et sanguine cuius fiat tua sut signa:
vrina glauca, vl' pallida, sedat' cuz cremo
granuloso. et tinctura sensus, seu punctio
turoris. et no purgat' digesto malo. tellus
cuz sedat' sed ps manet cuius actio tota

A Sanguine.

A phlegmate.

A melancholia

A cholera nemorosa

A impore.

A vermibus.

Cura communis.

et color faciei/et orbiculi, fusticus, pluribus et ra/
pilli cum nigri vl' plumbei, sanitas nimia et usus
rerum impedito grauiterq; nituntur. Si aut pp
rolas venenosas sunt q' ante ut volunt
phm et spalis fluxerit: appz i eo color nimis
i oculis, et i facie. palma nimia, amaxt et
soliditas cruris sura, et inoti et irrigatu/
bea fibul', aruita et sanitas legne et pedis et
fortis agitatio, et tribulacio i accessione; et spa'm
accessionis bonis, qz i alijs Signa qn sit
ex vapore sup q' i fronte sentit frigiditas et
motus et elevacio vaporis ex aliquo membro.
et i mulcre sentit i vndacio i mirice pp mes/
truoz retencio; aut pp sperma retentu ve
neosum i clusum i ea. et i mulere accidit ut
plus exist causa, et hoc spalis i reduxit et no/
nachalus, et egrumbz habilibz adcoytus:
vir abstinea a talibz pot significare i mulere
sup epilias Signa cuius que sit ex vmbo
et assurdibz sup signa p minus. ut e semitus
orbicus, et clausio, et odor q sentit ex eis.
et q emittit ex eis alij, et frigo natiu. et
obtenebratio oculoz, et faciei. et palpitatio
cordis. Cura cui est q febri et
spalis longe cui resolutio oci magis offendit et
indelinde dicit Auicen q quotiana eo q digit
magis multas ex loginquo sue affluentias trahit epi/
lepsiam leuo eas add. Sternus altatoes que
fiunt i suis istis infirmitatis si magne fuerit
curat eas vn hypo. za p'la assoz. Epilentico
membra altatoes mutationis nyce etiam te/
porus et locorus euitare studeat. Cibus et
q q' epilia accidit alicui an pubertate, et
mulieribz an menstruoz eruptoz, et no solui
uno i iuuentute s i xxv. annos, et i mulier
bus cui aperiz menstruoz ep aplius no
curat vn hypa. pla z a dic. Quicunq; vo
pmanet puer et no absoluit cui iuuentute
seus aut cui eruptoz menstruoz veteneste
ostenderit Scie etiaz oportet q oculus res
acute ut aleca, simapis, et silia experiat epilias.
et oculus res fugat, et lagnia, et odor q deppete
cerebrum et nuos pungit, ut mices, et
vmit vetus, et clamor, et timor, et timor.
Sternus pungitiuus vlcis, et stricturis foetus
a pectore insurgens, et spalis mente, et tremu
bus facit mutationis. Cibus rapiz pertu
nationis, et cibus calefactoris cui rebus
calefactibz: caput, et odoribz, ut e ab
sinthium et silia, et stricturis cuius' sit inciens
oi epilentico Et scias q coytus est nocibi
lior cibus q' aliqd aliud n' indiget ingbus
accidit pp abstinentiaz ab ipso sic i vanus,

et monarchabus, et egrumbz habilibz adcoy/
tuz nuz magis alijs rebus cerebrum et nerbos
debilitat, et pparat cupit ad superfluos oculos
superfluites fluxus et hydrales. Finis
finis est q ois epilepticus a q' cui est
utilis ponit suo aq' mell', et no vino, qz
vinu ois superfluites elevat ad cerebrum.
Finito ope abstinere debet ois epilepti
a zucchero api, et spalis pueri et mulieres
lactates quocunq; d' su ppto exeunt epilias
et eaz induxit i pueri, et pet. et tristi.
Et cui suppositoria pedine adcollus et ei po/
tacto radicem cuius ddocti aq' inquia po
mel multoties nito que pueros nutrimenta
et maxe quoz etatis est usus alios
Cui q' epagine multiplicato i q'te stu
q'te sit, est ut flat flema saphene. et
vene que est minus nitalo, vl' frequens
vetustus eruntur ei ex tractu sanguis.
Mundificet post flotias et vetustates
cuius ddocti que sic sit sz uane zi
tamarid' zi s dissoluat i ista cui zu
vl' vi aq' ddoctois pinoz et det ait dic.
Cosideret caput cui olo rosarum uto cui olo
vabsinthio fiat fricatoes i pulz insoibz.
mittat cui cucumbz cit, et castanis, et pullor
odit cui agresta et vino d'granat', et
berberis et d'hibis rotundi lactuce hoag
seu et cucurbite alu et aq' acetosi et bbat
aq' mell' vl' zuccari, vl' aq' ddocti berberis.
Et si est minus debil' possit bibere vinu
albu debile mixtu siphatus. Quat post
purgationes, flotinas, et vetustates zs
tractare cui zu aque ddoctois peonie et
hoc fiat m ebdomadi, et i aurora Cui
vo q' fit acrola venenosa est ut purge
cui pillis que sic sunt sz sene epithi
symonee aij zi aloes z m s fiat ai pro
pohpody vl' vino ddocti elix nigri dat
dhus zi vl' s vl' u sero absq; q' remet.
Si aut pillas no possit capere sumat
ddoctois que sic sit sz mabory indoz
atuoz aij zi s sene epithi aij zu pistet
et bulliat in aqua colet et cui ista rotula
dissolua z i tamaridoz m qua dissolue
addat z u p' vol Aliud ad id sz
z s elleb' dpuro vos simplex q' fuerint in
antidoti et dissolue cui z un ddoctois an
dce et e z i sy' ros. sim pinguedo fiat
victus pco ulceribz, vl' floia de ruphena, fiat
etiaz purgationes t pulo in siropis osorie
caput cui olo rosaceo et fomentis cui olo de
nasturc. potest ex aqua mell' vl' zuccari

vel aqua ddoctois

vl' aqua d'cortois berber; qđ' melꝰ qꝫ ther
cum mutꝫ ꝯ lactuc; cicubit; et portulac; et
plibus ꝺdit; cum agresta et vitell' onoꝝ
seu vino d'guar; et ſtebꝝ excorticat; im
ho et panico et farina ordi. mutꝫ ꝯ eas
ꝯ earumꝺ ꝺi et castrati arietꝫ ãal' et pul
lorum et ꝑdicum et plum ꝺdit; cum agresta et
murt; et plibꝰ et berber; Cuã eiusđ
ſit ꝯ ſtate est purgatiꝫ cum pillis cochis,
vl' fendis. seu pigra đ oia ꝯ antidotario
sient ſiant eas eluſtã disty ſbus Rx
colocynde mundꝫ ʒ ſ agarici ʒ ſ ꝯ fauree
ʒ ſ anꝫ ſiſelcos ãj ʒ i pſect' et buliant
cum ãj i blete post decoctꝰ colet' et dcolata
ipſa accipiat' ℔ i et ʒ i mꝫ ol' et ʒ i mꝫ mell'
et ʒ i sal' misceat' et iterꝫ colet' et ponat'
tepidum. Cofortet' caput cum ol' d'huas
tice et d'spica. pectinet' ſepe eius caput.
et ſiat fricatꝰ fortis inſlõis ſtimu
lꝰ ꝺcoꝝ cum ellõ albo et pice et plibꝰ. Et p̃
purgatꝰ ſiat cautꝛ ꝯ autꝰ ꝺ pte
capit; et ꝑ duobꝰ rotulꝰ posteꝝ ꝺcibꝰ.
Eas ꝑ cautum est ſubtilmor me
dicinarum ꝺ dum epilã post purgatꝰ,
et mundificatꝰ ꝰ ſit potet' ꝯ aqua
mell' et nõ ꝯ vino ſpato. Eas ꝑ usus
rute et ſiſelcos ꝯ aquã et unꝰ nuciꝝ con
ſerue. Et pulus celidonie cum zucco ꝑdest
multum oi epilẽtico ſi sumã ʒ ſ pulueꝝ
celidonie cum ʒ ij aq dcoctois imetillorꝝ,
et pipis longi unciam ſpat' post purgatꝰ
posse sum eis epilẽticus pcrato hnoꝝ
ſtrum, vl' ex vãosum' vaporal' exmelle ꝓ
ſpto ingno est ruta cum aq' dcoctois met
tillorꝝ, et logi pipis, et ſit exmel ʒ ij ſ
et aqua ſit ʒ vj vl' viij et ſit hoc calm
pane, estate frigꝰ. mutꝫ cum aq' cicer.
et hũt ſtnctꝰ et ãs carnibꝰ capoli arietꝫ
ãal' castrati ꝑdicum et faſianorum et
omnꝫ anium ꝺgentum i arboꝝ, et pratꝫ,
et ita i aquis, ꝺdit; cum pipe longo, ga
langa, cardamomo, zedoaria, et croco.
Cura ſi cum illã ſuã tal' mundificẽ
cum pillis ſcholꝫ alkendi vl' ſtendis ſuc
cum vãlogodion q ſiet i autꝰ ꝑſte.
Vl' ſiat ethna cum ſyr ellꝰ ingrizum
ſuc epithi ãj ʒ ſ cẽtaurce ʒ i polipo
dij ʒ ij ſtnctꝰ bete ãj ãj i ꝓpatur
et bulient in aqua et post decoctꝰ colet
accipiat ꝺcolatã illã ℔ i mistꝛ cum
mꝫ ol' et ʒ i mꝫ mell' et ʒ i ſal' bulia
et colet ꝺcoctum et ponat tepidum mi
triat et potet' ut ꝺcm qđ ãn: ꝑſte

capur ꝯ pertuacẽ cum ol' d'spice, ol' d'lilio,
vl' d'mastice, seu d'absinthio ſiant ſtrictꝰ
ℓ ꝑtib' infidelib', et cautã i capite locꝰ ꝺcꝰ
post purgatꝰ et eluſtã Abstmat a comi
hn epilẽtic' plus alijs, et ãnib', pcibꝰ
repe, et ſtib' Avmo vo nõ ſicut alij ꝛnãle
mẽt qꝫ carnes assate magꝫ apetũt, et
ſiunt oib' epilẽtic', et ſpãl' qꝫ ois ſpeb' mue
dant eluatꝫ ꝑ qꝫ nudie purgatꝰ Sude
vo ꝓpter ebrate magꝫ ſiunt, qꝫ ãn
tur', et veneꝝ ſtatꝰ mediũt ꝓpter
magꝫ eꝓat, et ꝛſpiunt qꝫ assate. hec erglã
gnãlis magꝫ mat oi epilẽtico exꝑtꝰ tã ſuꝝ,
et i omi etate, et usus cẽbꝝ anitꝫ et gal
marꝰ, et ãalium qꝫ capitꝫ assumt ede
melioꝝ ꝛbus Cuã qꝫ avapoꝝ elevato
ab aliq' membro ẽ ut prda i ea ois ꝛbus ꝺcꝰ
i cuã eius ſ ſit aſlate, aut mhi; ꝑ qꝫ i ipa
epilia cautã debet fieri ſup' membro vl' ſup
locum, i qb' i ſtrumꝰ sentit fumũ, vl' vapoꝝ
elevari. Et ꝓſundet' cautũ ſi est pole m
membro usq; ad ſundũ, ita ꝙ ipſum cautũ
apprehendat' totus locus i ſtctus penes poſſ
bilitꝫ, ita alius aut cuã eadẽ erit Cuã
ꝝ ꝯ ꝺ ſit a ꝑmubꝰ seu aſtatibꝰ ẽ et ſtcꝰ
debet sicut cuã ꝓmum ꝺ qua ꝑſte dicen
mſerius cap' d' ꝓmubꝰ ois epilẽtic' me
diat' et ſpãl' post purgatꝰ, ellẽbo nigꝰ qđ'
faciem ſ cundotaꝝ d' pcuia.

Caplm ꝓmum d' ꝓmubo

Ego ꝛgdo notat' ſingulatim et
rubis et arã albercule ſuccibꝰ
est ego ꝛdo m qua hõ sciunt nũ gdꝰ
i ſopitꝰ ſanitatẽ grauẽ ſupſe
radens, et ꝓpiat ipm, et augustat' ei' ſpũ,
et mitigat' eius uoꝝ, et motus eius, et ſor
titꝰ. ꝑcat' ꝑ poꝝ opilõeꝝ et nũ ab
ipo ſepat' excitat ipm ſubito et ẽ ancẽſſor
vm' tm' egrudinũ aut apoplie, aut epilẽ,
aut mane. ſit aut exor nã, vl' nã aqua
ſit epilia Signa eius ſñ mutꝫ gaꝑ
egrue et nauseã i ſtrum, put ꝺcm ẽ ꝛpilã
Cura si vis curare istũ egrudinũ
ꝑſte no deſistas a nia epilie, qz mat est cad':
et modus curatois est idez. nã membris nihil
aliud est qꝫ epilia put ꝛ i ꝑſte. Conſortet'
ꝺmũ cor, et cerebꝝ cum ellẽo q ſit ſtr ꝛ co
ralli margaritarum nõ ꝑparatꝰ oſſ' deorde
cervi ãj ʒ ſ cornu cẽ ſerui ebuſti ãj ʒ m
galage cardamũ melegete mirtillorꝝ pipis
longi pionie gnõſil' muſc' muſc' ãj ʒ i ſ cã
mor ʒ ſ mast' croci ʒ i zuccri ℔ iij fiat eleꝛ
i modus ſotiorum ſumã mane et ſero admod'

N. De cib' orũm hor regime.

A epate elevato.

A Vermibus.

caplm ꝓmum
Inimbo. Ephialtes. Nocturna delubria.

Caussa

Signa.

Curatio.

Elleb.

N

caplm. 17.m
Melancholia.

Caüse.

pllama.

Signa, ℞m ima.

mur⁊ et bibat post illud aliqd aq̃ dcoctois
pionc, et ex eisd̃ tibus cu⁊ melle, et sumat
cod' mane, et est melius i pene q̃ cu⁊ zuco
q̃umat bis. Eldomoda proflubz vice 3 s̃ tra
ce i aurora cu⁊ 3 ii aq̃ dcoctois pionc et
spale post purgacoz et vdebit mãbile
Cindaz voluerit sicc̃ cautius i ista i fermis
et sint errores, tedebãt eu⁊ q̃ hor egr̃do est
i corde, et est spale, et est malũ q̃ e aial',
et ꝓfiat i ymagiacõe. Comode eu⁊ possi
cautius fieri i aurori pte capit⁹ in loco ide
medius digitus manꝰ tinistr eu⁊ radix pol
me ponat sup vndiq̃ nasi eius q patet in
firmitates, et spale post purgacoz sicut
cu⁊ reb⁹ dict⁹ supius i ma epilepsie

Caplm 17m d melancolia

Scias q̃ inhã est nome egritudis,
et humor⁹. et nome humoris dr
q̃ humores sũt 4or egritudines
ut hic sunt. Melancolia e mu
tatio existiacõm, et cogitacõm a cursu nãli
ad corruptu⁊, et timores: et hor est ex duo hu
midi nigri sperm̃ nãles mixtis, et sanct
ipm̃ fluxes, et humidus, ꝓp eius fluxitate vl
obscuritates, et de sicci spes aial' pluris, et h
midus, cu⁊ nõ obedit operacõb⁹ virtutũ pdc
tuu⁊ ab electoe, et nõ munct aliqs s̃ spus
aial' sit pluvest⁊, et humidus, ex dnõ humi
nigri, frigidi, nigri, vincent⁊ sup 2plos cebri
ꝓp q̃litez eius, aut q̃les candelules, turbates,
vl ipm̃ obfuscates, eis nihil ꝑpar⁹ i cerebro
q̃ fiant hoies tuere sic̃ ingredo acc⁊ vl'
eius obstructus: eu⁊ ingdo vl' obstructus acc⁊
sit ira dispoe nãli spus aial', q est hui⁹ seu
ultia clausus, apps nat⁹ q̃ ꝓ pucias humor⁹
ad husti, et nigri, sup 2plos cerebri nãles
tuere incipit. Fit aute hec egr̃do ꝓp mãz
venetes m cebro, et i põ stentu: aut ꝓp
mãz stentus i põdo, aut splene, aut alibi, illa
mã aut est turbulenta fuginos, vl' sev cuid',
sta p vias adustois, aut est flã ad husti⁹,
et illud fit tetro, ut dict⁹ Auic⁊ rao d' mlia
q̃ flã ꝓ ad husti⁹ cõb⁹ tur⁹ admiscz et sanat
hanc egritudinem, aut est ipat mixta nõ adusta,
sed mutata, vl' q corrupta i malas q̃litates.
Et scias q̃ vnaquaq⁹ spes mlie nõ mutat
a nõ pmo et fuit et i cebro facit mixtu⁊ ut
mult⁹ Auic⁊ cod' capl̃o, et sit ex cola unqua
nõ supfluit ad husti⁹: maz q̃ adusto ulti
mat⁹ i cola, vl' mixtu⁊ fit pont⁹ ex eis maia,
q̃z mlia et nos i duplo dicat⁹ duz
i humaz, et mixtu⁊. Signa prima
et cola ad mixtu⁊ fit timor et pusillanimitas

ut dr ypo. practica vlta assig⁹ dicut eu⁊
ibi, si mort⁹ et pusillanimitas mixtu⁊ ipis
hui⁹ ꝓfecit milicz hyodi. et ex hoc fit
etiaz ex numer⁹ mala. et timor absq̃ ira et
velocitas ire. et dilatõ solicitudis et timor.
et ꝓtigo. et somnus. et finitus et ꝓprie
i miracl⁹. et hoc d' eis q̃ nõ timet ꝓp
q̃cticudinez. eu⁊ aut ista firmata sit sic
egr̃do actu ledens. et spes q̃ d' q̃nus egritud⁹
sit q̃ infinite. Indaz eu⁊ cauz timet spes mlie.
q̃ fera absorbeat eos. et q̃daz timet la mss mlie
trones. et q̃daz timet ne ad eos lupus in
gdiat⁹. et q̃daz vo alq̃ ymaginat⁹ res an
orlos suos q̃ nõ sit⁹ sine negi⁹ vere. et q̃da
ymaginat⁹ se ipos feros tigres; aut lupos;
aut dracones: aut aues: aut i tra artifi
cialia. et q̃dã sunt q̃ rident, et ꝓpe q̃s nã
est fugius, eu⁊ ymaginat⁹ placabilia, sen
delectabilia. et q̃dã sunt q̃ plorat, et ꝓpe
q̃s nã est pia mlia. et sit⁹ q̃dã q̃ diligit
mortez. et q̃dã abhoret eu⁊. et sit⁹ alie
spes dulce egr̃do⁹ non finem⁹ medz ꝓp ey
A S. Jan. militez. Exigit eius nat⁹ nã sunt fugaca,
et imet mcrebro, sunt supfluus cogita
tois, et assiduas solicitudis mlie. et assi
duus aspectus ad re viaz, et adtenuaz
et multiplicat i isto visus abs cã, et ou cã.
et grandiuz, et erit abstz tristicia veres.
et vrina spissa, russa. et eius pulsus molt'.
et color sanci et oculoz rubeus, vl fulvus.
et sopinetas eu⁊ quadaz grãditate, et supor
i hgunt frumẽ dulcis, i quo appebit animal
nido alit⁹ et alit⁹ salpredo, et hoc aut ꝓp q̃da
ad husti⁹, et appebit vene i ocul⁹ et micbri
ombr⁹ rplete, et humido corpis ut plurimu⁊
A phle. nocu videt. Si aut exsiccate sunt ai
Gmatic. alis fugius sensibus mliaz erit ibi pi
gricia, et pauentas cuiusz, et quies mlioz et
gũtas. et oblimo, et nõ erit rides, niaz
gnides. et vrina eius appebit alba vl' pal
lida, eu⁊ quadaz sprissitudẽ, et eius pulsus
parus et mollis. et color sanci et tonus cor
A Chol. poris albus, vl' pallidus appebit. Si uo
rica ex cola fuit cu⁊ alis fugius sensibus mliaz
erit ibi agritudo, et amonio. et instabilitas, et
clamor. et audacia. et ira. et color sanci,
et oculoz trahet ad citrinitatez, et erit eis
pulsus durus, et velox. vrina erit rubea,
vl' russa, tenuis. Si aut ex pita mixta fuit
A me. habit⁹ nis alis signis oium ergo hoies, et
lancho. nõ obmutescit, et cogitatio eius erit plena.
lia et nõ tristabit⁹. et erit absq̃ audacia nis
quete. vrina erit pallida tenuis et eius

Anatomia
toto corpe
contenta.

pulsus ppus strictus durus. Si aut mã
no fuit aliqua nocebit sed mutato corpe ape/
bit ngdo tonus corpis/vl'asperitas vl'are
stuto.et sticco cute q̃ ꝛsueuit cuariari
cessplene,et stoto,et emoroidib̃,aut ano,
vl'mestruis.et erit cui hoc ngdo tonus
corpis.et multdo ingreuis capilloꝝ,et q̃
ideo fuit anexio arboris guaiacinꝝ hodie
nliciꝝ,et anexio febriꝝ longaruꝝ xpõrũ/
qbꝰ sucedit humor nliosꝰ. Si võ uno
splenis fuit hoc ẽgdo erit ꝛdo tristitie
lateꝝ sinistri.et ꝛpla splenis,cui hoc nõ
sepit ab eo multdo despdj nbi ꝑp essipelꝰ
mlã ados stõi.et pauanis digoris.et ꝛpla.
et alij erit ibi q̃tanꝫ,et mordicatio cũ sitiꝫ
appebit alis. Et scias q̃ ut plũm ocs nliã,
fuit splenetici,et q̃tanarij. Signa nliæ
q̃ fit vicio stoi fuit nausea,et sitis cũ
digõe.et ꝛpletio ꝛhoã digoris,et multiplicato
dolorꝫ apur ꝛmestriꝫ q̃ questuꝝ post di/
gestiõ. Signa võ cruꝫ q̃ fit ꝑp mãꝫ
atretas ꝛ minuch.i ꝛ pãnclõ nutrien atrice
thestinã,et mitritã,sꝫ gñãtes ꝛ minuch.
et attractõ ad supioa.et naugat ꝛ sppal'.
et malina aẽ.et cõrupto digõis.et cruenta
acetosa.et spuma hñduꝫ et trugiꝫ et q̃/
velostatꝫ.et ꝛ flatio.et nr ꝛ venat dolos
ꝛstoꝝ.ut dolos nũ vnissꝫ spatulas,et
ꝑpe post tibiꝫ q̃nouspꝫ digat ꝑpẽ.et
sic debes q̃ nbiaꝫ mã ꝛsnus nustrum/
tatꝫ atmcat̃,post ee alũ sanguis,alis flã,
alis colã,et alis nulã. Et sigua sigfiãt
sup vnãqq̃ nieꝝ ustuꝝ/et distinctia
sup ipas,dnã fuit sup̃ius ut posit sigfi/
cãre sup nliꝫ q̃ne sit ꝛcma ꝛtia in
cerebro. Cura nliæ nicos thi/
abypo. pticã vna assꝫ nbi dat nliæ emo/
roydes ꝛ nate homiꝫ.et ẽ. sup illo assõ
dicit q̃ emoroydes no soluꝫ fim purgacõ
soluũt ẽgnes has,sed etiaꝫ fim hidrõ
purgatuꝫ q̃ntates.et nõ est mirandũ
si nliã,et scies q̃ sunat ꝑ aperos cuioꝝ
datuꝫ,q̃ nigreuꝫ amarũ hidribꝰ ser ni
sanguẽ sanat ꝛ vno sex ie.et hoc sex per
aperos emoroydaꝫ purgat̃,et ꝑ aperos
sasene,et situatelle,sic̃ vnã purgat̃
et claesit ꝑ retractõ sp̃me nsiõꝝ q̃ est
ꝛ vegete purgãdo seres nsiõꝝ loco ipius
seres que purgat̃ sant deferẽdi illud qr̃
magꝝ grossũ et strictũ ꝛ vno et sic
ꝑ ons vnã dnãte claesit. Sod mõgra
ꝛ hoc hñano ꝓcrato varianꝫ ꝛ remedijs,
aperio emoroydaꝫ,vl'venaꝫ ꝓcrãdũ

A Sanguine.

nestrua,et emoroydas ꝓt est aperio saluatelle
vl'saphene ꝛ pedis. Cũa nliæ q̃ fit exp̃ge
sim sentẽtiaꝫ Auer Almasor et ẽapionis
ꝛ pedis a floia et basilica,vl'saluatella manꝰ
sinistre: vl'd'saluatella pedis sinistri,aut
d'saphena. Et scias q̃ saphena pedis est
sbrauchã pedis intrinsecꝰ,ꝛ brauitate,salua
tella võ ꝛ pedis,et manu est,nr̃ã sinulareꝫ
et auricularis digitiꝫ. Et medo inducitur,
q̃ flõma pedis magꝝ sit astricꝫ,q̃ flõma
manus. magꝝ flõma venaꝫ pedis magis
respirat mestrua,et emoroides,q̃ floia maꝝ.
et aperio emoroidaꝫ ꝛ mete restruit egtum:
et etiaꝫ mestruoꝝ ut dit ypo. signus sim
sinaꝫ hab̃t magꝝ util' est floia pedis q̃ manꝰ
Ego aut ꝛ vitate dico tibi q̃ meo iudi/
cio ꝛ vena magnaꝫ utilitatꝫ ꝛ floia que fit ꝛ
nliã ꝛequaliꝫ cũ sit: ut hoc nõ vig post
duas,vl'plures purgacões predictas cũ ro/
spicietur ubi monetur maꝝ adhustuꝫ sp̃ sim
nutreꝝ phisoy si vis est q̃ sep̃seruet,ꝛ pote
est q̃ isti ẽgdo fiat ex aliq̃ humore nsi per
adhustioꝝ ad grue nliciꝫ sunt ingressus ster
si ex nlia nãli que nuꝫ cõtigit,sit q̃ adhuc
fiant hat ẽgnes,et sic ꝫ nocte q̃ mundificato
ꝛ medicãs est uthor ꝛ hac ꝛ sanitate,q̃
flõma: aut flõma ut phũ q̃ thus ex corpe
sit humidus aut calido,q̃ est cuctis hñs nustrum
tatꝫ.et ꝑp hoc dixit alnasor luo gº cap de
nlia q̃ sanduꝫ medici tõe sit ꝛ purgãdo cor/
pus nliæ,ut sanitas ꝛ uocat̃ que est cũ po/
testia ungnacõe ipius ẽgnis,et ꝛ eius principal'.
Factus ẽgr̃ mundificatiuis plumbꝫ,si nã sanes
ẽgnidnes ꝛ dicte attrahit uidere ex sanguẽ,vl'
sicut sex sanguis,et bene corpis sucrit re
plete,et hitus corpis sunt carnosi,tunc post
fieri floia d'xtemis manus,vl'pedis,q̃ melꝰ
est dnãs supius,et nõ exhũ sanguis tota ma
hont,sed plubꝰ q̃ tal' uitio flõmue corpus
nuꝫ ex sicut et nãꝫ nuꝫ debilitat. In alijs
spebus nliæ que nõ sunt ex sanguẽ,nlle nõ
fiat flõma,sed sit a cibis ingestis ꝛ mundi
ficatꝰ eiꝫ medicis,dicta,et rebꝰ ꝛ sperantibꝰ
caput,et nãꝫ totuꝫ et spaꝰ cerebꝝ et cor et
cuꝫ ribus remanentibꝰ splenꝰ. Hoc medica/
sim intentõ omis primoy mundificatꝰ maꝝ ipius
ẽgnis aq̃nduꝫ cũ fiat sic sit ℞ miãborꝝ
indorum ʒ x. polipodij ʒ v. senẽ ʒ xx turbit
ʒ nuy stecados ʒ x passulaꝝ ʒ x epithi anisi
ʒ x. cũ ꝛ accepto epithimo ut hbꝰ ht aq̃ sufficiẽ/
ter da donec ad ℔ ij redeat et cuꝫ hor sterni
fuit adeat epithimũ et illud abigat ꝛmouendo
et dimutat donec usq̃ gidaꝫ accipit cuꝫ in

Floia de misericordia
nra ꝛ melancholia.

Medicamen romanum
nũ ꝛ desperatũ.

Cuã auctor

Syr pg vsualys

frigidata sñt mãb' stricta colef' et illa to-
latiã 1 4or ptes egles dnudat' et vnaqq3
ps debet dari mstruo vdet d'4to m4tus
post tres hõas post acceptõ pillaz que
sic sñt ℞ agnũ dnas trias 31 aloes
31 sal'mdi 3ſ elli'ngri qrtus 31 et stina
cus melle aut sulep et hec pillet sñs oes
vna dess aut debet dari oes vna hõa fero
cus vadit dõimus/et nõ renet est post
assumptõs istas pillaz et hõas tres ut des
est sumenda est dicta ps d'ct'rotoe supdã
et bet dcocto debz xplete rupi usq3 ad
dies xvj et qlibz vice angz det dcocto
pille oes q sñt extorta cepta sumede cut
hic est modos mundificandi sñs philos
si mundificandi facere 1 milia ex sanguie p'
floiaz d'vena supdas / u alys aut spebus
mlie faciut istaz caudes mundificandi absq3
flõma / Confiteor et affero q philonus
via stichal' et vent est et recta aqua disce-
dẽ aperit / cõ meo tpe inhos cuam
ppias vias et sm eas ſz procedebaz 1 cura
mlie et bñ procedebat ni q3 tal' erat. po
1 omnib3 spebz mlie tus 1 illa q fiebat ex
sanguie q3 1 alys faciebaz sñm tales ℞ po
lupody tb ſ bugloſſe melliſſe aã aa 1 epi
cappari acori aã 3j 1 sene epithi aã 3j 4 spis
lactuce straiole vl' endiuie aã 3j m pisset'
oia grosso mõ sp' epithimũ et sene q di-
mittat' sicut fuit buliat' oia ista pistata
1 tb m aque usq3 ad3 spõs medietatis,
tunc infunde adclat' sene et epithimũ sp' q
buliat' et dimittat' aqua cus rebus q3 in
frigidaj tunc cus ipa aqua tepuit' strict' ca-
que sñt q3 aq3 fortit' manb3 et cus stricta
fuerit colet' et 1 colatã illa adclat' tb 1 mell'
ros 1 spodys et tm rõuenat' adiguez et p mixti
aliqlibz bulie postq3 tm colet' et tponat' hec
ss rectificat' splene q rectificato utp et ne-
cessaria existat 1 mã cuilibz spa mlie, et
cus hec dispone mãz ad expulsioz et apit
me ßaccas et oia mixtura rotoboat', et co-
fortat' dat' d'co dmãe sõro ieiuno 2 m
cus 3 m aq3 dcoctois epithi et mell' ros
et hec fiat usq3 ad cocs vj nec 1 sero vl'
cra p'mi sequẽtis ℞ pillas q sic sñt et
nocenet ℞ sene epithi aã 3j 4 elli'ng
3 m3 stamonie 31ſ mastic 31 muabolan in-
dorum 2ſ turbith 3 4 agarici 3ſ fiat
pille cus suco dcoctois polipody vl' vino
dcoctois epithi dat' d'his 31 vl'ſ vl3 4
sm3 ꝓtinuez / si aut pillas itepe non
posset fieri 1 maturis capellaz dcoctoz

que sic fit ℞ mabolan indoz 3ſ pſ
trit' et buliant cus 3 4 primoz passorum
1 2 viij aque donec medietas sit consupta
colet' et cu illa colatura dissolue' 3 x. una
ne / Aliud adic' ℞ elli ngri stamonie
aã 3j pulueriz' optime et dimittat' p
vnaz noctez 1 2 4 rob dimo et 3ſ una
ne 1 aurora / aut dec dissolue' hor totus
cus 2 m aque dcoctois pmoz et detur
1 sero. / alqñ loco pillaz supi: dataz
dabaz 3ſ pillaz fendaz cuas 1 aundet
faciem cus alia dec ystaz medicinaz
mundificabaz oes mlicos et dissolucbaz
splenez et cus eo sp' exibaz mãz. / et cus elão
q sic fit asportabaz cor cerebrum et totus
corpus ℞ sicera almisa 3j corall' rub'
3ſ oss dorde cin 3 4 margaritaz nõ
pforatas 3 m cardamoi 3ſ pmaz nuc
datas tb ſ yspopi lugri aã 3 4 nucis muscate
grossos sol' pyris longi cubebe galange
aã 3 1 ſ cinamoi 3 v macis zaffaranu aã
3j zuccri tb vj coqt' 1 mod' diacitonit
in yeme vo ascrat cus rosas tb mell'
spumã et bñ recti adclat' infunde 3 4 mixta
fiat' mane et sero ad mod' nucis magne.
et post illud bibat' aliqd vini albi clari
odoriferi luxuriati hoc ellaõ asportat'
cor cerebrum et aiaz grande facit et cisti
multiplicat et rinoz malas cogitacões et
ymaginacões et tristicias mederiaz et co
fortat digõs et multiplicat hunores nales
1 toto corpe / Aliud adid' q3 fit mod'
his hõ dumodmz q3 asserit tremoi et
mlie ℞ cost' cin 3 4 vj aqui 3 v garioffi
nastici spice asari aã 3j cinamoi cras
aã 3 4 macis cardamoi et nucis cardа-
moi nucis muscate aã 3 1 treat' et tribellet'
et dcoqt' dcoqt tb 1 embliroz cus vij
tb aque donec rinauent tria d'inde
colet' et primat' sup ipm tb 1 mellis et
dcoqt' donec 1 spisset' et puluerizet' de
sup pulus pdcs et rinoueat' cus liquo
salis aut cus liquo citri donec pmixta'
et adclat' sup ipso infunde 3 1 ut ſ dimis-
so dec' sero et mane ad mod' nucis magne
et aliqd vini albi luxuriati bibat' post illud
hoc cus ellaõ aiaz letificat et rinoz
et tristiciaz rinouet et 1 pigriat et vo-
lores efficit bonus et odorem os et pdes
et aperit pulsum cordis et si assidue fiat
fiunt alias ita ut q3 hac est ad egritudi
sles risum ante q3 mltũ risus et bate
die excepto medicinaz oes mlicos aperiet

mhi q̄q̄ntz ā cēt cūabaz p hāc vnz et
modnz sit q̄ sl videbaz ip̄m robustnz et
sutz carnosnz rpletnz s venas apparentes
magnas mgnas sanabā post duas vlues
aut plures vnidistantes ip̄m d'uers pe
dus flōmāi et ptale dsuhuatella pedis
simstri. In alys aut ssebz mlc mlto mō
sanabaz sed p pharmacos medicatz sp pro
cedebaz et bn sustinnt ubi et mlā sūt
q hodie vnit nobistnz et rgebā eos
excepte dicte arz brodio gallinaz cānnz
saporati et edi et arietz vnz āni et pul
lorūz et cuz vitell' ouorūz et cuz ribarbaro
fris exfarinat ordi et auene rgbz poncbā
vitellos ouoz et pulmēz q sic fit
cardamoi 2 s melegete cubebe aā 3i
cinamoi electi 2 i zafferani macis ā i mucis
muscat gnōfil' folij aā 3i terūt et cribel
lent carnes et brodia et oia alia ci
barta cuz isto pulmē addebaz. Illōmō
exhibebaz eis carnes silnestnz et alium
aues silnes portabaz etiaz eos sū vno
albo clarissimo odorifero in quo ponebā
sm d'aqua q̄ntz d'uno erat medicter
vl' cineza sm nāz vim electi q habei
potāt dabaz sp et p mutuallz dtorū
d'elbo q̄ faciem rubēt et sm mod'
dem illū, et ē pba dcoo q̄ sit cno d'elbo
tant nro et omnib sp̄ebz mlc sine fins
sent exagne aut alys causs. Sanctā
post exhibitā medicinaz vim cautionz i pte
amtoi, et duo rubz postoribz apis,
et p fidebaz ista cautiā usq ados sāt
pole, et dimittebaz ea apta usq ad
dies xl. p nco posse, ultra hoc tps nō
cūabaz de his sed p mittebaz ea p solidūe.
et sic sm istnz modnz cūaz istaz i omnib
sanabaz et sanabā vehementz in
cūabatur post exhibitō istaz imy acapi
te incipiebaz q̄ssa tota cit cāt exsipta
et mundificata sm mēt possibilitez.

Capitn d'mlia ex amōe et dpdio
separandi et vocat' yliseth

Et q̄ēdo appellat' yliseth mlia
qua aliqs incēsit pp amorez,
et ē solicitudo sūs mlc i q
hō vaz pbi adhuit i tantā
cogitationis sue, sup pulchritudez sōnaz
gendaz, et signoriz que in sit et: d'inde
ad sanat adipm ad illud desiderinz cr et
nō pgit. Et ostinat trahat cuz abscessu
mte est ut aliqs humor q augmentat ab
ista cit genicu peccat, et habundat, et cit

Signa

Illo humor mlia multiplicata i q̄ltz et qlitate
aliq̄s q̄z stringat et cōit sitia et sana
Signa sigsitudo sup hāc eg̃udmō sit
profunditas orlōrūz et ipoz sanitas et pua
lacrimay nisi cuz fletus adest et motus cō
tinuz palpebrarūz visibil' si aspiciat aliq̄d
pulcrūz delectabile aut audiat vnnorez
d'eo unquo delectat aut letificet et abeh
tus eius est plūne mistertois et euerpois
et alnt dyspō eius adrisus et fletus cū
audit cātilenas amoz et sūpnie cuz sit re
mediatio ēpudy et elōgatois ab eo q̄ dili
git et sp̄ mēbra eius arefacta et palpebe
eius sunt magne pp vigilias et eius pulsus
sit absq̄ ordine et aliāt dyspō pulsus mēti
festre cuz sit rūcūnus eius q̄ diligit ppīe
et cuz obmat ei subito et pot expulsii medice
i gemāe sup cogitatoz eius qua diligit et
stricte q̄ hoc cuz mstruntz et hēbit viaz
ad tuāz ipius et i gremiū erit tale cuz me
dicus pulsuz tenḡit rūcōdicit pluā noia
rerūz et verorūz et mlcrūz rotaz sirmq̄
et ipē mdicte hoc faciat mlcrōnes tāge
do sp pulsuz mstrui cuz sentit dnūtatez
i pulsu pp rūcūnatoz eius alicuius aut pp
rūcūnatoz nāsloiz vl' signe vl' loci aut re
gionis aut arti i qua opā aut gnūs aut
progenici et sonjūl familiaritatz strat q
id ē illud q̄ diligit i gremiet tuet i augmēdo
illud si est possibile q̄z exagitoz illo statz
nūabit Cura eius tal' erit pmo
scribat cū que i dicunt sapnuz ut diapapa
uer i quo ponit crocus et ebrietas ē valde
util' in hoc cau occupat cuz cēbruz et delet
nalas ymaginatoēs et pungit ipm cēbruz
a supfluitatz et alnt eius dyspoi sunt stre
nuitatz ipē mlcres et astutes et vetule
q̄ exortat i fiendum i struz sue ymaginatoīs
et exortet ipm i amōe altius ab eo q̄ diligit
et vituperant illud q̄ diligit maxīmo d di
lecto vl' ymaginato fedu et turpia et excepte
psone et morūz vaz vetule cuz sius sagu
citatibz ppē sunt facē hoc et pp hoc cay
pitia i hmoi cui est valde utilis cura ea
fiat cātilene et solacia et interē ad cognitz
diuturnuz mlcrūz q̄ advenit et astutioz mlrūz
landet dsperma figa et moribz exeitet pa
ries ad distrūz huc et illuc equest et pedest
cuz junctibz et mlcribz mgtz delectet. Ita
oia ista rūnouet malaz ymaginatoēz et cogi
tatoz nductaz ex amōe. locet i loco hnoso
et nō obstruo. naz obstructas ppat ipm ad
solicitudineż q sp̄ pmuat i hi cia et dispenit

Liber

capitu 19m

Lyran. Lyanthropia.

Cause

Signa

Cura

firmuz ad prauas cogitacões, et ymaginacões
q̃ malus est et ī nouissimis ī tali ī firmitate mu-
tat̃ ce dicti dr̃i cap̃o mlie et cuz ex luctuosa
nichilita et furma ordi et ancnecq̃ cibaũ ad-
aut̃ cuz puluĩe sp̃eruz deo supius et elõis
deus supius poret̃ vmo albo lunphato ut
dyrmz et ẽsoret̃ cor cẽbruz et totuz cor-
pus cuz elõis deus, balneet̃ sepe post mes-
truz ī aq̃ tepida dr̃oꝝ floruz camomille et
melusse. et ungat̃ caput et totuz corpus
cuz olõ d̃ nemusat̃ camõdallino et anetino
et defalice, mundificet̃ cuz rebus dictꝝ si
nemꝰ fuit et si cuz amoditate fieꝝ potit̃ ut
dr̃i est ī mlia. Si vo ce de ꝑ dio ipatandi
inugit̃ her mlia vl' modus hui ī firmitatꝝ
no ingrit aliaz tuaz usq̃ ut ducat̃ paries
ad ꝑatand si fuit̃ pole. si vo no fuit̃ pole
fiet̃ tu dr̃i qr ī tua mlie ce amore.

Caplm d'mlia q̃ fugit ho animus et
dñdat̃ ce cuz alijs et vorat̃ cuibuit.

Et ge do vorat̃ cuibuit adplies
cuidaz aiabus natiꝝ sup aquas
q̃ sup eaz monet̃ diuꝝ morbo
absq̃ ordine. et hz hãc natiꝝ
q̃ quaz audit ei aliq̃ nou, fugit ab eo ꝑ
mde appꝛ hor aial et incipit apere et
noiat̃ hor aial apd lacus guadaipes et
ẽpt̃ ut plm ī aq̃s stabo. sit aut exco-
lã adusta et inlia et az et nat̃a ꝑm pliny
ī febriciõ et matreo

Signa eius fuit q̃ paries dilugit fugẽ ab hoibꝰ
vius, et defidat̃ mortuus appꝛmãre, et ve-
pente adveuit ei malicia fornacois et fu-
git die, et noctez defidat̃ et occultat̃ libẽ.
et totuz istud audit ei dilugedo pfundime,
et fugẽ ab hoibus. et no gestat ī uno loco
hoã vult sed ꝑne discurit huc et illuc igno-
rans quo vadit. credo se abominꝰ, uno
quiz no cauet sibi ab eis negligẽs penitus
illud et paruz distat illud quo videt et
ei sit pus, et est ī ultiõ tristicie, et solicitudi,
timoꝛe, et cautele. et color faciei atinus.
lingua eius sicca et est siticul. et sup cutez
ipius appent vlcã q̃ no ꝑsolidat̃, et ca hui
est mã nilica cõrupta cuibus ꝑp motuz pe-
duz, et laboꝛ centuz adipa vnlicã. et oia
eius membra fuit debilia ꝑp laboꝛez et ieiu-
nuz, et solicitudinez. et ex siccat̃ cõpus sa-
lut̃

Cura eius est ut regat̃ cuz se-
pata et bona dieta et bñ nutribili et op-
timo potu. dgb: supius femur uicroz bal-
neet̃ sepe cuz aqua dolci vos flor camille
et salicuz et mol' et spali post pñduz
digõe pina ꝑpleta, ungat̃ caput eo ne
exolẽ ros et olõ d'salice et olõ d'papauẽ.
Introducit̃ sop̃ius cuz vno et alijs
rebus ꝑposse. bibat sepe sm d' nemusãe
vl' d'papauẽ cuz aq̃ d'colci zuccari sene
epithi et nemusat̃, et ꝑfortet̃ caput
cẽbruz, et ros cu ellão dõ supius cao d'
mlia. bibat ī uno aq̃ d'cortois zuccari ne-
musat̃ et viol' purget̃ alui cuz vã log-
dion vl' pillis stomacꝰ attrahendi vl' pillis
fetidis, seu cuz d'cortẽ dr̃i supius. fiat
floia ī salnatella pedis sinistri, si venere
plete fuerit. vl' apiat̃ mestrua vl' emoroi-
des si fieri potit. Insup fiat cautia si
videt̃ tibi ipa cuz ultra stet ī cua ignis
mlie, et spalu post purgacoz

Caplm de stoliditate et amentia

Et ge do sp̃ fit ꝑp lesioz factaz
ī medio ventriculo cerebri ī quo vi-
get̃ cogitatio, et ymaginatio, silr
et ꝑ nuxerio sensus, seu alienatio
ꝑm q̃ febribꝰ fit. q̃ cuz alijs mal' pigmꝰ mor-
tez ꝑgestat. sit etiaz alienatio seu ꝑnuxerio
sensus absq̃ fe, et tuc est spẽs mlie, et ꝑpus
her infirmitatez fiat ī cerebro, et ī cod' ventri-
culo, cadit tu nisi cas est dr̃ia maiꝛ, na
alienatio, seu ꝑnuxerio sensus sit ī se, et
alijs absq̃ febre. et est ledez operacoz cogi-
tatiois et estimatiois seu mutatiois seu
adductiois malaz, stoliditas, et amentia sui
absq̃ febre ꝑ, et ledit operacoz cogitatiois,
et estimatiois sm diminuciõz, aut destructiõz,
et appellat̃ her lesio fatuitas, vl' insania.

Ca aut hui egritudo est fatuitas puer, aut
fatuitas cuz senio ꝑpedez sup medium ventri-
culum cerebri ꝑ longitudez spacii. aut fatuitas
flatica dna de silue, et q̃ her egritudo sit ex
frigore et no ex calore. et q̃ hec egritudo non
est nisi diminucio, et destructio spus motiꝰ
operacoz cogitatiois, et ex tratiois, et memorie,
naz calidus motus cogitaciois, et spus et
motus ad smuat calidez, sed frigus ī pedit
calidez et motu. Sup mixtioe sensus est

Signa eroneus, et sit ex frigore cuius

Signa stoliditatis et amentie sue, q̃ defidat̃ ce
cuz pueris, et uti operibꝰ pueriliꝰ, et co-
gitari cuz eis. et videt de rebus quas fa-
cit, et letat sicut pueri. et sit piger, et
male cõgitat̃, et alijs malicie monstrat̃, et pre-
misceat cuz fustibꝰ et malis ibi et ibi.

Amen- sic. Si ꝑ nuxerio vo sensus sit absq̃ cuz febre
et aliq̃n sme febre: et sit ex eius fatuitas
miliaz videntibꝰ sup cogitatioz cuz calore

et pp hoc ponit nr̃m mobile et velo/
rem adoptaꝫ̃ cogitatiuꝫ nõ rõbiles

Cura stolditatꝫ et miẽte ẽcale
facẽ cẽbrũ ruꝫ ellcõ dmusco q̃ sic sit sy
Auicẽ ꝑz musca ꝫ ꝑ cardamõi hgt gau
ꝫ mꝫ pipis longi añ ꝫ x rãnoi ꝫ ui hgt
aloes ꝫ i croci ꝫ u medicẽ sũt ꝙ ꝑsiat
ruꝫ zũo vl̃ruꝫ melle etiã hoc ꝙ addebi
litꝫ stom̃i,et cordis,et i flacoꝫ,et vetoptꝫ,
et ꝑsortat cẽbruꝫ,et dur̃ sero,et mane
admod' castanee Aliud adid' ꝑz mꝫ
ꝫ u galange ꝫ nuꝫ nuiꝫ nuusty coralli oss
d'corde cerui margaritaruꝫ ꝑpãtaꝫ et nõ
ꝑpãtaꝫ grauoꝫ añ ʒi macꝫ spice apꝫ croc
añ ʒ ꝑ rãnoi ꝫ ij hgtꝫ ꝫ ꝑ ꝑsiat ruꝫ
zũo vl̃ruꝫ melle corrũpat cor,et cẽbꝫ,
et ꝙ̃ vꝫ ad occõ passiones istoꝫ mẽbroꝫ:
et ꝙ̃ si fuit ꝑp debilitꝫ vl̃ defectuꝫ,aut
ꝑp frictꝫ,ponat̃ hoiẽ tales adiacẽtiꝫ
i loco huiꝰ,usuroꝫ habeat ruꝫ aliũ et
fidelibꝰ q eos ꝑsortet̃ solaria et tabla
ne mlhiꝫ ꝑferut i hor cui sile et i sopi.
Abluuio pedũ ruꝫ floꝫ camille et mel
lilloto et aneto et sabꝫ est valde utile
i oim̃ spe mlieꝫ et alienatiõis Cura
ꝓuisionẽ sensꝰ si fuit ruꝫ fe. vl̃ nat̃
ꝙ̃ tãꝫ febriꝫ,si absq; febre ꝙ̃ tãꝫ mlie
dꝫ supius ruꝫ sit ex eisd' causꝫ et hmoꝛi
bus cũtentꝫ i medius ventriculꝫ cerebri
ubi viget cogitatiõ,et ex tali Dicta
et potus nõ variat̃ adicta et potu dꝫ
i mlia ruꝫ fuit absq; fe. puniet̃ ni cessãt
mediãꝫ dies illicꝫ si fuit uerũ fiat mlia
d'salsatella pedis sinistri,q est nat̃ digita
reꝫ et auricularisꝫ digitiꝫ,post pugnicꝫ
võ nõ oblusiuꝫ cutiũꝫ q̃ sit i medio
capitꝫ i isto casu ẽ valde utile,et bonuꝫ
Caplin d'mania caninꝫ et vocat̃
demoniuꝫ

Quocat̃ cuius hec passio dmoiaca
pp ꝓximitat̃ accidẽtiꝫ,fit ẽt
aut acolã adusta,i qua uim̃
calitas amdetal': aut amba
adhustu,i qua dnat̃ calidus amdetal': et
nõ ex alia mat̃. Fit aut i mlieribꝰ ut plurꝫ,
ex retẽtiõe nociuoꝫ i uudentiuꝫ i uenis
uteri,ex qbꝰ elenat̃ fumi mouentes ymagi
naciõꝫ,et cogitatiõꝫ ad ea q̃ visa fuerũt i p
tito,sme finiũt nota,sme nõ.et i ducũt
parentes ad nãtadum dfuturꝫ.et etiam
i ducũt ruꝫ ad loquendꝫ uarijs linguis.
et q plus est luxurie et q plus ꝓuocat̃ hoc
audiunt: Fit etiaꝫ ex spmate extento

Cur.
Elstu.

Aliud.

Amenna
ſu febr.

Dieta.

Cauſa.

Caplin.

Mania.

Cauſe.

Signa

Phrenitidis

Mania.

Melancholie.

Demonij, ꝛ Mani.

Cura.

tumiꝫ,q̃ aliꝰ est post cõtemptuꝫ et logumdiꝫ
tpis i uenenuꝫ,eque sim̃ uenenosis elenat̃,
et mouet dmoiacẽ cẽbruꝫ ymaginacioꝫ,cogita
cioꝫ,et ꝓpriacioꝫ ita q̃ mdunt parietes adhuc
ciones castꝫ adquas mestã ẽtenta mduciũt,
ut supius dcm est.et hoc ut plin̄ dicit ui
dues,et monarchabꝫ,et uirginibꝰ habilibꝰ
ad coytuꝫ,ruꝫ tps rocidi missciũt. Cotingit
etiaꝫ mlieꝫ q̃ abisti supfluũbꝰ ẽtenti ele
uat̃ sum̃ uenenosus q̃ sꝑgit ꝓ uebra,nee
uos,et laetos,et i ducit mtoto corpe rigoꝫ,
tinoꝫ,et frigꝰ absq; febre:et fastidiũ,et do
loꝫ capitꝫ,et uigilias,et tenebrositatẽ oculoꝫ,
et sꝑa Signa tu mania,et passiois
diuoiace,prius nr̃i ponem dicaꝫ nr̃m mt̃
niaꝫ,frenesiꝫ,et mliaꝫ. Ad frenesiꝫ sꝑtinꝫ
se. in t;et adoc apa q̃ putrisc,et spat̃ im
trisseco,et q̃ fit i membꝫ nobilibꝰ cũ febꝫ
et hoꝛ mult Auic̃ hoꝛo cuo dsignus lucur
gie,sed ad maniaꝫ,et mliaꝫ uo cũ febꝫ
nisi ꝓpatides,et raro,nr̃ maniaꝫ,et mliaꝫ
distat,qui mania ꝓ fit ex mã colera,et mli
a ad hustu,q̃ nat̃ calitas ex̃uit uurit,et
dnat̃.et i et appit signat furoꝫ,et audacie,
et i stabilitatꝫ,et d̃sparcoꝫ mag̃,et mala
q̃ i mlia Mlia võ fit ex oi mã adusta,
qua calitas amdetal' nãut,et i d̃uit ad
genꝰ mlieꝫ,ita q̃ nul q̃ d'acute tille mã
uincãt;et fit ex mlia nali cõrupta,i qua
est pena tꝫ sciti,vl̃ sitiꝫ,ult̃ debituꝫ:vl̃
fritꝫ et siti ꝫ sꝑ Cibo võ fit mlia ad
husta passio dmoniaca,dmoniꝫ et supmo
situs,et rapacitas cuius sunt cui cogitatiõe,
et qte spacio aliquod' nõe diu mouet,et
logit,magnꝰ ratiocinatiꝫ,cogitatiꝫ,posituꝫ,agita
tiꝫ sup cui nõ est possibile cuadẽ ex co
ncp facẽ sile ipm̃,et est ex̃tima i ipo uehe
mẽtior,et color admodũ dẽlinor.et
sopnat dliorat,et uomit alia acetosa,alia bu
mens sup tiꝫ Si aut mania fuit ex cala
adhusta,sicut ꝓmutatiõe adiacẽtiꝫ ad ciꝫ uelociꝫ,
et q̃ncq abeat,et nõ ꝛmordat eo pmo,aut mi
norat̃ eius qee,et mlipleat̃ eius motus,
et tria,et agitatiõ,et oꝭ stupor,et i stabilitas.
Eius aut q̃ sit ꝓp mestruoꝫ ꝛtentionem,
aut ꝓp dsignatiõ sꝑmatiꝫ,stat̃ ꝓ nãtiuoꝫ i stom̃i,
q̃ mestrua nõ purgãt̃:et q̃ ab stinunt
a coytu,et q̃ delectat̃ i ubis et oꝙ̃ibus
ꝓmiscuis ad coytuꝫ,et q̃ q̃ gestat q̃ cora eo
secreto tractant̃ et i ducũt ꝙa rotus et lux
urie Cura eius est ut ꝓ loceꝫ
i loco obscuro,ne ꝓp lumẽ aeris,et varias
res visibiles apientes i huiꝰo ad furiã mouẽs.

Cur.

Autor mprnpi generalis.

A mal' // Autor leg ista!

A marid ebriosa, Cholerica.

phlebotomia

Dorotheo

Clysteri

Dorotheo

Aquā ad potū

Alia

Alia

Cubebe.

Et sias hoc gnāle ep nitecto phiorū i tto cau est i hucetando, plusq i infrigidado, et hor unlr Auicē cūa ipius usfirmitaē pp m obediētiaz eius et i stabilitaz, i capiduz ē a rebus introducētibz sōpnz, et fricatiōibz pdit, et renouaz, ut mā ad nestoria thar ȳn ypo pticlā vl' affoz maiāt vatices et emōroy des i uate manue sit solo // Aliq mā sint colā adusta stratz vinouaē capilli ppesse, et i vngat totuz caput cuz olō d'nenufāe, et d'papuē mixtis cuz succo lactuce i quo sit aliqd acetositat fricatiōes pdaz cū aq dēcoctois foliox salicis et ploy crāille, et ros ru seu cuz aq dcoctō lactuce crāille et ros ru. Aut cuz aq dcoctō papuer et mellilot, ros, dūcete caput coruz cuz lacte mliens puellaz lactātē et olō d'salice / post qcte fiat floīa d'uena que est intus utrālo q uocat saphena, apt cuz emōroidas et pluoat mēstrua, q pluoat, et apto valde utilis sūt i ista cura ut dz pypo supius. Purget si est possibile cuz dēcoctōe q sic sit R sene epithi aū ʒ i prunoz ʒ ij bulliant in aqua et colent et cuz ʒ vj vl' ix illis dēcoctois dissoluat ʒ ij mane et det in sirupo, fiat usq; a pnō oī die vl' mduobz diebz semel et fiat clyst̄ q sic sit R sene epithi aū ʒ ß polipodij ʒ ij blete aā ʒ j pistent et buliat i aqua et ampiā dicta aū ℔ j i qua dissoluat ʒ ij mane et ʒ ij olī viol' et ʒ ß salis colet post dissolucē et supponat tepid' / Alia dēcocto adide R mabox mdoruz ʒ j ß sene epithi aū ʒ ß pīna nuc ℥ pistet et buliat in aqua colē et i ʒ vj vl' v illius aque dyssoluat ʒ j mane et ʒ j ß viol' et det aū dieu pote tet usq; ad sūt sereny cuz aqua q sic sit et no cuz alia re R mēfaz feles lactuc aū ʒ j papuer ʒ j ß zuēi ros ʒ ij pīoz staroz ʒ ij ordi ʒ j ß buliat in ℔ vj aque donec v. remanat colet et rēpue / Aliud adidez R granator dulcuz vl' mugoruz aū ʒ ij feles lactuaz ʒ j papuer ʒ ß zuēi ʒ ij pīoz staroz ʒ ij buliant i ℔ vj aque donec una ℥ supta sūt colet et rēpuet et det infirmo hoā pota cois semp / Adidez R ordi ʒ ij pe noruz staroz ʒ ij papuer albi ʒ j zuēi ʒ ij buliat i vnj ℔ donec ℔ j. sūt co supta colet et rēpuet. / Cibet cuz lactuc portulac cucurbit adūt cuz agresta et uno g granat et etiaz cuz ribarbo sūo exsū ma ordei mene et panico et mlio

A mal' // Autor leg ista!

Vino rubeo

A ynea // A pota

Nō

Cubebe.

Suppo sitorium

rgbz agresta et vnū g granat ponat et hoc usqz ad finez seruor. Si aut laboret ut nimia debilitate q̄z ra ubz edi et pulloruz altū et cuz blita portu lata cucurbita lactuca mitat. Si aut mā mlica ad husta sūt i ea prodat cuz ɔ fortanbz caput et priocatibz sopn ut sympus dēu est et apiant emōroides et mēstrua et fiat clystā et apto sal natelle et saphene ut dictum sed ip nocuerit sopni mlhplicē papauer, et nenufar et adelat g̃nuz i. opiū vl plus si sūt nutrīm dicta et potus nō vacuat a supdict nundificē cuz dcoctō q sic sit R mabox mdoruz ʒ j elbi nigri ʒ j seric epithi aū ʒ ß pistent et buliant et colent et i ʒ iiij illius dcoctois dis solnat ʒ j medulle casse fistule et cole et det aū dict post mundificatoz et alte ratoz cautuz i medio capitis valde uti le est et utilius / Si vō aliquis hec ego do pp mēstruoz rēcuroz sseu pp sper mat coruptuz set ingratus i mittit pro uocare mēstrua cuz a pnōc supheue: vl' cuz medicis quas i cap d'puocāe mēstruoz dicemo mferius. Si aut pp sperma coruptuz ex catet ad coitu et ex ature nō potest q̄ erit mulier honestat seu ei gnons faciat q̄ obstetrix fricet fortiter os uteri et vulua cuz digito in dicto i voluto cuz pecia et olō d'spica i quo cuphoa sit dissoluta et fiat fricō fortis ita ut doleat et ingerat pa cienti hec potest aqua fria i qua po nat sybs d'nenufare, seu d'papauere. mutat ex lactuca portulaca cucurbit et sūlibus. et nō ex carnibz mist i mlio debilitat sūt sim q̄ dēu est sup ro medat sepe diapapaū mixtuz cū zuccho ros et post illud bibat acsi vem sti gor. quis supponat cādela i voluta cuz pecia que pecia ligata sit cuz filo fortit ista candela i bibita cuz olō d'spica vl' de lilio i quo dissoluta sint ℥ iij. mm sta vl' ambre. valet mādu in hoc casu et sufficit nimis et vol passione i q̄ ea exhibit ex nēstruoz rēcuroē, vl' ex sperate coruptio et re tento et deb caput candele exteri bi ligneo cuz filo duplicato ne tangat tota candela miteq ut possit exhi

omū hom̄ advolūtates patentes et media
et hec candela qī tāc ūsq; adp̄stās lebēs
nutat vultus et mīcas debz morari, et aīs
ea os mīcas sīcāt ihūc cuz mīcas adīsōne
et sp̄nta cōrupt̄ erūt, et ī fol̄ut alīs Aliud
vō p̄ze agnecasti z iij martillos z ſ trāt
p̄ssē et ita cribent̄, et ī corpent̄ cuz malle
cendo nō disputādo et fiat ellēm hoc aīs
ellēm vīnouet mlīas, et passīāc dīnomacā
strugēbes se ſpmittē cōrupto ī nutrīēs mdnaz,
virginuz, et religiosaz, et aliaz mgbz tal'
rā dzīt̄, et chaz que zhīgit se nēstenorūz
strenuōē. et pp hoc destruit capitī fētes
que zhīgit ī mlīcribz. ſembz, et dīrepti,
et ī ombz mlīcribz ībz fētas membz,
et capitī adēst. et zhīgit ex caūs ſūp
dictī et ī ombz istī mādāt zsortat appellaz
dāt nanc et ſero cuz ītur dōmitaz admed
nuī magne et post illud bibit aligd mu
liphat ſm̄ medietez et ſi adūgat z ſ
peome ī hor ellāo mādāt opat rōtūa
eppilepsiaz.

Caplm dcōrupōē mēbrie et ygradiſ
ſt aut ānā alīa, ut mlīa vīdēte
ī pte anteriōr aut ſm̄ q̄tez, aut
q̄tez aut ſm̄ q̄tes tūz. Sed
cōrupto mēbrz fit pp dnuz
fētī ſl'az hūte: ul' ſīmte Signa
cōrupcois ymagiacois ſiīt, q ymaginat
q nō est ī nec ī vēīt. et vidē aīs q vidāt
res ībz nō est ī vēnto et debilitā yma
ginādo res ymagiabiles nec̄ videt vſt
ones, et ſpīma nīſt paruz et oblūſtrāt
ymagiatōes fōmaz, ſentiāz, ſīue ſiīt uz
ymagiāt aīs. et ſi ſiccēt ista cuz vigilat,
et motu, et ī trabilitāte a ſtārte ſit
Si vō cuz ſopnuz, pigrīcat z unſomb
plūbz ab ſp̄ cōrdeatōē, ſit a ſtārte. ſile ſi
ſiīt cuz ſtārte līgue, et orēbz, ſiue ſūp
ſtārte ſpīt. Si vō uz hūte, ſūp hūtez.

Memorie corrupte. Signa cōrupcois mēbrie ſiīt ſp nō
cōrdeat, et ſi est cuz ſtārte, nō ī pūctu-
ī mēbrie aligd, et ſi ibi vigilie et ī ſopne
tas, et ibi a ſtiuo teruz pūctuz nō a ſtiat,
res monetance illīs hōe Si aut ſiīt
cuz hūte fit ſopuz ypſidus, et pbīth, et
ppa nō ſtiat, et forsan ſtiat monetance
illius hore, et est cuz pigīa, et ī mobilite.
et ut verius loquar ſp est cuz oblūſtōē.

Memorie corrupte. Cum cōrupcois ymagiacois
est, ſi ſiīt mā calīā, ut pō fiat flegma dvena
cephalica, et ut ītc ūstrigidet ps āīnor
cuz ībus a ſportāīb ptez ānteriōz, et fiat

Ethik. 4 Vidus, 7 Virgilius

Epi Lyſie

Oblūſtat in mom, rūſanes.

Memorie, 7 ymagīat/ ſūs arteria

Signa. ſūgīna/ hōis corrūp/ pte.

Curatio ymaginatōis corrupte liv.

tractio cuz alō dnemīſtē/ et alō vol ūſq; ſit aligd mādatūre/ et aligd opat ī mo/ dnz g. ordi/ et aligd acerti. Mundificē cuz medicīs dēīs cuo d'manica nutāt et potet ut dēm est illic Si vō nā ſiīt mlīa adhūſta/ vl' vīs adhūſti, fiat ut dēm est ī cuo d'mlīa ſēā abhūdre mlīto. Sed attendendūz est hic q̄ cūſtē leētīm q ſit cuo ſupīoz d'ma nica mlīuz utile est, et nutū et est ſeuſ ſi pole est ut fiat oī die, vl' mdmodo dicbz ſtē ī introdu cat ībus ſopnus cuz ībus dēīs ſupīus ſ posse et nutāt, et potet, ut ſupīus dēm est. Cūa cōrupcois mēbrie. Si aut ibi ſiīt ſopnus, p ſtundus, vl' ſubeth, et oblūſtō, cūcet ut dyanuz cuo d'ſbeth, et oblūſtōē. nī ſcīus, et utrū est ut cautiuz fiat ī pte poſtīōī uſq; ad os ī ſto cū. Si aut ibi ſiīt a ſtuacō vēnz plūtuz, et ibi ſiīt oblūſto mometanea, q ſigīt ſtrictez, ī troducat ſopnus cuz alō d'papuē: vl' d'nemīſtē, et com medat ſepe diapapuē. Mundificet iſte cuz pillīs et yeīz dēīs cuo d'mlīa. potet iſte exbo no vino, claro, odoīfero, myrto cuz acī et nutāt ex brodio galliatuz, et cānuz edi et castrati, et arietī annal, et mādat ſīſticos. et pucis mūdatus, et vitellos ouoz. et oleī ſeu hoāz, et ſopnus ītrodūcat et quies Cuas utū q ebīetas ī to cūm val/ de utl' cēt et bona, q hūerat cēbruz, et ſp a ſupfluitatibz mundificat, et hoc mlīe Aut ſeu za cuo d'rigīe aque et vīnī, fit aut cō cruptio ymagiatōis ī ſopno ita q hō ſurgit, et ſtat ca q ī vigilus fabricat, et logī ſtat ī vigilus, et cuz nīā est ut nīā cōrupcōē yma giacois mēbrie ī ſopno et plus q ī ſta cuz hoā nocti, ul' ſepuī, ī qua hō logī vēī ſurgit, et opat ī ſopno, ca q ī vigilus debz, ūſtīuz hoā accessiones ab astante cuz virgis ſbelibz ſoetuz ȝbcuari tuz dm q ceritez. et cū ūſtr/ mus eventatus ſiīt, post exitacōz utūbz, vl' ter cuz ejd' aque ībī penetrat, ita ut mālē ſeueat dolōz, ſtat hor ēt nocte, q ȝ ſta vīa cito rūabit post mundificatōz, et hūoruz pur gatōz ſi deus voluīt. Et nocuit ut obſtruct dictaz et oīa dēa cuo d'mlīa, et dēm est de ſtructōē ſtantiaz ī cēbro, et toto corpe, et hu moribus.

Caplm degūe ī qua hō palpitat/ et verī aluc ī palpitat et alatō/ ſeu ossitatō

Ista passio ut plūz ȝ multiplicatōe ſploīz ī lacū, nerus et venaz, q ſpcit laſſitudinez, ȝ ſp q̄z audit ut vene cōtredant, et fit ossitatio.

Ymaginationis corrupte/ plus in somno.

Ossitatio.

Appoplexia forte fubito impedit debilitat vox
no fficile 43 2c

Liber

Cura ho.

Aurus

Apoplexia cum 24us

Causa.

Apoplexia pro 3.

et alarum elevatio, nam qe mã replente venas, et
nebrã et qe nã mala afficta i stoco, elevantur
vapores, et fumi, q nebrat pmeant, et fiant
ea movere morbo isti varios et diuisos.
et fiunt iste dispoes alii qe rubedie faciei,
et appoe venarum, et alii no, et ista qedo
cum multiplicat i hoie pgt ipsos. Cura
eius tal' erit. po oz ut si vene appareãt et
facies fiãt rubea, ut fiat floma de cephalea.
et medeat carnes cortus aditas in agsta,
et berberis, et i vino dgnatis, et aceto, et le
tes excorticatas, et obalã sua de panico, et
milio et bibat vinũ album no multum mixtu
bile aquosum, humphatum. Si aut facies
no fiũt rubea, neq vene apparent declive,
neq facie, purget cum pillis cochias de
gbz tripliat pacies 3 ij vl' 15 seno, et no
cenet. mittãt cucubis dens adiutorium pape,
et croco, et pipe longo, et vino natato fus
mundificatos bz des paneti ad masticãd' accoy
qz ut dix Auic' lio 3o cao isto de ppete cuat
hat mstem tractz, et ypo. cuat ipm ru po
tu vini boni odoriferi lumphati pm medicetz
ptrela 7a affoy ubi dicit alices, ossifragos
vnũ mesuate bibitus solut egnes ic per
mesuaz intelligit qd tritus sit ibi dagna
situs de vino.

Caplm de apoplexia

Apoplia est oriosit⁹ membroz assu,
et motu, ppilos stingetes i tactu
culis cerebri, et t corpis vl' mem
bris spãs semibil', et motiui. Fit
aute pp aquã humidã que alii ẽmpit cellã.
sed pm plus fit a nã frigida, humida, et ista mã
aut est opilãs meatus, et vias, pq qs tussiut
spãs exãbro ad nãos, qt nebra, et hoc fit
subito. Aut est opilãs vias, et meatus,
pquos trãsiit spãs exãtans, et venas adcerebz,
et ventriculos, et hoc opilacio alii appellat
clausio, et hoc pp nã frigã qualitas spãs ad
i ptã cerebri, et pus ventriculis exaliq causa
nissera, vl' extrinseca, que est frigidos meatus
spãs ut pdcitas vias trãsire no possunt ad
nervos, et nebrat, alii appellat replecio, et mal'
replecio dicit et ce alii cas apate, et alii sine
apate. et istud fit pm plus sp qp hoc egdo bz
ce fieri a replõe humorali, absq apate, et ho'
allegois vl' spes fit vere ut vult ypocra
prima affoy et ey. sup cod affo et Auic
ho 30 cao d' apoplia dicit cum si apoplice
spiratus dure, et augustiose, et spuma ha
buit ab oz, passio erit fortis. Si vo aotiõ
spiratio, et espiratio duisa fuit, et absq ode

3

et alii quesiit passio cit debilior pma.
Si vo attendo acy, et emissio, ordinez
aliq rumpit, passio erit debilior pma;
i qua si medicus recte, et sapiet' assumit,
potit medicabiliter operari. Contingit alii ut
natus Auic' cod cao, ut ho meriant apo
plia, et no sit dia mt' pas, et mortem,
et hoc est, qa i talib' no az anhelatus:
et ipsoy pulsus no nitegre tendit: et ne
p hoc q calor nal', vl' innatus i eis no
indiget athelitu magno, neq eucuatio
ad expulsoz vapoy fiãt ad se, et illud ac
cidit pp frigus dnans sup nãz spiritom
corpus, aut sup cor, unde sequit phia
q i tali casu differt sepultura, et no so
lum i isto casu sed i oi casu abiguo dnus
te debz differri sepultura sua spaz hppo.
et phicy usq ad 72 horas ad min. Scias Nota
tñ q acs apoplice usq ad dies 7 ad plus:
aut subito ad mortez, aut ad vitã manifeste:
aut ad paliaz pte debiliori, et hoc vult
Auic' cod cao. Si gna ista est, az maior q
apophia subito ad pte dextraz, et tñ pte
dextre tpre sequitur ortus huius cui pes sinus

Signa. tra nãr debilior est dextra. Signa
apoplice huius ut plus ad dextraz mi sceth,
et apoplíaz, cuz apoplecticus clamat mu
gendo ut bouca faciat, et cuz magna
angustia, et duisture anhelat. et sit sibilus.
et rudit ut epilepticus. sed i sceth no fiat
istu, vno fiat gdm. Et est sceth sepius Sceth
gratus, profundus, ita q no possit oculos
illo no aperire. Tertiu sim pertiñ apo
plíaz antecedit vertigo, et stomacus, et po
da capitis, et i placio venaz gule, et collu,
et tenebrositas visus, et tinctura i toto cor
pore, et stupor dentiz i sepino, et gravitas,
et pigritia, et venit antecedes appoplíaz ml'
tonies est pleura resolucibilis multiz variis,
et diuisis, et eius sba sit spissa, et eius co
lor lacteus, vl' pallidus. Et si cuz apate
fuit, est cuz sibilo, et cuz sc. attendit, et e
ibi rubedo faciei, et oculoz, et i placio, et
aperto cuz ipsoz venaz frontis, et tonus
faciei, et gule. Si aut alias sibilus fuit, et
no fuit exagẽ, tunc color faciei, et oculoz,
et frontis est albus, et attendit cuz vertigo,
et pigritia, et humorositas nasi, et oculoz,
et palati. Sunt apoplíaz, epilíaz, et paliaz,
istud dicit, q eoz diffinitio ma, et loco.
Coniect vide tq o dicit epilia nec hoc affligit
apoplia dicit, sed nec ut pollacois, no
paliaci tunc admittit sompnz et motu i

mediate torus corpis vl' in alio ptē aly
duo no&et caplis sius mnifestq; diuīe

Curatio. Cura cuz ois apopleticus
sit abs motu, et ssu, sio ista, et mut
eius usq; ut xpō dispo fuerit, et orlog,
et anhelitus, et hitudis torus corpis.
q si rsplō signtz nis habūdāa salis i mā:
fiat sanatiz flota d' venis cephalib; i mā
bus, struī nutriatia branchus, et tritu de
pugne exhalāt qtuz pole est. Et post flo
mas fiat clistē tale ℞ cologne de agu
rii centauree melilotu singulos blete
ana ℥j pistet et buliat in aqua, d' illa aq
accipiāt ℔j et ℥ iij mell' et oli cois ℥iij
sal' ℥j, mistet sal' et tūj rdundāt adeps
et cuz bulieris tolent et cuz hec colatura
sint tepida supponat cuz clistere, et utet
clistē cp cū moueat mīrem, et sanat pte
tore patiēt, ponat ℥ij ellog d' anacar
dis q faciem i mo d' palis. illō no bi
bat vinū, sed sit aceius et aqua melius
q sit ℞ aq ℔ij mell' q.s. buliatur
aliq.tulz sal' et colent. Confectus sit
istico ordei, vl' spelte, et auene, et aqua
recentz usq; ad dies v. vl' i brodio pulloz
et caūz ed. vl' galline et no bibat vi
nū nisi post lōgū tps et cuz bibit sit
albus debile. ad cētū. Fiat gargarisma
cuz ormelle sigutico, et cū apposito; et aq
dcta ysopi, yreos et polij. Stirium/
roes fiat cuz euforbio pipe et elbo al
bo. vl' cū aliquo istoz nutriat et po
ret in dnīs est supius. Cuz vō inci
pit os aprire, ponat i ore nisorium

Phlebotomia.

Clysteri.

Dieta.

Gargarisma

Frigidum in principio.

Dieta.

Sternutatorium.

zis ellog d' anacardis, et bibat aq; melius.
post illud purget sepe cuz electuario suo,
et sua obediens operibo medicabilib; cuz
medias dnīs ma d' epitesia, et rigat ut dz
est usq; ad finē ut dyamo, vl' diacimo caplo
d' palisi. sepe ois apoplitz purget qq
niqz cū fiat postq; ad obediētiaz et tactuz
seu electiō rdierit cuz medias eqs i caplo
d' palisi dictum sumo. Quia pisa no
curauit neqz tenet ad intelligendaz fiat
hoc rimedium in capia patella crea, vl' tarta
go et i flamet pfē i igne ita q rubat,
et ponat sup suppliciū cuz capite, ita q
pill vrant et calefiat. locus valde posite
rat ciz hoc māz capitz, et ↄfortat caput,
et neruos pcutat applicatz et totuz hoc
vult fluere i sisto caplo. sed no nisi stamo
neqz ge pniciuz mostrauit nobis hoc i ve
ritate. sed usi sumo longo tpē et visitanti
est ap nos sue cura cauēt i capite i tria ips
nsirmitatz q; i media dēt no ostenut
muz i medio capitz, et duo n posteriori pte
subdiuob; cerebr posteriorib; capitz et bn
suadebatz mihi.

Caū hēria

caplin de paralesi

Caplin de paralesi

Paralisis cōit dr mollificato cuz
pte, vl' pluriz, obstitq; fuerit.
Et dr ppe mollificato medietas
corpis totus sm longitudiez:
seu mollificato totus corpis a cluire insuz,
et ligua, et caput tota sua tuanet. Pa
lisis sit anīa, vl' apate opilatoe tradicez, et
capita neruoz venietiz ad mebra palsa
ta, vl' mollificata. Fit etiaz a trinoce spō
dilioz de loco, et est mortifera, pp i pediti
q ducit in anhelitu. Fit etiaz cū eiz, pp
cussoz, vl' vulnez, ita q lesio no attinet nīos:
vl' q lesio no pueniat ad profūditatez ner
uoz, vl' tradicez, sanat bn sisticō flebome.
Si vō lesio tal' fuit q nerue abrata, aut
vemat ad pfūditatē neruoz, seu tradicez in
est curat.

Caplin de paralesi

Sigma

Sigma

Palisis fit a
cau, passione vl' vulnere ipā cū sigt et ef
q ipa ptisis q sit abstq; cauſ subito fit
cue vō ab apate, vl' habūdāa, seu mīa
plicatoe mē hūoz ab sit, sis flent p anīes
siones stupor, et tinoz nebri, et sōni
caroes, vl' alteroes sensibiles i nebris, et
maz palisis, vl' eius caz, sigt color sancti,
et oculoz et hitudo totus corpis, si si
sunt alba, absq; venis manifestis et cuz hitu
dine mollis, et pigui, striaz caz sigt. Si
vō cuz rubedine, et apiroe venaz sunt,

Sigma

Paralisis. Caplin de

Causa.

Nota de Vena

Curatio. II

pilule fetidi

pulus pro ibo.

Vncto.

Anatarium

et cuz hirudine carnosa grassa sup̃ maz̃ malz̃
cuz hirte sngt. Secundz est qp vrina pa-
litca nãlr debz ee distoloata, pp corruptoz
aliz̃ nãl' abhabudacia hindi, qz i pedit colaoz
sup̃fluit: sed paucis sit colõata nz qz st
tunc sunt debilitata pp opassios cet sremte
no possut distrue sngiez ab aquositate et
ste vrã riuauet colãta ut ãb opulacõe cpis,
et ydropisi, et hoc vult Auic3 tno d pulsi.
Scias qp pulss que est exapatr sle e nz
ste. et her est cuis dem ut alue spẽ.

Cura istmus instrumtz dubiosa
est sle exqtz cãstat et spalr post ãnos xl.
si aut a tergõ grauet, pressoe, vl' vulne, et
pfundat usq ad radices neruoz, et post
cnacoz atricis nerueoz, et spolidacois vl'
nerz, vl' atricis nuoz, aliz aut no debet
otetus ois palitcas usq ad dies xiiii post
aq̃ mell', inqua decoquat aliqd yspi, et incedat
rubia sta cesarina ordi, vl' auene, seu spelte.
Comedat aq̃ accetus et spar si oz se sucurat.
Si aut absq̃ se. incedat allata cocta, et car-
nes galley climatoz nz hbe. s. primo strucli,
et carnes pullog puoz, columbaz assatas, et car-
nes edoriz, et atrici vnz ãni, et castrati pdai,
et fasianoz, vl' pullorz, et anati dgcti i
arbõrz, et pmti, et no i agr, assatas, et vitel-
los ouoriz, et carnes plures et hbz sen
pes et boãgnes. post vo dies xl. vl' duos
meses possz bibi vinz albz odoriferz i quo
ponat tiq d aqua cqm d vino. Purgetur
nz pillis stridis alnaq qpe sunt fz pul
mõ pes 3 x colloquat nutrim 3 v. cui sorbi
3 ij s castorei pipis asse spapnu opospoc tap
sle snapis aq̃ 3 i. rebaurce miori electeriu
vl' low cuis semẽce aq̃ 3 v fiat pillẽ nz sico
mte i quo genre i fidant dosi 3 ij vl' 3 is de
sero absq̃ cruda. sumat d qto i qtuz xl' d qto m
qtuz diez, et sic predat usq qp ter acceperit de
ista pillis. Potet i rabarbis pulue q sufficit fz
pipis 3 ij 33 3 s curdamomi pipis logi ãnisi
3 edaurce aq̃ 3 i spice zaffarani inarf aq̃
3 i. remit et rubreuf. Ungat nebrn losa
et radices nuoz et pes capiti cruda pti lese i
sona cuz olo costino qp sit fit fz rosa 3 i pi
pis pueteri cui sorbi aq̃ 3 ui castorei 3 s tri
tice et cribent olo et insternt cuz lb s.
oli d spica vl' d lulio seu i lb s oli laurini qp
melius est et i pluce. Debz vo i qbz pulss
no repat: debz repe usitatis diecqlib 33 i
d marcardo qp sit fz 33 preter rosa

mgelle pipis logi et pipis albi aq̃ 3 x mit-
re unte sere asse arisoe longe barbary lauri
raporei rapse sinapis centaurce aq̃ 3 v. mell'
anacardi 3 v. vngat nes ipse cuz olo mecuz
et aspiciat cuz melle dispuato, valz apoplie,
et paliss, tortue, et tremor, alhanas morbz
scorpionuz et oibz passionibz frigidis spas-
mo hindo. Cuz aute sunt illeo pucat fe-
dores et sert febre, et s sunt, et no auferr
egri, cter abi mene p x dies abstinat.
et obsuet bonaz dictaz, et potuz sm qp nãa
nim3 d inde die xl. ad and' cnaz recidiuz
est. Ibi aut pulss a tergõ aq̃, et pressoe,
et mollificat corpus eius totuz, aut aliqua
mebra eius post illud, et trahat eius mol
lificatio sm suaz dispoz, nz minuet tuc
no est et cnã oino. Et qn minuit, et no
remanet sm sm dispoz, tuc natio eius est
ne impleat locus sup̃q; accidit passio
cuz cumplus calie, et ungat i pincdo cu
oleo calido, sic cuz olo de aulum i mi 3 ij
dissolue sunt castorei et eusorbiu 3 i.
vl' cuz olo d rosto vl' petroleo et plibz. et
fiat cuz empliõ tali fz cere 3 v oli de
lilio, et d rosto aq̃ 3 xxx. mite oppidi aq̃
3 v castorei 3 ij eusorbij 3 ij aggreg
oia et fiat cumplm sup̃ locuz pessuz vl'
lesuz hoc empliõ pona fz farine seu
gri seis leoi seis malue malmassa tu
sue armoniaci bdellij adipis anat cere
aq̃ oli d lilio q3 sufficit ad suppsmdu
pistet, et i radat frustatim oia, et bulliat
et liqfiat oia sl' et colent, cuz sunt disso
luta et mistam et fiat empliõ. hec re
solut sup̃fluitates, et radices i huoz, sortit.
sit olij illeo empliõ 3 iiij et no plus et
sptus sere sit 3 ij Scias qp si cohabat
palitco 3 i ape cuz vino calido i aurora
mlius 3 sert, et si ptus i sermi sunt fortis
pat; ml melio est i cruda pulss qz sensim, simul,
et labor cuz sudoe.

Caplm dgtum dolmẽ i sibth et
dstupidis et agelati q sp tenet oclos aptos
ome istmus egritudo est agelao.
et appellat sm quasda disso-
sicoes subeth no vigilatiua.
Sit aut ppe ex huore mlio
domiliate ptre posmoi rebei, et eplate.
sit et qe cold mistra eple, et gnat ptoiam
nidgois cit aut nidgois hui, et mlti
plicoie hui mẽ, et tale egus e vplo
sit gnat gulositas, et mlto ei mestrous,
et potus ebrietat. Et est sciendu qp

Caurhy
Caurhus
Caualpsis

Empsin

Empsin
Wso
so.

A cysu.

Semuncia
Oncia
Dragma
Scrupulus
Cauſt

an huor nullez dnat, appellat egelano
ppe iqno ho manet todd dispoe et hui
qua erat homa i vasiones ista egnidimis.
naz si venet hoez tectuz stat recte aut
supme dormiches, aut vigilaue, ste naz
usq ad finez. ¶ si vo duo alij huores
sfla i mixta cola i eglie habudauit, et
fla siphabudauit colaz i mixtioe appella
subeth i dormitacoe i qua ho ste morit
ocliz clauß. ¶ si aut cola siphabudauit
fla i mixtioe appellat salsata supia vl
lasais i dormitacoe i qua ho morit ocliz
aptz abss palpitacoe. ¶ Signa
egelacois fiut q ho manet qm humoe
vnaz donec euadat, et dolet i ventriculo
anteoi cebri ppe huor qplas ptis posteoz
cebri est finis, et sinus, carnosa ptis aiaiz,
et desiit ffigies, et motus voluntaij, et si
venit hoies sedetes vl stetibetes vl i alio
situ manet qm illaz formaz, et pulsus
cordis est genus, rarus, et tardus genus
pp frigi, tardus qsilie, et est medius
sanacois qi sbeth exflate pp dminie me.
et est cuz alleuiatoe, et absq; febre, et in
hor det alleuatoa. ¶ Signa sbeth cu
sopno i qua vidit fla sit sopme grauis,
et ocliz clauß, et oblimo i qua ho oblimus
et migere, et si paliq; naz exeunt no
recordat de aliqua ipsoe, et pulsus
eius est gnis, cuz aliq; latie. ¶ Sig
sbeth vigilatie fuit, q ocli no claudunt.
et vigilat, et alienat, et auferet i bellis.
et sequit eos agita, et est pulsus ve
lox, et spissus, et maior est pulsus ipsus.
et latior, et bremor, qi pulsus habet apti
calm i cerebro. ¶ Si aut eglis fiut co
mixtio cole et flatis, et sig eglia erunt.
et hoies tales fiut absq; febre, q hui apti
cerebro sine frenetalij, sine frenesi ste sc cuse.
¶ Cura si ma fiut mlta q sunt
egelacoz ppe fiat tale clyste ℞ blete, mel
lilotoz aiz ozj frustratiz i edaui et coqt
taqua, et post drotoz colet illa aqua,
et accipia dilla aqua ℔ j s et cuz illa co
latua mistea ℥ s elbi nigri et ℥ ij po
lipodij et florij cadille et anisi aa ℥ ij s
et fiant pistata oia ista adclat cuz isti
etiaz ℥ iij mellis, et ℥ ij olei saulinj
et ℥ j sal bulliat oia pl et post bulioz
et drotoz colet et sup ponat cuz fiut
tepidus. ¶ Aliud adides ℥ ij elbi nigri
℥ ij agnici ℥ ij s polipodij ℥ j blete mel
lilotoz aiz ozj i pistetur et buliat i aq

ppe colet et dilla colatua accipiat ℔ j et s
tqua ponat ℥ iij mell et ℥ iij oli anisine
et ℥ ij s sal utili cuz isti buliat aliq;liz et pos
tea colet et cuz fiut tepide supponat. ¶ remo
ueant capilli si pole fiut et fricet pe posteoz
cuz oleo de spica vl de lilio tuquo dissolutus
sit castoreus vl bdellius seu sinapis et seme
ciruie. ¶ purget cuz pillis coclis seu fendis
aut cuz veri logodion, aut cuz decoctu dcm eno
dimlia. dicta et potz sit ut dixi i odo ano
dimlia. ¶ si vo fla siphabudauit colaz fiat
pe clyste sin q deu est eno d apoplia et i
oibz alijs fiat ut dixim. ¶ si aut cola siph
habudauit fla i mixtioe fiat clyste tale ℞
blete mellilotoz aa ozj i cologde aloes mirrhe
aa ℥ s cerauree mirobz ℥ j i pisceť et buliat
et dilla colatu ozj ℔ j s et i ponat ℥ iij
mell et ℥ iij oli et palio ℥ j i buliat i injet
colent et sup ponat tepidus. ¶ fricet pe post
tina usq; adsumpt et ortus mire cu olo
despico, vl de lilio i qbz dissolicat mirra bdel
lium et sarcocolla. ¶ fricet pedes foetet cuz
aceto et sale. ¶ purget cuz pillis coclis
vl yalogodion vl cuz pillis pticis alkindi
vl cuz piget aluapoz qi fuerint. ¶ suoibz ipi
passionibz post clystia et mundificatoes ean
tia fiut utilia, et utilia dicta sit ut sipsius
¶ apoplia et palsi. ¶ si vo mia mixta fiut
eglie et mene apte eglis erut respicietes eglie
colaz et fla sim possibilitez ge timaoz ppterq;
vitam. ¶ si aut corpus ipletus videtur et
sanes tribuerit et vene apparuerit i oculis,
et facie, flegma vl melancolicu denotat eos
dimicuros ciritatiue, sed no ultime.

cam 27.m

Caplm d stupoe et tremore

Stupor ste fit ex humidi mia, cuz cali
tate, vl frie, sed tuor sit aut
adebilite spuz no ingredi nebz,
aut expoit uni sipfluz, aut in
troitu aut cedimo flatu, et strij suos nuos, et
nebra mobilia. ¶ Signa stupoz ex
alte cuz hmte fiut rubedo coloz colouri, et
facei, q thur ademgdinez, et aptio venaruz
cuz bitudine carnosa, et rubedo que sentit
tligua, et p vria cuis colatia est, et spissa.
et usus alaiouz, et potuz gliantuz sugez.
¶ Signa stupoz ex humte frio flatico,
sit molliciez toruz corpis, et albedo faciei,
et corpis, et gintiue pnsiuz, et pigna, et rigi
tez guatuz fla, et venia as spissa, alba lar
tea, et pulsus pmus, molt. ¶ Signa timoz
q fit a cali ytuiz sit q paries destat exq;
citq; laboe, et motu, et floiat exoi te turbli

Coma vigilans.

Nota. A stella, vel sola.

A phlegmate.

Caudius vigilat.

A.T.

A chol. vel 7 phle smuli

Cura. A stella vel cholera

A mia gmixta

A melancholia

A cali 7 humi dita

Ab phlegmone frigido.

A cau in rubi

A phlegmate vel h.

A Cholera

Chysteria

Stupor. Tremor.

Signa.

Ab usu uini

A frigidus, t humidus
salus domine.

Prognosticum.

Curatio.
Ab calid. 7 humi.

et q nullo mō sanie pot patiq̄ qñ syncopizet,
et tuc timor augmentat. Signa timoris
q sit ex usu uini sit, q potus aq̄ affert, et ab
sinistra a uino. et q potus uini d'granatis
vl' agresta affert eis nitrū. Signa timoris
q sit ex dnica scripta vl' huoribus sicis sup nē/
bra sit albedo/et mollicies corporis et pigritia.
et ebetudo sensuū, et pigredo in toto corpe
egritudinis. Stic curant q eis stupor, vl' timor a/
q̄tis cū fiat. sup palatum, et apoplexia futura
significat. Cura stuporis ex humore in
cutem est flebotomia/et medicina ibi. Et scias q
nūl melius est in stupore, et timore arteritis q̄ abstinentia a bono uino, usq̄ q̄ ad finē curationis:
q d'ppete, et nā uinū existit nimios debilitando.
et cū hoc facit timere oēs stupefactos ad mortē.
et hoc est sensuale ap illos q̄ ebriatibus co/
sidat: et i hoc oēs phisici sunt. Purget sepe
cū pillis cochie/et pigris almagesti. Dieta aut
tal' sit ut deus est i palatio. et potus eius fiat
ex aqua mell' vl' ex aqua mell' i qua coquitur
ysopus fiat gargarisma ex germelle sticados,
cū aqua ysopi. Si aut angit stupor ex
nimia frigiditate purget cū pillis fendis. et unctio
cū rebus assatis ut plin. et potet cū aqua
dicta, et fiat fric hoc oīa q dicta sunt i palatio.

Si vō timor ex debilitate virtutis regentis membra
pvenit. unctio cū carnibus assatis nutribilibus,
et alijs cibatis, ut cum ibus pullorum, caponum, et
cum ibus edi, arietis, vituli, et carnibus castrati, et
vitelli ouium, et cum ibus pdictis, et fasianorum
et omnium auium degentium i arboribus, et pratis, et
no i aquis, potus ex aqua mell'. alijs hic biba pro
optimo vinum i quo ponat tm d'aq̄, quantum
duplo et plus, et carnes rasoli, et carnes
porci pluries macerati, comedat pot debilis
feni et boagis, et cicla finocchi ex ibus ponatur
vitelli ouorum, et tritum cū vitelli. Cōfortet
cor, et cerebrum cū electis dictis ex d'linitis et
unctis i sinu ebriatis pulmo d'spebs illic decis.

Si vō timor sunt pp usum vini/vl' pp usti
nimis rei/abstinē. ttrahbs cum nā cuius.
vñ ypo pricla ra affert. In motibus corporis
cū cepit q̄s dolore, gestu stratus tinedin est.
Et cruciatus, fortet cor et cerebrum cū electis
dictis ex d'linitis cū sensu, et unctis i hoc casu.

Si vō timor sunt ex dimo plato seu pp fe/
gnis membrorum nocet ut dyemus no d palatio.
ex timore tal', et certi ex q̄ palatio est, et i ita
cuia nō reperit aliqd, neq̄ excepto membri, neq̄
excepto dispositi et inē nisi ex, nisi illud q̄ dat
est illud. Trocy d'stricados q̄s i antidotis fa/
cere valet cum oct timocratis d'ppete

Capitulum de tortura

Tortura est trina. aut oris, vl' labiorum
adductio dextrata, vl' sinistrata, cum
impossibilitate claudendi alterum oculum:
et cum ore stillatione. ex latere uno
nigri cum gutture, aut stillat acre violento, sit
aut ex mollitione, et expassione, et dr q latus
q est stimus videt. s. curtius, vl' retrum est
illud magis ex ego do, et est i ipso, et i mentum
attractio ad hor, ut equet. sed horum verum
sm plin. rugas i omni tortura cum hor q est
pertractus i forma, vl' figura membrorum, sit duc
dispositis maxime s. gibbosus, et straboticus, et i ho/
mine est primus pertractus actus ex radiabus
lactorum, et uertuosis monetarius mandibulas,
et labia sed i pte gibbosa natio audit eloqui
nimium ultra debitum, et mollissime. Fit pla
tortura pp ex cessationem uertuosis, et lactosis,
et dispositis spasmosis ex membris i pte actum:
et est signum mortis, et nisi non impetret
hor vult ypo hoc prognosticon ubi dicit, primo
ex furie egri notatio, ubi vult q spasmosa dispo
frontis, et sinci i febre acuta, mortē significat.

Signa.

Signa tortuose pp mollitionem sit
motus debil'. et turbatus sensus et multiplicatus
salue, et sputi, et scutri i ore ex pp
lentorem, et no sentit exterius, et est palpe/
bra inferior oculi, q est i pte gibbosa d'incepta.
et videt medietas pupille q est sup palu
tus q est ex pte ipsius oculi mollibruta, et hu
mida, lata, et pelles frontis ex pte gibbosa
sup q nā sputat, et sinistrat exterius est abst en
gis, et cū motu usuali. et ex q i humor
ho ad nisum, et aspicat. hoc est rectus
hui pupille cum pupilla ex uno ve lingue
serratus palatus in logi nes, et est locus ei et
tales dispositi appent i pte gibbosa et no
i alia, qn tortura fit ex mollitione, et no ex
spasmo. Signa spasmose sinistrate
obturati q̄dmo. et exterius cum nis q̄ astringit
rugę et sicut lacti fricti dnei, et micat
palma, et sputus sm plin. et est d'linitus
cum ad pres colli, et iudicio eius ab eis est
difficilior. Cura tortuose pp mollitiem
carnis est ut bibat aquas mell' usq̄ ad 15
dies, et mundet aq̄s acetosi/seu abatia pecta
ex farinis ordei/auene/fabarum/et spelte. et co
diant ista abatia cum pulmone q sit sine
mixtis musti. 3 1 pipis longi castoreum q̄la,
ge aā 3 1 zedoarie 3 1 teriat. et cribent
Post dies vv fiat cede potus q̄ dum
sed medetur cauules assatus et aliqn elu
xatus d'edo castrato et arieti alijs medet

Ab usu uini

A frigidus, t humidus
salus domine.

Prognosticum.

Curatio.
Ab calid. 7 humi.

A malum frigidum.

A uertuosis debilis

Tra. de Ricardis.

A mollitudine

A contractione

A mollitudine

Ptisis

Curatio.

Spasmus ex ellio mōle i ḡte
Tumultuē spasmus sup̄venies mōle vel ḡte
Sagine milto fluete spasmus i natus aut
singultus i natus maliq; vel ḡte
Si febricitans aliq; ꝓpter sine more fiat spasmo
i nato morit. Si no febr; accipit ei aut ad
hōāz vemes fm q; ꝑpule soluat lacuit fiunt q; tusi ḡte
Lucrecip athetano applicuit i gitn die pcut
si nō ydē effugerit sam sint ḡtus ḡte
pulles pues colubarum quomō mult et car
nes ouiū aium dḡcūz i arboib; et prun
et no i aquis gallinas capones et grillos
anal' et pulloy gallinar; assatos seu' pa
et aq; caulez et pōtenz, fiat gargarisma
ra eis ꝓrimelle ꝑsiluo/et aq; cicadoy et
mel mustū zuc et spat i ꝑte gibbosa infir
valet i oī tortuā et eras i dextā, pungēt
eis pillio pdis i palesi et ver; vngat loc
eis olō dspra vl' de luto mgbr oppōtūz dis
soluat et pireteuz et sinapis vl' eis olō d
aceto mquio dissoluat enforbiuz vl' cuydo
reuz seu vtriusq; fiat cautā vinū i compso
altū i tedice madibule i ꝑte torta et cur
uata et no i gibbosa sanab; ho ꝫo cuo de
tortuā dicit ep no debz fieri cuacuo apiō
eis debilib; no sufficietib; neq; eis medicā
fieri acuta co q; medicā acuta et fort; ex
sanat cuāz et mitigat eaz et exsiccat cuos
Cuā spasmose est ut an, cuaporatis hor
tortus et tota facies eis acceto i quo bulliēt
calamēthe stricdos et abrotanū et sinapis
vl' aliq; istorū. Fiat gargarisma ex ac
dicti mel mustū acori et piretri et mas
ticet sepe ista abstp gargarisate. Fiat
et gargarisma eis aqua sdōi et ꝓrimelle
opposito et ꝑsilio. Fiat cautā post cubes
et i ocipio pungēt post ista. Si vo
uomitū eis medicis dcis i palesi sant
vuidoes et sternutoes eis olis nāliter/sub
dicta et potus sint ut dyamo. Facē q;
his tortuāz verte aspectū i speculo et mo
uere faciez non ꝑtē lepz i speculo dicūtibe
phi dicūt q; mitigz i sdet et nos cōmz
illud. Sed nobis videt q; de speculis
sit hoc ꝫcus, et utile.

Caplm de spasmo et thetano

Spasmus est egdo nerui ꝑ quo
net lacti ad humorē sua fonā,
et fiunt i obediētes dilatatoe.
Fit. aut spasmus ex iamoe, et
ꝓpter. Et ex dolore, fit etiā ex vehemtia m
flatuū, sp̄ssa, et acridit ut plūs hic spas
mus ex vehemtia i nerui ꝓcūrit, et
Thetanus, et i toto, et i nonnūq; i una hoā,
et i minori tpe, et vocat hic a lavoris grecis.
hudrā aut ꝑ fit ama ꝑplete hinda, et
i bibete nhos, et lactos mobiles, et hor
mā alī est calia: et alī stria, et hor ē spm
plūm, et raro i veil calia, sed ꝑ stria.
Spasmus vō ex dolore, et vulnere fit, eo
q; dolor debilitado nebruz cuīnit humores
ad locum debilitatez, et doloroſiz, et bibūt

nīu lon doloroſ, et vulnāt, q; aiz cebro ꝛrmā,
et spinā, et ꝑ hoc ꝛrmat passio eiz cebro, et ma
dribz nerueuz, et mltiplicat dolor usqz ad
principia nerueoy, et i bibit, et alterat, et tendit
nīi ita q; no dilatat, neq; sp habilos admo
tus, et fit spasmus et q; ex istius spasmi vl ad
vetus eius qlz est vulnz, vl' apa, q; no possit
rmoneī a nebro nisi post logūz tpis. Et spasmus
est egdo mala subito ad veniēs, si nā dm tol
lāre no pot, rmanet tale spasmus ꝑmanēs sic eāt
tuabil', et mort', et hoc vult ypo. ꝑmelā ḡta
assoy ubi dit sternutiē spasmus sup̄venies morte.
Ex iamoe fit sim nos modos ut dat Auic
ho ꝫo eap̄o de spasmo dat spasmus eius speies alīs
fit successioe febrium ad huemoz sic i pe. fluxus:
et successioe motuz laboriosoy, copalez, et
malez, sicut sp vigilie, angustie, et timor, et
hic spasmus bñtuat. fit etiā hic spasmus ꝑ
q; calefaciūt alīq; mās cibetes i nīue, et lacti,
et ꝑpē eius corpis est plenus, et audit etiā
ꝑ cortez ois sonī, et vānus rumor ipm. ꝫo
fit spasmus i febribz legis tpālibz q; expectant
nīos, et lactos, et etiā cebrez, et assumit humo
rīatas, et fit spasmus, et hic vere dr spasmus
di iamoe q; est mort' nātio d' quo dicūt ois
phi, q; no curat. Plinio duo nomī q; venit ab
Auic spasmus di iamoe potus sarpice con
nent. et hoc ꝑ magīte videt ꝑ eius ma
trias ab eis qlz i lac ponunt. Tetanus
sit tetanus ex gbz sic spasmus, sed differt i mo.
natz, ꝑpē de thetanus qui nīu, et lacti amicos,
et positiones cōis tendit ad vnaz ꝑte tm.
et ꝑ hoc tetanus dr fortior, et etiam fortior et
sit cum fortioī, et acutioī, cui spasmo adv
ꝑte tm eo q; fortius ledit et cuius reis est
velocior. Appellat aglutinas thetanus et
cuices et cuices no est nisi spasmus ꝑticlaris
s aut i orlo vl' palpebra/et alīq; motu et
dat alīq; a spasmo, et thetano, q; cuices sp qui
sit a velocissime grossa dilatate neruos, et la
certos, thetanus, et spasmus sic ut dm est, et
cuices ꝑpē ꝑticlaris appellat grecis i uro pdō
niate. Signa spasmi q; vere sit ab
i amicoe sint q; sit pandatus/et sucessioe eg
tudinis cuacuatuz, et que longi sp tpis, et
longe affectois, et successioe cuacuatois ꝑ
medicias, et ꝑpē, et successioe colice passois.
et tendit pulsus ut rordat, et ꝑ appz, et an
redit spasmus tinor, et stupitio labioruz,
et ge tensio fort. Signa eius q; sit afflōe
sue q; pueint subito, et no velent subitat
i nebrz olīs, ulingtuz, ni ibi est calitas ad
dita/aut febriz, et pulsus eius tvemt in latue

Curez
Grumphus.
Signa.
Ab huanitione

A reple/hone.

Ab apste, malum, dolore

Curatio.
ruã spasmi
Ab humiditate
A febribus preuenire

aut quadaz mollicie/ et rectuco vrine ult̃ dem/
spasmus sigt̃ spasmi aut strigetes exapte/
vulnes et doloe/ sigũt nos ipe/ et ruẽ eius. et
scias q̃ vrina est emiãt spasmo cuz fe ipito.
Cuz aut̃ fluxꝰ mã abrupt̃ fit alba, q̃n autẽ
a vcto patre fit̃ flat̃ ventꝰ, et multiplicat̃ ne/
rostras tenebr, et mortio, et pulmis/ spasmꝰ
q̃ vo fit abi amoe no ruãt̃ et hoc vult̃ ẽ.
sic q̃a pricla assoy ubi dr spasmꝰ ex ello
mort̃/ spasmꝰ vo q̃ fit roe februs adhuc dm
ut teneat/ et sucessioe mortus aialiuz/ sic fit
vigilie et his pliatuãt̃ p euacuacoi mẽ egru/
dmus, et p alimẽdꝰ egrudinis tertiuz cuz spasmꝰ
existens est no sint, nisi q̃ mã acuta sucta m alih
dirute gẽnea pliatet̃ nerui et lacti exhi pliat̃
pot̃ lede nuos tpante, et tduce spasmꝰ gne
mã acuta si tmouet̃ a membr cuz colute gẽna
pliatet̃ nerui et lacti atali effectu, et p horaz
q̃ no dr hoc fieri spasmꝰ abi amoe nisi pam
dem. uaz spasmꝰ q̃ durante sit abi amoe no est
effectue mẽ pnti cuz hlute gẽnat̃ pdest cessato
nerueo, et lacteo ad venes apiacoe mẽ inte
metal, et hidrat, q̃a longo tpe calitus cer
nat cuz simte, vl calitus ppe, vl siatus labũ
uerunt et sialiꝰ p longus astoꝝ uues et lactos
potuer pessime. az uarte q̃n spasmꝰ dr amoe
sit pessime paulatiz, et no subito enim spasmꝰ
q̃ sit amoni atalus nz fiat subito et no paula
tiz dr fieri abi amoe p actus q̃ tal motus
ut vigilie tristitie no durante cessarẽt sed po
et pur affligũt dentes atales q̃z nales dentiũ
z pacient̃ digestiã et nutritiua et sile cessantes
sioe destruũt humitas nal membroz et pessimat
nũi et lacti et sic sit p actus etiã hoc spasmo
vn pola multo amplius aie tristitia sit multo vge
hatus tristitie et gaudiuz cert ei ruã
vn ypo pricla 2a assoy tori morbe corpis et
aie ex cepit q̃ dolꝰ gestꝰ stat̃z timedum q̃
et si cuz hoc sorte cor et cerebruz cu ello
dmusto q̃ sanet tamẽ melius fiet et etiã
cuz brodio caponiz et pullor et aucũ et vno
dulci tiphato et cuz oib tribus tpigmatibus
corpus ruãbunt et pistuz uaz rerte potat
ruãri p deus voluit et spasmꝰ aut̃ q̃ fit
febrib q̃ alij nuas sanat̃ nitere ad neruos, et
q̃ sit p restatez ex sotiꝰ tquo e medicꝰ et
pricia tole euigilare q̃ sentiat cerebruz, et ipletur
neruos ruãt̃ p uehiz ut dr Auic et alia
ruãt̃ p euacuacoꝰ me legere a febre. et p sor
mebi neruoz q̃ debet t uuga cuz olo dimi/
to/ et olo dmastice, na ista ola et unctones
q̃ fiunt ex eis ppant mebr/ et zfortant/ ne repa
at superfluitas expulsas a membr alias. az mate

A Repletor.

quo hoc spasmꝰ dr fieri abi amoe patuit.
Spasmꝰ vo ex replocoe pueniens ruãt̃ ad
mo et cuz eisdẽ ribus cuz qbꝰ ruãt̃ apoplia,
et paliꝰ, ex pte flomme, rubedo et medicata
s pillis, et nus nar/ expte pmutatoꝰ/ et guiga
tismatuz/ et stomacoꝝ, et ex pte cibi et potꝰ
et cautoꝝ et omiꝝ rez, et sanas q̃ pia
spasmu no rapet dilacoi, sin sorenes su
nocut, et nates, opacois membri lesi. sic
sanẽ intelt, q̃ nil melius i ruã spasmi dispo
est, si febri si supvenat, vl pse, vl ꝰ hospo
medicinaliz, non ppo 4ta pricla assoy assas
mo, et rhetuno hito, spasmꝰ supvenies sol/
uit egnez, et pricla 2a febre i p.asmo me
lius est fieri, si spasmus i febre. Sit duã
st. hoc mo, da panem ad bibendu cuz vino
dulci castorei t q̃ ellen d̃ maturidus naz
hor elen d̃ ppete assert febre/ et sudae sanat/
et cuz hoc tmouet infusatez. Frictiones
sortes cuz pano aspo et pulue euforbij du
cut febrez et sic unles t hor cau. Gaph
aut spasmꝰ q̃ sit avetopte, sine sit toto,
sine t pte q̃ alaiq̃ guttio appellat̃ pcutat.
po fiat fricatoes t toto, vl in pte cuz olo
d̃ rosto, vl d̃ spica, et pano aspo, et fiat spe
hor cluse s̃ z mi sen amcos amoi ay
q̃ i cebaurce micy mellubon sucados aspi
ay dy i coloquide baruz lauri an zs pis
teruf et buliat t ag colet et d̃ illa colatura
accipiat tb ys et t illa colatura ponat z m
mell et z unj oli et z s spul et suppona
tepidus. Curat an catarrbz corty et zdur
cuz semẽ sen amcos amoi et alioy. bibat
vinũ acutus tquo ponat aq̃ dcorty mellis
amcos senerli dauca amoni. Curat t eba/
rijo sius paluẽ q̃ sit s̃z pris lagi
cardamoi melegrete zedoarie galange
zinziber ah z s mart croci ah z s teruf et
cerebellorũ p tertianã intelligat spasmi ex Avic,
et ebaz cuus spasmꝰ vo q̃ sit ãi vul dolore.
nꝰ et doloe q̃ sues sit dictꝰ t ruãbit̃ pot
ei cyphei tmedius nuz accipiat ponendo sup
locuz doloꝛosuz et unctiõez an q̃ timouet
dolos, ut sit olũ anetiñ caliñ et oliñ de
mosilla caliñ et oliñ d̃ semie lini. et eplem
sem d̃ semie lini et farina fenugr et sac
cuoille et semie anetu et radice malua
uisci q̃ cupiem debz adiui nuz olio supdict
et farina ordi et debet ce. caliñ nuz pone
m loco et ponat̃ unsuuz q̃ sic t balneo
aq̃ tepide d̃ sorty rem t tritum t emplast.
et hic modus ruãcois hꝰ locuz t ois spas
mo d̃ amoe. et si p uiã istã dolor no

In febribus. 7 a sompno, rbn comitante

Brama et cōrīza i valde sembus no naturat 41 2c

Primus.

sedat vl' rinouet pona in loco dolosus
ohij q; sic fit ℞ oh' ros 7 mj opij 33
Jnfusa in papauer albi aij 3j coquat in aqa
gore seu apij aij 33 rentat et rebeat et
inspuat cu spōgo olo et aliqlo aceto dpo
tonus locus doloroslus ungat. et sup vbos
cu isto olo ponat cmplus supdcm cali
actu et sic p via ipsa cuabit si denuo
lur alt quit mme

Caplin dratheo et cōrīza

Catarrus

Corīza

Sternutatio

Atarrus est cursus mē ligde, vl'
ab rostro a capite ad gulaz, et si
cursus fiat ad nasū appellat
cōrīza. si vō fiat cu violeta
expulsōe cerebro et cucurrit cu sonitu ap/
pellat sternutatio. sanu ubi malta est dif
mis cōrīzas catarrū et sternutacōs exhibus
et est sciendū q; ista fiunt i mā, et tudi/
ce gracois. Sed catarrus fit vule ℈ cu
hor est signus i dgne pulmois, et roste,
et cā augmentus apata illoru horoz.
Sed cōrīza est sig'm absq; ca Sternutatio
vō i dgestibus pulmois i pmo est malū, et
habundabaz male mē, et i digeste p̄ct.
Jn fine vō digestus maz, et sorsum ex tu
tus expulsiue cerebri sigt, et hor totū
fiat a ℈ i sto pmo 1ae p̄le sup ubo
ypo ubi dicit Cōrīza vl' catarrus i dun
dgne pulmois et roste ut, Catarrus vl'
cōrīza alij est cu se; et alij sine se, et
sic qui a ca calida, qui a frida. ca nat
cuba dissolucdo humes cerebri fiunt cum
destendere ad gulaz, et nasū. ma calida
cu astrendit simado ad cerebru i deun sitis
cerebri cu hume q; inspissat illuz simul, et
rduat i humes sonle, et destendit post hoc
ad gulaz, et vocat catarrus et ad nasū,
et vocat cōrīza. Ca vō frida ostipando humes
cerebri fiunt cu destendē ad gulaz, et adnasū.

Sig. Caldi frigidi.

Signa catarri ex ca calida sit sa
lubres, et dimtas mē catarri, et i plano,
et rubedo faciei, et aspitus naruz, et cali
das vehemes, et pbitas, et anaydo ruz
arute, q; sentit in gula. Signa cius
q; a frida sit sat rubōsitas oculoz, et cam
nētia ruz paloe, et albedo faciei, et oplao
natuz et inpostitas, et grossities mē ci
ruz, et i possibz attendi dcuz, et de
structo ol factus ruz Cura

Cura. Calidi. Emboli. Frigidi.

catarri ex ca calida, sit i pmo ex vapoe repl/
to ex aqa dcoctu vol' salsa, et ordi ex cor/
rupti, et pauci albi et cruste i os ruz
emboto vel absq; Emboloz e mistery cu

quo ponit vinuz i botarga, vl' fistomb. post
cuapoacoz vngat nares cu ol' viol. et olfiat
pacies sepe raphoas. et bibat spin d papaue,
vl' dyacimfae mane et vespe cu aqa dcoctu sa/
nabacu vl' sebestē vl' prunis mudatis. bibat
acet ordi vl' acet dcoctu lupi et zuccari. vl' bibat
acet frida unqua pt sic ros vl' viol. Abstinat
a uino qz vinu dppete facit catarrus. vl' bi
bat vinu debile albu agrestiu cu duplo ei
d aqua frida. Comedat sucus ordi vl' fabi
arene et spelte i quo sucu sepe ponat pendu.
Comedat cibu de sta ex sympathijs cruditi ap
plicib et malus. et si est debil et cu febre
utat cu cumbo pullus edulis altaij et co
diti cu portul cucubis et plib sine sit cu se.
sine absq; se. sic cuat. Sic sin possit teneat
i ore pillas que sic fiunt ℞ gumi arab
dragath amuli siue lupi seu citonoz ppli
an fiat pilla grossa ad mod ciceris vl' fabe cu
mucilagie ppli tenent sbligua, et illo mō sup
etalos i mudate, neq; i die neq; sup rimas
dolmat patices, abstinat a coytu olo qz ebri
cebriu, et facit maz ruce ad gulaz, odorac sepe
ass ros et anise ipaz p nares e utile valde
thor tam Ale ad sodz ℞ sua lupi zuccari
albi aij 3x anuli dragath ana 3ij dulcis
ce cortecatay aij 3v fiat pilla grossa cu muci
lagie seis atrollor tenent sbligua i ppissat
catarcu acutu, et lenit asperit eius, et fiat
plōma sic tus et ypus pmisceat d vena ce
phalica, et erit utile. Possit mudificat cap
cu pill q; sic sunt ℞ malabr citrioz absq;
nucleis 3ij sine reubarbaro 3j aloes 3v sarmo
nee 3ij mastic lupi aij 3j fiat pilla cu
mucilagie ppli vl' seminu citrulloz dos 3j
vl' 3ij sero et no cenet Decocto adidem
℞ 3ij aq fenicli decoctois pliorum i qua
aqua fenucli cu sunt i sucu lupi ponat 3ij
reubarbari et distat pl' p hoas pt admist posta
colet et i colatia addat 3ij sp ros et hor
det i matutio frigi i estate i yeme calid Cura
catarri ex frida ca est ut plino euapet cu mu
lto calefacto, aut cu aq decoct ros melilot
flor camille et absinthij. stillat sepe p os
sinu thuris et mastic mirre et xanthi pul
uet cu pillis cochie q; sunt i amdoz vl'
cu pulue d turbith q; sic sit ℞ zinz 3v zin
3xv turbit 3x dent 3ij vl' 3ij cu aq d
cortois melli an die vl' i matutio. bibat
acet melli vl' acet decoct yssopi lupi et melli.
vt bibat unus albus debile unquo ponat
duplus eius d aq sed absinthe d uno me
lius est qz p naz sin facit catarcu ruere

Vinum

Vt

Pilg in ore tenendo

Ale

Pilg

Decoctio

Cura frigidi. Suffitus

plus in bath

pulmo pro ibo

Auteris remedium

Nigella.

am. zi.m
Ophthalmia

Sigma
A S.anguinem

A cholera

A phlegmate

A melancholia.

A sciemo, plenum.

vl'cotizas Comedat carnes arietis edi vitas
treati et pulloru et omiz auiu degetuz iat-
boib: et pmiz et no tagre alis assumas etubi
epuratus Comedat aqs ticeri et rica fracta
et libas stiu pet et spuiti et boagio, Coda
nbaia sua cuz polue q pe ste sz hgiz v
ramoi zq; caudamoi z; ceori mastis aq
3 i teacue et cribau! Scias q trito cuz
valde bonuz est abstue a vonsuetoe/et tamoe/
et losla. m possibiter faciebas talibs pan
etibs post purgacoz tale remediuz daba eis
i sero ad medend cuz nutabat- lectuz z i dia-
zuz. q fiet i antidotario et post illud daba
i mete ad potandus z uni aq ste et hoc qta
te; et yeme vnuz hphatuz hoc cuz leuclat
aspicer, et i pdicbat cursiz catarz et stuctat
i aurea tetuz q i pectoe et gula stuebat
expuere dsupfluite alis difficultate eti bae/
bat hor supfluuz hoa expulsioz optie di
gestus, et sfovebat stomz et oia nutiue,
Codoate nigellaz ligataz i pecia sbtili et
cale fartas mlibz unle i venit et spb post
purgacoz.

Caplm dobtalma talia vl'sia et vo
catur apano oculoz

OBtalma est apa, vl' inflatio q acti
dit i oculi; et pulpebz oculoz donec
alis cohopat totuz tetuditez oculi.
Fit aut hor eg do alis acta extima:
alis a act intrinca. Acta ext nita vuz a pole sue,
et pilue. Acta vo intrinca, a suphabudan, seu
acursu alicuz humoz supluruz s. a pgne,
flate, cola, vl' mlia; vl' ama z posita desine
Signa obtalmie tp pgnez sunt
vehemena rubor; et apano venaz i oculi, et
ste: et i flatio magna eminos cuz doloe, et
gudme: et multe lacimaz cuz lippitudine,
et tesio. Signa cuus que sit a cola sunt
dolor cuz puctua i modiuz acus, vl' spme: et
i flatio cuz rubedie i cliete ad circuitate; et
cursus lacimaruz ad hmectuz, et excoeiabz
loru que tunguit: et lippit, et i flatio, et tesio
mor. Et in obtalma que sit ex pgne Signa
cuus que sit a flate: sic gutus no cuz multo
doloe: et i flatio magna absq; rubedie, q au
tangit credit tactu, et sit i loco tpsso cuz digi
to: et multo lacimaruz aqueaz cuz lippitu
no digesta: et hstuo corpis hinda Signa
obtalmie multe sic puctus i flatois absq;
rubedie: et dimo lacimaz, et lippitudie, et mg;
do vl' obscuitas corpis, et stupi: et hstuido
corpis extenuata: et dolor cuz grauate ciuz,
et stactoe loru. Ca vo cuus q sit ex simo pliz

A ma ipsa. Curatio. A Sanguine in m.

Empty.

Collyrium album.

Aut

et pole cognoscit ee ve ipa, et p uanuoz
i sicuz. stutz cuz pp doloz cubit ibi ma
alig que cognosci et cognosci debz psig
nanata supius Sol vo ma exposita sunt
et pgna exposita cubi. Cura ca
que sit ex sanguine/ est ut pina fiat floa
d vena cephalica q est i manu dra pti lge,
vl' apati/ si stue/ et eius asugunt. vl' fiat
ventosa i spatul' si puer fuit/ vl' detrahat/
seu debil. post floam/ vl' ventosaz distille
i orlo lac mliez puellaz lactantiu, et pona
cmplem sup orlu q sit ste sz folia so/
latri floruz acoille ros tu- aq pistentur
bulliatur et i colent cuz sarcia ordi et po/
nat tepidus sup loruz. ponat pene i sup
i suco solatri mixto cuz aq ros sup loruz
oplendo fronte/ et orlu totuz. Aliud
cocit tria poma i pnis/ vl' igne/ et tun
dent post cortoz cu qbz nucz vitelli ouoz
mistent/ et tepidus ponat sup loruz. Inde
q ponat collyriuz album q ste sit sz
cerusse ablute 3 x sarcocolle 3 ui amili
3 ui dragati 3 i opij 3 s teant pistentur
et i colent cuz aqua ros et fiat magda
leones et ponat sup orlu, vl' dissoluat
cuz aq ros/ et colet. post hec illa aq po
nat i orlu vl' in lacte mliez vl' inpe fiat
illud Aliud adid sz vitoli adquo sit en
custuz 3 ii caphoe 3 i cerusse 3 uu pslu
3 i bulliat i z uu aq ros donec due pia
neant colet et ponat i orlu. fiat sepe ab/
lucoes manuu/ et pedu/ et facies cu aqua
dcocti floruz rosaille/ melilloti/ ros ru/
et solatri/ vl' acetose/ seu splede miom. mu
discet i sine cuz dcocto q sit sit sz nua
ne 3 ii ramaridoz 3 i s dissoluat cuz aq
dcoctois pnoruz et det i matutino. et no
sit aliq ult 3 vi nec usus 3 usu et no
bibat- q usq adsue n aq vl' aq dcocti
pnoruz seu berbez vl' aq uuaz cu agsta
vl' uno d granat. Insue bibe por unu
albu debile liphatuz cuz triplo cius daq.
Comedat lacte portulacas cucubitz oditas
cuz agresta vl' suiz ordi sarei auene
vl' spelte oditus cuz lacte amigdalo et agsta.
Et vo pacies sint debit i medo pot car/
nes pulloz/ et edi elixatus cuz cucurbi
ta portulaca et lactuca oditas cuz agsta
et uno d granato et vitell' ouoz Et
vo ma sint collita mundisse cuz dcocto
que sic sit sz mabaz citoz i s pnat
mo x prstet et buliat i z viij aque
donec medietas sit exsipta colet et i dulcia

A Chi/ rgia

Medica fu

illa dissoluat ℥ ij ſſ tamarmidorum et detur
an̄ diez Aliud ad idem ℞ aq̄ dcortoſ
p̄norum ℥ vnj i qua aquāt cuj ſiuē feruēs
ponat℞ ℥ ij tenuabarbari pulueriſati et dētur
p̄ hoās xij poſtā collet℞ et i colatā ponat℞
℥ ij ſyr rosar vl ſyr d'nenufare et detur
i matutino Aliud cum illa aq̄ ſſ p̄nauen̄ ſimi
plicium dissoluat ℥ ij iuxta et ℥ j tama
rmdorum det℞ an̄ diez post mudificatoꝝ
ſeruē ſiat floꝛa d'uena cephalica manꝰ pt̄
m firme vl' vehemēter i ſpatul' et rotto vñ
dit ipo · v · p̄ticlā affoꝛy posteriora capitiꝭ dole
tia i ſtole recta venit ipſa unjat℞ g' aceñ
tus antica capitiꝭ dolentia i posteriora p̄te in
ſa ſanet. Cuj⁹ loquit⁹ p̄ncō ponat℞ pene i
fine i ſinistro latere et fiat emplem exsolutis
colatis et arctoſe pistat℞ ſſ et i cōpat℞ cum
virell' onoꝛ et albumē hoꝛ cuj⁹ emplim
extinguat colāz et delet obtalmiaz rolligaz.
Inf orlū ponat℞ collyriuj albuj q̄ ſic fit
℞ cerusse abluat℞ ℥ ℈ opij ℈ j pſly ℈ j
amilli ℈ ij misceat℞ cum lacte mulier⁹ vl
cum aq̄ roſ et lig̃d' ponat℞ i orlū et ſbā gſ
ſa ſup orlū ex. Dieta et potus ſint ut
dixem⁹ ſupra Fricacoēs et ablucoēs ma
nuum et pedum et ſacci fiat ut dēm est
i ſpngia qñ uisset aliq̄ oli roſ cum duplo
eius vini oli d'gnat⁹ acetoſ et pomat de
hac myxtiō ſup rubeum orlū vl' ſpngia
qm est i orlo p̄ fricacoēm vl' p̄missam ſpgia
die vl ℥ a cuat℞ ſpat̄ post floꝛes vl' octo
dieꝝ unspatul' Cuj⁹ ablucione exſtāte
est ut p̄ cuj⁹ pallio cothis pungeret vl' cu
pigra vl' nux medicate d'turbith q̄ ſic fit
℞ zinzi ℈ ℥ xv turbith ℥ x zinzi ℥ v
fiat pulus dat℞ ℥ ij vl ℥ j cum aq̄ cuiꝰ
vl' aq̄ dcortois p̄ueniz i matutino vl' cum
aq̄ dcort⁹ feni ſup orlū ponat℞ emplim
fin q̄ ſanus ſtigāt et mucilagie eius et
flore camomille myxt⁹ ſſ et ponat℞ ſup orlū
calū Aliud ad id ℞ melliloti floꝝ
camomille aā ℥ ſ pistet℞ et misceant℞ cum
mucilagie ſtigāt et dragāt et duob⁹ vi
tell' onoꝝ et ponat℞ calū ſup orlū post
6 vl 8 dies et post unaz vl duas purga
cones ponat℞ ſup orlū et intra ℞ par
corolle ℥ x lign aloes aā ℥ ij ſſ succ maꝝ
rosar aā ℥ j ſſ ſuci celidonie ſtigi ℥ vj tenuiat℞
ſubtiliſſime ut alcohol vl' bulliat i vino albo
et aq̄ roſ et colet℞ lig̃d' ponat℞ i orlū et
ſbā groſſa ſup orlū Aliud ad id ℞ ab
ſuccis viridis aā ℥ j lign ℥ vj fiant ſtigi
℥ ſ mucilagiē ſtigāt ℥ ij ſuccorolle ℥ x.

ſuci celidonie ℥ ſ aloes ℥ ij succ maꝝ et rosar
aā ℥ ij misceat⁹ ſimul et ponat⁹ calū i medicamen
ſup orlū et cōbat⁹ ſuccus sine aq̄ ex sibi pistat⁹
adiuuez et colet⁹ et ponat⁹ intra orlū fiat
ablucoēs pedum manuum et ſacci ſepe cum aq̄
calida dcortois absinthij melliloti roſ rubaz
et floꝝ camille bibat aq̄ mell' nsp̄ ad dies
none vl' aq̄ dcort⁹ ſumbarum et mell' medut
aq̄ acet⁹ vl' ſabinum vl' ſarmentaz ordei seu auene
et adiat i ſta abluta cuj⁹ pulueꝝ q ſic ſit ℞
ſiamoi ℥ ij cardamomi ℥ ij croci ℈ j fiat pul⁹
tribatus post dies 4or vl' quinq; medut cubeſ
edi cuſtrati et pillorij chyratas cum ſenonis boūgie
et petr⁹ et ſpumachus post deinde ipſe poſſ bibe
vinū albus mupharatuj Cuj⁹ cauſi q ſit ex
milia est ut purget cum pillis ſtridis aut cum
dcortoe que ſic fit ℞ miabol⁹ mdoꝝ ℥ ij ſſ
ſenne epithi aq̄ ℥ ij roſ ru · aq̄ ℥ ſ pistet et bu
liat i ℥ vnj aque donec medietas sit ſupta
colent et i illa colatū addat℞ ℥ ij ſyr viol' vl ℥
ij ſyr d'nenufare det℞ an̄ die Ad id ℞ po
lipody q̄ j elbi mgri ℥ ij senne epithi aā ℥ j roſ
ru · ℥ ſ pistet et buliat i aqua et cum ℥ vnj alte
aque dent an̄ die ℥ ij ſyr d'ſiccorie post
mundificatoꝝ oī die bis ablluat pedes manus
et faces et cum aq̄ dcort⁹ absinthij ſpike roſ
ru · et viol' et melliloti i orlo et ſup orlū ponat
collyriū et cōpleat dem i tria obtalme exſtāte
Collyriuj et emplem ſpale i hor an̄ sic fit ℞
ſenne epithi rute celidonie aā ℥ j ſuci
gēn et ordei aā ℥ ij ſſ aloes nutre ſpūd maꝝ
aā ℥ ij vini albi aq̄ roſ aā ℥ vnj pistat et buliat
et totuj colet et lig̃d' ponat i orlū et ſbā groſſa
ſup orlū et ſit calū actu Cuj⁹ obtalme q̄
ſit expulſiue fumo et ſole est ut rēgstat et nu
ceat et elongēt a re nuſentie vl' nocete mu
tant vl' hucrtent orli ite cum aq̄ roſ i qua
pſilliuj et caphora ſint i ſupa aut abluant
orli cum aq̄ dcort⁹ roſ viol et nemufar
aut exiſtis cauſa stigēt pectinuj i orlū vl' ang
metare p̄ cursum alicuius humoris q̄ or aduē
ut dem est ſupius Si vo me cruſt ſpote
q̄ſtes p̄ſigna apposita cuj⁹ cras erit apposita
et erit vtile

Caplim d'obtalmia i orlo cū ulcere

Cauſe amdut i orlo aut ab i mā
aut ab extra, ut p̄ceſſoe, cauſ et
ſimilibus. Abutrūq; ut apte, doloꝛ,
et ſimilibus. Fit cras ulcus alti i pupilla orli:
alti i nigredine: alti vo i albedine cuius. Et vo
ſit i pupilla est magꝝ ſtoroſus, alius. Istud
vo q̄ ſit i matia, ut i albedine nūq alius timendū
est, et nonnuq; doleꝝ cū pueuciꝭ abſtinēcia
est, et nonnuq;

A melancholia

A pleuresy, sc. d. Sol.

cum zz m

Vlus. Bolrijon: al
Auer: Amēlū. Coloq
nida ab Amīan. Lilij
nū. Argemon i Arbij
nam ē Serapion.
Epiraūna, dclūſh
nū ab Aminnna
Aūſim ē Serapion.

Signa.

Cura.

Aqua.

Suf. in thure.

Aliud.

Aliud.

ad̄ est cū alijs causs furiebus pustulas, et rapūa
ocloꝝ, ꝛ vlcꝰ, prueniet? abꝯmꝰco cū illis ad
cus oīm̄ q̄ possūt nocere i oculo abꝯmꝰco

Signa vlceꝝ abꝯmꝰco sit apto
puct rubea, et dolor cus puctūa m loco, et p
luco ⁊ vigilat. **Signa** vlcꝰ abmꝰco
sit pulsuꝰ m loco, et dolor vehemēs; et apuꝰ
venaꝝ; et lacrimaꝝ mlt̄ do; et si cus hor i aliq̄
pte albedis, vl rugēmus, vl pupille, rubedo,
vl emittēa magꝝ apucrit, ꝙ i alia, ia pustla
vl emunctia orta est m loco ad̄ꝙ vlcus segꝝ
dūnte. **Cura** vlceꝝ pupille, vl iridis,
seu cuctiue abꝯmꝰcta cā est ut ꝑo fiat flegma
vl victo sacco i spatul, et rollo, et sup̄ oculꝰ po
nat albumē ouī mixtuꝝ cus olo ros, et sup̄ id
ponat̄ pcie trers vl quor magne q̄ ꝛphedat
frigus et mgellas totaꝝ i fige i aq̄ que ꝑ sit
ꝛ vini dūnaꝝ ⅓ ij aq̄ ros ℔ ß bol armēi
ʒ ß pulūzent̄ et bulīat i aq̄ fontis ꝙ ꝑ ius
colet et i illa volatia pcie i fundant̄ fiat
hoc usq; ad spessitudē vlceꝝ ne ampliet̄ vel apos
temet̄. post pmissū vo ponat̄ mixta oculꝰ sicc
albuꝝ i tellig̃ tres vel ꝙtuor albis rebus, ꝑ
adoctos ꝙ colluimus aq̄s vl collirium albuꝝ q̄
ꝑcmus i obtalmia colīa; mundificet cus decoctō
dēa illic post flōmiaꝝ vel victoriosꝝ aut ex
cmunctia vl aptio ꝙ hor ico expuit ē pḡm
ꝑdictis vel i nubulꝝ, bibat aq̄s vl aq̄s piorꝝ
et vigilat cus dicta dēa i obtalmia calida. Cus
vo ꝑpenderiꝝ q̄ cmunctia no decrescit vno
augmentat̄ ligret̄ fortis et fugat̄ oculꝰ bene
cus munda. Ante vo q̄ hor cucurrat sucurrat
cus munda abꝯs aliq̄ scrutinia est ligandus et
sup̄ oculū cmunctes ponat̄ pila aliq̄ d̄ bobice,
vl alia re et nutat oculus distillet̄ sicc de
thure oīm die bis q̄ ꝑ sit ℞ ermoziaꝝ
sarcocolle aā ʒ v thuris ʒ x croci ʒ ij ꝙficiat̄
cus mixtalgie fugāt hor sicc sanie gnāt et
matnāt̄ mollificat et i cānat. **Aliud** adid
℞ bol ar. ʒ ß thuris ʒ j croci ʒ ij pulū
zent̄ optīe et cribent̄ dissoluat̄ cus aq̄ de
coctois fenigr̄ et post dissolucꝝ colet illa aq̄
cus stamine et dūnat i vase ꝑ nocte i tegū
illud q̄ est clarus d̄ toto sup̄ vitrū ponat̄
ꝛ vase et sic vl vitrū tota q̄ est i fundo
ex stinct̄ ad soles et reducat i pulūs et ille
pulvis i cōpet̄ cus mixtalgie fugāt et fiat
sicc q̄ ponat̄ sup̄ ulcus hor medicamē scar
tat vlcus, et ꝙtuat mēbruꝝ et i carnat
et sanē facit. **Aliud** q̄ pōt̄ q̄ nesue et
phibet ne exulcē sequat̄ egressio vnce q̄ ꝑ
sit ℞ antimonij ematicꝝ alb ʒ x. argie ʒ ij
aloes ʒ j fiat sicc et administrent̄. **Aliud** ad

Albugo.

Colligit albū.

Aut.

Aut.

ides ℞ fuligīs draconis ʒ ij aloes ʒ j ara
bice ʒ ij vitrioli rubii d̄ quo sit encaustum
ʒ j terant̄ subtilissē aloes et fagus dra
conis et cribet̄ cus pena vitreolus terat̄
et bulīat i ʒ vj aque donec sit ꝙsumpta
medietas colle et illa colatura ponat̄
i cucurbita vitreata et distillet̄ p dies pos
clarus et liquidus q̄ erit ibi sepē a fece
d illa aqua ponat i oculū tuo cus fece
illa vel aliq̄ ydōnea illa i corpet̄ pulvis aloes
et fagus draconis et armēa q̄ no poterunt
teri et fiat sicc q̄ ponat̄ sup̄ ulcera
oculorum hora ꝙpolidacois. Si aut ulcus
sit a cā putrida sic pp apm aut aliud fiat
fratus apud flomia aut victoriosū et etia
mundificatio ut dcm̄ est sup̄. Sup̄ oculū
vo ponat̄ collutorius albus q̄ sequit
i obtalmia colīa et hor usq; ad ꝙcoctō
sanei abstinat olio a vino et ꝛgat̄ cus
ubo et potu ut dcm̄ est supius post apti
cō sanei fiat sicc sedatis doloꝝ q̄ post
prohibes egressio vnce et q̄ ꝙpolidat
q̄ ꝑ sit et appellat̄ sicc d plūbo ℞
plūbi adhusti antimonij tutie abluti cruꝝ
ustū gūmi arabici dragath aā ʒ viij opij ʒ ß
terant̄ et cribent̄ cus pallio subtili et aspē
gat̄ cus aqua plumali et fiat sicc. **Aliud**
sicc q̄ sit nisue trituret vestigia vlceꝝ
et sistat̄ corrosiū et ꝙpolidat et p habz
egressio q̄ ꝑ sit ℞ climie abluti
tutie abluti cerusse antimonij thuris aā
ʒ ij mirre ʒ j sarcocolle ʒ ß sanguinis draco
apij aā ʒ j fiat ex eis sicc. **Aliud** adid
℞ vitrioli abluti digno sit encaustum
ʒ j cerusse thuris antimonij gūmi arabici
apij aā ʒ ß terat̄ subtilissē et bulīat̄
i fluxo solatri bulitoꝝ pua et debili posti
cus stamine largo colet totum i pannū de
dentro et dimitta ꝑdicta ita q̄ sedeat re
sidentia ligādo firmat̄ ꝑ se et spissū ꝑ
et spissius ex stinct̄ ad soles et fiat sicc
et ligādo ponat̄ i oculū et sibi sicc hor
etiam ꝙsolidat et ꝙfortat et phibz egressio
vnce et sedat dolos mirabiliter

ram 33

Capitulum d albugine i oculo

Albedo siue albugo q̄ appi i
ungdine oculi, seu sup̄ pupilla,
est vestigiū cicatricis post ul
cerum ꝙsolidatū q̄ ꝙsolidat

Cinabrius
Albūcar.
Albūgines
Lumbraria.

et ex hor mat[ris]

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

et ex hoc mixte dra mt albugiez, et vn
gulaz, ginis i colore xanti ut plin. sed ita
d vngula dra cert magi mixta. ¶ Ca ipius
i fermitat est illa cad q potuit i duce vla
i alq pte octi, vl tunica eius ¶ Cu mixta
i mete ad ipaz est mta fria i filtrata i tu
mra octi, vl dalbas nebulozaco, que ni dif
ficultate aborto et loro i quo est i mouet.
c nas q albula alia est sbnl, et alia gssa:
et alia est i pucro, et alia est in sene, sbnl,
sue grossa in sene male, aut multo mo
tuat. i pueto melius. ste sbnl est i sne
sine, grossa vo i profiditate tunice.

¶ Signa ex re ipa, et p xpaz
apaz, vl p accisiois, seu incisu aut sut
matu. ¶ Cura est ut bibat vin
debile albu liphatu et i medit carnes
edi castrati et pulloru et gallinaz, et
arietis anialis et hircaz senex. pis et bo
ngis et oia pabula et aues siluest degen
tes i arboib. et pmi et in aque et mar
nes porci siluestri macras et carnes ca
poli et agni aceti et sarcu et pira cotta
post mestioi et i medit et vnas pal
pas et sicus siccas pmaris mundatis et
fissuris et edat i ieiuio sua cu pane sco
ex acamomo cardamomo et croco sup
albulas ponat medicame q sit sic sic
mosserme. i aq nitri et de aq vapoiu
viridu. q. que sit de plubo insto et refoluat
et sit sic lacta de qua tangunt tuta tebat
sprime marg albedis qest i sprime sicci
magu lacerti pal rubei grossi. i nitri albi
duci d mecha ana z m. dic qb zuccaz i sned
e quedaz sprima q ipit i mecha et dic
q addit sup aceto que pt vocat et dic
q est spes almezerron sed loco ei pu
mice ponebat nitri rebdome sene alb
. aque donec ad q3az redeat colet et ut
hac colatura i bibat pulmo tenz supdictz
et post i bibitoi exime i umbra et in q
stomacu fuit ita teneat sup marmoreu et i bibat
cu ad aqua et iterum exiccet et iteu teneat
et fiat quater vltio teneat sup marmore
et cu pano lineo tribet et ponat sup albu
las hor cuz delet albugiez ita ut det alua
cor q nullus medicame ei agit vsq q de
struat albugiez absolute qualuz equoz
et plin. Aliud adid s z flos cri 31 tu
ne z 11 vitrioli viridis de quo fit encaustu
z s. spice marg rebdome rute ros ru. acti
ana z xii ista q or rebdome ros rute aneth

pistet et buliat i z xij vnu albi agresti
tas diu q medietas sit assumpta colet et cuz
illa colatura teneat pulmo aliaz et exsiccet
umbra et post exsiccatoi teneat uelut sup mar
more et fiat hoc quat nustine optime teratur
et tribet cuz pena et ponat sup albulam
hor medium octi absterat et visus et delet al
bugines absq dolore et angustia

¶ Caplin de strabismo in octo

Scabies est asperitas pue cuz rubedine,
arides post obtalmia, et ulcera
ex ma, et mra, i pte palpebraz,
et assilit cuz i z sat palpebra sparat chua
siccu que est sissa. ¶ Ca hmoz ut plin est
arides ut obtalmia, vl ulcus, sed ea tenes sca
bie ipaz i ce, est carnositas ipi gutta dna
salsa diuata p venas ex cerebro adonibz.
sigsmo sup ipaz thus ex uscet tactu.

¶ Cura fo fiat flomus, vl ventosetur
i spatulis, et frenetico, et postea mundificet
caput cuz pillis cochis, vl cuz piga. Si at
strabies fuit sbnl, no cromea q sries ei q
palpebra eiz i grat no est grossa, neq assi
milat sicu fisse, tuc ponat sup ipa strabie
subtile sicc vnde leue ul tribu leue q sit
sit fex flos cri z iij vitrioli de quo sit encaustu
viride adusti z vi cerussa rubei z 1 bau
tach spue marg aiij z 1 vl in pl' armoniaci
z s. armoniaci aniz 1 dissoluat armoniacu
cuz aqua vite vl sico eius teneat in patella
alba i mortario et sup marmore et misceat
cuz sico et distillet p alembicu vl i cucurbit
quat cuz sico et exsiccet et terat et tribet
cuz pena et fiat sicc et ponat sup strabie
i modu pulueris hor est collirium viride valet
ad strabie et ad venas rubeo q sit i summa
octi et palpebraz et albugine et tenebrositez
et vngulaz. Collirium leue tribuz sit sic fex
flos cri z iij vitrioli adusti z ii cri adusti z ii
mice panis aiij z 1 piperis z s teratur et misceat
cuz uino albo et distillet p alembicu vl teneat
ita quater sup marmoreu et i sudet i uno
quatuor et exsiccet et i sine tribet cuz pena
et fiat sicc vl pulmo hor cuz ppe ut adsta
bies no noceat et ad albugine. Si ub sta
bies crocea fuit q sries eiz i grat palpebra
est grossa, et assilit sicu fisse, mitet i api
endo a flomus vl' ventosetur et purgatione
cuz pillis cochis vl' piga qua sanetur et po
stea illud sicc palpebra eiz i grat sata fuit cu spu
ma marg vl raz vl cuz primee vl cuz mastico
q noiat rosa cuz flomus est sicut flomus sicci
vl' mastici cuz quo ventositates sanant plagas

Scabies. Prurigo.
Ophthalmia.
Assimilato frigido.
Trachoma. Syrosis.
Tylosis.

Curatio

Sicc viride, luteu
aut rubeum.

Rubeum

Tylosi.

Sebel Virginis.
Vngula. Phrygion.

Cupra.

Cura

Collyrium

p quas fluit sanies cum veteri et fiat tal'fri
tuio cum tali ferro q sanies inde exeat et
cum eo etiam aliqd deterne assit et scabiosa
remoueat et hic est melior modus removendi
malum et primet admanuale operis / post
abstersis cum ferro abluat locus cum aq ca
lida decocta acetosa et vitriolo ddmo sit en
caustrum et distillet sup sanatum omnino mas
tichatum i pano i corio solus ponat sup locum
rasum et scabiosum pulueres ritmus q sit sit
fex garrofolle 3 x sinci reliquorum sint 3 iii
lapidis aloes an 3 ii croci 3 i sanguinis mani 3 s
terebint i mortuo et sup marmoreo et terebet
et fiat pulueres hic pulueres appellat ritmus et
delet. ppe scabiem et vt ad ecclesiam palpebrarum
et venas tubis vel colligas viride vel rubeum
nos multa colyria i alia dicemus hic
et pluries aliae medicinae hic non ponemus hic
dicti et potius sint ut dicam est i ob talmia
talia usq ad 15 dies postea rigat ut dixi
est i albugine / Melior modus quando albugo
stat et scabiei et oculos superfluum palpebrarum
est ille q fit cum ferro et rasorio et scribunt
diuino medicus d'tali fuit assuetus et h abuit
suspectos cum eo q nouit hoc fuit

Caplin d'venus rubeus i orbo cum quadam
dispec i modum tele et cornee gestus pupillae
et tuic vocat sebel

Sebel est cognitio q magis appetit tali
quo anglorum oculi cum venis rubeis,
sparsis, huius effigiem radicem grossum
gestus pupillae i modum tele aranee.
et aliis est subtil' non cornuta, neq grossa: et tali
qui est cornuta, grossa. sit autem sepe a nimia decoc
tione p venas a cerebro ad oculos / **Sig**
num virum sit cornuta, vel' no, est grossiores
venarum, seu subtilitas appendunt i angulis
oculorum, et q no phibet visum, vel q phibet.
qui phibet visum, et vene sunt grosse: et radix
q est in angulo est grossa, tuic vene de cor
nuta: alio modo de subtil', et no cornuta /

Cura subtil', et no cornuta, est ut primo
fiat flegma / vel vetustum in collo / et spatulas.
et post illud fiat purgatio cum pillis fendis /
vel pigra. fiertia purgatio ponat sup sebel
collyrium q sic fit ℞ mumie ℈ i ista aqua
rosarum q de ℈ prima aq ℥ i i mitte croci venam
rubeum rotte aq ℈ iiii ℥ i pulueriset
quat et i fundat quater i succo rute et
trenat quat et fiat pulvis vel sorp vel collu
rium distillatum p alembicum ut sit aq ros hor
tensis collyrium appellat diacodion vel ba
silicon vel ponat collyrium viride vel rubeum

Virginis
immundi
i Mo.

Hippas
subdiaconi.
Sanguis
mei equi
Comes.

Si aut aquosa et grossa fuit, et phibet
visus, suspendat cum vinum, et filo, et ti
det cum taperio, vel flomo. leuet cum vino
leui no madefacto, et a cuticula, et cornea et
suspendat cum filo, et aneto, et i dat appe
nasi, et cornee; et hoc no bn sit nisi p
illum q visus est i isti opacitas. vnde post
sup locum aqua nimium mastichatum i pane, vel
cerellum oui cum albumine. postea puluerizetur
locus cum pluere citro, vel viridi, vel colum
viridis, vel rubis dat. Lubeat vinum hpha
tum albus et medeat bonas carnes q dicat
cum agresta vel succo granati et viteli ouorum.
Abluat sepe oculos suos cum aq decoctois
ros et radicle et melliloti et nuptillorum. cum 3gm

Caplin d'venus rubeus i albis oculis
et ego do est species sebel, sed dif:
q i sebel est rubeus qui cum tangit oculi, et ledit visum ad
pupillam, admod' tele aranee.
Ignota vo no est aliqd ignotum, sed si vene
rubee plene sanguine, et si i albedine oculorum
mi. Cum hmo egrus fuit huiusmodi sanguinei
mixti cum colla q p venas descendit ad
oculos / **Signa** cuius signum p visu
et dra sebel / **Cura** cuius cura
est cum cita subtil' sebel no cornuta / bibat
vinum album lumphatum. Comedat carnes
castrati edi et pullorum et gallinarum et ca
prinum et cabrinas aretij annual' et ouis anni
degentium i arboribus et pratis et no i aquis
et omia sorbilia et aquosa aceti et farinam ordei
et fabarum spelte et auene et libas seu
boragis et spinachia et d'pinibus recentibus
tenuales lucios et carpiones assatos et co
diant oia ista cibaria cum agresta et vitell'
ouorum vel vino d'granatis et bbis et pul
uere d'speciebus q sic fit ℞ cinamomi ℈ i
cardamomi subti an ℥ ii croci ℈ i temant
et cribent pungat sepe cum pillis co
chlis vetustis et cum diuersis
dicti cum d'obtalmia talia veteres in
collo et spatul' et flomes d'vena cephal
ica / sutura oculi ponat bis inde fili
cidium d'collirio nro albo q secundum q sic
fit ℞ armoniaci flois cin arsenici rubei
an ℥ ii mirre ℈ i vitrioli ddmo sit cuiusq
rerum ℈ iii mitte solidome aq ad ℥ i sicci seu
tbi pistet oia et sil' incorporent et fiat mag
dalion et ponat i vase alchimico sup fer
nates et distillet sicut aq ros na expli
est adeo maclas et albedines et rubedines

lippitudines et rubedines ppē aquā rā fiat
et ssuat usus. Aliud adides q̄ est fortis
et appellat collirium rubiū qđ nos etiam
scam q̄ pce fit ℞ mire oppilet bdellij
aloes carpobalsami armoniaci sapini croci
mastic grū amari bolu armeni thuris dragā
ti aā ʒj terebinthine munde clare ʒ vj vitelli
d'quo fit cucumis ʒ iij succi celidonie
feni grec rute aā ℔ ß misceant et teorpentur
oia ſl' ista et cum lento igne distillentur
palpebris ad sanitatem aq̄ rosa hor deleat ocij
macula d'orto et valet ad pannos et rūosos
pstē scabiē croci rubedines et scabiē palpe
brarum et ungula ponit cum pena falliduū
Tendo nunc et sero Si aut carpiat ʒ un
tunc ʒj camphore et teratur i martino et sup
marmore et cribent cum pcto et dissolvat
cum ʒ vj colliri albi nici dri aā ißius et di
uidat pr aliquos et postea hoc totum colatur
cum pena tunc et fiet delet ocij rubedines et
ocij hippitudines aq̄mq̄ rā fiat et ssalu
purpuras et hoc totum fiat i dieb' pauc
ponit cum pena falliduū mane et sero cum
vadit dōmum

ram 37m

Phlosis. Sclerosis. Palpebrarum casus.

Caplin d'grossitie et asperte et tubere
palpebrā et vocat silach

Et ego do sit sp ce flatu salsa
vl' sanguē adustio **Signa**
fiat ptis anglorum lacrimalium:
et palpebrā et rubedo cum asperitate. Si aut cronica, et antiq̄ fuerit
signa eius sit rubedo, et placio, pruna,
et asperitas. Et dri nit istius infirmitatis,
et scabies est grossities scabie est grossities rubei
nis palpebre cum ardore, et elevatio ptis, et
absq̄ pruritu et angustia. Istud vō nō sit ita in
manē. **Cura** istius cum fuit no no
nisi est ut tunc aqua sua sup aq̄ calida
aq̄ decocti floris malue rosarum foliorum solani
et cum aqua cad' abluat oculos suos mane
vō ponat sup oculos suos emplastrum sp sit
ex succo foliorum solani et portulace cum
aq̄ pistet et cribret cum vitelli ouorum
et albumine ouorum et ʒj olei rosarum ponat
et intret oculū collirium album decocti fabarum
Tobralima calida et sine colliriis nisi albu
mine de venis tubicis Si aut cronica fuit
fiat fotus de vena cephalica manus vl' nasi
disci vl' ventosa cum pillis rotundis vl' per
scu cum aliq̄ decocto dictis Tobralima calido
et assidue abluere cum aq̄ dri aī et Tepido
caput et faciei sup ps cum est calida et sup
oculos ponat emplastrum sp sit de lenibus exco-

Cura.

triat et adipe gallinarum tritis et unctis ad rob
vl' emplastrum sm̄ ex portulaca et solatri
cum aliis debite dicis Tutia oculi
ponat collirium album decocti vl' collirium nigri
album q̄ secum ratio superius debemus rubeos
oculos
net dictus et potus dicti supius vl' ponat sup
carnositates palpebrarum et asperitate vl' scabiei
carnis pulicis dicimus ppete est scindiae palpe
brae et rūose asperitates et scabie abeisd' q̄ sit
sit ℞ corallii ʒ vj munie ʒ ij mastic ℈ ij
aā ʒj trita oia ista subtilissime et cribentur
cum pcta et Tribat cum aq̄ rosa vl' aqua claussa
et exsiccet hoc totum adsolet Tuti vitato et post
q̄situm teratur sup marmore et Tribat et ex sic
cet fiat hoc quat et Tsme cribet cum pena
minda subtili et Tsmet usui cum salo argentino vl'
d'amidalo sup carnositate nitidas palpebras
ponit sero cum vadit dormitum

ram 38m

Vngula.

Caplin de vngula

Vngula est macula alba Tungēs oculi
tendēs visus pupillas aliqn cuius sia
est admodum ungule. Et Tsequitur
q̄ quedā est leuis subtil ut pilus, phibēs visus
et quedā est cronica grossa phibēs visus fit
aut carnē sicut cauliculus et adeps Tota q̄
distillant accidit **Signa** manifestat
ex visu medici vl' cum tactu vl' aspectu

Cura eius est q̄n sunt subtil' nō phibet
visus ut post mundificatōm cum pillis rotundis
vl' pigmentū seu cum medicine d'tribus ℞ dia
cum ʒj Turbit bñedictā aā ʒj misceant
et fiat trochisci sunt ʒ j Tmaturis et post cum
sunt aliqđ vini liquati Sumat oculus sup mādā
ponat collirium viride vl' rubeum seu cum albu
vl' rubeum Si aut grossa et cronica fuit sus
pendat cum vncinis et mundat cum rasorio et
postea abrotet locum cum albumine ouī et vitello
et olei rosarum mixti et post abrotacōm sup locum
ponat collirium cum albumine ouī sicut dictum
ponat collirium rubeum q̄ scimus

ram 39m

Hÿposphagma. Tursan, i. suffusio. Macula rubea sanguinea.

Caplin d'rubedine oculorum ex percussione et
vomitu tursan

Et ego do sit ex percussione ad venire
Tocules Tunice Talbedine vel ex ven
gine tubedo Tmodo dicam vl' sem
dicam, vt q̄ pm istum signum, et appellat Tuno
ydēmate macula rubea pugnet. Ca pmum
fuit percussio: cui Tmediata est sanguis q̄ ruit
ad locum, et sparsus fuit ex venis et pcutis
Talbedine oculi. Sanguis macula fuit ex ruptā
Cura eius est ut pō fiat flebotomia de
vena cephalica manus pcutis vene lese vbe
cepacio Tcollo et spatulis Et post illud lassat

vent cuz ddortoc qne sit sit ℔ mãbozy ntiny
℥ j pisset et buhat cuz ℥ ij phoy staminy ℥ j
vny aque donec medietas sit assupta coletur
et cuz illa collatitia dissoluat ℥ ij ℈ j diuersi
sare et det hor totuz ãn diez Aliud adidc
℔ aq ddorty phoy calic ℥ v et dissoluat
cuz ea ℥ ij mddc et ℥ j tamarindoy et colet
et det ãn diez Aliud adidc ℔ hor ddorc
3j puluery tenlarbaĩ et bñ estr et er ea sept
opue valde bonuz ad hãc infirmitatez et dns
et ponat sup orbũ ꝑpõ pcre ℈ sust ℈ sino
solatri mysto nuz albuc om et olo ros vl in
aqua ddortoc remandet ℈ qua dissoluat bolus
armenuz et ppluz Justez orbũ ponat lac mlier
lactaty puellaz vl pugniez colubinuz vl colli
vinz albuz decetiusa qd melius est seu colinz
nrm albuz qd ferma supius qñ insert aliqd
obũ ros cuz duplo cuis vini d̃gnaty acetosi
et pona d hac mystiã sup tribedme orbi
vl sup pagines q est ℈ octo ꝑ ferment vl pius
flozi ℈ septi die vl 30 cuat spaht post flozi
vl vetosmeti ℈ spatul Adicta et potus or
dmet ut dñi est ℈ obtalmat talia usq ad
ches vij postã rbeat ad vnuz albuz valde
liphatuz et adtrahes et ribatur aditas cu agi
ta et vino d̃gnaty et rob mororuz acetosi
℈ quatuoruz

a ml. 4o m

Lachrymy ma

Sygna

Curatio.

Ab inimicis.

Capm de Lacrimis

Lacrime fiunt q̃ narsu mẽ q̃ effudit
ad oculos a cerebro p̃ nervios, venas,
et arterias. Et lacrimaty q̃nz est
℈ tristo vngule, vl alimo instrmtaty, q̃ ei fio
aborto rmonet. Quis est ꝓpleto vl mlapla
cato humoy acuti, seu salsi, aut hmdi, omitti
℈ cerebro, arteriis, nervis, et venis. Sig
gna lacrimaty singulaz ex humore acuto,
vl salso, fiut p̃ritus, vl andor, vl ℈ flatio ℈ loco
q̃ne lacrime trigñt. et q̃ stoto venio et tpe
calido, et hoa calia diei magis ledit. et q̃
usue rem rubedinz, acutaniz, vl salsedinem
sequat parietez. Signa earuz q̃ ne no
fiunt erma cutia sit mlto lacrimaty et spat
hyeme, et tpe hmdo; et q̃ post cibuz mlipli
cant. et cuz hor no sentit ãdores, magis ifla
cõ negz pricdiaz ℈ lores q̃ tangit. et usus
etaz rem hmdaz, et nimiz potus vini cas
mlipliat. Cum earuz q̃ fiunt ꝑ
tristiz anglẽ vl altiuz instrmtuz existit
℈ oculo est ut aportet orbi post tristiz cuz
emplto q̃ ne fit ℔ cortex ginatoruz
lentiuz q̃ continentur aĩ ay ℈ piscet et in
torpent cuz mucilagie draganti Aliud
adidez ℔ aloes acacie pulis gladiuf

Aliud adidc

lum boli armeni gutarabi aĩ 3j ssmadur
cuz albuc oui vl cuz mucilagie dragati
et ponat sup frontez et orbs Adidez
℔ succi solatri ℥ vj et mistent cuz bolo
armeno et albuc oui et ponat sup fro
tez et orbũ vel suum ꝓprie si sicuz solat
no rperet Si aut mã lacrimaty fuit acu
ta salsa purget cum pillis cochie vl cuz
pigra, seu cum ddortoc mãbozy ntiny dra
cuo sciroi d rubedie orbiuz expressione
et post mundificatoi fiat flomat d vena
cephalica manus Sup frontez et repod
ponat cumplendo q̃ ne fit ℔ boli ar
℥ s mastich dragati aĩ 3 vj pulizent
et mistent cuz albuc oui vl mucilagie
dragati Sup orbũ vo ponat pane m
fuse ℈ succo ꝓprie vl succo solatri mysto
cuz agresta vl cuz pluc glandiz mire bo
li armeni Intret orbũ ponat pillidiũ
repe d collirio meo albo vl ponat sup orbs
et frontez sil emplendo q̃ ne fit ℔ mucz
expssi mumie pau dra mastich dragati
aĩ 3 vj pulizent et mistent vl ℈ cupent
cuz albuc oui seu cum mucilagie dragati
Abluat repe orbs cum aqua calida ddort
fiatre salsedinz rosa et sandal tribuz et mo
bis mãbile Si lacrimaty fuit
hmda mdifice caput cum pillis fendes
vl cochus aut pigre seu medicate de
rubich q̃ faciem ruct mundificatiuis
fiat cauterium ℈ loco ubi tmãt digitus
medius cum po radix palme sup radice
nasi et p̃sidet cautum usq ad os et di
mittat aptuz usq ad dies xl et purga
a same oim die bis vulnus fim cuz cau
terio sup orbũ et mittat ponat oia illa q̃
dra fuit supius Repe abluat orbs cum aq
pluuiali ddorty gallaty mire boli armeni
et mucz expssi et sit aqua calida hour
abluendis sp ribet cum carnibz assatis
adstrictiuis cuz agresta et vino d̃gnaty mu
cum berberis seu sumach vl granis mur
tilloruz Aliqñ ribet cuz carnibz elixat
odiferis cuz eisdez rebus vel cum pulue q̃
ne fit ℔ camoi ℥ ij cardamomi ℥ ss fo
liy galange aĩ 3 ij croci 3 ss piper long
3ij fiat pulis cribatus Comede per
etas lentes exhibeantur farinz cuz et
aliqñ carent fracta libaz fouchi cuz bu
gme et caules bistorte bibat vinum
tribuz no dulce liphatum cuz aq pluuiali seu riste q̃ nat post pndu et
et cenaz ste ℥ j ellat d catonys et

post illud bibat aq̃ strictz ꝑ nedez vō sūt
q̃ in hoc cas̃ tedit venis et arterias sensꝰ
exteriusꝰ sed intꝰ hꝑ hoc nō vidi neq̃
fieri q̃ loco illius i risionis i crisꝰ locas et
i loco capitꝭ dēs supius sūcebaz cautā pro
fidantia et ea apta diminebaz usq̃ adꝑs
dūatuz et bñ sustredebat mihi in astrictoē
lacrimaruz, et absolidacoē vulnis nonꝰ i oclō
nō est aliq̃ melius q̃ equet hunc astrin
gz ruere z ꝯ treatꝭ ꝑsē i mortalo nūn
dō et adclarat cuz ea z ī aq̃ rosꝰ et z ī vm
d'granatꝭ acetosꝰ et post astrictoz et i dēpnō
ꝑsentiz istuz vēnz i mortalo colet hoc totū
cuz pena nudat et dista colatura ponat
oī die mane et sero in ea oclō fict m
breui hꝑ lacrimaz astricto et vulnerū abso
lidatio Aqua valde bona et nūl i cō
strictoē lacrimaruz, et vlceroē vubed mo
fit sic ꝯ silfiuz z ni alumis zuccari
ni rosꝰ vn coquat aq̃ z ī pistet et bu
liant i tb ii aque et tb i vm albi ouz
dm q̃ tb ℈ dissoluat et 4or tūantant
tuc colet et fiet i vase dista aq̃ depi
da ablinat palpebꝛas mane et sero oclōs
cuz vadit dormitum et erit utile valde

Capitis debilitate visus

Debilitas visus appellat quā
hō absq; macla nō bñ videt,
neq; distinguit, ut audit sembꝛ,
et decepit, nam aīs hō possit
nissit xl anos vl l debilitat ita visus.
et hoc nō est nisi q̃ nutrita visus humi
ta sit i xplāt, et xpositoē, pp exclusiōz sāe
xpōnz instrumentz ȳ humz sensibiliū sūz
actalore q̃ i nebꝛis sinalis nidunt arcaē,
et matrez, vl ultraz assipitoz. Fit aut
debilitas visus absq; ea nutrita, quīz pp
humes crudos ad oclos obstipatos visuz,
et hoc est sm plin. fit etiā a sanie vn
cere sup sanz orti. et sit etiaz a passioz
et meuz a tristiz et stupoz. Signa de
bilitatꝭ visus pp humes crudez ad oclos
a cerebro sm, q̃ multiplicat post inestioz,
et sopnm, et sunctates manducatuā ꝑē.
et q̃ aīl oculos videt quedaz aligā i mō
aque descendēt, vl i modus nebule. et et
oculi hūdi appit, et emittit lippitudinē
digestuz post sopnm spāl. Lingua de
bilitatꝭ visus pp sanez sm, q̃ alleuat hoā
sopm; et post inestioz horaz sanus, et i
meridie fit sortz; et oīa q̃ stat videntur;
et sentit petrus hoā ieiunij spāl. Ea
cuus q̃ est pp stomz absq; eo q̃ i oclō sit

i stemutas aliq̃ sūt, q̃ instrumentas ressat, et nō
fit sp; ipso sit sortz cuz adest sanctas nau
fragia; et de stemut cuz stamen adest, et sau
nuz; et etiaz hoā gestacoīs oz stōn et etiaz
sentit citus alleuacoz cuz medicis mundificatiuis
qui est astōn, q̃ qui est abalijs causis. Cu
ra cuus q̃ sit pp humoz est ut primo et principa
purget cuz pillis cochis vl fendis seu cū pig
q̃ stercorem i anudon; vl cuz pillis dagaricō
q̃ sic fiunt ꝯ aloes ℈ mirabolanꝝ de singulis
unbit aīl z ℈ mastich; post cui cassie legnee ea
monī aīl z ℈ agarīn z ni ℈ pillē cuz succo
cute dos cuz est 3i vl 3ℓ vl z ii sm potum;
et adicoz infusum vl purget cuz medicinē
d'nubith et d'hmodactil' q̃ fiunt nutritur
cuz dicta siat via carnibꝰ assatis vl positz
i passillo seu i patella, naz cuz corticē i patel
la vl testula i furno seu furnā i oclō vl i pig
uedine hinibꝰ hircinis vitulinis ouinis sualis porcinis
feret et sibi cibū assata i vetustū aīl ē q̃ illa
q̃ cogit i pigmentis plongit usuz faciendū grāt
et hoc voluit phin et spāl almasor. ho z alio
d'his q̃ assumit cibaria ex artificio. Comedere
etiaz post cuā sorbilia cuz specib; et pipe lōgo
et seu, spēto et bongie et panicij et furfuz
et milij vl spelta i his oīb; ponat spēs
et pip longū. bibat vinū subtilis nō albū
sine aquo ponat aliq̃ d'aqua Aqua mell'
i hoc casu melior est vino. Visus fortis seu
i omnib; sinis clarus et etiaz aīl imestioz et
post est util et valde xferens. sde dic de sene
cos q; nō vidit i tb phioniz sed expiuctū
possz hoc rectificare sterilis usus ranonis ma
te i hoā imestionis juuat et hoc ēdmz. vel
i ebdomada i pipe z ℈ tyriace fine sorō seu
no i aurora cuz vino vl aq̃ dest ruta vl
seris seu est d'melioribꝰ rebus imbecillitate vi
sus et xpnacoē ouis; et maxe si sunt i estate
cuz aq̃ i prima cuz vino, distillat i oclū aq̃ d'
coctois basilicois vl aq̃ celidonie aut aq̃ ruta
seu fel capinz vl columbinz et colliriuz d'fellibꝰ
vl colliriuz mellis albi mlius affert na usus
alicuius istoruz xpuat visuz et ponit i medi
i debilitate visus, et spāl cuz debilitas adest
pp humes, aut pp crudez, aut colliriuz q̃ de
vno fit vl sine grauatoz dulcinz, et acetosoz
i quo pont pulus pipis longi pipis et sal'
armoniaci et aloes sm q̃ i antidotario dicetur
3i cuibz istoruz 4or ponat i tb i sueri clari
sml' mixti Si aut debilitas visus fiat
pp siccez tota nia nutrito sit i humectando
totuz corpus cuz brodijs et jure carnium et
vno dulci claro lumphato et xsicē cibaria

A similitudine.

Visus obscuritas, à Græcis amaurosis dicta.
Visus hebetudo, amblyopia Græcè dicta

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

A Stomacho.

Tumor, Emphysema. pilos. inuersatio. Ertropion. Nodus.

Sigma

Cura. Tumoris

cuz pulue q̄ sic sit ℞ cinamoī amari ʒ ß sna
moī nō amari ʒ ij cardamoī ʒ ß croci ʒ ß
foly galange aā ʒ j dueī zuccari ʒ ij fiat pul
nes cribatus cōmedat fisticos nucellanas pi
neas undatas et cuā stracta et farinā ordī
auene vnc et cuaz stucti adiat oia istu cuz
larte capiatus et cuaz omū et cuz ꝓcibus
dñs sepe balneent tales absq; q̄ balneo su
dent et spaliī fiā spina digoē apiant oculi
sepe i aqua stiā et hor estate et tenebz
ponat lac mulier vl' asine et alij oliū dāmg'
seu oliū viol' abluāt oculi sepe ꝓcuā calida de
corti viol' fenugr et cuaz maluauisci. Cruō
omnigē vrpis debilitas ꝓpter stomū tristicie mor
bidores et humores q̄ sunt i ꝓpō cuz ꝓcinnelle
apposito vl' gluteo et aqua calida deinde vsqui
vl' siselcos aut vsqui et sem' et purget sepe cuz
pillis stomē alkandi vl' cuz pillis fendis vl'
cuz pigra, et sl dat ʒ j aloes cuz ℥ j mirre et
ʒ j mastich post trituā et cribellatoz nisi luna
hor totuz cuz aliq̄ re i qua i voluat sic e nec
bula que sit ꝓ forma milius ꝑfert et ē utile
sumat iste ʒ j ℈ ellaō tardamoī et diatēn vl'
diagalage sero cuz vadit dormitus et post
illud bibat ʒ uij vl' iij aque frē et erit utile
et ꝑfectus Mutat secundus dicis d' debilit
visus ꝑp humidit et potest ꝓcuno cubeo
supino humphato sm̄ medietez aut nil' ex
ea que ponit i oculi' faciat ut dicū est supius
i cunt debilit visus ꝓhibite. Auic. pont
libro 3° cap° de debilit visus q̄ adustiuo
pertinis est utilis i ꝑfuacōe usus et cap°
q̄to d' ꝑfuacōe usus dicit q̄ iacet sup collum
est ne utile

Caplm 4 2m

De tribus egritudinibus huius duplicis modi
cuātionis ꝑp cuz ois duplus, et mod'
duplus illationis. naz tumor palpe
brarum fit ex mā omi ex qua fit obtalmia.
pili nō i ꝑpetuā nisi ꝑp formā i clinatu
adipis ādurioz. Nodus et nodositas nō ge
nāt et fit, nisi ex mā dūa, milica, vl' gypsea,
nisi indurioz seu lapiditatez. Sigma
tumoz palpebrarum ex q̄tū ois fiat sicut cuz
sigue illus das cū d' obtalmia q̄ fit a
sagine, flāte, colā et mlā. et cuaz si mā sint
apposita, aut simplex. et sigua erit inde, sig
i ꝑpetuis palpebraz mala sic ex re ipā et
ꝑpetuis nisienni. Nodorum vl' scrupos appet
i palpebra sigue mala sic ex usu et tactu
medici Cum tumoz ad' est cuz
cura obtalmie excepto flomne purgatois cu
plastratois et diete et potus aquaz ois fiat

Nodos

Caplm 4 2m

Caplm 4 3m

Casus pilor

Sig

Casus pilor
Madarosis.
Milphosis.
Myodosis.

nisi q̄ nisine sint i tumore ocstia oia an
tia puctalia i radice palpebraz aput supra
lia ut melior fiat adequatio nichoi et ꝑfolō
me ante i palpebraz Cura pilorum q̄ ver
sant et pungit oculos est ut po et pncipa
oculi pili ꝓpetui viam eundi et ē videz
sibi me ponat sinistras actus ignita et ꝑfo
mata frigit et splendet sibi me ex hoc et
a pluie prius no videt neq; ingredit dicit
quidaz q̄ si i hoc cau post eradicatoz pilez
i foramē apium dissolutus cuz mastice ponat
efficit Alij dicit q̄ si pili i ꝓpetui cuz pilis
no i ꝓpetuis glutinet vl' misceatur cu mas
tice et glutine vl' cola q̄ efficit cuz pili m
ꝓpetui no conglutinā cuz i ꝓpetuis ihesu i ꝓpetuis
mediante glutine vl' colla adextiora et ꝑ
cutanē sed oia ista vbi cōa sunt et bona
i ghr no cadut magna sulsitus vl' diuturnus
cuz ꝓpolet eradicatoē pilorum cuz medicinis
ad q̄s segt hustre cuz puncto sibi vl' acu
est cuā ad quā no segt dubiuz neq; falsi
tas aliq̄ et ille sis attentus ꝓposse Cura
nodi vl' nodositatis palpebraum ē ut i ꝑpet
palpebra cuz tenacul' humid quadaz gdere
turez et cuz alijs tenacul' cuscd' figue apte
nodus vl' fiat abscessio absq; i ꝓpetuoē et
post hoc fundat pell' sup nodū sm̄ longitu
dines rugationuz palpebre et extrahatur
et ut ꝑfectior fiat cuā ponat' mel' vulnus
aliqd aluis zucharum vl' sal' cribei cuz al
bumē ouī usq; adaliuz dies et tuc ꝓhibet
et si aliqd de folliculo emanaret ponatur
intra vulnus aliqd virgti viridis vl' pulus
q̄ mouet folliculū quo remoto ophidet vul
nus et claudat cuz pulue d' mastice et
mumia et hec est via nobilior et hanc cū
omnib' alijs Signas i vitare q̄ hec cura
et sples no possit ꝑfici dista vl' aplicādi
nisi ꝑvsis et doctrinaz visibles.

Caplm 4 3m

De casu pilorum palpebrarum,
et supciliorum.

Et ego do se fit aut abscessoe
lenis aut pp defectuz gnāt sanguinis
sumi ex quo fit pilus, sputaz in sembz, et decrepitz: Aut
pp maz vencosaz expiratez ad locū pili,
et i sinistez ipōi: ita q̄ mā pili no pos
sit adhere adguatoz eius. Signa
casus pilorum q̄ sit pp defectuz sanguinis ex
quo gnāt; aut pp arctatoz locī, sm̄ exigentiaz
locī: et q̄ i loco no est sā aliq̄ i mutatoē ut
ex pte opositois, ut ex pte colorez: et q̄ ipse
locus nudus videt; et pellis locī nudati

Alonim, fortiom.

ut caluaries appz zl'i cute callosa. Signa casus pp infertoz loci ex mā venenosa sinut qr loco az aspitas mālia, et i ferto, et rubor cruz pētu et q ibi appz strictoptime cruz elevacōe porrenz et q venenu liquz mltoties emanat a loco et chaz cutis, vl' locus totus i colore, et sba videt nimi tatus malte a nali transit, et ista signa cha stip lepraz attestāt. Cura casus piloz palpebruz pp arefactoz loci aut pp de fectuz sumi ex quo solet pilus loco guari et fieri mūs regnābit neqz fiet i loco illo neqz reperit aliud i isto nisi ut corpus bn mutāt et i pigriet ō ingenio quo illud melius pōt fieri et locus omī die lineteturcruz olē d'acilla inquo dissoluat laudanū

Cura casus palpebruz et superiorz pp infertoz nec venenose materie ad locuz et tu pino mundificet caput et totuz corpus abilla mā cruz pilis fetidis vl' sordiez alibi vl' tu dēcrōe q pte fit ſ mālabz indorit z i elbi nigri z ii polipodij z ſ rosi truz ii prime mō zx pisteet et bulliat i x z aque donec q or rūanat colet et i ista colatiā addat z ii sibi rosi vl' z ii vl' ii vini rob d'uno dē i mantis et iacent usq; adhuncz post eo mestoz bibat one ol mane i ieunā pt q in die medicet ſ in patris q; sene epithimo polipodio et stoloperidna cruz aq d'corti pōay et pt q tas syr z i ſ et q tas aq z ii vl' ii ventosetur pb' incto et spanit vl' fiat plōa d'cephalica manu fricet locus sepe cruz radio vl' instis acuto i incto sueo repe et post frictoz ponat sup locuz fortiuz et sup sōāmā piloruz palpebraruz et superiorz medicinā q pte fit ſ cruz rūabz eo bistoriuz z v sibi thuris z iii spice nde carpolusti aq z iii lap lazuli z x fiat pul uis q omibz cribatus quater et tritus sup marmoreū et cruz radio oi die ponat sup

fumus thuris sicci

locuz fumus thuris sic fit. Epithima thuris mi mti ponat i lapade plena olē et sup la pade ponat et fiuet strutella vitrata et sb lapade posita obtūrata fiat positura ibi tulit plena cinere i rendat ignis suame et nlīuz fortiz et cruz ignis bn inflatus fiat sb lapade ante sup strutellaz phiat aqua fetida ut congulet nā superficie mltiuz seu telle fumi elevat athume q est i lapide sb qua est ignis et cruz p ipā longuz stin fiat hor rūouet strutella et q i ea mt adhereat sup fieri ea i tūto rūouat cruz cultello et hoc est illud q vocat fumus thuris. Alius modus

sanandi thus nobilior supdcos q unat grana thuris et ponat i lapade plena olō et i platina grana thuris cruz igne q sua sit i oleo et cū ignita fuerit ponat sup lapadez strutella vitrata ita q strutella i pedat totuz infertiuz lapadis et plus et ita spargat aqua sup strutellam ut fumus elevatus nō i flatuet et i fume abigat thuris et hoc q fumus thuris et cruz rūouet strutella abradat q adherent strutelle et sic colligatur.

Ad idē. Thuris z ſ laudani z ii mirre z i olei d'mastice z ii bulliat ista adinuicez et dissoluatur et post dissolucoz q fuit in toto d'spisso et vase, so post frictoz tuby mundi i sueo repe ponatur sup locuz cruz radio. Legat cruz dicta et po, tu ut dcm est i milia ex mā adiusta relictu vl' misca.

ca. 44.

Caplm de pruritu

Pruritus no sit i palpebris oculoz oculoz, nisi ex mā palpa gil' adiusta, i qua cali tus acidetal' egit, et i durit amicoz.

Signa pruritus sue rubedo, asperitas, et lacme fluentes lora penna; et ardor fortissi: et color sanei rubeus nuntius retinetur. Cura tal' erit curat oi die sno d'pstre vl' cum melle fim nāz tpis vl' etatis cruz aq d'corti pōay sene et fundre et purge cruz pilis cochlee a cruz pilis adstringe et pūnit q sic fiet ſ aloes mirabolz citrioz aā z i scamonee rosi tu aā qtuz z i elbi nigri electi z i fiat pillē cruz sueo fundre dosi ipsaz qtuz z i. Flonet d'cephalica manu et vacoset i collo spanil' et incto mutāt bona dieta tpāta et bibat vinuz albuz debile bn hu phanuz abstineat a pisc acuti legumē casco et pulbz ppositi et acyrum pūt i comedat cū frudumbz oleoz abluat sepe oculos suos cruz aqua fontis q sic fit ſ aque lb i sulphuris z i caphore z ſ terat misceat et ponat i vase vitreo et diuitiant adsolez p dies xl aut plus et q sup e declaro est sanus et bonuz hui ablucō. Abluat oculi sepe ex aqua calida d'corti fundre et polipodij sa tui oculi ponat colurnuz nouz albuz et colirium dēcripsa dni nilsonis

ca. 45.

Caplm d'aqua descendente i oculi et d'pa no et vocat cataracta post assiones

Aqua descendes i oculi hui duas species: quedā est incipies, et quedā assita, et nō incipies. Et e alia q videt plus aq descendet i oculi, et est pus grossius guttis i uueis oculoz et dē albuginis. Est et alia pter istas q appellat pānus durus, grossus. Est quedā alia que fit pp oplacoz nerui obtici, i qua sba octi, et color eius nō variat, neqz mutat et appellat gutta serena, fluit octo isti nisi

Gutta serena.

Aqua. pannus. Cataracta. Hypochyma. Griffus. Glaucoma. Suffusio.

Signa

Cromice confirmatiue, et pami

purulenti

Gutta serena.

Cura ho.

Non cromice.

plus pro ubo

Colligrum de fellibus

passionis ex nimia flatica, vl' multica descendente
arebro adoctos, nisi uncas, et aranees telam:
et alii nisi unctas, et cornicas; quo nimia grauat et
sit pesme, et alii subito suffocanes. Fit etia aq depe
des vino stoo. Stoma aq descendens
no cromice sed interiora, que, ac oculos vide
volate et modus mustarus, et cinereus, et fetidus.
et si alii alleuiat, alii aggrauat, straos qr inuigi
gestoro. Si aut alleuiat i uno tpe plus, qz
i alio, et fit passio et duob oculis, nisi no esta
storo sed acetebro. Sed si i uno oculo passio siut,
et alleuiat sepe nisi no est a storo, et si pupilla
est turbata qi sit i ea fumus, vl' nebula, tunc no
est a storo. Signa cromice affirmatiue et q
appellat pamus, sic qr phibet usiz, et vide
pupilla cui aspicit opilata, et videt qr aliqd
vel cruce i modus pau, vl' tele huius cinerei
colorez a cornica, et unica, et pupilla, et sic
modi isti pluues, qda est clara, et quada nigra,
et qdaz q no mouet cui pme palpebra cui
police fricado sup pupillaz eius. Sig
eius que est i modus puri sic, qr qui medicus
omouet caput i sirum z morde ferri videt
mitte pus admsiois defende. Sile qui
expit cui ani delenacoe pau ul' aq cromice
et i diuatte medicus defendat cui elenatur
admsiois. pus no no elenat pp spissitudies
suaz absq; ogluticoe sbe puri et her edita
meata ut pamus, et pus. Signa gutte
serene sic dolor frontis et orboz q antecessit
cgnez. et qr i ea orli no appz aliq macla
imo orli clari vident valde absq; aliq mala:
et hor qr i firmitate no est i oculo, sed in
neruo venete a cebro ad orlu q appellat
nerucus obticus. Cura aq descendens
ad oculu no cromice, est ut pugen cui pillo
corpis, aut scindis, seu cui pigra et hor fiat
sepe oim tpe sue niacois. Abstineat a uino
et omedat carnes bonas ut plin affirmat
et bibat aq; mellis, et adiatur rhabarbarum sua
cui isto pulue q sic sit pigis logi z s
ciamoi z s carbamoi z iij croci z s comedat
seu in et sone eius. ponat sup die i oculo sel
rapinuz vl' sel vulturis aut aquile vl' colliriu
nem rubeum vl' colliriu de fellibus qr sic fit.
Fel sel rapis grossi aquile vulturis aut oti aut
alius qrisi inspissat in strutella uitrea cui
z j turie et z s armoiaci et z ij flor eris
et z ij sal' nitri et z s spiritus uini q sic alba
ta et rubellata sint i pia manuoe addat
sucu celidonie mixte seu' aq z iij croci albi
et distillet hoc totum p alembicu vt dicitur
hoc totum adpoles p dies xl et postea colet

et ibi ponat i uase uitreo ad sole p dies
q or et iniuet. Si aute no ponat unu
quartu hoc totu adpolez et fit pulus ex
omib isti q teruit sup manuore i sue dicy
xl. quat et cribet quater et ponit in
oculo hic pulus delet pamus mirabiliter
Cromice tal' cris existe medicatis
nigra aut et illa q no mouet et illa q
mredit cui pmit, et cuius aggrauo no est mal'
et est illa qr tunica vl' pus veramz no cu
rat nec cui ani vl' mstio, sicut qr quedaz que
cui ani cuacoz no timuit viz gippia, vi
dia, et nigra, et plubat vehemeti nigre
dines, et citra. Illat vo q cui claut pola qr
cui q distillat cui pmes cui polire tuo de
inde redit et aggrat post mundificatoes straos
cuat cui mstio hoc no. ponas i firmu se
cundo loco clauo ut pol no udeat et
sucias capit eius detinuae sup sumpnt
adpostora i manib cui dat astriz et in sio
ppatu nec ani fica tonida bn tersa subti
valde q melior est qi argentea tenedo ani
cui pulpis digitoz iudicis et pollicis manus
dextre, si uis operi oculo sinistro: et tenedo
i dextra, et hic i pinas ani elenado pal
pebraz sup ios i medio sumitate usq ad pu
pillaz, et plus et hic i uolue ani cui lat
et supius et ius et cui hoc sic sereno
dnice cui ani pamu ad inspora et ipm ibi
dimitte et hic cebe suauit et pones sup oculi
albumie ouj uiuetuz cui aquat et cu phoeat
et sic dimitte eaz usq ad alias dies et sinas
sic usq ad dies tres postea pone sup oculu
sucus polatei et mitte oculu collirium albu
dictu sta. Si aut pamus hunc operacoem no
sinit obedies, magis timebit p mstiu, nec
p medicias, post usuz uo indicamus si fiat
cautia cui ferro ignito i fronte sup rugaces
et pfundet illa cautia usq ad os valde ut
ha mi ueniret plus alpo rebue aut cautuz
i medio capit ubi tat digit medius qi
rudit palme illius q pant ponit sup medi
es nasi. Straos qr hmdi medicue no dis
cunt inst p uisuz, et usuz, p dortuas uo mime.
oes tales sunt atenti i potu aq mell usq
ad bouts stomacois et niacois multomo bi
bat eunuz. Gutta serena niatos, uoru
pit nisi pmundificatoes. Colliriu qr us ad
aquas descendentes croicas, et no cromicas,
et pamus, et ad guttas serenas, qr si aliqd
colliriu valet por fit ex fellis grossi
fellis lucij fellis uerini fell' anciperis fell'
aquile fellis pdictis aiz z ij cuforbij colaq de

Cura uid.

Gutta serena

Colliriu qr hmoi.

sapum aiſz ſ terull' mbent' et t corpor' oia ſl' cu ſuco fen' et ſtant trocł. ſ. caut' collirium facĕ volucł ponat' cu ſpōe ℔ i vnu albi et ℔ ſ ſumi fenicli et diſtillet' ꝑ calebicu vl' dictu' ad ꝓlē ꝓdicꝰ yl et poſtꝫ colet' et diuitt' clarificre et uſui rſuet' ad ponendū t oclō. ſ. Si vō hec egdo et ſpō ꝓficiūt tuat' plus ꝓ exibicōe ormell' ꝛpoſiti vl' ſyluani cu tripit' dco oī mane ℥ iſſ vl' ℥ i cu ℥ iii vl' u aq' dcort' fenic et yſopi et cu exibicōe pillul' fendatū vl' corbatū dortauo t ortanū dcē et cu dicta ſpa et potu aque melt'.

Caplin d' dilatatiōe pupille. Alinifar.

Si ꝑuerſio luis, vl' diſtillacio fit ꝑp dilatatiōē pupille. et dilatata pupille fit aut ex humōre, aut ſcīte, et ap'ſſiōe et tūc poſt dolorē capitis, et ſtōmi vomitꝰ, et ſtelligas ꝑ pupillā ſoraīe vīce nūce, q aligna dilatāt, q ꝓtrugat uſq; ꝓtotū nāle dinē oculi uſq; ad albedinē. ſ. Signa dilatatiōis pupille ex humōre ſūt q ipa pupilla videt dilatata: et q fluit humōres puares, oculos, et palatū, et ſigna humōs oīa ut capite, oculis, et facie apent: et tūc q ſit ſubito, et nō paulatī. ſ. Signa cuſq a ſcīte ſit ſuꝑfactio oculoꝝ, et ſtōmi: et q humōres nō apent, neq; fluit ad oculos, neq; ad naribus, aut palato: et q paulatī ſit, et nō ſubito. ſ. Signa cuſq ſit a ꝓpoſſione, aut poſt dolōs mālēs ſyncopā: et ꝑ infirmitatē āntez ex nouo dē infirmi. ſ. Cum cuſq ſit ꝑ dolorem capitis cū dilatata ſūt nō ampli⁹ fieri poſt, et rmanet t nūabil'. Impiō vō cuſq nō dū ſūt ꝑfē dilatata pupilla ponendo ſup oculū, lentes excorticatas ꝓſtatas et mixtas cū bolo armeno et puluē mirrhe oloꝝ et aq' roſ et ymo d' gratuat' et ſuco berberis et mirtidat' cū hor ſi poſſibile eſt artīe et vene que ſūt nā oculos n ſtomte. Et aliud ad idē ſ. Sūi ſolatri ſꝑmne plātaginis miſceant' et pone in ſtidat' teis et ponat' ſepe ſup oculos die ac nocte. Ad idē t ſtillāt' pone t aqua roſ t quadꝫ ſolum ſit ecphonē mixta et ponat' ſup oculū. Sup ſcōes vō ponat' emplām q ſit ſt magnes, thuſ dragāt aīs t ſ puluīzent' et t corpent' cū albue ouī. Et ſi hora doloꝝ aut t ꝓpois dilatatois ſicut cautū t āntiori pte capitis t ſumpte et ꝓſſidaē' uſq; ad os et ſpāl' poſt purgatois cū pillis

et yera ſenib' ad doloēs capitis et nihil utile dequib' purgatoꝝ pillis et yeris cito d' dolore capitis mihi dixim' et rigut' cū dicta et potu ut dixim' ſ. Cui cuſq abundāt ſit eſt ut ſtatim purget caput cū pillis cochie et pigra aut cū medicina d' imbuit et poſt purgatōē ſtat cautius t loco ſiccus, pfumatus ut dixim' ſ. Regut' cū dicta et potu ut eſt dictus t doloē capitis vicio humiditatis cū ſcīte ponat' t oclō collyria de ſcillis aut ponant' t oclō collyria alba q dixim' ſiccus. Que aut ſit ꝑ ſtantes curat' cū ſuco ſolatri et ſꝑmne q' ponit' ſup oculū mixta cū albue oui et ligat' cū dicta et potu dris cito d' nihil que ſit ex nihil nāli cōcupta. Que aut adeo ꝑ grauſſoꝝ nō eſt mihi cū tuicēdi q' mihi occurrens poſſe curat' fiat ſtatim ap'o ſcīa d' vena cephalica manꝰ ſue et ſup oculū ponat' albumē ouī mixtū cū aq' roſ et ſuco ſolatri et ſꝑmne aut fiat cumplām cū lenib' exercitatis et ſubtilibus et mytigātib' cū aq' ſolatiū ſalicis et t oculū ponat' collyrium d' ecrupta dei t obtalmica calīd' ſ. Regut' t priō cū dicta et potu ut dixi eſt cito d' obtalmica calīd et d' macīd ex preſſione

Caplin d' his q poſt omaſiū ſolis nil vident, neq; in die.

Fit aut hec t ſtimulus tīqua hō non videt aliq poſt omaſiū ſol' aut ꝑ t ſtimulū āntez, aut vicio ſtōmi aut cerā groſſa que t oculis crepit, et turbacio ſpūs viſibilis fit ex humōre, que t ipis oculi t̄ſpicit. Infirmitas vō inqua hō nō videt in die eſt fabricatus ſpūs, et eorū claritas, et pauciras in cauitate ſuo oculi, et tūcas oculi, et ꝑ hoc t te nebri, et obſcūo melius et ſubtilius videt.

Signa cuſq hoīs videt poſt omaſiū ſolis ſit ipā narratio infirmi: et nigēdo, et turbacio oculoꝝ, et inflatiōe humoꝝ circūeūtiū ad oculū, et cū magnitudo. ſ. Cuſ vō q die nō videt eſt flatus, et ſubtilis humoꝝ oculi, et cū narratio patet.

ſ. Cum cuſq q nō videt poſt omaſiū ſolis eſt ut ꝓ purgē cū pillis cochie, et pigra, poſtā vō fiat ſcīa d' vena cephalica, ſ. Regat' cū dicta talia et ſe cū vino cū carimbo aſſato et aubꝰ ſilueſtribus et vino albo infinato ana pīdinū, et poſt digeſtiōē fiat t vl' u bol' vini veteris acuti. Intra oculū ponat' liquor cpati virtus aut capitis ꝑparati cū longo pipe hor nō ſtat ſiſſiones mīte an cultello t ſtā cpati et t plat' qbꝫ ſtaſ ſio cū pulue pipe longi hor ſeō ponatur t teſtula et coquat' in furno ita q nō ceſſet aut t veru q nō eſt ſitis bonus hic rmonat'

Abhū ana dra.

A ſimlar.

A ꝑtū ſcone.

ana Aſſ.m
Nÿ Malops.
Canis nocturna.

Canis diurna.

Signa

Cuſa.

Aſſimal tho.

ana.ſo.m
Alyſdria ſis. Dilatatio ſū ſ. ſella.

Signa.

Cuaho.

A cyrius d lon.

Ad

At

A Alexandrini iuuenis

Abrotani pulueris antidotum

Caninum dentem.

cum 48m

Pediculi palpebrarum

Sigma

Cura

abigue et ampat longius pp ibi deortus et
oleat vltra strigas et addat aliqd nimis eius
eo vltra aspgat et i corpet cum liquore et
p exepate egritr tria extrahat et imp strigat
et cribet cum pena et i pluet usui Aliud addo
acripat fel capinum et mistreat cum melle i pa
culo vl i uno uase vitri sup igniu et cum stilo
ponat in orlin vl ponat collima d stillidi dn
i tno aque descendet aut cuo d patio Aliud
ad id valde bonum fac sucu urtic sucu rubeole
aiss q eius glr mistreat i mell et vinu fel
capinum et dissolnat et mistreat oia ista i uase
vitreo ad soleu post dissolucoes colet et i tret
orlin cum stilo ponat debet strictr ad nim pme
ses ad soleu Si aut egritudo stigit uicos so
cuat cod mo et spalr cum mundificatoe fabule
et pillis fetidis et stibeu alkanedi et yeos et
cothus et cum cinedule dns localibus Et dicta
sana narrata sup nus Si uo pp egnes anitus
cueunt unguis cuat insi genus instrumentu anitus
aut pstus uas Cum illud q tdie videre
no pot est ut rigat cum dicta i pigmentu
pagine grossi gutturis et spissi ut sit crinis
pulloris et anuus agnorus et arietus et bi
bat unus rubeus no dulce hippatus sepe po
nat intra oculos aquas vos mixtas cu sucu
solatri et grutanatis diagutin et ppsitu ma
istat spissat spu clarius et nucis rarus et
orlii redeat robustius et rigidius aque oculos
tales i isto cau sepe t aqua veri frigoris aspet
et est valde vtile

Capitum d pediculis i palpebris et supplis

Pediculi loris istis gutant cremat pul
facta strita et decimata ille est
eg do tussies d uno adalus p nasu
cos cum hisse et est qdas spes pe
dicloruus stentat i lacrimas pdos et gutta cre ad
ma et tussies d uno adalus q appellat pla
tanii et isti mlti applicat et pficit ad lo
ca ubi stat et gutant Signa stat
pmus et ardor i locis et rubedo cum emine
ntis pustulos pius et q pacies a strictoe
loi et scalpatoe abstine no pot Cum
est ut pungat caput cum pillis rotundis et pig
et cum deortoe dei cuo dmlia ungat et
fricent locu cum aqua deortis sulphuris et alum
zucharum et fuligie et strafisagrie nuc strafis
gria destruut tales pediculos no polus i hoc pd
etiam i alis lib et ambo Abluere etiam loca ista
cum aqua deorti sulphuris et salis et absinthii
et utile Longum bonum ad hoc fac fir fac
fac azungie liquefac et colate cum sulphuris q
argenti uiui q mistreat et ungat loca infra

Aliud ad idem fac strafisagrie argenti uiui
aiss q mistreat et i corpet nucis q habeat
et d isto loco pediculosa platanosa i bunga
et mdebis mirabile bona dicta mirabile
posse et bibat unus optim bn liphanus

cum 49m

Capitum d fistula lacrimali, q Arab

Fistula lacrimat. Argidops.

Fistula lacrimal appellat aphis
gutal. et est cum angul lacrimalis
i rubidat et cum cum pinit pmos,
vl' venis ab eo egdit nec fistula pui dnm.
Et alii appi cumicha i loco cruento q milio
nes apit et cum pinit redit sanies ad lacri
male, et nec ve dr fistula et alii no apit,
sed aspicat pp affluos ad lacrimale. Fit aut
cruenta lurida milia descendete ad orlin lac
rimal Signa stat lurida nimis cum
expssoe a lacrimali et rubedo et turgidus
lacrimal et eminencia appens aliqn i pte q
noceat et fetor loci cui tangit Cum
fistule primet adhibeuntur d qua tho mo
dhibuntur fermo melios Sed nihil melius
est i cia ista qi cautum pricipiale et cu hor
abstine a salsis acutis et milio et arimo acu
to minus Medicamine bonum ad hoc fac
fit fac aloes sagimus draconis thuris sarco
colle balaustie antimonii alumen zucharum
aiss i flor cui z n treat subtilisse et fiat
sief cum uino et succo rute et asuatur
usq ad tps mitigat hor aut medicamine
dissolut i aqua et illa aqua distillando
ponat i fistulas aut i lacrimali postq sanies
cruenta tota expssa fuit et nec loret i primo
adiacendus sup latus sanum et sic dimit
p tres horas et sic utendo p ebdomeda
et p longius tpe donec sanies ista mundifi
cata fuit et cr sanata Aliud addidi fac
ol' veteris unu veteris boi et electri aiss bis
liturgirii tribuli et pulueriza tb i coque ista pl
i aceto ad igne p dies integros donec unguis
et tituces fiat deinde cl'o fuit tepe q po
nat i fistul d ppede oculi eradicat fistulas
et expellat Illud aut qd est valde utile t
hor cau qn sanies exit a lacrimali et no
est ibi uulnus i intrinseco e ponere pulueres
ritimus q pe fit i lacrimali fac zmar i un
uasculo d quo fit emunctus adusti z vi at
stemi tribus bauarich spue maris aiss i pil'
armoniaci z s armoniaci z ii armoniaci dis
soluat i sucu rute et i coquat p ee nis
illo et fiat unct et cooperat et cum uase
fusil recipiat sup marmores ut alchool et
ponat i lacrimali Aliud q phanus in
lacrimali dissoluat tuscia et terra admodum

Sigma

Cura

Ad

At

vlnā ⁊ntroe cū collirio nīo albo et post dīs
solucōē colet⁹ aiz penā et ꝛponat⁹ d'hor lu
quoē ponat⁹ oī die bis ⁊ lacrimali et iacear
sup latus sanū finalit⁹ qe stillet fistulā et spat⁹
istaz cū nō exit pus nisi qe lacrimali et
q ⁊ videre nasi nō est pfectio purgaē spe
caput pectiz cū pillis cochis vl'cū pigā
aut cū medicinaē de tribit⁹ valde est utile
et bonū ꝗ curat⁹ angulus oculi ⁊ fistulat⁹
oī mane ⁊ spz ad dies 30 vl' 40 et seruo
cū vadit dormitū stillet cū oleo rosa feliciter
si fistula fuit nō aperta vl' aperta fuit undi
ficta acuta et osse corrupt⁹ sanabit⁹ et
spaliē si cū vadit dormitū ponat⁹ sup
oculū emplem ꝙ pfecte ſ̄ nummi bo
li armeni aloes tucie mastiez aā stillet ex
omnib⁹ pulueꝝ et ⁊ corpent⁹ ad modū emplet
cū vino rubeo simplici

am. 30.m
Caplm de ordeolo

Ordeolū est apōs oblongū in
modū grani ordei, vl' panici, su
mul⁹ natans ⁊ ꝛtinens palpebrā.
fit aut ex mā pituita, vl' sanguine colico.

Cum est ut stillet floīa dcephani
vl' vetonice ⁊ spatule et abstineat a vino
puro et emplicet⁹ ordeolū ⁊ pnō cū lino
et aloe vl' cū suco solatri et altee seu cū
suco acetose et aloe postā ponat⁹ cena noue
talia die ac nocte sup ipm aut laudanū
et cūabit⁹ die 4to vltima ꝛ dīm ⁊medium
mitigat dolōz ꝙm ordeolū ꝛpulit⁹ **Aliud**
adidez pone micas panis ⁊ acetū tūz dū
q stillet ⁊ modū masse et desup pone
vl' ⁊ vnge ipm cū butiro et pepe abluat⁹
cū aqua calida

am. 33.m
Caplm d'his q caduē ꝙtinuis ⁊ oculū

Ovando pulueꝝ seu festuca, aut
ꝛmus, vl' aliq⁹ aliud sic ipm
cadit ⁊ oculū stantē nō visitat⁹,
vl' mitarnet⁹ ⁊ tuīca oculi, vl' mitōri pte
palpebre eid⁹ sb'uenat⁹ naz pp dolorez,
aut fricacez ptus oculi possit oculū apīre,
et ⁊ malaz ꝙtudinē exista cā oīa, aut
mutari **Cum** cuis tal' pt⁹ vol
nat⁹ saluā d'argento, vl' d'auro, seu d'ligno
⁊pice, aut ꝛsina, et fricet⁹ pix, aut ꝛsina
q est ⁊ stitē illa p oculū, et sup re q oculū
⁊ traut naz adheret res pici, aut ꝛsine,
et sic poterit cauē et absq difficultate ab
stenhi et ꝛmoueri. /possunt

am. 32.m
Caplm d'his q gemmat albedine videnō
vi hāt ⁊ curruit in sinum kapit
oculos varios hūres, et alios

ppē et q visuz hui⁹ debilē. **Cum** ista
cicchus et timor ⁊ estiut hō q nimet d'hor in
duat⁹ vestib⁹ nigris et stet ⁊ trapite et ma
nibus res nigras et viridez qz ipedio co
lores sicut⁹ ad ag̃gandū lumē visib⁹ et ē
spūs hgnē etiaz sup oculos cruditas ingeñ
vl' viride est utile valde seruo cui vadit dor
mitū cubitaē oculos cui suco solat⁹ vl' somp
nine et est vtile et zuemes

Caplm d'ardoē, et dolore q oculū accidit
ex vehemētia frigor⁹, et venti.

Multi pp frigus et ventū ⁊ nāuit ar
dorez, et dolōz oculoz, et ardor, et do
lor pmanet orbi ad obtalmiā, et m
borez oculoz et q⁹ infirmitatib⁹ oculū possit
⁊ citē indefectuz visus, aut debilitez. **Cu**
ra ipius mā ꝛuit pmū ut precaut⁹ cui
defensiuo cōtra ventū et frigus, ꝛm ut curetur
ardor et dolor pcessit⁹ advenit⁹, ⁊m ut precau
tōn tribedinē si exist⁹ eueniat⁹ defensiuū fri
gor⁹ et ventī est oculis roborātia panniculi celesta
nes sanie et oculos tpate et defendes eos a
vento cuiuz grus et frigide sunt ꝛmui bibere
stomacho ieiuno et mane zuiz garrosil et mitē mus
catuz hoā ⁊tinuaz ventū et frigor⁹ et spat⁹ si sint
bonuz vinuz est optimū defensiuuz **Et** vō que
ꝛmouet⁹ ardorez et dolōz aborbis postiz ꝛdue
nit⁹ spz ablutiones q fiunt cui aq̃ decoctois camille
melilot et rose frigidi vos aneti et maduz
malua aussi et absinthi a vino forti subtil⁹ et
emplead⁹ qz ista rebus seruo cui vadit dormitū
cui qb⁹ supra ordei et frigidi poneda erunt
ut ablutiones que fiunt cui aliqua illarum ꝛmuz
ut plinius asserit⁹ **Si** aut tribor post illa cue
nit⁹ abstineat a vino et bibat aq̃ melius et
fiat floīa vl' vetonice ⁊ spatule et collo purge
tur cras cui pillis cochis aut pigra et stabit⁹
cuat⁹ interdū est capo d'tribene oculoz et ano
d'obtalmia talia panis ⁊ fusus ⁊ aq̃ talia si
ponat⁹ sup oculū seruo cui vadit dormitū
postiz malaxatus fiat⁹ ⁊ modus paste erit
utile valde

am. 34.m
Caplm de Strabositate

Strabositas est egritudo que anteꝝ pp
nouitez ꝛsurgit⁹ ⁊ nerui⁹ et lacti,
motiebz oculi ordinis causa faciendi
bus oculū motuale ad dextras pte pte ſ
dextraz, et sinistraz: superiorez et inferiorez pte.
Causa strabositat⁹ pnr nupiez est humor⁹
⁊ libens nerios et lactos motiales oculos ve
metes a cerebro. Fit etiaz assimte eueniēte
cibez ut ⁊ febribz acutis. Fit aliqui ⁊ apoplia,
et spasmo, et epilia, et hor ꝑtio cū fit spes

Ardor, ⁊ dolō oculoz

Strabissimus.

Cura.

prostratus

spasm cerebelle. **Signa** strabositatis vel cum cerebelle sit q̄ sit subito et corpore totus hemitis videt et q̄ pnares oculos et palatum fluunt hemites zne et nitre. Et si cum hoc fuit frenesia vertigo cecus fiet et pigrifactoe cerebelle veriores. **Cum** vo q̄ sit a spasmo fuit signa q̄ subito no sit sed paulatim et fit ut plus post oculos longius. Iterum si strabositas ad sinistra vel'm sinistra videbit strabosus q̄ videat res dextras cum videbit sed si strabositas fuit ad dextra vel'm sinistrum hoc no indicat. **Signa** cū q̄ sit cum epilepsia apoplia et spasmo debilitata sit cerebelle et p̄ accessio illa y insensibilitatis. **Cum** strabositatis q̄ fit post egritudines acutas et signus mortis et no cūat nisi p cūas ipsius cerebelle. **Cura** strabositatis q̄ fit ab humore sit fiat ab frenesis no cūat nec sanat nisi in ipa infantia prius ante os ne medicus laboret vel custos pueri ut faciat ipsum puerum aspice ante vultus s candelis vel speculum positus retro pro strabositatis aut ponat res rubeas lauas vel'sus retrorsum strabositatis adq̄ ducat sentes adas placidus atte aut sinistrum plus tota intentio medici et custodis sit in hoc ut ante et violenter totus aspectus pueri sit ad sinistrum strabositatis pp positionem speculi aut pp positionem alicuius rei. Si aut strabo senescat vel juvenis fuit et fuit strabonesi tus cohibere et bibere nimis nec ut dem est cū spasmo diplocē et cum hoc conest ante et violet adaspectus hujus rei vel ad speculum aut adres rubeas potus retrorsum strabositatis sine ligetur aliqd rubei vel lundi adhibeas retrorsum strabositatis adq̄ ante aspiciat pariter ponat aliqd nitrat nasus strabosi sicut sucus foliorum olive ut ruta pul pungent vel castoreum tritus et inspissatus vino q̄ exsiccat humores inter oculi p̄ruas istius ppē et adunat ad cūas istas insensibilitatis venetis exhibite ppte quā ad hoc fuit. Si aut astricte stringit huiusmodi corpus si fuit absq; fe cibus omestice lacte et brodio cum sungat pp lesa cus olo draculla et olo viol et plibz et ut bibat dicas nec ut dem est cum dimidia septe dicte et potus nec no tepidi frigidi medicine hoc casu nisi fuit huiusmodi ut electuaria et diadragantum et pilule et sirupi regimine q̄d sit et nulla fricta ex nulla nāli corrupta Aut regime et medicine q̄s dyameron et spasmo diamargaritone

Caplm d'emincha orlorum vl'oculi

Emincha orlorum, vl'oculi, sit alique vomitu precedente, aut epotamie, vl' clamore, seu pressione aut grana cursente ad illos orlorum, et splente scanitate

tranei, in quo locat orle, vl' pnat vl'cus et loco ppe fuit et plo, aut pdmietus ventio sit orle eminet. **Signa** q̄n fit pp vomitus aut epotamie seu clamore fuit matta exire ipa miserente. Si aute omnetia fuit pp cursus ad scanitos tranei et qua orle est situatus signa hoc exprimere cūcus natatus, et adole q̄ mine pūo eminetie exsistit. **Cum** cum mete sine fuit ex vomitu aut clamore vel'p cussione seu exercitu me bonus est ut stan pūo fiat flegma dcephalica aut veto sicco et sparul et ep sepe purgat sonum vel caput cus pillis cothus vel' pigra aut cus decoctoe dem et caplo d'oculmia calida sup orlm ponat emplastr q̄ sic fit. Rx aloes lucy aciae aā z s terpent tus mero solatri vel' sevine aut decoctoe et sup cuplm ponat rotula d'lana vel'oto et stringat cus binda vel' premat sup emplastr rotula dolla et stringat cus binda et de sup bib et dent appi exsist mete vobis q̄ hoc vomitus strictiā cā orlos et frotes e utilissima valde ne eminetia aut lesio et deul' exconiate acadat. Iterum aliud est magis boli armeni mumie ana cere carte aā z s m serpentie et misceat cus albumē ovi et ponat sup orlm et sup cuplm strictiā bona arabin da sacrat et sterne supinus et abstineat a cibis et stringere ppositi et sanat gargarisma cus melle ros et aq̄ calida et teneat in ore cus vel aliqd aliud q̄ sla removeat patus pmedat et raro et nullo mō bibat unus sed unū vel aq̄ berberis vel aq̄ decoctois granator

Caplm d'hac q̄ post sopitum orlos ap re no possit et vide hoc passio posse

Quando post dormitū vel sopitus hō orlos apire no pot imagi hoc pp fumos et vapores elevatos a cibo ne rectificato ascendes cerebrum et illic exsistit ullus cerebri thoracis nāles diffat et postea hoc sopitus descendo p nāles et spāle qui sopitus sit sup replos et mete cū hiis humores illi ad palpebras et lacrimo nectes vis pp hoc post sopitus qdā orlos apire no possit. **Signa** istius dispositis aut egritudo adhuc ex nāturae et sin ni et extipā re apparet sin sensus. **Cum** purgent cus pig aut cū pallis cochus seu fendus et fiat cū zinsebri et post gargarisma tra cum aq̄ decoctois zuzi et piretri et ex mielle sglitico aut ex mielle epoto embrocet orli cus radix dolentis cum aq̄ decoctois ros mellilati et flor cū mille

mm. 55. m

Orlos & fistu. Et pus fmos.

ouiz murorum eiz olo ros et eiz adipe gallie
ifduam et calata pl' z quassent et palpebras
tho dormiendi sup ponat Emplea facta
et ros eiz olo ros sup oculos hoa dormiendi
affert abluens aq calie decoq lentum et ros
multum oppt et est bonum

Capm de dolore auris

Dolor auri) sit qnz a ptoc, et tuden
tudme pagines tendere nios au
ris absq apte. et sit abscessus
one me acute, morderatme,
absq apte. Et qnz sit ab apte calido, a
frigo mitra autem et sit a frigore et vento vem
tibz ab extrio, sit etiaz a victoste grossa ibi
clusa, sit et a putrefactione, et cum et sit qnz ab
humte absq pme, et eiz hoc qndoq pagines
aliqn absq percussione, et ulcre. Signa
dolori ex ptoc, et mltine pagines absq apte:
sit rubedo parci et gnutes frontz, et rapit,
et mage eiz misticum uolunt sup parte pat:
et pulsatio vehemes, et flacio venaz ex
ponz, et frontis: et sensus supori nri dulcas
absq eiz pudica et lingua. Signa cuius q sit
a mal acuta sit dolor acutus nec mordicatiue,
et retinente parci, et loci: et eiz mal tudme
ligue, et nolu solido. Signe cuius q sit ab apte
calido, vl' frid, putrefat sm naz apti; sua
apta sunt calida erit ibi dolor acutus, aut pul
satilis, et fe. acuta, et sit z ingilue qndoq
ma frida sunt aut ibi febz lenta et ormina et
dolor eiz gnedme, aut putrefactione, et pondosite;
et z magnitio mala, aut corrupta. Signa
cuius q ex veto procedit sunt frigus sensibl
in loco: et z ho sentimus frigus, et vehez.
et post illud t metre absq febre habuit do
lorem. Signa cuius q sit ex victoste grossa
sunt tensio vehemes, et rubedo pontus et mo
tionis multe aut eiz rapit leuitate. Sig
cuius q sit a putrefactione, vl' cum sit mala z malig
tatem, et aptitudinz. Signa cuius q sit ablatio
aut ex cursu pagines ex loco absq pme sit
q ex eod humidus liquor vl' sanguineus, absq
febre; et est ibi grauedo eiz pondositate.
Cum cuius q sit ex ploc aut mlti
tudme pagines est ut fiat flegma de vena
cephalica t manu aut t brachio aut ex toto
t spatul' et collo bibat aqz vl' aqz mellis
vl' aqz berberi vl' aqz granatoz Conducat
nebitas portulace et farina ordei et sibi
et auene addatur eiz lacte anagy usq ad
cessacoz doloz posta inducat carnes pul
lorum et gallinaz et rasuri addatur eiz
agresta purget eiz decocte tamarindoz

et mane et prioz detur tobtalima calida sutra au
riz et sic ponat olim ros tepidus mutus in aco
to et pce pugnami Emplet sedus ad hoc sy
flos camomille pcis anesi farine fenugri et pcis
lim an bulliat in ista t aqua usq ad spissitudiez
et t fine addat z ii vl' oli de uiteto vl' de camilla
Cura autem ponat olim de uiteto calidi t quo sit
grauz t opat et ii suspami Si aut dolor
sit ex ma acuta pungret cum aq decoctoz prioris
mane et tamarindoruz et sibi aut eiz decoc
tu barbari et fiat et potus pagines ex pte frigi
ponat olim ros vl' olim anetinum calidi t ipa ita qd
placat eiz dicta et alys ptibus fiat ut dem est
supra fiat pepe elistra lenia et t isto et t hyoz
qz valde sit bona t isto cau Cum doloz ex apte
ex sint apti calidi est ut stanz flegmate de vena
cephalica t manu vl' t brachio et inde flegma
si dolor no diminuat aut fiat retropulsio doloz et
spatul' pungat pepe eiz decoctoe de vena et rama
rindis de mlbrocos supius Intret autem usq ad
sedacoz doloz ponat olim ros mixtum cum ace
to t quo ginuz poplitum eduo suspami et madu
pcis apti sint dissolum et pe olim tepid aetm et
her uiteto fiat eiz ad aures Cinas qz ipsa
opata vl' superfluitas valet ad oez doloz aurium
sue sint acuti calida vl' frida et doloz inducz sedi
ta frida no debet pe stringi et poti nit t dilata
cessando doloe vl' pte vl' nitoto ponat emplet
qz sic sit sup aures sz tudiez malua cum mo
xii decoquat et cola abeas liquez qz t medio
despsit et t tidant strictuz postea strigat cu pilo
et t torpent eiz farina fenugri et pcis lini et
butiro et pce anesi et flor camille Aliud ad
sz mucilagis malue et psyli fenugri et
pcis lini aq z ii t torpent eiz cepe lilii cocto
et eiz z i pcis anesi et z ii flor camille et
lb s butiri et fiat emplet qz ponat actu calidi
sup aures Si vb apti sem sint pungat pepe cu
pillis rotnis et si corpus sit repletum post p
gacoz fiat floda de cephalica aut vetosa t spa
tulis Intm aures ponat olim de spica calidi vl'
olim de amigdalis amaris et ea sup aure ponat
emplet qz sic fit sz capita alei cocta et
et repas et cocta t pelles vl' t igne et pisse
pce postea bibat mutum fuerit et t despentur
eiz et vl' qz vitell' ouoz et z ii pcoue
azugie vl' z ii butiri Aliud sz absinthi
lb s cocti et atusi et t despent eiz mucilagie
pcis lini et fenugri et eiz z ii mell et eiz
et cocta et capitibz allei cocti et ponat super aure
Si aut ex veto vl' fer te sensibili frigi
vaporet aut eiz mittio calefacto aut eiz
cuita et flut fitibz myrti eiz vino et rosis

Amarici apium

Ab apio

Empt

Ait

Ad.

Apio.

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK Baden-Württemberg

A Venosam Cassiā

A Cassiā.

Emulsum, de sanguine in ūtribus congelatis.

Vnra auris.

Sigma.

Cura

seu pano calō et vngat aut̄ mitus et cera mis olō d'ruta calō seu d'spica aut d'amigdalis amar. Si ex victoriate grossa fuit ponat̄ mel aureū olei d'aneto ℥quo castoreū fit dissolutus aut cuforbius et sirop aceti ponat̄ in patinā de pale et milio mixti et caldis vl' d'pale et fiat mixti et caldus abstineat a milio nbo et porcu et a porno diei et utat̄ tenla dieta et vino debila nō fumoso lumphato et rāmbr aneuz et aleas coctis. Si ex cau aut ptrissoe pueuit fiat fotus patris de phalica vl' victoriato in spatul' et collo et vngat̄ locus mitus et ex eruz olō ros vl' olō d'mirt̄ inquo sit aliqd opi et extra auē ponat̄ emplastrū q̄ sit ex ros myrtis et farina ordi coctis et bulitis sil' vl' ponā pulmis thuris minuti mixti cū lacte mitra aueis et rā. Si dolor extimus fieret abstineat a rāmbr et vnio usq; adeffectū aceti et do/lor. Comedat farinaz ordi ul' milij et pisiū et bibat aq̄ fenoy vl' barberi vl' aq̄ d'coctis granatoz. Cū vō humor vl' sanguis abūdat absq; sanie, vl' vlcē, seu ptrissoe generet dis/tillet ī aure aq̄ d'coctis absynthij calida aut aq̄ d'coctis faluie uel' d'aceto inquo bulita fuerit mirtus granatorum aut ī quo bulute sit galle et nuces ipsi. Et aut bulat̄ bolus et tus ī aceto et nuces ipsi et cedat̄ et distillet̄ tepidus ī aurē, affert naz ista oīa expulsa humo/ra et astringit sanguē. Si aut humor aut sanguis a gelatus fuit in loco audit⁹ distillet̄ sicut pōt̄ myrtus cū aceto aut succus granati cū ali myrtus cū aceto aut succus rute aut dis/solua mel et saturolla inaqua aut aloes mirra et saturolla et mel dissoluat̄ ī aqua et illa aqua tepida distillet̄ ī aurē vl' bulat̄ storia sicci ī aceto vl' d'mittat̄ ī aceto p̄ medicī postea distillet̄ in aurē et affert vl' ampliat̄ magues aut marrastia et stercor̄ et bulat̄ cū aceto et agresta postea cū fuit tepid̄ in aurē distillet̄. Cautiū post aure et post purgacoēs ipsi exhib̄ē bonū valde

Caplin d'vlcere aurē

Cura

Caplin dsonitu et tinitu aurē

Signa

Cura

Si vlcus nouū fuit ponat̄ ptrita alga d'ci ros inquo cū vngto albo q̄ sit fit̄ y oli ros ℥ mi cere ℥ ſ ceruse ℥ ſ fiat mg̃ inquo infuse ponat̄ duo albumina ouoꝝ mixti discet̄ caput cū pigra et pillis cochis bibat vinū tiphatus albus debile. Si aut vlcus romanū fuit fiat̄ aleas mirre sarcocolle sanguis draconis olibani aā ℥ ii terat̄ et cribent̄ et ponat̄ huic pulueri ī aurē huic mō ī voluat̄ lumbricus ī melle et postea ī puluē et sic ī aurē mittat̄ hoc ex me dicamē mundificat vlcē aureū antiqua et exfoliat finaliē. Si aut vlcus profundius fuit et longiquū dissoluat̄ hoc mel cū aq̄ mell' et ī ponat̄. Aliud si magis antiqm fuit fiat̄ frotoria fetri et ī fricat̄ ī aceto nigro uno aut plus et post hoc colet̄ et distillet̄ ī aurē cinquia cubit humor antiquus mundificet sepe cū vngto a pōz de vlcus auris sine nouū sine medium sine antiquū fuit. Si aut a rāmbr vl' ptrissoe a trugit̄ fiat fotus ī vino fetri vl' vetriolo ī spatul' et collo et hoc ī pnō et ponat̄ rā auē et sup bolum armenum et pulue ciraz murtillos myrti cū olō ros et absinthio a uno et carnibus ipsis ad dies tres vl' quo/rum.

Somnus, Caplin dsonitu et tinitu aurē

Signa

Cura

Signa

Cura

Caplin dsonitu et tinitu aurē et ego do q̄ ex ipsoe capitis audit⁹ ego q̄ ex debilitate nāe audi/tus, sic cū ex substantie sensus auditus, et lesitate, aut claudite.

Signa sonitus a ipsoe capitis fuit q̄ audit̄ post sputaciones nausea tuaz; et post multos vomitus et post sopnos sui post cibos ī mente, et spāle ipsi sopnus fit ī die: et post stercoraz veteri. Signa eius q̄ ex debilitate nerui auditus fuit oīs sonus sorti ledit ī sternuz: et nō audit bñ nisi voces, et sonos bñ fortes et distinctos: et q̄ sp et sine audit sibilacoēs aliquas.

Signa eius q̄ fit ex debilitate sensus au/ditus fuit q̄ fortificat̄, et magis ī frigidis hoīb, hoā ieuuij: post ipsos, et sanctate nimis ledit: et ī mente post sopnum, q̄ nō sentit̄.

Cura eius q̄ fit ex ipsoe capitis sine fuit p̄ apassiōs a pōto sine nō est ut pungat̄ cū pillis cochis a/pigra seu cū pillis fendis et postea si nisi vellet medicus ad accipēdos pillos inspe ℥ ij ex mell' apōti aut die cui aq̄ exposita calida vl' cū aq̄ d'coctis feniculi et debet ex aqua q̄dūplex ad exmel vl' sum sen tri/pla et hoc fit ut mā melius disponat̄ ad purgacoēs vl' ppter sed ī multis aspe/bus et ostinatis tali ppacōe nō indiget medicus ut dicunt inferius. Post pur/gacoēs distillet̄ ī aurē oleū d'anigdalis amar

A Carne
E Sordibus
Ab apatie
A mā frigi: crassa: &c
Desiccat.
Ab aere frigido.
A Similib.
Carnis
Carnis adulte
Sordium
Apatia
Malum frigidū: flatuj.
frigidum.

ui quo dissolutu sit rutta et aliqd cuforbij
aut clāj despica i quo dissoluat castoreū et
cuforbiū. Inclinet autez stōdo ieiuno sup
aqā calias dēcoctois sanguci rnōille et cala
mēti aut sup aqā dēcoctois melliloti nano
tane origāi et pcpi et ipiū vapore aq ri
piat p cubitū vl' rorismolis poptiz sup aqā
aut sup tragacanthū. Abstineat aūt hūsmōi
mitiz vl' pomitiz i tauro a vino puro et sūo
so nouo aut veteri et alegue et apōte
et melle et pūlibus. Si aūt ex debilitate
auditus tymitus rigeret distillet i tauro
acetuz i quo bulierit absynthiuz aut ace
tuz inquo bulierit stracados aut polium aut
distillet unū agreste vl' sorte inquo bulie
rit rose et rutta tripiat vapōez aq dēcoq
absynthij et stracados rosa. Si vō ex sybili
tate sensus aut claritate tymitus rigeret
distillet i tauro oleū rosa dēcoctus in aceto
aut distillet oleū in aceto i qb' dissoluta
sint dno gīa opij vl' tria aut aliqd de
aqua dēcoctois fusgami aut distillet i auco
oleū dēcoctuz in penne papaueriz et nurtilloz
bibat unū albuz debile triphatuz in aqua
dēcoctois berberis vl' granoz granatoz aut
in aqua dēcoctois sumach et agresta. Co
medat cucurbitas et portulacas farinz tritiz
et farinas ordei et auene coctas in agrsta
et pūlibz et in palude sperin q pe sit sy
cāmoi z ij nurtilloruz cardamomi ānj ij
croci zj comedat carnes edi arietis amat
et castrati et pullos capones et gallinas
et cāpes omnz auiū degētiuz i arboribz et
pratis. Vtat p nutriallis pillis d' mas
tice et aloe post cibuz aut pillis cochis
sed p se sint meliores i isto casu

Caphin d' grecismo audituz in sindi
tate et appellat aphir tutia

Quoniam si natl' sint et e zetica ge
natiue no cuāt: et post horaz
nutriz no loquat et hoc vult
Ar. l' de animalibz tractatu textu i sine dic
cc q' oiz sindicus nāle est nutritiuz et ego et
m' zz ubi dicat de elinispte accidentiz i nucbz
animalibz dicit ibi misue Ar. quia post sino
nimat p nasum auditibus aut ore p lingua
p unsum vocj. Sit ergo ex cāne adelum
i tauro ett sit expsidoe q est i modum acte
read unata i sōmue auez. Sit iterum ex
apāte. et sit ex mā grossa frīa. et cito ex
veteste grossa frīa i sit alij ex frigore ad
uenīte auez ab extrinco. Et sit etiā ex ste
ritate i tauro. Signa ex q sit

Signa.

ex carne adulta sit aspice i tauro ole et pisce
nz sentit grauedinez ruz oppilōe i loco et q
aliqs fetor emanat ab aure. Signa ex
que sit expsidoe sumit ex risu ad sole et tactu
Signa sinediton ex apāte sit pgnia pgsti
citia sup apā frōi vl' aliū i aure dēcoctoe
loue auj sternuz metoz. Cus vō q sit ex
mā grossa frīa et ex vetosteute grossa sit
ginitas ruz sitīe et anoino ruz sonitu et p
i uente magz infestat et frīdus acrj et vehi
sti inlitiz leduit nsienuz. Si aūt a sitīe acrj
rigeret ibuit pgsticoes anātice nsienuz.
Si aūt a sitīe p uentū pgsticoes sumit
et pua roe carnz pgsticenoz hānaruz supius.
Cura carnis adulte est ut mundisice
nz virgto viridi q sit sit sy alnus zuchaini
florj ecj aā z ij mell' z ij i torpent sit posita
mundisice ruz virgto aplerunz q sennaz i cyrna
gia vl' uz alia re q sit sit sy ferj unc z j et
i telligas p ferē unc tassiz vl' grapulas horē
illud q' pcedit vegetj applicate mihj z ij fiat
virgtiz i maduz mellis ruz aqua ruerj et in
tromittat i aures ruz toto vl' tenta. Cuā
sordicici roadunate est ut cēbat ruz rustico
seu cruentulco argēteo vl' ferro hute cpdam
latitudiez ruz cuitate vl' mollificet ruz quādu
olo calido et posta mundificet ruz coto et fetu
seu d' pecia aut d' stupa. Cuā sinediton ex
apāte calo aut frīo sumit decūa dolorj auij
p apā frōi aut calū i aure d' aqua tua super
fernaz metoz. Cuā cus q sit cyrnā frigida
vl' calosa grossa purgat sepe ruz pillis cochis
et pigra. Et utat p digestiuo cruentis apato
aut aq dēcoctj radicj seu post purgatiū po
nat oleū dēcoctu calū vl' oleū d' spica vl' costo
i quo sit aliqd cuforbij vl' oleū rose inq' sit dis
solutuz castoreuz vl' oleū d' amigdalis amarj in
quo dissoluta sit rutta aut saluia aut castoreuz
et cuforbiuz et postea et pua tripat
sinuū nisa aurez p tractetoriuz vl' embotū aq
dēcoctj calamenti saluie smapis anisi et fe
tauree et sibiz et fiat fotus i mane ma auco
et sup vtice caput evolis sepe dictis. Nat
post purgatoes sussumigatoes et unctoes d'
p to i q tuz die z iu vnij eleui d' amandolis
seu ruz vadit dormituz et no teneat et post
illud bibat aliqd mane cali. Adiu fx laurj
lauri z ij teratur bulliat et mistetur ruz oleo d'
lilio et ponat i auez et mane et cras valde
utile. Si aūt sinediton ex frigore migrauet
uret ruz oleo d' camomilla calido aut ruz oleo
d' lilio vl' d' spica seu oleo d' rosis et spatule
i ueme et purget ruz pigra aut ruz pillis

rectus seu stridus vtat' ol' sero ois tradit' dor
mitis eleō diagalage aut dyardamomo aut
diazmiz et post illud bibat aliqd aq' stric' su
ob ex stante stringit' huiusmō locus ois olō vol'
aut olō d'sulice vl' d'ricumsaē fiat balneus sem
no sōro exaq' tepidu d'cti florib' camomille
vbi' introducat' stirmatoriū et eq'dict' p dies
volūt' et itelligas hec ppositi res sicut la
pide fistolos ricem et silā. et d'cti istuēs item
introitum aures dicemus ptīs. Cautelis pro
fidatus ipse adde post aures si fiat utile
eis tonū eq'ne aut q'pō sit pp stantes et spūs
vt illa q' sit exima sitā vetera

Caplin d'zimbi aueriz et auribus tinit
tibus aures

Tertianes tabidi, et ei pte corpis ge
nerat' exima nauseat' putrefacta q'
est fetens, et horribilis nathe nebri:
et phor ax q' actor hmi rei nere e calor am
detal' i natus p putrefactoi. Signa
omnia sut tristicia et plāctus et dolor et cassis
omnia abaute at ois medicus aspicit ut aures
ad solez tue cui recte potit' diare d'ēmibus
et q'uare aeris ut' sut aeri hūti, vt abstinēdo,
vt pricul sint pulices et cinices, et silia.

Cura sutor aues ponat' sicus absti
nij aut nectuster, aut sicus solueriz ppetuus
aut olū d'amigdalis amaris sm d'ctos aut
olū cōe vl' d'olimus ȝ aloes ȝ agari
cologuide aā ȝ s trita et puluerizent et mixte
aut ois aq' stricti et distillet i aures. Aliud
ȝ fel alicuius aīalis et aloes ȝ ȷ et dissolua
ois aceto et distillet i aures oīa ista valet ad
omnes q' sunt i vulnib' et ano. Ter aut aues
mundificāe veluti exalq' superfluite ponas
nocte aliqd' olū calū mitte et mane cū tudo
i voluto exacto vl' pena munda aure mundifica
abomi superfluite vl' ponas aceti cū raduzi
quo sit dissolutus baureth, uel aut pal iba
ares et pegā baluet et i balneo ponat au
res i quib' est superfluitas supfluos vue vl'
picetes et exibit et si nō exierit mundifica
ipaz aures cū stilo i voluto locādo ad modū
pilis i sinum intra aures ut bñ mundicus oēs
superfluitez videre et mundificāe possit. Dica
et e vāz si pulex, vl' auge, vl' aliud tle aures
i trauit, ponat' intra aure capillus, vl' filū simul
duplicatus applicabit' p̄mus vl' aīal ad filum
et sic hoc ponit' sēn absq' difficultate.

Caplin d'his q' aues gerut' radit' vl' aripidit

Quando lapis, acus, aut aq' vl' aliqd
sili' ytt i aures i trauit' absq' mora
tus est illud medico p̄nūciaz

Cura

infirm et passerin i aure eis appon'
ad modū pilis. Cura hoā dōmic
di vl' i aurā an dies ponat' olū aut olū
d'ragilla sm d'ctos caliū ul' tepid i aures
et post illud p tps ponat' i sinū i dp
posito ad solez ita q' tradus rūbeat'
i aures et tuc cui stilo xl'mstio feneo
terso vl' argēteo tonis q' i aure vadet'
gēhar' aut ponat' infirm post posicoz
olū tepidi i aures i balneo tepido et i lect'
sup aures sup superficē parietū balnei et
ponat' stirmatoriū i vase et stringantur
nares et p̄mittat' stirmāe exibit q' eur
i aures si deus voluit et si aliqd sordi
dici ibi remanserit mundificet locus cū stilo
i voluto exacto vl' pena subtili munda et si
duus sint ut lapis et talia q' remanēt
exhiat cui unsto vl' plicato ponendo i sin
uz ad solez ut dyamus. Si aut aqua
vl' aliqd tale ibi fuit i tinet caput sup
aures lepus et salet sup pedē illius pris
ter negligenda est tal' cura q' qui q' i aue
aliqd et manet abi dolor et pegs egri
tudo mala.

Caplin d'sagine flueti genīb'

Scire uelit q' fluxus sagine
genīb' alii est arterialis: alii
venal: et alii sit post febres
acutas, et post apticas sīg q'
digois i febri acuti, et nō acuti: alii absq'
febre sit i hoie sano, et hoc pp acutes
cures, aut pp cures pessimes. Sit etiā acuti,
et pessime. Signa sīgnia
it sagines arteriales, et venales, sed q' sagnis
arterial' exit a loco cui sulnus et i vndacōe,
et motu et saltu tortuoso: venal' vero
mane. Iterus sagnis arterial' est valde
subtilis, et rubeus magis q' venal: et sept'
ad sagines arteriales sinceps qi i nascuntur:
a venali aut nō sic. Similit' arterial' nō sic
ex oi medicina stringit debilitat, nec pe dolet,
ut venal: nec res q' ponit' sup eam sic
sic ostendit i fluxu sagnis exarteriosi quē
admodū res q' ponit' sup cor, et tonicas:
sn venali sic bñ ostendit, et p̄sicuit. Sig
fluxus sagnis arteriosi sit q' sit post febrē:
et post apticas sagines digois i supfluas,
et i die aliq' acutum et q' dolor fortis aū
cessat, et hitudo corpis sit tuosa ex
istit, aut colica, et viridis tubea ripa fuit,
aut strussa, vl' nigra ustiua, et aū oculo, et
ora y magnacos appetit res tubee, et igne:
et post istius fluxus sentit se allenatus.

Sygna Sanguis arteriat et venat

Sanguis Cruris

cura

pulex

cura

Ad hanc sanguinis copiosi

marte. Signa cui⁹ q̄ sit exacute sagin⁹ sit claritas, et sbtilitas sagin⁹ q̄ egred⁹ et q̄ erit pallid⁹, et nō sbito: et cū tegit⁹ sentē vehemēt⁹ stridebit⁹. Signa cui⁹ q̄ sit pp inflām⁹ sagin⁹ sit q̄ corp⁹ valde repletus videt⁹. et rubido faciei, et tot⁹ corp⁹. et q̄ sbito emittit⁹ cū tussi maxīa adq̄ sup⁹ suscepis multitudē, et q̄ ān⁹ phlegm⁹ ussus est pricipē tribus multiplicatis⁹ sagin⁹ nr̄ vino, et cāmbr⁹, et q̄ abstinuit a coytu, et floꝛa longo tp̄e, et q̄ dolor capit⁹ ve hemēt⁹ ancessit eis. Signa cui⁹ q̄ sit acūt⁹ et prussiōe q̄ re pūt⁹ sit in aīa, eis sagin⁹ crenē fluit⁹ nullo mō stringendus est, sed diminuēdus cui⁹ tres sbstinē possit. si debilitus ignis assit⁹, vl nō fuit⁹ cibi, sanitas ꝓposse sequit⁹ epythimiada nasi, et farinē cui⁹ aqua ros: et sucū et ponēdo acetus mixtus cui⁹ albumē ouī intra nasū cui⁹ coto, vl penis ingis in eis, ligurio q̄ mortui⁹ infra⁹ affect⁹ inhor: et ponē vetos spōs sicas abs tritissimē sup splenē et epar, bonū et valde ponē pulueꝛ bolar meni mixtus cui⁹ tela aranea, et albumē ouī intra nasū, et sup est tenus valde.

Quando sagin⁹ q̄ erit amarib⁹ misce in a et nō fit in die acetica, et erit pallid⁹, et niger mortez sigīt: et cui⁹ die cre tica tal⁹ sagin⁹ nō erit bonus nec tali q tus. Cui⁹ cui⁹ q sit pp acutes sagin⁹ e sin q cui⁹ dyemi⁹, inpte sic cui⁹ accidit hr q ois fluxus sagin⁹ generabus ani des pp ruptuā arterie i fode intra na nariz, aut i radice nasi nō cui⁹, ut mul almasor. hō diuisionis cā o fluxu sagin⁹ ex naribus. Et Auic⁹ et Gal⁹ et oēs phī eod⁹ modo in hor⁹ dunt. Si aut fluxus sagin⁹ ex naib⁹ fuit i corpe pauo, vl nō pauo et astrīgit ex acute eius et fuit stre tus sin⁹ vetes, fiat clistē primo si possit fuit q mundificet colā q sic fit. Rā ne tamarindor⁹ aīa ℥ ij dissoluat i ℔ j aque decoctois phenicis et ℥ vj olivar et ℥ vj mell⁹ et ℥ ß sal⁹ bullat⁹ aliq⁹ tp⁹ et colet⁹ et i ponat⁹ cui⁹ nusqd hor colatiā leget⁹ post hor⁹ cristēa et ponat⁹ vetose abs tritissimē sup splenē et epar et vetose sup spatulas ponet⁹ abs tritissima tissimē. Trat⁹ cibi⁹ rebus T spissitib⁹ sagin⁹ sicut sit aq̄ ppla et aq̄ sua aqua granator⁹ et vinocius aqua berber⁹ et sumach et murtillor⁹ et omn⁹ cibar⁹ odit⁹ cui⁹ acetos agrestia et sibi⁹ carnib⁹

vis et farina ordei et auene vinū pōnis porcel lor⁹ et sinū cui⁹ acetos et sibus intra nasū vō ponat⁹ pulus q sit sit cui⁹ albumē ouī et aqua rāphān⁹ aut sucū solatri, vl plāginis. Fac galle aloes pulus molendine i volatile thur⁹ sagin⁹ dracon⁹ alun⁹ zucharum aā ℥ ß terat⁹ et cribent⁹. Aliud fac rāphān⁹ atrite et misceat⁹ cui⁹ tela aranea vl albumē ouī et sucū solatri. Aliud adide fac pulus tragacā carabe et misceat⁹ cui⁹ albumē ouī et ponat⁹ cui⁹ tela T nasd. Totus caput cui⁹ facie aspergat⁹ cui⁹ ad ros i qua dissoluta sit rāphān⁹ et pinus et hoc utile est illud idē pōt fieri cui⁹ ad ros veri ser gor⁹ et eisdē rebus. ponat⁹ intra nasū pulus aloes cui⁹ albumē ouī et erit bonus. oia que dicta sunt hr valet ad fluxus sagin⁹ naris q sit pp acutes et multitudē sagin⁹ sine sint cui⁹ febre sine absq⁹ febre. Cuia cius q sit pp inflām⁹ sagin⁹ est ut fiat flegma di⁹ cat epar⁹ et splen⁹, et cōtinuat sagin⁹ multus qui usq⁹ ad syncopin, et ponat⁹ vetose sup epar et splenē absq⁹ scarificatōe vl pulsu fiat flegma di⁹ cat epar⁹ q est ut cumulāt⁹, et auricularis digitus manus dextre si flegmas ambas primū infirmū timeret, aut medicus diu fuisset debilitē dubitaret nō aliquo. Regimen cibi et potus et medicinarū et pulsuum et aliar rerū q facient cū capite nasi et sunt fiat ut supius dictū est cautā et ligaturē cōtra hor⁹ sunt utilia valde.

Capitulum de ulceribus intrinsecis naturis

Ulcera que sunt in naribus aīa acuta, vl pulsa, aut adhusta, cauēte admodū res, que descendendo vlcant, et crustas faciat in pariet⁹ nasi, sunt cha a cau⁹, et prussiōe. Signa vlcerum q sunt a cau⁹ minus sit q in sinistro sentit⁹ pūctio, ar dores, et acuitates in naso, et cui⁹ fricant⁹ pictus nasi in cui⁹ cui⁹ digito cerit sagin⁹, et estuat, et post estuat⁹ cerit quis fluxus subtile croceū, vl viride, aut nigrum. Signa vlcerum q sunt a prussiōe et cau⁹ sit sui⁹ non generabunde in sinistro. Cura vlcerum q sunt a mala dermata acetoso est ut sumat⁹ panes de syo q sit sit omi die mane usq⁹ ad duos sol⁹ vl cau⁹ illud ℥ ij⁹ cui⁹ aqua decoctois phenicis sicor⁹ vl viridum. Fac prolapsione pollicis adusti capilli veneris fumū⁹ polipodij cicorie aā ℥ j cinamomi ℥ ß mellilot⁹ viridis ℥ ij⁹ vl sucū ℥ j pūa sicca nuc⁹ 30 piscet⁹ cia pt⁹ pūa et bullat⁹ i ℔ iij aque vl plus tas dum q medietas adigat⁹ fiat⁹ postea co lent⁹ et i illa colatiā addat⁹ mel⁹ despumatū

pulus nareby mit kindey

Ad

Ad.

Sanguis copiosi.

cam. cap.m

Ulcera in interioribus nas viū.m.

ꝙm̃ dolatiꝫ rᵗpiet. Jm̃ adigẽ rᵈucat et
ſtrupizet hᵘ ſyꝰ appellat ſꝑs d'melliloto
q d'ppẽte apoſcem̃ altũ et digit et aptat
oez maꝫ ad huſtꝫ ſalſuꝫ et acutaꝫ ad purgaꝫ
et ctaꝫ ꝙꝫ tñouet paulatꝫ et nõ ꝑfuo dat
t'ortu ſolis et ctaꝫ poſt dat ctã ctaꝫ coplc
ta digẽ pñdꝫ ꝑm ꝙtꝫ dꝫ cuꝫ rᵗplo cmõ
dñqua pñoꝝ vl'ꝙtuplo poſt tpꝰ ſbi pur
get cuꝫ pillis rochis vl'pigat almaſdꝫ qñ
faciem̃ t'antidotaõ vl'nuꝫ dᵈocẽ ꝙſte ſit
ſꝛ tamarindoꝝ mane aꝙ 3ſ diſſoluãt
uſta cuꝫ aq̃ dᵈectois pñoꝝ ſene epithi et
polipodij et ſit aqua t uꝫ vl' v. vl' purget
cuꝫ pillis ꝙſte ſint ſꝛ maſtuꝫ ſpice cñꝫ
q aloes 3 vj ſaf pillꝰ cuꝫ ſuco apij doſis
caꝫ 3 j vl' 3ſ vl' 3ij ſero cuꝫ vadit dõmuꝫ
et tuꝰ pauꝫ cenet. Nigrant pcteꝫ naſi
Thun oi die cuꝫ olꝰ roſꝰ repido aut cuꝫ vngto
dᵈecuſa dᵈo milioꝝ q ſanem̃ t ſine ſuꝫ
ex vngto ſtõ ꝙadipe gallinaꝫ et anſeꝝ et
cerа Sepe cmꝫ anhelet ꝓnaſuꝫ aq̃ caldaꝫ
vl' aq̃ dᵈect inaluauiſti aut aq̃ dᵈectoiuſ
ſolatꝛi et malue et her eſt melior. Dicit
q ablutio vlceꝝ naſi cuꝫ ſale et aceto ex
ſanat hũtez et nõ ꝓhibet coꝝſt carnacioez
et ſpaliꝫ qñ adiſtaꝫ abluiꝫ ſeqt̃ vnctio ſua
ex olꝰ roſꝰ et cera. Cum vlceꝝ naſi acꝝ
ſuñ ca eſt ut ſtatꝫ ſiat flõꝛ vl' victoſano
t ſpatul et ponat ſup vulnuſ albumẽ ou nuꝝ
tuꝫ cuꝫ puluere rapheõ poſt illud ponat
et ꝙſoldat cuꝫ vngto dᵈecuſa aut ſũ pul
uere ſtõ ex mmia thure et maſtice lauet
ſepe cuꝫ ꝙmo calõ dᵈectoiſ mire et thuꝫ

Caplin dpolipo et emõroydib et alijs vlnis

Quem aut t mariba cuto moll' oriun-
tur, et ex eis hũdes fluxerit: et ſiua
ores ſnigant t vellunt molles,
tric cõ tal' appellat. emõroydis
ſi ſages ꝙſalut emuſit, ſi võ ſagꝫ nõ emuſerit
appellat caõ moll' tñ. ſi aut pedẽ, vl' uſil
tracꝫ habuit aut quadaꝫ diuꝛce nõ vlnata
appellat polꝫpus. ſi võ duricie, et ſolidit
habuit appellat ſcirꝛus, vl' cancer. Fit aute
caõ mollis ex mã depſedẽte acẽbro q ꝓſta
eſt t carnez ꝑ uiaꝫ putꝛfactoiꝛ; ſplꝫ et emõ
roide molles. Polipus võ fit ex mã ulcꝛa
mixta cuꝫ flate q inſtruũt illaꝫ et carnẽ cõ
gint a caloꝛ actiꝰ t nato ꝑ putꝛfactoiꝛ, et rõpũt.
Cancer võ fit ex mã milca adhuſta, et ſoli
data, vl' t diutꝛna cuſtõe ꝓxime ex cẽbꝛo adpꝛeſſ
naſi, et nidit t carnez et duricez acaloꝛ actiꝰ
et t mẽbro illo et ꝓxime naſi ulcꝛ t ſilmatur
et t ſcirꝛ. Signa carnis molle

vl' emoꝛoydaꝫ ſit mollities, et q milla po
lidꝛas ibi rᵗpiat, et hꝛoꝛes abeis emanat
repẽtiꝫ, et tactus etiaꝫ ꝓſſꝰ naꝛuꝫ t mollꝰ
cuꝫ ſtrigit amedꝛo. Signa polꝫpi ex opilatio
meatꝰ naſi, et groſſities, q appꝛs rᵗhoꝛi.
et q ſic ei eſt ſcꝛut ſigna ſici, et ſe ibi
duꝛities aliq, et fetoꝛ. Signa cancꝛi
ſunt q appꝛent t naſo vene pleno ſanguẽ mli
co, et duꝛities ibi rᵗpiat ulcꝛata q̃ꝛ fetoꝛ
et rotollabil' t lhr, et emanat a loco uiꝛus
fetens, uiride, nigꝛuꝫ, hydꝛuꝫ, cinꝛes ut
acetuꝫ, et ꝓnt t loco calꝛ cuꝫ pulſatione,
et aliquo dolꝛe. ¶ Cura ſcire
hꝛ uocat q hec nõa et ſuꝑior ꝓmiſit pꝛo
ad gyurgiaꝫ q̃ adiſtuꝫ libꝛuꝫ. Et eſt ſciendꝫ
q cõ mollie t naſo ſine cancꝛo deſ aut po
lipus ſit cuꝛidil' naſi ſuccꝛſ t ſilmata q nõ
ꝓſt abſq; rãdicatõe eo q radices ipoꝝ per
manuꝫ aut ꝙpꝛeſſ cyꝛurgicaꝫ euelli nõ poſ
ſunt neq; vincꝛi. Cancꝛ võ ſine ſuꝫ ꝓnoſtic
cul' aut nõ cũatoꝝ nõ ꝛcipit ꝑ cyꝛurgiã ſed
potius augꝛtꝫ t q̃ꝛte et malicia aut q̃ꝛe.
Cũa carnis moll' polꝑi et emõroydaꝫ
naſi ſic fit ꝑo totuꝫ illud q̃ cuꝫ tenaculis
uncinis et pꝛagaꝛol' poſt uincꝛi t uincꝛe
et poſt hoꝛ ponat tenta t uoluta ex vngto
viridi q ſic ſit ſꝛ alius ziczarum flo
ꝛens aq̃ 3ſ mell' 3 ij ſeruent et ꝛeꝛigꝛent
ꝑ. Sepe medio abluat hꝛis cuꝫ aceto aut
aceto ſq̃liꝛico calõ m quo diſſoluat ſal et alu
mẽ ziczarinuꝫ. vl' unguẽtꝫ tenta macto
et poꝛꝛa t uoluat t puluꝛ q ſic ſit ſꝛ pul
uer aſſodillor 3 ſ ꝛedalgiuꝛ 3 j miſtꝛat
et ponat intꝛa naꝛes ſup eg̃ies ſi poſſet
medicꝰ cuꝫ ſale ſiꝛco calido t ꝓſſicato tꝛi
tendo loꝛuꝫ leſtꝫ et radices exꝛ uinke et ſu
premuꝫ et poſt uſuꝫ ponẽ butiꝛuꝫ et al
bumẽ ou intꝛa naſuꝫ et exꝛ hõa cuncta
noiſ roboꝛiat teſtaꝫ ſtuꝛez et naſuꝫ ꝛuꝑa
nus t ſpiſſ t aqua et aceto vl' aq̃ ꝛoſ. Cũa
cancꝛi nullõ mõ ſiet poſſ ſed poteſt ꝑ medꝛas
nutꝛiẽtꝫ malina et ſſꝛenaꝛi et cuꝛꝰ augꝛtꝫ
tardaꝛi et hoc vult ꝑpo. ꝓpꝛia q̃ tu aſſoꝛ
ubi dicit. Q. ubi ſupꝛa abſtinẽtia cꝛuciꝛi
ſuccꝛſ nõ mãre medius eſt cuꝛã cuꝫ ali
peꝛeuſ nõ cuꝛã legꝫ tpꝰ ꝓſcꝛipſit. Co
ſoꝛtet q̃ locus ſit die bis vl' pluꝛies ꝛu
olꝰ roſꝰ uuguto tuꝫ ſapheõ vl' vngto ſtõ
ex olꝰ roſꝰ cera et ſapheõ ponat pene t
ſiſſe ſup lonꝫ t ſico ſolatꝛi. Pungꝛe
ſepe caput eius t ſibꝛ ipſoꝝ t ſeruentibꝰ
ꝛis dᵈectõe q̃ ſic ſit ſꝛ mirabꝛ. nidoꝝ
3ſ ſene epithi aſſ 3 ij pꝛemoꝝ t uij

Polypi.

Cancri.

Curatio.

Carnis mollis

cancꝛi

polypus.
Caro mollis
Hæmorrhois aliarrabat Auic.
Sarcoma Paulus
Scirrus. Cancr.

Signa
Carnis mollis: et hæmorrhois

bulat t z vnj ag donet medicatꝰ sit zsiſp/
ta colet et t colatiua diſſoluat mane tuma/
rndoz aij t ij et det an die ſol' t thomo/
da vl' prunet cuz pillis ſtoſeq alkendi aut
ferdis Abſtineat alegumbꝰ capo et calu/
bus ſaluo et ꝯbꝰ rbus grauantibꝰ nikaz
bibat vnuz albuz tiphatuz et ꝑ tota
na t cho t multiplicacoe dicte humide
mitribus

Caplm De amiſſoe olfactus

P Rmo ul' amiſſio olfactus alij
eſt nal', alij no. fit alij ex opi
tacoe t meatib nasi; alij ex
opilacoe t colatoio. Et t tellas
p colatoriuz ſfrantie ep eſt t palato. et
hec eſt illa eſſdo in qua hoes dicunt
q ꝑ in fatu, et q no ſentiut aliq odoz
niſi forte valde. et ſit ꝑ humoz ſtendat
t ꝓtib aurib recebi, et meatib eiuſ.
et illa q no eſt nal' alij eſt cronica, et
alij no **Signa** ꝓnacois odoz
ſiue ꝓnaco anhelatus et vehemt t ꝓferto et
t naſo ag oppilato nariu cui t nasizad
tudmz ſoho aſpicit et t ſapno meat ore
apto et cuz nares ſtigut et poſtea di
latant et retoſtimo egedit t petuoſe et ve
hemt ex late uno ſiat ſup opilo ex veto
ſtate groſſa **Sig** cuius q ſit ex opilac
colatoriu ſit q manifeſt ſit opilati ſ colatoꝝ
et ex naribꝰ no egedit ſuperfluitas et q
mitra naſiz nil az maite **Signa** cuius
que ſit ꝑp ſtitez t meatib recebi ſiue
q alij ſentit malos odores et no ſentit
bonoz et e co et orle qui ſe naturalibus
vt turbatus et vere ſtic nocet calice u
dent coſſe et diſſoluo capiti et frontis
tota videt ſtiã nullo no ꝓnaco odoz
aut olfactus q eſt ꝓnaz aut cronica ml'
tuz niat eti vo no ſiut ꝓnaz nappeto
mea alij cniat et alij no **Cura**
ꝓnacois olfactus ex opilac meatuſ nasi
aut ex victoſitate groſſa eſt ut purge
cuz pillis rochis vl' pig aut cuz troch
q ſic ſiut ſz turbit zi hmoꝝ ml' zi dra
gmz z ij fiat troch dat t matutinis cuz
no albo tiphato alij rbꝰ nec et e valde bonu et utile eti aute
ibi tuo moll' vl' polipus aſſiut curet ſit
dem eſt ſuꝑuus anhelet ꝓnaſuz nisi ꝑ
medic aqz talia dirigit ypopi mellitoꝝ
ſpeados aut aqz ſtutie et aſſari et ſi
ſus q melius eſt fiat ſepe ſtimulando

cuz caſtoreo aut elleo albo puncto ſeu cuſbi/
bio odoret ſepe ſternuz et calamentu et ozi
mum t baſilicon Cui cue q ſit ex opilac
colatorij eſt ut odoret ingrediz teritaz Aliud
adidez ſz ingrelle t ſ trital et t decoquat
cuz olo roſ et limat nares exterius et cu
t placat oe ſimz agne et triturat caput ſuu
ſup collu et volent attrahat anheluz et ſi
gut oleu roſ naribus Aliud addit that
ꝑ naco pulueꝝ cologuide aut elbi ſiue pipis
tribat unu t tiphatuz Comedat ribarba
rulia acta ſumu thmz ꝑ os et nares ſepe that
et ẏmuce et mirre et colophonie et reſine et plinz
odoret ſepe laudanuz mutuz cuz puluere ingrelle
et ſepe tripiat ſumu ingrelle poſite ſuper
carbones Si aute plage odorem ſiue per
dnuz ſtitz t meatib ecberi ita q no ſentiat
homoz odore ſiat cataplasmu altatum ex raſ
torio aut ſapnio oppoſito bdellio et ſtibuſ
et si vo ſtetoꝝ no ſenſit odoret ſepe oximu
galiofilatuz et tuſi et metastemz et origanu
odoret chaz gatz et ſpicu ndaz Si aute
ma pris alij videt purge ais pillis cochis
pigra et troch ut ſupꝰ dixi Abſtineat ab
no pure et ſtigo et ſiut rbaa ſua hoa mes
tronia cahã et erit utile valde

Caplm De fetore natuz

Et egdo ſit ex egritudinib polipi et
emoroidaꝝ que ſiut t naſo et dicuz
iſtoz nullus locuti ſimus ſupuſ
ſit et ex ſimo elcerato anã fetida
materia rotupta intra in ore ſoã, vl' ꝓnb
infloꝝ que infiltrat t ſdambꝰ palati, aut
t ratu cul' nasi. et ſit alij abcedꝰ nã fetida ſo
tenta t uſq nasi ꝑ quas tuſſit anhelat nasi,

Signa fetoꝝ ex nã intra t ſoco
vl' ꝓnb infloꝝ ſiue q poſt meſtroꝝ non
ſentit ſic et no az fetor ꝑ hoꝝibal' et ex
ris fetere nasi poſt meſtroꝝ ſentit odoꝝ
meſtruos ingratus et q pleruſ eſt ſentitur
fetor exore cuz nares ſtigut ita q ex na
ribꝰ paries anhelare no poſſit et hoc ante
meſtroꝝ Si vo fetor natuz ſuit ex nã
intra t uſq natuz nasi t ꝓnb illic ſentit
fetor ante meſtroꝝ et poſt eqlit et cuz nares
ſtigut ita q paries no anhelet ex naſo
hoa illa nullus ingratus odor venit ex ani
helitu oris **Cura** fetoꝝ ex poli
po vl' emoroidib ſeu ex ulcerib nasi t pleꝝ
peracoꝝ ſtatu in ſimilitudine uue grauiꝝ
ſuꝑuus ſim meu poſſe ſermo nicoꝝ ſuffi
ciens **Cura** fetoꝝ q ſit ex nã intra
in ſoco vl' ꝓnb infloꝝ t ut nã digut

nam 67ma
Oꝫna ulnus pu
tridum abſſtur ſtor
arin humoꝝ fetꝰ

et ꝑpet⁹ cuz sꝰo dmelthloto sꝛo tuo dbulub⁹
q ſuſ⁹ t mutꝛtub⁹ natuz et post digoꝛ pur-
get⁹ cuz pillis ſtudis aut ſꝛotꝛ allzudiſtu
cuz ddoctoꝛe dmabolaus ndis et nada qua
ſtemuz ulſoꝛes fiat etiã tortuſq ſic ſit-
ſ⁹ radices taphãt acuti t ꝛeſt ſinuſtuz
⁊ l ſ ſꝛio aueti atſplucꝛ ſynapis et repatuz
aq⁹ ⁊ l elbi albi 3l piſtet⁹ et bulat⁹ tlb⁹ aq
donec ndictas ſit ꝛſcripta colet⁹ et tillaco
latuã ponat⁹ ⁊ uq oximell' ꝛpoſt det⁹ tuq
hoꝛ uſtemo poſtq ſꝛonus cuuq ſiut ſtple-
tus ex piſſ⁹ ſalit⁹ ul ſtetas cuz ſynapi et tudi
ce taphãt acuti et repis et poꝛis ndis et
ſtꝛpeolis et cꝛabus et e bonuz ut ꝛueſto iſtuz
ꝛbuz antedat uotuz ꝑ homz ut bu cibaria
t huiduatib⁹ ſtoꝛ t miſeꝛat⁹ et ꝛn uolq⁹ u
cepit exeꝛet poſt hoꝛaz nz pcha t tucta t
old q ponat⁹ t cana ſtoꝛ et t dict⁹ hoꝛa uolt⁹
uſtemuz ſup uetꝛes ſuuz ſtaꝛie t huuata ꝑſus
tꝛaz ut melius et leuz uotꝛuſ ſieri poſſu-
Indebilibus et tmudiſ elbe nõ ponit⁹ olꝛa
uõ alia ponat⁹ et eſt leuoꝛ medicinaꝝ
et melioꝛ t huaꝛe olꝛ huoꝛ et homib⁹ ſtabe
uſtoꝛo et cibus allecas et magꝛ nobilit⁹
Ioh q olꝛ uolus addut⁹ ſ t mouꝛe ſuper
pectus debile et ſup ocloꝛ debiles Abſtꝛat
ſapeus t eſtudibus pectoꝛ et ocloꝛ a uolu
ꝑposſe ſi noꝛ aliqs apꝛucerit ꝑp alios cuz
nouaz ul ueteꝛez uin e ſputuz. ſanguſ et ſa
mei aut emunctoꝛia ocloꝛ ſeu ipoꝛ tenebꝛo
ſtꝛas ul obſtꝛuctuõ coꝛnideꝛ Vtuꝛ bona die
ta tpãta gnaute ſanguem ut deus eſt cuo
mlia bibat uuu Aphatuz abſtꝛuit abouib⁹
gnãtib⁹ mlias ſanguat uuu deaꝛt⁹ nuchmuſq
ꝑ naces oi die bꝛo ul ſemel paluea adhoꝛ
Deus ſꝛo ſit ſ⁹ calmu aꝛat⁹ roſ ru et
albeꝛ q̃ ꝛueuuit t ꝛampus cꝛpi ſpleo olꝛa
ſtra puluꝛizata et tꝛibata ſi ꝛnſufflet⁹ t maſſuz
nalꝛuz epaul⁹ in hoc et etiaz qlib⁹ ꝑſt opa⁹
Illud Aliud ad ide diſſoluat ⁊ ſ tiuace
oi die t uuo edaiſtoꝛo et ſtuat uuu illud
ꝑ naces miabut opa⁹ con ſtud et ualz Aliud
ad id ſ⁹ calai aꝛoꝛa gallaz mũꝛe ſcis roſ
cꝛpeſtuuz aq⁹ ⁊ u teꝛat⁹ et ceibeut⁹ t ſuo
pulue ꝛnſue addat g̃ ſ ꝛnuſta poſt ablueꝛ
uuu ꝛn ſufflet⁹ hic pulus t natoꝛez Aliud
ad idez ſ⁹ pice nde gallie muſ gaꝛaſq
coꝛſt⁹ olꝛa ꝛn tb⁹ tb uuu edoiſtoꝛet ſtud
uuu ꝑnaces biſt die ſtuat⁹ et pulus illuz
ſpeuz poſt ablueꝛ cuz uuo t ſufflet⁹ Aliud
adidez et eſt ualde utile teneant⁹ in naſo
nocte et die pellã d muſta et aloe q̃ ſ⁹ ſiſt
⁊ aloes ʒ u uuꝛe ʒl fiat pille cu uuo

Venit in dolor.

odoiſtoꝛo ualet etiaz con ſtetez oꝛis
ſi tuſ gluttat⁹ tꝛes noctꝛe et die t aueꝛa
fiat etiã iſte pillẽ alio nõ ſ⁹ aloes
ʒ uq mꝛꝛe aꝛon aq⁹ ʒ ꝛ et hoꝛ ualet ꝑpe
con ſtebꝛes peſtilenciales ſi q̃oꝛ ul q̃q
ſumat⁹ ſepe ul d q̃to t q̃tuz tpẽ peſti
lencie Illud q̃ nos ſtemuz nõ tpẽ eſt
q̃ oi die t mac ſanctuz ſ⁹ unu melius
q̃ potat⁹ ſ⁹piꝛi ꝑ naces nudi dmẽ q̃ eꝛat
nobis valde cata et hoꝛ toto tpe uite
ſue et bu ſuit ei et mihi aliud ſtemuſ
et ſic nſtemuteꝛis ꝑ uiaz iſtuz obtudeba⁹
adipes qui võ ab ãbuoꝛe ꝑaluꝛd⁹ tpuꝛ
abſtꝛicbat ſtatuz infiꝛmitas maꝛteſtabi-
tꝛias q̃ oꝛa ſcꝛiptat⁹ to cuo mlti ua
lent et ſꝛ⁹ valde utilia Ide ſtant ſtmẽ
leuſtꝛi ſ baluat⁹ t mo et ſtuat ꝑnaces

Caphi d'doloꝛe dentiu

Dolor dentiuz quiz eſt ciu apate
grugne: et alſ abſtꝛp apate gu
gne. ſit aut ex ſanguĩe, aut ex
colatꝛa, ſeu ſanguĩe acuto. do
loꝛ võ q̃ ſit abſtꝛp apate, ſit auã ſtꝛã.
ocupat hgamethuz deti, et ſtaz deutiz.

Nota.

Signa doloꝛ⁹ q̃ ſit ꝑp maz
tilidz ciz apate ſ⁹ tubedo loci, et maz
ille ciz emuꝛea gingne: et acutus doloꝛ,
ul gutte, ciz acutate, et q̃tuctuſ q̃q ſtẽ
ofeet pectoꝛi ciz temiſt ipaz t oꝛe ciz
eius q̃ ſit auã ſtꝛã ſiſt doloꝛ ciz gutte,
et pondoſitate, et ſtantoꝛe t loꝛo. et eſt
abſtꝛp tubedine, et acute putꝛe. Ca

Cura.

ual doloꝛ⁹ q̃ ſit oꝛ mã tilã ciz apate e
Aplic ut ſtatuz ſtat flegma d cephalea maz
⁊ alia ſtie: ul ucoſtaco t ſpatulas t luſce leuiz
de ñ. t hoc cuu eſt ultꝛe bonu ut mudeſtoꝛ
ꝛecipus ciz pillis coꝛbis: aut ciz ddoctoꝛe
mane/et ceubaꝛbaã et aque pꝛuꝛeuz. te
neat t oꝛe ante aſt ſtiaz et aceteuz ꝑpe
ul ciz aqua roſ, ul uino d gutaz; gutta ⁊
opt dꝛoctuz t aceto, et illud aceteuz teneat
t oꝛe ultuz ualet ſedat eiuz doloꝛe mat
bilit. Ex ampꝛat⁹ duo gutta opt et
unuz gutte ſuſtgaut, et tꝛia g̃. madeꝛa
goꝛe, et buleat t ⁊ uq aceto et ⁊ ll aq
roſ ꝑpꝛo et ꝛoleꝛ et abluat⁹ ſepe detꝛ
doloꝛoſ exiſtu colatꝛa ciliã yeme: et ſtuã
eſtate ſedat doloꝛ tale mabilit⁹. Si

Gingiuꝝ apo ſcꝛib⁹ ꝛ.

aut ciz doloꝛe ſiut apetio gingne aut
eiuuctia gingne maſtꝛa ꝑſtet eiuuctã
ul apã ciz plomo et poſt ꝑſtactoꝛ ablua⁹
teꝛ mane locis ciz aceto et uuo dꝛoct⁹
alius zucharum ul ſalis ſeu nuc⁹ cꝛbou



est et sic pstē mūabit fiat oī die ī ptō
sup mādibulas emplrīm ḡrfarmacū flos
mille radice maluemuſi et butiro et ſa
rmat feruḡn et cīſt utile et bonū ſ̄ esiat
Mal. dolor fiunt ꝙ mā frīa purgat pīno ni pallis
frige dꝫ fetidis vl̄ ſtodiꝫ altendi vl̄ cuz medicine
de mirbit ſi pot fiunt. Aut fiat clistere
ex aq̄ decoct̄ blete m qua decoquat agarica
et taurice aā ℥ſ mell̄ ℥vj oli ℥vj pul ℥ſ
colet et repidus ꝓponat. Sup dētes ꝓ pena
triace rubea ℈ j ℔ſ ſtaphisa vl̄ ℈j triace aldro
mach et postū abluat dēs cuz aceto mīo-
Aliud adidꝫ ſ̄ folioꝝ murti cocti ꝓ mu
dētuz alaruz ſim dm aā ℈ vj pistet et bul
aut ſūaceto et cuz illo aceto abluat dēs mane.
Aliud adidꝫ vnus dens dolōſus cuz ferro
ignito poto ſiꝫ dētez cuz cīmīa enat vl̄
herat Aliud adidꝫ ponat ḡnuz opij mur
tus ſu vino groſſ̄ mastice ſiꝫ dēte dolēſuz.
cuz fro igneto mītuz valz et ſt exptus Aliud
ſ̄ opij ſuſſgamu ſedo apij aſſ ℈ j ſiat pille
cuz aceto et ponat una ſiꝫ dētez doloroſuz
et teneat ꝙ haḡ ī loco ſedat cuz dolore
mābile vna oēz dolōz ex oī cā Si nacet
dubitat et hoc volut phūa ꝙ dolōſus
deus ꝑ cōſpoī ſbe eus, aut ꝑ ꝙ mādus
ſt, aut pūbus, ne cūat iuſſ cuz cradicatōe.
vīſſct medicās ſi nūcoī nō ꝛīpat ſm meū
ſſtuz mehus ſt ut cradicet ꝙ āplus
nō ꝓdūgat, et ꝑ ſēz rūpat cuīcoī.

Capitulum de extractōe dentium

Omnes eradicant modis milī aut
cuz medicō, aut cuz fro. ſed ſm me
dicās nō vī mihi bn fieri posse
ſālia ſentēa auctoz Medicamē eni
dicās dētes debiles ar dētes ꝓcūpoī
aut ꝑ putfactoī ī ſbā dentī ſ̄ portulace
ſlimē radicī capar pmeti lacī tumallū lac
anbules estile arſēn vibei cologuide aā ℈ſ
teriāl et oſſ ḡal vl̄ mutūm ꝓtrito aceto
ꝙ ſufficiat ita ꝙ ī aceto bn ſbmḡāt et ſic
uſq ad dies ℈ bn dimittat et oī die ad
dat aliqd acti post hoc oī die ꝓmedias
illic ſtrīt quitet dens dētes ī die et
ſtalpelet cuz fro alīqz medicīe ponat et
ſic fiat donec moueat et laue postū ſāna
Aliud roganti rane fluuiales ī olō doner
dispoluat et ꝓcoto olō ſpḡūt dētes per
multos dies et ſtalpelent et postū ſāna
Ides ſ̄ cuz fere acti fortiſſimu Aliud ad
ides ſ̄ pmeti ſtamonee alli albi cuſpi
bij aā ℈ m terat et pmittat ī aceto et ſm
ſſ rebus tangat dens ī dre ultroneus

postqz ī cornutu ſtalpelatus fuit et ſic ibi
monebit et potit leuit ḡhi Ides fiat ſine
ventre et radice meu et radice rehdome ut di
cut quidaz ſed nos nō credim illud nec uſi ſuꝫ
nō tpe placet aut nobis et ſtuma uſi nō ſpe
ne dēs q debz ḡhi ſino leuit ſtalpet et postū
tugut cuz pūbe aliqo ḡdeis vl̄ cuz puduere
cuſorbi ſtquo nō est dēptio q̄ credieret oſſ
d ꝑpēte vtro aut ſro ḡhat leuit et absq dolōe
ꝑpoſſe et post extractōz abluat locus nec vmo
dōtoīs uſire et videbis mābile ſi deus voluit
q̄ ſtutz qī ꝓdabit loeus et dolor ꝑſtē nō
uebit Implrīm ḡhe ad dēz dolōs deuꝫ exēptuz
cū ſiat q̄ poſt ēt ſiꝫ madibulas doloroſus ſit
ſ̄ vij radices maluauſi et cocti bn et
pſtē et post dēctoī ſtundat et ḡhat abeas lign.
et mundat ſtuſtutiz et postū pſtet ita q̄ ꝑ pſ
tacoī ī nāz aſſugie aliquā cuz eo miſcat ſem
na ſtumuz rūz ſ̄ ſarme ſenigti ſco lum ame
ti flos ſtoille aā ℈j ſarme ordi ℈ vj ī cōpent
mſl mſme cuz eis omnib inſcenit ℈ vj in oli
d ſtoille et ponat hoc emplem ſiꝫ locū caldum
actu et cent vilde bonuz d ꝑpēte ſedat dēz do
lorez et matūat dēz nāz et ripaz ſnāh ſolut

Caplm

de gelacie et ſtupoe dentiu

Supor dentiu ſngit ex ſſi actuum
ī actoſoriz: aut ex amestice vīuz
habentiu ſtpnatez: aut ex ſtuctiuis
aterbis: ſeu ex amestice vīuz potentiuz
Cura gelacois et ſtupoꝛ dentiuz ex
istis cauſ̄ tal̄ art mastice portulace cū amīḡ
amari aut zuccho aut ſtpnum et cent utile et
bonuz ſ̄ cū cīe hui est hoc qī portulaca est
humidas multa et est ibi ſtpnatus aliq cū ſēte
et ī angulis est calidus cuz ſtante vñ cū mistēp
tuaſtice ſepies q̄ mouet ut ſtendo locuz mor
tificatoī mebri adjuuat utiliz reduncto ſp
lune cuz eis ī qua est calidus actual cuz ſuſſe
dine et humte q̄ ī ſto cāu nullus zſert et
ultra istud portulaca d ꝑpēte ſgit hoc nō
ꝛpleē ſua frīa et humdi et angule amāe ſanat
hoc ꝑ ꝛplēs aerez q̄ est calida et ſiat q̄ calide
ſiat ꝛſtruc dolōz ī dēb et rūoꝛ ſtigidū eo
gelatus et ſrite aſſut humdus ſuppſſm q̄ ſ
tiane ſem ḡelaē portulaca rūoꝛ ꝑſe ḡe
lacoī a dēb et ſtupoī et angle amare
ſcilē vnū calū ſi teneat ī ore et d ducat
ꝑ os fiet hoc ī bīu nihil est q̄ ita unle
ſit ī rūorde ſtupoꝛ et ḡelacois ꝛtē mel
calū ſi ī ore teneat aliqtulū ſm mas
ticem ſde gumma pipis hoā ſtupoꝛ dēbm
et ḡelacois et post illud abluat os cū vino
calo ſtan ī vñ ſtupoꝛ aut ḡelacio

Empt̄ nota hic dyſſ.

m.m 70.m

Caplm d' dolore dentiū extractu restrīc.

Quum res fuat fugit dētes extinguēd
quia calidi quia tepidi cito lēdit et ipos ad mortificandū
et corrumpēd facit facilius. Et ideo ne noceāt
dentes cito eis cucurbitas olim calidas d'sup ponēd
vl' magister vitellus ouī assat' calidis milefolie
aut pauce calidis nitidus magister Jacobus fo
cato et balsamo vl' olo d' balsamo aut olo de
lilio seu d'spica qr frigus et rūcet tore vim
calidi, dolorē subebat valde est utile et bonum
aut vinū calidū simpr' in ore magister debet
et abluat' post illud cū vino calido aspergat valde
et cito pdā cessat hmōi passiones.

Caplm d' gingivaū tore et debilitate et d' fluore
motoq; et abstersione eorum et cōsolidatione

Quoties amodiū passio gingivaū, et corro
siones gingivaū, et calidus odor appa
lat cancrena, vl' granosus, aut dissolu
cancrosa, que sepe fit gingivaū putrefactio marcida
corrodens gingivas, et calices gingivaū. Sed
corrosio fit qñ cadit mā in tenue sanguis ossi dentis
qui alterat oppilat ossi dentis et suis spiritibus, et
sua ligamenta eius. Signa corrosionis
gingivaū sunt spiritus frigidissimus et odor aspi
ciens tore videt cibos gingivas marcidas, et co
rosas, et q anhelitus odoriferet. Indebitos vo
cat ypocratho, et corrosio maior et citius appa
ibi fetor et dens corrosus maior appa. Cu
ra po purgret cum pillulis rachie aut sinde
aut cum decoctione adiuncta mundificet gingue
oī die ter cum accto sphirico vigino dissoluti
sit alumē zucharinus citr alumē deferibus
ponat citius super loca corrosa vigilius vnde
q sic fit sal alumē zucharini flaui et melli
ani zi mistūr sil' post mundificationē lotionis po
nat super locus corrosus pulues q sic fit sanguis
draconis coralli rubei thuris ana zi terebinthi et ri
bent et ponat super locus mundificatus. Ablua
lotionis sepe cum vino decoctois mell' rosati et
virgo dens est sigue q dens corrosus nō
indiget emendatione nisi p extractionē vl' ustionē
cum ferro igneo et si dolet vl' moueat nihil
melius et utilius est ei ut absq; dolore extra
cum instrumento possit. Cūa ad dētes motos sic
fit ligent dētes q moueat cum filo d'serico,
aut cum filo de lino cum dentibus nō mouendis
ut stando filum admodū supra. Et postea si
dentibus est aliq; superfluitas eliminat' cū m
strois forcipibus, et post mundificatos abluat' dētes
oī die cum vino calido, et post abluctos ponat
ante sig dētes, et gingivas pulues fructus
coralli, et mastice eglat'. nō possunt tales

Vermiū corrosio, nalio.

Sig: Malum calidū in stom: p stom: q multū: Dentes mal' h.

Cura.

Vermiū abstersio, sorū.

maxime res durum neq; res difficile admas
tricandum. Cognitis q nil melius et efficacius
detritu q; abstinē a masticatione rēm durum
et lignum soliditatem, et arebat minus ca
libus, et frigidis actu, nam res calide actu mi
nus dissolunt ligamenta dentium et spm
vitalem facunt exalare et sic dētes fiant
mortificati, res vo frigide, aut congelatue
minus exiguūt calorem vitalem et spm.
et sic nimis debile et pauca sanguis diem
exeūt tam mortificate. Ex dictis q res calide
et frigide excedentes debita nō nocent q vim
est et sensus hominis d'trāt hoc maxime.

Abstersimus dentium vlm et bonum sic
fit ex tussilago vel grepe vegetat tq post bonum
vinum zi ij terant et tribant et postea exprimo
q die dētes fricentur et post fricationem
abluat' cum vino calido veneto, et frigido existente.

Aliud adhuc ex palis gentis spue marini
alumen zinzebri corticis papaveris viridi aā
zi fiat pulues ex omnibus cum quo dentes
fricent. Ista spuma maris fuse hor opatur
vt' primo.

Caplm de fetore oris

Fetor oris fit alicui ex malā dispositā,
et calida corrupta et marcida co
tenta tore stomachi. Fit etiam ex fla
te corrupto ventriculo, et etiam fit
ex dente marcido, et ex gingivis marci
dis, et corruptis. Signa fetoris
ex malā calida stomachi fit q allenat post
manducationē, et cuius fetor est cum acutie, et
fetida eructuatione, et tanto sit fortior,
et acutior. Signa cuius q sit a flate co
rupto fiat q nō allenat post manducationē
nisi parum, et est cum fetore eructuationis acce
dente marcido vl' excorrupto carnes gingivarū,
et pellis unionis oris sed multa ex visu et
tactu medici et precognitionis misterium etiam.

Cura po oz ut disponat malā qui
stomachi emendet et digerat cum syo diamelliloto
quia sermo eius dominus q fuit in ultionibus
narum et dat hic syo bis indies et mane
et ani ejectionem cum aq decocti epithimi et mell'
rosati mixti et cito post vomitum et cito post
et aq ejectionem ut purget cum medicis
dicto eo dyalia et unctat cum dicta et po
tu dicto illuc fiat vomitus sine q multos
sputum et spalet eo doctore nasi oī die
venio et spalet et aurora sumat zj sine mace
cum vino odorifero aut cum aqua diortois
epithimi denuo et aurora sumat zij electi

qsue fit. Fx mucz mussy 3 l mascroessa
re aiz 3 l cardamon 3 n mussi g. riij zuzi
bi q fiat ellaiz vinoux fetoz oy vino stoo
Cias qp masticae oiu mane vnz et
ulcerib stoco jeiano mice mussitaz valz
mabit T hoc cau et illud plaus nihil amu
liat et pdest i eo q patit fetoz oy vino
calid stoo aut ge ma calia ul' adhusta
bibe vnus dgriat post ellaiz dictus aut
post masticacoe mucz mussy et i fero eia
cuz pacies vadit dolnitz miabile i recy
efferuz si trusgluvat Cuia fetoz qruia sia
est ut dispona mia cuz ge melle xpoto vl' sy
rico et aq dtorti epithi et post digoz pinge
cuz pillis stridis vl' stoiez aut cuz medicie
detuibthi sico inlcois vngat sepe odsso
cuz olo dmastice iuxto cuz olo dspica
et aligilo aceti nutat ut deus est i mia
ex hiore uati milico et porez eia fiat po
mutus sepe ernmat tiriacaz sel i cadodu
cuz vino odoifero masticet oy mane
vj g. pipis cuz z.s mucz mus et post id
bibat vinu adoisferuz vetus ul' uomu me
lius q possit ipm Ernmat oy mane stoco
jeiuno 3 u eliy diatrion pipeou i quo pat
aliqd mussi q faciem i auroz et post
illud bibat aliqd boi vnu Cuia fetoz
q est pp dctz marridus est ut mundifice
deus a supfluis omi die et abluat oculo
to sepe i die et i cenis acuuto ponat mas
tyx cuz inuent ul' medicinas g. in mussi vino
si est pale ethat dcs marridus et hec
e via nobilior et melior ex qua riq quiet
rridmas Ci aut pp gingnds marridas
audit ul' afligit curet ut dcm est eao
dceuacoe et cotoscoe i ore et dctibus

Caplm d' his q phibet fluxu salue
cubere abore hoc sopm

Fit semp hec cgdo ex hmoi mlti
plicata i stoio p via indigoms
et usus humi actual' no thyrit
hec cgdo signa premitto sine me qa esse et
pnaturos infirmi satz nota est Cura
vtile et bene est uti digestiuo dsertante
stoiz cuz calefactoe et exsiccatoe hanc sic
est diatcon pipeou cuz zucco i desuite et i
vere et i yeme cuz diatrion cuz melle
aut sic est diagalange aut diazuz aut
elcu dcardamomo aut ros nouella possit
hec digo etiaz fieri cuz ge melle xpoto
et cuz aqua ddoctois ut capi acoei vn
gat stoius oi die i aurora ieiuno stoio
cuz olo dmastice et olo dspica aut

cm 74m

de lilio purget sepe cuz pillis stoiez albi
di aut cuz medicamie dturbith fiat valz
sepe qz est utile multuz et fiat lut dens est
cao dfetoe nasi et oy gargarissmat fiat sepe
cuz eisde rebus et erit bonuz potus bibere
aq calida i mane cuz aluie dromana et
vnu coclear simule i potu simule terebenz suctu
et assatuz abstq liquoe aliqo i medo asserei
cenis panis bistorte cuz sinapi prodest ho
medo res assatas et bibe vnu potuz et
stipticuz est utile et sens masticae sepe stato
las trentes cuz pice valde est utile et spat
stoio jeiuno 3 muz i medo i ieiuno et rubeas
masticae est bonuz et o asseres i hor cau

Caplm d' pustul' albis et rubeis i ore
et lingua ciu vire et vocat calla Aiola

Aphte
Aiola
Calaba

P Assio ista alis sit ania calda acuta sub
no acuta: et alis ania flatica pusset.
sit eias acoiosoe et pustuloe i ore
et dentib

Signa pustulaz ingen
in ore ex nia calia, ul' acuta, sit rubedo i ore:
et grutas aut acutas et feruor fortz cuz
excoriacoe palati et ligue: et nihil do pustulaz
i loco et q i fieri res caliaz et assaz mastr
cat, ul' imedo no pot Signa tal passionis
imugetz ex flate putfacto et manido sig alico
pustulaz et latitudo et i flacio labioz et
gingnaz et nihil do salue cuz salpetre et ca
lore Signa pustulaz que fiut ex putr
factoe et coroscoe, sit coroslo et putfacoe ligne,
et gingnaz et nihil do salue cuz fluxu
aque Cura pustulaz q fiut ex nia
calia et acuta est ut fiat flebia d' vena cepha
lica ul' vetopico i spatul' coinedat res nul
les bibat vnu tiphatus cuz aq ppli aut aq
cucubite seu portulace et pt aqua duplo ad
vnuz Abluat os suuz sepe et gargarizet
aq ros ul' pt sepe ul' myrtus cuz aceto aut aq
ppli ul' puor pse ul' cuz aceto Fricat i ore
medicamie qp sic fit Fx ros spodij coriad'
sumach lenticuz ex corticatuz seis portulace
seis cucumer et cucubitu ah 3 s pistent et
mussent pt et i sine addat aliqd caphe ab
luat os post illud cuz aliqua aquaz dictaz
et aceto Aliud adidez Fx alius zucharmi
3 s spi xpoh 3 ij acet 3 j agne 3 uj bulliat
pt et colet hec et cuz isto fiat gargarissmat ul'
fiat abluco oy et erit utile valde Cua
pustulaz q fluut ex flate putfacto et manado
est ut purget cuz pillis rothis ul' pig aut
medicame de turbit. abluat os cuz melle et
alumie ul' cuz vitriolo dqno sit encaustum
aut cuz ge melle xpoto muto cuz aqua ros

cm 75m

Adfectionis d' Aphtis

Signa l.
A nia calida, a nia

Aphte: pnesa: mandu

3

A Pnestibus, Corrosiue.

Curatio
Prima.

Oris ablutio.

Oris medicamen.

Aliud

Secunde.

Gargarizon.

Gron: Colum mella. Staphyle.

Terra.

Medicamen.

M.

Pulus.

Cura. Calefac pmu

Gargarizatio

Signa. Cura

Medicamen frigid.

vl'cus aq̃ pñoriz̃ et teneat̃ sepe i ore mũdo. lenos citrios/et purctruz̃ myrta cuz̃ mlep ab luat̃ sepe os suuz̃ cuz̃ aq̃ calid̃a, i qua sit ors mel/vl' alumẽ zucharum̃ et post illã ablu ors gargarizet̃ mel ros̃ myrtus cuz̃ aq̃ pñy vl' aq̃ decoct̃ pñoruz̃ ℣ Cũ pustulaz̃ q̃ fuer̃t i ligua/et ore/ꝓcreo/ꝓpoẽ/et putrefactoẽ: est ut undiq̃ corrũpat̃ locus corrupt̃us/et putr̃ dus post purgatoz̃ cuz̃ pillis cochis vl' pẽ aut medicamẽ detrubet̃ vl' cuz̃ medicamẽ q̃ sit ℞ alumẽ zuccarum̃ flor̃ ors ana mell' aq̃ zu mistuant̃ et ponat̃ hor̃ medicamẽ sup locuz̃ corrupt̃uz̃ et detrat̃ aliq̃luz̃/et postea abluat̃ locus cuz̃ melle ros̃ myrto cuz̃ aqua pñoruz̃ vl' pñly/aut abluat̃ cuz̃ mlep et aq̃ frid̃ apont̃ sup locuz̃ putridum̃ et corrupt̃uz̃ alumẽ scissz̃ vinũ et detrit̃ p̃ horaz̃ et postã ablut̃ locus cuz̃ aceto et aq̃ frid̃ et ꝓfert̃ multũ et hoc ꝓtractũ longo tpe̅ ℣ Ista mundificatoẽ et curatiua putrẽdine ponat̃ sup locuz̃ mundificatiu puluis q̃ fit̃ ex mastice/et thure/et coralli albis. et cũ aurea abluat̃ os cuz̃ vino calido et sic locus firmabit̃ et ꝓsolidabit̃ et firmabit̃

Caplin d' fluxu sanguis a gingiuis

Quom̃ ex gingiuis sanguis manauerit̃, et gingiue eius hoc corrupte fuerit̃, scias q̃ hoc accidit ex nimia crapite ad gingiuas, et dentes, qne cũ loco pmanet̃ putrefit̃, et putrescit̃, et p̃ tpis i crene nosaz̃, et marcidaz̃ mãz̃ mittunt̃, et sic finaliter corrodit̃ ossa gingiuaz̃/ ex q̃bz̃ gingiuis emanat̃ sanguis subtilis, et nimius cuz̃ fetore ut̃ fricant̃ ex aliq̃ re aspera vl' diuina ℣ Signa mali festa sunt̃ ex reipsa et p̃ naturaz̃ parentes

℣ Cura fricet̃ gingiue cuz̃ pulue̅ ros̃ q̃ sit̃ fiat̃ ros̃ aspericz̃ nitri et tribet̃ gallaz̃ calcis alumẽ aãz̃ ℈ i fiat̃ ros̃ cuz̃ aceto subtili post fricatoz̃ et ꝓpositoz̃ pulueri q̃ fit̃ ex ipsis ros̃ abluat̃ dentes et os cuz̃ aceto et melle tepido

℣ Aliud adide̅ fricet̃ gingiue cuz̃ pulue̅ asfodilloz̃ mixto cuz̃ pulue̅ corticis q̃ian et detrat̃ sic p̃ horaz̃ postea abluat̃ gingiue dentes et os cuz̃ vino calido et aceto postea colluat̃ gingiue et os cuz̃ aq̃ calida et melle ros̃ et erit utile et bonum ℣ Removeat̃ corrupte et malum a gingiuis ponat̃ sup gingiuas puluis fictus ex mastice thure et coralli ssima hec puluis firmat̃ gingiuas et dentes motos et cos i dunat̃ et ꝓsolidat̃ et post̃ post mundificatoz̃ corrupcoẽ eaz̃ ut nec putrescat̃ sde videt̃ facere pulueris ossis sepie et plus q̃ albat̃ dentes abstrigendo

Caphin de casu vnule

Quando aliq̃s sensit̃ i gutture q̃ nõ possent̃ sentire: aut i radice ligue, et cuz̃ hoc medicus ꝓpit̃ aperire os, et ligaz̃ ꝓhere, et videt̃ vnula elongata, et mollificata, ita q̃ si vnule hoiz̃ pati dicẽ potit̃ i vitare absq̃ dubitacoẽ. fit̃ aut̃ aliq̃ pena ita q̃ nitere ad loquz̃: et est cuz̃ febre ut plurimũ, et absq̃ febre. fit etiaz̃ a nimia frida humida diuata aere/ bro i modiz̃ caturi. ℣ Signa

Signa. qui est̃ ex mala calida sit̃ timor, et rubedo loci. et q̃ nisi citius sentit̃ i salma fiat̃ dulcedinis, et cuius facies tota rubea, et calida appz̃, et vene oculoz̃, et frontis appent̃, et sit̃ replete. et cũ aperit̃ os inferiꝰ videt̃ vnula pendere rubea cuz̃ quadã grossicie i summitate ei⁹ plus solito. ℣ Signa a casue vnule ex mala frida sit̃ mlto humiditatis i ore, et q̃ sentit̃ calidũ cuz̃ destillare ex capite. et cuius voz̃ rauca audit̃, et color vnule albus. et tota facies cuz̃ oculis rubet̃ ad albedinẽ. et cuz̃ aspicit̃ ad os inferiꝰ videt̃ vnula elongata et pendere ultra debitũ ℣ Cura eius q̃ fit̃ ex mala calida sine frida cuz̃ sit̃ sine nõ i pño fiat̃ fratz̃ floꝛa de vena repletiua manus dextre. Aut̃ fiat̃ ventosa i spatul' et collo. fiat̃ etiaz̃ elistoꝛ letiuꝰ sepe de quo i mlt̃is locis vidz̃ i doloꝛ capitis et frenesi firmus medicus fiat̃ gargarissma cuz̃ aceto et aq̃ ros̃. Addide̅ ros̃ balaustie aãz̃ ℥ij caphoꝛ ℥ß fiat̃ pulius eleuet̃ vnula cuz̃ corlean et ponat̃ iste pulius. vel' fiat̃ istud gargarissma ex isto pulue̅ et aceto. Addide̅ gallaz̃ balaustie alumẽ zucchrum̃ aãz̃ ℥ij fiat̃ pulius eleuat̃ vnula cuz̃ isto pulue̅ corlean apprimẽdo vnule suauit̃. et post illud fiat gargarissma cuz̃ aceto, et melle ros̃. ℣ Cũ cuius q̃n fuit̃ ex mala frida et nit purget̃ caput cuz̃ pillis corbis aut̃ prise ꝓ phlegmate seu cuz medicamẽ detrubet̃ fiat̃ elistia lenitiua et acuta gargarizet̃ ex mel apponiz̃ cũ aq̃ balaustiaz̃, aut̃ cuz̃ aq̃ decoct̃ ros̃. Addide̅ dissoluat̃ virolas de quo fit̃ encaustum q̃ vocat̃ zeza i aqua balaustiaz̃, aut̃ i aqua decoct̃ ros̃ et fiat̃ gargarissma et erit utile et bonum ℣ Addide̅ alumẽ zuccarum̃ ℥ß ex mel' apponi z u mistoꝛ et fiat̃ gargarissma cuz̃ aq̃ balaustiaz̃ aut̃ cuz̃ aq̃ decoct̃ ros̃. vel' fiat̃ gargarissma sepe i pño cuz̃ rob de mirabolis vel' ex uuis syo et aq̃ calida et hoc e utile et bonum vel' cuz̃ isto rob et melle ros̃ et aq̃ calida. ℣ Fact̃ pñgarizib⁹ vlib⁹ et

Inrisio.

cm 78m

ptelarib⁹ gargarizmo et ista cuat tradat aiz
fico igesto i poplo p canulaz et post i ipsoz
i mete fiat gargarizma aiz aq̃ ros et aceto
et aq̃ decoct balaustiar et sic ciciu potet.

Caplm d'suffugio que bibit

Si aliqs aquaz ingia fugiat ro
sicuerit ee bibit et post illud in
laroz sentit ingurgitare et fugius
fibrilis inde manant nisi extinuad est fugi
fugaz i guttue ee **Cum** aperiend est
g ee usitum et ligia ꝯhenda et punda
mseruis et cauit nisi i pcedus guttur m
sole iuz fugifuga pendere visa fuit an no
si aut visa fuit capiat aiz tenaclio vl'
piergatolio et ꝯhat aut aiz sorpicib⁹ gbz
fugute ꝯhut ꝯhat si aut oculeu fuit
q̃ videri no posset fiat gargarisma aiz sinapi
et aceto aut aiz sale et aceto et aq̃ decoct
alcoriz panz post istid riuocabit dloco
iniquo est et cadet vl' adꝯtiora si eger fuit
sapies vl' admotiora vl' fiat gargarisma
et aceto et assa aut aceto sale et nigella
aut aceto repe et ruta si aut post eo
rusiz vl' moroz fugius manauit a loco gar
garizet insima aq̃ ros aiz aceto vl' aq̃
decoctois corticiz balaustiaz et gnatoriz
et stomach et i sufflet guttur pulmo qui
se sit sz fugius dract balaustie amdi
thuz aiz zij Adid sz aq̃ decoct balaus
hatiz et alioz zuccum stringit illiz fugines
si aut fugifuga sonoz intrauit vl' ei
aneua fuit sumat i potu medicat gbz gines
expellit d'gbz medicatibz dicem caplo d'hom
bis Res q fugifugus cyrue fiauit vl' o
ne fiat assuefacit est ut eger baluetz
i gdiat et morat in eo donec sitis magna
pariat et tuc aq̃ fissimaz tore teneat
diu cuigz i cepit repe sieri caz expellat et
athaz sumat et sic iteret aq̃ i ore milton
eius fugifuga gredo feites qui ad os venit
assueut et sic exhi ponit Medicame bo
nuz ad hoc sic fit sz fauine lupini caz
turbat grandes poly seis nigelle aiz ij
i tropent aiz sucu absinthij et fiat troch
et sit unusquisq; hora ij det sto ieiuno
aiz aqua decoct nigelle et uerbis mia
bile et bonu

m 79m

Caplm d his q intrat gutturi sue
gulatin

Aque intrat guttur sic ut spi
ne, vl' ossa, aut bolus rei du
re, ut e cad dura vl' nimosa,
seu panis durissimz, aut ad tale, ut

gd tale figit in gutture, aut ueri oz assidue figit
rei i thyre. si cuz q ipsius est no habuit sirin
gas aut ramphetacod seu fenestra pectis postis
collus pectis cuz manu sibi soluit assert
naz hoc passio nl pcussio inducdo collus
monet uomere et guttur violent q cuz g
collo allegatu sunt et pnis motus re i thyra
et caz i uiaz sunt et sic ppat caz addepe
sig. thyce sepe aqua est utile et caz gargari
zare libere et thyce oliu et i trahe balneuz
assert et est utile si aut res illa q in
gutture uideri possit rapiat caz uncus
vl' tenaclio et ꝯhat d gutture bolos duos
et magnos et utile. si aut pnias istra no
descendit ponat candela dura i uentre vl'
gutture et cuz cal pellat res ad inferius
aut fiat hor ei tepa stercu plurbea et cit
melius. si aut res illa finistra habuit aut fue
fissa vl' ramosa et p aliq̃ pe dicti modi no
descendit tussiatur aliq̃ ps spoge marine li
gate adfiliz et cuz tussiuerit uolent cha
cuz filo adꝯtiorat et sic euabit Aliud gar
garizet pacies aliq̃ tepiduz et tussiuerat
d'co aliqd et post illud dglutiat bolu pa
nis duri asperi et sic res illa euomebit
si deus uoluit Aliud fiat gargarisma ex olo
calido et gemelle apodo vl' sycamino uuyeto
uinoebit res i fixa absq̃ dubio

Caplm d'gnedine ligne

Graudo ligne alia est antiqua:
et alia no antiq, et quedaz i m
febre acuta, et quedaz absq̃ fe.
Ste sit anna fetida in lubete lactos,
et nimoz ligne. Hec vo sit cuz febre acuta,
sit pp destructoz oploz, et apostemoz sbe
ligne, a se. mortificabe p tuce uomita ligne,
et ipaz debilitabe, et est her i se. acuta vm
ex signis pgnosticabz morte. sit etia pp abundaz
humoz existentiz sb ligna. Sit alii pp vanu
laz que est sb ligna, et nascit i modum glan
dule, et i modu carnis alicuz huiz signoz
ligne pne. **Signa** gnedinis ligne
absq̃ febre sunt i pdictis in logia, et pro
lacio mala in dictoibz mgbus. l. vl'r. et
q̃ auditus, et alii sensus oculi pp turbant.
et etiaz i prolacde sua caz uult log sepe,
aut pcto pferre aliqd d suaz uoluntate emit
tit salmaz, et humez a bere signu est pal
sis vlis. **Signa** gnedis ligne in febre:
sunt diuturno loquele, et q̃ in finis ge os sua
signaz emittere no pot, et ad hustio emisde
caz nigdme, et assidue, et tuc ipsi grauedo
caz alias arustando i se acuta e sig mortis.

cm 80m

Lingue grauedo.

Prognostica

Signa.

Prognostica

BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

Cura

Signa cuius q̄ fit pp abluacōs lig̃uncti ꝑ
q̄ ligna adherent ꝓ infusiōi et nō post eē
oo emuthi. Signa cuius q̄ pp ramulā fiunt
ut cuz elenat̄ ligna adpe supiōs az ibi glā
dula uidet̄ et videt̄ q̄ sit ibi quedaz alia
ligna ꝓna sbalua et ifiat̄ et emunct̄ sbue
to cuz augmētabit. Cura gīntaus
antiq̄ que est anatrute, aut q̄ anatrute, nō
sanat̄ aut male curāt̄. q̄ aut nō antiqua
fiuit̄ et absq̄ febre et cuz hor ardit̄ anatra
ferā mollificāte lactos et nemos ligne curāt̄
ꝑ cuz mundificatiōe fra cuz pillos corhis ul
fetidis aut cuz medicamie dēturbat̄ possit̄
cuaz fieri thor cauū rhpra lenua et acuta fricet̄
post hoc ligna cuz fulgetna aut cuz pale arnetta
co aut cuz pruno rastorio et pipe et alis cuz
cuforbio q̄ est frotuos aut fricet̄ cuz alue fe
tuz sordis et post fricatiōs abluā cuz aceto et
aqua frā mixt̄ nutrnat̄ ꝙ cāubo appiq̄ et
aubz et gallinas coct̄ i testula ut pastillo cuz
cuz pipe croco aleos et sals et saluia bibat
unū album bullitiuz ustat̄ smapi i sug nba
rus. Inedat alea tosta sicus passis nucos etplā

Cura eius q̄ est cuz fe est ut sepe tangat̄
cuz oculos rosi et nucelagie ꝑplu et fricet̄ et ab
luat̄ cuz aq̄ calida aceto et melle rosi et sukp
myrtis et mutat̄ ꝑ febricē. Cura eius q̄
sit pp bituitez ligamēti est ut fiat̄ ligamentus
et pp macsiōi ponat̄ sup lorum uitriolum d̄quo
fit encaustum aut alue fetus et post illud
abluat̄ lorus cuz aq̄ frā. Cura eius q̄ sit pp
ramulas si fiunt magna est ut tradat̄ cuz napo
rio ul plomo rapiendo ipas cuz uncinus et
post i capios fricet̄ lorum cuz uitriolo d̄quo
fit encaustum aut cuz alue fetus seu cuz sugo
uiridi ꝙ fit ex alue flori eius et melle cōfut̄
et post illud abluat̄ lorus cuz aceto et aqua
calida mundis mutat̄ et paret̄ ut dictū est i cautiōe

Caplin d̄ magīne lingue

Lingua magnificat ligna ibm ut os cū dicit
ritue neq̄ cepe post q̄n ll̄e appor
aliq̄d dca fit aut pp her agilio ex
ua frā et hūda multiplicata in lactis et sba
lingue fit etas ex uehemente uaporosa i plete
ipas et i plante. Signa cuie sit
magdo multiplicata i octo dimcpones et rte
spuri ul saluie i cet et pter eius adextiōnē
et difficultate pluriuis et logle. Lingua eius
q̄ fit ex uapoe replete sit q̄ magis resp uidet̄
et uix flectit̄ i alias aut mittit cuz supios

Cura eius q̄ fit ex humde fricet̄ fre
tat̄ et sepe cuz cepe aut cuz aceto te citri
aut cuz dcte olei et aceto tuz dm q̄ cutat̄

saluia ex ea q̄n ipa flectē s. g. sustinet bn
est. Si nō nō purget̄ cuz pillis corhis
aut fetidis aut pigra seu cuz medicamie
dēturbat̄ et post fricē cuz sale armoniaco
ul salegemma aut masticet̄ pueruz et cuz
illo abluat̄ lingua cuz spōti aceto aut nī ace
to dcto corhi rastorii seu cuz dcto uue rubi
et pipis gargarizet̄ sepe pariet̄ q̄rimel ꝙ
tetuz cuz aq̄ dcto corhi rastorii mixtū et paret̄
ut dictū est i palati. Cura eius q̄ sit ava
poē dcto est ut purget̄ cuz tribus dris
et fiat gargarizacō cuz aqua dcta pius
et ros aut aqua frā abluatur ho dispō
tuo d̄ egritudine lingue cuz d̄magie eius dicit
q̄ aq̄ frā thor cauū affert et ea hūs est q̄ aq̄
frā tuorat rubos nutrit a quo fit rubeo me
uaporose et thor ipso ptecta. ubi dicit est
aut ubi terreno sine uulnē iuuene bn cur
noso estate media infusio eius aq̄ frie ul
ul aq̄ dcta cauu seu et pipis lagi aut
i sine cuz i hūe dcte supius i gargarizet̄ cuz cibo
et potu dco i palati

Caplin d̄ modo glandula q̄ nascit̄ i lingua
et d̄ ramula

Fit aut her egritudo ex mā humda q̄n
cuie diuidit̄ et alis accipit formas
est ꝑ lingua formas lingue pue, et
tue vocat̄ ramulas: et alis accipit formas
rotundas, et tue vocat̄ nodus, ul grossities.

Signa ramule sunt q̄ abundāte ꝑte
ligamēti lingue uidet̄ quedaz eminētia to
tidet i modū acerui ul subc, q̄ crescat aliquando
adiuices et tue vere ramula nuncupat̄. Signa
nodi, ul rotunditatis sunt q̄ uidet̄ ꝑ lingua
mā ligamētus i modū mellane aliq̄d uel
glandule, et q̄ i pdut elenari lingue ad
palatus et loglas et cetera inestionem.

Cura ramule et nodi est ut frendat̄
ramula ul nodus et gīhat̄ ꝓpesse si fiunt
magne cōtus et postea fricet̄ cuz uugento u
uidi acuto ul cuz uitriolo aut cuz alue fe
cuz et postea abluas cuz aceto et aq̄ calida
mixte. Si nō ꝓfice cōtus fricet̄ cuz rebo
dris et sale et abluas cuz aceto et aqua
calida mixt̄ et sulpelet̄ cuz flomo et ritu
fricet̄ cuz pile et alijs rebus dris ꝑ uitriolo
et alue fetus et uugento uiridi acuto q̄
sit d̄ melle alue zucaris ploē cuz cōfut̄

Caplin d̄ apatibo q̄ sunt i lingua

Apatia post cura lingue sit alis acta calida
et alis acta frā. Signa sug rubedo lingue
et fricei et palati et labioz ardor palati

Signa

Nodus Grossities.

Barradus Ramula

et oꝛ et q̄ color aparꝫ tribꝰ vl' amus
est hꝝ ad tribdmez digna aptus
frigidi t ligua sit albedo ligne et faciel
et labioꝝ et palati et mitigato ardoꝛ
palati et oꝛ et multiplicato palmo t oꝛ et
palato Cura aparꝫ tali t ligua
extut fiat ploꝛa dcephalica aut victoꝛio
t aparul' eu strificatoe abluat os me eu
aceto vl' vino dgranati et aq̄ ros mytus aut
eu aceto et murilegie ssplu aut eu aceto
et murilagie dragati et aq̄ ros et gargarizet
me mel ros eu aq̄ frā et aceto vl' vino dpa
nat Adid ℈ alum zucharum ℈ 1 teratur
et mistent eu z ni ssl aceto ꝛ poꝛ et z mi
aq ros et fiat abluco oꝛ et gargarizado mi
tat eu albo lygdis et brodys gallmaz et rat
mus castati et cbi et eu fauna acti et eu
fauina vl' suco ffo ex cnpde vl' eu aq̄ calm
seu lactucaz et cucurbitaz et patet eu
vino tiphato pno debili albo Cura eus q
fit ex una fria est ut pungat caput et tot
corpus eu pillis cothis aut pigra aut
eu medicate detubet Abluat os me eu
exmelle apposito et aqua calida aut eu melle
ros et aq̄ calida dcti apu yspi exhegit ad
adidez ℈ yspi yreos lygy zinzi aq̄
s pistet et buliat t aqua et cu illa aqua
dissoluat mel ros et fiat abluto et gar
garizado sepe iudie iuuat eu caeru
bus pullis et castati et pullis et hba feu
pet. caulez et eu vuo et cubi fractis
et poꝛet eis vino tiphato et post mudissimis
apaꝫ calt ul' frigidi remanet vetus vl' exyo
tacio q̄ no spondeat spondet eu pulue
mastich et dragati myrr ssl et oi dic
an posteoꝝ pulus pon albuat ligna eu
vino calo q̄ fiat adhere tante dssu nā
et ppete

an 84m

Caplm dcauacde ligē et sspsso eu.

Comm. ssu.

Et eg do ssp fit et zingit aut pp
permixtiz q̄ est t radice ligne et
latis illius loci aut pp permixti
stringens vl' exsices t ligamento q̄ est sb lig
Signa cuius q̄ fit pcto tradiz
ligne sit q̄ ligna male nouet et t grof
sat et nocuat ita q̄ ex os no potest
libe emitti et sic az sm asperit t os u
strmi Signa vo cus sm fit pcto
ligamti q̄ sb ligua est q̄ ligua ad pa
latuz bn leuat no pot et q̄ az abbreuio
ligne uat te ad pte inflores sp̄us me
tuz vl' ca dctes inflores Cura
cuius q̄ fit pcto tradiz ligne t gargarizo

cuius olo ros et olo dcamilla et pmgrate caput eus
pillis cothis aut fetidis aut eus medicate
deturbat et ungere caput et tollit ei olo d
aceto et sibi et cubroate cuius eus aq̄
dcoꝛ anet et camomille fiat et gargaliz
me eus aq̄ dcoꝛ anet et camille et hlq et
melle ros myrtus idid ℈ hqt yspi yreos
aq̄ ℈ ℈ zinzi ℈ 1 roseꝝ ℈ 1 fiat gargarizmus
exisso pulue eus aq̄ calida Cura eius q̄
fit pcto hgamenti q̄ est sb ligna aut pp
albuaꝝ eius est ut radat et postea fri
rot eus alumen vl' vitriolo qd id est dquo
fit curaustez et postea fiat abluco eu aqua
calida et melle ros mixte cibus bonis et
pātz et vuo humphato

Caplm dssum labioꝝ et nasi.

In firmitas ista t mebꝝ isti et exmi
tatibꝰ sit fit ex flate ad hustio sal
so aut mlia adhusta seu amate
dicta ad gena mlieu p viaz adustionis

Signa fissuraꝝ locoꝝ dictoꝝ
q̄ fuit anima pulsa adhusta sit ardoꝛ et pūctus
vehemēs et q̄ rupte t loca grauate et abscessꝰ loꝝ
humus acuta exit alia et pces illoꝝ locoꝝ
ab se separate et chaz supfluitates illoꝝ pilo
t modus reuenet et apent t fissuraꝝ locoꝝ et
nior loci eus quadaz durisie ibi mata vi
det Signa fissuraꝝ q̄ fiunt anima mlia
ca adhusta vl' tacta ad gena mlieu p adustoꝝ
sue sinuum sentis et q̄ abeis no emanat
humiditas aliq̄ et q̄ ardoꝛ et pūctus aliqs
t loco et no est ibi timoꝛ loci tantus nec
t flato que admodū t sinu ex alia ca Cu
ra fissuraꝝ q̄ fiunt ex flate falso adhusto
est ut mundificet totus corpus si pole est eus
sno q̄ sic sit ℈ fiatne polipodii scolope
drie an ana 3 i stue epithi cusinte an ℈ i po
lentici stadole lactucaz viol an ℈ 4 pistet
oia grosso mo et buliat mlto vi aque donec
assumpta sit medietas colet et t illa colatura
ponat tb 4 zinzi vl' tb ui mell vos et radu
cat t in ad ignez et sinupiz et dat d hoꝛ oi
mane ℈ ij vl' ui cuiz ℈ iii vl' uiij aq dctoꝝ
pnoꝝ cui posse alia crupe d pillis fetidis
cet utile et bonuz hoc roborat locus eu alu
mine feruz vl' vngto viridi aut vitroli de
quo fit cucaustuz et post ex coriaceoꝝ mundifi
cat eus vngto aplotuz infine apponde et
mundificet mollifice eus vngto q̄ sic sit ℈
murilegis scis stomoax anuli dragati
an ℈ ℈ oli ros ℈ ui cere ℈ 4 adipis anat
colat ausez ℈ 4 pulus yspi cribati ℈ ui
dissoluat pmo ex tradatoꝝ olim et adeps gb

eius ssu
fissura labioꝝ,
et nasi
Dssu ipso.

ca. 86.m

Sqinancia. Stranguria.
lapa. Suffocatio.
Anginā.
Cynanche.
Pleraqynanche.
Cynanche.
Pleraqynanche.

aqua rosa, et zucr et aq̃ calida. mutatur
bis diebus cum sico ordei, vl' farris: aut
cum medulla panis lota i aqua frigida. aut
zucr̃is, et vinus d'granat. aut mittit aqua
acetosa/aut aq̃ pulley altata cum vino
d'granat/vl' portulaca/aut cucumis po-
ter vinus d'granat cum aq̃ frigida/aut aq̃
tas/vl' aq̃ d'coctois sumach et zucr̃i/sol
uat si nare fuit cum d'coctõe q̃ sic fit ℞
medulle cassie 3 1 mane tamaridorũ
an 3 1 s dissoluat cum 3 v vl' vj aq̃ dor-
tois p̃norum. Si aut p̃ueris istas usq;
ad dies 4or vl' 5e curat no fuit, gargu-
zet 3 1 murre cum 3 1 oxymell' 2po, et aq̃
calida d'coct p̃norum et fiat hor gargaũ-
ma bis i die an pinduz, et an cenaz.
Aliud ad idem ℞ ysopi lige murre an
3 iij teruñ et mastranc cum melle rosa et
fiat gargarisma cum aq̃ d'coct nuce hor
ipe nutriat bonus carnib' annuz/et q̃
diu pedum et potet vino debili tipha-
to. Cura eius q̃ fit a cola ẽ ut po
clistizet an cum clistu d'co cito d'stenesi/vl'
clistibus, et postea fiat flebotoma d'vena
cephalica q̃ est i manu. aut fiat vento-
saco i spatul' et collo et fiat usq; ad dies
tres inc̃ garguizato cum aq̃ d'coct p̃norum/
et vino d'granat vl' oxizarhara/aut ni
rob d'cornib' mali aut cum vino de
mor. mutat et potet usq; ad cucs
v. vl' vj ut dem est supius. Emphret
gula, et collum i ista signatura, et i illa cone
fit ex sagine cum omphacio q̃ sic sit ℞
farine fenugreci, seminis lini aa 3 1 semis mal-
uarum si malue floruz camomille ysopi aa
3 1 oli d'camomilla/et de lilio aa 3 ij bu-
liant i aqua usq; ad spissitudinem i aqua ri-
olis d'cto/et ponat calidum sup locum hor
eius ẽdolut supfluites q̃ remanent i
loco absq; aliq̃ abstractõe/post hoc em-
plem educat ad carnes ad, extrahat,
et pullos, et omnia animalia degetina i arbo-
ribus et pratis, et adhuc valde hu-
phatus. purget si nam fuit cum d'coctõe
dicta supius vl' cum alia re q̃ sic fit ℞
mane 3 1 rubarbari 3 ij dissoluat usta
cum aq̃ fenicli d'coct p̃norum et dimit-
tat sic phoas et postea colet et an die
det hor toti infirmo et sit q̃tus aq̃
usq; ad 3 iij vl' v. et no plus. clysti
zet sepe q̃ utile q̃ et melius q̃ i
hoc cum fieri possit post floras. Cu-
ra eius q̃ fit a flãte est ut purgetur

stratus cum pillis rochys/vl' pigris/aut cum
medicamine d'turbith. aut pillis fetidis. aut
fiat clistus sepe q̃ha sua fuit i dolore aperis
exeũt sua p̃o lenimen et illud sic fit ℞
aq̃ d'coct blete tb̃ s mell' 3 vj olei agrum
colloquide aa 3 s sal' 3 s pisces et bulliat
et colent et cum est tepidum suppona. pone
usq; ad dies v. cum aq̃ mell' aut cum aqua
d'coct lupi ysopi et zucri misceat usq; ad
tps dem cum sarne/et aq̃ cicerum/et pullus
elixati/aut cum abanno seu cervelli onorum
et mica panis et aqua myrti et bulliat pl's
fine ebdom ad dictum 2 sectum/des cum alma/
sor ho diuisionum cum d'pniana et gro ho
2o cum ysopo d'exercitibus signatum/et Anet
ho 3o cum d'suffenicul/et adhuc i decoctõe
et est apa quo videt hoi q̃ desinat et vadat
hor apa i cor signa venit, q̃ gargaris
ma seu cum sterco albo canis macerati ossa
et stroe adibus lupi/et stroe hois, vl' pulei
mutum cum pane hypnorum, et vino veteri
et desiccato mixto cum melle et huto sup
gulam, et collum milium valk, et spat post ces
sacos furoz, et caloz. et spat animal sint
hmoz opiones q̃ nam no placet mihi cum sit
honesta/et q̃ etiam tal' egdo si est inabil'
citet p̃ alios modos poticos aphoz bene
et bono mo i p̃no, augto et statu et sine ul-
o p̃tate i honestate et melius. Et hoc ma sym
cos plus vz i mulico et flatico a parte hum
q̃ i alus et spalt i sine. Cum cura eius q̃ sit
a pressione est cad i omnib' curis q̃ sit ex
sagine ita q̃ no rep̃it addam no necz diffu-
so m est.

Caplm de tussi

Tussis est motus violentus pulmonis,
et pectoris: vl' vehemens advenies
cum nisu et sonitu sensibili, vl'
insensibili i via anhelitus, vl' pul-
1. mone. fit aut hoc egdo, aut pp aliqd q̃
est i pulmone et est nare ut egdiat ut est
2 fumus, vl' humor grossus, seu fugus: aut pp
nes sbtis acutas destendentes a capite ad mo-
3 dicitez tenues pulmonis: aut sit pp humiditez
ipius pulmonis q̃ mucet in ipo: Aut pp stri-
4 tatez cuiusdez: aut pp eius calidez: Aut pp
5 6 vicius i ipo: aut pp apa eius. Et illud apa
aut est sanguineus, aut colericus aut sem flatuo,
7 seu ventus. Aut pp acetosi seu adherentie cuius
8. pulmonis. et sit ut aq̃ iste cito cocti exeãt
nisi moneat octo sim nus. Signa
nisi pp nes i pulmonis q̃ se natare cernit debz
sui: si est illud q̃ debz cerni famosi sit

Phlegma hic
Eruma lenitiu

A percussione.

cum sig
Tussis. Grauedo.
Destillatio. Raucitas

Signa

post pleuresim, vl' pplemoiaz, et post sputuz
sanguinis, et post dolorez lateris pungitiui, vl post
aliqd dolorez z augetez locis illis. Qui aut illud
q̄ scire debet est hitor grossius, frigidius,
viscosius, significat q̄ tal' tuss z monet post cōti
nuam, vl' catarrum, et q̄ hitor q̄ expellit aliqn
est tal', et sm colore et sm spaz. Signa
eius q̄ sit germa arteria sc̄dalū descendente
a rupite stit tuss absq; sputo: et q̄ sit fortz
post sopnuz, et ppe z mane, et q̄ hoa tussis
z firmz sentit fiat hiudinis redit tactu tuss:
et hoc sentit descensiz humi illius a rupite
ad cameraz pulmonis, seu ad pulmoez. Signa
eius q̄ sit pp humores ipsius pulmonis sunt mlti
tudo sputi, et habundantia eius, et ppe post
sopnuz: et visositas flatuz z grossities: et z mo
to vomitus aiz eo z plurez dispositi eius.
Signa eius q̄ sit a summitate pulmonis stit
q̄ est absq; sputo: et q̄ allenat aiz perducit
ambi: et sit fortz aiz adest sames, et sitis
ppe, et allenat post sopnuz, et mestriemez,
et paruz vim cois plim, et apud introitu bal
nei. et est aiz tali tussi sp aliqd ostrictois an
helitus, aut paruz, aut plim, et illud sm
q̄dez siatz pulmonis et extenuatoz corpis,
et strictuz z pulsu aiz putante, et velonte.
Signa eius q̄ sit a calitate pulmonis stit
vehemetior sitis: et magdo anhelitus: et
pulsus: et rubedo faciei aiz anhelitu aste
dentiz vie sua post alias. Signa tussis
pp vlcus z pulmonē sunt egressio sanguinis, aut
sanies, aut cornices q̄dricles nitussi, aut sit
post sputuz sanguinis vl' pleuresiz, aut post
catarrum calidum, arteriz descendente a rupite
et extenuat aiz ista tussi corpus, et cōtra
eaz febrez erhicā, vl' immunita. Signa cz
q̄ sit pp apm calidū stit febriz, et astricto anhe
litus vehemēs, et strictura pulsus magna,
et rubedo magnillarum mtesta. Cui aūt tussi
pp apm flatuosum molle augent tussi signa talia
erūt magis ostrictio anhelitus absq; plima
calitate magis est rubedo z facie, sicut z magnillaz:
et mlti do saliue, et sputi. Cui aūt tussi
aiz eueniūt pp apm durum z pulmonē erūt eius
signa hec: z astricto anhelitus sm aliqs diecz,
et tussis siam absq; sputo, sicut est calidum z
pectore si tangat: et est ibi difficultas anhe
litus, vl' aeriz: et z firmz sentit ostrictez
anhelitus demū debilitat paulatim sm tus
sitiz dieiz et nō est ei sitis et siti
allenat paruz. Cum tussis q̄ est
pp sanie retentaz z pulmōē post pleuresiz
dicet z explo pleuresi. Cum vō eius

Girugg

Pleuresis

Pleuresis

Pleuresis

Cura.

.1.

que sit pp retentoz sanguis est ut statim
fiat flomia d'uena media vl' roi et post
flomiaz fiat clistere leuiu sm q̄ dicem
mo d' pleuresi. Nutriat aiz sturna ordei vl'
farri aut farina siligin aut simila caseuz
aut aqua riceriz. et si flomia fieri no
posset aut pp etatez aut pp alia z pdicta
poniat vetose z spatul' et natem et co
muniet ipsius clistere nisi usitatu bis vl'
ter oi die appellant vl' sepius et no fiat
unus debilis istis causis a clistu abste
nere memit et medicus voluntas vl' pur
gatoibus. bibat oi mane aiz aq̄ decoctois
lugd et ysopi vl' aqua mell' seu aq̄ decoct
pendiorum et ysopi d' ppo q̄ pe sit z ysopi
pi lugd aūj z s passulaz ficuum siccaruz
ductilium pmearum mundatarum pbesten
fistuz papaūs albi aūj z 1 capilli veneris
emle unciaz aūj az 1 pistent oia et bu
liant in tb iij aque donec medietas re
manpta fiat colet et z colatuz illa adclat
th j z ziūi et reducat adigniez et seruent et
dant z ij istius spi z mane aiz z ij alauno
adstringentis dentiz supius mundat post pandu
aiz crumbz arteriz edi et capum et gallinaz
poret cerebrum albo humphato aiz aliqua
aquaz decoctiz supius. Bibat z ribarbis
sues vl' sucz ribarbi sua pulue q̄ pe sit z
lugd cardamomi radicis croci aūj z s fiat
pulus ribarbinus. purget si fuit mane aū
z nu aq̄ decoct ysopi tepida dissoluta pe
z 1 medulle casseph et z 1 mane de
mandus. Cui tussi que sit pp humo
res grossos frigidos viscosos retentos in
pulmone, vl' tunica eius, est ut pluno pur
get aiz pillis rochie, vl' fiat clistere
ex lb j aque decoct ysopi et blete et
z nu mell' et z j s agarici et z j s coloquid
vl' cetaurce et z j s sal' coquat' sil' et co
letur et tepid' ponat: hoc cum d' sanna
fiat mat sicci a rupite et pectore ad pectis
mundores, et aufert tussi ex ista ci. removat
post purgacois j vl' ij ex pillis q̄ pe fiat
sublingua, vl' nocte aiz videt dormitū de
glutiat ij s opii storax mirre aū
fiat pillē z nucis ponderis. Ad id' s pi
pis ziūi lugd aūj z s ysopi maioran
aūj z s fiat pillē aiz aq̄ decoct lugd.
natat post purgacois oi sero aiz videt
dormitū z j vl' ij pulueis q̄ pe sit ex
ysopi, yreos lugd croci aūj z ij fiat pul
uis ribarbinus et sit ex stomachus aque z ij
vl' iij. iuuat bonus ruborib, et hecib

factis adiu cū pulue dō et uno dulci la
ro lmphato cū aq̄ dcoct ysopi lxpi et
croci . Bibat alīs diazinū q̄ stace tamd
et post illud bibat aliqd daqua exqaqs
dcoct dicti Pulmus q dat cōn tussi
hindaz sue ste cū fe sue sue fe sperit
fz capilli ueniū scis vtrice yreos ysо
pi aiī 31 hxpi 3 l cardamoi 2 s cinamō
electi 2 ii crocis hxpice zuz felis unci
muscī gariofī aiī 3 s macī croci aiī 3 s
pipis longi 3 ii fiat pulnis teribat dat
tamoā 3 i vl ii cū uno dulci vl aq̄ dcoct
ysopi et hxpi vl cū sucо fō cestina ordi vl
spelte et fenci mixti chīe adito et cocto cū
lacte amig 4 hoc pulnis maz digit et eſol
uit alz et lenit et absq; labore spuere fa
cit. Cūa eius q̄ sit ex nā acuta subtili des
cedente a capite ad pectus est ut bibat ol
mae 3 i sbi d̄ysopmē et gargaīset d̄co
cū aqua dcoct rosa balaustaz et sumbaz
et sebesten aut gīoy pnū mundataz seu
fisticoruz tere sito sbligua aut sepe aut
ptic tenear pillas q̄ sic fuit fz amili du
ganti amig 4 dulcaz subaruz exportentaz
seis papaueris gūi arab boli ar ana 3 ii ostiat
cū mucilagie ppli vl mucilagie gnoris
cydoniorū et fiat pillē admod lupinū eia
hoc dicta 7 spissando maz subtile digerunt
ipaz et 7 spissant et sicut ipaz habiles
ad strandū nutāt ex sucо ordi vl farri
vl frumenti nl rizi et carnib castrati edi
et gallinaz pullog et caponū et ex car
nib omiū animū digestiuaz 7 arboīb et 7 pis
et nō 7 age potest uno dulci liphato cū
aqua frīa et hic modus curandi hz lxpi
7 tussi cū febre et cetera opāte calo Ceci
ait p viaz istaz nō curat sanat ij vl iij
d pillis que sic fuit cū vadit dormitū
fz thus mirre opi croci aiī ana 3 s sarci lxpi
3 i fiat pillē cū rob . Abradat caput post
istā et lauet ex sinapi aperto cū dcoctō
ferri. ungat tm caput cū oleo rosa et oleo
d auceto vl d camilla myrti fiat cautiū
vino 7 aurioī pte capiti pene cōmissura
et distet vulnus a pmo loco tpe scolioſe
cui⁹ istius tussi et cathari q̄ 7 ducit homi
ad pnsum her aut cibat affert oī catarro
descendere ad pectus aut ad stom aut ad
7 restina ita q̄ sanat fluxus ventris aut
ad orbos ita q̄ sit ei dolor et ulcer 7 eis
Adidē 3medat panes ordi mane et sero
cū vadit dormitū 7 tudicē 3miz et post
eay 3medat 7 i 3uin rosa veteri et bibat

post illud aliqd aque fricē et erit utile et
bonū ei Cūa tussi pp humores pulmonis
ut appz 7 flatus/et sembz e ut 7 potus fiat
omni mane 2 ii sbi d ysopo cū aq̄ dcoct
seis vtricariū q sic sit fz ysopi seis
vtricariū capilli veneris seis vl radicē triphal
aiī ficuū siccaruz nucū x dactiloz tantidez
d coquat in aqua et fiat sus bin cortus cū zucro
posset fieri 7 sembz cū melle purget sepe
cū pillis cochyis vl pigra aut cū medicina
de tucbith Ungat gula capitis et pectus ma
ne et sero cū oleo d spica et oleo d mastice
et sup locū vl loca ponat pānus calidus ad
ignez mutriat cū bonis carnib castrati di
pullorū et gallinaruz et aliū arboz et pis
et potest cū uno liphato ita q̄ aq̄ sup habū
det vinū Sero post purgatū cū vadit
dormitū 3medat 7 i d̄uazinū vl d̄uagalage
vl diacardamoī et post illud bibat 7 vas
vi aq̄ fricē Si aut pbor nō curaret fiat
d ysope q̄ sic fit fz sicci lxpi 3 x ysopi
capilli veneris yreos croci carui pipis aniso
ro amig 4 amantuz nastuni aiī 3 v fiat
electū cū mucilagie. ppli vl albumē
ouī fiat admod tacere Si vō absq; se fuit
suat pane cū lacte capino vl asinino et potet
cū eo inquio sit aliqd 3iter et sit capitis pas
cue ordeum hindū et herbas hūdas vl ro
medat carnes pullorū vl edorū alendas ei
herbis dicti vic endiuia lactuca Ungat

Confectio

pti

pectus et spūat vig cū ol̄ viol' et mirtilag
pslij et albūē cū myrtis condiat ribaū
cū vitell' ouoꝝ et rob d'vino cū q̄bus
ponat aliq̄d d'pulmē q̄ sic fit ℞ rotarū
ʒ j cardamoꝝ croci aā ʒ ß fiat pulis cribat
Cura eius q̄ sit a calid̄te pulmonis est
ut mutat cū pedibꝰ aialiū et carnibus
edi et pullor̄ bꝰcis et condit cū pslio
cucurbit' lactuc' portulac' cichorijs et slibꝰ
bibat cras d'uno cū aq̄ fōtis aut cū
aq̄ fenā ponat sup pectus olūm viol' myrti cū
aqua pslij et nūphoā bibat i mane
mane lb ß aq̄ ordi et post tres horas cibū
sit teneat sbligua pillās buchulas q̄ sic fiūt
℞ suaꝝ lugr' zuīi albi aā ʒ x amuli dra
gāti amigd' dulcoꝝ excorticatoꝝ aā ʒ v
fiāt pillē grosse adnod' siccēs cū mucilagie
seris citoniorū Cura tussi ex ulcere si est
ifrens et nō antiq̄ et ulcus irrens ad hoc
ita q̄ sanguis egred' cū tussi est ut fiat
i potu aq̄ ordi cū rād' flumalub' et sūm
d'papauē cū lacte q̄e fuerint i cautodo fiat
floꝛ d'vena media si virtus et etas assentiāt
vl' vetosaco i patul' et nat' et nō i spatul' sed ponat
vetose sup adiutoriū caps cubiti et si non
assellauit sel' vl' bis mdie fiat clist' leuis
dem̄ in frenesi Si vō anhelitus astrigat
vl' cet' difficil' sumat troch' d'papauē q̄ sic fit
℞ seris papaueꝝ albi medulle se. cucurbit'
et citroll' aā ʒ x amuli dragāti gūi arab
fuci lugr' aā ʒ v rhuby bol' ar. sanḡ dra. ka
rabe aā ʒ ij mirre ℈ omoꝝ opij aā ʒ j fiat
troch' cū rob d'uno et sit vnctuosꝰ troch'
ʒ ij sumat sero et mane cū ßo d'papauē
vl' rob murti epithim' pertus et sperma cū ol̄
d'murto vl' cū vngto fuerto ex ol̄ d'murto et
cera Si vō tussis antiq̄ fuit, et sanies cu
cucurrit cū fomitu et anhelitus astrigatur
q̄n sanies nō expuit et rhūcꝰ suat i potu
d'octio ysopi vl' eius ßis d'oc' sic fit ℞
ysopi lugr' seris ucrinay aā mell' vl'
zuīi duplū ysatoꝝ rōis bulliat i aquat et
colent Alia doc' ℞ ordei ptcos ysopi
aā ʒ ß mell' lb ß bulliat i vj lb aq̄ donec
ʒa pte sit assupta colet et rōnet Syr' sic
fit ℞ ysopi lugr' ptcos seris viticaruꝝ ana
pilli ceruīs aristol' ro. sagīs dra. mirre
thuris aā ʒ j macis croci opij aā ʒ j pistet'
et bulliat in lb. iiij^or aq̄ donec medietas
sit assupta colet et i colatura illa adclantur
lb ij zuīi ros veteris ēdiant' itūm adigneꝝ
et fabrefact' d'no panes fumat mane
ʒ ij cras ʒ ij vl' iij^or d'roc' ysopi Simo

anhelitus astrigeret et sanies nit pluīm
habundaret i pectoē et q̄ ex eo ex spuerat
fuit fetidius et sonaret i pectoē i modū
oregnomis bibat egre sepe ʒ j mirre cū
ʒ vj mellis et ℥ iij aq̄ ysopi Si frigef
guttur et os et gulas cū pillis q̄ sic fiūt
℞ aristol' ro mirre storac' thuris aā
ʒ j arsenici cū ʒ vj aggrent' cū butyro me
cuno et fiat pillē admod' auellane et fiat
q̄lib' suffumigio evanet i pillis et hec suf
fumigacō affert etiā i tussi plūme hūdorat'
Si vō ulcus sanius fuit q̄ sanet q̄ sic
sanius post sputum sagīs et sanies de
mū abstindū sputum et rūnat tussis
sicca absq̄ sputo nocet' dein cui i pte supiō
ubi dyenn' d'tussi ex scabie pulmonis su
nat sepe lac capinum cū zucco i quo sit
aliq̄d thuris vl' sanguine draconis dicta i tabl'
istis et potus eius cadet cū dicta et potu
dein intussi ex scabie et sanie pulmonis
porent isti i pandio et rena spalē ad mo
et aq̄ ordei si aut nō assellauit tales imo
esset sani sm̄ veteres lenat' eius medulla
nassie fisti et uuana dissolut' cū aq̄ calida
d'roc' ordei Curam quidam dim' thomo
nus q̄ vocabat' dondideus d'tussi cui ple
abstij fe. aq̄ vlē emanabat sanguis vl'
sanies inde cui tussi adcrat veruīm sepe
raro ex ferebat et paruꝝ tepte et sustri
micat hac passio q̄ ies anos ut dice
bat et indicat' erat phtisicis p̄ocēs me
dicos et accepit p̄ros hūs tp̄ib' et habuit
filios et filias ex ea et ego vidi eas naz
si fuisset ptisicus fuisset mortuus ant annuz
solūm ex eo tm̄ sit hoc q̄ se. assupsisset et
cui ant hoc tp̄s et destruxisset ocs p̄ueri
nales et mūeri tp̄e sati regi cui postq̄
eius usurmatez cognoui solū cui ellēo
q̄ sic sit ℞ troch' stelle xij zuīi ros
veteris lb ß et infundebat pl' tripiebat or
sero d'isto ellēo ʒ j et bibebat post illud
ʒ iiij aq̄ frīe et cui hoc regebat ipm cui
bona dieta nutribili et vno trubō hiera
to et uanus fuit i vno anno posse solui p
vias istas absq̄ alia medicina omno. Verum
est q̄ q̄n eius veter excerabat solucbā
ipm cui uana et reubarbaro dissoluit
cui ʒ iiij aq̄ scruchis d'roc' pūoeū et
postea rolabat et dabā hac rolatura
ant die Cui tussi pp apā si fiat
apā calui est cad' cui tussi generalit' et
etiaz signte pulmonis pt q̄ i cui ista
fiat floꝛ vl' vetosaco i patul' et nat'

Antholius constrictio, et difficilis.

Tussis d. papaueris.

Tussis antiq̄ in fami

N

d'roc' ysopi

ysopi

et cras fiant alij clistia lenia et mundificatiua cuj medicus utilibus et nature thor erit ut est mundificatiua cuj manna rembarbaro vl' medulla cassie fistule dyasdiachatu cuj aq' fenuchi dorey phorum vl' ordei sudicta aut q' potu no est differetia. Cura cuius q fit pp apm stom molle flatuosu i primo est cad' cuj supioi cuj febri minuet' vl' incipiet minui tuc cuet cuj solet uehi et clistibus et dicta et potibus dicti i ptc supioi et i tussi ge hmdc pulmonis fiat cras i ista post flotias et purgationes suffumigationes receptas i ore p embotu vl' tractetoriu sibi exhibeat ptmce et thure. Cura tussis que fit pp apm durities uentris no bn fit vl' cuj difficultate et tuale fit q' ut plin i ciabil' est rigat ptpm hor no bibat sepe vl' tmc aqua mell' sobrie et claras et teneat i ore suo olim amigdalinu et ipm tussiendo mat paulatim vl' pillas bechichual dcas supi et alij pillas d'storace q' supi i isto tripli stetur pugnet' pectus et collum die cu unguento suo exterra olo d'camomilla et pigmento amuj collata et gallice et mucilagine fenugreci et psillij pungent' alij cuj pillis cochijs vl' cuj aq' de cortonis fenc et epithi et zi vl' y pulueis rembarbari fiat sepe suffumigationes d'incensu mutat' ex bonis gallicis et plibus post diem xv et uino clarato dulci lupharo bene cu aq' mell' vl' ordei cu hac tpe et post nutriatur alij cuj lacte umido recenti adhuc calido in quo sit aliqd zucchari et 3 medat cras sorbitiones fiant de farina tritici vl' ordei vl' fabe i ord' lacte et bibat aq' mell' vl' ordei Aliqn uisitet infirmu cuj clistibus lenibus si fuit siti 8. sm ueteres. Cura tussis ex frigore acuta est ut sumat brodium calidu in quo sit ruta calamentu et macis vl' sorbiciones calidas de farina ordei et tritici i ghus sint cedat species et caueat oi nigredine quo pot abac sto bibat unu hyphatu sm medicatum cu aqua calida plus hieme estate cuj stria vl' bibat aq' mell' Vero tus vadit domitu fiat 2 i drachmis vl' dragulage et bibat post illud 2 uj aq' calide i yeme frige i estate post allenatum intret balneum aq' dulcis rosa vl' yssopi Si aut p uias istas no alleuiatur pungat' cuj pillis cochijs vl' pugillo vl' cuj medicamine d'rubarbo et postea iterum fiat ut dictum est. Scire uolentes hic hanc rem timemus cum tussis q' sit ex rumpha nec frige, vl' rectopatu, utrum aliqua huius tussis habeat mac et sero hac ostensa sex plius

cum 2 i s musceat cuj ii s diatrion piperon sto cu melle et sibi purgatoe una vl' duabus et videbis mutabile.

Caplin d'Asmate

Quando aliqs asthmat aeres cuj difficultate, vl' cum tussi, seu cuj difficultate asthmatis, et cum tussi, et cuj hoc tussis i tunc, est dicta i vitate hec asma, et pari. Verum est q qn cadit peccatum i attractoe appellat' dispnia: et magis si est alicui sono, vl' orgmone. Qn vo redit peccatum i expulsione dee asma, et magis qn fuit ibi sonus, et orgmon. Cus vo peccatum fuit i attractoe, et expulsoe mul cum sono i pertoe, et tussi, tunc aglumeras vocat' orthomia: tu roi nois appellabis oes iste infirmitates vocatur asma. Asma sepius accidit sembus ex multo fleubotomatibus, cuius cam est honor minus supfluus i pulmoe ztenus, cebro nullus mo patiet eglicus mss eglds fuit apostema. Fit aut alij asmatice pulmonis absq' ma. Fit aut ut plin exsistere vistosa ro ad uias attice pulmonis seu ad ptes spualis, sit alij ex gibbositate riah, vl' accidentali, et cras ge destrictoe apois et aploys attice pulmonis, et uarius cibus, ut i lepus, et hec asma q' sit ge ipsi causs multi nat' bisiam medicinali. Alij fit a ma humida calida circte ge uenas ad pulmones, et uias spualis, sm q' no monet' auditus pectus intra pectus, et ppe cor i sternu iacet supinus, et acer cuj difficultate anhelat alij, et emittit alij, et ge put cuj difficultate hec ge stomacalis, et tussit nihil, et illud q' ge put est uiscosus, et tenax. Et ex ista ma aliqn descendit ad pectus et alij no uidere queut si ratatus et coriza asma antecedent, signus est q i capite superfluit cadit asma hor: si vo no non. Signa et Cua eius q' post fieri debet alicui, ut sciatur pulmonis, et spualis, et ceruleus, dra fuit stupens eo d'tussi: et io dolet, causs, et d'signus ill' hu nihil tanget. Signa asmatis q' sit gena alia humida sm apparentia debilis facies et totus corpus, et repletio matutina: et usus rei mli plicatus hac maz, aut hac usurpatus: et usus unius diei cuj multiplicatoe Cu M asmatis gena sibi, uisiosa, descendente capite: cad' est cuj cua asmatis p uenet ex ma sua uisiosa aliunde, q i asmatis q' sit gena pluctu recipite repetit asbestino pu capitis i illo asmatis: q' sit abilla an hic no repetit et q' cad' sit cua istius et illius

Asthma Suffritus
Orthopnea
Dispnia
Orthopnea
Asthma in senibus
Purgationes.
Signa.
Cura
Nota.

.T.

expte gñacoiē mē az;et ctraz dñacoiē eius
ad diuſa loca: naz eiz ires ſeu tibus vl' pote
q ore rcipit ad ſtom tendit et ⁊ eo mō bñ
digit vl' rectificat rcipit ⁊ digeſtus p meſaraicas
ad epar, et itm manet indigeſtus et trahit p
venas ad cēbrū, et ad alia membra, et ſm nā
cēbri adhibenat hāc nāz ⁊ digeſtaz, et caz
rectificāc nō poſſit, expellit yaz indigeſtaz.
et trahaz ad ptes inferiores, alij ad pectus, et
hinc fiunt tuſſis, et aſma: alij ad gulaz, et fa
cit catarrū, vl' ad nariz, et facit coriza, vl'
ad ſtōm, et facit ſiſtridū, et fluxū ventris:
alij et hoc male ypo ptrelā vt aſſyr ubi dr
tractu adyatra longa capiūt: et ptrelā
ſma imbuſtida ſpiose egroes ⁊ diāra
hic a capite flā deſſunt et itm p via indi
geſtois rigentes pp multitudinez cibi, nō ſua
hont, aut pp malicias ipius egritudinis et
vſtoptay elevat ſm vapores aſcendentes
a capite ad cerebrū q ipſo pp ſtrictez et humi
tatez ipius et nāz humidaz zunct q ad duſa loca ⁊
ſtemus expellit: et eſt gñalis duſtas ⁊ ſtemi
tatis ḡm duſtez locoz ad q tendit ut dicit
eſt. Trat itaq dicha ſyo dyſopo q ſit
ſit ſz ypocras ⁊ li lugd arſtotiles mitte vnos
ſcis vitreaz aq ⁊ ſ ſtercus ſtarz papillatum
ſelleſtem pnaturaz mundatuz ſmundaz ſiſtentez
mſ ⁊ ſ radicē enule ⁊ q ſ piperis oia et mi
ſcat in tb mg vl' vj aq donec ſtinuescat ibi
ij tb rolar et ⁊ rolatia illa adde tb ij zuccari
vl' mell' et ſtrapizet diſto ſyo bibat ſm aq
dcm ypocras oī mane ⁊ q et ſp aq ⁊ mg poſt
ſpz dies ſumat ſero cū vidit dñs mutuz zis
vl' ⁊ q pullaz cochiaz et nō cenet et ⁊ ſ
pig vl' ⁊ q medicamine dñbit cū vino
rubio limphato. Comedat carnes edi caſtri
et pullorū et ſtercoris ovi ſabi et ſpelte et ſi
ſunt cū ſe bibat aq ctcm mell' vl' zucari vl'
aq dcm ypocras et zucari vl' vinū albū tipha
tus cū aq dcm ypocras vl' lugd Cetā ſanitatē
dita cū zucaro valde utilia ſunt et ſtercus anime
plē vtil' eſt ibi cauē Ungat pectus et pars
poſtior cū oleo de lilio vl' de camilla aut de mu
to ſeu aſſata, vl' fiat ung cū aliq ydoneis iſtoruz
oīm cera et butiro et cera melius et ſm illo
ungto ungatur. Stat ⁊ balneū ſine pulue
q ſic ſit ſz lugd ciamoi tardamoi ſchi
meu melegethe aā ⁊ ſ macis croci aā ʒ ſ
ypocras ʒi fiat pulnis ceruſinus. Luat ſepe
mane et ſero de ellebo q ſic ſit ſz ſuci
lugd ypocras capill' ve aā ʒ v cordiumci pzep
aungd amaruz ariſtoc ro ſris vtriuſq
aā ʒ ii ſ aſſundat cū melle diſſoluto hor

Aqua calida

cuz ſnpfluites groſſus expectoē ex pellit.
Iterū dyazmg' mūg et diacardamomū
q ſtercuz ⁊ antidot vitia ſuſ ſtituit hāc
et ſero admodū mich et bibit aliq aque
dcte ypocras poſtā. vl' aliq aq ſtrē ⁊ tepate
et talē ⁊ yeme, fiat ſi eſt pole clyſtā,
et voitus ſepe ip mittuz aſtrict ⁊ hor/
Cuius aſmatic ex nā calā humida cuctē
adpectus et ſpūalia eſt ut fiat flēa diena
coi, vl' cephalica vl' fiat vētoſitas ⁊ natis
et ſpatulis et fiat clyſtā et voitus aliq
⁊ ſyr is electuariis vnctōib⁹ et aq⁹ et dcte
fiat ut dñs eſt ſpt dq ⁊ iſta cā fiat mūdi/
ficatio vl' purgatio cuz reubarbato vl' manna et
caſſafi ⁊ dicta et potib⁹ nō dnt. Si
vō aſma cuz ſe ſuū curet iſtp addes
pt albūg carnib⁹ et vino ſualis, preda
ut dcm eſt et tibi ⁊ medicinas potus e mel
ponat zuccaz. Si vō pp maz nūtez
a capite ⁊ augm aſſoret caput poſt pur
gatōz eiz ſortalē loca neqt ⁊ mittit maz
citē ad locuz.

Aſthma ab ſm libre

Pleuritis

Caplm d' pleureſi

Pleuritis ſic fit ſtorbus talis.

Pleuresis eſt egritudo ſtrictiuz ⁊ pelli
culis coſtaz cuz punctiua, dolōe,
et ſe ⁊ tuſſi et ſit ut plūs
ex nā colica, qz nō videt q
nā aliq poſſit ſtāz membri paticlōſi pe
netrāc niſi ſit acuta, et talia, pp dnitiē,
et ſoliditatez membri paticlōſi. Fit aute
egritudo iſta adhuſtiōe et etiaz egritudo
aduſta et ſit explate falſo, et etiā dilei.

Signa communia

Signa cois ad pleuresim
ſunt dolor lateris pūgitiuz et triſſ. et co
ſtricto anhelitus. et ſe ⁊ tuſſi, et pulſus ſeri
nus. et p pulſū tale ſit diſtinctio int
dolorez coſtaz ex cholera, et pleureſi,
et p appoplexiā vaporoſi ut dr ypo. ho
d' nigre acutoz q incipit a capite
impō ut exeat ſi dolor coſtaz ſunt
pp apā, aut pp vēoſitatē: naz qn dolor
coſtaz allenat, vl' tredit, et nō e ibi
pulſus ſerinus, naz medicinis hz ctitu
dinez q apā adhuc ibi nō eſt. Si vō
pulſus ſerinus q hz ſignificāc ingressiā
dūtez in loco cuz dolōe vehemēs aſſunt,
et dolor p evaporatiōz aliqe nō allc
uiet, certius eſt medicinis d apate ⁊ loco

Quartig; pleuretica facti nō purgat in xiiij dieb⁹ hys i empcia tuſſeut ꝙs ꝙ te
Quartig; expleuretide empci fuit ſi ꝑgat
i xlta diebus aqua raphā fit ſoluitur
ſi vō nō i ptis tuſſeut hꝫ ꝙ te

Sanguineus. Si aut ex ſagine ſuit, vl' rubeꝫ, erit in
pdcis ſignis rubedo ſubtilis, et tenuis ſcōpis:
et rpleto venarū et ſanguinis rpletio
vini, et rēnis quantum ſanguinis, et urina ru
ſa, vl' rubea ſpiſſa appebit, et ſputū cū
primo ꝛcipit appere erit valde rubeū et
dolor nō ſic cū puctiua ſentit ſed cū qda
grauitate. Signa cuius ꝙ eſt acola cū
alijs ſōnus ſtl vrā rubā, clara, ſubtilis.
et eſt iſta puctiua latere i modū acus, et
dolor acutior eſt i illa ꝙ ſit ex ſagine, et
pulſus durior, et uelox, eſt i alia et ſe-
acutior. Signa eius ꝙ ſit ex ſagine aduſto,
Sanguineus adustus. ſuit nigredo ligne, et urina clara, nigra.
et ſiccitas oris, et ſitis vehemens, et fetor
ſputi, et ligne aſſimilis, et nigredo totius
corpis, et ſcabritudo ſcbey, et ſenū ſtercoꝛ.
Pleuritica. Signa cuius ꝙ ſit ex flāte, vl' ex ſagine
nigro diuturna ſiccā ſuit ꝙ ſe. eſt ꝙta mixta
et leuis. et dolor eſt absq; oī puctiua,
cū grauitate, et pondere i late, et ſputū ei
Cura tendit ad albedinē, et eius urina appa
Sanguinis ne. pallida, vl' citria cū ſpiſſitudine, et pulſus
eius primus, mollis qdāmō. Cura
pleuritis ex ſagine, eſt ut ſcatis apiō fiat
flōnia d'vena media brachij q eſt i dex-
tro ꝓpter apoſtemoſe uſq; ad mutatōē coloris
ſanguinis, et nigredinē, vl' magis nitentem
rubedinē, ſi cāt rubedo ſanguinis q ſo
exibat et urina. Et ſi flōia iſta fieri nō
poſſet, aut ꝓp ceciem, vl' timorem fiat ex
tractio i nare ſi, vl' ſpma cū ſtrictura ad
qua ſegnit chiſtere lenitiū i mete. vl' fiat
flōia d'vena epatis, vl' ſplenis i manu q
eſt mīs āmulans, et auricularis digitis.
et ſi ꝑtinus ſanctis poſſit bñ uſq; ad dies
tres ꝛiterari flōnia d'vena media, vl'
d'vena manus cuiſd ꝓtis i qua cāt apā,
et eſt her utilis, et bona. poſt flōiā
ingrate locus doloſus cū olō d'camilla, et
d'auceto mixtis ſl', et talis actu, et pa-
poſt victū emplēs q ſic ſit ſup lotus.
Emplastrum. ſc. tadicis malue muſce coctis et ꝑtis
ui violaꝛ florū camille aā ℥ ii ſarine
ordei ℥ vi i torpent et mūſcant cū olō
d'camilla, et olō viol' q ſufficiat ad ſpiſſ'
ponat emplastrū calid ſup lotus. ſi ventr
mſtruū eſt ſtrictus fiat oī die ſuppoſitō
vl' chiſtere lenitiū q eſt inclusus. Incipi
at oī mane ℥ ii ul'm d'ſyo q ſic ſit
Syrupus. cū ℥ iij vl' v. aq d'corticū ligni viol' et
ordei ſꝫ ſiccus ſiccus albus vl' viride
mūd x. paſſulaꝛ ℥ x. radicis ligni piſtate

℥ v ſumbe xx. ſebeſte xx. buliat in ℔ ij
aq donec medietas ſit conſumpta. colet et ſerua
pizet ad ℔ i. cū ꝓp poſt ꝛcipiendū ipſū ſyr ꝑ
unaꝫ horaꝫ vl' duaꝫ vl' aliā ſumē poſ dāq
ordi vl' ptiſana mūſ horā alia vl' cū ſyo re-
medat ſuccus ordei vl' auene vl' ptiſane vl' ſi-
cus ſurſum bibat horā ameſtrem aq d'corti
tadicis ſtrucli ligni et cū vl' cū penuz
vl' aq mell' unqua parcus ſit de melle. Si
aut infirmus eſt milius debilis emendat cor-
nes pullos elixatos cū cichorea vl' ordeo vl'
viol' vl' arence edu coctas cū lactuca vl' endi
uia, et blatt unaꝫ albaꝫ debile bñ laphatas
cū aq cū vl' cū aq talia ſpāt. yeme aut
aq d'corti ligni ſi ſetnō ſit aliq dies i qua ſit
mutus nō aſſellet i hac aq̄ ꝙ bñ eſt ei, et
melius alemabit. a tuſſi, et leuis ex ſtrua
bit poſſ aliqb⁹ diebus mundificat et bñ cū
℥ ij mane diſſolute cū ℥ iij aq d'corti viol'
vl' ſumbaꝫ aut cū ℥ ij medulle caſſe ſiſtic
cū ℥ iij vl' v. aq d'corti rbeū dcāꝫ et poſt
diſſolucōē colent et illa colatura et illud q
dat i ſirupus ad die i matutino i ſtomacū
Cura pleuritis q ſit a cola eſt ut ſatis
fiat ſubtractio ſanguinis ex pte ſinistra ſi corpus
fuit rpletus, vl' ex cad' ſi nō fuit rpletus, et
poſt ſotularē fiat mundificatio cū d'cōtice q
ſit cū ℥ i tamaridoꝝ et ℥ ij caſſie ſiſtic
cū ℥ iij vl' v. aq d'corti pūnoꝝ vl' ſumbaꝝ.
In omnib⁹ aliis uigilat infirmus ut ſupra dcm e
ſt eſt i iſto casu uigilie maior ex tractio ſit
q̄ potus eius hora ameſtrem cū aq d'corti.
ꝑſiliū et nicubitū aut cū aq d'corti cucubite ai
cumeꝝ et lactuce et ziziphi aut cū aq d'corti
cidonie cucumbite mamee et ꝑſiliū et gui
ſanctī et her eſt melior et magis medicinal'
huic egritudini q̄ aliq̄ iſtaꝝ d'cōtū et ſpāt
q̄ ultra d'cū i ortu ſol' ſyo d'cs ſupius vl'
d'cū aq ordei an ſyrupi vi poſt ſyrupū ꝑ duas
horas et mūſ d'cū aq ordei cū ſyo vl' cibo
ner ptiſane, et cras ingrat ſpatule et
ſpma i hac cū mucilagie ꝑſiliū et olō roſ et
papuleon vl' olō d'papauere ponat ſepe ſuper
lotus dolorosus ſpongia i ſipa i aqua d'corti
flozꝝ camille et viol' vl' anetū et viol' bibat
cras ptinē vl' ſepe iulep cū aq d'corti ꝑſiliū
et erit bonus. Cura cuius q̄ ſit ex ſanguine
adhuſto et aud' in oīnib⁹ cū calida ſed i ſtima
ior adhuc q̄ i omnib⁹ aliis ingrit ex tractio -
ungant ſp ſpatule ſpma et cerusa cū olō
d'mandragore aut olō d'nenufare q̄ ꝑ melius
eſt ſeu olō d'papauere. me bibat iulep q̄ ſic ſit
ſyr zuccari ℔ ij aq ℔ ij aq roſ ℔ i miſceāt

Chlorine

Sanguinis adustus

Iulep.

et flatusse bñ cortus det cū aq̃ dcort̃ paparet vl' aq̃ dcort̃ nemusū cū bibit et cū cib̃ tenuat mūe t dire mucilagies ptū et cū obo ebus bibat aq̃ dcort̃ papauer? ptū et cū cubite clistizet spe cū lenib; et colicis flē. et illō mō vent̄ cessari dīcit? q valde no cuiz erit et malūz. Cura cius q sit ce flātē dulci est ut p̄ purget cū medicine deturbit dissoluto cū aq̃ dcort̃ mel' et ysopi et t 2a die flōmet ce cad̄ pte, ponat sup lenī ohū d'aneto, et dr̄a oīlla et cinplet̄ q sit dīmilio calīo, seu cuapāitorius fuctuz ce fūpē flore camille et melilloto scripat oī mane t aurore d'hor sp̄ 2 vl 3 q sit sit s̄ ysopi lugr̄ jumbaz aiſ 2 vl pyret et bulliat t lb vj aque donec medietas sit 2 supra colet et strē pizet cū lb 1 zñbi vl' uell' det 3 vj cū 2 vl' uq aq̃ dcort̃ ysopi jumbaz et seris cudie et lactuc, posita t isto cū det grumel vl' det ydromel prodigestiuo cū aq̃ aquat ois cū ponis siat cū ista aqua. Si aut post trip triāz aliqē istoz q̄o bñ mūe mūdificāt mūdificet cū rebus dās t assuate, et tussi, sūm uāz, et 2dicōz eius q̄ cessat, et expectōz sic t abo, et quo ādēturez et quo adegtudinē. nō sit vaīatio arabis dcis t p̄o, nullo mō p nutrit veter cū gestari q̄ malūz cit t isto cāu, et t omībe alīs. Attendend̄ est q ypo pti ela p̄ tgis acutoz morboz dicit q pleuresi debet dari oximel t estate cū aq̃ frīa; yeme vō cū calīa, et sup ad̄ abo q dicit cis aut q pleuretica sūt ce potib; oximell' dand̄ est, et est vl' d potib; ydromellis cū aq̃ frīa estate; yeme vō calīa. Et sic distinguit sup hoc et dicit q aq̃ frīa dat̄ rōe se. et calor nāl et serenabin vl' cū 2dicē rōe mē vl' rollcōs. sed t se pestilentiali occ sūt, q aqua frīa solas et nō calīa est danda usq̄ adstrictā.

Caplm de perplemonia

Scias q̄ pplemonia est apā plmois, aut velamis eius sit aut ex mā calīa, sicut sit flegmone et sit ex oī mā 2posita alī veniēte a capite, alī p venas ad pulmoz, vl' cadente a capite distillando, vl' fluendo ad eūdez hoc mō grauōis apāt, et sit p aut sīz mē distillādo a capite ad pulmoz, vl' pte mīsēres ut dicit phūs, nō videt q possit fieri cū ille humor ponat̄ dis ppar sup mēbz, q̄t rolligat̄ in loco, t modū apāt, et sic sit p istas viaz cadit humor, et distillat a capite ad pulmoz, p tunc illas ptes pā nichōsas, et pulmo cū sit tgis nē ut spōga t bibit ex mā distillate, et t flat, et hoc t flatū cū aliqū sunt ponitus, et alī t pedat abelitus, post apā appellati ex isto mō et sic sit et hoc t tendit phūs. sīas q alī ego est p̄ sit alī est stops ad alias eg̃nez et hoc sepe fit.

Sigma pplemoie q̄ est impies et est ego p̄ se, et sit a mā calīa, sīt se mā. et fortissīa astrictio pectoz, cū suffocatiōe. et rubedo magna t magrill', et dolor t pte anteriori pectoz, et tussi valida et sputū sanguinosū, et t pectore, et unat pertus sentē guitas absq̄ puctiā anitu vl' sorti, et absq̄ multo calore, et venat rubeat, aliq̄ sp̄issat: et aliq̄ clam, et pulsus est velox cū mol licie, et asperitas ligue cū nigedine, et cū ta et supnat, vl' sup vehez t sirup sit ei sup fluitas, vl' guitas maior, eq̄ q̄ iacet sup aliq̄d laterū. Signa cius q sit anta frīa sūt astrictio abelitus cū ongmone, et somnus t pectore, et vigilatus sputi, et sebz lenta, et unā si cōna, spissa, et pulsus cur, et mollis, et guitas mag̃ t pectōe absq̄ aliq̄ q̄ dolōe sensibili, et t ligua est mollis et p̄o absq̄ asperitate, et ingedine.

Signa mē 2posite cruē 2posita ceteris sūm multitudez et paucitatē mē vicinitatē t apāte. si aut hoc apā segr̄ ad pleuresī, vl' ad alias eg̃nez ista signa dēt simplicia, vl' 2po t tripūt apete post primaz eg̃nez. s post pleu resī, vl' alīa anitez. Cura cius q̄ sit anta calīa est ut fiat flebotia dextra rōt, vl' media usq̄ ad sincopiz, vl' usq̄ ad tenuitatē, et hoc si patiēs timet t tuc, flōme si vō resistāt flōme nō timet placet magis plīes, et spāt. Anicen ho p̄o mo dflēbotia et ho q to dēbēcib; vlīb; se. putāt, vitāto, vl' multiplicato flēbotie t mō q̄ t q̄te, et hoc t magis s̄onāt vīdit, et p̄mo mīs ledit ex multiplicatōe mūi sp̄ ex multiplicatōe cōpatiez. septi die vl' 30 et si ptus aliq̄ nō 2stat fiat clistere usi p̄se assellauit oī die d̄q̄ clipti t pleuresi semez mediez et hoc oī die sinim fuit. Si vō essi debil' fiat suppositoīa omi die pl' aut bis an prandiuz et an cenā in aquis potib; cibis uictoīb; emplets sy ls dcortoīb; et clemātis fiat ut dcm e t pleu resi calīa. Cura pplemonie ex frīa nā est ut primo purget cū pillis cochis vl' hiera diacāe deturbet dissoluto cū syo viol' aut cū aq̃ mell' aut cū aq̃ dcort̃ lupi et cypi post purgatez p ij dies vl' iij fiat flēbotia d'vena media vl' usuali seu rōt vl' fiat vetosaco t p̄stīctibz cū scarificatōe nullo mō veter p̄mittat̄ ex̄stari q̄n assellet

Sig Calidi

Mal ryspli

Cura. Calidus

Frigidi

Primo se dili.

Et separatim.

Simplus.

Cam ego

Peripneumonia.

Quemcunq; sanguis spinosus exspuit hic expulsade edito fit

omi die sed aut bis sm q; medico videbitur
cepte mitij et ptus · iuribus et potibus
et oibus alijs rebus fiat ut dm c ipleuesi
stia Si mã vo apoti sit apposito medica
nalis siberus et pomus et oiuz aliarum
rum Scie hic iuuemt q; si ista apta
post aptos, vl' ruptuaz, a die ruptue usq;
ad dies xl· prisis appellant post dies xl
et hoc vult ipo· ptrela q; assez Qui
cuiq; exploueritur empiri fuit ne ullo no
seri caulta i pcibe hoa purgacois sanci
et fuerit vtilia valde obsunct ecla dm
i pleuresi colita, et sanguca deprimere aq
ordi et ptisane i oi pleuresi et ppleumoa
si necessaria fuit.

m.m. 91.m

Sputa viventia

Captim de sanguine proueniente aut sputo
putrefactos seu vomitu.

Quoiecto sanguis abore quesit
aut rasuree: spuz aut vomitu quz
aut tussi; quz agnguis. Si

1. ona pectoris cuius agnguis sit gm
sanguis sanguinolente, et ulcuse, et q oi fri
cant sanguat: et q ad vent absq; rasu
ree, et vomitu, et tussi.

2 Signa pectoris
sanguis aut rasuree sit q i pectore uis e
giuitas, et q insensus spuit sanguis absq;
tussi, et aut rasuree.

3 Signa pectoris
sanguis q; oit proueniet existoro siue sensibi
giuitas in stoio, et phibi eius et q; proueni
aut vomitu absq; tussi oio.

2 Signa sanguis
expulsoe, et spumalibus, seu tonare, siue tussi
sorti et giuitas i pectore, et tonuet, et illud
q; proicit est spumosum et aut humidum
est alcio, et quo ad colo, et quo ad pocio
mebri que est extrema ppe.

Cura. Cura
1. sanguis proueniet q; gingiue edra cuplo
2 simplici de fluxu sanguis q; gingiue. Cui
sanguis proueniet aut rasuree uis e multi
medu q; nã absq; medicia emendat her
vicium. Sed si pectore sanguis attenuetur
fiat gargarisma aut sucu solatri aut plan
gis dyssoluto aut aqua dicti sumach et
murtillor et aut hoc sloma fiat de vena
cephalica alicui nam comedat i balaus
sius sumach portulacas et murtos et
alij fiat gargarisma aut melle rosa vel succo
rosa et aqs dicti bibat aut cibaria sius
vnius psonis rubeus aut aq decoctois su
mach vl' murtillor mixti et sit aq dupla
ad vnius vl' eglis Cura cuius q; proueni
pectoris aut vomitu vl' alio mo et fuit fiat flou
de saluatella manus dextre, vl' sinistre q; est
int annulare et auricularem digitum, et cocedat

3

cibaria edim aut agresta vl' vino de granatis,
acetosa vl' rob seu succo fructuum acetosorum
pontiorum et stipticor ut est sucus sorbarum
et nespilorum piroru et murtillor Recipiat
de troch q; sic fuit oi die vnus aut succo plata
gis vl' solatri et vino rubeo pontico vl' stipti
co ana mumie mastich bol ar· sanguis dra·
ana i et s· terant et siccant aut succo platagis
vl' solatri sit vnus stipticus troch 3 ii vl' 3i s· admix
Aliud ad idem sume bol ar· balaustiaz gum·
arab sanguis dra· thuris ana i et s· fiat troch cu succo
citonior vl' aut agresta aut aut vino de granat
aut aut succo platagis et sit vnus stipticus troch 3i
det i aurora et ante cenaz aut succo de citonijs vl'
de murtis vl' succo ros vl' aqua ros ois cibaria et
isto tam i diant aut agresta vl' vino de granat
acetosa vl' sumach vl' aut murtis sit vnus vl' po
nus cuius pomis comedat aut nucis edi castani
pullorum pdicis sustanis et omnis aut de
fectus i arboribus et i pratis et no i aqs et fa
nis fractis et fabatis ordi et triticis comedat
ponat sup stom eius emplem q; sic sit sume
mumie mastich thuris mici ipsis bol armeni
sanguis dra· ana i et s· pars naual· i et ij cere i et ij
dissoluat in succo ol et fiat emplm Si aute
hec vomitus sanguis euenit tpalit et sanus
sentit se melius et citaz allenatus no fiat
aliqd q; una fricat illud pp melius sentit i die
re que longo tpe nesciens no habuit et debi
tu q; assuent hire emoroydas et no no habet
Cura cuius q; sit cui nisi est ut fiat flebia
de basilica vl' de saluatella i alio manuum seu pe
dat vetose i matrici aut i pedibus posteoribus
Si aut hec extricato sanguis fuit logi tpis
et cui se sigt sup vlceraco plenois et cetera egdo
i curabilis sed post aptat et reduca infirmus
ad tpa longius brisico medicinali vtat cui cibi
portulaca et lactuca et succo ordei et auene
et si fuit debil' vtat carnibus suppedis edim
cui rob vini vl' cui sapa et citaz si fuit absq;
febre vtat citaz clisto facto ex faba fuerta
et cibis fructis vtat sero ieuno lacte ca
prarum vl' lacte asine i quo sit semp aliqd
zuccari bibat vnum dulce clarum siphatum cui
aq decoct cicorei vl' sue eius et citonionum
et semper cuius ungat pectus et spina vngto
aperto sic de cere i et s· olei ros i et ui camphore
3 ii fiat ungtum siuat oi die bis aut vl' d·
electo q; sic sit et spalm si fuit absq; febre de
zuccari ros veteris lb i troch stelle mico xij mis
centur Si vo cui se fiat sic de zuccari ros
lb i Karabe coralli margarite ana pdicti
sanguis dracon aij 3 iij opij macis croci papauis

2

ptis sit maxe etatibus a xviij ānis usq ad xxxv. ānos / gns gte

Qui aptisi molestant li sputu glecig spuāt grue fetet sup carbones effusis et capilli a capite defluut morle c/12 gte

Cōmbustis ptisicis defluut capilli sl dyaria supvenit morit iz gte

albi aij ʒ ſ terre et mistent sl' Ad idez

ſ. thuris sarc dra aij ʒ mj karabe ʒ v. tre sigillate cmatices aij ʒ x alnis ſſti ʒ iij ſ balaustiaz ʒ m opij ʒ j tenbarbai ʒ ij

fiāt ex omnib⁹ trochi x. mis sico portulace

ex q̄bus dandus est vn⁹ oī die cuz aq̄ dūct

citonioz vl' murtoz vl' provenz Liguido

fluit ābo ad umbrā sorbe et ex̄e facit ſ

est pole ut plin supm⁹ Cubroces pertus

hoā pertus pagius mis aq̄ ros et sandal'

et rāphoā sepe pse et i cibāys sues vāpat

dēta sigillata bibat sepe sm d'papuē cū aq̄

dūct citonioz vl' eius sciuz vl' mis aq̄ dūct

karabe vl' murtilloz et opij et milius doīmat

patuz ꝛmedat et sepe sl fuit nām

Caplin de ptisi

Ptisis est ulcus pulmonis cuz ſſtipred

ſtālis humbe, et totus corpis a

caloē a cāli. Ex eq̄do fit Aut

post sputuz sanguis cuz tussi, vl' sa

nie, vl' ꝓpleumonia, et i pleuresi, quz no fit

mūdificato sanies i xl. dieb⁹ adhic tuphē

ut vult ypo ꝓtecta q̄ta assez q̄dqz ex

pleuresi ie aut post rōrizas vl' catarū dis

tillātes a capite ad pulmōes, aut post tussiz

logaz aut q̄s affligētes i ſſnit milius Signa

Cuz aut aliqs patit dūmodo tarius post

aliqd ſtoruz dūcuz sumpuis, et fuit egri-

cuz se. lenta, et cinsit sanie cuz ſtecatōe

uez partis ipaz pati dicunt. Erit eraz alia

signa ꝛcta cylindē. ſ. lōgitudo colli, et emi

ncia epiglon, et elevatio spatulaz, q̄ sigt

sine ptisi pūtes, erit et alia signa ꝛcta ex

pulsu q̄t ptisico pulsus est fbil' ſtrictus:

fbil' ex debilitate ꝙtuz; ꝛstrictus ex phātōe

humoz nāl': ꝓmus ex lesione organi, vltia

cuius fbil' no milius tuncta ex d'ſtipfluite

colica parus ei insect, et hoc ꝓp debilitez

ex pulsuc, et ꝓp digoiē phātōz stingētez

ex debilitate ꝙtuz q̄ lassata est, ex mutatōne

oplōio, et ꝛpoiē nutritiuz; et appz olāgnia

i ſſpsione ex ligsitate pigredinis mēbroruz

que cuz ligsit rilcit adequi et insectur

cuz vrina et est hoc sign⁹ morty. Cu

ra Tota cia intento sit i mūdificatōe ulceris,

et i mūnatōe ꝓpesse, et ꝛsolidatōe, et oia ista me

dus rēpūt i una sla mirabili p lacte, q̄ i ā

re, naz m lacte est ſtrosa sla, frigida, et hūda,

q̄ milius mūdificat, et abstergit: et ꝓmiſt

daz est calida, et pua, ſſd no vidēt. na ſpūt

i ydropico aquosa sla frigida et hūda indicat,

q̄nus sit salsa, et calida ꝓm ſtrictuz, tū frigida

est ꝓm vāritatez, et nocat ꝓ calida sit ocs volt,

Aptisi habito dyaria supvenies morle ig. gte

Liber

ctias si febre ydropicus habuit, sta ſtropa

sla lactis que aquosa dr̄ ex̄ius ꝓm que

daz effectuz vidat calida p illud q̄ rēpit

a craglō i ſſpacōe pua a caſeo, et butiro,

m nuſe frigida et hūdat vitare ꝙsiliz, si

sit aquosa sla ꝓm plin, et hoc vult

ypocras no dlacte, vn dr̄ calida rōe sue acti-

onis, et laxatiuis, et alicuz le acutat, et dr̄

frigē q̄ ptes aquose sūt multiplicate sup

calidas i ꝛdruple, et ꝓm hoc dr̄ frigida vare,

et est hūda. Auez cōtrōe d' dicunt

dicit q̄ ptes q̄t misticabiles, et hmectatiuz

cuz equalitate q̄t ibi butirosa q̄ i calidat

calida et hūda est. Et ibi q̄t mistura frigida et ſtrā q̄ ꝛsolidat. vn dicit q̄ dr̄

lac asine q̄ est melius oīb⁹ oī mane

ſtōco ieiuno, et sit calidi cuz bibit. vl' dr̄

lac caprinuz in quo sup ponat aliqd zuccari

ne coagleſ nimis ſtōco. naz zuccarum, vl' mel cuz

mistet cuz lacte i ꝓdit coagla ſtōci, cuius

mistōco, et ꝛmedat cuz ipō lacte mica

panis calidi q̄ magis nutribilia crudi, et

meliora illa duo sūt q̄ ex̄ibus ꝓsunt et magis

roborātia ꝙtuz. Sed ne ſtedat i q̄ lac

lac no est dicendū ꝓprio, neq; ethico ꝓpriis

vl' hoā neq; se recipit, vl' mutat, vl' mutat

plus poteo, et ſſpalē ꝓprio, q̄ hz cuz ptisi

febrez, humorales aliq; neq; ethico cū se

humorali. naz ꝓ nimis lacti ad humoz

corruptuz adhuc desinali oriūt ꝓp debili

tatez sue ꝛpois, et ex̄plōis augmentat febrez

humoralis et ꝓ cuius ptisi, et ethica sili et

hoc vult ypo. ꝓtecta q̄ta ubi dicit. Lac

dūc capiti dolenti bibat ieiuno mane i Deus

ut ꝓmittet adiuuat me et dicunt alia sapi

entes et cuz ordine sumat dēlicio q̄ sit

fit hz zuccari nos veteres th̄i karabe mar

garitaz no ꝓfectaz ossa dorate ceruli

ſm. dia. aij ʒ ij macis croci opij aij ʒ ſ

misceat sl' fiat d'sto oī mane et ſtrā ad

modū mica vl' ʒ m et post illud bibat

aliqd lacti asine vl' capre ut aqa ꝙdicta

asine ordei et murtilloz. Quidaz fuit qui

mittunt alice parentes tales cuz zuccaro nos

veteri, et ꝛfert multuz, et elegat cos i

vita et hoc vult Auez ho 30 tho d'ptis

et ulcē i pulmōe. Nocat ne ꝓm cū suco

ordei vl' auene vl' ꝓpelte, et possit rēpe de

suco farine simicen q̄ sua vaporitate eo

glutinat et i ꝓdit dissolucoz membroruz

ꝓp nullaz et magnaz adherentiaz q̄ fiant

i membris ꝓpter ꝛmedē pedes et extima

porcorum, et d'pistib⁹ augmillaz et tuccī

Elestu

cc

Phthisis. Tabes.

Cura.

Signa ptis

ꝑe cad' cū carnes vitulor et edi et aguor et pullorū et oīm aliū. cōmedat nī sint debil' cortag tuz lactuca cucurbita et portulaca vl' quis aliq' ispoz. bibat vinū albū tiphanū clarū tuz aqua veri stillator vl' cuz aqua decoctois ordi vl' cucurbit vl' portulace. vrinat' pertus et spūa oī die cuz populeon. inuncto tuz olo rosa et cet. Transitio frigidis dēaphoā ꝑstrictes ad cthicā, et ptisi sic sint q̄ audeāt ptisi et angustiaz sp̄z ꝑpedit z im tesi z vij sic malue scis portulace scis cucurbite decoctū gāti ꝑsice celtice gūi hgt hgn aloes cardamoī aā z im croci z ij zuccari mittat aā z vij misce z ꝑ ꝑstat' tuz unctuage ꝑpter et sit vnctiois frigid z ꝑs det' cuz sho et aq̄ ꝑpter sero cuz uadit dormitū.

Capitū dolet amittit pertoꝝ in febre: et aliq̄n absq̄ febre.

Vlcera ꝑtoris. Vlcus tale q̄z sit i pulmōe cruc/ lamb' eius et tūc est cuzsc et sit ꝙ de stillatoē h̄moz a capite descendēt. i mod' catarri, vl' rōeuze q̄ fiunt sbāz pulmōis, et caz vlcāt. et alīq̄n sit post pleuresim, vl' ꝑpleumoiaz, q̄ sanat' in pauc': et illa sanies ꝑp sinaz arteriaz nāz deīna ad pulmōes, vl' pānicū dūndētez pertus ꝑcedūz sm̄ longitudinez vl' ad pānicū rubopiente, et desendente cor et pulmoz aduersie pertoꝝ rōdet sbāz illaz q̄ tegit, et i qua r̄sidet, et fiunt empyemata et si no purgat' ut dixit ypo. ptisia q̄tū affectuz q̄ncuq̄ repleuerit empiei sunt vl' grā ca nō sanent i ptisi si usq̄ ad dies xl nō purgāt. et q̄nq̄ sit i ipā ētate, vl' sbā pertoꝝ et hoc aut a cā ꝓcissa, aut i thisica. et sit cuz hoc aliq̄n i vno latere pertoꝝ, et aliq̄n indiuobis. et ē quoriz nō fiat absq̄ febre alīq̄n i tuto cāu, et alīq̄n cuz febre.

Empyema.

Signa.

Signa vlcer i pulmōe, vl' ve/ lamb' sūt. Illa cad' que dēt sūt capto de ptisi, sicut se mittere, et lenta: et abeluus strictior: et sitiuz, et si cuz ꝑdit appetit exterior pulpaz digitoz: et extremao inferiaz illaz cuz rubedine inflatoe: et defectus ex pulsionis sanies cuz ꝓtuz debilitat: et in flacoē pedūz et fetore anhe q̄ exspuūt. et q̄ illud spūs deprēdit ad fundū aque q̄n spuit magz q̄n est i simili. et capilli capitis nō cadūt inorē thorem signt. et hoc multo ypo ptisia q̄tū affectuz ubi dr q̄ aptisi molestant ee et p sicc diuturnitatis cursus morient, ut ipē ypo. ibid' multi

Vlcera pulmonis et velamin.

CC ubi dicit aptisi hito diuturna sup̄ueniēs morte. et ista signa hui' locuz ꝑficiūt sup vlcera pulmōis, et velamin, sive sit eḡdo ꝑse, et dispiens esse, sive suaredat ad ꝑplemoiaz, pleuresim, et tussiz longaz, et silat. Signa vlceris q̄ est i thā, vl' ētinente pertoꝝ, sive fiat ab eētiā cā, sive abuntiāt, sive sint i vno latere, sive i duobus: sint nāturio mistiui sup cuz maiuz ceūssetaz: et q̄ dolor est i vno latere: et q̄ sentit ibi gūedinez cuz suspesione ponderis, et i flacoē maioi q̄n iacet sup alīd latus si q̄no nō est eḡdo, tūc pōt vē dicē q̄ vlcus et i vno latē tm̄ est. si vō eḡlē sensit ista duāt i toto pectore, et q̄n uiolent sent cadē duāt i quolibz latē, tūc vē dicas q̄ i ambob' lateribus ulcus sinet. et etiaz febr nō sic sine est i vlcēb' pertoꝝ, ut est i vlcē plmois, et velamin. sino aliq̄t multotiēs q̄ vlcā q̄ sūt i pectore, et ētate cuius sūt absq̄ febre: et id q̄ exspuūt ex vlcēb' pertoꝝ nō est sic spumosum, ut est illud q̄ est ex pulmōe, et velamb' exspuūt. et hoc est, q̄ oīo superfluum q̄ apl/ monē, et a velamb' cuius expellit ꝑ sinaz motus pulmōis, et velamin maioz, et magz ad tūc aqueū spumaz, si illud q̄ expectoē, et ꝓbus alīs illoz locoruz expellit, imo vlcus pertoꝝ ut plūm est absq̄ febre. Sūt etiaz aliq̄n, q̄ multotiēs i vlcēb' pertoꝝ, et pulmōis, et velamin, est febr minuta, lenta, dissecās abethica: q̄ ethica ꝓcipit ex ētate vlcā pulmonis et velamin, et dūt hec minuta lenta ab ethica, q̄ sit ex mā sanabilis putrida intra venas, vl' ex, et est hectica, vl' malus ethicus. pulsus vō i hectico est parus cuz quadaz molli/ tie, vl' latitie. parus ex sitate mē, molli, vl' latitie ꝑp cuius humidi. sed i ethica est strictus, ꝓ/ tinus, ꝑp substantiā organi: strictus ex sup/ habūdi mālis si cuz est eḡdo ꝑse. et i ētate est parus, debil, frequens. et inde debet q̄ iste eḡtudines cuz apponit male iudicij aggrauāt: et spāliter iste exasperate q̄ habent, ut uides, est et alia duā i vlcēb' istis, et superfluitatū q̄ ex istis locis expellit, que est valde utilis i aguicē duē i ꝑmutatiuis sanandis, et pertoꝝ, que duāt ex sanguis spūalibz, et pertoꝝ, odoē, et ipius ētate. nāz si illud q̄ ore exponit nō sint sanguis cuz tussi, sed sanies, et voluerit dyscernē uter sit sanies, vl' humor flauedinis sanā. si illud q̄ ex pectore habet odorez fetidum, vl' gra uez, q̄z odor fetidus ꝑtinz putrefactoz significat: grauis ꝓtinz ultra putredinis cuz recumpoē vult significare, et hec sanies cuz sputu hor/ nat sitz carbones, et fetet, et hz odorē grue.

Vlcera in sibilis, vel varitate pectoris.

Nodus.

Vlcera in spiritalibus, z pectoralibus dūa.

Sanet, z hūmo/

Cura.

Vlcera a causa ſx/ hi nſa

Vlceris a causa ymhi/ nſa.

Pulmonis, z infra/ mmm m

q ꝑnatus est delectarōe et incipit fetere. si
aut ſtħ ſua hor sputus fuit famosus, q
sicos ꝑ albedinē cū pauca visositate, et ei⁹
grādine: naz qn̄ fames, vl' sputus famosus
sput⁹ aqua eo q acetus eius ꝑ putrefactōē
inducitur ī nar̄ ipā, et loco expirant, et des
cendit statim ad fundus uas⁹ unque aqua ē,
nīc vere stare debes, q cū ista tria assicerit
eo q gesput, q est famosus, et no humor fla
tuosus: sed humor flatuosus natat ex cā ſrā, et
no fetet, neq ī se, nq ī sbā sua famosus vide
illud q dicit est ī practica dūrma dicit hic

Cura Si vlcus pectoris fuit a cā extrīca,
et sanguis no mīnuerit nec vehemēter exierit, et
eger fuit cū ſtute sitī forti, fiat flōma de
vena mag̃ media, vl basilica: aut fiat vchosa
tuales, et tibus, et aperiet pectus, et lotus
lesus cū olō rosō mixto cū pulue sandalorū,
camphorā, et murtillor. Cargāiet sm rosō cū
camphorā sandal' et rosō tertio aut cū melle rosō
et aqua decoct murtillor sandali et camphore
simul usq ad dies vij probo sicoz sūri ordi
et auene additis cū pendulis vl' fiat cum
but vl' lactuce seu portul' q melioꝛ sit additis
cū vino dgranat dulcibus aut cū olō rosō
seu cū olō nucino bibat aspꝫ decoct murtillor
vl' portulace et zucc aut aspꝫ myrtea cū sho
rosō q̄ si aut cet minus debil' euadat cū ces
pdictis et pullor turturū et edi et vitulor
pinguū additis et coctis cū portulace vl' lac
tuce aut cucurbite et edat post hoc cū rob
murtillor vl' vino dgranat dulcib aut aspꝫ
rosō et bibat vnū rubeum ī quo sit aliqd sup
tartar mixtū cū duplo d'aspꝫ alicui⁹ ꝑdict
et unat sepe tuc ī stelle cū rob d'uno de
imict Aut tuc ī karabe qđ sanctam vl'tā
sigillatus cū agesta et rob vl' aspꝫ decoctois
balaustiarū ut zucc vl' murtillor post ascitꝫ
sagine cuet ut prisciae Vlcerib⁹ pec
toꝛ a cā intrīca ī pūo cū cād est d'uno
cū supdīc⁹. Et est hic attendendū q vlcā
q fuit ī latere pectoꝛis, et sbā eius sine sint
cū fe aut absꝫ fe cuet cū cū nīa supuio
dcā, vl' ducat usq ad tpe. q est 24 dieꝝ
ut vult Auic⁹ lo 2o cap cād Ulcer⁹ vero
pulmonis et velamen ī pūo nīa cād est ex
parte floc, et vesicarois, et arteriarois loci cū
supdīc⁹; et ex parte asperarois sīgnus dicte et post
quod post affirmatōē signus cād erit nīa si
nīa ptisis ī omnib⁹ et erit id' indicū et her
nīa hū loci ī omni vlce q sit ī pectoꝛe, et
spūalib⁹ ī pūo sine sit cū febre sine absꝫ
febre, et scias q ut vult ypo. precā 2a

Sig.

Dolor⁹ cauſe

Caliditas

Frigid

Sim

Hu. mid

aſſez et ēt sine aliquo cod' q ptisis et
vulnūs ī pectore et pulmōe morīt' ut
plīm ī autūpno, et pp hoc dixit Autip/ cap. 94
me ptisis malus.

Capitulum d' dolore cordis et apate.

Et egritudines mīe sunt ī corde
ut affirmet usq ad pfectū augm:
eo q an hor tpe ī affirmet, pp
nobilitatē medii, et aliaz membroz
sue operois ad totū corpus, et ad affinacōē
vite: unde existit cor no sustinet affectū
istarū infirmitatū, qm̄ an deficiat, et mo
riat pacē an cū incipit apari solut⁹ co
sba, et alterat eius spūs, et sit dolor et fati
incipit debilitari ī operatōe sua naīa: et cū
gestit cum opa⁹ viz cordis ī instrum in
firma moritꝫ, et gestit vita agere mortē,
et operois eius. Fit aut dolor ex alteratōe Dolor⁹
spūs cordis, vl' affectꝫ, siue, vl' humide. Solut⁹ aut cauſe
attractus excursū humoꝛ ad cor ꝑ viaz unde
aperit, et nīa pp quā natus affinacōi istoꝝ
infirmitatū no ꝙ pertat, et sit subito anxietꝫ
ex cā ignita, et ista no cīat magn̄ apīdat anie
dicto vbi cīationis. Signa doloris Calidi
ex aperōe cordis nīa no affinata sit vehemētia
calidꝫ pertoꝛ: et velocitas ī nāl' cū strepitu
pulsus, et cuaz magdo no nāles et ex hoc
anhelitus ad magnez, et velocez, et strep
tuz ī nāles, et sit vehemēs, q no sedat ꝑ po
tuz, sed ꝑ acrez frīm. et delectatio ī attractōe
aeꝝ sit, et suauitas in re sīa et liquefactio
corpis, et membroz, et extremaꝝ absq; ea alia.
et tristitia: et anxietas cū pauoꝛe ī placidꝫ et
ī omnez sup malā et malicias q sunt ī febre
aliqua. Signa doloꝛ ex aperōe frigidi Frigid
sit declīo pulsus ad pauitatez, et raritez,
et tarditatez no nāles, et sit pulsus strepē,
cuz virtus est debil, ut sustinet tuitū, et sit
anhelitus debil, et ꝑuus cuaz, et delectatio
ī tactu rei calide, et lesio ī ea, et aperta
ī gustu, et tactu rei mlie, et humoꝛ et superflu
tas ī pectore, et misericordia, et destructio le
tine sanci. Signa eius q sit ex aperōe Sim
stoia sit q corpus uz extenuatus est, sed
no totuz: et pulsus durus, ꝑuus, strepē,
et strictꝫ, et pauitas lignee, et palati Sig
egritudis cordis in quo sepe habundat humoꝛ Hu. mid
sit illa que sequit apoplexiaz, aut paleſiz,
uiaz cor nobilitate sue operois, et mor
tē tribus duabz potius sentiat, q̄ humidi
tatibus: si dicet in eo humoꝛ amodestus
tuitus q posset cor infirmaꝛe, aut sup
scrare calore nāles, et interīe sīas stoia

aut apopliaz

aut apoplia subito aut paluis ⁊ nocet. Cu/
ra milit⁹ cordis no ⁊firmate est sine ⁊ po-
tu lac acetosis bulliro ptitiz et rob acetosat⁹
citri et rob malorū gnatoriz et no gnatoz.
et sucos acetosos oēz et fructus aut aq̃s tez
acetosoriz dortois et aq̃s citrollaz et th⁹
d'raphora q̃ sic fiat ℞ thus⁹ sāt. drac. aā
3j endime karabe aā 3ß crocatus trē sigill.
aā 3ß alius stissi balaustiaz aā duas trias
3j' flant troch⁹ et sit vinū q̃sip troch⁹ 3 ij et
det ⁊ potu cuz ℥ ij sucū alicuius det supius
et g̃ ij opt. Et cruz fiat cumplastro de ci
sandal' ros et raphan et aq̃ ros sup pectus
et cor aut ex oib⁹ ps' vl' ex quolibz ipse. Come-
dat reo acetosas et frias et carnes edi et
vituloriz et pullos ⁊ dictis cuz agrsta et aq̃
ros et vino d'gnatch⁹ et berberis et sibi et
bibat aq̃s frigz vl' ipe vl' cuz vino d'gnatch⁹
et agresta et aq̃ ros Odorat multotiens ⁊ die
caphoraz mixtaz cuz sandal' aceto et aliq̃lo
d'mace Cuā frict⁹ cordis no ⁊firmate
est dāc ⁊ potu vinuz forte odoriferuz puruz
no multe cōstrictiu et odōāre odorifero calide et
troch⁹ q̃ste sunt simē oī die cuz vino odorifero
℞ sandal' rū cinamomi ana drā. ossis d'corde
cū aq̃s 3ß match⁹ troci muscati gariofil' spice
aā 3 ij margaritaz no ppdātiuz ℈ ß muscī
ambre g̃ viij fiat troch⁹ cuz vino et sit vin⁹
q̃sip troch⁹ 3 ß et fiat cruz ⁊ unctio oī die sup
pectus et cor cuz olō d'spica ⁊ quo dissoluto
sit muscus vl' cuz olō deliuo ⁊ quo dissoluta
sit ambra / die q̃libz multotiens inedat d'dya-
musco vl' d'dyamargariton seu diatrion piperon
cuz muscato et zuccaro ad modiū castance et
nuces Et post illud bibat d'vino odorifero cla-
ro ℥ ij vl' iij Cupiat pectus cor cumplere
q̃ sic fit ℞ spice celtice costi squine aspa-
ragi cinamomi gariofilor nucis sandalor ros rū spice
nde medo ortulane aā ℥ j terat et fiat em-
plastrum cuz vino et farina fenugreci vl' semine lini
Comedat carnes pullor ppdictis columbarum et
fasianorum edorum castrati vl' arietis animalis
assatis et coditas cuz multis ne speciis comē
dat chas vitellos ouor et cetera fructa et blas
fenic et boraginē Et oia ista cibaria oduāt cū pul-
uere q̃ sic fit ℞ piper ℥ j cinamomi gariofil'
cardamomi muscati muscati folii galange piperis lōgi
ana aā 3 ij croci macis spice aā 3 j fiat pulus
tribatus bibat unū odoriferuz in quo nil aut
parum ponat d'aqua tepida q̃tez sufficiat d
eo ut q̃ unū cuz sumpt⁹ ⁊ digerte in mā ita q̃ nō
digerat mutat ⁊ maz frigz et sic noctu in
hor tuti et nō juuat Ysop⁹ tyriace electe

oī die vl' d' z° m z^m si sufficiat cuz vino de
rosis macis et coralli in⁹ cuz affert in hor
Cuet sanit⁹ cordis nō ⁊firmate est ut
po⁹ his hor uitet oēz labores etiales et aq̃s
et spās tristicias et solitudines et uias oī die
bis ungat pectus et spinal posnor ex olō
viol' et cera myrtis vl' olō ros myrto ruminu
rilagie pcis lmi maluauisci et fenugreci comē
dat lac caprinuz oī mane in quo sit aliq̃d zuccari
et utret balneuz aq̃ dulcis repidi et nō si-
det ⁊ eo et post balneuz ungat ex rebus dict
ut bibat ℥ v. vini dulcis in quo sit ℥ j olei d'
amigdalis et hor ⁊ matutinis et post illud phaniz
⁊ medat sicuz ordei in quo sit olei amigdalarum
et zuccari et postea utret balneuz tepiduz et sa-
ciat ut dict est supius et si cet debil' imulcz
comedat brodia auium gallinaz pullorū et
caponuz altilium cuz cicerib⁹ vl' lactuc⁹ q̃ duo p⁹
dictoz uinat et ⁊ficiat brodia illa et ⁊ pissat
cuz vitellis ouorum et micis panis vl' farina
oīdi bibat vinū dulce clarum mixtuz cū aq̃
dulci ita q̃ vinū vincat ⁊ mixtioē et post
p unaz horaz vl' ppduas utret balneū et fiat
ut dict est d' balneo et victoribz Comedat
sepe diadragadiuz et ⁊stauratiuz mixti ps' vl'
nō mixta q̃ faciem ⁊ oī aut ibi cet aliq̃s se-
cultā nō bibat lac neq̃ cibaria ⁊ quo sit
olū neq̃ vinuz nisi aqua sup vinuz multuz diuate
sed medat sicuz ordei et bibat aq̃s cuz zuccaro
vl' aq̃s dorū zuccari viol' et liquir comedat brodia
edi et pullor altilium cuz cicerib⁹ et lactuc⁹ et nō
sint ibi vitelli ouorum ungat sepe ex olis dict
et nō utret aliquo nō balneuz nisi ad ⁊ suocez
febri⁹ et medat de ellaps dict Cuā hum⁹
nō ⁊fricte ⁊ corde vl' ossibz cuet ut curatur
apoplia vl' paliis seu epilia q̃ si augmentū
⁊ corde ita ut ledat vl' dict in eo gnāt alt
q̃s istaz infirmitatuz ut dicit altmasor libo
diuisionuz rasis d'egritudinib⁹ cordis et cū e her
veat cuz cor micbz calidū ste et sit cuz tōitate
sua ⁊ uino et dicit q̃ in eis habundet humitas
q̃ ducit ⁊ eo obtundendo calos ⁊ radice ⁊ fri-
gidat totuz corpus et cēbz q̃ e frigid p nāz
et p istaz uiaz sanat egritudines et si aliqui
inde habundaret et sanat nicorde extinguit
calos nāles ⁊ eo et ⁊ ducit mocte sanguinat

Capitū d' debilitate cordis

Debilitas cordis ut plurimuz ⁊ ungit ex febre
uncte sup cor aut ex frimo elevato
ex nā frigida putrefacte cor, et ⁊ predic-
te motuz eius, sit etiā ⁊ infirmitatib⁹ cū in
frenuz mouet eo q̃ spūs eius stut. pauci et
membra lassata ex infirmitate putre ul' ante

f

Liber

Can exsoluit fortit et fregit sme maia omn
sione repente mortui qz ꝛc

et crat ris laxent nidora, et spūs ex motu pūti
infirmitate unio fit debilitas et mlcous sino
pis, vl' desertus. Signa debilitat
absq syncopi, sūt debilitas cali' et pulsu, per
tore, et oīm membr; et timor; et anxietas et
phrenesis absq matia cā; et tremor cordis
absq cali' et tarditas pulsus ris sanguis et
dispō astrictois abeluus; et crat fit plus sero
pi adō donec sup veniat alū syncopis. Iter aut
gna ut plūs, vl' gnalioi ptē attendenda sūt
Debilitc cordis cū infirmitate. Cura
debilitat est nr natē bono vino odorifero cla
ro absq aqua, et unedat rubes alū assatus,
alū nō assatus edi, pullonis, et rustici, et au
cris āiāl', et pdicis, et fasianoz, et oīm aium
dgentium t arboīb, et t prātis, et vitellos ouoz
sorbilis; et cū fracta, et adiat ris pulue gsc
sit sz magis croci spice aīi 3 j corallī tu
mangastay nō pforatay ossi dcorde cervi aīi
3 j s cīamoi t u galange nucis muscat gariofil'
folii pipis longi cardamoi melegethe pipis aīi
3 u fiat pulvis, et cribet. Et utat tal' t simo
cera ludis, solacio, et augto t sapio; et cras
t domich t vistat, et odoīfer, et sepe t eis dor
mat, et cubet royalis, et labor. Utat aī
cibis et post dyamusco, et dyamargariton vl dō
cp pr sit sz mastich 3 j cīamoi pipis longi
spodii bastucois odoīferi et melliss foliorū
triandri succi spice nardi aīi 3 j corallī rubee
margaritay nō pforatay spodii aīi 3 s mixte
gtur 3 j ofciat ris melle cydonio cydonio
bolaris rubei oferti cū melle sūt admoē
mucis sero et mane. Ad id sz emblicorū
Rebuley mdoz aīi 3 u pistet grosse et bu
hat ī aqua tpē longo et colent et repat
silla aqua 3 xu et addat 3 vi mellis
dispnati ris eis et bullat itū donec dūto re
maneat mpt 3 xu disto dcocto et sanat
disto ut dpicoi. Unguat pectus et cor ris
olō d'spica vl' d'lilio imixtis cū gallia unistata
Utat frictionibus odoīferis sepe pungetur
ris pullis cochis vl' struthis si est pole vl' ris
dcoctoibus dabis cū d'sulca

Caplin d'pulsu et timoē cordis et ut
cephalam

Her cgdo ut plūs sit ris calōe, sit
et ris cydonia mixta ris sagīe.

Signa timoz vl' cephalē
cydalis sūt velocitas, et frequentia pulsus et
velocitas adiutay et cp ām pectus, et cor fron
talis maīa, et parotis ligne, et palati, et
stis, q nō sedat p patris frīs ptius alleuiat
patris frīs. sed melius, et sobrius sedat

Regi di

Cura Caldi

Sūptus

Mu lipidū inyecta ris sagīe est cōd' cū cīa mlē
ex mlis nāli corrupta utat ul' illud ellāo
dimisso et lenificāte sero cōd'cto. vl' utat sup
singarcubus et vuctoīb odoīferis grudio et
polacio et vestimeīs nouis et varijs et odoī
feris et t eis iaceat. utat alū royni et rō la
beret et bar nō cp nocet ppoīe cmōdes su
hoc cauē ris appositē sagīfugis cū stānē
ami; aut papoz vene stephene q est minus
t talo t magnite cubiti pedis, et spāle sinistri.

Sūptus

Caplin de syncopi

Syncopis qui est cgdo ptē; qui sit cū
alia cgrie vis habet accessionē cgdis.
q est eius cā, ut a tristitia t se pestile
tali, et syncopali. Et sciay cp scdm
quoz mō fiat appellat a sapientib mors
tpālis. Syncopis qui est cgdo ptis sit pp dis
pōi que accidit cordi ris cōtre rebet, et sto
loco syncopis ingredit milius ymagiā, et timor
alicui rei nocētis, seu imineti t cogitacōi, seu
cogitacōi rō syncopis ignorātie, et sit cras ex spū
exalante pp militē, perorem, aut pp fumū ele
natis d'aliq mā venenosa, ul' sīm pducte
cor et hep cā accidit syncopi que sit cū alia
egrie q cā alis est frīa, et alis est calida p

Mors tpalis

Caldi.

Cordis palpitatio.

Sig.

Signa syncopis qui est cgdo ptis, sūt
debilitas cordis, et frictus, et diīmo pulsus,
et anhelitus, et ratitus ris obmutēt tremi
aeris; et cp exōi loco cū accidit, et tal' syncopis
est signum future mortis vñ dicit ypo. ptica
za Cui exsoluit sfortit et fregit a bsq
cū mālia repente moritur. Signa cuius
q sit ex cā pximi. sūt rarius pximi

A pondy rapi tak.

Cura.

et ipotens paucitas, et membroz spualiuz salitas
sensata p̄tensiz. ¶ Signa syncopis p̄p simi
elevatiz a nā egtudimꝰ inquia sit q̄ est salua
vl' sana, sicut signa sig̃ficata sup̄ ipaz egtudiez
inquia sit. ¶ Cura syncopis qui est eg̃/
tudo p̄se, est duobz modis: aut hoā p̄ge mi,
aut aduꝰ aduenat. Dorat vō p̄ge mālꝰ in
ventrē aq̄ frigē, aut ventre et effusoē ipius
sup̄ faciez, et pectus, et gēma, et stomacoē ge
triuoz lēm, et suau cuz aq̄ ros, et frā, et acero.
et i sufflacē musteu i cruditul' nasi, aut vinuz
odorifez, vl' ambraz. Ante hoāz accessionē, vl'
post, y trā dianuso, vl' deaurdon abbati, vl' dya
margitōn, vl' dyagalage cuz auro argento et
margaritz. Contrā defectū i mau sua laudanū
muxtuz cuz ambra musto et pudal' tiberis ytā
sepe titacta, et aū tibuz, et post cuz vino odorifo,
vl' vino d'gnato, et bibat melius vini q̄ possit
ep̄ri. Tipuo ponat sepe aliq̄ aque. Condiantur
carnes et cibaā sua cuz pulue speciez dco sipo
i frā debilitati cordis. abstineat acrymu sup̄
fluo. Si vestigiuz alicuiz male mālē appuerit
mundificet cuz d'coctꝰ deris mo d'nlia et mal
dicta deū i cno d'debilite cordis. ¶ Cuā syncopis
ge vētilate ponenduz, vl' ge alacē corporiz p̄p aliq̄
cuz est ut astringant pori cuz aq̄ frā, vl' vos mix
ta cuz pulue sandaz, et nūphoā, et i one i frōte
ponat vnū odorifez, et ona sorbilia, ex hac
etiaz abstinent cuz aqua frā. vl' ros, ꝑ posse.
mutat bono vino ut supius dctū est. ¶ Cuā
syncopis q̄ est cuz infirmitate calidā vl' frā est
ut hora ponī rigat cuz potibz et rosa rōsibus
et i sufflacoibz et emplastroibz crā cor et stoc
cōibz debilibz dctis supius et generoz et cuz
cibo egtudinis. hoā accessionis et aū accessiōz
¶ Dorat vō alios rigat infirmoz sm q̄ egdo
rigat d'pungentibz dicta et frigidis et ellenis et
silibus naz si sunt egdo frā cuz rebus calidis
et vō egdo calidā cuz rebus frigidis et emplas
tandaloz cū cor et pulūz et cibis abstinentibus
cor ut sit brodium cāinuz altata cuz rebus frigi
dis cuz lactuc portulacz cucumbz aq̄tica vino
d'gnato stiach berberz mentz et silibz et vino
debili nullius humidato. Su egdie vō frā rigeri
sit ventriculuz.

Caplm d'egtudimbz stomachi
ex parte complexionis

Ledo, et infirmat stōmuz, aut p̄p
dimuz frigiditatē cuz frigo, vl' humido, et hor
cuz mā, et absq̄ mā: aut exdeuo
caldi cuz humido, vl' sicco, et hor
cuz mā, et absq̄ mā. et addicio et diminuo
ut dictuz q̄ditatez cuz mā, et absq̄ mā ut dictuz

infirmat et debilitat stōmuz maiꝰ ledendo.
et infirmat stōmus ex debilitate cordis, et stōmi chia.
¶ Signa debilitatis et lesionis stōmi ex
frigiditate absq̄ mā sunt accessus eructuacoēs et leuitas
ventris et cibus inflatio et nullā do vētositatis
et longitudo more cibi in stōmo et pensus
lesiones ge re frā et allenuo ge usu rei ca
lide. Et si cuz frigiditate sunt humitas mālis vl' no mal
signa talia erunt vuz q̄ cuz signis sig̃ficatibus
frigidis appebunt nulli do sputi et assiduo nausee
et paucitas pris et velocitas deglutitionis cibi
absq̄ pluuia alteroē i do et cuz egritudo et
sputo cruenti humitas mucosa vl' aq̄ inspidi
et humitas digoris leuis naturaz et malicia gustuz
Si vō cuz frigiditate siccitas affuit cuz mā vl' absq̄
mā signa talia erunt vuz ge extenuacoēs corporis et
desiccatio pluris et hice et sitz vehemens et asperitas i lingua
et palato et cānia stōmi et necessitas aū necessitatis
q̄ sedat coctio aut minuat aliq̄d et magis
solemne alii et vomitus acetosus fetidus agrelacoz
indebitoz et doloz stōmi et ppe aū emissionez
¶ Signa debilitatis stōmi ex emissione calide absq̄
mā sunt pris et fetida eructuacio cuz sitte ori
ligue et palati et q̄ visus rerum frāarum confert
et caliditatis i pedibz et q̄ maiuz sentit i stōmo
caliditz extra stōmuz. Si vō cuz calide sunt humitas
sine sunt cuz mā sine absq̄ mā hec signa ap
pebunt pauoritas appetentie seu debilitas et nulli
tudo saliue seu nausee et molliacs stōmi sentie
et ge eius cā nocibilis febrez d'putrefactiue. Si aut
cuz calide sunt siccitas sine cuz mā seu absq̄
mā appebunt hec nausea cuz vomitu colez et euc
tuacoē fetoris fetida post digestionez et corruptio
nibus leuis sicut cibuz carnis et coloz et hoi
tus digoris grauis et grossitiez cibuz ut car
catuz et silius. ¶ Signa debilitatis stōmi et di
gestis ppe debilitez corporis stōmi sic q̄ fit post vomitus
phin, aut post menas fortes, vl' post lōgi
fluxuz ventris, et q̄ digitus pauoriz cibuz et caulis
et grossis granat ulte modus. ¶ Attendendum
est hic q̄ qui de d'humido cuz mā, vl' absq̄ mā,
q̄ intelligē, et debz intelligi, q̄ humiditas q̄uis
multa ocio dei mālz timuit, sed appellat humitas
absq̄ mā, qui aquositas, vl' humitas aq̄ non
humoral' pris i membro fuit, ut i carnibz membroz
ydropicoz inante as. Si vō humitas humoral'
sicut humitas sanguis, vl' flatus i membz affuit
appellat humitas cuz mā, et distō ino humitas
cuz mā et absq̄ mā d'iant phin et spū
stuez hic pō seu 2a cno egto d'egtudinibus
apposit. ¶ Desinit vō q̄ signatus dicat p̄uas
humitatuz suaz, et humitatuz humoruz habetuz signatez
potestatez pot ee i membz et cuz mā actuali

Signa
A frigiditate absq̄ mā
A frigiditate cū humiditate
A caliditate, sine mā
A caliditate cū humiditate
A calditate cū sitte
A debilitate q̄
Nouem

Cura
frigiditatis abssy matricis.

frigiditatis matricis

frigiditatis ⁊ siccitatis,
⁊ humiditatis.

et abssy mā et cuz mā intelligit debet quod dicit
aphisteo et etiaz qp dnus est hic et alibi dñs
actuus et passiuus cuz mā et abssy mā ✓ Cura
cuius est qp ad peccatuz glutiatuz simplicem et
opositaeuz, sepe sum plenus peccatis humorem,
aut huius ⁊ uicibz, et uino ebrius ⁊ uenit,
vl' accidet. ✓ Cura frigiditatis stomachi abssy
mā, est ut unguat stomachus oi die cuz olo de
mastice, et dspara iuncis, et acti caliditis et
bibat picies boniz unuz odoiferuz, et labeat
miltuz, et fatigetur se, et patruz, et uino medeat.
et abstineat a cocto, qz nil dulcis est ⁊ hor cum
sepe cocto. edat carnes aucis, et castrati, et edos
assatos, et alia elixata edulia cuz pipe, et aceto,
et sinapi, et cuminis, amuz pluribz, et acetosis/
dulcis cuz sepe, et pipe, et uinū sepe diatum piperis,
dragalage, et diazinz, et uinū amoue, zaruz, et ori
gano, et satureia, et aliis edulibz ⁊ plus cibatis. ✓ Cura
debilitatis pp frigidz cuz humore est ut fiat oi die
dyamargariton vl' diatum piperis cuz melle, dya
citonites cuz melle, et sepius unguat stomachus se
pe cuz olo despica et de lilio et dyamastice. Co/
medat sepe pip cuz passulis flauis sine uo, et
post omestiū utat cuz cibariis uno uetū bono
odoifero absq aq, et sepe medat zinziber et
sinapi cibariis, edat cibaria sua cuz aceto sinapibus
vl' sinapi et aliis carnes denis supius ad
tas ut dyamoz medeat cibū ✓ Cura frigiditatis cuz
sitis vl' humiditate cuz mā est ut fiat sepe gargarel
satus aut apositus cuz aq decocti yreos vl'
yssopi calamenti aut apii vl' capi uindisiectus
sepe cuz pillis fenicis vl' stomachi alkaudi aut ai
medicinabit durabit seu cuz decocto mirabolani che
bulorum unguat sepe stomachus cuz olo despica vl'
dyamastice seu dilio et alias cibis de castoreo. Cautē
si pole est defecerit sup stomachus emplastrū qd sic
fit ⁊ terebentine resine ana ℥i pul nuual' ℥ui
sapui opopanacis bdellii ana ℥i seminis
anisi spodii gradatim sperati ros cui simul spice
cretici ana ʒi piperis ℥i masticis thuris ana ana
q.s. ponat guma i uno odoifero et dissoluatur
et q possit teri teratur et cribetur terebentina resi
na pul nuual' et cera liquefiat et cuz liquefacta
fuerit addat guma dissoluta i uno et ubi bene
fuerit liquata colentur et i corpentur cuz speciebus
dictis et fiat cerotus sup corium oliuarum de
pano subtili et sic sup stomachum ponatur cui ue
stimentis pre vl' cuz mā assuet fiat cibus qui dis
suet pp q sepius dimadet et humidet omnibus
cibis et dictis et ellatis augmentet et uigeat
suet uiz acuta et uisus uiz dulcis et uiz acu/
tus. Comedat carnes fetuas assatas et alis
coctas cuz speciebus dictis labeat et non

dormiat in die et parum ambulet et raro si hu/
miditas sup stomachum habundauit. Si aut stomachus
supfluerit humoz plus dormiat et plus ambulet
et sepius et multiplicet humida et res humectantes
cuz calite bona et sicca. ✓ Cura debilitatis stomachi
pp dnuz caliditatis est ut ipsi calidus stomachus equet
et roborentur cuz fricis et acetosis cibariis et sup
ut sinapi cuncis vasine et porrello, edite et aliis
cuz rebus acetosis simulatis uinū digestui agentibus
et subtilibz et multiplicibz cibuz ⁊ potu et homines
nes cupientes stomachi bibat aliquis frictis vl' aquaticus
agrestis vl' uino de granatis et uiget stomachus in olo
ros et aceto unde unde est ⁊ hor cum et uti cyatho
post omestiū ⁊ mete altius cuz mirabolanis stomachus
hic coctus hoc dicit adfectus q est cura istius
passionis et no despiat medicus vl' infirmus
talibus usu coctus qz possit multiplicato talis coctus
sic fieri qz altius ministrum adalta egredietur
dictionis ista ita qp sicut ydropicus ⁊ hat uiam
fiat go ipate et cuz mō et cuz digestoe ✓ Cura
caliditatis et humitatis cuz mā et abssy mā a ut alicui
stomachus cuz germelle apoto vl' melle ros uuito
cuz ydromelle cocto vl' melle ros uuito
cuz ydromelle aqua calida vl' de aqua calida decocti
cipi vl' capi et post hor ydromelle sepe vl' octo
purget cuz pillis stomachi alkaudi vl' cuz rubarbo
vl' post fieri potus cuz aliqo uetuno deo sepius
post omestiū et pecuniū uinū fiat mediocriter
cuz pillis dcis vl' cuz medicinis durabit Aut pi/
get cuz aq decocti imabolani kebulorum citrinorum
et emblicorum dulcoratu cuz zucharo ros aut cuz
melle ros Confortet stomachus cuz electuario q sic
fit ⁊ zucari ros ana ana troch stelle ana ʒvi misceatur
de quo sumat mane et sero ad modū nucis et bi
bat post illud aliqd uini tiphati in bei coctum
carnes edi castrati pulli caponis et gallinacei
et pisces edulis cuz agresta et uino de granatis et
sumach et murtis et cibis et cuz pulmone q sic fit
⁊ caluoi ana ana medamoi ana ʒii croci ℈i bibat
uinum rubeum clarum unquo sit aliqd aq uiget
stomachus omni die cuz mastice et olo ros myrtis
et aut ista dissolue stomachi cetera cuz hiemne cautem
et cubedie faciei et usus fuit maximus subor
dinatus caliditis et humiditis et urina cetera ymma spis
sa et pulsus color latus fiat flebotoma de media
vl' de vena cephalica i manu dextra et no multum ppter
utilitatem dicta dea pro uinū magis lumpheticis isto
cuz qui ⁊ stomachi ✓ Cura caliditis et siccitatis
stomachi absq mā et cuz mā est si fuit absq mā
uno tiguit missi dicta dea i debite stomachi uino ca
liditis et qz ter i die fiat uinū de granatis cuz
aq frigida vl' oxyzachara cuz aq frigida aut de sumac
tosis vl' acetuz cuz cuc aq utute gete et sepe
qz utilia sicci i isto cautē et subtilibz Si aut ibi

Caliditatis

Caliditatis ⁊ humiditatis

Caliditatis ⁊ siccitatis stomachi

mā colica fiūt purget cū ddort fris extrana
trudo cassiaq mana et sirobi vl' cū ua pig
aut cū pullis rochis vl' cū ddort mabo
rubioū et tamaridoꝝ et pnoū vngat
sp̄ōus cū olō ros et accto zne dicta et por
sint ut dcm est ī calid et sanite absq mala
si vō sanitas ibi fiūt esse absq mā solus
porus vīm dulcq et ribaia hūdat et cēna
porrelloū et vitelloū cōferit et nutrit et
oia q̄ multiplicat humes et carnez ī corpe et
nebiq ut brodia rānuq et ona porbita et
pulcos d farinis fructq d̄ iurub carnuq ut pq
gstes et multiplicāt popm et magistrom Cura
debilit digestis sp̄ōm ex debite cōpo sp̄ōm et ut
vngat sp̄ōus cū olō de spica et mastice vl
olō de lilio et mastice et ponat sup sp̄ōz
ceroto dcm supius et sfoueat sp̄ōus cū dlaq
calis dcm illic et cū cibariis zdict fructq ī dē
pte vrat sepe diamargariton, dyagalage et
dyatrion pipeon et vino vet fortī bono et pu
ro. Comedat pp̄e et cruz ribarbo zmq gariofil
et nucis mosch et galangaz assiat carnes
eius assate sepe et elyatte cū pipe cardamo
mo et croco. manducat aū magistroꝝ et laboet:
et post magistroꝝ nō dormiat sed gestet se
p nō dormiat et spāt mdie. Si uā aliqua
p alia signa dcā manifestaret q̄ est cū hmoi
debilitat mundificet cruz pillis sp̄ōm allidē.
vl' cruz pillis rochus aut cruz alijs medicinaz
dcōrū supius. Si aut cruz febre fuit curetur
febr pposse et nō negligat hec q̄do q̄n cū
cū medicis ppise hec dictq et sint meliores
et pātiōes q̄ q̄n fuit absq febre

Aplin d apāte calido sp̄ōm

Fit aut hec apā aut ore sp̄ōm aut
sparsoritate eius et sit sp̄ cēna ma
lig colica vl' sagnea cū rede ad locuz
p venas et alijs sit cēna spota ablys duabus.

Signa apāt cali colica fiūt dolor
acutus q̄ sentit in ore sp̄ōm vl' ī nsceri parte
eius et febr actua et si fuit apā ore sp̄ōm d
sternit appetitus. Si aut ī pte nsceri dsternit
digo et rēcio et cras si apā ore sp̄ōm co
mebit apebit alū eminecia ī pte exteriori et
si fuit ī alijs pribz sp̄ōm appebit eminecia nisi
magnus fuit vl' nimis eminet Si aut exsiccē
fuit oia signa appebit sit q̄ dolor ī sagnco
erit dolor grauis cruz calid frigidi cū acute
et q̄ vena appebit rubea clara vl' cruenta ī
sagnea spissa vl' turbida cruz cisd coloribus.
et pulsus ī utroq; velox spissus grd ī colico
durus ī sagnco molles et vocibus ī utrōq et sit
sed sitis maior ī colico erit Cura

apāt frigidi est ut stomachus fiat flegmatica d vena epatis
manus dcta q̄ est nec amulacis et anisalatez
digestiuz q̄ appellat saluatella et post flegmatis
fiat vomitus cruz aqua mlsa primo si est possile
vl' cruz aq ddort anet viol' sris atriplex et sho
arctosp vigor totus sp̄ōus cruz olō ros et alio
q̄lo accti ponat sup loca dolorosa ī p̄mo
cuplerū d sandal' et ros et farina ordei et olō
ros et accto Jn augto et stomachi cuplem sm
ex farina fenugr sris lini et malua assco et
olō d camōilla et vitell' ouoruz fiat sepe clysma
gtto ī aq ddort hbe viol' et ge iij ℥ mellis
et ℥ iij olī viol' et alioq salis Unat sm
chymus vl' d murto vl' d agresta cruz aq ddort
sumach vl' atramez vl' berberis possit simul pinol
usticatō ℥ iij aq ddort cudnue vl' lactis vl' viol'
ī qua cent dissolue ℥ ij medulle rassiesp et cola
te Unat potibo usq ad sc̄ dilucū sicut ordi
ul' farei vl' auene et si est unus debilis aq
pullorū ul' edi ddorū cruz lactucis portulace
cucurbite endiuie et plibus vl' cruz agresta et
vino dgranat bibat julep vl' sm ros vl' sm
d granat vl' agrestaz cruz aq ddort lactuce vl'
endiuie aut portulace Cruz vō febre ī deput
nicuni sumat tror dros q̄ siet ī autūdo m
fine et cruz antiq fuat tror stelle ul' bdelli
q̄ autūdo sicut ruptū cruz julep vl' cruz sho
ros et aqs ddort libra dētur Cumplim cō
uenes ad digos et ī solō hmoi apāt sic sit ho
farine fenugr sris lini anet flor camille aa
℥ i oli d semie hm vl' camille aa ℥ ij pigue ms
anser anat et gallie aa ℥ i malua assi coti
et imundati alig ī mortario et bn pistati et co
rusi tb ī torpent pl' et frigerent ī spissaz
ī spissent cruz farina fenugr vl' plagis et add
dant in fine ℥ ij mell' et ponat sup apā ut
ī firmitas elongat Cōedat carnes pullor
edi et arietis ānal' castrati coquiat cū camino
cardamomo et croco bibat vinū clarū rubeū
ī quo sit infusus d aqua calida veme estate frā

Caplin de apāte frigido sp̄ōm

Apostema frigidū flegmaticū raro accidit
aut nouit phisicū et spāt alnatoꝝ ho
dnis sionuz cuo d egritudinib sp̄ōm et
sile raro est milicz incipies sed ut plurimū milicū
et durat sucredit ad apā calidū vl' ad illud ī q
subtile ī solui et durū rūanet. Signa
apāt frigidi fiūt flegmatici sunt se lenta et pulsus parui
et mollis et spissus et uina nō multuz tincta
et spissa et dolor leuis cruz grauitate et molli
cies loci cruz placore et multo spuz cruz cassu ap
petitus Signa apāt frigidi fiūt multa sunt uina
glauca et subtil et pulsus pulsus et subtil

caplin frigidum
Apā frigidum

Signa

Cura apatis frigida phlegmatis.

et strictus et durus et durities loci et febris
milius ortulat et durities loci nis q̃dam eminẽt
et fetor oris et q̃ aliqñ appetit abnis et alis
nõ appetit et dolor nis pondẽ et stractus et
cogitacões male sup se ipñi et i sopnietas
mala et i ordinata ℣ Cura apatis frigi
di plãtici q̃nus naro accidat est ut fiat i bne
nis olõ ros murtus aloe mgno sit aliq̃ acetu
et sup vnctõ ponat cuplem q̃ sic fit fz
farine lupinoz fenugreci seis hui aij aloes q̃n
est q̃tu vnus illius misceat et i cõpene nis
adipe anseris vl anatis seu galline aut nis
adipe yrci vl capre seu arietis nõ ceretetur
ad võtus hec pacies q̃ võtus q̃ amõ rhes
maz crispatu morsus addit i augmtis istius
apatis fieri pot mpño flomis d herna cpatis
i manu q est nic amulares et auricularez digi
tuz et medisicus nis pillis fimbis aut cũ medi
camẽ d mbrit q melius est seu nis pillis sto
mathi alkindi fiat clysma lenis et d pulpa collo
q̃nde naz ista fuit magis ppa i cauã ysus apatis
est aliqd aliud remediis dicti cõmunet cumplez
dem nis vnctõ usq; ad ppfatz risolucoz Aliud
ad idem fz malmansi cocti et mundati aliq
mtiõn et optime strusi et spumatuz mensi ℔ s
mucilagis malmansi et seis hui aij z n aloes
z ß farine lupinoz z iij terebinte z uij oli
d mastice z ij farine ordi q sufficit ad ispis
sandum ponat calid sup locum hor nis matu
mundo resolut et pdat giutarez et i dunat mol
lificacoz i apatte milico nutãt nupño nis sico
ordi et aqua necessuz aut nis sico anetic q̃bus
cibariis ponat aliqd recens mixti ut rationomo
poterit ge aqua mell aut ge aq̃ dicti liquidi
finuz sicatuz et zuri ℈ ii aut ect milius debil
mitat nis carnib edinis et pdicis et pullis
et pisibus dicti nis sen et murti et berberi
possit bibi tue d vino albo liphato yeme nis
aqua calida estate nis frigida ℈ i aut appetit
ect defectus possit pdce carnes assari cũ mu
ribus et fienbus sicis et passul condit nis
agresta et vitellis ouoruz et pulue d riamo
et recoco et tue esseut bone ℣ Cura apatis
frigidi milici est ut vngat locus durus aposte
mosate vi die bis nis olõ d spica mastice et
butiro myrtis cũ i qua myrtilla sit aliqd
aloes et aliqd acetu fiat emplet dem sup
et etiaz aliud q̃ sic sit ℞ adipis anseris
anatis et galline aã ℥ i stomach liqde bdelly
mire spice mastich cipi sticadis aã ℥ ß amig
amaracini excoriatay ℥ i seis cauliũ ℥ ß
dissoluat gumme i vino et alia tenant et
misceat sil et fiat emplim et musme addat

pigiedines i ponb et aibs irgat ut supi dicti
est prunget ubet q̃ est dim supius put ai aq̃
d dicti sene et epithi et elbi nigri dulcoratu
nis zuccho

Caplim d apatte duro stoci et ictu dubellati.

Horor apã differt a supiori, q̃ supi dicti
est et c q̃dõ pse nupies: istud
alit dubellati sic sucedat ad apã milici,
cui sotile nis risolutuz est, et rinã sit grossa, q̃
debet risolui et mollificari, vl i sanie, aut i vene mu
mutari. ℣ Signa eius sit sedno febri.
et dolor post apã edili magnuz sensu proprium ve
lociter, et rinanchia i fluxio nis gliedie et pondẽ
in loco ubi apã apuit i pio, et her cruc spatha sig
collocio sancti i loco st si p võtuz, aut pstrepitus
sanies visa fiat, et expulsa, nis certuz sig nu est
q̃ apã mutatuz est i sanie, si go cõmoueatur
tremor, et ego sagines, et sanies, et d mestr apã
ad sensum nis credas q̃ dirupta est et aperta.
℣ Cura si stiptricus fuit eger fiat clis
teria lenis et etiaz acuta d q̃b milciones sen
nicton et cuplin et unctões dee cũ anthori
et spat cuplin d gummis et pigiedinib temp
tua sua et sanie musa p unsionat aut supposita
mundato tumõe mundificet locus et ubet ispr
mis nis lacte dulci actu calido et aq̃ calida et si
vis magis mundificãe aba ipsius nis aq̃ mell et sp
napi aut nis aq̃ mell simplic et da aliqñ dimo
aliqñ d alio domet apã mundificatuz sit et cop
lidatuz aut ulcus apatis di võ tertiam debil
fiuit et i sicuitas manus longa aba ipsius nõ
dimittendo ista mollificatiua et cophidatiua nõ dic
ta et potibus dictis cuplis antiquis et tunc
bene erit ei

Caplim de ulcere stomachi

Qui laus stomachi aut fit post tripliciz apatis,
aut anie venerea, vl acuta ulceratõe
stomachi, aut sit acuta cronica ulceratõe.
Scie hic quem q ad opus omne apã intrinsecuz
famosius, et ultimus sequit febris nimis, et hoc co
tingit ge calide loci manis, et q̃ sanus sanei
liberius exputat adeps, et cerebrum ℣ Si aut
apã durum vl lapideum fuit, sicut a tingit multos
repatez splenez, et i testinis, et stomachum non fant fe
co q̃ nil putridi, et famosi ab eo risolui, vl ele
uatur q̃ possit ire, et cerebrum turbare, vl
i flamare. ℣ Signa significatiua sup
ulcus stomachi fuit dolor in loco i quo vulnus ge
sedit, et q̃ sit fortior cui medit res acetosas
et acutas. et i groc, et voitu nostrum apparentes
vl fames cui dolor ut ad spatulas,
aut ad collo, aut sup umbilicum, et eructus eius
vl acetositas q̃ egrit adore fetidi sentit, et post

digoꝝ aleuar' ag̃ritate, et dolꝰ ſm plinuꝫ.

Cura. Signa vulnꝰ abcessꝰ ca̅ ſcre ipa̅ et ꝓ ſeuſtiꝫ maꝛta ſtit. Cura vulnꝰ q̃ ſit uſtõ aut poſt apa̅ aut ama̅ venenõ vl' certa eſt ut mundificet ſi ſuꝭ t̃ ſtate cui aq̃ ddꝛt ordei que debꝫ dari t' auꝛa̅ et an̄ veſ peras vl' mundificet cuiꝫ aq̃ ddꝛt gutta et ligꝛ aut cui aq̃ reſtet ĩ yeme võ cod' mõ et eiſdẽ hoꝝ ſiat aq̃ ddꝛt mell' et ordei aut aq̃ ddꝛt yſopi ſtaſh et mell' p mundificatiõ aut mell' roſ col' cui aq̃ calia et ſit q̃tus mulꝭ mundificati q̃libꝫ houꝝ tra ꝙ iiij vl' vj poſt imũ dificatiõ ꝓ duas hatꝰ et an̄ magiſtꝝ ſiat medicame q̃ ſit ſic thmꝝ ſtu dra aq̃ ℥ v roſ balauſtiaꝝ karabe aã ℥ ij bol ar' ℥ iij fiat pulus dꝛno ſiat bis t̃ die poſt mundificatiõ ꝓ duas hatꝰ et an̄ magiſtꝝ ℥ ij ri ℥ iij ſuci ritonuꝝ vl' ſi cinꝰ aut cui aq̃ ddꝛt ſiaſh vl' murtilloꝝ aut portulace ſiat ſtie emplꝛi q̃ ſic ſit ſine loꝝ ne quo ſentꝰ dolor vl' gutta vl' ſine loꝝ vlceꝝ peces ex timacõ ſic bol ar' mannꝰ mitre aloes maſticꝝ aã terat et incorpent cui ℥ vj pꝛi nauſeꝰ aut eſtue Cibꝰ detur rubꝰ ſtuchꝰ et aubꝰ citꝛaꝝ dulciꝝ condꝝ cui rob citonuꝝ ſiaſh mur tilloꝝ et vitelle cuiuꝝ et vino vetꝛo claro limpharo eſtate yeme võ nõ et ſit vinũ aliqñ ſepticuꝫ Coedat citꝛa lentes ex corticatas et nigꝛ et ſatuꝫ et ſabã ſiccatas ſi cet cui febre bibat aq̃ citonuꝝ vl' ſiaſh vl' aquã nucũ lorũ et plũꝫ ſiccũ ordi ſtũ et ancne coedat et ſiat ſepe dpadragatuꝫ mquo ſit pulus ſiaſh murtilloꝝ et bol ar' maſticꝝ et ſan dra. Cuã vulnꝰ abcessꝰ ca̅ ſit ſm q̃ ſtatuꝫ eſt t̃ hoc nõ dꝛgurgia

Caplin d'nauſea, et faſtidio.

Nauſea. Anſea eſt egrõdo ꝓpẽ oꝝ ſtõ q̃ cat aut a nũ humida mollificate os ſtõ: aut a mã vitioſa q̃ inflatꝰ villis oꝝ ſtõ: aut adebilitate ꝙtutꝭ tone ſtõ, et illa debilitaꝫ: aut a corrupõe aplois cui ꝓpõe, aut a baſſa ꝓpõe manſa, et faſtidiuꝫ ſine malaꝫ maꝫ rẽplẽtꝭ, et ledẽtꝭ os ſtõ ſignũ. differt faſtidiuꝫ a nauſea q̃ illa abeſſe cauſent cauſſ: q̃ faſtidiuꝫ dr̃ cui q̃ ſit ĩ ponã huſq; uomitũ. nauſea dr̃ cui eſt ĩ ponã impediꝫ ribꝰ, et abhoꝛꝛet cui, et monet na ſiꝫ cui eſt ribus corazõ, q̃nus aut idem ribus abcedẽ fiat appetitus. Signa nauſe, et faſtidij, ſiue ab hoiã ribꝰ, et cui ſ' rectio cui rapit. et q̃ritatio voluꝫ hom tripedi ipm. et inquietatio, et motio ſtici, et naſi, cui ribus pritat. et ĩ ponã huſq; uomitũ post maſticatiõ. Cura nauſee vl' faſtidij ꝓp' pũctiaꝫ mẽ bꝛaꝫ de inſtoſe mollificãte os ſtõ ſiue cui q̃ melle ℥ poſito, aut ſyꝛupꝰ, et aq̃ ddꝛt mell' et ſiaſh vl' murtilloꝝ acetꝛe aut ſq̃inãb et berberꝭ ſeu agreſte. cedat tres aſſatus ãnes viꝫ ſtumõs, et dogmeus. et ami carnes aditꝰ cui accto, et agreſta vitell' ouoꝝ et pulue q̃ ſit ſic ſtãnei ℥ j cardamõi granoſi galange aã ℥ j croci ℥ ſ pungat cui pillũ ſtudio. et ꝓ uocet vomitꝰ cui vomitus detur ſimꝰ. Ungat ſtomus cui olõ dulciſſe, et accto, et fiat emplaſtꝰ ſup os ſtõ hor nõ ſic maſtꝭ thmꝝ ſ nucꝭ boli ar' aã ℥ j terat et inſtetur cui accto fortiſſõ et bulliat tm̃ dum q̃ ſpiſſ ſui fiat et ponat ſup pannũ et ſtõi. ſ. cpe ſtiat poſt omeſtiõ d'elleboꝛ ſtus viꝫ dyaguta ge/ vl' dyacitoꝛiõ cui ſſcbꝫ. Cuã ami q̃ ſit ex debilitate ꝙtuꝭ innata ſyncꝛõe aplois et po/ poſitꝰ eſt cui cui ſtat dicta et t debilitatiſſ et t ellebꝛo ut q̃ iſte q̃ patit naufeꝫ et faſ tidiuꝫ ꝓp debilitatẽ ꝙtuꝭ nõ debet emẽ niſi patꝰ et mitto. et nõ debꝫ purgari cui medicina niſi veſtigiũ alicui mẽ ibi ſuit manifeſtꝰ. et ſi ſuit nullꝰ debilis coedat adhuc mini et ſepe, et ſepius.

Caplin d' Eructuatione

Eructuaõ ſit ꝓp expulſiõ ſuꝑfluitatis vetoſitatꝭ ex ore ſtõi gñate ex medio hnoꝝ ſtigodi inſtõo, aut ex debilitate ꝙtuꝭ que ſit ꝓp mutaõ aplõi cui. et ſiaſ hic q̃ debilitas ſit t̃ membꝝ ex ſuꝑhabundãcia, vl' diminõe cuꝭ ꝙlitatiꝭ et or, viꝫ ex ſuꝑha bundancia, vl' diminõe caliꝭ, ſtꝭ, ſimꝭ, et humiditatꝭ, ſiccitatiꝭ, vl' ſtatiꝭ: et hoꝝ vult et t ſto affert ꝓtecta ꝫa ſup affõe egrõdies q̃dꝝ t plumalibꝰ nõ. Signa eructuaõis cui dnõ hnoꝝ ſtadiꝭ, ſiue vana alba, et ſpũgioſa et crugitus inſtõo cui habũ dancia ſalue veſtoſe ex pulſe ꝓpꝛ. et q t ſenſuꝫ, et an̄ omeſtiõ ꝫ crugitus, vl' eructuaõ maꝫta, et hom digoꝝ ſit forti ano inſtõo, et nutꝛitiuꝫ. et etiaꝫ q res calide aſtruit, et ſice nocent. et humido ſtus ad hnc hnoꝝ, et loga omeſtio t̃ꝭ ſtudiꝭ, et veſperiꝭ, et q alij ĩ regnidꝰ appet hnoꝝ ſtꝭ, inſtoſi. Signa vetoſitatꝭ vino q̃tuꝰ abſq; mã ſtiꝭ q̃ alij humido corpꝰ eſt ĩ ſtũ aſpõe ad aplõi ſtõi, et alij nõ. et q hoã digoꝝ multiplicat vetoſitꝰ, et crugituꝰ ſtõo, et eructuaõ ita q ex pellit ibi a loco digoꝝ; et cui hoꝝ appet ſigna ſignificatiua ſup talitꝭ, aut ſtꝭ, ſimꝭ, vl' humiditꝭ dominatiꝭ in ſtõo ex q̃bus q̃libꝭ duabꝰ

Cura. Cura. Emplm. A debilitate in hijs ingenia ex leſione complexionis, et ꝙtis. Debilitas membroꝝ unde proueniat. Eructus. Signa Abhominacionis philogi matin domino. flatus a viris q̃ litatis ſine medicid.

A debilitate virtutis
sue vitio qualitat.

Cura.
A vitio humoris frigi
di dominantis.

Crohm.

A virtutis debilitate.

Singultus.

cruciatus, vl' septus ledit, et debilitat vtus
stom digestiuā, et cruciat ois vtus sut sip
septus est p phicos dos sipuis. Et qn
no appuerit aliq signa, vl' vestigia alicui
me diautq hui magi rta erit pgnosticio
sip debilitis vtutis vitio ghi, vl' glutinatiz.

CUM cruciatiuis q est vitio hu
mor frigidi diautq est ut aquet mā illa
cruciatiuis oxymelle apōito, vl' gluticio, et aq dcoctq
pipis et mell', vl' pipis longi, et mell, et
sit q'dus ppi ghiz vice t aurāt, et cruciatiua
z ij vl' z ij adplus, et q'tuo aq z iij vl'
vj. Iungat' lotio ei die cisd' hori cruciatiuis olā
d' lilio, et mastice. vl' olā d' spica cruciatiuis, vl' se
pati ipurget' sepe mā cruciatiuis pillis stridis, vl' mā
tricis alkindi: aut cruciatiuis medicine detribuit.
Cibet cruciatiuis alcis cortis, et sinapi, et cruciatiuis carnibz
cruciatiuis, et castrati, et omniz animi degetiuz degetiuz
t arboribz, et pratiuz oditiuz cruciatiuis pipe, vl' pipe
longo, cocedat sepe fetā sfegetiuz, vl' ebulicā
vetostatiuz, ut sit semiā anicoe, anomi, seni,
ratiuz, aut cimiz, et plā. Cocedat etiā hibat stuli,
et petrosel, bibat vinū albuz hiphatiuz, et clariz,
saporitiuz, vl' acutiuz, paruz die dormiat, et
paruz ambulet, et oio abstineat a cruditate, q p
t hoc crudū inl deterius et magi nocet, et
t hoc sunt occa. Desinat parcos sup stom
cerotiuz q p stomi t cruciatiuis fetis et humis, vl' stomi
stom, fiat etiā voluptuosiuz aliqo voluptuo
deo sup, q' voluptuosiuz valde t inl t hoc
cruciatiuis. Cura cruciatiuis pp debilitatiuz pituitiuz
cedinō alicui, vl' aliqa, q' hoc indigetiuz q'dā
purgatiuz, est ut minuat' q'dus sup habundat,
et t tendat' cui' stat cruciatiuis stomacho. Sibi grā
si sup habundāt' calitus, vl' fetidus altet',
et dimuat' calitus cruciatiuis fetis: et fetidus cruciatiuis
calitus, et sic t alius, no indiget tal' parcos
purgatiuo, sed solus altatiuo, et abstinentia
cruciatiuis tribus diebus, ad plus precedentes. Succho
ros, vl' zucho cui', et aq stua t aploc calitus,
et tribus vinegros, duob et fetis. et nulla re
mestiuo, et nulla gete, et puro motu et ni
moto t baluco aq dcoctq hordei et
t aploc fetā cruciatiuis calidus ellosie. S. duterion
piperon, et sibi: calidus, et vino bono. et
emplens calidus et et tribus stomachis, et pua
et tara anestiuo, et labaat nullo, et vigi
lijs sibi, et cruciatiuis upi pipis, zuccho no oberti
et sibus.

CAPLM de Singultu

Singultus est spasmus diffusus ad
venas stomachi, et ori eius, aut pp
vaniositatem, aut pp eius replecionem,
aut pp motiuitatem, sicut singultus mlioriens
in febribus: aut pp vetositatem grossitiei
tem ipius: aut pp apā epatis magni et multi
noriz. Signa. Singultus ex vana
cōe fit q fit aut post logaz solutionem ventris
p misēram, aut pspiciosam, sicut soluo cruciatiuis ventris
aut post longaz afflictionem cruciatiuis febre, et cruciatiuis
absq se et no fit subito sed paulatim, et hui
singultus acides et cruciatiuis ipius ut phisici et cruciatiua
bilis, et mortis sigt. vnde q'dus q' quis audit in
se. quos habet, et t sect dubitationem eo q' post ac
cidē et mordicationē, et hoc hebet dicatiuz raz
inferne. Signa singultus q fit ex repleō
sui q' fit subito, et absq aliq infirmitate lo
ga precedente, et q' post voluptuosiuz, vl' solutionem, et an
nbiz bñ se habet, et cruciatiuis tripit cibiz, vl' male se habet. Signa cui' q fit pp mor
dicationem oris stomachi fit q' sentiat post cruciatiuis
rei calie, aut cruciatiuis pipis, aut sinapis,
qui spalt bibit vinuz post assipotiuz istoriuz, vl'
alicui istoriuz, et q' fit post voluptuosiuz colē tribus,
aut viridis, seu nigre, sic oligat t febribus fla
uis, et citrinis, et dtola simplici, et cruciatiuis poita, et
etiaz t q'tanus. Signa cui' q fit ex re
pletione grossa sic q' fit post sanitatem nau
seatiuaz, et accidit t sinistra ut plin post nulla
nidiē suauis lacti amicillis, et habentibus hu
daz hūdiez, et repletis, et inflatis bibentibus
et cruciatiuis medentibus, et bibentibus medent vinuz cru
vl' quotie. Signa singultus q fit ex aqua
te calio sic febri acuta, nausea, et vomi
et alij hoīes accessiones mordicatiuas ori os stom.
et q'dus fuit aliq res calias stomachi patiens
t cruciatiuis, et alleuiat' in sitiens post
voluptuosiuz, et etiaz post assellatiuz magnuz.

Cura. Cura singultus ex amicie, vl' q fit
post diarretiuz longaz, est ut sunt sepe sumi
ordei oditiuz cruciatiuis lacte: aut lac calidū sin q ex
ab ubere sugit, et iura caninz, et pullor, et
vitellos ouoruz, et vinū pinū dulce plurime
amygdalis, et sorbicos lenes, et bonas et ni
vigere totius corpus, et spuā cruciatiuis olā viol
vl' d semē lini, et sibus est senes et utile, et
embrocā corpus, et caput cruciatiuis aq dcoctq
malua mistq fenugrēci, et fetis limi, et flor camille.
post t unctiones vō no renet. Cura cui' q
fit ex repletione, est ut inducat' ad voluptuosiuz cru
ormelle apōito, et aq radicis raphani fort
et acuti, et sas arcti, et sinapis et fetis ar
plus, et reparatiuz, senat post voluptuosiuz cibū
q' dr' dyatessaron piperon, et labat post illud vi
nuz calidū actu mutuz cruciatiuis aq calida, veme
etate vō fruā. Cordat ramos assatos ut

sit carnes auiuz et q̄drupediz siluestriuz et
allec recta. p̄negrit̄ etiaz cuz pillis frixis, vl'
frixi alixandri p̄ mistōra, aut cuz pigrat et nisi
post hor tres stelle dissoluit cuz vino odorife-
ro aut cuz sicco plātagis et vino calid̄. Si
aut̄ p̄ hor nō cessauit uomit̄ vāhis et pungit
cuz pillis, et cuz pigm̄ zingiber̄ os stom̄ cuz olō
d'spica, vl' d'mastice unguēs sl'. Notat̄ dicta
dr̄a ut dem̄ est sian, et carnibz siluestrib, et vo-
latilibus oditis cuz pipe, et croco, et vino de
granatis agrestis et sicco ribes, et berberis et
bibat vinuz ut dem̄ q̄st. Cuā singultus
p̄ vētositatez grossaz, et inflatiuaz instōie, et
eie cuius, est ut sternuat sepe frice amicos, aut
caru, aut hibas simsibri, et calamentuz, zinz,
et mastices singlāriē, et d'unoq̄ istoz mictuz
zij cuz vino calido acto, vl' sternat d'pulue q̄ste
fit z̄ p̄ oz z ij vni cali p̄z pipis longi, zinzib̄,
amomi, carui, zinz, mastich, fisticoz, fen, calamēt,
simsibri, gariofil', zedoarie, galange, croci aā
z ij terant̄ et cribent̄, vl' fiat electuariū ut ist,
et melle, d'quo sumat pondus z ß cuz vino ca-
lido d'octi carui, vl' amicos, aut calamenti,
possz purgari cuz pillis alixandri, aut fendis,
aut cuz pigm̄, aut cuz medicinē d'turbit, bibat
vinuz clarum odoriferum mixtuz cuz aq̄ calida
valde. Cocdat carnes elixatas cuz feniculo,
et folijs petr̄ oditi cuz pipe, vl' sinapi, et take
ut sint carnes arieti, amiat, vl' castrati, aut
carnes auiuz, vl' caponuz, seu pullor, et possz
coqui casei carnes assatas oditas cuz pipe
cāmomo zz et cardamomo et croco, balneetur
t aqua d'octi sit simbri calamenti, et stillz.
Cuā cuius q̄ sit ab aq̄te epatis calidi, et flosis
hepatice. et t deligas p̄ sinistra venaz q̄ est p̄pe
mistōri t tributor: et est t niaū int̄ cōmulares,
et auricularez digitoz, et t̄ripiat aq̄ ordei, et
aquā g̃noy g̃nator. et emplēatur epar cuz
saudal' est bonuz, et etiaz cuz aq̄ rosar, aceto,
saudal', et camphorā, et etiaz simul t poni aq̄
solatri, et endiue bulitaz, et colatuz cuz s̄ro
acetoso cras vnde purgēt̄ etiaz cuz aq̄, vl' aū
d'octoē que sic fit. ℞ rubarbari z ij te-
rātur, et pulueriz̄ent̄, et detur cuz z ij vl' v.
aque d'octi p̄iorib t̄ manducē. Cuz epar
ponat̄ emplerin̄ q̄ sic fit ℞ rosar rub saudal'
rub aā z ij succi solatri z iij farine ordei z ij
farine fenicli z j tenāt̄ et misceāt̄ pl' cuz
aceto. Fiat etiaz flebotomia t pede d'vena q̄
est int̄ auricularez et auricularez digitoz, et cā-
cēno, et mane post purgacōn cuz rubarba-
baro, vedat sibi uz ordei fabri, et auene, et
aq̄ riceri nq̄a d'octa sint semiā cydonie

lactuce, et portul'. bibat d'ponbz supdictis et
aq̄s d'coctom potuz ipotuz vl' tisanaz q̄busc
sint potus sapientes. Si aut̄ post 4e vl'
7em dies sint̄ cōcdat carnes edi cortus cu lac-
tuce, vl' endiuie, seu portul', aut cucurbite, et co-
diant cuz agrestis, vl' vino d'granat, cōcdat
carnes pullor, vl' gallinaz cortis, et oditas
cod'mō, nō p̄ nutrit hic t sirmi aliq̄ mō
cuz sancte vehi, sed fiat ei sepe clistia lenis,
et etiaz suppositoria, si clistia sp̄ime nō possit.
Cuā singultus p̄ mordicationē p̄ vē caliz
est ut bibat aq̄s caliz, d'inde sumat olim amig-
dalin, aut sumat d'butiro frēsh pauluz, et
hoc si sedet bonuz q̄st, et si nō ad nisdat ei
vomitus dando t potu post amestroz sumare
rosaz cuz aq̄ calida, et cuomat aut milio ms
et bulliat in aq̄ se. anethi et absinthi et sedu-
lactuce et scariole cui q̄ded sucs acetosus
militeris, et cuomat, p̄posse sepe. Cocdat
sorbicoēs d'auenat, et farina ordei, et sarri et
bibat vnū d'granati cuz aq̄ calida, aut aq̄s
ribes, vl' berberis, seu ordei. et si esse debil'
cocdat sorbicoēs d'pull' et carnib d'octi aū
cucurbite vl' endiuie seu lactuce vl' portulace.
ponat sup os stom̄ emplem̄ q̄ fit ex terra
et olō rosar unguēto et aliq̄lo aceti.

Caplm d'inflatiuaz vētositate que
sit t stom̄o vl' ventre

Fiat aut̄ hec cōdo aut ex vētositate
grossa p̄ uaz indigoiē, et hoc aut
p̄ multū ei cibi, aut p̄ eius malaū,
q̄ sint frigi, et vitiosi: aut grossa p̄ fumū ele-
uatuz a calide accensi, vl' nali agente t rē calaz
et fumosaz velut t alcis, et capis. Si
gna t placidis, et vētositatē p̄ rē frigz:
Quis z motio, et ingitus q̄ sentit̄ post cibi
digoi t late sinistro sup splenez, et cuz pūct
sup splenē, vl' intestina, aut stom̄z, audit̄ ru-
gitus, et mictus p̄ urinā uētositas hoīs
illa, et etiaz pos tactus, et q̄ puta amestio
et tarda sert. Signa t placidis calidit
rēuz assistat, et q̄ calide agēte sint q̄ multo
z amestioē cuz duricie cibi sert, et q̄ cruciatuz
sentit fricta calida acuta, et appet uligia,
et palato vestigia calidi, ut est ingesto cuz assit.
vl' assitus absq̄ ingestione, et t spissus salue cū
albedine absq̄ ustositate. Cuā infla-
tionis, vl' vētositatis grossē p̄ uaz indigoiē, est
mastice, et d'glutire omnibz cuz thure, et cui-
tare ribes, et hibas frigidas, et ustosus, et t̄ flan-
uas, et abstinē a multa amestioē, et a z amestioē
sup amestroz, et abaq̄ fricā, et poni supflua,
vtat d'uinuz hora digoiē, et post amestroz.

f 5

Primus

A Ventositate grossa

Pulmis

Ab apostemate in latere calido

Purgatio

Emplastrum hepatis

A mortua humore calido.

ra. nos. Flatus ventris nimis.

Signa Aere frigida

A Caliditate

Ab Curato indigestione

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK Baden-Württemberg

aut dyatrõn pipeon cũ melle et zuccaro; aut dyatrion
dyazmẽ vl' dragalage. ¶ Cadat sepe allat
cetus, cimcos, amomu, feniculu, carui. sit largius
pacies sim vetus vetustates, parum cocdat,
et sepius mag', et minus laboret gestat pat.
et sanguet, et iejunet plus solito et cocdat
bone cibariũ et digestibilia sicut sũt carnes
edi, et castrati, et arietes annal', et carnes
pullorum, et volatilium degentium i arboribus,
et prunis edituis cũ pipe longo, et pipe, et
croco et alijs assatis, aliũ eluentis edituscñ
seu, poto, et cũ eisd' carnibus eluatis cocdat
sinapis, et eruca, et admictus q sit de abies
corticis, et vitell' ouoy, et pipe, et aqua carnium.
bibat vinũ album odoriferum calidũ actu, yeme;
estate vo frigidũ. ¶ Cura i flatibus stringendis
ex fumo elenato a re calida, aut pp caliditatẽ,
est ut admedat cibaria grossa, et frã i digestiua
acutati calitis, et spissatis elenate a re ca-
lida acuta. et ut abstineat a rebus calidis,
et spãs acutis, et vino puro acutoq; sed bonũ
est ut hic parcat sumat vinũ debile, et
agrestum, et q in libris gestat, et parum labor,
vl' sanguet. cenguat acutus sue calitis cũ
vino dgranatis, et aq frã myrtis, vl' oxizach-
ara, et aq frã myrtis, et sicut sepius. ad.

Capitis dñmuoz, et dstructoz appetitus

Iste modus egritudis aut sit cerebri
aliquo humorum calidorum, vl' frigidorum q
i ore stois admittit, vl' cadit. Aut ex lesione nũi
venientis a cerebro ad os stois, et sit cũ cpar
nõ habet a stõmacho ẽ plinas. ¶ Signa
dimuois, destructois appetitus pp calitas
epleoz, sicut sũt, et sitis cruentuas, et feruidas et
inflatio sensibil' oris stois, et cruor cruentus,
et asperitas cepori stois, et siccitas lingue.
¶ Signa dimuois appetitus pp frigitatẽ sũt
cruentuas acetosa, et sensibil' pituita i ore
stois, et albedo, et lentitas, et unctuositas ceporis
calidi, et mustositas, et lentitas appens i lingua:
et q nullo sitis patet. ¶ Signis cruo q sit ex
mala calitate sũt mordicatio oris stois, et nauseatio
sitis cũ mita amaritudine, et q alii eorum alii
qd i modo crocis, vl' i modo vitelli ouorum. ¶ Sig
destructois appetitus ex mala frigitate sũt vl' vistosa,
nausea q cibos est adistas duas mãs, et vomitus
cũ epleoz cibi cũ degestan, et habundancia hu-
cũ salua i ore, et cruenta acetosa mala
¶ Signis cruo q sit ex egritudine nerui venientis
ex cerebro ad os stomachi sicut q patet nõ patent
pp medicinas, et cibos acutos sensibz, aut-
phin sensibz, et nõ audit eis notis nausea

Hyppatis
no tra
hymis à
stomachi
no.

N.

Pyrgus
stim.

Cura.

Calidi
sunt mul
ta

A frigida
sue
materie
rũ.

A mũ
calida

Pigo.

purga
tio

Sympt.
calidi

et vomitus. ¶ Signa destructois appe-
titus eo q cpar nõ habet astõmacho ẽ plinas sũt
ego, albor, vl' viridis. et q corpus citius ex
temat. et q ego est plene cibi, et fluidis
q sit cibus. ¶ Cure hui sicut q destruc appe
titus i aduc egritudo est magis significa,
et fortior, et malignia magis qui teneat ires
desiderat cũ pituita cõis co. et hoc male fac
ho zo nõ d'destruc appetitus, et nõ hoc i dispo
egritudo longis, et cruor mortis sigis sim
plinis, et rãs fenis appebit. ¶ Cura dis-
cois appetitus ex epleõe calida absq; materia
est sepe simile vinũ granati, aut ex zizachara,
seu agrestum, vl' uuis, aliis fructus dulcis berberis
cũ aqua frida estate, calida yeme, seu i fomen
et robustis actus, et amedã lactucis endiuias
portulace cicorie et melones cũ aceto aut agresta.
et bibe vinũ album hyppatis, et cũ hoc quãpa
cibaria admittas cũ aceto, aut agresta, seu sint cru-
nes, aut aliqd aliud vtile gete, et nõ nocet
aut admestio. et post nã ipsi sufficit i pisto cũ
cũ nã nõ est pene, vl' pecus. ¶ Cura dimu oris
appetit pp epleõz frigis absq; materia est ut stet
ori die stomacho ieiuno et sero cũ vadit domi
tus dyatrion pipeon, aut dyagalage nem, vl'
dyazmẽ, seu ellem, d'cardamomo, et admedat
cruces assatas i vetus, vl' sup pinas edituas
cũ pipe, vl' pipe longo, et croco, et bibat vinũ
odoriferum clarus optimum et boni saporis, et
usitatus. motui aut admestio ire q corpus tale
fiat, et laboret multus, et nõ dormiat i die pro
posse, sed deambulet pp loca spatiosa. ¶ Cura
eius q debilitat pp pituitas me calide et aduc
humidas cũ illa q fit pp calitatẽ nõ sit q i stõ
cibi vehemens mundificans me cũ medicinal aut pp
voluptas aut pp tristitias altioz et digoz pticule.
¶ Digo sit cũ oxizacha vl' sapo acetoso exposito,
vl' cũ melle rosa, vl' et aq dulcis seris lactucis,
vl' endiuie. ¶ Frat abstinoz et digoz purgetur
cũ aq dulcis tamaridoz, mane et prunoz
aut cũ dulcis q sit sit ℥ i rubarbari ℥ ii
teratis et pulmizentur et distemperentur cũ ℥ i aq
fenicli dulcis pinoeus et tamaridoz, et dul-
cis diez, et fiat potus cũ aq nalis dulcis seris
attenuatis et acuti et stõ acetoso exposito, et i die
ta et altioz fiat ut dum est i cibi ex calitate abs
nã ¶ fiat cibus stõi tale ℞ maste
z iii cere ℥ i solis ros ℥ ii dissolutat sit et pona
sup penas et humectat vl' tegat cũ aceto et
ponat sup stõm, et possis cũs nisi alii pot mitra
et est mihi vile hoc cũs cibum i pisto
cibi mihi z fert, et secum appetitum. ¶ Cu
ra debilis appetit ex pituita me sicce z fede

A frigida
materia.

A calida materia.

A frigida materia.

A cõplexione calida

A spissatis dimmũ ho,
et destructo.

Signa.

A stõmacho elevatis à re calida.

A humore cerebri ad os stomachi

Dorcho

Diach.

Empth
Aphron,
chale.

A gnar,
uo mm
cuch &
Cerebro.

Empth

Ab herba,
he non
trahche.

Phnis

Empth
herbah
pi

Aqua
dorch,
ovis &
Cerita
pp pall
& splens

m. log.

Balsmus.

Apprihus
Caminus.

m stom̄o, vl' ore eius, qt ut dissoluat ĩnã aut
alterẽt eiꝰ ormelle zpoto, vl' sytugo musto ai
triplo eiusꝫ d'aqua calida. ffrũ alitroc vl' digẽ
purgẽt eiꝰ pillꝰ frigidis, aut eiꝰ ddecoc qſ
sit ℞ mũabor, Rebuloꝝ & ſs cubebarum
& ſs piperis et bulliat in ℔ j aque donec con
sumpm sit medietas colet et ĩ colatura adde
& ij vl' iij zuccari et iterũ bulliat et colent et det
ãn diez. Indicta et patiẽs precedat medicinꝫ ut
dcm est ĩ cuã vino frigido absq; mã et exã ĩ mo
tu et labore et vigilijs ut dcm est illuc. Sup
os stom̄achi ponat emplastrum tale ℞ mirre, bdellij,
masticis ãa ʒ ij terãt puluerizent et dissoluat
ĩ cataplasma eiꝰ & ij olei d'maſtice vl' & iij olei d'spica
et & ſs cere ponat sup pectus et spargat ea ace
to eiꝰ fluit frigidꝰ et ponat sup os stom̄achi. Cuã
eius q fit pp egritudẽ veniendi ꝯcerebro ad os
stom̄achi, qt ut aperiat caput eiꝰ rebus odoriferis
sicut est dyamuscus, et ellectuariũ de camba et dya
margariton eiꝰ eiꝰ muſto, abluat sepe caput
eiꝰ aq ddecoct abſinthij, sanicle, melliloti, ros
et apis, odoret aliqñ miſtꝰ myrtus eiꝰ muſto,
et laudano, foedat calices assatis, et bibat
vinum vnbreꝰ saturatus, Sup os stom̄achi
ponat aliqñ emplastrum frigidum & humidum ex ab
pentibus pp pituitas mẽ frigidas. Cuã debilitat
appetitus ppa q ep nõ ſbitur ire plãtas assi,
est ſfortiter epar eiꝰ vino odorifero veteri, et
cibaria calida, ut sint carnes assate et elixate
edite eiꝰ rebus aperientibꝰ, et malefaciebꝰ
sicut eiꝰ puleꝰ q sic fit ℞ rasuri ʒ ij
piperis longi, nucis, cubebarum, galange, gario
filoꝝ ãa ʒ ij croci ʒ ſs fiat pulueꝰ. Sup epar
ponat emplastrum q sic fit ℞ sandaloꝝ ru
bei ʒ j cubebarum aceti rosati vini ãa ʒ ſs olei d'maſ
tice et olei rosati ãa ʒ ij aceti ʒ ſs farine ordei
qñ sufficiat ad ſpissitud' pulueris et cerebrum
muscatum pistetur d'ia cardamomi mace, et sero,
et bibat post illud aliqd boni vini odoriferi
calidi veteris, et sedeat exinde. Quãdo sitis
stomachi eiusꝫ eiꝰ vino eiusꝫ eiꝰ albo. Aperiat vie epatis
eiusꝫ aq ddecoct fenthabarum, amcos, et anisum,
cubebarum ãa ʒ ſs piseti et bulliat ĩ ℔ ij aq donec
ad j reducat colet et ĩ colatura illa addat ʒ j v
vel viij zuccari, et bulliat aliqñlus et iterũ colet
detur d'isto oi mane iusticmo ʒ j eiusꝫ vino albo.
vl' eiusꝫ aq ddecoctis eupi, hor eiusꝫ apium opilatis
epatis et splenis, et ſfortificat epar in sua actione,
et ſtomachꝫ sitim extinguit.

Capitm d'appetitu cumino

Notãdũ hic qđo appetitus cumini
nouit dcoquere a cruditatibꝰ q despiciunt
comedere milium et duriuꝫ eiusꝫ fame

absq; sanctuario. Sit autẽ ex milium colꝫ nigre
q effundit ados stom̄achi aut sit ex frigido stom̄achi aut
pp vehemẽtiaꝫ laboꝝ ad venẽtiꝫ homini pp am
bulationẽ seu pp rei asperitatẽ aut vehemẽtiaꝫ tritiꝫ
corporis, et membroꝝ, seu pp egritudines resolutiuas,
aut pp cucumeres. Sigma appetitus cumini
nigrum & frigidi & humidi colꝫ nigre fluctus
ad os stom̄achi sit q est ex milium immoderate
mistorio et ore eius sit sitim̃ nõ immedicabilem et nõ
tollat qui immedicabilem et sit debilitatus et defectio
si tardet eius immutatio ultra. Sigma appetitus
cumini ex frigido stom̄achi sit q ego nõ est finis
assiduus sed plus satis et q alij sit singulis
eius horis et sitim̃ est absq; sitis et ĩ stom̄acho et
ĩ testis ĩ pulmone frigidis egritudo. Sigma appetitus
cumini pp vehemẽtiaꝫ laboꝝ et d'ambulationis
sitis fames intensa post laborem et sincopis et
sudor multus et asperitas eius sitis. Sigma
appetitus cumini pp vehemẽtiaꝫ caritatis seu pp
egritudines resolutiuas aut cucumeres sitis audi
tio cucumeris et ĩ sternutatus et sitim stomachi
et q immutatio nõ bñ pedat stomachum q vacuitas
et exiccatio membroꝝ eius ducit stomachꝫ attractoꝝ
nutrimenti ab epate et stom̄acho et hec signa nõ hui
lonis ĩ isto cui q eius membroꝝ est debilis et
exsiccata. Cuã appetitus cumini exiens
tridie colꝫ nigre fluctus ados stom̄achi est ut dis
ponat mã illa eius ormelle zpoto et aq ddecoct
phoenix fene et epithimi adustus vl' adustissimꝫ
mẽ spatio p aliqs dies purget eius pillꝰ fe
rendis vl' pillꝰ aduliaꝫ dies cum dimidia vl' de
coct dcã illuc vl' fiat potus eius aliqo vini
muo dcõ stipatis ĩdicis ponat sene et epithimi Co
medat carnes pigmes elixatas et cortas cũ lac
tucis spinachijs et boragine bibat vinum dulce
et bonum et ꝑplacat stom̄acho ex vino pluꝫ q̃ cibo
fiat flegma ex vena splenis si humido sicut calida
vl' pigmes alie vo nõ et illa vena est ĩ manu
dextera inter auricularem et annularem digitum pos
sit fieri cautum si ista nõ ꝓficiant et hor multe
alimator hoc divisionis sup cupho isto sed ego
meo ipe tale cautum ꝓpono fieri nec ꝓpmittit
hoc me retrahentes. Cuã appetitus cumi
ni ex frigore sine sit eius mã sine absq; mã est
eadẽ cũ cuã dcã ĩ stom̄acho sitis sepius dcõ sed ĩ isto
cauto ex ut misceat ꝓfortet et assiduet cruditatem

Cuã appetitus cumini augmentatus ultra qđ ꝓ
uenit pp vehemẽtiaꝫ laboꝝ et d'ambulationis
est ut medeat aqua vl' mel cum eius speciebꝰ eodẽ
tibus odoriferis et fiat ĩ omni potu odoriferus
ĩ quo sit aliqd aque et ꝓhibeat a potu diur
no. Unde ingrediat balneum et post gestatio ut

Cumi

Sygna

Curatio.

A Cholera nigra
mũ hi tradit.

A frigore.

A labore, de ambu
latione

A Corpus rarificatur, aggredium, vomitus, frigidissime.

vult ypo. ptrcta q̃a ḣi omn̄ morbo corpis ac
cepit q̃s dolere rigescere stans vinculū est/
Cui appent̄ animi remissione corpis aut
℔ egnee resolutas seu vomitos est sessio
q̃qua frā aut ↄlor frigidis et ↄ rugere
totiꝫ corpus riꝫ olō murrino et rosa aut
ruꝫ olō d'mastice et aq̃ ros seu ruꝫ olō ros
et sandal' et rosa Et sunt nbi eius grossi hu
mdi vndosi rude penetrantis sint rubarica
oditu ruꝫ suach agrestu aut vino dḡnano
et sicut sunt ranules vaccine et arietꝫ cerui
na porcellor et sunt spō cor epar et splen
et ↄhotis aialiū et cuiusq̃ rēris et panis asi
mus et pulres d'savina fenuicli sive rosq̃
qua simplex sive ↄmerito cāliuꝫ sunt ut
lud in isto cap̄
Caplm d'bolismo et ē fames vehemes
membroꝫ cū dēstōe appetitꝰ et attractionis stom̄.
Cui⁹ q̃ bolismꝰ est fames magna et
cius intentio est fames q̃ amittat q̃
sapete stom̄ et membra ↄ isto sp̄ sue
tum valde et indigestia mittuntur
sed tm stom̄ ipsum oēz rubuꝫ et vene sunt ↄ
anite et pruent ex hac cā syncopis multotes
et ↄrugit ↄ ista ḡdie aliqn̄ q̃ appetitꝰ cani
vl' voluntus magna ↄmedeli accedat cā et
aliqn̄ no vn̄ sive accedat sive no hec ḡdo
principal est fames membroꝫ et pauptus
nutrit̄ p venas ḡsumendo venarus ois dēstruc̄
appetitus stom̄ et ruꝫ attractōe. Fit aut ex
ferite acriꝫ amdete ↄ ymeribꝰ q̃ mortificat oēz
ẏmutez stom̄ et ex pūnt maꝫ venarus et me
brorus ad stom̄ et ipletur ipm̄ et p vias istaz
ↄducūt ↄ amicoz et ex natoz et pauptate m
membris vide membra remanet famelica et stom̄
sit ↄpletus et dēstit appetitꝰ ois attractōe ↄpō
Fit ruꝫ ex calide dissolucte maꝫ membroꝫ et ve
narus ut advenit ↄ febribꝰ et laboaroribꝰ vn̄
ruꝫ humores dissoluūt p membra ad stom̄
et ipleant ipm̄ et destruūt annexos et appeti
tus in stom̄o et tal' destruc̄o appetitus et attrac
tionis ois fuit in stom̄o ois pauptate membroꝫ
et ↄ amicōe venaz appellat̄ bolismus sive
fames magna membroꝫ et q̃us iste fame
accedat aliqn̄ s̄ impō appetitus animus stu
tis finalit̄ destruit̄ appetitus ille stom̄ ex̄na
cūrente et ipplete ipm̄ stom̄o et fames me
brorus ois ↄ amicōe remanet et hit vere appel
lat̄ bolismꝰ. vn̄ bolismus vere est fames me
brorus ruꝫ destruc̄o appetitꝰ in stom̄o et attr̄
tionis. et p hoc az dra matrix nit appetitū
canum et bolismus. nuꝫ ↄ aperien canumq̃z
appetitū, et attractiā stom̄ remanet ↄ sin nā:

Appetitus canini, et bulimi differentia.

Sigma

Jn bolismo abe ille ptnutes desternut̄ et morti
ficant finalit̄ et fames membroꝫ remanet ruꝫ
ↄ amicōe venaz. Sigma bolismi cā
sunt ancessio frigidi acriꝫ et sparit cū aliquis
ↄmere magnaz in toto ul' in pte sp̄ stimut
sitez et q̃ post illud habuit ↄmedeli et caz
ↄbrem amisit et exsiccatio membroꝫ et debilitas
et syncopis alij et lassitudo et arefactio pp la
borez hoa vl' ipe calio aut arefacto membroꝫ
et coꝫ exsiccatōe et destructōe appetitus stalis
Si aut bolismꝰ fiat ex sīte acriꝫ et mā ↄ
ore stom̄i cā finit talia signa appebunt Si
fastidius et sacietas et vomitus stomachus et us
tositꝰ et nuctus eius etiā actositꝰ sine ↄtpi
dus erit et saliua ↄhet adustibilem aut acr
tositatez et ruꝫ hoc frigus sp̄stimit ↄ stom̄o et
ↄnubꝰ membriꝫ et color ōpis totus pallidus
aut ↄtens videbit et etiaz vena adalbenez
et palliditatez ↄhet et pulsus eius erit debil'
tuus et fregis et eius ego videbit mall' visu
sa alba et aliq̃ diuꝛ ea q̃ nil cocdit et ↄhor
exsiccat̄ multotes Si aut bolismꝰ ex defectu
et laborez hoa vl' ipe calio cuenit et fuit ↄdre
stom̄ vl' inspissatōe eius cola vl' humor dḡnē
calio talia appebunt sp̄ habit amaritudinē oꝛ
et ardorē ruꝫ exsiccatōe ligue et eius aspe
et frenet calidez mstom̄o et oīnubꝰ membriꝫ et
eius salua erit amara aut amara eiꝫ accōe
et vrā eius erit sp̄nt ruꝫ nitute et vigore
et eius pulsus velox spissus et durus et caus
ego siam ruꝫ nitutate vl' nigdine multotes apez
et eius rugitus fortis et calidus sensibr erit
et color corpis ↄhet adustibilez Cura
bolismi exsiccte ex̄tōi ruꝫ pricia nec sicc ↄ stom̄o
et ore eius est ut siat exmel ↄpotus aut sp̄m
ruꝫ bis indie ruꝫ aq̃ decoctꝰ nepte aut ruꝫ aqua
decoctꝰ galange Et ungat stom̄us oī die an
pndus et renaz ruꝫ olō dmastice et d'spica
sil'mixtꝰ et ruꝫ eis ponat̄ aliqd acetosi sit ex
hoc caliū ruꝫ vnctio sit Si aut ↄ meturꝫ
et nodos sentiet aliqn̄ lassitudinez vagantur
loca illa ruꝫ olō ros calō no fricando sed tāge
loca nodoꝫ leuit̄ et suauit̄ comedat sepe elen
dmusco et ambra et diatrion pipeon pungat̄
p venulaz aut punctōat ruꝫ pillis fetidis seu
decoctō seu ex mābolanis Kebulis et indis
et emblicis et her est melior pungno quia
mouet maꝫ et stom̄us stipticat et cōfortat
et ex hoc excitat appetitus Condiat cibaria
rus speciebus odoriferis et bonus mixtꝰ cū aceto
et agresta et vitell' ouoruꝫ et sint assata ut
plin ul' frixa bibat vinū tribuꝫ odoriferuꝫ
clariꝫ ingno sit aliqd stipticitatis et paꝫ bibat

et ipm̃ absq; aqua simat balneat sepe i aq̃ decoctj absinthij melliloti et flor; camille ga-
mat d'tyriaca alij et spatr̃ post purgacoz
cuz vino deo sepe yeme calio estate frio.

Cura bolismi pp dissolucoz et laborem
hoa et tpe calio cuz puera me calic i sto
et ore cuer ut medra vorent et osideretur-
cu aq̃ ros et aq̃ strã Et vigat stoos et to
corpus cuz olo d'imetj et olo ros myrtj et
mictie oiz membroz et suat sepe vnm de
gratis vl' oxiz acharuz vl' agrestiz cu aq̃ strã
estate calia yeme purget cuz mabolanis
citrinis et emblicis et reubarbaro naz ista coiu-
gat os stoi et purgat colaz et rinamet maz
calidaz a sto et ore cuer et osortat appetitu
Aut mundificet cuz reubarbaro et tamaridis
dissolutj i aqua decoctj pinoruz bibat vnuz
claruz odorifez bn lmphatiz vl' vnm d'gnatj
cuz aq̃ strã Coedat carnes elixatas odoras
cuz sumach aut berberis seu cuz agresta vl'
cuz accto osortet oia calida sua cuz sspebz
odorifera et clara accto dictj Stat sepe
ellao d'imisco et cambra et post illud bi-
bat vinu d'gnatj aut agrestaz myrtaz cuz
aq̃ strã balneet in furnz i aq̃ decoctj ros mir-
tilloz et endiuie Et post balneu ungatur
stoacus et totuz corpus cuz olo d'imirtj et olo
ros myrtj i gbz sit aliqd aceti

Caplm d'malicia appetitus et appetit
medendi carboe et lutuz et plia

Talis appetitus aut fit i pgnante
aut i alijs hoibz vire et mlieribz
i pgnate Et fit ex mã mestruali re-
dundante ad os stoi ubi appetitus viget et
illa mã cuz sit multa humis et dulcis natuz
et sit grossa mã et mlice fim plm dulcis
et varijs modis i fiet et turbat locu appetit
In alijs vo viris et mlieribz accidit cuz
mestrua retinet et redundat ad os stoi et
ipm stoiuz aut cuz epar et splen opilat
et redundat humor multus ad locuz appetit
Aut ex malis et dulcibz humoribz multis vl' ad multi
stoo ex malis ribaldis guam Aut ex pm
libz exicaz humores q sut i venis et ex venas
probupez ad maz multuz vl' acetosuz acutuz
salsuz ut az i ictericis et plancis d'flegmate
ros et salso et cuz illa mã mala et dulca
i dolore et sitj et sapoe ad stoi vertit per-
aliqd vias vl' caz i fert et corrumpit lom ap-
petitus et os stoi suu et mala naz u
oploe Signa ista i fronte sup
cas zhut et visu ex mo appetendi disfa
et ea q sut male mãe ut sti res fetide et
horribiles et q adurunt mixto denti ad
corpus humanuz ut sti carbones gypsiz et
lapides Cura appetit mali et co-
rupti i pgnate est ut vomat sepe dyacato-
nten auz sspebz no lauatuz aut ellan dat
damomo aut dyagalage mesu et vomat
de vinu edi et gallinaz et pullos pdicoz
et sliuz et vomat alij d'cerebell' arietis
assatj et elixatj et cuomat gbusdaz horj
post mestroz vomitu leui et vomat de pis
aleis et sinapi aut vomitus post mestroez
patuz aliqd tm et hoa vomitus bibat d'aq̃
calida tepida nuz sho acetosu et i ducat vo-
mitu pposse leuit put possibile sit vn
grat zhe stoi cuz olo d'mastice et spi
ca myrtis et adelat eis aliqd accti bibat
vnuz odoriferuz clarum purum et aliqn
pp debilitez capitj ponat aliqd d'aq̃ et mulce
si mlier sit pnaz debil' capitj Cura
corruptois appetit i mulieribz no pgnan-
tibus et i vir cal' est sanat pp ieunio stoi
z i sic exmell' sylueri aut apon cu aqua
decoctj capis vl' raidamoi qz mich est vigat
stoacus et os eius zhe cuz olo d'mastice et
olo d'spica myrtj et adelat eis aliqd accti
fiat vomitus cuz qrmelle et aq̃ decoctj sinap
fris atriplicj anesi et crepaz et radicuz rafani
acuti vl' foetis Coedat crepas post zmestroz
et au vomitu et alca et radices raphani
acuti post vomitu sanat aq̃ infusiois alcas
et post illud oi mane sanat d'ellao qz sic fit
Sz rostate nouelle z vj lunatice acetuz
ablute cuz vino et accto z s mundent ad
modu nucis rapiat i mane et bibat ab-
qd bonu vinu post illud Aut sanat ellon
d'raidamomo vl' dimisto aut d'cambra bi-
bat bonuz vinu odoriferuz et clarum et ma-
dat cibaria delectabilia s carnes tastan et
arietis edi et pullos raponuz pdicoz et sa-
ganoz mitiget appetitus et sopiat cu coto
sorte ossuz pullorum columbaz assatoz et mar-
ne salsa sint ppata seu cuz amcoz et spodio
et nuce muscat et cardamomo maioi et mo
vi her cuz sedat oia q dixim vinu turuca
bis aut sep i ebdomada stoo ieunio cuz
uno calido

Caplm d'vehemetia sitis

Multitudo sitis et cuus vehemetia
quiz sit pp calidtes stoi et ppe
ore cuus cuz nã et absq; inapã
et sit quiz calidtas illa cuz mu placoe febi
ita qz ydaz corj no cessat bibe et no sa-
ciat donec moriat i pcio sit ciaz

ca. iij.

Sitis vehemens

Sig.

Cura

57

ce potu vini acuti fortissi ti ce potu aq̃ tenuis
calidus ꝓcũ et salsuginosus et ista ꝑ minuã stis
quã inducit mirabiliter infrigidat. et ꝑ exhibitõ
medicinã lauatiuã et ꝑ medicinã stomachũ
et ribos salutos facientes stis ꝑ maz aut
ꝑ paucitate potus ꝛ̃ru ribi scpti aliqñ
augit ce humoribz viscos et pistibus fa
lutis ꝑpe et humoribz salsis qñ nã dñdeat
expellere ablutõe et sic ꝑ uias indigestus
vñ ciz nã nõ digit ribus aut vult dispo
nere maz vitiosaz abore stom̃ calefit illa
mã vl' ribus indigestibil et calefit cũ flã
indigestiones os stom̃ et treat stis et
fit ex cõitate altius inchoi ut dyabete ꝛ
qñ ho the nugit expectat̃ epar et posta
stom̃achus et sic fit stis et fit ꝑ opilacõz
uiaz stom̃ et epatis ut ꝛ ydropis et fit mil
tories ꝑ calitez pulmonis et splenis et
ꝑ cõitez intestinoz ciz calefit et exsiccat̃
actihit humores a fundo stom̃ et stom̃achi abore
cius et fit stis

Signa stis ꝑ calitez ciz mã aut absq; mã ciz mãz
salsa vl' acuta nutrita dulci vl' ꝛ predicte ꝑ
stiaz ebriosz fit amaõe et salsedo et acuitas
suc dulcedine que secundat̃ in ore stom̃ et
q̃ virina est rubea vl' russa tincta et q̃ salsa
habz spissitudinẽ ciz ꝑ mutate apullatiõ et
q̃ post potuz frigiduz reddat et nõ cito rdut
et si ibi fuit febri cruit signa magi manifesta

Signa stis que fit ex potu vini vl' aq̃
calidarius ꝑ nãz aut salsuginis fit ex cibus
ipis manifesta et nõ indiget hoc spõe pul
alys signis nisi ut res ipe sunt note cõ

Signa võ que fit ꝑ medicinas laxatiuas
aut medicinas stas aut ꝑ cibos salutos
seu ꝑ paucitez potus ꝛ̃ spẽ nisi scpti nõ
indiget alia ꝑ significatiõe nisi ut habeat ꝛ
ipis notitiaz

Signa stis q̃ fit ex imes
tione pituiz et ribz vitiosoruz q̃ nõ digerẽ
aut ꝑ humores salsos qs nã expellẽ dñdat
ablutiõe fit gutturis post imestiõ illoz
ribouz et aiositatis et eructuatiõ acetosa
et fetida q̃ nõ digitur et fit augmentuz hoã
digestis et q̃ potus post aliqd' ipe scptus
adiut ꝛ cõ s. stiz et si ciz hor ꝛ ore stom̃achi
fuerit humores salsi erit sputuz vl' saliua
salsa multuz et potus dulcis scptus augmẽ
tat caz et ardor vehemẽs ciz putrida
et acute sentit ꝛ ore stom̃ et ex potu acc
ti mutati ciz aq̃ frigidi maioz sentit alleni
acoz

Signa cuius q̃ fit extinctiõe fit
nebulo oculoruz et nigredo et sopor cũ mal'
et pauus ymaginatiõb et vita eius tristis
et hoã debilitatis ribi inspõe fit anhelitus spis
sus et pulsus debil' et frequẽs et frequẽs fit
inus ꝛ placidus timidus et velocitatez mutatus
hoã qua ribus ꝛ sicut dicetur

Signa
stis ꝑ diabetez sit nota ex significõe eius
diabetis q̃ est egestio nimia urinarum ex liquore
riz stantis ipotus et ipa digestio ꝛ riz calida
fluit humidus abundanter et epar ꝑ stantẽ in
ductus in ipso exercendo fluit mediatibus
meseraicis a fundo stom̃achi et fundus abore eiusd'
stom̃achi et stis ꝑ istinz modus sit et valde excellẽ
tissimus signus huius stis est multiplicatio urine
indigestibilis ꝛ nimiã et sitis ꝛ nimio et ꝑ hoc
bibit ꝑ cãs naturalis utilis nugit

Signa
stis ꝑ opilõz sit diuersarum spleneus et epatis
q̃ ex extractu locoruz stagnãt sit illa membra
et q̃ egestio alicui alba sicut egestio canis
et urina rubea et stul' aliqñ et stupida aliqñ
et retentiua faeci et tarditas amantis et colice
aliqñ et ꝛ placidus stom̃achi et inflatuoz et nugit
post imestiõz

Sitis que sit ex calide pul
monis signa sunt ut placido vl' calidus q̃ tem
ꝛ loris spualiuz et q̃ ex eoz motu debili vl' stom̃
anguetat̃ et potus aq̃ ul' rei alterius q̃ reddit
caz ꝛ do aer frigus ul' aer q̃ est ꝛ stupefactus aq̃
frigidus riz attahit caz allenat plus q̃s potus
rei ingesti et sit ꝛ isto cum anhelitus stupe
riz q̃ nocuaz ex stupefactõe cordis

Si aut stis
sunt ꝑ calidez vl' egestiõez calidaz intestinoz
signa sunt ego pauca et nigra et dolor appẽs
q̃ ventriculus ꝛ intestinus et eleuatio virtutis nutritiz
membroz post potuz manifeste et si egestio indigẽ
aliqñ multuz illa ego vocat lacertos am

Cura
stis ꝑ maz calidaz in nã
acuta vl' salsa vl' nitrosa seu dulcis ꝛ pedi
cum ꝑ eius ausiliz adacuatuz aut absq; hoc
est ut suadet oi medicus ꝛ certi pot et oi die ad
cenaz ℥ ij ss sapi acetosi ul' grizachare vl' aceto
stillati citri ul' acetosi ciz ℥ iij vl' vj aq̃ destillati
phoenicis et endiue aut lactuce seu acetose seu
selini coriandri si hec nõ inuenit ciz aq̃ destillati
acetositatis citri aut aurantii que melior est
ꝛ isto cum et sparagi si ibi puer fuit ciz dispone
coquendi oiã cibaria sua coquina ciz aceto vl'
agresta aut vino degenerato aut ciz succo
berberis cibaria sua sint ex carnibz et fiat
etiaz ex fabis et orobi cocedat lactuce portul'
cucurbitas et melones et citrolios si eadem
ay et stratiot' ciz aceto et agresta fuerint
sepe debet ppara et prima acetosa et po
ma eiusd' saporis ruminatiua sint et valde
utilia talibus bibat vinum album ꝛ quo tm

sit dag qtus d vino et aliqd aceti seu agste
z purge mā si aliqua ibi sint cuz violino
leu ul' sperti dco supius aut cuz dcto de
q sic fit ℞ reubarbai z y puluīzet et mis
cear cuz z i y sp̄i ros et z ini ag endime
ul' lactuce dcm aū diez poss her dcto
colari i delicat ¶ Cuā sit q fit ex potu
vini ul' aq̄ caliat p nāz est ut sepe sanat
ysiachanz ul' vinū dīgnat ul' sp̄m d papa
uē ul' d nenusfē seu d murto myrtuz cū ag
veri stagor et cocdat lactucaz ul' strub
lay aut portulacas cuz aceto ul' cucubitas
ul' melones et bibat ut dcm est ¶ Cuā
sit q fit pp venas stratas aut pp pistes
salutes ul' ticos nō mdiget nisi emendacione
dispoīa q emendat p̄fate cuz ysiachaam ul'
so ros ul' viol' ul' repīt cuz ag endime
ul' portiole seu lactucaz aut berberi vnga
sōtius oī die bis cuz olo ros murto cū aceto
poss modo pcm i balneo tal' pces q̄mus bal
neuz sūtz mducat mlcōs nāq̄ thus gūme
ois me le purgatiue ad exteriora sm hac via
cuz potib pdcis hac sūtz exsiq causs tūmanz
suauit et bū rdcet et potent ut dcm est sup
¶ Cuā q i sūtz q sit pp vnestroz vtuz pal
sonz aut pp paucitatez potus ita tibi assap
ti credit potius bonū vinū hphati si virtus di
gestiua debil' fuit et sodus frā et si cuz
hor cibaū fuerit grossa et tarde digerīt nec
vnū pcuz melius est sanq̄ hmphatuz
¶ Cuā sit q̄ ex vnestroz pistum et tiboruz
vitiosus est ut dōmat ul' emendat dcllīs
caudus ut dcm est diagulagre dyazmz? ul'
ul' dyacimin ul' dyacitonitu et cuz eis bibat
i yeme vinū odoīferuz cal i estate frīs et
i za mesta patuz omedat et bona cibaū et di
gestibilia et vnedat d'ellīs et bibat vinū dcm
¶ si aut hec sit fuit pp hydropē salsa acet
uz sho aceto? 2posito ul' germelle sapto cuz
ag dcm endime ul' lactuce seu berberi aut
cicore ul' acetose seu vinū neat cuz sho dcto
te aceto? et ag̃s dcis abstineat ab aceto
salso et bibat vinū bonū nūquz hphatuz ¶ pur
get cuz vomitu q sic fit ℞ germell' 2poti
z ini ul' in et det post vnestroz cuz z vi ag
dcm fruīte pcis atplici emeti tapacuz et
tridacuz trasum et cepatuz ul' pungat cū pillis
sdaci alkemdi aut cuz dcto fiāt cuo de
nlā q fit pp mabolais indu ¶ Sitis pp
i digoē ciat ab ypo i affso gtiale q̄ nō bi
dent ghustatiue est depdūz noctu bibere
ℓ sup' dormiēt bonū abstinē a vnestroē
cā hodie sue vnestrois nstrae est utile i hor

tatū nūquz cocdat dyacitonitū ul' dragulagre ul'
dyazmz seu dyacaudamomuz et bibat cū eo aliqd
bonū vinū odoīferi q̄ utile cerit et bonū vinū et
aperit p̄se i hor ponē sup stom̄z ypmē sinapez
pānz caliū ul' pulmunat ul' i vnge ipm cū olo
d spīca erit bonuz et amplexi ai juuenē pt q
cocat et volue vestrez sup milcatuz et ponē sup
stom̄z catulus lactātez ul' juuencz aperit oia
ista stom̄ tertificat et ad juuat ad digerēz
p̄sticdaz ut dicet i cap̄o d debilitate digoīs
¶ Cuā sit pp dyabetez aut pp aliden re
nuz est ut aperiat tenes et restringat cor
calitas cuz victoe sīa cuz olo ros et viol ul'
myrti murtio cuz aluglo aceti et q sup
renes ponat pecuaz i fluxuz i sero soluti
ul' plantagis et adeliat i istis
sucis sp̄e aliqd aceti bibat sepe iste sices
℥ij murtoz ul' sm d murto myrtuz cuz sho
d papauē ul' d nenusfē et cuz ag dcm mir
tillor ul' lactuce ul' endime seu cicoree ul' pla
tagis Judicta et alis medicis fiat ut sti
bet? msus i cap̄o d diabetica nā nia dyabeti
te est cuā istius sices ¶ Cuā sit pp opilōz
est ut sepe bibat vinū hoā 2mestroū germel
oposituz ul' sqlmeuz cuz vino albo diureti
odoīfero et sit germell ℥ij et vini z v ul' vj
qbz hoā potricois ul' fiat pdcm germel
cuz ag dcm endime et capatri radicū acoti
ul' cicū et pcis endie et cicoree aut siatur
d sho q sic fit ℞ acetose aq̄ cicoree lac
tuce pcis endie sīs sinapis aq̄ i ℥ij
reubarbai z vj nenusfar papauer albi ci
lani aq̄ cicoīei cucumeris cū aq̄ i vj endiq
seminū ℔ß ℥ acetosi ℔ß ℥ mell' ros cuz sahpo ℔ß
vj fiat ℔ß unū sp̄ hoc sys opilōz spleuis epis
et mēbrozū aperit et sūtz vnouet q̄rita
cā et cruz i colombe alys causs cū nā aperi i
tibus et meuis fiat ut stribe d opilacoe epis
et spleuis nūstrus ¶ Cuā sit q fit ex calu
ditate pulmois est ut sepe anhelet aceto
q est i supfitie aq̄ frigidissime aut aq̄ que est
i aliqo vase ℥ij argenti set sepe aceto? murti
cuz ag frigidissima et cuz sho d papauē ul' de
nenusfare ponat? sup̄ pectus pectie ttuse
i aq̄ ros murte cuz cāphoā sandal' aut i aq̄
ros cū ul' i aq̄ frigida myrta cuz cāphoā ul'
sandal' aut i sucu endiue ul' lactuce aut
cicoree seu melonis ul' cucumeris aut cucurbite
¶ Cuā sit ex calide intestinoz sue pp
egritud calidaz intestinoz est cal' cuz cuā aq̄
tidimus q sit i locis illis dqbz flet micro
nūstrus et hor scrus est i spāli ut sepe
clistiz et si fuit patus sm vetez cuz clisti

q̄ fit fit ꝛ viol' cudnie lactuc aq̄ aq̄ 1 bu
lat' 1 aq̄a et cuz illius aq̄ tb 1 et ꝛ inj olꝰ
d'papauere vl' d'nenufare cū olꝰ dcucbuc
et ꝛ inj zuccr vicl' vl' ꝛ vj ſpl' viol' fiat diſſē
Aut fiat ſumpt cuz aq̄ meloms vl' nicbuc
et olꝰ viol' vl' dnenufare et aq̄ ppliq q̄ at
valde bonuz Item pōt fieri cuz aq̄ dcoct
ppliq 1 qua diſſoluta pt̄ capheā et mixta
cuz olꝰ d'papauē vl' dnenufarē vl' d'viol'
bibat ſepē ſyn viol' cuz aq̄ ppliq vl' ſyr d'
papauere cuz aq̄ dcoct lactuc endic vl' ta
race vl' ſyr ros vl' d'mirt cuz aq̄ dcoct
acetosc vl' berberꝭ ſ. oct minus lauge
ſm vetrez ungat ſtom et intestina
cuz olꝰ d'mirto vl' olꝰ ros et aq̄ ros myrt
cuz ſandal' et capheā et aluſilo accti vl'
fiat emplem q̄ eisdē rebus cuz ſtoma ordi
vl' mily ſup ſtom et intestina

Caphim debilitat digoꝰ et eꝰ corrupc
Debilitas digoꝰ et eius corrupcio
ſit aut q̄ frigidē eius aut ppter
meditatez aut q̄ frigidē cuz hu
ditate aut q̄ humide cuz calide aut pp alias
cuz ſcante aut q̄ ſicce cuz ſcante aut q̄
debile ore ſtom et ora ipſa poſſit cuere
cuz mā et abſtz mā

Signa debilitat ſtom q̄ frigidē eius ſit eructuatio
acetoſa et lenitas ventr et eius ſitis plato et
nilsdo vetoſit et fetidō more ibi ſpūs
et urina alba vl' glauca et pulſus hoā
digoꝰ debilis et ſpiſſus et ꝛ gelido vl'
ymā volucr d'latere ꝛ latus cuz rebus
digeri debz

Signa debilitat patiato
humis ſit nilsdo ſputi ſpidi et nauſee nil'
tudo et ſit pauentus et velocitas deſtrepe
mus ibi abſtz plūa alterē ſtia ꝛ eo et uri
na eius ut plūs az ſaturos et pulſus
debil' et mol'

Signa corrupcois ḡfici
gēe cuz humte ſit illa cad' dēa ſupinus eo
poſitu et ꝛ ſit' ymaginatu

Signa debilitat
digeſtiue pp humez cuz calide ſit pauor
appetit et nilsdo ſalme et nauſee et vom
aliq̄n et pluo ſit et q̄ eructuat alij acetoſi
tas alij fluxus et fetidus et ꝛ eo plūa ve
toſitas ſit

Signa corrupcois digoꝰ
pp calidez cuz ſcante ſit ſiti et fetida eruc
tuacō et ſiccā calida et pectus ory et palati
et corpis ḡremuo et diſpo phō cthice cruſ
pitas tocꝰ corpis et arefactio et cutis rubey
gnedo

Signa debilitat digoꝰ ḡedc
bilite corpis ſtom ſit q̄ ſit poſt vomitu
phūs et poſt pungitiuꝰ cuz medicie ſor
tib aut poſt fluxū ventr et ḡnat ipm

cap. 112m

Cordioms debilitas,
Corrūpcio.

Signa

ribus ſuperfluus et groſſicies ſed ꝛ eo paucus
ribus et bonꝰ digerit

Signa debilitat
pp ſcātez cuz ſcante ſuā ꝛ tenduz aīa omeſti
onez q̄ omeſtio ſedat aut minuit et ſpūoſi
magdē aut duricies et vōitus acetoſus et
eructuacō q̄ nō debz fiat nisi frigus vl' agrela
tōz et dolor ſtom aīa omeſtioꝰ pp

Signa debilitat
eſt hec q̄ iſte ḡlutos et diſpoꝰ poſſit ce cuz
mā et abſtz mā q̄n cuz ſuis cū mā oia
ſigna dēt ꝓpinquor et ꝛ reſa et magꝭ mala
cruſ debilia vo cuz ſuccrit abſtz mā

Signa debilitat
hec ſuccnt q̄ hoīs ꝓpīs ḡcredēs eſſe vl' nō
mā debilitat ḡgitiue et hec volūt oēs phīci
et ſtuoꝰ dicat hec ho zo cuz d'ſtructiue appe
titus ex debilitate

Cura debilitat q̄
frigore abſtz mā eſt ut ſiat diacalamentū
vl' diatbn pipcon vl' diacardamomi aut diazꝭ
et ſilia

Signa debilitat
pp humez cuz calide ſit pauoꝰ
appetit et nilsdo ſalme et nauſee et vom
aliq̄n et pluo ſit et q̄ eructuat alij acetoſi
tas alij fluxus et fetidus et ꝛ eo plūa ve
toſitas ſit

Signa corrupcois digoꝰ
pp calidez cuz ſcante ſit ſiti et fetida eruc
tuacō et ſiccā calida et pectus ory et palati
et corpis ḡremuo et diſpo phō cthice cruſ
pitas tocꝰ corpis et arefactio et cutis rubey
gnedo

Signa debilitat digoꝰ ḡedc
bilite corpis ſtom ſit q̄ ſit poſt vomitu
phūs et poſt pungitiuꝰ cuz medicie ſor
tib aut poſt fluxū ventr et ḡnat ipm

Cura debilitat
ſingore abſtz mā eſt ut ſiat diacalamentū
vl' diatbn pipcon vl' diacardamomi aut diazꝭ
et ſilia

Cura debilitat digoꝰ
ſpiem vl' deliko pat hoā ꝛ meſtrois ſuat d'ebo
bibat pat vnū et bonū et patiuz et eius ca
baria ſint ut plūs aſſatu vl' cocta ꝛ pastillo
aut ꝛ testula aditu cuz aliis pipe et croco
et vitell' ouoꝝ cuz croco et pipe ꝛ medat ō
medē pōt mucꝰ et ſimꝰ ſimus et allia cocta
et ſynapiz et aut ibi ſuit mā q̄ ſpicis q̄p
ipſuz bonuz ſuſcipit alleuandi digitū et ꝓpter
mā illa ſtia cuz gemelle vl' ꝛ gemelle ꝓlixo
et aq̄ dcoct cipi et pipio longi et mille pur
get cuz pillio ſendie vl' ſpōne allaudi aut eū
medicamīe d'mbit Jn dicta et popi et vuloſbꝰ
ſiat ut dēm eſt ſup

Cura debilitat
hmōi eſt vestus cuz gemelle et aq̄ dcoct
radicū vaphat ſpinapis ſtis atriplicī et anedi
vtriꝰ diagalāga et ellēs d'ſtroꝝ ſerui et
mābolanꝰ additis cōdat cubebas et longuz
pip et pp et cumīj et cipos ungat ſtom
cuz olꝰ d'roſo vtraꝰ croc ſtelle cuz rob vini
aut cuz vino d'citonis cipi aut nucellor et
longi pipis Jndicta abatis vl' vino fiat ut
dēm eſt et ſit pnīi huiꝰ tribuz odoſcenuz ſup
tiuz exhib in purgacōibo fiat ut dēm eſt ꝓd
Tiſto rnīi dcoct et medicie q̄ ſit ex mābolanꝰ
debil' utiles ſunt

Cura debilitat
cuz humte eſt ut cubebe hic mſtm cuz rebus
ſuis ut multe alnūſtor hō dſtomuz tuo de
cſtndumbo ſtom Comedat nos aſſatus et cor
tus in paſtillo vl' testula cōditus cuz pipere
longo vl' pipe cubalmomo et croco et pane
cuz eis aliqd d'mo ḡnatus vl' agrēſta aut ſu
ſuco berberꝭ aut cuz vino d'coct cuius vtil
diacitromte diagalāga diatbn pipeon aut
diamargaliton vl' diamitos ſeu inūblos di
tos depe pungat cuz vestre et tuſſi et cha
alij cuz pillio ſtomꝭ allzndi vl' ſtridis aut

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

cuz medicamine distribu- Vngat aut alio cringit
dens supinus bibat vinu tribus sorte odoriferu
purus in pari cui admist et bibat nullo dor-
miat medie Abstineat a coitu ut abi mucro
nodi Vtat troch stelle post purgationes cu
vino tribus godasfero scriptico i aurea Cui
debilit stom vicio calit et humit est ut flocc
d vena q est nut amularez et anicularez digestiu
i mau dezet aut debasticu et debz sumi pigz
sepe cuz vadit dimitrius et sumi oi mane zuz
vos vl mel vos cuz aq ddecti murtillor aut
berberi sniat aliqs pallas stomachus allendi
aut asbee d mabolatu ritus et ribul et nadi
et bibat vinu tribus scriptici i quo ponatur
d aqua ddecti murtillor vl berberi asbetet
stomachus cuz olo d mastice i quo sit aliqd nucis
et murtillor Cibet cuz carnibz assis et elix
pari et vitell' ouor et berberi sem et pinoz
Condiat cuz cardamomo galanga et pipe lo
go ciamomo croco et aliqlo agreste vl vino
d granati Vtat sepe i aurea zuto vos et ribi
sicle nugtis et bibat post illud aliqd boi
vini lumphati cu aq murtillor Cui debili
pp calitez et stomachu est balneu cuz aq tepida dul
a abstp nisi mouat i balneo et sumde lac et sumu
ndi et oia i pugnantia ut sl sunt carnes vinu
dulce nequo aliqd aq ponat et sicus recentib
et rape et pira d'elapse prunis diadragan
tis myrtis cuz eglu epite diapapauis vl rosaru
tubi Vngat stomachus et etiaz sperma tota cu
olo d nenufare vl d papauis et hec cura
hz lotiu eppe cuz panitas abstp nia pducit
calidi Cui aut calidus ponat sancti et sunt abst
nia cui erit nisi cucumeribus acetosa ybugloss cuz
syo acetosa vl vino d granati aut oxizacharo
vl agresta nugti cuz aq vcei frigori Cedat
carnes agninas vl vaccinas et pistes rec
tes et carnes arietis et anati aditus cuz
agresta vl suach aut aceto vl vino d granati
bibat vinu albu debile bn lumphatu vi
gat stomachus cuz olo d papauis vl d nenufare
vl rosa gestat nubis et pauu labocet et dor
miat medie post omeridi Cui aut nia
ibi sunt pcreus cuz ll' quandoz dicta et ponu
et admicta ciboriu aldi crudi lactuca sedo
la et hdee seie sic sunt pontulaca et cucum
bita sumi pepe i isto cnu et supiori abstp
nia erit nubis vtile et sradiat cuz aceto
agresta et stibz erit nucleus fiat voluis
sepe cuz pio acetoso et aq cullea vl cuz aq
ddecti se anethi atriplicis et lactucis et sem
eparis purget cuz ddecti mabor ciboriu
et rubarbaro et aq ddecti pinoriu et nu

matu dorniz Vngat stomachus cuz olo d papauis
et d nenufare Cui debilit pp frigi
cuz stomachu absq ma est ut utat cibariis et
pari cuz carnibz edi et pullor et arietu
animalu et vitell' ouor et libaz seu pertic
boagrios spmachis et cibis aiaiu dgestiuis
i arboribz et prati et rio i aquis et passulis
et ficubus viridibz et simis Condiatur
oia illa cuz pulue q sic fit spc pipis lo
ngi amomi mci muscati gariofil' pipis zinzi
gineri cleti zi croci zi fiat pulus i papoibz
et odnuet suo semp cuz pulue ista ponatur
rob unu Vngat stomachus cuz olo d spica et olo
d luko bibat unu tribus sorte odoriferu bonu
absq aqua Cedat sepe diamuscu diamar-
gariton diacitoniten diacardamomu diagala
ge Si aut nia fuit nubis ibi cuz pdictis.
qlibz regnat in supinus deus est i omibz sed
rectissime illa nia et purgat cuz ddecti mabor
mdoniz fenic quthi et polipodij et dulcoret
cuz zuto et melle illa decoc vl cuz pullis stendas
plente digat cuz gemelle i poto vl melle
rosa colato et aq ddecti passulaz et sumbuz
sepe balneet macq dulci et pariq laboret et no
multuz dormiat medie Attendendu est hic q
nul dtus i egritudibz stom qz coytus inaudit
i immicat stomacho et spat sibi ut multi alia
sor hoc facto cito d'sumati et mortui coyto
dicit cuz ibi hutes corpis sui acoyti ci
nere debent ut abi mucro nutriente sed am
plexare simulate mulieres absq coytu ita
q stomachus altius stomachi tangat aut tenear
rattulus lactante supi stomachu aut simule
vl'riuolue stomachi risus titillatuz aut tricie
pulmonar calidi sup stomachi oia ipsa stomachi
sein et debile efficiunt et corrumpunt et
ad inuat addigoi pfectedu et optendu et ce
libz ppe nubis prodest et inuat ut mul
Auicen hoc ze cui d'tria exploris sire et spec
i stomacho Emplastru seu addebilitez stomachi pp
frigi aut humidi seu siccitez cuz simile aut
pp debilitez corpis stomachi fit sic sic calat
ardi galange spice mastice comitis nu mu-
damoni thuris zinziberis ana z s cere z ij mastice
tb s pinee grece z ij oli d'spici oli d mastice
ana z ij bdellij sapim oppoponacis ana ana
z s terebinthine z iij dissoluat gumme i remo
et dissoluat postea oia i tragacanta adigatur
et colet cuz colata simul addat pulius spec
supdeiz et fiat emplastru Cui debilitez
digestio pp debilitez corpis stomachi et ut mi
grat stomachus cuz olo d'spici vl d mastice
vl d'lilio et fiat post illud emplastru dig

sup̄ sto̅ꝛ̄ ꝯ judicia et poni facit ut dem̄ qđ sup̄ꝰ
t ꝯtus fetꝰ cuꝫ mā et absq; mā Et sanꝫ q̄
brodia et rex fluctro et legde adeliū t ysanꝫ
debilitꝫ et digoꝫ t pedū plus ceteriꝫ ribus eo
q̄ cedūt motu digoꝝ et nō q̄escit t eo sc̄
ipā digo ingrit et hor dicit oc̄s ipi autq
et spāle Et t 2do regis arutoꝫ sup illo libo
q̄ inscript̄ persana vo ordacea uicento nouā
dice ꝛc Attende hic gn̄ale q̄ nō sallut oc̄
cuꝫ q̄ cuꝫ difficultate masticat et labo cuꝫ
difficultate t sto̅ꝛ̄ digit et est hor sensuale p̄
sanꝫ gesta cā nō affirmat s. q̄ de leui absq;
alīq difficilt masticat bn̄ digit mstō̅ꝛ̄ t
stomacū t brodys et sibus cedat diacitrilen
diatōn diacimin̄ diagalāgā diacardamom̄
dyambra diamuscꝫ et silia abstinent a coytu
uinuo potu et sōpno diei et gete supfluā
Si aut stomacū q̄ alīq mā t sto̅ꝛ̄ tali cā
multiplicauit mudificet illa mā cuꝫ alīq medi
camꝫ dcōꝝ supnus et spāle cuꝫ alīq mouā
mirabolanata nā oc̄s imābolā supitate ocy
oc̄s sto̅ꝛ̄ ꝛdurat et corroborāt et pp hoc
t egritudinib sto̅ corꝝ medicī sed melioꝛ
et magꝝ eligēde et spāle t cā debilitꝫ eius pp
debilitꝫ corpis eius Et est studiū hic q̄
cibus moueat t sto̅ꝛ̄ cito t omib hoīb ayq
hoy usq; ad xyq hoās spāle q̄n sanꝫ sūt
hoies ingphensibilit

Capitl d'spebus vomitus

Spec̄s vomitus cōit mā te sūt
4or sūt cuꝫ vomitus pp ribaria
acuti et salsa mordicātia os
sto̅ꝛ̄ et inuoluca ipm̄ os sto̅ꝛ̄ et
laterū eius ad expellēdū q̄ t sto̅ꝛ̄ met
p̄ stipoā et vomitꝫ ut sc̄ porri et sinapis
et aleuꝫ et cepe et rafanus et silia sūt
cuꝫ q̄ nulli ne tibi studi granat sto̅ꝛ̄
q̄ t eo nō rectificat eo q̄ horo digestionis
t vndat et mouet et cicit ad os sto̅ꝛ̄ et sic
expellit p vomitꝫ sit aliq̄s q̄ mā expulsa
adsto̅ꝛ̄ a toto corpe et epate mediātib
mēbris et cuꝫ q̄ splene et hor vult
Et t 2do pnosticoꝝ cā digestiōis dicit eius
q̄ intestina et sto̅ꝛ̄ rāpunt a toto corpe
supfluitēs mediātib mēbris et epate et istā
mā expulsa adsto̅ꝛ̄ granat aut mordi
cat ipm̄ sto̅ꝛ̄ et mouet ipm̄ sto̅ꝛ̄ ad vo
mitꝫ et est ista mā alī colica alī flatus
et aliq̄s miserā et sagīnat sit cui q̄ mā
aggrata t ipo sto̅ꝛ̄ q̄ granat q̄ t ordiato rigē
et malo et cuꝫ q̄ mal' ribanys q̄ d mā
t malas et dr̄sus mās mutat q̄ granat
sto̅ꝛ̄ et inurbat et eius advoitus exeitat

Attende hic dicꝫ mr̄ vomitꝫ sp̄essione et
nausea vomit dē et sit q̄n q̄ pellēs monet
itm q̄ mouet et eleuat id q̄ expelli debet cuꝫ
motu eius adsipiont p̄ vias oris Subtilis sit
et dicit fieri q̄n expellēs mouet et mouetur
sed nō manifestat motus nec̄ sit t re si debet ex
pelli Nausea sit q̄n hō ūtinuit q̄ irritatur
cuꝫ tortura stomaci et nasi et cuꝫ q̄ritat expellēs
sed nō mouet illud q̄ expelli debet p̄ q̄ sb
q̄sto et nausea nāle antecedit vomitum

Signa Signa vomitus q̄ sit p̄p abaia acuta
et salsa sūt notū q̄ re ipā sed tm̄ mor
dicāo sentit mstō̅ꝛ̄ et cuꝫ acutas et agitaō
et motus et salsedo t ventꝰ t lingua et meri Sig̃
vomitus q̄ mihi ne cibi fluidi sibi nāli sit sed scdm
t firmū t undacē et numerōs fructuosos nystō̅ꝛ̄ et
sb versiones Signa vomitus pp mās q̄ pulsus
q̄ membꝝ adstō̅ꝛ̄ sit 3morio labij nasi et hoc
est signum roc̄ t oīm vomitu dulcis advenat et do
lor et 3motio t epate et mēbꝝ si aspleue do
lor et 3motio et agitacō ām splenis et ingui
t ptib t lūbꝝ pos mā cubes mouet Si aut
mā colica fuerit erit cuꝫ anuā ne oꝝ et ph
et caliū et id q̄ expellet erit fluidū non vis
cosum et erit croceꝰ color mā nō oc̄ croceus
vl viride q̄ ore expellit debs iudicii cōh
cuꝫ insi sba nec̄ pnata sūt visositate et agsi
tate et si cui hor hō fuisset usus herbis t di
gestibilib et rebus frigidis et vistos et sipi
dis et cuius hūidus est flatus silic 2plō q̄uis
vomitus est viridis et citrinus nō indicabit so
licus sed flatuosus et d'gnoc̄ istius humoris
viridis vl citrini cui nec̄ sit q̄n p̄ insolēa vel
stipoā expellit sāp supius t doloc̄ capit dispu
tatum ūn p̄dca illic et p̄gnosa posita hic si
medicus recte 2sideāuit venerit t cuius p̄sagꝝ
cognoscꝝ Considāda est cuꝫ virna uirꝫ sit
alba vl rubea q̄ rubea dimꝫ colē alba duꝫ
flatꝰ sigt et si pulsus parus et debil et moll
sentiat verior erit sig̃ficatio q̄ mā vomitus no
est colica q̄nus viridis vl citrina videt cito
t ceruꝫ Si aut vomitus vl mā cuius sūt pti
tiua erit sm̄ plin̄ sba cuius alba et vistosa et
erit absq; pti et caliū et aliq̄n erit color viri
dis ut color sūci lactucaꝝ et tal' color ingre
t hūidib q̄ sit in sto̅ꝛ̄ grauis p̄ vias t digoꝝ
ex herbis et fructib q̄ nō digerūt et sc̄m
p̄sēte matutinū et hor vult Et t 2do pnosꝝ
tractatu d vomitu et erit cuius sapor t spidus
vl acetosus et vna appt̄ fissa magꝝ et pul
sus parus et moll' Si vo mā nulla sūt
ventus erit sapoꝝ febri mixti acetositati
et cuius sba erit nigra aut cinericia et fluida

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

mqua erit residentia grossa ⁊ modus feces et
amaritudo mitiores eius aretosimate et ꝓpter
salsedine myrta erit Et si fuit humido paucꝫ
mlica et eius ꝛplō et verna glauca et pulsus
durus et prime erit fedā signa magi veri
et magi nocia sup hoc / Si aut una vomitus
fuit sanguinea multa erit ꝛcrolee sno et suo sa
pore qz erit dulcis / Quant sanguis fuit re
aglatus et dolor et tesio fuit ⁊ epate vl splc
ne signus erit qz abilt loris detinat sed si
fuit a splene erit magi grossus niger et fe
culentus Si aut ꝓp tuptaꝫ vene nstōco
⁊mgit vomitus sanguis sanguis erit magi
flundue et dolor senescit nstōco ⁊n epate at
et splene nullus habuit doloꝛ nisi ꝓ ꝛgdaz
apassioꝫ et si illud qz vomitu expellit fuit duy
filtrosuꝫ vl carneuꝫ ⁊ modus strusti carnus et
eius sanguis est signus in qz venit a stōco ⁊qo
est ulcus filtrosuꝫ vl fistulosuꝫ et hoc vult
Auicē ho 30 cap de vomitu sanguis et ide erit
indicium ⁊ carne q expellit ab intestino sed
carnis filtrosa sicut sanguis ꝓ nutrōa ex pel
latur / Signa vomitus cruenti ꝛgregata
in stōco ꝓp mala cibaria aut ⁊ ordinato regi
sunt illa ead que sigūt sup nūaz expulsaz a stōco
est qz nō sunt ista eius signus significant hoꝛ malu
⁊ epate nec ⁊ splene ille nō sic / Cura
vomitus q sit ꝓp cibaria acuta et salsa ⁊ abstī
nentes ab eis et recedere poterit eius vino
dgranatꝫ et agresta et citraz aceto et bibē
vinū stipticum sicharum cū aq berberꝫ et su
mach vl murtilloꝫ et eius aq sua vl eius aqua
distillata et ꝛmedē carnes cotte eius sinach
et murꝫ et ꝛdure cibo eius agresta vino dgrana
tis vl aceto et sicco ponioꝫ aretosoꝫ vl ꝓnioꝫ
⁊ maturoꝫ aretosoruꝫ sup stōm ponat ꝛplr
qz sic fit rx murtilloꝫ cortices gnatoruꝫ
rp aiz ʒ ii terant tribent et imisceat cū ʒ
iii farine ordi et ʒ ii oli rosi et tanto aceto
qz sufficiat ꝛdemptū fiendus et liget hoc on
plum ad os stōci fortit cū fascia / Cura hoc
vomitus et cis vomitus eius veteꝝ si ibi nia
nocet fuit et hoc vult Auicē ho 30 cap de
cura vomitus absolute purget eius vena sancto
eius sho ꝛpōito d radicib et aq fenic atriplias
et anet et indiū infusum mundificet ꝓ nutrōa
eius decoctō tenbarbaꝝ et tamaridoꝝ / Cura
vomitus ꝓp ebrii sepi et mandauit est ut ꝓ
nocet vomitus et mundet aquositas a ꝛcrate
stōmi eius vinum facto ex oxymelle ꝛpoto
vt glycirco et aqua raphani et anet amcos
dmomi et fenic applici mutat eius rebus
assatꝫ ꝛditis eius berberꝫ et sumachꝫ et mur-

tillis et agresta et vino d granatꝫ ligb: addat
p ꝛdimcto vitellus ou myrtus aq puliū seo
dtrardamomo galanga nucimomo pipe logo et
croco bibat unuz sorte odoriferuz tribus sopn
eius ⁊quo ponat aliqd aq dortꝫ murtilloruꝫ
posse si est debil' mlbus ꝛmedē uuat carnū
rodita eius vitell' ouoꝝ ligb: uribus ponat
pulmo sperus dis et pulus murtilloꝝ et
myrie si ⁊ illis suratus sumach et berberꝫ
cogient eius carnib: / Cura vomitus ꝓp
maꝫ ex pulsaz a stōco ex epate et splene
et alius mēbris est ut ponat sup epar sicut
abepate emplm ꝛfortatiuū epatꝫ qz sic fortis
sandal' unc vi unc ripe murtilloꝝ calat aceti
mastichꝫ olij ⁊ ʒ i spice ʒ i cere ʒ i oli dmaforce
ʒ i oli rosi ʒ i nuc liquiat cera eius aliis qbus
liquefactꝫ dponat abigne et ⁊ corpeis eius pul
uere teruz et ex tedat sup peruꝫ et ꝓpgat
ex aceto fortī et ponat sup epar et fasciet
et liget bñ eius fascia / Si aut a splene mā
deinuarct fiat aliud emplm sup splenꝫ qz
eius ꝛfortat qz sic fit rx ripe ripe calat aceti
aceti nucis cipressi aiz ʒ i sumach absinthij sucu ci
patorij aiz ʒ ii armoniaci ʒ ii cere ʒ ii oli d
spica ʒ iii dissolvat armoniacus ⁊ aceto fortī
et eius dissolutus fiat ponat adignez ⁊ raço
le eius aceto ⁊qo dissolutus fiat et ad cepit
dissolui addant cera et oliū eius eo et dissol
uat qbz dissolut sibo addat pulus teruz ꝓ
drauz et sicci pdci et ⁊ dspcut et fit talus
⁊ orpacio ⁊ una spatella et si oliū et liquef
pdci nō sufficerit addt dospacoꝫ faciedaz ad
duc d pdco olō tantuz qz bona fiat mcpsico et
mixtuꝝ ponat hoc sup eorum et pona sup
splenez et liget bñ eius fascia hoc eius ꝛplr
splenē ꝛfortat et dissolut et eius apit
opillacoēs et sup fluitates q in ipō ꝛmouet
ꝛpolut et ꝛsumit / Sup stōm vō ponat
emplm qz ꝛfortat ipm ꝓ ita qz sup fluitos
abalus nebris epate et splene nō inpiat qz
sic fit rx mastichꝫ thuris bdoli ar tre ꝑgall'
aiz ʒ i sandal' unc calat aceti eius murtilloꝝ
aiz ʒ i ꝑpis longe galange talla sue stella
terre croci cubebarum aiz ʒ ii terat oia et cri
bent et admiscet ʒ vi oli dmaforce et ʒ i cere
et dissolvat adignez et eius dissolute fiant
dponat abigne et eius eis pulus tbus sup
dictꝫ ponat addat et fiat emplm qz ꝑdat
sup eorum et postea sup stōm et liget bñ
eius fascia firmit / Si vō ma cultō fuit
colā mundificet eius dortoc sepi ex tinia
vnidis ex mirabolanis citrine tenbarbaꝝ
et murtillis et tamaridis ꝑ purgaꝫ

bilur bis mdie añ renas et añ pndiu p unas
horas unus troch stelle cus 3 j ol dmirth vl'd
agresta aut ros et uino stiptico triphato ol aq
cyderne vl'cus aq dcoct murtillor q melius
erit Indictu et potu fiat ut dcm est sup et i
ipo eañ possent fieri pillor et edorus et gal
luas dari 2 mode et magis si fuerit altius
cus agresta vl' uine dgluat et alys rebus
acetos et stipticis Si aut mã curras
fiunt plãtea mdificet cus medicia seu exm
rebolanis Kebul' renbarbaro murtill' zinzibo
ros veteri mutãt ut dcm est cus rebus
assat simpr vl'coct i testulis vl'pastillo 2 ser
vat cus speb et rebus stipticis et agrestis et
uini ejus sit rob odorifery pirus absq aqua
si ibi aq̃ no est Si vo est cus se ponat mlcus
d aqua dcoct murtillor Sed si mã curras
fiunt milica purget et mdificet cus dictoe
sit ex mãbolanis mdie renbarbaro feme cynthis
murtill et polipodio mutãt et pote ut dcm est
hic i mete t voltu colico et poret sibi sue fiunt
cus se sue absq se i isto et voltu plãtico dct
añ pndus et añ cenas sic troch stelle cu melle
ros col' et uino stiptico tubo Si aut mã
curas fiunt sanguis floct d'uena misenterica bracchij
vl'saphena i manu dext et ligat admutoria for
titer cus cõtigno et cyre sile et ponat vehemẽ
magne absq mansione sup epate et splenem
et fiat ter mdie troch stelle cus s. d aqua
vl'dimirth vl'cus mma ptmoz et aq̃ dcoct
murtillor vl'berberis Cenas q toi voltu
exigit cũ fiat ligatio forti ad mutoria et
corrigat et posteo vehemẽs sup epar et splenẽ
absq scarificatione cus rasione sic valde utilia
sibi accidunt est q mdificato cus ventre
valde utile si mã i isto ter mercet et debz
fieri voltus cus re sente adhibitez curẽ
vl'petralis Ju voltu vo q fit ex mã exquisita
i isto precedat i omnib3 pm dictas nec ut dcm
est sup cõn colaz plã et nullas et sanguis et
cont apotas si apota fiunt q re q illa mã
i isto apte cad' est mã et id' rignit

Caplm d' Colirica passione

PAssio rollirica est illa i qua homo
sil' et cad' hoã omittet p voltu et
mansionẽ hitoes et cibaria et nihil
retinet et nocat mlt p accidens q
pp stim nostri expulsionẽ et q naz qi
gestare no pmittit no expectat qn ad
diez septim mffiret vl'mel pse aut bñ
sino medicinali . Fit aut alij her ex do
post nausea et fastidiu et ex humoribz
feis et vitiosis gnãt ex pistib3 et fructib3

frigidis aut ex rebus frigidis et humidis q cus mlt
placẽt in stõo et i testinis destruit ocs ptutes
et retentiuas nisi pios et mstori fit aut aliq
ex multiplicitate colis tubee mstici et intestinis
cus supfluit q mordicat testina et stõa et
pcipitat voltus cad' hom et sceressis et her est
d'tior atrus et peior et magis nociu


Signa passionis rolirice ex frigida cõ
stit anxietio stomachi et nausee et mlt do ve
rosimus i ventre et intestinis cũ q̃nez per
dies aliq̃s et q̃ magis cus dolore vomitus et
pũctura eius deinde advenit solutio plurima
aut absq voltu aut cus voltu plãtico vl' equino
et intelligas p voltu equinu qñ cognoscit i ste
nuo pos assimilatez silẽz aq abhominabile carnis
et q cedit absq longa re tepore pisces frios
aut cibaria frigida gnãntia et fastidia dyspẽte nau
seas et fastidiu et mãs frigus et inopias aq
rolirice ex effusione colis in stom et intestina
est nausea vehemens et sitis assidua et cus
bibit aq̃ frigidã statim nauseat donec calefiat in
stõo deinde evomit cus et est solutio ventris
q̃ cus est et q̃ cus supfluit ado donec fiant sup
venire misenteria syncopis et cadit pulsus eius
et est cus ei extimus et mobilitas et i platico
magna et vehemens et turbatio mentis mlteries

Cura. Cura rolirice ex frigida cũ est ut bi

bat sepe aq̃ calidas cus sentit putridines et tor
tiones i ventre et intestinis i qua bulita fiant
cum in galega vl' pip longo et rigitur misceat
sepius apponere et phibeat ab assellatione qtus
possibile est et i fundat panẽ bis coctu vl' panẽ
valde bñ coctu i vino veteri et cus eo imedat
postq̃ bñ missius fuit et fuerit mollis pt
fissiones et si senserit post hoc gutturez vl' dolor
i capite sic dormiat ubi apponere et cus cingi
lauẽ intret balneus flor rosaille absinthij
et melilot et ros in s' dcoct aque virgatur
totus stomachus cus olo ros et dmastice et aliq̃lo
aceti mutãt post voltus et mundificatos cu aq̃
calida dein supius vl' cus aq̃ calida imitet cus
melle ros et pipe longo cus pdictis fusianis
turturibz vl'pullis vl'gallinis assatis i ventre
eorus coctis sint ginã murtillor et pip longus
vl'cumin bibat homo vnũ odoriferus i quo po
nat aq̃ dcoct murtillor vl'galange vl'pipis
longi sepe añ pndus et cenas fiat troch stel
le cus vino dcoct murtillor vl'cus aq̃ dcoctis
pipis longi et cinis post pndus silẽ et cinis
sepe fiat tyriacus cus eisd liquoribz Si af
hor mo no mundificauit mundificet cus dcoctõe
fiat ex mãbolanis Kebul et renbarbaro et
murtill' et zinzibo ros et trie post mundificatos

Cholera.

Causa.



marie si esset infirmus debet posse edere ex bro
dio gallice bone et quo ponerent vitelli ouoy
et pulnus galange et mirtillor et bibe vinu
punic myrtu cu aqua tribeu dioctu murtill
et posta facie infirmu ire ad suas ffic nes

A de abeda.

Cura rolutice passiois exeat calia et ut
siuat cu incipit plin aque calie et ut euoat
az cu facultate et gdeat ab eo plin illuf ecie
cu gre pcuent vomitu vl'assellato adhoc ut
ptus tradat et suppluit huic liget utruq
ad sutoria et eque insuat stoiis eius su
mine poneda cu sup ipm aut poneda pannos
infusos i aquat ros myrto cu acreto seu i aq
fria injecta cu codez sup ipm sto'm et totu
vertex fundat sup qbnat aqua fria aut asp
gant qenat f manus et pedes cu aq fria et se
pe vice post vices di ei i potu rob acetosar
granator punic aut agrestaz punic et aliq
insceant ipsi cu aq fria si p se illa bibe no possit
et qi euomit ipsa vitera ipsa inliciet et da
ei i potu cu aliqo ceresi liquoib' si vomitus
no cessauit spodiu et luti armenu et ros
sitras et dissolue ea i aquia malor granator
acetosoru vl' da ei i potu pulue murtillor
pse vl' cu tur sigillata et cu aq malorum
acetosoru vl' cu liquoib' dict aut ei aq ber
beri et pulue cortic granator et sugine dra
cois et da ei alij cu genis sunt vinacee de
aqua vel frigor vl' pse vl' cu spodio aut
cu bolo ar- et si vomat vitetur donec vadat
vomitu allenari patz aut sim aliqd et tuc
ficias eu sorbe aqs cum assuptis capult
tritus et pistati et frondendo sup illaz aqs
curruu pullorum patu aq ptronoru et patz
vmi et paluna desup pane sicut bn cortic
et bn tritu et si euomat ipsum vitetur illd
sup infirmu donec utpiat illud et da ei
i potu aqs agreste i qua i fusi sint pulli pe
dicu et pulli columbu assati et steti i bete
quoru sint posita granata murtillor steti
aut sucus berberi et cu vinu cibus tuc
da ei i potu vinu odoiferu scriptu et co
hopi cu ut dormiat nam nil est melius i
vomitu et vetu fluxu ei sopnus et si post
sopnu sentiet se allenatu et forte rede
posse poni i balneo tepido aq dorti ros
et flor camille et post geritu balnei debz
i ungi stoms et totus venter cu olo ros
et olo dinastice myrti cilic cu gbz addat
aliqd aceti vl' vnu d'gnati acetos

Caphi d'debilitate Epatis

Debilitas epatis vocat appellat qn
epar no rectificat q a stoo iadit

Aut qn i epate diminuit digo eo q humores co
venientes no iadit p venas et uidet accep
mandre pfit et hoc totu qn aliqn vico al
tu qualit ex qlitatibo cu ma et abse ma.

Signa

Signa debilitatis epatis sunt ego
illis aq contenus ticuit cu ablute et pannis
appetit, et extenuacio corpis. Sed si sunt cu
calide, et cu ma, vl' absq ma, pdm debilitas
habet infirmu i sane, et toto corpe colos tu
bens inyntus citrino, vl' citrinus pinus, sm mala
forma corpis, absq eius i cute, et alia cde,
et dolorez sentiet i dexo late apud costas
posteriores, et putiat stomachus, et aspitez i ore,
et palato, et sitis vehemeter, et eius urina
cuit russa, vl' rubea, seu atra, nigra, subtil, vl' spis
sa subtil' cu sunt calidne absq ma, et cu opilac.
Si uo cu ma i epate sunt multiplicata sine
p oppilo, aut p habundanias eius i cute exit
guante spaz. Sed si sunt debilitas ni sicte
habet panes i sane, et toto corpe colos albus,
et pallidus, seu lundus absq i cute cu, et
grutate totius corpis, et latery dextri, et
pigritiaz, et sopinetitez, et eius urina est alba,
subtil, vl' glauca, sm palidat, si pdm debilitas
fuit absq ma et cu opilac. Si uo cu ma aut
urina glauca, vl' karopos, vl' pallida spissa et
ma multiplicata i epate, aut pp opilo q i pedu
eius tussiez adlocu debita, aut cerebus grauab
pua maz frigz i ipo q inde calic, vl' sice multiplicate
i epate, aut pp oppilo, aut pp aluz cui sociate
tumoez i pedib, et manib, et alijs membz post
longu tpo et fluxu ventositaz et ydropisiz.

Cura debilitatis epatis pp caliditez absq
ma fiat emplin sup epar q sic sit ex sandal'
albi areu ros ru- camphoe aa 3j teratur pulu
zent et misceat cu aq ros et aliq lo aceti
et i fundat filtrum vl' pannus de lana i hor
aceto et aqua cu fuit calu et hor calu patet
sup epar et cu repesce cepit remouear et alu
loco cue ponat. Ad idez ex sucus solatri
et misceat cu pulue quidoru et camphoe
et ponat cu eis aliqd aceti et caleffiat hor
totius i quo calu madat filtrum vl' pannus et
fiat unctio cu tepuerit ut dom est sup. Aliud
ad idez ex sucus sepine sucus acetose vl' plata
gines et misceat cu pulue ros ru- et camphoe
et aliq lo aceti et fiat cu fuit calu ut dom
est i alys. Unat i potu syn acetosu vl' ori
zacharaz vl' vnu d'gnati cu aq dorti et
dei endiuie vl' solatri risipute acetose vl' ci
trone vl' lactucaz agrestu et bibat sicut
berberi et acetose cu aq dorti lactucaz
vl' endiuie. Abstineat acribus calidis et a vino

M. de Carthagena.

Cura.

A Caliditate sine materia.

et ꝑsimb d'melle ꝯcedat sticiz ordi et anc
ne et olue sticiz ce cicbiz lactuc et bꝛagie
q̃uo ponat aliꝗd acet ꝯcedat melones et
ꝑsica et ꝑsia acetosa et bibat cuz eis aquat
ddoct berberꝫ vl' acetosa aut aꝗ ddoct gra
natoꝝ aut acetus cuz aꝗ ꝯ Si aut esset
debil' coedat carnes edi pdiciz pullos castꝝ
junenes ddoctas cuz cicbitis hꝫ cidime
vl' lactuc hꝫ staciole et adiat ocs iste car
nes cuz agresta vl' vino dgranat aut si
co berberꝫ vl' acetosa aut aliꝗ re acetosa
vl' agresta et ꝓlibus ¶ Si vo debilitas ep
tis fuit ex calite cuz inā fiat ꝓm qꝫ deus
est i omnib et pugnet cu ddocto ꝓpu cꝛuen
barbaꝝ et aꝗ ddoctꝫ ꝓpuoꝝ et tamarindoꝝ
et ꝓr pulpa cꝛubarbaꝝ ʒ vj vl' ʒ ij et aꝗ ddoctꝫ
tamarindoꝝ et ꝓnoꝝ ꝓr ʒ vij det an die i ma
tutino et hor ꝓpe vice post vicꝫ fiat i pom
punꝛatoꝝ qui fuit cuz inā et an pugnetꝫ qui fuit
abstp mā hoꝝ d' berberꝫ q̃ ste ꝓr fuit berꝫ
berꝫ ʒ x· seis cidmie stis citrulli seis portu
lace aiꝝ ʒ vj ros ʒ vj cꝛubꝛbaꝝ ʒ j spice ʒ s i sor
met troch ponderꝫ aurꝫ vnꝫ ex gbus detur
vmo cuz ꝯo acetoso ¶ Cum debilis exstite
absq̃ mā est ut ꝛipiat cuz exmelle 2poto
oi mane vuiz exꝛiocꝫ d'cꝛubarbaꝝ q̃ ste fuit
ꝓ spice nastiꝫ sma cupatoꝝ sma abstibꝫ
seis seu ana aiꝝ ʒ vj cꝛubarbaꝝ ʒ x· i ꝑmet
troch ponderꝫ aurꝫ j fiat emplem sup cpar
tale ꝓ ꝛipi mastiꝫ spice calaꝝ ardi spiah
croc mire aiꝝ ʒ s dissoluat murra et mastꝫ
i omo et mistcat cuz alys et fiat emplm
sup cpar ¶ troch aly fortiores supponb q ꝛipiu
oi mane i aurꝫ cuz apozizate dradicib ste
fuit ꝓ laxe cꝛubarbaꝝ aiꝝ ʒ vj spice seis api
ancos nastiꝫ spiati ꝓpi amꝫ amaurus
cost amari rubee sma cupatoꝝ assan anisoe fo
gethane aiꝝ ʒ ij s i ꝑmet troch ꝓderꝫ aurꝫ j
¶ Apozima dradicib cuz quo ꝑdi troch ꝛipiu
ste sit ꝓ cortic radicꝫ api seu aiꝝ ʒ x ꝓ api
seis seu floꝝ spiah aut spiah ancos aiꝝ
ʒ v· ros vi· spice aiꝝ ʒ iij piset et coq̃t i lb
j aque donec ad ʒ viij r deant et sciat i potu
cuz troch postꝫ fuit colata mitat cuz ribis
degestibilib ut sꝫ carnes castati et arietꝫ
animal' et carnes edoꝝ caponꝝ et gallinaꝝ
pullorꝫ et omniz auiꝝ degestiuꝝ i arboribus
et pratis et no i ags coq̃t cuz hꝫ sen'
petꝫ an' vl' anet aut i testula vl' pastillo
et i vitru et vitellos ouoꝝ etiaz ꝯcedat
¶ Condiant abaia sua cuz pulmc q̃ ste sit
et agresta vl' vino dgranatꝫ et vitellis
ouoꝝ ꝓ cinamoi ʒ ij cardamoi galiꝫ

A frigidis dyath abstp

A calidis dyath ꝑm

mucꝫ musci gulanige aiꝝ ʒ vj croci ʒ j fiat pul
mus cribatus bibat vnuiz clarus odoriferuz
purus vl' myrteuz cuz aꝗ ddoctꝫ cridie vl' ꝯ
ꝛee ¶ Si aut mā fuit pcaꝝ cuz q̃lte frigida
mundificet cuz ddoctꝫ que ste ex mirabolanis
kebulis et cubarbaro sene et quibꝰ vos sto
lopedria et mell' ros vl' zucco ros aut pil'
stoꝛꝫ alkindi vl' sendis aut pig q̃ facerem
ydez est modus cibandis cuz cultꝛe et pcte abst
mā et cuz mā ¶ Scire hꝫ omnem q̃ quiz
fuit que d'ppete valet et ꝛenouat oēz debilitez
et ꝛ pignat cpar sicut fuit passile cuz suis
ꝛonib qui bn nugmenti et omedat et fit plus
cpatꝫ adip qui duo aurꝫ ex eo sumit cuz vino
dulci vl' corto ꝛeuocat aperuit cpat et sanat oēz
debilitez et eploz i eo ductuz ex q̃uz cu fiat-

Apa. **Capim** d'apanbꝝ et exitum epatꝫ
Apostema epatꝫ quꝫ est calidꝫ sanguis
aliꝫ colericuz qui est flegmaticuz et aliqui
melancolicuz ¶ Accede hic deas mte apa et
exitum data apa appellat cuz qui ego do ꝑse et
capit ꝑse ¶ Exitus vo cuz aperit adaliaz ꝯtez:
aut cuz aliꝗ ego fiat papa, tuc apit aphitus
et exitus appellat ¶ **Signa** apatꝫ cal
sanguei sit vena rubea et spissa et pulsus
magnus latus et moll' et color faciei rubeus
myxtus figedum et dolor agritudo sbitꝫ
cuz pulsacoe et motu et q̃ extractui ꝛeuertur
duriacs cuz signa q̃ humari sup epar et humo
carnosa et sanguea et q̃n infirmitatez usus
est rebus grossis sanguineꝫ et febꝝ mspa
et dulcedo i ore et desiderio appetitus et sitis
sed nō vehemens et tussꝫ no multa sicca et su
gultus ¶ Signa apatꝫ cal colici sit vena
rubea aperta tqua aliꝗ appꝛ spissitudo eo q̃ eo
lera i pdemcto apatꝫ et pp ducicz et oppilo
et grossicz i ductuz i epate ad locu ppe non
madat nec cuz ꝛmanet i mbꝝ supfluit ipse
epate misceꝛ cuz vena et q̃ animo cas i ꝑsequat
et pulsus velox et durus i quo multuz ꝛigoꝛ
dnantis et se i ꝛepabil' et vehemencia sitis et
oꝛ amādo et color faciei et totus corpis rubꝛ
et sugultus aliqn et tussꝫ siccꝫ cuz qua no
est sputuz et cassus appetit ¶ Signa
apatꝫ flatꝛa cuz maꝛ est febꝝ i ꝛepabil tota
ornata et defectio appetitus cuz nausea et
sugultu sed est absq̃ siti et cuius vena est
citꝛa vl' pallida spissa vl' pulsus parvus et
moll' et tussꝫ alia et gingiuas laterꝫ dqꝛei
et color totius corpis albus vl' hnidus et
hitudo moll' vl' pigꝛa et tꝛicoꝝ sensibilis
cuz duricie milꝫ ¶ Signa apatꝫ milꝫ sꝫ
q̃ az tactui sensibile res dura et cotꝛpꝛ

Sigma

Calidi.

Frigidi

Mela, archo/ lici.

color totus corpis et facici et ẽtutꝰ adpalidatez
vl' anecritatez et ſanguinis qꝛ eſt d' cob' ſigꝰ
et ſitis nõ vehemẽs et pondus grauet ſimſto
latere et nuſſ et deſertio appetitus abſq; nauſee
et võitu et vrina glauca ſ'nl' et pulſus pus
ſcrictus durus Cum apatꝫ caldi
ſagnei eſt ut fiat flõma d' baſilicõ aut de
ſaphena mane ſimſtre i pñ'o et poſt iſtud
ſcpti die fiat flõia d' ſaphena mane dcte
vl' fiat eiſdẽ diebꝫ flõia d' cephalica mane
dcte et poſt flõiaz p tres dies mundificẽt ꝛ
dcoctõe q ſit ex reubarbaro tamarindis et pen
nis flõia fiat i dſtꝫ apatibꝫ et ſ'libꝫ i pte ẽtia
i pñ'o cuꝫ corpus ſuũ repletuꝫ et carnoſũ qñ
vero hoc nõ ſꝛpiet ſit exeud' et hoc volũtoẽ
phici Cimplicẽt epar cuꝫ ſandal' cũphorat et
aq roſ et i ſtricẽt ẽtre cuꝫ ſuco ſolatri acetoſe
et ſp vine et aq roſ et nuꝫ eis ponat aliq
aceti ſp bibat i autõa et an̄ cenaz exzach
anꝫ vl' vnuꝫ d' gñat vl' ſ'm acetoſuꝫ in aq
dcorꝫ cichorie lactuc vl' ſolatri aut ſp vine
Coctat uſq; quo ſe ſiũt diminuta ſicuꝫ ordi
vl' farri vl' auene vl' lactuc coctus vl' cicer
ditus cuꝫ agſta vl' vino d' gñat bibat an̄
cibo aq dcorꝫ ginoꝫ vl' agreſte vl' aq dcorꝫ
pomoruꝫ acetoſoꝝ ſit ſp largus ſim ventre
aut pſe aut balſamo cluſter lenitiu vl' ſuppo
ſitoꝝ et cuꝫ febꝝ allegata ſiũt exercitez
edimus vl' pullimus adito et corꝫ cuꝫ berber
agreſta vl' vino d' gñat vl' pomis acetoſis rigat
et uſq; adulſm uſitemur ſit exercitus i potu
deo ſi eſt pole ꝛi cet nimus debil' bibat vinũ
debile imphatuꝫ ita q' aq vincat papoꝫ et dcoꝫ
i mixto Cuꝫ apatꝫ colici i pte ẽ caldꝫ
an̄ ſupdcat i dimbꝫ ſed i colito mundificato cũ de
cottõe dcꝝ illic debꝫ fieri ſepius qñ flõia ſuſci
pioꝫ flõia debꝫ ſepius fieri qñ mundificato /
Phlegꝫ Cuꝫ apatꝫ flatuꝫ i pte eſt etiaꝫ flõma et
madicꝫ hoc nõ eſt roẽ nec et diſpoſitõ ipius nec ꝑ
qꝛ oc apat ubicuq; fiat ſp ſit ex curſu nec
p venas adlocuꝫ apoſtoſuꝫ et flõia oꝝ mãꝫ
itentuꝫ ſ'bemus et cutẽtẽ p venas eq̃ mi
mut et ꝓpoſitũ io uolut ẽ i ſto ingenuis
cautoꝝ ſup xbo ypo ubi dicit et ſi dolor
p caleſactoꝝ nõ allegat ſiũt et ad ſanitatẽ
aſcendit ſ' q flõia ſit ſpetes i oi apate et
i mixtꝫ cicoria q' menta ſ'mus inenia ſtrunt
et ẽnes ut volut ypo cod' aſſbo et i hoc eſt
ſimꝫ pingues ſepe cuꝫ medicatꝫ dñurbur
et aq dcorꝫ endie vl' lactuc aut cicoree
vl' an̄ dcorꝫ ſcã ꝛemãbolãs hiebul' reubãbaõ
et ſquato bibat i mane i autõa et an̄ cenaz
d' oxymelle ꝛpoto ℥i ſ cuꝫ ℥ vi aq dcorꝫ apij

aut capi vl' amcos vl' anonis eat infirmus
largus ſm̄ vehez aut pluſtẽ q' melius ẽ aut
cuꝫ ſuppoſitoio Cimplicẽt epar i pñ'o cũ abſin
thio piſtato et ſarina ordei vl' cuꝫ puluere
facto ex capis gallis aſſis ſquate capati maſ
tice ẏnice et granis murtillor et ſarina
lupinoruꝫ bullat in aqua uſq; ad ſpiſſitudi
et adeat aliq aceti infine ſupino uſq; ad
getez nl' ſudacoꝝ febꝫ bibat aq dcorꝫ endie
et ſtariole vl' capi i qua coq̃t mel vl' zuccarꝫ doc
dat aq cauliuꝫ vl' cicerũ vl' farinaz ordei vl'
auene vl' ſpelte vl' olus ſem̄ ex ſpinachis vl'
hũbat ſem̄ et lacte amigd Vngat epar cuꝫ
olo dulcastice vl' ſpica nardi cuꝫ olo roſ et ali
quo aceti Cuꝫ vo ſe i cepit minui vl' ſedũ mu
tãt ex carnibꝫ edimus vl' pullimus aliũꝫ cũ lacte
et aucubꝫ et ſpinachis adplenis Condiat cuꝫ
agreſta vl' berberꝫ aut vino d' gñatꝫ et citrell'
oroboꝝ et pulue q ſic fit ex cinamo galanga
gariofil' et croco bibat vinũ tiphatuꝫ albũ cuꝫ
aqua dcorꝫ endie vl' lactuc vl' portul' Cuꝫ
apatꝫ durus nulla ei nocet et cui ſe cum cuꝫ
flõia d' ſaphena cuſq; ptꝫ vl' ꝛie ſi corpꝰ ſuũ
plectoꝝ et pariꝫ mixto ſbibat d' ſanguine mu
dificet in ſepe cuꝫ dcoctõe ſua ex mirabol' indi
ſene epithimo et reubarbaro et ſp vent cuſſut
largus aut p cluſtẽ q' melius eſt aut p ſupp
poſitoruꝫ Vngat cuꝫ oleo dens i platico
et cumplicẽt et addat i cumplico ſuprdco ponlus
farine fenugreci et ſeminis lini et herba flor ea
moille et melilloti ſundicta et pondꝰ fiat
ut dim̄ eſt i apate platico et qñ eſt cui ſe
et hoa qua ſe tepefiat Sed' eſt hic q
apata caluã et ſicã epatꝫ reſpuit cumplet matã
tuã cuꝫ venit adſtatuꝫ et nõ reſoluit que
maturat et hatam̄ grute mollificatiã aſper
tinaz et reſolutiuaz nuꝫ oc apa ut vult
Ex i ſto q̃nos ſꝫ ꝓpter ſtã ſuꝑ xbo q' ſi miſſe
rit dies xx̃ti dat cuꝫ ibi q' oc apat poſtq; no
mitſicat ſubito aut nõ reſoluit tota aut reſol
uit ſubtile et groſſiuꝫ remanet aut ẽtutꝰ i patez
vincete caloe mali i mirre aut ẽtutꝰ i bene
nuꝫ vincete caloe acetoſi i ẽtutꝰ Cumplen
q' facit oia ipſa i ſtatu et poſt patuꝫ an̄ꝫ
apatꝫ ſic ſit ex ſauie ordei ℥ vi farine
fenugreci et ſeminis lini aã ℥ ii pigmentus auſteꝝ
anath et porri aã ℥ ii capi ſquati aã ℥ i ar
moniati ℥ i ſ terbentine ℥ vi maluauſti cotti
mundati a ligno nutrimenti i cepi ſtruſtati et piſ
tati optime ita q' reducat ſit p piſtacoꝝ admiꝫ
azungie ℔ i oli dulcastice oli roſ aã ℥ vi
cere ℥ i diſſoluat armoniatuꝫ terbentina
et cera i cocta adiungez et cuꝫ diſſoluta fuerit

Cura Calidi ſanguinis

Melancholici dicti.

A mā adhūsta sine f/ hzv.

t corpent t mortāo cū maluauso ꝓpeto dō et t oīb⁹ alīs reb⁹ t corpant⁹ et iducāt⁹ ad vmz cū pistello sīm q̄ melius fieri pot̄ postā extendat⁹ sup̄ corpz et ponat⁹ sup̄ epar- / em plenū ad apāta frīā pp̄ tās dēas sucessiōes ste fit fz bdellij papmi oppōi armoīāa aīj t ſ: cpi acori capi ſquati aīj t ſ ſānne se- lmi et ſtugēi aīj t y maluauſā ꝓpeta tb / oi dſpera t y terbētine tb ſ dyſſoluāt⁹ gūme t vino et cū dyſſolute fuerit adelas aīz as terbētinaz et dyſſoluaz cūz eis et cū dyſſoluta fuerit oīa ponat t mortāo et t corpent⁹ cū pistello ita q̄ vnū corpus fiāt et ponas sup̄ corpz postā sup̄ epar iſtu cūz cuplta cū hor q̄ maturat⁹ z fortat⁹ molliſicat⁹ et adunat⁹ nāz adunidi ficabz ſanuel post apcoz et ruptiāz ſed nūo apāta epar⁹ z ūnit⁹ ad ſtūc ita q̄ mūdificet⁹ cū ſalte ſuſtemi ſino ſm plūm q̄ ſz ſuſtinuiſ adunet⁹ ei dū⁹ eo q̄ nā t cū nobili ſecūdo pp̄ mūtēz ſtic opacois adtonz corpus ſanē ex vlcere longo tpe ſōstūē nō pot̄ et cū tal⁹ diſpo neq; p nāz nap̄ briſtico medicināli t breui tpe medicīāri et cūāri nō posſit ſeqt⁹ dūāte cop̄ dāois q̄ ſit cū adſanē venit t dūabil⁹ et mort⁹ et hoc ſit et credm⁹ abſq; dubio

ca.m .117.m

Obſcurho.

Signa.

Caplm dopilacōe et duricie Epatis

F Jt ḡmā adhūsta, vl' flāmea grossa, viſcosa et alīs ſit cū ſe et alīs ſine febre **Signa** opilacois cōiā ſūt q̄ aliq̄ ſit abſq; febre et grauitatē p̄ ſentit vl' venit t ſirm⁹ ſublatē dēt⁹ ſit abſq; dolore et p̄uitus digois et vētr lemi tas Si aūt ſint abſq; ſe- et ſint ḡmatā adhūsta vrina eius erit mixta cū ſūbilitate et color tenuis corpis dēliabit ad citrinitatez vl' mḡdinez et erit mſtrū⁹ cū ſit vehemēti et pacet⁹ p̄ſtinz et ardoꝛe in aurumb⁹ et to to corpe et vrina t ducet ardoꝛ t virga et hūtudo corpis erit ḡtenuata et ſbil⁹ et pul ſus ſpiſſis cū quadaz velocite Si aūt cū ſe fuerit hec ſigna magꝛ infesta erūt Si vō ḡmā vstosa et flābea mīgit epat⁹ opi lato et abſq; febre erit vrina ſpiſſa nō co loāta et hūmo tenus corpis squalida et diſco loāta pallida ul' limida et pacet⁹ ſero t placos pedūz et pulſus eius erit pīmus debil' cū pīa mollicie et erit mſtrū⁹ abſq; ſtr' et pacet⁹ defectus appetitus et multiplicabit⁹ ſputuz t ſpidus t eo et flet vētus vl' nausea q̄q; Si vō cū ſe fuit hec ſigna debilīa erūt et magꝛ ēmiſſa naz calīas febrit minuedo hūtes vl' ꝛſtando aīz mitigat ſigna pdā ſed ea oīa nō destruit

A mā infesta, ḡmata.

Cum opilois flatus

Cū opilōe epat⁹ ḡmā vstosa vl' ḡmata ſit ut rūpat t ſterm⁹ oī māe t aurora cū mel ſolutivus cūz aq̄ dēt⁹ rūpi et aūt cenaz ḡmel ſolutivus cūz aq̄ dēt⁹ rūpi et ſcis ſtoīole endiue aūt cūz vino albo- adoīſtro ſcis estate et yeme calō cōiāt dyacur cuma vl' diatōn pigeon et bibat poſt illud vīm albuz purgēt ſepe cūz turbit et cūz reubarbaō mixt⁹ et pulūz at⁹ cūz melle ros rolato et aq̄ dēt⁹ cude et ſtraīole vngat epar cūz olō d' ſpica mquo ſit aliq̄ acri et poſt vnctoz ponat⁹ petra ſup̄ epar vl' filtrū⁹ calīd bibat vnū⁹ puerū⁹ abſq; aqua albuz adoīſtū⁹ cō medat carnes et herbas cortno et cōdītas cūz ſpēcies ut dēm est ſup̄ poſſ comede et bīa rōdere alec cocta et mures et ficus cū eis ſeciat poſt purgacoēz t aurora troch⁹ ſtelle aīz vino et melle ros rol' et alīs z ſ triace cūz vino Attende hic q̄ ſi epar adūb ḡſtatur t ſterno ul' ad ſolez et tenet et tribet et det cūz vino cocto ſtoīco iēiuno poſt purgacoēz q̄ ſanat oēs egrōs epat⁹ et ydropiſis ſ̄ppēte et dos pluſcūl ēz y et vinū eū ʒz m ca.m .118.m

Caplm de vetoſitate Epatis

Et q̄do q̄ vetoſitas epat⁹ appellat⁹ ſit ſit ḡ mā unqua ualeāt nullus

Cyril.

nō ꝓgr̄ nihīn digoris ymo sibi ipaz matriaz
i flumiaz et vapore vehoſtiz q̄ vapor vehoſtus
sua ſubtilite et vaporoſitate mobili ꝛcludit
i meſaraz et vacuitatib⁹ q̄ ſtā ꝑar ꝯſtruit
et mouet ſicut vēti et imbes et ſuo motu de-
latāt lora illa et dolore ſicut et tortiones

Signa **Signa** vehoſtiat i ꝛpate et pūb⁹
eius ſuit tenſio ſublatē dextro q̄ mouet et
agitat hoc digoris nbi et ſedato eius ꝓ
ꝓſſioz vehemētez eiz mātb⁹ ſuis ipm et ꝙh
māt multi medici ꝙrista cū vl' modo doloris
vl' tortionis q̄ ſit opilatō vl' apt et rigoris
ſtā ꝓtē ylioruz et cū medicis roſtaz ꝙrpte dex̄
et ſegr̄ nihīno febri dolōz talē et vtā az inſor
ſimo ſpūdſa valde vl' ſpiſſa et alba vl' glauca et
q̄ē eſt aiz ſe eſt vtā magz coloritta et imo
ꝓſſa et pulſus magz fregōs et debilis magis

Cura. **Cura** vehoſtiat groſſe ſ ꝛpate ꝛ ut
ſuaz rebus carminatiuis vehoſtiatez et ꝛſortāti-
bz ꝑar ut eſt diacimin diatrion pipeon et diacā-
cumet et bibat homi vnū clarū odōſiferuz an
nō ꝛdmiſcet aliqd aque et cōcdat alica cocta
et micas cuz ſicubz ſtaris et carnes caſtrati
edi et arieti anal' et carnes caponuz ꝑdicū et
fuſianaz et pūlū coctas ꝛcetu tēpulat et paſ-
tillo ꝛditas cuz ſpēb⁹ et pipe et alcis coctis
et ouis ſorbilē et ſpale vitellos ꝛditos cōdē
nto et hbaz ſeni aneti et pcto cōditū cū ſpēb⁹
pipe olō et alcis ſ tant oct cuz ſt pcat
i vino aq̄ dōcti anetos vl' anū vl' ſeni ſeu
xinomi et tūc acripiat ꝙ ellēbo roſſ nouellaz
vl' dyazniz' ſnp lorū dolōſuz vl' granatuz
ponat imlum celidoniū ꝙ ſtriolo vl' imlum
cuz ſale et anetos aut abſinthiū et myrtū
cuz ſenūb⁹ ſeni ſpeleos aut et ſale ſtuat tri
pūlat pulueſ baccaz lauri et muſcat cū tyn
mo et ſulſure et vino et ponat hor totuz
celidoniū ſnp lorū vngat locuſ di die cuz olō
dſpica vl' d lilio vl' olō dancto

Caplin d'inalicia et cōrupcōe hūdiſ
et ꝑ pūā ydropiſ et veriſ cancſa

Cancſa eſt mala hūdo totius corpoꝛ
aditedes ydropiſ, et ſit ꝓp malicia, vl'
cōrupcoz ꝛplōs calide ꝙpte, vl' frīde
abſqz nīa multa, vl' cuz mā, ꝙ imitat tūc cancſa
color corpis, et faciei ad albedinez, et citinitatē.
et inflant palpebre oculoruz, et ſtricoz inſtoꝛſ.
et oēs ḡmbꝛ ſ manuz, et pedes, et nitit lotū cor-
pus i vna maſſa, et aſſſſ ipaz rōmpto digoſ.

Signa Cōmuna **Signa** cancſa cōia ſunt: ꝙ quiz
ſit appetit⁹ ſ ꝛdit et nā timuit i ſitiendo, et re-
ſoluit ſm ordinez, et ſunt ſymptōs qñ ſit ex-
gilis, et quiz nō, et indigat cuz ea vēna, et

ſudor, et ſit ſordid i ſluxū mucū, et vehoſtiaſ
milpliciat qñq̄ et i flauū teſticuli milderetus.
et vlcā ſ ingrediat i et eſſit difficil' ꝙſolida-
cois, ꝓp cōrupcoz ꝛplōs, et qñz accidit i cōmiſ-
ſiuz, et gingiuaz calidas, et p̄ſimas, ꝓp vaporez
cōruptuz aſcendentez, et ſit corpus debile mol-
liſicatuz **Signa** cancſe ꝓp cōrupcoz ꝛplōs
calide ꝙpte ſuit ſiti, et calidus tactus membroz, ẏſtineuz
q̄ ſentit i plātis manuū, et pedū, aliqn ardē,
et aliq̄ abſtiz ſe: et vehīt ſtantes inſtā, et pui-
tas appetit⁹, et aſpinas ligne abſtiz ḡſtate.
et rubedo vrine abſtiz doloꝛ ſorti ſbroſtus
dextꝛ **Signa** cancſe ꝓp cōrupcoz ꝛplōs ſm
i pate, ſuit ſolutio ventꝛ cuz mollicie roꝛtis, et cō
ruptio coloꝛ eiz matꝛe ſanci. et pinguis appetit⁹
digoris eiz ḡſtate et doloꝛ aliqo ſ latere
dextꝛe **Cura** cancſe ꝙrabā cā eſt
ut ſimat pariēs bis in die i aurorā, et ante dem
ſ m arcroſiz vl' ꝙmuel eiz aq̄ dōcti recente,
endime, ſtriole, ſolatri, aut arcroſe vl' cucurbite.
Cōcdat carnes aſſatas ſnp pānas, vt i vern.
piſces d'bonis aquis, carnes q̄noy ſint abſt
inſopitate et ſint ſtangibiles, et boni odoris.
et ſi aq̄ iſtis dētis piſces ſint ſquamoſi, tūc
carnes eoꝛuz ſint meliores hec ſnt dicē bono,
tuz piſtuz, Cōcdat carnes ſdi caſtrati ſtricti
anal' pullorum ꝛditis eiz aceto vl' agreſta aut
vino d granati ſeu ſuco ſuiach aut berberi, bi-
bat vinū taphatuz odōſiferuz albuz cū aqua
dōcti endie, cicoree, ſtariole, aut lactucaruz.
p̄ſiget ſepe eiz ventꝛibus cō, et turbat: et aq̄
dōcti p̄ſoruz ſtariole vl' ſolatri endie aut por-
tulace, ꝙ ordei. ſnp ꝙpar ponat cuplem
factuz ꝙ ex abſinthio, ſolatro, arcroſa ſtice mollis,
farina ordei, et ſuco cupatoꝛi, vl' hba eius.
poſſ cōdere herbas ſeni pcto lactucaruz
atriplicis portulace ſeu ſenūle et aq̄ ciceꝛ et
farinas ordei. et debet iſta ꝛbaā ꝛdiri cū pline
ſſcruz q̄ſit exercedat homo, nām⁹, gradſb⁹ ſb,
lio, gulanga, et croco. Cura cancſie ꝙſtina
cti, eſt ut ſiat vnū odōſiferuz abſtiz aq̄ claruz
pontiaz, et cōcdat carnes aſſatas, et ſorteas.
et allea cocta, et micas cuz ſicubz ſtaris et hor-
baz ſeni pcto tſolin aui aneti, et vitellos ouoz.
et ꝛdiat iſta cuz pipe ꝙ et longo pipe cardā-
momo et cinamo⁹ garioff nuce muſch et croco,
aut ſinapi, vl' aliqo alio ꝛducto calō ſuppoſi-
to ꝛripiat ſi nāc i aurora et au ccnaz qui-
nel xpotuz, vl' ſalutiferuz cuz aq̄ dōcti cipi, ſalui,
acori, anetos, admoni, aut aſſari ſeu cupatoꝛi,
et melle, madiſcet cuz pallio ſtridi ſeu ſtōtiꝛ
albūdi, vl' cuz rubarbaro, et turbit mixtis,
et ſi torqueat cuz melle. et aq̄ dōcti cipi, vl' acori.

A corruptione complexionis calide hepatis

A corruptione complexionis frigide

Cura.

Cancſa calida.

Emptum

ptus

Cancſa frigida.

Emplm hepatis m.

.N.

ca m. 120 ii

Morbus regius
Ictericos.

aut assatu, seu cupatu, aut amicos, vl amomi. Jungat cpar ex olo dspicu. Et ponat emplm sup cpar q sic fit. Assari absq; ipi rapp aqui facme lupmovm ay ay i tra pisdetur et mvrpent ex olo dspicu, et olo d'cmc linu. Sepe vocdat d'dyacurcuma, aut diatu pipeon, vl dlm d'trudamo. Scp attedas q racesia sine fiat eye ca calua, sme fra, sp habitdat ibi ma fra, et opilao, et pp hor Junt ut i altacoe, et mudstraoe, predat ex rebus apcibz mag fratz, et opilacoz.

Caplm

d'yctericia et spebus eius

Yctericia est dsedacio cutis absq; ipi i eglte et est alia atra vl viridis, et alia nigra. Rne sit tetra vl viridis vero cpatis fit: nigm vero ut plus fit vicio splemis. Fit aut yctitia vero cpatis qm pp milas calidas cpatis i se ipo, ma aut q calefactus qr cyrabis aut germe dias calu, vl aspite calio, aut opiloe, aut pp mlas colc vibce, aut qz ma cxpellut eas ad extora, aut ex dfectoe z mus venadorus, aut pp debilitas fellis ab attractoe colere.

Signa

Signa yctitie pp milas calidas cpatis i se ipo ma sue coloris citrini sp et albugie orlotus cotus est sp citrinitas no accidit eis magnus nocivus ni eas illud supphat i eis et cotus vene sn valde ample et mavte et vrma sp mixta valde videt. Signa yctitie pp apa calu sue q sit ex cibis calis vl medicinis calis vl potu vini fortis puri et q adipis sepe se strua et dolor i late dcrt sbrostis et q vrma est vibca spissa vl viridis et pulsus dimsus et velox et frequens eas q das aspite qua sanat i pulpis digestivus tugentibus. Signa yctitie cremlitie colc i egte sn q egdiu eas vostu colis ipa et soloe vetus sed yctitia sp i manet i eod statu et vrma as vibca spissa et eras viridis et nullo modo absq; febre. Yctitia vo que sit ex oppiloe eas cmunt duas opilacoib dmsis et vacuis dcis hic significatoes nas opilao q indicat yctitias aut e i dyafragmate Ristris q adherent epati et i ipo epate Aut est i dyafragmate p q expellut colis admixtum Aut est i dyafragmate quo colis madat ad spm.

ytitia ex oppilac

Signa yctitie pp opilacoz stas i ipo epate sut ginivis ni late dcrt et q ego sit alba pallatis et vrma allat paulatim et horis locus eas epar i struct pp sin debilis totas colas ita q nil d'at mittut eas ma. Aut q3 gnus digestivum epatis no fiat ullas distincis i supflubz ita q tota cola admixt in epate et vnes cum hiis oribus et nihil d'eu madat eas vrma

q3 sit milius et sepe i ista opiloe nocp nas egoe sed qn cola i tenta i epate madat eas vrma q sit milius et sepe i ista opiloe tuc veniat i ista opiloe et i ista yctitia appz sptus turbida vibat et q3 i firmis absq; vostu et anaiditudine ois eo q nil d'cola aut qn inhibet aut parus madat ad spm. Signa yctitie pp opilacoz meatus quo cola mandatur adustissima sut q sit subito et ego sine ego ramus et q ista yctitia sit fortis subito et difficultas exitus stercoris et nitesio yctitie et si epar vmact milius debile i digestibile supflus ad loca illa vl' virtus distincta epatis no discernet i supflubz tue eas ill' signus fieret et videt citria admixta Sed si pdca duo no immgeret i epate fieret vria valde tincta et spissa pp duplicacoz cole q mittit cu vria q assuevat madat admixta et no pp opilacoz no madat sed vmact i epate eas vrma et as alis vostris cole et ois anaidoe i ista yctitia sed min as d'vostu cole i ista yctitia et ois anaidoe q3 i yctitia q sit pp debilitas corpis fellis abattr tione d'qua infirmo dicem. Signa yctitie pp opilacoz meatus quo cola madat ad spm sit q vrma et ego sit grosse tubce prout tolu pp milas effusois cole ad interiora et q i sit minus est absq; oi analide ois et sine vostu cole oio q no est sit i alys yctitiis ex toto.

Signa yctitie q sit i modi certis sut q sit post se et die rectum et sit subito et segre p totus corpus vl' alq no indicem rectum vl' alq i' dicq et tuc est malus signus spialis i febre acuta et hoc valet ypo. p cole qta ubi dicit yctitia aq i' misce malus nauit dicit Et hec yctitia aq i' duo signat ne debilitez et habitudinem vl' milas nec est ipa na rectificare no pot. Signa yctitie ex motus comunis sit mali ex re ipa q subito advenit et i3ert lesioz i nedoz et doloz sm naz comunz. Signa yctitie ex debilitate corpis fellis ab attractoe sit nausea et vostus cole absq; gintate i epate et anaidoe ois et sn et vrma tincta valde. Signa yctitie nig cu fiat sm plus aut ex redundacoe mic ad epar pp opilacoz stas i meatibz qbz nihil madat ad splenem. Aut pp opilacoz stas i ipo splene et alq yctitia nigra sit eras ex parte q manifestus erit eras q as mistenus q ni yctitia nigra sit durities et gnitus splenis et i placio vl' tumor et pondus i late sinistre hypochondrii et vrma az nigra et istas yctitias vemetez vino splemis nil' meatuz no accedit mistus yctitia citrine vl' viridis. Sino

rapit ꝑ ſe. Signa yctīcie ingre q̄ſte vicio opilacois meatus colē vl' epatis antecedūt ytī cie rubia vl' viridis et dolor lateris dcet ſb costis et gūtus et vrina rubet vl' viridis aū cedit urinaz ingrez q̄ in ista yctīcia ingra ſūt vero epatis apte ſolet. Scias ut vult Auic' lio 3° tao d' yctīcia q̄ urina viridis vl' ingra i oī yctīcia cuiuscūq; gūis ſūt epto magis ſpiſſa et ingra ſūt tāto magis epar ſanuz et fortē i ꝯpulſioe malaz ſupfluitatū ſigt et ita est verū et videbit ſi ſapiens hoc verte ꝑſtudūt. Cura yctīne ꝑp ualitez multiplicatuz i ipō epate ꝑuiaz est q̄ alter epar et i frigidet cuz tebio aceto cuz vino d' granati et agresta vl' ſuco berberis aut aq̄ d'corti ciuſ cuz quib' ſyrupz rāpe debet i mane et ſepe ꝯizacharaz vl' ſyr̄i acetoſi ꝯ posituz vl' aq̄z acetoſe bibat vinū albū debile tiphatuz valde utī q̄ aq̄ ſit duple ad vinū. Cōdat carnes coctas cuz cucurbitz vl' lactucis aut portulacis additis cuz agresta vl' vino d' granati seu aceto aut ſuach et berberis et cōdat hbas lactucis ſpinachoz et ſeri cuz aceto et citrij elyratis et vitellos ouoz cuz ſpdictis odmētis et piſces valde bonos electos additos ut dictū est i decubitu ſed piſces i ipō casu no debēt elyrari ſed aſſari et postea condiri ut dictū est cuz aceto et rebus habentibz aceto ſtatez ſup epar q̄ sic ponat oleū roſ mirtuz cuz aliquo aceti et epithetur epar cuz petra vl' ſilvo i ſuco ſolatri aut acetoſe ut lactuce i quib' ſuco ponat ſuccus pulegij ſandal' et roſ et aliq̄d aceti vl' pulegij aliquez tritū et ſiliū et erit hor valde utile. Cura yctīne ꝑp apā calidā ē put ꝓba d' ſalnatella manus fricte ſi corpus ſūt pleretoricū ex vō plectoricū no ſūt fiat d' cardeꝯ ꝓe et mundificato cuz terebinthīa et aq̄ decocti phenicū ſuperius dicta et porta urinaria et emplētis fiat ut dictū est ſup i cura apātes colica in epate. Cura yctīne ꝯ multe colere est ut ſeqr̄. ſoluat cuz decoctōe q̄ſte ſit ꝙ mirabolanoz citrinoz ℥ i pistet et buluant cuz x. ꝑtes i ℥ vj aque donec ſupius ſit medictus colet et i colatura illa addat ℥ j terebinthine et dimitt' ſic ꝑ horaz ſpe et postea colet et ſeruet ꝯ ꝓmat et i illa colatura addat ℥ ij ſyr' d' nenufar vl' ſyr' ros et det hor totuz i matutino et ſi terebinthina ponē noluerit ponas i decoctōe loco cuius ℥ ſ. tamarindi electe vl' ℈. v. vl' vij q̄ melius est et ſi tamarindi caret noluerit poc dnō recta ℈ ij vl' iij i decoctōe et cetera

valde utile et bonuz bibat i mane an̄ prandiū et an̄ cenaz oxizacharatuz vl' syr̄m acetoſuz cū aq̄ d'corti lactuce vl' endiue vl' ſtariole seu cicoree. Cōdat ſuccus ſtiū ꝯ fatuā ordi vl' auene ſup q̄ ponat aliq̄d d' agresta vl' d' vino d' granati vl' ſuach aut berberis. Cō medat carnes edi vituli vl' capreoli Juuenis vl' pulli additis cuz eis d' ſupius et coctas cuz berberis dictis bibat vinū albū debile multuz tiphatuz vl' bibat agrestā vl' vinū d' granati seu aceto cuz aq̄ d'corti ſuprādicte seu cicoree et ſiliuz piſces bonos et d' bono aqueo aſſatos et additos cuz agresta vl' aceto et ſiliqz crede poſt ſncepit hātibz et i vnctoribz fiat ut ſuperius est ſup i cura yctīne ꝑp ualitez multiplicatuz i ipō epate. Cura yctīne ꝑp opilō ſuccuz i ipō epate est ſi ſint an̄ ualide manifeſta febrili aut alteriū additōe et cuz urina valde turbā et ꝙnitate debili aut grā cuz aq̄ d'corti endiue cicoree ſtariole acetoſe lactuce et ſiliuz et det tal' aq̄ cuz ſpo acetoſo ꝯpoto vl' ex melleo melius erit vl' ſi nuat d' ipō q̄ ſic ſit i mane et ſero an̄ cenā et an̄ prandiuz ℥ uj cuz ℥ vj aq̄ d'corti hbaz ſpdictus ſyr̄ endiue ſtariole lactuce cicoree mel lati an̄ ℥ j ſcolopendrie acetoſe pollitri adianti capilli veneris an̄ ℥ j ꝑtia uno ꝯ ſeris melonis cucurbitz cucumbris citrioli cappari aceti an̄ ℥ j piſtet et buluat in ℔ uj aque donec incrustas ſit oſtipta et colet et postea i colatura illa addat ℔ ij vl' zucri vl' mell' i decuplū additis et colet et postea ſtringat et pingat ſepe cuz terebinthina et aqua dētis ni ſepe aliq̄d zucri vl' mell' cōdat carnes edi castrati arietis anat' et pulli coctas et elyratas cuz hbis ꝓdictis vl' i pastillo aut i tegula additas cuz aceto vl' vino d' granatis vl' ſuco berberis. Aut ſumat d' pulueres q̄ ſic ſit ſyr̄ citrinoz cardamomi an̄ ℥ iiij garioffoz croci galange ſolū an̄ ℈ j fiat pulnus crebatus. Cōdat et hbas ſpinachū et ſeri et nichil ſuccus farine ordei auene vl' ſpelte additus cuz vino d' granati vl' agresta aut cōdat aqua aceto i igna coctis ſint ꝓxima hbaz dētis bibat vinū albū dulcificuz additis ſeruz hyphatuz cuz aq̄ d'corti aceto ſe vl' cicoree. Cōdat ſepe d' tamarindi mixto cuz roſis nenufa poſſit et pingui bn̄ et tubulet cuz terebinthīa et turbit mixti et diſſoluti cuz aq̄ d'corti cicoree aceto ſe et ꝓnoticuz. Expertuz q̄ ꝓbatuz cōfortat oēs q̄ yctīcia d' opilatōe et i quo nō rupit aliq̄d ꝓcipue ꝑ ſit ſyr̄ ſyr̄ ꝓſſit viridis ortulana

Cura Oppilationis ſplenis ſeu epatis hepatis.

ſplenis pro nbo.

U

N

tb ꝙ pfect bñ et ꝑfte et dyacast mtb vn
vnu albi doncr v ymanatt tolet et dlr
calatria siat patries t aurea 2 iij ol mane
et aiã renas 2 ij mabut ytricus t pauel dieb
cuz obsinacõe dicte dee et dicẽde qda ad
diut pp anaiãtez t doctõe tb ij mell et non
noret 2 fortut appetentz et assellãe siat
Sed aq dorti pollutiõ ꝑfe nullus vz et adi
anti t hoc seu vnus vl aq dorti polluere
Cura aut ytricat ꝙ opilãe absq se et cali
tate mãtã fuit siat omũ die t aurea et tm
renas 2 is oymell spoti cuz 2 ij aq dorti
rapa vl aroti aut assaei vl cuz aq dorti sore
epithi polipody et mell Purget scpe cuz
pillis fetidis aut cuz pillis fetidis dissoluti
et myrtis cuz melle aut cuz melle ros colato
aut cuz reubarbarõ et turbit myrtis ij vno
albo et melle vl melle ros colato aut ij aq
dorti sene epithi scolopendrie polipody et sq
nati assari et reubarbari siat clistia ꝙ aq
sicle et blete olõ melle et cologn de 2 s et
aliꝑlo salis Coedat aũ pndnez et ante
renas brodnez caulnez vl porrenz vl sicle
calũ actu et sit t dꝑte aã tb s et carnes
cortas cuz eisdez et cuz eis utat sꝑ vl sa
pẽ facto ꝙ ales cort cardamomo et acet
to fortissimo Coedat renas carnes arietj
cortas cuz feno et pet et pdeis vl caulib
ꝑdicts fasianos pullos columbas et pullos
gallinas et gallos cortos t passillo vl testu
la aut veru t ghuis cortꝫ siut allat cu pas
sul et scic seni ydiat cuz pulmẽ q sit sit hz
ciamõi 2 ij cardamõi grossil pipis longi
pipis nucẽ muscꝫ galange sobij aij 3 ij croci
3 s fiat pulus arbatus Semp t omib ist
et sꝑlibus admiscẽ ponat acetus qz fiant
mlti penetrãe ocs meas et ydmeta ad
membroz prostidiũ bibatt vnũ ctatuz odi
ferus albus t quo no ponat aliq aq aut pas
ponat d aq dorti seni vl cappi sine accti
seu sgnati detur sepe aũ renas et aũ pdictũ
elleo d cardamo vl d dianucia maiõi co
fortet qual cuz empleo seo t nuã apatj diuti
t qette Cura ytricũ sẽ ꝙ opilãe mea
tuus qb colã madat admtstrã et ad sõnus
est ut siat cus clistib lembs t pnapio et
posta cuz acuti et spatã cuz opilio t stis
metrib fiut absq se Clistia lenia senaa
ad opilãz t istis meatib sine siut cuz se sine
absq febre siat ꝙ aq scle vl caulnez vl ꝙ olõ
anlme vl olõ viol melle ul zuccro et aliꝑlo
sal et medulla cassiesꝫ In võ absq se sint
siat ꝙ aqua porri vl caulnz seu scle et

olõ olme et melle et aliꝑlo sal et 2 s aga
rici et 2 s cologn de purget etuas scpe cuz
reubarbaro cassiaꝫ et tm but et aq dorti
pnoruz sene et epithi vl aq dorti polluti
et adianti polipody indici apq pet sqz et
bonsdi Indicta potu ellebo et empleto sa
ponibs et pulegio qñ est cuz se et qñ est
absq se fiat ut dcm est t suspicor nuã ytri
cie fiat et flote t di ytricat d salnatella mad
dextre q est nut amulatez et anulatez digitũ
sine fiut cuz se sine absq se postq vrina
t stemi fuit spissa colata vl colatura nullus
ẽpime spissa no fuit qz utile erit valde
Cuz aut nuã ytricie sm fuit cuz medicaẽ
t hissopi et mundificatiuibs rinacebit tuctuare
t orulus et t sacre cuꝫ illa tuctua q ymasit
t orul et sacre cuz balneo dortoꝝ caulle et
ros et abluẽe cuz aq ros et aceto Cuã
ytricie que sit t due cretica vl q sit ꝙ expul
sione colere adcute t uti simet nã t expul
sione cruz colẽ ad ꝙtione vl eius ꝙtuct
onis cuz aqs dorti flor caulle et anet
et q scpe et ame trinat sꝑ m acetosuz co
positus vl ꝙizachaz cuz aq ralia vl ꝙiel
apotus cuz aq dorti pnoruz et radicu seni
et apij et purget cuz reubarbaõ et aqua
dorti pnoruz et obstruet dicta cuz potu deo
supius qñ est cuz se Cura ytricie ꝙ
morsu venenosoz est simẽ t potu lac aut
olij amigdalaruꝫ dinde aq gnatoz aut vij
d gnatuz cuz aq cidre ul acetose q melior
erit Clistez et cuas cuz clistel lenitiuo et mundi
fiet cuz reubarbaõ et tgat sic ytricus cuz
se sed distat cuã li 3o ptcla illat d venenis
largius et melius dicem Cura ytricie
pp debilitez corpis sell ab attractoe t cadez
cuz illa q est pp opilõz meatus adherentes
epati uaz oia illa q asorbet quar asorbet
fel et cꝫo et q oscruit epati t isto mal asorbit
sellis pp alligatoz et assimilez istoz membroz
ad t uicez vñ cuã ytricie pricipalez ꝙsistentiaz
diuꝫ in situ q pstat vni pstat alij et 3o ꝙuã
assimilatiz et alligatiuis et postiuis Cuã
ytricie nigre vicio splenis fit et fieri debz
sm q sꝑtuz est cuꝫ d magne et diuturne splc
ne cuz se et absq se fiat in clistia scpe
q valde sunt utilia ꝙ aq dorti porroruz vl
caulnz vl sicle sene epithi polipody cusbute
et squati cuz melle olõ anlme et aliꝑlo
salis fiat alij flõa d salnatella manꝫ st
mstre naz flõa hmo vene sagineꝫ minuit
mlicuz et p hoc allenat ytricaz vigoz
et ostert ogstudnibs splenis spatã cui sunt

verna vnbas spissa sine ibi sint sine no.

a'm 4tm Hydropisis

Capitu de ydropisi aut se et absq se ydropis penes phicos nuncupat est egrdo mal' cui ri est ma gerbe rans sria et est membra ingdiens et nesciat p pas maz sonz aut membra ota mata aut loca ptia ingbz sint rgime nutrti et hidreo Et sit her egrdo ce mlti causa pmutis viz cepotu aq sepe potus Aut minui labore Aut post balneu

Causa.

cie ydropis ptie

Cause aut antecedetes sut eplodes et epost cales multuoz et epatis spale ce gbz i nasti debilitas epatis q est potentissia m ad ydropisi Et ce debilite epatis fit error i mutad hidreu et sequestratoe supfluitu q ri no spant neq sanguificat i natz i epate et vacuitatib eius et membroz ad racetu cd et i plent vene et rdeut ad stumu cui nu no est potes i expulsioe supfluitu et i plat vacuitates q sut nut nutrich et siphac et sit ydropis Appz mite quo debilitas epis e potentissia ri et una ignarde ydropis q mo alia spes ydropis i apiarsicu vicio digois ston et pp debilitate natz mstoo Et alia vicio digois membroz Et tria vicio digois epatis cui i mete az q vna agz cui dnatz i debilitat debilites et cruciatus i epate et cepte digois et sequestratois alia ydropis exeat guat ul fiat et ce hoc cit maius q est i pole q nutrit ydropis absq epatis cuare Quit in eius species

spes ydropis

cie species typatos typanites atides sut mala eplo sria ston

Assigtis

vl calida cecedes q debilitat z tute ita q cibos i zentez chilu ul humidu senu admit mediu membroz nutrie no pot cruz cibu ve tos indigestibiles et debilitas z nutz ston ri eius q sut sine corupto digois ston et vnay opilato qbz cibi et supfluites madent ad loca debita vl z fluencut madari et cruz apa alis i epate vl refluso cole i ipo epate ce replete viaruz qbus supfluites madant ad ppria loca Causa nucta ad typanites e veto

a nucta typatz

Tympany

stine q i repluit acubus cui calor ston est debil ce primo frigi ni ipo ita q cibos suptor recte fiare no pot neq nutrie in debitu re stente admutatuz aut cui calor actiul' diuit nstoo ita q debilitet z nutez digestiuaz eo q cedo mimo illius caloz vl calidi fit distpatio i eplote ston ut cis i febricitibz et debilitatur fetus digestiua ston ce corupte eplois pp ex cessu calidi sup eplos zentez stoo et sicut ille calitas actiul' resolut i fumu illud q astoo no rectificat et cui ipsa sit ea quae zenes

digo no fit mstoco nutre illud q astoo in pit ut plu msumuz et vaporez p via m digois et i nacet ce nutte aliqd' humidu q no nidit i fumuz neq vapore ce via i digois et tussit cui fumo et vapore illud humiduz ad loca adque supfluitos na solet mandare et sic quis expellit ce corpus aut no mdat ad loca debita neq ce pellit pp debilitez zenti rgentiq tonz corpus et sic i plebit vacuitas membroz et loca ptiu i quibus sut rgime mutinenti sine membra nutritiua et nutritiua cui no expellat ce hic fum vl vapor mixtus cui aliquo humido nut mucho et siphac i humo et nusiat veter cetior nutte et sit ydropicus et hypatica q qn pcedit cui matu sonat ut hypatiuz hicritatiuz eo q no soluz exsiccato p uiz indigois p diuiz sci vl cali sup stoa sit her passio sed ce sicco mlta plicato motu cui aliq pte hiudi q no siut tertisientiuz neq expulsiuz ce a sed rma sit cui suo deo q fumi vnat i zuxtione et i plent ce eo loca ptiu nutritiuz et pisci uiaz fit spes ydropis Cause astrictiuis aiu redentes sut mala eplo sria vl calida q unat eplos nales epatis et z nutez debilitat et zpo sito sicut opilato cr splia q i pedit nissitiuz humoruz et supfluitatuz ad loca ppa sicut est matus i ytrita croppiloe matuiz colo ce qbus expellit et etiaz attrahit colam Ca nucta ad astrictiuz est supfluitas aquosa que no egdit ce pte sm ceritus quae recipitur natio et fluit ad locuz aluz natu i quo spndi et astugi no solet et hoc aut p uia refluda tois aut pp nimiuz me aut pp vehemetiaz expulsiois qua facit na cenatte uacuate m uite qd hnt supfluites ad spaciuz veter et ad uacuitez veter i qua sut nutrimt et phisti cati et refluxiois istuo astrictiuz et supfluitatuz aquose q est ca nucta astrictiui est nutrimentuz et siphac i nutriuz et redundat ad membraz sup ficiez in nutrich sup siphac nutriuz Cause ypostarre aut sit corupto digois ze q est i membri q digo za no pot rectificare sanguiez neq humores q uenut p uenas ad membra et ita humores pdci cui finaliter tendi declinates ad astrictiuez vl stitiuates no adherent membri ad pte rectia nali imo finaliut i uacuitatib membroz et i culcunt i cie et aso replet et humores mali q i membri no rectificat et cui hoc co ruptio digois se et ze q sile fritus mlta plicata i membri i pedes digois humoru et sanguis i membri et adherentiaz natez etiaz calitas lignicies membra et humores et opilo

cie aut species astrictiuis

Hippocratica

cū mixta yposatre

Signa cōmuna.

Tympane.

A signis

i membr p quos nā istas sup̄fluitates expellere
rōsueuerat. Causa mixta yposatre ē hūor
et hūtes male nō ad hepatēs membr q̄ postq̄
i pleuerint vacuitate membroꝝ et ipā tricē
rent membra rēdeūt ad cpar et ad vacuitates
interiorū et rēplēt vacuitatē i qua sūt i tela
na et zubus et mutāt post istas rēplōs i munch
et siphac nutrissetus et sic nō plantāt. Sū
ista spe ydropis oīa membra ēq̄liē nō plantant
et totuz corpus nuz vedere ut maiꝰ est hu
ex cauſ naturaꝝ i causis antecedentibus.

Signa ydropis oīa sūt i flac
pdūz et rūbeū. Dēt tumor vniuſal' et dolo' m
latere dextro et sinistro et rōrupto rotorio
drūm adeūtibz et ingēdine seu fluxitate et
i flatio orlōruz et situs nuz destructōē vl' debilit
appetitus et hor zingit ut plūs pp minuz
potuz. Signa typanuꝝ ipā p̄t oīa sunt
egrusso umblici plima et tensio munch i uob
typani et corde et membroꝝ arefactio nis assūte
et nuz grauit maiꝰ venter sonat q̄t uter i flat
ut liter i plenus aqut et pacatōs est appetēs
et nutuacoꝝ et alleuiat pp cacz et pp exitus uēto
sitatis et nō i plant pedes i typanite sicut in
aliis et est eius pulsus legior q̄ pulsus aliop
ydropicoruz nuz t co nō sit tūta debilitas que
admodū i aliis nuz uirtus q̄lit̄ siua nō sic le
dat et sit nuz hor velox ḡna ḡuednus cuz
nāturante et eius urina est aliq̄ multuz tincta
pp apā aut pp caliditatē multiplicatuz i ipō epate
ex ebullitione colē q̄ nō mādat ad sua loca et
hoc est una ex cauſ antecedētib' q̄ pcedit uoē
epatis et aliq̄ eius urinat nō est multuz tincta sed
est hūs ampullas magnas et grossas. Si
gna asitis sūt ḡuitas i uētre sensibil' et nuz
pcutit uenter audit sonus sicut sonus aq̄
omote et etiaz q̄n mutat de latere in latus et
tactus eius est sicut tactus uteri pleni nō
uteri inquo est i flatio et nō magnificat membra
oīa prout i yposarca sed collus et ḡna pter
pedes extenuat est i tute corpis et membroꝝ
resio sicut est resio cutis hūde extense et
apām testicli et uirga nutrices et pedes et
pulsus eius est p̄ius frequēs deinde addu
ritiez ex tēsiōe velamis et aliq̄ deinat ad
molliciez ex lenitate hūis multiplicate et cue
ut post duriciez epatis ad lapideitatez et sit ut
plūs eius urina colōata eo q̄ nā ull'az facit
sq̄stratoz i sup̄fluitat colic et milic sed tūta
net nuz urina et sic tingit et accedit cum
yctitia citius ul' nigra et est pacatōs nuz flum
uētris q̄n ydropis incipit uicio apatis i regiōz
et q̄n incipit ut sit uicio apatis epatis ē cū sitā

Hÿpo/ uētris. Signa yposarce sūt uīs i flacō
onuz nutrimentoruz et facei quā accidit huic sic
accidit corpi mortui et facies ppē i pīguat
et fit i flata ul' tumorosa et est eius corpus
oīo absq; arefactōe et cuz digit i pūnt i omi
loco carnis eius locus i pūnt et nō i flatur
uēter neq; umbilicus ut i ascite ut plūs se
quit̄ cū fluxus uētris et lenitas nē tendōis
ad albedinez et sit pulsus eius undosus latus
lenis et hor est gemitiue hūtis i toto et in
lacert. Et dr q̄n q̄n pūtus accidit i nasō
et nuz hoc apparent mollicies facei et manū
simistet q̄ hic ydropicus morietur i 20 die
et urina eius ut plūs est alba ul' lactea spissa

Pyg/ mei/ Signa hui sicut q̄n q̄n urina sūt tubat pl' nu
ro/ hēa nuz tincta i ascite et spatū i alius spebz et sūt pau
ra i egre sepe mictu nuz debilitat ytuq; mortē sequit

Cūdalio Cura ydropis tympanites est q̄n sunt
nuz calitate epatis aut a pate calō i repute ut
clustiz et nuz clysteri q̄ sic sit p̄ q̄ caōille flori

Tÿm/ pānes. ul' herbe mellilot aut seu' trifolium aliq; pro
tens et bullat i aq̄ et colent et accipiat de illa
colatiā tb 1 et addatur i ea 3 iij oli d' anetho aut lilio et 3 iij mell' et 3 ij sal' hor cuz
resolut velocitez nuz hauste mixta absq; aliq; ca
lefactōe. Aliud ad idem. R seu' melilot flori
caōille se endie recente lactuaz seris portul'
capi aīi 3 vj i pistent bullat et colent i tb 1
colatuē addant 3 iij zuīri ul' mell' et 3 iij oli d'
anetho ul' d' caōilla aut d' lilio pul' 3 iij et suppo
nat tepidus hoc enim d' ppēte altat calidez et
resolut velocitez cuz hauste et p̄ocat urinaz
abscq; calitate aliq; Sup̄ epar ponat cumplen
factuz ex sandal' ros' farina ordei et aliq; lo aceti.
Sup̄ stomacuz fiat cuapōatio cuz mulso calefacto
aut cuz sinapi mulso et aliq; lo sal' pmgatur
sel' i ebdomoda cuz pillis q̄ sic fiunt. R reu
barbari 3 ij carui anetos anomi aīi 3 i colaq; de
turbit scamonee aīi 3 s efficiat cuz succo cupa
torij dat 3 i ul' 3 is ul' 3 ii d' ppēte absorbeat
epar et stomacuz et resolut velocitez expellendo
humoz. Bibat urinaz albuz odoriferuz typhatu
cuz aqua d' rosis seris sen' ul' anetos seu anno
mi. nō dormiat i die ullo nō parcuz medat
et cibaria digestibilia ut sy carnes rustici edi
pullos ul' gallinas pdictuz et fasianos et omnes
aues degentes i arboribz et i pratis assatus
ut plūs ul' elixatus aliq; cuz feno ul' pcto admis
cuz uino d' ginatis ul' agresta sal succo berberis
aut aceto cū anetho cū anisomo et croco et rose
dat uitellos ouoz cuz cisd' admictis aut olus
suis exhibeat seni aut pcto. Si aut sint absq;
calitate matūa epatis et sine se cuet cū clysti

Tÿm/ pānes
sine caliditate, 7 febre.

Tÿm/ pānes
cū mā
Cū medi/ cāmēto

Empta

qp sit sit ℞ amcos amomi carui siseleos se-
seni aij ʒ ſ melilloti retinere aij aj ʒ agaric
colligde aij ʒ ſ pisent bulian et rolent
Aſſt et illa rolatia addant ʒ iij mell et ʒ iij oli
dancto et ʒ ſ salso Aliud addi ℞ retinere
maior hbe feniculi cupatory cnoille melilloti
sis endiue cicoree lactuce aij aj ʒ colligde
Empt super inpin ʒ ſ mell ʒ iij oli d'spica vl' d'liko ʒ iij sil ʒ ſ
fiat ut dcm est i alys Sup epar ponat em
plim qp sit ℞ succi absinthij cupatory
aut solatri aij ʒ ij sandal' ru ros ru aij ʒ ſ
oli d'mastice ʒ iij aq ros aceti aij ʒ j teratr
teruda et puluizent et i tepent oia sl' mixta
vma ordei vl' lupinoz et ponat tepid' sup epar
Aſſt Aliud addidz ℞ ros ru sandalor albor
et citrinor et rubeor aij ʒ ſ succi plantagis et
cupatory aij ʒ iij mastic mire mel clpsi
aij ʒ ij oli d'spica ʒ ij aq ros et aceti aij ʒ ſ fa
Empt super hpatis rine hpatis vl' ordei qp sufficit ut dcm e supr
Empleat sto me, vl' vapoet cum scib carui
amcos seu dauci amomi mixti cum multo
vl' alio mō vaporet cum multo siurbic et sale
mixtis cum siseleos dauci carui et pe an' et sen'.
Purg purget cum pillis sothic alkmdi vl' fendis
Aut cum pillis q sic fiunt ℞ himodactil ana
trebit aij ʒ j rubarbari ʒ ij siseleos carui dau
ci aij ʒ ſ agnic cologde stamonice aij ʒ ſ fiat
pille cum sico cupatory aut sico cicoree dos
U carnis est a ʒ j usq ad ʒ ij Cibas qp usue
rainedrees, et origani, et siseleos sanat hispa
nites, et cas diminuit d'spete. bibat patiens vin
forte albu odoriferu clarum absq aq dor
mat in die, et patru coedat. panis eius sit
fermentatus salitus et bn coctus in quo ipse
est possibile ponat seia feni, cumi carui, aut
pulius rainedrees, et origani pl' amcos aut
amomi Cibas qp mestio carnis assatar
absq pane, et cum vino deo est melior qz cum
pane. carnes dcis supius coedat assatus pt
qz in die mene. Indie vo mene coedat car
nes elixatus cum feno pet amomo vl' cumo
vl' sibo spargendo vetost cum sit addat nbarut
sua cum pulue q sic fit ℞ raimoi ʒ j cardamoi
ʒ ij carui cumi seis feni aui aij ʒ ij ſ gariofil'
nuc muscat pipis longi pipis ʒ iij' aij ʒ ij ro
q ʒ j fiat pulus arbatus, et addat i isto co
dancto vnus d'granat vl' agresta aut sumac
berber vl' vnu sumach Notat sepe neces
sariu cum vno dcto cumi vl' amcos aut
amomi. Coedat cum vl' diacardamomu
aut dyagulangus mixtus ad diacretonia.
Si aut no curetur hoc mo i dem
est a principio istius cure et per ordinez predcm

Cura asthy est qn est cum se vl' apate cibo,
et vrina valde rubea, cui aq cndie cicorie vl'
lactucay et sibo acetoso apoto aut oxymelle.
et aliqn cui co qp euacuat, vl' ce stat hui dcs
calefactoe ut qt aq cardamoi: et aq infusione
mabo, et ut sit troch de berber qs siacum aut
troch d'rubarbaro Cui cibabat asthe cui
se et apate, ut naret stomach leo ze cibo de
cua asthy hoc mo, et spaa qn ztus erat
debilis cibabat i sermone cui carne edi assata,
et carne pdicui, et carnib auiu siluestriu de
gentiu i arboribus et i pratis assatis. coedat
et d'pane d'simila ordi, et spelte, et cui
cibalo facto ex lentib, et acetо, et croco, et hor
fiebat ut ztmo osmaret, nllo dabat sumt,
neq cibaba elixata mane die mene, et solucio
pdicta, et dabat aij medicia pr vnay dict,
et i die mene pdm cibaba cui aceto medie for
titudis, et mo i cubebat sitis validus. et solue
bat ipm cui dcto q pe sit ℞ mabo, et
ʒ vij finitre ʒ iij absinthij ʒ ij cupatory ʒ ij
endiue ʒ j spice ambre ʒ ij diagal mitb ij
aque donec rdeant ad duas et colet et mis
cet cum cat ʒ x zuccar et sic bibat. Et citi
cui pillis q sic fiunt eius purgabit ℞ lac
esule, vl' lactucole, et misceat cui zuccaro et
lacte ficuz tra dm qp nispisset et fiat pille
d'gbs dabat ij aut iij magnas ut cicer aut
pondus. Et dabat post illud i potu infirmo
rob d'agresta, vl' sucus acetose, vl' berberis.
Et sup vetrez faciebat emplm qp sit ℞
boli ar, vl' crete tribice, et aqs, et sanguis
ordei, et mili, et stitus vaccinus, et simil cap
mus, et mucz qrcine, et vite, et bauracis et
sulphure et misceat oia cui aceto. Et super
epar ponebat aliud qp sic fit ℞ sandali
albi citi et ru rosa cui sua solat sua cupatoy
et absinthij simile aij et aliqn lus acetи et
misebant sil. Et poluebat infirmu cudcz
milocies cui sibo ros i quo i fidebat mezereon,
et mucz, aut lac esule, vl' lactucole. Et zrede
bat de fructib ficus siccis mucz et zuccaro
et sorpicebat ut sustinet sitis. Et qz diat
qp terebat folia mezereon i lactucole, et p
misebat cui melle ficuz et dabat ei ad
mensuram et post qp mel ficuu intelligas
dulcedine ficuz cui cue hui te, vl' mel i
quo siccus i rotund et adulti, no dimebat
quin die vno absq expulsione alui sitis
phis et hic est modus aiacis cue ut
septus est Aliu modu maioris quem
multores serum ponem. Sed sciendu
est hic qp qn asthme est cui se et phisice

A sij hs Cura
pma febris
Cura asthy cui se

cura gal

Diversio solutiua

pilule

Empta super Ventrem

Empta hepatinum

Lactucola

mel ficuz

Cura auctoris nra

Cura Asthis. m
febr lem.

debili, et cuus vrina fuit rubea, et tactu, cuz dif
ficultate, et male cut nuqz cunct: et hor unz
tpib; fuit vificatuz. Sed si mã i dpte multipli
cata fuit, et absq; difficultate expulsa, et ro
lor omñ die fuit rmissio bñ asthites aiz fe
potiꝰ curari busseo medicinali si deus voluit.
hor nõ parum recedat, et hõa rmestroꝝ nõ ba
bat si est possibile, sed post rmestroꝝ p duas
hoas, ul' tres. Si vo a potu hõa rmestrorum
abstinẽ nõ possit parum rmedat, et pan ba
bat, et nllo nõ i die dormiat nisi pp nãez,
nisi qui est nimis debilis: aut qui no domic
uit i nocte, et si sitis aũ prunduz ul' post
cus i festinet multuz abluat sepe os suũ aq
aceto: et gargaizet aceruz medie fortitudi
nis aliqlo vinu albi odorifer et cut utile,
naz hor statuz occi minuit, et rinouz p nãz
sin. Cocdat panez dsimila spelte, ul' ordei
ditus aiz cudamomo, amomo, et sic fen'.
Cocdat carnes edi, ul' castrati, ul' arietis an
nalis cortus cuz fen', et caulib; ditas cuz
uno d'guat, aut agresta, ul' suco berberis,
aut suco acetose, et aq; raruz, ul' lentuz
aliqñ cocdat i qua ponat pulues amom,
mi, cardamoñ, acinoñ sroci, et sals fen', et legi
pipis, Cocdat carnes anuũ siluestriuz nõ dege
raquis assatus ul' coctus i testicula ul' pastillo
ditus cuz uno d'guat, ul' aceto aut agresta
ul' cuz suco berberis ul' acetose et paruc dicto.
Scias q; rmestro carnuz ditaz ut duz
absq; pane, et potu cet melior q; cuz pane et po
tu, sed potus post duas hoas, ul' tres cet magz
utilis q; hoa rmestrone, et multiplicato cãnuz
assatuz ul' coctuz i pastillo ul' testicula ditaz
ut dixim; e melior, q; rmestro cãnuz electuz,
et cruz q; rmestro brodiu herbaruz dictaruz
et carnus diucꝰ adstantes. Potat p potu
asthites cuz febre vinũ album odoriferum clarum
optimũ i sapore hipatuz cuz aq; decoct' ricoree,
acetose, endiuie, berberis, et cupi, aut capi et
sit q̃tus aq; ut cet q̃tus vini, et plus si vi
nũ fuit bonuz, ul' nuz si vinũ nõ fuit ut sep
tuz est sirupꝰ cpar et sirupꝰ vetus, ponat cuplet
dra sirupus post duas ul' tres purgationes ul'
mundificationes: naz nõ fuit bonũ vinũ nisi
ol ydropico nisi postq; mã et cũ rmedia me
mestre incipit nimis. et hoc p lagnz usiz
manifestuz est nobis, et mris annis q; usi sũ
hor. purget' sepe i ebdomada, aut bis, inter
sim tenore; vnius, et purget' cuz medicinis
qui plen ducit p vrinaz, naz cuz ois ydro
pis et spalt' asthites nõ fiat nisi ex mã q̃
nã gd loca vrinaruz repellere nõ pot' ub

Sitis.

Pota

Empiastrum deplicatio.

M. de Carnium
comedendis est.

Sitis.

Aliter.

Dorothei

Pulues
de hore
pi.

Cura
Asthis
sine
febre.

uiqua nã segstracoꝝ sicc nõ potuit vino rina
net i epate et pnbꝰ mitritiuꝰ, et i plcur
cellis nãz, ul' hiudita bꝰ vacuitates cpis,
et loci vacua nutritiuꝰ tiz deu q; penetrat
nutꝰ nutrich et sphac nutritiuꝰ et sic i flat
uent, et sit ydropis. patet igit p tiz nãratuz
et p illud q; dem fuit i pnᵒ q; medicine veraz
puocatiuꝰ tiz solue vetez sit ombꝰ alus i
har passioe melioꝰ et utilioꝰ. et hor mãte
apud nos fuit vificatuz p usuz et p dem phoꝝ.
Pille q; solunt vetez cum puocatiue vnne sic
fiunt. Re reubarbari z ij turbit agarici colligde
zinzi aii z j seris endiuie lactuce z
apij aii z s iusdem pille tiz suco endie ul'
lactuce, dos earuz est z j s ul' z ij. Adicl' Re
staunoce z s uos vn z j seris endie lactucaruz
ul' cicoree apij aii z ij cologñ de reubarbari aii
z iiij fiat pille aiz suco endie ul' lactuce ul' cico
ree dos earuz est z j ul' z j s plus et miz fin
Struthez. Si aut pillas tepe nõ posset sumat
decoct' q; sic fit Re aq decoct' seris endiuie
lactuce staiole finoꝝ pe. apij z iiij et sup
z ij pulues reubarbari et z s turbit suda
aqua ipa duz fuit feruens et hor totuz diuc
sic usq; ad dies vj tuc colet et det ei z ij sp'
acetosi, utat sepe nedie diacucumi unyto
ruz zuto vos veteri. et seruz bibat tuc cocle
ariat vini siu det sirupus. Posset aliqñ simile
d'pulue q; sit ex epate lupi desiccate et pul
uizate z ij cuz vino decoct' passul', ul' vino
decoct' q; appellat' vob q; d'ppete et p nãz
sitim hac cuat misericordez hoc est cua q; est dem
asthim cuz se. ul' calite credere. Cura asthis q; est absq; uia cubat ul' febre, aut
absq; sorn calite est ut purget' cuz pillis
fetidis ul' cuz pill' q; sic fiunt Re foliorum
mezereon z ij euforbij z j reubarbari z s vos
ru. mastich aa z j turbit agarici cologñde aa
z s fiat pille cuz suco cupatorij ul' absinthij
Adicl' Re sucꝰ endiuie cicoree lactucaz
apij feniculi petro aa z s euforbij mezereon aa
z j reubarbari z ij cologñde agarici turbit aa
z s mastich vos ru. aa z j fiat pille cuz suco cu
patorij ul' absinthij dos ipaz omniuz pillaz e a
z j usq; ad ij. Si aut pillas istas tepe nõ
posset purget cuz mena q; sic fit Re reubar
bari pulueizati et cribati z ij et sirupi ipi fidei
z iiij aq decoct' seris apij feniculi capi capri cicoree
lactucaz staiole seris cicoree de z ij qui
mell' z poss i maturis. Completis post pur
gacoes sirupꝰ cpar et sirupꝰ sodon ut dem est sirupꝰ
fiat bis inde, recedit, de diacucumi adinod'
mel magne aii cenaz et aii prandiuz et post

Pota

Aliter

Laxa-
m

illud bibat z ij vnu vetꝛ puer albꝰ odoꝛifeꝛi vl' noui portissimi et vigoꝛosi, vl' dialaca vl' d' ellino stone ferri q̄ oīa sint i mundo. Si aut bet vg̃do oēt cū fluxu vetꝛ vl' cū sdoc nimia urgat̃ soluz cū medicinā que sic sit, et sit q̄ suat aliq̄ menaz soluāt vl' purgāt. ℞ spodu ceruse gallaꝛ balaustiaꝝ sumach sētim tamaꝛisci et acetose aā z j cipi sq̄ā amsi spice teubarbari late cortici tudicū cappaꝛ aā z ss seis endiue z ss. agaꝛici se. portul' aā z j opij ℈ s cāphoꝛe g̃ta z j. fiant troch cū succo berberꝛ, vl' citomoꝝ, sit glubet troch z ij vl' z j s. det̃ cū vino d'bꝛi citoiodoꝝ, vl' berberꝛ, vl' suach si habuit̃ fluxu ventꝛ reb, vl' succi citomoꝝ cū vino vl' ꝓo d'iunct vl' agresta, aut troch stelle cū eisd̃ ꝓpꝛiis et cet̃ melioꝛes. Curatum? q̄dz asclepiadi qm vomebat diu azo d' gnido bonus d' tuitate parme soluz cū troch q̄ sic sunt vl' cū citato usq; diacurcume maioꝛ ℞ turbit z j. cum zinz zuber aā ℈ ij stamonee clerte g̃. ordei ij teraut̃ et i tꝛipent̃ cū vino huic imꝑebat troch sel' i ebdomada i matutino sed assellabat oi die q̄dor vl' q̄q; vicibus. Tm pridiu sūebat ad moduz nucis d' diacurcuma, et post illud bibebat aliq̄d vini albi odoꝛiferi, et sic cū cuplus dies supius, et dicta bona labāia sunt ꝓfecē ꝓ cuā mutꝝ mista menses sex, et uꝛit i bona sanitate longo tp̃e, et erant eius etas tp̃e misti mutaꝝ plus anno xl. erat aut i mistiuitate sua bone ꝯtuꝝ et eius appetit satꝝ bonus et erat absq; febre, et absq; fluxu ventꝛ sed eius uent et testuli erāt i messe i flaꝛeis, et eius urina erat bñ rubea, et erat sp̃ bone q̄tis, dicta eius sunt tal' sicut narrabit̃ hic multꝰ sitiebat nec abluebat os suū et gargaꝛizabat aceto cū medie fortitudis, et alis mus cebat cū illo aceto d' uino, alis nō. patiens vō asclet absq; se et calide uehemēti sit tal' ut septus est sup̃ et modus cocendi silr̃ cū tp̃e. Coquebat carnes assatas anseꝛ sturnos no degestuꝝ i aqꝰ, et i testula, et pastillo oduas cū aleis, et pet', et carnes edi et ariet aual' et castrati assatus. Gallꝰ capones gallos et gallinas oditas cū aleis, et pet'. Coquebat pisces salsos sicos cū sinapi aleis mures et ficus siccas sepe, et vitellos ouoꝝ. illo coquebat carnes elixatas nisi mdie purgationis. et nec elixent carnes et sua rubeāt cū poꝛis et caulib', et d' eis nō coquat sed poꝛis et caulib' sed coquat ipas res vl' carnes elixatas cū sinapi, aut cū aleis coctis, sicub' siccis cū micis aut passul'. Condiat

oīa sua cibaria cū pulue q̄ sic sit ℞ pipis longi grauosil' mucis musti galange foly aā z ij cardamoꝝ z iiij cinamoꝝ ℈ i croci z j. fiat pulus cribatus. nec hic pulus aptꝝ et i-solut aquositatꝝ, et i-huct appetitꝝ. Su cibꝝ sius odimet ponat̃ unū d' granatis, aut d' agresta, vl' succus berberꝝ, aut acetus si ꝑsto nō est aliud. bibat panis et sic dormiat i die, et abluat sepe os suū cū aceto medie fortitudis vl' cū aceto mixto cū uno et hor stigit valde situs ydropis. et nō bibit hoā mensois si sitī possit sed ꝑ duas hoas aut tres post. nec tollat situs i cite i tali q̄tudine i-solut aquositatꝝ et diuersere fiat. Sit unus eius odoꝛifeꝛus clarus acutus subtile et uetus si est pot̃ i ueneri d' linau adrue, ututꝝ i quo nō ponat aliq̄d aque nā ꝓpꝛio aque ydropico nocet ut multi dicuꝝ hoꝛo cui d' uā asclet ne duꝝ bibē cū pulue epatis hipi ꝯfectū si suat̃ ꝑsto. Sumo cū uno sno vl' rob sanat d' ꝓpete hanc passionē et thar sunt oēs phā. Cū pleuite epar cū eius plus dicti supius et uētres et spatū post purgacoēs erit nichil utile sed aū purgacoꝝ i tali le tꝛipet̃. Sumē triacaꝝ cū rob vl' uno sno ꝑ intualla et post purgacoēs nichil aſert et est bonuꝝ. hoc q̄t uā cui asclet absq; febre et uehemēti q̄rt calide et q̄ est absq; fluxu ventꝛ. nec ydropis q̄ est cū fluxu ventris, et ꝓtuꝝ debilit̃, et urina pauca, et tribeat̃ nichil cuāt̃, aut male pot̃ cuāri, et nec si aū ꝓtute fiat satꝝ fortis, nec ꝑ fluxus medie nō i bibit cū ꝯfectionis huic̃ ꝯtusit̃ et murach et sypat intꝝ eo q̄ sic aū ꝯfectionis et ꝯtolutis ꝓdē uoluerꝝ fluxus nichil placabit, et debilitas ꝯtuꝝ augmentabit, et crescet, et hoc hꝫ locuꝝ q̄n fluxus ventris fuit absq; infirmi allenatōe. Si uō fluxꝰ ydropico fuit cū mala i firmi allenatōe tuit est utile, et obꝑuadis, nec signus e q̄ nā ꝯfectio procedē nigrino, et ꝑ melius hoc opat̃. Septus nō q̄t supius q̄lr̃ medicus debꝝ procedē i ydropico cū fluxu ventꝛ satꝝ i mode. Accede ut vult Auicꝝ hoꝛo xo cui d' uā asclus q̄ sloia nō est sanus aliqui ydropico nisi q̄n sit ydropis ꝯtinuē sanguis, ut accidit mulieribꝰ ꝑ menstrua, aut hemoꝛ roidibus emoꝛroydas cū stringit̃. Vn ypo. i asso o te ptiele Emoꝛroydes aliquas sanare si nō una uicta fuit̃ pilis, ydropi fieri, aut phisi, et i hoc nō fluxus pot̃ fieri ydropisi, et sibus. Almasor lib' dimsionū et Auicꝝ hoꝛo xo cui d' uā asclet

Pulus pro nbo.

Pulus hispalus lūpi

Emplā.

Theriaca

Purgatiua

Phlebotomia

Inisco hydropicu

uolūt q̄ qñ augmētat vent' ydropici, et medi-
cē bibite nō multū ofē vidēt', et etiaz q̄nūce
cōplēātr, q̄ magno sp̄ūmblico p̄ tres digitos
omnios fiat, vl' tm̄ id; sed hic modus cūacois nō
mihi placet sed ālioquī mīsimuz melius, et ho-
nōabilius est, et q̄ aqua nō ḡlebat sp̄ito, sed pau-
latī et plongī tp̄e suauissime, q̄z cū eius cuāde
spūs nālis, et calor r̄soluēt, et fiēt sūcepus, et
mors sequat' naz cū oīb̄ sūptuōse bona, vl
mala, nāli, vl' ī nāli, q̄ñ q̄pellu' ē corpus sp̄
ferūz ddalōe nāli, et sp̄ū aliqd̄ q̄pellit' cōsolu-
cōē, quoz ḡtus debilitat', ut vult Auic' li°p°
cno d'regīe adolescētuz seu z'a ḡnāt et utile
zelūz vidēt' oīo tñsiōz ydropica dimittē nisi
ḡtus fuit' ī vltīo sēctutudis, q̄ sūm plūm meo
tp̄e vidi uori ydropicos ī gb' sta fuit' cōsto ne-
mal', aut cūz ferro, sed vidi aliqs libāri qñ
pfunctoz, vl' scalpellatoz vētr' pelle mundāuerūt
ita q̄ aqua q̄rebat gutturz tūz dm̄ q̄ vētr' oīo
dūcēbat', et statim post hoc mīsimo t̄stuchā'.
sed si post ēxsūctoz, vl' r̄solutoz aque medi',
vl' mīsimo nō mīstrabit cūz ādūcūdē unctuoz,
et q̄pati t̄stitucōē ōplōis, et ꝓpositoīb̄ debite
q̄ ī breui tridūabat ī dūcōez dispōz, et mori-
ebat. ¶ Sed est hic q̄ḡdz antiquoruz
dictū q̄ ascites est dūor hypaute, et q̄dā dict'
cronerio. ¶ Cui cūz dicit' q̄ ascites est dūor
hypaute r̄spūnit cūz auic' ī epate vūz opilōz,
et calitoz multiplicatuz expūcta rolē, q̄ tīo mā-
dat' ad sua loca ziaz tal' dispō ī ducat medicū
ad hoc ut uīat' ārīs ī cui' ipsius vūz caludis
cont' opilōz ut fiat d'opilatoz et sīc' non rolāz
vētositatz ī epate p̄p opilatoz nec ī flamet', et hoc
est ḡn̄', et difficilius q̄ tuz tībus calid' tm̄ vl'
frīg' ī cuātoē illoz mīsimutat', sed si velis ī cua
ascites nō ēsdare cūz zuccaz q̄ est aquositas mul-
tiplicata ut sīphac et mirach q̄ mouet cua-
toez adhoc ut cūz tībus calīb̄ et siaz r̄solutīs
p̄edat, nec vētt' cūz tībus simplicib̄ calīb̄, et
nō ārīs et est hoc leue ī cuatoī ī primo et nē.
¶ Hydropaute est ītā ēsdātio q̄ dit' q̄ hydro-
pites est dūor ascite ēspicit cūz zuccaz
q̄ est vētositas nō pua sed mixta cūz humōe
vmcte ī zuccoē vētositē nutrīmta ut mi-
rach et sīphac nutrīus: cōn̄ q̄ntū cūz sp̄ōe
cūz calīb̄ p̄edē voluit cāmando vētositez
multiplicabit cādez r̄soluēdo humoz ī sanū.
¶ Si vō cūz ārīs, vl' cūz debilib' calīb̄ p̄edē
voluit, nūq̄ r̄nouebit vētositez sed cuius mā multi
plicabit, et sīc cūa eius nūq̄ cādet', sed si cūz
aīlez q̄ est mala digō sōn̄ solaz ēsdare voluit
nō rīget ī nūā ipsius mā multiplicato rēuz q̄
huīc ēsdatiē sōnz, et digōz, et sīc de ipsius

Hydropis sarthe.

Hydropis

Trochi sīn.

Alij.

sitis

sitis ḡtus sine cibo.

cāē bone cūdet', et eius sīnē medicus lenit',
et absq̄ difficultē q̄ ēsequet', vñ dicēdū est
illud q̄ dicit' q̄ ascites est dūor hypaute vūz
est vētē cāē aūt ēsdātē ī epate, illud vō q̄ dicit'
q̄ hypautes est dūor ascite vūz est vētē cāē
zūcte q̄ est ī utrōq̄ ut' mirach et sīphac tūz
q̄ egestiōez tenet mīse ī mēte, et hoc tam ē
mātus ī cāēb' nātatz hic. ¶ Cui ꝓpone, cui ꝓpone
re est ōīb' alijs leuior, et p̄dr ī quolibz abs
difficultate fieri, et fīnīri, et nullus q̄ ex
ea morit' n' aut pp ignorātiaz, aut pp ī
obediētiaz. ¶ Si aūt her passio augeat
milliari pp vtentoz mēstruoz q̄ ad epar, et mē-
brū rōmutauerūt, vl' supuenerit uro q̄ sicut
hēc cinōroydes, et nuo nō hz, floīa d'sephoia
q̄ est mutus natīu est valde ḡcus, et bonuz et
nugue si mulier fuit bone hūtudīs, et fuit' eius
etas mīsta āīos 30, et etas viri mīsta āīos
40 aliē aūt floīa ī ydropisi nō laudat', neq̄
fieri debz. purget' cūz pillīs q̄ fiunt sc' sel' vl'
bus ī ebdomoda sp̄z aquā cologuīdē me-
zereon turbit cinos anomi seu' apij aā
3j reubarbaī 3ij fiat pillē cū succo absū-
thij dos' cart' est 3j usq̄ ad 3ij sīm gtute.
vl' purget' cūz pillīs sētdis, vl' cūz troch'
q̄ sic fiunt sp̄z turbit hīmodactil' aā 3ij 3j zuīb
aā 3ij fiat troch' cūz muto, et deut' aq̄ diez
cūz vno calō. Aliud ad idez sp̄z stamonee
ḡ iij turbit 3j zinz zuīb aā 3ij sīm fiat troch'
vno calō ī maturīs dent'. Cōedat aūt cruā,
et aūt pūdūz ī ortu sol' 2 s d'diacurcumā, vl'
dialacca vl' diacardamomū, luret' torquet' sūm
totuz cūz cerā tū vl' luto, et ponat' sic adpo-
lez donec lutuz ꝑsēē fiat' ex siccatuz ita q̄
lutuz ꝑse, vl' cūz pauca siccatoē r̄nouēat',
et ita fiat' ōi die stōō ieiuno, patuz cōedat',
et sol' medie tūz s est pole. et cōedat' res as-
satas si carnes tortas t pastillo, vl' testula.
d'carnib' siluestrib', et domēsticis, et carnes ānet
ānal', et edi et capoli aditas oēs cūz allez et
sīnapi, et cōedat alca ꝑse, vl' cūz vitell' ouoz,
et nuces cūz sicubus sicis. bibat vīnū vetus
forte acutū clarūz albūz vl' nouū crassez
nē. et panē deū sīpuis. et ēsuet' ordīē mes-
tionis, et pauc' sūm q̄ deū est sup̄ mīstū la
boāt, et patuz cōedat, et sitis sōtīneat, et sa-
me longaz put' possīle fiat' Condiat' cibuz
sua cūz pulue q̄ sic sit 3z pipis longi pi
pis dij 3 s cardamomi 3 ij cīnamoī galange
zinz croci aā 3j fiat' pulus et sp̄ adi-
mēt' sīus ponat' aliqd̄ d'acto, et nucta, et
aleis, et nō dormiat indie. et sepe corpo
nat' corpus suuz ad solez et ad laborez

Hydropis malina.

Tympanie malina

Nota.

ꝛm̃ ꝓposse cuabit cum ꝑsone ꝑ vias istas si dce volunt agere cū amigat. Si dubitat credat eis ho q̃ solus cuz ꝯcibicē z y reubarbaū pul uigati ceiandi, et electi, et ꝯcibuti i aurat̃ myti aiz z ij ꝯcmell' apoti, et z y vl' my aq̃ dcti lactucay, scariole, et tradicuz fenl multos cuā mō cuz obꝑuacōe dcte ꝑsonꝫ, et no dabat̃ ter mss d' z o iz m die vl' d' qto i qtuz sinꝯ tutez. Sterciz indebilibz no dabaz mst z1 reubarbari, alias no dicbr qbz no sucbat reubarbaty dabi an̄ pndiuz et cenaz z i ss ꝯci mell' sglutci, vl' apoꝫ, nuz aq̃ dcti lactucay, stariole, et tradicuz fenl, et spāle qñ mstrum cat̃ absq̃ ꝑbre, qñ vō cat̃ cuz ꝑbre dclaum cuz cad' aq̃ sym apotuz, vl' mel rosa. Si vō hz bat fluxu vētl dabaz sym d'cotonaq̃ cū cad aqua vl' sym d' agresta vl' reubarbaty sel i cdo modu vl' bus sm̃ ꝯtutez, et clauia ꝑdcta mera ifrentuaz, et cuplet plr, et qñs reubabaī no cat i fluxu cuz ꝑdcto pst ultra z1 aliquo mō et hic est modus medicandi ros i oꝫdcto psi aq̃cuq̃ cā fiat. et ꝯcptus. Dicit et plures est q̃ si aripua sucus nucis asmi mi, vl' eius aq̃sitas q̃ est nut̃ cucubitez, et ꝯstaret ꝑsōe ad polez ura q̃ ndumet, et ꝯce co fiat pillē grosse admod' cicerij magni, et sumat̃ una i media nocte et post ipaz bibā z y vnu d'cti reubarbaū, et mell' q̃ sanat oēz ꝯdcpiuz ꝯpelledo totuz q̃z una die, vl' q̃ terā.

Capm̃ de debilitate splenis

Appellat̃ debilitas splenis qñ splen ipm̃ desinit ab attractōe nlīe nā hoc est eius officiuz ꝑpē purgāe tot corpus a sup̃fluite nlīca et ꝯp ssalue ne nā ꝑ vinacitraz eius i ꝯpate et ve nis i pdicat i nutrito nebroz et q̃ nil debet sup̃fluite i nebriz tinaucat nisi illud q̃ sunt natiuy ad utilitez nutriti. Fit aut hec passio ex altatōe splenis calide vl' frige vnctuy in splene et debilitaty z tutez oēz splenis et totuz splene et ꝯtutez attractiuaz eius ꝓhi naz debilitat̃ splenis et oiuz nebroz fit ex dmō alicuz 4or qualitatuz sup̃ ꝯtute z plōs ipiz nebri ex qua i ꝯtute nebri multa fit debi litas et hoc voluit oēs et est vn̄ simplex apud sensuz. Signa debilitat̃ splenis vero talis fuit ꝯbrugno coloy de clinat̃ ad nḡdinez cuz claritate et raritate albugis orbiculi cuz cui appetitus et q̃ ma yria ꝯcepte splenis sentit calidas mutata et cuiꝰ vrina spissa coloata est. Signa debilitat̃ splenis ꝑ frictu sm̃ iusto coloy ad nigredinez cuz obscuite et turbate albugis orbiculi cuz humidite vl' plūbeitate et casus ap pentus eo q̃ nil d'nulla mādat̃ ori stoēi ut confortet appetitu et sicut mādari q̃ nil attingat splen d'nulla abcepate ꝑ debilitatem eius et q̃ locus q̃ est nā splenis fregidus sentit ꝑ tactuz eius vrina appi turbida claret si penis. Cura debilitat̃ splenis ex cali te est et fortiā splenis cuz olo ros nupto cuz rape cepe et acetoso et sucu cucumeris vl' cydonie aut citronis ponā vētosa magna sup̃ splenez absq̃ nocumento et hoc sepe fiat plana d'salnatella nāz sinistre q̃ est nobilioꝛ, lateꝛ et auricularis digituz bibat vnus albuz forte et benuz nucleo ponat̃ d'aq̃ et cedat cornicis rasturi et cdi arietis et pulley et simul ꝯdituꝛ cuz agresta vl' sucu berberis aut vno d'granatis seu acetoso et pulue spetuz q̃ sit sz cinamomi z i nardi mi z y zuccari cādi aq̃ z i fiat pulus vtat̃ ros nouellat qua proclibz z misceat̃ troꝛ i. scelle et z i vnu d'granatis. Si aut nā aliq̃ videat nimis plenā in loco pungat̃ cuz reubarbaꝛo scarie epithimo polipodio et pinis aut cuz reubarbaꝛo simplici et aq̃ calida. Cura debilitat̃ splenis ꝑ frictu est motus vl' stri ctus eius vl' sup̃ locuꝫ sibi no ꝯmet̃ ri nati et egri et ꝑitus. Conforetur cuz cuplito polus seo ꝯcarnotato vl' ponat̃ sup̃ nom̃ vng q̃ sic sit sz sucu absinthij z iij acetoꝛ z y armoniaci z i bdelly oppoti sapui aq̃ z i oli anisi z y dissoluat̃ gume i acetoso et sucu postea ꝯmisceat̃ adignez cuz olo sucu et acetoso cuz cito fuerit dissoluta adhibeat̃ z sorbe cuz cisere et hꝰsiat cito et roboretur cuz sa mite et debet omī die hoc poti sup̃ splenez hoc cuz caleſiat ipm̃ et ꝯfortat et vinoꝛ eius debilitez vehemēte magne absq̃ strictura aliqī ponit i duct̃ p istuz medium ꝯfortato attractiuo sup̃ splenez et i splene et dila tent et aperiat bibat vnuz odoiferꝰ absq̃ aqua vetus vl' nouus clarus. Cocdat ramus dactilꝰ supinus elevatus cuz raubi et pōris et d'brodij ipaz ramuz et ipaz ramos cocdat milleneꝰ assatas vl' tortas i pastillo vl' testula et adhibeat̃ cibaria sua cuz vitellis ouoꝛ et acetoso et pulue q̃ sic sit sz pipis longi, pipis albi z y sardamomi napary gariofi muscy nucis moschi folij galange aā 3 i croci 3 s. fiat pulus tritatus. Si aut nā flatus vl' mlīca habundāe visa fuit purgeī cuz pillis fendus vl' stomachas alkakengi vl' q̄d vetuꝰ q̃ sit ꝯpositꝰ ex 9 i elbi nigri et z ij reubarbi

dissoluat cum aq̃ feruenti dorm̃ priory sene et epithi et rolet hor totum cum dulc et stiptic̃ tas aq̃ in qua infusit elleb et rubabarb ʒ iiij pot dari solum rubarbarb cum vno pi ro et erit utile et bonum nam ista medicina confortat epar et splenem et aperit obs opilac̃ mitigat et mesaraic et peritonei appetitum et confortat v̄ino cocto mitigat et flegma digerit in stom et membr̃ oib et v̄inocet debilitat a splene et ab epate Iuhar passionib bonum et utile est no dormire mdie

Capitulum d'magnie splenis et duricie cum febre et absq̃ febre

Magnitudo splenis q̃dam est cum fe. et q̃dam est sine febre et hec q̃ est absq̃ febre q̃dam est antiqua dura q̃dam est q̃ no est antiqua neq̃ mitigat dura fit aut se genera mitica mitigat plicatam ipso que est sicca opilat ymeatib ipsius splenis et p hoc eius sanguis efficitur mal triplicat ad tactum et durefacit cum nihil ex parte d'illa ima ymaginatta in splene vel multiplicat a ima ymaginat et fit p hoc ymeus ymaginandum ad ymaginandum et ad attrahendum superfluitates que depate guant vel sunt

Signa magnitudinis splenis sunt magna extractu supere locum sinistrum q̃ est dextrum in loco sinistro et ex duricie eius et appentia sue emisidie in loco dolo

Cura magnitudinis splenis cum fe. est ut circa febrem sin q̃ infirmus horo dicetur no negligendo magnum splenem qui fiat aliq̃d cum eo q̃ febri no noceat aut parum noceat nō sensibiliter tm vaporet splen cum aceto forti calo et ponat sup ipm filtrum vel penna in ymagine dextro melliloti rosa cu flor cauille vel absinthij Unat sym acetosum cum aq̃ dorm̃ capparis aut aceti acetosi lactucam endiue seris irrigat alis de chiardeu abbatis aut rosa nouellas vel trorum dragis q̃ sit infirmus

Cura cum qui fiet suaressione alicui se aut ungit post se e evaporetur cum aceto forti unguo bulita sint ruta et caletine cum assarum et capparis et sup ipm ponat filtrum in ymagine et code pepe am pinduncum et cum cera bibat oxymel apotym vel sym acetosum ni aq̃ dorm̃ capparis aceti cipi assari et mortillor et sinat trorum capparis vel ag̃ casti sepe cum suo acetoso vel ormielle et aq̃ cicoree vel en dume Unat ellem dearderamo aut diagalange bibat vinum album odiferum in q° po nat dag dorm̃ lactis seris endiue vel cicoree Coccat carnes cortas cum feno pertoditas cum aceto et pulue q sic sit sz cumin et aurdamom langi pipis grano sil ana ʒ ii croci ʒ s fiat pulus rubatus

Cura magnitudinis splenis absq̃ se. q̃ antiq̃ no fuit et sinat oi mane trorum in dyacho agnerasso cum sno acetoso. vel ʒucco q sic fiat sz seris agnerasti seris tamarisci aloes ana ʒ s seris endiue et portulace an ʒ v. esula ant cum vino et sit pondus vncie trorum ʒ iiij Si aut ho est infirmus repletus sit sola d'salsatella q̃ est t'mau stomachat abstinat oib splenecticis a rebus vnctuosis et viscosis grossis et dulcib bibat vinum claretum odoriferum vetus vel nouum claretum absq̃ aq̃ et coedat carnes castrati edi arietis annual et carnes galline et caponum et pullor masculorum cum ysopi cataie et carnes cerui et capioli et carnes ouis anni degenerum in arboib et in pratis et sparag comedat carnes anat habentis longum collum et carnes coctas alij cum feno per pothecas et caudib et aliqm cortum in pastillo vel testula aut ueru post modo brodium lenitum et vitellos ouor et allec cocta mures et pisces assatos cum sinapi in q̃b cocta sint allec Condiat oia cibaria sint in aceto vel vino d'gnat et sinapi et pulue q sic fiat sz pipis ʒ i pipis longi cinamomi cardamomi galange ana ʒ i grano sil folij an ʒ ii croci ʒ iij fiat pulus Supra splenem ponat filtrum in fusum in aceto calo in quo dissoluta et cocta sit armoniacum et mures tamarisci capparis et cetera endiue et stiole aut flores cauille melliloti et absinthij

Cura magnitudinis splenis cum duricie q̃ antiq̃ fuit est ut sinat d'trorum capios q sic sint sz cortices radicis capparis ag casti an ʒ x scolopedrie ʒ vij aristoloche longe foliorum rute seris nasturcij aceti mirgelle an ʒ iij armoniaci ʒ iij dissolua armoniacum in aceto cum quo cetera infrigant et in fermentetur trorum ponderis ʒ ij ex q̃b vna cum quo melle apostico vel apostate d'radicib in potu sumat Alij addidez sz fructus tamarisci aut ʒ ij pipis albi spice armoniaci an ʒ ij terant oia pl armoniacum q dissoluat in aceto fortissimo et cum ipso infricet trorum et sit pondus vncie unius aut ʒ i dant ut supra fiat cuplum ex armoniaco sup splenem vel ponat filtrum in fusum in aceto d'orum affari armoniaci capios aceti cipi mundi ipsi absinthij et finitre ungat alij cum ungto q sic sit sz sicut cupatorij absinthij recipe aceti an ʒ ij armoniaci oppoponacis galbani sagapeni an ʒ s pigmenti auserij et galline et anati an ʒ 2 i dissoluat gumme Tacetto et sicij et pos

dissoluco3 educat oia ad ignez et dissoluat
et adiutur piguedines et dissoluat cuz eis
et post dissoluco3 oleet hoc totuz et reponat
hoc mollificat duriaez et apit opilo3 splenis
et diminut magnez et sfortat et oez mollifi
cat velocitez iucibo potu et regie omez fiat
ur sptuz est sup. Attend est hic q toi mag
nidine et egne splenis purgaco cuz pill sen
dis vl d decocto reubarbai dris et ellio nigro
et pillis scotiet epr uul et dris postep ma
fiut medico malta et etiaz flota dsaluatel
la manus sinistre si hitudo fuit curnosa
et bu sort no cit mala uino zons ois splene
ticus abstmatt assepino diei ppposse epr cent
bonuz ei. Suat sepe diasmirnia et dialaca
et ellen dstoiat ferri et diacardamomu co
fertaz cuz limatura acetuz abluta cuz uno et
aceto et hor spatu post pinguedo t tb 1
aurbz ellen ponat z u vl uz adplus
Caplm dinflacoe splenis epr velocitez
Signa inflacois ipp velocitez sut
testo sblate sinistro absq apte
duro et qui pinut sup ipm sit pla
nuz pt q dolcat et quz pucit epco oi ve
henter pinut dstup eructuao et rugitus
Cura ifatus inflacois est ut sinuat
troz dnape cuz vati vino et oximelle zpoto
et suat diacimulu vl dialaca vl ellen dstoiat
ferri Euaporet cuz vino dcoct nichustri ca
rui saturegie sisel cos et origani et cuuq vl
cu milio calefco et fotefiet troz t sarta
gine Permutat oia velocia et bibat vinuz
albuz optim absq aqua et utat dicta et
dleos troz ut dns est sup et cumio t sinus
admodu feni carnu origano et saturegia
laboet et absecat a sepino in die ppposse
et t gete Suat quz dyriaca cuz vino dcoct
cum vl carnu aut amcos vl amomi origa
ni vl saturegie Scieno est hic q usus
troz capie dissoluit oez magnez dunte opilo3
et grossinez splenis dppete ut vult Gal et
oes sunt t hor et dicit q si porcellino vl
sinua utet eis troz p longuz tepus et si
venderet post hor q splen no t venret
tas q tu no credm
Caplm de colica
Et passio sit aliqu epr etenroe fez:
et etenrio fens sit epstante et sp
ritus sit aliqu pp sanez ciboz,
aliqu tu pp milnez vrme, ita
q tota hui tas actualis ciborez tristit cuz
ipa vrma. Aliqu pp calitez vetu q hudez
fens epstat, ut audur colici et labeatoib,

aliqu aridu epiminuat calite aeis vl labor,
seu sudor t balneo, q trahit humez sens ad
cutez, aliqu stringit pp minutez poruz copio
p qua humiditas sens, et totius corpis exalat,
ex or leui cu gli stringit epsiante ipdu t respio,
alii sit ex flegte grosso aggato t intestinus sit
etiaz alii epanen effusioe cole ad intestina vn
no excitat uirtus expulsiua et sit nasit
sinitas t scibz pp moraz longu. Signa
itemoois fens pp sanez ciboruz sui modico
glandiuz, et risi, et silinz, et mespiloz, et pani
sim despelta, et ordei facti, Signa iten
dois fetis pp multiplicuez vrme sit multido
vrme, et difficultas et tarditas egois et sit
cuz calite sensibili ma tenos Signa itemi
onis sens pp veni calitez sui vehemetia sit;
et fetis sinitas sinuz et sensibil ardor ma ve
trez, et intestina; et ardor ani horat epsiaco.
Signa cuus q sit ex vehemeta calitas
aeis, aut labor, vl sudor t balneo sui, q de
ritmet, et epstanat pp ciboz sumptu, sicut
epstanat post sudoez multiplicatiuz t balneo, a
post laboez vl calitez aeis calo tangent
torpus. Signa cuus q sit pp ratez cor
pis sui pinitas fez t omiba diebz sanitatis
sue, et sgbale que emittit ancis. Et sgbale
sit egoes que emittit t modus minuz, et multi
tudo famis, et nchemetia appetitus, et siti
tas fetis plima sp Signa cuus q sit pp
sanitez ipuis intestini sit extenuao minuti
tez, et sbtilitas cuus, et ut no t venat ca
sanitati fetis, et difficultas exitus cuus, et egri
tuz ut sit, et ardor tuz exteriozie hoa gros.
Signa cuus q est ex grosso flate aggato
t frodo, et intestinu, et illa q sit sin phm
sui, q sit pp sanctez nauseatuaz plima et ex
ritmet, et velocitas oio et multiplica, et
fetet eructuao dstup, et multiplicat nausea.
et sit dolor fortis, et sudat sudoe frio t sti
mus, et cuus vina est albi schimosa valde
Signa cuus q sit pp paucitez cole q effudit
ad intestina sit difficultas exitus fetis, et al
bedo egois, et t platio vetez, et amoto cuz
uoitu cole: vl cuz vrme rubedie, vl cuus sti
citate Cura colice q pucit epstan
tate aboruz est ut egre sudet t potu sulep:
aut sp mel, vl dulcnsue, aut decoct si
cuuz, vl passulaz, aut rob dulce sue olei si
stimu quo dissolutuz sit dzito q in ipm
est sup ignez, aut de prendis. Nepe stat
eluste lenitiu q supi dyaru et q dicem
thor eo uiscerus, bibat unu hpharu albu
cuz aq decoct lactuc vl endiue vl spinachie

Sigra.
A similia ciboz.
Ab vina
A vrme valde.
Ab aer valde.
A corpis qualitate.
Ab intestino seno.
A phlegmate nasse.
A cholera excessu.
Cura.
A similia medicina

A ffebre similit' cap vi. nec capud

vl' viol' vl' nenufarl aut cuz aq̃ calid̃ ast cocd̃ spmachaz maluaz et mercurellaz i gbo: corte sunt carnes castrati/ caprine et pullor edoz/ et cocdat- brodat gallinaz et pullor pigeñ/ abstinat abominbo: pontes sapies et astrictiuz.

Cura colice que sit pp sciatiz ferñ zh/ gentez cremsine vrine est ut pareis sumat carnes passelaz/ et anat/ et dactilos et sepiaz/ ffos cuz mlso, vl' butiruz recentz cuz farina ordei et butiruz crudz et pendios et fiaz/ sanis cuz butiro et assidnãe accipoz medulle cassiffi i mane, et sp in viol' vl' d'nenufãe et primat sipa i julep vl' sp̃o viol' et oia illa q̃ nocet ventre cuz opiloe necatuz. cocdat mercurellaz spmachaz malvaz cucurbitas i gbo: cocãt carnes pigues et pigñes anuz anuz et aializ et cocdat d'pis cãmbo: cuz rob vl' zuco myrtis cuz vitell' ouoz et butiro. vngant̃ renes sepe cuz olo d'mirti vl' olo ros myrto cuz panic̃ bol ar. et aliq̃lo acetibibat vinu dulce clarisz tiphatuz vl' rob myrtis cuz aqua

Cuã colice q̃ fit ex sciatica ferñz zingibez pp caliditz vent̃ est ut cocdat cetasa hiuda virenat. et pstea hiuda vrebia melochia. i nunniatas et primia uiollia et virencia. et ficus hiudas virentes et vuas virentes et pla. et d'herbes spmachia. et plures et malvas et lactucz et portulacas cucurbitas et meloneos et pla. et carneos vitulas. agninas et porcellinas coctas i cipd' hbis et gñtes aializ et admãt oia ista cuz aceto vl' aq̃a vl' vino d'giat. et sico berberis et d'mortill'. bibat vinu debile tiphatuz milsuz clystiz et cuz clysti lenitiuo q̃ di due

Cuã colice ex frigiditate ferñz zingibez pp labos vl' acre calid aut pp sudores i balneo est i vngẽ totu corpus cuz cera et olo ros vl' d'murti et i trac balneu fridiuz ex aq̃ decocti ros et flor. salvi vl' aq̃ sua decocti solatet et sandal' et d'rere laborez et altare acriz cuz hbis frigidis vl' fs lupi arboz sciatuz. et tract corpus sepe et aspge cuz aqua ros i cibo et potu et clystib: et zmestribi structuz hiudoz fiat ut dem est hic sup̃ et mete

Cuã illuce q̃ fit pp malitiez corpis. est ut fiat p cibo carnes pigues. s. porcinuz grassetuz nutriciuz et agnorinz et ouiz aializ et volatilibuz habentuz pigueñ. multaz et bibẽ vinu dulce grossi no/ nuz i quo ponat̃ d'aqua. et cocdere sepe et multũ hord vnat. et gestare, et dormire, et abstinẽ ab oi labore et motu, et coitu est zelus et ut infra gere et sopino et vngẽ totuz corpus sepe cu/ olo ros et cera myrtino vl' olo d'murti et vinũ

A sanis habitibus

A plethoricis grossis.

Egritudo lenis.

Fortis

Suppositorium albũ

A ũtis cruentis

N. de opio.

Egritudo gravis

mitrate balneuz aquaz dulciuz frigidaruz post decoctũ hbentuz dulciz illuc est utile et zdescendenti clystẽ lenitiuo si nõ affuerit die q̃libz

Cuius colice q̃ sit pp siccitatez intestinoz et adimplẽ vinũ dulce nouuz sepe et raro et vnas vel tres, et cetera sit zmedẽ brodia pigñua anuz, et aialiuz sodo ieiuno et simãt aliq̃d i potu dolo aliq̃ cibuz pp vt' ut plinius. Cocdat sa/ scolaz et aspz corticz cortices et reditus cucumbo: pigñbo: et aq̃ lenticuz i qua butiruz vl' pigñedo cocta sit.

Clystiz̃et̃ ex clysti sedo q̃ olo viol' vl' d'nenufare/ aq̃ viol' et malvaz/ et mercurelle i qua ponat̃ aliq̃d melit et pauy sal et i trahe balneuz tepid̃ est utile vocẽ dolorez aliuz nõ

Cura colice q̃ fit ex fluxu grosse aggregato i intestinis et sodo. est ut hoã accessiones fiant vehementiores fiat p̃o clystẽ lenitiuũ et si nõ sufficiat fiat 2o magis fortẽ. et sedabit dolor nocte. monet clystizet̃ cum acuto

Confectio clystis lenis q̃ fit ex febricitantibz et est eis securissima fit hoc aq̃ decocti blete ℔ ij sal' ʒ j nuc' oli' viol' ʒ vj et suppone nat̃ tepid'. Si aut i fuerint sitis ardoz febrez i pdã aq̃ ponat̃ pugillus siursum et ʒ vj mell' vl' zucch̃ vi. et ʒ vj sal' et ʒ j oli' d'amigdal

Clystere fortius isto sic fit ℞ ficus viridis mõ/ dat̃ siursum pugil j et pugillu j altee sicce aq̃ j d'cocti i ℔ vj aq̃ donec veniat ad ℔ j et colet̃ et pbiat̃ sup̃ eis ʒ ij salis vl' ij et ʒ j oli' vl' iij aut iij et si ipm̃ fortius facere uolueris ponas cuz eo aurip̃ i vl' vj de suppositorio albo, vl' croci q̃ sit fit ℞ sal' diuri ʒ x. colaq̃ de stamonee ah ʒ ij s' terat̃ et pulueriz̃et̃ hic est pulus suppositorij albi et cuz isto pulue fiat suppositoria longa cuz aliquo liquide nã ẽmouet colicaz vehemẽz et hiudiez ex mã vestigia ferã.

Clystere fortius q̃ dic acutus sic fit ℞ colliquide ʒ x. cẽtaurie maioz ʒ vj rute calamenti origani hbe marie saturegie aũi aa j i decocti d'inde dissolue i cet oli' vl' sepi ariet/ et mell' aã ʒ j castorei ʒ vj spodii ʒ j opp̃ati ʒ s vl' i supposito albi aurip̃ i oli' d'spica vl' de lilio ʒ s fiat ex omib: clystẽ dissolut coletuz et pluacẽ cuz est fortis hoc est clystẽ acutuz q̃ si dolor fortis, vl' difficilis sistit nimis ponat i ipa ẽpiastrũ ricin d'opoponacis. Confectio alia clysteris stringẽtis vehemẽtis valde decoquat ruta i olo tribz vicibz deinde sumat ex eo ʒ xv et dissoluat i eo castorei opii spodii aa ʒ s usq̃ ad j et clystizet̃. et si sistit dolor fortis ponat i eo ẽpiastrũ ricinũ opium ẽmouẽs hor clystẽ i cad' hoã ut plinius dolorem et sit sopitus. et det̃ post hor ei triacã cuz

clystẽ lenitiuũ

clystẽ acutũ

vino dcort) amcos ꝙl'amomi, vl' carui aut fe-
selcos, vl' origāi vl' pipis scn cuz vino priuo
calō ꝑ prat' sepe cllāo d'tardamomo, aut dra-
cinno, vl' diamargarīton, et plib⁹ ānigat' vehē
et totuz corpus cuz olō d'spica, vl' lilio ighe
aloes dissolnat'. hoā dolorz mtrct balneū
aq dcort) mellilori, flor) camille, anet) et absin-
thij et origāi, et cuz i repit debilitatē creat, et
gestat et ita cuz medicīs et balneis tā diu
faciat, ꝙ dolor remoueat', et sedet' bibat' p'm
vetus, et fortē, absq; aqua, et yeme calmat'
mi et coedat' allect' corta nuces et ficus siccas
et fistacos et pchidioē et dimat' feniculus hui-
dos et verētes et stiach et oīa q ventrē stingūt.
Coedat' carnes cartuo cuz caulib⁹ pōris et
bletis aditos cuz sinapi et puliō q sit sit ꝟ
pipes 3 ij mirr) mdice 3 ij pipis longi 3 m
croci 3 ß fiat' pulnis. Cuā illius q sit
pp paucitatē effusionis colē ad mtestīa cad'
est cuz illa q sit i vetica ex opiloē meatus
quo colā mādat' ad mtestīa et d'hac plene
dcm est supra sufficiat' q dcm est illic.

m.m.126.m

Caplm d' Colica ex apate ylcus

Apostema i mtestinis et alijs locis ꝓp
sit ex mā cūrēte p venas' adlocā
debilia sed hoc apā ꝙ i duct' coli,
cuz ꝓp est calid' ad qd' ꝓp asegt' febrz atuā
et est eius cā i possibil' postq; eg'do hec fuit
ꝓfecta et uocat' noie ꝓpō colica ylcos i duc
misere ut plius sit m stomacho et superioribus
intestinis cruat' in i pn'o si medicus certe
ꝓsideraūt et hoc usq; ad p'm produz q fuit'
mdie 4ta. Signa colice ꝓp apā
calid' sue se. atuā et stale et virtus colere
et magna i flatu et dolor in superioribus vehz
et pulsatio i ventre et si sit fortior euomit
i firmis fetez et sit anhelit' cuis fetidus et
est crudelitas eius quia stendat et corpus totū
sudt et est i firmis cuz omi i getudine et mo-
ueōibus q' animus. Cura ylcus colice
est ut stanz fiat i p'o flota basilice d'inde
saphene postea sorbeat infirmus d'aq dcort)
endiue vl' aqua fenicul) altee et malue et
cuscute hiudi i qua dissoluta sit medulla cuis
sic fistule et fundat' d'sup olei amigd dulcīs
et ungat' locus dolorosus cuz olō anetino
vl' camomillino. Cibet' ex juribus hbaz) leniuz
uiz ex uuis malue mercurielle et atplicis spi-
nachis et pllis et cerefol) acetz) anethi et
asparet' cuz aq pullor) i q ponat' aliqd croci
et canelle et bibat' ꝙ uia' cuz aq dcort) hu-
baruz dracū vl' aq; ꝓsily et aq; citrulli.
Clistijet' sepe cuz aq orzei et altee et iub

Q si fortior sit sanitas' clistijet' cuz aq' ordi
et rob tin. Q si fortior fiat i placo clistijet'
cuz aq' orzi et albume oui et aqua ꝓsily aut
cuz aq viol' mentorelle ꝓsily et olō viol' vl'
d'nenufare et zucco albo et olō d'papauere
Insuue post oīa ista ponat' emplet' mollifi-
cātia et manducātia sup locuz sicut' et emplem
q sit ex mucilagie stingēti seis lini et rob et
electat myrta cuz olō amigd' vl' d'aneto aut
de lilio et plibus. Sit etiaz ylcos ex mala
mā nō apiente intestina sed adherente
villis stom' et intestinoz superior. Sit etiā
ex exulceratōe stom' i ipis intestīs superioribz.
Signa ylcos ex mā adherēte vl'
stom' et intestinoz sue vomitus p'mus absq; se-
phina vl' nausea et i getudo eius q qri
cruciante vehz et dolor et punctiua et aqua
i venit i superioribz vehz eius et amouet' pa
o mestioz et nō sedat' nisi cuz vomitu et sue
cuz ea tristicia et singultus gemitus quib⁹ sig
eius q sit ex exulceratōe stom' i intestīs su-
pioribz sue tortio et dolor et punctiua et amo
no i superioribz intestinis. Cura eius
que sit ex mā adherēte est cad' cuz supioz
et q sepe rūpit nerz stelle nuz rob. Cura
eius q sit ex exulceratōe stom' i superioribz est
cad' sile et cuz hoc rūpit sepe sim viol' ni
stramoneū aut oliū viol' cuz cad' i dubius
aut alijs fiat ut dictū est supi' i capite

Caplm d' Colica ex ventositate.

Colica aut vetosa q sit ex vtrōe
vetositat) quedaz sit pp inclinez
q'tas cibi q' multiplicat' aut pp ci-
bos i flatuoz qualitatis est multa. Aut
pp superfluitez cibi primi. Aut pp debilitez calid)
ventr) Quedaz sit ex coarctatōe vetositatis
int' duas tunicas intestinoz et hec i ille q' lum
et mulieres appellat' malus matrone i viro
et i mulīere malus vetositat) et mirr) Quedā
sit ex flate q' paulatim exoluit' et i flat' q'dā
sit ex mlā q' effudit' advehez et i flat' p'm

Signa colice vetose cerebris i fla-

tuus sue q' est fugitius i vehe aut augtuz
et q' nō sanat' nisi cū desup vehemēt' opinat'
et dolor difficil' ledēs i vmbilico et difficilis
euacuatō plume q'tis et vetositat) retentio
et si egdit' ex ea aliqd nō egdit' cuz q'te q'
dolōz sedat vehemētez et q'n est cuz hor le-
nitas Cuz go i veneri vehez lenez aut q'te
et dolōz vehemētez tūc colica est vetosa fort)
et q' auidit post usuz fructuuz vl' herbaz
Signa eius q' sit ex coarctatōe vetosit)
int' duas tunicas intestinoz si vehemētia

a.m. 127.m

a.m. alia ylcos

dolor; et q̄ nō egr̄edit̄ ꝯ ea vētositas nec et
q̄ nō rugat p̄ ossa d'sup̄ factaq; et sanat̄ do-
lor i vna p̄te tm̄ et nō mouet̄ neq; aliquo
tp̄e q̄ gestat. ℣ Signū cui⁹ q̄ sit ꝯflāte q̄
paulatī r̄solui⁹ fuit q̄ sedat̄ dolor q̄ et no-
uet̄ post duas horas aut̄ nec post tres et q̄q;
amouet aq; vaporatio et differe euaporatiōz
offert. ℣ Signa cui⁹ q̄ sit ꝯtulīa q̄ effudē
ad vētriz fuit acetositas eructuatiōs et i ipso
vētre subito cruciat dolōe vehemēti vl' absq; dolōe
vehemēti et oīa ista seruant̄ ma splenē et
os stom̄i plusq; i alijs ptib⁹ ventris.

℣ Cura colice vētose scribis i flatuū
vl' in libo est q̄ fit post nimiū vsuq; fructuū
et herbaq; ut fuat̄ eger d'ymetimō cruq; vino
vl' aq̄ decoct̄ cum vl' carnū vl' satureie et ceri-
gam aut̄ sisteleos et stetl si ḡo suffocat̄ bn̄ q̄r
et si nō tm̄ dol' ei affectio d'baq; lauri et
si fortior fit dolor sumat filonium et oīa ista
fiat mistue. ℣ Si aut̄ ista nō affrent pungēt̄
cruq; pillis ferēdis aut cruq; cisd' trit; et dissolut;
cruq; mille rosar vel' aut cruq; melle simp̄r et vno
mlio et sibi cū pe nō possit eger sumat me-
diamē q̄ sit fit q̄ turbet̄ 3i hmodactil'
3.ß scamonee ḡ. vi dragmas 3i mell' 3i mist
cocat̄ et detur cruq; vino calido. Quat̄ post pur-
gatōz triacaq; cui⁹ vino decoct; granū pip'
longi fiat clist̄ q̄ ferius supra capō
d'dicta ceresco sicca q̄ sit ꝯuenta olō et tosto
reo bibat vini forte albi q̄ntū absq; aq̄
pene calā estate frigi. Cōcedat carnes lau-
dabiles atalus et anim dōbus mlōrcens
ferinas mētionez supius cortas cruq; fenicli
pet⁹ et aleis vl' cortice i pastillo vl' testula cū
aleis et ficubus siccis addens cruq; sinapi
et pulue q̄ sit fit q̄ pipis 3ij longi
pipis grossi' mica indice tm̄ nō mus-
cat̄ non am 3i cocat̄ sicus siccis mices et al-
lea cocta et ona porcilia cruq; pulue stipdeo
vl' sinapi. Abstineat abomib⁹ fructib⁹ hmōi
et spāl' a pane pistū et pulmib⁹ post pur-
gatōz intret balneū et si dolor fuit vehe-
mēs aut̄ intollabil' ponat vētosa q̄ia sp̄
loco dolēti absq; scarificatōe aut i ipsone
vngat̄ brus dolorosius cruq; oleo d'spica aut
d'osto et vaporet̄ locus cruq; milio torefacto
et furfure et sale inuens et i sacculo pōt.

℣ Cura cert̄ cōd' si stringit̄ ꝯ emitt̄e cibos
℣ Cura cui⁹ q̄ pueniat extractiuē vēto-
sitat; nut̄ dnas tunicas intestinoz est cōd'
i ombo cruq; supdeā et abstinētia et posteo
vētositatez et vaporatio sup locum doloris et
vnū priuz et forte et bonū si magis

eppā i hac etatez q̄ insupiori. ℣ Cura cui⁹
q̄ sit ex flāte q̄ paulatī r̄solui⁹ est ut ma-
poret̄ locus dolorosus cruq; milio vl' cruq;
milio et sale et furfure et si nō alleniat̄
p̄ hoc dimitte euaporatōz et purga ipm cū
pillis ferdis nl' stomachi alkindi q̄ sit aut dis-
solut; cruq; melle et vino. Aut medicamē
d'turbet. Aut cruq; pigrā q̄ flatulēta et post
purgatōz stipe infirmo ut sophus p̄ogret
et a cibo abstineat p̄ma dieq; s. est possit
aut p̄ longius tp̄s et hic i tm̄ vaporet̄ nō eas
q̄ dyrm⁹ et si nō offert tm̄ i tm̄ i rugat̄
ieiunius et clistiz et cruq; clistib⁹ dictis et
purget̄ postea vaporet̄ et sic fiat usq;
ad finez cure predicta et potu et admet̄
ciborum satis supius dictū est. Cura illius
q̄ sit ex mala que effundit aduectiuē ut ho-
ne p̄ossit cogit̄ calamentus cupri et tutia origa-
et nugella et saturgia et sisteleos cū aceto
forti et fiat epoatio et bibat aq̄s caliaq;
decoct; cum carnū sisteleos et clistiz et cruq;
clistū seo gentiana et olō et castoreo et aliis
rebus dictis supius nuq; hoc clistere d'pōt
ne sentiat vētositez et cruq; carmīat et r̄solut
flā et multiq; pungēt̄ an̄ pectus et postea cruq;
decoctō ex feniculo epithimo polipodio cicho nigro
et zuccharo vl' iulebo dicta et potus sumpto non
variat̄ ab aliis q̄ supius dicta sunt i cōd'ōne

Capitulum d'colica ex vermibus.

Vermes sp̄ ut plurimū oēs phisici grauā
gemā sentiā maxime et primo circa
intestinus supioribus vl' nisioribus
vl' in fine longanonis et grauatōz ipoz sp̄ au-
dit sanctas nausiatiua nausiā vomitus dicis
longis sp̄ trinis speciebus vnis longis q̄ sunt etiā
i gibbis et supioribus intestinis et latis sp̄
cucurbitinis nigrosis nisioribus minutis i duo
sine nisine longanonis. ℣ Signa
colice ex humib⁹ sp̄ multiplicato cibi et nau-
seatiua sanctas et mordicatio circa ventrez
hoc ieiunij et accidit ab eis sincopis et
dicio q̄ sincopis et mortis et tranitas
oculoriz et nausiaz fetidas et pessimus et oris
odor est odor omniz. Cura to-
tice ex humib⁹ diffusius dicet̄ capō de humib⁹
nociat̄ hi cui⁹ rebus sunt fructibus humidis et cos
ex ductib⁹ sicut cruq; sicco absinthij et sta-
chados et polij et aq̄ lupinoz aut aqua
dragāt amaracinj vl' aq̄ murtinoz passoz
aut aqua rute vl' vino decoct; rebus
debitis. Ungat̄ stomac⁹ et totus ventez
cui⁹ re que sit fit ℞ olei d'amigdalis
amar vl' mistete passerinj vl' olei ros

℞ q aloes ʒ ß

ʒ ij aloes ʒ ſ acet bou ʒ ſ muſcat ℈ ſup-
ynguis ponat cumplen hꝺr ſꝛ abſinthij
unc aij ad j puſcet bñ et bibat cum aceto
et ſaria ordet mpl et poat calid ſupꝑ uehe
Capiat aliq̃ aurꝫ ãi die cum uino calido
diuedicamꝫ q̃ ſic fit ℞ turbit ʒ x ʒiiij ʒ
xv ʒiij ʒ v fiat pulus teriaꝫ dos cui ſit
ʒ j uel ij ſ uel ʒ ij ℈ nat alijs diebꝫ d ellebo q̃
ſic fit ℞ ſtecados ſiue polij ſiue aij ʒ ij fi-
ciẽ lupinoꝝ ℥ j fiat ellebꝰ cum melle dat
admodum micas bibat poſt illud aliq̃d uini
Ytrat alcꝫ tardꝫ ꝑſe et ꝓ tabãꝫ ſiue q̃
deſtillat mãꝫ ꝑmuꝫ et ꝛſolnit et ꝓꝫ cõ
corpus ex pellit et ꝛmouet bibat bonũ ui-
nũ et utat bona dieta carnibꝫ et ſluꝫ
ſm q̃ deꝫ eſt ſup

Capitulum de fluxu ventris

Fluxus ventris fit aliq̃ cum ſanguine et
ſanie et fit aut ꝑꝑ intestina
tuꝫ ꝓ intestinus aut ꝑꝑ uenã ſtoꝛ
ſaꝫ aut ꝑ debilitatẽ epatis Aut
ꝑꝑ ex coriacꝫ in ſꝑioꝛib ul inferioꝛib ꝓtes
aut ꝓ ano alij ſine ſanguine et ſanie ſic et hor
alij ꝑꝑ debilitꝫ epatis ab attractõe alij ꝑꝑ de
bilitꝫ addigõꝫ alij fit ex cruſta calc acute
ad intestina alij fit ꝑꝑ uelocitatẽ deſtenſus
ubi a ſtomacho et intestinus et hor fit aut ꝑꝑ
multitudinẽ ſlãꝫ ꝛcio aut ꝑꝑ ꝛplecioꝫ coꝛ et
melancõe ipoꝛum aut ꝑꝑ lubꝛicitatẽ accidẽs
cibus aut ꝑꝑ ꝓpulsaꝫ ul horꝛoꝛ accidẽs
ꝓſpicue coꝛum alij fit a multitudine effluuioꝝ
colere nigre ad os ſtomachi alij fit ex cruciatu ul
ſlate deprendẽte a capite ad ꝑtes inferioꝛes
ul ad ſtomachꝫ et hor uult ypocondꝛia ꝓ tenta
ubi dicit q̃ ambuſtiõe ꝓpoſe egoꝛes fluit
his a capite ſlã deſſluit Alij fit ꝑꝑ multi-
tudinẽ ubi aut q̃ eſt plurimus ꝓ ſua
alij fit ꝑꝑ cruꝛẽ ordinis cui aut ꝑꝑ mo-
tuꝫ poſt ipm alij fit ꝑꝑ multitudinẽ ꝓmiſſi q̃
poſt ipm alij fit ꝑꝑ puritatẽ ꝛcolois cõpoſ

Signa

iſta ſunt cognoſcẽda ad ꝛcognoſcẽdũ
ꝛcognitionẽ ſcire q̃ expellit uꝫ et ſan
cius q̃ euacuat et ꝑ horꝫ euacuatiõis ul ꝛcep-
ſionis et ꝑ diſpoſitiõis materioꝝ et cruꝫ ꝑ dolorẽ
et modũ doloꝛ naꝫ ipſi fluxus ſunt ꝑꝑ apa
natuꝫ ꝓ intestinus cruꝫ ſꝛ ꝓ et dolorẽ
ueteris et ſtr et ceſſat uomitus et ꝓ placo in
ꝑte ſuꝑioꝛ ul inferioꝛi ſm q̃ locatus fuit et
pulſatio manifeſta in loco et rogit in locum
infimũ et ſpalis ipſi apa fuit ꝛupte ſuꝑioꝛ
uenã ſteꝛnus et nõ ꝛtinẽ ubꝫ et ſit ꝑꝑ
hor ſtomachi uomo anhelatus ſtridus et cructa-
tio ſpalis fetida et ꝓ pũo videt emittere

egoꝝ ſanguinolentꝫ ſed cũ ſupiꝰ emittit ꝑ ſtõ-
ꝛem ſpalis et alij ꝑ ſuꝑioꝛa ſanie et nec febꝛi
et oia alia accidẽ imitantur maxime uꝫ hypo
ꝑtela ꝛa Curta gnatoꝝ ſanies doloꝛes et-
ſe accidit magis ſi ſua ſanie et ſit cruꝫ
ul emittit ſanies ul ſanguis ꝓ ſluxu uetꝛ
ꝑꝑ ſpiſſiaꝫ uene et excoriatoꝝ intestinoꝝ
et ꝑꝑ debilitꝫ epatis ſcit ſꝛi ſanguis ſed nõ
ſanies q̃ uenit ab epate dua ſm magiſtꝝ
iſta ꝛſpuit q̃ ſanguis q̃ exit cum fluxu ꝑꝑ
excoriatoꝝ exit cum puctura et exit cum ꝛ tẽ-
ſura intestinoꝝ et hoꝛes cruenti cum
cadeꝝ uꝫ ſanguis ut ali fluxus pauci eſt et
nõ ſpumis Et ſi hic fluxus fuit ꝑꝑ excoꝛ-
riatoꝝ intestinoꝝ ſuꝑioꝛum ad q̃ euacuat
eſt ſubtile et puꝝ et plonguꝫ poſtea ſenſ
doloꝛes et puncturas ꝛumbilico et uetꝛe exit
illud et euacuat et eſt ualde ſpumoſus tota
q̃ euacuat ſpiſſ ſine ſit ſanguis ſine craſſa
aut hoꝛoꝛes ul egoꝝ et hoꝛ ꝛtinget ꝑꝑ to-
ritudinẽ tuſſitus ſupino ſputo ſuccus
ſicci poſt Si aut ꝑꝑ excoriatoꝝ inferioꝝ
ul groſſoꝝ fuit intestinoꝝ illud q̃ eua-
uat cum ſanguine eſt groſſus multus ꝛ q̃ſte
et ꝛmediate cum ſentit doloꝛ inferius
ꝛumbilico et uetꝛe emittit illud q̃ euacuat
et ſtr hoꝛ ex ut nõ ſit ſpuꝛus ꝛ ſpumoſus
nus q̃ euacuat ul exit q̃ uuaq̃ ꝛes ſit ſepa-
ta a ſanguine q̃ ꝓcedent abinferioꝛibus intestinus
ſanguis aut q̃ uenit cum fluxu uetꝛis ꝑꝑ
uenas ſpiſſas eſt purus et ſine ꝛpletate
et ipm comitat doloꝛ uetꝛis abſq̃ puncto
aliquo obſtat cum adiacẽs ſtõ hore et cõ
ſpuens ſm q̃ deꝫ eſt ꝛ fluxus uetꝛis ꝑꝑ
excoriatoꝝ Fluxus uꝫ uetꝛis q̃ fit ꝑꝑ
debilitꝫ epatis eſt cum deſtꝛo appetitu et
grauedine epatis ꝛ late dextꝛo et illud q̃ emit-
tit eſt ſtr lotiũ carnis ꝛtinẽs et ſic ex q̃
ꝛtin fluxus ſunt multiplicate macꝛ ſanguis
ſanguis aut q̃ ab emoꝛroidibꝫ ꝓuenit ſpiſſo
cruent et eſt niger groſſus et appetit emi-
nere cum amꝫ aliqus uenit et eſt ꝛ loco
illo grauitas et doloꝛ et ſpalis qñ emoꝛroide
ſunt ꝓtenſe ſi uꝫ nutrire ſuccus nec doloꝛ et
grauitas eſt intra amꝫ et ſanguis q̃ exit uidet
oꝝ exitus egoꝝ Signa aut fluxus ꝑꝑ
debilitatẽ epatis ab attractõe aut addigõꝫ ſci
q̃ ſit abſq̃ ſanguine et ſanie et eſt fluxus
albus ul uiridis et corpus ſit molle ai co
et minuit ſanguis ꝛ uenis cibi et ꝛtinet
doloꝛ et albiſcit et plũbeſcit et deficit
appetitus et ſit nauſea et laſſitus ul
Signa fluxus ꝑꝑ effuſioꝝ colꝛ acute

ad nutrimenta ſtat q̄ ſit poſt ſt adhuc ſtes
aut poſt aceptos medicamẽ acutarum
aut vmi puri et oĩum q̄ne tãleſtamẽt epar
et mordicat ipm et facit ſtm ẽcreabꝫ
tum plongant. Signa fluxus ꝙ vele
ritate deſtẽſionis cibi a ſtõo et nutrimẽ
ſtl q̄ ſit pp motum laboriosum poſt abum
et q̄ abus mſe ipo ſtant illud ẽ natũ q̄n eſt
lubricus viſcoſus ſubtil vl pĩguis aut pl
me q̄tus aut eſt ex ipo ẽtus ſalutat et eſt
ibi imbibo ſtãtꝫ et fluxus albus vidẽ
et eſt tum infine ſputi et eſt tum co paucitas
nauſe et ſtꝫ et vomitus ſtãtꝫ et ꝙ tuſſ tum cũ
cibo nuyn agroc cibũ et ago nqua nõ ẽ pluma
altãto et her ſpes diãta appellat et hcuntã
dñi vo audit pp mollitiẽ et ipleꝫ ſtꝫ illa
cad ſigna ſit q̄ cum co nõ eſt vomitus ſtãtꝫ nz
ego ſtãtꝫ et tum. Si aut pp horbor vl pur
tulas exigentes ex ſtrictione extremit do
lor tur gratat uſtõo poſt abum et extrahẽs
et loco et quo nõ et vemedat aĩ abum cuꝫ ab
deſtendit ab illo loco ſedat dolor ille et cõ
monet in loco nutriri illo vnde ſedat
et nõ ceſſat p mutat ſm hor et q̄ e ingẽ
eſt vinus ſobrie et cibi et cum ſua diſpone
nõ ſtꝫ altãti pluma altãtõe et ſtꝫ velocꝫ ejus
et deſtrictiones et ppẽ ſi moriret niſi mus
Si aut niſi mus nõ moreret ſtl tardiores
ejus et ſtunt ginutas cibi deſtendentes
ſubito ſapuit adniſcunt ſicut lapis radens
et hec ſpes i diãte lucuntã appellat. Si
gna fluxus ſti ãtulẽne effuſionis colẽ mg
ad os ſtõi ſtꝫ q̄ monet cum co appetitus et
mordicatio et acetoſitas ẽmonet in ore ſtõi
et ſedat illad ap ẽmeſtrũ aut ap partꝫ
oli ſ. alicui et nõ ſedat cum cibis nõ metuos
ſedatõe q̄ hz cum vicinos. Signa fluxꝰ
ex calido caputꝫ ſtꝫ q̄ ſit poſt ſopimẽ et dñi
ſtatem ẽgreſſionis dñde ſtruct ventꝰ du ppe
nat eugulas et i ſuis egrõibꝰ ſta mãte ex
Signa cius q̄ ſit pp multũ abi et mẽe
ſolum ſunt q̄ virtus appetitiua fortior eſt
retentiua et q̄ vehementia appetimus e abſq
mordicatõe ord ſtõi cuꝫ ẽmodat ſim appe
titum ginat cum quãe nã ſolut. Signa
eius q̄ ſit pp etatẽ in ordie ſtꝫ q̄ aĩe
dum abum res velocꝫ ejus nt ſtꝫ pnatu
ralia et ſpiã et q̄ ille res ẽſumptiõ ſtꝫ polu
tum ſtꝫ ſit lubrice vl pĩgues ut ſtꝫ bndia
pigma et molla. Signa eius q̄ ſit
pp multũ potus aq̄ ſtõe ſup abum ejus
ipa nota ſunt. Signa illius q̄ ſit pp
paucitatem ſpiritꝰ corpis ſtꝫ multitudo cutis

et pauatus appetitus et logitudo q̄tis et di
miſſio motus. Cura fluxus
cum ſanguine pp apã q̄ ſit aut ſictus eſt aut
cum ſame poſt apã q̄ ceſſauit aut q̄ ẽtenſio
vl diſcuptio ſi bibendo ſunt ẽtus
ſunt ẽtraneus eſt ut ſiat ſtõa d palmarel
la manu dextre q̄ eſt aut ãmulantꝫ et aut
clãtꝫ digitus et ſiat clyſtẽ ẽtinctiõ loci
q̄ ſit ex olẽ ros rosis et mirto cortꝫ et ba
lino ſtꝫ et ſiat horibus in die aut ſemel
Cumplicet lotus apoſtcoſtus cum emplaſtro q̄
ſit ex farina ordei ros nucꝫ et balauſtꝫ et
olẽ ros et ex ſuco acetoſe et plãtagis et ſp
me poſt prius vo aptꝫ ſup lotꝫ doloroſum
ponat emplaſtrum q̄ ſit ex malua mſto pẽ ro
farina ſeminis lini et fenugrec et virgil ouorum
et pigmedme porri vl butiro et hoc emplaſtrꝫ
valde matũatiuꝫ eſt et ponat ad matricem
adhuc ut nã ſanie gucta et tũpat apã et
aperiat mutrat uſq̄ adtpe quo tũpat q̄ſtcꝫ
p cuſſum ſanei et preſſuram doloꝫ cum ſuco
ſtõ ex farina ordei et ſabe ſatte vini ſpelce vl
acene aut cocdat mucꝫ ſanie ablutũ cum
aq̄ et dulcoata cum ſpo ros et agreſta aut
cum vino granatꝫ bibat aq̄ ordei decocta
cum murtino vl ſumach aut cum berberꝫ bi
bat ſpm agreſta vl dimirtꝫ aut ſumach
cum aqua decoctꝫ murtillorꝫ vl berberꝫ Si vo
bitie debil fuit cocdat carnes edu ul pul
lorum coctus cum ſumach ul cum murtꝫ aut
berberꝫ aditas cum vitell ouorꝫ et agreſta vl
vino granatꝫ aut ſuco citonior vl pirorꝫ
ſeu cum mina ſua cum eis et poſſ bibe vin
ſtipticum limphaticum cum aq̄ decoctꝫ ſedatiuꝫ
rõnum. poſt aptoꝫ apatꝫ vl emptuꝫ et cum
ſoꝫ ſanei fiat ſepe clyſtẽ cum aqua decoctꝫ
ſabarum murtillorꝫ ordei et melle ros et olẽ
ros Et ſiat pos decoctꝫ que ſit ſpe
rubarbari z ij fiat pulus cum quo puluere
ponat z iij aque decoctꝫ murtillorꝫ ul ſu
mach et diminuat ſit p horas ſpe poſtea
colet et dulcoret cum z ij ul iij ſyi dimirtꝫ
ul d ros et det cui die oi mane poſt ium
diſtantes fiat vnus trocꝫ dimirtꝫ vl d berberꝫ
cum ſpo d agreſta vl dimirtꝫ et vno tribo
ſuptiro carnes dulcis et carnes turturꝫ et
pdicium coctus cum ſeminibus et cum teſtula et papal
lo aditas ut dictum eſt Cocdat etiam tricum
et ſucum ſabe fructe edat etiam cum pulmẽ
q̄ ſic ſit ex murtillorꝫ ſpodij aĩ z ij ga
langa cinamomi cardamomi zuti aĩ z ſ croci
z ij hec appetitus exortat et digerꝫ
Cauſas hui q̄ clyſtia magꝫ exſtit ingtm hz

ñsiorum nteſtinor qñ ſuperiorum ſtinct egſtuã
mba ſtertuz nteſtinor vl' ſuperior patẽ aut
nũl affert ſed medicꝫ ſuple ꝙ os magꝫ coſt
tuit i egſtudmb: ſtertuz nteſtinor ſtuct nñ
dficultẽ ſtirmet locus i quo ſtut apti vl' ẽ
tonard vl' aquo emanabat ſanies ñs tron
q ꝑ ſtut ſꝛe mmme boli ar· maſtix dñ
gñi aſſ 3 ſſ teritt· et i torpent· nuz vno
dꝛacꝫ nartillor et tron hic cuz tron ñi
ore ſtut ſtinat vlcꝰ nteſtinor et exteriꝰ
que eſt i ſuperiꝰ nteſtinis ſed ſi ſuppoat·
cuz clyſti dro 3 ſtert ꝯtonatiõi et vlceribꝰ
ñsiorũ nteſtinorũ dat ꝑ os ñuz rob
aut mina ntomor ub ſuo dagꝛeſta aut
dñurtꝫ Cuñ fluxus q ſit abſq ſagᷓ
et ſame et ſit ꝓp debilꝫ cpatꝫ abattat
aut ad dugõ eſt ut 3ſtrict· cpar ñi vñ
tione q ſit ꝯtolõ d ſpicta ñuz olꝰ d maſtice
myrtꝰ et ponᷓ ſnp cpar cuphat 3ſtrict·
et apictra ſicut eſt cuphus ſtructuz ꝯſtuo
ab ſmithꝫ vl' cupatorꝫ myrtꝰ ñuz vnor
quo diſſolutuz ſit armoniatuz cuz glbus pul
me roſſ et ſtindat· ſit myrtꝰ ponatur
ſepe vctoſe magne ſnp cpar dbſq ĩdiſtinc
nndiſticet· ſepe cuz reubarbaõ ſtm q dñs
eſt ſtuſ· Conedat· añ pñduz et añ tenã
diatrion pipeon diacurdamoñ diacalatuz
et diagalãga bibat· vinuz puruz odoſtreuz
clarus vetus vl' nouuz ſuat· catricẽ dñs
ſupnus 3ditus cuz pulue q ſit· ſit ſꝛe pipꝫ
longi 3 ſ cardamõi 3 i cardamõ galange
nucꝫ muſcꝫ ſolu grãõ ſil' rubebe añ 3 u ñi
31 bꝛat· troch ſtelle cuz rob aut ms vno
dco ſtoto ſeuno et ſtat· hor ſepe Cuñ
fluxus pp nulã mcꝫ rolẽ ante effluxe ad n
teſtina eſt ut ſuat· ſepe nocte ſtm d agſta
aut ſtm d nurtꝫ vl' oxizacharuz et cõ
dat· ſtucuz ſtactuz ex ſtarina ordi vl' aute
vl' vizi et ſuat· troch d acetoſa q ſit· ſit
ſꝛe roſſ rn· ſpodij añ 3 v ſtis acetoſe vl'
hbe ſtiach balauſtiaz grñ arati ſtis por
tulace añ 3 uſ opij gr· ij i ſormat troch
cuz ſtuco ntomor i ponder 3 ij ſtunt i mor
vnuſcuz 3 i vl' u rob ntomor vl' mine
ſuat· lac acetoſuz d ſortꝰ cuz lapidibus
et ferro ignito ſpurgat· cuz d ſortꝫ q ſit
ſit ſꝛe mãborꝫ citrior et emblicorñ añ
3 i acetoſe portulace añ aꝫ i piſtet et bu
llant i 3 vj· aque donec mdulas pt ro
ſtipta colet et i dolatuã illa addant· 3 ij
3nti roſſ veter bullat· utcuz et colatur·
et det· añ diez hor cuz d ſocto mudſtando
mãz colicaz vetꝛeꝫ ſtingit· ſi aut i ſtuma

ect debil' et egdo ꝓ longat· et radat· gtuſ
et medicinã no videret· mlnuz 3ſerte tuc
tuã aliꝰ ect· abãc egruz cuz mcis lenibus
pigmẽtor nilſtoſ indie dando ꝗbz vice coctoꝝ
vnuz ꝓnuz aut cuz brodio gallinaz valde
pigmuz i quo ponat· nuca ꝓnus cuz vitell·
ouoꝝ abſq albumẽ et aliqd d ſpmẽ cardamoñ
vl' galange et no amedat· ꝓ vice mſi mat vl'
4or coclearia valde parua et nihil ñi eo
bibat· ſepe ñi die et nocte recedat· Et ſi
a potu abſtinẽ no poſſet· bibat· vnũ ſtapiuz
rubeuz tiphatuz ñuz aq dꝛacꝫ gtuoꝝ gñatoꝝ
vl' berberꝫ Cuñ fluxus ex vehemente deſſe
ſionis ñbi aſſeõ et nteſtinus eſt· ñuz talis
fluxus ſiat· admiſt cauſſ et nñtiẽ ſit· cuz
appnit· nſignis et mſtus appetit· i tuã
ut olꝰ tale fluxum ricẽt· ſe· ñuz ſuo ẽro et
ex ꝑte ñbi et potus et ex ꝑte medicinabuz eo
nenit· tñ ut penes tractꝰ cuz ꝓclarez
ꝓpã tuã ponat· aliꝰ vo poſſit ertrovi ñtẽ
i tuã fluxum Si aut fluxus augeat
ex deſtructione ñbi aſſeõ et nteſtiñ pp mo
tuz laboroſuz tuã ꝓpã ertt· ut ſiat· quies
et ſopnus poſt 3mediꝰ et ut ñbi cibꝰ ſiat·
3ſtrictꝰ cuz rebus ſtipticꝫ q ſtituit· ipos ri
bos i ſtoto et nteſtinus longus ꝓ manere
ut ſit· ad mcta q ſiat· ex ſtomach vl' agſtio
et mcis et berberꝫ et ſtibꝰ et ut i ſtirma
bibat· bonuz vinũ rubeuz puruz ſtiptiñ cuz
ribo parꝫ tñ et ut ribaria ſua ſint· no elix
ata ſed i bꝛeui et ſtibus cocta et q ſoptiñ
et groſſuz coquat· ante ſtbile poſt 3ſtrict·
etuz ribaria ſint· cuz pulue q ſit ex galanga
pipe longo et croco Si aut fluxus ſint·
q rubꝛ et ſtipo ſiant· illud qñ eſt lubricꝰ vi
coſus ſubtil' aut pigmus aut pluine ſꝛi
aut i ipo eſt· virtuſ ſolutiua et hor toti ſtic
medicus debꝫ ex i ꝓcꝫ ſnp inſtirmi dua
ñbi ſtiti Curet ſi ñbus eſt lubricus vi
coſus cuz ꝛibus aſſati vl' croci i pastillo vl'
teſtula condit· et 3ſtrict· cuz pipe et logo
pipe galãga rubꝛe et carpobalſamo ña
mo· mucꝫ indice et croco et cuz agreſta vl'
ſumach et mcis berberꝫ et mo dgñatꝫ
et ſtibus bibat· vnũ optiñ i quo ño ponat·
aqua parũ tu bibat· et q ꝙtat· et dormiat·
poſt 3medꝰ ſtllud idẽ ſiat· ſi ſtut· ñbus
pigmus vl' ſolutꝰ ponat· hñ in balneo ille
q parit· fluxuz pp ñbus ſolutus et ſit bal
neuz tepidus aque ddrtꝫ camille melilote
roſſ et ſolioꝝ ſalui et meſpiloꝝ ſtuat· poſt
exitus balnei 3 ſ tiriace ſine cuz 3 ij ſtr
dñurtꝫ vl' d agreſta aut d berberꝫ vl' de

sumach et cat bonus ille vo q pane fluyu
pp nimias ꝯtes arboris assiptas no indiget
misi abstinencia et fortalesce stom cus diagula
ga vl' ros nouella vl' diacitoniten bibat bo
vinu tiberis calidu yeme estate frigi Cibaa
eius sit valde digestibilia et paue ꝯtes
ut sut carnes pdicus fasiani oy turturis
anus puaz et gallinaz et pulus adiatu
et coctis ut est dictu sup nas bredia pigna
staz tarnus poss sm i pauu ꝯte rito
cau et erit valde utilia Si vo fluxus
sint pp multas flatu eas q stect ex albene
fluens et nimie sputi et paucitate nausee
et pulus et q i agrie erit vis fortis cabu
cus vomitu et cus purgacoe ex pigna vl' pau
gracoe ex mabolanis kibul sanato mastice
vl' cus medicine d'barbith et uno vitello sup
neo talo actu et cus cibis et potib dos su
pius et sius admicel? Utat hic parcius
fluxus exista ca dyatesaron pigeon et diagra
lauge vl' diacitoniten paruus coedat et
sepe et optia cibaa narrata Si aut
pp molliciez stoe et eius ipsius fluxus
omnino cus signa dca sut hic supius scripta
ysto cau no est voluus flatu neq ego cabu
cus electis dictis et no purgabit neq per
voluus neq pp oleum et rapiat sepe triaca
ex mina acitonoy et uno pontico et eius
dicta erit sicut dicta dca Si aut pp pus
tulas que est mstoro et i testis pcrescerit
q sues qz excrearit post cibus dolor i stoo
et intestinis i loco i quo no i venebat an
cibus et cus cibus descedit ab illo loco sedat
ille dolor et manet in loco cibo in flore
illo d'inde sedat et no cessat p mitaa hm
hor et q est i agroe vitus subtile et cibi et
cus sua dispoe no altan sed oio aut no
altan plena altioe cabu cus cibis acetos
et stipticis ut sit carnes corte et edite cus
agrestia et snach et rob acitonoy et pruny
et vitell' ouoy et alis lo acuti et sicut sut
uua d'granat et sic eius et agrestia et eius
syo et rob vl' syc murtillor uua eius erit
potius lipharus cus aq cisne aut cus aqua
dorch murtillor vl' acitonoy aut pirorus
Eligat sepe croc d'acetosa d'glbe ras sup
ferus mecoq et pulegij d'granat granatorus
vl' gus dactilor et d'gus uuaz aizmus
d'atonijs vl' cus syo d'agrestia vl' d'murtis
et hor an pdius et an renat aut ai syo
d'uuis vl' rob q sit hoqto cao dolubz
purget cus reubarbao et minat acitonoy
vl' cus syo d'murti et plibz Cus aute

fluxus augit pp lubricitatis admotis sup
firie stoi et intestinoy q sues pcussi a
boy no altatoius aut pue altractois erup
sut velox gentus cibi et depressionis et pp
si moueat mfirma Si vo infirmus no mo
uat sic tardius gentus et sentit grauas
cibi descendens subito stipitati ad inferiora
sicut lapis cadens cabit cus ellebo d'sple
qs q sic sit Sz sliquay i balaustiaruz
d'spnia balaustiaz thymi fenetus tamarisci
uis z x cancos z xvi grauioy passularuz
aretinoruz ut alchool tb i vl' qtu tb i gnoy
uuti aretinoy ut alcohol tb s fiat ellegi
d'zuo vl' ellebo d'thure et ellebo d'gallis
et fiat pulus d'gus granatoy et sliquaz
et dimat abs calidus oio et fiat aliqn dep
veteri fingoy et unctat cus carnibo assan
sup prunas et i ueteri cibus ut supius
dcm est et bibat unu potius cus aqua
uuaz pneget cus diocroce sua cemabolan
Rebalis et emblicis ameos et murtis et
dabit cus mina vl' acitonys et syo d'agresta
et sliquis Cua eius q fit anulis ne effu
sionis colis mgre ad os stoi est ut fiat
floca bapte et solo cus diocroce epithi
mabaz mdorum sene et ros ru et zuccari
ro vetery et post illud ponat victus mag
sup splene absq mora Fiat sepe croc
stelle uuaz cus zuccaro ros veti aut aliis
nouella aut diacitoniten cus zuccaro fiat sepe
clista mundificativa qz aq epithi cus melle
ros ad que subsequat clista scripta et fiat
ex aqua diorch sliquaz et gallaz et melle
ro et uno pontico Fiat sepe p mundicia
tuo pulus de epithio cus rob aut cu mina
dacitonys In aliis debz stime d'sorbentibz
uentriosis vl' sorbitionibz seu brodys fartis
ex gallinis pigonibz et mica panis nis dcis
sorbitoes offeratur nas et i pigniat et i dor
mant intestina et ea defendit a corrosione
qz ista cola ingia sua acuitis et vetos itate
roborando intestina mortez inducat Vin hypo
qta pterla affoz dissoluta si a felle ingo
i choleucrit mortle potest ex uno stipheo
lipharo cus aq diorch phoy vl' acitonoy vl'
murtillor Coedat carnes anatis et gallu
inarus coctas et conditas cus rob vl' agresta
et mel vl' cus succo berberis et coquat i pas
tillo vl' veru aut testula et alis i debete ai
piris et acitonys et murtis Si iste fluxus
egrit sepissime mitissimo me cus sedatoe
intestinoy et stoi et i carnatoe et gehoe
armatas mae cuspe ne madat i corrosios

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

medri et fiat ut dicit ypo. Cura eius
q fit ꝑ ramos vl' fiate descendēte a capite
adstom̄ et intestinū qđ ꝓ mundificāc ipi
cuz pigm̄ aut cuz pilulis rochis et amodō
sepe d'elleō d'thuie et coedē carnes arie
tis et vitulorum coctas nō i aqua et anisū
et pullos addras cuz pulue q fac fit ꝓ
cubebe cum pobalsam aiꝝ 3 u papis togi pi
pis galange mic muscat gariofil aiꝝ 3i croci
3 s abradat caput et fricet sorti cū pā
no asspero et cuplet cuz sinapi et aceto
ita ut vesicet ubi cusorbio et fiat frictus
cuz elbo albo et gargarism cuz melle ros
et sinapi et mastice et thuie vl'cuz qrielle
apposito et elleō d'thuie nō dormiat i
die neq sup cubitū et spatl post repletiō
et fiat vomitio cuz aiꝝ calida post qđ ꝓgressū
bibat vinū valde limphatū et sit nō
acutū tale cibum dictū ut sinapis dris
est. Cras q cura iste rectificat et fit
ꝓ uaz catarri sin q i capite d'catarro fermi
mentionez. Cura eius q sit pp nimiū
ibi est ut mesuet medico cuz qđ re cū qua
nō soluat nā et si ledit pp vehemetiaz
appetitus assipiat cuz comedit ge cibo
dulci unctuoso buccellaz et ge pigm̄ car
ne ppē vl' buccellaz panis i fusi i olꝰ ali
quo et comedat aliqz rez moderatz ge huio
aliqo vl' huio armeno. Cura eius q fit
pp cerebrū i ordie emedādi est alterare illi
ordines et sfortare stom̄ et intestina cuz po
tib2 et cibis dict. Cura fluxus q sit pp
nimiez potus aq frigide sup cibuz est bibē
vinū limphatū ꝓmixtū ut refrect ꝑdicto
sitis et moderato aque et cito ad sopnū
uenire et un diacotōn vel medico vl'
elleō d'thuie aut diuersis coctis vl' pris
aut castaneis et tenere aliqđ i ore qđ ꝑdet
tū est sens nullus i hor. Cura illuc q
fit pp panes ꝑsolucois corpis et ut ꝑcipiū
forte et longius et fricio forti nō pānio as
pero et sudare i balneo sicco nimiū et paz
emedē et emedē res q d'facili ꝑdiabitur ut
carnes pullor vl' edor et pullos columbarū
et nō gesse medie sed ꝓpesse multe laborāc
et monere. Cras hic sicut q clysma nim
d'fficile fuit valde utile i os fluxu cerebri
adque sicredis nie debet clysma ꝑfortat et sup
ueu et spatl qđ grames vl' rasura intestinoz
expellat ut i ceruicale et post ruptuz
apatz stringit d'gb2 clysteribz i antidotis
plenaz faciem2 inetis et magis frego fuit
insoribz itesus hz loaz qz dyami2

Caplin d'fluxu cerebri ꝓp errorē i ordie medendi

Cras cap̄lo i cap̄lo d'fluxu ab pluie
deo supine sua est metho uti horlo
ge paucis dicem2. Cras hic
sicut q error inductis i emesticis fiat
indigoz et i digo est cū multiplicatois sup flu
uius i stom̄o et intestis et multiplicato sup fluxus
in locis dictis villose intestinoz et stom̄i molli fi
at et flaccat et ꝓ hoc fluxus i ducit. Con
dicens q impedit digoz fit ꝓ ꝓ quary
est qđ multa cibaria et dulcia dulcoraz natuz su
mit i bona hora. Alt est qđ grossiz sentit
ani subtile vl' ego. Tert est qđ cibaria multa cū mo
dice aque sumit. Qrta est q nil ꝓdu
et fluxū ꝓdit nulla fit mora et hoc vult alia
ꝓ hoc cito dicemus tibi et cuz occ alia
materia ex quo error i ordie emedādi nō fluxi
cerebri inducat vl' i ducē ꝓt.

Signa fluxus pp cerebrū i ordie emedandi sunt q res

subtiles et molles et pingues emedat i co
ctione et i fluxu debet fieri fimus et q gtus
ex pulsus est fortis i eo ut est motus i fluxu
et gtus frequētia debil' et q infirmz sentit et
sit q cibaria nō ducunt motuz i eo insi sint
stiptica et dura et spatl qđ subtile emeditur
et ligatuz et ꝓpter qđ grossiz et stipticum.

Cura eius est ut infirmz sit otiosus

obe una i pudio et i cena et sit eius cibatus
stipticus vl' assatus aut i testula vl' in pastillo co
ditus cuz agresta et uitell' ouoz et spebz vl' cuz
uino d'gliath aut d'berberis bibat etiā cibuz
stipticuz absq aqua et hor i serene estate vero
sit limphatus cuz aqua murtilley vl' sumach vl'
berberis rectificet stom̄achuz cuz diacroniton sacro
cuz spebus vl' diagalange seu cuz elleō d'thuie
parcus bibat et paz emedat uice una et sic
ꝑficit curabitur.

Caplin d'fluxu cerebri ꝓp apā intestinoz vl' alibi q est ruptuz

Ver apā qđ grauat i intestis quz i stom̄o
quz i medio q assumtes huic cū intestis
et stom̄o et oc apa ut dictū est multotiens
fit ex cursu inc male ꝓcreas adeuntz apostematis
et apn̄o ulcꝰ adeps ruptuz punct febrē et dolor
augmenta et mior et sit sua fame et ruptuo apte
cita acuta i apnie debilitatur et deficiu

Signa fluxus pp apā q ruptuz est cū

testinis vl' alibi sit mediante febre et eqsito
dolore et pulsatois in loco i quo erat apa
et riuarucha aliqn gutta i cod et post gutta
audit i stomo aliqs tinee i membris et allema
grauitas et fames expellat ad stom et i regia

ꝓuias aliqꝫ et sic tal' fluxus ⁊ ductus ⁊ duꝝ
resse ꝑ medium istud. **Cura** fluvius ꝑ
aquā q̄ erupcio est ⁊ intersticio aut fodio si fluꝫ
illud q̄ emittit d'nunc plūme q̄ti et inste
rumes fluꝫ valde debilis q̄r ut libet oī hoī
cuz aqua carnes et brodio gallinar' pignii cor
tay cū pane usq; ad digestionē cāmuz et post
aliq̄ dorm' mebrent galline ita q̄ mebra
gallie nabet sup aq̄m ut panus naz hor aq̄
vl' brodium et tale dantē acquirit magnaz ⁊ tu
rez et ⁊ stomacū valde confortat et adiuuat ad
mundificacōm loci spinosi et intestinoz et exco
riatorū et affert multuz nutrimentū loci ulce
rati et excoriati ⁊ aqua vl' brodio ipō poterit
pōt pitell' ouoz vl' pullus gallinar' cardanū
unitullon et cron et adhuc ista magis confortā
coē ꝑtuz ut nō caderet. **Rubificat** oī aquedt'
supta vice vini et medicamē ⁊ calfacit vice ā
ut est cleū d'hiare vice alia et sitiā et hor
donec solidet et hoc bz locus nisi q̄n sues
venerit exruptiā apātiz ⁊ destruaz stomacū
vl' superiorē. Qui aut cucuit bet saues q̄n
testiculos inflatos supponā aq̄ mell' calida
cuz clisteri et post aq̄m fiat clist' ⁊ mixtuz
et ⁊ solidum nutrit cruz ex pillis assatis et
postea intestula et pastillo nutrit et confortat
cuz agresta et rob vl' succo berberis et mirt
et vitell' ouoz et spēbus et bibat vinū ten
beuz saphatuz ut aqua. Qui aut saues q̄de
pellit fluxū pauce q̄ti et ⁊ stomac fluxū debil
ut dm̄ est vigilat et caz ut dm̄ est. Qui aut
sup fluxū fortis fiat lac multo cum succi ficuū
lapidos ⁊ flamati vl' pōm et fiat spe mel
felle cuz urina vl' suo d'agresta. Augurat spe
lotus doloroſus cuz virgeto sed exolō d'uas
tice scā et olō d'ancto ⁊ aliis vigilat ut dm̄
est. Si vo mā stomacū q̄ fluxū vehemēs
acuta fluxū ⁊ depatte ppt apa q̄ rupturā fluxū vl'
ptis q̄ huxū assimilatur cuz vrīs vitulabus mun
dificet ꝑuias vesicales cuz stomac apm sen
et crescere et endurare et fluxū q̄ undosat
ꝑ urinaz et sic ꝑdūcaz mē stomacū adalentz
ptē fluxus nabit et dist medicus mundificet
bene ⁊ egestionib' vinuz et vespe. In dicta po
tu et medicis scribat ad intestinū fiat pōm
q̄ stiptuz est. Sed si mā apāt rupta est
⁊ pectore vl' ptis vl' genus ad intestina d'uat
ꝓuias omnibus mundificet cuz rebus dcis sano
d'ptis sic negligendo intestina et stom q̄m
oportet cuz rebus dcis supius. Et si mā
tricat ⁊ loci alius fit infirmo et intestinis q̄
stricat ex guntate et dolore loci et ex allenacōe
cuius tuc fiat cuz mundificacōe ꝑpā et sedati

adillus loan nō negligendo mā intestinoz
et stom et sic mabit ꝑ deus volunt.

Caplm d'fluxu vehy excatāv

Quatuus est ogdo q̄ fit ex mā sbali
vl' viscosa descendēte a capite ad stom
vl' intestinū aut ad gulas et fauces
vn cuz descendit ad stom et intestina mollifi
cat villos et ⁊ pedit digestōz et sic fit fluxus
vehy. **Signa** fluxus ꝑ fit excatato
rius q̄ fit post septuz et dulcedines cgois et post
repletōz ciboz et potuz ad q̄ stat septuz ⁊ mete
dūde ⁊ fluxus vent cuz ꝑ sedent ho cruglas

Cura istius fluxus est ut mat tota
tuus sim q̄ fluxus ut dm̄ est modatato supius
abstinat admixte cibis et sit exercitus bonus mesti
omus ⁊ te vna tm̄ s. ut edat carnes avicū aual'
vl' assatas vl' pedicis aut fasianoz vl' pullos
aut gallinaz additaz cuz suaco vl' murtis vl'
cuz berberis vl' cū rob d'uno aut cuz mua
citonioz q̄ fit ex tb ⁊ succo citonioz et tb ⁊ zuccari
et cuz uy acetū bibat sl' nisi ad sitim cū et
colet bibat vinū stipticuz tiphanuz fm̄ me
dietez nullo mō ⁊ die dormiat neq; supiacēs
comedat de lecto d'hiare q̄ sicc ⁊ cito d'fluxu
vehy cuz sume et post illud bibat vinū de
temp. Cocdat intellos ouoz aliqn cū spec
pungat cuz piper vl' cuz pillis rochus et sic
fingat cuz thime et mastice sepe cocdat
d'albedine et vitat totius ppositi q̄ fiant
naz nebe adustiōa ⁊ alius fiat ut dm̄ e
capl' de cruta.

Caplm d' chamaca

Camaca est fluxus vehy simplex cū q̄
haidore aut ypate nāe aut violeā
accidēs emittit q̄n alii sit cali
aliqn sēi et hic medius diabe alii sit cōpe
xionate mistino vl' mixte ⁊ frematicus ⁊ modus
tristis alii sit corpe existēte sano et ⁊ mbꝝ
accidit diabeta hic aut fluxus aut ypate
nē ut est dm̄ et cuz mixtione aut violeā
accidēs. **Signa** diabete corpe
existēte infirmo q̄n sed mixtione nāli sit sed
ypate ꝑ infirmitatē et bestius appetitus et
ex pulsionis et q̄ an q̄z accidit diabeta vera
sit ⁊ vrina et supfluus signa digois existe
vl' diuute et q̄ mdie medicatois signa pris
bona appnent et ⁊ scipti de tretica supvenit
diabeta vl' fluxus cuz allenacōe infirmi cor
pe vb existēte sano si diabeta supvenit ⁊ ten
cōe nāli suffocat solitz ut allenacio manifesta
vl' inchoata sequat ad ipaz diabetaz vl' fluxu
um et cuz hor appz melius et magis sopide
et citaz melius digit et cuz maiori quiete

Signa diabre q̄ sit violēa accidēs cōpe
hendere infirmo vl' sano sit q̄ infirmo ad
eius adventū nō appareāt signa digēnis
ꝑsone neq; diminute vel aliqo de medicatis vl'ne
bro si advenit tal' diabra vl' fluxus cū de
structōe appetitus et digestiōis et adipis dia
bre stupor lassitudo et nō lentus
corpis et membroz̄ nō aliqno incipe nec su
no sufficit q̄ ipa diabra vl' fluxus sequat
membroz̄ gīnitus cū tōtute appetitus et di
gestiōis debilite et tornus corpis et frematur
in significatiōes ocs ꝑ passiōē hypo. ꝑ tela ꝑ
ubi dicit vel ꝑturbatiōes vētris et vomitibus
q̄ sponte fiūt sīgd̄ q̄a os purgat purgat
et stercus et bn̄ fetus si vō nō fiāt
tant humores q̄ emittūt fuerit rub̄ vel ano
tenesmus ardor et pūctura et color hidez
cetis citrinus et oz̄ sb̄a fluidat nō visposa
et ī stercus patiat̄ spūs et anal nec ori mūre
et si humo et ꝑplō tornus corpis fuerit sig̃
strictura calidez et cruz crus et cruz horuz̄
sunt milius mutus signa mag̃ ētia erunt
Si vō humores sīt fuerit oia signa q̄ dicta
appebunt ꝑ q̄ color humorus possūt cognosci
raz possūt appere colōes humorus citrinus vi
des cruz mā frīa erit et dispā colōibz citrinus
vl' viridibus quoruz̄ appunt humoribz et q̄li
bus sīgnificāt sup̄ māz stomachz vl' caliaz partes
plene scripsimus de dolōe capitis vicio stom̄ et
capitis d' vomitu disputatum sufficiat q̄ dicim
est illud sup̄ stomachz cruz Cura dia
bre que est germā cellule ꝑ violetiaz accidēs
est ut mundificet stomachus et interiora si mā sunt
ibi sine sint cruz fel sine absq; fel cruz dolore
stom̄ germalcolaus citrinus emblici et myrr et
zuccaro vel vetri et del ī maturis aut in de
coctōe fenic germalcolaus citrinus emblici et myrr et
zuccaro vel vetri et del ī maturis aut in de
coctōe stom̄ germalcolaus citrinus emblici et myrr et
zuccaro vel vetri et del ī maturis aut in de
coctōe fenic ger z j rubarbari et z j mirabol
emblici myrr et zuccaro vel vetri q̄libet aut tres
decoctōes fiat sup̄nus ī milij loco dimittat
Tetat sepe ī male et an renes et post de
coctōi trochisci de berberis vl' de stella myrr
cruz zuccaro vel vetri et bibat post illud vinū
decocti sumach vl' berberis aut murtillor et
sit vinū rubeus stipticus si sint absq; febre
Si aut cruz febre sint loco vini fiat aq̄
decocti sumach vl' murtillor aut berberis vo
mitus et raz milius videt̄ unū ut vult hypo
ꝓtela 6ta assez dicit cruz adiungat hita
dinitat̄ spōtaneus vētus sup venes phut
diabraz et hec cura dicit fieri ꝑ ītuz mis
posuisse me ī ducit medicū hypo. ad modū
quarōis q. d. si nā ꝑ se nō moueat adhuc
nedum maz de loco infimo ad locum alium vl'

frigus menus cruz stomachi ēnti fiat hor
tibet si sint cruz se cruz vino vl' faba fracta
sint ī modicū vini aut cruz cibaria seu carnia
ordei et aq̄ risine et addat ista cibaria ut mell'
omoz et pulue murtillor et sumach vl' coqat una
vel duo cruz cortice suo ī decocto taz dm q̄ dimes
cant et cruz cocta fuerint accipiat virelli omoz
et immedie cruz agresta vl' vino d' granat
bibat vinū stipticū bn̄ tuphatuz cū aqua
ysterne vl' pluuiane decoctois murtillorū
vl' sumach aut nespilorū vl' sorbar̄ edi de
virtus cet debilis aut cet absq; se nutrit
cruz ꝓdictis et turture pullis et fasianis
et carnib̄ edi et aliis rebus certis ī veru
dicis vl' pastillo vl testula addit cruz pulue
murtillor vl' sumach aut cruz nespil' sorbis
vl' ciamoo galanga et croco et agresta vl' vi
no d' granat vl' sumo berberis Conserue stom̄
et nespila veniat cruz olo dinaspice et olo de
mirtis unyth cruz cetis ī medicina uigeth Sophus
ut inducat̄ ꝓpositū et quies et dormiat
sup̄ vehes q̄ cibus ꝑ hor melius digerit
et voluntas ꝑ citius mō ꝑstabit Cura
diabre q̄ est germā frīa ꝑ violetiaz accidēs
est ut introducā vomitus leuis ꝓpositū q̄
ut multi ypo. sati deus est ī cura tua ut supra
dixi est et medi est ut fiat q̄ mā est frīa
q̄ calida raz ut plūs q̄ mistōo timet ut vo
luit philo et magr Auic̄ li 2o ca de dyabetibz
stom̄ est frīa et humores frigidi et phor milius
bene et sanant ꝑ pellit ꝑ vomitū Mundifi
cent intrinseca cruz ebz supradictis ipa pietra
cruz dulcetōe mirabol̄ kebuloz et emblicoz
et murtillor et an et mutat cruz pull' assatis
turturib̄ ꝓdictis et piscibus et aub̄ dulcibz
ī acetosis et pratis edi cruz agresta et vitell'
ouoz vl' cruz vino d' granat aut sumo berberis
et pulue citonior cardamom̄ et croci bibat vinū
rubeum stipticum tuphatuz cruz aq̄ decocti nespil'
vl' sorbar̄ aut berberis et pone longo tempe
sint cruz se sine sabsq; se et assit̄ sepe cruz
ducentorum vl' cruz cellario dimittat̄ longum tempus
vetet cruz olo dispicum et olo diuastice mixtis
possūt medi alia letificantia cruz stomachum aut cruz aliud
cruz stomachum aut cruz aliud cruz sepe Sunt
diabre sunt ꝑ mundastraz nec sine sit germā
calida aut frīa sine sint dicetica aut nō
nichil fiat nisi debilitans supvenit sed mutat
cibis homo et potibz dabis siquis ei aut
ꝑtus debilitabit nec predat sim naz vl'
habundabraz me ī diabraz ut supra dixi
et spāle cruz ellaps ꝑ fortitudo stom̄ et ī testi
na sic cruz diacito uiten et troch stelle et plob̄

aut nuz vmo q̄ste sit ℞ duas fialas vini
tubei stiptici ʒ mj zinzi ro. vetꝛi ʒ ij mu-
tilloꝝ ana ℈ et grauoſt' imo xl pistemi-
et ruscant' oia ista ſl' et bulia' adiuue
clebete doner medicinas sit ⁊ ſtipta tele' hor
et ipfuit' dauit d' eo an̄ pndunz et an̄ rena
ʒ ij vl' vj vene calu' estute ⁊ſicut cet' ſtm

Caplm de fluxu vetꝛi nuz ſanie ꝓ-
dicali et nuz ſanie ſtoſica et ana

Scribe hic ſicut q̄ ſanies ſupe' est
q̄ venat nſi a uebro excoriato
vl' ulcato et q̄n̄ ſit prodical' vl' post
ꝑs breue vl' magnuz nr̄ ſtias aſſiones
vl' apiceos hr̄ ſtuat medicus q̄ pueit a
uebro excoriato vl' ulcato q̄ libet nuſſuz
uo hz aduntestia vl' ſtoꝝ et ex hac ca ſtuat
prodiuz nl' ut pollacꝝ ſilla vo ſanies q̄ est
ana ſiue ſit ſtoſica aut no vent aſtoro
vl' uteſtes aut uebꝝ q̄ habz ſtm̄ hyſſuz ad
tres hut fit aut eis ſanies ex ulcꝛe ca
loꝝ nalis vl' nal' eq̄' dnant ſup ſtoꝝ
habent q̄ ſanez mittit

Signa

ſanei prodical' ſunt q̄ ſit post ꝓtinas vl' apo-
tin q̄ fuerit maſta ⁊ alu ꝓte corpis et hor
tonuz ſunt ꝑ dolo loci et tm̄ore ſuntates et pur
tuaz et affectoꝝ m loco i quo ſanies guabat
aut fluxz vetꝛi et i quo mebro generatur

Signa vo ſanei q̄ est nouca vl' cinca
ana ſunt extra ipa maſta et ex natuꝛe ſtm

Cura

fluxus ex ſanie prodicali
est ut ſpdet' loc̄s i quo ſanies fuit vlceꝛat
et ſi est dtinas adptes vtalium mundificetur
nuz aq̄ d'certy apij dauci ſeu' et rosee et cuide
et mell' vl' zuꝛi aut nuz aq̄ mell' nl' zuꝛi ubi
dicta ſunt lupi ypocpos yssop et alu luz coro
et ſit dalys ptib' et ꝛfortet ſtom̄ et intꝛa
nuz troꝝ ſtelle aut d'ſpodio vl' d'berbeꝝ myrꝛ
cuz zuꝛo ro veti' aut roſ nouella ſucebus et
pomis fiat ut dem̄ ſit i dicta ſup locum
quo sinuet fiat unctio nuz unq̄to ſto ex olo
dragilla et olo d'nastice et rosat Aut fiat
cuplem̄ nuz maluaſto ꝑpato et ſarina ſti
gei ſto lini anesi flor rosille myrꝛ cu ſa
na ordi ul' bunio q̄ ſit ſufficies ad tostand'
oia ſl' ſi die mundificet' loc̄s ſanei ꝓpe
i uia hoa et i alia ꝛfortet et ꝛfouet' cu rob
troꝝ et clysꝛ dictis et dicta et ſic fiat ſanes
ſiue donec ſanes fuit ꝓfiauta

Cura

fluxus nuz ſanie cronica et ana ſiue veiat
ab uteſtis ſeu astoro aut alibi est ut fiat
mundificato uteſtuoz et ſtom̄ pos aut nuz
cluſteri nuz aqua melt ubi diſſoluti ſunt duo
ul' tres viteli ouoꝝ et aliq̄d pinguedinis et
post illaz ablucoꝝ fiat cluſte' calꝛ ⁊ cauat̄ et
ſpoliatoꝝ q̄ ſic fit ℞ cupatoꝝ barbe yn
ne ul' ſucci eius glandiuz aut eius rotꝛo
aȝ ℈ i uzi ablui ʒ ij rocſit ℈ aqua et ampi
atur d illa clyſte ℈ et diſſoluat ℈ illa cu ſuc
cala et colata d' medicatꝛ q̄ ſic fit ℞ the
rias pan̄ dn̄ recepte hiatapei aȝ ℈ i opi ȝ i
terent et cribent' iſte medicie et miſceat'
cuz duobus viteli ouoꝝ ul' rob et fiat cluſte

Aut post mundificatoꝝ ſuat ꝑ os delectꝛ q̄
ſic fit ℞ gum̄oꝝ paſſulaꝝ ana ℥ij ut
alcohol ℔ ſ gum̄i mutt ana ℥ij ut alcohol
aut rubꝛ ʒ ij balauſtie i ſiliquaꝝ dſpmis
et balauſtie dgranat rubꝛ ſicutis ul' hyp
tamariſci aȝ ʒ v. cimbos ʒ viij fiat ellect' uz
zuꝛo et hor est eleoꝝ d'hiere ꝛeys adſtigen'
vetꝛy pnoas appetitus et ſinuones vetꝛis
et ſpolias ulcꝛ et excoriatoꝝ et ſit ex ſepe
ebus abſq̄ zuꝛo cuz quo ofter' bibat uinz
ſtipticuz ſiphatuz cuz aq̄ mutilloꝝ ul' piach
aut berberꝝ dicta ꝛdimedia et ſupocꝛ fiat
ut dem̄ est ſupra

Caplm de diſſinteria

Diſſintia est fluxus vetꝛis nuz excoria
cois intestinoꝝ et eis ex coriato aut
est noua cui q̄ nō est putꝛfactio
aut est antiq̄ cuz quia est putꝛfacto mala
ſit aut noua et antiq̄ ſſe aut ex cola puꝛa
aut ex cola nigra aut ex flate ſalso

Signa

diſſintꝛ et excoriacois q̄ ſit ex cola
ſi ſuit leſio ui ſupioꝛbz intestis et ſuit abſq̄
putꝛfactoe et no antiq̄ ſuit puctura i vetꝛe
et ego nuq̄ ſt' vſtoſitates et mucilago et
dolor ſup umbilicuz et q̄ deſtendit ſe post
doloꝛez et puctuaz ꝑ horaz vnaz aut post
logiuz tps et color egois est rubeus et ſtia
ſubtil' et eius odor est odor colere et ſtia
cole nuta valde cuz ſtiꝛbz et mucilaginibz
et ſuꝑfluibz pp logiuz tuſſiuz nuz eiſde

Si

aut ſuit i ſupioꝛbz intestinis et ſuit eis puꝛ
factoe et ſuit antiq̄ erat cuz mucilagie ſanies
et ſanguis et erit iſta nuta nūq̄ additeem
et cuz ſtiꝛe et erit cuz ea triſticia et ſtis
et ſi cuz iſti ſignis dis et diſtedis ſuit urina
color hitidus et roſeus et pulſus ſigꝛa tole
tuꝛ ſignis magꝝ erit erit

Si

aut mā ul'
excoriano ſuit i uteſtis uſioꝛbz no erit anne
xio ſuꝑfluuz et ſtis additeez pp tuſſim bre
uez et ſeqꝛ ſeritus ſtis puctuaz

Si

aut
ſuit abſq̄ ſanie et cuz ſanguine videbit q̄ egdo
ſit nouꝛ

Si

aut cuz ſanguine et ſanie ſuit
magꝝ autiq̄ medicabit et ꝑ addoloꝛ ꝛblui
et puctuaz ſeqꝛ ſtis ſeritus et ſuꝑfluitus

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

evit absq; dubio eg̃do ī mſoribꝫ intestis ſn
alys ſignis oñibꝫ ẽſt ſapiori Signa diſ
ſnte vl' cerociacois q̃ ſit cerolā nigra vl' mlā
ſit pcta assidua et eg̃o nigra q̃ equa cuz
d'at ī ra phiam bnlit et odorē cr̃ odor
areti Et ſi ſnt ī ſapiōib' ī testimo adunytro
eius ſ' mlē erit mlūs cuz ſcribꝫ et nō cmutr̃
ſtatz post dolōz cmittē gr̃ et nō ẽſt aduſto
eius cuz ſere nap cuz ſuppſtubꝫ tuc eg̃do eſt
ī mſoribꝫ intestis Et ſi color vrine et aplō
et līmdo et usus rēz guantuz mliaz cōue
nit ſup dmuz mlē vericet et magz emt ma
nifesta ſigna que eg̃do ſi autiq̃ ſint nō habēt
ſi vō nouā cuat ſm alnatorē et pm ypo p
helā qta assoy nō mat ſmc nouā ſint ſuc ān
qua dcit cuz dassuetā ſi aſelle nigro ī thar
nit mōrle ẽſt et alio nō ẽgſtudnubꝫ qbus
nap nicipietibꝫ ſi fel nigrū aut ſtrſuz aut
dorſuz cricuit mōrle et hor ẽſt vñ ſi cept
cuz vlcere vl' cerociacōe mūta et ſi ei rito
cuz aiā ſuam dilgent bñ nabit et hac
intendit alnator cuz alys q̃ cutā eius po
nat Signa dissnte et cerociacois q̃
ſit cerflāte falſo ſit q̃ accidat post robuzaz
et cataruz et nō ẽſt cuz ea ī eg̃oē ſames pli
ma nz rolā nz rubedo nap vndinus ymo flā
et vistositates nap mlā acutus ī ẽſt que
pugnat mlūz et vehemtius ẽſt cuz ea phia
Et ſi ſint mſuſpicōib' vl' mſoribꝫ intestinus
audit d'adunytroē cuz ſcribꝫ et d'dumſtoē ut
dcm ẽſt ī alys Et ſi hnet plānz vl' ſtabiez vl
habundāt mpūto cēt fortius ſignuz ſuper hoc
Cuā dissnte q̃ ſit cerolā pua
ẽſt ut aſtorcat intestina et ſtōmus cuz pulue
d'bolo q̃ ſic ſit ſ̃c ppīa assati ʒ xx aruoglos
ʒ x̃ gñ acati boh ar. aij ʒ xx ſcis porrī
ſcis mirtill' aij ʒ x tenāt et ſit dos ʒ m añ
cruaz et ī mane cuz rob dcitonis mutat cū
vitellis ouoz et caseo aut cuz ſuco ardi' aut cū
lacte nigro cerectuz ſit ſerenz aut lapis igēt
et condiat ista cibaā cuz adipe vnz capnuz
vl' edi bibat rob citonioz vl' ſucus eius cuz aq̃
dcorū mirtillor aut ſmach vl' berber Si
aut ista nō aſtrect mudificet ſtom et testi
na cuz dcorōe q̃ne ſit cr̃ malol' retus et ebul
et murt et berber et mutat cuz dicta dicta
et pullus assat vl' ambo q̃ nō degut ī agz et
cort mespilat vl' pastillo nutrit et adit cuz
vitell' ouoz et agresta aut mirtus seu ſuco
citonioz ul' cuz mespul' sorbis et ſilīb et aq
pulue ſto cerātamo cardamo et croco et
mirr et aliꝫ lo accti Cras q̃ accīn vald'
malus ẽſt ēſe et cuz alys ebus ſtibi ſnt

cerotacō q̃ ideat et cōbedit ſed ſi nō ſnt
cuz cerotacōe nō nocet ī fluxu colico ſtom
ret cuz ſnis admich q̃ d'ſtent colāz posset
omede vitellos ouoz cotos ī accto cuz ſms
cartilag ēſe et cuz admich dict ſiat digna
mudificatiua et mcuriatiua q̃ ſint ex aq̃ mell'
et vitell ouoz et adipe vñz capnuz al'di
et ſit tepidaz hāc ſuppositois ad q̃ clusiū
mundificatiua et ī tariatiua ſuccedat ſdictā
et ſdotatiua q̃ ſint ex aq̃ dcorū mirtillorū
ſabe et ſmach cuz qua aqua mustet adeps
vñz capnuz et cdi et pulmo boli ar dcis ſu
pmus ī cod' caplō possit cuz bibe vnū ſeptiēn
liphatuz nz aqs dict ita q̃ aq̃ ſit duplata ad
vinuz et hor ista cōcois hz locuz cū ſe
et absq; febre Cuā dissnte que ſit cerulā
est ut cuitet accidz oio et admodū q̃ ſit ce
co et cocdat vitellos ouoz et cibuz dtizo odi
tuz cuz adipe vñz capnuz et cdi et aug
ſtmu et cuz papāne et portul' et cū ſcibus
et cuz ſcis amcis et an' bibat ſm d'pū
vl' d'cionis nz aq̃ plumah vl' d'aſtia aut aq̃
murtoz vl' d'ſmach Cocdat ſucuz ordi' ul'
auene bibat alq̃ vnū ſeptiēn cuz aqs dcis
duat ſm d'ncmſāe vl' dcos cuz pulue bol
ar. postā ſi ſint nariz q̃ nō nāt mudificē
cuz ʒ l rubarbari et aq̃ dcorū ſcie et epithi
et mādet mdoz an' et amcos mundificatiuz
sepe cuz clistez mundificatiuz ſcis ex aq̃ mell'
et adipe pignēnis vñz capnuz vl' edi et fiat
ī die bis vl' ter postā fiat clusma postremo
cuz aqua dcorū ampatoy ſuci barbe ȳrine
et glandiuz et cizi ablueī ī qua aquā pona
d'pulue q̃ ſic ſit ſ̃c thuri ſang dracōis
litargiri cerusse aā ʒ l opij ə l et addant cuz
isto pulue duo vitelli ouoz vl' ij et fiat clus
tere mundificatiuz vice una et astrictiuz vice
alia et ita ī omi ſtuxu ventriz fiat clusma primo
mundificatiua una vice et astrictiua vice alia ne
foret cuz cibis deis ſupmis ī gbz nulla mō po
nat accīnz alia oia ſic Cuā dissnte q̃ ſit
ex flāte falſo est ut bibat aqs dcorū ſmach
et ordi cuz ſco dcitonis vl' rob ul' aqs dcorū
murtoz et amicos et an' cuz eisd' ſyis Cocdat
rizuz ēdituz cuz adipe vñz capnuz vl' edi et
vitellos ouoz et lac unquo ex mcti ſit frmz
et lapideus iguti et carnes ēditus et cortas
ut dcm ẽſt cap isto ſup Christi ēſe bis in die vl'
ter ex clusti ſto exacta dcorū ſicle polypodij ſu
tre mell' et ordi et cuz olo d'naſture vl' olo
dactilla aut cum aq̃ mell' et ſicle post ista
fiat ſuccessiue clusma cuz aq̃ dcorū ſmach
murtillor et boh ar. ī qua dissoluat croc ſicle

vl' trocz dspodio aut prius dbolo ꝺuat ſc
pe i aurā duos trocz ſtelle cuz ſyo dtonys
vl' dmeto et aq̄ dtocz murtoz vbꝫ ſpilos
et ſpiuz et ponat medicus i iſtis cliſtib⁹ ſpp
tas et ſtrictiuus ſſp vitellos ouoz et pigue
dine ſiuz capraruz et edi et aliq̄bus vnus ſpp
tui Dicendu eſt hic q̄ cliſtia indigeſtiua
vl' i crudata ſiue aſtricta i di fluxu vetꝛ et
diſſuriā q̄ fit vicio iſtiniꝯ intestinoz plus
valet et aſtrinꝯ q̄z ipa fit vicio ſuperiorꝫ itestꝫ
norus Medicine vō q̄ ſumunt pos magis
valent q̄z fluxue vl' diſſuriā aut exoriatō
fit vicio ſuperioꝫ q̄z etc Regulā iſta e unius
cuiſq; etaz i iſto tam miſeraꝫ cuāuuꝫ d fluxu
vetꝛ et diſſuriā ſta indigeſtiuā in cliſti
lentio et indigeſtiō ſoluz cuz cliſti ſiacto
exuno ꝺubō ſcriptio dtocz murtilloz et cuz
vitell ouoz et hor optio et vltio vſq; tenaſmoe

ra.m. 136.m

Caplm

Tenaſmon eſt difficultas aſſellandi
cuz conatuꝫ et pondō ſſe fit exuno
ſlatꝰ vſq; ſi adherēt intestino cu
ad inuetuz eſt aliq̄d colē indigeſtū mouendū
et voluntatez aſſellandi exeuantꝫ et hanc vo
luntatez vſq; ſi adherēt intestino cu
diſſuriās motus i iſto cauꝫ exdiuſitate cauꝫ
dictaꝫ et ſit dolor in loco et ſuturas exoriato
ſit exeruſp dictꝫ ſignus

Signa

tenaſmoꝝ eſt ſtrictura aſſellacoꝝ pauce ut ſpe
tuz et dolor ledentis ꝓpe anuz et illud dicꝫ
egredit ego no eſt priuetuz cuꝫ ſtere et inuat
hntes cuz ſuppoſitoꝝ collaꝫ plus q̄z ſtuges cruento
et ſi eſt ibi exoriatō nouā emittit ſagnis
matie cui vō vetus ſuit ſanies cuz ſagine
vl' ꝓſe no mixta cuz ſtere Credu eſt hic
q̄z i omni fluxu vetꝛ adque ſeptē allenuato
ſiue ſit cuz febre ſiue abſq; febre ſiue ſtrictu
des ſiue egrdo ꝓſe aut ſit medicinal' e ſig
ſicatō ſup bonus i ſtrictio cui vō adipem no
ſeptē allenuato i pte nep i toto e mala ſig̃ſime
ſdp futuꝫ et timenda vl' oſtigeret i augmto
debilitatꝫ ſtutus mors i ꝓxo expectabit abſq;
dubio naz tal' ſtrictō ſigt q̄z nā i ſtus opibꝰ
eſt ꝺſtricta vl' amillata et q̄z nullus poſſe hz
cont acidez vl' i ſirmitatez cont corpus na
et ꝓhor nihil expellit vl' expelli pōt extra
co q̄z acidez vl' inſirmitatis ꝑ nāz et i
tuſſera i tendit deſtruē et pōt

Cura

tenaſmoꝝ eſt ut ſedāt inferna tce vl' q̄ter
i die i aqua calida dulcoꝝ leatuz amoſſlor
radille melliloti anetꝝ et ſupponat ꝓpter
ejcerit ab aq̄ hominuz q̄z ſit ſit ſtrui
thuꝫ mixte hui aiſ 3i opij 3ſ ſiat lauatꝫ

puꝫ i pondō ℥j et ſupponat hor eiz hominꝫ
doloꝫ ſedat et ꝓpiuz mouerit ſit ſuaꝝ q̄z
ꝓpius i fluxu et tenaſmoe eſt ꝺmelioꝝ
tebus ſuat etaz i mac vnuz dtocz q̄ ſic ſiat
ſit pris ſuſcipiat ℥ vj ſeꝝ anetꝝ ſe feu' aq̄
℥ v amcoꝝ ℥ vj ſ opij ℥ j ſeꝝ apij ℥ x ſiat
tocz cuz vno pondō vnc ℥ vl' aut et ad
miſceat cuz rob vl' ſyo dtonys mundificet
aut cliſtib⁹ mundificatiꝫ deꝝ mdiſſuriā ex
ſtate ſalſo et cuz aſtrictiuus ſuat ꝓs dtocz
que ſe ſit ſit inabꝰ atriuꝰ et cubitoꝝ
aq̄ ℥ vj anetꝝ ſeu amcos aq̄ ℥ j piſtet et
bulliant i ℥ viij aque donec conſipte ſint ꝓpe
ij rolet et i colatiā illa addant ℥ vj rob vl'
ſyi dtonys et det aū diez purgat cuz et ſtri
git tenaſmoꝝ ſ egat cuz dicta et potꝰ ꝺos
cuā diſſuriē ex ſtate ſalſo

ra.m. 137.m

Caplm

Dyrimbi i teſtis et Ano

Signa

vermiuz q̄ntꝫ ſint i ano et
longitudine ſine ſint ꝓpinis i ano et ꝺmeto
et q̄z apparet alia et i nodiz ꝝmiū rapei ſigā
ꝝmiuz latoꝝ et longoꝝ q̄z m teſtis groſſi et
longis naſcunt ſint obtutus coloꝝ vl' paliditas
et velocitas motuꝫ ſeuus et ipius tollatiue
punctus et vehemētia mordicationis et ſyncopis
et dolor i vētre ꝓpē ſinus et ſenſibilitas de
uacuis eoꝝ et i voluceris iporꝫ illa hiaꝫ et aq̄
cuiens exore et egeſto eoꝝ aut exi ſoriate
gioē aut ſupioē cuz labor adeſt aut febris
acuta et cuz audit dolor i vētre vehemens
ſunt i cutē rez ſlēs epilē et ſyncopi et ſpaſ
mo et morti ꝓximo multotiens inferunt ꝓp ſuā
vehementiaz et ꝓximus naſi et ſtrictio i ordiā
tu ipius et oculoꝝ ꝛcauitas et ſenſus odo
ꝝmuz i anhelitu manifeſte

Cura

ꝝmuz q̄ ſine longanone et ano naſcunt et ap
paret eſt ut abluat lotiꝰ cuz aq̄ ſal' vl' ma
rina calida actu et ſup pone obſq; ablutiō q̄ſq;
fiat albuz aut vngere bonz cuz olo ꝺſpinꝰ
vl' ꝺ amygd' amaꝝ cofert etaz mlteꝝ lauare
lotiꝫ cuz aqua tuthe vl' abſinthij aut calamenti
vl' lupuloꝝ ſeu ꝓſicarie vl' nirtarie ꝛſert
mlteꝝ et eſt ꝛcus tagere lotiꝫ q̄ et intra
cuz ſelle vitrino et ſtibꝰ aut cuz olo roſ

t quo sit aliqd aloes Aut cuz aloe mixto cu dō
d'anglice amary aut nucleis pstroz et uui
disicet si est pōle cuz clistē facto qeaq; absu
thij et olō aliq° qe dict; et aloe vl' pigat et
aliqlo salus bibat vinū albū tuphatuz et
comedat res assatas et aues bone carnis
et alca corta ¶ Cura ptinuz logroz et
latoruz q; intestinus nasciū ē qz oz t plus
ut nō cibet i maturitē id est digestuz et tollet
stanū donec laboet labē ventu sup stanū dūi
sorbeat aliqd lactis rea ut cuz stercrit illud dno
bo aut tribz diebus dissoluat medicamē in
lacte cuz aliqlo acceti q sic sit sz acrius at
et sēs grat ingelle et turbit anz i fōrme lupi
noz z i strictos aratī z s sticat oiū ista ai
acto sl' et dquit z mj cuz lacte qui stimes
est valde ¶ Aliud q; est lenis et nichus sz
farine lupinaz z ij sinapis z cuz fiat plus
crbatus et sticat cū melle et dquit z mj aq
dic cuz aqua vl' vino Abstruct ab uentos
et dulcibz et vstos et grossis guabz uaz
dras sicut apastra et arbarys q; sunt yeos
et pisibz et fabol' et fructibz hūdis bi
bat unū albuz odōsuz tiphanz aliqlez vl' bu
luphatuz si cuz ste nsterū fuit ingat ventr
quotidie cuz olō q; sic sit sz oli' ros vl' d'ruta
aut d'anglice amary vl' d'merkis ppeoz z uj
acti z s pulpe roloqui de rute fell' vacuū alcs
aiz z uj sit aut hoc uigiluz solutz ex aliquo
oleo vl' olō ros mixto cuz alce et aliqlo acce
ti et sup uigiluz vl' uictoi ponat emplet
q; sic fit sz absinthij rute aiz aa j pistent
et roquat in aceto et cuz eis unsterat d'fari
na lupinoz et ponat calu sup vetez pur
grat et cuz puero et iuuenc cuz aiz que sic
fit sz medulle cassiel z j dissoluat cuz
z uj aq dcoct; rubit i maiabz colet et der
an diez sn nsuntibz et lactantibz dissoluat
cuz z ij aq dcoct; nucleoz ppi vl' amigd
amaraz ¶ Sola aiz dcoct; cuiusq; amaruz
vl' nucleoz ppeoz postq; bñ pistata fuerit ex
pellit omnes lactuuz vl' puerorū et i uentre
dnī Coedat res assatus vl' oditus cuz agsta
aut aceto et sale bibat ut dcm est vl' bibat
aiz dcoct; nucleorus ppe i qua aliqd aceti
ponatur

m°.138°

¶ Caplm de debilitate renuz

Debilitas rēnuz fit aliq; ex alteracē ep
plōis aliqn abcetemaē ipetu
aliqn pp dilatacoz uiaruz utri
q; supfluites d'ibut plus eis
debent ad pōs et sz grosse albe mysteri
rubedē ¶ Signa debilitatis rēnuz

ex ploe fit sgficatiua talitez aut sitez rēnuz
ut loc talitas vl' sitis cuz doloe et q; nsus
rēnuz calidaz aut siccatiuz nocet aut asert et
colorate aut discoloratio urine cuz multūe
vl' paucitate naz multa uerma et sit; atenuā ar
litez rēnuz pgit et si aliq; hoc nō hūeritur os
p potuz aque et sp lugit post potuz aq; et urina
fuit alba subtil' qi aqua et cito minuit nit ue
trinus tallez rēnuz pgrent et est timed' ne iste
ad ethicuz oiūtat ¶ Sequa pgna sitis ¶ Signa
debilitatis pp extenuacoz corpis fit signa sgfi
cātia extenuatis corpis sicut sit; et extenuatio
mēbroruz et q; usus rēnuz i pigritatuz corpis
asert et q; urina est multa alba limpida et absq;
supfluitate acetis tipā ¶ Signa debilitatis
rēnuz pp dilatacoz uiaruz pquaz hūoris et sup
fluitatis madant ad renes sit q; urina appet in
supfluitatibz albis vl' rubeis i modu lotuē
carnis et est absq; dolōe pcipibl; qi sō sent
i dorso aliq; dolōe nō nteslis et panatas
appetitus cruris et q; nigit sepe supfluitates
deas cuz urina pauca ut plūi ¶ Cura
sanā debit rēnuz ex ploe est pcedez q; debi
litas ex ista cā e magis masiua et pueniens
q; ex cauis alis et dicemus cadē / Si aut de
bilitas fuit ex ploe frā asserat rēnes cū olō
dspica et dianisice et cetera mundificātia et
mutat cuz cāmbz castatis eda et arsicis
coct; cū sēnio et pet° et boagie et cāmb' aiuū
coct; i pastillo et testula aut ueru adit ei me
ta et pet° et sinapi sēd cuz rob aut puluē sp;
q; sic sit sz pipio longa z ij cādami z j amaz
amomi aiz j cardamomi grauef; mundificate
aiz ij si cura z s fiat pulus cribatus bibat
uinū bonuz edēsuuz clarez mane cubedis
tiphatuz cuz aqua dcoct; mell' et galange
Comedat cruz uitellos ouoz adustoz in speb
dris et d'hertus sēnio pet° boagie mēta et
stlarca ¶ Si aut mā fuit ibi sit appares
vl' pcedē mundificet cruz aq; dcoct; turbit vl' ten
barbā stolopendrie apij sēs et anetos et dulco
ret cuz melle aut melle ros sup rēnes fiat
emplast cuz cera et laudano mastice mirra
ybnice et thime et olō dianisice ¶ Si aut no
tuaret p hoc fiat cautuz sup loū ubi cruat
dolor et no i pmat milui et dimat aphi togo
pē naz d'ppete tale cautuz aleuit epla sicc
cuz hūde et absq; hūde ¶ Si no hūditas
fuit ex ploe taliū asserēt tenes seruetē
t fit ex olō ros et cera vl' olō d'papauē aut
olō d'mirtz et cera Et ponat emplast sicut
expondat' ros camphora et farina ordei olō
ros et aliqlo acceti sup ipos ¶ Si aut mā

fiuit pius cuka mundificet corpus cuz aq̃ decoct
trubarbai lactuc cicorie ros et acetose vl' spin
cucubitay inclonuz et citrolloy et dulcoratilla
aqua aut zucho vl' nob mundat cuz carbibus deo
coctꝰ et cōdit cuz agresta et succo berberꝭ vl' vi
no dgranatꝰ cucubitꝫ lactuc endiuie et rapꝭ
naz rape valde utiles sunt hoc rau, bibat
unus stiptuz taphanuz cuz aq̃ stua aut ni aq̃ de
coctꝰ cicor lactucꝫ ros nutrilloy cucubitay et plin
Cocedat cruz rapas vl' cucubitas siccuz tristiz et
citrelloy ouoy 2duos cuz lacte amygd et agresta
et vitell' ouoy aut uno dgranatꝰ vl' succo berberꝭ
seu nutrilloy et de hijs rocedat pocillacus lac
tucas et endiuas et 2diat cuz cisde rebus et
tarcot corpe stupuo sup timz stricꝫ ita q̃ re
mes traugat cuz et sup lectos stres dormꝫ
et ppno Cuka debilitꝫ pp ex tenuacꝫ
e cald cuz cuka debilitꝫ stat cydonio stanꝫ pr
q̃ uictoes q̃ sunt aū stroy cuka illa sunt
ūū renes et spina cyda et pp hoc cuka usa
rgrue ilke ungat sepe renes et spina
tota cuz populeon et oleo ros nuptis et rodat
brodia gallinay pigonū et stilla cuat sepe
estuaratꝫ mixtuz cuz diadragudo et absti
neat acutu tāq̃ a re morbi et destructe
Cuka debilitꝫ timz pp dilatacꝫ meatuū
est ut ungat renes cuz oleo d'iuncto et oleo d'
mastice mixtis cuz resa et sup renes ponat
emplem stuctuz ex pulnd' mumia bolo ar et
ros et oleo ros et dragāt gutta uo stannat
ordi et aliq̃lo acuti Cedat carnes aia
lux et anuus 2ditas cuz agresta vl' uno d'
granatꝫ vl' succo berberꝭ aut d'mirtꝫ et citrell'
ouoy et pulue d'murtꝫ et cinamomo bibat
unus stipticus triphatus cuz aq̃ ueri frigoꝝ
aut cuz aq̃ myrtillor vl' berberꝭ fiat fotꝰ
d'pede ex aid' pte dolorꝫ si corpus no fuit
plectoticus si uo corpus fuit plectoricuz
fiat d'tio pede Cuka sepe troy d'stella
vl' d'spodio aut d'berberꝭ cuz aq̃s dictis
et uno Cedat cruz sanguis et farina ordi
et pulnd' d'faba 2dum cuz agresta et unc
d'granatꝫ et pulue sup̃dicto abstinat a pro
uocatiuis ꝓuiaz et a coytu olo

Caplin de Lapide in Renibus

Lapis in remb et ubicuq̃z fiat sepe
ex mā uisiosa in qua calor agit
fortit et cuz mutat in lapidē sic
appz in lapide q̃ fit in formatꝰ Sig
Ma lapidis in rimb fuit dolor plus ultra
et illud est quū nā astringit cuz eo et nausea
nausea vl' syncopis et sentit dolor in plus
et os ut distinguat int dolos ylioruz pp

lapide timz et dolos ylioz q̃ fit ex ipa ylia
ca p uenaz Cuius cura est in urina sicut ante
na aut d'sticne egri est ut migret post ta
les dolores attenuatꝫ vl' lapides aut mitt
an illuz p aliqs medicꝰ uenaz nigratz ni q̃
fuit dolor in rembz vl' turbulenta tunc e lap
in ueritate Si uo no fuit aliq̃d horuz sig
nuz dolor post nascatuaz sanetate e sig
ficuo rohice et cruz nascat cū uino antedat
lapidez plus est cruz rohica q̃ cruz lapide et
locus dolor ueh in rohica e ampliot et ad
anteriora declinor sed in lapide q̃ est in remb
est locus cuius mot et ad posteriora declinor
et ita dolor rohice permutat dolor uo non
no permutat Dilo signficat lapidis timz
est dolor in rembus et ureta et ylijs et emun
toriis cuz grauitate et opilacoe ita ut q̃ pt
suspensuz aliq̃d in eis Cuka lapid
in rembus vl' uns ueniebz ad uesicaz est ut fiat
disse lentu deque ferunt meroz cuz d'rotun et
sit hor rhasse milius mictuosus et pigue plusq̃
aquoz ex quibus nio pndat p loca aut adiacta
in gbo lapis 2tinet vl' p que trasit in allenta
intestina a sinistris br q̃ loca illa ipsum me
lius dilatant cimultuia et uc urine et pc
liberius et suauz descendē pot lapis ad ue
sicaz et nio est in uenie ut ita usq̃ ad
dolorꝫ ressatuz et lapidis depressionē Jug
diat ager balneum aque dorty cineti flozum
moille melilotꝰ aneti malnaz et nucis olle
dauc et acetꝰ sacerdotal' fiat uictus cū re
nes et uetrez et loco doloroso cuz oleo d'spi
ca vl' d'lilio et oleo anetino et d'camilla ager
cynus q̃ no sanat medet et desiccat dgra
in gdus p scalas sortit vl' p uias deprendetꝫ
aut saltet sortit sup unuz suoruz pedis
Suat sepe medullaz cassie cuz aq̃ dorty
caulnz et ceris apij lactucaz stauriole et ado
nee et pes et acetꝰ sacerdotal' et spetiagie
q̃ fiunt lubricatē lapidē ad uesicaz ponat
emplem sup ilut q̃ sit ex malua anisso fenato
seie limi farinat feugri et anetꝰ myrtꝰ et ni
corpath cuz oleo d'aneto et d'camilla et mica
lagie malue et mercurialle Suat cruz aq̃
dorty apij pet aucos amomi catia dauci
milij polie saxifragie acetꝰ sacerdotal' lactucꝫ
endiuie capi capi et cicoree vl' esse vt dū aliq̃
medicia d'medicis q̃ fugiat lapidez qs in sinu
dictuz bibat unuz albuz taphatuz cū aq̃
deū aut cuz aq̃ dorty apij milij sol' endiuie
acetꝰ sacerdotal' cicoree et mell' Comedat
carnes arietis ānat vl' castrati aut ani vl'
anatis dortis cuz feni pet sinapis vt

mm. 139ra

bōagnie Q cedat aūz eis ſmapis 2ditur cū rob
moneat pdict ote et cūbat ſm q̄ eſt poſſile
naz ipa facit deſtedē lapidē adueſtaz mz alyſ
dict Vn igit lapis eḡdit t̄ brīa et nō ſaſſ
pin mictus ſagnē trīe aūcf aūz medicamē
q̄ ſuccem t ēcrocacē emnltorioz et veſice
et mz floia ſaphone vl ſalnatelle Et ſi lapis
p vemīe t matricz virge et eſt magnus ita
q̄ nō ḡdit aut eſt ſuſtie ſdm latūcz ponat
trīe rāgra t aqua rubea dict vel malnatic
et olī viol et ponat t ſpāmē virge olīj
viol vl d'ancto mz mnalagie altee vl ſcrū
lmi Et faceat locus nīquo ſentrē lapis vl
atmet et ēpellat ad ēteriora vice vita post
alia donec ēḡdiat oz ſi nō eḡdit p viaz
ſtraz et ſeneat t virga et dolor augmentū
et fit foetor et apat locus trīe ſtudat loc
nīquo atmet lapis et ēbat et poſtā aglu
tinet locus t deſiſtē mz maſtich et bolo et al
bīne oui et ſpolidet

a.m. 140.v

Caplm d'apate in R cubus

Apoſtema t rembz et alys locz ſīe fit
ēma cūcte p venas ad locuz apoſti
Signa
apat t rembz ſunt
q̄ m pū ſnu ſentit febz p̄mpta nō hui p
grisinuz cuz ōtipilacōe vl rigōe nau mz et
ſentit t ſiem gllitatez cuz iacet ſup ſuā rembz
ſuā dorſo et t pedit urīne tiſſitius et p vide
poſt ipſo q̄ ēna epar fiat aliq̄ emuncta
Cura
cuius eſt ut t pū fiat plōmat
dicat pedis cuius latez ad q̄ dolore magn t
climat videt q̄ eſt mt ēmulatz et amplāē
digituz et ſuat t ponat aq̄ ſēmuz portulace
endiue lactucaz et cucūbite dulcamaruz cuz
zuccō violato aut cuz ſpodiū mūſē et aq̄
citrolloz vl melonuz et cucūcez et vngat
locus cuz olō viol vl dūemūſate Q cedat
lactucas portulacas endiuias cucūbitas et me
lones ſpmachia et atriplices et 2dit cū olō
viol vl dūemūſate aut cuz lacte dulcū amg
aut aq̄ ordei vl cabaruz factuz ex farina ex
vl auene cuz olēo dictis vl lacte amg cuz
dulcuz Cuz g̃o ſcrey illud ipſe ad dies 7 vl
8 et ſe minuit et nō ſanat infirmz aut
cuaz ſi apō febz nō fuit multuz utēſa da
ei t ponat aq̄ dict ordei et ſeiq altee mal
ue et ſtaiole vl cicoree et vnge locuz cū olō
dauilla vl d'ancto vl d'ſcie lmi et pigneue
potri vl butiro vl fiat cūplenū ex ſtamma
ſtingāt et ſcīs lmi et ordei et ſtumeth myrtis
odine et cortis cuz olō cadilluo et anetino
et d'ſtimē hmi Mundificet ſepe mz aq̄ dict
mane ruſſeſt et reubarbaro et ſcie lactuce

et cicoree et ſilūz Cuz ſedat dolor totuſ
et remanet gūtus trīe papie nſtruo ut
ſaltet ſtīe pedes et ut deſcendat p gradus
ſicut ſuit gradus ſcalaruz et mone dorſuz
remuz ubi eſt gūtas leue ſpūdo et cha
ſorrit ſi fame nō t̄cepit mīgrare Si aut
fame mīgare nec̄pit ceris ex̄ceſſatiuis aſtri
ctiuib et ſpaſſiuib ſoetib et lenib et trīe
cuz mīxerit ſtamez da ei t potu mundificatiuū
vnaz vice et ſpolidatiū vice alia et fiat ſic
in e donec ſtū ſit mundificat et ſpolidat
ſic mundificatū q̄ ſit ex aqua melliſ t qua
pomi ſeme apij et lactuarum et rosaz ſue
dotal et gūmi arabuz q̄ dat in troſc altee
frigi et ſpolidatiū ſicut ellēm d'thure vl
troſc d'bolo q̄ dat poſt mundificatiuū ei
ſpolidatiuū et chaz alia mundificatiua et ſpoli
datiua q̄ ſtatim eo d'ulcē tūus et vepice tu
bat vnuz taphanuz mz aq̄ dict mell roſ et
gūi arabi mulſ ſot et amcos et rup et nap
ſacdotal Q cedat rauices auaruz et anui
cottas et 2ditus ſuz cucūbitz lactuq̄ et por
tulacz aut cuz ſeuo pet et boagie vl ſpiach
ys et condiat cuz puluē ſpodiū et rob vl
cuz ſinapi melle et rob etat lacte ſepe ſuo
ueſuno t quo ponat mel vl zuccuz etat
rizo et farro et farina ordei 2dit cū lacte
amigd vl lacte caſino ſup renes t ex hiſteo
ponat emplem q̄ ſit ſic bolliar mā
re muſue thuſ maſtich puluīs mirre ēpſi
et ſmirtilloz aā 3 ſ draganti gūi arabi ſan
dra aā 3 ii miſcat cuz olō d'maſtice et
cera et ex̄tedat ſup corium et poſtā cohopiat
ex panno ſubtili valde et ſuat cuz corio ſimul
et bene

m.m. 141.v

Caplm d'duricie in R cubus

Durities t rembz ſit aut poſt apī aq̄
ſubite reſolui aut q̄ t̄cipit p ēpſe et
ſit ex mā gippſe vl milica vl 2poſita
ex hys et her eḡdo eſt d'hōr alys ex aut
male curat aut nullo mō curat
Signa
duricie t rembz ſunt q̄ mīoraf ſpūtus ſrie
et q̄ eſt gūtus rūuz et ſpme cuz aliq̄ do
lore et incipit vel inflari poſt ipſū et ſit ydo
picus ſm dies et ut ph'us ſit tales duri
cies poſt apā talīū t rembz et poſt ſe cuis
Cura
duricie t rembz eſt ut fiat on
plem ex matiuam ſco dēo t duplo aurioꝛi ſup
renes et dorſuz et fiat t vnctio cū migdo
ſeo ex adipe anſis anat et galline et adipe
ſuiuz yrci vl edi aut arietz liquefio et ingref
cuz cera et olō dauilla aut fiat t vnctio
ſup renes et dorſuz cuz medulla oſſ cerui

taur vl' vitul aut cerv bibat bis mdie
añ renaz et añ pñdmz qñdiepmel ꝑ pñtm
cuz aq̃ dcoctois ordi et mell' vl' semis
maluauisti et melle et hor est melius
Mundificet sel' ebdomadt cuz aq̃ dcoct
reubarbari scis malue altee et apij et dul
coret cuz ꝓo dnemusate vl' ꝓo viol' rigat
cuz dicta et potu ut dem est cao supori
i cuã apãt cali tpe q̃ se minut vl' rũone

mem. 142m

Caplm d'vlab' i spis veme s' mitat
virgũ et vesies et emulcoria

Ulcera vesice et renaz fiũt postapũm
cuz mitũt adsamez aut cemã aqa
ta vlceraũte aut ꝑcussioe et casu
et fiũt i vesica et emulcoreys et i lembrio

Signa vlcerez i loci dcã sunt
emissio sĝnis vl' samei sed distiguit si aut
vlcus fuit i vesica sanies egredit an vrinaz
et sentit dolor cũ vesicaz et semit et vrã
cuz difficultate emittit si aut vlcus fuit
i emulcoreys vl' lembi sanies emittit imꝑta
cuz vrina sed si fuit a lembis semit dolor
i pito modo spine ꝙ lis renaz et i dorso
si aut fuit i emulcoreys erit dolor circa
ꝑtes i qua est vlcus Est et alia distinctio vl'
differetia vlcerez vñz et vesice q̃ p egedi
de vlãb' vñz est frustz carnis pũt sed
de vlce vesice egedit fortices vl' spumine
et dolor vesice est fortior qñ q i lembus
et i ambob' latelib' vñz est gñtas pñ
vo vlcus est i motu medio mit vesicã et re
nes distiguit ꝑ dolo loci vl' pulsoz et ꝑpriaz
signez dcoz i vlce vñz et vesice

Cau
vel vlcerez vñz et viarez vrinalez et
vesice est cadez et cuz eisd' sit medicio Mu
dificet vlcus vl' locus sumosus aut ꝓcreana
tus cuz aq̃ mellis aut cuz aq̃ mell' dcoctoz
scis cidimie lactucaz et cicoree ripi et tuer
sacdotal' et scis altee vl' malue i qua dis
soluat troch alkekengi vue vna et alia
vice sumat troch 2 solidatis d'bolo q̃ sic sit
℞ boli ar' ℔ranabe añ ʒ v acacie balaustie
gñ amus ypocistidos añ ʒ ij scis apij iusqa
mi añ ʒ j fiat troch cuz succo berberi vl' mur
tillor et sit pondus vm tuip ʒ 4 dat cũ aq̃
dcoctoz murtillor aut berberi aut siach et
sinas q̃ troch alkekengi 2 solidat et i tuhat
cuz ipi aq̃s bono mõ quos i veines i amid'
Si aut ulcus fuit i vesica vl' sanies i mat
cuz lacte p springaz collumz albus q̃ sic sit
℞ cerusse sarcocolle thuris gñm amu
opij sanguis dra aq̃ ʒ j fiat collyria cuz mucila
gine altee et sem ꝓ mundificatoe cũ aqua

mell' i rhuissa i vesicaz cuz springa sanat
etiaz cuz springa mitat vesicaz sepe cũ mu
dificatis ut aqua flauuz vl' mell' Etiaz
hic q̃ ca q̃ i aut cuz springa i vesicaz ma
gis valet i dlãb' vesice q̃ ca q̃ sumit ꝓpos
magis valet i dlãb' vermiz et meatuuz Vn
gant lora cetin tũ q̃ fiũt sup vulnã cũ vngt
i sondatis q̃ multiz adunat sicut vngtuz
dcerusa aut vngtuz fusciz et emplãt cũ
multiz i sterilit bibat vnũ rubeuz scripheũ cũ
aq̃ mell' liphatiz vñz aq̃ sicuz Cocedat
lac cuz melle vl' eruz coctuz cuz lacte aut
sucaz cuz lacte aut sabaz vl' panicuz cocdat
etiaz carnes arietis vl' castrati aut edi pdi
cuz et sliã adstas cuz lacte et pulue murtoz
et cardamõi aut cuz rob vl' vitell' ouoz Cõ
medat pisces anellanas et pinoas mũda
tas et sliã

mem. 143m

Caplm d'mictu sanei et sagnis

Hec egedo sit aut post tusiz et ꝓs
sionez aut ge mestroe ubi aneri
sicut alci sinapis nasturcij et plãz
aut de hirõe acuto vl' salso rubefac adroes
vl' uias vrinaliz ꝓiciat alij a vesica aliq̃
a lembis et ꝓbus illis Et scias q̃ mictus
sanei sagit ad mictuz sagnis et aperta tripla
et ilicra et adgercoracos viaruz vene ut
dem est

Signa mictus sagnis et
sanei mai ta sicut ex visu sed refert i disse
ꝓsignat viz a lembis vl' vesica naz sagnis
q̃ venit a lembis vl' renibus subito venit et mul
te et fluidus et no turbostus et i sensu
sentit gñitatez et dolos i lembis et dorso sile
q̃ a vesica degredit venit turbostus et no mlt
te et cruta stamit et vesicaz i sensu
sentit altiaez et gñitatez

Cura
mictus sagnis sine venat a lembus vl' vesica
aut alibi est ut fiat flos d'basilica aut d'
vena mamis q̃ est mit ãmdares et auicũlares
digitus fiat oi die vnũ troch d'kanabe cuz
aq̃ stomach vl' murtilloz aut berberi q̃ troch
sit fiat ℞ Kanabe gñ ana lib ij aq̃ ℥ij
olibani ʒ ij scis apij opij aboz aq̃ ℥ j sper
miscetur troch pondez vnz aur vl' ʒ j q̃ est
melius cuz sucu berberi aut murtilloz aut
cuz vno tubeo scripheo aut siat troch d'spo
dio vl' bolo cuz aq̃ portulace vl' cuz sucu
citomoy et sliũz Comedat carnes coctas
et coditas cuz agresta et vitell' onoz aut
cuz sucu berberi vl' murtilloz aut citomoriz
et sliũz bibat vnũ patricius liphatiz cũ aq̃
siach vl' aqua citomoz aut prunoz mespiloz
et sorbaz Scias locus ꝓcussus vl' a retritus

ponat cum bon q̄ sit cerebolo armeno acacia et aloe et luto ostrino cum aceto et aqua Si autem uictus fuit q̄ nimia acuta vl' salsa coret corpus modificet corpus alui cum aq̄ decoct̄ rubarbari et manne et mirtor dulcoratu cum minua ritomor vl' syr' ros' Dicta et potus sint ut dm̄ est Si aute fames post mictum sanguis migret fiat pacies d'tor qm sic fiunt ℞ fabis melonis citroli cucurbit̄ excorticati ah̄ z x boli ar' gum arab thur̄ sanand' ah̄ z v opij z iij fabis apij z vj i sero ment̄ tror̄ ponder̄ z ij cocqt̄ omis̄ cū z j vel d'papauere fiat si die Intra virgā in urat̄ cum spongia d'colluno q̄ sic sit ℞ cere se sarcocolle thur̄ gum arā opij sanand' ah̄ z ij fiat collyria cum lacte asine et cum lacte asine dissoluat̄ hoc i uentre Modus uentris tal' est p̄ fiat i uentre cum pdomelle et mingat ger et postea i ciat̄ collyrium dissolutum cum lacte asine dicta et ℞me fiat p̄ dictum est cap̄ d'bib' i trenibus et vijs vrine

a°. 144tm

Caplm d' Retencōe vrie vl' difficultate

Urine retentio seu difficultas fit aut pp egr̄es i meatu virge et her egr̄es i emulgentib aut pp egr̄es i meatu virge et her egr̄do q̄ sit i pdictis vijs a bobus aut est lapis aut caro nata i modu veruce aut est opilatio sanguis vl' seminis aut apa fit causa cū alia difficultas i urina pp mollitiē lacerti vesice seu paluis et fit pp vehementes retentor̄ urine

Sigma

q̄ iste egr̄es sunt i emulgentib sue granitas in dorso et ℞ptio vesice cū urina Si aute ibi sunt opilac̄o patz aut nihil migret mensurā et tunc dolor et granitas augmentat̄ in dorsū cū se par Si aut lapis ibi sit erit cū nausea et cū dolōe vomitus et astinget̄ vent̄ et si i urina visa fuit arena aut vl' eod tpe erit certus signū ad lapidem Si aut fiat ex carne nata i modu verucē pp siet motus seminis aut sanguis et dolor et granitas loci et i pdictis urine non mouet̄ sed potius augmentat vl' si fiat pp sanguē vl' semē q̄ migret hor māibus erit sensibus Si aut pp apa astringit erit dolor et tensio et granitas augmentata in dorso cū se astringa fortiter ndo cedit i sermitates erit i meatu virge vbi gra si opilac̄o fuit i meatu virge erit cū ptione vesice et i flacce tendēte i mod' corde et granitate i pectine et anche et dolōe vehem Si aut sunt pp lapidē i vesica infernus dicit̄ eo d' lapide i vesica signa et cā cur

Si aut retento vrine sunt pp stigmes et sanies aut pp carnie natas i modu verucē accidet p tpe motus sanguis et seminis et erit i loco ardor fortissim̄ et spasm̄ post expulsis vrine et eras horū expulsionis Si aut pp apa i vesica eueniet erit febris valida et vehemencia dolor i pectine et cra femur et alienato

Cū vō difficultas stringit pp mollitiē lacerti vesice signum est q̄ pacies mingat leuit̄ quasi pp vesicas et femur sit pssio Signa difficultis vrine pp vehementes retentor̄ vrine sunt q̄ pssio fiat stigmes vesicas egrdit̄ vrinā et q̄ vrina fuit retentu ultra voluntatē pter

Cura

difficultatis vrine pp egr̄es q̄ sunt i emulgentib sicut pp opilacōz est pp lapidē est sumē i poru ea q̄ priorat vrinas et stringit lapide i renibus et vesica sunt medicamē q̄ sic sit ℞ fabis apij nitri rubee victor̄ se pet̄ macedon juniperi feniculi amacos feniculi fen' spice amigd̄ amarum ah̄ z x assan fabis melonis ah̄ z v cauterid̄ capitis quarum et ale abscise fuerint z s armoniaci z j et s' dissoluat̄ armoniacus i vino et alie spes z fiat̄ cerotto ex q̄bus fiat forme sales anellatis d'gb̄ fiat̄ a z j usq̄ ad vj cum vino albo vl' aq̄ d'cor̄ apij et acetose vl' simiole hoc medicamē valde facit difficultatē vrine q̄ sit pp opilacōz aut lapidē i emulgentib vl' vesica Aliud mencz q̄ stringit lapidē et apit opilacōes ponem̄ cap̄ o d' lapide in fermis et est fortunus isto et cū eo d' alijs bonis et utilib̄ i hoc cas et pl'ibus Si aut difficultas vrine sunt pp opilac̄o inducta ex sanguine vl' semine q̄ fuit q̄ hor accidit post mictum sanguis aut semei aut pp opilacōem seminis extra vrinā orta i modu verucē si tal' cā sunt i emulgentib no h̄z cura nisi tm̄ tū q̄ sunt i emulgentib et q̄ sunt i vesica ex vnctoribus fiunt extra siue loca doloros vl' grue vt balneis et rebus dcis cap̄ o d' urine retinz cū malua viola semine lini semine hm mellilot et flore ea molle et vngat̄ cū vngto ex pigned̄ubz sed sine Si aut opilō sunt pp sanguez vl' semez astringentes i virga vl' vijs vrinalib̄ cedentes cū pricantib̄ vrinaz ut est dcm cap̄ o d' lapide i renibus et cedat aqa ricinj i qua dcte sunt radices seni' pet̄ et semen anetum et cumi cedat hibiscus seni' pet̄ et balaustie aut cedat brodium caulium et blete et hibiscus nō posset omēdē carnes contus cū cisd' dictis cū sero asseline cū cob et carnes anati cū bibat vinū albū hipocras cū aqua rosata d'cor̄ous granis capi et mellis Suat exacid' ad̄ omi mane d'pluē q̄ sic sit ℞ sarcocolle z j fabis apij et simiole ah̄ z s zuccar z m pulueriz-

Finis.

mstcant et crbcnt ¶ Si aut ꝛtencō vrine
fuit ꝓp apm ꝛ crnibꝫ vl' vestca cuat ut dcm
est cio d' apate ꝛ crnibꝫ et ut dicit cuplō
d' apate ꝛ vestca ¶ Si vō ꝛtencō vrine vl'
difficultas fuit ꝓp mollicē lacti vesice cict
cuz vncte fricta am virgā et stimut cuz olō
dspica aut olō dposto aut dstorpionibus
et ꝛfortet lonie cuz empliō sō ꝙ castorco
oppsto calamo et olō dspica et suat ꝑ os sipe
triarcz cuz vno dcoctō castorei et cris apij aut
diatrion pipcon/ ¶ Si vō difficultas vrine
fuit ꝓp vehemētez ꝛtencōi vrine tuc curet
cuz balneo aq dcoctō mellilōi apij fenūgn cauliū
rubee tructoꝝ et rosi ortulāi et fiat empliō
sup pectinez vl' stimur cuz aqd herbis et olō de
camilla et d' anneto suat pulucz d' syrsargia
et fenūc apij et fraiole dco supius si aq
dcm illuc Copinat fcatis fcmit et vestca
maibꝫ et ꝙ pellat vrina ꝑ violetrcz vtc
dicta dcm supius et bibat ꝙ dom e illuc/
¶ Scd hic sciat ꝙ nutritius balneuz
dcm supius aq dcoctō hbaz nihil valet i di
tencōe vrine sed uti debz ꝑ iocunditate vrinaz
vestca pcute plena est ꝛ dens et ꝛ utile ꝙ mlti
plicādo vrinaz ad vesicā addit indifferēter
vrine et vehemētias ꝛtencois et dolōz et hic
ꝓssio cuz maibꝫ est magn vtl' et bona Auct
hez ꝙ cū ubi dicit rinocoracoꝝ facietinz mugē
ꝙ ferētinz ꝛ plumbꝫ modis dicit si ꝛtromittat ꝛ ca
put virgē pdiculus aut cimex pricāt virgā

Caplm

dstinct insensibile vrie et mul
cribꝫ ꝛ lcto et diabetica vl' dnarica

Est aut aut ꝙ mlīe calitz cuz humte
aut ꝙ ssitē cuz humte aut ꝙ mollitiā
sōc lacerti vesice aut ꝙ nimio potu
aque mltiplicāte vrinaz ꝛ crnibꝫ et vestca et
sicut potus aq vl' potus diuretici Sed dia
na ꝓpc est id ꝙ diabetes fit ꝙ calitē tenuz
ꝙ credēte cuz mā ul' absi mā q' attrhit vehē
humtez ul' humidz a cuntrio et ꝑ hoc debilitat
ꝛtentiuā ꝙ fluedine ipius q attractiuz e et
ꝛfortat ꝙ pulsia et mltiplicat ꝑ hoc volu
tas mingendi unde ꝙ nā mingere et sit ꝙ ex
siccat corpus ꝛ siccum ita quz q ꝓnt ꝑ una ista
ad ethicuz

Signa

insensibilis
fluxus vrine et mingendi ml cto sitz nota sit
ex nātacōe mstrui ¶ Si aut abigāt hoc pp
calitez cuz humte sic cest sitz alīq et ꝓpabilis
calitas ꝛ crnibꝫ mlīz mtesti et alīq mordacio
ꝛ mia et pfluitas sopui cuz ꝛtinctōe ꝛ cto
et istud abigit mltiz pricz cuz cuz pfluedē
ꝛ sopio hoā ructuōis ꝙ cessat ꝛ tuo ꝙ pulsia
sit aq ꝙ cessat ꝙ fluedine vrine et sic ꝙ pellit

et crista ā mingat ꝛ cipd' supfluus ꝑ digois
abigit ꝛ cto emittere seu incedi vl' sternis
¶ Si vō ꝓp sitē cuius tuc a ꝓpcbit stigl'
sitis vīm et tenuis corpis et pinard sit et
cest ꝛ vigilie vrīa absq oīi mordicatōe et ꝙ
fluitas sopni cuz ructuōibꝫ ꝛ loco et cest vrīa
spissa turbida ¶ Si aut ꝓp mollificatōi lacti
vesice vl' paluis cuenit cuz mollificatōe alī
ledat expulsinaz ut dcm e supius ꝙ d' dssi
cātē vrine qui ledit ꝛtentiuaz ut ꝛfrigdo cau mc
ꝛ vigilie emittet vrīaz ꝛ ssibilē ¶ Sed si ꝓp
minuz potuz aut diuretica stingit sat' noto
cuz est hoc qz abstinē a talibꝫ cest fluxiōis
significatio sup cuz ¶ Signa diabetis vl' diabe
tice sunt sitis mtesa et exsiccatio corpis et ꝙ
ꝑ potuz aque nō ꝛmouet sitz et sicut bibit sic
cuz mingit ꝑ ꝙ alīq ꝛmutatio ꝛ color vrine et
sbā qt sit sta

Cura

ꝛtinet hic
vrine et mingendi ꝛ cto qui fuit ex mollitiē
lacti vesice aut ꝓp minuz potuz seu ꝑ usū diu
retico est abstinē a rebus diuretici et minuo
potu et cū ponibus et cibariis stipticis ut ē uīm
stipticuz siphatuz cuz aq dcoctō murtoꝝ aut su
mach seu balaustiaz aut ypocistidos et cōe
dē carnes coctas et ꝛdītas cū agresta vl' ato
rijs mespilis et sorbis et pluibus ¶ Mingat
locū femeulie et ꝙ ꝙa et ꝓtes adiacētes ungūt
olō dposto aut d' lilio mpio dissoluat castoreū
et bolū armenuz et masticē mumia et mirra
Suat d' tracta aliq cuz uno stipticō siphato
cū aq dcm supius ¶ Si aut mingē ꝛ cto vl'
ꝛ copio stingit ꝓp calitez habundātez cū humte
fiat tale cūedium q sic fit ℞ ceris coriadri
assati ꝛ ssi ꝛ acto vmi die et nocte emblici
stiendos boli ar · gladiuz sandy ℞ arabe tātuz
ex cortice aq dcoctō ℥ i fiat pulus tributus d' pmo
pānis suat omi mane ℥ ii vl' iii vl' i cū mica
citonioꝝ aut sco d' aqua stiach et plin
obsnet potuz et dictuz sīni q supius dcm est
Cōedat tū sepe carnes cerui coctas cū stiach
vl' cuz simit dictis cuz publicē dco et ꝛmuneto
mcenz vl' pecorinz aut mictoꝝ ¶ Si vō ꝛlato
mingere stingit ꝓp sitez d' mante cuz humdite
cuet cuz medicinē q sic fit ℞ glandiuz
stimeniz ℥ xx thuris ℥ xv mire ℥ iij coriadri
assati aceti rub ā ℥ v teratur et cribent et
fiat d' isto pulue mane ꝙdo ieuno ℥ ij vl'
ij vl' iij cuz uno cubeo stiptico siphato cuz
aqua dcoctō pipio loga galāge vl' cardamomi
et croci et cuz isto eod pulue adiat cibaria sua
et cuz aq dcoctō istaz cruz vinū cuius siphet
Cōedat carnes cerui coctas cuz stiach dictas
cuz isto pulue et rob vl' inula citonioꝝ sumat

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

sepe tyriacaz cuz vino ddortois pulueꝫ ppzo lagi
et pipes dñi aut cuz vino ddorti mmmie et o
triandri Dnas hic gp carnes cuiꝰ d'ppete
mictꝰ migente in lecto ut volunt Auicꝫ ho zo
cuo d'cricio et alij plura cha et nigre p3dicat
ut dcm est Cha dyabetj vl'diatre vrine
est qui fiunt exculite absqꝫ mā qꝫ ut fiat paricꝫ
ddrorꝫ q sic fiunt ℞ spody sicci lugꝫ ʒij ʒ v
seis lactucaz ʒx seis portulace ʒ vjꝫ roꝰ sicci
coriadri alij ʒ vij s'acacie gūi arabi sandali lām
cerorticataz balaustie bolj ar. alij ʒi raphanꝫ
fiat troꝫ ponderꝫ ʒ vij cuz aq roꝰ det ℔ q potuꝫ
aurora cuz aq glandiꝫ vl'roꝰ aut aqua smach
vl'murtoꝫ seu mirta citoniorꝫ et plinꝫ simpliciꝫ
q pomꝫ sūp rones cont dyabete vl'diarraz
q ʒpat circulo q incipit ab vno puncto et vdu
ad idez q sic fit ℞ seis portulacꝫ solatrū
et pigmedice porri seis melois citrulli aut in
sinuas cucumbite grūdi pisto fiunt et pinsent qui
sit tepidus troꝫ ad idez et spalt qui fiunt in
flatio et calistas cuz mā ℞ spody ʒ ij cinis
berberꝫ ʒ v bolj armeꝫ ʒ iiij thuꝫ ʒ ij seis
portulace ʒ vj scandali ʒ ij ypoglossidos ʒ v ca
phoe ʒi lacte ʒ iij terat et fiat tractꝫ cui aq
roꝰ ponderꝫ ʒ iij et detur vinus t potu cuz sno
dyapasmē Coccat lētes ꝑ corticatas vl'cor
tice pma aqua cocta ddras cuz aceto vl'aqua
bibat vinū tiphatinꝫ ut dcm est supꝰ vtatur
dicta natata t cha insensibl' fluxus vrine
Si aut mā ibi cuz calide vsa fuit habi
dare mundificet cuz aq ddrorꝫ emblicoꝫ crebar
bari et uuarroꝫ naz tal' d'doctio mundificando
māz astrigꝫ vrinaz et fluxus vētꝫ etiaz

Caplm d' marie Renuz

mictꝰ 149m

Acies vinuz et gessamo vl' ꝑcernacio
sit aut pp stomacꝫ vomitꝫ t frigꝰ
aut pp priapū mictꝰ Sig
na matrici vl' ꝑcernacio vinuz sūt dolor
t dorsi nē lūbis et ꝑcernacio cōpis et pauci
tas desiderij coitus et nullo vrine et albe
cinis Cura cinis est ut t pigmet
corpis put dicemꝰ lio ʒo cio d'his q t pig
nat corpus et sustūs cio d'his q auget sper
ma Comedat pultes d'sarma frixi et frixi
coitus t lacte vl' t aqua pigni ddroꝰ cinuz
volatilium et gallinaz pigmuz abstinat abste
roꝰ et salsꝰ et agrestꝫ et acutꝫ cio vl' p3sta cē
appetitus vl' melioratōe qz talia desternit sic
tedius t ductus ap̄ q̄ dimbꝰ Coccat cras mica
panis cū brodys pigmbꝰ et bibat vinū dulce
nouuz et vetus abstinat a coitu frigꝰ abu
mico t ꝑfricate vtat t tibaris sine pulue
q sic fit ℞ cinamoꝫ ʒj ligni ʒs cardamoꝫ

ʒ 4 croci ʒs Coccat sepe lac cuz zuccaro pi
neas fisticos uuas viridꝫ et passas et amig
dalas dulces et anellanas Coccat citraz
cibatuz q sit ex farina frumēti vl' rizi cū lacte
et zucco vtat aliqn balneo dulci calō aqua
ddrorꝫ roꝰ et flor camille et maluaz post
pandus et renaz et pnaz t eo faciat inotaz
vtat gete et sopno longo tribus vngat
renes cuz vngto q sic sit ℞ oli roꝰ ʒ 1
butiri ʒ ij pigmedio anseris anatis et gallinē
aiū ʒ 1 cere ʒ 1 pigmedis vitulj edi et arietis
aū ʒ ij dissoluat ona t cacole coler et ēpnet
Abstineat a ploia et pluuia vētꝫ insi pcute
ona sorbilia et micas panis et caro arietis
et gallinaz pigmuz et castrati et sūs q frices
t pigmat et totus corpus Stias q hec gēdo
insi cicer ducat hoiez ad ethicaz

Caplm d'distillacōe vrine

Volentes stringat q ho emittit vriaz
paulatim distillādo et t voluntate et
vocat strangurica et alij q nihil emittit
et tūc vocat suria et qnz spūalit t voluntate
cuz emittit stillādo et vocat tūc dissuria Et
est sciendum q d'hib nob sapies curare no
debet diuino cuz et t firmitez t veritate cognitur
q tūc cont cuz vtē et vobilit predā potit
Et hec t firmitas t quia ho emittit vrinaz
stillādo t voluntate est quz cuz adustione vrine
et alij absq adustione Et illa q est absq adus
tione aut sit pp humez apōalez et cū mā aut
adebite vesice Signa distilla
cois vrine t voluntate qui fiunt cuz adustione
sp dolor t virgula et cū femur et ardor et vrē
pauatim cuz distillacōe t voluntate Signa
distillacois pp humez sunt qz vria emittit
t voluntate p̄m ipse aut paulatim distillando
absq ardore et pūctura et appnt t pa vria
superfluites albe lacte vl' rotunde Signa distil
lacois vrine pp debitez vesice sicc q pacies
nihil emittit d'vrina qn et illud q emittit
t voluntate emittit et qn pmut vesica vl' femur
cant vrina volent Cura distillacois
vrine t voluntate cuz adustione est ut patiens
sumat ddrorꝫ q sic fiunt ℞ gal glādin ʒ v mir
tillorꝫ roꝰ alij ʒi s'acacie ʒ ij amuli gūi arabi
bol ar. alij ʒ s lentiuz excorticatoz ʒ v fiat
troꝫ ponderꝫ ʒ ij cuz succo phoy t matricoz aut
cuz aqua roꝰ det unus mane et sero cū succo
citoniorꝫ aut cuz succo mespiloriz vl' sorbariz
bibat vinū rubeuz stipticuz liphatinz vt aqua
murtoꝫ vl' glandiuz aut piach vl' mespiloriz
et plinꝫ Coccat lentes excorticatas vl' bis
coctas abiecta p̄a aqua coctas cū agresta

mcl 147m

Shangrila

vl' sriach aut cuz porbic et carnes atalug et aut
ditus et roctus cuz egresta vl' uno d'gnat' stu
cuz messplis vl' sorbis seu mort' et citonis pars
et unus cornz rigat' renes uirga et femur
cuz uugto q' sic sit fx gutarr' opt' aiz'
murtillor' cerasc' bolc' ar' aiz' 7 acetu 7 s' ol'
ros 7 mel cere 7 s' tenat' et t' terpent' pl' adq'
Cocdat crat' uzug stercuz et stramat' ordi' addit'
cuz pulic' murtillor' vl' agresta aut succo barber'
vl' gnator' et sabat' fractat' si uolu't et pmitt' cor
ta subigne Cuius distillacois vrine abs'
ardore pp' aplos' hindat' est ut sbat' tot' q' sic
sunt fx gradatuz thur' aiz' 7 gnor' coriandri
cupi sumpti nutte gulange cinamom' cinule acori
aiz' 7 ij s' tenat' et stat' tot' cuz uno uitreo po
deri' 7 mel vl' u dat' unc cuz uno ddoct' cupi
vl' sumpti t' aurora et aii cenat' uugat' renes
uirga et femur cuz olo d'nastice et olo d'lilio
vl' d'caill' Adid' fx mastic' mire mumie
ana 7 ij stat' tot' podery 7 vl' ij cuz succo plata
gis dat' unc aii cenat' et t' aurora cuz mica a
tomatuz vl' sorbaz vl' mespiloruz et plum bi
bat' unu' rubeuz odoiferuz tiphanuz cuz aq'
cupi vl' sumpti aut pipis longi Cocdat carnes
anatinuz assatus et anim coctus t' pistillo aut teste
la addit' cuz nucta et mort' et agresta et u
tellis amoruz et succo berber' et murtillor' vl pul
ne q' sic sit fx galange pipis longi aiz' 7 cina
moi 7 mel curcumoi 7 u croci 3 i stat' pulus cri
batus Cocdat vitellos ouor' et uzu' addituz
cuz lacte vl' brodio carnuz et butiro et pulc'
spetuz Cuius distillacois vrine pp' debilitaz
vesice est ut cocdat diatom pigeon vl' diagulg
ge seu diacardamom et pul'c et t' ungat' pectine
et uirgaz cuz olo d'spica aut d'rosto et fiat
sup' pectine cuplent' d'rastuco rem spica camuoo
et cupis et gallic' dissoluta et t' corputa cu olo
d'spica vl' d'lilio uel' dicta dem t' cua distilla
cois absq' uzdoc et bibat ut dns est illic

Capim d'adhustione vrine laudc

Gcitus vrine q'uz sit sine distillacoe
et egest' uoluntc et cuz ardoc ve
hemenci et t' sine et hoa gentus et e
duaz spes' aut cu sanie aut sine sanie //

Signa adustois vrine sine cu sa
nie sine sine sanie matia sit' ex ipa natc
infirmi et ex eo q' sanes t' urina appz vl' nde
t' sanie uirge an exitu urine vel post

Cura adhustois vrine cu sanie
sat' sufficit' dem est t' cua ulcer' cimz et ung
et dicet' adhuc d'cat t' cua sanei vesice fiat
tm tot' tales fx se· molonu ex cucurbitz 3x
seis citroli 3 v· sas cucurbite portulace se

Aqua

Balne.

Dhis

ca^m. 148^m

Jusquam albi se altee amig' ex cortic' uuz
amuli dmgati sica lugri papauer' albi bol ar
seis apu aii 3 ii Terpent' cuz imedlagie pl
lu tot' pod' 3 ij vl' iij et dat' unus t' aurora
et aii cenaz cuz 3 j sl' uid' et aq' fria vl' uno
albo hplato cuz aq' fria decoct' seis melons
et cucurbite tales rinouet' ardez et mudifi
cat' stanez et solidat' ulcus fiat' si est pole
fu dicta et potu tgat' ut dem est ruo d'lce
trib' cibuz et uiaruz uesice et urine Cua
ardor' vl' adustois abscis fame est ut cocdat
portulace endiuie cucurbite lactuce addas
cuz uitell' ouor' et olo amig' dulcu vl' uiol
Cocdat ona sorbilia et ius gallinaz pigmu
et pullor' et pua mania valde et pcta cena
su dulcia et melones et sicus hindas et jus
cunuz porroz et ipas carnes et edor' et agui
et bibat uinu' iuliuz tiphanuz cuz aq' fria vl' au
aq' decoct' endiuie et plor' aut seris citroli
et sliuz Depe intret balneu repid' aq' decoris
maluaz altee et psly Cocdat cruz suai ordi
vl' farinas ordi et bibat alii ptisanaz ut' aq' ordi
cuz uire gallinar' vl' carnuz porror' Quat
et mac' t' aurea' uinu' d'troci q' dm sit' t' inde
sit ex crucibz stis cuz suo viol' et aq' fria aut aq'
decoct' plor' et sliuz Abstinent' a rebus salsis acutis
acetos' et cotu et labore fortz motu et uenere.
Debis q' danf' i pom' coit' adustois vrine et ex
coriacei vesice est aq' q' sic sit fx retinat' tb' s
dimouit' pollutici capilli uenery stolopedere so
lior' lactuce' endiuie lingue bonine boag'nus
aii 7 uj murtillor' lugri aiz' 7 j piscet' ova gspo
nig' et bulliat' mtb' ni aque et ij tb' uinu albi
cuz duq' q' due tb' reducat' et tres reiuuent'
tuc' colet' et addant' t' ille aqua 2 vj zuccari sic
t' eruz bulliat' aliq'lnz et colet' et repnat' ad hoc
aqua quac' et sero bibat' panis' nu' cenat' oi die
7 im absq' adiuuto Dhis q' t' uenit' cuz sticza
t' vesice cum ardore et adhustic' urine sic fit fx
seis papauer' albi 2 uj piscet' pste itaq' simul
fiat t' mod' oli' et addant' cuz aq' 3 j opt' boni et
mistent' cuz eis 7 j oli' viol' et ponat' ova ista adq'
et cale fiat' bene et mistent' 3ne cuz spatula et
ponat' in patulo et sorbeat' cepiat' cuz tortali
et repiet' vl' alii accipiat' gna papaueris
uiridia aut recenta et fiat ex eis clus ut stra
tortulaci olus d'lilio et erit unle ut supra ad
opandu cuz syringa Aliud ad idem valde ut
le fx seis papauer' albi 7 uu semz nu
dati' cucurbitaz cucumer' melonu dis 7 j pas
tent' pste t' mortaio et fiat ex eis lac cuz
aq' fria colet' et repiet' t' vase oi mac et an
tea fiat' de lectio q' pe sit fx sudi viol

dirupi pauci? aq̃ſtib⁹ ſ nuſcant⁹ et poſt ellebꝝ ſiat
q̃ m d'aqua ſup dict⁹ medius alijs rib⁹ deſtit
ardꝝ vigre et rbuz ſtabit et vgete

m.m. 159.m

Caplm d'tutela agriatꝺ lapidiſ et
d'cuſtodia ne fiat

Summa puiſions ne lapis i vepta gnãt
vl' rebus eſt abſtinẽ a rebus groſſis
et viſtoſis et dulcibus ſic a vino nouo dl
a nocturno et aqs turbidis et alnoſis et arenoſis
et q̃ maluz hñt odorez et ſaporez et acutio ſpẽ
et laste et abominab⁹ rib⁹ q̃ ſiũt ꝓcis cũ rebus
ſictis ꝓſcriptis cũib⁹ locumis et poteunis no aſſuz
et legumib⁹ et ſtige et ſtibus nãt oia talia et
ſtilla gnãnt maz et hudorez q̃ i mete a calore
i lapidẽ nutrit⁹ ſm nãz lati et iſtez me q̃i
pole videt⁹ et eſt q̃ alig nã vl' hnõt⁹ ꝺdenſetur
vl' indurat⁹ ut limꝰ lapidis niſi abigẽte calõ vl'
frigõ ſed eſt i pole q̃ i corpe vino agẽte ſm ilm
i tendat⁹ i actus ſenſl vita i nuanctbe q̃ poſſit ꝓ nã
groſſa lapidẽ gnãre naz ſem⁹ in teſtis actu i corpe
ita q̃ agẽ poſſet tale actoz ymo aliq̃s actoz ẋtuſſ
deſtruit nãles et ſinalit⁹ vitiz ſicluge ꝓ
nat⁹ q̃ tale agens i vino ſit calid actu et
no ſm⁹ et q̃ nã i qua agit⁹ ſit groſſa viſtoſa
ſpã q̃ ſ nã eſt calꝺ colẽa i ſoluẽt⁹ abage
te calido ſm aut eſt patu q̃nus ſpã d'ſtinct⁹
a calõ et diſſoluẽt⁹ ſ q̃ i ſbãz lapideaz i dẽt⁹
nſi adminiſtret⁹ cuz humido viſtoſo et ſigm
hm⁹ eſt ſubulus q̃ nuq̃ a calite ſoruac⁹ i la
pidẽ nutret⁹ nſi cũ aqua et tra hñte vigo
ſtatez adminiſtret⁹ et ꝓ hoc ꝓz q̃ lapides nũ
q̃ ſiut nſi ꝓtin viſtoſa q̃ nutrit⁹ cuz aq̃ i qua
calor ſol⁹ et ſoruac⁹ i duat duratez et ſinaliter
lapideitatez naz viſtoſitas ẽmet ꝓtes ſtatꝰ
ne ſeptent⁹ a calõ agẽte donec totuz et ꝓtes
i ſbãz lapideaz mutet appz inãte q̃ lapis
no gnãt⁹ i vino ner poſt gnãri et ſteri nſi
ab agẽte calõ et a nã viſtoſa groſſa Cõſti
ma ꝓuiſions ne lapiſſiat i veſica vl' rẽbo
hoiꝰ eſt cuſtodia arcubus viſtoſis et calꝺ acutꝰ
ut dein eſt et ꝓꝓ iſtaz cãt et cauſas q̃ ſiut
acubus et potib⁹ volucrib⁹ phĩs et ſpal⁹ ſẽao
q̃ cuſtodia agriatꝺ lapidiſ ut plũ aſſtat i
rgit⁹ tibi et potus dicat cuz i tuo d'tutela
agriatꝺ lapidꝰ Tibi aut et potus groſſ et
tarde digoꝰ q̃m ꝓꝓ ſiq plũ ſt cũ gnãtis
lapidꝰ ſꝓ tut ſ nõ abſtinendum⁹ cor et no pomꝰ
rgme i cib⁹ ſtanz ſm q̃ nuciſ malorũ ꝓhis
illius et diſtin⁹ ſtrutez tuberuz et potuz eſt
corruptio ex eis maior q̃ ſimilatus cuz medias
ſentib⁹ q̃ eſt q̃ nuocta et bibita ſimit⁹ di
due natõ et no eſt d'ꝓpẽte hoiꝰ q̃ acipiat
eas ſꝓ q̃ ꝑ pole eſt illud q̃husdaz hominꝰ

no eſt in i medias d'ſtinct⁹ ſimatiã q̃ ſtet cũ
appoſitꝰ igis norũ ita go oz ut caueat a
gnãtoꝰ lapidis donec no gnãt⁹ oio aut no
moret⁹ q̃n gnãt⁹ neq̃ magſicet⁹ pentus
Eſt hoc ſtiꝰ nuciſ q̃ d'rebus magz nocꝰ
luoribus i gnãtoꝰ lapidis eſt guloſitas et ſas
tidiuz et multiplicatio ructuoꝰ i hoã vua et
i mete dõmne poſt ꝓplõz et coytus et poſt
ꝓplerõz nocet multuz et dat cauz i pedẽdo
digoz ad lapidis gnãtoꝰ abſtinẽ a ꝓſimo longo
ſnꝓ collaz et ſ ad gutturẽ ſtrictiꝰ cingulũ et
et nihil ne egritudiꝰ et labõe dorſi eſt utile et
dens valde utr vehemi ſepe poſt ꝓplerõz d'ſtit
mãz et geſtant ullaz ꝓ qua lapis ſolet gnãri
bonũ eſt ad deſtenſiõz ſepe rũpe ſm acetoſitz
d'ſtinctiꝰ diuretez ſtiꝰ et caldis et indicibus
et bibẽ vinũ album odoꝰ ſtenꝰ diuretꝰ ẽphatis
cauz aſſ decoctꝰ radicuz ſtenꝰ et petꝰ vl' apij meloꝰ
cicubite et citrolli Coquere carnes ſuas et ſua
rubaria cuz ſenio petꝰ acetuz et ſilib⁹ bonũ eſt
rũpe tuiace bene et electe ſꝑ hebdomoda cũ
vino d'ucetico albo ℥ ſ vl' aq̃ d'coctꝰ radicuz
vl' ſenuz caliduz vl' ſtidenz Valde eſt ꝺeuſ ſtinc
bis i nocte d'ſtinct⁹ q̃ ſic ſit ℥ i cauz vino vl' aqua
dnis i amoꝛa defendat ne lapis i tenbꝰ vl' ve
ſica ullo mõ gnãt⁹ ℞ ſaxifragie ſeris apij
milij ſolis aũ ℥ ſ ℈ i ℥ ſ trita arbeut et
muſcant⁹ Comedẽ nucleos nucũ et citrol
los et corũ ſemiã eſt laudabile ad deſtenſiõz
lapidis et magrie ſ reues ſuetꝰ calid et
i ſtate ꝓpõ hoiꝰ calꝺ ꝓpaz

cam. 160.m

Caplm d'lapide in veſica

Statis ſuſtinet⁹ d'niã lapidis et cauſ eiꝰ
Supmus d'tiaꝰ eſt hic võ ponẽꝝ
ſigna lapidis i veſica et cuꝰ rimaz
Sed eſt ſtiduz lapis gnãt⁹ ſꝑ et ſympẽ
ꝓ nã groſſa viſtoſa et ꝓ agẽte calõ ſteri
q̃nõ patiut ẽ ꝓ i puer⁹ lapis gnãt⁹ i veſica
ſꝑ plũ vl' ſcrup et i ſoub⁹ i renib⁹ i puer⁹
et i mlieribus ratio aut minꝰ i veſica ſatis
notꝰ eſt ꝓ ea ipã q̃nõ hec ꝓſpiendo ſtenꝰ
i cauſ nociꝰ ad gnãtoꝰ lapidis loꝰ dictꝰ
et etiãb⁹ noctꝰ ſed ꝺeuꝰ eſt ꝑꝑ neutrale tu
i ſtictua hac bñt⁹ i ſpt⁹ hoc d'hãre ſtiꝰ
nuciſ q̃ ad gnãtoꝰ lapidis tria rẽquirit⁹ ẽ ne
ceſſitate ut ſupmus iaz ꝓbatuz eſt uiz pũra
mẽ groſſe viſtoſe et agẽs calũ et ſbete et
ſtrictiuã uiarũ loꝰ ꝑ quas ſuꝑfluitates ꝓpel
lut⁹ ut nã poſſit colligi mlaco et ſtiꝰ tra du
q̃ calor ſbet⁹ ipaz nãz d'ſtiz i lapidẽ nutret
Cuz igr i puer⁹ calor nãl' uſtimo ſit et
ẋtutes nãles fortes ſtrictes bonas et opti
mas operacõis ſtius guloſitas i eis det nãz

ad gnaciꝫ nẽ vistose et grosse ipe calor nal'
epatꝫ et vinz ipaz naz gidatz i puerꝫ pp gn
lositatez liffiat et fiat cistere caz p vias
vrinales usqꝫ ad vesicaz qꝫ i venit spaciosaz
et fetaz p naz sue grossicie et nuositatꝫ et i
venit caz hor naz collectaz i spaciositate ve
sice vias strictas i puerꝫ et longas et spacio
sitate vesice adeuntz exteriorez i qua tales
superfluitez colligit vn taz pp stricez vesice
q eas superfluitez eiget q ligste erat acu
lore epatꝫ et vinz aut sui pp spaciositate
vesice q eas colligit et euiat p ips taz pp
vias strictas et longas virge i puerꝫ qi
pediit cor expulsiꝫ calor nal' multus et
purus forti ipis mas eiguit i loco exeuntꝫ
natratus i lapidẽ magnz mutuẽ pat i eis sed
i tempꝫ caz calor natis st debil' et ptez
nales diuute unientz caz gnat naz visto
sa i epate calor ipius epatꝫ et vinz ipaz
naz ligfacẽ nõ pot nectꝫ facẽ q ciitat p nas
vriales arembꝫ et vesicaz et sic vnanet i
ceauitatib' vinz que p pue vn talem ille
qui st debil' pp habilitez qi i vesicaz i ma
et paucitez pp pnaz spaciositatez acuitat
vinz ipaz naz collectaz ibi i pus lapides
patꝫ robilit unitaẽ post sed caz puelle et
mlieres q pue rupit eas tam superfluitez
nussas a rubus et epate ad suas vesicas
q vesice curuz hnt collaz cortuz imo blie
valde et p naz exteriorez ample valde et
spaciositas vesice aiqꝫ patet est pna
pacẽ ad pueros et hoc pbatuz est experti
et p anatz et phia acꝫ i hac zhnt naz causa
dispoẽ talem rpm i vesicaz superfluitez ad exteriora
aiqꝫ exeunt ad gnaciꝫ lapid' expellit et
signuz hui est q puelle plus et frequs mu
gnt i leto qꝫ pueri et mlieres frequs
et plus qꝫ vici et pp hoc eis valet pha
q lapis i vesica mlieꝫ nõ gnat aut tã
gnatur et tnẽ caz gnat iuiꝫ sit ita magnz
q cadmod i puerꝫ et pros pz ex dictis at
gnaciꝫ lapidis i trembꝫ stuiz et vesicꝫ pu
eroruz et nõ puellaz

Signa

lapidis i vesica sit albedo urine et eius
subtilitas et fex arenosa post turbacez
eius et exercio virge et q puer ut plurz
fralpit ipaz et laboat caz et i ciicio uri
ne et difficultas exitus eius cum dolore
vehemẽti et exitus aui

Cum

eius sit p ordinem ut dicem hic Quas
q lapis vesice est dicit sibi sm spem naz
qdaz spes eius est q sanabit caz medicus
et quedaz nõ naz qm medicus fuit medicus

lapidẽ p mesem aut ciu id caz medicis qs ducit
hic et i antidotꝫ sanat et nõ videtꝫ vtmaz p
nocari et a medicina nisi uti sed Quas et nõ
i firmi nõ i venit alleuiatoꝫ aut nõ eg ditiue
arena i urina tue scias q lapis est p minus pla
mus nõ obediens ad frangendus et caz dolor
him est mor tue oz ut cures caz serio et nõ
est Quis ut dimittat p eius qz peccatis per
mesez vl id ciu qm sibi lap caz occasione
q qz sta et minus afflictoẽ ducit post tps
dicem egrus ad ethicez De no mensibus
et extractoib' sm vitatez q est absqꝫ errore
i cyrurgia uera sitꝫ plene dicemus sufficiat
q dm est illud Caz medicis sm ordines
hor nõ curat p ordinez tibi et potus et
alꝫ portabiles sm q dm est nro d difficultate urie
et retentoe eius et medicie det i antidotꝫ tales
i expelletio et frigetio lapide Hora vo dolorꝫ
aut vehemẽtꝫ ponat i balneo q sic fit fx stan
emille anet melilotꝫ aiꝫ fustanelle unuz ma
los ad qstez olus fenne feniculi et feniculi mu
aiꝫ 2 uij oli d'anetꝫ et de camille aiꝫ 2 uij bulli
ant hbe i aqua balneo et farine uiz oleus
preant i balneo absqꝫ q feruent caz hbis
adiguez Augat ẽga ylia et venes et se
minr et pties genitales aiqꝫ intret balneus
p horaz Sumat d simplicib' q diuonet lapi
dez et expellit aut frangit sicut fit olme
i matue et capus hnda et ficus et uuer
mgnuz et aqua dictꝫ eius et radicu feni
apij et pet aut aq decoctois galli et ra
dicis feni apij et pet Sed nota si urina q̃dam
fieri ponat ℈ j tirare usqꝫ ad iij ℈ q nihil
2ferat et i puocẽ urine et fenestra lapidis
Sibi abatuz fructuz ex amigdalis amaris et
eiaz dulcib' 2ferat i hoc et spaliꝫ si uiz olꝫ
d'amigdalis amaris 2diat et eiaz ipe amigdale
amare p̃e valet hec q naturali fit simili
uersio lapidis i medii cibi et aut q similit
i medicis maduit fit cossus cassia lignea spica
piper aperuit cortices radicꝫ capparis et a
nis scorpionuz ad hustoz et olis d'scorpio
nib' Aqua virtꝫ simie et uiteuz ad
hustuz et lapis spongie et uitreus tritꝫ sunt
alcohol et spuma fragra et stafisagria et sili

Cum

nis scorpios sic fit similit scorpiones
i posti tollaz nouaz habentez os epilatuz sup
latitudiz i fimo mittat in quo nõ sit vehe
mens calor et stent i fimo p̃ ter horas dm
qrti pulueriet et ponat olꝫ d scorpiob
fiet i antidotalo et medicina d sagie ver

Medicamen

nis ad frangendus lapidẽ
infra ẽl dicos sic fit pares suaz almas

ſꝛe carpobalſami ſe. rafani vl' radicꝫ damaſce
pꝛo macedonici cortiçꝫ radicꝫ oppoñs cortexꝫ
radicꝫ aparl amigd' i amarorꝫ ſaxifragie ſꝫ
mili opi ſpice pide raſſie lupuce ſtolopedrie ſe
harmel generatiue aristoe vo. aſſari carui
agreſtis armoiati ſtapum bdellij dcori aiſ pꝛſ
cꝫlos giuine ſufficieti balſamo malagmat' et
ꝛc eis alie ſpes 2 ſiaaut' ꝛc qbꝫ mſermat' pille
admodꝫ necꝫ dos qnaꝫ eſt zl ꝫ apoſtate de
ſcmbus et dat' aꝫ eis qñ ſꝫta i pdñe ſtoꝛ
pionꝫ ¶ Aliud adid' ſed nõ ita nobile ſꝫ pñm
ſꝛe cinis ſcorpionꝫ lapidis mdara lapid'
ſpagie aiſ i ui cribent' et teramt' dos cinis
zl ꝫ vino albo ſubtili aut ꝫ aq melꝫ diſ
tillet' ꝫ in fõtanũ ꝑge olim d'ſcorpionibus
ꝫ ſtringꝛ aut abſtꝫ et ¶ ungant' pha
ꝫ olõ d'luho et olõ d'ſpica et ſenur et ge
mtalia ꝫtat' ſepe his q' ruimunt' dolorꝫ
ut dyenꝫ ſꝫuat' ſepe d'ſtruat ꝫ cinis ſcorpio
nꝫ et aqua melꝫ et ſepe clyſtiꝛ' ꝫ olõ ane
tino et ſibat anetꝫ florꝫ camomille melilotꝫ
et melle nõ multꝫ mdat et mdat ptãa
dicta et abſtinat a ſcopio dici ꝑpoſſe

¶ Caplm d'hoc i quibꝫ gñat' lapis
et magſtratur

Q ui ergꝫ vult 2ſeruari ne lap i rembꝫ
aut veſica gnet' vl' angnctet' ab
ſtinat' a rebus viſcoſ ſalſ et nitꝫ
vinꝫ a peſtis azima et ab omnib' q ſunt ꝛcipiat
et a legumib' ſpat' ſalsis vobilis ſaſeol' et hiis
ſimilibus a caſeo ſalito et lacte nſi ſpatꝫ ſuꝫ
ut dicet' nſius et a cꝛnib' ſalitꝫ et vino gſſo
et dulci et ab oꝛib' intioꝛib' aialiꝫ et a carn
ib' porrellorꝫ ꝛentib' elyatꝫ et a carnib'
bouinis et a rebus ſuetis ſuſtinendꝫ et a ſpp
ſup i pleroꝫ et a reſeroe vrine poſtq' volutaſ
mingendi affuit' qꝛ iſta ſunt d' poteadib' ad
gnand' lapidẽ i oi loco i quo poſt gnari ſꝛ
ſpn ea et ſiplas habes q lapis i pueris
magꝫ gnat' qꝫ i aliis etatibꝫ d'rauſ lapidꝫ
et modis gnandi oꝛ inꝛ capo et aliꝫ
ſatꝫ quo adviteꝫ d'batꝫ eſt d'dicta et debꝫ
q ſunt nata ne lapis augnctet' vl' ſat i eo
ſupiori d'cautela et ꝛmedia ne fiat ꝑſꝛe be
tãtꝫ eſt ¶ Ac ſic ꝑpat' cinis eſt celuſ ur
ſehat' d' mailla ꝛetinuit i eo ſꝛinis vl' lapiſ
ignutus et poſt i do aligd mell' vl' zuccꝛi q
melius eſt et dat' ſic ꝑſe remino ſtoo

¶ Caplm d'ſtagedo lapide et admiſtꝛe
ſpeci quo mingit ille an' vria i tunc' ꝑp lapide
et vꝛ albaſpaiam i ſꝛinga vl' cauatꝛ

Q uis cogꝛo bona et ſꝛna adiſtid' am
et ad oes opacois ꝙs mtedit medꝛ
i hoc vno eſt admiſtꝛe oi ingenio cꝛt q
ſuꝫ ſꝛna i ſtrumtanbꝫ et coꝛis manꝫ ꝛe gbus
timet' ꝑdicto vnioꝛis vl' indebitus ſtue nõ
tollãbile augtꝫ infirmitatꝫ ꝓſꝫ vl' futuꝛꝫ
et ſꝫ hoc patꝫ videt' tõbile bonũ et ꝛenſ
ut eligam' q hõ viuat i qlibꝫ ꝑte mali et
q nõ moꝛat' ſtatiꝫ ſbito ſi eſt pole ut ſtat
ꝑ medicinꝫ vitatꝫ agnoſcetꝫ et hoc vidẽ
velle ꝙao lio q to cꝛ xxvo ubi dicat' d'ſtma
nicto ſtringe que vocat' carater vl' albaſe
nati naꝫ d'ppẽte boi medici et tõbil' e ut
unlt' ypo. plogo ꝓnaſ i ſtue ut oio oẽ pudꝫ
cꝫ miſtꝛis et medicis ꝓhibeat q poſſ ſꝫ
gere aut ut ſaciat ꝙſꝫ tollãbilius eaut ut
adelat' vita hoi vl' dies vl' ꝑ tꝓs et ſtaſ
q ſtringa eſt miſtꝛm q ſit d'ere vl' aꝛgento
eaut auro longꝫ plus q ſꝫ virga hois nõ ꝛi
gue ſꝫtile ut ſdãnũ cõge rotundꝫ cauernoſi
vl' foꝛatꝫ i duos ſdãnũ i ſtmunt' ſilus vl'
ſilꝫ lane hoc' aꝑtois et hoc inſtꝛm debꝫ
ab'ma cinis ꝛenute hñe maioꝫ ãplitudiẽ
et latitudinẽ q i altũ et illa ꝑ ample hoc
opacois debꝫ ꝛmanẽ ꝛe virgaꝫ et ſtrictioꝛ
et ſtilior debꝫ poni nra ſoꝛamẽ virge et
i vngi cꝫ aliquo oleoꝛꝫ hoc opacois ſapiẽs
medicus nõ utꝫ hoc mſtro niſi hoc q lap
deſtrdit a dollus veſice et opilat viaꝫ vrie
tra q hõ mingẽ nõ pot et patit' mtoꝛ ſalez
dolorꝫ et cꝫ hoc nocꝫ balneus nocꝫ aliq' ãa
medicamꝫ ſtupus deaꝫ ꝛfert aut ꝑ
opilacois tollit q ſit aut ꝑ ſtranẽ natꝫ aut
ꝑ mãꝫ cadentꝫ ad illus locꝫ q i ipso ſꝫgit et
ſtrinat' aut hoc qna ſagnis q ꝛcinit' vena
aliq' roaglat' i dollo veſice et i pedit' ꝓtin
ne oio et ſit hic dolor i tollãbs et nullo
cies febꝫ ¶ Modus opacois cꝫ ſtringa
tal' erit pt clyſtiꝛe mſtrm ꝓpoſſe ſi hemo
eſt ad hoc et ſiert 2modo potiꝫ et euacuet'
nteſtina ꝛetoto ſi pole ſuꝫ naꝫ tal' euacuo
nteſtinoꝝ et ſpat' cꝫ clyſti nullꝫ allenat'
veſicꝫ et collꝫ cinis ab omnib' ſue infirmi
tatib' et doloꝛib' euacuatꝫ intꝛtme cꝫ clyſti
leni ul' ſoluti ꝛſtipiet' mſtrm et electuꝛ
virga et inſtãnẽ cinis mtꝛmittat' ſtringa
i duos ſdãnũ ſtringe ſit filꝫ d'lane vl' ſti
lus et cꝫ deſtendit ſtringa ad ſpaciũ ve
ſice ꝑſdãnẽ virge tuc ꝛhat' violent' filu
lane ul' ſtilus et mget i ſtrm ſi deus volue
poſt ꝛtractoꝛ vo filꝫ lane vl' ſtili ponat' ꝑſ
vrine ſtringe i vꝛtꝫ aliq' d'ab' doctoꝛis
ſcis apꝫ mell' ꝛcoꝛce et ſtaꝛiole vl' filiꝫ
naꝫ tal' aq vꝛtꝫ a ſupflub' mudificat'
et vrinaꝫ ꝓmouet et opilacoi ſtuꝫ amatiã

hiemali leuit ⁊ mouet absq; dolore ⁊ ms vbi ta
opa⁹ mlēr̄es post balneū vl' balneat et dispē
vl' dispīa ⁊ tenta facit et nō stulte neq; alle
uiat⁹ pīno medicus timuerit d'apate nato
duro ⁊ collo vesice tue audat⁹ si nusq; non
sint ⁊ vltiō debil' fiat p̄ssurio ⁊ loco q̄ ut⁹
testiculos et anus deprēdendo usq; ad collu ves
te ms ad p̄sentē et tue ⁊ dos sobrie intro
mittat⁹ cānula stn q̄ infirm⁹ possit p̄ parte illa
vrinaz emittere aut usq; ad finē vite aut usq;
ad finē cruciōis egrēdiōs ⁊ pedicul⁹ varie nisi
tus p̄ virgaz et nō inuent⁹ aliq; d'hui⁹ modi
opacōe q̄ phisica est et nō huic opacois et plūs
est deus ⁊ pōd istius mpli p̄babit ypo⁹ et sapio
nis et ocis ⁊ ai sunt

ca^m 193^m

Caplm d'scabie ⁊ vesica

h Et q̄dō sp̄ fit grudere vl' erodere
viaz vrine et fit anā ad hustā
vl' falsa sp̄ **¶ Signa** sca
bici ⁊ vesica vl' collo sm̄ ad hustā erne et q̄
vrina appet⁹ suppluit⁹ ⁊ nod⁹ fluxus et sm̄
maz et fetor̄ fetor q̄ est et dolor su p̄tu
et ⁊ vrīa aliq̄ appet⁹ suppluit⁹ ⁊ nodus fuci
et sagius **¶ Cura** cui⁹ est ut ā mac
stēro ieiuno bibat ⁊ m vl' mu aq̄ ddorū ordei
et ligū et post potū p̄hōās uret⁹ baluea aque
ddorū malua⁹ viol' et malua⁹ussā et plūz et
pone ultra vestias si est pole cui⁹ stōāgra olū
ros unguentū ms lacte mlier⁹ vl' capre aut asine
et aq̄s ddorū granor⁹ fluator⁹ vl' aq̄s pplū vl'
violaz ⁊ trat⁹ d'scumbo dos ca⁹ d'ardoē
vrine ms sto viol' et aqua ordi lubat⁹ vnū dul
ce rubeum clarū liphatū ms aq̄ ordi dra cōe
dat fluctuz rectū et rezū et sp̄ez ms inue cur
nuz pigruz et ms lacte omū vl' unguaz vl'
vaccaz aut asinaz addat⁹ et⁹ sua natura
ms olō ros et olō amygd̄no cocdat⁹ aliq̄ cōes
porcellor et pedes et gena aialiū et carnes
arietū et gallinaz q̄n coquunt⁹ ⁊ aqua ms malua
vl' ordeo et ligū aut cicerū et postulaū et nec
addat⁹ ms aliq̄ ex hute dcis Cocdat⁹ sepe sto
ieiuno lac asine vl' capre vl' vacce aut omū
quo ferrum aut lapis ignitus extinguat⁹ et ponat⁹
post extinctor̄ ferri vl' lapid' aliq̄d zuīr vl' uell'
⁊ ipso q̄ est melius Abstinat⁹ a cibis sa
ceroz et aquis salsis et plūb⁹ utat⁹ alū sicco
sto ex farina frumēti vl' pligie vl' ordei et plūz
cocto et addito ms lacte aniḡ vl' omū capre
asine vl' vaccarū Utat⁹ pulice sto exhuḡ cat
damomo aāmomo et croco mudisce aliq̄n
taro ūi ms sto sto exsuccio sene epithimo
mabo⁹ sudis viol' sumbis et scumbr⁹ cucur
bitaz melonis cucumer⁹ et plūz et dulcoret⁹

ms zuīro ul' mudisce⁹ ms aq̄ talū ⁊ qua dissolu
tu sit medulla cassie fistul' ca^m 194^m

Caplm d'apate ⁊ vesica, et virga, et
eius p̄stacione

h Hor apā sm̄ phm̄ est talū, et fit aī fe
stabuli et nutrient grauissimo dolore
⁊ p̄mo p̄odo, hor est ⁊ die q̄n ḡlūs
ut⁹ vult ypo⁹ p̄tulā ⁊ p̄nos⁹ ut⁹ sue et fit alū Diuīn.
durus, sed durus ⁊ loco vesice sp̄ fit post exolos
talū ms extinctōe sitis⁹ ⁊ solut⁹ cui⁹ sōle d'
talido, et q̄ est ⁊ co d'duro trestri, et ut⁹ ⁊ ma
net, et fit crus post p̄ussios et rasius. Sed
ut⁹ placo eius et virge absq; tubedine et fe. sp̄
fit ḡdus su hui⁹ ms vehemēs ad locū vesice,
et virge. **¶ Signa** apat⁹ talū ⁊ vesi Signa.
ca fit sitis⁹ calū ad hutes et ingdo ligue et
allenatō et vehemēs dolor ms punctiua ⁊ testa.
et retentio vrine **¶ Signa** vō duri sit⁹ q̄ fit⁹ Duri.
post apā talū et post ustus et p̄ussios et appe
tactum apud comissum, vl' locuz q̄ est ut⁹ testiculos,
et anus, cui⁹ est apā magnus, ul' eminēs et fit
exitus stron⁹ et vrie difficil' p̄p apposicō pre
mentez ḡduricie et magne apat⁹ dmi locus
illius p̄ez ms illa loca stigiā, et assima fit valde
adductez ⁊ talibo ⁊ sternutabo spasmū et ⁊ suo
operacōe debilitat⁹ et sentit⁹ duricies ḡnatu
⁊ loco dō maīe. **¶ Signa** ms flacois virge na Inflatio
usestre sm̄ inflatio manda ms elevatōe cui⁹ caus, tionis.
et tensiōe absq; dolōe et lucditas absq; aliq̄
cōtugatōe et loca molliores sta q̄ credit tactu
et redit post tactuz et aspissos ad figuāz p̄ma.

Curatio phlebo/ tomia. Vena. Ventho. Emplastr.

¶ Cura apat⁹ talū ⁊ vesica est ut⁹ fiat Cura
flōma d'baslica manus sinistre, q̄ est ut⁹ ām
lauez, et auēlauez, et hor statuz a p̄mo augur
ne locus q̄ est cīa vesicaz et virgaz su olō viol'
vl' olō ros, seu olō d'hemisfare; aut olō d'papa
uē seu d'madrugoā. Emplastr⁹ et⁹ cruz locus d'
die ms habet viol' et malua⁹ et blet⁹ ddorū et cō
ditis, et ms olō viol' et populeon, aut olō dāe
mus fare, et papuē seu olō d'cucurbita, et fiat
hor ne usq; ad dies tres, die vō 3ª vl' 4ta
fiat flōma d'spasma sinistret que est ultima ⁊ talo.
et tūc fiat emplastr⁹ sup locuz doloros⁹ et cā,
cui⁹ farina fabe lupi, fenugr̄ci, et semē anesi flōe
camille, et unctuagie malua⁹ustri, et addantur
ores iste tres, et mustat⁹ ms butiro, et olō d'auēto,
vl' d'cicilla naz hor emplastr⁹ dolōz sedat, et⁹
mollit et apā maturat⁹ talū, et solut⁹ fiat
et ms emplastr⁹ cui⁹ farina fabarum et rob bt olō
d'semē lupi et farina fabe lupi et unctuagie
malua⁹ustri, apat⁹ cui⁹ post ipsud aut sistunt⁹
ad sanitatez aut ad sanie aut ad duricies
tes aut sistit⁹ ad semē tuet⁹ cui⁹ medicus

dris ⁊ vlcib⁹ vesice, et viarum vrine, et virge, et
renum. bibat ipsp ad gnām sanet aq̄ dcoct⁹ or
dei/lupi vl aq̄ dcoct⁹ ordi/ scariole recree
et lactuce/ seu nenufar/ ⁊ qua ip̄s ponat⁹ ali
qd zuri cedat ill' debus aq̄ recreat et flu
xus ordei/ amygd⁹/ et nenufar/ cortic⁹ nī late
amygd⁹/ aut lactucis eduis cuz cod lacte hr

Cuz vō sanes fuer gnātes q̄ fuer p̄ nutriga
ros dolor/ et dīnucos febr⁹ tuc ingat cuz tur
bis edmus/ pullis et carnib⁹ recentib⁹
et oderis cuz folijs per⁹ fen⁹ et amygd⁹ cuc
bus et lactuc⁹. Et utat rob ⁊ succis saporibus
et zucaris cuz pulue fō ce lupi⁹ cinamomo cur
damomo/ et croco. Utat sepe balneo aque
dcoct⁹ fruct⁹ ce olō de lilio/ et de camill' nl' anetho et
nue babe post vinū albū liphatuz nī alīq̄ q̄ agis
dictis. Si vō ad clarices inuerat⁹ tuc cō
dat carnes pdrīs et auīū cortic⁹ cuz acib⁹
aut fenō et cucurbit⁹ nuxt⁹ et bibat vinū
albū liphatuz cuz aq̄ dcoct⁹ phenicuz fen⁹
et cucurbit⁹ vl' lactuc⁹. Mundificet sepe cor
pus cuz aq̄ dcoct⁹ fen⁹ cassiet⁹ et manne
et scām melonis cucurbite cucumer⁹ et fen⁹ et
siliqz. Quādar aq̄ caulez sine sit ipse sine
ī eis cocte sint carnes edulez et auīū, fen
piculū femur et locus q̄ ep̄ nūt⁹ inuz et repā
clos sine appeat duricies ⁊ loco vl' no cuz
empleris mollificatib⁹ dcis supius, vl' vnge
etas cuz vnctoib⁹ calidis et oleis dcis illic

Cuz aut ⁊ placo appuit ⁊ unga et loas
illis absq̄ rubedine/ et dolōe fiat cuapas
cuz aquet dcoct⁹ cinū carnū/ amicos absuthij.
aut cuz accto mgno bulien sint absuthū sauī
na origanuz calamētuz et pulegiū ⁊ agar rac⁹
losus ⁊ platus cuz olō cedrino/ vl' d'spica/ aut
d'lilio emudificet⁹ m sicut cuz turbit⁹ zinz⁹ her
modactil' zuccaro aū ℥ ij. dētat diacinamō/ et da
galanga diuerne et zinc bibat vinū albū nō
liphatuz. Quādar allec cocta et nō cocta in
cres ficus et amygdalas/ et carnes assatas nō
dutas cuz pipe et croco et carnes elixatas
cuz pōeris et caulib⁹. balneū alnosū et sal
sugat salsa sine vnctia valde. Utat sinapi
⁊ sus agrestis abstinent a uctos et spāt⁹
a pasta azima et acetosis q̄ sunt ge ca pur
get⁹ aliqn cuz pullis feridis q̄ cocit vtile

Si aliquis q̄ illa ⁊ sucus cōd cuz rubeole
et dolōe incollāt⁹ vl' sorti⁹ curet⁹ et regatur
infirmus usq̄ ad dies septē ut dcm est in
apāte calō ⁊ vestat supius. Et mundificetur
locus si est pudend⁹ cuz melle ros/ et vino
calō vl' sim q̄ ⁊ syringia mīt dyamor⁹ cō

q̄ ⁊ d'pistul' albas ut miluz et rubeis ⁊
illic vē dīmittat⁹ d'cib⁹ dcis/ et nequis vōe
illuc⁹ loq⁹ nisi⁹.

Caplm d'his q̄ ingrossat virile membz et augmentant

Quid caplm̄ q̄ ingrossat⁹ honestate hui
na nō cingat spectat in ad me
dicuz sin spōdāeos artz et p̄uāz
scientiā eid' ut phūs voluerit⁹ ut appz p̄ exp
dcm et nāturōe in aliq̄ ferus et utile sin
artez ⁊ eo dcat⁹ penes medicoz apponaz. Mo
dus procedendi ut adciat⁹ in logitudie et gros
sitie virge ulc⁹ necessitas nāles tal' erit⁹ po
q̄s ut abluat⁹ et lauet⁹ unga ouū die bis in
aqua calida dcoctois pipis vl' aq̄ dcoctois ⁊
limalli fricando forent⁹ cuz dm q̄ loc⁹ rubat
aut ⁊ plani et necessitat⁹ ⁊ripat⁹ post rubōez ap
paretez manifeste et nodos aliq̄ inductus q̄sti
tacōe fouet⁹ cuz aq̄s dcis bis calidis ungat⁹
locus. ſ. tota virga usq̄ ad femur ge oleo pte
cum olō d'spica vl' dcosto aut aliq̄o alio olō
pe spāl̄ibus post unctoz ponat⁹ sup virgaz
frictiquaq̄ et undiq̄ complerit⁹ factuz d'pse
lupi albat armoniaco myrt⁹ cōfect⁹ sup
cotinuz et fiat hoc mane oī die bis vl' ter usq̄
ad mensez vl' xl dies. Usus frequens cotinuus inuit
affert mbor et ingerit cuz mulcere molli cuz
pe vulue cōiugi ⁊ venat⁹ et aspm

Caplm d'his q̄ augent sperma et que valent ad erectoz virge

Aque mlt⁹ afferut ⁊ hoc qdā sūt
albata: qdā unctuosa: et qdā sunt
salsa: seu grossa vl' fructus. Cibaria
erit utilia ad hoc sūt carnes strictē recte cuz
acib⁹ fructis vl' crepas q̄s dicit⁹ cuz pulue
q̄ sit fort⁹ cinamōi ʒ j galange ʒ ij cubē
damōi ʒ j croci ℈ j fiat pulus subtilis.
Carnes passerum et pullor columbarum et pullor
gallinaz et gallinar⁹ et gallor et strictē et por
corum q̄s coquit⁹ ⁊ bene et addit⁹ cuz pulue
supdco vl' ⁊ aquet cuz acetosis mlt⁹
valet pastinace cuz coquit⁹ ⁊ aquet et addit⁹
cuz pulue dco et fistice et grossis pmeanuz
et cū pulue sūt bone valde. Omnz dulce et
nonz mlt⁹ valet ⁊ thus. Cibi pse et fabe
et fasioli ⁊ hor mlt⁹ opant⁹ et spāl̄e cuz
uno nouo et debet⁹ legumā ipsa edere cū car
nibus arietinis et pulue dco. Cibaria adhor
tiua et valde utile sc̄ sit ℞ sēis bauine
seis naporuz cepaz rasuram sparagi cētuce
sc̄. puncaz mundataz cardamōi pipis longi
fistice lignc aloes primgi boen al et tri-sa
trion rosat dulcis ʒ zinz⁹ pipis longi nasturtij

Cibaria

Elect⁹.

Aliud.

Aliud.

Aliud

Aliud

Aliud

Vngtm

ca m. 157 m

Ex Dr. Schrift de bibitate

A frig/ ore.

aiz z ſ recant et cribant et cuz melle ſſnat. det de co z 1 cuz z 1 lact cali et cuz z ſ pem diorum q ſuit d melle vl d zuco mane et ſe ro hoc cuz anget ſperma et excretoz mltiplicat

Aliud ad idē ℞ anellanaz amigd mucis nucis pipis ſiſtici aiz z 1 zinz pipis logi ſeis p come aiz z ij ſſnat cuz pendis d zuco oi ſero et mane ſiat dco z ij ſ cu vino nouo dulci

Aliud addes ℞ lact vacn ℔ ij q quo ponat vmi guian dulc z ij et co ſtet uſq ad mell ſpiſſm et d co omi mane ſtomo ieiuno ſiat q ſorbedo z ij ſ vl'm post cuz mediocz cōedant piſces elentes aſſati t vcn vl ſuz pias et cali et adiat cuz corpis et cuz eis bibat vnuz nouum vl groſſum i quo aliqd aque ponat ſtid medicame i corpibus exteriozat opat illud q ſupica i replet et pigmb egtno ſuz equos valet t hoc mltuz et facit excretoz et ſſortat zgaz mabilit. ad id et eſt valde fortē ℞ agit dulcis z ij et muſcat cuz z 1 mell et bibat cuz vno dul i pbōaz andr creat cit utile et bonuz

Aliud ad id fortē q t vltio ℞ ſpnceri re cencuz ſpuoz no corruptoz z ij vl'm vl'm rubebe pipis logi ligne aiez ſpnrion aiz 31 piſtet oia optime ſl et mixtat cuz melle bn diſſpuato certo et i duato et zmediat p horaz andr vocat totuz ſil

Rugtuz ℞ oli diſſpicat z m cere z ij enforbij pipis rubebe ſmapis roſti dulcis an z ſ muſti g. vnj diſ polucat cerni cuz olo et fiat vngtuz i quo pdmis aliarum rez i corpet d hoc vngto vngantur renes et ſimile ſtemur vngu et i ſpo re teſticlōruz mltuz ſſortat vngaz et i duat excretoz poſſit etiaz i vngi loca iſta cuz olo d cipro et cetat bonū et laudabile

Capm de diminutione Coytus

Paſſio iſta fit alq pp dimicoz ſpmatis et debilitez nſtis et ſſupfloz humt ſpmatice et pp deſtructoz digeſtiue membroz ut arabit ſcribz et decrepitj et me hoc paſſio nr augat ſcripſit rauſ ullo mō nr ratoz ſcripſit fit etiaz ex debilitate dſtis coytis et fit ex paucitate ſpmatis et fit pp ſiccitez totius corpis nūq fit pp getē ſpmatis no mordicantj qz pp molliſticoz nſtis ſuz pp plenitez inflacois i ſnſcribz vehj aiz pp frigdis i neruos virge et paluſz occ iſte me emātē hic ſcz ex quay octo ſcripuit vtilitez p medicias et opacoes nonaſ nz p medicias nz p opacoes curacoz ſcripſit nec dimicoz ſed omi die eius maiorat et cauſa augmentuz ſcripſit uſq ad finem vite

Signa dimicois coytus qn fit ex debilitate deſtis coytus ſuit attracto corpis et extenuacoe et debilitatis ipius et extinctis lori et paucitas nbi

Cura eius ex ſtorie corpus ſ ros epar et oia membra ni gaudio tripudio et cētio tpato et ſtibus et cuz rebus q pignat et bn digerat i pa ſa et z a digoe ſicut ſuit mea gallinaz et pullorz et carnes coruz et carnes aucuz et edoz et cabruz pignuz annuz q oia adiat ni pulue q fit ℞ cardamoi pipis longi galange zinz rubebe aiz z ij croci z ſ cinamoi electi z ij fiat pulis cribatus

Cedat pepe pulueſ ſſcripti et tuzi cocti cuz lacte ouino vl capino vl vaccino et ſiat ipos ex pgrue mihuz de pulue dco Vtat pepe logis variis et diuſſ ni mixtoz et tactibz et aſſpcoibz aiz eis et ſiut logie tales q ſaciat ad coytuz Vtat vino dulci liphato et bonis ellegis calidis dgbz i auendoz mediocz faciem rato utat coytu et p uocet ſpmz pepe Vtat alij ſubo cōbz faſeol adiuz cuz lacte et pulue

Signa eius q fit ex diminuce ſpmatis i ſba cet gete et modi acce ſuit paucitas grimis ſpmatis et i mō et i ſpte apud coytuz et tarditus alij et mitus et frigus ſenſibile i nſtris genitaliuz

Cura eius eſt ut utat oi re i pigmate et mltiplicatis humez ut ſit pistos aſſan rectes cuz medicinis pepe crude cuz eis et chaz corte q plus ſit bone no ſit t hoc napi coctis i igne et cuz carnibus et adiu cuz ſpebz et iapc corte i igne chaz ſit valde bone et ſicut ſuit iuuz gallinaz pignuz et carnes caruz et caponū pullorz coq edorz et pullorz columbaz et paſſez et teſticli oniz aialiuz q admodū ſit bom valde dactili i ſuſſi lacte caſeo et auellanis ſiſtici et pinee mandate et caſtanee corte i cod mihuz opant i hor vinū dulce rubeaz ſpiſſuz agrū medio nō mltuz vz cuz ſupdcis vna ſorbicia et ſpaliū vitelli ſaciūt optime q incendūt

Medicame d canalibz q fiat ad hoc ſit ℞ lact vaccinu vl omni ℔ ij vini guian dulc z ij coq hor uſq ad ſpiſſuz et cocdat d co i ieiuno z m vl'm post cuz ſorbicoz cō medabat piſces recentes cuz capis ut dcm eſt et ſiut adiu cuz pulue ſupdco poſtea post hora vnaz vl' diaz mitret balneuz aq dulc tepid i quo aliq ſaciat moraz nō mltuz et cuz exierit d balneo dormiat ſapno logo et bn erit et i hoc cau

Signa cuiꝰ q ſit pp frigus ſuū mlīdo ſpmatis ap coytū i digeſti ſtudi et nō coaglāt ipſe neq ma glāt i aqua frigida cuz i ca ſſpgit et ē ipm ſpua

subtile mſbz et eſt diffical' gressus et paulatz
uz mouebe pns post pfe hore coptus
Si aut cuz scite statuns aggraue eius stg
erit paucitas carnis tormo corpis et stagnis
et panatus spuatz et difficilis gressus eius
Cura qn sunt pp frigz absp sate
est ut sepe ter indie vl'quater sumat d'ellebo
diatbn pipeon et post illud bibat vnu dulce
mediocriz tiphatuz seu diagalage aut diasp
maton q fuerint Vent etiaz pipe rubebis et
zinz sepe indie et carnes assatas zditus cu
pipe et pipe lago zinz rubebis cardamomis et
croco Coedat inbocos imo ut plin bibat ui
nu rubeu nu dulce acutus t supoe neps hy
phatuz Coedat mel anellanas et sticcas
et alex cocta et cauda etiaz sepe utat cambz
arietiz anatiz et pluz Et codiant tales car
nes cuz alecs et pipe longo croco et rubebis
Ungat tenes et virga cuz oleo rutaceo et
deosto Si aut cuz scite aggrata sunt sten
tas cuda erit cuz albo tale sticcis et t pla
tibus et ingrossatibo ut sit acer et mel et
oes carnes no pigroes alatuz volatiliuz pig
nu ingrie si zdiat cuz sapoz melle et zingibo
bibat vna dulce tiphatuz qd amico vent
balneo et pistibz zdit ut dem est sup vn
oi die medicine d'eraicabu deo post cuz as
sumoz rupiat diatrion et vnuz dulce albu
tiphatuz sm aliqd tyriace et pastmace zdite
cuz sepebus et pipe melle et zingibo iulbuz ma
Signa vo qui diuturno cop
hus sunt pp paucitate mordicacois spuati et
pp gelu et zgelacoi sut paucitas desideri
hore gestus et qp egrot plu sperma hoa coyte
et illud est zgelatu grossuz et pingue
Cura eius est ut zdeuet fo'm cobus
uz inferno calio deo supnus et cuz ellebo calio
viz cuz dyasatrion diatrion pipeon et pti
bus et fiat unctoes cuz oleis caudis cra rores
et virgaz et testiculos et sanie uat t pigmenta
oia cuz calite ut sit carnes et unat carnuz
adip et aiatuz pinguiuz zdita cuz sepebus dens
et fistule pneis et dactil' anellanis et sticcis
bus sanis et uerbo milius valet polenta et
motus cuz gaudio et oiscoes t leto et spat
cuz mulieribz ludendo adduc t depido tali u
nuz dulce bonuz mutabile valet si do aliqd
aij fuit Signa eius ai fuit
pp solicitudies sm elongatio loga acuyni et
angustia d're pcipita et spes t qua e cogitio
d're habenda ul no habenda t futuo et timor
d're et castitas et cuz appetit ad mulier
ut coeat si est erectus timonet erectio

Cura eius est elongac tale paricter
a castitate et a splys castitatz et mouc ipm
t dens coitz i significat her et mutuc cuz cuz
oibz sociebz sperat et velocitatez et cuerioz
d'ebz omnibz dictus est supius sutz et spat
cuz napis rorif cuz carnibus et zdiuz cu sepebz
et t igne rorif et cuz rapis rorif t igne sile et
promouc ipm ad solacia dilectacois corpis et
coptus Signa molliciencois i pte
cuz generatiue totius corpis sut debilitus
totius corpis i potencia erectois et debilitas
virge t hor et sensibil' stupor i ea Cu
ra eius est unusticac t sat coitus et spat
virgaz et testiculoz cuz unctoe ex oleo dosto
et vngto inquo mirat euforbiu et pliibus
supius dictz et zfricac membra oia exin
fero calio et ellebo calio dens t supioribus
simplic et locus et fricac loci gementalium se
pe manibus fit mutuc balneu post omestioz
reuz calidaz et humidaz velocitate inquo no
sit mora magna sed sperno gementalez aut ma
nibus et vngto fortz fiat t balneo tal' cuz fri
cto t balneo ffendo maz et humores admixtu
corpus i pinguat et membz virile zfortat t
artoe coptus mutabilis Sterilis oes visco mulier
cuz qua est nutrito illoz q pruc adustz
coptus est util' i hoc et t oibz ysis crassibus
Signa eius q sit pp putredinez
placois sut paucitas arteriaz et paucitas
t placois i vento et debilitas erectionis ho
tat qua erigitur Cura eius est
ut zmedat pastolos fibas ifrentes et no ifre
tes et vnas et mel i moruz et zdiat cu ali
gio salis et ase dulcz vl' cardamomi et galage
Coedat napos rectos t pinos et cuz cambus
napas rectis i igne et aiatz qz ista sit valde
utilia thor Duat sepe nucs cu melle et
cinamomo explcat exercitus milius hoa zmestro
mis Coedat pistes ifrontes assatos et ely
atos pinos spalis roditos cuz capis cruditz
ripe cinamomo et cardamomo bibat vnu dul
ce spissuz i quo ponat d'aqua zfert thor
et oia ellebo calia supius natata et uctoes
et balneet valet milius post explerois magne
spale Signa eius qn sit pp
frigus i nerous virge sut qp sperma e habu
dans et sterile egestiones spale et desideriuz
est sat sirmu sed erectio i se ipa est debil
valde Cura eius est ut suat elony
d'anacardio et ungat virga cuz oleo dspi
ca nigno dissoluat castoreuz et anacardu
et zinedat carnes assatas cuz pipe et rob
et cibaria calia et velocia zdita cu pipere

A mollificatione instrumenti

Ab inflationis pcij tale.

A frigore in nervis.

A frigidi tate ſm Sirapte

A Mordi/ cacionis pdi ſm

A Solli/ citudi/ ne.

U

longo cubebis galaga cinamo° cardamo° et ro
ro bibat vnū acutiz liphatiz valde vtatur hil
neo sero vl' stupha unqua sanat frictibus
vnge cuz olo d'enforbio mysto cuz anatar
dis pipe et rosto ¶ Clos vo' ne nobis i beuz
pusiz cibatuz mabile i hor' ↄsterē no solū
scribus et dimutis i coytu pd etiaz d'hrpiz
et i cis ceritat bonaz voluntatez rcendi q sic
sit ¶ Recipiū pisces rcentes pui q vorāt
uuilunarii et borosem aut borolī aut alyps
ces pui q noibz diuss sm rgiones diuisas
incipiant et assant tales pisces i olo cōi
vl' coqt' et coditi et ꝛmedit' cuz re q sic
sit ℞ galange pipis longi pipis cardā
moī cinamoī zuiz mucis mdice croci sm̄oz
no ebruptoz sanoz aiz ℥ n pmeaz inidabuz
sstricoz auellanaz dactiloz unaz passulaz
aiz ℥ ij pisces oia pl' pistacie pstā et ↄsiccat'
cuz rod vmi et ꝛmedat' i uete post illud
¶ Aliud siat q sic sit Coqt' castanee mūda
te abomīb' corticib' sims cuz carnib' arietz
vl' gallī vl' passeriz vltra rotulū posā accipi
ant' et coqt' debilit' m lacte omno vl' uac
cino et ↄdiat' cuz ssch' dcis et ꝛmedat' et
ꝛdebis unale i omī etate et i melioī me
lius possit' ista duo hoā ꝛmestrois mistori
pl' sed honōabilius est et suauissīe ꝛmedē
et melius

¶ Caplm d'mo q sit i mlīne desidī
coytus et sperma

¶ Alis passio vl' modus infirmitatis
sit aut pp mlīnez sagiuis Aut
ex acrute sperma aut ex mlīne
hui⁹ spatiz ut siat sperma ¶ Signa
eius q sit pp mlīnez sagiuis sunt rubedo co
lor et carnositas seu pīguedo eius et tūs
totius corpis et pmanētia frigoris sup mlīnez
cortus ¶ Cura eius est ungere thes
ꝛgraz et testiculos cuz ungto sco populeon
hiargiro et aceto vl' ungto sco ꝛ populeon
et argēto uiuo iuncis et aliīs locis et post
i uenctos cuz istis dormē mūabile valet ymo
minuz usuz istoz paliziz unge sanet ¶ Lodat
oia acetosa et agrestia bibat unū debile et
agreste liphatiz ¶ Struc flōia et purgatiuoz
cuz medicis ¶ Comedē lactes rotulos ꝛditas cū
aceto vl' agresta et lactucas crudas et portu
lacas cuz aceto vl' agresta mūabr' opant' i
isto cāu talia ¶ Signa eius q sit
ex acrute sperma sm debilitatus q aduerī hoc
cuz qdē sperma et egressio sperma cū mordi
catiōe et nocumto et ad hnstiuo i ꝛgra hoā qđ
siones sperma ¶ Et scias q certius tal' sperma

cuz ↄdicoīb' dict' sign' q usus coytus cū mu
ducit citius horiez ad ethicaz retenti tūs cuz
pp naz tal' sperma acoytu parcet abstinē no
pot ¶ Cura eius est ut hucteret rop'
parcat et infrigdet cuz rubus sicis et hud'
uiz cuz cucurbitis meloīnis et portulacis et
lactucis aut acetosa crudis et rotis ↄditis
cuz aceto vl' agresta aut uino acetoso d'guat
bibat aqs siriaz cuz uino acetoso vl' agsta
Lodat carnes agninas ouinas capinas
porcellinas cortas cuz aceto vl' agresta vl'
cortas i geladia aut ↄditis cuz piperis aut
cuz acetositate pomi aurātii aut cuz acetositate
limonis et ↄsimiz ¶ Ungnint renes et genita
lia cuz ungtis sicis dictis supius et sup uentri
domiat tpe i sirnis et fenicul utilitez uigoraz
phoc rinouebit' aīa dcā oia i ꝛmate acu
to et riuabit bene et sane ¶ Signa
eius q sit pp habundantiaz huiuz ut sperma
siat gnet' et mltiplicet' sit habundans sp
matiz i cpte sperat' et eius substantia et albe
do coloris et mlīdo i placens ¶ Cura
eius est ut ꝛmedat' letes rotulos cuz origano
vl' meta aut ruta calamento et cimino aut
pōros ↄditos cū cisdē rebus et cuz sinapi
Lodat sepe d'ellāo q sic sit ℞ cum
carnū origani rute mēte calamēti aiz ℥i
℥iz cinamoī aiz ℥ in anetos anisi aiz ℥i
siat ellcus ducus cū tb vl' zucri et bibat post
illud uinuz albuz purum acutum Lodat sup
carnes et cibaria sua cuz sinapi vl' cimino
et mēta erit ei melius

Caplm d' electoē assidua sanitas
et d'pria psuo

Ex qdo ex ꝛmutatoē et assimilatoē
eius nocet tm corpi i flamado
ipm essimaz mducendo et pducit
hoiez ad spasmuz et adegrines malas et pui
riosis fit aut exemlīne mālē calide pgēe
cuz uetositate aut alicui exemlīne sperma
i isto cuz uetosite fit etiaz qnz pp ex sanē
tez ipsid d' ppete ut sit smici et sumē stel
lionis cuz expuit i medio uer et coedat'
¶ Signa satyriasis ul' erectois assi
due cruditate mē calide cuz uetositate sit
erectio ꝛtinua et totius corpis rubedo cuz
mollitate et mēbroz carnositate et furor
cuz i flāmatoē sanici et orlōruz et ymi de
sideriuz ulieris ut sepe fit in ea ¶ Cura
satyriasis ꝗcūq calia est ut fiat flōia et cuā
nao post flōias cuz medicīa ungat uēes
et genitalia oia cuz ungtis sicis supius dat'
et domat sap uictoz illaz qbus erit ei

cap. 158m

cap. 159m

Cedat lactucas meloneſ et ſpliā cū aceto vl' agreſta et bibat vinū nullū ſiphatuz et debi le et nō maturuz Vtat acetoſ ſtipticis et agreſtis parū et rārō cōmedat Vtatur ſepe coytu et male carat ſtinger cōpuſſū nullū ſepe ſudet ꝓpoſſe olā hoā abluat ſepe gelidaq cuz agua veri frigidi q̄ cerit utile

A Spynach with butter

Signa ſanitatiſ q̄ ſit ge nitōne ſemat̄ t̄ ſpē cuz velocitate ſuū alimō totus corpis rōi pinguedine multiplicata et diſ ſo coytuſ et multiplicato velocitat̄ t̄ celeb et t̄ loq multitudinib⁹ et exercitio aſſidua et ap petitus cōcudi cuz mulīere abſq̄ fuga ñ

Cura iſtius ſanitatiſ ē purgāc ipm cuz pallio ſetidis vl' cuz medicinis d'turbat et q̄ infirmū trāpiat ſepe d'agnio caſto vl' d' nicta vl' d'dragāto vl' d'galanicto et cumo et ſtibus et d'elleō ſto ceriſy et ſtibz diſſolūt tibi velocitez et calūcubiāb⁹ ut ſit bene lauri Vngat̄ vnces virgā et genitalia oīa ſū vngt̄ ſeriō das bibat vinū debile abſq̄ aq̄ et nō dat lactes ꝑa aq̄ cicerā aditus cuz hbis et ſcīb⁹ dict̄ cāmandāb⁹ velocitez et ſtibz abūa alī cocat q̄ bū erit ei et ſpaſm' ſtōo icūd parū et rārō cōcedat abūa ꝑū inſtū ſan get cōpue ſunz male dōmat et iacerat t̄ loco duro nō molli

Signa ſanitatiſ q̄ ſit ꝑp ſcibiliū alicuiꝰ ſcī ſimul de ipſo

Cura eius eſt abſtinēc are illa et uti poſt illaz rez lactucaz portul' et ſtib⁹ bus et rebus acetoſ et groſſ et coytū q̄z ne ſurgerat priapiſ bibat aſſi ſeriaz et non vinuz Sedeat t̄ aqua ſeriā quouſq̄ ſtipōr ſenciat t̄ gemitibus cōgat renes et genita lia cū vngt̄ ſeriō et dōmat ſup velocitē q̄ erit ei utile

m⁰ 1660

Caplin d'illo q̄ miſit coytū illicito egerit

Eſſumat et t̄ ſenſ atq; t̄ hoſtia vidē hoibz paſſio iſta Eius cā t̄ ducta eſt t̄ nata debilitas lactiſ claudēs oꝝ nutrīt longaonus cuz ſtercore ſupfluū uſq; ad horaz nona qua voluntāc cad̄ expellūt ſupfluitas q̄ hoā illa vl' parū poſt debili tant et ſtercoriſ facē nō valet eo q̄ ſpūs et calor nāl' vnuſcuiuſq; et ſpūalēs ipoſ lactes t̄ ꝑpā diſpoē et nā hoā coytus ex alat cū t̄ nutrit̄ ꝑ hec tāta debilitas t̄ deſ dez lacteū q̄ ꝑpā egerē nāli deſinūt et ſic regit̄ hic t̄ mete poſt coytuz t̄ ſibi t̄ certo ſe digestis aut ſuperfluitez aut ſanis emittē abſq; ꝑpā voluntate

Signa huiuſ ſanitatiſ molliſicato corpis et debilitatē deſi derauz cocūdi cuz mulīere et delectatio t̄ tanta et q̄ anuꝰ nō regit̄ t̄ tentacē ſtercoriſ etiaſ ſe mitt̄ an coytuz

Cura huiuſ eſt q̄ oīs tāl' talez aliq; cocat egerē et ſacē ſibi violētiaz t̄ egeredo an uſuz coytuſ t̄ hoāz Et t̄ debile et bonū ut ponat t̄ annuz an hoāz coytuſ ſup poſitorauz q̄ ſic ſit ſūz acacie thuris balauſ tie granatoꝝ bolar' ſanguinis ʒj terat̄ et oſtriat̄ cuz ſuco plātaginis vl' ſolat' ſolmet̄ ad modū oſſ dactili horiz vō q̄buſ nō coyt vngat̄ anuꝰ intus et ex̄ cuz oleo d'murth aut oleo d'ſpica celtica aut oleo d'maſtice vl' gall' Vtat ſepe ſtomacho ſenio atmaſia cuz ſuco plā tagis et vino rubeo ſtiptico aut ſyo utrāq; d'agreſta vl' d'citonijs aut d'murth cū vino ſtiptico Vtat cibaz ſepe an prādiuz vl' denā elleō d'citonijs aut cocd vino Cocdat cibaria ſtiptica aut odifera cuz ſtipticis poſſ ſūm tpā mā diſcrā cuz inābo⁹ nuſ cubiculi inuentio cū aq̄ d'roſeth ācī uuertilloz et zucro roſſ naz talio mūdificato lactes anī et ſtrenuue ſortificat et ſ̄bertat et ꝑhor vſ ſluxū ventriſ et tenuiaē

m⁰ 1671

Caplin d'illo q̄ ceſſauſo coytu d'bilitat odus tal' paſſionis ſit ꝑp trāſitū corpis et nimis et pp pauperē ſpūs et calor i cpate et corde

Signa huiuſ ſit ceſſatuus cōpis et tarditas nutrīt et pa lloris color tenuis corpis ul' tēritas aut ſtributas cuz quada humte et nobilius ſignis et melius oīnib⁹ alijs eſt illud q̄d ꝑſtat t̄ ſe mius d'ſcripō ſup hoc

Cura huiuſ eſt ut inutat̄ tal' exſuc cibiū gallinaz caponū et pullorū ꝑdūz t̄ quo digeſtuat̄ intellig ouoꝝ et rotulis cuz ſpēbus odoriferis et bibat aliq̄d bonū vini dulcis odoriferi et hor diu coytū pha Jacerat et dōmat poſt coytuz t̄ certo molli ſua nuꝰ abſq; cumōc et tuōc abluat ſacē ſua an coytuz et poſt cuz aq̄ ſeriā vl' roſ q̄ eſt utile Abluat manuſ ſuas et pedes cū aq̄ d'roſ et ſolijs ſalicis laudanū muxtuz cuz galiofil' et unguēto ſandal' et croco odorēt et portet ſup ſe et fricet mēbra ſua cū eo an horaz coytuſ vtat elleō d'muſcato vl' d' ambra q̄ ꝑfert in hor

m⁰ 1672

Caplin d'illo q̄ adduc t̄ depdiō q̄ ſit in coytu

Ale deſiderauz vl' d'lectatio nō ſit coytū niſi ut guā⁹ melius et me liori nō fiat Et q̄nc ꝑfecit t̄ hoc ſuū ſi ieiunuſ habebas magnet vinū ieiunuſ et t̄ vngat cuz eis et ſalmet cū virga et etiaz totaz virgā et coart poſtid cuz mulīere et elonet crura eius ſortiſ et ſe ſtrīgat hoā ſcuſſoris xp̄i ſus mulīerem

firmat delectat vltrata acquet que cit sens
ad acquisit sed operat puritatem sit nascentis
sed no cuz suauit nitri ipsius cū medicatione
et feruoē i valua inficit no no est tuz suaue
et bonuz ut cubebe ¶ Ad id fit oleū de lilio vel
spica z x asse diuidi z i dissoluat assa cū oleo
et sic p dies aliqs diminuat postea ge hor oleo
tungat ysopa et spicenus hoc cuz quis doloribus
nerui i coxis augeat fetet et hēribulitez i ducit
vn no est ita ieiunus ut p ci aut loco asse
ponat z in cubeba tritaz pulueriznatuz i aliqo
oleoruz dictoruz et diligant p dies et postea fiat
i unctio virge et inpis eius cuz oleo code fa
cet mirabile de lectucis spalis si fiat clyster inde
ins elena et vini depsso hoc ieiunio virge
eius delectabit mirabiliter ¶ Aliud addide fit
puerit ziuz camel cū z i tenat et cubetur
et dormiat cuz aq i qua dissolutuz sit aliqd
gummi arabi et fiat troch pul et unusquisq z ss
dissolnat unz illoz cuz palma hoc ieiunio
et i unguat virga et inpis eius ut fiat q dez
est i alys ¶ Aliud valde nobile et odoriferuz
mastice cubebe sorbit et mistear cuz pal
ma mastichado et cuz aq de mastice g. i. musci
vl ambre et i unguat cuz re hac caput virge
cuz sint calida et diligenti mastricata et fiat
tūc coptus quod no acquirat dilabi mirabile

Caplm de his q diminuit sperma et virge erectoz

Aque diminuit sperma et virge erectoz
sunt duoz generu. s. frigida acetosa et
calida sceptica cū mixtura ex uetositate
et dissolutiua cuius cuz estimatoe a tu gdu lt
minuit sperma et virge erectoz cuz ibi ssis
utat portulaca lactuce cucurbitis et pulpis suis et
cambuc capine et tendis sperma aq cicerata dulcis
et acetosi cuz aceto vl agresta seu succo ribes et
pulpis et unguat renes et genitalia cuz popu
leon i quo sit extinctuz argentuz uiuū vl cuz
alia re frigida bibat unū debile tiphatuz paz
medat et intro et sic dormiat i re molli
neq sup renes nec dormiē sup renes coptū
genitat a si vo uelit erigue erectoz virge
cuz calidis et mirabile sperma cōcidat cuz albuginis
suis cuticulis gume sunt alburia semē astringūt
coriadrez tritaz origanū et mētaz vl calamintaz
cumin et ripin et baccas lauri pip et lupuz
pip fiat pulus ex omnib: istis vl gbusdaz
et spargat sup abasia nec dippēte istudis
solucdo et ex stando vetositatez erectois rūpit
net sperma minuit et flatuo et frice eqdo
eplōz et malefuricedo maz oparet sm sed
frigida i ois etate et eplōe minuit utrūq

¶ Medicame bonuz adhoc et est sūm pe sir
ge seuz lactucaz seis portul aq z v pslu
seis coriadri sim aq z is balaustie uncias
aq z i rūphoe z v teneat et fiat tis cuz
succo portul vl lactuce et sit unusquisq tis
z n det unus ois die ieiuno usq ad dies
v vl vi cuz succo vol et aq dcta lactuce vl
portulace vl i moniuz ¶ Aliud medicame
calū adidez ex stercis vetositez sic fit ge
seis agrestis z v foliox nicotiane unc stete
cum cupi balaustie aq z i tenat et aq de
naz disto paluc usq ad dies aliqs tusgtu
cant z in cuz uno albo ddcto cum vel
agni cassi

Caplm de Retentoe Menstruoz

Si stricta tenet aut pp pauctez
sanguis et humi i toto corpe a
pp grossitiez cuius aut ex puo
core lactis aut pp apti aut aliaz cgnes
q i unice intrigut ¶ Signa

retentois mestruoz pp paucitatez sanguis
generatis corpis et extincti coloris vl plumbei
tas cuz extinctate et q sit post cgnes alias
et tristicias et solicitudines vl logas vigilias
sup aliqd vl d aliqo et vigilias et afflictoes
animi et corpis et labore et post labores
i lons calis et siccis vl siccat hui ¶ Signa
retentois horuz pp grossitie sanguis et sicca
eius sp mlto pinguedis et corpis molliei
et usus rēuz frigidaz et vitrosaz et gsaz
humoz naz oppilatois ¶ Signa retentois
mestruoz ex ulcie pinacois lactis sit
i plano inaillaz plus soluto et inflammato
lactis i ysse ultra assuetudine et q mestrua
i tpe no prorumpant ¶ Signa et cā des
retentois mestruoz pp apti et aliaz cgnes
q i unice accidit i seruos suos caplis dict

¶ Cura retentois mestruoz pp pau
citatez sanguis est i pinguie corpis cibo medis
et vis ebus melius leuis et cibus post in
piguari Voluit igr ut diu mestruo monat
motu debili et tpato vl fiat sanguinis generatio
et corpis tenuis naz p uaz istaz calor dis
sortat in totuz corpis et membra et p hoc
oes pinues nales extenuat ad suas mensuras
et pfas sanitates operetur Valor cuius nal
ut pbatuz est i phia cuius nalis pinuis est
mistemi et p hoc pinues nales sui ysortatoe
et mensuratoe osortant et mensurant
medat post tale ysortatoz et motuz spe
butlas vl sorbitiones fias de salsa fluxi vl
sluxias aut sales vizi acetj et salsaz coctas
et additas cuz lacte butiro et pulue cādamoi

A Sang: pauci/ late.

A lachis pinosa/ pinue.

Ab Aspa/ ginosa

Cura/ pro.

A Sang: pauci/ late.

et mestat cuz eis vnuz dulce rubeū sp̃ssū
mediant vl' clarez et sorbant talia et cū
sorbent p̃ horaz vl' nuz mutat balneū m
q° parū morat et cuz volūt egere balneū
ungat corpus totuz aq̃ olō d'neufare
vl' viol' aut ros et post vnctos sequat sp̃
corpus totuz aq̃ tepida et tūc intrat lectū
molle et dormat sm̃ q̃ melius poss loco
frō et hūdo Vtat bis indie cibarijs cō
dit cuz cardamo° et croco factis ex sucis gallar
pigaū et cāhuz nigro dissolūt vitelle
ouoruz et mica panis vl' farina rēuz dict
et ut cocta ista et ꝯmedant et post ista
ꝯmestioz vl' cuz ut bibat vinū dulce nouū sutz
spissuz et redat ad balneū frictacoē mētis et
vnctoōs ut pleruz et diffusius ho 3o tao de
hys q̃ i pigrit corpus dicet Corpe huerta/
po vl' i pigrato fiat possessuz vl' supp̃sitoriuz
i vulua cuz radice maluauisci vl' malue i lo
luta i olō d'rosto vl' assa aut de lilio aut d'
euforbio Cura rēuenoīs mestruoruz
ex grossitudine sanguis vl' frigore e ut cō/
dat aq̃z rubei vl' brodiuz safcolez
et ipos safcolos et addat cuz aneto cimino
et carui origano calamento nepta ex plib;
vtat pabuz et brodio caulinz unquo pona
pp̃ruta et calamentuz aut timū aut cō/
dat carnes arietz coctas cuz eisdē et addat
cuz sinapi vl' cuz alecs aut ruta bibat vinū
albuz subtile acutuz valde ponat p̃ō suppos
torium i vulua vl' pessarium fact ex radice
malue vl' maluauisci vl' tussilag barbasci qđ ap
nos abrotanum vocat et hoc p̃ tres dies
post illos tres dies si nō purgauerint purgat
dēt radices cuz olō d'ppica vl' d'hlio aut d'
costo aut d'castoreo vl' assa et si p̃ hoc nō
purgauerit ex p̃gat pulues euforbij vl' costi
aut castorei sup radices vnctis ex olō alu
minato nas d'ppēte flāma ignis vene hz nec
tetra purgare. Aut ponat vētose cuz scari
ficatoē intra rectū i pulpis ēt̄uz et sic po
nat vētose sup spinā ꝑ ecūt abs scarificatoē
hoc est minoz q̃ est sb umbilico et sup femur. fiat
sepe suffumigatoēs cuz aq̃ decocti calamenti simi
ne rute et sinapis et plius vl' cuz gutturis
qui ponat sup plāas ut est assa vl' eusebius
vl' castoreuz aut guttarum sapnit bdellium
aut oppoīz et sic Trocy d'iuita sut val
de utiles thor cui g sic fuit sic mire fit
farine lupinoz 3 vi s fabaz uide metastri pu
legy rubee asse sapnis oppoīz aiij 3i mscr
met trocy cuz succo rute unquo gutte sint

mollificate et p̃ manū fricate 3 vi dat in 2 die
cuz aqua decocti simpli tales trocy bolitate cuz
puocat mestruū et nocuuz sanguinē si
sepe uter eius utat Aqua qui rēuenit
ex uilibne puocatiuis lacti est ut sorbet ma
ne cuz thr pipis cuz farina galle
vl' valiane et pulue boli ar. farina ordi et
farina lenti et fabaz uuetas et coquat cuz
aceto agresta et olō d'murti et post cuplet cū
et sfortatoz mastillaz fiat ordiatis olā q̃ dat
sup puocatoē mestruoz uero sanguis grossi vl'
uicio frigoris et sic sanabit abstinat a lactatoē
p̃ multos dies et bū erit ei uber

Caplm de fluxu mestruoz rubeoz
et ꝯ rubeorum

Fit aut hec egēdo, aut ex habundātia
sanguis vl' alioz humoz, aut pp̃ debi
litatez eius: vl' pp̃ rarū, et pue
rioz, aut pp̃ difficultatē p̃tus: aut pp̃ euacuā
das, vl' vlcā i vulua, vl' ore matricis. Si
gna fluxus mestruoz pp̃ malignū sanguis
nis q̃ corpus cuz eo est debile, nec p̃ debi
litatē, et color corpis est sm̃ dispoz nāle:
uz altrāt, vn̄ no oz ut labore i rēuenōe
eoruz donec nimiū incipiat debilitari. Si
gne pp̃ malignū alioz humoz p̃sit hec
egēdo, tūc color totius corpis mutat, et color
mestruoz fit albus, vl' pallidus, vl' plūbeus,
vl' derlinus adstringēs, et subtil color flauei, et
acriduc talia mestrua sic mutata ut plius
post alias egrues, et debilitat totius corpis,
et cpatī comitant sepe talia mestrua altrata
ꝑpō coloē, et cuz eis est debilitas appetitus,
et p̃uata ꝯsuetudo cuz milti superfluitatibus
debilitatiuis ad albedinē, vl' liuiditatē. Si
gna eoruz que fiunt, et multiplicat pp̃ debi
litatez sanguis, et acutez eius: sic debilitas
totius corpis, et altrātio coloris corpis, et mes
truoz ad stringitatez maioz, et strictiuas sanguis
mestruoz q̃ egrotet ꝑ coloz mestruoz
radetur sup pedes albaz mudaz: et mor
dicatoz eoruz, et malefactoz i ore vulue, q̃ fiūt
hoc genus. Et sciāt q̃ talia mestrua cuz
pluxu ipsoz cuntice ducūt ut plius mulieres
ad ydropisiz: et multoēs ad ethicuz: et statim
ad mortez, nisi i breui cisdē sanent. Si at
cursus mestruoz auget et nutrice post coitū,
et brussos, signa maiora erūt ex re ipā per
nātacoz patiētis et sanacoz aliaruz egri
tudinuz. Signa et cuātoēs fluxus mes
truoz pp̃ cubroidas i utero: et pp̃ vlcā:
et pp̃ dissolutoz pruge insuis pp̃ys capis
dicet ꝑ hec. Cura fluxus

Signa

Aropia alioz humoz

A sanguis stabilitat

Nomina

Ab hæmorrhoidibz

Cura f

phlebotomia.

U

Vulue confortatio

Cibus

Cura fluxus menstruus rubeus

Mundificatio.

Hepatis confortatio.

Dieta.

nestruoz pp nimiū necz sanguis, est ut fiat
phlebotomia d'vena manus, q est ut ānulate et
auricular digitoz excepte epate si sint sor-
tes: vel excepte splenis, si grossi sint per sor-
tes. Haz ut volunt oēs autoz phlebotomia
vene d'ppete sanguis fluxus nestruoz:
quia dicunt phlebotomia saphene q est ultus ricalo
d'ppete ea fluorat, et cito fiat. Phlebotomia
baptice thor cau est nimiū bonum. Ligatio ma
dicere maillaruz cuz bndat/et eas fortiter stringe
est nullius vtile. Si ponat vetose sup pertus,
et ph mall' absq; scarificatione, est hoc vtile
bonuz, et sicut. Ligatio ad interiora, et roraz
cuz bndis stringentib; nullius iuuabit ad hoc et
faciet q; nitedus. Confecta vulua, et lom
illa cuz empleo q; sic sit sic boli ar. mir-
rillorum ros ru. balaustiaz aā z iii terat
fortit et bñ incorporent et misceant cū aq
ros et albumb ouoz et aliquo aceti et po-
nat sup vulua, s empleum hoc. Fiat
mulsū et aqua veri stigor; ita q; aqua eleuē
usq; ad stimuz, et videbis mutabile. Et si caules
aq; possit; pulues bol armen/et murtillorum/
et aliquis aceti magis erit astrictus, et bonus.
Coquat brodium gallinaz/et vitellos ouoz/
et sinit ramuz/et caponis/et pdicū et ramū
dactilum z arboīb et ptis edita cuz pulue
murtorum/vl' agresta/vino d'granat/ace-
tosa et aqua ros. bibat vnū scuphum mur-
rinum cuz aq; plume aut aqua esterne frē
quit post repuisse. Cuā fluxus nestruoz
no rubeus est ut pro mundificatione corpus si
mā fiunt alba plātaria cuz mucha mel rosat'
mutrit/et dūct cuz aq; melliloti/scolopen-
drie/et rusculum/mell' ros/et murtillorum.
vl' mundificet cuz medicamine d'turbith
dissoluto z pdicta aqua. Post mundificatiōm
astringat epar cuz empleo q; sic sit sic
ros ru. fundal' ru. murtoz/aq; z i mastich
gruti mirre thuris repsi aā z i terat pul
mixtim et tribuat et tribuat cū olo de
mastice et sarcocolla ordi/et addat cuz eis aliq
aceti vnū et talis ponat sup epar. hoc
cuz empleum epar astringat et digoz cuz
rectificat si debilitata fuit: et q; hac vtuoz
fluxus nestruoz plāturoz, bibat vinū
rubeum clarum nō spissum neq; dulce. Co-
medat carnes edi rasnati/aricy/galli-
narum/pullorum caponū/et ouoz anū degre-
tum z arboīb et prat/et vitellos ouoz
et letuce corrocitatis vl' bistortis/et
viticis/et subtus fractas/et addat ista ca-
ria cuz pipe/et croco. Utat diagalaga

uno diatrion pipereon. Sup vulua ponat emplā
dicta sup pus z fluxus nestruoz pp nimiū sangui-
nis occultose absq; scarificatione mp̄ tertore ph
tudice mamillaz/et ānulare epar/et splenē sic
ponat/et erit bonus. Si aut mā sanet
milicra mundificet cuz mabolanis indis mutri-
tis et dūctis in aqua dūcta sene epithi/et
cusbutaz/et mell ros/et murtillorum aut nū
pillis stridis bibat vinū rubeum dulce clarū:
vl' vinū rubeum stipticum in quo sit aliquid
dulcedinis. Et mutat cuz dicta dieta sup-
pus hic z mediate et interius celuit et anuz.
et addat sua ribaba cuz rob et pulue sancto
ex cardamomo/pipe/granis fil'/et croco. ponatur
empleum dictum sup pus illic sup epar et vetose
lonis detis absq; scarificatione ponat citraz cor-
fortem nutritiua epar et stomachū cuz ellegis
primis dictis/et astringat os vulue ut supra
dictum est cuz empleis dictis. Si vō mā
magis fluat colica mundificet cuz mabolanis
citrinis/vl' reubarbaro mutrit et dūctis cuz
aq; dūcta phoy et plantagis et murtoruz.
bibat vinū rubeum stipticum taphatiz in aq
plumali vl' estiue, nutrit cuz cucumb et fab
dictis nutritis et dūctis cuz portulaca lactu
cubus et agresta et vino d'granat/et cubeb
et berberis sumach et rebus acetosis. Epithet
epar exte cuz peris z sus z alo ros aq; ros
et pulue sandal' ru. mixt/et addat aliqd
aceti vnū cuz eis. Vetose absq; scarificatione po-
nat sb tudemba maillaz/et sup eparet splē
nez. Empleum astrictiū dictis supinas ponat
sup vulua. Liget ad interiora alis et erit
vtile. Sepe qsi et exte cocdat reputaz nucel-
las/vl' zuccaz ros rosis quibz pse vl' myrto
sit. Cuā fluxus nestruoz pp sanguinis
sanguinei est ut fiat cura pdicta ordinē q dicta sit
z fluxus nestruoz pp habundantiam colē et sangui-
nis sit q; z no tam ut dz sit mundificato
cuz medicis/neq; debz fieri sedentio sanguis
cuz sanguis/neq; in vetosa, sed nutrientes g̃ n̄ b
acetosis/et potus stipticus/et mistrictui/et u
grossatum sanguine, ut sit granata, acetosa et
lentes bis cocte vl' crocorteute, et tribus, nucū,
pira, sumach, et berberis. et sint carnes con-
dite cuz anulo zuccho, et atriplicibus, vl' lactucis
et portulaca et ut e panis sanus z subtus
z agresta vl' vino d'granat, aut acetosa sedat
z aqua veri stigor; z qua ponat pstillus/
galline/murti/et plātag. Unat repe sum d'
agresta/vl' d'murtis/aut d'citonis/et stoma
sas dissolutus z succo plātagis/vl' polatri/
et cuz eis nutreat aq; plume/vl' estiue

aut aq̃ ddoct) murtoz/ vl' suach/ vl' piroz/ vl' perbaz vl' mespiloz/ et pliuz ddat' ligatur' ad utroq; et coxatuz' riz brudz utq; do-
Arnsū. lentr/ Ciz vō acridit fluxus mestdz postrasuz/ vl' grussoz/ huc fiat- flouā d'bas-
Trun: d'chad/ rabe. lica q̃ est t mau nut' ãnulāz et -auitlātz digitz. Et fiat- pepe troch d'brambe q̃ sic fiut- sr̃z brambe grū edere vl' ãnan aq̃ 3 us balaustie y poggidos acacie aq̃ 3 j sois apy opy aq̃ 3 ß infernel' troch podē 3 j sū-
sucu ptomoy piroz ul' mespiloy aut pla-
tagis vl' polatri et det' riz suo dagrestr vl' ptonys aut suach vl' druet) et aq̃ ddoct)
alterus ystrix vrtz naz troch ist' valet 3
oct' fluxus mestruoz cxta calā/ et fluxū
vetr) caluz-sā mundificatōe ostrigit' mestā
et vōtuz etiaz Staphā et epithimata stercha
supmus dcā zne sup vulnaz ponāt' mutat'
riz dicta supmus dcā t hnā fluxus mestdz
viro colz/ et viro sorbitu) sagius liget'
cxna q̃ t hac tm̃ erit valde utile post
flobaz ppat'.

Caplm d'apatib; mrieñ

Apostemata mrieñ alicui sñ alua
clūi frā dmat' sme calua sme
frā fuerit ꝓ sunt d'mā cubere
p venas occultas et maiaz ad locū q̃o
apā appz et orit' et tale apā mrieñ sme
sunt' calū sme frūm accidit qñq; aut cxte
troc mestruoz aut cx difficultate ptus
aut cx pressōe sup mrieñ aut tepōe
t mistē. Signa apatb; caldi
t mrieñ cxtinguēdi caz fiat- sñ febz acuta
ut t plenesi et rugdo lingue et dolor capit)
et loci q̃ est nut' nubilosuz et pertinēt ordo/
lor aim t rūz et ylosuz et difficultas vie
et egōis et strepitus pulsus et anhelitus
et vrīa tubea ut plūz et pauca eo q̃ mu-
lier rogit' ad emittendū caz sepe et sit- mu-
da mlōrcis cx passōe loci inquo est put-
do et mlōrcis timet' ego et verma t ista
passione et signuz q̃ apā est acutū no
significuz est qñ cuz fe- acuti no videtur-
signet' sagius multiplicata qñus segnicia ca-
lidez multaz plena sunt sed si apā acutū
no r̃solut' tolut' aut no r̃solut' subito
caluz mrīo cōtrā ad stamē vl' venenū cuz
signuz qñ cōtrā ad stamē vl' venenū sz di-
mo dolor) et febz cuz grauitate loci etq;
emittit' p vulnā sanies maligna aut venenū
et distinguit' nut' sanē et venenū p fetoz
putridinis et debilitez instēme nā t ruptōe
apatb; t venenū e fetor malignus t tollabil'

In ruptōe eius t panis est odor grauis no pu-
tresus Ad ruptoz apatb; mbili t venenuz
segs debilitas ytus rigent' totū corpus et
maluz Si vō ad stamē cōtrā segs apertao
ytus rigent' totuz no maluz Et signū q̃
ruptio apatb; t venenū est sig'n t malabilit'
et mortis eo q̃ remouē tale cōtrupcōz riz
mundificatōe venenū et remouēdo loci putridi
e t pole pp cauōpitate loci et t cpturez
eius Signa apatb; dmi t mutē est ges
talez fe- et acutas eius riz aliquis grūtur
et spāh' qñ apā dmenz fit post calā aq̃
sbile r̃solut' et az riz pdis magdo in
pectine et sinuē ita q̃ ringit' duōes et
fit cxitus vrine et stōr) difficil' riz fre-
qñtia cxitus vrine Cura apatb;
cali' t mrieñ cx q̃ riz rū fiat est ut fiat- flota
d'saphena aut d'baslica Christīz et mateq
riz miracle ꝓsby aut geolā ihc ni aqua
auoglosse et lactuce et portulace t po-
nat' talia legda et sbā t vulnā t isto casu
et oīb; cgñdumb; mrieñ t ipb; mundificatio
altāno et obstructio loci rigit' riz clusci q̃
appellat' pessarius q̃ est frūm admodū
virge hois t huz vna cxtremitez vl' sutilitez
est sbānē pūt rotundez ut est fontanē x̃ge
Jualia vō cxhute vl' alio caput est sbānē
amplius hns magnaz aplitudē t duz sbā-
mē magno pondus lignuz t volutuz riz pe-
ria vl' scripet et riz illo ligno cxhedo etī
pinedo sobrie et violet' replent' humidis et
hgdis et cxpellūt t vulnaz et t hoc differt
a thūn q̃ paūt t ano q̃ thūn ami hz mai
riz thūn vl' pessarius vulne thus adse aqs
riz illo ligno qñ bñ strictuz mordet t sbā-
mē ꝑ q̃ tūssit et illa humida ligni cxpellu-
p violetas mductas ab cod' riz violet' et sor-
fiter t plunt' in sbānē passarij res cxhibent'
humida adse altēr' locus lesus mrieñ et aq̃
ddoct) mell' ros dissoluti riz caplōa et ppt-
lio cuplet' ihc os vulne riz mala
gie ꝓsby et malue et viol' mueris et spissa
tis riz melle ros caphā et farina ordi
bibat ihc usq; ad strenor) mutgratez aqs
ordi' vl' aqs ddoct) ordi et phior) Cocdat
lacturas cucurbitas partul' et suat ordi vl' auc
ne t ybrus ponat' vnu d'suat) vl' agrā
seu siurus berber) vl' ribes vl' mndat car-
nes edi vl' pullor) aditas et cocta sarcasd'
ib; dr̃ af- calor fe- et flior loci pp ista no r̃-
mouet' adclat t sdns ags sme papuey albi
vl' mutalago eius et oliū d'madragat vl' dspa-
pane a d'ncussāc su vō male dōmicit' vgal'

caput ℞ tamrioꝝ ꝑt̃ ℞ sponte vnz et mangē
nz olō d'papuē vl' dnadragant vl' d'neufaē
cuz ḡbus ponat aliqd acris Et si nz hoc sñ
habuēt bibat ſm d'nemifaē vl' viol' aut nos
cue aq̃ ordi vl' lactucaz sduendmue vl' portul'
seu phoz et ordei Si aut dolor nō cet
tollabl' ſdat infirma ℞ aqua ddoctꝝ flozꝝ ca
moille feugrci et ſeis hmi anesi et mellilori et
papaueꝝ et psily et mandragore et nō nīſ
ſcat aqua ustus bulliet vl' ſomētū vnbli
nz Vnz vō cessauīt dolor et febꝝ fuīt mi
nuta aut aliſtz eīt instruē aut ad duricieꝝ
Cū vō fames fuīt ḡuāda ordinet q̃ milier se
deat sepe ℞ aqua ralia ddoctis mellilori vl'
camille et vngat lorus apostrossus nz olea
ddmoilla vl' d'anesto aut de lilio et periabu
mtra vulnaz et meriez nz pessaiō vl' rēta
et ambulet destendendo p̄ scalas vl' astede
do ꝓposse nz oī ingremo vnz palmarē po
sedē digiti vl' ingsti fiat ut apiat et pacef
flnat nz nō incipit fluere mundificet cū
melle ros ungento nz farina ordi et salsa
frengrci seis hmi et terbetme myrꝝ sīt aureū
farina ordi vitell' ouoꝝ et melle ros myrꝝ
vl' nz melle ros farina ordi et myrꝝ myrꝝ
seu nz ungto applonz q̃ ponat nz lemno
usq̃ ad lorū vlcerosū si fuīt possīle postmū
dificaꝝ incarnet et ꝺsolidet nz ve que sit ℞ mell' ros col' ℔ ʒ thuris mimitr gal
lariꝝ ꝛpressi et mumie aā ℥ ʒ pulueriz et
et insiccant ablnat loaus et vlma tota
intrat usq̃ ad lorū vlcerat̃ sepe nz vno
rubeo stiptico alō ℞ rubat cū carnib' et
vno lorio albo liphato tpē mundificatoꝝ
et ℞ cānatoꝝ et ꝺsolidatiꝝ Cocdat aq̃
rueꝝ et junt gallnaz et cānus ℞ q̃b' co
ſtur hba feniculi pet' boāgi sp̃machie vl'
nirbite possi pacies mundificū ℞ p̄ncō medio
et insuē nz aq̃ p̄ionz ℞ ipa dissolueret
mana et tamarindi vl' reubarbaz her nz
mundificato nz talibus rollet maz nitente
ad apā horā p̄cipy et horā mundificatoꝝ
cū apā foret famosus vl' ulcerat̃ Cuā
apāt dieī sue illa duricies sunt ꝑse radix
sue fuīt ꝑsolucōz ꝓt̃ talie apāt tali p̄
cue ꝛsolucōz tuasīt eid duricies et ut mol
lificet duricies illa et totus locus cū ses
sione q̃ tenet ℞ aquas radicꝝ maluarum sti
et malue et viol' hbe Aut ℞ aq̃ ddoctꝝ ane
ti flozꝝ camille radicꝝ maluarum et malue
et nz eis ponat aliqd oli Semp ponatur
sup lorū dictū dyaglon ad stomachus q̃ sit
tantdoꝝ vl' emplim d'bedellio armoniato
et sponce et olō d'ceie hmi vl' de lilio aut
ddmoilla dissolut ad ℞ uncz et nz ceret clisti
zetur matrix sepe cuz rebus mollisciētibz ꝑ
cuz olō ddmoilla et unctalagē ceie hmi vl' ceu
gri aut cuz olō d'anesto ungetur cuz stomache
ligat vl' clistizet cuz aqua ddoctꝝ maluarum
et mellilori ℞ qua dissoluat mel ros et olei
d'semē hmi et alij armoniacus vl' bdellij un
gat sepe lotus exterior diuinus et clistizet mez
cuz Vngto q̃ sit ſ ℞ pigmedis austeꝝ gal
lice anatꝝ aā ℥ j butiri ℞ uj bedellij armo
niaci aā ℥ ſ oli d'camille vl' d'semē hmi ℞ ij
dissoluat gumma ℞ olō et legiat cuz pigmē
dimb' et butiro detur ℞ cuchlet et rēpiet iusu ℞ pisaz vias nō ꝛpolue
antq̃ mollisciat ita q̃ veniat absorbē neq̃ ap
atur ut possit mundificari sed magꝝ magnat
eine duricies et dolor et gumtus loa et febꝝ
ꝓcedas q̃ apt̃ dieū finē est cancer et nō
amplius nīat sed morit milier cū cancer
℞ loco illo spāliter ipō rēpiat cuāoꝝ et hoc vult
ypo: ꝓcla vita aborꝝ ℞ subsidiū rōem abscidi
ri sunt nō curare melius est cuāri vō curas
patent ℞ si aut allenaret dolor et mōꝝ
ret apt̃ et gumtus et se trāt aut ꝺsoluet tole
aut cuteret ad sanē et trāsportaret appe
titus et digo ℞ omnib' medicis et sieret sopnus
et mīsgiturus et allenacō mēbra ℞ si autez
nō ꝺsoluet tolit sed ꝑ mollificatoꝝ ad sanē
cuteret nīc erit nisi ut fiat mundificatio cū
cāuacō et ꝺsolidatio loci ut dictū est sup Cō
dat spmachia stomachū boāgrci lactucꝝ et cichō
taz et carnes edi arietis et castrati et pul
loꝝ gallinaz et anati ḡsetuz ℞ arbūb et ℞
prasio et uuis coꝝ et vitellos ouoꝝ et ouā
sorbilia et adiat cū rob et sapa et zuccō et
pulmē cardamomi cīnamomi ligni nucis muscate
gariofil' et croci bibat vinū clarū dulce unq̃
sit scrupꝰ aliqd aque cui aut sicret cancer
vl' mutaret ad crūdeus ꝛsolet et blandiatur
cū Vngto q̃ sit ℞ oli ros ℞ uj cere
℥ ſ cāphōe ℥ ſ fiat vngtus ꝙsti Contra
sometet locus cuz aq̃ ddoctꝝ psily nemsfar
et viol' et papaueꝝ albi et sedat ℞ ipa duz
tepida fuīt et post abluoz fiat ℞ uncto cū
vngto d'cāphōa deo supius possī hec inter
pacies apā dieū ℞ uicem mundificū et mo
de apr̃o usq̃ ad sanē cuz aq̃ ddoctꝝ phoris
℞ qua dissoluat mana et tamarindi et me
dulla cassie fistule talis ddoctio detur
ante diem ꝑ horas duas rēmonet ma
tiaz melancolicaz cubentez ad locuz et
ad hustaz

vngt̃ dalph
blādy adq̃

mm. 167.ti

Caplm

diulab⁹ i mrice ꝑtinet et pra/pisino in mliere

Ulcera i mrice et ꝑtinus et papisinus i mliere ppe siut aut ex mā salsa deriuata ad locuꝫ q̄ ꝑp suaꝫ salsedies cōredit et vlcꝰ vl' siut post apta sarnosa que rūpunt et oīa vlcꝛa hm⁹ loci q̄ siue ni hūde mlia aut nō aridut et q̄nꝫ ex ist⁹ humorib⁹ salsꝫ et acutꝫ uta q̄ supstiuit donec dicat gīuire et q̄nꝫ aridit illi mliera q̄ hꝫ hāt mstr mutate ex humorib⁹ dict⁹ ut nō sanet ex eoꝝ et adeat ei priapismus et quoties cuꝫ as sit coꝝ⁹ ad/ dit⁹ malicia eius

Scīe aliqn q̄ papis/mus aridit i mliere ex amore et ex cauſa dei i eo d'sponsatꝰ et priapismo i uno et tuc cal⁹ ut dr̄ est illic et aridit ex eius et humoribus acutꝫ et salsꝫ q̄ medicandi desideramus frequentius illuc locus multiplicat q̄ est ide i mliere ut pa/triaꝫ i viro q̄mus coꝝ⁹ ostendat et nō aferat/ eis

Signa

vlceruꝫ mrisꝫ q̄n nō fuerit nitꝫ humdū sine fuerit ex flate salso seu ex mā adhusta sꝫ ꝑtus loci nō bn⁹ colle/ rabilis et ardor vl' inflatio et ꝑuacō sippsime humdi cuꝫentꝫ ex loco et fetor cuꝫ quada acutate et q̄ ex mrice emanat sagui⁹ mali coloꝛꝫ mixtus cuꝫ veneno vl' sanie i digesta

Signa vlceruꝫ mrisꝫ q̄n fue/rit nitꝫ humdū sit fetor malus et i dol/ labilis et ardor cū ꝑtu nō ſ nitensius ut in suꝑioꝛib⁹ et nitidius humꝫ nitꝫ q̄ ante pi gb⁹ est venenus i digestꝫ nigꝫ vbi ride aut lucidus nitꝫ alb⁹ cuꝫ sanie vl' sag/ ne

Signa vlceruꝫ q̄ siut post apta sanosa et q̄a dēt siut supius ano dapte sa/nosa vl' calo vl' duro

Cura

vl ceruꝫ nō humꝫ nitꝫ humꝫ est ut emendat arnes castrati arietꝫ edi gallinaꝫ pullos et ouꝫ aium degetuꝫ i arboꝛib⁹ et ꝑuas et ona porbilia et vitellos ouoꝝ sꝑaueꝛ boagines spinachiaꝫ lactuceꝫ endiuiā hbaꝫ fenū pet⁹ myrtꝫ cuꝫ alijs aliꝫ nocentꝫ et aues pras condiant⁹ dēs carnes eius et una caūuꝫ nuxeb et uitell' ouoꝝ et pulle cardamū et mentꝝ aātnoi hgrī gariofil' et croci cuꝫ vino dgnatꝫ dulcab⁹ vl' mixto bibat⁹ vinū albuꝫ sꝑhatū bn⁹ mundificetur/ sepe cuꝫ aq̄ decoctꝫ sene epithi ros tu⁹ mabꝝ mdoruꝫ et dulcoꝛet⁹ cuꝫ zuccaro vl' cuꝫ melle ros et clarificet⁹ ꝑposse

Quat⁹ d'p̄to i q̄tuꝫ die vl' d' q̄to i q̄tuꝫ i mane an die 2 vl vbi d' ista aqua plus et mi⁹ ꝑm q⁹ assellanū mū/ dificet⁹ locus vlcer⁹ si fiut ꝑue humꝫ cuꝫ melle ros myrto cuꝫ farina ordi et ter/ bentina

Clistizet⁹ sepe cuꝫ aqua p repida d' coctōis sene epithi fenū/ce flor⁹ camille et ros i qua dissoluat⁹ tria ꝑdict⁹ et i qua dissoluta nō fuerit sedat sepe et abluat⁹ os mrisꝫ ni eadē aqua ipi tepida siut

Aliud medicamen valde bonū ubi⁹ q̄ mell' ros ℔ ij sucie lupuoꝝ pligis et fruge⁹ sarracolle aā ℥ij mistent et ꝑse ponat i ore mrisꝫ cuꝫ humo vl' dissoluat⁹ i aqua ꝑdict⁹ et ponat⁹ intra mrisꝫ aut clistꝫ vl' pessario

Si aut feruor ardor et ꝑtus cessit⁹ intollabilia vl' multi i festa i omib⁹ istis aquis aut clistꝫ aut pes/ sarijs mundificatorib⁹ ponat⁹ fenū papuerꝫ lupiani et d'raphani i bona q̄te mixtis ad ea vl' drogis i aquis i q̄b⁹ sedē debeat parcꝫ vl' ex q̄bus uatibꝫ debꝫ clystꝫ fieꝛi mundificatꝰ i curatꝰ et ꝑsolidet⁹ vlcꝰ cuꝫ ebus dictꝫ i cuādo vlcerus q̄ sentit⁹ adapta celatꝫ vl' duꝫ

Medicina utile et bonuꝫ i cūatiuꝫ ex flatum et apolidatꝫ vlcerus mrisꝫ sꝑat post purgatꝫ totus corpus et loci sic fit ℞ aloes thuris cinamomi pulueꝝ carte ebuste pulueꝝ cucubite dure et sicce adhuste aāꝫ ʒj pulueꝛent⁹ et terbent⁹ et ponat⁹ hoc medicamē supra locuꝫ cuꝫ humo vl' aliꝫ clysti q̄ siet ex pdcā aqua tepida et ipso medicamē

Cuꝫ vlcerꝫ mrisꝫ habemus mul/ tas humtes est ut i oīb⁹ fiat ut dict⁹ est supꝰ dicta via mundificandi⁹ loca abluendi⁹ fomentacionibus et pulueꝛib⁹ et medicis i cūatis et apolidantꝫ pt̄ q̄ i vlcꝛib⁹ ipꝝ habentib⁹ multaꝫ humtes regrē/ mundificato loci dꝫo nuꝫ vl' de die medi⁹ usq; ad ꝑfectꝫ mundificatoꝝ cuꝫ vngto aplicetuꝫ a' ꝑse aut q̄n nu⁹ sect⁹ cuꝫ vngto viridi q̄ siet i cautidotacō aut cuꝫ eisd' mrisꝫ dissoluti⁹ aq̄ dict⁹ fiuēs vl' ros et tuc debet i poi cū clysti/ q̄n ab dissoluit cuꝫ aqua ul' re ligda debet i pa i mrisꝫ cuꝫ humo et nūc sternus et me/ lius uniq̄q; opabit⁹ ex scripta humte et fa/ mundificatoꝛe debita i mrisꝫ et apolidā⁹ vul/ nera vl' ulcꝰ ret⁹ ut supius dict⁹ est

mm. 168.ti

Caplm

d' cancro in Matrice

Talis egꝛdo uia aucer ubicūq; fiat ꝑ se nascit⁹ et gnāt⁹ ex ea q̄ adustꝫ ad gen⁹ milꝫ mutata est i pessi/ ma et nocua mulieribus locū cāceri et ipe vene ad ipm cancruꝫ ꝑ ex pnat⁹ et si ꝑfluentes mlīas quas i se hnt ad eius augmtuꝫ malicie et ꝗbus ale mādat⁹ ꝑsue/ uerit

Signa

cancri sue sinus/ scruti ad apta vl' ulcus ānedes sine sit q̄/ nido ꝑse incipies siue q̄n est i ꝑpicuis q⁹/ tanꝰ ꝑmo appꝛ i modꝫ cancri vl' fabe et vene appꝛent ad locuꝫ sue natiuitat⁹ mg⁹

vl' lunde vl'tẽrce et sit ntr̃e augmẽtu ipi cuꝫ durice et ailoe et pulsatoe i loco q̃ sisti ẽdet tpe vo vicãcois aut qi attendit ad apãta dura seu malacesa vl' ad ulcã alq̃ aut fraudulenta tuã emanat abeo uirus ui tide vl' ingreꝫ liquiduꝫ fluẽs ut aqua vl' aceruꝫ et fetet loms mucerosis et venenũ emanãs fetet fetoe venenu xpẽtes et nidi tate qp ẽ i via putfactois et bulicois et la bia eius vlceꝝ sq̃ druꝫ nodosa i filtrata et tale ulcus fiat ruꝫ malnat sua d'ambula cois atraꝫ lentꝫ nũ etio q̃ nidu ẽtri sq̃ vene ẽdantes ipũ plene sanguie mlico ad hustio i tre i pstudiandi et supstoch nebri nquo ceisti no rũpit ruãcꝫ nisi ẽ tm cõe nebri nquo est et eius totali nsi one et sãe istud i tanto meri et locꝰ ill est i possibile ruꝫ tinanetia uite fiut i pole p hoc ẽteruꝫ istius loa ñare p arte medi nales et sit tinaiꝫ i habil' omibꝰ hoꝫ nã coe pstã nisi sm q̃ dixim et hoc vr del le ypo. pla vi ẽ assoꝫ ubi dr ẽtra absq̃ dn no ñare melus e ne sup illo assoꝫ ptur et q̃ nitrant d'nanco et radice eius Ci go inaite pbetꝫ qt q̃ ẽuert no rũpit nã nis pstã nisi ruꝫ rũnoe nebri videt sens ut dnãoe eius alq̃ dicat absq̃ nebri nocoe q̃ appellat nã blanditua et nu tgnãa malice eius Cura nũ diseet sepe panes ruꝫ pillis stridꝰ aut nũ aq̃ dcoꝛois nãboꝫ nidoruꝫ seue epithi asi mie phoꝛuꝫ sutbe et dulcoꝛet ruꝫ melle ros et ẓuro et dissoluat i illa aq̃ ste alq̃ uame oi die sedeat i aq̃ tepida dcoꝛ ros malue et ñdicꝰ mahumsti i qua po nat alq̃ oli ros epithet go locus so ne ruꝫ vngto q̃ nec sit sq̃ oli ros vl' ncm sinꝫ vl' papauer z s cere z s ciphoe z s treat ciphoã et puluẽr et postea cera dis soluta fiat ruꝫ alq̃ olẽꝰ adiguꝫ et ñ i frigidatuꝫ fiat hoꝛ tonꝰ nusceat pulus ciphoe i eo et ponat etraꝫ ibi alq̃ aque ros Lustiget mtiꝰ sepe ruꝫ aq̃ dcoꝛois ciphoe nenusti et papauer albi et ros ru et alcis luꝫ iuꝫtami pnꝫ ñi et spabo si dolor ultra debitu augmẽtet absit arebue acetos et agrestis et caulibꝰ po tis legũbꝰ et casto et rebus q̃ fiut ge ne seo et cũibꝰ pulis aut agnus ut dis dulci claro cipharo et diera alia et hmõi ruꝫ dñicoe maioi ultꝰ adhibitꝰ est ad aliud ostũ p admẽto i suis cibariis ub

i quo ponat pnꝫ unu gnan dilect' nl' mizi vl' d'agusta dulo qdam et ponat ruꝫ eis dpulue q fit ex nidamomo lugꝫ et nuce et ẓuro et amso no ẽmpat i cibariis suis aliq̃ acoꝛ vl' fortis calid'

Caplin d'ragadie i mice et appi coe uirge et rei q̃ uocat sturfies i raso addi ta extra i ore nãi q̃ qui p̃ plogat et sti mi norat et no plougat nisi i estate et albe uiat in pnice

Ragadie fiũ fissũe ruꝫ q̃busdã emue nis ranuosis aq̃bus p̃ficiscꝰ ui ma ga et etraꝫ p se emanat sanguis fiut alii pp sanctꝫ loa eminẽtꝫ ut ẓingi in ptu dessetu aut pp apã q̃ rũpit et aduert qui q̃ 2poledat et acgrit sdmaꝫ veruꝫ et pouerꝫ et appet ragadie i mice et qui i collo mici ruttꝫ aut ce itu q̃ uid possit

Signa ragadiaꝫ oris i ore mici no addita et qui appi res sup mlicꝰ q̃ est sicut uuga i manicꝰ sdcoꝛtu et qui adeat ei ut fabiat ruꝫ mlicꝰtib' sile q̃ sit eis ruꝫ q̃bꝰ coitus et qui est illud humor vl' emunctoꝛia et fluxus q̃d est cus adelta extra i ore mici q̃ qui abhoꝛiat qui p̃ plogat et no p̃ plogat nisi i estate eo q̃ calor facit i ea dilatacoꝛ et exhalatoꝛ et abhoꝛiat i hoc eo q̃ frigꝰ cuꝫ astringit et rõtugat

Signa ragadiaꝫ mtissimaꝫ vl' no mtissimaꝫ sq̃ dolor asp coytuꝫ et exitus uirge sanguinolẽte et si po nat se mlicꝰ speculuꝫ rotaꝫ vulua eius et aperiat vulua vl' mittat ru exissa absq̃ sensu ce et assideat sup illud q̃ i speculo patebit et q̃ appebit i eo sufficiebat sup ragadiaꝫ sdmã et figuãꝫ et carnꝰ malignaꝫ

Cura ragadiaꝫ mici qui fiant ruꝫ simile calore et pitu et siccitate i loco e ut sepe i die semi tet loꝰ et hmõi sdcoꝛdo i aqua tepida dcoꝛtois canceroꝫ et cancꝛaꝫ et lunaꝫ et malue fiut i aq̃ dcoꝛ sois lui et aurori et lunaticaꝫ Carta fumi ce et ablue loꝰ i ssione aq̃ sdcaꝫ vngat loꝰ lesus si aꝫ vl' ponat ruꝫ lienio usq̃ ad loꝰ lesuꝫ vngi decernat q̃ pesit sq̃ oli ros et mi cere et dissoluat cera ruꝫ olẽ adiguꝫ et post diss luco abigue ponat et i ssit ruꝫ cera pulueizata et cũ i ssione fiut addat duo albumina ouoꝝ et aliq̃ aq̃ ros et misceat ruꝫ cera et i sue addat dpulue ciphoe et cur melius Aliud ad idem sq̃ populeon et mi ciphoe et s cerusse et albumina ouoꝝ duo mis ceant sil absq̃ igne et i sue addat cũ eis unguento dicto aq̃ ros adhibita talia ungto aliꝫ

rinouet et ꝑbitus a loco ingrao vagadiesq; et mollificat et humectant et ꝑparat ipas vagadias ad digos et mudificatoꝝ ꝓpter eo ꝙd brenior et melior fiet. Segnit cuz dicta et potu dcis i vlabus mrieq; et cato ꝓhibit aliqn sanguis de basilica q; est i mb2 ex pte spleus aut i pedib; ex aliꝙ pte naz tal' sbtracto sanguis nilbz allenuat matrices a cursu nue ꝑnatq; et faciencq; vagadias post mudificatoꝝ loci et rinacoꝝ ꝑtens ablu at sepe locus vagadiaz cuz vino calido rubo decoctq; in mortario et mercurio ipsis et aloes vl' huic aut mirrhe et sic firmabit et ꝙdabit locus. Cura vagadiaz qn̄ sunt cuz emictis et hunte est caꝺ cuz supueri ex pte flonne d'baptica manus et pedis ꝓpsunde et eliaz expte mudificatoꝝ cuz medicinis sibi ex pte vitriz que intrigat ardore et ꝓpitus et febre et q; curiat et ꝙdidant et nutrunt ꝓpter q; isti vagadias q; habet emicticas et humidas debz fieri mudificatio cu vngto aplocuz q; post sup vagadias ꝑse aut cuz vngto viridi q; si febrior mudificatoꝝ fiat mria aut ꝑp habundante humidz aut ꝑp emicticas vagadiaz multiplicatas vl' fiat mudificatio ipaz cuz vngto sco ꝺcm̄ istoꝝ depe i dest vulua cuz russa magna ut mundi festet medico ꝓpitus q; tunc influentes opat et q; et hoc hz locu si eas ꝓpius aspice nō ꝑt. Cura vō virge q; appz i vulua et ibi vulnaz et surfiue nōe ꝑt fieri anebro inst cuz ferro madido cuz vl' hutedo et incidendo pl' et hoc i via nobilior et melior et magis ꝓpria.

Capitulum de egritudine q; vocat Mola et de ei⁹ facto curatiuo

Quom nihil est plinii ꝙmatis et est to sticta vino et eliaz q; ipis nō ꝑt to sticta et illud ꝙma nō abscindit imo uliet vincit et ꝓiat de expulsoe ꝙmatis ꝓpter q; aviro aut ꝓ aliq; alia cuz tue egrat illud ꝙma i matrice et putrefacere facit illud ꝙma natio corrupit putrefacta ibi ꝑta vl' ipsi putrefacta ꝑse corrupit mutat illud totuz i cacoplie punt aut i humidz mixtaz cuz vetoꝝte ita q; augmentu eius q; tus nihil et mutat ꝓ hoc natura tota et nisi vetus ꝑe i pgnate et plus et pegnat hoc egdo q; venit mola i mulieribz humidz tale naz ꝙmatis. Signa mole ex qua cu fuit este magdo ventriq; et i placo eius pe az i pgnatibz et ifrenoe nisi tenuis ꝙmatis aut qi ꝑm totuz et ꝓ longuo tpis ꝙmatis vlera nisus nouit et ꝓ istus ꝓ logacoꝝ et ꝓ mollicies maillaz et ꝓ prologacoꝝ tpis tenuo az motus nolus sic motus embrionis et q; quis nō nouit eio ymo quis ꝓmutat aloco sno post ꝑpinq; vehementer. Deinde parit post labos vehemens frustuz carnis aut nō est format et quis egdiu ex ea vetositas gsta et plinie hunted nig et trie d'riesit veut et destruis accidetia.

Cura mole est ut mollificet postquam inuenit et est vulnie cuz aq; calida de cortois malua mauisa seris lini feniger et flos camille malue arien. post mollificatoꝝ fiat pessarius vl' clister vl' suppositoriuz i dis mundi et vulnie cuz aqua tepida decoctois tunic vl' calamenti seu mente i qua dissoluat troch d'murra q; sti sunt supius cuz d'ferencie nestoꝝ purge sepe cuz pillis fetidis aut pigra vita ellebo d'anacardis suppona tandez malua vl' malua mauisci vl' mast barbassi i beta cuz olei d'rosto vl' d'spica vl' de lilio. Et cu i uncta fuit i vulua i pulue mirre et tribce aut cu sorbi seu astoni vl' cost. Utat mēta et calamento et origano et tuta i suis ribus q; uat cuz aqua mirre vl' mēte ꝙ i vl' q; tyriace rubi et cuz suco mirre vl' mēte ꝙ stiacuz i amidolano et cal' faciat pessarius vl' clistē i mirice cuz aq; cuius vl' mēte aut cuz ribus ad'ceti vl' sapobz vl' penoz brodiuz vl' caulez et cuz aneti et gallorum oditas cuz sinapi tuta pipe et sibus bibat unu albuz ouiuz dunctu q; est utile in gat femur et uenter totus et vulua cu pulbz adiacentibz cuz olei d'rosto vl' d'spica aut de lilio pl' medic adiuuz. Cuz cuz uapor ei⁹ frustet minuz aut humetq; frigidus vl' uetop frustet ueut et bn̄ uat. Si aut ꝑ tras operacoes nihil emolit d'sup fluibz dict est signuz male nāe vl' difficil' curande et cuz curacoi hec i sanitas nō ꝓpter egritudo certo ex assumte inuenit replete sup fluitatibz mat nō sensibz adiuz q; eade sup fluitates debut adqr et ad splen et ad pres intrandu et i ducet errare i pl' et 2a digne et ꝑ sic mbe ydropisiz et nutriat et mancat videt g; nāe q; mola si nō nata fuit nec nari potit q; continuat adydropisiz et nutriat et i hoc ocs sunt sepe fiat flosa saphene q; procedo menstrui juuat ad curatoꝝ eius. Scie debz q; iste modus curandi debz intelligi hic vl' ter sm q; possibile fuit et ꝑ egdo ꝑtacoꝝ huiꝰ vl' tuaz nō ipuo edced' qr q; egdo et i habil' vl' i hoc cue et egrus medicus debz ꝺare nāe. Inde hec regulaz q; ita cuando i egritudibz lōgi et dubi

[illegible]

ultuz est ſeus ut̄l' et nutā et ſlei pōt ꝫmo
de abtelligere absq; puēo ihuo cū mſte
mu utilitate,

¶ Caplm dſſpencie mrieꝫ

Fst aut̄ hec ag̃do aut pp ētecos
nestruos aut pp ētencos ſpmat
q; nutrit ī stumi et venesi tuꝫ

Signa ſſpencois meiꝫ sūt q aut
ſilē epilē sed dria mlt̄ az et palēs est q
ulier ihec ag̃re nō delat ip̄s sua ngz nu
rit exere eius ſpuma et sudt qdaz elemā
exptē pectus usq; qō p̄ veat ad os sua dia
rudit et sup̄ vene ei simoꝑs et rudit qī nō
nus et tuē nō sentit ei pulsus ne anhelitus
et qñ ſſbrat et mouit et qñ sanat post la
borez et exp̄natoꝫ et si ꝛnugat q; nesciā
vhemēt hec ipsa gb; audit ſſbrio sudꝫ fri
dior et malignor et magꝫ uiosa ¶ si
aut ꝛnugat q; mulier ſbito moriat vl' vi
deat mortua tardet eius sepultura addnos
dies vl' ita illud nā mlteos ihec ag̃re et ro
plibus et alb; ſbus audit audit q; nā nus
sus ꝛnubꝫ osultat ita ros sudo ī petuꝫ
ī fiemitatē et ut saluet ī indice usq; ad ip̄us
et vorat tuē grilla ā mortua exp̄e dmor
te eius pp osultatōs vite p tardatoꝫ sepultē
et p̄ positoꝫ bombatꝫ vl' roti carnati vl'
narificati ā narēs nuꝫ e ī pole ut vita ab
quo nō ꝛnanuat ī aliq̄ pt̄ q; nō habet
aliq̄ pt̄e anhelitus osultuꝫ vl' manifestuꝫ q
monebat ipm̄ cotuꝫ debilit vl' osulte et ā
monebit cotuꝫ sig̃ficabit sup̄ aliq̄ anhelitū
et p̄ius sup̄ vitꝫ osultatꝫ sciut p oidatꝫ
getꝫ eius ita narēs sig̃ficabit sup̄ pluuꝫ
anhelitus et sup̄ morte ¶ Cura
ſſpectacois mulieꝫ hec accessiois q̄t ut fri
ctet pedes fortit et q; mduat strumo
nuꝫ puluē albi albi nut nuꝫ cusorbio vl'
pipe puluīzato et q; ponāt odoīfera ad
os mulieꝫ et fiat nuꝫ hor sumꝫ silsiuꝫ vl' ap
sertde vl' rosꝫ maridi vl' pādi mauadi et
sup̄fluitas ſtidarū ā os et narēs et hor
uult ypo ptela v̄ta affoꝫ ubi dit ad mul
rez ſpiritaloēs ē debꝫ etaz obstetrix vl'
mlier docta ihec ī ponē digitū ī umbilicū
olā d'ſpica vl' de lilio ī os vulue et ſtrue
fortit illuꝫ loruꝫ cuꝫ digito et ſtatī ihē
mesē ad usū dōa pegrinoꝫ tā sunt ponat
uētosa magna absq; uenesoē ꝓb obluco
et est utile valde si liget ruua et rose
ruꝫ alīq̄ re et erit bonū et ofert ꝛnuota
acressoē si nō habuit mestrua p uocet
sum q; dm̄ est sup̄ ¶ si aut mulier mestrua

sluē hor ꝫsuetꝫ huc mtedat ad mudicias sper
matꝫ modis mlib: si nupta sluē utat ꝛnm
et si nupta nō sluē mlet et si mlē nō no
lueit erēt floꝛa et puegredib: sus ꝛnpllō
strudo et plib' et ꝛnuꝫ ibus dās cas dhuꝫ
q; mi muit sperma et ūuge crebꝫ et rapidō
dduādo ſtaneas ſllud q; ī venī mlteꝫ
utile ī hor etiā est ut mulier sepe suat ꝫi
pulueꝫ agnicaste ruꝫ ꝫ ī mell' tos et aqua
calā et ꝛgdens mabile

¶ Caplm dhis q; ꝛstigūt vuluas

Anpa et pigua mūta sūt dere ipā
sue tū qdaz q; uolut trahē sp̄
ficacēs ere ꝛnua dicedo q; ꝛnma
uirginuꝫ sbtil' et tpida apps et assignat p
tū q; ēu uic materiē et ualue sruēte sluē
pp̄ g̃ractuē nō debꝫ ere loꝫ ill' assumte
ꝛstrictois uiaꝫ illuꝫ loꝫ pugnāt et dgrdē
p̄ ueperuꝫ mſt sbtle et tpidū Ihy nō palā
uiaꝫ uolut ihē sg̃ficeres sup̄ g̃gnutes
ere nec migredi uiaꝫ uigo nuꝫ nūgat ꝓbiter p̄b'
tilius et acutus q; cōrupta et uulgat longinus
est cōrupta et uulgē logmus q; qñ puer q̄sto
d'ornua uirginū habit tēpa d'ornua cupō
uariat ītuꝫ uitē sig̃ficato p̄ totale re Quida
uō uolut tractare sup̄ g̃gnutes p̄ aspectuꝫ ī
ore ualue et hoc est officiū obstetrias
quo ꝛsuecta est adhor et docta sint audi
re sm̄ uiaꝫ anorhomo illuus loꝫ nā spā
nec ul' os ualue p̄ q; p̄ō g̃ra hoīs ad mel
rez ī gredit auq; cōrupat modus g̃gnutꝫ
est stricturꝫ ostrictiꝫ uenus et archus matꝫ
rugatuꝫ ī nuꝫ hetnā et rugatē sluē cumē
pue ad mod' acutatꝫ ricetꝫ q; tractuuꝫ
et ligatoꝫ et stremā os pdm̄ stricte cōmit
hoīa cōruptiones nādi g̃gnutꝫ et app̄
hoā cōruptiones illuus q̄tus aliquꝫ sig̃
nus matē et nec sanē illud dilatat mā
feste ad ortū ꝛgsentꝫ et est dria mlt̄ dlū
sagnez q; erit horā illa ꝛnulcat et sagnē
mestruoꝫ ī pē q̄te et colore tpō emizer
ituꝫ sagnis cōruptiones minuꝫ est ꝛpatē
tpis mestruoꝫ et q̄titas minuta etaz Color
uō sagnis q; erit hoīa cōruptiōs ꝛgnutꝫ
flauus et nec est fluxus co q; aquosꝫ et ār
tus p̄ uiditaz et nō ī maduꝫ supplumat
erit Color cuꝫ mestruoꝫ ere nul' ītus
fluxus et morbidus ꝛgnie etaz Cura
ad ostigendū uulnaꝫ ita q; matē as q; ue
rupta uirgo uidet et reddu p̄ō os q; mlā
ablnat os ualue et sedat p̄hoꝫ ī aqua
calida dūctꝫ gallaꝫ mirā ap̄ss opi et gū
arab Cuꝫ uō abaqna ī mediate ꝛnuota

fiunt cessatet os vulue nisi petra hui⁹ mūdi
i stipa i re que sic sit sz galle mustate z
iij grauosit z ij mustr ℈ terāt et dissolu
i z ij vini tribi stiptica et alicuius adigues
calefiat. Aliud qd facit appere corrupta vn-
gues manus sz gallaz alnus zucharum
spuāt folioz ligi npi aq z ij teratt et bulli
aut uelli iiij aq tiz diu q aq ebulit cor
rūpiat d hac aqua mulier multotiens et sepe
abluat os vulue et d cui vulnaz sepe ponat
Cui vō vulua bñ sterila fuit ppositz opacoz
nūc cui nec accessit ad eaz ut concipiat vl' du
aliquis uerupiat aliq pg pua i testim colube et
i pleut pegnic cuius colube et i mittat vulue post
q vō ad eaz nec accessit et ut cū ea coeat ce
pit strigosa interpōit et pegnus sibi reperit
et pc virgo videbit. Aliud addo et e simz
q facit appere mulieres que eaz pepit ut sit
virgo ita ut cū viro eaz agnoscē voluit diuus
et difficilius virgā i ponē potuit qi si no cert
rōpta sic sit sz vim stiptica habet tho
iiij accti unu habet z iuj magistri gñi am-
nuēs ipsi gallaz alnus zucharum aiz z ij
terāt puluizent et fouiat in uno mortario
q admixtū et d toto nucto z iuj i fusum
abluat vulua pepe nedū d re ista cū sit
calida et post abluēs epithiet cui penā in
fusa i radet tc sed ad epithiatoz cū penā
exp̄gat sup foramē oz intra labia
vulue pulueris q sic sit sz boli ar. mastic
gñ acaci et mumie aromatū aiz z ij terāt
simul i mortario vltra z tercio et i pficiet usum
huius hic modus qui os uteri z soldat et
sanat si opus ista dēt admiscet dēt
cui⁹ eaz hic pulueris pōat sup foramē oz
matricis oi die sit aduc debz sup ipm
pulueris et sānuc poni penā i stipa i uno
calido et sic opus z plebit penes i tedoz

Capitulum d hiis q auferūt humores superflua

Multiplicato humoz i vulua adductis
lutatoz et i pedit gñacoz ne humi
ditas uteri cui⁹ multiplicet lede
cuius appetitū et ℈ huic i tentinas
stimulos i pedit et pc matri et i huoci debz
a meto ipsis.

Signa humoz vul
ue et uteri sic medicet corpus mirabiliz
et oz et q sup fluites q ort nausea ctis
et auribz ex pellit multiplicat et sit robu
digestu et certus pgnus omnibz alijs est q
se os uteri et hoc omi humoz repit et re
pus uteri sm visus cui hor totus humo
rem indicat.

Cura mundificē aliqui
uis medicine deturbet aut cū pull' fetidus
et nutrē cui⁹ rebus asperi et stiptici sit cibi die
medicē et utat uno stiptico sepe utat bal
neo siccō quo abstergat vulua cui⁹ ab sitho
et origine arthymesia et calamicto zne de
seruat utra vulua pecias i spuiz thimo sepe
cū dōctoris almi z uchari copulet z glan
diuz et roborēs piscatoz balaustie npi et si
mulue et ge stabit pistas vias tridie humi
ditatis i creuit i creuit adiuuz et loci et humiditas i sicc

Capitulum d hys q vulua calefacit

Frigiditas uteri cui⁹ i tesa et matu
situ extinguit sedē cui⁹ colligere sui
m loco accipias et p hoc hor i stimu
lus nō est negligenda a medico naz ois sibi
est z tinuz nāluz mortificatiua calidus nō vim
sicatiua de ut imb ypo. pnela q̄to ubi dicit
q̄ cuiz frigidas et dēas mixtes huit nō inpat

Signa sup vulua nō calida sit
q si no hz pilos nā semur et vulua et q
tarde nutrit cos emittit et sic sibilos et
exiles et minuti et flau et cui⁹ mestrua al
bu nil' rubet sibilus clam pauen respic et tam spē
et mulier nō est depdens roytus et nihil d lecti
i roytu nec sp̄ma emittit et male gnāt et non
gnāt mulier tal' nisi aq calido et whenicē calō ipsis
p uias strictas mulieb aduersus expte sexus mebz
i tinus et stipsis scripat mulier cui⁹ natiuz est
sna q illa cui⁹ nutrit et calā et plus cui⁹ z plō
calā et est cocus i hyniata nā et verus phys gnā

Cura eoz q̄ vulua calefacit sp
ellaā calia ut dyamuscū et dianibra et dyasan
pipeon q est nobilius aliis i fisto cui⁹ spale
sm q fiet i dutidoz. Supponat i vulua
caseū agreste boestreus ex coriandz vl' ci
tiz et mustuz aiz oleo despica aut dragto
seu de lilio et i cōpatiz i tra q sp̄ma uteri
accipiat. Supponat etiaz i vulua sibi
cubelas terinis et myrtis et i pissuras cū oleo
despica utat sepe sessingrecubo sed nō
mitat nasice p̄nice q i cipiat i vulua cū cubebo
Comedat carnes assatas et nucleas et bibat
uinū sinapizatū odōiferus mundificet i pallo nō
pellis fetidis et medicinis deturbet

Capitulum d hiis q valet adi pgnandū

Et caplus mutat i cuplo d difficultate
i pgnacē q dicet nisi cessauit
Ea q valet adi pgnacē sunt ut
elignat duo q sunt adhac sanctē uiri
ut sit plō viri sit ista sit plō mulieri ung
ut vir et mulier absq̄ coitu longo tpe a
coitu ipossit naz hor ge natat mares et
mulieres et aforat asperates et ubi refe
tuaz i ipa et i uiro addu i matricē

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

et maios ꝓstor sꝑmat⁹ et vermib ad nocend⁹
ptaz est ut vir neqꝫ mulier sint ebrij qꝫ sꝑma
ebrij fit fluidus nimis et est ⁊ digestiuz et
lubricum ita qꝫ nō ag̃at ⁊ loco accipeis
Vtat mulier aū ⁊ ouaz roynus ꝑ 4or vl' sex
horas balneo aq̃ dōctoris ꝑpice relinc flo
rē camille melilotū polij ꝑpeleos singulis
os nucis et mastice tota cum oppio corpo
balsamo et cum gruīe bene et coste et ꝑpia
Supponat mulier nitra vulua vl die alij
roynuz medicamē qꝫ sic fit ꝓ corpolaul
sanum xilobalsami stomat⁹ ꝑpeleos speis pe
nie mirre alij ʒ j terat et cribent et fiat
trocꝫ cum olō balsami et olō ros ⁊ quo disso
luat⁹ sit unguis Aliud ad id ꝓ balsā
ʒ j mirre corpobalsā alij ʒ j ꝑpeleos pe
peramē alij ʒ j terat et ⁊ cribent et fiat
ꝑma ad mod⁹ nuc⁹ dactilor⁹ cum olō ros
⁊ quo dissoluat⁹ unguis Sedeat mulier ⁊ aq̃
sepe decoct⁹ gallar⁹ murtillor⁹ et balaustar⁹
madefiant sepe cum aq̃ decoct⁹ malabar⁹ rebular⁹
emblicar⁹ ros murtillor⁹ et dulcedō cum ꝫuco
ros veti sepe imedat ꝑpeleos et suffumiget
sup ipm̃ pudend⁹ et mentul⁹ cum gumē pomie
ytac sel' in edomada triacla dissoluta in
uno calo decoct⁹ ꝑpeleos et ꝓ pomie bomi et
utile videt ut hoc roynus sit ⁊ mete post
mestruor⁹ purgacoēs Sue cum vir ⁊ deputat
ludē cum uxore tingendo madlas et pectinē
et fricando maxime ulnas ⁊ loca pilosa q̃ sut
cū vidua cuz phia volut qꝫ iste locus sit
locus fornicis delectacois ⁊ mulier et hoc
nabat Auct⁹ hō ꝫo ⁊ rigat et oiacet sibi⁹
et sudat cum hoc ut dicta opula et mocce
⁊ fiant et oleū mulier⁹ et cum vidit qꝫ mulier
excitat ad roynuz qꝫ ꝛgnoscat ꝓ mocces
dictas ⁊ oleū et ꝓ ascensiones et abeluin dul
cuz tuc vir caliet sup mulieres et vocat
et hoc roynus mulier⁹ timet vehemeter
eleuet et pt hoc illa mulier⁹ caput in
fetus gestus cuz abstinet etiaz uocab
etiā ꝓc sin ꝑmat⁹ domer nomē mulieris
suum ⁊ placuisse desiderius et tuc vir sibi
naturas mulier⁹ ad se et valet firmet se in
gestatiōe sup mulieres et sum emittat sperma
sine semē nuz occ⁹ isti modi dat viaz ad
crepeos si salutis nō fuit male ⁊ da si
aut salutis fuit ⁊ da quāc vir nō gnāt aut
mulier nō caput tuc nō ⁊ dant ilicō aut
medicinaliq̃ sed eligit deputati

ca⁹ 176ta

Caplm d' his q̃ ꝓhibet ⁊ ꝓgnacois et ab q̃ li
Quadruto legis ꝓmet fructador

dnīe sancte medicinal' ꝑ ꝓclus q̃ ⁊ muge
posset ꝙ accipere ⁊ mulieri nō sana vl debili
vl' q̃ cet nimis juvenis Debilis q̃ ꝓpedit
aut ꝓhibet ⁊ ꝓgnacoēz est ut vir ꝓplaut sum
roynuz pusillꝫ mulier et tuc mulier post roynū
viri et etiaz post coytuz sem et viri apparet
remat et stet pedib⁹ et pallet sentit⁹ retro
ꝑ ⁊ dej passus vl ꝑ acto et stet etiā sup vn⁹
pedez et deficdat etiaz ꝑ gradus stalacū et
sic emittet sem⁹ sperma et nisi q̃ Et mulier
post coytuz supponat sibi ⁊ mete oleū de
pice lagda vl' d' sulpo vl' d' nicta et nō co
rigat Et si vir aq̃ coytuz ⁊ lugat caput
virge ex cipd' oleo vl' d' sicco mete vl' vnte
vl' sicco sulpz vl' ex pulpa rotlogande nō gnā
bit neqꝫ mulier respect filiū ex sicco generand'
stolopedere dr' q̃ si hoc roynus suspendat pe
lopedoia undiq̃ ad rotulū mulier nō respect
Iterum si mulier ante ꝑ x dies suat et diez u
dicte gramine vl' urte vl' sulpz emittet sem⁹ mor
tuum et nō respect vl' simet ex eisd' seminib⁹
tuz dum ante q̃ odor illius feis ⁊ virus vsq⁹
dore senciat nō respect et si respect faceret
aborsum ova bñt⁹ que nectā ducat mur
⁊ isto tam dubius melioz semine mo differēde
nestruor⁹ Aliud ad id ꝓ feis gramine z
ꝛ metastei siat fotus⁹ iuste aij ʒ u tribe
tarum agrest⁹ pulegij recenini aij ʒ j hor⁹ ota
pulueizata cum lacte ficuū ⁊ modu ellej ꝑbat
ex quo ⁊ mane et q̃ nocte⁹ ad magnitudinē vue
auellane ꝓne stat Suat item oi die ꝓcto
Secuno ʒ u ellej d' anacardus cum vino decoct⁹
tribee et feis simul q̃ vz ad hor⁹ multū est
sufficiens ⁊ tuicetorio cum nuce apsi et sapio
et mira et codere allat et acuta et ⁊ pone
an coytuz et post sel vaccinū et tauri et sem⁹
tuz saliscedine et bibe aqꝫ vl' lemster radicis
et supponē radicē asse fetide et ova istis su
glādis et ꝑ se juvat

Caplm d' difficultate ⁊ ꝓgnacois

Difficultas ⁊ ꝓgnacois ꝛtingit fiut
ex ulcine aditus Aut ꝑ ꝓlixita
tez vl' nagnitudinez virge Aut ex
abbundacia ligamenti capitis vir
ge Aut ꝑ voluntate directois mulieris et re
luctatiez motus post coytuz Aut q̃ mulier
est frigida ultra debitum Aut ex debilitate mem
bri et debilitate ipius Aut ꝑ retractiōez
grossitiez ⁊ mirre Aut ꝑ suppletiez alti⁹
membri Aut ꝑ excessuz membri Aut ꝑ
emoroidas et ulcera ⁊ matrice Aut q̃ sperma
est minus calidū vl' frigidū Aut q̃ vir et
mulier sunt ⁊ spacia ociosa vl' frigida et ⁊ naspe

ꝑplō mala et disp̄dta ſſpmate vtra q̄ntꝫ ē ꝺoꝛſ
ad gn̄acoꝫ hoꝛ aut ſꝫ ꝺicꝛ ꝙ ꝯ ꝓꝺictꝫ mat̄
ꝛeꝑꝛ ꝯꝺuꝫ aut ꝙa ꝯtꝫ amb⁹ q; q̄n mlꝛ
nō emittat ſſpma hoā tp⁹ nō ſtr gn̄at⁹ et hꝛ ſꝫ
ſcꝛa q̄ſꝫ ſm ſcꝛuſa amb⁹ aſſꝛmat⁹ quo aduꝫ
tutez nō ē nīa ut ſit ꝓbanꝫ ꝺbat hꝛcꝛle hꝰ ꝺn̄a
lꝺꝛ 19 cap⁹ vl̄ 14 ſm ꝺuſſm ꝓſſlucꝛ q; ſſpma mlꝛ
ei⁹ nō eſt nīm ad gn̄acoꝫ et ꝓbat hoc multꝫ
ꝛōbꝰ ⁊ naꝫ ꝑa eſt q; ubi ē meſtꝛuꝫ ibi nō ē
ſſpma et ubi ſſpmat ibi nō meſtꝛuꝫ 2ª nō eſt
ꝓteſtꝛoꝝ ⁊ctuꝫ ⁊ mlꝛcꝛbꝝ q; ꝓbꝝ ſm⁹ ⁊ ꝑgna
bant⁹ et q̄ nō ⁊ ꝑgnat⁹ et ꝺicebat mlꝛcꝛe q̄ne
ſm⁹ ⁊ ꝑgnabat⁹ ꝓbꝝ et q; nō ⁊ ꝑgnat⁹ ctuꝫ
q; ⁊ ꝑgnabat⁹ et ⁊ ꝑgnabunt⁹ abſq; ꝺelectatꝛ
et ex hoꝛ ꝓhꝫ augtuꝫ tale oꝛ emiſſio ſſpmatꝫ
nꝫ ꝺelectatꝛ mlꝛcꝛ ⁊ ꝑgnat⁹ et ⁊ ꝑgnabunt⁹ abſq;
ꝺelectatꝛ abq; gꝛo abſtinuiſſꝛ ſſpmatꝫ et ſtr aꝫ
q; ſſpma mlꝛcꝛ nō eſt nīm ad gn̄acoꝫ nꝫ abſq;
eꝛo ſcꝛmē gn̄o fiat et poſſit fieꝛi ut aꝫ ꝛa
tuꝫ eſt ſi mlꝛ hꝛet ſſpmat ſcꝛuſ ad gn̄acoꝫ
quāᵉ abſq; vꝛo alīq nō gn̄aꝛet ſꝫ hoꝛ nō
vꝺet gꝛ ſſpma mlꝛcꝛ nō eſt nīm ad gn̄acoꝫ

Reſꝛmenꝫ ſn̄aꝫ medicoꝝ ſup hoꝛ q; ꝛbꝛ
aſſꝛl' cod' ait ꝺicit ibi ꝓhꝰ illud q; q̄ꝺaꝫ
hoīes putant q; ſcꝛe ſ̄unt gn̄acoꝛ ꝑp q; alīq
ꝺicunt ſſpma aput coytꝫ et ꝑp ꝺelectatꝛ
eſt hꝛit ⁊ coytꝫ ⁊ falſꝫ ſꝫ vꝛ eſt q; ꝺicit alīq
⁊ ꝙꝺaꝫ mlꝛcꝛbꝝ et ſpāl⁹ albis ſꝑicꝛbꝝ
ſcꝛiaꝫ et nō ingꝛis et bꝛunis ſꝑicꝛbꝝ naſm
los q̄ꝺaꝫ hūꝺuꝫ albuꝫ ſſmꝺuꝫ ſꝫ nō eſt
ſſpmatcuꝫ ⁊ino eſt ag̃pātuꝫ loco et ⁊ alīq ꝑs
meſtꝛui q; ꝑſꝛicatꝛ et caloꝛ loꝛi unitatꝫ eſt
⁊ albedinꝫ ſꝫ nō eſt ſſpmatcuꝫ neq; ſcꝛmē
ꝛeꝛuꝫ agꝛcꝛ et ꝛotꝛgulāᵉ ut ſcꝛmē ꝛuet naſ
eſt ſtr ut ꝓbatuꝫ eſt poſſi mlꝛ abſq; ꝛiro
ſſluare q̄nꝫ q; eſt ⁊ poſſi le et coñ ꝛoꝛ ſenſuꝫ
cuꝫ hoīuꝫ aꝫ mat̄ intelligētbꝰ ⁊itatꝛ ꝑ
ꝛba phꝰ q; ꝺuꝺuꝫ q; ſcꝛit aulicꝛe hꝺ coyt⁹
ſine ſtr ſſpma aut nō ⁊ ꝑdit gn̄acoꝫ aut gn̄a
coꝫ facit ⁊ ꝑſtaꝫ et q; nō eſt illud ſꝫ ꝺ nīle
ſine nīm ⁊ gn̄acoꝛ vīꝰ ꝛuꝫ medꝛa aliq⁹ ꝛideat
ſcꝛiptuꝝ hoꝛ ꝺuꝺuꝫ ſcꝛit aulicꝛe ⁊ coytꝫ
et ꝛuꝫ alīq ꝺelectatꝛ uoluerꝛ ſcꝛupulꝰ uꝺ
cꝛe q; ſſpma mlꝛcꝛ erat nīm ſcꝛmē ad gn̄acoꝫ
et hoꝛ ꝛꝑbatuꝫ eſt ꝑp hoꝛ uoluit ꝓhꝰ q; ꝛoꝛ
hoꝛ q; ſcꝛit aulicꝛe et q; eſt ⁊ mlꝛcꝛe ſit lo
co uꝫ nāᵉ ad gn̄acoꝫ et loco nuſqꝫ et illud
q; ſcꝛit a uꝛo ꝑuꝛgaꝫ et hoꝛt coytꝰ ſit ſcꝛmē
et ſit loco ſoꝛme et agꝛcuꝫ et ꝑfectꝫ nō
negat q̄ꝫ ꝺe ſpā iſtꝰ ſſpmatꝫ uiꝛil'
intꝛet matꝛiaꝫ gn̄aꝛōmꝫ ut ſpā caſti
coagul⁹ ⁊ naꝫ caſti et hoꝛ eſt ꝓmꝫ uꝛ
ꝛitas q; a ꝓpꝛietbꝰ ꝛeꝺꝛ et affīmaꝛ nam eſt

Signa diſſicultat⁹ ⁊ ꝑgnacoꝛ q;
mlꝛe ꝺicꝛ ſꝫ mat̄ ꝛeſoluꝺe ipſm⁹ inhꝛ
ꝛiꝫ naꝫ q; mlꝛ pigꝛe et ꝛꝑleta ꝛideꝛ
et q; ꝛent⁹ eius ꝺifficꝛe ꝺeꝑꝛeꝺit ꝛi pigꝛe
ꝛe ⁊ctuꝫ vl̄ q; bꝛi maſſte ꝛſpiꝛat q; ꝛic ⁊ ꝑ
nat⁹ ꝑp mlꝛcꝛ adipiſ ⁊ uꝛice et loco gn̄a
coꝛ ſꝺ ſi mlꝛ eſt ꝓꝛeꝛuata cꝛ pectus
et ſpatulas et ꝺuꝛioꝛa et ꝛeꝛes et appaꝛeꝛet
⁊ipā ꝺepꝛenſio ꝛeꝺꝫ ultꝛa uſq; ꝛiaꝫ et ꝛuſſpli
caꝛe pigꝛeꝺmꝫ et ſpiſſitꝺiꝫ in loco ſemoꝛ
et ꝛumbꝛici ꝛuꝫ ſcꝛiptꝛa ꝛubeꝛuꝫ et ꝛuꝫ ꝛo
moꝛꝺe et leꝺeꝛe gl⁹ ꝛeꝛopte et ſcꝛiꝛ ſꝛe
ſoꝛe aut ꝛeggꝛuꝺe ꝛeꝛopta ⁊ ꝛeꝛe et eſſet
appaꝛes aſtricto ul' opꝛlato oꝛ uꝛicꝛ aput
et ꝛaꝫ viſcatuꝫ eꝛit ap'te aꝺhoꝛ ſonꝫ q; ꝛꝺen
ꝺo

Digꝛa eius q̄ eſt ꝑp ꝑmutat⁹ ꝛige
et magꝛes ſtꝛ ſꝫ ſꝫ nota ex ꝛe ipſ vꝛ Auic⁹
ho 30 cap⁹ ꝺ ꝛecuꝑatꝛe medicꝰ ⁊ illus q; ꝺicꝛ
et ꝺelectatꝛe ꝛē et cap⁹ ꝺ ꝺiffꝛcultꝛ ⁊ ꝑgnacoꝛ
ꝺicꝛ q; ꝑmutas ꝛige ⁊ ꝑdit gn̄acoꝛ Ihꝛ Auic⁹ ho
30 cap⁹ ꝺ ſpmate gn̄ante et nō gn̄aure c Aꝛyſt
ho ꝺnāhbꝛ cap⁹ 19 vl' 14 ſm ꝺuſſm ꝛighacoꝛ
ꝺicꝛ ad hoc q; lꝛga vꝛga ſtꝛcꝛ ad ꝺiffꝛcultꝛ
⁊ ꝑgnacoꝛ et ꝛn ⁊ vtꝛq; eſt q; ⁊ lꝛga ꝛige ꝺebil
tat ſcꝛmē et ſpūs ꝛigꝛtuꝫ aſſꝛ ꝛenat ad lo
cuꝫ ꝛꝛepꝛoꝛ et ꝛige ꝑua nō eſt ſuſſꝛcꝛ ⁊ſcꝛm
ad ciꝛcuꝺuꝫ ſſpma adloꝛuꝫ ꝛꝛepꝛoꝛ et ſꝛ ꝛuq;
penatuꝫ ⁊ ꝛemes et ꝑp hoꝛ ꝺꝛcꝛt Aꝛ ul' ad'
ca⁰ notato ꝺ nāhbꝛ q; ꝛige medioꝝ magꝛ
oſtat gn̄acoꝛ ꝛetꝛo et eſt ita

Signa diffi
cultat⁹ ⁊ ꝑgnacoꝛ ꝑp bꝛutoꝝ ligamēti caput
vꝛige ſꝫ q; caput ꝛige ⁊ attꝛahit et gꝛeꝺit
et ⁊ ꝛhuat ꝛſus ꝑꝛe ꝛeſtꝛcbꝰ et ſ hoc ꝛpꝛ
vꝺet ꝛeiꝛus ſm ſſpmat⁹ vꝺet ipſm ſſpma ꝛeme
ſilose et nō ⁊ ſl' cuꝫ ⁊ petu ſꝫ ſuꝛeſſme et
toꝛtuoſe et malo mō

Signa diffꝛcultꝝ
⁊ ꝑgnacoꝛ eo q; mlꝛ ꝛeloꝛat⁹ cuꝫ ꝛēbꝰ ſpꝫ
poſt coytuꝫ ſuꝛgit et ſalut⁹ ad poſitiōm ſuꝛ
naſ⁹ ex ꝛe ipſ vꝛ nō ꝺigeꝛt naſuꝛaᵉ

Signa ꝛuꝫ q; eſt ꝑp ſſtez mulꝛcꝝ ſunt
ſubtilꝛoꝛ meſtꝛuoꝝ et ꝑuꝛoꝛ ꝛubꝺꝛꝛ oꝛ
et pilꝛoꝝ pauꝛoꝛ ⁊ ꝑctꝛe et meſtꝛuoꝝ ꝑuoꝛ
tas ⁊ ſſte et taꝛꝺitas ul' taꝛꝺitaſ ⁊ꝑe ꝛuſ
illꝰ loꝛꝛ ſunt ſlau ꝛeiles et ꝺebiles valꝺe

Signa illꝰ q; ſit ꝛe habꝛiate mulꝛcꝝ et
ipſ⁹ ꝺebilitatꝛ ſꝫ q; ꝛe mulꝛe aſſꝺue nutꝛiꝛ hm
ꝺiuꝛtoꝛ ꝓhꝫ et q; ſit embꝛioꝝ ſ abooꝛſus
antq; magſtꝛ et q; molliꝛ ſ appꝛ ⁊ maxill'
et toto coꝛpe et ꝛuꝛbꝰ ſpāl⁹ et ꝓgꝛa ad
moꝛtuꝫ et ꝺ adopacoꝛ

Signa illꝰ q; ſit ꝑp
velocꝛuꝫ groſſaꝫ ⁊ mulꝛe ſꝫ ꝛuſſcio ſꝛuminiſ
et ꝑꝛuꝫ eius et nocꝛi a cibꝰ ꝛuſſlatꝛuꝫ et
ꝺ ſuꝫ antq; magſtꝛ embꝛio et ꝛugꝛuꝫ

et mano eiꝰ sonitꝰ ⁊ vehemēcia ⁊ crepitus ¶ Sig
illus q̄ est pp̄ superfluitꝰ calidꝰ sꝫ extremacō
totius corporis mulieris et membroꝝ et multitudo pi
lorum taꝫ ⁊ huiꝰ quātitatis et grossitie etī
strictē et paucitas nigredinis et grossitudo oꝝ
et ipsorum nigredo ¶ Signa cuius q̄ fit pp̄
gestationis mulieris sꝫ extremacō mulieris et pau
citas nigredinis et oculi grossitudo et cotī tu
mitas et rubedo simitas assidue et asperitas lori
cuiꝰ pharetre huius hoā corporis ¶ Signa cuius
q̄ fit pp̄ vlcā et cuniculos dētiū siue supfluo
rum sanies pp̄ia ¶ Signa cuius q̄ fit pp̄ ma
liciaꝫ spūs sp̄matis pessimi calidi sꝫ extremus
coloris corporis et sp̄matis et cuius paucitas et fetor
odoris eius et distēperātia caloris ⁊ totius corporis mutue
et sp̄ale cū gestatiua et multitudo pilorum eiꝰ grossitie
spissitudo et q̄ in die p̄cedenti ⁊ nocte p̄cedenti lotus
et tubatus ¶ Excepto vō si sit sꝫ multitudo sperma⁹ flu
di nō digesti et cuius subtilitas et pharetre pilorum
⁊ loci gestatiui et q̄ nascit sit subtilis debilis
imbecillis et virtus eius est subtilis et clara et pharetre
apparitiua recidi et pigmentū ⁊ corpus totum et ⁊
modo exercitatus ¶ Signa difficultatis pp̄ re
medium in mulieri cuiꝰ viro ⁊ dilectō talia vel similia
distēperata sicut illa eadem signa q̄ signāt calidum ⁊ humi
dum aridum vel siccum ¶ Signa cuius q̄ sit pp̄ ma
litiaꝫ spūs sp̄matis pessimi calidi et humidi et
corrupti et putridi et tingentis talia sentit
et macra existat et grossitudo et vene eius
magne sint et motus velox et altus et pul
sus et oīa que ⁊ eius sequūtur velocia et tales
mulieres et viri obstinati et crudeles sint et
propter pauci mulieres pilorum crispi et contorti
⁊ nigredine et rubedo nascitur ⁊ eis et coy color rufus
ac rubeus et obstinate q̄dā ¶ Excepto si sit in
utero sit q̄ tende crescit capilli q̄ ⁊ eis tur
de nascuntur et subtiles et debiles et sic cheu
existunt ⁊ grossi et tardaꝫ opacum pulsus
cordis pigri et altus et altus et tingentis
appetit eius corpus sicca et humidum non sit potest
⁊ cognitu et sit parum grauatus filios debiles desidio
et milii sapiūt ¶ Cura difficultatis in
pregnatione pp̄ adipē est ut introitus ad secundum
corporis eius dicta sicca pinguedo et virtus humo
ris acerbi et parue quātitatis et crūbi pulsus
pulsus et sistere et sinapi alecis et similis pingue
sepe eius pilli fetidi et similis vacat sicut re duaꝫ
parum dormiat milius vigilet et laboret et iumen
tatus sollicitudo sime q̄ sint excrementorum sina
pi coste et asperitio intus et sarcocolla sicci quā
tus vel ex utroque pise et triplicatus sollicitudo talis
⁊ mixte cum tractatorio vel embato posito sicut pluris
sicut quasi ipsi ⁊ pl' vel sinapis ponenda sunt fiat
etiaꝫ pulmentum ex omnibus istis vel alicuius putridum et sicut

ponat cum radice tassi barbassi vel malue aut
malauisci ⁊ volucri ⁊ eodē pulue sicut extremacō
supponat et dentifricia q̄ asterit ad ⁊ pregnacū dra stu
pmis dēbus q̄ valet ad ⁊ pegnacū ¶ Cura difficulta
⁊ pegnacois pp̄ pigre pilū vel lāgue est ut ille q̄ habet
pilū virgule eligat de pilis mulierū et debet cū digne
sit depilē caput mulieris ad insidias et elevatē auctō
ad supiora q̄tus est possibile cum vehemētia sinapis
cetis vel adherētie ap̄ evacuatō ut cumissio sperma
tis ut se nō moueat sed utrūq; hoā illa adhereat
alteri fortit et vehemēt naturaliter q̄ncō tale coytus
pigre cuius permittit pbūtes argentū cū et modo expel
lendi sicut premē ad locum accepti et sit grauātio
cōi vō pertinens sicut pp̄ longitudo virgule eligat me
die mulieres magnus similes anchas longis et teretes
pilis et ⁊ modo coytus faciat ⁊ omnibus ut dictū est
⁊ pua pigre naturaliter adherētie animabit
calore mitis et umbre cuius semore viri et lāgitudo
virge tm q̄ sperma recipi cuius spūs potest debilitari
q̄tus tussiat p̄ via lōgius ad locum accepti et sic
fiet excisio gnatio ¶ Cura cuius q̄ sit pp̄ abre
uiatois lāguidi capitis virge est ut omni die virgā
cuius butiro vel vngto delicatis membris animi et hastē
tes virgule post victū cuius lāguide eius adsupra
sup asellas leue vel cēleri ⁊ vō hoc nō valuerit
⁊ cedat illud lāguidum exercitio et auctē ima q̄
amplius nō mouet cū pte a qua separatus ē et
hoc via est pfectior ⁊ hoc tuti ¶ Cura cuius q̄
sit pp̄ velocitatē eiectois mulieris ad saltuosos adeo
tōta est ut mulier post coytum iacuit supra sperma
auctus elevatis et virgo coytus et mouet fortiter
ad ⁊ uocē pdnas hoās vel ad plus vel minus sperma
q̄ sunt uana et ad coytum ponat vestigia magnā
cuius igne super murices albos grossos et tenues
⁊ mulier elegis talis ut est dyamargaritum et dragā
lauge ⁊ tract sepe sanguinibus d'bdellio oppōā
mirre et stacte modico storace carpobalsamo mastice
et stibio tragat os mulieris cui hoās coytus alacrē
tur oleo balsami ¶ Cura amoris q̄ sit pp̄ sitis mulieris
est ut mulier vinū odorē mulieribus carnibus
vinis arietinis et anatis et gallinaceis et gallorum
et mediat cum sorbitio ⁊ dura oua ni omnibus
specibus calidis et odoriferis et bibat vinum dulce
rubeum odoriferum clarum calefiat totum corpus
cuius electis talis q̄ dicemus ut dentibus et stibio
perfricet mulier sepe cuius aq̄ decoctis specierum
et pinis pinone et oleo die mediat pisces et
cruentas q̄dmodo ⁊ cinnamo vinū cubebis
pipere longo et cardamomo si fiat pessarium cū vi
no tribo talio electorum bdellij cinnamomi et magi
stercis et si post illud ⁊ linitat ⁊ eos mingit oleo
balsami videbitur mirabile ¶ Cura illusionis sit
ex labefactatione mentis est ut mulier purgē ex pilis

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

factus ꝑ colloquinda turbat hmodi utrl zinzibꝛ
hs et i carpat cu vino i quo mastix sit dsso
lutus et sliat d his pillis 3 j ul' ij vl' iij sim
bucz Sepe inpiat simuz ꝑ tonitoruz sit
sepipe enforbio stomaco vl' exalus tbus plibꝫ
vtat' vomitu sto ꝑ aq' dcoctois radicu tapsi
anisi feis anet feis atriplic sinapis etre
patiz i qua ℥ ij grimell' xpoti dissoluatur
et si mulier cet sotus pessi i codez vomitu poi
℥ j paluꝰ elbi albi vtat' abus rotꝫ i veru
aut i sycomoro et sepiu i patella aut i pasta
ans pipe et rebus caudis vtat' bono vino
stiptico Cuꝛa eius q sit ꝑp vehemtiaꝫ
grossaz i matꝛe et loris illue est ut oi die
sit ei' ipie pgnacois vtat' abluendꝫ et la
uandꝫ fact ꝑ aq' dcoctois ancos amom
caruu cum calamenti pulegij et pipelcoe et q
utat' puluꝭ ysopi reuz mixto eis pipe et
longo pipe et piibꝫ Unct sepe et illa caldi
et dragolatge et dyacimi et dyamargaudon
Comedat carnes assatas et tostas ni fengreco
et pibus coruz bibat vinu acutz bonuz
patiz in i dieꝫ te laboꝛ i cumet et no ipleat
hoa i mestrios et abstineat a sepno dici sepe
tagat os mirꝛi nuz olo dcocto vl' dspier i
q melius cet fm alij balsami i quo ponat
aliqd pulis sepelcoe vl' seie ꝑcome Cuꝛa
vo eius que sit ꝑp superfluaz calidez i aqua
eius calida cuz rebus frigidis frigidis
et pontis ꝓd no est nociu ut logo ipe ꝓcedat
ne pussiz ipetus adstrictiz ouerꝛet q ei ꝓh
tas nociuis intra et utuꝫ nalus destructa
Utat' go vino tphato i quo aliq no ꝛpiatur
acutas neqꝫ fortitudo mala et rebus ꝓhibꝫ cur
nibus edi et pullis agnis et porcellis adi
cuz lactucis portulace spinachijs boagie aut
bitꝫ et piibꝫ fiat pessima alij cuz aq' dcoctaꝫ
mabragde et ricorce vl' murtoꝝ seu rosꝫ sup
singet mane cu caphora et gm arabꝫ aut cuz
sandalo et caphora utat' sico ordi i quo dispol
uat cardamomu abstineat a labore et iemmo
sepe i mediat et multuꝫ ꝙgstat et dormiat
Utat' rob agrestis et lactucꝫ i ssus admetis
et vino i mixto gnatoꝝ seu alij i medet dulio
ro veru nuuo cuz rosꝫ nouella vl' ꝑse est utile
et bonuz Cuꝛa eius q sit ꝑp excessiuoꝫ nutri
mo est ut assidue balneu post i mestrioꝫ et ꝙ
i mediat sepe et dormiat et ꝙgstat ut plus et
i mediat sucꝫ gallinaz et raboz pigmuz et anati
adita cuz uuell' onoim et pulie cardamomi et
noto fiat etaz pulres desuper strict i ingrꝛ
simbus et i mediat i auicula et i dulci in pulie
dco bibat vinu nouu vl' ueteꝛ dulce sepe

sedeat qi oi die i aqua calida dcocti malua ysopi
flozꝫ violle fenugreci i malue boagis et ligue bo
mo Utat' ellebꝰ ꝛstauentis et i pigmentibus
q ponit eaꝫ d i pigmacoe corpis extenuat
ho d' dcoctioe et etia i auctoꝛ Assidue
coitus ꝙ hucusq' utat' meretꝛ et tagit' sepe
os uteri cu pigmento anisi mati et gallice
myeth adiuuat ligat et stat ge et ei' pessimaꝫ et
clysma vl' nastalia Cuꝛa illius q sit ꝑp emoꝛ
dos vl' ulat cui i possibe sit q pgnans fiat absq' mini
stratoꝛe pꝛis ut ꝓcipiat nidꝫ mulier i fomentatibus
aliqꝫ accipiat duaꝫ quaꝝ fumꝰ fumus suus naplis
dcm ei' et illud suffocat i isto casu Cuꝛa
illius q sit ꝑp malicias oplois spui calidi vl' seie
est si ꝓcurat i calide ut eligat ge mulieꝛbꝰ allaꝫ
molles et frias sim aplos et sit eius regime ex
ꝓpe nbi et potus delinias ad stipes et pdices
ut ad uuinces di agnoꝝ et porcellos aduias
cuz agresta vl' uuo dgranatꝝ unguis aut sico
berberꝝ aut ribes et utuꝫ uuo tiphato
uuo alij ex tachana stoio seuio cuz aq' dcoctꝝ
lactucaꝝ vl' portulacaꝝ aut sitio vos veri si
aut pcurat ꝑp stipes eligat ei mulieꝛbꝰ bu
naz vl' dlimates adnugdime cuz nucleis sui
ribet et multa valde et utat' uuo acuto tiphato
et cibaris carnes adi cuz spece et pipe pcur
sui cuncis aucis pullis columbaꝝ et passeꝝ
Coctat oi die amydum et cetia d dyamar
gariton vl' diamusto vl' diagalage vl' diagrid
on ad mod' mel et cetꝛ utile thoꝛ Cuꝛa illius
q sit ꝑp siccitaz ut ꝓplac est modus duobus nia
si utꝝ fuit equal' ꝓplas fiet natio guaco usq
aliqd ex tribus i predicti Si vo ambo fuit
i ꝓplac calida vl' frigida digesta uere est ut uir
ꝙpiat de ꝙ alia mulieꝛe que pt i die ꝓplas
ad suaz naz nobilius et deuenerꝛet hoc ꝓtinus
est ut uir potus hac mutatoꝝ sanat quia
mulieꝛ vl' fiat mutatio ista mulieꝛ cuz rebus mu
tatis ꝓplas eius adsiccat i tuz sim q possibile fuit
s cuz rebus frigidis vl' calidis dcis supius i tuz uel
calidꝝ vl' frigidꝝ naz melius est q i mulieꝛe fiat hec
mutatio qi i uiro et q uir maneat i tua sua ppa
cuz mulieꝛ applicet me et tic ngligendo ꝑ se
ma vl' tua moueꝛ et ꝓpiat ut seie i certo gnatio
fiat ita mulieꝛ debz dispoi adiuuaꝝ et cu sui
cumpsit mr semi q i uenat mitigaꝝ et locu ꝓpa
tuz ad gnacoꝝ fabricatuz Ea aut igne reser
valet adi pgnacoꝝ et d ꝓpe ꝓpiant mulieꝛes
ad ꝓcipeꝝ et iuuat sui semi tenere ꝙtenta
et potus cuz uuo edoꝛifero et radix eius cu
i mediat et hoc tuc usq; addunat' mariones
seu duo nucleus Et ex hys q multuꝫ valet ex
ebus q supponit est amicos cuz teruf et ungue

k

om medulla ossis cerui aut vituli et supponat
cui homo vt lena aut hoāz contra die p̄ vltra
aut 30 post purgacōm mestruor. Nota hic q
oīa q̄ supponunt mulieā cā pgnacōis magis va
lent et plus operant dictis q̄bz post purgatis
mestruis indigent q̄ alijs tpib; q̄nis ei de
aliq̄d ad arcpēdū operet. Sile tragacinū lepori
q̄s misceat cui butiro cocto et supponat dictis
diebus sicut accipiat vt juvat sterilem. Stercus
vulpis cui oleo rosi mixtum supponat cui homo
vt faciat. Illud q̄ est sterilius omnibus alijs est
pbidus si sumpserit pariter cum semine feniculi vt mastruti
et administrat cui pulue fimi canini et suppo
nat diebus debitis erit utile. Illud vō q̄ multū
sterilizat et q̄ quot multis fecundat vitates. Q̄ quon
dam cognouimus mulierem ad nostrum tempus
habuisse. Et quod

et ſuppſluuius ꝛc digonis et nō rīgat ī gīarone
ſetus alius pāturalis ſeu vas ad ſuppſluēz
pīgonis rolligēdus eo q illud exeqno nutrit qt
ſubale īqno nō ēſt dumcos et q ībit p nubilu
rus vadit ad epatr et nō ad ſtom ꝯtus aliq ſup
fluuiales uocce ad interīa et ſtom ī genere mā
dent ut uā apīo ſe aſſuefaīt ad mādand p uas
rebus ad ſtom et interīa aisdez ſuppſluēs ad
ſmaduz opacoes illoz membroz eius nō dirigūt
nederunt poſt ptū et iſte tales ſuppſluēs cro
ceo ꝓtrahūt ex pellat hoā ptus et nā pueri ut
ſtruit mlierū poſt ſepacoī ītrit vepreuz q ſunt
exſpmate uiri et nīſtrio ſtruēto et ad pletuz
rondus epatis et cēber q grauat exiſti tribus ꝓcelis
ꝓplet et ꝓfert nubilus et ſtrudma eius oīnbus
ſuis ſcubus ꝓtus ꝓtuelis ꝓpdit mſe oīa et rabos
pāturlos et ſetuz rolut Qus ꝓpdit mſe uiruas
ne ſua acute tenēriuz ſbis ſetus lede et fage
poſſit ī mete Juzo q moll et trautabil ē valde
rolligit ſudor ne ille ſudor ꝓmuret ſup ſetuz
et ſup uīcez et ut mollicie ſua ſnauſ ſit ad
tactuz ſetus et ut ſtuz defendat q duēre alioz
et nocuū q ēſt exſuppluuialibz et alīs causis
aīde poſſent Stere eīa ducit hic q ſtgis
nīſtruus rīentus ipgnate ītes dundat partis
ī ꝓle uiz q nihil ſhundz et ꝓle q elenat ad
mallas q ut lacte fiat ḡuano ī futuro et ꝓtez
que eſt ſuppſluuius ſtans ingp ad hoāz ptus et
hic expelbt et eſt mlīe q ꝯbs ut ſnut obſtetri
ces et mlieres ꝓtios hec aut ndūcentes
d pāuclis et nubleo ī gnāce cordis epatis
et cerebri ex veſtcul dcti pnis et ſuppſluus
q ītnet eius ſetu ingp ad hoāz ptus ꝓhte p
et viſcate p aiaz et nāleos obſtetricē et
mlieruz ſiluacruz et que ptus mlieb ſuus
tribz ꝓſtrinxerit eius aborsa et abſqs abor
ſu nī nō vide q iſtu ꝓducēt modus alīs
poſſit viſcari CUra ad ptū ſpectez
ſtrendū et ad educēdū ſtrudmas q ēnaſt poſt
ſcrtuz puerū ad lucez et ad educēdū ſetū mor
tuuz vl vīuū ꝓfit Vſus balnei aq tulit de
rotis maluauſci flori rasille et nahaz et
viol cett urtle et ſſabz aiaz venat hoīa vl
dies ptus ingat tonus ventri et vulue
et renes ruz olā dcaīlla vl de lilio aut dlacis
co ſeu dſpica ꝓtrat ſuerbz gallinaz pīguuz
et nāuuz oduz eius ſpebus et rucco et har aq
ptus et poſt ptuz ſilz hoā ptus nō mlīpliert
p mutacoz delatere ī latus ſed q tendat pdes
ſuos vnde erigat ſuz eos ſcuto aliquoties
et tuc hicſtur os meū ruy ala dcaīlla vob
et dlilio repudis Aut eius pīgueduibz anſe
ris gallinaz et anatis bubuo et pīgueue
porri lacſtu et eius eius tribus ſalgat tom vetus
et renes ut mellificet ſubua et ſeruit ad mul
lagīe ſtrigīs et ſtrigis lmi et malmamſti et hoc hs
locus magīe ſi mlieb ſuit ex mlieribz ſiat vl
ſtrictus ꝓuocet ſtrūtuo eius aliq ſtrūtatuo
hoā affluctoūs q ſiant ptū accelerate ꝓ
aut ptus ſuit diffīcil pp diffīcultez ſcſſionis
ſtrudme que uario ſtudi debz et vt emitti
poſt ſtuz et p hoc ſtrudma uacuit debet ob
ſtrictez eius ſtudē eius vngulis aut in calcello
pno ꝓ vt nō rūpat vl ītrudē ī ducat ſtrūtuo
eius aliqua re q ſuſſtugat eius gallinaco et rapa
vl aliquo ſtoz vl fiat ut dicemus nſtrum
d his q ſtrit egdi faciūt Ita aut q egdi
faciūt ſetuz mortuū vl vīuū ſi ſmuē in
potu trocī dmitta q ī aurid ſlet et dractocī
radiū dactilos et ſtrigē eius tuta ꝯſpiret
mlieb eius inteb gallinaz pullos pīguuz et
caūuz odoz eius vitell ouoz cardamoo et troco
et bibat vnū dulce mutabile clarū hphatuz
ſm ſcubnes et debilez mlieb et ſcubnes
vnū plus ꝓ vt nō ipsa nō aſterit ſolnat egal
ha mustata q ſm eſt ꝓpta ꝓp ꝓ ī mo odā
ſtero et det ī potu vna nice poſt alia taz
diu q aſſerat Iterus aliud ſortuos ſi ꝯ
tuit ſuſſtugat p tracctorium vl cubetus eius in
tu oppſito et gallano Sīle fiat ſtrūtuo eius
clbo albo vl pipe et plubus ipſi eiusdē ſetū mor
tuuz et ſtrudmaz Ita vt nō que ſtudit dolores
q ēnaſt ī mlieb poſt ptū et ſcrtū ſtrudme
ſuit ſtudet ī potu z q vl m vl m vl m d triſti mag
eius vino dract arthymeſte vl aqua calida
ddact eiusdē et ſmē vinū trocī ſtelle eius
vino dract rortis mādragore vl aq ddact
eiusd rortis Ita ſi ꝯpiat mlieb aut ī m
te eius z ſ aque tute vl ſuū eiusd ſi
vt ptus ſterct diffīcil ī ita q aſtugēt mox ſe
tuz rūpiat d ītrocī q ſic ſuit ſ ī unte opt
poſt gallinā ſapiū ag z m aſe z m ſit vnus
qlīb z m aſeras ei aq tute det vinū ſi aq de
rotis dactilos ſtrigis et murre et ſtſſtugetur
eius eiusd trocī p tracctorium Iſti vt monſtra ap
pellāt trocī d gnūus q d ſpēte faciūt ſtatiz
ex ore ſetuz mortuuz Accidit mlieb qi ante
poſtq nouit ſetuz ē mortuuz ī aq ddactis
radicib ſalutie arthymeſte vl ſpetrūe vnde
q ſ ampliat indie arthymeſte vl ſbe biſſoīe
et ponat ad regaz mlieb q emittit ſetū mor
tuuz et ſ ſuppedī ad collū vl ad h mucrum
q ſ p hibet ne pgnacoz ſpherbis biſſoīaz
intellige ſpetruz et c2o

CAplm de ſexu matricis

ca 1 lib 1

Caplm d' cetru mrieris

Hr egdo ingit mliarb3 pp mollifiaz lugametoy mrieq vl' hmte mltiplicatn i ipa mrice. Signa istius infirmitatis pt nota sit p matrices ipius mlieris et sic hec appt mollicie membroz et mollificue magillaz et anchaz et multiplicatio humoz qi hoi om rta vnhaz et meriez raz vesicam qr p mtedia. Cura desecciois mrieq vl' qrtus eius est ut mundificet tom corpus cuz pillis fetidis aut cuz medicinis deturbet et qr metuis ne mundificet cuz doztoz mabozibe bulozuz et murtoz dulcedinis cuz zucaro rosar vel stat hec mlier qi atre dicta septica viz tbus assaiq et vino septico zdiq cuz sliach et berberi murtillis ribibz et agresta et vino dgmatq i qbus ponit pulus factus qr pipe logo cuda momo et galange et croco mltis optat i hac egrie sessio i aquis septicis sic qr ag curruine q sic fit fz nuriq ipsi costi spice celtice et nardi mixte rosis murtillis balaustie vl'a pita gnatoriis copulaz gladiuz aq ℥i. mespi lonis et porbaz si possit i petiri aq ℔ s. ps. treut ola grossa mda et bulliatur et colabitur i tanta aqua qr mlier possit sedē balneando se usqz ad femur cuz tepida sint pedes i ea mlier cuz vb infrigida sint pedes et gambe et vulua cuz pānio mundo lineo et ponat sup eaz pulueis stipticis q sic sit fz karabe thuris balaustie gallaz antidoy acacie aluīs nucis ipsi aq ℥i. s. teratur et tribent. Aliud i vngīs os vulue cuz olo vinoz vl' rosar et post vetoz rohoziat pulue q sic sit fz nucis ipsi mirte balaustiaz aluīs zucharine boli ar. aq ℥i. s. teratur et tribent. soluz nucem ipsi pulueis vl' copulaz gladiuz sufficiet. Ther mlieres sedē i aqua veri feigoy est utile diutius ips brace fuerit. Abluat os vulue sepe cuz aq rosar et post eaz abluez ponat sup os vulue pulueis nucis ipsi vl' galle vl' murtillaz est i ofectu utile multis. Conueniet antiq i hac si ponat vetuste absqz staffisacre aut ollula sup femur coram duobus ingumbz erit utilis et bone. Si vmbilicus post partu egdiu sanat tota diu et foetus et i voluat sup ipm pānus et aspiret minutius thus et terat et aspiret in albume ou et limat sup vmbilicu et eo vmbilicus i placet. cuz tota aut fiat illud in pulue mundicie et unguento ipsi et ait fetres et cinis hor adipis

Caplin d' signis i pgnacois et pgnus fetus masculini et femi

Sequet verificata sup pgnacoz et sup masculinitatez vl' femineitatez stat qr vulua post coitu i quia no appz humiditas et qr mlieri assidue pigritia et tarditas et declinatio ad sopnm et roarit os mrieq adeo ut ipsi no nugdiat salus post no dies aliquos i mā nigrina et papille maille de nigrant et emolliet despdia mala et nausea et vomitus et appet malicia coloz i facie et pānus et sit pūctus et calor maior qi ante i ore mrieq et vulua et i fundo vrine et propius vrine appet rubedo albe i modu bombaq carmasie. Masculi fetus sig' fuit boitus coloz mlieris et pāni pauciras et pauciis coitus qr desidio nāli q̄tus depdiz frigidois loci sit magnus qr mltiplicatio calor et superfluus i loco q mouet pētus et i platio papille maille dext' et i sugdo papille thoris adrubedine et adiectus sagin ad fortitudinē nati dext' et lineas motuz et rubis torosus et i placo vetri cū latus dextruz magz et spale cuz finedine et denso vetus sup os pōn et sup umbilicuz. Femi fetus signa sunt i plano papille mailla sinistre et adiectus sagin ad spāz nate nati sinistre et gnōtus motuz et i plano vetris ata pte sinistroz cuz finedine illius loci et sugdo papille maille sinistre et despecto veteris ata coxae et femur cuz i placa et gnōtus totius corpis et pigritia et mlitudo pānī i facie et malicia coloz et mlitudo depdioz malaz in superficie.

Cura sine sparato aferis admasculinandus vl' feminandus est ut mir violuat mlieres hora coitus vl' i certois spmatis matrice sup latus dextruz et siet masculus etiā siet femina. Dicit etiaz abanticqs qr coitus qui fit usqz ad dies quinq post purgacoz mestruoz facit masculuz et post q usqz ad 8. facit femiaz hoc est i tribus diebus septimis q̄tis et post illos usqz ad xl. facit uteruz masculuz postea sit hermofrodita Martinus agustinus qr si mlier sciat sepe dormiendo aiz vno dorsi sinistro et sic peonie masculinū facit masculuz et si supponat balsamuz myrtuz cuz sepe peonie masculini vl' p se usqz ad dies q̄tos post purgacoz mestruoz vl' usqz ad xl post 8m facit masculū Silr dicit q adiut i sagino caliditez fuit admasculinandū et contrio ad femiaz et pp hoc sepe accidit qr sagnus mlieris pgnantis masculo e calidior pgnatione mlieris pgnantis de femina. Idē hic inuenit illud qr plin nāturaliter sup numerū filiorum ex mlieribus habitis filios videbatur si opidet sup umbilicu pmu nati l' vl' 3m gemiscere armaturz cuz fetu hoīs pmo nati si i pmo umbilico armato cuz mitrice

et fetu fuit rugu ꝓuna vl' nodus hebit filius et
si ipo vmbilico no fuit rugu neq; nodus aliqs
no erit post natus illius filius neq; ꝓgnato et
si fuerit ipo vmbilico ruge vl' nodi nec ꝓgnas
vl' filiabo erit finis nis rugaꝝ et nodoꝝ ꝓcrete
tus ipo vmbilico sapies medicus d'hoc obste
tricis formade debet et ꝓbabe ruz sptiaz et
audes inuenat post tale mſdiacoꝝ debet ee
ipis obstetricibus ꝗrendo ab eisde sce si viderit
et ꝓsenserit ipo vmbilico amato ruz fetu et
mone audi reddat rugaz vl' noduz aut rugaꝝ
vl' nodos et ꝓuaz ipaz debet habe stechaz aq
vere et sua sup hoc ꝓferre ꝓnostica na hoc
est dillio q no possit sciri nisi usu et ꝓcepto
ruz raz inedoraz quo ad nos ꝓgnitis no ha
beat lo ex sensibz rigeit sua ꝓstmao et veitas
Anicy ho 30 ai. dra grauidaz d'ꝓgnacoe sup
ꝓgnacoꝝ narat talia et dicit cod' capla q mihi
tudo ſpmaty et ipius diuisio i duo vl' i plura
et casus euid' i duos vices vl' plures e ruꝝ geoꝝ
vl' pluriuz et q ꝓ rotunditas duoꝝ fiboꝝ vl' pluriuz
i una mitee eadē hora no est plima et no
simt ita geroꝝ dies plimu et q ſm plim sut
gemi ex uno coytu et patiuz et no ꝛngit q
ex duobz coytibz vl' ex coytu sup ꝓgnacoꝝ fiat
ꝛceptio naz si fiat ꝛceptio ex duobz coytibz vl' sup
ꝓgnacoꝝ sit i mulieribz q huic ꝛcepte teneat et
se uitiorum priozi et nihil sagitis ꝓ mlti nec
calidi eaeuz fit cuaz ꝛcepto sup ꝓgnacoꝝ diabz
draco aut ꝓ fortuna miei sicut e matrie
mlieꝝ mestruatoꝝ sup ꝓgnacoꝝ et no ledit ꝓ
hoc mlier nazꝫ fetus aut sicut ꝛngit i mulie
re debili qui ſ. qui aput os mtieꝝ plurima de
lectatoe hoa coitus huic cuz existit in matrie
dilatat os suuz et deglutit ſm ſpma post ꝓz
ꝛceptoꝝ et ꝛponit illud ſpma 2m i loco ꝛcep
tois et sit ex eo gnaō 2a vl' ꝛceptio ꝓmo ruꝫ
ꝛceptois 2e tardat post ꝓmaz ꝓ ꝛceptois ꝓ
tis tpus ſtim elongat 2a ꝛceptio a ꝓma vuz
p dies x aut 15 aut 30 aut 40 adplus et
tarissie ꝛngit q ultra hoc tpe 2a ꝛceptio
a ꝓma elongat et si fiat i mliere fortissima
valde et tribili et est illud i mliere q mestrua
ret abstps alig lesioe et debilite sui ipius et
fetus post plurez ꝛceptois p mestrue duos vl' plus
qius tuc euenat q mlier mestruet post
ꝛceptoꝝ abstz debilite fetus ut vult ypo p
ticla q tra aſſert ubi dit mlieꝝ tuc hab
si pugnaces ceruf i possibile e ferri sanuz
ee et hoc in loco q dit obz mlieribz ut plus
nisi ipe ceut tribiles et fortissie ne ut dz
q dz maiste p phicos q sut alig mlieres
q pnt mestruae hoa ꝛceptois abstz lesioe

fetus et fiu ipius usq; ad duos mestrue vl' tria
ad sed sua mestrua no debet ee tanta q̃ pte
nat poterit ee ut emat an ꝛceptoꝝ q; tuc vere
fetus no erit sanus eo q; no nutreret a mestruo
Assignat ide phicus alia ruz valde bona i
ꝛceptoe gemeoruz q̃ uno coytu cuplo d'gnatoe
embrionis dicit cuz ibi q; acadit gemelli qui
ex uno ne ſpmatoꝝ et ſpgit ad duos uteros ma
tris vl' plures ſpsione ꝛpletur totus finis figla
ritatez et q̃s acidit ꝓ diuisionez expulsionis
duaruz eiectionis qui fuerit ista diuisionis mate
rie i attractoe ut az i ee q; deglutit bracellaz
post bracellaz et ut ꝛspiret pistris emittendo re
spiratoꝝ post ꝛspiratoꝝ et tales d'gluties et
ꝛspiratoes q; fiut i coytu frenacoe illi et illa q
ex eo cubito gignati sit valde i talibz hoa coytus
et isti tales i uteris et attractois singultates no
fiut prime imo sit simile qui unaqꝫ earuꝫ sit
aperta ex motibz sed ipat no aperit ai q̃ numeꝝ
titulacoꝝ imo fiunt post oez mestruaz et tela
que quidaz dicit debet gete pli ei q; est in
eisdem ruꝫ regia cuius ſpma et sit dis uersi
tudo 2a debilium ꝓtus et modi mutationis
titulacionis et fortitudo sit vere ut tres vl'
quor et gillad multiplicat ꝓgenitus delectatoe
Ipe enim mlieres delectant remotu ſpmatis
q; est in eis et delectant ꝓ ipsum motu q; aut
uterii q̃ue quidaz credat ut Anicy dicit q; mlie
res no delectarent nisi una eaꝝ ſpma et
illico hunc phicus fm suaz sueaz falsaz videt
q̃dam ap quosdaz hoc fmo no uisum sic ap
illos q dicut q; ſpma mlieris no est nisi in
guatoe et dista sua mlieris supius diximus
quo d' difficultate ꝓgnacois

Capitulum de curtu ani siue mollificatoe

Credit anius et mollificat aut ꝓ
apatoꝝ vl' in filtratoꝝ q; nascit i capi
te intestini longuonis aut ꝓ humoꝝ
mollificatiuoꝝ ipm longuonez aut ꝓ tussiz vl' ꝓmo
siones sup dorsuz siue ꝓ hgatoꝝ fistule ani
vl' sterois aut ꝓ palustz lactoris sterois seu ani

Signa mollificatois ani ꝓ apatoꝝ
vl' inflatoꝝ sit q; intestinuz no in gdu vel
pellit ꝓ violetias et i ſpmis sentit temo ꝑcin
ctiuaz grauedie ruꝫ punctua et conamie et ſp
ruꝫ egestioe appet egros mundagiose et spar
i ſpme egois et albe si i pollat et dolor loa circui
nena manu

Signa mollificatois ani ꝓ humoꝝ
mollificatiuoꝝ ipius longuonis sit q; nugent ruꝫ i pdle
ꝓ violetias et i ſpmis sentit temo ꝑcin
ctiuaz grauedie ruꝫ punctua et conamie et ſp ruꝫ egestioe
appet egros mundagiose et spar i ſpme egois
et albe

Signa mollificatois ani ꝓ lugaꝝ

fistule fiter aut post rasuz vl' pressioz super
dorsiz aiu pp paliszi lacertorum fiter vl' ani
fiat q' subito advenit et mollificat pedes nz
hoc et q' fistula vl' pressio antecesserit et q'sz
sine superfluitas precit i voluntate

Cum mollificacois ani vl' cetus cuz pp apiroz vl'
i placoz e ut si vir ul' mulier paries fiat adhoc
sens flauet d'vena q' est mtus i talo vl' dic
na pedis q' est mf' annulatez et cuiltatez dig
tiz et mundificet totuz corpus et thesma nz
aqua decoct' malvoz hebuloz et emblicorz
mirtoz et an' dulcata nz zuto vo vel et sip
istaz viaz ndigdue et cet paries prius aut etiaz
vo sentio ad purgacoz i gdiat ager aqz calidat
frigefier et an sedat i qua corpa sint pcia aneti
et floes camille et ros et melilori et virgatur
spe nz olo d'camilla vl' d'anecto vl' d'ros i spigat
nz rent postea ista iteranit multoties i pellat
ad interiora et sic stuet donec mgdiat nz
i fessis fiat virgat spaime ani nz olo ros calo
et ponat supi pni pulus q' sic fit ex balaustie
crupe gallaz alum zucharini antiom an zi pul
uizent et tribent Alud adidez sz galle balaus
tie cupule gladuz mirtoz an zi i terat et pulat
zent Alud adidez sz alum zucharu mirre
an zi in teratur et tribent et fiet her plastaco
sup anuz post victoz nz olo ros tercio cpnoz
appellauit si cperent utrumuz et sp abluat nz
aq' decoct' gallaz et ros et murtoruz et hor sit
donec uz gnale i oim gentu i testu stu stigatur
forent' fortasse ani post eos nigsiz utat' ois
q patit' an' gentuz dicta scripturu nz numbi assit
et elwaij adit' nz pulue cardamoi et tebi ex
cortic' vl' bastoth vitell' ouoz duoz elwaij
nz cortice i aceto adit' nz mirr' spach ber
berij et tribi et nz agsta et pulue cardamoi
bibat vinu tribuz scripturi triphatuz su aq ospne
vl' aq decoctois murtilloz vl' spach Cuã mol
lificacois ani pp hutez est ut mundificet ni dor
mione dea scripture d'nuabalauz si est possile et cpc
terij et nz melle ros et aq' calid decoth murtoz
plataguz et balaustiaz vl' ros gallaz et meth
lori stic post assellacoz fiat i aq' calid decoth
ros balaustiaz gallaz cupule et gladuz et soluat
murti aut gnoz eno et abluat ani nz ea
et post abluoz ungat nz olo ros i spissato
nz cera vl' nz olo decotilla vl' d'anecto inyths
nz cera fiat i oi assellaroe ut dcm est supi de
cuto gnale et d'postoe pulueriz sup ani post
abluoz et uctoz rgat nz dicta et pon dos
illic Cu possit rupe stoio senio d'troz stelle
dissoluat i uno scripto cuz aqua decoctois mur
toruz vl' suach aut d'troz stelle inyth nz zuto
ros ueti q' postea dissoluat i uno vl' aqs dec

s' stoio senio est valde utile et bonuz Cuã
mollificacois ani ul' cetus q' est pp pressionez
vl' rasus sup spondales dorsi aut pp fistulas
lugubres vl' sinuatas aut pp paliszi lacertoz
ani vl' sciatez a medio fieri no pot aliq' rg
no sed blandiri et exortari pot lotio et spō
dales dorsi nz emplastris et ungth dict capiti
d'palsi et d'chetra

Caplin d'emoroidibz et fistis i ano et sic

Emoroidaz qdaz sut eminentes et qdã
profunde et mdie et d'eminentibus
qdaz sut vene dure nō emittentes
humorez aliq et nonnull' ign sut fin ab ois et
qdaz sut molles emittentes humores rendi et no
manif morales et qdaz sut hmde pagice emit
tentes pagines tpalis et alij rōnē vl' qi atue est
cuz iste i sinuositates gnalit pp cena milia
grossa frica aut ce nā gliata p via adustoes
aut ex pgne grosso turbido milio Circa eā
uenit q' iste egrics ani qnz sit in aplte
dolo loi se et qnz nō

Signa emoroidaz que sut ste venie dure nō emittēs
aliq humores et sic eminentes manif sut caue ap
paricio et tuberositas tactibilis et durat in loco
et separacio ipius nz sua sup'ficie et rotundit
sup'ficie loi i qno est undiq et eius forma e qi
forma nouel et nihil emanat inde et qm se est
appellat ab oib fiens seu nouus spalis si habit
pede sup que sustentet i modū fici Si aut
tale nō habuit pedez sed sut adherens qi ply
suaz voluntez sup'ficiei loi cpus alias i se rotundit
drus appellat pp nāe vemica cpus medius
nō uenit d'noib disputatiue Si aut tales
eminentie appitus ex molles fuerint et rotunde
sine habuerint pede distinctuz a sup'ficie loi sine
nō et ab eis emanauit humor crudus albus vl'
uiridosus aut viridis vl' niger sendus nec vere
appellat et dicunt morales Si vo pigez
eminent fluidus vl' grossus nigrus tpalis vl' ne
vere possit dici et dicit emoroides Signa
emoroidaz ministeraz vl' profunditas sit gluus
et dolor nitet anuz et difficultas egestois et q
nz egoe sp vl' tpalis emanat pgius aut humo
ualis vl' aii ul' post egoi et vermiscet nobilius pgn
sgnificaz vere sup emoroidas et vermes i fistula
est i versue longitudine nz vehemens magna ubi
i cisione et trie aspectus sup uniformitatem cpis
dicet uitatez sup egoez i mediate Cu
Va emoroidaz appitus et nadoris et odo
uiatuz seu veruiatez et sordiz qm no emittit
pagines spalis est p simplicem medicinis rebelliter
vult opari ut corpus tōtius mundificet si est
possibile et est pnia adhoc excepte etatis

et ȳstruis cū rebus mūdificatiūb⁹ mlīaz aut hmo/
rēs grossos sicut est dctō q̄ pcs sit ℞ mā/
bor/ indorum ʒ i ℞ rebulor ʒ ß sene epithi stu
rīe aī ʒ ß pistent⁹ mābolat grossū mō et bulu
aut ℥ ʒ viij aque donec mediocris sit ꝑ supta
et ℥ sme dcōtoīs aūtē colet⁹ adclat⁹ sene epi/
thi et stirīe et sīk⁹ pīnat⁹ ahēz luz et sirect⁹
mābulis et tolens⁹ et dulcoret⁹ illa colatura
cū ʒucc⁹ rosar et det⁹ aīi die ℣ Si aūt de
coctoz simē nō posset ꝛpiat⁹ d pillis q̄ sc
sint ℞ elbi nigri ventbarbat aī ʒ ß sene
epithi stamonice aī ℥ ij terat⁹ et fiat pille
grosse ad mod⁹ ciceri grossi et ꝛsicat⁹ cū succo
sutre sumat⁹ d pis ℥ ij vl ʒ j sero cū vadit
dormitū vl ℥ media nocte ℣ Si aūt ipse emō/
roide vl eminētie ceūt hemorroides q̄ ab eis ema/
nat humor crudus vīstosus vl albus purget⁹
cū eisd⁹ rebus s dcōtoē et pillis posteā ℥ ds
addita fiet⁹ ʒuz et mirre et magē dqbz
ß ℣ Sciae q̄ flegma vene laxātis q̄ manifes/
tat ℥ pede vl ℥ manu ℥ loco q̄ est mīs ānulū
et anulāres digitū et omnib⁹ emōroidib⁹ ē utilis
ultra modū insi q̄n ab eis emanat sanguis
mlīa do cū debilitate ȳtutis et lassitudo nodoz
et genuclouz Iurali vō cūi et caste purgeō
ner flegma util⁹ ſpiet⁹ sed nīa vnaq̄q; ℣ Et
stile iuenit q̄ astrigē et ꝛsolidāe vl ꝛstringē oēs
emōroidos antiq̄ sanguis emanat ꝑtīs
vl strue nō est tutus vl ℞us sit natūt ypo/ho
assoz ꝑticla ꝯta dicit ℣ emōroidas antiq̄ sa
nare si nō vna fluxta sint ꝑiculos est ydropē
fieri aut ptisim ymo oz crede vnūsq̄q; medi
cus q̄ fluxus emōroidaz ainlīz ꝛsiuat hoiez
ꝛmutatibus pīclōsis et malos ut volūt oēs
phi medicinales cuplis demoroidib⁹ et sanguis
cuprōē ꝑnsōra q̄ sicut mestrua t mlīe
re ita q̄ fin sanitat⁹ ꝛsuacoz est vno emō
roide ℣ t halschib⁹ emōroidas vn sicut
mestrua q̄n nō euenit nocet et sicut q̄
venit ultra debitū offendit ℣ ilē et hoc
vult ypo ꝯta ꝑticla ubi dicit mestruus eue
nientib⁹ et nō euenientib⁹ amīcie ꝛc ꝯta emō
roide t hus q̄ ꝛsueuerit hre si velit fm ōsue
tudinē ſ q̄ hoiez debiliret vl mēbra aut
nodos seu genitōs mlīus utiles sūt et bone q̄
ex eis fuerit debilitus vlis aut⁹ pricūq; aut
lassuet t mēbra et nodis status ꝛstrigi et ꝛsolidāi
debent ꝓposse a medico et post pressū pis
alīq̄ ex illis apte ita q̄ sanguis fluat fm ali
q̄s ꝯtez nō debilitatez t flegma ner ledetez
et hec est via vera t ista cāli post purgatoz
et mūdificatoz et nutratoz liget⁹ magis sangu/
lariū cuz filo vl mendat⁹ cuz fetro igneto q̄

melius et nobilius ꝛtinet⁹ ℣ post cassis et ꝛsiis
emplret⁹ locus cuz pulue minime vl gallice sa
murtouz nyato cuz albumē ouī aut cū vngto
d cerusa aut cuz pulue litargiri et albumē
ouī ℣ aut emplret⁹ locus vl ponat⁹ sup ipm lar
q̄ sic fit ℞ balaustie alumē arabice pul
uer⁹ moledmi aī ℥ j terat⁹ et terebentin⁹
iste pulues ꝑse vl ℣ myrtus cuz albumē oui
loco supponat⁹ et abstinent abomnib⁹ gnāt
tib⁹ mlīaz et hmo grossos viz a caseo cāmb⁹
fluuiatilib⁹ legumbus et cāmb⁹ bouinis et porcinis
et vinis grossis et turbidis ℣ Cocedat vitellos ouoz
et oua perdicia carnes edi castrati arietis anat⁹
pullor gallinaz raponū ꝑdictoz fasianorū
et omnī auiū d gretiu t arboribz et prati et
nō t aquis bibat vinū clarū odoriferū albū
subtile ℣ Cocedat vitulus sauinus et ordeū sicut
et ricā fracta addita oia ista cuz lacte capīno
vl ouino et pulue cardamōi cāmōi electi et rosi
℣ Si aūt post lauacra vl inunctiōz veniat dolor fort
malus vl aqua aut aliud et patiaz aut inhibi
emanasset de regione a loco p̄ unctiōz vl lauacra
seu ustionez fiat floria d paluatella t pede vl ba
silicū t manu si fis post et est ꝑsona adher ꝛcs
℣ Si aūt floria nō fieret ponat⁹ victoris t pal
pus tenuis vl stramicha pedis t ꝛcante ceruicē
vl nutricē ℣ Si aūt sanguis aut unctiōz vl post ul/
tus fluxū nō siat floria neq; vehemēs dolor aut hoa apte
accidat sed hoa vehemēs dolor aut hoa apte
appetit in loco fiat ꝛpressio t aq̄ talia dcōtoz aneti
flen⁹ camille scelo fenigri melilloti altee malue
et cuz ꝛmotus sint parcius a pessime hmoi aq̄ un
gat⁹ locus cuz vngto q̄ sic sit ℞ Unguenti mi
gri anz ℥ j usq̄ami albi aut⁹ ℥ j alnus ſ ij vitio
li d q̄ sit emansyn aī aut ℥ j cere ʒ ß olei ros
ʒ iij dissoluat⁹ cera cuz olēo et cū tepido sint ad
dat⁹ pulus stipdcōz veratz et mistill ſ hoc cū
vngtuz dolorē sedat et apte integat et emōroi
das desternat et desiccat ℣ Huic aūt q̄dam qui
tales ulcerationes ab ꝑtu unctiōe et ferro vl liga
tōe exsiccāt et delet cuz medicis acutis rotūde
nibus et mortificatibz ipas emōroides sicos et ro
dilonata ꝑ appentia sed hec via nō est ſe tuta
neq; passibilis et nisi ꝛtat⁹ dolorē maiorē et alia
ducit apte in loco ℣ Aliud unguēt dolōz emor
roidaz sicoz ꝛdilatatiuz et apte et aute
tisiones et post vl lustroz sic sit ℞ Unguenti
albi et nigri aīi ʒ j opij ʒ ß papaueris albi et
nigri aīi ℥ ij cerusse litargiri aīi ʒ ß cere ʒ ß
olei ros ʒ iij dissoluat⁹ cera et olēo adigne t tra
gola et post dissolucōz d ponat⁹ adigne et cuz
totuz sint tepiduz addat⁹ pulus aluarin ueteris
deauratz nusendo ſſe et agitando cuz spatula

ut incorporatio fiat ⁊ sine adustione aliqua acrimonia.

Si vasa stelle si reparare vel recuperare de camba et desponere cum succo plantaginis et detur vinum illoy quando stomacho oi de cum vino rubeo stiptico stringere emoroydas et vetustas et aquosas humiditates intestinum cum dolore mabory emblicoy et similiter pulmentum spinachie emoroydas et vlcera ani mundificata perficit fel masticis dragidi gummarum bolus armeni opium ana ℈ii mumie ℈ iij terre rubee et recrementum hirci pulmentum cum albumine ovi et ponatur super locum ante esse absque albumine ovi ⁊ frictionando lorum et spolidando dolores cessat nunquam stagnante in loco. Consequenter dicendum quod post supradictum ani vel recessum et post ani sutum estimare ignis ⁊ bureth lanam quod lorum firmatur et spolidat et dolores mitigat sic fit fel aceto rubee pure stomacho plumbi vel lithargyri aluminis ana cerebri sicci ana ℈ i dragidi ana ℈ ss terre et unguentum cum albumine ovi et huiusmodi hec supradicta et ponatur super locum. Dicit quod si fiat supradictum unguento cum sompnis nutritivis et pene ad emoroydas sicut ani et adilomata quod dictum traditum et removet post lotionem ipsis illud idem operatur sepissime quando facta cum coriandro cappari et eius radicibus et pulpa coloquinde et mirra et nuce cupressi et abluctio cum aqua calida decocti iperici virtus videtur operari idem et sepissime ipsa et ista simul usus modo valet ad tales infirmitates et istule que sic fiunt et pus ipsis ad aurigas vel et magnas non prevalent. Et memorandum talium infirmitatum cum ferro ignito incidere et ultra thomitate adhuc non sequitur dolor neque apud neque aliquid impedimentum vel malicia et per hoc magis intelligenda est hec operatio aspicientibus decocti et aspectus hispice et operari quis aliquis alvarus quod dicti supinus adhuc operetur nobile debet seu alicuius loci cum frictione usque adipis spolida cervisie et glutinatorias. Et si autem emoroyde vel fici vel adilomata aut mera fuerint non appendicata sed mitiora vel pessida debent curari cum aside medicinis et rebus et dictis et potibus et cod' nos ut supra dictum est per quod impedimentum fit mitius non appetitus nitrum et zucharo longanonis vel intestinum cum cuscuta magna absque nucis cute quod oculis videri et manibus tangi et cuelli radiat possint cum aliquis medicinis vel instrumentis. Et si aut ipse emoroyde suppurarent et stringerent et post tale constrictos sicut in manu vel aliquo lesio in corpore toto vel membro appo apparent cum vulnere sua excelle vulnus no vel taurino myrto cum medulla anacardi vel pulpe anacardi vel costi aut mastorci vel cuforbij seu sinapis vel piperis simul quod in vulnus aut absque tali vulnere ponat cum plenum statuz excepis crudis pistatis et struc et huiusmodi vel missis cum aliquo accipitrino aut cum gemell' super locum emoroydum sic

intendis aperire. Item ponat supposita super via quod emoroydes appetunt vel non appetunt et cum hoc valde utile et bonum. m.m. 1 dupl.

Capitulum de fistulis et ano

De fistul' ani quedam sunt penetrantes quod non penetrantes sive penetrantes sive non sic fiunt genera venenosa adhuste milica delitente ad intestinum longanone quod ipsum rodit et ulcerat et parit ipsum fistulam in loco. Signa fistule penetrantis sunt quod egreditur stercus et vetositas hora egressus pessarie fistule mutate et hoc visibiliter experiendo an sit posterior et os fistule tentatur subtiles plumbi et cum aliquo repertum cum digitorum tactu et tentat tentum quousque ad longanonem. Signa fistule non penetrantis sunt quod nec stercus nec vetositas per os fistule apparet egreditur omnino neque mutate et cum expiet gyrugineus dea cum tela plumbi non invenit ipsa tentus quousque ad longanonem. Cura fistule penetrantis est ut mundificet totum corpus cum pillulis fetidis aut cum diacrocum mahoc indum et hebulos pone quatuor et simplicem dulcorato cum zucharo rosato et quod utatur ipsa dieta et vino albo laphato et abstineat ab omnibus quibus nocivis et malis adustas mundificet tota fistula usque ad longanonem cum vugento viridi seu vermelle rosato aluminato zinziberato flore cum tuthia et myrrha eligatur aut cum pulvere asfodillorum quod sternutet et gyrugat una dilatet os fistule usque ad longanonem cum tela de spongia aut cum tela de medulla cervine mellicata aut cum tela atriplicis rotunde. Cum vero hoc totum factum est cauterizet locus usque ad profundum et removeat eschara ignis aut butiro et curetur post illud cum pulvere thimi rosati minuti et sine spolidet cum pulvere mucus ipsius vel fiat aliud quod est nobilius et magis certum post dilatationem ori fistule ligetur ipsa fistula hoc modo accipiat filum lane vel lini duplicatum et fiat digestivum ut transeat per os fistule et foramen interius longius et descendat profundum ani et ligetur sic et moveatur die cum die quousque quod totum in medio ut serratus vel serratum cum filo et cum serratum fiunt et curetur loca et spolidet. Cura quod fistula ani non sunt penetrans est ut mundificet locus fistulosus cum vugento viridi dicto vel pulvere asfodillorum et dilatet os eius ut dictum est supra et possit hec fistula non penetrans cauterizari et cetera utile et sanus quod centrum ut dictum est alibi dicit malas dispositiones membri humidi vertificant vel dicit cauterizare et medicari valde nobile unas ad alterandum dispositiones membri cum syrupo volunt vertificare et ad resolvendum mala corrupta membrum siccans et ad astringendum fluxum sanguinis. Medicari valde nobile ad fistulas ani et

lacrimalium sic sit fex aceti vnu fortissi et clari cle vetustiori qp i veniet post cib ℔ ij s
lutargiry puluerizati et terebinti ℔ j coquatur ista
sl' die integra donec luciden et nigrum fiat
d'inde ex eo fiat tente et i mittant hor cij
mem valde desiccat absqs morsicatione et
egritudinē plagas rfrentes dns sue singultiente
et vulua et vrā antiquata mundificat. Aliud
men valde nobile hor sic sit fex aloes thus
sacrorolle san dra balaustie autrom alnus gre
caruu aā ʒ ij floy cij ʒ ij fiat ex eis sief nig
succo fumarie et riponat in dū qp dimittat
et nig nare fluat ponat unus i fistulas et stillet
oi die usqz ad dies 7 undificat dyspepte fistu
las et flatus solvit et lacrimales et cas q est i
ano d'mundificatione tortus corpus cig pilulis et d'
egritudinib; etz d'dictis et potu fiat ut dns e sup
Capitm d'i placide et emplastice venazi i ano
Quando cecidit pugnus ex alto in distillatione aut i pulsione stimā appellatiu-
dispnptio venazi i ano et nō e tutus
ut abstineat tale' sagnis dns nō debilitet et
dns p manet nigri coloris / si aut egritudo cig
i pulsu et quitu ano i alig dispone et fuerit i tre
timoz tedis et debilitas medetur gentilitet et
nō ppe astringat sanguis bilioso medicinali sic
vō cecidit prodire et nō debilitat instrumz ptis
fluxum nō oz ut astringat nazi tale' fluxus sanguis
e cuasio et pia nulla i sternutatiu q cadere
possit Signa istius mutationis q ex re ipa
et p naturaz i sternui satis sit magna / Cu
ra i placidis et emplastris venazi i ano ap
ta est cadere debilitas in toto corpe et membris
nodosis est ut rapiat oi die stando jacendo vm
diuersis karube vl' diuersis stellis cig sicut platani
gis et aq' dulcis sumach vl' murtillos nasce
ghigetha hab cue et cuius tarditas i ducit debilitas
epatis et stomachi in fumo et si possit
sustinere stomachi vl' positis vetustis i pulpis extrinsecis
vl' vetustis coquus cig frictionale fiat ad pedes
pedes nudos ex alleuiabit tale fluxus habet
sua Si autē est minus debil' vl' minus sup
hor dilatat et nitet cig alijs rebus cocedat
res elixatas vl' assatas additis cig agresta vl
uno d'granatis sumach et berberis coquatur
uno scripto rubeo sulphato cig aqua diuersis
sumach vl' murtorum berberis et forbarum vl' nes
pilorum et piroruz nō maturoz et sibi sup
anus ante ponat rem rubeum vl' bolum ar
menum cig albumē ouu et aliqs lo acetu ab
stineat ab aliis repis pipe et uino forti a-
cuto et abominabilibus rebus acuis grauibus hiidis
acutos et calidos q. aque venas et stomac

cutē fugiez vtil' intell' eniz qm ona requie
cig sno cortice i aceto et addat in agresta vl' su
mach et similibus vtat rebus supius ppositis sepe
sup anu ponat pulueres mumie mastic gum ara
et bol ar i trociscis cū albumē ouu et est utile
Capitm d'nimbus i ano
Vtrucq q nascit i ano go sue pm qd
sue pleo p̄mib; rasis et gdā sue la
n et gdaz cucurbitini vl' alnus si
gure oes ste sue ex mā grossa vstiosa flatua
gnāta arebue vstiosis p̄ viaz i digrous Si
gna p̄mu i ano sue p̄ritus ani et ano
no i ipo et appet cū foramē aut i foramē
qn aspicit i loco p̄ines alq spm alqs signis
Cura p̄mu i ano est ut nigredo
cig oleo d'amigdalis amar et dulcedo p̄stroz
aut cig oleo d'absinthio aut cig oleo rosar cyno
glossi sit dissolutiu vl' palustre aquā aut colocynthide
dedeat sepe i aqua talia d'tortis foliis p̄sici
absinthy vl' polij aut stichados vl' spicanardi et
ablinat animo cig aceto calido d'tortis amigdalis amaris
rum et post ablutiōs fiat i unctio cig oleo ro
sato cig aloes destruit glires ani et nodos
sicut mundificet si qs possibile cig medicamē
d'turbet et aq' d'dictis medullas p̄stroz et amigdalis
amararum abstineat a pasta azima et apibus
et fructibus rfrentibus et rebus vstiosis et flatu
dio et sopho sup rplōs venit rebus assatis co
dui cig speciebus et bibat unū acetum nō triphe
tus albus et nō rubeus
Capitm d'ragadijs vl' fissuris ani
Ragadie ani sue fissure q fuit i ano
cerā salsa ut adiuncta cicatrici ad
loniz et ulcerē et apante ipm ma
nifeste Signa ragadiaz ani sue
dolor et ardor et i flabotomi cig fortis ap
petitus manē et q ex eis emanat veneni
nigrum ul' rubeum aut viride fetens et lon tem
ali cig se. et alū absqs se. Cura ra
gadiaruz am est qm e cig se. et apte ut fiat
fotus d'baptum manus et q mundificet corpus
cig pilulis fetidis vl' cig d'dictis q sit cremabo
lanis medis et hebenis semi epithi simplicibus d'dictis
et mollificati i aqua primez dulcedine cig zuccari
ros et sit eius dosis adplus ʒ vj vl' v. sed mundi
ficetur magis ut locus ul' impleat cig nigredo
decensa i quo sit triphera Aliud nigrum ſz
argenti lutargiri stibij aā ʒ j oli ros ʒ ij
acetu ʒ ſ misceant pl' et i fine adde aliquid ex
pluere hor nigredinis ardes removet et tipas
ani nigredines soludat et sanabit si locus bene
mundificet sint si se. ibi fluat bibat unū al
bum debile valde bn lumphaticum et sic sedeat

ragiat dcoctꝫ ros̄ mane et nol' et malmasn
et rocdat carnes et res elyratas cuꝫ cirbitis
lactucis et porrulacis et plibus et adiat res cu
agresta et rob de pomis vl' pr̄is Comedat
sicus ordi factus ꝑfricata ordi vl' sicer aut
aucne et aqua ꝓcruꝫ Si aut tragadie
ami sicerit absq; febre omlen vl' magna medi
ficet totus corpus cuꝫ mediis dns pillis
et decoctoribus mundificet locus et fricet cuꝫ
vngto aplonuꝫ aut cuꝫ vngto viridi sedat
et faceret locus tragadiarus cuꝫ aq; decoctꝫ aneti
flor camille et melliloti maluamsti et fenugr̄i
post tale ꝑfusione i aqua tal ꝑficiet locus
et ꝑberet cuꝫ empiro sco de vitell' ouoꝝ fri
xta ordi et melle ros̄ Aut vngat locus cu
ola dmedulla ossiuꝫ ꝓcorꝫ vngno dysso
lutuꝫ ꝑ bdellium ꝑfundet locus cuꝫ bdellio
et post ꝑfundatꝫ tangat locus et vngat
cuꝫ vngto ſancto ex adipe gallie anatꝫ et
anser et pulc̄ diatragacū gn̄ aman fiat ꝑfu
fumigacō cuꝫ ꝓpmo bdellio et madicet cappaꝫ
post ꝑfumigacō fricet i aqua calida decoctꝫ
hibaꝫ juncgami vl' scis flor camille anch et
scis fenugr̄i Si dolor fortis fuit ex sicet post
hec locus et i vngat cuꝫ vngto qp ꝓ sit ꝑ
terbetme lutargiri aer̄emi gn̄ amati dn̄ i
recal et unctꝫ et adclat i fine i vngto
i ꝑ cerose myte cuꝫ pigne anatꝫ bene
abute Si aut ex tragadie nocet aliqd q
infirmū ledere ab luat locus ꝓpe cuꝫ aq
decoctꝫ murtoꝝ vl' siach nl' folioꝝ mesp̄liꝝ
et portuꝫ et plumꝫ et fricet infirmus i ea
et post ꝑfumacō lor cuꝫ pano lineo pond
sup tragadias pulmentatillos i ginoꝝ ꝓsticū
i vna et pulues volatice molendini comes
cent addi lucesꝫ cuꝫ albume ou vl' ꝑpe Jusme
rigat cuꝫ vngto decoctꝫ qp ꝓ sit ꝑ oli
ros̄ i m cere i ꝑ dissolui addi lucesꝫ et de
ponat abigie post dissolucō et cū tepefiat
i ꝑgent cuꝫ ceroto madefac ipas sup cerā
et oleū myrtꝫ et dissolutꝫ tepidaꝫ unctendo
ſe cuꝫ spatula et post ꝑfusꝫ i cōpacō adclatur
duo albume ou et d aqua ros̄ et z y raphane
pulueriate et cribate ſm possibilitē

Capitū d' apertibꝰ ani et fieterꝫ

Apostea veio ani qda sit fistula et
qdaꝫ calida valida sit cerma alba
sagnea vl' colita fetida cerma nulla
ta vl' sagnea flamma viridis dura vl' grossa

Signa apertꝰ calid i ano vl' fieteri

sit dolor acutus et rubedo et ꝑfectio matta
et se ut plus acuta vl' forti et vna ple
ga acuta et sceptra pulsus cū malo ap̄he

lutu et dolor ſimꝫ et ꝑtꝫ posteriorꝫ et anchay
et yliosꝫ et difficultas egestis et urine q̄
aut apa est frigidus erit ibi geo ralorꝫ
et febrꝫ et arcuatus cuꝫ matta grossitie et dis
ficultate egestis et urine et erit virma re
missa et turbida et pulsus ꝑuus et debil
et alū ranus et tue est pmutꝫ signuꝫ et
magdo mflatois nl loco absq; punctura et ſti
more et yliosꝫ gustus Cura apertꝰ
cali est ut fiat floꝝ de triphera i tribito vl' mā
et aliet locus cuꝫ olo ros̄ et emplastretur
cuꝫ plastagie et unctagie ppliq et fumma
ordi mycta cuꝫ melle et vitell' ouoꝝ ablua
locus cuꝫ vino et sup ipm pulueriet rhus
minutꝫ tritusꝫ et cribellatus et ꝑsoluet Si
aut apa fuit diuꝫ et absq; fe mundificet cor
pus cuꝫ pillis fricdis aut cuꝫ medicine dirigit
aut cuꝫ decoctō mirabꝝ mdorꝫ et ebulorꝫ
dulcoata cuꝫ zucho ros̄ et fiat floꝝ d'raphan
q est nitrus nitrato si possit le fuit maturetur
locus cuꝫ olo dspiri vl' delilio Aut cū empiro
facto ex maluamsto terbetina cepis et aloe
rocto et vitellis ouoꝝ fuma fenugr̄i et pul
lui myrtꝫ cuꝫ butiro vl' azungia hoſta et co
lata Decoctꝫ brodiuꝫ Cicerꝫ et bredi cau
liuꝫ et hibaꝫ feni ſpmachioꝝ pet̄ et boragus
et cureo edi asteth ariet ānal' cu pauī
gallinaꝝ pullorꝫ et ouꝫ porcula et diat ista

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

rus ſſebus et rob vl'agſta et ſalſuineto q̄ ſit
exſpedus leuſtico ſalnia pet⁹. et areto vl'agſta
post natiuacoē ſi nō rſolueř p̄ vnz ſtaz apa
aut rus ſſio aut alia via nz mediaē cauſſe
tibus et ulceribz et inūdiſcer et ſine rſolue
rus puluē mmme et nucis cpſſi ſepe apūo ſe
dāt t aqua calā dcoctz abſinthij ſeis bn aueti
feugri flor caoille et melilloti cent valde un
le et bonuz

cap'lm d'p̄mi t Ano

Pruritus ani ſſe ſit exēmbus vl'ex
plāte ſalſo cuiente ad locuz aut ex
mā adhuſta q̄ ſalſedine t adhuſ
tione ſua acciſſunt Signa cauſſe
nabacoē uſticum ſatz nota ſunt et dandit ha
bentib⁹ har infirmitez ardor in loco et ſtentor
et puctura et hyſtrio nz p̄mi manifeſte

Cura p̄mus ꝑ vermes uaz dcā e
ſupnis cuo d'ſnubi t Ano Li vō p̄mus ro
mgre t Ano exnā ſalſa vl'adhuſta ſedat ot
die t aq̄ calā dcoctz ſimūle et ſalſiuz rqua
ſſe ponat aliq̄ ap̄hoē oli cōis mundificet corpus
nz pillis ſendis vl'uz dcoctōe q̄ ſit ſſe
ſene epithi ſimūle añ z ſ. mabor mdonz z
l rubarb hedeloeuz añ z ſ. p̄mi mō ȝ. ſſ
tene mabolā groſſa mō et buluat nz peru
mus t ȝ vnz aq̄ donec medicaſ ſit aſupta nec
t ſme addat ſene epithi ſimūle buluat alu
ſſiuz et colet bn et illa colatura addantur
ȝ vj ſ zuīa et uſtiz diſſoluat ad ignē et colet
et def t matutinis añ diez ꝑ dnas thomas poſſ
ſunc ꝑtpā ſtm diſcretōe vl'ſtm ſtm cuos
cuz aqua dcoctz pene aut primez et cet val
de utile et ſenſs vngat locus nigro p̄mus
magz exſtat cuz olō dnaſtice nigro ſit alu
q̄d ſalſiuz et ꝑ abluat ſuiſtiz uictoriz
cū aq̄ dcā dcoctz ſuſſiuz ſimūle et cet ulte
bonū Abſcidit abſinthij aceti ſalſ et azimus
et bibat vnū albuz dimetreuz bn aquatuz
Mutat hic panes cerobus hūdis habentibus
hſcdinteriz ſiticz nō mteſtaz ut ſtz rarnes edi
et pullos edite cuz cucubitis lactuz portulacas
et ſimbus

Capm de ruptura ſiphac

Ec ego do aut ſit ceruptura ſiphac
ſen imuch q̄ eſt inclusus pānelosus
neruosus ceſſus ſtrile allus iſtar
q̄ et ſiph q̄ i tenā locata ſiē nāle aut ſic ge
dilatatoē meatus q̄ appellat aurium et eſt
ille meatus ꝑquē teſticlis aſcendat ſuprus uſq̄
ad femur et eſt ſuſpēſorius teſticli dcti vl'
ſiniſtri et deſcendit poſt ruptuaz muuch
i iſta ſſe ruptuē aut inteſtinū aut zirbus

i teſticli uſq̄ ad burſas teſticlōz vl' teſtis
corum ſeu poſt dilatatōē meatus ſpēt et aliq̄
aſtigit q̄ ruptura muuch e pua ita q̄ teſtis
nō deſcendit neſcius Sed dilatatōe vō meatus
pua vl' magna ſſe aliq̄d ad teſtis teſticlōz deſce
dit d'zirbo vl' teſticlō et aliq̄ d'inteſtino et
q̄ ſtatim mai te burſa teſticlōz aut ſm aliq̄
ſpēs aut q̄ mducit hāt eg̃ez ſtz tres hūde
mollificatōes inteſtā et loca i q̄uimuz ut balneū
et tres hūde q̄ ſmediū ut ſpinctus hūdi et
oleū hūda ut oleū malue mcerual violaz
et ſſinz et ſicut ſunt res vehoſe gliāntes ve
roſitez q̄ ſunt d'azimo et legmē et ut e nulā
ameſtio et zincſtio duiſaz rerum ſm o pūdio
vl' cetia que vehoſitates dilatādo loca teſtiū
et iguimuz agnoāt muuch et ipm ꝑſpō uſpiat
aut dilatāt meatus dcm dilatādo loca illa et ſit
ſalcus ſtent ad hoc vl' clamor et vociferatio et
motus ſuſſlims et eg̃tatō male et malo mō
ſcā et aſtrictio et deſtructio gdum

Signa ruptuē uz deſtructi nteſtinoz et zirbi ſunt
q̄ rſtupidat egre ſup dorſum et elevatōe pedes
cuo et cruris et poſtez manuū ſup locū
ruptuē et preſſus ipm cedit aut totus aut
ꝑ eius aut uz tugurium aut abſq̄ tugurio
vl' uz ſtrictē vl' uz difficultate Illud vero
q̄d cedit uz ſtrictē et uz ſoluti tugurio eſt
vehoſitas q̄ia inferius cuo d' ſcruā dicet
q̄ vō redeat uz difficulte aliq̄ et ꝑno tugu
riū tuē ꝓximū q̄ ſit interſtitiū uz aut
redibit uz difficulte nequit et abſq̄ q̄ tugurio
exit zirbus et ſcat q̄ zirbus ſpēt ſignāz
t burſas teſticlōz vl' teſtis teſticlōz ſicut
ſignā ventris t volui uz p̄ano lineo ſuteſtina
vō t ſtoſa ſtrictē eminētias groſſitez et magz
tagibiles et diſtrictiuas et dolez maiore q̄ ſtre
te Jtē uz appz i muuch eminētia maiza q̄
ꝑ appōz admouet et redit uz ho ſtat vl' cedz
ſup ruptuas ſigt

Cura rupture
inteſtinal' vl' teſticli eſt ne poſt ſneſtionez
audulet neq̄ moueat ꝑoſſe mpi debilē uz
comedat ſpāe neq̄ faſeolos neq̄ lentes neq̄
oleū neq̄ aliq̄ nbiz t flatuz vl' male digōis
et dure ut ſit neruī et nutrient qualiz ſtru
deat uſtomū et die ut ſit molle ſm ventrez
q̄z valde utile eſt t hoc cau ſoro ꝓcā
ſup poſitū eſt obſtrictiū vl' ligaturaz ſcu
rubare ſm d'ſnio lineo et coto q̄ habeat plu
maceolū q̄dratū q̄ firmet ſup ruptuaz ut
nō entreat ſē et bulbo plumaceolo ponat
aliud cuplens ſtrictiuz d'illo q̄ ſcemuz ſtru
tugia nāli cuo d'ruptuā hoc ꝓ ſtrictē hu
iuemt q̄ qmes ſne vl' q̄ et facere oſpe

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

supmo qñ ine et ꝛstricto loꝯ ꝰ emplet et
ligaturꝫ et abstñe a rebus uctoꝫ et fortis
agitacoñ et motus ſt̃ d̃ rebus nutꝰ et eo
uemctib⁹ ad totꝰ oꝑacoꝫ bonꝫ capli ita ꝙ
absq illis opat⁹ nõ ceſſt util⁹ aut ꝑfect⁹ im
plet̃ patet bonꝫ ad tripticiaꝫ ꝑ ſic ſ̃ꝫ
gallaꝫ apſſi ꝫ ꝫ mñe cꝑi ſanſuca gallaꝫ
acere obani gñ atti aꝫ ꝫ diſſolua gñ
aꝫ ꝫ uomo et ꝰ diſſolua ſiũt ſñ ea pulus
aliaꝰ rẽꝰ aggeꝛ et ſiat emplet̃ ꝙ ponat
ſup tripticiaꝫ egro ſupiõ iacẽte et ſup ipm ſi
at ſuſtentaꝰ ul' ligneo ꝰ ligñ tubaꝝ ul' alio ligñe
ꝙ ſic ſtet usq ad dies v. ul' vij admꝰ et
hñ uterꝰ ſoluat et ordmet oꝛa ſup loꝯ ut
dyurnꝰ hoc ꝰ ꝝ rẽgimẽ ꝰ ꝝ hgatiã et ẽpiro
dolꝫ uincet et ſedat et ꝓhibet ſoñe emp
tuẽ ampliaꝫ hmo ſorꝑan ꝰ ꝝ bone dictu et
gete lẽgꝫ ꝛſolidabit Aliud emplet̃ ꝙ eſt
fortꝰ ꝰ ꝝ quo multos pueros et magnos
ꝰ ꝝ nõ deſtendit ad tꝛiſtiꝫ teſticlorꝰ aliqd
rectificanꝰ ꝑ ſit ſ̃ꝫ mirme cole ante
aꝫ ꝫ ℔ boli ar. aloes aꝫ ꝫ ℔ maſtiꝫ thuꝫ
dragñti gñ arabi aꝫ ꝫ ℔ puri naual' dure et
i duarte ꝫ ℥ colophome ꝫ ℔ diſſut ſolat
acto ꝑ horꝫ et pluꝰ et poſtꝫ liqſiat adigꝫ
tꝛicola ꝰ ꝝ pice nauali q̃uſ liqſiet ꝫ ꝓpo
nat abigne et i torpent ꝰ ꝝ puluẽ aliaꝫ
ũiuꝫ omꝫ et ſiat magdaleones i aq̃ ſñ
dat carnes caſtoꝛi et ci et pulloꝝ et gallinaꝫ
ꝑdicꝫ et paſſaꝝ attiet aial' capoñ et leporꝫ
et caꝛnes mattas porci ſilueſ et alq̃ mñoꝝ
animaliũ et pedes ut ligamentꝫ ul ligamenta mu
ſculoꝝ grãt et omꝫ anin dgetuꝫ i arboꝝ
bus et i pratis et nõ i agꝝ Cocdat ona
ſorbilia et uitellos ſpaſ̃ de piſcib⁹ aſſat
taro mꝫ et bonos et ẽlectos Caſeꝰ tꝛiẽtẽ
et ſtuctuꝰ ſñptuoꝰ rectoꝰ i igne et nõ i aq̃
ſuꝛꝫ et tꝛiꝫ medat ricã ſtracta ꝛdita ꝰ
lacte capño ul' ouino aut lacte anigꝝ et
ſuco ordi ꝛditꝫ ꝰ cod mẽ de herbis ſeꝛ
ch̃ pet⁹ boꝛagiꝝ et portulac⁹ bibat ꝰ
tubeꝫ ſuptuꝰ Condiat ſic cibaꝛ aꝫ
puluẽ q̃ ſic ſit ſ̃ꝫ pipis ꝫ ℔ cardamoꝝ ga
lange mucꝫ muſc⁹ ſollicꝫ gñdſil' croci pipis lõ
aꝫ ꝫ ſiat puluis cibatus Si uõ mteſtiꝫ
ul' rete deſtendit ad tꝛiſtiꝫ teſticlorꝫ ul' cor
burꝫ ꝛſolat burſa teſticlorꝫ locꝰ eminens
tꝛaꝫ dm q̃ ꝛdeat Si aut ꝛdire nõ poſſet ꝑ
magñꝫ deſtenſus ꝛetus ul' mteſtinꝫ ul' et ꝑpa
q̃ duct⁹ ẽ i ſbã ſuappã ul' ꝑ opilõ ſtatꝰ
i meatu tũ oꝫ ut nſtrum cuſtiat ſcl'ul' bꝰ
mdie ita q̃ ouã mteſtiã et ꝛetꝛ tonſ cuat
uet et locus mundificet et groſſicꝰ et opilõ

ꝛinuncat q̃ ꝛditꝰ i pdicbat et poſt ꝛhſtẽ ſdat
nſtrum ꝑ logꝰ ipſo i aqua calida ꝛdat flag
ellille anet mdicꝰ malua uſti ſcis lini ſoluꝫ
malue et ſliꝫ et cꝰ ꝝ ſemuerit abaq̃ poſt
ſup teſticlõs inflatos et tripticiaꝫ ſpegia i ſli
quaꝫ i aqua cald̃ bñ calida ita ꝙ locus totus
bñ caleſiat et molliſcet et tñc ꝛſtupet
paries et elonet ꝛuert et capit d̃ſinatur
mſerere multꝫ et ꝑpinat locus eminens
et burſa teſticlorꝫ aꝰ manu aſſedeꝰ ꝰ ꝝ dui
leut abſq dolore ꝓpoſſe aut ꝰ ꝝ pmo dolẽ
ut ꝛuteſtina ul' rete aut aliud ad locꝫ ſuũ
ꝛdeat ille hõt ꝛditus ꝛuteſtinoꝰ ul' retiſ
corpe mſerere iacẽte ſuprno ſtatꝰ ſup tripticiaꝫ
pont aliq̃ de emplet̃ dictis et leget ꝰ tubaꝝ
aut ſaſſia ſic ſtrmꝫ q̃ apl̃me nõ deſtendat ſi
poſſibile ſiũt Priuõ ꝑſtuꝰ modꝰ pꝰ die ul'
2a ꝰbꝰ ul' ꝛuteſtina nõ ꝛduct ad mtiõm
ꝛduct⁹ ſi die opato cliſteꝛ et ſoſſicꝰ ꝰ
aqua calida dat et opto ſpongie ut ꝛdant
q̃ nanõ ꝑtalez et tales oꝑtꝛoꝰ ꝛuatas
ad utiõꝫ ꝛedibit et poſt ꝛeditu ꝰ emplto
et ligatoꝰ predat ut eſt dat et dicta et po
tꝰ et ꝛtꝛe dño ſupmo hac ꝰ ꝝ uel locus ſic
mabit et nõ dilatabit ullo mõ ſed ſoꝛtiꝰ ꝑ
logꝰ ipſo ꝛſolidabit Dnas q̃ corpꝰ hmi
da ut pueri et ruſticus ſngñe et hñtes ha
tudines grãſaꝫ et hñdaꝫ melius alijs has
tales ꝛripuit oꝑtꝛoꝰ et melius ſirmant
et ꝛſolidat ſi corpꝰ ſiccꝫ et ruſticꝫ Opto
uõ q̃ ſit ꝰ ꝝ ſeꝛuo calõ ul' ſeꝛõ nõ bñ ꝑtut
ex toto adiſtus ꝛtatꝰ ſed ad libꝫ mꝫ q̃
ſeꝛmo d̃ cyrugia q̃ ẽ iſtꝰ ꝛplenꝫ ꝙ
ſpali amore i quo dioceſi et uſtioꝫ ſeꝛo
iguto ꝛente adhac oꝑatoꝫ ſm uſꝫ poſſe et
penes uaꝫ electoꝫ ꝛplete dꝛauimꝰ uñ eſt
ꝙ q̃daꝫ aut̃ opidus ſuetꝰ ꝙ huſmo ſic
ꝰ ꝝ ſeꝛꝛo et i ſeꝛo hõte ſiguꝫ ſcificulaꝛeꝫ ꝰ ꝝ
aſta eleuata ſupꝰ ma q̃ hoc uſtio ꝰ tali
uſtio ꝛſtꝫ os pertꝰ hat qua ſit nat tripticiaꝫ
pfundaꝫ ſ magnaꝫ et puaꝫ et hoc ẽ poſſibile
ſed nõ ipe hoc uiſtatꝰ nõ ſiut ap nos et uolẽ
tales phi q̃ magde et ſpiſſando q̃ꝰ uſtꝰ
ſit ſm ſignaꝫ et magꝫ tripticiaꝫ ſpha
et dilatatoꝫ meatus ꝑ q̃ꝰ ꝰbꝰ et ꝑpia
deſtendit iuſſꝰ et deus mehus nouit

Capm

d'ꝑabe teſticlõꝝ et uirge

cap. 191 m

Apoſtemat alij teſtick', et inflaut
et ꝛtugit hoꝛ i teſticlis; aut ex
mã calida colica, ul' ſtgñat. Aut ex
ſeꝛia fluat, ul' mlica In uirga ſit iſtud aut
ex ſimo, ul' uapoꝛe calido, ul' ſeꝛo in ſtanuate,
et ꝛdeunte ipaꝫ uirgaꝫ ut ꝛorda, et addẽte

Signa. Calidi

Frigidi.

Virga m flat. et calido ut pire.

Cura. Calidi apatis.

Vnctio. Emplm

Vnctio. Frigidi Emplm

Vnctio. Frigidi augmtm.

Diuersa.

Apostematis frigidi curatio

Vnctio. Emplm.

Aliud.

Diuersa.

tlogitudiez, et latitudiez ipius. sit etiaz ex mā molli subtilis platim, aquosa, collecta i modū apāt

Signa apāt calidi testiculoz sue rubedo, et dolor nāz pulsacōe, et grauitate, et alīs eiz puctuā, et ipa rubedo ipius difficiat adeo mutatez, quiz ad rubedinē nitescat. vl quiz adsit redinos. et tactus loci calidus, et virtā eiz horr appz rubet, alīs spissa, et lenda. et pulsus velox et spissus, et est eiz se. sm plm.

Sig apāt frigidi testiculoz sue tactus loci nō multiz calz, et duricies, et grauis, et albedo. et virtā alba, vl pallida, vl distolēatu, et spissa, vl tenuis. et pulsus debil, et parus.

Signat placidi virge ex vapoē calido sm nāz flauo eiz calitez pmo q tendit ipaz et rplet velud tendat et dilatet eius sm longitudiez et latitudiez manuz et se et virtā subtil ampulosa et tensa et pulsus velox eiz quadā tensioē velut tenda.

Cuz nō loco i tenuis vl ygra nāz flatu tendat ad rubedinē mai festuz sit ex vapoē calo. sz aut tendat ad albedinez vl lenditatez sit. quādoq; grossa i plate locuz.

Signa apāt frigidi virga sue molliciez loci et albedo et pua dolorz et virtā alba et spissa velut verme pueroz et molliciez pulsus. dim mt apa molle i virga et i placidi ex vaporosa est. q in tactu leuis apposus nāz mat festuz sit ex vapoē calo. sz aut tendat ad albedinez vl lenditatez sit. quādoq; grossa i plate locuz.

Cura apāt calidi ut estimo dee, vl sinistro, aut nubobus, est ut fiat flegma nāz, vl bmoz frigidi, vl flegmatis de saphena que est i tuo i talo i pede dee. vl sinistro, aut ponat esse eiz sanificatoē i pulsu eiz, vl mtat mutatis pediz. sz aut ambo testiculi eglr apostemētur apde talio fiat flegma d'nan, vl brachio dextro, eo q illa pte fortius, et melius laboret sustinet, nō dificet. et uz eiz dēctoē fiat ex aqua dortois phoenicis, et manuandoruz i qua z ii pulueriz rubarbari dissoluat. et ditent. p horas sex, et pt aqua pdā z uij ad plus. et post horas sex rolet. et det. nāz mo

Aliud addē sz diagridij gr. iij. or mrbit. z ij. diazuz. z ij. sil viol. z j. mistent. eiz aq cala dortois phoenicis et det. aū die. p horas duas vl tres.

Vngat locus. sz pō usq; ad augm eiz olo ros calo, et sepe fodiat. i aq veri frigoris, et epithet locus eiz acato et aq ros vl olo ros. Et emplet locus eiz empto seo crinali, sapona, et polatro dortis, et pistatis nucis et pparz eiz olo ros, vl olo viol, seu dine mistare, et farina ordei. Inaugto. i ungatur eiz olo dracilla, vl de lilio, aut d'ancto, vl d'primē hm, et locus cumplet eiz empto seo ex flore camille, sce hm melilloto sperma seu geni, et sueco absinthij dortis pastinaz pparatis et myrti eiz sanguine simii, vl filigis, vl bubuli vl ayngia porci hastā, et pigmedimbz amuz, anisi et silis, bibat usq; adressalem calorz vl se. aq dortis phoenicis et zuccari ros vl zuccarij puri

Cōmedat sticis ordei frixi vl aliene cum butiro lactucis, portulacis, et sli oditu eiz lacte amigd vl agresta vl vino d'granati et simbus. post sternoris cessatoz et doloz cocdat cum eis pullus et castratus coctus eiz herbis dris et oditus eiz agresta vl vino d'granati aut acetoso. Comedat istū aq ciceris et lsbaz spinachij boagis atriplicis et lactucis et sen', bibat vinū debile te phatiz eiz aq dcā aut eiz aq plā pura.

Cura apāt frigidi testiculoz est ut mundificet corpus eiz pilis sendis, vl sibtis allimdi aut dēbindat, vl inunctoib; aut eiz medicinis dēturbit. Aut eiz dortoe sua cepine sue epithimo sisortre i qua coquit z ij elbi nigri et dulcoris eiz zuccaro aut eiz melle ros q melius est. et per quinq; horas dortois eiz dat z ij vl iij pilis et mā sim strictez nāsemi. Ungat locus sue eiz olo dspica, vl de lilio, aut dortois sedeat sepe i aq dortois melliloti absinthij sinapis flor camille seris lim radicez maluauisci et sem fenugreci. Cuius locuz ponat emplm q pe fit ex bdellij sapmi oppoti armoniaci aā z ij. olo dspice tb s. rere z ij. rasure z ij sarine fenugreci z ij. litargiri z ij. ponat gumme 4or i vino et diuidant tres dies q sint dissolute ponat rasure cū tera ad ignez et dissoluat. et hic addant olij et gumme dissolute et eiz aā dissoluta fuerit colet cū stramine et i spisset hoc eiz sarina fenugreci vl seris lini hoc eiz emplm digerendo mane, vl sero vl stans ipaz resoluit.

Aliud ad id sz pignedis anisi aniati et galligay aā z ij dissoluat ista i aqua cole eiz 4or gummis que dicti in dcō emplo dissoluez eiz vino et liquiat. et post liquata colent et i spissent eiz sarina fenugreci, vl sermis lini pur nati sint. hoc eiz mollificat. spe. et maturat. et i statu mat. et dura valde offert. possz o mode fieri emplm d'faba fracta cocta et bene dura q ita ponerent pulueres simil et offert ostēdo et resoluendo. dicta et potus sic curuces et vini taphatus ut dixi est sup.

Cum i fluxiones eiz vnge ex vapoē calo est ut flocet d'basilica i manu vl i brachio vl saphena ut alo aut velocit i natez eiz strissacoē vl veteri culus cruris. Ungat locus eiz unctoso ex olo ros et cera myrti sl et abluat cū aq veri frigoris ipsa ad ix mees fiat cuapio

lon sepe post vnctoz ruz aq̃ calide dcoct⁹ flor
rosaille ros et nemstar⁹ bibat sepe sm dcum
stare vl' sm ros cū aq̃ stillā vl' aqua dcoctois
phoniz bibat vnū albuz debile bñ liphanizmū
desiccet ruz reubarbaō aut tamarindos et aq̃
dcoctois phoniz Docdat sucū sabi oxi et lac
tucay spmachia et sīlia xdita ruz larte amigd
carnes edi tostatu et pullorū altilus sū por
tulacis lactuc⁹ papauē cucurbit⁹ et plib⁹ sepe
ablnat⁹ virga ruz dcto vnū calō et cet utile

Si aut i flato vnge cet ge vapōe frigdo
vl' vctoso tuc undosicet ouz medicine dturbt
vl' pilis arteticis vl' feridis cuapont sepe virga
i plata ruz aq̃ calida dcoctois calamēti amom
grani et saturegie vl' nepeta stet Vngat⁹ locus u
flatus ruz olō d'spica vl' d'ancto aut d'lilio po
nat⁹ emplim⁹ fuctuz ruz suba et rosis sup locuz
aut emplem⁹ q̃ sic fit fyra dnos amomi ca
rui origā calam aā ℥j i tritis et mistent⁹
ruz farina lupinoz et pulē rosā et olō de
ancto vl' dracōilla et baluat⁹ i aceto usq; ad
spissitudinez hor ruz emplim⁹ rdolut vctoptz
ge flando absq; attractoe Docdat carnes
assatas vl' elixatas ruz feno et pet⁹ et addat⁹
ruz sinapi alcis pipe et sīlibus bibat vnū clar
odoiferuz albuz priuz absq; aqua absteat
a sopno diei et gete vtat⁹ labōe et iracundo et
ge ponat se ruz gestatiōe ad solez ita ut sudet
et cet bonuz Cuā apati molles i virga
est cad⁹ ruz cuā i platoib⁹ ge vctoptē vl' ge va
poē vctoso frio msi q̃ i cuā istius apatis
addat⁹ i res calias plus sic i ductoe ruz olō
d'castoreo et cusorbio et q̃ gumme occi po
nat⁹ i cuplet⁹ istius ut sit armoniatuz oppō
ruz bdellium sapiem et sīlia Inducta potu et
mundificatoib⁹ ita dicit⁹ q̃ hor apati
vigeat clysma calefactiuū ge stomacū ut plim
et abstractiuaz maloz q̃ i flato ge vctoptē
vl' vapōe frigdo eo q̃ calm exoluendo vctoptz
i ducit sed i pole ut sciaz quēt nāz

Caplm d' Ramice vl' Hernia

Alis ego dō q̃ sic ge q̃ descendente
ad risum testiculoz q̃ gnāta est prece
rone digois i epate et ge pellente
ad siphac et dilatando meatuz q̃ est i dupte
suspesoz descendit adhuc faz testiculoz et
ruz inflat et her hernia ut phūs advertit sāh
bus et pueris pp grulositatez Illi sic ge vctopte
ad eundez lotiuz q̃ multiplicat⁹ p cruoz pt digois
fit eruz ge humte quaz calor⁹ fortificatiuo
stituz nutrē pt venit⁹ tunc aquosa vl'
hernia 2a vctosa 3a amedin⁹ carnosa
Si fuerit hernia sine tumore ad umbilicū

ram. 192m

i qua intestina et virgulis descendit adiuxta
testiculoz q̃ cuz tange⁹ hernia et manib⁹ pal
pat⁹ no dolet ruz tāgit⁹ et trahit⁹ sibi sed
no sic dolet intestinalis eo q̃ intestina neruo
sa magis et sensibilia sūt q̃z virgulis vl' tela

Signa hernie aquose sunt
q̃ pellis sit lucida velut vesica plena aq̃ redit
tactu et si ipsumet⁹ insiem⁹ et opponat⁹ non
facit vagitum neq; dolet Signa vctose sūt
q̃ no redit tactu et tendit⁹ pellis ut tympanū
et sonat q̃si putrefacta q̃ tympanū et cuz ipsum
i pectine et membr⁹ simil⁹ facit vagitum tactus
sim Signa hernie calose sūt q̃ interius
cuz i ventre mai⁹ duricies no cedens tactui se
para a pelle testiculoz ut teres a folliculo et gnus
et ponderosa Cura ramici aquose
est ut rīpoluat⁹ et gestacet⁹ locus ruz vagito de
repto et empto ge stomacuo q̃ sit ge simile bolo
ar· repis et sterroe rapino et aceto forti et
farina ordei ul' melice aut umq; Vnct⁹ tribus
assatis et vno acuto puro et purgatoib⁹ sīb⁹
epilliō feridis et pilis dmezerum vl' dracu
barbaro Unat⁹ eruz p perfomoz frōtis cuz slō
mo i duabus partib⁹ musselle duoz ouoz et si
est sterno gelat⁹ tota aqua una hora si aut
fuit debil' no gelat⁹ tota una hoā unta sd pau
latiz post aque extractoz cautizent⁹ sup frōtē
seu ruz slomo usq; q̃ ad pfunduz nā si cu
tiuz no stupe adiuxtaz opuoz redit ego do post ter
tes et dies Si aut infirmi⁹ fuerit cautiuz au
tizent⁹ vulua cuz terebinto i voluta i vngto viridi
ustimo aut i voluta i pulue assedilloy me post
extractoz aque ponat sup locuz ubi zsicut appa
ruit nāt siphac emplem⁹ seu ge bolo ar· mastice
pulueriz⁹ myrre et i croc pati⁹ ruz albume ouoz et
firmet sup locuz cuz binda et sic de sero
doner oīa vulnā sint solidata et i pueris lacta
nib⁹ ut plin hoc ego do boistute et sperantie
sue nāe ppe ruāt i abis ruz nucistoe et cauī
zatoe ut dcm est mundificet⁹ virat⁹ cū vngto
aplotiuz et solidet⁹ ruz vino alio et pluere
nucuz ripsi Unat⁹ rebus simis et carnibus
assatis et vno puro hora q̃ plomū ponat⁹
et gelet⁹ aqua cibet⁹ ruz nuca pinus i sīgia i
vino dgnat⁹ ne sūcopio post plenuz aq̃ ge
testiculo supveniat Q— nō vō ista ego do qr
pua et i pueris cuāt⁹ sobriz et bene ruz epato
et vnctoib⁹ et mundificatoib⁹ dcis ge frigidis
dicte bñ facto ge rebus gestatiōis calo Cu
rat hernie vctose est ut vngat⁹ locus ruz
olō d'ancto vl' d'racōilla vl' de lilio et fricat
sepe i aqua calida dcoct⁹ calamēti amom
carui origani et saturegie et cuplet⁹

lorus nr̄z cisd' hbūs pulu'zat' et myrt' nr̄z sana lupmey et bulmy et ī eq̄nū' aquat et thoā ī spissacois addat' oliū lanuginis posset fi' pduc' ut ī aquosa q̄ī oi vetopa sp̄ milla vl' aliq̄ hm̄or' sp̄ies et nr̄ī proced' ī nia eius ut dr̄ū q̄t ī aquosa ¶ cedat sinapi et carui seu' amcos et amonii cuticos ēo dunas nr̄z cisdē et allat et nuces et sacosit cas sīl' et bibat vinū acutū albū absq; aq̄ nuoī cat' alū pīdum et renaz et abstinēat a pop dei et utus abstinētia et ad sole sepe se expo nat ¶ Cuā tamē carnosa est ut cerebrū cāuosit'as apelle restrictōz sūdedo ipaz pelle nr̄z rasorio et nr̄ī eleuet' tota carnositas ni sīl radiabo sm̄ q̄ possibile sūt et postā amīct' pell' nr̄z situā et ī fricet' lorus et ī pdēt' ut dēm est ī tyrugia vl' abstīe matīoe por aliq̄n tal' cāuositas oiāri hoc nō p̄d mallagne nr̄z emplet' dr̄ūus et pīgnedmēbr' facto sīpul' nā duri apīth testiculoz et post mollitiē fricatōz fricatiōe nr̄z vnctoīb' et emplast' dict' fīa hermē vētose et nr̄z ea testiclōs abluat igit' nr̄z dicta et potu dr̄is ī nīa apīth frigidi testiculoz ¶ Dnē hic q̄rit' q̄ nā hermē carnose est difficil' valde et male vl' nullo mō fier̄ por pfte nisi p̄ tyrugiaz sm̄ q̄ dēm est q̄ est valde tidrosus et pp hoc nobilius et ho nōabilius est ut homo medicus nr̄z ēlinq̄t q̄ ut tropm̄ tract'

Capm̄ 8 de dolōib' junctūarū et podagra

¶ Uphīli omnī nr̄z junctūarū dolor' fiunt ex mā frīa cruda indigesta nīpur aliq̄n aliq̄d pmanet' colē et alīs aliq̄d pīgnis hoc est sm̄ nr̄ī et ē nr̄z ex abi vehemēs calitas et alīs notāt aliq̄s dolor junctūarū pp̄o notē ut podagricus dolor a pe de li tarsigenus a gr̄os q̄ ē manus et sciaticus est a scia ¶ Contīgit nr̄ aliq̄n pp̄ dolorē ve hemētez q̄ alterāt' nr̄m hgamēta q̄ nīeby debilitat' sm̄ totū et mollīcat' q̄ pp̄riaz amittit figūaz et resilit os ex p̄po loco et nas cit' duricies ex hmōre gypseo ī durato et lapi deato ī loco ut̄ q̄ amplius no rūpit nec rūpe por mollīcatōz neq; r̄plet' phīticus medīale neq; p̄ nāz et hec species abhēbo dr̄ī nabilis et est et no mutat' aliqs d'fali dislocatōe nec junctūarū nr̄z no sit aliq̄d q̄ na ī mēte destruat ymuez vīgētez nīeby ut dolor q̄ destructa nīeby no rīgit' et nr̄z nīeby no rīgit' a vētute amittit pp̄az figūaz apositōz et formaz simpole eīz est ut dolor fiat ī mēbro nisi nr̄z distōra parūi ni ū et altāōe splīs mēbri pp̄e agb'cuio stuo destruit' et mēbrū pp̄az fōmaz urdēz

est ¶ Signa dolor' junctūarū sequēcia sūt dorus ī gen̄e est mā calla vl' alitas aucta sāt loa calido nr̄z tūgit' et rubedo et subita ī fluxio nr̄z apāōe loi sed tal' apāo loi junctūarū no est ut sīl retrō apāoēs q̄ apāo dolōsa junctūarū illō ut retrō sit sanosa nap̄ facē collectōz sed p̄ nātē aut r̄solut' aut ī duct' p̄ solutōez subtile et dura ī nat' et sclurōsat' et sit q̄ lapis et ampline no criāt' sīc tal' dolor sup exstīa cū seu calla ¶ Si at̄ mdolēt talis mag̃ habūdans sūt colā q̄ sequit' erit dolor magis acutus et color nr̄z rubedīe sua tendit ad obscu tatez magī nr̄z p̄ḡas claudite et urina rubet clara magī et sīl' nr̄z hūidīe colūa et extenuata q̄dāmo ¶ Si vō magī sanguis ī cū habūdauit erit dolor pulsatus magī et grauis et color ī rubedē sua tendit ad obscuritatez magī et erit urina rubea spissa cui hūidē humida et aurinosa ¶ Signa dolor' junctūarū exstīa cū sūt loci frīdus vl' pallida nr̄z tāct' et albedo absq; rubedīe et vera dispositōe et spissa ¶ Cuedus est cū hic d'mat ī tali cāu q̄ ex dolēe ī nia urina colorat' nr̄z epar et mēbra flāmeantur sicī si ple corpis tonus et habitudo sup stites corpis passiones varios erit sīl' mē pg

¶ Cura dnē quer' q̄ hec cura

fit duobus modis s. mō pfectiōis q̄ pmet ad eq̄nez d'sitū et mō cūatōis q̄ pmet ad eq̄nez tudīē d'sitū ¶ Cura dolor' junctūarū q̄ pmet ad eq̄nez d'sitū est ut si sūt dolor ex frīe mā ut mdisposit' aīl humor' ppt' p deos mlōs nr̄z pullos maūb' d'hūodactil' q̄s sumemus et nr̄z medicīe d'hūodactil' q̄ sit ī ferius a nr̄z votu Conferet' locus nr̄z olē ros ant de murto Abstīeat' oīs pīces dolōs junctūarū hoā p̄ a vīpēe ornuell' aretos vl' sīl' actos q̄ ligūat' maj et nr̄z cito sūt' ad nodos et a vno ad hoāz et hoā rehemēs dolores q̄ vīū nemos p̄mit et debilitat et cēbz ē et replet eos sup̄fluīb' et ad eos cap̄ sup̄flu tates portat et nīsi sūt' Abstīeat' a sedēz hor' ab abluēe aq̄ calīe et tepide et spalē ad purgatiōes et vomitus q̄ rectificādo et mol lificādo nodos ībit humores ad pos et addit ī dolorē nr̄z et ī ist' tribus adiuuāb' sūt spal' ī arthetica occ phīa eo de dolōib' articulorū ¶ Compā hic dnoīt' viū ī ēq̄e nūcy et articlōrū sm̄ phīcos nīeūcōs et vet'es et sēsus nr̄z nisi visitabit illud d natūe porcorū et mollificēe mēbroz et totius corpis a balneo et alīa q̄ sūt splete ī venis ysīs p̄cla assūt p̄ typos dīamus q̄d ēbit maj adiuū et mollīcat et nutrīt et mēbra debilitat

Cuā pmata

et pp hoc aīt purgacoēs et vōitz ablucōr aq
calie et balneoz i arteriolis dolaīb3 nō indēt
sēd aq3 strās nō cuitatis3 aīo qz loīt ifidelit nc
māz alīcuīs tāpat qlcūq3 vūi māz stomacā
i loco vl'q3 iacuīt i domat et eaz tobedictoz
fiat ad ēpolucoz sed hoā pox3 dolōr supplicād
mitigat ut vult ypo. pīla q3 ubi dr pi
articlis dolōr et tumōr absp3 ulcīacōe nc
tamē post mitigatoz tale dolōr i nodos ve
henētiones alis ēdire ofueuerūt Abstnē
oneut ppone a rpīoe mansuetā et a sopno
i nocte post anoctoz et spāle a sopno diei
et laboe illaz uictuāz ut hoāz pox3 Et adv
tu qd est d'rebus uenibilibz qēi ut absti
neat i primis abazmus et ingross pistis ebus
salsis et casteo et aberuīb3 nitrōtib3 qualūqz
sūt mala valde et alacte et arcb3 q sūt
ex eo stomāe lorū uictuāz et spāle aīt pur
gacoz eiz rebus plīme ēpolucois et fcbinasf
ut sy syrapis calamētoz stomia et cusōmz
et plia qū pauca sūt nā et stia erūt alis sens
et utile seu emplīme uictuoz eiz tbus ut sde
sed hec nō fiat i pīo neqz qū nā sūt i aut
si Ti aīt apū cibūs est i uictuz seu dolor
est gena calia tāgūt tale nō est aliqd nō
sens nap utile sed oz ut fiat flōma vl'ecto
pacō i pte ira et pallis d'hmodi mīnōib3
mundificao aut eiz medicis mundificatibz colāz
ut sy drocteces d'tenbarbāo et tamarindis
et plīmis Conferet lanis doloroslis q sit
ex colā vl'pagīe atre eiz olō dulcz vl'ros
et emphet eiz suco solatri ppme et ros et
plīmis Attēde hic aīcuīt q qn ēt dolōr
articlōz vehēs incipit appere i cipit ap
pare tūor cordis et anhelitus malus q sbi
tancz nocez sigt in vō turbao uictus
et alienao et tūor cordis supuenit palpi
tatoz sigt et eraz sbitat mente inflocōe
Cūa dolor articlāz vocē pīo pūg et spū
tus sūt ex cā calia pagūm vl'colīca est ut fiat
flōa d'nuāt dextra si sūt dolor i pede dexo
vl' sinistra si sūt i sinistro et ex3 si sūt dolo
i manū dextra vl' sinistra fiat flōa d' pede
dexto vl' sinistro cuisd' pūcto et pungetur
post flōa spāle si colā sūt i ea eiz pillis d'
hmodi mōtib3 q nō valētes incedē sur
gē sūcūt et pedibus ambulāe et tales pal
sie sūt q3 alacs hmodi alboz aq 31
stamonie 3 j ros vn terebinti vl' seis apū
D sfricāt eiz vmo ddoct hmodi cloīz
fiat grosse admodū eccz dos est 3 j vl' 3ij
Aut mundificet eiz medicīe d'hmodi
ep sic fit q3 pulūs hmodi cloz alboz

mūdatoz acoztice gētiāe 3 ij sf diagredi pod' glicy
ordei uīg or zuīi 3 vj sf 3 mss 3 s pdūcāt aīa et mss
reant pīo stamonea et ipīme addat stamonea
eiz alijs et nō pulūzet ultīe ut alia hor eiz me
dicame d'ppēte hūdes calios a nodis et udeat
et i monet et sāt incedē nō valetes d'icto
sanāe genā eī cōcūt i mana uocte et postid
bibāt aliqd vini albi ephati eiz aq calia et sup
ipm domat i stomus pīo hoās dnas vl' ipp adho
eaz i qua nā pcauta fuīt ad appellatoz et nc
surgat et nō dormat neqz suadat quousqz
mundificato pīa sūt bibat aliqs stomat mundifi
cato et postq3 sepe assollauīt d'aqua sūplu
repida bis vl' ter qz lauat sēm et i tostīa asp
sūmtib3 et medicīa et ter et regla grālis
i omi medicīa que dat i talis sba sens sanus
et nsūmus Ungat locus leuis eiz penna
nō stricādo neqz tāgendo locuz di mali ut dc
bis vl' ter eiz olō ros vl' olō dulcz vl' dulcem
stice et epithet eiz suco solatri ppme et plāgis
et hoc usqz ad cessatoz dolōz vl' mitigatoz Cuz
vō dolor cessauīt vl' mitigat sūt ungat locus
leuis ut dcm est eiz olō d'sancto aut d'camilla
vl' d'spīe lauā et emplet locus eius cumplo sacto
extrema sanabi spes lauī auctī unam et i cipīt eiz
malamsto d'icto et mundificato alagno iuuēcī et
pistato et sīato ut dqm3 i integrat et cū eis oīdat
et vl'm uuetuositat pīgnedinū Anser anas
et gallie hoc pdest dolōr i fōlūdo absp3 attacē
et maturādo māz sic supior epatica dolorz
pdest loīt i fōlūdo ne uiaz i cipiat et i pueīo
nullo uiuū bibat et spāli loā i cessatoz neqz
ante tpīs sed bibat hoz dolorz et eis aq3 dict
ordei Coquat sucus ordei sucuz eiz lacte amigd
aut sucuz aucne vl' spālte q melius cent Et
aut est debil' possit omedē pdest addita cū vitell'
ouoz aut caponis cdi vl' pulloz cocti sū lac
tucz seu portul' ul' cucurbitz vl' borragis sp̄nachi
et plīmis adūt eiz agrestis vl' vmo dēgūat seu
eiz vob pomoz et aq ros et pulue cordamomi
mānsi et teret post cessatoz dolorz et eius mēsi
bibē posset vinū debile valde liphatuz et ut dicta
hpāta et boīs carnib3 anūi et pulloz gallinaz
arietis et capretī capoīs et eiz anūi dēgēti
i arboīb3 et i pratis Quas q nil dīmes i qbu
dimb3 uenatoz articlōz et retibz qī habere
uolūz sine qūdiū sicerit ge mā calia vl' stia
qz d'ppēte portat sic plūtes aduenas nāes
et cēbuz et hoc est pensibile et manifestuz ex
dāntib3 i operacoīb3 uīm et eius effectib3 dum
mus incuit oīm habēti dolōz articlōz ex qūm
cā dirigat ut post cuacoz et aū adductus ex
uerit mūdificacōe et flōma et pīmsīe audā

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

nũ uerũ stũ

Cũ dolor arteticos hoã pcipit si fuit
ẽ nũ stũa flatuca aut tulica uncta ẽ ut
mundissimꝫ cũ pillis hmodactil' maceratis
q̃ sic fiunt ℞ hmodactil' albos mundatos
aconitaki sucs sulphuris ana ʒij ẽ cuphorbij ʒij
turbit pulueris papaueris ana ʒij ẽ x· colloquide ẽtru
tice medij ana ʒij ẽ v· tapsie simapis piperis caste
rei ana ʒi ẽ pistentur pillẽ cũ uino dulci hmo
dactilorũ ul' crassis grossis admodũ ueteris dos
earũ est ʒi ul' is ul' ii ad plus pulueris pigẽ
q̃ mittat ẽ istis pillis sic fac ℞ tos uel spue mas
tichis ylobalsami euporbij galbani euphorbij ana ʒij
assari ana ʒij aloes ʒ xvj fiat pulueris optimi
terbatus Alie pillẽ fortiores et nobiliores et
meliores d' hmodactil' q̃ nõ ualetes recte
surgẽ fuerint et pedibus ambulãe sic fiunt
℞ hmodactilorũ alborũ mundatorũ acõitaki
sucs fumi terre ana ʒij turbit ana ʒi diagridij gr̃ vj et
ẽ strebꝫ nucis cucs ana ʒij ẽ terebinthine
ad mixtũ dur ẽ medicina uocte cũ uino la
phato calido et post alio nõ dari primo nec
dat ipse medicinã et post illud bibat uinũ
hisphatum calidũ et fricat ut supra dictum est ut
regula gualt ẽ si aut ueritatem uotus hoã
assellacois abhorret nã supplicium cui ista re
pugnat et posterõ pene ẽ uulte ẽ dolor thargu
las Hec hic inuenit q̃ nil est luculentius
et nobilius ẽ podagra et dolorib' articulorum
est uotus siue fuit medicinalis siue uul' aut
spũtaneus Postquam ista de podagricis et
articulorum et podagra sic fit ℞ medicinã infra
ʒij seris cineti ana plus simapis caparis ana ʒij
ʒ pistentur et bulliat ẽ ℥ vij aque donec

℥ij fiant ẽ stupa dolenti et cui illa calida addat
℥ij ormell' apoti ul' stupici dat hor tepidus
ad' calidũ postea ventet fiat ẽplastrus ex stupa dol' nãbꝫ recipis et pondus pistorũ salinis
et simapi et uino acuto addat in fortibus
ẽ aqua dulci ʒij albi ubi ligatis ẽ petia imq̃
dissoluat ponis in tepida dicte Hora doloris
et augis fiat pigmentus unguat locus cui oleo d'
iuncto ul' oleo rosaceo cui oleo d' absinthio
et fiat emplastrum ex rosaceo et absinthio et farina ordei
mixtis et dicti ẽ aqua Hoc aut dolore terebin
thus ul' mitellabil' fiat et ponat qui nã fluxum ca
hdi pouat ẽ fricet uentrem et emplastret et
epithimatibꝫ aliq̃ opus unguam mandragore
papaueris et nenufaris qa loci stupefactionem
et dolorẽ sedat et eius acumen uinci si talia
frã narrotica et stupefactiua nõ fiat admixta in
opacebo medicinalibꝫ q̃ apactus et d' mã factus
maꝫ et ẽ oleaginꝫ ẽ fine ad resolutionem post cessationem
doloris et cum resolutionem unguat locus cui oleo
d' spica ul' de lilio cui d' absinthio ul' de rosato et
emplastretur locus cui emplastro ex papauere bel
lio armacato dissoluti ẽ uino et mixti cum fa
rina fenugreci et fenic lini et fuco ab absinthio
et pigmentinis amili et cui aliqs emplastrum q̃
faciem ad hoc ẽ antedictum ẽ fine huius hoc mag
fricat et mollificando maturat Hora pueri
uiri nullo bibat sed agit melius cum uino de
nodos et articulos debilitat et ad coctionem mag
facit cicer post puerum uiri bibat epimatus
plus et nõ sim maꝫ uinum et si cet frenge possit
bibe uinum purum et acutum nõ nullius ẽpte
Comedat uitellos ouorũ et carnes assatas
et ductas arietis anial' castrati edi et
pullorũ gallinarũ caponũ et omnis animi degestibꝫ
ẽ arbãbꝫ et ẽ pratis Et candiat cum speciebus
piper et croco et aleos cocto et mixtis cum
agresta et uino de granatis et pliba sed nõ
cum aceto Sitis qui post pinguedinem et
uictualia sint egredo et nõ cuiat ualitudinem facere
cautius nisi nodos sed hoc nolunt phi sed
nõ simul nisi illo uteris tpibꝫ nisi ingrauata
ut infirmus dicet Et si fiat cautius ẽ nodos
no debz fieri ut tangat neruos negotiet
pedum eius ypodaco et debz ẽpinadari usqꝫ
ados et hoc ẽ illud cautius q̃ intelligat aphis

Caplm d' statica et dolore anche

Propterea q̃ nichil anche possida
est et sup ipsum est plima ratio
sup q̃ nõ as signum apti ad mãde
si erugunt ut fiat dolor et ex aliq̃ alia
ca pt̃ q̃ ex re extrita cui dolor cuius sit spes
una expers dolori uicinus nõ ẽ exhaud'

cum 194 lin

q̄ lorus ſit apōſtus q̄ dolor ſit duabus cauſ̄ ꝑ-
mā valde ralit et ſtā Signa
dolorē anche cōa ſiue q̄ lorus dolorē ꝓmat
ſigſſicatōb; apūd q̄ lorus nō eſt durus ſed
eſt teartabil' neq; eminēs mā te et dolor
tendit ꝑt hoc ad cōaz et lachrymas et
et ad pedē ꝛcepte ꝛcētā i modū vnge et
aūtē pes i tuē ad nutā ut plūs et abi
ad ꝛcētā Si vō ſiue mā ſtat cruce-
lor ruet derhuāt ad albedinē vl' plūbeitatē
et lorus nō tuget ſuis i remed' Et ſi uſus
ſiue aū ad vetus dolorē rebus ſuis et viſus
cert verior ſigſſicatio alioꝛ et ſpāt ſi paſſus ſiue
ſtaſtidiū et abhoiatōē et ſi habuit nō hoc hi-
tudinē humidā vl' ſiccā ſen mediā et dolor po-
tius ſiue grauate et lon ſtarte eſt cū
acute et pūctuā et vtā i tali cert diſpoſitō
ne et ſpēcie niſi dolor ꝑ ſuetudinē rationē aū
i mutauit tue viſcerā eſt ſigſſicatio ſuper-
nā ſtā Si vō nā calidā ſiue vena
cert rubea ſpiſſa vl' ſtūl' et hūida carnoſa
vl' tenuis et lorus rubeus et calidus et dolor
acutus tribul' oꝛ ſe exacuate et oꝛ amaſſe
ſi uſus ſiue aū nō ſermutatē ſibus rōbis vl' ꝓ-
pcis cert verior ſigſſicatio Cum
ſciatice ꝛhūdā differt adolōe aliā nūcupatā
eo q̄ lorus magis ꝓfundus et magis ſpiſſus et
carnoſus loas aliis ſiue et ſiue cauſ lgatus
q̄ ergo cā debili et ſorti molliſimoꝛ et ſalu-
ꝙ tebeus ſtam i aliq̄ nō ſit cert Si aū
mā ſiue ſtā introducat vētus ꝓpoſſe nūlo
pcēſſu mōdū diu ſiue q̄ euacuādo
ſtōmū tuū vētu eradicat hūores vſtiopes
et oēs hūores malas dūctes ad nodos in
ſtōmō poſt vētū et vētus ſiat i ventre
i hoā poꝛ et aū aut dō roſſ vl' d'mentis
aut de abſurdio ſortit' calō rāgendo lorū
tuū pēnā ſuauit et nō ſtrīgādo q̄ dis ſtrīgo
mā ſhut ad lorū et epathiet lorus duꝛ mā
eſt i cauſa tuū ſuco ſolatei ſp̄ uue et abſinthij
vl' cupiēt oꝛ optē hūs ꝓſtatē et dēctis
et i corpōb; tuū ſtuia ſtrīgēt ſtis hui cradi
et aliq̄ olēy tuū dēctus Nō ſpuat aliq̄
aū ꝓuocatōē et duꝛ mā eſt i curſu uti medi-
anus calidus i medio ventois vl' ꝓtrīa cois
vl' cupientois i dolōe anche et etiā aliq̄
q̄ ut volut oēs et ſpāli' almaſor ho diſpoſi
cio d'ſtantia et dolore ventre anche ꝓtales
ventōes et res talias ſiue lorus ꝓueſit ſiue
ſtuus et ſit oēs diſſat ſanacōē valde
nā vtā i ſpāſat et ſit ſē mā cocta ſuper-
ignes q̄ ingroſſat et indurat poſſet
et nūdiſtāt totus corpus cū pillis ſtēd'

vl' hūmodi cl' manūb; et rebus ꝓbis ꝓp-
ꝓtus et nūdſtaceꝰ ungatur lorus in olō
d'ſpicn vl' de liuo vl' d'resto Et cumplēdt ānen
ex cumplo facto ex mandato ſiſtato ſitima
ſtrūgēt et ſtrīgēt hm̄ muert et i corpuſ nū
butiro et ꝓp nodnubo anū bibat hoā do-
lorē aq̄ mell' tū vl' aq̄ d'cto mell' et mir-
torum Cocdat vitellos ouoꝛ et carnes
arietis animal' et caſtrati edi cuſoli capōnis
gallinaꝛ pullorū ꝓdicus ſaſianoꝛ et oīs
auiū d'gētus i arbōib et i pratis coctus de-
tu et teſtule et i aqua nūs ſeno pcūs ſpuchys
ꝛdicis nūs ſſebne et pipe et agreſta vl' uuo
berberis et uuo d'gnatis i ſpiſſato ſiu vitell'
ouoꝛū Si vō nō ſedat dolor neq; mā
ꝓſtrud tūcet cōta et ſuc i ſtrumū pōſta-
nūe et ſtūs et abſtue abalieno et mordā-
ſtali q̄ ducat ligūtudinē et debilitatē i nucho
et pone ſup lorū emplētū q̄ ſit oſſimapi
mixto cū ſterc bōe rohubino et ſicubus q̄ ſiat
veſtedē lorū vl' cumplētū ſtūs exhibat q̄ ventē
tapſiat vl' valiāna aput neroniaz et ē ꝓbis
donacte i ſolijs ſuis ſed cuis ſolia ſ̄t ꝓlon
et magis alba q̄ ſolia donacte ꝓſtata et
i ruſta et mixta cū ſinapi et ſicubus ꝓpter
ad i mecz et muetus Et cū lorus ſiue ꝛſtaus
aperat veſtire ut tubat aq̄ vnde cuaporet
lorus veſtatus cū aq̄ talia vl' aq̄ d'ctoꝛū
flor caōille et ſtis lini ſi nō dolor ſedat
bonus erit ſi nō ꝛſtterabis Et aū ego
ſiat ventus et i duret lorus ſiat cauterius
ꝛgūlatus ſplendens intrat ſe nodū anche
totalit et ꝓfunder cautius q̄ uſq; ad os
et nō dūtat ſpolidari uſq; ad ꝓs magnus
ſed maneat aptus ponendo intra vulnera
et q̄ i ꝓcedit ſpolidatōē aut ponendo ſup ipā
ceras cerotas et ſcuſſas cū butiro ita q̄ aut
ūbus emanat vl' poſſet emanāe ſanies et
venenus affectus i loco uſus cheſteri acuti et ſorti
i ſiſto tuū nihil valet et ſāi vētus et poſt
ſed nihil eſt q̄ aperit vētū i doloꝛb; anchay
ſiue ſiue i ambabus anchis ſiue i vna tm
et etiaz i podagra ſiue ſiue vlis ſiue ꝓpt
poſt cuatōē et i moꝛē doloꝛ poſt vinū
libē venus ꝛhabitus et obſtinatē dictus dictus
vl' ſſuctus abſq; legūne Cum ſciatice
hoā poꝛ q̄ ſiue et mā calida eſt ut bibat
aq̄ d'cto pūcoꝛ aut aq̄ d'cto zuccari et mur-
tillos vl' berberis ſeu aq̄ ſciaz aut agreſta
vl' uuo gnatoꝛ et cocdat cucurbitas porru
lacias et lactucas ſpinachia et boragines
odua et cocta aut lacte amygd zuccari et
agreſta vl' uuo d'gnatis Cocdat ſiue

ordi rdinz cuz lacte amigd̄l et zuco ¶ odat
pullos pnos vetos ihbus pdis et carnes
cdi et galliarū rditas cuz vitell' ouoz agsta
suach vmo dgranat' et suco berberi et slib'
¶ tatis ri m̄cipat dolor augeri fiat flōma
dbasilica uiamus illius ptz unqua ē dolor et
si i aubab' ptib' fiat dolor fiat flōia ex
aubab' ptib' et post plōaz fiat i vnctō le
uit' cuz pena ex olō ros tepido vl' olō dmur
to vl' d'nemustare i quo aliqd acerī ponatur
¶ pithriet' locus du fuit nā i duresu ri suco
plantagis solatri sp vue et slīz ¶ Si dur
dolor p̄sta nō diminuerit' neq; cessāt fiat
flōia de sratica q̄ est m̄ā amulagi et auricularz
digitoz pdis ptis m̄sterne vl' est rusta cum
clāz exteriorz q̄ est sup' cuticulaz genuculi
vl' nsta i pte exteriori ptis l'gse et fiat i am
bab' ptib' si dolor fuit i vtraq; sua fiat
et vōtus post oia ista si dolor p̄seuerauerit
hor mō postea venit fuit bn̄ ripletus et hoa
riplōis p̄ aliq; tps nō fuerint fiat aq; dcorū
seu aneti atriplicis rassani cepay cuz q; u
gemell' oposita et sit ptas aq; z vj i qua
aqua si cet sorti posset dōq; z i elbi albi
si nō nō non ¶ si vō vōtus post illud mi
me tardauerit eructet nā cuz pena posita
i gulaz i oesu olō vid' et erit utile et i ser
mus hoa vomitus et postea pene i gulaz
iacerat sup stom̄ sue i humata cōsue trāz post
vōtu tardat mestio et potus p̄ die me
diaz et plus sm̄ q; pole fuit fiat post gete
dolor uictio cuz olō d'aneto et d'nuoilla ca
ludis et empleū locus cuz empho seu ersa
una fengi seu lim ordi floe camille senne
aneti et mellaloto vl' maluauisco ppato et i
corpet' sl' cuz butiro et pigue dimbz anū et
tur i tepat medē dictus magi siraz vetz rancz
assatus rdus cuz agresta et slib' et spebus
et vitell' ouoz vl' cotice i testula vl' pastillo
rdus cuz suco berberi et vmo dgranati et su
mach et slibus et vini albi bibē valde lum
phatiz posset i strues mundificari cuz pillis
d'hmodactil' maioribz q; fuit d'qor rebus
qs supius m dolōe articlāris ex eā calida fer
¶ Si aut pp vehemētiaz doloz i stom̄ i di
geret narrotici rebus et stupefactus ponat
sup locuz cuz olio et vngiti ut dm̄ est supius
i tā arthetice et podagre et si m̄anet ē
mus i loco cuz aliq; claudicatōe fiat cautiz
i hac fm̄ q; dicunt i spatula fiat q; tale cau
terium i Hic cau utile est valde fm̄ q; sapi
tes operatores affirmant et hec d'deli
bus ¶ Finctum est.

Capm de dolore dorsi

ram 195m

Et eg̃do sit ex ipleōe vene magne
q̄ in tuto extense sup dorsiz que
venit nota est rsdāmbz i anīa
que nisse sup spinaz uterus sup fiat spi
ne acollo usq; ad randaz et est grossa ut
digitus magnus et valde malta ¶ aut
ex frigōe alteāte dorsiz q; ē nuosiz et stidum
valde ex nā sue rpositus et ex humōre crudo
d'fluente illuc alteāte et ipleāte loca illa
et sit etiaz ex labōe vl' itūe multo et gemis
tudine corpis et ex debilitate vl' infirmitatibz
tenuz ¶ Signa doloz dorsi
ex iplōe sunt habudo pigue valde et aerio
sa et ipleō ribi et pcue grauāti pigius
et rubedo faciei et toti corpis et i flacio
marillaz et faciei et ex testo sensibil' i dor
so toto cuz dolore et pulsatōe et cubite mā
ētus adtactuz et via spissa et trissa ¶ Sig
doloz dorsi pp feritez et maz friaz sl q; sedā
pp ambulatōz et calefactoz et q; paulatz fit
et sepe et q; panes est usus rebus frigidis
vl' aere frio et vētoso et via d'stoloata sps
pa vl' tenuis ¶ Signa doloz dorsi q;
sit ex labōe vl' ex itūe malo sunt ex re ipa
q; post laborez et iter sentit dolor in dorso
maīte sp ¶ Signa cuz q; sit ex crapula
st̄ maīta eraz p̄ fusiz ropis nā post ropiz
sentit dolor i dorso maīte sp ¶ Signa
doloz dorsi q; sit ex debilitate rmz vl' infirma
tatibz remis et eius cā ripi debet i aplō
d'egritudinibz cūmz dō supius ¶ Cura
doloz dorsi ingerat pp ipleōz vene ante
dē est ut fiat flōia debā basilica i cubito vl' i
manu et sb̄hat pingues usq; ad syncopiz sepe
sibile fuit aut fiat vētosatio i coxis manuz
et pulpis crurz si flōa fieri no possit uel
pauco cibo rdito cuz agresta et vino d'granat
vl' suco berberi aut acetose aut cuz aceto
fundit sup spinaz totaz sepe aqua ros et
palmis i fustis i dat deferat sup spinaz cerol
lum vl' i aqua frīa faciat sup triaz madida
et bibat cuz cōcedit vinū debile et agrestū
hiphatuz cuz aq; frīa ¶ Si vō no medi
bibat aq; frīaz cuz vino d'granati aut cuz
sp̄o ros vl' agresta ¶ Cum cuz patit do
loēz in dorso pp ināz frīaz aut feritez vl pp
ipleōz madentz no tardet i cutis rā qua
aut i cubito modez subtileaz aut palustri
vl' apoplīaz breui tp̄e forsan cad die vl' hoa
purget et mundificet corpus nostrum cū pillis
ferulis vl' corbis vl' d'hmodactil' maioribus
fiat cuz medicinā d'turbit vl' d'hmodactil'

q̄ ſtr ſit ſ̄ꝛ pulnis ſ̄modarit' allex̄ mittat
3l turbit 3l ſtramonce g̃ nij vl' iiij· dragm̃
mſtrant dat tom illud an̄ diez et poſt
illud bibat aliq̄d bom vmi ſ̄liphati tali ꝑ luſ̄
zet ctaz cuz chriſt̄ auto q̄ erit valde utile
et ſ̄dus poſt mundificatiõ ſ̄ fiat ſ̄ vnctio atollo
uſq; adcaudaz ſ̄ſ̄ dorſuz cuz olõ ſ̄ſpica vl'
d'roſto aut deliko ꝓbibat vnuz acetũ vetus
ſ̄liphatuz bñ ſ̄dedet carnes aſſitas caſtrati
et arietis annal' et anſ̄i ꝺditas cuz ſ̄napi
et pipe ſ̄mat ctaz vitellos onoz cuz ar-
nes nõ aſſicent ꝺditas cod̃ mõ ſ̄nſ̄mul ꝑbet
tmaz aque d'dict ſulfur ollauch pulegiſa
uine et ſ̄lium ℂ Curat cuis q̄ ſit ꝯlabore
vl' timore eſt ut geſtat et utat ḡte ut vult
ypo· ꝓtelã 2ª aſſ ℍ In omi motõe corpis
cuz accpit quis doloꝝ nãt̄ ſtatz rluedũ eſt
balneet ſ̄pe tãq̄ talia d'dict flor mõille
roſ̄ et maluaruſc vngat dorſuz et tot cor-
pus cuz olõ d'uncto vl' d'ꝺmõilla myrtꝝ Cõ-
dat brodia gallinaz ſ̄ſſigata cuz vitell' oncaz
ſ̄ gbr aliq̄d nanc et ꝺcoct ponat bibat vin
odoiferuz ſ̄liphatuz ℍ Cura illius q̄ ſit ꝺ
minuo coym dra eſt ꝓſtr ſuꝑnis ca· ſ̄ſſilo
q̄ ex minuo coym debilissimus eſt Vtat bro
dys gallinaz et capõis pigmbz et vino tu
bco dulci et ꝺdicti ſ̄ſpeciz et rob et acetu
longo abſtineat tp̃ et cet· nisle

ca· 196ta

Capitꝝ de Gibboſitate

Gibboſitas fit ſ̄mp aut ex ꝯtu
ſpime d'loco et plurimꝝ oſſiuz per
torũ eo q̄ ligamenta ſ̄podilen alli
et ſpatulaz et oſſiuz pectoꝝ mol
liſicant et rẽlaxant aut ex pellit a mã cõcte
illic aut ꝓꝑ apã natuz in loco ex pruſſioe vl'
ex ſe aut ꝓꝑ vctoſitez ſ̄pellentez et mouẽtez
ipã oſſa et ligamenta violent ita q̄ ſiant ar
ꝛ̃ſilere d'loco et ſic ſit gibboſitas ℍ Si
gna gibboſitatꝝ ꝓꝑ ꝯtuz ſ̄podilmz
dorſi ſuꝑ doloꝝ antes ſ̄ dorſo in febrib
acutꝝ vl' ſoꝛtib ut ſ̄ſ̄ ſe· apãtuz et pulſus
magdo et vehemẽtia calitatꝝ et anxietas et
adherẽtia febꝝ ſ̄ſtabil et cuz ſe· ſ̄ſpat vl'
incipit ſ̄pari poſt illud pariz rẽmanet dolor
et ḡuitas in dorſo et ſit gibboſitas ℍ Ẽng
gibboſitatꝝ ex vctoſitatibz ſuꝑ q̄ oſtigit poſt
dolorẽ dorſi et abſcꝑ febre et q̄ ſ̄ ſtemuit ſe
hit ſmocꝝ et teſtonez plonguz ipſis ſ̄ dor-
ſo anꝑ adveniat gibboſitas et nec ſ̄caput
natice dimi et caro ipãtuz ex ſimaĩ et hoc
eſt ꝓꝑ ex̄eſtoſ et curuatoꝝ lacꝝ dorſi q̄
cuz natiꝝ et carnoſitate natiꝝ ſmuant

vñ cuz ſ̄ſtinc ſuꝑnis violent ꝓꝑ gibboſ amit-
tit lacerti et muſculi natiarꝝ lanez etc
ſimditatez et ſpiſſitudiez ex̄gbꝝ natice ſ̄ſte
tabit et ſicbat ita q̄ nõ ſ̄manet tlacꝝ na-
tiarꝝ niſi logitudo muſculoꝝ vl' lacertoꝝ
et ſic ex̄tremit et dimiuit natice et hoc q̄
ꝛ̃ois ſ̄ſtitio aũ gibboſitatꝝ ℍ Cura
gibboſitatꝝ poſt cuis oſſiuarioꝝ ex̄ſaiꝝ ca ro
tingat nullo mõ curat ſ̄ ſ̄pũ cu ei via
ſiendi poſt bñficio medicinali ñari Si
aũt gibboſitas ꝓcuit ꝓꝑ aſſuet et tuſſiz mꝝ
ſiat an̄ ſ̄mctaz et hor vult ypo· ꝓtelã vl'a
aſſꝝ ubi dicit Cucurbꝝ gibbi exſiccate
aut tuſſi an̄ ſ̄mctaz pereut et horẽ ꝓꝑ
duas rãs quaꝝ vna eſt q̄ tuſſ et aſſuet mo
tibus ſuis mouet oſſa pectoꝝ et ſ̄podilez
dorſi talit q̄ ducunt malioꝝ et magꝝ ꝑſidiz
et eminẽtez gibboſitate an̄ et retro et ſ̄mꝝ
et ſẽ 2ª cũ q̄ ſit cuz cuis ꝓ hãc eminẽtaz
multiplicatiz an̄ et retro nitros et ſẽ multiplicẽ
t̄ pdictez t ſ̄pualibz et ambitu ex q̄ ſupe
dicto t pdict tonꝛe tp̃ calit aucte ꝓ etate
ut nõ ſit capax ad tripliciduz ſufficiẽtez acetꝝ
ad cuctracoꝝ caloꝝ multiplicati vl' nitꝛi ꝑ
etate ſuſcipiat nãq̄ deficiẽte loco ampla-
tate aeꝝ nãq̄ ad cuctracoꝝ calit intenſe
ꝓ etatez vita ſiuct et ſit mors ℍ Si aũt ꝛ̃o
ſigit gibboſitas ꝓꝑ apã calĩ natuz ex pruſſioe
vl' ex̄cta antiſſera abſq; ꝓceſſioe cuz febre
vl' abſq; febre fiat ſ̄loĩa de baſilica ſi poſſe
ſiuſ aut ſ̄bibat ſignus cuz vctoſ poſit
ſup natias et pulpas teretiuz et vngualaꝝ
cuz olõ roſ vl' d'mirt aut d'camſ̃e et em-
pleet locus cuz roſ murt ſandal' ſiria odi
et ſ̄libus mdificet ctaz ſi eſt poſſibile
cuz matia caſſiaꝝ et aqua ꝓioz et ſ̄libz
mirrat cuz ſuco ſarmẽ ordei aceto ſ̄ti
odito cuz lacte anugꝝ vl' an olõ roſ bibat ꝑ
ordei vl' aq̄ dict ꝓioꝛ et lactuce d'ne
bitatuz et ſtatolaz et ſ̄libz deficiẽte ſe· vnga
locus cuz olõ d'camõille vl' d'aneto aut d'lko
myrtꝝ vl' ꝓꝑ et ponat ſup locuz emplũ
ſiue ex maluaſtro ꝓꝑato ſiria ſeuẽti et
ſeris hiu et pigmedinibz cruuz ſ' anſer aut
et gallic ꝓꝑ poſſet addi t ſiue ꝓꝑ maioꝝ
ſ̄ſolucoꝝ et ſ̄tificatoꝝ loci armoiatuz bdel
liuz et oppoꝛtuz diſſoluta t olõ d'camõilla vl'
aliquo alio oleo ex dict myxta et t ꝛ̃ſpta
cuz alijs rebus ꝺditis Conſ̄bent ſ̄ſpõ
diles poſitoꝛes et oſſa pectoꝝ cuz ligatuꝝ
et plumaceolis et ſ̄ſtrictiuis fact ex ſtu-
pa madefact et pcyſs t volut t albume ou
poſtris et lacte ſ̄ſtq̄ emplet dict et tñ



rodatt carnes et res assatas aut cortus rag
oditus cuz rob aut cuz succo berberi agresta et
succo mētillorum et stiach et plinz et cuz speb⁹
et vitell' ouorum bibat vnū rubeum acutum
vl' vetus liphatuz aut liphatuz cuz ag dioct
mirtoz vl' sumach Si nō nā sitā fluāt aut
apā strū mūdificet corpus tolut cuz pillis fetid
vl' d'hinodactil' maciib⁹ aut cuz pillis corbyo
aut cuz medicamīe sturbat aut d'hmodactil'
sno i sciatica et dolōe articulorū Sup lotuz
etiā semel cuplēm q̄ sit exarmonato et
laudano dissolut et i corpat adiuuez cuz
pistello i mortariō Aut cuplēm q̄ sit gelidel
ho oppōto armoniaco et sapino dissolut i uno
muxtis et i corpat cuz pigmedumb⁹ aussi et sa
turnasseid lui et stirgēt Vngat lotuz cuz olō
despim et olō dinastice muxt vl' olō dioscio
Confortat lotuz et sirmat cuz hmdis et sb⁹
frictacōes dātz Supinus iacebit ut plūs corpe
supino vl' sup alīq̄ latetuz Cocāt carnes
assatas vl' cotne i tegula et pistillo et vi
tellos onotuz et siccum succa et farinā subi
et vinum aditus nis arte amigd Det eis ca
nes adiant cuz pipe et spebus vl' cuz sinapi
Bibat vinuz rubeuz clarum acutuz liphatuz
aut bibat clarctus sinū cuz vino melle et
spebus In oīb⁹ suis admixtis ribarys empla
et victoribus ppossit ponat hypocis quid
ppēte vz adhar passiz aq̄uz cū sale et sparg
qn cuz siceb⁹ siccis et lugel spont Cuā
gibbositatz et vehemēte i spēte est ut prede
a principio cuz rebus carminatiuis vehemētz
et spatū post purgatoz cuz pillis fetidis
maciib⁹ aut cuz medicamīe d'hinodactilus
q̄ sic sit Z pulueē hinodactil' albuz
3 1 turbith 3 1 diagredij gr iij dyazuz
3 ii mell' rosat 3 1 mixtreant dat an dies
p duas horas cuz aq̄ culicl dioct mīt et
mell' medietate ipsius medicamīs dat i pueris
et adultis dat totuz plus et minus pp ętatez
et infirmi addit mc sic lotuz nunq̄ az vel
tiguz gibbositatz ponat cuplēm q̄ sit et
sinapi stronc rotundum et sinibus sicc aptū
mentis et sl' incorpatz si fervor vl' rigor
vel rubor fuerit in loco ipsius emplastrum
minuit ledorē removeat emplastrū et ungat
lotuz cuz olō rosat vl' diuturto usq̄ ad sirmo
vl ressaccz postea ungat lotuz cuz olō
rosato magno primus cum dissoluat Cuplēt
alīq̄ lotuz cuz cumpho sto ce calamento pu
legio ouigano cetin et cumīs et farina
lupinorum fricā hm et sergēt impetz dolorē
et i corpat sīl solū armoniatus ppe cetinū

sup frenas vl' cuz olō dioscio vl' de lilio molliat
tuz ppter opat in hor ipsolut vesicantes et ogn
sinus ppriū locū firmat exsiccādo loca lesa sn
oīb⁹ aliis dicta potu et unctōib⁹ emplastis ligu
nomb⁹ et aliis rīgul' fiat ut nātaz est supius
i nūā gibbositatz pp nātz sitiz vl' apā frigid'
aqua cuz qua liphatur unū istmo est aq̄
dioct cardamomū vl' pipis vl' longa pipis et plūz
Si aut pp asma aut tussim gibbositas euc
uiēt cuēt cuz nūā asmatz et tussī ut est
dictū tuo dūssi et asmate sic negligendo
moduz medicaminis emplastroz unctionuz
et mundificatoriū dem hic pp cuplō

Caplin dicunt⁹ et elefantiasat

Q Atuor sūt uene grosse uenales vl'
nigre plene sanguine melico i volute
appunctes sup renes et auditū plu
res illaz portant⁹ cuem i dorso uiatoribz
seruientes et nutridibz Elefantiasat est i sanguine
tus q̄ auditū i pede et crure germā grossa sanguis
vl' flegma cuius p adhustiōez ad grossitiē et diuti
tiez nutrit⁹ i tibiis et i omīb⁹ membris cruris et
pedis et crassat i cute ita q̄ tota ipa cutis vestat
et pustulat⁹ et dealbat⁹ et plūbeū fit et magis
ficat pes et crus ultra debitū et corrugatur
pellis cruris et pedis et asperat⁹ cuz q̄ndā
strictura et fit apta diuturnis difficilis sanacois
imo i tūtate impossibilis sanacois p uiā medi
cinalez et appellat⁹ hec infirmitas a sapiēb⁹
lepra pedis vl' cruris aliq̄ utrumq̄

Signa variatz se p visū et
tactuz manifesta sunt Signa elefantiase
pe pigmē grosso et nigro sūt calidius loca ad
tactuz et tenebrosius i colore et asperius loci
et aliq̄ excoriatiōes et pustule sanguinis nigri
pe locis cruris vl' pedis et uiā nisi remedium sppis
sit tenebrosa vl' radiosa urina infecta dz et
ofīus diu infirmitatz retinuz grauem sedimē q̄
suz ut carnes bouine arctius et unctuosius
sūt grossius nit carnes bouine arctius cut et tubi
diuz Signa elefantiase q̄ sit pe plāte grosso
vehemēt sūt grossitudo cruris et pedis insīl
abstq̄ rubedie et i crista asperitate loci et tactus
loci videt frenis abstq̄ milīte admixta infecta
et nō hz cruis pustulatus ut supius

Opium variatz dicit est Tyriaca
nica et hic gnā tractatus aliq̄ ita arg di
cetur vñ est q̄ hec infirmitas post cuz
confirmatz nō capit curaz p medicinas
Supius cuz est i via sicdi post bnficium inc
dentale cuāz abstq̄ syringa male hī flat
floīā d'baptica pedis infecti et nō infirmi
cad die vl' duab⁹ diebus et floīā pedis

sam̃ predat ℞ Braut i ſtermtas cet i ambo
bus rebus ſiat ſloa i aubab̃ mãbus
p̃mo poſta i aubob̃ mumb̃ hec vena i
pedib̃ et mãib̃ ꝑſte ꝓpt̃ int̃ ãulacs et
auiclãres digitus et hec vena i cubito va
cat̃ baſilica ꝙ est baſ omꝫ venaꝫ caſte
tus i brachijs et ꝙ est ſm radicẽ magꝫ
abeꝑare alijs oñib̃ exiſtentib̃ i brachijs
et i locꝫ dat̃ In mãib̃ appellat̃ epatica
et ꝑlenetica et i pedibus ſaluatella uñ
deſiat cuꝫ et minuit ſloa vene hum et
ſtaticus venatuꝫ plus oñb̃ alijs venis me
lancoliaꝫ et groſſis flegmatꝫ tonis corporis
purget̃ totuꝫ corpus cum pillis ſtridis
Ill'aꝫ dyacotib̃ ſiris & elbo nigro eo dimin
uendꝫ locꝫ cuꝫ olo dimoto et olo roſ mixti
cuꝫ pulu gallaꝫ opiſt ul'gallaꝫ ſimpl' bn
plicet̃ tonꝫ tenꝫ et ſtordet̃ eꝫ cum plo ſuo
ꝙ ſtamina mihi melice ordi ℥ v ℈ pulu
boh dr. murtoꝫ rub ℥ j et ℈ olo dimoture
℥ vj ſm̃e addat̃ totꝫ vnu rubei ſiptici
ꝙ ſiccat̃ adꝛcoꝛandũ totiꝫ ꝓnat̃ ꝛte
ſup tenꝫ et tenat̃ liget̃ bn ſtringe cũ binda
et ordinet̃ ꝙ mſtrũ die et nocte tenuãt
ꝙ uocat̃ elenchꝫ pedib̃ et tenib̃ Abſtinat
a uom et labore pediꝫ et tenuiꝫ ꝓpoſſe
qꝛ tal' motus vl' labor est potẽtiſſa cauſa
ſtrus i ſtomachꝫ no vtat̃ talib̃ inſtẽtis vlo
groſſo nouo vl' veteri ſed acuto albo claro
ſtẽtis limphato ſm naꝫ uini et debilitatẽ
et ſoꝛtitudiẽ ſiu capitꝫ et nũoꝫ abſtinat
ab oñib̃ groſſis grãmib̃ humidis mliãs
et groſſos vict̃ a carnib̃ bouinis et porci
nis ſalitꝫ caſeo lacte piſtib̃ paſte azimoꝝ
et ab oñi legumĩe ℈ pane mellino et d'mich
a et ſligne et ordeo vtat̃ carnibus
edi raſtrati atꝛectꝫ anal' gallinaꝫ caponũ
pullorũ et oñꝫ auiũ degẽtiuꝫ i arboꝛib̃
et i pratis et uitell' oniꝫ et ſtomachus
boꝛgne pet̃ ſine lactuꝫ atꝛipliceꝫ picibuꝫ
et ſiliens ¶ Est et alius modus cũ acetis
conꝫ tale inſtrumtũ ꝙ ſit debꝫ ſeꝛꝙ admod
ꝑdeꝫ et ẽ primes adquirugias plus ꝙ ſit
ſit ẽmplet̃ lotus ꝙ est ſbgrem ꝑ digitos tres
cuꝫ bitumĩe ꝙ ſit ex bolo armeno mirrha
calce mastice dragũti gũ arab̃ caſſiꝫ pulu
ꝛatus cribati et i corpoꝛati cuꝫ albumĩe ouoꝝ
mixtet̃ totus locus dict̃ cuꝫ ipo ẽmplẽ et
firmet̃ ſortit̃ et bn ſiccꝫ locꝫ cuꝫ binda ita
ꝙ humores no poſſint ad inflõt̃ deſtendere
ꝑ venas aliꝫ et dimittat̃ ſic ꝑdict̃ vnaꝫ
ſeccti dc aꝑat̃ illa vena magna ulnoꝫ
ſiniſtra cuꝫ ſtomo i loco ꝙ est ſup cauelaꝫ

pedis ꝑ digitos 4or vl' tres et ſit vnus
ſtomc paꝝ magnuꝫ ut groſſus ſtagnus to
tus ẽ aꝛt̃ et dicit̃ fluere ẽ ſtomata ſanguis
ꝙ est i vena tuꝫ dm ꝙ tota vena ꝙ est ab
tumĩe cuꝫ ligatuꝛa i ſtremo ſm̃ ſbgremi ꝑ
ſte euacuet̃ et hoc tuto fiet̃ quo facto
ſtringat̃ ſanguis et liget̃ vulnus ſtomc
et totuꝫ tenus uſq ad grom d'nou cuꝫ
bitumĩe dco et bindis et ordinet̃ ꝙ ſtet
i ſtomo ſic uſq ad duos dies cum ſuis
et pedib̃ eleuatꝫ et ſic tenãbit̃ ꝑ tenuiꝫ
humidis et ligatiõe uſq ad ꝛtas breue ſi
deus voluit̃ ¶ Alius modus curationis
ꝑ uiaꝫ ſyringe ꝙ est vilde nobil' ſic fit̃ fiat li
gatio cuꝫ bitumĩe et binda ſortit̃ ſbgremi ut diꝫ
est poſta ſtudat̃ pellis ꝙ est ſup vena vl'
varicez ſibulus ita ꝙ corpus vene incẽſe
appeat et no ledat̃ ſplr fiat i loco ꝙ ẽ ſup
cauelaꝫ pedis cuꝫ vo hoc ſtus ſubtiliter
ſcindi et i ſtam capiat̃ vena cum digito et ele
uet̃ et optime liget̃ cuꝫ ſilo i ꝑte ſuperiori et
inferiori tue cuꝫ hoc ſtus ſm̃ i dat̃ corpus
vene totũ ex tuſſu ſup ligaturã i loco ꝙ
ad cauelaꝫ i ſta ligaturã i loco ꝙ est ſbgremi
te ꝙ est i medio totuꝫ euacuet̃ poſt vo
euacuatiõ totaꝫ vene ꝙ est i medio duarũ liga
turaꝝ liget̃ totuꝫ locum cuꝫ bitumĩe et binda
et ſtet pedib̃ eleuatꝫ ſic uſq ad dies tres
Incibo et potu fiat ut deꝫ est i cibꝫ ſuperioribꝫ
i coſtio ¶ Attẽde ſi poſt ligaturã nec bitumĩe et
cũ binda ſiccꝫ ſuꝑpoſ i pede et membꝛis ſcribi
et d'ingratio ꝙ ſignificant̃ motu ſinistꝛi membri
inflõi vnde oꝫ te ẽ attentus i hoc diligẽs
et ſtdere ne ex eo accidat̃ peior pricẽ cũ cheſte
¶ Cauet̃ eleſtinũe ſiue ſiut̃ ex ſtgine
ſen ex ẽqꝛtiꝫ cũ fiat poſt cibꝫ aſtomacꝫ et
augmẽtꝫ cibꝫ no ꝛtinet̃ ꝑ uiaꝫ medicinalẽ
Inpiõ ſiue uacuitatẽ et nuꝫ ꝙ ibia ut ſiat et
augmẽtẽ poſt bibere aꝛtꝫ nũaꝫ ſi tenus nã
debilitẽ predat̃ Si aut̃ eleſtina ſtingunt
ex ſtgine groſſo inlãto ꝑ mundiſſe tonꝫ roſmꝛ
nuꝫ pillis et medicis dcis eo dimiꝫ ꝛo fiat
ſloa de ſaluatella vl' baſilica pedis ſiniſtꝛi
ſiat ſcꝛopacio nuꝫ ſtuſſiracee ſup tenus et pedẽ
et fiat et ſlomia tm de vena que est i tenua
tuã poliꝫ aut genu leuit̃ cuꝫ pena ungũ
oꝝ die totuꝫ tenus cuꝫ pede cum olo dimoto
calo vl roſ i quo mucꝫ cepiſſi fuerit debite
fiat cuplem ſup tenu cuꝫ roſ ſloe camille
melilloto paluẽ murtoꝝ et bolo ar. et ſa
turna gallaꝫ mirꝛis et i corpoꝛatꝫ cuꝫ olo roſ
et mucilagie ſeminuꝫ ptomoruꝫ vl' pſilij et
ſtarma melice nil' nuhj ſect uſq adſiꝫ

ture pedib⁹ eleuat⁹ mitius et ordinet⁹ q⁹ oio
abstineat a motu et coitu Comedat carnes
edi et castrati et arieti anates et carnes gal
linarij capoñ et pulloꝝ gallinarꝝ et columbar
Comedat crassꝝ vitellos ouaꝝ spinachia atrepli
ces fructus lactucas mallales pet⁹ et boagines
et edat oia talia cuꝝ lacte amigdal et butiro
et cuꝝ specieb⁹ abstin⁹ pipe et zinzibar bibat vinū
album clarum odoriferum bñ diphatum aboñib⁹
carnib⁹ pluribus q⁹ d⁹ppete gignāt sanguinez
milicum et grossum et abrazimis caseo carnib⁹
salitis et lacte et aboñib⁹ legūmib⁹ et a vino
nouo et veteri grosso Abstineat a milia repleo
cibi et potus sepe vitet inundicias ouꝝ
pullor et medicinaꝝ et vehementer crudꝝ et flegma
tice que est i arteriaꝝ pophoꝝ vl genu et pe
rinachium illesius Ciuꝰ elegantie ge flate
grosso est in ea ebdomada sol⁹ ambos fiat
vomitus post repletionē cibi et potus et post vo
mitum utat abstinentia cibi et potus et laboris
et motus et stet crurib⁹ et pedib⁹ eleuatis
madefiant totum corpus alijs cuꝝ medicinis
diuturnis vl cum pillulis de himodactal maioribꝰ
Scire hic oportet q⁹ nil est q⁹ thoracem a ergrin
cum sint pares valitudine equari et spāt si ce
late fiat Ungat omni die cruꝝ totius le
nitiue cum pena ergolo domito et olo de lilio
matheo sil et fiat cumplexio super totum crus et
pedem cuꝝ absinthio cum pistato et i equali
cuꝝ pilulis nucum expressi mirtorꝝ boli armeni
mirre aloes olo domito et safrano melice et
plugis et mucilagine cydoniorꝝ semiꝝ vl mucila
gine pasti fenugreci et vino rubeo stiptico
Vtatur cibis et potibus dat⁹ sup⁹ et deambulet
sinus pipe et crocus Sepe abluat crus totum
cuꝝ pede ge aq⁹ decocti cruci vites cauliuꝝ et
absinthij q⁹ d⁹ppete hec aqua resolutiua in limo
et ge sient et teneat i pa crus longo tpe
liqueat fortius et firmius cumplexio oꝝ bindat
sup⁹ locum i medio ipius loci fortat nam his
liquefactis nerbis ad locum nam cadet
hec ex stipticitatib⁹ nerbi non repugnat

ca⁹ 198⁹

Caplim de vulnerib⁹ et accidentib⁹
que fiunt i labijs dentib⁹ et archus qui ho lo
go tpe iacet cogit vl q⁹n pp agitacez talia
fiunt aut pp calcamenta stricta

Este morbus infirmitatis signis ma
nifestatis et simplicibus cuꝝ habeat
disponit loca i q⁹bus sit primū
tutentes ad ea p sputacez et expectoꝝ fiunt in
eisd⁹ locis q⁹ ma talia vl falsa sp indicabit
et cuꝝ aplecta fuit tal infirmitas aboribus
ge rotula appellat⁹ amdit nat i dorso archus

et nates Signa ergo ruborem cū
fluxu sup⁹ pinnas et dolor rubedo i dorso
vl aneth⁹ aut coxis et spāt cuꝝ alijs ma
nifestabunt logo tpe i infirmitate sup⁹ loca illa
i figunt cruꝝ talia accidat quo ho extat sessi
onez aut stellas stricta et strict⁹ loca cruris
et nates et calefiunt vlt debitū Cu
ra agitet ea i ungat ge rotula et membra na
tat est ut stratus aperiat⁹ et operiat⁹ locus lesus
cuꝝ penis i fluxu i aq⁹ rosa et frigidat cuꝝ folijs salicis
et mol et mirtorꝝ aut operiet⁹ eis suo solut
aut sp vino vl aq⁹ decocti fluxu mixta cū aq⁹
rosa et ordinet⁹ q⁹ quotiens pene i fluxu i quibus
pedes videntur ge sanguinem effundat i unū et unū
tas diu q⁹ feruor et ardor et pena fuerint
remota postea omni die bis vl ter ponat sup⁹
ge rotulas vnguentum decensa q⁹ frequenter i unens
et expellat tales ge rotulas Pulueres roborā
gnatiuos d⁹ppete expellat dez ge rotulas
postea p aliq⁹ dies ge rotula operata fuit
ge operiat⁹ dicti pedes tal pulueres ozq⁹ sit
tritus et subtilis ut alcohol hoc est multū
sit potest teri et cribari aliter cuꝝ non valeret
sic expellere istos fermentatos et sup ipsis
pulueres sp ponat pena i supra i aq⁹ rosa vl aq⁹
decocti cydoniorꝝ et sic i breui dez
expellabit ge rotulas et sanabit⁹ si pp agitacez
stringit aut pp strictura calcamenta

ca⁹ 199⁹

Caplm de dolorib⁹ q⁹ fiunt i extremitatibus
membrorū et membris exterioribus

Si aut dolores i ipsis membris et locis re
tinentib⁹ sanguinem vl pedibus et pe
dib⁹ stato et ne arthetica aperiri et
non fuerit a cui⁹ nam pressione cuꝝ ergo genua
nasta sed pp nimiꝝ cadentes vl cuꝝ manibꝰ her
cuntur natis extimadum est q⁹ ipsum stringat aut
pp alteroꝝ explosionem membri aut pp tursum ne cadat
vl fricet ad locum dolorosum vl lesum Signa
doloris stringentis ex ea alia i enumeratib⁹ me
brorum fuit rubedo et calor et primus q⁹ post
eat alteroꝝ explosionem membri si fuerit absq⁹ ne
re et nasta diuturne cuꝝ calore Si aut
cuꝝ nasta talus et diuturne loci fuerint apa
tum futurum significat Signa doloris
pungentis ex fricatione cū membrorum genuum
et plantaꝝ calidi et rubedinis et stupor et fus
cedo et gutte et formicatio q⁹ cuꝝ afficiunt
palatum futuꝝ aut membri pp i nortificatoꝝ
significat Cura doloris consis
tuꝝ i terminatibus membroꝝ ge rotula ozq⁹
pedum ut unguant locum dolorosum cuꝝ oleo rosato
lido aut cuꝝ ungento stomatico ge oleo rosato et cera
myrti et i respatu ad tunicas Si aut pp her

Liber

no renouet dolor membrorz si fuit tambob pe
dibus fiat plaga tambab maibz Si vo
tumaubz fuit fiat plaga dpedibz divena qe
nt annulares et auriculares digitoz Si ante
rmo pede vl manu un fuit fiat in tercio pede
vl manu Sana postea i vngat lorus cu oleo ros
galio et cu vngto deo mutat usq; ad dies
tres vl cu id an dicta sana et subtile nec cuz
suco ordi vl sumac acetose vl spelte addito cu lacte
amigd vl agresta vl vino degranat aut suco
berberi vl acetose Coedat lactuce portulace
cucumbit sguachia bolagie zdim od mo va
mi bibat degnat cuz aqua sua et pt aq qn
tupla adveniz aut agrestaz aut aq ddoctos
siiach vl murtillor aut acetose vl berberi
post dies for zmdat pullos et carnes di
ct castrati zditas cuz rubis dris et vitellis
ouoruz bibat vnu albuz debile et agrestaz
liphatuz cu aq valde Posse mundificari aq
ddoctz traumatidonz phoenicz et mane i qua zi
puluis rubarbari ponere Cui dolori
ex frigida ca puncturis i contusionibz membroz
e cuz incipit ut fundat sup membroz vl me
bra exalto aq calida et lmat lorus doloresus
et manibus fricet et vngat cuz oleo dactilla
vl d'dancto myrto cuz cera Si aut phlebo
lor no sedauerit tuc mundificet corpus cuz
pullis frictis vl d'hmodactil' maciba aut
cuz medicina detrita vl eis medicine dh
modactil' sto i spatula et arteriolaz doloe
Ju vngat post mundificacoi lorus dolorosus
cuz oleo dspica vl delilio aut ddosto et fida
sepe sup ipsis aq calida ddoctz absinthi floe
camille et melilloti et pluz mutat cu rubz
pullorum colabacy et pullor gallinar et rasti
et edi assati et vitell ouor et adiat hua
cuz spebus et pipe sepe bredia raubuz et po
rorum i qbz carnes coctt sumat vtat sinapi
Sthus cibatus et bibat vinu debile liphatuz
bene abstinent a coytu et abazinmis et le
guib et lacte et pulsibus

Caplm de cloe et plagis q audiut digitis i autrispio

Et i frenetus vl maliat se fit ex
fietic aer coartatz vapores et fu
mos q deuiut ad predi digitos
et manuu vie cuz tales vapores sit caldi
et coartati i digitis pedus et manuu violet
i ducut plagas et nodoz ex necessitate /
Signa ex re ipa et p naturaloz mfermi
tatis nota vident Cum nodi
et plagas q audiut i pedib et i renibus
qe frictus est ut sup digitos et loca nodoz

et plenus fudat spe aq salsa talia et ligo
tpe tenent pedes i aq ddoctz pisce aut aq ddoctz
sulphuz seu aq ddoctz absinthij sturie et melilloti
aut aq ddoctz bene epithi parturie emoz
angiat loca plagis cuz oleo dspica et oleo s
mastice aut oleo d camomilla et dyamelinu
Si aut nodi vl membra magis frenetu
nitra debitu fiat emplastr sup lorus et pcipit
s ficuz siccaz tbs salis z s cepe vi
vl duos pistent et i cofrent pl cuz vino
odosfero Caudo adid s sinapis z l si
mul fiant tbs mell z ii pistet et imponat
et i cofrent cuz oleo i quo sit salsir dispalu
tuz pinget spe cuz pullis frictis vl sturi
albandi aut cuz ddoctoe sic cermabolaz
judis murt rosa et epithimo dulcedine cu zuto
rosa bibat homi vinu odosfery clarez liphatu
qd anno et utat tpata dicta guabina bon
sagina no zytho neq sagina adhuc vl salsa

Caplm de hijs q ungulis caudut exfeditate

In firmitates q ungulis caudut cur
sunt q e vicia pecta albat cuz nimis
Gibbositas cuz tumet et excoriatoe
curuitas et scissura vl fissura Albat pecti dimi
ttit i corde et pulmone spualem significat luti
mitas ungulaz elevatoe sui colli ad spualia
et os sto et oculi sgt Gibbositas
diuitz plati salsi et mlie acetose toto corpe
et spualib sgt Ungulaz curuitas diuitz
sanitatz i spualib et nutritiz sgt Ungulaz
scissura diuitz mlie i nutritiz et sto et spua
libus significat Cura pectoz albedi
i ungulis est roe tonus corpis mundificet cuz
pullis frictis vl medicine dicte et ponet
cor cuz diatrion piperon aut cuz diamargari
ton vl cuz pulue q ste sit s macis noa co
rilli vii an z ii fiat pulus cribatus dq; uz
vino rubo claro odosfero sint pones oi mane
sto ieiuno z s utat dicta cali et spebz
p admixto et bibat vinu tribuz claruz odosfe
riuz liphatuz semp ungues sine defectu pe
pe vl storace ligat aut armoniacuz molliti
tiz cuz olo dspica aut dmastice et cu frictis
vitet tudant pecta alba ali ut sturia et
magis obedictia adepithimata et vicioses si
aut Cui crimitati ungulaz roe tonus cor
pis est ut mundificet cuz pullis interibus d
hmodactil' que sunt ex fortibus qs supius
i dorsiloquio dolentibz ferunt Aut cuz ddoctoe
sic ex rubarbaro tamaridis manna et ros
tat uno albo liphato et carnibz cocti
cuz agresta vel sturi aut acetosa et suco

berber et sibus sup loñ ponat strñe epithia
fruz ẽrsemñe etuce et aceto aut ẽrsemñe se
paruz et agresta aut ex sde ncute et aceto
Abluat sepe ungues auz aq̃ calida dñet sul
fur aut aliqñ pgti quia sit aliqd acti q
utile ceut Cuã gibbositatz et tnece vg
uuz est ut mudificet corpus auz medicus
dris caplo d'mlia et q̃ dicet cao dsanbie
et salso sade ptemus lio zo d'elevatoe
et venens fiat epithia sup vgues ẽrsale
et sere aceti et ahñe feruz et aceto Vl fiat
emplm cepulla arussa et mixta ruz olo spi
nuo vl'de lmo aut dcuoilla Aut fiat empl̃
ex cepe crudo arusso mixto ruz sere aceti
et sale Cuat curuitatz vgnuz et ut
pebdomadaz sent cupleñ d'pignedib'anuñ
crussi et mixti adiuuez sup vgues dnde sol
uat q si postq̃ cupleñ soluruz fuit et uno
ruz ab vgnib' molles i veniat strade cut
cus seusul' utri vl'astell' alcui' vas uini sine
ti tuz dnc q̃ cules fiat et utent' her sicco
cuz uitro mlitocies post cupleñ sanz ex pig
nednib' donec cules vgues fuerit posnp
od ungues pistm modu cules fe fuerint
cent mollificata sup ipos usq ad carndnu
riez defemt aut armoniacuz albuz mixtus et
dissolutuz cuz cera Cuã strissimatuz vl'
fissimatuz vgnuz est ut mudificet corpus ai
rebus mudificatib' mliaz aut hystes adhuc
sñi q̃ dñi est supnus cao d'mlia mutat corpus
cuz rebus i pignatib' et hiscentib' tm aspi
ut sunt brodia gallinar auz vitell' ouoz et
uua tubea dulcia et sñia hncfiunt vgues
et mollificet sne cuz aq̃ tepida et pignedibo
anuñ dcz supnus et cera mollificata et cu
pleis hudis pignibe dcis i cuã ctuitatz
vgnuñ Scie hr nuit q̃ ni vgues sibi
turpes fuerit et no curat p alqñ nocz exmo
dis dns supnus mlioñs uexatuz q̃ nuit
ut mollificet cuz aliqb' medicatib' molleb'
uuctuos tuz dñi q̃ p strinuz mollitie ca
dant Aut caudicet cuz sco aut p ni medicat
acuto sco ce calce uua et sapone molli vl
ce alunie feruz mollificato et posito sup vgnat
radicit ita q̃ cotedant et cadat cuz vo
vngues rendercit vl'exturpate fuerit ullo
mo cuz mat vl'alia re tagant ne torpo
vl'curuitas eisd'amdẽ possit et sup loca
cera mollificata strñe usq ad p strinz rstau
ratoz deferat et deus meliꝰ her nouit

Finis libri primi

Incipit liber secundus
unque dsignat de febribus

Registrum

110 Caplm p'm d'diffinitoe febriz et ar dispoe
tpia gria et spes sua

111 Caplm 2m d'febre effa et eius speb'

112 Caplz 3m d'febrib' effis q'andr pp apta

113 Caplm 4m d'febre ethica et sue spebus

114 Caplm 5m d'febrib' putdis et spebz aruz
et sus causs coibe et pimus sgnificatoib'

117 Caplm 6m d'febre acutaz egruz i roi

118 Caplz 7m d'febrib' exsagne et spebz eusd'

119 Caplm 8m d'febre triana pua intpollata

120 Caplm 9m d'triana 2tmna

120 Caplm 10m d' Causone

120 Caplm 11m de febre triana no pua q̃ nota
appellatur

121 Caplz 12m d'fe· q̃dana pua intpollata

122 Caplz 13m d'fe· q̃dana atnua q̃ latina appla

122 Caplm 14m d'fe· q̃dana no vocat seu nota

123 Caplm 15m d'fe· q̃tana pura intpollata

123 Caplm 16m d'fe· q̃tana atnua

123 Caplm 17m d'fe· q̃tana no pua seu nota

124 Caplm 18m d'frigoe ul'tnoe q̃ no calesit

124 Caplm 19m d'fe· sincopali q̃ fit ablnotribus
malis caldis aut

124 Caplm 20m d'fe· sincopali q̃ fit ex hnoribus
frigidis et crudis

124 Caplm 21m d'febrib' anuxtis viz q̃tanis
et sextanis

125 Caplm 22m d'febre q̃ empalos vocat

125 Caplm 23m d'fe· q̃ lupparios vocat

125 Caplz 24m d'fe· apostq

126 Caplm 25m d'fe· q̃ cimitrions dicat

127 Caplm 26m d'fe· pestilentiali

128 Caplm 27m d'variolis et morbillo

129 Caplm 28m d'rogroe legitudis et bnt fe·

130 Caplm 29m d'rogroe reporuz febriz

130 Caplm 30m d'sgnificatib' bonis et malis
apparitib' in febre

132 Caplz 31m d'zgoe digoss et digoss huiusi fe

132 Caplm 32m d'Crsi et signis sgnificatib' crisiz
et eius malicaz et bonitatez

132 Caplm 33m d'zgoe specie cuadam crisi et p
qua pres fieri debeat ipius cuacuaq

133 Caplm 34m d'diebz actiez et dmo mu
eius dunsis vl'anctis

135 Caplm 35tus d'signficatoe urine i toi

137 Caplm 36m d'signficatoe egritudis

138 Caplm 37m d'sgnificatoib' octo expulsiu

141 Caplm 38m d'regimie malescentis

Finis registri

103

capl̃s p'm

finitio.

Obiectio.

Rñsio.

Rñsio alia.

diuisio fe. i sua gñe

Febrium genera.

Genera febrium dñt

Capm primus d' differentie febrium et earum diffone i sua gñe et i suas spes

Febris e calor ñalis alterans i corde ad id q est put nat̃ procedens ab spo pvenus et arterias medianib' spirituibus et sanguine ptem cõpng et nocet sensibiliter operationibus Si aliqs sophistra velit dicere q i febre empiala et lippiana calor febril nõ vadit i totum corpus sed in empiala cetiorem sui partem et i lippiana sui extimam videt q nõ sit verus q i oi febre calor ñalis predat p totum corpus et sic diffinitio pdicta nõ erit gñalis nec vera simplr

Ad q dicend' est q sicut tria p essentia sua et ñali descendit ad supremum ut est sensibile et notum et i pdicatum ysti dno p accidens i multis motibus ita febris p sua essentiam et ñalem predit accidentem totum corpus pter tria i predicta p accidens autem ad motum opilate meatus et vias p quas calor diffundi debet p totum corpus ut dictum est i empiala et lippiana que empiala sit exterior grossa grossa frigida cum alia pars putrefiat et calefiat est alia ratio ymaginata propter quam calor accidentalis nõ diu potuit extra penetrare et calefacere et per p sua frigida multum cetiorem infrigidat et i pedit calorem accidentalem ne possit a loco putrefactionis ad exteriora sublimari aliqua tñ qñ fiat Vel dicat q oio febris cum p morbus vltio per effectum lesionis i totum corpus et i oes operationes ipsius corporis vere pot dici fieri oes operationes ipsius expositionem et modum q calor i di se pret a corde i totum corpus ipsius sim sensus motus nõ appetat calor accidentalis i alios membra sed potius frigus ut manifestum est i exemplis dictis supius Diuidit se p o i gñas sua prima viz i se. di flatiue spirituum et se. di flatiue medias radicalium et humidus extrinsecus et se. putrida humorales Dicit ista gña ppe p dñs suos sibi ipsis Item dicit ista gña p palm̃ modo et signat q ad essias multorum segt ethica tabes sine putrida qñ p putridas et ad putridas ethica sed ad ethicam multi segt essia nec putrida nec ad putridas essimilem et hoc origit pp sibilitas et grossities ptis dupli sibi contrarie Febris nãlis calor i ñalis i flamatus i sua acerua spiali i flamatiue post medium et ad caleficiendum accidentaliter calor i ñalis i sertus i humoribus i flamatiue post deletum medium radicalia et cum humidis et sanguine ethicus sed i possibile est q nãliter soluat calorem a medio diu et extinguat et i manet i se humoribus per se et i spiritibus calefaciendis si nã potuit calefacere ab humoribus putrefactis et soluit Verisimile erit q ipsum a sua acerua spiali i manebit cum sit grauis et difficilius tale calorem accidentalem i simus humoribus putrefactis ap nãm et medicinam i manifestum et i dubium q sit a sua spiali et ita i aliis sibi contrariis supius dictis Conuenit ista gña febrium et dse Conuenit et i quadam nã aut q. se. effigia nõ recipiunt ex cuius medicinalibus q sunt tres vie principiat antecedens et suiens ysti principiat im ethica antea et postea principiat ysti im ethica antea et postea et suiens et hoc sunt oes Nobis aut videt q robur pot esse et ethice coniuncta ita assignari nam oe q est q sunt et q erat tuz diu q esse i oe et diabilite aut est vl sunt vl erit ee et q esuas et esuati sunt ideo aut dubium si sunt ideo segt q i pole q est q species et sis sit ideo et psona et psum sunt ideo Si dña ergo q aliud id q esuas et aliud id q esuare q essia et ethica tuz esuet i oe et diabite tpaliter nõ oes esuas vl esuata assignabit q erunt aliud ab essia et ethica et hec esse nas vl esuata tuz diu q i manebunt i oe remanebunt essia et ethica et tuz i manebuntur abee et diabilite i manebunt ethica et essia et sic az maiore dña minore i sis febribus q sic se habet adiscas se. quia ad medi putre i febribus putridis q tuz diu q duat febris putride durat et nuz destruet se. destruet putredo sed q. non ita et ethica et essia nõ est pr maiore dis pp hoc aqbusdam q ita minor i des nõ assignat nichil debet assignari Sed cum probatus sit q est i possibile ut aliqd tpaliter possit p manere absq; ea esuare ipsum sunt notus visus q erat esse et utile ut se. essie et ethice cum diuturnitate oe ppõ assignaremus ideo ee egerie vocabulum Nomine ppm ethice minime i se. ethica ethus ee egerie vocabulum est habitudo humiditatis membrorum radicalium existentium i sanabus membris ad i flatiue i quibus ipsa sunt sterilitas arditas cum quadam acutate et potentia in membrum q nutritur nil q debet abesse nutriri et hec ea q. ita ipsa sunt i ipsis humiditatibus fiet ethica et ea abesse pñt

Comminut

Diaria diuisio prima.

pnãz ul' p opacon medicinalez vinouet vnãbz
ipã ethica vm est q qñ ista ãt bñ auerta sñt
et firmata i 2a huñe membroz spp nimiã hz
bilitatez i placois ẽ ocsionois ispaz i ipã
hñte 2a et 3a membroz ma figit et firmã
calor acidental' i ipis ei'd' q nagz pnãz negz
partez abes potit vinouerei et tuc ipa ethi
ca vinacabit i nãbil' post illud sicut putda
vinouet i nãbil' nz putdo cibat vlt' p oes
humoios venaz et p venas ma q tota massa
humoiz venaz putrefit vl' q putrefit tuc mẽo
membra pñat mpto humorali et sit ultiã debi
litas et mors ex mãte mẽ et diffy mbz hm
diratibo q sut i sanby membroz tadicalez sanez
mfiis fidez i hiram dethma nomie vo mãe
nute i essia actuz pegerie vobiscuz e sbrile
tas sbe spual' et ignaitas et tarditas et spiz
cordiaco et motus velocitas ex quada sentate
cordete et habilitate ad malos i placos si ci co
nciat p nãz spis i eo q spis et hec ra est eo
rpta fuit i spũ ertz essima et si i cod' spũ mla
placet fiet ethica vl' putda mão post die vl'
aliqd' ipos et si aspiritbz p nãz vl' arte ethicã
potit vnãbit ex mãte mẽ spual' vitiet de
leu effectuz medicinaz vl' opacom nẽ et p hor
mãte as assidãtibz tcc i ista mathis ul' sbiat
quãe essia leuz cuãt et breuz q ethica
vl' putda naz hoc abigit q habilitate sbi
febz vl' i habilite ad rapiditez effectuz medi
cinaz vl' opacom nẽ quia est q pa spes
ethice leuz cuãt ch putda sed detercuz agsse
et dñus cuãt et grauz q essia et hoc totuz
est pp habilitez vl' i habilites sbiect dm est
2a spes ethice nz adultiõ cuius dñeunt
et ad principiuz 3e mdi cuãt et hoc pp siz
uitaz calid' genice i sbro duro q restaurabz
naz i pssioz vitiat a medicina naz alteroz
ex i habilite sin ad effectuz alteroz et opoz
nẽ Druñ etiaz ista gña febrium p nãz
cauaz medicinaliuz q diuisde eis attribuit
dgbz cauis medicinabz i sius cao dste putda
sde sacrem naz febri essie pmedicos attribuit
cã pina tm et no antecedẽ neq cuncta ethi
ce antecedẽs tm et no pina neq cuncta put
de attribuit oes mot cabuz pmitat via an
tecedẽs et cuncta

Caphin dste essia et spebus eius

Primo spes ste essie sit tres spa
quaz et magz pncipal' e illa, q
sit solus ex i placoe spiritz, ebsq; apo
te, et dolozet et desit mã nulla penit
te i ẽpte, imo sit ex ea diuisa q predit eaz ab
eo, sm q cibat assectudo, ut est supfluus la

bor, aut nez, et pria. 2a spes eius est illa
q sit pp aqz, aut doloz; et dista sacrem naz
fius caphin pp 3a spes eius e illa q
sit pp humoz multiplicatuz i qte, quo ad qm
tez, et dista insiis decem naz dste putda
ex pugne. febz vo essia que qt dupliee
spiritz, nñ denudat i febre essiaz d'i placoe
spiritz aializ, q hut ee i cebro et se essentiaz
d'i placoe spiritz vitaliz, q hut ee in corde:
sit se essiaz d'i placoe spiritz naliz q hut
ee i qate. Signa rota se
essie q sit solutz ex placoe spiritz pp qz dicts,
q predit eaz, a beo, sm q cibit medo, sut, qz
no hz predos, sed est vnus predus tm, et no
i repit in ngroe, negz eius hoispice, et vena
no multiz tangit i ista se, iz mutat i plaziz
odoe ab eo q assuetat nisi medicus, aut no
i adgdect eaz corpus egri tangit p tom no
i venit calor superfluus, negz mordicatiuz multiz
ultrat nales medii, et assuetudiez, iz anhelatus
est vehemet i strictuz, negz lingua est vehe tus
aspitat i ista se, negz sitim, negz pulsus sit
i ea velox, negz frequs multz, et post cibu dlu
naco sit aliqs sudor, aut hidrospitas, vl' aut
roratio, et hor abigit pp calos febriles dissolutes
pter salez humoz, vl' humiz, q euaporat apor
rutos hoa qua calor andetal' egrigut, et ex
alat, q calor hoa sue ex alacios sanz thut hu
mitez subtile dissolutaz, et caz ex port cibus
ex alare facit, et sic sit caritas p corpus, vl'
humorositas et nñ hec febz sunt pm plñ
i die, et nocte, et aliqñ extendut usq; ad duas
tres, et hoc est rño. cius aut p trusse dies tres,
egrdit agne esse, et sit mão ethica, vl' putda,
et tuc calor augmentat mão p totus corpus, et
sit magz mordicatiuz, et supfluus, et vrina i aput
mate incolo, et sba, et odoe mutat, et variat.
et pulsus sit tuc velox, et frequs vehemet:
et lingua altat mate ad aspitu, et sitim, et
nz ista i aput appet tuc vo sit q essia
mutata est ad aliud genz se Spes se
essie q sit di placoe spiritz aializ cont sit p
pina quaz est illa q sit ex vigilijs no assuet, 1.
vl' excedentibz: naz nz oes vigilie naliz ex siact
corpa, et calefacit, si fiat i tpe no assueto, vl'
modus excedat, magz calefacit, et exsiccat:
et spalit sius cerebri, et eius ptes, et spus aiales,
nz cerebrius, et ptes cerebri, et spus eius plus
alijs laborat multz i vigilijs: et calefacit de
spus aiales attenuat calos in cebro, et febriz
i ducit essiaz sm habilitez sbiectaz adrigi
tatis i placez 2a est illa q sit pp multaz 2
moraz sbsole naz pol luce, et calite fuit,

Spes essie ex placoe spiritz aializ sit vj.

Diaria diuisio prima.

3 calefiat aerꝫ circudantes capita hoim̃ vndiq;
gꝫ moraꝫ ymadꝫ sol; et eius lucē aerem; sic
hat spūs animales, et cos calefiant et ī flāmat
ulē debitus; et pr̄ educt effiaꝫ statim 3ª
est illa; q̄ fit pp nimiaꝫ sollicitudinē; et hoc
pp aggregos calos; et spūs cū cēbꝝ et debiles
ī strōrus sensibilius; quꝫ nā negligat ipos vsus
exercitatiōe agente calōe et spūs adcēbrū;
q̄ inculcant; et ī flāmat ī se ipos, et sic fit
fe· hec 4ta est illa que fit pp laboē; et
lassitudiē; naꝫ labor auꝫ calefiat mēbra oia,
et nōs inuitet; et cēbrus; calefiat spūs; et aeris
calores; et fe· stat; mdnat; et lauat corpus
tōtus; pp discrepantiaꝫ ut roty; et nōs. et ad
ystaꝫ effiaꝫ sup veniut ut plūs febri; puida pp
ebullitoꝫ et cōrupcoꝫ humoꝝ ī thoracē staꝫ ex
motu nꝫ labore 5ta est q̄ fit pp ratiā;
et cōrizaꝫ; naꝫ oīs catarrus et cōriza; sp fit
ex mā que descendit ad palatū; et gulaꝫ; ꝫ
nasꝫ; et hoc aut pp naꝫ dissolucois arcubꝰ
q̄ hūtes cōtus cū cēbꝝ dissolut; et cū fiat
ī ferius descendere; ut use ad cāliū ī nobilius
dissolut ī state; et ī ferius descedit aut
ad stōm stūgēte; q̄ fiat ad pūa grossa pp via ꝰ
strictoꝰ hūdus eliquabē; et descedē ī ferius;
ut ad ea q̄ ī aliqua pūa minus nabi stūgit;
hūdus cuꝫ et sūbile descedit ī ferius et
tm̃ste remanet. vñ cuꝫ iste mā catarꝰ; vl cōri
za ī cēbro multiplicat; naꝫ nō dissolucoē; ꝛ multi
plicat spūs ī flāmat; et fe· fiat et etiā cū
sitia; cuꝫ mod nāles exercdit ad huiādo spūs;
et calos ī ventriculis cēbri ī pedit eoꝝ exercitiū
ex stōmacō stūgēte; et sic ī flāmant ī se ipos; et
fit fe· essia; et tal fe· milies ducit paciētē
ad pleuresim; ul pripleūoniaꝫ 6ta est q̄ fit
pp opimuꝫ; cuꝫ ei ī copio calor nālis; et spūs
sensibilius cū cēbrus aggrent; ꝛ opimus non
excepit medius; neq; nē nutrētoꝝ; ꝙuat spūs
animales; et sensibilia ingrat; et abeūd lassitudines
et fatigatoꝝ ī vigilijs augmentaꝫ ī nocet. sed
si medius copimus excesserit ī flegmones; et pridies
ducat; et spūbus animalibus exercebꝰ nā cēbrus mar
tiriū eoꝝ ī pedit exercitiū; et sic ipi spūs in
flāmant ī se ipos; cuꝫ caruit exercitiō; et ausu;
et fit fe· q̄ ī ducit homes ad pripleūoniaꝫ; et ꝙuandꝰ
nutrocines. Febri; essie spes q̄ fit pp ī flāꝰ
spūuꝫ vitaluꝫ etiaꝫ fiat spes. prima est illa q̄
fit externa; cuꝫ ira ī flamet sanguis; et spūs nā
cor ī duat; ꝙ exercdit; essiaꝫ; et essia nutrocis
ī ducat sinoviaꝫ; vl ī tuāuaꝫ. 2ª est illa q̄ fit
extristicia; naꝫ ait nutrēta tristicia; et longa; spūs;
et calor aggrent ad cor; ut nō possit exercere;
hīt pp debilitaꝫ mducta; ꝙ nutrit arbeluꝰ

Spes essie q̄ fit ex flāmacōe spūuꝫ vitaluꝫ ꝙ. 1

exsiga spūus ad radicē; merio spūs ī se ipos ꝙ
flāmant; et fit fe· et her fe· ducit homes ad
defectuꝫ appetitus; et nuliaꝫ; et alī ad febrē
q̄tanaꝫ. 3ª est illa q̄ fit pp logaꝫ moraꝫ 3.
ī aere frīo; nō cuꝫ aer frīus matie ledat tho
raceꝫ; eo q̄ frīus nocet neruis; et toraci pp ey
dispūctiaꝫ ī frīte ap̄ales; germā sue operois; eo
q̄ toraxꝫ ossuosus; nūopus est valde; et cha
q̄ astrigit tanaꝫ; et ī pedit pulmōē ī nudist
cacoē humes; naꝫ pp lesiōs thoracis ex frīo; q̄
pp ī peditus anhelitus; et pp ī peditus ī nudi
cacoē; coadnat spūs; et alterāt spūalia ex
doloē thoracis; et fit fe· q̄ nducit nutrocēs
homes ad asperā arteriē pulmōis. 4ta est illa 4
q̄ fit pp dimissioē balnei tpis assuetis; nā aꝫ
balneuꝫ mundificet totuꝫ corpus. a superfluitatib
sbrutaneis; et q̄ pūt ī pois nutr totus corpus;
cū pluat corpus homis tm̃ mundificatoē tpibus
assuetis; egrat superfluitez ī poris; p quos spūs
arteriales; et calor nālis exhalat anhelatoē; et cuticu
et sic p pluuiaꝫ cuticulois ī flāt ipi spūs ī spūs;
et fit fe· essia; q̄ duat homes ad
scabiez; aut ad ymaꝫ se; cū sint ī pūcia humi
superfluu nꝫ calido accidentali 5ta est illa q̄ fit 5
pp balneuꝫ grossis ternariuꝫ; vl aqs caliginosa
hālit naꝫ aꝫ aq̄ calide nālit; vl ternariꝫ; sulfuree
sintꝫ oēs calefaciūt aeꝫ balnei; et aeꝫ mūdatꝫ
balneuꝫ; q̄ anhelant plus q̄ rigrat calor; et
spūs ipius cordis; et pr̄ p pluuiaꝫ calitez actuale
exercitez calitez aeꝫ ascendit ad cuticulaꝫ
spūuꝫ cordis; et calor; fit febri; q̄ nutrocēs
duant homes ad doloez capitꝫ; et sinꝫ nutollā
biles; vicio pulmōis 6ta est illa q̄ fit pp 6
logaꝫ moraꝫ ī balneo calō; naꝫ aꝫ balneū cali
corpus tōtus calefaciatꝫ et p longā moraꝫ ipso
exalant spūs; et calor; et fit debilitas nutrō;
et spūs ī hute; qua anhelitus fitꝫ et plenū
cogit ex talibꝰ causis ipa virtus anhelādi ad
frequēs velocitatez cuꝫ debilitat; et pr̄ flāt
spūs ascordē; et fit febri; q̄ nutrocēs duat
homes ad ethicaꝫ. Spes febri; essie q̄ fit Spes q̄ fit ex plā
dimplacōe spūuꝫ nālium fit; cōit nonē 7ª ne nālis fit 7
carnuꝫ est illa que fit pp famē; cuꝫ ei fames
corpus exsiccat; et calefaciat cuꝫ excessu car;
et stōm; et sanat humores nutrere ad stōm hoī
qua abuꝫ imedē osueuerit; turbat nāles
spūs exhumtibꝰ cutrētibꝰ nō purgatis; et cale
fiat; et p stmaciaꝫ cuꝫ vitalibꝰ spiritibꝰ flāt
tales spūs ocōs; et fit febri; et hec ut plūs
putridaꝫ subit; eo q̄ naꝫ ī venit ī loco non
suo; et est nō nālis; et fit calida cuꝫ humte sua;
et sic putrefit; et fit febri putida post essiaꝫ;
hec essia est difficil' egrois 2ª est illa q̄ Z

3

sit ꝑ̄ plures ventr⁹ vel' sit ꝑ̄ fluxꝰ assel
lacoꝝ: Aut ꝑ̄ menaz aut aliaz siez angsa
naz ex fregit et ī ordinata assellacoē, aut mul
tiplicata ī qlite ulī debituz; aut ex acute
medicie, seu eius venēnositate, turbat occs
huores venarum, et cpatis, et calefacit, et manē
spūs ī debite, et sic ī flamat mse ipis, et ruz
sua ī flabē et motu, et turbacoē ītuant ruz
vitalibz, et sit effia ꝑ̄ que adethimuz, spasm⁹,
et mortez multoꝝ ducit. 3a est q̄ sit ꝑ̄
vnu potacoꝝ multiplicata ī qlite, vl' qte, īspeu
ōpiet; naz vinū ruz fuit acutuz, et caliduz,
ulī q̄ nā ōpiet; ītrat, spūs nales calefacit,
et q̄ totu corpus et ī flant vitales ssp̄s per
ītuacoē ruz nālibo ī flamat, et sit se. Et at
habūdanes fuit mqte vinū, facit ī vndare
humores ī venis, et cpate, et spūs nales mouz
mdebite ī loch nālez, et eos ī flamat. 4tuz
p̄ viaz mdigoīs elenat sm̄ pm, et acute abp̄o
vmo, sic elenat a lignis viridib⁹, qui sbeie
accidit ignis debil, et ipi ī flamat nales spūs,
ruz sut acuti, cali actu; et sm̄ hāc vīa sit
effia q̄ multoꝝ ītuit ad vomitu, et ad sputū.

4 4ta est illa que sit ꝑ̄ oneroꝰ aborū ca
lidoruz; naz ibi cali actu, vl' poīa ignis ipz
fortat ustoīo acalite mouetes hāc aburā
calefacit ssp̄s nales ī stoīo, cpate, et ōb⁹ mi
tritus, et cos ī flamat, et ꝑ nīs vitales ī
flamant abeīd, et sit sēby, que ut plurī iduct
caput dolōz, et oculoꝝ rubedinez. 5ta est
que sit ex fastidio: naz fastidiu, et nausea ca
sat gemitū ne hinde mollstiaz os stōi,
et ipleuꝝ stōiuz, et destruit appetitus, ꝑpat
ipm stōiuz ad ipiedu, supfluitez loca alia,
q̄ sut calefit igr cpat calefoē no ītuit
ꝑ̄ pnaces hūdi nutrimētal' q̄ no rapit,
neq; repi pōt, et etiā calefacit vene, et nutrā
ruz ad ea no nādat nutrimz vsuale, et sic
ī flant nales spūs, et sit se, q̄ ducit homez
ad vomitu, et dyabetez, et ad sitiz, et alī adyo
psis finalit. 6ta est illa q̄ sit ꝑ̄ stim:
naz cis stus, aut sit cyptiaca rei salse ī ore stōi:
aut rei cale, et acute: Aut ꝑ viaz indigois:
aut ꝑ cali tez auctuz ī tenubus, et nebrio.
et oēs iste cause calefacit, turbat, et mo
uet ssp̄s nales ī cpate ad calitez ex cedetez,
et sit se ꝑ ītuacoez spūz nālez q̄ sic ī flamat
ruz vitalibz. Sile etiaz sitim elenat ad os stōi
ꝑ viaz indigois, ruz sut cali, et acuti, et ī fla
mabiles de leui illud ide opat ut sepius
est sup̄ sid se. ꝑ̄ q̄tez vini multiplicatā, et
ista se. multociens ducit ad fluxū ventr,
vl' dyabetez passioez. 7ma est q̄ sit ꝑ̄

7

aliq̄d q̄ ītuct instōio, q̄ evomi possit; sua
sumct aiz instō medicāth. illud cuz q̄ evo
mi pōt, e aut aliq̄d dforme cuemoē, aut aliq̄
natiu mtus, q̄ nā expellē desidat: eo q̄ euo
mi pōt ruz quadaz finalite sit q̄ no e ad
herens mbiz stoīo, et q̄ est calid, no sens ad
nāz, aut venēnositez satis subtile, vl' vistosuz ru acc
tositate, vl' salsedine: et illud tale aut nq̄ grus
sit, aut ꝓpalitez, et venēnositates actuale, et pote
riales q̄s habet spūs nāles ī flamat ī debite,
et sic et spūs ī flamat mse ipis, et ītuant
ruz sut turbati ruz vitalibz, et sit se. hec ul'
toriez ducit hoez ad dyabetez, vl' vomitu.

8

9ua est illa q̄ sit ꝑ̄ ribuz nimiā nutrīi, naz
tardi, et grossi, et debilis ī membriz, et
ille ribus q̄ facit hoez est aburi nimiā nutrī:
penes hāc luez, ut sit pulres d̄ frumento spissi,
et aurtes grates, et porine, et arietine, et
vitule rubeuz grossiez, et silia. vii ruz tal' aburi
mliuz et lōge fatiget nāz, spūs nāles, et calor
ī flamat ex multo labōe longo, et sit febriz ad
q̄ sepe sudor q̄ p labōez, et lassitudiez sudat,
et alī accidit spūs pi. 9na est q̄ sit ꝑ̄ abū
dāthez, et d̄ficili sūbile: naz ribus subtil, et stat,
et incertibil' deficili ī flamat de su nā calōez
et spūs, et ī flamat abeīdes deficili, et sūdē
ī calorez et sitim cali, et ex eo sit se. que
d̄ficili ī ethicā sūdē. Signa
se. essinie ingrediez vicio spūz aialiū spāli
ꝑ̄ vigilias: sit attenuatio vigiliaruz, et gutas
caput, et oculoꝝ rubedo ruz lacrimo: et lassitudo
ī membriz et capite sensibil'; et frequēs pulsus, ru
eius debilitate, et durities artē. Signa se.
essinie ꝑ̄ longā moraz sp̄ole: sit sensibil' cali
tas ruz caput et stomaci, et altīo coloz cutis
ipius stomaci ab eo q̄ erat ei ante hoc; et stupa
anhelitus, ruz pulsus velocitate. Signa esse
ꝑ̄ solutudines: sit stomaci oculoꝝ adratiuitate:
et cōtinue pulsus sm̄ plurimū sed accidit ī eo duplī
tus ī dilatatioē, et astrictioē pulsus duplitez solu
tudinis; et motus oculoꝝ sup̄ q̄s cōtinue adrau
siones et ad aphonie; et ī latus caput ad tibi
ruz ḡdaz loquelē ad se ipm, vl' intra se, ut ī de
mat medici sue ingruentis. Signa essimere
ex labore: sit accessio labori ruz calefactoē inc
tiāruz sup̄ alia; et tactus lassitudinis; et stantis
corpis; et ꝓcliuis ipius, et debil', et declinat
ad duricies alī; et sit urina attenuata, et calida,
ꝑ̄ motuz; et ꝑ̄ ebolutioz sp̄ol' hic fuit aliq̄n
mictuē si labor no fuit supfluus, et ex stacoē
si nimius excessit. Signa esse ꝑ̄ retentū

Signa

Tsic sp̄ey esse vicio nālez.

et rōbizans; qz̄ est calida fuit rubedo facei, et
orlōruz, et mōdicum eius q̄ cubit et eius fa-
tilitas; et calidus totus facei, et capitis; et
si audit se; nocet, et nō juuat; et sentit in
gutture acutus eius q̄ descendit ad gutturis et ve-
hemētia ad hypochōdria eius, et attenuo ipius, et
subtilitas eius i facie q̄n ipius nascit; et sputū
q̄ emittit ydeat ad rubedinē, et citrinū. Si
aut̄ sic essia fuit pp raritatē q̄m sit sua
erit q̄ sentit frigus eius q̄ cubit q̄nasio;
et anoino i naso, et gutture eius rōsor fiet,
et nebemētia opilatio; et anxietas, et gressus
eius q̄ ex punc eius vesperine; et albedo ipius;
et juuamentum a febre, et nō nocumentū. Sig
esse pp sopnuz fuit attentio multa sopni,
et profunditatis; et i flatio orlōruz; et voas
raucedo, eius opilatio i naso, et emunctorius;
et gutturis tonus corpis; et pigritia; et lassi-
tudo; et debilitas medie eius pulsus, et tribulatio
y magratōis. Signa fe essime significat
vicio spūs vitalis y et sanguis pp ira; fer an-
gessio ne; et velocitas debilitas eius strepitus;
et orlōruz rubedo; et maxillaz; et thorax;
et facies i flatio, ut i dormiēte qui; et vrina e
acuti tartus; et pulsus est grossus, nō plenus,
strepū; et vocis altitudo, vl' clamor, eius i suffo-
catio aeris p anhelitus. Signa esse ex tristi
fuit iracundia vrine, et eius acutas, ita q̄
summus sentiat dantatez ipius ex duo
sanitatis i cat; et motus orlōruz ad clausis
derimus; et orlōruz subsilio pp resolutio eius
gene; et facies est tendes ad rubedinē, pp
profunditez calidi; et pulsus est debilis
ad debilitez eius duricie. Sig. esse gelō
moa i aere frigo sc; q̄ nō prev tangit corpus
i sonu nō i brevit vehemēt calidi, sed eius
figit manus sentit calor elevati; et pulsus
est parvus, nō ut pulsus hui augustā, tris
tricaz, et famē, et q̄ nō est ibi resolutio ut
i illis, sed sit velox pp motez attendi aeris,
nisi fuit frigus vehemēs, et fortasse sit diuus;
et orli nō fuit profundi, pmo q̄n fuit i flatu pp
vaporem coartatus; et vrina est alba, eo q̄ ca-
liditas est probata, et q̄n tincta; et q̄n nō;
q̄n calitas q̄ i resolutio fuit ex poris ex pelli
ad vias vrine. Signa esse pp dimissio
balnei tribus assuetis; fuit aggratio sudoris
et sup fluitas i cute, et toto corpe, et vrina
spissa est; et turbida, coloata; et gutturis an-
helitus; et gutturis, et lassitudo corpis, et
membroz eius q̄adam pigritia; et aliqui dimo
appetitus eo q̄ nō sit superfluitas inuda
siccus pm asuetudinē. Signa esse

pp balneu i aqua ternaria fuit ipa balneu;
et nec facies balneu calidi actu; et aspitus
eius q̄adam magnitudine et adductio calidi
post ipos; et debilitas pulsus eius motione,
et velocitate; et sit vrina nō coloata; et nō
tincta corpus, neq; profundat orli. Sig
esse pp segnitiem motus i balneo calidi sc; nigredo
anhelitus, eius debilitate, et spissitudē pulsus;
et sc; q̄ nichil sedat p attractōz feldi aeris
p poros suos; et rubedo maxillaz; et oculoz nebu-
ginositas; et lassitudo. Signa esse ro
tinguit vicio nāliū spūs et spāli pp sanie
fuit debilitas pulsus, et parvitas, et declinatio alii
ad duricies; et tinxit vrine, eius ardōe; et dissimi
appetitus post sanie eius extinctionē sitis;
et oz amaritudo; et gutturis tonus corpis; et
membroz, et mocō i ore stoi. Signa esse pp
fluxu vetz fuit pulsus durus, et tensus, et debil;
et parvus, et spissus; et vrine paucitas; et pus;
et vigilia, multiplicatio, et malus appetitus,
et i ydropicis. Sig esse pp vim po-
tacois multiplicatam fuit debilitas motus corpis;
et vrine multiplicatio pt̄ q̄ fit digestio; et turbi
metis; aut dolore capitis; et orlōz obtenebra-
et vertus alii, seu gutturis stoi. Signa
esse pp cibos calidos, mesticos; sc; pulsus velo
citas; et spissitudo; et oz amaritudo; et tinctura
vrine; et sc; q̄ p potus suos mitigat; et nutrita
calefactio i stoo, et omnibus membroz. Signa esse
pp fastidium sc; altioz exercitationis ad accessiz
aut sessionis; et vrina crocea, et digesta, seu
aquosa; et palpebraz gutturis; et i flatio et gutturis
stoi, et omnium nutritiuoz. Signa esse pp pus
fuit antecessio ipius pris; et descendit potus
rei sue fluxi; et velocitas pulsus eius strepitus,
et debilitate; et vrine paucitas; et eius colatio
eius pictura. Sig esse pp aliqd q̄ i stoo
remet q̄ evomi possit; sc; gutturis stoi eius
exercitatione, ponit aliqd emittit aq̄ nostri;
et amoto labij nasoz; et nausea et fastidii;
et orlōruz tenebrositas et anxietio alicui ali
sedi; hec ut nocua, seu cibus voluntas. Sig
esse pp cibus nimis multi grossi et dura sti
flatio stoi eius exercitationē velocis; et gutturis
membroz; et sopnus i nocte post mesticō; et ve
locitas pulsus eius strepitus, et i subsilio ab
litus; et pigritia ad motus. Signa esse pp
mesticos cibi subtilis fuit i flatio sensibil i stoo
eius calitas; et exercitatio fuerit calida; et oz amaritu-
et sc; et colatio vrine eius tenuis et cruda; et
sequitur calitas i membroz dn ad ductus sebi; et
orlōruz rubedo, eius dolor capitis i pte anteri
vl' dextra; pulsus velocitas eius frequentia,

Sig sed esse vero vrinā spūs

Curatio
Diarree mm
uersalis.

Remedia
rec
Antis de
ysenteria.

Romano
no scribas.

et calide accepere. Cura fe-
ebris. Et est ut huius essiat pp sacietez nausea
tuaz, et pp opilacoes, et pp cutabuz, oio absti
neat a balneo: et spaliz mpiu rei sz lubrici
tgtudiez gnat putdaz. et dll'casibz mltuz
nocet dsuisoe esse t putdaz. et Tilla q est
pp mltanez cibi t uo pua hoa, sed t sue;oe
rsolucois, et hucteacois, et tonacois nebroz
et spimz q sut molestati pp motu orebi por
Sunilla essia q est pp desitate, et asptioz
nies, t pio orebit, sucoba aute se. essio bal
neu melius qz t fine, qz spalz: ppa q pparat
muz ad putfactoz t pauo, et habilitat adrepaz
mtra se cibs putfactis. et hec est causa stuor
dbalneo lo qto cuo dhiatoe se. essundat pssy
moduz vlez sepius orebi por, et spaliz t capab,
stacio. Silr potuc aqz sriaz nz sucro gnatoz
accrosoruz: aut pst, qz utile et seus. pdqz Tilla
q est oe oppilatoe nutritmoz, et exsuccte nausea
tuae, et ipatie, et indigoe. et isti tales apuo
abot uno abstuebi debet et puocie t deus sop
valde est utile. Illi vo q pacit pp stuae, vigi
lias, et laborez, no debet t puo abstuc acibo:
sed debet omedc paue abluuz cuz vino, vlq,
cuz sit magz penetratiz cuz vino, pptus est
debil, et no indiget forti ex hitoe cu aqua
simplice sepius, et no paucis t bisttibus, et m
digret cuz hor multa ustiacoe / delicatus et
grande est deus t his q pacit essiaz pp
angustiaz, solucoez, et cogtacoz. Sz hoc q pp
opilacoi, vl sustadu pacit no est sc deus s
eis at ppe ut utant sptuatis et apti mus
ut est germel apostoz ppe in die cuz aq dicit
radicez fei pet et spiz. Streuz sterca est
mutus t anu essa si leuis sut sterco sup e deus:
et spalz t illa que est pp oppilacoi cu t ploe,
et nauseabu sanctate, et simde aqz ralia de
cocti rosa, et flos camille t sme est utile, et pno
cue supimz, qz equat naz spuz, et xplos totus
corpis post se. et uomitoz. cuz t sce essia uni est
sit sudor ut uolut occ. phin coretro vo sc.
et hor est pp exalacoi calit genee q potut
dissolue ptes acetus hu. et humoz nebroz
et t vapoe sup hudiu suertere, et post subi
hoa sue exalacois adtuse tuhe et ocu pss
corpis qi quodu tonte sudoe. Cua cuz
t omu essia aqtiz cu strugit est suerte copa
ad ctuz, et q ipaz acrde facit: et ppe fiat
illud t omu usqz ad hoaz uomacois corpis q
sit cu adplus usqz ad haaz 24. Si uo
usqz ad hor ipse sedatiz uo fuit pfectus,
vl palu modu altacois, imo uuasit cuz
lassitudiz et sude vl malo appetitu, et vigi

hus, ido est segnis q cibi, vt iusta est ada
gemisse. q no est essia. Cua febi esse
ta vigiliaz est ut iaceat t molli silentio,
vl lecto. et vigil nares, aures et frons,
cuz olo viol repudo, vl camisie q melius
erit. Sup rsp eius fundat aq talia decoct
racille, ros, viol. post dctaoes colori mitte
mtret balneu. vl fiat fomentacoes cuz aqua
tepida decoct hbarum deaz q melius est.
et postea fiat t victo cuz olis dicti. Come
dat carnes edi, et pullos, coctas cuz lactuc
et ptlibus, oduas cuz agresta, vl suco gnatoz.
vl bibat unu hiphatiz ita, q aq sit tripla
ad unu. vl bibat sulch, aut sem decusse
cuz aq. possit etiaz omedc pastulacas, cu
curbitas, et ptia, et sicia, et dormiat post
omestos plogu tps, qz bn deat ci. Si
uo hoa magu feruoz affligeret sitz, bibat
sulep, vl sem viol, vl decusse cuz aq frida
t estate: yeme vo cuz calida. Cua vero
sc. esse pp logaz moraz sepsis: est ut fa
dat sup caput, et fricaput lupinor q sic fit.
Re aq ros lb j oh ros lb s aceti z iij mustd.
Sterat t fundat pannus lane et teneat
sup caput usqz ad fines febi et cuz exicat
sterat t fundat in codez, et capiti sup ponat,
et fiat sc suauissime usqz ad sc. cessacoez.
Cuz vo geuit febi ponat aqua et balneu te
pidu aq dulci decoct ros, viol, solatri, et cu
a balneo exierit aqua tepida, et no calida,
fundat sup caput et totuz corpus et ponat
ad gestandu et dormiendu t loco fresco et lec
to molli et geto, et suat in potu aui pri
diuz, et post balneu ptm de nenufare, vl su
lep, aut ptm viol, vl unu degnatoz acetos
cuz aq frida et pt aq quupla ad ptm,
vl sicut degrunatz, vl suat t potu sedm
fructu cortuz q sit primus abluuz in lebus
cuz aq calida, pu ad mustrat cuz sut bene
cortus multa aqua frida, et existo potu aba
h suat paries usqz ad sanitez. post uno
febi cocdat carnes edi, et pullos, et brodia
gallinaz, et anu, et nemabitas cortus, et alii
pluces et lactuc cortus et adcetus cu aq pullo
bibat unu nitruz hphatiz ul sulep dat su
cuz degnatoz, vl ptm ros, ul de nenufare cu aq
frida postea redeat paulatim ad dieta cosue
tas. Cua effic pp nimiaz pleuitudiez
et cogitacoez est ut piat unu adstringentis
bu hiphatiz et mutiz cu aq: et utile lotio
nibz et pedilauijs, et dormat sup posse et
tegat totuz corpus cuz olo ros. et exima
leuc manibz fricent et tibie pedes

A vigilijs

A longa mora et sole.

Liquor

A sollicitudine, cogitacione.

106

A labore.

aliq̃ balneuz tepid̃ d'orty flor; camille et ros
Et coedat carnes edi pullor; et gallinar; co
ditas cu; croco et aq̃ ros et sico g̃nator;
dulciu; vl' muzoreu; et fenutus h'midos ut
pira melones et maresc̃ viridos et siccas
et cucurbit; portulacas lactucas et silu co
dita et cocta cu; lacte amigd; vl' olo ros coc
dat citellos ouos cu; sico g̃nator; vl' berber;
et croco. vl' bibat sucos ordi dissolutus cu;
uno odorifero bn̄ tiphato Cuã esse pp
labores: e tñgluties i loco geto, et tpato, et molli
culatra: et lecto et hor vult ypo; p̃cla ꝑ
ubi dicit in omn̄ motu corpis cu; cepit qp
dole rẽgere stans rẽcedu; est. sin vnḡ no
dos, et artetic; et lora lassa, cu; olo ros re
pido, e milu; utile, et uol, et sanabil̃ si fuer
i uetio cũa spm̃a, sollicit, et caput scpe. post
se. utret balneu; aq̃ d'orty ros, et vel' bi
bat vin̄ mlte i mixtione, et coedat citellos
ouaru; et carnes edi et pullor, et iunt
gallinar; condita cu; croco, et cũmo, et car
damo. et mi; coedat q̃s assueuit pp̃ ẽnu;
debilitet et digestibilia defectu. et brodiu;
ricariu; aditu; cu; croco, et olo viol, cũmo,
et cardamo. milius gestat, et dormiat. p
posse Cuã se. esse pp cõrizam et ca
tarr; est ut stet flora q̃nq; breue spũ ips
i quo floras celebrauit. vl' stet gestatio sup
cu; vetos. et post certos spacios stet pur
gatio cu; pillis rotulis alinas; aut cu; me
dicame d'rubbit. et coedat sicut; ordi cocta
cu; lacte amigd, vl' brodiu; ricariu;. et bi
bat julep vl' ptiu viol et d'rac̃ mise et pli
cu; aq̃ d'orty hyss, simulatu, et passulat;.
post gestatio febr; vtet balneu, vino tiphato mixtu,
et cat̃mbr edi et pullor et vitell' ouoru;.
et adiat cu; rob croco et cũmo cardamo
et lugr; emundificet scpe cu; pillis rotulis
Cuã esse pp̃ loguu; et p̃ studiu; sop̃nu; e
ut fiat ẽnat fortit̃: et assit gal̃ faciei
et orth et stomo et totu; caput cu aq̃ ros
i estate; et pone cu; amido. et fiat cliste
lentus si die illa sel' aut bis no assellauit
admit. bibat scpe mel ros cu; aq̃ cuius pone;
et estate cu; sero, et hor usq; adhessaco;
febr;. et cu; se. assanit utet balneu aq̃
d'orty flor; camille, et absinthy, et coedat
partu; et dictu; digestibile; defectu. et vi;
bibat tiphatu; vin; carnes pullor; et edi
et pluu; eduta; cu; agresta vino d'granat;
et cũmo Cuã esse et sit tut sup
caput eius fundat aq̃ ros, et sup pectus,
et emplect pectus pariet; cu; sandal' ros

A catharro, coryza.

A Somno longo & profundo.

Ab ira.

et camphorat mutriat cu; aqua ros si est pole.
bibat aq̃ ros cu; uno d' granat; acetos vl'
cu; acetositate citri. et coedat portul' vl
lactucas aut staiolas cu; aceto et bibat
aq̃ frigid; cu; sico d'tribul; aut cu; sico
malou; acetosoru; et asparag introducat
glis et solanis tñgluuate pposse. post gest
se. utret balneu; tepidu; aq̃ dulci d'orty
viol' et foliou; salicu; et plu; i quo pau;
moret;. et post exitu; a balneo uertat tot
corpus cu; aq̃ ros, et sup caput eius fund
aqua frigid et post oia redeat ad suas ofcu
dines paulatim et addat aliq̃d vini tiphati.
Cuã esse pp̃ tristiciaz est sapiens dieta
mst qz Cuã esse pp̃ cogitacõ et solicitudines ejd
uigilias fortunas cordis cu; rebus frigidis
odorifer; et cu; fundal' ros et camphorat et plib;,
qz ingrat, et patit pp̃ cogitacõ, uigilias digest
fortunas terebri cu; rebus frigidis odorifer;,
aut cu; musto, ambat et plib;. et cu hor
uriq; indiget gaudio tripudys ludicris
solacys ludis et balneo tpato aq̃ dulci d'orty
ros et plu; Cuã esse pp̃ loguu; mor
tuere frigidu; est ut stricte cerebru; et totu; cor
pus cu; olo d'spica, vl' d'nardo, vl' d'camilla
no duret sed suaue et tpato mo. et cu
se. cessãte cepit multe utret balneu; acetu;,
vl' stufas no multu; raliaz, et stet p ips ut
sudet et exeat a loco calido tudatus et ibet
tertiu; cu; diuretic; et gestat et sudet
ibi p ips dormiat et gestet. postea comedat
cibos subtiles et leues ad digerendu; et pau;
i q̃te, et bibat unu; forte et boni odoris
absq; aq̃. et si uere sitit iterum; redat ad ca
pite taz diu q; nidet et redeat ad sua ofue
tudines Cuã esse pp̃ diminutiõ balnei
tpibus rosaceis. est ut scpe utret balneu;
tepidu; aq̃ dulci i quo corpus eius fricet
leuet et one cu; sinapse, et pice melonis, vl'
cucurbit, et aliq̃ lo sal; unde egredia et gestet
et ungat solite ex olo ros vl' d'neuffare, et
coedat sicut; farine ordi, vl' cucurbit, aut
portulace seu lactucas cortas et coctas
cu; lacte amigd vl' olo ros vl' uino d'granat
et plibus. bibat unu; albus clarus bn̄ ti
phatus et sic sim tpat redeat ad ofuetudines
Cuã esse pp̃ balneu; i aq̃ termay
est ut uigeat oia uiscera, et totus corpus
cu; olo d'anicto, vl' d'camilla lenet et sudet
et ponat i stufa tpate calia. et sup eu fu
dat aq̃ calida dulci tpata d'coct camille,
anicti, et melilot et plu;. et exeat a stufa

A Coagulatione.

A balneo d'missione.

Ab aq̃ ductu Thermarum

sic indutus et gestat et dormat. Loco tpato
et molli. postq̃ coctus carnes edi et pulloy
et iure gallinarum et pulmz et bibat vinu clar
odoriferum. quo ponat aliqd aque et sic re-
deat ad suas consuetudines. Cui⁹ effic pp
longaz moraz. balneo est. ut sup corpus cum
fundat aq̃ q̃ frigida, et post illud ingrediat tot⁹ corpus
et pectus et cor spale cum aq̃ rosa myrta cum
sandal' rosa et camphora et pulmones et tunc gestat
et dormiat. pposse. et bibat hora q̃ vult dor-
mire aq̃ frigida cum succo dgranat' vl' berberis et pulmz.
et cum dormierit coctus iuxta gallinas edi
et pulloy cum agresta vl' succo dgranat' vl' aq̃ rosa
seu succo berberis. et bibat vin⁹ rubeum clarum odo-
riferum myrtum cum aq̃ frigida. Cui⁹ se effic
q̃ste pp fame est duobus modis vnus ut assuefac-
tum se. vnus ut cum infirmitate patricis senioris frigidis
vl' lassitudines aut doloribus stomachi. sunt positi
se. vas frigidum est et firmatum. Cum aut incipit frigi-
lassitudine coctus cibus sumptus dormat stomachum,
et ex hoc infrigidato, cum succo granatorum et berberis
aut lactucis cum aceto vl' agresta vl' portul'.
et bibat vinum rubeum clarum valde diaphanum.
Si aut febris vas frigidum est. bibat aq̃ frigidas al-
tenuatas cum zucharo, vl' cum rob, vl' cum syrupo rosa vl'
viol' seu d'nenufare dyacridio paulatim et
sensim. et no simpliciter dispotu infra ipsum
subito. ne calor et humor nutrimentum subito infri-
gidaret. et fieret ydropisis post ipsum. Cum ingre-
diare. fiat iuxta cum succo granatorum et berberis
vl' agresta aut berberis aut cichorei vl' lactucis seu
portul' additis cum amigdalis vl' oleo rosa. bibat
vinum album debile bene diaphanum. Iuxta post
se. intret balneum aq̃ dulcis tepidum decocti rosa
et viol' quo parum moretur. et cum a balneo
exierit. radat faciem et crines cum aq̃ rosa et
vadat dormitum. loco tpato et molli. Cui⁹
effic pp fluxum ventris est. ut intrat cum cibo
minus cocti. plus vel igne. aut cum cibario suo
exterius exfrigidato, et pistati et mixti cum
vitell' ouorum, et aq̃ ingrediens. et bulliat et fiat
cibarium. aut coquit lentes in aqua, et exerta
aqua piscetur lentes, et miscetur cum vitell'
ouorum et croco et aq̃ plumali. et coquitur
additum et fiat cibarium. Aut cibent cum
cibario facto ex grano triti. et cum aq̃ sumach.
bibat vinum rubeum stipticum clarum diaphanum
cum aq̃ decocti sumach vl' aq̃ ostine. ponat in ste
febris. balneo aq̃ decocti folioy rosa. et portuli
et mespilorum. et citonioy. et pulmz. in quo parum
moretur et stet. Cum balneum egressus bibat
sirupum de citonia cum vino rubeo stipticum calido.
et gestat. loco molli et tpato calido et aperto

acre se custodiat post balneum spale. Cui⁹
effic pp vinum potacoz multiplicati in q̃ste vl'
q̃ntate est. ut vomitus inducant posse ei
aq̃ calida. Aut bibat panes aq̃ frigidas cum agresta,
vl' aceto, vino dgranat' vl' succo berberis et pulmz.
et roret faciem et membra genita cum aqua
rosa. et gestat in loco frigido, et dormiat. et
post sopnum et febris egressus intret balneum
aq̃ decocti rosa. et stet ibi tam diu q̃ sudet,
et postea egrediat. et hoc egressus fundat aq̃ rosa
super caput. et radat dormitum et cum egressus
vadat lectum cum aceto aut portul' vl' cucumeribus
additis cum agresta vl' vino granatorum. et bibat
aq̃ frigidas cum succo berberis vl' dgranat' et post
hec ad suas edeat consuetudines paulatim. Cui⁹
effic pp omnes nimios calidos et ut bibat
plus aceto sus vl' citriis achetis aut vinum dgranat'
vl' agrestas seu succus dberberis cum aq̃ frigidas
estate pene cum calida. et mundificet stomachum cum
tamarindis pinis et viola et pulmz. Coctus
pomis acetosis et granatis omnis generis iuxta
coctus succus ordei et bibat aceto. deinde. intret
balneum tepidum aq̃ dulcis decocti rosa cum pau-
moretur et paulatim postea febris p die integrum gent
et sic paulatim ad suus usus. Cui⁹ effic
pp sopnum. et ut veter soluat cum ormelle sy-
tico. aut pugio. aut pillis stomachi. alkindi. et co-
dat carnes editas cum aceto vl' agresta vl' succo
dgranat' aceto. aut berberis. et bibat vinum
stipticum diaphanum cum aq̃ frigida. aut introducatur
vomitus cum aq̃ calida et ormelle soluto. et postea
mutat exercitio dies sicut post febres ponat in
balneo aq̃ decocti absinthii rosa et pulmz et ni
ad suas edeat consuetudines. Cui⁹ effic pp sitim
est sitim. in potu aq̃ frigidas cum sup⁹ dnenufare
vl' viol' aut sup⁹ rosa seu cum vino dgranatorum
mundis aut aceto. aut cum succo et aceto seu
agresta balneare in aqua frigida si q̃ possibile
vtile erit. Coctus panes tostas aceto mixtas et cru-
dum. Cura effic pp aliqd q̃ timet in stomacho
q̃ cicumi post vl' debet. est ut fiat patiens
aq̃ frigidas cum ormello apposito vl' syrupo. vl'
excitet vomitus cum pena in vacua cum oleo q̃ po-
nat in os usq; ad radicem stomachi vl' meri vl' fiat
clistere lenitivum postea plus cautus si no bibat assella
num. post mundificatos stomachum mutat cum succo gal-
manum vl' acetum et vitell' ouoy et raubus
edi et pulloy edus cum agresta vino dgranat'
et succo berberis et sperma. et vitell' ouorum. bibat
vinum clarum album odoriferum in theme purum et
calidum in estate sitim diaphanum. Cura effic pp
alvum nimium vel tardi seu grossi et durati
intus in membris est abstinere a cibo et potu

A Vini potatorum

A Aboy calidoy ossi

A postidio.

A Sit

Ab eo quod in stoy macho continetur.

A cibo nimii nu trimenti.

A nbo subtili.

ram 3m

An febris omnis sit aegritudo per se, an accidens, quaestio.

Resp.

et spar arebus grossi dur) et vistos et tarde digestionis et unte gete et sopno pposse hoa se. et simile dicb3 post getez febr) d vno ca ro odoiferto q3 possit ipfundi penetrare et digerez pfecte et aplere. Gerdat carnes edias pulmas et plia adtas ruz agresta et well' ouoruz et spebz et gnno et soluere veteris andi hor ei accidat si pole fuit q3 unle q3 cetit. Cuz affie pp nbi subtil' omestiones est abstuere abeyd' nbis sotilib3 et inhibilb3 et est egro suadend' ruz nbis retrisentibus stoiruz et nutrimen ruz carnib3 edu et pulloz rectificat) ruz agresta vino d'guat) et suco berberi et sliquis aut ruz lactuc) portul' cucurbit) rectificat) ruz sucos dictos amigdale et alo ros et bibat vinu potum saphatuz abstineat a motu et mtat gete et sopno et itendat tm siccare stoi ruz rebus supius poter) el'actos q3 unle q3 et sene

Caplin. Dste effi q3 accidit pp apatu

Her species febri effie q3 habz, vide cuz gbusdas hoibz, q3 her febr) no sit accidens, sed egdo pse ruz dis se sit calor nal' mutatus in igneum caloz, g3 et ruz tal' calor sit mutatus i mete ledat mebra, et suct i ce pp ppaz ruz, vnde q3 dis se sit egdo pse hi aut alig vell3 dice q3 no est egdo pse se. essia q3 sequt ad apatu, imo est accidens, eo q3 apa est egdo ad q3 sequt i stao calor) i unde ce nma oe artiaruz lon lest ad cor, et sic se apath sp accidens indicabit, ita p silues cett dis febri accidens, naz febr) putda sp sequt ad tas putdaz, et putda adhuc moales, g3 sic se essia apath, sequt ad apos pp ebulicos, et i fluxos i loco apposito ita dis febri putda sequt ad putredies cpositos i loco putfactois, et putfacto sequt ad humores aggatos a loco putfactois ex via ebulicois, et putrefactois, et sic vide q3 dis se sit accidens, et no egdo pse. Dicendz est q3 her q3 no e essens i arte, et opioe medicali, sed est potz neces, et i pediens. Unde distingued est hec, et e sensu dice, q3 dis febri q3 sequt ad apa mtuz, vl' copiosuz magnuz, vl' vehemosuz, sit no salu pp ebulicos nie i loco apposito, sed pp multiplicatos putfactois i venis, pp q3 tua apath decma ad locuz aposituz, et pp putfactoz me apatis: et pistaz via se apath est egdo pse, et no accidens. et hic notat egdo apposita uz se ru apatis, ruz qua pplagaz afflictoz, et dstoz mstneth aliqn apoplexiam, q3 etia e egdo pse, ipsius i hoc eau no appellet egdo sm v, sed apposita/se. no sequt ad apa pmu thiaz

Syna.

uz ad sinuriu, vl' ad apa pp q3 aliqd' membroz principaliuz mutilatur, ut apa post annos pp q3 sit sbastellis, vl' igniby, aut phb3 gestatuz ruz no fiat nisi pbulueq nie apoplexia in loco: et spali hoa qua humor apath) incepit ad paez nazyne tal' ebulicois i plando membra apoplexia pp p armacoz ebulicois et i plandoz membroz si mutar ruz eo i planiat spiritus, et ror et sit se essia. hec q3 appellat accidens apath, ruz eaz similitz sentez ad se q3 est egdo pse no habeat, neq3 hec vndat, sed putdine elongatuz a cu accidente q3 est ea i mota et mota ad se putdaz, essia no que est egdo pse, vl' q3 est accidens apatico. cetu hec eaz no egrit neq3 hec debet.

Gna esse pp apa sit antressio apatz, et dolor i loco spali ruz tesione, et tubedie, et pulsus velocitas ruz sticpha plus q3 suit an apaz, vl' dolores et vira aquosa, sbril', alba, pp cursu meu ad apa, et loca dolorosa.

Cura. Cura zens est ut i apate no pcipy fiat flota, vl' mundificatio ruz medicis, et stricter egnie, et no bibat vinu, sed succus dgriat), vl' succus berberi nuptu ruz aqua, aut agresta, vl' sup ros, vl' decumsatur cuz aq3 frigida, aut aq3 frigida ruz zucco q3 redat succus ordei, vl' fauri sim dsgma alicuius hoem. aut lactuce portul' sem cucurbit) cortes et edulis ruz agresta, vl' amigdas, vl' olo ros, et pt tota i tenero tua cuz, i sticoe lon ruz mine, et tib3 fricis spale usq3 ad augmz. et fiat emplem sup apa, et lorus doloroso, ex solatro, ros, sperma, malua) plantagie, et plubus, et in olo ros, et decumsatur, et alys cuyd' simil). Et hec medicia curatiua excepte pcipy ruz rbus fricis nisi hz lorn i apathz, q3 punt i lotus ad q3 pcipalia suas vndent supfluitates, et n' ille res fricte ponit in apata, et no sup apatu, et i angto poneres tpatus inflammatiuas calidas ruz fricis pdes ut sp) maluam sues, et vitelli ouoy, butirum semi lini, malue, flores camille, fenugreci, et pigmedo poterunt, et plia. Instatu tm inflammatiuz ruz resoluens. Insle inundsicatiua, cu absterssiue, sed caue tibi i pno absqu fricacoz ne noceant apath, et sanet ipz cendum, et diem, ut no infrigidet uaz mtis cor, et ipm apa i sticoe penetrate usq3 ad pfundz, naz tal' i sticio cu med ce resistit, et ipsi debitaz, qm sic caloi a medicam operat, et febri, cendo sicut in apa, et ipm sth. posti iuenit, et firmat. post no i frigidacoi loci, et totius corpis rdeat infirmus ad sanitatem vini mlti, tiphan, et carnuz edoz, et pulloz et vini comedez, sed edat sua cibaria cu agresta suco bberi et no guati) l'cu lactuc) cucurbit) et pomis l'et silib3 et per paulatim ad sua redeat consuetudines

Empta.

mag^tus Capl'm d' Ethica et sues spēs

Hucusq; Ethica quiz est eg^dō simpl'r ppe, qn
2ponit^ aut aliq^s 2n^a, vl' int'polla
ta, st est tuc male agnoscēs, et nō
appellat^ tuc eg^dō simp'r, sed opōta sine sit
eg^dō simp'r, sive ni alia 2ponat^ i sumitate,
Eme sp̄m nō est ppe nisi hūtes mēbroz
q; sūt tres viz vas sabinz, et gluten, nā hm̄i
emz q; est i capitib; pnaz venaz, nō sit febr;
2nnā, neq; nil' pollatz, neq; ethicꝰ, neq; essa,
eo q; ē i 3tio motu, et raz sit i 3tio motu, nō
pu'fit, et pp paucitēz, et subtilitēz et tenuitate
sin corpis, raz i plānat^ pranz i sonut^, et nō
durat^ qn illa i plātio, aut mīssat^ i ethicā,
aut i pulsdaz, sm̄ habūtēz sūbtoz, et qm̄
Sp̄s ethice 3. i ethicaz, et pulsdaz sil' 2nhit^ Fiut aut spēs
ethice tres pp tres causas diuaz rōnz i hūdinatiōs
q; sūt i sonib; 2tumctiōb;, et sūpfluitatib; mēbroz,
2stinz, et sm̄ sibertia i mediam adipis se ethicas
Spēs prima. Prima spēs ethice sit cū i plātio hūtis pe tue
broris q; appellat^ tos, ridit^ emz sup mēbra
A Bore. post digōz hūtis q; est i capitib; venaz pnaz
sicut tos, et in mēbra tonitz et hucctat, post
calefactoz, et dissoluoz, et ista spēs ethice est
A Camelic. difficil' agnoscū, et sūl' ruāthoms 2a spēs
ethice sit cū i plātio 2 hūtis mēbroz q; appel
lat^ cubitz, et noīat^ sic, q; i mēbr; pōt^ i mēbr;
sm̄ 2tes, et possibilēz q; tez loco eius q; abeūt
dissolui^ a nāh calōe, et hec est bone agnoscū,
A Glutin. nūcois tū male, et spūal^ eis mēbra ad anexiōes
pxēnit^ 3a spēs ethice sit pp i plātoz 3e hū
ditat^ mēbroz q; gluten appellat^, sive mēbroz
mucū, et ista hūtas est d'stā mēbroz hgūs,
et 2manz mēbra 2stā adūnez, et hec spēs
est fugile agnoscū et i possibilis curatiōis.
Dubitat^ a q;busdaz; quō pōt^ ee q;
hec febr; fiat solūz p̄ i plātoz hūtz mēbz
stiz a calore i nāh, absq; pu'factoe, nū putre
factio ē corruptio i hūdo ppē, et sm̄ naz cubi
ab aliena calitz? Dicēdū est hic q; pu'factio
pōt^ fieri, et 2sideri duob; modis; qualit^ et spūal^
sm̄ q; i differē ab vl' 2tinet^, q; est d'ōmi
pu'factoe i oī hūdo quocūq; mō fiat corru
tiua, et dūo genēa calitz, sup calitez nāles,
et hūtez nāles, et tal' pu'factio sit, et fieri
pōt; i oī re elemētata, viz i lapidib; mineris,
plātis, animalib;, et rebus oīb; sue i ducit^
i ee p̄ gradoz, et sm̄ istuz mod' pu'factoris
dicim^ q; ethica est se d' pu'factoe emz sibra
eius sint hūdi, et corrūpant, dissoluat^, et
i plāment^ a calōe genēo, et ab eo d' i pat^.
Quit et pu'fico spūal' se i arte medicali
q; nō sit, neq; fieri pōt i humano cōpe, nisi

i hūoribz hūtoz, q; i parte sm̄ plim̄ guāt^,
ut est sagine, milia, seu plā, aut tola. Iurisd
eorum spēs nāles, vl' i nāles, i qbz aīe pu'fact^
q; est i medico 3riant^ possint^ coadunari, et
multiplicari, ut sit multiplicatio hūdi q; adequate,
et eius vis testas, et grossities, et uarietz opla^,
et cartaco i loco ut nō despiciat, q; 2gregatiz
sic est; qn̄ emz hi 2gregant^ in loco magno ita
ut nō despiciat, emz alias eius dies ebulit in
loco 2gregato, et sit p ebulitoz eleuatio fumoz
a mā pulsdat, q; erat coadunata i loco pure
factois, q; venit^ ad cor, et i plānat^ calore
nāles i eo, et ipm̄ ignit, et post illud alte
rat cordis substā sicut ignis medialibus ar
teriis, et venis pximis corpus, et nocet ope
rationib; nālib;, et sic sit febr; q; putrida
a medio appellat^. Hui' emz pu'factio ē i pole
ut fiat i hūte q; est i capitib; venaz pnaz,
pp eas assignatas supius, neq; ē pole ut fiat
i hūb; mēbroz q; sūt i media spēi ethice, emz
pōt^ eis pu'factois nō possit^ 3tingē i tpe eo
q; p 3am digōz ee poliate sit a bōo 2dicto hū
rali, p q; pōt^ eis euenit, sed acquirat^ vehemēz,
et tpāz sic q; eas pparant ad i plācoz, et sūpōz,
vl' i solucoz, et nō ad aliud ut magis ad i trac
tuositatib; exteriorib; ut olō et silib;, q; abig^
i plānant, pt^ q; pu'fiat, vl' ebuliat. Quia emz ethicz cōmunis.
end' est q; cocs eius ethice, sc̄ cocs eius gesti
cales corpis emz calefactoe ut sc̄ accrescat et
calidus et labor nimiz et superfluus, nimiz ab
stinētia a cibo et potu, et vsus rez emz caliditez,
atuitez, vigilie superfluc, mma enatio, vt
usus rez sanctez illud, ut est coitus spēs
et acuōes aie. Contra ethicā cauēt, q; amis Cautele pro curandis.
vō caz gnāte, et i duce possint. Ybi gra pe
multiplicato ibi, et potus, et spāt^ ibi sūdo,
et potus, i pediendo emz digōz, et i sudando
nutrimēt, desint unctiōz i mēbro, p vacuatiōz
calefiat hūtes mēbroz, et exsiccat^, et in
plānc^ et sit ab eis ethica p annos, sic^ puer
ex oīb; alijs Signa ethice sūt q; i ait nō sit pōtus, et q; i beit^ Signa ethice
sp̄ geta, et lenit, absq; dimissiōe, et anus pul
sus sit velox, spissus, sibilus, et longus, et vria
appz qi ut vrina hois sani. Si aūt ei hor
abatus sūt i thorz duss, et sp̄ post 3tactiōz
febr; magnificat^, et i firmz mag^ i festat^, ethi
caz absq; dubio ee ē p̄nūciand^. Si vō i pncz
sūt absq; mgdine hgūe, et ex^ sanis, et sine
magne pulsus, et uehemētia caliditatez,
et inquietudine, et anxietate, sed ha
but^ febrem lentaz absq; dimissione, et
sine pox^ ute dem̄ sup, tc nec ethic^ indurabil^.

sig^o p^o spei ethice

Signa ppa p^o spei ethice sut pdicta. cu^m qb^o sit alitas color^, et aliq^m muta^o 2 propcos membroz officialiu^z, et vlis corpis extremitas, absq^z aridit^ate mait^a, et q^z vita hz aliq^z pigredines sup natantes, absq^z tinu^z dolore, et grauitate, et si cu^z ist^ sut^ur ethice pulchritudines ratme^, et sagi^us, et g^but^ cu^z ordie, et febre dui supue, et tps est breue i quo talia signa i^cipit appere vere tut^ spes p^a ethice sb^ mdicabit^, q^ est scal' mia^cois, et g^ius agnicois.

sig^o 2^o spei

Signa 2^o spei ethice sut^, q^z si cu^ pdcis, vl' post spdicos pcedu^z grua az olagnica sq^ue^, et mag^, et pulsus sit debilior, et mag^, sbtil^, et debil^, q^z an^ et sanitas i^cipit extenuari mait^e, sed no dui^z sit arida, neq^z tornatil^, et oculi ornat^, sed no ppter dam^, et minuit^ caro mait^e, sed adhuc corp^z no sit aridus, et appetitus adhuc i^mutat cu^z digore quadam, sed pulch^tudo corpis, et carnis mait^e incipit minui, et desiccu^, et cu^z hor logu^z est tps q^ i^cipit appere ve tue ethices i 2^a spe^ et indicabit^ q^ cu^ bona debilitatoe potit^ cu^ari, et maxe sm eus pi^m, et medium sit firmu^z sut^ obedies et mia habuit^ ut mferme scribem^z.

sig^o 3^e spei

Sig^o 3^e spei ethice sut^, q^z cu^z pgnus significatiue ethicaz rois^ appent^, vl' i^cipit^ mait^e appere pstadio oculoz^, et q^ nares^, et oculi sq^ tornatiles^ et fac^l' tornatil' eti^, et aures mobiles^, et mait^e sbtiliant^ et cu^z front^ et facies tendit^, vl' incipit^ tendi et corpus tolit^ dstendi, ptrea collu^z sit tenue, et epiglot^ sonet^ eminet^ ult^ solitus, et vniq^q^ ossiu^z pectoris cu^z sinu^s exinanitatibz mait^e incipit^ appere, vl' appet^, et sit exilis eius vox, et omitta, et vix audit^, et pulsus sit cadens cu^z debilitate totius corpis, et cu^z eius debilitate ulcerata, et postmo nil videt^ corpus totu^z msi ossa, et cornua, et corde mait^e apput^, eo q^ tota caro est dissoluta, et vene apput^ tolit^ carne a sagine, neq^z cay^ cranius magnet^ rei capit^ existit^, pulchritudo q^s atq^ claritas abiit^ oculoz^ i^tuitu^ et cu^z de statura videt^ et q^s stat^ plus cum cristeno T sepulto, vel^ etia^ pueru^z deficiat^, et dilatat^, donec videat^ ac si costa^ adhuc^ret, et q^ mse nihil i^nuet mi, tarch^, sta^ vent^ in bu^ sb'tiliat^, ut nil^ videat^ insi solu^ oculu^z, et pt^ her spasmat^, et deficiat^ ossa, q^us rasiete, et pectinis manus plerisq^ apput^, et ugnes curuat^. Cui^q^ corpus ad huc tm^ diucois, et debilitat^ devenit^ i finem q^s 3^e spei ee dicet^: et nu^q^ sanat^ potit^, sed potit^ infirmi blandiri, et

Cura hō

qdam^ sbstentu^, et mors sm aliq^d spaciu^ tardari ped si supvenit i sermo pilorum, casus, et destructio appetitus, et dyabra, et fluxus ventr^, mors i^pedib^ est, ut vult hypocratica q^ta ubi dicit q^ subuptiu^z pisces dyabra supvenit^ morient^.

Cura p^e spei ethice q^s est q^s do esse, et simplic^, hec est q^ no est apostema, neq^ cu^z apate, neq^ cu^z alia febre est, sit i aliqua sanat^ aq^ ordi, vl' siculi sem dstarma ordi molle, et bu^ cortu^z oditu^z, et sem i aq^ decoct^ gallinaciu^z, pullos, vl' carnis porcine, et lactuce, portulace, mutacebit^ et pirum. Cui^z vo pcussit mstrua hore aspero descendisse, mitret balneu^z tepido aque dulcis, vl' aq^ dulci aliate cu^z libro sua spuma, pauco, cucurbit^, et malues, folijs salicu^z, et pomi, et pirum q^ sit i loco i quo calor no possit cu^z ledere, et parcu^z i eo moret^, ita ut no sudet^, neq^ cohopiat^ vas balnei ei primus, vl' alijs rebus, nec p tale cohoptiu^z fieret anhelum, mstrui spissior, et uelocior, et se augmentaret^. Cui^z vo abalneo exiuerit virgul^ cop^ tolit^ cu^z olo viol^, vl' populeo, mul' de seminibus cucurbit^, vl' de nenufare, vl' papauere albo, et tuc mitret lectu^z valde molle, et sit lectus i domo sua^ no calida, q^ sit stratus cu^z rebus tepidis, et frigidis, ut sit lac^ salic^, malue^, populi, et mol', et pirum, et cu^z aliquo gallin^, et dormiet^, mutat^ de pistibz assatis super pinas, aut i^ vetu, edit^ cu^z sicu^ gnatoru^ dulcu^z, aut cu^z rob, aut cu^z sicu^ vue acerbe dulcorato cu^z pendijs, vl' zucaro, et tales pistes debet^ hre aliqd vsq^ostat^ mse cu^z bono adee, et carne strangibili, ut sit venali, strigones, carpiones, lucij, et anguille, et no ardentur tales pistes eo q^ bn^ mstoo digerat^, sed q^ dicit^ sua fetie, et vsq^ostate dissoluoi calid^ exiuce, q^ exsiccat^ membra, et coz humidu^z, et coz nutritiu^z multu^z adhuc^ret, et durat i membris sanguis, et bibat^ cu^z eo vinu^ subtile, no acutu^z bn^ tiphatu^z, et nouu^z, vl' mitat^ cu^z jurib^ gallinac^, vl' pullor^, pdicu^z sustanc^, et cunicu^z edoru^z, porcellor^, et agnoru^z cocta^ recipit^ lactuce vl' portulace seu nimbus vl' endiuie, spinachie, et sliue. Condiant^ sua cibaria cu^z rob granatoru^ dulcu^z, vl' cu^z rob vl' cu^z sicu^ vue no multu^z acerbe i quo ponatur aliqd de pulue q^ sic sit tres cardama^ 3 vl iiij aliq^s 3 aij croci 3 ij fiat pulus arabice vsitate antecenaz sodo ieuno sicu^ sed cu^ farina frumenti et croco cu^z lacte caprinu^z et addat^ cu^z eo aliqd zucari vl' penidioru^z, et dormiat cu^z tali cibo p tres. ponatur sepe post

pandus et aũ cenaz ſnp pectus et ſpmã
percã pãn in fnſa i aq̃ roſ, in qua diſſolu
ta ſint ſandali tri et roſe et ẽphoa et rũ
exſtantia ſuerit, vl repoſiti iterũ i fiãt
i cad aqua et ibus et ponat ſnp locus ſi
aũt pp cetus ſeiẽ actuales i ſirmã ſebr
rigores, vl hõrpilatões, ſeu tẽnore i mẽbris,
et corpe, raleſiat talia aliq̃lus ad igne et tue
nus eis ſiat ut dañ eſt, poſt eius aliq̃ medẽ
lar ẽphus, vl vacuus i quo ſit aliq̃d zuc̃ri et
hor ſiat ſſ ſero ſermo ſed vacuũ ni zuc̃ro
eſt melius rõe mei, q̃ ẽphus, ſi i eo lapis
igneus, vl ferus ẽtigiat. Bibat rũ die per
horas duas q̃ ỏi die vini de troq ẽphoe aq
z 1 ſp̃ viol vl nus julep q̃ ſic fiat ſyr ſpodij
ſeiẽ nenuphi extolli endiue lactuce portul roſ
ſudali vn et albi aq̃ z 1 ẽphoe pondus gnoy
ordi zviij aſſiniat rus ſuco mirabolanor ſeiẽ ole
mortui et ſit omnis ſſ ſp̃ i pondẽ aur 1 bibat
ſepe i ſuis cibarijs loco vini ſp̃ diuerſe.
vl julep rus aq̃ veri frigori et ſpãle i ẽtate,
et hor cenãdi. alijs vo tribo et hor bibat
vin̄ ẽphatus ẽt dim̃ eſt. Defluctibus
rodat medicinas ſet pñs terãs et ſtaus vi
rides rus ſuo roſ vl julep ſet pſica nũ no
albo ẽphato. Induat ſepe camiſiã i domi
i aqua roſ i qua diſſoluta ſint ẽphoa ſa
dali albi et nenufar et loco dormiat
rus eo tpe et rus tepide ſtã ſiãt unct ipſi
dat et induat. Cocdat lactucas vl por
tulacas vl ſpinachia aut afpluces vl mal
uas ſeu cucurbitas cortas i aq̃ et comedat
rus olo roſ vl viol aut dulcemiſcẽ. rus iſto
mõ, et viat potiꝰ p̃a ſpes ethice curari, ſi
ſiãt i cruã ohuã et ordie actio ut ſcripta
eſt, redeundo ſp a capite quousq̃ cruã ſple
ta ſiãt. Si aũt ethicus tal ſicuerit ni
mis ſitiens ſm vetres, et nitescat, ſobrie
mãna plus caſſia ſiſtula eius molliscentur
uentr, et ſuppſluitas expellat. Concedat
i media nocte, et ita meridie ad modũ mici,
et bibat poſt illud julep rus aq̃ ſuã de
reſtaurato q̃ ſic ſit. Viat gallinas
veteres pigriez, et unas pdicẽ, vl q̃as pte
uni edi, et q̃tas uni agni pti eruor, et
biliat carnes iſte rus carnes gallie, et p
dans tin, vl carnes agni, et edi ppe nis, eo
q̃ ſuſſiant i ſyo. ſ. gallia, et pdyx. Coquatur
aũt carnes edi, et agni, et hoc ſit pp hmã
nas cõmoditates tas diu q̃ cõ tota abſſibꝰ
ſuper, tue ampliat ibi ſ. d pulpis partoris,
et alas pdicẽ, et ibi ſ. d pulpis pectoris et
alarũ gallie, et cod mõ fiat de rumbus

edi, et agni, q̃ vis facẽ ſm diſtãs rumbus,
et incidat ſtruſtatim, et poſtea ponat i mor
tario, et ſtudeat cõtundere q̃ optime, et or
dinate i mortario adclamãdo z viij dribus
q̃ ſic ſit fyr cardamomi, cinamomi, garioſili, ſo
li cubebe z mj drugãti gnis aurei galange
unc mj muſci ãq z 1 croci maſtich ãq ℈ ij et
addant rus iſtis d rebus iſtis z ij fyr amygd
dulcium imidatarũ lupi primarij imidatarũ
paſſulaꝝ auellanarũ imidatarũ arandi ſebeſte
ſiſtricoꝝ ſeminũ cucurbite i melonis cucumeris
imidatoꝝ papaueris albi ſeiẽ lactuarij por
tulace ãq z ij prendioꝝ z mj et inſtruatur
rus cucurbis ſuis i mortario miſcendo in pſ
tello ſm poſſibilitatẽ poſtea aſpiat ibi viij zuc̃ri
albiſſimi et diſſoluat rus ãq pignu dulcis cor
tus z ſpẽdarij et ſiat ſiꝰ cortus ad modũ ſoli
con rus quo i mortario fiat electũ ẽſtens rus
rebus iſtis i mortario miſcendo rus paſtello
quousq̃ ſiãt i ſtatus hoc rus electũ dẽpõito
ſuc ẽpoſitis calore candelaꝝ extinguat et mã
let aſſortat et ſtõ digerẽs appetitus et hũ
ditates medicinarũ ſimplicium aſſimilat augmentat
et reſtaurat et tollit corpus i pigmat et dila
tat pertus ſet odores ori efficiat bonũ et deter
tibiles vs ethicus pe ſpẽi ppe, et oĩb ſpẽbus i

Cura 2e ſpẽi ethice eſt ut ois ethicꝰ
abſtineat tãq ab i mico mortali acoyto abſtineat,
tãq ab ĩm et acogitatiõibus, et ira et motu,
et ſtatim i loco calido, et motu ſobole et
vigiliis, cotat ſepho, et gete ambã, ſm poſ
ſe et gnalẽ vtus rebus hmõi rus i ſtadio.
et abſtineat a ſtatu, rus calefactoꝝ. Si aũt
thic ſpẽ febꝝ ethice ſine ſiãt, et ardoꝝ
atq acutus, et nocturnꝰ troꝝ dẽſphoret
q̃s ſuperioꝝ pte huius cui ſtatim quotidie
i naturalibꝰ horis i potu tribuat rus julep,
vl ſyo d nenufare, atq rus mirabolanor ppli
et ſtibus. Cui vo ſol ortus fuit bibat aq̃s
ordei vl ſuis gallinaꝝ ſi virtus fuit debil.
aut jus pulloꝝ, ſi vltus ſobmicuit altius
cui ſolus lactucarũ aut cui ſolus papa
ueris vl ſui cucurbite vl portulace aut ni ſebꝰ
iſtoꝝ venit. Si vo morte pons deſdanerit
bibat julep rus aq̃ dordei ſpilij vl papaueris
aut ſyn viol vl d nenufare rus eiſd aquis
et ſtibꝰ. Inportune thac ſpẽs et i oĩbꝰ iſtis
vocat ſupios medicus rus i ſtadio pertoꝝ,
et pti poſtiõꝝ rus epithimatibꝰ ſtis, et
olerib, et oleo ſuo pudal roſ, et ẽphora,
ſolato et ſpẽnia et ſtibus, et cui malum ni
chil fracioꝝ et lactuce. Viat ce aq̃ ſtã
paulatim i potu ut dim̃ eſt, no patiatur

Pulmis.

Electũ iſtius ſ̃pnis

Cura 2e ſpẽi ethice

ertuarium.
eſtauratiũ.

Ignis de carbonibus
herbis malus.

M. de
Lapis
usu.

Dia ruc.

Trui
de stru
dio.

Tuia ze spei et eblandies

flame, neqz stiz, eo qp caloes, et stbie augmentant, et corpis humores resoluat, et gestorant. verbatus no egest sme bi debet thy sme qbus est ei uatis et spar i estate si ad multas vices prende suit, tota i tertio ma sit yeme et estate spar ut aiethat aetez, vl' acet stus zsz est utile pp eius trissimiz i mete adcor, et spualia, q i hac egne tribulit ledunt. bi vo yeme iqret ignes pp tiz alios que no est ei zens sit illegus absqz sumo, et caloe sensibil, et huc ignussi debet d'lignis vltie sar, et no d'carbonibus, nez ignis d'carbonib3 duplicat habz fortez, et fumuz fortiz plus alis rebus cumbit, ut struit sortez, et sit pz hoc ethez malus et pacientib3 i oculis. posth vo trasit spacium duaz horaz ergo supplet ads ordei qs supius dixim2, ut uet balneu tepidu aliquantuz cuz oib3 rebus sibi supius dictis i quo pua sugat montz. et tiz abalneo exierit ingat antica, et postea cuz olo d'neufare tepido: vl' d'papauere, aut d'viol', seu d'nenubaz vl' cuz populeon, et i mediate volnat i litho i spico i aqua ros, vl' i aqua d'orty pandal', et ca, phoe et plin. indicta, et pomo ut supius dem est igat pl' qz i tela istus spei ingit fria et humdat et i tensica et magz i tua qz i prima. bi aut fortius, vl' magis ultra zens iaz ut fortiu occupauit lac vacuu. Juuenile etatis ex quo butirum exibz aiz fro ignitoz, vl' cuz lapidib3 ignitis, aut cuz aliqo i genio meliori pmbo sumat, aut lac capitu qz absqz labore, et difficultate ne zistit in mu, tiz, et xtuitos membroz. zfortat. et si nate sunt ei vnu trubie pp depditiz suat vnui albu, dulce, clarum, hiphatu, cuz aq vei stigoz, ita q supor vnu patiz i grustu sentat, bi vo sm vetez laegno sunt pauat me dicus i lacte, vl' aq ordi, vl' psio sug ro, tices panis bn cocti, et vitellos ouoz bn coctoz cuz cortib3 simo i aceto, vl' aq ros aut vitellos ouoz, oditos cuz sunt berberis, vl' ypogstidos, seu cuz agresta, et vel' exior epathet cuz sandal' bolo armeno acacia et sibulo zsert cuz farina subacta, vl' lenti, et aq ros cuz succo solatri, vl' sempe cu aq d'orty zpolde maiori, qz est valde bona. Cia blandies et effectus zam spem ethice e ut obsunt igle gnales q' dant d'lacte i natue ethice. po ut no siat lac nisi aceto, sm phm. neqz d'eo paput nisi post ceretoz butiri siu, eo q butiruz oez alore urinat, et i flamat, amisceat, et acut, et insi cu eo mis

erat aliqd zuri, erub' qn aliqs ethicus ifirmz spe. fuit, vl' aliqs alius i senuus sensit post exibitoz lactis dolor, angustiz, vl' grediuz maiorez qz ante, et sitiz i tensioz, et oy amaritudinez nullo ozibeduz est ei, sic sciunt eniz talia medico i telligeti q lac nutrit ad malaz, et i dente maz, et no ad nutritiuz nebroruz. bt est ithi sens et valde bonu et spar i hac spe ut siat pacies lac exibe vl' maillus unhez, q est magz nale horibus. et melius oib3 alis sugendo et lactando pp3 ore et labiis, sed si abhoret sue q mo i mliere sbthat lac exmaillus asme q est zo melius alis. vl' ze maillus capre q est zo bonuz nutrista, et sm ysuz modiz lac no iqrit aliqs umtacoz, neqz alteracoz. sed oe lac et i ethico, et i oniub3 infirmitatibus iqrit sotiaz mudnz abet malua, qz valde nutrit adoe qz i dcunt sme bonu sit, sme malu, et pp hoc dubiuz est dare lac m ethico, et alis infirmitatib3, et spah3 absqz zuro, et cuz no sugat pp3 ore a maillu, ungut tota spina a nucha usqz adcauda oi die bis cu pudiz et rena cuz populeon. vl' olo d'neufare / vl' d'papue vl' d'acibuz, et post unctoz infiem i duat camisiaz m sudaz i aq ros / vl' i aq d'orty pandaloz, tu. et caphore vl' aq d'orty viol' et sep ume et silui sepe d'R estamuto q supius tpa spe fem2, et bibat vnu dulce nomuz sclarus q pot iqiri tubeu patis qz albuz hiphatuz cuz aq veri frigoz et hor spar i estate. et yeme cuz aq calida grandio polatis / et tripudys set cableu set delecte i audit / et visu / i motz huius pmi delectabile. q sepe recedat, et multuz domat et gestat et patiz thoa siat i tpe d'hibo vtat dicta dem supius. Sumat prosin et ardore trori caphore quos supius fermino, au smlep, vl' sro d'neufare, aut sro viol' vl' aqua stria vel aq d'orty nemufar, vl' pslu.

Sepe empliunt spualia a nitoz cu sudal' caphoa ros mity et cbarips myrt cuz sua ordi et succo polatri vl' aq ros aut cuz succo sepume. Qui aut medicus timet d'materia vl' pluri vetoris siat sepe detroz spodiq pe siat pa pulueq ros tu spodi aiz v bolu ar. gmi arabi aiz 4 siue berberis siue sumach aiz iij seris acetose z m balaustiaz z ij ss seris coriadri i acetoi fiat et pstal west z 4 siat troz quoz uncias sit ponderis z ij d'gbz unus i mane, et alius an cenaz cu vob simplici dietonys, aut succo d'gnatoz, vl' succo

berbey ſiat ſtrigit dſpete ſtomiz vomit
et rſnouet diatriaz, vl' nō p mittit et eue
uire et ſpah' ethicy. Scie ꝛcit q̄ q̄n
dyatria cuz caſu epilepſy ſup̄uenit ethico,
et cuaz abſq; caſu epilepſy; morte ſ̄ſequit.
et hoc voluit oc̄s cuz cuz hoc egtudo ſit
ſnabil' ſp dimiz ſiem ſiqz totū corpuſ et
oīa membra ſi ſup̄uenit dyatria ei q̄ hūtes
nales et accidentales euacuat debilitat ſtom
et appetitus et deſtruit nutrimz p̄ uiaz ſtaz
et ſit mors. hoc est cūa ethice vere cū est
egtudo ſimplex, et nō apostē, cuz alia egtudine,
neq; cuz alia febre. Quīdo vō ſunt
apostē cuz alia egtudine vl' ſe. q̄ tūc ſpm phīm, et
ſit p̄positū cuz alia egtudine male et ꝓfecte cū
tiones, puto cuz, ymo utriſſet ſ̄ uenit ethica
absq; alia ſe. vl' egtudine, cuz cuz apostā ſunt
tunc cūa apostā erit hoc modo, quia ſi sapiens
medicus inuenerat magā ethicā ſp̄ d'alia
egtudine, vl' ſe. inueterate debz ſ̄ medicinis
cibis et potib' ea q̄ valet cōtra ethicā, nō ne
gligendo medicinā et abūā altius ſ̄ fermentatis
d'fructū ſtomi. Si aut egtudo inuenerit d'ethica,
et alia ſ̄ firmitate cūa expte adest, et portū, et
medicinaz egtudinē apostā erit, quia d'ppete nē,
vl' vitiū q̄ cuat infirmitatē ordinare, et nō
medicinā ponē unūqdq; ſtomiz ad ſuū ſtomi, ita
q̄ cuz medicinā apostā operat cōtra egtudinez
apostaz ponendo aliq̄ cōtra ſtomi, et deſtruendo hu
midus cuz ſicco et calido, et q̄n nā nō e in
egtudine apostā, vl' ſimplici, poterit fieri ipd
ſ̄ deſtruē egtudo cuz medicinā apostā, vl' ſim
plici, ponendo unūqdq; ſtomiz cōtra aliud ꝓ
nō erit ſpes ſ̄ infirmo q̄ cuz nō fiat nāo
bñ regula ſanitatis, vl' nā ſanat ſ̄ fermentū et nō
medicus, ſed medicus erit minister boni

Sub regē et cūa
ſtantis ſe. ethice attinet regimē et ordinatio
diēt cibi et potus et medicinarum egtudinis
q̄ ethica ſenectutis appellatur q̄ est absq; febre
et ſit ut plurimū ſ̄ ſtomachū, et ſit cibi et potus
et cibi et potus ſtringit, et cūat ꝑ dinū ſanitatis ſup
oīa infirma eo q̄ membra nō nutriūtur ſ̄ dū
ꝑ pharos digerit ſ̄ ſtomachū, et cocta, et cocta, et uictoria
ſim ſiat meritus, aut ꝑ habundantia humi
dnauty infirmo multiplicate ꝓ indigestiōz
et ꝑ ceruicē ineſtrois ciborum, vl' ſenectutis.

Cuā ſ̄ oībus regitur ut dictū est ſ̄ ethica
febrili, ſ̄ q̄z ſ̄ ethica ſenectutis q̄ cūat ex
habundantia humidi ſ̄ ſtomachū regit alia ſpecies
tacū, et ſenectutis ſtomachi, et appetitus imbecillitatis
adhuc, et uino diuersoz cibi, capi, et aui.
ſm oīa alia regitur ut dictū est ſ̄ ſpecie ethice

fiat ſ̄ uictu cūa ſtomachi ſ̄ ſenectā ex habundā
humidi cuz olō d'ſpica, et ſiluis, et hoc oī die.

Caplin d'febrib' putridis et cuz ſpecib'
et ſimplicib' oīb' et ꝓmis ſignificatiuis

Febris putridā sit ex humoribus coattatis, vl' ex humore coattato ſ̄ mē
bro, vl' membri, ita q̄ nō exuperet,
neq; libē cuz euectatiue nāli regit
ā nā, vl' ſanitate, ſed ex ipā coattatiue ſ̄ loco alō
ſ̄ quo cuz calefit, et ebullit emittit ſumuz
putridū ad cor, et ſic sit tūc putrida ſe. De
febrib' putridis alia est simplex, alia nō pollata.
Contrā dr̄ q̄ sit d' nā corrupta, et putrefacta ſ̄
ma vasti, et uenas. Inpollata q̄ sit d' nā pu
trefacta ex uasis, et uenas, ſ̄ aliq̄ ptē corporis.
Ꝯpes febris nō pollate sunt tres, una febris
d' gnē colē: febris d' gnē phlegmatis: et ſe. d' gnē me
lancolie. cuz cuz ſignis uenas perierit ſubtus
ſ̄ ſanie, vl' aliaz nāz aſſigne, ut milt ypocras
phisicā affert, ubi dicit: Si ſ̄ uētre ſ̄ aliquo
cuz ex uenis ſagnis effluat ꝑ nāz, mare
est ſ̄ ſanie alicui. et ſic est martius q̄ febris
nō pollata, q̄ est d' nā purificata ex uenis,
nullis ex ſignis poſſet fieri: cōtra uō sic, cuz ſāg
ſ̄ ſua nā nō intret uenas ſ̄ manē possit: vl'
ſ̄ cod' loco uicari, et putrefieri, cuz nō regit
a nā, vl' ſanitate, et putrefactiōs nāt ſ̄ eo cod
uenit, et fiat. Item cuz tūc aliq̄ nō pollata
alia est simplex, alia apostā. simplex febris
appellat' ephimera q̄n est una febris nō nō
ta cuz alia febre: neq; ſ̄ alia egtudine cuiuz
nāe sunt simplices, vl' apostē. Apostā cōt'
de tribus nōiis, de cuz ſe. apostā, q̄n apo
cuz alia ſe. cuiusd' quis, vl' de ſpecie ſignificat
d'tali apostēe nūſiōs ſuo loco ꝓpriis fan
cuz ephimera, ista sola est illa febris q̄ nō de apo
ſita ut uulte ſ̄ 20 diēs. Est et alia ſe. apostā
q̄ appellat' apostā eo, q̄ apostā cuz alia egtudine,
ſ̄ cuz apate, vl' ydropisi, vl' alia egtudine, et hec ſe.
ꝓpe de egtudo apostā, et dicta uaz ſtomachi nō
tionez cuz d' ſe. essimilis q̄ accidit ꝓp apata,
et cuz ſanie ephimera de febribus apostis, dicit
et ſe. apostā nōe nē apate, et dicta ſe. et eiz
apostēe ſuo ephimera ꝓpriis nutrimentū.

Cause febriū putrearum ordinate duc
modis cōit et ꝓpe. Cōit sūt, q̄ media ſ̄
derant cibos et cuz de nāli q̄ ꝑ est, et ex
putrefiunt ſ̄ ethicā alicuius dispositis ſ̄ corpe humano,
cuz cuius ſiſſionis, et dr̄ egtudo, ſtis dispo
nis nāli ſ̄ corpe humano, exclusa ſ̄ parcē
ethicā putrefiunt nocuiz, et ſ̄ ethicā putre
fiunt ſ̄ mediate. ſed exēta, vl' ex cuius putrefactiōe no
cuiz cuz medio uiz mente egtudine

N. Ochuberuiz ex'n'
cū ſ̄ cuz

dispo ſe. putrefiz

ala dispo ſe. ſ̄ pollatē

ſpēs ſe. ſ̄ pollate

ſpēs ſe. putrefiz

Communis.

110

ete pñe fe

xntes

xnete

Cāusa propq; qui
sūt .x. 7 principales
dicte.

Cāusse innates

sig cōia fe

de ist⁹ ait⁹ qs̄ medicus opdat⁹ qda appel
lat⁹ pnatē; qdaz antes; et qdā xnete, ybi
ges pñe dur⁹ oct⁹ ate q ad monet⁹ ext⁹
sicut aer, nbus, ponic, atrā aie et plia.
qdaz dur⁹ antes sicut splcales, popeā,
les, lyncales, et i anicis, et i plonis, et plia.
ducas dur⁹ xnete, sicut putdo i febribus,
et aquositas i ydropisi, et mā zgnata i
mēbro apost i apate, et plia. Et tales ate
q amedici aplidant; ūnt; et dent i gbusd
adūnez; vns q tāe antro ssp nsicut qbes
cū medio, s. mente xnecta: pñe alii cū me
dio, sicut nbus q xndit i huōrez talū, et
sīū, et ille huor cū nō rgat⁹ a xtute pu
trefit, et sicut febre, vl' aliaz eḡnez. Et alii
abstq medio, sicut aer stricez, vl' pestile
tial' q cū xnecte i spirit⁹ adror st⁹ gnat⁹.
Tale vo xnete ssp nsistut eḡnez, abstq me
dio ut spūs est d putdine nsticubz, et
d'alijs ostilibus. Hac cūz iste s̄m q aplidā
a medico rōne ut dēm est ūnt ebz eḡtu
dinibus, aut oēs sl', aut qdaz qnsdā, aut
alīq alicui nsirmitati, sed in appellāt ate
tale ad oēs nsirmitates penes tres medi
cos. Dut et alie tāe q ppe appellāt tāe
putdis, et febrez putdaz. s. nūlidō hu⁹ q⁹ ad
dentes, et gssindo eusd, et eius vstosnes, et
roartaō in loco, ita ut pnet⁹ eructatiōe ācti,
ut nō libē ex pnet. Iste cūz q dor tāe ssp pa
ticipales, et ppe ois putdinis st⁹ ūnt et
alie tāe ūnates istas, et addētes thus si
nō sūt pūcipales, ut iste vlg, ut sīt malus
nbus ppatis ut de leu cōrūpat illud q
ab eo gnāt⁹, ut lac. et sic est nbus aque
sis malū nusti aquositates ruū tripit
sanguē, ut est illud q astrictbz gnātur
et sicut est ameslo melome/nicnnez nl'
cucubite/et sic sūt mōnes/et balnatoēs.
q sūt post amestion malos aborūs vl' alios
q nō bn digerēt⁹. et sic est qe popter ad
sole ulē debitus, et amge calefactiua supre
plōs, et sic est dminuē cautelaz q⁹ assuetudie
ho tōe hore, vl' tpis i splendo dieī i sodo
epate, et alia milia et spūa.

Signi
ficaciōes sīgnificatiues st⁹ putdas sūt ut
nābat almāsor ho 4to ruō d sīgnificatiōibus
malos accidentiū. Cuz ego sūt fetoz inge
soluto, fastidiū, et malignaz i mut⁹ sterni st⁹
tue q ce vrma emanat magī soluto fetez
eucme sīgt. Frāe lassitudo, et dissolutō ai
destructōe appetitue fetez sīgt. Et lassi
tudo pustulaz q frontē sequit, ac si ect
pustula actiua, fetez nutpollatiuz pgnostat.

Vera
Cōis

Aurii
mor bi
Comitis
nus 3.

N.

es dr lassitudo vl' nis dissolutiō mēbroz ac
si ect aligs fiusabz ebetatus fetez ūnaz pgt.
de vene et nobilibz sīgnificatiōibz sīgni
catibz st⁹ putdas sūt velox astricto pulsus
tū sue dilatatiōis, seu sistoles, tū sue dias
toles. et qe spiratō i anhelitu maior, qp in
spiratio i anhelitu. et hoc est q maius ad
mūdū sequendus sīgnificatiuz q necesse sūt, vl'
q ad cor vehunt ssp putrefactiuz mduētes fetez,
sed maior est q natus attrahendi aere cū
eructatiōe cordis calore. Et plūs qdē st⁹ pus,
dms antedit dispō cui adminstrat calidus et
nca sensibil' i mēbrz et assocīat cuz est lassitu
et pugna, alias, salmo mēbroz, somno sopm,
et vigilie, et dolor capitis et frontis, et pulsatō,
et festo venarū et ypocondriorū, et destructo
appetitus, sue cibi rasus, cui sensibilis in
stōco alicui⁹ rei gētice, salse, aut tpide, vl'
amare, aut acetose, seu dulcis, vl' asuete,
st⁹ putdaz sīgt. Subi cui progredit hō in
sius opacōibz abetis, et debiliter et tardiē,
et cui labōe moueat mēbra, et i fine indat,
et cui nausea. et i sopho videt fantasias i
obiectus. et mali colōis. et odoz fetidi. et i
vigilijs desidat sopnus i obiectus, et abop
tiuus panoruz fiere ista cui sōnis st⁹ pu
tidaz cuiusdē sīgnī, vl' q cui eucuat.

Caplm d' regre cōsideōem accidentiū
Acutoz morboz. Acutoz morboz ait. Neq; ge hmōdi
est q egrdo dūnus sit velocis motus et mag,
sit acuta, ut essia, et applia, et plia, nisi
tripa rupta fuerit tut dēm sepsus. Et id
Et. sup eod' assdo dicit⁹ q velocitas egritudi
acutaz, et mobilitas, et instabilitas morboz
acutoz i pduit medicuz cui sapiētez ne
possit i eis uti tēe p̄nosticāe. Iugens vero
et balneū ordinē i sius motibz, et tpibz sūs se
est, et plyar dicit⁹ tractat almansore febricitātes,
et sāpne acute, nō solus nātē est ut medicus
eos videat sepe, sed ut cui⁹ eis se agrotāt:
et hoc est ne ip velocitez sui morbi, et
instabilitez mē, eueniat aligd accidēs, vl' imo
nicat vl' intendat, aut debilitez, q̄m a medico
tē possit opiāri, et eius applicāe p̄sidiū
bonaz, vl' nō bonaz, et ut melius possit agi
tē breuitatez, vl' longitudinez eius, et aligd cui

possit et debeat

Signa.

Signa febri
possit, et debeat
et gr̃ues ante sint sitis vehemes. et magne
do ligne. et pulsus velox, et spissus cū magn̄
diffitate. et anima sepe cū spasmo, et mi
tritus, et az vnia iguia, acuta valde: vt
rubeat spissa, et dolor capitis inpte anteriora,
et dextra. Si aut cū apate sint feuret
sitis mult̄ inante doloes sepales in loro aposd.
et sensibile lesiones oppressiones nebri quo est
et i nebri vicinus illi nebro leso. et multipli
cabit vigilie, et turbabit, vt mimet. sitiet
sopitus. et si sic ista appetent post augmz sig
digois cū debilit̄ ymi morte significabit. Si
ab post appetit signoy digois appetent cū
ostructa ymi vita significabit. Cum
egritudo, et sc̄ acute est ut status sa die, 2a,
vl' 3a ad plus, fiat flegma de loco ysteo, et ut
flegmat cad die, vl' 2a, si possibile fuit. maz re
medio flegme mit molestatz timdat atrip debi
litat nāz, sc̄ somnos spasmus tussis magnit
horat vna. Si aut flegmā sic non possent oz
pp i ysteudmt, vl' etate i dentes, fiat subtractio
sanguis ex ventosa, vl' apte cucurbitarum,
vl' az apte vene que est in nare i talo que
appellat sciphena. post flebotz, vl' subtractoz
sanguis predicz, aut duoz dieb ad plus, minda
fiet corpus cū aliq̄ medicamz mundificante
sanguez, vl' purgante leuit, et suaui' colaz, aut
huotes ad huiusmz. Et hoc tamz vult ypo 2a pla
affoy et ptu ubi dicat. Inchoatibz morbis sicd
vide' morē monere ipsum vo plenius habere
melius est. Aliq̄ no ptu sen pa tritico de
febribz putrefactois cū iuuicio ordinatoes se
putridaz, vlen dicat si no est digestius no mo
ueas aliqd donec vincat nā, et digerat, et
si ipā no moueat, noue et tu hoā motus
eius nē vide id' dicat cad loco. Et tal' est
ista curatio nata q̄ no est i hoā sua, sic de
bacio nata, q̄ no e i hoā sua, et ppterea
cure curatoes ad cessandū ex asiendme
vl' malicia nē, est sicut ppterea illius cibi
rois ad phlebedū gentez ceau suo. Medicā
i valde acuti, si expedit cad die, differe cur
i talibz malus est, et hic modus tractois
hz locuz duz ymus sunt pus fortis et corpus
replet̄ humoribus sim venas. Si cur ymus fu
tis sunt, et stabiles ppinquius q̄ agnoscet per
appetoz signoz digois vl' indigois fuere
gat solus cus aqua ordei vl' ptisana. et
sepe siat sulep vl' sim d' nenufare cus
aqua sua si egdo sint absq; apate. Si
aut cus apate sint simat illos sb os cus
aq̄ ddoct' ligz et nenufaz vl' viol' et cus

dicis pet' vl' fen' et cū mo gnatoniz dulcis
et muzarū. Si aut stratus ei humos fuit
vl' longiquius mitet' cus sico sunt ordi vl'
Iuue pulley altato et docto cū lactuc' straol'
aut portul' seu cucurbit' et sibus. Crepe fo
mentent pedes et ablnat' cū fricatoe debile
oz aq̄ ddoct' flozes rosaz et vsq;. Ungatur
sepe oīa sero rispoz, frons, et tpa tormen
pit' cū olo ros, vl' d' nenufare, seu d' papauē
i quo aliq̄ ponat' accet. Crepe abstergat'
ligna, et palatū cū mucilagie psilij, et aq̄
cucumbre, seu cucumer, et melonis aut acetos,
se seu lactuce. Abstat vīs dignat' dom supfl
luphatus, ut dict' est, aut vnie albus debile
liphatus cū aq̄ frigid: itaq; sapor vini pauci sentat
post ancstioz. Considet hoā etatz i qua obtū
mē debet ipe panes nāz hoā magz senes et ma
gis util' est hoā inquā assuet i sua sanitate
cibuz ingre, aut hoā rōe sue infirmitat' que
magz i pata, et sitā i pit' z iudic i qua i pmi
tus erit magz geta et minz i placeo. Sic
sic oīs hūs aetatz usq; ad tpus status, vl' crisis.
Instratu cuz vl' crisi sanct' dicta i ultio signus
egri tollare quatt. Si aut instatu vl' crisi vl'
affectoe debil' fuit virtus, aut medicus d'debare
gtuz trimuit, illeo i ipo statu, vl' i pat affectoe
i pmus tribandus erit nisi vult ypo. et sic pa
pticla affoy sup illo affio Cotēplai os egrita
tez si sufficiat dicta adstatus egritudis et utrum
ille pmus deficiat et no sufficiat dicta aut
egritudo deficiat vl' obtundat ie. Et i isto regnus
Avicen pticla pa. ssi. quo signo si loco dolor
i gignet ie dicit q̄ usus rubi est pp gtuz:
medicat vo est pp infirmitatz ie. Ptisana
ordei sit multis modis cuz ordeo sic e cuz
suo cortice, et hec e melior sim ypo. et magz
mundificatiua. Et fit ptisana ex cortic, et
hec est magz nutribil et mz nutritiua abstia
et fit hec mō sic. Aq̄ z j xx ordei z j d'
cocquat' taz diu q̄ no remaneat nisi z viij
et ʒ j et ℈ vj illud cuz q̄ est vilius, et tale
q̄ afere pot sqz aqua ordei appellat':
grossiz et spissiz d' re, apellat' ptisana cū
fece. Fit aq̄ ordei etiaz alit. obpinet ppo
aq̄, et ordei sim q̄ est dim, et dicit taz diu q̄
aufert i flacio aboodo, et q̄ aq̄ p̄dicta
no acquat vispoptez aliq̄, fuit colet, et hec e
aqua ordei melior, et mz i flatuat, et magz
lucctiua. Si aut cuz ordei ddoct' ponat
radices feni/vl' pet' erit aqua magz diu
retica, et magz diuisiua, seu apitiua, et mz
in usstinua, seu i flatiua. De mediis co
mendatis ad mundificoes ptelaroz i ptelaris

Lingua, palati asperso.

Hyssopi ibi

Sanus tempore quod aegrotat sit

Aqua ordei. Ptisana.

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

Mundificatio duobus modis perpenditur

Primus ratione.

finis fin.

Signorha missa sua.

rum / medicas ponem? phelatres put vnum
qz fuit Scus / designus et bonus et mal' ma-
tez sigificabi? vnaqnaq; se lor? et caplis
ppijs dr̃abnn?. sing eo q; dn̄s est T pik nũc
gradim aduenz / hic dosto pingruois, nudi
ficuois, nõ est timendz aliud q; ypo. dum pa
phelã assez digesta medicat, et mone nõ red
dat se cruz eius nã tenda nõ sit obediẽs, p̃o
oib; nã sit tenda, nõ est. i p̃o fracta aliq
mudificato cruz medicia soluta / exponendum
est hic q; bonus medicus z sdat mudificatos q
sit. i egne duob; modis. vde p̃cipij et mode
simus. Vbi gñ vde p̃cipij sdat, et sunt pur-
gatoz espicacio maz aduez, et nutrietez adlo
cruz apositiz. i apate, q; ex sin effica p̃ cessn
obedies medicat, et sit pp tales mudificatos
espicietez. i apate hmoe nutrietie et diminu
. i substantate, et. i augto infirmitatis. i febe
purda facit pingruos. i p̃o espicio hmoi
uez, et maz nutrietez ad locuz putfactois. i pmo
e maz nutrida cae putfactois actu ispuit que
facit ipaz obedies et digestaz, q; sit tal'
pingues. i p̃o febi ut febi mit? diuz.
et ut minuat augmentu auc, sen malicia
accidentiz / sine apate sit mudificato vl' t. Augmasch
pnaz gl' p medicinz, vde cae nutrie cristetis. i lo a.
co apositi, q; iaz digesta est, et obediẽs, sed. i p̃o
erat. i digesta fiat. i nichio, et obediẽs, ut sen
sibus est notoriuz, inste putda / sine sit mu
dificato vde nẽ cristetis in loco putfactois
q; est ca accedes ad putfactoz et se q; digesta
est sed. i p̃o erat apta, et. i digesta, et nõ obe
diẽs alicui mudificatoi, sed nõ nsine. i nutre
sint busseto digois cae putfactois abiect nã
q; ad vnata erat in loco putfactois, et sit qz
obediẽs pnaz senti mudificatoi, et robu.
ppz maite vde intellu, quo mudificato sm
philos. i p̃o, et. T sine, T omib; egritudinib; fieri
debeat patet.

Capitu. de se. egne et spebz cuspez

Febris sing? duob; modis fit: scilicet
tudine sing̃ne absq; putfactoe, cui spe
cialiter, et vndaten qi fuerit. i ve
nis, t loco colo, sm mlin̄e tplanet
i se ipoz et sit nẽ se effica d' mfactoe sanguis, q
. i breui tpe. i putredz mutat, insi busino nah,
d' medicinali sanguis minuat. et alect. et tlio
febi sinocha. i flamma amedin appellat. di
aut uolues hanc febẽ. ydaze sm maz hu
moalez et. i flatuz, et malestietez cui nãz. i ter
putdas nutrient. Si vo voluer ipaz se. eo
sdare q; poluz et. i placoe sanguis absq; putre
factoe fit, ut effias mat, et est et pphar

hac nãz est hz, q; sit ex mã. i flatia nali de
leui nale. i putredz. z nutat. sed. i alijs effis no
est sic. eo q; solũ fiut d' i flatoe sanguis, am
plitia sit q; i eis praet aliq humoz mate,
insi est effia pp apat. q; est acides apatis
et qui est ogdo hmoi ppiz maz putfactis ue
raz cruz apate ut supius scptus est. ex. o
dse effis q; accidut pp apatia. 2o. sit ex
sagne corupto, et putrido. i venis, q; no rigit
a nã, sino cae putfactoe multiplicate sit. 3o.
egte putrit, et eius fumz putridus venaz
expirat ad cor, et fiunt. 2nãz febiz q; sp nor
a medici appellat, et hec se. et ocs chue
possit. i cepe cruz frigore, et rigore cõmutati
no multuz nocẽt. ut multi. Auic. 1o. 4to. no
d' dispoib; seu. spositarum, et hoc no. 2 magt
. i talib; febribz, insi aut pp vehemẽtiaz mẽ,
et acutiez, aut pp eius multitudinez exeb; nasi
. i stomacha nẽ. Si etiã. i micto. p nostrum
pdi. 2a. sup. ps. et cu fuerit pedes, et rapue,
et plate manuz frigida. ic dicet. q; vigor sit
. i p̃o. pot. i egritudinib; acutis, et. 2 minus, cu
spes. s. fe. sagius putridi fuit tres augmasches
epmasticus et omotenus. Augmastic? de
ab augeo q; vt. q; sp sit. i augto. et hoc est
q; putfacto multiplicata est sup eius vsdum.
Epmasticus de ab epi. q; est sup eo q; supat
fortut, et sp diuut. et hoc. 2 dicit. q; isolu
plus est putfactoe. Homotenus de ab ho
mos. q; est vnus q; sp videt. i statu, et hoc
cueniat q; isolubo equat putfactoi. et eo cu
iste. 2 dicoes, et ꝓportiones. i sagne putfacto
ispuit, fiunt tales spes fe. putde ex sagne, et
tm durant. hec spes fe. putde ex sagne, q; m
ipe ꝓportiones, et. 2 dicoes dee. i sagne dima
nent. Ambigit ho sup eo q; vt. q; eq. dixit
q; fe. putda nõ fit ex sagne, q; cu putrit ar
subtile. 2 dit. i colaz, et grossiu. i muliaz, et hoc
est dicẽ nõ fit fe. ex sagne, q; m ipe sagnis s
nalis. a malite cenes subtile. 2 dit. i colaz,
et grossiu. i muliaz. et hoc. 3 magt. exhabilite
nẽ sagnis, maz pp suaz dulcedines, cu calidus ge
nea, et nal. i sanit. i ipo sagne, illud q; est dul
calestie pp modu, et acut, et mutat. i colaz:
q; vo scrilecius et grossius. i det, et mutat. i mul.
naz maioris est q; ipe. eq; volut ad hoc p̃o
et. 2o. decisi q; sagnis putfieret, et ex eo
tres spes febiz putde dee supius fieret, et
vo dicit Auic? d' eo q; eq; oppinatus fuit q;
se. nõ fieret ex sagne dixit. mirando a rigo
dubia. q; possit ex hoc. amde, et aut de
q; eq; dicit q; se. sagnis nõ apponat. 2 m
alia. vn est eius alia se. 3tia sensibiliter

Regor Constantinus spes. 3. Augmasch. a. Epmasch. a. Homotenus

et appent ꝑ eius dnm̃ et mlt̃ꝰ sup aluꝰ
hmores i vem̃, q aut pareuisse ꝯ̃ns, aut mi
me sit ispti sagnis q̃ ꝯ̃ns alt hmores i
vem̃ eis sagne purfiat, no az nisi vlis pu
tfacto q̃ sit de pole sagne i vem̃, sd no re
mut f apa eis se mt pollata spoi possit,
q̃ raro accidit, imo raro visse, et no dicat aliq̃
q̃ purfacto sagnis i vem̃ dicat vlis purfa
cto, ita q̃ oes hmores eis sagne et ipe
sagnis eis tolut purfacti no rectificet ꝑ
vltiã et malã i mutacoẽ sui i eis, q̃nauent
mebra mto hmorali, et sit tot̃ gnus et ois
dfect̃, et sit mors, et sapiet q̃ ois se pu
da de sagne cet diuite mort̃, q̃ est i pole,
et rom̃ sensiꝰ, et dli mutacoẽ hmorum
mutatorem q̃ no pit rectificari a nã logi ꝯ
sup assõ ꝛc ꝓcle q dicit, vbicuiq; cibus pu
nãz mutat hic egre fiat maiꝰ vo sanato
her diat eiz ibi q̃n hmores mutat̃ mãde
debili possit alii a nã rectificati ꝯ aut mt
mcio fuit milia et magna, imo rectificant
qm̃ el'ipfundat tolut̃ pl' expellant de corpe.

Dubiũ Dubitat oes quãe augmastꝰ et cpmastꝰ
et bonoten? no sint i alijs se ut sunt i ista.
vl' ista tres medi affectois quãe no possit
ipuri i alijs febrib? ut i ista. Adhoc dicẽd
est q̃ mot̃ ifluois eiz purfactoe no pit
ipuri i alijs mẽdijs malis, eo q̃ i pagica
ipnit, aut ꝑ fbiles mẽ, aut viscosites,
aut grossicies que i pduit has vacuetur.

Sygna Sigma se sagiꝰ absq; purfactoe
Sÿnorhy sit vrina rubea, vl' crocea, et spissa, absq; malo
odore, et laudabile oculis, vl' naribꝰ, et magdo
pulsꝰ absq; duplte, et ordinatꝰ, et sanguinee rube
do, et ipõ venarum, et totius corpis mãs
eiz magna i sparcoe, et anhelitꝰ et gustꝰ
totius corpis, et i sopno vide tres rubeos, et
purpureos, et i gustu sentẽ dulcedines mãtas.

Sÿnorhi Sigma se ex sagne purfacto sit pulsꝰ
magdo eiz velocitate, et mãta duplte, et fir
tolen maiorꝰ, et velocior diastole, et cpmo
i anhelitu maiorꝰ, et velocior i spiracoe, et
vrina sit rubea, et aliqñ i depos eiz sterioe,
et hute mãta, vl' eiz appositoe manus, et
stõis, et ipoꝛis dolor, et pulsꝰ, et cau
sa forte cui spualis, et diuꝰtus supoꝛ, et
dulcedines sui gustꝰ, et ligueꝰ In pbis
hmr febiꝰ s̃ p̃ augmastꝰ q̃ est dhor ẽbr
alie, et cpmastꝰ q̃ est melior alijs et hy
motena q̃ est media int̃ alias ꝯ possit ipiã
egtudmiꝰ vis ips̃ principij, augmenti et stat?
et delmatis additꝰ distingu ꝓfficacẽ

Perang/ md'sh'; 7 alias spa.

ritas geniẽ afflictois, sed distinguit i eis nã
ꝓfficuoꝰ ritas et simplicitꝰ i qbꝰ sapiens
ostãt i digoꝰ, pncipijs digois: et ꝑ istaꝰ digoꝰ,
naꝰ eiz mapit aliq̃ spes ysteꝛ, febriuꝰ ipuit
appere signa digois et q̃ diu durauit i eod̃
statu erit p̃ꝰ mfirmitat. Viꝰ vo signa
digois incipuit appere, vl' signa indigois
intendi i supfluitatibꝰ plus solito erit augꝰ,
postq̃ vo signa digois ꝑfecte appuerit, aut
signa indigois i summo augmentata fuerint
cert status ad bonã, post aperois signoꝝ
i digois i summo post q̃ appebit signa crisis
et mortis. Cura se sagiꝰ ꝑ
mlt̃ꝰ qm̃ adunata absq; purfactoe, est ut
fiat flegma usq; ad syncopiꝰ. vl' fiat sm̃ mo
rez q̃ndã, sed fiat cui malde i cadẽ die, i
diuꝰ hoꝝ, aut i pauꝛ, et her vita nobilior
est quo admã, et quo adustꝰ incendiosꝰ ut
vult ypo. ꝑ tela ca assoꝝ ubi dicit sm̃ iudi
et ispecte cuiuscã aut ispl̃e aut alt̃ quoddã
corpus imutãe mouẽ fallax est, et nẽ i minus:
omne pantum vo certum et no aliꝰ nisi ce
ad aliud. Si vo ꝑ debilitez, vl' timore flegmã
eiz sbstãe no possit subtilitat̃ sagnis in vesse
i spatul', et nates, vl' alijs locis debitis s̃m q̃
meliori no sagne nutrido post remouet̃ a
nichꝝ et corpe. post sbtractoẽ sagnis et ãe,
mitrat eiz mica panis lota i aq̃ frida, et bi
bat vinuꝰ d' granatis eiz aq̃ frida. Cocdat
etiaꝰ lactuce portul' cicorbitas et stratulas
rotulas et crudas oditas eiz agrest vl' acetꝰ,
Si aut cet ꝓpheus sm̃ vehez mundificetur
eiz aq̃ calida dissolutoꝰ cassie, tamarindoꝝ
et manne colate eiz stamine. Cocdat cha
prunet acetosa i sup i aq̃ frida et eiz eiz bi
bat vnuꝰ d' granatꝰ acetosꝰ vl' agrestaꝰ nux
eiz eiz aq̃ frida et her fiant quousq; febꝝ
tinoni ep̃ et tuc vdeat ad usualez dictã pu
latiꝰ et no sbito, Si aut videret i putridaꝰ
curet ut inferius dicet. Cura se ex sagne
purfecto et ut fiat flegma vl' vetosa ut supius
dictꝰ est, et postea mundificet eiz aq̃ decoctꝰ pru
noꝝ i qua dissoluta sunt tamarindi mana
et medulla cassie, nutrat eiz succo ordei vl'
succo farine tritice sup q̃ ponat̃ vnuꝰ
d' granatꝰ aut agresta bibat bis i die ꝑ
q̃libꝰ vice i mane et ãi cenaꝰ d' quizachã
eiz z mi dicti ꝓnoꝝ vl' pomoꝝ accetosoꝝ.
Cocdat lactuce portul' et stalot' et crisbus
editus eiz aceto vl' agresta. Si aut ꝑ
debilitaret̃ ꝑ acutꝰ infirmitatꝰ vl' cuꝰ
logꝰ nes Cocdat carnes edi vl' pullorũ alia

Cura Sÿnorhi.

frethonis modi

Vrinę

Vigilię

Sigua.

tus et dextre. aut cicubi lactucę stațol' et portul' et adiant' aut acetos vl' agrestā. frequentibat aq̃ frigidā aut vino dēlutū vl' agrestā aut aut suco berberis frequenter et sero et ante cenā abluat pedes suos usq; ad crura lenit' frigido aut aq̃ dēcoct' maluarum rosę et cydonie, eoq; fluit rosa nisi uiserimus, et sepius pruritum eis faciemus pedes lenes, et debil' hor fiant. sed frictiones fiantes aut aspere i ducit vigilias et hoc e sensibile et manifestū. Et potuit hic modus fricacionis i glosula sup almasore hic vo caplō dse. i quat calidus et frigidus vna dispōe i venit. Augut interiorius i die frotet et repeat et, ultimo aut ol' de papauē et ol' ros mixt' addito aliq; boracis ti q. i ducit sepius et abstrahat febrē, ne sit mā eleuet adipē, ne eleuo fiat. Ostendit hoc rigidē usq; ad pfectū crisis et postea p dies ij vl' iij semp rdeat paulatī ad sue tas q̃uensq; infirmus fuit integre sanitati.

Qui aut i cubitet vigilans ita q̃ no dormiret aut male dormiret sicut fere hō dormiendi q̃ i fuit d papauē i quo ponant duo grana pulis opij aut g. i et cetera de utile et eis hoc facias loch dēs vnctos fodeas. et frons e pulset tota eis p tribus ad iacentibus et eis reperibz eis sucū lactuce, papaueris et aliis. vl' eis aq̃ dēcoct' capitidem. aut eis aq̃ dēcoct' lupulani albi set portulace vl' sperme, vl' sucus eorū.

Caplm d' se. tiana pura nō pollata

Et se. sp sit ex colā tu. multiplicatā ē venas i aliq̃ pte corpis. s. ore stōci, vl' stōto, vl' aliq̃ pte corpis i qua alie putrefactiōes principales q̃ or prodeunt ita q̃ nō rigat a vtute sed putrefit in loco in quo sit male nō euctat, et eius putrefacto exprimat ad cor, et se. sunt tiana.

Signa febris tiane pure nō pollate sunt urina ignea i colore, aut russa, vl' citrina tenuis sit, eius sua tenuis, huic odoris malus et putrefactus. eius pulsus i fortis pger, et egredimus pus albus, et nō diuturnus. est est velox, et magnus, et pōt pori primus q̃ ceteris appetet, et sperabilis, et tardus, nō huius diuturnis sensibilez. et i aput eis rigōe fortis, absq; dētus pressione, q est plus pulsus multū aduz, et est eis parvo frigōe. et est sparsus rigor plus patens q̃ frigor sparsus et corpus nto calefit, et sentit mediocre, vl' plus si integrū corpus parcit mordinacē calor i manū, et a modicū vsq; ad cubitū nō ultra, hēa pori, et ante et post, et alienatō ultra, et nausea, et extuatō.

et solut' vent' pse motu spontaneo aliq̃, et solut' vl' eis emut' p hor, aut p vomitū colerā: aut p sudores vehemētes apā se tiana pmā i mo pore. qui appz colā aliā nutesa i omibz istis nudis sine cōbz, et eueniet hec febris ut plurimū habentibz oplōs calidas, et siccas, et q usi sūt labōe. et exposite ad soles, et q usi sūt ebus calidis, et siccis, et vino forti, acuto, nō tēperato, eius pores nō intrat hanc regulā vl' sm plurimū vigilet assuet tota se. i qto pore p plurimū, sed impossibile est ut. sm intellectū vult ipse pcedā qtas assez ubi dicit tiana punit, vl' vera si i septē periodis nō medicat legitima erit. hoc est dicē si tiana nō sinit pfecte i. sm periodū nō vā est tiana, sed nisa est i nō venit, vl' nouit. vl' abeps propio sinit nō venit tiana, vl' tiana venit sed medicat i. sm periodū, est legitima i ter veras tianas q̃ nulla vā tiana intellexit hanc tm. sunt sine pore eis cū pudore sensibili, et mā to, et equat eius pulsus tangēt pore, et egredimus, sit sit valde, et valde ibi segnis hinc se. et cōe ad oēs alias est iudicium erit accidit hoibus hec febris, vl' alia, et cū hoc eius signa mala vl' alia emergunt.

Cura In pō hui nōe nō sunt phisici. Fuerūt q̃dā ut Auic, et eius sequaces, q̃ voluerūt q̃ flōma fiet i hac febre usq; ad periodos tres si pōt est. sm voluit q̃ nō fiet medicina i pō hui febris cui mirabolanis, nec cui stamoca nec cui aliq̃ medicinarū huic grauēt, sed bn assumat, q̃ medicina i pō cū tamarindis et pulpis dando d tamarindos usq; ad z. vl et est utile valde. Aloe tēm stōci, et i alimēto nō vult q̃ fiat flōma, sed placet ei et sequacibz ut stans i pō fiat immediate eius mirabolanis, tamarindis et pulpis, vm est q̃ Auic hoc pō ante digestā phibet flōmā fieri. Tamarindi et i mā arenta, q̃ acuat humores, et resolvat, et fluere faciat, et spm hec sua nō vdē sens. Aloe flōma i aut vltō venas, et totū corp: et euacuādo venas quasi spat ore ut medicina vacuo assistat humores q̃ fuit ad venas ad venas et sic pisinz nocet flōma fuerit cū repollata mā et hoc phat Auic hoc pō sen 4ta eius d flōma. Si aminuere flōma tibi euē debes sup ep̄lis ne. et. Si amplius flōma q̃ eduxisti fuit nua et minuet sm plus q̃ cet cōmodū ne valet ne huic assta diuturnis atq; tollit sic ab Auic eis dicit, q̃ flōma cessat sens resp: multines me q̃ melius renouet pflōmā q̃ pmundificacōe. Almasor respondet singulariter me q̃ melius renouet nisi pugnet fuit per medicinā q̃ pflōmā pmundificacōe me pō

cuz mãbolatis et tamarindis ressperit vas mag plus q̃ dispos. Aiut timit magis dispos q̃ mag, et pp hoc sint ofectus t scribunt tamarindos tin q extinguit plus q̃ mundat rent. sed mãbolan mundificat plus q̃ extinguit et pp hoc glibz bibunt sed ft nag melius. hoc bibat oi die an sol' ortuz et an cenaz z.l.s. ymzachãe cuz aq̃ frã. aut cuz aq̃ decoct phoenicuz vl' acetositat' pomoz granatoz vl' granoz post repetos ysmus digestiuus p duas horas sbat sucuz ordi vl' aq̃ ordi seu prisanaz vl' micaz panis ablutaz oi aq̃ frã mixta cuz vino d'granat' et sibus. aut sbat lactucaz aut portul' cortas vl' rendas cuz aceto aut cucurbitas cortas et oditas cuz agresta vl' suco berberis seu cuz aceto. rota cuz mirobalano tua sit t scribunt hmõi se cuz rebus frigidis. nisi ysmus lesus sicut papa, aut propilacoz t nutritivus; aut pp regiaz patez in loco q. alitat huz se. est digestiuus me, et digestiuus eius est altius se et creatiuus, et hic modus curacois et regla no hz locuz n' i ista mat nutritius t pgnic post plagiaz sat. hoa cuz pogi et affluentis sit, et calid' bibat vnus d'granat', aut sucuz berberis cuz aq̃ frã. sed hoa tigori cuz calida. et vomat t pno pogi si pot hoc facere deu, bibendo aq̃z tepidaz mixtaz cuz zuccaro et aceto et erit utile et nullus alleuabit t sanus. q̃ si aut est nimis debil' possit comedere carnes edi vl' pullorum cortas cuz ibis dictis et oditas cuz sucu berberis vl' agresta aut cuno d'granat' seu aceto bibat vnus agreste. vl' vnus d'granat' cuz aq̃ frã. aut post zan vl' q̃tuz acetosus mundificet cuz dcoct' q̃ste sit bulliunt pna acetosa q̃ mittunt t augusti t aq̃ et atripat' dilla aquat z iiij vl v et dissoluat t est z ij d tamaridis et colet et dilla colatura pbibatur z ij pulueris ceubarbari vl' 3 j dest' an die p hoaz vnaz vl' duas, vl' antipat' q̃ta z j stamonee optime et dissoluat cuz z ij aq̃ pnoruz et dest t hoat pdca. vl' mundificet cuz z vj aq̃ pnoruz cuz qua dissoluat z ij tamaridorum et z j micdille cassie et colet et dest an diez. Vel mundificet cuz dcoctõe que ste sit z mãboz citroz z ysmoncat' abeos murici et pistent' et bulliant cuz z ij pnoruz t iij j aque cuz dung no timeat' ns z v colet illa aq̃ frigando fortiter mãbolanos mãibus et cuz illa colatura dissoluat z ij tamaridorum et colet et detur an diez placaz hor regie t dubitat mãbus oio hns veraz tuam an pdos 7m s deus voluit. Sic hr iuest q̃ mutu

panis ablutus cuz aq̃ frã et post abluendi mixtaz cuz vno d'granat' aut cuz sucu berberis aut cuz aliq̃ acetosoz est d'melioribz rebus in oi egrie i qua timet d'hoc calida aut de cibis excedere.

Capitulum d'triana prima

Atria hmoi febri est cad' cuz mã tua me nutpollate, et signa cad', pt q̃ mã istius febri est nutra venas, et eius arteria sit maligna, et nfestet et pp hoc cadit t ista dubius manus et pe rigent sol' citudies manuz, et strictus manus chaz. Signa

Signa febri triane time sit oia signa dea triana nutpollata pt q̃ t time no sit tempo, nisi pritus, et ligna appz aspz, et nigra, vl citria, sed nigra est deterior et alia alba az et t melior aliis, et est calidus t time maior. et vere infesta, rubea, vl rubea infesta, in quadi lunditate, et tenuis t sta. et eius pulsus velox, spissus, cuz distãtia maioi. et cuius os pungo maior fiat nutpollata q̃ nutpollata. et estuaz et sit maior, et alienat. et est dria aut istaz, et pgnicaz, q̃ triana time monet fortitudinem, et hoa 3a dei: pgnica vo nocte sed t omi die, et i ortu solis magis sentit. et est cuz pgnicat rubedo corpus supplet, et epte sio, et dissolutio plus asmati, et astrictio alienus, q̃ i triana alia no ste t venit. Cum Cura

cens est sit dest t sermo oi die t potu an diez sum accetosis, vl' oxiacharis aut sum d'pnis aq̃ calida, vl frã sum q̃ tpe fuit. sit ortus vel sol, aut post da' pbi aq̃s oidi aut micaz panis lotaz t aq̃ frã milonis vl' sucuz ordi, et bibat hic vnus d'granat' vl' sucuz berberis vl' agrestis, seu acetus, vl' aq̃s strictiz vl' cocedat sucuz arene vl' farine spelte aut micaz panis ablutaz mixtaz cuz vno d'granatis. aut sucu berberis et sibus. aut lactucis portulace seu strutiolas vl' cucurbitas oditas cuz agresta vl' sucu berberis, aut cuno d'granat' et i medio die bibat aq̃s melonis vl' cucurbite seu citrulli aut accetositat' alteri. Quat an vesperas oxiacharas vl' sum d'pnis sibus et cocedat dictus sibi dictus cuz ostensis solus. Cuz vo vadit dormitum bibat sum d'papauere vl' d'nenufare cuz aq̃ frã vl' aq̃ pstin. Abluat pedes oi sero cuz aq̃ decoct' foliorum salicis vl' populi vl' rosar. Ungunt frons tempora et vertex sero cuz oleo d'nenufare vl' d'papauere, vl' oleo viol'. Sepe abluat os suum et dentes et palatum cuz mucilagine psilii aut cuno d'granat' vl' aq̃ psilii. Cocedat pna acetosa et occs structus acetosos et spalus post 7m die vl' 9m et

bibat aq̃ ſtrãz, q̃m vult miſi malua ſuõ ſti,
vl' opilaco matrimaz, ſed apã i pdict. ſlãt
ip̃o ſi corpus ẽplenz fuit, et carnoſuz, vl'
pigrie, et rubeuz valde. Madificet enz
aliq̃ medicinaz detenz i cria triane mtpol
late. Potat i meridie et nocte vor dã
phora enz aqua pſilꝛ q̃z pnz ſanauit et ma
lorez ẽpetiguit quos ſeruauz i cria ethice.
Si vo nimis debilitatꝰ mtſit enz cambz
edinis vl pullozꝫ altãꝫ nz Rbie ſtiõ et co
dimẽ nz agreſta vl ſtico berberꝫ ſeu vuo
dgranatꝫ aut dacetoſite otei et ſtlibus. et
bibat vnuz agiſte liphatuz mlti ei aq̃ ſtea.

Caplm de Catuſone

Catuſon eſt febriz anua dtola ſtbile
clara nobis martetia, et puꝛſeu
ſpin plũ i tenebris mebroz ſpuã
luz, ſtſtia acute ledit cãuaz, et ſpualia mat
feſte, et os ſtõ. Fit enz ſm quoꝺã ẽpalſo
flãte, acuto, et ſbaluato pulz aduſtoꝛiz zelupo
i venis ombz: et ſpat Venis oꝛiz ſtõa, et
ſpualuz. Signa ſtit pulſus ve
lontas enz ſtrictus, et tenã acutꝰ, et tuba, ſgtꝰ,
ſcũ triſtiã, et aſpitus hgne enz cũtinuate, vel
ng̃dine, et occultato ſuporꝫ, et i ſpabilitaſ,
et laſſitudo et i ea leuior, q̃ i aliis, et hoc
eſt pp maioꝛ caliꝛez magꝫ penetratez q̃ ac
quit mi et lacti ab ipã q̃ ab aliis, et pp
hoc ſit cãtio neceſſe maior q̃ aliis et
ſentit nſtrimus cauſa i ſpualib, et mitez
truſi manuz et magꝫ acutez q̃ aliis. Et
i ea q̃ eſt exflãte ſalſo acuto ſalſedinez
acutez nigroſu ſentit mante, aut tpãlit
et pulſacez mtiꝰ poꝛibz, et rapit dolore
i dextra ptẽ aurioꝛ, et multocies pacef
i turrit voltuz colicuz, et ſtroſſuz coliduz,
et ſupvenit alienaz, et pagnuſ fluuiuſ ſpalꝰ
i ſtatu, et i ſine augm et cruẽ habet ſtez va
lidaz, et nfeſtat a ptẽ valitudis d'zoꝛ i zm
diez, et hõa za die. Cura phth uolẽ
q̃ floꝛa, et fluxue ſgnis naturaz, et nudaz
ptes corpis adelat i malicias et augtuz hui
ſe. q̃ phatuz eſt i dgul' vlibus, q̃ eaꝫ flegma,
et ſagnis minuꝛ aut hũoꝛes et multiplicat
colaz, et ſte eſt nocua huic. ſed accidit ſi
nã cet ſpiſſa, et hũido mixtu, et rubea,
q̃ i puꝛo comode fieri poſſet, et maxie ſi
in diuſ horis, et ſuaeſſie ſagnis ſbtiet.
ſed uolut ocs et aſſeruãt q̃ abſq̃ mora
apuꝰ ſiat mũdificatio d'zoꝛ i zm diez ma
ioꝛ q̃ctis enz tamarindis mãna et aqua
pnoꝛiz, poſt digoꝛ vo mũdificet enz alu
qua exdoctoꝛibz dict i cria triane puẽ
et tonz iſtud affirmat Auicẽ lo 4to tto
d'cauſone Si vo aſſellauit et dic bis vl ter M
ter eſſe no indiget imdificatoe ſũ igne
ẽ ſtinuo et ſi i diſet phyſicus veh̃ ſolẽz
tue debet ẽſi enz medicis oſtrictiuis dict mo
d'diſſuntã et phyſicã ſolido. et volut ocs ẽ
iſti i ſtem dñicãt ẽpoſſe ſine ſuis medicinis
mdificatoe uſq̃ ad plnaz aſſellatoz, poſtea vo
mine nſi ſi eſſet debilitez nimiaz. Dnat qui
zachaz vl' ſtm acetoſuz aut vim d'granatꝫ ſeu
ſticuz berberꝫ aut ortuz ſolis enz aq̃ ſtat ſi
nutrita ſuerit abſq̃ opilõe ſed nſtore abſq̃
apate. an tñaz cõcidat portul' vl' lactꝫ ſmõ
las vl' turbitꝫ enz aceto vl' agreſta ſeu vuo
d'granatꝫ ſeu ſtico berberꝫ. vl' cõcidat ſuauz
ordi ut auene aut aq̃ ordi i meridie. vl' an
tenaz et i nocte bibat aq̃ vein frigoꝛiz et
ſtlibꝰ vl' ꝛo d'papauẽ vl' d'uiennſaẽ aut
enz ſtico berberꝫ vl' vuo d'granatꝫ vl' aceto.
Cocidat acetoſitez otei et fructus acetoſus
ſepe di ſeruo enz vadit dormitoz ſuaz q̃ ſi ſu
d'papauẽ vl' d'nenuſaẽ enz aqua pſilꝛ vl' enz
aq̃ dcoctꝫ lactꝫ vl' poꝛtulaꝫ ſeu acetoſe ſun
gat ſtome et tempoã et ptẽ rapitꝫ ſeruo enz
vadit dormitoz cuzolo d'papauere vl' d'ne
nuſare vl' d'madingora. et abluat pedes
et cruta uſq̃ ad gema ſeruãdo leuit enz
aq̃ dcoctꝫ ſalicꝫ vl' populi uiol' uel
ſalꝫ vl' papaueꝛ albi. Emplent ſpualia et
os ſtõ nilſoꝛies mdie et nocte enz papauere
puluẽ ſandal' roſ et cãphoã mixto et i cõpato
enz aq̃ roſ vl' huz ſtico ſi nue ſalutꝫ vl' ac
roſe aut endime vl' ceꝛe et ſtliuz. Si ſup
uenit debilitas mala vl' noceꝛs alitat mi
triat enz carnibz altãꝫ et uno ut ẽ dcũ
cuo d'zania continua. Curat troꝛ q̃ ſtaz
i cria ethice enz aq̃ ſtia et eſt utile q̃ ſti
cluquet et calꝺz i febribz alitat.

Caplm de triana nõ pura que notha appellatur

Notha Spuria

Fit aut hec ſt ex mã apoſtata q̃m
lã, et flãte groſſo, vl' ſubtili, mad
uato in ſtõo, vl' alia ptẽ corpis ex
venas i loco, ubi rãe puꝛſuaz ſpualez, hec
ꝑpoſſe tria q̃e ſt ſuaz. Ambigit ho quãe
ſt mtpollata gbuſtaz hoꝛz affligit hoiez et
gbuſtaz noz, enz ſt mã, vl' ꝑs nẽ nſq̃ adeo
ꝑſtaz q̃ſtinuoz i loco puꝛſuaz tpiat, et q̃ãe
triana ſit, et tria ſit, et q̃ triana ꝑ affli
gat. Dicend' eſt q̃ mã puꝛſua eſt venaz
nõ tria i loco ita calo, q̃ calſte loꝛi, et tal
ctio enz coãtacẽ, phibeat puꝛſuaz mãz re
ſolui totalit ipẽ ꝑpoſſu, et q̃nz id q̃ puꝛſuã

Curd

Sygna

Curd ſtdiſpnatio

Quere Nota.

Solũ ſiones.

est ꝙ putfactus, actus ẽpolnat tinaet ꝑ
eius t̃ñatã tuz aliq̃ alste gẽnea t loco put
factois, q̃ est fermentu, et ñ ꝛ putfois Signa.
t alio poꝛe, tuc mã itñ mittabit, et tina
nebit in loco putfois ñ ea tqua putfois
sic nodus t legre coadunate erit, ita ut
mã actu putfiet, et fãcẽ ſt: et ita sucedit
poꝛus ad poꝛm ꝓ mtualla q̃nusq̃ tota mã
q̃ est t loco putfois assupta fuit: et loco pu
tfois bñficio madriali, vl ꝓ mãz, ſic fuit co
fortatus, q̃ mhil eide madat, nec aliq̃d ñ
pit, q̃ possit madari, et ſic cessat; sed tqua
no est ſic, imo sm̃ q̃ q̃m tuz mã tne ſt
in loco tuz talo rodulenta, et corrtuta, q̃ no
possit tolue ꝙ putfactus est ẽsolu, q̃n pu
factor ꝓtus tuet tuz ꝓte et expuet lue
alsq̃ t pedito adeor, ſic ꝙ otie affugi dor
nã ꝓte, vl busto medicali totus mãz tqua
rue putfois appit assupte aut post digo Crisis sny.
tuz rudifictuctit, et duc stu erit crisis,
et se-ressabit, et si aliq̃ t cructatus tuas ſſſ
t tems no mudificatuz erit ut fermentus talq̃
ñ, vl sli, ut ipa sibi tuertat. ¶ aut q̃
diana affugat in die, et tuana t 3o, et q̃ta
nat 4to, est q̃ nos semp̃ videm̃, q̃ tuz
sanguis heat t ꝑe occ̃s cũ putfois tuz talis
et humis, et mixt ex venas ꝛ̃ꝑat t tuã
exist putfoe, absq̃ tgoe: sed plãta mã
tuz ultuz heat humez que est potentissima
ra ad putfactoz ymo maior tuz putfois,
si t tuia putfoe exist, tuz ultuz heat
assumez tuz sanguẽ, eo q̃ aptit ut t aliquo
tpe fiat sanguis: est tuz sanguis no bene
cortus: sed q̃ est ex venas et habz sũez
t pedit pia tuã putfactio, et t ꝑallat hor
ꝛeo, et affugit hoiez ꝑ 18. ¶ Cola vo
tuz st pluata hume, et st ex venas, q̃m
heat talez muatez ad putfactoz tardat
no suaz putfoz ad 36 hoas, et affugit
ad plus ꝑ 12. ¶ Mlia vo tuz st ex venas,
et pauci ꝛ̃spu alioz humoꝛ, et heat sen
gdatez, et sentez, q̃ oia sm̃ tuia putfoi
stat t qete ꝑ hoas 4 8 et affugit ꝑ 24 to
tal tuciut medico sm̃ sensu. ¶ et t talibo
alia vo magz vebil, et magz ꝛ̃ppe vitatez, tuz
q̃ quadmod̃ stamocat ꝑ su mãz q̃ argsiunt a
ꝛponcibz purgat colaz: et adamas truhus ter
tuz, et agatnis, vl turbt, purgat humores sa
gdos ꝑ mãz sue ꝛpostois q̃ mã tuz ſor
ma ita humores supdi tuz facit ex venas
huit mãz affugedi hoiez ut dru est, et tuz
her uiolecta gnãt̃ oia sm̃ oez modo no
uedi tuz celi et stelle ad smilit sdeas mas

d̃ppete ad tales affluctoes vartasim quadã
falsa qete et ſic sm̃ noes tales sup̃uenit
habile alsq̃ affluctoes ¶ Signa Signa.
tuane no pure sut vna tntia, vl formssa tuz
mediocri sba, et no est multũ velocitus, neq̃
sptissimdo t pulsu, ꝛ̃spn vere tuane, et est
appus ꝛdo diusitus mãtia, et eius poꝛus
ex tendit sm̃ plus ultra hoas ꝓ, et eius
sanguis mãs tgoe, impuã, est cũno, et tardat
eius accesso plusq̃ t uent, et legnus diat, et no
est t ea tãta sitis, vol̃ ex tuas, aut tumia, q̃d
mod̃ t puãz et no eradicat tuz sidoe copioso
mltuz, et eius ligna q̃ms sit aspa no est sic
aspa, vl ntia, vl ingta ut t puã, et sentit
muate t pedtuz ex pon aq̃ sne, et dolorez,
et gluttuz capitz, et ꝛ̃spone t uebe, et ista
no appit t puã, et nullo modo ꝓgtur eius poꝛus
usq̃ ad 30 hoas, et plus, et sm̃ q̃ elogatur
eius poꝛus ultra hoas ꝓ, elognt apuã, et
magz ꝓcipat d̃plate: et ex no t 3tuz. Cura.
¶ Cura tuane no pure, seu nothe et
ut fiat clusce no ultuz acutuz, aut leue ꝑ
die, ad supposit, et suat sp tuaz tus
ex mell' apis, vl mell' ros, vl sbi accept
opoꝛtuz aq̃ d̃dct pũez et tudicu pet
et fenl, et an cenaz introducat uotius pro
posse ruz aq̃ d̃dct auct et ꝓs alteplicis,
talã actu: et gemelle apoto, mudifice spe
ſt q̃ ex pecter digo ultuã tuz turbt et ꝛeu
barbaro tuto, et sl' muyls: et det tuz aq̃
d̃dct pũez et ꝛsopi ¶ Et asulem hic ſter Nebo.
nouez acutez, si videt, et agnoscit coloꝛez
multiplicate t apposite, multiplicat t medicis ea
q̃ magz colãz mudificat plus et ex, et si vi
det magz multiplicate sla t apposite q̃z colãz
mudicat t medicis ea q̃ magz sla t uouet,
et mudificat, et si videt aglis ebo t opposite
habudae et tu predat tuz mena q̃ aglis pur
gat ambos, ubi gra si videt habudae colãz
sup sla multiplicat tamarindos sup ꝛeubarbaz,
et turbt: vl multiplicat tamarindos, et reubar
baruz sup turbt. et p videt habudae sla
multiplicat turbt sup reubarbaz et tamarin
dos, et t eglibz eglis, et pp hoc duct ab
antiqs qn indigem̃ nt simultanbz tma
hora medicina sorbt, et debili sorbt eo q̃
mouet hu-gressos, et uisosos: debili q̃
t ꝛ̃ste patuz mouet, et uisitat her tgla
qn ubis est debil': et ego do pigra, et legna,
vl' mã eius opposita ẽ mudificat medem. Moho.
¶ Sne hic dicunt q̃ t pmo egtudis mo
mã est apota gerola, vl' flate, debem' mul'
tiplicate menaz uouctez colãz plus nsue:

Confect.

Rosata nouella vsus.

Vomitio.

Cibus.

Signa.

Cura.

Vomitus.

Tussis de rasis, de stella

ra m pa m

Causa.

multiplicãc me nat plus mundificatez flã, nat
colã ex velocitate sui motus, et acutie sue xplos
i pmo magn i festat, et melius patit ad mo-
tus, et ad mundificandu sed i breui ex ingestu flã
vo est tardi motus i pmo, et i obediens, et magn
ad motus p vias digestis, et sim hec p visitat
rglã an dnã. mundificet chaz cerebrotoe q sit
ex mãbolatis ortus et rebulis et tamandis
cuz cerotoe phoenis. q nat sepe i die d con-
fectoe tali ℞ diarodon abbatis troasadal
aã z vj misceat, et bibat post illud i vone
vim dignati mixtus cu aq decoct hsopi phoe
vel lupi. Justine i fermitati si mihi elegu
ret possit sunc rogatus nouellas loco istaz eo
q magn desernt matz stiaz, et exortat stom
et appetitus. ingrat stomus sepe cuz olo
dmastice et olo ros mixtis adeuo aliqlo accrt.
Supino recedat brodium necruz ru. aut shem ordi
vl' spaeruz vl' sucaz cuscul' sucuz alterne coditus
cuz lacte amygd, et bibat vinuz dignati mix
tuz cuz aq decoct ysopi et plen vl' lupi aut
decoctoe passulaz et sebesten et gnoz gnatoz
seu aq decoct zuzi et radicu pet et seu
et plinz. Sepe purget, nisi p se bis vl' ter
assellauit indic. sed attenuare i talibus clysta
lema, et acuta melius est et magn medicate.
Si aut ostaet tibi de debilitate stomi, rigau i
fricuz cuz ratonib edi et pullaz alnati cuz
lactucz cucurbit et plinis, et adiat cuz aqua vl'
vino dignati aut succo berbaz et sperbe abspt
pipe, et hic bibat vinu claru odoriferuz vsith
cuz aqua vincte aq i mixtione. Decoct hbat
sen pet lactucz portulacz et spinachuz et
adiat cuz lacte amygd vl' oleo iuce ranaruz
dnarius. si i pmo infirmati usq ad dies q cond
id cu videbit tibi q hitudo hais cet cibosa,
et rubea, vl' nigra, et corpus repletuz az et ve
nas amplas et repletas habet frequ flebiaz
sanias bis indie, aut i duob diebz bis, q.
multu alleuiabit infirmuz et matz auxez
minuet, q erit valde utile, et optimas aut
medicinali. Juste et spat post purgatoz, vl'
purgatoes cuz accesse minuit inabe tuz
expte debilitz, q adhuc expte acutz fiat
pacies i aurora et die vnuz de tri d'rop vl'
de stella cuz sy° ros, et aq d'roz ysopi et
passulaz quoz troch i antidotio faciem q
deus nesciet.

Caplm de ste. q indiana pua i repositata
Est aut hec sibi grauata sitz et hydra,
flatuca, grata a pisibz, et refrigerat,
p vias nedigois; et auxilit plus ha
betibz opilois fel et hu aut mulieribz, et cumuc,
et puerz; et q sut i egre; et i hyeme; et q hnt
mala dutaz putredines, et dnat sim plus usq
ad dies 64. et cuoz pus tardat usq ad
18. dies. duat nu i aliqbz usq ad meses plu
res, et affligit hoiez ita q agbusdaz ethica
iudicat, et multoes inde fit cuz ea ethica.
vl' post logaz assuetoz, et hut spath e malo
medicz simpli ethica iudicat, et de dupte
iust istaz, et ethicaz cuo d'stinat flubia meoz
fluentez. quos aliqn, et qnoq' eradice tolit
i tpe nioez, qn nã pauca sunt, et nã panat
calia, et sorbet et spath si ostus sunt, et error
no fiat i regie, sit chaz ge nã vinat, vl' acto
ru, poticu, vl' dnla; et her est mal mala, et mã
dnatoe omibz aliis, et fit ex flate pulso, et
her acutior, et magn pricon aliis et magn
cuz tribli sit molestus.

Signa flatuce pdicte sut frigue patus i dorso, et lich
omz nudoz, et pulsus pnus cuz velocitate, et spss
situdine, et mollicie vene, et matie diffuse, et
veni cuis i pmo videt albat, no multuz spissa vl'
turbida: vl' turbida spissa, grossa, no volatia, o
aliqn lunda, sufine angst, vl' istatu sit rubat et
male inspecto i grosso photo et fortuoz i pissom.
sit et est et etiaz pp nias putrefactas q i solui
et mistet cuz vrina et sit vena calida, et turbi
da, et mesiat cuis mie dignoz, et q pacies sui
visus an cas ebus sero flatuz aquos vispos u
pispabz hbis humidis, et superfluis humidis et pulsus.
et cuz hoc illo tpe si nihil hat se putrefacere,
nat ebus ex cas flatuas ce, et sepat cuz sudoe
nisi pauco, et eius sudoe est unctuosus. vene aut
cuz tredit sibi, no oio adiuste pnsiant, nec
corpus amendate ipsuo diuge ex ea riuanet, que
i corpe sit usq quo alia venit accessio diuat
cuius afflictio p hoas 18 et stat alii i gete
salsa p 6. et incipit ad oamsuz solis, et diuat
usq ad meridiez sim plus, et i ista se allaq
cit pacies, et palpebre inferiores inflant, et
emittit mlcoes flã p os cuz vomitu, et roe
sig i da flatuca est destructo appetitus,
cuz lenta accessione.

Cura. Ut
pa die det gemuel xpoz cuz aq tepida, vl'
cuz aq tepida decoct anet, vl' anetho cefor
tundus est ut vomat, sed no est multuz rogadus,
et xpdandus est ire q cuz vomitu expellit, vl' que
cuz accessu emittat uiz sit vitrosa, grossa, vl'
subtil, aut altius condicois, et sim q fuit ad
dendus, vl' diminuendus est i medicis maiaz, vl'
minoz mensionis, nat ex eo res est grossior,
et vitrosior, tuncz addendus est plus i mix
tione, et dissolucoe, et ex eo fiat magis sal
sa, et adhusta tuncz addendu e malue

et ermetoē pluē vl' ruz imdisiatōe leui
et nō acuta. ¶Contra i hystopa grossa, et mā.
q̄ aut ꝑse bis aut ter nūc die et uor
tes assellant nō rūpat medicaz mudaſ
rūbez ꝓintestia sed rūpat 2 ſ vl' 3 vj. zuc
roborēt post illud siat 2 j ḡmell' maḡ
tēpda. ḡuat dz̄o i 3m die plus et imm
ſm q̄ tibi videbit d'ȝtute, et nūq̄ne mei
d'medicaie detuibit dnūz ꝓpete e tradi
tā hāc ſe. et oēs huores ſlatcos ḡnātos
ex pisabus/ſeruētib; et ſl'ibus q̄d' ſic ſurſ
turbit albi mūdaz a cortice ſue cribellati
3x maſtiḡ 3uz aū 3 j 3uri 3xj nuſcā
det d'isto medicaie abaū q̄ uſq̄ ad ſ'cu
aḡ calia. ¶Aliud addez ſ2 turbit 3x
3uri 3xv. 3iuz 3 v. siat pulus cribat
d'hoc medicaie det 3 j uſq̄ ad 3 iij ad
plus ruz aḡ calia dorm ypoc vl' radicj seu
aut pet' vl' lenſtich. ¶Mittat ꝑ cubacys ſuis
ruz blacis 3uro aceto et ſale et olō vl' ruz aba
tro ſeo cōmictat olō et 3uro aceto et aliq̄lo
ſalis. ſuat ſepe ſalsamictaz et ſalsis mittat
ctaz ad micā panis myrta ruz 3uro vl' mele
et aceto aut ruz iure carnuz et blete cō
dite ruz ſale et olō myrtis. Detrat ſoluis pto
ſeu' trifolij et ſl'iuz q̄ odiūt ruz lacte aucḡ
aut olō ſale et aceto unct' bibat vin' ſep
tenuz myrtuz ruz aḡ calia tta q̄ aḡ habū
det ſiue vnuz, aut ruz aḡ dorm' cinomi
vl' amcos seu ſtruchi ſit hoā ſic ꝑmestuoſ
ad ꝓpoſm ꝓ ulcūs hoāz vl' postēz calorge
uerit et depredit ad calamcuz, ſi timuerit
de debilitate aptā ꝓp vnuz ſiuit loco vnu
aḡ dorm' ḡuioz ḡnatoz/et mell' aut 3uri
aut aḡ dorm' passulaz/et berberis i q̄na
ſit aliq̄d acti, abſtineat a cubitu melombz
et ſl'ibus, et rebus ſrīs ſlatiq̄ ꝓposse q̄
ipsa talia augmentū maz huc febri ita elō
gatas et ipaz ſanauit medicinaz ipa cuz ꝓpe
et ex nā ſue afflictois ſuſperta est admer
tez et oēs ſlatuit et ꝓp q̄ cuiz ammaz
afflictois/et ex i obediēa mē adꝛſolucij et
digois/et expulſioz, maz oēs q̄dō lega nouo
ſa est ꝓ modus ſue afflictois/et legitudis.
q̄ uō uirtus debil' uidet, aut medicus timet
de eius debilitate, nutat ruz pdictoz ſapiaus
pulus assat i ueru testula vl' postillo vl' in
patella vl' carnibus ad intritū aduſ ruz
acto vl' agresta cardamo aut ruz ſalsamento
alio ſeu ruz ſuco berberis aut uno dḡnatz gutō
ſl'ibus et ſl'ibus, et oēs abſtineat a turbā et
nutrib; q̄ hūdiuz augmentant; et maz febri
uz ſic ītāta ſapietes magi timet dōſpoc
q̄ dnā et ꝓp hoc magi opponit eōi dispoi
q̄ comē maz i ſlatica magi opponit com maz
q̄ comē dispoi nō negligendo dispoi i ſlatica
neq; maz i phrenā. ¶Conſeruē ꝙtus cuz bono
regimie apud utq; longuz ꝓſſit ſuſtinē aſſue
ri. ſed insuc melius et decentius ꝓtenit
ſubtiliat. ¶Si aut hoc eḡdo post ꝓdem regime
ꝓlonḡuz ipos videt augeri/aut strē/ ſoluat
eger ruz re que ſic ſit/nocz aſſultes ſimoſ
illoz q̄ dicat q̄ est ꝙtus intrelibz experta uedi
gotz/nuz oi die aliq̄d digerit q̄ timuerit ponit/
et i tertiq̄ diḡ expectet ſm q̄ appuerit de
ȝtute et hoc totuz uult. Aliq̄ lio q̄to mo
q̄to dnā ſlatice ꝓdice ſ2 turbit 3j ſuc
absuthij q̄tuz 3 j roſaq̄ de ſtuz 3 j roſaā
ruz ermelle vl' melle roſ det hoc totuz
an die ruz aḡ calia/medū ſt ꝙtus debil' ſuit
et obediens ad pellas ſ2 i aut hoc ſe tuſ/
ſiet q̄tuz ebdomadaz/vl' q̄ cū illud d'troy de
uno q̄ ſic fuit ſ2 roſ uu 3 x ſua cupaij 3 vj
ſuc absuthij 3 iij maſtiḡ 3ij ſpice aſſū ſtrā
au' aū 3 j i ꝓmittur troy quoz uuctſſs ſit
3 iij vl' q̄ ergo uuſtuz 3 j huc liquoꝛ det
ad potand' an diez q̄ ſic ſit ſ2 cocte ta
diu apij tradicj ſeu' aū 3 x ſcis uuoſiq; ame
os ruſtute au' ſpice alace ypoc aū 3 v co
q̄ ruz lb j aque donec ad medietez ꝛdeat
et ruſtent ex eo aliq̄d ruz q̄ j ſyl acetoſi et
det oīz pdco troy. ¶Primo opc ab aḡ ſrīa
abſtinent ſpali' ruz pria ſint abſq; amictoe
aliqua, q̄ augmentando maz ipaz ſe elogat,
et ſiuz tardat ſinez, et ſiāt ipm ꝓnoſuz.
¶Uuat uiſsue diarodon abbatis ruſ roſ no
uella. aut ellon d'cardamo vl' diatrion et
bibat post illud aliq̄d bom uuū tiphan q̄
utile i ꝓpet ꝓp ſtoīz, et digoi ſrīe meli
q̄ oīa diuretica i ḡbus habundat calidus eſſet
thac ſe ruz ut plurī eius uiā pungat ꝓtriaz.
Ceteruz ꝙsue post ulcus pungaces ſenſet
ut det ꝙsuemo aū diez ulcꝰces z ſtruare
ruz aḡ dorm' ypoc vl' ſeu' seu amcos vl' amo
nu q̄ rſdnt ꝙſuet et ſortat ꝓtute et de
ſtruit ipaz.

Caplm d'febre quotidiana i mica q̄ lan
ḡ appellat

Her autē febrē d'ſlate puiſſtō nites
uenas ſtugit et ſit ut plurī i ueme.
et i hoīb; getus, abſq; labē, et mo
tu, et i ḡgiomb; ſrīe et locꝰ humidis et ſpat
qui uiuūt rebus ſrīs, uiq; cucurbitā, melombz et
pſici, et ſl'ibus. aut rebus uiſcoſis, carnib; por
cellorū, et carnib; agnorū ꝓnoꝛ, et thoīn
bus aialiū, et piscib; uentribus, ma tuliaco

ra'm 13'm

Quotidiana ghimd

115

Signa

dra it ethicaz at latenz

Athma 7 quo relia/ me Cangre ssy ghimz

Cura ho.

arteꝝ calos nalez i epate, et mitritis ombus, ita q̃ no digerit, et sic multiplicat mazhundaz vistosaz i mitritis, et venis, vñ tuz nã non enectat ppaz maz gnãtuz abscisis, et aliz no igitz putrefiat, et fiat fedz z maz letaz, sicp una ñ locus ipiat.

¶ Signa sut q̃ est absq; stigdẽ et it pallacẽ, z huoñ vaz flãtiz, et hoc est cũ oñsiz nõ solis fortius af fligit, ut fiat alie se i hoz dñitatz sues ppse natiis, et sit vna i pũo dyscolatta, sspsa, inde qdam o Jn augto, et statu colãtia. vussa et spissa, et cuz pulsus pmus velox, et spissus, et mollis, et cuz aspiratõ menor i spiratõe, et pistoles i pulsibz velocior diastole et nausea et destructo appetitus, et ventus flãtuus et sit i eis milionis absq; labõe et no est hoc febriz magne i flãtõe sino lete affligit, sed togi spacij et afflictois, et est multuz abstersa, et latens et pp hoc latens applicat pp suaz togez, vl' ondatuz, vl' intricatuz affluctuz cuz z nua calefactõe cogit se simul ita, q̃ pp hoc ame dens ethicã iudicat, et sin isaz viaz et afflu tiones modus inde hic magnaz affinitez cuz ethica, sed dist abar ppis a cordibz, et dixe rũt pp i ethica est pulsus sparl' et spectus, et sanies Jn flãtuz z nua est pmus, mollis, cuz quadaz latine. Ite ethica q̃ sp vna rõ, q̃nus post cibuz pp ipe indigdat, aut i flametu sortiet q̃ ante ethicã vo i pmo noctis sue sspsit cibuz sue nõ sp magz cupit nsepare: et cũ incdiaz noctez magz i flat. Urina i latenz i pũo spissa, et dyscolatta est cuz q̃daz lunditate. Jnaugto et statu trussa et i ea ut tuz variat vna i colõe, et sba, suethicaz q̃ sp cinsd tenoz et est i sba et colõe sino vtine sum hois, et olagina i sspsõe, aut paruz elo gat ab vtimus sanoruz. Sterny pellis nichoz et sanei, et ypondriacoz i ethica tepa videz, et aridat: latenz seu tha dflate no est sic ymo molle az, et absq; asspte matia averũ est q̃ iste due st. milionez ad tuncz apponunt et sit tuc male agnoscis, sed q̃ i possibl' nã tionis, eo q̃ latenz cruã sue nũc pmu nãoz ipa nãt cigit extoto z in sny illud q̃ nocet ethico cyna sue nãcis.

¶ Cura po os q̃ mã ipsius febriz flãtõe digat et calefat tuz ormelle, aut melle ros. myto cuz aqua calida vtidiuz, et hoc sanat i auroz et dñi cana. et sit aq̃ dotuplat ad ipsuz ormel vl' rosaceum uel, et sit ptus ormellis vl' rosacei mellis p̃ glubz vice z ij ss adplus: et ad mz z iij, et iuni dyscet sepe usq; apũo nuz aliq̃ cr medicinaz turbit stupuz dirtz, vl' nuz medicinaz dolo

qn da, et z sortet seꝝ nuz zuto ros, et diarodo abbatz, et bibat post illud aq̃ dcoctz yspopy hgtz, vl' aq̃ dcoctz radicuz fenl lsbe crocee et radicuz pet. aut aq̃ passul' et lactuce cude et pet. Pingret tuz pullis dcologenda esse sint ℞ agrũ z j cologe dr̃az 3 j yspi 3 iij sun hgtz passul smapis ouz 3 j z sinat cuz aq̃ yspi vl' dragati fiat grosse ut nec magnuz dos est 3 j plus et nũ sin z tuctz

Alue. Ad id ℞ cologe dr̃z ʒ ss agrũ 3 ss diagdy 3 ij yspi sun hgtz passul smapis aã 3 ss z sina ant ut supiores et erit dos cad. z trat a pũo dicta z sortute nãz nuq̃z sinus dbilute. et bibat vinuz hiphatuz albuz debile tuz aq̃ coctz grũoz gnãtoz vl' strigten aut berberis et mell. Si vo tuct d'debilute capiat absti neat a vino et bibat aq̃ solaz dñz coctat aq̃ cicerz vulo vl' fabia sicle zdum cuz lacte amigd, aut olo d'amigd.

Cibatus fuctuz ex pdictis seu pet. et spinachoz, z additis tuz passul' et lacte amigd aut cannes edi vl' pullor pdict et sa gnoz seu gallinarũ sue mesinz cortus cuz lac, tuca spinachus atriplicis endiuie et similz z additis cuz agresta et succo berberis vl' accto seu vino dgranatz et cardamo aut assatus et z dctus cuz rubus acetos et strigs. Tota i tenco mat cũ acõe hmo se sit i z fortuãe sanõ, et appetit, ne desinat, q̃ defectus appetitus i ista se mor tes significat, et z a i tenco sit inundisticõe sue nẽ q̃ solus pistaz viaz pfecte habuit. Ideas volunt. Di aut hmoes d'iusticõe sua i ethica, aut d'p̃fectõe sue cũ ethica, sptim te cuz me dicas dictis i mã ethice, et cas pone cuz me dicas istis ponendo d'medicinã istmo se flãtõe i z fectõe plus si magz d'flãtõa hmoens. Di aut d'ethica magz hmoen adde medi cinas ethice plus nõ negligendo alias et tes modus obsua i di egãte z pota, et cit medicinale.

Caplin d'quotidiana nõ vã, seu nothi. et febriz nõ dr̃ vã quotidianã eo q̃ sit ex flãte nõ vere sed mãli q nõ cessat mod' accessione z recz hãz sim q̃ dcm est i vã q̃tidiana.

¶ Signa eius sp signa add dcã i vera quotidianã tempa vl' cumsa i significando sitis aut caliz seu eius sitis aut caliz q̃ significauerit aliã flãtõe vẽ.

¶ Cura id est modus suã istius nõ vere cuz vera cepte dicte et ebi et medicinaz et digestiõ et alterãs et potus et cibuz nisi q̃ i huiusmõi istmo nõ vere addi tiendus calidus vl' frigus cibus et ponderosus et aliorum sin q̃ signa significabit sup addendi dispositus caliz vl' frigus vl' diuturnus i specie

Cura

Vohio

ualit7 aut ſit7 quotidiane vene Scte hr ō-
uent grāle ꝙ oīs medicā ſoluta, et etiā oīs
ribus et ſons opt9 ſubſtheda ſt hoā pncipi
atteſſiones, vl' poꝛ angti, et ſtanis cauſo; et ē
nardanda uſq; addertiacē ipius poꝛ, nl' ſt ſi
ſida ſi fiat uīa aīq; poꝛus venat ꝓnas
hoās, vl' tres, nſi ſuccopis, vl' acidcha diſſol
uetia, ſtutes ſupvenaꝛ. non ſ7 13to aſſūt
ptiela p3a ſup aſſo Voteplai aut oꝛ egrotāte
ſi ſufficat dicta adſtatuz eghdis ic dicat enz
ibi acidchis diſſolutibz, ſtutez illico ſtatu, vl'
poꝛo dandus ſt ribus naz ut ꝓbat ibi etiā
ſup aſſo i tenuibz dict7 pertāt egrotantes ic
nihil ſt ꝙ ita defendat ſtutez ſt ſnuet, ut
ſt ribus et ꝙ oīs ſtus deſicat et deſtruat p
abſtuchaz Jn tali g3 tāu et aſili no hs lenī
m debet hīe quo adſapietes tglā aut dea de
abſtucha, ab oī re hoā poꝛ.

.15m. Caplm dſe qrtana pua ītpollata

Stup hr ſe ſit cruā mlīa nāh, vl' ad
huſta ſta ce alys hnoꝛibz p vias adupti
omes aut ce ipā mlīa nāh ad huſta.
raro incipit pua ꝓſe, imo ſit ut plm post ſe
longas et cruticas, et autūpno, vl' yeme ſu-
vnit ypo. ho pnoſtuꝛ, ꝓcla 3a ubi dicat ſtribo
no ītodiate vagītibz qrtane ſ7 ſtutie, cruns
enz aīa autūpn ie et acidat ut plm hūbz vini
ſplenz, imo qī ītole, ut cuenat abſq; dnice
et opiloe ſe. et ꝙ unt ītutate ſua tebus ge
nātibz nihiz ſic ſunt tetes, et caules et poꝛi,
et rasus venis, et carnes ſalite, et ſnulia.

Signa. Signa ſtir ītpno vnia alba, ſint7
aut truſſi, aut ſpiſſa, et ītpat enz hoīpi lace,
et pilonz corpus elenate, et ſtartoe mebroz,
et nodonz, ar ſi pcuteret9 ſiſtulo, et denouz
pnſſoe, et eius calidus ſt maior, et mag
aruta qī ītlatica, ſnat et mior ītriana, et nu
ſone. ſed eius ſientia, et aſpitus no ſunt miſta
ſtartes triane, et pulſus eius ſt pinus ſtrictus,
ocultius, plus qī talys ita ꝙ ſolus expulſu
poſſet bonus medicus ꝛgnoſce enz ſi ītutate
eius notnā hmiſſet, et eius poꝛus mouctur
d'ato ꝛ ato, diē, et hoā ordina dici ſmptūs.

Cura hō Cura ſi vna ſuit tribat, et ſpiſſa m
pno, et hūido ꝛſonās ad iſtud, fiat floīa de
ſalnatella, qī eſt ītmatī ſmiſtra ītter ānulare et
anulare digituz. Si vo vna ſuit alba, aut te
nuis ꝛgene ad tenuit7, illo mo ſiat floīa ꝓd
ītipiat oīa die ītaurā et ānī tenaz ꝓdnas
hoās ꝛ ij ſ ꝙrmell' ꝛpoīt, vl' ſqlutia; aut ſpi
arctoſi enz ꝛ iiij aquie ddort7 rapis rapi aſſaī
et epithī dulcoāte enz ꝛiiio die vo atteſſoe
ītpno poꝛi ſiat potus aīz aqua mlta tepida

ddort7 anetri, et atriphas, oxymel vl' ſm acto
ſiz et ſiat voītus ꝓposſe et ſi vome no poſſ
ꝛodat ſinapiz ſalsaz ſticlas vl' repas et hīs plīa.
et deſup ista bibat vinuz mſtuz liphatuz et poſt
hoc ītipiat ītiñ ſm acetoſaz nis aq' ddort7 ut
pham. Jhis vo diebus ſiat etuaz vomitus ſi
ſo mode fieri poſſet absq; labōe grauī et tuc
largius ꝛodat et utat balneis ꝓpīis diebus
vo ꝙbus no afflgit ītibus no ſudet ꝓposſe nat
etuaz gete et ſopno ītoībz rebus mltiplicatibus
hmoꝛ7 et pīguedinez, abſtinat actoptu, et labōe,
et ītemmis ſpat in dieb9 getis. die vo atteſſois
et nuqe aīī atteſſoz no ꝛodat, ſed ītrat eī vo
mu et alys ribus ut dnī eſt necz dormiat hoīs
atteſſois, et bū panis ꝛhoꝑiat. Luz vo ſida
uit aut ītie poꝛi dormiat ſi vult. Si vo die
atteſſois vellet ꝛcedere ꝛodat anq; atteſſo
veniat ꝓ hoās ꝙ vl' q; ꝙ ꝙ fortior eſt adſb'
ſnuedinz labōe poꝛi et voīnus nichus ſieret
et leni, et ꝛodat illa die ſuns ordi vl' aq; ſacry
mu vl' ſuet gallinaz et capones cuz nuca pi
no. bibat vinū albuz liphatuz valde Jondiat
ſua cibaīa illa hoꝛa cuz puluē curdamoī, aqp
ſudae ſiant, et maz digerit, et hmoꝛ7 nales
ipiat, poſt atteſſoz pnlīno hoās et diebus
getis ꝛcedat ficus ſicas, et vides, et nuces,
et allec ꝛcta, et carnes edi, et pulloz, et gallu
narum, gallox caſtratoz, et arietuz annalium,
et carnes agninas aſſatas, et pullox ꝓdicū
et ſaſſanoruz et rapas rotas ītigne, et aqua.
Fluxerit ſue carnes cuz ſolus ſpinachio, bora
gio ſeu' poꝛ aut cuz ſolus rapaz vl' cuz rapis
ipis. bibat vinū rubeum odoīferuz liphatū ſi
ſuit absq; opilatoe maīa ītepate, et ſplene.
Si vo cuz opilatoe ſuit no liphatuz vinū debz
quietus, die vo atteſſois pce Scte hr ō-
uent ꝙ vinū clarum nouuz no turbidū ma
gis huctat maz mlīaz, et ipaz ītaīat ſi vet9
peratuz mlīe nāliz, et no nālis ſuit uetus
eſt ꝛcepte ſanit7 qī ꝛcepte ſcīs et phoꝛ phīa
mag7 laborat ītuz egtudis mlīe ōn ſanit7,
qī ōn ſcīt7 no negligeo ſcīt7. Sepe ītdie
an atteſſois purget cuz pillis ſtridis, vl' cuz
ddoctoe deputatis qī ſtiz cas d'mlīa. Aut
cuz ddoctoe que ſic ſit ℞ mabozi mdoruz
ℨ 15 ſene epithi aij ℨ ij polipody ℨ i roſ
ꝛu. ſtolopedrie aſi ℨ ſ pyret mabolan et bu
liatur enz oībe alys rebus ſt qī nis epithio
ītb i aq doner ꝛſupte ſint due ptes aq et tuc
miſce ddort7 addat epithim et dittani uia
pl' doner aq tepida ſta ſuit et tuc ſtuet
res maīb ītaqua illa et poſta ꝛoleat et ītol
tua illa addant ℨ ij ſyrroſ et ℨ ij aq ddort7

Vomitus

Vomitus ꝓ cibo

Vinum in opilatione hepatis quomodo ſit bibendum

N. de Vino

Notio pulsus

Pulsus

Nohomes in malis vigs adūsus, t ēg

Febris post xxx dies desit.

Medicamen de assa

Medicamen mitigans dolo

Cura sanat continuā.

pñoniz et det hor totiz aīl dies p hoās duas

Attendendum est hic nā si mā qrtane ad hystra fuit nāe est ut multiplicet hmōdi fbr calidiorē si fuit nō adhusta, addat tēraludū et hmōdi cōfte, hmōdo in principio tre. Sterni mediocē undificatōes adhustas māz debent ee leues/et debiles/et nō acute/et debet dari tēpa lugdi flundo, qn vō mā nō adhusta fuit mediocē magi acute etiā, et tēpa magi dura: et etiaz magi fortes, oia etiaz que adhuste fuit magi ad molliaes, et tpaliz vergi debet, qz q nō adhustaz fuit unles, et sum sine sit obo sine potus, aut mediocē, post duas vl tres purgatōes siat mdie post accessiōz tantuā 3.ß tiriace uiz ℥ii vini hiphath dēbet cappari vl epithi seu npi aut utile. Si aut hec fe. fuerint dies .xl. bibat vinū veruz aligo nō hiphatuz vl notum clarum odoriferuz fortiz acuti sapoz, nō hiphatuz, et utat frequēter tiriaca mane uiz surgit, aut diatōn piperon, vl diatra lanetuz aut diagalage tantd hoā vl mer dassa q sit fortiz asse fortiz uite sitre pipis aīi ℥i fiat ellēn dulciz uiz melle ddo ad modum anellane rōpiat hoā dormiēdo. Jugdiat diebz nō accessiones habituz tpo sudet nihiluz, purget frequēs qz aīi et uiz mediis fortiōibz. Juvet exercitos ad qrtanā faciendā tantidem, et modū et ipse dandi po/ nendi illic post aliqs accessiones et etiā mīdi/ ficatiōes poteriz dari mediocē q sit fit et edebis mīabile ℞ elbi mgri ℥ iß trahat ppter nō et misceat uiz ℥iij vob dulci et ditte sic p viaz nocteiz tite colet et filla co/ latiā ponat gr. iij. vl iiij. diagidy electi nō triti tultō et ℈. i pulius ventbarbati et det firmo aīi dies p hoās duas vl tres dispete mīdificādo suauit abstz labōe prestiz debiliī uat qrtanaz, scpīo die post purgatōez tantuā siat ℥ i tiriace uiz vnio puro et calido et est utile plurīz appetat.

Caplin de se. qrtana etiā

Raro fiūt vitatez et penes phitoz ite roz audit qrtanā etiā. Fit autez ex cad mā i thusta mitat venas, et ca arteria, et putrefacta, ex qua fit mtpollata drīur in qz ista nō fit mtpollata, nec p sequens sine ēripilatō ul'factio sed d'gto i qrtaz die, et octaua hoā diei ōi die fit maior afflictio.

Signa qrtane etiā sūt qp pulsus est aprior qz i mtpollata, et magi velox, et spissus, et cito saltus a medietāt etiā et frontis ligue uiz aspite fortior ℈ uiz sit, qp i mtpollata, et urina ß ōi die et ōi hoā e aut mf

Cura

Cura si uia fuit spissa vl subit rubā vl russa et hmōdo foueiat in hor etiaz aliq fiat opatō mediabl' cont etz fiat flōia si ptus et etus et ofuedo p mstrēt. naz flōia ut uolut ocs et spalē sanez ho q to cao d'aiā qrtane hec ß est. sterni i ōi egne q est d'mā atenta i vemes, vl mictē p venas. Sed attendendum est hic qp mqrtana i tpollata plus cōi sentez qi fortez sapies ise dere debet. hmo calefactio i mtpollata debet ee cōis, et nō i tepa i etiā debz mediās deh uare ad fortez mātē, nō negligendo huectatōez. naz huectatio calore qrtane obtundit et sanez mē mlīce desternit mātē. tota mitio nā i hec sit i pncipiē sccessus aut suppōitoris vl mediū leiubus aut clysteb seu dyā qp sic fit ß aq ddorū sicle et epithi tb i olī uol' ℥ ii pal' ℥ i mell ℥ ii uiz clystēi supponat ōi die i antoā vl alia hora apta. Jm qp medico videbit d̄ uture et uētre rei. Jnsup is aqs potuz nbis et cānbus fiat ut dem est i mtpollata qz ide rōpit et in qz ista maior et fortior rōpit spōdāto pp etiaz afflictōem.

Caplin dqrtana nō pnā, seu nothā.

Hic modus febri ß fit ex mā grossa, grossa, spissa, i qua adhuc hūtas amdetal': vīt exposcit, et durice sibi, uiz putrefit logus duat, et fortius affligit, et cum pocis magi duat et uiz fortiōibz fit amdetis.

Signa cum fuit signa qñ trane pdīta pulsus magi dūplicat, et pruor. et magi occultus, et cum urina fit albior, ßi vera, et spissior i die aīi accessiōz. sapiti die post accessiōz sit tuba uiz quadaz spissitudie. et ut dīcūt dicaz oia signa appent maiōa et magi in testa et logiōa qp i vera qrtana. Attendendum est hic qp aliq qrtana q esse incipit, et nō scpīt ad alias egnez, sine q nō fit p anstiz exitudi i qrtanaz breuiz et melius cuat qz illa que succedit ad egnez alia, vl pānez.

Cura Renpiat bis in die et aīi cenaz p hoās duas ℥ iß qrmell' pglin pglibz vice uiz ℥ iij aq ddorū yspi epithi et mell'. Sepe mīdifice et spalē debuit maiori gene uiz pillis fendis vl stōchi alkendi aut uiz pillis d'elbo mgo seu uiz ddorū et mediaās dēs mpo d̄ hūa mlē i tribus ponbz mediis et tres ellīis et oibus vnis vgat ut dem est i tuā d̄ qrtana i tpol/ lata uiz mediaās in fortiōibz hic nō i plenus uiat balneare sepe et spalē post aliqs purga/ tōes i gbz nullīz sudet absq qp debilitetur.

Cōe bonuz est i omī mtpollata ut i plenus abstineat a sopno hoā pox', et spal' i qrtana

M. de Somno hora pmxi sun.

pnta, et ⁊ntnã hoã accessiones, q̃p hor sbi
gus vl' hõpitalẽ mior et accessio, vl' pox̃
magꝭ abĩnatur. Dic' hr ⁊nent qp hr
q̃rtana spãt, et vcta alĩ dnãt usq; adã
mz; et spãt p̃ctꝰ ⁊ntã cus, et forsan usq;
adãnos dnos, vl' trs et sm Amet usq; adãnos
7 trs vl' ãnos p̃ qd' nobis sm vsu nõ c̃ti
ficatus. Sunt aut qdã ft. q sunt digñ q̃r
tane nothe, seu nõ vere, et appellant a Amet
liogto phmanos, aut tenonabides, et sunt ex
nãtã q̃ q̃na q̃rtana fit, sed est grossior, et
dnior, et minor et sm plm sunt ex mlta
flatica, gppes, vl' pontica ut dicit Amet
auic̃e ypo. qp appellat̃ q̃tane, aut sptane,
vl' septane, seu none, qꝝ sunt pncꝭ tales
rnoluc̃es. Et. dicit se nõ vidisse rpibꝰ sna
tales sebres. Cuã tu ipatrus est ⁊ omnibus
nr ntã q̃rtane. sed tu tis rgnr maior sbtilitas
et rpolutio et dign. p̃ sopnus et p̃ hnĩctacꝭ q̃
t̃rtana et logror, et rus her ⁊dget ⁊gnos
sacoc̃ rgis ut x̃tus nõ deficiat plagã afflictꝭ.

Caplin d' frigc̃ vl' tnoc̃ q nõ caleſit.

Alis nfirmitas sp̃ stringit ge frmo,
vl' ex napoc̃ elevato crnũ sũ, vita,
vl' rostra, aut sãna sua valde que
put̃ facꝭ nõ caleſit. Signa hnꝰ nfir
mitatꝭ sunt nãta sũt solũ ge nãturc̃ ⁊ fre
mi/ et spale q̃n sapies medicus ignorãt ve
niores, vl' frigus/ et q ad ipm nasc̃ ⁊ veniũt ma
lic̃ amdctales sũt. Cura bonũ q̃
nt infirmus hõa illat abulet/ et laboc̃/ et pũ
mus robopat̃ vehemet̃/ et ullo dõnat/ et
vngat spnas et tonꝭ torpus ãt hõaꝭ accsſi
omo cuꝭ olĩ dfecto/ vl' dſpon actu calõ sepe
vsq; a pmo mndisset̃ cuꝭ aliq ex medicinãb
dtribat aut pillis frndis aut d'huodactal'
fris con sũaꝭ cuꝭ hora võ t̃nioꝭ/ vl' fri
gor fniat post mndisticc̃os aliq̃s medi
cinãe dãsa ad mãgnez duellene cuꝭ vno
calõ q p̃ fit ſ̃x asse sohoꝭ taste pone
pipio aiꝭ ⁊ ſ fiat electꝰ cuꝭ melle aut
suat d'ellãb d'anacardis ad modũ cuellane bo
rat t̃noꝭ cuꝭ vno calõ ros die ⁊ aurea suat
d' diatrion pipcon ad mod' mucꝭ, vl' d' diamusto.
vl' d' diagulãga, et plibus. Vtat calubus
affatꝭ, et bono vno vet̃ abſqꝫ aq̃ depe
ctipiat d' triacta cuꝭ vno calõ et erit sole
et ꝺeus et spãt post purgatoꝭ.

Caphin d' se sncpali q̃ fit ge humoribꝰ
calidis acutis.

Contingit se supvenĩ alicui q̃ſy
maiꝭ p̃te die ⁊a pox̃y fiunt.
fit aut iste modo se. gẽma calida
colĩca, que ausa est cuꝭ sua put̃factõe ⁊ vene
nuꝭ, et pp hoc multiplicat̃ ⁊ expate, et aumpo
sm plm, et ⁊ hoĩby hãbꝰ ꝓlos calidꝭ, et
siccꝭ, et q usq; sunt ꝺbus cibis, et sunt, malos
pipe, et ſlibus, sinapi, et nasturcio. Si
gna cius sũ rasus pulsus post duas,
aut tres pnssiones, et pctus vehemẽs, et ver
nat colĩca cuꝭ laudate ⁊pte supioꝝ inãta,
vl' oralta, et corpus cuꝭ ex eo nõ macrescit, et
eius faces tornatil' sit ⁊ brau, et sit sncopis
sũ, aut sm plm hoã jam pox̃, si sunt infec
tata. In võ ⁊ntã sunt hoã accssiones, et ⁊pus,
et sit ipã sncopis sm plm, et hoc ꝑte vere,
et ⁊ fallibiliꝰ sup se sncopale figt, qp si sm
copus sunt cuꝭ accidentibꝰ figũtibus maꝭ calidꝭ
figt se. d' una sncopales d' nã calidã ẽn vero
cuꝭ accidentibꝰ figũtibus maꝭ frigꝭ sunt se
sncopale d' nã frigidã figũnt. Cura
tota hic intẽtio sit ⁊ abortiendo ymag, et ꝺuc̃e
accidentꝭ, et sncopis maꝭ hoc ⁊ sermonibꝰ dyna
lice sin accidentꝭ, et nc ꝺbus cadat, ẽgrit q
oi tpe, et hoã infirmus murat, et ꝺgnat cũ re
bus ꝺfortunatꝭ rorꝭ, ⁊ frigidꝭ calore, et spũ:
et oĩno custodiat̃ ab oi cuã dc̃e, et re multipli
cãte calitez, et nacuitate. In võ hoã pox̃,
vl' alia hoã sncopis supvenĩt, et os cũ de
tibꝰ claudit̃, et pat̃ pnĩ cuꝭ aliq̃ instrũ:
et pcipat̃ ⁊ ds infirmi sta q̃ nũgnat si
possibile sunt aliq̃d d' aqua frida, inqua sit mus
d' granat̃ mnzis, vl' forte, et ponat̃ ⁊ pat aq̃,
vl' vno d' nuca pans abluat̃ aqua frida, aut
nõ abluta, aut aliq̃d d' aqua ordi cuꝭ succo de
gnatis mnzis, aut aliq̃d d' mo rubeo saporo,
cuꝭ aq̃ veri frigoꝭ, et sit aq̃ multiplicata sup
vnu, aut aliq̃d d' nuca pans cuꝭ succo ber
beriꝭ et aq̃ frida. Inũat nihoꝰ inde ad
pazꝭ ⁊ pigꝭ taq̃ vos, vl' aq̃s mixta, cũ raphã,
et pulue smdalorꝭ, illo nõ ex̃ma fortitu
q̃ tal' frigo nsit tale t̃nit calos ex̃ et di
mittit pũcipiũ, et ⁊ducit sncopiz ipmo mul
tones mortez, maz cuꝭ ista se sunt ex calida
rũ, adducit ⁊ angto, et cito malicia ꝑficiet,
cuꝭ oĩs frigo veritet calos et spũs, et cuꝭ
cuaporãe facit, et pr̃ ꝺuc̃at ꝓcuꝭ ystꝭ
ex tu rũ sncopiz, et ipaz si ⁊ velit angta
⁊ egtudme. Ex frida rũ q sunt hmoꝝ gnũ
comunꝭ frigo ex̃mo ex̃mon opat̃ ut infirmus
appebit. Quat tal' panes aũ poꝝ et
hrãa maiorꝭ geno trorꝭ d' karabe, cũ aq̃
ros, et vino ẽgranatꝭ, aut suco berberiꝭ,
seu agrẽte, aut vino scriptico, et aq̃ frida
valde multiplicata ad vinũ. mitat multꝭ
aũ accssiõꝭ ex crumbꝭ pullorũ et ebor

Frictio ex re ... hic ... dicitur.

alsat̃ et rotis nũ lactuas cucurbit̃ portulac̃
et endiuys et ꝓlibus ꝯdit̃ cũ agresta sũco
berber̃ et g̃natoꝝ aut nũ dcctoꝑtate citri
aut nũ sũco fructuũ dcctoꝑum; sꝑe bibat
aq̃ ſfrid̃ nũ sũco fructuũ. Accidens ẽ ut
sumat post mlt̃as a cessiões diuiacã
nũ sũco g̃natoꝝ, vl̃ berberꝝ, aut nũ agresta
et aqua vcrei fugoꝝ. Et sit aqua multiplica
ta valde i apposicõe, et potu tali. Hyeme d̃
sm ꝑpẽte dẽ desternut venemi. et si dat nũ
talibꝫ rebus frigidis colãt et eme venenositate
desternut oiõ. et i hor̃ sunt oẽs et vitis pr
se habet. Si hyeraca fuit d̃ vnis, et phyce
apositis, et hor̃ rigid̃ her ſt. usq; ad eus
finẽ rigut̃ et nõ alio mõ

Caplm d̃ ſe. sincopali q̃ sit ex humoribus
frigidis et aridis

Est autẽ her ſt. ex mã̃ fubrica sanã que
loco puri fouis. s. ex venas, vl̃ intra
aggsunt malos venenositates, q̃ nũ
sumat, et ex parat adeor, sua venenositate eo
artat spũs, et calos i ipo itu q̃ libẽ nõ euenit:
et ꝑ sit sincopis, seu defectus mort̃, quãe
accidit sm pliñ yene, et antipho habẽt hãt
bus oplos frigid̃, et q̃ fuit usu rebus frigidis
flatũ, et mlicꝫ nt pisabꝫ, et hẽbis et fructibꝫ
humidis, et aqua frigid̃ nũ rebus i digestibilibꝫ.

Signa huius sunt sincopis q̃ aer
dit̃ ot die hoã ꝑgit et spaliẽ cũ caristia,
pols. et desternit pulsus q̃ i domũ ẽ pressũe.
et i placo orlos, et sincꝰ, et paludibus et ma
lus appetit̃ cũ vomitu flatuo et rouptu mel
lis fiat̃, et vrinã ut̃ dissolutã, et spissa; et alij
tenuis nũ humiditate omixta, seu mixta

Cura fiat̃ primo ꝯ mãe taurinã
et pedis apiis. vl̃ pcos, seu feni, vl̃ pcõ
aut amcos, vl̃ amomi cũ vi. vl̃ sy. aceto
fo. vl̃ mell̃ rosa. aut ꝑmell̃ ꝑpti cũ aq̃
mell̃ vl̃ aq̃ dcoct̃ aps. et mell̃. A principio ot
die fiat fricatio pedũ plano; et rotatiũ fricã
coẽ media nũ palmo medie appitit̃ ut mã̃
ad exteriora tendat̃. Et post istas fricatoꝝ
i deptus ꝑpis fiat illi nũ cui illa alia fricatio
manuũ, et brachioꝝ, et pectoꝝ, et sic ipius
ipsi fricatoꝝ legũ valde ita q̃ possit equan
ꝑ̃ sopm, et dormicios get̃ pie. Studeat hãt
post et ãb post̃ meridiẽ paulo nũ sue ordi.
vl̃ aq̃ ordi, aut pane nũ ydromelle, et zuccaro.
Si vo sit nũ habuit fuat sm dcctoꝝ, vl̃
ex mel nũ aq̃ calida dcoct̃ passulaꝝ sum ga
noruũ granatoꝝ dulciũ. Si vo fuit ha
buit et nõ fuit debil̃ sed fortis, fatus mu
tat̃ nũ cibis dris, et mera panis, et vino

Signa

Cura

rubeo stiptico myrteo equali myxta act̃ ꝑ
yeme aqua calida actu; estate vo frigid̃. nõ a
potu aq̃ strictã abstineat et a pisabꝫ et ꝓlibꝫ.
Si vo debil̃ fuit intrãt nũ pullis, et aũ
bus edens assat̃, et arectine alsat̃ nũ agresta,
et sũco berberꝝ, vl̃ vino dg̃nat̃, et ꝓlibus.
et bibat vinũ dcus liphanũ ut dcus est sm
ꝑpẽte. Si aũt est strictus sm ventꝝ et non
assellat fiat suppo nũ cũ sapone et die ãn
cenaꝝ et ꝑndiũ, vl̃ d̃ palegenia, aut alia
re, vl̃ fiat clistẽ nũ aq̃ dcoct̃ sirlo, et olo
viol̃ et melle et aliq̃lo pul̃ et cet. nisi vi
dẽ. Regnat hic patries a prio usq; ad finẽ
hor̃ rigid̃ et nõ alio q̃ bn̄ cõabit. Si deus
voluit. Non vult Auicꝫ q̃ i cria istius febꝝ
fiat euacuõ ꝯdata ex ꝓbili ad fortes.

Caplm de ſebrib̃ mixtis vis quatis,
et septanis

Febres iste ꝓ fiunt ex flate uto; vl̃ cola
nigra, spissa, mixtis; aut ex alijs ma
teriis grossis et duris, spissis, mixtis
adiuicez. Videnduꝫ est hic d̃ dcis nũ febꝝ
mixtis, et apotis sm medicos. Febres
aut mixte appellat̃ que fiunt d̃ mat̃ non
pura, sed mixta, grossa, spissa, q̃ q̃ diuisiõ
nãeꝝ sm ꝑpẽtes maz; sicut est mat̃ q̃ fit
ex flate aliq̃ grossa, spissa et mixta i apostẽ.
fiunt q̃ fit ex mixtiõe eq̃li illoꝝ duoꝝ.
et alij arguit, q̃ tales mat̃ fiunt ex adhustis
matis q̃ mistenit et alij ꝑio adhustis

Febres ꝓpte.

Cõpote vo febres appellat̃ q̃n una fe.
misect nũ alia fe. ordi, vl̃ mixtpollata cuiꝰ
gnis: vl̃ diuꝝoꝝ ginũ, ut cũ apponit̃ tãã
na cũ tãana ordiat̃, vl̃ mixtpollata. Aut tiana,
cũ flatura ordiã, vl̃ mixtpollata: aut cũ ethica
et hec ꝑpẽ dcs fe. apotes, q̃n apponit̃ ei alia
egritudo scꝫ a ꝑte, aut nũ vulnẽ, vl̃ alia
egritudo altius gnis: et hec nõ dicit̃ fe. apotes
ꝑpẽ, sed egritudo apotes

Febres gsue.

Signa Sig.
sunt vrina dissolũta, et tenuis; sed in die p̃
accessiõ colocãta ẽ. et pulsus occultus, par
uus, et spissus sentit̃; et nõ habet hec fe. cũ
modũ, nec horas affligendi, sed i ordinate
sunt in suis accessionibus. alij cũ sanat ꝑ cri
si d̃ q̃to i q̃to; alij d̃ octo i octo, et aliquãdo
affligit̃ misere; alij i nouẽ; et alij i nocte.
et alij in die. et vagant̃ se i accessiõibus suis.
et sm pliñ, et nõnullos i q̃rtanas ordinat̃
ut multi ypo. predicã ẽ ꝑ nos. Et ubi dicit̃
febribus vo i ordinate vagantibus q̃rtane sũ
fiunt; et spalis i antipho, et yeme. Ca
nete est ut praedicta hec fe. glibẽ die
ãn accessiõ mundificet̃ cũ rebus mundifi

rānibꝰ flā, et nullaz, et adhustaz māz ut ſꝑ
pillē ſcinde: aut pillē ſtōtice allāndi q̄ ſtet
t'annō, aut mundificēt ruz aliq̄ remedia
imbꝰ dāurbit myeto ruz aliq̄ rēdroctꝰ ſarti ꝛ
roñ nullaz, aut q̄tanaz ſuꝑuus rapliꝰ ſꝑtiſ.
dicbꝰ vō q̄bus melius geſtit au pndus, et
aū renaz ꝓ hoās ſuat ꝑ q̄bꝫ vice 2 u ꝛi
mell' apoꝫ: aut 2 u ꝛemell' ſqlina ruz aq̄
droctꝰ radicuz fen', apij et plinz, aut t aqua
droctꝰ api vl' cappaī, aut aſſari, ſeu acori.
Vngat ſtomus pacētis ſepe, et ſplen ñ
olō deſſpira ꝛuquo ſit aliq̄d acti. dic vō ac
ceſſionis anīq̄ acceſſio venat ꝓhūs duas,
vl' tres cedat d' ſuco ordi, aut d' aqua cicerū
tm· t q̄bꝫ ponat d' pulū cardamōi et aluinz
ſpēcuz, et bibat d' vino odōifero ſiphato ñ
aquat calida, vl' aq̄ droctꝰ radicuz. Dieb⁹ vō
maioꝫ q̄tis Cōcdat carnes arietꝫ animalis,
vl' pullozꝫ, ſeu edi rectas ruz ſpinachijs, et fen°.
aut agrestis oditas ruz pulū ſpēcuz, et ſuco
berberꝫ, aut vino d' granatis, ſeu agreſta.
bibat vim odōiferuz ſiphatuz claruz patiz.
Cenꝑ ſero hat dōmedi ſiat d' diagalanga.
aut diatōn pipeon. aut diamuſco ad mod'
caſtanee, vl' micis et bibat ruz hoc poſt ali
q̄d bom vim, patiz ñ poſt aliq̄s acceſſiones.
die acceſſionis t aurōa ſumat z ſ ſyriate ma
iorꝫ aū vno calō, et cett bonuz ſt ſcnus q̄
raleſiunt māz q̄ triuaſit, et reſolunt et aſſimilet
caz, et fiet acceſſio minor t miteſiōe ſt diabꝰ te,

Caplm d' ſe q̄ empialos vocāt

Hepialos. Ec cāt et nā hmōi ſe ſunt oēs phlegmā
t noibꝰ nō ſunt, q̄ gdaz appellant
empialaz illaz q̄ alij lipparia ap
Lypyria. pellant, d' qua diuſim nō eſt ſermonis: poſtq̄
oēs t rā, et nō afflictiuis ſunt. Ex empia
la ſtigeſtiū ꝛcnōra, et intōra calēt, et ſco
t hpparia Amq̄ aut ſm noiā ſermz dicat.

Cauſe hepiali. Nā hmōi ſe q̄ empiala vl' empialos dicū
flātes, groſſa ꝛpt vl' colā groſſa, mixta ruz
humido, nim una ꝑs ruz putrueūt ꝛcalīe
rēnat q̄ acquirūt ꝑuias putridas intōra ca
leſiunt, et ſtiz gnāt: alia vō ꝑs adhuc crud
putridas retinet ſpt, q̄ nō dū potuit caleſieri,
ſed vfugit caliter, et ſua ſiāte actuali t ſmāt
rēna, donec diſſoluta ſmāt, vl' digeſta a nā,
vl' buſtico medicali. Vl' alio mō p̄ morbi
q̄ hoc ſe. fit ex flāte, ruz cuz nō t ſolnunt
ex flāte groſſo intō, q̄ inflāmat et put
fit, miſt aliq̄d q̄ raleſiant loꝛuz putridas ruz
nō t ſolnat miſt q̄ put do eius ſt put do
flātis, et raleſiant intōra, et ꝛcntōra q̄ d' ānō
et q̄ virtus effundit ad locuz nbi e lepo

nīt cuacuat ꝛcntōra a caloꝛ, et mſtiat ex
ma ꝑp̄ q̄ t ꝛcntōribꝰ ſiſt flātus crudi
vitrea ſmā. Fit enaz ſtitas q̄ mlt⁹ ſpol
mſt abca vapoꝛ q̄ nō putſit, ſed elenat, et
raleſit q̄d ānō, ſed illa calitas aſſociat ruz
illo vapoꝛe ꝑno ſpatio d'inde ſepat illa calitas
a vapoꝛe raleſacto, et rōne adſtitez ſp ſeruat
t radice arī putrēdinez, et ſic t ſmāt roꝛ, et
membra ꝛcntōria Vl' dicat q̄ ꝑs mē flātice
vitree colligut, et raleſit t loco putſcibꝰ t ba
corpus Alia vō ꝑs abſq̄ aliq̄ putrēdine ſequit
ſup membraz, et laſtoſ ꝛcntōres, et cos t ſmāt
ſm te ſua nāli. Si aut nā hmōi ſe ſuā ggſſa,
hucctata acidēmlē, ruz illa rolā ſuā paucā,
et ſuā t mtūco corpis putſit et raleſcunt
loruz, et nō ſpolunt ex ea aliq̄d, mdū q̄
nā ruz caloꝛ mitat ad loꝛuz putſcibꝰ aut
ipāz paucz māz et malaz deſtruat, et ſpolnat,
et ſic nā ruz caloꝛ ꝓxīna ſmāq̄d, et t ſmāt.
et nō ſiat tales t ea infrīatibꝰ, et raleſactibꝰ,
exiſta nā, miſi hōa acceſſibꝰ, eo q̄ ruz put
do ꝛcntat ſtinus t ſmāciꝰ t ꝑte mē q̄ nō pu
tſit, et ſit ꝑ hor ꝑcentacoz ſm monēt ſuū
ſmuz ſ, et q̄ dict mt ſtaz, et emitteret, eo
q̄ t emittito nā tolica put ſit t ꝛcntōribꝰ,
et ſiant rigoꝛez maꝛuꝫ ruz puctiua d' zo
t zm dieꝫ et eius calitas ꝛcnet plus duāt
multuz q̄ eius ſtitas, vl' rigoꝛ, q̄ nō ſit t em
piala, vl' lipparia, et ſp' hoc affligit comte
d'plāte putſcio intꝛat venas ruz in reſpone
acceſſionis ōi die t durāſu ſpl'. hoc modus aſ
fluctuis neq̄z ōnus ſit t empiala neq̄z lip
paria. Deſinat hō t nō afflictuis empialoſ
et lipparie dicit eum q̄ ſe. eſt calor nāliꝰ
predcō a corde mediāte arteriis et venis
t totuz corpus ut az ꝑſe. diſſuncoz. Dicēd
eſt hic q̄ q̄adruod tūt aduerſius ſpe nāle
deſtendit, et ignis adſtipus ſit ꝑ actus nā
ſm vl' ignis t pedit ita ſe. oīs t do q̄ febriꝫ
procedit ꝑ ſm nāz a corde t totuz corpus ut
ꝑ amdcō a re ſmā q̄ nō putſit t pediatur
ut appz t empiala et lipparia mālte et
ꝑ hoc nō ꝛcgit q̄ nō ſit ſe empiala et lip
paria. Signa ſunt vrīa colāta,
et tenuis et ſpūs et pūtus, velocitatiꝫ et ſpiſ
ſitudo pulſus, et eius t ſpiſſitō mālta, et
ſitas t ꝛcntōribꝰ q̄ nō raleſit ſm et t ſubſtra
calitas ſe. ledēs mālte, et eius acceſſio ſm
plūs ſit oī die, et ſentit ni ſimul ſatigacez,
et ſractoz t membꝛ. et alioꝛ, et oſſiuoꝝ.
Cum ſumat t aurōa, et aū cena
ſym acetoſuz apoꝛuz, vl' mel roſſ ruz aq̄ aliq̄
droctꝰ radicuz ſeu ꝑſ. apij et plinz, mundifice

Hepiale 7 ſemi
teriana dna.

Obuerſio.

Cauſa.

Signa.

Cura.

sepe ꝯz dꝺorꝺoꝫ ſñ̄ cꝫ mirabolanꝯ ynꝺoꝝ et pꝛe-
dicꝫ et turbat q̄ ſꝑ ſit ſꝛ mirabolꝫ citꝝ
et indomꝫ añ̄ ʒi pſtetur et bibat ñi roſ
et pñis ʒ viij aque donec medietas ſit
oſumpta colet et ꝓponat̄ tilla colatiua ʒ ij ſpi
roſ et ʒ j ul' ſ turbat et ʒ ij ꝯz pulmẽtan
et crocꝰ. Aut mundificet ꝯz pillis ſtrꝺoꝝ
albꝺi poſt ultas mundificacões abluatur
corpus infirm ꝯz aq̄ calida ul' munet balneũ
ſqno nõ ſtidet miſi parꝫ ſ accipiat dꝺorꝺ
pinꝫ roſ oī die vnꝫ ꝯz ſꝫo acetoſo ul' mell'
roſ ſ aurorã ſpatꝰ poſt ultas pinguedines ꝯ
aq̄ tudicꝫ q̄ ſꝑ ſint ſꝛ roſ ʒ vi ℥ x ſpice
nardi ſucꝫ lapid añ̄ ʒ j ſeds citrolley ſeds en-
diue añ̄ ʒ ij infirmat dꝺorꝺ ꝯz aq roſ et
ſꝫo roſ et ſit vinoſꝰ ʒ ij ul' ʒ j Aut ſuat
cod' ꝯz et hꝺorã dꝺorꝺ ſpodio q̄ ſꝑ ſint ſꝛ
ſpodij ʒ x roſ ʒ vi ʒ iij ſucꝫ lapid laudan añ̄ ʒ
v. oſicat ꝯz unctuagie ꝑpli et ſit vinoſꝰ
ʒ ij ul' ʒ j. mutat̄ an̄ pinguedo ꝯz aq̄ recentꝫ
ul' ſicle ul' caulꝫ aut ſucꝫ ordi q oſicat ꝯz
lacte amigd et aliq̄lo acri et bibat vñ aq̄e
tiphatnꝫ ꝯz aq̄ paſſulaꝝ ul' pebeſten aut vñ
dꝺragmatꝫ dulcibus Post mundificacões et ſe-
clogmꝫ mutat ꝯz dicta carnꝫ et vꝫ
q̄s dyrim̄ ꝑ quotidiana vera intpollata et
bibat vnꝫ ſñ q̄ eſt dñi illic. Sero hoã
dormiat ſuat dꝺyarodon albat ſ aut dꝺoſ
nouella admodꝫ caſtanee ul' mirꝫ et ſꝫo
bibat aq̄ꝫ dꝺorꝺ ſebeſten aut paſſulaꝝ ſꝫ gra
norꝫ g̃natoꝝ dulcꝫ.

ca. 23.

Caplm dſe. q̄ empiales ul' hppiria vocatur

Iſta eſt ſ̄bria diſpoſ et motu ad
audꝫ. fit aut ex flate vitiꝺ p m
caulo corpis et ꝓfundo ꝓhestꝫ
eſt et ibi ſtat̄ fortiſ ſ frigidacõe. vñ ſ̄pe
audit ꝯz putrẽdo quãe diſpnt̄ cum vapo-
cuus q̄ ſa putrunt et ſ flat ſ cerebꝝ et
p vias iſtaꝝ fit et appꝫ calor febril ſ cerebꝝ
tribus et frigus abſq̄ febre ſ nobꝫ ſentit.
et nõ appꝫ hoc frigus niſi hoc ſpõe q̄m eſt
getꝫ et apponat ei et nõ patet ab eo q̄ or-
ruerit ei. ſed poſtq̄ nupſ ſ eo putrẽdo mouẽ
et ſ flat ſ flacõe quadaꝝ q̄m ſ nõ ꝓcedat
adhoc ut cubet ꝑ totꝫ corpus, ſed ſtinaet
ſua nõia pp cuꝰ locꝰ ſ ꝓfundo corpus.

Signa.

Signa ſicut q̄ pulſus tardus, et
tardus. et ſ ſpiritꝰ ſtl̄ et vrina eius vide
diſtolãta et tenuis. et eſt abſq̄ ſtrict ſcim-
matꝫ ſcitꝫ mira corpis et ſ cutibꝰ ca-
lidꝫ et eſt ex nupollacõe matꝝ

Cura.

Cu
ſuat dgermelle apoto ul' ſyluio ul'

melle roſ ʒ ij ꝙlibꝫ vice ſinap, et añ̄ cenaꝫ
ex aq̄ dꝺorꝺ radicꝫ ul' ſeniꝫ raſuraꝝ gal'ndi
ex capari et ſtiꝫ mundificet ex medicine
dꝺurbat ſepe aut ex pillis ſtrictiſ aut ſꝺorꝺ
alkendi. Aut ex dꝺorꝺe ſua ex mirabolanis ke-
bulis et turbit et ex dꝺorꝺe radicũ et ap
pariꝫ bibat ſ pũ aq̄ melle ul' aq̄ dꝺorꝺ radi
cꝫ et melle. mutat̄ ex aq̄ accetoſa ul' puro
dꝺet brodio raulꝫ et ſicle ul' ex ſeu et ſpi
nachus mittꝫ oditꝫ ex lacte amigd. et vꝫ
digerat oſortuacõe ꝑtiꝫ nutrat ex carnibꝰ
edi et pullis et aricꝫ annal' et gallinarũ
coctꝫ ex hꝺis dictꝫ et oditꝫ ex ſucco berberis
ul' granatoꝝ aut ex aqſtis et pulcꝫ cardamõ
et ſpebus. bibat vinũ albꝫ odoiferuꝫ myrtꝫ
ex aq̄ calida ul' ſua ſm q̄ tpõs ſuꝑ aut lapha
tus ex aq̄ dꝺorꝺ paſſulatus Fiat ſup ſepe
mundificacões mlẽs aſtꝫ calidꝫ et ſuat hora
dormiendi dtractꝰ ex aq̄ calida ul' aq̄ dꝺorꝺ et
dieꝫ et oſortet ſtõs ex diagalaga ul' diapõn
pipeon ſimiedo dalioꝰ ſ hoꝝ ad mod' caſtanee
ſ aurorã et bibat poſt illud aliq̄d aq̄ dꝺorꝺ
ſebeſten ul' paſſulaꝝ. dictoꝝ vo q̄ꝫ ſuat dꝺ
roſ ul' dſpodio ſtis ſ cuã ſiropoꝝ ex melle roſ
et aq̄ calida ul' aq̄ dꝺorꝺ mdicꝫ.

ca. 24.

Caplm dſebribꝰ apoſitis

Omnes anticꝫ intendit ꝑpe ꝑ ſe apotas,
q̄ſi ſe apponit ex alia ſe cuſdam,
ul' duſi. vꝫ gr̃a ex ſe cuſdam gruꝫ,
ſic q̄ſi triana apponit ex triana ona, ul' mꝫ
pollata ul' quotidiana ex quotidiana ona ul'
intpollata ꝛc Cum ſe. vo duſoꝝ gruꝫ ut
quotidiana, ex triana ona, ul' intpollata ul'
ona. ex q̄rtana, ul' c̄ſo. Aut triana, ex fugax
aut quotidiana ex cthica et alij tres febres
apponũt ad tuicꝫ, ſit due triane intpollate, ex
ona quotidiana, ul' fugitiua. Aut triana ona,
aut due quotidiane intpollate, ex triana
ona, ul' fugitiua et ſic dalioꝰ et ꝙd maiꝝ
due apponũt ꝓpollate, ita apponũt due ter-
ſed ſorſum q̄ꝫ hoc nõ accidit ꝑpe difficilem
egroꝝ curaꝫ et diſputãe dſalibꝰ nõ ꝓmet ad
medicꝫ, imo ꝙſdã detalibꝰ ꝓdut bona q̄ꝫ
manualeꝫ et diſta q̄e ſunt nociua Auic
lio 4to ſuo dſebribꝰ apotis et dicit hec q̄ſt
eſt utile medico ut ꝑbat ſ. lio dſopoſice
ſuo 2o ubi ponit ꝙ ver ſalis q̄ſ et hinduꝫ.
et ſ 3to tꝝis aliter ſup ſſ videt aut ſi
q̄ oꝫ ꝛc dicit cuꝫ ſ loca iſta q̄ error ꝑuꝫ
ſ eo q̄ adiſtit diſcipl ex ſtrictura dialectice ſi
ſua magna error ꝛc ꝑpe q̄ſ apoſitus ſe ordo
medoꝝ ipſarũ ſe una rotũpit et deinde
ipſaꝝ ſe una miſcent q̃ꝫ ꝛgnoſci unme

Anima fbr. qui sum frib⁹ ꝙpriū ꝙpriet.

possit nisi sapies fb̄ lusse cū ipsius ꝙpositis ꝙsedauit. et cū hoc nisi nsus fuit cū certat vestigiis, et ignibus cū diuisis speb⁹ sens ꝙpositas, laridē cum ꝙpo fe. ꝙpositas tribus variant modis. Naz oēs aressiones, sine ꝙpo ꝙpositas sens, aut sb̄ mitates, aut coalitates, aut sb̄ mitates, aut coalitates ꝙbi grā dicates diue qñ vnus nutrit, et alt⁹ nutrit, nūz addiuise natura i trigie, strigie, et ōtripliē, sine uenat tead' hoā sine pacy postq̄ plus nutrit.

sbmitates ꝙpo

Sbmitates appellat qñ ardor plus bñ simat, q̄us nutrit natura.

coalitates ꝙpo

Coalitates appellat, q̄ postq̄ plus nutrit et simat, et stat post hoc i qete ꝙtps et nec⁹ sus capit ꝙ mouere. ꝙbi grā ponat q. alq̄s sriana tripiat i tria hoā diei, et simat i 3ci, et stat absq̄ alq̄ affluctoe usq̄ ad xiij vl' xv hāz diei 21, et tūc supuenit aressio, vl' rigor 2e altrius se. tūc thus ꝙpius uē coalitas appellat, et fit talis omib⁹ similis, et i pollaty. Et dicos q̄ plus, et 2us, sq̄uale grauis: sed plus est dictori cognitus omib⁹, alius uō le mori cognitus omib⁹.

Signa. Signa sunt ostēsa i nō, et ghte affluctois, et nō emdata diuz dnā se. apte, et cum ea ꝓcūuolutoz ꝙpi, et cūuolutoz ꝙpi, vl' aressionis: sed ꝓ modū, et ghtez affluctois, q̄z diue quitane ꝓm cūuolutoz facit ꝙpm d'3o i 3m dicno ꝙpis sit coalitas, et diue tiane facit ꝙpm oī die, dato sit ꝙpius coalitas, nō m ꝙp hor debet vocari se. q̄ facit ꝙpm d'3o i 3m tiana; nec se. q̄ facit ꝙpm oī die quotidiana. sed prima vocat tic, q̄z sit diue quitane, et alia vocat sic, q̄z sunt diue tiane ꝙp hor q̄uēt medico intelligēti, ut ꝓdēt i medo affluctois, et hoc, et ghtate. naz si i primus i tuit ꝙpm d'3e in 3m, et ꝙpius sunt absq̄ rigore maioe, et pulsus rarus, et i pulsu nō sunt veloces, nz sp̄issimi, imo tardi potius. si diu stas cū tarditate: nāz vena sunt colica, acuta sed distolōta, et tenuis, vl' spissa: et sunt ꝙpius ligore q̄ i tiana, et magis diuis, et i suo motu nō sunt veloces, sed potius tardius sic vē potius indicāt q̄ tal' se. nō debz tiana vocari, sed potius quitana, et sp̄ cū sunt absq̄ sno, et raumate, et ory amaine. Si vō illa se. q̄ affligit oīm die sunt absq̄ rigoe manifesto, imo sunt cū rigoe, et pulsus rarus, et mordicatoe, et cū sit validus, et raumate, et amaine ory, et pressu, vl' ictu tolido, et cū pulsu veloci, et sp̄isso, absq̄ mira diuisitate, et cū vena tolōata, colica, acuta sic indi-

N. de febre pleb. genitiu 7 putrida ampliss. verum.

eandū est q̄ hoc se. q̄libet sanat ꝙpm oī die nō est quotidiana d'plāte, sed sit diue tiane, et q̄n istius modi ꝙpositus se sanat in diebus d'q̄bus se. ꝙpo q̄n modi, et q̄libet se. ꝙpo. naz q̄n videt hoies extenuatos, et vina fuit alis plus vine cum hoie cū quada elāgruitate, et alis fuit tolāta, et sp̄issa, et nō i ocinit i sanitatiz q̄n sp̄ caleat ambe talut, et se. hāt et cute pulsus fuit sb̄tilis, sed tenuis, nz quadaz mollicie, et oī fere i totali colis sunt i membris dorso et lacertis membroz situs frigus aliq̄, vl' aressiōz et cū hoc habuit nausea, et malus appetitus, et i oculis, et sine quadaz i flaredes pallidas, et pedib⁹ silentes vene corpis naz magnitudē appere, et figure ossiz nitrea debitaz et cū hoc aut sedis stibi poruz nutrit arefieri, et sp̄ post pūdut, et omesticoz calor febrilis maxime augmentat, potest sanie mutare q̄ hoc se. est ethica apostema, nz flāmea.

Cura

Cura. postq̄ agnouerit febri apostecos vtz q̄ aliq̄ se fuit apostema cū alia se. eiusd' gnis, vl' diuisitis ut tiana cū tiana: vl' tiana cū quotidiana: aut quotidiana cū ethica, vl' alia ꝙm aliaz modus apostecois medebit ꝓdē tōm se. apostis eiusd' gnis cū mediis dictis i tuis simplicibus illius gnis. et si magis tōm posita ignorat ut est i tiana nō vā cū medicinis dēs i nā tiane nō vere. Si vē tiana apponet cū flāmea apostema mediana flāmee et tiane vē pl'. hoc nō si magis timuerit de tiana, q̄s flāmea, addas i apostecē mediemaz roboris et potus aqs et dēcoctōb⁹ ea q̄ magis valet tōm tolāz, et cū destruit nō negligēdo magis flāmes, seu ea que dēt fuit i tuis flāmee. Si vō magis timuerit d' nā flāmea, seu d' se. flāmea, multiplica menas flāmeas sup colicas: et oīa alia nō negligēdo ea que tolāz ꝓhibuit, et destruit. Si vō ēgle timuerit d' nāq̄ mistis oia ēgle nō negligēdo se magis nō vossis, et magis eminēs et ledēs. Ero nō ꝓdeat q̄s ethica apponet cū flāmea vl' se. alia. Ante dendus est q̄ ethica apponet cū aliq̄ se, et sp̄ cū quotidiana quaz ꝓpō est ꝓm plūm ethica et cū se apponit mōbus i venerit, et i pulsus tiatis sed' nō dicendus est si aliq̄ se apponet cū alia se. q̄ sp̄ veniet ꝓp apā mstōrō, epate, vl' alio membro, vl' membris. ꝙbi grā si aliq̄s hitet tiaraz, vl' q̄rtianaz, et sp̄ veniet pleuresis, vl' ꝓpleuma, vl' squatia, hic sensus est, q̄ medicus opponat se cū mediis, et citius sentiet ad apā et suaz se. maioi et sbtilioi ēsdāce nō negligēdo se. priore vl' eius cū raz. Dicit autē q̄ oīs se. seu q̄libet et sp̄

Cura.

Hethica cū quotidiana vel alia simplex.

Vbi.

M. diligenter

Sumbredia

Sumbredina ppr.

si fuit dnis, gnm fuit maior, tra, et dissha
lor, tale, qs simplices, et pp hor, digit sbn
hori assidere, et cu meliori, et maiori vesti
gare si vre et phre tiam debet, o qz pau
ri tuch fuit mo tpe q sm q incit fe cum
febrium, et cgnudim apostareuz, predat, ut na
desidat, et rigrit, et ut plu fe. et cgnudies
qs mo tpe vidimz, et tiam, aut sicut se vl
cgnudies apposite, aut dna apta, nativisse
venum se. vl' cgnudies q hunt mag simplice,
et no apta, neq apa chaz, et a aplis dld
mag sensibile ipie, et e vn. Sne chaz
iuent qp phi aliud volut p gnez apostha,
et aliud p se apta, maz se vere, et pp no
de apta, nisi qn aponit cuz alia se apta add
gnis, vl' dnsveuz gnu, ut qn cdo asiluz
aponit cuz cgne officialiuz, vl' cuz coi cgnne,
vbi gra sic apo se. cuz apate, vl' vnluc, aut
postea, et sliuz.

Caplm de se. q' emtriteus de
Emtriteus de se apta geduab se.
quaz una qz triana, et alia flatua.
et de emtriteus ve abemi q' me
diuz, et triteus triana, vn emtriteus qi febr
mo una p a postea se debz e triana, et sm
hor voluer qdaz q spes emtritei st tres vz
po qi vla puisit ge venas, et fla int venas.
et 2o qi vla puisit ge venas, et vla int.
3o qi vla ge venas puisit, et in la mtrat.
et possit ponc q cuz mod, qi nulla puisit
ge venas, et vla mtrat, et sic sm istu modu
tot st spes emtritei, qt st apostaree q sut
nue se flatuz intpollataz, vl' striuz, vl' qdaz
intpollataz, aut striuaz, et se triauaz, et sic
videt q spes emtritei cent 4or adiuz, qd
pnes phyor intetoz emtriteus no e msi
una spes februz apostaz. sit p se, emtre
est se apta, cuz una pa est triana pura, vl'
no pura. et oes antq volut phi, p triauaz
ab re triauaz intpollataz, p aliaz volut cuz
triaz q quinth actuo, et passius, malibz, et
tal' apostis apolus est, ut fiat msi ge triana
intpollata, et flatua striua, go no est emtrite
msi una spes se apta, qruo cuz triauat
tpollata alio modo vatis possit apoi cu qdaz
na intpollata, vl' striua aut flatua intpolla
ta, sm pp hor dic spes emtritei sed dic se
apte spes seus apotaruz q sut, et possit
sicut certana ata, vl' intpollant, cu qdaz,
et alis, et sic sm istaz apostaz emtritei, sp
verit credim. matth est nubes tu aus, et lo
qa cuz ipius se apte mata sile erut, pat
cuz p naz sue apostaris isti sunt pp' tota

Sig. rez, et iste est dissimilior, agnoris alis ut sep
tuz est sup. Et qui pbnitates, et iste e triaz
male agnoris, et qui sbaltriates, et iste est
melior, odoris oib alis. Signa
sut q pacer ihe affligit, et ille tus accesso
intendu tra causas sal', et calor ma no ne mi
tiplicat, et nisi cuacuat vene ase. et afflictoe
febrili et sitiens, et oris, nestat mz qz i sala
tu puta, et hz insiem pulsuz puiz, velocz, et
spissuz, aut quadaz mollitie, et alia bnat assigt
mate dno i 3m diez aiz trgoz, et spatz tuz am,
et post tuz, et si est 3anat va in pondoe duat
accessio ma horo 12. 1 vi aut va no sunt duat
accessio q tuz trgoz incipit, et q st d 3o i 3m
die plus 12 hor, no miuz, et ona actua sufficit
cadia tremuti sunt magi actuta, et magi i respa
si triana pua sunt i apostoe binz simul, ti no
pna ducit logmis, et st magi i nussu, ut st sns,
et trauma, et trgor, et calor, et eis amadoo, et plua
sg placia sup dmuz cole. Norma vot emtritco
sp lundat qi videt, sd hoa accessioe cole, et post
accessioz sit magi coloata qi ait, et mo spissa, et
cuz lundior, et tuc pulsus msirmi hoa calorz
pp trgoez sit magi velox, spissus, et durus cuz
motu dubitate, pp aquacoz nductaz ecqluab
cole sup strictez flabe, et appz ligua asperia
tua, vl' ingra ulceris, et sigt pp sup stuuz af
fluctoz, et patit infirmus nauseaz, et deficies ap
petitus, et est hoc se apotit triduu durus
usq ad 20 vl' xl dies sm phm, qnus sm phm
antedicta triane an hoc tps euanescat, et
minuat, et sit sudor matte d 3o i 3m diez,
pt q se ecloto tinouicat, et i tibit augto
pox triane abeuacoz, et nutra logt plusq in
triana simplici no apostia. Curab
ut soluat infirmus a pnio cuz rebus ecpiue
tibus colaz, et fla, hac via, si cola habudut
sup fla, qp tuo stngit, addeduz est i meuo
cole sup menas flatz, aut c. Si vo aqua
timeret de malica flatz, et cole, et medice q
les i apostoe erut, mudificet go ecdoctoe q
sit ecfrancarundie, mania, et turbi cuz aq de
coct phoruz, et sho ros. Aut ecdoctoe que
sit ec mabolais, rebul', tamarundie, et auffas,
cuz aq doct phoz, et sho ros, aut cu terebar
bato muto cuz sho ros, et aq phoruz. et sual
bis mdie, pdigestuo sym accetosu cuz aq doct
phoruz, et ghoruz gnatoz, vl' barbaz, aut oxi
zacharuz mixtaz cuz melle ros, et cdo aqua.
Induat victus hoa afflictois cuz sho docto
po apoto, et aq calia. Nutat cuz sico fricto
ecfurinet ordi, vl' auene, vl' fabis aut spelte
odito cuz larte amigat, et que alig totus pps

ponat hor mō. Imputt aliqd pīpus pistoh
gressū mō, et ligat m̄ pectz, et dīrat bulire
uz cibo usqz ad decoctōz, et tūc t̄moncat pe
na mz ppe a cibo, et hoā z mestiōs ponat
sup cibatuz, vl' pisanaz, vnm d'gnat) aut
sucuz berberz vl' agrestuz, et sūat ppotu cuz
aq̄ frā. aliqn istoruz estate yeme cū calida
posset z medē arēt acetuz absqz pīpis p̄mte
et cuz p̄mte pīpis, et t̄ aliqt vnuz d'gnatz po
nēt aut sucis berberz vl' agresta, hic mod'
medicandis habet lonuz usqz ad dies 7.cim sī
p̄tus etas et cōsuetudo et humido corpe sicc
pa die, vl' 2a, aut 3a posst fieri flōia sēne in
platuz est t nīa q̄tane me. floia t oī mā q
t venis est stinct z cuencō est co p qtuz mē
absqz aliqo tamore seu pclō minuit a posst
7. dies et cuz signa digois t repuit appare,
et furor cōlē faz t opit mnīi manēste, aut de
bilitari, purget cuz medicīs fortiōibz, ut est
medicamē qp sit cū Reubarbaō, et turbit
myrtis cuz sīo ros, aut melle ros et aq̄ de
coctz pnoruz, vl' radicū seū et silueuz, aut pur
get cuz decoctōe sūa cū mābolais Kebul, et
citrinis: et reubarbaō dulcōata cuz sīo ros,
et aquis p̄noruz, et mīme post ht vl' zodiacz
mudificet cuz pilliō sōtiz allemodi, et mitat
cuz cāmbz pullozz gallinaz, edoruz p̄dicū, et
silueuz, cortice cuz lactucz, cucurbitz, portul', et
silibus, z diant cuz agresta, vnio d'gnatz,
et sūco berberz, et sumach, et tūc bibat vīm
album tiphatuz cuz aq̄ frā, aut cuz aq̄ dcorz
berberz, vl' suāch vl' gmnoz gnatoz, aut po
mozuz acetosoruz. post istas vltās purga
cois sumat d'tus ros, et spodij cuz sīo vel',
et aq̄ dcorz mdicuz t auroz. et utat dia
rodon abbatis mixto cuz ros nouella, aut
cuz diagalāge, et zuīro ro. vet. posst cōme
dē d'istis carnibz et silibus coctz t vetuls
tula et pastillo adtz cuz agresta vnio d'gnatz
et sūco berberz vl' suāch, et pulue aromoz,
cīamoī electi, absqz nocuto aliqo, et timore
bn tetuz et deus mdicat sapīcib' si z̄nie
t v. vl' vis. debilitāt et spūs logitudīs eg'us
ut senīe cuz cannabz, et vnio ut dcm est supr.
cie mitat et spāle si priora cibaria ōpe no
posset pp abhoīatōz, aut fastidiuz posse etaz
t sine cīi dies 20 simie d'tinata cuz vnio d'
gnatz et silibus, et est valde utile eo q̄ co
fortat nāz, et sunt nīaz t stimuls p̄ pgroēs sūat

Caplm d' febre pestilenciali

Multotiēs accidit aeri ut alter t qlib'
sius actuus, et passiuus, s calide, sīte,
siante, et hūte, et mutat t sua sbāt

puīst, sic accidit aq̄ ut putīat, et sic aq̄ no
putīt mō aliqo pp suaz simplicitatz, et hoc est
roe cuz vt simplicia, vīno pp illud q̄ ei admis
cet d'uersitas tūnes, putidis, fetidis mal', sī per
miscent ei, et accidit tot q̄litates malas, et cū hmoi
putīfois et mutacois que sit t aere q̄tz est
malus: et q̄tz est oculeus, et no malus. Et cā
malus mutatis aeris sīm occ sūas q̄litates actūs,
et passiuas: sī vēt ducētes fumos et vapo
res malos ex loc corrupt, et fetidis adiacū
tis bonis et no corruptis, q̄bus locis malis
fetidis sūt cōpt exalata, vl' oīa no sepulta,
neq; t ipa sīt sepulcra t supficie tre, et fortas
se her cā est ppinqua loco t quo venit pesti
lēcia absqz q̄ vēt ducāt putfactōz corpis
et locoruz putdoruz sicut aridu tris et stall
et loc t q̄bz ppe batacoz ponit hmi, et cana
pis t aqs stātibz sunt putīdi et fetētes, q̄ aēz
mutat mutacōe mala fetidat et putīda sīm
sbāz, et q̄litez, et tal' aere cuz ispirat mēbra spūa
lia, et totuz corpus sīm nāz siu mutat et putfact
hūores pīour eos t vocat habiles et sūt se
q̄ a medicis pestilēcial' appellat. Cā vō aeris
putīdi occulta est q̄ aīdē sūt putīdi t hūi,
et supficie t̄re, pp cās q̄az cīcūs ignorat,
et p̄ūm oīz ipaz cuz oībz est formal
ex formis celi sideū cū mūi illud cui cīcūs
ignorat. pd tales cās no cōgl' inserit tabula
tibus orbi t loco pestilēcali, eo q̄ hoīes no cōgl'
sūt dispositi q̄lis sit t cōd' loco t tēpo. vñ sunt
no q̄to anno d'se pestilēcali dicat agros eis no
solūz cuz pueris, et pecoz no est ppatio, nō
audit actio, et passio. Et est sīcd' q̄ q̄litates
actiue prime f calitas, et sīte, cuz multiplicat
sē solūz, et debilitaz t aere mouet corpa et hu
ad cōtiperōz, et putfactōz. Sanitas vō, et hmoi,
dispouit occ maz ad patiendū cuz facilitate, aut
cuz difficultate, ut deleat putfiat, vl' no putre
fiat deleat, naz hūditas ppat occ maz ad
patiendū cuz leuit abōi agēte. Sanitas vero
dispoit corpus ad patiendū cuz difficultate abōi
agēte: az mīte quo hūtas est potētissa cā
ad putfactōz aeris, et alioruz. Et post hoc pdi
ppōsitoz putfactois que tal' est putfactio
est cōtipio thūdo ppē, et sīm naz calitatis
ab alliena calīte, mathus est q̄ egūces, et fe
q̄ accidit cū simili disponēs aeres et hi pau
tiores, et ditiores sūt, q̄ quic accidit causa
hūtis uīsplante t aere, et alijs rebus, et
hoc totuz vult ypo. pncla 3a affo. vbi
dicat Constituciōes vō annui vio q̄d sīcē,
plumalibz sūt sanores, et mūt mortifere.
hō negat plīcus qz t sīto ipē sīat egūces

Causa manifesta

aeris pūidi

Causa occulta

N de salubri et frigi ex libris aliis

diffio putfactois

et se. d' putfactõe, et cõruptõe, sed dicut q̃ sut
pauciores, et magi acute, qi i hmdo, non id'
cc ypo. dicat cad' ptcla. Jn sut tpib' sut stelar
cc acute, et i tpib' stans se acutas et egnes ddu
ta mã oz expectare re sed egnes, aut se post
tetrales sũt, et sm plin sut et sici debt exae
hmdo, turbido, et i sereno, ablute putsta. vl
exhmute dispõnte aeriz ad putfactõz, nisi ca
nones, vl' ages mata, vl' omnia sup venit. sut
g̃o sm plin oes egnes pestilentales, sme oes
egnes d' putfactõe ablmdo dispõnte, vl'
emnente i aere et rebus elementat, ut pba
tus est pdissimoz putfactis. Signa
d' signis pticule ad hoc caphi quedã sut q̃
sgnficat pestilentiaz p̃ viaz cãe, aut cãz, qd
sut que sgnficant ipaz egnes i pticte. Signa
q̃ sgnficat pestilentiaz p̃ viaz cãe, aut cãz, sc. multa
plurio animaliũ, vl' vermiũ nitre q̃ quãt, et
sut ex putfactõe ut sut rane, et spãl' rane p̃e
q̃ apparet hõa pluuie, nisi calidus est i regia tẽ.
et siga animaliũ q̃ habitant sobrie ad superficiẽ tre,
ut sũ muree tirel q̃ talpe appellat, et siga aiã
liũ volatiliũ a nidis suis, et ona i nidis di
mittẽ, et altãto aeri i die vna ad caliũ, sm,
stanz, et hmidiz et multiplicato imbuzer clãtz
et turbulenta i aere i die vno multoes, et alta
dies i ortu solis ad turbulentiaz, et clãitatez,
et plumaz, et adaustalez dispoz. et si videri
q̃ pl orit quiz nuz clãte, qiz nuz turbatõne;
aut orit nuz nebula, q̃ qt ut pulus, et ni multi
plicatõe vteri nustatl' indica pestilentias eueniẽ.
si aũt nuz hor i autũpno, et spãt i alijs tpib'
videri multiplicãe stellas cadentes, et ignes des
cendentes i aere, et ignẽ ppendiclariz i medã
lancee, vl' sagitte, vl' videri signa sgnfiatiua
plumaz hõa magne calitz, et nõ pluit, et vi
deri vatolas i puer, et hãbus multiplicãe, uaz
es tertius sup electuz pestilẽte pmã cãe, et
cãruz. Signa fe. pestilential sut, q̃ est
geta ceteris, et turbãs uitentes, et appmor
tal' sm plin, et est sm calidez, et forte i plãs
i tuborib', et cuis pulsus debil', velox, sp̃ssus
sentit, sed augmentat i hoste, et plẽ eius an
helitus, sed alij fetes fit, et est ex putrid maior
mãste ipa i spiratõe, et sstoles i pulsib' maior
diastole, et cuis vrina alij patriz i mutat ab
vrinis sanoriz i dolẽ, et sbã, et est fetens quiz.
et alij appi rissa, vl' crispa, spissa, vl' lunda mãte.
et est nuz sm vehez, et asperte, vl' mgdine, et rari
tate lingue, et sliẽ est nuz cãu, et debilate appe
titus, ita quiz q̃ p nõ ñtrmut abstinẽtes ei, et
medias nuz mestroe violent, nocet et i firmo.
et multiplicat i ipa i getudo, et debilitas genit

totus corpis. et nisi absq; medicina, et dolor
ori sedn q̃ venit post illud ad sumpti nimis,
et p̃ nimiã uisis, et multiplicat vngie, et
mollificãe corpis, et debilitas, i qua hõ stat
ita, ut nõ loquat. vl' repor ita q̃ videt esse
infirmus absq; fe. et ego, et oes superfluitez
q̃ a corpe ex pellit fetide, vl' indigeste, et leg
de sut, et sut. et sit nuz et dolor latez, et
ypocudriozy, et nuoz tenso, vl' spasmuz et
ut breui dicat nuz videri ut hoies gt aliãt
tale egnes multiplicãe eris rectus et pauc
signs q̃ ipa est se. pestilis. Et determ q̃
est i ea e q̃ post appetoz dagois, et signoz
eriz ipa se pestilis nimis i crisi ipa solto
hoiez ut fiat. sed i nõ pestilentializ sũt gt
seruz, vl' sm plin ut vult et i sto assuz
sup assso q̃ subuget eriz sit hns noz dissi
cc alis aiã animẽ. supuenies vo lenor, ut
i plurib' dicat cuz ibi q̃ oes eriz plus at
timer saltati, q̃ mortuz, nisi egdo sut pestilẽs
ñ et ca hmã uadi est co, q̃ putdo venies ab
aere putsto, et dispõ mducta ab oculis ruis
q̃ uo stuit i ita afirmata, et coaptata sp̃i i medi
ce cordis, et spiãluz, q̃ illã nõ possit aiã,
et ẋtinte cui ustris, et medias rinoueriz q̃s
i mã hmidali febrili putsta digoz, placz, et ppi
ciat, et pp hoc uare est medico sapiẽti ut ano
a pncipio i stret i afortia cõe cordis, et spiãlis
violet cuz rebus afortatib' cor, et cuz cuana
coib' vlibus, et pticlãrib' ex multo ut usus
i hmã cuis dicem. Cura duobus
modis intedit i hmã se. vl' egridis pestilẽt
uz cuz rebus defendentib' q̃ ptinet ad pfuoz,
cuz defensioe, et ebus ptinentib' ad egritudiez
sanãte, altãntib' egnez et rinouentib' cuz eg
nandus, et cuis accidẽtia. Ces vo que
ptinet ad pfuoz cuz defensioe, sc. ubi elonati
cuz lactuez, et portul', vl' stariol' conduz ai ace
to, et succo berberez, cymo d' granat, et acetositate
citri, et unii scripti liphanuz cuz aq̃ veri fe
goz, et pt aq̃ cãl' cymo i pte sm annuntioz, aut
alb assati, ut sc. carnes volatiliuz gt animaliuz:
et usti sc. melioes q̃ sua sante actuali plus
et minus defendit putfactoz, et mal pfi
sut alus et corrupt. Utunt etiaz admet
q̃ sut ex aq̃ rosa, et suach, et rebus et fructi
bus acetos. Debis aut q̃ defendit pes
tilentiaz est tonaẽ domos, et tanctas ni aq̃
veri frigoz, et aceto, et sterne camerus et
domos cuz solus salicis rosa, nenufar, sol'
mesp'l' et mirtoz, et citonioz, et vitz et sili.
et tonaẽ furie sepe et spiãlia ni aq̃ rosa.
et abstine a croco, et balneis talis aque

Curã.

Preser
uo.

Signa febris pestilentialis

Dulas et lyre

dulae, et hꝛe domos et loca q̃ respiciũt ꝑflis
septẽtrionẽ, nã et aer septẽtrional' et eius
ventus .s. boreas vertit fiunt pestilẽtias, et tussi,
et ꝑte meridionali eqñio, q̃ auster pesti-
lẽtias facit et affirmat. Abstinẽt a fructib⁹
et hꝛbis humidis est utile, nisi rectificentur
cum ꝛebus siphac, et acetosis, multiplicãt enim
q̃mõ melius est, si ipsis multiplicãt ꝓmptius.
Rectificãt aerem pestilẽtiale unsertus cum
pomis maturis et frondis elevatis aromatib⁹
mortuorum, et paludib⁹ bonus est, q̃ sic de
ꝑpẽte imbres, et pluuie, et vaporus humidos
est, sicẽ aerem ꝑ vias mixtiões et ipm ꝑparat
ad putrefactos, et pestilẽtias, ita diu̅ ignis
est, solue, et destruẽ odores, vapores, et superflu
tates mixtas cum aere q̃ putrefacit aerẽ et
disponit ad putrefactos. Si aliqs hom̃z
frenẽticus, vel pestilẽtialis vidẽt ꝛepleri sibi
venas, et aerẽ usus ꝑtractẽ sanguis fiat floꝛa
vel fluctuet sanguis cum vento vel cum tristitia.
Domꝰ et est vñ ex eis ho q̃ est in loco, vel tẽ-
pestilẽtias si suspicit de illis q̃ fiunt ꝑ om̃
die pondus 3o. grani ordei, aut ꝛ, et spalt
ꝛpido pestilẽtie et mortis euadet a pestile-
ꝛ de cum no meueret. Rosa aloes ana 3j murreꝛ
ana 3ß et terant et affundat cum vino et cum vino
vinpiat. Bibẽ cum suis cibariis ꝛpidio et rema-
nentiis bonus, vel agrestis cum aq̃ minus, vel
cum aq̃ veri frigoris est de melioꝛib⁹ rebus, et
coquat cum aceto lentes evorticulatas, et acetas
est asperes et sumach cum cibariis, odoraẽ cum
pho, sandalos lign̄m aloes corus thus ros
tus, et spodium, et spica, et suffumigẽ domos
et cameras deus ultius affert in hoc ꝑti-
mẽ bolus armenus cum aceto, et aq̃ frigidꝛ
medius affert, et sit q̃libꝛ vice pondus
boli ar. 3j. Cum cum venit tyriaca de 3o
ꝛ 3ij diei ꝛ tantum ꝛpẽ pestilẽtie, et mortuus et
cas incepit cum vino digesti, vel succo berberis,
aut agresta, vel vino simplici dones sumach qui
cum aceto ante cibi mixtus cum aq̃ veri frigoris
seruatis eum abegritudinib⁹ pestilẽtie et mortis
si deus voluit. Cura egritudis vel ꝑ-
pestilẽtial' cas facte, est ut a pido si vomere
fiunt sanguis fiat floꝛa multiplicata ꝛ uno. Si vo
ab hystericis fuerit vomitus magis q̃ sanguis
ꝛ una ꝑ. euacuet ꝑ digesti cum medicis fon-
tib⁹ ad hydropicos simplicibꝫ vel ꝛpotis, vel hu-
bidantes vel pecudes ꝛ mistum⁹. Deposita
amodico et astringib⁹ mistum panetes pestile-
tiales ꝑ. ut melius recedant maxe si appe-
titus debil', et malus fuit; nam plinius coy
gravius agrit sup illud, et violet recedat

tec, aut quatuor medie vertitates ciboꝝ absol
uit, et vinut. hꝛ vo q̃ statuit ꝛinus mortalis:
et ꝑ. si ꝓuidus tendit, et multiplicatur
vigilie et ꝓ mixto vo, et malus appetitus.
nutrit cum una pars ablata cum aq̃ veri
frigoris sup aq̃ post ablucos addat succus
granati vel berberis aut agresta aut acetus
situs citri aut cum lacte acetoso seu cum succo
ordei sup si ponat agresta vel succus acetosus.
bibat vinum de granati cum aq̃ veri frigoris aut
recedat lactucis vel ponat seu succulas in aceto
fortissimo cortice, et rendas, si virtus ꝛripiat
debilitatem, et appetitus diminuat, mutat in pul'
assatis, et carnib⁹ edi assatis et ꝓdiab⁹, et
piscib⁹ mixtis, et efforcatis, vel asperis cum ace-
rositate citri, succo de granati, vel berberis, vel ag-
ta cum aceto mirtis sumach, vel fructib⁹ acetosis
alys, et bibat cum eis vinum album boni odoris
odoriferum liphatum cum sit adiuuatum q̃ in q̃ quan-
plus eius aq̃ dulcis veri frigoris, illo⁹ ꝛfrigerat
sitis, neq; fiunt, sed bibat aq̃ frigidꝛ usq; ad mac
tatem et ꝑ. si uebrat mutrita fuerit absq; vpi
lacrẽ, et apatite. Coniect faciem cum aq̃ ros sepe
mane et pectus et latꝰ. Fiat cataplasma sup pec-
cum sandal' ros et camphoꝛa mixtis et aspergat
cum aqua ros et sicẽ domos et cameꝛ et lec-
tos cum fol' salicis et popul altee et mortis
mespili sorbis et pomis acetosis et pirys
et citoniis ros vin et vitis sicis et pluꝛ
granatis pectus cameꝛa et lectus cum aceto et
aq̃ ros mixtis. Ablutꝰ lingua et mundificet
ꝑ sua aspꝛa cum aceto et immediate ꝑsit et
sibi aceto ꝑpe ꝓdest mane et nocte ditos
camphoꝛa cum vino de granati et acetosite citri et
similib⁹. Aut ꝓdest de diacodion albati mixto cum
sandal' et bibat post illud vinum de granati vel
agrestis aut succus berberis cum aq̃ frigidꝛ no
sit dies in qua no sanat medicus infirmum
assellat cum suppositoꝛib⁹ vel clysteꝛ aut medeat
medicine medicati mag pestilẽtie a principio usq;
ad finem sic debet fieri medicine de rubarbaro
tamaridis mirabolanis citrinis et Rebul' et indis
asperatis mixtis vel ditos cum aq̃ phoꝛ acetosis
aut mirtis aut pomis acetosis. Abstineat
patiens ꝛ. pestilẽtes a balneo aq̃ dulci calide
et potu aq̃ calide tardi abi muco morbi q̃
multiplicat pestilẽtias multiplicando calꝛ acute
et humid et appetitum diat et spum celare
faciat et cum rectificat et phoꝛ ꝓmote debi-
litat. Dei ꝛ. Tu nos ꝛuenies aliqs tibi utile et
bonum ꝛ tua de ꝛ. pestilẽtiali quocadmodum
abstinẽt abusu aq̃ calide et ablucõe cum et
abusu brodioꝝ carnium huius cathi

et hm̃oi actu nisi ipā brodia rectificata fuerit
nuz agrestia vino d'gnat' berbar' vl'acreto et
silibus Ellēa seu sil q dant nuz aq̃ frā
utilia vl' valde bona sūt ut tra fundulus
et diarodon abbat' et pitiuz ros et plā et
hoc vult aluiāpar et oēs alii d' cuāde huc
febri ẋti vō unū nō dormiant sup hīpocā
et stomach ponāt pcie thīre t pico polatri
et suco scē vue et aq̃ ros myrtis et sucu
lactucaruz et solion papaueris nuz oīo d'papa
uere aut d'neuūfare et alīo acreto suat
tū fcm nuz vadit dōmus sm̃ d'papauere
vl' d'neuūfare nuz aq̃ veri frigor' q bonuz
erit posse nīstruere sine thīrmitate ponē
sup sua nbalā aut post thuīssos fenuol' de
pulue q sic fit imstedo ipm nuz aliq̃ ex suas
acretos supius dict' ℞ cucūdauci ʒ s' cāmoi
elect' ʒ 1 galange ʒ1 croc ℈ s' gariofil' nuc'
muscat' aā ʒ s' cetāl' et cubeb' et cet' hec pul
ues cras ḋeus sup abalā nuz sicc' acretosill'
q utat' plusime pp defluxos dēpt fermus
metūs supius t pīo cure

Capitu de variol' et morbill'

Variole sūt pustule pue, rotunde, q cou
tom acendūt corpi, et plūz cucumis
pueri, et addestrāb. et sunt amā
mala milīpliata t veno calā pagina pustā nz
gbus ℔ est ſt. ortusa Et morbilli ſt' pplē
coliūt, t q̃ḋ, mō, et diuīne, midis' rubeles, et
troy maior', sūt q̃ in oīl', q̃ nūt accidut
t ortis q̃ variole. et sunt ex nā sagūis mul
ta nuz rolā. et ſt' maior' angustie, doloris,
et puctionis q̃ variole, pp acutu rolē. et variole
ſt' maior' gūedinis t denſ pp venā magnaz
extensaz interius sup̃ denſs q̃ est ℔ plā
sagūe, q̃ sagūis cuz sit malus t nā variolaz
sm̃ plūz, et magī calā cor mā, et adhuſta,
q̃ sit nā uariolaz. et accidut ita morbilli
p totuz corpus cōe ut variole, et spāt t ortis.

Signa variolaz, et morbilloz,
sūt ſt. acutē culīt', et dolor dorſi. naturz
p̄ritus. et t sopno timor. et giutus rapis.
et oculoruz vibrado ni pulsacē t reperibas
et ſrote, et pectus t tocpe toto frenūt. et
debes hr ſtīc q̃ cū ista acutā t morbill'
ſt' infestā, et magī acuta, et maior' sonz
q̃ t variolus. Et sīas q̃ morbillus, et variole
ātīe, et dure, q̃ue vl' mimte, et t volutz, et vo
lacee vl' rubee vehemēt' rubedis: et ille q̃ sūt
ambulatīe ut formice, et ille q̃ sūt sup̃fi
cies corpis q̃ spasmatāz, oēs tris variole
q̃z morbilli sūt male dispoīt, et nē: et spāt
ſt dure, vl' cuz labōe egdi videm̃, et matūrāt.

Variole.

Morbilli.

Signa.

Cura

Curd.

I.

In hoc/ cho Va/ riolas

Thodio

Diuia

Z

In affl/ ictiom.

neq; ſt' neq; cruas pdāt' neq; allematur.
et ſi cuz hoc ſtomachus sup̃ uenit, et timor
cordis egri absq; dubio morietur. Exinio
ſi ſt' rito, atq; calor pdaret, et egritio valo
larum sūt velox. et mala tūtas, no est timend'
d'egro q̃ bñ et rito hbāb̃. Cura
varie modus cūatōis morbilloz, et vario
larum sm̃ duplex tplex ipius nīstrationis:
q̃ alia est cūa variolaz, et morbilloz ante
appetie uacuāt: et alia postq̃ mālē appar:
et alia cuz t dupūt matūrari, et apiri: et tā
q̃n sūt crustis, et cessauit Ratione
tplis ni quo sciunt dolore ne dēgo et prin
cipio et alia acuā sīptica a sūtiaz t stimu
latez sed no dnz ipā nīstrumtas t inpr appe
tit ne stat plaia, aut stomacho sagūis cū decoct.
et sūt imtaz panis nuz sicc gariofil' et aqua
frā aut suat t') d'spodio q̃ sic sūt ℞
ros mu. spodij āboz ait ʒ v frigi acreto ʒ ius
stach frigi portulace aq̃ ʒ1 balaustie ʒ1 gūm
arā ʒ1 opij ℈ ii. t fiat cuz sucu berbar' vl'
acetosa et sit podus vndecī ʒ1 vl' ʒii dāt'
cuz sucu gūatoz aut berbar' seu agrest et
silibus vl' sucu d'murt' aut d'agresta et aq̃ frā
Aut suat trocī cāphēatos ℈s semi' tota
ethire Cōcdat egre sicut farine ordi vl'
auene aut spelte vl' fabar, addit' nuz lacte
amigd' sup̃ q̃ut legat' sicut berbar' aut sucu
gūatoz acetosoruz seu agrestas et plia suat
t poti. alīq̃ sucoruz supiuz nuz aq̃ frā aut
cocdat lenter et cortinatas cortas et cū acc.
to ad̃ms Cocdat cruz aburuz fabaz, ordei,
fingedis vtz exactuz portul' spaiol' et cubeb
addit nuz lacte amigd' et sucu aliq̃ acreto
sīptico et nllo aliq̃ bibat ne cocdat. In
vō stomacho sūt sm̃ ventres suat t mane aq̃
dorm' pinoz aut tamarindoz nuz aq̃ dorm' pen
noz aut manaz d'hor cuz vīgnēe aut oīo
pustulaz vl' variolaz aut morbillos egressio
phibet aut se ḡssin fuerit ponz cut
Postq̃ vō apere t dpuit, vl' mor put
morbilli vl' variole, nllo flomet' neq; sagūis
fbrhat' neq; aliq̃ q̃ ventres sohat t stimo
detur: q̃ io fieri solent q̃ stoīa cruz
tardat, et mālz carnz corruptaz laz intendit
expellē ad tūora rpimit, et dat cāz ur
ticat' ad priapulia, et mīsmat. In vō hor
tpē dact' aliq̃ solutū ppter mālz variolaz
ut ad utestīā declinēt, vl' decumbat, et sic
sohūi debile, vl' forte fieret nā magē sohāl
ventris, et dissutē, q̃ est signū morte t va
riol', et morbill'. et cū disturbact' nālz appā
intencōe mīdificatōis mālē male p via sōte

et ect tal' opac roñ ſmoz ypo p'a ꝓcla
aſſoꝛ ubi dr q q oz ducꝫ vndiq; ipet nã
C nigꝛe mde ducꝫ p ẓenꝫ rõones. illõ mo
C hoc tpẽ aliq' olꝰ tꝛgat' naꝛ cꝛdat vſſo,
ſa, naꝛ bibat vinu;. q olꝰ multiplicat' cõ
tꝛipõ et ſt maiꝰ induꝛt, et maꝫ vaiolaꝫ
et morbillo;. ꝰflamat;. et auget. oia olea
caꝫ acuit, et ſacuit ipſ; maligꝛoꝛe ſt magꝫ
anuaꝫ, et doloꝛoſ;. ſm illõ. poſtq; ꝰ depur-
vaiole appere ſuat ꝰ ſinu; dꝛoꝛ; ſpodij neq;
cũphõe q; opat roñ illud q; nã intendit
tpẽ ꝛepulſiõs. cohopiat' tpãte ita q; non
ſeneꝛat debilꝛeꝫ, neq; ẽdinez caꝫ pãis, ut
ſudoꝛ ꝓoꝛet, et mã ad cuꝫ ſupꝛ ſenez tota le
int' et ſuant' et rito ſhat' ¶ Accipe mdie ſi
manſaꝫ, et tribulacoꝫ et ẽtmacoꝫ ſenſit ſuet
d'aqua q ſit ſꝛ ſ;. ſtenꝫ ſtanꝫ vnaꝫ paſſaꝫ
lentuꝫ ꝛꝛoꝛtuatuꝫ ſoꝛ ſen' lign d'lacꝛa
vl' d'murꝛa aut ſandali tꝛi. ãiſ ꝰ ꝰ ꝓpꝛeſtur
et bulãt ꝰ tꝛb in aq; donec cmo mdicꝛa
ſit aſſũpta rolet et ꝛꝛpanat'. hoc aut aq; vl'
cmo laſſis vaꝛiolas ꝓuocat, et rito mabãt,
et appetitꝰ aſoꝛbat, et ẽtmacoꝫ ꝛꝛmouet.
¶ Aliud adidez ſꝛ tradicꝫ ſeu' ſꝛis au' pe
ſuci berberꝫ aiſ ꝰ ꝰ mndalo;. ꝰ ſ ſtenꝫ ſtanꝫ
paſſulaꝫ aiſ ꝰ liꝫ ꝓpaꝛet' et bulãt' mtꝛ in
aq; donec mdietas ſit aſſũpta rolet et ꝛꝛta
die vl' miꝛoꝛ mdie ꝰ ſtenꝫ tꝛibuat'. ꝓcedat
hoc tpẽ ut ſupꝛus dꝛm eſt et bibat dꝛoꝛꝫ
paſſulaꝫ et tꝛadicꝫ ſin' et ꝓꝛus mutꝛ et gnoꝛ
ſtuatoꝛ vl' berberꝫ ¶ Accipe mdie ponat ꝰ aliſ,
naꝛib;, et auꝛib;, et gargũlet d'aq; q ne pe
ſit ne ꝰ oclis vl' auꝛibus, aut gulaꝫ vl' naꝛib'
aliq; collugat, ut ſiat vaiola vl' morbill' ſꝛ
aq; roſ tb ꝰ ſuach cañoſtuꝫ ſtuatꝰ aiſ ꝰ ſ
ꝓpaꝛet' et bulãt' aliq;lꝫ caꝫ aq; roſ colet' et ꝛꝛ
fꝛigidet' ¶ Ad idez ſꝛ ſtuꝫ ſtuatoꝫ dactoꝛꝫ
ſuach vl' berberꝫ aiſ ꝰ ꝰ bulãt' ꝰ aq; roſ et
colent' ꝛꝛ. tꝛent' anthoñ celꝛa atꝛiclie
et ſtꝛuct' caꝫ ſuco coꝛiandꝛi, vl' ſuco ꝓlatꝛi,
et poſſũ colet' ille ſuenꝫ caꝫ penſe, et po
nat' ꝰ oclis, naꝛib;, et auꝛib;, defendit mebꝛa
illa a malis vaiolaꝫ et morbillo;. ¶ Ẽtiã
hꝛ adnot' q; morbillꝰ vl' vaiole ſi naſcat',
vl' anguleꝛet' ꝰ oclõ, auꝛib;, vl' naꝛibꝰ, q; de
ſtꝛuit opacoꝫ illuꝰ mebꝛi ꝛ quo matꝛiam ſic
euit, ¶ Si võ ꝛgula mltiplicaꝛet' bñ deſtꝛue
ꝛet' anhelituꝫ aut ꝛibi tuſſituꝫ ad ſtõuꝫ
¶ ungnat' ſepe naꝛes, et auꝛes caꝫ olõ de
mucꝫ, vl' olõ roſ ꝓp loꝛ defenſiõ. ¶ Cuꝫ võ
ipi morbilli vl' vaiole bñ matꝛia fuerint,
et ꝓſte ad ſupꝛficiez tutꝰ ꝛꝛmeꝛiuit et ſagꝫ,
vl' uꝛinis ex eiꝰ emanat ꝛgat' caꝫ dicta et

ponꝫ deꝛs ſupꝛus mſi ſuꝫ minus debilꝰ,
et tñ minꝰ debilꝰ vl' ſyncopis ſupꝛuenꝫ
poſſ; amodo caꝛnes pullo;, vl' edoꝛuꝫ rotas
caꝫ lactuc;, cucuꝛbit;, et portulac;, et endiuiꝰ et
ſimlib; cꝛditas caꝫ aceto vl' agꝛeſta aut ſuco
beꝛberꝫ vl' gꝛanatoꝫ aut acetoſitate citꝛi vl'
aꝛantij ¶ Omnꝫ illõ mo bibat ſm q; dm eſt
loꝛet' hoc tpẽ vltꝛe matꝛiatꝰ ad ꝛacẽd ſupꝛ
ſoha ſaluꝫ ut dñmat. aut ſupꝛ ſoha ꝓ
pulꝫ, vl' pomoꝫ acetoſoꝫ, vl' pulmẽt' leteꝰ
ſimꝰ totꝰ ex toſt tꝛitꝰ vl' exſolꝰ vel ſiaꝫ
vl' ex ſimlib; nemuſtꝫ ſmꝫ butꝛiꝫ et mꝛeꝰ
caꝫ pubẽ ſandaloꝫ, nã iſta admiꝰ adꝛuꝰ
diſtꝛactoꝫ vaiolaꝫ caꝫ aſſꝛtꝛactꝰ locoꝫ ꝛtꝫ
ſhenit et vaiolaſ ꝓſtat' Abſtꝛact' ꝓpoſſe a
caꝛnib; et vnio uſq; adhoꝛt' nſ' miq; ſe ſeꝛua
et calo; et ꝓtmꝰ ꝛꝛeſſeꝛit et coꝛticeꝰ q ſtꝫ
ſup loca vaiolaꝫ et morbillo;, mꝛpuit ꝛmo,
ucꝛ aut ꝛmotꝛ ſuꝫ nꝛ caꝫ bibat vinꝫ dcule
liphatꝫ nitꝛꝫ et mndat caꝛnes altꝛatꝰ caꝫ ꝛib;
et ſuꝫ acetoſ; et ꝛibꝰ ſuis ut dꝛm eſt. ¶ Si
aut coꝛuꝫ eſſatꝰ nimis tꝛdauet' tꝛagant' in
uole caꝫ roto vl' lana lem ꝰ ſpa ꝰ aq; ſalſa
Si võ eſtas ſmꝫ ſiat ſuffugiuꝫ ex ſtꝛaud' ꝛoſ
et umꝛꝫ. Si võ yems loꝛet' ꝰ ſtenꝫ caꝫ igne
ſõ ex ligꝰ tamaꝛiſci vl' ſalicꝫ aut oĩ ſpe
võ deſſatiõe, et tꝛiſtaꝫ vl' eſtatiuꝫ vaiolaꝫ
et morbillo;, ungat' ꝛotꝛices ſedi et ſiat in
olõ tepido lenit' vl' caꝫ olõ roſ et dꝛamoꝛꝛa
mixtis, et tepidis, et ſepe ablnat' mebꝛa,
vl' babꝛet' totꝫ coꝛpus ꝰ aq; dulci tepidꝛ vl'
ꝰ aq; dulci ddoꝛꝫ maluauiſci vl' malue et ſmꝫ
caꝛdue, poſſ; ctiaꝫ ponẽ plãtas pedũ ꝰ aq; calꝛa
dulci et aq; balneoꝫ dꝛis tpẽ quo mcipiũt
appere et matꝛiari ſi anguſtiaꝫ et puꝛuꝫ
ſeꝛeꝛit' morbilli et vaꝛiole tpẽ ſupꝛdo qm
molliſcãdo locꝛa illa ꝛmouet' anguſtiaꝫ et
ẽhet ipſ; mutꝫ ad exitꝰ caꝫ veloꝛ matꝛiaꝫ.
¶ Caꝫ võ caduꝫ ſcripe vl' coꝛticeꝰ cõcidat caꝛ
nes altꝛatꝰ caꝫ ꝛibꝰ ſuis et ſuꝫ acetoſ; dcis
et bibat vinꝫ albuꝫ valde liphatꝫ ¶ Si at
ſignat' ꝓtmꝰ vl' ſeda ꝛmouet' ꝰ lenꝫ vaiolaꝫ
ꝰ pigꝛet' coꝛpus caꝫ ſuꝛib; gallinaꝫ, et caꝛ
nuꝫ ꝛdis caꝫ vitell' onoꝫ aut caꝫ ſuco
ſuis ex ſaꝛina ꝰ ſuꝛib; caꝛnibꝫ et bibat vinꝫ
dulce liphatꝫ et utut ſepe balneo dulci aq
et ſpaꝛ poſt ꝛmeſtꝛoꝫ ꝓ logꝫ ipſe ungat'
lora ꝛcꝛuꝫ et ſeda oĩ ſeꝛo ñi re que ſic ſtꝛ
ſꝛ liꝛaigꝛeꝫ ꝛcꝛti et ablun ñi aq; ꝓ neue
ꝛcoꝛ ꝛadicꝫ cꝛuoꝫ ſaꝛine uiꝛi oſſiꝫ ꝛcꝛ
toꝛuꝫ ſtuꝫ melonũ ſaꝛine ꝛcꝛeꝫ gꝛnoꝫ ſabaꝫ
ex coꝛticatoꝫ coſti lupinoꝫ ex coꝛticatoꝛꝫ
aſſ ꝰ ꝛ pulueꝛiz' optĩe et cribꝛ' et ꝛdspꝛ'

Aqua bo
nd ꝰ
uſilis.

Aqua

Alia

M.

3.
In mala
ratiõe,
ꝰ apeꝛ
bone.

2
In Empoꝛ mũſtaꝫ,
ꝰ eſſeraꝫ.

5
In caſu mulatꝫ

Vinꝫ ꝰ

et miscat cū miralagie ppli stūgēt et sēp lm
tupliciū cū hor loca fēda et acuta mor
billoru et vāiolay et morte et t mac abbma
hoc et tūnouentur cū aq̄ tepida dulc aut
aq̄ dcort sabarū vl' tisi et sl'm

ram 2 gm

Caplm

d' Cognicōe legitudis et b
ututis febriū

AA aut cr q̄bus cognoscit bīutas vl'
legitudo cū libz egtudis sint ipa q̄do,
et modis afflictois, et anu tpm:
et cita zel' tarda appino signoz digois nē que
t supflub bz addāt. Ipa vō q̄do sup se ipaz
sgt uzz sit bīus zel' legua; qm ois egdo q̄ est d
mā alia, brevior est, sp q̄ est dmā frā; ms illa
egdo q̄ est d'mā frā sit fortissē lepiosa, cru
cuto sēd t nobili quarōe mēbri p'ūs ut de apo
plia, spasmo, aut epilia, vōe hoc accessoris.
et ut est tolim d' vetosto, et frā mā aggrata
t mteptis, naz tales egnes nō būes sunt pp mās,
sēd pp nouitas amicōes t mēbz q̄ logo tpe lesio
nez fortissiaz, et velocē sbstmē nō possūt. et
hoc adgrit pp anāz natūez et nobilitez opos
mēbri t quo az lesio, et fit, q̄ opaō uace e ut
destruat nisi nā eaz infirmitez, vl' tūz ei' uacat
esse, aut cū bisterio medicali, aut mūo natūa
sepabit a morbo: et cues ta pp fortissiaz, et ma
laz lesioz amicōez t nobile opōe q̄ nā' dn vol
leare nō pot, et sic pistaz vuaz egdo frā e
breuis cū eius nā sint pauca, et nā fort
t resolucōe eiusd, et expulsioe, ut mlcones co
tugut t colica, cū sup venit fluxus ventos
t eād hora, et expulsio velositaz cū fumu, et
absq̄ fumu, et ut stugit t apoplia, vl' sīlīno
cū sup venit se. et apno chorozdaz. Iterū
nō eis egdo que est pui et debil' nocūt e
longa ut effimā; sēd illa mqua acūa sūt ad
egnes būez sunt loga dicit p modū afflctois.

Adflictionis mo dus.

Cogsat egtudis bīutas, vl' legitudo, nā si t
breu post p'ūm t sīmutaz acūa oi die t redit,
et fortiā sint, et anticipāt in su' accessoz, acu
pe et maligoā, et magz durāt q̄ au assuerūt,
nalo bīutates p'cipuū, augt, et stat sgūt:
et p̄m hoc sgūt tocus tpis t sīmutaz bre
uitatez, naz t pot est ut mod mutatz sīt
q̄ a prio varet et t sīmutas, plogot cō t zem
cc Cū ypo ptelā 4ta assoz qbusdaz pox sunt
cc sig hoā dmittit febrz t mastino tād hoā aci
pīat discreta tempora amu sgūt bīutatez,
et egtudis legitudinē nā estas t sīmutes est
adbomuz, vl' ad malaz abreuiat: yems vō pro
logat. Cū ypo ptelā 2a assoz estue q̄dā
ee ne ut nūbuz sunt breues: autūpnales vō lo
cc ge: et magrie que ad yemē cōtugunt.

Amī tempora.

Diges
tōes
appīno.

Cita appino signoz digois vl' tarda q̄
supflub bz addāt vl' apparet sgūt bīutatez,
vl' longitudinez egnes, naz si apparent signa digoz
t uirtutis, egoē, et sputo, cito post p'ūm sgū
p'ūapuz fuisse breue, et augtus breue, et stata
et sic totuz tpis t sīmutatz būe est et cōtrio.
Si signa digois t egnie salutifere nullus tarde
uenut ab eoz appitōe post p'ūcipiū t sīmutis
loguz sgūt nūsentes. Si signa t digois ei
die augmentue, et sunt malignoā cū ptuz
debilite, et malo appetitu, et cū eis visa fue
runt alq̄ signa eris mortez nūbus, vl' logū egnes
sgūt ge cōtē. Ea aut q̄ iuuat ad egnez bīi
andez sūt pauctas cibaciois, et usus ciborū
caliditatiz, et tpā calia, et frigida cālē, et ut
corpus heat molles carnes, et pauaz, et aūi
layaz, et oīa q̄ corpus calefacūt, et uehemēa
t dendu se. et amdetuz ipius fortitudo, et alu
sio se. Sed corpis duricies, et tpis sīū, et
nūl' do cibaciois, et nūl' do carnis cū duricie,
et pauctas culoz febril', et leuitas acidēm,
et tarda digō, et usus teruz fructuū plūtez
febrz sgūt. Hūc q̄ spes febrz būtate, vl' legi
tudinez sgūt naz efficit se breue se cē sīgnat,
q̄ q̄rtaz diez nō trāsit. Pna quoq; puta
q̄tuu diez nō trāsit. Et ce bīutate et nobilte
nē breuez se cē sgūt, et ut plūūm t nouē
t 7 diebus vl' 11. et est valde frā nothe
vl' nō p̄ā tertia, cui nūl' est mixta flāa, et
cui acūa mixta sīt acūbz flātz nō est bn
frā et adeo sit nāsua ut plerūq; p 4tū āi,
aut medietez ducat. cui ei cui est acutus,
et digois tardus, et cōtrio vsterz, q̄tūā
eni longez se cē sgūt, et est valde frā et
durat, si nō t cui frā fuit error, aut adme
dius āmuzul' āmuz ad plus si fuit pua. Si
vō puta nō fuit, et recidit error t cui nā
durat usq; ad hos xij, vl' mūz. et ista pp su
logitudinez ducit hoiez ad hydropisiz, et pā
etaz magna error cui dies fuit multiplicatus
Flātica vō et nuala loga est, et suspectus ad
mortez, et mort suspirez nisi hās ex eius
nā q̄ afflctoē, et t obedictia cui nē et fuit
cui multiplicatoē putrefois oes pta se q̄ fuit
ohe, bluoes fuit impotit suas, crepit etiam,
q̄ loga est, q̄ calor t ethica cui uehemētior fuit
erit magz loga, eo q̄ calor eius fidatus est m
stoō duro, et cui difficulte t p̄mit, et cōsumet.
Cui vō eius calor debit fuit est magz būs.
eo q̄ nō p̄sumat t mēbz diuz. et si aut
celuse vehemēt calor, et fort incendy, et t
placois, et velox motus ut triana, mūlt
sagūea, q̄s indica atuās egnes, et se vertit

Aegri
tudinis
abbreuia
cula in
cauma la

Febris
spes

Aegritudo ipsa.

ꝑm die nō ꝓsset; et ſpāl' si nō fuerit ibi
hō calor), et mercury. Cuz vō ad ultimū calor),
et mercury deuenerit d'z ꝑ ꝙtā die delebit.
Si vō i medio fuerit i ꝙ ſ3 finiet. i iſtꝫ ſe
nōr est magis. ſe etaz ꝓpinquiales ſ3 būes.
eo q̄ ſpūalia i eis ulterius ꝓdūt, quaz ꝓfios
lōgo tp̄e nā ſbstinē nō pot; ꝑp nouitaz affect
i opacē nobili, et itūē nāa ad ꝓfuacē uite.
ſe. aut ꝙpopte oēs ſ dīna ꝙpota ſ3 longe
et diuiſ', quatuoꝛ.

m.m 29.m

Caplm d' cogroē tp̄m febꝝ

Vtr.

Cōpoā ſe. et cgrūdies ꝙdauit duob⁹
modis uz uh⁹ et ꝓtelaūt, uh⁹ ꝛa-
tionis corpis i ſirmitaz ſaluarē,
q̄ oēs cgrōdo dīnat ſ3 malefat q̄ habet
tpā, p̄m, augtuz, statuz, et declinacoz, nō ſalu-
tifā alij i augto, et aliq̄n i statu accessoīs
i ſſicat. ꝓtelaūt ꝙdauit tpā infirmitat)
ꝓ cui⁹ bz ꝓpi, ul' accessois, q̄ i oī pot, ul'
accessoē ſiat, et ꝙdauit ipā tpā ꝓtelauita-
uis p̄m, augtuz, statuz, et declinō. p̄m

Perimit.

p̄m gr̄us 1

aut i mēa dr̄ tribus modis. ſ. hoā i qua
cipit cgrōdo maīe appere, et ſentiri ab infirmo:
ſine hoā unq̄a i ſiuū ſentit maīe agritudoz,
et alīacoz, et iuſtoz a ſanite admirabiliz, et
nō appellat p̄m pictuz i male a medico ꝑpe
i ſſibilitez; et est tedioſuz dīe hoī pictuz
ee p̄m i ſirmitaz quo ad medicuz eo q̄ ipſe
nō ſpit aliq̄ utilitas q̄ſ'm ad opacoz medicīa

2 lez. Est, et aliud p̄m q̄ appellat ſparuz
trmz dicenz i infirmitatib⁹ humb⁹ plus q̄ ſtur
duos 7 ein et ultraz; naz tale p̄m nō aſſignat
i infirmitatib⁹, q̄ trant i 4ta die, ul' am, eut-ta
id. 3o mō est aliud p̄m i ſirmitatib⁹, q̄ euia
ꝑs ex ꝓfib⁹ tp̄m, ul' ipis tocius i ſirmitaz.

3

Primus

p̄m. aut q̄ est ꝑs tocius infirmit' e hoā
i qua calor i natus ꝑdit a mā ſbuecsa i ue
biro taz diu donec nō appz maīacoz iut-

Augustus

dustiaz eius ſine maīacoz uestigiū. Augm
gd' e hoā i qua uonet calidus i uatu adue
ſtedus nēi motu maīo; et appet ſigna
digoiz, aut ſine digoi. Status est hoā i q̄
uehemēs ſit pugnat int nāz et nāz, et az uicto
uiz cauz ambaruz ſup alaz; et e hoā pugnie.
et eius ſparuz i acutz, et humb⁹ ꝓpos acutos,

Dorsinalis ho.

est unus ꝓpus, aut duo ꝓpi et nō pot; ꝙſi
uſi pulluz ꝓpm q̄ ſcit ipm. Declinō e hoā
i qua calor i natus uz dīnat nēi, et uīat az,
et exiſtat i ſtpaē ꝙgraciis eius rei post uz:
et tūc alleuiat ualidus oculos, et expellit ad
ꝓfuntes, douec ſoluat, et nullos i grossat.

M. Et ſīe iuenit q̄ pluēs q̄dē febriuz ꝓplet p̄m
et augtuz et statū i ꝓpo uno; et ſtunt ꝓpi

alius declinado. Determinatiuz e nē q̄ illud q̄
est plus nāi ad nīacoz q̄ſ'm acutatiuz est
q̄ noſtere q̄ſ'm statuz, nō eni⁹ est cessiuū
uibus nſi usq̄ ad hoc tp̄s; q̄ mutat, ul' ordi-
nacio regis mīſtat, n' ſim hoc tp̄s. et illud
moriture egret post statuz, niſi ſupueniat alia
q̄ſ'm post statuz, ul' nīo miſeratiuū ul' ꝓpiuſ.
Cuz eni⁹ nſtimus ſuū valde debil' nſine ars,
et nā rez i nāles ꝙpulsat, ul' deſidat ꝙpulſiuū,
ꝙpulſiuū rez i nāles fortiuz uis calori nāl', et
ſpūs miſſit, et ꝑp debilis, et paucitez caloris,
et ſpūs, q̄ tuſſerat nīz rez i nāli hoc ꝙpulſiuū,
nō potuit calor, ul' ſps redire adtror, et tradi
rez, ymo i ſuo itinere deſicat, et ſic fit tal' mors
ꝓpinqua hoc declinacois post statuz, et ſpāl'
fit tal' mors q̄n hz nſine ars ſuſtingat, et tu-
but ꝑ nāz. Signa g' q̄ nusq̄ſlubꝫ ꝙdauit:
ſi ſps fuerit nupuo appetiuū et accessioe ul' ꝑpe
nīq̄ mutat hoc; acripiedi; nec ſortius ſolet
affligi, nec ꝙgnus duat affectio accessionis
q̄ ꝙſueuit. Ipſe nſirmitaſ i ꝑuo erit. Duat
ſigna digois i ſupfluubꝫ inꝑat appere omit
te, ul' male, et affectio ul' ꝑpe ſiat malignes,
et magi acuti, et dureſt ꝙgnus ſoluto iam
augtuz uenit; et taz diu q̄ ſic fuerit i ualidoe
et augto tali, duabit augtuz i omi nſirmi-
tate ſua; et nutpollata, ſuz aut ſigna digois
appuerit male, et ꝓplete, et ſupfluites crat,
fluctoes ꝑpi eſles erit i affluctoe, et duabit
erit cgrōdo nſtatu. Postq̄ vō ſigna digois
i repit male diīm, et annullari, et ſupfluesſ
iaz videt reddire ad ſuas nāles odines, et
accidēa, ul' acessioes et ꝑpi male ul' omitte
declinai vē declinō tūc tp̄is erit. Et dicō
est hic q̄ ſigna digois, et nōdigois ꝙdata
i ſupfluibus, et matis ſiat ſortiuora i pgſſu
do declinaz tp̄m i ſirmitaz oīb⁹ alijs ſignifi-
ſignificatiuis; et maxe ſi cgrōdo puē ſuū malis,
ſeu hīuerat, ꝙpius i ꝓpetetali ut ſpūs est
ſuo gdiuo i ſtutia ꝙpiat.

cam 30.m

Caplm d' ſignificatiuis bonis, et malis
appunibus in febribus.

Dormire ut est ꝙfectio hois ſani;
et ſentire lenitates post ꝓp⁹ abſq̄
ſtupefactoe, et meris turbatoe; ualde
bonuz, et utile est q̄libz iſtorum. Pulcritudo
colori grizet ſm motus lentus, et q̄ ſalue
cgrōdo tollāt; et pulſus fortitudo, et ꝙhelute
bonitas; et intellect ꝓbalitas cuz mēdra, et
ꝙtus appetitus manēs. Et in certo decurſ
i med' ſani ſup aliq̄d latenz uace, ul' ſupue
nez ſi i ꝙſuete habuit, hec oīa ſ3 bona
ſigna et laudabilia. Supfluitas appares

Mors per gradus hora declinationis

principium

Signum.

Declinatio.

Nota.

Somnus.

Color. Motus. Tolerantia morbi. Pulſus. Anhelitus. Intellectus. Memoria. Vis appetitiua Denubitus.

123

Excrementoria copiosa crupho.

Virtus pulsuum patiens fortis. Adpetitus fortis. Motus corporis patibus

Signos in urinis fit collatio.

Appetitus destructus infirmi defici entia.

Paties egri repleta.

Caloris diuersas in corpore.

Patiei in colorem fetidum quersio.

Urina nigra.

Urina rufa.

mate i urina, egoc, et sputo, et i cibo sippsm
tatib; cus armarde appetitus, sipe bomitare pfuz,
et sanitatez, et dnuz ne sup morbuz, et cus
victuz sigt. Cuz gbus pulsus facies sut sana,
et corpis motus facile; et appetitus rodedi,
et bibendi fortis, nap destruct, bonu est, nap
paciedus actat mala signa appuerit. q si
cuz hor matei digo nay stessit, nllo; exeis
est timedus, sed ifidend est q ipat audet cruc
nit triz, et sepue si mdie appuerit q die re
triatz sedit. Signoz gtutes int se ostendc
sut, one vig aiz alys. Unu nay sigm bonu
uz ut bonus pulsus, vl bonus anheluus,
vl bonus appetit; vl bona gtus totius corpis,
ul aliqd aliud bonu signuz cuz sorte sut nlq
malis spondat signa: plerusq cuz signis
bonis, nulla nc bona signa augent. De
signis malis, vl signoz malor q dez sp debe
bat, sue nc bona; q daz sp mala, et sp fortiora
alys: et quedaz sut mortalia, sue fortis
sima i sigsando maluz valde hor cui ordie
et nc q nostrum ex eis assupta verior et
firmior erit. Unas q ni'l est d tenuis
i usitatis tatibus oibus, et spat i egris, q dsse
appetitus, et naze aiz firmus remisit appetit:
et sup ipm vanscauit, post vsuda; rota eoz
faties i sieue nituz i mota sut a dsspe q
h dant usitate, et sit me male et rouabil,
et flau, sigm est maluz: nisi hor ad uenit i usitio
patis, et ex alia ca q exppa usitate,
sicut extrinseca, vigilys, vehi fluxu, nimia
abstuecta, dolc, aut ex alia cua oe, et sibi
mic cuz malicia signoz erit mior sic exterioribus
etingit detidebz. Si faties egri replom
appiquac visa sut malus erit nisi hor aut
dif pp minuuz potuz aut tibuz supfluz dno
uo trit ci; cui malas sigficatio erit mior
Diuisus calor i corpe febricitat vna ut
p sim ventres et ypondria pt calu; et sm
alia uebra sit sm signuz est no bonuz, on
ypo. ptcle 4ta assby sudesiedb; se. siq ex
stia sut ne et 3a ptcla pnos et ubi dict et
vehi et lateruz calor magnus sed sotios
et extimus dissp sitor ne. Cuz faties i tob;
cencuz versa sut pp aeruz q est tal' natie
q mutat sucie, et corpus paulatiz et ppa
q ho est usus tibus grauitb; hu q sut tal'
color; signuz malus erit. Cui vria sut
nigra, et ocs supfluitis q p os et usora
expellut nigre fierut sgm morte erit.
Et si appuerit i se. magni medij cit ad
huc magi morte. Cuz vrina fuerit russa
i egrie longa q erit sitis vrine sunt hois

Urina rubea.

Anhelitus fortis.

Dentibus.

Fames egri sepulti.

Ardor.

Lingua nimis humida.

Oculi.

Dentibus.

Apa magnus ventre.

Epatica.

Anhelitus spissus.

Ungues, et unde liuor.

ebute existete debili mortez i pxio sigsat:
In egrie breui raptuz nei ad caput, ul' morte.
Si nc et egrie acuta urina itmet, sigt resti,
aut mortez, cui gbus debilite, et andp sig
digois appeant occulte, ul' mute, morte; et
spal' si tal' rsonco i nc die crctica pbo appuit
cui gbus odictbz trib; Si in egnotb; acuti
thelius erit sterne, et os cuz sit q sit im
firmo p naz, aut ali infirmitez erit sig mor
le. Frigo violuco i certo, et exsigna tarde
i signaz mutaco, et distopie verecudie ex
distoptia quoz accidit infirmus i salute
vecudari; et vehemtiaz cui sonitu expulso,
sut signa nc bona si gut egri i getudie, et
nctis pturbacoz. Si in facies egri sut cyte
mutat, et cruc oculi caui, et repoa palpe, et au
res strie, et ciclie, et pulpe cauiz attez, et nutis
torius faciei resa erut, et color faciei, et corpis
aliqn appuit rubeus, vl viridis, aut niger, neq
eger an passus sut plurcoz, aut aliqs cua oe,
d'hus q hor face assueuerit, et cui hor nc vidit,
neq audiat, et pp hor i firmo visa sunt pg
alia mortia oia ista mortez diuinabit i breui.
Cuz i fe vinis occidenz prior sphto appuerit:
et ory tortua aut alba occidenz i sopno pt so
lutuz visa fuerit, oia pnuntia erit. Stridere
dentibus pt soluti i egrie acuta mala cit, spas
muz cuz sigsat, et alienacoi, al' mania cui
eger fame a lumie remouit, et ad tenebras fu
gerit, et oculi i obliuie sut lacrimati, neq hor
audit pp sinuz sagitus nauiz mializ ista
sigsicabut i grauidine acuta. Rubedo i oculis
albis occidenz, et vene appuerit rubee i dio st
signa mala i acuta. Cuz oculi fuerit egelati,
q nc monet, et timuli nc gestetes, sed cruda
timore videntes cirueve d'signus sit mortis.
Et si pp hor videnc egredi ad exteriora, et psi
dari, et hppitudo i dio appuit, oia hor sut
signa nc bona i acuti. Cui eger sup aliqd
se latibus nc qeuit sed supinuz se iacere
appuerit, et pp hor ad pte pedu declinat
signuz est morte. Apa magnuz i ventre
calu; niz vehemti se. signuz est maluz, si
te nc existete debili calc febrili timuerit
est signuz pernicios, sci tas exiuntis sacri
signuz nc bonu, et qn stridus auriz magi
augmentat sit manus maluz. Si in aiz hor magis
calor sut i ventz, et sitz, est mortle, et si hor
si sut anhelitus spissus, et pulsus sli cuz
stutu debilite, mors appinqua erit, et in genuel,
et ungues mutat in colore nigruz, vl lum
buz, et manus, et pedes sli, et ctus nc sut
debil, tuno sati sodens, et appuerit talis i
Ungues, et unde liuor.

die cretico post appetos signoꝝ digois and/
te nat̄e cruc hoc signuꝫ bonuꝫ sigt̄ egri
cuasiõ ꝓ uiã mudiscrecois ad ḡna ꝑ ſlo/
ca ista ulcer̄, et rõpunt̄, et purda fiat,
nõ fuit medicaiã ẽpugnãt̄, aut abortiuã
locoꝝ apponẽdã uas talia medicaiã faciũt
ĩfirmitatez ad nitiõiã ũdire, et egruꝫ nt̄fiant.
Cũ rubedo fuit̄ circ radices aut̄, et eger
egrit̄ d'dolore circ radicez et fuit̄ her ĩ frene
si: aut oculi ĩ ignitã rubere ĩ repunt̄, aut aliqꝫ
locus pector̄ inpleneſi; aut ep̄a fiunt̄ sp̄asti
aut ĩ maillis nõ erit locus aliqꝫ predict̄ loꝝ,
et ſſlibus insidendus neq; asportandus circ
frias, et stiper̄, sed emplã tp̄te ualida appo/
nenda, et sup lom aq̄talica ddict̄ flor̄ rosaꝝ,
et plãz abalto distillãs, et fidenda cit̄ ret-
rocesse sup ponẽde si nã addigoꝝ admodũ
stupadi uisi fuit̄ p̄uenũ cuꝝ hoc hr cuꝝ cger
libãbit̄ ꝙ deus uoluit. Concito testiculoꝝ,
et uirge ĩ acutꝫ egritudiã est malũ; et cuꝝ
spasmo, et ultra debilitat̄ ẽ malũ et
morle. Cũ signa crisis appuerit̄ ãt digoez
nẽ, et ĩ die nõ rectica, neq; crisis semina fuit,
fuit sgfectiua mali. Cuꝝ eger ĩ morte uigila
uit̄, et ĩ die dormiẽt laboriose ĩ, et nõ me
est nõ bonũ sig̃, et si ꝓcitat̄ aliũ a sopno, et
ille debilitas, ac ipius malicia augmentat̄, est
signuꝫ p̄niciosiꝫ. Urinaꝝ digois cuꝝ rinamẽ
ẽ ruꝫ, ẽgine, pluritez sigt̄ sed cuꝝ rubꝫ
est p̄niciosiꝫ. Egritudies calẽ, et fortes ĩ
tenibus, et ĩ humbꝝ aplocis frias, et tpibus,
et rigoribus frios dctinere fuit̄ suis ẽrpe.
Squatina cuꝝ se fortis ualoꝝ p̄niciosissima
est. Cuꝝ sup̄uenit̄ cruciõ tinor sel ul' plumbeꝝ,
neq; sudauit̄ eger, et ẽdo nõ fuit̄ allenata,
sed debilitas, et dispois malicia fuerit̄ aug/
mentate, signuꝫ est p̄niciosiꝫ. Cuꝝ labiet
retorqiet̄, aut nares, ul' palpebre, aut sup
cilia ĩ acutꝫ post multas debilitez, et post a/
missiõ sensus est signuꝫ p̄niciosiꝫ. Tremor
cordis assidnis ĩ acuta egrõe ẽ signũ nõ
bonuꝫ. Cui si singultus, et cuꝝ hoc anhelitus
fuit̄ ostrictus, et se calor augmentatus ẽ sig̃
p̄niciosiꝫ. Dolor stomachi cum acutissima se ẽ
signuꝫ p̄niciosiꝫ et spatũ si fuit̄ in capite, aut
aure, ul' ventre. Cuꝝ ĩ corpe eger fuit̄ ulcus
ciriuꝫ aut tribus, aut niger est signuꝫ
p̄niciosiꝫ. Oculoꝝ egelacõ quoꝝ palpebre
nõ palpitãt est morle anis. Egõ do thoie
se sano q̃ nisi egrotaut tiorem est. Cuꝝ
testicli, et uirga ĩ acutꝫ p̄tendunt̄ et ĩ lectũ
plapsiꝫ fuit̄ signuꝫ est p̄niciosiꝫ. Sagines
exuarũ paulatiꝫ et debilit̄ fuit̄ nõ ẽ bon

signuꝫ et si cuꝝ hor fuit̄ est niger egritudicus. et
si ĩ die cretico ingit̄ ẽ p̄niciosiꝫ. In apã
orit̄ ĩ aliqo membro, aut dolorꝫ et sagt̄ post
ipm estuacõ, et ĩflacõ, et pne, et ĩ getudo ẽ
malũ. Et si ingit̄ tinor cordis cui co est
morle. Sonitus cole stride, et plurimus uetꝰ
si est malus facit fedinas, aut appetes
ĩ est ut pulsus ĩ acutꝫ est sig̃ malũ. In
uomitus, et uent̄ ĩ acuta se nitius fuit̄ est
signuꝫ malũ. Et si fuit̄ secutus singultus
est p̄niciosiꝫ. In oculo stito fit rubꝫ ẽ
niger egrit̄ stito ꝑcat̄, ita ep̄alia tinẽ
nõ pot̄ est sig̃ p̄niciosiꝫ. Cuꝝ his uehemẽs
cuꝝ sudoe frio est signuꝫ p̄niciosiꝫ. Anhelit̄
seuus cuꝝ rau ĩtus sigt̄ egruꝫ appiquãe mor/
ti. Cuꝝ ĩ lingua pustule appuerit̄ ẽgles crebꝝ
ĩ magine et fiunt̄ se. sorꝫ et acutꝫ egrit̄ ĩ pũo
septis diei morit̄. In uulua structio apẽ
tinẽ uꝝ est ꝓpe morte. Cuꝝ sudor fluxit̄ ut sp̄q
est morle. Cuꝝ spasmus sup̄uenit̄ se acute p̄
dies aliqs a pũo est signũ p̄niciosiꝫ. Cuꝝ
eger rez sues ziniar uoluerit̄ signuꝫ malũ cit̄.
et dolores se fiunt̄ medeles qs ista comitãt̄
dam. Tremor ĩ pũo absq; sudoe q ipm sequit̄
et sudor pauor et sepue ĩ caput, et frote; et
hor, et sensuꝫ p̄turbacõ, et exhalatuꝫ frigue.
et sepue si frente fuerit̄ nõ ualefacte, et uehe/
mẽtia uigiliaruꝫ, estuacõ, et nausea, suppressa et
corpus sitas suꝫ magno ĩtendio ĩ uiscoribꝫ, et
anhelitus spissus, et exhilaratuꝫ rubedo, et uena
ingrat, et pauca, et uiridis, spissa qñ mel, et sꝫ
absq; calore se. et gete destruit̄ et apt̄ ĩ pate
et stomo ortuꝫ, et uerme asperto, et uetꝰ fluens
niger, et uiridis, et distillacõ sagines fluctus
ingri generibus. Et eger uiolacio d'uno late
ad aliud. Et si ipius sanies duꝝ asperat dispeab:
et uetꝰ inflacio et ĩ stomo apatꝰ grauo, et
si eger cibus q̃ ĩ uent̄ adherent̄ et suspedet
se oia her malus ꝓtendut̄. Cuꝝ res nigra,
et acetosa ꝙq̃ tin ebulit̄ sup qs cadet de
uent̄ egritudo ꝓniciosa est, et si fuit̄ cũ ẽrpe
debili mors est. Cuꝝ ꝓpinq̃ In genibꝰ eg
tola distillauit̄ aliqa, ul' uiridis malũ erit.
Cuꝝ eger patiꝫ sudauit̄, aut ipius corpus
qñ hilaratuꝫ fuit̄, et sepue caput, et cernix
post anhelitus freqũ mortẽ ꝓpinq̃ ee sig̃ficat̃.
Sudor ĩ stote post uehemẽcias laborꝫ, et
rasuꝫ, pulsus, et motus est morle. Et si ra/
sus pulsus est uehemẽs mors ꝓpinquat̃.
Cũ eger pedes usq; ad pectus elenauit̄
surſuꝫ, deinde retro, pcit̄ cum sig̃ pu/
niosiꝫ. Cũ se fuit̄ adhuc fortit̄ que
stito se allenauit̄, et ualor genit̄ absq; ẽ

Tessim̃
gtha.
Crisis.
Vigilie.
Somng.

Cõtractio
debilis.
Semĩa
egritud.

Tremor
pg̃ causa
nrm.
Conuersio
labioꝝ ꝛ

Tremor
cordis
frontis
dolor.

Ulcera
Oculi ggr
lach.
.N.

Tessim̃
Plagis

flũor sanguinis ꝙ naris
pulsus
Aspectus ortus.

Vomitus. fetis foeda.

Oculus niger
Sensus subtrahunt.
Anhelitus frigidus.
Pustule in lingua
Rheumatis
Sudor
Spasmus
Vomitus
febrium iudicium
diuersa.

Excrementa nigra

Narium sanguis.
Sudor pg anhelitu fe:

Sudor

Oris ghorsio in phrenesi.

Ipterinia.

Sudor.

Rigor in febre.

Asfa in febre infirmi z

pustule sparse in mani

pustula lenticularis.

pustula elegiose

pustula in police magnus

pustula pedis sinistri
z digito medio

Vngues digitor
pestis.

predicte magis fiunt frustra q calores extinguunt, neq; expuitacoe i pectore aere pulsus velocit' geniti, et motus fuerit debilitati, et dispo gen pl'is, supvenit sig'm est q cito morietur. Cui os storquet in phrenesi neq; inde egrit sit leuor, neq; eius sensus pdit' adeuz sig'm e mortis, sed si eis hoc fiat leuor, et ad sinz redeat sensus est bonuz. Cui egro supvenit vti nia et q ipius egdo fiunt nō alleuiata, sed potius eius malicia auget' signuz est mortis. Cui sudor q nō tenet totuz corpus nō est bonus, sile q fit in die nō retro, neq; est talis eq̄no eger alleuiet' est nō bonus. Si aut die fiat retro, et fiunt caliduz est bonus. Si fiunt frigidi, et pauci, et fiunt i capite tūc e mortis. Sudor frigidus cui fit acuta punctositat' est, qui post sudores timor sequit sig'm est malum. Cui rigor mediū fit nō desinente, aut debili existente corpe, mortis est. Ebria ypo i sinis stetit. Cui do i pectore i sternui fiunt apā eis nō retinet tactus. et fiunt manus eius sinistra posita sup pectus sinz, q. morietur infra ad 23 dies, et stupue qui i pectore sue egritudis palpitat sepe nares suas, et qui sicut i utraq; genibus i sternui apam vehemencia magna, suas q morietur infra ad 8 dies, et stupue qui i pectore sue egritudis sudauit sudore multo. Cui fiunt sup venaz q est sup cerebrez q gradat sepinuz pustula pua, et sup ipsi statim forma pulicis tūc suas q ille infirmus morietur i 12 die. Adie quo infirmus fuit i sternutus et signuz illius est q pect i pectore sue egritudis sti vehemencia. Cui fiunt sup lingua pustule tenut nunqm arenula. aut sic ginz pecudem, q affligat' semi mortuos, tūc suas q pacies mutabit' illo die i quo apparuit tal' pustula, et sig'm illius est q desidat i pectore sue infirmitatis tres aliās i sues naturz. Cui fiunt sup aliq digitoruz pustula pua nigra sicis herbe i rubilio et dolebit, tūc suas q pacies eis morietur i duobus diebus ab egritie sua, et sig'm illius est q erit i egritie sua grauis corpie. Cui fiunt i police manus sinistre pustula pua sicis fabe fusce coloris et palludi, q nō dolet, tūc suas q infirmus morietur i 9 dies a pmo sue egritudis et signuz illius q a pmo sue egritudis assellabit multi assellabit valde. Est q i digito medio pedis sinistri fiunt pustule cui color est color tersionis a vitro, q tersio appellat' enbumure tūc suas q his eis morietur i 12 die a pmo sue infirmitatis et sig'm illius est q desidat a pmo sue egritudis tres dies atras desiderio vehementi. Cui fuerit ungues digitoz fusci vl pallidi coloris et i sicce pustule sugillant tur

saas q habes eis morietur i q to die a pmo sue egritudis et sig'm illius est q erit nulle stimulacois i pmo i cepcois sue egritudis et nul' travis ossitacois. Et qui fuit i policibz duoruz pedum p'ntus vehemes et fiunt color cerule fusius valde tūc suas q habes illud meret' i die q to sue egritudis an ortum solis et pig'm illius est q nigror i pmo i cepcois sue egritudis vnaz multaz cerebrez. Cui fuerit sup palpebras i sternui tres pustule quaz una sit nigra alia fusca vl' paludi coloris et za ad sbalbedinē declinans. Hic suas q his eis morietur in die 27 a pmo sue egritudis et signuz illius est q erat i pmo sue i cepcois sue egritudis nulli sputu. Cui fiunt sup palpebraz vna oculi pustule sicut euellanz. Cuius fusca coloz tristicias q his eis meriet i duobus diebus sue egritudinis et signuz illius est q i pmo i cepcois sue egritudis dormiet sepius multuz grauiter. Cui fiunt q nubes sagnis theca ad sbalbedinez ul' cinerediné et ast mutat cuius dext' qua pustule q nō dolet. Hic suas q his eis morietur i 13 die a pmo i cepcois sue egritudinis et sig'm illius est q nigror i pmo i cepcois sue egritudis potuit aspi striaz desiderio vehementi qui post aures sinistraz ad' retro fiunt pustule dure vl' grosse alba sicis sanguineo tūc suas q his eis morietur in die 20 a pmo sue egritudinis. Et illa hora nunqm apparuerit pustule et sig'm illius est q nigror i pmo sue egritudis vnaz multaz. Cui fiunt post aures dextraz pustule rubee talia sicis rubinoi ignis tūc suas q his eis morietur i 7 a die a pmo sue egritudis et sig'm illius est q vomut i pmo sue egritudis vnaz multaz. Cui fiunt sanguineo pustule rubee i magne fabe egiptiace tūc suas q his eis morietur i 12 die ab i cepcoe sue egritudinis et sig'm illius est q exput i pmo i cepcois sue egritudinis sputuz multuz. Et audit grauida horribz dolor i magnio i et pelle q cohopit caput virge tuz cuz audit illud a lieu. Unde eis i rubore i tuctuz illa pustula fusci coloz tūc statur q morietur i die 30 sue egritudis, et signuz illius est q desidat i incepcoe sue egritudis vinu bibe. Cui fiunt sup latus dextruz pustule nō dolens fusci coloz tūc suas q his eis morietur i 9 die sue egritudis an ortum

sōlus et sīgnz illius est qz cīt i ḡḡne sicut mḷ
taruz offuscomuz ¶ In sūt i tribꝰ simꝰ
pustula fusca colorz i magne etoniz tue suas
q̄ hūs caz morīet i ſſ° die sic eḡtudimꝰ
et sīgnuz illius est qz acridit i incepcōe sic
eḡtudis sopimus mḷtus gūs ¶ In sūt sīp
calcaneus pustlā mḷtuz ingra tue suas q̄
mſternumꝰ morīet i zz· die a pri° sic eḡtudi
et sīgnuz illius est qz desidāt sīm aerez
et cibos frios desidio vehe ¶ In sūt sīp
pectus sinistrum pustlā sb'albida tue suas
q̄ hūs caz morīet i 4to die sic eḡtudimꝰ
et sīgn illius est qz acridit i incepcōe sic eḡ
tudinus pectus vehemes i orbis sinus et no
sufficit scalpe cos ¶ In sūt i medio capis
pustula sicut my ingra lesus q̄ nos dolet me
suas q̄ hūs caz morīet i die 4to a pncio
sic eḡtudis et sīgn illius est qz acridit in
pn° i depcois sic eḡtudis desidiuz meloꝰ
et exhibitio venie ¶ In sūt sbcrure
pustula et i palpebm i sūori orbi sinistri pus
tula cruz alba tue suas q̄ paucos caz mo
rīet i xj die sic eḡtudimꝰ et sīgnū illius
est q̄ audit et i incepcōe sic eḡtudimꝰ de
sideriuz desiderio vehemēt

ruḷ 31m

Caplm dꝰ aḡuc̄ digois et i digiꝰ
on· in scribus

Digō quid.

hꝰ rōrit inde dꝰ digre i cōt, et spēs
digois Digestio est aplcio ānali
calore ex iacētibꝰ passionibus. ymꝰ
digo roit dicit ꝓmutatio sēa q̄tute cōn
aliḡd pp mchuꝰ. ¶ digo est hūoꝝ, vl
me adaptatō ut melius a corpe expellat·
et tal digo attendit m supfluꝭ ¶ digo
t alīa ſnicos cessāe putēnte manēte eius
sbō: et hec digo sit i hu ppē q̄ sūt mā
febrz ¶ digo est multo nutrich i debili
nutriuz: et hec digo ppē sit a q̄tute
nāli q̄ attēnit, et nutrit. ¶ Manifestū est
q̄ oīs digo, et i digestio ꝑdām a medico ppē
attendit m supfluꝭ, naz digt, et i digestio
attendit i vrmā, et supfluitatꝭ, q̄ emanant
a membro lesō, vl apōso, naz vrā nz mutata
sunt infebribꝰ de subtilare i spissuz, vl in pe
habūt ēpdetiaz albaz, vl nebulaz aut aliḡd
aliud natūe p corpūe cuius q̄ i pn° i cat no
appellat dict digesta. ¶ Scīe hic mens q̄os
digestio i mā, et supfluꝭ, redeūt ibi spissa,
vl qd ānō, vl simplicē. dr enz q̄ flā vitiuz
p digos sit sbtilius. i ligdus, aut magz molle:
sed inspissat vrinaz q̄n strus corpat mistrē.
¶ Et est sciendū q̄ vrina ppē allegat pfuas.
vl suaz sīgnacoz sīp eḡdiez epatī, vesicam,

Nota.

Vrina.

rēnuz, et vesice· et ego sīp eḡuez rēnuz, et testi
norz, stōri, et mesaraicz, sputu sīp eḡuez
pulmois, et spūalius. mucilago, et hypocrisis
sīp eḡnes cerebri, et suaviz pnīa ¶ In igē
i vrmā, egōe, sputo, et plūbus, et sūpfluꝭ
q̄ ab apāte descendāt, vl q̄ mloco apōso apde
rant q̄ no sūt sēa aliq i mutuo, neqz aliq
mollacs, vl altō i epate cīt sīm i digois.
¶ In vō vrā mse et eḡtudibꝰ epatī, et re
nuz, et vesice, mutata sūt i sbā, vl coloe abs
ypostasi cuz clarimte colorz, et bona mūe
i sbā, et ordinatōe motus et pōpm, et appetit,
et ingoantōe pulsus, et anhelitus sīm est
digois, et aut cuz ist addicibꝰ vsu sūt
tristicia cuius ypostasis, vl nebula pendēs cīt
sīm opīete digois. ¶ In mūtio ipi i rēnuz,
et mutuo addicom denz i rēnuz cīt sīm i digois,
et longitudis mstrmutatī, et morbi stalis. et
ip hoc dicit, et est vīn, si sīm crisis vitz tribuēs,
et angustia, et multiplicatis alienatois, et vesice,
et egois rēcuco, et vīgnū dmgnō, et pnūoz
sūtas cuz tūōe, et malus anhelitus, et pulsꝰ
debilitas, et plūt appetenz, vl incipiāt appere,
in aptōi signoruz digois orinee, vl' mutis, lo
naz eḡdiez, et i digois sīgnificāt, vl' morte, aut i
p̄stinz crisiz, et i eḡdie pulmōis, et costaruz p
i sternz ubi erupit, nop se dimittit, vl q̄ ex
puit est sbale et i digestiuz, et cuz labōe ex
pellit, sīm hui cīt i digois ¶ In vō sputi al
iqd cuz lenitate et sbale tm cuz flāz albore,
et cuz allematōe anhelitus, et grauedis lon
i quo est infirmitas, tūc thipit mā apātī di
geri et mutuari ¶ In vō id q̄ expellit est
spissuz, albuz, nigruz cuz salsuz, et d'leui ex
pellit, et cuz modica tussi, et allenuatōe lon
gnitis, et diminōe se· cīt sīm opīete digois,
et salutz finalis. ¶ In vō sputus rubeus, vl atrū,
vl nigreus vl' viride cenit sīm i digois et sic
hic anhelitus sit malus et pulsus debil, et vri
na lunda, ul' tenuis i ultiō, et gūtus mutuo
i loco cuz tussi gūu et molesta hec tom e sīm
i digois et mortis signū. ¶ Et si post istā spāt
i dia no ēnea signa crisis i meteo cepūt appere,
vl' appuerīt, sed si cuz sputo rubeo, vl' atrō cīt ōn
mortio sputi albi ita q̄ rubedo, vl' atrūitas no
hret dnuz i mytioe sīgnificāt cuz alijs bonis
adiacibus. deinde sīp ppetuā digois i sbtilō, et pa
lutez, sīm q̄ dem est dūria et sputo expte
digois, et i digois ista intelligat i alijs aliqs
sūpfluꝭ, q̄ a corpe expellit

Caplm dūrsi et sīgns sīgnīb crisi ctra
Risus est velox / malenū vl' bōnz
morbi motus, cuz i sūm adiacētz

Ego.
Sputum.
Mucilago, lippitudo.
Indigestiois indicia.
Virus
Digestis indicia.

Sputi indigestiui, cum digestiui signa.

Nota.

ruḷ 32m
Crisis.

Sig. ſp̃ſ ſpēs crisis

1 vl̃ ſalutez de ducit. ꝯ ſpēs aũt crisis ſuit ſex ſa
qnaz eſt ⁊ qua egēr ſbito mutat. ad bonũ, et p̃
2 ſtaz ſalutez 2a eſt ⁊qua egēr ſbito mutatur
ad malũz, et morit. 3a eſt ⁊qua egēr nſpp a
3 pũo paulatz et occulte mutat. ad bonũ et
4 ſalutē 4ta eſt ⁊qua egēr paulatz apũo
mutat. ad malũz, et morit. 5ta eſt ⁊qua eg̃
5 ſbito mutat. ad ꝑſtaz ſalutez, et poſtũ p̃
6 logũz tpũ mutat. ad ſalutez 6ta eſt ⁊ q egēr
ſubito mutat. ad malũz nõ ſtantũ et poſtũ
paulatz mutat. ad mortez. Sic hic meñt
ꝙ tales mutationes ⁊ q̃bus egēr ſbito, et vlo
rit. mutat. ad ꝑſtaz ſalutẽ, nl̃ morte, ſunt ⁊
egritudinũ acutaz, et ocluſaz, q̃ nãt ⁊ 14 die vl̃ aũ:
aut ⁊ 20, vl̃ 40 die ad plus, et hoc vult hyppo
cc ꝓtela 2a aſſerz ubi dicit ſtrute egritudines ⁊ 14
cc diebz iudicantur. et p̃a ꝓtela ꝓnoſticationũ ubi
dicit ſpūs bonus veſtie ꝓpõ ordiẽ agẽtiũ,
et hz eñdetez ſalutẽ oſtendos ⁊ acuta egrẽ
q eſt cuz ſẽ cũ ⁊ tinũ eſt ⁊ 40 diebz vult
Gal. et ypo. ꝙ dies 40 et dies 14 ſunt deſ
⁊ gbz venit criſis acute egritudis. et q egõ acuta

Sit exercitus adeg̃ dies acutarũ 1 regit. terſ 2dicos. q̃ ipa ſtat d̃nã acuta, et
2 q ipa nã ſit ocluſa ⁊ obz venis corpis. ſtue ſit
ocluſa, et collecta ⁊ aliq̃ loco corpis ⁊ modi
xpath, ut ſit ⁊ plenitudo, et ꝓplẽtia, et plibus:
3 et q etiã ipa ſit velocis motus, et ifortis et
ſtrenue. Alie aũt mutationes 4or ſunt ꝓpꝛie,
et communes egritudinũ. ppz mãte et videt q
ꝓdiſſimoꝝ criſis, et ꝓ ꝟba philosophi, q nõ debet
appellari criſis ⁊ virtute miſilla, q ſit ⁊ tigẽ ani
mi, ⁊ qua egēr ſbito mutat. ad ſalutẽ ꝑfectã,
et ꝓgnõ hui⁹ eſt, qz criſis ſm̃ rõ mutatz, et q vẽ
criſis aphici appellat. nõ ſit, neq; ꝛeputſteri
nſi hoã ſtatus, qñ acuta vltimat, et ſunt
⁊ declinatoꝝ aiedtum, naz illa ꝓpꝛ eſt hoã
⁊ qua ſit velox motus, et ſtort, et vlt adbo
nitas, et hoc vult Gal. ſup aſſoz ꝛ ꝓtele q dicit
cc Turbulẽta ſit criſis hꝰ nox difficil. aũ animẽ.
dicit cuz de q̃ aiã criſis plus attinet ꝓbari, q̃
morti, nſi ꝑ accñs, ut ⁊ egẽ pestilẽtiali, ſu
gõ ſm̃ vetus ordinẽ nãe monet. ordinate
oia q monet cuz nullus eſt medicus. nõ ſtat criſis
nſi ⁊ ſtue dee hoe, et illa hoã nõ dirigit aliq̃
mori nſi ꝑ accñs: et oĩs criſis plus attinet
fallaci, q̃ morti, videt q̃ voc̃ dubiũ, et hoã
nq̃ ſit q̃ bñ poſt affirmat. et dicit ⁊ virtute pe
nes bonaz interpꝛ malez q criſis vã nõ dicit
nſi illa ⁊ qua egēr ſbito mutat. ad ꝑfectã
ſalutẽ. Illa võ ⁊ qua egēr ſbito mutat. ad mor
tez, ſic debz criſis a medico appellari, ſed mul
to mala cuz carent. tal' mutatio ordiẽ, et ſic
dñato ſit cuz tal' mutatio q̃z ⁊ ꝓpꝛ, q̃z

Crisis non vera, si mutatio mala &c.

⁊ augio, q̃z ⁊ ꝓpꝛ ſtamus, et aggrotãtes. Hec
aũt 4or mutationes tñt ſue ſpes ⁊ cñ ⁊ ſtra
tuz ⁊ yb: alĩ ſunt. eg̃do ad bonus oculte vl
ad malũz: q̃z rus ordiẽ, q̃z abſq; ordiẽ ame
dicus ꝓpꝛ debet. Signa ꝓſſtia
criſiz, et que eaz ſuccedit ſunt utelligentus de
turbatio: et ſtotomia: et ẏtigo et ⁊ q̃tudo
egri: et cuꝰ ꝙſto ⁊ ſtigiz, et loos et ſtrictu
abelitus: et dolor rupti, et colli ſortis: et rupti
ra: et nauſea: et rubedo ſtricte: et ẏmagia deſ
añ orloꝝ appet: et lacrime ⁊ voluntue volut et
labioz ritatõ: et inſtãdo dolor, aut ⁊ miſtoribz
vẽtris: et dorſi rigor: et vrine, ac egrõis dimi
cies: et ſtõ vehemẽs: et ⁊ tuor et ãctio pell'
ypoſtdrioꝝ ad ſupiora. ẽi aũt rus ill' ambe
nibz tñ ſacrectribz cẽtẽis ſunt eg̃do anima, et ꝛpa
ſuerit hec ſigna ⁊ die vl' ⁊ nocte añ redẽte ctã,
et cuz hec ſunt pulſus ⁊ ſorti ne augmentatus,
et ſigna digrõis aplete vl' occulte ⁊ ſuꝑſtibus
appuerit añ ſcẽ abſq; dubitatõe mdicã poſ,
q̃ criſis ẽ nãbz, aut fluen vẽtz, aut valu,
aut hꝰ plibz, et q egri diſpõ mutabit. ad
ꝑfectz ſalutez ut ad bonũ mãtz. Et vo tuba
acuta appuent ẽtute gẽute debili, et aũ apiõz
ſignoz digrõis occulte, vl' mãte, ꝛiſpõz ſ̃ſtan
bus ad mortez, vl' admalũ diſpõs. criſis enim vulgo
videt ⁊ inſtrumtute iſtra acuta tribulia, et nouo
ſa ſuꝑuenit ẽgro, et medici debuit mltũz tñt,
et ſtigunt, et diſſidunt d' noſtrino oio nõ ꝛpdus
q̃ hoã, et die ſuꝑuenit acuta tribulia, et nouoſa,
poſt appiõz ſignoz digrõiz, vl' mdigrõis, aut
acute: et ẽtute gẽute debili vl' ſorti vñ ꝓhor
dinũ et vituperat. mltõꝝ abaſtãtibz et
amicis noſtrum ⁊ tñt. Quocirca ꝛpp hor
ſenſ eſt ut ſapiẽs medicus aſtute et cuz
deliberatõe ⁊ hiis velit et debeat. me ꝛpdare
ſm̃ q eſt dicũ ſupius ut videz ſm̃ appiõz
ſignoz poſſit amicitiã. Signa ſtſſia
malũa, vl' bona, ꝓſtia, vl' ⁊ ꝓſtia criſis ſit ꝓ
ſm̃ eſt ut criſis fiat cuz aliq̃ purgatõe mat. ꝓ
2 eſt ut hꝰ mali, et nocui, q̃ſ ⁊ cã ⁊ ſtrenuitatẽ
et nõ aly purgat. ꝓ eſt ut ipſt hꝰ mali pur
3 gent. ꝓ ſentez rigoz. 4tuz eſt ut criſis fiat
4 cuz leuitate, et qete. 5tuz eſt ut fiat ⁊ die ctica
5 poſt appiõz ſignoz digrõis. 6tuz eſt ut fiat
6 ⁊ die ctica. ⁊ ſi aũt aliq̃d ꝙ dicti ſpes ſignifi
cauit aliq̃ deſtruent. erit diiudicata, vl' ipſa. ſi
võ oia aſſuerit mutata ⁊ dñuz erit mala
et mortua.

Capitulum d' ẏgrõe ſpẽi cuiuſ criſis ꝓ
ꝑfecte debeat fieri ipa cuatuo

Omnis cuz criſis aut fit ꝓmũ
nicẽ, d' uno membro ad aliud, ſic qñ

cap. 33

sit apa post aures, aut i collo, vl pede, aut duolo
re, sunt q nudificatoz natas aus fluxu sagine
natiu, vl fluxu vetez, vl vomitu, aut sudoe, vl
cu pnosticoe vite: Aut q apiez emoroidaz,
sic ch q vltimo. Signa aut q magie
sgnt cristi p scripturas i aliqb libez corpus sci
se no ulce calidi, aut acutat, et q i sermone
doleat, et agitet i aliq pte corpis plus polito
sic post aures, aut i pede, vl igne, vl equa, vl
cruce, et plibus, et ut uerat patez pt sunt,
no sufficit q pstus dicoi, sino diuinitaz et
q xpus i sermone sit pfecta no i uno forsitan,
uap i ultimo debilit, et q ma infirmitat no pt
pure calia ped hat naz admixtoe. Cstito
sic ch q fluxu q cristi sit sanie pfluxus sagine de naribus est
sagine naiu fauci, et oculoz rubedo, et uerbano tudi, an
oculos appentes, et lacme fluctes, et colozem
tenebroso sino, et pitue naiu, ac eoz rubedo.
et cui q est hypocondrioz acto ad supiora, et
abelutus i stomacho et stomacho, et hypocon
driis nil est extra i salute. Cstito uero
sic ch q uetus cristi uetuse cui uoluntate est naufat, et stom sb
gstio, et labor uisoris emoroidez et fluxus sanguis
abore alicui cui singultu, aliq ei i undacoe stom,
sic ch q sudoz. Significato sup cristi q debz fieri per huiz sudoez
est extenso uirge postee signa cristi appaiceant
vl i cepiut appere et uehi i stricto et pulsu
lento cui plenitudie et i undacoe et q cepus
totus frucat calidi et hydropsis cui pueroe
et acutie i eo existente. Nota uo q qui
sic ch q fluxu uentris est ut sit grutus i mstio
uentri uibi ueteris sb umbilico et torno et agitato
et i motu maioi et exitus uelocitat cui po
tu et abstp potu. Dic significat sup
cristi q uinuz est uie i fetuz et grutus se
moz et i uoto an uesicaz et femur et q
ma egestudis sm plin sit aquosa et grutus
an uenes et spinaz usq ad uesicaz maiestie
sic q emoroidaz. Cstito cristi sunie q aptior emoroidaz
et mestruoz est p ptus ani et tuboz ppter
sue eminetie uenaz undatiuz anuz uise
fuctus et q uia turbida et spissa alicui appue
rit. Si uo ma pectie et uulua nil grue
dine fenestre et mestrua no habuit aut i
sua i sirmitate et agitatoe et i moroz ha
buit i intioe et ma mestroz et fluit i sueta sua
hoe mestrua diebz ill gbz tales emergut sg
fiatoes et uia i sido habit q diez mg diez
sit eius cristi q. pueroe mestruoz et spa ipse
sgfiatoes et supioz die melius uisitabit
si post appioz signoz digoz appaiuerut
i die aliq cretoe plenitq se sagine tanq

pfluxus sagine naiu et se q roi tant apet
quat calidi tanq sm plin pfluxus sanguis
ex naie dei frenes pfluxus sanguis et sudoz
i capite se. acute et q sit dna colica ut plin
pfudoez et q uomitu et pfluxu uetez colozis
et tane q aptioz emoroidaz et mestruoz et
pfluxus uetez nigroz et fetulenz et pfluxu
uime nigre flatue et nothe pfluxus uime
et cui fluxu uetez colido et flatuo cruce et imp
te q apa i aliqb pub corpus ut dom e simil
et tiuant sm plin

Caplm de diebus cretez et d modo
mandi diuisim et cotuim

Dies uo cretici dicit acrisi q occisim
tacoes cretice d hbus sict sino i
seruus i eis sit. de dieb cretez dr
sue cretici solus ex pcu i sirmitat. Laudi uo
sue cretici ex pcu i sirmitat. Laudi uo si ex
tui no solus ex pcu i sirmitat sed reputis suma
uicius et malicias alcioez a corpoz supioribus,
vl celestibus. Dies uo cretui i qbz sit mutuo
solus q i pcu i sirmitat, vl uiolenciaz, aut aui
tatez nie mfirmitat maie pcz et q uicius sm
dies hoe et ne uetuz hoe q hoe et q hoe, hoe
q hoe ne, ne. q hoe. q hoe hoe cui sinit
dies cretui q dui ctici solus q i pcu, et uiolenciaz,
et acutez me i sirmitat, naz no est pole q ule
die nouaz i manuat ma infirmitat, ner ipa i
sirmitas cu stute sente ad motuz cretuez,
cui tata acutie q ipe sole sit sufficaes ad spaed
diez ctuz. qui ipa infirmitas vl cui ma mi
nuet, vl mollesat, vl debilitet, et nie ultra
istaz diez e uaiz, ad hoc q aliq dies sit cretua,
q no stat cretua, nisi ma cui infirmitie a superioz
corpibus, et celestibz dispoibus, et imutacoibus
stipe maioz altioez, et mutacioez, et exp uz
hoe totuz certificauit cui toe, qui no est pole
cui ma ulle istaz diez maie debilitat, ut possit
i sirmitatez cui pcu acute sente ad die ctuz
pse. qui ipa ma uincat maie i sirmitez cui
sua ma an hac die, vl penit uincat. et hoe
est sensibile et maioz aspectibz i inotuit
firmioz, et sane q sit i diebus cretez, si cui
alt cet posse hbet dies ctica sue q e i pole,
et con sensuz, et expimetuz. Hec aut regla
mandi dies cretuez, vl modus appellat a
mediu regla, vl modus mandi dies pcipuez
stuz i die cretuez vl appellat modus vl regla ter
natia. Desinat ho hic de duob uiz dipla
tacoe zi dei i mandoe, et d die 7a q mat
i diebus usq ctici q no sit cretua ni polu p
i pcu i sirmitat. et ipe dies 7nat est sinis
pe septane medii q disponit ctica sic i sus

Dies cubi.

diestica pcipua sic mandi

Regula hmaria

du m

Rñsio.

appebit p̄ motū et mutacōs mduetur a corp̄ibus
sup̄celestib⁹ et dies q̄nus aīe mdicat fīm rōnem
corp̄is celest⁹. ¶ Dicendū q̄ fit rēplicato dieꝝ
t̄ emūdacōe ad dnōtandū t̄ ꝑfōs dicimus q̄ amedie
ꝑdant⁹ et ꝑdat⁹ fit rēplicato ꝑ 23ª die, q̄do
mūdo fit fīm rēgulāz t̄ naturaz et modū mūd⁹
d'30 m3ⁿ dies. naz dicit mal', et t̄ violentos
polus d'cōe adide fīm modū diurnū fit in
24 horis. dies vō mediāt fīm q̄ mferius
appebit ꝑfat ex 23 horis, et parū plus. et
ꝑ hoc ista rēplicato q̄fit t̄ die 3ª notat hīc
t̄ ꝑfōs. ¶ Quia dicōs scpt̄ fit distāc hor mō:
q̄nq; enī ꝑdat⁹ 7 mat dies fīm q̄ mdicata t̄ die
4ta, et fīm q̄ est finis p̄e septiane ꝑ dimsōez hui⁹
medietat; q̄ fit a violēta hūc fō ꝑ signos pe-
nes medici ꝑdacōz ut t̄ sterus verus mostrat
bit⁹, et fīm hāc ꝑdacōz nō debz mūtari ut dicte
t̄ gb⁹ fit crist ꝑ ꝑetū, et ꝑ mutacōz, et alteōz
stāz t̄ corp̄ibz mferioribz a motu cōis supioꝝ,
vl' celestiū, q̄nz ꝑdāt⁹ ꝑ vias rēplicacōis diei
gntī q̄ est dies d'dicb⁹ actuz q̄ fuit certa ꝑ
luz ꝑ ꝑetū, et acutatez mferiorū, et mdi-
cat ꝑ hor sup̄ 24. die, et fīm hor, et ꝑ vāt ista
t̄ dicbus trīs q̄ fuit certa fīm rēgulāz t̄ naturaz
vl' p modū rēplicacōis tū dici mūt⁹. ¶ Sit cuz
nāt t̄ ipso sterno t̄ venat⁹, et supiōā t̄ ipsū stoat
mat⁹ mutacōz et sensibilez sterior dies ex
diebus certis mdicat⁹ et est. ¶ Et est sciendū
q̄ oēs se q̄ tāgt⁹ polū ꝑ ꝑetū t̄ sīm mutue
vias t. q. 7. q. et 3. fuit et fit d'nā colica de
nā tolita et ista, vl' d'nā mutata ad acutez
ꝑ vias putfōis, et ꝑ hoc sunt nāe cuz oīb⁹ tal'
egēdo, vl' d'tali nā sit fortissimi nouit, ut fumē
ad bonū, vl' ad malū, t̄ stat hoc tps; q̄ nā egredit
fortissīm nouit, et fortissīe acutat, diu tollāre
nō pōt, q̄ vivat, aut vivat. ¶ Et vō dicz
ustaz mfirer nāo mollificāt nā, et acutaz
t̄ sīmutat d'minuit, et sic hoc mdet
ad egēdicez q̄ tāgt dicb⁹ t q̄b⁹ fit mūto
crist fīm nō polū ꝑ ꝑetū, sed ꝑ violētos, scz ꝑ
celestiū, et sic mātū est, q̄o dōis dicimus
q̄ mūt⁹ fīm rēgulāz, et medā tēporū subtem-
poste 24. die, ad horaz dicimus q̄ mūt⁹ fīm
modū, et rēgulāz q̄tūcūnāz, vl' ad horaz dicz,
negbus fit crist nō solū ꝑ ꝑetū, sed ꝑ ymā
natū, et mutacōz q̄ fit a corp̄ibz supioribz,
et celestibus. ¶ Secdus est ordo q̄ oīs se ꝑta
q̄ sextus mō d'3º m 3ª dies fit d'nā talā:
vl' fit d'nā q̄ ꝑ vias putfōis mutata ē ad
talē, et fīm hor quotidianā dnā, vl' mu-
pollata, aliq̄n matute d'3º, 3ª sextus mō
aspectibz vō, et sidēribz hor vete, et
fīm veterū usū opatōis, sensibilit⁹ appebit.

¶ Dies vō vere i q̄bus sunt mutacōes fīm q̄
corp̄a t̄ sterna rēpunt mutacōz, et alteōz a celes-
tibus, mūtāt⁹ alī cuz rēplicacōe: alīs absq; r̄-
plicacōe dici: 1mo fīm divisōz, q̄ 24 septia
nat nō rēplicat⁹, vl' 21nāt⁹ vnq; cuz septiana p̄-
ner vigestā 4ta, sic 27. ¶ Dies vō dimidiat⁹
septianae ꝑ medū, sive dies ārte, semp adiūc
rēplicant⁹ ut mfinis mostrabit⁹ māte. ¶ Ad
emdetiaz oīuz istaruz verūz mient mdico
ent supponat duas gnāles radices ꝓbatas
t̄ nātu phīc⁹ 2uaz ꝑa q̄t, mā q̄ q̄t ꝓiecta
gūacōi, et cōrupōi, vāiacōi, et oī mutacōi, nō
adheret vie vni, neq; ordini vni, q̄nus fit vat
nuō t omib⁹, ut ꝓbatū est t ꝑ⁹ phīcoz: et q̄o
celi et mūdi; et ꝑ⁹ dgnacōe et rōnacōe; et ho
dispensū, et pensato. ¶ 2ª radix est q̄ adheret 2
vie vni, et ordini vni, et est ei, et ꝑtī oīb⁹
mutacōz, et motus vāiacōz, et alteracōis q̄t:
et fiunt t cōpōes mferioribz, et est motus corp̄is
supioris, et hoc totus, ꝓbatus est d'uo phīcoz:
et fit ꝓ libr⁹ methaphīcoz. ¶ Cuz igit corpa
supiora ꝓsunt motus fit eis mferioz motus,
et vāiacōis, et alteracōis, ut dem est, tales mūdi,
et alteracōes ꝓpōnus debet attribui poli, et lune,
q̄t alijs corp̄ibz supioribz, eo q̄ magz sensibz
ut appz mitat mferiora, et vāiat est alia supo
ra. ¶ Notandū, et sensibile est, q̄ sol et ānō mut
tos fīm gnāoz, et cōrupōz, aug⁹, et dīnoz:
ꝑfōz, et t ꝑfōz: sine matūacōz et t matūacōz, et
plī lunat oī mēse. Cuz go sol sit tardior⁹ mat,
et sunt ꝑtrādus radix oīuz mutacōm q̄ fiunt t
mferioribz, videt q̄ tres q̄ fuit tardi motus, et q̄
tūpunt suas vāiacōes a corp̄ibz supioribz, et ꝑti-
pencs mutacōes q̄ne fuit mtoto ānō a sole,
fīm q̄ monet sol sub 12 signis d'rad' t ides
ꝑ totū ānū, sup̄ sole attribuāt, et attribui
debet ex nātura et dnis adicōibz. ¶ Tres vō
q̄ fuit velociōz motus, et tūpunt velocit, et
oīi mēse suas vāiacōes a supioribz corp̄ibz,
et ꝑtī fīm q̄ luna velocit⁹ mō oī mēse sub
12 signis d'rad' adide sup̄ lunē attribuāt.
¶ Cuz go d'mferiorib⁹ q̄ fuit t corp̄ibz hūanis
q̄daz fuit tardiores, et tardi motus: q̄daz fuit
acute, et velocis motus, ideo sens, et mte,
ut egēdicis tardiores, et tardi motus t fuit
vāietatib⁹, et alteracōibz potius sol q̄ lune
attribuāt, et ꝓ motus sol, et fīm motū eius
debet variat, tūtiari, et sīmuri, q̄z ꝓ motu lunē.
¶ Acute vō egēdicis, et q̄ fuit velocī motus fīm
suas vāietates, et alteracōes, lunē, et nō sol
attribui debet, et ꝓ motu lunē sub 12 signis,
fīm q̄ oī mēse alteat, et trāsit ad horaz, vl'
admatū debeat. ¶ Tutalibz varietatib⁹, et

Radius Jemmalis Lūs. 1

V. Ar. Ar. Hyems

mutatoib⁹, et ultionibus sig⁹ a corpib⁹ sup⁹ bus a sole, et luna ℣ Dol assilat⁹ rgi magno: et luna cursu uario, mas sicut prima uicium magi ꝓclarit⁹ isp̃iat sua regio qꝫ dns rex: et magi ꝓclarit⁹, et uelocit⁹ cubit ꝓ loca rgm qꝫ rex sed dns rex dat uictoꝝ suo oēz ꝓtue nāez, et utile adsui ossimz. ℣ hui magis ꝓclarit⁹ cubit, et uelocit⁹ ꝓ loca sol: qꝫ sol; si sol dat lune oēz ꝓtutes rente ad hor fatas, et mutandus, et sicut rex pigrius et tardius, et sus maioꝝ matutitate, et magi cito intedit, qꝫ eius uicarius, ita sol pigrius, et tardius, et magi coit isp̃iat insora, qꝫ luna, et quidnod sol ꝓ sus motus sb ꝓ: signis mutat ipse ami

mot⁹ sol' sb ꝓ: sig⁹

ꝑm qor mutatis diuit⁹ ℣ ubi enim gia, ni sa cret suus motus sb arietꝫ, tauro, et gemis, et hor erit a medio martij, ꝓtotus aprilis, mayus, et medius iunius disponet aere, et ipse sm̃ temperie et diet illud ipse uer, et caput sicꝫ gnāt⁹ mus maie. ℣ uus nō mouebit post hoc sb audo, leone, et uirgine, hic sol erit i maioꝝ declinōe, sus septembrez dispenet illa hoā aer, et ipse sm̃a hditez, et siccitez, et appellabit tale ipse estas: et tric aplebit res gnāte, et ꝑsentē, et hor ipse durabit a medio iunij ꝓ totus iulius, augustus, et medius septembr. ℣ olet hoc ipse mo nebit sol sb ubra, scorpioe, et sagittario, et tric capiet sol dnāe ꝟsus meridiē, et mouebit a uicis ꝓtib⁹, et tric integrabit seruor estatis nāte, et mutabit ipse ad siccitez, et siccitez et appellabit hor ipse autūpnus. et illo tpe i cipit fieri corruptio rez, et cadit folia abar boribus, et durat tle ipse a medio septembr ꝓtotus octobr, nouembr, et medii decembr. post illud mouebit sol sb capricorno, aquario, et pisibus, et erit sol tric magi calmono a uicis ꝓtib⁹ et capitib⁹, et i maioꝝ declinōe, ꝟsus meridiez, qꝫ ce por, et appellat tle ipse hyems: et durat a medio decembr ꝓtotus ianuarius, februarius, et medius martij; et nō res tua rebit abiꝫ gnāte, et matura mutatione. ih qꝫ tom na ℣ boreus, et hiareus violut aūs in dies subita ℣ ira et cad nō luna violut sb ꝟ signis or nese, et sunt qor mat⁹ nū roes, et dras, obiectꝫ capiat, q septāne a medio, et habue erit appellat⁹ et talis nes, et septāne eius alus a vulgaribꝫ, alus a mediis ꝟsderant. ℣ De nesibus ante lunaribꝫ qda dr nes nuctois: qda nesis uiolucris: ℣ unda uo nes appicois. ℣ Nes aut nuctois dicit totus illud ipse qꝫ est a die nuctois nē sol, et lune, quousqꝫ luna cernit ona signa, nisi qꝫ sint nuctia cuꝝ sole: et hor

nes nuctois

erit i 30 diebus, et dimidia, plus, et mi qrtꝫ. ℣ ubi gia ponat⁹ qꝫ sol sit i pmo arietis, et luna sit mota pmꝫ i eod' gd, aut mouebit luna a sole i pmo arietis, no cessabit monere donec oia ꝓ agutuerit signa, et dicit ad pmm arietis i quo nicta sunt cuꝝ sole, et hor erit i 27 diebus, et plus: sed cuꝝ uenit ad pmm arietis no ꝑuenet sole i 2o gd arietꝫ i quo sunt mota cuꝝ sole, imo i uenet sole uꝝ nisi fuisse ultra, usqꝫ ad pmm tauri, ꝓ tanto ꝑa cuꝝ uiꝝ monet sol quotidiꝫ mese, qꝫ ꝓ agrat unus ꝑgrinꝫ, ita qꝫ luna iterꝫ mone erumpe ꝓmo arietez, et cuꝝ sole i uenet ꝓ duos dies, et dimidium, et sic iste nes nuctois erat ꝓ diebus 30 et plus; sed hic nes no aprdat a medio, imo ab astrologo, cui ꝓ uidetur lune i sue cō nuctoe cuꝝ sole i pmo est, qꝫ sunt 12 signa, imo sm̃ uerꝫ nuctoꝝ uꝝ 13 signa trunt, q uidelicet ꝓ fus uiolucris tocus merli exeredit; et sic hic nes appellat uē nes nuctois. ℣ Nes ac uiolucris ꝓ fce, sine luna ꝟcinat sole, sine no, erat ex 27 diebus, et una die. ℣ Nes uo appicois i sm̃ qꝫ luna uider, angꝫ intret sb radys sole, et postꝫ i caput appere cui ꝑte a sole, erat ex 26 diebus, et die media. et qꝫ ius isti duo neses sunt d' aprdat⁹ medie, uo sunt sens, et unle ꝓparet⁹ medietati, ut duas habet neses i emiātos dies ortiuos, tandet cuꝝ ꝓp dustatez ꝑtiaz i neslibus, et radice aprdatu ex duob⁹ neslib⁹ duss exur i emiāte, et ꝓp istaz uolut medicus ꝑ sunt sens ut exill' duobus neslib⁹ faret unus nes cōez, qꝫ i suas dimidet septimanas, et ꝓtus, et dies medicales, et ꝓ hor, et sm̃ ista uiaz poss medicus uenie ad rotiu emiātos dicit sm̃ ꝛplicatoꝝ, et dustoꝝ, qui ꝓueniet duobus diebus ꝛcitꝫ medicalib⁹ sm̃ modu, et rgla qrtanaria, aut sm̃ qꝫ dico ꝛplicat ꝓ inde 4ta, vl i mete septāne, et hic nes qꝫ sit exill' duob⁹ nesꝫ sil' appellat⁹ nes medicalis, et ex septāne cuꝝ dimidiet ipe nes i 4or ꝓtos appellat⁹ septimane medicales, et medietatis illaꝝ septimanaꝝ appellat⁹ qrte, sine 4or dies medianales ie. ℣ Procedeno nes medical; exime se uiolucris, et nese appicois se sit. Co iugat⁹ nes uiolucris, et nes appicois sil', et dimidat illud totus ꝓ medinz illud qꝫ inde uenit ꝓ dustoꝝ i duas ptes eqles erit nes mediales. ℣ ubi gia nes uiolucris erat ex 27 diebus et una diei qꝫ est hoe 8. et nes appicois erat ex 26 diebus, et medietate diei que est hore 12 si exponat ex 27. et 28 adimeez sicut 13 dies, si dimidiant

nes uiolucris

nes appicois

nes medical' sic fit

p̄ medius veniet mīs q̄ erat 26 dierū et p̄
horarū. ꝑ alīs aptat̄ q̄ hoc mes̄ mo
lurois et p̄ hoc mes̄ apparuit sicut hoc 20
q̄ si dimidat̄ p̄ medius veniet p̄ mediet̄
hore p̄o q̄ hore p̄o sic cōiungunt cū hor p̄
mes̄ q̄ factus est ex ill' duobus hēbis q̄
ille mes̄ q̄ procreatus est ex mese revoluto
q̄ erat ex 27. diebus et 3ª et mese apparu
q̄ erat ex 26 dieb' et media astabit ex 26
dieb' et 22 hor' hic ꝑpe appellat̄ mes̄
medicialis. q̄ mes̄ medicinal' p̄ dimidat̄ 4or
ptes eq̄les sicut septiane medicinales et q̄rte
medicinales et dies medicinales p̄ dimissoes sue
cessiās ut ꝓxime dict̄. Ubi q̄m mes̄ medi
cinales q̄ astat ex 26 dieb' et 22 hor' si
dimidat̄ 4or ptes sicut septiane 4or ita q̄
globi astabit ex 6 dieb' et 17 hor' et dimidia
hore. Si vō ūus globi septiane dimidat̄ in
as ptes eq̄les tunc̄ q̄ globi medietas ꝛō
stabit ex 3bus dieb' et 9 hor' et dimidia
hoc et 4ta hoc. Et si dimidet̄ iterū septi
nas 4tas et dies 1 veniet q̄ globi dies
medicialis astabit ex 23 hor' ꝑfis et q̄rta
decima vne hore. Et pp 1 ꝑfectū rōnis 1 medie
tate ūius septiane, ēt dicet̄ integrū, et ꝑfectū,
sic ll' rōnis 1 q̄rte, vl' medietatis septiane,
et pp ꝑfectū rōnis 1 die 7ma q̄ est dies ultīa
p̄me septiane nō attingit̄, vl' rōnis p̄a septi
mana cū 2ª, sed 3ª cū 2ª attingit̄, vl' rōnis
pp 1 ꝑfectū rōnis mīne 2e septiane, et sic fi
nit̄ tres septiane, p̄e 1 20. die ut infra
videbit̄ manifest̄. et hic mēs appellat̄ ꝓpe duas
vias. 2as sunt 1 40. die septiane cū ꝓxima
dumsij et xiiiciis ut septiane p̄i ꝓpe duas vias
et 3as sunt 1 60. die septiane cū tres sūt
dumsij et xiiiciis aptant̄ ut septiane p̄i ꝓpe
duas vias. p̄a dies 2i ꝓpe duas vias est 24 et p̄a
dies 3i ꝓpe duas vias e 41. dies. Habem̄ q̄
q̄ ꝓpe duas vias sūt tres qui 1 60. die simul
et ultra 40m. die vl' ad plus 60m. nō sit mā
dierū sed tunc̄ addūcs aditus et astat illic
ūus dierū q̄rta vl' dierū dimidetus septi
nas ꝑ medius et vocabit virtus dierū ter
tiarius tm 1 septimanis q̄ virtus vocabit 1 septi
manis usq̄ ad 6. mēses et posta destruunt
ūus septiatius et tussit 1 mēses et sualit
1 annos postremi dierū vl' duos. Ad vās
eruditus studiū q̄t̄ p̄a septimana nō attingit
tria 2a; sed 2a, tria 3ª; et quāt̄ ll' medietates
omū septimanaꝝ ad unicā attingant, regitur
regula q̄ sic iacet. cū mās attingēs mese medie
tas mīs sīa integrā, vl' mīs medietate, p̄ 1 ꝑfectō
mō sunt 1 arismetica, et cū mās attingens

in se plus medietate mīs sīa integrā ꝓ integro
reputat̄. Et sunt itēm alie regule ꝛenē ad scīe
dum hoc est q̄ ulla aptatio dierū vl' mīs
1 capiet abūdantiā vnīs vl' nō integr' mīs, imo
cās aptatio dierū, vl' mīs 1 ho capit abūdā
tia, vl' integra mīs. et sic ꝛcludit̄ p̄m⁹ mes̄ re
gulāris tū dies medicinal' aptat̄ ex 23 hor', et
plus alīqūlīs ut videbit̄ sīt q̄ cās dies q̄ ad
unct mese plus 1 hor' sunt ꝓ integra: sed si
adunct mese horas 1, ut mīs ꝓxime, aut in
ꝑfecto reputabit̄. et cās septiana q̄ astabit ex
6. diebus, et hor' plus 1, reputabit̄ ꝑ ꝑfecta,
vl' integra, ita q̄ nō annullabit̄ vl' replebit̄ cū
sua successiua ꝛō. Ut q̄ p̄a septimana medici
nalis dumsioc mes̄ medicinal' 1 4or ptes astet ex
6. dieb' et 17. hor', et dimidia, q̄ hoc q̄ septi
dici sīt plus medie dici integri medicinal', sunt
vlīa dies p̄e septiane ꝑ ꝑfecta, et integra: et pp
hor' 1 semiacte dierū tertiarū ꝑ ꝓdi vias
nō replent̄ dies 7ma simo 8ua dies sit ꝑfecta
dies 2e septiane. Ꝑi aut̄ augent̄ dies, et ho
ras p̄e septiane, q̄ dies sūt 6. et hoc 17. et di
midia, cui dieb' et hor', et media hāt, sic p̄a
septiana procreabit̄ mes̄ ꝑ minutos ultra dies
septimanay additos nūs dies q̄ erit ex 24 dieb'
et xi hor'. et q̄ iste hoc xi sūt p̄mi q̄rtidem,
et dīa ipius 4. dieī q̄ est finis 2e septiane,
et nō sūt ille hoc xi neq̄ medietas dieī
imo mes̄ medietate dieī potuit ipm 4. dieī
1 ꝑfin, q̄ per replicatos sūs 1 ipā aplet̄ et ꝑfi
cit finis 2e septiane, et p̄im 3e, et sic ꝑ ūus
replicatos septimadenas, et vigesias creticos
oriri, q̄ sic 1 vere creticē ꝓcedit. Si aut
augmēt tres septiane sīl' sīm q̄ globi astet
ex 6. diebus et 17. hor' et dimidia, 1 vere
q̄ finiet 1 20. diebus, et q̄libet hor' et di
midia et ita 4or illas horarū q̄ paulo
reputāt̄, vl' p re 1 ꝑfecta. Fit alī mīs 1 p̄mo
dieī 24. raro in, et sic annat̄ iste tres sep
tiane p̄e ꝓdi vias aditus et dumsij. Iste
septiane 2e ꝓdi vias q̄ tiant̄ indicā sīl'
tres septiane 3e ꝓdi vias q̄ tiant 1 die cōi
cui q̄ luna sit velocior motus, et nō ꝑ
fecta solis ut dem⁹ q̄ sit, sīm⁹ attribuat̄ ei
motus et mutabiles cōsuetudīn aditus, et eay
meatus, et cui ipā luna fortior, et nobilior,
et magis sensibiles faciat mutatoēs 1 impio
rib⁹ cui sūt sup suas q̄dratuas q̄ sunt per
dumsioc mes̄ medicinal' 1 4or ptes, q̄ si
nō sūt, sens, et cōbile ut luna et cōsuetudines
aditus, et q̄ rōnē cursū eius 1 sine septi
narius medicinay, et medietatib⁹ septimanay
fortius 1 mutaret, et nobilius, q̄ si q̄ sunt

mes̄ medicinal' hīs 26 dies et 22. hores

septiana medicinal' hīs 6 dies et 17. hor' et dimidias hōis

dies mēsis hīs 23 hor' et 14m ꝑtē hore

Periodus universalis.

qdruplas, et medietates aspicit eis hua nec cor-
pa nisi ora fortis aspcti qdrato, cui fuit sup suas
qdruplas; et cui fuit sup medietes aspicit i sep-
ta medio aspcti nat' fortunes et debiles; exci-
pp hor fines septimanarum, et medietates earu
fiut dies arctici i uch pmotu lune, et pglas
qdruplas, et modu opitacois replencois sep-
tis qrtis, et medietatibo septimanarum. Dies no
ctici q mutat pglas qdruplas, et replebitur
sep qrtis, et medietatibo septimanar, et q mutat
pdmissos 2e septime cui tria; aut pplebit
4te dcis dici sic inuctu, et dimisit, debet imari
nsq ad die 20.m q est fines pl pmodi vlis, et
eod mo septimano 2l pmodi, et 3li vlis i fines
septimanis, et 4tis vl' medietatibo fim separ,
et inuctor predat sic i mo pl pmodi vlis 2 g
vnus duo tres qtuor hic sunt medietates
pe septime sit replete pp insatios pcis nar-
ratas supius i 4to die sic itm 4or qe sex et
septem hic sunt pe septima, et no annuat cui
2a pp eis assignatas; et predat ad eam septi-
manas glus, gus, 10us, 11us hic sunt medie
tas 2e septime, et replet i cuiacde videnda
et de 11ma 12a. 13a. 14a hic sunt 2a septima,
et annat cui 3a certa nata supius hore
14a. 15a. 16a. 17a hic sunt medietas 3e sep-
time, et sic de replete horo 17a. 18a. 19a. 20a.
hic sunt 3a septima; et est finis egritudis
acutas finone absoluto, et ipletus pl pmodi
vlis, et tunc acutus cessabit. Dies vero
q fuit cetici i uch pmotu lune sup egnes
acutus et q mutat pp qtas sui hy qtuo.
7us. 11us 14. 17. 20. 24. 17. 31. 34. 17.
et 40. et dicit gda indicii appellatur
ut sit qtus sup 7m et 11m sup 14m et 17.
sup 20 et 21 sup 30 et 34 et 40. Dies
vo q fuit cetia solus pcipetus i summitate illo
rglaret pp motu lune, neq pglas qdruplas
sit 3us. qtus 9us et sunt ory 3tus hic ut
septus est sup et post 9m missit oculus xpus
ad dies q diuidut septimanas pp medii vl ad
qrtas dieus. Nche hic nocet qp dies ig
cipit infirmitas no debet cuntari i diebo
i firmitat nisi hor mo, et vt ponat qp
firmus incipiat die diuco, vl alia die quouis i
3a hoa dici, vl' hoa q marcipt, cui pa dies
sunta et nec i cipiet 2a, et die martis i cad'
hoa cui dies 2a sunta, et nec incipet 3a, et
die mercurii i cad' hoa cui dies tras sunta
et nec incipiet 4tu, et sic d'ibo usq ad sex septi
narius, et ppodu sunt sic et proces dcs quo
sit unus hic sit grus et ipliss no sit cus, nisi
eis sit crus u' mort', aut cui subsec ce

Dies mi
Whi.

Dies mi
hn p mo
p Lune.

Indicii

Nota.

Capim d'sig'ficacib' vrine u comu

Vrina cui sit supfluus gnal' dgoi
2e et sit colamentu sagine et aliorum
humoru seu d'oparue ne et i epate
gnet cpoe cui cpat' vo est pp cpar tm pd pp
cpar et alia mebra via q' almentu susceptu
ab humoribo qui i epate cui vna pot fim hor co-
mode cocrma tm sig'fica sup cpar et mag omi
venarum et sup renes et vesica cui tussiunt p
loca illa simpr et p se p mo aut sup occs ro-
dicoes sigt corpus qd' dno co q est ims pro
ma humoum q cuit p totum corpus adoia me-
bra eius. Dig'ficato vrine ppe tm' cr
roloe qte et sba et cuacz gradentu variat
cuacz sig'ficato sm cuacz speciu et pgnacoz tpis
p roloes humidue i amcoz tplis qlites cibi et
potus motus et quies sopnus et vigilacz et
sm aiam aue p horas visois postq vase
collecta est variat cuacz p balneu vnctoes
emplas et medicas sliptus poes. Vrina alba
lactea vl' kavopos vl' glauca sic vlit sgt
i mutinis stole et epate. Si vo aliq istoz
coloru vrie fuerit cui spissa sba sig'ficabit
sup nubes flatu et sup ventos et coy uiatis
et sup collicas et sup arthericas sirias et eg'es
neruos et dolos capitis gressia et pontes aut
sunus et sup epilias syncopin et paliss apo-
plias et spasmus et sup ydropisis pp habunda
me sue et hinde getigunt colores i mebris
et i pdictis digois sigut sup nausias et fasti
dias et destructos appetitus et lienterias et
multiplicatos salue et hinc cisteis aborea
sopnus et vigilias sed cui sigt hemitias cor-
pauce sgt valde. Si vo aliq istoz coloru sue
rie cui tenui sba sig'ficabit habundans sirus
cui sanie et pu hor dnius inlic i epate et toto
corpe et sup eg'es nubes cui q'tana suptias
et miliaz et adolomata et scabies et emoroidas et
thenos mestruas et appetens animi et bolsiu
et lepras et opilatos i epate et splene. Et si fuerit
nubes tpe tales vie sig'ficabit calidez tmz
qz vies p calidez suas attrahit totaz humidez ab
epate a'eq digat et coloret et pp hoc fiut
tales vrine discoloate et tenues et nubee et
sig'ficabit diabetem et cui tales fuerit at
tales vrine nubes nisi fuerit i pe acuta vl
eg'ie acuta sigut vapos me ad cebas et sic
nesis et mortes finalis seu manus cui cui
calidus p'fiorez me calide a loco i quo vena
gnat et debilitet et annullet no pot fac
mutos i vrina coloratio et sit p'nudgoes
sit distolatte et tenues. Vena vo splen
luda subtilia coit sigt cholerice calidi mal'

Vrina cui sit supfluus gnal' dgoi
2e et sit colamentu sagine et aliorum
humoru seu d'oparue ne et i epate
gnet cpoe cui cpat' vo est pp cpar tm pd pp
cpar et alia mebra via q' almentu susceptu
ab humoribo qui i epate cui vna pot fim hor co-
mode cocrma tm sig'fica sup cpar et mag omi
venarum et sup renes et vesica cui tussiunt p
loca illa simpr et p se p mo aut sup occs ro-
dicoes sigt corpus qd' dno co q est ims pro
ma humoum q cuit p totum corpus adoia me-
bra eius. Dig'ficato vrine ppe tm' cr
roloe qte et sba et cuacz gradentu variat
cuacz sig'ficato sm cuacz speciu et pgnacoz tpis
p roloes humidue i amcoz tplis qlites cibi et
potus motus et quies sopnus et vigilacz et
sm aiam aue p horas visois postq vase
collecta est variat cuacz p balneu vnctoes
emplas et medicas sliptus poes. Vrina alba
lactea vl' kavopos vl' glauca sic vlit sgt
i mutinis stole et epate. Si vo aliq istoz
coloru vrie fuerit cui spissa sba sig'ficabit
sup nubes flatu et sup ventos et coy uiatis
et sup collicas et sup arthericas sirias et eg'es
neruos et dolos capitis gressia et pontes aut
sunus et sup epilias syncopin et paliss apo-
plias et spasmus et sup ydropisis pp habunda
me sue et hinde getigunt colores i mebris
et i pdictis digois sigut sup nausias et fasti
dias et destructos appetitus et lienterias et
multiplicatos salue et hinc cisteis aborea
sopnus et vigilias sed cui sigt hemitias cor-
pauce sgt valde. Si vo aliq istoz coloru sue
rie cui tenui sba sig'ficabit habundans sirus
cui sanie et pu hor dnius inlic i epate et toto
corpe et sup eg'es nubes cui q'tana suptias
et miliaz et adolomata et scabies et emoroidas et
thenos mestruas et appetens animi et bolsiu
et lepras et opilatos i epate et splene. Et si fuerit
nubes tpe tales vie sig'ficabit calidez tmz
qz vies p calidez suas attrahit totaz humidez ab
epate a'eq digat et coloret et pp hoc fiut
tales vrine discoloate et tenues et nubee et
sig'ficabit diabetem et cui tales fuerit at
tales vrine nubes nisi fuerit i pe acuta vl
eg'ie acuta sigut vapos me ad cebas et sic
nesis et mortes finalis seu manus cui cui
calidus p'fiorez me calide a loco i quo vena
gnat et debilitet et annullet no pot fac
mutos i vrina coloratio et sit p'nudgoes
sit distolatte et tenues. Vena vo splen
luda subtilia coit sigt cholerice calidi mal'

Vrine d'oloribus

Stoloe albo

De coloe citino

De colore rubeo

De colore karopes

De colore luvido

De colore viridi

Nigra

Colecta

Decoct

ɔ epate et naturaꝫ et bonas et apetente digõ
ꝯ ꝯ mlierib⁹ amuthis puer⁹ et plathus
et sembus possũt tlẽs colos et verme tales
sigficãt trianas nothas colẽ vitellie vl'or
ne aut duas trianas ut usene ꝯnaz võ
ut ꝯ puer⁹ et mlieribꝫ ꝯ võ tales vne
et colores fuerit eis sba tenui et vadiosa
opilacoꝫ ꝯ epate et splene sgñt ⁊ si fuerit
pauce ẽpis fluxus ventr⁹ sgficabũt sinõ
mlie fuerit ẽpis langus potus aut calfacere
nus et epat⁹ sgficabũt ⁊ orina aut sbstãs
sit russa rubea sbrubicunda rubunda sigñt
ssẽ excessus calid⁹ et colẽ dnus ꝯ epate et vers
vl'plat⁹ salsi ꝯ võ tales vne et tales colẽs
appuerit sigñt yctiaz ctiaz et habundanciã
colẽ absq; opilacõe epat⁹ et colicus eis se-
ꝯ aut tlẽs verme fuerit sterl' sbe sgficabit
yctiaz eis opiloe et spaliꝫ si longo tpe tlẽs
appuerit ꝯ võ eis sspissa sba appuerunt
aut undosicus mẽ q ꝯtrahit ꝯ epe et ve
nus aut sode ebulicoꝫ mẽ calie ꝯ epate q
nõ expurgat ssẽ opilacus sgficabũt et sic
ɣ nis aut mortes aut ydropisis astute sigñt
et si eis astute tales appuerit verme pauce
ẽpis morte sgficabũt spaꝫ si ventres debil'
fuit tales võ vne eis talib⁹ colorib⁹ sigñt
frianaz ꝯnaz et inflatus raucedine cinter
teus et stomachꝰ fuerit et qrtanaz si die
post accessus fuerit tripudiũ vl' antrace vl' ca-
bunculꝰ et spaliꝫ qñ eis tenui fuit sba et me
diocꝫ qñs ꝯ võ eis sspissa fuit sba sigñt cau
sone vl' synoche vl' sla salsin et scabies vl' fe
exflate salsa aut ꝯcolã adhusta hnestacta
vl' habundãtiaz sagñis rõpit et calefacti
ꝯ orina võ karopos vl' ꝯ opos adhustoꝫ
ꝯ epate et rũb⁹ et ebulicoꝫ sorte sgñt
vl' ruptiaz vene ꝯ epate et vemb⁹ vl' pungi
tiõ nestreuoꝫ vl' struaz d'mã sagñar ꝯcolã
nueta eis sagñe putẽs in ne venas aut pus
stoꝫ eoꝝ ꝯ epate et vemus et alij vlceracoꝝ
vesice et ssiguaz ꝯ orina luvida debilꝫ
calid⁹ malus ꝯ epate et vems sigñt et cõrupt⁹
eis putẽs eoꝝ ꝯ epate vems et vise vesali
bus sigñt ꝙ si hoc ssiguaz vl' aposꝫ vne
vl' ruptiaz ⁊ imp⁹ ill' et vesice vlceracoꝝ fe-
ydropisis et spaliꝫ astutes q si fuit pauce ẽpis
et mista eis difficulte ⁊ se-ctiã morte sigñt
ꝛmoto vesice et viarũ vesalium m astute eis
ꝑtus debilis mortes ꝯ sigñt et pris et empi
ma russis et catarrus et epilias et vertiginꝰ
ꝯ aute mlie ẽpis fuit et ⁊ die eius appñt
solis se attaz et solis qrtane sigñt et solis
opilatis epat⁹ et spleneꝰ ꝯ orina viridis

ad hustoꝫ ꝯ epate et vems sigñt et yctiaz
viridis ꝙd si fuit breue tpe ꝯtno incipit appere
ad hustoꝫ et yctiaz sigñt absq; oppilacõe ꝯ
võ longus tpe fuit ⁊ quo incepit appere
sigñt viridis yctiaz eis opiloe vnde ei ꝑ-
gent hu-cali ⁊ epate et venus ut nõ expu
rent ad sua loca ꝑ oppilacoꝫ ebulunt ꝑ
uiter inloos nõ sus et calis et uirestue
et inssent eis vena et fuerit vnaz vidis
et sigñt ad hustoꝫ ⁊ vemb⁹ epate et ill' loos
et ꝑ hoc sigñt emitreticus et spasmus d'amẽ
et mortes ꝑ vias ad hustoes finaliꝫ ꝯ orina
nigra eis fuit mlie ẽpis ⁊ solis qrtane et fluxus
uis nestreuoꝫ sigñt et yctiaz nigraz expũcta
mlie et huoꝝ grauoꝝ ꝑ vias ad hustoꝫ
ꝯ epate et vise vermalis et ruptiaz veluet bol
lis sigñt et sicus et adiomata et cinoꝝ
dis et qrtanaz et vicus ꝯ epate et splene
si aut nõ fuit mlie ẽpis et nus sspissa et
rauca ⁊ qrte ꝑ vias ad hustoꝫ et mortes ⁊ se ma
sigñt Attendendũ est hic ꝙ si vna viridis ap
pareat nigraz ad hustoꝫ et spasmũ et morte
sigñt ꝑ vias ad hustoes si võ luvida appareat
nigraz extoꝝ calid⁹ et mort⁹ ꝑ vias ꝯtrarios
sigñt Iterus vna ꝙ ⁊ pus spissa videt aufe
rens dignoꝫ sigñt ꝙ ne võ tenuis videt aufe
spissa sigñt dignoꝫ Verma võ que ssẽ est vni
nor⁹ et nigr⁹ mutat ⁊ dignoꝫ sigñt ⁊ orina hu
meat ꝙ vna rubea vlcus appr regne fua
ut ⁊ opiloe epat⁹ et splenis et ydropisi eis
eius cola ⁊ tinct ⁊ epate ⁊ ydropisi et opilos
et ad sua loca tradat nõ possit nec ebulit
et mutet eis vena et sanat ꝑ rubeã et ꝑ
hoc spũctes medici mutet ⁊ talis eãm res dime
tiens talias aut duretes sicus ut est spũs ⁊
locus suus et sic ⁊ colica sua ꝑ doloꝝ ⁊ sta
mat hu ⁊ epate et mutet eis vna et sit
vna colocata ẽnlr nullo mo appr vna alba
⁊ regne calia ut ⁊ stenosi mortifera eis eius
tota una calia rapiat ad ecby et ⁊ lingũ epar
sit vna alba eis nihil cali nusceat eis et
ꝑ nus absconeas az alba eis apa magnus
calis fuit ⁊ aliq⁹ loco congregatus adq; oes
mẽ calie tradant et ⁊ nauz epar absq; ma
calia q eis vna mutet et sic nusthib⁹ ⁊ ꝑ-
calor extinguat et tales vne oes mortes
signãt eoꝝ Appr inde eis oes colores vi
ne possũt dia ꝙ quus sm vel vnes fuit si
mul sm q mixtiones mẽ possũt variari ⁊ mu
tari ex contactis ⁊ tinctis sgficad
sicut ex colore sed q alia appant ꝑ pis me
bra et ⁊ sermonibus et dispabz dictoꝝ
sgficat⁹ ꝑ prior et verior ep colorũ sgficat⁹

Cuz aut supfluus vrine q̄ qt t̄ mult̄ crassa
cum cū vrina colligit t vase vitreo vl̄ crystallio
et lucido tenso et t signā sili vestie q̄ dr̄ arenu
lus vnde et ē silis vrine t colōe et sba no sgt
aliq̄ ip̄a vrīa eo q̄ ps eius est et st arenulus
t vrina ut t alius humoribus sed q̄ ipse arenul
sit ex ptib̄ magis lenib̄ ipius sbe vrie et ac
ceis post ipe ānulus ēdpe aliq̄s mutationes et
varietates ex habilite siue accretiuā cū assite
ex glbus medicis alīq̄ thet bonas et utiles sg̃
ficationes Cui aut ānulus totus humidus appa
ruit cū quadā plubeitate sgificabat ex m
sumitis ēbri ut epilepsia vl̄ paralisis apoplexia
vl̄ spasmus Cui vō ignitus sint et rubeus q̄
tudinē habuit t ēbro et spalē in pte dextā
vō vnbeus obscurus sint dolōi vl̄ apti t pte
aurōt pp dnīm pagines sgificē potis cui
aut pallidus eius tenuite visus sue ex hoc mli
cas sgificat et spalē mfluxerat pte ēbri pdo
minū mlīe Si aut aquosus et spissus rōde
clinauit ad albedinē appuerit oblmoꝝ et mol
liciē t cerebro sgificabit et spalē t pte posīo
ri pp dnīm flātē in loco Cui aut ampulle
vl̄ gīnis vl̄ spuā in supstine vrie appuerit sgt
dnīm hūmis i qua t clusa est vehemens aut
pagines angores ereuthe et hinc sgificabit
vehemēs simplē cui hūde et spalē t interiores
et interiorius et appellat ampulla Aut in
gines creāt humoꝝ sup nubē et p gīnis et
sgt cursus ne acerbo ad nsiora Aut angi
tes excalore monete humes p vias ebulliens
et appellat spuā que sgt excessus cal̄is
sup humidus t epate et mutatis et spalē s
eius vrina fuit mlīus tota Si aut distolōa
ta fuit vehemēs dict Nebula vero
appiēs supstioꝝ vrine vl̄ mista sgt sup do
minū calōi exponēti humores t flumi et aeris
nās aut sgt sup habūdātias flātis falsi q̄ su
acute humidus agitat et resolut absp̄ angine
et pētis sim hor t mut et t spualibus agitatis
et exercitatis cal̄ibus Pulsus vl̄ virus aut pa
nicus si t fluidus vas vnus fuit velocit t veheni
et trembus sgt et distinguit hor p dolōe loci
et stigurias mostrat Pigritudo sup natus
t mult lassatōi rōnis aut nebule p ductat
distinguit p dolōes et se. ep. si fuit eius se. absi
dolōe tonus corpis lassatōi et ethicis dicat
Si vō absp̄ se. et eius rōnis dolōe venit lassa
tōi t fallibilius dicat Humor t fluidus vrine cū
appuerit t digesti nē febrē sgt et arthetis
sine doloris et egritudies t epate tenuis et re
pti Si vō natus fuit malicias t spualibus
et ore grōi dicat Dura est nec sanie hu

mores pigredies et ypostasis nā t hic hor
nio In ypostasi est claritas tadioptice et plē
tudo mālis et est cū t̄sidet t fluido necta cō
pacta alba puncta et ēqlis et mixtal̄ eius
vrine qui nouet bus nō sit turbida vrina neq;
post getes velocit deprendit mo mlīor si nō
deprendit humor eius cius fuit t fluido vasis
q̄tus alī sit albus appis turbidus et alesi rubo
situte et pulchi nidē et eius mysce corpi vrine
assidē stpo lassato et turbat vrinas mālis
Camee vō t pio gestu mordicat loca vrīa
lium et mistere dolosi et mixte eius vrina tur
bificat totas vrinas et est eius odor malus
gēnis vl̄ fetidus et velocit deprendit nisi cum
post motus vas t quo colligit et humor citras
sed nō tas acto est t eo plus r̄pit d accretate
et pigricie sig̃uatur ps et nūqs coagulatur
neq; deprendit ad fundū et est plus olō t sig̃
et dispcē Sagius cius t vrīa visus suus sgt
cuphicas vene huius vl̄ t rubeo aut t vesica et
distinguit eius ad vetus p dolōi loci et sitis
et fluz qui agrit eius est dispe naz pagines q̄ fuit
avesica est paucus et est coagulatus sagius vō
q̄ venit a tenuibus et a vena huius est plus q̄tū
et nō pe coagulatus Arenule p albe fuerit
sim plīy et eius pucrōe et gīedine et dolore
cū vesicis et femur a vesica pcuit ga vero
rubee sim plīy euenit et eius gīedie et dolōe
nā q̄tus spondile dorsi ysius anū a tenuibus
eius mict Sed si appuerit plne et nō vise
fuerit ani lapideꝝ gīnē sgnt et si past
stent q̄ nō appuerit et postea iterius i apti
appere resolutōi lapides firmati sgnt An
pilose supfluites appunt t corpe vrine t eius
fundo sgnt calōi acūlei t tenuib̄ q̄ tunc
sbātis resolut et agrit hanc sgām ex eius sgnā
et spalē hor ste. q̄ puncte absp̄ se. fuit si vō
eius se. fuit pgnus est q̄ hec supfluites pilose
lage a medijs simplicib̄ deandit q̄ calōe febri
li resolut vl̄ interpuit resolui et sig hor cura
cat ethicam se. vnde pus spes et tum Qui
supfluitates plēs sanguinē t mixt t vrīa et do
lebit mistum aīa vesicis et femur et pter ve
sice scabiē t vepres et vie viralius mostrant
si vō absp̄ dolōe et gīedie t pthisi dubi ap
parent sagines et humores ad hostios t venas
sgnt et vlē scabie p absp̄ se. misti fuerit
si vō eius febre et hūdie extenuata ethica
vl̄ pūm ethice sgnt vl̄ se. de flāte falso
Cui t vrina nā fluidus a sede fuerit q̄da ipo
lucides cymodales q̄ fuit plēs pubz albis
stellis q̄ nō bñ molut et fuit nō bñ rotunde
et hut q̄dā grossitie semplate sgnt q̄

aridetal' calor insertus est ꝑ fluiditate medi
cplis et cornis ꝓhis resolut et ꝑ hor ꝫam
spem ethice sequit et erit cauꝫ pgressiue ve
tior si medium extrinsecu arcat sicut
erit ⁊ una ifluences sibtiliores superfluis et
magis rotunde et albe et macules sales sq̃mos
pistuꝫ scabie ⁊ remis et ⁊ lepra et ꝓbus
illis pgnoscat et ⁊ epate adhustion et flu sal
sus et scabies et ⁊ venus adhustion disiungut
cornus pgnoscens ꝓdolos et gnedies ⁊ ꝓhos ver
re remus et epate et ꝓ spidacos ⁊ hoiudme
extion ⁊ ho extior humido plana fuerit
et ⁊ supsine aliqd ⁊ modus pgnedis natumit
cum spes ethice diminuit maxime sur ifolu
cones albe minute sales athomus ⁊ verma
vipe fuerit veris et mlieribꝫ cursus humo
ad nodos pgnt et cu illu hydres sunt sci
et pruicties nodos et membra dua ꝛsolvit ab
eis hu ꝓtes minute q̃ mis vena musice ꝓpe
sicut arthetica et dolos mdorp et cruribus si
cum fundus vene magis appuerit dolore ip
tibus insolubꝫ meane ⁊ ho mi medii et su
pus appuerit dolos et amaros ⁊ dello et sup
ovib ꝓbꝫ magis mrat Cuius aut ⁊ mie
re no mestruata vl'cu nesta no venerint
sm usus use fuerit tales ifluencs albe ifidetes
⁊ fido sales cor armato pgnacos pgnit Rep
lucones ꝓmare cu ⁊ ores appuerit dumse ꝓor
pis vene hates signas lognas et totida et
q̃ sit albi colois sequit roytus sui diuno nales
vl' no nales aut cussies ꝓmat ⁊ voluntas
sicut ⁊ gonoꝛea aut ꝓlapsus virge et testi
lotus et debilites ꝓhit ritentie ꝓmat ⁊ repl
clo et niebꝫ gnatus sequit Repleci
cus appuit ⁊ verna sales tuceri et pulueri
sgnit fleos et adiouata et cuidondas
et venus sales et ritenciõ mestruoꝝ
et habundanas mlie et gnes mlieꝫ no thes
supfluitos dida a ma mlier q̃ oppte sit thes
gnes vn au ma mlier ꝓ tal'colois et ibe sgnt
thes mstes puenctos atli ma Yposta
est ipedas stectus ⁊ inge et e supfluus ze diges
tionis q̃ sepat ablude et hudos q̃ mi
⁊ hutes nebꝫ q̃ ⁊ spuos vnis no videt
co q̃ na ifoluit ca ⁊ simos et vapes su
vis vo ⁊ sensuꝫ videt co q̃ na illa ifolue
supfluitꝫ no pt pd sic est potes digere
hutes ⁊ venus expellit venalis aud sup
fluites adep et ꝓpsd' vas ꝑ q̃ hu. cubat
ad nebra et sepe et mpet cu vna et ge
expellit Ypostas q̃das appellat nales
q̃das no nales malis de nqua negde
et dne ꝛpuit q̃ sit q̃ ꝑ q̃ qnaꝫ e ut si

dcit ⁊ sundo eo q̃ decmet anetꝫ humbus
gnatus et sm hec gnatue hoc meuit q̃ sit
q̃ na no ⁊ pedit ab usuinde ⁊ sue actoub
q̃ dct vnusq̃ q̃ sinus est ꝑ loaꝫ et alia ꝫa
ue ⁊ ꝓbi sua atnates ꝓnus hoit q̃ sit vnsq̃
mes actoꝫ nacie ut ⁊ ipsi et hudib et hoc
tib aqbus sepam fiut Zs est ut habit sua
pncatus q̃ sit nobile et ꝓsue actoꝫ ne ⁊
ipse et digne mis est sup̃fluus eo q̃ vni
cuiq̃ ptr dedit ⁊ ꝓpto ꝓpꝫ actoꝫ posteꝫ
vius ꝓhos hreis et grosso et gnib nsoꝝ
loꝝ acreis et iqueis ⁊ ipsi ypostasi loꝝ sup̃os
et sic ipa ypostas ecbor acquisit acutes ⁊ ꝑte
superiores et grossies et lanes ⁊ mstiõe et ꝓpsu
vius hs sonus pmanus ꝑte est ut sit albi co
loꝝ naꝫ tue sit q̃ mi ⁊ ꝫa digne assiabne
bꝝ ꝓ via digeõe cornus mediis q̃ sit albus et ce
bor sup̃fluus illa mat albedine acquisit ⁊
sit imitacõe ꝑte ut struct sua appico ⁊ ꝑe
usq̃ ad sues q̃ sit q̃ na ⁊ sue actib no ꝑe
ditur qm ens postꝫ incepit fieri q̃ sus
est cus eus tal supfluus ⁊ cepit apere ⁊ ꝑt
cus deis deis ꝓpꝫ digoꝝ ⁊ venus et ⁊ mebꝝ
oibus et victoꝫ ne sup̃ nꝰ morbi et se
salutes dmittat q̃ uite suꝫ Yposta
vo ⁊ nal' appellat q̃ pcat ⁊ una denarius vl
plumbi gl grue q̃ pcat ⁊ dolc q̃ sit ingui et
ifides ⁊ sudo sgt q̃ na defect ⁊ sus ꝓpio
loco et destit et ꝓhor sgt q̃ tuctoꝝ calor
nal' et mortes ⁊ ii no no obstat ꝓpo ꝑ et
amaros sic appetos sgt q̃ na mpollet ⁊ sus
artoib et ꝓhor debilites ne et ⁊ pdit mie
bꝝ nocat et malicias ne ad ifidendꝫ opib
nalib ⁊ nalo vo Yposta pcauit ⁊ amate
sbe et forma et q̃ no ifidet ⁊ sudo sgt de
bilites ne q̃ no pot ifolue simos et vapes
et vehoptes q̃ dissoluat amaros sbe et elevat
ipsꝫ Yposta a loco ingo ifidetiaꝫ hoc deb
ꝑ naꝫ ut deus est sup̃ et cus hoc sgt malas
ne q̃ na vincere ꝑte no pot et logi ste
mites et male tractes Datur aut ne
sgstimo petites naꝫ vere ⁊ puenus dispoloda
et grossa ce debꝫ ꝓ galopites et humes mlt
plicatas ⁊ cis humidus eus obtudit calores
et ⁊ spissat superfluites ad rde ꝛgnitat q̃ et
⁊ virge vena humat videt et ne sensu ul'cla
ra et hoc est ꝓ ꝛgnacõs superfluus q̃ debet
purgari ꝓ ventus ⁊ eis pd ⁊ eis q̃ ventu utat
diuno sane sint no sit humide mo sereno
ce aer Sed in mischute vena sit colorata
et tenuis mediocr' bonitate calor nales
ꝓficiet digos et dant vnusq̃ q̃ sua est
in senectute cus calor naꝫ ⁊ apt minui sit

pallida et tenuis qđmõ cuz ſuppſtiuꝫ q ſepe
uat & nũcbꝫ et hudꝛbꝫ q nõ ꝛectiſicantur
¶ Inſtemo ſit diſtolealta et tenuis p nãz er
dmõ ſcit cuz ſiente nãli et ꝛpoluc̃es appnt ma
nifeſte ꝛ et q & nũcbꝫ ꝛdalit ex hꝛidꝛbus
ad huſtus q ꝛ ducit ꝓtuz nãlez ꝛdꝛepit
patꝛis võ vꝛe cꝛm q ſue ꝛſtmo ſpiſſe ſut
pp huctes mlꝫphcatuz ꝛ nũcbꝫ et epate ꝓ
ꝛ digꝛiõ q inſtent cuz vꝛiã et ipaz turbiſicat
et ꝛſſiſſant ¶ pẽ ſtꝛm vꝛina uariatꝛ
uaz vꝛiã uꝛi colꝛatur et magꝫ digtã e nãli
ſi vꝛiã naliet ꝛma mſiẽꝫ magꝫ ſpiſſa eſt
et turbida et athomꝫ q uꝛi q̃nus pam
hat ꝛdcio alij uaꝛiet ꝛ pnguiõ vꝛiã dcꝛ
ꝛ ulicꝛibꝫ uariaꝛi q uꝛiã pgnaꝫ p mẽſe
et ꝛo ſpiſſa et turbida videt et ꝛ cue ſudo
et ꝓcꝛpꝰ vꝛine ſut ꝛpoluc̃es albe ꝛ mod
bonũ carnali ꝛo q to et g to nẽſe ſit
vꝛina magꝫ clara et ſꝛena et ñ mlꝫbꝫ
ꝛpoluc̃ibꝫ et ꝛminuit ꝛ q te q ſtꝛpꝰ miget
ꝛ gꝛiudne nuꝛiꝫ aduꝛſaꝛi ¶ Sedm ipſe
cuz uaiat vꝛina q ipſe calm calefaciẽ ſpꝛa
et hudꝛes et ſtm ꝛ ſtdat vnde coloꝛatur
vꝛina vl diſtoloꝛat mlꝫplicat vl dminuit
eſtiẽ dminut vꝛinaz et ꝑ mlꝫplicat ꝓ
ãnes võ ipſe mnſtat vꝛinaz ꝛ ꝛm ſic nãe
¶ Copla imitat vꝛiaz q ꝑ ꝓpꝛ alia tingit
ꝛinaz ſꝛia nõ tingit ſtm ꝛducit tenuitꝛ hu
mda ſpſſitudnẽ et ſtm hoc ꝛolũe ſunt vꝛiaz
ꝛoloãtaz et tenuez ſꝛgiẽꝫ ꝛoloãtaz et ſpiſſaz
ultimꝰ diſtolãtaz et tenuez ſꝛãmꝰ diſtolã
taz et ſpiſſaz ¶ uaiat ſtm hudꝛiẽꝫ vꝛiã
q hſtudo ſtra vꝛiaz tenuat humda cuz ſpiſſaz
ꝛdduit ¶ Repleio et ꝛ anuco vꝛiã uariat
uaz ꝛ anuco vꝛiaz minuit ꝛ q te et addit ꝛoloꝛ
cuſq ꝛubiſicado cꝰ ꝛpleꝛ opat ¶ Cuahte
cibi et potꝰ uaiat vꝛiã et q te ꝛ ſtã et ꝛoloꝛe
uaz ꝛbus ꝛubꝰ tingit vꝛinaz et ſtinꝰ aue
nuat hndus ꝛ ſpiſſaz ſꝛiaz vꝛ nõ tingit vꝛi
naz ¶ Stq mlꝫplicat ꝑtuz vꝛiaz mlꝫplicat
et pauꝛes minuit vꝛiã q te ¶ Robi et q te
ſit vꝛiã uaiatio ꝑ ſe et ꝑ accñs ꝑ ſe ut nuc̃s
mlꝫplicado ꝛoloꝛez et ꝛfoꝛtado degꝛiz vꝛiaz tingit
et ſunt ſtm ſtaz cuz mdiocꝛes ſed ſtalis diſpo
do et ꝛſumdo hũtes ſtãles ex tingut ꝛoloꝛ
et ꝛ ſtdat corpuſ et ſit vꝛia diſtoloãta et tenuꝰ
¶ Sanguis debil mpiꝰ ꝛ g gꝛaꝰ ꝛoloꝛ mꝛat ꝓ anden tingit
vꝛiaz ſed nõ longa ſiũ ꝛ g gꝛaꝰ hnutes obtinẽt ꝛoloꝛ
et ſtant directe vꝛiaz diſtoloãtaz et ſpiſſaz cꝝ
q ſtã mlꝫplicat ¶ Sepuo et vigilijs vꝛiã
uariat nuz ſopnus ꝛ pot tingit vꝛiã et ſtiã
ſiũ nimis longus ꝛdãt ipſũ diſtentꝝ ſtiũ
longus ſiũ et ſup ſtumo ſtam vꝛiaz ꝛoloãtaz

et ſpiſſaz ¶ Origalia mlꝫplicado ꝛoloꝛ et minoꝛã
ſuppſtudꝰ ꝛ pꝰ vꝛiaz tingut et ſtant ipaz ne
diocꝛes ꝛ ſtã ſed ſtalis ꝛſumꝰ corpus alterat
vꝛinaz et ſtant ipaz diſtoloãtaz ¶ Acetꝛa
ãi diſponut vꝛiaz q aut tingut ꝛoloꝛ admix
tũ ut ſpiſtina ꝛ pꝰ et ſolutudo et minꝰ ro
gꝛiã et ſtia ꝛ pꝰ tingut cuz ſed ſtalis deſpũdo
digꝛiõ uſtoꝛe et epate diſtolꝛie hut vꝛiã et
ꝛdde cuz inliaz et tenuez ¶ Gandui võ et lar
ue ꝛſoꝛtudo ꝛoloꝛ et cãdo ꝛplez uirtute digꝛ
tuaz ꝛ epate et nutritiꝛ ꝛſoꝛtut et ſic ꝛddit
vꝛinaz bñ coloꝛatuz et mediocꝛit ſpiſſuz et nã
les ¶ Thomꝰ viſionꝰ ſgſtiuꝰ vꝛine vꝛiat
gdũ no locꝛit q vꝛiã pꝓpꝛ eſt ſtã ꝑ ſeipſo
tus debeat videꝛi ſed nõ e vñ q turbat ꝛ
ſtã et mutat emus color ideo q ſunt aq et ſal
ſtiaꝛ eius pgſtiuꝰ et ſtus ali vꝛiã no turba
ret ꝑ thoaz aqꝛu digaz adeꝛe ex mꝛo et eius
aloꝛ extingat aque aut tectificꝛi ita q no
ſinat uaz pgſtiuꝰ et ꝑ hoc noluerit ocꝛ phi
q vꝛiã no eſt videda inſi uſq ad hoaz vna
poſtq ſtã eſt et viſio illa hoa dnudedu eſt
ꝛ ꝑtes tres hoc no ſentꝛ eus mucta eſt debz
videꝛi et poſtq ꝑ alias hoaz ſtetit et ſtic hãc
q naz hoc ꝑe aqꝛu ocꝛ nãtꝛ eus q̃z mctus
rectificat cꝛ pgſtiuꝰ et q ſtq vdence ad ꝛpandũ
ſup eius pgſtiuꝰ ſtm thomꝰ nouit dñare dlꝛo
et uape inquo videda eſt ¶ Cuꝰ debz ee dnuꝛe
ul ꝛcꝛtallo ſto mundo clauo lucido et debz hre
ſꝛnuaz veſpꝛe et debz uideꝛi ꝛ loco clauo ut ꝑ
ſuos no uultat mdios q digꝛiendo uſus et alte
mundo ꝛoloꝛ vꝛiã uaꝛiet ſgſtiuꝰ vꝛiã ſtuꝰ
no debz ee mltuz legnũ a uſu aſpiciẽꝫ ut ultuz
ꝓpnũ q ſito magꝫ appꝛiet aduꝛſus ſuto
ſpſſor videt et ſito magꝫ elõgat a uſu ſuto
clarior videt et hoc eſt ꝑ ſupplutꝰ q m
qđ ſtat q ui ſtal vꝛiã no uultet ſed natat
ꝑ ipaz ſ alijs liquoꝛibꝫ vꝛinꝰ ꝛ ſm ſtm plũ oc
baluen ee q ſtat ſupplutꝰ aduꝛſus vꝛiaz
attenuat ſed q baluen aliud e aq duby aliud
ſuſſinenz ad encaz ad gꝛypeaz ꝛolor vꝛine
uariat ſtm uby baluei uaz baluen dulee nõ
ultuz tingit vꝛinaz ſ ſ ſuſſinenz et alia ſic et pl
attenuat vꝛiã q dulee baluen ¶ metaꝛcꝰ ꝛplia
et medicie q ore ſumat vꝛiaz uariat nã ne ne
q ore ſumat ſtm carnz ꝛplaz ſtaz et ꝛoloꝛ vꝛiaz
tingut q ſi ſint ſtee atꝛ ceꝛee vl nigꝛe aut uꝛi
des ſeu altꝰ ꝛolaꝛ uaꝛiat vꝛiaz penes eam co
loꝛes et ſi ſint calee vl ſtee addut ꝛoloꝛ vl di
minuit ſtm q ez ꝛplã ꝛgrat ſi võ ſtee vl hꝛa
de ſuerit mutat ſtaz vꝛine ꝑ ſpſſitudnẽ vl
tenuitez ¶ Empta vl uuctoꝛeꝰ ſtie vl talie
ſtie diſtoloꝛie hut vꝛiaz et talie ꝛolꝛie ſed

...nus fuit aggrado p[ro]n fuit reduc[tus] et deleg[atus] suppl[etu]m
tatu[m] statu[t] cetigimus ualo[r], et d'albat vsuaz q[uo]
fuerut statut[a] q[uo]d sunt est p[ro]naz Calic[e] uo adduc
et colores statu[t] et p[ro]a fuac p[ro]uaz no leg[is] co gra
lud' se nat[a]l' celebrent et adduc et colores

Capitu[lum] de pigmentis colo[re]

Egressus uenit uenia est q[uo]d' supfluitas digest
ue et figit sup egues cpatu et ue
niatus et p[ro]ut sup egues ron[is] cor
pus ma ego est nat' supfluus digest pe et figit
sup egues repletiones et pon et p[ro]ut sup egues
tonus corpus eius mutat et stom[ac]hus uitiat est
supfluitas a toto corpe mediantib[us] meatibus
Egestio alia est bona et nat' alia est q[uo]
est bona sed elongata a bona et nali Ego
nales et bona est illa q[ue] uix penat et sba us
tegite us et mo[r]s us et ilute et q[uo]d pellit hodie
hom[o] assuet[us] dic[it] q[uo]d ego no penat et sba q[uo]d no est
lugda ut fluat us exiuatu et uaz lapides sed e nec
dicet sbe q[uo]d uix est penes sba assuptoz nec
no penat et egite q[uo]d no emittit pl' aut bis aut
ter indie et spatu[m] q[uo]d hoc surgit ul' t aurom
aut fim homis ul' hom[i]s assuetus ullo t modo pa
rat Cus uo cuscolon fuit retius ul' uergens ad
retu[m] dic[it] obstinac[i] ligatz ul' colon nalez et odos
cus no stetet plus soluto et q[uo]d no hurt et q[uo]d
ultat assuetz Color cuc nat' debz ac retius
q[uo]d nale et t grano nali colo madus a lixiuell'
ad uteru[m] ut pugnat mustelos glonis ursus ce
pulsuca pfert suas ogaz et expellendo supfluos
ou granat' uentu abeas et ut uiperines supflu
tatuz deleat q[uo]d carnis t predic[t] expulsiz et pro
colo[r] nigro amittet cu supflu bz ostringat
Cuz cuz ego tal' aiz talibus adiectibus fuit usa
t aliqo horie sano ul' infirmo sanitatez ul' bal'
sup uteru[m] et stom[ac]hu[m] et ois nutritiu figit et
p uno sup totus corpus etias figit q[uo]d nil nali
madat ad uteru[m] ul' stom[ac]hu[m] a uicin' in epate
q[uo]d possit madai s t epate et uicin' a med' eius
t testa et stom[ac]hus a uicin' ul' in ungias assimilez
habent cus epate et ambo uicin' mediatib[us] me
sauz et supfluitez uiciat ab epate et uicin'
qbo mesauz mediatib[us] ut est notorius pude
tib[us] t auoa philoz Et s ois hoc t simil' ha
buit no pleuz uelut supflu bz sed uanu[m] et co
tractabile et spissu carnosuz et no extenuabiz
stanz ul' arduz cui cuo figm[en]to melior et no
bilior sup stanz ulez no nat' et q[uo]d ego
pa adipose nali est lugda q[uo]d sit absq; sotu ue
topo figit cuz q[uo]d ua expellit supflues no no
uenctes admittendu sit q[uo]d i pedat a morbo et
i digoe et figmz huc est q[uo]d ex it ego absq;
sotu et uz ordie ostis stat lugda p[ro]ut m

digoz aut p[ro]pulsioz me q[uo]d est cal' i sitim
admutestina et adpetoz et uz hac t sitim sal
lemat p hor aut t sitim s desinat sup sepiz
ul' sedatoz tm t do q[uo]d lugda est no donas ne
et figit q[uo]d na laboat con' aliq; uiz ex uinat
ul' uuce pot q[uo]d est no nal' mala et sim hor
tul' ego no nal' est ex ius bona indiciu pos
sit p[ro]p[ri]a accipias Si uo tul' ego q[uo]d est
lugda p industriaz ne mudescat supfluitates
no ad[m]ittez admittendo q[uo]d sitim ue
desinet t aliq; die etica figinet nec dmiz ne
sup t sitim et q[uo]d multa oia uiz sto[m]ac[h]us ex splen
et intestina cent sana et q[uo]d suo actoibo exercent
ana et no a morbo ul' infirmit p[ro]p[ri]a tul' ego
p manet t sua lugdite et exuet abstq; ordie et
stepitu et uz sompn et t sedauet egrez uigi
lus et labore ser induet debitez ustemo statu
et mortez na tal' ego no sa tal' et tal' adueu
nisi p uictoriaz ustinuit et euic sup naz et sup
equites nales cursores t pedit uulnerat
et toto corpe Ego aquosa lugda et alba
figit desentez digoz instoro et stom[ac]hi
me debilitez et p[ro]p[ter] hoc figit q[uo]d nil d'cole ad
intestina et stom[ac]hu[m] madat sed ego etia figit
milu[m] cole imete uiz egre et p hoc dim
exhic calit sup nutrita et totu corpus Ego
uo uiridis figit milu[m] cole uiridis grate
p uias ad hepar q[uo]d ampliet egroz et sic uidis
sim illud sit etiaz uiridis ex amictu hlaru[m]
quaz digo no retinet instoro sic sui fabrice
pori et pha sed reflet q[uo]d uidetur q[uo]d sic digat
huc p uictuz cole uidis ul' etic ad hepar est
absq; uiroplente et spissi me sbe uiriditas uo
q[uo]d celebris est cu spissa pha ul' lugda iqua
est uiroplenas ul' tenacitas p[ro]p[ri]a seu ad heretica
ut t uisto teretudinem et tal' ego uiridis q[uo]d
p uiuiz cole uiridis figit excessiz calitz
exhice t stom[ac]hi et epate et eiz ad hepar et
et spasmu[m] statu[m] ego uo uiridis q[uo]d sit ex uo
mestroe hlaru[m] figit t digoi et debilitatez
calitz naho t stom[ac]hi et epate et dimicat mist
q[uo]d polet uicin' madai eo q[uo]d stom[ac]hus nake abo
rat et p[ro]pter refrenat p[ro]p[ter] malicias repta u
herbas et frenetic no maturi et mal' Si
aute aliq[ue] habuit sucre[m] uiti et expulsi
erit signu[m] foetidus ne et cuos potere t expel
lendo supfluitates malas et spali si hoc fiat u
die erit ul' ad crisi Si aute absq; egre expel
lant morbe figit sine mortu sine omi fuerit
neq; manet p[ro]nes p[ro]p[ter] t amicias ne ul' defectu
adpetitus ut no uiciat cuz ustemo sedit
absolut q[uo]d ce nali Ego pauca uiroplen leuis
sine sit alba sine citina p[ro]p[ter] multa est t om



egritudie acuta et nō acuta nāz sit pauca ex debilitate ex pulsiue et ī obediētia cruis q ex pelli debet ¶ Sistropa sit ex lēsione adipis nomi q lēsit acalite q nō est vehemēter maligne et alba ex quo adipe q nō dnm putēt putrefiunt lenis siue ēglis sit qui nō est ī egritudine mala ali q̄ pp cruis nō euacuat nouimus absq; omnie errōe sit ergō bona et nāl' de lenis et ēglis ¶ Si nō ī vermib' ī ee q digit' aliq pp ist nā nō corrumpet et ī soluat et sit sanies medius ēglis p viā nē et alia ēgl' p vrinā ī nāles et malas sit et alba et austera et pauca ex humorib' austeris q male ex pelluntur et alles ex ergō albis humorib' et crudis et lenis ex causis lenitate sed differt hec a supiori q sit pauca austera alba lenis pp lēsionem adipis est serosa q nō ex humorib' ferūs nō est sicut et nitida est mala ī sua nā et malas ēgnes sigt vl' nocles vl' lōgas ¶ Si nō tal' ergō pauca viscosa lenis sinē cruda vl' viridis sigt lēsionem adipis veteris q sit acalite vehementer malum et ī tensionē q sit calidus lēsiones nouit adipes et sim hec cruis sgnificat nigre et magis nitrosa est ¶ Ergō nō magna vl' viridis pigmis et strida morte absq; dubio sigt magna autez sit pp admixtionē nulle adhuste et male q sigt adhuste et pauimus pigmis nō sit pp lēsionem adipis q sit acalite ignaui q nāture nō potest ¶ Stenda nō sit a calite acutū q̄ nouat ebulicō ī humidā be mithuay et nāles ī eis destruit calitez et p hoc sigt ōci putrefactō ī humorib' et toto corpe ¶ Ergō nō diuisay colay est malū et est sgnificatiua mortis vl' sigt ligneis morbi nisi forsan nāz tal' ergō vacue et q est multoy coloris et nullius denominationis natur q mā ex indiuiduis est diuisay nātis et humores mali et diuisi habundant ī corpe ī hoc nā diuersimode ex ergō diuisione et malicia nō potest ḡnō ex eoy diuisione et malicia nō ḡnāt acutie vl' nā et optime cū nāz diuisi de spm q sunt diuisi et p vias ostiz tal' ergō morte cruis debilite vnius sigt cruis sonū nō ergō insolēs gnedines ¶ Sed si tal' ergō diuisorum coloris appis pp medicinā lauatiuaz ex hibitaz hoī infirmo vl' sano sgnificat homines medicine ex cruis utilitatez et potestē nāe sup malas nāz ī destructa et ruccdo cruis diuisio medicinis sanis et hec vidit ypa. ¶ Ita pnelā assez ubi dicit ¶ Ergo ingre ut' ḡlus signum sp̄ote venientes ī ē ¶ Ī vehemitis cruis sonitu et absq; sonitu ex pellit et d' uolūtate patiēt nihil malū sigt sino vigōe dicit nē ī ex pellendo sup flentes et spāles sī ī sua sanitate dēpulsiue hui' rei nō fuit verendus ¶ Si nō infirmus fuit verendus dēpulsiue hui' rei cruis sonitu et absq; sonitu

ī infirmitate cuntiet ī vehementi absq; sonitu vl' cruis sonitu nō cruis sua volūtate sgnificet nimiuz dolōz vogetez nāz huiz rei sit voluntatez patiens aut sgnificet nitentez leuiz q nō dign aut sit aspectus verecundi ī sua sanitate nitens d' hac nisi honestuz et ī honestuz sensus et ī sensus et ssibilē hz locuz hec sgnificare certū ex vehemēte ex pulsu cruis sonitu et absq; sonitu nō ex pulsa fuit ī pnēa aspectuz et amicoy vl' multicoy ¶ Vehementes nō absq; sonitu nitentez malignaz et sceleriōz nāz et magnaz exterminatiuz q̄q̄ festa sunt sigt q vehementes q ex pellit cruis sonū et perfectōz nāz sup sup fluentes ī expellēte et mandato ¶ Vehementis nō q motus nutriturus et ī uolue ex pp ysteria grossiciez mē et vehemēs sigt et mē debilitez ī expellendo et cāmando et ī soluendo q ī soluendus cat et ex pellendus et sm hoc cruis alius mal' pgnus et nō debite ḡnāt mortez sigt

cap. 37.m

Caplm d' pigmis ex cruis ex pulsu

Plin' memorat sinphor q sua pulsz male p doctuaz exaltō et ex spirās amequioy apphendit ī simo plūm cuius arteria sanat pulsus et tactus dicit q pulsus est motus ī replentez spūs ad ingredies ipm tactez attractuz sm dilatatoz et ī strictez sm q̄ nāt ¶ Auct' ¶ Et dicit q logo tpe scribit q nō percipit ī strictoz pulsus vl' pistole sed postq̄ percipit appe fuerunt ei porte pulsue et alua pace sm q̄ dicit sic cruis pistoles sit seu cō stricto sit ī uoluto attactu et tactus nō appendit aliq̄d nisi tagendo nō videt q sit ī pulsores p̄cussus tactus sed p ex tactoz ī expietia pulsus et ī aggestōe sue ei⁹ p tactuz q̄ ī q̄rit tria ex parte hois q tangit et duo ex parte eius q tangit vl' medici ¶ Primū q ī q̄rit ex parte hois q tangit est ut ho sit melioz cō plous et maioz ēgritudis et nobilioz sanitatz sm q̄ pot ee in sua vita naz p vitā ī sed ad ee gret medicus q̄tuz elōgabit pulsus ī di adhuc tute q aduenit hoī nisi ī patiētez sinus et sanitatez q̄ merent eid' p̄ naz et spāle ī tertie et cruz disterōe ī motib' et getib' pulsus ī pdūt ¶ Scm est q pulsus debz tangi hoā q' ho est magz elegatus ab omi re mutatōe et turbatōe ī plōz et cōsuetz pre sp sanā di et ōes res nāe cruis infectus vl' ī imutus plus solute co q̄ altāt ī plōz et mouet nāz indebite ¶ Tertiū est q pulsus debz tangi ī brachio manu ex iste te sup latus et nō sup velaz nup ī sputa et hoc ē ex ppis tribz una q̄ē habilius loci adtangendus ¶ Alia est honestas loci adtangēdi naz honeste absq; scandalo ī quib' hoie pot

brachiuz tāgi et ꝑpē t loro q̄ ē ꝑpe vasecta
ipte domestica vbi melius et nobilius mot⁹
pulsus vl' varia⁹ sentit⁹ vl' mai⁹tat⁹ ¶ Sexꝑ
tactuz pulsus hō t loro fuciado nō cognitur
hō dispoꝑ nec ꝓnos tirete nec etaz
regit ad alq̄ t ꝛcentes t altātes nl' mutates
et ꝑ hec vena pulsatil' que tāgit t loro
dicto dirē tissit adeve et radices eius vi
dicebe et melius vaietates et mutatōes
roedes q̄ est nādue vie dimitt alios venos
et ꝑ nos mutatoes et altātes q̄ in toto
corpe sit vl' sint dimitte pot ¶ Decimo mā
nō debz locā supvolaz q̄ til' ꝓtimo manz
addit t augtuz latit⁹ et imimit ꝛcleuade
et logitne nec dz supmā q̄ addit ꝛsspia⁹
t elevatoez et logitnez et dimit ꝛc latitne
¶ p̄m ꝛc duobus q̄ ꝛsseit ꝛcꝑte medie et ꝛc
ꝓxima dsulsa t q̄ mediens debz ē tpātus
et bn apostatus et elōgatus ab oī re vitate
eius ꝛc sanoz et ymaginatoz ſ ab ut et ab
amicabilb⁹ die et familiace et ꝛcploe et motu
et labōe supfluo et pluibus nāz talia turbāt
dispoz tactus medici ita q̄ vaietes ꝓtingit ipul
sū eius q̄ tāgit ab eod actōe ꝑm q̄ sūt nō pos
sūt dijudicari vl' dissagiu nō debito et ꝛdente
¶ p̄m est q̄ ꝓmet ad medium ut tāgat pulsuz
t brachio sinistro ꝑp manū dextroz pulsus
ꝓpīs sinistre ad dcm et ut cleuet manū t ꝑtem
sinistraz cui sua sinistra et ꝑmet manū t ꝑte
mi sup latus no ꝛtendendo digitos t manū hoīs
neq̄ ꝛstingendo eos ultrā sed ponat eos medio
mō nec ultraz ꝛcfortiz et plenitudinaz et tuc ꝛ
nient ut medius eius q̄ ꝛ digitos ordinate sup
venaz t loco dēo tāgat pulsuz et ꝛsdēt oēs ei⁹
vaietates ꝛcꝑte dyastol' et ꝛstol' et ꝛcꝑte
gen⁹ nec illi' nec ꝓximus mod⁹ ꝓt apprīde
tagitnez et bīnitez grossitie et ꝛbinitez et eos
alias vaietes q̄ t eo amāt possit ¶ Decimus
pulsus qdaz ſ oēs et unice tāgdictes t ꝛstoz
pulsuz et ſ nes ꝓpīs vitat⁹ q̄ est t rode q̄ est
nones pulsuz et 2ª est nostroz obediens ꝛte
nitatus ꝑp eiectaoez et supflumtez q̄ pulsuz
et qdaz ſ nā nūgdictes ꝛsistences pulsus
et dist qdaz sūt ꝛcpabiles ꝓ mutatoes q̄
mutat medicuz pulsus et tales nec ſ oēs
nes nāles et qdaz ſ ꝛcpabiles et vacāt ami
cātes absolute et ſ nes nō nāles et nes ꝛ
nāz sicut ſ egnes et eāe egritudinuz ¶
¶ Generat pulsus sūt .x. p̄m est genus
simplex exhte dyastol' ¶ 2m genus ꝛ simplex
exhte ꝓssionis vene t digitos ¶ 3m ꝛ gen⁹
simplex ꝛcꝑte eiusq̄ motoris ¶ 4tuz ꝛ gen⁹

simplex ꝛcssentiat inster ¶ 5tuz est genus simp
tuz ex causa eāde aut ꝓplexe ¶ 6tuz q̄
genus simplex ex calide tactus ipius vl' ꝛcte
¶ 7m est genus simplex ex hpe q̄ et ¶ 8vo ꝛ
gen⁹ simplex aqlte pulsus aut eghte vl'
diuꝑsitate ¶ nonu est genus simplex ex causa
dinarde vl' inordinatde t diuꝑsite sm ¶ 10m
est genus simplex ex pande ¶ Genus vō
p̄m q̄ sūt ex ꝛcte pulsus sūt p̄m q̄ ꝛ eo
ꝛsdant logitdo latitdo et ꝓfunditas quor
istus tres dimēsiones vl' diametros dispō
nit t do q̄ spēs pulsus simplex q̄ tres
p̄m logitnez ꝛsdant et ſ logus curtz et me
diocriz vltre vō tres p̄m ꝓfunditez ꝛsdant
et ſ ꝓfundus vl' occultus ꝛcptus vl' latus alti
vl' mediocriz oēs spēs iste simplices hmoi
quib⁹ ꝛsdata p̄m q̄ tez diastol' mltitnez
calit⁹ nāl' vl' ꝛcnice sequit aut dimurez
vl' mediocritez vbi grā logus latus et ꝛptus mlti
tudinez calit⁹ curtus vō strictus et ꝓ fibus p̄m
mediocriz vltra ista mediocritez calit⁹ sequit dis
tinguit⁹ duaz p̄m genz q̄ sūt ex q̄lte pulsus pro
ut t eo ꝛsdant logitdo latitdo et ꝓfunditas no
nec vō spēs pulsus ꝓpīs et d'nus ſ q̄ nomē
habet et q̄ nomē nō habet ¶ est nāz q̄dā pulsus
q̄ longitnez latitnez et altitnez est dimensionatus
et vocat magnus ſ et sequit ultitnez calit⁹ nāl'
nis obediens nature absq̄ xitnez dimitnez ¶ Hec
sūt omnib⁹ dimēsionib⁹ ultra sūt dimensus vocā
p̄mus et sequit ⅓tuz et est altus q̄ ꝛsistit t ꝛtos
et vocat² ꝓcerus et hz sequacez medias inter
illos ¶ pulsus vō q̄ est t latitne et altitne ag
nationis vocat grossus et sequit nāz ultra
et bonaz nīz multo calōe et ꝛbitate ille vō q̄
minutus est t eis dē ſbtil' et sequit ⅓tuz an
vō est int illos dē ꝛcdus et sequit ꝛcditos thor
¶ Spēs aut grāis q̄ sūt ꝛcssentiat ꝓssionis
vene t digitos sūt mes ſ fortes et ē ille q̄ ap
diastoles tactū ꝛsistit et debil' q̄ est ē ⅓tuz
eo q̄ ap diastole tactū nō ꝛsistit et est ꝛcdus
q̄ int eos medius ꝛsdāt fortiz vō altitnez augmē
sequit et vigoriz debil' vō ⅓tuz ꝛcdus media nāz
int illa ¶ Spēs vō grāis q̄ sūt ꝛcpte
tuz ꝓ motoris sūt mes ſ velox et ē ille q̄ vō
plet matuz sunz t debitu et ē alius q̄ est ei ⅓tuz
et vocat tardus et q̄ est int istos medius
dē ꝛcdus velox caloriz cui ꝛbitate et nāz
sequit tardus ⅓tuz medius ꝛcditez inter illa
¶ Spēs grāis q̄ sūt ꝛcssentiat ꝓpīi sūt tres
ſ mollis q̄ incipit raditus ad introitū sanguinis ꝛ
pssione ⅓tus durus dē medius int illos
mediocriz appellat ¶ Molliz vō obediens ꝓpīe
sequit durus ⅓tuz ꝛcdus int illos mediuz

Ex pās gñs q; sñt ge tertiu sñt nes
tal's sñs et tpalis tal's vō cuiusc; sñs
sñs et tpalis modus sīgt Ex pes gñs
q; sñt ex pte gen sñt tres s. frequs tate;
et mediocr; frequs dr̄ ille cui; ips frequale
q; est nūc duas pcussiōes est hūc s. nūc
dyastoles et systoles qñ systoles sentit; qñ
vō systoles nō sentit; nūc dr̄ tps hūc qē
nūc duas diastoles et ītus est rarus et
q; est nūc cos mediocr; sspissus vl' fūs emi
nētes nūc; cui; xtuq; debilis sīgt tue
ōm q; latus vl' īvolutus appellat; et mdio
cr; mediocrit; Genus vō pulsus q; sñt
s'm eqlitē vl' īaqlitē dr̄ eqle vl' dnūtē seu
ī eqle et hoc qđē est p; apposīōē plūs vl' dis
plitudis aut prim; vimis pulsus aut vm;
pris pulsus vō' qua sīc aliqs pulsus qē
mediocr; nūc fortes; et debilis; vl' nūc
magnes; et pmutat; et sic ī alijs vocē prim;
vem; pulsūs sīc qñ nūc diastoles apdāntur
et una illaq; vltīa velocior appz vocē vm; pt;
pulsus qñ sīt dyastoles minus manat; a medio
cuo qz ī fine eius velocior vl' fortior vidē
qñ ī mdio; detrit; et raq; pulsus eq; duob;
modis absolute vl' simplr qñ est mediocr;
vl' eqlis nūc oia gña pulsuū dña vl' nō simpl
sed rōne mdietatis p; vnū gñs tm̄ s'm qñ emi
eqlitas tm̄ apdāt; ipē magnes et pmutat;
vl' nūc fortes; et debilis; et tale genus sīgt
bemtatis; xtuq; et calor; eqlis et mstri
obedichaq; Ironicus tāqlis dnūs vō vl'
eqlis q; nō est ī tāqlis abte nāq; simpr in
ī aliq; re Genus q; est simplr ex ordiā
cōe vl' ordiatōe duas hn̄ spēs ordinat; dīc
et ī ordinatus dēpe vn̄ dicit ordinat; q; hn̄
ctus ordines sup̄ q; tūssit et sm̄ unaq; dnūtes
et plures sīc qñ plūrēs sit magnus fortis
et sic ī sm̄ dyastolib; sp; ī dit a capite sm̄
mūs sīc qñ pulsus sit magnus fortq; velox
sspissus et sic sp; redit a capite et tale genus
vnūq; astuāq; sīgt Is ordinatus sit sm̄ tēn
et rōnq; sīgt cui; nō beat ordinē aliq; sup
qđ nūsseat hoc genus pulsuū q; est vnus de
x. gñib; pulsuū pōt cognōsci et loqui sb tāqli
et cē vna ex spēb; pulsuū ī tāqlio na vbiq;
est ī ordinato ibi ī eqlitas ītpt; sed nō sūbt;
nat; tāqlitas sit nūs; pp̄ nūtēsē; sīgnī m
una diastole rōne alteri; q; cui; possēnt ītēp
sint sensim eqlitas et cui; sit tāqlitas et
respōdāt; ī una diastole sexto digito vl' plū
bus q; finis eius q; in ād pcussiōē sit fort;
tior vl' debilior suo pūo et medio ordiato
vō et ī ordiato sp; reperit dnūtes vl' ingīē aut
ī spē vl'mō nāte cui; ordo sit ppōrtio sōr;
et posīōr; ī loco suo cōrio et ī ordiato Ge
nus vō q; ex pondē sīmt; est p; ppōrēs et po
sitōs reporiū 4or q; sīt duobus motib; et
duabus getibus sīm q; sensus apndē potest
vl' discernē et si sensus hoc nō possit fieri
et assūāt; p; oppositōs ppōrtionis qđrūq; ppōrti
onis tpm̄ dyastoles ad tps q; est ī duas
dyastoles et adultīū tps nīq; est motus
ad tps ī quo est quies et sit cuius p; xpansōs tpis
motus ad tps motus et tpis gen̄s ad tps sīgt
sed prior modus est magis rōbil' et melior
Justo gñe apdāntur duo mōi q; dicit q;
talis pulsus ponder; qđaq; est bōi ponderis
et qđaq; est mali ponder; pulsus vō bōi pō
deri; dr̄ ille q; sīmat apposītōs ppōrtionis qđrūq; ppo
tionis qđcūq; tpm̄ q; sīt duob; motib; et duabus
getibus et tal' pulsus ponder; sīgt xtuq; astuāq;
sm̄ nāt; in est pulsus iuuenis sm̄ ī iuuene et
pulsus pueri sm̄ ī puero et sīlibus sūpulsū
vō mali ponder; tres spēs q;uīt; una est illius
cui; pōdus est mutatus ī ītē etates illius cui; pul
sus sit nūs; iuuenis hz pulsus pueri pōdus vl'
sexti qñ aūt puer 12a est ppōrte ponder; sīc est
puer hz pōdus sīc est pōdus senis 12a cui
qua est nīlā egressio p; illa cui; pōdus hoīs
nō applāt; et tal' pulsus magis mutatus sīgt
ī dispositus et hoc et illud genus pulsus ī quo
ppōrtēs imusice apdānt; et adūt; nā sīc ī so
nis et sonus musice apdānt; ppōrtēs tpm̄
motus et gen̄s et p; hoc sit vox bona et ōle
tabil' et ītus ītus ītī pulsū ponder; sm̄
plitudies ppōrtionis tpm̄ excepto motuq; et gen̄
apdānt; et hic sit pulsus q; pulsus ponder; ap
pellat; Species autē pulsus apoīt vīsimus
q; hūt ppā noīa p; ordinat; et nūant; qz
una est pulsus gaçellas q; est dnūs vl' eqlis
et sonat unaq; pressiōi duide nūsceat et desīt
et sit velox sīgt cui; fortis nes xtuq; ex pha
ma nāte et doctrīe nūsti quāe nō obedi
sm̄ q; statutes ei pāpuit d'imstole ī una vice
sed junct; aūtē et sit velox et fortior q; aū
sit aliqs qñ nō obedit ī actōe sua et junat;
ab altero et sit velocior et fortior et negoc
sit aūt Alia aūt spēs est undosus q; dūsmo
est vl' inequal' cui quo ī pūo est mollicies cui;
puntate et elevatōe primi ad supiora et habz
latines et assūāt; vidis aequaq; alie alias
sequat; sm̄ nōtitudines cui; quadaq; dnūte
que est nūc aūs nq; elevatōe ad supiora desce
sione adunatōe sm̄ velocitēs et tarditatē cui
cui; est debilitas xtuq; sm̄ plin; q;e nō pot
fieri dyastoles nō paulatis et paulatis et ī sēq

132

lentus sic ẏ̃nus nō sit nihiz debil' nā hmōd
mstem et molle nō rāpit scrissos cuz motu
sic mstem sanat q̄ uualq̄ ptē penetrat
q̄n cudit ſm qd et elenat ſm ptē et sic sit
undosus ¶ Et d'illus est ẏ̃nicl̄osus q plia
undoso sed est ꝑnus cuz nulla spissitudine
et cuius spissitudo ꝯfirmat' uelocitas sed nō
est cuz ea est fort' debilitas ita ut tarditas
et spissitudo et diuſitas ꝑtub' saltus augea
q̄n ẏ̃nus i una hō̄a dilatāē nō ꝑt sed pan
latiz et paulatiz ¶ Et d'illus est fortissimus
cuz diuſitas i elenatōe ad superā et depssōe
et ꝓtrusōe ē mālē sine ipius diuſitate ila
tnē ẏ̃nus fortitan nō az illud cuz ea ē debi
litas fortior ꝙ i ẏ̃nicl̄oso ita ut tarditas et spis
situdo et diuſitas ꝑtub' sōmūt augmentat ita
q ẏ̃nus nō valeat monē hō̄a debite cū dilōe
sed paulatiz ¶ Et d'illus qr fortius q̄ndoq
assilāt i fortitudine mouēdi sed est diuerse mālē
et cuz diuersē ꝑtes ipius i diuersē diuſe posit
et d' fortius pulsus velox spissus diuersē ꝑtes
tuz i magnē dyastoles diuſe pasitur et diu
uersē et mollitie nō hmōi est diuſitas eius q
torpe uene est i ſym ſm pulsū sui aut
i ipius tenuitate ul' sui uariāē sine diuſi
tas dispois venarū i sua diuersē et mollitie
ut apt' i uiuos membz ¶ Et d'illus e cauda
sorcina q ordinar' ul' gdat' in diuſis ẏ̃ subz
pruz et d'minutōe adaugmz ul' cremeio ¶
cauda sorcina scal' i pulsibus multz et i uno
ꝑtub' nullz et i una et eaus diuſimus pendet
ꝑpē ex magnē et sit cuz est i exitōe velocitz
ad tarditatez ul' sorcinus ad debilitatz cuz vō
pulsus sorcinus est qn ẏ̃nus debil' q̄nus ordi
nate pcedat et i eo fuit tres modi f' qa i aptē
debili et sunt' nsorcini et appellat' cauda sorci
tua et est alius modus qn incipit a sorcini et fi
nit' i debili et appellat' cauda finitiua ¶ et alius
modus q appellat' uaſina cauda i cod' situ
ꝑmanet dior ois ē cauda finitiua dnde ua
sina melior est ois ē ditiua q est ꝓgressiua
aliq̄ fortitudinez q̄nus debilitas ꝓgredient'
¶ Et d'ill' est messalinus ul' actualis et d' sic ad
similez cauday atrus q est curuata i medio ex
istens grossior et i duabz ēmitatibz tenuis q
uterq' inter sōcatenos sutoz fusciculoz i
barday et sellaruz et tal' pulsus predit gedi
nitatē adaliq̄ tm i augto posita rēlinatur
inferius et reddit ad cōmunez et est sic duc
cauda sorcine cuz augmt' ad maioz eius
ꝙmitatez semp cuz incipit a debili et finit
i debili sed i eius tm aliq̄ medius medio
aliq̄ tm vigore rāpit et paruz duāt nuz

est debilitas i natat pp indigoz nā et i
obedientiaz inser cuz quadaz durēe et dmi
tate sui medij ¶ Et d'ill' est bis pulsans seu mar
tellinus d'no q̄daz dicit q est unus pulsus
i ꝓtrusōe et ostensōe et q̄daz q sic duo q̄z
unus pcessit altēz sed q i eo ꝯsist ips q dila
tet' adrollitatez sistolez d'inde dyastole nō
d' q sint duo ul' unus nō enim ex d'no sen
tit' duc ꝓtrusiones oz q sint duo pulsus
nisi cuz incipit et sit dyastoles et postea ēdit
nisi cus sanedo sistolez d'inde iterū edit et
facit dyastolez cui tuc est ẏ̃nus fortitudo
et plena naturas et durancies nisi quā nō
obedit ei q ẏ̃nutes ipse ꝓpuit d' diastole i
una vice sicut qs vult unā actōe aliqd
rūdere et nō obedit ei ad iuuar' ab alia et
ꝓpinqua cuz nāturas sbiecto augmento ¶ Et
d'illus etiaz est hui gener rudentes i medio
q assilāt' gazellan' sed dria ut gazellates
et rudentes i medio qui ad gazellan' aū veni
est i placat' p' a sed i radente i medio ē pulsus
q venit post ips genus cuz i plet' ꝓnsio
plena cuz ea est lassitudo ẏ̃nus et eius d'
fectus aut andes vemes ẏ̃nus ad q aliā et
nā ẏ̃nus vdeat ¶ Et d'illus est pulsus mali
ponder' ubi ſ̄ qn pulsus imeritus sit sicut
pulsus pueri ul' qn pulsus pueri sit ut plus
penis aut ſ̄ pulsus q nō assilat' ꝓderi pul
sus hois ea quoz ul' eius ē ꝓp augmz nāturas
qn ponderis fuit maiuz i disponb' tpm motus
nisi cuz ea est augmz debilitatz aut priuatio nāt'
gener ẏ̃nus aut malū podus fuit i disponb'
tpis motus nisi eius ea erit augmz debilitz
aut priuatio nāt' sed velox est ꝓp velocitatē
sui motus est alius abhoc ¶ Et cuz ista speciez
et d'ista raptis ſ̄ pulsus spasmosus et tinul'
et retortus q̄ file q̄ torsiuus appellat' et ē
cuz eis diuſitas i ꝓtrusōe et ostensōe et si
latitudine et fortitudine assilat' retorto et retor
tus timulo sed i timulo diastoles est magz
occulta et ꝑt' exterius ab eglite et elenatōe
ad superā est i retorto occultior sed sensu i
fortitudine est maiz et est cuz eius i tuatōe ad
unaz ptez tm et ea cois i omibz ista est stan
tis egritudinalis seu egritudo d'sera nā ut de
ridit i sine frenesi et spasmo et ethice
¶ Pos vō pulsuz apostatay quo ad nos
sit mentite nec ſ̄ hutes poss i nomibz
grubz pulsuz pnoiatis i qbus redit super
fluitas augmenti ul' dimunois ille pulsus
est nālis q est eglis mst i fortitudine fortitudo
sito fortitudo plus augmentat' ratio e magz
nālis naz ea fortitudo directo nō est mst

gtus et obediencia cuz mīte bona et ſi pter
hor aliqđ aliov gruz no ꝓbat augtus niſi
fortitudis augtus et ꝓlixitas et cū ſtetū
ſuit maius ille pulſus eſt nālis ſm verū
alia grā pulſuz q̄ no tolleret augtus neq;
diminuit ille pulſus eſt nāl' q̄ eſt mediocr
et ordinatus et q̄ erit boī ponder. Ex hr
ꝓuenit q̄ debilitas pulſus q̄ facit hereditē
malā ꝓplō frīa maior eſt ex q̄ fuerit mala
ꝓplō ralia hēditē q̄n calitas magr ē ꝑt
calori i nato q̄ ipa ſeitus rudiz grus ſit et
ſm hor magr eſt oīb⁹ xp̄inis ꝑpōis Co
plois vō ralie pulſus eſt velocit' uarietat
et ſi ꝑtus erit ſm̄ accidit erit pulſus magnus
ſi vō unus illoz fuit mutatuz mutabit pul
ſus et neq; pfectus q̄ ſi calor i natus fuerit
augmētatus et fortis q̄ nimiat d' ꝑtute
et ecōtrio i raloē i nāli et ꝓploē i nāli ralia
Coplō frīa fuerit dcrimāe pulſuz ad pitez
et tarditatez et raritatez ſed ſi mſtēn fuit
molle erit latitudo eius augmētata et ſpe
cies tarditas et breuitas ſed ſi durus fuerit
eſt nūs hor Coplō vō humida opat' om
dacoz et dilatatoz i pulſibus Coplō vō ſicca
facit aſtrictoz et ducticez pu vō i apoſit' obſtina
pūcipalia et apone ꝙbi grā ꝓplō calia et
ſicca poſt pulſuz magnus et velox cū ꝑtute
et durus cuz cōartatoe calia vō et humida
ponit pulſuz velocez magnuz et latū et vndo
ſuz Coplō vō frīa et humida dat pulſuz pm
tarduz et ratuz cuz mollicie et dilatatoe Co
plō vō frīa et ſicca dat pulſuz pūi raru
tarduz et durus cuz cōartatoe et aſtrictoe
Sn oīb⁹ ipſ' pulſib⁹ et motib⁹ apoſit' et ſim
plicib⁹ obſtina ꝑtute uūtes et obediētia ul'
tobediētiaz mſtri qui cuz audit vnu homi
ut ꝓplō laterus duoruz ipz' dmſtret erit
cuz alīs ul hoie aliq̄ ut vnū duoz laterū ſit
frīū et alud calm et audet ꝓp dmptez q̄ pro
uenit ex calite et frīte horuz duoruz latez
ut pulſus dmſti ſcat erit q̄ pulſus ralis pol
ſus calē ꝓplois et laterū frī pulſus ꝓplois frīe
Et pp hoc ſcat dcere q̄ pulſus i una dyaſtole
et ſyſtole no eſt ſm̄ med' acceſſois et rece
ſſois cordis ymo ſm̄ medū dyaſtoles et ſyſto
les ipius corpis artie Spulſus maſtidez
ſūt maiores et fortioes pulſib⁹ mliebriz vad
pp vehemētiaz ꝑtutez coruz et nēt ipoſit
et ꝓpter q̄ eaz mītas magnē ꝓplet' eſt et
eorus pulſus etiaz tardior pulſu mliebriz et
etiaz virtior ſm plm et ex pulſus ꝙnoq;
ſeuerat ꝑtus et ſpiſſus az ꝓut dubio
ut ſit velox eſt cuz ei aute velocit' q̄

ſpiſſitudo pp hor igr ſicut pulſus maſculi
eſt tardior ita rarior Spulſus puerorum
eſt lenis pp humid' et debil' et ſpiſſus eo q̄
calor eſt ferus et ꝑtus no eſt fort' eo q̄ nō
dum ſit ꝓpleti ſed pulſus puerorum ꝓpter ſu
perfluus ſanguis eſt magnus eo q̄ mollem eſt
obediens et molle et uūtuus eſt tard' fort'
et ꝑtus ꝓpter ꝓlixitatem corpis ipoſit nō eſt
pue q̄ntus ſed ꝑ pulſus ꝓpter et juuenū
nō eſt magnus ſed eſt velocior et ſpiſſior
pp uūtez i eis aut multiplicatoz fumoſi vapor
collecti pp multaz digoz apoſitaz et frequētiaz cum
eis et pp hor valde eſt nēe ipm̄ cōſeruare et
calorez i natuz erectare Spulſus juuenū
eſt inter magnus et nō inter velocitatez ymo
eſt i ipa dimutus i ſpiſſitudie et eſt rectus adue
ritatez ſed pulſus i puero juuenū e maior et
i medio et i ſne eſt fortior et hor pp ymo
fortitudez hui⁹ gr̄ germāne q̄ deſunt ꝑturbatie
et ſpiſſitudie et etiaz pp mīt' augtuz et
mſtri obediētiaz cuz ꝑſtōe ſit magnus etiaz
ſpiſſitudie Spulſus ſenioz eſt parus vl' minor
pp debilez et eſt tardus vl' tardior pp diminu
mīt' et diminutis i mītte Spulſus vō decrepiti
eſt parus rarus et tardus et eſt moll' pp
arides pp humidos ꝙncos et nō pp nāles
Sn verū q̄d pulſus eſt parus nō tm̄ di
re ſed eſt cōplis mīte et eſt i fortitudie aug
mētatus fortitudie ꝑtutez et bōtate cuz mīte
ꝑtāta Sn estate fit velox ſpiſſus pp mītez i
teſtaz cuz ꝑtutez debilitate q̄ attingit cerebrū ſubtilitate
ſpūs q̄ ſit a calore exteriore diffuſe Sn yeme
q̄dez eſt maior raritatez et tardior debilit'
q̄n ꝑtus debilitat interioribz frīs et manifest'
et calor ad ꝓfundū thōr et ſi ſe figurat ad
i teriora calis et carnoſ et fortib⁹ calore cō
fortat et ſit ꝑtus fort' et tal' calore i ſpirā
nat frigus Sn autūpno ſit pulſus i cōplis
debil' et hor pp multitudez ſumoſis aplois acūl'
mur ad calorez mur adſtrictez nullo tpe q̄ nē
diſſilis ſit eſſent defluus noctuus q̄ ſilis et cōſl'
q̄nus ſit nata vētuz ſuz aplō aut ipm̄ ſit cō
trariū vite ꝑtutez debilitat et humidez natē ꝙ
ſtarat et ſit pter hor pulſus debil' et ꝓmiſ et
ducius et ſpiſſus Variat pulſus ſm̄ regio
nez et mutat' nā regio tpāta aſperitatē mon
tos fortificat pulſuz et magnificat Regio
vō calia diſſoluēdo ſpūs addit i ſpiſſitudez
pulſus debilitez et velocitez ſe nētē augmē
tata Regio ſicca ꝙbuſtez corpib⁹ addit
i fortitudez et natoz ut ꝑcuſſ et ſm hoc
variat pulſuz ut ꝑcuſſ et ſi regio ſiccet
ſm̄ ydioz autūpni diſpoit pulſuz ut autūp'

Cibus et potus disponit pulsus ꝓp eorꝫ
q̄tes adcutaꝫ vl' dimittaꝫ et ꝓp eorꝫ ꝯhites
naꝫ si cibus et potus fuit mediocꝫ q̄t' vl' aḡl'
augmentabit pulsus i magne et velocite et
spissitudine ꝓp augtꝫ ḡtuꝫ et calorꝫ ſm
q̄ cibo mediocri vl' ḡli et ꝙpotu Sed si cibꝰ
et potus fuerit inlic q̄t' et ſpalis naꝫ diuine
ſbe cibi fiet pulsus i ḡlis ordinatus et spissus
et debil' ꝓp ḡmixtꝫ cibi sup ḡstruc eo q̄ ḡtus
ipm cibꝫ i nutrim̄ no pot' n̄ post logꝫ tpus
et ruꝫ magꝝ labo et lassitudi et ꝓp hoc fit
dissplis et diuisus et ꝓpeneratꝫ usq; ad finē di
gois et post digoꝫ ꝙlassitudi acquirit ḡm
digoc tꝫ dm q̄ nūq̄ genuit et nigre ru no
ſrepit nitꝺm et ſfortatoꝫ tuc eius cū mult̄
et ſfortmetoꝫ ſtrepit a cibo digo fit ſm q̄ cāt am
arteperoꝫ cibi et fortior et velocior et magꝝ
eglis Si vo cibus et potus fuit pauce q̄t
fiet pulsus minor diuisit et magꝰ et ve
locitat q̄ i cibo inlio ruꝫ sua diuisite et ma
gnitꝺ parꝫ diuabit q̄ pauca nūq̄ cito digit
Scie hic ꝺueit q̄ quitꝫ ꝙtus defert vl'
debilitat sue sit ḡmixtꝰ ue seu pauate cibi
et post pulsus ſp ſlēs crait i pauate et tūc
usq; usque rei Si vo nūq̄ fortius fiat i digrendo
et ꝺuirendo fiet pulsus tpātus eglis et bonus
Et ḡmixtione etiaꝫ unꝰ hoꝝ unꝰ sit ſbtile
et penetratiꝫ ꝓueit diuisus i pulsuꝫ sic ḡmi
tribus vl' ꝙtuor cibꝰ ꝺ ḡpio no ꝓueit sibi di
uisitas q̄m est illis q̄ ꝓueit ḡmixtꝰ vl' unꝰ
cibꝰ q̄ unus assimilat et hoc est ꝓp unitꝫ
ſbe unꝰ et eius habilitꝫ et penetratꝫ adequat
et uebat naꝫ ꝓp sue ſbe unꝰ vl' velocitꝫ
sue penetratois q̄t motuꝫ no fuerit uniformꝰ
ſtatuꝫ ruꝫ calefit i ſtrio i necte nisit adep abs
alio diffisioe Qualite vo cibi et potus pulsꝰ
i mutat' uꝫ ſtate et calite naꝫ cibus et pot⁹
ruꝫ ſm fuerit actu et ꝑ ꝓueit ꝙcus sic
ꝙ alijs ſm q̄ mouit et tardat pulsus et ad
duit i debilꝫ immodo caloꝝ et q̄ fortius tar
dat velocitatꝫ penetratois adequat et uebat
Si vo cali fuerit actu et ꝑm̄ ꝙ ꝑtis
causꝫ adduit i magnitꝫ et velocitꝫ et fortitꝫ
q̄ calitas ad puncat ad velocē penetratoꝫ di
goꝝ et ꝙtuitꝫ ſfortatoꝝ Unus ſpūs uel alios
potus ruꝫ ſelu ſiptuꝫ fuit no fiet ꝙco uenibus
ſic est nocumꝫ q̄ fit ꝙalis tibus frīs naꝫ
alie res tardiꝫ in ſtoo et mouit donec cale
fiat et mutet et earuꝫ penetratꝰ ꝓp eorum
fritꝝ nullus tardat et fit ꝙcis uocumꝫ i
nā naꝫ frītus et res frīe fuerit desire nāꝫ et
ſbtes ꝙtigerit aliq̄ ad penetratoꝝ distribui
et ꝛſoluꝝ ꝓueniat et ꝓp hoc fit ꝙcibus

frīs ſpale uocatuꝫ i ꝙtuplicꝫ q̄ ꝙtuplicibus
fuit apta ſbā ꝙ uno ſbio ruꝫ fuit no ſtrilld
tuno nuꝫ omibꝰ alijs tibus nocet ꝓp suaꝫ
ſpēs actualeꝫ naꝫ velocius alijs tibus cale
fit in ſtoo et i mouet velocit nocumꝫ q̄ꝝ
eo ꝓuenit et hoc est exhabilite sue ſbe et
velocite sue penetratois ad epar et uebret
Cum vo unus fuit actu calidꝰ hoa q̄ fuit pene
tratꝫ ꝙtuplic et no ꝙtuplicat nullꝰ a nā et fit
eius ꝛſolutio velox et an̄ penetrat i ꝙtuplicꝫ et
venas sp ipius ꝙplcat calefactio et digo et
alie res alue nā calē simul nocumꝫ eoꝝ no
est ita magnus sic q̄ simul frie q̄m nā ob
uiat eis ruꝫ diffusioe et penetratoe et ꝛſolue
Omnis etas sua ſbā et boitate sue ꝙplois
et senecta sue essentie ꝓnios efficit ſbtes eo
q̄ velocit ꝓbet augtꝫ i ſbā ſpō et unū addit
i ſfortitꝫ ḡstruit modate suptꝫ et ꝓpriā etatꝫ
addit i augtꝫ plus magnā velocitatꝫ et ſfor
titudinꝫ ꝛ ꝙtuit modate suptꝫ et ꝓpriā etatꝫ
addit i augtꝫ plus magnā velocitatꝫ et ſfor
titudinꝫ ꝛ ꝙtuit nullus unꝰ multiplicatꝫ fuit
Scie ꝺueit q̄ unus et eoꝝ alie res aqueꝰ
cale et frīe i pedit plūa corpa qui i beati
ꝙplois plēs vl' diffusis ꝙcedentꝫ ꝺi gr̄ nā res
frīe ut suenis guaiac et pilā ꝛduit humo
ſortes humoꝝ ꝙplois calidꝫ malꝫ et ꝙmel ꝛdu
i frīdos ſp vigorosos ut vult Anuꝫ auete ḡ
cas d' pulsu q̄ ꝓuenit ꝙcibo et potu h' ꝑtē
Aqua ꝑtē q̄ nutritꝫ penetrāte fuit q̄ amo
uigorat et optat i plēs opacoꝝ unus sed q̄ co
calefit sed infrigdat no addit i numꝝ et fortitꝫ
pulsus ut unus Curat pulsus ꝙcorpho et
uigilijs ꝙcorpho uidat rōē prīs et ꝙcipe di
goīs et etatꝫ ꝙcipe ꝓpm̄ q̄ fit i hoa i aliquis
pulsus vo in ꝓpno hoa digois vl' q̄t sui est digo
aut est i via ꝙpleuecti redit pulsus et fit
fortiſ magnꝰ et aptꝰ eo q̄ calor redit

gepſando et ornamentoꝝ adlorũ ſuoꝝ et ſui hꝛ
vbꝰ ſcripſit augꝰ ſermõẽte Cuiꝰ aũt ſopho
ꝛ venũt ꝛ aruꝝ et nõ ꝛ venit aliq̃d mſtoꝛo q
ad digeſtiuũ tendẽt faciet dcruare ꝛploez
adptez nſtiatiois et ſic ſiet pulſus primꝰ tar
dꝰ et raꝛus et q̃ſto hic ſuppoꝰ ſũt logor
et profundior cũ ꝓpꝛias pulſus et tendinꝰ
et ỽtus maior ſilr ſoprius modꝰ ꝓcedẽs
ꝑp eius logines et ꝓfunditatez addit ꝛ puritate
rarit atez et tarditatez pulſus et hoꝛ cũ ꝑ
agḡatoꝝ ſuperfluitꝰ et humꝰ q̃ nõ ſolumꝫ
ſed caloꝝ extinguũt nãles et corpꝰ ſtupidũ
rẽdũt In vigilijs variat pulſus tꝝ pmꝰ
et logitudiꝝ et tꝝ qz hoꝰ ſe cingulat a ſop
pmãz et ſubito paligz violentiaz pulſus aute
ꝛ pmꝰ vigiliaꝝ q̃ hoꝰ ſe cingulat pmãz et ꝑ
poſt ſuperfluitꝰ purgatoꝝ cuiꝰ corpus et mẽbꝝ
ſiũt nutrita et ỽtuoſa fortificate ꝙmittẽte
digoꝝ et diuſo et ꝑ mẽbꝝ decliuãt admagnitez
velonitez et fortitez et ſic rẽdit ad nãles diſ
poꝝ Cuiꝰ vo milꝰ diuinũ et ꝙceſſit mod'
pp logines et labozez eo q̃ ſpꝰ tſolutꝰ et mẽ
bꝝ laxatꝰ ſit pulſus ꝓmus et debil' et ſpiſſ
Cuiꝰ aũt ſubito p aligz violentiaz hoꝰ ſe cingi
labit fiet pulſus ꝛ primꝰ pmus tepidus et gra
eo q̃ ỽtus ob vmbꝛata et vꝛta ẽ cui cũ q̃
ſubito ei cueniꝫ vnde poſtillaz gratez vlteꝛi
dinitez rẽdit pulſus et ſit magnus et velox
et ſit addendo et dminuendo ſm fortitez cui
et debilitez logitez et bꝛuitez redit pulſus
ad nãles diſpoz et magẽ cuiꝰ ea cueniẽs ſubito
eiõ aſtupida fiũt vl deſtructa Pulſus per
ꝙcutiuꝰ vaꝛiat expte motus ad ꝙcutiũ impe
tus fiũt tpãliꝰ fiat pulſus magꝰ et fortis
pp augmẽtuꝝ ralor et fortitez ipius cui aũt
motus fiũt ſuperfluus fiet pulſus velox ſpiſ
ſus ex ſuperfluã nãte q̃ fluũt motus Et ſi
ꝙcutiuꝰ fiũt plurꝰ aut breue ſit fortiſſim
cor deſtruet q̃ ex fortitudine ꝓcedit et ſit pulſ
debil' et paruus pp ralor et ſpiritꝰ reſoluez et
rarefiet velox et ſpiſſus pp augmẽtuꝝ nãlꝫ
et pp q̃ ỽtus ſtrahit ne ſuffocat magꝫ
ni vo magꝫ plurꝰ fiũt ꝙcutiuꝰ et logꝰ
durabit ꝙcutiuꝰ multiplicabit ꝛ ſolutꝰ ſpiꝰ
et ralor et mẽbꝝ ꝛ tremet laſſitudiez oꝝ
et ſit tuc pulſus formicatiuꝰ ex debilitate et
fortitudine ſpiſſitudine fortis et ſi ruꝰ hoꝰ ꝑmanẽt
ꝙcutiuꝰ ꝛ tuꝰ multiplicabit debilitas ruꝰ tuꝰ
et debilitate et ꝑmanẽte et fiet motus Arbal
neus pulſus vaꝛiat tuãte ſiue ralu ſiue
fruſtꝰ fiũt balneus ralu ꝛ pmo multiplicando ra
loꝝ et calitez multiplicabit nãtez et ſic
fiet pulſus magꝰ velox et fortis ſedp

militꝰ reſoluit et molliſſimꝰ mẽbꝝ et ſpes ꝙ
alare facit ſtabꝫ pulſus debilis tardus et
ratꝰ et ſuccopꝰ et chaꝰ morte ꝛ ducit
balneus aũt ſm ꝙgrandinem calore mutat ur
tutez ꝛſeruat ꝛ ſm primo ſed ſi ꝑſeuauit extin
ctionem et deſtructionem ẽtutes ut ex yeme ꝛ dia
lib ꝛ actu rubatibꝰ ꝛ trauersus recte opatur
pulſus debilez ꝙmi et ornatuꝫ et deſectuꝫ m
ducit Pulſus pp ꝙgruitez ſpãi vaꝛiat
nãz ꝙcutiẽte ſilr ꝛ attractione aeꝝ milicꝝ diab
attrahit nãlꝫ et duabus attractionibꝰ aeꝝ ꝛ digeꝛet
non tꝝ virtus no militꝰ augmentaꝛet nec mul'
tuꝫ imimaꝛ niſi ſpiritꝰ euenit pp laſſitudinem
pauciez q̃ pueꝛit ex prode ꝙgruitez et ſic ſim
hoꝝ ꝛ manet ẽtus mediocriꝫ ſoꝛtis nãlꝫ
et augmentat pulſus et fit velox et ſpiſſus
Dolor ꝛ mutat pulſuꝫ tꝝ primꝰ et duabilez et
ſimꝰ et tꝝ fortitudo ſhe et tꝝ longitudo eſt
naz dolor ꝛ primo ſuꝰ ſi ſiũt fortez et ꝛ mẽbꝝ
nobili ſanet ỽtute ebulitꝫ et ꝛ manebit ſpz
ad reſiſtendũ et ꝛſtenandũ et ꝛ ſtabꝫ ralꝫez
et ſic fiet pulſus magnus et velox et ſpiſſꝰ
nã ebulio et ralor ꝛ plãnatꝰ tꝝ ſm primꝰ fa
ciet magnitez et velocitez pro ſi ꝑſeuauit tpe
cui mẽbꝝ ſiũt ſine ſiũt fortez ſine debilꝫ
deſtructo aploz et ỽtutez deſtituit magnitudo et
velocitatꝫ pulſuꝫ et ſupplebꝫ tꝝ cursꝰ ſpiſ
ſitudo et puritas et formuraꝰ et ỽmurlatio
et ſi thor augmentat ſiũt velut ad nãtez et
ꝓducez et ſm iſtuꝫ modꝫ cui ꝛ dicꝫ pulſus
apatez cui ſe et abſtpe ſe et ꝛ dicꝫ mutat
coꝝ pulſus q̃ ſit exterꝫ ſtipe nec eſſẽtie
pulſus ut ſi aploez ꝛ nãles et mutatoꝝ ſpo
ſtoꝝ et ꝛmutatꝰ Variat etiaꝫ pulſus ex
accidẽtibꝰ aiẽ vel ex nat gnudio ſolicitudine
timoꝝ et ſtibus ſiue eo q̃ ſubito dilatat
ſpũ et facit ſtrepitꝫ magnus opatꝰ pulſus
velocꝫ et ſpiſſus cui exeuaꝝ adſtipiora abſq
q̃ ꝛ eo tendat diſtictus magnꝰ ſi cui tex mul
tat timoꝝ vl verecundia ſuppreſſꝰ diſtictus eo
q̃ timoꝝ vl verecundia diminuit calorez et elenatoꝝ
ſed ſilogo tpe ꝑſeuauit ebulitoꝝ ẽtutez et du
ritiem fe ꝛ ducit diſtictꝫ matꝰ cui debilitate
et ſpiſſitudine Gaudiuꝫ eo q̃ adgẽtiorat pan
latiꝫ mouet calorez et aſſerat tꝝ et ſtrepitꝫ
no ſit pulſus velox et ſpiſſus ut tuc ſimo
ſit magnitudo mediocꝫ addituꝫ et raꝛitatꝫ
leuitate eo q̃ addit ꝛ ẽtutez ducat ſtabꝫ
oſſitez cui fortitudine Triſtitia opatꝰ pulſu par
uꝫ debilꝫ tardꝫ et raꝛuꝫ eo q̃ calor ſuf
ſocat et ſtringit et ẽtutez et fortitudo debi
litat timoꝝ q̃ ſubita venit facit pulſuꝫ
velocꝫ ꝛ ordinatuꝫ et diuſuꝫ eo q̃ ſubito calor

Liber

Capm d'Regime malestrum

Quonualescētes appellāt q̄ cū ab⁹ sit mute post crisis p̄ sūt vl' ip̄si. Qualescētes post crisis p̄sūt vl' ip̄sūt oēs debēt tēp⁹ rēgie usq; ad duos dies vl' tres q̄ si mutate nō crisim p̄sūt vl' ip̄sūt rēgebant⁹ et hoc p̄p duas cās una quar est ne subito et absq; ordīe fiat mutatio a rēgie ministrac ad rēgiē simonē nā oēs subita mutatio i ārum affectus ledit corpus 2a cā est q̄ timendū est ne p̄ morē i firmate ne aliq̄ cruditas d'radice i sit mul' et nūc aut vīnasset t p̄sūbtūbat corpus q̄ rēpet augm⁹ et dissēs malas q̄ si fieret vīdimus ē mutande rēgis ad id q̄ nō cāt a sanās i firmati q̄ t̄ pot' vt det⁹ q̄ si aliq̄ vīnasset d'mi firmatis tradere q̄ illud debz vīnoueī vīt patri de ul' i pauc et sic cruz nō mutabit rēgīne de leui illud ab q̄ potīt vīnouere et hoc totū vult ypo p̄la p̄a assēt rēgis ant. s. Unde nō gbz hūm i Ypocr dic cruz ubi q̄ ē nūc ut spāt⁹ medici aplanat⁹ die pauc et i pauc post trīm nē. Cōualescēs post crisis p̄sūt et ēgles nō debet flēmāt cruz medicāri et hoc vult totus ypo p̄a p̄la assēt ubi dicit ea quor crisis fit et quor sūt est ēgle ie nā hu et corum segnus sit pauci bōi et ēgles vīt cruz nō malos hu hui et sp debiles aboī alīt et debite vīnouei debet vīt ypo 2a p̄la assēt Sana hūtes corpa utr sūt materia est difficile rēgnus flos ri rēgie ēgli declinādo ad aliq̄ frīes et spāli qualescētes o ēgīe acutu et magne estate et autūpno. Nutrīt igr si nutrīet⁹ plus d'dispāt ealsit et nebrōz sanie q̄ d'ētur debite cruz brodio pullor vl' pullay altato cruz vitell' ouoruz et agresta vl' uuo d'grap et aq̄ ros et succo berberis aut cruz ramule corum altīt cruz lactuce nūbus portulac et vitell' ouor spuacētys et pulbus vīt uno albo clato vl' clarificato liphato cū aq̄ frīd et nō cruz caliū ip̄ calia estate et autūpno adaptat oēs nātz ad purificatoz et hoc d'nātur est rēgie si pestilenal' abūdet egritudo gepestilētia nō p̄sumāt aq̄s bibē nullus sed sue cuī ge frīa et nō supsit aq̄ uuo neq; uīm aq̄ imo aq̄ pōt ē talia in p̄o vez et dīali nificatoē aque et potus sm tpa layt ipse p̄a p̄la rēgi dem ss. ex eis aut q̄ pleuretica sūt et d' potibz ex mell' dand est sīgenus

tpis sūt dom⁹ potus et oīa talia actu ? aut estus sūt et oīa actu fend nō ? uo ma magy tumiay de debilit̄ struy aperta nūcla et strubos cruz brodio gallinar amalū aperuz pdicuz et silūz altato aīz vtell' ouoz et rebus frigidus et acetos et sepatey nā ut vohit phī mō pullor equat hūdres et gallinar rāō magy adorat vtutes nosp firmat malestētes sume neq; sūz neq; rēplcant sanctemne naz sūtes et pīy cale facit nūbra et i flūat corpus et i duct se ? replō sanctatua roborat aplōz et mīt placat mālas nō nutribile q̄ putrīet et sanet irīdinas depe mūdat parus sīt et digest tribulat boni nutrīti abstinēt a frūctib⁹ hūdus ip̄ sicut redē se et cōedat structus stomach et acetosos spāle post cōsūm. Asperi labē et motu abstinēt et acquisu ? mo eque dormiat post ? mestriū et utīl' motu debilīm q̄ evit pole aīt cōsūm. Utunt palacys mīt lemo et sutorē cruz hoīb⁹ q̄ delectant i pola cys et mutileus et sīm ipsuz vīt gbz rēnt ad suas ofīenes nāles ? patent⁹ corpz rebaū sūm diuīsa artificiat. Aliq̄ cruz adiat i resu la vt passille vl' vern nl' alio nō delectab⁹ lu cruz spēbus et sucis acetos halent vesp nonas leues frīās estate et autūpno ēstio yeme et tacent⁹ locy frīs et tpāty estate et autūpno et cruz pānis leuib⁹ yeme ēstio sūm tollāt⁹ tras xpūs. Cōualescētes post crisis mppāt rēgunt⁹ cad rēgie sed aliq̄d q̄ vīnasset post crisis i p̄sūt i pūbus sanat⁹ cōm nāz mūdificet⁹ cruz aliq̄ medicatūs lenīt uz cruz rubarbāo et tamarēdis et pūlb⁹ aut cruz turbit zuzz et pūlbus ? aut si pusulcer⁹ boe multiplicet i nebry aut sūcūtuli fiat flōa vl' sanisicus cruz vetos et p̄ rēgīne bonū sepe dem multiplicet vl' rectificet et hoc totū vult ypo 2a p̄la assēt si gregīe ebū carnes q̄s nō malesūt post q̄ aplōi ebo mitur si nō nō carnes hoc fiat post q̄n crūdē indiget ? terus q̄ tunquā i morbis post cri sis scripsi facē ofīenerit ? et itū nō pna rēgie stūdiozp nutrīet magt ledes sucucē nec mo nasū est p vias medicē ut tales malestētes q̄ trisis i p̄sūt hui mūdificet⁹ alīt sūdma fiat q̄ trēdma detīor est sua tradere o q̄dēt nāz debiles et ut ofīdet⁹ mūe nē aceruz nz aub⁹ pūs et magus degetrb⁹ t arboribus et prun et nō i agis et pull p dīab⁹ et sal amis intell' auoz et brodio recens et pīb⁹ altīt cruz spēbus et puco gallinaroz et cūnb⁹ edūs gallinaceis et castratus mūcub⁹

alcāy ruy ruebus ſpmachyo lactuy pōtulay et ſuco berbay et oleo rbus ſtupfy et dectoſ et ruy hor bibāt vnū clarū albū odōſferū et rlāſtratū liphatū ttu q aq̄ nō dict vno nap ereūrio Quat oī mac d'aligo ellāo aportatuo digois et ſtōn et ruy ſto aligd bō vne liphati bibāt utreſt rſtauretiū noſtrū et plā et ſc paulatī rgant quousq; adper ſuy ſaltatuy analeſtetes fuerit rſtitutū

Explicit 21ſ liber deſtebrib' lanfō

Liber 3tus d' decoctōe et veneniſ

Rubrice 3ti libri

Rlz Capl'm p'm de finſtuibo

Rlz Capl'm 2m d'tuſu capilloy et allopicia

Rlz Capl'm 3m d'gnātōe capilloy vl' pilay loc̄ qbz nolūt illud et d'ſſtētōe corū q̄ cadūt et me dicatōe m rey calueriei

Rlz Capl'm 4tum d'ſtriſſuy ſeu rotopoibz capillay

Rlz Capl'm q̄tum d'triſſadiſ logiſſimis planadis capill'

Rll Capl'm 6tum d'rigie cuiſ q̄ milt ne ranes adeu ppereāt et d'hiſ q̄ nduciūt glauedies rubedines albedines et nigdiei Tcapill'

Rll Capl'm 7m d'hiſ q̄ capilloſ euellūt et nō deſtruūt ita q̄ nō rnaſcant et d'hiſ que odores pſtotrei deſtruūt et ꝓhibēt adiſ trones pſtotrei et ſanatōe eiꝰ q̄ ia adquſſit

Rls Caplm 8vm d'ſcabiē et puſtul' rubeis capitis et faciei hūdis et rubōe faciei ruy puſtulis ſiccis et pruritu

Rls Caplm 9m d'alguestren et d'puſtul' hūdis q̄ appellāt gotti et ſtī ſpēs nodis q̄ ſiūt i pūo lepre

Rls Caplm 10m d'rupetigē et ſpigē q̄ ſiūt facie et rollo et alys mēbris

Rls Caplm 11m d'hiſ q̄ ſcabiāt rlūficāt et albi ficāt faciez rterīnāt rubiſcūt et eā d'ngrāt

Rlz Caplm 12m d'hiſ q̄ ꝓhibēt ſreb et nutrīt colorē q̄ ſit i facie aſole et vento

Rlz Caplm 13m d'hiſ q̄ delet paīnis faciei et lēti gīes et ulceruy rratōes et maſlay tpegia

Rlz Caplm 14m d'hiſ q̄ auſtrūt ſpigiez nocūtiū vl' viriditatez abigētes exceſſu vl' pruſſoē in aliquo mēbroꝝ

Rlz Caplm 15m d'petru et ſcabie et magnaſ puſtulis 16in

Rlz Caplm d'plnbroē guttaruis pediculoruy et deſtructōe coꝝ q̄ nati ſiūt

Rlz Caplm 17m de hiſ q̄ oſtruūt odos vie et d'hiſ q̄ nullū bibē ſtatuūt et q̄ delectū ibeā aut et d'hiſ q̄ allematī ebrietes et deīnā ebrietatis

Rlg Caplm 18vm d'hiſ q̄ oſtruūt odore allay repatiy et pōtoriy

Rlg Caplm 19m d'eſſectu triorib: q̄ ſtī mod' triory q̄ ſit morſu pēdeli q̄ nro ſiūt et nro tredūt et ſcapue q̄ hō ſe ſcalpit

Rlg Caplm 20m d'aleſcē ut' d'ſudatoribz et puſ tulis puſſis q̄ ſiūt i corpe hoīs tpe calory qz ſudore et alīs ſiūt i mebris ut puluis morſus

Rlg Caplm 21 d'morſu alle et rubea et al baras

Rlo Caplm 22m de Lepra

Rlz Caplm 23m de vētuy et poreſ ſtatis et relſis

Rlz Caplm 24m d'ſupfluc aurin purgāda

Rlz Caplm 25m d'hiſ q̄ auſerūt ſtrori aſſellay

Rlz Caplm 26m d'hiſ q̄ ꝓhibēt ne pueroꝝ reſtich et puellay maille pupet magdo

Rlz Caplm 27m d'hiſ q̄ augmentant corpuſ et ipm groſſiy faciūt

Rlz Caplm 28m d'hiſ q̄ ſudoreꝝ tranſ dolozſ bn i dolore faciūt

Rlz Caplm 29m d' diuturne ſtrory vie et grois

Rlz Caplm 30m d'huſtodia corpis mortui ne ne fetreat et ne cito putrefiat

Rlz Caplm 31m d'hiſ q̄ ꝓhibēt ſudoꝝ pedū

Rlz Caplm 32m d' regimē cōmutatis pedū digitoruy et manuū ne aſpigo rotupatur et ſtupefi ſi ſcepta fuerit rotupto et ſanatōe eius q̄ rotupti eſt

Rlz Caplm 33m de hiſ q̄ ꝓ hibēt ſiſſuꝝ que ſiūt i calcaneis et appellāt rimze

Finuſ regiſtri

Capm d' furfuribus

Parrigo.
Pityra.
Pityriasis
furfur.

Vrfures
fiũt quedaz
squamatim
q nascuntur
t supfluitates
q ex mala
oplõe ipius
cutis fiunt
talite, et ad
hunstõe, et
sic ipse tali
tas adhuc
sequit fibrilleos ptes, et magis supfinales, et
leues, et fiat p vias istas ne capite furfures:
et cũz figficat pũm vsq; adhunstõe et do
mum male oplõis cũlẽ et pene ex q̃ potest
p ipos tota oplõ alterari et membroz apposito
mutari dãt furfures p vias istas figstim
rões ad lepram, sunt etiaz furfures ex alq̃
mat mlita, relicta, vl' pulta, adhusta, aut pig
ne adhusto, et tales sunt promptes, et plu
res sun cũz sunt furfures est ut ps tendat totus caput et uiga
cũz olõ ros vl' olõ d'camilla aut d'aneto nũ go
ponat desup aliqd aceti et t'ertu pl' ps abluat
cũz aqua tepida vl' calida caput t balneo vl' sine
balneo et si milia nõ sufficerent lauat tribus
diebus vl' 4or cũz furia tepida vl' hipnoz
vl' sube et pice altee et aceto abluat et
cũz aq̃ in qua cocta fuit pela aut caules
vl' blitee aut ramaculus cũz baumch pairo
vl' pale et ps ipoz nõ nãtet tepida sicut
multo ne vsqua capiat cũz vinctibz et ablutis

Alopicia.
Ophiasis
Tyria.
Calui hu
ua nũz sante
Phalan
sis.

Cã.

dicti Abstineat infirmus a vino puro salso, et
acuto et milio nec aceribus salsis et crudis
et leguminibus et pisibus Si võ furfures
fuerint ex nimia humiditate adusta mundificetur
corpus nũz pillis cochiis vl' sorbeat aut nũz
pigra vl' nũz aliquo medicamẽ ipsi precedo cap
et mãs adhustz et tradat caput sepe et un
gat ipsi nũz vngto q̃ pe sit R terre 3
i. s. resine 3 vj thuris fengr pris aãi 3 ss
oli rosati ℔ i. liq fiat tera et tenua fomentũ
t tepa t cucola adigniez et cũz liq̃ta fricent
addat pulus fengr et thuris cũz eis et spa
tz d'ponat tonz adigne et colet et iniect
Fet ul' bie vl' ter t ebdomada lauet cap cũz
cũz aq̃ q̃ pe sit R fumme tricoz 3 100 fumme
fengr furfuz testar baumch albi tarti ana
aãi 3 xv altee 3 x mscent oia pl' nũ pmo
acto et aq̃ Aut lauet cũz fumma lupmoz
et hyemo bono vl' lauet cũz fimo melle
et hyemo vl' alme sterz et aq̃ tepida et hor
est fortius alys postea usta sepe mfidue
caput cũz olõ ros Si aut cũ alio tractet
utru caput abradat et fiat ut dm est quã
uriusq; ps abrasio cũz abstinẽa a cibus salsis
et milio fumo et acuto

Capm dr'asi capillos et alopicia

Cure hic incipit dr'asi capillos sine alo
picia sit ex aridite cutis, et ex sustu
tim ex quo capillus siebat et gnabat
un pe aridites tre ẽ cũ sãitate cutis, in ari-
tas autẽ q̃ sit t frubz, vl' pestis est cũ ortu a
loco capillos, quãe capillus defluit et nõ
regnat, et cũ hoc est addere t cutẽ debilit
digoris t imbecillitatẽ aque nã frigida nõ elonat ut
iuuent et oes tales cutes t frubz nitidas et sanas
hoc tal' mstus vl' calidiores cibatoz nõ rbuit.
Fit aut alopicia penã cõrupta materie
q̃ corrodit radices capillos aut ex defectu nutrimẽ
ex qua pilus solet gnari vñ ex simili tedio
et radit capilli ut accidit i mestruis et pbi
logris ppẽ et humida humores corruptos et nu
ridos cũa radices capillos sic i tuat et hoc
spes alopicie est curabil nisi pl' longus pcessus
loci pellis capiti fuit totus lucidus et
tersus ut si cet igne adustus et hoc cũa adiu
uamẽ huc et t curabilis nam pell' sic t draãta
et ornata adiuuatz ep cibos sua nutritiua et nõ
i ueniat finem q̃ sic pilos nã uias ad pelli
ut pilus fiat vl' gnet Cura
genus est et utile ut pe apparet q̃ historia
t rope pueri magi eucmat In aut loco
ultimi fuit hindus et pueri usus fultre
bus hindus cũz alijs signis ropis dictis

supnus lorus milij flāt habūdāt sigt ꝙ si aut lorus sint calō rus citrinitate et pares nō sint ebris talis et sit dnus tocē sigt et spūs sī hūdo corpis rus alijs pgnis uenūt ꝙ aut lorus siccus et aridus sint absq calōe ꝙ nato dnus mlīc sigfīcabit et spāliē sī hūdo pares sint mlīca et pares usus sint ebris mlīcis et rus hoc pgnā mlīc habūdanciē deū alijs lorj dtāt abbi ꝙ nō vō noncy ꝙ flā sint i ea mdīsita corpis rus pillis corbis vl' medicamīe dturbat ꝙ aut colā supabūdant mdīsita i fimus rus dcoctōe mābolj citrinj vl' rus alīq mediciārus mdīsitatus colāt rus vō nonīe ꝙ mlīa supabūdant purgā mlīs rus pillis fetidis vl' ors dcoctōe alīq deā capo dmlīa post hec abrudat cap sepe et pingit totā rut pstē et fetet rus pano aspo donec rubere incipiat posā vō fetet rus apis frīs crūfīo donec pares mlioro mensioj fiat et ardores ꝙ postq fim sint pmittat sic p mane p die et noctes et ꝙ die illud ides fiat et rus t loro apulle vl' vespe tergat appere vngat lorus lorus rus adipe anati anseris pcori vl' gallīe et pmittat insim gospere absq fricatōe paliq dies ꝙ si vō pili nec tergat appere abrudat iterus et sepe lorus fricet rū pano aspo q omī die et t vngat sepe rus olō ꝙ pficit ꝙ si seis leuistici capillu veneris florj camille aīa ꝙ biliat i aq donec dissoluta sint posta ampue dilla aqua lb ꝙ et lb ꝙ d'oli dcamille vl' dspica et rus dulciat adūcies ꝙ aq sint assupta et sic pparat et rūet ꝙ Aliud ad idem, post abrusiōs pstū frās mlīone fricet lorus lessus et dpilatus rus olō d'tartaro vl' tartaro zbusto vl' sce zbusta mixta rus olō cōi vl' aliq lo acetj fortis sum donec vesicā crepet vl' huri fortiter aut prūsicet et vesicet cutis post fricatōs rus pano aspo et repis rū re q sic fit ℞ spūe nitrj ʒx bauracij ʒ sal' mbi sulphuris cuforbij aā ʒ ij smisi pugne cātaridaj aā ʒ j oīa teritt et rus olō cōi cōficiat et misceat et fiat t medius vngt ℞ Hisine aut hordeo soldatōs vngat rus adipe anati anseris vl' gallīe aut rus vngto dcrupa ꝙ fiet i andotāo aut vngat rus vngto citri sto rus resina q fermūt pigmūt nā sufficit ꝙ ne uterē mlīos her nā crapite donec pstē finat et abstricat pares a ebris granibus hordei pcallis et rinat bonus ribarbis boni mūt et vno liphato ℞ Augustus q cōit pilos mltiplicat t om loco sic fit ℞ cineris capillorus hiranoj pulueris capilli ve · simile sanguis et pulue seris leuistici pulueris florj camille aā ʒ j fiat vngtus rus ʒ iij mell' et ʒ j vitrioli olī de lino vl' olī d'oliuis vulgat gyco oīs ro locus et t ortu pol' abluat bene cū aq calīa dcoctj capilli veneris et floris camille ℞ si ficet pūsicatōes p totus locus lessus post abrasiōj pilorj et fricatōs rus pano aspero et aī fricatōi rus repis et rebus vestimētibus ita ꝙ sanguis fluat mlīs do cūa cōit brevior et pstū magis

Capitum

d'guātōe capilloj vl' pilorj i lorj i quibus volūt illud et cōservatōe eorus g gradūt et medicatōe i eis caluicij

Quando loris dpilatus sūt pp alicis cās intuitas cōsiderādus est qs hūcms habūdauit i cā ut supius dictū est naz illus purgāe vl' mūdificāe nequit rus pil' fetidis vl' corbis aut rus medicatōe d'epithimo et ellēbo nigro et mirabolanis indis sīl mūdificatōe et ordinatis dictis i ōdinē huiusmodi mūdificatus sūt fricet lorus sepe rus spūma nitrj et ruere leuistici vl' ruere capilli veneris aut florj camille seu aīe capilloj humanorū cerebrū murto rus olō vetcri vl' olō dulcino olō d'camille et ex tali olō vl' talibus ungendo est pares singul' diebus vl' noctibus cuī ligne ad ea q calefaciūt est cōsiderandus ꝙ tritura vino forti nō liphato et si uleāt lorus rus frūsricatōe et fricet rus repis fricatōe et aleis et sālibus et spūma cēt utile ad q̄s fricatōes sequit' unctio pticata ℞ Modus alius alicis ostendis q est valde virilis q̄ esto pe fit rū nō oparet ℞ oli d'camille vl' d'spica ʒ iiij cātaridaj hūtus alas et capita abscissa ʒ xij ofcat pe teratt cātarides et misceat rū olō d'inde olīo rū ipis t pua olla ponit super ignes lentus rus ligno amisticdo cogāt donec ipsi insp̄issent pānō abigue dpositis rponat rū pary musa vl' abre est admistend' ut dictū est d'quo p lotus fricatus sūt donec vesicas hēat appebūt crissīe natuit pilorj ℞ Ceste oīa d'tartaro rū admixtus pt aliq̄ unisi vl' ambre vl' oīa d'aluīe ferūt cōtinet abrupto pilorus omnibus lotus q̄bus intendit gūā de nouo eo ꝙ est d'melioribus rebus ℞ Ceste mat capilli vl' pili rus medicatōe q pe fit ℞ laudan ʒ iij olī dimitt vinū tur stiptici mscreant et oī pcro radicēs capilloj fortis ferent et māe rus aq calīa dcoctj sol' murtj et florus camille abluat ℞ Si solat pectus oīa rus olō dimitto ad q̄s fricet sola alluo aq calē dcoctj balaustiaj vl' cortic granat aut sorbis gallaj vl' murtoj fermat capillos

mm 3.m

Caluicium.

si sepe et frequr fiat. Ad id q̄ fortit̄ frenat
et d'mgur capillos ℞ emblucry foliorum
mirti aq̄ z̄ ij pistet̄ et bulliat̄ t̄ tribo ℔ aq̄
donec tm̄ tinct̄ n̄ ℔ j colet̄ et misc̄ cū
℔ j. oli onfitini vl' d'mirt̄ et cōq̄t̄ hor tom
usq; ad ꝯsumptoz aq̄ cui t̄ sue frā decoctōe addat̄
z̄ j laudani dissolut̄ t̄ vino suptico et d'tab
ostōe oī sero radicet̄ capillos fortit̄ fricet̄
et cū alīq̄ aq̄ calīa ꝯducty sepius abluatur
locus t̄ tuchus. Ad id ℞ foliox murti et sb
hox papaver tussi capilli veneri spice cypi
seris sicle seris apij emblucry aū oj j her aut
oīa pistata t̄ ℔ iij aq̄ decoquat̄ donec una
tm̄ maneat colet̄ et misc̄ cū ℔ j oli d'ouille
vl' d'mirt̄ et iterū cōq̄t̄ donec aq̄ ꝯsumpta
fuit cui ad minstrēda sufficit z̄ j acacie et z̄ ij
neri pmi et trie ꝯponat̄ et oī sero radicat̄
capillos t̄ vngat̄ et t̄ mane cū alīq̄ aq̄
dcta sepius abluat̄. Medicinē p̄ balsi
ralionem et causas q̄ ex eo ras t̄ cepit ser fit
℞ capillos ve. foliox murti cortic̄ pūn thur
ān z̄ ij oīa ista assent̄ donec possit teri et
cū trita fuerit ꝯmisc̄ cū eo laudat̄ et
mire dū z̄ ij et t̄ corpent̄ cū vino vet̄ et olō
d'pmice cephani et olō d'murt̄ misc̄ut̄ ita
q̄ totū fluat et hq̄du fit et ex isto radices
capillos oī nocte t̄ vngat̄ et mane cap lauet̄
cū alīq̄ aq̄ dcta sepius caliatū hoc cū
sanat caliatū ras incipit. Item sola ab
luto sua cū aq̄ dcta gallar mirtor gra
ana fiat capillos et eras abluto lyrum
debil' dcoqz cauendo ne cū sacc illud

Caplm de strissiu seu crispōe ḡmi
tatis capillorū

Sacc hec mat̄ et q̄ bonū cū mihte
q̄ hec passio cerebri sanat̄ et d'nūz
sanat̄ in toto corpe et hūoib⁹ spūt
vit sens q̄ est mutue et spāt mut⁹ t̄ debz
sanari. Cum si fricet̄ sepe capilli cū
olō et aq̄ scuss et t̄ corpent̄ mirt̄ adiuuat
utile t̄ piet̄ et magis abluat̄ capilli inst cū
debili lyrino t̄ quo ℔ aut radices malua
usta aut sola frigid ul' lim corp̄t vl' ponat̄
Aliud ad idem sepe abluat̄ capilli et fricet̄
cū aq̄ dcta pp̄ha sedes frigid ul' herbe cuius
sedis lini ul' foliorū malue et nulluamsti et
cū hec nutrednt̄ balneus et iquies et cōtra
hūda et multiplicē potius t̄ magnoē et an
et post diuīnū digoz sōn no t̄ pediat her
oīa val' q̄t cū sanatus corpus hūdū et ca
pites fuit t̄ cū Et vō cōtra capilloz vl'
strissiet cutem t̄ corpe et hūdie hūdet et
corpe bn̄ carnoso et pulchro et bn̄ formato

et sano p̄cedendū est cōh ipsum nisi mutet
cui pinguedinib⁹ suis capillis sedudis et pibz
et floīa et cui abstinēcia animo et cibariis
multū multiplicat hbz sagines et hūores t̄ corpe
Cōit ad oēs sussiuz capillorū ḡnacōem ca
fiat ablucio vl' fricacō capilloz cui
aq̄ decocta dcta sengi vl' hbe eius q̄ medz
est et pcie hmi et radicis malue maluauisci cū vino.
uet et abstinencia ab acutis piscib⁹ et pḡm hmoz
est q̄ hec passio raro accidit pueris et mulie
ribz platicis Sola ablucio assua cui hba sen
gri est sensui hac cā et p legat vl' modū

Caplm detrappandis planandis et ꝯ
grisandis capillis

Disparis capilloz nō fit missio cū
magno studio cā sibi capilloz faciet
sepe capilli cui sint hirsuti post ablu
cōz et nō sim sed pagsi cui foliis vitis albe vl'
gullaris aut foliis durnus aut fricet cui re
que sic fit ℞ fricis sengi murte pris sas
gani foliox vitis albe foliox gille calcan
pigneti aū terat̄ fortit̄ hēa post ablucō
q̄ sit medij mr hirsuti et planus q̄z fricatus
t̄ volvat capilli addituez et nectet̄ vl' fiat ꝯgres
sus mitius t̄ voluti aut t̄ volvat̄ fortit̄ cū
cordulis pueri et sic dimittat̄ p noctez aut plu
res et dies et p pueri istius si sepe fiat istud aq̄
rat capilli formas tortuosas q̄ retinebit per
logū usū Sola tortuositas vl' t̄ volucio cu
rentacō capilloz si fieret oī nocte post pecti
nacōz cui pectis hmōi et lyrino illaq̄ capilli
hmōi tent̄ aliq̄ mō p logū usū t̄ ducēt crispaz

Applanat capilli ḡnisu medicaminis q̄ tuo
net crispacō capilloz dḡbus supius dixim⁹
Et aut sepe capilli lauet cui aq̄ calīa vl'
aq̄ calīa dcta malua maluauisci aut foliorum malue
et vngat̄ nocte cui olō viol' vl' d'memsure
aut dmōilla bn̄ fiet planū Elogand capil
li q̄ medicate q̄ sic fit ℞ foliorum tubi ca
pilli veneri viridis mite nūbor bebuloy
pistet̄ et ponat̄ t̄ abluōe et exhopiat̄ q̄hac
medicā postq̄ madefact̄ fuit q̄ aq̄ t̄ qua em
bliti fuerit posita Aliud ad id abluat̄ capilli
cui aq̄ dcta picte t̄ qua aliq̄ simplice ponat̄
et post abluōes cū pectis ḡplacoz vngat̄
capilli cui olō cōi Aliud ad id q̄ ē valde
nobile et placitus t̄ elogandi capilloz dcoqt̄
hbe sengi t̄ lyrino et simē distill t̄ oder
lyrino cū quo fiat abluōe capilloz ℔ et cū
capilli fuerit medie exsiccatōis vngat̄ perfe
cui olō et postea pectinet̄ capilli hec cui ab
luōe cui tali pertinacōe capilloz elogat̄ ut
modus et multiplicat

nm. G. tuz

Capl'm d'rgit eius q mult ne a[d]
uocuz adeuz ppet et d'hoc q mduxit glau
cedinez rubedinez albedinē et mg[n]z capill'
Volucrib[us] fiat cum thabi ite pisa
mali tuedā colet cū sue aploris q[ue]t
calia vl' sriā q mal aploē sriā ppa
rat cas talia vo tuedat Cum
d'hoc q cauines tardiū est hoc mō q[uo]d
fit s[ecundu]m mabon tudon Rebuloy bellinum
embluoy dū tract et tungunt olō et sperat
cuz melle dsputo et bn coctō sat d tu oīma
ne ad modū mis et bibat Aliq bō vinū odō
stei post unctiā tales qbz cauines medic
tardare cuz rebus frixis tolō vl' pignedine
poteri aut cuz rebus assatis vl' cuz rebus salsis
et pane naz cauines pin plin fit se habunda
hūdi cuz feno ducit go abstinē ab omnib[us] hu
midis vig a lacte et cibis hūdis q fiūt ex
pane et aqua et abrodys et fructo cocto et
oība uisos et pistibz et abusti aq frigē et ab
lucōe cuz aq frigā et abusti aq ros et caphoe
naz usus aq ros et talium multiplicat cutez
ani ipōs Bibat uinū forte et acutuz vl' uetus aliq
aqua et parcuz qz multiplicat uinū sm q[uo]dcūq; uehi
culo vapoēo hūdos ascendit ad cerebē i duct
Aut bibat mel cuz aq sapoē uel' uinū cete
i unyctioē utat salsamentis et pipe et simi
pi sus admisti cuz cerumine et stibz et alijs
cosmeticis Cedere post uitellos ouoz cū adi
mēti dicti sicias feniculi et sisā multum sus
balnei et croci cuz cathanez i aquā cocte
gnat aut p risus rinz cathanez i aquā cocte ex
tingnat cal' cuz aceto vl' agresta vl' uino dēnato
et suco berberis aut syo acetoso vl' oxizachā
dissoluta i aq frigā i epate et cathā yeme
Purgat radices capilloz et pcto cuz olō dspu
ca vl' detesto et mundificat cap ab aīe cuz pilis
cothis et nō dormiat post repletōez et spāl
mdie Suadet sepe d triaca magna i ieiunio
vig sēt i ebdomada vl' d electio d anacardis
et bibat cuz eis aliq bō vinū Quia hic
inuenit q plus nō nocuit aliq dac tertiaz
d aqua sit cocendus inst i albis ul' cinutis q
cad' tertiā i mō que dac citinez vl' crispedu
nez flauentez ul' rubedinē i albis capill'm
albis capill' rubeis vl' croceis vl' nigris duret
et faciat mgdinez vl' augmentat Tertiā
ad faciendū capillos glaucos vl' citrinos seu
dauratos cuz cam vl' alia fiunt per sic Rx
gutam alexandrie ziij i galle d aqua fer cu
cinamomi ʒ ij foly d quo ppant coria arc
cuz vl' yrcorinz ana ziij ʒ ij piper et bul
dant in iuuno valde debili et diuidat

sic cuz hyuno p die et nocte et tūc cū illo
hyuno abluatur capilli optime et post ablu
cōez robo piaut et distillat sic donec fiat
medie cōsistentie tūc fricet radices capilloz
cuz suco corticuz nucis et pectinet capilli ci
pectine subtile huectato i suco pdcō ita q[uo]d
capilli penetret dillo suco et huectatis distillat
sic p horas sex aut p noctez unaz i tegat
posita pectinet absq pectine huectato i suco
pdcō et sic distillat usq adalbaz abluez
Pulcius cortices nucuz sic fit Accipiat
nuces uirides et i matie i pūo iuny vl' au
di et cortices et pistet ille cortices fiant et
exprimat succus ab eis et colet et ponat in
uase uitreo p xl' dies aīuz et p quottidie bulie
aliq[ua]ntū melius cōsumat Adid fericet oēs
capilli et radices cuz decoctione pomi arāty
vl' cuz pulue alexandrine huectato ci aq calida tepi
da vl' uini q[uo]d melius est vl' cuz decoctione
glandez postea ablui fiat cuz hyuno sūdcō
et sic fiat medie cōsistentie et sic diuidat
p horas sex et fiet citrinū vl' glauci sed pcto
d'aranges nobilior est sed illa q fit d suco nu
cuz melior est et fortior Illa vo q fit d pulue
alexandrine huectato cuz uina melius fit et magis
durat alijs Ad rubedinē capilloz fit tale
rubedinis Rx farine lupinoz ʒx uuarez ʒv
alumē rocē alumē scissi uini aq ʒij tenātur
et fiat offectio modus unguēti cras cuz hyu
uno sēo extinctē saturetur d aqua rose tangat
oēs capilli postea ablui faciat cuz hyuno sū
dcō et distillat sic p noctez | d inde lauet cuz
aqua tepida fiat istud iterum et iterum q[uo]usq
tincti fuerit naz tūc victuia p[ro]p sunt rubedinez
Aliud adid pulueris rubei tor
tuz si uisetur cuz hyuno sequenti i mod
unguēti et obscuret i ordine eius tpis et ablua
p hyuno sequenti exclusam et alijs Ad albedi
capilloz nigrorum Intelligas hic p albedi
dimerez aliqz nigredis una est i pole ut mg
do capilloz i albedinez sistat hoc medicamē
sic fit Abluat capilli cuz aqua calida et spō
ne et cuz capilli fuerit medie cōsistentie sin
gent cuz sulfure et post singulos cū sulfure
i ungant capilli cuz re q sic fit Rx sextarij
viridinuz cinule fiat sulfur florē rapparū
sicci mensis xij pani pūi pumbum pluries
sm terat pfte et terpentū i mod unguē
tuz selle vitulino et aliq[ua]lo aceti fiat pe
pe rodendo acropite donec mutet suū
color et postq illud fuit sint nulli usibus et
capilli cepiat dalbari ungat cuz olō dl
bo vl' sambucino Tuetiā q induc ungues

137

templl'sic sit ꝓ huectent capillu ñ ag tepi
da postꝫ fricet fortit maib⁹ vl'cruz pulmen
gullarus vltiõ t'vugall cruz olꝫ d'nde ampu
eris usti' dungall añ z v. pal'greme z n alius
z l tenat oiã vltã atricõe et mundat et tor
pent cruz ag calidã ad med' paste moll' et dilat
sic ad tuncz ꝓ hoãs q'or ul'. abluti et hucc
tam capilli capitis et barbe cũ ag calidã et re
centi mãibus fricãdo mundat expedit menta
et nec capiant oẽs pili cruz folijs viridibus
sicle ꝓpe ne medicamẽ in minis destruat
q postq ꝓ hoãs ꝙr sic ꝓmaserint cũ ag tepi
da lauari et mundi debet Scire hic uelit
q tales tractãe et aplẽs mdiãe nõ minus va
leãt usi ultionẽ vitet et amicit et hec ꝓ
ximus tractu Alia medicã ad idẽ faciẽs pulchrũ
nigdmez sic fit R̃ litargiri calcis nõ z vi
uis tenue pulchre et pure z uj reconfe
z viij i simdant et misceant oia ista ñ ag
postq ultrã fuerit tota i modũ vngti et
vngant oẽs capilli et radices et foliis co
hopiant et sic ꝓ hoãs vl'qor diebus
et postã cruz mixtagie fricãdo vl'maluamsi
lauent et fiet mgdo i fine pertinet ñ sic
uat exsiccatiu Adidez alia q est fortior
omnib R̃ litargiri calcis ñ z vi ag lbij
tenat et mixtent et ad polez i vase vitreo
ꝓ dies tres dimittãt misceo sp mediocriãs
ad tuncz cruz spatula ligneã i fine tpis aqua
colet et mittat lana alba i da et p dies
bona est si aut nõ fiat nigra ad nigritudi
tertiu litargiri et calcis ãa z vi i trad ag
et ad polez dimittat ꝓ dies tres et tũc tertiu co
let et exprat cruz lana albat si dungauerit
cruz aute lana dungauit est util' si aut nõ
tunc diu uiret sic q bona fiat Cruz võ hoa
sta fuit adoptat pulius alcalne et mixta
cruz ꝓdcã ag i modũ vngti et q'ta fricatur
capilli abluti cruz lyxiuio debili dcorti gallaz
postq fuerit mdie expressoris et sic dimit
ꝓ totũ noctez et pertinet cruz pertinc olõ
i vncto aliq et fiet mgdo Aliud adidez
ꝓbatus abluat capilli cruz lyxiuio debili sic
cruz cinere et gall ana alcalina gallaz et sal'
vos dcõ supius et cruz capilli fuerit mdie
expressoris fricet fortit cruz vitriolo dcõ sit
eucaustu dissoluti cruz aceto et vino et di
mittat sic q̃uoctez et possit pertinere
et fiet mgdo fortis et durabil' Care
hic uelit q nihil est q ita colorare hoẽt
capillos et ipos pulchros et flauos rddẽ
q̃dmodo expositio capitis distoptus adpole
et etiam pertinamus ad polez nihil sit ad

hoc cophiã võ atnia rddit capillos nigros
et cũ tps i ducit cauncz cruz calidas pbs
cruz sit munitus et eccl̃ia mundificãdo et di
gerendo rddit tres colorãtas et pulcras cru
d'eis nig sit cũ munitiõe et rdducẽ eas
ee meliori
Caplm d'his q pilos euellut nio
et destruit ita q nõ renascit et d'his q
odorez ppilotri destruit et phibet adustoz
ppilotri et stimacoz eiz q ita adhustit
Ebullitio et pilorũ destructo sit dno
bus modis nõ i pxo et tpali et
mo pfecto et ppetuo Quoꝝ primũ
modus euellit pili et destruit cruz alijs
ppilotrorez nisi ppilotrum nõ credunt pilos
sed eos cũ radicez i superficie cruz retrahit et
cruz radices pilorũ renouat sbrute tpalit et
cito et renascit ppilotrum cruz quo sit de
structio pilorũ i loco sic sit R̃ calcis
albe q̃ ag nõ tetigit cinere corticũ nucũ
añ z l arsenica citrui z l pulueriz i nitro
her bis tanta i nitro ponat sl' i nocturno
et mixtent cruz ag i modũ vngti et p tres
dies sit dimittat p humidũ manẽ et fricent
locus opus sit est facienda p tale fiat loc
quẽ nitedis d'pilis p linimẽ sup summ
ag talis ul' p tres vncias nr supius pt' p locus
balneet loco calesto i vngãt oẽs capilli
cũ radice nõ fricãdo locuz sed applicãdo vng
ad locuz leuit cũ manu q fricãdo locũ i ducet
exterioracoz cuz võ vngtuz fuit applicatuz
ad locuz i ducet locus cum vngto sup summ
ag talis donec locus i cepit depilari ul'stet
i stupa dilugẽs illud donec locus fuit nit
et pili perfectiuz i cepit reuenire tũc cũ
mãibz leuit pili oẽs remouãt et locus cruz
ag calidã leuit abluat et nisme totus locus
leuit tãgat cũ pena i uncti tolõ usq ultimũ
et sic fiat cũ fero cruz manu usq ad diem
tres ut locus exterior nõ possit posset citius
leuit locus ferat post trinacoz pilorũ et
ablucoz loci cruz ag tepida aut farinã ordi
ul' fabarũ ul' seminũ melonũ mundatoz et
tussilaginis q̃ tal' fricãdo loci trudat pilorũ
grauacoz et renouet acutos ppilotri possit
adiungi i ppilotro ut auctior fieret d'hinc
retrõ ul' debilitatis si locus pilosus fuerit
fricãdet adhuc ag et loci calefactoe cruz spuã muri
et gippo bis renouãdet pili usq ad suppacz
ruris post quoꝝ renouoz locus est tractandus
ut dictũ est post opacoz ppilotri Aliud ad
idẽ fortius ipse sit R̃ calcis nõ extincte
z uj aque z xviij misceat et per tres
dies dimittat tũc colet ag et i trad aquã

colata adelat 3 m puluis calx no extincte et
p tres dies dimittat sic et tuc i cad aq nup
ta cuz calce 2a addat arsenici citri tritu 3
ij et tuz diu sbdole dimitat donec penat mis
sa d'pilat et postq sic frig fuit et apoplia pre
dat i eius opoc voc pui medij et finis ut
est dns septimo
2o mo euellit pili ita
ut no renascat hac via et tgemo po uate est
ut oes pili vnatuz cuz oib2 suis radicibo euel
lant gbus cutis ponat sup loriz ppluz
mixtuz et dissolutuz cuz aceto aut cuplectu
lorius cuz sulfgamo et opio tuncq ni aceto
forti Aut vngat locus cuz sangue tartarus
mortuus i aqua q no moret aut cuz sangue
testudis Aut vngat locus d'pilatus ni olo
i quo stellio sit coctus usq; ad pfectu dissolucoz
aut cricetus dicit p si vngat locus cu melle
mixto cuz assorco milij viribz pilos cutis
ppe cuz suis radicibz q no renascit Aliud
fortius et verius oibz aliis q ponit locu
lorius pilos cutis ut dns est 2 sumi sul
gani viridis 3 ij ul' aq mq nigrani et ar
senic coctus unc 3 ij aq dulcis 3 iij acti
3 ij aluis zucharini 3 s cerusse 3 i sucu mes
pili orius et forbarum aq 3 i sanguis dragon
mastic gum arabi aq 3 i opij 3 i terat et sl'
mistent i modo vngti et ponat sup locu d'pilatus
norte sup locus d'pilatus Cuz vo videt pili
itetus oriri differat tempe nutrim q possit
euelli cuz suis radicibz et tuc abluat locus
cuz aceto dorti seis sulfgami vt mq vinde
sulfganuz coctuz sit et iteruz i vngantur
cuz medicinis dco q sit d'alnis et cerusa
et alijs et uteret iste modus cum sciat et
ablucois cuz aceto dorti sulfgami viridis
vl' eius sentus et vnctoe cuz medicinis an
dicto viribz milij tuz diu q aplius no nascat
hic est melior modus oib2 aliis et verior
et magis ppe vitatez sed est maioz labor
na p alias vias no pot natiuitas pilog imo
ueri aloes agbus q nas nascit nisi pell'
sit callosa p adhustioz loci cu igne vl' p me
dicinas cautizatinas sed hic modus no pti
net ad dcoatoz cuz sit supfluat pulchdo
pellis sm istuz modus et vias destinat
pluat etias loca capillos p nas sic i culmo
nali q d'pilatoe ptinet ad medium Et
q odores ppl'oteu destruit sl' folia sina
cuz qc eis locus fricat aut conopus et
spale si ipa folia i fundat i aq ros et spike
sic folia ppia et citonioz et ortulan eti
et folia rapi et ros et folia canille et tanaceti
et melilot et plu Vngtuz q' dstruit

odoriz ppl'oteu sic sit sl' oli ros 3 ij cere
3 s caphoe 3 i liquiat cera cuz olo adigne
gbz liquis ponat i stutella vitrata et cu eis
misceat pilulas caphoe et cera et ablnat
cuz aq ros cuz hoc q tale vngtuz uinouet
odoriz ppl'oteu eius credat ardoie et hupi
ones Et aut q phibet ne ppl'oteuz fa
ciat adhustioz neq; pustulas neq; vesicas sed
q qu pili fiat remoti vl' sint i via uinoris
si aliq; sentit mordicas i loco ut locus stati
ablnat cuz aq tepida leuit fricando dor tom
q est d'ppl'oteo uinoeat et postea loe epithy
met cuz aq frida togo tpe vl' ponat locus
i aq frict et stet tuz diu q tota uirtus stupi
bilit mordicas et tuc vngat totus locus cuz
olo ros myrto et i roseto aceto albuc oui et
aq ros vl' cuz populeon Postq vo loe sint
vesicatus et hustus curet et quiescet locus
cuz pano d'sup posito et i fuso i aq ros myrti
cuz aluiolo aceti et lenibz ex contrario et pis
tat) vl' vngat et emplastret totus loe ni
vngto dicenda Aliud vngtuz valde utile
ad hoc sic fit 2 litargiri 3 i oli ros 3
m albumi ouoz iij mistredo cuz spatula ligne
i stutella vitrata i terpentina sl' et cera ana
locis epithrect Si lenit locus fricet ni olo
ros myrto cuz pauco aceto ultimo vt i uinoe
hustiouis etz i solidacoe eius q adustu est

Caphm

d'saphati et pustul' rubeis ca
pitis et faciei et rubeis faciei cuz pustulis et
pritu sitis

Et q do alia est cuz pustul' lenidis,
alia cuz pustul' siccis, et pritu,
ita p2a, q3 etia 2a, post ce rubeus, vl'
vetusta, prima utu rubeus, aut vetusta sp fit
explete sibi i quo no duz sup venit adhustio:
aut exsugne q d'amo adhusto unguento cu tole.
2a fit explete q tria ut adhustio, aut exsugne
unguento cuz tola hmte nus simul adhustio.

Signa

pe spei sut q tempore
vl' fine appet pustule eni nich; mutte albe
et rubee aqbz cinguat sanies si pluatur
et est locus absq; pritu nec cuz rubene no multuz
tesa sed sentit misericordiam loco ubi appzat
dolorez et calorez Signa 2e spei sit rubedo
circa cuz tumute et i loco appet pustule pueni
mute q nuo sane emittit etiaz si malis pei
mat sed sit locus custodiat et e cu pritu
vehem et rubene Signa pe spei
q saphati hmda appellat est ut p2o purge
cuz pillis cochie aut cuz decoctoe mirabolz
citriozz et pnoz unqua 3ta 31 stamonee
resolnat et 31 aloes et dulcoret cuz zuccaro

Saphatum. Tinea

et fiat floia de cephalica et ponat vetosse in
posticio pte capitis p radice nucis. Seu vetosse
q sb meto ponit nisi fuit valde clausicat
cum succo. Abstineat cuz panes a reb acutis
diulab et salsis et assatilib et alacte tasso
carnib pulti aleis et vino pōnis cauliib
et pullis. Mutat cibis insipidis et bonis
ut cicib lactucis spinachiis portulacis et
cauulb elyatis cuz eis ut carnib edinis pullis
et pullis et odiat cuz aq tosa siero berbaris
vino dquat muzis vl agresta dulci. Abstineat
a vino oio si est pole si vo pole no fuit bibat
vinu debile aquosum myrteu cuz duplo eius d
aq. Epithiet lorus vl unget oleo cū ce
q sic fit si vires saphan fuit. Si reparius
nutrime liuigrem allaine arisroe ro. cohen
gnatoreuz aiu. si fuit optic et cubet et dor
pene cuz olo ros et alucito acetu. Aliud adide
i fridat panis huius i aceto calo dorty aceto
se vl yemelato unato cuz olo ros et puluc subal
et alucito caphoe et videbis mirabile. Aliud ad
idez si saphan fuit vetusta lauet lorus sepe cu
aq calida dorty pply et radicuz maluauisci et
post abluos ungat cu unguento suo cyperi olo
ros et adype anseris vl gallie seu agnelle se
pe ungat intret naues cuz nasali cappuigu
stru ex olo uiol vl drachis aut d amigdlis dul
cib et pinibus. Aliud adidez si sal adhuc
uidi dquo sit encaustu sulfuris tre argenti vi
ui galle radicuz curcume liuigrem arisroe ro
ad tenat et cubellor et mistent cuz olo ros
et aceto et cehor oi sero lorus epithemiu
post abluos cuz aq calida dorty pply vl acetose
Si aut phor lorus no cuaret scalpelladus
erit et fricandus post scalpellacoz cuz olo d
tartaro et olo d alume seruz post fricacoz
epithiet lorus cuz unguento qd sic sit si oli ro
si uel cere si liuigrem cerose caphoe arse
nici ritu radicu curcume aa si liq fiat ce
ra ad ignez cuz olo qbz liquis d ponatur
abigne et i scutella uitrea pulus reuz mis
cet cuz eis pste subtile hoc ungtu ablua
cuz aq ros et aceto et refriget. Cura se
speci q est cus petru et vehen urbore et ut
mundificet totuz corpus et caput cu pillis
cochlis vl fetidis aut cuz decocto alua dea
supius teno d milia et flonicet eruz ut dem
est supius et eruz d vena fronris et scu te
nasi et uctoret lorus naturalis i saphati
hunda. Lauet ot die lorus urbeus et tota
facies cuz aq decoct malue et malnauisci
et viol. Exoriet et mundificet locus i fe
tus cuz sapone et aq tepida et hoc ultio

tas dum q tota corpore sit remota et mun
data aut cuz olo d tartaro et alume seu sepe
applicet sagesiige sup lorez i serta posti
plogruz tpe stetur sup lorez lesu. Alia pro
ms aut olim d tartaro vl alia alumo stat
dissoluta cuz aq tepida et cuz suspirio sodis
fenestre mordicaceos ablinat lorus cu aq
tepida dorty stiagri maluaz viol et malua
uisci et poste abluez ungat locus cu olo ros
mixto et i copato cuz cuplicat et mundagie
psily. Mutat ut dem est sup et abstineat a vi
no et a rebus salsis et acutis et si uino abstine
re no possit bibat vinu debile triphatuz cu du
plo eius d aqua frida. Depe epithiet faciem
cuz pano i supo i aceto ro inter vl aranez q
melius est myrta cuz mundagie psily vl ual
natuz aut viol. Depe et spatule mane ungat
lorus et epithiet cu ungto suo q cera caphoe
ut et olo ros arsenico et alijs et d spto ille
ungtu sit supius i sine cue saphan hinde
Renet cita ista si nare fuit q sm ipsu mod
bu educet nasum ad p sinuaz sanitatez si de
uoluit et spatule utet purgato et phima
d cephalica. Si epithiet faciem vl abluat
oi sero plogruz tpe absq; alq custodia et cuz
custodia absq; dubio pste curabit. Oe pasti
et oib tubedo faciei sine rubedine fuit vl ueru
ta cu aq que sic fit. Rx aq limpide ℔ j vl aq
ros ℔ j q fuit melius est sulfuri trin i nitro
ut alcohol ℥ j et ponat hor sulfuris aliq
istaz aquaz et distillat ad sole i uase uitreo
p plogruz tpe vl absq sole i ipa aq sine et d at
fiat epithema ut abluto faciei oi sero et vide
bis mirabile.

Caput dalgueseu. i dpustul hund' cap. 9ª
q appellat grossoni et sic ples nodus q fiat
i pho lepre

Hec egritudines grossoni sine algueseu et
saphati uis tubedo faciei cu pustul
humidis vl grauis male sic et mucde
q i eis potat se ma salsa vl milica adhibita
et p nuduz et naz dat significatoz corruz ad
lepraz et sic egritudie pambule ad lepraz sutnaz

Cura po mundificet totu corpus
nitro cuz pillis corporis et fetidis aut cu alia
q decoctoe seu cum decocto milia et abstineat abo
nibus rebus grauantibus milaz ut dictu est de
milia et dicet cum decocto lepre. Abstineat a uino
soetu et aq bibat vl utat uino debili valde
triphato ita aq sit dupla ad uinum et plus
quat dictaz ordinatuz cum decocto milia et
ut dicet cum decocto lepre si corpus fuit carnosum
et pigue fiat flebotomia de uena cephalica q est

Algueseu Albodsamen.

Signa q punctum dicens, Variegata.
Vermiculata. Variegata, 7 quasi punctis
interstincta ceruis nigris. Alman: fol: 93.

ī mau nut ⁊ mdicē et pollues Aut ponat ⁊ victo/
se ī collo et ꝓbuceto q̄ facie claudicet sed usus
victoy ī collo destruit incōmodū et usū victo/
se q̄ ponit ꝓbuceto usus debilitat ⁊ pithiet ⁊
locus cuz sapone dissoluto cuz hyssopo foetu et
aliq̄lo aceto et dicitur naz dni q̄ locus ve/
sicet ⁊ Aliud q̄ est fortius et vicē ⁊ hyssopi tenet
℞ argenti vīu tertī sal' alkali
calcis unde cētus aū ℔ß ſ. argenti vīu ℔ß
sal' armoniaū ⁊ u teratur oīa et mundent adī
uicez ī mortariō cuz aq̄ pluuie donec argentū
uīu ꝑtransmutuz postea desiccet et d̄ſtructa
in cinerez teratur et mundetur cuz pōdere aq̄ ita
ut fiat q̄dam massa ī modū paste valde
mollis d̄inde ponat ī base uitrea fictilī aq̄to
et distillet ꝑ alembicum et ī base vitrea ꝓtinue
hor distillatuz ul' ꝓlimatuz ⁊ qua cuz ꝓ-
cuz qua ⁊ficiat tales medicē sic fit ℞
calcis unc tale genus sal' est q̄ ꝑcipit ap'l
los q̄ fuerit uitreus cui ⁊ l teratur ꝑfecte et cū
eis mundentur ⁊ xij aq̄ et distet sic p̄
dies tres agitando sic oī die tribꝰ uicibus
cuz spatula postea colet et hor est p̄a aqua
d'qua loget pluuius in hor cū hor cum medi'
dficiat fistulas et emoroidas et ulcera sordi
da et humet ut tantuz Cuz vō locus ves/
catus ul' pustulosus fuꝝ fuit abstergat cuz
uitro ul' sale et aq̄ calida ul' lenit lauetur
d'inde cuz tebentina dissoluta cuz melle locus
cpithiet et sic p̄ dies tres pingeat q̄ uno
to locus cuz sale et aq̄ tepida lauet et fricē
quo terso et mundificato cpithiet cuz medica
q̄ pte sit ℞ arsenici oīm lapidis cui que
cerdones polliparij ul' barberij acuunt cubel
los aū ⁊ l thuz ⁊ ſ teratur ut alcohol et mis
ceatur cuz mucilagine psilij d'hoc medicamine
locus denuo mdie erit linendus ita q̄ nihil
d'eo aliq̄ uice remaneat sed adeat medica
ſtio medicam et sic fiat usq̄ ad dies octo
q̄ postq̄ p̄ dies octo ꝑfectus fuit locus la/
uet cuz sale et nitro et aq̄ tepida si autē
pilos nō ceciderit ad idē rḡnicē redeundū erit
donec paret nā tale rḡnicū destruit eos nō
hoc gossipiū ul' algueten ul' gossipios faciei
Aliud remedium valde bonum q̄ nullos omnino
sic fit fricē locus lesus cuz aluē feniz diuo
luto cuz hymno oī die sel' usq̄ ad iij dies
ul' cuz olō cuius aut olō d'tartaro ſt q̄ locus
abluat ul' abstergat cuz aliq̄ re Infine dicy
tur ī fesco abluat locus cuz hymno et farīa
orobi ul' lupinoꝝ et post abluciō cpithiet
locus totus cuz unguento q̄ ſc fit ℞ oli
uoꝝ ℥ uj cere ℥ ſ cerusse argenti citrini

brargiri aū ℥ ſ. raphanī ʒ u liquefiat cerat
cuz olō ſcōla et post liquefactoꝝ ponat ī mortel
la uitrea et addat pulus aluaz rubiz dauy
et rubellatuz ſtabilit et cuz olō et cerat liq/
facty ꝑfice ī mortario infine addat aliqd aq̄
ros ebulliti q̄ si aut ꝓhoc nō maneat ta
dm rādens apud q̄ bñ facit hec cū est
via tuta absq̄ fallacia

Caphu d'impetigie et ꝓpigine q̄
sunt ī facie et collo et alis membris

Tales egritudines sunt gemā salsa adusta
vel ex sanguine mixto p adhustiones
sed ut eius adhustio nō duret
sunt suas limites Signa ī pcegis
et ꝓpigis sunt q̄ scalpat ⁊ supfluus cutis et ipa
cutis et nascit ī collo et alibi membris et ſ
ne pūtu et ardore ſpigo et crassi pengo
drūt ſm uhor q̄ī pengo est aīa superfluus
cutis magis ſpigo vō magis p̄fundat ī cu/
te et nūrit huc et illuc serpendo ꝓpriis et
utiq̄ infirmitas appellat a lauas ignis
saluaticus vel' volatica, et differt illa q̄ sit
a sanguine a bilis q̄ sit a flegmate salso q̄ illa q̄ sit
a sanguine est cui debere magis infesta et cuius
superfluus magis humida videt cui pustule humidi
albe et pue et cū hoc superfluus ⁊ mordet aliqd
qd'm medius ceteris Alia autē que sit a flegmate
salso est magis adhusta et cui pūtu maioꝝ
et nō ⁊ mordet ī cuius superfluus rubeo neq̄ aliqd
ī mod' humidi sed est siccū adhusta magis et
est d'gie albarum ut stigat lepram ut albaras
et cū eodē radicem pilorum ita ut radant

Cura Deus et utile erit pace
ti hac infirmitez ut utat dicta natata cuz
d'uina et ut dicit cito d'pitu et scabie et
tinea medicus mundificatus ut est ille dau
et dicit ī scabie Unguat locus cū adipe
anatis vel' galline postq̄ locus fuit pepe ablu/
tus et siccatus cui aq̄ tepida d'coct malua
uisci ul' stigis ul' lappacij acuti et scalpellet
locus ita ut sanguis fluat et abluat locus
cui aq̄ alia ne coagulet in locis unctis ul' ponat
sagapenum in loco ita q̄ sanguis ex loco exeat
postea fricet locus cui olō d'tartaro al' d'ſcē
bus aut cui aluē feniz cui dm q̄ locus ve
sicet et mundificet ⁊ post mundificatoꝝ et
vesicatoꝝ ungat locus cui aq̄ cui qua vapa
ritur vincant murta cui aceto aut cui olō
d'ſcillo q̄ pte sit ℞ tritici mundi ʒ pyri
de uitreata habentes collū longum et fun
dum ponat cū pyris totis coquat cerat
gilla ul' cera ꝑfecta q̄ nō destillet ꝓpigie ut
cetera aqua fiat fortius cāpanarij q̄ sco

ram mo.m
Impetigo.

ampiat vna stutella i fudo cuz f. i fudo rubo
fudi sit fdãmes tuz magnuz q̃ collus pyridis
possit libere intrare nec nõ opilet os pyrid'
cuz pila stã cyplus eius in q̃ fdãme nõ
possit exire cuz cap pyridis fuit versus et
illa hoã collus pyridis fortime ponat i fdã
mẽ teste et ãã collus pyridis et nõi pyride
et sup pyrides ponat sterc̃us vaccinũz sian
et carbones et i ipis accendat ignis paulatz
et sic fdãme teste ponat vas vitrũ i q̃ rubus
olim q̃ cecidit crore pyridis opilato i q̃no est
fructus hoc cuz olim d̃ pyde sanat i pterigiũ
nouaz et veterez Aliud adid q̃ i pterigiũ
et sygiũ cuat R radices mimosi ul'lapaci
acuti et abluat et ãndant et distrant ãne
i aceto forti et d'ist radicib' fricet locus
lesus ñ die et i paucis diebz mabit egdo
Ongnũz capbotũz mlũz valet ad horsũ mudi
fendẽ loci cuz aluẽ firnũz ul'olẽ eius fdã cuat
cũsticacõẽ loca ul'pdos fugũgus

ca'l.jj.'

Caplm d'his q̃ subulat claũcat
et citriat rubificat et cuz d'mgnant

Este modus opois plus thus ex
usu et experimẽto q̃z amicõ et pp
hoc mlieres expte i talib' nullus
d'fali opacõe nocuerit et fruit Et autez
q̃ subulat cutez et luadaz et claũaz rãdunt
et dalbat sũ gũmẽ sarcocol et epithimata
fra ad hoc Gũmera hus vtutez mstaz
mse subulandi luandi claũandi et dalbandi
ex pdẽte sue opois sic fit R farine auene
fabarũz et ordi amidi dragati sing tuphani
aã puluizent et sup lapidẽ tuz diu fricetur
q̃ fiat ut alcohol tũ cuz lacte aspgantur
ita q̃ fluat et ex eo i noctẽ faces totã epithi
met et mane lauet cuz aq̃ calida i qua viol'
stace cuz sirũpẽ rosar hor gũmera i humido sine
sinapisma q̃ idez est ul'unedinã debet imãi
p longũz tps qñ qs vult ut effectus eius ap
parat et admiũ inunct pdict Aliud ad
idez et est gũmeni dulcis R amigdalas
ex corticatas amilus et dragãtũz ãterũ bor
vlẽ et mistent oia cuz aq̃ rosar ovulũ
et ex eis epithet faces i noctẽ et i die la
uet cuz aq̃a i q̃a vole et radilla rosar sic
rant Aliud ad idez R amidũz et dragãti
amigdalas dulces ex corticatas pulũizatas
cuz lacte aspgant et ex eis faces epithiet
et cuz sinapi reple inunct epithia q̃ posq̃
p ebdomadaz vnaz sũz fiat lotus est abluẽd
cuz aq̃ calida Aliud adidez valde nobile q̃
sic fit R cerusse lb i terat et dissolut
cuz aq̃ limpida sũ dissolucẽ colet cũ pano

spisso valde ita q̃ illa colatuẽ cũpiat i parap
side vitrea illud vo q̃ cũaspt i pernoctẽ
ciatur et colatuã diluat p noctez ita q̃ sa
ciat i fidẽtiaz mũndo paulisp d' nũ aqua
supnatas cũeat et i fidẽtia gestaret optime
ad poles et sit semp stutella coopta oiz
pano lineo mundo ita q̃ pulus nocz aliud
possit sup venire i fidẽtie Cuz vo i fidẽtia
fuit sta cuz ea mistrat hũ d' amido q̃z tuze
i fidẽtia treuse et hũ de dragãti albis
sic pulueizat ut alcohol ut e nau i fidẽtie
tue aspgant cuz lacte oã et epithiet faces
one xv noctibus et i mane lauet cuz aq̃
dtoch surfur et viol' statim hoc cuz gũ
mera et eius usus mabit dalbat face et
clarificat / pcise res utrantes thor gũmeni
absp lacte solus cuz aq̃ surfur / i multũ ope
ret ad dealbandũ et clarificandũ Et at
q̃ induerit rubedines i face sic fiunt R
suapis arsenici tu ppes cãpos hor tritatũ
lacte aspgant et ex eis p ebdomadã vna
faces epithiet et fiat epithima lene et sanle
ne pellis excoriatur Gũmera alia i
hoc nobile R croci orientalis rubee ũi qua
tuor tos tugũt thus mirre mastich aã
sun cepe q̃ vocat bulbus sine scalogna tũ
ut ex eo res possit asici ex hac asice mor
te faces liniat et i die lauet cuz aq̃ tepi
da ut sina Medicina rubificãs R yspi
stici z ℈ croci orientalis z ij z nucis z xiij ex
eis fiat pulus d̃q̃ singul' dieb' sumatur
z ij Comede carnes et vinũ bibe rubeum gs
sus et ut eis q̃ fiunt cornelle cuz aq̃ calida
dulci lauare sepe et cocdẽ vitellos ouoz
sic d'his q̃ rubificat sic et sinus et gũmata
dulcia idez facit Gũmera rubificans
faces Antipiat d' lupus q̃ narat brasile d'
d'radice pedis columbini et pistet et bullat
i aqua et ponat totũ et diluat p horaz et pos
tea cãhat et exsiccet ad poles Cuz vo sirũpo
opari vobier tugũ fanez cuz salnis ul'
locũ sup quẽ locaz huectatuz cuz salnis fiat
fricatio cuz bobice ul'coco rubificato sola fricatio
cuz pede columbino absp dcoch suplocus huec
tatus cuz salnis rubificabit Citrinã fa
ciez artificialiter ptinet ad yporrita ul'gulo
sus aut fraudulentus dormire i loco ubi sit
cimex citriat faciez et ubi cimex i cubili
et odorẽ cimicis ut leuare facit ul' sinapismẽ
cuz pulue cimicis postea faciez i citriatas fiat
sup aq̃s calidas ultimo citriat sola suffusione
cuz cimice hoc faceret Linire facit cuz
pulue cimicis id' facit et liniat faciez

cuz acetosa mostrat citriat ¶ Ouarel t lor
calib et aq̃s bibẽ stantes et uti t omestione
acetu et omesto lẽn vl'acete et milũ vgulaẽ
et tripari cuz foliatudine oia ista facie citri
nitẽt imitabilit' et t mete dormiẽ supinabos
t qb' fiũt omiũ inclinatuz facie citriat
¶ De nigratẽ facies pfuct ad eos q̃ nõ
delectat t ornatoribz et deauratoribz sic est
opponi se soli et comedẽ scribis et falsis
et baliacoz dimittẽ et cuz hoc etiã r̃liquiẽ
oia q̃ facie abstergũt et mundificat ¶ Qdẽ
o nigratuz sepe t sine cibatus et uti mabolaig
aduis facies d'nigrat ¶ Si epithiet' fortit'
et sepe facies vl' locus aliq̃s ois pfecto
et mundificugi d'nigbit' color q̃ t'muciẽ
nõ potit' nisi durit' et si tales colore re
mouẽ voluer lauet' locus cuz acetoso t q̃
ortuz fiũt vsuen vl' sterines anserus vl' gru
rlãz vl' acetosa aut hba q̃ vocat' armiola
vl' cuz hba q̃ appellat' saponatia q̃ est melior
Aut lauet' locus cuz acetosite citri vl' arãn
vl' cuz lacte acetosõ aut fricet' locus cuz aceto
et farina fabaz mlt' viribus donec locus ad
suaz pristinaz vocat dispõ ¶ Tange locũ cuz
suco cortiuz mucoz et cortiuz granatoz cu
tridiuz et cuz suco ligni cotinuz q̃ nascit ap
aq̃s et vocat' mutuz cuz d'nugant et facie
et t mouet' talis ge do cuz tbue supinus natat
et spalt' si locus cuz vermat leprali vl' cuz aceto
et lixiuio et supone fricet' ¶ Si ingat locus
d'nigratus cuz olõ et fricet' cuz vrid talã frust
et mouebit' rasil ingdo et tue mane abluatur
locus cuz pipone et aq̃ talia ∫ nisi to cuz qn
hõ ufedit multiplicate nigdinez milius opa'
faciez et uti tebus t mundis et lacere et sade
t loto t mundo et uti tebue sordidis et t mun
dis et nõ cuare d'ferlõ neq̃ d'aliq̃ re sordid
et inuda ¶ Si inuerit aut sma pisma aut
lmicio d'albaz et tetrificaz faciei tokoz et
magne horrat sic fit oi pro cuz mlier va
dit dominus abluat faciez suaz cuz lacte asin
vl' cuz lacte ouiuz calõ vl' caprinuz ut erit abudẽ
et postã epithiet' cuz penat' fusa t tpõ et sdet
p noctes integraz sup faciez et mane abluã
cuz codez lacte et fiet d'uinno maior et thar
milius melius lac asinũ est ¶ Scie hic met
p t'muciez lucebz et abluebz fuit cuz
cerusa et argento uiuo sp rudat timor uaiz
ostruz et pluz tortuz et palsis et nigdez
detuz et fitoez ois cuz corrupte fetoz
sm alter induat absq̃ dubio hec lumi
ones p t'mutuz usuz efficiuz maiz ostendit bone bonũ et male malũ

¶ Caplm d'his q̃ phibet scrib t mutez colom q̃ fiet fricte a sole et uento

Exsuma huz capli est facies umbraz et faciez tuẽ oppue cuz pano lucu aut ex pano lane huc fricto ni pano lucu t fuso t aq̃ draguti vl' pslm ¶ Aliud add' sy draguti amli gumata mucilagiz pslm mucilagiz seis ciconiaz tract' et mpsat cuz mucilagie pslm aut albumẽ oui aut ni sucu portulace et epithiet' faciez vl' t fricat' panus lucu et eoz vl' t aq̃ ipoz vl' t aq̃ vue illoz et ponat' sup faciẽ t tuẽ ∫ si t fricat' medulla panis albissi pat t mq̃ fricã cuz drag bi dyssolut' et ex ea faciez epithiet' vl' ex pano albissio hoã t mucy epithiet' vl' plus ex albumẽ ouiz et dragati multuz defendit qdã ystoricus multuz alnãoz colori faciei a uento et sole ¶ Si aũt color faciei fuit mutat' epithiet t mete faciez cuz recto q̃ fit ex cera et olẽ aut adipe gallie et farina fabaz et dimut' sup faciẽ lo go tpẽ et postã abluat' faciez cuz aliq̃ ex pdi mez dictis ∫ supinus t decorabit faciei si aut dure r̃uouet' color aqsitus a sole vl' uento lunat' t tuẽ faciez cuz gumi aliq̃ d'albaz bz et clarificabz faciẽ sm q̃ supius n̄at̄ra cuz d'decuuenibo faciei ¶ In pigmẽti et lagoz tpẽ moimi t rubbi et abstinẽ a labẽ et motu re mouet' colez aqsitus a sole et uento et spalt' si tuẽ faciez fit roborata cuz pano lucu mudo

¶ Caplm d'his q̃ delet panũ et fetigez et ulcerũ curatiuz et uaiolaz repugnat

Ea aut q̃ panuz faciei et alioz locoz delet destruẽ fuit q̃ leuit nihi ex ro mani ut est epithiã q̃ pe fit sz seis raphani vl' pris auce vl' pris cuz ochu lam ãi ddoqsit oia ista pt in aqua vl' aliq̃ fderetuz p se donec aq̃ ingrosset' et tu illa aq̃ aspgut' puluis optice tritus et cribatus cy triamos et rosis sactus et ex tuli epithiãte locus epithiet' ¶ Aliud sz sinapis fenu sis cuz vl' uiridez aq̃ pistet' et cuz eis locus epi thiet' ¶ Aut epithiet' locus cuz panno t fuso tãq̃ tuz dm q̃ locus tubat et oz rubeus ser tue fuit tue locus epithiãt cuz tebus dictis et nõ est negligendus ne pell' faciei uiuãt nec epithiãbz dicta naz cuz dolor magnus fuit medicamẽ t'mouet' et locus ab epithiãte gestat post quietez r̃deudus est ad medicam ¶ Aliud ad id' sucus arboz rosaz pluriuz et aniz et pesiz melonis aiã exco ciet' et pyret' et nitescat' naz eglẽ uiesiã umzillez ai fra argẽti uiui et fiat ex eis epithiã ¶ Aliud.

Lenigines. Panus.

℞ Lupinum ſe infam ſe· cenice coſti amigd
amarum bauruch pipis bdlij aā ℥ſſ ſe
diſſoluat bdellium ℥aq acetoſe mōtāe mr
℥aqua paponaīe ℈ qua alue mediāe ℥ſſ
et fiat ℈ceus epithīa ℈ſi abluat ſtare pāi
cum ſapone diſſoluto cum aq calīa poſt cum
abluerē vngat lenis cum olō dauruo vl'
olō d'alme ſenum ℔ loguz uſus deſtruit
pālmas ℞ ees aūt q ad ſmaī addeſtruēdm
lenigīē magnas et puas et pālmz etiā ℔
purgacoēs q ſunt ex pilis et dūrtoribus
das ℥ cito dūhā et floīa dūcna q et mau
ſmuſtat mr āmulāi et aūrlāriz digitū et
vorat ſalnatella matmus ſuccē ſplen epi
thīa ad lēnigīēs magnas et puas ſic fit
℞ farine lupinoz amigd amaraz ℈ce
nouaz bauruch ſeis trifam aā piſtet et
cum mucilagīe ſenugīi aſſpgunt et facies
epithīt oīm ſero et māe ↄdrm pl' ſāies
lauet ex aq calīa dūrti vel' ub ſuffuſu ſ
fiat abluuo cum aq calīa aū poſtea indim
mus et poſt cus vnuea ℞ Aliud ℞ ſuāe
lupinoz amigd amaraz ſeis calidi ℈
his oīdo ex lacte ſtanz fiat epithīa ℈
vō fiet emplem ex ſapone id' opabit' ped
ex Tripit ſapo ſuē puctoz lauet lenifa
aq tepida et vngat ex olō roſ vl' damigel
et iterum poſta ſapo apponat et ſic ſtendat
fiat donec vnoneat ℈ſi aut diſſoluat ar
moniacz et fiat epithīa de ſancto aut epithīa
vl' emplem vl' vuctio q̄ fiat ad lēnigīes mag
nas vl' puas vl' ad pālmz vl' ad venas dēbz ap
pāi ſcē q̄ pāies balneū exiccent aut poſt
eā locus cū pānno ſiccet aq calīa hucectatus
ſuit et calē factus et nō alu ℈ſi fuerit
oī de locus pānoſus vl' lēnigioſus vl' vē
ſus uſq adlogiz ipē lenit et mediocriter
cum adhuc ſenz hucectato et poſt ſeccatō ab
luat locus cū aq calīa et poſt abluoē vn
gat locus cū balſamo vl' epithīt cū vngto
dīcenſa vl' cū vngto dōrto iuctato q̄ fa
cile ex ↄ et antidotario deſtruet de veſtigiū et
oēs uiacīa autq̄ q p vīa medicē deſtru
ponē ℞ Cicatrices vulneruz melioīdm
et applanant ped i pole eſt ut veſtigiū vul
neris et violaruz oīo vnoueat locus vō
platuor et albior bīt fieri poſt ℔ medicas
℞ Cicatrices epithīa de ſuſ cū lituargio
albiſſimo cū olō roſ ℈ſi ſepe tāgat
cū adipe anatis vl' anſeris cicatrices co
ſpet ſup quas cicatrices ℥ unctus ponat
ſtupā diaglon vl' emplem de ſtemēto aut
emplem ſartuz ex pāte ſimilagmo cū

dactil' nuxto ſup pom debz ℞ veſtigia va
riolay deſtruit ſim q̄ ē pole deſtruī etre
moīci pulſu balnei et ℔ torpem ℥ pigmentū
naz veſtigia variolay omnia et nig makeā
nullo mō vnouet nſi nig valde ſuperfluat
fuerint ℞ Epithīata virtutes et lauatiz
q̄ d'albat et rlāxat ſanē et ſtrictat nullū
valet ℥ hec ſi fiat ut dīm eſt ſuperius et
ea q vnouet cicatrices vestigia alecenz vlceraz
nullū aſſeruē ſtrictū ℞ Epithīa q vnouet vario
latuz veſtigia et puſtulay ſic fit ℞ mer
daſengi zuīi roſ vl' uell' roſ radicis ſcāe
ſtate ſarme acetoſe oſſuz vetuſtoz ſarme
tuzi ſenugi incoīm ex corticibz ſc· azimdo
meſtrui coſti ana aū piſtet oīa et muſcet
cū mucilagīe ſenugīi et ſeis lini et fiat oīm
norte epithīa ſup ſanē et ſup veſtigia variolay
et puſtulatuz ℞ Epithīem cū oīo amigda
lino ℥ quo ſulfur d'albatuz et ſtrictuz ſuerit
diſſolutuz unāb' opat albedinez et planitiez
ad deſtruēdm pālmz ſanei et lēnigīes hoc
eſt valde utile ℞ ngat locus pānoſus et
lēnigīes ℈ norte cū olō dūcib' et empleat
locus cū mūb' pilatuz et mane abluatur
locus cū ſapone molli et aq calīa et hymo
et fiat hoc ℔ paligs dies poſtea ℥ vngat locus ſp
cū hitargiro albiſſimo et ℥ venes maīe ef
fectuz vītatis

Caplm dbes q̄ auferē ſagīes mor
tuz vl' viriditates nigredines ex caſu vl' pcuſ
ſione ℥ aliq membro

Quando q̄ pcuſſit et ↄloro vl' membro
pcuſſo nō ſanaſcerit poſt pcuſſiō
dolor nullus vl' calor et ſuffuſiz
viriditates vl' ſagīes mortuz vnouere ſup
ponat' in loco ſolia cauli vl' raſani aut nue
taſtri veredis naz iſtud ultīm adhuc duobz
fortius exiſtit ℞ Emplem utile ad hoc ſz
argenti citrini lapidis cū quo acuīt cul
tellu vl' raſoriū aū ℥ ſ thuiz ℥ ii fiat pulus
et ↄtorpet cū ſuco raſani vl' mētaſtri et fiat
hoc emplem ſup locū miltis vicibus aut
epithet locus cū ſuco coriandri aut epi
thuet ex ſolo argento citrino ut nuxto cū
armoniaco ℈ſi aut ↄloro ſuit vulnus vl'
calor vl' dolor p' aūgi fiat aliud ex ut vl'
mis putatur ut dīm eſt ↄ ſynargiat ſi et
dolor et calor abſit vulnē fuit ↄloro p'
fiat ſloīa nupte frict vl' ſubtrahit ſagīes
cū veteſ et nouitiū abſtinet a coitibz
et vinō et utat' rebus frīs uſq̄ p ſem'
fuit ne locus apoſtemet et vngat locus
doloroſus et calīs cū olō roſ et epithet



cuz bolo armeno vl' sicco solatri vl' ssp vine et
splinz aut puluē nimhllow et olō vos myrth
et aliqlo acreti Cuz vō dolor et ualer sic
rmt rūoti fiat ut ꝑ deū est racōe mani
lati et tuē ꝑdeat ad dictuz vsūales

cuz ℔ ss. m

Caplm d' pītu et stabie et magnis pustulis

PRuritus et stabies et pustule ssp
sint cū mā salsa q̄ sit creadinyrace
hūoriz adhustoriz et hyndoriz cūm
vl' cūm vnecte hudo i zmyrtoē vl' sicco et
cuz vncit hudus i zmyrtone fit stabies hū
de et pustule cuz vō uncit simus fit sicca cū
fortit pītu Cuz vō hudus et siccus cūm ac
fit stabies i vītate q̄ est hyudior q̄ pītus
simus et siccior q̄ pustule Contingit autez
et sit ꝑm plūs ymo ssp illius q̄ medue rubea
corrupcrit sagnez et q̄ talib rubeis sicqt
vtuntur ut sȳ caules allec cepe sinapis ros
cruce et salse potū rubeos salute rasuris
et panis milagnū et milui et legumia
ocā et vinū uetus et grossū et q̄n illō uō
vl' uino vtūt balneo nāz baluenz dēt superflu
tates ꝑbutaneaz rūouet aut ꝑbuluat vel
minuit et acridit vigilatribz et laboratribz
et milcz senualibz Signa sūt malicie
pcrastu et visu et ex usu eorū narratione

Cura

Si est pole flat flōmat i
maibz dūcit qtan et splenis et nāre
si ꝑm plūs struct ab umbuco supius si
aut struct abumbuco inferius flat flōa
d' palmatella i pede dextro et sinistro uaz
flōmat i sanguz uenarum nāturuz et pādū pur
gat et rūouet sagnez grossū et mhāz ar
me et oīibz uicibz et toto corpe Et
flōmat fieri uō possū ponat uētose in sui
ficacōe i spatul' et natiez et dorso eo q̄ sup
fluitez ꝑbutaneaz et stabiosaz bñ rūouebit
et abstinet aūs stabiosis abominare salsa
et acuta et dulci et utat rebuz hūdis arc
tos et uino limphato Mūdificet corpus
aīe flōiaz et post aīz cuz ue q̄ sit ex mā
boy citrioy z xv· celidonie z ij epithī sene
filtre vl' cine seminis aīs z v seris fraiole se
cos polipody absinthy aīs z m rasit oia i
℔ m aque donec ad duas ptes uīs ℔ aq
rēmanat ꝑ epithīm q̄ infine decocty debet
addi et post hec oīa mādi feruari rotent
i q̄a rotaruā ponatur z x· tūnabin siat
terminabin uio haūt ponat pro eo zuccharum
cos uetus et tal' decocto infra sumat unc
Dys ad stabies et ꝑtinz per sit ex sene
epithī aīs z j polipody ꝑcerus staroen aīs

℔ filtre ℔ j zuccari ℔ ss pistentur oia ssp
mo et bulliat cuz zucco ℔ v uini et ℔
v aque donec q̄ assūptu sit medietas tūc co
letur et ꝑmetur d' quo omī mane stomacho ie
iuno sīat panes absq; admisto z iij educt
cuz mās adhustas et salsas et sic tuat stabiē
et ꝑtinz Pille valentes ad stabiez et ꝑti
nz sic fiūt ex aloes mīabo' citrioy aīs zj
stamonee ros' en· aīs q̄tz vnc z fiat pille
cuz succo filtre vl' aq adonis aues et est pcō
una Carta puegarōe milto' ss post flōmaz
vl' uetostucz et an' potio tal' quotidie cū su
medat ex prunis ex tamarindoz mundatoz
a sms semib zuccari an z ex sup ista fundat
donec ptes aq seruetz ymortez unas sic diminuat
tūc fiūt mābi et roles et ponderent ꝑ se aūs
bulliat aliqlus seruus aquarum addat ꝑ stis
sene et fiunistre et tūc ex dictis simul z iij
omī die Cellem ad stabiez ex mābo' citr'
z j sene filtre aīs z ss sue absinthy q·s ad
coy aspros addat hunc mōe q̄m est q̄to
mābo' asiruz cuz melle simul ex hac mēa
q̄m est magdo anellane Si aut pūs
sicus fuit sumat setus sepe cuz mābolan
citrinis et mdis et zuccaro et coedat sicut sup
et ordi cuz zucco mane et sero et sepe post
mūdificacōz uuaz vl' pluū balneet i aq rubea
i q̄a sit acetuz et olim ros et sola a pū et fiat
tūc et ꝑbat et pōt iciuno stomacho lac potare ace
tosuz Aliud rūedium ad stabiē et pītuz uē
mūdificatois et ꝑparatis mē sic fit pōt abstī
neat ab oīibz grūantibz flā salsis et hyndis
ad hustos et utat uno limphato albo et
nutriat ex carnib edi rasteati et pristibz
rūbilibz aditi cuz aceto et ex carne uelatilū
domesticoruz et carnib porcellor tenellaz
et agnorum annaliuz et vitell' ouoz Came
dat ex marthuz rapas et sola cruz et lactuce
et stariolas nutriez boagnez et hyndinz nutrit
et silia et omī die i ortu solis et an cenaz
suat z ij ss' fit de suo tūc sene et epithī
cuz melle si stabies fuit hūda cuz z iij aq
rubie Si aut stabies fuit cuz pītu et sma
sumat eides p'n sm nuz zuccaro i cad ctite et
eisdez herbis et cuz aq rubea et purget ex sepe
cum pillis et decocty dcis supius et flectur
et uetoset post purgatoz vl' purgacoēs et
nutret balneum sepe aq dulcis i quo sit olim
ros et aliqd acetu vl' olim d'cūilla cum ꝑdis
aspy et fiūtre Pille alie bone et utiles
i hor sic fiūt ex aloce z ij sene epithī
fiūtre aīs z ss agarici z j stauronce masti
cis aīs z ss' mābo' indorum z m terme

et ꝑficiat̃ pullꝫ cuꝫ ſtero ſalſie vl'apu doſ eſt
3 1 ul' 15 vl' ij admiſ poſt baluet et purgatoꝫ
et ꝓtractoꝫ pagibus ſiat̃ unctoꝫ Vngituꝫ ad
ſtubies valde bonuꝫ ſ℞ lutarginꝫ Arſmech ut
añ 3 ij bet ꝑ uias ebdomoda diſtanꝫ adpoſ
agitado ſpecif cuꝫ ſpatula muſtedo cuzareto
oi die et poſtꝫ rſponat Aliud ſ℞ bauuath
roſti ſal' elbi albi añ 3 1 ſtonaꝫ 3 vij aceti
et oli roſ q ſ adhor et corpus poſſit ꝯueo
ſongi i balneo q poſtq corpus ſuu i ſudoꝫ
manicat et ſic poſtꝫ lauet ꝯe aqua baluei
Aliud adid et eſt ſordidus ſ℞ argeti uiui
ꝑ uncti catinne argeti ſcabioſe elbi albi alkali
lutarginꝫ ex his oibꝫ cuꝫ aceto et olo roſ mixtꝫ
ſiat ungituꝫ et i ſtero ungat̃ membra et ſtet ſic
ꝓtinꝫ nortezꝫ et mane ingꝺiat̃ baluei et nuc
ſtricet̃ parieſ cuꝫ ſaponaria vl' ſmectide poſtꝫ
lauet̃ cuꝫ aq̃ calida his ſtis ſiq̃ poſ fundat̃
aq̃ ſua et cuꝫ olo roſ ungat̃ et nuc intret lec
tuꝫ Aliud adidem ſ℞ azungie porri liq̃ſ
lb̃ ſ' pul' triti i vino ſ u ſulfuꝫ ℈ uj muſcat̃
et ſi uelles ipm̃ ſtet̃ ꝓtinꝫ adde cuꝫ ꝓdicis ℈
ſ' argeti uiui extincti ungat̃ membra ſtrabioſa
diſto ungto tribꝫ diebꝫ 2nc ſic q̃ uinoueat̃ et
poſtꝫ uadit muſimꝫ ad baluean et ſtet oia
membra ſua cuꝫ roſ et floribꝫ rosille et ſic
ſiciat d'30 in 3m donec ſuꝫ hũanus plene ſi
aut ulte ſint pingeſ imꝰ et apiant̃ uene q̃ſq
i pedibꝫ int̃ anulares et auriculares digitꝰ et
ꝑ ipſaꝫ uiaꝫ oſis ſtrabioſus ponit̃ ꝑſtet abſq
ꝑicl̃o libaꝫ

ca 16.m

Caplm d'phibitõe gñacois pdictoꝝ
et d'ſtinctõe eoꝝ q̃ natꝰ ſiit

Multiplicant̃ pedicli i hoibꝫ ꝑ tunditi
naꝫ et ꝑ tunctoꝝ aq̃ et ex mlõ la
boꝝ et ſudoꝝ et mlkplicatõe ſordiciei
ꝑ negligẽtiaꝫ et pigꝝtiaꝫ baluendi et mundi
pannos lineos et laneos nazt̃ pannus laneus
magꝭ mlkplicat̃ ſordines et tunicet̃ ꝑ eoꝝ
tenuitatꝫ et ſpongioſitez et ſic cuꝫ eis plus ſunt
pedicli et ſepius et ꝙſto cũ deferẽtes pannos
laneos i digest̃ pannis undis ſepius et baluei
et ſtricatoꝝibꝫ abſq̃ebꝫ alijs hoibus Conſpo
euꝫ tuꝫ halitibꝰ malis odoꝝ et ſerenus et
ſicuꝫ viridus et ſiccus abſq̃ anuglis et
nucibus pedicl̃os i hoibus mlkplicat Co
meſtio uõ alcoriꝫ cuꝫ ſicubꝫ et nucibꝫ et mirabꝫ et mirob̃
deſtruit naꝫ exqua pedicli ꝙuari ſolent
Conſeruatio uõ et uſus tuꝫ hoibus i mundis
et i ꝙbus pedicli mlkplicat̃ dat tuꝫ adpe
dicl̃os ꝙuandos uiatoꝝibꝫ et ſacientibꝫ unuꝫ
loga ꝓtinꝫ et aquas et mare et ſpatꝫ
cuꝫ uacet et facet i alueus lectis et pannis

i mundis et ſi ipi etiaꝫ ꝑſe ſint i mundi pedi
culi augunt et eueniũt ſino mlkpliciter in-
Ea aut q̃ pedicl̃os deſtruit et euenire
nõ ꝑmittit ſuꝫ oia ũna et ut pedicl̃oſi ſtu
deant i uſu baluei et ſtricatoꝝ et tuꝫ om̃
q̃ tuꝫ et totuꝫ corpus abſtergit et mũ
diſicant et ſpãs añ ſuꝑficiẽ Coueniẽs et
utile eſt ut tales pannos mutet q̃to plus
poſſit̃ et ſint pãm q̃ tanni ad herẽt lineis
pannis etiaꝫ delecto om̃ die vanceat̃ et mutet
ſi eſt pole Medicamẽ mũſinos pedicl̃oſ
et lendines ſic fit ꝯtigat̃ argẽtuꝫ viuꝫ
et muſcat̃ cuꝫ olo et i ungat̃ ꝯ eo cinabaꝛ
ſuis capillis laneis cuꝫ quo pedicl̃oſus ungat̃
ut q̃ ſiue ſe appendat Aliud ſ℞ argẽti uiui
ſtrafiagrie elbi albi bauuath añ tere̅ terat̃
creant̃ cuꝫ aceto et ſiat i uncto ℥ diebꝰ inc et
dimittat̃ ſic cuꝫ ungto om̃ die ꝙbꝰ et ꝓpoſi
abluat̃ ul' lauet̃ cuꝫ aq̃ calida Aliud ſiccũ ge-
pãm om̃ die cuꝫ elbo albo ul' lupinis etiaꝫ
cuꝫ cerlamine et parue porrino ul' cuꝫ ſolyo
Aliud adidez ſi ponat̃ ſolut nitri ul' abſinthij
ul' roſ ſilueſtriꝫ i dlo et ex eo pannꝰ i ungatur
valet q̃ pedicl̃os mittere Aliud ſi muſcet̃
tuꝫ argẽti uiui et i ungat̃ ex eo pannꝰ mittat̃
pedicl̃os et id' facit elbo albus Polet mundificare
cuꝫ puluꝰ ſtrafiagrie fortis ꝑ mebra deſtruit
pedicl̃os mirabiliter i abſq̃ nocumẽto Polet mundi
ficare corpus et cutis ſuꝫ cuꝫ baluco aq̃ dicti
abſinthij et cuꝫ 2da alitudẽ pannoꝝ lineoꝝ mũ
dorum albor̃ leuiũ et ueſtimentoꝝ i pediet gñã
ciõ pedicl̃oſuꝫ et gñatiuos deſtruet

ca 17.m

Caplm d'hiis q̃ omittat̃ odorẽ allecꝫ
reparuꝫ et pẽroruꝫ

Si cafenus mandat̃ in pua fruſtra
et coquat̃ i dlo ul' olo onſtimo
i patella et aſpergat̃ undiq̃ ex pulue
gaio floruꝫ et rodat̃ poſt eſuꝫ alcoruꝫ et
reparuꝫ ul' pẽroruꝫ uinoſus odorẽ illoꝝ
Catroſili ſoli ſi bñ maſticet̃ et ꝑ longuꝫ
tps poſt 2 meſes illoruꝫ et aſſiduꝫ eoꝝ uſus
nebit odoꝝ Idez opat̃ coriandꝝ ſiccũ
ul' uiride et cuꝰ ſuccus ſ℞ ut ſi maſticet̃
et rodat̃ poſt illud id' facit naꝫ ſepe
tuꝫ ſumendi illud Zedoaria ſi maſticet̃ et
rodat̃ poſt illa idez facit Et ſi ſimilatꝰ
tubi q̃ facit morꝫ maſticet̃ poſt pdoꝝ
2 meſeꝝ facit illud et ſpatꝫ ſi uini odoꝝ
tuꝫ poſt eas bibat̃ no i multa ꝙte Et ſi
uicta ul' uetaſtuꝫ ul' hbat uarie maſticet̃
et rodat̃ poſt et alia aſſia et tũ ex alijs
aceti bibat̃ i uouet eoꝝ odoꝝ Sale ſi
ſabe ul' lentes aſſato rodat̃ poſt illa ſpat

sodat corius odorez qđ anio Si masticetur
pp. l crim et pp ſ garioſil et g. iij ſpice
vl' l mſti et tñſſ-lucat t mouebit odor
illoriz et ſlimz pſte

cap lm

Capitulum

De his q occultat odorē vini et
q nitiz bibere facit et q t ebriat de leui
et de his q allenat ebrietē et de ia de ebrietz

Quando post vinū masticat ↄpe vl'
ↄpe ſal' cuz cubebis aut coriandri
aut coriandrum masticē Aut cō
dere repas aut napos aditos cuz aceto et
bibē aliqđ aceti ↄtā talia odorē vini mouent
et deprimūt et destruūt Medicina forte adhar
ſz cepe cubebe zedoarie mſcat et masticet
fortit post vinū ſiſpiriz eius destruit odorē
qđ credant poma nostrana acetoſa vl' ina
cana qđē ↄt et fortit masticet post pomz
vini et cuz eis aliqđ ſuat aceti odorē mitiat
vini destruūt et odorez oris reddūt bonū Ea
q nitiz valet ad nitiz vinū bibendū ſz ut
ea die qua vult bibē nō nitiz repleatur
ebo nec credat dulcia taſtaz viride vl' al
bas ſorbeat Taſta cibarioz ↄt q ſit de ramis
et aq et ↄcat taſta alba Si aut i codez
cibario ponat aliq herba viridis dicet ta
ſta viridis Et credat mucas molles i naſe
pigui et carnez hirci pigui edūcuz admixtuz
dat tpāte illā die labefact post ↄmestiō ſed ſa
tiz postea ↄpegrefactus ſuū bibē manſuat et
ſit nō hiis cibis ſupradictis die i ſtōro nz grauidi

Aliq q ad potandū valde ſuat ſuū credere
carnes ſalitas cuz carnibz nouellis aut car
nes cuz caulibz i pualibz aut carnes nō leti
bus vl' acerbis Omnē acetoſitez citri post
vinū aut tubas aut berberz aut citrina
aut ſiccata acetoſa vl' mariana z. poma
nostrana vl' res ſalsas ſeu acetoſas dum
luat nitiz ne vinū nō noceat q ſz aut cha
dat ebrietez Est medicina hoc ſz ſpis cubē
rymin anisū glas ex corticibus medastruz ſale
absinthium rutaz ſtaticz aneos recēt et nuſ
cant et ſumat de eo ppdus z ij a ſcimo nō
aq ſtrā et hoc hz lociz ſi ille q ſumē debet
nō in calorez naz ſi caloz patiat nitiz nō
de medicamē ſumat Aliud p quod ſuat
ad bibendū et i pedit vinū ut nō noceat est
credē aliqs vinū ſumat et post anisū ſpa
litas vl lentes ſaluas aut olimas aditas
cuz ſale aut capparis napos aditos cuz ſale
et almuri Medicina q ebrietatez cuenīe
facat pe ſit ſz unqm z ſ galle loco
galle cassia liguea ponat xiloaloes aā
3ij pt z j madragore opij ſris ſuccami

aq 3j ex hiis oib3 tritis fiat unguentū
quod unct cuz tumo dissolutus ſuū vehe
meter t ebriat et ſit vinū ſapit 3 ſ vl' 3j in
pondē Aliud ad idē Succinum ingenij et
corticez madragore t aq doner unā ſuū
quin vino si nimis t debriat Aliud ſuat
aq t qua decoquat ſedem t lolium q nascitur
i frumēto et unctat cuz vino vl' det aq vsque
vltra huius mucilaginez madefiāt ſuū Aut
vinū i quo xiloaloes madefiāt ſuū t bina
Aliud formas ſz uuete cassie liguee opij ſuccini
mu oniz aā ſyriaz 3j ſpice gariofil aā 3ij lxr
trita cuz vino unguenta tribuat et est una dos
Et aut q nimis alienat ebrietatē ſz ac
tuz et aq cuz mastice et bibat aut aq unguenta
cuz lacte aut ſero acetoſo nitiz tribuenda ſz
Et ſpiritus et olea rosa ſiſp cap unguenta fu
dant valet Et ſi camphora unguenta cū aqua
rosa naribz applicet vl' ponat vl' admit
vtilitatez prebet Scie hoc quod
thor cau est vanus vl' voluntarius vl' no
uitus ppter nitiz valde est ad hoc ut pe
des et manus ponat i aquā feruē aut
cuz sale detente ſtuent Comede mucas
panis vl' buttellas i fusos i agresta vl'
aceto vl' ſuco berberis aut vino d granatis
acetoſis nitiz offert et ſi talia comedant
cuz lentibus cornis plus afferet Si
comedant caules aut caules i puales
corti post vinū assumptoz extendet ſtoma
chus vinū old destruet Struthiz si come
dant repe cuz aceto fricti et ablutā
testriti cuz aceto et aqua stomachus vinū de
struet maxime ad ſensū Cuā ebrietas
postea virtus vini destructa est vl' incipit
destrui est dū dormit et post ſopitū
ingdi balneuz et ſedē i baluco i ſtufa ſpatio
ta et ſiquā rapit eius fridat nimiū de aq tepi
da et exeat balneuz et comedat pullos coctos
et comitos cuz agresta vl' ſuco berberis vl' vino
d granatis aut comedat geladias aut cibarium
furtuz cuz aceto dīnde vice alia dormiat
et post ſopitus ſudet ſāp cap oleū ros unc
tuz cuz aceto ſpargat ſi dolorez capitis habuit
et post hoc utiq dormiat et ſanitas capi
te tardauit bibat panez vini cuz mica aq
Multuz log et logiz i credē vias ſuauis et
olefacē olim Iuglandes et flores salicis nocet
nō rosas et camphoratz et aqz ros nocet nō in
fundē cap aqua tepida ſuā debes q capu
las cimonet Aliud ſz ſris ſtaticis ſe am
bulez berberis mundati a ſuis granis ſu
mach lichus excorticatum ros ſpodij aā

ʒx exgbz ois trits et rubati ʒ iij rugta
ʒ ſ raphē et ruz ʒ acetoſitati ceti aut
ruz ſuco malu ḡnati acetoſi vl' ſuco tales
ſint potāde Aliud ſi rhunat' dſenīe oti
adeti ſiat mixti ruz eſu ḡte ʒuti albi ꝓuz
poſ trib' diab' valet ſ ob ſiue ſiat
q valet ad crapule rūoꝛ et caz aiunt ſꝛ
rob d'ſuco vne acerbe et rob d'acetoſitate
rubi et rob de ribes et berbeꝛ d'ḡnati et
dſponus acetoſ noſtratibus bīnt ocs res
acetoſe valet ad iſtud Aliud aq i qua
ſumach et tamarindi aliq pīna ſiceruꝫ
infuſa ſumat' et ruz ſuco acetoſitati oti
vl' aranꝫ muſtat' aut ḡnati acetoſi q ſit enꝰ
deꝫ ḡtis gbus nī ʒuti ḡtibz eſt totus addat'
q oia uſq ad ſpiſſitudinez ſat' coqđ exgbz
poſtꝛ qī ꝓbendo aliq eſt ſumendus Ro.
lepuꝛus q attendit i cūaꝛe crapule nō
hz loꝛi i uꝛa otrata co q ois' utit' vnuz
illuc abomīb' mitta vō ꝑtuꝛedꝫ hz loꝛiz
co q ſatuit bꝛuaꝛiaz tpāli' i qua bibit'
vnū abſqꝫ meſua et nō et i ebꝛiat'
malo nō ita q ebꝛietas duāt i dies 24
hoꝛ et plus vñ ruz nō ſint aſueti vñ
bibē magꝫ ledit' a vno ſꝛ aſueti et ꝓ
hoꝛ i doꝛ cui crapule maioꝛ ꝛḡneꝫ ſo
lentes ſꝛ i cui crapule xpiāoꝛ

Caplm d' eſſe' i tumoꝛib' q ſunt i mēd
bꝛoꝛ q ſit moꝛſus pdili q nto ſunt et ꝛi
to ꝛedit et ꝓpue qnḡ ſe ſtalpit

Et paſſio ſꝛ 2ꝛigit aut ꝓ ſupfluitez
ſagīs q eſt i venis q ad ſupfīe cutis
bolitte nāe expellitur aut ꝓ mali
naz nē ſtimulāti mēbꝛa diuit ad extēdit et
dnā nut' istos duos modos inſtituit tal' eſt
q exꝑ ḡnḡ mātaz ſentit allenatoꝛ i oīb'
mēbꝛ q̄ius i ſuppfīe inſtituit hait. Su
alia ſentit totus ītus viz ḡuedīne et laſ
ſitudīne i oīb' mēbꝛ i ſiemitez i ſtoꝛnib'
et tue ſigit ſe 2h aq i ſitio vñ ultiuꝰ ſtin
dendus eſt et ſlubꝛi' ſtudandus.

Cura. Cum
ſo fiat floꝛa aut ſbtracto ſagīe q aliq iat
ſi pole ſint et poſtꝛ mūdifīe totus corpus
ſi pueꝛ ſtrictus ſint ꝓꝛ vetuſ et rigdo
ſint ꝛe violetta nuc et cuis habitudīa cui
tamaꝛindis et aq ꝓꝛoꝛ et mānā dut pur
get cui dcoctoe miabol citꝛioꝛ tamaꝛindis
et aq ꝓꝛoꝛ et ſtim Nutat' cui geladiaꝛet
rubaꝛbꝫ acetoſ viz cui lactuc portulac et
cucubit et catulans adit cui agꝛeſta aceto
vino dgranati acetoſ et ſuco berbeꝛ et ſpi
bus bibat vinū debile tiphatni cui quin
plo cuis diapia ſtīa Iuſtine vō ponā in

balneo aq tepide dꝛoꝛ et roſ acetoſe et foliꝛ
malue vl' violaz poſt balneū lauet totus
corpus cui aq roſ nequa ſit aliqd acuti albi
ſtuꝛ d' raphoā vl' d' ſpodio ſuāt alii cui ſulep
ſepe bibat ſulep aut ʒubuꝫ roſ cui aq ſtīa
Aut ʒuꝫ albuꝫ mixtuꝫ cui acuto et aq
roſ aut ſuco aut vl' aceto cui aq
ſtīgida.

Caplm d' alopec vl' de ſudatiōb' i puſ
tulis ꝓuſſis q ſunt i corpe tpīe calꝛ exſu
dore et alii ſunt i nūeꝛ ut pulꝛ morſus

De ſudatio. Hydroa. Deſudatio, vl' ſudatio nō ſtrugit cui
ſit niſi exſudꝛ multūe tpe magni
calꝛ, poſtq̄ ſunt i nūeꝛ puſtule
pne, rubee, vl' nīe. ſit aut hec egdo ex
vapoe calio q reſolui' a mā caliā colīca vl
a ſubtilite pagīs, et elenat' cui ſudoe ad
ſuꝑficiez cutꝛ et ipaz inſtitut.

Cura. Cum
ꝓ az ut totus corpus lauet ꝛaqua ſtīa mali
gd acuti ponat' et i ſudaut' pānī i aq roſ
et ponat' ſup mēbꝛa et cui exſtanti ſiceruꝫ cū
i ſtndant' et ſup loca ponat' Decernit i ſtim
ad iacendū et mouend' i loꝛis ſtīs vl' muſtat
cui vno vl' aq ſtīa et epithicet' loca cui aq
ſtīa et olo roſ et aliq lo acuti Rubaꝛbꝫ pan
eus cui omīb' rubaꝛbꝫ acetoſ vl' cui rubaꝛbꝫ
aditis cui ſuis acetoſ deſtructiue colaz et
ſbtiliatib' ſagīez vl' eius acuitatez ꝓhibet
corpus ſuū tꝛpletuꝫ ſtōmet vl' inūdiſtē
cui tamaꝛindis et aq ꝓꝛoꝛez et ſtim ꝓ
mſtigidaꝛoꝛ loꝛoꝛuꝫ tpithmet loca cui
croco ortulano et rosaceis celidonie myrt
cui acuto et olo roſ balneet' aq tepide
dꝛoꝛ roſ et ſtīet mēbꝛa cui ſale alba
na et acuto myrt Inſtine vō ſtīet oia ca
mēbꝛa cui ſtīe et ungat' tm rēpus
cui olo roſ i quo ſit aliqd rapheoe et acuti

Caplm d' morſu alba et nigra et albaras

Morphia. Alba. Differenc ſtatuꝫ eſt tal' q̄ morſus
alba ſit exīnat' ſtīe q̄ nā no me
bꝛa aſſilit i coloe vñ tinaet ma
cula alba i ſuppfīe cutꝛ. Nigra uō ſit ex
mā mulieꝛ q̄ nā no aſſilit mēbꝛa et no
ſit macla nigra inſuppfīe mēbꝛoꝛ. Albaras

Albaras. vō ſit ex cad' mā ex qua ſit alba, et
ex qua ſit nigra, ſed dꝛ' abeis i hoꝛ, q
albaras mā eſt ꝓfundata uſq ad meruc
et os et eſt cui eo aliq ꝑtuꝰ, aſpꝛas,
et ſtrabo ſtime, et ſit mīe dgīe ꝛpctuus.
In alys vō dnab' morſib' mā no ſtruct'
niſi i ſuppfīe cui tm et ſꝛ ꝓhate alys
odictoꝛ, ꝛtus vō exꝑtiſſima i alba et nḡ

Vitiligo.
Alphos
Morphia alba, nigra.
Lepra
Albaras, Lepra.

ra. 19

Esſere.
Espꝛgtis.

ra. 24

Albaras

est fortior et mā subtilior et pauior. Sed n albedo nā grossior est, et virtus debilior, et pp hoc male et cū difficultate diāt. Primo ꝑm pluūm ullo mō diāt. ¶ Cum morsus albe est ut sepe t amreat ad modū muꝫ magne sanat. Dirigit mulier qđ stranꝫ cito d hoc q tundat tunicas et post eaꝫ vl'nꝫ cū bibat aliq̄d vini vl' sanat. d pullio cochyo vl' d medicamē de turbit bis i mense. Et post purgacoi fricet. morsus albe cū tuo vl'nꝫ rapat et primo raphā. Et coba cū elbo albo et sinapi tritis et cū aceto mixtis. Aut fricet locus nullo mō cū stralogio vl' repe tm dm qđ locus rubeat fricet locus cū aliq̄ cū rudere lappaꝫ acuti crassa iuncosa et incisa t aceto albo vl' empleret. Locus cū sinapi et sterco columbino et scabiosa simul pistatis et mixtis sl' hor. cū impleti mutat locū in bisiat. et albedinē tm mouet. Si aut locus nimis t placet. et doleret. vigat cū olio rosa calido nutat paries cū carnibus agnat. et tibi alios ut sinapi aceto et salsamento. Et bibat vinū nō multiplicatū t qđ te absq̄ aq̄ vtat. Et lauet os in hdis et abstinat huius morsus albe. Cibo de grāte pira et hordeo fabis. Si rubet. do lorez rapiū vl' alia talia. Membroꝝ ꝓcussi cū calidaꝫ ꝓpinquat aut aceto vl' sto aceroso aut cū melle rosa mixto aut cū aceto et aq̄ frigida. Absti aq̄ rosa et croco et abalmeos aq̄ dulcis multū abstinē debz tal' panes sed si venerit balneū pulsa vl' aluosa sulphurea aut cucurbitis et fricacōibz locorum mēbz morsus rubeat. ¶ Cum morphea nigra pdoz ut mundificet locus corpus et rigat rigorē et dicta dies i mo d mulia. Si aut corpus est carnosum pingue et rubeum fiat phlebotomia d saluatella manꝰ sinistre et pedis sinistri. Locus vō fricet cū sapone et aq̄ calida sepe et rigida balneū et utat rigorē huiusmodi. Epithimum cū aliis locus sepe ex fermē nephanū et elbo albo et ex frice cū aceto et pf hec cōia vnc. q valet ad pdicta. Quoꝝ sunt utilia et pcuna i tali casu et fieri debet si fieri necessaria. ¶ Curatio albaraz est antedictum q albi morsus vt albarus q nō rubet de facili fricet vl' aliis acu pungat sanguis nō cum difficultate est difficilioꝝ maioris vl' minabil' cōtrario i curatu sit hoc albarus et albi morsus dat significatoꝝ ad lepraz de facilio primo. Deinde est nisi vobis omni die et mundificet corpus in medicamē de turbit vl' cū pillio cochyo aut fed' vl' stomachi albundi. Et utat electo d malua, dies aut tertiam vel' medomodo. Rigat

hūs albaras cū dicta ꝓscripta. Vnc. cū rubi et turbit assati et cū sinapi et passulis et vino vetera pauco tepide et fricet. Si autem rubeat tm plurimū et rebus rubi d scabiosa et spatula si corpus humidum sint et pingue. Si aut corpus extenuatum sint. utat hoc humido hoc mixti ut est dom. cū d mulia et vino hyphato. Epithet albaras cū aq̄ fice fissa rapsie pomilate agresti vl' lactuole stafisagrie vl' radicū tabi neutrū calidaz ash ꝓtes cycles hec oia pistata in sextario t aquat t qua rubeat sint torta et postea loc sint fortis fricatus cū equa vl' cū stralogio ponat sup locū et dūrat cū dm donec locus sint magis alcalinus vl' alcalinus vl' vesicatus nec si tota albaras destructa sint. et sui radicib bonus est et nec debz curari cū sali datib et datib colorez loco ut est color nal' cutis dicta ultra dictū. Si aut dimitat aliq̄ tp. Struct fricto cū sinapi et rebus alcalinib et vesicatibz donec tota nigredo sit remota. Postea trahat et vellat locus cū forceps anacardi qđ locus cū eo fricat. Postea det et vesicet qđ fortis fricet. cū alumē scissile aceto et sinapi q post fricet thorax cū est magis locus cū ferro ignito. Si aut albaras sint in loco in quo vetose solet poni. Abstinat sanguis ex loco et postea i vngat ex liturgirio albificato q sit sic. Fricet liturgirium et mundificet cū oleo rosa et ex fricet ad solez et cū exsiccatus sint. iterū tenet et imbibat t oleo rosa et ex fricet ad solez tm dm sic fiat donec liturgirium sint albificatus et sic cū isto epithimat locus in quo albarus sit. Et est pp appositū vetosarum t mixto sanguine q est i loco cū vetosis d albabat et ulcerat hic modus tertificandi loci ꝓvetosis multoꝝ sine cessatum sint. Postea do vetosas sup locū et vngendo sepe vl' epithimando. Aliq̄ morsus cū liturgirio albificato. Illud q ꝓmo vz t primo vendo patimur et mordet albi et nigredo et rubedo. Et non multū differt. Et hoc q sic fit. Fricere rubedinē mixte sine vino albo vel' aceto et sinapi et cū hoc fricet locus ubi est albarus et migrē sinapi rubedinez vl' nigredinē vl' rigorē. Laudat est hoc q sic fit. Fricere rubedinē mixte sine vino albo vel' aceto et sinapi et hoc fricet locus et dimittat et mingat et mingendo

Lepra.

excrubat et tapsia mixta cuz aq̃ mg̃ brasil
fuerit rochus id' opat̃ Aliqñ timedum
ad albaras si mori pot̃ post grauiatez
et r̃motoz albarum nz ꝑtes vesicãb⁹ et ul
renãb⁹ aut cuz sero iguito sic fit ꝓ lutar
giri albisinati ꝫ ꝯ rubee tuctoy binsilis
aũ ꝫ ls terãt̃ ista duo et misceant̃ cũ luta
gine albisinato et cuz his misceant̃ ita ut
fiat liquoz dãqua mqua brasil fuit cortex
vl̃ rueta tubea dysto omi die locus gerena
tus usq; ad cruoꝛ cpit̃ Dicit̃ q; si
albarus vl̃ si aliq̃ ex morphes oꝛ die cpit̃
motus cuz sanguine nigri ꝓpenty q; dꝛppete
hic pagius mat̃ et r̃mouet albarus et mar
phatz dꝛpo uteo tpe no stimus vitatz et dens
melius ꝛeuit

Caplm de lepra

Et infirmitas fit et pcuit ex
sparsione rolẽ ingre nl'm̃lie to
to corpe et rũpit̃ ꝓpo membroz
ꝓhoꝛ et ipoꝛus fetina et aligñ
ꝯtubus ita q; alĩ rõdut̃ incedat et radut̃ cũ
g fit abulcãroẽ et alĩ fit q; no vlãt̃ et fit
q̃ siant cauer vos ton corpi Cã nãlis
hm⁹ eg̃nus est nulla nãlis cuz omittat nu
mebꝛ ꝓ nãz et adhuc abscp q; putfiat
et mlia guãta et alie hmoꝛib⁹ ꝓtiaz adhuc
tiones et est ꝛpole ut fiat hec infirmitas
nisi ex mat̃ducta ad gemos mlieꝛ ꝓtiaz
adustiones aut erupt̃ nulla nãli ad hustia
appꝛ mãte q; ista eg̃nie ledit ꝓpo ꝓpo
et ꝯtubus et q̃ hec mã expellit̃ ad membꝛa
omiz siant ande dmines aut sephiros aut
cãtruz ꝓ sephiros intelligas diuine mlieꝛ
abscp sensu et calite et sit ꝓ q; ma sephiros
appeant vene nigre vl' viides ꝯtractes ꝓ
plene sanguine mlieꝛ adhusto q; appaꝛet tãto
et si fuit hec mã sbit' adhusta siant ande
hestriomenuz et si expellit̃ hec mã ad sup
fiez cuz sit cupetigo vl' morfea nigra
vl' albaras et si ꝛpgeret̃ ꝓtum corpus et
putficret̃ ficet̃ fe mlieꝛ et si no putficet̃
et ꝛpgeret̃ ꝓtum corpus et rõrispet̃ i mati
su ita q; no rigat̃ a nã et exulcꝛat̃ i membꝛ
omib⁹ fit ꝑfecta lepra manifeste et pces cuz
ces sunt ꝓ ꝛsd motus istius i firmitatꝛ ꝓcidã
tes sꝛ infinuti sic inoꝛ gb⁹ hmoꝛi adhuc fit
et possit r̃duci adgenz mlieꝛ ꝓtiaz adus
tiones Assignat̃ un lep̃ cũ ꝓmitat̃ dicis et
cuncta Cã ꝓmitatis lep̃ est exestio oꝛis rei
guãuꝛ ꝓtiaz ut est exestio vl' usus lenis
et oiuz legumiñ et pomoꝛ et carnuz siccatu
tuz et caulis et rasei et sugoꝛis et tubeꝛ

et cartusiaz et acri et camuz silueꝛ et
spãli lepoꝛ vulpes et lupi et insaco et usus
cuz leprosi et inuim⁹ coꝛpus crudi et immat
abstinebat abcedez eo q; stupefiunt oꝛgana gustꝰ
turbat et cõrũpit et immat abstinebat aggꝛat
sperma quo aggꝛato cõrũpit et i veneuz
mutat̃ et i ducit mlieꝛ et lepꝛaz Ne coꝛpu
cuz mlieꝛis menstruata accipiat fetus cuz adle
pꝛaz cuz cuz hoã illa purgeꝛ menstruuz sup
fluuz et mlieꝛis feruletuz no sens adinuicem
ꝛsiat̃ semẽ sed no cõrũpit̃ qm̃ possit fieri
alĩ ex eo ꝛcepto et tali ꝛcepto accipiat̃ aggꝛ nidus
optãdus adguãndum mlieꝛ et eaz mlipliandaz
ꝛcepte gnãndo ꝓ mstruꝰ qñ accipiunt semẽ ho
rat ꝛcepuis sꝛ hoã q; menstruuz purgabat̃ cũ
cuz tale coꝛpus venit adsiue menstruuz i qua
hoꝛes adhuꝛit̃ et ad senectutez i qua puez
eratz mlia mlipliat̃ hec tadiu mlie ꝛfecto
me accipiat hoꝛa coytus cuz menstruata qm̃
ut feruentius uapiste paulatz et omulte i mul
do ꝓpoꝛ et formã tonus coꝛpis donec pueꝛ
hoꝛ vl' tps augmentet̃ et augmentet̃ et sic ꝓ
uiaz istuz dat̃ tal' coytus adlepꝛaz cuz uitu
bet supies hoã illa a coytu abstinẽ debet et
spãli cuz agnoscẽ unde mlieꝛ i qua possit
fieri ꝛcepio ꝓnãz et si vult ꝛsidere hoꝛa
tez nãlez etaz i qua ꝛcepio fieri no possit
Coctio cuz oiuz rerum acuitatuz uig alacꝛ
et ꝛparatuz spiritus et pipes et oiuz rerum ge
neratuz mliaz ꝓnãz aut adhuc edo dat cuz
adlepꝛaz Jeiunium labor et vigilie superflue
et ars sine officium i quo igis se est nimis
sue ars feruens et plus dat cuz adlepꝛa
hitaco i superfetione et i loco i qbꝰ stantes in
calite acuta duat̃ ul' siste et hitaco i uo
rib⁹ i qbus hec ꝓpiatores duant̃ dat cuz ad
lepꝛaz Cã alis adlepꝛaz est ꝓpo sicca
epatz et splenis et oiuz membroz in calite
q; guãnt et multiplicant hu sicros mlos ad
hustos nutrito coꝛpe et eaz huiuco ipi ad
hustu ꝓpiati i membꝛ a rebus mlieꝛ i mundior
ꝛatiti cũ Cã cuncta sꝛ hu q; no rigatur
a nã et sunt cõrupti abscp putfactoe et exulcati
i membꝛ et sparsi ꝓtum coꝛpus q; ꝓpoꝛ ꝓpoꝛ
i mediate et minutez membꝛa imitat minute
i malis et i malo et ꝛsiat ita q; sit i firmitas
q; lep̃ appellat Signa communia
adlepꝛaz sunt pallitas membꝛoꝝ cuz scabies
dispoe et siti et ardoe vehemẽti et aspꝛe
tonus coꝛpis uaz pallitas et pallues sue de
his q; lepꝛaz anteduc̃t et ꝛcomitant̃ et hec
est cauta nie falsa gnãte ꝓ uiaz ad hustiones
i qua duat̃ sanitas cuz calite et acuitate et

nantates et rasus supciliorum et barbe et
rotunditas orlorum oculi flatus palpebrarum et
supciliorum et omnis labiorum et voci immedo
nis difficultate alyelandi et emissionis voci per
nasum et fetor assellarum et sudor totius corpis
et pedum et oculi et nocti appetitus hute faciei et
totius corpis et colos faciei et orlorum sit ru
beus cum fusedine et retro nervos digitorum
manuum et pedum et nodositas articulorum et ego
nec scinditur et cadit et fiunt nigri colores et
forme et tota facies horribil' appis et asperi
lepsi timet et fugit pueri et si faciem et asper
nus leprosi dispomit a forma et aplor sua
dispon naturali et egritudo est in pueris et in plenis
pedum in hemitritis vicia feride accrescit et sedari
no possunt et alii in membris et scissura signum
p no fallit est p si medicus qui dubium fuit de
lepra aspexit in os lepsi et appropinquat digiti sui
linguaz parietis et vidit ea lingue radicem et
umbre et in palato scissuras et pustulas humas
albus rubeus et citrinas fetentes et frigidi
existimo elevato animo ad hominis vii mitte
bilis tal' sumat horribil' in loco cui ascendit
ad caput et no resolvit omnino in sputo loca illa
sum p est pest valet ad hostes in mala tonus
corpis et spm hoc vere leprosus est et tales
pustule palam et os obligua et aliquando tenet
lepra grumos et appet in umbo porrenz
Dicit p si flebotomet lepsus et colligatur
sanguis in pampide p post eius resolutionem in be
male in sudo eius qui arena vel' pulvis et istud
est adustio stans in cibis horribilis venatus et
tonus corpis et phor durat ee signum lepre ar
cane et maxime cui lex in polo est p fiat in usu ip
adhostio velox in frigidis in huiusmodi cibis venatus
et tonus corpis pulsus eius fortis in remissus et
pigmus et debil' et vena tenuis quia cui coloc in
tenso quia absq; coloc immo remanet glauca colo
rata in venis cui fit adhustio desiccata sanata
adhostio et in mala nigri aut pellis to
tius corpis fiunt nigredo vel' circi colori et fiunt
aspri et dura et cui palpis valde tactis et mi
nutis et fiunt in colore pellis in simi et tac
tu sicut pelli elefantis nec indicabunt cui absq;
signis p lepra erit ex mala nigri cui in fortis re
solutus est Si aut ulcuscula in membris appuerit
fetide horribiles cui nisi membrum et corrosio
ne tactus indicabunt p lepra illa erit ex mala mali
ca adhostia cui in fortis in quasi cui grossa et
in nigri in modum venenum vel ex rola adhusta
cui in grossis adhustus est mixtus cui fortis
et est tal' rola p vias istas sua venenosa abi
tenis membra q tangit Si aut color

totius corpis parum in umbratus est adsperne
nigri pedis est cui p in fortis et in mala nigra
redo in membris et articulis nec sit lepra q aut a fla
te falso Si aut color totius corpis sunt ru
beus vgenus ad fusedinem et cadit pili rapidi
et faciei inflata sunt et in facie tota et toto cor
pore fiunt borbor vel' pustule emittentes humore
venenosum rubeum cui fusedine nec lepra illa inde
rabit ee ex sanguine adhusto si sunt p putredi
et membra fomentantes cui pectinis fundi lepre
significabunt Cura qui hic medicus
ymaginatus fuit et ego do fuit impio et nec
bene misericordia nec reddere nec amicitie vel'
gratia a pastoz amissum potest hec misericordia
mari aut corrupti ita p eius vestigia no appa
bunt vel' admixtio corpis no diminuta
primo ex ut ardmet eius virgen vel' dicta que
sit humida et no siccam de cinis ad siccandum pone
q' ad calliez naz si in ad hostia esse destruit
sentias no invadabit vestigia eius qui tota ma
la pal eius emedet et diminuat magis et os
tinus portat q' est cui in adhusta in Hyst
asserte bibat unum clarum oda sextum sugerus
ad dulcedinem liphatum sin q' hic ponat de aqua
ffim domo vel' bibat unum cortum dulce clarum
liphatum ut dem est vel' bibat rob domo myrti
cui aqua aut aqa de cotoni passulaum vel' de
cloriz aut aqa melli vel' zucari Cocdat cue
nes edi agnorum annalium et omni no lacta
cui et carnes pullorum et pullarum et pinnem
gallinarum cortus in aqua et addas cui vitell'
ouorum et mica panis Cocdat etiam sepe suum
factum de farina siliginis cortum in hac animum addi
cui vitell' ouoz et butyro et alio absq; butyro
de herbis cocdat spinachias boraginem atriplice
lactucam cucurbitam vel' endiviam post pasta cui eis
in vere aliqd de hiis fenicli Condiant suauiba
ta cui olo viol' aut de nenufare vel' de nucurbita
et cui pulmo q' ste sit et rob domo Ex hugo
in q' quandoq; in mediocri in nocti in fiat
pulmo rubatus Cui aut corpus in firmum
fuit calhosum sanguinem pigrum et cutis color sua
cubeus vigens ad fusedinem fiat flebotomia de vena
media et post hoc gestat per multos dies et
fiat flebotomia de pede et manu sinistra cubena
q' sunt splen Et omni flebotomia fiat magnus
vulnus ut grossiores sanguis vel' cui sic libe
posset exire sua alys vo histrionibus no landa
mus flebotomia cui minuat humidum venale neq;
in ista mensa ut spiritus mee q' est cui in firmum
minoret purget omnisq; leprosus bis
ebdomada vel' vel' ad minus cui de decoctione depu
rato vel' pillis lenitiuis ad illud hoc mo

stoctio d'epithio ſic ſit ℥x nuabor' mdor'
℥x polipody ℥v ſene ℥ ix turbit ℥ uj ſi-
cados ℥x passulaꝝ enucleatarum ℥x epithi
℥x bulliatur- oia exceptio epithio in tribus
℔ aque doner medietas aq ſtuſ- aſſupta tmur
addat epithim et illuo dſponat abigne aq
aqua t ſiccari reptt fricet ea que ſuit aqua
manib' fornt et cu ſtricta fuerit colet aq
et t̄pluet pillē adhor ſic ſunt ℔ aqui
ri ℥ vj aloes ℥ j ſalis mdi ℥ſ elbi ungr iq̄tus
℥ j fiāt pillē ex his omnib' et aſcuat cu rob
aut cu ſuccp aut cu melle oes iſte pillē
ſiāt vnu dos vl' due ptes iſtaꝝ pillāꝝ ſuf
vna dos et postea inſtem' pillās ſupſcript
ſtet p tres hoās cuq; ſiāt ddorm au dmz
et post tres hoās ſuat tmaz ptē ddorm aute
dicte t̄ata ddorde cu pillis bis aut ter
Sepe post unctaz undiſtracoz t ſternat bal
neet' maqua dulci ddorm ſdeorus malue
ros viol' et uenſar et mo colopiat' balneus
eo q̄ nu ſpiſſet- anhelitus et poſſ fac febre
et cu ſtrict' balneo alaplus ſtaret totus
corpus cu ſarmia ſubacriz aceriz et ſin-
ſim et post ſtricoz ungat totus corpus
cu oleo d'nenſac tal'o vl' d'viol' aut ni
oleo ros vl' d'tucumbita ſuat ei die pr die
t qua pillas et ddorm ſupp- d'do q̄ ſic
ſit ℔ ſene ℥ j aſſunte ℥ ij polipody ℥
m epithi ℥ ij ſtoloped'ie capilli veneris
pollitrici adiantī aā q̄ j ſenaz lactuce cude
cucurbitaꝝ aceti melonis aā ℥ j passulaꝝ
℥ uj bulliat' aia pr epithim t ſtb uj aq donec
℔ j aſſupta ſiāt huic addat epithim et dſpo
nat abigne et cu ſiccari cepit- ſtricet ea
manib' et cu ſtricta fuerit colet aq et fiant
pocac vj ſil cu ℔ uj zuccari dſno ſiat pu
ces ei die t aurā ℥ uj cu ℥ uj aq ddorm
pliorem ſi modi vl' duceres vl' macle n
modu nuphee vl' nuperigis fuerunt per
uebra molliret et t̄muoueat tragedo
ca d'die mdiez cu oleo viol' et oleo d'neū
ſiare inuct' t glo ponat capho bono mo
et ſit tale clim hoā qua ſit tul' opa ſtricq
ita q̄ obtinat locus vl' tangat nu ferro
ignito plane q̄ erit melius et hoc ſiat nu
donec oces macule q̄ erāt mane fuerint mol
lificate et mortificate post her redeat ad
balneu et aſpidanes purgacoes et ſoldet
loca hulcia et ſcorticata cu unguento ddcru
ſa poſſ etiaz purgai cu pillis ſcridis loco
pillaꝝ ſupdictaꝝ alij et tricio t̄mpet ddorm
ſepe ſimile debz deſtro cu zuccaro t domino
ſcoto q̄z bene opabit t leuiſſo effectu utile

et bonuz ſen aut p̄ uiaz iſtaz mutatas
no videt minui neq; admiz alterari nec oz
q̄ uſitatu medicet cu carne vipere ſpā
tatu et cortez ut dicet et bibat etiā vinū
d vipis q̄ dicet vl' ſiat mſterius q̄ vipperas
intelligim' hic ſpeudes q̄ appellāt ſtorgi
hui cuz cupit planu et ap cap ſonle et
t medio ſit groſſicies et hnt caudaz curtam
ſubtilez ut lacta et ſpatu ſatuit ni ſuo motu
et debet capi t longa ſtenu logmq; a palude
et luto et debet ee ni colee plani et ſi defec
pares habuerit ipſe dep et ſiniſtra manu
bilateruz melioces erit nec cu dictu ſuit h
abſcindat rapida ſpantu et caude et t̄mouea
nutrora et abſcat et ponat t olla nona vſq le
bete et cuz eis ponat aq et aliq acetu oli ſpic
galange anetuz et ſal et poſſit cuz eis alij
pom pulli columbaruz eo q̄ cibarius ſiet ſapo
roſius et magz delectabile ap guſtuz et taz
din dimittat- ſil' cog q̄ caro vipareuz tota diſſol
uat- his geſtis cedat pueris mel et caricis
bibat d'mo q̄d ſit cuz vipis hor mo ampliat-
due vl' tres vipe ppate et ddocte in vinu ſpica
tio vini doner diſſolute ſiat et nec illud vin
calu ſit bulliens cuz vipis ponat t vegetet lo t
quo duo ſpecialia vl' vnū vinu ſuuit t venta
et ſic uſu t̄ſnet cuz vo patiens q̄z meſtoc
vipaꝝ t cōtret ſtomachaz et reddit et t̄ſlau
cepit et abſq; ſenſu ſtent taz ſufficit ei uſus
huic rei q̄z cu cibis t̄ſlata reddit t venetur
ſpecat nitis uona et caro mollis et ſic libabit
ppte et it q̄ poſt hec ſ̄ctus t dicta et po
tu audiet et balneet et nutrit ut ſupius
dm eſt ſtat poſt hec triaca electa cu
vino ddorm passulaz q̄ bn cert ei Nos
aut abſq; vipis cham t cantate abbatez
ſti martini d'uſtignolo et d'hec fuerut reſtef
oces nigri et ſpolacq; medicinales q̄ hic ipis
erant bonoe et t cantate ſ̄ceroue dmi
oldinſtuz d'padua et no dubitam' q̄ multi
p̄ uiaz iſtaz et ſpalt cuz uſu vipaꝝ ſinq
eſt ſupius liberaret ſi t ſtinitates eſſent
t pno et abſq; deſtructoe t poſteroꝝ et mul
mebroꝝ nec illeo q̄ ſic ſit miabile t neu
eſſectu ſ̄ene epithi aſſ t̄n elbi nig ros
ros aſſ ℥ſ tritat ppte et ſiat elebi cu melle
diſpiato d'mo elleo ſiut ℥ j cu aq ddorm
ſene et epithi d'ſo nuzmu diez vl' de 4to ſyr
vo diebz ſimul troch 4or d'uro nuz aid aq
vl' uno claro triphato diebz venis ſ̄ ſimul
4or troch d'uro nuz ℥ j tuiare et unto vſq
ſiſ das et plus uſi ſiuul hac re t mā le
pre et alijs t̄bus Quesito orit hu- 90

d'elleo ſpecie

vim d'vipis

mā ddorm

elleū d'elb

ras cruz ranccr q̄ q̄ lep̄ vnz nichi cr stid̄
illiz q̄bus nō est sanacō nic̄ q̄ dicr d̄ lepra
cruz sit cread̄ mā cr cod̄ nō adhuc cr st
rancer totus corpis Dolut q̄ lep est
odiō vita q̄ nō est cr rectō vig q̄ lep̄ ſpr
ptotus corpus cr nō sigr ipſidiantibus
nichriz cruz venis plenis sāgne mlto ut
rancro inquo sūt radic rāri cr spāl in
pho cr aliq̄ nichra amittūt ppāz formā cr
apositoz cr pp hoc q̄n adminūtur mā d̄ſ
fortes sb̄stentāt q̄ nez leprosaz itu q̄ q̄do
nō agit sup nichra simplicia sed i rancio c
totuz d̄truz cr sit pchor lep̄ curabil' rancē nō
nō naz rancer pp mſiltrantez sue mālie
cr vencōsitatē i venis cr simplicibz nichriz
co q̄ sua mā collecta q̄r cr nō sparsa nō inpr
ministrantez menaz fortiuz q̄ ſlic nocie i drug ad
dicaūc inſi destruat cruz toto nichro i quo est
cr pp hoc bn medicīc fortes fortes adhor
nō possūt sb̄stentāc cgitudinez qn q̄r do agot
i nichra simplicia nra q̄ apositoz cr forma de
strnat cr totaz naz nichri i quo est destruat
cr sic ruinat cr diabul Dic hoc quart q̄ſi
rastet lepsus cruz sūt i pnō sue nisi remutetur
nabit lep cruz pno adiutorio nos vō unctp
baiuz cr nō hnc q̄r q̄ rastrato uidat hinc
cr minut calitez cr nitet aplōs i cruz huz
q̄ i vent vū vivos effiat ut volut phs cr
sensus hoc manifestat sed bn spaut i deo hpc
nō ex pri d'isto sūt q̄daz rastratus i vero
nā ut dicit nobis q̄daz medicus anticus nr
cr ruatus sūt abstp medico post rastratoz
alcpra sed i nast abstp barba toto tpc vi
te sue ut rastrati i nauc cr nos i gra
gia una d'rastratois modis plenarie de
i nauiuz

Caplm d'porris venis fias cr celsis

Omnes tales nisi remutates rancant
cr sūt ex mā grossa mlica q̄ loco
illo q̄ nast colligit cr admat
cr est nic eas dnt sm formaz cr figuaz sed
nō sm naz cr ruatoz porri i figua hnt q̄
daz aspitatez nāi suaz supficiez veruce llāz
hnt aspitoz cā suaz supficie cr sm cuiſd'
q̄ſi cruz porris fin hnt pede sbtile cr ma
put magnuz per celsiuz intelligus no
cruz morbi d'hab figuaz cr formaz mori
cr appellat porrus tuberosus cr e minor
q̄ſi q̄ porrus vl'veruca

Cura

Si sticrit veruce roīr cruz ōr re hūte anu
tatez cruz acto sper bn ruonchnt fri
cato cruz sobis mirti aut cruz solis cap
pariz viridis cr acto Silr̄ poros verru

ras sicus cr mortz destruut Medicina ora
acuta cr ranuz rotosiuat ut medican d'sapo
ne cr ralce cr madican d'arsenico q̄ appellat
aldicon vl q̄ fit d'flore cri cr sulfuz veru
cas destruit si vestrent cr ulcerat cr mū
dificrent usq̄ ad nudiez bn valet thor sua
mundificatiuc i ratnet lotus nuz palue mmnti
thuz cr splendt si fricrent fortr oi die
cruz acto cr sale bn destruent si veru
ce struscrent cā radices cr spalr si mlto ra
dices habuūt cr post struscrez sbtegat veru
ce cruz sing struscrcibz scpmlr assodiatur eo
fortato cruz redalgat ita q̄ totus lotuz de
nigrat bn candicabit cr postea dingit sue
tuit cruz appositc butiri i nouat to q̄
sint nouatificatuz cr hoc fiat nuz dū ritte
medican acutuz doner tota mane i nota sue
cr post mundificatoz cr i rarnatoz asoldet
lotus Si veruce multiplicant fricris stricr
cruz cepe sbtuto cr acto destruent oio cr
spalr si nichriz nuquo sūt p logu tpc an
q̄ fiat fricatio cruz veruz i aq̄ calida mota
ferat En cruz solo utello sglle viridis hor
cruz co q̄ est i medio sglle veruce cr pori cr
plia fricet oi die usq̄ ad paucos dies dstru
cut pfic fricio cruz solo acto calo fortr valz
mlhuz cr verucas i nouat En meus possit
cruz medicis mundificatibz mliaz i sanu pur
gare mlhuz bonu opatur cr si corpus esset
plenuz cr cruosaz valde cr sic flota de
saluatella manuo sinistre esset hor utile
valde Abstmc arbus gnaubo uliaz cr
ub dicta narata i lepra cr nulia est bonuz
cr sens Omedicinis ceutrbz adistuz malicaz
dnz est i rao d'lep cr mlia sustinet si fricet
pori cr veruce cruz pomilaz i nouebit nu
bnu cr cruz carnositate cr uncrlagie q̄pz
uulra rectricez linciaruz q̄ lunare cpiunt
i unceis cr orto bn curat si fiat sepe

Caplm d'supfluto aurez pturgdat

Collisicrit po q̄ est mā aurez d'sordi
cie oiz olo tepido pondo olusi tepid
hoa qua ihc dormitus i aurez cr
mane i ouni solis sil' aurora vadat patcnz
ad struscz cr portat aurez mundificandaz sup
solez calu struse cr p mittat exire toti q̄
i aure stinct si cerut post cr cruz alalueo
exierit ponat stricz i volutz ex roto i tuc
siccat cr i nolnat aurez mundificando q̄re
ma pat aut si nō mlt tre adstrictoz i linct
aurez in qua potuz sūt olim sup aq̄z bulic
tez vl' caliduz d'rct raōille vl' aceti cr
postea mundificet cruz stilo cr roto Abun

mm. 23.m

mm. 24.m

145

ponat in duobz aceto et baurach et vnū et baurach aut aſſi mlāz et baurach et poſtq̄ pa
tuz ibi rubeſcit vocabit et ponat i balneo
vl' tenedā eſt aurū poſtq̄ illa ḡmicarit ſine
vaporibz aq̄ calide ꝑaliq̄d ipſe q̄ ſto mundiſ
cunda eſt aurū ruz roto et ſtilo ut dictū eſt
q̄ri uuedrus habuit inſtrū eneuz nl' ferreuz
vl' argenteuz ſubtile valde cuz ḡminibz vua
cet nutriatur aliq̄lnz plana bn et ꝑpetenter
poſſ abſq; aliq̄ mundiſacoe aīa dra ocz ſordi
nez abeatur vnoīe abſq; aliq̄ alia re et ſpū
ſi ſuuſſi uſus nabor vl' habuiſſ aſturcz m
pugnō q̄ lꝛr ſuāe ſuus ꝑtibz aſſueuerat

Caplm d' hus q̄ auſeruit ſtoroz aſ
ſellarū

Sſumat lutangueuz albiſeatnz et
cſſgat ruz aq̄ roſ i qua ſit ſuphōr
diſſoluta et ſint mde troſci et re
gant ſupius et inſius ruz roſ et manēat ſte
donec deſtrent et ꝑſonat et ſiat ꝛcoz me
dcam' ru nāe ſuāe vnouebit malus odor

Aliud ad idez ablnat tuera ruz ſale et aq̄
et poſt abluēdū aſſicat ruz aq̄ roſ et ſuphōa
et ſiat troz et vngnet et ruz nāe ſuāe quib
nec locus et ſtrect Ad id' ſ̄ roſ vu lb
ſ gallie galoſtlate ſpire rpi mīe alius
aīl ſ reuant ſil' et robent et ꝛcois i ſorme
troz ruz aq̄ roſ et ruz ſuāe nāe ſiat epithu
i loco et ſtricto ſ̄ ablnat oī pero aſſelle
ruz vno dcoth nucz muſcz vl' nacz et rosr
et ruz vno ungno ſiut diſſoluta ḡ ni nunſi
vnouebit eis odor malus a loco et ſi epi
thet locus ruz aurpigo et ſtrect boīm aph
but nbor ſ̄ pannos ſtoroz aſſellanū et pe
duz et aliozuz mēbroz purget ruz pullis
ſtridis vl' ſtoroz allundi vl' ruz aliq̄ dcorte
dctuz i uno dmlia et lepra erit utile nlīuz
et ſi ruz hor uſuq̄ ſuāt nducta ſiat odoīfer
aut gaiofil' et ſtibus et abſtinerit ab alef
repis petris omis cruca hbat dḡna ſit aſſa
et abiat aſſa et ſtibus et ruz hor abſtinuit
aſſiduo eſt ſtime bonuz et ꝺoꝛſ

Caplm d' hus q̄ phibet ne pueroz teſtuli
augmētent et puellaz mulle ꝑper magdo

Modus ꝓcedēdi nbor tal' eſt ſiat epla
ꝛcemō rcuſſo et aſſa ruz aq̄ ſuꝑ
maillas et teſticlos ruz pena tuſa i
acto et aqua bn fortit abſq; dolōe et ſtruſſ
ad dies tres diētz et tuc ꝛmouebit a loco
illuo et ſiat emplem ruz repe luly albi paſ
ſati et i cōpati ruz acto et aq̄ et bn fortit
ligat et ſic ꝓres ꝓmanebit dies q̄ no ꝛmo
ueat Ipſa cuz cuplit et medicauit mem

m sm 25

m sm 26

m sm 27

brū ſuū teſticlos et maillas nlīq̄ verbuſ
i meſe q̄ri amplat duo lapides virides ꝓ
ueuit ſlomi et ſtrect addnecz ruz aq̄ et ace
to et ſiat emplem vl' epithia ꝛcoz q̄ abeuz
tſolmt ſpnat teſticlos et maillas nec eis ꝓpe
ret magdo teuat alumē et muſcat aīa old
roſ et ꝛcoz ſi die mane et ſero vngantur
maille et teſticli abſq; ſtrictoe hor cuz deſcen
dut ne ad augmū i ſtens dcmat Aliud ꝙ
boli ar gallaz viriduz aā teuat et terebentīe
et muſcat ruz uello et ſiat epithā q̄ poſtq̄
ꝓduez mtogruz ſic ꝓnaſcit lauet ruz aq̄ ſria et
hor ſiat mlīus vicibus i meſe dūabit cuz ꝓhoc
puerus teſticloruz et maillaruz longo tpe Aliud
ꝙ ceruſe lapidis marmoꝛ albi q̄ delen
ſtrudit aīa ꝓtos eccles teuat et cſſgat ſcrolo
mortuo et ruz ſtuco ſuſtinui miſcetur et ſiat
emplem hor eis maillas et teſticlos neqꝫ pi
los i ſemoe treſte ꝓmittit ſicut ſtemo dcm' e
tu teſticlos et maillas augmētat tta ſi non
tangunt neqꝫ ſtrictoe ꝛcoz tuꝺabit augmz
et rurſus ſ̄ oīm nocte ul' die epithemtur
ruz aq̄ roſ et aceto i q̄bz ſit aliq̄d ſuphoe vl'
tutie et ruz bndat vl' ſaculo ſuꝑius ꝙſtus gula
eleuet maille et teſticli ꝙſtus ſtemut nō ve
niet ad eos augmz neqꝫ rurſus nſi i ſenectu
te vl' poſt logoz tpa

Caplm d' hus q̄ ingroſſant corpis et
ipm maꝛcoz ſtatuit

Sſtabl' ſint adieo hmoi rei maꝛcoſe
cuz q̄bz corpus eſt pole et dcm
ſtetī poſt hoc i q̄nibz hoīe ꝓdt
pigriae q̄bz corpus eſt i pole et ſſalr cōpa
ꝛceuuata habebit epar magnuz et venas
magnas et hoc eſt ꝓp duo ꝓmuz q̄ dē cali
tas epatī aucta ruz calite mēbroruz et coꝛ
ſimite q̄ eſt potes i ſolue hūores et hmdutates
mēbroz auctz i pigriedinez mutant ſuſe in na
ſa toꝛuus corpis ſuit magna valde et ſtī plus
capacia hūoꝛuz et hmdatuz q̄ nā poſſit ſuſtē
i pignedinez et ratuoſitez et ſic talia corpa ſe
ꝛceuuata manēt Ea aut q̄ huit mutaꝛ
cere corpis et ꝛceuuare ſunt cibaria pauci
nutrimēti ut olā et legumā falſa et acetoſa et
q̄ mouet mēbrez et uti ribus ꝙpoītēs veraz
et ſtidoꝛez nulluz valet ad hoc nullus coꝛre
et patruz modē et ſeminaē et milius mome
et labortē et patruz et male dcoquute et
nigrie ſup ſtrictuz duruz et ruz i dunctus
aſperis et balneari i tepido et abſtinē a mue
trione poſt balneuz et logaz motuz facē i
baluco et uti uno veteri tiphato et roedē
ſtruz panez deſpelta orde et milio et dor

mure T cenuno post balneu lotu et labore de
mane ora ista hñt corpus extenuare et mundi-
ficare Abstinē arbuis dulcib⁹ et carnib⁹ et uino
ng nouo et lacte et sūlib⁹ mūnus sunt adhor
Ypsus electionis talieruz valet ad istud et move
tuz corpus et pnoādrus vrnaz et ustus trifē
medij et usue diatrion pipon diacimē et dya
galange et diacimū et sūnz et debet ho monere
anūs cōdat post cornz accipioz donec appetit⁹
q sint ventilatus ēpinat et extignat et debet
tal' pati fame atq sitz et morei sb'sole et T ma
stomb⁹ et locis talis et T balneo sudāt et nc
dicas sanctes maaez spe sanē Medicū
efficies corpus macrum sic sit sp. uncos spes
apu se seu' trute cimi aū ptes cōles vl' z sabuci
sici bauach aū q̄ttaz vnc' ptz vl' z j' lactucas
duas vl' z ij psilmzent dquotiens pulmē tha
riat' omi die vtēt eo pondus unz j' hor ez
medietū vehemēt corpus extenuat Medicū
aliud sp. tristre mori z in pulmo pge mi-
but z j sbat' hor medicū q̄libz ebdomoda
sel Aliud sp. cum pipis sal' z edoarie aū z
ij terant' et tribent' ft sbat' dsto pulmē so
dus' anū j d'zo i zm T certu sol' ruz z j acte
et z j in bom vnu albi vetrej mābr' exteriā
bit' oē corpus Jnpiguat aut corpus
q est' ft pōle T pigmari p̄ posta vnu tuber dulej
et noni spalt' et ussuz lactis i jeiuno ruz i do po-
zūm aut mel et p̄ussu ttuz dulcuz et p̄
abstinētias a labore vigilijs et superfluo mo
tu et ab omnib⁹ rebus p̄nocūtib⁹ sudōz et vri
naz et mollichbo ventoz pp suaz acutes et
calitez Vtat' rebus nutrichbo mlbz ut e ter
tiuz coctuz i nuce cūmuz et absq nuce pigm
et ut sp. pulres d'sarmia q̄ forbent' ruz vi
no dulci et nouo et brodia cūmuz i spissa
ta ruz vitell' ouoz et mica panis vl' sacri
na Cibaū ova d'sarmis sua et grus robusta
et cocta cum lacte et zūcaro et pulmē q̄ sit sit mul
tuz i pigmat sp. cardamom z j mucz muscata
ge pipis longi aū z s' caūnoi electi z j long
z j macz croci aū z s' fiat pulmis cibatus
Abstineat a rebus acetos et salsis et acutis
nisi p̄ sapoē cibi ut appetitus melioret et no
deficiat Comedē hmōdi res nutribiles car
nes vig et mica cūmuz et brodie cum vitell'
ouoz et spebus ductis i pigmat mābilis
oē corpus vl' altus admodus Qui sēp
tuz i omi tāu est ho depidere i pigmari
ul' meliorari aut defendi ab egritudine vtq
aū omestioz vl' ribuz debili ambulare vt
subtili et ut asperi mom et gsu d'ambulare
abstineat et ut eius lectus sit mollis et m

loro sicō et q̄ minuz gestat et dormiat et in-
vngat' corpus est eius ruz olō vel' ul' d'ne
mutare oīa die post cibuz et tūc intret balneū
tepiduz aq̄ dulcis et stricet' membra sua oīa ex
parte q̄ nonsp aliq̄lus rubē videat' Jocus sole
ria et mutua delectabilia ante aut sepe fiat
cenaz eo bis i yeme et ter i estate i die come
dat et sp. post pūdus vl' cenaz phaz pal
meuz ingdiat' et hor ōr die aut de die i die
sm q̄ medico .osidauit videbit' Omne enuz
cibatuz q̄ sit ex farina citer sabaruz vizi tri
tici et ordei et silig additus et tortuz cū lacte
et zūcaro et sine cūmuz et rasco vitenti absq
sole et urtle thor et cinaz si tale cibatuz fiet
absq pigmie affert Fructus quoq quoruz
merlei immodat ruz zūcaro ut arangdale anel
lane fistici et nuces dulces vitentes et pmo
pince corpus i pigmat et plus omib⁹ alijs
fructib⁹ i pigmat vne matrice Jnpiguatur
etiaz corpus et grossuz fiunt arietina cū
povrellina et edina et gallice et ona assata
et castratina et pane et mice sup q̄s sindit'
pulloy pigmedo columbarum ut assunt' et car-
nes certe ruz aq̄ ul' cū aliq̄ herba et specialis
et absinde aflōia et solucēe vetuz et coq̄tu
Sorbicio sua cū farina simil cocta et sube et
ruzi cum lacte et butiro et cepane si bibātur
i jeiuno multuz valet Medicū i pigmatum
sic fit sumat' sepia cū rubie excorticatum et
terat' optīe a ulmo et cum lacte vaccino con-
spargant et fiat inde species cū lacte
et zūcaro z j sumat' Aliud sumat' furmet
cocti et sabarum et ruzi et amigd dulcū
excorticatum et nuce panis sine et ce eis
fiat cibatuz cum lacte et zūcaro et i jeiuno come
dat' Et ruz comedit' p̄ho balneū nutret nu
quo faciat motuz nō multuz et ruz generat'
et genit' mutat' mutato ppō et usitato Aliud
sumat' amigdale excorticate dulces et anella
ne et sepia papaueris albi et fistici et butiri
vaccinuz et zūcariz pisces ultra ultra et terat'
et cum butiro vngant' et dissolvat' cum zūcaro
et i amīdā aliq̄ decoquat' Aliud sumat'
cap arietis pigmedū mundificatuz et optīe
pistet' cū addat' lb. s' cunde arietis et lb.
ij lactis et cocti ruzi tenti aū vinū q̄s z ij
q̄bus mī aq̄ admisceat' ut ce ea possit
coquere et sit coquat' hor totuz ispread
dissolutoz omnz et postea ce aq̄ rotata z
ij pigmedis z ij oli rosi oli d'nugbus
aū z j sumat' et fiat suppositoriuz ex
his i norte posteriz assellauit et d'mat
cum ea tota norte tenedo ipsuz i vetre et fiat

hor bis ebdomada et si fiet abatus ecclis
omibz sit q sint ibi ola cis utile mhor Ad
abatus i pigmatu et est nobile valde si sit
granat simile pauo sint unite et ponatur
i iure pigm cuz fenet ramuli cuz mollificate
sucre et bn i unc tibute ecclant uiati et
assgnat bn ecclesie uenti et i sine ponatur
aliqd supcatis dpulue deo supmo et audi
i frigidet comedat et post cuz et su cis
bibat unu tubeuz nouuz et stet p hrsho
tas audi coedat abatia ustuta Cellar
pigmatia et medias i antid ponend

Caplm dhie q sudore totus corpus
bn uolere statuit

Primo oz q fiat floia ul' mudissimo
cuz medicis et pbis mudissimis
hiberes puidos et utat paucis cibis
tpe pstis odorifez et bibat uin clarum odo
ferum i quo aliqd aq ponat Cmat oi mane se
ne sumpi i pomu cuz uuo aut massia hgnea aut
gnosil Sepe utat frictionibz et balneis
i ieuno i qb rose et gnosilata et betonica
ponat et pllia Comedat capita tunicroy
et seta apu fenu et siseleos finet tortor
pns sepe cuz bautach et troch de rosis qb
femina nio dfetore assellarius inuent sepe
ramisias et cis sanat odorifery cuz unusq
et spebus su mudo loco et bn odorifero dor
mat et a fetidis rbus se abstinet

Caplm dimuroe fetoz uie et egoi
onuent i isto tui ut ho abstineat
a fastidio et abominabz rbus fetidis
uiz abalcis seugro sue lmi repis
ernm poreis et caulibz assa ome et spu
gus q dppete fetoz i uerma multiplicat et sil
bus et utat uno odorifero claro hphato al
ofilz et sue simpi et fenicli ysopi et yreos i
simis ribarbe Condiant oia sua ribarba
cuz pulue q sit fit rx ramoi electi z ij
gariofil galange longi pipis cardamoi zinz
folij mace muscy aq z ij inacq croci aq z j mus
ci q. s. ul fiat pulus cribatus

Caplm dcustodia rpis mortui ne
fetcat et no cito putrefiat

Dui cuz intendit i tria ipius rei oz
unt electi adsipiora cuncta ipius
mortui et animi et sit rapuit mor
tuu depssis uestibus suis et ponat mitus amn
et corpus mortui chste calui sim ecclesie
ologn de et leuitach quo sto elenet rapuit
mortuu adsipiora et cuius pedes uiolnat
ysus suis et sic tenent donec totus chste
egrcat cuz strabus et fiat iste modo rusti

zandi sepe et tas dm q mteria oia uiarum
ta sint abomi simplicie et sterore Cauby
gestus ul' stultis fiat chste odorifero ipsa
tus corpis q mundat cuz roto ul' tenta
tra copius fortit q sic fit rx aloes mire
arabice gallie muscate camphore aa terant
pste et dissolnat cuz aq ros et ponat hor
totuz mitat corpus p anu et i cludat ut
dem est Sextus dissolnat hor totuz su acto
et aq ros et ecco oes i ungat methe shn
odiat argenti uiui cuz aloe pale mira alu
mie et gallie mussata egle necssia qbz mysty
et i cbpatz i pleat nares ecco et oia fora
mia corpis Illud q dppete i pias rpat
mortua ne putrfiat est ut limat tolle cuta
neu cuz pice calida hgdat fres plumbi clusabi
cuarnatibz intestina endaneq sed pos uda
neq et anus i uiat arena i quo dissoluta sint
munda sal aloes et pulius murtoy et plus
mapobalsami et xilobalsami seruabit cuz to
go tpe ulcus spale si oes artuli cuus cuaz
crusta re ungant et fricet ois plica mor
tuus q iacent sup faciem suaz uestez sin oz
no habit i flatuz et cuz i caput naribz augc
tuz uiui mittat cerebrum cuus no destruc
negz defluat sed odepubit i uiaz massaz

Caplm dhie q plubet studiosi pedu
abstinet a tpore q sit mstero et
renus et bibat uinu odorifera hphat
tuz erit utile valde Abluto pedu
oi sero cuz adhuc dissoluto i aq calida aut cuz
aq calida decoctois fohoz cipressi ul' folioru ta
marisci et foliorum ul' gnorum i murti et pste
abluat pedes cuz aq decoctoy foliy et yreos est
nobile pedicam thor fens rgibz et magnanb

Caplm dregie cemtuz digitoruz
pedum et manuum ne a frigore corripiant et
fiant si i cepta sint corrupto et fracedo
eius q est corruptio

Sure hic euenit q nihil est dnius
ad frigora noctuz q ut pedes
sint fricti et manus pedetes
distendentes Cauent p defensione ne frigus
eis nocat ut pedes et manus stricte uehemet
absq aliq liquore post frictiones ungat oleo
ueteri ul' oleo delilio ul' despuma ita uncto
i uoluat tote pedes et palmas lancea actu
cali et lana molli deinde calciadi sunt ex
caligis subtilibz largis mollibz duplicatis
Quinque cauendum est ne pedes calefiant
ex solutoribz frigoris madefiant aut humectant
Ea aut q nocuus euenes ex humoribus
a frigore ex pellunt sunt hic calore ut maio

ram 28m

m.m. 29m

ram 31m

ram 32m

rana et ozimus et calamentus cū in eis ī vol
ius⁹ et ī vnctio cuz olō laurino vl' dēostoct
plibus ℞ ī volnat⁹ pedes et manus cū pā
no lineo ī fuso ꝙ utq; ptē inpice hydu liq
facta adignez nō solūz illud defendit ꝙ
mutates a noxio frigoriz sed etiaz illud q
uaz incepit cōrupi phibet⁹ putrefieri ℞ dez
opat⁹ spadianuz fim ꝙ recta resina et olō
spica vl' dēosto et ī mālz receptate d pelle
agnina sarte manus defendit⁹ a noxio
aduenīte frigōe ℞ preterea oēz hō q timet
dnoxio q⁹ possz ꝙntatibz euenīe nō nīa⁹
pati pitz vl' frigus vl' aliqd aliud ꝙ ꝙmi
nutes ledi possint⁹ forasse cuz ꝙsinat⁹ calent
cōrupent⁹ ℞ enginuz aut⁹ lesionis exigentz
ꝙ frigōe ī ꝙnis est q⁹ frigus q⁹ nocebat
uaz alleuat⁹ sentit⁹ luz cerus opnīctuz nō pt
mutatuz neq; angnctatuz neq; adhuc frigus
est ī noxiuz hoc cuz nō adueniat⁹ nisi ꝙ pe
sus mōstruōz vl' debilitate ℞ 8° ut cū frigz
nocē incipit ut opnīctuz pdaz mutet⁹ et
frīcto teuis nulla fiat⁹ et post frictuz cohopi
ant⁹ ac mediocri ī ressu ymo nonalt⁹ ℞ ī
aut⁹ eligit⁹ pedes vl' ꝙfuntes apti ī et ebetz
sensus minus adhuc potent⁹ nocere nisi ꝙ
mitates vl' pedes viridez aut nigri fiant
nec aliqs nigrescant vl' viridez fiat debent
poī ī aqua tepida dēorez palee tertiz vl' po
mum⁹ ī aqua nuqua tanlee vl' napi bulliant
vl' nuqua anetuz vl' acoillat vl' mellilotuz vlsti
cados aut⁹ scrue lim vl' stengiuz cuz vniqq;
septuz fiūt vl' oīat pl' et magis si myrta uq;
cuz aliq⁹ olōruz supnus dictoz sermi fuerit
sepe ℞ Cuz aut ꝙfunctez vl' pedes viridez
vl' nig⁹ fīt fuerint⁹ tuc festinet ad stalpel
lendū pfinduz ut ad carnē de vematur
et sanguis aberis sine p mutat⁹ donec ppe
sanguis rīstringat⁹ et stent cuz pedibus
a loco stalpellatz ī aq; talia ne sanguis
ī ore vulneruz vl' venarum egrediat⁹ et grue
phibeāt⁹ ℞ Cuz aut sanguis fiūt⁹ restent⁹
vl' eius fluxus minutus fiūt⁹ fiat⁹ epithia
ex bolo ar· dissoluto ī aq; et pauco aceto ꝙ
sup ponendus est loco leso vl' uendi aut ni
gro et est⁹ ter diligend⁹ pedez vuaz aut⁹ nocte
dīnde ꝙ vmo tepefacto aut aq; et aceto lauā
dus et post hoc quoq; sile bis aut ter epithi
madus est⁹ ad ultimi usedus est⁹ cuz diu hoc
epithima donec loca dnigrata videas⁹ cuz
ea sua dnea et ī tenta ℞ Si aut⁹ dū stalpel
lator dūces membroruz sint⁹ solita et ma
luz rēdat⁹ odorez et ī putōmez ꝙsa fuerint
nec stalpellator illō⁹ unl' ī pcipz⁹ ut nisi

ut ora q; sint⁹ ī ll' loris edent et sint⁹ hoc absq;
tarditate ne cōrupto vomat⁹ usq; adhuc se
cuz illo loro cuz malo medici aut medicina nō
bñ astuti cuz ferro et violet⁹ cuz ī ūmouent⁹
a duct⁹ loris et carnes putrefact⁹ sanitē licet
ibi nō magna ī pat⁹ manitas sed loris sit
tenuus et sōtilis qua ꝑp milton⁹ nerues et ner
das sanas et miles salut⁹ optando distrahit et
defendit et mandit⁹ dīnde malas cōgnes et m
mabiles facit⁹ ī loro illo anebry gñatī cauo
cuz pueda cuz ferro ī noxida nō est⁹ aliqs⁹
ī tali cau⁹ vino emplem ꝙ solus sicle aut solus
caul' corij cuz butiro nullo et mixtis ofertis ī no
diz patus fieri uolent⁹ et est⁹ sup ponendi alij
sed opat⁹ emplem ꝙlectibz rotis et pistorij et
mixtis cuz melliloto et farina frugū butiro
et aliqlo sal'· ℞ ubi asseror q; optio fieri ī medio
subtili et debili cōrupto ī quo nō magna ī pa⁹
precautio et pfidatu cōrupto nō q⁹ sit⁹ inūbil'
q; admoduz opō cuz emplet⁹ undisticatuz et
emplet⁹ ofortabz loca sana q; ma loca put⁹
facta sint⁹ apponedat sed opat⁹ cuz ferro ī me
dio subtili et grosso sine cōrupto sint⁹ pfidata
sine nō sī sapient⁹ et absq; exercitio neruoz et ner
daruz et lesione pua sine fiat⁹ est⁹ utile valde
et meloriez actionis q; illa q; sit⁹ cū emplet⁹
q; nus ī est⁹ sit⁹ tumor ꝙpte malū medici et m
usitati m hoc ℞ Cū undisticatoe carnes put⁹
de et ī uoto q; prudez erat totalit⁹ ꝙsidan
duz est⁹ ut⁹ putrefacto ī ossa sit os aut nō
si aut nō ossa fiūt⁹ os ī carnes cū pulue
thuz⁹ mimuti vl' cuz vngto sto ꝙripo et ī
sine ꝙsoldet⁹ cuz pulue iuuez apsi et silūz
q; si aut⁹ sint⁹ ipe cōruptio ossis tue nec erit ipz
os cōruptuz tedē cuz aliq⁹ mistoruz et ī noē
q; cōruptuz est⁹ aut⁹ aliq; pte cuis auferre
aut⁹ totuz et ī ūmen ī noē et ꝙsolidāe qui
cuz nō est⁹ usus huz artz indiget medico
sciente ipius doctruz habuit⁹ hui⁹ artz

Capitulum de his q; prohibet sessuros q; sint⁹ ī talem⁹ et appellat⁹ muze

℟ Attento huz rei quz vergit⁹ ad pfectz
defensionem ne fissure vl' ruine fiat⁹
quz vigit⁹ ad pfectz curatoīs postq; fec
sunt⁹ ī attento defensionis ne fiat⁹ ē ut pe
des sepe lauent⁹ cuz aq; talia aut⁹ aq; calida
dēorez fouigiz vl' fotus lim vl' radicuz inalua
uisti et longo tpe teneant⁹ pedes ī aq; talia do
nec pedes et loca ī qbz ꝙsuenerunt⁹ euenire
fissure mollescent⁹ post mollificatoz uigat⁹
loca cuz olō dīmastice vl' d'spica ī ssipsito
cuz cera aut⁹ sinet⁹ loris cuz pulue dragā
ti terti ut alcohol et postea epithiet⁹ ꝙpiee

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

legde aut supponat pedi et calcaneo pămer
sus tolo calo et sit ho sepe calcatus exa
lgre latus absq; sotellaribz et si absq; somlo
bno stare noluerit sint largi absq; adherct
ad pedez cuz strictura et caueat sbi apuluere
et sirgue sm q melius pot Sutend uo
q vergut ad pte niarois pegnis muze vl' stissie
sarte fuerint est ut cuter locus ei mundissea
tur celestis i gbz sit xtus 2solidaross ut e vng
q sit sit p 2 sepi caprmi lb i puluis gallar
tritatuz ut alchol 2 i ligtiat sepuz et cales
et miscat cuz puluc gallar et ponat super
fissuras autiq; et nouas naz her mundissimdo
pmdmez locuz 2solidat Aliud ad d' p lutur
guz 3 v terant et miscant cuz 2 gypsali
et coqt i cucola agitando cuz spatula usq; do
nec fiat ut pix et tuc adclat 3 iij galbi
et tuc iterum bulant donec i spissct dmo
cuz tepidum sim sint ponat sup fissuas hor
cuz antiq et nouc fissure ungluat et sscet
Aliud p pices liqde oli de scie bni dm
mscatur et coqt donec uspissent et cu
tepidum sint ponat guttatim sup lanz antiq
fissure et putride et cad' ut sscet Mundi
cas et 2solidat p adipe pedis leonz i u
cu galbi 3 i mscat et coqt ut patuz
i spissent et cuz hor sint uspissatuz ponat
sup muzas et fissuras mundissimdo 2solidat
mabilit Attendendum est hic q ot die fris
sure an sint 2solidatoz debent cale fieri
et mollisciri aqua calida et cuz sicerint
mollificate debent q siccari cuz pannolineo
et post hoc cuz vngito et medicis curari
Cor tractandum q defendat ne fissure
vl' ruze euenat et dicunt eas q facte
sint est ut ho q tenet hor apno yemis usq;
ad fines deferat sup calcaneum pannuz pelliz
i tunicz in pice liqda et sup illuz pedaz et to
tuz pedez ponat sotulare strin d' panno
lini et sup illuz deferat aluz sotulare
d' pelle agnina strin noua attractez totuz
pedem et postea deferat sup ola ista cali
gas duplicatas latgnas et no deferat sotu
lares d' coio neq; oncas manebit cuz
illesus tota pene absq; aliqua egritate
si deus uoluit

Explicit pma pz tr̃ libri Epulhdm
de decoratione

Incipit 2a pz tr̃ libri eiusdem
de Venenis

Rubrice 2e pt3 3i libri

158 Caplm primuz i quo dr̃at d' serpente ceruicobz
sorduz atabuz et collubz et aggricolis sana
cones venenoruz et venenosoz etalium

155 Caplm 2m d' illis q fugat serpentes et ve
nenosa animalia et tractat ut lupinos et sna
et ea mtficent

156 Caplm 3um d' uiuosis serpentibz q mordent et uulnus no et venenuz d' quo sit
cruandus

158 Caplm 4tuz d' morsu draconuz et modo
curandi eoruz

158 Caplm 5tuz d' rogatibz qui morsus atabuz
est peior vl' q sit ricinus vl' post saturitate
et d' riparo i sinonimis uiginti duobz spinacii
et frunz et d' uenenosis cuniculis et eoz cura

159 Caplm 6tuz d' pactia puerum venenosoz
et morsu eoruz

161 Caplm 7mum d' unguentis q i potu sumunt
et ungunt ut venenuz

161 Caplm 8um d' herbis talis venenosis q i potu
sumunt vl' electione dant

162 Caplm 9um d' platis et fructibz suis venenosis q
i potu vl' unctione dant

163 Caplm 10um d' animalibz q corrumpunt et infestant
cuz eoruz corpa

163 Caplm 11um de cellulis venenosis et nocentibz
fructibz animalis et sanguine et sudore et
eius venenosis

162 Caplm 12um d' pistibus suis assatuz sufforatuz
et suis et rambis corruptis

162 Caplm 13um d' sanguine et lacte aggelatis i puto
et lacte corrupto

162 Caplm 14um d' uno q suffocauit unu vl' aliquos
subitis i camino vl' post unctiu laborem aut
post egressum d' balneo aut post coytu sum
corpe i tanto vl' aliquis supponis

Caplm primum mqo d' tractat de serpentibz
venenosis atabuz et collubz et aggricolis
sanandis venenatuz et venenosoz atabuz

Venenum
quidam sunt
q dantur
occulte et
operant or
culte et q
q operantur
manifeste et
manifestate
quedam

dant ꝯ oculte et opent ꝯ occulte sue sicut nubit
et stannocea et pbā qñ mistent tuz alnus
habentbz supfluaz dulcedinez aut supflua ac
tositatez q̄ eoꝝ obtundit saporez et odore
et tñ illa venenosa nō annullat eoꝝ ꝓtez
qn paulatiz operent ꝯ et alterēt eoꝝ eplos
et mutet i deteriꝰ nāz hoīs et sic ꝓ longū usū
finaliter nocent ꝯ et sic sut reo venenose vl'
alia venenosa q̄ducit tribunus ꝰterus vl' q̄
prius vl' pulmo sbinceguit ꝯ et occulte i uino
q̄ est i uasp q̄ dūtat ad aceruz ꝯ domuz vl' q̄
i cellario absq̄ cognitōe ponit ꝯ q̄ illo gie
sue nazi ut plin dicta venenose diligunt
odorez vini ꝯ et adipem cuent vñ q̄ uoluntē
ipso et q̄z bibit ꝯ eo et vomit ipm ꝯ et cā
simt de puella q̄ mutata sut a pn̄o sic nat
mutatꝫ veneno ut nō sentiant ingres q̄ nuz ꝯ
et uenient ꝯ et dicit ꝯ palma eius i ffigebē
dialia ¶ De vetula q̄ usa est napello ita
q̄ mutebat ꝯ eo ¶ De hoc aūt opinantur
maiores sue sicut napellus et opiuz et plia
q̄ dant maiores cā nocendi vl' sicut sꝫ dialia
q̄ mordent maiores hoies i ungulys et i poplite
ut sꝑtes et rauce vñ ptales modos no
cendi cuz venenis q̄ p manus mal' et homes
habz offerūt mdiget ḡlibz ho q timet de ꝑcu
sse venenoz ne destruat cautela et prisse
i talibz ut venena nō nocerent vl' ut debili
ter ꝰterus eoꝝ ut parui nocerent et nō in
ffecuit sicut est usus medicinalis dasse et medi
camen dūcrbz et sterilz et usus triacle dicte
sigillate et metridati et usus triace maioꝝ
q̄ fit de uipis nuz ut multi dicuꝝ i q̄ to ffic cali
ubi nātat utilitates triace et alnatoꝝ ho do
ꝯ cuꝰ i quo post aggregatōes et stōmach medicinā
venena et oēs sunt thor q̄ usus medicinaꝝ
q̄ valet cōt venenuz defendit homez ne ei vene
nosa nocent vl' i pduit ut parui nocent et ꝑt
usus triace maioꝝ q̄ fit de uipis et inde qñ
aliq̄s supies vl' timet de veneno sumpsit oī die
domoda bis ut ter aut sel' admiz z s' triace
de uipis cuz z m uino cali' yene vl' unu liphas
i ere et antidoto vl' aq̄ stilla i destruit nō i
ret eg̃ hoez pestilēte neq̄ nocebit ei venena sī
hoc os hec tantela i nō comedi de re ꝑcte
nō nocet hoī timēti de veneno ut stultuz reddat
debitū aut te cuz sibi putat sed os ne sint
duo vl' unus q̄ melius est q̄ illa plus reddat
ipte q̄z timet de veneno credat ihesu cuz
mō sumedi rez triacle, nō ifestibus timēti
ne uz mre sumeda sit aliq̄d de quo sit metuēdū
vl' nō ¶ Caueat sibi timēs de uenenositate ne
ei exhibeat aliq̄s te ut qua dulcedo vl' accto

sitas aut uictuositas vl' acutas sit multiplica
ta nāz sibi talibz saporibz sui rebus possint res
uenenose optē exhiberi absq̄ ꝓtusione nisi
supueniat cautela q̄ aute diuinā de hom et
q̄te medendi ¶ Cuꝰ cibus ul' potus vl' ali
q̄a alia res malum habuerit sapore ul' odo
rez et colorez eliquida est et magis si ꝑcu
tiat absq̄ cautela nāz dra de nō et q̄te
tripedi rez ferus et utile est ¶ Ad cautē
lam veneni ꝓmet ut tuus de uenoso nō ha
beat cuz alia q̄ ignorat neq̄ ex q̄ nesciat
i eos sunt nutat neq̄ corpus sunt ex ipo
fierī faciat sub magistro ubi e tuor venena
sorduz alia lum sint fenestre clause et fugat
dialia ut uisum scribens ¶ Si q̄ mor
sus fuit et ignorat cuꝰ morsus vl' punctū
sit illico postq̄ patiet morsum ul' punctuꝝ sen
sit hgūda est ꝓs q̄ sup est loco morsus et est
locus fugendus cuz uenosa uehemēt iguita a'
cuz strictura de supponenda est loco et sagus in
ferendus et est ꝓuidus emptum sup locū pa
ciet cuz gallus strictis i medio cauis exist
tibus aut depilandus pullus ꝓpetus q̄ sit cū
anuz et ponē foramē ani sup morsuaz vl' punctuz
celet cuz ꝓsua cauitez et uenenū ad
se attrahat ad exteriora aut p medicinas rubificās
attractiuas q̄ sut note ut sit allec et sinapis et
acetū et cepe et plia q̄ insuis dicet aut per
stadiez sicut adeps corodrilli et raro uipe post
abstinentiaz ꝓtimuz cuius i dextera uenenū sin
et ꝑ alios postq̄ uō eger exist nō timēdi
sensit aliquē dolorē neq̄ ad corpus ꝓsudi ex
penitudo acridē ꝓsecutus est cāz ad cui bonū
spes q̄ si hoc nō sit ponat sup pun
ctuaz ¶ cuplum q̄ sic sit ꝑ simi columbini me
tastei aut pisceui vl' et misceant vl' flat em
plum ex urina et sulfure sup locū ¶ Aliud
ꝑ custoreum sinapis satyrion asse sulfuris
fetor columbini uictus ter uinū aut piscet
pstē et i serpente et misceat cuz pice et
olo veteri agitando cuz pistello i mortario do
nec uncta sint oia vl' et i corpora et postea
loco supponat i modū cupleti ¶ Si aute ui
rum ut dū scribit ex ebus talis stride ipi
uare ¶ Si uō ex rebus talis noctuus sen
serit multe ex ebus et cuplus fris uare
stride et hec est grial' regula i hiā venen
orum dialium et eaz aliorum usq̄ eiꝰ q̄
accidētia i loco emergut vl' appunt os me
dicus sapiens menabit i uenie uenientes ¶ Cū re
medium ad oē venenum exhibitum et no bi
bitum est triacla de uipis et uolucribus et eaz
oēs alie triace q̄s i antidoto faciem? statuz

dialia venenu

quatuor hab̄ hō tmes dyenteria t̄ripit ven-
tre t̄ mictōes nō ꝫsuetas et extuacōi post-as
suptōi alias tei q̄ hor fac̄ uolute nō debāt
t̄ mich trahat et aqua tepida et ꝫfortem-
nā cuz postea pelle t̄ uncte t̄ olō et su mam
ut uentus fiat ¶ Si aut pigritauer nā ipa
riedo uentuz rogat t̄ aq̄ acutuz et t̄ aid̄ aq̄
admisce pane mel et baurach cū cuz nitō
uenerit ꝫpdā si t̄ nusōrib⁹ ueter extuacōi sen-
serit q̄ si ita fiat fiat suppositoriuz ul'clus
tere q̄ melius est ¶ et suauissue det ei me
dicam̄ solutiū ut sit pille fiende ul'sōtere aut
pigra et filia ueri aut post ista q̄uis ab
omib⁹ acutectib⁹ uale erit ¶ Si aut nō ꝫpdā
acutā q̄ ipm̄ cognitā ¶ Si go uideat ul'
ꝫgnouis p̄ lingua et p̄ narātōi instrui strmlis
mersis ebrositi t̄ aliq̄ loco ueter lac et butiri
et olim amygdalinū ego ad potandū tribue q̄
aut simile facias ꝫtrōes rahias et p̄brianas
cezuno et olō amygdalio dulcuz her nāq̄ am
tatez uenenū fugat ar cuz aquat ꝫplōz et
milez et eius ꝛpimit mordicatōz ¶ Si aut fer
uor et tubor faciei et uenarum hōr alīq̄ an
gustia et stitus et feter oris et oculoz cruentus
appetit huc ſſ̄ſſicabit uenenū q̄ est ꝫmū
ꝫplōb⁹ hoīz et tota su fila q̄ ꝫstenual et de
strem debz cū aq̄ et mine ul' cuz sanuth et
aq̄ et nuce et zuro alīq̄ aliq̄ aq̄ rosa uel
decapl̄oa stoes mellicrata ¶ aqua ul' ¶ aq̄ ros
ul' sico ricinet ul' endiue sumat ¶ Consid̄a
post hoc in quo loco corpis uehemētiores
cruciat dolōz ul' in flammatōi an er leticia
aq̄ mistrata t̄ mine ul' ex sico solutiū et silīz
et implet̄ roratuz exacto ul' quibꝫ supp̄one
ne et fiat hor tam diu q̄ locus stupidus
fiat deinde ppluz alīq̄ lac uaccinū aq̄o
butiruz sit extractuz uel uitellum ouoz
frictōiz ei tribue t̄ quo si apīo signa mātie
ꝫplōis appuerint fiat flebotomia ¶ Si uō strict⁹
sint ꝑ ueteres ꝑ lucentuz medicā deinde cibet ei
cuz ribis mstrigidatib⁹ et ꝛerigeratib⁹ ut sit ab
ꝛelactucis cucurbit⁹ porrulac⁹ et pedib⁹ porro-
ꝛ agresta et silibus hor cuz uenenū nocens
ꝫplōb⁹ hoīz cuz tota ꝙluuie sua destruunt
et magie qui t̄ eis calidus ꝛpit ¶ Cuz go uideri
t̄ mstruo ꝛgelacōi et cuiꝫ et stupōi alīq̄
subeth cuz snapi et aleis et menta dissa et
plib⁹ ipm̄ uomisset uomit⁹ q̄ uetus et fortē
ac primuz potare cuz faciat et ipm̄ dormire
nō ꝑmittas sed sedere cuz fac̄ corpis cuius
frica et caput alīq̄ pectus cuz pano calefacto
fomentis calefactis ¶ Ista cuz olō uenenū frust de
struit ¶ Si aut nō appareat talut signa sed
uideri egritudinē ad penas et incipit stupo
pis supuenire cuz fretus dissoluere ventris
huc rito suete hor cuz stgfficatōe uenenū
sunt de hōres oculi et uelocius mstrentes
mortez sbito post ista ymaginari de uipis tri
buc aut metridetiuz unū q̄ ad potandū
ei dat et ꝛerebus odoriferi ei adhibiti alīq̄
sueo carnis ipīn ꝛforta et t̄ loco ventoso
alīq̄ frigido sedere faciat q̄ strictiss⁹ camisias
t̄ subtus ¶ aqua ros̄ bene sandalinz rubeuz uestē
faciat lotuz q̄ est ꝛ ore stom̄ ipius frictōe ꝛ-
nent ¶ cuz cuz aliqbz horz strnutare et uo-
mere faciat hoc si nichil debil' sint ¶ ipius
os ventriz suffla aut flabellando ¶ reare ꝛ-
go cū si fractus ꝙcupis audit q̄ fortius gem-
tat et ocludet pupille oculi pulsus q̄ alīq̄
anheletus adiuuet dbeuat debilitatuz et sug
uenit sudor ꝙmus et frigus primū dubio mor
et hoc cuz audacia ulciscat malicias stgficat
uenenū q̄ sin sbā et ꝙplōc uocet ut est mala
ra napelli et plin⁹ cū hoc ꝛmedia dicta me
lius alys ꝙuenit

Caplm d'his q̄ fugāt ꝙpentes et ue-
nenosa alīa et rapaca ut lupus et plā et
ea mtſſcunt

¶ Aduc q̄ fugāt uenenosa alīa ut
serpentes et rapaca ut lupus et plā
sint alij alīa et hoc grāme explā
Alīa fugāta alia alīa nociua et uenenosa
sunt gallus et gallina et cicone agun et filia et
mustela et cornus dīna quoꝝ est capere alī
ha uenatōe et ea mtſſcē et debet talia t̄ cruthis
domibus et locis nociuis et putridis mitti
ꝙ tunicis d'alīb⁹ uenenosis si poterit sint deb⁹
hre lapades humosas longe a loco ubi dormit
et cuz hoc debet ee heres ibi ap lapades
q̄ sbmissa uoce tonorniet ꝛ hoc dño suo
ꝙ limite lapadis et ꝙ uoces uenenosa ad
ipos logētes et longe ne quo dormiet dis
dimittent ¶ dicit ꝑ hoc q̄ si smaragdus
melior q̄ possit haberi teneat t̄ manibus
ul' digito fixata t̄ anulo q̄ d'ꝙpete fuga
bit alīa uenenosa ¶ De his q̄ serpentes
expellunt de domo et locis t̄ qbz heres meat
sint suffumigatoes q̄ sunt cuz cornub⁹ cerui aut
ungulis capre aut sulfure et capill' humanis
¶ Si cicer siluestris ul' cicer sardonicū po
nat in scamnis serpentes fugiet ꝙpetes ut
uo scribit a cauernis ¶ Si aut domus ul lo
cus unque q̄ dormit sit suffumigat cuz gal
bano ꝙpentes fugiet ¶ Si aut torcr domus
ul' camera cuz aqua unqua sal armoniacus

ca'm, 2m

fugenda spē

fiunt dissolumus ſpentes nllo ei applqbunt
et ſi dista aq̃ fundat t foãmib⁹ eorũ mo
riunt ¶ Luz aut aliqs temut t ore tale ar
moniatuz donet fiunt dissolutus et ſpuent
t os ſpenti moriet qñ dom⁹ vl'amient ſuf
fingata fuerit cerepe aut bdellio fugabuntur
ſpentes et ſlr cessabuno ¶ Si ungant⁹ pdu
cepice ungat aut pice nauali et ponãtur t
foãmib⁹ ſpentuz expellũt ¶ Si m ortisial'
triplicatuz fiunt aprotanuz fugiet ſpentes
aloro illo et ſi cerco loms fiunt stratus vl'
ramenta ſpentes fugiet ¶ Luz fiet ignis vl'
fum⁹ gnator⁹ ſ'de lignis t loro expellet ser
pentes et plumba venenosa aialiuz ¶ Si pona
sinapis tritus t foãmib⁹ ſpentuz fugat ſpentes
¶ Dicit q̃ ſi vipa bona t ducat⁹ suauigdus ungt
eius oculi aliquãt et effluut a capite et ſtet
osta fiunt victores cũ corpus ad fugãdus ſpen
tes ſic qñ fit t victo ex olo q̃ ſic fit ſ'z folioz
pim vl'foliorũ cypressi ginor simpi folioꝝ ag
rasti aprotani radicis hbe dqua fit assaf
fodilloz dauci cũ opobalsamu radicũ nasturcij ãa
ʒ ſ pistent⁹ oia ſil'et ponat t olo vl' pestentu
vntiqdq; ppe et ponat t olo et ex colaturatur
corpus tolut⁹ ¶ Aliud ſ'z radicũ hbe dq̃ fit
aqua floris cypressi ginor simpi ãa ʒ ij radicis
madragore ʒ j carpobalsamu ramu aij ʒ ij teran
tur et coquat⁹ cũ olo donec rẽpiat spissitu
dinez et fiat ex eo t vncto ¶ Aliud ad idem
ſ'z assodilli ʒ j carpobalsami spicanardi albi ʒ ſis
tant et misceant cũ olo et aceto et fiat t ung
to ¶ Aliud ad idem ſ'z flor⁹ pini ʒ j radicis
madragore ʒ ij spicanardi albi ʒ ij teran
tur et misceant cũ olo et linat⁹ corpus ex eo Sal mi
at⁹ mane ex pedio dragantee .i. hbe bissurie
vl'ex suco eius vl'ex decoctoe eius no mordet
ipm vipa ¶ Et dill⁹ q̃ nutrient⁹ morsus ſpentis
est sputu scumi colici pictuz t os ſpenti et
nares qñ colicus fuit t ore suo sale admixta
cus ¶ Infugatoe serpentiu qñ mlti serpentes
capiunt et ex eis dom⁹ suffingat⁹ oes alios fugiut
¶ Dicit q̃ mures cũ caudat⁹ venant⁹ serpentes
et eos occidut ex dom⁹ cus sulfure et gallarum
et ungula asinu fiunt suffingata fugabunt ser
pentes qui olim fuerut t apud sepulturas non ex
audiunt sed fugiet⁹ d'loco ¶ Dicit q̃ femur ser
pentes occidut et apud illos q̃ vorant⁹ ventrem
t pm q̃ ſ'z mordent⁹ muri morit⁹ si dissolvat⁹
t aqua assa fetidat et ex eo locus torret⁹ no ibi
applicabut serpentes ¶ Si pelle lunant⁹
t pice nauali vl'ingem aut cere soluta et fo
mentet ipsius ungendo manudent⁹ no exibut
inde vlterius ¶ Effugant⁹ pulices qñ

Horat⁹ dom⁹ t q̃ ſ'z pulices ex aq̃ t quercus
tus fiunt absinthium et coloquida et nigella
et mixtis⁹ ſ'z si teret⁹ domus ex aqua
t qua cortex fuit ficus sacerdotal'vl'ulmus
oleander oes pulices morient⁹ ¶ Item ex si hec
signata vl'herba pstãa t certo posita fiunt
stupefient pulices et rapient de leui ¶ Et de
q̃ fugiut ex odore caulis et foliorũ oleanderi
¶ Si fiat sonat⁹ t angulo dom⁹ t qua pomus
aliqd sagimis vl'sagmus huius q̃ oes pulices
ibi colligut⁹ et morient⁹ ¶ Si ungat⁹ lig̃m ex
adipe vsi q̃ oes egrient⁹ sup lig̃m illud
¶ Sed hic attendendum est q̃ melius est melius
t effugacoe pulicũ est hec camera munda ab
vrina et oi sporcitie et immdie sepe lauanda
et rasplas et oi die pauge loca cu stopacte
rone ipsi⁹ mis aq̃ sua et oi die hoc q̃ no ex
deserto si fieri⁹ lectus et hutamina et pannos
lecti euellat⁹ ad aerez et solez et sic dimitt⁹ usq̃
ad hoc ꝫ dormiendi hec uo modus solet pulices
ex et cimices mãbit ex pauge ¶ Cimices
et scarabeos mãbit⁹ sicut fimus sic expellat
vl'strone vaccino ¶ Et fimus vituli d'quo sit en
caustus et nigella ¶ Et si faces expansas susfu
migent⁹ si posta mordet⁹ no nocebit⁹ nec nocebunt
¶ Si ſ'z ungant⁹ cus tenuitate marina ex olo et
ponat⁹ ibi lectus valet ad hoc ¶ Dicit q̃ si fiat
fimus exhibat⁹ marina q̃ appellat⁹ origa fugat ser
pentes effugat⁹ ex aq̃ t qua cogit⁹ elbus nigel
¶ Si ponat⁹ arsenicus mlacte oes muscas mo
rient⁹ q̃ illud retigerit lac vl'fugat⁹ fimus
etus tinus fugat⁹ eos ¶ Sed melius t hoc cau
est ut hostes domos et loca sua mundent⁹ oi die
et mane aboim ne ex quia muscas possint sus
cipere alimentus nas p̃ pauoꝝ almuch aloes
effugabut⁹ ¶ Mures fugiut⁹ si dom⁹ ex uri
tiolo d'quo fit encaustus suffingat⁹ ¶ Si ex
merda stingi et aq̃ seueri et tedalgar et farina
et olo fiunt trochi et coquent⁹ d'eis hor me
diam olo cos fiunct ¶ Tedalgar ipse si nutrit⁹
cus furina et piguedine porci et fiat trochi mu
res mãbunt⁹ nutrient et spalt⁹ si aq̃ in domo no
t venet⁹ Dicit q̃ si unus ex muribus rasterit
et dimittat⁹ q̃ oes alios fugabit et nutrient
cos ¶ Et si unus ex muribus rapiat⁹ et ingestet
t medio domus cus corda subtili ali abeo fugiet
ner ossus fracturib⁹ q̃duent⁹ ¶ Iterus si q̃s un
ceperit mures et eius ex erorauit⁹ fures et di
mittit eus oes ali fugabut⁹ ¶ Ego t effugatoe
muris et t eius destructoe uti nicli t beni
nus ipse qui lyre gallus t domo nas p̃hor mu
res obtime fugiet⁹ innuit ¶ Et p̃ propres
nas ipse gallus fugat et interficit cos

figatoe pulicũ

figatoe cimicũ

figatoe muscarũ

figatoe murium

figatoe scorpionũ

N

figūra formicaſ

Fugant formice ex fimo ſulfuri pnis
nigre vl' naual' et aſſa et ſi dāhq' iſtoꝝ p
ſe ul' inuicē ſ cornu ſoāmbꝰ alıqđ ponāt
morient oēs Et ſi ex alıq' illoꝝ fiat epithē
ma foramē nō aplius exibit

figūra tineaꝝ

Effugat
tinee ne ledāt pānos ex absinthio atramento
et rotundꝰ atri

figūra veſpaꝝ

Veſpe fugāt ex ſuffimi
gatoē ſulfuri et alioꝝ et ex muce ſue
altee vl' olō Et quidaꝫ eaꝝ ex nō ꝛ8ſto
q̄ appellāt albaraꝛat. i. fingēs eſſa q̄ fuga
ex aucra ul' mirmicante q̄ appellāt iudndꝛ aut
clamāt i morte et effugāt ex fimo ſuēto
ex eisđ pēnis et mōbꝝ ipſius ni ibi teruntur
et eſt vīn hoꝝ ſm q̄ dē ſđ exptuꝫ nō vifica
bat hoc nōbis

figūra Leonē

De effugatoē impaui dē
q̄ leo ꝑꝛ gallū albū et ꝑꝛ mice et gallū
fugit vidimꝰ cuꝫ lame fugē ꝑꝛ gallū nō
tunꝫ et vnuꝫ Et lupus fugat serpentē
mille Et dꝛ q̄ leopdus pp arboꝛē que
vocāt leopdi arbor Dicunt q̄ gatti ſimiaſ
et dabat i. damici et aliud q̄ ſilē vesp fu
gant ex ſuco viue et anagallidis auantuꝫ /

figūra lupi
figūra leopdi
figūra gattē ſimie

figūra
pardus
lupus
leopdus
lupus
muſtelaꝫ

Conculit oēs q̄ ſcille et elbꝰ pardos et
canes atꝝ leones nec nō et belluas pli
nas mittunt et fugat herbā q̄ vocāt
leopdus ſingulas leopdus cito mittit et
ſingulator adib. ſimili lupi mittat et
ſingulator ramus ramē et plā et vitis
ſilue muſtelas et eaꝫ fugat

camelus

Caphni d' morſu ſerpentuꝫ q̄ nocet
q̄ mordent ꝑ unhus et nō ꝑ venenū
d' quo ſit tractandus

In hoc loco et ſapientibꝰ nos dicē
mꝰ d' venenis et animalibꝰ venenoſis
ſm q̄ nro tpe cadit nobis p
manibꝰ et pedes mitaroꝝ autiq̄ phyſicoꝝ

Baſiliſcus ſm ſcōlas

pin ſpecies d' malicioſ q̄ mittit ixeuma
ppe eſt baſiliſcus et nomat regulus cuꝰ
logitudo ſm q̄ dē eſt duoꝝ palmoꝝ adplus
et hꝫ coronaꝫ ſup caput et dē regulus ꝑ
hoc et eſt eius caput acutuꝫ oculi rubei
et color ſui corpis eſt declinans ad nigredi
et cinericiatez et hic ſpecies adhuc tm ſup
q̄ medit et nō ont i cibum eius cauendo
aliq̄d et oē animal tectum ex eo nis ſentit auꝫ
et auce nis volat ſup ſuaꝫ hiraꝝ cadit
et infectat ſuo ſibilo auꝫ eius ex altat et ibi
ſtat ex ppinquo et ille ſup q̄ cadit viſus
eius ꝑpetuꝫ mort et nō eſt vir q̄ ſi
hō vidit ꝓmo eaꝫ q̄ ſerpes moriatur
et liquef corpus hois ſtatiꝫ poſt morſū
eius et mort q̄lz nouitio appiquat
et nō cuadet q̄ vicinat hinc ſerpenti

et q̄ fugit eius nis virga mediāte virga mo
titur Et q̄dāꝫ miles ut dicit te fugit ipſe
eius lancea et mortuus fuit miles et equs
eius et ipe ꝑpes tetigit eq̄ labiuꝫ et mor
tuus eſt eq̄us et miles multiplicat hiſſe
pens intra arcoꝝ et imbrat Signat mor
ſus eius ſue ſi videꝝ mortuuꝫ ſubito et ꝑpe
ſi fuit mutat ubi multiplicat tale aual et nō
erit ibi raſus nec ꝓmittē appetitus nec eris
certus d' hoc et ſcias q̄ nō eſt ei remedio
penitus eo q̄ ſubito mittat Harmene
ſm q̄ ſcōlaꝝ eſt applicatus regulo i ꝑpetanbꝰ
et hic nō ſubito nocet Alii hamicae
nocet nō ſolus morſu ſed viſu et audi
tu ſuo ſibilli et aual morſus ab eo diſſolut
et morit oē aual q̄ ei appiquat et eſt ſp
quoſdaꝫ eius logitudo ab imo tubito ad
rubeū vnū et medium et dē q̄ eius morſus
eſt i rabiē ſed gdaꝫ volut q̄ꝫ i papauerꝰ
ſi muſcat nuꝫ ꝫ raſorei conſerent ſi det paach
i potu et ponat de hac re ſuꝑ morſuaꝫ tu
tidez Hyrundo eſt ſpens niger habes
aliq̄s cinericias i medio alaruꝫ et eius lo
gitudo eſt cubitꝰ unuꝫ cubitus et nutrient au
dnas horas et dicit ex morſu eius ſu
gulus et alueꝰ color ſuper et ſtrigis nec
brevis et ꝓpm ꝓfundas et clauſas palpe
bras eius vehemētia pulſus rotundus q̄ꝫ
ꝑpetuus ei et magō dolor eius erit ut
dicit iaz niſi tus Aſpidis ſuꝑa aſſi
milat i ꝑpetuꝫ et ſignā hyrudinem de
et nāā eius eſt cuꝫ illa et eius logitudo
eſt a tribus cubitꝰ ad quīq̄ et nō nocat q̄
dicat q̄ mittat adnabꝰ horꝰ uſq̄ ad tres
Serpens q̄ appellat ſpuēd et aſſilus
eius longitudo eſt uſq̄ ad duos cubitos
et nō valet Teo inſi cruento ulo q̄ mordet
aliq̄ē tinaat q̄ morſus eſt ab oſq̄ ſenſu et mo
tu genus dormiēs ꝓfunde et eius hor tinnit
clauſuaꝫ orbeꝰ et collū torcione et ꝑpaſmi
et pulſus ordinatus et nō ſentit dolorez
ſed q̄ ſentit i initio rei teſtimoneꝰ dolorez
et hor ſtrias et ubeis ipſū ut romiſcetꝰ di
gitos ſuos violent fore ut cruciat et dicē
q̄ hic ſpens elevat caput ſuum ut ꝑpiat
venenuꝫ et curat abciſdez q̄ locus eius mor
ſus eſt primus ſm q̄ꝫ anus ꝑmus puncta
ſugus ingere erat et nō venit q̄ morſus
eſt ab eo uſq̄ ad dies tres eo q̄ accidūt
huic morſo tenebroſitas oculoꝝ et i ſu
cibus dolor intollabil fore ſtom et ꝓpter
ſiditas et alia dēa ſuꝑnis Cornuta d'
q̄a dicē q̄ eius logitudo eſt ab imo rubito

nsq; ad duos et sup naṗnt eius sitr due emmicte
sic duo rorima et color rorpis eius e sic
color tmer; et eius venis est sicut sṗnaue
stre diue q stridet sup tras eu strepitu et
eius dctes sc; egles trrem et plin; eius ler;
arenos et est pluy; gñs ꝗ nedax appellat
pna pp rorima pna eo q; naz rorima rende
ritr ei aut pp bñtez sin rorpis et noiam
oes; cod noie et sc; oes; eiusde opatois et
effectus et dr pnaz rogmois q; frutum
flores morsus eius qi clam aut atus et
rplant labia oris morsi et aridu ꝑtigo
et tenebrositas oculoz et desternt tano
et rubet mgnaz rorpis gñtez ¶ Andro
vl hedulum cui est aqua noiat gñs
andros et qui hitauit eius est rupis noiat
hedulium et aridu cu morsu eius pncipio
dolor vehemes et flat lorus morsus et
fit viridis et aridu morsu ꝑtigo et vomitus
rolē stridus et uctus ordinatus et ultra debi
litas et mors in 7a die et sic tussit 7am sm
plin ut dicit vl rominat egnos cuz s morsu
agno no sanat forsitan ¶ Serpens q vo
cat ydria notus sic est sed dr q eius mor
sus egdit et dilatat et color eius obfuscat
et egdit abeo hmitas ingra ferdt valde et
eius natio sit difficil valde et plongat dre
ouent ut spdr i nia eius ruz solutidr
¶ Serpetes oes quos noiam ipsi adom
illuz appellat sirdi eo q; nō audiut equal
aut sibos effectus ppt na et dispse nos po
nem; ruaz gnales ferites fugiendo d'ppria
ru bz ¶ Sūt hoc spetes dnt sinat i mas
culinitate et feminitate et sc; mastuli dbo
res seribus effluus fele sint plin dentiu et
plima milia ruz morsu inducit na venen;
fermaz nisi actius est et na spe no et itm;
senes dnores sint iuuenib; pp sentes mulos
ve na crudi et ruz hor magnu sc; dnores
pinus et curti rad spe et spetes q habitant
montes et loca aquosa sc; dnores hns q habitat
loca aquosa et lutosa et hor q venen; mitigat
pp hmiditez loroz et uctus stamelin et mul
sint dnores replens et q; naz pp replcoz et
q; tez mitigat acutas venen et sūt istud
venenum spentiz i estate est dnus q; i yeme
q; cetpe calo acquir acutez ¶ Undā gradie
ris q; venenū spentiz et viparuz sit fortū
pp illud q; audet morsus abeas d fugo et
hor est cerua naz tale frigus no audet
morsu cerupat vl spacutib; inst q; malo
nalis et spus replent a veneno na sic
acutus et venenositatiz naz serpentes no
cerua q; mortificat i yeme sint sic; aplois
sed ex eo q; sint pauci calori vn sin corpis et
tpis frigid ¶ Cura spentu sirdoz
erit rois omnib; et dñmodo erit pricipatus
in pricipari sui plin morsus spentu vene
nosoz sirdoz no curat eo q; sanato aut
i breui nutrit ut dr est ¶ Cur i cura mor
sus sirdoz predit gratiz cuz i tpore mebri
morsi si est pole aut ei adustio ultra pene
tralle ad profundiz mebri morsi et venenu no do
busto 2 durit venenuz et astringit meatus ne spar
gat p mebra et totuz corpus et si fiat vulnus
aut sup replcoz erpistis stulti rupis sinapi
et pulnis aut absyn replcoe cuz ormelle et
aq dulci aneti vinu cuz tyma et serui sinapis
et asarine et sliuz erut mle valde bibe de
triaca et aq dulcis papaueri et castorei se
pe et pone sup morsuz et lentiz venenu erit
valde bonu et rcus ligne mebruz fortes sup
morsuaz ne venen; astendat ad cor et dnemen
bus velus ¶ Pricipit spdat morsus sirdoz
exptc opatois medicinal tiri armene ut dr
est eo q; i morsu eius valet z ui papaueri
et z j castorei 2 unciaz et serpentz si ponat super
morsuaz et ore sumat cuz aq mell vl vino
¶ Medicina pricipit ad morsuz rominis erit
sumat semp infusu cuz vino et ppe qn eo
mit cuz eo et post rotuz offert ei minutu trifu
et iterum sisumu cuz vino offert et sile rasto
rem cuz vino et calamentu cuspestre cuz vino
et semp infusu vale est mhor et si ponat
sal tritus cuz pice ingrat aut nauali super
morsuz aut cepe tritum cuz aceto inuabile ui
debis et est ut sumat pariter unce nyssi tri
tuz mirabolanoz cuz granis unciis dulcis qz vis
cu aq mell vl vino aut suat z y atriplice
cuz vino aut aceto myrto et est utile bom
et rcus ut cumplect locus cuz calce et alce
et calamento et rortrubi tudinem gingiuaz et plicz
singlatit et unctuz et inducat cuz eis omnib;
aut cuz uua illaruz terrez forma ordei et erit
mchus ¶ Preter ista venenosa sunda sint alia
spetes venenosi no sirdi q nocet veneno ppe
et morsuz sed no nocet p morsuz dignosci
curandus ultimus sunt vipa et oes serpetes
mordentes q no sint sirdi q habent unu dentez
vl plures i mandibula quibz naz spetes q habet
unuz dentez i mandibula sc; mastuli et sc; dno
res vl maiores et acutiores venenu qz sime
et sc; fortiores equoris et agriosoz inter
mastulos et femineos p vulua sta q i mebro
q videnf plus i uiroz latere mebri nasci
tr spente q est mastulus ¶ Sigilla

Cura sirdoz spetus

Cuñ cris tabr veneñ

Signū morsus spiritꝰ venenosi ulc̃ q̃ pr
masculus uſ̃ſtra ſiſt q̃ egdit apiū cyclo
morsꝰ fugnis deinde uenus ſtetꝰ et ſtrage
ſcipit cyme aqnosus fugnus dñi ſpinosus
dñm ut cruigo cris et nuc̃ inceritꝰ vere
ad ſbaz venem et roloꝛ eius et dolet lonꝰ
deinde p ambulet dolor eius et postea az
apā talū rubeus hns botor et vesicans ſr
ſiſt ꝙ ad hnſtioe igues et p ambulat q̃z
deinde ſit viride apā illud ppe morſū et
ſbore et acridit visib2 a plāto et i recte
rubor diuide ſudor ſetꝰ et rōruptio roloꝛ
dlūus ad viriditatez et mortio ōtigū et ſtre
gera anhelitus et nausea et ſyncopis et
euomit q̃z rostrū colitꝰ et ſit difficultas
vrine et gūat ciput et adducit ei q̃dꝫ
ſtygnus ſagꝫ natꝰ et az gūtuſ i deinde
deinde ſudor ſetꝰ et timor vehemes et
ſyncopis et tales ſm plīꝰ morant2 m
diebꝫ tribꝫ et euanet q̃z nrqz adſtphm

Cuñ cris tabr veneñ

Cura aries tombꝫ iſtius venenus
uilis est valde q̃ ſtr az thſiē mebri ul li
gatē ſoret ſup morſū et ꝙ hiberi ꝙ o t
potu triacaz cū vino aut az vno et ac
to Leo aut p terlibez q̃ ſtruit thar ſiſt
her ſicut ſi mlt̃ placet ſopinus et vinuz
naz mlt̃oriē iſta ex cruſt medium et ſi ſo
nus abomi alia ciatic Lopus alcoraz
util est valde tomi veneno et az her ſi
alia uo tremet bonū est ut cepis et po
ris loco allcoraz et d bonus medicis in
hor cui est seme haymal. cauſe ul hlu
cus et cruaz gña utri si sumat cū vino
et acreto Dicit ſi virga cerui assata cū
dat hat dispois veneni q̃ nullus ostet
De tyriacis fortib2 thor ſt tyriacus uel
est triaca q̃ ſr ſit ſz amſi pipꝫ alij
aurꝫ ſ nuc̃ cortices aristolo ve castorei
alij aurꝫ ſ ysopū cū vino cui dos ſit
myr una Ad id ſz castorei unc pipis
arsenici tribꝫ alij ʒ ij ſpōs aneti ʒ ij ysopi
cū vino Diuretꝫ venus et nocꝫ nullo mo libat
infirmus Bedē in tua lectu et vigilare
et deambulāc et balneare thalneo tquo ſr
det pacē est unle valde Et iterꝫ vini ꝑſe
et oīa coagula et ſpuli coagulus leporꝫ mlt̃z
valent cuz bibill cuz vino inveto et arcto
vomēte vino t ꝺmyrtoc Dicit ꝙ ſi homo
arripiat repe ſqlitinus vt ſilurc et ipm mor
tuet et deglutiat illud ꝙ ꝙ eo nutrit et
cupiet locus morſus cū ſal ꝙ rūa ſit
no penitus moret pariet Et tm̃ dentur
ſi bibat vrina hois no morſi ꝙ libat haiz

morſuz a vipa Iterꝫ dicit ꝙ ſi ſuſſocat
lapis ſpentꝫ ꝙ ſit ſumacū a veneno ulc̃
et plīꝰ Iterꝫ tudit a cori et apꝫ ſilueſ
et ſolut atiſtoe et cinis tudit aut agaricus
grūp illoꝝ ſiat in potu cū vino dulci ualz
adillud Filic̃ ſuccus magdal et auricla mur
Et iterꝫ ſi ſumat cinis nigrarum et ſuc
raulus valet cū vino Aut ſumat duo aut
rosti ℔ ij obul pipis valet Et d melioꝛ
ꝙ dra ſiat ad morſus viparuz et alioꝝ ſer
pentuz est ut ſumat ij aut̃ opoꝛt cū
acreto Silic̃ iij aut̃ rosti et gentiane et rūm
ſucus rute et ſuccus ſoliorum maloꝝ et ſuc
ſambuci et ſilic̃ acetuz talū ppe et cū illis
melius valet m hor Emplast ꝙ ponitur
ſup morſus viparuz valent ſic empticꝫ ſcīm
exſamina et baſil lauri et gratiola et ꝙ
ſcille aſſata et ꝙ ſarmā orobi myrta cū vino
aut ſmglāt Iterꝫ ſi empleret cū gallā
ſtiſſa est bonuz valde et plē cū aurie vipere
et cruus ſiſſ et ꝙ oleo et olīꝫ laurinū ul
quo dregt laurus ꝙ est bonuz valde Sūt
ꝺſpendꝫ q̃ ſanāt egdi fugnez ꝙ ombꝫ poris
et meatꝫ ſicut absurdus et ſeberti et cū
apiū vnhā ſpoliata lōgo tpe et ſanāt au
rere fugnez ꝙ eis et doloꝛ z tuio et uoitu
fugnis cui ſputo fugnis et dicit hoies
q̃ ipi duo ſpentes corpa hnt arenosa
et ſup corpa corui plicta ſ nigra et alba
et est corui legitimo ab uno rubito nſp
ad duos et dicunt q̃dā q̃ ſūt mures
vipis et ipoꝛ cauſe et rapita ſiſt pua mi
nora et ſiſt roloꝛ arenosi et alī nigri ul
albi et rubei et ſūt ſup corui rapita ſqua
me albe mase et est t corui maſſi ſ ꝑ
pp ſimlez corticuz ipoꝝ et est ſic cet ſ
pitus ſbolcuz et ſz grudini motus equi
denuz et morſus corui ſpentuz ſuat ma
nare fugnez ꝙ poris et manbꝫ nalibꝫ ita
q̃ ꝙ angul orlōruz et manbꝫ auribꝫ et pos
anuz et virgaz et nuz vomi et alī apatur
locus et dinguit et rubet ꝙ eo tres parua
aquosa et ſolut vētr et ſtingit alcitus
et ſit difficultas vrine et abſtmdus vox
et mollificat mebra et ſit oblimo et am
dat ſpasmus et tudit dētes et infirmus
moritur Cura venem aries est
cui potu vini plīnio et ſpāle cui ſup ipm
ſit vomitus maxīe postq̃ ꝛcidcrit tōe
morſus olea mollia pisces ſalsus et alec
et bonuz est ꝙ utrut vētis ſup ipm mor
ſuz et posta cocdat panez et pisces posi
tos ſup primas et cocdere vuas passas



et seme vastum est ex his q̃ affert milium et
ppe̅ riz vino Et eterniz simile sinus papaueri
riz radice lily celestis et vino Sed vbe̅ sagꝫ
affert albugo oii riz vino emplastro riz pom-
lans et sarmia ordi aut riz solys vitis dent
aut arnoglossa aut galle et sic de his q̃n
net sagliez prantiz ut porri et eterna
et ruta et sarmia ordi aut albuge oi mpo
spetes sanctes firm Inuenit sppentes sanctes sitis quoꝝ
logitudo est palmi vm̃ et sup corpa corniz
i venit vestigia plima ingui et corniz capita
sut pua et ipotmz colla grossa acapitib̃ usq̃
ad caudas et dr̃ q̃ mlt̃phicit i ẽgroe louth
et affert et corniz forma est serpentis vbe et
color postmi corniz usq̃ ad caudas est adin-
genez derlinez et i codit quassando corniz
caudas et audit morsu ex pis ut diat ut
vent eius adhuiat et i flamet quae tio sua
exaqua ymo tio essat bibe̅ absq̃ grm alio
rez pmaz aut sideraz tta q̃ mflat et
totus et ribit aq̃ i venas ipius et sit ydro
picus post riaz roz mlt melius vspect q̃
ut one bibat olim tales et cuniat dnde
est bonus eos eluzare eiz eis q̃ eduxit se
ces et hmes et thus aq̃s admsoiat ut dis
tia stu ex eologia et agnito et extaurat et
aq̃ sicle et plibus et ut dent diuerica post
hoc sicut est dictu q̃ sit d̃ femie apis spier
inde riamor assaui ppleos petrofelmi et plinz
Emplastru fiat sup morsuz eiz sale rube
et olo et empl̃ eiz eis q̃ dirct ad morsu
canis rabiosi Inuenit sppetes q̃ dicit
spetes salie salictes et volates et sm̃ pm birnes mim
res et volates ti et ortalitat eiz i arboribus videtes ut
plicut se ipos adillu q̃ fugisset p eiz et ex
cut predetes adeuz et dicit qda se vidisse
tales sppentes i ptib̃ sebesten et sm̃ adtribuez
delnes et sm̃ tali valde et maligne et audit
ex morsu illoz dolor vehemes et tussit vlc̃
ptinz et sit inore Sed eius ria est ria
cuã roys et runt vipareiz et dicit q̃ dne eius
spentes alie gmutates sint ingrossi ne ales medio Iter
pens q̃ appellat hiberne vl̃ dnoctis habet
i ylabus vl̃ uncib̃ q̃ edunt idez i arboib̃
q̃ se vocant et dr̃ q̃ sut arbores venefe
ut est strassus vl̃ egenus et sm̃ quosda dr̃
q̃ ylicre sut arboꝛ castaneariz sed ni no
videt et audit ex morsu eius ex ceroriano
nris illius q̃ morsus est abeo et ex ceroriano
tuhs illius q̃ pmanet ei et cuat ipm et hz
odorez maligniz mortiferi eiz q̃ pteres
est sine sit ledes sine no et audit item
ex eo ardentia morsus vipareiz Cuã
eius est ruã vipareiz et etiaz roys dat p̃o aplo
et etiaz 2o et affert morsu eius ppe̅ bibe̅ vin̅
et aristologiaz riz vino et radicez asfodilloz
et septẽ nerua Serpes q̃ mluat appel- alius serpens
latur hz toloz q̃ milu pp suaz retintate et
amdui ex morsu eius acidetia malaniz vpareiz
et ruã illius est ruã illa Serpes nouat alius spens
sepulcrala hz roloez silez roloi spati salichs et
volatis ad duas ptes sed sahens est dnior
et ruã eius est ruã illa Serpens arresi- Aspis hmdr
aspis hmdr hnis roloes duos et dicit q̃
est maligniss intfices mdie 2o eiz roloes
epat et sanctoe interiorz et eius ruã est
ruã priaz vipareiz Serpens atarita illus alius serpens
hz aiaz ut sm̃ aiaz vipareiz vni sunt ruã m
placoe loa morsus et vestis et diuerse appa
rete et nursi hmis sagꝫnee migre grillo loco
et audit ei alicoo rois et tenebrosiores vas
et spasmus mortificat et ruã eius e nuce
vpareiz sm̃ noticia hui spentis no est i nos
ria q̃ phicos viscata Serpes famssius alius serpens
hz morsuz silez morsu vpareiz et audit
corrupto et molissimo sicut audit q̃ habz
ydropisiz ex morsu eius et audit ei pfidinas
sopni et oblimo et egꝛes i opate et femio
et colon et ipe serpens no est notus cui sed
ruã eius est ut ruã vipareiz et ruã rois den
cio p̃o et 2o Serpens q̃ noiat aimn alius spens
dnr anchatus sit pm logitudine usq̃ ad ui
bitiz et eoriz color est sicut color auree et
sup ipoz corpa sut vestigia et dicit q̃ acut
dolor vehemens ex morsu eoriz loco et api
magm et cibit ex morsu eoriz vmis et mf
sicut i 3o et morant q̃diu usq̃ ad 7m
Cuã morsus eoriz est rois sed ppe̅ dat eis
i potu castoreiz et riamom et tadix cetau
ree dat d̃ unoctiz 3 ii eiz vno et affert i hor
tadix cetauree longe magm sumatus est
tadix assadix et sinus eius et tadix genciane
Emplm bouis adustus morsuz hz melius
droen et exsiccati et trit tudicuz gnatenez
cetauree seu hui hartnel volubil pluries
ante ad pistent et uicorpent pl et pona
sup morsuz emplta appata vlnb pudis
valet in hor Serpes q̃ noiat sester alius serpens
est putfactiues et dr̃ q̃ est i ẽgrob astm et
egipto et hz caput latuz primz colluz antu
caudaz breuez vetez votundiz et no sut sup
caput eius linee et squame sed sup rotus
eius pl luce diuse colon et eiz reduc dr̃
hum et no rectificant et audit apa ex
morsu eius dolorosuz et putfactio ipius
totius corpis post ulceraz eius et casus

cuã

rapillorum et qui septuat pnefacto pdicis q
ianua est et dic q est species vipaꝝ et post
illud cui est Jens sm aiam et dispositoes

am q tus

Caplm de morsu draconis et modo curandi eius

Serpentes q appellant dracones sunt
de hys q habit hat mag et maiores dra
cones ut dic est v cubitorum maior
uo xo cubitorum et sup et decem hoies q
draconem sint duo ocule magni et pb madibula
superi est eminencia ut cornu et sp ei dentes
plini et dic q dracones multiplicant i pribus
umbie et inda sp maiores et illi d nubia q
sunt i regione aste sunt usq ad 4or cubitos sed
medi sunt magni valde et dic q sunt ut dqrci
et hnt facies ut hias et rugas et sp eius ore
velemenp amplitudis et superbia cohoperu
los oculos et sup colla eoꝝ sunt squame et in
eius madibula sunt tres dentes et ego possu dicere
d hoc q fui i palatio mediolanesi cui dno mar
tino delatore que erabat d debilitate nervoꝝ
et stupore et tremore oculi i quodaꝝ sno castro
q vocat pegnanu et quadaꝝ eius castaldus dixit
eid duo martino et mihi vidis q ego vos
ducaꝝ adlocuꝝ i quo vidi manus mirabile q
vnqꝫ vidist et nos dyrnus sic et nos nudo
et quibusdaꝝ alijs hoibus juimus et ipse castaldus
dixit nos post ista ybat ad quendaꝝ locum
despectuꝝ i qua ingressa subito lapidaꝝ sm tegumen
dimissa posita erat et cum sumus ibi ipse castaldus
cum multis alijs hoibus dixit q hic tres erant
q vidant i loco illo vinum spolium spectu mirabile
gitudo cuius pbonaꝝ mensuraꝝ adstantiuꝝ rubuum
plus xo cubitis et videbat os spoli spectu
magnuꝝ i tantuꝝ q puer x annorum i hastam
absq; lesione et hoies q secum erant et ego
d recta visebam hoc et pp hoc bn possumus
credere q dicit Annis dclxx et ppe vltuꝫ
et sciat quibus sapies q tales dracones i venit
et possit i venturis alijs i grosibus pt q i india
Amdit ex morsu eorum dolor primo deinde
i flamat et mastuh fit d hoies semis et
cui eorum est nia ictericus putredinis et ma
lorum in dictum i nia causa rubios

Alius draco

Alius draco dissimilis pfit dic q est dignus draconi et eam
dit ex morsibus eius sicut ex aliqs morsibus
draconum et dic q dctes draconis sp vehemen
tes et pp hoc dicat d ppete draconis ut cur
minet carnes et membra q mordet vii mag
sicut tumor cubiti et pr indiget nia ma
lorum vulnerum valde

Morsus draconis
marini cui at nos sulsine et aceto et dic q
qui adeps crocodilli emplicat affert et plubi

tas sicut supius jam at eo et medicine qs
scribem cui morsus vipere sp unles i hor
et ppe triaca pma et rosis et basilicon bibi
tus et euphratas affert ei

Alius draco

Alius draco

Alius draco

dmorsu hois

ruz olo calo sit mollificata et ru emplesdat
mundificata Morsus hois thomie et
morsus ruz atalis thoie riat ruz cepe et
sale et melle myrre et posit sup morsuz
Aut ruz vngto sto gradipe cerat et olo et ai
rat eriaz valde bene ruz cuplet sto gnie
aceto melle et sale cepe Et ru ruz thime
minuto et trito myrto ruz olo et vino Qui
aut acridit gmorsu hois venim spaz vl al
terius atal corrupto thuebro oz ut emetur
et tvngat locus morsus ruz olo calo absterg
gendo et post vnctoz cuplebit ruz plus dns
vl gr cuplto sto gradice semeli melle et farina
fabarum myrre ruz aq et aceto et ptinuet sepe
die cuplm et stabit vnctio ruz olo ol vire
morsus canis hebridi Morsus sit quz a cane rab
osa fuit aut canes rabiosi pp ariscoz sue plos
admiraz malignaz vencosaz et her ario eis
acridit aut gracere aut ribus et pomis aut
pnaz arcatois sue gcacere calo acridit ru
lor est vehemes thacere abnuen huores thabo
qa haut corus plos et sic sit rabies de spali in
antipho sit rabies aut cuz vehemes sit sing
thacre q gelat sagnez thabi et fiat ipos de
clines admigdinez altrant phoc corus plos
et sit this rabies there gcrebris et pomis
cuz canes habuit sagnez mortuoz et reddit
gcrada ubus et bibit gragq putridis rple
tuz inlia putida et altrant corus plones
et fuit rabiosi Quz sit pnaz qi thymi
extreme cuz mat phia cutia fuit acridit
lepra Signa canis rabiosi sit
q no redit et sic famem patit et no bibit
aqz et q color tonus corpis et facici tot
alteratur ane cuz videt aqz timo horripilat
gervisa aque et timet et multiplicat horripilo
p totuz corpus et thute sue facici et multiph
rat tenebrositas thoculi eius et est pe pala
tum et sit ignatus et no gstat dum sitit
et sunt oculi eius tribi et vehemetis aspect
et gehit lgriaz et crebt saliua spuoza grave
eius et fluit nasus rupite eius demissa et
ambo eius mollificat et mouet eius abas
et thumat dorsuz eius et spale adlatus et
ambulat timidus declinus qi sit ebrius ter
tus angustiosus et precipitat cuz passu et cau
da eius firmat inter coxas et tibi cor
toez formaz q ei offert nuadendo ipa sue
sit paries sue arbor aut atal et potuz et
obscure latitat cuz ingrandedi et cuz latrat sug
nt alij canes ad ipso longisquo et sit stabulus
et macel pumdus et squalidus totus et cuz
pus sit alicui cani no rabioso rpente bladit

ei et obedies sit mr manus eius et cruciatur
fuge ab po Et lupus rabiosus est dnor cane
et fiut milia atalia rabiosa sicut lupus et
vulpis et mustela et multi ut dicunt quia
Et cuz canis est rabiosus vl aliud atal rabi
osuz momordit hoiez fit vulnus doloscuz
tpiu sicut fuit vulnus ahazuz teritz et post
tpo ispumant tdo sorme multi et timent
ex pauescre et vigilare plus solito et deficit ap
petitus edendi et bibendi aqz ppaz et si despat
ce ipse et hie alios hoies odio et thabit minimi
tate absq; ra malicia et sit vox morsi tarda et plo
rat timoe aq et hudarus et quocies apprimat
aque imaginat cane quae timet gerat et qz
no tetet gr aq; vnde nascitur cuz sagi et diligit
voluptuari tra et acridu pectio spinatq; absq;
desidio et sic spasmus et rudor stricus et synopis
et mors et qz mouet stridor mandibulas dispar
et dpdit aqz qz vnde pelamur gerat et obvi
at ei et perbet gerat qz quae strigulat pedes
et mouit et latrat sicut canis et sit tardus et
absurdit vox eius qz et sit sic apoplecticus no
valet tollere ut clamet et qz mingit pigre et
thabet pres tenuoste mobiles qi sunt talia qz
canes pin et virtus eius sin plus qi sibi appet
et qz mingit inguz et aliqn vrina remet ita q
mingere no valet et sit sicut sin plus sin ve
trez et sit hoc morsus pruptus admordendo ho
mines qbz homo morsus amit post tps illud pacia
dit ei q morsus est fuerat et no tenet est ab
aqua aliqn morsus cyrane vl hoiz rabiosi q
euasit p tres aut absq; mora et magne cu du
derit furiez suaz sperla et no agnouit se ipm
aut cu tdo ym agnat est canes ii duo vna d
qbz dr q morsi fuerut abhoie q morsus cat
arane fit dicit q thabet gr morsu arane rube
so thoraz et moritur addies qo sin plus et
qz usq; ad ebdomadaz et qz usqz ad vi mesis
et figit a qbusdaz usqz ad alios tez sed no
edit nec est vn Canis qz qz mor cuz morsus no rubiosi
sus fuit arane no rabiosi q sigillati p pluuias
sigillorum sigillatum sup canes rabiosuz cadit
cuz cuplet sto gcepis sale et melle myrri et
pistati sil ppe ut dictum q ponit sup vulnus
pdict et noctez in tegnaz et post illud cadit
sale vulnus vl morsus et cuz morsus leonis
et alis atalis mordetis absq; rabie et ppone
neno su vngto ingro q sic fit et cet gal
bam pius ligde sepi alicui atal aiz et ligat
ant thacola addituez et volent et fiat vngm
hac cuz oi die bis talu sup morsuaz et vul
nus ponat naz dsppete hmo vngti e sanae
et mundificae et thacniae et aplidare plus

Cuã canis rabiosi

oĩbz alijs vngt̃ mors⁹ et vlnera q̃ fiũt
a pagit̃ spm⁹ et vgnib⁹ anĩ et aĩalĩ⁹ et
rostris et dẽtib⁹ aĩalĩ⁹ s. lupi vulpis et mus
tele canis hois et plĩ et spal̃ appebit ut
dyam⁹ ppẽtis hm⁹ vngti et inhitas ꝑd obste
nabit in pn̄o vlnerĩ illud q̃ est sign⁹ dn̄i
s. de dilatacõe vlneris cũ olẽ mẽ et d'eus
corrosione et attractõe sanguĩe adextion et
cepio et sale et melle mixtis ℣ Cuã vẽ
canis rabiosi vl' alĩ⁹ aĩal' rabiosi est cepte
dicte et potus cũ ruẽ ut dn̄i est signus
cũ d'mlia n̄ q̃ potu morsꝰ a cane rabioso
vl' aĩali venenosõ debz oĩ mgẽo aq̃ multipli
cari si aĩal sic dispositus q̃ nolit vidẽ aq̃ sup
venat distrctio bon̄ medici q̃ cũ inhibeat vl'
cumula vl' stagnata trãsmut aq̃ ꝑ q̃ aĩ vidẽ
possit ponẽdo i ore infirmi tubas vl' cornua stag
nata ut aq̃ os et gulat⁹ sinum libẽ possit mittere
absq̃ aliq̃ pnusioẽ et possit cũmo debet usq̃ ad pn̄o
mundificari cũ medicĩs dictis cod'capl̃o sc̃ sinũ et
spal̃ cũ acetosa rubea quã incipiũt maĩe
appere vl' minori vl' rubositat⁹ ℣ Cuã vẽ
exple loci et defensiois cũ medicĩs ebulitus
ne infirmus incurrat rabiez et si incurrerat
ut emoideꝫ si est pole est ut statim i pũcto
morsus canis rabiosi vl' alĩ rabiosi vl' adusti
usq̃ ad dies tres attingat pugnus cũ veteris
abore vulneri aĩal' ꝑsẽ usq̃ ad pfundũ cũ fro
igneto nam post dies tres her cũ ano est mul'
eo q̃ venenũ nam post duos dies diffusũ est
ꝑ totũ corpus ꝛ fortiendo locũ vulneri fiat
venenũ plus cure ꝓpũs et fortius sic
cũ a pn̄o ponat sup locũ vulneri et q̃ hoc
vulnus dilatare et ꝓhibere ne ꝛsolidet ut sic
sicla sinapis mel anacardinum et cepe cũ
melle sale et cumino et plura et no expectet ni
cũ morsus canis rabiosi spal̃ vl' alĩ⁹ venenos
so ut incipiat torqueri exasperari vl' hũdificari q̃
postea tritus fiat no cũabit et spal̃ si ꝛplõ
cum sua fiat nam cum ꝛplõ hũda fiat tarde
longue a terrore aque ℣ Et cã quare timent
morsi a cane rabioso est q̃ ai ꝛplõ venenũ sua
membra firmata fiat et sua fiat massa venit
firma et rigens illud no pot̃ humo sequi sanitate
et sic salus nutritur sed amplius appetit vestigium
timoris et furiosus ꝛplõs fiat ꝛveniens optime
ꝑ medicias et regime cũari potest ꝑ quas alterã
tractus ex ploe sum vl' hũda q̃ est in humido
tardat timor alias in morsu usq̃ ad una ebdo
madam et quin usq̃ ad duas et octo usq̃
ad dies 15. et in hũdis et pueris et mulieribus
usq̃ ad mẽses sex ℣ Medicine bibite et em
plastre q̃ curant morsum canis rabiosi et pndent

ne morsus ex cane rabioso in nutrit rabiem sic
sunt ꝑ illud q̃ bibit̃ est tale ℣ Cineres
canum vorum ad hustorum cum suis corticibus
et totali tubo cornu in furno vl' tegula posti
triti et cribellati sumat ℥ i. cum gutta ℥ v.
thuris ℥ i. terant̃ et imbent̃ et inspargantur
oi die a pn̄o usq̃ ad dies 40. Hec impiat
℥ iii vl' iij admixtis dehor medicamine cui aq̃
sup̃ hoc enim medicam si dat̃ a pn̄o hre operat
magne q̃ morsus ex cane rabioso non timent ru
bez et etas si incipit iam timere et timebit id
medicam usq̃ ad tm̄m dem̄ postea incipit ipm̄ si
mẽ ꝑfecte curabit̃ et nat̃ etas de 30 in 3m̄ 3 s. mer
ace bone hore q̃ surgit dormitum cui ℥ iij vini
aq̃ sup̃ q̃ erit ad pinas in hor et utile ℣ Em
plum q̃ debet situ post supinus usq̃ ad
ꝑfectã cure sic fit ℥ i. aceti vini tb ij. opo
pone ℥ iij picis liq̃de sup̃ i nodum spissum
dies et empleti et sup̃ ponat̃ sup vulnus et
no sit aliqua ausus neglige alia q̃ debet fieri
i pn̄o i isto casu ꝑ ista medicina sed predat
cũ dicta et mundificando hystoriam et velo
cius et cautius ut supra est plenarie dicũ

morsus rapacium et pricue ut leonis et leopardi et hyene et simie gatti mustele muris et mu
gali et oĩs aĩalis cuius morsu sit dolor ma
lus et timet̃ ne venenũ insuat ℣ Curantur
ut dicũ est i cã canis no rabiosi et no ra
biosi cũ emplis vetustis vetustissimis mundificatiuis
cautrijs dicta et potibz et oĩb⁹ aliis rebus pl'
q̃ medicame dcũ ceris genista et thime no
detur nisi cont̃ morsus canis rabiosi vl' aĩal'
rabiosi In aliis vẽ no dat̃ nam i medicinis
morsus crocodilli qr adeps cum ceti et i me
dicis morsus simie ponit̃ radix feniculi et
anugdale amare et ficus siccate et i medicis
morsus gatti ponit̃ nigella et sisamum et
i medicis morsus mustele ponit̃ sinapis
et farina orobi et i medicis mugali q̃
aĩal est manus mustele et applicat̃ i morsu
et no mustele ponit̃ radix genciane et cos
gulus edi et agni et cruce et suspirium et plura

morsus rapacium cũ leonis lupi mustele gatti mur⁹

cũ cũ

Capitulum de pũctura ꝑcuris venenosoꝝ et
morsu eorum

Scorpiones dicũt ꝑ nasturtiorum et fenicularum et ꝑsicularum et alias
et sin colores ut sepius est tangẽ
sepius ꝑ nasturtia et fenicula nã nas
turtium extremitates minutus et primus ꝛcalfa
facit vẽ pingues et magna et grossior carpit
ꝑ aculeus q̃. quas scorpiones videt hre duos
aculeos et quas vnus et hor sic ꝑpiosa

q̄ q̄az dēstruē duo ſtām̄ē poſt puchiaz ergā
vnuz per alas cruz deuē q̄ ſm̄ quosdaz q̄d
huē alas et volaut et vetus ꝓhibat ne cadut
et monet eos d'rgioē i rgiones ¶ Differūt ch̄ā
ꝑm colores q̄ dicat ꝙ ſiē nonē coloruz viz
q̄daz cerulus ſiē albi q̄daz ruſi vbi q̄ncq;
et ſerendi virides amici hūtes ngutes rudas
et exiūtes rudaruz et ſiē q̄daz nomoſi color
puchiā quoruz ſentē ut puchia acus et non
uus dolor et ſiē d'eis ſtimoſi et acridit ex
morſu eruz triſtes et ꝓpuuno uno diuiſiā
cruz q̄ ſiē q̄daz q hūt ꝑ ſpodios ſrauda
et nigrsus coruz nō nigrat ¶ Signa
morſus ſcorpionis q̄ locus morſus apatur ſtim
cruz dureie et dolore ꝓtenſo et nſcat locus
q̄uz et i flāmat q̄uz et ſit puchia i loco ut puc
chia acus et videt nſtemo ut ꝓpinat locus cruz
pla ſalus et ſit alū ſudor et tremor labiū nſtoruz
et totus corpus ſtrigus et expulſio vei uſque
cruz ventu q agelat ſup ipm et ſit mollificato to
tus corpus et emictenda i vngubz et tenſio vir
ge et arduit i planū ſcoutre et erenat ſup hoiez
morſus bombus vl' nulla et ſpali ſi morſus ſiē
ab umbilico uſtenus tri ſiūt ſupius ab umbilico
ſte apā ſbapellus et erectuaz plinus et alterat
color ſanei ꝑpē et ſi ſcorpio ſiē fortiſſe ma
lice mrendet dia ama dēt et ſiē ſeruout
ita q̄ locus morſus ex cauterizatus abigue vl'
ferro igneo ¶ Cura roi curet et guāh
cruz hraca et cautelo bon et exterioe ſtatuz apto
ſagius expuchia cruz vetoſ es ed ruā eius ꝑpē
eſt cruz olo d'ſcorpionb q̄ ſic ſit ſz aristoe
getiane ap̄ cortinaz tedieuz cappari aq̄ 3i piſ
trent dia groſſo uno et picaut i olo illo ſcorpioe
x. et ſtet ſic ſ'pole tribus ebdomodas dinde ad
uſtret ſup locuz morſuz hraca ad illud valt
bona ſic ſit ſz castorei pipis albi opu murre
aā 3i i formet uoz cruz ſiceo aristoe vl' uute et
ſit uniuſqſq; ꝓpondē g. ꝑpe et dat cruz 3 uni
uim valet ctuz hoc i morſu rutele ¶ Aliud ſz
opopōy mire galbaū castorei pipis albi aq̄ te
rat et ſpinaut cruz melle et ſcoutre aut et datur
cruz uno i modiuz castanee ¶ Aliud ſz tedieu colo
q̄de cappari cologuide aristoe logre absinthij aq
ree aā 3 ſ fiat pulnus dat d'eo cruz uno 3a. 3i?
pueri et magnus eſt cruz mirabile i hoc capi in
uo eſt par dicit ſi i morſu malignoſ ſcorpioīs
i ultio dant duo g. opij et duo ſuſgami oſſeta
cruz molle q̄ mihi z ſcruit ¶ Emplet bonū ſipo
nat anacardus ſup morſuz erit utile valde
ſi ſiūt ſtuſtis et hūdus ¶ Aliud ſz maiorane

ſiue vl' viridis et miſcat cruz vnua hoīs et
fiat emplem ¶ Aliud q̄ dat ad bibendū i hor mal
de bonuz tenant tres dentes alei et dent cruz
vno veteri optio et erit utile et bonū et fiat ex
eis emplum ſup locuz morſuz erit mlto ſerenus
¶ Algemiat ſeu abanati ſiē ut ſcorpiones
hūtes corpus gibboſuz ſpectes poſt ſe caudam
et cornuz venenuz talū de et multiplicat i alee
et albaritocato d̄ puchia cornuz nō cruat de
phuat ſed poſt die acridit augustia et altat
color et acridit q̄nq; vrtica et ligina aq̄at et vlā
tur locus puchie et nigrt inſtemuz ſrigues et
nō aſſellat et i dipit cruz pulſu cordis et ſyncopi
et cidit admortes et nō oz ut negligat ſz leuiez
ſtus cuius q̄nq; eſt mali veneni ꝓmo ruret cruz
cautio et medicis volibus advenenū cū hyra
ca et attractoe ſagius d'loco suz vehes et ſiat
ſepe aq̄ lactucaruz et aq̄ acetoe et aq̄ ordi et
aq̄ ꝓtulace calor et bibat vinū debile mlti ti
phatuz et aq̄ vere frigor et bibat vinū d'ſtat
vl' ſtruz d'pomes acetoſ cruz aq̄ ſtrā ¶ Aliud
na ad hoc ſic ſit ſ. cortex cappari gehane
absuthij aristoe vo aq̄ acetoe ſtare 3 iiij teranē
et mſcant et ſit cius doſ 3 ij cruz aq̄ d'coctoſ
acetoe ¶ Aliud ſz acetoe ſtare ſoliory maloꝝ acc
toſum coriandri aq̄ pires cydes dat d'eo cū aq̄
pdā q̄ruz tribus digitis capi poteſt et ſi aut am
det mflaco vl' calor fortis extinguat cū ſuco
fructuuz acetoſoz et aq̄ ſtrā et raphā et cruat
cruz aqua endiue et ſi nigret ſagues curetur
cruz medicis admictuz ſagius et ſi apāret hgā
fiat floꝝ et i metu ſagius ſtrā i ꝓpio nā vulnus
fiat epithima cruz bolo armeno olo ros aq̄ ros et
aliq̄lo aceti ¶ Rutela mordetur
ſcorpio et algeuat et videt ꝙ ſit nē et ma
hec illoy duoruz et eſt aial q̄ aſſilat ꝓno
mauco ꝙ vocat phiphnei rapax et ſolet
muſtas venari ſic vō magus mauco et lyth
togoo pedes aſſilat ¶ Expes aut rutele ſiē ſpe
rubet viridis et d'picta et q̄ eſt varij coloris
alba lucens et actiua ¶ Ex morſu rubee ſequun
dolor fortis et i loco morſus et tonꝰ nichei
et vehez ſtrictiā ¶ Sed ex morſu q̄ eſt viridis
dolor plus et ꝓtinus q̄ velocit ſedat ¶ Ex
morſu eius q̄ eſt varij coloris vl' d'picta ſequ
fortis dolor et i toto corpe ſtrictus et tremor
¶ Ex morſu vō albe ſequ dolor plus et ꝓtinus
et vehez ſtrictura ¶ Ex morſu vō eius q̄ ſuper
dorſuz habz lucentes lineas et vocat lucens
ſequ plus dolor et ꝓtinus i nite atq; ſtupor
et arefactio totius corpis ¶ Sed ex morſu eius
q̄ eſt rubea ſup genules adiuuat dolor fortiſ
ſimus et tremor ſudor et inflatio ventriz

alius scorpio

diuersi rutele

cuā rutele

Cuā oīuz est cōplu⁹ ut ifirmꝰ pdant cū uēbe
lesd i aqua talia donec dolor sedet naz ni i aq
pmas horas stent gestet et nīz abaq ꝛmit
dolor uuertet et iterū tūgz dolor generet
pmas istas horas ꝙaq mq multas sal' fierit
ꝛsoluuz lime et laue et huc calefac corpus
patientis et facias ipm nigdi balneuz et si
dac ipm i eo mlcous ꝙdices aliqs et postea
pone sup loruz emplet ꝙ sit sz cuerg
ligm sien culos sal' alkali vl' sal' simplicī
ari aspget vl' micspent ꝙaq calida erit hec
utile Aliud adid sz mgelle z ze daun
simū aū z v seus sumpt gallaz ipsū aū zij sp
re nde baurug lauri arnpoc vo carpobalsa
aāmoī gomane plātagīs seid epty aū z ij
rasūl pistent et aspall aīzmelle et det deco
adimꝰ magnidmez cuz uuo veteri vl' pissa
to Sdez opat medicā sēa rout scorpiones
dēa sumus q sit d oppōo et alijs vebus /

pūctiā vespay aranearū
apuz stell' cū ie

Ad pūcturaz vesparuz aranearuz apuz
steliorūz volatuz sullonuz lacerte pedicul'z
q vocaut patrom et ymimi habemuz pedes
40 et salamādre et scorpiones marmi et aran
nee marme et rane rubre Cois opac cū
pūctuē cū priap aūlus et ymū est illud
q dāz est i cuā morsus et pūctic scorpiois
simplic et i cuā rutelary viz cy ymaca cū et
tyriacꝰ fuchs i pūctiā rutelary et scorpiom
Cuā ppā vnuaq; ymuz nāmoy thus
ex ppūs sgfīcacoīb; nubz ꝙbi gīa ꝛcuōsū vespe et apis 40 acridit
dolor et rubedo et apā in loro seu i plano
alijs et i pūctiā magnary est alij timoret
pdmo et alij nz pane sed fugiut vestras phes
māte et ligna grauat ex eoruz morsu alij
et alij sic spasmus et est dēa nīcitat
pūctiaz vesparuz et apuz ex vespa mor
det et pūgit sp q dīnat aculeuz apis
vo pua dīnit aculeuz vnuz et apis mag
sepit huc magnuz caput dīnit aculeos plu
mos quz Cuā seus vnusq est ut sanz
sup uēbruz morsuz vl' loruz ponat sicuf
sanguis vl' pisset cotidianz et ponat sup
loruz et siat panes tres frīdi p oc s sūcī lactu
carnis et sl'uz et vnuz guatoriuz et berberis
siat cuplem sup loruz cuz malues viol' ros
et sūco citrullorū et sl'uz et ung lenticla
aq et pisset ad acetū et ponat sup loruz et
videbis mābile ponat iteruz pānus i su
sue i aqua frīa et acetū et est vile valde
vl' mgb: dissoluat opuz et sene et iusquamu
et aliqd ruphoe cuz sucf lactuce et solut
et est sene Aliud bonū et xūs est ut po
nat uēbruz morsuz i aq calida et admitta

phoraz dīnde pmuto subito adaq; sua sal
suz mundus mz acetū statz renouebit dolor sū
cet statz dolor mz subtua et acetū postea plo
tuaz sedabit dolor et nō sit apta ncpz i pluo
Ex pūctuz aranearuz alij asserūt pcue
amā ita q genuales nsciant et cuz hoīpe
latur et erigit burga et tendit et rpletur
uent uctoplte Curat cox marsus cū ui
tta stratus et nīpis ouis qui dauit i uino et
est ocus ut pricē sedet i lutuco et postea
ueuz suat tremeuz et bibat uuū calidū tem
dre paulatz et nō subito Formica volat
est i indico et dīt apū pd longior cū e et
hz aculeuz et pedes logos annales nīos
logiores pedib; vespaz et augustū hz
et nō est cid i gremio ad fabricandū hūanū
suus d luto hūte cristā lata et facit pales
ut arunedo et cuz eg dēnt dūcerus sunt
cedut ambulare animal et est d indico vespa
cuz sm quosdaz et pp nīa eius nō uocat aīa
vesparuz et apū Stellio et lacta qui mor- stellio
dent dānif i loro morsus dētes p uos ybules
et nigros et nō cessat dolor pūctic donec au
ferant dētes aī sera aut aliqo ingenio nā p
ertoz dentuz sedat dolor ponit quz cinis et
olim calida valde sup morsuaz et sedat dolor
et ēlīnat dētes si amodat ciceret et ponatur
pistatat sup loruz et ꝛfert dentes cuz i potu
tyriacī rutele et erit bonū alij hūc pedes
glubz pte et dē q cinis log do est quz ad palmū
unuz Cuat morsus eius cuz sūco assedi- salamandre
loruz vl' aīs sale et acetō Salamandra
dīnt abanūgs q est bestiola plis lacte huc
pedes 4or et q rutte caute et pegant gdaz
homz q ipa nō adhuc et si phenat i igne
uino ignez extinguit sed vīnus ferusal' ānoe
nō mādat hoc et acridit ex morsu eius
dolor vehemes et i placo i tempe et gūnus
i ligna et pūcto et tūor et stupor et sit
quz i uēbro ingdo rubida cuz cīnī uēbri
Cuat cuz tusina et melle qui sumit in potu
cuz decoctoe cepharcos et decoctoe foliorū
lily uuce et oli et gdaz dant i isto cāu u
nas drogtas et sus aīz et ponat cinis
salamādre pulueriz et folia rute Ex morsu sto scorpionis
pmus matin acridit i placo uētr et sūna
ydropicū et ssm acridit cetus uētris
absq dolo Cuā cuius est nua rutele et cuz
Dicit sapiens q aranea marina est aranea mari
magna valde q dicit aīa et corpus

et salit ad ea nocuas fugiaz et audit ge mor-
si eius apm magnuz crelagmqe ut ea mordat
et si ea morde nõ pot sufflat et velox pdato
quz Cuã morsus est tiriam magna et mã
rois ppẽ si aut sint aliq ymes venesi d
qbz nõ sit metio sta loco isto cuent absq
dubio cor venena cũ mã cũ vl aliq ppã mã
dca dim isto et deus melius iuuat

Capim dimittez q̃ pom similr et
opanitur ut venena

Malicia nocendi et mfidendi crescit in
minoribz et magne q̃ quadaz lapidez q̃
silet cerallo qz dr q̃ gtã z ẽ inter
siacens et opi tota sbã sin ut napellus et spn
hoc est dyenens vlm et veros et acidit ge
potu eius ut expom napelli Cuã eius ẽ ut
evomat cuz olẽ dimidiu et cuz dcoctõe sros
napi et butiro et q̃ post vomitu siat triacã
magnaz vim et dyamustuz et diamagaliten
et dyacappar̃ traducs 2 strikit hor valde

Argentuz vivu qn bibit nõ leda ex eo bi-
bens eo q̃ egdit cuz dispõe sua pmflora
sed qñ fudit aiẽ acidit dolor vehemens
et mytho vrẽ et qñ pdunt ad spasimz
quilaz apoplias ppt lepoz sbẽ rebri ex frigõe
cruis et mistõe et ipius pmutacõe sed cũ
tñ et sbtilius est nocumẽ et trisme et ducit pur
tilaz et torres intestinoruz et d ambulacõez
spasmus et gñaturz ligue et stoi ex sbtilitate
q̃z arripiunt ex astrictõe cuz sua sitte et apti
corpus et tinct virmã et io ex tactuz sitte
sua actuali ledit stoẽ et intestina cuz dolõe
et torsiõe auiz egdiat pmflorez rigorez

Cuã eius est bibẽ vim cuz aq̃ melli et z iij
mite vna vice post alias milliones et sure
clysterẽ cuz cisdez rebus et baurach et post id
adhibẽ ei ea q̃ 2strenit 2 mitiga intestinoz ut dix
est ea flumina vetera et cũ hor addẽ ea q̃ re-
strictiua Cũ aut 2 anez sumit sussuz oz ut
pacies sanat sup pedẽ alius pres 2 manibz
anez 2 sus trahz sm q̃ pole sumit et nõ 2 ho
mittit aliq̃d aliud neq̃ vadat 2 aute ea
colligedi argentuz vivu q̃ cũ nõ possit colligi
argent 2 dicoz ex mistõe ter nitro misset ut ma
gis ad unionẽ ẽ sus rebrez penetret et quaẽ
sit extra 2 eius cuã p vias intromissibz nã sol
salmis nz aut 2 manere sufficit et spãs 2 pi
ter Expom lungruz aridit ut apostemẽ
corpus sustipiat et lingua eius grucet et stiis
et vriã nõ imutet timo supfluat flumus ve
tris et vrine et sentit gruitatez 2 intestinus
ita q̃ egdiat annus et sit insana et siti sua
2 capite cognomis et erit 2 pectre eius quasi

lungruz

gladiola lapidez et sunt doloẽ et audacia sit
yleos et sit color corpis sicut color plumbi Cuã
introducat vomitus cuz baurach et dcoct sros
apij anetu et sinis et suat post vomitu z in
mitte cuz vino aut spica celtica cuz sino co-
lubre bibat vinu q̃ cuat dpp̃te et oz ut
suat ysopus absinthium aut simie apij aut
pipis cuz vino aut pondus z j mite cũ podẽ
z5 pipis donec sudet et dat vj gna ul mor
sa manonce 2 aq̃ melli et utat abusõ factus
ceratinis agnis et sinus et unat aptus q̃ara
tis et polentis et q̃n ipse et absq̃ violenta emplas
vanaz et sinus est sig̃m lunaris Exercitus
q̃n bibit vl mutat pambelitum corpus aridit al
bisiacõ ligue et nebroniz molli sicuo et sit tuss
et singultus et p̃mptet vomo et corpus 2 fri
gidat et rebrez et exercitat et sit sanguis et
fit 2 vehemẽ pulsus et 2 pectõ mordicatio et guttur
pannicatus et asperitas 2 ligua et 2 ore stoẽ dolor
et ypostasis et albedo color corpis et migt
usticuz q̃n augeuz sanguiz Cuat q̃n 2 stomz
cedit sanum vl sedate hui et bibat vinu puru
sup ipius et nõ p̃mittat dormire et bibat aq̃ melli
et vl g vl iij stanonce et pnoctia vomat et
p̃mittat vomitus cuz olẽ de hio vl d anetu vl
ruta vl d sperma et clysterez et sepe cuz clysteri
leniuno et cuz olis fiat 2 omnibz ut dixi est
suspectus 2 cuã eius q̃ sapit hungaricũ q̃n gypsius
aliqs sapit gypsiz audit ea q̃ audit ea q̃n
sapit cerusiz sed maior sit singularis et malus
abelutus 2 isto q̃ 2 illoz Cuat cuz nã recusat
vl cura sanguinis et sit hoc suat 2 potu sumi
lagnes fenugi et se hui et malue et radicuz
malvarum et psly et sili et mundificat sepe
cuz stanonca et aq̃ melli ut dixi est sanus
et si foret abusio intestinoz curat ut dix
est 2 fluxu vetez d̃ppẽte nat cuz ysopo et
mere eximius vinis Exercitissime et alma
gra aridit q̃ aridit ex argento vivo sedatu
dit q̃n solo vetez plurima exsiccat Cuã argẽ
ti vivi ex tactu est cad cuz ipse et sine fiat per
bredes pingues ex bredia gallinaz et anuz
pinguiz Ex potu hmidie fervi vl sanguis
eius sit vehemẽs dolor et mordicatio sitis in
gutture et mansio 2 nasib et vlcã et vomitus
Cuã dare incipit hic cuz eo q̃ solent cũ sic
tudie ut est punctus pillaz sternutatiuz vl sodo
mirus et post illud festina et buccas rendi et
noctuz tm diu donec dispõez male sedentiuz
et abstinendum Effusio oli ros et oli viol et
d̃ paliuz myrtoz cuz aceto et sup cornu capi
ta et si pannis sinuat aliq̃d ex magnete mi
scgregat illud q̃ est septuz sup se ipz dude

Cerugo

gypsius

lunatmã fri et sinuaz

ziniatr arsenicus

Alumē dragātiz

napellus

cornua spre

asequet' adhibeat' salutia et dat' q̄nz d'mag-
nete nisirmo 3ij T potu et post illud dantur
ad sorbend' mat pigua vrtuosa lubrificatiua
ciz butiro recto tazino vl' siat soluc' vehez
si fuit' depcudes vlut vomat ipm̄ cū eis si
nō sto ad hue sūt Azuzatr. i. zimar vl'
viride eq̄ et arsenicū vehemētez facit pric-
tiaz et mordacitē nigutie et inspoz m
viscēb' et ulcā et vētiz et adest ori siticul'
et dolor inpō et soluc' vehez ciz stōgie et vnē
diffinitiuo et egēdit ciz vina q̄z et ppē cath
et aridat stīgue gōmitiz et syncopis et exsic
cat ligna et aridit ffoetido Cuā vomat tpo
ciz olō aliquo et aq̄ calā et mitez magnet et
post vētiz siat julep vl' sp̄m vol' ciz aq̄ calā
et post illud siat dūct' seis hm vl' vnzi vbēn
te vl' suam malue ciz melle et tūc siat las et
mundagicē vsq̄ vomat dēū Cuā gypsi e ciz simbo
pignūb et adipib' et ppē ciz malue et cuat
ppē cath ciz rhasīb' vnctuosū lenificatiuus
et q̄ valet m hor est vnā assm et 3i fellis
guzelline capreoli q̄n dāt ciz aq̄ calā Am-
dit exponi alius et dragāt tussi vehemēt
p duces ad pris et cuā ozinz est smiere
otis asinin lac et potūē butirez tritā et
zinziz et sūm d'sopo et plā ist

Capplin d herbis calē vencōs q̄ ispo
tu vl' zinzibē dant

Napellus est herba q̄ st̄ q̄ sit calidat
venenuz hz appā nā quo infirit dia-
lia sbito oq̄ parez affert tyriacam mag̃
vl' tyriaca andromachi cōi suiz venenuz finō int'
tonicē nihil affert Aridit aut exponi cuius ut
laba potanti apostemēt̄ et cuius lingua et ofdi
mē oculi et fiunt sūp ipm̄ zingo et syncopis et te
nasmon et tūc cuadit aliqua q̄ excat sinnit
q̄ cadat i ethicuz aut prisi et si sagitte ungāt
suco eius infricent statiz q̄ ibemūt Ju-
cūa sūm q̄ pōt fieri ut fit ipparet patēs ad
vētiz ciz exhibicōē seis napi et dct' i potu
vinuz et butiruz calid' rectuz inhi plurimo
post potuz et cuaz exhibicō tyriace ciz vino
et mussto et metdan et dyamusci vel diamargа-
riton ni vio d'doctoris cap' minas et recti et dim-
q̄ intrit aial q̄dāz ap' videre napelli Tmedi
mur d'trine eius si fuit' vl' credit' q̄ d'ppēte
sanat venenuz napelli q̄ gēnā eius exīst
zēna napello i sūmo sīd de hor nō habeo vīa
tez eq̄rius st̄ dnat Cuā vlis est valde bonat
hor viz vomitus et nisus tritate magne et me
tridati et plinz Cū sūpsit ferula spre cand'
mgdo ligne et cert cerebrū sagūis guttati
et emergit signa ffrenes Cuat post aq̄z

curaz q̄ est ciz vētiz sūto q̄aq̄ ord̄i et olō ros
et silibus cū dat' mīsemo anis i raphōe ai
z i aq̄ ros et mi hor si vor emplet' nigrandat
ros et aq̄ ros et mūphōat pistat' pl' et Tdpat'
et epar etaz Sanat sepe pacē suiz malez
accetosaz et vnāt d'gmat' et suiz berber'
et suiz ord̄i et aq̄z fridaz ciz julep et sp̄o viol'
et plūz s. aq̄z solatri et aq̄z lact' accetos Est
q̄daz herba q̄ mūrtrion appellat' q̄ sūt aq̄a
ut napellus et nāt ut napellus nō mīst p
medicinā eius Euforbiuz ciz pos sūt
sit augustra et Tplacu et mordicatiuū i tenuī
et singultuz et vētriz sinquus et magē ciz sup
fluit Curat' eius malicia et cuedatur
ciz olō vētiz sīo q̄z olō viol' et aq̄ d'doct' viol'
et maliaz zuzubis ciz julep vl' sp̄o viol' post
vētiz siat bunuz rectuz et crudiz et sanat
aq̄z gliatoz nuzarez et aq̄z maloruz accto
sorez mūzorez et lact' accetos aq̄z et plūz
Lac tithimalli et sanamonea et almezereon
et camamelon et oīa lacta herbaz venenosaz
i indico et cuāc̄ sp̄ cuād' niatois et
dūct' ex eis mordicatio et dolor ventricē et i intes-
tinis et pulsus vehez et vētiz sūdens et sp̄ōs
sus et motus i sp̄o et intestiz et toto corpe
et singultus d'inde sequit' spasmus et d'stent'
vor et sit mors finalit' z ini de lacte tithimalli
et plinz inficit et d'sanamonea z li et d'almc
zeron et camemelon et camesciemelon z n
inficit sīm plus et mīz sīm zēnterhapet'
Admīz q̄ dat' d'hīs pmedicīa e vl'a ps 3ij
Curat' talict et cuedant' ciz butiro crudo
et recto et ciz ebulis q̄ valet ad mictus sagūis
et soluc' vehez duct' sues raphis et cuat'
etaz ciz aq̄ d'doct' malez accetosaz et citoiaz
ciz suco berber' et sūach et plinz et sūdi
placet' timor def' pacch post ista i potu theriaca
magna vl' medicam d'tā sigillata
et post ista ratōe male oplōr aq̄ste ex hys
dat i potu ex mel et aq̄ cū dime lactucaruz
acetose et plinz Oleū ciz sūmit i potu oleander
oleander q̄ est herba venenosa ex passa sup tūi
et est calida valde ciz nasc' i tripio aquatū
et fluminū T cubit T flatuz ventriz et tenguīnā
vehemētez et T flatuz et aqua in q̄ oleander
feder vl' nastu est mala valde sūmit ciz
sp̄o viol' vl' julep si nō est ex aspēo antepōē
eius Cuāt' eius natura ciz d'doctōē fengēi
et ciz dactil' d'doct' seis agni nasti est eius ty-
riaca et sirus ciz melle et zuzo et julep
et tob vini et oīa dulcia sūt incuchat'
hoc sūt' hec virtuosa et nūstuosa et ustiue dis-
tentiuuz ventriz dulcuz valde utilis est

lac tithimalli
sanamonea
almezereon

oleander

Anacardi

Anacardi sunt acrē ⁊ gutturē et vehemēter otantate ⁊ rosiones et mordicationes nīz egestine acuta et qm̄ desidem̄ quedaz nebriz et quidz saluat aliqz abeis et facit acrē alienatz et pondus duoz aur̄ in fiant d̄ viridib⁹ et ⁊ cerebro et ⁊ ghirsdaz hab⁹ no noret d̄ sp̄ete nīz sm̄ hinde plātis et uag⁹ qz nīz nucibus no comedit. Cuā ipsoz̄ sit nīz olō amygdalino et sesamino et butiro crudo et torto et lute et olō d'speciē limi et succis pīguiū ⁊ post pdaz mordicationes sumat lac acetosū vaccinū ⁊ sta gidatus nīz mine vl' olīo vel' in fundatuz vl' aq̄ ordī infundatuz vl' aq̄ structuz et sedat vomitū ⁊ aq̄ d'torū gallarū vl' limetoruz vl' verbacū et curet nīz cuā a pdict̄ cal̄. Cū cui sup̄ fit eruca agrestis eruceaz agrestez mittit q̄ssiōz oculi adgeniculū et adhustiōz et vehemētes ⁊ flāoz. Curetur tū nīz vomitu ex aq̄ calida et olō et nīz cuā oleū deā supinus. Cui qz incipit grauā tute medet ⁊ habet ut̄etoz egritudo et venit et a pat̄ ligna et arcendū frigidus est ⁊ flatio et adhustio ⁊ guttur et pōto et sit qm̄ egressio oculi et rubedo sanci et eminēdi nīz p̄ritu ⁊ dolo corpe et quando hec cuo qm̄ p̄dicit addifficultez et pmutate audiendi. Cuā⁹ nīz vomitu fito ex olō viol' et aqua calida et magis si post la vomitus sup̄fit lac et butirum crudum et grangūget aq̄ ardi nīz olō rosū et lacte dulci. Et p̄ter hoc fiat ⁊ potus sum acetosus et ⁊ fistulos absinthij vel' d'doctos origanū et forsan austorcuz nīz aceto calefacto aut melle efficit d'spēte aut p̄semus expulsiones accipe nīz ⁊ dulcedo vini ⁊ ministratio p viaz vomitus medi or est ⁊ hoc. Catapucia et adipsi et elbo albo et ciclamen et sucus radicū asinini et spōe mgelle venenose male et agnatuz mgrum si cassi' ⁊ dicrois ⁊ acrē debz et cuā oia inducit sompnos siaz appellatoz et vomitus. Et qz ista et spalue elbo albo aggrat aliqd q̄ no expellut nimo p stomachū et ⁊ ducit stomachū et casus p̄ditus et sudores sem̄ et spasmū et magne elbo albo et mgrum agnatum. Dicit aḡ q̄ voluit q̄ pulsus bibenti elbū albū sp̄ale ⁊ pōo est latus ratus debil' a valde et tardus p̄p̄ p̄forationē caloz in nati sp̄ualē plūa qua est assecta mēbe virtus subito cuz nosa expellē ipsa nā et ex diuersitas cui no est ordo eo q̄ virtus infirma est coartata. Cuz vo incipit ordinari et aquari egri dispo sit bona sed si dispo egri no fuit tendes ad rectificatoz vino ad singultuz et spasmuz debilitat pulsus et denigrificat alios ordine et tardat eo q̄ extinguit calor ex q̄ dissolucōe humidi venal' qui⁹ vndosus humid et dr̄ est hoc q̄ elbo albus d'spēte ⁊ fit

Eruca agrestis

Gingiuarum nocet

Catapucia
Elbo albus
Ciclamen
Succus asinini
Mgella
Agnatum mgrum

ranē. Cuā elbi et aliorum sit et fieri debz nīz lacte et butiro cocto primo et nīz succo porri nubi et balneo tepido et inunctione oīe hu nudi et cerebrū tritum magne et butiro nīz lacte et aq̄ tepida ⁊ pn̄o addē ⁊ vomitu sīm tractu adstōnīz no est tota q̄ pulsa sed cuz aq̄ calida et olō viol' et similibus vel' addere ⁊ clysteri sed ex esdez rebus et agnato post hoc tertiscuē aliaz nīz rebus dictis.

Elbo ingrato

Arridet et q̄ sup̄fit elbum ingratum ventositatē magnā et p̄fundo et pulsuo cordis et ligue adhustio et strictuā et ⁊ flatio et spasmus nīz singultu et morsus stomachi et ⁊ d'hoc co stat hoc et ibi fiat et plus et inter p̄mū gustū. Cuā cuius sit nīz triaca et vino calido et ab sinthio inueto cuz vino. Aut quinq; ij cū vino sumat d'medicamine q̄ sit ex castoreo anisi trite sp̄ice aliq; tertiane ponat sup̄ lan dolentiaz vel' inflatuz panis calefactus vel' spō graz ⁊ sagimē ⁊ aq̄ calida d'doctū absinthij Cibet ipsum sed hoc nīz sup̄fluat cuius malicia et grossities incipit debilitari nīz inter gallinaceum pīguiū et vino dulci triphato mixtuz nīz aqua calida et rasto ⁊ frenum inueto nīz butiro et melle et si solucio sup̄fluat sedat patiens ⁊ aq̄ frā et bibat succos scripheos et medicinas astringentes q̄s dyem ⁊ fluxum ventris. Cū qz similitudo castoreuz plus debito et spūs ingenium fetidum emeritetuz ⁊ infrit calores cerebri et alicas nīz instabilitate et motu et stupiditate et ligue nigredinez nīz suffocatiōe et nutrit ⁊ die pīma. Cuā ducitur ut prius et vomitus nīz aq̄ d'doctū aneti febesten vel' passulatuz et malucti inueto nīz melle et vino et post vomitū vitat agrestia et acetositate citri et succo structuz acetosum et acetosum vini p̄se et lacte vaccino acetosū et lacte asinino et tyriaca nīz succo acetosum malorum.

Squilla

Squilla ploriguz usus ⁊ duat ul cerosoz intestinoz et spatij variuz et augmentat ista passiua et ulcusio. Guiat stranguriam paries cystis ratum lac et d'doctum nīz sero iguito et viribus olerum elyeatoz ⁊ acetoso et succos scripheos nīz sperie et assatu nīz vino triphato nīz aq̄ d'doctū murtinum vel' sumach.

Singulator adib

Singulator adib et singulator leopardi et oīa grā singulatorium in ducit postrictez nīz sitim et aspatē ⁊ palato vmula et meri et cithara pulmonis et nīz hoc ele nat ex eis vapor fumosus et p̄ducit lesio cuius usus ad scissuras ligue et ⁊ nouez hypo ypus d'hinc ad spasmū p̄fundoz et fugiū in ventre et malaz ventositez et auditus stoma et oculoruz obtenebrositatē nīz hūte ⁊ oculi spali qui vult uc et grauatur pectus

Et stinat q̄ stinglator leopardi est timen sa
por et odor hōrid Cuā sumt ut statz
introduc sumt tiz aq̄a mich et stlīz
et olō et stat clistē cū eisdez dā ei ꝓpōi or
granū ꝑssimū tritū absinthiū et stomachos cū
vino et mēpithaco et det z ij ol' balsam
vel' z j tyriace cū vino inquo ferru fuit cotī
tiz vel' argēti et aurū et ꝑeuss hoc est
storia ferri vel' coagulū edi aut cerū seu
gazel vnde nutrias cū tiz Jurib' pigno
gallinarū et stlīz Cuādo dat' alicui
rorē vīi vel' pice vētre aut turbit stlīz
seu medilla structuz rancida aut mel malū
seu visceis Accidit ex rodice vīi q̄ noiat'
et strib' ꝓ venenis dolor ꝓ ore et ligua et
ligie inflacio et crescit dolor nsp ad vn
bilicū et stom̄ et eius interstina et ꝓ flatu-
rorpus totū alī Curat' cū olō dorty ato
moyū et cū eis q̄ dicem' ꝓ tria cautrida
Ex mestroe seis vrtice audit q̄ audit
ex sgilla et nisp sorty Cuāt cū eisd' rebus
et cū aq̄ oidi et sp̄o viol' et Julep et stlīb'
Ex exhibicoe turbit vīi audit et que
audit ex elbo nigro et ex elbo albo Cuāt
vī exponi anuglt olī et ex rebus dat' ꝓ tria
elbi nigri et uribo Cū ge sumit medullas
tuzū vel' anellanarū vel' structuz randoruz
ꝓ vbit fissimas ligie nausias et sincopiz et
angustias et ad q̄ dam sunt d' sgilla Cuāt cotī
malua tiz sicco structuz arcto'oruz et ꝓ spi
dorū et stiphcotū et habebis stiptic tate
cū acetositate Cū dat' alicui mel malū
q̄ est acutiz valde et stinces stūtate ꝑ ipz
malua z acutes audit sincopis q̄z et
frig sudor et et q̄ audit ex mestroe sq̄ulle
Cuā cuius est ut veniat ad' cū sp̄o viol' et
acetosa simplici cū aq̄ tepida et cōdat pisces
salitos et tritaz ad vōlū et post sumat' tria
cū tiz arcto calō et Julep Expoti visti
sit trigitup ꝓ ventre et ꝓ ligo absq̄ plumi ve
teris Cuā introducat' vōlus cū aq̄ calida mell
et sale et clistez cū eisdez rebus et olō et
stimat triacaz cū arcto et aq̄ d'cortois ab
surbi cruce pipis castorei vel' cū sp̄o aceto
so ꝓ posito q̄ melius est

ram. g.m

Capitū d plantis et herbis frig vencos
q̄ ꝓpōi vel' mestroe dant

De Aliqs alicui homī opīū aut my
methel vel' rabo et est indix madra
gore et uocat' qui apebiz seu justa
mū albū aut nigrū vel' una vulpis stupefac
tua mala seu coriandrū hiūdū vel' pplīa aut
fungi vel' tubera et stunt cū ist' ꝓ tuo sugitte

armene Ex mestroe opīū seu potiz arida stupor et cōmunis frigus et pīnus sit ex dōe opīū q̄z odorat' et ꝓ frigo et singultus et ano lorū tenebrositas et strictura guttur et anhe litus et nausias et obsistere cōmunis et labi erū et sinci citrinitas et sensuū difficultas et ꝑsudatio sopīm et rigor ligie et ꝓnerpio oculorū et ꝑdiat ad spasmū et mortez post sudorez strīz et hoc totū fiat ꝑp ingrossari sagīnē et insciatez sp̄uz q̄ac nō curat et sit mors et z ij d' eo m̄ficit et plus et mud sm̄ ꝓtinez et magis fiat operez suaz sciencez tiz dat' in vino mst vinū ꝓ ma q̄ute et sp̄ute ei ꝓstat cōꝑ vinū duat melius et magis sbito ꝓtinez opīū adcor et ardent et corpa calida et ro lūa magis ꝓstrū ꝓtinē opīū Cuāt' omes mala ria et venenū tiz vestū sēo crolō dūcabus aq̄ malua et sale et cū sp̄o aceto aq̄ et melle aut cū aqua et melle ꝓpter hoc clistez et tridis fibus calis et acutis Suat' sepe triacaz cū vino et rassa vel' ellīū d'anacardis aut eisd' pond' vel' q̄t mo'm tiz sp̄o aceto aut origanū tritaz et tales allea et mures sit unlat' hor vel' q̄uat' d'bracā q̄ sit q̄ est ei ppa ꝓ asse sumne castorei pi pis aq̄ terant et tiz melle ꝑeat' dat' idem ꝑ anellane vel' uuas Silū si sepe bibit aut j ꝑpe tiz z iiij vini odōifert cet' unle Cum ꝑ ꝓtinē aut q̄m' si sumet' z milia q̄ste cet' mabile structu ra cōma et caput ꝑp̄e et ꝓpediat' ꝓ pno tiz ster mutacoe fetū ex eusorbio et elbo et vngut' tonus tiz olō d'osto et oīb' olis talio sorbeat mica pigna gallinarū et aurū et bibat' vīi d'orty mānoī q̄uo aliq̄ musa ponat' Accidit ex ponimine methel gingo et rubedo ꝓ oculis et tene brositas et cōcretio et sopīm ꝑsuditas et aur j d' ex exhibitus mīficat et sit ex cat sudor et anhelitus frig̃ aūhor q̄i d' at dat' z s̄ suat sopīm et nō nutriat nisi homes debiles Cuāt' tiz vōlu sēo ex olō sale et aq̄ tepida et post vō tuz ctaz autem dat' vīi bonū odōiferū cū pipe pīneto et baccis lauri Ungut' corpus totū cū oleis talis et ponatur cōma ꝓ aq̄ talia et labet et dor miat et utat' turbi pigno' et vino dulci et cū rebus dat' ꝓ tria opīū Cū dat' rabīū vel' rudix madragore q̄ est rides accidit q̄ accidit excepto vel' nuce methel liturgia et sinditus et theanū Cuā cuius est sic cuā opīū et vīm tiz absinthio ducunt ei et piretrū castoreū et absinthiū tiz vino et eis oīb' calefiat' ducunt' utat' sepe stūtatores et stomacoīb' cephalicis et u mata tiz vino et utat' dicta dra stupino

Accidit bibenti fusganū albū ut mollificet' membra et ligia apostemet' et gradiat' spūd

madr madragore

ge oue et rubeat oculi et audiet post ysa xxiiio
et tenebrositas celoꝝ et constrictio abdominis et sur
ditas et pituita corpis et gingiue et dentes et p
metio urine et sanat epilias et qui trugit et iguid
et emittit uoce ut mulet vl'nimia qui ex ingla
mo nigro accidit cui' pgnā michaī tu ni psbr
roc et T sanabo te et uiuorum et spasmo et destruc
pmagnatois Cui' unius est ut sanus fiat lac
vaccin aut caprinū aut uini rui melle et butyr
et gnat pui dorta rui uino et uni dortio simil
et uinū dulce plimū et cepe et coquat cepe
assatus et simul T porri sem' tasani et pnap
et nasturty et sem' vrtice rui uino et etiaz
aq dorty cepe alex tasani et tyriaca T dme
lioribꝰ ibus rui aq dorty pipis et sal fiat
T pul' rui aq calida et pile et radices ysop vitanus
semē et fiat clistā acuta et forta et posta fiat
T modo aliqd post aliqd cui pipe et absq; pipere
et fiat T porri uini dorty vl'rasuri et trite et
mete et cardamom et foliorum lauri et chi balsa
rui lacte est nimis sens vl'tyriaca nequa est al
samus et uspleci vent zinzi nux sarna trita
et uno calca et sterna lupinoz Quando qꝫ
unaz vulpis sitissit fuit obstupefact doloꝝ et ligꝰ
ex sitat et singultus et vomitus et vent fluxꝰ
rui abrasiõe intestinoꝝ et sic sapor in gustu
ut sapor lactis Cui' fiat in potu lac asinin
vl'mulebre rui melle equali pondꝰ vl'triplum
et anisum et radam mi Coquat ambglas ama
raz et pectoral galline et alas surrodant
vestibus impo et fiat triacaz rui uino Et
coriandro hiido qui comedit vl'edo vl' ui
d'stuo eius cicerit zingo et protomia et p mu
tio uoꝝ et grossitudo uocis et sapor p fidi
tas et fiat sordidi ut fimo bou et sicut
d'eo odor ut odor auriculi surrodant uoꝝ
rui albo et aq anet et baum vl'pale et utut
rob T omnibꝰ suis rebus et pse et nbet ni u
tell' onoriz et sine anisis pagnip et gallinaz
2 dicto rui pipe et bibat bonū uinū aliqꝫ aq
paulatim ni fiat d tyriaca nix rob Et cognoc
pul' accidit debilitas stom' et pulsus et si
gnis in toto corpe et tristicia et constricto athelie
et T qetudo et stupor rui debilitate et sincopi
Cui' cuius est caro rui rubea coriandri sed piper
magꝝ uz con pul' qꝫ cont tyriaca et
onestioe fungoꝝ et tuberuz malorum aur
dinis strigulaco et constrictio athelitis et vent
inflatio et stoa et singultus et putrida et
ritmicus doloꝝ et putris pulsus et horipilo
et sincopis et sudor frigid et mors go occ
pit mali et spat post multaz qtaz inqsa de
eo et octo illi q sit in gori vl'unde vltimi

doloꝝ et gnastit in loris male nē et pessi et
ap arbocꝫ et hbae malae Sed ille q nostit
T loris notis bonis et g xdunt rui pipe et bonis
odoiferis et uino et docto possit occidi Cui' ui
cerui malica rui uoluit fro cerebro vl'suo ut
sanet rui aq anet et olo d'laho ant aliqo olerꝫ
et sanat post uolutꝫ tyriacaz rui melle et
uino odoiferis et evaporetur loca putrefactuoꝝ
rui doctꝫ ab stultis origanū et fenū Et sanat pepe
d'diatrion piperon et diacimi et uin antiquū
Sanat etiaz fum ypoth dirigentis rui pale et ma
lameto et nutriat rui cibariis et uino docto
supius Sagitta uenenat est sagitta infecta
veneno frid et infigat alicui corpis ad denz cuius q est pena Cui' cui
est ut sanat gallinaz rui uino stomacet clysteꝝ
zenit loca sagitte ut dem est d'morsu vencnosoꝝ
morde tuz et rigor frigit cuius q suspecti ac
randeuz ppinz et sagre de q ratio donale
est tyriaca additud Et explicit de stroe hui
us sup ultimus stli

Capim dauali q corripit et infirmat
ri cor rosa trem

Anet que hor sanat spalz sic sanat
cantaridez et marinaz lepus et carne la
certa viridis et carne rubee matri
ne et extreme Andit spalz extantaridibus Cantaridis
lupino siluestri et altrebubegi et trasi ingrat mor
dicat rui quadaz mortificatoe et pustula et dolore
T micby et dolor extesim ab ore usq ad pectez
et pauchas gemia et ypondria et vlceratio
vesice dolorosa apostemat virga et pectine
et pter eius rui placet vehemeti et sit volu
tus impedi absq qꝫ paries impere possit et
qui impit sanguez aut stercus sanguis rui do
loe vehemeti et sit alui vent soluto et sinco
pis et p uxorio uoꝝ et accidit rui singult
adapellaz aut plim eius malicia et nocumentaz
T depsci et perdit T stomacz dare edorez prias et
ut plurim nocet T antimonio et mesue vero Cui' + i. lupini siluestris
cantaridaz trasisigere et altrebubegi et coꝝ oia
sequacia fuit pb nare est ut introducat uolt
rui aq fiant et anet et olo viol et sale et fiat
clistere ex eisd rebus et sint ante T porri lac
caprin et aq ppli et portulace et buniem cou
dui et clistizet post ista ex aq ordi altee inmala
cis se lini et albuce ou aut rui aq uizi et aq
ordi rui dorte fenugri aut dorte pulris fre
ex farina fenu rui morbus sanguis et olo amig
et adipe anisis et uncll' onoriz sorbiluz et
butiro recto rui melle aut julep et olo amig
et lac acetosi vacrin simul est in hor et
etiaz 2 fiet et aq uell' et dorty fenu rui aq

melonis et citrulli cuz sño viol' et cuz thia bibit
sue vrtica et cruz olũ dñtomos t ponat ad stringẽ
ante olũ vos Tungas vl' cuz alio instio lenioi modo
qua fieri pot et sepe ponat balneo aq tepid' dñorũ
vid' et staus grudat cuz)uenib3 pigmib3 et mat
ppotu vob cuz aq dñorũ lactuce vl' endiue et
potu vl' amethoe lepori inatiu auidit stomacho
anhelitus et vulcedo orientis et difficultas urie et mict
sua et sputus pginas et mictus eundes et urina
violacea et dolor instio et vothus superflu3 calẽ
et sagitus et yrtica et angustia et dolor vtri et
ego cruo e violacea et pudut pudoe fetido et ab
horret cibuz et cuz videt pistes tirit et ru uo der
ret a pistib3 sedat et sedat stupẽs pastos stridi
dine cuz eructuatoe flatu et nulũ phor sequit
t ptisis Cuã est ante sume t potu lac caprinũ
et lac asinũ et mulier sugedo germanilla et cha
dñorũ altee vl' acetose vl' endie et sus vl' dñorũ
cancrorũ pulmanũ et edere cancros absq re
aliq et carnes cerui assati et eus sagine formo
ses medice q sumut post ista sit calamentũ
pulmale trib3 calũ et sagine auis et vna
hois autiq et sume 3 j et 3 ij dñorũ radicis
buthar maren alibe mane cuz vino aut tand
dpice ingat cuz vino valz post q̃tez acridelin
q̃nãe d'pellis q sp sunt 3 j t 3 j elbi mq̃ stronũ
agrãa pua lugr au sicat cuz vino Sigmus
pmutat est q uo tũt a pistib3 et sanabit de
his et si tadet t ptisis cuã cuã ptis Vin
t quo cudit et uocat stellio est mortifiatus et
anus mõ filr et audit ex hac vothus et dolor stõi
Cuã eius est cuã calidaz ex potu palamade
et lacte vl' ceruj sanabit ante ligue et pbi
tus et dolor capitis et adhustio et orientis tunc
brospitas et dolores t ano et ydropis et spasmus
t ventre et uite t ano et destructio tarionũ
et ligne apatio et mollificatio et grossus pnatoe et
dñugnato colori corpis et putrefactio pmo rostro
q tadit cuz cuat ho Cura sanat lac dulce et t
ungat cuz olẽ calẽ et balneet et sanat spasmus
cuz gzuio et det t potu cuz butyro vacarũ et ypo
acra cuz vino dñorũ ligni aloes vl' vino calb et
si sanat articulariũ cuz terbentia et storace et aq
dñorũ cucurbitas et gnos pnu et saluiam coqs
et pis vitice cist urtice sicca addat olũ et pl'
ona tepidus mane ostruit et tunc corte cu cala
mento Auidit ei q bibit tunas lacticales vtr
des et marinas tribus obfuscato colori thatz
ad ctitudinez et corpis t placo sin semina nolli
ces uti t nucis et adhusto in gutture et ore
et deficientes auhelitus et eclatiz tenebrosi
tas et zingo et fetor oris et si quis spasmus
aut thetanus et ventris solue dissuria et pmyno

mucos et vothus et syncopis et anxio [Spinat] abs
volutare et q saluat a multis dctis sed extrema
retro desinut appetentis et acridur eructuatoe
et corrupit color et sit syncopis et nausea et vom
dolor oris stoi et apat ventr et tunc
istantiz vtuatus est aut sonat tus olo et aq
calida aut cuz vino plino et uncte dracidima
et oiat te astrete ad ydropisi et vino ppe et ebr
assum et calas audito et gypse in vino pul
exterio et tuctoibz cuz olis calis et dspna et hy
tract inanoi cuz vino dñorũ rpi

Capim dsel libz venenos et mirabilibz
tyriacatoe aial et sagoie et pudoe cuius venenos

Quom fel bibit vl' sanat aliquo ingenio sup
venit syncopis qi ante et mittit
tri q mena tuto aspect Cuã nare
est ut fiat vomitus cuz butyro aqua et olo et sulpho
et post vothz exibat tunica ante meridiem dia
musti diamargariton cuz vino odorifero sorbeat
sume galliarius et pullorum et carnibus tpz aliq
musti maris et rosi ponat bibat vino odorifero
Audit exposu sell' leopdi vl' amethoe ut
beus vomat volaz arboz vl' viridez et pomi odos
aloes in naso et sapores eius tunc pus et fit
vertigo oculo et est morbus et si pfundat homis
tres sepe de eius causione Cuã enomatis est
dens et post vothz sanat tunicaz aut ypocras
dtia sigillata q sit si tres sigillate basaz
laur aut 3 j coagul graselk vl' capoli 3 viij s cute
mute aq 3 j 2 sicat et dos eius est admod' mur
cu aqua cudit Evomat tus et fiat balneu cuz
aq dñorũ rosa violatoe et betonice Cuq
sint sel eius spm quitez vno libro mittit post
ebdomodaz ut dict Cuã status sanat bubonu cor
tus cuz gentiana et cria mosa et coagulus leporis
et ungat totus cuz olo dspici vl' dehlio et sb
tilicet virgine et stat ex herbz pigmib3 anisi et
gallmariz Et hanc tuas cudat termine stat aut
de vehemẽtez angustiaz i intestinis cuz sumitur
ove et syncopis et mittat Cuã stat vomitus
cuz butyro et aq aceti sanat post vothz tyria
cuz cuz aq dñorũ sisterion vl' anellanaz quat
madice vl' det illud q pcr sit t 3 anellanaz
sistra fellis cleftuit vl' ex aiis mysce untur
dat cuz vino odorifero Cuz qz bibit sagez
tanu retrez duxit difficultez anhelitus et do
lores t benuz et uicer et tribedine ligne et ex
sput sanguis frustra sagitus a gelati medicis et gu
gruo et sit nausea magna et angustia et sit
corrosio in ligua et sic pduat ad pharinges
et spasmus Cuã no fiat vothus sed eligat
et vertz soluco et spath post pspsit sicut
thatanus et penne caules et assaz et baunach

et cineres lignorum siccum et aceto aut pipere
aceto vl aliqd vagnlor cum aceto et cumpre
veter cum furia ordei aq dcorti asse vl hbe cum
polno sicci debz cum pillis vl pulue curra si mel
le et vino dcorti cinulum vl cum speis Quando
qz suppsit fidores diabus sit frigus uridus et
apat et trist cu corpe sudor fetidus et spau
ab asell et iguib Cia fiat vomitus sanz vn
cum zs paliszenic et offert et tyriaca frit dfer
sigillata sua supius i ma sell leopdi Quat
alchate sy qua aial venenosi qd no cognoscit
et dicit qp qn aliqs bibit de his p statim mo
ritur et si no festinet i eius cia no offert
aliqd Cia introducat vomitus sanz et fortis
et post vomitu sumat sine cunpitu vl aliquis
et sbat germanaz cum simbus sanis et olo aron
plet cum sale et vinagr corpus eius cum butiro
vacuno coctz

ca.m.jz.m

Caplm

d pstibus frigidis et siccum
suffocatis et sin et carnib corruptis

Aperibz sciis et postea ppe mlos hu
mido aridus acidis fungtur et no
ez qui aliqd sumit usq ad die vna
aut duos Acidus cum ge corum inestioe sti
gulario et sanguineus et sudor sanz et sanguis
tuis syncopis et i pleuresi veteris et alia dra cu
fungunt Cia est cald cum cia fungunt et
spalt sume tyriacaz cum vino et pipe et pillis
fendas vl pulueriz ipsay cum vino et melle
Assatue suffocate et carnes corupte et torte cu coopi
fit et no z l carpobalsami aut z ii blaue bysantie aut
fit oncmes utroheopnt sed talia actu ca cuapont
lia comedit et cuapate absq alia cohoptia fmuch fiu
dimittat Acidus ex mestioe istaz tenz ro m ad pfnd aqua calida et acetu vincente aq i mustione
lem passio et tristicia et vetez soluto cu voi rei et fit
tu et defiat tacto inuidet qnz pdez aut di veneni
es et fit sopnus pfundus et mors Cuet Ergo no
fiat in dem est i passioe colica calida et sia
et fiat vomitus cum aq calida et olo et fiat post
vomitu tyriacaz cum rob vl sapo catomoriz vl de
agresta et tria sigillata cum eisd sycs et bona
valde et cum tyriaca sibi Cibet simbz pigtubo
anuz et gallinaciz et bibat rob domo vl de
guiatio sep deberbez cu aq dcorti cypi

ca.m.jz.m

Caplm

d sanguine et lacte congelato in
stomo et lacte corrupto

Quandoqz corrupit lac i stomo qp sit qm
nimis i acetositatez et putrefcionez alia fit
abco pungo et syncopis et passiones i ore
stomi et audit colica passio qnz exeo mon
sert Cia introducat vomitus sanz aq mell et
post vomitu sumat vinum putriz et gratum
pigeon vl tyriacaz et vingat tonis veter et
stomus cum ola decocto vl despum et unct dicta

egla cum bono vino puro nuquo sit aliqd moll
Cuz congelat sanguis mstomi vl vesice vl
mstis tertius aut alibi sit ex eo pnl dubio
venenuz quinz pnaz no sit adeptus et citat
advenenuz naz cuz congelat i aliq cruditate
corpis audit acidcha mala naz cuz congelat
i pectore destruit color sanci et inficiat pul
sus et debilitat et p duct ad frephaz i pmis
et uellusicoz et syncopiz et si congelat in stomo
friat corpus et audit pfluuiu et putrefcionez
sus et ona syncopis Et qui congelat i vesica
audit acidcha pricia filia illis et plua i uret
tinus et dolor stom desiguit hoc cuz sua
gnitate Cia colis sit cuz coagul et ppe
leporz cuz lacte sici et acetu et audemomo et
aqua cucurbi lignoz sici i stilla et bdellium et stacad
Et dic qp lac capinum luffacit oe coagulatuz i ven
tribz Et iterum sz asse canes alsi pies cibis
et det i potu cum acetu et videbis mirabile co
lucint sol hoc si fieri pot qp piscis vomat cuz
melle et suco apii et aq calida Et post vomitu
sumat tyriacaz det sigillata sunt tyriacam
magnaz cuz aq dcorti cocti sic sz duo scrupu
la sigillate et coagli leporz z ze gebarne arss
tocto stis unte plumis mitte ad z i ofiat dos
cuius sit ut nuc cuz aq calida et suo acetoso qui
dat aut i cordimoti i tacitu agrotz cu aut i age
et aq calida destruit sanguez coaglatuz murina
Et ides operat folia acetose molane et sorbi
agrestis aut sisecos aut aliqd coaglatuz aut
carpobalsami aut z ii blaue bysantie aut
aq calida et acetu vincente aq i mustione
tenuant cuz stringa et fiat crassa ptis clistere
aliqn et pistano valet no fit expectato qn fiat
masio et gebat sanguis coaglatus i vesica pe
lapis gebat Cum lac coaglat mstomo gra
qua cu ignota vl nota et no sit sudor frigus
et syncopis et febris mlos cuz tristicia et stom
coaglato finit cuz aqua coagulo nec erit deterior
et velocior ad pficiendum Est congelato lacti
digne egelacte sanguis et appunt pl uas dat
puntus pulsus et pforatio astringens anhelitus
et i plurimis vetez malis Cia emet ois q
hz lac vl aliud congelatuz mstomo salua qa
dulc i asperitatez vrat i potu acetu pse aut
mixto cuz aq aut ponat cuz eis z xv m
lanich qm est manabile pluuie ipsum statim qz
digerit operat ne lac acoagulatoe sterni pat
i potu cuz acetu et aq calida aut i daliquo
coaglatuz qz edmat ipsum pvoluntz aut psoli
cez et fiat sepe d medicina sua supius dict

sigillata et aq̃ calida et aceto. Aut fiat in ace
to et tundes hgn fici et spalh qñ uult ca
mos ĩ ea. Et iterum ces mediate q valet dgelaz
fugines t sodo et uespa valet cruaz contut
dgelaz fugius in sodo et uespa valet cruã
con dgelaz lactis t sodo et q̃ uiz ea fiat

Caplm d hic q supfluit omni vlaq̃
friaz t ramino vl post minuz labore aut pz
egressiõ de balneo aut post coytuz fuerit aspe
t tanto vl aq̃ saponis

Quom q̃ sumit omni tempo et spalĩ
omnuz grossiz et dulce fenticuz et
post ptuz labore et coytuz fiat
deude pforacõ doloz et influxõ et palisis cua
introduc uetus ppsse cuz oi re q̃e melior
medicinaz aut uehemẽ solutiõ seu floia posthor
sumat aq̃ friaz cuz vb dgranat vl aceto aut
uino berber aut aq̃ cuz acetositate citri vl
malorũ acetosoz. Cuz qs bibit aq̃ friaz ic
uino aut post coytuz vl talacez fortez et bibe
rit cuz ea q̃ sodõis cplent spalĩ tinct debilitat
roe ẽploiõ epatis et lombos torpis et sit p
hor ydropisis. Cuat emo malicia ipsõ aut
diatreon pipereon diamusto et dyamargariton
ad potare pũ finẽ odoriferuz primuz post
caz est dmelioribz. Scit q̃ pp ignoraciaz
aut paluz modus oculeuz fumet aq̃ supas
calcez vl arsenicuz nocat cuz eisd rebz qbz nocat
ille q̃ supfluit calcez vl arsenicuz sin q̃ supme
est dem in sua caplis et spalĩ cuz uoiã cuz
dedoe pueris hmi uizi pcure melt melancie
et pliticis plinz ĩ omnibz istz et supinis dictus
tqbz no est fia metro d dicta. Scribat dicta
eqlie q asserunt zbutez q̃ sit d succis gallicis
et dulcis seu tamaricis pigmiz et uuis hpharin
quz aq̃ pin nãs ingredit et dez hor melz nomi
Laus deo

Explicit liber quintus de electuariis et venenis

Incipit liber quintus tpho dñi Mathei de
cretis simplicibz et compositis ordinibz et mensis ad
omnes infirmitates cutaneas et pro fiat metro de
composita 2o de simplicibus

Reconstrum

162 Caplm p̃m de indigentia medicinarum composita
165 Caplm 2m de duabz quae mene simplices et com
posita medicina potest
165 Caplm 3m de duabz quae multiplicat aliquis
alienz mene simplices uel minuit et composita
medicina
165 Caplm 4tum de tribz pulueribz speciez ponendo
et quo ad gulaz et quo ad effectum tertii stat

infirmitatez et ĩ postribz sine sta fiat cuz zinzibo
sine cuz melle
165 Caplm 5tum de pyretis et metridato et mediocris
opiatis
166 Caplm 6tum de postribz q fuit ppe non infirmi
tatez sed nõ fuit ap gustuz de electuariis
167 Caplm 7m de peris
167 Caplm 8m de duob apostol medicinaz saluberrimaz
167 Caplm 9m de bellis solutiuis et nõ solutiuis
168 Caplm 10m de medicinis q̃ educit p uomitum
168 Caplm 11m de suffimigiis et unguentis nutrientibz et sanibz
169 Caplm 12m de alochaet et bellis mollibz que
lambitiuis
169 Caplm 13m de solutiuis fiunt cuz zinzibo ul melle et
clarificentur eorum
170 Caplm 14m de robubis
171 Caplm 15m de aquis et decoctibz
171 Caplm 16m de diadiu electuariis ap gustuz
173 Caplm 17m de pulueribz
173 Caplm 18m de trociscis
174 Caplm 19m de pillulis
174 Caplm 20m de oleis
175 Caplm 21m de unguentis
176 Caplm 22m de emplastris et epithimatibz
177 Caplm 23m de gargarismatibz
177 Caplm 24m de cristeribus
177 Caplm 25m de trapupuergis et nasalibus
177 Caplm 26m de collyriis
178 Caplm 27m de dentifrigiis
178 Caplm 28m de liquoribz q̃ ponit t tepida cuz
spongia et medicis ad lapidez t renibz et uesica
178 Caplm 29m de stomachicis et cubebacis
179 Caplm 30m de uinis
179 Caplm 31m de pessariis
179 Caplm 32m de ponderibz et mensurã

Caplm p̃m de indigentia medicinarum



Ondiuersi et uie que inducunt medicos ad hoc cuz medicinarum sint septez quaz prima est quia medicus in digerit multos

medicinã que calefacit corpus pm uiã meaz et no i ducit medicinaz pm illaz meaz nã no oz qp ut medicinã qua egrõdo ciãt pt infi

A que frigida pohis m
riunt, fy cõsum,
laborem fortem.

ꝑm eg̃nes et ꝓpositos eius ꝙbigua qñ i corpe ho
mis fuit egdo ſna q̃ corpus elogat a ꝓpoc ſua
nãli 4or mus tuc natꝝ est ut ſit medna qua
medicat egdo elogatur a ꝓpoc nãli ꝑ ſp̃s tali
addite eãli hmoi q̃ste et eis nliosꝰ medicus no
possit tales medicas i ven̄e simplices cui tale
factio et i feldaco ſit hmoi mestuc cogit i ven̄e
duas ne nas et eas ſl' ꝓponc quaꝝ una ſit ma
lidior ꝓpoc tpãta tribus mus et alia caliõr tpãta
q̃ mus et ſic ſit ꝓpõ tpãta media ut utraq;
q̃ art caliõr ꝓpoc tpãta 4or mus h' appeat
ꝛcient ut melius appeat mcpto hmoi lic ſcire
q̃ gdus i arte medicali ſint 4or ꝑmi ꝛ ſi
et 4rio et i vnoq; gñ ſunt tres mestiones ſ
mũ ngdibus ꝛcrus et ſic in actus q̃ q̃ p ſ
masiones vel ꝛ mũ i gdib; crus vnde cu pot
q̃ egdo ſit elogata et ꝓpoc tpãta cus declia
doc ad ſ̃tes 4or mus intelligit q̃ illa ſ̃tas
ſit ꝛpõ ꝛ gñs vig i eius ꝑ nasoc vl
mũ et cus dc̃ q̃ medicata est ꝓposita debz esse
calia i cus illius ꝛcit fieri ꝛ medicata ſſpli
ri tali tribus mus et ista erit medicata calia
i ſine p̃ gdus mi et ſit cui mi calia q̃ ſit
ſ̃tas ñ ſirmitatꝭ q̃ tendit ad pũm ꝛ gdus
vn ista medicata calia tribus mus debet ꝓpõ
cus medicata calia q̃ mus q̃ est calia i medio
ꝛ gdus ita q̃ credit ſ̃tes ñ ſirmitatꝭ ꝑ mu
mus quãe si ponat cus medicata simplici ca
lida tribus mus q̃ est mi calia ꝑ vnus mus
q̃ ſ̃tas ñ ſirmitatꝭ aggret her medicata a
medicata simplici calia q̃ mus ꝑ ꝓpositos nus
est ꝑ vnus mus debet her medicata ꝑ ꝓpositos 4or
mus calꝭ ut egdo hꝫ 4or mus ſ̃tꝭ et ſic ꝑ
rectus ꝓpositos ad c̃ ſiet recta curatio ꝑ cus
ut nolit medici appꝛ malte q̃ natus mah
ones i duxit medicos alꝭ ad ꝓpositos medi
cinarus magre cus medicas simplices no possit
i venel ꝛcutes ad diacos ñ ſirmitatꝭ ñ qli
tatib; ſ̃tis ſm mus vl' nutes ñ ſirmitatꝭ
2a est q̃ nutc est aligñ medicine mebrum
cus alicꝭ re duat q̃ ꝑse no adhec mebro sic
est rosallus vl' ꝛmar ꝛrosa et ſlia vñ aꝫ
q̃ oꝫ ea ꝛſdare et muste cus re alia ꝛcipiente
ad alias ñ ſirmitatꝭ ut ad hereat mebro vel
farmi sicut ꝛmar qñ muscet cus melle ut mue
lius roborat et mundificet aut rosallus qñ
muscet cus ceti et olo ut ꝛ ea fiat cumplm
ſup ſponꝫ 3a est qñ volum facre cumplm ꝛ
radicib; hbis ſanis oꝫ ut coqt et ꝓsent et
muscant cus pigue vl' olo aut alia re ut
possit ꝛtendi et cumplari ſup locus 4ta
est qñ nolum dare alicꝭ menaꝫ violetaꝫ ſant
elliꝫ vl' portulacaꝫ ſilueſtꝫ ſiue ſelicinuꝫ

q̃ est ider ut ſeat ꝓpo q̃ dabat ſnus medici
nas i pleuresi cui volebat vomc manaꝫ hmo
tales ſ̃t ſagiez et mstrum cui medicia vio
lenta medicaꝫ que ſtraugit maluaꝫ et ꝛmo
uet ſuaꝫ hoꝛibilitꝫ ut no euacuet hora q̃
tripit negꝫ post cp̃ recepta msi post logu tps
ſpale cui ulno no posse ꝛmouet ꝑ hoꝛibilitꝫ
ſin ad hoc ut ꝛsus eius oportet ad melioꝫ
operoꝫ ſicut mstrum cui elbo diacalamelli
et ſiſelcos et ros odoꝛiferus et cui turbit zuꝫ
et zuꝛuꝫ et ſic dãlis 1ta est qñ volum
dare aliq̃ menaꝫ ſedatiuaꝫ doloꝛ ꝓuocã ſtope
factois ſic ꝙpuꝫ et ſuſgatur et coꝛtex mã
dragore et ſlia nos pomi cui et q̃ hꝫ esse
nãe malicaꝫ eius Reſtringamꝫ eius malicia
opꝫ cui caſtoreo vl' pipe et tuta et ſlib; et ma
licaꝫ mandragoe cui abſinthio ſ̃napi et caſto
reo et ſlib; et malicaꝫ ſuſgatur cui alio
et ſrie vaſam et ꝛpis et ſlib; 2a
q̃ volum ꝙ media opera effectus ꝛ ios in
ꝛmutate viꝛ q̃ volum ꝛ hoc maꝫ loci
et aſtringe locus ut no ꝛripiat aliq̃d ſ̃ q̃
ponem ros calas ꝛdhicres cui ꝛbus ſrio ſap
hꝫ ſic est ꝛtango apatꝫ q̃ pomi floꝛ ramo
mille et absinthiꝫ cũ ꝛſolucois et imstrum
cui eo rosis et ſandalos cui aſtringe loci ut
no ꝛripiat ampli dina cp̃ aſſiciũt calc ad
locus 3ia cũ est qñ qñ volum expellere
venena milꝭ calia et ſtia ſucum menaꝫ apo
ſtaꝫ ut ꝛſiſtam diuſſ venenis et diuſide et
venenoſ ñ ſirmitatib; et ꝛ ſint cũ quãe i
vetꝛa ſint tyriaca post metridatiuꝫ eo q̃ me
tridatiuꝫ no cũt ſalc ſortiꝰ nus ꝛoñ oc ve
neno ſiꝫ ut est tyriaca

Caplm de cauſ quãe medie ſimpli
ces ꝛpoꝛt mena ponit

Simplices mene ponit ꝛpoꝛta me
dicia ꝑ cus octo ꝑmat quarus est
q̃ mena ſimplex ponit ꝛpoſita
pena ogtudis ꝑ cp̃ ꝛponit illa medicata ut
carnes vipe m tyriaca ꝑ venenoſas ꝛ ſirmi
tates peſtilenciales et venena ebibuta 2a ca
ut mutet ꝙtas ſmala nouia que est i medicata
ut nõ noceat ſd ꝛſeꝛat ſicut pip et anuſiꝫ
cui ꝓꝓicut cui ſtamoca vl' zinzibe i ſiꝛbut
ut aſſu cui ſelicio 3a ca est ut medicina
aliqua equet medicinaꝫ ꝑmaꝫ et alia alia
et ſic vna post aliaꝫ doneꝛ ꝓpoſita ſit
redacta ad ſinꝫ que intendit operator ut ſit
i ellebꝛ d' anacardis et i dyacurcuma na ine
dicie ſimplices i ponditos ſuis et vna post
aliaꝫ ponit i ellebꝛ d' anacardis ut operatꝛ
ꝓcipaꝛ conf egꝛes neruoꝛuꝫ et i diacalamo

ra ꝛ ꝛ

ut oper⁹ pñr⁹ cõ ingredi|ens astrictes ¶ 4ta cã est ut
oportet⁹ alie viene q̃ nitat⁹ t uenaz apotas ut
radices celestis lily auertis et ingratiã tyriaca
rerum et macis t dyamusso ¶ 5ta est ut ymut⁹
penetratio aliarũ medicinar⁹ et velocior fiat per
corpus et membra ut ponit⁹ anta t ypiriam et
aretum t medicine fric et apium t dimetre ¶ 6ta
cã est ut rectificet⁹ malicia q̃litat⁹ q̃ est t alia
mene ut pip vl' aristolochia q̃ ponit⁹ cũ epio
et iusquiamo vl' pria fricã et diuretica q̃ ponit⁹
cũ cathartidibz vl' pip et anisiz q̃ ponit⁹ cũ pa-
monia ¶ 7ma cã est ut p̃ maneat⁹ ille mene
trahit no rẽpolluit⁹ velocit⁹ sic opiũs q̃ ponit⁹
t ascribz cũ his ¶ 8va cã est ut ymmict⁹ ytules
illarũ medicatarũ t apposita simul ponit⁹ vnũ
thymiama et cetũ t unguẽt⁹

cum 3ijo

Caplin d̃ triaca q̃ac mltiplicat⁹ q̃tas ali-
cui⁹ medicie simplicis vl' por⁹ t mene apposita

Quam q̃ac mltiplicat⁹ q̃tas uis me-
dicie sup alĩz sit⁹ t ez ¶ Quarũ
prima est q̃n q̃s ytus medicie est
vehemẽs ponit⁹ dẽt q̃tas p̃ua et q̃n cpt debil
ponit⁹ mltã q̃tas ut scapiat⁹ p̃sus mltitudiez
illud aquo desint ytus eius ¶ 2a cã q̃n me-
dicia est mlt⁹ ymanictor⁹ ciz velocitate
tuc ponit⁹ dẽt mltã q̃tatis sed q̃n medicia
est vehemẽt⁹ operãdo et fortes p̃nt⁹ t cale-
factoẽ vl' unctiuã et alijs q̃litatib⁹ ponit⁹
dẽt p̃ua q̃tas sicut est cuforbiũ vl' opiũ et
q̃n est medicia q̃ affert mlt⁹ egritudiẽ dq̃ dicat
q̃ est mlt⁹ ymator⁹ q̃tas ytus eius no p̃t in
vehemẽs sicut est agaricus vl' rubarba tuz par
dẽt mltã q̃tas ponit est t apta medicie tri-
alia tuz medicinarũ q̃ tinoct corpus sed sicus
ytus sunt vehemẽs ponit⁹ dẽt p̃ua q̃tas sic
est stramonee ytus ¶ 3tia cã est q̃ oz ut sit q̃tas
tas in dicie sim⁹ situs membri q̃m p̃ medicia
ponit⁹ t apta p̃ membrũ lõgitudinẽ vl' p̃fundũ
positum debz ee q̃litatis cuiꝰ mltiplicatiꝰ ut cius
ytus aliq̃ veniat ad membrũ lesũ potius t pro
fundo rẽpluat⁹ et no appeat cuiꝰ effectus t loco
lesi t remoti a medico ¶ 4ta cã est q̃n q̃dam
ymanictuz medicie est ymatus nobil⁹ q̃tas
sublimis ponit⁹ ex ea q̃litas magna sit no est
sic ponat⁹ dẽt q̃litas p̃ua ¶ 5ta cã est q̃n ma-
teria alicui⁹ mene est ymatus ex medicinis
talia q̃lite medicie ponit⁹ dẽt q̃litas p̃ua sic
est ymatus ꝑpũ no t remissus in alijs medi-
cinarũ aliarũ tuc ponit⁹ dẽtali medicia q̃li-
tas magna ¶ 6ta cã est q̃n q̃s t medicina
t venit⁹ aliq̃ nocumẽtũ immixtũ uz ymatoꝝ vl'
roẽ sm vl' roẽ corpis huc ponit⁹ dpta dẽt
q̃litas p̃ua ¶ 7ma cã est q̃n q̃s t medicia

apposita sit⁹ alie medicie q̃ destruit⁹ sinit⁹ alicui⁹
medicie et ipa est utl' operatiuꝰ ponit⁹ dẽt qli-
tas multa

cum 4to

Caplin d̃ q̃te pulueꝝ speciez ponede et
quo ad gustus et quo ad effectus infectuz cũ
t stomachũ et t ascribz sine ascribo fiat aut
uino seu uino nielle

Quemcũq⁹ et utile uidet⁹ p̃ medicos
et mistrinos si t unaquaq; th melli
bũ cocti et spuati ponat⁹ z i pul-
uer tritureꝝ speciez et cribellatureꝝ naz cito
uno ascribo fiet effectus melior et opio medi-
nobilior posse poni una th mell' bũ cocti et
despumati z ij pulueꝝ speciez p̃parati ut dicũ
est et tuc no erit ascribo tuz bone operationis in
effectus sed erit maioꝝ delectatiois adgustus
mellis vo uino stimpizati et cocti p̃ce ponitur
et post debz z i pulueꝝ speciez p̃dictoꝝ et cribella
turaꝝ q̃ tuc ascribo erit p̃ce operatio sm intentos
medici et scientie Si aut mel uino stimpizatum ut
dictum est ponat⁹ z ij pulueꝝ speciez dictoꝝ ut
z ij tuc erit ascribo melioꝝ sapoꝝ et diminute opos
sm medicuz et penes intentoꝝ medicie ¶ Nos
autem uolum⁹ intelligẽ p pulueꝝ speciez p̃paratuz
oẽq; post zingiber et terebinthinat⁹ et cubat⁹ et q̃ p̃via sua
intentum in ascribo t medicinis medicorum primaꝝ
et antiquoꝝ nos uolum⁹ intelligẽ medullas seminis
melonum cucurbite et peponis neq; gummas hundas
neq; aut q̃ sit huiꝰ nature et ydoneus no debet
poni t apponi hoc bona scientia addi th mell' ut
th zucchari

cum 5to

Caplin d̃ triaca et mithridato et medi-
cinis opiatis

Triaca andromachi est melior despu-
omnis ex medicinis q̃ triace appellat⁹
et est radical' descriptio ad alias triacas
et ideo si sit pluries medicinarũ sicut dicit
Galienus ut addaret et nil minueret de no p̃-
mittez faciendo nam illud eis magis p̃ aliq̃d no-
cans eos ad illud sed queritur ut uideat⁹ in una
uenerit ab eis ipa sic triacha andromachi et
quam optimus est ut no noceat⁹ aliq̃d de eo q̃
ymatibus t uenit experimentuz et q̃n moneat⁹ assu
pondere no sup illaz ꝑpetez q̃ p aliq̃ dicat
q̃ sint tuc sanctez illa pondꝰ sanctez ipsius
ꝑpetez eius dicit medicinaz tuc t ita cui dice
sup illud potest si dicat aliq̃s se sine pondꝰ dor
mariorum Regis et Thoie et alijs et hec triacha
ca est sublimior medicinaz apositiuz et melior
cateris p̃ multinez ymati sui et p̃pa t beneuol
q̃ sibi sepulturaꝝ et mortis sic ꝑpetuz et sto
pronuz et cum rabiosi et venenis ebibitis

et mtfleccibz et ad egrices flatus et miticas et
ad paliss apoplias epilas et torturas et tnuos
et eius q lagr ferus admanuas et ad lepram ppe
et albatas et ↄfortat cor et alleuiat ↄhelam
et acuit sensus et appetitū et ↄfortat ſcōz
et delet pulsus cordis et ꝛhnet spūs ſgnis
et ↄfert ad plicē dolores rhuz et veſice ereſim
cū ſnat et ſangat lapidē tvestca ppē et ↄfert
aduſtā mtestroz et durities mthi tus tepate
et splene et t alue abeis uteris et ad ppos
amborz et nō effert has oparoes nisi ꝑ ppē
ſorme eius ſpecies ꝑ ꝓplom ipius ſimplicia
ita ut ↄfortet ſpm et calorez tnatuz quē ſnā
nā pp illud ſnp ſuccos ſuccha ſrā et calā
ſnat ẏtutes corus et dignat ↄtates
t tyriaca ſm tpa dat eius ee nſtancia usq ad
nicies vl eo q nisi ad id tpe nā nocumentū
ſimplicius q mixta nocet t nisi in tpe pactoz et
passoz adhuc nō pōt ↄplōi medias ſente ad
opacū tyriace ↄstim ois effectu post nicies ſer
ſit pubertus que duāz anoz ſue xp̄us t ẏem
omb rabs quousq; habt annos x. et ẏgrombus
ſris usq; quo ſcyna annos xx. dīnde ſit ju
uentus et duāt ẏgrib rabis quousq; habt annos
xx. et t ẏgrombz ſris domr habt annos xxx
post xx. annos t ẏgrombz rabs et post xxx
vl xl. annos declinat et post xxx vl xl annos
expoliat ↄstitute tyriace et ſit senex et est ſp
mr vna ↄstitutiz dīmanet agēdū tyriace et
postā ſit senectus et mors et nō opat aliqd
Et os q det dilla que est rtens et ſoris
morsa qz anz ſ usq; ad anz ⁊ et debilitat
et mz ſm q inferus dicet Et via prima ad
cognoscendū nisi tyriacas ſortis et debile bo
nas et malas ſm expiū est ut aliqs hō sumat
t potu pillas lavatiuas vl medicinas purgatiuas
et tnc ↄsidet medicus si eis solut ſnat t potu
priacas hēā purgatiuas vl an tyriacas nec si timet
eas q nō solnat et q ꝑius medicine destruatur
cor tyriaca rtens ſortis et bona et bene etatis ado
lescēte vl juuenē si aut nō timuerit eas cor
mala et debil et eis aut t prio infante vl mste
senectus Et via est ut capiat gallus decastre
juuencus vl ſagittarius q gallus siluestris appellat
ipe est cuius ſortitudo et oplois ſm domesticus et can
tet ſup ipm aial venatoriz vt ponat daliqo ve
nenato t vulnē ꝑuo ſco ſup ei alas ſimstras ppe ap
tas et post hoc det t pom d tyriaca eius vino et
ponat det etas t vulnē post venenū ſpāle nz
aial incipit debilitari tnc si aial viuerit cor ty
riaca bona et ſortis et bone etatis Et via est
ut det tyriacū illi q ſuspicit opius vl ſuſſocari
ingrez vl coctrez mandragore si tyriacā de
ſtrumēt ẏtutes aliquis ysop etc bona si autē
nō non erit bona Si napello tyriaca patiū
opat eo q qi subito mtfiat sed dum qdaz q elīz
dimsto magz quatū est t hor qi tyriaca quātas
aut quet poni dat d tyriaca t unaquaq; egritudīe
est ista Mmussi gde antiq et doloē pectoris et la
teris dat t potu lupinus vinū eius aqua mell vl
julep si ſuit eius fe Suffrigā aut ppodiee et vīn
tu et t micā ppodi dat t potu lupinū unus eius
aq aut uinū q nō sit mix ⁊ ui et plus ⁊ mix
Suat illeq hīs rotundus et inflatōs mstōro et pur
tuitz ſtiez lupinū eius aq mell aut julep ut dīm
est patiēd cuius appetit plus aut eius aq aut ui
nū sicut dīm est aut lupinū unus eius dēcoctoe
assati Et det t ydropis lupinū unus in aquis
dēcoctoe aut eius ⁊ ſ aceti mixta sed patiēs
ſpectus ſanguis si suit tpe eius t rigoe ppīgnū
dat usq; adauz ſ in aceto mixtus et ſi ſuit ſpa
tius logus dat mane et sero anz ⁊ vl unus in de
coctoe aromatiz vl ſyo eius vl de die in die
nis melle dispūcto coto valde aut in aliq lōi
distatiā pectoris ut est rob Ille uō q patit absi
sionē uocis suat d ca t potu z ſ eius aq mell aut
rob aut tenēat eis ſibilgnia Con ulcā intestinoz
et uesice solōz et stomachi eius aq stomach Con
ostrictōz anhelitus det eius oxymelle q ſit mix
⁊ ⁊ d ca ſit gargarisma ad aphas t plus d vīn det
t potu d da q̄tūs 4te z ſ usq; ad auz ſ eius gar
melle et aqua aut aceto ſgulneo et ſit mdolor
capitis et cangēica Con uicius lapidē vesice et
renis dat eis d coctoe apij et t bibet colum passos
et rinuet urinas Et est sciendū q ois qui uult
ꝑuitiallum ſteri in mese vl quat hōa sue sanitat
uō noceat ei venenū et uō ꝑcedit nocumēto eo
et ſit ſternus abegritudine pestilētie nā admīs
tratio tyriace ad inductiz pestilētie eis rigīe bono
prohibet pestilētias et appellat tyriacā nouā et
sanos dormire usq; ad nonā mensis vl tres eo q
opius adhuc est t sua potēcia sanos dormire ſt
q eius ẏtus sit ↄsistens et retracta ad medium co
plōis est infectus nā eis ois ꝑius tyriace vl alī ꝑp
q t bonū sunt et sua d ſpectro tyriace andromā
chalis ſ ⁊ tres stelle anz xl. tres d ẏpis
anz xxiiii tres andrachaton anz xxviii pi
pis nigri pipis longi aā anz xxviii frondem
t alei ſluuiis opij boni rasuri ros tri ſe ſuccī
ſluuiis t papaueris pressi agūa sicci lugr balsami
pueri aā anz xii mite croci zinzi t reubarbari tra
nz pentafilon nectaris modum pressi ſc. pero.
macedonici arabici rosti amari pipis albi pu
legii cerinum olibā floz ſpicā terebinthe casse
lignee ingre ſpice mde polu aā anz vi storacis
ligde seris apij ſpelcos nastrum babilonici vl

yspi vl' stecados nidram q̄ est melius aliqs
tumedicos ēpithcos fuci ypogstidos spice
relice spobi nidi gētiane tonitē sc̄ fem' tic
sgillate vitrioli adhusti dquo fit cucuusti
ip' appellat' colcotar amomi nasturtij albi acoi
turpobalsami ypicon fit vl' maliābe q̄ est idē gū
arabi verdumci vl' centra agrestis q̄ est id' amst
acacie sapini dū aut iiij or oppoī dauci gallā
aspalti vl' butirū indaci q̄ est idē cētaurie indi
aristolo rotūde castorei dū aut ij mell' dispūatib
x. vini bn̄ idolent clarificat puer tb iij emāt
medicie q̄ intrat sp̄ lxiiij pt̄ vim et mel sp̄
spūaz sapionis et auri optīi et ypogstidos
et sapini et fuci ligni et storax ligda et cum
ra et opōpanacis sumat̄ et hor oia i mortā
rio ponāt̄ et cū pauco melle dispūato mo
neant̄ donec mollescat̄ d'inde cū omoi fiāt̄
et p̄ter dies teraf vitreo mane p̄untant̄
post spica gallanum et turpe et cassia ligā
atq̄ cristoreuz et sabuz et tūa sgillam et
colrotar et aspaltuz atq̄ amomū hec oia
tercia Tuorticō simplicit̄ et cū omo nic asp
gant̄ donec vnant̄ d'inde mel et gū arabuz
et terebentiā et galbanuz et balsamū simāt̄
cū cepola posita donec inuncta sint agitet q̄ tic
prope alios medios q̄ tuorticō sint admigāt̄
et cū oia pl' fuerit teraf̄ et rigitet̄ donec
sint pl' inuncta d'inde q̄ cyt cū pinde argētea
vl' aurea stagnea vl' plumbea vl' vitrea q̄ possit
cape hoc medicamē i dnab' ptib' sm ip̄onat̄
hoc aut vas no sit plenū cuz os cuz corio
optīe ligetur q̄ deinde cū possit vl' p̄ mutualla
vl' p aliq̄s dies digerat̄ hoc p̄ via hoāz
manere sic p̄mittat̄ ex hac q̄ medicīa no
mst post vj mēses aliq̄d sumat̄ mst exeūdā
s̄ p̄ sepius

Tworisi d' vipe sic fiunt gu
mat̄ vipe femine q̄ sic discūt̄ anastat̄ sm hui⁹
modus q̄ masculi huī i oīm late vnū dentes
femine vo pūcē vno et vipe iste sunt spūetes
capita hūtes lata plana ꝑpe ap ꝑpīquitate colli
inumti sibil' vilde et cande quoz sunt aute
s̄pūuz sanctes et potius i nocessu et neq̄ oēs
vipe sunt ꝑcutes q̄ris tworisi sed flaue vl' rufe
vl' croceuntc vo utrūc eligant̄ ꝑpe ille q̄ sunt
velates caput strupt̄ agitātes et q̄ sunt bone
hūtidis oculos hūtes vubeos quoz anus nig
caudaz i tremt̄ Colligat̄ vl' capiū i ꝑpe ver
pale vl' m cuus medio hoc est i sunc mali
vl' i medio cuus et no sint manētes i flammis
neq̄ i liquoribz mālis neq̄ i lotis tpb' aque
pulse inimic existit Cuz aut collecte fuerint
illico ex eoruz capitibz et caudis ostiuz est for
dignioz necessia abstinēdū et si post abstinēcia

monendū et nullūz sint aliq̄ q̄stuz et aga
tent̄ et sagine ab eis fluxit nisi do dōstrec sc̄
et egrue et si sint aspectus et audane d'ū abstin
ptoz ḡsuoruz sc̄ inutiles si aut ꝑcuz hui⁹ trigat
nullo mo i medicaie sint ponēde Cuiz morte
fuerint ḡhand' vsuī et ꝑpe sel ipatuz et ab
mat̄ cuz aq̄ et pale vl' cuz aq̄ dulci ex quesingue
vnde ꝑstrictiua mensa i traldatio modo cū aquat
pale et aneto donec digestionat̄ et cū abossib'
sepet̄ cocūt̄ d'inde p̄minat̄ ossa et sue acāne
rolet̄ ꝑcuz vo cuz quo coquat̄ ꝑ formis q̄de
carbonū ylicis vl' querauus fiat carbo quoq
pūa p̄mat̄ ut hui⁹ q̄ est i cū ḡdual̄ d'inde
et carne illa sumat̄ aliq̄ pondus ad q̄tuz est
q̄tas ꝑs ponder illius d'tortell' ad mō fiāt
p tortellas intelligas pane desicato cortuz ita
q̄ possit teri et i quo no sit nihil desermēto
mno i cinat̄ pan azimo ita q̄ no beat aliq̄d
acetositat̄ inse hinc sit p̄fecte cessaturis trita
ille panis ut alcohol d'inde cuz carne vipaz
ꝑpata ut dom̄ sit terat̄ et sil' incrcant̄ et ex
pinet q̄ste sunt doctoris insundat̄ ꝑ eqb' posteq
inbuit trite et bn̄ myrte fuerit trocisti i pōe
metur sibule q vo cū ex sint manus et digiti
balsamo i vngat quos i umbret desinet sm
gul' hoz vinolucdo q̄ nuz desinant i vasc
sic inl hui⁹ositat̄ hinc et debet p̄cedi ad
bn̄ desiccati fuerit i vase vitreo ip̄onat̄

Trocisti desquilla sic fiunt sumat̄ squilla
ꝑpe messiuz q̄ neq̄ sit magna neq̄ ꝑmissa
et colophoniat̄ ex pasta vndiq̄ et ponat̄ sic i
furno sup̄ lateres donec pasta bn̄ torta fu
erit et aduta nec ḡhat et p̄hiat̄ pasta q
ei adherere et q̄ mus est d'repe aarpiat̄
cui ḡstuz est cuus medietas de farina orobi
trita et tribellata ei admistrat̄ q̄ postea sic
fuerit terat̄ et mistcat̄ aliquoties et cuz
fuerit bn̄ mixta ex uno i bibat̄ et mstinct̄
troch Andromachus volebat q̄ admistrēt̄
cuz repe sic ꝑpate dne ꝑtre serenc et za
ꝑs cuus est squilla q̄ aute cos formāt̄ ex ole
tos i vngat manus suas et troch i formando
cos fiant̄ et i vase vitreo eos i rondat̄ Troch
andiorhoetes sic fiunt sc̄z darsessalmi et
i reliquis ꝑ darsessalmi arboris hūtes spias
magnas q̄ appellāt̄ ꝑpuū albuz vl' tortues
cuus calami arūdin cosi xilobalsami assari pdi
armeni masticis fiu flozi cotule albi et ap
pellant̄ auerculuz fenduz an̄ auuz vj flores
squinth sūmitatuz cuus cuj xy spice nde mu
re anet xxiiij sobi anet xvj croci anet
xij teret̄ olei et tribellent̄ et cū omo ēdo
lente ꝑficiat̄ ex hoc misceatur troch et

cessatē i vmbra fiat. dec isti troch pulu. i pō
dē z sol'ā id Tyriaca Raby sic sit. et
est d'ineliorib' opiatis R̄ opij z xxvnij ca
forbij spice nardi cardamōi pipis albi zassa
rasu puerti asse jusqam albi et elbi albi aā
z xij ofician' cū melle dispuato et bn torto
poph' bn treina et tribellata fierit hec aut
valz ad dolōs epat' cefrīa cū data i mod'
cicer cū aq' d'orti' micionime valet etiā ad
dolores dentiū cū fricat' ge ea et valet ad
grossitudies splenis data ad mod' cicer cū
aq' et aceto calido et pl' mytus et ad vlcopes
grossas data cū aqua apij si est ge late sinis
tro et si est exlate dextro cū aq' strabiose
et lasciuiens et valet ad mersus scorpiois
data cū aqua i qua fit coctu assa fenda et cū
addolōs capitis q fit ge oplacōe longa et cū frīa
data cū d'orti' cōi et ad phreticos milicres q
no l'uc flumen sanguis post pūs data cū d'orti'
feligi valet tribus cū aq' frīe et dr' q milio
credo q vz dissimil' cū aq' myrta rū ol'uos
et ad emorroidas data cū aq' pōi puonido
emorroidas et mestrua cōplecta et labia
et adoptimus cū aq' d'orti' ciceris vū et ad
podagras cū d'orti' cute et ad dolō capitis
si ge cū vngat' caput cū ol' ros et ad dolō
oculorū si det' in potu cū d'orti' pulij et
ad tpūitus auriū cū d'orti' anet et cha
si t' auers distillet' et illue q no possit dor
mire cū vino vl' aq' d'orti' ppauers sp' dat'
t' omnib' i sanitatib' t' modis dicer Tyriaca
dyarestem q dat' pictur' scorpionis et alior'
reptiliū et p̄nicios venēos xcernit cfert
etiaz magie tyriace i bomitate vrina cessat
per sit R̄ germane aristoe bacarz lauri un'
re ouis an' pces egles trocat' et misceantur
cū melle dispuato et ponat' in vase stuf'
dēat aur' j et plus cū z j bom vinū cū
fuit late Tyriaca d'cta sigillata q etiā
est cepta naz si ceat aliqs potauit q vene'
suppsit vomē no reddit donec totus evo
mat venenū sic sit R̄ tue sigillate bacarz
lauri aā z iij al' z ij terat' et cū butiro
vaccino i vngant' et cū melle cfinant' et tut'
i vase i ponāt' q cū malaz hs suspicio ne or
cubte ei tribuat' venenū an' ebrū vl' post dā
sumat' aliqd i medio tastance cū vino a'
qī malus supvenit arrodēs tuz si ea utens
suppsit venenū illuc cū vomē faciet q pp
donet' vobis assuerit ipa i potu danda est
post autez sigillacōes q apput sc̄i alfede
do ge medicet gs durum i mr' venenosum
dandū est. De tpho mediranne d'assa

q loco tyriace ponit' et valz cōt venena sīa
t punctura scorpionū et tarele et egptiacos sti
gidas sic sit R̄ foliorū rute siat cōpm̄ de
tusta et sumi pr̄ecip' cū agresti aq' z h vl' z ij s
ofician' cū melle dispuato dosis cuius est admod'
auellane usq ad q̄tez nucis cū vno Tyria
ca siue medicina q sit d'uinab' et sicubus
et ois venena venenosoꝝ a malū morsus ne
cessario phibz sic sit R̄ murie a dnob' corti
nib' ge vetustatis z j pules grandiosi marini
foliorū rute ah z j ℈ j sicut albamū q̄ sufficit
fiat ad omnem quātitatē p̄dictā cyrogr' cū mixta
fuerint fiat troch ad mod' nucis de quibus mitt'
ne venena noceant. vocetur an' nbūz hoc nomē
medicina bonitate siue apostolos venena expel
lit Methridatus q est medicina nobi
le q ponit loco tyriace siqs eo vtat assidue
et ei ros p̄uniosa tribuat' no nocebit. hec etiaz
ubi appetitus offertur coquus p̄uocat et tolerē
reddit pulchrum reddit atq; malas cogitaciones ex
cola nigra et tribulaciones aue fugientes vinocet
vrine quoq; dissimiliter resolut et aumento
fluxu vent' aurihat' nitiz nec no alios
actus sensus pr̄ sit R̄ nard' celti orient'
agalla zinz' cardamōi ana z x thim' masticis spice
nardi nasturcij spicati elbi nigri xilobalsami
stricados si feleos cost' dulci galbā terebinthine
longi pipis castorei opopanacis storacis ligne ep
par' foliū ana z viij cassie lignee pipis nigri pi
pis albi mellilogi storacis polij dauci balsami
vl' suci ligni balsami p ceu carpobalsamū medi
cacis d'fenso bdellij ana z vij spice celtice ar
mohata masticis gin arabici se fenic' trasmarini se pet'
macedonici cardamomi germane tomat pulegij
gummi ana z v aut maiorane amine auellane inde
ypocistidis iguminis storacis ana z iij assari scarpim
ana z iij cost' foliorū rute ana z ij s ofician'
sic gumme tunc i fundant' tert' et cū mortario
doneꝝ molleſcant cū pastello agitent' deinde
cū melle dispuato q sufficit i torpent' et ofi
cient' d'hoc aute medicine cyathus est auel
lana aut paruz plus aut paruz min' e dādus
cui aut p̄cesserit aliqd arrodēs et sint late me
dicine sumē loco tyriace bibat' ceat q̄tus est ma
nus cū vino aut alia re ut supra dicte adistridam
dens Tyriaca vl' methridatus q desup no
minatus appellat' q intrat i methridato sic
fit R̄ passular' nucum' z iij terebinthine z
xxvij murre spicati ana z xij cinamōi bdellij
blatte byzantine spice celtice casse lignee mel
liloti cupri bacarz lauri ana z iij calami aroē
z iv croci oriental' aspalti ana z ij s ofician'
sic ea q molliscāi possūt i vino veteri ponā


ꝑpolicat̃ donec hꝫdi ſtat̃ aliꝫ vō oīa trita et
cribellata aiz cic̃ ꝛmgant̃ et aiz melle dispu
mato oſtetꝫ et myrra ꝑparat̃ medicīe iſtime
ꝛſtoiꝭ ꝑ mel et vnū ſuꝫ xiiij hor cū ellō
ſ metridatiz ſic oſtertus ꝑmit̃ meliꝰ re loco
amue alexandrine et adriani q̃ ſūt duo anti
dot̃ nicolai et eſt iſtoꝝ duoꝝ melius et utilius

Athanasia eſt vna d̄ bonis ꝛſtoꝝ ꝑpē vz cōꝫ
fluxus ſanguīs meſtruoꝝ data cū ſuco plātaginis
i ſtecto ꝙ ſtringēdō eius ſluxū lapides nicolai vz
mātr̄ cōꝫ fluxuꝫ vehī et ſi dyſtēperā cū ad
ſuco plātaginis i ſtecto vz romī fluxuꝫ ſanguīs
narium ſi naribꝰ i ponat̃ vl aliter q̃ ſic ſiat
ſꝛ ſtamōſ caſſie lignee ʒii ʒ iij et g̃. vj cū
ſpiritu ſtoraris calamīte vallīne ſiſcleros ſuſ
ſanni aqꝫ dauci aiꝫ opij aiꝫ ʒij ſ et g̃. iiſſi
re ſobij caſtorei pulegij lauri maiorane pipis
albi pipis longi ꝑſ. mirre cinamomi ſanguis
draconis rotalli vii roſti boli ar. vitrioli aiꝫ
ʒj mell' q̃ ſufficiat doſis eius ʒiij vl iiij cuiuſli
ro ꝑdō dū prīdiuꝫ et romiꝫ eſt eius vnū ex
mediis opiatis Athanasia alia q̃ ſit cui
cpate adib ꝛſtoꝝ doloꝝ cpatꝫ ſplenis et
ſtom̄ et vētoſitatib diſſinīe triſſi antiq et
eis q̃ volunt ſagiez et eſt ſedatiua doloꝝ ſic
ꝛſtoꝝ ſilonis et valet ad fluxuꝫ vētꝝ et ſuꝝ
expulſiōz et doloꝝ trium et vētoſitatib tēuiz et
vēſice et aſmatis et triſſi et mirabiliter pare
et ꝛſtet ſic emplim ſuꝫ embroicatis poſtea
cum doſi eſt a q̃rta aintꝫ ipſa ad medium pe ſit
ſꝛ troſci māe opij cuſtorei ſtoꝝ ſanguis albi
coſti reduniet papaueꝝ ſpice cupatorij
cpatꝫ adib coſtus dextri adhuſti dragantis
aque aiꝫ ʒ ſ trital et aſiccat cū melle
diſpumato et ponat cū eis aliq̃d boni vini
et dimittat ſic ipſa admiſce tres et poſtea
uitere Rubat troſciſcata q̃ eſt tubet
et q̃ ſapit troſci dr troſciſcatꝫ valz ſebrib
rotulus d' imā apoſita et quotidiane ſpaluer
poſt purgaciōz meſtruoꝝ vl' purgaciones ſi
dantur ad medium auellane cū ſuco roſ rubi melle
roſ cpate cū aq̃ ſtriā et ſyme cū talia q̃ ſic
ſit ſꝛ ciamōſ ligni papaueꝝ aiꝫ ʒij et g̃.
vj troſci roſ ſuſcami ſtoꝝ aſpi aiꝫ ʒij et g̃.
xv ſpice nardi viol' aiꝫ ʒ j et g̃. viij et ſ
galiofil' ſtoraris opij bom aiꝫ ℈. ſ mixe anthi
cū magneti adiantꝫ aiꝫ ℈ xv mell' q̃ ſufficit
troſci adiatoꝝ ſic ſiat ſꝛ amomi ſui
moſ folij troſci mirre caſſie ligneē aiꝫ ʒ ſ
ſpice xilobalſami vl' ligni ſeu balſami coſti
ſquinati calāi aroꝝ carpobalſami aſſari valiā
ne aiꝫ ʒ xv ſeſeli ſem' maſtich aiꝫ ʒ x maiora

ne ſyria q̃ ſ aſſiccatꝫ nuz vmo mq̃ diſſoluta
eſt ſtomache ſiccat troſci romi magnetis ſꝛ
romi ʒ vij roſ mirre aiꝫ ʒ j xilobalſami aloes
aiꝫ ℈ ij uſſormet troſci cū aq̃ roſ ita ſit ſyta
d' opiatꝫ uti vidēs Attende hic q̃ nō debet
dari aliq̃ medicīa opiata vl' tyriacata nō
alicui morbi virui niſi poſt purgatiōz vl'
purgationes q̃ melius eſt q̃ ſi mā ſuā ſalua
q̃ nō poſſit atyriata ꝑſecte aſſumi vl' amedicīa
opiata ſicut ſeruā febre vl' eḡue due ſe
vl' eḡuet plures vii et bii dies q̃ ois medicīa
opiata treta bona ſunt aſportat aſſuet et re
ſoluit vim eſt p̄dat ut eſt dom̄ poſt purgatiōz
vl' purgationes aliq̃ aut iḡtā nō viſitauit ſed
potius ſalſificauit

Capitu dꝰ ſtoꝝ que ſunt ꝑpē troſci inſpe
ctiues ſed nō ſ. aſp̄ gluſtiz delectabiles.

Rma iſtaz aſtomiz eſt aſtō dāmatu
dus q̃ valet paliſi et tortue et apoplē
et oīb eḡtudinib frīs et doloribus
capitis et intestinoz et hepatis doloꝝ
capitis ex mā ſtriā et ſpāle qui ſit abſq̃ ſe ber
aliq̃ medicīa d' ꝑpēte ſanat corpus et ſtatiz ſu
dāe ſiat et oz ut hoīa q̃ ſtumi corpus tōte
roborat et ſtet ſic tuz dm q̃ ꝑſecte ſudauit
cui ꝑmixto eſt her Rz ʒiiz puluer ugel
le roſti pipis longi ꝑſ. aſſari ʒ ℈ mirre
foliorum mite aſſe geneſiane ariſtolochie gen
tane baccarum lauri cuſtorei ꝑſſi ſagapini aiꝫ
v. mell' anacardinoz ʒ v et ʒam ſi voluerit me
dicīe poſt ſumptiōz ꝑfatiz cum elō dimitt et ſiccat
cui melle diſpumato det ad med caſtanee vl dat
ʒij vl' ſim ꝑdicte ꝑſe et cui vino talio vl' aq̃
dorti ſtomachi hoc cui ellēo attribuit ſe. efficaz
et valz ſparſum d' capite et oīb eḡtudinib
frīs et inflat corpus ſtatiz et timoriz ḡuiez
ligne q̃ cui eo emplent eſt cui ſoꝝ cū ſuo
magne bonitatꝫ et utilitatꝫ Confecto me
dicatis ad lubricos et ꝑnices q̃ ſiſ diſſibus et
ſtoīo ꝙrta d' etate q̃ ſiſ cui febre et etiā
abſq̃ ſe. ſic ſit Rz cetarach albi ʒ vj ſarme
lupulorum ʒ uij tribuli et aſſari aloes melle
diſpumato dat ꝑſe admodum nuciſ vl caſtanee
et dat puero et habentib ſe. cui vermib et
lubricis q̃ diſſoluit cui aq̃ calida vl' cui aqua
d' ortolo endiuie et lactuce et ſanat eos et re
uocat fluxuz ventꝝ et ipſum cuat q̃ etiā i eſt
puero ꝑſ ānos et guloſitates cui pricia mē
talie Mel anacardinuz q̃ uocat tellīo d'
anacardis et alys aſtoīb ſic fit Tolle anacar
dos et pone i aceto et dimitte ſic dieb octo
et poſta coque eos lento igne et redue acetu
ad duas ꝑtes et cola cui lutco pone fece i



tinct̃a loro tmacardi et tñ acto pone tmisi/
dez mell' et cocꝫ hor ꝑ usq; ad ſſpiſſ nes mell'
hor eſt mel anamadmiz Filonius ſanes
pluoſ cuz magne coartant dolore et tmict̃
ne ſſincopis ꝙ eo ſiꝑ veniat vehemẽtie cuz
mat̃ ſopimiz ꝓcurat ꝙ ſic ſit ſꝛ pipis
anicos ſoluoriz vite medicine cuſtodi kinatz/
lauri cynni aiꝫ zl opi iuglandi mandragõe
aiꝫ z ſ aſſicat̃ cuz melle deſpumato ꝙ ſit cmſ̃
q̃nd ut ſꝑ occ ſpes doſ cuius eſt aiꝫ l cuvino
dcoꝛ cimi et cridie ul' lactuarii et addat̃
zᵃ z ſ ſtamonee totꝫ et tuc fit ſolutiꝫ
Filonii aliud fit ꝙ ferat ſolon mãbilis
ꝙ ſic ſit ſꝛ iuglandi albi pipis nigri aiaiꝫ
xx· opi aiꝫ x· vl'o ſpice pineti euſorby
aiꝫ aiꝫ l aſſicat̃ cuz melle deſpumato duplo
dat̃ modꝫ caſtanee plus et mid ſim ſtrutei
cuz vino dcoꝛ cimi et cridie vl' lactuce cõ
caſ̃ paſſoꝛ ut ſupius dat̃ Aliud ad
ad ſꝛ ſcis croci ocꝫlati z x· ſapiꝫ z ij cõ
ſſicat̃ cuz pendꝫ et cuz ſiat̃ inde ſimiliter
d'co z v cuz vino et alijs dict̃ eſt cras
mãbile hoc ꝯpmictuz Confectio d'lauꝛ
lauri ſſpegnis vehemẽtis ſtomat̃ q̃ dat̃ ad bibẽd
t doloribꝫ coſtariz et pectoꝛis vehemẽ et nõ
thomat̃ ei par ſic ſit ſꝛ vnie ſtare z x· mirre
cinamõi ingelle ſc· leniſtici origani croci ſe
pet̃ amigd̃ amaraziz pipis calamꝫ pipis lo·
dauci acori aiꝫ z ij baccaꝝ lauri caſtorei ſa
pini aiꝫ iij opobꝫ z iij aſſicat̃ cuz melle et
dat̃ cuz vino calido vl' vino dcoꝛ leniſtici
doſ cuiꝫ eſt ad mod' auellane vl' caſtanee ad
plus Triſera magna ſic fit ſꝛ opi
cinamõi gariõſil' galange ſpice z edoarie zij
roſe ſtorax calamꝫ calami aromꝫ nuc moſc pau
cedat acori madragõe ſpice veltrie roſ pi/
pis an' apij pet̃ ſeu' ſeniꝫ macedonici dauci
iuglandi albi omni aiꝫ zl aſſicat̃ cuz melle
deſpumato et bn coꝛto dat̃ d'co z ij vl iij ad
plus cuz vino arthemiſie vl' ſamine vl' cridie
valz mulieribꝫ ꝓp retentõ meſtruoꝝ doloꝛiz
vl' qñ nõ bn ꝓcedit inptu et cõ dolore
ſtõ virie aiſt valz nuz aqua ſtis ſeu' et
valz cont̃ vicia matricis ꝯfert et tñ ſtipit
cuz vino dcoꝛ arthemiſie et ſplinz et ꝓcurat
meſtrua ſi ſint peſſimiz exeat cuz bombicio vl'
coto mirmeto olo et ſ unctꝫ poſito ſi dẽ
ut dict̃ cuz vino dcoꝛ madragõe vl' ſam
buci valz ad ꝓpiguacõ et puerpe dormiẽ
ſiant dat̃ mlieꝛ i modꝫ nucis
Triſera magna alia valẽs ad malina de
goꝛis et ſtigus ſtõ ꝓpẽ et interioꝛiz et
mollificatiꝫ mſtoto et veſpera et addit̃ ydropico

cocũdi ſic ſit ſꝛ mãbuꝝ ceroꝛtemboꝝ z vj
ballist cublici ſeni aſſie lignee amoſ
origani aiꝫ zl ſpice amõi cardamõi croci aiꝫ
z iij cinamõi z iiij pipis lon· roſ ſquine ſal'indi
aiꝫ z ſ ſtorie ferri z iij baſilicon z ij ſal' at
moniati zl terre et tribella et vnge nuz olẽ
amigdalino aſſice cuz melle det̃ d'co z ij vl'no
cuz vino Inferat mod̃ ſic fit ſꝛ mãbuꝝ
rudoriz z cebuloriz cublicoꝝ aiꝫ pires cẽtlas
ablat̃ micleis tereat et t vngat̃ cuz olẽ vl'
lyuentent̃ et aſſicat̃ cuz melle d'qua oi mane
ad mici magnez ſumat̃ cuz vino veteri mane/
to cuz melle roſ aut ꝑſe valz cõ caniceꝝ
et caz tardat et vſus eius elongat vitaz et
acutũ occ ſenſus et ſtõiz et appetitũ cõ
ſortat Confectio cinamõi ſic fit ſꝛ croci z xij
maciane valiane aiꝫ z iij ſpice z vj anſi
dauci aſſodi reubarbari pet̃ aiꝫ z iij roſi flor
caſſie flor ſpicati aiꝫ zl tribuli z vj ſem lily cu
patoꝝ poly ſtolopendꝛie aiꝫ z iij olꝰ balſamꝫ
zl mirre z iij tereat et t volvat t olẽ balſamꝫ
et aſſicat̃ cuz melle det̃ d'co cuz q̃rmelle
vl' melle roſ z l aut nuz tob valet ad dolores
antiq̃ exſpectores t epate et ſplenis ex frigore
et groſſitudine et apit opilacõ acutos t tolit
ſtõmachꝫ imicti et ſiguat vehemẽtes groſſos
abcus et ꝓcurat vomitz et aſſert oib̃ dolẽtib̃
renũ et vexie et matricis acutos exmatericis
groſſ et durities q̃ eſt cruris et ydropiſi et cũ
admiſcet̃ niglibꝫ ib z ij Imaturẽ acutos abſti
te cuz aceto et tuc magꝫ vz conſ̃ vicium ſpleris
et nutriunt opilacõ et tuc ſit d'gutt̃ cliticoꝝ
ſeratoꝝ Confectio medicatus ſoluti tuu
diſcutit ſtomiz et expellit̃ abcus ſuppſſmos
humoꝝ tenacitatiꝫ t eo ex fructib̃ hinulis nbs
groſſ ſic fit ſꝛ turbit albi gummoſi mundati
acetoſe ſtio z x zuiz z v zuibi z xv tenũt
ꝑſſe et aggrent̃ et nutriunt ſtom̃ doſ z ij
plus et mitꝫ ſim nutritez et ꝓfitez dat̃ in
febre flatica ſumee Confectio ad cuz
q cuoiunt abuz cuz ſyſſicacib̃ ſcitꝫ et aſtri
tat ſtomiz et nutritiã olꝰ ſic fit ſꝛ ſquinanti
zl pipis z ſ thuris cipi aiꝫ zl vinicial' ſine
pentadactili z ſ cinamõi caſſie lignee calamẽ
ti aiꝫ q̃ñ vini z maſtich lugm aloes aiꝫ
z am vini z gariofil' gallie muſcate aiꝫ ſtaz
z ſ' bellirici z ſ ameos tamaridoꝝ ſimiat̃
nutrient paſſulaꝝ terat et coqꝫt ni aq̃
et ex ꝓmat̃ et decoqt̃ donec groſſa ſint et
ſpiſſa et aſſicat̃ cuz et tuc ſumat̃ d'ri oi die
ad mici magꝫ nici Mediran ad tuſſiz ſciaz
ſic ſit ſꝛ ſtõiz lorificatiuz aut ꝙmuit ſtomi
z ij bibat̃ oi die aſma et tuſſiz autiq̃ rheumz

Sternit si bibat ℥ i die ʒ ij primatur mundatur
a corticibus sues id' fiant. Confectio alia mu
rubrius ad hoc sic fit ℞ suci ligni ysopi ra
pilli veneti aā ʒ x. radicum pipis amigd
amararum aristol. ro. seris vrtice aā ʒ x mell'
dispumati q̄tum sufficit. hor. cum ellen. pertun
et spinalia abomi suppluute mundi sient. flāti
ra vistosa et opposita et vomi claūsient. et mun
bilit. ex pellit. suppflutes. q̄ pectoē. Ad idem
℞ ligni ʒ i ysopi ℥ss. aā ʒ ss zuccari ℥ ij zuig
℥ i. mustard. et pro et mac. fiat d' hor. medica
mē coctarius cū suma vl' iob et vere claūsi
cat et tussiz vinomt. tunigz attrigetes. ex uua
vistosa et adherentes. Confectio d' calamento
seu de ysopo q̄ dyatris. appellat. sic fit ℞
calamenti ℥ i ysopi pulegij satureie seris vtric
vtreos capilli veneti aā ℥ ss pipis ligni ariste
mirre aā ʒ ij tron pipis longi cubebe aā ʒ
i fiat pulus reiatus et sficat cū melle dispu
mato valet sensibus et disrepti stomi sem. co
fortat et tussiz vinomt. attigz et apit opila
cones mesaraicarum et splenis et sensus acut
et auditus et calefiunt renes et oia nutrimta
sumit mane et sero admodū mices. ppe absp
ad victo cū. cū zuccob

cap. vij.

Caplin de veris

Vere que pigra appellat. sic fit ℞
puluis tost. vn. spice mastic. xilo
balsami carpobalsami ciamomi cassie
lignee asari aā ʒ v aloes ʒ lxxx. terat
aloes ppe et cribet. et post cribellatos mis
ceatur cū pulue cribellato aliatuz cū
sficiat cū melle dispumato valet i doloribus
sene. epatis. et calide et spontē et tūcum fastidii
stomi et spui i oibus suis operibus efficacit. polmt. calz
et frigi et oēs mal. qui venit ex frigore et i nucibus et
pinnes missis et vos edunt mortuos et vinos dat
cū aq̄ calida dormit. lacrimat. vbi tussis vl' involuti adh
cū. vino calido i cena. ppe. dose cuius est ab. cum. ʒ ad
ʒ ij. Ve rulogodion q̄ ppe suas beatitudes budeos
appellat. ipa cum est plima. luna. qui est cum sudo
stans. corpo. abultius. renutabit. suus. solet. mqua
nid est labor. cum humoris et. supfluitas et. sfert
ad egritudines cupiti et dolos et emigraneas et. resolu
et. phrenesi et. ad algue. pugnes et. manias et. epilas
et. tinores et. paliss. et. mollitudines et. apoplias
et. sfert. ad dolores. auri et. oculi et. sfert. stomi
et. apit opilacones epatis et splenis et. pnoat. nephri
et. timet. dissenteriz. anhelitus et. sfert. ad. qrtia
nas et. oēs. frigidas passiones. flatuosas et. cardias
et. febres antiquas et. valz. ad. dolores. nephriticos

et podagras et. veias. stomachi et. gst. utri. ad. ij
trias et. ad. alopecias et. vlcera. auricule. capite et. ad
adalia et. albaras et. morsus et. pterigia et. ex
coriacones et. lepras et. ad. scrofulas et. ad. apostu
ma. et. cancros. cum. pmixto. et. hor. ℞ collo
qnde. ʒ v. cepe. sepelle. assate. agnā. stamonee. dbi
nigri. carnosi. scordii. aā ʒ ss. cyperi. cas
dracos. aloes. bdelli. aā ʒ ss. stomdos. ysopi. con. foli
rudi. prassi. poli. casse. pipis. albi. pipis. longi
croci. ciamomi. opobal. polipodij. sapmi. castorei. mi
re. pet. aristol. lōge. suci. absinthij. euforbij. spice
ciamomi. zinzi. aā ʒ ij. gentiane. stomd. amici. aā ʒ ss
mell' dispumati. q̄. sufficiat. ad. sfectum. dos. cius. est
aurij. ss. plus. et. minus. pro. ytate. tuis. aq̄. tepida
et. melle. aut. cum. aq̄. dorij. epithi. et. passulatus
Ve rulogodion. pro. aliis. dyrpdos. fiat. apulo
sic fit ℞ cepe. sepelle. assate. agnā. stamonee
cortices. dbi. nigri. stamonee. ysopi. aā ʒ ss.
polipodij. epithi. bdelli. amicy. calcedoss. pmissa
cassie. aā ʒ viij. mire. opobal. pipis. lon. cra
ciamomi. croci. castorei. aristol. lōge. aā ʒ iij. mell'
q̄ sufficiat. valet. ad. oia. dicta. sumpto. Talia gālo
godion. et. dat. cōd. mō. et. ad. epte. et. cōt. capd
passiones. spes. infirmitates.

cap. viij.

Caplin

Quando aliqs vult. ppare. medicinaz
lavativaz. ex. medicinis. simplicib. lava
tivus. fiat. d' vnaqq̄z. cubus. sufficit
vm. dos. ad. purgandū. et. postea. si. tuus. sint. ppti
ex. 4or. medicinis. accipiat. 4tuz. tamen. et. pe
ex. quoq̄. qntaz. et. sic. i. alijs. nisi. vbi. ē. si. fiat
medicina. lavativa. ex. stamonea. aloe. agarico. et. co
loquida. sumendo. d' aloe ʒ iij. ex. coloquida. ʒ ij
ex. stamonea. ʒ ss. et. ex. agarico. ʒ j. et. ʒ j. et. hebij
i. summa. ex. oibus. collecti. pl'. ʒ iij. et. ℥ ij. cum
mel. quarta. cere. ʒ j. et. cetera. ʒ ij. et. hor. sufficiat
vm. dos. d' hor. apposito. et. si. sint. apti. ex. v. medicinis
sumendo. q̄tuz. ppe. tenuis. vel. ḡ. ℞. turbit. ʒ j. aloes
ʒ iij. agarici. ʒ j. et. ʒ j. colocynthidos. ʒ ij. stamonee
ʒ ss. collecti. medicinis. pl'. fiet. summa. d' rubee. q̄ cū
totius. apozimi. ex. q̄tuz. ʒ v. et. ʒ iij. cum. q̄tu. est
ʒ j. et. q̄tus. ppe. vnus. ʒ. d' hor. apposito. sufficiat. vm
dos. i. vno. mane

cap. ix.

Caplin

Lactuarius. q̄. appellat. diacimin. sic
fit ℞ cumi. carnici. i. ℥ iij. i. aceto. vna
die. et. una. nocte. exsiccati. et. tostidenso
leoris. vite. existentes. i. umbat. pipis. ℥ iij. aut
ʒ ij. ℥ brionie. armoniaci. ʒ x. agarici. menar. tritas
et. rubatus. et. sfice. cū. melle. dispumato. et. sfect
i. vase. hor. cum. ellen. timoni. dolores. epatis. grauat
sentiat. et. desinit. q̄tuidies. flatus. stomi. et. sfertat
stomi. et. digit. cibus. et. desinit. appetitus. cum
et. eructuare. acetositas. et. dat. cui. aq̄. calida. ad
modū. cisanee. et. valz. ad. fe. flatuosi. et. vulsiones

Ellen. d' succo. vasi. simplex. sic. fit. ℞ succi

ſpica roſ viridiz aiſ ℔ 1 et ℥ m ſandali rm
℥ xix ſpody ℥ m diagredy electi ℥ xij m
phoe ℈ 1 terat tribat et fiat ſyr oiz zuco
et ſuccydro bn rorto et i corpeat oia ſ' agi
tando i mortario zhe cruz piſtello doner totz
ſuſ un ſtridoz et trie rſponet i vaſe def
co i nouo vl' i maturo ſtim ni aq calid et ℥
1 ſy' roſ vl'ij ℥ m vl'm vl' oiz aq dcoct phoz
et ſy' roſ plus et m ſm ẏtuiz purgat hmo
res calios et flegs q remanet poſt criſt i pſtiz
valz tranatis ppe et egrudinib' apostiz et
flatiz Ellebz d calamento pe ſit ſz calame
ti ſc' pc' aſſ ℥ xij zmz aniſ vj ſtiz apij aſpali
ypp' modum aſſ anez m ſcs leuſtici aniſ xvj
pipis anez xviij ſiſelcos aniſ v. terat et ci mel
le diſpuato zſice et valz ad ſtr'e ſtom vehe
mentes ſtrigoz et cruciatoz dcoctoz et appen
tiz caninuz et ſnguiuz q ſit et rſloc groſſoz
humoz flatuoſoz et ſc' antiqs q ſunt poſt ſtri
gus et malinaz digois Ellebz q appellat
dyatrion piperon ſit ſit ſz trit pipez caſſie
ligne calai aliſ' m ciph ſpice nde grad'ſ' caſta
nei cinamoi groſſi roſa dulaſ cinamoi ſubtil' carpo
balſami aſſari zmz' ſcis murti ſimi aiſ ℥ 1 maſ
tich ℥ vj vl' ℥ 1 q melius eſt tere et cribella
et zſice cruz melle vj ſcrub' egrudib' ſuccidatuz
rinuz et rcipe et deſcent obliuioz et tradent ipſi
eius canos et deſtruent humores ſtios et rodoſ
et valz ſede ſtie et humoib' ſtis et zſortat
ſtoiz ſm et rinouet vapores ſtios ad cereb
elenatos cinia ſtia et triſſis ſtiaz platicaz d'ſtil
et ſpat ſtoiz ut corruz et ipm roborat et
fugat groſſaz vcroſitez ex eo et rubiz digit et cra
tat appetitiuz et ſolut q exſtate ingroſſatuz
nſpiro et alios morbos et acut et abſtrgit viſu
et memz et dolz obliuioz et ſi muſcat tib ſiqz
elleſ ℥ 1 pulueriz cum mulſ' deſtruit tuſſiz
antiqz et malaz et voce claſſicat et podagriz
rinouet ſtie cie q'uz ſenex utit ex eo no idiget
ℨſnacie ſtomacat aliq dat d eo mane aniſ 1 et
ſere cruz ſtue dormitu aniſ 1 ſpe abſqz liquoe
Ad idez aliud ſpc ſit ſz triz pipez al mg
et lon aiſ ℥ m xilobalſami ℥ 1 amomi ſpice aiſ
℥ m zmz' ſc' apij ſiſelcos caſſie ligne aſſari
cinie aiſ ℥ 1 tere et cribella et zſice cruz melle
diſpuato dat ℥ 1 ci aq tepida vl' vino Beue
dicta ſimplex ſpc ſit ℞ zuiri turbat aiſ ℥ v
dragendy hmodactil' vaſ aiſ ℥ v gariofiloz ſpi
ce polipodi eſule rosi ſaxi ſtuge pipio longi
amoi ſem apij ph'ſelini galange macis rasu
ſem ſpargi bruſci ſuoz ſol' aiſ ℥ 1 oſtat aiz
melle diſpuato vz adgutta arteticaz et poda
graz exſtirpat renes et veſicaz purgat doſ cuiſ
eſt ℥ ſ vl' ℥ ij ſm ẏtuiz Ellebz q dyan
tomiten appellat ſpc ſit ſz ratanie rabarbari
mirabolanoz a cortice exſiccati et aduſtice nuciz
et de ſcumbo ſtimo poſtis i aq corta ſiue lb ij mell'
diſpuati lb' m ſ cinamoi ℥ m' galange aiſ ℥ m gar
mici muſci cardamoi aiſ ℥ 1 ſ zedoarie lugi aiſ
℥ 1 ſpice lign aloes mach aiſ ℈ 1 croci ℥ 1 pipis
℥ xxiiij ſpicat ſpc ampliat carnes tabaceoz or
toruz et mundatoz et tribuit p cruciaz pſdictaz
poſtis lm ſuccid piſtent i mortario cu piſtello
trie muſcat aiſ melle diſpuato i vaſe et dimitt
p vnaz diez et poſta hor totuz pe p'uzbi ponat
adiguez i vaſe aliq i quo poſſit dcoq et ci capit
bulie agitet cruz ligno ſtiſſo i ſe per ſpac zmic
abſqz aliq nutrimento uſqz ad pfectu dcoctoz cuiz
pfecte dcoctoz ſuit ep ci agitat cruz ligno ſtiſſo dict
ol ſpat q totalit diſſoluo vaſ i quo coq etra
lanibus etiã cu aliqd d eo ponat ſiue marmoz
i ſtiatuz ſuit vl ſup aliqd ſtreuz ſcipit de loco
habitu pfm dcoctu ℈ ponat cruz vaſe ab igne
et addat pulus ſpetuz omiz dcturuz ſuprius
agitando ſp cruz ligno donec tꝛo pacto pfecte
ſta ſuit hor unꝰ ſco et ſmto extendat ſiue mar
moꝛez vl' liguiz d'huce i tuctuz cruz olo vaſ vl'
cohoptuz d'ſtitue ſpectuz et cruz i ſtiatuz ſuit i te
dat inſtructat pua et ſpcnat hoc cruz ellebo
oſtrtat ſtoiz pat et digat et appetitiuz et ſi ſti
mat poſt mcſtioz zfert ad aſſollacoz d'imitta
ſi vo aiſ zmcſtiet ſtimat 1 mat ad ſtigiem ve
teris et ipm rinouet d'hiat ſue bone zpoꝛiſ
colore ſtat bonuz et oia nutritiua zfortat et
ſpirat bono ſtatu et rdduit horiz ylarez et uſus
eius eſt ſcis ybeme plus et ſi zſuet cruzito
poſſi optie ſtimu aiz utilit et ſcruie ppe valz
platicz et milti et ſcrub et milicribus gi at
ponet i hac oſtoe medietas pulueriz ſpetuz
ſuprius dcturuz mir ſoꝛtiz et mir acuta apud
guſtus erit ſm uiodu opacois et effectus debi
lioꝛ ad illud q intendit Et vo gta pe ſtom
ponet et erit magis delectabile aſp guſtuz ſed pa
uiſſe opacois et poſſit tue dari i ſtribus q-
aut ipm lauatiuz ſtie voluerit preie i vnaqqz
lb cuius ℥ vnz ſtamonee et turbit albi gallinacei
et mudati ac otrice ſuo ℥ vij et tue doſ cuius
erit ℥ m vl'ij plus et min ſm ẏtuiz et p'ua
ſtaz et modiz poſſit dci elleboꝛ et oſtoz ſtie
laxatiuz Si pſte ſtupefactuz ac vehemẽ ſtrictuz
ſtie voluio nali poꝛie poſtqz pſte certuz ſuit
aliqz ſpeꝛ nauz aliqz puluez ſpectuz i ipo no pbi
℥ 1 puluz gradſ' q qualibz lb 1 et ſic vere
i venus eſſertuz i eo Ellebo dimitt aſſeret
adſpuere ventꝛi et flatu et naturz et humo
et malinaz digeſt q eſt i ſtomacho ſic ſit ſz

gñoz nutr bonoz siccoz z l xx · mãbor
bellicoz emblicoz cãnõi ass z xv sipis logi
pipis albi zuiz ass z v. magis cordmani cã
tm anĩ aiã spice cisse cardanõi cosi ass z vj
mes mussi sris apij ass z v. soly mdi anoms ass
z mj tere et cebella et spice cuz melle dyspnã
to dos eus est z mj ml'vm Ellenĩ q appel
lat' alimmacht' cuz sis'ceto est ostreos et
sme cãtus salamõi sperat cuz sdõz et sper
admalucaz digoñ et est illud q̃ pson debat
ysmken nome ihe et est expũ bonũ sic sit
s z spice grãosilos cãnõi mes mussi cardã
nõi gallie bone ass aur pipis albi zuiz aspo
ras ass z ij thur albi mimti ass aur mj zuĩ
albissimj pj ecc mene et mustcat mene ci
zuĩo et spicat cuz melle dyspnato et sit eus
dos aur iij l cemino vl'hañ cocedendi

Caplm dmodios q educit p vomitz
Edera vomica pcr sit s stis anet
sinapis ass zij pl' z j elbi albi pdos
g'ij vl'uj terat et rubem et
sman cuz aq dcoct anet cqua dyssolvat z j s
ermell' spũn et aliq̃lis pulis Aliud fac
ne atriplex z j elbi albi pdos g' ocdi uj terat
et sman post cibz cũ aqua dcoct anet cqua
dyssoluta sit z j s ermell' spũn Aliud q̃ oio
medicina vomica melius et nobili q̃ cũ vent
adstrõz cpletus est vacuus et mundificat pectz
et melius sanat suas opat Aliud ad idem ven
sinapis et cocdat cum radicibz capitũ vl' pumbo
cinis et post ipm bibat aq̃ calida cuz melle et cumi
mat q̃ in ho vult vomere cuz facilitate cocedat
cepas vl' cepas nasursi et sinapis et pisces
salitos et sipiolos et cicera et bibat affluctes
et post ista p̃ hoaz stet aq̃ dcoct anet sris
atriplex salus et tridies missam cqua sint dis
solute z uj vl'in ermell' spũn et cuz bibat hor
ipse et volũt vomere poterit pmat manu
os suum pennas z cricta olo aliquo Aliud val
de leue stat ermel cuz aq̃ calida dcoct anet
cqua ponat z uj oli' cuius siet vomitus leuis et
facile et ut vomitat pennã z cricta olo aliquo
z anet vl' cãdisecõn Aliud sola aq̃ calida cqua
dyssolut sal et paxill aliqd oli vomitz ĩducit

Caplm de sisifio et mutz vl' trucheis
et salibus

Et sisifio et mutz intelligit sapientes
medicinas et astrologi q̃ dant cõ aliqd'
morbi vomitz z modus pulueris mystici
zuccaro vl' melle absq̃ aliq̃ coctõe et dant hõi
medicinã sui cuz aq̃ qui cuz vino et sic est
absq̃ aliq̃ alia mutatõe et nra lingua appellat
hõi mene tragiee Sisifio aristotil' q

ypocistidos ass et dosis eius g' iij vl' vj pro
et magno sinapi sit aq vino sapiro vl' suco
plantagis z semino rosar plantaginis vetch et vetch
debilitez Notandum q̃ sant ambulãe et sant
ciliare vetez et abstindit abscessus nocturnos
le et plãtz sic fit s mabor bellicosus
et emblicosus pretez trasi tri balaustiaz sa
mach murtillos mucs vomere tribz gallaz
ozim cardamõi graiosil amcos ass z ij terat
et cribent dat cuz aq dcoct cardamõi se
mino dosis eius z viij vl' x Cretegat q̃z
fenum et est d'gne sisifio et venit z sermõ
sanitz et digestõi z omnibz internis et dolore capitis
efficit bonũ et ori odorẽ generat appetitz
z fames et ciborũ nauseaz et fastidiũ sic
sit s zuĩ albissimi th z zuiz albi mundati
z j et stat creo pulueris rubarbi zuiz albi
thasi finissimi z ij anisi z s et no pisces amisi
naz terat ad ĩmanat integriz sum sin naz
mundat et dosis eius est post cibz ad voluntatem
triplex sm quosdaz addit z s. mach sristali
mirrhi et aut species iste dandat p medicũ et
ponat z cadat in zuĩ sirupi fiat magma dulcorat
magis delectabile ad gustum sed erit operatio
debilior atq; efficacia Sal nitrum
melissa et absinthium vinum rosatum fiant appete
cibz sic fit s sal' gemme th j et cridentur

X figuh

t frustu ꝑua et tostat sup sartagine ferri &
sup lapides aut vas. deinde assagam sup ipis
arcius vim sorte milleos deinde terat et aco
terzonuzet et misceat mz co gna gnanulter
tore sictor paruꝫ et suaely inidam ergnus
sinus dies est tua salus et corladri sim tosti
et sua berbery 2 tritu et misceat et administret

Cal aliud ad idez 2 sferas stomo et epati
et ad dolez nictuum et ocis prisacos q sunt
pp supflua tos sic fit ꝙ salis tosti | salis
amoniaci ʒ ij pipis albi ʒ iij zuꝫ pinetu pipis
nigꝫ ā ʒ ij ana gnoum pmi gnery cruce a
meos spice cin ʒ j | ozmi ʒ ij g | api simul
ʒ ij s tere et puluiza ipl' dos aurꝫ ij cu aq
tepidat ꝙ panis sal' ꝙ ponat sup tabulas magꝫ
hoā 3 mestoiis sic fit ꝙ sal' cois pondus
ad voluntatez tuaz sine sit niger sine turpꝫ
aut albus gnis terat ꝙ sic et dissoluat in aq
sua colet illa aq et ponat ad sole sup lapides
vl' vase vitreo vl' adigues exsiccet et fiat sal
albissim' ruz q' incipit ingrossari et desinat
et ī spissari ponat ī patulo vl' vase sto d' vigil
pmo et aspnat manub' fortit' ipo et fiet
panis albissim' sal et durus q hoā 3 mesti
ones sup cibaria ponat et sufficit cibaria

ca' p'm

Caplm d' alchart i ellas mollibz q
tumbtibz

Pet alchart intelligas tos lugdas
cūcutes q timet in ore tra ut ali
q' post aliq' paulatz cūbat et no
t pellat sd stet pisuz modus scribendi
tpe longo t sto tussitu exore ad sonu ut
effertuz sanat ī pulmone et ī spualibz Chor
adtussiz sic fit ꝙ sues hm tocti et asina
cu melle et exhibeat Aliud lohoch q'm
dificat pulmoz et tussiz antiqz sanz ex
flate uisoso destruit et uoce claisicat sic
fit ꝙ uitros ligꝫ uopi aiꝫ ʒ j crocꝫ ʒ ij
tunf et asicat cu melle dissolato et tob
et repat ī nocte hoā dormiedi et ī aurꝫ
Lohoch aliud adtussiz q fit ex calide et sicce
sic fit ꝙ sues intestinoꝫ exteriozuꝫ &
antiqꝫ dulcuꝫ antiqꝫ dulcis exteriozuꝫ
ʒ 5. sc. altee sc. malue aiꝫ ʒ v. q'm aran dra
gath amuli sues ptomoꝫ auiuꝫ aiꝫ ʒ iij s f iij
sem ligꝫ pendioꝫ aiꝫ ʒ iij s terant et
misceant et simat tadices ligꝫ mundate
et scheie passule dulces mundate drosti aq
donec aqua ingrossat deinde phicat di ar
rob et coagulet cu ea medicie et dat ī po
tu cu pultibz sues ex aq sinesim et fieri
na sabaeuz et pendys et olo amigdalino
dulci et potet post ipm aq ordi

Caplm d' sues sues cu zuꝫo et melle
et clarificatoe eoꝝ

Struppis accetose simplex sic fit ꝙ
zuꝫi albissi ℔ ij acetu ℔ j aq ℔ iij
misceat et decoq' donec totus humod'
ibi pactus fuit sint d' isto mz aq calid' veme et
sua ī testate ʒ ij vl' ʒ iij ī aurea et ān cena
de sterut colaz et acut appetitus et stiz rino
uet et sit aq tripla vl' dupla admix Oxi
mel simplex sit cod' mo et dat cod' mo et de
sterut colaz vitellinaz et citrinaz et flā salsuz
et stiz cmouet zingiber cymi talibz pedi
ermelle ponit mel dispumatuz loco zuꝫi /
Cetos acetosus spoꝝ sic fit ꝙ acetu bon
℔ x aq dulcis clare ℔ xv radicis fen' mestic
frustratiz et pet et api ʒ iij sem lenticuli danu
aiꝫ ʒ j scolopendre capilli veneris eupatorij aiꝫ ʒ ij
taldonis spanige et brusci tostuz frustatiz aiꝫ ʒ iij
fenic coꝝ aiꝫ ʒ ij posteq' dia grosso mo posuer
dia grosso mo aphicat tacto et aq et distantur
sic die et nocte ponat ponat adigues et distet
tm sic bulliē donec pecta tocus fuit assupta q
cp ℔ v. et mz fuit ī frigidatuz colet et pondetur ℔
aq hui ponat ℔ j zuꝫi tenuat post hoc
lomz adigues et cost lento igne donec ī spissa
tuz fuit et strumpzatuz nec tm colet et ī pne
dat cuz aq calida veme et sua testate dos cuꝫ
est ʒ ij mane et diu tenaz cuz diplo vl' triplo
d' aqua ad plus vs cont maz apotu et frigz
et cuz digit et ad aptat cuz ad purgandu stuz
tinouet et smgultuz q' patt dolez ī uentre no
assidet cuz qm s' uacuauit ī uentre et hyt
hudez cystes mseriboz et ī dolut hudoꝝ
et si dabit ī fluxu ventꝝ mouet ventositat Cod
mo sit ermel apotuz et dat cod' mo et ī cib'
horis sed loco zuꝫi pont mel dispumatuz ī duꝫ
melle sed ermel dut ī una sua flatuca et me
tacolica et uitrea et gypsea magꝫ et cina apota
existo Cum aut aliq' sim stuz d' zuꝫo vl'
melle claisicē uolum dempto aliud zuꝫuz vl' mel
tridux q' voluer et ī globoz ℔ zuꝫi vl' mellitis
pone duo albumia ouoꝝ nl' tua ad plus et dupl
ne agitado fortit cuz manu et mo cuz alia re
zuꝫuz vl' mel ouoꝝ albumbz sua dissolue et to
pone istoruz diuersuz additucez adde cuz ist
aq' puruz decoct habitu dqua vno sue sum
ī qua sit aliq' acetu vl' aq' puruz absq' aceto
et tūc pone hoc totum adigues ī lebete et dim
bulire lento igne et cuz cepit spuma elevari
pone aq' pietez lebetez ubi finet ebullitio aq'
frigz leuter ne coꝝ coriatur puo et sic ac hoc mo
donec spuma tota nusq' collecta fuit et elcua
ta q' collecta dpone lebetez ab igne et pmitte

Claisicus struporuz

totu; mſtrgdā et post ī ſtidoꝛ vnce ſpuma
totaꝫ cu; colatu lent' quā colet' ꝙ vnagſit
cu; ſtamie et tue ītiꝫ vbucat adigez et adat'
aretu; paulatī uſq; adſitez ꝙ ſ̄ vl' ormel
ſapoꝛez aliq; acetī habeat et tue dilut' bu
lire paulatī et lent' doner ſrupizet' et
ſuſ̄ ſpſſatus īmod' mell' ligſſ ſuſſo q ſit
abſq; aceto diminut' bulire post vnocꝛ ſpue
et colatuꝫ ſit q; adclat' ei aliqd lent' et ſtant'
doner ſbrupizatue ſuſ̄ et ī ſpſſatus adhuꝫ
volitatez ℞ Ys acetoſus mundificatus
colāz ſit ſ℞ mel dyſpuatu; vl' zuccꝛ et
aretuz ſorte et aq; ut dam q ſ̄ ſuppno et dāq
lento igne et ampe ſuci cuciet' aſimini et
ſtamonee aiꝫ ℥ ij adplus ante mut cu; q̄te ne
reſſitat' ſim meſtuꝫ q̄nus et tere ipm et poe
ī pāno lin et ſuſſpede ī mſe et ſtet ipm ꝙ
hoꝛt doner aſſumat' et ne vnuancat ī pāno
aliqd cu; gō cꝛagulat' ītmone ipm abigne et q̄
ponit' loco ſtamonee indice ſtamonee cu; iudi
cabo apm pet' et ſtet et aliqz dꝛ ꝑpno dāet'
℞ Ys acetoſus edulcet ſtā ſit ſ℞ mel
et aretuz ſyluestꝛ cu; tradunt dām et aquat'
et ampe medulle cartami vl' turbit q̄nꝫ ſ̄ſ
ee ſene vtuti hoꝛd et tere ipaꝫ et ponet pāno
ſuſſpſo ī mſe ſic ꝑmo et utere ipo ℞ Ys
acetoſus expelles uliaꝫ ſit ſ℞ mel aut
zuccꝛ et aretuz et alat ut dām q ſ̄ dnde aſſi
pe q̄ſtuz vis elbi albi nigri opt et tere ipaꝫ
et pone ī pāno et ſuſſpende ipꝫ ī mſe et q̄q
ipm ſic ſimi pone q̄ſtubꝫ ℔ zuccꝛ vl' mell' d
te laxatiꝫ ī pāno ℥ ij et ſ̄ dof ſp' ī aq; calā
℥ ij vl' ſ̄ pl̄ms et iuꝫ ſm vbez infirmi
℞ Ys aſſertus ſtotuꝫ valet mūabilit' cō do
lorez vbeꝝ vno tūꝫ mundificatꝫ venes et
vias vrinales nāles expellendo lapillos et
arenulas vſtas ī lie lotꝫ bibꝫ ſic ſit
ſ℞ verbarbā ℥ ſ̄ radicꝫ pet' apm ſpangꝛ
et bryon femelꝫ āā ℥ ij ſeꝝ apm ſem' pet' le
uſtici ſpſeleos aiꝫ ℥ ij ſeꝝ papauer' albi hortuꝫ
ſtaphide ſtolopendꝛie aiꝫ āā ī ſyſtent' groſſo mo
et bulliat' ī iiij ℔ aq et colet' illa aq et ſtet
ſyꝝ cu; ℔ ij zuccꝛ dat' oi mane et an cena
℥ ij vl' iij cu; aqua vl' vno albo ddoꝛt' radi
cu; apm et valet etiaꝫ ī ardoꝛe vrine ℞ Ys
aretoſus ſyluestꝛ vl' carmel ſic ſit ſ℞ acet
ſyluestꝛ ℔ x mell' dyſpuatu; ℔ iij bulliatur
leto igne adhuez doner bene ſyrupizate
ſicut ℞ Aliud adidez ſ℞ acet ſyluestꝛ ℔
ij aq ℔ vj mell' ℔ iij bullat' adhuc et
ſtet ſyꝝ ℞ Aliud adidez aſſeꝝ ad diſſolutione
vrine et dolꝝ lateꝝ et ſtom et malicia digeſ
tiuꝫ et exulcuatez acetoſus ſic pdā ſyꝝ

d' ſquilla et melle ſic ſit ſ℞ cepe ſyllet' ℔
zinꝫ ℥ ij ſeꝝ apij ℥ ij ſeꝝ bacce ſabuꝫ ℥ ij
ſeꝝ fen' arī aiꝫ ℥ j amigd ℥ ſ cinn carnei
mentbe aiꝫ ℥ j radicꝫ hbe ddna ſit aſſapi
vetꝛi aiꝫ ℥ j yſopi ℥ ſ calamēti ℥ j leuſtici
℥ ſ cardui ℥ ij rute ℥ vj ſoly ℥ ſ trita ſubtiliā
cee groſſa ī ſubant ī ℔ xx aceti et mell' ℔
iij et dilutant ī vaſe vitꝛeo ꝑmltos dies ꝓpꝛ
bullat' ad ignez et colent et ſtet ſyꝝ ℞ Alius
modus cuſd' oxymell' ex cyſd hbz ꝑpaꝛ
ſumat' ꝺes hbe dce et ī ſubat' mb ij aceti
ſyluestꝛ et ℔ vj aq ddoꝛt' hbaz dcatuꝫ mell'
dyſpuati ℔ iij bullat' aſſ et aretuz et mel ſit
et ſtet ſyꝝ dat' cu; aq calida tertio d' eo ℥ ſ
vl' ℥ ij ℞ Aretuz ſyluestꝛ ſic ſit ſ℞ ſyllaz
albaz mundatuz et mūdē ī pāz cu; cultello de
ligno et ī ſcla ī pāz cu; filo ita ut ſtruſtꝛa ad
ī uicez no adhereat' et ī ſcla ea et ponet ī ſyluꝝ
et no ſit vim ubi eſt aliqd et exſtan ī umbꝛa
xv dieb; d' inde aiꝫ ℥ xvij ipm ſyllaz et
ſtante et pone ī ℔ xviij ℔ aceti boni et poe
ipaꝫ ī vaſe adpoꝛez et dimitte vl' dieb; et cpleta
uas bene d' inde ſche ſquillaz ex eo et cꝛpme
ipaꝫ et pone ipaꝫ cu; pāno vl' pone dīct' ſꝛe
exſtracta ī ℔ vij ſ̄ aceti ℔ j et ℥ iij ℞ Mel
alius q̄ ut no exſtaret ſyllat ſed ampliatur
ſicut eſt poſtꝛ adhuez ꝓtes eius cu; cel
tello ligneo ſcpate ſuſ̄ et ponit' d' ict' aceto
ſm appoſitoꝛ andez et hic modus aceti ſyluſ
eſt magꝝ laxatiuꝫ q̄ ſuꝑioꝛ modus et magꝝ
ſoluez et hoꝛ tale aceteꝫ q̄ tollit' cū eo de
abſtrudit ſegnes cruditez ꝛegnguns et oꝝ
exſtant humoꝛ carnis et gingiuaꝝ et dētiu;
et ī dimat' dētes q̄ moꝛet' et ſant' oꝝ odoꝛifez
et odoꝛ eius etiaꝫ valet adſetoꝛe eius naꝫ
q̄ d' eo dat' ī potu abſtꝛgit' cātaꝫ pulmonis
et ī dimat' oꝝ et claꝛificat' voꝛez et ꝛeſoꝛtat' oī
et eſt ſalꝫ et q̄ hz dolꝝ ſtom et et q̄ indigꝛ
ctbu; et q̄ pant' epatiaꝫ et ad ſtomacū et q̄
cū dnat' cola nigra et deſpectbꝝ et ſſocatōe
uteꝝ et et q̄ hz ſplen groſſu; et vena ſpa
tica et ꝛeſoꝛtat' cōpus melancolicū et rare
factuz et colorez cōꝑis effiat bonuz viſuz auꝛ
et ꝛeſtat ad ſcientiaꝫ anhelitus et ſ adminiſtꝛē
ī dolōe auꝝ aiꝫ ſtdet et ea ꝑdat ipaꝫ et ℥ ad oē
q̄ dyꝛi ſi no ſuſ̄ ulcuſ ī aure uetus et ſtinā
oi die ī ſeimo paꝛiſper et ꝺdatuꝫ d' eo detur
donec ꝓcuꝛat ad ℥ ſ ℞ Ys d' cyꝛonum ſic
ſit ſ℞ foliꝝ ꝛoſe ℥ j ſ̄ foliꝝ buglos lactuc
viol' flꝝ ſtaphisagꝛie ſigue bourne laurꝛ ſyſſere
et eſt tiba cruz flꝝ celeſtꝝ eſt et eius ſemē
eſt ut ſemē ſtaphisagꝛie agreſtꝝ ſed no eſt alter
neq; nigꝛuz et naſcit' in aꝛuis ut plin

et rdo q̄ fit sanicle agrestis aiij ℥j reubarbi
℥ ij pistentur hbe et rocfit i tb iiij aq donec
tria assumpta fuerit et colet et addant illa
aque tb ij zuri et cum dissolutum fuit zuccr
adigues cum aq ut colet et ponat adigeo
cum reubarbaro pulueriato et ligato i pane et
sepe exprimat cum manu pane reubarbari et cum
hoc dimittat drog q̄ hn strupis atus fuit tom
et tm deponat abigne et ebullict et dant
eo i cantara ℥ ij vl iij cum aq dcoct plantag et
tamarindorum hic cum sps opat con ocz mat
uenosas altando et undisando eas et ppe
os i cantare rasbutulo et plib et sic pesti
lentiale estuali et autumpnali offerat cor et nutri
tiua assigedo calores antedictos et undisando mat
et urinas et peressus et sanc appetc ebus et
sopin induit. Sps q̄ appellat julep fit
sic fr zuri tb ij aq tb iiij drocht leto igne
et fudant sup ipm aq ros ℥ ij et ansetatur
abigne colet et administ dat i febrib acutis
et sortibus i platenb et pticis sedat
Sps rosaceus et violaceus et diuersare
sic fiunt bulliat rose et flores nenufar albe
ppe vl violacee i aq et postea zucrum dissolu
tum fiat et decoquatur cum albumb ouoz ut dcm
est fundat aq drorh ros vl nenufar vl viol
sup zucrum prediab tb zuri ℥ unj et ponatur
adigues et sit ut dcm est cito declaiscatoe sp
tuporis. Sps topacios dat cum aq scia
i febrib acutis et calid die et nocte et que
fiat de facile fulso et appetitum offerat et cy
ciat et sic sps diuersabe sed fuerat pop
et violaceus sed usus violacei dicit appe
titum et ethez lenat. Sps diuersabe sit cum
drorh nenufar et zucro i decocto cum albumbus
ouorum ut dcm est. Sspicerbo hic sps leuit
nas et stomachum et offerat q̄ pop nduit et
sitis et ardoez et nglignez igne ostenit dat
i vber triamus et symachus et i oi ea mg regi
extinctio cum hilaritate et offeratoe. Sps
d papauc pe sit fr sedes lactuce saluie et
portulace sedes portulace sedes solani vl solsequid
aiij ℥j unj sedes papauer albi ℥ viij vl capita
viridia papaueris unj i fiant ista i tb ij aq
p mortez postea grosso mo fiat et bulliat
sepius die tm dm q̄ sic emanet ros tb j aq ro
lor et cum illa colatura dissoluat tb v aiij zuri
postea zucris mictis fiat cum albumb ouorum
sm dcm dm drocht et clariscat ut dcm est
sup dat dco ℥ j vl ij vl ij vl ij ninj ℥ aq dcm
lactuce vl portulace mde et saco post remanz
et pndus adsepius prandium et sitis extin
guas et spalt nsebrib drola et frenesi

cangone et symacho et plubus. Aq mell vl
zuri q̄ offert ad febres et inflatos et milites sitis
inopo et tussis generalite et offert ad pleuresis
sic fit fr ros tm mundati tb ij et pone
i vase mut diez et noctes et pone sup cas aq
calide tb x et opila asp vas ita q̄ no exprimat
et dimitte eas die et nocte deinde exprime ins et
exprime valde et cola ipas et pone sup ipas tb
v zuri vl mell et aq cas lento igne donec
ingrossat et tolle et cola et ute. Aq mell
vl zuri faciei ad grues strias et dolos capitis
et pectoris sic fit fr mell vl zuri tb ij aq
tb iij decoquat leto igne et auferat spuma
eius et seruat donec remaneat tria eius et
auferat abigne et colet di vbi ipas postea
facie volueri pone i ipa post ablatos spume
aliqd mastich camfore roseri galange et ysopi
et bulliat cum ipis speciebus et mispisset et
colet. Sps q̄ appellat minia q̄ fit de
ceruisia et est ofortatiu stomaci et stringit ventre
et offert ad dolos veteres et capitis vertigines et
singultus sic fit fr suci citronum acetosi
pomi tb xxx vinu boni autig tb xxx decoquat
leto igne donec medietas tocius consumat deinde
tollat spuma eius et colet et auferat abigne
donec clarificet et tunc reduca ad duas ℥ et
pluscat sup ipas mell clari despumati vl zuri al
bissi tb x et bulliat tunc leuto igne deinde sumat
zinzi mastich aiij zij cardamomi maioris et minoris
casiue melegethe aiij zij garioffil zij croci
no testi zij terre sigillate grossa et ponat pul
no limi et phice i vase et stricta di hoa et bulli
at sup ignez donec i spissetur deinde dpone al
igne et cola ipm deinde aque musti ℥ s et
pone ipsi cui vino antiq et phice sup ipm
et p inste ipm bene et i pene usq adhuc
administracois. Si uoluerit ipm facere absq
speciebus tunc fac ipsi cui ℥ loco citronum sum
moris et dcq cui usq admedum et cola cui
et aque dco tb j et sua malora citronum et
sumoris drocht usq admodum tb primu autig boni
tb j mell boni tb j drocht oia sil lento igne dor
mi grosset deinde auser spumas eius postea aqa
pe ligni aloes crudi ℥ ij mastich galle croci aiij
zij macis zij s ppice garioffil nucis muscat melegete
cardamomi ℥ aiij zij musti ℥ j tere oia subtiliter
gallias et mustas et ligna i pano lin et phice
i vase i quo est succus et tere gallias et mustas
ppe et pmisce ipsa cui vino et madidet et utere
Sps destructib ofortas pauc et vsteri
et abstrudit ventus et pelag velez et relax et
offert pgnatibz cui ventus aduenit eis sic fit
fr sicut citronum et malum et pomum et

gnatorum muzotum et suach et perbatum dragst
leto igue donet in spissit. Si aut vis dulcedie
ipm phice zuti sup ipm & my vis et bulus ipm
et cola et utere. Descripto sb' d papauē alia w
stres ad eos qb' catabus defredit et plubz illos
q euomit signes sminat d papauerib' imdia
tis xl mō aq pluual' lb xv et ysdat tot tribo
dicbus et dragst donet dissoluat et sanat eius
medicinas et eos pluat papauer et phicuat
et colet aq bene et nutrisuet d' arthuis s et sz
zuti vl' mell' et aq decoct aq lb is et dragnat
donet siat spissitudo ei deinde trenut acuae
tribee crocu mixte balaustie sicu barbe ytrme
y progstidos aq i spisset bn et rponat i nape
et administret. Eps d' grauis mrbi astrict
addebilitet stom et plucos vehi supfluaz et
ifrnet mestrua et sperma sic sit sz
sicu gliozuz mrbi colan et decoct z v zuti vl'
mell' lb s mistetur oia et dragst donet i spis
sertur et administret. Eps q dat tom vicu
lapidis et stringit lapides et ipm a renibus
et vesica expellit qm dat ut dicet sic sit
sz apij z nuj acori podus gr xij pmitet ei
sorbu raporet cortic radices rapparj se. smilacis
galage yspopi omz aa j canuol se. baurie gluus
se. apij rosti pct castie ligustice mētc mirre cne
pthecos calamenti sminal' mētani geticane tomac
radicuz ligustj cumle cucubros pissi stolopendrie
anisoe lan et ro sris amcos masticis radicuz
lilij celestj cum carnuel gallopt' sris sem' sille
assate vl' asse sinapis grecj pnu amygdalaz
sris cruce sminis cordumeni sris agnicastri hg'
nigri asse aa podus gr xij lapid nidaica z j
pistet oia grosso mē et bulat i lb ij aq donec
medietas sit assupta colet et illa colatura ad
dat lb is mell' et sstrupizet et dat i do gr
xviij balsami oli vl' oli qp loco balsami ponat mo
dant d' do z ij cū aq decoct radicuz q sit z
cū nastrcuis et nō i beuf et par i stragedo
lapidez et edulcedo sint ter i ebdomada ma
gis et mā sm vsuz. Eps d' agsta stomach
ad calitez stom et polōz vehi colicuz et dolores
calidi et venena abstrudat sitiz et asbestat stom
pgnatiuz ut nō tm pulset humores malos sic sit
sz sicu d' uua i matia vl' agsta lb vj et d
coquat trā dm qp rinaneat medicinas colet
et diuidat trie p uotie d' inde educat addmas
ptes et phicat sup ipm z ij gallopt' atrapy
popio trā i pecia et dragst trā dm qp rinaneat
odor agreste et nuc addant lb ij vl' iiij zuti
et i spissent et clarificet sm dorticaz dictaz
supius. Agresta d' equa fit hic sb' eligā
et roē reponi electuarium et roē sertuon optat

est cuz agsta q sit d' uuis acerbis et i stadio
sieri i ultia septiana julij et her est magne
opacois et est alia q sit ultia septiana maij
et illa q sit d' pomis acetos i matuj et palmis
uini et her est fortioj opois et est q sit de
messpil' et sorbis et illa sit ultia septiana au
gusti et her est omib' alijs fortior et omi re
her electio d' agresta hēt i mā zatata
Eps d' pio q dat tonc audōz venie cū tuc
q valet ad her et aq fit vl' aq decoct lactuc
vl' endie q est melius et audōz et stringit
q est gemine sic sit sz opij podus gr. ordi
maior j sextarius podus gr. ordi viij tostatuz
madragore z is sucus apij z ui papauis sic
lactuc aa z s foliorum lactuce et endie vl'
cicorce aa aq i pistentur grosso mō foliorum
papauer et mercurialis aa aq i pistet grosso mō
et bulat i lb iij aq donec sminet medietas
colet et addat zuccarum et i spissetur clarificetur
et rponet.

aqua 14a

Capitulum de Robubus

Rob d' uno sic fit. Accipiat' succus uue
maturē et expimat et cribat' mustum
et statim colat et ponat' ad ignem et bu
liat et spumat tam dm qp asumat medietas vl'
asumat tres ptes et hic mediocris valet melior
est cz ad ocz egritudinez cpat et splen q est
cum opilatione vl' duritie qm aperit et cum medias
ocentib' ad illud et citaz valet ydropicis et eg
tudinib' rium et vesice et eg tudinib' spūalium
asmatis et tussi ambq. Rob d' uuis sic fit
sz cortices uuarum i maturarum et pistentur
bn et expimat et cribat sucus abeis et colet
et bulat ad ignem donec i spissetur et spumetur
et rponet et possis aliqd addere mell' dispumati
i fine et sstrupizare ipm cum o valz con spūalium
i pilo si gargarizetur cum aq fenic vl' cum aq decoct
solatri astringit catarrum acutum et rumoz solo
vehi rolitum et cerebrat appetitum et vz com
ocz fluxus hepatis ad gulam ergarum nil fiat et
asiccat et spatie in pilo. Rob d' nucis i ma
turis fit cod mō et optat cod mō con aqua
dulcis et dat cum cydez tribus cum qb' datur
rob d' uuis. Rob d' mirti sic fit sicut
prius uuis viridis et asiccatur et expimat suc
abeis et colet et ponat ad ignem et dimittatur
bulire et spumet donec medietas sit assupta et
tunc addat aliqd mell' dispumati ad voluntatem pa
cientis et sstrupizet et rponet vz com pluri
vehi excitat calia et asbestat stom ad qd mē
cyalus membri cribrat et vz com syriacaz et
cursiz catarri si gargaiz et cum aq calida
vl' fenic vl' cū aq decoctoris solatri. Rob

Sol d̄ p̄ius ⁊ maturi ſic ſit ꝙ nimiat p̄uoli
⁊ uiatuꝝ vl̄ q̄ incipiūt d̄ugutui et ꝛtudiatu-
ſic ⁊ oīb̄ ut d̄mi q̄ ⁊ rob d̄muti et opiū ut
rob d̄muti et q̄ ⁊ oīb̄ operib̄ ſuis ſic
illud et ⁊uaꝝ melior ¶ Genalis tgla d rob
q̄uo ſit et noīs ex poſito hic dicat p̄ce rob
vbiaīq; tīpuꝰ ⁊ ſna medicinali ⁊ telligas ſicuꝝ
vl̄ hūdiuꝝ actuale exp̄ſſiꝝ a re poſt ſtrigoꝝ
tei et d̄ctuꝝ uſq; adſpiſſiendinez vl̄ q̄ uſq;
adſtrupizaceꝝ et ſpale q̄ d̄cogt et ⁊ ſpaſſt
abſq; adiuncto ſit et ſicci poſt ex̄plib̄ tc̄ her
mo ¶ Incipiat tres vidie et digeſta vl̄ mdiate
digeſtꝰ et p̄ſſe ſtmidiſt et exp̄imit cuꝰ ſiceꝰ
cuꝝ torrentiui vl̄ maīb̄ vlio mō et colat illud
q̄ exp̄imit ex ac re et ponit tuc adipē et
bulit donec cuꝰ medietas ſit conſumpta aut
donec cuꝰ die p̄ces conſumpte ſicerit et ſpumat
et rēſiduꝰ et hoc eſt rob cum̄b̄ rei et eſt illi
natuꝝ ſim q̄ eſt res q̄q̄ dcoctuꝝ ſint et ali
ſūt hoc ſtrictiuꝝ et nobiliuꝝ operoꝝ q̄ res ipa
vl̄ q̄ ipſuꝝ ſi nō ſint d̄ctuꝝ

pm̄ 15m̄ **Caplm** d decoctionib̄ et aquis

Decoctio uel q̄ puſuꝝ ſtomaꝝ et mſtet
ꝛfortat et cōforiat et ab aſſupfluite
mlīa et flātia mudificat et oēs
ſenſus et intellectuꝝ clariſicat et ſpatū uſuꝝ
et medullaꝝ et ſanat aḡre in toto corpe ꝛploez
bonaꝝ et ſnuemle et ex cipit vetuſtez ab oīb̄
medicis lapſatis et malas deſtruit cognitoez
et valet ad ſnoꝛez cordis et ꝛfortat appe
titum et appellat alio noīe ſpes d̄ligi ſic ſit
Rz elbi ingri ʒ j ſiſelcos ʒ iij ventbarbaꝝ pp̄is
longi cyadnoꝝ ʒnuꝝ turbit albi gīmoſi et nūi
dati a coctice ſiue p̄ſſe gari mici mſti aḡ
ʒ ij mici non ſtne epithi maſtici aū pod g̃
ordi xvj ligi mudate ʒ iiij piſcet groſſo
mō et ponat ⁊ lb j. mſti ex p̄ſſi dimo ab
vno relati et ponat hor ralij cuꝝ medicis
adignez ⁊ bete et p̄mittat bulie ſic tā dm
doneꝛ medietas totus aſſupta ſit vl̄ q̄ tuc
ſtuꝝ poſt cuius mſtiōez colet cuꝝ expſſioe
virtuꝝ ſortiſſime et ſtuet ⁊ baſe vitreo her
medicina eſt ānual' eo q̄ ānō utcq; ſūputuꝝ
et ſtuꝝ ſol' ⁊ ebdomeda ⁊ anuāl p̄ce abſq; ad
tuctu vl̄ bis adplus deſ cuius eſt q̄libꝫ vicez
iij vl̄ iiij vl̄ v adplus ¶ Decoctio alia ſq;
ſtmiꝝ ad vetoſtez inueꝛ et cuius hūtez exſic
candaꝝ et ipſius ſtrez ſnouidaꝝ et ad deledaꝝ
vetoſtez ſtingendez ex ſpuate tñento ſtandit
ſgnib̄ vidus et ſtigoſ apti ad coplnez et
aſſert ad ſgnacoꝛ milꝝ vl̄ cuꝝ bonitate aſſer
tacoꝛ inteꝛ ſnouedo ſupfluitez cuius et
os ſtrando ſic ſit Rz cipi y ſopi madra

goē vl̄ cortic cuius aū ʒj agni caſti ʒ ij piper
longi p̄pes aū ʒ ſ. croci ʒ ij aſſe lignoꝝ pon
me aū ʒ iij mell lb iij et ſ aq lb xv piſcet
ois groſſo mō et bulibit tez dm cui aq q ʒ
cuius ſit aſſupta colet et diſta aq colata ſuat
mulier oīi mane ⁊ aurora uſq; addnas pur-
gatoez meſtruales ʒ iij vl̄ vj absq; aduncto
p̄ſe tm et videbis mūbile ¶ Decoctio ven
barbaꝝ q̄ apiū opiloez epath et ſplenis et
ruāt ȳetinaꝝ riz opiloe ingraꝝ et rūnā alz
videz et ruāt ſt. antiq̄ eſt mūdificat rheſ
et veſicaꝝ a ſupfluib̄ et atremul' et ꝛfert ad
oēs eḡnes nutrimētoꝝ et ex citat appetitū
ſic ſit Rz radicuꝝ ſtmi pet apii aū ʒ j ſris
lactuce endiue nenuph cucubite et melonis aū
ʒ ij piſcet et bulibit ⁊ ℥ij x. aq dulcis doneꝛ
medietas aſſupta ſint colet et imſceat cū
et ʒ ij ʒuēi vl̄ mell et ʒ j acet bon et reduca
ad ignez et bulibit taz diu adhuc q̄ rha ipius
ſtomata ſint et colet et addat ripā ʒ ij ſ troba
bari puluīzati et tribellati et ventbarbaꝝ
nuꝝ oīb̄ his imſceat hoā q̄ d̄ponit abig
poſtq; colatuꝝ ſint et bibat tepiuꝝ ⁊ aurora cū
aq calida d ʒo ʒuꝝ vl̄ oīo die uſq; adpſum
mutez ¶ Aliud ad idez Rz ʒj ventbarbaꝝ
puluīzati et tribati et mſceat cuꝝ ʒ ij gētell'
opōn vl̄ ſpi opopi et bibat cuꝝ vino calido albo
et die vl̄ de die mane ſanabit cuꝝ p̄ſſe oēm
ydropicuꝝ et ſpale aſſlitez et oēz p̄tiaꝝ de
opilacoe et ſpale q̄n ſunt abſq; febre ſi aut
cuꝝ febre ſint det cuꝝ aq calida d̄cocti ſtui et
pet ¶ Alit ſiunt ʒ ij ſ ventbarbaꝝ puluīzati
et tribati et mſceat cuꝝ ʒ iij aque d̄ctaꝝ
mutilloꝝ vl̄ ſtuach aut berberi et ſtiuꝝ et ⁊
ij aq vos et det hūi ſtyuꝝ vetuſti colicuꝝ vl̄ diſſtiaꝝ
ſanabit cuꝝ ſi det poſt tres vl̄ q̄tuoꝛ p̄ces ſic
triane ſanabit p̄ſſe triaqꝝ ¶ Decoctio dīmabo
lane ſtime dīmabolatꝰ ritius vl̄ rebuli ʒx
vl̄ xij absq; nucleis et terāt et diuidant ⁊ ʒ viij
aq ſtuctis nocte et die et ſtuet mōbo et re
leuent et imſceat cuꝝ ʒ xx mane et det an die
i pom ¶ Nōe hic nuet q̄ dīmabolatꝰ nō dat
miſi aq i pom d̄ctio dīmabolatꝰ purgat humoꝛes
colicos ſi ſint ſua ſpontanea ſi aut ex hebetu
ſua ſunt purgat flātuoſos ſi aut exuentoſos
purgat hu. poſtuoſ et ſtoīi ꝛfortat et appe
titum et hūti ſit poſ dui ſtnie et no hūta aq
mana vō acutoſ humoꝛes ſedat et ꝛfouet ¶ De
corticu alia ſic ſic Rz ʒ ij tamaridoꝝ et ʒ ij
mane et ʒ j medulle caſſie et diſſoluat cuꝝ
aq ſtuctis d̄cocti p̄noꝝ et det mane an die
ualz hoc febribꝰ acutis et mūdificat ſpagiez
et aſſupfluite et humoꝛ colaꝝ et oē q̄ tuteſtis

et ſtōmo i venit̄ pot̄ dari ſine dubio t̄ oī etate
ſed dat̄ puer3 i nuori q̄te et vernes eduit̄

Aqua detradinbr aſeres ad ebloz̄ epatis et
ſpleus et meſaraice et differt̄ates virme et
admaliciaz intritmoz̄ oēz et mz ſt̄ et abſq;
ſtebre et dat̄ ꝑſe et adiuta nz ſꝑis vl' oxy
melle aut̄ melle roſ et olō et ſtlib: ſic ſit
R/ cortinz tadiatz apn ſen' ſꝑiāt ſe ſen'
apn ansi ſpice odoſifere capilli veneri maſtic
paſſulaz aīs q̄z vis dragt̄ aīs et rolet̄ et
dat̄ i potu nz ſiut̄ ume

Aque alia fortior ille
q̄ valz i egritudinbr ſtiō plus et ſortius opat̄ i oī
oq̄e ſtiā et oīibz opiatibz ꝑe ſic R/ rōbinz
indicuz ſen' apn aīs 31 roſ vn calamenti ſpignōli aīs
3ſ paſſulaz 3i 3ii aſſadi ℈1 ſpice ℈1 ſꝑdant
ſtip ce 3i vin aq̄ et dragt̄ donec i manēt 3ii
rolet̄ et ſtundat ſtip co cy olō amigd̄no 3i et
det̄ i potu i opilac nz ſt̄ et abſq; ſe

Aqua
q̄ dat̄ indeuit̄ poſt horaz 2 meſtrois i oīti opi
lacrē mutuoz nz ſe et abſq; ſe et difficultate
vrine ſic ſit R/ tadiati ſen' ꝑ apn aīs
3ii ſtrolopedrie capilli veneri aīs 3i ſeris lactuce
endiue cycorce aīs 3ſ ſeris ſen' apn aīs 3iij
ſeris melonis cucurbite cucumeri aīs 3ſ piſtet̄ oīs
groſſo mō et bulliat i tb vj aq̄ donec 3a ipius
ſit aſtipta rolet̄ i ſꝑnet̄ et det̄ i potu

Aqua
alia q̄ dat̄ i ſe acutū et triāns et mt̄ pollatus
ahmus q̄ ſtiz i nuet̄ et vetez ſolut̄ et de
ſtruit colaz ſic ſit R/ ꝑna ſtera mio yx in
tridia mō xii ſeris lactuce portulace cucumeris
ce cucurbite aīs 3ſ bulliat i tb vj aq̄ donec 3a
eius ſiut̄ aſtipta rolet̄ i ſꝑnet̄ et det̄ i potu nz
ſiut̄ nate

Aqua q̄ dat̄ cū dolore i hugetez
mſtio et i interſtio et i margie capitij ſi ſint
vicio intrinſeco ſic ſit R/ capi rappari asari ſpe
leos aīs 3i assari 3ii cubebe tunitoz 3i mi ꝑſ
rect̄ et bulliat in tb iij vim et tb iij aq̄ et tb
iiij meſſ dyſpnati nundi q̄ dne ꝑtes tornus ſue
rint aſtipte rolet̄ et ꝑponat̄ dant̄ 3i aq̄ nalic
i yeme estate vō ſtiē i aurea ꝑpe aſpetat eius
i oim mlicie purgatoz meſtruoz nalez

Capitu de edentibz de tribilibz ap gingiuas

Conditus d' lugi nrm ſic ſit R/ albi
mgri 3 iij reubarbari 3 ſſ pipis
longi cinamoi 3mz tribul albi gin
moſs mundati ꝑſte arotice ſtio gariofil' mci muſci
aīs 3i mastich croci macis ſene epithimi aīs q̄ vj
lugi mudate 3i i tereat̄ ꝑſte et cribent̄ ſubtiliſſime et ſiat electuū optie cortinz i med' cuniade
vl' ſcōticon nz tb iij zuccari et nō ponat̄ ꝑpos
i tb o mſi qñ ꝑſte cortinz ſiut̄ et nullo mō miſi
i mortariō agitando mice cū piſtello doner in
ſubtilz ſint̄ ꝑſte et ꝑtes ſpectus ꝓdmeretur

abigne i aurora ſiut̄ admodū nuc magne
bus vl' ſel' mebdomade et bulliat̄ poſt illud ali
q̄d boi dmi i vrine et eſtate mane hor cim ꝙ
dimz ſtōmo et mutrina aſortat et corroborat
et ea aſtipſlute flatura et mlia mundificat
et oēs ſenſus et intellectus clariſicat et ſpā
uſus et memoriaz aſinat et ſant aggrē mtoto
corpe aplōs bonaz et ſmuerales et malas
deſtruit cogitaciōes et valz ad tūcoz rordiect
pulſuz cius et appetitus aſortat et oīa mitiga

Conditus d'papuē ſic ſit R/ ſtin hugetez
date dragāt gūmi arabi aīs 3iij et ℈1 ſeris pa
paueri albi 3i 15 amigd dulciu 3iij et ℈1 amuli
ſeris citoniop mundate portulace aīs 3iij et
℈ij ſeris melonis cucumeri cucurbite mundate
a ſtipe rotundis ſe lactuce ſeris malue aīs 31
3ūn albi tb iij dragt̄ ꝑpo ut ꝓdictum et i dor
pent̄ ſpeb nz ſtō i mortariō agitando cū
nz piſtello doner i ſuccus ſiut̄ ꝑſte hor cim ꝙ
dictus ſopiū leuit̄ inducit et valz ethicis inhabi
et cyclematis et habentibz tuſſiz dmo ſtomacū et
ſtiz rinouet et ardorez vrine deſtruit aptus
et rinouet ralitez rinouet

Conditū nrm
q̄ ferunt̄ con ethicoz et ſenericoz ꝑp dimz ſtō
ſtip totiz corpus ſic ſit R/ et vocat̄ i ſcauna Reſtaurativ
tiū vinaz gallinaz veteres pignez et vnā ꝑdicē
vl' 4taz ꝑte vini edi lactātis vl' 4tam vim aq̄
nō lactantis ꝑtis anatis et bulliat̄ ipse carnes
nis carnes gallice et ꝑdicti ruis vl' carnes edi
vl' agni tm ꝑte ultīa q̄ ſuffic i tb o ſigallia
et ꝑdicē dragt̄ aut carnes edi et agni et hor
ſit ꝑp humanaz complexionez tuaz dm q̄ volueri
ve ab oſſibus ſepet̄ trit amplat̄ tb ſ. dpulpis
pectoz et alarum gallē et cocti nō ſiat ddar
nibus edi et agni q̄n vesicē ſtim dlb' car
nibus mundat̄ ſmiſtratuz et poſtea ponat̄ i mor
tario addant̄ 3 viij d'puluis q̄ ſic ſit R/
cardamoi cinamoi gariofil' folij rubebe zinziberis
gūmi gūmi arabi galegie mci muſci aīs 3iij
ceti croci 3ſ et addantur cuz iſtis 2 iij de tb
iſtis R/ antiq' lugi pmaneuz mundatas
paſſulas auellanas mundatas ſubtile ſiſticos
ſe cucurbite melonis cucumeris mundatos papa
ueri albi ſeris lactuce portulace aīs 3ij et
dat̄ etiaz cuz iſtis 2 iij pendiotuz et muſtat̄
cuz carnibz ꝑtus i mortariō mſtendo cū piſtello
ſim poſſibile et poſtea agitat̄ tb iiij zuccari
albiſſimi et diſſoluat̄ cuz aq̄ dicti carnium pig
nuz ſhpdictuz et ſiat ſyr ad modū ſcōticon
cuz quo i mortariō ſiat additus aſertuz cū rebz
q̄ſ i mortariō miſtendo cuz piſtello quouſq;
ſiut̄ unctuatuz hor cim additus dyapete ſue co
ſerua calorez caudicalez ex higiut̄ et valez co

fortat stom̃z digoz et appetitus et hñditates
medicorum simplicium expnat augmentat et expur
gat et tollit rõpnz sitim̃ extinguat et dilatat pte
et odorez oris efficit bonuz et delectabile.

¶ Aliud adid' et vocat̃ instauratiõ de lacte
q̃ sic fit ℞ zuĩi puri albi ℔ iiij lactis omiũ
vl' capõi absq; aqua ℔ j ℥ aloes aro' mirrh'
cardamomi grãoz' ãã ʒ ij hec electa misceat
generatiuz vl' exterminatoz hñtes stom̃z hñdz
et defectuz appetitus exortat stom̃z et ipm
roborat ne rũpiat supfluitez abalienet medr
et nutrita oĩa et cerebruz spalle si paciens
absq; se fuit fiat hoc mõ ℞ zuĩi ℔ iiij
mirtillorz ʒ viij sm̃ vitalis recipeoz sic exprimat
dissolvat zuĩruz cuz lacte loto et ponat
ad ignez et cuz bñ liquefactuz fuit tolet et tũs
tũdicat ad ignez et dꝛoq̃t i mod' ẽ aut stom̃
con et tñc incorpet i mortario cuz pulue
re spetuz sic agitando cuz pistello usq; adeuo
mixtiõez dat̃ inane et ãn reniaz et post
illud bibit̃ vinu dulce si patiens fuit absq;
febre si vo cuz febre bibat rob post illud vl'
vinu dulce rubeuz tiphatuz et sit vini sm̃ in
aq̃ dose cius prescribz hoc q̃ ℥ j vl' ℥ ij.

¶ Conditus d'alcis faciem ad morsum
et stomachuz hñtez refiduz et flã et addit i
ẽtez et relaxat colorez et cutem cuz q̃ ad
stomaz adolescẽtie extrees omn egrit sint in
yeme calefacit corpus et allevat et erigit
naz sic sit ℞ vnaz stutellaz circumpũ
vnbriz et i findat i aq̃ dulci nocte vna dñi
lento igne coquat̃ donec aq̃ negrescat tũ
fricet̃ frent̃ cruã deinde colet aq̃ postea su
mat̃ allec et scindat̃ minutiz allecz grossiz d'
inde coquat̃ allec cuz aq̃ circuiz donec cocta
sint et fiat̃ sicut cerebruz hoc est molliatuz
deinde accipiat̃ allec pse et findat̃ sup ea lac
dulce vaccinuz i tanta q̃te q̃ sufficiat et di
gitis q̃tor deinde decoq̃t lento igne et leni do
nec exsiccet̃ lac aut q̃ deinde findat̃ sup
buttiuz vaccinuz i tres cuz mensuã posita co
q̃atur leto igne donec ignis exsiccet buttiuz
vl' q̃ deinde asice ipm i tapetẽ enco donec fiat
sicut massa deinde fude desup mell' vl' zuĩi
solutuz cuz vb albu clari q̃tis q̃ sup eminent
ei q̃tor digitis et decoq ipm donec coagulet̃ur
vl' q̃ deinde pone sup unaq̃q; ℔ allecoz aurei
xij descisi mundati et tantidez d'pomis mun
dati et aurei iij pipis et aurei x sicis portulac
et aurei x cumi et aurei x galãge et cardamo
aurei x tere has medicinas et pone desup
et pmisce et pone i tapetẽ tridi et siccat̃ de
inde addito q̃tuz e mel mane et sero ponendo

dispoz ¶ Conditus d'vos vl' d'violis q̃ ap
pellat̃ zuĩruz vos vl' viol' aut mel vos vl'
viol' simatim ad se et dolez stom̃ et altaroz
me calide et q̃n sit cum melle valz ad altaroz
mollem fricc sic fit sumat̃ viole vl' rose tribe
ablatio capitibz i tres mundate grevens sinus
albis durus et expadant sup panuz mundu dor
sum̃ hñditas carnis posita prisset̃ pste
i mortario p unaq̃q; ℔ stomachuz ponat̃ ibi
zuĩri et misceat̃ pste et dimittat ad sole agi
tando mane et sero cuz spatula quousq; ad
dices. ℥ et tuc utrumz addat̃ tm̃ d' zuĩre
albo duro q̃tuz sunt medicine zuĩri pdicto
steri i crepice et cod mõ fit zuĩruz viol' q̃
dat̃ cuz aq̃ frigid estate et calida i hyeme con
servatiuz veteri et sitis colitas usus m̃ens
facit fastiduz ¶ Zucharuz vo vos vetus da
con fluxuz veteri colicuz et con fastidiu et
cuz aq̃ frigid i estate et calida i yeme ¶ Mel
vo viol' et vos sit cuz vos vl' viol' passat i ul
mo et ponit ℔ ij mell' p unaq̃q; vos vl' viol'
et dimittat̃ ad sole xo dieb et tuc adaugmen
tu d'furo vos vl' viol' q̃tuz sunt medicine po
deruz vos vl' viol' posterius pmo et dimitta
sic post̃ p tres menses ponat̃ ad ignez et dis
solvat̃ et colat̃ et appellat̃ tuc mel vos vel
vl' mel viol' colatuz et dat̃ cuz aq̃ frigid este
te et calida i hyeme con maz apotiz et frigz
loco ptis ¶ Si aut mo colat̃ portion e quadruꝑ
i q̃tuplu ptis stom̃ et i testimoz i aliis autẽ mixte
¶ Conditus d'margarit̃ q̃ appellat̃ dyoma
gariton q̃ valz restrib et humidz frigoz cordis et
pulsuz et ad oez debilitez cordis et stom̃ sic fit
℞ galiofil cinamomi galãge spice lignialoes
nucis moschi croci diarodon croci diamit aã ʒ ij nucis
indice macis anis fenic alipte zedoarie terebin
bati stomesi calamite aã ʒ j margaritaz pfbã
tarum et mo p foraminaz zinzi ossis de corde cerui
vl' loco eius ℞ arabe rosarum rubei i mundate
amidi ul'ebori vl' ossis elephanti blatte bizantie
aã ʒ ij i musce abre cardamomi lonstrin seris ba
silicois anis aã ʒ j mixtis ℥ duobz capiãt
℔ vj ostiat cuz melle vos aut cuz succo
de zuĩre i modicuz cumiate dat i hyeme cu vino
i estate cuz aq̃ ros vl' aq̃ frigid ¶ Alipta co
serta que mitat i hoc electo sic fit ℞ lau
dani boni ʒ ij storacis calamite ʒ ij tribuli ʒ j
hgm aloes boni ʒ ij ambre nl' muscati ʒ j co
fice sic pone diebz cõcludẽtibz laudanum stom̃
cez et calamitas i latino ad solez et dimitte
tuz diu q̃ dissolvat̃ et cũ misceat̃ dyssolu
pone i mortario calido et pmisce ea sic cu pis
tello calido fetido et tuc adde pulueriz cuphoe

Liber

et legm̃ aloes et postã adde musc̃ vl' ambrã
dissolutz m̃z ℥ iij aq̃ rosar sed no adeas aq̃m̃
totaz dissolutaz cũ muscõ sed aliqd dict cõ-
fuã aluz et frunge marmoreũ cũ illã aq̃ q
ẽmaster et fac dastroẽ illã formare sup mãmãs
cũ matt̃ i vncteũ qr aq̃ vost i modũ habeat vl'
i modũ alicui hõrũdis et sit vnaq̃s hõrũ
ʒ j et plus. Confectio deruß et appellat̃
dyaxydon abbat̃ et dat̃ prim̃s epatic̃ ptic̃
ethic̃ cardiace cerat ralliã cordialib̃ q
acutis et longis i firmitatib̃ sic fit ℞ san-
dali rubei ʒ v. dragãt gũ arabici ʒ ij ʒ j
ʒ j assider spice mastic̃ cardamoi croci hõrũ
aloes gariofil' gallie muscat anis fenic̃ fenic̃ riamoi
sticados lign̄ vetbarbati se. basilicois berberis
stauole pũtulace citroli melois cucurbite cumin̄
aniſ ʒ j margaritaz oss̃ deorde cerui aa ʒ ß
ʒiber albi ʒ j et ʒ iij camphorẽ ℊ. vj musce
si etiaz voluer ypm̃ facẽ addiferuz ℊ iij ß co
fiat cũ ß. aq̃ sco qr aq̃ dict̃ vos et datur
mane et sero cũ aq̃ sua sup̃ dict̃ q ponat
ʒa pte ʒ j i ista trepide camphorã sed no pla
cet nobis. Confectio d'gindal' et appellat̃
triapandalũ et dat̃ croc̃ calos stom̃ et quat̃ pt̃
sic̃ et vtilius pascatib̃ acutis trianatis sic
fit ℞ gundali tri ʒ viij vos ʒ vj cubeb̃
bari spodij sant lign̄ citroli meloms cucurbit̃
stauole aa ʒ ß camphorẽ ʒ j ß q̃stuz et ß
quosdã camphorẽ ℊ iij et hoc est melius adgre-
tuz aliud no sortius i fricat̃ ostiat cũ aq̃ d
rosat̃ vos vij sant̃ qdaz q addut i trepide ʒ j
camphorẽ sed nobis no placet sanat cruz doloẽs
capit̃ et ablhoiacoz et nausteaz et vertiginat̃
epilẽz cruz hor usus eius nllo mo ponat̃
taliquo illoz aliqd de camphorã. Confectio
nrm̃ q appellat̃ diazinz̃ sic fit ℞ zinz̃
albi mundati no croci neap̃ gariofil' ana ʒ iij lign̄
mundate ʒ ß melegrethe gariofil' nucũ muscat̃
cardamoi aa ʒ ij fiat electuariũ cruz ß. q̃ ℔
uij zinzi verne vl' ℔ vnj zinzi i estate vl'
vl ℔ zinzi i medijs tpib̃ valet habentib̃ cata-
truz tussiz qe mã frigid̃ vsq̃ ad cruditat et crudit et asde-
tat cor et cerebrũ sanat̃ ad modũ nucũ magẽ
mãe et sero bibit̃ post illud aq̃ frigid estate
i verne vim̃ tiphatuz talij actu. Diapeti-
dion cuius hor est q̃ cruat̃ vtil abhoib̃ sic fit
℞ pendroz ʒ xvj ß pineaz amigd̃ amara
ana ʒ ij seminis papaueris aa ʒ iiij et ʒ j cinamoi
gariofil' zinzi sant lign̄ dragãti gũ arabici
arabici seminis citroli melois cucurbite pur-
gate aa ʒ ij ß dulcis̃ viole i aqua et cui illa
aq̃ fiat ß. q̃s dulcoret admod̃ siropum et sit
ʒ ß tuz ℔. j. valz i domo tussiẽ cruz ß. et sine fe-

et infe. dat̃ cruz aq̃ dulcis̃ pendroz et pinearz
et amigd̃ q̃ cruat̃ sine fe. dat̃ cruz aq̃ dulcis̃
zinzi et mell' mane et sero. Electuariũ q̃ appel
lat̃ dyadragãtũ sic fit ℞ dragãt albi
ʒ ij gũmi arabici ʒ j et ʒ ij pendij ʒ iij seminis citrulli
meloms cucurbit̃ purgati aa ʒ ij amigd̃ ʒ ß
lign̄ ʒ ij infunat̃ cruz ß. q̃s dulcis̃ vios
et dequat̃ tur electuariũ dat̃ mane et sero et pinear
cruz ß. et absq̃ ß. cruz i tussi fiat cruz aq̃ dulcis̃
gumi arabici et pendijs sit ß. q̃s hmõ electuariũ
℔ j zinzi. Confectio nucũ q̃ appellat̃ dya-
galãge sic fit ℞ galãge ʒ iij lign̄ mundate
ʒ j zinzi log̃ piperis ysopi gariofil' cardamoi nucũ
muscat aa ʒ ij pastillaz ℥ ß fiant̃ cerat ℔ iij zinzi
i pene estate qr viij medijs tpib̃ qr vj valet qa
nec splenetic̃ et hnt̃ib̃ stom̃z humidũz frigidũz fo-
uetat nutritiuũ et fiant cibuz appetẽ et apponi
lacoes mesaicaz et absolutat vesicaz et renes da-
admodũ nucũ mane et sero et bibit̃ post illud
vinuz albuz caldũz vane et sanat̃ estate puruz
et paruz ipse. Confectuz nucũ de vino q̃
bibit̃ in vene q̃ ex strumis et hnt̃ib̃ nenuos
et membra frigida i ista parte q̃n sit nimiũ ʒ ij
et ʒ ß speciũ cruz largo pondere ℊ̃ℊ̃℔ mell'
dispumati sic fit ℞ vnuz sextariũ vini ß m̃
cinoneos vl' vini q̃tuz vinu dimidiat'
ß m̃ veronens vl' ß m̃ ocos grecos xij pte vm̃ plangat
vinu mell' dispumati ℔ xxv. cinamoi ʒ iiij spice
ʒ j gariofil' ʒ ij zinzi ʒ ß galange ʒ ij zedoarie
zucc ʒ j zaffarani ʒ j folij ʒ ß pipis ʒ j lign̄
ʒ ß nucũ nuß macis aa ʒ ß fiat pulueris ex
omib̃ et misceat cruz vino et melle et una
brenta vl' tuna agitando cruz magno ligno
ferreo i q̃or ptes pomaz horaz et ponat̃ in
vase et utere. Confectuz ß. q̃s alij medijs
cepte ppositis speciũ q̃ntus in vinu et mell'
no mutat̃ ß. pipis ʒ ij cinamoi ʒ j et ʒ ß
viij folij ʒ iiij galange ʒ ß gariofil' ʒ ij macis
ʒ j spice ʒ ß zaffarani ʒ j nucũ muscat̃ ʒ j et
ʒ j hac pore mitat̃ q̃n sit ʒ ij et ʒ j speciũ
cruz largo pondere ℊ̃ℊ̃℔ mell' dispumati.
Vl' alit ß. cinamoi electi ʒ iiij spice ʒ ij
gariofil' ʒ ß zinzi ʒ j cardamoi ʒ ß galange
ʒ ij et ʒ ij zedoarie ʒ ij et ʒ j folij ʒ ß pipis
ʒ v et ʒ j fiat ut dein̄ est i primo modo i ista ppor-
tione. Tract ℊ̃ℊ̃℔ mell' dispumati ʒ ij spec
cruz largo pondere. Confectuz mirabilis
momo sic fit ℞ galange cubebe aa ʒ iij
cinamoi piperis longi aa ʒ ij nucũ ß. cardamoi
nucũ ʒ j gariofil' nucũ muscat̃ folij malegethe
cubebe aa ʒ ß terebinthi ʒ j ß nucũ ß. aa ʒ ß

añ ȝ ij passularuz ȝ ſſ ꝺdāt cuz ſyo ſto quaꝫ
ꝺtorth roſſ cuz ſſ v. zuḷ hor cuz ꝺdituz ſtom
ꝺſortat et digoz et ꝯcutat appetitiuz et aptꝫ
opilōcs epath et meſſaicaruz et ſpleuꝰ et vz
ydropicꝰ ꝓ oī ea et colōrez corpis eſſoꝫ bō
et ꝺfert ⁊ oīmb⁹ egritudinib⁹ imitritiuoꝫ oſſiā
ea et ſſale ⁊ gb⁹ vīgrit ꝺſortuo nal' ꝯfidat
et ꝺſortat renes et veſicaz et aptꝫ viaz ipaꝫ
et ⁊ oīm ulcꝰ corpis digoz ꝺſortat et vora
ellēm ꝺtrahamomo ꝺſpias hiatez nāleꝫ et acti
ꝺctales ꝛpdiut poſſ ⁊ breue ꝺſiri tuz medle loco
zuḷ dat adiuuāt mutꝫ ⁊ aurōā et ad ꝯtā et
bibit poſt illud aliqd vīm odoiſſeri paruz tñ et
eſt optiuz ⁊ hns oīmb⁹ ⁊ vtḷz ſenſu ¶ Condit
ſpeoma nem ſit ſit ſ̄z ꝓeme ȝ ſl macis
ſpice roſeꝫ coſtalli cu⁹ maxgaritaz no ꝓberatuz
maſtiez añ ȝ ſ̄ mutrilloz ȝ ſſ crocuꝫ mutꝫ muſcꝫ
gratoſil' ſoliꝫ zuiz pipis logi cardamoī melegete
añ ȝ ij ligni ȝ v. anacardi ȝ ſl ſſ muſci ambre
añ ℊ. vj terat et cribent optie et ꝺſiccat cuz
melle diſpnato bñ cocto vl'cuz ſyo bñ cocto ſto
cuz ℔ viij zuḷ hor cuz ꝺdituz valz adcpliaz
et paliſiz et ſpaſmū dſpleē et adoez egritez
ſtiaz ⁊ qua calefactio ſit maīa et delet doloz
ventꝛ ce vētoſite et ꝺſiccat incōtinaz et delet ob
luniōz et ſenſus ebetez auāt det ad medij unꝫ
⁊ aurōā et poſt illud bibit aq̄ mell' vl' vinū lu
phatuz p oī etiā dañ ſero ꝺmēde nuz ihue dormi
tuz et ceſſat nutile ¶ Condituz nom ꝺpuicis
ſic fit ſſumat pnce nūdate ℔ j croci ȝ ij car
damoī grariofil' muſci mutſcꝫ ſoliꝫ cubebe māmoī
electi añ ȝ j ꝺſiccat ſit teꝛat ſpes pt croci ȝ
et cribent poſtā diſſoluat croci cuz pnā
ſpte aq̄ ꝺtorth ligni ꝛoſſe et cuz illa aq̄ diſſol
uat ℔ iiij zuḷ et fiat ſyrus rotus ut ſyne
cumāte vl' ſtōticon et cuz rotuz fuit ꝺpona
ab igne et agitādo cuz ſpatula ligniea leuiter
⁊ ꝺpenē ſeruz ⁊ ſlebete pnce nūdate ⁊ tegere
et ꝓſeruat ſhp manuocz ⁊ uuitaz cuz pcheꝫ ce
aqua roſſ ⁊ qua ſit aliqd unctu diſſoluī uz hor
pliſiez tuſſicntib⁹ et cardiacis ſtōi vētuz fiut
q̄ addit ⁊ roꝫuz et deſidiuz mlt̄ plicat et pul
moez et cor letificat et uidere fiunt ¶ Con
dituz qp appellat ſtōticon ſic fit ſ̄z māmoī
zuiz' añ ȝ ij gariofil' galāge añ ȝ j mucꝫmuſcꝫ
ſpice ligni aloes cardamoī maꝫ añ ȝ ſſ fiat pul
uis tribatus et fiat ſyrus rotus ⁊ ſlito cyath
ꝺtorth roſſ cuz ℔ ij zuḷ et ꝺſiccat ulebete poſt
qp leues rūotus fiut abigie et ꝓ hueꝫ ſup
marmoreꝫ valz ſtōtich et ꝛſoꝛtat digoz ⁊ ſto
et epate et epate et ⁊ oīmb⁹ nutritiū Et fiat
volus ipm ſicc lauatū purgatū cole ponc
⁊ maꝝz ℔ ȝ ⁊ ſtamonce electe vl ȝ ij tur

but electe ſi lapidū ſlat et hyoſciaz ſlatoz
ſuce bolucꝫ doſſ cuiꝰ cuz lapidū ſuce volucꝫ
fiut ȝ ſſ ul' ȝ uj plus et nuc ſim māz ꝛꝛpiet
⁊ aurōā vl' an diez ꝓhoraz et plus ¶ Coſtꝰ
tuz ꝺgalaga m qua intrat anetuz ſic ſit ſ̄z
gīgange ȝ ij zuiz' cardamoī galēſpl' cinamoī
ratpohalſati muſcꝫmuſcꝫ añ ȝ ij pipis pet⁹ ſeris ap
ſeris baſilicois hiatu aloes maꝫ dragath oſſ
ꝺtorde ceruu ſandal tu añ ȝ ij roſa maīgai
tuz coral⁹ tu zuc lugꝫ zedoarie añ ȝ j roſ
ȝ ij pendi ȝ ij zuḷ ℔ j paſſularuz ȝ uj aſſa
aniſ cuz ſyo ſto quaꝫ ꝺtorth roſſ cu⁹ mꝫ ℔ vj
zuḷ et addāt cuz ſpebꝰ aurī pſſi ȝ uj et
ȝ j mūſa ſed muſtū ponat ſup ꝺditū ⁊ ſmc
cuz aq̄ roſſ ꝺtorth ſyo adiuuāt cumabe uz
hor mlīcꝫ et ſplenicꝫ epilepticꝫ cardiacis pt
lunes et hūtibꝰ ſtōi et ſto et oīmb⁹ egritudinib⁹
ꝺſiccā ca dat in medijs unꝫ ⁊ aurōā et bibit
poſt illud aliqd bom vīm ꝺdoſſeri

Caplm de pulueribus

Pulus roſis cōꝑ vētoſitez q̄ ꝑmittit
ſup legūā et fabaz et nbaīā ꝺtuge
ſimalia ſic fit ſ̄z ſeris ainſi mic
os amoni cetru pet⁹ calamēchi pnlegꝰ añ ȝ vj
ſpeleos ȝ ſſ apij ȝ ij lenſtin ȝ ij origani
ȝ iij cinā pipis añ ȝ ij cinamoī zuiz' añ ȝ ſ
et ȝ ij ligꝫ mūdate a cortice ſuo ℔ j piſtet
oīa et cribent ꝓſte et ſubtiliſſe hoc cuz pul
uis ſtomz letificat et cibos groſſos ꝺmat
ad digerendū et vētoſitez diſſoluit et cāmat
et naz pueat et aptꝫ opilōcs meſſaicaz ſple
nis et epath ¶ Alius adiꝰ ſ̄z pipis ȝ iij ſe
mis feni ȝ uj ſpeleos ſclarie ſeris apij cum
amcos amoni cuſtagie añ ȝ ij ligꝫ mūdate
ȝ uj fiat pulus tribatus veſtis huꝰ pluez
clāificat viſuz et vētoſitez diſſoluit ¶ Alius
q̄ ꝑ pharuma et iſi ſimꝰ tpibꝰ unte illo ſpat
poſt ꝓmeſtꝝ vl' infme ꝓmeſtris ſic fit ſ̄z
ſeris feni ℔ j pipis longi ȝ j fiat pulus
tribatus hoc mō hoc cuz pulus ꝺppēte
viſus clāificat et ꝛſiuat et addit ⁊ coptuz
et vētoſitez gnātez a legūbꝰ uincuit et eſt
piſtes ⁊ ꝺigōe ipotuz q̄dū addit ⁊ hoc pul
uē ȝ ſſ ſeris ſclarie et buſ facit ſed nō eſt
tuc ita delectabil' ad guſtuz ſed eſt maioꝝ
opacois ¶ Aliud adidez ſ̄z ſeris feni ℔ j
ſeris ſclarie ſpeleos pipis logi ſuperi ynez
cuſtagie añ ȝ j tetat oīa et cribet ꝺoſſ
ſtuis ſaluet qtz ȝ ij et ſiplioꝝ ſlē et dat
cuz ſaphato uno vl' aq̄ vl' brodio ſm q̄ dat
et ſtipi melius poteſt naz uſus iſtius et
ſuperioꝝ veſtis induit ¶ Item ez ¶ Pulus
alius ſ̄z Rute ſtare tchdome ſtare cuſtu

gie spare aīj ℥ ij sēs stm ℥ ij siselcos ram
aīj ℥ ij cīnamoi electi ℥ ij pipis longi ribebe
cum pobalsam aīj ℥ ß sēs sclaree ℥ ij ß sēs apij
℥ ij fiat pulmß ęptē cribatus vsus huj pul
uerj visuj ☉stat et acut et velocitate uīno
net et vtnaz puocat pomt cuz sūp oiacī
batia et sucū d'co omi māe t aurōā ℥ j aī
aq vl'uino dūcoīs stm vl'sclaree ☉stat
visuj et acut Pulus ympatorj q pōt
sup uīe cibaīa q̄dragesimalia et q̄ veteß
sunt pcipit ß cīnamoi electi ℥ iiij zuzj ℥ ß
cardamoi gariofil' muscj muscj folij ribebe ga
lange lignj pipis longi aīj ℥ ß sēs stm se
sclaree aīj ℥ vj fiat pulus cribatus cuz
quo muscūt ℥ uj ziūi duci albiß ☉stat
cuz visuj et dcūt et dissolut velocitatej
et digoj t stōo et mitiuß augmentat et odore
gnīs oris et colōz bonuz efficit Pulus qm
sit pp malesectes et lēte febricitāt ipe sit ß
cīnamū electi ℥ j cardamoi ℥ j gariofilj
muscj aīj ℥ ß croci ℈ ij galange ℈ j lignj uīm
date ℥ ß fiat pulus cribatus hic pulus
ad ſmat digoj et mitiuß et ppē quar
☉fortat et hiūtj sbalej ☉fortat et ☉ſmat
et acūdetalej ☉sumit et t'solut et cuz hor
ceritat appetitū t'a mēga Ad id' q̄ ſpūe
bam dño matthone pelanūmo tpē q̄dragē
simali et ponebat ipm sup oia cibaīa ipe sit
ß cīnamū ℥ uj pipis ℥ uj zinzj ℥ ß cardā
mū gariofilorū muscj muscj folij galange
cubebe lignj pipis longi aīj ℥ ß sēs stm
℥ vj fiat pulus cribatus cuz q° adūgat
℥ uj ziūi duci albiß plus et iuū adūcatoj
tripcūj ☉stat visuj et acut et dissolut ve
tositatej et digoj t stōo et mitiuß aug
mētat et odorej oris et colōz efficit bonū
et addit t'cordi cuj usus

Caplin de trocissis

Coriandrj ☉fecti q gallice appellā
mustarda sic sit ß nasturcij ℥ ij
gūi arab ℥ j caphōe ℈ j terant
et fiant troch cuz aq̄ ros et exsiccent t'vm
bra post exsiccatōem terē eos et mundet t'olōz
quo bulite ficerit spēs iste q hoc mō fiunt
ß olī sambuci vl'de luco ℥ uj cīnamū
gariofilorū muscj muscj aīj ℥ ß bulliat oia ista
ad tūcez donec medietas oli sit ☉sumpta mē
colet malaxando maibz cuz spōne sūpdos
et fiat troch et fiat vnusqsq troch ℥ j ß ipe
vngat vnusqsq ex aq̄ ros t q̄a unsos est
dyssolubile ſtrat tales troch t medicīs clas
q valet ad ēcridiēs cordis et cōbri et imp
tunez troch diarodon q mitigat t dyama

gaūton sic fiunt ß ros viridiuz ℥ uj spo
dij ℥ ij et ℔ viij caphōe ℔ ij terant t'pis
tent ros t'tentes t pulla ppto mō d'inde ims
rcant alie spēs ☉trite ppe cuz ros simp
meliuß musceti possint pt caphoez ultio
addat caphā et t'sermēt troch cuz aq ros
et sit vnusqsq troch ℥ ij Trocisci dyanij q
intrant sūp t dyamargaūton sic fiunt ß
vol' viridiuz ℥ v aīmi ℥ uj reubarbari
℥ v balsamj ℈ j papaueij albi ℥ ij ß sēs
plantagīs ℥ j pistet vol'ultīe et cū eis t'ter
pent alie spēs ☉trite et misce addat ims
cus dissolutus cuz aq̄ ros et fiat troch et sit
vnusqsq ℥ ß et ruborizet troch cuz vno vl'
ros viridibus et sit vnusqsq ℥ ij valet ad
dolōz stōn et sitiez flātcaz t q̄bzē hiōr
colicus et t'flāteaz athelimus et malincaz digoj
Troch alij dicūt sic fiunt ß ros ℥ iij lign
aloes spice masticj cassie lignee sp̄nath cīnamoi
absuthij aīj ℥ j t'sermēt cuz vino veteri et
sit vnusqsq ℥ ij dat t potui cū aq̄ ddocij ca
diaz pcīo apij et stmichi et valet doloribz
stomi et malicie ophōis et t'flatcū et t'cepoi
ydropisi et febribz antiqs cruaticj et splc
netici et debet dari post purgatōem t aurōā
aīj homz aceßionis Troch ad q̄rtanā ß
absuthij cupatorij rosi ℥ dodoaice ℥ mirrhe ana
aristolōe longe stordeon murre cusbor aīj
aurj t aloes lodelij pirethri sagapini oppōcis
seles cinite acori amomi aīj ℥ j sufficīt
sagapīm et oppōcuz t'vino et quoncat et te
rant medicīe et cōbret et fiat troch et sit
vnusqsq troch aurj t dat t aurōā die acce
ßionis cuz aq̄ ddocij tiphani et ℥ j q̄rimelhß
opostū uō debet dari istī troch nisi post pur
gatōem vl' purgatōes et t'cerpibz fortibz et
fortis ypuß facuit cuz sucūo q̄rtanā t
tertianaz et post illud mīat tertiana ut dicī e
tāo d'tertiana euadīt tales troch q̄rtanaz
t ipē valde breui Trocisci stelle sic fiunt
ß murre castorei spice cassie fistule galli
corticuz mandragōe aīj ℥ uj opij croci rosti
stelle terre a talk aīj ℥ v papaueij albi ℥ vj
dragi aut specios stēs sandali albi stomi
lignē seles apij aīj ℥ viij t'pide gutuas t bu
no odorifero et terre medicatas et ☉fice cuz
co et fiat troch et sit vnusqsq ℥ ß vl' et
ex stret in umbra tales troch uocant troch
stelle q̄a pmittit vitaz t'redē sunt stom
ētpicū sūpflantes ēpulsiuas ex rūge mebri
et austerit eructuarēs acetositatez et humit
sup stomacū cuz olō ros et aliq̄lo acetj se
dat dolōz capitis ☉sert ad crutatōes et dolēs

dencuꝫ si ponat᷑ omnꝫ corꝫ ī dcte cōpoſo
et ꝛſert ad dolōꝫ anꝫ et ꝛſecuit ad ſputū ſanḡs
et curſꝰ cuꝰ ex oīm morbo et adtuſſiꝫ no-
mat᷑ et ꝛſecuit ad ſebres ꝓpodicas et ſi ſumat᷑
ī potu nꝫ aq̄ inacatine et adveneā expaſ-
ſione et ebibitu aꝫ aq̄ vite ℞ troch add̄e
lenduꝫ et ad rīmoneḍaꝫ ſtrbie et rebel et ad
ſtrugēs lacrimas ſic ſit ℞ vnde ℔ij ℥ iij
vitrioli adhuſt ℥ vj arſemi rubei beniach
ſpūe marī aā ℥ j ſal armoniac ℥ ſ armoniac
℥ ij armoniaciꝫ diſſolua᷑ ī ſuco rute et ſpēs
ex eo aſſegant᷑ et fiat troch et pt vmſtſſ
℥ ij ℞ troch de calameto q ꝛſeruit vngule et
aſtrūgit lacrimas et dolet pānuꝫ ſic ſunt
℞ hec vſta vitriola aā ℥ vj flor eriſſi
ſal armoniac baurach ar ſeth ſoluat᷑ aā ℥ j
terat᷑ et dimittat᷑ ſic p ebdomodaꝫ et fiat
ex eis troch nꝫ ſuco rute iſti aut troch et oēs
mele ſentes adorios q ſint ī dnat ſpa et q ſit
ī modꝫ pulueꝫ debet ſtreri ſiꝫ marinꝰ ter vl
ſtere ut alcohol et terebi nꝫ pena ſ̄bliſſa
hoā qua ī orlū ponit᷑ ℞ troch dimirat alleni
antes ꝓpꝫ et ꝓpocātes meſtrua ſic ſunt ℞
ſtamoi mire aā ℥ ſ ſoluoꝫ rute ſtroꝫ cala
mēti carum pnlegij rubee aſſe ſapni op
pōtꝰ aā ℥ j fiat troch et pt vmſtſſ ℥ ij
dat ī potu cuꝫ aq̄ dcoct fen dach
loꝫ et rute et ſte ex eis ſiſſuſ ao ſi hoā
℞ Ad ſdos ℞ aclamus albi albi calameth
ſapni euforbij aā fiat troch nꝫ aq̄ ſtruc
et ſupponat᷑ vulue edunt᷑ ſtm mortuuꝫ
et vnū et meſtrua ꝓuocāt ℞ Ad did ℞
enforbij ℥ ij et terat᷑ bñ et ſuppona᷑ ſtm vm
℥ nꝫ lana eduat meſtrua et ſtm mortuuꝫ et
vnuꝫ et tal ꝑmota nō debꝫ diſtr ad plus mſ
ꝑhoꝝ uiaꝫ eo q ſtrict᷑ ſtuc ſaginꝫ indebite
q ſi rūpt᷑ ſtrūgat᷑ ut dñs ēſt cuꝰ dſluyu mel
trioꝝ ℞ troch cōſ ardent᷑ urie et vesp᷑ ſic ſunt ℞ ſtūꝫ melans cucurbite
rubbite lactucarūꝫ ſtis portulacarūꝫ ſtis papa
uer albi endiꝛ ſuſgami ſtis apij amcon amēi
ſani dulc cortic mūdragore aā ℥ j ℥ iij albi
dueri lugri aā ℔ ſ terant᷑ et cribent᷑ et cū aq̄
nꝫ mucilagie ꝓpꝫ et ſt vmſtſſ ℥ ij ſ
℞ troch alq ad ultā rotuꝫ et vespe q dant᷑ cōſ
ardoꝝ vrine et ſedat dolōꝫ et ēſt ſ cuſtō
ſoetatō et lenitas et vomit᷑ troch de albeth
gi q ſic ſunt ℞ ſtis citrolli ℥ v · bolar ar-

gīn anati thuris ſan · dra · ſtis papauer albi
rotundi et cydoniorū ſtuat lugri dragagāti
amili oīm aā ℥ ſ ſtis apij ℥ ij gīnoꝝ ſoluat
℥ iij opij ℥ j fiat troch cuꝫ mucilagie ꝓpꝫ et
ſt vmſtſſ ℥ ij ſ ℞ troch alb ad id ℞ ſtis
melonis ex corticati ℥ ſ ſtis citrolli ℥ v ſtis
rubbite ſc portulace ſc ſuſgami albi ſc altee
amygd ex decoctatꝫ dragagāti amili ſuci lugri
papauer albi bolar ar · ſtis apij opij aā ℥ j ſ
ad fiat troch cuꝫ mucilagie ꝓpꝫ et ſt vmſtſſ
℥ j ſ ℞ troch alb ad id ℞ ſtis melonis ex
corticati ℥ ſ ſtis citrolli rubbite portulace pa-
pauer albi aā ℥ j ſtis ſuſgami albi ℥ ij ſem
albiſſi ℥ ſ fiat troch cuꝫ mucilagie ꝓpꝫ ſt-
vmſtſſ ℥ j ſ ꝛes uſti troch dat᷑ nꝫ ſtuo ſtō
cōſ ardoꝝ urine cuꝰ dſtillet᷑ et aut᷑
renaꝫ et cuꝫ aq̄ dcoct lactuce vl endiꝛ ꝓpꝫ
nūc cuꝫ mūdat᷑ ardoꝝ vrine et ſanat vlc
vl ſpnat᷑ ne inflant᷑ et malīgnizent᷑ et aq̄ tar-
nat᷑ ℞ di nimis rūnicat᷑ vrias dant᷑ nꝫ aq̄
dcoct radicꝫ apij et cuꝫ libe fen et petro
et nūc magꝝ ꝓuocāt᷑ vrinaꝫ ℞ troch de ſca-
rabe ad abſtendendū fluxuꝫ meſtruꝫ nimiꝫ
fluentē et cuſtodiaſ et oēs fluxuꝫ ſanguis
vnctiōꝫ ꝓuocāt᷑ ſic ſunt ℞ ſcarabe nūc et
lacte balaustiaꝝ ſuci barbe yrīe aā ℥ v thuris
℥ ij opij ℥ j aggregat᷑ nꝫ mucilagie ꝓpꝫ quoꝝ
dos ſit ℥ j cuꝫ ℥ j ſuci vl aq̄ ſtomach ℞ troch
dſtrictos q ꝑpe valet cōſ fluoꝝ nūcbrarūꝫ
dyſpēte et paluſtꝫ et tormiaꝫ ſic ſunt ℞ ſa-
turnos ℥ j yſopi ℥ ij pcome ℥ ij fiat troch cuꝫ
mucilagie dragagāti et melle rosꝰ et ſit vmſ
q̄ſq̄ aurꝫ ℥ j dat᷑ ī aurōā cuꝫ aq̄ dcoct ſtrictos
et mell ℞ troch de ſcarabe alb ſic ſunt ℞
thuris ſan dra · aā ℥ iij et ℥ j ſcarabe ℥ v · cina-
tris rube ſigillate aā ℥ nj alnus ℥ ſ balaustie
℥ iij opij ℥ j truncesem ℥ ij ex his oībꝰ fiat
troch nꝫ ſuco plātagis vl portulace et pt-
vmſtſſ ℥ j vl ſ dat᷑ cōſ fluxuꝫ ſanguis na
rium et vōitꝰ ſanguis et ſputuꝫ ſanguis paſſiōꝫ
aū fiat et cōſ diſſuriaꝫ et fluxuꝫ colicuꝫ retro
cuꝫ aq̄ dcoct portulace vl plātagis et plan
et ſtīct ſ aurōā et cuꝫ renaꝫ nuꝫ ſc et abſſ ſc.

Caplm de pillulis

m°ij j9°ij

Pillule ſtōrice alexandri q ꝛſeruat ſtomz
et ſtīguit appetē rubꝫ et ꝓ vehicꝫ
ad ſtom cpar et ſplenē et mundificat
ſenſus et intellectū et eduīt ſuperfluitates quo-
to corpe vig colaꝝ melaꝝ et flā ꝓ ſic ſunt ℞
mirabol kebulor ℥ vj paliur indi absinthy agarī
ri leoni ſenne ſine aā ℥ nj aſſari anſ ſe-
apij aā ℥ ij medulle turbit albi mundati ℥ xviij
epithī cucumer rubei ſiccati ℥ v pulueriſ pgat᷑

Liber

ʒ vij galōſſ' ʒ j ſtat pillē rus aq̄ d'dorm' pcm
dioꝝ q̄ traꝝ dm bulcent doner ziſpa fuerit
t ſtās ſpiſſaꝝ et ſtat pillē admōd' ricer' mag'
dos caruꝝ ẽſt ʒ j vl'ſ / pillē roche q̄ ua
let ad oc̄z dolōs capit' et ſpah' q̄ ſuīt ỹmā
ſriā et ʒpōſia et ſt' hor tūnolet rubarbaꝝ
et valet t epilepſa obtalmiet et oīb' eg̃ridi
nib' aurīz et orlōrū et oīuꝝ nyſtagꝝ ſſpūi
ſc ſuīt ſ̄z pulūs pig' ʒ x colo q̄nde ʒ uj
et ʒam ſtamonee ʒ ij ſ̄ trubit ſtridos aq̄
ʒ v ſtat pillē admōd' ricer' groſſi rus ſuco
rute vl'apij dos caruꝝ ẽſt ʒj vl'ʒ ij ſ / pulūs
pig' q̄ intrat t oīb' pillis q̄ hic ſunt ſc
ſtt ſ̄z pulūs ros tri ſpice naſtꝝ yſopi
ſami cutpobalſm ciamei aſſari aq̄ ʒj aloes
ʒ xvj ſtat pulūs teribatus et terat' aloes ſ̄z
abſq̄ alijs ſſebus / pillē ſtende aluiaſdeus
q̄ dant t ualeſt rdīb' eg̃ridib' ſtris rapit'
et ſp̄ opīe ut'ouīa et podagra ſriā aut'
et t'ſtdut hydrop' tradux q̄ iūctur' rſpit' ſc
ſunt ſ̄z pulūs pig' ʒ x pulpe colloq̄nde
ʒ v. ceſtamice mūdi plātagīs ſtris aurī ʒ v
cuſorbij ʒ ij ſ̄ caſtorei ʒuīz aſſe ſtende ſſapui
oppōnās caſſie ſſ napis pipis aq̄ ʒj dyſſolu'
ſſapiē et aſſa rus ſuco pōri vl'rute vl'aqua
aus ex q̄bus ſtiat pillē et ſtat groſſe admōd
ricer' dos caruꝝ ẽſt ʒ j ſ vl'ʒ ij plus et min'
ſm ỹpocras / pillē d' hmodactl' ad podagraꝝ
et arthetic' ualaꝝ ſc ſuīt ſ̄z hmodactilorū
albor' ʒ uj aloes ʒ uj ſtamonie ℈ ij et ℈ v.
ſtris apij ℈ ſ̄ ſtiat rus ſuco apij / pillē d' her
modactl' ad podagraꝝ ſriaꝝ et artrit' ſc ſuīt
ſ̄z hmodactilorū albor' ſatirion gās plate
gīs aq̄ ʒ ſ pulpe colloq̄nde bdellij aq̄ ʒj ceſtam
tice mūdi ʒ ſ cuſorbij caſtorei oppōnt' aſſe
galbani aq̄ q̄tuꝝ ʒj ſtamonee ʒuīz ſſmapis
tapſie pipis aq̄ ℈ ſ pulūs pig' ʒj ſtiat
rus ſuco poteī vl'apij ſtat groſſe ad modū
ricer' dos caruꝝ ẽſt ʒ j vl'ʒ ij ſ / pillē bichiche
q̄ ualet cōt tuſſiz ſtrictꝝ mʒ ſc et abſq̄ ſebe
q̄ tuſſi appellat' aphōniē leues a q̄ ſit acute
mē ſtiet' acerbo vl' q̄ ſit crāſq̄ute fluente
acerbo rus ſui ligdute et rōdet' ſua cura
t ſpūtuꝝ ſue ſebe ſc ſuīt ſ̄z puri ligij
ʒuēi albi aq̄ ʒ v. aurū dragagīth aurī ſdul
cy cortic' aq̄ ʒ v. ſtat pillē groſſe q̄ tenuāt
ſubtigna dorer dyſſoluāt rus murelagie ſcs
ctomoy / pillē ahie ad id' ſc ſuīt ſ̄z ſtim
ligij aurū dragagīth aurī dul cortic' aq̄
gūt aur. aq̄ ʒ ij ʒuēi ʒ v. ſtat pillē groſſe ad
modū ricer' / pillē de ſtorace adtuſſiz q̄m
q̄tat horiz t morte et ſtint crugilac abſq̄ alt
dirate et t'ducit ſopnuꝝ et tuſſiz ſedat ſc ſuīt

ſ̄z mūre ſtorac ligde opij aq̄ ʒ ij ſtat pillē
ut piper et ſtmiat' tres vl' duc dill' hal' dor
miedi / pillē d' mastice et aloe q̄ dant poſt
nāt et an' ſom' horet et ſp̄ mūdificatiues ſpūm
et ʒſeruātes ad ſedaꝝ et ad ſtipandum et ad debitū
appetitus ſc ſuīt ſ̄z aloes ʒ uj mastic ʒj
ſtat pillē rus ſuco ſoluri dos ẽſt ʒ ſ vl'ʒ j
et ſuīt groſſe admōd' ricer' et ſtiat' d'eus ſcm
hōa dormiedi q̄ ſtic iij vl'iiij et t'd' opantur
p ipō / pillē de ſ̄z rubarbaō q̄ ualet ad oc̄z
opilatōes epat' et ſplenis et ſtmat' ydropiſiz
et oc̄z yſtricaz d' opilōe ſc ſuīt ſ̄z rubarbaī
mūdi ʒ j terat' ceribet' et t' rōfect' rus ſuco
apij et ſtat pillē groſſe ut ricer' ſtat' d'pis q̄
die t antea ʒ j et poſt caz bibat ʒ j oy mull'
ꝑpoſſit rus vino d'dorm' apij vl'mdij cuius q̄
p hor pacis t reiter' fluxus ventr' logus abſti
neat ab eis p̄dicis aliis traꝝ dm q̄ nā ſit ꝑſe
tata et ſtmata / pillē ſtende ruaīōes ꝑſe
tētes ad dolōs rotice et podagr' et dorſi et rēnis
et t'ſolunt hydrop' grossiē vitiosū t corpe et
ſtrict' oīb' eg̃ritudinib' ſplenis et mīc ſc ſuīt
ſ̄z bdellij ſſapūm armoniaci oppōt' ſtmis
karmel pulpe colloq̄nde aloes electi epithi aq̄
ʒ x ſtamonie ʒ vj tūnici ſpūe croci rasuri
aq̄ ʒ ij cuſorbij ʒ j t ſtudat' gūme t aq̄ pōri
vl'puro cuius et ſtat pillē groſſe ut ricer' dos
caruꝝ ẽſt ʒ j vl'ʒ ij ſ plus et min' ſm ỹpocras /
pillē d' aloe q̄ ſerunt ſc ſuīt ſ̄z magnū ſpi
ce raſſe lignoe hgni aloes rubebe aq̄ ℈ j garo
fil' folij aq̄ ℈ ſ colloq̄nde ngrūm turbit electi
hmodactili mūdati ſene epithi aq̄ ʒ ſ elbi nigri
ʒ j rubarbaī ʒ j ſ aloes ʒ uj ſtiat' rus ſuco
rute nigre ſuco ℈ ij ſtamonie ẽſdē hāc ſtre
runt ꝑ noctes integruꝝ dos caruꝝ ẽſt ʒ j vl'ʒ ſ
vl'ʒ ij ſm ỹpocras hec pillē valet ad t'ſtaꝝ
ſtanci rubeaꝝ nigraꝝ et pallidaꝝ ẽgritudi ex
elevatōe ſtorac ỹrmā adhibita mūdi et ſpſa
et ex rolā et ex defectu hūoris a capite et
valet ad dolōs capit' ſme ſuīt ex rēm rubida
ſme ex ſtriā et ad oc̄s ẽgritud' oculoy et rapit'
rus mā et abſq̄ ſt' dauīt ſero hōa dormiedi
et hic no ẽſt renadus

ta ʒ j ℈ ij ℈

Caplm de oleis

Oleuz d'ſtropiōb' ſc ſit ſ̄z ariſtole
grecane opi cortic' radicis cap
pat' aq̄ ʒj ꝑſtent et ꝑficiat t ibi
oli' amygd' amarar' et dmittāt ebdomada
una d'inde colet et ponat t co ſtorpiones
.x. et ſtet ſubpole trib' ebdomadib' d'inde
colet et ad mūſtet t medicīe rūz lapidis
et veſpe et pūctur' ſtorpionuz et venenos'
/ Aliud oluz d' ſtorpionib' q̄ appellā ſuīz

sic fit. Alium scorpiones et ponit tb ℥j. oli amygd ℥vj dulcium amararum ℥ij et sp̃ole dimit tat tribꝰ ebdomadibꝰ t vase vitreo et nec cele et r̃spuet sed tamꝫ dies nō est ibi bone opois ut signus. Oliū nardinū seu d̃ spica sic fit ℈ℒ oli tb j spice ℥j. mastic rosti cum spica ti calā arabica aā ℥j her oia pulueriata t pdeo oli posita ad solez p ebdomadā vnaꝫ ore nō clauso dimittat d̃inde volent et expīmentferes q timabꝰ t imasin ℥ empticus odoratā bus storax et nihos admiscat optime cuiꝰ hor oliū sto. odoratat et neruos et cubā digit et vehemꝫ vinoset et fedat oēs dolꝰ originales ex stomacho et delet grauā seu spasmum phlematicū vehemꝫ seu flumosum. Oliū aliud nardinum seu d̃ spica fit ℈ℒ calā aromatici cypri foliorum lauri xilobalsami schi nodi cnule gariofili aā ℥ij terat grossa et pona t vase et sup ea vinū et actu infundat sup ea tb vij oli rosa et digerat lento igne t vase duplici hora vj et misceat oī hora d̃inde auferat abigne et dimittat donec infrigidet et colet hor cum oliū est d̃ melliloto olis aromatis addes dolorem q fit ex frigore t vetustate t̃bis sicca et sedat dolores animi frigoris et eos humoꝝ et auferet dolorem capitis et emigranea sicco caput purgo ex eo et colicū bonum efficit et auferet colicam passionem et pituitam vetustam et affert ad dolores carnis et sedet dolores capitis et vertiginem et calefacit mentem et memoriam et confortat ipsam ne fluat et aufert rubedinem et vesice et ad mollificandum vesicam. Oliū d̃ nastuce sic fit ℈ℒ dī tb iij mastic ℥ vj terat mastix et imponat cum oleo t vase vitreo et bulliat in vase duplici p horas vj deponat abigne et dimittat sic hor cum oliū affert addebates stomachi et apetitum cum et leuat diversitates cum et inuetteratam. Oliū d̃ rosis sic fit ℈ℒ costi amari ℥j piper puncti cubebe aā ℥ij sine ℈ viij rosarum rubearum ℥ij terantur pulueriter et misceantur et imponat vase et superfundatur oleum lauri vinum hor cum affert palsi et tortuose apoplexie et omnibus egritudinibus nervorum et eos mirabiliter calefacit et vehementer dissolut et relaxata sicut gidas et vetosum. Oliū costinū aliud ℈ℒ costi amari ℥x foliorum nardini ℥v terantur grosse et in fundantur in vino t horte et ponatur sup medicinas tb j oli rosa et decoquat t vase duplici donec affectet vinum et oliū euaporet hoc cum oliū dat t potui ad frigus lactosum et ppe epar et splen et apte epilepticis lactosum a fortias eos faciens colore et bonum affectus nasi nigredinem capillorum et delet vetustates et doloꝝ animi vetustum et frigus euacuat. Oliū d̃ calendula sic fit ℈ℒ tb ij oli rosa sicca florum calendule exsiccati et umbrati aā ℥ij ponat ista duo t olo t vase vitreo et diminuat ad solez dieb xl hor cum oliū tpāte calefaciat oēs membrum et dissolut supplentes a membris absens attractos. Oliū de lilio sic fit ℈ℒ cassie hyemce rosti caryobalsami nucistes aā ℥j galang stl' cinamomi aā ℥ß croci ℥j terē et pluce t vase vitreo cum tb j oli rosa et cum lilys mō xo. post q̃ p̃ierit illud q est t eius d̃ virtute et iudice foliorum eorum et ponat t umbret loco tpāto nisi quo stimat oliū vir tutes eius et nec administret hoc enim oliū ef fert adsiccans nimis et eius sudoris et re liquias et calefacit renes et vesicam. Oliū de lilio simplex sic fit ponē t tb ij oli rosa xo. imo d̃ floribꝰ lilii post q̃ p̃ierit illud q est t eius d̃ virtute et dimittat sicut t ℥ iij oli veteris usq ad mensem vj et r̃spuet. Aliud q̃ po loco balsami et est nobilius illo sic fit ℈ℒ oli tb j ℈ mixte xilobalsami opobalsami ladani aloes carpobalsamo armoniaci sagapeni mirre indice cypri on mari gummi amari thuris dragagath aā ℥j la tere terre q̃ minus ignem tetigit t fusi t ℥ ij oli veteris terebinthine clare ℥ vij terantur grossa et ma ceranter admisceantur et mortario et ponatur t vase alembich et distillet hoc ut aq rosa et hoc est illud q̃ diximus vas ad vitrum lapidis ni pris t medicinis lapidis et applanat duricies matris

zacois et post loco balsami Tolli ve nervos
mabr' ofortat et wls ad palissz et albugiez
orlo' et vluonet oblimoz et stupacz mebroz
et tollit frigus Tolli dalcis q nervos et
nodos ofortat mag strag ab eis ifolut stil pm
grave vetostaz extermat et phibz maz nare
ad locuz debilz ser sit sz oli' rois th 11 vos
vn sextarios vitrtilloz aij z 11 alei z mj pistet
oia grosso mo et ponat i vase vitreo cu olo
et strue dalte ad solez vl'ur bulliat aliqlis adigez
rus rebus et treit idez luct no ita bonuz ut
q ad soles ponat Tolli d'anugdlis anatz
vl' dulcis ser sit Smuit anugdle anae vl'
dulcis et mudant pste et pistet ultra posta
roe et i volut in stamie et rus talesiate fue
rut rus stamie iquo sth i volute i sortugue
et posta q pnat olim rus torcular et rp natur
Tolli d'vitell' ouoq ser sit Sumat ouata
du q diuestur et accipiat vitelli et talesiat
i sartagie sotil ita q q abmat distillat q
eis olij aut expmatio rus torcular aut distillato
rus alebico sicut sit aq ros et hor est melius
olij q fit q vitell' ouoz hor cuz olij earu
creat i vulnibus et at ifoldat et ardoz et ad
hustoz vnonet Olij d'latibz pfit Sin
mat latcis quos aq no tetigit et fragant
i pces 4or et accidit sup eos ignis tu duq
vibestur et sbuerga in olo et posta teruit
ut muluz et ponat sic i vase alebich et fit
q eis distillao ut sit aq ros colligat hor olij
i vase vitreo et rpnat ipm eis ifert ouib
egnidumbz sriis et flatiez et furit ad lapidc
et eglies amy et repire et ad ymos puga
tinos et ad palissz et tormiaz qui ruz eo fit
i vultio aut bibit et ad strangz et arteticat
et dolor dorsi Et p dissolnat i eo armoiati
et fit ex eo cmplm et ponat sup splenc dol
eug et oia apata dicta et qu distillat ex q
i nasiz epilepsia ifert et ifir qui i ungc
ruz eo posticu pes rapiti ifert ad oblimoem
et p distillat d eo sup dctez doletez ifert et
si supponat ex eo i vulnus cthat fetuz mor
tuuz et vuu et si supponat ruz lana i ano
mittat ymoes Et si fiat ex eo collirium ifert
aq defredeti i ortiu et oibz venenis sris et
pcutiuz sorpiom Et qu pistator i unguit
rete ex eo aggrant pisces adipm Aliud
olij q post loco balsam ser sit sz mitte
carpobalsa mucz mdice aij 3 s ypicon 3 iste
tatu grosso mo et mistet ruz 3 q v oli et 3 i
alagauti et i sinc addat g v mustr et g un
ambre et 3 i oli d'lateribz hor cuz loco bal
sami post post i om loco sunt eis opones ut

balsamus ifert omnib' doloribz meruz et ab
stergit pannu ex oculo et p mouet vrina et
mestrua et ex sicat humores meruz et frigor
eius ifert et exhibit setuz et pendinaz et valz
si ponat ad ipguadiuz ruz lanatul' roto et
exhibit fractuas ossuz ruz vtroz

Caplm de vngtis

Vngtum d'cerusa ser sit sz cere 3i
oli' vos 3 iiij dissolnat cera adigat
postea mrsa fuerit frustatiz in
acola et tue d'ponat abigne et ponat i vna
scutella vitrata et addat iij d'pulue ceruse
agitando sne cuz spatula donec sint i pfecte
et tue iuste ruz eis duo albumina ouoz postea si
stratuz sint et i sine adde ruz eis aliqd aqe
hor cuz vngtuz sup membra ponat ad hustra
hoa qua vestes repunt appere nl' elevari i sti
gdat mabr de calefactuz et vnonet arteriaz
et pulsuaz a membz mductuz a plate palso et
cola ad hustra et spalz si eo adungat podag
gr' ordi xij opu et podag xxxvij gr' ordi sup
ui et 3 j pulueg cortic madragore hor cuz
vngtuz sic ordiatuz valet i camero vnouendo
eius malicias plus alio ebus q'ues cauc sit
i habil' Vngtuz d'calce sic fit Sumat aqa
albe mode q aq no tetigit et ablnat cu aqua
stil p noue vices et i sine dimittat repide et
sepat abaq spu q melius pot separi et tue
addat olij ros mscedo ruz ea agitando cu spa
tula pfecte vl' eo fiat pe incorpet olij cuz al
ce posta ablnat et est hoc nobilior et melior
modus i operando hor cuz vngtuz sanat oia
vlca sicca abig positi repire i mote fuerint
et sanat vlca putrida q sunt ama salsa et
adhustra post cuz bonaz mundificatiuz vn
guentuz aplerucz sic fit sz cere albe 3 si
ne aq 3 xuij oppon flom cere aq 3 ij
armoniaci 3 xuij aristolo longe i thuris nuimu
aij 3 vj mire gallar aij 3 iiij bdellu 3 vj hiar
giru 3 xe i sindat grume tacte vnu postea
trita fuerint ofricat pe dissolnat oes grume
cuz bdellio et cera adiguez et cuz olo posta
oia dissoluta fuerit pfecte colet totuz et adda
tur pulues aloes rubij q possit aberi et
tribari et agitet sne cuz spatula donec i frigi
tuz sint pfecte hoc cuz vngtuz nouat aplor
vl' vngtuz veneri et est vngtu tertiane
ruz sanabile fistulas difficiles et sordidas
pnas ner cuz sle et aliqd et mundificat
vnoia ex carne mortua et post sodat
dr q est 3 medicia 3 xij aplorum Con
guentuz citruz q vocat matco sic fit sz
boraci 3 ij rasure 3 j corralli 3 s bellici

marum dragagati albi crystalli aſtilis ℈etal
olibani albi mirri aā ℥j spodij ℈j mar-
mor albi ℥ij crocus albe ℥vj aſſaſ pre te-
rant i mortario ſpl' dragagatum et emblici
marum et oia alia teruntur pgellatim i cadez
mortario et debez cribari cum pano ſubtilissimo
posta ſ3 azungie vituli pone tb ij ſepi ca-
pri ℥ij pigmenti gallie ℥j haſſiat ocs
iste pigmentes i aqua buliete adigite vſq;
naſ i vase q; ſedeat i aqua buliete trag
haſſiat ſolum ex caloe aque fragenti vas q;
pigmentes ſpdet nec cum haſſarte ſicut
volent cum pano ſubtilissimo et ponite in ſcutella
vitrata vl' argentea et nec apponat pulus omn
rerum pt camphore et borracis et cum hoc ſtuca ſint
bulliatur pigmenta i corpore cum pulue i barnta
te vna ceteri vl' duabz postea decoſtrac ante
vinum ſint et cum cepit bullire post paucu tps
ponat i ſcutella an dcm et trit cum repuerit ad-
dat pulus camphore et borracis adgitando ad
cum ſpatula taz dui q; tonz coagulatus ſint
et ponat i vase et trit poſſet addi ℈ vj mmſti
diſſolui cum lacte capino calo et ſicut plus
plus odoriferus hoc unguentum vl' grossa ſu
ſnapiſma vl' linere pulchrum reddit ſiue
vl' albaz et nitz grassaz et decoratas vultz
pano et lentiginibz et cantibz et vinonz
nigredines aggitaz mſole et cuedat maculas
q; ſint mſacie pcurato colore Unguentum vide
ſic ſit ſ3 flores ex aliis zinthamum mell' aā
tanti pſice et ſpl' mixtum hoc cum unguento ſiſilas
et vlat mala diſſipat mundificat mundificat
et profulas et carnem mortuaz vinouet abomi-
nem et ſtingit ſtigmes Unguentum albus decr
inſta ſic ſit ſ3 cere ℥v liargiri ℥ij ſe-
vi argenti vl' ferri aut ℈j draguganti ℥j teruntur et
cribent et ſuat cere albe ℥j q; haſſiat cum ℥ij
oli roſe et ponat et coquant mediocriter i mortario
vinouet ceracteq; et adhuſtiq; ignem Unguentum
citrinum ſic ſit ſ3 cere ℥ij refine ℥vj thuris
ſtigen aā ℥ſ i radant ſtriſtatis cere et ſtri-
na et diſſoluat adipes i caſola et cui q;
diſſoluta fuerit addat tb ij oli com et ali-
pu bullire addat cum eis pulus thuris et ſtigen
et cum oia adipes fuerit diſſoluta colet totum i
vetere vitreato et ipſum et hoc cum unguento cito
i omni vnhe nouo et veteri inthpliet vnha
ſiam ſplidat et doloes attrahens ſedat et
molliſicat nervos et corrodat ſcrofas Unguentum
d'liargiro ſic ſit ſumat ℥ vj liargiri et
tribat exacto et aqua et olo pl' i mortario
et tribat donec nigreat et albiſicet hoc ap-
pellat magistrum albus de nuce ſimat pulu hyſti
anthimonij balaustray venaz rutunie gallaz
ſagine dactyli ſpina hyſti alnus catinie argenti
et ſtupa uſta q; manet i cinere vitis i quo
puſierit argentum aā ℥j pulueriza et muſcat
cum liargiro albificato cum piſtello i mortario
donec albificato ſint omnia hoc aut unguentum
carnez mirabiliter guat et indurat et cum pſtet
et ocz hinz vulnerum geſtinat et innouet
Unguentum de palma ſic ſit guat tb j adipis
cervini mundati apellicule ſine i tridat ſenſatim
et muſcat cum eo dicto cere liargiri terti
et puluizati et cribati aā tb ij ſi draganti pul
uizati et cribati ℥ij et poſt hoc ponatur
oia i caſola adigitez agitando ad ignem in ſpa
tula palme vl' ligni gladius et dſtet ligni gla-
dius vl' palme ſenſatim maſa ponat i unguento
heat doctoris et decoquat tam diu agitando cum
ſpatula donec fiat Timo ſpiſſitudo ſic cere
ſpiſſitudo cere molliſicate hoc cum unguento
ſolidat oia nulla et i cerato Unguentum
lenes et molliſicat durities q; emanat i me
bris poſt ſtreumates ſtrictur vl' diſlocatis
vl' ulceri ſolidatis ſic ſit ſ3 cere ℥j olei d'
lilio adipis gallie aut adipis anatis me
dulle cervi vaccini murilagis ſeu limi aā
℥j aggrent i mortario cum piſtello et fiat
unctio cum eo

Caplin d'Emplins et epithimbuio

Emplum ſortes ſtomachum et quar
et takeſtutes eat et reſolues veto
ſtatez ſic ſit ſ3 abſinthii
roſti capi ℥iij' aā ℥ v· olibani ℥ij
maſtich ℥v· calami aromatici gallie ſpliati granoſil'
ciamomi aā ℥ij amine ſem cum vino et aq; cinnamo
mi cum q; res aggent ſpl' poſtea vere ppter
ſuccum ſuum Emplum forte
reſolues apte dietum miſtorio et quatte et ſple
ne et adminiſtrat ubi no eſt ſe neq; calitas
maſta ſed qr ibi dolores aut apte aliq; ſic
fit ſ3 ſcis limi ſeminis ſeni cydonij carpobal
ſami aā ℥ſ cardamomi pecos dragagati ama
rantuz roſa rubea ſpice aā ℥j· bedellij
℥ vij maſtich ℥j ſtoraci liquide ℥ij armoniaci
cere adipis anatis aā ℥ij olei camelli ℥xx
diſſoluat gumme i ℥xx·℥· vini deinde ag-
gent et incorpent ſpl' cum eo et olo malua
ando cum piſtello i mortario et oia q; poſſunt
teri teratur an incorporatos et miſtos Em-
plum bonum ad apta miſtorio et epate et ſplene

ca. m. 22. m

cuz nō sint antiqm sic sit ℞ frigidi seis
limi cruci sim violaz stanciz ca oille stac
altee sitae mastich aū ʒ v spice npi frigidi
calaī arōtici aū ʒ ii cere ʒ iij oli cadilli ʒ
xv terant et pistent pste et agitetur
cuz olō malagando i mortaio cuz pistello
et dere Emplm aliud adid drogt
ī olō cōi rostus npi et spica aū ʒ iij et sint
mucilago scis lim et frigidi ʒ j drogt dor
mus spiper mastich ʒ v aggent et terat
et fiat cmplm cuz eis Emplm bon
adsplenez dissoluat armoniacuz ī aceto et
ponat sup splenez dissolut et mollificet cū
Ad idez sint absinthiuz et cupatoriuz et
piscet et mistam cuz farina lupinoz et
cōpant misendo ad ī uez cuz aceto dr ctois
frigidi sanat splenē et duriz mollificat Em
plm bonū ad epar ad̄ cuz apate Diatur
solatruz et epatica et cupateriuz et pstentur
pste et misceat cuz farina ordi et mucilagie
ppli et aceto vini et fiat cmplm p tumoz
calefactoz epatis et eius ap̄a calid Emplz
mirū p̄ abortat scōm et cripm calefacit et ap
petitū generat ℞ armoniac ʒ ij laudat
cere aū ʒ j oli d̄ magistre ʒ ij dissoluet adi
uez et malaxent manu et extendat sup
corpuz Aliud ℞ cere laudani armoniac
aū ʒ j bolu ar: ʒ j mastich dragā gu ara
san dra aū ʒ ij pulues galiofil ʒ j oli d̄ mag
tice p̄ fricet adi terpandū gumas cū pul
ubz ita q̄ cmplm duruz cuz mollicie re
maneat hoc emplm vehemz frigidis stom
et digestmaz abortat et appetitū et oīa mi
trima et spalr ī ombz mulieris ī cruditas
Aliud p̄ digerz abortat et opilacōes apit
sit ℞ galiofil ʒ ij mastich spice galange
pipis longi aū ʒ ij cere laudani armoniac aū
ʒ j fiat cmplm cuz olō d̄ spica ponat sup
torpuz Aliud solatruz si pistet pste et
misceat cuz mucilagie ppli et aceto altat
mante epar calidis et maturat apt calidis
ipo Spice hr nient p̄ cita cmplnt epitha
mata seu unctoes q̄ ponit sup epar et sple
nez et nodos pluz et nuz opant sed p̄ diuz
cōe et floia q̄ ante Emplm nem p̄ se
cum cōi stomacho frigidis ℞ bdellij mastich thuris
ōnis murre aū ʒ ß vasine albe nitide et
clare ℔ß cere ʒ iij picis naual ʒ iij calid
arōn ros rub mich capsic galange pipis lō
gaiofil aū ʒ ij spice trua aū ʒ j cinamomi ʒ j
oli d̄ magistre ʒ ij alocis ʒ ß terat q̄ teri
possint pste liquat alia et misceat et fiat em
plm sup torpuz et cohopiat cū pano stupi

et fiat unduz sup dulcis lanis et ponatur
sup stomacuz frigiduz Emplm cruditatis dolōz
arteriaz si ponat post purgatoz sup locū dolō
sus ℞ calamenti cymini aneti cassie spinapes cor
ticis radicis cappar et sinapis et lactis cū quo ag
gent postea optime trita fuerit et sup po
nat hoc cuz dolez cruditat si ī mungatur
Emplm ep lent digestiuz et extenuat la
piditatez cymi mictur frigidis et amīgde
amare et armoniacuz et bdellium et rosaz
cuz olō d lilio vel d̄ aneto Emplm cruditatis
cās stomacuz ppē post purgatoz ℞ stomacz
rosarum spinapis sinapis stomuz stomacuz cū ʒ iij pis
tent pste et sīl mistent et teneant cuz aceto
et loco sup ponat post turbisicioz loci vuga
vsco ut rubedo cuz olō ros calido leuat abstz
aliis specialr Emplm ad vomitū ℞
mucis apis ʒ iij cupi sinapis sem dra anete
thuris gumarab cū ʒ ij aggent cuz glutine pisciū
dissoluto ī aceto et fiat emplm et oī die fiat
d̄ pulue mucis apis cuz vino et aq̄ ingens et
erit utile valde Emplm ad frigidū
strumosuz et mollificandum eas Sumat ʒ ij litar
gyri triti et misceat cuz ʒ ij s oli et ponat
ad ignez ī aqola et diligat bulliē lento igne
misendo cuz spatula ligne donec totuz sit dissol
tuz d̄inde addat ʒ ij mucilagiē fenugr
et ʒ j mucilagiē maluauisci et misendo cuz
spatula ut sup cōgl donec spissuz mellis
nō cōm et ustoptez totuz fiat rubeuz et
cuz misceatuz fiat sint magdaleones tag
et vsui reponet Epithima ad epar calid
℞ succi solatri ʒ ij oli ros ʒ iij aceti ʒ j
misceant et calefiat et ī fundat filtruz tag
cuz fuerit myxta et ponat sup epar Epi
thima aliud adidez Sumat epatica et lac
tucas et pisceat et exprimat sucus ex eis et
misceat cuz aceto et mucilagie ppli et olō
ros et ī fundant pene tipd et epithimet epar
cuz eis Epithima ad epar opilatuz frigidum
duruz dissoluat bdellium et armoniacuz ī olō
d̄ spica vl̄ de lilio et misceat cuz succo cu
patorij recenti et absinthij vl̄ cuz aq̄ d̄ucti
coriandri et fiat epithima sup epar et splenez
cuz penid ī fusi ī eo Epithima sedat dolōz
arteriaz et sue stupefactiuo ℞ opij
ʒ j sargami cortic madragore aū ʒ ij seminis
apij aneti aū ʒ j terat pste et cribent
et ī corpent et misceant cuz mucilagine
ppli et olō ros et aluminis lo aceti et cuz penid
ī fusi ī eo epithimet locus doloriosus sedat
cuz dolez sed cucus usus sinuz matz cruditatis
fiunt Epithima aliud sedans dolōz affec

oēz malaz opilaz

ocz mulas xploz ꝑ flor caõille stis auctr
mellilon aiz ʒ i pistent ꝑste et mistcat cuz
mucilagie maluauisa seuger et sos limi et olo
dcuõilla et dareto cuz aliqlo aceti et su
dant pere mbor et epithet locus hor ez
enodmuz.i. cstin omis malis xplois appel
lat et sedatuz ois dolor equcdo xploz mebr
lesi Cmplm sit diebus grossi et dur q adi
uicz nusset epithia vñ sit drebr molluz
et fluidz ligdis et vugentis &

Caplm de gargarismatibus

Gargarismus q mudificat caput et
dsonat fla ꝓ pctri pipis lon
guz aiz ʒ ii symapis ʒ vj gingiuz
gniati accto ʒ mu treat et ostinat cuz melle
et fiat gargarisma cuz aq calida Adid ꝓ
symapis sanstuci diz ʒ j accti mell q ʒ mue
mistcant et admistrent Gargarisma ad
pulisiz et torturaz et ad gnedmez ligne ꝓ
symapis orgal ʒ uz pipis albi pipis nigri
ꝑmetoi ouz aq ʒ m baumach ʒ mu yspn sitc
radicz ll lily celesti radicuz capari sxifragie
aiz ʒ m gingiuz gniati tcc factoruz sussin stan
aiz ʒ viij terat et ostinat cuz melle et dyssol
uat cuz scamalbm mixto cuz aq cala et gargal
set cuz eo Gargarisma fiat cont ingnatuz
et doloz mgutte ipso cuz sico nucrum i
maturoruz et sico cotton ʒ matiorum mcu
et sico berbey et vmo dgnati et pllaz cuz
aq calia ipsuunt cuz maz a loco et asscdat
lorum ne amplius maz capiat Gargarisma
q fit ʒ augto et ʒfortat locuz et dissoluat maz
ingnarie dissoluat medulla rosse fistule cu aq
calia et mistcat cuz sico solatri Gargarisma
q mudificat et ʒfoluit ocz suppliuz guttuis
oris et gingiuarum et loca ista ouz asscdat
Sitt grimel ingluuz vlceris acetuz et dyssol
uat cuz aq calida vl aq ddocti yspi q melius
est Gargarisma q uocc claustrat et mun
dificat ulcuz pulmois et guttur et tossi asp
et ʒfert ad catarruz sitt yspnc yreos lugiz
et crosis terat ꝑste et mistcat cuz melle
rosi et aq calia vl aq ddoctois lugiz q melius

Caplm de clisteribus

Clistere lenitiu q fiunt et fit i fe
bruta et frenesi ꝓ violaruz folioz
lactuce papaueris malue bulliat ʒ
aqua et uz ℔ j sillme aq et ʒ m oli viol
et ʒ ij uitri viol et ʒ j sal sl imyti cu chyd
tepidum ponat hor cuz assellare fiant et
ptz ꝛquouet et sopnuz mduat Aliud
lenitiu q est fortius isto bulliat blete ʒ aq
et uz ℔ j ysopi aq et ʒ m oli viol vl oli
eoꝝ et ʒ m mell et ʒ ß sal et fiat clistc hoc
cuz assellae fiant et ihut nuz a nutritus et ꝑdo
adiutestinc et caput allenat Clistc sorti
ysto q mudificat intestina a sup fluxiz fl̃atuz
et mal ꝛmittit et ꝛmoues nisscnt bulliat cchin
cum et sicla ʒ aq et uz ℔ j illius aq et ʒ m
mell et ʒ m oli et ʒ j salis fiat clistc Clistc
vnle et bonuz q sit ʒ pud mlic ꝓ ahs tortuc et
subeth et a nityr fla a capite et huores strog
et allenat cerebr et caput ste sit ꝓ agaiñ
rologiu cchemice aiz ß soluoz et. cap ut blete
et porreuz aiz aiz j pisces et bulliat bñ adt
uicz et post dcoctoz sciat ℔ ß illme aq et mis
ceant cuz ol et ʒ m oli et ʒ m mell et ʒ j sal
et fiat clystere Clistc q fit mdissluta et pe
coriacee et lubricate intestinoruz ꝓ rop sciaz
soluoz murti hiude glioruz murti balaustie
aiz ʒ v capulaz glandiuz ʒ iij dragmat tritb
in aq donec remaneat ℔ ß fiat dsta aqua
℔ ß et pcipat mcat ghus ʒ j vitelli assati muti
cuz olo ros et admingnat cuz eis marmor mar
mor gñ arab carte abuste amuli tocfactr
cerusse acetie stan-dru aiz ß postea oũ tritu
et imbata sicut cuz clystiz et cuz aq sepa Clistc
bonuz et utile adillius q ꝑ ictu post assellatoz
segr dracute cius q ꝛsoluit et mordicus et
fit ꝓ ipm excoriato ddegest adeps situz rapeuz
q sol no tetigit cuz oidc excorticato et cuzo
et colet et pcipa ʒ ipsi vitellum oui assatuz mix
tuz cuz olo ros et ʒ m sicl albi q sic fit ꝓ
cernise ʒ v. dragah gñ arabi amuli aiz ʒ uss cli
me ʒ ij opi ʒ j tere et tribella et ascic cuz
albume oui et ꝑt vinusse ʒ m Aliud ad idez
ꝓ stan dra cernise cartaz ʒ bustaz gñu am
h aiz ʒ j vitellor tria ouoz assatoz oli ros ʒ
m et ʒ ij et ℔ ß sicu ordi ddocti cuz sepe te
nuz raptaruz q sal no tetigit et mistcat et
ponat tepiduz Clistc q assuet ad ʒ pgnaz
unle mistcat galbanuz rotuz cuz lacte caprino
et clystiz et mlier cuz eo

Caplm de cappuris

Caput purgat appellat oc cu quo
cap purgat et spalz illud qd po
cuz nastule vl q port ʒ naso ali
qo medio vl ingenio ꝑq purge mã vehemẽ
vl hidropsa capitis Scic hic anctr q cappur
gium vl nastale no debz fieri nisi post clcs pur
gacoes totius corpis Caput purgiu q
valz ad ddoz antiq cerebrositatib et flate
ꝛferis ad doloz oculoruz et auruz tyntuz
ꝑ fit ꝓ pellis tauri mussi mire aiz ʒ
aloes ʒ ß temant et fiat pillc ut lens et
cuz uere fiat dissoluat cu aq calia vl aqua

dcort) ſtamne q melius erit et ponat cū nas
teli. Aliud ad id. ſ. caſtorei oppon. rad fell'
adib aiſ 3 1 trull. et aſſiet. et fiat pille et ſol
uat cuj aq. et ponat cū napo cuj naſtali vl'alio
ingredno. Aliud qd abſcindit deſectus lachryj
ad oculos et vj ad ſordes ſcabj et vetuſtas ſpe ſit
ſ. fell' adib fell' tauri ſicci fiele aiſ 3 ſ. mul
centi et fiat caſtpurgius oculis. Caſtpur
gius q vt ad contigencias antiq. q ſit expliare et
vetuſtatibus groſſe ſpe ſit ſ. oppon. fell' hum
vl'alterius ſpecies aiſ 3 vj lentiuj auicularuj 3 vj ſa
pine origani aiſ 3 1 terant et cribent et fiat pil
lule et ſpliet. oculis ij g. ordi cuj olo dauugl'
dulcibus et olo dauellane et olo d'ſtime cu
curbite et fiat oculis caſtpurgius i capite i ca
pite olis meſ. Capitpigm ad ſordes oculor
ſpe ſit ſ. ſpodij 3 ij opij 3 1 croci 3ſ teruntur
et aſſiet cuj olo d'nemufare vl'viol' aut lacte
mulcij puellar lactant. Aliud addidit ſ. cami
lucuj aiſ 3 ij opij 3 ij ſpodij 3 1 croci 3ſ fiat
pille et diſſoluat cuj aq. ſtilla. Caſtpurgiū
q valet ad ſurſuros capitij ſpe ſit ſ. caſtor cū
aiſ 3 ij ſpodij gut ordei iij ſuci ordei iij g. ordei
terant et aſſiet cuj albumine ouj et fiat pille et
diſſoluat cuj pode tuzg. ordei aq plumal' 3
cuj lacte mulcij et olo viol' et ponat i naſo
Caſtpurgius male nigri q ſtomach eſtricos ad
debilitat viſus et tenebroſitat et pannos et lac
mas ſpe ſit ſ. ſuci acetose ſuci vrtice ſuci
eupatorij ſuca celidonie et euſtragie fell' tauri
grossi et lucij muſcat et fiat caſtpurgius bis
vl' ter i eddomada poſt purgacoēm ſtat cū eddo
mada cuj pillis cochie.

Caplm d'Celitus et medicis oculorum

Geſt memithe q ponit i oculo et ſtupefacit
frontes i pūo obtalmie ſpille poſt
floias et purgacoēm qn timet ne in
oculo fiat emillema vl'ulcus ſpe ſit ſ. ſicf
memithe vocat tu- aloes lucij ſandali cu- gallar
croci aiſ 3 ij terat ſpece et fiat troch i magma
pillar et cuj mulſ ſuci diſſoluat cuj ſuco rosa
rū vl'ſuco endiue vl'aq vocat. per ſicf memithe
volue ſapientes intelligē treū ſuos ſtomachos
ſuco absinthij libe ut eſt ſtyptica et ſpleticā ſ. me
mithe q eſt ſpes gladioli cui color eſt citrinus
pingues adingēdines et ſcabie ſtringit et cuſtibia
eſt amara et eius figura rotunda et aſſimilat gur
gulione ſino qui ipat gargarizat ut credo et eſt
frigida et ſicca q eſtate debj ſieri et adpote gar
rari. Sicf albuj et potū impſo obtalmie
rubedine augmentat et ne eminentia vl'ulcus
fiat i oculo et ſordes mundat dolēs oculi ſpe ſit ſ.
recenſe ablute 3x. ſarcocolle groſſe 3 ij dragath
3 1 aqj 3ſ teruntur ſpece et fiat ſomne ſpleticū
lenti. Pulus ruffus abſtergens lippitudines
et hidropitas ab oculo ſpe ſit ſ. ſarcocolle
3x. aloes 3 ij croci 3 ij mirre 3 1 lucij 3 ij terant
ista optime et fiat pulus. Pulus alius q
oculus aſpertat et hidropitas vl' lippitudines
et grossedines rubei ſpatij qui ponit in oculo
cuj lacte mulierj puellaj lactanti ſpe ſit ſ.
mirre 3x. ſarcocolle albe pigmi 3x terant
et diuidatur i lacte mulierj nutrientis puellaj
lactanti et diuidat cuj lacte i umbra donec
deſiccata fuerit et poſt cruj exiccatum adda
3 ij d'ſicc methe et ponat quando eſt nece
ſſarium. Sicf d'olibano vl' thure q po
rosos oculo pp uicinitatem vlcis et inidoſitatem et
aſperitatem et aſperitatem retinere ne corrumpatur
ſpe ſit ſ. armoniaci ſarcocolle aiſ 3 vj thu
ris 3x. cere 3 ij aſſiet cuj mucilagine fenugreci
vl' ſeminis lini et fiat ſicf. Sicf d'plumbo
q terminat et conſolidat vlcus i oculo et doloſos
ſedat ſpe ſit ſ. plumbi luſti antiquiſſimi tunc
ablute cū luſti gummi arabici dragath aiſ 3 vnj
opij 3ſ fiat ſicf cuj aq plumali. Ereſ cu
mere grisee i oculo oculorum et phlegmones oſſium
vnce et ſpinhas veſtigium ulcerij q remanet poſt
eius conſolidacoēm ſpe ſit ſ. crimine ablute hac
ablute penitus auferum thuj aiſ 3 ij mirre
3 1 ſarcocolle groſſe 3 ſ ſanguinis draconis aloes aqj
aiſ 3 1 fiat ex eis ſicf. Elixir q tollit ne
bule egritudo fiat ceruleitudo ſpe ſit ſ. anthe
mij camarine aiſ 3 x acetose 3 ij aloes 3 1 terat
et conſtringat cuj ſuco ſolatri vl'aq plumali et fiat
ſicf. Attende hic q qui aliqd ponit i oculo
i modo aq vl'colliriū debz ei i ultio clarificari et
leuitari ſm q melius poſſe fuit et ſi aliqd
ponit i oculo i modo pulueri q debz ateri ſup
marmoream atricem ulna hoc non terat ſuper q
libet pulues fieri debet poſt mortacoēm et ter
bendum cuj panno ſtrico et terat cuj dui ſup
marmoream donec aliqd aſperitatis vl' nocumenti oculo
cuj poſſit no fuerit vl' ſaltē no poſſit. Medi
camen ſeptim et valde bonum ita q no expectet
ei plē i ſanationem albedines oculi et delendo mul
albas q appet i oculo ſpe ſit ſ. aq. q. ſ. de
vaſa terrea ſpue mani ſtrouj magni lacerti
ſilueſtris alias zuchaim aiſ 3 vj acori celidonie
aiſ 3x celidonie et acorus coquat in tb 1 aque
donec ad q tuj tb rubeat et colet et exhau
riat i bibat pulues aluinus veterus detersus ſupra
et exſiccetur i umbra et iterum teratur ſup
marmoream et tribet et iterum i bibat ex aq. de
et exſiccet et teratur ſup marmoream et tribet
et fiat ſicc quat et ultra infundat i vaſe vitreo

hor cum medicam grossa vinum albedinem
ita q ab oculo equorum et aialium alios vinum
albedinem. Sicca vrbens q vinum habet
et rubet et ungulas sic sit ℞ cinamomi vitioli
ʒquio sit cucumis ʒbusti ana ʒi cet husti ʒii
nucis cocti ana ʒi pipis longi ʒs terant ℔
sic et aspergant de vino veteri et fiat pessi et
fiant. Oculus viride expetit vngula et
lacrimas et fistula q cumint sanie gelacinali
sic sit ℞ flor. cet ʒ iii vitrioli ʒquio sit en
caustus cet husti ana ʒvi sal armoniaci bauraci
arsenici sublimati ana ʒi terat et ℔ebdomoda di
mittant et detur vnc inquo sal armoniacus
sit dissolutus aspergat et fiat pessi. Collirium
vini albi sic sit ℞ armoniaci flor. cet arsenici
cu. sal' nitri ana ʒi vnc ʒi vitrioli ʒquio sit
encaustus ʒ iii vnc telidonie ana ℥i ℈ succi fen.
℔ i ℈ pistet et sl' bulliat et fiat magdaleon
et ponat i vase alembich ℔sternacq et digal
lent hor vi ad oct maclas et albedine et rubi
net lupinodie et ʒsinat visus et ponat sedhi
dum i oculo mane et sero. Collirium ʒsias vi
sus et oculos abstergit et clarificat sic fiat ℞
vini albi ℥quio cet aloes succotrine ana ʒi
opopanacis et dimitta ad solem a prima die junii
usq; ad vltimum augusti vel diutius ad solem duob;
mensib; et hic q clarus erit de vltimo infundat et
misceat et reponat i vase ere et p vnaquaq;
℔ huius liquoris amixti ponat ʒ iiij pulueris
q sic fit ℞ aloes pipis nigri pipis long
sal' armoniaci ana ʒ ii terat et cribent. Col
lirium valde bonum et expertum contra obtalmia
calidam i puncto sic fit ℞ vini albi ℥quio cet
sunt libre fen' ℈ ii misceat sl' et patiens bibat
ad ignem colet hor totum bis cum panno valde
spisso et i vase vitreo infundat sero cum ta
dem dormitum i oculo mane et reiniciet obtalmia
calidam. Idem q operat succus fen' qui ponit in
oculo et magnifice si clarificet. Ad id ℞
antimonii ablutum mirabilis cum aq et post tales
ablutiones lauet cum aq plurimum p ebdomadas
ʒ xx tunc calcinue autem p calcinatum autem
nutrit ligamenta superfluitas q remanet i ulcera
vas i quo pulsent aurum ana ʒ xii ablutum
ista duo sl' abluendo dein supius d' antimonio
marchasite sic ablute ʒ viii margaritarum
non perforatarum corallii ana ʒ ii solutrosi ana ʒi
cinnabaris ℈ i musci pondus gr. octodecim lapidis
p dies tres cum aq lauet plurimum et terat
deinde oia misceat et sic marmori mittat
terat et cribent cum panno sereno et inducat
nobis usum mane et sero cum stilo i modum

pulueris ponat instus eius oculum iniuncte iuuat
Aliud q valet contra liguras obtalmie male
et destruit q vinum sit cinoptatum i albedine oculi
et mirabilius operatur cum obtalmiam sicam i pdam
liquoribus addat ʒi flor. cet ʒi nucis ʒi rhu
pirosi et ultimo teratur et bulliat cum pdam
liquoribus aliquantulum et tunc colet bis ut dictum est
supius sero ponat i oculum et spatium post purgationem
et videbis mirabile si mutent aliquod oli rossati
tantidem vini d' granati acetosi et ponat in
oculum i quo apparuit tribedo expansione sua diuino
i cadet die vel' sepe libabit et spatium post flores
vel' vetustatem sicam i spatium.

Capitulum de dentificijs

Doctrina sensus adustum dentificium est
q dentifricium non fiat effectum bonum
neq; utile sic ipse nisi qui ad dentifricium purgat dentes cum sero ita q aliquod pro
dicet vel' gipseratum i dentibus vel' ira dentium radices non vinciunt sed purgacione tali vel' mundificacione denuncium tuc i vitate dentifricia valet
et operat alia vo via et nec no aut patenter
operat et tal' purgacio vel' mundificatio denuncium
cum sero sicut incipit i eo q assignatum denuncium
vel' communi detentorum dissidat sol' ad minus quolibet
mense vel' i mense bis et p' ista dimedicatibus
dentibus quidam sunt affirmata dentium et gingiuarum
et tripdam vo sic abstersimus et mundificatis et
dentium dalbatis cum detentore Demum
cum q post purgacionem dentium cum sero aqp
sectate et crocitate dentes dalbat sic fit ℞
medulle ossis sepie ʒi et tartari duri d' uno albo
ʒi i terant et cribent et fiat pulus et cu ipso
pulue fricet dentes fortiter cum digito i volu
to panno lini. Ad idem fiat pulus solum extra
cto pulueizato ex quo fortiter fricet dentes cum
digito i voluto panno lini vel' semine et post
fricacionem ablutat dentes cum vino calido. Ad
id ℞ ossis sepie tartari mirre sarcocolle ana
ʒi ℈ fricent dentes ut dictum est et post fricacionem
ablutat cum aceto myrto cum vino. Ad idem
℞ farine lupinorum farine fabarum ossis sepie
ana ʒi i fiat pulus et dentes cum eo fricentur
et ablutat cum vino dentosis sepie ossis. Dentifricium
cum confirmat dentes et confortat gingiuas obs
tringit vitia mundificationis dentium cum sero sic
fit ℞ corallii vnc ʒ i mastices bdellii ana ʒ ℈
terant et sero adepto fricentur aliquantulum hic pul
uis lenit sepe gingiuas ponatur ita ut adhe
reat. Ad idem ol die abluat dentes sua mun
dificatione ipsum cum aceto sepius et quo sit
mastix et bernix dissoluat cert utile valde
et bonum i eo q vitrificat indecorationem dentium

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

Denastricuz q carnē matricēz et rūbrena-
tas agignus tronet pfit ℞ mūle pūrol
le aūt ʒ aluūs zinzibr flor cū vitrioli dqno
fit cntaustcuz aūt ℞ mellis q sufficit aditor
pandūz ista strict dētos vl' gīgne cus ista
re vl' cuz pmixē vīnū absq; melle et post fri
cator stat ablucō cus vino pōrico calō

Caplin d' liquib' q ponat ʒ vestra cū
strugta et medicis ad lapidez ʒ renib' et vesica

Confectio rollicu q mittit ʒ vesica se
dant; doloz q est tat et altāuz
cuus malaz dissper ʒ catrialy et aplo
dant; vlcā fit fit ℞ rcruse sucrocolle thu
ris gūmi arabi aīuli ōpi pau-dra aūt ʒ ii tēra
tur et stat ge eis collyria ofecta cus sucro
apli ustis cōmis tal' cruc sūpnus ponat ʒ vesica
aq melle mystacuz aq dūct apli et fōs lactucy
rubrita; et postā dissoluat ista cus lacte mu
lier; vl' alio lacte et ʒ inat ʒ vesicaz cus sy
rugta et stat aūt hor et post dūo q vriaz
pūocat Cetys q vriaz pūocat et q dat
cus dūc q pūocat urinaz pfit ℞ fcūs apli
fēn capilli veneris stolopēdria fcūs cucubite melo
nis cucūer cydie lactucarum rosarū aūt pyrenis
et bulliat ʒ aqua et dulcoret cus zūcro et fiat
syr valde aquosus Confectio medicatus ad la
pidez pfit ℞ fcūs melonis cum balsam fcūs
rasuri dauci pet aūt ʒ i cornu radicu capari oppoy
amygd amarar bacay lauri sem rut spice
rasse lignoe stolopēdrie harmel gētiane aristo
lo-asari carui bdellij armoniaci papaūis albi pipis
albi aūt ʒ ℥ dissoluat bdellium armoniacum sapiā
et mitte vino subtili albo aut ʒ aq mell' et ag
gent et fiat forme pillarum et deut ʒ pōm ol
die debis a ʒ ℥ usq ad ʒi cus aq fcūs apli et
stul et capilli ve. et nutriti parietes cus aq
ricery ruge. et olō amygdalino et q̄n ʒ sperma hor
mediatū q̄n ʒ volut olō balsamini tali q̄ hūectat
et ʒficit cus gūmis ut dcm est et cus ea datur
ʒ pōm oi die dēmē scorpionis ℔ ʒ ℥ et puery
medicatus sexte vl' pondus ℔. ouū v. et nō
debet scorpiocs cē adhuc n' pfm ista ista ste
rilit ʒ usus hui medicinis usq ad dies xl scorpiū
lapidez ʒ vesice pucrorum et aliaz cturaz Aqua
que ʒ inat ʒ vesicaz cus syringet et sidat dolo
et mundificat vlcā et pucrcūs vrinaz pfit ℞
ordiz bulliat ʒ aq donec aliqūs tucrat et
tuc tolet et rapiat thy dilla aq et cū ea
ponat ʒ ℔ mell' et pulūs fēn grecugreci
et gūmi arabi thure mundo sun dcm. opio
papauis albi et semiūz ʒ ℔ bulliat cū
cus illa aq aliqūs cus ista vlcus et cū tolē
et ʒ ponat tepida Confectio pūocans vrinaz

vētrem pp opilacōs ficaz ʒ vias vrine et vesice
pfit ℞ fcūs apli valiāne maiorane dau
ci rubee anise petr fenic assari fcūs fen'
gallie rosti amygd amarum aā ʒ xx fcūs
melois ʒ x. cauticidaz mundatum abalis
et rapite ʒ i avinosādi aur ʒ i. cruciatuz dis
solnat ʒ vino et fiat forme ex eis sicc anel
lus dosis est ʒ ii cuz aq dūct fcūs me
lonis et apli vl' cucu vino albo subtili vt mā
fiere rōn dissolutus urine et mollicie ʒ ven
tōc et hydropisiz et ypostasim et rōn agnes
ʒ ib' est vtilia subtilie corpa et q̄n est mā
tus addit in istis fcūs melois et tūc dosis
est ʒi plus et nūq fiat q̄ medicū ʒ tracta
tu d' tuc et ʒ ℔ nos stom' mūbiles medi
cinas rōn ardōs vrie et ulcer ofolidatoz

Expmichuz sirus q valet adustuz lapidū
cuz et vesice et ppē rōn doloz emigrēte ex
defensu arenule vl' lapide arenub' ad vesicaz
q dolor a layais appellat phacus vl' dfluxo
fic fit ℞ pugnes yris rubei q alq melior
est pasceris ℥ ii vl' medius edcat vl' ſ
fragus et ocs hbas diureticis et expectat
ʒ fluxio vl' ad pōlez et fiat pulus et detu-
cus vino dēcoctis rembarbai fcūs apli mly
polyp et cus radicib' hbaz diureticaz def
cus typhiaci vl' cuz troch et vino dēc post clistē
et balneus ʒfcllet lapidē ʒtentus ʒ bis vīe
et vespa et ʒ uo nebit opilacōs a vīs illis
absq dubio dosis cius est ʒ ii vl' ii ad plus

Caplin dfonticulorib' et cubrorum
crumbis

Per fonticulos volut intelligē aut
q hūectatoēs q̄ne fiat ʒ membroy
et toto corpe q̄n membroy vl' cor-
porus ʒ studiū ʒ aq dūct hbarus habē
ōs tutez abstergēdi mundificādi et tale facē
cus molliciē et hūectatoē et aliq ʒpōle ō
cuaz volucrit mūdere ppōnūtoz rēpetei siū
vl' corpis q abaqs dūct hbarus habemus ue
rutez est simplus dyamo ʒpōlui ppt q membroy
vl' corpus aq tāgut Per cubitorum vehe
mēs intelligē sepēs aq abalto sup membrū vl'
corpus dūctoēm hbaz habentem ymbē afferē
di membroy ut nuaz pluctoy nō rēpiat vl' ʒpōl
uedi mās q ēmūgit ʒ membro post purgatoz
vlcerationez augm et sanitas misericordiaz mor-
bi Fonticulorum q valet cōn duricie mē
broy ostruūt et q̄ mollificat duricie q ēmā
pt ʒ membroy post vlcera ofolidatoz sic fiat
℞ rudimus maluauste et foliorū malue
arb aq ℥ i fcūs fenugreci fcūs lini aq ʒi oli cōis
ʒ ii dūcipt ʒ olla tus dm cū aq q̄p aqua

ra m 2 8m

vistosiatez aquat ꝯ cerebus et t cat ny ſnũ
tequita nebriz ponat et taz dn vivaciat ne
briz T cat doner pell' pungnoz aquat. Ad
ad id' ymiat indices maluamſti xx. vl' xu
et t idant ſpiſtratz et buliat T vmo nono ut
ſalgit d'ma p alig tpꝰ et ponat nebz illo
muſto cuz ſnũ tepatuz hor cuz muſti mol
liſicat ocz ducticz et tlayat cordas et liga
mẽta ꝺcta poſt vlcez ſolidacoz et ſtamnoz
Fomento q tſolvit naz tolitaz et ſfortat
nebrez ſic ſit ſꝛ ſolioz malue voſſen ſo
horaz lactucaz vl' endiue cicoree ſoliom
rosatz aſmine aũ aq t buliat naq T qua ſit
ꝺctuz et ru tpata ſnũ t cat ponat nebrez
T quo ſnũ eg ꝺco tſolvet ralaz q t nebro ſtina
ſit poſt ſtatuz T ſtumoz et vaiolaz et piſſtilaz
caliaez et leut rutz et abſtergit Fomẽ
tũ q vinouet vestigiũ plãtz q vinaſit t nebro
vl' nebz ſic ſit ſꝛ cetaurce abſuthi milah
pnlegu aq aq t ponat T aqua T qua ſit aligdoce
ri et t ca tſidcat nebz ruz ſtricoꝛe debili
et ſict tſolvetoz ruz molliſicatiue Fomẽta
coꝛ q vinouet tſidunz ſlatz pulſi nilẽ et limoz
ad huſtaz ſit ſnũ ſꝛ ſtatẽ melliloti ſlorez
camille voſſ acetosy aq aq t ſtue epithi aq T
ole ℔ ſ. buliat oĩa T aqua T qua nebz eſſide
naz logaz ferit et ſepe Ad ꝺ ſꝛ ſinſurez
℔ ſ vel' voſſ ſeu linu ſtigi aq T q olĩ rosi
℔ ſ melliſſe vl' neplus aq t buliat T aq in
q ſepe nebrez vl' nebra ſtiaut tſidchaz et
erit valde vtile Embrocacoꝛ q tſolvit
tſidunz ſtenes name nilẽ et alioz apatuz
caliduz et doloꝛuz ſic ſnũ ſꝛ ſlorũ camille
ſtic api voſſ vn. melliloti ſeu altee et maluaz
aũ q T buliat T aq ruz ſpongia vl' ſtutella ſiat
q cadat ſup nebrez ab alto p logez hꝰ du
ſnũ calia cit t hoc utile in hac ꝺctoe et poſt
embrocacoz caput vngat ruz olõ d'camillate
pido et tue lorus rohopiat uſq ad aluz hoaz
hui opacoz Embrocacoꝛ q tſolvit tre
ſidunz lunagie ſbeth et rute leuiſ. t ſtupoz
ruz apꝰ oſtoꝛuz ſic ſnũ ſꝛ absuthi ſa
nine cetaurce maioꝛ anisi loge voſſ vn. aũ
aq t buliat T aq et ſiat q ſuer aq cadat ab alto
ſoꝛti ſup caput duz ſnũ calia et poſt embroca
vngat locus lunagie q eſt t pte poſtiõ ſ. dor
ſalo vl' ſbeth ruz olõ d'ſpina vl' d'roſto et lar
rute leuiſe q eſt t pte minoꝛ ubi duat ſtenuſ
colõ ruz olõ d'ancto vl' olõ d'camilla et ſpliꝫ
et ſm q ꝺcm q d'embrocacoꝛibꝰ voc napis
t calia et ſtia matia idem intelligatur et
oñibus alijs membꝛ

d'lunnus cap

Caplm de lunnys

cap 30

Pter lunnã intelligit phſs oc q poſ
t vulua ruzlana vl' cota vl' pſe aut
ruz mſtro ſeo T mod' cristez ſiue ſit
aqua aut vuctuoſus aliq' Suppoſitoꝛiũ
q poſt t vulua ꝺcas dolõs meriez ſingulos
ex mã calia vl' ad huſtam vl' argudiã vl' exſpl
ſo ſlate ſic ſit ſꝛ cere oli camille adipis
anat apij aũ p̃cij eccleſ muſcat ſl' ruzlana
vl' cota ſupponat hoc Confectio ꝺcus ad
dolõs meriez ℔ apa ſic ſit ſꝛ ſemẽ lini

Caplm de peſſariis

cap 31

Pter peſſaria intelligit phſs oc q poſt
t vulua ruzlana vl' cota vl' pſe aut
ruz mſtro ſeo T mod' cristez ſiue ſit
aqua aut vuctuoſus aliq' Suppoſitoꝛiũ
q poſt t vulua ꝺcas dolõs meriez ſingulos
ex mã calia vl' ad huſtam vl' argudiã vl' exſpl
ſo ſlate ſic ſit ſꝛ cere oli camille adipis
anat apij aũ p̃cij eccleſ muſcat ſl' ruzlana
vl' cota ſupponat hoc Confectio ꝺcus ad
dolõs meriez ℔ apa ſic ſit ſꝛ ſemẽ lini

rtrum altre aĩ z v vitelli oñ elyeatr cvor
aĩ z n opy ſcis ſuſtanu aĩ z1 etradipis gal
hne z n pyſtr pſtr et aggr nz trb et flat
ſuppoſitoꝛ nz lana vl'roto vl' pſe ¶ Dforto
q' poñ nz peſſuõ q' eſt uſtiũ ſm'i modũ
Bgr hois vl' admodũ cluſtez ſtra vulua vl'i
naĩ ſtr pp dolo mitiz ex vetopte ſeu apte
aut poſt inſtas mãz rſpletes ipaz mitiez preſſt
ſz ſanſun ſnſibry aut nicte ſtrendos vl'poh
ab totell ſcinz rnulnz ſrugi ſcis hmi cõille
melilote aĩ aĩ ddroſſt oĩã i aqua et nz aqua
ſiat peſſarnz vl' pdcat i ca ſmiat cnz adm
pgnadnz qñ ſrilitas ſit pp hnites mitiz vl' do
lotez ¶ Coſſo hemy pnerati meſtema et emo
roidas ſic ſit ſz rclamõ olbi albi calati
ſapini cuſorbij aĩ z n treãt et i rorpent
cnz aq' droct ſanine et ſiat ſuppoſitoꝛa vl'
hemia q' ponat i vnlnat vl'ano ¶ Confecto ab
ſcindos ſrugiz meſtemz et emoꝛoidas ſic ſit pe
ſz arabe gñam lace balauſte barbe yemne
vl'ypocyſtidos ſeu hicy aĩ z v thuſ z n opi z m
trcant et ſiat troz ꝛ ſuppoſitoꝛa ſubtilia nz
mnalagie pplx et ſit vnuſqſq z n et deꝛ nz
aq' ſmarch vl'pſe i ſenno et ſuppona i val
naz nz aq' ſtiach vl'poſt cuſ' mdiſtnatoꝛ qñ
ſuppoit nz lana vl'roto balſam' i mlua poſt
pnguroꝛ meſtemez vl'nidie nqua reſſat me
ſtrua mãite ppat mitiez ad rcepcoꝛ et aiz ro
fortat ut generet et ſpath' ſi mlier ſiut pur
gata vlr nz dfortoꝛ alioꝛ ſtatuo d'mlia vl'ſyo
nro q' ſit d'albo nigro et vino nono ¶ Adidꝛ
q' pbatum' ad rcepcoꝛ ſtã pnguedoꝛ nz ſyo
nro dco ſuppoſo q' ſit d'albo et mixto ſz vi
ce rarpobalſam mellilote vl'yſopo mucſidare
aĩ z n terãt groſſo mo et miſtat et z nig ob
toꝛo vl' d'ſpina ſiat q' poſt ebdomadaꝛ dat' imiſſa
g'. vij ambre g'. viij ſi ponat' hor i vnlna nz
lana vl'roto i die poſt pnguedoꝛ meſtemez et ſi
mul' hor ſuppoſtoꝛo uſq' ad duas v. vl' vij et
tuc illis diebꝰ utat' roytu pſino et hoc roytus
renouat' ꝓd aũ roytuz et poſt ſit ſp i vnlnat
et videbis mirabile ¶ Aqua q' ſuppemit' nz
peſſarõ intra vulnaz vulꝛ ad rcepcoꝛ exprimit
mitiez et nz apportat ad tenuoꝛ ſtrig viri pe
fit ſz yſopo mellilote pcome vl' cuſ' ſcis
aĩ z i mirre rarpobalſam galbe balauſtar
aĩ z i piſtet et bulliat in tb i aq plumal' donec
mdietas qñ ſupna rolet et ſupponatur
per naturaz

Capm d'ponderib' cui i vencõe aq

Quat ordi vl' ſtmachi nz ſint
ducta i cc rotl' a nã volũt ꝑ
nã trahẽ vdiez ois ponderis

cnpis gñis ut i trahre ponderuz rõa poſſit
i vomi ertor ſed ut ꝓ i oi loco et i oi hoie
ſent' vitas ponder ꝓ tuc' trahi poderis
date et nã i venie ſi ꝓ amdes vl'alias nz ap
gẽdes alioꝛ ptate deſtruer' nas ꝓmis poder
vl'aliaz vtez i pole eſt ut ap oes hoies
ꝓtoto deſtnat' ut i phã ꝓfertiſſe eſt ꝓbatuz
et ſiut ſenſ ſt' hoc et comodnz roꝛ ap hnanas
naz ſmie tradicez ponder ꝙ gñis ordei
nãlbꝛ vl' gñis ſmich vl' arach q' ſnt i caſſa
ſiſtula eo q' no eſt vl' i venit aliq' medicina nz
mala vl' venenoſa ſeu mortifera q' no poſſit
abſq; aliq' vl' nocnto ſenſibili aquolez hoie
ꝓſto ad pondus vne gñm ordi rũpi oĩbꝰ
¶ Scrat vniuſſqz q' delectat i ſtra poderu
et q' vitates ponderuz vult i vespgũe q' zſ g'
ordi roña multiplicat i ↄ i ap oes grecos et zſ.
ↄ. multiplicat i globz ℥ et yn ℥ ſuerit ℔ i
i omi loco ſcdm' dnitte q' iiſ ↄ ſiat octuaſ
℥ amadei appellat z. ſcdm' igr' geniõ q'
ſit ℔ z. pot g'. globz ℔ i ſtat rõlaz ſmere
minutiz podus et magnũ et medi ſduſ
omi hore i omi loco ſm' q' videbit' et ſarc'
nutu et utile i vſu medicinaliuz ¶ peraiuz i
volut' qdaz i telligẽ z aq ꝑte ℥ et cõmuniq'
vitas ſic ſit et qdaz volut' intelligẽ z ſ ſed
no ꝓpit' ſic vñ ꝑdca phoꝛiz d vſu poderuz
medicinabiuz ſ ꝓ hãtat vl' ſtiq' q' id' eſt i telligẽ
podus g'. ordei iiij' ¶ et ꝓſabaz eoꝛ ptacta ni
telligẽ ponduſ vne lupini vl' podus vij g'.
ordi ſz intelligas ꝓ g'. ordei g'. ordei cuz ſmis
cortic' et ꝓ g'. ſtmachi q' ſunt abſtq; ſinuoꝛe
trahi i vſu ponderuz ꝓ cordat vo intelligẽs
aui i vl' z n ꝑm quoꝛdaz ¶ et ꝓ danach pod'
g'. ordei viij vl' vij ꝑm quoꝛdaz ſed nos no ſe
dnm hor vltm ¶ et ꝓ obulez intelligẽ podus
xij g'. ordei vl' ꝓ ↄ i ¶ et ꝓ ſeſcuncez vl' totalz
i telligẽ autq z vj et danach z ij vl' aun
cij ſ ꝓ totalz intelligẽ ponduſ qdaz d' z. ye.
et ſ ſet ꝓ media intelligẽ i xx vl' xvj
et hoc ultm eſt magz vñ ¶ ꝓpolidn vl' ex
agnz intelligẽ z i ſ et ſic ꝑm quoꝛdaz dnt
iſta duo abaunz ¶ Attede q' ſiliq' eſt podus Siliqua
et nome cui dam arei et nagaſ ut plinius in
Jheroſolomitana et ibi tpibꝰ aiz caliſ' inda
cas ſed eſt i alijs ptib' ſria et ſiphera reꝑit' et
appellat' balauſta d'ſpnat q' nascit' ſup arbo
ſpinoſas i ſtuctz vl' ſepibꝰ et vocat i cmca ſa
telega hec vitas eſt q' ꝑ ſiliq' eſt i cauolat et appli
pliczy nabath et grece q' e ſiliq' ſiue cauolat
e podus et ſiliat' gño q' rẽpi i ſcissa ſiſtule et
alimã ſoꝛ ſiue vas poſt i ſtmo ſiliq' i trãſtu
d'troz ¶ Finis ꝑ ꝓ 4ti libꝛi

Incipit 2a pars

qth libri que est d'mediis simplicibus

Secunda pars ist⁹ libri qth q̄ est de mediis simplic⁹ ip̄git t̄ siu principio s̄ q̄ ws p̄clāres et sensibles cū gb⁹ mediri ꝯpant⁹ possy ꝯgnosci tribus viis ꝛ̄ exp̄mēto et nāturē autq̄or ꝑm q̄ t̄ sing⁹ libris ip̄git ipe ros sipte rus suis nahm et operatōibus

Rarē vō ros ꝯgnoscit⁹ ros p̄clāres hanc vō ꝓ nr̄s est t possibile si ois sensus ānt sup nās alias vltr̄ vm⁹ vel q̄nta pt̄ vitare ꝑ gra si oculus vidit aliq̄s ros rubeas et grossos mdi cunt eas amaras vl̄ acutas vl̄ salsas vl̄ dulc et odōāns dyrit eas ee odoīferas odoē inor dinatmo et tactus ros cunt eas lenē et mīcate niebry tactibile q̄lte ralefactē ipm̄ post tps tactus et audit⁹ sunt ꝺens rus alus ꝑm sui nās t vitare patit supias ndmē p̄ros ros expansi ā̄tas q̄ talis ros erit ralia et p̄m erit frīa et sic t alijs q̄libz

Exp̄mē to ꝯgnosc⁹ ros duob⁹ modis p̄o exp̄to phi co ros t tres p̄a q̄rtus ut tres ddnat medicus vult ee p̄ter sit vacua d̄q̄libz q̄lte aggsta ex talite amderali aut frīte vl̄ vicinitate alicui⁹ rei vl̄ ex alitate ꝓpa m̄sa ut p̄ses et rasciis rus saluti⁹ sunt tali p̄cipiēs et aqua p̄ximitatez ignis sit actu ralia et ra rub⁹ p ablutōē usfrigidat et aumḡle t sic p logū tatez tpis sunt rancide

2a rā ut exp̄iat⁹ de re t ḡne simplici

3a cā ut me dicina p̄bet t sunt sibi ros ut melius vidāt⁹ ꝯsq̄ q̄ rem melius et nobilius opant⁹

4ta ꝺ⁹ sut mene aquat⁹ d̄ p̄fectia q̄ttis instrum⁹ ut obstet⁹ tps sue operōis utp hor ficta in p⁹ vl̄ mane

5ta ut obstet⁹ ꝺ⁹ sic op̄ hoc est q̄ sic facit q̄ sint an nō

6a ut exp̄ias thoīe eo q̄ vrubarbary dr̄ sem t̄n eq̄ sed ab homis est ralis

Naturē phīor ꝯgnoscit⁹ res ros est ut possiōres p̄ius et bonis phīs credat d̄ rebus ꝑm q̄ sup̄ vidit sed hec t̄ḡlā ut dicit hal⁹ m 2o tegni rao d̄ quib⁹ aiātis sup illo q̄bo adi veneris nō nāy salubrem q̄nq̄ gd̄ nāe ad ias frās sint salubres noe utendū est et cuy dicit ibi q̄ sumpsio liber exlibro et in rem sup̄ius sallu nāturē antiquor

Alnoo singlares sunt res p exp̄mētū sic q̄ medicus vtr⁹ induis⁹ hōib⁹ et duis⁹ nstrumtis

et p̄ib⁹ duis⁹ alijs re cōi morbi venis et eius effectus bonis no vāiat

Quapiam ponē me dicias simplices et singlares et nātibm⁹ nās vni⁹cui⁹q̄ et suas operōes p̄cipales et predem⁹ t ipis palfabetz t ipredo ab a usq̄ ad ultaz lras alphabeti latinoz

Et sciendz est q̄ q̄n nos dicim⁹ d'aliq̄ mena q̄ est calida ul̄ frīa aut cōplus aut hz aliq̄s alias operōes q̄ hn̄t re ferē ad humanaz sp̄lez et no ad alias regna ipā humana sp̄lis est radix et cetereis ad q̄ oēs medicine ꝯpant⁹ et restitui nolui⁹ et pp hanc māh⁹ ora a medicis sp̄dant⁹ frīa siam et humida t sp̄o gen 2o et 3o totis adp̄as humanas nās restituim⁹

Appz mā te q̄ gradus trinz q̄ apdant⁹ a medicis sic 4or sunt gradus mutat⁹ humis t sensibr p̄ sin⁹ sūt⁹ sensibr⁹ cui⁹ mutat⁹ sensus abs nocumēto sic gradus foret notus sensibili et usus eius logus destruit sp̄lis et 2 posset nāliz vn⁹ no debz dici negz dici q̄ aliq̄d sit t gen aliq̄s mst sp̄lis aut 2 poma hiz ge rōis et pp hoc aq̄ et rete electa no sit t gradu q̄ si essent t gradu sequer⁹ q̄ cent ul̄ stria sp̄lis hiatus sp̄lis ul̄ 2 parue q̄litaz sp̄lis absolute et sic cent 2 plata et hoc probatiz est q̄ est t pole t h⁹ d'galiene et libro d'ala et libro d'elo et medo et pp hoc t vno quoq̄ gradu tres magnes notant⁹ s. p̄a 2a et 3a sequ⁹ q̄ oēs gradus attinet mste vii mansiones

Aqua

Aqua nāliz frīa est et humida q̄ sp̄lis t p̄ter, et calida et sagitis nō nocet, imo unat, et nāles m corpe ꝯsnat humores, et illa melior et magis eligenda est q̄ in pondē leuior t̄pis. et q̄ d'leui t sotio, et nutritiua absq̄ nocumēto alijs rōis t̄rapit, et q̄ talis, et frīte velocius sustinet. et q̄ limpida, et clara est, nō his mste supis, sit supores debiles aut usp̄ditiue: vl̄ odore, vl̄ colorez aliq̄ maluz, et q̄ cent sup lapides, vl̄ lutuz renosuz, et ꝺ⁹ sus septētrionē, aqua vō que frīte sua nō p̄venit ad hoc ut de lectet, imo sin frīte sorti gingiuas et dentes stupefiat, mala est, et velnez cuius t flat, et p̄tz nō minuit, imo appetitu destruit, et corpus debilitat nāliter, et nō est ꝯgnata.

Electio.

Aqua vō q̄ est cotta quousq̄ cuius sua minuat⁹ miz est in flatia, et citius descendit, et melius penetrat p nebulas. pluuial' aq̄ aqua his q̄ cito mouetur febres mala est, et nigre si longe est tepor, t sus ni dispositibz est bona. s. instillacōe, et fortune retentue, et silibus.

Aqua pluuialis.

Aqua cum frīa vetere stigit, sue thesaurizat, aut bibat, et spatio

Aqua frigida

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

Aqua stans, putrida, 7 turbida.

Aqua frigida.

Pura mali saporis, 7 odoris.

Aqua calida

Aqua balneor.

Balneum frigidum.

Balneum calidum.

aq aluiose

Sulphurea, lutosa.

Salsa.

Aluminosa.

Arria.

q sit ex acumbe mē. Aqua vō stans, putrida, et turbida t epate opilōs gnāt; et lapides t rembz, et vesica, et splenē augmentat, ar splōs epatis et intestinoz rōmpit, et gnāt febres. Sed que ex t strāta cuz mine, vl' q ex se strā t venit, ut her ston pruntspat. si diemus bibat, et epar mitiuz t strāt, ex nulla psumat remui bibē nisi ralefacti fuerint forent abstr t pdicto sensibilitatem eius affert existentib; ribus aut si accipiat t mediate, aut paruz post ribz stomz rōborat, et q sic sunt ribus in loco digoss, et appetitus auget. Aqua aut pur aq lynd malis saporis et odoris q̄mo alq cuz bibat mala est negz a sapientib; bibenda. Aqua aut calida q̄ cito in me q̄s bibit stomz antecedentib; multis sup flumbz lauat; et q vehes fortasse solut, hec aut si frequēt bibat stomz rōrumpit, et debilitat. Aqua t qua homes balneat no est doss ut sit multuz talia, vl' stria, sed ad, ut hui her duo tepies teneat, hoc enz balneum t pātis oploibz magz affert. balneū vō affert aq stric torpa pigna rōroborat, ac calidet reddit q̄s plus erant, et sanat spās t estate q̄ embz q̄ et d̄ne pitis spāle nocet, et humbz corpora debilia, vestis cuis lagus d̄ingrat medra, et labia oz, et sunt frigora febriche, et intritus mālē ledit. Sed balneum aq calide sanguinez, vl' lassatoz tumoret, et dolōz mimut, atq; apāta mollificat, corpis q̄ auget pulchritudinez, et cuis carnez, et vrnaz pducit. sanat corpus debilitat, ac pigriez aq̄bus exire affacunt cito fluē facit: et ōnite dicit.

Aq̄ que nāl' sunt calide ut sulphuree, et lutose, vl' salse, aut aluiose, sterez, aut exe, opant in corpus sm̄ māz tri sup qua mīs sunt, ēbi gra sulphuree et lutose cale facredo neruos frōs: egritudinib; medenz affert: et q̄n ag nigēdiū stabiez parietes, et pustulas p̄ficiunt intestina fortit ralefacunt, et sanguine exat: et cuis vtute dissolunt, et laxant. Salse et q̄ sale armoniaco sunt salute, ac malez humores saporez vetez laxant cuz bibūt vl' cuz t dies sudet, aut cuz eis exercitant. Aque vō aluiose spectib; pigriez, pcuciebez spāle astoru, atq; multiplicib; medicinoz nimietates parichibus, et emoroidib; affert: et febres t rebz calis gnāt. Aqua q̄ nāt sulphuraz q̄ndo exhibet os, aplōs lentib; rōmpit, nil' appbat. Aque q̄ sunt plōs ipse, et ipse eraz q̄ bulliunt, adhuriūt, rotundz dissolunt vētosaz, et q̄ sit ex plūe crudo, vl' vitreo, vl' vētositas t stuaz t membz tumoret, et spasmū expellit hūdaz. Aque vō que artificiat sunt gārbo ipsis, et aplibz id opant. pusilz, sed no sp ita potentes t suis operibz ut nālez. Acetose sunt, licet no sint vehemēt frigi, et sicca cuz quadaz stitate, et acumbate rotāz umbraz, et frigiez exprimunt, atq; stringit ventrez, sī sto nus, et t testiā muda faciunt, et at t eis sunt mlti do flāt, vehemz sputuz t ducit, et t testina fatuit exrorat, et corpus t sanat, genitez quoq; debilitat, et digestuz, et ppē t epate: nocuus, et neruos membz nocet, et desiccat corpa vtēna huius vtute ex citat ap petitum. Amare ralefacunt, et desiccat: fortit sputez ad adhustiōz pducit, et malam colāz q̄s tu t sputie augmentat. Acute sp̄ multo plus calida q̄s amare mlōez angēt, et corpa vellocit in stamant, ac sputies ad humect̄ pm̄ t colāz tu p̄o mutat postā t nigraz. Amilū t talite pm̄ t pātis existit, et hūes maiez, t tipo ō stomachus t̄ut, q̄ inebriat exercitata sunt plana; pectus, et epigloti lent, ut pul tes ex eo, et zito, et olō amigdalis sunt. de pe aut amenus t epate, et splene opilacionem creat. cuz letib; ppe stomachū fluxuz colāz q̄ sursum derluat ad calitez cuz pua siccite gñ sibi sursum sunt in ex ea pultes q̄ q̄dam humes tenuioz mundificat pulmoez. Aqua ordei dcluat ad sitez cuz hūte, febricitantib; affert: et lent pectus: atq; sitz sedat: et ardoz. q̄ ex ibi nō debz hic q̄ stricti sunt sm̄ vehez, mīs post mediocriez nutrimentuz, et stomachū a p̄a sitez, vl' supfluite amarom rubez: et hoc q̄ ppe habilitez sic rationis t rez q̄ t venit. Cetez sm̄ est et simiz usq; ad 2m̄ gradū, et q̄ aquositez ex sibi talia, et stria, et ipius abe sibi sibi los, sed stria sibi magz diuinis q̄, nisi eius natiez efficit, et vtutez eius destruit. spūa quaq; minuit colāz rōborat nigraz, rubraz vō colāz t pigne debilitat, et minuit, et q̄ destruit, nos qb; admixtē sibi at, prohibet ambulacroz ani tiatuz, et ad vētu, apātuz t viduūbus. medet vrnaz. Exarganisimz ex cossis abstrudit flegmā humoruz ad guttur, et sorbet ad nassis aliq; ralefactuz, et ad sigillugas etiaz affert, et q̄to magz drogt tanto magz eius stringit minuit, et eius acetositez vl' malicia, et affert admor sus venenosoz, et canis rabiosi, et plinz, et ei q̄ t puoti simili opinz, et suspicamur. post dis tere lectiū vz adulet intestinoz. Almuri vl' ambrosiuz q̄ mora appellat in lamo est oris liquor q̄ exit a sale cū dunt pisces vl' carnes q̄ salsuaci debent

Aretosa

Amara

Amilū

Alumi

N

Arthmesia ca· mirces quat mēstā purgat· abortu pellit· vrinā puōr lapidē frangit· vtrices curat· stōmachū auffert· opilat· fpuciit· venenis obstat· mordē serpentū et runas nō sinit· potui ydefe stomacū iuuat· vīm odorifera facit·

Asarūm. Perpensa.
Assarus

et sitē qē ponat· sitim et sitē tollit· et est ca· et fri· 1 3o gū· opat· cum vino illud qd opat· pul· et est fortius sale et stomachus q· vetere lue at· et vetopites medet· cibos q· stomachū gof sos stīs qē fiant ac stām· et opat· calefacit· Alimen· vl· alimoyda pfit· qn· carnes assumu· vl· eliuant· et ydropicis cū pane vl· sp· cū mede est· liba dēqua sit· assa, salsa est· et sim· 1 3o gū· q· mistoto· logas facit· morbos· 1 flacos nō dissolut· luminas· tri· 3 mouet· et ēxcitat· appetitū· Hu sus· est· liba· vl· sem· valde notus· et appellā· femur· vocamus· cīqno aligd dulcedis· sūpsit· et dicit· q· est calo· 1 2o fri· 1 3o· vl· vtrūq· in 3o· q· est· pdurisco· lorius· et· dūlut· vetostes· et· est· aptus· 1 spō· cruciatē· et ad hūsto· affert· ydropicis· 1 placet· facie· et· sode· stē· qe· vapoē· hūdo· et· co fert· febel· amiq· et· suorat· lac· et· utile· est· in opilacōe· epatis· et· splenis· et· vīnis· et· vesice· pro uocat· vrinas· et· mestrua· et· stringit· vetres fluxus· 1 stans· qui· 1 sebribus· antiqs· vt· et· Absinthium· thiū· notus· est· et· 1 plurimis· spēbus· sed· cōis· est· magis· amarus· tanto· est· melius· et· 1 spō· est· stipticus· nis· acutē· calet· est· 1 3o· fri· 1 2o· ulisq· ad· 3· mphibus· panos· ameos· et· cōtusiōe· ver mibus· et· 1 caustris· abalienatōe· et· cartus· a cor rosione· 1 diuat· p· ustū· bouis· coleris· et· vīnum· frigidū· vl· emplm· stī· ex eo· vestigia· violacea· fb· oculo· et· alios· lons· post· pressiōs· dolos· eius· fa cit· podag· et· aq· decoctōe· eius· affert· dolo· aur· et· qn· d· eo· bibū· an· vinus· affert· ebrietatē· et valet· ad· obtalmias· entiq· ex· eius· vstione· spūs· excitat· appetitū· imabi· affortat· stomachū· si· bibat· 3· vel· quaq· die· 1 aurā· d· ustio· eius· ad· d· sīpo· decoctōis· eius· cū· usq· ad· dies· 9· affert· vtitie· et· ydropisi· Emplet· ex eo· sup· splenē· cū· drogt· 1 aceto· et· unctant· cū· farina· lolij· et· ficubus· et· nitro· sanat· splenes· sicut· ipius· uocat· pcēo· et· ppē· pp· epatis· sūpdme· sū· qē· mittet· cū· spūa· et· olo· ucs· affert· dolo· stom· qū· olo· d· spica· vl· d· alcanna· affert· dolo· epatis· et· vlorū· · pocat· venas· et· mestrua· soluit· colas· si· bibat· cū· ydromelle· et· no· fit· ictus· 3· p· ipm· uflate· sicut· 1 milia· et· affert· febri· et· vt· morsu· venenosorū· scorpioū· et· sili· a

Acacia
Acanthus

Acacia· est· succus· pliū· 1 mature· sicc· et· est· 1 3o· et· sicc· 1 2o· et· p· hibz· pluuiā· sugnis· et· dingat· capillos· et· affert· panū· et· oib· apatib· calis· et· oī· vlceribz· affortat· ossus· et· 1 ostudib· oculi· cupit· mave· vt· et· pīgat· fluxus· ventr· et· in· dissuriē· et· solū· antiq· et· emicrie· mulier· et· am· et· mollificat· cū· aq·

Arbor· gūmar·
Gummi· arabicū· m·

Anagallis· Anagallis
Anagallis· quida· 1· ruf·
rus· gallicus· formi·
nal· dicitur· gouchbrid
muse· vulg· blūmen·

Anamirdus
Anamardium·

Anas
Anatis· pinguedo·
Anser·

Anellana

175

Qualea ãnis.

Anis qualea

et comedit eius pipe matinat cõbzat, et ang
mentat cerebrũ, dicit q̃ sinuat sup ẏbices
puerorũz habẽtiz oculos vatios delet m
trientes, et ẏsert tussi antiq̃et adjuuat ad
strenduz A vio qdaz ẽpit q̃ qualea
appellat dna eius inet pdecessos no lo
uit facere sinu unũz opioz, nat ipa anis sim
formaz et varietez pene ẏ appellat pdui sim
uores et qdaz appellat galline sed est pmoz
corpis q̃ aliq̃ illarũz et venat sibi multũ
eiz pedib ut gallina et redit multiz et gna
ut gallina sed eius mores sit ut pdicus q̃
absconse morit i caminis fre et nã tutz ut
perdix et est bibus volatus ut ipa q̃ ẏfugit
a tigride nigrones tpe hyemali ut metuat
et est anis valde horosa dorte nat eius ano
ipso nz redit ad regiõz nrã anis pigre sat
inuẽ et sua est et no est bona supa sed est
supa frei et cibus ois eo durat talia et bibũ
dat dhar bonũa et hyerna et ẏsilib dicit
q̃ sit in lice nzpatoe ad tpatus vt humana
nat Cuz vo pigre sat vsq̃ tpe autumpnali
dicit talia et hndat mãte opit eiz eius
cplo p aggrem pigrem expastu et plurib
usitatez q̃ ẽpit i deus carne dicit et redit
q̃ addat i crematoe et cursu hnoriz d mebo
ad membrũz et sig̃n lym est q̃ nsius eme cuz
sint pigres fastidiuz guat et de fastidiuz
est pin ca ppa ad gustuz et adrenina cuz sit
ppa stiptica sup stiaz et mlicaz nãz i ore
stom p indigõ mltiplicataz egm vo sentez
almaz hoc ca dcoquendat aggregree sumat
et nsio nutricatois dicit eius ibi q dolem
atp gustuz austeres plus alio nutrit et
pstringit et i hor sunt eius Auct d eo q̃ roe
dicit sencta appz pistos viros quo tpe sue
saporositat et matiacois i pigriacois etã
eius cõ tur tpis sit valde singularia q̃ eius
multitudz sit valde bonũ et multe habẽt Me
bra capitis cerebrũ affectat et sopiũ procur
co q̃ cerebro vaporosus et delectabile mul
plicat humores q̃ ut pdix et hor plus opat
tpe sue pigriduus et matiacois q̃ tue de
eius caro matiã s affert tpate et coadunat
eiz sulphuris ul vino digerit et plibus Me
bris pectoris lenit tussiaz humte sua actuali
acqsita pdictoz et sinuz nutritiuz et p eius
matiacoz tpe tali et unduat grandiu et
ridẽ sanat eo q̃ cor et pulmoes affectat et
totuz corpus Membra nutrimenti logiseiz
usus pp immatz pigriez sunt fastidiũ qe
pfens i articlos et gultos et habetuz vnũ
lapidis ul arene sed si affert tpate ut dicit

Vitex.

Hydras, Gyron

Argentum uiuum.

Chalcanthum

Vitriolum.

et comedit ut dicit cuz sine admixtõe, qui
tat appetitiuz et affectat digoz et bonũz guat
multũz ut supius est nãrantiuz pdicta dispo
Membra gnacois augmentat sperma et cop
tiuz generat et matrice educat i membz exercitoz
et i juncturis et affectat mitrez et cuz male
facit et educat bonaz voluntate i vtrisq̃ sexu
Febres insiu prio anãs pigre sat eorũz
cauã i sens est q̃tanus et multis omnibz et
aplibus sed tpe sue pigriedis oibz male
affert et no nocet A Genus cristus plata Agrimonia
est, et eius folia siliant folius ẏbices, calidus est
tpo sit. i 2o dissolut ventositez et est i tpo
operatõe cuz simplicitate malz tendi, et lassitudi
ossium eius sedat mdicat, multiplicat lac, sperma
minuit, dosis eius est a z i ad ii. drachmas opi
latum epatis et splenis et uz vulnerib capitis
sperma, et si ponat sup venas, et dolores foliaz et
supuras eius phlegmones polluens, et rige exercitoz:
et phlegmatis dicit. Et suffumigant mlieres
luxuriose, et destruit desiderium earuz folia
fugant vermes. p bibat z i de succo eius in
aqua frica affert morsum canis, et lupi, si de
ea mane i aurora z i pulueris agni cuz z i mell
vel co. et aqua frica vz conualescentiz meritis,
et epilepsiaz colmgretez ex sperma corrupto,
et spasmis i mlieribz, et erazonibz male ex
cadit A Le auium melioes alauiz auium Ale auium
sit ale gallinaz, et ale anseris sit bone
digois, et mundi, et hor pp multitudinez nutrimi
q̃ est meis multiplicat carnis nutritiuz pp
multitudinez carnis q̃ est i eas id decantere.
A Cornus indica plata est q̃ nasitur aqua Acornus
sic papirus sed est triangulata, ra et sic i
2o confert dolori epatis frico, mundificat stomachi.
et attenuat splenez malũ et puorum uriaz,
et mestruat, et affert turpine, et dissolucõe urine.
addit i coytuz, et uz ad dolores matrici et i testi
noriz, et tussiue coriz, et spasmis si intestina sit
frica. A Argemonia bonũ notuz est et dulcis Argemonia
tue. sunt est et hnduz i 2o nutritiuz cuz olo
ros si fiat ex eo i vitro est medicina predictoz,
et lenitiuz. Et dicit q̃ i virgul ex eo cruciatus
motuũ ocos pedicli, et cutis adipis, sed usus
istius rei, et usus argenti vini sup faciem mar
cescat dctes, et facit acide palatiz et dstat
auditum, et i duint fetores oris, et p̃ vsus
destruit et salsedinẽ eius usus, et usus foliorũ
mitigatiuz A Turmericz p̃ turmericz i dellis Aurum tutorum
citriolus d quo sit crocus tus, et est q̃ or
speciz viride, albiz, citriuz, et triben, vide
est fortius oibz aliis, qui venit tue. est ca
et sic. oc 130. ad hystricis spi oia, et valde

scriptura et strugit fluuius sagius i ori loco prohibet d'ambulare hericipile, et exsiccat in
natibz con fluuius sagius natius, et opat mala
lus, et cont uimlas post eius ulcera, valet
con scabies, et duricies palpebraruz. Arse
nicus uena tre est; aliud est album, aliud ru
beus, aliud citrinus, rubeus nobis qr p dilu
cent tabu est i 3o sic i 2o abradit pilos, et
est i sens cuz adipe vulnbz sordidos, affert ni
tabilit rubedinem hinde, si misceat cuz adipe
destruit pediculos, et vestigia sagius, si miste
ant cuz mica, et cuz pice vestigia unguium;
cuz olo ros muto destruit cicatroidas, et scins
i ano. Aristologia est triz species, qda est
ro; qda longa, et qdaz est silis planeci uisi,
et rotunda de folia, et longa de masculus, oes
eius spes sunt calide i 3o siccae i 2o, exhibet spinas,
et suculos, et longa est melior i vulnibz, qz ma
gis abstergat; sed rotunda est melior i mundo
dolores vetustatis, affert anduriz, et mundi
cat sordes antiquas, rotunda est sensu asimat,
et tussi antiq, et affert singultu, et splenis cu
ormelle et cuz aq ordei dolori lateris et spasmo
ro. aurij. de longa curat huiores flegmaticos
et rotundos, et affert stomacho qui bibit cuz murra,
et pipere, purgat supfluitates uteri et puerperij:
et exhibet fetus mortuos, et purgat mestruum.
et affert puncture scorpionis. Alcanna habet pa
nota est frigida est i 3o sic i 2o stiptica et exsic
catiua absq nocumento, et aperit orificia vasoz.
et eius decoctio affert apatibz calidis et adhus
tionis ignis. et sanguinem fluxum sanguinis i vulnibz.
valet i scarlatinis ossuz, et si oleum coquat cu medica
lana affectat; hunt suos crines ad sodas calidas.
et est utile i dolibz matricis, et tinctura capillos
alborum. Aromeche seuc arboris e q
est i voluntis simile rose et qr bon odoris tribus
his coloribz ra. et sic i 2o, subtiliat, maturat,
et affectat, et valet i podagris qui bibit, oculis cu
guiat caput, et sanat scabiem, et i duat sopimento pleu
resim sicc affert, et aperit opilacones epatis, et splenis.
et est utile i cephalgiis, et splenis. valz i cephalgiis
maioz, et mitigat i passionibz eius affert punctu
scorpionum. Assa est duarum specierum, f. fetida et
odorifera, sed fetida i omnibz operationibz est calida
i sicc 3ii pmo i 2o resolut ventositates et sanguinem
coagulatum i stomacho valet ad venenum confert i pesti
si, et doloribz uenoz et apatibz nutritis. valz
i epilia, et si fiat cu cataplasmate eradicat sanguinem
sanguinis faucium gutturis. Cataplasma cuz claris
rat voces, et valet tussi antiq, et pleuresi sicc, mox
sedat opas et epatis, addit i coitu mobilitatem,
et menstrua purgat, et affert dolori uteri

pigritiam, et soluat antiq fricde, valz i epilepsia si
ponat sup morsum canis rabiosi, et omnium et sup
positum, et rutele mobilitat affert. Acetosa est
duarum specierum; quedam est domestica, et quedam est silues
tris i humido et frigido gradu, et valet i dolore
capitis ex colera destructa, et alia cura
et eius humor puri est laudabilis, affert scabiei vlce
ribus, dr q p radicem eius suspendat collo q pmat
strumas, confert fluxum uentris, et uomitui, sedat
nauseam, et valet i depsitione lutis vbi ceteri. Asi
nus cuius epatis asini cuz oleo vz adstrumas,
et lepras sanat. Quando citi sedat i iure cu
nus asini sit humanius. Equus cuz assatus
mestruum i cocuno affert epilepticis, et unglia eius
adhusta potui eius oi die est duo coclearia
cuz cinere. Apium est multarum specierum:
montanum viz et silues, et domesticum, et ro
manum, et no romanum, oes est calidi tpo sic
i 2o, est resolutiuum in flacidis, et aperitiuum opilatis,
facies sudare, sed silues est ulcerum, et solut
apatiam flegma et stomachum i pmo nocet epilepticis, et
cuz excitat, et radix eius frangit dentes, suspe
sa collo ppe uz i apatibz maillaz caluloses, qui
pont in emplitis affert epati, et splenis, et est
bonus i mestruis cuz lactuca, vz ydropsi, et
epar mundificat, et ipsum calefacit, puorat uteruz,
et mestrua, et purgat tres, et vesicaz, et est
malus pgnantibz, et phibet lactans abere co
pus frigidum corrupit, et corruptum corpus generat
et lactatuz dissipat ad epilepsiam. Azule grana
silis est armoniaco sed est i sanus i humidis de
bilior armoniaco ra. est i 2o sic i 3o eradicat
putrefactiua et i pmo est absersiua cuz acutate
et parua stipticitate eradicat verrucas et p
logat pilos palpebraruz et affert asinatis et
bibutuz et suppositum mestruis pricat. Amy
dale note sunt, et earum nuciosa tas minor est
nuciositate nucis, dulcis eglis est dtimas
ad humidum, amara est simia i 2o, in omnibus
speciebz amigdale est mundificativa, et abstersiua, et
aperitiua et amara magis aperitiua est, alius abster
siua et subtiliatiua i frigiditate quidem est.
olei amare precedentia sunt, et no pmittendum dulci
no bn pstat mutuum, licet parum mundet amy
dalas dulces i pigmat. et olim amare prohibet electuz.
amare affert tussi antiq, et asmati dulces
et olim cum ppe affert pleuresim. amare utiles
sunt i oplacionibz epatis, et splenis, et mundi
ficat venas, et vesicaz, et dulces silent sed
debiliores amaris. Con venenum canis rabiosi
opant cuplute, et mustum, et sorbicus fa
ciens plenum. Amoscia et sic

Acetosa

Asinus
Hepar asini

Azule

Amigdale
Amigdala

Amoscia.
Ammi

Ambra.

Aranea

Aloes

Arundo.

Abrotanum

ti 3° affert huiusmodi stom̃ et sedat nausea stom̃, et sb̃ osis aie et est bonum epar. et stom̃ fortifi. purgat vrinas et mundificat renes, et vesicam, et affert velocitatem, et dolorem vehementis purgationis, et miticet mundificat qui sit suffocatio ex eo cum grumis pmo. Ambra est manans de fontibus venenosorum. Ambra est manans de fontibus et marisillud q̃ dr̃ q̃ est spuma maris. Sed istud non est verum. Illa vero est melior q̃ est grisea, deinde cinerea, deinde varia, nigra vero mala est. ta. i 2° sic. i 3°. affert frigus, et decrepitum substantiate sue calefactionis. et affert febres, et omnibus frigidis, et vendi. Anat: tela cum stigat fluxus sanguinis qui ponit super vulnera: et indicat sibi. et sic. phlebs vlcā aperiens, cogit attrahere et distillat. et auxilium dat dolori eius. dicit q̃ qui potat. et cum pleno sero, et ligat super frontem sanat migrania, et la alba spissa qui ligat super aduturam aiat thanas. Aloes est succus agelatus coctus ut extinctus, et rubedinem. et est duplex species aloes quarum alia est hepatica, alia autem, et ad stomachum. melius omnibus aliis est succotrinum, et aq̃ eius est sic aq̃ rosarum ta. est et sic. i 2°. et est genus myrrhe absque mordacitate. et ipso est stipticum et pua. confert doloribus auricularum, mundificat superfluitates cellarum q̃ sit. i capite. et qui habet sup frontem cum oleo rosaceo sanat frontem, et oculum et aperit meatus eius q̃ sit. i capite. et qui habet super frontem cum oleo rosaceo sanat frontem, et fla tenus q̃ sit in stomacho qui bibit ex eo cum aq̃ frigida, vel tepida desinunt appetitus falsi et corruptus, valet. i petitum, et ladit epar. dat d' amb. i. vel. 1 gm̃ ossadas vel. 3 ij. q̃ melius est cum eius potu. i medicina potentius expellit noctilucam arcus a stomacho, quia eius potus educat sanguinem qui ponit. i vino dulci super emoroidas eminentes, et strictiue abstendit sanguinem current ex eis, provocat emoroidas qui potus bibit. et qui dat in diebus frigidis tunicam. q̃ sanguinem potuerit. Arundo e vehementi frigiditate, et eius radix calida est. i tertio e abstersio. et eius radix exhibit. i sirupo i tunice. solut eius sit vulva super cerispilas. et eius flos mundat surditatem eo q̃ i instat, et in egestionem. provocat urinas et menstrua. et affert morsum scorpionis. Abrotanum est calidum i 2° sicc. 2° subtile et amarum e et apitum qui dicitur calo antiquo. et sit cerotum i unctio optat nutritatem, i mouet apostata plantarum eius dolorem. affert strangulationi, qui dicit in hymno. i mouet frigiditatem capitis. affert difficultatem anhelitus.

Alumen

Anetum

Adeps Anatis. Castorii. dem: Vermes bouis Capre. Asini Porci Vulpis pistrix Cerui

Alumen Allium.

stom̃ relaxat et eius humorem frigidum, et spasmum qui dicitur. milus vel frigore, qui rogat ad lotionem. fit vinum, provocat menstrua, et urinam et sugat ad lapidem qui stringit et lenit sugat venenum. Alumen est triplex species. s. scissum, humidum, et viride. scissum qui est flos aluminis. succedit autem quando alumen nigrum est saphiratum nimium, sed ipsum ditatus, et illud non vi aliquid. ca. est et sic. i 2°. i 3° est gelatum, et stipticum fortius. plures fluxus oris sanguinis, et tussim superfluitates nutrientes in pectore, et pediculos, et scabiem. et affert dolorem dentium, qui eius colluit os eius aceto, vel vino calido, vbi difficilia deglutit. Anetum calidum est i 2° sic. i 3°. matutinum est humidum frigidum, et paulatim dolorem, et terminatum vehementiam, cum eius affert dolorem nervorum. et facit sopnum. et destruit humores amaros. eius et eius semen hic nimium placet. et eius semen est vomitorium, et phlegmaticos. et affert dolorem veteris pugnationis, semen eius bibitum emoroydas cruris, et eius emissa est bonum vinum, et testiculos. Adeps anatis ca. et sinistrior. deinde adeps castrati, et deinde caprini. Cervinum est adeps anatis adipe gallinaceo. et ocreis si magne calefactis. et adeps vaccinum est media inter bovinas, et caprinas, et deinde adeps masculi est fortior. Adeps anserinus vt adstringas faciei, et labii, et adeps porci vt adapiat, adeps vetus vipere valet ut nimium nascatur pili emulsi ex palpebris. et affert pannum. et aq̃ detrahendi roseum, et adeps piscis affert spasmum adeps cani, et cinis, et cinis affert mordicationem intestinis, et ulceribus eorum. et cinis est fortior et cinis ulceratus nutrimentum, est adeps porcinus. et hoc per velocitatem sic agelationis, sed porcina sedat magis mordicationes. deinde adeps vaccinus et mollificationem diuturnitatis, et extinguit. Adeps, porcina confert pruritum veneris: et cinis calcinatis. Allium aliud est dulce cum, et aliud fluxum. et aliud portum. potius cum est apotus ex aceto et potus, suffumigium est amarum, et stipticum. et vocat aleum sectum, et cocta. ta. et cocta. sed fluxum est calidum alius. confert dolentibus, et oia alia adalbatos aquaticos. et est inimicus, et adhustum cum. et resolvit i placidum. decorticatum eius mittat tedium, et pediculos. apte apposita mittentia sit ex eo fluxum ad striaticum et valet. sicut sodat, sed qui rogat, vel appetat sedat dolorem dentium. sistit debilitat. vsus eius affert tinoi qui amittit eius mice. vel olius, qui sedet. i eius decoctum vel folium provocat urinam, et menstrua et ge hut serotinam, et solum et qui terit. aut

Althea.

Altea Hibiscus.

dco, et daf cuz aq̃ mell' ꝯbit vermes, et
flá, q̃ bibit ꝯgt aqua pfte, aut ali membr
fit ex eo mal' ſpmatis, et adjmat addepdiz
coytus, et equat maz plateaz, et uz adhu
uit, affert ad puctiaz oiz venedoz, et auf
rabios. Altea vl' maluauiſcus id' est ar-
est cuz equite uatiãtia, molliſcatiua, et ſo-
lutiua. Et pmic plus molliscat a pata, et p
bibet ea, et ꝯſoluit, et uatuãt uiciã, et ꝑ
dat dolos uctuaz, et ꝑpe cuz adipe auſis.
et affert pmic, et totuz tuſſi auq, et ſtalc
efficit ꝑpetuus, cuz ſcripture ſua ꝓhibz ſputu
ſagiuſ, et uz tardoe vnic ddorto tadam
omis, et i ardoe nteſtinoz, et uz i duriac
meiet, et ani i et qñ ddorto cuiꝰ dat ad uio,
affert i difficulte vnic, et lapidiſ, ddorto
cuz i uinoz puctiaz apiz albicdo. Aſſo-
dillus ra est et ſtr i ſmc tñ, radix cuiꝰ est
abſterſiua, ſoluta, et cuis radius cuz affert
alopicie, et ſpigmi, qñ pdt radix cuiꝰ nz
firma ordi uz i apathz cuiꝰ u pilo, uriaz
priorat, et meſtrua. Cũ radix tenta, et pot
cuz fere vim ſup apata teſticlorum affert. dif-
dco iij aun cont' uoꝛſus venedoꝛes. Vua
est equale; i matia cuis i gdu i meſ ſimle.
et ex eo fit tantuz velocius ſanabile qz
ex alia ve. item uuas i ore tenuet ſitez.
aſt pot i pulmb ꝯtoꝛuz affortat viſus.
affert dolozi, et thuoi cordie, et tenuoꝛi, et
ei q ſdus logt. Agreſtis ſtm est et ceſte
catin, affert i matia cuis qñ pot i medicis
i medi vinos. affert ſetem cuz cuz medicis.
adhoꝛ ponit, et thuoi cordis. Agrimonia
dr q̃ q̃at i arboe acetoſa ꝓuaz puſtoꝛ.
et dr q̃ est ſtigues aberꝛ. michus est illud
q̃ est albuz, ſtigabile, leue, porcinuz valde.
est duaꝝ ſpeꝝ ſ albuz q̃ appellat ſtia:
et nigꝝ dicit q̃ appellat maſculuſ, et est
malus, calidi i pdo et ſtr i 2o. Eo est amaꝛdo
mai tu cuz ꝑdaz dulcedie, i ſoluit, i tenuiꝰ huoꝝ
groſſoꝝ, apiuz omiz opilacois. ꝛs ad ſtrictez.
et adoeꝰ ego uel i uinoꝝ dppete dat cuz mel
liquato i febribz longis. affert epile et mudi
ficat cebriz, et affert aſmati et potio cuiꝰ
uſuz ad aurig i dat ad bibendi cuz ꝯmelle
et affert vetuſte ꝓlixe eduit groſſos humoꝛes
in lie, flatu, et rele rubee ad unadio i uenas
ſoluit, et fiunt cal ꝑ urinaz ad ꝓſtata ꝛeplo.
ꝓuocat urinaz, et uetꝰ et ꝓdat dolos i uuz.
affert thuoi cordis, et febribz anguſtiatis ꝓpe
modu oe veneuuz ſtm. Abel est boim odoꝛ
et acutu ra. et ſtr. 1o. e uehemet. i ſoluens
cuz deſtillatoe et mordicatoe, ſtr ex eo olꝰ

Abel Sabina.

Borax Capistrum asini.

qz affert valde ſtrictiuaz auq. Astringat
i borax calidus est et pr i 3o affortat appetitu
quz dſpete aut qdanaz. Alamuch i. plu-
bus lugnus et no lugnus utriuſq; est ſm i 2o et thn. 140
et p ſtaret lamia plubi cuz alia et cuz aliquo
ge alis valz istud i apathz calidis valde plubi
adhustus bz i ulceribz malignis et cacoꝛoſis et ula-
bus ſuctiuaz et affert obtalme ſſn. ablut et
ulcib; mlie maille et ligat lamia ſnp venes
et affert polluoꝛi ſtrepitu et tinnituz dependenz
roytus. Amuol i. olus dulce calidi est et thnd
ſed ruſus est maior hute affert doloꝛib; nie
hutenz ſit cyco colliriuz ad tenebroſitez oclo
ruz. Agabas. i. lugnuz nduz, vl' acutiuz,
est boi odoꝛ hnis cortices i ſuccus i nuce ſpes
q̃ vendit et est i ipo ſtiptiuus cuz amaritie.
et est et ſtr. abluco ſtia qz ddocte cuis ſtor
ueris odoꝛez bonuz, et affert ſitiz pertoꝛis
et latez bibit cuz aq̃ ſtia ad dolos i toſtoꝛ
pugnitiuz. Agaylez i. arboꝛ gui aun ſtr e
et ſtr. ꝓhibet fluxuz ſanguis ſputuz ſanguis
et fluxuz nariz, et uetꝰ. Aricula muris est
duaz ſpeꝝ quaꝝ una est dna maluz, et no
est ſtiptica: et alia q̃ est d'na absinthi, et ſtip
tica, dr q̃ q̃libet ſpmaz, et fluxuz alui, et ſtat
adhere plagis uz illa q̃ culia indicat. affert
epile, et tortue. et qñ ſit ſtrictiuus cuz ai mi
diſtat cebriz. Albumen ouiſ i. lactucia asini
est ſpnoſa, pilola, aſſa, uidi, huius ꝓhima fo
lia; et tenuis radix est colozi rubei. ra est et ſtr.
radix cuis est ſtrictior q̃z ſdus. Alnus ſtic
tat cuz radice, vl' ſolus incorta affert. ddoco
cuis uz uetꝰ ulcia cuz apilacoe. et ulnez opa
tioi uiolentiuz venedoꝛes poſtq̃z pulſat et po
ſtea morſuz. Anethus est lactucinuz ſile par-
tulace ra. est et ſtr. cuz ſmute est uehemet
abſterſoꝛio et aduſtoꝛio abſtergit debiles et
uz i uino lapidiſ et e uenenoſa mulieruz.
Anomum est cortex ſilꝰ cinamomo groſſo
laꝛ odoꝛ. ra et ſtr. odoꝛe oꝛ efficit bonuz.
ꝓhibz putrefactis membroꝝ, et dilatat gſſtic
ulceruz, et affortat cebꝛ, et gingiuas et ſtr-
tat oꝛ, et cita uſtit, et ſtingit uuz. Athama-
manth est liba ſilꝰ iacome ꝓhibz eleuatoꝛ
uapoꝛ, ad cebꝛ, et ꝓhibz epilaz. Abrotanum
est liba ſilꝰ baucie et cuis ſmic ſile ſemi
baucie vl' lenuie ꝓuocat urinaz et affert
ſplen. Absenthium i. ſpſgamuz est liba ſilꝰ
ſquate ra. est et ſtr. i 2o abſtergit et depult
cuz eſtimate affert pano uz i morſu cuis
rubioſi. Acidum ſtr. est et ſtr. affert
apathz nitidus ulcia et cuz huit ſtiptiuaz
uespe illuc ſanat ca. Aſcalon

Agimoa

Astringuz vel borax

Alamuch i. plubuz

Anicula muris

lactucia asini

Asini lactucia

Anethus

Anomuz.

Insanat

177

arnoglossa .i. plantago

Arthanita

blasse bisanne
Ostreg le sue.

+ Ben. ben
Balanus myrepsica.
Glans unguentaria.
Myrobalanus.
Myrobalanum glans rg.

+ bebeguer
Arancha leua. Spina alba.
Aranicha Sylue Stryg.

balsamus
Balsamum.

Dimum.
Dimum garioph[i]lat[a].

alchaber .i. arnoglossa
aphetica .i. pinula ver[i]
alembut .i. vitriolum etc
alfhit .i. ffissa feridas etc mena suda silig hinodactil
agnoma .ll. centaurea
Altal .ll. kali
Asphaltus .ll. bitumen iudaicum
Auripigmentu .ll. arsenicum
est hba pl[u]s cucurbite si ponat[ur] sup[er] vnicam
trenticia .vl. gagnolem illico apolidat ei[us]
dimilem ei est et sic eis ydas pontice
apit opilocs mitritnos et doloib[us] uctuarum
affert valde
Cuat ei est et hu[m]ane
tate coytus
Rthaute .i. buthoe marc
vl' arbar. maiem hba est pl[u]s pricto ut
pl[u]s d'ei q[uo] eqat est rudis tristia tpolita
ei est et sic apit opilocs naui et fuat
stomatico affert doloib[us] uchatus et cicit
fetus nulig opat[ur] coi oia uenosa
Edmus
eius ytus est aptia guattia causas tpolutge
ut[er]as si poat sup[er] ipis eis pice vl' terebtia
affert vlcib[us] anugs et si trisgluciat cu melle
vg vlcib[us] pulmois q[ua]lumt sup[er] splene eis
aloe et acto affert multis
Triplex vide
crisolocadia
Spelta vide cauda equi
bar huius spias grades vide darsesahim
bor huius rouores et nuces vide damst
vellanas vide sanfel
thanasia
vide fraxinus
Rbor spotus lugd' vide
lulus
vellana indica vide roba
Ce
rosella vide ribes
Uetus fim q[uo]d sili[g]
seu hba pl[u]s aucto vide radix

Blatte bisanne sut stustule pl[u]s
vngules arotica, boi odor, et ap
portat[ur] fim pl[u]s d'metha me
liocc sut ille q[ui] dilinat ad albedines ei sut
et sic .i.o subtilitate sut. suffumigio eius
affert epilepsie. suffumigio eius vg ron vulnet.
vinous suffocatoq[ue] meri
Ben est pome
magnus manus me dilcuas ad albedines
et hs medullas leue, et uetustu, ei est et sic
.i.o umiditatis est et affert topicoib[us] mitri
tuoris, affert tetrigulib[us], et oib[us] apatibus
duri, et uetuos, et calefacit uenos, et lefi
cat spasmu, et stabios tacie. diuretici splos,
et epat affert. pdat uetopes, et destruat fla,
si bibat[ur] cu melle. loco eius pont[ur] mala,
vl' cassia fignat.
Edegnar hz longa spi
nas q[uo]d plane folijs gnam, et aues stipes
no attendit q[uo]d ultra duos albuos. est fri
et sic et di q[uo]d est cala, tpluua, et apua, et
rituet ppe stomu pigius. et affert spasmo.
et oi egritudini, et fitrom uenoso. et valz i sputo
sagius. et affert stom[ac]o valz febrib[us] flatu,
et longis. opt[ur] cont[ra] punctura scorpion.
et post loco eius sum[ur] tic
Alsamus
est arbor egptiaca, nascis i loco q[ui] dic oclis
sohis, aut solua, et odor uite suliant. et no
rollugit[ur] d'eo i anno ultra illud q[uo]d est xl vl
lx. tb. Egpt[ur] deo q[uo]d ruz ponut[ur] sug lar strat
coagulat. et abluto ipius aptio luco et
Basilicon ei et dolez rupit facit. atq[ue]
male nutrit. eius cotextio visu turbat.
Spuma q[uo]d et lac desiccat. ori tu stom[ac]o et
corroboat eiz ipm. utep coxdi augmat.

Dactilus
Dactilus est pm[us] et uiridis et ru. et exsiccat
corpus et affert stringue et sitim et plenesi
et morbis cenchis

briona .ll. fesine
bursa pastoris .ll. sagmina

m[u]m et adhet. et q[uo]d affert est ablutiuus odon.
eius lign eius est ei. et pe.i.o, et frigide
calidius ligno, et balsamu calidior illis duob[us].
apit opilocs. et affert visib[us] grossis. et gelat
fluctuas ossuz, et valz cotra spasmu. et affert
gingiuis, et epilepsie. abstergit pannu, et albedines
ab oculo, valz assiduat, et pplexie frice prudisi
cat stom[ac]o. et affert epar. affert doloib[us] matrix.
et apit os eius. valz ap hor. strpoi. et egritudib[us]
uesice, et anxiet uigores. vz cotra res venenosas.
Ben est lign[um] vl' rudices assez crassitie
et satis grosse et est duaz sptes albi et ru.
est cal. et sic.i.o affortat cor. et affert thoi
cordis augmentat spma loco eius ponit[ur] lignu
aloes, vl' turbit
Bauach est sal grossus, vl' mu
beus q[uo]d est frangibile, et lanuginosus, et rubeus
est melius ei est et sic.i.o abstergit, et
lanat fortit. attenuat capillos eis pluuias
sup illos. affert uerib[us] uetustos, et palsi. diffol
uit eis melle, et uino, aut eis sylde hydropi, vz
surditati, et tinitui. vz indurat. nocz stomacho, fol
uit q[uo]d affert eis tritu pl[u]s rimis ani affectib[us]
melo, et phlegmatic dolet uetust, et spinas sup
flat est tyriaca stomatici.
Bolbus est q[uo]d
genit[ur] crepe q[uo]d manducat et bocat scalogna. ei
folia sut plana foliis porri. et radix ipius est
pl[u]s uiol. ei est .i.o hu tpo. et tpo est
superflua humanis. et ex asperat ligna, linu
sup panis et affert. et sup uermis. confert
fluxionib[us]. et oculis rapit. vz fistul lacrima
lis. et ille q[uo]d q[ui] dulcis, et tuberis est bonus
stomacho. et eis no bn digerit pugit. et platy
et exterat corpus
Athera est q[uo]d spes
melonis sed. est et hu.i.o, et oib[us] melo. et
eius spes uertit[ur] adocz huiores q[uo]d i stomacho
deuenit. et si bene abstergunt. mundificat
cutis, et eis utilis affert panu, et morfee,
et fluxionib[us]. et phlegmatis stomacho. affert
et moras oculis abstig labore ustus eius. eis
melo est tarde digestis, et male calefactus
bibat post ipsu. et mel et hucusq[ue] zuzero
ditus, vl' vinu. affert lapidi renu, et uesice:
et ardori urine
Vle est cucumis mollis est
ei. et sic.i.o stupefacit q[uo]d affert uisui. valet
tortis et paliss. astringit uentre. et sanguinem
stratis
Ellebori mitigat sed. sic.i.o pos
i.o affortat stom[ac]o ei aperiendo et aggregando ut
cormis. et hoc fit utilius stringit uentre post
lenitiuis. et ipi affert interitu uerto et ano
Ederonigi est spes zedoarie cal et sic.
i.o affert oib[us] egritudib[us] flatu et inlino
affortat cerebro. auffert timos cordis et ad
singultus valz digesti affortat post pdicto.
Berberis est rubus rubeus fri. et sic i.o
phlegmatis sitis calidis. et fortificat stom[ac]o. et opat
affert apetitu: calidis. fructus eius q[ui] bibit.
et comedit ritinet fluxu atq[ue] miseri.
Et q[uo]d fit emplastru extrahit de radice extrahit spinas
et alia i siua corpi.

Dactylus
Dactylus

Cum, cumy
Myrobalanus indy
Myrobalanus bellerica Zinziber

bauach

bulbus
Bulbus eden, de Esthland

bathera
Melon

bellir

Vettonica. Betonica

Betonica ē ca. et ſic. i. 2o g̃u vnū doctorū eius vt dolori ſtōi, ēd ſucco abſynthy et valy ſ. uiuace. et grangiſſimꝰ ex eis et accto vt dolē capitꝭ et pilulis ex melle ſuppatꝰ mūdificat uncty.

Bolus armenus.

bolus ar. frigē et ſic. hz ꝑtute aſtrigendi

Tormentilla.

biſtorta eſt ſri. et ſic. hz ꝑtute aſtrigendi refo. laxādi et aſortādi aceptiz.

Brand urſina.

branca vrſina ē ca. et hn. i. 2o hz ꝑtute mollitiui lenitiui et maturatiui ſit vng hz ex ea cū axūgiꝫ nūq.

et ſpaſmo. et ōi dolori et tuſſi antiq. ſumꝫ eius vtilis. ſtringiz emorroydas, et qñ pꝰ cruz ſoluūt, plagiz abraſiōz. prouocat menſtꝝ. et mundificat ulceraz, et lapidē frangit.

butiriz coctiz.

Butyrum coctum eſt fortius i mollitiuis qz crudū. ca. eſt. et hn. i. 2o. eſt maturatiū, et reſolutiū. maturat oia apta ꝓua, et magna, ſi melle et zuccaro ſ. dat. lenit pectus, et maturat ſup plantes q ſunt i. 2o. ſolut. veteres, cū aliꝭ valet venenis.

Papauer

Bober. i. papauer rordoſum ualū eſt milius et eſt dyamall. et ſolut. fortit. ſic aliꝭ ydmallay.

barbe petrus Hyponſis.

Arbor petrus eſt ſri. i. 2o. ſic. qi. i. 2o. ſuccus eius ſimplex eſt fortis. et cuius folia ſolidat vulnā. ſuccus aſtrigit ſputuz ſanguis. qñ bibit. cū aq̃ ordi ſtōiz. aſortat. ne ꝓpiat mictū abalsis medicis. ſuccus eius cū vino ſtringit vētres. et appellat ꝓoptoſes. et ſolidat vulnā intestinoꝝ.

balaustia Balaūſtium.

Alauſtia ſri. i. 2o. ſic. i. 2o. ſtringit oēm fluxuz. et grat. miliaz. et ſolidat vlcā antiq. et excoriatoz. q ſit aſella cū qz equitz cū ſoldat et fortes ſiant dētes motaz. et p. hibz fluxuz ſanguis et aſtringit vlcā nitrosoz fluxuz vētriz. et mictiz.

Ortex lap venatice eſt. i. aſtringat.

Aucida hba plus humane vide abbigo.

Aſter vide athamanta.

Auena lanea vide dereſta.

Auna vide gegaria.

Balens vide holus.

Bombicum vide botri.

Reſeda apta vide mil.

d'alia ſpe buglosſa .ll. maria buglosſa .ll. ſanguis et .ll. lingua bouis borrago .ll. ſanguis et digiti cāni buthor marien .ll. arthanita biſſara .ll. luſ.

Coagulum

Coagulum melius omnibꝰ aliis eſt coagulum leporis. oē coagulū eſt calidū et ſic. i. 4to. reſolut. oē congelatiz, vel coagulatiz instōo, et maill. et oē liquidiz induraſ coagulādo. eſt reſolutiū ſtringit, et aſtrigit epliē aq̃ bibit. et ſoluit ſanguē congelatiz i pulmōe. ſi ſupponat poſt mēſtruū purgatoz. iuuat mabilit adiuuādiz aſtrigit uſq̃amo nigro. et vz ad oīa venena.

Citruz Citrus.

Citrus ca. eſt ca. i. 2o ſic. i. 2o. et ei⁹ cortex ca. et hu. i. 2o. et ſiccus quoſdaz ſri. eſt. acetoſitatis eius ſtringit roborat vētriz. et cor. cōfortat. et platicat. ſed cortex et ſemē ſunt reſolutiua. et eius acetoſitas delet pānuz faciei et tubedines. ſed cortex facit odoreꝫ oris boni. ablato ſeu eius acetoſitate ruptionē pectoris ab oculis. et acetoſitas eius ſedat tuſſiz cordis. caliz. ſed eius caro eſt mala ſtōo, et tarde digeſtibilis. et facit coleram. ſemē eius equat cōtra ve. nenuz ſcorpionis.

Cerusa Ceruſſa

Cerusa eſt ramus plubi modus mundatꝰ ſtrida et ſic. i. 2o. vellet. i. ro. ſolidat ore ulceruz, et apta cū oleo rosaceo ſiſſuraz aurigo eſt i ano venereoz.

Camōilla

Camomilla multa miliaz ſperiz eſt cuiꝰ flos ē albus

Cinara Cinus Cinus.

Cinara ca. ē et ſic. i. 3o. reſolut. attrit et ſpargit radices coquit. i. pasta et poſita ſiſte ſanguē arteriaz et podagraz ponit. eius ſomentuz mundificat mriaz. i. uino et aq̃ ſalſa. dēcoctuz i uno ſorti et oleo cataplatuz coxa, et yliaca ſanat.

Cepula. Cepula

Cepula ca. et ſic. ꝑi. teneſ flos eius et miſcē cū cera reſolut apta dicta plāta et ſ. ꝓtinus bibit d'ea tū exit de calculo cuiꝰ

Cardo ē species spine hꝝ
simplē loquēdo spinosi dicunt
ī 3o et abstrigit

Cepe

Corallus

Corallium

Cepe azir

Caprifolium

Caprocrus

Casens

Cana fri. est emphim̃ cuius radice cauē colut
spinas et sagittas et q̃ sit emplim̃ ea et
accto ꝛ sert dolo dorp et q̃ sit ꝛ cōe nūor
et s folia eius ꝛ cha tenāt et ponit sup
hispola et apatri ea da cuāt et s flos eius
i gout ꝛ auez destr auditu

et alia cui flos est atrim, alia cui flos ē pur
pureus. ois talia est et spera i p̄ ꝛ solutiua
abstg attractōe. apitiā, et phrisiatia. sedat
apatia talia ꝛ soluēdo ipā. mollificat thera.
et sedat oēs dolos ꝛmouēdo tpāliz abstg at
tractōe. et ꝛfert lassitudi plus alis ꝛbus.
sedat sdoz. cruā sui austert. ytteriaz. puocat
vrinaz et frangit lapides. olim em̃ ꝛfert i
febrib̄ pcedentib̄ logis / et antiqs Cepe
notiz est ea. est i 3o. et i 2o est suppliua hm̃
ditis. crenduz no nutrit, sed tortuz p̄stat mi
nimū. hmidū. tertiat nitim̃ nocumū aīe
ppē. et est cubitientiū. et vētosuz. et molliſ
cationē aperiēdo. salubriaz et valz cui melle
ad albulaz oculi. et mouet vomitū. q̃daz eius
spēs ppē. et q̄ dissimil. et male digestis. et si
imedicinē cui accto imouet appetitū. et stomi
ochatat. q̄ debil est. apit obstructa emūctoriaz.
puocat mēstrua. et oēs spēs eius coptis ce
rebri. nā i morsu canis rabiosi q̄n empiast
cui vini. et pice. Corallus est lapis cui mari
cui cylyr sit lapis stri i p̄o sic. i 3o. phibz
fluxus sanguis vomitū. puocat sine ēsatio.
vl alimde. ꝛfert. orbiū abstrigēdo. et ēfortat
humores. sputum sanguis tūnet. ꝛfert. stom.
et si suppedat ad collum pectoris. ꝛfert cor.
ppē vz apritib̄ respectibus calis. Cepe azir
nasis assilat sylle i nūb̄. et opōnus
et sedat doloēs stōi. uriq̄ et quat̄ cont̄
venenū scorpioīs et tutele. Caprocrus
est testis ciuil marini. et bmoza appellat.
et i vent̄ par suppositus gradere pna adultat
ex apio ea. et tapso et sic. i 2o. ꝛsoluit i flaōs.
et calefacit. corpus. ꝛfert nervos. et calefa
cit eos. et tūnos. et spasmos. et epilē. ꝛfert ob
lumoīs. et lutargie. et paliſi lingue. et bibat
cui accto sup singultū valz. delet doloz vētri
pigritiā. et ꝛsoluit vētositez. et puocat mēſ
trua. et ēcipit fetū q̄n dant ꝛ ui metaſt.
vl calamēto. ꝛfert morsū venenosoz. et est
tyriaca pfectiois elbi. et mithi. Casens est
ille q̄ sit ex lacte uorta. est q̄ sit ex sero post
attractōē rasi. a frens est sorbet hu i 3o. pulue
est ea. et sic sicq̄ vō calca nidoz ipē hor
q̄ aq̄ssunt ex coagulo. melior est nidoz i
ter ruz. q̄ ex edū ut vistrus. et flagellatus.
q̄ alio mali sit ꝛcaus. sultiuz mitiz et i pā
nar. et si cognat i aq̄ et dat illa aq̄ i potu lo
calib̄ mlipliciat lac. nō uctus. sed salsus alu
ēstulus medius est mt̄ recens. et veterz sa
lubriz. et tūcta est ex pte magis mlicē. salsus
alicui nō uctus aucut stōo. sed tūcta
mlz nocet stōo. est casteus. Casens lapi
Concordia ē hꝝ sibi sapōnate sed solia habet
logā. et por hastis et sclpo pdunt. et ē duaz
spēz. mas et femina. nate hi in una radice. et
flore. azurinuz sine celestez. fera vō colōz ruinz
i radice et floribus. Mas ē melior cui radix ni
uno polita ꝛstituit venenū. et si pō i cibo vbi
est vanet. ipm̄ egdiē. iste ꝛmixta p equinū
pmittit ipm̄ hmē cauisari

Carnes lupi cerosi mundificat vlcā humida
et abstrigit ea. et ē cupd̄ ptui cui lupo nō est
Carpos. i fructus l'sēme iude capobalsami. i fo l'ficus balsā
de spē cynamomi. l. l. herbe

Cassia fistularis

Cathmia

Cerebrum

Crocus

Cologna

Cicer

Colubre

d grātī et aq̄ rapi colāz solut. assatus lio
solutiuus mltiz phibz solōz vētri. Cucumis
est mltiz speciuz molliū omniū est huius hoc
odoriz et sapōz acutuz. absq̄ sorti mordaci
oē declinās ad rubedinē. obstruēz et q
sup vnaz radicez exsistit ea. est et sic. i 3o
vertificat oēs putrefactōz. et oēs nāz colup
tiz. mundificat pectus. ꝛfouet oīa mēbra.
et epar. et apit epilōz. et puocat vrinā. et
mēstrua. et ꝛfortat mēbrez loco cui ē posit
rassia lignea. Cerebrum melioā sunt cerebra
volatiliuz. et ppē mōtanoz. siluestriuz. deīdin
pedibus melioā sunt aricī. et vituli. oē sic et
hu. est. et oē quāt pli. et humores grossos.
et oē siccāt. nausteaz. et debilitat appetitū.
et est male digestis. Crocus est id q̄ est
sup arbōz q̄ ꝛfert glādes i volut. est ea. et
sic. et ꝛfert pilos et tortuē. Crocus me
lior est vetus boī coloz. et subtil odoz. sup
cui pilos est paululuz albedinis. nō velut mu
geus. nec defecti fragilis. cui est et pcipuū.
suptuus. ꝛsolui. et mabilitiuz. et ꝛcrisiat
humores putrefm. et crassos ꝛfortat. et cui usus
coloz efficat boīm. et ꝛfortat cor. et oīa i pā
arbelutus. odor cui inducat sopnuz i pleu
retico debilitat appetitū. sed stom ꝛfortat. et
sua suptuositate. et vertitat roytis. et ꝛfert dumaci
nutrit. et puocat vrinaz. et valet ad ptisim dys
sentez. dicat q̄ usus eius i duct tristiz et mes
anz d ipo nutrient letificādo. Dactilus
est suauis et frigida alia est melior laxa
tiuus ca est et sic. i 3o est aurtiua ex logico
et nutritiua humoriz vitiosoz. valet i squinātia
et egritudinib̄ nisoz oīb̄ frigidis cēbri purgat
soloē educat fli grossiz crassitiez et nocumēt
ppē et soluit colāz et ꝛfert colice humide et
ventose et valet morsui scorpioīs et omni ueno
et oīb̄ venenis. Faba ad albuz. ad rubeuz.
ad nigruz. et aliud i huoz orobi. et est hor
aliud siluet. aliud domesticuz. Silique est fabaz
exonus. sed est duraz nutrit. q̄ domesticuz. et
male digestis. oē ea est et sic. i 2o. claudicat
uocez. et nutrit pulmoz. oē est i flatu. dolore
cuius vz ydropisi. et ictericie. et apit oculoz
epatis. et splenis. et sparsuguri dolorio. et epi
lacioz vinuz. et nutrit vrinaliuz. et mabilitat coitu
puocatiz et ꝛfortat. Grana q̄ illa est bona aq̄
i qua recta pō infudant. Columbe i pullus q
volare nō possunt est calidas cui humide super
flue. sanguis ipoz ꝛstrigit. fluxus sanguis
uarius. q̄ sit ex velamē cerebri. volatos
sunt velociores digestis. et melioz humidi. q̄
pulli calefacti. reddunt oē cui agrestia

Condisca. et sic. i. q° abstinet et removet sitim et acetum

Coriandrum prodest ad bessogasen
cum melle alexandrinis. cum grossis

Cubebe

et phlegmatibus. ona eorum sit mali saporis et minus valida. Cubebe ca. sit sit et sic. i. 2°. aptime. sit bone digestionis capiti. et catarro. nocet claritatem. et opilationi intrinsecorum apti. venerei. et veneris immundificat. et sputum inducit. et melancholiam generat. et delectat. quia virtutes si cerebrum masticat. et unguat caput frigore. et nervos. unde hora

Custute

regius sunt delectabiles. et regius. Custute est res voluta sup spinas. et arbores que non habent folia. et nascit in pratis sup plateas. et sup limites. et appellat agrestis pedagra limi. ca. est. i. pungens sic. i. 2°. immundificat stomachum. et arthritim sup flumen subtiles et venenosas. apti opilationes epatis. et splenis. et melancholiam. et obstructiones epatis cum vetustate. et opilationes. et doctrina eius

Cimini

multum apta. et scribit antiqua. Cimini est multarum speciei. ut quedam est minutum. et quedam est grossum. ca. est. i. 2°. sic. i. 2°. et tepidum est suppurativum. et resolutivum victoriosum. et grossum eligit. nimis usus eius

Castrance

generat sanguinem. et debet aperta testiculorum quia mollificat eos. et nutrit fabam. olus. et melle. valet tussi vetusti frigide. affert difficultatem urine. et dolorem vesice purgando. et placet. et epati cum morsu omnium venenosorum. Castrance ejus sunt frigide aliqui musce huius caliditatis. sunt autem meliores muscis gladiorum. minus fungunt vesicam. stomachum inflant. et nutrimentum et velocitatem facit. si bene digerit corpus impinguat. et appetitum affert. Caparis

Capparis.

sunt ca. et sic. i. 2°. qui post cum sinapi. vel piper et mundificat. et purgat ipsum ab ebullitione. resolvit. et irritat. et stimulat. attrahit mundificat vias opilatas. affert sitarice. et doloribus nictuarum. et exsiccat humiditates nictuarum. et exsiccat humiditates cerebri. affert asinum appetitum. sanat splenem. et eius tumorem diuturnum. et affert nuhe. augmentat coytum. et provocat urinam. et resolvit

Caulis

lumbricos. Caulis ca. est. i. 2° per. i. 2° dolor eius est diuretica et provocativa et eius phlegma post doctos. inflat sitim eius nutrimentum est parum et malum. doctrina eius et semen tardat ebetat obstupefacit visum eius usus malus est stomacho sed doctrina affert vetustatem epatis provocat virtutes et mestam et pre eius doctrina

Coriandrum

Coriandrum est et sic. i. 2° i. 3° est stipticitas et stupor et pro hoc sedat oculi pollutos. dico quod i. 3° est flegma subtile penetrativum et pro hoc affert strofulis sed non totum et eius phlegma est frigidum et sic. in. 3° gradu est. affert pulsationem tympani et eius usus obtenebrat visum. affert tumorem cordis calido affert stomacho calidum et impedit vapores ascendentes cerebrum

Canis

sanat spinam et stringit. stomachum et coytum et affert aparibus testiculorum calidis usus conducit tristitias et syncopim. Canis vivus

Vrina canis

Caro

Caprina
Ovina
Arietina
Cassalina

Agnina
Taurina

Hedina

De Carnibus animalium silvestrium.

179

Citromā est magna cuius q̄ arabice vocat pelargia tm̄ fm̄ cū aq̄ dulc̄ epithec̄ cuāt

Vanvid.
Caprina
Cryporina
Pingued. Adeps.
Cerv salem.

Cryporimla
Chrysomela.
Cydonia.

Anans. Anseres.

Gallus. Gallinacius
Gallinacius

melior p̄dicas, et gallinacius, et est sb̄tilior carne aliox aialiū. Caro volucrū habet rob̄ la longa, et magnū corpus et q̄ fuit agh re ut gruces, et anseres, et aplicos mala est, sed ale magnaz ānuz ēmutatiōis fuit bom ethymi, et vlt oiū caro auis est fluior car ne q̄drupedū. Caro vō cocta i aq̄ humidus fit mult̄o carne cocta i vetu, et patella, sed nō est ita dūabil' i nebulis, et pluis guāt supfluitates, et maz magz habiles ad putrefactōz. Et omnis caro rāpit alimētōz, a rebus aīgbz conditur, nāz carnes q̄ cruz frumbo talis et tibis talis ādāt talē iudicāt. Sic nō cruz agrestm, et acetū et sulphur ādāt frīc iudicāt. Caro vaccina simior est carne rapharet rapinā simior ouina et dissimilior digestioīs. Caper vō caro calida est et sicca. Ois pīguis et ādipis est mali nutrīt, et pauc, et soluat alvū, et male digerit, et cruis usus destruit appetitū, et fastidiū inducit. Salsura vō caro et sp̄ale parcenda i pūo sic salsedinis humida indicat. Cruz vō exsiccati fuit siam, et mali nutrīt indicat. Et prima. Pīguis vō talo lenit veteres. Caro vaccina plūm est nutrīt et gnāt ḡnes nulliōs, et dabz comedi in fine hyemis, et in pūo estatis, et mīt vitiosa q̄ caro porcina i ptia grossitie. Caro anatis est plūm nutrīt sed nō equat cruz turtuis gallinacij i bonitate sed vētres ma tuz fuit fluaues et carnes epata bonā et sua nia i talo. Idem d' anserē. Jus gallopauonis et pauonis est bonū colico, et ēgubz milicij. Jus gallinacij milvinū i febrez xl'nitez. Pulloz vō nus humores ptāt magz. Jus carnis vitu ne acetosus est bonū pl'ōr calōr et fluxu vētris coliōo. Et caro vaccina, phibz attractōz colē a stōo. Et leporina assata est bona vlcēbz mteſtinoz. Vaccina vō nō salsa na tat in stōo et est imōdi nutrīt illa q̄ est abstīn pīguedine. Salsura vō nona q̄ nō est siam nō sic natat i stōo et sagines suis gnāt ptātiz. Caro vō aialiū q̄ de ventre aialiū ad ptus ḡbnit et talo d'pta i pīguatoz oīs mala est. Oia nutriōt aialiū pt̄ epata gallinacij, et epata d'gbz suis. Ruthoi fermūz, et coq̄ exīnat, vl' pedes, et pīna facile digerunt, et sagines grossiz gnāt. Sed ad nōra sp̄ melioā posteriōz pp humores pre manentes i posteriōbz. Cryporimla i mu niare fri. sp̄ et hu. tp̄. sed olū nucleorum est ra et sic. tp̄. humor eorum est velocior putr factoiz, sed meliōa sp̄ stōo q̄ ptia eorum i fluxio sim̄ sedat, et fe gnāt pp velocitatē

Tiranq.

Cyperq. Iunius angelosy. Wilder galg.

Cypa/ rissus

Atri/ plex.

Cassia lignea.

Cydonia Colonia alex. q̄ dicū vel/ jun m.

sue pulsiois, et pectoris. Et i fluxo stomaci q̄ dat febrib' antiq̄. Alex. p̄cales sb̄stant cinerū testes rotūi lapidosoruz, et ostreatoruz. extincta, et nō extincta simta est. Sed nō extincta calidē est extincta, ablata, exsiccata, absq̄ mordicatiōe et utiq̄ sitim magnā strangit. Sed ablata exoluit, et affert adh̄ nutrimēti ignis. Asperum est vadit plātē sibi pōre, sed est longior sb̄tilior, et est arctius cui d'ficile fragibile, et extenuat velocitatez, coloēz efficit bonum, et edoēz cui sibi. Asperat meatū cruz, et putredini cui affert, calefacit stom̄ et ep. affert difficultatē urine, et strigōi vesice, et ma trici, et febribz antiq̄s. Asperus est arbor magnā ra. i p'o sic. i ar est sinplica valde. et cuius potentia est plus amaritudie. Folia eius sūt sinplicia, sed minus est fortior i omni ve. eius folia, et minus exoluit calida. Valz minus eius ad sputum pūgius cruz vino. et affert bo rābus que sūt i interāis, et ruptiē. Arcer thumal' est difficil' digestu, et plūm nutrimenti. Aborto eius affert. et ēbrit spinas et ves acu tas i arteriis i nebrib; sed manū est sibtilioz, et sunt cinis eius cruz melle, et generatur admor suz rames rubios. Acer marinus p̄cludit marinū intellectū spez timori q̄bz nebrat ad dinet ut lapie q. d' eo est adustus est sibtilior re lig; adhuc pro nbz lacrimas et exsolvit cū pale ungulas phibet. Quidam ut dicit. Aloe lotāna i triplex fert. q. i pō et humida tpata sm̄ q̄dā tp̄ām nutrimenti. Oto mucres huic ex amethisto aurū spargimus, et theriacis nō pp hoc q. oneidit cibū sed q. i tp̄ā caucz her xtus est et nutrīt ex cibo ut nidus pp plūes exoleo. Assia est plūm spetiz: quedā est coctor tadicij nuci, et est bon sapo ris, et odoris, et alicui sapor est sapor spi ritz. Et alia est nigra detinās ad pisturitatē, cui odor est plūs fandalo. Et alia est nigra, bonibil' odoris, fissa, sbtil' cortic. Et alia ad albe dinez potum odoris, et dic q. i venit q̄dā pla q. inditur ad camion. oīs talia est; et sam i to. illa melior est q̄ est mbei coloris, pūa, plana, to gij ligni grossa, bon odoris, exsolvit vetustates grossas: affert epati, et stōo. et ipā aperiat. Evocat venas, et nē strut. et vz nidoloib trinz vesice, et matrici. Citromiz fri. i tp̄ sic i pūo 2i, stipticū, et obstrictiōi fortē est. olū eius affert sitim frigoris, et fermice, et omestio gnāt dolēs, neruoz, iuncturas eius, et sonus cruz phibz sputum pūgius, et affert as mati, et tussi, et pli' eius sanat, et appetitū guttur, et levat rādas pulmonis, confert

Carui agreste .l. cordumem

Crocus

Calamentum

Cardamom

+ Cordumeni

Calā aromē

Centaurea maior, z minor. Centaurid

Cerasa Cerasa Cerasid.

Cretam? hꝫa ē duſmarg locꝫ ca. et ſpc. ī 3o est diuretica valde exsbtilat sue sbe

cyssus

Cartam?.

Chytram. Hyg ra piſſa pix liq da

Costus amarus hodie vsu.

+ Cromna Cromnag fix oti nomn

+ Climia auri Cadmia

+ Climia argēti Cadmia

Cissus. l. Hedera

Canabis

+ Carta papyrus de palmo Cucurbita

Carta agreste ī vrticis semen. Est ca. et ſpc. ī 3o. ſbtiliat. ī cruditate est. ī ſtomacho mortuo. valet ī tuſſi. abstergit. viſus. ī pātibꝰ epatis. et ſtōe cruditatē melle valet. et tuſſi antiq. ī pectoris. et vesice. ī dolorib. ī matrice. et ī ſcie apis. et melle bibat. Centaurea est maior. et minor. vtrq; est ca. et ſpc. ī 3o. abstersiua cruditatis ī stomacho et accidie est. et ori ſtomachi cruditatē eructuat. ī ſtomacho. et ī matrice. ſi ex ea fiat clyſter. valet ſuffocatis ī difficultate anhelitus. et ī ſpc. epilepſie. et ī dolorib. epatis. et ſplenis. ī matrice. et ī vesica. et ī dolorib. et ī colica. Cerasa ſunt duarū ſpecierū. ſ. dulcia et acetoſa. et dulcia ī primus maturant. ī ſed dulcia humida ſunt. et ī gradu calide ī gradu. ſ. ī primo. ſ. ī fine. ſ. ī principio notat. ſed ſic vult. q. ſunt frigida ī primo. ſ. ī fine. ſ. ī principio. ſ. ī medio. ſ. ī fine. ſ. ī principio. ſ. ī medio. ſ. ī fine. ſ. ī principio. ſ. ī medio

Citrullus frior ē cucumē
gnāt hūores rendos ūbus
et vstopos et attendat ocupu
eius febres

Cucumer

Cucumis asininus

Cucumis agrestis

Cimis

Cicorea
Cychorea
Rostrū porcinū

Capillus veneris

Capilli

Cassia fistula

Consolida media vrsus agrestis
Calechumenon ll. eyustiz
Caput mōchi ll. selarea agrestis
Cotyledon ll. umbilicus veneris
Coloconia ll. racacigi
Consolida maior ll. magallus
Celidonia ll. chelidonia
Cimbalaria ll. umbilicus veneris
Cerefolium ē species apij

Malua

Althea

Cucumer cuius semē est melius semie citrulli, et cucumis est melior, et fabulor q est maturior fri. et hūdo sedat sitim et rolāz, sed cuius rhimus est malus pessimus adpu effluctos, ceritas putrefactos, et febres pessimas, terrificat eius odor suscepti ra sedat sitim, et nō nocet stōo, sed male digitū. puorat urinā, et affert ardori vrine. Cucumer asininus suppedet fructus eius ī fine gratis ī patio, et rolat suimus eius ī stutella, et ocsicat adple, et est frictior stamonicat, et magis nocēs, et venenosus. est ra. et fri. ī 3o. qui post ī clysteriū affert striatice, et ī solut eius suimus eiusq; neatz grossaz; affert y dropisi. dolōe eduat flā, et sangēs, et sucus eius puorat urinaz, et ī sicc trua. et suppositus mittit fetus. Cornua cerui in, et capre adhustis ita q albescat abstrit dentes et ostinat gingivas et phibet nāz abscelō, et affert sputo sanguis, et dissuntē, et nō nocet stōo. Cinis ois est ra. et siccē absersiuz, et ocstantiuz, sed abluto cū aqua minuit eius absersiōz, et restringit res pū santas. Cinis ligni ex spinis ceris sunt ficus, stringit sanguez et minuit ī petigos, et scabiē, et ppē eius lyriniū, sed cinis almezeron est fortius absersiuz et putrefactiuz. Cicorea ret, sine rostrū porcinū est. habet ruz flos est celestis tpātus est. sed ad calitez declinat. et vz syo sīc. erat cōe autumez, et rarbū rubiz sudet bis in die ruz aq decocti floris et primis cuiusdez. et est eius dos ℥ ij glibz vice. et ptātis aq decocti ℥ iij glibz vice, et vz syo et libz d sui nā. ut vult haly ī 3o regni ī ſ. sup xpo q morit jam nāturi oos ipius res sīc dyt paulo aūtiē. vz cōe oez egritudiez pestilentiales ra. et fri. et acces egritudinis venenosus. q bati est. et etiā d ppetez sanat splenēticū. Capillus veneris est ra. et sic. calor ipius est mit rubedinez, et mgdinez, mundificat pectus, et pulmōez, et si ponat ī uxuno angustat capillos, et cos facit planos, et calefacit caput; eius uomit sūgūnt q thisicē aduenere. Capilli adhustis calefacit, et exsiccant. decocto ipoz ruz sūc adhustis facit nasci capillos. Capilli hoīs mixti cū aceto potui ī moduz emplet sup morsū canis rabiosi, et valent. Cassia fistula melior est illa q est splendidior, et pinguis, et spissi, humida est sed est cōis ī frigore, et calitate. et ī solut, et lenit. vz humedo dolori pedagre. et par mundificat. et affert prīne, et dolori epatis. solut absq; nomita et educit ad hustuz colāz et flā. ortanā eius d ebut. id stat

Cepe capita ll. affodilli
Cantabrig ll. furfur
Canapi ll. semē canapis
Carapuna ll. deride
Capra ll. dabam
Carpobalsami ll. felizacham
Cerasum ll. harmel
Cicercula ll. horbiz vl ll. auene

Cubeba

Chelidonia

Candaros

Canda q

Cantabes

Cola

Camphora

Cera

Cubeba malua sed pluries altera appellat. est fri. et hu. ī 2o. sed pluries ra. est. ois natat, leuigat et abstergit absq; mordicatiōe, affert apthas tollit, et ad dicē coruz sedat nasci carnes ī vlceribz oris. sedat habitudē lac. et lenit pectus. domesti ca est mala stōo q lenit ipm, affert vlceribz rūgnz, et uesicē, et tussiē inbestruoz. Chelidonia vl chelidonia ra. est et sic et vz ad sōnicā, et scabies, masticat eius tudiz, et sedat dolōz dentiz. sucus eius acuit visiz, et dr q qui cecutiunt pulli yrūdinis mater portat pla tas istas et visus redit. Candaros ē filago vl spelta nucleus eius nucleo tritici ē fridus et micā mūdi et satis bone digestiōis. Candela equi. vl aspella est nasces ī longis ramis et uallibz fri. est ī 3o. sic ī 2o est sapida absq; mordicatiōe, et sanat ad fluxuz sanguis ventris, solidat nerios et uulnera. vz ydropsi et egritudinibz epatis, affert ī amicē lactis.

Candida rides.

Anetildes ra. sic et sic. ī 3o adhustiue et pulsatiue sūt eradicat vermes intus ra. acuto et ungues mollificatus mūnet pauz deris. puorat urinaz et valet ydropisi et qui unstor partis deris cuz medicis puorantibz mes trua et urinaz ad miat cas. Cola uiris ualet tussi ra est et sana sed pistruz mitigat oi tele in est xtus glutinatiua expectatiua valet ī tussibus et oi re tqua tussi ad heresim valet sputo sanguis et nutrat ī uicem sputi sanguis et cupiē. Camphora est gumi cuiusdez magi arboris vl supfluitas cuiusdez fri. est et sic. ī 3o. usus eius sunt accelerātiue ramices, phibet ruz accto fluxum sanguis natum sanat uesicā affert ī medicas obtalmie utilē abstindit rop truz et strigit fluxus uteri collirio. Cera tpāta est et addit ī corpu et puorat et stringit uetrez et post ī ungti tp ad heresim.

Digiti utrum sine brachii uestiti cuius figura est sicut vola manus augusti exceptis ungue et albedine ra. et sic. ī 2o. ī solut supfluitates grossas et nutriz mūdificat et affert manue loco cuius pō uitis alba. Arbor Esdam est arbor huius spinis grandes huic odoriz et pōtentie expedit ulceribz tendos ad purpurizatez ra. ī 2o. sic. ī 3o. hūi se stipantes et ī solut uetustos et restrictos pulsatos et mollificatos nerios. phibz spu tuz sanguis et affert. placet stōo eius dolōi uetres stringit. Ethnum i. sthandela vl holo q uis edit est gumi pilē ordō longinquus sic. et magi solidat et amutz dilinat ad calitez sic. ī 3o. astringit uetrez et facit prothomum

Dactili ra. sic et grossi atz multiz dat nutrimentū uetres qui leuit acutz sanguez et sperma auget facit et cutem nitidā ad colōz et sō mali colōis et illis q sunt epar calidū
Diptamus ra. et sic. ī 2o. uz ī morsuz uenenosi et puor mortua et uz difficulti anhelitus

et durare molli

dcarbo drugan. ll. kerrho
dens leonis. ll. sclarea agrest
dragidus. ll. stephanea

dulb

et durices mollificat. affert dolorib⁹ ani et mollificatoꝛi ꝓ vb. i arbor huic cortices et nuces for. ipo ſcr. i 2o abſtergit et mundificat. et ē malū ſemb. et pectori ꝓ Emeſt eſt arbor laurus laur. cuius folia et gēma adminiſtrant. ſed gēma ſiſt fortioꝛ i omnib⁹ caliā i 3o ſcr. i 2o affert paliſi tortuē et mollificatoꝛi nervoꝝ et rotule

demgt

gladiolus

et apabra epis et ſplenis ꝓ Enſar. i. gladioli eius hꝫ et folia ſꝫ plā folijs tritici ca. eſt. i ꝑo ſcr. i 2o fructus eius hꝫ velamina duo aut tria et eius ſucus melior eſt hꝫ delet alopicias et indur eius ueritat roꝝhiz ꝓ fidat

frassinus

. i. frassus. et appellat arbor amicus et hꝫ capita inflata. i ꝑo eſt hūiditas q̄ facit cinures. i epa eſt ſtipticitas et abſterſio ꝺoctro tuberis ſolutoꝝ cuius affirmat oſſa fracta expellit

cirapinum

flā cum. i. cortice groſſi ſpinis ꝓ Erode. i cata pucia. i ſcie eius ſꝫ pūcta nigra ca. eſt et ſcr. valde ſolut nis ſuppreſſe et eſt venenoſa ad ſoluendū eius affinat nigredinē capilloꝝ potio eius ē g. 15 ſolut humoꝛes et milias et flā q̄ eſt. i cutis et nō bibit. i ſuſt. i rigioē ſuā et ꝛploē ſuā et miſcet cum atramento et rubeo q̄ ſola nō datur

daucus

D Aucus ſemē baucie ſimiliꝫ ca. ē et ſcr. i 3o eſt aperit et aperat viaꝫ et meſtruū ꝺoꝛ. i. ꝺolor capitis cuius melior eſt carne pullorū et magꝫ ſpāta cōmo cuius efficax anginis recēs et i. telleū auget ſpmā et coptis ꝓ Abani

rapum

dab

i. rapū ꝛ̄bus ſuis cuius eſt ſic ꝛ̄bus mis capi vacuis ꝓ Ab eſt ſpes lacerti nō nocentis miſt. i rigioē ambus ſcīs cuius et ſtīne oſſa lacerti et ppē albedo q̄ eſt. i ipo affert albugini orli et deſtructoꝛi aq̄ ꝓ Ragatus eſt gumā arboꝛ albat forte vſtropiatur ſtīn ad ſtatū ꝺelmatis exſiccata eſt ut gūmi arabicus poſitus. i. egritudinib⁹ oculoꝝ et pectoris

dragatus

Emblicus

Emblicus eſt debilior omnib⁹ mirabolanis ſcr. eſt nis ſcīe pauca exigit caliditas pagnis dūgnat ca. ꝺolore capillos et eos fortes efficit. i tribus confortat cor et intellectū ꝓbet augmentat ſtom. et annis ꝙcutiē cōfortat ſolut flā et milias et poſt ſolos ſnigit vetus ꝓ Epithim. i flos et ſemē et ſtipites pūn affricti et. i. volutur q̄ rubeus eſt et acuti odoris melius eſt ca. eſt et ſcr. i 3o valz. i omnib⁹ opilatib⁹ et affert milic et ſpaſmo ſanat ſitis et ꝙcutat. colaz. ru. poto eius eſt uſus ad anis nil ſolucdo cduat flā et milias nō rūpit milias ꝺcortoꝝ q̄n eius virtus ꝛ̄ſolua. vñ ſꝫ penit. i ſine ꝺolore

Epithim

Ebenus

Ebenus nigra melior eſt et q̄ eſt ponꝺꝛa lucēs ut corui. i quo nō ſunt hinc ca. et eſt ſcr. i 2o poſt ſtricacoꝛ ſup lapide ſonlia-

Ebulus ca. eſt q̄ dura apata molificado ꝛ̄ſolut et fracci ſuppoſitus pānis eius auſert cui⁹ vnctuoſitas groſſicei. i nocēt poſt ſin ꝛ̄ſumacis ūnanētibus affert cordaſis ſtomachū molles eſſiat nanos ꝓcūt calefiunt ſto⁹ eſt malus exiſtis faſtidiū facit et vehes layat

Edem. ll. ruſſus

Es uſti eſt ca. et ſcr. i 4to ſohz ꝑtute diſſoluēdi purgādi et ſimiliꝫ humoꝛes mūcus vn poꝛ. i emplis o ſplenis ꝛ̄dꝛo. ut cruciē ſuppſtuz et polipū et fiſtulā

Eberarum ll. eucum⁹ aſininus

et abſtergit pānis orli et ſit ꝙcat rollinum ad medicinas orli et illud q̄ exit. habet ꝓſtricacoꝛis ſuis vnis cuis alta ſrollicijs et cuis rollinis vſq ad albugines et pānis. i orlo

Etrica

El Rica aha eſt ortulana et aha ſilueſtris ca. et i 2o ſcr. ꝓ vſus eius facit ſodas ſed lacticia rūoꝛis hoꝛ facit lar habundāe affortat digoꝛ fiat ꝙcretoꝛ virge ꝓuocat vrinas et debilitat roꝝ tuis affert cuis vino morſus muſcule

Enduuit

El ndiet aha eſt ſilueſtis et alia eſt ortulana apit et eſt affectis opilat epat et ſplenis ſcr. eſt et hn. i ꝑo apit ocis opilatis mitricas rūnis et vepice affortat cor et affert apābra guttur qui ꝙdoctoē eius ſit gargariſmꝫ ꝛ̄ medulla caſſiꝫ delet colaz et rūoꝛes nauſeas q̄n

Euſorbium

amedit. cuis aceto ſnigit vetus et ꝓpē pluris affert q̄rtane et antiq̄s febribus affert. i pulium

ſcorpionis

El uſorbium gūma eſt nis ꝛ̄mis debilitat poſt 4or annos clarius acūmis hui⁹ acutus odoris eſt melius adhuſum et abſterſiuꝫ eſt mūbit ca. eſt et ſcr. i pn⁹ q̄ affert ſtrangurie et cicat rotules oſſium vna die affert paliſi et tortuē ſolucdo educat flā viſcoſius ſtentus. i ꝺeriſq̄ anches et cuius oliū milius opatur. i paliſi et ſpaſmo

Equus

El quus dr ꝙ ſi addiceꝛis q̄ ſuis ſup genu teritat et bibat cuis aceto q̄ ſanat epilepſias et ꝺas coactis q̄q̄ꝑē vſ fluxum ventris

Erugo ferri

El Rugo ferri i ipa eſt. i ſtīn et ſtipticitas affert fluxui ventris

Ericus

El Ricus eſt cuis ſpetius ille q̄ eſt notus et alius q̄ hꝫ ſpinas ſaginales et ꝙ appellat poterius ſpinoſus et alius q̄ eſt matrix et e piſtū ſpes huius obſtruit ratio cuius affert ſtroſilus et nodos pinis duris et oībus egritudinib⁹ nervoꝝ paliſi ſpaſmo et ꝓcremādi et ſenectē que ſic. i puris cuis gemelle affert ydropiſi et milius opat. i illo ꝙ pnicus q̄ mingit in lecto et affert febribus quartanis

Emula

El mula ca. eſt et ſcr. i 2o ſed i ipa e hūtas ſuperflua q̄ i pdit cutis calefactoꝛi. i pinis affert ſtrangurie et oīb⁹ doloribus veteꝝ et tuchiaꝝ et cuplenis ſtīn ꝙcedis cuius vs doloꝛib⁹ ꝙcretoꝝ ſedē ad mundat ad ꝙpiduz cuis melle et ꝑ ſe mundificat pectus et vīs ꝺcortoꝝ eius mundificat pulmones ꝺcortio rubie eius ꝓcurat vrinas et menſtrua et affert oīb⁹ egritudinib⁹ ꝙpice et acdoī vene

Emantes

El mantes lapis eſt q̄ mineꝝ. i veīt nō ablutus ca. eſt et ſcr. ablutus vō ſcr. eſt et ſcr. i 2o abſterſiuꝫ et ſobriamus eſt ꝙcremat cutis hūdā cui⁹ pulus affert vlcib⁹ oculoꝝ et ca. ꝓpiat et aſſatus palpebras et ſcabiei rectificat ꝺ ꝓpte gonoꝛeaz

Elebi ingeri

El eborus niger ca. eſt et ſcr. Es q̄ aſſueuert comedē cibus coctis. i maſſ. cruis pan. ſt. i ꝛ̄dere doloꝝ epat et ſplenis et elephantiaz et ſli⁹ biletes ꝙ eis

Epatica ẽ frx. et spẽ. abstrgit et plnbz flmũ
hndz admebra et sedat apãtn cada et
ãa melle zfert ytcine et est dnretica

Esula ll. scebnan

Elbz albus

Eupatoriuz

Epar

Folnz mil

Faba

Fex

Fumz

Flos eris

Fistula pastoriz

Fenuclum

nsp adzn ẽpotnuz et sbnliamz est et ipẽ
dppẽte ꝑmutat corpus a sua aplõe et fcat
amdẽ aplõ bonatz et smemlez zfert palsi
et doloribz nctũatuz dcocto eius ꝓtecto se
dat hymnus si tanne dispillet educit cpoto
corpe mlaz et flã et fugnez mndosicat ab-
oi supfluite et zfert mhẽ cepilie Ebulus
albus calu. est spe. tndrioz sed albus ẽ amai
tndis maioꝛ potio eius cuz supfluit fcat
amdẽ singulbz et spasmũ et ppdncoz et mo-
tez offat cntat strnctacoz et zfert visu
Eupatoriuz est gḥbie amaꝛ et appellat
palma pluis ca. e pupu spe. tzo sbnliatiu
et abstersiu est zfert egtudinibz epatis dolo-
bus viz et eius opilacoibus et zfortat ipm
et zfert dnretici splenis et zfert flebotibus
antiqs et ppẽ eius sucus Epar hnoꝛ gnãte
ex eo est grossus sanuis ex eis est epar anati
pugnis et gallinaz Epar cpẽuz et ppẽ ve-
teruz cntat epilepsiaz Epar adibz lupi zfert
oibus dolozibz epatis et ydropisi Enasicuz
.i. folnz nil ca. i po spe. tzo septicu et abster-
siuu est et nugat capillos Er Lra mter gula
l. februz Endiuie spes. l. tanpuaron

Abe note sut e. ne aut grosse sut
et no ꝓsãte agurgolaubz me
liores sti delnãt ad stitez et stuctoz
mãte abstergit et iplat delent
letargicos et pauiz et facit bonuz colozẽ et ppẽ
cortices et sarmta et empleu sniu ex eius sapz
apãta testiculoruz cu pulne cinu et aceto vz
inflacoi testiculoruz facit fodaz zferit sputo
sagnis et tussi et cu melle apãtbz guttuiz
sut male digois et dcocte cuz aceto phibent
vesicaz dcocte cuz aceto et aq zferit solutu
antiq et diffusiue Fex melior est fex vini
veteri et fex acti cu vehemẽti. s. ztuiq adhu
ritur post ex stanoz eius et fit ad hustiua
et deplantã et fortiq abstersiua fex vo no
adhusta vs adhustioꝛ et zfert iplacẽ et em-
plen sniu ex ea zstrigit fluxuz niestruoz ad
hasta vo oes supplentz q est sup nitez dfluxi
cto ꝙ delet morsuz Fumus ois ex stanti
tiuz est sed fumz albatuu oibz fortior ex
ista fumz thuiq et terebtne vz ad alcẽ laca
maluz fumz lignoꝛ vapis delabitur Flos eq
est sepiens rotasiuz et mordentiz rotundi
tatuz additaz vz tertiuq anu et emerodaz
Fistula pastoriz cu est et sic. tzo sucus eius
stagnat lapadez et zfert ulnbz nitestriz et
ggbz mulieꝛ q sz dolorose generat vuluz et
nestruaz Fenuclum magn medii uter-
duruez et tarturez et nꝛ tubednẽ et alkẽ

Flamula cu. ẽ spe. tapogñ hz ztute mecusinaz
silipadula cu. et spe. zo radix aperit mense ztute
hz duretiaz vz cor lapidẽ genigueraz dissuez
yliacaz dolozes stoꝛ epatis et. cor. asma stuq

est melius caliq est tpatuz tsente et hndite
frumentuz elixatuz est tarde et male digois
sed stuctuz inbeuz est plani nutrit q. enuc
de frumento est tarde digois et frumentu ne-
hz ztuces gnat sagnis ex eo gnatus est tpat
tior sagnie q gnatur ex oniboz alijs granis
Fenugreꝛ caliq est tpo et sic. sed hz hnitez fenugreꝛ
exuatz digestiu mahiam lenitiu et pdatiu
ois dolori dcocto hnoꝛ hbe et peis eius et
oleo ipius ꝓlegat capillos et zfert fissuraz
pdrusus eius facit fetẽ odorez corpus et sudoꝛ
mundificat sueticẽs capiti clarificat voce et mu
tat pulmõi et zfert oibz egritudinibz corpis
portuq sit eligẽ ex dcocte eius ad apãta
mitiq et doloꝛ eius et rohartacoe ipius d
corpo eius cuz aceto valet vlcãbz intestinoruz
Fenuz aliud nale aliud agrisicale pusi fenuz
catuz aliud caliby unii et aq tgbz ex big-
nit fenuz zfert apãtbz epatis et splenis et
opilacoibus ambozuz et mollificatoꝛ stoꝛ
ꝛia et exitgo eius zstrigit fluxuu sanguis
exuuite et emerodibz Fascoli uibei sut fascoli
calidioes alijs et oes declinat ad caliteꝛ et
siccitez sed i eis e hiuas supplua melioes
sut ex rores et zferuit pectoꝛi et pulmõi gros
suz hnoꝛez gnat sed sinapis tuuoz corui no
cutuz et acretuz cuz sale et pice cuz origano
et bonuz unu subtile et acutuz grauat
uestruia et ppẽ uibei Fel oe caliq est fel
et sic. tqto oe abstersiuu est fel zferuit
obstructiones uisus et oe fel est solutiu et hz ad
doloz uitiq et testiculoruz emplastratuz et sup
posituz Fulgo q est lenioꝛ ponderis e me fulgo
lioꝛ ois caliq est et exsiccatiu illa q assat
ex fumo pui cu gutta et bedellio ponitur
sup ad hustioz ignis et diuittit donec radat
Fersit ra. est et sic. tpo mundificat len
ficat et abstergit zferit apãtbz caliq cu ace
to sta sorbicie ex eo cuz zucro et olo amig-
dalino lenit pectus et vetez Flammula lo fammula
i ozimu guiosilatuz cu. est et sic. et est odor
eius silijs odori guiosilozi capiti i cerebro opi
lacoes et tambabz naribz zferit tnuoi roridi
omestruz q sit exsiccate et nulia Folium valeri folium
ana folia eius sut sic folia apij radix eius
arbuta et est cu. et sic. et xtus eius est sic
xtus spice fucorat uriaz et uestruaz eius
doctio zferit doloui lateriq Fenugreꝛ
lana mdat et appellat i nra ispoe gargn
tula est ppinquat xtute sandali et loro ci
pomi i frigidat cuz sapiente zferit apãtbz
caliq et est zens i placoti i oculo et obtalme
caliq Fabel. i. fructus sue que est cortex

farfara. e nenufar trem vl' vuglt caballinus

defugor sspebus .ll. kerkesen et .ll. greisimie

silq; i coloe rectrahi auellane et figuã eius est figuã sistici et i tot ipm est gen̄us pigre sue grano pim q; vocat gen̄us regius color eius est nitat albus et ingenij ei est eius pauca stante et asert mollificatiõ nerioz et vebos tatib; emorroidaz et alios sanat et hz mse

radix pipis — gen̄ues ponuor madragore F vsumẽ i radix pipis asert doloib; splẽ et spasmo est ea et ster

vitex alba — asert vebos splẽ et colure F Esitex .i. vitex alba est ea et ster. i. calefacit abstergit et sobriat radix eius delet verucas et ẽ oro bo et sengreo eius radix abstergit pan̄us et nigra vestigia i. maniehi post vlcꝰ radix eius asert epilẽ et zingi qñ d ea sunt oi die anj i asert tussi et doloi latenj et radix eius int fricat vetus si suppenat ꝺ recto eius nũ disecat mirices sit et fiat pessio F Elixach

carpobalsamus — arx vl cornastellus i arbor ligni q appellã ca po balsamum sti. est et ste. asert capillos ꝺ equit tunin eius cum aceto et bibit ad splẽ nes eius ꝺ recto procat mestñ F vngi sti

fimgi — sti et hu. i. 3o gnant humores grossos malũ veneosos irritant cum corio maluaꝰ cum vino et pipe et ozimo pessi elevant gnant stipores et appoplias et mortes sbitaneas et sunt oes veneosi et spalis q nascunt i vicinitate

fistrens — locoꝝ putrefactoꝝ et febi enigmosi F sanat ea. est et ste. i. 2o apit opilacoes epat et splenis pp suas amalnes et arthreticas et apit meat auditi et asortat os stoi et exonerat regimen

fetefiens — F Estifist est aial existens i lacte et vocat igil et fetet cum pinut odor eius vs suffumigatoꝝ mirrq; qñ terit et post in balneũ ẽre genat dissultes vrine et i. tes pasta i fuba et ꝺ glutinata ꝺ adustiones fit. qñtane curat cum F fleum

bestie est athanasia mirabilis cum abstersione et mundatione et tale fricatõ sanat ꝺ ea anj iij et no plus cum vino vl mellicto sanat pticas et spalis ꝺ placoe priorat mestrua et solucio

fuca — eduat fla agnosti ꝺ aut ꝺ ea anj iij vl iij ad plus F vra i. cibarius q; sit ꝺ ordeo et aqua sens est q; sit ꝺ pane cocto et fermentato

fenechij — gnat humores malos et est mali nutrimenti q; si i fundat os elephanti i ipo dus est calidus q; mollificat et sit artificiale nocet velamini cerebri q; sit cum ordeo generat vrinas F Emaluit extrahunt ea. est et ste. i. 2o fluere i. 3o apit opilacoes epat et splenis auget usus eius mixtus vin̄ sperates et alia cocedit ipm ut scti ihu nent bibendus et vrens sanat habitudẽ lac et priorat vrinas et mestrua dat i. febribus ãnguinis aq; frigida vadit cum tepid et post sup morsus canis rabiosi et aspe et ꝺ et est venis

filex ea. et ste. i. 2o e in radice pota in aquell' efficax astrides et alia alia i. cõpe et extract vltra

si simiat 3ij ꝺ aqua semine post pandus q; vi sus asportat et augent quoꝝ; nõ simiatur

F vnis tre fri. i. 2o ste. i. 3o purificat purgat et aput et claisicat sed notat color eius sp q; sentit ꝺ amaritudine i eo sto; asportat et aput opilacoes nutrimentoz lenit nãs valet i strabie et febribus antiqs

fraxinus — F Jexus alba est melior unde rubea postea nigra cum vehemet est manifestã ois ea. est et hu. i. matria fri. abstersiua e et q; est frigida est ea. i. sic si nutrimentum fraxinus q; nõ sit i. taboe nutrimentum est tm vehemetioꝝ sp bori q; nutrimentum omnium structuras delet i. matriã veruccas et morsicatas albas et rubeas cutis recta fricatoe et pan̄us et spalis lac eius et guttur pediculos nisi retrahant ex amigdalis vel naribus ꝺ q; humida et frigida asert epilepsie et asert aspiritum guttur et aput epilacoes epat et splenis humida mala est sto; sed frigida no sic oes q; ꝺ species fraxinus sunt mentes cursum uterinum ad sto; et q; hoc disponunt corpus et humores ad putrefactoꝝ et ꝺ ducunt tridiana ne febribus et spalis hoc uere vidimus tribus uicis et cuidam illi q; no bissus fuerunt hoc medicamento asert frigidis et ve

fex olei — ste hñda et q; frigida est et administrato eius defectui i. jeiunio et bibe post illud vinum saphatum vnis est q; pro arctosis aperitivis vt exime cum aq; frigida sumptus vertificat eius malignitatem

F Ex oli melior est fex oli decocto fex expressionis oli est ea. i. 2o fex oli decocto frigit frigida et dentes et ꝓdurat eius pictura i. tres horis fex expressionis oli solidat vlcꝰ q; sunt i corporibus

fernechij — sticis F Fernechius est calidus sed humectat et pinguis sunt sm̃ q; libet salsedinis i. 2o est abstersio et ꝓ tractoriꝰ i. fricatio i. duit et ghit malignitatem ex ꝓfundo corporis sit ex eo cum pulsu ad dolore q; est i. mission ꝓte pedis ꝓsequat lac i. mamillarum

solum — F olum calidum est et sic. i. 2o qñ sparsit i. pannis asperat odoratus atmeos odore ois efficit hominis vitreus sp̃ligut asert stomacho et epati et pulmoni

F Fructus fraxini .l. abel F ex oli ꝺ croco .l. croconia F Fraxinus .l. dindymi F olmus mal .l. grapineus et gnat F Fructus tamarisci .l. tamariscus mezel F vngi .l. kerkesen F olmus mal silvestris .l. cuasten F Arcelegia est species arboris q; appellat lat tribus cuius structus est ad modum olme .l. tribus F erus .l. surface

Eglans — Glans fri. est i. 2o ste. i. 3o sticta est sed castanea est nimis et sed i. castanea est pinus calidi et hor pp suas dulcedines i. castanea est abstersio et nutrit est septinatas et mundificat i. vetere i. sto re tarde digestis est castanea sed e sotz bonis misti sed nutrimentum castanee et glandes laudat

Galiofilata ea. et sic. i. 2o vim ꝺ coctoris eius vz doloi sto et abstersiones exsiccate et detorte Con dolcia ꝺ q; aq; maria et fiat electe Ad mestrua provocanda fiat fomentum de vino ꝺ coctoris eius

Galterus ceterus gallo crista gilli dst et
t hba pls silue siluest et hz flocs bnancas
et blancas et nrsnt om vias

Guma cerespay sfert lapidi nuz cui uno et
sli uno tussi acut usui nicleat rolq facit
et p nat appetitus

Eporres plus qs thomibz pi zucharus rodit
cui castaneis sit bonus nutribz carnz sfortat ad
nuz nutrimz et aug carnem potu palum d uno
rastanat sfert spmo stagnus veteres ostugit et
sfert dyssuntiam et fluxum stagnus Eolus est
grossus pmi maiorq et est nichorq nutrimti qs inq
tpatus est sed attnuet calid imitibus sfert fortc
rectificat humores corruptos i intestinis pulmoq
crassame mundificat abhominib grossis curat op
tuz et sfert vesice Enanta folia eius sm
glia stolis nucis et sm milius inq radice cu e in
3o sic i2o i ipa est stiptiatiua et abstersio et sb
nlnato cui bibit grat zii cui uino tnuiat
torciones nernoruz q sit expressione vl casti
agn opilatos epatq et splenis gnat urinam et
mestrua et facit abortire fetus si supponat
medicina est ppe adpuctuas storpiom Esp
stiz eis adhuc augmentat cui gbrilinas fri
et sic i ipo est stolunio cui uspostitate stigit
fluxus stagnus et aglutinat loca ulcata et ai
adherem facit lint ex eo caput vl sit pulue ex
eo intinct fluxum stagnus pont cui albumen ou
ad obtalmatz caliz Enufestrinz i una lupi
na c mundificatiua apta sedatiua i placois et re
frigerat i stolut hmores uistopis i stomo sfert
stomachi i fanciuz et uelocitatibz imbecillitatiuz Egar
i bauina pont plinius est fortius ca e i2o hu
i ipo sfert plenesi et tussi antiq inueterata e fracliori
digois et sfert ydropisi sedat doloz uentriq pu
gnum et excitat coptuz pficiat pnuz et mestu
sed plinius est fortior Tonitruz Enginer i pa
nem ul i mulsum fri est et sic i fi 2i sed pani
nis est melior dysporis i oi re qs mulsum aqm
cui lacte et aq fructuu plr et olo amigdalis
et pbet bonus nutrimti eua pum est unusqq
tarde digois est i stomo i sua pa et i pane et
unusqq uetres stigit Allme et gallus
Adeps pullor caliar est adipe gallinacui ma
gnaz Egallor uo melior est q no calcaut
aut cantat adhuc et melior gallinaz q no
dm pepit ouia antiq sm mali Testiculi gallor
sm velor digois et laudabiles Jus gallinaz
sfert thuci torsiu et doloi nephriticum Caro galli
narus q sm pulle efficat augtum i intellat et re
bruz gallinaz sfert stomacho ex uela
nub celeri Jus gallor sfert asmati et galli
nacui caro claudicat uocez Galli veteri me
rit polypodio et anneto roborat rotule et doloi
stomachi ex uetustate et soluit nutriaz sed cui caz
tanio fla Caro gallinaz augmentu sperme
Gallme stisse aut gallus sup rore pontu sme
qui post sup morsuaz spentq timet adsereneq
et sfert Aseneiz i solutiuz nl ca i pa pr.

Genesta fri est et pc hz xitutiue astringendi

Granue e fri et sic 2o aglutinat uulnera
itenca aq eius frigit lapidez et femur pur
urinaz et iffert ymen

i 2o abstergit cutis stiptrate et nigrat capillos
Guarestii est genus columbay et credo qd sint turtur
turtures stagnus eius est bonus ulceribus ocli
sed eius caro est difficil digois et strigit ue
tres Guapil i stellio cano eius est ra milius stellio
exhat humiditates et spumas stomacis eius fer
tiz cardiacat uertigine et valz ad albugines
oculi Granu lauri l. demest Granu mgella git
i ungella ul git ca est et pc i sic 2i sed hut me
latoliaz et humores grossos et ymer et sfert
morsu Granus pmi ca est et hu i 3o sed gmus pmi
magnus est cute delluat adstringit i pigmanis
est oe sfert tussi et hmoribz putridis i pulmoe
sfert stomo augmentat coytus pse et cui ad me
to Granus alkikul i pip albus est albus pip albus
magis cartamo sfert lasitudini usus eius fa
cit fastidium emendat eius malicia cui zin
mordicat et apt et i soluit Granu ode
arboz albi aleficat et hucctat et exsiccat p
ipo usq ad finez ul mundificat et calefacit cui
lenitate et stipticitate sfiat capillos et palpe
bras arcoplombs sfert tussi antiq sfert splen
contrat coytus pnocat urinaz et mundificat
renes Granu facit adhere plagas frigidas
eius dcoctio lapidem frigit Allec mustum
est qdaz sfectio q fit d'emblicy et alijs arbor
Tamaricy Auriz sfert uista i soluit co
fortat et stipticat uiscera et facit augmen
Tropin et sfert doloribz nerruz Gmu ama gmi amar
bilis ca est et sic et ocs spes grn phe sfortat
stipticat et glutinat lenit tussi calidas et ex
pellit noctuas pulmonis et uocem claresicat
Gariofilus ca est et sic i 3o corpis odore Gariofilus
bonus efficat abstergit uisus sfortat stomacho
et epar sfert uomitu et nausee Galbanu Galbanum
ca est et sic i 3o carminat uetustates i soluit
et sfert stomacho et lassitudini et spasmo qui
epilepticus ipm odorat mitigat et assuat et
tussi antiq us pnocat mestrua ex eo hut fetu
est tyriaca uenenosoz Granatus dulcis Granatus dulcis
sic et huc i ipo acetosus fri et sic i 2o Jecur
tostus stomacho et coli et ventri cui sup fluc
tuatiz ad uistam et ppe uinum eius acetosus
exasperat pectus et dulce lenit ipm spuma
tuz mulsus sfert i placoi stomacho sfert uinum
d granat ebeti et ppe acetosi Granis granat
acetosi sfert stomacho et urinaz i pat
acetosus sfert febribz acutis ut antiqs sic
acetosus Galanga cal est et pc i 2o odoris Galagan
oris efficit bonus sfert stomacho et est digestiuus
ribi et calide sicce Gilem i messila sic messila
sm i ipo sic i 2o timet fluxus et sm mor
opimus i hor qs barbe et i pmunt colaz

Eyeolus

Egentiana

Egipsus

uut lupina

Eallme

solui nul

pauci mulsi

holus amarum .i. olitor
herba palusis .i. primula veris

huc g. l. acorus

Gladiolus .ll. dracar
Git .ll. granu

Gagates

et tardat obtutus si sumat post vinu retinet vultus et asserut fluxu colico. Agates lapis est huius odoris asphalti affert podagre et affert sputacioni sanguinis et epilepsie qui fit suffumigio ex eo cum os unius. Est asinine species fungorum et eius est suauitas lactucarum et carnositas et aquositas neque ita malus humoris ut illi hij et eius significa est rotunda. Allia est quidam herba que gallus odoratus appellatur odorem affert et affert dolorem stomacho frigida menstrua et sputum ipsius adiuuat purgando. Gluten est genus gummi arboris et est .i. solutiuum et maturatiuum est. Alle sit frictum .i. humide et .ii. phlebotomizat humidum adiungas et stomacho valet adfluxui ventris antiquum et affert occidit medinas uenturi excipis. Coma arboris magi que regum uocatur adurit .l. thuris. Crinis regium uel pueri .l. ficus. Coma uite aggrauat .l. thesis.

Gallus herba

Glutem galle

homo

Homo fere omne humoris sedat hirsutiam et renouat stabilit et qui uinum eius coquit inuelle et crasse eneo abstergit albugines oculi. Vinum humoris si bibatur ex dicto recenti humore affert asplenem et spasmum si infirmus ipsum potauerit bibendo. Holus .i. blitum frictum et humidum .ii. .o. emplenti stomacho cocto aquositate calidum affert aridum uentrem et difficultatem emissionis eiusdem. Hordeum

spelta

rhenanum .i. spelta uel frumentum delicatum quod est optimum ad humectandum cessant abstergendum mordicationem et est stiptica cum .i. holuscum et est media inter triticum et ordeum. Consilium .i. simus barbe hirsute et vocatur hypocistidos frictum et stiptice est declinat adstringendo affrigit occidit stomachum.

hypocistidos

lactuca asinina

Malue .i. lactuca asinina frictum est humidum et est stiptica cum pauca refrigeratione et aperit

hypotis hispanica

Malue .i. hypotis hispanica rasi fricti mundificat pectus et pulmonem et aperit digestionem et aperit petitum prouocat urinam et menstruum. Asclepias .i. tribuli calidi sicci et frictum .i. .o. cum stiptica pauca augmentat .i. coctum et sanguinem lapidis .i. fluxum et refrenat ea et affert difficultatem urine et colice. Armeniacum .i. genus uue agresta et parum dulcis quod tendit ad stipticitatem et nutrit cum melle et uinum et felle pediculos uel gallinacij et aqua feni est utilis debilibus uisus prouocat urinam et menstruum.

tribuli

Abies est herba silicis hirsutiem sedat et stomacho .i. .o. affert podagre et dolori uentris et pulmonis confert humidum et phlegmaticum et humorem grossum uiscosum et tenacem.

semine [illegible] uue

Mandragora .i. stipticum est et frictum .i. .o. affert podagre et dolori uentris et pulmonis confert humidum et phlegmaticum et humorem grossum uiscosum et tenacem.

ligna arietis

Mandragore .i. stipticum est et frictum .i. .o. affert podagre et dolori uentris et pulmonis confert humidum et phlegmaticum et humorem grossum uiscosum et tenacem. Mandragora .i. stipticum est et frictum .i. .o. affert podagre et dolori uentris et pulmonis confert humidum et phlegmaticum et humorem grossum uiscosum et tenacem. Mandragora .i. stipticum est et frictum .i. .o. affert podagre et dolori uentris et pulmonis confert humidum et phlegmaticum et humorem grossum uiscosum et tenacem.

Mandragora

Kesmes ſp̃ passule ſine nucleis

Kerui eſt viola ſanctorum
aq̃ citrin vl glauc color alq̃
purpurei alq̃ vo albi calefac
abſtrgit et ſtitiat tertia cr̃ã
prot̃ neſtã qñ bibit̃ ℥j. fert
apatitis mitig et rndr cplam
cr̃at ſplen dnti et dolo nephry
et pulm̃ cur cr̃at fistulas

Karabe
darbol q̃ nuſq̃ karabe
li hauriz

Kamapitheos

Kamedreos

fructus tamariſti

vna lupina

lupin² pluris

lupin

ligna bonis

lenticula

Kameleonta alba cū ſpe
ſolia curſilia ſp̃ma cū cardo
ſtigeos flos cur purpurei
calor ocrit aſtantes radix cur
et medē vdepſi cū ſtrigmē
et venenoſ morſibus

ſorex lygda

bombicinis

dragātes

Kameleonta nig cū cardo lon
tudē vn² rubri affert ſtrabi
et ſpergit

Lepus pluuiis

Karui agſte mittit hom
affert dolor venis et ſtrahit
lapidē et ꝓnūt ag

Kalendula et iba aquat̃ ſilis mite ſanctuarie
ſed̃ dicata et alig̃ dicit̃ ad albed̃ et
ſolia mone et hy flocy crinis

Kmaſe cruo cū eſt et ſpe i 3o ſtrigit rubeſcit
et deſiccat et eliquat carnes et ſinalit ſolu
dat et aſtringit

Karabe eſt gumma ut ſandaracha nec
color eſt nimis calida eſt ſi potus
ſpe i 3o ſtrigit ſanguis ereuctes aq̃
rigi loro et affert timoi cordis et
ſputo ſanguis et tinnit auriū et obtenebrat ſenſ
et vertez ſtrigit Kamepitheos cū eſt et ſpe i
3o aperiu² et abſterſiu² affert ſtrangurie qñ bib
ris aq̃ mellis apt opiloes epatis et ſplenis re
ſtert pticē nigre ſpecie vrinaz et nigrina

Kamedreos cū et ſpe e i 3o affert ruſſi alq̃
et durities ſplenis epatis et pticē ruz opilac
ſpecie vrinaz et nigrina et exhibet ſtrigis
Khrugib i ſtructus tamariſti ſpe i 3o ſpe
i 3o affert ſpecie et oia intrinſeca Kebulegi
i vna lupina ſpe et ſpe eſt i 3o affert pticē
et vlcꝛa viaz vrine et i placidi auhelitus
Kebulegi i lupin² pluris cū et ſpe ſolia
et ſtipites eradicat albugines et albedines vrinaz
ſanat vertigines et ſtrahie directo eius affert ſa
ſati Karui ſemē eſt cū et ſpe i 3o expellit ve
ſpiritus et affert tinnitū cordis et ſyncopes nutrit
Kenſangines i ligna bonis ꝓſte i humoz triſti
tias et rore leniſicat Kſtu i lenticulis cū et ſpe
i 3o expellit vesicantes et ſtrāgu affert ſyncopes
educit et nephreticos eſſectꝰ Kerbeſcuz eſſectꝰ
fugentes ſiccitez et pauitez hz aq̃ hmōr ſtrigit
magdo eſt magne teſticuli et hz vermes
malicie qñ ſtrigi et rubem et eſt ſolide ſpe
Kerſe eſt ſpecies cratogi cū eſt et ſpe i 3o re
ſtert epar et mitritū et rore vias aperit
Kerleus i ſtrange lygda cū eſt et ſpe mundifi
cat et delet vestigia vlcꝛ et vigil vigilat et viſi
acuit affert aſſueti et ꝓhor affert lactantibus
uſus eius ſplenez attenuat et necessū ꝓuoc
cū aq̃ melli Kotiz i bombicinis eius ſemē le
ſicatiū et tale ſactiū eſt eius gumi ſi bea pertoi
et truſſi ſuccus ſolucꝰ hb̃et eius affert ſolucꝰ
puerorū Kertho eſt arbor gumi q̃ appella
dragātes et eſt ſpi et ſpe ſtrāgu i ſpissat et
ſputū groſſū et viſcoſū materiat Kali i ſal
rigi ſit nitrum et calidi et abſterſiū affert nor
ſpe et ſtrabici et rubez addita rōdit Kmo
lea egerunt lapides eſt lamioſa ſpe marmor alba
ſplendida et ſtrigibil affert ad huſmoi igni cui
aq̃ et acero et adhuc et affert vlcꝛ diſſicil
medicamentoſis

Lepus pluuiis ſpi et ſpe et tertiſ
cat cui melle et zuco et vngut
ex cibo lepoꝛ gingue i ſputū

Lubrici terreſtres ſt cū Ex eis ortus fit
emphy vnhūb nigoꝛ q̃ tribus diebus
nō diſſoluit et ē ſimatiū valde Eme
dror in adipe ruſus affert dolori aurī
et ſi diſtillat ſup lupi durū adhe
dolore in oło ſanat yetiacos qñ lubri
in vino tenet et in vino putrefac vinū
et affert lup

Lappacium cū et ſpe i 3o hz diuꝛ vtute diſſoluendi
laxandi aperiendi et attenuandi

Lapis tazuli eſt cū i 2o ſi 3o ſpe mliaz et humores
adustos ſignat iuncti tribe et vtificat vita
lapis magnet cū et ſpe i 3o vz vulnari et
ydropicis

Lauendula eſt ſpes Rorismarini et alq
dicit̃ q̃ ſit ſemma et ē albior rore marino
et habet easdē vtutes medet ſenz doloꝛ nerui

Lentiscus ra·e 2 ſic. xtre hz 2ſoludi et 2ſtagnedi faſciculi ſtat et ſtag·at
t acreto et poſti applicat et rubus vz i deſputa fluxu ſ[anguinis] et voru

Lanuz dyſtē ſcdm·dē cuſ ſūo
dolos vetr/ et nouos et lauat
vētr et 2ſert apatitā mirā
ſic ſtringit

liguz iudaz vl' arabicuz .H. agabas

litargyrus .H. medepren

Lentiscula ſiri et ſic· 2plas hz xtre ſtringedi

2gulatiū valde t apibus aſert cuſtodib
ſagīs a nare et egreſſiōe ſagīs ꝓ egone

Lvtuz q· rōe dē opilatiū et cōpti 2plos
es ſtoī aſtringat et delet eleuatos tibi et po
hibz vomitu Lvtuz rectuz eſt multe acritatis
2ſert t placēt et rubedinē oculoꝝ et allau
at ptuz vl' ſuſſpōſuz ſiue ꝓgnatez 2ſuat ſt
tuz Lactuciuū eſt ois hbat q hz lac au
tuz ſoluti uetuſtuū adhuſtuū lac cotū eſt
ra·et ſic·t 4to q̄n coy lac poſt t priſtina
elenat piſtes ſiue aq̄z et crudarut morū ueru
cas et clauos dnaub2 et pedib2 crudicat
uenucas et dnitrices q̄ ſz nicturu fiſtulaz
ſoluit ſlā et aqſtiez ſi ponat due gutte vl'
tres de lacte ſiue ſicuz vl' uſdāmē ſicus
vl' ſiue uuaz ſoluit ſuſſtinet et nigrie q̄n
deſiccatur ſiue uuaz vl' ſicuz Landanū eſt
hūtas pendēs t pilos capitiz et barbas ouiuz
tuz paſtuz plātaz q̄ nouat tuſſiūs tali·e ſic
ſi ſic·t 2o tipo eſt pauca ſtipticitas ſed eſt
ſubtile maniatuz hui tuz groſſaz ſtat naſi
palos aſert tuz olo roſ ni ſoda et pulſacoē
capitiz et tuſſi t ſoluit apata miricz et ſtippo
ſituz ḡhit ſtomacuz mortuuz et ſtendituz et q̄n
hibz tuz uno antiq· ſtugit ueteꝝ Labuc
i arbor ſtomacuz lugde ra·eſt t ſ[ecundo] ſic·t 2o eſt
ſtoīca calefactiua maturatiua nebra aſtrin
tiu et ſpaſtuū phibet hūda et ſana 2ſert
catarrho hūdo et cōtuſo et tuſſi antiq et uere
clariſicat et ſnoat uenaz et uneſtria et q̄
ſtanuz/dda ſtugit ueteꝝ Lanā gallina eſt
t̄ tenue ſtanabe ḡaſtit 2ſert tūoī cordis
et 2ſortat epar et uz ydrōpiſi
Luſ hbat eſt biſſtia vl' ſpentanea eſt duaz
ſpeciez plana et triſpat plana ra·et ſic·t 2o
triſpa t 2o apud et medat humores groſſos
et triſpa t omnib2 eſt ſortior radix eius ſi
piſtet et miſcet cuz melle et uno ſnoat
morſuz vl' paruz et ſiſſās ſtugit ſiccus
unc q̄ domeſtica eſt 2ſert doloī auri et q̄n
ponit cuz olo roſ t nares ſanat ſcabiez
et cancrez 2ſert aſtuan et ſpnere ſanat arſu
ra ſi ponat t uno mane cotidiū et mundificat
tenes et uestez et odor eius nocet ꝓgnātib2
Lgua anus ra·e uez hu·tpo mundifica
tiua eſt 2ſert tūoī cordis et addit t cotidiu
Ljugus bouis cyl' oplas eſt dēbat ſi ad
ultez tūoz a cola t infātib2 leuſticatiua et
2ſortatiua eſt cordis bona eſt multe et tūoī
cordis 2ſert tuſſi et aſpitū pectoꝝ et gutturiſ
ſi exſtaret et ſtat pulmōs exca ſanat ulti
diſſtal' ſanat oculos Ljugua arietis ſcplenet
una vl' plantago eſt duaz ſpetuz e pua

Lgnuz aloes ra e et ſic·t 2o ſi ſit t magd ſtuie
mitis babilōie ſtōm 2ſortat digeſtiū ꝓnāt tondētez
cordis et cēbri et cardiacuz paſſiōes et ſyncopiz

et magnet ſed magna eſt melior oīb2 ſtu·
et ſic· di·uz o ſed eſt ſtiptica multe 2ſtrictiua
eſt oīs ſtuxus et ſagīnis et ādori uz i dā
bus talis et multib2 d'ambulatiū et uenerū
et heriſipilatiū et uz malua et cetera et ſpe
2ſert oī doloī cyralite et capitiz et oculoꝝ
et obtalmie calide et opat· milez i ſputo
ſagīnis cōfert poluerī aq̄ge q̄notidie deſ
dicit· q̄ ſi bibant tres radices eius cū 3 ij
uini uſq ad tres 4 creſſiōes q̄ ſanat triana
et q̄rtanaz ſi bibant uſq Lſiguia 2 ſ[ecundo] 3
2pota ex cauole landat· unqua uerū et lactī
et uene pectoris et huor eius eſt hūdus
Lumiū parūc ponit huc ſtuct 2cuſ
eſt ſtipticus 2ſert poloī veteꝝ et ſagīnis
et dat· tuz uino ad hoc Lac i ipo ſunt
tres ſp̄e aquoſitas raritas et butyroſitas
Lac acetoſiū eſt ſtu· et ſtigus eſt ſpāſuz
tuz dūtiāce ad ſitez melius eſt m liebre
poſt uuliebre capiuz poſtea ouinuz et vaccuz
ad· vō eſt albuz et q̄ nō rubet ut aqua
et ēbi· d'uouo 4 mamilla aut q̄ ſugitur
et eſt d'acali boni paſtus et ſano eſt omnib2
alys ſanis et melius vſus cuz cuſ pedicul
guat ſed tertiſicat ꝑ uſuz melī ul' ſuchari
t oo nocet uetus et h ūtib2 eccl ſtiās et
ſlaticas et t duat tenebroſitez t dēbz nī cuz
multū in oculo 2ſert obtalmie calide Lac
aſinuz et capruz vz i omni ꝓtemnatiōe et ethi
cie ſi corpus mūdū t uenat· uſus cuſti
ducat opilo et ydropiſiaz d'opiloē Aqua ra
ſi ſoluēdo educat rotās ad hūſtaz et cuz
epithimo educat mūcaz et cuz terebintho mū
deſſicat totuz corpus et noſtras lachy et aſthi
ſiccat cuerte lapidez Lac capriuz et ouiuz
et acetoſuz 2ſeruāt ſtebrib et hicq et lac
muſte 2ſert potu medicinaliū noctuz
LAmpas vl' candela eſt plāta ꝑpinqua
yſopo ra·eſt t ſ[ecundo] ſic·t 2o abſtndut oēm
ſluxuz ſanguis ḡnatib2 et ſputū ſanguis
et ulcib2 uteſtinoz Lluz eſt d'gne ꝓxus
et eſt albuz ortulanuz et ſiluē cuz flos
purpureus eſt et id eſt ſortius t omnibus
op̄ib2 ra·et ſic·eſt t 2o radix eius lily eſt
abſterſiua et deſiccatiua 2ſert pano et lētigi
nibus eius tady 2 eius eſt t uerrus ſiſ
2ſert aubelitū t dilatatoē et ſplenī obſtū eius
bibituz et t uuctuz diureticū mirici 2ſert et q̄n
d'ficit t olo roſ ne e pars ſ[ecundo] ſ[ecundo] mirici Lac
tuca q̄d eſt domeſtica et q̄d' e ſiluatiſ ſed
ſiluatiſ eſt ſortior et exiſtit q̄ t ſtinuepa
uauerī nigri ſiri·et hn·t 2o ſed ſiluatis ſtiōr
exiſtit ſtugē q̄atuſ ḡ ea ē melior et ſtiōr

Landanuz

ſtomx lugda

lacta

lāf

lingua anus

Lac

lampas

Lilium

lactuca

lactuca asmi

laurus
d'arboe lauri ll demest

lens

lactucis

lingua

lupinus

lens

lana
lolliū ll dechym

laureola ll mezereon
lambrusci ll nabach
leuistici ll kyri
lolium ll dechym vl' ll zizania
lebengi l. betonica

sagine guato ex alijs sris olerib3 oib3 et elige
ata est melior et nutribilior alia affert apti
tib3 calis et fl amedū in medio pdm vlt
sine plurib3 dentatis facie septimis et timoni
gilijas elyrata et rotida affert omnib3 affin
dimb3 capitis ij sunt excepte vl' ex calde
affert obtalmie calie et mlt̄plicat lac in
tussi et calid stom̄ expellat sperma et pdu
desiderium ropbis et mlt̄ez pollutionis
et pricipit vrinaz et mestrua Lactuca asmi
ca est et sicc i sic palm aperit abstergit et
mltos affert apostem3 duri3 vbicūq3 sint et timo
ri et grossities palpebraz et mundificat cau
et splenes et pnocat mestruū et vrinaz
Laurus vl' gen̄s lauri est ca et sicc 2o
affert eius oleū dolorib3 nerioz frigid affert
stranguē et difficultati dilatatiois deglutiendi
eius oleū affert dolori epatis et mitigatioz
plorat vrinaz et mestrua et oleū eius affert
hēntib3 et pungit Lens est frigida grossa
crassam nl' cornacellu i ca et sicc o ipa
tis pō est stiptica 2o affrenat capillos et cos fi
gat et affert obtalmie et abstergit cornea et
pānū timoris oculi scabiez sanat et affert fluxu
adustiōn vt ignis et antiq et delate
stom̄ et dissolutiōi Lactucis est melior stellat
pp illud q nutrit eius sperma affert albugi
et pūctū et acutū visū Lunaria est dob
stractis genitū sanguez et sperma eius adhib
tis affert vlcib3 oculoz Lupinus ca et ipo
sicc i 2o abstergit et resolvit absq3 nocumen
toe cutis quadaz saponeitate subtiliat capillos
et abstergit pānū et morfeas expellit pnes
drontue lunatio sine sinus et deglutitū affert
eius melle guarat vrias et mestrua Lens
sta est valde dilinas adustibez lenta ca
pulmonis et mundificat eaz et vocē claresicat
et pitz sedat et affert i flaroz i stomo et audi
vermes et vlcib3 vesice et scabiei vt
i febribz antiqs Lens est qdaz silue et
qdaz domestica deluat adustibz et flaroz
sed sbā eius ppe sbā nutrit est astringens
ns abstersione et nutrit sbē 2portiōe vsus
eius facit possidē lepraz et egrōes nigras
et nocet nervis si devoretur i ag̃ magz vl
salutē vz ad apāta maillaroz exsiccatoe
lactis vel sagine est mala stom̄o et sanat i
flaroz usus eius visū obtenebrat et sanat
opilōes et qn̄ devorat abstz corticē sicco sed
grat vehez et eius corticē sicco cocta sto aq̄
transit stringez et stringit vrinaz et mestrua
Luna cū adhibet affert vlcib3 et rāni adite et
stringit sanguez si mistū sit albugini oculi Lac

dyen ca et sicc 2o vidyr pnoct vrinaz et ag
et ign̄ miste cū melle affert electoti stom̄i et pectori
et doloribz nrāz respiratoz

lactuca agrā ll hearsalus vl' ll brunar vl' ll albugalisse
lupinus silvestris ll krebikegi

ysopi ca sticidā est stomacha dolori

Maria

Maria est roborē nerū misture dñi
nias adnibedinē et retinētes et co
fortat cor et oīa spūalia et odōez
oris efficit bonū Mirabolani sunt quinq3 spēi

Mirabolani

citrini kebuli indi emblici et bellirici meli
orez omib3 alijs sūt citrini odōz cuiz sūt astrictī
et odōz qd̄ sūt frigi i p̄o spēi 2o odōz imabo
lani astrinit lapsū et claustrat voce et refrigerat
colaz ostendit tristicie cū amōe
et voluptate ypatriandi qui bibit citrini solunt
colaz et paruz flatū et ingt milaz et ke
buli flā et mlaz alij vō solunt hnōres stom̄i
et vesicez odōz stringit post cor̄ soluciōz si
vrinā odōz ostendit appetitū et nutrimā oīa

Mandragora

Mandragora frigi et hn usus ad 3m̄ soporosa
est et si supponat vl' sedat i dolorib3 aus

mustus

pūt nutrimez ad stomacū Mustus est fluxi
culus aialis sic gazel melior est q habet
colōz pālee rubee ingrūz melior expte colore
et odōz est pomal' et rūbus sa et sicc i 2o affert
sode et asperat tēbrūz cor et visū et sanat
timorez cordis et inflaz expellendie et est ty

mustuz

riaca napelli Mostus alud et aquis alud
terrenis marini et pestifez et de est frigi si
pūcte sanguez restituit et de loco luntriz et
affert apātibz calidis nutriēdis et cui doloribz
sit cuplm̄ tenuiū intestinoz et mundificat eaz

mastic

Mastix q est albus nitidus mag
nus est melior ma et sicc i 2o stomacho et fo
luntiz est et asperat dentes et gingiuas et
optat et laudat hoīs mētem pulchrā et ingenia ad
herēt gustū asperat stom̄ et cpus et pūcat
appetitū et eius odōr sibi affert apātibz epatis
et stom̄i frigi affert sputū sanguinis et pulsoz
et dissolutiōe et rasure Meum fistula dulcis

mezereon
laureola

figuraz i colōe agarici scripta cuiz amaritie
boni odōz ca et sicc i 2o habet hūtez grossa
affert doloribz nocturnaz bibituz et luntriz affert
doloribz vesice et aperitoi Mezereon i laureo
la est ca et sicc i 4to solucio edūcit aquositez
et phlegma dat i potu i hydropisi et milius equi

Mirra

Mirra est species ligne boluine est ca et sicc
i 2o resolutiū vanefactiū i placētis et plāgis
affert doloi stom̄i et asperat ipm̄ et intestina
et semē eius frigit affert nausiā mestruoz

Mirabolani

et dissolutiōe Myrtacorum i mirtinis est
dilinas ad viridita est duaz speciez acetosū
et nō austerū ca est i 3o sicc i 2o aperit opi
lacoes flatū rebellesq3 sunt cuz pomis i bi
no i bibat et affert stom̄o et intestina et
aperit opilacoes viscerū et existimat hūtes
stom̄i Nucis dextere i pulbus hystez vl' hepatis

stubi hysti

Nucis quedā cres q̄ crescit supra arboez serotinoz i resine
mūt et gladiuz et melius hoz e q̄ crudo affert
albuz et sapor eius septime est frigidus quidā medici
sedent medicinā eius affert doloi vrine et
laxatiuū expellit et vnu stomacho eius facit
dormire et mollificat et expellit

pulegium

brisse

magnes

marthasia

matrona

mumia

mirra

menthe

aterula

Macrubium .ll. marmarona
Morella .ll. polatz

est derlinas adsimilez sed est debil' ralefactor
et .i. stiacos est absersiuu nig stiptice .z. stric
tiu et .z. glutinatiu efficat odoez corpis bonig et
assellauig .z. fert rasile roanig et absergit pu
nig et cicatrices ingues creat rarie .i. lenib
pactis ponit abluig .i. alcohol et absergit
oclu valet .i. fluxu uetez et ulcib intestinoz
spali si abluat. Pulegium est calaminesir est pulegiu
ri. est et ster .i. zo exhibit humores vastosas exper
tore et pulmoe prouocat urinaz et mestrua
fortet et bibitug et suppositg exhibit sterig
Brum .i. bresa vl pectes domoz apig e exle
lentiu apiu epilatiu et .z. glutinatiu lenit du
ricies apaig et exhibit fluxiones et spinas et
.z. fert .z. spl. pectoz et .z. ornit. nig olo uob
phib lac .i. maill' agelan lactacig si impran
soibicib dulio et .z. valet adulta .i. destr
noctig. Agnes est lap q athu- sterig mig
m bibitus rubedie est melior .i. quo no e per
myrro dat .i. potu con bibacu limatie sterig
nig rimet educit ea. Archasita alia e
antiq alia argentea sterit et hereat oig e
m .i. zo ster .i. zo .z. fert q. hmit nig accto sug
morsuz dr q. si suspectu ad rotlug infant
no mucbit ad husta et no ad husta absergit
orlu et .z. fortat. Aroma ra. e et ster .i. zo
e aptia nig forte ne et .i. solunt et est sbtil
sbe nig pstat et limt sup trasficiot phib
ne illa vulua dalbent apit opilaco
rebei et .z. fert emigice stie et uetosita bz
grossa valet adoro ans ydropisi .i. no .z. fert diffi
cultati urine et dolo pugnio ventig. Aruina
est .i. nue pinus et aspalti ra. est .i. zo simplica et
.i. solumna est .z. fert apatibz plateq et est .i. enes stic
tie et ruptie casu et pcussioe valz .i. epilq et
.z. ingice phib spuntz sagnis ex pulmoe e bona
ad uleta q sut .i. fomie pge et uesice .z. fert
.i. pirituz scorpionis. Mra est grumus arboz
exarboe armei ra. est et ster .i. zo .q. mistet
nig olo mane et laudanu limat ad .z. fortad
capillos .z. polidat corpit ossa mudu absergit ues
tigia ulceruz .i. ocio bona est tussi antiq hinde
pnocat mestrua suppota nig .q. ante vl supa
nouig vl pessatizata exhibit setu et vermes
valz lubita .i. pirituz scorpionis. Menthe e
spe glandib colozi cetrun et est fructus nuda
herbe q. nasit in lutoibz aspz est ster et ster
po multig stiptica est cofert apatibz calidis
et sanat herisipilaz ex fuco structus eius sut
troq ad obtalmia caliaz et adoes egritudes ori
lorum. Musse .i. necrula est pyra sbe salubz
est ster .i. patin .i. stomte et hmte .z. fert emplu
sing exco nig uino et albumie oui adstrictiz

Melissa ra. est q. sbtiliatiu existes cordis
palpitibus timoez et atq. inflatoz furies ungia
ergit desidiez comededa tribuit atq. uoitug
et singultug aufert apit opilatoes cebri
emplu ex eo sedat doloz metiaz

Mel e ra. et ster .i. zo et .i. d e bon q. e dulce
et hz odoz bonu cu .i. colo. ugit. adstrictiuez
e absterg .i. soluti et apitu pfert ulcib malig
et .i. pcig et absergit tenebrositez ocul .z. fert tussi
et illa q. suscitat fluxus malos et .z. fert .i. uersin
cams rabid et mel cu .i. spua no e ablata facit
tussi et laxat

melegethe .ll. musa

cyala guata dulca .i. ra. et hu. acetosa fri
et pc et .z. pcurat mente plus q. dulca .z. fert .i. placidu ster et pat

ayangaite fri .i. ra. et .i. e hmt .z. fert .i. cofortiua
et .i. pat spus subtiles

et fructuz ossiuz rhu .i. cuig laudabil qn .q. cor
troat et .i. pal. qn .z. medet nig olo et qn .i. drogt
abrecta .i. q. aq si uu .i. drogt et .i. .q. .i. ugit uetez
ac nig acto uinou coptu. Melica vl dore seu
mala branca ursina .i. q. pat. nig mitet et uetez
stugit almasor. Mamma est olo res radens
sug urboez vl lapideo et .q. sit dulcis et magn
lat ut mel et assiut olo res .i. na rei sug qua
radit et de alis tal res lenitiu nig dulcedine
Musa est fructus cuda arboz huig folia
magna ut baudana vl sansera et est dulcis
sapoz ut dactilus est uera nutrit uehemter
et est lasciuia mlti cuig grat opilacoes
addit .i. rola et platane .i. .z. .i. .z. .q. .z. .i. .z. fert ad hustion
pectoz et gutturz grat .i. .z. cuig mlitudo ra
lefactus post ipaz suat germel nuscatus
mel augtug sanat nuge mate et .z. fert renibus
et .i. pcurat urinaz. Medulla vitulorum est
senior omib alis unde retru postu capitu
ulno omiuz ra. et hu. est nig absterg .z. et le
nitate et .i. digerit nutrit nutrit .z. fert du
ricbus et lapidositati et .i. turbat .i. et
delet appetitu sed .i. et femina emendat eo
malicias fugat .i. nuces venenosos. Mitri .i. pal
mina et est illud q. exit desale exadmisto
putrus cinis .i. guerf ra. est et .i. .z. absterg
git et mundificat humores flatuosos .z. fert dolo
riche auffert humez asoro et uiribz ponit
.i. rubstibz ad mundificandu uisu abhorribz pustas
et .i. Mitri est illud q. desale exit exadmisto
mundo pistuz et ratinuz salinuz mitri vl mus
cos vl alumine vl ossa magnat .i. .z. dicit .q. .i. .z. .i. .q. .i. .z. .i. .q. .i. .z. .i.

Ayania ll terumabin
Ayandragora ll gabrol
Ayespili ll gulemi
Ayilmi ll gengmer
Ayinuz ll vzisiw

mansfur

imfert ruz olo vos ffert oblimoi qn bibit ruz
vino ffert singulis et apthis fris qpans
ffert ynub3 et asaridib3 et ẽbr fris nov
truz ꝓiocat vermz ffert pectin3 vespam
et apiz Emsfur est flos hbe q̃ nascit
i spagnis cui3 folia sñt rotunda ut cucubalis
folia et wrnt raul' aq et est diarz sperm sp
albuz et rotundz sñr et hnt3 o sit sp3 qcco
stbilatiu3 valde ffert sñm totuz apthis alijs
facit sopnuz et sedat sodaz callaz colicaz anz
sp3 ffert plenesi et tussi relie mimit pol
monz et frangit rotulos et eius depditus ric bi
bit ruz ꝙ3 d papane et spuma aggelat sitis ca
ffert febrib3 acutis et est vehemet et ebrios

rosa asini Rosa asinina i rosa asini est rubea et sic ifrigo
stdco et epati fris ffert eius spuma Rubea
tabernaca i tabernacula sñptuosa est et ppe eius stomachu
fortat sto3 frigit vesicas ffert pluvii pag
nis nestoru et vlcib3 mte stmoz et pdurt
sñe pp debilitez sto3 matuia q̃ntat colicaz

nigella passiõ eo q nõ digit Nigella ruz adhuc
ffert vlcib3 fraudulent et trat talcohol
loco tutie et tñnet pilos palpebraruz et facit
cos nasci et ffert vlcib3 orlorum et ortu pa
lonuz Nigella est ra et sic i 3o tñsna flat
et ifolut vetustat ffert cõtrie et ppe toc
facta et posita i pano lucos et ligata ffert
stricture pectoris intrinsecus et extremitates
si lauat sepe suum vl' bibat ppe mat febres
lacrimas et mlicas sanat eius fugat venena
Nux est mala scrub3 et ill3 qb3 guttur hue
res sñr et sedat dolo3 talis nocet
nervis et stoco et facit stis ppa quia ad
vnit talides

opium Opium est succus papaueris nigri egyp
cij melius est grauis odoris
et sagibile et q3 facile tag ifolui
et nõ gelat in lassitud et ifolut i sole est
frigi et sic i 4to cuius potio nõ e nisi pedis
xij g. ordi est narcoticus sedatiu3 oim dolo
sine pt bibitus sue luntus et potio eius
q3m est lenticla ℔ magna facit dormire si
cippomat3 cui3 humo aut absq3 humo sedat
dolo3 oblalime talis tñnet solutoz et ffert
dissñtiã et vlcib3 mtestinoz cuius triaca
est castoreus nõ sanat aliq3 dat alcuni ha
sano aut ustruo ꝓpos nz ꝓmissiõt do sizali
cui3 stois aut suppositu vl' tuc nisi ꝑ ꝑua
just g. p ub' ij opi et spat qui opiu nigrat
ru aq trag vl alia re ꝙ est est sopnosa si
est papauer vl' cui3 sp3 et filonii et alie
stoco nigre nitrat suffamu mandragore
seu papaueris et q̃nus accedat opiu posset

Orobus ca et sic i 2o fit ex eo farina sic prece
sup cui3 aq et ffert aliq3 ipe quasi 3 bibat dim
fit bulie doner sepe cortice postq3 sperta et triti
lla farina layat ulceres et facit virgas etiue
hoat colo3 corpis et fit emplastr admirabilis
cauis rubidi et lyon

dal ꝓ3 mih adhuc mille mo eius datio attinet
oi die sed ꝙ mutuallius meloz dicemus si necessi
est dari ruz tal' ratia multiplicat ẽnte opi
tinebri et corpe et tñsmat exna et destruit
appetitiuz facit syncopiz et debilitez mẽbraz
et tñsmat spus et finalit ꝙ logiuz ipsi mdu
nt mortez Ova melioz fit ona galline Ova
vetula et melius q̃ est ceis e vitellus
et coruz artificiuz melius q̃ntu nõ reagle
cui3 aliq3 post ona gallinacea sed ona pdicte
fecundi3 et vltio ona anati tñ malu efficiunt
multiuz s ona anati et anseris Ona eglia sed
albumẽ tñ adstrictiuz derivat vitellus vo ad
calidez mollia vo sñm artificiem sed melioz
oniũ Albumẽ sedat dolores mordicatiuos
pp sñm agregatiuz et vitello est suppositus
et ppe ruz assat ffert adhesiõi et cicatrica
adulcat frigit fluxus sanguis albumẽ se
dat dolores oculi et vitellus ruz crocu et
olo ros ffert valde ꝓfitenti bs et ethica et
pleuresi et asperitat guttur et stranguliõ ãhelitus
et sputu sanguis cui sorbet ipoz vitellus te
pidus contra vo ruz accto ipoz vitelli nitrati
phibet effusiõi nisi ad stoõiz et intestina
et phibet fluxuz ventri et dissenteriaz Oppo
nanax ra est et sic i 3o ifolutiuz est et let
ficat diureticz sit d'co collutuz et visui amit
emplastri sñr ex eo effert splenem et leuit diuretic
uriez et bibit ruz aq ra et pducit urinaz et
menstrua ponit3 y anuz d'co i duob3 vasis
vini mixti et clarificat post duos menses et
ffert splenem et hydropsim hec mixti Oleuz oleum
olã dissiccat sñm q3 sunt et simile est cuiz
oliũ d'balsamo et oliũ d'lilio et d'iuniperi et
d'rutaceo et d'narcisso et d'quibusdam mucila
et d'tragacanta et d'viol et d'anneto et pluribus
fecibus sunt diuersaz naturaz sñm q3 sunt et nascit
Olive solũ d'olivis i maturis et q̃dam diuersis
maturis q3 vo sit d'olivis i maturis constan
tinuz appellat et est frigi et sic i 2o Illud
vo q3 sit diuersaturaz de ce oliũ ẽglie d'diuersat
tñ adhuc3 q3 si lauet est ipatiuz thuriere
et siccare et sit nutriens reliquis oliũ d'olivis plurib3
est sc oliũ ros et oleum oliue specialis rosaz ffectus
nullius alleviat et extrinsecus ꝓpriatur Olive Olive
grosse sunt difficilis digestiõis et oleum olive si sit
salite et edite nisi stomacho et spebus ffortat ap
petitiuz et stomacho et pedum sinnibus adtrahit
attendẽ Olibanuz est thus ruz i flãmis fiat
gumma vel prius nõ sumat sed est ra i 2o sic i
3o ffertur nutritores sensibus ad dolorat vbi oleum
et replet cor vehemz rñnet et stomacho ffortat
rñnet fluxuz ventris nisi sanguis et ffert dissenteriã

origanum

ostrica

ordeum

ossa

prima

pulus

portulaca

polipodium

papirus

pollus

pellis

pix

polium

piri

pedes

petroleum

petasilon

pes lactuce ydolus ameni
pes alacona & pes rosen
pes mulu. t pepanis
pes viride & yllirida dragantea
pes pulli & portulaca

pes de pont. & sanamunda
pes gallinacius & pulegium
pepanus & pulmonaria

porcus & banarus idē sūt
primula veris. & lauēdula

portulaca hꝫs lac & bilomosi

plubum frigit & humectat & hꝫectat et si sit mortuꝰ extubo et pisces
passule stiptice & hꝫ vꝫ adustis sitis rōgit et lenit
et ipō oleū rosa & oleū simplex et terre
ad stypsim vigri hꝫs & aparibus
milij & omn medio et phis deterg
humoꝛiꝫ

pisces ex ca & hꝫ stiptice & hꝫ vꝫ aduret et hꝫectat et lenit

pimpinella & hꝫa silis scrofagia nisi q pimpinella
& pilosa & durior & frigit lapidē & pimpinella pilosa scrofagia no hꝫ illos

peffelimuꝫ

eius vꝫ ad ligniaꝫ doloꝛosuꝫ & gangrenizatur
ad asperitatē guttuꝫ & decocto eius vꝫ ad pectoris
riaꝫ & dolōꝛ capitis sitiū affert tridꝫ eius
soluciōꝛ & ulceribꝰ intestinoꝛ folia eius cuꝫ
vino affert quartane ℗ Eroscinus i rauo d
apio dr̄is est ymar i duct⁹ pectoris dicit
q petrosel est ca & sicc & ste & gen⁹ idē dr̄
retinuꝫ medēs urinaꝫ & menstrua pmouet recto
situs & i flacoꝛ dissolut propie hec eius
ꝑma. i. prime fricte ℗ Et mixt petrosel mixte
palatuꝫ sitē pustulas scabie & morsuꝫ
mmee mundificat vñ sit ydropici pnaliꝫ
& pdicis febribus doleꝛ renis & vesice pla
cet q corpis poros aperit & asperitatē humo
mores exterminando urinaꝫ & sudoꝛ pmouet epar
& vilnā mundificat epilepsiā aperit & oy aperien
tē & ingere si sit in ventre vetustos tollere
passiois dissolut pectoris & i vilnas missa
menstrua pmouet fomentatus & fotus uteꝛi
odorat quo chaos i potu datū mundificatum
fetus abhiꝫbꝫ visus & gressus ℗ Fsses
meliores sit illiq nō sit magn neq habent
duraꝫ carnes neq stomaꝫ i gignere & pigueo
ner nimi lagoꝛ ita q qđ stagnat i gb nō e
malus odoꝛ & quoꝫ sapoꝛ est suauis et
pisces nō hostes sup fluas pigredines occi
sit sit & hiemdi phus et mꝛ ētꝰ pisces recte
grādiūt pla et nō ēunt mst sōro calō colico sa
luti uō nō sunt mst pmedicata aut prius pi
scis lenit & cohꝫ marini vō sit melioꝛ
nō morātibꝰ i marini et q mouēt i aquis
petrosi & i gb nō est sordes sit meliores
d aqs dulcibꝰ vnde q i arenosis & gbus nō sunt
sordes & neq limosis neq lacualeꝰ neq ripes
tres et nō sit d lacunis et paludibꝰ q
nō i bibit flumia et i gb nō sit fontes ℗ pe
ndij sit ca & hu i pō sunt grossiores zuō
affert russi et vehes lenit ℗ sparus pe
ius eius eleuat structus eius dr̄ longus pis
vnde sepat i gena pisso et albū est illud
q nō duꝫ est maturus neq cōtrigatus
ca est et sicc i pō & ti masticat eius ma
ssa dentes et dentiduꝫ et caducat
fla ingrossat calefacit nerꝰos et laceratos
et nō est ei par i hoc et ducit sanies et
sens tussi anticq et doloribꝰ pectoris digit
ꝛubꝫ et asperat appetitus et affert doloꝛ ventꝛ
pugitiuo pmouet urinaꝫ et cient fetus lotus
vō pis efficit augmentuꝫ i corpi ℗ sper aque
est turbidus et appetat i papē gustui pi
scis calefacit sustinet pō unā q pisces ℗ sias
sanꝫ est hiat viridis amari sapoꝛis valde
est ma i 3o sicc i 2o sicut eius eius melle ui

pisces

pisces aqne
pratiꝫ

pinee ca 3ꝫ et hu i pō hꝫ virtutes lenitiui huectatiui
et aperitiui vñ asmatici et stomacho tussiēbꝰ et suppri
sanguinis unguentū et libidiē extinguit

penedanuꝫ ca i et sicc hꝫ virtute diuretica

polenta ca i 3a sicc i 2o hꝫ virtute dissoluendi et
sinendi

pes columbinus cū tmgit lana caliduꝫ i et
acutus morsus q albe et lepe cū aceto epi
thimate consert

poplerus cortex eius habitus affert stranguꝫ
et distillatus cū vino et phlegma recipitur q̄n libꝫ
p os siccatꝫ menstruꝫ et sanguis solutꝫ et est dolo
rum distillatus i ea dr̄ q̄n cortex eius i radat
et fermentat i lectame extinguit sanguinē recipit ad cōcretū

peomá

primus

pupilla oculi

per locuste

per terminus

pulmo

poma

poma silueſtria sit. et sic. sit
hꝫ virtute astringendi et
vꝫ adstringendi ventꝛ

papauer

persica

panis

pirenus

palma

quq; ſha

querus

Rizu

Rosa

poma padisi .ll. misa
pes leonis .i. trifolu manus .ſha flaua vl' mauua

perdr .ll. dmar
pp albu .l. gnu altultul
plubus hupu .ll. medestea
plubu .ll. alamich

.i. dolorib ocloru. calis .i. fert tuſſi ralic et ſpu
to ſanguino et flumbr adpetitus qui nihil te
rit et dat .i. potu cu vino nigro et pa
ro ſedat fluxu alicui. Persica ſtri. ſ. .i. ſo
hu .i. po et matua ſ. bona ſtomo et .i. ſtoat
appetitu et no omedat poſt. aluu rebus
qz cobulpit et cobulpiat aluu rebus nu pre
dat. Implent ge ſolus .i. poſ. gnes mitigat
et cru ſicus ſi bibat et intidat oſſu dol
plic et leuit. veteru illa q ſut matura ſed
.i. matua ſtigit. Florent no cuius est ſolutiu
forte Pauis oz ut ſit mudus ſalutife
ſtruictatus doctrine bn mance die et no
te. anſ. medat. ruiz panis calid ap naz
no est tepentib' melior q ſit d'ſimila. pane
no est bonus ſed q est plumi ſuſtin. est
velox penetrationis. panis q est d'ſtuto nouo
.i. pigriat velox. panis calid fiunt ptiz ſua
actuali calite et natut pp humiez ſua vapo
rosa et pp hoc velocit. curat. ſed e melior
digois et tarde descendit panis optimus
et ſanus et q no est fermentatus ſtigit ve
trez et azimu et noctus .i. patella ſed fer
mentatus lenit. Porrum acutus est melius
ca. et ſic est .i. .o. .ſ. mollificandi neruos
et ſinoui cius doctio .ſ. dolor dentiu
et capit epilacoz rolatoru plue alia re. Al
ma eccl cius pres ſ. ſtephee. Lubus mi
gnus .l. alamich. Portulaca cu lactell.
anetus. Portulaca agſt .l. bilonia. Pa
tica cordoſti .l. boter. Cerefolium .l. dulcis
mirrh vl' milus .l. gingiber. Cypressus .l. ha
ſtus. Plantago .l. lingua arietis. Plegmus
.l. mentastrum. ſi. Upilla orti .l. ſimiu

Omne folium est petroſilon et raz
Ordeum est d'at. Quercus vl' quer
cula mor est hoc .at. q appellatur
ſtimedreos et est deus dat

Rosus ca. est et ſic epi. Rosa est nus
lacte et olo ang. ſal. milus dat im
tinctus et ſit nus ſtatus Rotatus
ous aq ſtingit et ſpali. ſi ſtreat cus ſtomachi
ce et efficiat augmus .i. ſpuatic. Rosa .i. ſpa
est ſtia aqua et frica ſtic. .i. po ſtic .i. .o. et
mixte cus est ſtima ſtomachos .ſ. ſidon. retinent. re
dat fodaz alcaz et dolos orti excalite cus
aqua ros bibit et .i. ſtert ſyncopi et .i. ſtat
.i. ſpa rosa et eius virgulata ſpiritu ſanguis
aqua ros bona est epar et ſtomachi et q ſtrat
mutu est cus melle .i. ſtoat ſtomachu et .i. ſtert
mollificatoe ſtomachi fedat dolos ani et mitig
excalite clipeiata vz vlcera intestinoz re
rens solut et ſtoa ſtingit et eius olei

Rubus .i. ca. et ſic. ſuy agros constat dr ſuidere ci
ce ſtipticus et potentes .i. vlcia et ca da apta qui
ſic et ſic. iudicat

Rostrum porrinu .ll. cirorum

Reuponens ca. et ſic. pulmonis eius cu melle celebrus
ymos curat. aq decoctis eius ad ſuco ſeu datus opilo
epar et ſplenis ſolut mundificat et .i. ſortat

vetres solut ſed determinate ſtipticus dire
ctus est ab ſtudit desiderius coctindi
Ruta domestica est melior ſilueſtri
ca. est et ſic .i. .o. .i. ſtert paliſi et dolorib
uentriculi. acut visus ppe ſtimus cius ſuco
ſeu ſit ge cat cuplu cus ſicubus et ſpat
ex ſilueſtri et .i. ſtert ydropisi et ypoſarce
ge ſtingat ſpma et ipm ab ſtudit et dicit de
ſiderius coitus et cus bibit .i. ſpirit venenos
Rape hude sut .i. .o. ad aliq delinat
ralicz .i. ſtert mlc et q ſtane ducat pu
naz et valet .i. ardore urine addit .i. tom
ſpma augmentat. inflatoz facit in ſtomo
et .i. pestimus et ſeru hudez gnant ſtic ge
nigmt valet .i. tibia corpus .i. pigriat et ſpa
qn .i. igne coquit Rubus q est ſpes ar
boz. q appellat ſtilenga cius fructus .i. ad
modu olme hus nstra ſe sicut lana fri.
est et ſic folia eius qui masticat valent
.i. gelatinat oculi et ſputo ſanguis ſtom debile
et ripicez ſuppluites .i. ſtoat ſtigit ve
trez et .i. ſtert vlcera nutrimoz Rubea
victoriu est ponci supoz ſed est ralia dat
.i. potu cus melliorato et .i. ſtert ſtranice et
paliſi vz cus reubarbaro ad pcuſſio et ca
ſtis ſpirat vrinaz et menſtrua et exhi
ſtetiz Asarus fortus q est .i. po est
feme ca. est et ſic. ſed ligm hauduz dat
ſi miſtrat cus eo ſarmat lotu ſanat nasa pi
los .i. alopicia et tuat narez oclo ſed abſter
git cus diſtillat .i. eo .i. ſtert tuſſi antiq ma
lus est ſtomo et ſanat natue ulcus et .i. ſtert
morſu vipe Roba .i. auellana mdica est
fructus .i. magne auellane ca. est et ſic tal
ſtabei et ſpitui et tortue et ſtorhamie et
epilie et aq in oculo .i. ſtert pleuretici ſpice et
colice paſſio et dolor ſtomi et ventris Reu
barbarum est nocere hepatice et vasi coloris
et trare ſpe cus ſtipatic .i. ſtert pano et veſti
gijs .i. manicibus ſup cutez qui linut ca acuto
et rapu et pruſſio dant d'eo .i. cu uno
.i. ſtert assimari et ſputo ſanguis epatis et ſtomi
et debilit amboz et rupture extenuat ſple
nez et .i. ſtert dolor ventris pugnico et diſſu
ne et dolor renu et veſice et matrix et
fluxu ſanguis vz .i. febribus anteqz et ba
lenibus prodes .i. ſtert morſu venenoru
Arengi .i. coloſonia est gumat pul
ca. .i. po. .i. po. gnat carnes .i. corporib tumez
et inouet dolores .i. eis ſed cus balaustia
vlcia ſanat Rubus .i. acetosa vl' acetoſella
ſic. est et ſic. .i. ſtat apatibus pectoris et an
trum acut. in ſtis ſicus arbor eius .i. ſtert
ſolucoe coline et pectoris Aſter .i. ſtellatus

pomum paradisi
reubarbarum
rubea victoriu
rubus
coloſonia
ribes acetoſa
ſtellatus

Singinus ll nasie

Septenerua ll ligna aretis
Storax ligda ll keilens
Dearboe storacis ligde ll labuch
Serpentaria ll lelf

Spina albi nasi ⁊ morbus hab
soha sua ameiate sanguinem
et albugi et ⁊ sirop ex sua succo
sacte et hz sirupi lepra dnor
brachior inde ⁊ sirupa in spi
et sem ⁊ sua cautus q̄ p bibi ⁊ fert
puer hec sparsim

rum

reues

rob

rudy

Rna est fri et hn Cuius eius
qñ post sup locus frigit fugiez sus eius
fert apatibz rodentiu qñ assidunt sup lon
vz ⁊ lepra et ambz venenos Reues sq
les adsantz dñatores reues edi lactantis
laudabiliuo sq pui nisi et hnoi ex malus
et mali sapoz et dissint digois Rob ymat
adspiedus et pomi ⁊ po dparuñ et zfert
dolori tinz et vesice Rdyc hba est sua suc
to ot soha eius sic ut solut malue et ⁊ volut
sup arboiz sicut volubi ⁊ polut et exsiccat
punc sup apata plantu et podagi et zfert
dppete sippoiz riz olo vos ad doloz inuet
et sup morsus scorpionis Rdyc hbe de
qua sit assa l armdc Robilus l horbi
Rosa asim legeneternusti Rosa q ⁊ pat ⁊
frute l sua Rc ⁊ sua l serbi Rosmarin
ra est et sic an exessus nō dñat ng qđa
m dicut q sit structe alq q hbat soha et flo
rcb eius apetut mone flos aut anthosdc
ua sit dyanthos q clin hba ipat libanoti
des dc et dcbi banes cuz aut hyspi sy
anthos roiz nam flore debet appi sili
banotidos vl dcubanos soha flores aut dacti
et dparan alusplinz adsoleż ꝑ aiaz fluat sili
et soha hs aut ꝑtez ofortadi exsiccatiue
dspatde exeat exterged et nudesiadi et
osmada exsiccatiue et diuretiaz ex cute apti
te Con sinopiz et cardiacaz passionez
def dyanthos cuz vino et tlc vim dc pacdi
Alue exsicco soloz eius et agi tos et paru
ex suco pasmate adduo zuñ fiat pro et
sspale si apponat pulmis d offi d orde eau
vl def cuz tli pulic Con debilez et stomacbe
bri fiat dcocto eius ⁊ vino et pacdi capite
capto sumi ntipiat Con humiez vne decti vl
vim dcoct eius gargnizet Con stomachi sion
et ad digoz ofortandu def dyanthos vl vi
dcoct eius et magis Con doloz sion et nu
tastioz et vetepte def vim dcoct eius et mi
Con stomachi et dissuaz flocs vl salez soha
dcocta ⁊ vino pertnu cataplet Admixta mi
distadat et sepiuz unadiz fiat sonachuz cū pu
deuda ex aq dcoct eius flocs cruz ⁊ dlo de
coctor supponunt sibi mulieres

sqnatiz

Quinatiz est duaz spicaz una absq
fructu et alia cuz fructu melius
est atanus ruberiz sortiori odori
ra est et sic ⁊ 2o tipo est stiptica et
astrictiua cuz vino et pot ad fluxu
ris distadat et sepiuz unadiz fiat sonachuz cū pu
deuda ex aq dcoct eius flocs cruz ⁊ dlo de
coctor supponunt sibi mulieres

Spina albi nasi ⁊ morbus hab
soha sua ameiate sanguinem
et albugi et ⁊ sirop ex sua succo
sacte et hz sirupi lepra dnor
brachior inde ⁊ sirupa in spi
et sem ⁊ sua cautus q̄ p bibi ⁊ fert
puer hec sparsim

Septenerua ll ligna aretis
Storax ligda ll keilens
Dearboe storacis ligde ll labuch
Serpentaria ll lelf

et dolores mtiuos zfert lactis et spasmo
et dolori pulmois eius radie et flos et hba
zfortat sto et facit appetitu et pdat nau
seaz antpto amz ex tudine vl hba zfert do
lori meiz et tinz et fluxu sanguis sperm
et ydropi et veneno morsibz Satrual
la gumma arboz est q̄ adstringit dñat e
melior cal ⁊ 2o sic ⁊ po zpotat valuā ire
ria cauez treat mundificat cuz melle suffuse
aurem zfert obtalmie sue et lippitudi et flue
ni oculi cuz lacte asin solut hidropez cruditi
et plā grossis ex aucha et nucturi Storak
e spes storacis et de qp est gumma olme ca
lz 2o sic ⁊ po zfert tussiez et catallo et rup
et eius ꝑ olū zfert dureticz meiz et purg
uiesicā et apti nuticez Stiradus e plata
cuz spica cal ⁊ po sic ⁊ 2o eius dcoctū pdat
dolores uteiz et uchiaz et eius pus valz
plus alijs vctus ⁊ q̄tudmb sues uermez
zfert capitie et nitie sunt stiz exercitat vat
tuz colicaz zfortat nutrimā virtute Spoda
mat est corpus tarz sic stiptis q est re
cens est melior cal ⁊ po sic ⁊ 2o exsiccat
fortit apata plāta ⁊ sudat tacto et apli
dat plagis et cuz vino exsiccat humidas et
cuz melle vulnā cōsolidat lapi ventosi ⁊ ca
strat lapidē ⁊ rumbi et vesice Sucus est
stellio aqticus ille q ⁊ vere apit hoi q̄ sce
uet adroytuz est melior zfert exercitudinib
sus neruoz eius cal ⁊ siccat roytuz et ppe
raro simis eius et q̄ renes purgat et eias
adeps Spinachia sri sq et hu ⁊ sine pi le
nsicula sit et melioa crisolacidis zfert
pectoi et pulmoi culo et dolei dorsi frigido
et vetez lenit Steue lun calidi est ⁊ po
cāle ⁊ passiue materiam digestiu abstersiu
est leuit apata calida intridit et exsiccat
phlez ⁊ mictuz vigiliu et spasmu zfert ui
assat tussi antiq et cōrupte malu est stomo
et male digois stiuuz vetez strangit
Salua q est famelica est fortioz operis
et ppe cuz ⁊ po est ca ⁊ 3 adiuuat et ⁊
sflat vene ossa et scorpiones Serpis adal
⁊ lacti magni q mortua ⁊ agit zfert letargi
bus ex suis abstergit et sterpus cameli
ul asin destruit verrucas et stigmata adip ab
sgit albugiez orli et pnis omis resolut
bothor lapre vl resolut scrofulas etiā
asin ul camelu sedat doloez uuluaz sic
cat pruriz cuz lacte phlez fluxu muliez Sangs
draa est succus rubeus notus fetus e et
sic ⁊ 2o phlez fluxu sanguis restringit pla
gas et ulcera recta zfert dissolute et suffun
Sagapenū est sri et hu ⁊ 3o qñ bibit sugit eius
zfert sputo sanguis et fluxu ventis autig et tolit
et distillacoi urine et puoz urinaz et qñ bibit m
febribz pdit phoaz aut poxis zfert valde
Salua ca et sic ⁊ 2o decoctu foliez et ramoz pnoz
utez et expellit fetuz et denigrat capillos et zfert
asthmat et abstendit fluxu sanguis et mundificat
ulcā fraudulenta et abluto ei decoctu eius sedat pu
genitaliu tez uiroz qñ mulieꝛ

sarcocolla

storax

styradus

spongia

struthio

spinachia

sterlin

sanguis

sagnis

spangnis

sordicis

spuma mari

sterrus

serpens

Sclarea agrestis t hnis folia denticulata sic endiuia sed no spinosa spansa sup trifinee gferet stipites teges ortum cu flore glauco et nascit i pratis mdis cuius distillatu oculum mitiga sanat

Sagnis hois et sangnis porci stillat tonitru et cornu carnes sic pcipue tonitru se cu aliqs sangnis administrat i medicinis detz de qb dicitur sanus Sagnis leporis cale sup pannos morsos et pellio confert eis et rapidis calid manati de qb sagnis necessarius cali distillat sup morsus et affert Sagnis colubre et turturis distillat sup excoriatos et dolores sedat Sagnis lacti et stellionis affortat visui Sagnis bubonis affert asmatibus Sagnis vesperilionis affert mallagi i fratu Sagnis mestrunis sinpoinus phlebi i pguacis Sangnis veri capti et cameli et asim qui ex situatione pregit sagines Spangnus alimator fuit ipi hmdi et est vim qui est terrens et de qb ipe spangnis vices calefacit et sperati augustus tribuit sed ti no habit agilitatez hmo nasutis alis affirmat e ca. et sic. et aperit epilacias epatis et splenis asperitez et rimis et affert ytericis oi de qb prohibendo vrinas strigit vehez Sordes aurium sic ai vig alicuius et vidis est melior auribus oes sordices abstergit et attrahit sordes auri affert panaricio Sordes lucernarum et balnei est bona apatibus maillarum Sordes aluearij vq ipsum i odoribus aquaz abstergit i pterigmez Spuma maris est quidp speciosi spongiosa rubida i odore suo et est spissa lutosa sua mari et est spongiosa leuis lotus boni odoris trier et roset purpurat sibis lane sordide et quia hz foramina cetibus similia plana utilius aspa et nio hz odorez ca. et pc. 3o distantia est et abstersiua sordicici et 3a est similis alijs plana 3t abstersiui detersiui magis spongiosa valz strabici rosa 3t splenis et epatis et difficultati urine Sterrus struthionis dissipat sim diuisitatez speciei alicuius de sterrus est calefactiu cu pessimo sterrus rapidus et ppe molinarij administratu in ot fluuiu stagnus et sterrus asini adhustu et nio adhustus i omni cursu sagnis Sterrus rubificatiu est Sterrus omnis cu acto est deus veterus fetidissimus Vaccinus ve cu acto sedat cetinias calias de stipe vaccaz sitat cuplem suis stabulis Sterrus asini odorat ad fluxum sanguinis nariu sedez Sterrus stellionis et lacti et yrcinum orti albugi vz Sterrus anui ossa medulla vz ad signandas Sterrus rapidus et ppe molinarij bibit cu pipe et gramo. priorat mestrue et resolut splenez Serpes melior spectatus est calo semie est alicuius celestium cu existentie de ppete fugit penetrat sap fluentes aduncus cuz hic mundificat nio

Serpillus ca. c et sic. T producto flores collige siccatos hz antidi et expletici venen caput paralle cepa hba con frigi cutaneu vim dcortiu cuius vz con vrin pertoy cu hgo suc hgo con dolo stom et opilac epat et splen fomentu cuius stillat stagnus dissinat prat mestrua et mices mundificat et affortat

Scrofulana est herba hnis folia sic ortica maior et fragus nigras i superiori semine radice tortuosas tenebricatas albas in hba gerit et ponit i anno sedno a seminis mine denide pmo de octo scrophule pmergibus hna directe est ca. et sic. i 2o

fruit affert lepe magnifice pediculos facit cum usus et phlebi augustus scrofulam iuspeciem et cum cano affert visui Spodium e medio radiaz ad huste ster est i 2o pc. 3o in ipso est spo. et scriptoris affert apothecalis ocloruz affortat rot et affert timoi cordis calo et siccopi frice et timoi de pitis et tisi diuturne affert i plagis sperm et effusioe cole adipem phlebi soluci coliaz et affert febribus antiqs Splen melior splen est pueri in est male chimi et tarde digeris pp sua scriptricez Sulfur est ca. et sic. i 4to po cuz acto sup morsus et valz cuz mixto lanat corpus pp pruritu repugat cobrez sisp fluxum ad misdat cuz acto et melle sup tetricos aut Staphisagria est ca. et sic. mundificat pediculos cu arsenico mastic ad capitis duz sla et humez excebro et vi drastico cuius addolcit deuncuz cuz ere est collunt bibit ex ea gr. xv. cuz mellicrato et facit vomere thimi vitreosis mundificat vesicas a sup flubis frice sed cuius vp lotus vesicas vlcat Storax est hu. et sic. est qdaz virga i qua est exsudatio cuz scripte mundificat crebrius et est ca. et sta sta affert huste stica storax sta vehez i hnuet Sal ca. est sic. i 2o abstersiua i pohitis corrumpit est Sal adhibitus mundificat detez alapidib et timoiz migdonez sugines mictus fuit carnez corrodit cuz farina et melle pone sup torrosi corrodit carnez additaz i pal pebri sal ad smat ad vomitu et affert doloribus sicci frice sal ois facilez effiat scissiones egressiones et destensiones Al armoniacus ille est melior q est ut borax clarus crystallinus ca. est et sic. i 3io affert albugines orti affrigit vuulas q rasis patet et affert suspiratie Centuria est ois sim nas arboz tui fuit statua hgui scriptura ne est mespili et sorbaz et quarus aperiat vnbia et stagnez sagines Andrachi i vermis ca. et sic est i 2o i ipa est ppetas timidi sagines de sanat fistulas qui sussugat cuz ea simul ca phibet catarros affert timoi cordis ut stoma be et fluxu sagines affert splenetici et dem sole antiq et cius sime affert cum oxoridibus Scordeon est alleuz agreste ca. est et sic. 4to abstersiu est et aptum est deus veteroi lactoruz Sesel cos ca. est et sic. i 2o resolutiu tussientibus mundificatiu est affert doloribus dentis affert asmati et strigi antiq sedat dolores visceruz et est bonus stomacho et cibus digerit resolut dolores uetez pituite et veteres et facit effici partus in omnibus animalibus

Sene ca. c et sic. folia apposita medicat aperit superfluitates hydropicis dissipat medet et pfundi urinas

Sigillum salomonis dicit q si hba ei radice dimittat cum, fricetur eius q floxa pagos restringit

Sulsigenia ca. et sic. 2o hydropicis et sudi dissolvit

Saturegia ca· c vrina pnoī mensē solut
aborti pellit nīiē purgat pect̄ iuuat
ptis auscult̄ litargia frenat nausea sedat
venēz exurat doloz vertiz sedat

Fisnabuz ll nemme
Sempoīa ll suoitum
Sponsa solis ll· ciconia
Sol septz ll ricorea

Scromonea fructus eius cp mitt̄
et c malus sodo lar arbor eius
mollificat et ꝓfolut apata dur
ꝓfoluto; et ꝛgluciat vulnā

Scamonea est succus cuiusdam volubilis cuiusdam
arboris usq; ad xxx· annos ꝓdueat melior est
vetus dcīmas ad albedinez ca· egrot sicc 3o
nocet cordi et ꝓpati et sodo si rectificat cuz
assaōe et semīe apij facit ptz et destruit
appetitum solōe educit colaz sorbit̄ et nocet
Testimus potus ipius cuz aloe mūz nocet qz
qz dat̄ esse qz supponit̄ auz lana mūstat
fetuz rectificat eius malitia cuz aq̄ accetosa/
stomacoz aut pomoz aut cuz aq̄ ros cō
fit̄ cuz sumach et fuit troch et rectificatur
et est ꝛfertas ad sumās ocz medias ligaturaz

Serapinus est gumma arboz ca· egr 3o sic·
2o cūmatiuz et abstersiuz et sbtiliatiuz ꝓfol
uit sodaz frigz et vetosaz ꝛfert obstructiones vi
sus et grossitudi palpebraruz et doleri
lateriz et pectoriz et ydropisi et cōbit aquā
citriaz ꝛfert colice ethisicaruz et bibitz et
dolori vertiz pūctiuo et nitriz et vesice et
febribz prodeuntibz Colopendria ca· est 3o
sic· 2o ꝛfert splenis magnitudinez qui sunt cuz
exmelle diebz xl et ultra et singultu
frangit lapidez dcīmb; dr̄ q; suppressa phibz
tpgnacoz Juniperus· i· pupilla oculi est hba
q; aq̄s stillicidi tipit̄ medulla eius docta
ꝛfert lapidi et dissolutiue Seruum i spuma
sicc et sic est dict̄ q; aggregat ptes carnis t
vasis eius docto ꝛfert attractiones nerioz
et tenues plagas ꝛsolidat phibet sputum
sanguinis et cuz aq̄ mell̄ mundificat pulmonem
ꝛfert vlcib; intestinoz et abrasiones et fluxu
sanguinis mestruoz Sumach est frigz 2o
sic· 3o siccatiuz ꝛfortatiuz est diuretic capillos
phibet lora prussa apetitū sodi ꝓpat et appe
titus et sedat sitiz et nausiaz roborat stomach
et ꝛfluct mestruā et fluxuz et phibet vasi
tuz Sicla ripa est spōe sbe frice est calida
et phoer dicit q; decocto eius lavat sba vō
no et aqua eius cuz felle gr̄os fit cappur
guz et delet torturas et lauat cap exect et
delet furfures valet topicis splenis et
epat si dat̄ cuz sinapi et silibis et decoct
abiecta pnā aq̄ et ponat̄ i fluxo ꝛstringit
abiecta Ebesten ipatic sunt lenit guttur et pect
sitiz sedat vertiz lenit Spica ca· est 3o
sic· 2o vꝛsolut apā et bothor phibet vo
mitiones et febrez ꝛfert confect tinoi
cordis et pectus ꝛfortat et mundificat pul
mones et apt opilatos splenis et epatis et sōm
ꝛfortat et cib nutrita ꝓcurat urinaz et mestruā
Samuc dr̄ est d'co i caplo tritica et ordei
ꝛfert pectoi et pulmoni Issamū ca· c et hu
i 2o ꝛsolut vbidines ꝓcussiones ꝛfert gsti

Sanina ca· c et sic· i 2o gn̄ folia mone ꝛpetuit
hz sonite diuretica excrementaz et di aspiratiuaz
si folia terat̄ et aquet i vio et olo et pecto cataplen
uz cōtra singultuz dissolutiuz et uem mūtiz fomentuz
cū aceto fortiz ꝓcurat mestruā semē vō cuz vinegre
contra dolōz sibi et tremorez exterioz et viou pectoz
folia trita cū aceto et tosta i vio ad cōtra tussiculoz
si fiunt ꝓ clysteri

Sambucus ca· c et sic· i 2o hz sonite diuretica
et purgat flā incrassatiuz in melle dulcorat
sonachiz crudū dcoctū folia trita pedū pellut
folia et fructus decocta i vino et olo ad cōtra diuersa
splenis si cataplas in dcoct medium cortex et
sui humoz accessiz cuat gradatim

Scabiosa ca· c et sic· 3o viridis mlīz vz cōtra scabie
sonite hz dissolutiui ꝛstringi et mundificandi cōtra lepra
dr̄ sicci cuz

stramonea

Stramonea est fluxus cruoris volubilis cuiusdam
arboris usq; ad xxx· annos ꝓdueat melior est
vetus decimas ad albedinez ca· egrot sicc 3o
nocet cordi et ꝓpati et sodo si rectificat cuz
assaōe et semīe apij facit ptz et destruit
appetitum solōe educit colaz sorbit̄ et nocet
Testimus potus ipius cuz aloe mūz nocet qz
qz dat̄ esse qz supponit̄ auz lana mūstat
fetuz rectificat eius malitia cuz aq̄ accetosa/
stomacoz aut pomoz aut cuz aq̄ ros cō
fit̄ cuz sumach et fuit troch et rectificatur
et est ꝛfertas ad sumās ocz medias ligaturaz

serapinus

Serapinum est gumma arboz ca· egr 3o sic·
2o cūmatiuz et abstersiuz et sbtiliatiuz ꝓfol
uit sodaz frigz et vetosaz ꝛfert obstructiones vi
sus et grossitudi palpebraruz et doleri
lateriz et pectoriz et ydropisi et cōbit aquā
citriaz ꝛfert colice ethisicaruz et bibitz et
dolori vertiz pūctiuo et nitriz et vesice et
febribz prodeuntibz

scolopendria

Colopendria ca· est 3o
sic· 2o ꝛfert splenis magnitudinez qui sunt cuz
exmelle diebz xl et ultra et singultu
frangit lapidez dcīmb; dr̄ q; suppressa phibz
tpgnacoz

pupilla oculi

Juniperus· i· pupilla oculi est hba
q; aq̄s stillicidi tipit̄ medulla eius docta
ꝛfert lapidi et dissolutiue

spuma

Seruum i spuma
sicc et sic est dict̄ q; aggregat ptes carnis t
vasis eius docto ꝛfert attractiones nerioz
et tenues plagas ꝛsolidat phibet sputum
sanguinis et cuz aq̄ mell̄ mundificat pulmonem
ꝛfert vlcib; intestinoz et abrasiones et fluxu
sanguinis mestruoz

sumach

Sumach est frigz 2o
sic· 3o siccatiuz ꝛfortatiuz est diuretic capillos
phibet lora prussa apetitū sodi ꝓpat et appe
titus et sedat sitiz et nausiaz roborat stomach
et ꝛfluct mestruā et fluxuz et phibet vasi
tuz

sicla

Sicla ripa est spōe sbe frice est calida
et phoer dicit q; decocto eius lavat sba vō
no et aqua eius cuz felle gr̄os fit cappur
guz et delet torturas et lauat cap exect et
delet furfures valet topicis splenis et
epat si dat̄ cuz sinapi et silibis et decoct
abiecta pnā aq̄ et ponat̄ i fluxo ꝛstringit

sebesten

Sebesten ipatic sunt lenit guttur et pect
sitiz sedat vertiz lenit

spica

Spica ca· est 3o
sic· 2o vꝛsolut apā et bothor phibet vo
mitiones et febrez ꝛfert confect tinoi
cordis et pectus ꝛfortat et mundificat pul
mones et apt opilatos splenis et epatis et sōm
ꝛfortat et cib nutrita ꝓcurat urinaz et mestruā

samech

Samuc dr̄ est d'co i caplo tritica et ordei
ꝛfert pectoi et pulmoni

ssamus

Issamū ca· c et hu
i 2o ꝛsolut vbidines ꝓcussiones ꝛfert gsti

Sanina ca· c et sic· i 2o gn̄ folia mone ꝛpetuit
hz sonite diuretica excrementaz et di aspiratiuaz
si folia terat̄ et aquet i vio et olo et pecto cataplen
uz cōtra singultuz dissolutiuz et uem mūtiz fomentuz
cū aceto fortiz ꝓcurat mestruā semē vō cuz vinegre
contra dolōz sibi et tremorez exterioz et viou pectoz
folia trita cū aceto et tosta i vio ad cōtra tussiculoz
si fiunt ꝓ clysteri

Sambucus ca· c et sic· i 2o hz sonite diuretica
et purgat flā incrassatiuz in melle dulcorat
sonachiz crudū dcoctū folia trita pedū pellut
folia et fructus decocta i vino et olo ad cōtra diuersa
splenis si cataplas in dcoct medium cortex et
sui humoz accessiz cuat gradatim

solatrum

Solatrum est fri· 2o
sic· 2o sanat fistulas oculi et facit sopnum
et ꝛfrenat nausiaz oculi cuius stupefactiuum est
et mundificatiuum renum et vesice et phibet pol
lucoz et ꝛstringit mestruā

scorpiones

Scorpiones olim
scorpionum vz doloribz auricule valde

sudor

Sudor
est aquositas sanguinis cui pus colituze admix
tuz administrat̄ aut ani cuius castoreoz sudor
sanus luctatoz nisi olo d'alcanna post̄ super
apata maillaz et ꝛfolut ca et nisi olo rosato
ad ꝛgelatoz lactis

sandalus

Sandalus rubeus for
tior est i oi re fri est et sic· 2o apatis ca
lida vꝛfolut et ꝛfrenat sodē et timori cordis
accidēs ꝛfebre luxurie et bibitus et debilitati
stom et febribz calidis

sapo

Sapo est lixiuatus put
factus et calida vꝛfolut et polut humorez crudi
Jusquiamus semen ignitum qui extinguit tolōd'
inde distillat̄ aurez vꝛfluoz doloz auris
et pulsatoz

rosa

Rosa· i· rosa q; nascit i sento
e ca· i 2o lym· i po diungat capillos cū cortici
bus nucis sicus cuius ꝛfert tenebrositatem vi
sus si coqt̄ folia eius sicca ordei forbitibz mel
et cocdat̄ fiant habilitatiue lac et procurat mē
strua

semen canapis

Sedenegri· i· semē canapis est ca· et
sic· i 2o vꝛfolut vertiginez et ꝛfrenat sor
tu facit sodaz sua calide obtenebrat visus
nocet stomo exsiccat spuma

tapsia

Tapsia· i· tap
sia e calidi et sic· i 2o apitiui et acutus e et
dicat albamen auz aceto et inferius albaz gra
uat splenez sedat doloz vesice qui cuius inde
suspendat̄ sup aurez ut dict̄

Vlcus e species
agnelli ca· est i po ꝛfolut strumulas cuz semīe
lini sedat strotomiā et cuz mellicrato scabiez
qui fit exea cuapato adiungat adipi gnādum
et ppe cuz ardo

sticados arabicus

Sticados arabicus ca· est 2o
sic· 2o cuius oli sunt nasi barbaz qui tuidē
cuius cuapato vsq; ad obtalmiaz caliginē sicā ꝛfert
difficultati anhelitus et nitrum et cos
tum et procurat urinaz et mestruā ꝛfert

lactuca asinina

Lactuca asinina
pruritū strotonii Cinara· i· lactuca asinina
fri est et sic· usq; ad 2um ꝛfert vertiginē et mōstē
nausiaz et bilium et doloribz auri et splenis et epatis
cortices eius sonni ꝓpant

scracul pungens

Scaracul i· pungens ca·
est i 2o et dcoctū ad hūtez q̄tatis cernat

Sterms passerij ll vsnea
Stellio ll. guasil
Spelta ll herchena
Scandela i spelta
Seme cicute ll harmel
Stafisagria vel ll vmbilicus veneris
Soligo ll candereos
Strigma ll platanus

esila

appetitus coytus ☙ Cebrum i esila ca. est
t pmo ⁊ sed eius flatus est t qto est at
disrupto orificio venarij nocet stomo et
epati dat in ydropisi sed rectificat si fuco
endiuie sen et solatri sdoc educit colezme
larolias et sla et aquositatez et nocet coytu
et spuati ☙ Erbum i arbor resine i coctione
huj arboris est sapheritus eius fructus to
fert tussi et epati et distillandi vene et ad
pipe ꝓuocat vrinaz si bibat sum coctus
eius vltur fetuz et sinaz ☙ Snapis ca. e
et fer usqz ad qtum iuuat sla alufert vel
tigia sanguis mortui revolut de apa anqm
offert dolori nephritam et extenuat splenem
et facit sitz offert pfocatoi miccij et facit
desiderium coytus et ppe mulieribus ☙ Stran
gulator adib vl lupi pferat canes et por
cos et lupos ☙ Strangulator leopardi mis
cit leopardos et leones et sla ☙ Alny
sla et stera est absqz mordicatione solut et
fluens eius sedat sodas emicaz et valet ad
fluxiones pupilla aque eius offert yeme et opi
lacri epati et eius fructus purgat stringit
et eius folia sli ☙ Carabeus olei ⁊ quo
frigit valz ad dolores auri et corpus eius
qsi epme ⁊ trit ☙ Coria cri sordes ex sole
ambos est storia ferri facta est nzo et storia
eris rhq sit mixtalie storia ferri offert
stomo et restringat supfluitates et mouet mollu
ficatoi eius qui dat ⁊ potu cuz vino antiqo
misto ei phlebs fluxui cinoris dazi et incestoy
et coartat anuz et phlebs ⁊ pignacoi ☙ Squilla
est repe nuncis et vocat sic quia nuncios mittit
et bona est q est dulcis cuz amaritudine et
acuitate et color splendido ca. est i zo frigi
2o arthur tamen ad cholera et est ydropisi cra
dicat vermes et pedes acutos et cuneos sibs et
ipa offert paleti et strangurie ei amastio vasi
acuit offert diureticis splenis et offovat stomo et
digos offert difficultatem vrie et ꝓuocat menstrua

Tri est sic corrigie sibi ex azimo ca.
et hu est tarde digestibilis cortex ei albe
est lenis et additus ei pipe et sisebus
et olo amygdalino rectificatur cuius malicia offert
sputa sanguinis et tussi qui dragit cuz portulaca

tamarindi

Amarindi melioes sy frenetici et tenesmi affe
rit vomitu et sitim stringit stomachum mollificati so
lucoe educit colez et dat deus sibs offert
febribus hucentum syncopim et stupacoi et mice
qui terit ne lentant ☙ Arayacan e species en
dime fri est et hu aquosa in frigida lac eius
abstergit albugines offert ydropisi et ictitie apti
opilacois mutatuos ☙ Amaristus sapientis est ca et sic

Tumalli milite sy species ocis ca. sy et sic 2o
fluxum ventris et vomitus efficaut et i corpe
adustos fraudat

Tassus barbassus fri e et sic vnd vz stanfin
hz pentez astringendi et asphodelus fomentez et
cucurbita cuius vz renasmoi et cmadvidibus
et e aor et bot aor e magis pilosus dehuas
ad albedines bor debuat ad videtur negras

Tartarus nas et sic 4o fri hz vtutes dissolvendi
assimilandi attrahendi et exterminandi et e solutiua specialiter

Tela aranee fri est et sic frigidior et astringat et sanguinem
a pabi vlceri in corpe et oculo et distillatum auribus prodest dolor

cus madefactoe vt apabi flegma et melibi
offert sputo sanguinis vt adsplenem bibit vini qo
decoquit solut eius et tumi et vt adsplenem et
fluxum vasi cruoris eius ⁊ qbi po vini offert splen et
soloi ani ☙ Etruca est stipsis phlebes fluxum sangis
⁊ inebriat offendat nucleus offert mollificatum stomi
et epati et frigit egri dissuntoe cortex ⁊ lacte aspy
☙ Alka vena tre e et in lamiosis phlebe plo patet
qi ipi ex ipsis fri et po sic vtitur adnichilatur
arthriticis phlebs apabi maillay et testudini et
eruct spiritus sanguinis ei aqi plantaginis et sanguinis
nutrici ☙ Abrotanum sch cerebri tritum plus extrahit humi
et tipis e acrimonia et no debilitat sanguinem nutrici
cuz sch alba arenosa ⁊ qbi no est odor malus offert
nutrimentum grossis inliminis et no appetitum eius aliqui
bi cuz ad tritum e mixtum pueris et ipses adiectis sanguis
ipsis et mestruoe tricat palpebras et rubea aut lepram ut
applita et sch trade digestis gingiua stomachi mali
et gsti et mala sputa ☙ Testudo fluviatilis et
q terrestris e offert epilepsiam sanguinis et ipsis nocet ad
tussis instantiam et fel eius lumbricis adstringit ☙ Ederis
t hiba q sunt tegumenta folia asplenium polypodium offert
in madefactis gemmis ei et zo hu ⁊ po ⁊ est cuius in vlceribus
humidis ei aqi melli et apabi duris adjumentum tritum
et ppe eius decoctum in mixtum ☙ Erucabum i nasturtium et e
res radices sup lapidem ⁊ in igne meridionali
est digestibilis adtalitez abstergit ⁊ est tussi et lenit
pectus et prodest stomacho educto ⁊ stabile et durat
d ab anno y ad yem ☙ Vena origo nuce e sic q decoctum
ubi pinsitur eis a lapidibus q ser admixtet fri et ipse pe
zo et stomacha abstinentia et offert doloi oculi et phlebs
supplentes costarum ⁊ ventris oculi penetrabile diuturnus
ppe illa q e ablata et sanata est vlabit ani et tegit
clorosis vitiatur tuera sup manuscripti in textu scabiosis
ulcia strictoe bibi et bibi effect ei pena valde munda et pa
dissolutum ei vino albo et aqa rosa mixta oculis et pal
pebras unguentum seu ei ut dominus ⁊ oculo frigit mirabile
lacrimas et os rubedinem tumoris q est abstrahe et
cauteriat ☙ Esule e gumma trite ex sic
valde admixtum vt ad exemplum scabies nigras et radentes
eas sedat et podagram lunata et cauterizata offert sputo
sanguinei et difficultati anhelitus et tussis nocte scribit
☙ Urtica nigra est albus stringibile volant et ei
nosis offert extrudumbo nigras et carnositates exsiccat
et sedat humores sibiles vertiginem cruz zinzi educat
crudos et grossos humores dauc decoctum ex sic et dicoe
ipsis ad ☙ Urbel ⁊ batrachia alueus metalli sordes
nubel est nubel frei unde id q cadit expressioe
sup eris excrementi est oe nubel ☙ Esturbo vulpes ca.
est et hu ⁊ po visus eius sunt appetitus coytus est
ppe eius vino et stat loco stupefacit ☙ Esturbo canis
edomi parvus qui vix pane e nisi ad supfluitatem
sine satietate qui vix maiores aberi sunt grat mastigi

Trifolium aque ex sic facit vrinas puoratum sme
stratum et lacti mixtum pbet et refert obstructum
visus refert stomacho fro et batopti gressum et aqua
cuius stringit vetres et vi rotule passi
et si potus sup morsum scorpionis vi et offert dolori
testiculorum ⁊ prio ydropisi et colori emitis etc

Thimus cuz sic 3o humidus pnoat vrinas et sa
et fetu apit opilacois viscerum et offert sputum
pectoris et pulmonis et laxat ex sale hiemis
flegmatis et delet vermes et excoriatas et cruat
obstructos visus

Cassus barbassus .l. brucia

Terrebina .ll. gnit, viride

Tubulus est stra et sceptrum emptum qz cas suat
aptata rebz et sen eius dr. Unde afert lapidi
et eius dolore curidet pulices

et qm scia sint medez sanat scias augent cognm vid
sed sanas abstrahit ipz. Testudo est dgne carnis molli
melior testudo t adolescem et magroy uroy et cani
eius et tumoy no est ita bona ut testudo gallinay
pigmatoy oes spes testudi qn digerunt multu milui
et plini ipoy sit dissent digonis et plini mistis et ppe
q sit d'aialibz magnus et grossi carnis. Testa ouis
ex testa et ppe cani marm et olim est ecclesiastica et
regula et strue solu testa testi marmi absorbet
scabies testa olibani afert podagr et cu pice metallo
no ungule. Testudo ulpis .l. alcuat. Vetur .l.
guarsteni. Verm pegallata .l. huius pegaluri. Vallis .l.
hirci sanimis. Vitulus .l. hastula. Vappa .l. sekarigi

Vence sit cornices sonales temues i volute
sue arboz sterilez glades et pinu et nuces
et hz odoz homi est stu et sic cu supste
afert apalibz rubis cu i fidut i uno sedat domu pesti
tez afert sinal cordis ictuz uolutus et sedat stom
cu i fidut i uno septico et ep debile afert dolori
uteri qn sedet i aq dolez eius et procurat mestia

Venen .i. stanus passer est viridis et alba et nigd
et sortior oliz mudissimis et capitis est podagr
ipso resolut difficulter urine et sedatu stom
mortuus et uiui et z s pfice usq ad iij gnat
nigstia et pandus z uj pdicto edunt asmatic
pdcopiet et est d'ed venenos. Ruca ipa et pa
eius sit ca i pu z n et sic i eius i eius abstindut
flugmy sagine exnabz et pa eius afert stitice nauz
qn bibut cu aq ordi mudificat pectus sed ex pa imo
ny asma et pleuresis sinaz q erunt roytes et prepue
pa eius eius uno et aque dsenes uteri ut mitigat
repat spma et valz ge har ua repat. Viola sicca
et hu i po gdat apatu calia potu noc cupiti
e boa scabiei et gdat podaz signos et afert ob
talmie calie et tuse calie et lenit pect et eius
sno afert pleuresi calie et i platu stom pdurat
eius dsterut appetitu et sps ex ple et dolore
nuz et procurat urina et poliedo edunt polaz

Urina ge urinis nichor e urina canchi oiz
est ca et sic urina homi cui uite pt sit phim
sugitur et pstt urina pueroy rotta cu potus afert
albugi et scabiei orbem et splenetic bibt urinaz
suaz oi mane usq ad dies alioqs sanat splene urit
pota frugit lapide i rubi et vesica. Valde bona e
lisa cui solus assidat folio fenicli plibz et tridiu
ei assidat crudu pastinace sed midiu valde bonu est
tugoin magi est folia apu sed midiu folia apu sit
magi tenulata et nigo alba sapor hi si id uidet
et sin q dr pt dcoqt tridiu valde bone i aq et de
dcta oi mane z i et bibat postea z uj vi my aq te
pide cui dcoqi q sanat oez stigmaticos et difficultez
urine et stranguria et pticos nos alit rdm q ri abz
ist capite nitid afert. Ulcus ara stanct e plig

Vmbilicus veneris e hbi huius folia plia bulbo obrotundi
alta et lata hasta oranaz bine i gnat e sine migt pdm
i modu frage cuius extinguit ignis sacru tudores sperigt
estuaciones feby tollit scabiez i pedibus et manu et sp

Viridus pessimus .ll. peiores damus

nocet ingro no pue rotundus est ca et sic i eo cra
dicat qz asperno ungues malas leuat uitiligo ca
rata cute ipsa est et nig urina imicta cyprio
extenuat splene afert apalibz stis post amez

Vermis g'ne e uinus tritoy et dr et q rolle
qz arboz fructibz glandes sti est cu simplica cute

Vermis rubeus q est pueroz aq q hz pdictos
pedes et cu tugit i nduc afert asmati et difficulti
anhelitus afert difficulti urine qui ex uno bibus

Vitrum .i. minuz ca est et sic i eo et ybus est
ecclesie spoliator urine et gnat albugines i ulcibz polypis
adustis ignis et ostruentes phlebz corporis detinz

Vitreus nat lapides est ut crystallus nat hoies ca et i eo
sic eo abstigit dcoes et abstigit oclm et delz eius
albugines et est fortis q e adustus i cretus et bibitur
ex uno et stringit lapide i renibz et uesica. Virga

pastoy sti est ca cu scripte afert flegma et exscripte ro
polidat urina i cretu aq eius afert sputo sanguis et p
lubz fluxus sanat ex utrice et uteribz i testioy et sanat
cui q retinet urias et no pot emittere ca. Vene tuctoy

ca et sic est i eo ca magnus afert dolori dentiz aut
usui et abstigit aq q qz ma pupillaz et albugines
i afert petice d'opilor. Vua alba laudabilis e q'nq
tu aq i thaqs ppebz cortex nuc stagdi e et stanat
uua qd i cadi horu collat i frons mouz uetez et i
flat et ois uua nocz uegete. Vua passa e aurea

stomo et epati et uua suspecta douer cortex d'nicat
est boi mitin et i febribus corrupti. Vulpes i ipa

est i polmo et ex pelle e ruliox pellus et hirsutu
innat pelle aues pp sin i pulmoi qui uulpis uesci
et embroath nocturne dolose eu ex i afert et qui edo
qz i olo una ul d'ollata et sic i uneto cyrillo olo
sanat dolores nephriticos. Vespertilio est absterssiu

cui calefactoe no e unq q dr q sanguisugus phlebz
ocui polonus ex cuius aurit usui et afert ungule et
albugo i oculo. Uber e sci et pt pp uenenos phlmos

q sit i po nutritus vlcez plen lacte qui digit pp
e nutrito carnis et ppe qui i medi cruz spacio in
gula cui q cume ungule capite cu aceto linit alo
pecia afert valde. Volubilis est aq i mo d'hiat ad

sanates i soluta et aperta est. Lac volubil magis ob
urinat pilos et i fiat pediculos d'tacta i uno uulua
i polidat i afert pertoi et pulices et asinati apit ope
lacteos epatis et splenis ad hoc ex polnedo edunt olaz

adhustas. Ventres anui sit phimi nutrit et alig
sit gulliaz no digerunt velocit extrat q nutrior hu
ci stom afert doloi stom et oci cuius. Vinum ut

volunt phi oci dussenteria mikt madis sanguinolentez
et tpe et sban et sinus ghibus edentiu visu et gustu
uim albuz clarum q no nubes tollat aq admixtus
modi est calidi sed e magis urine pruritum horiz
uoiguenz e nucloe et acutus et q pot mouere
aq ruptie admixtus e malagi calefacit magis gstiu

Vmicular est sempuma bor et habz easd proprietates
sic spuma et crescit i urinis nubibz brevis et dr
e gre ayron

196 v

Verbasci l herbena
Via lupina .l. hebenigi
Vitrioli .l. atramentu
Vngula caballina .l. nemiphar

atq; dulce i qo est potentias atq; dulcedo gñi
ori est natiõ omniu sui nomis gustuq; gñat ma
gis atq; varias velut i plet venas ac humoꝛ
i cremt et ẽ magꝛ calid omiũ sui gñale epor
et sõm alleuiant atq; nutrim penetrãe fiunt gustꝰ
atq; carnes et cuatus calõ augmentat ipꝰ etiã
nãz i sues gñis expulsi adiuuat cõdi digestiã
fit fortior et pulsus supplentis expulsio et ꝛ
egressio fit facil et hec ẽ cã qnãe gustus et gñat
et fortitudo ꝑdurãe et animũ mouet vim sui
letificat animꝛ sod si supflue i pori suã epati
cerebro ac neruis i pedibꝰ facit tinoꝛ ac spasmꝰ
paralisi ac apoplexiã et morte subitanea gñat
trãte supflua nutre debent cã existũt et fugere
i penibz vim putrꝛ nu patiũ aq admittẽt hꝰ
q grossꝰ solum sꝰ pati vehemẽtes et quoꝝ sedus
et equꝰ sꝰ sua i ferẽt cui vo inimꝰ administret
d aqua hꝰ q cyrneo dolet parcit capuꝰ ut ire
eo i ebriant aymlus pstat luꝰ vehes i placabꝰ
vim vo grossꝰ et dulce et nouꝰ i ebriꝰ humidꝰ
opilatiõ vl grossitiem uocant est sed volentibꝰ
i pigmen est sensꝰ vini etiaz stom et epar mle
facit i placat qꝰ dissolut cibũ digerit aiz vtiaz
pariat et vehes sedat et pp hec aiz letificat
ac gñdẽ facit hinc aut postmũ beatꝰ vm
medũ no dnꝰ i primo aliqd q mire cum suplant

Cohibet .l. cerasa Alexandria .l. ficus Caricus .l. genesta Cetinus .l. sabucus Tithymalus .l. sesire

Yssopus melior est q appellant dulcem
do i grecis mdie est ca et sic ꝛo
eius mastica sanat oris odores bonꝰ
efficit gustꝰ et cerebꝝ et cor et letificat
ipm stom et epar si bibat ꝫ is i mouet hu
ditez pulsꝰ aiz i stoo efficit digestiõ in fere
cos est tridyr libꝝ celestꝝ est
ca et sic i ꝛo aperta digestiua e
facit nasci ranas i stom et ulceꝝ
sordidas cure olim i solut lauantibꝰ et efficit
i tractãe lachrymaꝝ et sedat dolorꝝ lateꝝ et pleu
resim et efficit tussi abhominãe grossa et ꝓplasmãe
et difficultatẽ anhelitus sedat dolores epatis
et splenis frigos aperit officia veniaz et cruoꝝ
daz et i quoꝝ dolor purgatiõ et auferet gomo
reas et pollicos et nocturna purgat cũ vino
Piron ca est et sic i ꝛo efficit aplabus
sicus et dolos nocte et d tortuꝝ cui vino si
bibat ꝫ i die ꝫ ante sumat stranguꝝ purgat
venaz et nocturnat Sopus hyssopus ca est
i ꝛo hinc i ꝓo efficit sicut aperit humiditatẽ et
bibitu i solut duricies q sit i pectꝰ vocem et
auditꝰ et efficit sicut vinum Sopus sana
ca est et sic i ꝛo efficit pectꝰ et pulmonem de
me et tussim omnq emplem sic cocta in scab-

Vna est liba huius xiste mirabile cõ pdagras
et c bona cibꝝ dolõibꝰ nocꝝ sum dei modo administrantis

Xiloaloes i tribus mirrꝝ et piperꝝ
efficacissimꝝ dant corpꝰ pancia mirabiliter
crescentes stom cuertit sitre famem fa
cit pulmonem sto ꝫ sit et ratiõ medicine
xiloaloes hyeras aloes
xiloaloes hyeras

Zimar .i. yma

Zedoaria ca ẽ ꝛo et sic ꝛo qui etosi tate dissimilat
morsibus venenosoꝝ animaliũ valde proficit pcipue
stomacho cui vi con frigida missa et addolorẽ
stom et i festidy et vomitꝰ et fetore oris ꝫ
pulue eius et aceto magna utilitas i fortia et mundificat
et balneum i fert splenẽ et i flatio eius i fert et sanat
ydropisim soluendo et aperiendo et i flatio eius i fert
mes et cum mustꝰ eius cocta et ynuncta
fortat eius soluendo pogastꝝ l. hemiplin
cos sopus i spasmꝰ l. hectꝝ i frigus sl. pectoris

Zedoaria portiones sues ãtiquoꝝ
i sistit napello et ẽ tyriaca eius
uenenositiz et napelli et aliorum

Zinziber ca est i sine ꝛo et ꝓo ẽ i pothn
meditatis supflua augmentat i medicat
abstergit humez guttur et trapiz et digit
et ꝫ facit pectoris epatis et stom et expectat
humez stom grauitatis et fluctibz nutritiui et
no nutritiui seu i fortius cotus exercitat sen
sꝰ et ventres sues ex malicia digestionis

Zinziber ista est filius puerꝝ ca est et
sic i ꝛo i solut i fectos pectoris et ventres
i flatꝰ et dolorẽ stom et i fert cum vino
mirrꝝ Zinziber camini est ut pip ad ca i ꝛo
sic i ꝓo i cens i tenuis cui sensꝰ suo abstergit
vestigia q sit i flatꝰ et pãnis et lethargicos
et i solut apostema antiq si ex eo fiat cum pane

Zinar est uncle ca est acutissimale et mi
nimale est fortius et melius ca est et sic
i ꝛo abstergit cholerim et i cruentum et i solidat
cui ceroto si fiat cum armoniaco aluẽ et aceto
et cui tenet et suffumat i naribꝰ et i pleuri
cos aq ut no ꝑ veniat adgnitus ꝓhibet fe
tores natiuꝝ et ulcꝝ ipius mala grossitudiem
palpebraꝝ phibz et cor i placat et abstergit

Zizania vl loliuꝝ nascit in studio et
ebriat vl i stupefacit hec est q ẽ i cens pdeꝝ
no uenenosa sed fragibil sed q est uitiosa cũ mais
tiat Zerbanus est ca i ꝓo et hinc dicit
pertus et i mouet ipius capitatez bene ꝓo
i quo cold no gñatim ledit ipius qui accidit
uentri et stoo sunt ppe id q ꝑ sup annexe
i benit pcut pal Zetoarius ad hispan est
mala radicis et est ut frustra pal abstergit
cui pontica tate simul visus i fert pulmoni et
ydropisi et no facit sitiz pp suas dulcedines
puas que est i ꝓo est bona stoo et epati

Zedoar .l. l. bedeguꝝ Zuccaram .l. berse
Zserpentaria .l. muscꝰ

Finita anno dñi ao mo lxvi die xxviii
octobꝝ i trinitate assignati
aq ros ꝫ my aq pluuialis ...
mutatꝰ ... i theca) ... my
cale ꝑ filetꝝ et dra colatura pona ad solitas
... q sto illud q primat i alebꝝ et
... pulueꝝ dñico et mustꝰ ꝑ aqua
i distillatoꝝ ꝑ filetꝝ i d post q alebꝝ i spꝰ
fiet ter ꝫ ad usꝰ stat q primat i alebꝝ et
hyssopus

ysopus

xiloaloes

yreos

ypcon

ysopus hyssopus

A

Aqua
Amilus
Aqua fumfum
Aqua ordei
Aretus
Almuri
Annde
Amsus
Absinthius
Acacia
Assarus
Antimonius
Armomacu
Arbor gñi aracu
Anagallus
Anacardus
Anas anis
Anchana
Anis gnalea
Agnus castus
Ale auenus
Aroms
Argetus vius
Atmuchus
Arsemicus
Aristologia
Alcana
Armoniacus
Assa
Acetosa
Asinus
Apius
Azile
Armgdale
Amcos
Ambra
Aranea
Aloes
Arundo
Aprotanu
Alume
Anetu
Adeps
Alleus
Altea
Affodillus
Asarus
Argetus
Agaricus
Abel
Astingar
Alamuch
Amudu
Agabas

Agaylez
Amelda mar
Albuaglisse
Amelus
Amomus
Athanasia
Albangue
Alsefem
Ardisem
Abrotan
Altali
Andrimilon
Acinat
Arthanita
Asinus
Atriplex
Asperella
Arbo hus spias
Arbo hus rone
Anellana pida
Athanasia
Arbor sroac
Anellana judica
Acetosella
Anetus

B

Blatte bisantie
Ben seme est
Bedeguar
Balsamus
Been
Baurach
bulbus
bathera
bule
bellia miabolan
bederomgi
bucida
borago
bethes
batebe
bessogasem
bedoragi
bilomosi
butiru vbi
butirum judaicu
bdellius
butiru coctu
bober
barba yrca
balaustia
borax
paticida
biber
Basilicon
briona

basta lauri
bauria
bletus
bombiamus
bresca apu
brigiossa
branca vrsina
butor marien
bissaria

C

Coagulus
Catus
Cerusa
Camdilla
Cepe
Coralhus
Cepe azur
Castoreus
Casseus
Cinamom
Cerebrus
Cerasatar
Cronus
Cologinda
Cicer
Colube
Cubebe
Cuscute
Cimimus
Castanee
Cappar
Canlus
Coriandrus
Canis
Caro
Crisomila
Cale
Cuperus
Cipressus
Cane fluual'
Cane mainus
Crysolacana
Cotunices
Cassia ligrica
Citronus
Croms ortula
Calamechus
Cardamom
Cardumei
Calam aro
Cetaurea
Cerasa
Cautarmus
Chitran
Cimbalaa
Conliadon

Costus
Crocoma
Clima auri
Clima agesti
Crisus
Canabis
Carta
Cucumbita
Cuamer
Cucum asin
Corm rerum
Cims
Cicorea
Capillus ve
Capilli
Cassiafistli
Cubec
Cucacat
Candarus
Cauda equi
Cantarides
Cola cutis
Camfora
Cera
Celidonia
Cicercula
Cicuta
Carpobalsam
Capra
Carapitia
Canapu
Consolida a
Colofonia
Carui agste
Coriadru puter

D

digiti citrin
darsefahan
Dechim
dub
demest
densar
dirdar
deride
daucus
durac
dalam
dab
dragalu

E

Embliens
Epithymu
Ebenus

dactili
Dens leonis

Ebolus
Erucu
Endiuia
Euforbius
Equus
Erugo ferri
Ericus
Enula campana
Enantes
Eleborus nig
Eleborus albus
Eupatoriu
Epar
Eiasneus
Erba mitri
Endiuie spes
Esula

F

faba
fex
fumus
flos eris
fistula pastor
frumchus
fenugrecus
ferrum
faseoli
fel
fuligo
fuefur
falamuckle
fu
fanfal
fabel
fistulme
fesne
felizachara
fungi
fistici
fesefisis
fitaybesus
fita fumch
fum tre
feniculus
fenus
fex olei
fermechus
folius
fruct iuipi
fex oli dcto
frassus
folu mil
fructus tunisi
ficelerga

fereus

G

Glans
Geohus
Genciana
Gipsus
Gemsestrus
Gezar
Gengmer
Gallic gallus
Gasencus
Guarcsti
Guasil
Gramu lauri
Gramu
Gramu primi
Gramu alkalkil
Gramu viride
Gramc
Gallia mustata
Gui arabic
Gariofilus
Galbanu
Granatus
Galanga
Gulemi
Gagates
Grisime
Gallia
Gluten
Galle
Gui arbor
Granu tigri
Grima rute
Gut
Gladiolus

H

homo
holus
horrheman
hemisticas
hearfalus
halaste
hasech
harmel
habur
handaretha
herba viri
hasarus
halurus
horbus
hes
hynodactilus

Jrundo
Jnube
Jngamus
Jach
Jumpius
Jnfector manus
Jabrol
Jllud q̄ auriz adhereat

K

Karabe
Kancpthoos
Kamedreos
Kurnigib
Kchengi
Kebitegi
Karu
Kenfaugues
Kesti
Kerkefenz
Kerfe
Keileus
Kotáz
Kercho
Kali
Kmoica

L

lepus filueſ
lepus marin
lotuſte
logu pip
lapis
lapis later
lapis molar
lapis ſalga
lapis lime
lapis q̄ dlō
lapis armen
lutuz
lutū ſigill'
lutū armen
lutū ſanū
lutū
lutū cretuz
lacteriniz
laudanuz
labue
lacca
luſ
lingua auiſ
lingua bouiſ
lingua acetj
lubrici
ligua
luminuz
lac
lampas
filiuz
lactuca
lactuca aſin
laurus
licuz
lacertus
limacia
lupinus
ligricia
lens
lana
lana ſucida
lobuz
lactuca aſin
lupin ſilueſ
laureola
lambruſca
lenſticuz
litargiriuz
ligni ſnduz

M

Maccs
ayabolan
handragoā
muſcus
muſcuz
ayaſtix
ayſtti
ayczereon
ayetru
ayarmacora
ayedeſten
meſtarameſir
ayum
ayagnes
ayarthaſita
ayaſerina
ayuuia
ayrra
ayemuthe
ayiſſe
melica
mana
muſa
medulla
ayuri
menta
mel
morus
mirtus
mous
ayliū ſolis
mordla
mellissa
mellilotū
maiorana amā
melon
mamace
malua
mandragora
mana
minuz
miliuz
meſpila
marubuz

N

nux methel
napellus
napellus
nux
nux muſcata
nux cipreſſi
napi
nux iudica
nux tamaſci
naſturcuz
narciſſus
nil
nemue
nemfar
nenemph
nabach
nurleus
nigella
nix

O

opiū
oua
Oppōnz
oleū
oliue
olibanuz
origanuz
oſtracia
ordeuz
oſſa
oleū dulce
orls vacce
ozimū ſlunale
ozimū ſlunale

P

prima
pſiluz
portulaca
polipodiū
papirus
pes rabūnus
poliuz
pelles
pix
porruz
prea
pedes
petroleuz
pentafilon
petroſelinū
piſces
penidi
piper
pip aque
praſſuz
pcoma
pinus
pupilla orlī
paſnus colubar
pes lotuſte
pes corūnus
pulmo
poma
papauer
perſtra
panis
piretruz
palma
plubuz nigrū
portulaca agſtis
papauer rodoſi
perdix
pameuz
plantago
perſicaria
pulegiū
pupilla orlī
plubū uſtū
pip albuz

Q

Quinquefolia
Quercus
querela mor

R

Ruzū
Roſa
Ruta
Rape
Rubus
Rubea tinctor
Raſanus
Roba
Rembalaar
Racengi
Rubeo
Raſis
Rana
Roſtruz pōnū
Renes
Rob
Radix
Robiū
Roſa aſiū
Roſa ſicc
Refina
Roſmarinus

S

Saguanuz
Sarcocolla
Storax
Stirados
Spongia
Stimeus
Spinachia
Bone limi
Salina
Stercus lacti
Sanguis dra
Sangō hoiser
alior animaliuz
Sparagus
Sordines
Spūa mar
Stercus
Serpens
Spodiuz
Splen
Sulfur
Strafiſagria
Storax
Sal
Sal āmoiac
Seratiā
Sandaraca
Scordeon
Siſelcos
Staphiſagria
Serapiū
Scolopendria
Siminū
Suentum
Sumach
Sicla
Sebeſten
Spica
Sanic
Siſamū
Solatruz
Scōpiones
Sudor
Sandali
Sapo
Sulfar
ſtatuz celi
ſtaura
ſtroſulaū
Serpillu
Sertula
Heidengi
Bataragi
Scylem
Scea
Semar
Senchar
Secarul
Srebran
Sorbū
Sinapis
Strāgulato adib
Salix
Stratibas
Scoria ens
Siquilla
Silago
Sterrus paſſeriz
Stellio
Spelta
Scandela
Semē acute
Semprina
Siſimbruz
Septēnerua
Storax ligda
Serpetaria

T

Tri
Tamarindi
Tarmacon
Tanacetus
Tetrait
Talk
Tubera
Teſtudo
Tuderi
Teremabin
Tuia
Teſtis
Turbit
Tubel
Teſticli vulpis
Teſticli tauri
Teſticulus
Teſta
Tinctur
Terra ſigillata
Talk
Tribuli
Tappia
Termentina
Tumalli
Trifolium
Tartaruz
Tela aranea

V

Vsnee
Vsnen
Vrtica
Viola
Vrina
Valde bona
Viſcus
Vermis gñe
Vermis rubeus
Vzifur
Vitruz
Virga pastor)
Vene mictor)
Vua
Vulpes
Vesptilio
Vber
Volubilis
Ventres
Vinuz
Volúbulus
Valeriana
Vua lupi
Vernix
Vitis alba
Vua lupina
Vmbilicus veneris

X

xilobalocs

Y

yreos
ypericon
ysopus hiuda
ysopus ſicra
ypoquiſtidos
ysopus yſpana
yringis

Z

Zedoaria
Zinziber
Ziwinber
Zinziber camñ
Zinar
Zizania
Zucharuz
Zucharu adhnar
Zedoar
Zinamomuz
Ziserwilt

℞ seracul albi mundi elixati ℥ij̄ cicerum quor cocta sint ℔ij̄ ij
testiculor vulpis xxvidū ℥ij radicis rasuri ℥ß luf plan ℥ij teruant et
infundant sup ea lactis lonini aut vaccini ℔itas que sup eminēat radicib⁹
digitis duobus oli ℔ssumm et butiri vaccini vtriusq ℥j et exoquant cū facultate
vsq ad spissitudinē et si radices adhuc nō bene decocte sint fundat sup eas
de lacte olo et butiro vsq; dū p̄fecte decocte sint / tūc adde pulueris priapi thauri
veteris testiculor gallor et vulpis ā ℥ß post hec fiunt sup hec tosti mellis
boni et dispuati ℔j simul cepe hiemē ℥iij decoq omia sil vsq ad p̄fectam
decoctor tūc eis depone abigne et pone sup ea hos pulueres ℞ caudar
stinci ℥ij ſcis eruce ſe. nasturtij ſe cepe ſe. napi ſe. sparagi ℥ij ben
al. et tri. lingue auis cranei pipis longi zedoarie galangge gariofilor bacce
murtis iudice ā ℥j confectat cuz eis Vltro vō ponat i medicinē p̄neata
mundata ℥ij fistior mundator ℥ß fibella passer anserū et colubor
ā ℥ß coquat ota bene et aromatizent cū ℈ ſ mulsi bon
℞ enforby pipis hukebe sinapis ſe. cepe cost dulcis saturnini ā ℥ß
caudar stinci ℥vj oli despica ℥iij cere albe q. s et fiat vng cū aromatico
cū ℈. viij mulsi fini ℞ caudar stinci vtrumq ℥ij

℞ ſe augsti fuli partis cuz radice dyctā ℥ß amidos ppleos ſe stirpis mulgat
ℑ ℥j ß ℥ij̄ cinamomi calami aro. zedoarie dyctā ℥j lugst mundi ℥ij fiat
pulus ſ. dyctā p̄ mensā et fundis / ℥ij cinamomi zedoarie calami aromatici
cū lugst mundati mundet ybis adde huic dyctā ℥ij boui ℈ tragea

Ad sanc[tum] Conradum et paruz ep[iscop]i hic ... liberis post pri[m]a ... galliarica ...
am[?]ectina [?] fiat et addito psalme litag[?] et olo[?] ros fiat ...

193 Bl. + 2 Bl. 34 x 23,5 cm

Caspar Wurstisen

℞ rad: prom / dram / kimmel / petersilg / ♃ ℔ ij
passe-lag / polypodij ♃ ℥ij Origan / calamynth / Wau-
ranj / hirschunj / Eyblwurtz / Lebenj ♃ M.s.
sperad: Arabiq ⅄ Attinj / Anisi / kimmels / ♃ p.j.
Asparagj ℥ij.s pet: Ann ℥ij.s ℥j ℈j
Cardi / Wurtzg.te ♃ ℔ j Arab: ℈ jobnachs
Schub ♃ ℔ s Coqu— —tis ij ag p—q ad
℥vj ℥ij me Alex... add.a ℥ij: d. Sperad ℔s
Agrest ℥j Rhabarb ℔s —tt wflag ℥j

℞ pet: s. ℥ij m.a / hanf Alt ♃ ℔j Asparag
Asg.ti wz.ti ♃ ℔s dragrodtj ℈j ⅄ ℥ij
d. Sperad. —for— pt ij

℞ Cepb: / Mauran / rad: Arnj ♃ ℥j Je-dwarn
℥j s — ℥ij ℥ij wurtz / Wurtzg.te ♃ ℥j
pt: ſi / ſimili / Arnj pyb. l. / garoffel.
gedrugt ♃ ℔s ſantbra ℥iij ℈ pt ij.

℞ rad: Arnj / flo. benedict.e / petersilg / ſalbey / Wſop ♃
℥j s — Verbn ſanicl Cardj ℥ij ſi / Wau-
Pfeffr calij rauchi / ſem: kimmels / ſalomſ — ol. lauendl
hym ſem: benedict / Mauran ♃ ℥j gar.
rosmar. ſ ch: Wurtzg.te cgalangæ / pyb.
.l. ♃ ℔s ſant cod ſingſi ⅄ ℈ pt ij

℞ Chelidonj / kimmels Eyblwurtz / rosm.
Verbenæ / ſchwartzwurtz ♃ M ij
garoffel / pyb. l. ♃ ℥ij ſingſi
.V. ⅄ ſandal.i — V—ij. —ſ ⅄ di ſchlt—
ſ. Chelidon

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg


BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

St. Peter 28 (Lagen-Verstärkungen)

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg



Baden-Württemberg
BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK