

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Nr. 8

[urn:nbn:de:bsz:31-218281](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-218281)

Statistische Mittheilungen

über das Großherzogthum Baden.

Band VII.

Jahrgang 1890.

Nr. 8.

Inhalt: 1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1889; 2. die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1889.

1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1889.

(Vergl. Band III Nr. 18, IV Nr. 6 und 18, V. Jahrgang 1886 Nr. 8 und 1887 Nr. 8, VI. Jahrgang 1888 Nr. 7 und 1889 Nr. 7).

Zum achten Male werden in dieser Nummer der Mittheilungen die Ergebnisse der jährlichen regelmäßigen statistischen Ermittlungen über die Todesursachen und die ärztliche Behandlung der Gestorbenen, die Krankenanstalten, die Infektionskrankheiten und die geburtshilfliche Praxis veröffentlicht. Die Darstellung dieser üblicherweise als „medizinische“ bezeichneten Statistik für das Jahr 1889 schließt sich sowohl in den nachfolgenden Tabellen, wie auch in der textlichen Hervorhebung von deren hauptsächlichsten Zahlen nach Form und Inhalt im wesentlichen derjenigen für die früheren Jahre, 1882 bis 1888, an.

Die Tabelle A (sog. medizinische Tabelle) enthält für Bezirke und Kreise zunächst einige allgemeine Zahlen der Sterblichkeitsstatistik, gibt den Umfang des ärztlichen Bezugs zu den tödtlich verlaufenen Krankheitsfällen und der Todesfälle in Krankenanstalten an und führt sodann in hergebrachter Ausdehnung die Sterbfälle an gewöhnlichen Infektions- und einige weiteren Krankheiten, sowie die gewaltsam Gestorbenen auf.

Die Tabelle B. bringt in einer Landesübersicht die Sterbfälle für die sämtlichen Todesursachen. Der Tabelle A. ist eine Uebersicht der Gesamtzahlen der zwei vorhergehenden Jahrzehnte eingefügt, der Tabelle B. ist ein solcher Ueberblick für das nunmehr abgelaufene erste Jahrzehnt der vollständigen statistischen Ermittlung der Todesursachen angeschlossen.

Die Tabelle C. zeigt die Verbreitung der Erkrankungen an den anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken und in den einzelnen Monaten des Jahres.

Die tabellarischen Uebersichten über die Ergebnisse des Impfgeschäfts und den Bestand und die Bewegung der Krankenanstalten sind den nachfolgenden Textseiten an den entsprechenden Stellen (Seite 139 bis 141) eingefügt.

Die geburtshilfliche Tabelle, welche einem besonderen zweiten Abschnitte angehört, stellt in zwei Abtheilungen die Niedergekommenen, die Kinder und die natürlichen und geburtshilflichen Vorgänge der Geburten dar.

Die nachfolgende Hervorhebung der hauptsächlichsten Ergebnisse der Tabellen (wobei von einer Wiederholung der bereits in der Darstellung der Bewegung der Bevölkerung Nr. 7 der Mittheilungen besonders angeführten Zahlen soweit thunlich abgesehen wird) ist in übersichtlicher Kürze gehalten; jedoch ist allgemein ein vergleichender Rückblick auf die Zahlen früherer Jahre und insbesondere des letzten Jahrzehnts beigegeben.

1. Die ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen.

Die in ärztlicher Behandlung Gestorbenen machten im Jahre der erstmaligen Ermittlung (1852) 47,4 % aller Gestorbenen aus, ihre Zahl nahm zunächst rasch zu, betrug 1863 bereits 58,2 %, stieg dann nur langsam weiter; erst im Jahre 1878 erreichte sie 60,0 %, von wo sie nach einigem Schwanken im Jahre 1887 auf 63,7 %, 1888 auf 65,5 % und 1889 auf 65,8 % anstieg. Im Näheren waren von 100 Gestorbenen (ohne Todtgeborene) in ärztlicher Behandlung:

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|------|---|--------------|---------|-------|------|------|-------|------|---|
| 1852 | 17977 | 47,4 | % | 1882 | 24150 | 62,0 | % | 1886 | 23519 | 61,5 | % |
| 1863 | 21011 | 58,2 | " | 1883 | 21902 | 60,5 | " | 1887 | 22549 | 63,7 | " |
| 1880 | 24286 | 61,2 | " | 1884 | 22951 | 62,0 | " | 1888 | 25536 | 65,5 | " |
| 1881 | 24467 | 61,4 | " | 1885 | 24278 | 63,2 | " | 1889 | 25034 | 65,8 | " |
| | | | | Durchschnitt | 1880/89 | 23867 | 62,7 | " | | | |

(Fortsetzung folgt auf Seite 130.)

| 1 Amtsbezirke. | 2 Tobt- geborene | | 3 Ge- storbene ohne Tobt- geborene | 4 D a v o n | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------|---|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | 5 Zahl | 6 % der Ge- storb- enen mit Tobtge- borenen | | 7 waren | | | 8 in Kranken- und Pflege- anstalten | | 9 starben | | | | |
| | | | | 10 ärzt- lich behandelt | 11 nicht ärztlich | 12 ärztlich be- handelt % der Ges- storb- enen | 13 Zahl | 14 % der Ge- storb- enen | 15 im ersten Lebensjahr (ohne Tobtgeborene) | | | 16 im Alter von | |
| | | | | | | | | | Zahl | % der Ge- storb- enen | auf 1000 Eins- wohner | 17 1 bis 7 Jahr | 18 70 Jahr und älter |
| Eugen | 14 | 2,38 | 574 | 334 | 240 | 58,2 | 58 | 10,1 | 206 | 35,9 | 9,4 | 54 | 109 |
| Konstanz | 36 | 3,76 | 920 | 734 | 186 | 79,8 | 117 | 12,7 | 273 | 29,7 | 6,6 | 70 | 169 |
| Neßkirch | 11 | 2,20 | 489 | 233 | 256 | 47,7 | 8 | 1,6 | 168 | 34,4 | 11,7 | 70 | 80 |
| Pfullendorf | 7 | 2,69 | 260 | 179 | 81 | 68,8 | 23 | 8,8 | 81 | 31,1 | 8,4 | 30 | 39 |
| Stodach | 13 | 2,52 | 502 | 265 | 237 | 52,8 | 10 | 2,0 | 177 | 35,3 | 9,3 | 44 | 95 |
| Ueberlingen | 11 | 1,76 | 614 | 437 | 177 | 71,2 | 37 | 6,0 | 182 | 29,6 | 6,9 | 67 | 118 |
| Donauwörth | 9 | 1,21 | 735 | 466 | 269 | 63,4 | 68 | 9,3 | 237 | 32,2 | 9,6 | 90 | 124 |
| Erberg | 18 | 3,08 | 566 | 393 | 173 | 69,4 | 18 | 3,2 | 148 | 26,1 | 7,0 | 105 | 89 |
| Billingen | 24 | 3,27 | 710 | 405 | 305 | 57,0 | 20 | 2,8 | 237 | 33,4 | 9,6 | 127 | 93 |
| Bonnbrunn | 13 | 2,71 | 467 | 326 | 141 | 69,8 | 49 | 10,5 | 112 | 24,0 | 6,8 | 62 | 81 |
| Sickingen | 17 | 4,55 | 357 | 251 | 106 | 70,3 | 11 | 3,1 | 69 | 19,3 | 3,9 | 21 | 65 |
| St. Blasien | 5 | 2,40 | 203 | 124 | 79 | 61,1 | — | — | 36 | 17,7 | 3,6 | 16 | 50 |
| Waldshut | 18 | 2,27 | 775 | 491 | 284 | 63,4 | 58 | 7,5 | 138 | 17,8 | 4,1 | 44 | 185 |
| Breisach | 24 | 6,08 | 371 | 254 | 117 | 68,5 | 3 | 0,8 | 91 | 24,5 | 4,6 | 34 | 87 |
| Gmündingen | 38 | 3,85 | 949 | 626 | 323 | 66,0 | 6 | 0,8 | 254 | 26,8 | 5,5 | 101 | 180 |
| Stenheim | 7 | 1,51 | 456 | 296 | 160 | 65,0 | — | — | 146 | 32,0 | 8,1 | 51 | 68 |
| Freiburg | 73 | 4,10 | 1709 | 1376 | 333 | 80,5 | 506 | 29,6 | 399 | 23,3 | 5,7 | 159 | 311 |
| Neustadt | 10 | 2,80 | 348 | 241 | 107 | 69,2 | 13 | 3,7 | 92 | 26,4 | 5,9 | 52 | 72 |
| Staufen | 7 | 1,63 | 423 | 336 | 87 | 79,4 | 15 | 3,6 | 77 | 18,2 | 4,1 | 18 | 122 |
| Waltkirch | 14 | 2,96 | 468 | 269 | 199 | 57,5 | 21 | 4,5 | 133 | 28,4 | 6,3 | 47 | 105 |
| Lörrach | 37 | 4,46 | 793 | 612 | 181 | 77,2 | 81 | 10,2 | 158 | 19,9 | 4,3 | 81 | 135 |
| Mühlheim | 19 | 4,65 | 389 | 289 | 100 | 74,3 | 14 | 3,6 | 69 | 17,7 | 3,2 | 23 | 85 |
| Schönau | 19 | 5,40 | 333 | 216 | 117 | 64,9 | 11 | 3,3 | 66 | 19,8 | 4,4 | 17 | 79 |
| Schopfheim | 23 | 4,51 | 487 | 381 | 106 | 78,2 | 70 | 14,4 | 99 | 20,3 | 5,0 | 41 | 90 |
| Kehl | 22 | 4,39 | 481 | 333 | 148 | 69,2 | 8 | 1,7 | 127 | 26,4 | 4,8 | 43 | 109 |
| Lahr | 31 | 3,77 | 792 | 565 | 227 | 71,3 | 24 | 3,0 | 226 | 23,5 | 6,4 | 75 | 149 |
| Oberkirch | 9 | 2,21 | 399 | 244 | 155 | 61,2 | 9 | 2,3 | 120 | 30,1 | 6,6 | 59 | 68 |
| Offenburg | 26 | 2,06 | 1235 | 737 | 498 | 59,7 | 77 | 6,2 | 350 | 28,3 | 6,8 | 129 | 233 |
| Wolfach | 19 | 3,26 | 563 | 317 | 246 | 56,3 | 11 | 2,0 | 160 | 28,4 | 6,3 | 66 | 124 |
| Adern | 16 | 3,10 | 500 | 290 | 210 | 58,0 | 33 | 6,6 | 142 | 28,4 | 6,3 | 41 | 97 |
| Baden | 24 | 3,95 | 583 | 458 | 125 | 78,6 | 60 | 10,3 | 134 | 23,0 | 5,3 | 61 | 100 |
| Bühl | 30 | 4,35 | 659 | 386 | 273 | 58,6 | 74 | 11,2 | 151 | 22,9 | 5,2 | 69 | 143 |
| Rastatt | 29 | 2,36 | 1202 | 704 | 498 | 58,6 | 53 | 4,4 | 341 | 28,4 | 5,9 | 130 | 186 |
| Bretten | 30 | 5,33 | 533 | 338 | 195 | 63,4 | 5 | 0,9 | 175 | 32,8 | 7,4 | 58 | 92 |
| Bruchsal | 56 | 3,80 | 1418 | 818 | 600 | 67,7 | 45 | 3,2 | 538 | 37,9 | 9,3 | 133 | 226 |
| Durlach | 52 | 6,65 | 730 | 418 | 312 | 57,3 | 16 | 2,2 | 276 | 37,8 | 8,7 | 69 | 98 |
| Gillingen | 30 | 4,96 | 575 | 311 | 264 | 54,1 | 24 | 4,2 | 188 | 32,7 | 8,5 | 72 | 73 |
| Karlsruhe | 79 | 3,55 | 2149 | 1693 | 456 | 78,8 | 250 | 11,6 | 657 | 30,6 | 7,2 | 263 | 243 |
| Pforzheim | 85 | 5,11 | 1578 | 930 | 648 | 58,9 | 128 | 8,1 | 587 | 37,2 | 9,8 | 167 | 178 |
| Mannheim | 131 | 5,42 | 2288 | 1602 | 686 | 70,0 | 208 | 9,1 | 924 | 40,4 | 10,5 | 309 | 190 |
| Schwezingen | 37 | 4,01 | 885 | 531 | 354 | 60,0 | 4 | 0,5 | 435 | 49,2 | 15,1 | 92 | 73 |
| Weinheim | 25 | 4,71 | 506 | 343 | 163 | 67,8 | 40 | 7,9 | 145 | 28,7 | 7,4 | 60 | 85 |

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

G e s t a r b e n

| Gewaltfam durch | Selbst- mord | Terunt- glück- ung und Vers- brechen | Kindest- erinnen in den ersten 3 Wochen | | an Blattern | an Malaria | an Schwefel- ruß | an Kreuzpocken | an Diphtheritis | an Krupp | an Typhus | an Ruhr | an sonstigen In- fektionskrankheiten | Im Ganzen an Infektions- krankheiten (Sp. 18-27) | | an Lungen- schwindsucht | an Lungen- entzündung und Asthma | an Krebs | Im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 15-32 | |
|--------------------|-----------------|---|--|--------------------------------------|----------------|---------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|------------|--|---|---------------------------|-------------------------------|--|-------------|--|---------------------------|
| | | | über- haupt | dav. am Puer- peral- fieber | | | | | | | | | | Jahr | % der Ge- storbenen | | | | Jahr | % der Ge- storbenen |
| 2 | 8 | 3 | 1 | — | 4 | 8 | 22 | 9 | 3 | — | — | — | 3 | 50 | 8,71 | 40 | 73 | 29 | 204 | 35,5 |
| 13 | 19 | 4 | 3 | — | 4 | 7 | 16 | 3 | — | — | — | — | 3 | 43 | 4,67 | 104 | 90 | 48 | 318 | 34,6 |
| 4 | 7 | 2 | — | — | 5 | 21 | — | 14 | 4 | 1 | — | — | 4 | 46 | 9,41 | 26 | 89 | 18 | 191 | 39,1 |
| 3 | 4 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 13 | 9 | — | — | — | — | 25 | 9,62 | 17 | 32 | 8 | 89 | 34,2 |
| 4 | 8 | 4 | 4 | — | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | — | — | — | — | 31 | 6,17 | 49 | 67 | 29 | 188 | 37,4 |
| 5 | 12 | 3 | — | — | 5 | 10 | 4 | 27 | 7 | 1 | — | — | 5 | 59 | 9,61 | 39 | 72 | 24 | 214 | 34,9 |
| 10 | 17 | 5 | 5 | — | 27 | 9 | 8 | 6 | 3 | 5 | — | — | 8 | 71 | 9,66 | 56 | 105 | 34 | 293 | 39,9 |
| 5 | 8 | 4 | 2 | — | 22 | 9 | 30 | 18 | 10 | 1 | — | — | 3 | 95 | 16,78 | 55 | 81 | 20 | 266 | 47,0 |
| 11 | 5 | 9 | 4 | — | 38 | — | 19 | 7 | 6 | 14 | — | — | 2 | 90 | 12,67 | 48 | 134 | 16 | 309 | 43,5 |
| 4 | 18 | 7 | — | 2 | 10 | 3 | 8 | 15 | 6 | 2 | — | — | 1 | 47 | 10,06 | 38 | 65 | 18 | 197 | 42,2 |
| — | 7 | 6 | 3 | — | — | — | — | — | 2 | 4 | 4 | — | 3 | 16 | 4,48 | 36 | 45 | 21 | 128 | 35,9 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | 2 | 6 | 2,96 | 20 | 22 | 14 | 70 | 34,5 |
| 4 | 19 | 7 | 6 | — | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | — | 1 | — | 4 | 32 | 4,13 | 67 | 123 | 50 | 296 | 38,2 |
| 9 | 6 | 2 | — | — | — | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | — | — | 1 | 18 | 4,85 | 41 | 35 | 14 | 125 | 33,7 |
| 8 | 20 | 15 | 10 | — | 28 | 7 | 13 | 9 | 14 | 1 | — | — | 8 | 90 | 9,48 | 114 | 128 | 30 | 395 | 41,6 |
| 2 | 12 | 5 | 2 | — | 12 | 1 | 15 | — | — | 3 | — | — | 1 | 34 | 7,46 | 46 | 98 | 15 | 205 | 45,0 |
| 9 | 28 | 12 | 3 | — | 1 | 16 | 17 | 87 | 7 | 13 | 1 | — | 14 | 159 | 9,30 | 260 | 184 | 85 | 734 | 42,9 |
| — | 10 | 1 | — | — | 4 | 4 | 15 | 23 | 7 | 1 | — | — | — | 54 | 15,52 | 27 | 40 | 11 | 143 | 41,1 |
| 2 | 7 | 3 | 2 | — | — | — | — | 3 | — | 2 | — | — | 4 | 11 | 2,60 | 47 | 59 | 21 | 148 | 35,0 |
| 2 | 8 | 3 | — | — | — | — | 2 | 21 | 2 | — | — | — | 2 | 27 | 5,77 | 39 | 59 | 13 | 151 | 32,3 |
| 12 | 18 | 8 | 2 | — | 17 | 1 | 4 | 24 | 1 | 7 | — | — | 3 | 59 | 7,44 | 92 | 124 | 37 | 348 | 43,9 |
| 7 | 12 | 4 | — | — | — | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | — | — | 6 | 25 | 6,43 | 64 | 42 | 16 | 170 | 43,7 |
| 2 | 8 | 5 | 3 | — | — | 2 | 4 | 3 | — | — | — | — | 1 | 17 | 5,11 | 39 | 32 | 18 | 118 | 35,4 |
| 3 | 9 | 3 | 1 | — | 1 | 3 | 4 | 14 | — | 6 | — | — | 2 | 31 | 6,37 | 50 | 77 | 23 | 195 | 40,0 |
| 2 | 15 | 3 | 1 | — | — | — | 7 | 3 | 3 | — | — | — | 1 | 18 | 3,74 | 74 | 64 | 17 | 192 | 40,0 |
| 5 | 13 | 12 | 5 | — | 1 | — | 8 | 1 | 6 | 3 | — | — | 7 | 35 | 4,42 | 106 | 114 | 25 | 305 | 38,5 |
| 2 | 3 | 4 | 1 | — | 5 | — | 3 | 14 | 13 | 7 | — | — | 5 | 42 | 10,53 | 42 | 45 | 12 | 149 | 37,3 |
| 6 | 22 | 11 | 6 | — | 38 | 7 | 24 | 6 | 18 | 14 | — | — | 15 | 128 | 10,86 | 146 | 155 | 55 | 517 | 41,9 |
| 5 | 14 | 5 | 3 | — | — | 1 | 11 | 8 | 9 | 2 | — | — | 2 | 36 | 6,39 | 72 | 60 | 23 | 212 | 37,7 |
| 3 | 8 | 4 | 2 | — | 17 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | — | — | 5 | 38 | 7,60 | 53 | 42 | 17 | 163 | 32,6 |
| 5 | 7 | 4 | 1 | — | — | — | 8 | 15 | 6 | 16 | — | — | 4 | 50 | 8,58 | 83 | 60 | 35 | 243 | 41,7 |
| 1 | 12 | 15 | 6 | — | 3 | — | 3 | 1 | 9 | 1 | — | — | 4 | 27 | 4,10 | 75 | 48 | 21 | 193 | 29,3 |
| 9 | 27 | 10 | 5 | — | 5 | 7 | 10 | 10 | 7 | 4 | — | — | 5 | 53 | 4,41 | 202 | 164 | 43 | 503 | 41,8 |
| 7 | 3 | 5 | — | — | — | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | — | — | 4 | 27 | 5,07 | 53 | 97 | 16 | 205 | 38,5 |
| 10 | 30 | 17 | 8 | — | 5 | 4 | 4 | 10 | 17 | 3 | — | — | 4 | 55 | 3,88 | 180 | 159 | 47 | 490 | 34,6 |
| 6 | 14 | 7 | 5 | — | — | 2 | 12 | 7 | 4 | — | — | — | 9 | 39 | 5,34 | 67 | 75 | 22 | 225 | 30,8 |
| 1 | 6 | 7 | 3 | — | — | 1 | — | 16 | 15 | 2 | — | — | 3 | 40 | 6,96 | 79 | 76 | 11 | 217 | 37,7 |
| 21 | 19 | 17 | 10 | — | 19 | 11 | 11 | 29 | 32 | 15 | — | — | 3 | 166 | 7,72 | 360 | 235 | 89 | 897 | 41,7 |
| 9 | 25 | 22 | 8 | — | 3 | 2 | 20 | 12 | 13 | 5 | — | — | 11 | 74 | 4,69 | 175 | 211 | 42 | 550 | 34,0 |
| 23 | 46 | 10 | 5 | — | 18 | 21 | 30 | 43 | 32 | 19 | — | — | 22 | 100 | 8,30 | 337 | 267 | 65 | 933 | 40,8 |
| 4 | 9 | 8 | 5 | — | 2 | — | 17 | 17 | 6 | 5 | — | — | 6 | 58 | 6,55 | 116 | 131 | 22 | 343 | 38,8 |
| 8 | 3 | 3 | 2 | — | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | — | — | 7 | 33 | 6,52 | 73 | 51 | 18 | 187 | 37,0 |

| Amtsbezirke bzw. Gemeinden und Land. | Tobt- geborene | | Ges- torbene ohne Tobt- geborene | D a v o n | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---------------------------------|-------------------|--|---|---------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| | Zahl | ‰ der Ges- torbenen mit Tobtge- borenen | | waren | | | in Kranken- und Pflege- anstalten | | im ersten Lebensjahr (ohne Tobtgeborene) | | | im Alter von | | |
| | | | | ärzt- lich behan- delt | nicht ärztlich | ärztlich bes- handelt ‰ der Ges- torbenen | Zahl | ‰ der Ges- torbenen | Zahl | ‰ der Ges- torbenen | auf 1000 Ein- wohner | bis 7 Jahr | 70 Jahr und älter | |
| | | | | | | | | | | | | | | st a r b e n |
| Eppingen | 10 | 2,28 | 429 | 278 | 151 | 64,8 | 3 | 0,7 | 154 | 35,9 | 8,5 | 53 | 60 | |
| Heidelberg | 89 | 4,43 | 1 919 | 1 404 | 515 | 73,2 | 317 | 16,3 | 600 | 31,3 | 8,3 | 230 | 222 | |
| Einshelm | 39 | 4,67 | 797 | 486 | 311 | 61,0 | 35 | 4,4 | 219 | 27,5 | 6,3 | 120 | 143 | |
| Wiestoch | 27 | 4,08 | 634 | 325 | 309 | 51,3 | 2 | 0,3 | 295 | 46,5 | 13,9 | 54 | 83 | |
| Neßsheim | 15 | 4,56 | 314 | 169 | 145 | 53,8 | 2 | 0,6 | 77 | 24,5 | 5,3 | 34 | 70 | |
| Buchen | 32 | 5,00 | 608 | 354 | 254 | 58,2 | 4 | 0,7 | 151 | 24,8 | 5,5 | 72 | 118 | |
| Eberbach | 18 | 5,08 | 336 | 198 | 138 | 59,0 | 4 | 1,2 | 125 | 37,2 | 8,7 | 42 | 36 | |
| Wosbach | 26 | 3,53 | 711 | 422 | 289 | 59,4 | 20 | 2,8 | 205 | 28,8 | 6,6 | 86 | 130 | |
| Tauberthosheim | 27 | 2,81 | 934 | 555 | 379 | 59,4 | 18 | 1,9 | 222 | 23,8 | 4,4 | 109 | 182 | |
| Wertheim | 13 | 3,16 | 406 | 291 | 115 | 71,7 | 5 | 1,2 | 98 | 24,1 | 5,0 | 74 | 51 | |
| Großherzogthum | 1 494 | 3,78 | 38 062 | 25 034 | 13 028 | 65,8 | 2 696 | 7,1 | 11 470 | 30,1 | 7,1 | 4 194 | 6 193 | |
| Gemeinden mit über 4000 Einwohnern: | | | | | | | | | | | | | | |
| Mannheim | 85 | 5,18 | 1 555 | 1 253 | 302 | 80,6 | 208 | 13,4 | 587 | 37,7 | 9,6 | 236 | 112 | |
| Karlsruhe | 50 | 3,58 | 1 347 | 1 207 | 140 | 89,6 | 250 | 18,6 | 369 | 27,4 | 6,0 | 133 | 168 | |
| Freiburg | 51 | 4,57 | 1 065 | 976 | 89 | 91,6 | 506 | 47,5 | 215 | 20,2 | 5,2 | 105 | 151 | |
| Pforzheim | 36 | 5,39 | 632 | 526 | 106 | 83,2 | 128 | 20,3 | 177 | 28,0 | 6,5 | 72 | 59 | |
| Heidelberg | 44 | 5,95 | 729 | 697 | 32 | 95,6 | 312 | 42,8 | 162 | 22,2 | 6,0 | 84 | 73 | |
| Konstanz | 12 | 3,60 | 321 | 291 | 30 | 90,7 | 87 | 27,1 | 81 | 25,2 | 5,5 | 29 | 39 | |
| Baden | 10 | 3,40 | 284 | 274 | 10 | 96,5 | 52 | 18,3 | 44 | 15,5 | 3,4 | 33 | 48 | |
| Rastatt | 8 | 5,16 | 147 | 130 | 17 | 88,4 | 46 | 27,2 | 40 | 27,2 | 3,4 | 14 | 13 | |
| Bruchsal | 6 | 2,24 | 262 | 210 | 52 | 80,2 | 45 | 17,2 | 78 | 29,8 | 6,7 | 28 | 41 | |
| Lahr | 7 | 3,28 | 200 | 168 | 32 | 84,0 | 24 | 12,0 | 53 | 26,5 | 5,3 | 21 | 36 | |
| Offenburg | 9 | 4,74 | 181 | 162 | 19 | 89,5 | 30 | 16,6 | 39 | 21,5 | 5,0 | 18 | 24 | |
| Durlach | 12 | 6,98 | 160 | 128 | 32 | 80,0 | 16 | 10,0 | 44 | 27,5 | 5,7 | 19 | 24 | |
| Weinheim | 11 | 4,70 | 223 | 172 | 51 | 77,1 | 40 | 17,9 | 55 | 24,7 | 7,2 | 32 | 42 | |
| Lörrach | 4 | 2,38 | 164 | 154 | 10 | 93,9 | 38 | 23,2 | 33 | 20,1 | 4,9 | 13 | 24 | |
| Gittingen | 13 | 6,84 | 177 | 131 | 46 | 74,0 | 18 | 10,2 | 53 | 30,0 | 8,5 | 14 | 26 | |
| Willingen | 6 | 2,96 | 197 | 142 | 55 | 72,1 | 20 | 10,2 | 67 | 34,0 | 10,9 | 21 | 25 | |
| Neudorf, Landgem. | 7 | 4,49 | 149 | 99 | 50 | 66,4 | — | — | 63 | 42,3 | 11,9 | 23 | 16 | |
| Schweigen | 4 | 3,08 | 126 | 106 | 20 | 84,1 | 1 | 0,8 | 57 | 45,2 | 11,5 | 14 | 13 | |
| Käferthal, Landgem. | 13 | 8,13 | 147 | 94 | 53 | 63,9 | — | — | 77 | 52,4 | 15,8 | 7 | 9 | |
| Eberbach | 3 | 2,19 | 134 | 102 | 32 | 76,1 | 4 | 3,0 | 55 | 41,4 | 11,3 | 13 | 14 | |
| Hodenhelm, Landgem. | 3 | 2,38 | 123 | 61 | 62 | 49,6 | — | — | 60 | 48,8 | 13,0 | 7 | 11 | |
| Brüdingen, Landgem. | 5 | 3,70 | 130 | 79 | 51 | 60,8 | — | — | 66 | 50,8 | 14,5 | 14 | 11 | |
| Ueberlingen | 2 | 2,08 | 94 | 84 | 10 | 89,4 | 22 | 23,4 | 20 | 21,3 | 5,0 | 10 | 18 | |
| Kehl Stadt u. Dorf | 4 | 3,15 | 112 | 90 | 22 | 80,4 | 8 | 7,1 | 22 | 19,6 | 3,9 | 15 | 22 | |
| Im Ganzen für diese Gemeinden | 405 | 4,17 | 8 659 | 7 336 | 1 323 | 84,7 | 1 849 | 21,4 | 2 517 | 29,1 | 7,0 | 975 | 1 019 | |
| Im Ganzen für die übrigen Gemeinden | 1 089 | 3,57 | 29 403 | 17 698 | 11 705 | 60,2 | 847 | 2,9 | 8 953 | 30,4 | 7,2 | 3 219 | 5 174 | |
| Amtsbezirke ohne Stadt: | | | | | | | | | | | | | | |
| Mannheim | 46 | 5,91 | 733 | 349 | 384 | 47,6 | — | — | 337 | 46,9 | 12,6 | 73 | 78 | |
| Karlsruhe | 29 | 3,49 | 802 | 486 | 316 | 60,6 | — | — | 288 | 35,9 | 9,3 | 130 | 75 | |
| Freiburg | 22 | 3,30 | 644 | 400 | 244 | 62,1 | — | — | 184 | 28,6 | 6,3 | 54 | 160 | |
| Pforzheim | 49 | 4,92 | 946 | 404 | 542 | 42,7 | — | — | 410 | 43,3 | 12,6 | 95 | 119 | |
| Heidelberg | 45 | 3,64 | 1 190 | 707 | 483 | 59,4 | 5 | 0,4 | 438 | 36,8 | 9,6 | 146 | 149 | |

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

G e s t a r b e n

| Gewaltfam durch Selbst- mord | Berans- glück- una- und Ver- brechen | Kindbet- terinnen in den ersten 3 Wochen | | dav. am Puer- peral- fieber | an Blattern | an Matern | an Scharlach | an Keuchhusten | an Diphtheritis | an Krup | an Typhus | an Ruhr | an sonstigen In- fectionskrankheiten | im Ganzen an Infektions- krankheiten (Sp. 15-27) | | an Lungenphthise nicht | an Lungenphthise mit Grenztitis | an Krebs | im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 15-32 | |
|---------------------------------------|---|---|---------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------|--------------|------------|--|---|---------------------------|------------------------------|--|-------------|--|--|
| | | Zahl | % der Ge- storbenen | | | | | | | | | | | Zahl | % der Ge- storbenen | | | | | |
| 5 | 5 | 7 | 2 | — | 24 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | — | 3 | 47 | 10,96 | 46 | 51 | 17 | 176 | 41,0 | |
| 24 | 23 | 20 | 10 | — | 1 | 2 | 20 | 30 | 30 | 11 | — | 25 | 129 | 6,72 | 274 | 250 | 104 | 814 | 42,3 | |
| 6 | 17 | 5 | 1 | — | — | 5 | 11 | 57 | 7 | 1 | — | 8 | 90 | 11,30 | 73 | 80 | 21 | 291 | 36,3 | |
| 2 | 5 | 9 | 6 | — | 1 | — | 18 | 2 | 10 | — | — | 2 | 39 | 6,15 | 53 | 78 | 21 | 201 | 31,7 | |
| — | 1 | 5 | 2 | — | — | 2 | — | 5 | 8 | — | — | 1 | 18 | 5,73 | 40 | 37 | 9 | 108 | 34,4 | |
| — | 3 | 10 | 5 | — | 10 | 19 | 1 | 4 | 3 | 2 | — | — | 6 | 8,22 | 62 | 66 | 20 | 206 | 33,9 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | — | — | 2 | 1 | 21 | — | — | — | — | 3 | 9,82 | 56 | 34 | 13 | 147 | 43,8 | |
| 4 | 10 | 7 | 6 | — | 3 | 10 | 7 | 14 | 8 | 3 | — | — | 5 | 7,88 | 68 | 73 | 34 | 246 | 34,6 | |
| 7 | 6 | 11 | 5 | — | 5 | 21 | 10 | 18 | 9 | 7 | 1 | — | 2 | 8,35 | 106 | 115 | 36 | 354 | 37,9 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | — | 8 | 22 | 7 | 40 | — | 2 | — | — | — | 19,70 | 44 | 49 | 13 | 197 | 48,5 | |
| 312 | 628 | 360 | 173 | 2 | 363 | 277 | 452 | 709 | 380 | 217 | 3 | 289 | 3865 | 7,53 | 4529 | 4758 | 1480 | 14759 | 38,8 | |
| 20 | 37 | 5 | 4 | — | 18 | 19 | 20 | 33 | 22 | 16 | — | 17 | 149 | 9,58 | 230 | 174 | 48 | 659 | 42,4 | |
| 15 | 13 | 8 | 5 | — | 6 | 11 | 5 | 13 | 10 | 10 | — | 27 | 87 | 6,46 | 223 | 120 | 65 | 526 | 39,0 | |
| 7 | 9 | 6 | 2 | — | — | 11 | 3 | 67 | 4 | 9 | 1 | 13 | 110 | 10,33 | 194 | 81 | 68 | 473 | 44,4 | |
| 6 | 7 | 6 | — | — | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | — | 7 | 28 | 4,43 | 101 | 64 | 25 | 237 | 37,5 | |
| 15 | 13 | — | — | — | — | 9 | 9 | 22 | 5 | — | — | 14 | 59 | 8,09 | 113 | 67 | 77 | 344 | 47,2 | |
| 8 | 7 | 2 | — | — | — | 7 | 5 | 2 | — | 3 | — | — | 1 | 5,61 | 47 | 34 | 22 | 138 | 43,0 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | — | — | 4 | 15 | 3 | 2 | — | — | — | 1 | 9,15 | 39 | 16 | 20 | 108 | 38,0 | |
| 2 | 4 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 3 | — | — | — | 3,40 | 24 | 19 | 8 | 63 | 42,9 | |
| 7 | 8 | 1 | — | — | — | 2 | 1 | 4 | — | 1 | — | — | 1 | 3,44 | 32 | 24 | 16 | 97 | 37,0 | |
| 2 | 4 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | 3 | — | — | 3 | 4,00 | 28 | 25 | 6 | 75 | 37,5 | |
| 1 | 4 | 2 | — | — | 5 | 4 | — | — | — | — | — | — | 3 | 7,18 | 27 | 18 | 9 | 73 | 40,3 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | — | — | 4 | — | 5 | 3 | — | — | — | 2 | 7,50 | 13 | 12 | 6 | 50 | 31,3 | |
| 4 | 5 | 1 | — | — | 4 | 5 | — | 1 | 1 | 2 | — | — | 2 | 7,02 | 35 | 20 | 7 | 84 | 37,7 | |
| 3 | 3 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | — | — | 1 | 2,44 | 34 | 30 | 8 | 82 | 50,0 | |
| 1 | 2 | 2 | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 2,82 | 24 | 25 | 7 | 66 | 37,3 | |
| 7 | 1 | 1 | — | — | 3 | — | 1 | — | 1 | 2 | — | — | — | 3,55 | 19 | 34 | 10 | 79 | 40,1 | |
| — | 3 | 1 | — | — | — | 1 | — | 8 | 4 | 2 | — | — | 3 | 12,08 | 18 | 19 | 1 | 60 | 40,3 | |
| — | 3 | 2 | — | — | — | — | 5 | 1 | — | — | — | — | 3 | 8,73 | 10 | 24 | 5 | 53 | 42,1 | |
| — | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | 2,72 | 26 | 20 | 4 | 56 | 38,1 | |
| 4 | 4 | 1 | — | — | — | 1 | — | 3 | — | 3 | — | — | — | 5,22 | 23 | 14 | 5 | 57 | 57,5 | |
| — | 3 | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 2,44 | 24 | 13 | 5 | 47 | 38,2 | |
| — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | 3,08 | 9 | 16 | 4 | 36 | 27,7 | |
| 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 3 | 3,19 | 10 | 10 | 10 | 36 | 38,3 | |
| 2 | 11 | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | 6 | 5,36 | 26 | 18 | 1 | 64 | 57,1 | |
| 113 | 146 | 46 | 18 | — | 40 | 64 | 77 | 169 | 76 | 65 | 1 | 103 | 613 | 7,08 | 1329 | 897 | 437 | 3563 | 41,1 | |
| 174 | 482 | 314 | 155 | 2 | 323 | 213 | 375 | 540 | 304 | 152 | 2 | 186 | 2252 | 7,66 | 3200 | 3861 | 1043 | 11196 | 38,1 | |
| 8 | 9 | 5 | 1 | — | — | 2 | 10 | 10 | 10 | 3 | — | — | 5 | 5,59 | 107 | 93 | 17 | 274 | 37,4 | |
| 6 | 6 | 9 | 5 | — | 13 | — | 6 | 16 | 22 | 5 | — | — | 12 | 9,85 | 137 | 115 | 24 | 371 | 46,3 | |
| 2 | 19 | 6 | 1 | — | 1 | 5 | 14 | 20 | 3 | 4 | — | — | 1 | 7,61 | 66 | 103 | 17 | 261 | 40,5 | |
| 3 | 18 | 16 | 8 | — | 1 | 1 | 14 | 7 | 8 | 3 | — | — | 4 | 4,86 | 74 | 147 | 17 | 313 | 33,1 | |
| 9 | 10 | 20 | 10 | — | 1 | 2 | 11 | 21 | 8 | 6 | — | — | 11 | 5,88 | 161 | 183 | 27 | 470 | 39,5 | |

| 1 Kreise und Land. | 2 Tobt- geborene | | 3 Ge- storbene ohne Tobt- geborene | 4 D a v o n | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|--|---|----------------------------|-------------------|--|------|---------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|--|
| | Zahl | % der Ges- torbenen mit Tobtge- borenen | | 5 waren | | 6 in Kranken- und Pflege- anstalten | | 7 s t a r b e n | | | | | | |
| | | | | ärzt- lich behandelt | nicht ärztlich | ärztlich bes- handelt % der Ges- storbe- nen | Zahl | % der Ges- storbe- nen | 8 im ersten Lebensjahr (ohne Tobtgeborene) | | | 9 im Alter von | | |
| | | | | | | | | | Zahl | % der Ges- storbe- nen | auf 1000 Eins- wohner | 1 bis 7 Jahr | 70 Jahr und älter | |
| Kreise: | | | | | | | | | | | | | | |
| Konstanz | 92 | 2,67 | 3 359 | 2 182 | 1 177 | 65,0 | 253 | 7,5 | 1 087 | 32,4 | 8,2 | 335 | 610 | |
| Willingen | 51 | 2,47 | 2 011 | 1 264 | 747 | 62,8 | 106 | 5,3 | 622 | 30,9 | 8,8 | 322 | 306 | |
| Waldbuh | 53 | 2,86 | 1 802 | 1 192 | 610 | 66,1 | 118 | 6,6 | 355 | 19,7 | 4,5 | 143 | 381 | |
| Freiburg | 173 | 3,53 | 4 724 | 3 398 | 1 326 | 72,0 | 564 | 11,9 | 1 192 | 25,2 | 5,7 | 462 | 945 | |
| Lörrach | 98 | 4,67 | 2 002 | 1 498 | 504 | 73,8 | 176 | 8,8 | 392 | 19,6 | 4,2 | 162 | 389 | |
| Offenburg | 107 | 2,99 | 3 470 | 2 196 | 1 274 | 63,8 | 129 | 3,7 | 983 | 28,3 | 6,3 | 372 | 683 | |
| Baden | 99 | 3,25 | 2 944 | 1 838 | 1 106 | 62,4 | 220 | 7,5 | 768 | 26,1 | 5,7 | 301 | 526 | |
| Karlsruhe | 332 | 4,54 | 6 983 | 4 508 | 2 475 | 64,6 | 468 | 6,7 | 2 421 | 29,7 | 8,4 | 762 | 910 | |
| Mannheim | 193 | 4,98 | 3 679 | 2 476 | 1 203 | 67,3 | 252 | 6,9 | 1 504 | 40,9 | 11,0 | 461 | 348 | |
| Heidelberg | 165 | 4,18 | 3 779 | 2 493 | 1 286 | 66,0 | 357 | 9,4 | 1 268 | 33,6 | 8,6 | 457 | 508 | |
| Meesbach | 131 | 3,81 | 3 309 | 1 989 | 1 320 | 60,1 | 53 | 1,6 | 873 | 26,5 | 5,7 | 417 | 587 | |
| Großherzogthum | 1494 | 3,78 | 38 062 | 25 034 | 13 028 | 65,8 | 2696 | 7,1 | 11 470 | 30,1 | 7,1 | 4194 | 6193 | |
| 1888 | 1593 | 3,92 | 39 012 | 25 536 | 13 476 | 65,5 | 2439 | 6,2 | 11 765 | 30,2 | 7,3 | 4656 | 6340 | |
| 1887 | 1603 | 4,33 | 35 400 | 22 549 | 12 851 | 63,7 | 2206 | 6,2 | 11 240 | 31,8 | 7,0 | 3288 | 5857 | |
| 1886 | 1681 | 4,21 | 38 270 | 23 519 | 14 751 | 61,5 | 2050 | 5,4 | 13 395 | 35,0 | 8,3 | 3949 | 6092 | |
| 1885 | 1593 | 3,98 | 38 436 | 24 278 | 14 158 | 63,2 | 2001 | 5,2 | 12 576 | 32,7 | 7,9 | 4289 | 6043 | |
| 1884 | 1600 | 4,14 | 37 026 | 22 951 | 14 075 | 62,0 | 1872 | 5,1 | 12 712 | 34,3 | 8,0 | 3871 | 5626 | |
| 1883 | 1646 | 4,35 | 36 221 | 21 902 | 14 319 | 60,5 | 1994 | 5,5 | 11 831 | 32,7 | 7,4 | 3560 | 6018 | |
| 1882 | 1591 | 3,93 | 38 937 | 24 150 | 14 787 | 62,0 | 1912 | 4,9 | 12 363 | 31,8 | 7,8 | 5298 | 6003 | |
| 1881 | 1730 | 4,16 | 39 832 | 24 467 | 15 365 | 61,4 | 1957 | 4,9 | 13 371 | 33,6 | 8,5 | 5543 | 5756 | |
| 1880 | 1738 | 4,19 | 39 695 | 24 286 | 15 409 | 61,2 | 1830 | 4,6 | 13 405 | 33,8 | 8,5 | 5662 | 5510 | |
| 1879 | 1843 | 4,25 | 41 479 | 24 912 | 16 567 | 60,1 | 1889 | 4,6 | 13 931 | 33,6 | 8,9 | 5704 | 5969 | |
| 1878 | 1950 | 4,62 | 40 294 | 24 173 | 16 121 | 60,0 | 1641 | 4,1 | 14 263 | 35,4 | 9,2 | 5356 | 5623 | |
| 1877 | 2008 | 4,58 | 41 857 | 25 254 | 16 603 | 60,3 | 1565 | 3,7 | 15 092 | 36,1 | 9,8 | 6435 | 5198 | |
| 1876 | 2162 | 5,09 | 40 323 | 23 570 | 16 753 | 58,5 | 1406 | 3,5 | 15 199 | 37,7 | 10,0 | 4539 | 5485 | |
| 1875 | 2181 | 4,85 | 42 778 | 25 241 | 17 537 | 59,0 | 1223 | 2,9 | 16 912 | 39,5 | 11,2 | 4353 | 5603 | |
| 1874 | 2159 | 4,91 | 41 788 | 24 957 | 16 831 | 59,7 | 1376 | 3,3 | 16 105 | 38,5 | 10,8 | 4562 | 5403 | |
| 1873 | 1967 | 4,62 | 40 586 | 23 401 | 17 185 | 57,7 | 1410 | 3,5 | 15 885 | 39,1 | 10,7 | 4137 | 5193 | |
| 1872 | 1885 | 4,58 | 39 267 | 22 929 | 16 338 | 58,4 | 1412 | 3,6 | 15 205 | 33,7 | 10,3 | 4180 | 4735 | |
| 1871 | 1923 | 3,92 | 47 092 | 27 958 | 19 134 | 59,4 | 2207 | 4,7 | 16 489 | 35,0 | 11,3 | 5217 | 5540 | |
| 1870 | 1979 | 4,12 | 46 045 | 27 289 | 18 756 | 59,3 | 1759 | 3,8 | 17 072 | 37,1 | 11,7 | 6067 | 5457 | |
| Durchschnitt: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1880—1889 | 1627 | 4,10 | 38 089 | 23 867 | 14 222 | 62,7 | 2096 | 5,5 | 12 413 | 32,6 | 7,8 | 4420 | 5944 | |
| 1870—1879 | 2006 | 4,54 | 42 151 | 24 968 | 17 183 | 59,2 | 1589 | 3,8 | 15 615 | 37,0 | 10,4 | 5055 | 5421 | |
| 1860—1869 | 1816 | 4,64 | 37 361 | 21 791 | 15 570 | 58,3 | 998 | 2,7 | 13 967 | 37,4 | 10,2 | 4145 | 4780 | |
| 1852—1859 | 1615 | 4,35 | 35 312 | 18 227 | 17 085 | 51,6 | 765 | 2,2 | 11 428 | 32,4 | 8,6 | 4328 | 4846 | |
| 1852—1889 | 1773 | 4,42 | 38 332 | 22 424 | 15 958 | 58,4 | 1393 | 3,6 | 13 457 | 35,1 | 9,2 | 4300 | 5269 | |

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Es starben

| Gesamtzahl durch Selbstmord | Kindbetterinnen in den ersten 3 Wochen | überhaupt | dav. am Ruersberalieber | an Blattern | an Masern | an Scharlach | an Keuchhusten | an Diphtheritis | an Krup | an Typhus | an Ruhr | an sonstigen Infektionskrankheiten | im Ganzen an Infektionskrankheiten (Sp. 15-27) | | auf Lungenschwindsucht | an Lungenschwundung und atauer Bronchitis | an Krebs | im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 15-32 | |
|-----------------------------|--|-----------|-------------------------|-------------|-----------|--------------|----------------|-----------------|---------|-----------|---------|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|---|----------|--|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Zahl | % der Gesamtsterben | | | | Zahl | % der Gesamtsterben |
| 31 | 58 | 17 | 10 | — | 23 | 53 | 45 | 73 | 26 | 8 | — | 16 | 254 | 7,56 | 275 | 423 | 156 | 1 204 | 35,8 |
| 26 | 30 | 18 | 11 | — | 87 | 18 | 57 | 31 | 19 | 20 | — | 13 | 256 | 12,73 | 159 | 320 | 70 | 868 | 43,2 |
| 12 | 47 | 22 | 10 | 2 | 18 | 11 | 10 | 19 | 12 | 8 | 1 | 10 | 101 | 5,60 | 161 | 255 | 103 | 691 | 38,3 |
| 32 | 91 | 41 | 17 | — | 45 | 31 | 65 | 147 | 36 | 21 | 1 | 30 | 393 | 8,32 | 574 | 598 | 189 | 1 901 | 40,2 |
| 24 | 47 | 20 | 6 | — | 18 | 14 | 16 | 44 | 3 | 19 | — | 12 | 132 | 6,59 | 245 | 275 | 94 | 831 | 41,5 |
| 20 | 67 | 35 | 16 | — | 44 | 8 | 53 | 32 | 49 | 27 | — | 30 | 259 | 7,46 | 440 | 438 | 132 | 1 375 | 39,6 |
| 18 | 54 | 33 | 14 | — | 25 | 8 | 22 | 28 | 28 | 25 | — | 18 | 168 | 5,71 | 413 | 314 | 116 | 1 102 | 37,4 |
| 54 | 97 | 75 | 37 | — | 27 | 21 | 54 | 77 | 86 | 29 | — | 70 | 401 | 5,74 | 914 | 853 | 227 | 2 584 | 37,0 |
| 35 | 58 | 21 | 12 | — | 24 | 27 | 48 | 65 | 42 | 28 | — | 35 | 281 | 7,64 | 526 | 449 | 105 | 1 463 | 39,8 |
| 37 | 50 | 41 | 19 | — | 26 | 10 | 56 | 91 | 51 | 14 | — | 38 | 305 | 8,07 | 446 | 459 | 163 | 1 482 | 39,2 |
| 23 | 29 | 37 | 21 | — | 26 | 76 | 26 | 102 | 28 | 18 | 1 | 17 | 315 | 9,52 | 376 | 374 | 125 | 1 258 | 38,0 |
| 312 | 628 | 360 | 173 | 2 | 363 | 277 | 452 | 709 | 380 | 217 | 3 | 289 | 2865 | 7,53 | 4529 | 4758 | 1480 | 14 759 | 38,8 |
| 346 | 674 | 398 | 201 | 1 | 973 | 239 | 407 | 537 | 349 | 263 | 6 | 280 | 3256 | 8,33 | 4808 | 4754 | 1412 | 15 447 | 39,6 |
| 320 | 604 | 368 | 188 | — | 297 | 129 | 313 | 407 | 369 | 226 | 15 | 264 | 2208 | 6,24 | 4302 | 3770 | 1363 | 12 747 | 35,0 |
| 320 | 553 | 423 | 218 | 2 | 248 | 120 | 475 | 434 | 383 | 230 | 26 | 405 | 2541 | 6,64 | 4667 | 4093 | 1454 | 13 773 | 36,0 |
| 322 | 568 | 449 | 252 | 1 | 410 | 127 | 714 | 576 | 514 | 280 | 19 | 313 | 3206 | 8,34 | 4865 | 4838 | 1322 | 15 318 | 39,9 |
| 279 | 602 | 421 | 237 | 1 | 266 | 219 | 511 | 554 | 459 | 305 | 27 | 336 | 2915 | 7,97 | 4515 | 4187 | 1240 | 13 922 | 37,6 |
| 341 | 598 | 374 | 201 | 3 | 163 | 302 | 324 | 479 | 303 | 312 | 42 | 255 | 2384 | 6,58 | 4530 | 4266 | 1238 | 13 530 | 37,4 |
| 233 | 567 | 421 | 232 | 4 | 428 | 722 | 558 | 929 | 555 | 313 | 25 | 318 | 4084 | 10,19 | 4438 | 4630 | 1263 | 15 454 | 39,7 |
| 306 | 593 | 380 | 229 | 4 | 268 | 742 | 600 | 1007 | 688 | 403 | 53 | 288 | 4282 | 10,75 | 4415 | 4967 | 1189 | 15 903 | 39,9 |
| 338 | 576 | 415 | 232 | 2 | 125 | 991 | 439 | 1110 | 778 | 489 | 38 | 298 | 4502 | 11,34 | 3864 | 4413 | 1154 | 15 030 | 37,9 |
| 309 | 557 | 396 | 216 | 1 | 308 | 1247 | 529 | 937 | 594 | 566 | 21 | 327 | 4530 | 10,92 | 4865 | 3269 | 13926 | 33,6 | |
| 317 | 508 | 434 | 216 | — | 153 | 1371 | 621 | 650 | 515 | 548 | 35 | 3893 | 4499 | 2931 | 12 582 | 12 582 | 12 582 | 12 582 | 33,6 |
| 291 | 613 | 438 | 216 | 1 | 1540 | 1452 | 487 | 558 | 570 | 625 | 35 | 5268 | 4626 | 2677 | 13 913 | 13 913 | 13 913 | 13 913 | 33,6 |
| 269 | 611 | 466 | 216 | 8 | 373 | 842 | 694 | 378 | 424 | 734 | 19 | 3472 | 4761 | 3158 | 12 737 | 12 737 | 12 737 | 12 737 | 33,6 |
| 226 | 573 | 530 | 216 | 13 | 237 | 936 | 432 | 373 | 429 | 788 | 84 | 3292 | 4355 | 3619 | 12 595 | 12 595 | 12 595 | 12 595 | 33,6 |
| 244 | 572 | 557 | 216 | 13 | 702 | 826 | 404 | 257 | 402 | 969 | 123 | 3696 | 4506 | 3318 | 12 893 | 12 893 | 12 893 | 12 893 | 33,6 |
| 216 | 618 | 478 | 216 | 9 | 438 | 584 | 384 | 251 | 464 | 934 | 179 | 3243 | 4724 | 2592 | 11 871 | 11 871 | 11 871 | 11 871 | 33,6 |
| 219 | 575 | 511 | 216 | 504 | 185 | 692 | 525 | 1090 | 87 | 3083 | 87 | 3083 | 4433 | 4433 | 8 821 | 8 821 | 8 821 | 8 821 | 33,6 |
| 244 | 584 | 445 | 216 | 3184 | 78 | 1218 | 413 | 1321 | 132 | 6346 | 132 | 6346 | 4920 | 4920 | 12 539 | 12 539 | 12 539 | 12 539 | 33,6 |
| 195 | 596 | 286 | 216 | 370 | 930 | 1124 | 599 | 1088 | 209 | 4320 | 209 | 4320 | 4590 | 4590 | 9 987 | 9 987 | 9 987 | 9 987 | 33,6 |
| 317 | 596 | 401 | 216 | 2 | 354 | 387 | 479 | 674 | 478 | 304 | 25 | 305 | 3224 | 8,46 | 4493 | 4462 | 1311 | 14 588 | 38,8 |
| 253 | 581 | 454 | 216 | 410 | 494 | 1029 | 509 | 866 | 92 | 3400 | 92 | 3400 | 4628 | 4628 | 9 316 | 9 316 | 9 316 | 9 316 | 38,8 |
| 183 | 522 | 388 | 216 | 75 | 338 | 487 | 463 | 1134 | 228 | 2725 | 228 | 2725 | 4790 | 4790 | 3 818 | 3 818 | 3 818 | 3 818 | 38,8 |
| 148 | 435 | 320 | 216 | 28 | 330 | 441 | 554 | 572 | 1658 | 1207 | 1207 | 4790 | 4790 | 4790 | 5 693 | 5 693 | 5 693 | 5 693 | 38,8 |
| 226 | 538 | 394 | 216 | 134 | 382 | 594 | 499 | 956 | 345 | 2910 | 345 | 2910 | 4068 | 4068 | 4 068 | 4 068 | 4 068 | 4 068 | 38,8 |

*) Die Zahlen des vergleichenden Jahres sind von den früher gegebenen ab, indem nunmehr diejenigen der neuarbeiteten, folgenden Tabelle B. 2, eingesetzt sind.

Fälle im Jahre 1889. Verzte bezw. Leichenschauer.

Tabelle B. I.

Table with columns for 'Nummer', 'Todesursachen', 'Im Durchschnitt der Jahre 1889 bis 1889', 'Im Ganzen', 'davon' (männlich, weiblich, ärztlich behandelt, im 1. Lebensjahr), and 'Nummer', 'Todesursachen', 'Im Durchschnitt der Jahre 1889 bis 1889', 'Im Ganzen', 'davon' (männlich, weiblich, ärztlich behandelt, im 1. Lebensjahr). Rows include various medical conditions like 'Gehirnhöhlenwassersucht', 'Unterleibschwindsucht', 'Krankheiten der Verdauungswerkzeuge', etc.

der Jahre 1880—1889.

Tabelle B. 2.

| Nummern. | Todesursachen. | Im Durchschnitt der Jahre 1880—1889 | | | | | | | | | | davon | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| | | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | Im Ganzen. | männlich. | weiblich. | ärztlich behandelt. | nicht ärztlich behandelt. | im 1. Lebensjahr. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI. Störungen der Entwicklung u. Ernährung. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Lebensschwäche der Neugeborenen | 1189 | 1214 | 1283 | 1128 | 1308 | 1357 | 1559 | 1626 | 1819 | 1603 | 1409 | | | | | |
| 33 | Bildungsfehler | 33 | 16 | 16 | 23 | 27 | 27 | 22 | 16 | 18 | 18 | 22 | 814 | 595 | 275 | 1134 | 1409 |
| 34 | Zahnen | 8 | 35 | 59 | 59 | 41 | 54 | 29 | 72 | 73 | 31 | 46 | 12 | 10 | 17 | 5 | 20 |
| 35 | Englische Krankheit | 125 | 73 | 80 | 70 | 90 | 88 | 78 | 86 | 123 | 108 | 92 | 24 | 22 | 12 | 34 | 29 |
| 36 | Abzehrung der Kinder | 690 | 802 | 840 | 753 | 776 | 881 | 920 | 953 | 1003 | 939 | 856 | 47 | 45 | 58 | 34 | 32 |
| 37 | Drüsenabzehrung | 149 | 126 | 104 | 117 | 113 | 88 | 143 | 135 | 192 | 163 | 133 | 463 | 393 | 314 | 542 | 738 |
| 38 | Erstbörnung (unter 65 Jahren) | 236 | 237 | 324 | 221 | 189 | 165 | 165 | 224 | 244 | 207 | 221 | 71 | 62 | 83 | 50 | 56 |
| 39 | Alteresschwäche (über 65 Jahren) | 2819 | 2832 | 3019 | 2912 | 2783 | 3050 | 3245 | 3206 | 3519 | 3411 | 3080 | 89 | 132 | 93 | 128 | — |
| 40 | Brand der Alten | 31 | 37 | 21 | 21 | 26 | 22 | 30 | 34 | 27 | 21 | 27 | 1407 | 1673 | 981 | 2099 | — |
| 41a | Brandgeschwür | 13 | 4 | 10 | 3 | 4 | 8 | — | 4 | 2 | 2 | 5 | 16 | 11 | 26 | 1 | — |
| 41b | Druckbrand | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0,4 |
| 41c | Wasserkrebs | — | 2 | 6 | — | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | — | 2 | 2 | 3 | 5 | — | 0,1 |
| 41d | Anderer Arten von Brand | 3 | 7 | 5 | 8 | 8 | — | 20 | 5 | 15 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | — | 0,3 |
| 42 | Krebs und Geschwülste | 1154 | 1189 | 1263 | 1238 | 1240 | 1322 | 1454 | 1363 | 1412 | 1480 | 1311 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 |
| 43 | Kropf | 7 | 10 | 5 | 11 | 10 | 12 | 14 | 18 | 11 | 9 | 11 | 555 | 756 | 1262 | 49 | 0,7 |
| 44a | Scorbut | 3 | 6 | 2 | 9 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 10 | 1 | 0,5 |
| 44b | Blutpockenkrankheit | 12 | 11 | 11 | 6 | 9 | 13 | 7 | 9 | 15 | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | — | 0,3 |
| 44c | Bluterkrankheit | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 2 | 1 | — | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | — | 1 |
| 45 | Blutmangel | 71 | 98 | 87 | 79 | 70 | 90 | 72 | 92 | 65 | 59 | 78 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0,7 |
| 46 | Wesfblütigkeit | 19 | 15 | 20 | 17 | 9 | 17 | 12 | 13 | 28 | 24 | 17 | 32 | 46 | 47 | 31 | 32 |
| 47 | Wassersucht | 529 | 640 | 600 | 560 | 482 | 461 | 449 | 360 | 420 | 410 | 491 | 9 | 8 | 17 | — | — |
| 48 | Zuckerkrankheit | 25 | 24 | 22 | 36 | 31 | 29 | 27 | 39 | 44 | 51 | 33 | 155 | 336 | 247 | 244 | — |
| 49 | Gicht | 35 | 28 | 34 | 27 | 23 | 24 | 23 | 45 | 37 | 36 | 31 | 20 | 13 | 32 | 1 | 0,1 |
| 50 | Bronchialkrankheit | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 21 | 17 | 14 | — |
| 51 | Constitutionelle Störungen der Entwicklung und Ernährung | 13 | 9 | 3 | — | — | 4 | 2 | 14 | 12 | 22 | 8 | 2 | 1 | 3 | — | 0,2 |
| VII. Krankheiten der Werkzeuge. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. Krankheiten der Haut und Muskeln. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Blutschwärmigkeit | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 10 | 5 | 9 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 53 | Zellgewebezündung | 39 | 37 | 35 | 37 | 47 | 41 | 42 | 36 | 26 | 30 | 36 | 18 | 18 | 33 | 3 | 10 |
| 54 | Zellgewebeerhärtung der Neugeborenen | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | — | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | — | 3 |
| 55 | Nabelentzündung | 6 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 |
| 56 | Constitutionelle Krankheiten der Haut und des Zellgewebes | 26 | 16 | 19 | 24 | 18 | 22 | 17 | 12 | 16 | 14 | 18 | 9 | 9 | 13 | 5 | 11 |
| 57 | Progressive Muskelentartung | 4 | — | — | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0,2 |
| B. Krankheiten der Knochen und Gelenke. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Knochen- u. Gelenkentzündung | 83 | 74 | 70 | 79 | 82 | 85 | 79 | 60 | 64 | 65 | 74 | 39 | 35 | 62 | 12 | 35 |
| 59 | Knochenerweichung | 203 | 222 | 220 | 226 | 231 | 233 | 222 | 236 | 222 | 241 | 226 | 113 | 113 | 200 | 26 | 8 |
| 60 | Knochenentzündung | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 9 | 7 | 14 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0,3 |
| C. Krankheiten des Gefäßsystems. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60a | Herzbeutelentzündung | 204 | 223 | 228 | 233 | 235 | 240 | 227 | 245 | 229 | 255 | 232 | 115 | 117 | 205 | 27 | 8 |
| 60b | Wassersucht des Herzbeutels | 31 | 36 | 49 | 25 | 44 | 45 | 36 | 39 | 55 | 41 | 40 | 20 | 20 | 40 | — | — |
| 61 | Herzvergrößerung | 19 | 22 | 27 | 34 | 24 | 16 | 16 | 19 | 17 | 23 | 22 | 8 | 14 | 16 | 6 | 0,1 |
| 62 | Herzfehler | 77 | 78 | 97 | 96 | 77 | 96 | 99 | 129 | 132 | 118 | 100 | 45 | 55 | 97 | 3 | 0,1 |
| 63 | Zerreißen des Herzens | 772 | 864 | 909 | 914 | 993 | 1010 | 1026 | 1009 | 1058 | 1038 | 959 | 375 | 584 | 927 | 32 | 10 |
| 64 | Herzlähmung | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0,1 |
| 65 | Arterienkrankheiten | 225 | 296 | 301 | 277 | 280 | 354 | 358 | 401 | 471 | 507 | 347 | 182 | 165 | 212 | 135 | 18 |
| 66 | Venenkrankheiten | 18 | 42 | 59 | 63 | 47 | 59 | 78 | 101 | 100 | 87 | 66 | 33 | 33 | 63 | 3 | 1 |
| 67 | D. Krankheiten des Nervensystems u. d. Sinneswerkzeuge | 12 | 15 | 18 | 15 | 14 | 23 | 15 | 12 | 20 | 19 | 16 | 6 | 10 | 15 | 1 | 0,4 |
| 67 | Hirnhautentzündung | 1158 | 1356 | 1462 | 1428 | 1484 | 1606 | 1635 | 1718 | 1861 | 1836 | 1555 | 672 | 888 | 1374 | 181 | 30 |
| 68 | Tuberk. Hirnhautentzündung | 568 | 558 | 503 | 511 | 484 | 533 | 550 | 466 | 554 | 519 | 525 | 275 | 250 | 508 | 17 | 119 |
| | | 502 | 373 | 410 | 368 | 390 | 335 | 345 | 345 | 486 | 441 | 400 | 209 | 191 | 391 | 9 | 97 |

der Jahre 1880—1889.

Noch Tabelle B. 2.


| Nummern. | Todesursachen. | Im Durchschnitt der Jahre 1880—1889 | | | | | | | | | | davon | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------------|-------------------|--------------|
| | | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | Im Ganzen. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | männlich. | weiblich. | ärztlich behandelt. | nicht ärztlich behandelt. | im 1. Lebensjahr. | |
| 115 | Unterleibschwinducht | 82 | 78 | 70 | 83 | 82 | 63 | 73 | 68 | 100 | 103 | 80 | 38 | 42 | 72 | 8 | 25 |
| 116 | Gefröschtwinducht | 82 | 70 | 74 | 67 | 72 | 62 | 1 | 21 | 22 | 21 | 49 | 25 | 24 | 37 | 12 | 32 |
| 117 | Sonst. Unterleibskrankheiten | 6 | 9 | 12 | 15 | 7 | 17 | 10 | 22 | 16 | 10 | 12 | 6 | 6 | 8 | 4 | 1 |
| 118 | Krankheiten der Milz | 2 | — | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | — | 0,2 |
| 119 | Gallensteine | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 | 11 | 12 | 14 | 16 | 9 | 3 | 6 | 9 | — | — |
| 120 | Gelbsucht | 72 | 54 | 51 | 47 | 53 | 63 | 53 | 57 | 59 | 64 | 57 | 31 | 26 | 33 | 24 | 27 |
| 121 | Leberentzündung | 35 | 46 | 36 | 49 | 33 | 39 | 43 | 32 | 38 | 44 | 40 | 17 | 23 | 38 | 2 | 1 |
| 122 | Akute Leberatrophie | 5 | 10 | 15 | 8 | 10 | 14 | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | — | — |
| 123 | Chronische Leberatrophie | 169 | 174 | 151 | 135 | 153 | 191 | 146 | 165 | 149 | 159 | 159 | 87 | 72 | 152 | 7 | — |
| G. Krankheiten der Harn- und Geschlechtswerkzeuge. | | 4664 | 4337 | 3831 | 4193 | 4816 | 4194 | 5247 | 4319 | 4021 | 4521 | 4414 | 2300 | 2114 | 3118 | 1206 | 2848 |
| 124 | Entzündung und Lähmung der Harnwege | 59 | 68 | 73 | 71 | 69 | 67 | 64 | 75 | 84 | 86 | 72 | 65 | 7 | 69 | 3 | 0,3 |
| 125 | Sonst. Leiden der Harnwege | 3 | 2 | 7 | 10 | 6 | 8 | 17 | 13 | 19 | 18 | 10 | 8 | 2 | 10 | — | 0,4 |
| 126 | Harnvergiftung | 17 | 17 | 12 | 11 | 11 | 9 | 15 | 11 | 16 | 19 | 14 | 10 | 4 | 13 | 1 | 0,1 |
| 127 | Steinkrankheit | — | 4 | 1 | — | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0,3 | 2 | — | 0,1 |
| 128 | Nierenentzündung | 372 | 402 | 428 | 434 | 466 | 467 | 425 | 370 | 444 | 547 | 435 | 230 | 205 | 423 | 7 | 7 |
| 129 | Nierenvereiterung | 4 | 5 | 2 | 7 | 11 | 2 | 10 | 16 | 15 | 21 | 9 | 5 | 4 | 9 | — | 0,1 |
| H. Krankheiten der weiblichen Geschlechtswerkzeuge. | | 455 | 498 | 523 | 533 | 566 | 554 | 533 | 490 | 581 | 689 | 542 | 320 | 222 | 531 | 11 | 8 |
| 130a | Bauchschwangerschaft | 2 | 21 | 18 | 8 | 4 | 21 | — | 6 | 2 | 2 | 8 | — | 8 | — | — | — |
| 130b | Andere Schwangerschaftskrankheiten | 8 | — | — | 1 | 9 | — | 1 | — | 2 | — | 2 | — | 2 | 2 | — | — |
| 131 | Fehlgeburt | 10 | 2 | 1 | 3 | — | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | 4 | 4 | — | — |
| 132 | Gebärmutterriß | 4 | 4 | 9 | 12 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | — | 6 | 6 | — | — |
| 133 | Folgen der Entbindung | 69 | 62 | 62 | 74 | 60 | 67 | 83 | 68 | 66 | 71 | 68 | — | 68 | 57 | 11 | — |
| 134 | Gebärmutterblutung | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 8 | 12 | 11 | 14 | 7 | — | 7 | 6 | 1 | — |
| 135 | Gebärmutterentzündung | 9 | 9 | 18 | 9 | 18 | 13 | 12 | 21 | 14 | 11 | 14 | — | 14 | 12 | 2 | — |
| 136 | Sterblichkeitskrankheiten | 32 | 24 | 9 | 19 | 12 | 12 | 7 | 24 | 13 | 14 | 17 | — | 17 | 17 | — | — |
| VIII. Unbestimmte u. nicht angegebene Krankheiten. | | 141 | 129 | 120 | 133 | 112 | 125 | 121 | 143 | 117 | 120 | 126 | — | 126 | 112 | 14 | — |
| | | 1340 | 1381 | 923 | 420 | 458 | 473 | 519 | 386 | 172 | 89 | 616 | 311 | 305 | 65 | 551 | 291 |
| Zusammenstellung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. | Infektionskrankheiten | 4502 | 4282 | 4084 | 2384 | 2915 | 3206 | 2541 | 2208 | 3256 | 2865 | 3224 | 1510 | 1714 | 2731 | 493 | 646 |
| II. | Boonososen | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 0,1 |
| III. | Bergiftungen | 87 | 66 | 90 | 80 | 50 | 54 | 79 | 61 | 55 | 57 | 68 | 53 | 15 | 57 | 11 | 0,6 |
| IV. | Parasiten | 27 | 52 | 31 | 30 | 24 | 28 | 21 | 10 | 9 | 19 | 25 | 13 | 12 | 8 | 17 | 22 |
| V. | Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltsamer Tod. | 858 | 852 | 843 | 879 | 858 | 826 | 884 | 906 | 955 | 860 | 872 | 701 | 171 | 259 | 613 | 24 |
| VI. | Störungen der Entwicklung und Ernährung | 7170 | 7428 | 7832 | 7312 | 7268 | 7730 | 8287 | 8330 | 9098 | 8620 | 7908 | 3738 | 4153 | 3535 | 4373 | 2326 |
| VII. | Krankheiten der Werkzeuge | 25710 | 25770 | 25132 | 25112 | 25452 | 26118 | 25939 | 23499 | 25467 | 25552 | 25375 | 13054 | 12321 | 17211 | 8164 | 9103 |
| davon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. | der Haut und Muskeln | 83 | 74 | 70 | 79 | 82 | 85 | 79 | 60 | 64 | 65 | 74 | 39 | 35 | 62 | 12 | 35 |
| B. | der Knochen und Sehnen | 204 | 223 | 228 | 233 | 235 | 240 | 227 | 245 | 229 | 255 | 232 | 115 | 117 | 205 | 27 | 8 |
| C. | des Gefäßsystems | 1158 | 1356 | 1462 | 1428 | 1484 | 1606 | 1635 | 1718 | 1861 | 1836 | 1555 | 672 | 883 | 1374 | 481 | 30 |
| D. | des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge | 8403 | 8006 | 8043 | 7780 | 7681 | 7730 | 7609 | 6615 | 7061 | 6913 | 7584 | 4149 | 3485 | 2606 | 4978 | 4746 |
| E. | der Atmungsorgane | 10602 | 11147 | 10855 | 10733 | 10476 | 11594 | 10488 | 9900 | 11533 | 11153 | 10848 | 5459 | 5389 | 9203 | 1645 | 1428 |
| F. | der Verdauungsorgane | 4664 | 4337 | 3831 | 4193 | 4816 | 4194 | 5247 | 4319 | 4021 | 4621 | 4414 | 2300 | 2114 | 3118 | 1206 | 2848 |
| G. | der Harn- und Geschlechtswerkzeuge | 455 | 498 | 523 | 533 | 566 | 554 | 533 | 490 | 581 | 689 | 542 | 320 | 222 | 531 | 11 | 8 |
| H. | der weiblichen Geschlechtswerkzeuge | 141 | 129 | 120 | 133 | 112 | 125 | 121 | 143 | 117 | 120 | 126 | — | 126 | 112 | 14 | — |
| VIII. | Unbestimmt und nicht angegeben | 1340 | 1381 | 923 | 420 | 458 | 473 | 519 | 386 | 172 | 89 | 616 | 311 | 305 | 65 | 551 | 291 |
| Im Ganzen | | 39695 | 39832 | 38937 | 36221 | 37026 | 38436 | 38270 | 35400 | 39012 | 38062 | 38089 | 19396 | 18693 | 23867 | 14222 | 12413 |
| außerdem Todtgeborene | | 1738 | 1730 | 1591 | 1646 | 1600 | 1593 | 1681 | 1603 | 1593 | 1494 | 1627 | 909 | 718 | — | — | — |

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

1 a d *Diphtheritis* Im ganzen Jahr

Table with columns for months (April to December) and summary columns (Lyphus, Kindbett-fieber, Scharlach, Diphtheritis, Blattern). Rows contain numerical data for each month and summary categories.

a) 1 Fall im Februar, 2 Fälle im März, 11 im April, 4 im Mai, b) je 1 Fall im Februar, April und Mai, c) 2 Fälle im März, 10 im April und 3 im Mai.



(Fortsetzung von Seite 113.)

Die Gesamtzahl der Gestorbenen des Jahres 1889 war 38 062; bei 25 034 ((65,8 %) fand ärztliche Thätigkeit statt, bei 13 028 (34,2 %) nicht. Von den 11 470 im 1. Lebensjahr Gestorbenen waren nur 4449 oder 38,8 % ärztlich behandelt, von den 26 592 über 1 Jahr alt Gestorbenen 20 585 oder 77,4 %.

In den verschiedenen Gegenden des Landes wurde die ärztliche Hilfe in sehr ungleichem Maße in Anspruch genommen. In den Amtsbezirken schwankte die Verhältnißzahl zwischen 47,7 und 80,5 % aller Todesfälle; höchste und niedrigste Zahlen zeigen die Bezirke:

| (mehr als 70 %) | | (weniger als 60 %) | |
|----------------------|------|--------------------------|------|
| Freiburg | 80,5 | Mühlheim | 74,3 |
| Konstanz | 79,8 | Heidelberg | 73,2 |
| Staufen | 79,4 | Wertheim | 71,7 |
| Karlsruhe | 78,8 | Lahr | 71,3 |
| Baden | 78,6 | Ueberlingen | 71,2 |
| Schopfheim | 78,2 | Säckingen | 70,8 |
| Lörrach | 77,2 | | |
| | | Offenburg | 59,7 |
| | | Mosbach | 59,4 |
| | | Lauderbischofsb. | 59,1 |
| | | Gerbach | 59,0 |
| | | Pforzheim | 58,9 |
| | | Bühl | 58,6 |
| | | Rastatt | 58,6 |
| | | Engen | 58,2 |
| | | Buchen | 58,2 |
| | | Achern | 58,0 |
| | | Bruchsal | 57,7 |
| | | Balkkirch | 57,5 |
| | | Durlach | 57,3 |
| | | Billingen | 57,0 |
| | | Wolsch | 56,3 |
| | | Etlingen | 54,1 |
| | | Adelsheim | 53,8 |
| | | Stodach | 52,8 |
| | | Wiesloch | 51,3 |
| | | Westloch | 47,7 |

In den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern waren unter den Gestorbenen im Ganzen 84,7 % ärztlich behandelte (1888: 82,8 1887: 82,4), in den übrigen Gemeinden nur 60,2 % (1888: 60,2, 1887: 58,9). In Baden stieg die Zahl auf 96,5 %, in Heidelberg auf 95,6 %, in Lörrach auf 93,9 %; in Hockenheim war sie nur 49,6 in Brödingen 60,8, in Käferthal 63,9 %. In den ländlichen Gemeinden des Bez. Pforzheim war, wie in den Vorjahren, die ärztliche Behandlung am seltensten (42,7 %); darnach in den Bez. Westkirch (47,7 %) und Wiesloch (51,3 %).

Vergl. auch Ziff. 17.

2. Die in Krankenanstalten Gestorbenen.

Die Zahl der in den Krankenanstalten (einschl. Anstalten für Geistesranke) Gestorbenen und deren Verhältniß zur Zahl aller Gestorbenen hat seit dem ersten Beobachtungsjahre 1852 von 694 oder 1,8 % aller Gestorbenen auf 2696 oder 7,1 % zugenommen. Im Näheren betrug dieselbe:

| | | | | | | | | | |
|------|------|-------|------|------|-------|------|----------------------|-------|-------|
| 1852 | 694 | 1,8 % | 1882 | 1912 | 4,9 % | 1886 | 2050 | 5,4 % | |
| 1863 | 967 | 2,7 " | 1883 | 1994 | 5,5 " | 1887 | 2206 | 6,2 " | |
| 1880 | 1830 | 4,6 " | 1884 | 1872 | 5,1 " | 1888 | 2439 | 6,2 " | |
| 1881 | 1957 | 4,9 " | 1885 | 2001 | 5,2 " | 1889 | 2696 | 7,1 " | |
| | | | | | | | Durchschnitt 1880/89 | 2096 | 5,5 " |

Da die Krankenanstalten sich meistens in größeren Orten befinden, so macht die Zahl der darin Gestorbenen in den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern einen weit höheren Antheil der Gestorbenen aus (21,4 %), als in den übrigen Gemeinden (2,9 %).

Noch verschiedener ist die Zahl der in Krankenanstalten Gestorbenen in den Bezirken. Höchste Zahlen einer- und geringste oder Nullzahlen andererseits kamen 1889 in folgenden Bezirken vor:

| (über 10 %) | | (unter 1 %) | |
|----------------------|----------|-----------------------|---------|
| Freiburg | 506 29,6 | Bühl | 74 11,2 |
| Heidelberg | 317 16,3 | Bonndorf | 49 10,5 |
| Schopfheim | 70 14,4 | Baden | 60 10,3 |
| Konstanz | 117 12,7 | Lörrach | 81 10,2 |
| Karlsruhe | 250 11,6 | Engen | 58 10,1 |
| | | Bretten | 5 0,9 |
| | | Breisach | 3 0,8 |
| | | Eppingen | 3 0,7 |
| | | Buchen | 4 0,7 |
| | | Emmendingen | 6 0,6 |
| | | Adelsheim | 2 0,6 |
| | | Schwezingen | 4 0,6 |
| | | Wiesloch | 2 0,3 |
| | | St. Blasien | — — |
| | | Ettenheim | — — |

In den Anstalten für Geistesranke insbesondere starben 105 Pfleglinge (Illenau 31, Pforzheim 55, Heidelberg 15, Freiburg 3, Emmendingen 1) gegen 124 im J. 1888 und 104 im J. 1887; in den Kreispflegeanstalten kamen 413 Sterbefälle vor (Jesetten 39, Geisingen 32, Freiburg 144, Wiesloch 38, Fußbach 24, Hub 71, Weinheim 33, Sinsheim 27, Krautheim 5) gegen 368 im J. 1888 und 394 im J. 1887.

3. Die im ersten Lebensjahre, sowie im Alter von 1 bis 7 Jahren und von 70 und mehr Jahren Gestorbenen.

Bei der Darstellung der im 1. Lebensjahre Gestorbenen in der Tabelle II der Bewegung der Bevölkerung (S. 98 ff.) ist deren Zahl mit der Zahl der Geborenen verglichen; in der medizinischen Tabelle geht die Vergleichung auf die Zahl der Gestorbenen und der Einwohner. In der Sterb-

lichkeit des 1. Lebensjahres spricht sich vornehmlich das Maß der angeborenen Lebenskraft des entsprechenden Jahrganges der Geborenen aus, in der Sterblichkeit des Alters von 1 bis zu 7 Jahren vornehmlich die Verbreitung und Heftigkeit der Kinderkrankheiten und in derjenigen des hohen Lebensalters insbesondere der das Leben gefährdende Einfluß allgemeiner äußerer Umstände, wie extreme Hitze, Kälte, Feuchtigkeit, scharfe Witterungsübergänge, schlechte wirthschaftliche Zustände zc. Die übrigen Lebensalter sind im Ganzen und in der Regel allgemein wirkenden tödtlichen Einflüssen weniger unterworfen, deshalb sind in der medizinischen Tabelle jene drei Altersklassen von Gestorbenen besonders herausgehoben, die übrigen zusammengefaßt. Für die letzten 10 Jahre gestalten sich in denselben die Verhältnisse folgendermaßen:

| | im 1. Lebensjahr Gestorbene | | 1 bis 7 Jahr alt Gestorbene | | 7 bis 70 Jahr alt Gestorbene | | 70 Jahr alt und älter Gestorbene | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
| | % der Lebenden | % der Gestorbenen | % der Lebenden | % der Gestorbenen | % der Lebenden | % der Gestorbenen | % der Lebenden | % der Gestorbenen | | | | |
| 1880 | 13 405 | 24,0 | 33,8 | 5662 | 2,4 | 14,3 | 15 118 | 1,2 | 38,0 | 5510 | 12,9 | 13,9 |
| 1881 | 13 371 | 24,1 | 33,6 | 5543 | 2,3 | 13,9 | 15 162 | 1,2 | 38,0 | 5756 | 13,3 | 14,5 |
| 1882 | 12 363 | 22,7 | 31,8 | 5293 | 2,2 | 13,6 | 15 278 | 1,2 | 39,2 | 6003 | 13,7 | 15,4 |
| 1883 | 11 831 | 22,3 | 32,7 | 3560 | 1,5 | 9,8 | 14 812 | 1,2 | 40,9 | 6018 | 13,6 | 16,6 |
| 1884 | 12 712 | 23,7 | 34,3 | 3871 | 1,7 | 10,5 | 14 817 | 1,2 | 40,0 | 5626 | 12,6 | 15,2 |
| 1885 | 12 576 | 23,9 | 32,7 | 4289 | 1,9 | 11,2 | 15 528 | 1,2 | 40,4 | 6043 | 13,4 | 15,7 |
| 1886 | 13 395 | 25,1 | 35,0 | 3849 | 1,7 | 10,1 | 14 934 | 1,2 | 39,0 | 6092 | 13,5 | 15,9 |
| 1887 | 11 240 | 21,3 | 31,8 | 3288 | 1,4 | 9,3 | 15 015 | 1,2 | 42,4 | 5857 | 13,0 | 16,5 |
| 1888 | 11 765 | 22,5 | 30,2 | 4656 | 2,0 | 11,9 | 16 251 | 1,2 | 41,6 | 6340 | 14,1 | 16,3 |
| 1889 | 11 470 | 21,6 | 30,1 | 4194 | 1,8 | 11,0 | 16 205 | 1,2 | 42,6 | 6193 | 13,8 | 16,3 |
| im Durchsch. | 12 413 | 23,1 | 32,6 | 4420 | 1,9 | 11,6 | 15 312 | 1,2 | 40,2 | 5944 | 13,5 | 15,6 |

während die Untereinjährigen in den Jahren 1870/79, 1860/69 und 1852/59 26,7, 27,1, 26,3 % der Geborenen, die 1 bis 7jährigen in den Jahren 1870/79 und 1860/69 2,3, 2,1 %, die über 70 Jahr alten bezw. 14,0, 14,1 % der Lebenden der entsprechenden Altersklassen ausmachten.

Im Jahre 1889 war die Sterblichkeit unter den Erstjährigen, sowie unter den Kindern von 1 bis 7 Jahren schwächer als im Vorjahr und sank für beide unter den Durchschnitt; auch unter den Aelteren u. Alten war sie kleiner als im Vorjahr, übertraf aber den zehnjährigen Durchschnitt.

4. Selbstmorde.

Die Zahl der Selbstmorde war im Jahre 1889 geringer als in den leztvorhergehenden Jahren Sie betrug nämlich:

| | | | | | | | |
|------|-----|------|-----|------|-----|--------------|-----|
| 1840 | 123 | 1881 | 306 | 1885 | 322 | 1888 | 346 |
| 1852 | 164 | 1882 | 283 | 1886 | 320 | 1889 | 312 |
| 1863 | 151 | 1883 | 341 | 1887 | 320 | | |
| 1880 | 338 | 1884 | 279 | | | Durchschnitt | 317 |

Von den 312 Selbstmorden des Jahres kamen 113 in den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohner, insbesondere 63 in den Gemeinden mit mehr als 20 000 Einw. vor. Wie gewöhnlich hatten die Städte also etwas mehr Selbstmorde als das übrige Land. In den ersteren kamen auf 1000 Einw. 0,31, in den letzteren insbesondere 0,29, in den übrigen Gemeinden 0,20, im ganzen Lande 0,16 Selbstmorde.

Als Todesart wählten die Selbstmörder in den einzelnen Jahren des lezten Jahrzehnts:

| | Erhängen | | | Ertrinken | | | Erschießen | | | Vergiften | | | sonstige Arten | | |
|--------------|----------|--------|------|-----------|--------|------|------------|--------|------|-----------|--------|------|----------------|--------|------|
| | Männer | Frauen | zus. | Männer | Frauen | zus. | Männer | Frauen | zus. | Männer | Frauen | zus. | Männer | Frauen | zus. |
| 1880 | 172 | 16 | 188 | 31 | 17 | 48 | 55 | 2 | 57 | 11 | 3 | 14 | 26 | 5 | 31 |
| 1881 | 147 | 14 | 161 | 38 | 22 | 60 | 58 | 2 | 60 | 5 | 1 | 6 | 16 | 3 | 19 |
| 1882 | 141 | 16 | 157 | 23 | 28 | 51 | 44 | 1 | 45 | 4 | 2 | 6 | 18 | 6 | 24 |
| 1883 | 188 | 23 | 211 | 36 | 14 | 50 | 55 | — | 55 | 3 | 4 | 7 | 12 | 6 | 18 |
| 1884 | 129 | 23 | 152 | 24 | 17 | 41 | 57 | 1 | 58 | 5 | 1 | 6 | 18 | 4 | 22 |
| 1885 | 151 | 23 | 174 | 43 | 19 | 62 | 52 | 1 | 53 | 7 | 6 | 13 | 14 | 6 | 20 |
| 1886 | 136 | 26 | 162 | 34 | 22 | 56 | 69 | 2 | 71 | 7 | 6 | 13 | 14 | 4 | 18 |
| 1887 | 136 | 27 | 163 | 28 | 21 | 49 | 62 | 1 | 63 | 11 | 1 | 12 | 26 | 7 | 33 |
| 1888 | 188 | 27 | 215 | 32 | 16 | 48 | 51 | 1 | 52 | 8 | 2 | 10 | 17 | 4 | 21 |
| 1889 | 150 | 26 | 176 | 27 | 18 | 45 | 53 | — | 53 | 7 | 6 | 13 | 20 | 5 | 25 |
| Durchschnitt | 154 | 22 | 176 | 32 | 19 | 51 | 56 | 1 | 57 | 7 | 3 | 10 | 18 | 5 | 23 |

Im Ganzen schließen sich die Zahlen des Jahres 1889 den durchschnittlichen an.

Die Selbstmorde vertheilen sich ungleichmäßig auf die Monate, meistens derart, daß sie unter Schwankungen gegen den Sommer zunehmen, nach dem Sommer abnehmen und dabei meistens im Frühsommer ein Maximum, im Spätherbst oder im Februar ein Minimum erreichen.

Im Jahre 1889 fiel das Maximum schon in das Frühjahr, das Minimum in den Dezember.

| | Jan. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | unbestimmt |
|--------------|------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------------|
| 1880 | 38 | 24 | 27 | 40 | 45 | 30 | 27 | 28 | 13 | 19 | 16 | 28 | 3 |
| 1881 | 17 | 19 | 23 | 26 | 31 | 37 | 34 | 27 | 28 | 28 | 20 | 13 | 3 |
| 1882 | 23 | 16 | 27 | 28 | 25 | 24 | 26 | 35 | 26 | 25 | 10 | 17 | 1 |
| 1883 | 23 | 22 | 28 | 45 | 27 | 38 | 31 | 27 | 24 | 25 | 23 | 22 | 6 |
| 1884 | 19 | 17 | 29 | 16 | 24 | 28 | 37 | 31 | 24 | 14 | 17 | 19 | 4 |
| 1885 | 22 | 26 | 25 | 33 | 24 | 42 | 25 | 24 | 22 | 30 | 24 | 23 | 2 |
| 1886 | 25 | 19 | 26 | 22 | 32 | 28 | 29 | 25 | 28 | 28 | 32 | 23 | 3 |
| 1887 | 23 | 19 | 37 | 32 | 30 | 29 | 32 | 23 | 28 | 19 | 24 | 20 | 4 |
| 1888 | 26 | 13 | 35 | 36 | 46 | 40 | 23 | 29 | 23 | 23 | 29 | 19 | 4 |
| 1889 | 19 | 21 | 35 | 35 | 32 | 30 | 29 | 20 | 25 | 27 | 22 | 16 | 1 |
| Durchschnitt | 23 | 20 | 29 | 31 | 32 | 33 | 29 | 27 | 24 | 24 | 22 | 20 | 3 |

Unter den Selbstmördern des Jahres 1889 waren 257 Männer (82,97 %) und 55 Frauen (17,03 %); letztere waren zahlreicher als gewöhnlich (durchschnittlich 51 oder 16,09 %).

5. Todesfälle durch Verunglückung und Verbrechen.

Die Zahl der ermittelten gewaltfamen oder nicht natürlichen Todesfälle (durch Verbrechen, Vergehen, Unfall, Verunglückung, Zufall, zc.) war:

| | | | | | |
|------|-----|------|-----|--------------|-----|
| 1852 | 415 | 1883 | 598 | 1888 | 674 |
| 1863 | 483 | 1884 | 602 | 1889 | 628 |
| 1880 | 576 | 1885 | 568 | Durchschnitt | 596 |
| 1881 | 593 | 1886 | 553 | | |
| 1882 | 567 | 1887 | 604 | | |

sie war hiernach im Jahre 1889 geringer als im Vorjahre, aber dennoch eine hohe.

In den Gemeinden von mehr als 4000 Einw. kamen 1889 im Ganzen 146, in den übrigen Gemeinden 482 gewaltfame Todesfälle vor; auf 1000 Einw. dort 0,49, hier 0,39. Dieselben sind hiernach, wie gewöhnlich, in der Stadt und auf dem Lande ziemlich gleich häufig; es ist daraus zu schließen, daß die Industrie, der Eisenbahn- und Straßenverkehr, die Bauhätigkeit das Leben nicht mehr gefährden, als die Acker- und Lauffahren, die Beschäftigung auf Obertennen und Futterböden, die Arbeiten im Walde, in Steinbrüchen, an Straßen zc.

Von den gewaltfamen Todesfällen waren 53 die Folge von Verbrechen oder Vergehen, 575 von Verunglückung; letztere geschah durch Ertrinken in 156, Sturz in 158, Fuhrwerk in 47, die Eisenbahn in 32, Pferde und Rindvieh in 17, Maschinen in 10, Fall von Gegenständen in 39, Verschüttung in 7, Verbrennen in 26, Verbrühen in 17, Gift in 8, Blitz in 8, auf sonstige Weise in 50 Fällen.

In den einzelnen Jahren des Jahrzehnts gestaltete sich die Zahl der durch Verbrechen und der durch Verunglückung Gestorbenen wie folgt:

| | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | Durchschnitt |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| Verbrechen | 60 | 65 | 62 | 43 | 50 | 53 | 52 | 61 | 43 | 53 | 54 |
| Verunglückung | 516 | 528 | 505 | 555 | 552 | 515 | 501 | 543 | 631 | 575 | 542 |

Von den durch Verbrechen und Vergehen Getödteten waren 30 Männer, 3 Frauen und 20 Kinder, von den Verunglückten waren 377 Männer, 61 Frauen und 137 Kinder. Die Kinder machen bei den ersteren 37,7 %, bei den letzteren 23,8 % aus; auch diese Verhältnisse bewegen sich in den gewöhnlichen Grenzen.

6. Gestorbene Wöchnerinnen.

Von den Wöchnerinnen starben in den ersten 3 Wochen nach der Entbindung:

| | | | | | | | | |
|------|-----|--------|------|-----|--------|--------------|-----|--------|
| 1852 | 242 | 0,52 % | 1883 | 374 | 0,71 % | 1887 | 368 | 0,68 % |
| 1863 | 453 | 0,90 " | 1884 | 421 | 0,78 " | 1888 | 398 | 0,74 " |
| 1880 | 415 | 0,73 " | 1885 | 449 | 0,85 " | 1889 | 360 | 0,66 " |
| 1881 | 380 | 0,67 " | 1886 | 423 | 0,80 " | Durchschnitt | 401 | 0,73 " |
| 1882 | 421 | 0,76 " | | | | | | |

Die Sterblichkeit im Wochenbett war hiernach im Jahre 1889 geringer als in den übrigen Jahren des Jahrzehnts. Insbesondere war das Kindbettfieber weniger verderblich als gewöhnlich; dasselbe forderte an Opfern:

| | | | | | | | | |
|------|-----|--------------|------|-----|--------------|--------------|-----|--------------|
| 1880 | 232 | Wöchnerinnen | 1884 | 237 | Wöchnerinnen | 1888 | 201 | Wöchnerinnen |
| 1881 | 229 | " | 1885 | 252 | " | 1889 | 173 | " |
| 1882 | 232 | " | 1886 | 218 | " | | | |
| 1883 | 201 | " | 1887 | 188 | " | Durchschnitt | 216 | " |

7. Blattern.

Die Blattern treten in der neueren Zeit nur in vereinzelt, von außen eingeschleppten Fällen auf. Im Jahre 1889 starben daran nur 2 Personen (im Durchschnitt der Jahre 1880—89: 2).

8. Masern.

An Masern starben in den letzten 10 Jahren:

| | | | | | |
|------|-----|------|-----|--------------|-----|
| 1880 | 125 | 1884 | 266 | 1888 | 973 |
| 1881 | 268 | 1885 | 410 | 1889 | 363 |
| 1882 | 428 | 1886 | 248 | | |
| 1883 | 163 | 1887 | 297 | Durchschnitt | 354 |

Die Krankheit hat also 1889 erheblich weniger Opfer verlangt als 1888; die Zahl der Todesfälle übertrifft immerhin den Durchschnitt des Jahrzehnts, sowie denjenigen der 50er und 60er Jahre, bleibt aber hinter dem Durchschnitt des 70er Jahrzehnts zurück. (Durchschnitt 1870/79: 494, 1860/69: 338, 1852/59: 330).

9. Scharlach.

An Scharlach erlagen im letzten Jahrzehnt:

| | | | | | |
|------|-----|------|-----|--------------|-----|
| 1880 | 991 | 1884 | 219 | 1888 | 239 |
| 1881 | 742 | 1885 | 127 | 1889 | 277 |
| 1882 | 722 | 1886 | 120 | | |
| 1883 | 302 | 1887 | 129 | Durchschnitt | 387 |

Die Sterblichkeit an Scharlach war größer als in den letzten Vorjahren, im Vergleich zu früheren Jahren des Jahrzehnts mäßig und erheblich geringer als die durchschnittliche Sterblichkeit der vorhergehenden Jahrzehnte. (Durchschnitt 1870/79: 1029, 1860/69: 487, 1852/59: 441).

10. Keuchhusten.

An Keuchhusten starben:

| | | | | | |
|------|-----|------|-----|--------------|-----|
| 1880 | 439 | 1884 | 511 | 1888 | 407 |
| 1881 | 600 | 1885 | 714 | 1889 | 452 |
| 1882 | 558 | 1886 | 475 | | |
| 1883 | 324 | 1887 | 313 | Durchschnitt | 479 |

(Durchschnitt 1870/79: 509, 1860/69: 463, 1852/59: 554), im Jahr 1889 also gleichfalls mehr als im Vorjahr, doch gleichfalls weniger als im Durchschnitt.

11. Diphtherie (Rachenbräune) und Krup.

Diese Krankheiten forderten folgende Opfer:

| Diphtherie | | | Krup | | |
|------------|------|-----|------|-----|--------------|
| 1880 | 1110 | 778 | 1884 | 554 | 459 |
| 1881 | 1007 | 688 | 1885 | 576 | 514 |
| 1882 | 929 | 555 | 1886 | 434 | 383 |
| 1883 | 479 | 303 | 1887 | 407 | 369 |
| | | | | | Durchschnitt |
| | | | | | 674 |
| | | | | | 478 |

Die Diphtherie hatte im Jahre 1889 gegen die nächsten Vorjahre eine gesteigerte Sterblichkeit, ohne diejenige der Jahre 1877 bis 1882 zu erreichen. An Krup starben etwas mehr Personen als in den letzten Vorjahren, jedoch weniger als in den Jahren 1873 bis 1886, mit Ausnahme des Jahres 1883, welches die geringste Zahl der Gestorbenen aufweist.

Vor 1873 wurden die an diesen Krankheiten Gestorbenen nicht ermittelt.

Die Krankheiten bei Biff. 8 bis 11 sind wesentlich Kinderkrankheiten; das 1te Lebensjahr ist an den Todesfällen in verschiedenem Maße beteiligt. Im Jahr 1889 starben Untereinjährige an Masern 124 (34,2% der an Masern Gestorbenen), an Scharlach 21 (7,6%), an Keuchhusten 278 (61,5%), an Diphtherie 65 (9,2%), und an Krup 52 (13,7%).

12. Typhus.

An Abdominaltyphus starben:

| | | | | | |
|------|-----|------|-----|--------------|-----|
| 1880 | 489 | 1884 | 305 | 1888 | 263 |
| 1881 | 403 | 1885 | 280 | 1889 | 217 |
| 1882 | 313 | 1886 | 230 | | |
| 1883 | 312 | 1887 | 226 | Durchschnitt | 304 |

während derselbe durchschnittlich 1870/79: 866, 1860/69: 1134, 1852/59: 1658 Opfer forderte. Nachdem das Jahr 1888 eine Stockung in dem anhaltenden Sinken der Gefährlichkeit des Typhus brachte, ist das Jahr 1889 wieder in die abnehmende Neigung eingelenkt, und zwar so bestimmt, daß es die geringste Zahl Typhusopfer aufweist. Die Abnahme trifft sowohl die größeren als die

kleineren Gemeinden, in den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern erlagen dem Typhus 65 (0,13 auf 1000 Einwohner) gegen 81 (0,23), in den kleineren 152 (0,12) gegen 182 (0,15) im Jahr 1888. Dabei bleibt die Häufigkeit der Typhusopfer in den letzteren immer noch geringer als in den ersteren, gegenüber der in früheren Jahrzehnten gemachten Beobachtung, wonach das Land verhältnismäßig mehr Todesfälle an Typhus lieferte als die Städte.

13. Ruhr (Dysenterie).

Diese früher oftmals verderblich auftretende Krankheit lieferte nur 3 Todesfälle, (im Durchschnitt 1880/89: 25, 1870/79: 92, 1860/69: 228, 1852/59: 1207).

14. Lungenschwindsucht und Lungenentzündung.

Im letzten Jahrzehnt starben an diesen Krankheiten, unter Zurechnung der akuten Bronchitis zur Lungenentzündung:

| | an Lungenschwindsucht | | | an Lungenentzündung u. | | | an beiden Krankheiten | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--|
| | auf 1000 Einw. | einschl. Kinder im 1. Jahre | auf 1000 Personen über 1 Jahr | auf 1000 Einw. | auf 1000 Personen über 1 Jahr | auf 1000 Einw. | einschl. Kinder im 1. Jahre | auf 1000 Einw. | |
| 1880 | 3864 | 2,46 | 4413 | 2,81 | 3263 | 2,07 | 3277 | 5,27 | |
| 1881 | 4415 | 2,80 | 4967 | 3,15 | 3492 | 2,21 | 3382 | 5,95 | |
| 1882 | 4438 | 2,80 | 4630 | 2,93 | 3311 | 2,09 | 3068 | 5,73 | |
| 1883 | 4530 | 2,85 | 4266 | 2,69 | 3031 | 1,91 | 3796 | 5,54 | |
| 1884 | 4515 | 2,83 | 4187 | 2,63 | 2967 | 1,86 | 3702 | 5,46 | |
| 1885 | 4865 | 3,04 | 4838 | 3,02 | 3387 | 2,12 | 3703 | 6,06 | |
| 1886 | 4667 | 2,90 | 4033 | 2,51 | 2796 | 1,74 | 3700 | 5,41 | |
| 1887 | 4302 | 2,67 | 3770 | 2,34 | 2682 | 1,66 | 3072 | 5,01 | |
| 1888 | 4808 | 2,97 | 4754 | 2,93 | 3387 | 2,09 | 3562 | 5,90 | |
| 1889 | 4529 | 2,79 | 4758 | 2,92 | 3431 | 2,11 | 3287 | 5,71 | |
| im Durchschnitt | 4493 | 2,81 | 4462 | 2,79 | 3175 | 1,99 | 3955 | 5,60 | |

Diese zwei Krankheiten fordern von allen Todesursachen nächst der Eklampsie der Kinder die zahlreichsten Opfer, beide nahezu im gleichem Maße. Zusammen übertreffen sie die Eklampsie der Kinder um fast das Doppelte (3955 gegen 4771 im zehnjährigen Durchschnitt) und es sind ihre Verheerungen um so schwerwiegender als das Kindesalter dabei wenig theilhaftig ist.

Die Zahl der Opfer der Schwindsucht schwankte in dem Jahrzehnt zwischen 2,46 und 3,04, der Lungenentzündung und der akuten Bronchitis zwischen 2,34 und 3,15 auf 1000 Einwohner im Jahre. Die Todesfälle an ersterer wie an letzteren übertrafen im Jahre 1889 erstere mit 4529 gegen den zehnjährigen Durchschnitt 4493, letztere mit 4758 gegen 4462.

Nachfolgend ist in üblicher Weise die Sterblichkeit an den beiden Krankheiten in den einzelnen Amtsbezirken und in den größeren Städten dargestellt.

Im Jahr 1889 starben auf 1000 Einwohner an

| | beiden | | | davon | | | | beiden | | | davon | | |
|--------------------|-------------------|--------------|------------|--------------------|--------------|------------|------|---------------------|--------------|------------|-------------------|--------------|------------|
| | Lungenfrankheiten | Schwindsucht | Entzündung | Lungenfrankheiten | Schwindsucht | Entzündung | | Lungenfrankheiten | Schwindsucht | Entzündung | Lungenfrankheiten | Schwindsucht | Entzündung |
| Schwöbigen * | 8,56 | 4,02 | 4,54 | Rastatt . . . | 6,33 | 3,49 | 2,84 | Bolsach . . . | 5,18 | 2,83 | 2,35 | | |
| Karlsruhe, Land * | 8,17 | 4,44 | 3,73 | Freiburg . . . | 6,29 | 3,68 | 2,61 | Eugen . . . | 5,13 | 1,82 | 3,31 | | |
| Mehlrich . . . | 8,02 | 1,81 | 6,21 | Bonnndorf . . . | 6,28 | 2,32 | 3,96 | Brullendorf . . . | 5,10 | 1,77 | 3,33 | | |
| Stettenheim . . . | 7,73 | 2,56 | 5,17 | Eberbach . . . | 6,26 | 3,90 | 2,36 | Müllheim . . . | 4,85 | 2,93 | 1,92 | | |
| Heidelberg, Land * | 7,52 | 3,52 | 4,00 | Lahr * . . . | 6,18 | 2,98 | 3,20 | Oberkirch † . . . | 4,81 | 2,32 | 2,49 | | |
| Mannheim, Land * | 7,49 | 4,01 | 3,48 | Wiesloch . . . | 6,17 | 2,50 | 3,67 | Wertheim † . . . | 4,72 | 2,23 | 2,49 | | |
| Billingen . . . | 7,40 | 1,95 | 5,45 | Stockach . . . | 6,11 | 2,58 | 3,53 | Schönau † . . . | 4,71 | 2,59 | 2,12 | | |
| Heidelberg * | 7,21 | 3,77 | 3,44 | Pforzheim, St. * | 6,06 | 3,71 | 2,35 | Konstanz † . . . | 4,70 | 2,52 | 2,18 | | |
| Stillingen * | 6,98 | 3,56 | 3,42 | Lörrach . . . | 5,89 | 2,51 | 3,38 | Waldfisch † . . . | 4,67 | 1,86 | 2,81 | | |
| Mannheim * | 6,87 | 3,93 | 3,04 | Offenburg * . . . | 5,85 | 2,84 | 3,01 | Buchen † . . . | 4,64 | 2,25 | 2,39 | | |
| Pforzheim, Land . | 6,79 | 2,27 | 4,52 | Bruchsal . . . | 5,85 | 3,11 | 2,74 | Tauberbischofsf. † | 4,63 | 2,22 | 2,41 | | |
| Heidelberg, Stadt | 6,68 | 4,19 | 2,49 | Freiburg, Land . | 5,78 | 2,26 | 3,52 | Moebach † . . . | 4,57 | 2,20 | 2,37 | | |
| Freiburg, Stadt | 6,63 | 4,69 | 1,96 | Landesdurchschn. | 5,71 | 2,79 | 2,92 | Säckingen † . . . | 4,52 | 2,01 | 2,51 | | |
| Mannheim, St. | 6,59 | 3,75 | 2,84 | Baden . . . | 5,63 | 3,27 | 2,36 | Durlach † . . . | 4,49 | 2,12 | 2,37 | | |
| Donaueschingen . | 6,53 | 2,27 | 4,26 | Waldbühl . . . | 5,61 | 1,98 | 3,63 | Sinsheim † . . . | 4,39 | 2,09 | 2,30 | | |
| Karlsruhe . . . | 6,48 | 3,92 | 2,56 | Karlsruhe, St. . . | 5,61 | 3,65 | 1,96 | Neustadt † . . . | 4,30 | 1,73 | 2,57 | | |
| Pforzheim * | 6,46 | 2,93 | 3,53 | Staufen . . . | 5,59 | 2,48 | 3,11 | Ueberlingen † . . . | 4,23 | 1,49 | 2,74 | | |
| Erzberg . . . | 6,45 | 2,61 | 3,84 | Oppingen † . . . | 5,31 | 2,53 | 2,81 | Bühl † . . . | 4,23 | 2,58 | 1,65 | | |
| Schorfheim . . . | 6,45 | 2,54 | 3,91 | Neilsheim † . . . | 5,27 | 2,74 | 2,53 | Albern † . . . | 4,21 | 2,35 | 1,86 | | |
| Bretten . . . | 6,36 | 2,25 | 4,11 | Emmendingen † . | 5,26 | 2,48 | 2,78 | St. Blasien † . . . | 4,16 | 1,98 | 2,18 | | |
| Weinheim . . . | 6,31 | 3,75 | 2,62 | Rehl † . . . | 5,21 | 2,19 | 2,42 | Dreisbach † . . . | 3,93 | 2,07 | 1,76 | | |

(In der vorhergehenden, wie in der nachfolgenden Uebersicht sind die Winter im 1. Lebensjahr einbezogen. Die Amtsbezirke bezw. Städte und Landbezirke sind nach der Häufigkeit der Sterbfälle an beiden Krankheiten geordnet; mit einem * sind die Bezirke bezeichnet, in denen beide Krankheiten, jede für sich, hinsichtlich der Zahl der Todesfälle über, mit einem † diejenigen, in denen beide unter dem Landesdurchschnitt stehen.)

Die nachstehende Uebersicht führt die Amtsbezirke in der Ordnung der 1889 stattgehabten Sterblichkeit an jeder einzelnen der beiden Krankheiten auf unter Beifügung der Ziffern des Vorjahres.

| an Lungenschwindsucht: | | an Lungenentzündung (einschl. akute Bronchitis): | |
|-------------------------|------------------|--|------------------|
| 1889 | 1888 | 1889 | 1888 |
| Freiburg, Stadt | 4,69 3,92 | Schoppsheim | 2,54 2,39 |
| Karlsruhe, Land | 4,44 5,32 | Eppingen | 2,53 2,26 |
| Heidelberg, Stadt | 4,19 5,31 | Konstanz | 2,52 2,45 |
| Schwezingen | 4,02 4,41 | Lörrach | 2,51 2,64 |
| Mannheim, Land | 4,01 4,16 | Wiesloch | 2,50 3,44 |
| Karlsruhe | 3,92 4,28 | Emmendingen | 2,48 3,04 |
| Eberbach | 3,90 4,31 | Staufen | 2,48 2,74 |
| Mannheim | 3,83 4,21 | Ahern | 2,35 2,39 |
| Heidelberg | 3,77 4,39 | Vonndorf | 2,32 1,95 |
| Weinheim | 3,75 3,80 | Oberrach | 2,32 3,15 |
| Mannheim, Stadt | 3,75 4,23 | Donauwiesing | 2,27 2,68 |
| Pforzheim, Stadt | 3,71 3,86 | Pforzheim, Land | 2,27 3,04 |
| Freiburg | 3,68 3,30 | Freiburg, Land | 2,26 2,43 |
| Karlsruhe, Stadt | 3,65 3,75 | Bretten | 2,25 2,29 |
| Gittingen | 3,56 3,01 | Buchen | 2,25 2,14 |
| Heidelberg, Land | 3,52 3,84 | Berthheim | 2,23 3,35 |
| Rastatt | 3,49 3,41 | Lauterbachsh. | 2,22 2,35 |
| Baden | 3,27 4,02 | Mosbach | 2,20 2,56 |
| Bruchsal | 3,11 3,57 | Durlach | 2,13 2,59 |
| Lahr | 2,98 3,09 | Einsheim | 2,09 2,50 |
| Müllheim | 2,93 2,56 | Breisach | 2,07 2,92 |
| Pforzheim | 2,93 3,41 | Säckingen | 2,01 3,02 |
| Offenburg | 2,84 2,82 | St. Blasien | 1,98 1,19 |
| Wolfach | 2,83 2,24 | Walzbühl | 1,98 2,13 |
| Rehl | 2,79 1,55 | Willingen | 1,95 2,56 |
| Landesdurchschn. | 2,79 3,00 | Waldfisch | 1,86 2,33 |
| Abelsheim | 2,74 2,53 | Engen | 1,82 2,04 |
| Erlberg | 2,61 1,99 | Meskirch | 1,81 2,72 |
| Schnau | 2,59 2,32 | Pfollendorf | 1,77 2,39 |
| Stodach | 2,58 2,00 | Neustadt | 1,73 1,28 |
| Bühl | 2,58 2,24 | Ueberlingen | 1,49 1,68 |
| Stettenheim | 2,56 2,67 | | |
| | | Weskirch | 6,21 3,14 |
| | | Billingen | 5,45 3,50 |
| | | Stettenheim | 5,17 4,45 |
| | | Schwezingen | 4,54 3,91 |
| | | Pforzheim, Land | 4,52 4,64 |
| | | Donauwiesing | 4,26 3,32 |
| | | Bretten | 4,11 3,99 |
| | | Heidelberg, Land | 4,00 3,98 |
| | | Vonndorf | 3,96 3,41 |
| | | Schoppsheim | 3,91 2,74 |
| | | Erlberg | 3,84 3,47 |
| | | Karlsruhe, Land | 3,73 3,18 |
| | | Wiesloch | 3,67 2,97 |
| | | Walzbühl | 3,63 1,95 |
| | | Stodach | 3,53 3,00 |
| | | Pforzheim | 3,53 4,37 |
| | | Freiburg, Land | 3,52 1,85 |
| | | Mannheim, Land | 3,48 5,54 |
| | | Heidelberg | 3,44 3,73 |
| | | Gittingen | 3,42 2,30 |
| | | Lörrach | 3,38 2,24 |
| | | Pfollendorf | 3,33 1,98 |
| | | Engen | 3,31 2,91 |
| | | Lahr | 3,20 3,12 |
| | | Staufen | 3,11 2,11 |
| | | Mannheim | 3,04 3,86 |
| | | Offenburg | 3,01 3,01 |
| | | Landesdurchschn. | 2,92 2,97 |
| | | Rastatt | 2,84 1,73 |
| | | Mannheim, Stadt | 2,81 3,13 |
| | | Waldfisch | 2,81 4,65 |
| | | Eppingen | 2,81 3,20 |
| | | Emmendingen | 2,78 3,35 |
| | | Ueberlingen | 2,74 2,28 |
| | | Bruchsal | 2,74 3,24 |
| | | Weinheim | 2,62 2,82 |
| | | Freiburg | 2,61 1,75 |
| | | Neustadt | 2,57 2,44 |
| | | Karlsruhe | 2,56 2,92 |
| | | Abelsheim | 2,53 4,04 |
| | | Säckingen | 2,51 1,73 |
| | | Oberrach | 2,49 3,10 |
| | | Berthheim | 2,49 4,26 |
| | | Heidelberg, Stadt | 2,49 3,30 |
| | | Rehl | 2,42 2,38 |
| | | Lauterbachsh. | 2,41 3,86 |
| | | Buchen | 2,39 3,22 |
| | | Durlach | 2,37 2,85 |
| | | Mosbach | 2,37 2,56 |
| | | Baden | 2,36 3,15 |
| | | Eberbach | 2,36 4,46 |
| | | Wolfach | 2,35 2,43 |
| | | Pforzheim, Stadt | 2,35 4,04 |
| | | Einsheim | 2,30 2,95 |
| | | Konstanz | 2,18 2,52 |
| | | St. Blasien | 2,18 2,38 |
| | | Schnau | 2,12 1,33 |
| | | Freiburg, Stadt | 1,96 1,69 |
| | | Karlsruhe, Stadt | 1,96 2,78 |
| | | Müllheim | 1,92 1,89 |
| | | Ahern | 1,86 1,51 |
| | | Breisach | 1,76 2,72 |
| | | Bühl | 1,65 1,38 |

Die vorstehenden Zahlenreihen zeigen, wie die Lungenerkrankungen in den einzelnen Bezirken ihre Opfer in sehr verschiedenem Maße fordern. Im Bezirk Schwezingen starben daran im Jahr 1889 8,56, im Bezirk Breisach nur 3,33 von 1000 Einwohnern; die Schwindsucht für sich nahm im Bezirk Schwezingen 4,02, im Bezirk Ueberlingen nur 1,49, die entzündlichen Brustkrankheiten im Bezirk Meskirch 6,21, im Bezirk Bühl 1,65 von 1000 Einwohnern hinweg. Dabei weist ein Theil der Bezirke für beide Krankheiten eine große, ein anderer Theil eine geringe Sterblichkeit, ein dritter Theil aber ein verschiedenes Maß der Sterblichkeit auf und verhalten sich die Sterbeziffern der zwei Jahre für Schwindsucht in den einzelnen Bezirken meistens ähnlich, während sie für Entzündung häufigere und größere Verschiedenheit bieten. Diese Erscheinungen traten auch in den Zahlen der früheren Beobachtungsjahre auf; die Sterblichkeit an Lungenschwindsucht ist in den meisten Bezirken von Jahr zu Jahr stetig, die Sterblichkeit an Lungenentzündung dagegen schwankt im Allgemeinen in den einzelnen Bezirken nicht unerheblich; in manchen Bezirken sind die Schwankungen allerdings geringer und macht sich eine gewisse Neigung zu größerer oder kleinerer Heftigkeit bemerklich.

Im Weiteren tritt hervor, daß für die Schwindsucht die Bezirke größere Gebiete stetiger und gleichartiger Sterblichkeit bilden, während für die Lungenentzündung die Bezirke sich von Jahr zu Jahr anders und dabei weniger bestimmt gruppieren.

Für die Lungenschwindsucht lassen sich auch im Jahre 1889 folgende Gebiete erkennen: die untere Rhein- und Neckargegend (Bez. Weinheim, Mannheim, Schwetzingen, Heidelberg, Eberbach, Bruchsal, Karlsruhe, Ettlingen, Rastatt, Baden, seitlich nach Pforzheim eingreifend, mit einer den allgemeinen Landesdurchschnitt übersteigenden Sterbeziffer und in diesem Gebiete ein kleineres, die Rheinebene von Ettlingen abwärts begreifendes Gebiet mit höchster Stufe. Der östlich von jenem Gebiet gelegene Landestheil (Neckarhügel- und Bauand) hat durchgängig mäßig hohe Sterbeziffern; die südlich sich anschließende Rheinebene aufwärts bis Säckingen mit seitlicher Ausdehnung über den nördlichen Schwarzwald einschl. das Kinzigthal weist gleichfalls im Ganzen eine mäßig hohe Sterblichkeit auf, die 1889 in Breisach auf ein geringeres Maß herabsinkt, in Freiburg höher ansteigt. Der dann südöstlich folgende hohe und südliche Schwarzwald nebst Baar und oberem Rheinthale hat, zumal in den höchsten Lagen (Neustadt, St. Blasien) die günstigsten Verhältnisse, weiterhin die Donau- und Seegegend im Ganzen ziemlich günstige (1889 zum Theil — in Ueberlingen, Pfullendorf, Engen, Meßkirch — besonders günstige) Verhältnisse.

Eine über einen längeren rückwärtigen Zeitraum umfassende Darstellung der Sterblichkeit an den beiden Krankheiten und die daraus sich ergebende Abgrenzung von Gebieten mit stetig gleichartigen oder auch mit fortwährend veränderlichen Sterbeverhältnissen bleibt noch vorbehalten.

15. Krebs.

Die Zahl der Todesfälle an Krebs und krebsartigen Krankheiten war im Jahrzehnt:

| | | | | | |
|------|-------|------|-------|-----------------|-------|
| 1880 | 1 154 | 1884 | 1 240 | 1888 | 1 412 |
| 1881 | 1 189 | 1885 | 1 322 | 1889 | 1 480 |
| 1882 | 1 263 | 1886 | 1 454 | im Durchschnitt | 1 311 |
| 1883 | 1 238 | 1887 | 1 368 | | |

16. Allgemeine Uebersicht der Todesursachen.

Während die medizinische Tabelle und die im Vorstehenden hervorgehobenen Ergebnisse derselben nur eine beschränkte Zahl von Todesursachen berücksichtigt, welche im Jahre 1889 nur 14 759 Todesfälle oder 38,8 % aller Todesfälle herbeiführt haben, umfassen die Tabellen B. 1 und B. 2 (Seite 120—125) sämtliche Todesfälle und sämtliche Todesursachen. Dagegen beschränken sich diese Tabellen auf Angaben für das Großherzogthum im Ganzen, während die medizinische Tabelle bis auf die Amtsbezirke und die größeren Gemeinden zurückgeht. Die allgemeine Tabelle in ähnlicher Ausführlichkeit zu behandeln, ist an dieser Stelle nicht thunlich, würde theilweise auch nicht das gleiche Interesse bieten. Immerhin darf es als ein Fortschritt erscheinen, daß eine allgemeine urjächliche Darstellung der Todesfälle regelmäßig aufgestellt wird und nunmehr auch rückwärts bis 1880 ergänzt ist, so daß eine Uebersicht über das ganze Jahrzehnt in der Tabelle B. 2 vorliegt.

Die Tabelle B. 1 hat die bisherige Ausdehnung für das Jahr 1889, indem sie die bei jeder Todesart die Gestorbenen nach Geschlecht unterscheidet und die ärztlich behandelten Personen, sowie die im 1. Lebensjahr gestorbenen Kinder ausscheidet; der Gesamtzahl ist der Durchschnitt des Jahrzehnts zur Vergleichung beigelegt. Die Tabelle B. 2 gibt für jede Todesursache lediglich die Gesamtzahl der Gestorbenen für jedes der zehn Jahre und die im Durchschnitt des Jahrzehnts jährlich Gestorbenen, unterschieden nach Geschlecht und ärztlicher oder fehlender ärztlicher Behandlung, sowie unter Ausscheidung der im 1. Lebensjahr Gestorbenen an.

Die gegenstehende Uebersicht faßt die Ergebnisse des Jahres 1889 und des Durchschnittes der zehn Jahre 1880 bis 1889 für die Abtheilungen und Gruppen der Todesursachen zusammen, in der weiteren Ausführung, daß einerseits die Unter- und Uebereinhjährigen (im 1. Lebensjahre und 1 Jahr alt und älter Gestorbenen) und die männlichen und weiblichen gesondert angegeben sind, andererseits neben der Darstellung aller Gestorbenen eine solche für die in ärztlicher Behandlung Gestorbenen gegeben ist und den Zahlenreihen der ersteren die prozentalen Anttheile der einzelnen Krankheitsgruppen an deren Gesamtzahl, den einzelnen Zahlen der letzteren das prozentale Verhältniß zu der entsprechenden Einzelzahl der ersteren (d. h. wie viele von den an den Krankheiten der Abtheilung Gestorbenen ärztlich behandelt waren) beigelegt ist.

| 1. Gestorbene überhaupt | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------------|-------|----------------|---|--------|-----------------|-------|----------------|--------|
| a. im Jahre 1889. | | | | | b. im Durchschnitt der Jahre 1880 bis 1889. | | | | | |
| Unters- jährig | % | über- jährig | % | über- haupt | Unters- jährig | % | über- jährig | % | über- haupt | |
| I. Infektionskrankheiten | 603 | 5,26 | 2262 | 8,50 | 2865 | 7,33 | 1366 | 14,99 | 646 | 5,20 |
| II. Geisteskrankheiten | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| III. Vergiftungen | 1 | 0,01 | 56 | 0,21 | 57 | 0,15 | 44 | 13 | 0,1 | 0,001 |
| IV. Parasiten | 15 | 0,13 | 4 | 0,01 | 19 | 0,05 | 4 | 15 | 22 | 0,18 |
| V. Gewaltthamer Tod | 28 | 0,20 | 887 | 3,15 | 860 | 2,26 | 696 | 164 | 24 | 0,19 |
| VI. Störungen der Entwick- lung und Ernährung | 2561 | 22,33 | 6059 | 22,79 | 8620 | 22,65 | 4110 | 4510 | 2326 | 18,74 |
| VII. Krankheiten der Organe von a. der Haut und Muskeln | 8241 | 71,85 | 17311 | 65,10 | 25552 | 67,13 | 13072 | 12480 | 9103 | 73,33 |
| b. der Knochen und Gelenke | 27 | 0,24 | 38 | 0,14 | 65 | 0,17 | 34 | 31 | 35 | 0,28 |
| c. des Gefäßsystems | 1 | 0,01 | 254 | 0,96 | 255 | 0,67 | 130 | 125 | 8 | 0,06 |
| d. des Kreislaufsystems u. der Sinnesorgane | 22 | 0,19 | 1814 | 6,82 | 1835 | 4,82 | 774 | 1092 | 30 | 0,24 |
| e. der Atmungsorgane | 3918 | 34,15 | 2995 | 11,26 | 6913 | 18,16 | 3756 | 3137 | 4746 | 38,23 |
| f. der Verdauungsorgane | 1489 | 12,85 | 9714 | 36,53 | 11153 | 29,30 | 5981 | 5492 | 1428 | 11,51 |
| g. der Harn- u. Geschlechtsorg. | 2823 | 24,61 | 1698 | 6,39 | 4521 | 11,88 | 2306 | 2215 | 2848 | 22,95 |
| h. der weibl. Geschlechtsorg. | 11 | 0,10 | 678 | 2,55 | 689 | 1,81 | 411 | 278 | 8 | 0,06 |
| VIII. Unbestimmt u. nicht ausgeh. | — | — | 120 | 0,45 | 120 | 0,32 | — | 120 | 291 | 2,35 |
| im Ganzen | 11470 | 100,00 | 26592 | 100,00 | 38062 | 100,00 | 19344 | 18718 | 12413 | 100,00 |
| 2. Verrätlich Behandelte | | | | | | | | | | |
| I. Infektionskrankheiten | 405 | 67,2 | 2085 | 90,0 | 2440 | 85,2 | 1152 | 1288 | 480 | 66,6 |
| II. Geisteskrankheiten | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| III. Vergiftungen | — | — | 44 | 78,6 | 41 | 77,2 | 34 | 10 | 0,3 | 50,0 |
| IV. Parasiten | 6 | 40,0 | 3 | 75,0 | 9 | 47,4 | 3 | 6 | 6 | 27,3 |
| V. Gewaltthamer Tod | 8 | 34,8 | 252 | 30,1 | 260 | 30,2 | 205 | 55 | 10 | 41,7 |
| VI. Störungen der Entwick- lung und Ernährung | 658 | 25,7 | 3822 | 54,8 | 3980 | 46,2 | 1860 | 2120 | 639 | 27,5 |
| VII. Krankheiten der Organe von a. der Haut und Muskeln | 3807 | 40,9 | 14915 | 86,2 | 18282 | 71,5 | 9259 | 9023 | 3526 | 38,7 |
| b. der Knochen und Gelenke | 22 | 81,5 | 32 | 84,2 | 54 | 83,1 | 31 | 23 | 29 | 82,9 |
| c. des Gefäßsystems | 1 | 100,0 | 228 | 89,8 | 229 | 89,8 | 118 | 111 | 7 | 87,5 |
| d. des Kreislaufsystems u. der Sinnesorgane | 14 | 63,6 | 1606 | 88,5 | 1620 | 88,2 | 673 | 947 | 15 | 50,0 |
| e. der Atmungsorgane | 556 | 14,2 | 2230 | 74,5 | 2766 | 40,3 | 1481 | 1305 | 606 | 12,8 |
| f. der Verdauungsorgane | 1197 | 76,9 | 8577 | 88,3 | 9684 | 86,8 | 4969 | 4715 | 1098 | 77,0 |
| g. der Harn- u. Geschlechtsorg. | 1656 | 58,7 | 1476 | 86,9 | 3122 | 69,3 | 1888 | 1544 | 1763 | 61,9 |
| h. der weibl. Geschlechtsorg. | 11 | 100,0 | 660 | 97,3 | 671 | 97,4 | 399 | 272 | 8 | 100,0 |
| VIII. Unbestimmt u. nicht ausgeh. | — | — | 106 | 88,3 | 106 | 88,3 | — | 106 | — | — |
| im Ganzen | 4449 | 38,8 | 20585 | 77,4 | 25094 | 65,8 | 12525 | 12509 | 4627 | 37,3 |

Dieser Uebersicht sind verschiedene wichtige Verhältnisse zu entnehmen. Sie läßt alsbald erkennen, wie die Abtheilungen der Krankheiten zc. sehr ungleich zu den Sterbfällen beitragen und in denselben die ärztliche Behandlung in ungleichem Maasse stattfindet. Während die Krankheiten der Organe im Jahresdurchschnitt 66,62 % der Todesfälle liefern, erscheinen die Poonosen mit 0,003, die Vergiftungen mit 0,18 %; von den an Störungen der Entwicklung und Ernährung Gestorbenen waren 44,7 %, von den an Krankheiten der Harn- und Geschlechtswerkzeuge Gestorbenen 98,0 % ärztlich behandelt. Ebenso tritt die ungleiche Häufigkeit des Sterbens und der ärztlichen Behandlung der Unter- und den Uebereinjährigen, sowie der beiden Geschlechter bei den einzelnen Krankheitsgruppen hervor; so starben z. B. an Störungen der Entwicklung und Ernährung von den Männern 19,35, von den Frauen 22,24 %; von den davon gestorbenen Untereinjährigen waren 27,5, von den Uebereinjährigen 51,9 %, von den Männern 43,5, von den Frauen 45,8 % ärztlich behandelt. Ueberhaupt hatten durchschnittlich 37,3 % der Unter- und 74,9 % der Uebereinjährigen, 61,2 % der Männer und 68,5 % der Frauen ärztliche Behandlung erfahren.

Noch größere Verschiedenheiten treten in der Tabelle bei den 160 einzelnen Arten der Todesursachen hervor. Die Hälfte aller Gestorbenen kommt auf 7 derselben; 90 % auf 39. Folgende 39 Ursachen fordern jährlich im Durchschnitt 100 und mehr Gestorbene, davon 4 mehr als 3000, 10 mehr 1000:

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|------|-----|-----------------------------------|-----|-----|----------------------------------|-----|
| 77a | Stampfie d. Kinder | 4771 | 87 | Chron. Bronchialkatarrh | 679 | 31k | Sturz und Schlag | 228 |
| 89 | Lungenschwindsucht | 4493 | 67 | Hirnhautentzündung | 525 | 58 | Knochen- u. Entzündung | 226 |
| 88 | Lungenentzündung | 3260 | 91 | Lungenemphysem | 513 | 93 | Lungenlähmung | 224 |
| 39 | Alterschwäche | 3080 | 47 | Wassersucht | 491 | 38 | Erschöpfung | 221 |
| 111 | Kinderdurchfall | 1769 | 7 | Keuchhusten | 479 | 10 | Kindbettfieber | 216 |
| 32 | Lebensschwäche d. Neugeb. | 1409 | 6 | Krup | 478 | 94 | Brustfellentzündung | 206 |
| 42 | Krebs | 1311 | 128 | Nierenentzündung | 435 | 31c | Ertrinken | 191 |
| 86 | Acute Bronchitis | 1202 | 68 | Eubert. Hirnhautentzdg. | 400 | 31d | Erhängen | 171 |
| 112 | Durchfall | 1174 | 2 | Scharlach | 387 | 123 | Chron. Leberatrophie | 159 |
| 71 | Gehirnschlag | 1145 | 1 | Masern | 354 | 37 | Drüsenabzehrung | 133 |
| 62 | Herzfehler | 959 | 100 | Unterleibsentzündung | 350 | 70a | Gehirnentzündung | 132 |
| 36 | Abzehrung der Kinder | 856 | 64 | Herzlähmung | 347 | 113 | Magen- u. Darmentzündg. | 101 |
| 5 | Diphtherie | 682 | 12 | Typhus | 304 | 61 | Herzvergrößerung | 100 |

17. Die Erkrankungen an Infektionskrankheiten.

An den Infektionskrankheiten, über welche regelmäßig Anzeige erfolgt, erkrankten nach der Tabelle C. (Seite 126/129) 8094 Personen, und zwar: an Scharlach 3195, Diphtherie (Nachenbräune) 2960, Blattern 18, Typhus 1459, Kindbettfieber 462. Von den Blatterkranken war 1 aus dem Auslande (Italien) zugereist, von welchem 14 andere Erkrankte nachweislich angesteckt wurden. Von den Erkrankten starben: an Scharlach 277, Diphtherie 709, Typhus 217, Kindbettfieber 173, Blattern 2, oder in Prozenten der Erkrankten: an Scharlach 8,7, Diphtherie 23,9, Typhus 14,9, Kindbettfieber 37,4, Blattern 11,1. Höchste Erkrankungszahlen kamen in folgenden Bezirken bezw. Städten vor:

| Scharlach (mehr als 100 Fälle) | Diphtherie (mehr als 100 Fälle) | Blattern (alle Fälle) | Typhus (mehr als 50 Fälle) | Kindbettfieber (mehr als 15 Fälle) |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Berthelm . . . 313 | Berthelm . . . 268 | Bonnndorf . . 15 | Baden . . . 115 | Karlsruhe . . 37 |
| Laubersbischhofsh. 205 | Lörrach . . . 189 | Eugen. . . . 1 | Mannheim . 111 | (Karlsruhe St. 31) |
| Buchen . . . 203 | Freiburg . . . 158 | Ueberlingen . 2 | Freiburg . . 92 | Emmendingen 24 |
| Mannheim . 190 | Offenburg . . 144 | | (Mannheim St. 92) | Pforzheim . . 22 |
| Karlsruhe . 189 | Karlsruhe . . 141 | | Heidelberg . 89 | Heidelberg . 22 |
| (Karlsruhe St. 184) | Heidelberg . 139 | | (Freiburg Stadt 75) | Durlach . . . 21 |
| Freiburg . . 174 | Sinsheim . . 129 | | Karlsruhe . 75 | Offenburg . . 18 |
| (Mannheim St. 174) | Neustadt . . 122 | | Offenburg . 73 | (Pforzheim Land 18) |
| (Freiburg Stadt 151) | (Freiburg Stadt 115) | | Ettlingen . 69 | Schwehingen . 18 |
| Waldshut . . 120 | Mosbach . . 102 | | Willingen . 65 | (Heidelberg Land 18) |
| Konstanz . . 114 | | | Durlach . . . 65 | Rastatt . . . 16 |
| Donausching. 108 | | | (Karlsruhe St. 58) | Mannheim . 16 |
| Müllheim . 108 | | | | Waldshut . . 15 |
| Ueberlingen . 107 | | | | Laubersbischhofsh. 15 |

Die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern waren an den Erkrankungen beteiligt mit 29,39 % am Scharlach, 21,52 % an Diphtherie, 30,09 % am Typhus, 18,18 % am Kindbettfieber. Da die Einwohnerzahl dieser Gemeinden 22,45 % der Gesamtbevölkerung beträgt, so hatten dieselben für Scharlach und Typhus verhältnismäßig mehr, für Kindbettfieber und Diphtherie etwas weniger Krankheitsfälle als die übrigen Gemeinden. Blattern kamen darin nicht vor.

18. Ergebnisse des Impfgeschäfts von 1889.

Tabelle D.

| Impfpflichtige und Geimpfte. | Von diesen wurden geimpft: | | |
|---|----------------------------|---------|----------|
| | kleine Kinder | Schüler | Zusammen |
| Sur Erste bezw. Wiederimpfung | | | |
| Bo r u s t l e n d e nach den Bezirkslisten zu Anfang 1889 | 51688 | 40495 | 92183 |
| Zu Laufe des Jahres zugezogene Impfpflichtige | 1812 | 297 | 2109 |
| zusammen | 53500 | 40792 | 94292 |
| davon sind: | | | |
| a. gestorben | 6817 | 73 | 6890 |
| b. verzogen | 2516 | 607 | 3123 |
| c. von der Impfpflicht befreit, weil während der letzten 5 Jahre an den natürlichen Blattern erkrankt | 1 | 3 | 4 |
| d. bereits während der letzten 5 Jahre mit Erfolg geimpft | 5283 | 168 | 5451 |
| e. bereits in vorhergehenden Jahren mit Erfolg geimpft, aber erst 1889 zur Nachschau vorge stellt | 221 | — | 221 |
| zusammen | 14838 | 851 | 15689 |
| Somit blieben im p f p l i c h t i g | 38662 | 39941 | 78603 |

| Von diesen wurden geimpft: | kleine Kinder | | | Schüler | | | Zusammen | | |
|--|---------------|---------|----------|---------------|---------|----------|---------------|---------|----------|
| | kleine Kinder | Schüler | Zusammen | kleine Kinder | Schüler | Zusammen | kleine Kinder | Schüler | Zusammen |
| a. mit Erfolg | 35581 | 37453 | 73034 | | | | | | |
| b. ohne Erfolg | 437 | 1619 | 2056 | | | | | | |
| c. mit unbekanntem Erfolg, weil nicht zur Nachschau erschienen | 81 | 126 | 207 | | | | | | |
| zusammen | 36099 | 39198 | 75297 | | | | | | |
| hizu die bereits früher mit Erfolg Geimpften (wie oben bei d) Geimpfte | 5283 | 168 | 5451 | | | | | | |
| Geimpfte | 41382 | 39366 | 80748 | | | | | | |
| U n g e i m p f t b l i e b e n , w e i l | | | | | | | | | |
| a. auf Grund ärztlicher Zeugnisse vorläufig zurückgestellt | 2192 | 408 | 2600 | | | | | | |
| b. nicht aufzufinden oder zufällig abwesend | 185 *) | 256 | 441 | | | | | | |
| c. vorschriftswidrig der Impfung entzogen | 186 | 79 | 265 | | | | | | |
| zusammen | 2563 | 743 | 3306 | | | | | | |
| Art der Impfung: † | | | | | | | | | |
| mit Thierlymphe geimpft | 41382 | 39198 | 80580 | | | | | | |
| zusammen | 41382 | 39198 | 80580 | | | | | | |

*) Darunter 90 Schüler, welche wegen Aufhörens des Besuchs einer die Impfpflicht bedingenden Lehranstalt nicht geimpft wurden.
 **) Die Art der Impfung ist für die 168 früher geimpften Schüler nicht nachgewiesen, daher hier die Zahl geringer als die der Geimpften überhaupt.
 †) Impfung mit Menschenlymphe kam seit 1887 nicht mehr vor.

19. Die Krankenanstalten 1889.

Die folgenden Uebersichten stellen Zahl, Umfang und Benützung der öffentlichen Krankenanstalten und der Privatkanenanstalten mit mehr als 10 Betten, sowie der in denselben behandelten Kranken bezw. Krankheiten dar. Die Angaben beruhen auf den für die Reichsstatistik jährlich gemachten Erhebungen u. umfassen die allgemeinen Krankenanstalten, die Entbindungs-, die Augenheil- u. die Irrenanstalten. Auch sind Angaben über die 9 Kreispflegeanstalten angefügt, in denen unterstützungsbedürftige, körperlich oder geistig gebrechliche Personen, die sich zur Aufnahme in eine der vorbenannten Anstalten nicht eignen, auf Kosten des Kreises oder ihm angehöriger Ortsarmenverbände verpflegt werden.

I. Krankenanstalten.

1. Allgemeine Angaben.

Tabelle E. I.

| Stand und Art der Anstalten (a = Anstalten mit öffentlich. Charakter, b = Anstalten mit privatem Charakter mit mehr als 10 Betten) | Zahl der Anstalten | | Verpflegte Kranke | | | Verpflegungstage | | | Von 100 Verpflegten waren durchschnittlich | | Durchschnittliche Verpflegungsdauer | | Es kommt | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------|--|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | Zahl der Anstalten | Zahl der Betten | männlich | weiblich | zusammen | für männliche Kranke | für weibliche Kranke | zusammen | auf 1 männlich Bett | auf 1 weiblich Kranke | auf 1 Kranken Verpflegungstage | männlich | weiblich | Tage | Anstalt | Bett | Verpflegter | Verpflegungstag | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | auf Einwohner |
| Allgem. Krankenanstalten . a. | 121 | 4185 | 20266 | 12300 | 32566 | 464896 | 327354 | 792250 | 3 ⁶ / ₆ | 7 ⁸ / ₈ | 24 ³ / ₃ | 62 ² / ₂ | 37 ⁶ / ₆ | 22 ⁹ / ₉ | 25 ⁶ / ₆ | 13438 | 388 | 49 ⁹ / ₉ | 2 ¹ / ₁ |
| b. | 7 | 181 | 430 | 309 | 739 | 11734 | 10084 | 21818 | 25 ⁹ / ₉ | 4 ¹ / ₁ | 29 ⁶ / ₆ | 58 ² / ₂ | 41 ⁸ / ₈ | 27 ³ / ₃ | 32 ⁶ / ₆ | 232294 | 8984 | 2203 | 74 ⁵ / ₅ |
| Augenheilstalten . . . a. | 3 | 151 | 934 | 772 | 1706 | 18478 | 16918 | 35396 | 50 ³ / ₃ | 11 ³ / ₃ | 20 ⁷ / ₇ | 54 ⁷ / ₇ | 45 ³ / ₃ | 19 ⁸ / ₈ | 21 ⁹ / ₉ | 542018 | 10769 | 953 | 45 ⁸ / ₈ |
| b. | 2 | 49 | 224 | 245 | 469 | 4402 | 4659 | 9061 | 24 ⁵ / ₅ | 9 ⁶ / ₆ | 19 ³ / ₃ | 47 ⁶ / ₆ | 52 ² / ₂ | 19 ⁷ / ₇ | 19 ⁰ / ₀ | 813028 | 33185 | 3467 | 179 ⁶ / ₆ |
| Entbindungsanstalten . . . a. | 4 | 132 | — | 775 | 775 | — | 23409 | 23409 | 33 ⁰ / ₀ | 5 ⁹ / ₉ | 30 ² / ₂ | — | 100 ⁰ / ₀ | — | 30 ² / ₂ | 406514 | 12319 | 2098 | 69 ⁵ / ₅ |
| b. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Irrenanstalten a. | 5 | 1709 | 1059 | 1151 | 2210 | 244106 | 263084 | 507290 | 341 ⁶ / ₆ | 1 ³ / ₃ | 229 ⁵ / ₅ | 47 ⁹ / ₉ | 52 ¹ / ₁ | 230 ⁶ / ₆ | 228 ⁶ / ₆ | 325211 | 951 | 736 | 3 ² / ₂ |
| b. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zusammen 1889 a. | 133 | 6177 | 22259 | 14998 | 37257 | 727570 | 630765 | 1358335 | 46 ⁴ / ₄ | 6 ⁰ / ₀ | 36 ⁵ / ₅ | 59 ⁷ / ₇ | 40 ³ / ₃ | 32 ⁷ / ₇ | 42 ⁰ / ₀ | 12226 | 263 | 43 ⁶ / ₆ | 1 ² / ₂ |
| b. | 9 | 230 | 654 | 554 | 1208 | 16136 | 14743 | 30879 | 25 ⁶ / ₆ | 5 ³ / ₃ | 25 ⁶ / ₆ | 54 ¹ / ₁ | 45 ⁹ / ₉ | 24 ⁷ / ₇ | 26 ⁶ / ₆ | 180751 | 7070 | 1346 | 52 ⁷ / ₇ |
| " 1888 a. | 132 | 5764 | 19888 | 13383 | 33271 | 680086 | 611117 | 1291203 | 45 ⁷ / ₇ | 5 ⁸ / ₈ | 38 ⁸ / ₈ | 59 ⁸ / ₈ | 40 ² / ₂ | 34 ² / ₂ | 45 ⁷ / ₇ | 12272 | 281 | 48 ⁷ / ₇ | 1 ³ / ₃ |
| b. | 9 | 227 | 608 | 520 | 1128 | 15542 | 12979 | 28521 | 25 ² / ₂ | 5 ⁰ / ₀ | 25 ³ / ₃ | 53 ⁹ / ₉ | 45 ¹ / ₁ | 25 ⁶ / ₆ | 25 ⁰ / ₀ | 179984 | 7136 | 1436 | 56 ⁸ / ₈ |

2. Krankheitsarten und Bewegung. a. Allgemeine Krankenanstalten.

Tabelle E. 2.

Table with columns for 'Stand und Art der Anstalten', 'Krankheiten' (subdivided into local diseases and others), and 'Zur Ganzen'. Rows include 'Bestand am 1. Januar 1889', 'Zugang', 'Behandelte Fälle im Ganzen', 'Abgang', and 'davon durch Tod' for the years 1888 and 1889.

b. Entbindungsanstalten.

Tabelle E. 3.

Table titled 'Im Laufe des Jahres' with columns for 'Stand und Art der Anstalten', 'verpflegte' (pregnant and delivered women), 'Entbundene', 'erkrankte am Kindbettfieber', and 'geborene' (children born, stillborn, died). Rows list data for 1889, 1888, 1887, and 1886.

*) auschl. vorzeitige Geburten.

c. Augenheilstätten.

Tabelle E. 4.

Table titled 'Erkrankungen' with columns for 'Stand und Art der Anstalten' and various eye conditions (e.g., 'der Augenlider', 'der Hornhaut', 'der Iris', etc.). Rows include 'Bestand am 1. Januar 1889', 'Zugang', 'Behandelte Fälle im Ganzen', and 'Abgang' for 1889 and 1888.

d. Irrenanstalten.

Tabelle E. 5.

| Stand und Art der Anstalten (nur Anstalten mit öffentl. Charakter) | Krankheitsformen. | | | | | | | | | | | | In Ganzen | |
|---|---|------|----------------------------|----|-----------------------------|----|---|----|--------------------|----|----------------|----|-----------|------|
| | Einfache Seelenführung (Melancholie, Manie) | | Paralytische Seelenführung | | Seelenführung mit Epilepsie | | Unbecanntheit, Idiotismus und Cretinismus | | Delirium potatorum | | Sonstige Fälle | | | |
| | m. | w. | m. | w. | m. | w. | m. | w. | m. | w. | m. | w. | m. | w. |
| Bestand am 1. Januar 1889 | 492 | 648 | 51 | 7 | 32 | 30 | 70 | 27 | 10 | 2 | — | — | 655 | 714 |
| Zugang . . . | 314 | 411 | 39 | 4 | 17 | 5 | 19 | 16 | 12 | — | 3 | 1 | 404 | 437 |
| Behandelte Fälle im Ganzen . . . | 806 | 1059 | 90 | 11 | 49 | 35 | 89 | 43 | 22 | 2 | 3 | 1 | 1059 | 1151 |
| Fälle nachgewiesener Erblichkeit | 323 | 526 | 7 | 1 | 12 | 8 | 30 | 18 | 2 | — | — | — | 374 | 553 |
| Abgang . . . | 276 | 379 | 40 | 4 | 17 | 6 | 27 | 17 | 12 | — | 3 | 1 | 375 | 407 |
| Davon durch Tod . . . | 31 | 42 | 22 | — | 6 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | 60 | 45 |
| 1888 behandelte Fälle | 655 | 888 | 83 | 12 | 49 | 43 | 85 | 35 | 28 | 3 | 4 | 1 | 904 | 982 |

II. Kreispflegeanstalten.

In den 9 Kreispflegeanstalten befanden sich am Ende des Jahres 1889 im Ganzen 2190 Personen (1217 männliche und 973 weibliche), welche sich nach ihren Gebrechen und Krankheiten in folgender Weise zusammensetzten:

| | männl. | weibl. | wf. | | männl. | weibl. | wf. | |
|-------------------------------------|--------|--------|-----|------------------------------------|--------------------------------------|--------|------|----|
| Angeborene Geisteschwäche . . . | 181 | 187 | 318 | Körperliche Siechthumsformen . . . | 764 | 365 | 1129 | |
| Kretinismus . . . | 29 | 25 | 54 | | darunter | | | |
| Fallsucht . . . | 69 | 53 | 122 | | Krebs . . . | 3 | 7 | 10 |
| Erworbene } chronischer Natur . . . | 207 | 316 | 523 | | Konstit. Syphilis . . . | 1 | 5 | 6 |
| Geisteschwäche } akuter Natur . . . | 1 | — | 1 | | Verkrümmelung . . . | 39 | 20 | 59 |
| Taubstummheit . . . | 16 | 27 | 43 | | Gehirn- und Rückenmarkslähmung . . . | 52 | 25 | 77 |
| | | | | | Alkoholisismus . . . | 46 | 9 | 55 |

Die Zahl der im Laufe des Jahres in den Kreispflegeanstalten Verpflegten betrug 2836, von denen 1646 männlich 1190 weiblich waren.

2. Die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1889.

In der folgenden, aus zwei Theilen bestehenden Tabelle (S. 142/149, welche sich nach Inhalt und Einrichtung den bisherigen ähnlichen Tabellen anschließt, werden die statistischen Ergebnisse der Aufzeichnungen über die geburtshilflichen Fälle dargestellt. Früher wurden die Zahlen lediglich auf die Hebammenbücher gegründet; seit 1887 sollen auch die ohne Bezug einer Hebamme von Ärzten besorgten Niederkünfte angezeigt werden. Die Angaben erfolgen jedoch immer noch nicht vollständig, bleiben vielmehr in ihrer Gesamtzahl hinter den in die Standesregister eingetragenen Geburten zurück. Für 1889 betrug die Zahl der früh- und rechtzeitig geburtshilflich Geborenen 54 094, während die standesamtliche Zahl 54 484, somit um 390 oder 0,72 % größer war. 1888 war der Unterschied 585 oder 1,01 %, 1887 587 oder 1,04 %, 1886 1 126 oder 2,05 %, 1885 790 oder 1,48 %. Derselbe hat sich somit erheblich vermindert und kann erwartet werden, daß der Ausfall bei den geburtshilflichen Angaben mit der Zeit auf ein geringstes Maß sinken wird.

Die geburtshilfliche Statistik betrifft nun aber außer den frühzeitig (vom 7. bis 10. Monat) und rechtzeitig (im 10. Monat) Geborenen auch die un- oder vorzeitig (vor dem 7. Monat) unter geburtshilflichem Beistande Geborenen; die letzteren sind bei der vorhergehenden Vergleichung nicht berücksichtigt; ihre Zahl belief sich 1889 auf 1 397, so daß die Zahl aller geburtshilflichen Geborenen 55 491 beträgt.

Dieser Zahl von Geborenen entsprechen 54 739 Niederkünfte; es kamen also auf 1 Niederkunft 1,014 Geborene. Von den Niederkünften waren 53 992 einfach, bei 742 wurden Zwillinge, bei 5 Drillinge geboren oder von 1000 Niederkünften waren 986,3 einfach, 13,6 doppelt, 0,09 dreifach.

Unter den Niederkünften waren ferner 1 382 unzeitig, 2 027 frühzeitig, 51 330 rechtzeitig oder auf 1000 Niederkünfte kamen 25,2 unzeitige, 37,0 frühzeitige, 937,8 rechtzeitige.

(Fortsetzung folgt auf Seite 150).

Erster Theil.

Geburtshilfliche Tabelle

| Amtsbezirke | Es sind Frauen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | a. zum wievielten Mal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| Engen | 105 | 94 | 84 | 89 | 58 | 63 | 34 | 39 | 22 | 23 | 14 | 16 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | — | — | — | — |
| Konstanz | 248 | 196 | 181 | 165 | 115 | 92 | 51 | 49 | 30 | 33 | 15 | 16 | 6 | 10 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Mehlfirch | 76 | 80 | 77 | 61 | 41 | 43 | 34 | 28 | 18 | 17 | 13 | 7 | 3 | 7 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Pfullendorf | 62 | 52 | 39 | 41 | 31 | 25 | 25 | 13 | 12 | 11 | 14 | 7 | 1 | 5 | 5 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Stofach | 123 | 105 | 98 | 70 | 56 | 44 | 37 | 40 | 22 | 23 | 13 | 6 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | — | — | — | — | — |
| Weberkingen | 138 | 118 | 113 | 97 | 69 | 56 | 49 | 41 | 29 | 16 | 14 | 12 | 10 | 6 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| Donaufödingen | 154 | 143 | 107 | 101 | 63 | 85 | 57 | 39 | 31 | 20 | 18 | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Eriberg | 130 | 122 | 92 | 82 | 73 | 48 | 42 | 42 | 17 | 24 | 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| Billingen | 149 | 145 | 109 | 91 | 81 | 64 | 65 | 28 | 29 | 30 | 10 | 14 | 13 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Bonndorf | 115 | 85 | 83 | 55 | 51 | 41 | 30 | 23 | 17 | 12 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Södingen | 111 | 104 | 77 | 61 | 32 | 37 | 25 | 13 | 6 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| St. Blasien | 53 | 44 | 45 | 29 | 23 | 20 | 15 | 11 | 3 | 4 | 7 | 3 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Waldshut | 191 | 133 | 123 | 86 | 70 | 55 | 49 | 44 | 21 | 15 | 6 | 11 | 6 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Breisach | 107 | 108 | 70 | 51 | 51 | 44 | 30 | 22 | 17 | 16 | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Emmenbdingen | 261 | 257 | 216 | 159 | 144 | 121 | 71 | 50 | 35 | 43 | 34 | 20 | 9 | 3 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Eitenheim | 87 | 99 | 76 | 58 | 51 | 46 | 30 | 36 | 23 | 26 | 17 | 11 | 5 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Freiburg | 528 | 472 | 316 | 261 | 155 | 126 | 105 | 71 | 59 | 46 | 30 | 22 | 18 | 8 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| Neustadt | 99 | 72 | 75 | 54 | 43 | 36 | 19 | 22 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Staufen | 110 | 93 | 65 | 54 | 53 | 35 | 18 | 21 | 12 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Waldkirch | 129 | 124 | 91 | 74 | 75 | 53 | 40 | 31 | 17 | 8 | 9 | 9 | 7 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Lörrach | 233 | 186 | 174 | 128 | 83 | 66 | 53 | 43 | 29 | 14 | 12 | 8 | 4 | 8 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mühlheim | 104 | 102 | 87 | 69 | 49 | 46 | 31 | 23 | 16 | 16 | 7 | 10 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Schönau | 108 | 77 | 65 | 49 | 29 | 29 | 23 | 17 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Schopfheim | 166 | 127 | 115 | 83 | 68 | 38 | 32 | 28 | 18 | 18 | 10 | 4 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Kehl | 194 | 137 | 107 | 95 | 77 | 76 | 49 | 28 | 29 | 18 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — |
| Labr | 217 | 207 | 170 | 131 | 135 | 92 | 66 | 58 | 55 | 25 | 21 | 18 | 12 | 7 | 2 | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
| Oberkirch | 110 | 85 | 88 | 85 | 62 | 61 | 44 | 38 | 16 | 26 | 15 | 10 | 4 | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Offenburg | 326 | 290 | 232 | 179 | 143 | 119 | 64 | 61 | 47 | 45 | 28 | 17 | 9 | 6 | 7 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| Wolfach | 148 | 122 | 86 | 86 | 68 | 50 | 48 | 41 | 38 | 24 | 17 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Achern | 138 | 98 | 70 | 55 | 75 | 42 | 48 | 29 | 35 | 32 | 11 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Baden | 178 | 141 | 115 | 87 | 63 | 56 | 45 | 23 | 24 | 14 | 13 | 5 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Bühl | 177 | 111 | 139 | 104 | 95 | 72 | 58 | 42 | 42 | 27 | 27 | 11 | 9 | 3 | 2 | — | 2 | — | — | 1 | — | — |
| Rastatt | 356 | 335 | 259 | 220 | 153 | 159 | 123 | 90 | 65 | 45 | 26 | 25 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Bretten | 149 | 120 | 100 | 99 | 99 | 78 | 44 | 42 | 49 | 30 | 14 | 11 | 7 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Bruchsal | 348 | 328 | 288 | 217 | 215 | 192 | 145 | 117 | 104 | 65 | 38 | 43 | 22 | 13 | 10 | 3 | 2 | — | — | — | 1 | — |
| Durlach | 222 | 202 | 179 | 159 | 150 | 96 | 96 | 73 | 50 | 39 | 15 | 20 | 9 | 4 | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Eitlingen | 148 | 124 | 131 | 102 | 90 | 59 | 60 | 71 | 34 | 26 | 17 | 12 | 5 | 6 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Karlsruhe | 700 | 637 | 490 | 367 | 305 | 251 | 134 | 135 | 83 | 70 | 34 | 36 | 9 | 6 | 4 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Pforzheim | 535 | 399 | 321 | 290 | 235 | 215 | 140 | 135 | 100 | 67 | 42 | 39 | 22 | 13 | 6 | 5 | 1 | — | — | 1 | 1 | — |
| Mannheim | 938 | 776 | 618 | 493 | 340 | 310 | 194 | 167 | 112 | 82 | 60 | 54 | 16 | 14 | 2 | 4 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| Schwebingen | 245 | 197 | 169 | 157 | 158 | 109 | 91 | 76 | 50 | 52 | 27 | 19 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | — | — | — | — | — |
| Weinheim | 156 | 121 | 100 | 98 | 70 | 58 | 33 | 38 | 30 | 16 | 8 | 8 | 1 | 4 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |

für das Jahr 1889.

Erster Theil.

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

niedergekommen

Zahl der Kinder

| 23. | 29. | 30. | b. nach der Zahl der geborenen Kinder | | | | | | c. nach dem Fruchtalter der Kinder | | | | | | im Ganzen | davon frühzeitig und rechtzeitig Geborene (Spalte 34 und 37) | früh- und rechtzeitig Geborene (Spalte 35 u. 36, 38 u. 39) | nach den Standesregistern | | |
|-----|-----|-----|---------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|----------------------------|--------|-----------|--|--|---------------------------|------|------|
| | | | in einfacher Geburt | | mit Zwillingen | | mit Drillingen | | vor dem 7ten Monat (unzeitlig) | | vom 7. bis 10. Monat (frühzeitig) | | im 10. Monat (rechtzeitig) | | | | | | | |
| | | | im Ganzen | Kinder tobt | im Ganzen | Kinder tobt | im Ganzen | Kinder tobt | Kinder tobt | lebend | tobt | lebend | tobt | lebend | | | | | tobt | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | 648 | 28 | 12 | 1 | — | — | 12 | 12 | 17 | 19 | 2 | 631 | 624 | 15 | 660 | 648 | 660 | 672 |
| — | — | — | 1198 | 50 | 11 | 1 | — | — | 16 | 16 | 72 | 66 | 11 | 1121 | 1103 | 24 | 1209 | 1193 | 1204 | 1208 |
| — | — | — | 503 | 19 | 4 | — | — | — | 6 | 6 | 23 | 21 | 5 | 478 | 471 | 8 | 507 | 501 | 505 | 502 |
| — | — | — | 339 | 11 | 5 | 1 | — | — | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 332 | 320 | 5 | 344 | 338 | 343 | 347 |
| — | — | — | 655 | 35 | 10 | — | — | — | 15 | 15 | 26 | 22 | 7 | 624 | 618 | 13 | 665 | 650 | 660 | 655 |
| — | — | — | 759 | 24 | 13 | — | — | — | 14 | 14 | 36 | 37 | 1 | 722 | 724 | 9 | 772 | 758 | 771 | 780 |
| — | — | — | 826 | 34 | 16 | — | — | — | 22 | 22 | 43 | 43 | 5 | 777 | 781 | 7 | 842 | 820 | 836 | 841 |
| — | — | — | 697 | 35 | 6 | 1 | — | — | 12 | 12 | 32 | 29 | 5 | 659 | 644 | 19 | 703 | 691 | 697 | 704 |
| 1*) | — | — | 888 | 46 | 9 | 1 | — | — | 23 | 23 | 54 | 50 | 7 | 770 | 759 | 17 | 847 | 824 | 833 | 835 |
| — | — | — | 527 | 24 | 7 | 3 | — | — | 11 | 11 | 22 | 20 | 4 | 501 | 494 | 12 | 534 | 523 | 530 | 533 |
| — | — | — | 485 | 28 | 4 | — | — | 1 | 11 | 11 | 24 | 16 | 9 | 455 | 452 | 8 | 490 | 479 | 485 | 506 |
| — | — | — | 257 | 12 | 1 | — | — | — | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 245 | 243 | 3 | 258 | 251 | 252 | 251 |
| — | — | — | 796 | 24 | 17 | — | — | — | 3 | 3 | 47 | 47 | 6 | 763 | 759 | 15 | 813 | 810 | 827 | 824 |
| — | — | — | 530 | 33 | 11 | — | — | — | 9 | 9 | 25 | 19 | 6 | 507 | 500 | 18 | 541 | 532 | 543 | 554 |
| — | — | — | 1414 | 83 | 13 | 1 | — | — | 46 | 46 | 69 | 58 | 16 | 1312 | 1298 | 22 | 1427 | 1381 | 1394 | 1398 |
| — | — | — | 559 | 14 | 13 | — | — | — | 8 | 8 | 15 | 16 | 1 | 549 | 535 | 5 | 572 | 564 | 577 | 577 |
| — | — | — | 2194 | 159 | 31 | 3 | — | — | 85 | 85 | 89 | 83 | 17 | 2051 | 2011 | 60 | 2225 | 2140 | 2171 | 2218 |
| — | — | — | 443 | 19 | 7 | 3 | — | — | 6 | 6 | 14 | 13 | 1 | 430 | 422 | 15 | 450 | 444 | 451 | 450 |
| — | — | — | 475 | 14 | 4 | — | — | — | 4 | 4 | 24 | 20 | 4 | 451 | 449 | 6 | 479 | 475 | 479 | 481 |
| — | — | — | 660 | 27 | 10 | 4 | — | — | 13 | 13 | 26 | 24 | 3 | 631 | 625 | 13 | 670 | 657 | 665 | 676 |
| — | — | — | 1029 | 47 | 14 | 4 | — | — | 15 | 15 | 38 | 30 | 14 | 990 | 976 | 22 | 1043 | 1028 | 1042 | 1046 |
| — | — | — | 553 | 27 | 9 | 5 | — | — | 14 | 15 | 50 | 50 | 8 | 498 | 489 | 9 | 562 | 548 | 556 | 566 |
| — | — | — | 408 | 29 | 8 | 2 | — | — | 12 | 12 | 24 | 20 | 7 | 380 | 373 | 12 | 416 | 404 | 412 | 412 |
| — | — | — | 703 | 34 | 10 | 4 | — | — | 16 | 17 | 25 | 20 | 9 | 672 | 665 | 12 | 713 | 697 | 706 | 707 |
| — | — | — | 819 | 39 | 12 | 3 | — | — | 19 | 20 | 37 | 35 | 6 | 775 | 766 | 16 | 831 | 812 | 823 | 824 |
| — | — | — | 1213 | 54 | 7 | 2 | — | — | 25 | 25 | 33 | 29 | 6 | 1162 | 1142 | 25 | 1220 | 1195 | 1202 | 1205 |
| — | — | — | 643 | 23 | 5 | 2 | — | — | 11 | 11 | 6 | 4 | 2 | 631 | 624 | 12 | 648 | 637 | 642 | 641 |
| — | — | — | 1560 | 60 | 17 | 4 | — | — | 33 | 35 | 91 | 94 | 5 | 1453 | 1436 | 24 | 1577 | 1544 | 1559 | 1561 |
| — | — | — | 746 | 45 | 6 | 2 | — | — | 21 | 21 | 17 | 13 | 6 | 714 | 698 | 20 | 752 | 731 | 737 | 736 |
| — | — | — | 654 | 31 | 5 | 2 | — | — | 11 | 11 | 15 | 14 | 3 | 633 | 617 | 19 | 659 | 648 | 653 | 661 |
| — | — | — | 756 | 39 | 10 | 1 | — | — | 16 | 16 | 25 | 23 | 2 | 725 | 713 | 22 | 766 | 750 | 760 | 761 |
| — | — | — | 911 | 48 | 11 | 1 | — | — | 19 | 19 | 25 | 21 | 7 | 878 | 863 | 23 | 922 | 903 | 914 | 920 |
| — | — | — | 1848 | 66 | 23 | 4 | — | — | 34 | 34 | 67 | 57 | 11 | 1770 | 1767 | 25 | 1871 | 1837 | 1860 | 1875 |
| — | — | — | 836 | 46 | 10 | 3 | — | — | 19 | 19 | 18 | 14 | 6 | 809 | 793 | 24 | 846 | 827 | 837 | 844 |
| — | — | — | 2113 | 93 | 38 | 11 | — | — | 48 | 49 | 52 | 38 | 19 | 2051 | 2047 | 36 | 2151 | 2103 | 2140 | 2144 |
| — | — | — | 1298 | 87 | 18 | 10 | — | — | 37 | 37 | 49 | 34 | 23 | 1230 | 1203 | 37 | 1316 | 1279 | 1297 | 1305 |
| — | — | — | 878 | 47 | 9 | 1 | — | — | 18 | 18 | 44 | 31 | 13 | 825 | 817 | 17 | 887 | 869 | 878 | 878 |
| — | — | — | 3222 | 182 | 40 | 11 | — | — | 113 | 113 | 124 | 113 | 23 | 3025 | 2996 | 57 | 3262 | 3149 | 3189 | 3234 |
| — | — | — | 2524 | 175 | 42 | 8 | 1 | — | 94 | 95 | 94 | 75 | 22 | 2379 | 2353 | 66 | 2567 | 2473 | 2516 | 2533 |
| — | — | — | 4137 | 309 | 47 | 13 | 1 | — | 192 | 192 | 116 | 93 | 36 | 3877 | 3819 | 94 | 4185 | 3993 | 4042 | 4126 |
| — | — | — | 1354 | 47 | 17 | 5 | — | — | 17 | 17 | 24 | 19 | 5 | 1330 | 1317 | 30 | 1371 | 1354 | 1371 | 1378 |
| — | — | — | 731 | 33 | 12 | 5 | — | — | 11 | 13 | 13 | 10 | 4 | 719 | 707 | 21 | 743 | 732 | 742 | 752 |

*) Zum 23. Mal.

Zweiter Theil.

Noch: Geburtshilfliche Tabelle

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Table with columns: Amtsbezirke, Es wurden Kinder (frühzeitig und rechtzeitig) geboren (sub-columns: in Schädelfagen, in Gesichtslagen, in Beckenendeslag, in Querslag, Lage nicht angegeben, im Ganzen, haben keinen Leib zur Zeit), Von den lebenden Kindern wurden (sub-columns: gestift durch die Mütter, gestift durch Ammen, nicht gestift, Kr. der Ernährung nicht gegeben), Nabelschnur-Vorfall (sub-columns: im Ganzen, Kinder lebt, Mütter lebt, Kinder tobt), Fehlerhafter des Mut. fudens (sub-columns: im Ganzen, Mütter lebt, Kinder tobt).

(Fortsetzung von Seite 141.)

Von den niedergekommenen Frauen kamen 10 825 (19,8 %) zum ersten Male nieder, 9 294 (17,0 %) zum zweiten Male, 30 833 (56,3 %) zum 3. bis 9. Male, 3 547 (6,5 %) zum 10. bis 14. Male, 240 (0,4 %) zum 15. und öfteren Male, von letzteren 4 zum 20., 1 zum 23. Male.

Nach der Geburtslage wurden von den früh- und rechtzeitigen Kindern, in ähnlichem Verhältniß wie in den Vorjahren, geboren

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------|------|---------|--------------|-----|------|--------|
| in Schädelagen . . . | 51 634 | oder | 95,45 % | , davon tobt | 947 | oder | 1,8 % |
| „ Gesichtslagen . . . | 305 | „ | 0,56 „ | „ | 25 | „ | 8,2 „ |
| „ Beckenendlagen . . . | 1 361 | „ | 2,52 „ | „ | 318 | „ | 23,4 „ |
| „ Querlagen . . . | 727 | „ | 1,35 „ | „ | 272 | „ | 37,4 „ |
| „ in unbestimmten Lagen | 67 | „ | 0,12 „ | „ | 13 | „ | 19,4 „ |

Die Zahl der Todtgeborenen war im Ganzen (immer noch abgesehen von den unzeitigen Geburten) 1 575, die der Lebendgeborenen 52 519. Jene machten 2,91 % aller Geborenen aus; in die Ständeregister dagegen wurden nur 1 494 Todtgeborene eingetragen, welche 2,74 % der ständesamtl. Geborenen betrug. Auch in den Vorjahren erwies sich ein ähnlicher Ausfall, welcher zu dem Schlusse führt, daß ein gewisser (etwa der 20.) Theil der Todtgeborenen nicht zum Ständebuch angemeldet wird.

Die Ernährungsart der Neugeborenen ist für 2 498 Kinder (4,76 %) nicht angegeben; von den übrigen Kindern wurden 41 046 oder 78,15 % gestillt und zwar 40 681 oder 77,46 % von der Mutter, 365 von Ammen (0,69 %); 8 975 (17,09 %) wurden nicht gestillt. Auch diese Verhältnisse haben sich gegen die Vorjahre nicht erheblich geändert.

Was endlich die Art der unregelmäßigen Geburten und der operativen Eingriffe betrifft, so ergibt sich dieselbe aus der folgenden Uebersicht, welche auch die frühzeitig Geborenen be- greift und für das neueste Jahr angibt, in wie oft die Mutter starb und wie oft das Kind tobt zur Welt kam.

| | 1889 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------------------|----------------------|------|----------------------|-------|
| | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | Fälle | auf 1000 Geborene | von den Müttern tobt | % | von den Kindern tobt | % |
| Nabelschnurvorfal | 343 | 303 | 282 | 271 | 253 | 289 | 5,3 | — | — | 169 | 57,7 |
| fehlerhafter Sitz des Mutterkuchens | 175 | 185 | 169 | 187 | 192 | 179 | 3,3 | 19 | 10,6 | 77 | 43,0 |
| Fraisen (Eclampsia) | 76 | 61 | 53 | 66 | 61 | 50 | 0,9 | 12 | 24,0 | — | — |
| Gebärmuttererregung | 11 | 10 | 4 | 10 | 6 | 10 | 0,2 | 8 | 80,0 | — | — |
| künstliche Frühgeburten | 45 | 55 | 52 | 61 | 66 | 50 | 0,9 | 2 | 4,0 | 13 | 26,0 |
| Zangengeburt | 1360 | 1341 | 1311 | 1355 | 1350 | 1343 | 24,8 | 12 | 0,9 | 112 | 8,3 |
| Wendung auf den Kopf | 72 | 57 | 48 | 58 | 44 | 36 | 0,7 | — | — | 3 | 8,3 |
| Wendung auf die Füße | 811 | 769 | 769 | 811 | 843 | 810 | 1,5 | 31 | 3,8 | 292 | 36,0 |
| Ausziehungen bei Beckenendlagen | 569 | 527 | 496 | 542 | 639 | 585 | 10,9 | 6 | 1,0 | 123 | 21,9 |
| Verkleinerung des Kopfes | 51 | 50 | 45 | 49 | 49 | 39 | 0,7 | 3 | 7,7 | 39 | 100,0 |
| Herstüdelung des Kindes | 8 | 7 | 13 | 13 | 9 | 10 | 0,2 | 2 | 20,0 | 10 | 100,0 |
| Nachgeburtsoperationen | 1299 | 1298 | 1333 | 1395 | 1439 | 1338 | 24,7 | 39 | 2,9 | — | — |
| Kaiserschnitt an lebenden Müttern | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 11 | 0,1 | — | — | 1 | 100,0 |
| Kaiserschnitt an todt. Müttern | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 31 | 0,1 | — | — | 3 | 100,0 |

Auch hier erfährt die Zahl der Fälle in den letzten Jahren keine wesentliche Aenderung; immerhin tritt in der ersten Reihe die stetige Abnahme der Fälle von Nabelschnurvorfal, in der drittlezten Reihe die stetige Zunahme der Fälle von Nachgeburtsoperationen besonders hervor.