

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1889

[urn:nbn:de:bsz:31-218281](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-218281)

Statistische Mittheilungen

über das Großherzogthum Baden.

Band VII.

Jahrgang 1890.

Nr. 8.

Inhalt: 1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1889; 2. die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1889.

1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1889.

(Vergl. Band III Nr. 18, IV Nr. 6 und 18, V. Jahrgang 1886 Nr. 8 und 1887 Nr. 8, VI. Jahrgang 1888 Nr. 7 und 1889 Nr. 7).

Zum achten Male werden in dieser Nummer der Mittheilungen die Ergebnisse der jährlichen regelmäßigen statistischen Ermittlungen über die Todesursachen und die ärztliche Behandlung der Gestorbenen, die Krankenanstalten, die Infektionskrankheiten und die geburtshilfliche Praxis veröffentlicht. Die Darstellung dieser üblicherweise als „medizinische“ bezeichneten Statistik für das Jahr 1889 schließt sich sowohl in den nachfolgenden Tabellen, wie auch in der textlichen Hervorhebung von deren hauptsächlichsten Zahlen nach Form und Inhalt im wesentlichen derjenigen für die früheren Jahre, 1882 bis 1888, an.

Die Tabelle A (sog. medizinische Tabelle) enthält für Bezirke und Kreise zunächst einige allgemeine Zahlen der Sterblichkeitsstatistik, gibt den Umfang des ärztlichen Bezugs zu den tödtlich verlaufenen Krankheitsfällen und der Todesfälle in Krankenanstalten an und führt sodann in hergebrachter Ausdehnung die Sterbfälle an gewöhnlichen Infektions- und einige weiteren Krankheiten, sowie die gewaltsam Gestorbenen auf.

Die Tabelle B. bringt in einer Landesübersicht die Sterbfälle für die sämtlichen Todesursachen. Der Tabelle A. ist eine Uebersicht der Gesamtzahlen der zwei vorhergehenden Jahrzehnte eingefügt, der Tabelle B. ist ein solcher Ueberblick für das nunmehr abgelaufene erste Jahrzehnt der vollständigen statistischen Ermittlung der Todesursachen angeschlossen.

Die Tabelle C. zeigt die Verbreitung der Erkrankungen an den anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken und in den einzelnen Monaten des Jahres.

Die tabellarischen Uebersichten über die Ergebnisse des Impfgeschäfts und den Bestand und die Bewegung der Krankenanstalten sind den nachfolgenden Textseiten an den entsprechenden Stellen (Seite 139 bis 141) eingefügt.

Die geburtshilfliche Tabelle, welche einem besonderen zweiten Abschnitte angehört, stellt in zwei Abtheilungen die Niedergekommenen, die Kinder und die natürlichen und geburtshilflichen Vorgänge der Geburten dar.

Die nachfolgende Hervorhebung der hauptsächlichsten Ergebnisse der Tabellen (wobei von einer Wiederholung der bereits in der Darstellung der Bewegung der Bevölkerung Nr. 7 der Mittheilungen besonders angeführten Zahlen soweit thunlich abgesehen wird) ist in übersichtlicher Kürze gehalten; jedoch ist allgemein ein vergleichender Rückblick auf die Zahlen früherer Jahre und insbesondere des letzten Jahrzehnts beigegeben.

1. Die ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen.

Die in ärztlicher Behandlung Gestorbenen machten im Jahre der erstmaligen Ermittlung (1852) 47,4 % aller Gestorbenen aus, ihre Zahl nahm zunächst rasch zu, betrug 1863 bereits 58,2 %, stieg dann nur langsam weiter; erst im Jahre 1878 erreichte sie 60,0 %, von wo sie nach einigem Schwanken im Jahre 1887 auf 63,7 %, 1888 auf 65,5 % und 1889 auf 65,8 % anstieg. Im Näheren waren von 100 Gestorbenen (ohne Todtgeborene) in ärztlicher Behandlung:

1852	17977	47,4	%	1882	24150	62,0	%	1886	23519	61,5	%
1863	21011	58,2	"	1883	21902	60,5	"	1887	22549	63,7	"
1880	24286	61,2	"	1884	22951	62,0	"	1888	25536	65,5	"
1881	24467	61,4	"	1885	24278	63,2	"	1889	25034	65,8	"
				Durchschnitt	1880/89	23867	62,7	"			

(Fortsetzung folgt auf Seite 130.)

1 Amtsbezirke.	2 Tobt- geborene		3 Ge- storbene ohne Tobt- geborene	4 D a v o n									
	Zahl	5 % der Ge- storb- enen mit Tobtge- borenen		6 waren			7 in Kranken- und Pflege- anstalten		8 starben				
				9 ärzt- lich behandelt	10 nicht ärztlich	11 ärztlich be- handelt % der Ges- storb- enen	12 Zahl	13 % der Ge- storb- enen	14 im ersten Lebensjahr (ohne Tobtgeborene)			15 im Alter von	
									Zahl	% der Ge- storb- enen	16 auf 1000 Eins- wohner	17 1 bis 7 Jahr	18 70 und älter
Eugen	14	2,38	574	334	240	58,2	58	10,1	206	35,9	9,4	54	109
Konstanz	36	3,76	920	734	186	79,8	117	12,7	273	29,7	6,6	70	169
Neßkirch	11	2,20	489	233	256	47,7	8	1,6	168	34,4	11,7	70	80
Pfullendorf	7	2,69	260	179	81	68,8	23	8,8	81	31,1	8,4	30	39
Stodach	13	2,52	502	265	237	52,8	10	2,0	177	35,3	9,3	44	95
Ueberlingen	11	1,76	614	437	177	71,2	37	6,0	182	29,6	6,9	67	118
Donauwörth	9	1,21	735	466	269	63,4	68	9,3	237	32,2	9,6	90	124
Erberg	18	3,08	566	393	173	69,4	18	3,2	148	26,1	7,0	105	89
Billingen	24	3,27	710	405	305	57,0	20	2,8	237	33,4	9,6	127	93
Bonnbrunn	13	2,71	467	326	141	69,8	49	10,5	112	24,0	6,8	62	81
Sickingen	17	4,55	357	251	106	70,3	11	3,1	69	19,3	3,9	21	65
St. Blasien	5	2,40	203	124	79	61,1	—	—	36	17,7	3,6	16	50
Waldshut	18	2,27	775	491	284	63,4	58	7,5	138	17,8	4,1	44	185
Breisach	24	6,08	371	254	117	68,5	3	0,8	91	24,5	4,6	34	87
Gmündingen	38	3,85	949	626	323	66,0	6	0,8	254	26,8	5,5	101	180
Stenheim	7	1,51	456	296	160	65,0	—	—	146	32,0	8,1	51	68
Freiburg	73	4,10	1709	1376	333	80,5	506	29,6	399	23,3	5,7	159	311
Neustadt	10	2,80	348	241	107	69,2	13	3,7	92	26,4	5,9	52	72
Staufen	7	1,63	423	336	87	79,4	15	3,6	77	18,2	4,1	18	122
Waltkirch	14	2,96	468	269	199	57,5	21	4,5	133	28,4	6,3	47	105
Lörrach	37	4,46	793	612	181	77,2	81	10,2	158	19,9	4,3	81	135
Müllheim	19	4,65	389	289	100	74,3	14	3,6	69	17,7	3,2	23	85
Schönau	19	5,40	333	216	117	64,9	11	3,3	66	19,8	4,4	17	79
Schopfheim	23	4,51	487	381	106	78,2	70	14,4	99	20,3	5,0	41	90
Kehl	22	4,39	481	333	148	69,2	8	1,7	127	26,4	4,8	43	109
Lahr	31	3,77	792	565	227	71,3	24	3,0	226	23,5	6,4	75	149
Oberkirch	9	2,21	399	244	155	61,2	9	2,3	120	30,1	6,6	59	68
Offenburg	26	2,06	1235	737	498	59,7	77	6,2	350	28,3	6,8	129	233
Wolfach	19	3,26	563	317	246	56,3	11	2,0	160	28,4	6,3	66	124
Adern	16	3,10	500	290	210	58,0	33	6,6	142	28,4	6,3	41	97
Baden	24	3,95	583	458	125	78,6	60	10,3	134	23,0	5,3	61	100
Bühl	30	4,35	659	386	273	58,6	74	11,2	151	22,9	5,2	69	143
Rastatt	29	2,36	1202	704	498	58,6	53	4,4	341	28,4	5,9	130	186
Bretten	30	5,33	533	338	195	63,4	5	0,9	175	32,8	7,4	58	92
Bruchsal	56	3,80	1418	818	600	67,7	45	3,2	538	37,9	9,3	133	226
Durlach	52	6,65	730	418	312	57,3	16	2,2	276	37,8	8,7	69	98
Gillingen	30	4,96	575	311	264	54,1	24	4,2	188	32,7	8,5	72	73
Karlsruhe	79	3,55	2149	1693	456	78,8	250	11,6	657	30,6	7,2	263	243
Pforzheim	85	5,11	1578	930	648	58,9	128	8,1	587	37,2	9,8	167	178
Mannheim	131	5,42	2288	1602	686	70,0	208	9,1	924	40,4	10,5	309	190
Schwezingen	37	4,01	885	531	354	60,0	4	0,5	435	49,2	15,1	92	73
Weinheim	25	4,71	506	343	163	67,8	40	7,9	145	28,7	7,4	60	85

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

G e s t a r b e n

Gewaltfam durch	Selbst- mord	Terunt- glück- ung und Vers- brechen	Kindbets- erinnen in den ersten 3 Wochen		an Matern	an Matern	an Schwefel	an Kreuzblut	an Diphtheritis	an Krupp	an Typhus	an Ruhr	an sonstigen In- fektionskrankheiten	Im Ganzen an Infektions- krankheiten (Sp. 18-27)		an Lungen- schwindsucht	an Lungen- entzündung und Asthma	an Krebs	Im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 15-32	
			über- haupt	dav. am Puer- peral- fieber										Jahrl.	% der Ge- storbenen				Jahrl.	% der Ge- storbenen
2	8	3	1	—	4	8	22	9	3	—	—	—	3	50	8,71	40	73	29	204	35,5
13	19	4	3	—	4	7	16	3	—	—	—	—	4	43	4,67	104	90	48	318	34,6
4	7	2	—	—	5	21	—	14	4	1	—	—	1	46	9,41	26	89	18	191	39,1
3	4	1	2	—	—	1	—	13	9	—	—	—	—	25	9,62	17	32	8	89	34,2
4	8	4	4	—	5	6	3	7	3	—	—	—	—	31	6,17	49	67	29	188	37,4
5	12	3	—	—	5	10	4	27	7	1	—	—	5	59	9,61	39	72	24	214	34,9
10	17	5	5	—	27	9	8	6	3	5	—	—	8	71	9,66	56	105	34	293	39,9
5	8	4	2	—	22	9	30	18	10	1	—	—	3	95	16,78	55	81	20	266	47,0
11	5	9	4	—	38	—	19	7	6	14	—	—	2	90	12,67	48	134	16	309	43,5
4	18	7	—	2	10	3	8	15	6	2	—	—	1	47	10,06	38	65	18	197	42,2
—	7	6	3	—	—	—	—	—	2	4	4	—	3	16	4,48	36	45	21	128	35,9
4	3	2	1	—	—	1	—	—	—	2	—	—	2	6	2,96	20	22	14	70	34,5
4	19	7	6	—	8	7	2	2	2	—	1	—	4	32	4,13	67	123	50	296	38,2
9	6	2	—	—	—	3	3	4	6	1	—	—	1	18	4,85	41	35	14	125	33,7
8	20	15	10	—	28	7	13	9	14	1	—	—	8	90	9,48	114	128	30	395	41,6
2	12	5	2	—	12	1	15	—	—	3	—	—	1	34	7,46	46	98	15	205	45,0
9	28	12	3	—	1	16	17	87	7	13	1	—	14	159	9,30	260	184	85	734	42,9
—	10	1	—	—	4	4	15	23	7	1	—	—	—	54	15,52	27	40	11	143	41,1
2	7	3	2	—	—	—	—	3	—	2	—	—	4	11	2,60	47	59	21	148	35,0
2	8	3	—	—	—	—	2	21	2	—	—	—	2	27	5,77	39	59	13	151	32,3
12	18	8	2	—	17	1	4	24	1	7	—	—	3	59	7,44	92	124	37	348	43,9
7	12	4	—	—	—	8	4	3	2	2	—	—	6	25	6,43	64	42	16	170	43,7
2	8	5	3	—	—	2	4	3	—	—	—	—	1	17	5,11	39	32	18	118	35,4
3	9	3	1	—	1	3	4	14	—	6	—	—	2	31	6,37	50	77	23	195	40,0
2	15	3	1	—	—	—	7	3	3	—	—	—	1	18	3,74	74	64	17	192	40,0
5	13	12	5	—	1	—	8	1	6	7	—	—	7	35	4,42	106	114	25	305	38,5
2	3	4	1	—	5	—	3	14	13	1	—	—	5	42	10,53	42	45	12	149	37,3
6	22	11	6	—	38	7	24	6	18	14	—	—	15	128	10,86	146	155	55	517	41,9
5	14	5	3	—	—	1	11	8	9	2	—	—	2	36	6,39	72	60	23	212	37,7
3	8	4	2	—	17	1	1	2	6	4	—	—	5	38	7,60	53	42	17	163	32,6
5	7	4	1	—	—	—	8	15	6	16	—	—	4	50	8,58	83	60	35	243	41,7
1	12	15	6	—	3	—	3	1	9	1	—	—	4	27	4,10	75	48	21	193	29,3
9	27	10	5	—	5	7	10	10	7	4	—	—	5	53	4,41	202	164	43	503	41,8
7	3	5	—	—	—	1	7	3	5	4	—	—	4	27	5,07	53	97	16	205	38,5
10	30	17	8	—	5	4	4	10	17	3	—	—	4	55	3,88	180	159	47	490	34,6
6	14	7	5	—	—	2	12	7	4	—	—	—	9	39	5,34	67	75	22	225	30,8
1	6	7	3	—	—	1	—	16	15	2	—	—	3	40	6,96	79	76	11	217	37,7
21	19	17	10	—	19	11	11	29	32	15	—	—	3	166	7,72	360	235	89	897	41,7
9	25	22	8	—	3	2	20	12	13	5	—	—	11	74	4,69	175	211	42	550	34,0
23	46	10	5	—	18	21	30	43	32	19	—	—	22	100	8,30	337	267	65	933	40,8
4	9	8	5	—	2	—	17	17	6	5	—	—	6	58	6,55	116	131	22	343	38,8
8	3	3	2	—	4	6	1	5	4	4	—	—	7	33	6,52	73	51	18	187	37,0

Amtsbezirke bzw. Gemeinden und Land.	Tobt- geborene		Ges- torbene ohne Tobt- geborene	D a v o n										
	Zahl	‰ der Ges- torbenen mit Tobtge- borenen		waren			in Kranken- und Pflege- anstalten		im ersten Lebensjahr (ohne Tobtgeborene)			im Alter von		
				ärzt- lich behan- delt	nicht ärztlich	ärztlich bes- handelt ‰ der Ges- torbenen	Zahl	‰ der Ges- torbenen	Zahl	‰ der Ges- torbenen	auf 1000 Ein- wohner	bis 7 Jahr	70 Jahr und älter	
														st a r b e n
Eppingen	10	2,28	429	278	151	64,8	3	0,7	154	35,9	8,5	53	60	
Heidelberg	89	4,43	1 919	1 404	515	73,2	317	16,3	600	31,3	8,3	230	222	
Einshelm	39	4,67	797	486	311	61,0	35	4,4	219	27,5	6,3	120	143	
Wiestoch	27	4,08	634	325	309	51,3	2	0,3	295	46,5	13,9	54	83	
Neufshelm	15	4,56	314	169	145	53,8	2	0,6	77	24,5	5,3	34	70	
Buchen	32	5,00	608	354	254	58,2	4	0,7	151	24,8	5,5	72	118	
Eberbach	18	5,08	336	198	138	59,0	4	1,2	125	37,2	8,7	42	36	
Wosbach	26	3,53	711	422	289	59,4	20	2,8	205	28,8	6,6	86	130	
Tauberthofseheim	27	2,81	934	555	379	59,4	18	1,9	222	23,8	4,4	109	182	
Wertheim	13	3,10	406	291	115	71,7	5	1,2	98	24,1	5,0	74	51	
Großherzogthum	1 494	3,78	38 062	25 034	13 028	65,8	2 696	7,1	11 470	30,1	7,1	4 194	6 193	
Gemeinden mit über 4000 Einwohnern:														
Mannheim	85	5,18	1 555	1 253	302	80,6	208	13,4	587	37,7	9,6	236	112	
Karlsruhe	50	3,58	1 347	1 207	140	89,6	250	18,6	369	27,4	6,0	133	168	
Freiburg	51	4,57	1 065	976	89	91,6	506	47,5	215	20,2	5,2	105	151	
Pforzheim	36	5,39	632	526	106	83,2	128	20,3	177	28,0	6,5	72	59	
Heidelberg	44	5,95	729	697	32	95,6	312	42,8	162	22,2	6,0	84	73	
Konstanz	12	3,60	321	291	30	90,7	87	27,1	81	25,2	5,5	29	39	
Baden	10	3,40	284	274	10	96,5	52	18,3	44	15,5	3,4	33	48	
Rastatt	8	5,16	147	130	17	88,4	46	27,2	40	27,2	3,4	14	13	
Bruchsal	6	2,24	262	210	52	80,2	45	17,2	78	29,8	6,7	28	41	
Lahr	7	3,28	200	168	32	84,0	24	12,0	53	26,5	5,3	21	36	
Offenburg	9	4,74	181	162	19	89,5	30	16,6	39	21,5	5,0	18	24	
Durlach	12	6,98	160	128	32	80,0	16	10,0	44	27,5	5,7	19	24	
Weinheim	11	4,70	223	172	51	77,1	40	17,9	55	24,7	7,2	32	42	
Lörrach	4	2,38	164	154	10	93,9	38	23,2	33	20,1	4,9	13	24	
Gittingen	13	6,84	177	131	46	74,0	18	10,2	53	30,0	8,5	14	26	
Willingen	6	2,96	197	142	55	72,1	20	10,2	67	34,0	10,9	21	25	
Nedarau, Landgem.	7	4,49	149	99	50	66,4	—	—	63	42,3	11,9	23	16	
Schwezingen	4	3,08	126	106	20	84,1	1	0,8	57	45,2	11,5	14	13	
Käferthal, Landgem.	13	8,13	147	94	53	63,9	—	—	77	52,4	15,8	7	9	
Eberbach	3	2,19	134	102	32	76,1	4	3,0	55	41,4	11,3	13	14	
Hodenhelm, Landgem.	3	2,38	123	61	62	49,6	—	—	60	48,8	13,0	7	11	
Bröhlingen, Landgem.	5	3,70	130	79	51	60,8	—	—	66	50,8	14,5	14	11	
Ueberlingen	2	2,08	94	84	10	89,4	22	23,4	20	21,3	5,0	10	18	
Kehl Stadt u. Dorf	4	3,15	112	90	22	80,4	8	7,1	22	19,6	3,9	15	22	
Im Ganzen für diese Gemeinden	405	4,17	8 659	7 336	1 323	84,7	1 849	21,4	2 517	29,1	7,0	975	1 019	
Im Ganzen für die übrigen Gemeinden	1 089	3,57	29 403	17 698	11 705	60,2	847	2,9	8 953	30,4	7,2	3 219	5 174	
Amtsbezirke ohne Stadt:														
Mannheim	46	5,91	733	349	384	47,6	—	—	337	46,9	12,6	73	78	
Karlsruhe	29	3,49	802	486	316	60,6	—	—	288	35,9	9,3	130	75	
Freiburg	22	3,30	644	400	244	62,1	—	—	184	28,6	6,3	54	160	
Pforzheim	49	4,92	946	404	542	42,7	—	—	410	43,3	12,6	95	119	
Heidelberg	45	3,64	1 190	707	483	59,4	5	0,4	438	36,8	9,6	146	149	

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

G e s t a r b e n

Gewaltfam durch Selbst- mord	Berans- glück- una- und Ber- brechen	Kindbet- terinnen in den ersten 3 Wochen		dav. am Puer- peral- fieber	an Blattern	an Matern	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtheritis	an Krup	an Typhus	an Ruhr	an sonstigen In- fectionskrankheiten	im Ganzen an Infektions- krankheiten (Sp. 15-27)		an Lungenphthise nicht auf Lungen- entzündung und akuter Grenztitis	an Krebs	im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 15-32		
		Zahl	% der Ge- storbenen											Zahl	% der Ge- storbenen					
5	5	7	2	—	24	3	7	2	4	2	—	3	47	10,96	46	51	17	176	41,0	
24	23	20	10	—	1	2	20	30	30	11	—	25	129	6,72	274	250	104	814	42,3	
6	17	5	1	—	—	5	11	57	7	1	—	8	90	11,30	73	80	21	291	36,3	
2	5	9	6	—	—	1	—	18	2	10	—	—	2	39	6,15	53	21	201	31,7	
—	1	5	2	—	—	—	2	—	5	8	—	—	1	18	5,73	40	37	9	108	34,4
—	3	10	5	—	10	19	1	4	3	2	—	—	6	50	8,22	62	20	206	33,9	
6	5	2	2	—	—	2	1	21	—	—	—	—	3	33	9,82	56	34	13	147	43,8
4	10	7	6	—	3	10	7	14	8	3	—	—	5	56	7,88	68	34	246	34,6	
7	6	11	5	—	5	21	10	18	9	7	1	—	2	78	8,35	106	36	354	37,9	
6	4	2	1	—	8	22	7	40	—	2	—	—	—	80	19,70	44	13	197	48,5	
312	628	360	173	2	363	277	452	709	380	217	3	289	3865	7,53	4529	4758	1480	14759	38,8	
20	37	5	4	—	18	19	20	33	22	16	—	—	17	149	9,58	230	174	48	659	42,4
15	13	8	5	—	6	11	5	13	10	10	—	—	27	87	6,46	223	120	65	526	39,0
7	9	6	2	—	—	11	3	67	4	9	1	—	13	110	10,33	194	81	68	473	44,4
6	7	6	—	—	2	1	6	5	5	2	—	—	7	28	4,43	101	64	25	237	37,5
15	13	—	—	—	—	9	9	22	5	—	—	—	14	59	8,09	113	67	77	344	47,2
8	7	2	—	—	—	7	5	2	—	3	—	—	1	18	5,61	47	34	22	138	43,0
3	3	2	1	—	—	4	15	3	3	2	—	—	1	26	9,15	39	16	20	108	38,0
2	4	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	5	3,40	24	19	8	63	42,9
7	8	1	—	—	—	2	1	4	—	1	—	—	1	9	3,44	32	24	16	97	37,0
2	4	2	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	3	8	4,00	28	25	6	75	37,5
1	4	2	—	—	5	4	—	—	—	—	—	—	3	13	7,18	27	18	9	73	40,3
3	3	3	2	—	—	—	5	3	—	—	—	—	2	12	7,50	13	12	6	50	31,3
42	5	1	1	—	4	5	—	1	1	2	—	—	2	17	7,02	35	20	7	84	37,7
24	2	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	1	4	2,44	34	30	8	82	50,0
24	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	4,00	28	25	6	75	37,5
24	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	13	7,18	27	18	9	73	40,3
42	5	1	1	—	4	5	—	1	1	2	—	—	2	12	7,50	13	12	6	50	31,3
24	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	17	7,02	35	20	7	84	37,7
26	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	4	2,44	34	30	8	82	50,0
25	7	1	—	—	3	—	1	—	1	2	—	—	1	5	2,82	24	25	7	66	37,3
16	—	3	1	—	—	—	—	8	4	2	—	—	3	7	3,57	19	34	10	79	40,1
13	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	18	12,08	18	19	1	60	40,3
9	—	2	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	3	11	8,73	10	24	5	53	42,1
14	4	1	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	1	4	2,72	26	20	4	56	38,1
11	—	3	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	7	5,22	23	14	5	57	57,5
11	—	3	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	2,44	24	13	5	47	38,2
18	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	3,08	9	16	4	36	27,7
22	2	11	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	3	3,19	10	10	10	36	38,3
019	113	146	46	18	—	40	64	77	169	76	65	1	103	613	7,08	1329	897	437	3563	41,1
174	199	482	314	155	2	323	213	375	540	304	152	2	186	2252	7,66	3200	3861	1043	11196	38,1
78	8	9	5	1	—	2	10	10	10	3	—	—	5	41	5,59	107	93	17	274	37,4
75	6	6	9	5	—	13	—	6	16	22	5	—	12	79	9,85	137	115	24	371	46,3
160	2	19	6	1	—	5	14	20	3	4	—	—	1	49	7,61	66	103	17	261	40,5
119	3	18	16	8	—	1	14	7	8	3	—	—	4	46	4,86	74	147	17	313	33,1
149	9	10	20	10	—	1	11	21	8	6	—	—	11	70	5,88	161	183	27	470	39,5

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Es starben

Gesamtzahl durch Selbstmord	Kindbetterinnen in den ersten 3 Wochen	Es starben										im Ganzen an Infektionskrankheiten (Sp. 15-27)	an Lungenentzündung und atakter Bronchitis	an Krebs	im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 15-32				
		überhaupt	dar. am Ruersberalieber	an Blattern	an Masern	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtherie	an Krup	an Epphus	an Ruhr				an sonstigen Infektionskrankheiten	Zahl	% der Gestorbenen		
31	58	17	10	—	23	53	45	73	26	8	—	16	254	7,56	275	423	156	1204	35,8
26	30	18	11	—	87	18	57	31	19	20	—	13	256	12,73	159	320	70	868	43,2
12	47	22	10	2	18	11	10	19	12	8	1	10	101	5,60	161	255	103	691	38,3
32	91	41	17	—	45	31	65	147	36	21	1	30	393	8,32	574	598	189	1901	40,2
24	47	20	6	—	18	14	16	44	3	19	—	12	132	6,59	245	275	94	831	41,5
20	67	35	16	—	44	8	53	32	49	27	—	30	259	7,46	440	438	132	1375	39,6
18	54	33	14	—	25	8	22	28	28	25	—	18	168	5,71	413	314	116	1102	37,4
54	97	75	37	—	27	21	54	77	86	29	—	70	401	5,74	914	853	227	2584	37,0
35	58	21	12	—	24	27	48	65	42	28	—	35	281	7,64	526	449	105	1463	39,8
37	50	41	19	—	26	10	56	91	51	14	—	38	305	8,07	446	459	163	1482	39,2
23	29	37	21	—	26	76	26	102	28	18	1	17	315	9,52	376	374	125	1258	38,0
312	628	360	173	2	363	277	452	709	380	217	3	289	2865	7,53	4529	4758	1480	14759	38,8
346	674	398	201	1	973	239	407	537	349	263	6	280	3256	8,33	4808	4754	1412	15447	39,6
320	604	368	188	—	297	129	313	407	369	226	15	264	2208	6,24	4302	3770	1363	12747	35,0
320	553	423	218	2	248	120	475	434	383	230	26	405	2541	6,64	4667	4093	1454	13773	36,0
322	568	449	252	1	410	127	714	576	514	280	19	313	3206	8,34	4865	4838	1322	15318	39,9
279	602	421	237	1	266	219	511	554	459	305	27	336	2915	7,97	4515	4187	1240	13922	37,6
341	598	374	201	3	163	302	324	479	303	312	42	255	2384	6,58	4530	4266	1238	13530	37,4
233	567	421	232	4	428	722	558	929	555	313	25	318	4084	10,19	4438	4630	1263	15454	39,7
306	593	380	229	4	268	742	600	1007	688	403	53	288	4282	10,75	4415	4967	1189	15903	39,9
338	576	415	232	2	125	991	439	1110	778	489	38	298	4502	11,34	3864	4413	1154	15030	37,9
309	557	396	216	1	308	1247	529	937	594	566	21	327	4530	10,92	4865	3269	13926	33,6	
317	508	434	216	—	153	1371	621	650	515	548	35	3893	4499	2931	12582	12582	12582	12582	33,6
291	613	438	216	1	1540	1452	487	558	570	625	35	5268	4626	2677	13913	13913	13913	13913	33,6
269	611	466	216	8	373	842	694	378	424	734	19	3472	4761	3158	12737	12737	12737	12737	33,6
226	573	530	216	13	237	936	432	373	429	788	84	3292	4355	3619	12595	12595	12595	12595	33,6
244	572	557	216	13	702	826	404	257	402	969	123	3696	4506	3318	12893	12893	12893	12893	33,6
216	618	478	216	9	438	584	384	251	464	934	179	3243	4724	2592	11871	11871	11871	11871	33,6
219	575	511	216	504	185	692	525	1090	87	3083	87	3083	4433	4433	8821	8821	8821	8821	33,6
244	584	445	216	3184	78	1218	413	1321	132	6346	132	6346	4920	4920	12539	12539	12539	12539	33,6
195	596	286	216	370	930	1124	599	1088	209	4320	209	4320	4590	4590	9987	9987	9987	9987	33,6
317	596	401	216	2	354	387	479	674	478	304	25	305	3224	8,46	4493	4462	1311	14588	38,3
253	581	454	216	410	494	1029	509	866	92	3400	92	3400	4628	4628	9316	9316	9316	9316	38,3
183	522	388	216	75	338	487	463	1134	228	2725	228	2725	4790	4790	3818	3818	3818	3818	38,3
148	435	320	216	28	330	441	554	572	1658	1207	1207	4790	4790	4790	5693	5693	5693	5693	38,3
226	538	394	216	134	382	594	499	956	345	2910	345	2910	4068	4068	4068	4068	4068	4068	38,3

*) Die Zahlen des vergleichenden Jahres sind von den früher gegebenen ab, indem nunmehr diejenigen der neuarbeiteten, folgenden Tabelle B. 2, eingesetzt sind.

Fälle im Jahre 1889. Verzte bezw. Leichenschauer.

Tabelle B. I.

Table with columns for 'Nummer', 'Todesursachen', 'Im Durchschnitt der Jahre 1889 bis 1889', 'Im Ganzen', 'davon' (männlich, weiblich, ärztlich behandelt, im 1. Lebensjahr), and 'Nummer', 'Todesursachen', 'Im Durchschnitt der Jahre 1889 bis 1889', 'Im Ganzen', 'davon' (männlich, weiblich, ärztlich behandelt, im 1. Lebensjahr). Rows include various medical conditions like 'Gehirnhöhlenwassersucht', 'Unterleibschwindsucht', 'Krankheiten der Verdauungswerkzeuge', etc.

Tabelle B. 2.

Nummern.	Todesursachen.	Im Durchschnitt der Jahre 1880—1889										davon					
		1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	Im Ganzen.	männlich.	weiblich.	kräftig bejahet.	nicht kräftig bejahet.	im 1. Lebensjahr.
I. Infektionskrankheiten.																	
1	Masern	125	268	428	163	266	410	248	297	973	363	354	170	184	270	84	112
2	Scharlach	991	742	722	302	219	127	120	129	239	277	387	202	185	332	55	35
3a	Pocken	2	4	4	3	1	1	2	—	1	2	2	1	1	2	—	—
3b	Varicellen	4	1	4	1	1	1	6	—	2	1	2	2	0,4	2	—	2
4	Rose	81	64	83	50	98	109	117	78	91	82	85	45	40	80	5	26
5a	Rachenbräune. Diphtheritis	1110	1007	929	479	554	576	434	407	537	709	682	342	340	613	69	70
5b	Diphtherie anderer Organe	—	—	—	—	—	—	58	11	—	6	—	—	—	—	—	—
6	Krupp	778	688	555	303	459	514	383	369	349	380	478	253	225	414	64	69
7	Keuchhusten	439	600	558	324	511	714	475	313	407	452	479	217	262	306	173	280
8	Grippe	3	3	3	6	8	4	2	3	3	6	4	2	2	3	1	1
9a	Eitervergiftung	70	102	94	80	79	86	89	67	69	77	81	47	34	79	2	7
9b	Hospitalbrand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Kindbettfieber	232	229	232	201	237	252	218	188	201	173	216	—	216	211	5	—
11	Karunkel	13	12	11	13	3	8	15	10	4	2	9	7	2	9	—	1
12	Abdominaltyphus	489	403	313	312	305	230	230	226	263	217	304	148	156	296	8	3
13	Klebsieber	1	—	3	1	5	1	1	—	1	1	1	0,7	0,7	1	—	—
14	Rückfallfieber	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,4	0,7	—	—
15	Ruhr	38	53	25	42	27	19	26	15	6	3	25	13	12	13	12	17
16	Epidemische Cholera	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,1	0,1	—	—
17	Rumps	8	1	2	—	2	—	—	1	1	2	2	1	1	1	1	0,5
18	Epidemische Gehirnstarre	3	21	19	20	28	23	24	2	13	10	16	9	7	16	—	—
19	Wechselfieber	—	—	5	2	5	4	3	2	3	4	3	2	1	3	—	—
20	Mutter Gelenkrheumatismus	67	54	64	49	66	45	56	54	66	63	59	29	30	48	11	—
21	Syphilis	41	26	26	29	31	31	29	33	23	30	30	17	13	29	1	21
22	Sonst. Infektionskrankheiten	4	2	2	3	10	1	5	3	4	5	4	2	2	2	2	1
II. Zoonosen																	
23a	Hundswuth	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1
23b	Milzbrand	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	0,6	0,4	0,2	0,6	—	—
23c	Kopfkrantheit	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	0,1	—	—
III. Vergiftungen.																	
24	Thierische u. pflanzl. Gifte	1	1	2	4	1	1	—	—	—	—	1,0	0,6	0,4	0,8	0,2	0,1
25a	Alte Art der mineral. Gifte	4	3	6	14	1	5	4	5	8	3	5	3	2	4	1	0,3
25b	Chronische Art derselben	12	2	9	4	4	9	9	10	9	10	8	5	3	4	4	—
26	Giftige Gase	3	3	—	2	—	—	1	1	1	1	1	1	0,1	1	—	—
27	Trunksucht	1	3	4	4	3	1	4	1	2	—	2	1	1	1	1	0,3
27	Trunksucht	67	55	71	56	42	39	61	44	35	43	52	43	9	47	5	—
IV. Parasiten.																	
28	Wurmkrankheiten	87	66	90	80	50	54	79	61	55	57	68	53	15	57	11	0,6
29	Schwämmchen	1	4	1	—	1	—	—	3	1	1	1	0,6	0,6	1	—	—
30a	Trichinose	26	46	30	29	23	27	18	7	6	17	23	12	11	6	17	22
30b	Actinomykose	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2
V. Tod durch äußere Einwirkungen, gewalts. Tod.																	
31a	Verbrennung u. Verbrühung	27	52	31	30	24	28	21	10	9	19	25	13	12	8	17	22
31b	Erfrierung	69	57	41	53	60	43	60	68	43	50	54	31	23	40	14	5
31c	Ertrinken	31	19	8	8	11	2	10	20	14	6	13	11	2	2	11	0,1
31d	Erhängen	192	202	179	198	190	217	179	164	198	194	191	145	46	15	176	5
31e	Ersticken	174	154	159	202	158	166	166	157	206	172	171	146	25	12	159	0,1
31f	Ersticken	45	27	34	36	61	27	31	35	25	18	34	24	10	7	27	8
31g	Blutschlag	—	24	1	3	4	3	6	8	—	2	5	3	2	3	2	0,1
31h	Blutschlag	1	9	4	10	11	4	7	6	2	8	6	4	2	1	5	0,1
31i	Explosion	3	1	6	8	23	—	1	1	3	3	5	5	0,4	3	2	—
31j	Ueberrfahren	62	59	52	66	54	53	68	96	108	68	69	58	11	22	47	1
31k	Sturz und Schlag	205	218	276	220	209	212	230	230	252	223	228	192	36	121	107	3
31l	Schusswunde	38	56	52	48	45	58	74	62	57	69	56	53	3	11	45	0,3
31m	Stich, Schnitt, Biß und andere Wunden	35	16	21	18	27	29	30	40	38	37	29	25	4	13	16	0,3
31n	Folgen der Operation	3	10	10	9	5	12	22	19	9	10	11	4	7	9	2	1
		858	852	843	879	858	826	884	906	955	860	872	701	171	259	613	24

der Jahre 1880—1889.

Tabelle B. 2.

Nummern.	Todesursachen.	Im Durchschnitt der Jahre 1880—1889										davon					
		1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	Im Ganzen.	männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahr.
VI. Störungen der Entwicklung u. Ernährung.																	
32	Lebensschwäche der Neugeborenen	1189	1214	1283	1128	1308	1357	1559	1626	1819	1603	1409	814	595	275	1134	1409
33	Bildungsfehler	33	16	16	23	27	27	22	16	18	18	22	12	10	17	5	20
34	Zahnen	8	35	59	59	41	54	29	72	73	31	46	24	22	12	34	29
35	Englische Krankheit	125	73	80	70	90	88	78	86	123	108	92	47	45	58	34	32
36	Abzehrung der Kinder	690	802	840	753	776	881	920	953	1003	939	856	463	393	314	542	738
37	Drüsenabzehrung	149	126	104	117	113	88	143	135	192	163	133	71	62	83	50	56
38	Erstbörnung (unter 65 Jahren)	236	237	324	221	189	165	165	224	244	207	221	89	132	93	128	—
39	Alteresschwäche (über 65 Jahren)	2819	2832	3019	2912	2783	3050	3245	3206	3519	3411	3080	1407	1673	981	2099	—
40	Brand der Alten	31	37	21	21	26	22	30	34	27	21	27	16	11	26	1	—
41a	Brandgeschwür	13	4	10	3	4	8	—	4	2	2	5	3	2	4	1	0,4
41b	Druckbrand	2	5	8	7	6	4	3	4	6	4	5	2	3	5	—	0,1
41c	Wasserkrebs	—	2	6	—	2	2	1	4	3	—	2	1	1	2	—	0,3
41d	Anderer Arten von Brand	3	7	5	8	8	—	20	5	15	5	8	4	4	7	1	2
42	Krebs und Geschwülste	1154	1189	1263	1238	1240	1322	1454	1363	1412	1480	1311	555	756	1262	49	0,7
43	Kropf	7	10	5	11	10	12	14	18	11	9	11	3	8	10	1	0,5
44a	Scorbut	3	6	2	9	7	4	7	4	6	5	5	3	2	5	—	0,3
44b	Blutpockenkrankheit	12	11	11	6	9	13	7	9	15	7	10	5	5	10	—	1
44c	Bluterkrankheit	2	4	5	6	12	2	1	—	3	2	4	2	2	3	1	0,7
45	Blutmangel	71	98	87	79	70	90	72	92	65	59	78	32	46	47	31	32
46	Wesfblütigkeit	19	15	20	17	9	17	12	13	28	24	17	9	8	17	—	—
47	Wassersucht	529	640	600	560	482	461	449	360	420	410	491	155	336	247	244	—
48	Zuckerkrankheit	25	24	22	36	31	29	27	39	44	51	33	20	13	32	1	0,1
49	Gicht	35	28	34	27	23	24	23	45	37	36	31	10	21	17	14	—
50	Bronchialkrankheit	2	4	5	1	2	6	4	4	1	3	3	2	1	3	—	0,2
51	Constitutionelle Störungen der Entwicklung und Ernährung	13	9	3	—	—	4	2	14	12	22	8	4	4	5	3	4
VII. Krankheiten der Werkzeuge.																	
A. Krankheiten der Haut und Muskeln.																	
52	Blutschwärmigkeit	2	5	3	4	6	10	5	9	12	10	7	4	3	5	2	4
53	Zellgewebezündung	39	37	35	37	47	41	42	36	26	30	36	18	18	33	3	10
54	Zellgewebeverhärtung der Neugeborenen	6	7	4	4	2	3	4	—	2	3	3	2	1	3	—	3
55	Nabelentzündung	6	9	9	7	5	6	8	7	5	4	7	4	3	6	1	7
56	Constitutionelle Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	26	16	19	24	18	22	17	12	16	14	18	9	9	13	5	11
57	Progressive Muskelentartung	4	—	—	3	4	3	3	2	3	4	3	2	1	2	1	0,2
B. Krankheiten der Knochen und Gelenke.																	
58	Knochen- u. Gelenkentzündung	83	74	70	79	82	85	79	60	64	65	74	39	35	62	12	35
59	Knochenweichung	203	222	220	226	231	233	222	236	222	241	226	113	113	200	26	8
60	Knochenentzündung	1	1	8	7	4	7	5	9	7	14	6	2	4	5	1	0,3
C. Krankheiten des Gefäßsystems.																	
60a	Herzbeutelentzündung	204	223	228	233	235	240	227	245	229	255	232	115	117	205	27	8
60b	Wassersucht des Herzbeutels	31	36	49	25	44	45	36	39	55	41	40	20	20	40	—	—
61	Herzvergrößerung	19	22	27	34	24	16	16	19	17	23	22	8	14	16	6	0,1
62	Herzfehler	77	78	97	96	77	96	99	129	132	118	100	45	55	97	3	0,1
63	Zerreißen des Herzens	772	864	909	914	993	1010	1026	1009	1058	1038	959	375	584	927	32	10
64	Herzlähmung	4	3	2	4	5	3	7	8	8	3	5	3	2	4	1	0,1
65	Arterienkrankheiten	225	296	301	277	280	354	358	401	471	507	347	182	165	212	135	18
66	Venenkrankheiten	18	42	59	63	47	59	78	101	100	87	66	33	33	63	3	1
67	D. Krankheiten des Nervensystems u. d. Sinneswerkzeuge	12	15	18	15	14	23	15	12	20	19	16	6	10	15	1	0,4
67	Hirnhautentzündung	1158	1356	1462	1428	1484	1606	1635	1718	1861	1836	1555	672	888	1374	181	30
68	Tuberk. Hirnhautentzündung	568	558	503	511	484	533	550	466	554	519	525	275	250	508	17	119
		502	373	410	368	390	335	345	345	486	441	400	209	191	391	9	97

Nach Tabelle B. 2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Im Durchschnitt der Jahre 1880—1889															
																		Zodesursachen.	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	Im Ganzen.	davon			
																														männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.
69	Gehirnhöhlenwassersucht	52	75	57	60	56	51	44	72	60	58	58	34	24	53	5	26																
70a	Gehirnentzündung	147	125	123	129	142	144	164	131	113	100	132	76	56	119	13	20																
70b	Gehirnerweichung	22	38	60	70	80	72	73	81	77	85	66	42	24	61	5	—																
71	Gehirnschlag	1136	1082	1143	1149	1157	1211	1117	1125	1146	1188	1145	595	550	737	408	40																
72	Gehirnlähmung u. Nervenschlag	21	18	30	39	31	39	27	51	62	59	38	20	18	31	7	5																
73	Geisteskrankheit	94	68	71	53	71	67	74	106	97	105	81	40	41	63	18	—																
74	Rückenmarksentzündung	60	52	59	49	44	58	71	69	62	48	57	29	28	54	3	—																
75	Rückenmarkschwindsucht	65	52	54	39	55	55	43	50	56	70	54	31	23	47	7	—																
76	Rückenmarkslähmung	11	17	20	27	19	9	23	25	46	37	23	12	11	19	4	1																
77a	Stumpfe der Kinder	5467	5268	5225	5028	4921	4910	4872	3908	4115	3995	4771	2673	2098	387	4364	4399																
77b	der Schwangeren	—	1	—	2	2	8	2	4	3	4	3	—	3	3	—	—																
77c	der Gebärenden und Wöchnerinnen	13	16	13	10	8	5	9	16	11	10	11	—	11	11	—	—																
78	Fallsucht	43	62	46	56	43	49	58	66	48	79	55	29	26	32	23	2																
79	Starrkrampf	83	79	94	80	84	82	70	57	56	48	73	47	26	56	17	33																
80	Sonstige Krämpfe	100	119	125	108	92	92	60	31	56	54	83	32	51	27	56	2																
81	Chrenkrankheiten	15	3	7	1	2	10	2	6	6	11	6	4	2	5	1	1																
82	Augenkrankheiten	4	—	3	1	—	—	5	6	7	2	3	1	2	2	1	1																
E. Krankheiten d. Athmungsorgane.		8403	8006	8043	7780	7681	7730	7609	6615	7061	6913	7584	4149	3435	2606	4978	4746																
83	Kehtlopfentzündung	80	74	58	56	77	79	67	46	62	54	65	33	32	54	11	18																
84	Kehtlopfverengung	6	11	11	17	9	11	10	26	15	16	13	8	5	12	1	2																
85	Kehtlopfschwindsucht	43	37	31	37	28	32	22	31	50	35	35	23	12	29	6	0,4																
86	Akute Bronchitis	1041	1373	1189	1133	1108	2235	1031	846	1071	1043	1202	599	603	966	236	619																
87	Chron. Bronchialkatarrh	1014	530	480	682	633	690	632	682	740	705	679	343	336	555	124	59																
88a	Krupöse Lungenentzündung	3372	3594	3491	3133	3079	2003	1741	1914	2258	2243	3260	1622	1638	2983	277	668																
88b	Katarrhal.	1261	1010	1425	1472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																
89	Lungenschwindsucht	3864	4415	4438	4530	4515	4865	4667	4302	4808	4529	4493	2249	2244	3735	1758	—																
90	Lungenblutsturz	70	73	64	81	47	55	57	79	67	64	66	38	28	43	23	—																
91	Lungenemphysem	571	463	487	530	512	500	487	528	569	483	513	261	262	444	99	—																
92	Lungenbrand	19	29	20	33	19	21	21	23	26	17	23	15	8	20	3	—																
93	Lungenlähmung	248	250	337	225	160	185	230	196	195	216	224	117	107	129	95	46																
94	Brustfellentzündung	198	215	204	207	213	245	206	159	202	216	206	120	86	190	16	15																
95	Brustwassersucht	76	82	89	60	63	55	55	65	39	52	64	27	37	39	26	—																
96	Luftaustritt in die Brusthöhle	—	1	6	9	13	8	1	2	6	8	5	4	1	5	—	0,1																
F. Krankheiten der Verdauungsorgane.		10602	11147	10855	10733	10476	11584	10488	9909	11533	11133	10848	5459	5389	6203	1645	1428																
97	Krankheiten der Zunge	—	2	—	1	3	1	—	3	1	2	1	0,9	0,4	1	—	—																
98a	Krankheit d. Ohrspeicheldrüse	1	22	2	28	—	35	5	2	3	—	10	6	4	5	5	3																
98b	Halzentzündung	2	—	24	—	33	1	17	17	10	17	12	6	6	6	6	3																
99	Krankheiten der Speiseröhre	12	9	14	10	6	10	6	8	11	9	10	7	3	8	2	0,1																
100a	Unterleibsentzündung	306	337	358	310	354	369	369	311	295	337	350	153	197	330	20	16																
100b	Leptitis	46	35	33	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																
101	Bauchwassersucht	51	35	22	19	24	18	19	96	83	103	47	13	34	36	11	1																
102	Brüche	101	88	89	78	102	71	97	107	71	87	89	39	50	83	6	5																
103	Darmverschluss	68	70	75	88	72	76	79	79	107	127	84	40	44	81	3	—																
104	Magenkatarrh	113	99	109	88	81	45	66	72	65	66	81	41	40	64	17	—																
105	Magenschwüre	72	72	92	116	90	84	106	87	94	78	89	51	38	82	7	—																
106	Magenverengung	16	23	14	68	81	66	60	71	62	52	51	29	22	24	27	—																
107	Bluterbrechen	21	23	27	23	22	26	16	19	22	30	23	12	11	18	5	—																
108	Darmlähmung	5	9	6	6	5	4	12	20	15	9	9	5	4	8	1	—																
109	Darmverengung	3	14	24	21	13	10	10	20	15	14	14	9	5	14	—	0,4																
110	Durchfall	81	75	46	17	55	66	80	64	58	79	62	29	33	52	10	—																
111	Kinderdurchfall	2145	1779	1577	1567	1952	1632	2046	1823	1496	1668	1769	956	813	1195	574	1665																
112	Brechdurchfall	1081	1094	811	1195	1349	1067	1769	989	1095	1294	1174	628	546	645	529	1053																
113	Magen u. Darmentzündung	95	112	111	108	142	138	70	94	65	78	101	50	51	97	4	—																
114	Darmkrampf	33	24	14	35	15	17	27	17	13	3	20	12	8	8	12	—																

der Jahre 1880—1889.

Noch Tabelle B. 2.

Nummern.	Todesursachen.	Im Durchschnitt der Jahre 1880—1889										davon					
		1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	Im Ganzen.					
												männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahr.	
115	Unterleibschwinducht	82	78	70	83	82	63	73	68	100	103	80	38	42	72	8	25
116	Gefröschwinducht	82	70	74	67	72	62	1	21	22	21	49	25	24	37	12	32
117	Sonst. Unterleibsfrankheiten	6	9	12	15	7	17	10	22	16	10	12	6	6	8	4	1
118	Krankheiten der Milz	2	—	2	7	4	2	2	2	3	8	3	2	1	3	—	0,2
119	Gallensteine	5	9	5	4	3	7	11	12	14	16	9	3	6	9	—	—
120	Gelbsucht	72	54	51	47	53	63	53	57	59	64	57	31	26	33	24	27
121	Leberentzündung	35	46	36	49	33	39	43	32	38	44	40	17	23	38	2	1
122	Akute Leberatrophie	5	10	15	8	10	14	8	6	6	5	9	4	5	9	—	—
123	Chronische Leberatrophie	169	174	151	135	153	191	146	165	149	159	159	87	72	152	7	—
G. Krankheiten der Harn- und Geschlechtswerkzeuge.		4664	4337	8831	4193	4816	4194	5247	4319	4021	4521	4414	2300	2114	3118	1206	2848
124	Entzündung und Lähmung der Harnwege	59	68	73	71	69	67	64	75	84	86	72	65	7	69	3	0,3
125	Sonst. Leiden der Harnwege	3	2	7	10	6	8	17	13	19	18	10	8	2	10	—	0,4
126	Harnvergiftung	17	17	12	11	11	9	15	11	16	19	14	10	4	13	1	0,1
127	Steinkrankheit	—	4	1	—	3	1	2	5	3	3	2	2	0,3	2	—	0,1
128	Nierenentzündung	372	402	428	434	466	467	425	370	444	547	435	230	205	423	7	7
129	Nierenvereiterung	4	5	2	7	11	2	10	16	15	21	9	5	4	9	—	0,1
H. Krankheiten der weiblichen Geschlechtswerkzeuge.		455	498	523	533	566	554	533	490	581	689	542	320	222	531	11	8
130a	Bauchschwangerschaft	2	21	18	8	4	21	—	6	2	2	8	—	8	—	—	—
130b	Andere Schwangerschaftsfrankheiten	8	—	—	1	9	—	1	—	2	—	2	—	2	2	—	—
131	Fehlgeburt	10	2	1	3	—	7	4	4	4	4	4	—	4	4	—	—
132	Gebärmutterriß	4	4	9	12	6	3	6	8	5	4	6	—	6	6	—	—
133	Folgen der Entbindung	69	62	62	74	60	67	83	68	66	71	68	—	68	57	11	—
134	Gebärmutterblutung	7	7	3	7	3	2	8	12	11	14	7	—	7	6	1	—
135	Gebärmutterentzündung	9	9	18	9	18	13	12	21	14	11	14	—	14	12	2	—
136	Sterblichkeitsfrankheiten	32	24	9	19	12	12	7	24	13	14	17	—	17	17	—	—
VIII. Unbestimmte u. nicht angegebene Krankheiten.		141	129	120	133	112	125	121	143	117	120	126	—	126	112	14	—
		1340	1381	923	420	458	473	519	386	172	89	616	311	305	65	551	291
Zusammenstellung																	
I.	Infektionskrankheiten	4502	4282	4084	2384	2915	3206	2541	2208	3256	2865	3224	1510	1714	2731	493	646
II.	Boonososen	1	1	2	4	1	1	—	—	—	—	1	0,6	0,4	0,8	0,2	0,1
III.	Bergiftungen	87	66	90	80	50	54	79	61	55	57	68	53	15	57	11	0,6
IV.	Parasiten	27	52	31	30	24	28	21	10	9	19	25	13	12	8	17	22
V.	Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltsamer Tod.	858	852	843	879	858	826	884	906	955	860	872	701	171	259	613	24
VI.	Störungen der Entwicklung und Ernährung	7170	7428	7832	7312	7268	7730	8287	8330	9098	8620	7908	3738	4153	3535	4373	2326
VII.	Krankheiten der Werkzeuge	25710	25770	25132	25112	25452	26118	25939	23499	25467	25552	25375	13054	12321	17211	8164	9103
davon																	
A.	der Haut und Muskeln	83	74	70	79	82	85	79	60	64	65	74	39	35	62	12	35
B.	der Knochen und Sehnen	204	223	228	233	235	240	227	245	229	255	232	115	117	205	27	8
C.	des Gefäßsystems	1158	1356	1462	1428	1484	1606	1635	1718	1861	1836	1555	672	883	1374	481	30
D.	des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge	8403	8006	8043	7780	7681	7730	7609	6615	7061	6913	7584	4149	3485	2606	4978	4746
E.	der Atmungsorgane	10602	11147	10855	10733	10476	11594	10488	9900	11533	11153	10848	5459	5389	9203	1645	1428
F.	der Verdauungsorgane	4664	4337	3831	4193	4816	4194	5247	4319	4021	4621	4414	2300	2114	3118	1206	2848
G.	der Harn- und Geschlechtsorgane	455	498	523	533	566	554	533	490	581	689	542	320	222	531	11	8
H.	der weiblichen Geschlechtsorgane	141	129	120	133	112	125	121	143	117	120	126	—	126	112	14	—
VIII.	Unbestimmt und nicht angegeben	1340	1381	923	420	458	473	519	386	172	89	616	311	305	65	551	291
Im Ganzen		39695	39832	38937	36221	37026	38436	38270	35400	39012	38062	38089	19396	18693	23867	14222	12413
außerdem Todtgeborene		1738	1730	1591	1646	1600	1593	1681	1603	1593	1494	1627	909	718	—	—	—

Amtsbezirke.	Typhus												Kindbettfieber												Schar-			
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Engen		1			1		1		2	2	1		1	1	1	1		2							3	3	12	
Konstanz	1	1	2	2		1			1	1		1	1	1	1	4									2	8	11	
Wesskirch									2	11										1	1							
Pfullendorf						1																		1			22	
Stodach	1		1					1					1	2	2	2	1				1				16	8	13	
Ueberlingen									1		1	1	1	1	3	2	2	1	1			2			50	21	27	
Donaueschingen	1	1			1				3	4			1	1	3	2	2	1	1			2			4	1	5	
Friberg	6	2					2	2	7	3	1	1	1	1	1				3									
Willingen	6	1		1	2		2	3	34	7	5	4		1	1	3	3	1		1			2					
Bonndorf							2	1			1							1							19	11	17	
Säckingen						1	2	2	4	3			2												1		7	
St. Blasien								4	4	3																		
Waldbühel									2	1	2	5	3	1	1	1	1			1		1	1	1	8	2	12	
Breisach		2			1	1		1		1									1		1	2			6	13	7	
Emmendingen		1				1	4	11	3	1	3	1	6	2	4	3	1		1	1	3		2	1	1	23	8	17
Ettlingen				1				2		1	1			1													1	
Freiburg	6	6	11	5	6	5	10	11	10	9	4	9	1	2	2				1						33	22	38	
Neustadt																												
Staufen	2	1			1								1							1	1							
Waldbühl		2																										
Lörrach	1	3	4	1	3	1	25	6	1		3		1	1		1									8	10	14	
Mühlheim		1	3	2	1		2			1	1											1	1		16	12	18	
Schönau						1	1		3	1	2	3	1	2						2	1			1	14	8	6	
Schopfheim	3	1	6	2	8	2	3	10	2	6	1	1				1									10	6	6	
Kehl		2	2			4	5		4	8	2		2	2	2		1					2	4	1	2	4	1	
Lahr	1	3	3	3	1	2	2	5	3	1	6	2	1	2	2		1		1		1						1	
Oberkirch	2		2		1	2			1	2	2	1	1														3	
Offenburg	4	4		2	5	3	18	13	11	3	8	2	1		1	6	3	3		2	2							
Wolfach	2	1			1	2	1	2		1	2				1	1	2	1										
Achern	3	1	1	2	2	1	2		1	4	8	6	1		1										1	1		
Baden	1	5	1	12	15	12	35	6	4	11	7	6							1	1			1	1			1	
Bühl		3		1	1		1	1	1	2	1	4	1	3	1	2				2	1			2	1		1	
Rastatt			1		3	1	4	1		1	5	1	1	2	3	3			2	2			1	2	7	7	2	
Bretten						1		1	18	8	11	6	1	1	3	1	1			4		2			4		7	
Bruchsal		1		1	2		3	6	3	4	1														5	5	9	
Durlach	2				3	4	14	4	5	5	12	16	3	3	2	1	4		1	1	2	2	1	1	5	5	3	
Ettlingen	1		1		1	2	1	24	21	17		1													1	4	23	
Karlsruhe	4	6	2	2	4	14	6	13	11	3	8	2	4	4	4	3	1	3		3	6	4	1	2	33	28	38	
Pforzheim	3	2	5	3	3	1	6	3	6	6	4	3	4	3	2	4		1		1	3	1	3	11	13	8		
Mannheim	10	7	7	8	6	15	12	20	8	5	12	1	2	3	2	1	1	1	2			2	1	34	22	16		
Schwezingen						2	1	2		2	2	2	2														1	
Weinheim	1	1			1	5	5	6	5	2	4	2	2							2							8	
Gypfingen	2		2	2	5		2	4	5	6			1			1							2		2	2	6	
Heidelberg	10	7	9	3	11	8	5	5	6	9	8	8	3	2	2	4		1	1	3	3	1	1	7	4	1		
Sinsheim	2		1					7	2	1			2	1	2	2					2	2					7	
Wiesloch																												
Abelsheim									2	2			1			2											3	
Buchen				1	1	1	3	2	1	3	1		3	2		1	1	1			1						7	
Eberbach	1	1	1	5	2	1	1	4	2	4	2	1	2	1					1	2				1				
Mosbach		2						1	1				3	2	1	1	1									9	11	10
Faerberbischhofheim	2	2	2	1	1	1	11	8	7	3	2	4	2			2	1			1	1	4	2	2	10	10	9	
Berthheim			1			2	1	2	1	2					1	1	1								71	76	66	
Großherzogthum	78	71	68	60	92	95	195	191	209	171	133	96	63	47	52	63	33	21	17	37	29	42	31	27	425	332	439	

im Jahre 1889.
der Bezirksärzte.

Tabelle C.

Jahr	Diphtheritis												Im ganzen Jahr														
	April	May	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	May	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Dy- phus	Kind- bett- fieber	Schar- lach	Diph- theris- tis	Blat- tern	
12	6	10	14	2	1	1	1	1	1	1	5	2	1	1	4	1	1	1	1	1	1	8	5	53	15	1a)	
6	10	7	16	24	15	3	7	6	18	10	8	6	5	1	1	1	4	1	4	3	9	10	8	114	36		
11	5	3	3	7	11	1	1	2	2	2	11	15	15	18	3	3	2	2	2	2	2	13	5	52	56		
22	3	4	3	4	1	1	1	3	2	3	2	2	4	3	2	1	1	1	1	1	1	3	1	2	16	76	
13	29	17	9	7	3	2	3	2	6	8	3	2	2	4	3	2	1	1	1	1	1	3	10	82	19		
27	7	22	17	7	3	2	1	5	6	8	3	2	5	6	4	1	13	2	13	1	18	3	3	107	75	2b)	
5	2	2	2	2	1	1	1	1	1	17	8	4	1	1	1	1	9	7	4	12	1	10	12	108	31		
17	2	2	1	8	4	1	1	1	2	1	10	4	1	4	2	16	9	7	4	12	5	24	5	30	74		
7	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	3	6	7	1	1	1	65	12	6	23			
12	17	8	2	1	1	2	1	1	5	1	7	8	7	3	12	1	5	3	10	2	2	4	1	76	59	15c)	
7	1	1	1	3	8	1	4	1	2	3	3	2	1	1	1	1	1	2	1	2	12	3	9	15			
17	17	40	5	1	2	3	20	10	5	6	7	16	5	3	2	1	4	5	1	1	2	11	4	28	4		
7	1	1	3	2	1	2	3	4	1	1	7	4	1	1	1	2	2	1	1	1	5	15	120	52			
17	5	6	17	5	1	2	3	4	1	4	9	7	8	3	6	3	2	6	3	2	6	6	4	32	17		
1	2	1	1	1	2	1	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	25	24	92	58		
38	30	24	14	3	2	1	3	1	3	19	14	9	20	14	24	8	11	7	17	8	1	5	3	8	1		
14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	2	3	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	29	122		
18	17	27	3	3	7	2	1	2	1	12	3	8	1	1	1	2	5	5	1	4	2	1	5	43			
6	32	23	6	1	1	1	1	1	1	38	31	32	16	20	6	13	5	12	5	9	2	48	3	95	189		
6	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	11	2	108	48			
1	27	22	1	1	1	2	1	1	1	3	7	20	11	10	3	1	3	1	9	6	45	2	76	73			
1	1	1	1	1	5	3	13	1	1	1	3	2	1	2	2	2	6	1	1	1	27	10	7	21			
3	3	2	1	1	8	12	23	11	9	2	3	2	3	3	1	2	1	2	2	5	12	30	8	27	26		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	15	14	9	14	6	10	10	10	6	13	23	13	9	3	22		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	2	1	1	3	4	2	1	1	4	2	6	12	6	3	29		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	5	8	1	1	1	2	6	4	2	2	31	3	6	35		
2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	10	17	8	115	3	6	40			
7	1	1	4	1	6	2	4	2	4	4	2	3	4	4	2	2	1	1	1	1	15	13	5	6			
9	1	1	3	4	4	5	8	12	26	4	2	1	1	1	1	1	1	3	2	45	13	18	21				
3	2	1	2	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	2	3	2	1	2	1	2	21	9	81	26		
28	4	4	1	1	3	1	1	1	6	3	11	6	6	11	10	8	9	4	5	4	65	21	30	24			
8	23	16	14	13	8	8	5	5	8	10	8	8	4	6	2	7	11	8	25	36	16	69	5	18	83		
16	9	10	9	4	1	2	1	1	3	11	10	2	8	4	1	3	1	3	7	6	45	22	68	55			
1	10	17	16	10	12	18	17	9	9	14	15	19	5	7	2	1	7	3	4	11	6	111	16	190	94		
8	4	1	1	3	6	12	17	13	3	7	4	3	4	5	1	16	3	2	2	1	11	18	7	47			
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	32	4	66	37			
1	9	5	1	1	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	28	4	35	8			
7	14	6	1	3	1	1	2	1	1	23	21	2	11	5	3	7	8	13	33	8	89	22	45	139			
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	7	13	3	3	3	21	6	14	9	18	15	13	40	129			
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	2	1	1	1	1	1	1	2	1	3	1	10	1	13			
10	8	36	19	58	9	29	23	14	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	4	4	3	8	7			
10	17	4	3	1	1	1	1	1	6	2	5	9	3	1	1	1	1	2	7	2	1	13	11	203	19		
9	4	2	4	1	3	2	1	1	34	14	22	4	5	1	1	1	1	1	3	4	25	7	25	33			
6	3	8	11	17	19	16	25	56	21	17	7	13	9	6	6	4	3	5	8	4	8	7	45	102			
439	40	15	9	11	9	7	2	2	5	31	48	30	27	16	24	24	18	24	11	4	3	44	15	205	88		
	361	326	253	169	208	130	216	187	149	381	345	351	251	231	176	177	184	192	225	231	226	1459	462	3195	2960	180	

a) 1 Fall im Februar, b) je 1 Fall im April und Mai, c) 2 Fälle im März, 10 im April und 3 im Mai, d) 1 Fall im Februar, 2 Fälle im März, 11 im April, 4 im Mai.

Noch Tabelle C.

Noch: Die Infektionskrankheiten

Gemeinden bezw. Kreise und Land.	Typhus												Kindbettfieber												Scharlach			
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Gemeinden mit über 4000 Einwohnern:																												
Mannheim . . .	9	7	7	7	6	15	9	16	7	2	7	1	4	4	2	1	1	1	2	2	3	5	4	1	1	31	20	12
Karlsruhe . . .	2	2	1	2	4	13	6	12	5	3	7	1	4	4	2	2	1	2	2	3	5	4	1	1	33	28	27	
Freiburg . . .	5	6	11	4	6	5	8	8	6	7	2	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	33	20	36	
Pforzheim . . .	1	1	3	3	3	1	5	2	5	6	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	6	2	1	
Heidelberg . . .	7	5	4	1	8	4	3	1	1	3	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	
Konstanz . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	5	
Baden . . .	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Nastatt . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Bruchsal . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Lahr . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Offenburg . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Durlach . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Weinheim . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Lörrach . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Gillingen . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Willingen . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Nekarau, Landgem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Schwehingen . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Käferthal, Landgem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Eberbach . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Hodenheim, Landgem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Brödingen, Landgem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Ueberlingen . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Rechl Stadt u. Dorf	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Zm Ganzen für diese Gemeinden	28	29	31	26	34	51	46	58	38	36	38	24	11	10	6	10	3	5	4	11	6	9	4	5	123	100	112	
Zm Ganzen für die übrigen Gemeinden	50	42	37	34	58	44	149	133	171	135	95	72	52	37	46	53	30	16	13	26	23	33	27	22	302	232	327	
Amtsbezirke ohne Stadt:																												
Mannheim . . .	1	1	1	1	1	1	3	4	1	3	5	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	4	
Karlsruhe . . .	2	4	1	1	1	1	1	6	1	6	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Freiburg . . .	1	1	1	1	1	1	2	3	4	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	
Pforzheim . . .	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	6	1	5	
Heidelberg . . .	3	2	5	2	3	4	2	4	5	6	6	3	2	2	2	4	1	1	1	3	3	1	1	1	1	2	1	
Kreise:																												
Konstanz . . .	2	2	3	2	1	2	1	1	6	14	2	2	4	4	5	8	1	2	2	2	1	1	3	21	21	64		
Willingen . . .	13	4	1	3	1	4	4	5	44	14	6	5	2	1	5	5	5	2	1	4	2	2	2	2	54	22	32	
Waldbut . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Freiburg . . .	8	12	11	6	8	7	14	23	15	12	8	10	8	5	6	5	2	4	4	2	4	3	1	68	43	63		
Lörrach . . .	4	5	13	5	12	4	31	16	6	8	7	4	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Offenburg . . .	9	10	7	5	7	10	27	19	21	14	19	7	3	2	6	7	7	6	3	4	4	1	2	2	5	5		
Baden . . .	4	9	3	15	21	14	42	8	6	18	21	17	3	5	5	5	5	2	6	1	4	4	4	8	9	4		
Karlsruhe . . .	10	9	8	6	13	22	30	51	64	43	36	28	12	11	13	10	8	5	4	8	9	16	5	6	59	55		
Mannheim . . .	11	8	7	8	7	22	18	28	13	9	18	5	4	5	3	4	3	1	2	5	3	4	3	1	36	22	25	
Heidelberg . . .	14	7	12	5	16	8	7	16	13	16	9	8	8	3	3	9	2	1	3	1	3	5	8	3	11	9	14	
Neubach . . .	3	5	4	7	4	5	17	17	13	15	5	8	10	5	3	6	2	2	1	4	2	4	4	3	90	97	95	
Großherzogthum	78	71	68	60	92	95	195	191	209	171	133	96	63	47	52	63	33	21	17	37	29	42	31	27	425	332	439	
1888	85	77	100	81	94	106	151	167	226	248	144	129	67	50	72	47	40	29	28	35	40	39	54	56	211	216	238	
1887	139	97	80	75	82	118	137	160	131	127	94	87	59	39	48	47	42	31	22	20	37	38	37	56	83	75	169	
1886	127	72	58	40	71	78	104	101	110	173	152	135	61	45	67	72	43	29	33	29	30	45	37	54	117	133	126	
1885	123	59	69	82	111	145	187	211	124	145	132	105	51	71	36	53	34	23	30	34	30	39	26	49	139	126	99	
1884	126	77	103	94	87	186	87	116	128	166	268	188	37	32	57	37	36	24	27	15	25	38	47	50	232	180	249	
1883	194	97	85	78	68	78	142	131	141	140	158	99	32	37	19	30	24	15	17	18	19	31	41	38	259	229	252	
1882	87	91	102	74	60	107	125	155	165	236	175	189	36	44	57	52	27	17	18	21	18	24	23	30	565	604	626	

(Fortsetzung von Seite 113.)

Die Gesamtzahl der Gestorbenen des Jahres 1889 war 38 062; bei 25 034 ((65,8 %) fand ärztliche Thätigkeit statt, bei 13 028 (34,2 %) nicht. Von den 11 470 im 1. Lebensjahr Gestorbenen waren nur 4449 oder 38,8 % ärztlich behandelt, von den 26 592 über 1 Jahr alt Gestorbenen 20 585 oder 77,4 %.

In den verschiedenen Gegenden des Landes wurde die ärztliche Hilfe in sehr ungleichem Maße in Anspruch genommen. In den Amtsbezirken schwankte die Verhältnißzahl zwischen 47,7 und 80,5 % aller Todesfälle; höchste und niedrigste Zahlen zeigen die Bezirke:

(mehr als 70 %)		(weniger als 60 %)	
Freiburg	80,5	Mühlheim	74,3
Konstanz	79,8	Heidelberg	73,2
Sigmaringen	79,4	Wertheim	71,7
Karlsruhe	78,8	Lahr	71,3
Baden	78,6	Ueberlingen	71,2
Schopfheim	78,2	Säckingen	70,8
Lörrach	77,2		
		Offenburg	59,7
		Mosbach	59,4
		Lauderbischofsb.	59,1
		Gerbach	59,0
		Pforzheim	58,9
		Bühl	58,6
		Rastatt	58,6
		Engen	58,2
		Buchen	58,2
		Mühen	58,0
		Bruchsal	57,7
		Balkkirch	57,5
		Durlach	57,3
		Billingen	57,0
		Wolsch	56,3
		Ettingen	54,1
		Adelsheim	53,8
		Stodach	52,8
		Wiesloch	51,3
		Westlich	47,7

In den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern waren unter den Gestorbenen im Ganzen 84,7 % ärztlich behandelte (1888: 82,8 1887: 82,4), in den übrigen Gemeinden nur 60,2 % (1888: 60,2, 1887: 58,9). In Baden stieg die Zahl auf 96,5 %, in Heidelberg auf 95,6 %, in Lörrach auf 93,9 %; in Hockenheim war sie nur 49,6 in Brödingen 60,8, in Käferthal 63,9 %. In den ländlichen Gemeinden des Bez. Pforzheim war, wie in den Vorjahren, die ärztliche Behandlung am seltensten (42,7 %); darnach in den Bez. Westlich (47,7 %) und Wiesloch (51,3 %).

Vergl. auch Ziff. 17.

2. Die in Krankenanstalten Gestorbenen.

Die Zahl der in den Krankenanstalten (einschl. Anstalten für Geistesranke) Gestorbenen und deren Verhältniß zur Zahl aller Gestorbenen hat seit dem ersten Beobachtungsjahre 1852 von 694 oder 1,8 % aller Gestorbenen auf 2696 oder 7,1 % zugenommen. Im Näheren betrug dieselbe:

1852	694	1,8 %	1882	1912	4,9 %	1886	2050	5,4 %
1863	967	2,7 "	1883	1994	5,5 "	1887	2206	6,2 "
1880	1830	4,6 "	1884	1872	5,1 "	1888	2439	6,2 "
1881	1957	4,9 "	1885	2001	5,2 "	1889	2696	7,1 "
						Durchschnitt 1880/89	2096	5,5 "

Da die Krankenanstalten sich meistens in größeren Orten befinden, so macht die Zahl der darin Gestorbenen in den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern einen weit höheren Antheil der Gestorbenen aus (21,4 %), als in den übrigen Gemeinden (2,9 %).

Noch verschiedener ist die Zahl der in Krankenanstalten Gestorbenen in den Bezirken. Höchste Zahlen einer- und geringste oder Nullzahlen andererseits kamen 1889 in folgenden Bezirken vor:

(über 10 %)		(unter 1 %)	
Freiburg	506 29,6	Bühl	74 11,2
Heidelberg	317 16,3	Bonndorf	49 10,5
Schopfheim	70 14,4	Baden	60 10,3
Konstanz	117 12,7	Lörrach	81 10,2
Karlsruhe	250 11,6	Engen	58 10,1
		Bretten	5 0,9
		Breisach	3 0,8
		Eppingen	3 0,7
		Buchen	4 0,7
		Emmendingen	6 0,6
		Adelsheim	2 0,6
		Schwezingen	4 0,6
		Wiesloch	2 0,3
		St. Blasien	— —
		Ettenheim	— —

In den Anstalten für Geistesranke insbesondere starben 105 Pfleglinge (Illenau 31, Pforzheim 55, Heidelberg 15, Freiburg 3, Emmendingen 1) gegen 124 im J. 1888 und 104 im J. 1887; in den Kreispflegeanstalten kamen 413 Sterbefälle vor (Jesetten 39, Geisingen 32, Freiburg 144, Wiesloch 38, Fußbach 24, Hub 71, Weinheim 33, Sinsheim 27, Krautheim 5) gegen 368 im J. 1888 und 394 im J. 1887.

3. Die im ersten Lebensjahre, sowie im Alter von 1 bis 7 Jahren und von 70 und mehr Jahren Gestorbenen.

Bei der Darstellung der im 1. Lebensjahre Gestorbenen in der Tabelle II der Bewegung der Bevölkerung (S. 98 ff.) ist deren Zahl mit der Zahl der Geborenen verglichen; in der medizinischen Tabelle geht die Vergleichung auf die Zahl der Gestorbenen und der Einwohner. In der Sterb-

lichkeit des 1. Lebensjahres spricht sich vornehmlich das Maß der angeborenen Lebenskraft des entsprechenden Jahrganges der Geborenen aus, in der Sterblichkeit des Alters von 1 bis zu 7 Jahren vornehmlich die Verbreitung und Heftigkeit der Kinderkrankheiten und in derjenigen des hohen Lebensalters insbesondere der das Leben gefährdende Einfluß allgemeiner äußerer Umstände, wie extreme Hitze, Kälte, Feuchtigkeit, scharfe Witterungsübergänge, schlechte wirthschaftliche Zustände zc. Die übrigen Lebensalter sind im Ganzen und in der Regel allgemein wirkenden tödtlichen Einflüssen weniger unterworfen, deshalb sind in der medizinischen Tabelle jene drei Altersklassen von Gestorbenen besonders herausgehoben, die übrigen zusammengefaßt. Für die letzten 10 Jahre gestalten sich in denselben die Verhältnisse folgendermaßen:

	im 1. Lebensjahr Gestorbene		1 bis 7 Jahr alt Gestorbene		7 bis 70 Jahr alt Gestorbene		70 Jahr alt und älter Gestorbene					
	% der Ges. Lebenden	% der Gestorbenen	% der Lebenden der Altersklassen	% der Gestorbenen	% der Lebenden der Altersklassen	% der Gestorbenen	% der Lebenden der Altersklassen	% der Gestorbenen				
1880	13 405	24,0	33,8	5662	2,4	14,3	15 118	1,2	38,0	5510	12,9	13,9
1881	13 371	24,1	33,6	5543	2,3	13,9	15 162	1,2	38,0	5756	13,3	14,5
1882	12 363	22,7	31,8	5293	2,2	13,6	15 278	1,2	39,2	6003	13,7	15,4
1883	11 831	22,3	32,7	3560	1,5	9,8	14 812	1,2	40,9	6018	13,6	16,6
1884	12 712	23,7	34,3	3871	1,7	10,5	14 817	1,2	40,0	5626	12,6	15,2
1885	12 576	23,9	32,7	4289	1,9	11,2	15 528	1,2	40,4	6043	13,4	15,7
1886	13 395	25,1	35,0	3849	1,7	10,1	14 934	1,2	39,0	6092	13,5	15,9
1887	11 240	21,3	31,8	3288	1,4	9,3	15 015	1,2	42,4	5857	13,0	16,5
1888	11 765	22,5	30,2	4656	2,0	11,9	16 251	1,2	41,6	6340	14,1	16,3
1889	11 470	21,6	30,1	4194	1,8	11,0	16 205	1,2	42,6	6193	13,8	16,3
im Durchsch.	12 413	23,1	32,6	4420	1,9	11,6	15 312	1,2	40,2	5944	13,5	15,6

während die Untereinjährigen in den Jahren 1870/79, 1860/69 und 1852/59 26,7, 27,1, 26,3 % der Geborenen, die 1 bis 7jährigen in den Jahren 1870/79 und 1860/69 2,3, 2,1 %, die über 70 Jahr alten bezw. 14,0, 14,1 % der Lebenden der entsprechenden Altersklassen ausmachten.

Im Jahre 1889 war die Sterblichkeit unter den Erstjährigen, sowie unter den Kindern von 1 bis 7 Jahren schwächer als im Vorjahr und sank für beide unter den Durchschnitt; auch unter den Aelteren u. Alten war sie kleiner als im Vorjahr, übertraf aber den zehnjährigen Durchschnitt.

4. Selbstmorde.

Die Zahl der Selbstmorde war im Jahre 1889 geringer als in den leztvorhergehenden Jahren Sie betrug nämlich:

1840	123	1881	306	1885	322	1888	346
1852	164	1882	283	1886	320	1889	312
1863	151	1883	341	1887	320		
1880	338	1884	279			Durchschnitt	317

Von den 312 Selbstmorden des Jahres kamen 113 in den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohner, insbesondere 63 in den Gemeinden mit mehr als 20 000 Einw. vor. Wie gewöhnlich hatten die Städte also etwas mehr Selbstmorde als das übrige Land. In den ersteren kamen auf 1000 Einw. 0,31, in den letzteren insbesondere 0,29, in den übrigen Gemeinden 0,20, im ganzen Lande 0,16 Selbstmorde.

Als Todesart wählten die Selbstmörder in den einzelnen Jahren des lezten Jahrzehnts:

	Erhängen			Ertrinken			Erschießen			Vergiften			sonstige Arten		
	Männer	Frauen	zus.	Männer	Frauen	zus.	Männer	Frauen	zus.	Männer	Frauen	zus.	Männer	Frauen	zus.
1880	172	16	188	31	17	48	55	2	57	11	3	14	26	5	31
1881	147	14	161	38	22	60	58	2	60	5	1	6	16	3	19
1882	141	16	157	23	28	51	44	1	45	4	2	6	18	6	24
1883	188	23	211	36	14	50	55	—	55	3	4	7	12	6	18
1884	129	23	152	24	17	41	57	1	58	5	1	6	18	4	22
1885	151	23	174	43	19	62	52	1	53	7	6	13	14	6	20
1886	136	26	162	34	22	56	69	2	71	7	6	13	14	4	18
1887	136	27	163	28	21	49	62	1	63	11	1	12	26	7	33
1888	188	27	215	32	16	48	51	1	52	8	2	10	17	4	21
1889	150	26	176	27	18	45	53	—	53	7	6	13	20	5	25
Durchschnitt	154	22	176	32	19	51	56	1	57	7	3	10	18	5	23

Im Ganzen schließen sich die Zahlen des Jahres 1889 den durchschnittlichen an.

Die Selbstmorde vertheilen sich ungleichmäßig auf die Monate, meistens derart, daß sie unter Schwankungen gegen den Sommer zunehmen, nach dem Sommer abnehmen und dabei meistens im Frühsommer ein Maximum, im Spätherbst oder im Februar ein Minimum erreichen.

Im Jahre 1889 fiel das Maximum schon in das Frühjahr, das Minimum in den Dezember.

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	unbestimmt
1880	38	24	27	40	45	30	27	28	13	19	16	28	3
1881	17	19	23	26	31	37	34	27	28	28	20	13	3
1882	23	16	27	28	25	24	26	35	26	25	10	17	1
1883	23	22	28	45	27	38	31	27	24	25	23	22	6
1884	19	17	29	16	24	28	37	31	24	14	17	19	4
1885	22	26	25	33	24	42	25	24	22	30	24	23	2
1886	25	19	26	22	32	28	29	25	28	28	32	23	3
1887	23	19	37	32	30	29	32	23	28	19	24	20	4
1888	26	13	35	36	46	40	23	29	23	23	29	19	4
1889	19	21	35	35	32	30	29	20	25	27	22	16	1
Durchschnitt	23	20	29	31	32	33	29	27	24	24	22	20	3

Unter den Selbstmördern des Jahres 1889 waren 257 Männer (82,97 %) und 55 Frauen (17,03 %); letztere waren zahlreicher als gewöhnlich (durchschnittlich 51 oder 16,09 %).

5. Todesfälle durch Verunglückung und Verbrechen.

Die Zahl der ermittelten gewaltfamen oder nicht natürlichen Todesfälle (durch Verbrechen, Vergehen, Unfall, Verunglückung, Zufall, zc.) war:

1852	415	1883	598	1888	674
1863	483	1884	602	1889	628
1880	576	1885	568	Durchschnitt	596
1881	593	1886	553		
1882	567	1887	604		

sie war hiernach im Jahre 1889 geringer als im Vorjahre, aber dennoch eine hohe. In den Gemeinden von mehr als 4000 Einw. kamen 1889 im Ganzen 146, in den übrigen Gemeinden 482 gewaltfame Todesfälle vor; auf 1000 Einw. dort 0,49, hier 0,39. Dieselben sind hiernach, wie gewöhnlich, in der Stadt und auf dem Lande ziemlich gleich häufig; es ist daraus zu schließen, daß die Industrie, der Eisenbahn- und Straßenverkehr, die Bauhätigkeit das Leben nicht mehr gefährden, als die Acker- und Lauffahren, die Beschäftigung auf Obertennen und Futterböden, die Arbeiten im Walde, in Steinbrüchen, an Straßen zc.

Von den gewaltfamen Todesfällen waren 53 die Folge von Verbrechen oder Vergehen, 575 von Verunglückung; letztere geschah durch Ertrinken in 156, Sturz in 158, Fuhrwerk in 47, die Eisenbahn in 32, Pferde und Rindvieh in 17, Maschinen in 10, Fall von Gegenständen in 39, Verschüttung in 7, Verbrennen in 26, Verbrühen in 17, Gift in 8, Blitz in 8, auf sonstige Weise in 50 Fällen.

In den einzelnen Jahren des Jahrzehnts gestaltete sich die Zahl der durch Verbrechen und der durch Verunglückung Gestorbenen wie folgt:

	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	Durchschnitt
Verbrechen	60	65	62	43	50	53	52	61	43	53	54
Verunglückung	516	528	505	555	552	515	501	543	631	575	542

Von den durch Verbrechen und Vergehen Getödteten waren 30 Männer, 3 Frauen und 20 Kinder, von den Verunglückten waren 377 Männer, 61 Frauen und 137 Kinder. Die Kinder machen bei den ersteren 37,7 %, bei den letzteren 23,8 % aus; auch diese Verhältnisse bewegen sich in den gewöhnlichen Grenzen.

6. Gestorbene Wöchnerinnen.

Von den Wöchnerinnen starben in den ersten 3 Wochen nach der Entbindung:

1852	242	0,52 %	1883	374	0,71 %	1887	368	0,68 %
1863	453	0,90 "	1884	421	0,78 "	1888	398	0,74 "
1880	415	0,73 "	1885	449	0,85 "	1889	360	0,66 "
1881	380	0,67 "	1886	423	0,80 "	Durchschnitt	401	0,73 "
1882	421	0,76 "						

Die Sterblichkeit im Wochenbett war hiernach im Jahre 1889 geringer als in den übrigen Jahren des Jahrzehnts. Insbesondere war das Kindbettfieber weniger verderblich als gewöhnlich; dasselbe forderte an Opfern:

1880	232	Wöchnerinnen	1884	237	Wöchnerinnen	1888	201	Wöchnerinnen
1881	229	"	1885	252	"	1889	173	"
1882	232	"	1886	218	"			
1883	201	"	1887	188	"	Durchschnitt	216	"

7. Blattern.

Die Blattern treten in der neueren Zeit nur in vereinzelt, von außen eingeschleppten Fällen auf. Im Jahre 1889 starben daran nur 2 Personen (im Durchschnitt der Jahre 1880—89: 2).

8. Masern.

An Masern starben in den letzten 10 Jahren:

1880	125	1884	266	1888	973
1881	268	1885	410	1889	363
1882	428	1886	248		
1883	163	1887	297	Durchschnitt	354

Die Krankheit hat also 1889 erheblich weniger Opfer verlangt als 1888; die Zahl der Todesfälle übertrifft immerhin den Durchschnitt des Jahrzehnts, sowie denjenigen der 50er und 60er Jahre, bleibt aber hinter dem Durchschnitt des 70er Jahrzehnts zurück. (Durchschnitt 1870/79: 494, 1860/69: 338, 1852/59: 330).

9. Scharlach.

An Scharlach erlagen im letzten Jahrzehnt:

1880	991	1884	219	1888	239
1881	742	1885	127	1889	277
1882	722	1886	120		
1883	302	1887	129	Durchschnitt	387

Die Sterblichkeit an Scharlach war größer als in den letzten Vorjahren, im Vergleich zu früheren Jahren des Jahrzehnts mäßig und erheblich geringer als die durchschnittliche Sterblichkeit der vorhergehenden Jahrzehnte. (Durchschnitt 1870/79: 1029, 1860/69: 487, 1852/59: 441).

10. Keuchhusten.

An Keuchhusten starben:

1880	439	1884	511	1888	407
1881	600	1885	714	1889	452
1882	558	1886	475		
1883	324	1887	313	Durchschnitt	479

(Durchschnitt 1870/79: 509, 1860/69: 463, 1852/59: 554), im Jahr 1889 also gleichfalls mehr als im Vorjahr, doch gleichfalls weniger als im Durchschnitt.

11. Diphtherie (Rachenbräune) und Krup.

Diese Krankheiten forderten folgende Opfer:

Diphtherie			Krup		
1880	1110	778	1884	554	459
1881	1007	688	1885	576	514
1882	929	555	1886	434	383
1883	479	303	1887	407	369
				Durchschnitt	674
					478

Die Diphtherie hatte im Jahre 1889 gegen die nächsten Vorjahre eine gesteigerte Sterblichkeit, ohne diejenige der Jahre 1877 bis 1882 zu erreichen. An Krup starben etwas mehr Personen als in den letzten Vorjahren, jedoch weniger als in den Jahren 1873 bis 1886, mit Ausnahme des Jahres 1883, welches die geringste Zahl der Gestorbenen aufweist.

Vor 1873 wurden die an diesen Krankheiten Gestorbenen nicht ermittelt.

Die Krankheiten bei Biff. 8 bis 11 sind wesentlich Kinderkrankheiten; das 1te Lebensjahr ist an den Todesfällen in verschiedenem Maße beteiligt. Im Jahr 1889 starben Untereinjährige an Masern 124 (34,2% der an Masern Gestorbenen), an Scharlach 21 (7,6%), an Keuchhusten 278 (61,5%), an Diphtherie 65 (9,2%), und an Krup 52 (13,7%).

12. Typhus.

An Abdominaltyphus starben:

1880	489	1884	305	1888	263
1881	403	1885	280	1889	217
1882	313	1886	230		
1883	312	1887	226	Durchschnitt	304

während derselbe durchschnittlich 1870/79: 866, 1860/69: 1134, 1852/59: 1658 Opfer forderte. Nachdem das Jahr 1888 eine Stockung in dem anhaltenden Sinken der Gefährlichkeit des Typhus brachte, ist das Jahr 1889 wieder in die abnehmende Neigung eingelenkt, und zwar so bestimmt, daß es die geringste Zahl Typhusopfer aufweist. Die Abnahme trifft sowohl die größeren als die

kleineren Gemeinden, in den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern erlagen dem Typhus 65 (0,13 auf 1000 Einwohner) gegen 81 (0,23), in den kleineren 152 (0,12) gegen 182 (0,15) im Jahr 1888. Dabei bleibt die Häufigkeit der Typhusopfer in den letzteren immer noch geringer als in den ersteren, gegenüber der in früheren Jahrzehnten gemachten Beobachtung, wonach das Land verhältnismäßig mehr Todesfälle an Typhus lieferte als die Städte.

13. Ruhr (Dysenterie).

Diese früher oftmals verderblich auftretende Krankheit lieferte nur 3 Todesfälle, (im Durchschnitt 1880/89: 25, 1870/79: 92, 1860/69: 228, 1852/59: 1207).

14. Lungenschwindsucht und Lungenentzündung.

Im letzten Jahrzehnt starben an diesen Krankheiten, unter Zurechnung der akuten Bronchitis zur Lungenentzündung:

	an Lungenschwindsucht			an Lungenentzündung u.			an beiden Krankheiten		
	auf 1000 Einw.	einschl. Kinder im 1. Jahre	auf 1000 Personen über 1 Jahr	auf 1000 Einw.	einschl. Kinder im 1. Jahre	auf 1000 Einw.	auf 1000 Einw.	einschl. Kinder im 1. Jahre	auf 1000 Einw.
1880	3864	2,46	4413	2,81	3263	2,07	8277	5,27	
1881	4415	2,80	4967	3,15	3492	2,21	9382	5,95	
1882	4438	2,80	4630	2,93	3311	2,09	9068	5,73	
1883	4530	2,85	4266	2,69	3031	1,91	8796	5,54	
1884	4515	2,83	4187	2,63	2967	1,86	8702	5,46	
1885	4865	3,04	4838	3,02	3387	2,12	9703	6,06	
1886	4667	2,90	4033	2,51	2796	1,74	8700	5,41	
1887	4302	2,67	3770	2,34	2682	1,66	8072	5,01	
1888	4808	2,97	4754	2,93	3387	2,09	9562	5,90	
1889	4529	2,79	4758	2,92	3431	2,11	9287	5,71	
im Durchschnitt	4493	2,81	4462	2,79	3175	1,99	8955	5,60	

Diese zwei Krankheiten fordern von allen Todesursachen nächst der Eklampsie der Kinder die zahlreichsten Opfer, beide nahezu im gleichem Maße. Zusammen übertreffen sie die Eklampsie der Kinder um fast das Doppelte (8955 gegen 4771 im zehnjährigen Durchschnitt) und es sind ihre Verheerungen um so schwerwiegender als das Kindesalter dabei wenig theilhaftig ist.

Die Zahl der Opfer der Schwindsucht schwankte in dem Jahrzehnt zwischen 2,46 und 3,04, der Lungenentzündung und der akuten Bronchitis zwischen 2,34 und 3,15 auf 1000 Einwohner im Jahre. Die Todesfälle an ersterer wie an letzteren übertrafen im Jahre 1889 erstere mit 4529 gegen den zehnjährigen Durchschnitt 4493, letztere mit 4758 gegen 4462.

Nachfolgend ist in üblicher Weise die Sterblichkeit an den beiden Krankheiten in den einzelnen Amtsbezirken und in den größeren Städten dargestellt.

Im Jahr 1889 starben auf 1000 Einwohner an

	beiden			davon				beiden			davon		
	Lungenkrankheiten	Schwindsucht	Entzündung	Lungenkrankheiten	Schwindsucht	Entzündung		Lungenkrankheiten	Schwindsucht	Entzündung	Lungenkrankheiten	Schwindsucht	Entzündung
Schwefingen *	8,56	4,02	4,54	Rastatt . . .	6,33	3,49	2,84	Bolsach . . .	5,18	2,83	2,35		
Karlsruhe, Land *	8,17	4,44	3,73	Freiburg . . .	6,29	3,68	2,61	Eugen . . .	5,13	1,82	3,31		
Mehlfirch . . .	8,02	1,81	6,21	Bonnndorf . . .	6,28	2,32	3,96	Brullendorf . . .	5,10	1,77	3,33		
Sttenheim . . .	7,73	2,56	5,17	Eberbach . . .	6,26	3,90	2,36	Müllheim . . .	4,85	2,93	1,92		
Heidelberg, Land *	7,52	3,52	4,00	Lahr * . . .	6,18	2,98	3,20	Oberkirch † . . .	4,81	2,32	2,49		
Mannheim, Land *	7,49	4,01	3,48	Wiesloch . . .	6,17	2,50	3,67	Wertheim † . . .	4,72	2,23	2,49		
Billingen . . .	7,40	1,95	5,45	Stodach . . .	6,11	2,58	3,53	Schönau † . . .	4,71	2,59	2,12		
Heidelberg *	7,21	3,77	3,44	Pforzheim, St. *	6,06	3,71	2,35	Konstanz † . . .	4,70	2,52	2,18		
Sttlingen *	6,98	3,56	3,42	Lörrach . . .	5,89	2,51	3,38	Waldfirch † . . .	4,67	1,86	2,81		
Mannheim *	6,87	3,93	3,04	Offenburg * . . .	5,85	2,84	3,01	Buchen † . . .	4,64	2,25	2,39		
Pforzheim, Land .	6,79	2,27	4,52	Bruchsal . . .	5,85	3,11	2,74	Tauberbischofsf. †	4,63	2,22	2,41		
Heidelberg, Stadt	6,68	4,19	2,49	Freiburg, Land .	5,78	2,26	3,52	Moebach † . . .	4,57	2,20	2,37		
Freiburg, Stadt	6,63	4,69	1,96	Landesdurchschn.	5,71	2,79	2,92	Säckingen † . . .	4,52	2,01	2,51		
Mannheim, St.	6,59	3,75	2,84	Baden . . .	5,63	3,27	2,36	Durlach † . . .	4,49	2,12	2,37		
Donaueschingen .	6,53	2,27	4,26	Waldbühl . . .	5,61	1,98	3,63	Sinsheim † . . .	4,39	2,09	2,30		
Karlsruhe . . .	6,48	3,92	2,56	Karlsruhe, St. . .	5,61	3,65	1,96	Neustadt † . . .	4,30	1,73	2,57		
Pforzheim *	6,46	2,93	3,53	Staufen . . .	5,59	2,48	3,11	Ueberlingen † .	4,23	1,49	2,74		
Erzberg . . .	6,45	2,61	3,84	Oppingen † . . .	5,31	2,53	2,81	Bühl † . . .	4,23	2,58	1,65		
Schorfheim . . .	6,45	2,54	3,91	Metelsheim † . .	5,27	2,74	2,53	Albern † . . .	4,21	2,35	1,86		
Bretten . . .	6,36	2,25	4,11	Emmendingen † .	5,26	2,48	2,78	St. Blasien † . .	4,16	1,98	2,18		
Weinheim . . .	6,31	3,75	2,62	Rehl † . . .	5,21	2,19	2,42	Dreisbach † . . .	3,93	2,07	1,76		

(In der vorhergehenden, wie in der nachfolgenden Uebersicht sind die Rinter im 1. Lebensjahr einbe-
griffen. Die Amtsbezirke bzw. Städte und Landbezirke sind nach der Häufigkeit der Sterbfälle an beiden Krank-
heiten geordnet; mit einem * sind die Bezirke bezeichnet, in denen beide Krankheiten, jede für sich, hinsichtlich
der Zahl der Todesfälle über, mit einem † diejenigen, in denen beide unter dem Landesdurchschnitt stehen.)

Die nachstehende Uebersicht führt die Amtsbezirke in der Ordnung der 1889 stattgehabten
Sterblichkeit an jeder einzelnen der beiden Krankheiten auf unter Beifügung der Ziffern des
Vorjahres.

an Lungenschwindsucht:		an Lungenentzündung (einschl. akute Bronchitis):	
1889	1888	1889	1888
Freiburg, Stadt	4,69 3,92	Schoppsheim	2,54 2,39
Karlsruhe, Land	4,44 5,32	Eppingen	2,53 2,26
Heidelberg, Stadt	4,19 5,31	Konstanz	2,52 2,45
Schwezingen	4,02 4,41	Lörrach	2,51 2,64
Mannheim, Land	4,01 4,16	Wiesloch	2,50 3,44
Karlsruhe	3,92 4,28	Emmendingen	2,48 3,04
Eberbach	3,90 4,31	Staufen	2,48 2,74
Mannheim	3,83 4,21	Ahern	2,35 2,39
Heidelberg	3,77 4,39	Bonnndorf	2,32 1,95
Weinheim	3,75 3,80	Oberkirch	2,32 3,15
Mannheim, Stadt	3,75 4,23	Donauwiesing	2,27 2,68
Pforzheim, Stadt	3,71 3,86	Pforzheim, Land	2,27 3,04
Freiburg	3,68 3,30	Freiburg, Land	2,26 2,43
Karlsruhe, Stadt	3,65 3,75	Bretten	2,25 2,29
Gittingen	3,56 3,01	Buchen	2,25 2,14
Heidelberg, Land	3,52 3,84	Wertheim	2,23 3,35
Rastatt	3,49 3,41	Lauderbachsh.	2,22 2,35
Baden	3,27 4,02	Mosbach	2,20 2,50
Bruchsal	3,11 3,57	Durlach	2,13 2,59
Lahr	2,98 3,09	Sinsheim	2,09 2,50
Müllheim	2,93 2,56	Breisach	2,07 2,92
Pforzheim	2,93 3,41	Säckingen	2,01 3,02
Offenburg	2,84 2,82	St. Blasien	1,98 1,19
Wolfach	2,83 2,24	Waldshut	1,98 2,13
Kehl	2,79 1,55	Willingen	1,95 2,56
Landesdurchschn.	2,79 3,00	Waldkirch	1,86 2,33
Abelsheim	2,74 2,53	Engen	1,82 2,04
Friberg	2,61 1,99	Neßkirch	1,81 2,72
Schönau	2,59 2,32	Pfullendorf	1,77 2,39
Stodach	2,58 2,00	Neustadt	1,73 1,28
Bühl	2,58 2,24	Ueberlingen	1,49 1,68
Sttenheim	2,56 2,67		
		Neßkirch	6,21 3,14
		Willingen	5,45 3,50
		Sttenheim	5,17 4,45
		Schwezingen	4,54 3,91
		Pforzheim, Land	4,52 4,64
		Donauwiesing	4,26 3,32
		Bretten	4,11 3,99
		Heidelberg, Land	4,00 3,98
		Bonnndorf	3,96 3,41
		Schoppsheim	3,91 2,74
		Friberg	3,84 3,47
		Karlsruhe, Land	3,73 3,18
		Wiesloch	3,67 2,97
		Waldshut	3,63 1,95
		Stodach	3,53 3,00
		Pforzheim	3,53 4,37
		Freiburg, Land	3,52 1,85
		Mannheim, Land	3,48 5,54
		Heidelberg	3,44 3,73
		Gittingen	3,42 2,30
		Lörrach	3,38 2,24
		Pfullendorf	3,33 1,98
		Engen	3,31 2,91
		Lahr	3,20 3,12
		Staufen	3,11 2,11
		Mannheim	3,04 3,86
		Offenburg	3,01 3,01
		Landesdurchschn.	2,92 2,97
		Rastatt	2,84 1,73
		Mannheim, Stadt	2,81 3,13
		Waldkirch	2,81 4,65
		Eppingen	2,81 3,20
		Emmendingen	2,78 3,35
		Ueberlingen	2,74 2,28
		Bruchsal	2,74 3,24
		Weinheim	2,62 2,82
		Freiburg	2,61 1,75
		Neustadt	2,57 2,44
		Karlsruhe	2,56 2,92
		Abelsheim	2,53 4,04
		Säckingen	2,51 1,73
		Oberkirch	2,49 3,10
		Wertheim	2,49 4,26
		Heidelberg, Stadt	2,49 3,30
		Kehl	2,42 2,38
		Lauderbachsh.	2,41 3,86
		Buchen	2,39 3,22
		Durlach	2,37 2,85
		Mosbach	2,37 2,56
		Baden	2,36 3,15
		Eberbach	2,36 4,45
		Wolfach	2,35 2,43
		Pforzheim, Stadt	2,35 4,04
		Sinsheim	2,30 2,95
		Konstanz	2,18 2,52
		St. Blasien	2,18 2,38
		Schönau	2,12 1,33
		Freiburg, Stadt	1,96 1,69
		Karlsruhe, Stadt	1,96 2,78
		Müllheim	1,92 1,88
		Ahern	1,86 1,51
		Breisach	1,76 2,72
		Bühl	1,65 1,38

Die vorstehenden Zahlenreihen zeigen, wie die Lungenerkrankungen in den einzelnen Bezirken
ihre Opfer in sehr verschiedenem Maße fordern. Im Bezirk Schwezingen starben daran im Jahr
1889 8,56, im Bezirk Breisach nur 3,33 von 1000 Einwohnern; die Schwindsucht für sich nahm
im Bezirk Schwezingen 4,02, im Bezirk Ueberlingen nur 1,49, die entzündlichen Brustkrankheiten
im Bezirk Neßkirch 6,21, im Bezirk Bühl 1,65 von 1000 Einwohnern hinweg. Dabei weist ein
Theil der Bezirke für beide Krankheiten eine große, ein anderer Theil eine geringe Sterblichkeit,
ein dritter Theil aber ein verschiedenes Maß der Sterblichkeit auf und verhalten sich die Sterbe-
ziffern der zwei Jahre für Schwindsucht in den einzelnen Bezirken meistens ähnlich, während sie
für Entzündung häufigere und größere Verschiedenheit bieten. Diese Erscheinungen traten auch in
den Zahlen der früheren Beobachtungsjahre auf; die Sterblichkeit an Lungenschwindsucht ist in den
meisten Bezirken von Jahr zu Jahr stetig, die Sterblichkeit an Lungenentzündung dagegen schwankt
im Allgemeinen in den einzelnen Bezirken nicht unerheblich; in manchen Bezirken sind die Schwank-
ungen allerdings geringer und macht sich eine gewisse Neigung zu größerer oder kleinerer Heftigkeit
bemerklich.

Im Weiteren tritt hervor, daß für die Schwindsucht die Bezirke größere Gebiete
stetiger und gleichartiger Sterblichkeit bilden, während für die Lungenentzündung die Bezirke sich von
Jahr zu Jahr anders und dabei weniger bestimmt gruppieren.

Für die Lungenschwindsucht lassen sich auch im Jahre 1889 folgende Gebiete erkennen: die untere Rhein- und Neckargegend (Bez. Weinheim, Mannheim, Schwetzingen, Heidelberg, Eberbach, Bruchsal, Karlsruhe, Ettlingen, Rastatt, Baden, seitlich nach Pforzheim eingreifend, mit einer den allgemeinen Landesdurchschnitt übersteigenden Sterbeziffer und in diesem Gebiete ein kleineres, die Rheinebene von Ettlingen abwärts begreifendes Gebiet mit höchster Stufe. Der östlich von jenem Gebiet gelegene Landestheil (Neckarhügel- und Bauand) hat durchgängig mäßig hohe Sterbeziffern; die südlich sich anschließende Rheinebene aufwärts bis Säckingen mit seitlicher Ausdehnung über den nördlichen Schwarzwald einschl. das Kinzigthal weist gleichfalls im Ganzen eine mäßig hohe Sterblichkeit auf, die 1889 in Breisach auf ein geringeres Maß herabsinkt, in Freiburg höher ansteigt. Der dann südöstlich folgende hohe und südliche Schwarzwald nebst Baar und oberem Rheinthale hat, zumal in den höchsten Lagen (Neustadt, St. Blasien) die günstigsten Verhältnisse, weiterhin die Donau- und Seegegend im Ganzen ziemlich günstige (1889 zum Theil — in Ueberlingen, Pfullendorf, Engen, Meßkirch — besonders günstige) Verhältnisse.

Eine über einen längeren rückwärtigen Zeitraum umfassende Darstellung der Sterblichkeit an den beiden Krankheiten und die daraus sich ergebende Abgrenzung von Gebieten mit stetig gleichartigen oder auch mit fortwährend veränderlichen Sterbeverhältnissen bleibt noch vorbehalten.

15. Krebs.

Die Zahl der Todesfälle an Krebs und krebsartigen Krankheiten war im Jahrzehnt:

1880	1 154	1884	1 240	1888	1 412
1881	1 189	1885	1 322	1889	1 480
1882	1 263	1886	1 454	im Durchschnitt	1 311
1883	1 238	1887	1 368		

16. Allgemeine Uebersicht der Todesursachen.

Während die medizinische Tabelle und die im Vorstehenden hervorgehobenen Ergebnisse derselben nur eine beschränkte Zahl von Todesursachen berücksichtigt, welche im Jahre 1889 nur 14 759 Todesfälle oder 38,8 % aller Todesfälle herbeiführt haben, umfassen die Tabellen B. 1 und B. 2 (Seite 120—125) sämtliche Todesfälle und sämtliche Todesursachen. Dagegen beschränken sich diese Tabellen auf Angaben für das Großherzogthum im Ganzen, während die medizinische Tabelle bis auf die Amtsbezirke und die größeren Gemeinden zurückgeht. Die allgemeine Tabelle in ähnlicher Ausführlichkeit zu behandeln, ist an dieser Stelle nicht thunlich, würde theilweise auch nicht das gleiche Interesse bieten. Immerhin darf es als ein Fortschritt erscheinen, daß eine allgemeine urjächliche Darstellung der Todesfälle regelmäßig aufgestellt wird und nunmehr auch rückwärts bis 1880 ergänzt ist, so daß eine Uebersicht über das ganze Jahrzehnt in der Tabelle B. 2 vorliegt.

Die Tabelle B. 1 hat die bisherige Ausdehnung für das Jahr 1889, indem sie die bei jeder Todesart die Gestorbenen nach Geschlecht unterscheidet und die ärztlich behandelten Personen, sowie die im 1. Lebensjahr gestorbenen Kinder ausscheidet; der Gesamtzahl ist der Durchschnitt des Jahrzehnts zur Vergleichung beigegeben. Die Tabelle B. 2 gibt für jede Todesursache lediglich die Gesamtzahl der Gestorbenen für jedes der zehn Jahre und die im Durchschnitt des Jahrzehnts jährlich Gestorbenen, unterschieden nach Geschlecht und ärztlicher oder fehlender ärztlicher Behandlung, sowie unter Ausscheidung der im 1. Lebensjahr Gestorbenen an.

Die gegenstehende Uebersicht faßt die Ergebnisse des Jahres 1889 und des Durchschnittes der zehn Jahre 1880 bis 1889 für die Abtheilungen und Gruppen der Todesursachen zusammen, in der weiteren Ausführung, daß einerseits die Unter- und Uebereinhjährigen (im 1. Lebensjahre und 1 Jahr alt und älter Gestorbenen) und die männlichen und weiblichen gesondert angegeben sind, andererseits neben der Darstellung aller Gestorbenen eine solche für die in ärztlicher Behandlung Gestorbenen gegeben ist und den Zahlenreihen der ersteren die prozentalen Anttheile der einzelnen Krankheitsgruppen an deren Gesamtzahl, den einzelnen Zahlen der letzteren das prozentale Verhältniß zu der entsprechenden Einzelzahl der ersteren (d. h. wie viele von den an den Krankheiten der Abtheilung Gestorbenen ärztlich behandelt waren) beigegeben ist.

1. Gestorbene überhaupt										
a. im Jahre 1889.					b. im Durchschnitt der Jahre 1880 bis 1889.					
Unters- jährig	%	über- jährig	%	über- haupt	Unters- jährig	%	über- jährig	%	über- haupt	
I. Infektionskrankheiten	603	5,26	2262	8,50	2865	7,33	1366	14,99	646	5,20
II. Geisteskrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. Vergiftungen	1	0,01	56	0,21	57	0,15	44	13	0,1	0,001
IV. Parasiten	15	0,13	4	0,01	19	0,05	4	15	0,6	0,005
V. Gewaltthamer Tod	28	0,20	887	3,15	860	2,26	696	164	24	0,19
VI. Störungen der Entwick- lung und Ernährung	2561	22,33	6059	22,79	8620	22,65	4110	4510	2326	18,74
VII. Krankheiten der Organe von a. der Haut und Muskeln	8241	71,85	17311	65,10	25552	67,13	13072	12480	9103	73,33
b. der Knochen und Gelenke	27	0,24	38	0,14	65	0,17	34	31	35	0,28
c. des Gefäßsystems	1	0,01	254	0,96	255	0,67	130	125	8	0,06
d. des Kreislaufsystems u. der Sinnesorgane	22	0,19	1814	6,82	1835	4,82	774	1092	30	0,24
e. der Atmungsorgane	3918	34,15	2995	11,26	6913	18,16	3756	3137	4746	38,23
f. der Verdauungsorgane	1489	12,85	9714	36,53	11533	29,30	5981	5492	1428	11,51
g. der Harn- u. Geschlechtsorg.	2823	24,61	1698	6,39	4521	11,88	2306	2215	2848	22,95
h. der weibl. Geschlechtsorg.	11	0,10	678	2,55	689	1,81	411	278	8	0,06
VIII. Unbestimmt u. nicht ausgeh.	—	—	120	0,45	120	0,32	—	120	291	2,35
im Ganzen	11470	100,00	26592	100,00	38062	100,00	19344	18718	12413	100,00
2. Zeitlich Behandelte unter den Gestorbenen.										
I. Infektionskrankheiten	405	67,2	2085	90,0	2440	85,2	1152	1288	480	66,6
II. Geisteskrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. Vergiftungen	—	—	44	78,6	41	77,2	34	10	0,3	50,0
IV. Parasiten	6	40,0	3	75,0	9	47,4	3	6	0,6	27,3
V. Gewaltthamer Tod	8	34,8	252	30,1	260	30,2	205	55	10	41,7
VI. Störungen der Entwick- lung und Ernährung	658	25,7	3822	54,8	3980	46,2	1860	2120	639	27,5
VII. Krankheiten der Organe von a. der Haut und Muskeln	3897	40,9	14915	86,2	18282	71,5	9259	9023	3526	38,7
b. der Knochen und Gelenke	22	81,5	32	84,2	54	83,1	31	23	29	82,9
c. des Gefäßsystems	1	100,0	228	89,8	229	89,8	118	111	7	87,5
d. des Kreislaufsystems u. der Sinnesorgane	14	63,6	1606	88,5	1620	88,2	673	947	15	50,0
e. der Atmungsorgane	556	14,2	2230	74,5	2766	40,3	1481	1305	606	12,8
f. der Verdauungsorgane	1197	76,9	8577	88,3	9684	86,8	4969	4715	1098	77,0
g. der Harn- u. Geschlechtsorg.	1656	58,7	1476	86,9	3122	69,3	1888	1544	1763	61,9
h. der weibl. Geschlechtsorg.	11	100,0	660	97,3	671	97,4	399	272	8	100,0
VIII. Unbestimmt u. nicht ausgeh.	—	—	106	88,3	106	88,3	—	106	—	—
im Ganzen	4449	38,8	20585	77,4	25094	65,8	12525	12509	4627	37,3

Dieser Uebersicht sind verschiedene wichtige Verhältnisse zu entnehmen. Sie läßt alsbald erkennen, wie die Abtheilungen der Krankheiten zc. sehr ungleich zu den Sterbfällen beitragen und in denselben die ärztliche Behandlung in ungleichem Maasse stattfindet. Während die Krankheiten der Organe im Jahresdurchschnitt 66,62 % der Todesfälle liefern, erscheinen die Poonosen mit 0,003, die Vergiftungen mit 0,18 %; von den an Störungen der Entwicklung und Ernährung Gestorbenen waren 44,7 %, von den an Krankheiten der Harn- und Geschlechtswerkzeuge Gestorbenen 98,0 % ärztlich behandelt. Ebenso tritt die ungleiche Häufigkeit des Sterbens und der ärztlichen Behandlung der Unter- und den Uebereinjährigen, sowie der beiden Geschlechter bei den einzelnen Krankheitsgruppen hervor; so starben z. B. an Störungen der Entwicklung und Ernährung von den Männern 19,35, von den Frauen 22,24 %; von den davon gestorbenen Untereinjährigen waren 27,5, von den Uebereinjährigen 51,9 %, von den Männern 43,5, von den Frauen 45,8 % ärztlich behandelt. Ueberhaupt hatten durchschnittlich 37,3 % der Unter- und 74,9 % der Uebereinjährigen, 61,2 % der Männer und 68,5 % der Frauen ärztliche Behandlung erfahren.

Noch größere Verschiedenheiten treten in der Tabelle bei den 160 einzelnen Arten der Todesursachen hervor. Die Hälfte aller Gestorbenen kommt auf 7 derselben; 90 % auf 39. Folgende 39 Ursachen fordern jährlich im Durchschnitt 100 und mehr Gestorbene, davon 4 mehr als 3000, 10 mehr 1000:

77a	Stampfie d. Kinder	4771	87	Chron. Bronchialkatarrh	679	31k	Sturz und Schlag	228
89	Lungenschwindsucht	4493	67	Hirnhautentzündung	525	58	Knochen- u. Entzündung	226
88	Lungenentzündung	3260	91	Lungenemphysem	513	93	Lungenlähmung	224
39	Alterschwäche	3080	47	Wassersucht	491	38	Erschöpfung	221
111	Kinderdurchfall	1769	7	Keuchhusten	479	10	Kindbettfieber	216
32	Lebensschwäche d. Neugeb.	1409	6	Krup	478	94	Brustfellentzündung	206
42	Krebs	1311	128	Nierenentzündung	435	31c	Ertrinken	191
86	Acute Bronchitis	1202	68	Eubert. Hirnhautentzdg.	400	31d	Erhängen	171
112	Durchfall	1174	2	Scharlach	387	123	Chron. Leberatrophie	159
71	Gehirnschlag	1145	1	Masern	354	37	Drüsenabzehrung	133
62	Herzfehler	959	100	Unterleibsentzündung	350	70a	Gehirnentzündung	132
36	Abzehrung der Kinder	856	64	Herzlähmung	347	113	Magen- u. Darmentzündg.	101
5	Diphtherie	682	12	Typhus	304	61	Herzvergrößerung	100

17. Die Erkrankungen an Infektionskrankheiten.

An den Infektionskrankheiten, über welche regelmäßig Anzeige erfolgt, erkrankten nach der Tabelle C. (Seite 126/129) 8094 Personen, und zwar: an Scharlach 3195, Diphtherie (Nachenbräune) 2960, Blattern 18, Typhus 1459, Kindbettfieber 462. Von den Blatterkranken war 1 aus dem Auslande (Italien) zugereist, von welchem 14 andere Erkrankte nachweislich angesteckt wurden. Von den Erkrankten starben: an Scharlach 277, Diphtherie 709, Typhus 217, Kindbettfieber 173, Blattern 2, oder in Prozenten der Erkrankten: an Scharlach 8,7, Diphtherie 23,9, Typhus 14,9, Kindbettfieber 37,4, Blattern 11,1. Höchste Erkrankungszahlen kamen in folgenden Bezirken bezw. Städten vor:

Scharlach (mehr als 100 Fälle)	Diphtherie (mehr als 100 Fälle)	Blattern (alle Fälle)	Typhus (mehr als 50 Fälle)	Kindbettfieber (mehr als 15 Fälle)
Berthelm . . . 313	Berthelm . . . 268	Bonnndorf . . 15	Baden . . . 115	Karlsruhe . . . 37
Laubersbischhofsh. 205	Lörrach . . . 189	Eugen. . . . 1	Mannheim . . 111	(Karlsruhe St. 31)
Buchen . . . 203	Freiburg . . . 158	Ueberlingen . 2	Freiburg . . . 92	Emmendingen 24
Mannheim . . 190	Offenburg . . 144		(Mannheim St. 92)	Pforzheim . . 22
Karlsruhe . . 189	Karlsruhe . . 141		Heidelberg . 89	Heidelberg . . 22
(Karlsruhe St. 184)	Heidelberg . 139		(Freiburg Stadt 75)	Durlach . . . 21
Freiburg . . . 174	Sinsheim . . 129		Karlsruhe . . 75	Offenburg . . 18
(Mannheim St. 174)	Neustadt . . 122		Offenburg . . 73	(Pforzheim Land 18)
(Freiburg Stadt 151)	(Freiburg Stadt 115)		Ettlingen . . 69	Schwehingen . 18
Waldshut . . 120	Moosbach . . 102		Willingen . . 65	(Heidelberg Land 18)
Konstanz . . 114			Durlach . . . 65	Rastatt . . . 16
Donausching. 108			(Karlsruhe St. 58)	Mannheim . . 16
Müllheim . . 108				Waldshut . . 15
Ueberlingen . 107				Laubersbischhofsh. 15

Die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern waren an den Erkrankungen beteiligt mit 29,39 % am Scharlach, 21,52 % an Diphtherie, 30,09 % am Typhus, 18,18 % am Kindbettfieber. Da die Einwohnerzahl dieser Gemeinden 22,45 % der Gesamtbevölkerung beträgt, so hatten dieselben für Scharlach und Typhus verhältnismäßig mehr, für Kindbettfieber und Diphtherie etwas weniger Krankheitsfälle als die übrigen Gemeinden. Blattern kamen darin nicht vor.

18. Ergebnisse des Impfgeschäfts von 1889.

Tabelle D.

Impfpflichtige und Geimpfte.	Kleine Kinder	Schüler	Zusammen	Von diesen wurden geimpft:		
				Kleine Kinder	Schüler	Zusammen
Sur Erste bezw. Wiederimpfung						
Bo r z u s t e l l e n d e nach den Bezirkslisten zu Anfang 1889	51688	40495	92183	a. mit Erfolg	35581	37453 73084
Zu Laufe des Jahres zugezogene Impfpflichtige	1812	297	2109	b. ohne Erfolg	437	1619 2056
zusammen	53500	40792	94292	c. mit unbekanntem Erfolg, weil nicht zur Nachschau erschienen	81	126 207
davon sind:				zusammen	36099	39198 75297
a. gestorben	6817	73	6890	hiezü die bereits früher mit Erfolg Geimpften (wie oben bei d) Geimpfte	5283	168 5451
b. verzogen	2516	607	3123	Ungeimpft blieben, weil	41382	39366 80748
c. von der Impfpflicht befreit, weil während der letzten 5 Jahre an den natürlichen Blattern erkrankt	1	3	4	a. auf Grund ärztlicher Zeugnisse vorläufig zurückgestellt	2192	408 2600
d. bereits während der letzten 5 Jahre mit Erfolg geimpft	5283	168	5451	b. nicht aufzufinden oder zufällig abwesend	185 *)	256 441
e. bereits in vorhergehenden Jahren mit Erfolg geimpft, aber erst 1889 zur Nachschau vorge stellt	221	—	221	c. vorschriftswidrig der Impfung entzogen	186	79 265
zusammen	14838	851	15689	zusammen	2563	743 3306
Somit blieben im p f p f l i c h t i g	38662	39941	78603	Art der Impfung: †	—	—
				mit Thierlymphe geimpft	41382	** 39198 80580
				zusammen	41382	39198 80580

*) Darunter 90 Schüler, welche wegen Aufhörens des Besuchs einer die Impfpflicht bedingenden Lehranstalt nicht geimpft wurden.
 **) Die Art der Impfung ist für die 168 früher geimpften Schüler nicht nachgewiesen, daher hier die Zahl geringer als die der Geimpften überhaupt.
 †) Impfung mit Menschenlymphe kam seit 1887 nicht mehr vor.

19. Die Krankenanstalten 1889.

Die folgenden Uebersichten stellen Zahl, Umfang und Benützung der öffentlichen Krankenanstalten und der Privatkanenanstalten mit mehr als 10 Betten, sowie der in denselben behandelten Kranken bezw. Krankheiten dar. Die Angaben beruhen auf den für die Reichsstatistik jährlich gemachten Erhebungen u. umfassen die allgemeinen Krankenanstalten, die Entbindungs-, die Augenheil- u. die Irrenanstalten. Auch sind Angaben über die 9 Kreispflegeanstalten angefügt, in denen unterstützungsbedürftige, körperlich oder geistig gebrechliche Personen, die sich zur Aufnahme in eine der vorbenannten Anstalten nicht eignen, auf Kosten des Kreises oder ihm angehöriger Ortsarmenverbände verpflegt werden.

I. Krankenanstalten.

1. Allgemeine Angaben.

Tabelle E. I.

Stand und Art der Anstalten (a = Anstalten mit öffentl. Charakter, b = Anstalten mit privatem Charakter mit mehr als 10 Betten)	Zahl der Anstalten	Zahl der Betten	Verpflegte Kranke			Verpflegungstage			Auf 1 Krankst. kommen Betten	Auf 1 Bett kommen Kranke	Auf 1 Kranken kommen Verpflegungstage	Von 100 Verpflegten waren durchschnittlich		Durchschnittliche Verpflegungsdauer	Es kommt				
			männlich	weiblich	zusammen	für männliche Kranke	für weibliche Kranke	zusammen				männlich	weiblich		Tage	auf Einwohner			
																Anstalt	Bett	Verpflegter	Verpflegungstag
Allgem. Krankenanstalten . a.	121	4185	20266	12300	32566	464896	327354	792250	3 ⁴ / ₆	7 ¹ / ₈	24 ³ / ₃	62 ² / ₂	37 ⁶ / ₆	22 ⁹ / ₉	25 ⁶ / ₆	13438	388	49 ⁹ / ₉	2 ¹ / ₁
b.	7	181	430	309	739	11734	10084	21818	25 ⁹ / ₉	4 ¹ / ₁	29 ⁶ / ₆	58 ² / ₂	41 ⁷ / ₇	27 ³ / ₃	32 ⁶ / ₆	232294	8984	2203	74 ⁵ / ₅
Augenheilstan- stalten . . . a.	3	151	934	772	1706	18478	16918	35396	50 ³ / ₃	11 ³ / ₃	20 ⁷ / ₇	54 ⁷ / ₇	45 ³ / ₃	19 ⁵ / ₅	21 ⁹ / ₉	542018	10769	953	45 ⁸ / ₈
b.	2	49	224	245	469	4402	4659	9061	24 ⁵ / ₅	9 ⁶ / ₆	19 ³ / ₃	47 ⁶ / ₆	52 ² / ₂	19 ⁷ / ₇	19 ⁰ / ₀	813028	33185	3467	179 ⁶ / ₆
Entbindungs- anstalten . . . a.	4	132	—	775	775	—	23409	23409	33 ⁰ / ₀	5 ⁹ / ₉	30 ² / ₂	—	100 ⁰ / ₀	—	30 ² / ₂	406514	12319	2098	69 ⁵ / ₅
b.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Irrenanstalten a.	5	1709	1059	1151	2210	244106	263084	507290	341 ⁶ / ₆	1 ³ / ₃	229 ⁵ / ₅	47 ⁹ / ₉	52 ¹ / ₁	230 ⁶ / ₆	228 ⁶ / ₆	325211	951	736	3 ² / ₂
b.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen 1889 a.	133	6177	22259	14998	37257	727570	630765	1358335	46 ⁴ / ₄	6 ⁰ / ₀	36 ⁵ / ₅	59 ⁷ / ₇	40 ³ / ₃	32 ⁷ / ₇	42 ⁰ / ₀	12226	263	43 ⁶ / ₆	1 ² / ₂
b.	9	230	654	554	1208	16136	14743	30879	25 ⁶ / ₆	5 ³ / ₃	25 ⁶ / ₆	54 ¹ / ₁	45 ⁹ / ₉	24 ⁷ / ₇	26 ⁶ / ₆	180751	7070	1346	52 ⁷ / ₇
" 1888 a.	132	5764	19888	13383	33271	680086	611117	1291203	45 ⁷ / ₇	5 ⁸ / ₈	38 ⁸ / ₈	59 ⁸ / ₈	40 ² / ₂	34 ² / ₂	45 ⁷ / ₇	12272	281	48 ⁷ / ₇	1 ³ / ₃
b.	9	227	608	520	1128	15542	12979	28521	25 ² / ₂	5 ⁰ / ₀	25 ³ / ₃	53 ⁹ / ₉	45 ¹ / ₁	25 ⁶ / ₆	25 ⁰ / ₀	179984	7136	1436	56 ⁸ / ₈

2. Krankheitsarten und Bewegung.
a. Allgemeine Krankenanstalten.

Tabelle E. 2.

Stand und Art der Anstalten (Wegen der Bezeichnungen a und b siehe oben bei I.)	Krankheiten																												Zur Ganzen
	Entwicklungs-krankheiten		Infection- u. allgem. Krankheiten		Lokalisirte Krankheiten und zwar:																Andere Krankheiten u. unbest. Diagnosen								
					des Nervensystems		d. Augen und des Ohrs		der Athmungsorgane		d. Circulationsorgane		der Verdauungsorgane		der Geschlechtsorgane		d. äußern Bedeckungen		d. Bewegungsorgane				Weghar. Verletzungen						
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
Bestand am 1. Januar 1889 . . . a.	28	20	269	228	85	89	29	14	255	93	41	40	67	57	35	62	108	57	117	79	286	36	39	41	1359	816			
1889 . . . b.	—	—	7	5	2	2	3	1	17	9	—	—	1	—	—	2	1	—	4	3	5	2	4	1	44	25			
Zugang . . . a.	126	286	3664	3427	919	802	510	277	3120	1217	537	377	1885	1542	463	1340	3128	1240	1388	836	3741	503	475	436	19956	12283			
. . . b.	36	35	83	72	44	28	11	7	65	47	12	5	39	30	19	55	32	10	56	43	71	9	15	15	483	356			
Behandelte Fälle im Ganzen a.	154	306	3933	3655	1004	891	539	291	3375	1310	578	417	1952	1599	498	1402	3236	1297	1505	915	4027	539	514	477	21315	13099			
. . . b.	36	35	90	77	46	30	14	8	82	56	12	5	40	30	19	57	33	60	46	76	11	19	16	527	337				
Abgang . . . a.	127	287	3546	3299	914	781	511	277	3032	1205	538	388	1879	1530	463	1335	3117	1223	1360	825	3752	501	467	464	19706	12115			
. . . b.	36	35	84	61	41	26	14	8	68	48	12	5	36	28	18	56	32	10	59	42	73	10	19	14	492	343			
davon durch Tod a.	34	37	215	213	91	61	7	—	399	232	55	51	59	53	56	70	6	3	22	19	73	8	11	17	1028	764			
. . . b.	2	—	3	4	2	—	—	—	5	3	—	—	—	1	1	1	—	—	2	1	1	1	—	—	16	11			
1888																													
Behandelte Fälle a.	146	238	3554	3094	926	837	539	231	2932	1197	503	385	1731	1420	384	1382	2889	1065	1163	671	3810	550	467	478	19044	11548			
. . . b.	41	24	66	98	32	30	11	5	63	39	14	3	30	20	12	45	21	16	49	41	56	7	34	9	429	337			

b. Entbindungsanstalten.

Tabelle E. 3.

Stand und Art der Anstalten (nur Anstalten mit öffentlichem Charakter)	Im Laufe des Jahres										
	verpflegte		Ents- bundene	erkrankten am Kind- bettfieber	dabon starben		mit operativer Hilfe entbunden		geborene Kinder *)	dabon	
	Schwangere und Wöchnerinnen	Neugeborene			überhaupt	am Kind- bettfieber	überhaupt	dabon gestorben		leb- geboren	ge- storben
1889 . . .	775	671	723	7	3	1	76	3	728	56	25
1888 . . .	719	635	641	10	7	6	66	4	632	34	28
1887 . . .	579	517	529	10	5	1	62	4	528	22	36
1886 . . .	547	486	478	7	4	—	44	2	492	33	19

*) ausschl. vorzeitige Geburten.

c. Augenheilanstalten.

Tabelle E. 4.

Stand und Art der Anstalten (Wegen der Bezeichnungen a und b siehe oben bei I.)	Erkrankungen																				Zur Ganzen											
	der Augenlider	der Eydenner- gänge	der Orbitales- hülse	der Bindehaut	der Cornea	der Iris	der Chorioidea	der Retina mit den Schivaren	des Nervenstamm	des Glaskörpers	der Augennur- seln	Neu- ritis- burs- gen	Verlet- zungen	Retrak- tions- matten	Atrophischen und anomalen sonstige Fälle																	
																des Bulbus																
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.												
Bestand am 1. Januar 1889 . . . a.	1	1	1	—	2	4	16	17	1	—	2	—	3	—	5	5	—	1	2	—	—	2	2	—	1	2	36	32				
. . . b.	—	—	—	—	1	1	8	3	—	1	1	2	1	—	5	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	17	11				
Zugang . . . a.	33	29	17	19	4	2	78	65	290	324	58	47	28	31	67	30	109	110	13	11	52	46	10	9	94	13	8	9	17	21	938	766
. . . b.	9	14	19	20	1	—	20	29	81	88	11	16	9	14	9	12	35	31	1	8	9	12	3	1	24	9	—	2	4	1	233	252
Behandelte Fälle im Ganzen a.	34	30	18	19	4	2	80	69	306	341	59	47	30	31	70	30	174	115	13	12	54	46	10	9	96	15	8	9	18	23	974	798
. . . b.	9	14	17	20	1	—	21	30	89	91	11	17	10	16	10	12	40	34	1	4	9	12	3	1	25	9	—	2	4	1	250	263
Abgang . . . a.	33	28	18	19	4	2	78	67	294	330	55	45	30	31	69	30	106	110	11	12	54	44	10	8	92	15	7	9	18	22	939	772
. . . b.	9	14	15	20	1	—	21	30	85	88	11	17	10	15	9	12	38	33	1	4	9	10	3	1	24	9	—	2	4	—	240	255
1888																																
Behandelte Fälle a.	53	46	18	30	2	3	84	82	318	341	58	72	15	29	68	27	156	124	3	10	47	50	6	5	75	15	8	4	24	27	927	874
. . . b.	12	18	7	16	3	5	23	13	98	82	22	15	2	17	11	8	40	38	2	6	10	16	2	2	17	6	2	2	1	3	252	247

d. Irrenanstalten.

Tabelle E. 5.

Stand und Art der Anstalten (nur Anstalten mit öffentl. Charakter)	Krankheitsformen.												In Ganzen	
	Einfache Seelenführung (Melancholie, Manie)		Paralytische Seelenführung		Seelenführung mit Epilepsie		Unbecanntheit, Idiotismus und Cretinismus		Delirium potatorum		Sonstige Fälle			
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
Bestand am 1. Januar 1889	492	648	51	7	32	30	70	27	10	2	—	—	655	714
Zugang . . .	314	411	39	4	17	5	19	16	12	—	3	1	404	437
Behandelte Fälle im Ganzen . . .	806	1059	90	11	49	35	89	43	22	2	3	1	1059	1151
Fälle nachgewiesener Erblichkeit	323	526	7	1	12	8	30	18	2	—	—	—	374	553
Abgang . . .	276	379	40	4	17	6	27	17	12	—	3	1	375	407
Davon durch Tod . . .	31	42	22	—	6	1	1	2	—	—	—	—	60	45
1888 behandelte Fälle	655	888	83	12	49	43	85	35	28	3	4	1	904	982

II. Kreispflegeanstalten.

In den 9 Kreispflegeanstalten befanden sich am Ende des Jahres 1889 im Ganzen 2190 Personen (1217 männliche und 973 weibliche), welche sich nach ihren Gebrechen und Krankheiten in folgender Weise zusammensetzten:

	männl.	weibl.	zuf.		männl.	weibl.	zuf.	
Angeborene Geisteschwäche . . .	181	187	318	Körperliche Siechthumsformen . . .	764	365	1129	
Kretinismus . . .	29	25	54		darunter			
Fallsucht . . .	69	53	122		Krebs . . .	3	7	10
Erworbene } chronischer Natur . . .	207	316	523		Konstit. Syphilis . . .	1	5	6
Geisteschwäche } akuter Natur . . .	1	—	1		Verkrümmelung . . .	39	20	59
Taubstummheit . . .	16	27	43		Gehirn- und Rückenmarkslähmung . . .	52	25	77
					Alkoholisismus . . .	46	9	55

Die Zahl der im Laufe des Jahres in den Kreispflegeanstalten Verpflegten betrug 2836, von denen 1646 männlich 1190 weiblich waren.

2. Die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1889.

In der folgenden, aus zwei Theilen bestehenden Tabelle (S. 142/149, welche sich nach Inhalt und Einrichtung den bisherigen ähnlichen Tabellen anschließt, werden die statistischen Ergebnisse der Aufzeichnungen über die geburtshilflichen Fälle dargestellt. Früher wurden die Zahlen lediglich auf die Hebammenbücher gegründet; seit 1887 sollen auch die ohne Bezug einer Hebamme von Ärzten besorgten Niederkünfte angezeigt werden. Die Angaben erfolgen jedoch immer noch nicht vollständig, bleiben vielmehr in ihrer Gesamtzahl hinter den in die Standesregister eingetragenen Geburten zurück. Für 1889 betrug die Zahl der früh- und rechtzeitig geburtshilflich Geborenen 54 094, während die standesamtliche Zahl 54 484, somit um 390 oder 0,72 % größer war. 1888 war der Unterschied 585 oder 1,01 %, 1887 587 oder 1,04 %, 1886 1 126 oder 2,05 %, 1885 790 oder 1,46 %. Derselbe hat sich somit erheblich vermindert und kann erwartet werden, daß der Ausfall bei den geburtshilflichen Angaben mit der Zeit auf ein geringstes Maß sinken wird.

Die geburtshilfliche Statistik betrifft nun aber außer den frühzeitig (vom 7. bis 10. Monat) und rechtzeitig (im 10. Monat) Geborenen auch die un- oder vorzeitig (vor dem 7. Monat) unter geburtshilflichem Beistande Geborenen; die letzteren sind bei der vorhergehenden Vergleichung nicht berücksichtigt; ihre Zahl belief sich 1889 auf 1 397, so daß die Zahl aller geburtshilflichen Geborenen 55 491 beträgt.

Dieser Zahl von Geborenen entsprechen 54 739 Niederkünfte; es kamen also auf 1 Niederkunft 1,014 Geborene. Von den Niederkünften waren 53 992 einfach, bei 742 wurden Zwillinge, bei 5 Drillinge geboren oder von 1000 Niederkünften waren 986,3 einfach, 13,6 doppelt, 0,09 dreifach.

Unter den Niederkünften waren ferner 1 382 unzeitig, 2 027 frühzeitig, 51 330 rechtzeitig oder auf 1000 Niederkünfte kamen 25,2 unzeitige, 37,0 frühzeitige, 937,8 rechtzeitige.

(Fortsetzung folgt auf Seite 150).