Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Nr. 6

urn:nbn:de:bsz:31-218305

Visual Library

Statistische Mittheilungen

über das Großherzogthum Baden.

Band IX. Jahrgang 1892. Nr. 6.

Inhalt: 1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1891. 2. Die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1891.

1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1891.

(Vergl. Band VIII, Jahrgang 1891, Nr. 8 S. 123 ff.)

Folgende, nunmehr zum zehnten Male gegebene Darstellung der üblicherweise als „medizinische" bezeichneten Statistik, welche die Resultate der jährlichen regelmäßigen Erhebungen über die Todesursachen, die ärztliche Behandlung der Gestorbenen, die Krankenanstalten, die Infektionskrankheiten und die geburtshilflichen Fälle für das Jahr 1891 umfaßt, schließt sich sowohl in der Einrichtung der Tabellen wie auch in Bezug auf die hierunter tertlich hervorgehobenen hauptsächlichsten Ergebnisse im wesentlichen den gleichartigen Veröffentlichungen für die Vorjahre (1882 bis 1890) an.

Die Tabelle A. (sog. medizinische Tabelle) enthält für Bezirke und Kreise, sowie für die größeren Gemeinden zunächst einige allgemeine Zahlen der Sterblichkeitsstatistik, gibt dann das Maß der ärztlichen Behandlung, der tödtlich verlaufenen Krankheitsfälle und die Zahl der Todesfälle in Krankenanstalten an und führt schließlich die Sterbefälle an den verbreitetsten Infektionskrankheiten, an Lungenschwindsucht und -entzündung, an Krebs und an Kindbett, sowie die gewaltsam Gestorbenen auf. Die Tabelle B. bringt in einer Landesübersicht die Sterbefälle für die sämmtlichen Todesursachen. Während der Tabelle A. eine Uebersicht der Gesammtzahlen der zwei vorhergehenden Jahrzehnte angefügt ist, bringt die Tabelle B. eine auf alle einzelnen Jahre des Jahrzehnts ausgedehnte Nachweisung. Die Tabelle C. zeigt die Verbreitung der Erkrankungen an den anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken und in den einzelnen Monaten des Jahres.

Die tabellarischen Uebersichten über die Ergebnisse des Impfgeschäfts und den Bestand und die Bewegung der Krankenanstalten sind in die nachfolgenden Tertseiten an den entsprechenden Stellen (Seite 83 bis 85) aufgenommen.

In der nachfolgenden Darstellung der hauptsächlichsten Ergebnisse der Tabellen ist von einer Wiederholung der bereits in der Nr. 5 der Mittheilungen über die Bewegung der Bevölkerung angeführten Zahlen soweit thunlich abgesehen worden; dagegen enthält dieselbe, trotz der auch diesmal wie üblich festgehaltenen Kürze, allgemein einen vergleichenden Rückblick auf die Zahlen früherer Jahre, insbesondere des letzten Jahrzehnts.

1. Die ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen.

Die in ärztlicher Behandlung Gestorbenen machten im Jahre der erstmaligen Ermittelung (1852) 47,4 % aller Gestorbenen aus. Ihre Zahl nahm zunächst rasch zu, so daß sie 1863 bereits 58,2 % betrug, stieg dann aber nur langsam weiter und erreichte erst im Jahre 1877 60,3 %. Nach einigem Schwanken erhöhte sie sich abermals rasch; sie betrug 1888 erstmals mehr als 65 %, 1889 65,8 %, 1890 67,9 und 1891 66,4 %. Im Näheren waren von 100 Gestorbenen (ohne Todtgeborene) in ärztlicher Behandlung gewesen:

1852	17977	47,4 %	1884	22951	62,0 %	1888	25536	65,5 %
1863	21011	58,2 „	1885	24278	63,2 „	1889	25034	65,8 „
1882	24150	62,0 „	1886	23519	61,5 „	1890	25942	67,9 „
1883	21902	60,5 „	1887	22549	63,7 „	1891	25730	66,4 „
			Im Durchschnitt			1882/91	24159	63,9 „

(Fortsetzung folgt auf Seite 74.)

Tabelle A.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Amtsbezirke.	Todtgeborene		Gestorbene ohne Todtgeborene	Davon starben									
				ärztlich	nicht ärztlich	ärztlich behandelt % der Gestorbenen	in Kranken- und Pflegeanstalten		im ersten Lebensjahr (ohne Todtgeborene)			im Alter von	
				behandelt								1 bis 7 Jahr	70 Jahr und darüber
	Zahl	% der Gestorbenen mit Todtgeborenen					Zahl	% der Gestorbenen	Zahl	% der Gestorbenen	auf 1000 Einwohner		
Engen	8	1,60	493	315	178	63,9	44	8,9	151	30,6	7,1	21	110
Konstanz	38	4,06	899	722	177	80,3	88	9,8	259	28,8	5,9	60	157
Meßkirch	12	3,61	320	155	165	48,4	—	—	114	35,6	8,0	26	53
Pfullendorf	8	3,15	246	162	84	65,9	18	7,3	84	34,1	8,6	14	54
Stockach	13	2,54	498	262	236	52,6	10	2,0	184	36,9	9,8	33	91
Ueberlingen	16	2,56	610	430	180	70,5	56	9,2	164	26,9	6,2	58	117
Donaueschingen	10	1,71	575	387	188	67,3	66	11,5	182	31,7	7,5	52	105
Triberg	23	4,95	442	286	156	64,7	14	3,2	130	29,4	6,1	55	65
Villingen	22	4,05	521	310	211	59,5	2	0,4	175	33,6	7,0	52	86
Bonndorf	14	3,69	365	256	109	70,1	22	6,0	100	27,4	6,2	28	82
Säckingen	12	3,36	345	236	109	68,4	14	4,1	65	18,8	3,7	29	63
St. Blasien	14	5,71	231	135	96	58,4	5	2,2	49	21,2	5,0	20	55
Waldshut	27	3,33	784	512	272	65,3	95	12,1	142	18,1	4,3	57	215
Breisach	18	4,56	377	258	119	68,4	10	2,7	91	24,1	4,7	33	85
Emmendingen	40	4,17	920	650	270	70,7	30	3,3	250	27,2	5,4	59	207
Ettenheim	9	2,31	381	267	114	70,1	—	—	110	28,9	6,2	39	79
Freiburg	70	3,85	1746	1395	351	79,9	482	27,6	470	26,9	6,2	207	302
Neustadt	15	4,32	332	245	87	73,8	3	0,9	62	18,7	4,1	47	87
Staufen	7	1,85	372	270	102	72,6	6	1,6	85	22,9	4,6	24	111
Waldkirch	20	3,97	484	293	191	60,5	3	0,6	139	28,7	6,5	68	93
Lörrach	22	2,82	757	579	178	76,5	64	8,5	194	25,6	5,1	74	127
Müllheim	16	4,03	381	282	99	74,0	19	5,0	70	18,4	3,3	23	87
Schönau	9	2,65	330	235	95	71,2	16	4,8	63	19,1	4,1	38	65
Schopfheim	25	5,49	430	348	82	80,9	68	15,8	83	19,3	4,0	72	102
Kehl	11	2,07	520	362	158	69,6	3	0,6	157	30,2	5,7	77	114
Lahr	30	3,43	844	617	227	73,1	39	4,6	284	33,6	7,7	79	129
Oberkirch	10	2,15	456	277	179	60,7	11	2,4	164	36,0	8,9	46	78
Offenburg	38	3,05	1208	698	510	57,8	84	7,0	379	31,4	7,2	84	257
Wolfach	18	2,83	619	341	278	55,1	12	1,9	220	35,5	9,1	58	121
Achern	15	2,69	542	304	238	56,1	41	7,6	179	33,0	7,8	62	79
Baden	27	4,16	622	454	168	73,0	51	8,2	174	28,0	6,4	92	89
Bühl	20	2,67	728	426	302	58,5	87	12,0	180	24,7	6,0	84	171
Rastatt	44	3,25	1310	729	581	55,6	48	3,7	440	33,6	7,7	159	179
Bretten	37	6,01	579	360	219	62,2	3	0,5	189	32,6	8,1	83	101
Bruchsal	52	3,08	1638	942	696	57,5	53	3,2	709	43,3	12,1	187	201
Durlach	56	5,18	1025	637	388	62,1	—	—	417	40,7	12,6	207	109
Ettlingen	17	2,22	750	425	325	56,7	17	2,3	276	36,8	12,1	194	68
Karlsruhe	105	4,20	2394	1910	484	79,8	268	11,2	793	33,1	7,5	420	245
Pforzheim	99	5,95	1565	995	570	63,6	101	6,5	619	39,6	9,6	221	144
Mannheim	135	5,28	2423	1727	696	71,3	253	10,4	1120	46,2	10,3	287	181
Schwetzingen	40	4,21	909	515	394	56,7	—	—	493	54,2	16,1	104	72
Weinheim	19	3,54	517	349	168	67,5	57	11,0	172	33,3	8,4	61	78

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	26a	27	28	29	30	31	32	33	34
Nach Todesursachen: Es starben																				
gewaltsam*) durch		Kindbetterinnen in den ersten 3 Wochen												im Ganzen an Infektionskrankheiten (Sp. 18—27)					im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 15—32	
Selbstmord	Verunglückung und Verbrechen	überhaupt	dav. am Puerperalfieber	an Blattern	an Masern	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtheritis	an Krupp	an Typhus	an Ruhr	an Influenza	an sonstigen Infektionskrankheiten	Zahl	% der Gestorbenen	an Lungenschwindsucht	an Lungenentzündung und akuter Bronchitis	an Krebs	Zahl	% der Gestorbenen
4	11	4	2	—	—	—	8	2	1	—	—	—	6	19	3,85	55	67	30	188	38,1
15	15	13	6	—	5	1	3	6	9	2	—	—	9	41	4,56	115	102	44	339	37,7
1	9	3	2	—	3	7	—	—	3	2	—	1	3	21	6,56	24	39	9	104	32,5
5	5	3	2	—	—	1	—	3	1	—	—	—	2	9	3,66	12	35	5	72	29,3
6	9	8	1	—	—	8	2	7	4	1	—	1	5	29	5,82	26	70	37	184	37,0
2	10	3	—	—	—	9	9	28	14	1	—	—	1	62	10,16	46	74	35	232	38,0
9	10	6	2	—	—	—	3	20	4	2	—	—	2	33	5,74	47	59	40	202	35,1
3	10	6	4	—	—	1	1	23	1	2	—	1	3	36	8,14	46	56	20	173	39,1
9	7	5	3	—	—	—	1	4	2	1	—	1	4	16	3,07	48	57	19	158	30,3
3	9	2	2	—	1	1	6	13	1	—	—	—	2	26	7,12	22	42	17	119	32,6
3	7	3	—	—	1	5	5	1	—	—	—	—	2	14	4,06	47	39	27	140	40,6
2	1	3	2	—	5	1	2	7	—	—	—	—	—	17	7,36	24	13	12	70	30,3
7	14	7	6	—	10	7	4	10	4	1	—	1	9	52	6,63	86	83	59	302	38,5
4	8	2	2	—	1	—	8	11	3	—	—	—	3	28	7,43	54	35	24	153	40,6
9	24	5	2	—	6	3	9	14	5	2	1	7	10	59	6,41	114	105	43	357	38,8
5	4	6	2	—	—	2	1	8	15	—	—	—	3	31	8,14	42	74	15	175	45,9
24	22	8	7	—	24	5	15	89	9	10	—	1	22	182	10,42	232	189	99	749	42,9
3	9	3	3	—	—	—	1	28	8	1	—	1	2	44	13,25	20	42	13	131	39,5
3	10	3	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	3	6	1,61	49	46	21	137	36,8
1	12	4	2	—	—	12	1	31	4	1	—	2	1	54	11,16	56	56	17	198	40,9
15	20	11	5	—	21	4	3	22	6	1	—	—	6	68	8,98	95	93	28	325	42,9
11	13	4	1	—	1	—	5	5	1	14	—	—	2	29	7,61	50	36	20	162	42,5
3	6	1	1	—	3	—	4	19	1	—	—	4	2	34	10,30	43	26	17	129	39,1
2	12	4	2	—	3	1	4	51	—	—	—	—	4	65	15,12	37	40	17	175	40,7
7	14	3	1	—	24	—	17	12	15	4	—	—	2	75	14,42	50	51	19	218	41,9
6	18	11	6	—	—	4	10	12	4	1	—	1	4	42	4,98	118	97	37	323	38,3
4	12	3	2	—	1	—	33	11	1	4	—	—	2	54	11,84	27	47	22	167	36,6
8	17	9	6	—	7	2	44	10	6	11	—	—	11	97	8,03	150	161	48	484	40,1
9	11	9	3	—	—	2	10	12	5	4	—	3	6	45	7,27	67	84	16	238	38,4
8	5	4	—	—	13	—	26	4	11	5	—	—	1	60	11,07	48	47	19	191	35,2
3	5	2	—	—	15	—	1	3	7	3	—	1	4	34	5,47	94	88	39	265	42,6
1	5	3	1	—	7	1	12	4	15	1	1	—	5	47	6,46	80	56	39	230	31,6
7	20	14	6	—	24	2	8	24	13	12	—	2	17	108	8,24	191	137	39	510	38,9
7	7	8	4	—	15	3	3	22	15	4	—	1	5	72	12,44	55	83	18	246	42,5
9	31	9	4	—	17	4	10	9	30	4	—	—	9	87	5,31	217	175	42	566	34,6
4	22	11	8	—	31	10	24	59	15	9	—	—	5	161	15,71	79	102	22	393	38,3
5	11	3	1	—	70	5	—	39	32	3	—	—	9	159	21,20	71	62	18	328	43,7
21	22	20	7	—	114	5	10	67	65	20	—	1	24	313	13,07	338	269	90	1066	45,5
9	22	13	2	—	8	5	7	58	55	15	1	3	10	164	10,48	202	145	35	588	37,6
32	38	20	16	—	25	2	31	32	17	19	—	—	25	167	6,89	289	241	78	849	35,0
6	10	1	1	—	29	—	8	7	9	—	—	4	3	61	6,71	106	118	19	320	35,2
6	6	3	2	—	2	—	18	2	6	3	—	1	4	38	7,35	78	55	18	197	38,1

*) Diese sowie die in Tab. B (Abth. V. Krankheitsnummer 31 a — 31 n) gemachten Angaben über gewaltsame Todesfälle stimmen nicht überein. Dort werden auch Hitzschlag und Folgen der Operation mitgezählt, hier dagegen nicht. Ferner werden hier alle diejenigen Todesfälle als gewaltsam gerechnet, bei denen überhaupt eine äußere Einwirkung vorausging, gleichviel ob der Tod durch eine andere hinzugetretene Krankheit verursacht wurde oder nicht, während in Tab. B der letztere Umstand berücksichtigt ist.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Amtsbezirke bezw. Gemeinden und Großherzogthum.	Todtgeborene		Gestorbene ohne Todtgeborene	Davon starben									
				ärztlich	nicht ärztlich	ärztlich behandelt % der Gestorbenen	in Kranken- und Pflegeanstalten		im ersten Lebensjahr (ohne Todtgeborene)			im Alter von	
	Zahl	% der Gestorbenen mit Todtgeborenen		behandelt			Zahl	% der Gestorbenen	Zahl	% der Gestorbenen	auf 1000 Einwohner	1 bis 7 Jahr	70 Jahr und darüber
Eppingen	15	3,88	372	234	138	62,9	4	1,1	154	41,4	8,5	37	65
Heidelberg	95	4,29	2 120	1 529	591	72,1	301	14,2	742	35,0	9,7	232	244
Sinsheim	38	4,73	766	491	275	64,1	39	5,1	253	33,0	7,4	92	140
Wiesloch	17	2,86	590	322	268	54,6	3	0,5	272	46,1	12,7	41	77
Adelsheim	10	3,53	273	152	121	55,7	—	—	91	33,3	6,6	30	53
Buchen	20	3,47	557	342	215	61,4	8	1,4	165	29,6	6,1	66	107
Eberbach	16	4,13	371	234	137	63,1	8	2,2	118	31,8	8,1	54	55
Mosbach	25	3,28	738	396	342	53,7	25	3,4	241	32,7	8,0	93	145
Tauberbischofsheim	29	2,68	1 053	642	411	61,0	13	1,2	270	25,6	5,8	142	225
Wertheim	15	3,34	434	330	104	76,0	8	1,8	95	21,9	4,9	62	93
Großherzogthum	1 521	3,78	38 762	25 730	13 032	66,4	2 672	6,9	12 782	33,0	7,7	4 543	6 218
Gemeinden mit über 4000 Einwohnern:													
Mannheim	93	5,35	1 645	1 283	362	78,0	253	15,4	718	43,6	9,1	206	126
Karlsruhe	60	3,91	1 474	1 327	147	90,0	268	18,2	442	30,0	6,0	201	150
Freiburg	44	3,56	1 191	1 039	152	87,2	478	40,1	335	28,1	6,8	133	179
Heidelberg	40	4,72	808	728	80	90,1	299	37,0	200	24,8	6,3	64	93
Pforzheim	38	5,60	641	523	118	81,6	101	15,8	206	32,1	6,9	85	54
Konstanz	14	4,39	305	277	28	90,8	79	25,9	75	24,6	4,6	22	49
Baden	11	4,26	247	223	24	90,3	50	20,2	46	18,6	3,3	11	41
Bruchsal	12	3,73	310	259	51	83,5	44	14,2	96	31,0	8,1	35	50
Rastatt	7	3,71	182	154	28	84,6	37	20,3	63	34,6	5,3	7	21
Lahr	11	3,59	295	248	47	84,1	39	13,2	96	32,5	8,9	33	36
Offenburg	8	4,82	158	129	29	81,6	25	15,8	48	30,4	5,6	7	34
Weinheim	7	2,87	237	192	45	81,0	57	24,1	62	26,2	7,5	26	41
Durlach	11	4,30	245	204	41	83,3	—	—	78	31,8	9,5	67	25
Lörrach	6	3,13	186	154	32	82,8	39	21,0	52	28,0	6,4	26	17
Ettlingen	5	2,25	217	168	49	77,4	16	7,4	79	36,4	12,1	58	21
Villingen	7	4,58	146	103	43	70,5	2	1,4	56	38,3	8,7	13	20
Neckarau, Landgem.	5	3,47	139	102	37	73,4	—	—	63	45,3	10,1	10	11
Käferthal, Landgem.	9	5,77	147	84	63	57,1	—	—	81	55,1	13,9	23	5
Brötzingen, Landgem.	4	2,82	138	86	52	62,3	—	—	64	46,4	12,4	19	8
Schwetzingen	6	5,08	112	84	28	75,0	—	—	56	50,0	11,0	13	14
Hockenheim, Landgem.	7	4,17	161	81	80	50,3	—	—	91	56,5	18,4	6	9
Eberbach	1	0,68	147	127	20	86,4	8	5,4	42	28,6	8,5	21	26
Emmendingen	7	7,61	85	76	9	89,4	26	30,6	21	24,7	4,9	3	13
Furtwangen	1	1,18	84	63	21	75,0	7	8,3	26	31,0	6,2	5	9
Uebertingen	3	2,61	112	94	18	83,9	29	25,9	20	17,9	5,0	17	34
Bretten	9	9,78	83	71	12	85,5	3	3,6	30	36,1	7,5	7	17
Waldkirch	5	4,07	118	106	12	89,8	3	2,5	28	23,7	7,0	17	21
Kehl Stadt u. Dorf	7	7,07	92	66	26	71,7	3	3,3	33	35,9	5,0	5	16
Zusammen	438	4,32	9 705	8 051	1 654	83,0	1 866	19,2	3 207	33,0	7,4	1 140	1 140
In den übrigen Gemeinden	1 083	3,59	29 057	17 679	11 378	60,8	806	2,8	9 575	32,9	7,7	3 403	5 078
Amtsbezirke ohne Stadt:													
Mannheim	42	5,12	778	444	334	57,1	—	—	402	51,7	13,6	81	55
Karlsruhe	45	4,66	920	583	337	63,4	—	—	351	38,2	11,0	219	95
Freiburg	26	4,48	555	356	199	64,1	4	0,7	135	24,3	4,9	74	123
Heidelberg	55	4,02	1 312	801	511	61,1	2	0,2	542	41,3	12,2	178	90
Pforzheim	61	6,16	924	472	452	51,1	—	—	413	44,7	12,0	136	151

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	26a	27	28	29	30	31	32	33	34
Nach Todesursachen: Es starben																				
gewaltsam*) durch		Kindbetterinnen in den ersten 3 Wochen												im Ganzen an Infektionskrankheiten (Sp 18—27)					im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 15—32	
Selbstmord	Verunglückung und Verbrechen	überhaupt	dav. am Puerperalfieber	an Blattern	an Masern	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtheritis	an Krupp	an Typhus	an Ruhr	an Influenza	an sonstigen Infektionskrankheiten	Zahl	% der Gestorbenen	an Lungenschwindsucht	an Lungenentzündung und akuter Bronchitis	an Krebs	Zahl	% der Gestorbenen
4	8	5	3	—	8	—	13	2	3	1	1	—	4	35	9,41	28	30	15	122	32,8
25	32	16	7	—	73	1	21	22	20	11	—	5	16	176	8,30	293	229	100	864	40,8
4	11	11	7	—	15	1	16	20	14	—	—	1	4	78	10 18	68	72	21	258	33,7
1	7	6	—	—	—	2	4	2	4	—	—	—	1	13	2,20	77	62	22	188	31,9
1	4	3	1	—	—	—	1	8	2	—	—	—	2	14	5,13	25	31	12	89	32,6
2	6	8	5	—	—	—	27	15	12	1	—	6	5	71	12,74	39	85	14	220	39,5
4	6	4	—	—	9	—	2	11	3	1	—	—	6	32	8,63	48	58	21	173	46,6
5	11	3	3	—	17	3	9	16	18	1	—	2	7	76	10,30	88	63	31	274	37,1
6	13	11	6	—	23	9	16	46	12	1	—	2	10	125	11,87	127	111	40	427	40,6
—	6	3	1	—	—	1	18	29	2	3	—	—	5	59	13,59	59	54	10	190	43,8
353	637	333	163	—	631	130	494	961	507	183	4	53	312	3438	8,87	4 497	4 291	1572	14 958	38,6
24	30	15	13	—	22	2	18	16	14	12	—	—	23	120	7,29	193	126	53	548	33,3
17	15	14	4	—	45	4	6	37	26	17	—	1	20	160	10,85	201	126	68	597	40,5
14	10	3	3	—	24	3	10	48	2	8	—	—	19	117	9,82	174	102	80	497	41,7
16	16	5	5	—	—	—	2	14	9	5	—	—	10	45	5,57	128	72	69	346	42,8
7	10	3	1	—	—	2	3	32	14	6	1	1	6	66	10,30	107	50	17	259	40,4
10	5	4	2	—	1	—	—	3	3	1	—	—	—	10	3,28	43	16	16	102	33,4
2	2	2	—	—	—	—	1	—	—	3	—	1	2	7	2,83	40	16	27	96	38,9
7	4	2	—	—	1	—	3	2	6	2	—	—	4	18	5,81	33	32	16	112	36,1
2	4	1	—	—	1	1	1	—	1	6	—	1	1	12	6,59	22	8	7	56	30,8
1	4	5	4	—	—	—	7	12	2	—	—	—	2	27	9,15	52	27	16	128	43,4
4	5	1	1	—	—	—	7	—	—	2	—	—	2	12	7,60	23	12	5	61	38,6
5	4	1	1	—	2	—	14	—	—	2	—	1	1	21	8,86	33	20	11	94	39,7
—	6	1	1	—	15	6	3	22	1	—	—	—	3	51	20,08	18	20	7	102	41,6
6	3	3	1	—	16	2	—	2	4	—	—	—	3	28	15,05	30	9	9	87	46,8
2	3	2	1	—	19	—	—	19	6	3	—	—	4	52	23,96	17	12	5	92	42,4
1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1 37	13	14	4	37	25,3
2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	5	3,60	22	8	3	42	30,2
1	2	—	—	—	1	—	1	3	—	—	—	—	—	5	3,40	15	7	3	33	22,4
1	1	3	—	—	—	1	—	1	4	2	—	1	—	9	6,52	2	7	2	25	18,1
2	2	1	1	—	—	—	1	3	4	—	—	—	1	10	8,93	11	6	—	31	27,7
—	1	—	—	—	4	—	5	1	1	—	—	—	—	11	6,83	33	23	3	71	44,1
2	1	2	—	—	7	—	—	4	2	—	—	—	3	16	10,88	18	17	15	71	48,3
—	1	—	—	—	4	—	—	1	—	2	—	—	1	8	9,41	7	7	6	29	34,1
—	2	4	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	6	7,14	9	5	6	28	33,3
1	3	—	—	—	—	4	2	3	3	1	—	—	—	13	11,61	9	5	7	38	33,9
2	3	2	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	5	6,02	9	7	8	35	42,2
—	4	—	—	—	—	—	1	10	—	—	—	1	—	12	10,17	17	10	2	45	38,1
1	4	2	1	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	6	6,52	6	5	3	26	28,3
130	149	78	45	—	162	26	85	235	108	77	1	8	107	854	8,80	1 285	769	468	3 688	38,0
223	488	255	118	—	469	104	409	726	399	106	3	45	205	2584	8,89	3 212	3 522	1104	11 270	38,8
8	8	5	3	—	3	—	13	16	3	7	—	—	2	47	6,04	96	115	25	301	38,7
4	7	6	3	—	69	1	4	30	39	3	—	—	4	153	16,63	137	143	22	469	51,0
10	12	5	4	—	—	2	5	41	7	2	—	1	3	65	11,71	58	87	19	252	45,4
9	16	11	2	—	73	1	19	8	11	6	—	5	6	131	9,98	165	157	31	518	39,5
2	12	10	1	—	8	3	4	26	41	9	—	2	4	98	10,61	95	95	18	329	35,6

*) Siehe Bemerkung auf Seite 59.

Noch: Tabelle A. Noch: **Medizinische Tabelle**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kreise und Großherzogthum.	Todtgeborene		Gestorbene ohne Todtgeborene	Davon starben									
				ärztlich	nicht ärztlich	Ärztlich behandelt % der Gestorbenen	in Kranken- und Pflegeanstalten		im ersten Lebensjahr (ohne Todtgeborene)			im Alter von	
	Zahl	% der Gestorbenen mit Todtgeborenen		behandelt			Zahl	% der Gestorbenen	Zahl	% der Gestorbenen	auf 1000 Einwohner	1 bis 7 Jahr	70 Jahr und darüber
Kreise:													
Konstanz	95	3,01	3 066	2 046	1 020	66,7	216	7,0	956	31,2	7,1	212	532
Villingen	55	3,45	1 538	983	555	63,9	82	5,3	487	31,7	6,9	159	256
Waldshut	67	3,74	1 725	1 139	586	66,0	136	7,9	356	20,6	4,6	134	415
Freiburg	179	3,74	4 612	3 378	1 234	73,2	534	11,6	1 207	26,2	5,6	477	964
Lörrach	72	3,65	1 898	1 444	454	76,1	167	8,8	410	21,6	4,3	207	381
Offenburg	107	2,85	3 647	2 295	1 352	62,9	149	4,1	1 204	33,0	7,6	344	699
Baden	106	3,20	3 202	1 913	1 289	59,7	227	7,1	973	30,4	7,1	397	518
Karlsruhe	366	4,40	7 951	5 269	2 682	66,3	442	5,6	3 003	37,8	9,6	1 312	868
Mannheim	194	4,80	3 849	2 591	1 258	67,3	310	8,1	1 785	46,4	10,9	452	331
Heidelberg	165	4,11	3 848	2 576	1 272	66,9	347	9,0	1 421	36,9	9,4	402	526
Mosbach	115	3,25	3 426	2 096	1 330	61,2	62	1,8	980	28,6	6,5	447	678
Großherzogthum	1521	3,78	38 762	25 730	13 032	66,4	2672	6,9	12 782	33,0	7,7	4543	6218
1890	1446	3,65	38 205	25 942	12 263	67,9	2655	6,9	11 244	29,4	6,8	4016	6580
1889	1494	3,78	38 062	25 034	13 028	65,8	2696	7,1	11 470	30,1	7,0	4194	6193
1888	1593	3,92	39 012	25 536	13 476	65,5	2439	6,3	11 765	30,2	7,2	4656	6340
1887	1603	4,33	35 400	22 549	12 851	63,7	2206	6,2	11 240	31,8	6,9	3288	5857
1886	1681	4,21	38 270	23 519	14 751	61,5	2050	5,4	13 395	35,0	8,3	3849	6092
1885	1593	3,98	38 436	24 278	14 158	63,2	2001	5,2	12 576	32,7	7,9	4289	6043
1884	1600	4,14	37 026	22 951	14 075	62,0	1872	5,1	12 712	34,3	8,0	3871	5626
1883	1646	4,35	36 221	21 902	14 319	60,5	1994	5,5	11 831	32,7	7,4	3560	6018
1882	1591	3,93	38 937	24 150	14 787	62,0	1912	4,9	12 363	31,8	7,8	5293	6003
1881	1730	4,16	39 832	24 467	15 365	61,4	1957	4,9	13 371	33,6	8,5	5543	5756
1880	1738	4,19	39 695	24 286	15 409	61,2	1830	4,6	13 405	33,8	8,5	5662	5510
1879	1843	4,25	41 479	24 912	16 567	60,1	1889	4,6	13 931	33,6	8,9	5704	5969
1878	1950	4,62	40 294	24 173	16 121	60,0	1641	4,1	14 263	35,4	9,2	5356	5623
1877	2008	4,58	41 857	25 254	16 603	60,3	1565	3,7	15 092	36,1	9,8	6435	5198
1876	2162	5,09	40 323	23 570	16 753	58,5	1406	3,5	15 199	37,7	10,0	4539	5485
1875	2181	4,85	42 778	25 241	17 537	59,0	1223	2,9	16 912	39,5	11,2	4353	5603
1874	2159	4,91	41 788	24 957	16 831	59,7	1376	3,3	16 105	38,5	10,8	4562	5403
1873	1967	4,62	40 586	23 401	17 185	57,7	1410	3,5	15 885	39,1	10,7	4137	5193
1872	1885	4,58	39 267	22 929	16 338	58,4	1412	3,6	15 205	38,7	10,3	4180	4735
Durchschnitt:													
1882—1891	1576	4,00	37 833	24 159	13 674	63,9	2250	5,9	12 138	32,1	7,5	4156	6097
1872—1881	1962	4,59	40 790	24 319	16 471	59,6	1571	3,9	14 937	36,6	9,8	5047	5447
1880—1889	1627	4,10	38 089	23 867	14 222	62,7	2096	5,5	12 413	32,6	7,8	4420	5944
1870—1879	2006	4,54	42 151	24 968	17 183	59,2	1589	3,8	15 615	37,0	10,4	5055	5421
1860—1869	1816	4,64	37 361	21 791	15 570	58,3	998	2,7	13 967	37,4	10,2	4145	4780
1852—1859	1615	4,37	35 312	18 227	17 085	51,6	765	2,2	11 428	32,4	8,6	4328	4846
1852—1891	1759	4,36	38 387	22 594	15 793	58,9	1457	3,8	13 385	34,9	9,0	4485	5325

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	26a	27	28	29	30	31	32	33	34
Nach Todesursachen: Es starben																				
gewaltsam*) durch		Kindbetterinnen in den ersten 3 Wochen		an Blattern	an Masern	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtheritis	an Krupp	an Typhus	an Ruhr	an Influenza	an sonstigen Infektionskrankheiten	im Ganzen an Infektionskrankheiten (Sp. 18—27)		an Lungenschwindsucht	an Lungenentzündung und akuter Brustfrs.	an Krebs	im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 15—32	
Selbstmord	Verunglückung und Verbrechen	überhaupt	dav. am Puerperalfieber											Zahl	% der Gestorbenen				Zahl	% der Gestorbenen
33	59	34	13	—	8	26	22	46	32	6	—	2	26	181	5,90	278	387	160	1 119	36,5
21	27	17	9	—	—	1	5	47	7	5	—	2	9	85	5,53	141	172	79	533	34,7
15	31	15	10	—	17	14	17	31	5	1	—	1	13	109	6,32	179	177	115	631	36,6
49	89	31	19	—	31	22	35	182	44	15	1	11	44	404	8,76	567	547	232	1 900	41,2
31	51	20	9	—	28	5	16	97	8	15	—	4	14	196	8,33	225	195	82	791	41,7
34	72	35	18	—	32	8	114	57	31	24	—	4	25	313	8,58	412	440	142	1 430	39,2
19	35	23	7	—	59	3	47	35	46	21	1	3	27	249	7,78	413	328	136	1 196	37,4
55	115	64	26	—	255	32	54	254	212	55	1	5	62	956	12,02	962	836	225	3 187	40,1
44	54	24	19	—	56	2	57	41	32	22	—	5	32	266	6,91	468	414	115	1 366	35,5
34	58	38	17	—	96	4	54	46	41	12	1	6	25	302	7,85	466	393	158	1 432	37,2
18	46	32	16	—	49	13	73	125	49	7	—	10	35	377	11,00	386	402	128	1 373	40,1
353	637	333	163	—	631	130	494	961	507	183	4	53	312	3438	8,87	4497	4291	1572	14 958	38,6
275	646	358	134	2	205	178	365	683	423	147	25	907	274	3343	8,75	4811	4506	1532	15 337	40,1
312	628	360	173	2	363	277	452	709	380	217	3	6	283	2865	7,53	4529	4758	1480	14 759	38,8
346	674	398	201	1	973	239	407	537	349	263	6	3	277	3256	8,35	4808	4754	1412	15 447	39,6
320	604	368	188	—	297	129	313	407	369	226	15	3	261	2208	6,24	4302	3770	1363	12 747	36,0
320	553	423	218	2	248	120	475	434	383	230	26	2	403	2541	6,64	4667	4033	1454	13 773	36,0
322	568	449	252	1	410	127	714	576	514	280	19	4	309	3206	8,34	4865	4838	1322	15 318	39,9
279	602	421	237	1	266	219	511	554	459	305	27	8	328	2915	7,87	4515	4187	1240	13 922	37,6
341	598	374	201	3	163	302	324	479	303	312	42	6	249	2384	6,58	4530	4266	1238	13 530	37,4
283	567	421	232	4	428	722	558	929	555	313	25	3	315	4084	10,49	4438	4630	1263	15 454	39,7
306	593	380	229	4	268	742	600	1007	688	403	53	3	285	4282	10,75	4415	4967	1189	15 903	39,9
338	576	415	232	2	125	991	439	1110	778	489	38	3	295	4502	11,34	3864	4413	1154	15 030	37,9
309	557	396	.	1	308	1247	529	937	594	566	21	.	327	4530	10,92	4865	3269	.	13 926	33,6
317	508	434	.	—	153	1371	621	650	515	548	35	.	.	3893	.	4499	2931	.	12 582	.
291	613	438	.	1	1540	1452	487	558	570	625	35	.	.	5268	.	4626	2677	.	13 913	.
269	611	466	.	8	373	842	694	378	424	734	19	.	.	3472	.	4761	3158	.	12 737	.
226	573	530	.	13	237	936	432	373	429	788	84	.	.	3292	.	4355	3619	.	12 595	.
244	572	557	.	13	702	826	404	257	402	969	123	.	.	3696	.	4506	3318	.	12 893	.
216	618	478	.	9	438	584	384	251	464	934	179	.	.	3243	.	4724	2592	.	11 871	.
219	575	511	.	504	185	692	525	.	.	1090	87	.	.	3083	.	4433	.	.	8 821	.
315	608	391	200	2	398	244	461	627	424	248	19	100	301	3024	7,99	4596	4404	1388	14 526	38,4
274	580	461	.	56	433	968	512	552	486	715	67	.	.	3789	9,29	4505	3438	.	13 047	32,0
317	596	401	216	2	354	387	479	674	478	304	25	.	305	3224	8,46	4493	4462	1311	14 588	38,8
253	581	454	.	410	494	1029	509	.	.	866	92	.	.	3400	.	4628	.	.	9 316	.
183	522	388	.	75	338	487	463	.	.	1134	228	.	.	2725	.	.	.	.	3 818	.
148	435	320	.	28	330	441	554	.	572	1658	1207	.	.	4790	.	.	.	.	5 693	.
233	544	392	.	128	388	572	495	[1] 621	[2] 476	916	328	.	.	3924	10,22	[1] 4538	[1] 3946	.	13 577	35,4

*) Siehe Bemerkung auf Seite 59.
[1]) 19jähriger Durchschnitt. [2]) 33jähriger Durchschnitt. [1]) 29jähriger Durchschnitt.

Tabelle B. 1. Nach den Angaben der

1 Nummer.	2 Todesursachen.	3 Im Durchschnitt der Jahre 1882 bis 1891.	4 1891 im Ganzen.	5 1891 davon männlich.	6 1891 davon weiblich.	7 1891 davon ärztlich behandelt.	8 1891 davon im 1. Lebensjahr.
	I. Infektionskrankheiten.						
1	Masern	398	631	313	318	504	211
2	Scharlach	244	130	63	67	118	13
3a	Pocken	2	—	—	—	—	—
3b	Varicellen	2	2	—	2	1	2
4	Rose	87	97	47	50	95	38
5a	Rachenbräune. Diphtheritis	640	961	485	476	897	64
5b	Diphtherie anderer Organe		33	18	15	30	1
6	Krupp	424	507	278	229	469	76
7	Keuchhusten	461	494	224	270	327	318
8	Grippe (Influenza)	100	53	28	25	50	7
9a	Eitervergiftung	80	85	51	34	82	6
9b	Hospitalbrand	0,1	1	—	1	1	—
10	Kindbettfieber	200	163	—	163	160	—
11	Karbunkel	8	7	3	4	7	1
12	Abdominaltyphus	248	183	88	95	182	2
13	Flecktfieber	1	1	1	—	1	1
14	Rückfallfieber	0,2	—	—	—	—	—
15	Ruhr	19	4	4	—	4	2
16	Epidemische Cholera	0,2	1	—	1	1	—
17	Mumps	1	1	—	1	—	1
18	Epidemische Genickstarre	16	5	4	1	5	—
19	Wechselfieber	3	4	3	1	4	—
20	Akuter Gelenkrheumatismus	54	30	18	12	29	—
21	Syphilis	30	36	18	18	35	25
22	Sonst. Infektionskrankheiten	5	9	7	2	6	3
	II. Zoonosen.	3024	3438	1653	1785	3008	771
23a	Hundswuth	—	—	—	—	—	—
23b	Milzbrand	0,5	—	—	—	—	—
23c	Rotzkrankheit	0,1	—	—	—	—	—
	III. Vergiftungen.	0,6	—	—	—	—	—
24	Thierische u. pflanzl. Gifte	6	13	10	3	8	1
25a	Akute Art der mineral. Gifte	7	3	1	2	1	—
25b	Chronische Art derselben	1	3	1	2	2	—
26	Giftige Gase	2	1	—	1	1	—
27	Trunksucht	49	43	40	3	39	—
	IV. Parasiten.	65	63	52	11	51	1
28	Wurmkrankheiten	1	3	2	1	3	—
29	Schwämmchen	18	8	3	5	3	7
30a	Trichinose	1	2	2	—	2	1
30b	Aktinomykose	1	2	—	2	2	—
	V. Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltsam. Tod*).	21	15	7	8	10	8
31a	Verbrennung u. Verbrühung	55	62	38	24	43	8
31b	Erfrierung	10	8	7	1	2	—
31c	Ertrinken	189	190	135	55	5	5
31d	Erhängen	174	202	168	34	5	3
31e	Ersticken	33	39	28	11	8	13
31f	Hitzschlag	4	9	6	3	4	—
31g	Blitzschlag	6	2	—	2	—	—
31h	Explosion	5	2	1	1	1	—
31i	Ueberfahren	75	92	76	16	36	3
31k	Sturz und Schlag	230	211	174	37	129	5
31l	Schußwunden	57	63	58	5	8	—
31m	Stich-, Schnitt-, Biß- und andere Wunden	31	41	36	5	18	—
31n	Folgen der Operation	12	13	5	8	12	1
		881	934	732	202	271	38

*) Siehe Bemerkung auf Seite 59.

1 Nummer.	2 Todesursachen.	3 Im Durchschnitt der Jahre 1882 bis 1891.	4 1891 im Ganzen.	5 1891 davon männlich.	6 1891 davon weiblich.	7 1891 davon ärztlich behandelt.	8 1891 davon im 1. Lebensjahr.
	VI. Störungen der Entwickelung u. Ernährung.						
32	Lebensschwäche der Neugeborenen	1513	1839	1069	770	333	1839
33	Bildungsfehler	22	32	15	17	23	27
34	Zahnen	52	46	21	25	16	27
35	Englische Krankheit	102	155	75	80	101	55
36	Abzehrung der Kinder	900	1012	531	481	439	902
37	Drüsenabzehrung	137	152	95	57	103	70
38	Erschöpfung (Pers. unter 65 J.)	219	195	60	135	86	—
39	Altersschwäche (Pers. über 65 J.)	3180	3213	1441	1772	1157	—
40	Brand der Alten	28	38	22	16	37	—
41a	Brandgeschwür	4	5	3	2	5	—
41b	Druckbrand	5	2	1	1	2	—
41c	Wasserkrebs	2	2	1	1	2	—
41d	Andere Arten von Brand	7	—	—	—	—	—
42	Krebs und Geschwülste	1388	1572	716	856	1506	—
43	Kropf	11	9	2	7	9	—
44a	Skorbut	6	4	2	2	4	—
44b	Blutfleckenkrankheit	10	17	12	5	17	1
44c	Bluterkrankheit	4	6	4	2	6	—
45	Blutmangel	71	41	15	26	32	8
46	Weißblütigkeit	18	20	12	8	19	1
47	Wassersucht	467	426	134	292	265	—
48	Zuckerkrankheit	40	73	45	28	73	—
49	Gicht	32	38	11	27	21	—
50	Bronzekrankheit	3	6	4	2	6	—
51	Sonstige Störungen der Entwickelung und Ernährung	8	8	4	4	5	4
	VII. Krankheiten der Werkzeuge.	8229	8911	4295	4616	4267	2934
	A. Krankheiten der Haut und Muskeln.						
52	Blutschwärsucht	7	5	2	3	5	3
53	Zellgewebeentzündung	34	29	15	14	29	13
54	Zellgewebeverhärtung der Neugeborenen	3	4	3	1	3	4
55	Nabelentzündung	6	3	3	—	3	3
56	Sonst. Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	17	21	10	11	12	13
57	Progressive Muskelentartung	3	3	1	2	3	—
	B. Krankheiten der Knochen und Gelenke.	70	65	34	31	55	36
58	Knochen- u. Gelenkentzündung	233	247	135	112	230	11
59	Knochenerweichung	8	10	3	7	7	1
	C. Krankheiten des Gefäßsystems.	241	257	138	119	237	15
60a	Herzbeutelentzündung	43	50	28	22	50	—
60b	Wassersucht des Herzbeutels	20	11	4	7	9	1
61	Herzvergrößerung	105	114	50	64	106	—
62	Herzfehler	993	988	367	621	940	15
63	Zerreißung des Herzens	5	10	5	5	7	1
64	Herzlähmung	405	565	262	303	397	27
65	Arterienkrankheiten	80	111	46	65	109	5
66	Venenkrankheiten	18	24	7	17	24	3
	D. Krankheiten des Nervensystems u. d. Sinneswerkzeuge.	1669	1873	769	1104	1642	47
67	Hirnhautentzündung	511	471	244	227	451	105
68	Tuberk. Hirnhautentzündung	406	480	232	248	476	116

fälle im Jahre 1891.

Aerzte bezw. Leichenschauer.

Tabelle B. 1.

1 Nummer.	2 Todesursachen.	3 Im Durchschnitt der Jahre 1882 bis 1891.	4 1891 im Ganzen.	5 1891 davon männlich.	6 1891 davon weiblich.	7 1891 davon ärztlich behandelt.	8 1891 davon im 1. Lebensjahr.
69	Gehirnhöhlenwassersucht	56	55	32	23	49	17
70a	Gehirnentzündung	125	105	62	43	96	19
70b	Gehirnerweichung	77	85	52	33	80	—
71	Gehirnschlag	1161	1207	606	601	823	19
72	Gehirnlähmung u. Nervenschlag	45	57	30	27	49	4
73	Geisteskrankheit	88	116	67	49	95	—
74	Rückenmarksentzündung	57	59	28	31	51	—
75	Rückenmarksschwindsucht	55	65	34	31	52	—
76	Rückenmarkslähmung	30	43	22	21	37	—
77a	Eklampsie der Kinder	4498	4146	2300	1846	369	3845
77b	" der Schwangern	4	2	—	2	1	—
77c	" der Gebärenden und Wöchnerinnen	10	8	—	8	8	—
78	Fallsucht	57	59	33	26	34	—
79	Starrkrampf	69	56	29	27	46	23
80	Sonstige Krämpfe	72	69	33	36	33	11
81	Ohrenkrankheiten	5	4	3	1	4	—
82	Augenkrankheiten	3	—	—	—	—	—
	E. Krankheiten d. Athmungswerkzeuge.	7329	7087	3807	3280	2764	4156
83	Kehlkopfentzündung	61	48	26	22	46	18
84	Kehlkopfverengung	17	33	20	13	25	15
85	Kehlkopfschwindsucht	34	39	24	15	35	—
86	Akute Bronchitis	1164	1032	507	525	794	602
87	Chron. Bronchialkatarrh	659	650	279	371	550	43
88a	Krupöse Lungenentzündung	3240	1854	910	944	1748	211
88b	Katarrhal. "		1405	714	691	1320	601
89	Lungenschwindsucht	4596	4497	2255	2242	3923	—
90	Lungenblutsturz	63	50	29	21	35	—
91	Lungenemphysem	509	451	240	211	419	—
92	Lungenbrand	23	20	15	5	20	—
93	Lungenlähmung	219	220	104	116	165	30
94	Brustfellentzündung	202	187	108	79	177	14
95	Brustwassersucht	54	27	13	14	15	—
96	Luftaustritt in die Brusthöhle	6	3	2	1	3	—
	F. Krankheiten der Verdauungswerkzeuge.	10847	10516	5246	5270	9275	1534
97	Krankheiten der Zunge	2	4	3	1	3	—
98a	Krankheit. d. Ohrspeicheldrüse	2	1	1	—	1	1
98b	Halsentzündung	20	7	5	2	6	2
99	Krankheiten der Speiseröhre	8	8	7	1	8	—
100a	Unterleibsentzündung	357	353	156	197	335	12
100b	Typhlitis		35	13	22	35	—
101	Bauchwassersucht	54	78	27	51	60	—
102	Brüche	86	65	25	40	61	1
103	Darmverschluß	91	105	52	53	102	9
104	Magenkatarrh	71	58	37	21	46	—
105	Magengeschwüre	93	102	61	41	93	—
106	Magenverengung	53	33	17	16	23	—
107	Bluterbrechen	22	20	11	9	16	2
108	Darmblutung	10	17	6	11	16	1
109	Darmzerreißung	16	17	13	4	17	—
110	Durchfall	58	48	24	24	40	—
111	Kinderdurchfall	1732	1858	964	894	1211	1760
112	Brechdurchfall	1216	1505	830	675	959	1359
113	Magen- u. Darmentzündung	92	53	24	29	46	—
114	Darmkrampf	17	22	15	7	14	7
115	Unterleibsschwindsucht	86	99	46	53	92	21
116	Gekrösschwindsucht	38	21	8	13	19	10
117	Sonst. Unterleibskrankheiten	15	20	8	12	16	1
118	Krankheiten der Milz	4	3	2	1	2	—
119	Gallensteine	10	15	3	12	15	—
120	Gelbsucht	54	43	29	14	27	22
121	Leberentzündung	36	25	10	15	24	1
122	Akute Leberathrophie	9	10	3	7	9	—
123	Chronische Leberathrophie	155	142	81	61	138	—
	G. Krankheiten der Harn- und Geschlechtswerkzeuge.	4407	4767	2481	2286	3434	3209
124	Entzündung und Lähmung der Harnwege	75	84	77	7	81	—
125	Sonst. Leiden der Harnwege	13	18	15	3	17	—
126	Harnvergiftung	13	14	11	3	14	1
127	Steinkrankheit	3	6	5	1	6	—
128	Nierenentzündung	447	463	249	214	451	16
129	Nierenvereiterung	11	14	5	9	14	—
	H. Krankheiten der weiblichen Geschlechtswerkzeuge.	562	599	362	237	583	17
130a	Bauchschwangerschaft	6	1	—	1	1	—
130b	Andere Schwangerschaftskrankheiten	1	1	—	1	1	—
131	Fehlgeburt	3	5	—	5	4	—
132	Gebärmutterriß	7	5	—	5	5	—
133	Folgen der Entbindung	70	75	—	75	59	—
134	Gebärmutterblutung	7	9	—	9	9	—
135	Gebärmutterentzündung	14	13	—	13	12	—
136	Eierstockskrankheiten	14	22	—	22	22	—
		122	131	—	131	113	—
	VIII. Unbestimmte u. nicht angegebene Krankheiten.	366	106	53	53	20	19
	Zusammenstellung.						
I.	Infektionskrankheiten	3024	3438	1653	1785	3008	771
II.	Zoonosen	0,6	—	—	—	—	—
III.	Vergiftungen	65	63	52	11	51	1
IV.	Parasiten	21	15	7	8	10	8
V.	Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltsamer Tod	881	934	732	202	271	38
VI.	Störungen der Entwickelung und Ernährung	8229	8911	4295	4616	4267	2934
VII.	Krankheiten der Werkzeuge	25247	25295	12837	12458	18103	9011
	davon						
	A. der Haut und Muskeln	70	65	34	31	55	36
	B. der Knochen und Gelenke	241	257	138	119	237	12
	C. des Gefäßsystems	1669	1873	769	1104	1642	47
	D. des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge	7829	7087	3807	3280	2764	4156
	E. der Athmungswerkzeuge	10847	10516	5246	5270	9275	1534
	F. der Verdauungswerkzeuge	4407	4767	2481	2286	3434	3209
	G. der Harn- und Geschlechtswerkzeuge	562	599	362	237	583	17
	H. der weiblichen Geschlechtswerkzeuge	122	131	—	131	113	—
VIII.	Unbestimmte und nicht angegebene Krankheiten	365	106	53	53	20	19
	Im Ganzen	37833	38762	19629	19133	25730	12782
	Außerdem Todtgeborene	1576	1521	837	684	—	—

Tabelle B. 2.

1 Nummer.	2 Todesursachen.	3 1882	4 1883	5 1884	6 1885	7 1886	8 1887	9 1888	10 1889	11 1890	12 1891	13 Im Durchschnitt der Jahre 1882—1891 im Ganzen.	14 männlich.	15 weiblich.	16 ärztlich behandelt.	17 nicht ärztlich behandelt.	18 im 1. Lebensjahr.
	I. Infektionskrankheiten.																
1	Masern	428	163	266	410	248	297	973	363	205	631	398	192	206	309	89	129
2	Scharlach	722	302	219	127	120	129	239	277	178	130	244	127	117	211	33	22
3a	Pocken	4	3	1	1	2	—	1	2	2	—	2	1	1	1	1	—
3b	Varicellen	4	1	1	1	6	—	2	1	2	2	2	1	1	2	—	2
4	Rose	83	50	98	109	117	78	91	82	69	97	87	46	41	83	4	27
5a	Rachenbräune. Diphtheritis	929	479	554	576	434	407	537	709	683	961	640	318	322	579	61	57
5b	Diphtherie anderer Organe					58	11	—	6	20	33						
6	Krupp	555	303	459	514	383	369	349	380	423	507	424	228	196	379	45	63
7	Keuchhusten	558	324	511	714	475	313	407	452	365	494	461	211	250	303	158	273
8	Grippe (Influenza)	3	6	8	4	2	3	3	6	907	53	100	51	49	85	15	7
9a	Eitervergiftung	94	80	79	86	89	67	69	77	75	85	80	47	33	78	2	6
9b	Hospitalbrand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,1	—	0,1	0,1	—	—
10	Kindbettfieber	232	201	237	252	218	188	201	173	134	163	200	—	200	196	4	—
11	Karbunkel	11	13	3	8	15	10	4	2	7	7	8	6	2	8	—	0,4
12	Abdominaltyphus	313	312	305	280	230	226	263	217	147	183	248	123	125	242	6	2
13	Fleckfieber	3	1	5	1	1	—	1	1	—	1	1	0,7	0,3	1	—	0,1
14	Rückfallfieber	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	0,1	0,2	—	—
15	Ruhr	25	42	27	19	26	15	6	3	25	4	19	10	9	11	8	11
16	Epidemische Cholera	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,2	—	0,2	0,2	—	—
17	Mumps	2	—	2	—	—	1	1	2	—	1	1	0,3	0,7	1	—	0,4
18	Epidemische Genickstarre	19	20	28	23	24	2	13	10	12	5	16	9	7	15	1	—
19	Wechselfieber	5	2	5	4	3	2	3	4	2	4	3	2	1	3	—	—
20	Akuter Gelenkrheumatismus	64	49	66	45	56	54	66	63	51	30	54	29	25	46	8	—
21	Syphilis	26	29	31	31	29	33	23	30	31	36	30	17	13	30	—	22
22	Sonst. Infektionskrankheiten	2	3	10	1	5	3	4	5	5	9	5	3	2	3	2	2
		4084	2384	2915	3206	2541	2208	3256	2865	3343	3438	3024	1422	1602	2587	437	624
	II. Zoonosen.																
23a	Hundswuth	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23b	Milzbrand	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	0,5	0,2	0,3	0,5	—	—
23c	Rotzkrankheit	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	0,1	—	—
		2	1	1	1	—	—	—	—	1	—	0,6	0,3	0,3	0,6	—	—
	III. Vergiftungen.																
24	Thierische u. pflanzl. Gifte	6	14	1	5	4	5	8	3	5	13	6	4	2	4	2	0,4
25a	Akute Art der mineral. Gifte	9	4	4	9	9	10	9	10	5	3	7	4	3	4	3	0,1
25b	Chronische Art derselben	—	2	—	—	1	1	1	1	—	3	1	0,7	0,3	0,6	0,4	—
26	Giftige Gase	4	4	3	1	4	1	2	—	2	1	2	1	1	1	1	0,3
27	Trunksucht	71	56	42	39	61	44	35	43	52	43	49	41	8	44	5	—
		90	80	50	54	79	61	55	57	64	63	65	51	14	54	11	1
	IV. Parasiten.																
28	Wurmkrankheiten	1	—	1	—	—	3	1	1	3	3	1	0,7	0,3	1	—	—
29	Schwämmchen	30	29	23	27	18	7	6	17	15	8	18	9	9	5	13	17
30a	Trichinose	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	0,2	0,8	0,3	0,7	0,1
30b	Aktinomykose	—	—	—	1	3	—	2	1	1	2	1	0,3	0,7	1	—	—
		31	30	24	28	21	10	9	19	19	15	21	10	11	7	14	17
	V. Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltsamer Tod*).																
31a	Verbrennung u. Verbrühung	41	53	60	43	60	68	43	50	65	62	55	32	23	40	15	5
31b	Erfrierung	8	8	11	2	10	20	14	6	10	8	10	8	2	1	9	0,1
31c	Ertrinken	179	198	190	217	179	164	198	194	184	190	189	141	48	11	178	4
31d	Erhängen	159	202	158	166	166	157	206	172	151	202	174	146	28	11	163	0,4
31e	Ersticken	34	36	61	27	31	35	25	18	28	39	33	24	9	7	26	9
31f	Hitzschlag	1	3	4	3	6	8	—	2	2	9	4	2	2	2	2	0,1
31g	Blitzschlag	4	10	11	4	7	6	2	8	3	2	6	3	3	1	5	—
31h	Explosion	6	8	23	—	1	1	3	3	2	2	5	4	1	3	2	—
31i	Ueberfahren	52	66	54	53	68	96	108	68	97	92	75	65	10	26	49	1
31k	Sturz und Schlag	276	220	209	212	230	230	252	223	238	211	230	195	35	125	105	4
31l	Schußwunde	52	48	45	58	74	62	57	69	42	63	57	54	3	11	46	0,1
31m	Stich-, Schnitt-, Biß- und andere Wunden	21	18	27	29	30	40	38	37	28	41	31	27	4	15	16	0,3
31n	Folgen der Operation	10	9	5	12	22	19	9	10	12	13	12	5	7	10	2	1
		843	879	858	826	884	906	955	860	862	934	881	706	175	263	618	25

*) Siehe Bemerkung auf Seite 59.

Tabelle B. 2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Nummer.	Todesursachen.	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	Im Durchschnitt der Jahre 1882—1891 im Ganzen.	davon männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahr.
	VI. Störungen der Entwickelung u. Ernährung.																
32	Lebensschwäche der Neugeborenen	1283	1129	1308	1357	1559	1626	1819	1603	1608	1839	1513	881	632	290	1223	1513
33	Bildungsfehler	16	23	27	27	22	16	18	18	23	32	22	12	10	17	5	20
34	Zahnen	59	59	41	54	29	72	73	31	56	46	52	26	26	14	38	34
35	Englische Krankheit	80	70	90	88	78	86	123	108	147	155	102	53	49	65	37	36
36	Abzehrung der Kinder	840	753	776	881	920	953	1003	939	923	1012	900	491	409	332	568	779
37	Drüsenabzehrung	104	117	113	88	143	135	192	163	166	152	137	75	62	87	50	58
38	Erschöpfung (Peri. unter 65 J.)	324	221	189	165	165	224	244	207	254	195	219	88	131	91	128	—
39	Altersschwäche (Perf über 65 J.)	3019	2912	2783	3050	3245	3206	3519	3411	3441	3213	3180	1443	1737	1045	2135	—
40	Brand der Alten	21	21	26	22	30	34	27	21	36	38	28	16	12	27	1	—
41a	Brandgeschwür	10	3	4	8	—	4	2	2	3	5	4	2	2	4	—	0,2
41b	Druckbrand	8	7	6	4	3	4	6	4	4	2	5	2	3	5	—	0,1
41c	Wasserkrebs	6	—	2	2	1	4	3	—	2	2	2	1	1	2	—	0,4
41d	Andere Arten von Brand	5	8	8	—	20	5	15	5	8	—	7	4	3	7	—	2
42	Krebs und Geschwülste	1263	1238	1240	1322	1454	1363	1412	1480	1532	1572	1388	596	792	1337	51	0,9
43	Kropf	5	11	10	12	14	18	11	9	6	9	11	3	8	10	1	0,6
44a	Skorbut	2	9	7	4	7	4	6	5	10	4	6	3	3	6	—	0,2
44b	Blutfleckenkrankheit	11	6	9	13	7	9	15	7	9	17	10	6	4	10	—	1
44c	Bluterkrankheit	5	6	12	2	1	—	3	2	4	6	4	2	2	4	—	0,8
45	Blutmangel	87	79	70	90	72	92	65	59	53	41	71	29	42	43	28	27
46	Weißblütigkeit	20	17	9	17	12	13	28	24	22	20	18	10	8	17	1	0,1
47	Wassersucht	600	560	482	461	449	360	420	410	499	426	467	145	322	240	227	—
48	Zuckerkrankheit	22	36	31	29	27	39	44	51	45	73	40	25	15	39	1	0,1
49	Gicht	34	27	23	24	23	45	37	36	36	38	32	10	22	17	15	—
50	Bronzekrankheit	5	1	2	6	4	4	1	3	3	6	3	2	1	3	—	0,1
51	Sonstige Störungen der Entwickelung und Ernährung	3	—	—	4	2	14	12	22	11	8	8	4	4	5	3	3
	VII. Krankheiten der Werkzeuge.	7832	7313	7268	7730	8287	8330	9098	8620	8901	8911	8229	3929	4300	3717	4512	2476
	A. Krankheiten der Haut und Muskeln.																
52	Blutschwärsucht	3	4	6	10	5	9	12	10	6	5	7	4	3	5	2	5
53	Zellgewebeentzündung	35	37	47	41	42	30	26	30	20	29	34	18	16	31	3	9
54	Zellgewebeverhärtung der Neugeborenen	4	4	2	3	4	—	2	3	4	4	3	1	2	3	—	3
55	Nabelentzündung	9	7	5	6	8	7	5	4	4	3	6	4	2	5	1	6
56	Sonst. Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	19	24	18	22	17	12	16	14	13	21	17	8	9	12	5	10
57	Progressive Muskelentartung	—	3	4	3	3	2	3	4	5	3	3	2	1	3	—	0,2
	B. Krankheiten der Knochen und Gelenke.	70	79	82	85	79	60	64	65	52	65	70	37	33	59	11	33
58	Knochen- u. Gelenkentzündung	220	226	231	233	222	236	222	241	258	247	233	118	115	207	26	8
59	Knochenerweichung	8	7	4	7	5	9	7	14	7	10	8	2	6	7	1	0,4
	C. Krankheiten des Gefäßsystems.	228	233	235	240	227	245	229	255	265	257	241	120	121	214	27	8
60a	Herzbeutelentzündung	49	25	44	45	36	39	55	41	42	50	43	22	21	42	1	—
60b	Wassersucht des Herzbeutels	27	34	24	16	16	19	17	23	13	11	20	7	13	15	5	0,1
61	Herzvergrößerung	97	96	77	96	99	129	132	118	89	114	105	48	57	101	4	0,2
62	Herzfehler	909	914	993	1010	1026	1009	1058	1038	988	988	993	387	606	960	33	10
63	Zerreißung des Herzens	2	4	5	3	7	8	8	3	4	10	5	3	2	5	—	0,2
64	Herzlähmung	301	277	280	354	358	401	471	507	534	565	405	204	201	261	144	18
65	Arterienkrankheiten	59	63	47	59	78	101	100	87	93	111	80	39	41	77	3	0,9
66	Venenkrankheiten	18	15	14	23	15	12	20	19	16	24	18	6	12	17	1	0,6
	D. Krankheiten des Nervensystems u. d. Sinneswerkzeuge	1462	1428	1484	1606	1635	1718	1861	1836	1779	1873	1669	716	953	1478	191	30
67	Hirnhautentzündung	503	511	484	533	550	466	554	519	516	471	511	267	244	497	14	112
68	Tuberk. Hirnhautentzündung	410	368	390	335	345	345	486	441	464	480	406	212	194	403	3	93

Noch: Tabelle B. 2. Noch: Todesursachen der Todesfälle

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Nummer.	Todesursachen.	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	Im Durchschnitt der Jahre 1882—1891 im Ganzen.	davon männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahr.
69	Gehirnhöhlenwassersucht	57	60	56	51	44	72	60	58	46	55	56	33	23	51	5	25
70a	Gehirnentzündung	123	129	142	144	164	131	113	100	97	105	125	71	54	114	11	19
70b	Gehirnerweichung	60	70	80	72	73	81	77	85	87	85	77	49	28	72	5	—
71	Gehirnschlag	1143	1149	1157	1211	1117	1125	1146	1188	1167	1207	1161	593	568	762	399	32
72	Gehirnlähmung u. Nervenschlag	30	39	31	39	27	51	62	59	59	57	45	23	22	37	8	4
73	Geisteskrankheit	71	53	71	67	74	106	97	105	116	116	88	44	44	69	19	—
74	Rückenmarksentzündung	59	49	44	58	71	69	62	48	49	59	57	29	28	53	4	—
75	Rückenmarksschwindsucht	54	39	55	55	43	50	56	70	68	65	55	31	24	47	8	—
76	Rückenmarkslähmung	20	27	19	9	23	25	46	37	47	43	30	15	15	25	5	1
77a	Eklampsie der Kinder	5225	5028	4921	4910	4872	3908	4115	3995	3865	4146	4498	2528	1970	382	4116	4168
77b	„ der Schwangern	—	2	2	8	2	4	3	4	9	2	4	—	4	3	1	—
77c	„ der Gebärenden und Wöchnerinnen	13	10	8	5	9	16	11	10	16	8	10	—	10	10	—	—
78	Fallsucht	46	56	43	49	58	66	48	79	64	59	57	32	25	34	23	2
79	Starrkrampf	94	80	84	82	70	57	56	48	62	56	69	45	24	54	15	30
80	Sonstige Krämpfe	125	109	92	92	60	31	56	54	33	69	72	29	43	25	47	3
81	Ohrenkrankheiten	7	1	2	10	2	6	6	11	4	4	5	4	1	5	—	0,6
82	Augenkrankheiten	3	1	—	—	5	6	7	2	2	—	3	1	2	2	1	0,7
	E. Krankheiten d. Athmungswerkzeuge.	8043	7781	7681	7730	7609	6615	7061	6913	6771	7087	7329	4006	3323	2645	4684	4490
83	Kehlkopfentzündung	58	56	77	79	67	46	62	54	60	48	61	31	30	52	9	18
84	Kehlkopfverengung	11	17	9	11	10	26	15	16	22	33	17	9	8	15	2	5
85	Kehlkopfschwindsucht	31	37	28	32	22	31	50	35	39	39	34	23	11	30	4	0,2
86	Akute Bronchitis	1139	1133	1108	2235	1031	846	1071	1043	998	1032	1164	582	582	926	238	618
87	Chron. Bronchialkatarrh	480	682	633	690	632	682	740	705	698	650	659	326	333	542	117	46
88a	Krupöse Lungenentzündung	3491	3133	3079	2603	1741	1914	2258	2243	2060	1854	3240	1616	1624	2995	245	680
88b	Katarrhal. „					1261	1010	1425	1472	1448	1405						
89	Lungenschwindsucht	4438	4530	4515	4865	4667	4302	4808	4529	4811	4497	4596	2292	2304	3872	724	—
90	Lungenblutsturz	64	81	47	55	57	79	67	64	62	50	63	36	27	42	21	—
91	Lungenemphysem	487	530	512	500	487	528	569	483	543	451	509	264	245	445	64	—
92	Lungenbrand	20	33	19	21	21	23	26	17	25	20	23	15	8	21	2	—
93	Lungenlähmung	337	225	160	185	230	196	195	216	230	220	219	114	105	131	88	43
94	Brustfellentzündung	204	207	213	245	206	159	202	216	184	187	202	118	84	188	14	13
95	Brustwassersucht	89	60	63	55	55	65	39	52	33	27	54	23	31	32	22	—
96	Luftaustritt in die Brusthöhle	6	9	13	8	1	2	6	8	6	3	6	4	2	6	—	0,6
	F. Krankheiten der Verdauungswerkzeuge.	10855	10733	10476	11584	10488	9909	11533	11153	11219	10516	10847	5453	5394	9297	1550	1423
97	Krankheiten der Zunge	—	1	3	1	—	3	1	2	2	4	2	1	1	2	—	—
98a	Krankheit d. Ohrspeicheldrüse	2	—	—	1	5	2	3	—	6	1	2	1	1	1	1	0,8
98b	Halsentzündung	24	28	33	35	17	17	10	17	12	7	20	10	10	10	10	5
99	Krankheiten der Speiseröhre	14	10	6	10	6	8	11	9	3	8	8	6	2	8	—	0,1
100a	Unterleibsentzündung	358	310	354	369	369	311	295	337	299	353	357	153	204	339	18	15
100b	Typhlitis					46	35	33	38	34	35						
101	Bauchwassersucht	22	19	24	18	19	96	83	103	74	78	54	16	38	41	13	1
102	Brüche	89	78	102	71	97	107	71	87	90	65	86	38	48	79	7	2
103	Darmverschluß	75	88	72	76	79	79	107	127	103	105	91	44	47	87	4	5
104	Magenkatarrh	109	88	81	45	66	72	65	66	61	58	71	35	36	59	12	—
105	Magengeschwüre	92	116	90	84	106	87	94	78	85	102	93	54	39	85	8	—
106	Magenverengung	14	68	81	66	60	71	62	52	25	33	53	30	23	27	26	—
107	Bluterbrechen	27	23	22	26	16	19	22	30	15	20	22	11	11	17	5	2
108	Darmblutung	6	6	5	4	12	20	15	9	6	17	10	5	5	9	1	2
109	Darmzerreißung	24	21	13	10	10	20	15	14	17	17	16	10	6	16	—	0,2
110	Durchfall	46	17	55	66	80	64	58	79	68	48	58	28	30	49	9	—
111	Kinderdurchfall	1577	1567	1952	1632	2046	1823	1496	1668	1702	1858	1732	929	803	1160	572	1632
112	Brechdurchfall	811	1195	1349	1067	1769	989	1095	1294	1084	1505	1216	652	564	691	525	1094
113	Magen u. Darmentzündung	111	108	142	138	70	94	65	78	58	53	92	46	46	88	4	—
114	Darmkrampf	14	35	15	17	27	17	13	3	10	22	17	11	6	8	9	8

in den Jahren 1882—1891.

Noch: Tabelle B. 2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Nummer.	Todesursachen.	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	Im Durchschnitt der Jahre 1882—1891 im Ganzen.	davon männlich.	davon weiblich.	davon ärztlich behandelt.	davon nicht ärztlich behandelt.	davon im 1. Lebensjahr.
115	Unterleibsschwindsucht	70	83	82	63	73	68	100	103	122	99	86	42	44	78	8	22
116	Gekrösschwindsucht	74	67	72	62	1	21	22	21	20	21	38	20	18	29	9	23
117	Sonst. Unterleibskrankheiten	12	15	7	17	10	22	16	10	16	20	15	6	9	10	5	1
118	Krankheiten der Milz	2	7	4	2	2	2	3	8	2	3	4	2	2	3	1	0,2
119	Gallensteine	5	4	3	7	11	12	14	16	11	15	10	2	8	10	—	—
120	Gelbsucht	51	47	53	63	53	57	59	64	48	43	54	31	23	31	23	26
121	Leberentzündung	36	49	33	39	43	32	38	44	22	25	36	15	21	35	1	1
122	Akute Leberathrophie	15	8	10	14	8	6	6	5	6	10	9	4	5	9	—	—
123	Chronische Leberathrophie	151	135	153	191	146	165	149	159	162	142	155	87	68	148	7	—
	G. Krankheiten der Harn- und Geschlechtswerkzeuge.	3831	4193	4816	4194	5247	4319	4021	4521	4163	4767	4407	2289	2118	3129	1278	2840
124	Entzündung und Lähmung der Harnwege	73	71	69	67	64	75	84	86	75	84	75	68	7	72	3	0,2
125	Sonst. Leiden der Harnwege	7	10	6	8	17	13	19	13	15	18	13	11	2	12	1	0,3
126	Harnvergiftung	12	11	11	9	15	11	16	19	14	14	13	10	3	13	—	0,1
127	Steinkrankheit	1	—	3	1	2	5	3	3	3	6	3	2	1	3	—	0,1
128	Nierenentzündung	428	434	466	467	425	370	444	547	428	463	447	234	213	440	7	8
129	Nierenvereiterung	2	7	11	2	10	16	15	21	16	14	11	6	5	11	—	0,1
	H. Krankheiten der weiblichen Geschlechtswerkzeuge.	523	533	566	554	533	490	581	689	551	599	562	331	231	551	11	9
130a	Wauchschwangerschaft	18	8	4	21	—	6	2	2	—	1	6	—	6	6	—	—
130b	Andere Schwangerschaftskrankheiten	—	1	9	—	1	—	2	—	—	1	1	—	1	1	—	—
131	Fehlgeburt	1	3	—	7	4	4	4	4	1	5	3	—	2	3	—	—
132	Gebärmutterriß	9	12	6	3	6	8	5	4	6	5	7	—	7	6	1	—
133	Folgen der Entbindung	62	74	60	67	83	68	66	71	75	75	70	—	70	58	12	—
134	Gebärmutterblutung	3	7	3	2	8	12	11	14	2	9	7	—	7	6	1	—
135	Gebärmutterentzündung	18	9	18	13	12	21	14	11	10	13	14	—	14	13	1	—
136	Eierstockskrankheiten	9	19	12	12	7	24	13	14	8	22	14	—	14	14	—	—
	VIII. Unbestimmten nicht angegebene Krankheiten.	120 923	133 421	112 458	125 473	121 519	143 386	117 172	120 89	102 113	131 106	122 365	— 182	122 183	107 50	15 315	— 162
	Zusammenstellung.																
I.	Infektionskrankheiten	4084	2384	2915	3206	2541	2208	3256	2865	3343	3438	3024	1422	1602	2587	437	624
II.	Zoonosen	2	1	1	1	—	—	—	—	1	—	0,6	0,3	0,3	0,6	—	—
III.	Vergiftungen	90	80	50	54	79	61	55	57	64	63	65	51	14	54	11	1
IV.	Parasiten	31	30	24	28	21	10	9	19	19	15	21	10	11	7	14	17
V.	Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltsamer Tod.	843	879	858	826	884	906	955	860	862	934	881	706	175	263	618	25
VI.	Störungen der Entwickelung und Ernährung	7832	7313	7268	7730	8287	8330	9098	8620	8901	8911	8229	3929	4300	3717	4512	2476
VII.	Krankheiten der Werkzeuge	25132	25113	25452	26118	25939	23499	25467	25552	24902	25295	25247	12952	12295	17480	7767	8833
	davon																
	A. der Haut und Muskeln	70	79	82	85	79	60	64	65	52	65	70	37	33	59	11	33
	B. der Knochen und Gelenke	228	233	235	240	227	245	229	255	265	257	241	120	121	214	27	8
	C. des Gefäßsystems	1462	1428	1484	1606	1635	1718	1861	1836	1779	1873	1669	716	953	1478	191	30
	D. des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge	8043	7781	7681	7730	7609	6615	7061	6913	6771	7087	7329	4006	3323	2645	4684	4490
	E. der Athmungswerkzeuge	10855	10753	10476	11584	10488	9909	11533	11153	11219	10516	10847	5453	5394	9297	1550	1423
	F. der Verdauungswerkzeuge	3831	4193	4816	4194	5247	4319	4021	4521	4163	4767	4407	2289	2118	3129	1278	2840
	G. der Harn- und Geschlechtswerkzeuge	523	533	566	554	533	490	581	689	551	599	562	331	231	551	11	9
	H. der weiblichen Geschlechtswerkzeuge	120	133	112	125	121	143	117	120	102	131	122	—	122	107	15	—
VIII.	Unbestimmte und nicht angegebene Krankheiten	923	421	458	473	519	386	172	89	113	106	365	182	183	50	315	162
	Im Ganzen	38937	36221	37026	38436	38270	35400	39012	38062	38205	38762	37833	19253	18580	24159	13674	12138
	Außerdem Todtgeborene	1591	1646	1600	1593	1681	1603	1593	1494	1446	1521	1576	883	693	—	—	—

Tabelle C.

Die Infektionskrankheiten

Nach den Angaben

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Amtsbezirke und Großherzogthum.	Typhus												Kindbettfieber												Schar-		
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März
Engen	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1
Konstanz	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	1	—	—	—	—	—	1	1	15	11	13
Meßkirch	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	6	—
Pfullendorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	7
Stockach	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	4	9
Ueberlingen	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	1	1	9	4	17
Donaueschingen	1	1	1	—	—	—	1	2	3	2	2	3	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Triberg	1	1	1	1	2	2	1	—	—	1	1	—	—	1	—	4	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
Villingen	2	—	—	—	2	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	2	2	—	—	—	3
Bonndorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	3	1
Säckingen	1	—	1	—	—	—	6	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	21
St. Blasien	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	2	1	1	4	8
Waldshut	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	2	6	—	—	2	—	1	1	—	—	—	12	18	14
Breisach	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	3	3	—	—	—	—
Emmendingen	—	—	3	—	3	2	4	1	3	—	—	1	3	1	1	—	—	—	4	1	—	6	2	1	5	7	1
Ettenheim	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	1	—	1	—	1	2	1	2	—	1	4	6	2
Freiburg	8	5	5	3	8	4	2	6	11	9	7	3	3	2	—	4	1	1	1	3	1	—	1	2	3	4	6
Neustadt	1	—	—	—	—	—	3	1	3	—	—	—	—	1	1	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Staufen	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—
Waldkirch	—	—	2	2	1	—	1	—	2	—	—	—	2	—	1	—	—	1	2	2	1	—	—	—	18	21	12
Lörrach	—	2	6	2	—	—	—	6	2	1	—	1	2	5	3	—	—	2	1	1	—	1	3	3	2	3	2
Müllheim	—	40	42	30	3	2	—	9	2	—	1	—	—	—	3	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
Schönau	1	—	1	1	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Schopfheim	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	4	1	3	3	4
Kehl	2	3	2	—	1	—	—	—	1	5	2	—	1	2	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	3	—
Lahr	—	1	—	—	1	—	2	1	4	2	—	—	3	3	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	12	14	16
Oberkirch	1	—	—	—	—	2	2	18	8	—	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	1	2	—	1	1	—	1
Offenburg	4	1	1	4	4	4	12	3	8	9	5	4	1	2	2	1	2	4	2	1	2	—	3	2	5	3	7
Wolfach	2	—	—	1	—	—	1	—	—	1	3	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—
Achern	—	3	—	—	—	—	—	1	6	5	5	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	3	7	—
Baden	1	—	—	1	2	2	1	—	1	4	6	2	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Bühl	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	12	4	1	—	2	—	—	—	1	—	2	1	—	1	—	—	4
Rastatt	1	4	4	5	5	9	9	30	18	5	4	5	2	3	2	1	2	2	2	3	1	1	1	1	3	—	3
Bretten	—	—	—	—	1	—	13	5	7	5	6	4	—	1	1	1	1	3	—	2	—	—	—	—	5	1	3
Bruchsal	1	—	—	—	1	1	—	4	8	5	2	1	1	2	—	2	—	1	—	—	—	2	—	—	2	—	7
Durlach	3	—	2	—	—	1	9	20	61	9	22	30	1	5	5	1	—	—	—	—	2	1	2	2	8	7	—
Ettlingen	2	—	—	—	—	—	1	1	1	2	3	—	—	2	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	6	1	—
Karlsruhe	1	3	2	1	4	3	9	15	19	13	23	23	3	2	2	3	1	1	2	1	—	1	3	2	6	12	10
Pforzheim	2	1	—	1	1	1	2	10	18	28	6	4	—	—	1	—	3	2	—	—	3	1	2	1	—	7	12
Mannheim	3	3	2	3	5	5	7	13	25	32	26	6	3	1	7	—	3	—	1	1	3	1	3	3	15	20	12
Schwetzingen	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—
Weinheim	—	1	3	2	1	3	2	7	3	4	3	9	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	1	2
Eppingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Heidelberg	—	1	2	4	7	9	6	10	27	9	8	6	3	—	2	4	1	—	1	3	—	—	3	3	5	8	2
Sinsheim	1	—	—	—	—	—	1	2	2	7	—	24	4	—	2	1	—	—	—	—	2	2	2	2	1	1	—
Wiesloch	1	—	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—
Adelsheim	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Buchen	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	2	—	1	3	2	1	2	2	—	—	—	—	1	2	—	—	—
Eberbach	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mosbach	—	1	—	—	1	1	3	2	1	—	1	2	1	3	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	2	2	2
Tauberbischofsheim	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	2	3	3	1	4	—	—	—	—	2	1	—	2	1	2
Wertheim	1	—	—	—	—	—	—	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	3	3	2
Großherzogthum	49	76	84	66	55	56	101	179	254	178	154	140	48	58	66	34	33	27	27	32	25	35	44	41	161	194	20

im Jahre 1891. Tabelle C.

der Bezirksärzte.

29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Tach									Diphtheritis												Im ganzen Jahr				
April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Typhus	Kindbettfieber	Scharlach	Diphtheritis	Blattern
—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	1	—	—	—	1	1	—	2	4	2	7	—
7	4	18	7	1	1	1	6	3	6	6	6	3	3	—	3	1	2	—	3	4	2	8	87	37	—
—	4	4	7	—	—	—	—	—	1	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	21	6	—
5	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	—	—	1	—	—	2	—	—	1	2	18	8	—
7	7	4	8	2	2	9	5	49	5	4	—	2	1	1	—	—	—	—	2	3	1	3	109	18	—
11	14	6	8	4	—	—	—	—	4	13	12	16	9	13	8	—	—	—	1	—	3	6	73	76	—
—	—	1	1	—	—	—	2	—	5	3	4	9	7	11	14	12	5	4	4	9	16	2	4	87	—
—	—	—	1	—	1	2	1	—	6	4	—	2	1	4	4	1	2	14	13	22	11	8	6	73	—
2	1	—	—	—	—	1	—	—	3	4	1	4	6	3	—	2	2	6	1	—	7	8	7	32	—
—	2	2	—	2	—	2	—	2	1	—	1	—	1	13	5	7	1	1	—	3	—	2	15	33	—
6	6	1	1	3	8	3	2	1	—	1	—	1	—	—	2	1	1	—	—	—	11	—	57	6	—
—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	7	3	4	—	—	—	—	—	3	2	1	1	7	18	20	—
12	16	9	5	1	8	2	9	10	2	14	8	11	6	12	13	5	3	1	5	9	3	13	116	89	—
5	8	—	2	1	—	—	—	—	—	31	13	9	4	—	—	—	—	—	—	—	2	9	16	57	—
3	7	3	1	3	—	3	1	—	17	14	2	21	7	5	6	6	4	—	—	3	17	19	34	85	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	12	—	2	1	—	1	—	—	—	1	—	3	12	13	22	—
11	19	28	7	7	3	14	10	11	18	30	22	12	30	38	5	7	16	19	16	9	71	19	123	222	—
—	4	—	1	—	1	3	—	—	31	24	14	12	19	18	9	2	8	12	20	12	8	7	11	181	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	—	1	—	—	1	5	6	—	7	—
15	8	9	6	24	9	—	—	—	3	7	5	16	4	4	2	1	9	8	9	—	8	9	122	68	—
2	4	6	2	2	—	—	—	—	8	20	15	15	24	19	15	6	7	7	13	10	20	21	23	159	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	10	6	1	1	4	5	—	—	1	129	6	—	39	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	22	15	5	8	29	33	8	1	6	8	30	14	6	3	1	179	—
7	—	—	—	1	—	—	1	1	55	14	15	28	34	17	13	10	3	17	23	16	5	8	20	245	—
1	2	2	—	3	1	—	2	—	1	4	1	—	—	1	—	—	6	11	8	12	16	6	15	44	—
18	11	3	1	—	2	1	3	3	3	9	3	8	9	2	—	1	2	6	2	11	11	11	84	56	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	—	—	—	1	2	—	—	7	7	4	33	7	2	33	—
16	7	7	31	7	7	28	16	31	22	13	16	20	25	4	7	7	8	5	1	10	59	22	165	138	—
1	12	4	3	4	4	10	1	—	4	—	1	9	7	5	1	2	6	22	12	1	8	6	39	70	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	3	1	2	1	—	1	1	4	1	2	2	21	2	11	20	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	2	5	20	3	—	12	—
1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	1	—	2	2	1	20	8	3	11	—
5	1	—	1	—	—	—	5	4	6	7	5	6	2	2	3	4	5	3	10	12	99	21	23	65	—
1	3	7	3	1	2	2	2	2	17	2	10	9	5	7	—	2	3	5	7	16	41	9	32	83	—
1	3	11	—	1	6	4	48	10	1	2	3	1	—	3	1	—	1	6	3	3	23	8	89	24	—
19	10	2	3	2	1	3	—	2	5	4	4	14	8	3	4	9	12	18	12	13	157	19	64	106	—
4	1	3	2	—	—	—	—	1	11	1	6	4	5	2	4	7	15	22	15	12	10	6	18	104	—
9	13	9	7	7	10	11	2	5	17	12	17	16	16	11	13	25	19	15	21	16	116	21	101	198	—
24	15	4	14	10	9	10	6	4	22	19	3	26	16	17	16	18	11	19	15	11	74	13	115	193	—
18	11	7	4	2	9	10	4	6	1	3	10	14	17	—	7	1	1	5	5	4	130	26	118	68	—
1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	10	2	1	1	2	—	—	2	5	2	1	7	4	3	28	—
1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	2	3	—	—	1	2	—	—	2	4	38	4	8	15	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	5	2	5	3	11	—
5	7	11	11	14	8	4	12	6	23	7	4	13	6	7	9	6	10	5	9	16	89	20	93	115	—
2	—	3	—	—	—	2	1	2	10	1	3	1	9	5	—	3	1	7	6	14	37	15	12	60	—
—	—	—	2	—	3	—	1	—	1	2	1	1	1	3	—	1	1	—	—	2	6	6	8	13	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	3	—	9	2	18	2	3	—	36	—
—	—	—	—	—	—	5	—	—	4	10	4	2	—	—	—	2	—	2	1	15	7	14	5	40	—
—	—	—	1	—	4	2	3	—	4	—	4	5	1	1	—	—	2	4	2	7	5	—	10	30	—
1	1	—	—	—	3	1	1	—	2	2	—	—	4	1	1	2	1	4	6	4	12	7	11	27	—
1	1	—	—	—	—	1	7	16	8	9	5	6	18	13	13	3	5	13	17	23	4	16	31	133	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	6	13	4	—	11	8	3	2	6	2	14	7	4	9	84	—
225	203	171	142	102	102	134	151	176	384	370	258	359	344	297	201	169	192	308	318	373	1392	470	1968	3573	—

Noch: Tabelle C. Noch: Die Infektionskrankheiten

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Gemeinden bzw. Kreise und Großherzogthum.	Typhus												Kindbettfieber												Scharl-		
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Januar	Februar	März
Gemeinden mit über 4000 Einwohnern																											
Mannheim	1	—	2	1	3	3	5	5	7	22	18	6	2	1	7	—	3	—	—	1	1	1	3	1	15	19	12
Karlsruhe	1	1	2	1	4	3	9	15	19	12	18	23	3	2	2	3	1	1	2	1	—	1	3	2	5	12	10
Freiburg	7	4	3	3	7	2	1	4	7	7	6	2	1	—	—	1	1	—	—	1	1	—	1	2	3	3	6
Heidelberg	—	1	2	4	5	9	6	3	11	2	7	4	1	—	1	2	1	—	—	1	—	—	—	1	3	5	2
Pforzheim	2	1	—	—	—	—	1	3	7	9	—	3	—	—	—	—	3	1	—	—	—	1	1	—	—	1	6
Konstanz	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	3
Baden	1	—	—	1	2	1	1	—	1	4	5	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Bruchsal	1	—	—	—	—	1	—	—	4	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	2
Rastatt	—	1	2	1	1	—	—	13	7	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2
Lahr	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	5	7	5
Offenburg	—	1	—	—	—	1	1	1	3	4	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	3	1	—
Weinheim	—	1	1	1	1	2	—	1	—	3	3	9	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Durlach	—	—	1	—	—	—	—	2	1	1	5	4	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	4	7
Lörrach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	1	—
Ettlingen	2	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6	1	—
Villingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Neckarau, Landgem.	—	—	—	—	1	—	—	—	10	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Käferthal, Landgem.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brötzingen, Landgm.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Schwetzingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
Hockenheim, Landgm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eberbach	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Emmendingen	—	—	2	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—
Furtwangen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ueberlingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
Bretten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2
Waldkirch	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	4
Kehl Stadt u. Dorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—
Zusammen	15	11	16	13	25	24	26	51	79	78	67	53	12	10	17	11	14	6	2	6	7	12	11	7	58	65	62
In den übrigen Gemeinden	34	65	68	53	30	32	75	128	175	100	87	87	36	48	49	23	19	21	25	26	18	23	33	34	103	129	145
Amtsbezirke ohne Stadt:																											
Mannheim	2	3	—	2	2	2	2	8	18	10	8	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	2	—	1	—
Karlsruhe	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Freiburg	1	1	2	—	1	2	1	2	4	2	1	1	2	2	—	3	—	1	1	2	—	—	—	—	—	1	—
Heidelberg	—	—	—	—	2	—	—	7	16	7	1	2	2	—	1	2	—	—	1	2	—	—	3	2	2	3	—
Pforzheim	—	—	—	1	1	1	1	7	11	19	6	1	—	—	1	—	—	1	—	—	3	—	1	1	—	6	6
Kreise:																											
Konstanz	4	3	—	—	1	1	—	1	2	2	—	1	2	2	6	—	2	1	1	2	—	2	2	5	27	28	47
Villingen	4	2	2	1	4	2	3	3	4	3	3	3	—	3	—	4	4	1	—	2	—	2	2	—	1	—	3
Waldshut	1	1	1	—	—	1	6	1	2	1	—	1	1	4	6	1	1	2	—	2	1	—	2	2	14	30	44
Freiburg	10	6	12	5	13	7	10	10	20	9	8	4	10	8	6	5	3	5	11	8	3	11	6	5	30	38	23
Lörrach	3	42	49	33	3	2	1	16	4	4	1	2	3	6	7	3	—	2	1	2	—	1	7	6	5	6	6
Offenburg	9	5	3	5	6	6	17	22	21	17	11	5	7	9	3	1	3	4	3	3	6	6	4	3	19	20	24
Baden	3	7	4	6	7	12	10	31	27	14	27	12	3	3	5	3	2	2	3	4	4	2	1	2	6	7	5
Karlsruhe	9	4	4	2	7	6	34	55	114	62	62	62	5	12	10	7	6	7	3	3	6	5	7	5	27	28	33
Mannheim	3	4	5	6	6	8	9	20	28	42	29	15	3	1	9	1	4	—	1	1	3	2	4	5	17	21	14
Heidelberg	2	1	2	8	7	9	8	12	29	17	8	31	10	1	7	7	1	—	3	3	2	2	5	5	8	10	[illegible]
Mosbach	1	1	2	—	1	2	3	8	3	7	5	4	4	9	7	2	7	3	1	2	—	2	4	3	7	6	[illegible]
Großherzogthum	49	76	84	66	55	56	101	179	254	178	154	140	48	58	66	34	33	27	27	32	25	35	44	41	161	194	20[illegible]
1890	56	56	94	64	77	105	72	181	137	132	99	74	32	32	36	40	33	19	22	29	28	18	30	44	178	171	28[illegible]
1889	78	71	68	60	92	95	195	191	209	171	133	96	63	47	52	63	33	21	17	37	29	42	31	27	425	332	43[illegible]
1888	85	77	100	81	94	106	151	167	226	248	144	129	67	50	72	47	40	29	28	35	40	39	54	56	211	216	25[illegible]
1887	139	97	80	75	82	118	137	160	131	127	94	87	59	39	48	47	42	31	22	20	37	38	37	56	83	75	16[illegible]
1886	127	72	58	40	71	78	104	101	110	173	152	135	61	45	67	72	43	29	33	29	30	45	37	54	117	133	12[illegible]
1885	123	59	69	82	111	145	187	211	124	145	132	105	51	71	36	53	34	23	30	34	30	39	26	49	139	126	24[illegible]
1884	126	77	103	94	87	186	87	116	128	166	268	188	37	32	57	37	36	24	27	15	25	38	47	50	232	180	23[illegible]
1883	194	97	85	78	68	78	142	131	141	140	158	99	32	37	19	30	24	15	17	18	19	31	41	38	259	229	62[illegible]
1882	87	91	102	74	60	107	125	155	165	236	175	189	36	44	57	52	27	17	18	21	18	24	23	30	565	604	26[illegible]
Durchschnitt 1882—91	106	77	84	72	80	107	130	159	163	172	151	124	49	46	51	48	34	23	24	27	28	35	37	44	237	226	26[illegible]

29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Lach									Diphtheritis												Im ganzen Jahr				
April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Typhus	Kindbettfieber	Scharlach	Diphtheritis	Blattern
18	10	7	4	2	9	10	4	5	1	1	1	1	4	—	4	1	1	3	2	1	73	20	115	20	—
9	12	9	7	7	10	11	2	5	17	11	15	16	15	10	7	9	13	12	16	15	108	21	99	156	—
1	15	25	7	7	2	12	7	9	12	21	13	10	22	10	2	2	5	3	12	5	53	8	107	117	—
3	6	5	5	7	3	1	10	6	18	7	4	12	5	5	5	4	8	4	3	5	54	7	56	80	—
24	15	4	12	7	7	10	5	3	11	4	3	17	13	11	13	11	1	10	9	8	26	6	94	111	—
6	2	9	5	1	1	—	5	3	3	3	4	1	2	—	3	1	—	—	2	2	1	2	44	21	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	17	3	—	5	—
—	1	1	—	—	1	3	3	3	—	1	1	—	—	3	1	—	—	3	—	—	7	2	16	9	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	29	2	3	2	—
4	3	1	—	—	—	1	2	3	1	9	3	8	9	2	—	1	2	5	2	10	4	8	31	52	—
2	3	1	1	1	2	5	—	2	10	5	8	12	13	—	3	3	3	4	—	3	11	4	21	64	—
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	22	1	3	1	—
10	5	1	1	1	—	—	—	—	2	3	4	8	6	2	1	2	8	8	5	6	14	6	32	55	—
1	2	4	2	1	—	—	—	—	1	4	8	5	—	1	4	2	—	3	4	4	—	7	11	36	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	5	—	2	2	2	4	8	12	10	6	7	4	8	52	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	1	—	1	1	—	—	1	—	8	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	13	—	—	3	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	2	—
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1	2	3	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	2	1	1	2	—	—	—	—	1	—	—	2	1	17	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	1	—	4	2	2	—	3	—	2	4	1	1	—	—	2	4	2	—	3	—	9	19	—
2	—	1	—	—	—	3	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	7	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	4	—	5	—
1	2	4	3	4	—	—	—	—	—	2	2	3	1	5	5	—	—	—	—	—	1	—	17	18	—
—	1	—	—	1	—	2	—	—	2	1	—	—	1	1	—	1	—	—	1	2	1	—	10	9	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	7	1	2	—	—	—	—	1	—	1	1	10	14	—
1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	3	2	4	2	2	8	14	—
93	77	72	50	43	40	60	41	43	86	86	78	109	99	64	52	43	55	75	77	72	458	115	704	896	—
132	126	99	92	59	62	74	110	133	298	284	180	250	245	233	149	126	137	233	241	301	934	355	1264	2677	—
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	9	13	13	—	3	—	—	2	3	3	57	6	3	48	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	1	6	16	6	3	5	1	8	—	2	42	—
—	4	3	—	—	1	2	3	2	6	9	9	2	8	28	3	5	11	16	4	4	18	11	16	105	—
2	1	6	6	7	5	3	2	—	5	—	—	1	1	2	4	2	2	1	6	11	35	13	37	35	—
—	—	—	2	3	2	—	1	1	11	15	—	9	3	6	3	7	10	9	6	3	48	7	21	82	—
30	29	34	30	7	3	10	11	54	19	24	22	27	13	15	12	1	2	3	7	7	15	25	310	152	—
2	1	1	2	—	1	3	3	—	14	11	5	15	14	18	18	15	9	24	18	31	34	18	17	192	—
18	24	17	6	6	16	7	11	13	3	22	12	16	7	25	20	13	5	5	7	13	15	22	206	148	—
35	46	40	17	35	13	20	11	11	74	119	56	74	66	66	23	16	38	39	46	25	114	81	319	642	—
9	4	6	2	3	—	—	1	2	85	53	42	61	93	70	37	21	21	32	66	41	160	38	44	622	—
36	32	16	35	14	14	39	22	34	33	35	21	37	41	13	10	10	22	51	30	38	127	52	305	341	—
6	2	—	2	—	—	—	5	4	10	12	9	9	3	2	4	6	9	8	16	20	160	34	37	108	—
58	45	36	29	21	28	30	58	24	73	40	43	70	50	43	38	61	61	85	73	71	421	76	419	708	—
20	11	7	4	2	9	10	4	10	3	14	14	18	18	2	8	3	3	10	9	9	175	34	129	111	—
9	7	14	13	14	11	6	14	8	37	10	8	15	16	16	9	10	12	13	16	37	134	46	116	199	—
2	2	—	2	—	7	9	11	16	33	30	26	17	23	27	22	13	10	38	30	81	37	44	66	350	—
225	203	171	142	102	102	134	151	176	384	370	258	359	344	297	201	169	192	308	318	373	1392	470	1968	3573	—
429	387	293	165	120	144	202	140	173	144	172	241	198	221	209	150	199	247	254	303	355	1147	363	2685	2693	20
361	326	253	169	208	130	216	187	149	381	345	351	251	231	176	177	184	192	225	221	226	1459	462	3195	2960	18
304	293	270	232	176	196	173	249	377	259	275	321	222	195	202	130	168	133	141	162	293	1608	557	2935	2501	7
124	136	106	84	137	88	85	180	189	173	185	168	174	147	124	104	153	214	210	299	273	1327	476	1456	2224	5
155	185	142	101	59	69	92	116	71	213	242	197	199	214	171	92	111	105	114	153	172	1221	545	1366	1983	10
79	116	88	110	90	93	95	94	71	305	245	268	180	181	183	149	172	181	184	271	314	1493	476	1200	2633	15
154	180	135	101	130	143	135	148	109	270	162	221	204	157	146	118	140	180	211	203	286	1626	425	1887	2298	13
317	257	186	133	218	246	237	153	193	265	245	226	187	153	153	130	158	164	163	159	204	1411	321	2680	2207	36
491	628	417	491	381	355	298	244	250	321	509	463	398	396	251	196	208	220	224	188	261	1566	367	5360	3635	28
264	271	206	173	162	157	167	166	175	272	275	271	237	224	191	145	166	183	203	228	276	1425	446	2473	2671	15

(Fortsetzung von Seite 57.)

Von der Gesammtzahl der Gestorbenen des Jahres 1891 mit 38 762 waren hiernach 25 730 oder 66,4 % ärztlich behandelt worden, während nur bei 13 032 oder 33,6 % keine ärztliche Thätigkeit stattgefunden hatte. Unter den 12 782 im 1. Lebensjahr Gestorbenen waren nur 5 414 oder 42,4 % ärztlich Behandelte, von den 25 980 über 1 Jahr alten Gestorbenen 20 316 oder 78,2 %.

Auch im Jahre 1891 wurde, wie gewöhnlich, in den verschiedenen Gegenden des Landes die ärztliche Hilfe in ungleichem Maße in Anspruch genommen. In den Amtsbezirken schwankte die Verhältnißzahl zwischen 49,4 und 80,9 % aller Todesfälle; höchste und niedrigste Zahlen zeigen die Bezirke:

(mehr als 70 %)				(weniger als 60 %)			
Schopfheim	80,9	Baden	73,0	Villingen	59,5	Adelsheim	55,7
Konstanz	80,3	Staufen	72,6	Bühl	58,5	Rastatt	55,6
Freiburg	79,9	Heidelberg	72,1	St. Blasien	58,4	Wolfach	55,1
Karlsruhe	79,8	Mannheim	71,3	Offenburg	57,8	Wiesloch	54,6
Lörrach	76,5	Schönau	71,2	Bruchsal	57,5	Mosbach	53,7
Wertheim	76,0	Emmendingen	70,7	Ettlingen	56,7	Stockach	52,6
Müllheim	74,0	Ueberlingen	70,5	Schwetzingen	56,7	Meßkirch	48,4.
Neustadt	73,8	Bonndorf	70,1	Achern	56,1		
Lahr	73,1	Ettenheim	70,1;				

In den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern waren unter den Gestorbenen im Ganzen 83,0 % ärztlich Behandelte (1890: 84,7), in den übrigen Gemeinden nur 60,8 % (1890: 62,3). In Konstanz stieg der Antheil derselben auf 90,8 %, in Baden auf 90,3 %, in Heidelberg auf 90,1 %; in Hockenheim betrug er nur 50,3, in Käferthal 57,1, in Brötzingen 62,3 %. Zum Theil noch geringere Verhältnißzahlen weisen für die ärztliche Behandlung die ländlichen Gemeinden des Bezirks Pforzheim mit 51,1 %, in dem Bezirke Meßkirch mit 49,4 % und in dem Bezirke Stockach mit 52,6 % auf.

Vergl. auch Ziff. 17.

2. Die in Krankenanstalten Gestorbenen.

Die Zahl der in den Krankenanstalten (einschl. Anstalten für Geisteskranke) Gestorbenen und deren Verhältniß zur Zahl aller Gestorbenen ist seit dem ersten Beobachtungsjahre 1852 von 694 oder 1,8 % aller Gestorbenen auf 2672 oder 6,9 % gestiegen. Im Näheren betrug dieselbe

1852	694	1,8 %	1884	1872	5,1 %	1888	2439	6,3 %
1863	967	2,7 „	1885	2001	5,2 „	1889	2696	7,1 „
1882	1912	4,9 „	1886	2050	5,4 „	1890	2655	6,9 „
1883	1994	5,5 „	1887	2206	6,2 „	1891	2672	6,9 „
				im Durchschnitt		1882/91	2250	5,9 „.

Die Krankenanstalten befinden sich vornehmlich in größeren Gemeinden; die Zahl der darin Gestorbenen macht daher in den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern einen weit höheren Antheil aller Gestorbenen aus (19,2 %) als in den übrigen Gemeinden des Landes (2,8 %).

Auch in den Bezirken ist die Zahl der in Krankenanstalten Gestorbenen sehr verschieden. Höchste Zahlen einer- und geringste oder Fehlzahlen andererseits kamen 1891 in folgenden Bezirken vor:

(über 10 %)				(unter 1 %)			
Freiburg	27,6	Donaueschingen	11,5	Neustadt	0,9	Meßkirch	—
Schopfheim	15,8	Karlsruhe	11,2	Waldkirch	0,6	Ettenheim	—
Heidelberg	14,2	Weinheim	11,0	Kehl	0,6	Durlach	—
Waldshut	12,1	Mannheim	10,4;	Bretten	0,5	Schwetzingen	—
Bühl	12,0			Wiesloch	0,5	Adelsheim	—.
				Villingen	0,4		

In den Anstalten für Geisteskranke insbesondere starben 137 Pfleglinge (in Illenau 36, Pforzheim 53, Heidelberg 19, Freiburg 12, Emmendingen 17) gegen 127 im J. 1890 und 105 im J. 1889; in den Kreispflegeanstalten kamen 420 Sterbfälle vor (Jestetten 66, Geisingen 34, Freiburg 93, Wiechs 34, Fußbach 40, Hub 82, Weinheim 42, Sinsheim 28, Krautheim 1) gegen 458 im J. 1890 und 413 im J. 1889.

3. Die im ersten Lebensjahre, sowie im Alter von 1 bis 7 Jahren und von 70 und mehr Jahren Gestorbenen.

Während in der Tabelle II der Bewegung der Bevölkerung (S. 42 ff.) bei der Darstellung der im 1. Lebensjahre Gestorbenen deren Zahl mit derjenigen der Geborenen in Beziehung gesetzt ist, geht in der medizinischen Tabelle die Vergleichung auf die Zahl der Gestorbenen und der Einwohner. Die Sterblichkeitsziffern der ersten und der hohen Lebensjahre zeigen stärkere Schwankungen als die der mittleren Lebensalter. Die Sterblichkeit des 1. Lebensjahres entspricht wesentlich der angeborenen Lebenskraft des entsprechenden Jahrganges der Geborenen, die Sterblichkeit des Alters von 1 bis

zu 7 Jahren ist vornehmlich von der Verbreitung und Heftigkeit der Kinderkrankheiten, diejenige des hohen Lebensalters vom Einfluß allgemeiner ungünstiger Umstände, wie schroffe Witterungsübergänge, außerordentliche Hitze und Kälte, Feuchtigkeit, wirthschaftliche Zustände ꝛc., abhängig. Die übrigen Lebensalter sind im Ganzen allgemein wirkenden lebensgefährlichen Einflüssen weniger unterworfen, deshalb sind in der medizinischen Tabelle jene drei Altersklassen von Gestorbenen besonders herausgehoben, die übrigen zusammengefaßt. Das Auftreten epidemischer Krankheiten veranlaßt natürlich eine Steigerung der allgemeinen Sterblichkeit; es kann auch, wie die ansteckenden Kinderkrankheiten im Jahre 1891, eine Verschiebung der Betheiligung der Altersklassen an der Zahl der Gestorbenen bewirken. Für die letzten 10 Jahren gestalteten sich die Verhältnisse folgendermaßen:

	Im 1. Lebensjahr Gestorb.			1 bis 7 J. alt Gestorbene			7 bis 70 J. alt Gestorbene			70 J. alt u. älter Gestorbene		
Jahre	überhaupt	% der Geborenen	% der Gestorbenen	überhaupt	% der gleichalterigen Lebenden	% der Gestorbenen	überhaupt	% der gleichalterigen Lebenden	% der Gestorbenen	überhaupt	% der gleichalterigen Lebenden	% der Gestorbenen
1882	12 363	22,7	31,8	5293	2,2	13,6	15 278	1,2	39,2	6003	13,7	15,4
1883	11 831	22,3	32,7	3560	1,5	9,8	14 812	1,2	40,9	6018	13,6	16,6
1884	12 712	23,7	34,3	3871	1,7	10,5	14 817	1,2	40,0	5626	12,6	15,2
1885	12 576	23,9	32,7	4289	1,9	11,2	15 528	1,2	40,4	6043	13,4	15,7
1886	13 395	25,1	35,0	3849	1,7	10,1	14 934	1,2	39,0	6092	13,5	15,9
1887	11 240	21,3	31,8	3288	1,4	9,3	15 015	1,2	42,4	5857	13,0	16,5
1888	11 765	22,5	30,2	4656	2,0	11,9	16 251	1,2	41,6	6340	14,1	16,3
1889	11 470	21,6	30,1	4194	1,8	11,0	16 205	1,2	42,6	6193	13,8	16,3
1890	11 244	21,7	29,4	4016	1,5	10,5	16 365	1,3	42,8	6580	14,6	17,3
1891	12 782	23,1	33,0	4543	2,0	11,7	15 219	1,1	39,3	6218	12,8	16,0
Im Durchsch.	12 138	22,8	32,1	4156	1,8	11,0	15 442	1,2	40,8	6097	13,2	16,1.

Im Jahre 1891 war also die Sterblichkeit der Kinder über dem Durchschnitt; die Sterblichkeit der Erstjährigen war im verflossenen Jahrzehnt nur noch 1884—86, die der 1 bis 7 Jahre alten nur 1882 bedeutender. Dagegen sind die Verhältnißzahlen für die 70 Jahre alten und älteren Personen, sowie die der 7—70 Jahre alten im Berichtsjahre als recht günstige zu bezeichnen.

Im Durchschnitt der Jahre 1880/89, 1870/79, 1860/69 und 1852/59 machten die Untereinjährigen bezw. 23,1, 26,7, 27,1, 26,3 % der Geborenen, die 1 bis 7jährigen in den Jahren 1880/89, 1870/79 und 1860/69 1,9, 2,3, 2,1 %, die über 70 Jahr alten bezw. 13,5, 14,0, 14,1 % der Lebenden der entsprechenden Altersklassen aus.

4. Selbstmorde.

Die Zahl der Selbstmorde ist im Jahre 1891 die höchste des verflossenen Jahrzehnts. Sie betrug nämlich

1840	123	1883	341	1887	320	1890	275
1852	164	1884	279	1888	346	1891	353
1863	151	1885	322	1889	312		
1882	283	1886	320			im Durchschnitt	315.

Wie gewöhnlich waren die Selbstmorde verhältnißmäßig in den größeren Gemeinden etwas häufiger als in den übrigen und im Allgemeinen. Von den 353 Selbstmorden des Jahres kamen 130 auf die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohner, auf die Gemeinden mit mehr als 20 000 Einw. insbesondere 78. In den erstgenannten Gemeinden kamen auf 1000 Einw. 0,30, in den zweitgenannten Gemeinden ebenfalls 0,30, in den übrigen Gemeinden 0,18, im ganzen Lande 0,21 Selbstmorde.

Unter den Todesarten, welche die Selbstmörder wählten, kommen 1891 wie in den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts das Erhängen, Erschießen und Ertränken bei Weitem am häufigsten vor; nicht selten wird auch zum Gift gegriffen. Während aber von den Männern ungefähr drei Fünftel durch den Strick und noch mehr als ein Fünftel durch Schußwaffen ihrem Dasein ein Ende machen, ist bei den Frauen der Tod im Wasser und durch Erhängen nahezu gleich häufig, wie folgende Uebersicht erkennen läßt. Es starben

im	durch Erhängen			durch Ertränken			durch Erschießen			durch Vergiften			auf sonstige Art		
Jahre	Männer	Frauen	zus.	Männer	Frauen	zus.	Männer	Frauen	zus.	Männer	Frauen	zus.	Männer	Frauen	zus.
1882	141	16	157	23	28	51	44	1	45	4	2	6	18	6	24
1883	188	23	211	36	14	50	55	—	55	3	4	7	12	6	18
1884	129	23	152	24	17	41	57	1	58	5	1	6	18	4	22
1885	151	23	174	43	19	62	52	1	53	7	6	13	14	6	20
1886	136	26	162	34	22	56	69	2	71	7	6	13	14	4	18
1887	136	27	163	28	21	49	62	1	63	11	1	12	26	7	33
1888	188	27	215	32	16	48	51	1	52	8	2	10	17	4	21
1889	150	26	176	27	18	45	53	—	53	7	6	13	20	5	25
1890	141	17	158	28	23	51	42	—	42	5	4	9	13	2	15
1891	168	31	199	27	28	55	61	2	63	5	4	9	22	5	27
im Durchschn.	153	24	177	30	21	51	54	1	55	6	4	10	17	5	22.

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

Weiter zeigt sich hiernach, daß im Durchschnitt des Jahrzehnts 1882/91 260 Männer und 55 Frauen Hand an sich legten, so daß das weibliche Geschlecht noch nicht ein Fünftel (genauer 17,46 %) der Selbstmörder ausmacht. Im Jahre 1891 ist sein Antheil etwas größer: von den 353 Selbstmördern waren 70 oder 19,83 % Frauen.

Die Selbstmorde vertheilen sich ungleichmäßig auf die Monate, meist derart, daß sie unter Schwankungen gegen den Sommer zu- und danach abnehmen und dabei gewöhnlich im Frühsommer den höchsten, im Spätherbst oder im Februar den tiefsten Stand erreichen.

Im Jahre 1891 fiel in der That das Maximum in den Frühsommer und das Minimum in den Februar, wie aus folgender Nachweisung hervorgeht:

Jahr	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	unbestimmt
1882	23	16	27	28	25	24	26	35	26	25	10	17	1
1883	23	22	28	45	27	38	31	27	24	25	23	22	6
1884	19	17	29	16	24	28	37	31	24	14	17	19	4
1885	22	26	25	33	24	42	25	24	22	30	24	23	2
1886	25	19	26	22	32	28	29	25	28	28	32	23	3
1887	23	19	37	32	30	29	32	23	28	19	24	20	4
1888	26	13	35	36	46	40	23	29	23	23	29	19	4
1889	19	21	35	35	32	30	29	20	25	27	22	16	1
1880	20	12	23	23	35	19	31	32	23	18	21	14	4
1891	20	17	26	23	38	26	50	37	27	37	27	25	—
Im Durchschnitt	22	18	29	29	31	31	31	28	25	25	23	20	3.

5. Todesfälle durch Verunglückung und Verbrechen.

Im Gegensatz zu den Selbstmorden war die Zahl der ermittelten gewaltsamen oder nicht natürlichen Todesfälle (durch Verbrechen, Vergehen, Unfall, Verunglückung, Zufall 2c.) 1891 nur wenig verschieden von den letzten Vorjahren. Es starben nämlich auf diese Weise

1852	415	1885	568	1890	646
1863	483	1886	553	1891	637
1882	567	1887	604	im Durchschnitt	608.
1883	598	1888	674		
1884	602	1889	628		

Hiernach ist sogar im Jahre 1891 gegen das Vorjahr eine geringe Abnahme zu verzeichnen.

In den Gemeinden von mehr als 4000 Einw. kamen 1891 im Ganzen 149, in den übrigen Gemeinden 488 gewaltsame Todesfälle vor, auf 1000 Einw. dort 0,34, hier 0,40. Dieselben sind darnach, wie gewöhnlich, in der Stadt und auf dem Lande ziemlich gleich häufig; es ist also wiederholt zu schließen, daß die Industrie, der Eisenbahn- und Straßenverkehr, die Bauthätigkeit das Leben nicht mehr gefährden als die Acker- und Lastfuhren, die Beschäftigung auf Obertennen und Futterböden, die Arbeiten im Walde, in Steinbrüchen, an Straßen 2c.

Von den gewaltsamen Todesfällen waren 39 die Folge von Verbrechen und Vergehen, 598 von Verunglückung; letztere geschah durch Sturz in 177, Ertrinken in 136, Ueberfahren von Fuhrwerk in 67, Verbrennen in 34, Verbrühen in 26 Fällen; auf der Eisenbahn verunglückten Personen in 25 Fällen, durch Stoß oder Schlag von Pferden und Rindvieh wurden 25, Fall von Gegenständen 24, Maschinen 23, Gift 10, Verschüttung 5, Blitz 2, auf sonstige Weise 44 Fälle herbeigeführt.

In den einzelnen Jahren des Jahrzehnts gestaltete sich die Zahl der durch Verbrechen und der durch Verunglückung Gestorbenen wie folgt: Es kamen um

durch	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	im Durchschnitt
Verbrechen . .	62	43	50	53	52	61	43	53	45	39	50
Verunglückung .	505	555	552	515	501	543	631	575	601	598	558.

Von den 1891 durch Verbrechen und Vergehen Getödteten waren 17 Männer, 2 Frauen und 20 Kinder, unter den Verunglückten waren 380 Männer, 55 Frauen und 163 Kinder. Die Kinder machen bei den ersteren 51,3 %, bei den letzteren 27,3 % aus; auch diese Zahlenverhältnisse weichen von den gewöhnlichen nicht erheblich ab.

6. Gestorbene Wöchnerinnen.

Von den Wöchnerinnen starben in den ersten 3 Wochen nach der Entbindung

1852	242	0,52 %	1885	449	0,85 %	1889	360	0,66 %
1863	453	0,90 „	1886	423	0,80 „	1890	358	0,68 „
1882	421	0,76 „	1887	368	0,68 „	1891	333	0,59 „
1883	374	0,71 „	1888	398	0,74 „	im Durchschnitt	391	0,72 „.
1884	421	0,78 „						

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK Baden-Württemberg

Die Sterblichkeit im Wochenbett war hiernach im Jahre 1891 geringer als in den übrigen Jahren des Jahrzehnts. Insbesondere forderte das Kindbettfieber weniger Opfer als in den übrigen Vorjahren mit Ausnahme des unmittelbar vorangegangenen; demselben erlagen nämlich

1882	232	Wöchnerinnen	1886	218	Wöchnerinnen	1890	134	Wöchnerinnen
1883	201	„	1887	188	„	1891	163	„
1884	237	„	1888	201	„			
1885	252	„	1889	173	„	im Durchschnitt	200	„ .

7. Blattern.

Die Blattern treten in der neueren Zeit nur in vereinzelten, von außen eingeschleppten Fällen auf; überhaupt sind dieselben seit den Kriegsjahren 1870/71 nicht mehr zahlreich vorgekommen. Im Jahre 1891 sind daran keine Personen gestorben (im Durchschnitt der Jahre 1882—91 deren 2).

8. Masern.

Die Todesfälle an Masern haben 1891 gegenüber den beiden Vorjahren ganz erheblich zugenommen, wie folgende Nachweisung erkennen läßt. Es starben daran

1882	428	1886	248	1890	205
1883	163	1887	297	1891	631
1884	266	1888	973		
1885	410	1889	363	im Durchschnitt	398.

Mit Ausnahme des Jahres 1888 forderte diese Krankheit im Jahre 1891 die meisten Opfer in den letztverflossenen 10 Jahren; auch ist die Zahl der Todesfälle erheblich höher als der Durchschnitt des Jahrzehnts, sowie derjenige der 50er, 60er, 70er und 80er Jahre, wo 1880/89: 354, 1870/79: 494, 1860/69: 338, 1852/59: 330 Todesfälle an Masern durchschnittlich jährlich zu verzeichnen waren.

9. Scharlach.

An Scharlach erlagen im letzten Jahrzehnt:

1882	722	1886	120	1890	178
1883	302	1887	129	1891	130
1884	219	1888	239		
1885	127	1889	277	im Durchschnitt	244.

An Scharlach starben also verhältnißmäßig weniger Kinder als in den meisten Jahren des Jahrzehnts und als im Durchschnitt desselben, auch weniger als in den vorhergehenden Jahrzehnten (Durchschnitt 1880/89: 387, 1870/79: 1029, 1860/69: 487, 1852/59: 441).

10. Keuchhusten.

Der Keuchhusten hat mehr Kinder hinweggerafft als in den letzten Jahren, nämlich

1882	558	1886	475	1890	365
1883	324	1887	313	1891	494
1884	511	1888	407		
1885	714	1889	452	im Durchschnitt	461.

Da im Durchschnitt 1880/89: 479, 1870/79: 509, 1860/69: 463, 1852/59: 554 Todesfälle an Keuchhusten zu verzeichnen waren, so sind im Jahre 1891 also erheblich mehr als im Vorjahr und im Durchschnitt an dieser Krankheit gestorben.

11. Diphtheritis (Rachenbräune) und Krupp.

Noch weit zahlreicher als bei den vorgenannten Infektionskrankheiten waren die Opfer, welche Diphtherie und Krupp 1891 forderten. Es erlagen

im Jahre	an Diphtherie	an Krupp	im Jahre	an Diphtherie	an Krupp	im Jahre	an Diphtherie	an Krupp
1882	929	555	1886	434	383	1890	683	423
1883	479	303	1887	407	369	1891	961	507
1884	554	459	1888	537	349			
1885	576	514	1889	709	380	im Durchschnitt	627	424.

Beide Krankheiten zusammen haben im letzten Jahrzehnt nur noch 1882 eine höhere Sterblichkeit verursacht; die Zahl der an Diphtherie Gestorbenen ist die größte, welche in diesem Zeitraum verzeichnet wurde.

Die Krankheiten bei Ziff. 9 bis 11 sind wesentlich Kinderkrankheiten; das 1te Lebensjahr ist an denselben in verschiedenem Maße betheiligt. Im Jahr 1891 starben Untereinjährige an Masern 211 (33,4 % der an Masern Gestorbenen), an Scharlach 13 (10,0 %), an Keuchhusten 318 (64,4 %), an Diphtheritis 64 (6,7 %) und an Krupp 76 (15,0 %).

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

12. Typhus.

An Abdominaltyphus starben

1882	313	1886	230	1890	147
1883	312	1887	226	1891	183
1884	305	1888	263		
1885	280	1889	217	im Durchschnitt	248.

Demselben erlagen durchschnittlich 1880/89: 304, 1870/79: 866, 1860/69: 1134, 1852/59: 1658 Personen. Während die Krankheit in früheren Jahren in den größeren Gemeinden verhältnißmäßig weniger häufig war als in den kleineren, ist in der neueren Zeit das Umgekehrte der Fall. So auch im Jahre 1891, wo in den Gemeinden mit über 4000 Einwohner daran 77 (0,18 auf 1000 Einwohner), in den übrigen Gemeinden 106 (0,09) starben.

13. Ruhr (Dysenterie).

An Dysenterie starben 4 Personen. Diese Zahl ist die zweitniedrigste des vorhergehenden Jahrzehnts. Früher starben daran 1880/89: 25, 1870/79: 92, 1860/69: 228, 1852/59: 1207.

Die Kraft dieser, sowie der vorher aufgeführten Krankheit erscheint in den letzten Jahrzehnten gegen ihr früheres zahlreiches, oft verderbliches Auftreten gebrochen, was weniger einer natürlichen Periodizität oder Erschöpfung als der Einwirkung vervollkommneter sanitärer Einrichtungen, sowie fortgeschrittener ärztlicher Behandlung und diätetischer Lebensweise zuzuschreiben ist.

14. Grippe (Influenza).

Diese Krankheit, welche seit langen Jahren (vgl. Tabelle B.2) nur in vereinzelten Fällen vorkam, bei ihrem epidemischen Zuge durch Europa im Jahre 1889 im Dezember auch in Baden auftrat und im Vorjahre nicht weniger als 907 Personen hinwegraffte, hat 1891 nur 53 Sterbefälle verursacht.

15. Lungenschwindsucht und Lungenentzündung.

Die Zahl der in den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts an der Lungenschwindsucht, an der krupösen und katarrhalischen Lungenentzündung einschl. akuter Bronchitis, sowie an diesen Todesursachen zusammen gestorbenen Personen ist hierunter wie üblich zusammengestellt. Es starben

	an Lungenschwindsucht			an Lungenentzündung 2c.				beiderseits	
im Jahre	überhaupt	auf 1000 Einw.	einschl. Kinder im 1. Jahre	auf 1000 Einw.	Personen über 1 Jahr	auf 1000 Einw.	einschl. Kinder im 1. Jahre	auf 1000 Einw.
1882	4438	2,80	4630	2,93	3311	2,09	9068	5,73
1883	4530	2,85	4266	2,69	3031	1,91	8796	5,54
1884	4515	2,83	4187	2,63	2967	1,86	8702	5,46
1885	4865	3,04	4838	3,02	3387	2,12	9703	6,06
1886	4667	2,90	4033	2,51	2796	1,74	8700	5,41
1887	4302	2,67	3770	2,34	2682	1,66	8072	5,01
1888	4808	2,97	4754	2,93	3387	2,09	9562	5,90
1889	4529	2,79	4758	2,92	3431	2,11	9287	5,71
1890	4811	2,90	4506	2,72	3195	2,00	9317	5,62
1891	4497	2,69	4291	2,57	2877	1,72	8788	5,26
im Durchschnitt	4596	2,83	4404	2,72	3026	1,87	9000	5,55.

Diese zwei Krankheiten bezw. Krankheitsgruppen fordern nebst der Eklampsie der Kinder und der Altersschwäche zahlreichere Opfer als irgend eine andere Todesursache.

Die Zahl der an Schwindsucht Gestorbenen schwankte in dem Jahrzehnt zwischen 2,67 und 3,04, der an Lungenentzündung und akuter Bronchitis Gestorbenen zwischen 2,34 und 3,02 auf 1000 Einwohner im Jahre. Die Todesfälle an ersterer wie an letzterer sanken im Jahre 1891 unter den zehnjährigen Durchschnitt, erstere mit 4497 gegen 4596, letztere mit 4291 gegen 4404.

Nachfolgend ist in üblicher Weise die Sterblichkeit an den beiden Krankheitsformen in den einzelnen Amtsbezirken und in den größeren Städten dargestellt.

Im Jahr 1891 starben auf 1000 Einwohner an

in	beiderlei Lungenkrankheiten	davon an Schwindsucht	davon an Entzündung	in	beiderlei Lungenkrankheiten	davon an Schwindsucht	davon an Entzündung	in	beiderlei Lungenkrankheiten	davon an Schwindsucht	davon an Entzündung
Karlsruhe, Land*	8,81	4,31	4,50	Ettenheim	6,49	2,35	4,14	Wertheim*	5,82	3,04	2,78
Schwetzingen*	7,33	3,47	3,86	Wiesloch*	6,47	3,58	2,89	Ettlingen*	5,81	3,10	2,71
Eberbach*	7,27	3,29	3,98	Heidelberg, Stadt	6,30	4,03	2,27	Karlsruhe	5,75	3,20	2,55
Heidelberg, Land*	7,22	3,70	3,52	Weinheim*	6,26	3,57	2,69	Engen	5,73	2,58	3,15
Mannheim, Land*	7,14	3,25	3,89	Wolfach*	6,22	2,76	3,46	Rastatt	5,72	3,33	2,39
Heidelberg*	6,84	3,84	3,00	Offenburg*	5,95	2,87	3,08	Freiburg, Stadt	5,65	3,56	2,09
Bruchsal*	6,71	3,71	3,00	Bretten	5,89	2,35	3,54	Freiburg	5,52	3,04	2,48
Baden*	6,70	3,46	3,24	Lahr*	5,83	3,20	2,63	Pforzheim, Land*	5,50	2,75	2,75

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

in	beiderlei Lungenkrankheiten	davon an Schwindsucht	davon an Entzündung	in	beiderlei Lungenkrankheiten	davon an Schwindsucht	davon an Entzündung	in	beiderlei Lungenkrankheiten	davon an Schwindsucht	davon an Entzündung
Durlach	5,46	2,38	3,08	Mannheim †	4,88	2,66	2,22	Villingen †	4,18	1,91	2,27
Pforzheim	5,38	3,13	2,25	Säckingen †	4,85	2,65	2,20	Achern †	4,16	2,10	2,06
Freiburg, Land	5,30	2,12	3,18	Pfullendorf	4,83	1,23	3,60	Sinsheim †	4,12	2,00	2,12
Waldkirch	5,26	2,63	2,63	Triberg	4,75	2,14	2,61	Neustadt	4,09	1,32	2,77
Landesdurchschn.	**5,26**	**2,69**	**2,57**	Emmendingen †	4,71	2,45	2,26	Müllheim †	4,09	2,38	1,71
Pforzheim, St.	5,24	3,57	1,67	Breisach	4,58	2,78	1,80	Oberkirch †	4,03	1,47	2,56
Staufen †	5,16	2,66	2,50	Buchen	4,58	1,44	3,14	Mannheim St. †	4,03	2,44	1,59
Stockach	5,13	1,39	3,74	Ueberlingen	4,56	1,75	2,81	Adelsheim †	4,03	1,80	2,23
Waldshut †	5,11	2,60	2,51	Bühl †	4,54	2,67	1,87	Bonndorf	3,96	1,36	2,60
Tauberbischofsh.	5,10	2,72	2,38	Schönau	4,52	2,82	1,70	St. Blasien †	3,74	2,43	1,31
Mosbach	5,01	2,92	2,09	Karlsruhe, St.	4,44	2,73	1,71	Schopfheim †	3,68	1,77	1,91
Konstanz †	4,96	2,63	2,33	Meßkirch	4,42	1,68	2,74	Kehl †	3,67	1,82	1,85
Lörrach †	4,96	2,51	2,45	Donaueschingen †	4,38	1,94	2,44	Eppingen †	3,19	1,54	1,65.

(In der vorhergehenden wie in der nachfolgenden Uebersicht sind die Kinder im 1. Lebensjahr einbegriffen. Die Amtsbezirke bezw. Städte und Landbezirke sind nach der Häufigkeit der Sterbfälle an beiden Krankheiten geordnet; mit einem * sind die Bezirke bezeichnet, in denen beide Krankheiten, jede für sich, hinsichtlich der Zahl der Todesfälle über, mit einem † diejenigen, in denen beide unter dem Landesdurchschnitt stehen.)

Die nachstehende Uebersicht führt die Amtsbezirke in der Ordnung der 1891 stattgehabten Sterblichkeit an jeder einzelnen der beiderlei Krankheiten auf unter Beifügung der Ziffern des Vorjahres. Auf 1000 Einwohner starben

an Lungenschwindsucht:

in	1891	1890	in	1891	1890
Karlsruhe, Land	4,31	3,90	Säckingen	2,65	3,38
Heidelberg, Stadt	4,03	3,37	Konstanz	2,63	2,60
Heidelberg	3,84	3,81	Waldkirch	2,63	2,63
Bruchsal	3,71	3,83	Waldshut	2,60	2,60
Heidelberg, Land	3,70	4,13	Engen	2,58	2,58
Wiesloch	3,58	3,95	Lörrach	2,51	2,22
Pforzheim, Stadt	3,57	3,57	Emmendingen	2,45	2,99
Weinheim	3,57	3,18	Mannheim, Stadt	2,44	3,02
Freiburg, Stadt	3,56	3,88	St. Blasien	2,43	2,52
Schwetzingen	3,47	4,26	Müllheim	2,38	3,09
Baden	3,46	4,71	Durlach	2,38	2,08
Rastatt	3,33	3,30	Ettenheim	2,35	2,63
Eberbach	3,29	4,25	Bretten	2,35	2,18
Mannheim, Land	3,25	3,82	Triberg	2,14	2,93
Lahr	3,20	2,57	Freiburg, Land	2,12	2,52
Karlsruhe	3,20	3,16	Achern	2,10	2,76
Pforzheim	3,13	3,24	Sinsheim	2,00	2,18
Ettlingen	3,10	4,28	Donaueschingen	1,94	3,18
Freiburg	3,04	3,39	Villingen	1,91	1,75
Wertheim	3,04	2,73	Kehl	1,82	1,89
Mosbach	2,92	2,22	Adelsheim	1,80	2,30
Offenburg	2,87	3,08	Schopfheim	1,77	2,34
Schönau	2,82	2,36	Ueberlingen	1,75	1,86
Breisach	2,78	2,01	Meßkirch	1,68	2,46
Wolfach	2,76	2,92	Eppingen	1,54	1,71
Pforzheim, Land	2,75	2,95	Oberkirch	1,47	2,13
Karlsruhe, Stadt	2,73	2,84	Buchen	1,44	1,95
Tauberbischofsh.	2,72	2,25	Stockach	1,39	2,40
Landesdurchschn.	**2,69**	**2,90**	Bonndorf	1,36	1,92
Bühl	2,67	2,27	Neustadt	1,32	1,78
Staufen	2,66	2,72	Pfullendorf	1,23	2,57
Mannheim	2,66	3,24			

an Lungenentzündung (einschl. akute Bronchitis):

in	1891	1890	in	1891	1890
Karlsruhe, Land	4,50	2,33	Karlsruhe	2,55	2,27
Ettenheim	4,14	3,92	Waldshut	2,51	1,84
Eberbach	3,98	3,43	Staufen	3,50	3,10
Mannheim, Land	3,89	3,08	Freiburg	2,48	2,36
Schwetzingen	3,86	5,11	Lörrach	2,45	2,27
Stockach	3,74	3,63	Donaueschingen	2,44	3,80
Pfullendorf	3,60	3,91	Rastatt	2,39	2,43
Bretten	3,54	2,95	Tauberbischofsh.	2,38	3,26
Heidelberg, Land	3,52	3,68	Konstanz	2,33	2,53
Wolfach	3,46	2,10	Villingen	2,27	2,75
Baden	3,24	3,53	Heidelberg, Stadt	2,27	1,95
Freiburg, Land	3,18	2,81	Emmendingen	2,26	2,52
Engen	3,15	2,54	Pforzheim	2,25	2,17
Buchen	3,14	2,40	Adelsheim	2,23	2,74
Offenburg	3,08	2,39	Mannheim	2,22	3,34
Durlach	3,08	1,75	Säckingen	2,20	1,97
Bruchsal	3,00	2,86	Sinsheim	2,12	2,47
Heidelberg	3,00	2,96	Freiburg, Stadt	2,09	2,11
Wiesloch	2,89	2,47	Mosbach	2,09	1,95
Ueberlingen	2,81	3,19	Achern	2,06	3,11
Wertheim	2,78	2,67	Schopfheim	1,91	3,29
Neustadt	2,77	2,57	Bühl	1,87	3,20
Pforzheim, Land	2,75	2,40	Kehl	1,85	2,18
Meßkirch	2,74	4,49	Breisach	1,80	1,91
Ettlingen	2,71	2,31	Müllheim	1,71	2,47
Weinheim	2,69	1,76	Karlsruhe, Stadt	1,71	2,24
Waldkirch	2,63	2,68	Schönau	1,70	1,96
Lahr	2,63	2,93	Pforzheim, Stadt	1,67	1,90
Triberg	2,61	3,26	Eppingen	1,65	2,42
Bonndorf	2,60	2,91	Mannheim, Stadt	1,59	3,44
Landesdurchschn.	**2,57**	**2,72**	St. Blasien	1,31	1,21
Oberkirch	2,56	3,11			

Aus diesen Zahlenreihen tritt hervor, wie die Lungenkrankheiten in den einzelnen Amtsbezirken ihre Opfer in verschiedenem Maße fordern. Im Bezirk Schwetzingen starben im Jahr 1891 daran 7,33, im Bezirk Eppingen nur 3,19 von 1000 Einwohnern; der Schwindsucht für sich erlagen im Bezirk Heidelberg 3,84, im Bezirk Pfullendorf nur 1,23, den entzündlichen Brustkrankheiten im Bezirk Ettenheim 4,14, im Bezirk St. Blasien 1,31 von 1000 Einwohnern. Dabei weist wie üblich ein Theil der Bezirke für beide Krankheitsarten eine große, ein anderer Theil eine geringe Sterblichkeit, ein dritter Theil aber ein verschiedenes Maß der Sterblichkeit auf.

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK Baden-Württemberg

Die Sterbeziffern der zwei Jahre für Schwindsucht verhalten sich in den einzelnen Bezirken meistens ähnlich (erheblichere Ausnahmen machen Donaueschingen und Pfullendorf), während sie für Entzündung häufigere und größere Verschiedenheiten bieten. Sodann bilden die Bezirke für die Schwindsucht größere natürliche Gebiete gleichartiger und stetiger Sterblichkeit, während für die Lungenentzündung die Bezirke sich von Jahr zu Jahr dabei weniger bestimmt und anders gruppiren.

Für die Lungenschwindsucht lassen sich auch im Jahre 1891 folgende Gebiete erkennen: die untere Rhein- und Neckargegend (Bez. Weinheim, Mannheim, Schwetzingen, Heidelberg, Eberbach, Bruchsal, Wiesloch, Karlsruhe, Ettlingen, Rastatt, Baden, seitlich nach Pforzheim eingreifend), mit einer den allgemeinen Landesdurchschnitt übersteigenden Sterbeziffer; der östlich von jenem Gebiet gelegene Landestheil (Neckarhügel- und Bauland) hat durchgängig mäßig hohe und geringe Sterbeziffern. Die südlich sich anschließende Rheinebene aufwärts bis Säckingen mit seitlicher Ausdehnung über den nördlichen Schwarzwald einschl. das Kinzigthal weist gleichfalls im Ganzen eine mäßig hohe Sterblichkeit auf; der dann südöstlich folgende hohe und südliche Schwarzwald nebst Baar und oberem Rheinthal hat, zumal in den höchsten Lagen (Neustadt, St. Blasien, Bonndorf) die günstigsten, weiterhin die Donau- und Seegegend im Ganzen wieder ziemlich günstige Verhältnisse.

16. Krebs.

Die Zahl der Todesfälle an Krebs und Geschwülsten (bösartigen Neubildungen) betrug in den einzelnen Jahren des Jahrzehnts:

1882	1 263	1886	1 454	1890	1 532
1883	1 238	1887	1 363	1891	1 572
1884	1 240	1888	1 412	im Durchschnitt	1 388.
1885	1 322	1889	1 480		

Die Sterblichkeit an diesen Krankheiten nimmt hiernach mit einigen Schwankungen stetig zu; im Jahre 1891 war die Zahl der beobachteten Fälle größer als in irgend einem Berichtsjahr vorher; sie übertraf diejenige des ersten Beobachtungsjahres (1880) um 418. Es wird indessen abzuwarten sein, ob diese Bewegung in ähnlichem Maße anhält, denn es ist zu muthmaßen, daß in den ersten Jahren der Beobachtung ein Theil der hierher gehörenden Sterbfälle nicht bestimmt angegeben und unter die, seither sehr geminderte, Zahl der unbestimmten Fälle gelangt ist.

17. Allgemeine Uebersicht der Todesursachen.

Während die medizinische Tabelle und die im Anschluß daran im Vorstehenden gegebenen Uebersichten und Bemerkungen nur eine beschränkte Zahl von Todesursachen berücksichtigen, welche im Jahre 1891 nur 14 958 Todesfälle oder 38,6 % aller Todesfälle herbeigeführt haben, umfassen die Tabellen B. 1 und B. 2 (Seite 64 — 69) sämmtliche Todesfälle und sämmtliche Todesursachen des Systems. Dagegen beschränken sich diese Tabellen auf Angaben für das Land im Ganzen, während die medizinische Tabelle bis auf die Amtsbezirke und die größeren Gemeinden zurückgeht. Die allgemeine Tabelle in ähnlicher Ausführlichkeit zu behandeln, ist an dieser Stelle nicht thunlich.

Die Tabelle B. 1 unterscheidet bei jeder Todesart die Gestorbenen nach dem Geschlecht, die ärztlich behandelten Personen, sowie die im 1. Lebensjahr gestorbenen Kinder; der Gesammtzahl ist der Durchschnitt des Jahrzehnts zur Vergleichung beigesetzt. Die Tabelle B. 2 gibt für jede Todesursache lediglich die Gesammtzahl der Gestorbenen für jedes der zehn Jahre, die Unterscheidung der Tabelle B. 1 aber für den Durchschnitt des Jahrzehnts.

Die nebenstehende Uebersicht faßt die Ergebnisse des Jahres 1891 und des Durchschnittes der zehn Jahre 1882 bis 1891 für die Abtheilungen und Gruppen der Todesursachen zusammen, in der weiteren Ausführung, daß einerseits die Unter- und Uebereinjährigen (im 1. Lebensjahre und im Alter von 1 Jahr und darüber Gestorbenen) und die männlichen und weiblichen Personen gesondert angegeben sind, andrerseits neben der Darstellung aller Gestorbenen eine solche für die in ärztlicher Behandlung Gestorbenen gegeben ist. Den Zahlenreihen der ersteren sind die prozentalen Antheile der einzelnen Krankheitsgruppen an deren Gesammtzahl, den einzelnen Zahlen der ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen das Verhältniß derselben zu den an den Krankheiten der Abtheilung überhaupt Gestorbenen beigesetzt.

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK Baden-Württemberg

1. Gestorbene überhaupt.

	a. Im Jahre 1891.								b. Im Durchschnitt der Jahre 1882 bis 1891.											
	Unter-einjährige	%	Ueber-einjährige	%	Zusammen	%	Davon männlich	Davon weiblich	Unter-einjährige	%	Ueber-einjährige	%	Zusammen	%	Davon männlich absolut	Davon weiblich absolut	Davon männl. %	Davon weibl. %	
I. Infektionskrankheiten	771	6,03	2667	10,27	3438	8,87	1653	1785	624	5,14	2400	9,34	3024	7,99	1422	1602	7,39	8,62	I.
II. Zoonosen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,002	0,6	0,002	0,3	0,3	0,002	0,002	II.
III. Vergiftungen	1	0,01	62	0,24	63	0,16	52	11	1	0,01	64	0,25	65	0,17	51	14	0,26	0,08	III.
IV. Parasiten	8	0,06	7	0,03	15	0,04	7	8	17	0,14	4	0,02	21	0,06	10	11	0,05	0,06	IV.
V. Gewaltsamer Tod	38	0,30	896	3,45	934	2,41	732	202	25	0,21	856	3,33	881	2,33	706	175	3,67	0,94	V.
VI. Störungen der Entwicklung und Ernährung	2934	22,95	5977	23,01	8911	22,99	4295	4616	2476	20,40	5753	22,39	8229	21,75	3929	4300	20,41	23,14	VI.
VII. Krankheiten der Organe	9011	70,50	16284	62,67	25295	65,26	12837	12458	8833	72,77	16414	63,88	25247	66,73	12952	12295	67,27	66,17	VII.
davon a. der Haut und Muskeln	36	0,28	29	0,11	65	0,17	34	31	33	0,27	37	0,14	70	0,18	37	33	0,19	0,18	a.
b. der Knochen und Gelenke	12	0,09	245	0,94	257	0,66	138	119	8	0,07	233	0,91	241	0,64	120	121	0,62	0,65	b.
c. des Gefäßsystems	47	0,37	1826	7,03	1873	4,83	769	1104	30	0,25	1639	6,38	1669	4,41	716	953	3,72	5,13	c.
d. des Nervensystems u. der Sinneswerkzeuge	4156	32,53	2931	11,28	7087	18,28	3807	3280	4490	36,99	2839	11,05	7329	19,37	4006	3323	20,81	17,88	d.
e. der Athmungswerkzeuge	1534	12,00	8982	34,57	10516	27,13	5246	5270	1423	11,72	9424	36,68	10847	28,67	5453	5394	28,32	29,03	e.
f. der Verdauungswerkzeuge	3209	25,10	1558	6,00	4767	12,30	2481	2286	2840	23,40	1567	6,10	4407	11,65	2289	2118	11,89	11,40	f.
g. der Harn- u. Geschlechtswkz.	17	0,13	582	2,24	599	1,55	362	237	9	0,07	553	2,15	562	1,49	331	231	1,72	1,24	g.
h. der weibl. Geschlechtswerkz.	—	—	131	0,50	131	0,34	—	131	—	—	122	0,47	122	0,32	—	122	—	0,66	h.
VIII. Unbestimmt u. nicht angegeb.	19	0,15	87	0,33	106	0,27	53	53	162	1,33	203	0,79	365	0,97	182	183	0,95	0,99	VIII.
Im Ganzen	12782	100,00	25980	100,00	38762	100,00	19629	19133	12138	100,00	25695	100,00	37833	100,00	19253	18580	100,00	100,00	

2. Aerztlich Behandelte unter den Gestorbenen.

I. Infektionskrankheiten	562	72,9	2446	91,7	3008	87,5	1428	1580	427	68,4	2160	90,0	2587	85,5	1206	1381	84,8	86,2	I.
II. Zoonosen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	100,0	0,6	100,0	0,3	0,3	100,0	100,0	II.
III. Vergiftungen	1	100,0	50	80,6	51	89,5	44	7	0,4	40,0	54	84,4	54	83,1	43	11	84,3	78,6	III.
IV. Parasiten	3	37,5	7	100,0	10	66,7	6	4	4	23,5	3	75,0	7	33,3	3	4	30,0	36,4	IV.
V. Gewaltsamer Tod	12	31,6	259	28,9	271	29,0	204	67	10	40,0	253	29,6	263	29,9	204	59	28,9	33,7	V.
VI. Störungen der Entwicklung und Ernährung	868	29,6	3399	56,9	4267	47,9	2044	2223	680	27,5	3037	52,8	3717	45,2	1735	1982	44,2	46,1	VI.
VII. Krankheiten der Organe	3966	44,0	14137	86,8	18103	71,6	9019	9084	3526	39,9	13954	85,0	17480	69,2	8799	8681	67,9	70,6	VII.
davon a. der Haut und Muskeln	28	77,8	27	93,1	55	84,6	27	28	27	81,8	32	86,5	59	84,3	32	27	86,5	81,8	a.
b. der Knochen und Gelenke	12	100,0	225	91,8	237	92,2	127	110	8	100,0	206	88,4	214	88,0	108	106	90,0	87,6	b.
c. des Gefäßsystems	28	59,6	1614	88,4	1642	87,7	650	992	15	50,0	1463	89,3	1478	88,6	620	858	86,6	90,0	c.
d. des Nervensystems u. der Sinneswerkzeuge	573	13,8	2191	74,4	2764	39,0	1414	1350	593	13,2	2052	72,3	2645	36,1	1403	1242	35,0	37,4	d.
e. der Athmungswerkzeuge	1249	81,4	8026	89,4	9275	88,2	4666	4609	1106	77,7	8191	86,9	9297	85,7	4704	4593	86,3	85,2	e.
f. der Verdauungswerkzeuge	2062	64,3	1372	88,1	3434	72,0	1785	1649	1769	62,3	1360	86,8	3129	71,0	1608	1521	70,2	71,8	f.
g. der Harn- u. Geschlechtswkz.	14	82,4	569	97,8	583	97,3	350	233	8	88,9	543	98,2	551	98,0	324	227	97,9	98,3	g.
h. der weibl. Geschlechtswerkz.	—	—	113	86,3	113	86,3	—	113	—	—	107	87,7	107	87,7	—	107	—	87,7	h.
VIII. Unbestimmt u. nicht angegeb.	2	10,5	18	20,7	20	18,9	5	15	12	7,4	38	18,7	50	13,7	23	27	12,6	14,8	VIII.
Im Ganzen	5414	42,4	20316	78,2	25730	66,4	12750	12980	4659	38,4	19500	75,9	24159	63,9	12013	12146	62,4	65,4	

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

Diese Uebersicht läßt erkennen, wie die Abtheilungen der Krankheiten 2c. sehr ungleich zu der Gesammtzahl der Sterbfälle beitragen und in denselben die ärztliche Behandlung in ungleichem Maße stattfindet. Während die Krankheiten der Organe im Jahresdurchschnitt 66,73 % der Todesfälle liefern, erscheinen die Zoonosen mit 0,002, die Parasiten mit 0,08 % und die Vergiftungen mit 0,17 %. Von den an Störungen der Entwicklung und Ernährung Gestorbenen waren 45,2 %, von den an Krankheiten der Harn- und Geschlechtswerkzeuge Gestorbenen 98,0 % ärztlich behandelt. Ebenso tritt die ungleiche Häufigkeit des Sterbens und der ärztlichen Behandlung der Unter- und der Uebereinjährigen, sowie der beiden Geschlechter bei den einzelnen Krankheitsgruppen hervor. So starben z. B. an Störungen der Entwicklung und Ernährung von den Männern 20,41 %, von den Frauen 23,14 %; von den daran gestorbenen Untereinjährigen waren 27,5, von den Uebereinjährigen 52,8 %, von den Männern 44,2, von den Frauen 46,1 % ärztlich behandelt worden. Ueberhaupt hatten durchschnittlich 38,4 % der Unter- und 75,9 % der Uebereinjährigen, 62,4 % der Männer und 65,4 % der Frauen ärztliche Behandlung erfahren.

Noch größere Verschiedenheiten treten in der Tabelle B. 2 bei den 160 einzelnen Arten der Todesursachen hervor. Im Durchschnitt kommt die Hälfte aller Gestorbenen auf 6 derselben. Folgende 40 Ursachen, auf die zusammen 90,2 % aller Sterbefälle entfallen, fordern jährlich im Durchschnitt 100 und mehr Gestorbene, davon 4 mehr als 3000, 6 mehr als 1000, 6 mehr als 500:

89	Lungenschwindsucht	4596	67	Hirnhautentzündung	511	38	Erschöpfung	219
77a	Eklampsie d. Kinder	4498	91	Lungenemphysem	509	93	Lungenlähmung	219
88	Lungenentzündung	3240	47	Wassersucht	467	94	Brustfellentzündung	202
39	Altersschwäche	3180	7	Keuchhusten	461	10	Kindbettfieber	200
111	Kinderdurchfall	1732	128	Nierenentzündung	447	31c	Ertrinken	189
32	Lebensschwäche d. Neugeb.	1513	6	Krupp	424	31d	Erhängen	174
42	Krebs	1388	68	Tuberk. Hirnhautentzdg.	406	123	Chron. Leberathrophie	155
112	Brechdurchfall	1216	64	Herzlähmung	405	37	Drüsenabzehrung	137
86	Akute Bronchitis	1164	1	Masern	398	70a	Gehirnentzündung	125
71	Gehirnschlag	1161	100	Unterleibsentzündung	357	61	Herzvergrößerung	105
62	Herzfehler	993	12	Typhus	248	25	Englische Krankheit	102
36	Abzehrung der Kinder	900	2	Scharlach	244	8	Grippe (Influenza)	100.
87	Chron. Bronchialkatarrh	659	58	Knochen- 2c. Entzündung	233			
5	Diphtherie	640	31k	Sturz und Schlag	230			

18. Die Erkrankungen an Infektionskrankheiten.

An den Infektionskrankheiten, über welche regelmäßig Anzeige erstattet wird, erkrankten nach der Tabelle C. (Seite 70/73) 7403 Personen, und zwar: an Diphtherie 3573, Scharlach 1968, Typhus 1392, Kindbettfieber 470. Erkrankungen an Blattern kamen nicht vor. Von diesen Erkrankten starben: an Diphtherie 961, Scharlach 130, Typhus 183, Kindbettfieber 163, oder in Prozenten der Erkrankten: an Diphtherie 26,9, Scharlach 6,6, Typhus 13,1, Kindbettfieber 34,7. Höchste Erkrankungszahlen kamen in folgenden Bezirken bezw. Städten vor:

an Diphtherie (mehr als 100 Fälle)		an Scharlach (mehr als 75 Fälle)		an Typhus (mehr als 50 Fälle)		an Kindbettfieber (mehr als 15 Fälle)	
Schopfheim	245	Offenburg	165	Durlach	157	Mannheim	26
Freiburg	222	Freiburg	123	Mannheim	130	Offenburg	22
Karlsruhe	198	Waldkirch	122	Müllheim	129	Lörrach	21
Pforzheim	193	Mannheim	118	Karlsruhe	116	Rastatt	21
Neustadt	181	Waldshut	116	(Karlsruhe St.	108)	Karlsruhe	21
Schönau	179	Pforzheim	115	Rastatt	99	(Karlsruhe Stadt	20)
Lörrach	159	(Mannheim St.	115)	Heidelberg	89	(Mannheim St.	20)
(Karlsruhe St.	156)	Stockach	109	Pforzheim	74	Heidelberg	20
Offenburg	138	(Freiburg Stadt	107)	(Mannheim St.	73)	Emmendingen	19
Tauberbischofsh.	133	Karlsruhe	101	Freiburg	71	Freiburg	19
(Freiburg Stadt	117)	Heidelberg	93	Offenburg	59	Durlach	19
Heidelberg	115	Bruchsal	89	(Heidelberg St.	54)	Tauberbischofsh.	16
(Pforzheim St.	111)	Konstanz	87	(Freiburg St.	53);	Sinsheim	15.
Durlach	106	Lahr	84;				
Ettlingen	104;						

Keine Erkrankungsfälle wurden gemeldet: an Scharlach in den Bezirken Staufen, Müllheim, Baden, Adelsheim, an Typhus in Bonndorf, an Kindbettfieber in Säckingen und Eberbach. Die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern waren an den Erkrankungen betheiligt mit 25,08 % an der Diphtherie, 35,77 % am Scharlach, 32,90 % am Typhus, 24,47 % am Kindbettfieber. Da die Einwohnerzahl dieser Gemeinden 26,13 % der Gesammtbevölkerung beträgt, so hatten dieselben für Scharlach und Typhus eine verhältnißmäßig größere, für Diphtherie und Kindbettfieber eine geringere Erkrankungsziffer als die übrigen Gemeinden des Großherzogthums.

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK Baden-Württemberg

19. Ergebnisse des Impfgeschäfts von 1891.

Tabelle D.

Impfpflichtige.	Kleine Kinder	Schüler	Zusammen
Zur Erst- bezw. Wiederimpfung Vorzustellende nach den Bezirkslisten zu Anfang 1891	53339	39349	92688
Im Laufe des Jahres zugezogene Impfpflichtige	1694	311	2005
Zusammen .	55033	39660	94693
Davon sind:			
a. gestorben	8539	80	8619
b. verzogen	2715	673	3388
c. von der Impfpflicht befreit, weil während der letzten 5 Jahre an den natürlichen Blattern erkrankt .	2	3	5
d. bereits während der letzten 5 Jahre mit Erfolg geimpft	4481	264	4745
e. bereits in vorhergehenden Jahren mit Erfolg geimpft, aber erst 1891 zur Nachschau vorgestellt . . .	217	—	217
zusammen .	15954	1020	16974
somit blieben impfpflichtig	39079	38640	77719

Geimpfte und Ungeimpfte.	Kleine Kinder	Schüler	Zusammen
Von diesen wurden geimpft:			
a. mit Erfolg	35039	35863	70902
b. ohne Erfolg	825	1936	2761
c. mit unbekanntem Erfolg, weil nicht zur Nachschau erschienen	75	125	200
zusammen .	35939	37924	73863
Hiezu die bereits früher mit Erfolg Geimpften (wie oben bei d)	4481	264	4745
Geimpfte .	40420	38188	78608
Ungeimpft blieben, weil			
a. auf Grund ärztlicher Zeugnisse vorläufig zurückgestellt	2476	460	2936
b. nicht aufzufinden oder zufällig abwesend . . .	142	*) 204	346
c. vorschriftswidrig der Impfung entzogen . . .	522	52	574
zusammen .	3140	716	3856
Art der Impfung**):			
mit Thierlymphe geimpft . .	40420	37924	78344
nicht nachgewiesen †) . . .	—	264	264
zusammen .	40420	38188	78608

*) darunter 144 Schüler, welche wegen Aufhören des Besuchs einer die Impfpflicht bedingenden Lehranstalt nicht geimpft wurden.
**) Impfung mit Menschenlymphe kommt seit 1887 nicht mehr vor.
†) Die Art der Impfung ist für die 264 früher geimpften Schüler nicht nachgewiesen.

20. Die Krankenanstalten 1891.

Die in den folgenden Uebersichten zusammengestellten Angaben über Zahl, Umfang und Benützung der öffentlichen Krankenanstalten und der Privatkrankenanstalten mit mehr als 10 Betten, sowie der in denselben behandelten Kranken bezw. Krankheiten beruhen auf den für die Reichsstatistik jährlich gemachten Erhebungen und umfassen die allgemeinen Krankenanstalten, die Entbindungs-, die Augenheil- und die Irrenanstalten. Auch sind Angaben über die 9 Kreispflegeanstalten angefügt, in denen unterstützungsbedürftige, körperlich oder geistig gebrechliche Personen, die sich zur Aufnahme in eine der vorbenannten Anstalten nicht eignen, auf Kosten der Kreise oder ihnen angehöriger Ortsarmenverbände verpflegt werden.

I. Krankenanstalten.

1. Allgemeine Angaben.

Tabelle E. I.

Art der Anstalten (a = Anstalten mit öffentlich. Charakter, b = Anstalten mit privatem Charakter mit mehr als 10 Betten).	Zahl der Anstalten	Zahl der Betten	Verpflegte Kranke: männlich	Verpflegte Kranke: weiblich	Verpflegte Kranke: zusammen	Verpflegungstage (Kranke): für männliche	Verpflegungstage (Kranke): für weibliche	Verpflegungstage (Kranke): zusammen	Auf 1 Anstalt kommen Betten	Auf 1 Bett kommen Kranke	Auf 1 Kranken kommen Verpflegungstage	Von 100 Verpflegten waren durchschnittlich (Tage): männlich	Von 100 Verpflegten waren durchschnittlich (Tage): weiblich	Durchschnittliche Verpflegungsdauer (Tage): der männl. Kranken	Durchschnittliche Verpflegungsdauer (Tage): der weibl. Kranken	Es kommt 1 (auf Einwohner): Anstalt	Es kommt 1 (auf Einwohner): Bett	Es kommt 1 (auf Einwohner): Verpflegter	Es kommt 1 (auf Einwohner): Verpflegungstag
Allgem. Krankenanstalten . a.	129	4687	22622	14002	36624	500408	373810	874218	36,3	7,8	23,9	61,8	38,2	22,1	26,7	12939	356	45,6	1,9
b.	9	276	569	467	1036	23653	22642	46295	30,7	3,8	44,7	54,9	45,1	41,6	48,5	185465	6048	1611	36,1
Augenheilanstalten*) . . a.	2	116	664	584	1248	13353	12118	25471	58,0	10,7	20,4	53,2	46,8	20,1	20,8	834595	14390	1337	65,3
b.	3	67	386	378	764	7130	7300	14430	22,5	11,1	18,9	50,5	49,5	18,5	19,3	556396	24913	2185	115,7
Entbindungsanstalten*) . a.	4	134	—	795	795	—	24242	24242	33,5	5,9	30,5	—	100,0	—	30,5	417298	12457	2100	68,9
b.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Irrenanstalten*) a.	5	1790	1250	1271	2521	287460	305243	592703	358,0	2,0	235,1	49,6	50,4	230,0	240,2	333838	933	662	2,8
b.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen 1891 a.	140	6727	24536	16652	41188	801221	715413	1516634	48,1	6,1	36,8	59,6	40,4	32,7	43,0	11923	2481	40,5	1,1
b.	12	343	955	845	1800	30783	29942	60725	28,1	5,2	33,7	53,1	46,9	32,2	35,4	139099	4866	927	27,5
„ 1890 a.	133	6400	23606	16411	40017	744428	660093	1404521	48,1	6,3	35,1	59,0	41,0	31,5	40,2	12465	259	41,4	1,2
b.	11	271	717	640	1357	21723	21077	42800	24,6	5,0	31,5	52,8	47,2	30,3	32,9	150715	6118	1222	38,7

*) Die Angaben über die in allgemeinen Krankenanstalten vorhandenen getrennten Abtheilungen für Augenkranke, Gebärende und Irre sind nicht hier, sondern bei ersteren enthalten.

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

2. Krankheitsarten und Bewegung.

a. Allgemeine Krankenanstalten. Tabelle E. 2.

Stand und Art der Anstalten. (Wegen der Bezeichnungen a u. b siehe umstehend bei I.)	Krankheiten. Entwickelungskrankheiten		Infektions- u. allgem. Krankheiten		Lokalisirte Krankheiten, und zwar: des Nervensystems		d. Augen und des Ohres		der Athmungsorgane		d. Circulationsorgane		der Verdauungsorgane		der Geschlechtsorgane		d. äußern Bedeckungen		d. Bewegungsorgane		Mechan. Verletzungen		Andere Krankheiten u. unbest. Diagnos.		Im Ganzen	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Bestand am 1. Januar 1891 . . a.	23	25	247	242	72	100	38	26	433	194	53	38	94	85	34	91	156	71	166	89	286	51	33	25	1635	1037
b.	—	—	8	23	10	8	—	—	23	20	—	—	—	—	1	2	—	1	3	6	1	2	2	—	48	62
Zugang . . a	168	306	3925	3671	973	743	890	574	3747	1592	784	479	2190	1735	495	1905	3976	1376	1345	783	3836	607	418	340	22777	14111
b.	13	11	101	117	201	81	4	11	108	111	5	2	17	19	12	13	36	35	81	47	25	13	11	10	614	470
Behandelte Fälle im Ganzen a.	191	331	4172	3913	1045	843	928	600	4180	1786	837	517	2284	1820	529	1996	4132	1447	1511	872	4122	658	481	365	24412	15148
b.	13	11	109	140	211	89	4	11	131	131	5	2	17	19	13	15	36	36	84	53	26	15	13	10	662	532
Abgang . . a.	172	304	3898	3613	964	748	903	569	3871	1665	772	476	2179	1736	491	1882	3949	1372	1342	779	3889	616	445	343	22875	14103
b.	13	11	99	112	199	82	4	11	99	98	5	2	15	17	13	15	36	34	78	51	26	15	12	10	599	458
Dav. durch Tod a.	37	58	256	235	93	74	4	5	361	242	61	61	56	52	44	65	6	4	15	17	65	11	3	6	1001	830
b.	—	—	4	6	1	—	—	—	10	12	1	—	2	1	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	20	22
1890 Behandelte Fälle a.	248	312	5755	4757	1012	920	754	585	3690	1519	585	406	1887	1631	430	1603	2926	1237	1521	819	3959	606	424	491	23191	14886
b.	5	8	52	76	94	61	4	7	82	68	3	1	20	9	17	23	26	24	55	64	29	10	21	10	408	361

b. Entbindungsanstalten, sämmtlich mit öffentlichem Charakter. Tabelle E. 3.

Jahre	Im Laufe des nebenstehenden Jahres: verpflegte Schwangere und Wöchnerinnen	verpflegte Neugeborene	Entbundene	davon erkrankten am Kindbettfieber	davon starben überhaupt	davon starben am Kindbettfieber	davon mit operativer Hilfe entbunden überhaupt	davon mit operativer Hilfe entbunden darunter gestorben	geborene Kinder *)	davon todtgeboren	davon gestorben
1891 . . .	795	723	728	13	7	2	111	4	737	49	27
1890 . . .	733	646	654	4	1	—	58	—	652	30	19
1889 . . .	775	671	723	7	3	1	76	3	728	56	25
1888 . . .	719	635	641	10	7	6	66	4	632	34	28
1887 . . .	579	517	529	10	5	1	62	4	528	22	36
1886 . . .	547	486	478	7	4	—	44	2	492	33	19

*) ausschl. vorzeitige Geburten.

c. Augenheilanstalten. Tabelle E. 4.

Stand und Art der Anstalten. (Wegen der Bezeichnungen a u. b siehe umstehend bei I.)	Erkrankungen: der Augenlider		der Thränenwege		der Orbitalgebilde		der Bindehaut		der Cornea		der Iris		der Chorioidea		der Retina mit den Sehnerven		des Linsensystems		des Glaskörpers		der Augenmuskeln		Neubildungen des Bulbus		Verletzungen des Bulbus		Refraktionsanomalien		Akkomodationsanomalien und sonstige Fälle		im Ganzen	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
Bestand am 1. Januar 1891 . . . a.	—	2	—	1	—	—	3	6	6	9	2	3	1	—	1	1	1	2	—	—	1	—	1	—	2	3	—	1	—	2	18	30
b.	—	1	2	1	—	—	—	—	5	6	3	—	1	3	1	1	3	—	—	1	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	17	15
Zugang . . . a.	22	25	18	22	4	7	64	67	241	215	50	58	22	16	35	20	108	77	5	8	35	28	5	5	46	12	8	7	7	6	670	573
b.	30	21	15	12	5	5	76	66	152	161	35	31	14	7	16	16	33	43	3	6	17	22	4	7	55	12	7	3	3	6	465	415
Behandelte Fälle im Ganzen . a.	22	27	18	23	4	7	67	73	247	224	52	61	23	16	36	21	109	79	5	8	36	28	6	5	48	15	8	8	7	8	688	603
b.	30	22	17	13	5	5	76	66	157	167	38	31	15	10	17	17	36	43	3	7	17	24	4	7	57	12	7	3	3	6	482	432
Abgang . . . a.	22	25	17	20	4	7	63	69	237	210	48	57	22	16	35	20	106	77	3	6	36	28	6	5	45	15	8	8	7	8	659	573
b.	28	21	17	12	5	5	76	63	154	162	36	29	14	10	17	17	33	42	3	6	17	24	4	7	56	12	7	3	3	6	470	419
1890 Behandelte Fälle . a.	41	37	10	19	4	5	61	48	251	204	52	46	26	20	42	18	103	87	8	5	12	21	8	2	68	12	8	7	6	15	700	546
b.	20	22	22	21	5	2	55	58	130	144	29	23	14	22	24	13	46	32	5	7	23	28	5	1	45	8	12	2	14	6	449	389

d. Irrenanstalten,
sämmtlich mit öffentlichem Charakter.

Tabelle E. 5.

Stand der Anstalten.	Krankheitsformen.												Fälle im Ganzen	
	Einfache Seelenstörung (Melancholie, Manie)		Paralytische Seelenstörung		Seelenstörung mit Epilepsie		Imbecillität, Idiotismus und Kretinismus		Delirium potatorum		Sonstige Fälle			
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
Bestand am 1. Januar 1891	581	742	55	9	32	28	81	35	15	2	1	—	765	816
Zugang . . .	374	425	53	10	21	11	15	9	19	—	3	—	485	455
Behandelte Fälle im Ganzen . .	955	1167	108	19	53	39	96	44	34	2	4	—	1250	1271
Fälle nachgewiesener Erblichkeit	460	595	22	1	20	8	37	14	6	—	—	—	545	618
Abgang . . .	302	379	63	8	13	6	16	2	24	—	3	—	421	395
Davon durch Tod .	42	47	34	3	4	3	2	1	1	—	—	—	83	54
1890 behandelte Fälle	812	1094	89	15	59	51	96	40	14	2	4	1	1074	1203

II. Kreispflegeanstalten 1891.

Im Nachfolgenden wird eine kurze Uebersicht über den Stand ꝛc. der Insassen in den 9 Kreispflegeanstalten Geisingen, Jestetten, Freiburg, Wiechs, Fußbach, Hub, Weinheim, Sinsheim und Krautheim für das Jahr 1891 gegeben:

	männlich	weiblich	zusammen
Bestand zu Anfang des Jahres . . .	1218	991	2209
Zugang im Laufe des Jahres . . .	481	268	749
Verpflegte „ „ „ „ . . .	1699	1259	2958
Abgang „ „ „ „ . . .	465	236	701
davon durch Entlassung . . .	201	80	281
„ „ Tod . . .	264	156	420
Bestand am Schlusse des Jahres . . .	1234	1023	2257.

Die Insassen am Schlusse des Jahres setzten sich nach ihren Gebrechen und Krankheiten, sowie nach dem Alter in folgender Weise zusammen:

	männl.	weibl.	zus.
Angeborene Geistesschwäche . . .	159	207	366
Kretinismus	29	24	53
Fallsucht	59	46	105
Erworbene Geistesschwäche chronischer Natur .	246	349	595
Erworbene Geistesschwäche akuter Natur . .	—	—	—
Taubstummheit	19	28	47
Körperliche Siechthumsformen . .	722	369	1091
darunter Krebs	2	1	3

	männl.	weibl.	zus.
Konstitut. Syphilis	—	3	3
Verstümmelung	39	18	57
Gehirn- und Rückenmarkslähmung .	56	32	88
Alkoholismus	39	9	48
Pers. unter 15 Jahre alt . . .	2	3	5
„ 15 — 29 „ „	107	99	206
„ 30 — 49 „ „	308	317	625
„ 50 — 69 „ „	546	421	967
„ 70 u. mehr „ „	271	183	454.

2. Die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1891.

(Vergl. Band VIII, Jahrgang 1891, Nr. 8 S. 151 ff.)

In der auf den Seiten 86—93 folgenden, aus zwei Theilen bestehenden Tabelle, welche die gleiche Einrichtung wie die bisherigen Uebersichten über den Gegenstand hat, kommen die Ergebnisse der geburtshilflichen Statistik des Jahres 1891 zur Darstellung.

Seit dem Jahre 1887, von welchem ab nicht nur die unter Beistand einer Hebamme erfolgten, sondern auch die ohne solchen, aber von Aerzten besorgten Niederkünfte zur Angabe kommen, bleibt die ermittelte Zahl der unter Geburtshilfe frühzeitig (vom 7. bis 10. Monat) und rechtzeitig (im 10. Monat) geborenen Kinder ziemlich gleichmäßig hinter der Zahl der in die Standesregister eingetragenen Geborenen zurück. 1891 betrug die Zahl der ersteren 56236, die Zahl der letzteren 56826, somit um 590 oder 1,05 % weniger; 1890 war der Unterschied 561 oder 1,07 %, 1889: 390 oder 0,72 %, 1888: 585 oder 1,01 %, 1887: 587 oder 1,04 %, während er zuvor 1886: 1126 oder 2,05 %, 1885: 790 oder 1,86 % ausmachte. Es läßt sich also annehmen, daß die geburtshilflichen Geburtsfälle ziemlich vollständig zur Erhebung kommen und der vorgedachte Unterschied nunmehr wesentlich aus Geburten besteht, bei denen keine Geburtshilfe oder geburtshilfliche Behandlung stattfindet.

(Fortsetzung folgt auf Seite 94.)

Erster Theil. **Geburtshilfliche Tabelle**

Amtsbezirke	Es sind Frauen a. zum wie vielten Mal 1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
Engen	123	95	91	61	66	60	31	28	16	18	10	17	6	4	1	—	2	2	1	—	—	—
Konstanz	284	213	208	141	139	88	71	40	31	21	14	12	6	8	3	1	—	—	—	—	—	—
Meßkirch	99	78	70	58	36	44	43	35	18	18	11	9	5	4	3	—	—	—	—	—	—	—
Pfullendorf	58	42	49	37	39	23	27	11	3	6	3	6	6	1	3	2	1	—	1	—	—	—
Stockach	107	113	102	79	54	52	41	32	26	21	12	11	8	4	7	2	—	—	—	—	—	—
Ueberlingen	139	126	115	104	75	75	41	29	27	21	16	12	4	5	5	1	1	1	—	—	—	1
Donaueschingen	143	123	104	87	67	85	49	34	23	25	13	6	6	6	—	—	—	—	—	—	1	—
Triberg	155	142	95	81	77	53	47	30	20	23	13	8	3	5	5	1	—	—	—	—	—	—
Villingen	162	150	129	96	80	76	46	37	26	31	12	10	6	8	4	5	1	1	—	—	1	—
Bonndorf	95	86	69	52	37	50	24	20	12	8	5	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Säckingen	119	92	85	59	49	35	26	23	8	9	6	7	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—
St. Blasien	64	52	40	38	16	19	18	15	13	5	—	2	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—
Waldshut	181	184	121	88	70	62	39	29	15	18	13	5	7	2	1	1	—	—	—	—	—	—
Breisach	98	95	88	60	42	44	24	26	10	17	4	5	4	2	1	—	—	—	1	—	—	—
Emmendingen	263	246	222	180	136	117	83	68	33	34	19	25	5	3	5	2	—	—	—	—	—	—
Ettenheim	85	93	84	78	47	47	31	26	17	12	2	14	4	4	3	—	—	—	—	—	—	—
Freiburg	506	474	343	253	176	121	93	87	46	49	26	14	10	9	7	1	2	—	—	—	—	—
Neustadt	82	89	59	43	52	31	20	13	12	11	5	5	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Staufen	99	84	65	51	47	31	18	16	14	5	5	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Waldkirch	124	123	100	81	71	76	32	38	20	12	8	11	6	2	1	1	—	—	—	—	—	—
Lörrach	242	231	185	115	107	79	55	49	27	24	8	10	3	5	3	2	2	—	—	—	—	—
Müllheim	126	99	93	64	40	29	43	14	13	7	9	4	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—
Schönau	107	97	71	54	38	16	12	18	6	8	5	5	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Schopfheim	158	128	88	85	70	54	27	17	17	12	8	4	6	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Kehl	195	153	125	100	90	58	39	45	19	13	14	12	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Lahr	217	197	158	158	109	100	64	54	42	31	12	15	11	5	2	1	—	—	—	1	—	—
Oberkirch	109	88	66	76	52	60	51	41	22	18	11	11	4	2	2	—	1	—	—	—	—	—
Offenburg	321	290	257	191	142	91	88	56	41	43	17	21	7	8	2	2	—	2	—	—	—	—
Wolfach	158	122	117	86	66	53	46	36	36	29	14	11	6	8	2	—	2	—	1	—	—	—
Achern	159	125	85	87	65	56	48	40	33	29	14	6	9	4	—	1	1	—	—	—	—	—
Baden	171	164	105	91	79	70	51	35	26	7	9	15	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—
Bühl	153	157	137	99	103	78	66	48	26	27	29	24	9	7	1	—	—	—	1	—	—	—
Rastatt	387	321	269	257	192	122	116	77	60	47	28	19	12	4	3	—	1	1	—	—	—	—
Bretten	143	117	114	87	91	66	63	42	39	34	17	17	3	2	3	1	—	—	—	—	—	—
Bruchsal	376	329	294	274	218	185	166	127	83	68	34	42	24	20	6	2	2	2	2	—	1	—
Durlach	254	232	177	166	150	119	94	63	66	33	20	17	15	9	2	1	1	—	—	—	—	—
Ettlingen	154	143	120	113	85	82	57	35	43	23	17	17	5	3	4	2	1	—	—	—	—	—
Karlsruhe	863	725	524	424	284	270	150	131	90	71	33	29	15	5	4	2	1	—	—	—	—	—
Pforzheim	535	486	351	303	244	199	149	128	83	67	47	39	20	17	11	7	4	—	—	—	—	—
Mannheim	938	978	716	574	364	303	198	166	103	100	45	60	29	14	11	2	3	1	2	—	—	—
Schwetzingen	272	237	190	149	146	127	90	83	48	46	34	31	11	6	—	—	1	—	—	—	—	—
Weinheim	160	144	110	100	92	58	46	32	25	18	10	5	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—

24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
niedergekommen																		Zahl der Kinder:	
		b. nach der Zahl der geborenen Kinder						c. nach dem Fruchtalter der Kinder								im Ganzen	davon frühzeitige und rechtzeitige Niederkünfte Spalte 34 und 37	Früh- und rechtzeitig Geborene (Spalte 33 u. 34, 38 u. 39)	Nach den Standesregistern
		in einfacher Geburt		mit Zwillingen		mit Drillingen		vor dem 7ten Monat (unzeitig)		vom 7. bis 10. Monat (frühzeitig)			im 10. Monat (rechtzeitig)						
										Kinder			Kinder						
23. und mehr	unbekannt	im Ganzen	Kinder todt	im Ganzen	Kinder todt	im Ganzen	Kinder todt		Kinder todt		lebend	todt		lebend	todt				
—	—	619	16	13	2	—	—	10	10	26	25	6	596	602	2	632	622	635	636
—	—	1260	59	20	6	—	—	19	20	63	52	14	1198	1183	31	1280	1261	1280	1291
—	—	522	20	9	—	—	—	8	8	22	21	3	501	499	9	531	523	532	536
—	—	308	10	10	1	—	—	4	4	15	15	4	299	302	3	318	314	324	326
—	—	661	28	10	2	—	—	15	15	27	25	4	629	626	11	671	656	666	668
—	—	788	25	10	—	—	—	9	9	44	43	5	745	740	11	798	789	799	804
—	—	763	24	9	—	—	—	14	14	18	21	2	740	736	8	772	758	767	755
—	—	749	39	9	—	—	—	14	14	51	50	7	693	678	18	758	744	753	764
—	—	866	38	15	7	—	—	19	20	40	34	8	822	817	17	881	862	876	875
—	—	454	16	9	3	—	—	6	6	24	25	2	433	428	11	463	457	466	466
—	—	513	14	10	2	—	—	4	4	16	11	6	503	506	6	523	519	529	525
—	—	279	25	8	2	—	—	8	9	13	12	5	266	256	13	287	279	286	285
—	—	825	36	11	1	—	—	7	7	40	34	7	789	776	23	836	829	840	838
—	—	511	29	10	3	—	—	9	9	22	17	5	490	482	18	521	512	522	521
—	—	1426	60	15	—	—	—	21	21	46	48	2	1374	1358	37	1441	1420	1435	1444
—	—	540	10	7	—	—	—	1	1	13	12	1	533	532	8	547	546	553	553
—	—	2185	126	32	4	—	—	57	58	105	92	21	2055	2027	51	2217	2160	2191	2317
—	—	422	22	7	—	—	—	6	6	18	16	2	405	398	14	429	423	430	428
—	—	427	9	11	—	—	—	2	2	27	29	3	409	411	4	438	436	447	446
—	—	699	35	7	—	—	—	12	13	45	38	10	649	640	12	706	694	700	707
—	—	1131	42	16	2	—	—	21	21	44	45	7	1082	1074	16	1147	1126	1142	1145
—	—	540	27	6	1	—	—	14	14	30	30	3	502	494	11	546	532	538	547
—	—	429	16	10	4	—	—	10	10	29	29	3	400	400	7	439	429	439	437
—	—	668	45	8	4	—	—	20	20	30	18	15	626	617	14	676	656	664	664
—	—	860	31	10	1	—	—	21	21	35	34	3	814	814	8	870	849	859	859
—	—	1163	61	14	3	—	—	34	35	43	42	6	1100	1085	23	1177	1143	1156	1161
—	—	603	33	11	—	—	—	21	21	27	26	3	566	566	9	614	593	604	605
—	—	1556	61	23	9	—	—	26	27	74	67	14	1479	1465	29	1579	1553	1575	1586
—	—	785	33	8	3	—	—	11	11	33	32	6	749	733	19	793	782	790	804
—	—	749	24	13	4	—	—	13	13	21	18	5	728	729	10	762	749	762	768
—	—	818	34	13	4	—	—	11	11	19	15	4	801	791	23	831	820	833	838
—	—	954	29	11	2	—	—	11	11	12	12	2	942	933	18	965	954	965	967
—	—	1882	76	34	5	—	—	31	31	82	78	15	1803	1791	35	1916	1885	1919	1958
—	—	822	59	16	2	1	—	29	29	43	50	5	767	746	27	839	810	828	839
—	—	2233	87	21	3	1	—	30	30	58	53	9	2167	2135	51	2255	2225	2248	2265
—	—	1401	83	17	8	1	—	36	37	48	39	14	1335	1308	40	1419	1383	1401	1410
—	—	898	41	6	—	—	—	24	24	20	17	3	860	852	14	904	880	886	886
—	3	3572	226	52	8	—	—	122	125	136	118	27	3366	3324	82	3624	3502	3551	3634
—	—	2659	176	31	6	—	—	84	87	97	80	28	2509	2459	67	2690	2606	2634	2669
—	—	4609	298	48	2	—	—	172	172	149	122	38	4336	4283	90	4657	4485	4533	4628
—	—	1452	51	19	4	—	—	9	9	46	29	17	1416	1406	29	1471	1462	1481	1490
—	—	803	30	3	—	—	—	13	13	16	12	4	777	767	13	806	793	796	806

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK Baden-Württemberg

Noch: Erster Theil. Noch: **Geburtshilfliche Tabelle**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Amtsbezirke, Kreise und Großherzogthum.	Es sind Frauen a. zum wie vielten Mal																					
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
Eppingen . . .	104	95	87	78	58	72	42	36	28	11	17	8	7	2	—	1	—	—	—	—	—	—
Heidelberg . .	690	553	447	384	248	218	137	119	76	52	36	24	9	10	4	1	1	2	—	1	—	—
Sinsheim . . .	214	190	159	116	111	100	83	57	50	43	18	17	7	5	3	1	1	—	—	—	—	—
Wiesloch . . .	152	136	96	108	88	82	63	62	29	32	14	16	4	7	2	2	—	—	1	—	—	—
Adelsheim . . .	77	70	50	45	43	40	35	20	18	16	11	6	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Buchen	141	128	123	99	108	73	67	42	27	28	21	7	5	2	—	1	—	—	—	—	—	—
Eberbach . . .	114	84	74	72	67	41	37	34	16	14	6	5	3	3	1	1	—	—	—	—	—	—
Mosbach . . .	197	155	144	112	106	84	77	61	39	22	23	10	4	3	3	3	2	1	—	—	—	—
Tauberbischofsheim	222	211	201	154	174	133	108	74	50	41	11	12	10	6	1	2	1	—	—	—	—	—
Wertheim . . .	121	99	101	80	61	45	46	18	23	14	7	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kreise:																						
Konstanz . . .	810	667	635	480	409	342	254	175	121	105	66	67	35	26	22	6	4	3	2	—	—	1
Villingen . . .	460	415	328	264	224	214	142	101	69	79	38	24	15	19	9	6	1	1	—	—	2	—
Waldshut . . .	459	414	315	237	172	166	107	87	48	40	24	16	14	7	1	1	—	—	—	1	—	—
Freiburg . . .	1257	1204	961	746	571	467	301	274	152	140	69	76	33	24	17	4	2	—	1	—	—	—
Lörrach	633	555	437	318	255	178	137	98	63	51	30	23	11	7	4	4	3	1	—	—	—	—
Offenburg . . .	1000	850	723	611	459	362	288	232	160	134	68	70	30	28	8	3	3	2	1	1	—	—
Baden	870	767	596	534	439	326	281	200	145	110	80	64	34	18	5	1	2	1	1	—	—	—
Karlsruhe . . .	2325	2032	1580	1367	1072	921	679	526	404	296	168	161	82	56	30	15	9	2	2	—	1	—
Mannheim . . .	1420	1359	1016	823	602	488	334	281	176	164	89	96	41	25	11	2	4	1	2	—	—	—
Heidelberg . . .	1160	974	789	686	505	472	325	274	183	138	85	65	27	24	9	5	2	2	1	1	—	—
Mosbach . . .	872	747	693	562	559	416	370	249	173	135	79	43	26	14	7	7	3	1	—	—	—	—
Großherzogthum	11266	9984	8073	6628	5267	4352	3218	2497	1694	1392	796	705	348	248	123	54	33	14	10	3	3	1
1890 . .	10760	9175	7524	6219	4728	4067	2949	2281	1673	1329	834	609	411	203	117	53	39	21	6	4	1	1
1889 . .	10825	9294	7627	6290	5110	4316	3067	2553	1870	1408	884	692	334	229	116	64	32	17	6	4	—	—
1888 . .	10391	8942	7365	6260	5098	4262	3109	2615	1928	1453	878	642	383	206	118	72	30	7	8	4	1	1
1887 . .	10282	8780	7459	6297	5160	4543	3223	2737	1957	1491	923	645	392	194	120	52	37	22	4	1	—	2
1886 . .	10135	8709	7387	6201	5294	4483	3486	2853	1947	1496	827	673	335	192	121	85	32	13	6	3	3	—
1885 . .	9912	8417	7183	6395	5322	4605	3516	2674	1923	1505	832	666	357	187	123	63	40	18	3	5	4	—
1884 . .	9893	8538	7301	6672	5484	4799	3729	2859	1986	1506	880	580	342	193	118	64	36	9	5	2	—	—
1883 . .	9616	8219	7337	6510	5668	4871	3552	2768	1899	1364	779	591	318	232	87	66	26	18	7	2	1	1
1882 . .	9416	8476	7673	7060	5820	5037	3567	2812	1872	1334	763	561	323	211	110	56	33	19	*	*	*	*
1881 . .	9677	8509	7789	7178	6041	4965	3637	2855	1836	1374	785	629	337	190	101	54	21	14	.	.	.	.
1880 . .	9579	8861	8070	7235	6084	5058	3670	2788	1820	1377	748	538	339	186	90	53	21	19	.	.	.	.
1879 . .	10006	9472	8128	7745	6143	5112	3671	2729	1923	1362	869	611	310	176	84	45	22	20	.	.	.	.
1878 . .	10324	9463	8917	7731	6273	5312	3653	2807	1890	1331	732	539	296	184	73	46	28	23	.	.	.	.
1877 . .	10956	9920	9202	7605	6364	5281	3608	2777	1932	1338	793	492	295	175	73	47	10	19	.	.	.	.
1876 . .	11290	10395	9265	7947	6541	5439	3576	2309	1828	1196	702	521	290	156	76	40	25	19	.	.	.	.
1875 . .	11059	10455	9030	8003	6426	5200	3561	2602	1698	1172	699	482	280	136	81	42	29	13	.	.	.	.
1874 . .	10980	10179	8525	7650	6015	5026	3494	2584	1687	1253	653	483	233	150	62	42	17	15	.	.	.	.
1873 . .	12146	10049	9499	7436	5900	4929	3191	2356	1540	1027	586	435	207	134	63	30	13	11	.	.	.	.
1872 . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1871 . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1870 . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Durchschn. 1882/91	10250	8853	7493	6453	5295	4533	3342	2665	1875	1428	840	636	354	209	115	63	34	16	5,5	2,8	1,3	0,6

*) Angaben fehlen. Die vor 1883 von den Bezirksärzten verwendeten Formulare schlossen mit der 18. Niederkunft ab. Die weiteren Niederkünfte sind daher muthmaßlich bei der 18. Niederkunft miteingetragen oder überhaupt nicht ziffermäßig berücksichtigt.

für das Jahr 1891. Noch: Erster Theil.

24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
niedergekommen																		Zahl der Kinder:	
		b. nach der Zahl der geborenen Kinder						c. nach dem Fruchtalter der Kinder											
		in einfacher Geburt		mit Zwillingen		mit Drillingen		Vor dem 7ten Monat (unzeitig)		vom 7. bis 10. Monat (frühzeitig)			im 10. Monat (rechtzeitig)			im Ganzen	davon frühzeitige und rechtzeitige Niederkünfte Spalte 34 und 37	Früh- und rechtzeitig Geborene (Spalte 35 u. 36, 38 u. 39)	Nach den Standesregistern
23 u. mehr	unbekannt	im Ganzen	Kinder todt	im Ganzen	Kinder todt	im Ganzen	Kinder todt		Kinder todt		Kinder lebend	Kinder todt		Kinder lebend	Kinder todt				
—	—	636	25	9	1	1	3	12	14	19	16	5	615	612	16	646	634	643	639
—	—	2957	187	54	20	1	—	104	104	104	84	30	2804	2777	73	3012	2968	2964	2994
—	—	1152	60	23	6	—	—	27	27	36	28	13	1112	1104	26	1175	1148	1171	1188
—	—	884	40	10	5	—	—	26	26	23	16	10	845	843	9	894	868	878	878
—	—	430	12	5	2	—	—	6	6	4	4	2	425	422	6	435	429	434	437
—	—	860	35	12	3	—	—	11	12	31	20	13	830	826	13	872	861	872	870
—	—	570	21	2	—	—	—	4	4	10	9	1	558	544	16	572	568	570	575
—	—	1035	50	11	3	—	—	28	28	27	25	7	991	979	18	1046	1018	1029	1049
—	—	1390	45	21	5	—	—	15	15	42	40	8	1354	1342	27	1411	1396	1417	1419
—	—	606	24	14	2	—	—	11	11	8	5	4	601	603	11	620	609	623	626
—	—	4158	158	72	11	—	—	65	66	197	181	36	3968	3952	67	4230	4165	4236	4261
—	—	2378	101	33	7	—	—	47	48	109	105	17	2255	2231	43	2411	2364	2396	2394
—	—	2071	91	38	8	—	—	25	26	93	82	20	1991	1966	53	2109	2084	2121	2114
—	—	6210	291	89	7	—	—	108	110	276	252	44	5915	5838	144	6299	6191	6278	6416
—	—	2768	130	40	11	—	—	65	65	133	122	28	2610	2585	48	2808	2743	2783	2793
—	—	4967	219	66	16	—	—	113	115	212	201	32	4708	4663	88	5033	4920	4984	5015
—	—	4403	163	71	15	—	—	66	66	134	123	26	4274	4244	86	4474	4408	4479	4531
—	3	11585	672	143	27	3	—	325	332	402	357	86	11004	10824	281	11731	11406	11548	11703
—	—	6864	379	70	6	—	—	194	194	211	163	59	6529	6456	132	6934	6740	6810	6924
—	—	5629	312	96	32	2	3	169	171	182	144	58	5376	5336	118	5727	5558	5656	5699
—	—	4891	187	65	15	—	—	75	76	122	103	35	4759	4716	91	4956	4881	4945	4976
—	3	55924	2703	783	155	5	3	1252	1269	2071	1833	441	53389	52811	1151	56712	55460	56236	56826
—	—	52244	2538	751	164	9	8	1166	1185	1955	1706	437	49883	49357	1088	53004	51838	52588	53152
1	—	53992	2805	742	167	5	—	1382	1397	2027	1770	434	51330	50749	1141	54739	53357	54094	54484
—	—	53040	2775	723	143	10	11	1235	1247	2109	1844	455	50429	49739	1227	53773	52538	53265	53848
1	—	53566	2729	748	159	8	3	1183	1202	2143	1865	472	50996	50327	1217	54322	53139	53881	54468
1	—	53538	2778	736	127	8	—	1186	1204	2115	1828	458	50981	50301	1243	54282	53096	53830	54956
—	—	53025	2580	718	158	7	1	1089	1105	2259	2023	428	50402	49720	1206	53750	52661	53377	54167
—	—	54272	2664	712	162	12	6	1138	1141	2503	2170	528	51355	50730	1163	54996	53858	54591	55309
1	—	53269	2660	660	161	4	7	957	†	1882	1489	546	51094	50114	1325	53933	52976	53474	54581
*	—	54370	2529	764	181	9	8	823	.	1732	1343	518	52588	52294	1377	55143	54320	55532	56100
—	—	55263	2538	721	294	8	3	763	.	1656	1305	479	53573	53589	1593	55992	55229	56966	57172
—	—	55699	2604	825	198	12	9	786	.	1762	1411	497	53988	53153	1528	56536	55750	56589	57571
—	—	57637	2711	780	186	11	9	819	.	1875	1454	551	55734	55770	1536	58428	57609	59311	59382
—	—	58842	2933	776	194	4	4	817	.	1905	1993	601	56900	55923	1713	59622	58805	60230	60576
—	—	60067	3058	812	221	8	7	830	.	1884	1404	555	58173	57115	1901	60887	60057	60975	61957
—	—	60797	2861	805	215	13	10	826	.	2035	1559	593	58754	57801	1667	61615	60789	61620	63203
—	—	60147	2926	808	217	13	6	838	.	2114	1662	582	58016	56931	1729	60968	60130	60904	62897
—	—	58212	2895	832	218	4	—	800	.	1914	1500	539	56334	55275	1774	59048	58248	59088	61058
—	—	58741	2656	805	199	6	2	724	.	2974	2504	569	55854	54918	1564	59552	58828	59555	60671
—	—	59344	—	772	237	11	11	677	.	—	—	—	—	—	—	60127	—	60127	60600
—	—	53499	—	716	215	4	4	693	.	—	—	—	—	—	—	54219	—	54219	54577
—	—	56791	—	691	252	4	3	642	.	—	—	—	—	—	—	57486	—	57486	58913
0,4	0,3	53740	2676	733	157	7,7	4,7	1141	1219	2079	1787	472	51245	50614	1214	54465	53324	54087	54788

†) Vor 1883 sind die bei den unzeitigen Niederkünften geborenen Kinder nicht berücksichtigt worden.

Zweiter Theil. Noch: **Geburtshilfliche Tabelle**

44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
Amtsbezirke	Es wurden Kinder (frühzeitig und rechtzeitig) geboren												Von den lebenden Kindern wurden			Art der Ernährung nicht angegeben	Nabelschnurs-Vorfall		Fehlerhafter Sitz des Mutterkuchens		
	in Schädellagen		in Gesichtslagen		in Beckenendelagen		in Querlagen		Lage nicht angegeben		im Ganzen	davon kamen todt zur Welt	gestillt durch		nicht gestillt						
	im Ganzen	todt	im Ganzen	todt	im Ganzen	todt	im Ganzen	todt	im Ganzen	todt			die Mutter	Ammen			im Ganzen	Kinder todt	im Ganzen	Mütter todt	Kinder todt
Engen	596	4	6	—	20	2	13	2	—	—	635	8	395	—	185	47	5	1	3	1	—
Konstanz	1217	37	13	—	34	5	14	3	2	—	1280	45	586	2	586	61	11	7	7	—	3
Meßkirch	511	7	—	—	14	2	6	2	1	1	532	12	318	—	161	41	4	2	1	—	—
Pfullendorf	308	4	1	—	8	—	6	3	1	—	324	7	130	—	163	24	1	1	—	—	—
Stockach	640	8	3	—	13	3	10	4	—	—	666	15	253	1	342	55	2	—	1	—	—
Ueberlingen	768	12	5	—	13	—	13	4	—	—	799	16	376	—	345	62	5	2	1	—	—
Donaueschingen	739	9	1	—	18	1	7	—	2	—	767	10	459	—	238	60	2	—	7	1	1
Triberg	725	21	4	—	16	1	8	3	—	—	753	25	460	—	232	36	5	1	—	—	—
Villingen	829	16	7	2	27	3	11	4	2	—	876	25	493	1	308	49	3	2	8	—	3
Bonndorf	444	8	2	—	10	2	10	3	—	—	466	13	274	—	142	37	4	3	2	—	—
Säckingen	510	11	5	—	9	1	2	—	3	—	529	12	365	1	127	24	3	3	—	—	—
St. Blasien	271	11	1	—	10	4	2	2	2	1	286	18	177	—	79	12	1	1	—	—	—
Waldshut	811	17	4	—	13	6	12	7	—	—	840	30	583	—	184	43	8	7	4	—	3
Breisach	496	11	—	—	18	8	6	3	2	1	522	23	398	—	83	18	4	2	4	—	1
Emmendingen	1380	23	4	—	29	7	19	9	3	—	1435	39	1197	4	143	52	2	2	6	—	3
Ettenheim	535	7	1	—	7	—	9	2	1	—	553	9	456	—	63	25	3	2	1	—	—
Freiburg	2104	40	5	1	53	17	20	9	9	5	2191	72	1422	18	601	78	1	1	12	1	4
Neustadt	418	13	5	1	3	—	2	1	2	1	430	16	225	—	168	21	3	2	—	—	—
Staufen	430	5	—	—	12	2	5	—	—	—	447	7	326	—	74	40	2	2	2	—	2
Waldkirch	671	15	8	—	9	—	11	6	1	1	700	22	568	—	65	45	3	3	2	—	2
Lörrach	1088	12	10	1	23	4	21	6	—	—	1142	23	885	—	178	56	4	2	4	1	3
Müllheim	519	10	4	—	11	3	4	1	—	—	538	14	406	1	95	22	1	—	—	—	—
Schönau	419	8	1	—	16	2	3	—	—	—	439	10	323	—	81	25	4	3	—	—	—
Schopfheim	642	17	2	—	8	2	12	10	—	—	664	29	554	—	67	14	2	1	2	—	2
Kehl	825	5	5	1	24	3	5	2	—	—	859	11	738	2	72	36	4	1	1	—	—
Lahr	1104	19	3	—	27	5	22	5	—	—	1156	29	935	3	112	77	6	4	2	—	—
Oberkirch	557	5	10	—	23	4	10	3	4	—	604	12	493	—	65	34	4	1	—	—	—
Offenburg	1500	26	12	3	45	8	16	4	2	2	1575	43	1230	1	207	94	12	3	8	—	3
Wolfach	757	20	10	1	14	3	9	1	—	—	790	25	581	1	133	50	9	6	2	1	—
Achern	722	7	2	1	22	3	16	4	—	—	762	15	645	—	62	40	4	2	—	—	—
Baden	778	11	8	5	36	7	9	4	2	—	833	27	621	15	144	26	5	4	6	—	3
Bühl	936	16	5	—	17	3	5	1	2	—	965	20	822	4	74	45	3	3	3	—	2
Rastatt	1823	33	9	1	63	9	21	5	3	2	1919	50	1601	11	127	130	14	4	9	—	3
Bretten	778	18	—	—	34	8	16	6	—	—	828	32	675	6	63	52	9	5	5	—	1
Bruchsal	2159	32	11	2	39	15	37	10	2	1	2248	60	1722	11	313	142	11	5	5	—	1
Durlach	1338	34	6	—	30	9	27	11	—	—	1401	54	1106	1	153	87	4	2	5	—	3
Ettlingen	849	6	3	—	23	7	11	4	—	—	886	17	752	4	62	51	2	—	3	—	1
Karlsruhe	3413	70	22	3	71	19	40	17	5	—	3551	109	2589	37	686	130	9	6	8	1	5
Pforzheim	2506	63	15	2	71	16	42	14	—	—	2634	95	1900	30	494	115	11	9	7	1	3
Mannheim	4385	96	11	—	96	19	40	13	1	—	4533	128	3650	56	570	129	15	10	11	2	8
Schwetzingen	1442	37	5	1	23	7	11	1	—	—	1481	46	1241	4	117	73	2	1	2	—	1
Weinheim	777	15	2	1	9	—	8	1	—	—	796	17	697	1	59	22	—	—	1	1	—

für das Jahr 1891. Zweiter Theil.

regelmäßige Geburten und operative Eingriffe:

6	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
Fraisen (Eklampsie)		Gebärmutterzerreißung		Unterbrechung d. Schwangerschaft durch künstl. Einleitung d. Geburt			Zange			Wendung auf den Kopf			Wendung auf den Fuß			Ausziehung bei Beckenendlagen (ohne Wendung)			Verkleinerung des Kopfes		Zerstückelung des Kindes		Kaiserschnitt an Lebenden			Kaiserschnitt an Todten		Nachgeburts-Operationen	
im Ganzen	Mütter todt	im Ganzen	Mütter todt	im Ganzen	Mütter todt	Kinder todt	im Ganzen	Mütter todt	Kinder todt	im Ganzen	Mütter todt	Kinder todt	im Ganzen	Mütter todt	Kinder todt	im Ganzen	Mütter todt	Kinder todt	im Ganzen	Mütter todt	im Ganzen	Mütter todt	im Ganzen	Mütter todt	Kinder todt	im Ganzen	Kinder todt	im Ganzen	Mütter todt
—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	13	1	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—
3	—	—	—	3	—	2	43	—	4	1	—	—	19	—	5	16	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	39	—
2	1	—	—	—	—	—	11	—	1	—	—	—	9	—	2	8	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—
—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	6	1	4	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
—	—	—	—	1	—	—	18	—	—	—	—	—	11	1	3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—
—	—	—	—	1	—	—	47	—	2	—	—	—	15	—	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	—
1	—	—	—	—	—	—	26	—	1	—	—	—	14	1	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	—
2	1	1	1	1	—	1	31	1	5	—	—	—	10	1	4	8	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—
1	1	—	—	—	—	—	28	—	1	—	—	—	16	1	3	18	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—
—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	10	—	2	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—
1	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	4	—	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	13	1
—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	1	—	—	4	—	3	6	1	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	6	—
1	1	—	—	—	—	—	25	1	3	—	—	—	12	—	7	5	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	32	—
1	—	—	—	9	—	1	4	—	—	2	—	2	7	—	1	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—
1	—	—	—	—	—	—	35	1	3	2	—	—	23	—	12	18	—	3	4	—	1	—	—	—	—	—	—	63	1
—	—	—	—	—	—	—	19	—	1	1	—	—	11	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—
—	—	1	—	8	—	2	65	—	2	3	—	1	36	—	19	26	—	6	3	—	—	—	2	—	1	—	—	54	1
—	—	—	—	—	—	—	12	—	4	—	—	—	6	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—
—	—	—	—	—	—	—	16	1	—	—	—	—	7	—	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—
1	—	—	—	—	—	—	14	—	4	—	—	—	9	—	5	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	12	1
1	1	—	—	—	—	—	34	—	—	1	—	—	19	1	5	11	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	2
—	—	—	—	—	—	—	16	—	1	—	—	—	4	—	1	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	1
—	—	—	—	—	—	—	17	1	4	—	—	—	4	—	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—
—	—	—	—	—	—	—	16	—	2	1	—	1	15	—	10	5	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	35	1
—	—	—	—	—	—	—	16	—	1	—	—	—	6	—	2	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	—
—	—	—	—	—	—	—	26	—	1	—	—	—	25	—	5	10	—	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	56	—
—	—	—	—	—	—	—	24	—	2	1	—	—	9	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—
3	—	—	—	—	—	—	30	—	1	—	—	—	22	1	7	17	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	67	5
—	—	—	—	1	1	—	34	—	6	2	—	—	9	1	3	7	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	25	—
2	1	1	1	3	—	—	16	—	1	—	—	—	20	—	5	6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—
—	—	—	—	—	—	—	37	—	2	4	—	2	10	—	3	8	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	20	—
—	—	—	—	1	—	—	25	—	2	1	—	1	11	1	4	5	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	26	1
—	—	—	—	—	—	—	34	—	1	1	—	—	31	1	9	25	—	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	52	2
—	—	—	—	1	—	1	15	—	2	—	—	—	23	—	11	6	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	42	2
—	—	—	—	—	—	—	44	—	5	—	—	—	44	2	13	24	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	54	—
4	1	—	—	—	—	—	39	—	3	4	—	1	25	—	13	22	—	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	40	1
2	1	—	—	—	—	—	15	1	—	—	—	—	13	—	5	21	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—
3	1	—	—	7	—	—	117	1	7	3	—	2	48	—	17	18	—	6	2	—	2	—	—	—	—	1	1	65	2
1	—	—	—	1	—	1	50	—	4	—	—	—	39	1	15	48	1	7	—	—	2	—	—	—	—	—	—	42	2
6	1	—	—	6	—	1	75	3	5	2	—	1	50	—	23	18	3	9	5	1	—	—	—	—	—	1	1	39	4
1	1	8	—	1	—	—	9	1	1	1	—	—	12	—	3	8	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1
—	—	—	—	—	—	—	21	1	2	1	—	—	8	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1

Noch: Zweiter Theil. Noch: Geburtshilfliche Tabelle

Amtsbezirke, Kreise und Großherzogthum.	Es wurden Kinder (frühzeitig und rechtzeitig) geboren: in Schädellagen im Ganzen	in Schädellagen todt	in Gesichtslagen im Ganzen	in Gesichtslagen todt	in Beckenendelagen im Ganzen	in Beckenendelagen todt	in Querlagen im Ganzen	in Querlagen todt	Lage nicht angegeben im Ganzen	Lage nicht angegeben todt	im Ganzen	davon kamen todt zur Welt	Von den lebenden Kindern wurden gestillt durch die Mutter	gestillt durch Ammen	nicht gestillt	Art der Ernährung nicht angegeben	Nabelschnurs-Vorfall im Ganzen	Nabelschnurs-Vorfall Kinder todt	Fehlerhafter Sitz des Mutterkuchens im Ganzen	Fehlerhafter Sitz des Mutterkuchens Mütter todt	Fehlerhafter Sitz des Mutterkuchens Kinder todt	Un-
	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
Eppingen . . .	615	9	4	—	13	3	11	3	—	—	643	15	519	4	68	37	6	1	3	1	1	
Heidelberg . .	2815	66	22	—	80	15	42	21	5	1	2964	103	2159	17	553	132	30	16	10	1	6	
Sinsheim . . .	1119	23	7	—	29	7	13	8	3	1	1171	39	930	4	140	58	7	5	5	1	1	
Wiesloch . . .	835	9	10	—	21	6	11	4	1	—	878	19	632	3	157	67	3	3	7	—	3	
Adelsheim . . .	416	3	2	1	11	2	4	2	1	—	434	8	354	—	56	16	4	1	1	—	—	
Buchen	839	19	6	1	18	6	8	—	1	—	872	26	734	1	72	39	4	3	5	—	3	
Eberbach . . .	555	11	2	—	5	1	7	5	1	—	570	17	456	12	66	19	2	1	1	—	—	
Mosbach . . .	1002	18	4	—	10	4	13	3	—	—	1029	25	811	3	134	56	3	1	3	—	1	
Tauberbischofsheim	1352	20	6	1	25	5	25	7	9	2	1417	35	1165	—	146	71	8	5	—	—	—	
Wertheim . . .	592	9	4	—	22	3	4	3	1	—	623	15	537	—	48	23	3	3	2	—	1	
Kreise																						
Konstanz . . .	4040	72	28	—	102	12	62	18	4	1	4236	103	2058	3	1782	290	28	13	13	1	3	
Villingen . . .	2293	46	12	2	61	5	26	7	4	—	2396	60	1412	1	778	145	10	3	15	1	4	
Waldshut . . .	2036	47	12	—	42	13	26	12	5	1	2121	73	1399	1	532	116	16	14	6	—	3	
Freiburg . . .	6034	114	23	2	131	34	72	30	18	8	6278	188	4592	22	1197	279	18	14	27	1	12	
Lörrach	2668	47	17	1	58	11	40	17	—	—	2783	76	2168	1	421	117	11	6	6	1	5	
Offenburg . . .	4743	75	40	5	133	23	62	15	6	2	4984	120	3977	7	589	291	35	15	13	1	3	
Baden	4259	67	24	7	138	22	51	14	7	2	4479	112	3689	30	407	241	26	13	18	—	8	
Karlsruhe . . .	11043	223	57	7	268	74	173	62	7	1	11548	367	8744	89	1771	577	46	27	33	2	14	
Mannheim . . .	6604	148	18	2	128	26	59	15	1	—	6810	191	5588	61	746	224	17	11	14	3	9	
Heidelberg . . .	5384	107	43	—	143	31	77	36	9	2	5656	176	4240	28	918	294	46	25	25	3	11	
Mosbach . . .	4756	80	24	3	91	21	61	20	13	2	4945	126	4057	16	522	224	24	14	12	—	5	
Großherzogthum	53860	1026	298	29	1295	272	709	246	74	19	56236	1592	41924	259	9663	2798	277	155	182	13	77	
1890 . .	50263	930	279	34	1317	320	672	224	57	17	52588	1525	39596	317	8569	2581	266	143	152	19	65	
1889 . .	51634	947	305	25	1361	318	727	272	67	13	54094	1575	40681	365	8975	2498	289	169	179	19	77	
1888 . .	50769	1009	303	33	1364	304	741	310	88	26	53265	1682	39639	362	8495	3087	253	167	192	30	81	
1887 . .	51250	1031	358	38	1448	323	740	269	85	28	53881	1689	40348	385	8559	2900	271	156	187	27	73	
1886 . .	51189	1070	427	41	1380	299	718	266	116	25	53830	1701	40472	452	8180	3025	282	157	169	21	66	
1885 . .	50752	974	396	27	1414	316	705	292	110	25	53377	1634	40366	377	8063	2937	303	169	185	33	87	
1884 . .	51795	993	448	39	1481	347	732	276	135	36	54591	1691	41361	441	8113	2985	343	185	175	26	61	
1883 . .	50784	1004	303	39	1514	408	697	285	176	135	53474	1871	39556	333	10355	1359	271	159	165	32	63	
									*)													
1882 . .	52496	1371	350	48	1408	430	760	349	518	478	55532	—	41575	321	11119	622	159	103	173	32	86	
1881 . .	53721	1434	372	55	1625	509	756	335	492	455	56966	—	42187	354	11021	1332	183	129	134	27	66	
1880 . .	53331	1411	372	64	1671	523	716	323	499	470	56589	—	42253	347	10826	1138	169	122	118	26	69	
1879 . .	55904	1482	450	53	1675	527	736	331	546	495	59311	—	44478	289	11261	1196	187	128	114	32	73	
1878 . .	56867	1486	356	51	1684	534	726	354	597	525	60230	—	44617	321	11919	1059	221	155	115	25	76	
1877 . .	57648	1607	375	48	1718	549	729	373	505	456	60975	—	45500	359	11945	715	199	149	139	29	70	
1876 . .	58209	1594	453	70	1732	558	671	368	555	484	61620	—	45824	414	11779	1343	180	133	147	34	85	
1875 . .	57567	1619	398	47	1692	530	758	344	489	415	60904	—	46362	366	11784	81	235	177	146	40	94	
1874 . .	55864	1646	374	88	1671	514	692	358	487	449	59088	—	43761	370	11765	879	199	153	130	23	81	
1873 . .	56322	1531	329	46	1607	409	661	308	636	412	59555	—	44488	374	11903	657	207	135	139	27	74	
1872 . .	57689	1402	289	39	1155	328	657	325	337	—	60127	—	—	—	—	—	137	93	86	35	44	
1871 . .	51830	1258	270	42	1136	380	619	332	364	—	54219	—	—	—	—	—	135	80	77	29	46	
1870 . .	55157	1105	301	34	1154	374	588	308	286	—	57486	—	—	—	—	—	167	98	79	19	52	
Durchschn. 1882/91	51479	1035	347	36	1398	331	720	279	143	80	54087	1764	40552	361	9009	2479	271	156	176	25	74	

*) Vor 1883 sind auch die unzeitigen Geburten größtentheils mitgezählt worden und hauptsächlich in Sp. 53/54 inbegriffen.

für das Jahr 1891. Noch: Zweiter Theil.

66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95

regelmäßige Geburten und operative Eingriffe:

Fraisen (Eklampsie)		Gebärmutterzerreißung		Unterbrechung d. Schwangerschaft durch künstl. Einleitung d. Geburt			Zange			Wendung auf den Kopf			Wendung auf den Fuß			Auszieh. bei Beckenendlagen (ohne Wendung)			Verkleinerung des Kopfes		Zerstückelung des Kindes		Kaiserschnitt an Lebenden			Kaiserschnitt an Todten			Nachgeburts-Operationen	
im Ganzen	Mütter todt	im Ganzen	Mütter todt	im Ganzen	Mütter todt	Kinder todt	im Ganzen	Mütter todt	Kinder todt	im Ganzen	Mütter todt	Kinder todt	im Ganzen	Mütter todt	Kinder todt	im Ganzen	Mütter todt	Kinder todt	im Ganzen	Mütter todt	im Ganzen	Mütter todt	im Ganzen	Mütter todt	Kinder todt	im Ganzen	Kinder todt	im Ganzen	Mütter todt
1	—	1	—	—	—	—	8	1	1	3	—	—	11	1	3	7	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—
2	1	—	—	3	—	—	73	1	6	—	—	—	46	4	17	21	1	4	6	2	1	1	1	—	—	—	—	80	2
—	—	—	—	—	—	—	15	—	3	2	—	—	16	5	7	11	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—
—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	13	—	6	14	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	1
3	—	—	—	—	—	—	19	—	1	—	—	—	6	—	2	8	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
1	—	—	—	1	—	—	21	1	2	—	—	—	19	1	5	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	2
—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	7	—	5	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	19	—	—	—	—	—	14	—	4	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	12	1
—	—	—	—	—	—	—	29	—	5	1	—	—	30	—	9	12	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	2
—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	5	—	3	11	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1
5	1	—	—	5	—	2	139	—	7	1	—	—	73	3	16	51	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	127	—
4	2	1	1	1	—	1	85	1	7	—	—	—	40	3	7	36	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	76	—
2	1	—	—	—	—	—	57	1	3	1	—	—	30	—	13	17	1	6	5	1	2	1	—	—	—	—	—	74	1
3	—	1	—	17	—	3	165	2	14	8	—	3	99	—	44	61	—	10	10	—	1	—	2	—	1	—	—	197	3
1	1	—	—	—	—	—	83	1	7	2	—	1	42	1	16	24	—	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	131	4
3	—	—	—	1	1	—	130	—	11	3	—	—	71	2	19	42	—	9	7	1	—	—	1	1	—	—	—	192	5
2	1	1	1	4	—	—	112	—	6	6	—	3	72	2	21	44	—	3	6	—	3	—	—	—	—	—	—	115	3
10	3	—	—	9	—	2	280	2	21	7	—	3	192	3	74	139	1	30	6	—	5	—	—	—	—	1	1	269	7
7	2	8	—	7	—	1	105	5	8	4	—	1	70	1	27	28	3	14	5	1	—	—	—	—	—	1	1	56	6
3	1	1	—	3	—	—	114	2	10	5	—	—	86	10	33	53	1	11	9	2	1	1	1	—	—	—	—	142	3
4	—	—	—	2	—	—	100	1	8	1	—	—	81	1	28	40	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	71	6
44	12	12	2	49	1	9	1370	15	102	38	—	11	856	26	298	535	6	101	55	5	13	2	4	1	1	2	2	1450	38
65	21	7	6	38	4	12	1294	19	96	34	—	5	757	33	269	559	3	123	45	4	9	3	1	—	1	—	—	1304	36
50	12	10	8	50	2	13	1343	12	112	36	—	3	810	31	292	585	6	128	39	3	10	2	1	—	1	3	3	1338	39
61	7	6	6	66	1	10	1350	15	120	44	3	12	843	32	326	639	8	146	49	7	9	1	5	3	—	1	1	1439	42
66	13	10	8	61	3	12	1355	14	145	58	—	16	811	41	307	542	2	98	49	6	13	1	4	1	1	4	4	1395	37
53	14	4	4	52	3	8	1311	19	134	48	2	12	769	26	302	496	5	105	45	5	13	3	—	—	—	2	2	1333	51
61	13	10	6	55	2	5	1341	20	131	57	—	14	769	35	343	527	6	139	50	9	7	1	4	3	2	2	2	1298	55
76	16	11	10	45	1	8	1360	21	147	72	2	15	811	29	295	569	10	134	51	9	8	2	2	1	2	3	2	1299	37
23	15	11	9	14	2	8	1160	23	148	63	4	27	736	26	305	321	8	113	38	6	9	3	3	3	2	5	5	964	49
—	—	—	—	19	2	13	1134	29	132	41	—	12	702	44	226	†) 774	46	343	36	9	6	3	3	2	2	7	7	698	41
—	—	—	—	11	—	6	1090	23	136	37	2	10	735	44	328	742	39	338	41	7	11	5	2	1	—	2	2	687	33
—	—	—	—	19	2	10	1028	24	140	31	—	10	692	46	287	743	43	326	35	7	3	1	—	—	—	3	3	853	44
—	—	—	—	11	1	8	1096	29	142	50	1	9	684	60	318	736	49	326	34	7	11	3	2	2	2	2	2	750	51
—	—	—	—	13	—	8	1077	39	171	47	—	13	731	56	346	767	51	362	27	5	5	1	2	2	1	1	1	750	56
—	—	—	—	10	1	5	1105	27	179	58	3	22	673	49	344	761	52	257	26	7	4	3	—	—	—	5	5	792	54
—	—	—	—	11	1	5	1160	28	174	35	1	1	776	56	553	727	48	313	25	11	5	1	3	3	2	1	1	838	49
—	—	—	—	14	2	12	1192	54	204	52	1	14	704	55	331	703	50	302	16	6	6	2	1	1	1	2	2	710	55
—	—	—	—	10	1	8	1064	24	206	46	3	20	680	56	350	690	49	324	26	6	8	4	1	1	1	2	2	703	60
—	—	—	—	14	4	10	1014	39	183	52	4	23	605	35	268	495	29	211	32	8	5	3	7	5	5	6	6	695	40
—	—	—	—	3	—	3	994	44	166	—	—	—	640	54	313	327	15	130	33	12	11	5	1	1	1	3	3	689	32
—	—	—	—	7	—	3	952	20	143	—	—	—	606	39	310	331	16	139	41	14	8	4	—	—	—	5	5	651	34
—	—	—	—	8	4	7	943	22	128	—	—	—	630	40	299	274	16	90	42	11	13	4	2	1	1	5	5	635	23
55	14	9,0	6,6	45	2,1	9,8	1302	19	127	49	1,1	13	786	32	296	555	10	143	46	6,3	9,7	2,1	2,7	1,4	1,2	2,9	2,8	1252	43

†) Vor 1883 sind Wendung und Extraction, auch wenn sie beim nämlichen Falle zusammen ausgeführt wurden, je besonders gezählt. Da seitdem nur Extractionen aufgenommen werden, bei welchen die Wendung nicht vorherging, ist die Zahl natürlich kleiner als zuvor.

(Fortsetzung von Seite 85.)

Die gegenwärtige Statistik begreift aber außer den frühzeitig und rechtzeitig Geborenen auch die un- oder vorzeitig (vor dem 7. Monat) unter geburtshilflichem Beistande erfolgten Geburten, welche bei der vorhergehenden Vergleichung nicht berücksichtigt sind; deren Zahl belief sich 1891 auf 1269, so daß die Zahl aller geburtshilflichen Geburten 57505 betrug.

Unter den Niederkünften waren 1252 unzeitig, 2071 frühzeitig und 53389 rechtzeitig; auf 1000 Niederkünfte kamen mithin 22,1 unzeitige, 36,5 frühzeitige und 941,4 rechtzeitige.

Von den niedergekommenen Frauen kamen 11266 (19,9 %) zum ersten Male nieder, 9984 (17,6 %) zum 2. Male, 8073 (14,2 %) zum 3. Male, 6628 (11,7 %) zum 4. Male, 17028 (30,0 %) zum 5. bis 9. Male, 3489 (6,2 %) zum 10. bis 14. Male, 241 (0,4 %) zum 15. und öfteren Male, von letzteren 3 zum 20., 3 zum 21. und 1 zum 22. Male. Bei 3 Frauen war die Zahl der Niederkünfte unbekannt.

Nach der Geburtslage wurden von den früh- und rechtzeitigen Kindern, in ähnlichem Verhältniß wie in den Vorjahren, geboren

in Schädellagen . . .	53860	oder	95,78 %	davon	todt	1026	oder	1,9 %
„ Gesichtslagen . . .	298	„	0,53 „	„	„	29	„	9,7 „
„ Beckenendelagen . .	1295	„	2,30 „	„	„	272	„	21,0 „
„ Querlagen . . .	709	„	1,26 „	„	„	246	„	34,7 „
„ in unbestimmten Lagen	74	„	0,13 „	„	„	19	„	25,7 „ .

Die Zahl der geburtshilflich Todtgeborenen war im Ganzen (immer noch abgesehen von den unzeitigen Geburten) 1592, die der Lebendgeborenen 54644. Jene machten 2,83 % aller Geborenen aus; in die Standesregister dagegen wurden nur 1521 Todtgeborene eingetragen, welche 2,68 % der standesamtlich Geborenen ausmachen. Auch in den Vorjahren kommt ein ähnlicher Ausfall vor, woraus zu schließen ist, daß ein gewisser (etwa der 20.) Theil der Todtgeborenen regelmäßig nicht zum Standesbuch angemeldet wird.

Die Ernährungsart der Neugeborenen ist für 2798 Kinder (5,12 %) nicht angegeben; von den übrigen Kindern wurden 42183 oder 77,20 % gestillt, und zwar 41924 oder 76,73 % von der Mutter, 259 (0,47 %) von Ammen; 9663 Kinder (17,68 %) wurden nicht gestillt. Auch diese Verhältnisse haben sich gegen die Vorjahre nicht erheblich verschoben.

Ueber die unregelmäßigen Geburten und die operativen Eingriffe gibt folgende Uebersicht Auskunft, welche auch die frühzeitig Geborenen begreift und für das neueste Jahr nachweist, wie oft die Mutter starb und wie oft das Kind todt zur Welt kam.

Es kamen vor	1884 Fälle	1885 Fälle	1886 Fälle	1887 Fälle	1888 Fälle	1889 Fälle	1890 Fälle	1891 Fälle	1891 auf 1000 Geborene	1891 von den Müttern todt	1891 %	1891 von den Kindern todt	1891 %
Nabelschnurvorfall	343	303	282	271	253	289	266	277	4,9	—	—	155	56,0
fehlerhafter Sitz des Mutterkuchens	175	185	169	187	192	179	152	182	3,2	13	7,1	77	42,3
Fraisen (Eklampsie)	76	61	53	66	61	50	65	44	0,8	12	27,3	—	—
Gebärmutterzerreißung . . .	11	10	4	10	6	10	7	12	0,2	2	16,7	—	—
künstliche Frühgeburten . . .	45	55	52	61	66	50	38	49	0,9	1	2,0	9	18,4
Zangengeburten	1360	1341	1311	1355	1350	1343	1294	1370	24,4	15	1,1	102	7,4
Wendung auf den Kopf . . .	72	57	48	58	44	36	34	38	0,7	—	—	11	29,0
Wendung auf die Füße . .	811	769	769	811	843	810	757	856	15,2	26	3,0	298	34,8
Ausziehungen bei Beckenendelagen	569	527	496	542	639	585	559	535	9,5	6	1,1	101	18,9
Verkleinerung des Kopfes . .	51	50	45	49	49	39	45	55	1,0	5	9,1	45	100,0
Zerstückelung des Kindes . . .	8	7	13	13	9	10	9	13	0,2	2	15,4	13	100,0
Nachgeburtsoperationen . . .	1299	1298	1333	1395	1439	1338	1304	1450	25,8	38	2,6	—	—
Kaiserschnitt an lebenden Müttern	2	4	—	4	5	1	1	4	0,07	1	25,0	1	25,0
Kaiserschnitt an todten Müttern	3	2	2	4	1	3	—	2	0,04	2	100,0	2	100,0

Auch hier erfährt die Zahl der Fälle in den letzten Jahren keine wesentliche Aenderung.

Karlsruhe. — Druck der Chr. Fr. Müller'schen Hofbuchdruckerei.