

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1891

[urn:nbn:de:bsz:31-218305](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-218305)

Statistische Mittheilungen

über das Großherzogthum Baden.

Band IX.

Jahrgang 1892.

Nr. 6.

Inhalt: 1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1891. 2. Die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1891.

1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1891.

(Vergl. Band VIII, Jahrgang 1891, Nr. 8 S. 123 ff.)

Folgende, nunmehr zum zehnten Male gegebene Darstellung der üblicherweise als „medizinische“ bezeichneten Statistik, welche die Resultate der jährlichen regelmäßigen Erhebungen über die Todesursachen, die ärztliche Behandlung der Gestorbenen, die Krankenanstalten, die Infektionskrankheiten und die geburtshilflichen Fälle für das Jahr 1891 umfasst, schließt sich sowohl in der Einrichtung der Tabellen wie auch in Bezug auf die hierunter terlich hervorgehobenen hauptsächlichsten Ergebnisse im wesentlichen den gleichartigen Veröffentlichungen für die Vorjahre (1882 bis 1890) an.

Die Tabelle A. (sog. medizinische Tabelle) enthält für Bezirke und Kreise, sowie für die größeren Gemeinden zunächst einige allgemeine Zahlen der Sterblichkeitsstatistik, gibt dann das Maß der ärztlichen Behandlung, der tödtlich verlaufenen Krankheitsfälle und die Zahl der Todesfälle in Krankenanstalten an und führt schließlich die Sterbefälle an den verbreitetsten Infektionskrankheiten, an Lungenschwindsucht und -entzündung, an Krebs und an Kindbett, sowie die gewaltsam Gestorbenen auf. Die Tabelle B. bringt in einer Landesübersicht die Sterbefälle für die sämtlichen Todesursachen. Während der Tabelle A. eine Uebersicht der Gesamtzahlen der zwei vorhergehenden Jahrzehnte angefügt ist, bringt die Tabelle B. eine auf alle einzelnen Jahre des Jahrzehnts ausgedehnte Nachweisung. Die Tabelle C. zeigt die Verbreitung der Erkrankungen an den anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken und in den einzelnen Monaten des Jahres.

Die tabellarischen Uebersichten über die Ergebnisse des Impfgeschäfts und den Bestand und die Bewegung der Krankenanstalten sind in die nachfolgenden Textseiten an den entsprechenden Stellen (Seite 83 bis 85) aufgenommen.

In der nachfolgenden Darstellung der hauptsächlichsten Ergebnisse der Tabellen ist von einer Wiederholung der bereits in der Nr. 5 der Mittheilungen über die Bewegung der Bevölkerung angeführten Zahlen soweit thunlich abgesehen worden; dagegen enthält dieselbe, trotz der auch diesmal wie üblich festgehaltenen Kürze, allgemein einen vergleichenden Rückblick auf die Zahlen früherer Jahre, insbesondere des letzten Jahrzehnts.

1. Die ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen.

Die in ärztlicher Behandlung Gestorbenen machten im Jahre der erstmaligen Ermittlung (1852) 47,4 % aller Gestorbenen aus. Ihre Zahl nahm zunächst rasch zu, so daß sie 1863 bereits 58,2 % betrug, stieg dann aber nur langsam weiter und erreichte erst im Jahre 1877 60,3 %. Nach einigem Schwanken erhöhte sie sich abermals rasch; sie betrug 1888 erstmals mehr als 65 %, 1889 65,8 %, 1890 67,9 und 1891 66,4 %. Im Näheren waren von 100 Gestorbenen (ohne Todtgeborene) in ärztlicher Behandlung gewesen:

1852	17977	47,4 %	1884	22951	62,0 %	1888	25536	65,5 %	
1863	21011	58,2 "	1885	24278	63,2 "	1889	25034	65,8 "	
1882	24150	62,0 "	1886	23519	61,5 "	1890	25942	67,9 "	
1883	21902	60,5 "	1887	22549	63,7 "	1891	25730	66,4 "	
							Im Durchschnitt 1882/91	24159	63,9 "

(Fortsetzung folgt auf Seite 74.)

1 Amisbezirke.	2 Zodt- geborene		3 Ge- storbene ohne Zodt- geborene	4 D a v o n s t a r b e n									5 im Alter von	
	6 Zahl	7 % der Ges- torbenen mit Zodtge- borenen		8 ärzt- lich behan- delt	9 nicht ärztlich	10 ärztlich bes- handelt % der Ges- storbe- nen	11 in Kranken- und Pflege- anstalten		12 im ersten Lebensjahr (ohne Zodtgeborene)			13 1 bis 7 Jahr	14 70 Jahr und darüber	
							15 Zahl	16 % der Ges- storbe- nen	17 Zahl	18 % der Ges- storbe- nen	19 auf 1000 Ein- wohner			
Engen	8	1,60	493	315	178	63,9	44	8,9	151	30,6	7,1	21	110	
Konstanz	38	4,06	899	722	177	80,3	88	9,8	259	28,8	5,9	60	157	
Repfirch	12	3,61	320	155	165	48,4	—	—	114	35,6	8,0	26	53	
Wülensdorf	8	3,15	246	162	84	65,9	18	7,3	84	34,1	8,6	14	54	
Etosach	13	2,54	498	262	236	52,6	10	2,0	184	36,9	9,8	33	91	
Ueberlingen	16	2,56	610	430	180	70,5	56	9,2	164	26,9	6,2	58	117	
Donauschlingen	10	1,71	575	387	188	67,3	66	11,5	182	31,7	7,5	52	105	
Trüben	23	4,95	442	286	156	64,7	14	3,2	130	29,4	6,1	55	65	
Willingen	22	4,05	521	310	211	59,5	2	0,4	175	33,6	7,0	52	86	
Donndorf	14	3,69	365	256	109	70,1	22	6,0	100	27,4	6,2	23	82	
Säckingen	12	3,36	345	236	109	68,4	14	4,1	65	18,8	3,7	29	63	
St. Blasien	14	5,71	231	135	96	58,4	5	2,2	49	21,2	5,0	20	55	
Waldshut	27	3,33	784	512	272	65,3	95	12,1	142	18,1	4,3	57	215	
Breisach	18	4,56	377	258	119	68,4	10	2,7	91	24,1	4,7	33	85	
Emmendingen	40	4,17	920	650	270	70,7	30	3,3	250	27,2	5,4	59	207	
Gttenheim	9	2,31	381	267	114	70,1	—	—	110	28,9	6,2	39	79	
Freiburg	70	3,85	1746	1395	351	79,9	482	27,8	470	26,9	6,2	207	302	
Neustadt	15	4,32	332	245	87	73,8	3	0,9	62	18,7	4,1	47	87	
Staufen	7	1,85	372	270	102	72,6	6	1,6	85	22,9	4,6	24	111	
Waldkirch	20	3,97	484	293	191	60,5	3	0,6	139	28,7	6,5	68	93	
Lörrach	22	2,82	757	579	178	76,5	64	8,5	194	25,6	5,1	74	127	
Müllheim	16	4,03	381	282	99	74,0	19	5,0	70	18,4	3,3	23	87	
Schönau	9	2,65	330	235	95	71,2	16	4,8	63	19,1	4,1	38	65	
Schopfheim	25	5,49	430	348	82	80,9	68	15,8	83	19,3	4,0	72	102	
Rehl	11	2,07	520	362	158	69,6	3	0,6	157	30,2	5,7	77	114	
Lahr	30	3,43	844	617	227	73,1	39	4,6	284	33,6	7,7	79	129	
Löberkirch	10	2,15	456	277	179	60,7	11	2,4	164	36,0	8,9	46	78	
Offenburg	38	3,05	1208	698	510	57,8	84	7,0	379	31,4	7,2	84	257	
Wolfach	18	2,83	619	341	278	55,1	12	1,9	220	35,5	9,1	58	121	
Wätern	15	2,69	542	304	238	56,1	41	7,6	179	33,0	7,8	62	79	
Baden	27	4,16	622	454	168	73,0	51	8,2	174	28,0	6,4	92	89	
Bühl	20	2,67	728	426	302	58,5	87	12,0	180	24,7	6,0	84	171	
Kastatt	44	3,25	1310	729	581	55,6	48	3,7	440	33,6	7,7	159	179	
Bretten	37	6,01	579	360	219	62,2	3	0,5	189	32,6	8,1	83	101	
Bruchsal	52	3,08	1638	942	696	57,5	53	3,2	709	43,3	12,1	187	201	
Durlach	56	5,18	1025	637	388	62,1	—	—	417	40,7	12,6	207	109	
Ettlingen	17	2,22	750	425	325	56,7	17	2,3	276	36,8	12,1	194	68	
Karlsruhe	105	4,20	2394	1910	484	79,8	268	11,2	793	33,1	7,5	420	245	
Pforzheim	99	5,95	1565	995	570	63,6	101	6,5	619	39,6	9,6	221	144	
Mannheim	135	5,28	2423	1727	696	71,3	253	10,4	1120	46,2	10,3	287	181	
Schwetzingen	40	4,21	909	515	394	56,7	—	—	493	54,2	16,1	104	72	
Weinheim	19	3,54	517	349	168	67,5	57	11,0	172	33,3	8,4	61	78	

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26a 27 28 29 30 31 32 33 34

Nach Todesursachen: Geschlechts

gewaltfam*) durch	Verunglückung und Betrübren	Kindbet- terinnen in den ersten 3 Wochen		an Blattern	an Majern	an Schlach	an Kreisläufen	an Diphtheritis	an Krupp	an Typhus	an Ruhr	an Influenza	an sonstigen In- fectionskrankheiten	im Ganzen an Infectionskrankheiten (Sp. 18-27)		an Lungen- schwindsucht	an Lungenentzündung und arterieller Bronchitis	an Krebs	im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 15-32	
		über- haupt	dav. am Puer- perals- fieber											Zahl	% der Ge- storbenen				Zahl	% der Ge- storbenen
4	11	4	2	—	—	—	8	2	1	—	—	—	6	19	3,85	55	67	30	188	38,1
15	15	13	2	—	5	1	3	6	9	2	—	—	9	41	4,56	115	102	44	339	37,7
1	9	3	2	—	3	7	—	—	3	2	—	1	3	21	6,56	24	39	9	104	32,5
5	5	3	2	—	—	1	—	3	1	—	—	—	2	9	3,66	12	35	5	72	29,3
9	9	8	1	—	—	8	2	7	4	1	—	1	5	29	5,82	26	70	37	184	37,0
2	10	3	—	—	—	9	9	28	14	1	—	—	1	62	10,16	46	74	35	232	38,0
9	10	6	2	—	—	—	3	20	4	2	—	—	2	33	5,74	47	59	40	202	35,1
3	10	6	4	—	—	1	1	23	1	2	—	1	3	36	8,14	46	56	20	173	39,1
9	7	5	3	—	—	—	1	4	2	1	—	1	4	16	3,07	48	57	19	158	30,3
3	9	2	2	—	1	1	6	13	1	—	—	—	2	26	7,12	22	42	17	119	32,6
3	7	3	—	—	1	5	5	1	—	—	—	—	2	14	4,06	47	39	27	140	40,6
2	1	3	2	—	5	1	2	7	—	—	—	—	—	17	7,86	24	13	12	70	30,3
7	14	7	6	—	10	7	4	10	4	1	—	1	9	52	6,63	86	83	59	302	38,5
4	8	2	2	—	1	—	8	11	3	—	—	—	3	28	7,43	54	35	24	153	40,6
9	24	5	2	—	6	3	9	14	5	2	1	7	10	59	6,41	114	105	43	357	38,8
5	4	6	2	—	—	2	1	8	15	—	—	—	3	31	8,14	42	74	15	175	45,9
24	22	8	7	—	24	5	15	89	9	10	—	1	22	132	10,42	232	189	99	749	42,9
3	9	3	3	—	—	—	1	28	8	1	—	1	2	44	13,25	20	42	13	131	39,5
3	10	3	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	3	6	1,61	49	46	21	137	36,8
1	12	4	2	—	—	12	1	31	4	1	—	2	1	54	11,16	56	56	17	198	40,9
15	20	11	5	—	21	4	3	22	6	1	—	—	6	68	8,98	95	98	28	325	42,9
11	13	4	1	—	1	—	5	5	1	14	—	—	2	29	7,61	50	36	20	162	42,5
3	6	1	1	—	3	—	4	19	1	—	—	4	2	34	10,30	43	26	17	129	39,1
2	12	4	2	—	3	1	4	51	—	—	—	—	4	65	15,13	37	40	17	175	40,7
7	14	3	—	—	24	—	17	12	15	4	—	—	2	75	14,42	50	51	19	218	41,9
6	18	11	6	—	—	4	10	12	4	1	—	1	4	42	4,98	118	97	87	323	38,3
4	12	3	2	—	1	—	33	11	1	4	—	—	2	54	11,84	27	47	22	167	36,6
8	17	9	6	—	7	2	44	10	6	11	—	—	11	97	8,03	150	161	48	484	40,1
9	11	9	3	—	—	2	10	12	5	4	—	3	6	45	7,27	67	84	16	238	38,4
8	5	4	—	—	13	—	26	4	11	5	—	—	1	60	11,07	48	47	19	191	35,2
3	5	2	—	—	15	—	1	3	7	3	—	1	4	34	5,47	94	88	39	265	42,6
1	5	3	1	—	7	1	12	4	15	1	1	—	5	47	6,46	80	56	39	230	31,6
7	20	14	6	—	24	2	8	24	13	12	—	2	17	108	8,24	191	137	39	510	38,9
7	7	8	4	—	15	3	3	22	15	4	—	1	5	72	12,44	55	83	18	246	42,5
9	31	9	4	—	17	4	10	9	30	4	—	—	9	87	5,31	217	175	42	566	34,6
4	22	11	8	—	31	10	24	59	15	9	—	—	5	161	15,71	79	102	22	393	38,3
5	11	3	1	—	70	5	—	39	32	3	—	—	9	159	21,20	71	62	18	328	43,7
21	22	20	7	—	114	5	10	67	65	20	—	1	24	313	13,07	338	269	90	1066	45,5
9	22	13	2	—	8	5	7	58	55	15	1	3	10	164	10,48	202	145	35	588	37,6
32	38	20	16	—	25	2	31	32	17	19	—	—	25	167	6,89	289	241	78	849	35,0
6	10	1	1	—	29	—	8	7	9	—	—	4	3	61	6,71	106	118	19	320	35,2
6	6	3	2	—	2	—	18	2	6	3	—	1	4	38	7,85	78	55	18	197	38,1

*) Diese sowie die in Tab. B (Abth. V. Krankheitsnummer 31a-31n) gemachten Angaben über gewaltsame Todesfälle stimmen nicht überein. Dort werden auch Schlag und Folgen der Operation mitgezählt, hier dagegen nicht. Ferner werden hier alle diejenigen Todesfälle als gewaltsam gerechnet, bei denen überhaupt eine äußere Einwirkung vorausging, gleichviel ob der Tod durch eine andere hinzugesetzte Krankheitsursache verursacht wurde oder nicht, während in Tab. B der letztere Umstand berücksichtigt ist.

Amtsbezirke bzw. Gemeinden und Großherzogthum.	Todes- geborene		Ges- torbene ohne Todes- geborene	D a v o n s t a r b e n									
	Zahl	‰ der Ges- torbe- nen mit Todesge- borenen		ärzt- lich behandelt	nicht ärztlich behandelt	ärztlich bes- handelt ‰ der Ges- torbe- nen	in Kranken- und Pflege- anstalten		im ersten Lebensjahr (ohne Todtgeborene)			im Alter von	
							Zahl	‰ der Ges- torbe- nen	Zahl	‰ der Ges- torbe- nen	auf 1000 Ein- wohner	1 bis 7 Jahr	70 Jahr und darüber
Eppingen	15	3,88	372	234	138	62,9	4	1,1	154	41,4	8,5	37	65
Heidelberg	95	4,29	2 120	1 529	591	72,1	301	14,2	742	35,0	9,7	232	244
Einshelm	38	4,73	766	491	275	64,1	39	5,1	253	33,0	7,4	92	140
Wiesloch	17	2,80	590	322	268	54,6	3	0,5	272	46,1	12,7	41	77
Adelsheim	10	3,53	273	152	121	55,7	—	—	91	33,3	6,6	30	53
Buchen	20	3,47	557	342	215	61,4	8	1,4	165	29,6	6,1	66	107
Eberbach	16	4,13	371	234	137	63,1	8	2,2	118	31,8	8,1	54	55
Mosbach	25	3,28	738	396	342	53,7	25	3,4	241	32,7	8,0	93	145
Lauterbachhofheim	29	2,08	1 053	642	411	61,0	13	1,2	270	25,6	5,8	142	225
Wertheim	15	3,34	434	330	104	76,0	8	1,8	95	21,9	4,9	62	93
Großherzogthum	1 521	3,78	38 762	25 730	13 032	66,4	2 672	6,9	12 782	33,0	7,7	4 543	6 218
Gemeinden mit über 4000 Einwohnern:													
Mannheim	93	5,35	1 645	1 283	362	78,0	253	15,4	718	43,6	9,1	206	126
Karlsruhe	60	3,91	1 474	1 327	147	90,0	268	18,2	442	30,0	6,0	201	150
Freiburg	44	3,56	1 191	1 039	152	87,2	478	40,1	335	28,1	6,8	133	179
Heidelberg	40	4,72	808	728	80	90,1	299	37,0	200	24,8	6,3	64	93
Pforzheim	38	5,60	641	523	118	81,6	101	15,8	206	32,1	6,9	85	54
Konstanz	14	4,39	305	277	28	90,8	79	25,9	75	24,6	4,6	22	49
Baden	11	4,26	247	223	24	90,3	50	20,2	46	18,6	3,3	11	41
Bruchsal	12	3,73	310	259	51	83,5	44	14,2	96	31,0	8,1	35	50
Rastatt	7	3,71	182	154	28	84,6	37	20,3	63	34,8	5,3	7	21
Lahr	11	3,59	295	248	47	84,1	39	13,2	96	32,5	8,9	33	36
Offenburg	8	4,82	153	129	29	81,6	25	15,8	48	30,4	5,6	7	34
Weinheim	7	2,87	237	192	45	81,0	57	24,1	62	26,2	7,5	26	41
Durlach	11	4,30	245	204	41	83,3	—	—	78	31,8	9,5	67	25
Lörrach	6	3,13	186	154	32	82,8	39	21,0	52	28,0	6,4	26	17
Enningen	5	2,25	217	168	49	77,4	16	7,4	79	36,4	12,1	58	21
Willingen	7	4,58	146	103	43	70,5	2	1,4	56	38,3	8,7	13	20
Kedarau, Landgem.	5	3,47	139	102	37	73,4	—	—	63	45,3	10,1	10	11
Käferthal, Landgem.	9	5,77	147	84	63	57,1	—	—	81	55,1	13,9	23	5
Brödingen, Landgem.	4	2,82	138	86	52	62,3	—	—	64	46,4	12,4	19	8
Schwebingen	6	5,98	112	84	28	75,0	—	—	56	50,0	11,0	13	14
Sodenheim, Landgem.	7	4,17	161	81	80	50,3	—	—	91	56,5	18,4	6	9
Eberbach	1	0,68	147	127	20	86,4	8	5,4	42	28,6	8,5	21	26
Emmendingen	7	7,61	85	76	9	89,4	26	30,6	21	24,7	4,9	3	13
Zurtwangen	1	1,18	84	63	21	75,0	7	8,3	26	31,0	6,2	5	9
Uebertingen	3	2,61	112	94	18	83,9	29	25,9	20	17,9	5,0	17	34
Bretten	9	9,78	83	71	12	85,5	3	3,6	30	36,1	7,5	7	17
Walt kirch	5	4,07	118	106	12	89,8	3	2,5	28	23,7	7,0	17	21
Rehl Stadt u. Dorf	7	7,07	92	66	26	71,7	3	3,3	33	35,9	5,0	5	16
Zusammen	438	4,32	9 705	8 051	1 654	83,0	1 866	19,2	3 207	33,0	7,4	1 140	1 140
In den übrigen Gemeinden	1 083	3,59	29 057	17 679	11 378	60,8	806	2,8	9 575	32,9	7,7	3 403	5 078
Amtsbezirke ohne Stadt:													
Mannheim	42	5,12	778	444	334	57,1	—	—	402	51,7	13,6	81	55
Karlsruhe	45	4,66	920	583	337	63,4	—	—	351	38,2	11,0	219	95
Freiburg	26	4,46	555	356	199	64,1	4	0,7	135	24,3	4,9	74	123
Heidelberg	55	4,02	1 312	801	511	61,1	2	0,2	542	41,3	12,2	178	90
Pforzheim	61	6,19	924	472	452	51,1	—	—	413	44,7	12,0	136	151

für das Jahr 1891.

Nach: Tabelle A.

Nach Todesursachen: Gestorbene																					
gewaltsam*) durch	Verun- fälle und Ber- echnen	Kindbet- terinnen in den ersten 3 Wochen		an Malaria	an Malaria	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtheritis	an Krupp	an Typhus	an Ruhr	an Infuenza	an sonstigen In- fectionskrankheiten	im Ganzen an Infectionskrankheiten (Sp. 18-27)		an Lungenschwin- del	an Lungenschwin- del und anderer Ereuzdittis	an Krebs	im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 15-32		
		über- haupt	dav. am Puer- peral- fieber											Zahl	% der Ge- storbe- nen				Zahl	% der Ge- storbe- nen	
4	8	5	3	—	8	—	13	2	3	1	1	—	4	35	9,41	28	30	15	122	32,8	
25	32	16	7	—	73	1	21	22	20	11	—	5	16	176	8,30	293	229	100	864	40,8	
4	11	11	7	—	15	1	16	20	14	—	—	—	4	78	10,18	68	72	21	258	33,7	
1	7	6	—	—	—	2	4	2	4	—	—	—	1	13	2,20	77	62	22	188	31,9	
1	4	3	1	—	—	—	1	8	2	—	—	—	2	14	5,13	25	31	12	89	32,6	
2	6	8	5	—	—	—	27	15	12	1	—	—	6	71	12,74	39	85	14	220	39,5	
4	6	4	—	—	9	—	2	11	3	1	—	—	6	32	8,63	48	58	21	173	46,6	
5	11	3	3	—	17	3	9	16	18	1	—	—	2	7	10,30	88	63	31	274	37,1	
6	13	11	6	—	23	9	16	46	12	1	—	—	2	10	11,87	127	111	40	427	40,6	
—	6	3	1	—	—	1	18	29	2	3	—	—	5	59	13,59	59	54	10	190	43,8	
353	637	333	163	—	631	130	494	961	507	183	4	53	312	3438	8,87	4497	4291	1572	14958	38,6	
24	30	15	13	—	22	2	18	16	14	12	—	—	23	120	7,29	193	126	53	548	33,3	
17	15	14	4	—	45	4	6	37	26	17	—	—	1	20	10,85	201	126	68	597	40,5	
14	10	3	3	—	24	3	10	48	2	8	—	—	—	19	9,82	174	102	80	497	41,7	
16	16	5	5	—	—	—	2	14	9	5	—	—	—	10	45	5,57	128	72	69	346	42,8
7	10	8	1	—	—	2	3	32	14	6	1	—	—	6	66	10,30	107	50	17	259	40,4
10	5	4	2	—	1	—	—	3	3	1	—	—	—	10	3,29	43	16	16	102	33,4	
2	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	7	2,83	40	16	27	96	38,9
7	4	2	—	—	—	—	3	2	6	2	—	—	—	4	18	5,81	33	32	16	112	36,1
2	4	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	12	6,59	22	8	7	56	30,8
1	4	5	4	—	—	—	7	12	2	—	—	—	—	2	27	9,15	52	27	16	128	43,4
4	5	1	1	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	2	12	7,60	23	12	5	61	38,6
5	4	1	1	—	2	—	14	—	—	—	—	—	—	1	21	8,86	33	20	11	94	39,7
6	3	3	1	—	16	2	—	2	4	—	—	—	—	3	51	20,08	18	20	7	102	41,6
2	3	2	1	—	19	—	—	2	6	3	—	—	—	3	28	15,05	30	9	9	87	46,8
1	3	1	—	—	—	—	—	19	6	—	—	—	—	4	52	23,96	17	12	5	92	42,4
2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1,37	13	14	4	37	25,3
1	2	—	—	—	1	—	1	3	—	—	—	—	—	—	5	3,60	22	8	3	42	30,2
1	1	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	3,40	15	7	3	33	22,4
2	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	6,52	2	7	2	25	18,1
1	2	1	—	—	—	—	1	3	4	—	—	—	—	1	10	8,93	11	6	—	31	27,7
—	1	—	—	—	4	—	5	1	1	—	—	—	—	—	11	6,83	33	23	3	71	44,1
—	1	—	—	—	7	—	—	4	2	—	—	—	—	3	16	10,88	18	17	15	71	48,3
—	2	4	—	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—	1	8	9,41	7	7	6	29	34,1
1	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	6	7,14	9	5	6	28	33,3
2	3	2	1	—	—	4	2	3	3	1	—	—	—	13	11,61	9	5	7	38	33,9	
—	4	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	5	6,02	9	7	8	35	42,2	
1	4	2	—	—	—	—	1	10	—	—	—	—	—	12	10,17	17	10	2	45	38,1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6,52	6	5	3	26	28,3	
130	149	78	45	—	162	26	85	235	108	77	1	8	107	854	8,80	1285	769	468	3688	38,0	
223	488	255	118	—	469	104	409	726	399	106	3	45	205	2584	8,89	3212	3522	1104	11270	38,8	
8	8	5	3	—	3	—	13	16	3	7	—	—	2	47	6,04	96	115	25	301	38,7	
4	7	6	3	—	69	1	4	30	39	3	—	—	4	153	16,63	137	143	22	469	51,0	
10	12	5	4	—	—	2	5	41	7	2	—	—	1	3	65	11,71	58	87	19	252	45,4
9	16	11	2	—	73	1	19	8	11	6	—	—	—	6	131	9,98	165	157	31	518	39,5
2	12	10	1	—	8	3	4	26	41	9	—	—	2	98	10,61	95	95	18	329	35,6	

*) Siehe Bemerkung auf Seite 50.

Kreis und Großherzogthum.	Zahl der Geborenen mit Todtgeborenen		Geborene ohne Todtgeborene	Davon starben											
	Zahl	%		ärztlich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich behandelt % der Geborenen	in Kranken- und Pflegeanstalten		im ersten Lebensjahr (ohne Todtgeborene)			im Alter von			
							Zahl	% der Geborenen	Zahl	% der Geborenen	auf 1000 Einwohner	1 bis 7 Jahr	70 Jahr und darüber		
Kreis:															
Konstanz	95	3,01	3 066	2 046	1 020	66,7	216	7,0	956	31,2	7,1	212	582		
Willingen	55	3,45	1 538	989	555	63,9	82	5,3	487	31,7	6,9	159	256		
Waldshut	67	3,74	1 725	1 139	586	66,0	136	7,9	356	20,6	4,6	134	415		
Freiburg	179	3,74	4 612	3 378	1 234	73,2	534	11,6	1 207	26,2	5,6	477	964		
Lörrach	72	3,65	1 898	1 444	454	76,1	167	8,8	410	21,6	4,3	207	381		
Offenburg	107	2,85	3 647	2 295	1 352	62,9	149	4,1	1 204	33,0	7,6	344	699		
Baden	106	3,20	3 202	1 913	1 289	59,7	227	7,1	973	30,4	7,1	397	518		
Karlsruhe	366	4,40	7 951	5 269	2 682	66,3	442	5,6	3 003	37,8	9,6	1 312	868		
Mannheim	194	4,90	3 849	2 591	1 258	67,3	310	8,1	1 785	46,4	10,9	452	331		
Heidelberg	165	4,11	3 848	2 576	1 272	66,9	347	9,0	1 421	36,9	9,4	402	526		
Mosbach	115	3,25	3 426	2 096	1 330	61,2	62	1,8	980	28,6	6,5	447	678		
Großherzogthum	1521	3,78	38 762	25 730	13 032	66,4	2672	6,9	12 782	33,0	7,7	4543	6218		
1890	1446	3,65	38 205	25 942	12 263	67,0	2655	6,9	11 244	29,4	6,8	4016	6580		
1889	1494	3,78	38 062	25 034	13 028	65,8	2696	7,1	11 470	30,1	7,0	4194	6193		
1888	1593	3,92	39 012	25 536	13 476	65,5	2439	6,3	11 765	30,2	7,2	4656	6340		
1887	1603	4,33	35 400	22 549	12 851	63,7	2206	6,2	11 240	31,8	6,9	3288	5857		
1886	1681	4,21	38 270	23 519	14 751	61,5	2050	5,4	13 395	35,0	8,3	3849	6092		
1885	1593	3,98	38 436	24 278	14 158	63,2	2001	5,2	12 576	32,7	7,9	4289	6043		
1884	1600	4,14	37 026	22 951	14 075	62,0	1872	5,1	12 712	34,8	8,0	3871	5626		
1883	1646	4,35	36 221	21 902	14 319	60,5	1994	5,5	11 831	32,7	7,4	3560	6018		
1882	1591	3,93	38 937	24 150	14 787	62,0	1912	4,9	12 363	31,8	7,8	5293	6003		
1881	1730	4,16	39 832	24 467	15 365	61,4	1957	4,9	13 371	33,6	8,5	5543	5756		
1880	1738	4,19	39 695	24 286	15 409	61,2	1830	4,6	13 405	33,8	8,5	5662	5510		
1879	1843	4,25	41 479	24 912	16 567	60,1	1889	4,6	13 931	33,6	8,9	5704	5969		
1878	1950	4,62	40 294	24 173	16 121	60,0	1641	4,1	14 263	35,4	9,2	5356	5623		
1877	2008	4,58	41 857	25 254	16 603	60,3	1565	3,7	15 092	36,1	9,8	6435	5198		
1876	2162	5,09	40 323	23 570	16 753	58,5	1406	3,5	15 199	37,7	10,0	4539	5485		
1875	2181	4,85	42 778	25 241	17 537	59,0	1223	2,9	16 912	39,5	11,2	4353	5603		
1874	2159	4,91	41 788	24 957	16 831	59,7	1376	3,3	16 105	38,5	10,8	4562	5403		
1873	1967	4,62	40 586	23 401	17 185	57,7	1410	3,5	15 885	39,1	10,7	4137	5193		
1872	1885	4,58	39 267	22 929	16 338	58,4	1412	3,6	15 205	38,7	10,3	4180	4735		
Durchschnitt:															
1882-1891	1576	4,00	37 833	24 159	13 674	63,9	2250	5,9	12 138	32,1	7,5	4156	6097		
1872-1881	1962	4,59	40 790	24 319	16 471	59,6	1571	3,9	14 937	36,6	9,8	5047	5447		
1880-1889	1627	4,10	38 089	23 867	14 222	62,7	2096	5,5	12 413	32,6	7,8	4420	5944		
1870-1879	2006	4,34	42 151	24 968	17 183	59,2	1589	3,8	15 615	37,0	10,4	5055	5421		
1860-1869	1816	4,64	37 361	21 791	15 570	58,3	998	2,7	13 967	37,4	10,2	4145	4780		
1852-1859	1615	4,37	35 312	18 227	17 085	51,6	765	2,2	11 428	32,4	8,6	4328	4846		
1852-1891	1759	4,36	38 387	22 594	15 793	58,9	1457	3,8	13 385	34,9	9,0	4485	5325		

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26a 27 28 29 30 31 32 33 34

Nach Todesursachen: Geschlechter

gewaltsam*) durch	Beru- ngs- glicke- ung und Ver- brechen	Kindbet- terinnen in den ersten 3 Wochen		an Blattern	an Masern	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtheritis	an Krupp	an Typhus	an Ruhr	an Influenza	an sonstigen In- fectionskrankheiten	im Ganzen an Infections- krankheiten (Zs. 18-27)		an Lungenentzün- dung und Bluterguss	an Krebs	im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 15-32			
		über- haupt	dar- an am Fuer- erals- fieber											Zahl	% der Ge- storbe- nen			Zahl	% der Ge- storbe- nen		
33	59	34	13	—	8	26	22	46	32	6	—	2	26	181	5,90	278	387	160	1 119	36,5	
21	27	17	9	—	—	1	5	47	7	5	—	2	9	85	5,53	141	172	79	533	34,7	
15	31	15	10	—	17	14	17	31	5	1	—	1	13	109	6,32	179	177	115	631	36,6	
49	89	31	19	—	31	22	35	182	44	15	1	11	44	404	8,76	567	547	232	1 900	41,2	
31	51	20	9	—	28	5	16	97	8	15	—	4	14	196	8,33	225	195	82	791	41,7	
34	72	35	18	—	32	8	114	57	31	24	—	4	25	313	8,58	412	440	142	1 430	39,2	
19	35	23	7	—	59	3	47	35	46	21	1	3	27	249	7,78	413	328	136	1 196	37,4	
55	115	64	26	—	255	32	54	254	212	55	1	5	62	956	12,02	962	836	225	3 187	40,1	
44	54	24	19	—	56	2	57	41	32	22	—	5	32	266	6,91	468	414	115	1 366	35,5	
34	58	38	17	—	96	4	54	46	41	12	1	6	25	802	7,85	466	393	158	1 492	37,2	
18	46	32	16	—	49	13	73	125	49	7	—	10	35	377	11,00	386	402	128	1 373	40,1	
353	637	333	163	—	631	130	494	961	507	183	4	53	312	3438	8,87	4497	4291	1572	14 958	38,6	
275	646	358	134	2	205	178	365	683	423	147	25	307	274	3343	8,75	4811	4506	1532	15 337	40,1	
312	628	360	173	2	363	277	452	709	380	217	3	6	283	2865	7,53	4529	4758	1480	14 759	38,8	
346	674	398	201	1	973	239	407	537	349	263	6	3	277	3256	8,35	4808	4754	1412	15 447	39,6	
320	604	368	188	—	297	129	313	407	369	226	15	3	261	2208	6,24	4302	3770	1363	12 747	36,0	
320	553	423	218	2	248	120	475	434	333	230	26	2	403	2541	6,64	4667	4033	1454	13 773	36,0	
322	568	449	252	1	410	127	714	576	514	230	19	4	309	3206	8,34	4865	4838	1322	15 318	39,9	
279	602	421	237	1	266	219	511	554	459	305	27	8	328	2915	7,87	4515	4187	1240	13 922	37,6	
341	598	374	201	3	163	302	324	479	303	312	42	6	249	2384	6,58	4530	4266	1288	13 530	37,4	
283	567	421	232	4	428	722	558	929	555	313	25	3	315	4084	10,49	4438	4630	1263	15 454	39,7	
306	593	380	229	4	268	742	600	1007	688	403	53	3	285	4282	10,75	4415	4967	1189	15 903	39,9	
338	576	415	232	2	125	991	439	1110	778	439	38	3	295	4502	11,34	3864	4413	1154	15 030	37,9	
309	557	396	198	1	308	1247	529	937	594	566	21	—	327	4580	10,92	4865	3269	—	13 926	33,6	
317	508	434	201	—	153	1371	621	650	515	548	35	—	—	3893	—	4499	2931	—	12 582	—	
291	613	438	201	—	1154	1452	487	558	570	625	35	—	—	5268	—	4626	2677	—	13 913	—	
269	611	466	201	8	373	842	694	378	424	734	19	—	—	3472	—	4761	3158	—	12 737	—	
226	573	530	201	13	237	936	432	373	429	788	84	—	—	3292	—	4355	3619	—	12 595	—	
244	572	557	201	13	702	826	404	257	402	969	123	—	—	3696	—	4506	3318	—	12 893	—	
216	618	478	201	9	438	584	384	251	464	934	179	—	—	3243	—	4724	2592	—	11 871	—	
219	575	511	201	504	185	692	525	—	—	1090	87	—	—	3083	—	4433	—	—	8 821	—	
315	608	391	200	2	398	244	461	627	424	248	19	100	301	3024	7,99	4596	4404	1388	14 526	38,4	
274	580	461	201	56	433	968	512	552	486	715	67	—	—	3789	9,29	4505	3438	—	13 047	32,0	
317	596	401	216	2	354	387	479	674	478	304	25	—	—	305	3224	8,46	4493	4462	1311	14 588	38,3
253	581	454	201	410	494	1029	509	—	—	866	92	—	—	3400	—	4628	—	—	9 316	—	
183	522	388	201	75	338	487	463	—	—	1134	228	—	—	2725	—	—	—	—	3 818	—	
148	435	320	201	28	330	441	554	—	—	572	1658	1207	—	4790	—	—	—	—	5 693	—	
233	544	392	201	128	388	572	495	621	476	916	328	—	—	3924	10,22	4538	3946	—	13 577	35,4	

*) Siehe Bemerkung auf Seite 59.
 1) 19jähriger Durchschnitt. 2) 33jähriger Durchschnitt. 3) 23jähriger Durchschnitt.

Tabelle B. 1.

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8								
																1891				1891			
																davon		davon					
im Ganzen.	männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt. im 1. Semest. 1891.	im Ganzen.	männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt. im 1. Semest. 1891.																
I. Infektionskrankheiten.																							
1	Masern	398	631	313	318	504	211																
2	Cholera	244	130	63	67	118	13																
3a	Polen	—	—	—	—	—	—																
3b	Varicellen	—	—	—	—	—	—																
4	Rose	87	97	47	50	95	38																
5a	Rachenbräune. Diphtherie	640	961	485	476	897	64																
5b	Diphtherie anderer Organe	—	—	18	15	30	1																
6	Krupp	424	507	278	229	469	76																
7	Kuchhusten	461	494	224	270	327	318																
8	Grippe (Influenza)	100	53	28	25	50	7																
9a	Eitervergiftung	80	85	51	34	82	6																
9b	Hospitalbrand	0,1	1	—	1	1	—																
10	Kindbettfieber	200	163	—	163	160	—																
11	Karbunkel	8	7	3	4	7	1																
12	Abdominaltyphus	248	183	88	95	182	2																
13	Fledfieber	1	1	1	—	1	1																
14	Rückfallfieber	0,2	—	—	—	—	—																
15	Ruhr	19	4	4	—	4	2																
16	Epidemische Cholera	0,2	1	—	1	1	—																
17	Mumps	1	1	—	1	—	1																
18	Epidemische Genitistarric	16	5	4	1	5	—																
19	Wechselfieber	3	4	3	1	4	—																
20	Acuter Gelenkrheumatismus	54	30	18	12	29	—																
21	Erythras	30	36	18	18	35	25																
22	Sonst. Infektionskrankheiten	5	9	7	2	6	3																
II. Zoonosen.																							
23a	Sundwuth	—	—	—	—	—	—																
23b	Milzbrand	0,5	—	—	—	—	—																
23c	Rogkrankheit	0,1	—	—	—	—	—																
III. Vergiftungen.																							
24	Interische u. pflanzl. Gifte	6	13	10	3	8	1																
25a	Acute Art der mineral. Gifte	7	3	1	2	1	—																
25b	Chronische Art derselben	1	3	1	2	2	—																
26	Giftige Gase	2	1	—	1	1	—																
27	Trunksucht	49	43	40	3	39	—																
IV. Parasiten.																							
28	Barmkrankheiten	1	3	2	1	3	—																
29	Schwämmchen	18	8	3	5	3	7																
30a	Trichinose	1	2	2	—	2	1																
30b	Altinomykose	1	2	—	2	2	—																
V. Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltf. Tod*).																							
31a	Verbrennung u. Verbrühung	55	62	38	24	43	8																
31b	Erfrierung	10	8	7	1	2	—																
31c	Ertrinken	189	190	135	55	5	5																
31d	Erhängen	174	202	168	34	5	3																
31e	Ersticken	33	39	28	11	8	13																
31f	Blitzschlag	4	9	6	3	4	—																
31g	Blitzschlag	6	2	—	2	—	—																
31h	Explosion	5	2	1	1	1	—																
31i	Ueberrfahren	75	92	76	16	30	3																
31k	Sturz und Schlag	230	211	174	37	129	5																
31l	Schusswunden	57	63	58	5	8	—																
31m	Stich-, Schnitt-, Biß- und andere Wunden	31	41	36	5	18	—																
31n	Folgen der Operation	12	13	5	8	12	1																
		881	934	732	202	271	38																
VI. Störungen der Entwicklung u. Ernährung.																							
32	Lebensschwäche der Neugeborenen	1513	1839	1069	770	333	1839																
33	Bildungsfehler	22	32	15	17	23	27																
34	Fahnen	52	46	21	25	16	27																
35	Englische Krankheit	102	155	75	80	101	55																
36	Abzehrung der Kinder	900	1012	531	481	439	902																
37	Drüsenabzehrung	137	152	95	57	103	70																
38	Geschwulst (Peri. unter 65 J.)	219	195	60	135	86	—																
39	Altersschwäche (Peri. über 65 J.)	3180	3213	1441	1772	1157	—																
40	Brand der Alten	28	38	22	16	37	—																
41a	Brandgeschwür	4	5	3	2	5	—																
41b	Druckbrand	5	2	1	1	2	—																
41c	Wasserkrebs	2	2	1	1	2	—																
41d	Anderer Arten von Brand	7	—	—	—	—	—																
42	Krebs und Geschwülste	1388	1572	716	856	1506	—																
43	Kropf	11	9	2	7	9	—																
44a	Etorbut	6	4	2	2	4	—																
44b	Blutstelenkrankheit	10	17	12	5	17	1																
44c	Bluterkrankheit	4	6	4	2	6	—																
45	Blutmangel	71	41	15	26	32	8																
46	Weißblütigkeit	18	20	12	8	19	1																
47	Wassersucht	467	426	184	292	265	—																
48	Zuckerkrankheit	40	73	45	28	73	—																
49	Nicht	32	38	11	27	21	—																
50	Bronchialkrankheit	3	6	4	2	6	—																
51	Sonstige Störungen der Entwicklung und Ernährung	8	8	4	4	5	4																
VII. Krankheiten der Werkzeuge.																							
A. Krankheiten der Haut und Muskeln.																							
52	Blutschwärmigkeit	7	5	2	3	5	8																
53	Zellgewebezündung	34	29	15	14	29	19																
54	Zellgewebeerhärtung der Neugeborenen	3	4	3	1	3	4																
55	Nabelentzündung	6	3	3	—	3	5																
56	Sonst. Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	17	21	10	11	12	19																
57	Progressive Muskelentartung	3	3	1	2	3	—																
B. Krankheiten der Knochen und Gelenke.																							
58	Knochen- u. Gelenkentzündung	233	247	135	112	230	11																
59	Knochenweichung	8	10	3	7	7	1																
C. Krankheiten des Gefäßsystems.																							
60a	Herzbeutelentzündung	43	50	28	22	50	—																
60b	Wassersucht des Herzbeutels	20	11	4	7	9	—																
61	Herzvergrößerung	105	114	50	64	106	—																
62	Herzfehler	993	988	367	621	940	12																
63	Bereicherung des Herzens	5	10	5	5	7	—																
64	Verzögerung	405	565	262	303	397	2																
65	Arterienkrankheiten	80	111	48	65	109	—																
66	Veinenkrankheiten	18	24	7	17	24	—																
D. Krankheiten des Nervensystems u. d. Sinneswerkzeuge.																							
67	Hirnhautentzündung	511	471	244	227	451	102																
68	Tuberk. Hirnhautentzündung	406	480	232	248	476	114																

*) Siehe Bemerkung auf Seite 59.

Fälle im Jahre 1891.
Ärzte bezw. Leichenschauer.

Tabelle B. 1.

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8														
																Nummer.	Todesursachen.	1891					Nummer.	Todesursachen.	1891				
																		im Ganzen.	männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahr.			im Ganzen.	männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahr.
69	Gehirnhöhlenwassersucht	56	55	32	23	49	17	115	Unterleibschwindsucht	86	99	46	53	92	21														
70a	Gehirnentzündung	125	105	62	43	96	19	116	Gefäßschwindsucht	88	21	8	13	19	10														
70b	Gehirnerweichung	77	85	52	33	80	—	117	Sonst. Unterleibsfrankheiten	15	20	8	12	16	1														
71	Gehirnschlag	1161	1207	606	601	823	19	118	Krankheiten der Milz	4	3	2	1	2	—														
72	Gehirnlähmung u. Nerven-							119	Gallensteine	10	15	3	12	15	—														
	schlag	45	57	30	27	49	4	120	Gelbsucht	54	43	29	14	27	22														
73	Gehirnfrankheit	88	116	67	49	95	—	121	Leberentzündung	36	25	10	15	24	1														
74	Rückenmarksentzündung	57	59	28	31	51	—	122	Akute Leberatrophie	9	10	3	7	9	—														
75	Rückenmarkschwindsucht	55	65	34	31	52	—	123	Chronische Leberatrophie	155	142	81	61	188	—														
76	Rückenmarkslähmung	30	43	22	21	37	—		G. Krankheiten der Harn- und Geschlechtswerkzeuge.	4407	4767	2481	2286	3434	3209														
77a	Stämpfe der Kinder	4498	4146	2300	1846	369	3845	124	Entzündung und Lähmung der Harnwege	75	84	77	7	81	—														
77b	" der Schwangeren	4	2	—	2	1	—	125	Sonst. Leiden der Harnwege	13	18	15	3	17	—														
77c	" der Gebärenden und Wöchnerinnen	10	8	—	8	8	—	126	Harnvergiftung	13	14	11	3	14	1														
78	Fallsucht	57	59	33	26	34	—	127	Steinfrankheit	3	6	5	1	6	—														
79	Starrkrampf	69	56	29	27	46	23	128	Nierenentzündung	447	463	249	214	451	16														
80	Sonstige Krämpfe	72	69	33	36	33	11	129	Nierenveretterung	11	14	5	9	14	—														
81	Ohrenkrankheiten	5	4	3	1	4	—		H. Krankheiten der weiblichen Geschlechtswerkzeuge.	562	599	362	237	583	17														
82	Augenkrankheiten	3	—	—	—	—	—	130a	Bauchschwangerschaft	6	1	—	1	1	—														
	E. Krankheiten d. Athmungs- werkzeuge.	7329	7087	3807	3280	2764	4156	130b	Anderer Schwangerschafts- krankheiten	1	1	—	1	1	—														
83	Kehlkopfentzündung	61	48	26	22	46	18	131	Fehlgeburt	3	5	—	5	4	—														
84	Kehlkopfverengung	17	33	20	13	25	15	132	Gebärmutterriß	7	5	—	5	5	—														
85	Kehlkopfschwindsucht	34	39	24	15	35	—	133	Folgen der Entbindung	70	75	—	75	59	—														
86	Akute Bronchitis	1164	1032	507	525	794	602	134	Gebärmutterblutung	7	9	—	9	9	—														
87	Chron. Bronchialkatarrh	659	650	279	371	550	43	135	Gebärmutterentzündung	14	13	—	13	12	—														
88a	Krupöse Lungentzündung	3240	1854	910	944	1748	211	136	Tierstocherkrankheiten	14	22	—	22	22	—														
88b	Katarrh "	1405	1145	714	691	1320	601		VIII. Unbestimmte u. nicht angegebene Krankheiten.	366	106	58	53	20	19														
89	Lungenschwindsucht	4596	4497	2255	2242	3923	—		Zusammenstellung.																				
90	Lungenblutsturz	63	50	29	21	35	—	I.	Infektionskrankheiten	3024	3438	1653	1785	3008	771														
91	Lungenemphysem	509	451	240	211	419	—	II.	Boonososen	0,6	—	—	—	—	—														
92	Lungenbrand	23	20	15	5	20	—	III.	Bergiftungen	65	63	52	11	51	1														
93	Lungenlähmung	219	220	104	116	165	30	IV.	Parasiten	21	15	7	8	10	8														
94	Brustfellentzündung	202	187	108	79	177	14	V.	Tod durch äußere Einwirkun- gen, gewaltsamer Tod	881	934	732	202	271	38														
95	Brustwassersucht	54	27	18	14	15	—	VI.	Störungen der Entwicklung und Ernährung	8229	8911	4295	4616	4267	2934														
96	Lufteintritt in die Brusthöhle	6	3	2	1	3	—	VII.	Krankheiten der Werkzeuge davon	25247	25295	12837	12458	18103	9011														
	F. Krankheiten der Ver- dauungswerkzeuge.	10847	10516	5246	5270	9275	1534	A.	der Haut und Muskeln	70	65	84	31	55	36														
97	Krankheiten der Zunge	2	4	3	1	3	—	B.	der Knochen und Gelenke	241	257	138	119	237	12														
98a	Krankheit d. Ohrspeicheldrüse	2	1	1	—	1	1	C.	des Gefäßsystems	1669	1873	769	110	1642	47														
98b	Halbentzündung	20	7	5	2	6	2	D.	des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge	7329	7087	3807	3280	2764	4156														
99	Krankheiten der Speiseröhre	8	8	7	1	8	—	E.	der Athmungsorgane	10847	10516	5246	5270	9275	1534														
100a	Unterleibsentzündung	357	353	156	197	335	12	F.	der Verdauungswerkzeuge	4407	4767	2481	2286	3434	3209														
100b	Lymphitis	35	13	22	35	—	—	G.	der Harn- und Geschlechts- werkzeuge	562	599	362	237	583	17														
101	Bauchwassersucht	54	78	27	51	60	—	H.	der weiblichen Geschlechts- werkzeuge	122	131	—	131	113	—														
102	Brüche	86	65	25	40	61	1		VIII. Unbestimmte und nicht an- gegebene Krankheiten	365	106	53	53	20	19														
103	Darmverschluss	91	105	52	53	102	9		Im Ganzen	37833	38762	19829	19138	25730	12788														
104	Magenkatarrh	71	58	37	21	46	—		Außerdem Todtgeborene	1576	1521	837	634	—	—														
105	Magenschwüre	93	102	61	41	93	—																						
106	Magenverengung	53	33	17	16	23	—																						
107	Bluterbrechen	22	20	11	9	16	2																						
108	Darmblutung	10	17	6	11	16	1																						
109	Darmzerreißung	16	17	13	4	17	—																						
110	Durchfall	58	48	24	24	40	—																						
111	Kindererwürgfall	1732	1858	964	894	1211	1760																						
112	Brechdurchfall	1216	1505	830	675	959	1359																						
113	Magen- u. Darmentzündung	92	53	24	29	46	—																						
114	Darmkrampf	17	22	15	7	14	7																						

Tabelle B. 2.

1 Nummer.	2 Todesursachen.	3-12										13-17					18 im Durchschnitte der Jahre 1882-1891
		1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	davon					
												im Ganzen.	männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.	
I. Infektionskrankheiten.																	
1	Masern	428	163	266	410	248	297	973	363	205	631	398	192	206	309	89	129
2	Scharlach	722	302	219	127	120	129	239	277	178	130	244	127	117	211	33	22
3a	Pocken	4	3	1	1	2	—	1	2	—	—	2	1	1	1	—	—
3b	Varicellen	4	1	1	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Rose	83	50	98	109	117	78	91	82	69	97	87	46	41	83	4	27
5a	Rachenbräune, Diphtheritis	929	479	554	576	484	407	537	709	683	961	640	318	322	579	61	57
5b	Diphtherie anderer Organe	—	—	—	—	58	11	—	6	20	33	—	—	—	—	—	—
6	Krupp	555	303	459	514	383	369	349	380	423	507	424	228	196	379	45	63
7	Kreuchhusten	558	324	511	714	475	313	407	452	365	494	461	211	250	303	158	213
8	Grippe (Influenza)	3	6	8	4	2	3	3	6	907	53	100	51	49	85	15	7
9a	Eitervergiftung	94	80	79	86	89	67	69	77	75	85	80	47	33	78	2	6
9b	Hospitalbrand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,1	—	0,1	—	—
10	Kindbettfi. der	232	201	237	252	218	188	201	173	134	163	200	—	200	196	4	—
11	Karbunkel	11	13	3	8	15	10	4	2	7	7	8	6	2	8	—	0,4
12	Abdominaltyphus	313	312	305	280	230	226	263	217	147	183	248	123	125	242	6	2
13	Stechfieber	3	1	5	1	—	—	—	—	—	—	1	0,7	0,3	1	—	0,1
14	Rückfallfieber	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	0,1	—	—
15	Ruhr	25	42	27	19	26	15	6	3	25	4	19	10	9	11	8	11
16	Epidemische Cholera	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,2	—	0,2	—	—
17	Mumps	2	—	2	—	—	1	1	2	—	—	1	0,3	0,7	1	—	0,4
18	Epidemische Genickstarre	19	20	28	23	24	2	13	10	12	5	16	9	7	15	1	—
19	Wechselfieber	5	2	5	4	3	2	3	4	2	4	3	2	1	3	—	—
20	Acuter Gelenkrheumatismus	64	49	66	45	56	54	66	63	51	30	54	29	25	46	8	—
21	Syphilis	26	29	31	31	29	33	23	30	31	36	30	17	13	30	—	22
22	Sonst. Infektionskrankheiten	2	3	10	1	5	3	4	5	5	9	5	3	2	8	2	2
II. Zoonosen.																	
23a	Hundswuth	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23b	Witzbrand	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	0,5	0,2	0,3	0,5	—	—
23c	Rohkrankheit	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	0,1	—	—
III. Vergiftungen.																	
24	Ehlerische u. pflanzl. Gifte	6	14	1	5	4	5	8	3	5	13	6	4	2	4	2	0,4
25a	Acute Art der mineral. Gifte	9	4	4	9	9	10	9	10	5	3	7	4	3	4	3	0,1
25b	Chronische Art derselben	—	2	—	—	1	1	1	1	—	3	1	0,7	0,3	0,6	0,4	—
26	Giftige Gase	4	4	3	1	4	1	2	—	2	1	2	1	1	1	1	0,3
27	Trunksucht	71	56	42	39	61	44	35	43	52	43	49	41	8	44	5	—
IV. Parasiten.																	
28	Wurmkrankheiten	90	80	50	54	79	61	55	57	64	63	65	51	14	54	11	1
29	Schwämmchen	1	—	1	—	—	3	1	1	3	8	1	0,7	0,3	1	—	—
30a	Trichinose	30	29	23	27	18	7	6	17	15	8	18	9	9	5	13	17
30b	Altkinomyose	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	0,2	0,3	0,7	0,1
V. Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltj. Tod.																	
31a	Verbrennung u. Verbrühung	31	30	24	28	21	10	9	19	19	15	21	10	11	7	14	17
31b	Erstereung	41	53	60	43	60	68	43	50	65	62	55	32	23	40	15	5
31c	Ertrinken	8	8	11	2	10	20	14	6	10	8	10	8	2	1	9	0,1
31d	Erhängen	179	198	190	217	179	164	198	194	184	190	189	141	48	11	178	4
31e	Ersticken	159	202	158	166	166	157	206	172	151	202	174	146	28	11	163	0,4
31f	Blitzschlag	34	36	61	27	31	35	25	18	28	39	33	24	9	7	26	9
31g	Blitzschlag	1	3	4	3	6	8	—	2	2	9	4	2	2	2	—	0,1
31h	Explosion	4	10	11	4	7	6	2	8	3	2	6	3	3	1	5	—
31i	Ueberefahren	6	8	23	—	1	1	3	3	2	2	5	4	1	3	2	—
31j	Sturz und Schlag	52	66	54	53	68	96	108	68	97	92	75	65	10	26	49	1
31k	Schusswunde	276	220	209	212	230	230	252	223	238	211	230	195	35	125	105	4
31l	Etsich-, Schnitt-, Biß- und andere Wunden	52	48	45	58	74	62	57	69	42	63	57	54	3	11	46	0,1
31m	Folgen der Operation	21	18	27	29	30	40	38	37	28	41	31	27	4	15	16	0,3
31n	Folgen der Operation	10	9	5	12	22	19	9	10	12	13	12	5	7	10	2	1
		843	879	858	826	884	906	955	860	862	934	881	706	175	263	618	25

*) Siehe Bemerkung auf Seite 59.

in den Jahren 1882—1891.

Tabelle B. 2.

1 Nummer.	2 Lodesursachen.	3-12										13-17					
		1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	Im Durchschnitt der Jahre 1882—1891					
												im Ganzen.	davon				
											männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.	im I. Lebensjahr.		
VI. Störungen der Entwicklung u. Ernährung.																	
32	Lebensschwäche der Neugeborenen	1283	1129	1308	1357	1559	1626	1819	1608	1608	1839	1513	881	632	290	1223	1513
33	Bildungsfehler	16	23	27	27	22	16	18	18	23	32	22	12	10	17	5	20
34	Zähnen	59	59	41	54	29	72	73	31	56	46	52	26	26	14	38	34
35	Englische Krankheit	80	70	90	88	78	86	123	108	147	155	102	53	49	65	37	36
36	Abzehrung der Kinder	840	753	776	881	920	953	1008	939	923	1012	900	491	409	332	568	779
37	Drüsenabzehrung	104	117	113	88	143	135	192	163	166	152	137	75	62	87	50	58
38	Erstbepfung (Peri. unter 65 J.)	324	221	189	165	165	224	244	207	254	195	219	88	131	91	128	—
39	Alterschwäche (Peri. über 65 J.)	3019	2912	2783	3050	3245	3206	3519	3411	3441	3213	3180	1443	1737	1045	2135	—
40	Brand der Alten	21	21	26	22	30	34	27	21	36	38	28	16	12	27	1	—
41a	Brandgeschwür	10	3	4	8	—	4	2	2	3	5	4	2	2	4	—	0,2
41b	Druckbrand	8	7	6	4	3	4	6	4	4	2	5	2	3	5	—	0,1
41c	Wasserkrebs	6	—	2	2	1	4	3	—	2	2	2	1	1	2	—	0,4
41d	Andere Arten von Brand	5	8	8	—	20	5	15	5	8	—	7	4	3	7	—	2
42	Krebs und Geschwülste	1263	1238	1240	1322	1454	1363	1412	1480	1532	1572	1388	596	792	1337	51	0,9
43	Kropf	5	11	10	12	14	18	11	9	6	9	11	3	8	10	1	0,6
44a	Storbut	2	9	7	4	7	4	6	5	10	4	6	3	3	6	—	0,2
44b	Blutleckenkrankheit	11	6	9	13	7	9	15	7	9	17	10	6	4	10	—	1
44c	Bluterkrankheit	5	6	12	2	1	—	3	2	4	6	4	2	2	4	—	0,8
45	Blutmangel	87	79	70	90	72	92	65	59	53	41	71	29	42	43	28	27
46	Weißblütigkeit	20	17	9	17	12	13	28	24	22	20	18	10	8	17	1	0,1
47	Bassersucht	600	560	482	461	449	360	420	410	499	426	467	145	322	240	227	—
48	Zuckerkrankheit	22	36	31	29	27	39	44	51	45	73	40	25	15	39	1	0,1
49	Sticht	34	27	23	24	23	45	37	36	38	38	32	10	22	17	15	—
50	Bronchitis	5	1	2	6	4	4	1	3	3	6	3	2	1	3	—	0,1
51	Sonstige Störungen der Entwicklung und Ernährung	3	—	—	4	2	14	12	22	11	8	8	4	4	5	3	3
VII. Krankheiten der Werkzeuge.																	
A. Krankheiten der Haut und Muskeln.																	
52	Blutschwärm	3	4	6	10	5	9	12	10	6	5	7	4	3	5	2	5
53	Zellgewebezündung	35	37	47	41	42	36	26	30	20	29	34	18	16	31	3	9
54	Zellgewebeerhärtung der Neugeborenen	4	4	2	3	4	—	2	3	4	4	3	1	2	3	—	3
55	Nabelentzündung	9	7	5	6	8	7	5	4	4	3	6	4	2	5	1	6
56	Sonst. Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	19	24	18	22	17	12	16	14	13	21	17	8	9	12	5	10
57	Progressive Muskelerkrankung	—	3	4	3	3	2	3	4	5	3	3	2	1	3	—	0,2
B. Krankheiten der Knochen und Gelenke.																	
58	Knochen- u. Gelenkentzündung	220	226	231	233	222	236	222	241	258	247	233	118	115	207	28	8
59	Knochenweichung	8	7	4	7	5	9	7	14	7	10	8	2	6	7	1	0,4
C. Krankheiten des Gefäßsystems.																	
60a	Herzbeutelentzündung	49	25	44	45	36	39	55	41	42	50	43	22	21	42	1	—
60b	Wassersucht des Herzbeutels	27	34	24	16	16	19	17	23	13	11	20	7	18	15	5	0,1
61	Herzvergrößerung	97	96	77	96	99	129	132	118	89	114	105	48	57	101	4	0,2
62	Herzfehler	909	914	993	1010	1026	1009	1058	988	988	993	937	387	606	960	33	10
63	Reißung des Herzens	2	4	5	3	7	8	8	3	4	10	5	3	2	5	—	0,2
64	Herzlähmung	301	277	280	354	358	401	471	507	534	565	405	204	201	261	144	18
65	Arterienkrankheiten	59	63	47	59	78	101	100	87	93	111	80	39	41	77	3	0,9
66	Venenkrankheiten	18	15	14	23	15	12	20	19	16	24	18	6	12	17	1	0,6
D. Krankheiten des Nervensystems u. d. Sinneswerkzeuge																	
67	Hirnhautentzündung	503	511	484	533	550	466	554	519	516	471	511	267	244	497	14	112
68	Zuberl. Hirnhautentzündung	410	368	390	335	345	345	486	441	464	480	406	212	194	403	3	93

Noch: Todesursachen der Todesfälle

Noch: Tabelle B. 2.

I	2	1882—1891										Im Durchschnitt der Jahre 1882—1891					
		Todesursachen.										im Ganzen.	davon				
		1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891		männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahr.
69	Gehirnhöhl-nwasser sucht	57	60	56	51	44	72	60	58	46	55	56	33	23	51	5	25
70a	Gehirnentzündung	123	129	142	144	164	131	113	100	97	105	125	71	54	114	11	19
70b	Gehirnerweichung	60	70	80	72	73	81	77	85	87	85	77	49	28	72	5	—
71	Gehirnschlag	1143	1149	1157	1211	1117	1125	1146	1188	1167	1207	1161	593	568	762	399	32
72	Gehirnlähmung u. Nervenschlag	30	39	31	39	27	51	62	59	59	57	45	23	22	37	8	4
73	Geisteskrankheit	71	53	71	67	74	106	97	105	116	116	88	44	44	69	19	—
74	Rückenmarksentzündung	59	49	44	58	71	69	62	48	49	59	57	29	28	53	4	—
75	Rückenmarkschwindelsucht	54	39	55	55	43	50	56	70	68	65	55	31	24	47	8	—
76	Rückenmarkslähmung	20	27	19	9	23	25	46	37	47	43	30	15	15	25	5	1
77a	Eklampsie der Kinder	5225	5028	4921	4910	4872	3908	4115	3995	3865	4146	4498	2528	1970	382	4116	4168
77b	" der Schwängern	—	2	2	8	2	4	3	4	9	2	4	—	4	3	1	—
77c	" der Gebärenden und Wöchnerinnen	13	10	8	5	9	16	11	10	16	8	10	—	10	—	—	—
78	Kallsucht	46	56	43	49	58	66	48	79	64	59	57	32	25	34	23	2
79	Starckrampf	94	80	84	82	70	57	56	48	62	56	69	45	24	54	15	30
80	Sonstige Krämpfe	125	109	92	92	60	31	56	54	33	69	72	29	43	35	47	3
81	Ohrenkrankheiten	7	1	2	10	2	6	6	11	4	4	5	4	1	5	—	0,6
82	Augenkrankheiten	3	1	—	—	5	6	7	2	2	—	3	1	2	2	1	0,7
E. Krankheiten d. Athmungs- werkzeuge.		8043	7781	7681	7730	7609	6615	7061	6913	6771	7087	7329	4006	3323	2645	4684	4490
83	Kehlkopfentzündung	58	56	77	79	67	46	62	54	60	48	61	31	30	52	9	18
84	Kehlkopferregung	11	17	9	11	10	26	15	16	22	33	17	9	8	15	2	5
85	Kehlkopfschwindelsucht	31	37	28	32	22	31	50	35	39	39	34	23	11	30	4	0,2
86	Acute Bronchitis	1139	1133	1108	2235	1031	846	1071	1043	998	1032	1164	582	582	926	238	618
87	Chron. Bronchialkatarrh	480	682	633	690	632	682	740	705	698	650	659	326	333	542	117	46
88a	Krupöse Lungenentzündung	3491	3133	3079	2603	1741	1914	2258	2243	2060	1854	3240	1616	1624	2995	245	690
88b	Katarrhal.	—	—	—	—	1261	1010	1425	1472	1448	1405	—	—	—	—	—	—
89	Lungenschwindelsucht	4438	4530	4515	4865	4667	4302	4808	4529	4811	4497	4596	2292	2304	3872	724	—
90	Lungenblutsturz	64	81	47	55	57	79	67	64	62	50	63	36	27	42	21	—
91	Lungenemphysem	487	530	512	500	487	528	569	483	543	451	509	264	245	445	64	—
92	Lungenbrand	20	33	19	21	21	23	26	17	25	20	23	15	8	21	2	—
93	Lungenlähmung	337	225	160	185	230	196	195	216	230	220	219	114	105	131	98	4,3
94	Brustfellentzündung	204	207	213	245	206	159	202	216	184	187	202	118	84	188	14	1,3
95	Brustwasser sucht	89	60	63	55	55	65	39	52	33	27	54	23	31	32	22	—
96	Lufteintritt in die Brusthöhle	6	9	13	8	1	2	6	8	6	3	6	4	2	6	—	0,6
F. Krankheiten der Ver- dauungswerkzeuge.		10835	10733	10476	11584	10488	9909	11533	11153	11219	10516	10847	5453	5394	9297	1550	1423
97	Krankheiten der Zunge	—	1	3	1	—	3	1	2	2	4	2	1	1	2	—	—
98a	Krankheit d. Speicheldrüse	2	—	—	1	5	2	3	—	6	1	2	1	1	1	1	0,8
98b	Halbentzündung	24	28	33	35	17	17	10	17	12	7	20	10	10	10	10	—
99	Krankheiten der Speiseröhre	14	10	6	10	6	8	11	9	3	8	8	6	2	8	—	0,1
100a	Unterleibsentzündung	358	310	354	369	369	311	295	337	299	353	357	153	204	339	18	1,9
100b	Exphlitis	—	—	—	—	46	35	33	38	34	35	—	—	—	—	—	—
101	Bauchwasser sucht	22	19	24	18	19	96	83	103	74	78	54	16	38	41	13	1
102	Brüche	89	78	102	71	97	107	71	87	90	65	86	38	48	79	7	2
103	Darmverschluss	75	88	72	76	79	79	107	127	103	105	91	44	47	87	4	5
104	Magenkatarrh	109	88	81	45	66	72	65	66	61	58	71	35	36	50	12	—
105	Magenengeschwüre	92	116	90	84	106	87	94	78	85	102	93	54	39	85	9	—
106	Magenverengung	14	68	81	66	60	71	62	52	25	33	53	30	23	27	26	—
107	Eiterbrechen	27	23	22	26	16	19	22	30	15	20	22	11	11	17	5	—
108	Darmlähmung	6	6	5	4	12	20	15	9	6	17	10	5	5	9	1	—
109	Darmzerrung	24	21	13	10	10	20	15	14	17	17	16	10	6	16	—	0,3
110	Durchfall	46	17	55	66	80	64	58	79	68	48	58	29	30	49	9	—
111	Kinderdurchfall	1577	1567	1952	1632	2046	1823	1496	1668	1702	1858	1732	929	803	1160	572	1632
112	Brechdurchfall	811	1195	1349	1067	1769	989	1095	1294	1084	1505	1216	652	564	691	535	1094
113	Magen u. Darmentzündung	111	108	142	138	70	94	65	78	58	53	92	46	46	88	4	—
114	Darmkrampf	14	35	15	17	27	17	13	3	10	22	17	11	6	8	9	—

in den Jahren 1882—1891.

Noch: Tabelle B. 2.

Nummer.	Todesursachen.	1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891										Im Durchschnitt der Jahre 1882—1891					
												im Ganzen.	davon				
													männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahr.
115	Unterleibschwinducht	70	83	82	63	73	68	100	103	122	99	86	42	44	78	8	22
116	Getröschwinducht	74	67	72	62	1	21	22	21	20	21	38	18	18	29	9	23
117	Sonst. Unterleibsfrankheiten	12	15	7	17	10	22	16	10	16	20	15	6	9	10	5	1
118	Krankheiten der Milz	2	7	4	2	2	2	3	8	2	3	4	2	3	1	0,2	
119	Gallensteine	5	4	3	7	11	12	14	16	11	15	10	2	8	10	—	—
120	Gelbsucht	51	47	53	63	53	57	59	64	48	43	54	31	23	31	23	26
121	Leberentzündung	36	49	33	39	43	32	38	44	22	25	36	15	21	25	1	1
122	Akute Leberathrophie	15	8	10	14	8	6	5	6	10	9	9	4	5	9	—	—
123	Chronische Leberathrophie	151	135	153	191	146	165	149	159	162	142	155	87	68	148	7	—
G. Krankheiten der Harn- und Geschlechtswerkzeuge.		3831	4193	4816	4194	5247	4319	4021	4521	4163	4767	4407	2289	2118	3129	1278	2840
124	Entzündung und Lähmung der Harnwege	73	71	69	67	64	75	84	86	75	84	75	68	7	72	3	0,2
125	Sonst. Leiden der Harnwege	7	10	6	8	17	13	19	13	15	18	13	11	2	12	1	0,3
126	Harnvergiftung	12	11	11	9	15	11	16	19	14	14	13	10	3	13	—	0,1
127	Steinkrankheit	1	—	3	1	2	5	3	3	3	6	3	2	1	3	—	0,1
128	Nierenentzündung	428	434	466	467	425	370	444	547	428	463	447	234	213	440	7	8
129	Nierenvereiterung	2	7	11	2	10	16	15	21	16	14	11	6	5	11	—	0,1
H. Krankheiten der weiblichen Geschlechtswerkzeuge.		523	533	566	554	533	490	581	689	551	599	562	331	231	551	11	9
130a	Bauchschwangerschaft	18	8	4	21	—	6	2	2	—	1	6	—	6	—	—	—
130b	Andere Schwangerschaftskrankheiten	—	1	9	—	1	—	2	—	—	1	1	—	1	—	—	—
131	Fehlgeburt	1	3	—	7	4	4	4	1	5	3	—	—	2	3	—	—
132	Gebärmutterriß	9	12	6	3	6	8	5	4	6	5	7	—	7	6	1	—
133	Folgen der Entbindung	62	74	60	67	83	68	66	71	75	75	70	—	70	58	12	—
134	Gebärmutterblutung	3	7	3	2	8	12	11	14	2	9	7	—	7	6	1	—
135	Gebärmutterentzündung	18	9	18	13	12	21	14	11	10	13	14	—	14	13	1	—
136	Eierstockkrankheiten	9	19	12	12	7	24	13	14	8	22	14	—	14	14	—	—
VIII. Unbestimmte u. nicht angegebene Krankheiten.		120	133	112	125	121	143	117	120	102	131	122	—	122	107	15	—
		923	421	458	473	519	386	172	89	113	106	365	182	183	50	315	162
Zusammenstellung.																	
I.	Infektionskrankheiten	4084	2384	2915	3206	2541	2208	3256	2865	3343	3438	3024	1422	1602	2587	437	624
II.	Boonososen	2	1	1	1	—	—	—	—	1	—	0,6	0,3	0,3	0,6	—	—
III.	Bergiftungen	90	80	50	54	79	61	55	57	64	63	65	51	14	54	11	1
IV.	Parasiten	31	30	24	28	21	10	9	19	19	15	21	10	11	7	14	17
V.	Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltsamer Tod.	843	879	858	826	884	906	955	860	862	934	881	706	175	263	618	25
VI.	Störungen der Entwicklung und Ernährung	7832	7813	7268	7730	8287	8330	9098	8620	8901	8911	8229	3929	4300	3717	4512	2476
VII.	Krankheiten der Werkzeuge davon	25132	25113	25452	26118	25939	23499	25467	25352	24902	25295	25247	12952	12295	17480	7767	8833
A.	der Haut und Muskeln	70	79	82	85	79	60	64	65	52	65	70	37	33	59	11	33
B.	der Knochen und Gelenke	228	233	235	240	227	245	229	255	265	257	241	120	121	214	27	8
C.	des Gefäßsystems	1462	1428	1494	1606	1635	1718	1861	1836	1779	1873	1669	716	953	1478	191	30
D.	des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge	8043	7781	7681	7730	7609	6615	7061	6913	6771	7087	7329	4006	3323	2645	4684	4490
E.	der Athmungsorgane	10855	10733	10476	11584	10488	9909	11523	11153	11219	10516	10847	5453	5394	9297	1550	1423
F.	der Verdauungsorgane	3891	4193	4816	4194	5247	4319	4021	4621	4163	4767	4407	2289	2118	3129	1278	2810
G.	der Harn- und Geschlechtswerkzeuge	523	533	566	554	533	490	581	689	551	599	562	331	231	551	11	9
H.	der weiblichen Geschlechtswerkzeuge	120	133	112	125	121	143	117	120	102	131	122	—	122	107	15	—
VIII.	Unbestimmte und nicht angegebene Krankheiten	923	421	458	473	519	386	172	89	113	106	365	182	183	50	315	162
Im Ganzen		38937	36221	37026	38436	38270	35400	39012	38062	38205	38762	37833	19233	18580	24159	13674	12138
Außerdem Todgeborene		1591	1646	1600	1593	1681	1603	1593	1494	1446	1521	1576	883	493	—	—	—

Amtsbezirke und Großherzogthum.	Typhus												Kindbettfieber												Schar-				
	Januar	Februar	März	April	May	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	May	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Engen	1								1					1			1		1					1				1	
Konstanz					1	1								1	4		1					1	1	15	11	6		13	
Wessling	3	3											1						1				1			3	7	11	
Wullendorf									1					1								1	1	3	4	4	9	17	
Stodach									1	2				1	2							1	1	1	9	4	17		
Ueberlingen								1						1								1	1	1	9	4	17		
Donauerschingen	1	1	1				1	2	3	2	2	3		1														2	
Trübingen	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1			1		4	2			1				1				3	
Billingen	2				2		1	1	1					1			1	1		1		2	2					3	
Bonnndorf																	1							1	1	3	1	6	
Säckingen	1		1				6	1	2					2						1			2	1	1	4	8	12	
St. Blasien												1		1														5	
Waldbühl		1				1							1	2	6			2		1	1			12	18	14	3	11	
Bretschach					1	1							2						1			3	3					1	
Emmendingen			3		3	2	4	1	3			1	3	1	1			4	1		6	2	1	5	7	2	11	16	
Ettenheim		1	1				1	1					3	1				1	2	1	2		1	4	6	6	11	16	
Freiburg	8	5	5	3	8	4	2	6	11	9	7	3	3	2	4	1	1	1	3	1		1	2	3	4	2	15	20	
Neustadt	1						3	1	3				1	1	1	1	2	1										2	
Staufen	1		1				1	1	1		1		1	2			1	1		2	1			1				2	
Waldbühl			2	2	1		1		2			2	1	1			1	2		1				18	21	12	2	7	
Lörrach		2	6	2			6	2	1		1	2	5	3			2	1	1		1	3	3	2	3	2	3	7	
Mühlheim		40	42	30	3	2	9	2		1		1		3	1								1					7	
Schönau	1		1	1			1			2		1		1		1												1	
Schopshelm	2						1			1		1	1	1								4	1	3	3	4	4	18	
Rehl	2	3	2		1			1	5	2		3	2						1		1	1	1	3	3	3	16	16	
Lahr		1			1		2	1	4	2		1	1	1					2	2		2	2	12	14	1	1		
Oberkirch	1				2	2	18	8		1	1	1	1					1		1	2		1	1	1	1	7		
Offenburg	4	1	1	4	4	4	12	3	8	9	5	4	1	2	2	1	2	4	2	1	2	3	2	5	3	2	1	1	
Wolfach	2			1			1			1	3	1	1	1					1		1	1						1	
Albern		3					1	6	5	5	1									1				3	7			5	
Baden	1			1	2	2	1	1	4	6	2		1	1					1		2	1		1				1	
Bühl	1					1		2		12	4	1		2					1		2	1		1				4	
Nastatt	1	4	4	5	5	9	9	30	18	5	4	5	2	3	2	1	2	2	2	3	1	1	1	1	3			1	
Bretten					1		13	5	7	5	6	4	1	1	1	1	3		2					5	1			19	
Bruchsal	1				1	1	4	8	5	2	1	1	2		2		1				2			2	2	7		4	
Durlach	3		2			1	9	20	61	9	22	30	1	5	5	1					2	1	2	8	7			9	
Gittingen	2						1	1	1	2	3		2	1					1		1		6	1				24	
Karlsruhe	1	3	2	1	4	3	9	15	19	13	23	23	3	2	2	3	1	1	2	1		1	3	2	6	12		18	
Pforzheim	2	1		1	1	1	2	10	18	23	6	4			1		3	2		3	1	2	1		7			12	
Mannheim	3	3	2	3	5	5	7	13	25	32	26	6	3	1	7		3		1	1	3	1	3	3	15	20		1	
Schwezingen				1						6					2							1	1		1			2	
Weinheim		1	3	2	1	3	2	7	3	4	3	9												2	1	1		2	
Uppingen										1		1		3	1										1			2	
Heidelberg		1	2	4	7	9	6	10	27	9	8	6	3	2	4	1			1	3			3	3	5	8		2	
Sinsheim	1						1	2	2	7		24	4		2	1				2	2	2	2	1	1	1		2	
Wiesloch	1			4			1					2	1		1				2					1	1			2	
Abelsheim								2							2			1											1
Buchen								1	4	2		1	3	2	1	2	2						1	2				1	
Eberbach			2					1				2																1	
Mosbach		1			1	1	3	2	1			2	1	3			1			1			1		2	2		2	
Laubersbischhofheim						1				2	1		2	3	3	1	4					2	1		2	1		2	
Wertheim	1							3	1	1	1								1	1			1	1	3	3		2	
Großherzogthum	49	76	84	66	55	56	101	179	254	178	154	140	48	58	66	34	33	27	27	32	25	35	44	41	161	194	207		

im Jahre 1891.
der Bezirksärzte.

Tabelle C.

Diphtheritis												Im ganzen Jahr													
April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Ex- phus	Kind- bett- fieber	Schar- lach	Diph- theri- tis	Blat- tern
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
225	203	171	142	102	102	134	151	176	384	370	258	359	344	297	201	169	192	308	318	373	1392	470	1968	3573	—

(Fortsetzung von Seite 57.)

Von der Gesamtzahl der Gestorbenen des Jahres 1891 mit 38 762 waren hiernach 25 730 oder 66,4 % ärztlich behandelt worden, während nur bei 13 032 oder 33,6 % keine ärztliche Thätigkeit stattgefunden hatte. Unter den 12 782 im 1. Lebensjahr Gestorbenen waren nur 5 414 oder 42,4 % ärztlich Behandelte, von den 25 980 über 1 Jahr alten Gestorbenen 20 316 oder 78,2 %.

Auch im Jahre 1891 wurde, wie gewöhnlich, in den verschiedenen Gegenden des Landes die ärztliche Hilfe in ungleichem Maße in Anspruch genommen. In den Amtsbezirken schwankte die Verhältnißzahl zwischen 49,4 und 80,9 % aller Todesfälle; höchste und niedrigste Zahlen zeigen die Bezirke:

(mehr als 70 %)		(weniger als 60 %)	
Schopfheim . . . 80,9	Baden . . . 73,0	Willingen . . . 59,5	Abelsheim . . . 55,7
Konstanz . . . 80,3	Staufen . . . 72,6	Bühl . . . 58,5	Rastatt . . . 55,6
Freiburg . . . 79,9	Heidelberg . . . 72,1	St. Blasien . . . 58,4	Wollach . . . 55,1
Karlsruhe . . . 79,8	Mannheim . . . 71,3	Offenburg . . . 57,8	Wiesloch . . . 54,6
Lörrach . . . 76,5	Schönau . . . 71,2	Bruchsal . . . 57,5	Moosach . . . 53,7
Wertheim . . . 76,0	Emmendingen . . . 70,7	Gillingen . . . 56,7	Stodach . . . 52,6
Mühlheim . . . 74,9	Ueberlingen . . . 70,5	Schwezingen . . . 56,7	Mestkirch . . . 48,4
Neustadt . . . 73,8	Bonnendorf . . . 70,1	Achern . . . 56,1	
Lahr . . . 73,1	Ettenheim . . . 70,1;		

In den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern waren unter den Gestorbenen im Ganzen 83,0 % ärztlich Behandelte (1890: 84,7), in den übrigen Gemeinden nur 60,8 % (1890: 62,3). In Konstanz stieg der Antheil derselben auf 90,8 %, in Baden auf 90,3 %, in Heidelberg auf 90,1 %; in Hochenheim betrug er nur 50,3, in Käferthal 57,1, in Brödingen 62,3 %. Zum Theil noch geringere Verhältnißzahlen weisen für die ärztliche Behandlung die ländlichen Gemeinden des Bezirks Pforzheim mit 51,1 %, in dem Bezirke Mestkirch mit 49,4 % und in dem Bezirke Stodach mit 52,6 % auf.

Vergl. auch Biff. 17.

2. Die in Krankenanstalten Gestorbenen.

Die Zahl der in den Krankenanstalten (einschl. Anstalten für Geistesranke) Gestorbenen und deren Verhältniß zur Zahl aller Gestorbenen ist seit dem ersten Beobachtungsjahre 1852 von 694 oder 1,8 % aller Gestorbenen auf 2672 oder 6,9 % gestiegen. Im Näheren betrug dieselbe

1852	694	1,8 %	1884	1872	5,1 %	1888	2439	6,3 %	
1863	967	2,7 "	1885	2001	5,2 "	1889	2696	7,1 "	
1882	1912	4,9 "	1886	2050	5,4 "	1890	2655	6,9 "	
1883	1994	5,5 "	1887	2206	6,2 "	1891	2672	6,9 "	
							im Durchschnitt 1882/91	2250	5,9 "

Die Krankenanstalten befinden sich vornehmlich in größeren Gemeinden; die Zahl der darin Gestorbenen macht daher in den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern einen weit höheren Antheil aller Gestorbenen aus (19,2 %) als in den übrigen Gemeinden des Landes (2,8 %).

Auch in den Bezirken ist die Zahl der in Krankenanstalten Gestorbenen sehr verschieden. Höchste Zahlen einer- und geringste oder Fehlzahlen andererseits kamen 1891 in folgenden Bezirken vor:

(über 10 %)		(unter 1 %)	
Freiburg . . . 27,6	Donauschingen 11,5	Neustadt . . . 0,9	Mestkirch . . . —
Schopfheim . . . 15,8	Karlsruhe . . . 11,2	Waldkirch . . . 0,6	Ettenheim . . . —
Heidelberg . . . 14,2	Weinheim . . . 11,0	Kehl . . . 0,6	Durlach . . . —
Waldshut . . . 12,1	Mannheim . . . 10,4;	Bretten . . . 0,5	Schwezingen . . . —
Bühl . . . 12,0		Wiesloch . . . 0,5	Abelsheim . . . —
		Willingen . . . 0,4	

In den Anstalten für Geistesranke insbesondere starben 137 Pfleglinge (in Menau 36, Pforzheim 53, Heidelberg 19, Freiburg 12, Emmendingen 17) gegen 127 im J. 1890 und 105 im J. 1889; in den Kreispflegeanstalten kamen 420 Sterbefälle vor (Festetten 66, Geisingen 34, Freiburg 93, Wiesloch 34, Fußbach 40, Hub 82, Weinheim 42, Sinsheim 28, Krautheim 1) gegen 458 im J. 1890 und 413 im J. 1889.

3. Die im ersten Lebensjahre, sowie im Alter von 1 bis 7 Jahren und von 70 und mehr Jahren Gestorbenen.

Während in der Tabelle II der Bewegung der Bevölkerung (S. 42 ff.) bei der Darstellung der im 1. Lebensjahre Gestorbenen deren Zahl mit derjenigen der Geborenen in Beziehung gesetzt ist, geht in der medizinischen Tabelle die Vergleichung auf die Zahl der Gestorbenen und der Einwohner. Die Sterblichkeitsziffern der ersten und der hohen Lebensjahre zeigen stärkere Schwankungen als die der mittleren Lebensalter. Die Sterblichkeit des 1. Lebensjahres entspricht wesentlich der angeborenen Lebenskraft des entsprechenden Jahrganges der Geborenen, die Sterblichkeit des Alters von 1 bis

zu 7 Jahren ist vornehmlich von der Verbreitung und Heftigkeit der Kinderkrankheiten, diejenige des hohen Lebensalters vom Einfluß allgemeiner ungünstiger Umstände, wie scharfe Witterungsübergänge, außerordentliche Hitze und Kälte, Feuchtigkeit, wirtschaftliche Zustände zc., abhängig. Die übrigen Lebensalter sind im Ganzen allgemein wirkenden lebensgefährlichen Einflüssen weniger unterworfen, deshalb sind in der medizinischen Tabelle jene drei Altersklassen von Gestorbenen besonders herausgehoben, die übrigen zusammengefaßt. Das Auftreten epidemischer Krankheiten veranlaßt natürlich eine Steigerung der allgemeinen Sterblichkeit; es kann auch, wie die ansteckenden Kinderkrankheiten im Jahre 1891, eine Verschiebung der Betheiligung der Altersklassen an der Zahl der Gestorbenen bewirken. Für die letzten 10 Jahren gestalteten sich die Verhältnisse folgendermaßen:

Jahre	Im 1. Lebensjahr Gestorb.		1 bis 7 J. alt Gestorbene		7 bis 70 J. alt Gestorbene		70 J. alt u. älter Gestorbene					
	haupt	% der Ges.	haupt	% der Lebenden	haupt	% der Lebenden	haupt	% der Lebenden				
1882	12 363	22,7	5293	2,2	13,6	15 278	1,2	39,2	6003	13,7	15,4	
1883	11 831	22,3	3560	1,5	9,8	14 812	1,2	40,9	6018	13,6	16,6	
1884	12 712	23,7	3871	1,7	10,5	14 817	1,2	40,0	5626	12,6	15,2	
1885	12 576	23,9	4289	1,9	11,2	15 528	1,2	40,4	6043	13,4	15,7	
1886	13 395	25,1	3849	1,7	10,1	14 934	1,2	39,0	6092	13,5	15,9	
1887	11 240	21,3	3288	1,4	9,3	15 015	1,2	42,4	5857	13,0	16,5	
1888	11 765	22,5	4656	2,0	11,9	16 251	1,2	41,6	6340	14,1	16,3	
1889	11 470	21,6	4194	1,8	11,0	16 205	1,2	42,6	6193	13,8	16,3	
1890	11 244	21,7	4016	1,5	10,5	16 365	1,3	42,8	6580	14,6	17,3	
1891	12 782	23,1	33,0	4543	2,0	11,7	15 219	1,1	39,3	6218	12,8	16,0
Im Durchsch.	12 138	22,8	32,1	4156	1,8	11,0	15 442	1,2	40,8	6097	13,2	16,1.

Im Jahre 1891 war also die Sterblichkeit der Kinder über dem Durchschnitt; die Sterblichkeit der Erstjährigen war im verfloßenen Jahrzehnt nur noch 1884—86, die der 1 bis 7 Jahre alten nur 1882 bedeutender. Dagegen sind die Verhältniszahlen für die 70 Jahre alten und älteren Personen, sowie die der 7—70 Jahre alten im Berichtsjahre als recht günstige zu bezeichnen.

Im Durchschnitt der Jahre 1880/89, 1870/79, 1860/69 und 1852/59 machten die Unter-einjährigen bezw. 23,1, 26,7, 27,1, 26,3 % der Geborenen, die 1 bis 7jährigen in den Jahren 1880/89, 1870/79 und 1860/69 1,9, 2,3, 2,1 %, die über 70 Jahr alten bezw. 13,5, 14,0, 14,1 % der Lebenden der entsprechenden Altersklassen aus.

4. Selbstmorde.

Die Zahl der Selbstmorde ist im Jahre 1891 die höchste des verfloßenen Jahrzehnts. Sie betrug nämlich

1840	123	1883	341	1887	320	1890	275
1852	164	1884	279	1888	346	1891	353
1863	151	1885	322	1889	312		
1882	283	1886	320			im Durchschnitt	315.

Wie gewöhnlich waren die Selbstmorde verhältnismäßig in den größeren Gemeinden etwas häufiger als in den übrigen und im Allgemeinen. Von den 353 Selbstmorden des Jahres kamen 130 auf die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohner, auf die Gemeinden mit mehr als 20 000 Einw. insbesondere 78. In den erstgenannten Gemeinden kamen auf 1000 Einw. 0,30, in den zweitgenannten Gemeinden ebenfalls 0,30, in den übrigen Gemeinden 0,18, im ganzen Lande 0,21 Selbstmorde.

Unter den Todesarten, welche die Selbstmörder wählten, kommen 1891 wie in den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts das Erhängen, Erschießen und Ertränken bei Weitem am häufigsten vor; nicht selten wird auch zum Gift gegriffen. Während aber von den Männern ungefähr drei Fünftel durch den Strick und noch mehr als ein Fünftel durch Schwefwaffen ihrem Dasein ein Ende machen, ist bei den Frauen der Tod im Wasser und durch Erhängen nahezu gleich häufig, wie folgende Uebersicht erkennen läßt. Es starben

im Jahre	durch Erhängen		durch Ertränken		durch Erschießen		durch Vergiften		auf sonstige Art						
	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen					
1882	141	16	157	23	28	51	44	1	45	4	2	6	18	6	24
1883	188	23	211	36	14	50	55	—	55	3	4	7	12	6	18
1884	129	23	152	24	17	41	57	1	58	5	1	6	18	4	22
1885	151	23	174	43	19	62	52	1	53	7	6	13	14	6	20
1886	136	26	162	34	22	56	69	2	71	7	6	13	14	4	18
1887	136	27	163	28	21	49	62	1	63	11	1	12	26	7	33
1888	188	27	215	32	16	48	51	1	52	8	2	10	17	4	21
1889	150	26	176	27	18	45	53	—	53	7	6	13	20	5	25
1890	141	17	158	28	23	51	42	—	42	5	4	9	13	2	15
1891	168	31	199	27	28	55	61	2	63	5	4	9	22	5	27
im Durchsch.	153	24	177	30	21	51	54	1	55	6	4	10	17	5	22.

Weiter zeigt sich hiernach, daß im Durchschnitt des Jahrzehnts 1882/91 260 Männer und 55 Frauen Hand an sich legten, so daß das weibliche Geschlecht noch nicht ein Fünftel (genauer 17,40 %) der Selbstmörder ausmacht. Im Jahre 1891 ist sein Antheil etwas größer: von den 353 Selbstmördern waren 70 oder 19,83 % Frauen.

Die Selbstmorde vertheilen sich ungleichmäßig auf die Monate, meist derart, daß sie unter Schwankungen gegen den Sommer zu- und danach abnehmen und dabei gewöhnlich im Frühsommer den höchsten, im Spätherbst oder im Februar den tiefsten Stand erreichen.

Im Jahre 1891 fiel in der That das Maximum in den Frühsommer und das Minimum in den Februar, wie aus folgender Nachweisung hervorgeht:

Jahr	Jan.	Febr.	März	April	Mal	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	unbestimmt
1882	23	16	27	28	25	24	26	35	26	25	10	17	1
1883	23	22	28	45	27	38	31	27	24	25	23	22	6
1884	19	17	29	16	24	28	37	31	24	14	17	19	4
1885	22	26	25	33	24	42	25	24	22	30	24	23	2
1886	25	19	26	22	32	28	29	25	28	28	32	23	3
1887	23	19	37	32	30	29	32	23	23	19	24	20	4
1888	26	13	35	36	46	40	23	29	23	23	29	19	4
1889	19	21	35	35	32	30	29	20	25	27	22	16	1
1880	20	12	23	23	35	19	31	32	23	18	21	14	4
1891	20	17	26	23	38	26	50	37	27	37	27	25	—
Im Durchschnitt	22	18	29	29	31	31	31	28	25	25	23	20	3.

5. Todesfälle durch Verunglückung und Verbrechen.

Im Gegensatz zu den Selbstmorden war die Zahl der ermittelten gewaltsamen oder nicht natürlichen Todesfälle (durch Verbrechen, Vergehen, Unfall, Verunglückung, Zufall etc.) 1891 nur wenig verschieden von den letzten Vorjahren. Es starben nämlich auf diese Weise

1852	415	1885	568	1890	646
1863	483	1886	553	1891	637
1882	567	1887	604	im Durchschnitt 608.	
1883	598	1888	674		
1884	602	1889	628		

Hiernach ist sogar im Jahre 1891 gegen das Vorjahr eine geringe Abnahme zu verzeichnen.

In den Gemeinden von mehr als 4000 Einw. kamen 1891 im Ganzen 149, in den übrigen Gemeinden 488 gewaltsame Todesfälle vor, auf 1000 Einw. dort 0,34, hier 0,40. Dieselben sind darnach, wie gewöhnlich, in der Stadt und auf dem Lande ziemlich gleich häufig; es ist also wiederholt zu schließen, daß die Industrie, der Eisenbahn- und Straßenverkehr, die Bauhätigkeit das Leben nicht mehr gefährden als die Acker- und Lastfahren, die Beschäftigung auf Obertennen und Futterböden, die Arbeiten im Walde, in Steinbrüchen, an Straßen etc.

Von den gewaltsamen Todesfällen waren 39 die Folge von Verbrechen und Vergehen, 598 von Verunglückung; letztere geschah durch Sturz in 177, Ertrinken in 136, Ueberfahren von Fuhrwerk in 67, Verbrennen in 34, Verbrühen in 26 Fällen; auf der Eisenbahn verunglückten Personen in 25 Fällen, durch Stoß oder Schlag von Pferden und Rindvieh wurden 25, Fall von Gegenständen 24, Maschinen 23, Gift 10, Verschüttung 5, Blitz 2, auf sonstige Weise 44 Fälle herbeigeführt.

In den einzelnen Jahren des Jahrzehnts gestaltete sich die Zahl der durch Verbrechen und der durch Verunglückung Gestorbenen wie folgt: Es kamen um

durch	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	im Durchschnitt
Verbrechen	62	43	50	53	52	61	43	53	45	39	50
Verunglückung	505	555	552	515	501	543	631	575	601	598	558.

Von den 1891 durch Verbrechen und Vergehen Getödteten waren 17 Männer, 2 Frauen und 20 Kinder, unter den Verunglückten waren 380 Männer, 55 Frauen und 163 Kinder. Die Kinder machen bei den ersteren 51,3 %, bei den letzteren 27,3 % aus; auch diese Zahlenverhältnisse weichen von den gewöhnlichen nicht erheblich ab.

6. Gestorbene Wöchnerinnen.

Von den Wöchnerinnen starben in den ersten 3 Wochen nach der Entbindung

1852	242	0,52 %	1885	449	0,85 %	1889	360	0,66 %
1863	453	0,90 "	1886	423	0,80 "	1890	358	0,68 "
1882	421	0,76 "	1887	368	0,68 "	1891	333	0,59 "
1883	374	0,71 "	1888	398	0,74 "	im Durchschnitt 391		0,72 "
1884	421	0,78 "						

Die Sterblichkeit im Wochenbett war hiernach im Jahre 1891 geringer als in den übrigen Jahren des Jahrzehnts. Insbesondere forderte das Kindbettfieber weniger Opfer als in den übrigen Vorjahren mit Ausnahme des unmittelbar vorangegangenen; demselben erlagen nämlich

1882	232	Böchnerinnen	1886	218	Böchnerinnen	1890	134	Böchnerinnen
1883	201	"	1887	188	"	1891	163	"
1884	237	"	1888	201	"			
1885	252	"	1889	173	"	im Durchschnitt	200	"

7. Blattern.

Die Blattern treten in der neueren Zeit nur in vereinzelt, von außen eingeschleppten Fällen auf; überhaupt sind dieselben seit den Kriegsjahren 1870/71 nicht mehr zahlreich vorgekommen. Im Jahre 1891 sind daran keine Personen gestorben (im Durchschnitt der Jahre 1882—91 deren 2).

8. Masern.

Die Todesfälle an Masern haben 1891 gegenüber den beiden Vorjahren ganz erheblich zugenommen, wie folgende Nachweisung erkennen läßt. Es starben daran

1882	428	1886	248	1890	205
1883	163	1887	297	1891	631
1884	266	1888	973		
1885	410	1889	363	im Durchschnitt	398.

Mit Ausnahme des Jahres 1888 forderte diese Krankheit im Jahre 1891 die meisten Opfer in den letztverfloßenen 10 Jahren; auch ist die Zahl der Todesfälle erheblich höher als der Durchschnitt des Jahrzehnts, sowie derjenige der 50er, 60er, 70er und 80er Jahre, wo 1880/89: 354, 1870/79: 494, 1860/69: 338, 1852/59: 330 Todesfälle an Masern durchschnittlich jährlich zu verzeichnen waren.

9. Scharlach.

An Scharlach erlagen im letzten Jahrzehnt:

1882	722	1886	120	1890	178
1883	302	1887	129	1891	130
1884	219	1888	239		
1885	127	1889	277	im Durchschnitt	244.

An Scharlach starben also verhältnismäßig weniger Kinder als in den meisten Jahren des Jahrzehnts und als im Durchschnitt desselben, auch weniger als in den vorhergehenden Jahrzehnten (Durchschnitt 1880/89: 387, 1870/79: 1029, 1860/69: 487, 1852/59: 441).

10. Keuchhusten.

Der Keuchhusten hat mehr Kinder hinweggerafft als in den letzten Jahren, nämlich

1882	558	1886	475	1890	365
1883	324	1887	313	1891	494
1884	511	1888	407		
1885	714	1889	452	im Durchschnitt	461.

Da im Durchschnitt 1880/89: 479, 1870/79: 509, 1860/69: 463, 1852/59: 554 Todesfälle an Keuchhusten zu verzeichnen waren, so sind im Jahre 1891 also erheblich mehr als im Vorjahr und im Durchschnitt an dieser Krankheit gestorben.

11. Diphtheritis (Rachenbräune) und Krupp.

Noch weit zahlreicher als bei den vorgenannten Infektionskrankheiten waren die Opfer, welche Diphtherie und Krupp 1891 forderten. Es erlagen

im Jahre	an Diphtherie	an Krupp	im Jahre	an Diphtherie	an Krupp	im Jahre	an Diphtherie	an Krupp
1882	929	555	1886	434	333	1890	683	423
1883	479	303	1887	407	369	1891	961	507
1884	554	459	1888	537	349			
1885	576	514	1889	709	330	im Durchschnitt	627	424.

Beide Krankheiten zusammen haben im letzten Jahrzehnt nur noch 1882 eine höhere Sterblichkeit verursacht; die Zahl der an Diphtherie Gestorbenen ist die größte, welche in diesem Zeitraum verzeichnet wurde.

Die Krankheiten bei Ziff. 9 bis 11 sind wesentlich Kinderkrankheiten; das 1te Lebensjahr ist an denselben in verschiedenem Maße beteiligt. Im Jahr 1891 starben Untereinjährige an Masern 211 (33,4 % der an Masern Gestorbenen), an Scharlach 13 (10,0 %), an Keuchhusten 318 (64,4 %), an Diphtheritis 64 (6,7 %) und an Krupp 76 (15,0 %).

12. Typhus.

An Abdominaltyphus starben

1882	313	1886	230	1890	147
1883	312	1887	226	1891	183
1884	305	1888	263		
1885	280	1889	217	im Durchschnitt	248.

Demselben erlagen durchschnittlich 1880/89: 304, 1870/79: 866, 1860/69: 1134, 1852/59: 1658 Personen. Während die Krankheit in früheren Jahren in den größeren Gemeinden verhältnismäßig weniger häufig war als in den kleineren, ist in der neueren Zeit das Umgekehrte der Fall. So auch im Jahre 1891, wo in den Gemeinden mit über 4000 Einwohner daran 77 (0,18 auf 1000 Einwohner), in den übrigen Gemeinden 106 (0,09) starben.

13. Ruhr (Dysenterie).

An Dysenterie starben 4 Personen. Diese Zahl ist die zweitniedrigste des vorhergehenden Jahrzehnts. Früher starben daran 1880/89: 25, 1870/79: 92, 1860/69: 228, 1852/59: 1207.

Die Kraft dieser, sowie der vorher aufgeführten Krankheit erscheint in den letzten Jahrzehnten gegen ihr früheres zahlreiches, oft verderbliches Auftreten gebrochen, was weniger einer natürlichen Periodizität oder Erschöpfung als der Einwirkung vervollkommener sanitärer Einrichtungen, sowie fortgeschrittener ärztlicher Behandlung und diätetischer Lebensweise zuzuschreiben ist.

14. Grippe (Influenza).

Diese Krankheit, welche seit langen Jahren (vgl. Tabelle B.2) nur in vereinzelten Fällen vorkam, bei ihrem epidemischen Zuge durch Europa im Jahre 1889 im Dezember auch in Baden auftrat und im Vorjahre nicht weniger als 907 Personen hinwegraffte, hat 1891 nur 53 Sterbefälle verursacht.

15. Lungenschwindsucht und Lungenentzündung.

Die Zahl der in den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts an der Lungenschwindsucht, an der krupösen und katarrhalischen Lungenentzündung einschl. akuter Bronchitis, sowie an diesen Todesursachen zusammen gestorbenen Personen ist hierunter wie üblich zusammengestellt. Es starben

im Jahre	an Lungenschwindsucht		an Lungenentzündung u. c.				beiderseits	
	überhaupt	auf 1000 Einw.	einschl. Kinder im 1. Jahre	auf 1000 Einw.	Personen über 1 Jahr	auf 1000 Einw.	einschl. Kinder im 1. Jahre	auf 1000 Einw.
1882	4438	2,80	4630	2,93	3311	2,09	9068	5,73
1883	4530	2,85	4266	2,69	3031	1,91	8796	5,54
1884	4515	2,83	4187	2,63	2967	1,86	8702	5,46
1885	4865	3,04	4838	3,02	3387	2,12	9703	6,06
1886	4667	2,90	4033	2,51	2796	1,74	8700	5,41
1887	4302	2,67	3770	2,34	2682	1,66	8072	5,01
1888	4808	2,97	4754	2,93	3387	2,09	9562	5,90
1889	4529	2,79	4758	2,92	3431	2,11	9287	5,71
1890	4811	2,90	4506	2,72	3195	2,00	9317	5,62
1891	4497	2,69	4291	2,57	2877	1,72	8788	5,26
im Durchschnitt	4596	2,83	4404	2,72	3026	1,87	9000	5,55

Diese zwei Krankheiten bzw. Krankheitsgruppen fordern nebst der Eklampsie der Kinder und der Altersschwäche zahlreichere Opfer als irgend eine andere Todesursache.

Die Zahl der an Schwindsucht Gestorbenen schwankte in dem Jahrzehnt zwischen 2,67 und 3,04, der an Lungenentzündung und akuter Bronchitis Gestorbenen zwischen 2,34 und 3,02 auf 1000 Einwohner im Jahre. Die Todesfälle an ersterer wie an letzterer sanken im Jahre 1891 unter den zehnjährigen Durchschnitt, erstere mit 4497 gegen 4596, letztere mit 4291 gegen 4404.

Nachfolgend ist in üblicher Weise die Sterblichkeit an den beiden Krankheitsformen in den einzelnen Amtsbezirken und in den größeren Städten dargestellt.

Im Jahr 1891 starben auf 1000 Einwohner an

in	beiderseits davon an			in	beiderseits davon an			in	beiderseits davon an		
	Lungenkrankheiten	Schwindsucht	Entzündung		Lungenkrankheiten	Schwindsucht	Entzündung		Lungenkrankheiten	Schwindsucht	Entzündung
Karlsruhe, Land*	8,81	4,31	4,50	Ettenheim	6,49	2,35	4,14	Bertheim*	5,82	3,04	2,78
Schwezingen*	7,33	3,47	3,86	Wiesloch*	6,47	3,58	2,89	Ettlingen*	5,81	3,10	2,71
Eberbach*	7,27	3,29	3,98	Heidelberg, Stadt	6,30	4,03	2,27	Karlsruhe	5,75	3,20	2,56
Heidelberg, Land*	7,22	3,70	3,52	Weinheim*	6,26	3,57	2,69	Engen	5,73	2,58	3,15
Mannheim, Land*	7,14	3,25	3,89	Wolschach*	6,22	2,76	3,46	Rastatt	5,72	3,33	2,89
Heidelberg*	6,84	3,84	3,00	Offenburg*	5,95	2,87	3,08	Freiburg, Stadt	5,65	3,56	2,09
Bruchsal*	6,71	3,71	3,00	Bretten	5,89	2,35	3,54	Freiburg	5,52	3,04	2,48
Baden*	6,70	3,46	3,24	Lahr*	5,83	3,20	2,63	Pforzheim, Land*	5,50	2,75	2,75

beiderlei			davon an			beiderlei			davon an			beiderlei			davon an																																																																																																																																												
Lungenfrankheiten			Schwindsucht			Entzündung			in			Lungenfrankheiten			Schwindsucht			Entzündung																																																																																																																																									
Durlach	5,46	2,38	3,08	Mannheim †	4,88	2,66	2,22	Billingen †	4,18	1,91	2,27	Pforzheim	5,38	3,13	2,25	Säckingen †	4,85	2,65	2,20	Achern †	4,16	2,10	2,06	Freiburg, Land	5,30	2,12	3,18	Pfullendorf	4,83	1,23	3,60	Sinsheim †	4,12	2,00	2,12	Waldkirch	5,26	2,63	2,63	Erlberg	4,75	2,14	2,61	Neustadt	4,09	1,32	2,77	Landesdurchschn.	5,26	2,69	2,57	Gmmendingen †	4,71	2,45	2,26	Müllheim †	4,09	2,38	1,71	Pforzheim, St.	5,24	3,57	1,67	Breisach	4,58	2,78	1,80	Oberkirch †	4,03	1,47	2,56	Staufen †	5,16	2,66	2,50	Buchen	4,58	1,44	3,14	Mannheim St. †	4,03	2,44	1,59	Stodach	5,13	1,39	3,74	Ueberlingen	4,56	1,75	2,81	Adelsheim †	4,03	1,80	2,23	Waldshut †	5,11	2,60	2,51	Wühl †	4,54	2,67	1,87	Bonnndorf	3,96	1,36	2,60	Tauberbischofsb.	5,10	2,72	2,38	Schönau	4,52	2,82	1,70	St. Blasien †	3,74	2,43	1,31	Mosbach	5,01	2,92	2,09	Karlsruhe, St.	4,44	2,73	1,71	Schoepfheim †	3,68	1,77	1,91	Konstanz †	4,96	2,63	2,33	Wesflich	4,42	1,68	2,74	Kehl †	3,67	1,82	1,85	Vörrach †	4,96	2,51	2,45	Donaueshingen †	4,38	1,94	2,44	Eppingen †	3,19	1,54	1,65

(In der vorhergehenden wie in der nachfolgenden Uebersicht sind die Kinder im 1. Lebensjahr eingegriffen. Die Amtsbezirke bzw. Städte und Landbezirke sind nach der Häufigkeit der Sterbfälle an beiden Krankheiten geordnet; mit einem * sind die Bezirke bezeichnet, in denen beide Krankheiten, jede für sich, hinsichtlich der Zahl der Todesfälle über, mit einem † diejenigen, in denen beide unter dem Landesdurchschnitt stehen.)

Die nachstehende Uebersicht führt die Amtsbezirke in der Ordnung der 1891 stattgehabten Sterblichkeit an jeder einzelnen der beiderlei Krankheiten auf unter Beifügung der Ziffern des Vorjahres. Auf 1000 Einwohner starben

an Lungenfrankheiten:				an Lungenentzündung (einschl. akute Bronchitis):				
in 1891		1890		in 1891		1890		
Karlsruhe, Land	4,31	3,90	Säckingen	2,65	3,38	Karlsruhe	2,55	2,27
Heidelberg, Stadt	4,03	3,37	Konstanz	2,63	2,60	Waldshut	2,51	1,84
Heidelberg	3,84	3,81	Waldkirch	2,63	2,63	Staufen	3,50	3,10
Bruchsal	3,71	3,83	Waldshut	2,60	2,60	Freiburg	2,48	2,36
Heidelberg, Land	3,70	4,13	Engen	2,58	2,58	Vörrach	2,45	2,27
Wiesloch	3,58	3,95	Vörrach	2,51	2,22	Donaueshingen	2,44	3,80
Pforzheim, Stadt	3,57	3,57	Gmmendingen	2,45	2,99	Mastatt	2,39	2,43
Weinheim	3,57	3,18	Mannheim, Stadt	2,44	3,02	Tauberbischofsb.	2,38	3,26
Freiburg, Stadt	3,56	3,88	St. Blasien	2,43	2,52	Konstanz	2,33	2,53
Schwefingen	3,47	4,26	Müllheim	2,38	3,09	Wesflich	2,27	2,75
Baden	3,46	4,71	Durlach	2,38	2,08	Billingen	2,27	1,95
Mastatt	3,33	3,30	Ottenheim	2,35	2,63	Freiburg, Land	2,26	2,52
Eberbach	3,29	4,25	Bretten	2,35	2,18	Engen	2,25	2,17
Mannheim, Land	3,25	3,82	Erlberg	2,14	2,93	Waldkirch	2,23	2,74
Lahr	3,20	2,57	Freiburg, Land	2,12	2,52	Offenburg	2,22	3,34
Karlsruhe	3,20	3,16	Achern	2,10	2,76	Durlach	2,20	1,97
Pforzheim	3,13	3,24	Sinsheim	2,00	2,18	Bruchsal	2,20	2,86
Ettlingen	3,10	4,28	Donaueshingen	1,94	3,18	Heidelberg	2,12	2,47
Freiburg	3,04	3,39	Billingen	1,91	1,75	Freiburg, Stadt	2,09	2,11
Wertheim	3,04	2,73	Kehl	1,82	1,89	Mosbach	2,09	1,95
Mosbach	2,92	2,22	Adelsheim	1,80	2,80	Achern	2,06	3,11
Offenburg	2,87	3,08	Schoepfheim	1,77	2,34	Schoepfheim	1,91	3,29
Schönau	2,82	2,36	Ueberlingen	1,75	1,86	Wühl	1,87	3,20
Breisach	2,78	2,01	Wesflich	1,68	2,46	Kehl	1,85	2,18
Wesflich	2,76	2,92	Eppingen	1,54	1,71	Breisach	1,80	1,91
Pforzheim, Land	2,75	2,95	Oberkirch	1,47	2,13	Müllheim	1,71	2,47
Karlsruhe, Stadt	2,73	2,84	Buchen	1,44	1,95	Karlsruhe, Stadt	1,71	2,24
Tauberbischofsb.	2,72	2,25	Stodach	1,39	2,40	Schönau	1,70	1,96
Landesdurchschn.	2,69	2,90	Bonnndorf	1,36	1,92	Pforzheim, Stadt	1,67	1,90
Wühl	2,67	2,27	Neustadt	1,32	1,78	Eppingen	1,65	2,42
Staufen	2,66	2,72	Pfullendorf	1,23	2,57	Mannheim, Stadt	1,59	3,44
Mannheim	2,66	3,24				St. Blasien	1,31	1,21
						Oberkirch	2,57	2,72
							2,56	3,11

Aus diesen Zahlenreihen tritt hervor, wie die Lungenkrankheiten in den einzelnen Amtsbezirken ihre Opfer in verschiedenem Maße fordern. Im Bezirk Schwefingen starben im Jahr 1891 daran 7,33, im Bezirk Eppingen nur 3,19 von 1000 Einwohnern; der Schwindsucht für sich erlagen im Bezirk Heidelberg 3,84, im Bezirk Pfullendorf nur 1,23, den entzündlichen Brustkrankheiten im Bezirk Ottenheim 4,14, im Bezirk St. Blasien 1,31 von 1000 Einwohnern. Dabei weist wie üblich ein Theil der Bezirke für beide Krankheitsarten eine große, ein anderer Theil eine geringe Sterblichkeit, ein dritter Theil aber ein verschiedenes Maß der Sterblichkeit auf.

Die Sterbeziffern der zwei Jahre für Schwindsucht verhalten sich in den einzelnen Bezirken meistens ähnlich (erheblichere Ausnahmen machen Donauessingen und Pfullendorf), während sie für Entzündung häufigere und größere Verschiedenheiten bieten. Sodann bilden die Bezirke für die Schwindsucht größere natürliche Gebiete gleichartiger und stetiger Sterblichkeit, während für die Lungentzündung die Bezirke sich von Jahr zu Jahr dabei weniger bestimmt und anders gruppieren.

Für die Lungenschwindsucht lassen sich auch im Jahre 1891 folgende Gebiete erkennen: die untere Rhein- und Neckargegend (Bez. Weinheim, Mannheim, Schwesingen, Heidelberg, Eberbach, Bruchsal, Wiesloch, Karlsruhe, Ettlingen, Rastatt, Baden, seitlich nach Pforzheim eingreifend), mit einer den allgemeinen Landesdurchschnitt übersteigenden Sterbeziffer; der östlich von jenem Gebiet gelegene Landestheil (Neckarhügel- und Bauland) hat durchgängig mäßig hohe und geringe Sterbeziffern. Die südlich sich anschließende Rheinebene aufwärts bis Säckingen mit seitlicher Ausdehnung über den nördlichen Schwarzwald einschl. das Kinzigthal weist gleichfalls im Ganzen eine mäßig hohe Sterblichkeit auf; der dann südöstlich folgende hohe und südliche Schwarzwald nebst Baar und oberem Rheinthal hat, zumal in den höchsten Lagen (Neustadt, St. Blasien, Bonndorf) die günstigsten, weiterhin die Donau- und Seegegend im Ganzen wieder ziemlich günstige Verhältnisse.

16. Krebs.

Die Zahl der Todesfälle an Krebs und Geschwülsten (böartigen Neubildungen) betrug in den einzelnen Jahren des Jahrzehnts:

1882	1 263	1886	1 454	1890	1 532
1883	1 238	1887	1 363	1891	1 572
1884	1 240	1888	1 412	im Durchschnitt 1 388.	
1885	1 322	1889	1 480		

Die Sterblichkeit an diesen Krankheiten nimmt hiernach mit einigen Schwankungen stetig zu; im Jahre 1891 war die Zahl der beobachteten Fälle größer als in irgend einem Berichtsjahr vorher; sie übertraf diejenige des ersten Beobachtungsjahres (1880) um 418. Es wird indessen abzuwarten sein, ob diese Bewegung in ähnlichem Maße anhält, denn es ist zu muthmaßen, daß in den ersten Jahren der Beobachtung ein Theil der hierher gehörenden Sterbfälle nicht bestimmt angegeben und unter die, seither sehr geminderte, Zahl der unbestimmten Fälle gelangt ist.

17. Allgemeine Uebersicht der Todesursachen.

Während die medizinische Tabelle und die im Anschluß daran im Vorstehenden gegebenen Uebersichten und Bemerkungen nur eine beschränkte Zahl von Todesursachen berücksichtigen, welche im Jahre 1891 nur 14 958 Todesfälle oder 38,6 % aller Todesfälle herbeigeführt haben, umfassen die Tabellen B. 1 und B. 2 (Seite 64 — 69) sämtliche Todesfälle und sämtliche Todesursachen des Systems. Dagegen beschränken sich diese Tabellen auf Angaben für das Land im Ganzen, während die medizinische Tabelle bis auf die Amtsbezirke und die größeren Gemeinden zurückgeht. Die allgemeine Tabelle in ähnlicher Ausführlichkeit zu behandeln, ist an dieser Stelle nicht thunlich.

Die Tabelle B. 1 unterscheidet bei jeder Todesart die Gestorbenen nach dem Geschlecht, die ärztlich behandelten Personen, sowie die im 1. Lebensjahr gestorbenen Kinder; der Gesamtzahl ist der Durchschnitt des Jahrzehnts zur Vergleichung beigelegt. Die Tabelle B. 2 gibt für jede Todesursache lediglich die Gesamtzahl der Gestorbenen für jedes der zehn Jahre, die Unterscheidung der Tabelle B. 1 aber für den Durchschnitt des Jahrzehnts.

Die nebenstehende Uebersicht faßt die Ergebnisse des Jahres 1891 und des Durchschnittes der zehn Jahre 1882 bis 1891 für die Abtheilungen und Gruppen der Todesursachen zusammen, in der weiteren Ausführung, daß einerseits die Unter- und Uebereinsjährigen (im 1. Lebensjahre und im Alter von 1 Jahr und darüber Gestorbenen) und die männlichen und weiblichen Personen gesondert angegeben sind, andererseits neben der Darstellung aller Gestorbenen eine solche für die in ärztlicher Behandlung Gestorbenen gegeben ist. Den Zahlenreihen der ersteren sind die procentalen Antheile der einzelnen Krankheitsgruppen an deren Gesamtzahl, den einzelnen Zahlen der ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen das Verhältniß derselben zu den an den Krankheiten der Abtheilung überhaupt Gestorbenen beigelegt.

1. Gestorbene überhaupt.

	a. Im Jahre 1891.				b. Im Durchschnitt der Jahre 1882 bis 1891.			
	Unters- ein- jährige	%	Über- ein- jährige	%	Unters- ein- jährige	%	Über- ein- jährige	%
I. Infektionskrankheiten	771	6,03	2667	10,27	624	5,14	2400	9,34
II. Beulenpest	—	0,01	62	0,24	—	0,00	—	0,00
III. Vergiftungen	8	0,06	7	0,03	17	0,14	64	0,25
IV. Parasiten	38	0,30	896	3,45	25	0,21	856	3,33
V. Geschwulstiger Tod	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. Erkrankungen der Ernäh- rung und Ernährung	2934	22,95	5977	23,01	2476	20,40	5758	22,39
VII. Krankheiten der Organe beson a. der Haut und Muskeln	9011	70,50	16284	62,67	8833	72,77	16414	63,88
b. der Knochen und Gelenke	36	0,28	29	0,11	33	0,27	37	0,14
c. des Gefäßsystems	12	0,09	245	0,94	8	0,07	233	0,91
d. des Nervensystems u. der Sinnesorgane	47	0,37	1826	7,03	30	0,25	1639	6,38
e. der Blutmengverfälschung	4156	32,53	2931	11,23	4490	36,99	2839	11,05
f. der Verdauungsverfälschung	1534	12,00	8982	34,37	1433	11,72	9424	36,68
g. der Atemungsverfälschung	3209	25,10	1558	6,00	2840	23,40	1567	6,10
h. der Darm- u. Geschlechtsverfälschung	17	0,13	582	2,24	9	0,07	553	2,15
VIII. Unbestimmt u. nicht angegeb.	—	—	181	0,80	—	—	122	0,47
Zum Ganzen	12782	100,00	25980	100,00	162	1,33	203	0,79

2. Vergütlich Behandelte unter den Gestorbenen.

	a. Im Jahre 1891.				b. Im Durchschnitt der Jahre 1882 bis 1891.			
	Unters- ein- jährige	%	Über- ein- jährige	%	Unters- ein- jährige	%	Über- ein- jährige	%
I. Infektionskrankheiten	562	72,9	2446	91,7	427	68,4	2160	85,5
II. Beulenpest	—	—	—	—	—	—	—	—
III. Vergiftungen	1	100,0	50	80,6	0,1	40,0	54	84,4
IV. Parasiten	3	37,5	7	100,0	4	23,5	3	75,0
V. Geschwulstiger Tod	12	31,6	259	28,9	10	40,0	253	29,6
VI. Erkrankungen der Ernäh- rung und Ernährung	868	29,6	3399	56,9	680	27,5	3037	52,8
VII. Krankheiten der Organe beson a. der Haut und Muskeln	3966	44,0	14137	86,8	3526	39,9	13954	85,0
b. der Knochen und Gelenke	28	77,8	27	93,1	27	81,8	32	86,5
c. des Gefäßsystems	12	100,0	225	91,8	8	100,0	208	88,4
d. des Nervensystems u. der Sinnesorgane	28	59,6	1614	88,4	15	50,0	1463	89,3
e. der Blutmengverfälschung	573	13,8	2161	74,4	593	13,2	2032	72,3
f. der Verdauungsverfälschung	1249	81,4	8026	89,4	1106	77,7	8191	86,9
g. der Atemungsverfälschung	2062	64,3	1372	88,1	1769	62,3	1360	86,8
h. der Darm- u. Geschlechtsverfälschung	14	82,4	569	97,8	8	88,9	543	98,2
VIII. Unbestimmt u. nicht angegeb.	—	—	113	86,3	—	—	107	87,7
Zum Ganzen	5414	42,4	20816	78,2	4659	38,4	19500	75,9

Diese Uebersicht läßt erkennen, wie die Abtheilungen der Krankheiten zc. sehr ungleich zu der Gesamtzahl der Sterbfälle beitragen und in denselben die ärztliche Behandlung in ungleichem Maße stattfindet. Während die Krankheiten der Organe im Jahresdurchschnitt 66,73 % der Todesfälle liefern, erscheinen die Zoonosen mit 0,002, die Parasiten mit 0,08 % und die Vergiftungen mit 0,17 %. Von den an Störungen der Entwicklung und Ernährung Gestorbenen waren 45,2 %, von den an Krankheiten der Harn- und Geschlechtswerkzeuge Gestorbenen 98,0 % ärztlich behandelt. Ebenso tritt die ungleiche Häufigkeit des Sterbens und der ärztlichen Behandlung der Unter- und der Uebereinjährigen, sowie der beiden Geschlechter bei den einzelnen Krankheitsgruppen hervor. So starben z. B. an Störungen der Entwicklung und Ernährung von den Männern 20,41 %, von den Frauen 23,14 %; von den daran gestorbenen Untereinjährigen waren 27,5, von den Uebereinjährigen 52,8 %, von den Männern 44,2, von den Frauen 46,1 % ärztlich behandelt worden. Ueberhaupt hatten durchschnittlich 38,4 % der Unter- und 75,9 % der Uebereinjährigen, 62,4 % der Männer und 65,4 % der Frauen ärztliche Behandlung erfahren.

Noch größere Verschiedenheiten treten in der Tabelle B. 2 bei den 160 einzelnen Arten der Todesursachen hervor. Im Durchschnitt kommt die Hälfte aller Gestorbenen auf 6 derselben. Folgende 40 Ursachen, auf die zusammen 90,2 % aller Sterbefälle entfallen, fordern jährlich im Durchschnitt 100 und mehr Gestorbene, davon 4 mehr als 3000, 6 mehr als 1000, 6 mehr als 500:

89	Lungenschwindsucht	4596	67	Hirnhautentzündung	511	38	Erstschöpfung	219
77a	Glampse d. Kinder	4498	91	Lungenemphysem	509	93	Lungenlähmung	219
88	Lungenentzündung	3240	47	Wassersucht	467	94	Brustfellentzündung	202
89	Alterschwäche	3180	7	Kreuzhusten	461	10	Kindbettfieber	200
111	Kinderdurchfall	1732	128	Nierenentzündung	447	31c	Ertrinken	189
32	Lebensschwäche d. Neugeb.	1513	6	Krupp	424	31d	Erhängen	174
42	Krebs	1388	68	Luberk. Hirnhautentzdg.	406	123	Chron. Leberatrophie	155
112	Brechdurchfall	1216	64	Herzlähmung	405	37	Drüsenabzehrung	137
86	Akute Bronchitis	1164	1	Malaria	398	70a	Gehirnentzündung	125
71	Gehirnschlag	1161	100	Unterleibsentzündung	357	61	Herzvergrößerung	105
62	Herzfehler	993	12	Typhus	248	25	Englische Krankheit	102
36	Abzehrung der Kinder	900	2	Scharlach	244	8	Grippe (Influenza)	100.
87	Chron. Bronchialkatarrh	659	58	Knochen- u. Entzündung	233			
5	Diphtherie	640	31k	Sturz und Schlag	230			

18. Die Erkrankungen an Infektionskrankheiten.

An den Infektionskrankheiten, über welche regelmäßig Anzeige erstattet wird, erkrankten nach der Tabelle C. (Seite 70/73) 7403 Personen, und zwar: an Diphtherie 3573, Scharlach 1968, Typhus 1392, Kindbettfieber 470. Erkrankungen an Blattern kamen nicht vor. Von diesen Erkrankten starben: an Diphtherie 961, Scharlach 130, Typhus 183, Kindbettfieber 163, oder in Prozenten der Erkrankten: an Diphtherie 26,9, Scharlach 6,6, Typhus 13,1, Kindbettfieber 34,7. Höchste Erkrankungszahlen kamen in folgenden Bezirken bzw. Städten vor:

an Diphtherie (mehr als 100 Fälle)	an Scharlach (mehr als 75 Fälle)	an Typhus (mehr als 50 Fälle)	an Kindbettfieber (mehr als 15 Fälle)
Schopfheim . 245	Offenburg . 165	Durlach . 157	Mannheim . 26
Freiburg . 222	Freiburg . 123	Mannheim . 130	Offenburg . 22
Karlsruhe . 198	Waltkirch . 122	Müllheim . 129	Lörrach . 21
Pforzheim . 193	Mannheim . 118	Karlsruhe . 116	Nastatt . 21
Neustadt . 181	Waldshut . 116	(Karlsruhe St. 108)	Karlsruhe . 21
Schönau . 179	Pforzheim . 115	Nastatt . 99	(Karlsruhe Stadt 20)
Lörrach . 159	(Mannheim St. 115)	Heidelberg . 89	(Mannheim St. 20)
(Karlsruhe St. 156)	Stodach . 109	Pforzheim . 74	Heidelberg . 20
Offenburg . 138	(Freiburg Stadt 107)	(Mannheim St. 73)	Emmendingen 19
Laubersbischöfsh. 133	Karlsruhe . 101	Freiburg . 71	Freiburg . 19
(Freiburg Stadt 117)	Heidelberg . 93	Offenburg . 59	Durlach . 19
Heidelberg . 115	Bruchsal . 89	(Heidelberg St. 54)	Laubersbischöfsh. 16
(Pforzheim St. 111)	Konstanz . 87	(Freiburg St. 53);	Sinsheim . 15.
Durlach . 106	Lahr . 84;		
Ettlingen . 104;			

Keine Erkrankungsfälle wurden gemeldet: an Scharlach in den Bezirken Staufen, Müllheim, Baden, Abelsheim, an Typhus in Bonndorf, an Kindbettfieber in Säckingen und Oberbach. Die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern waren an den Erkrankungen beteiligt mit 25,08 % an der Diphtherie, 35,77 % am Scharlach, 32,90 % am Typhus, 24,47 % am Kindbettfieber. Da die Einwohnerzahl dieser Gemeinden 26,13 % der Gesamtbevölkerung beträgt, so hatten dieselben für Scharlach und Typhus eine verhältnismäßig größere, für Diphtherie und Kindbettfieber eine geringere Erkrankungsziffer als die übrigen Gemeinden des Großherzogthums.

19. Ergebnisse des Impfgeschäfts von 1891.

Tabelle D.

Impfpflichtige.	Kleine Kinder			Zusammen	Geimpfte und ungeimpfte.	Kleine Kinder		
	Kinder	Schüler	Zusammen			Kinder	Schüler	Zusammen
Zur Erst- bezw. Wiederimpfung Berufsleuten & nach den Bezirkslisten zu Anfang 1891 Im Laufe des Jahres zugezogene Impfpflichtige	53339	39349	92688		Von diesen wurden geimpft: a. mit Erfolg	35039	35863	70902
	1694	311	2005		b. ohne Erfolg	825	1936	2761
Zusammen	55033	39660	94693		c. mit unbekanntem Erfolg, weil nicht zur Nachschau erschienen	75	125	200
Davon sind:					zusammen	35939	37924	73863
a. gestorben	8539	80	8619		Siezu die bereits früher mit Erfolg Geimpften (wie oben bei d.)	4481	264	4745
b. verzogen	2715	673	3388		Geimpfte	40420	38188	78608
c. von der Impfpflicht befreit, weil während der letzten 5 Jahre an den natür- lichen Blattern erkrankt	2	3	5		Ungeimpft blieben, weil			
d. bereits während der letzten 5 Jahre mit Erfolg geimpft	4481	264	4745		a. auf Grund ärztlicher Zeu- gnisse vorläufig zurückgestellt	2476	460	2936
e. bereits in vorhergehenden Jahren mit Erfolg geimpft, aber erst 1891 zur Nach- schau vorgestellt	217	—	217		b. nicht aufzufinden oder zu- sätzlich abwesend	142	*) 204	346
zusammen	15954	1020	16974		c. vorschriftswidrig der Im- pfung entzogen	522	52	574
somit blieben im pspflichtig	39079	38640	77719		zusammen	3140	716	3856
					Art der Impfung**):			
					mit Thierlymphe geimpft	40420	37924	78344
					nicht nachgewiesen †)	—	264	264
					zusammen	40420	38188	78608

*) darunter 144 Schüler, welche wegen Ausbleiben des Besuchs einer die Impfpflicht bedingenden Lehranstalt nicht geimpft wurden.
**) Impfung mit Menschenlymphe kommt seit 1897 nicht mehr vor.
†) Die Art der Impfung ist für die 264 früher geimpften Schüler nicht nachgewiesen.

20. Die Krankenanstalten 1891.

Die in den folgenden Uebersichten zusammengestellten Angaben über Zahl, Umfang und Benützung der öffentlichen Krankenanstalten und der Privatkrankenanstalten mit mehr als 10 Betten, sowie der in denselben behandelten Kranken bezw. Krankheiten beruhen auf den für die Reichsstatistik jährlich gemachten Erhebungen und umfassen die allgemeinen Krankenanstalten, die Entbindungs-, die Augenheil- und die Irrenanstalten. Auch sind Angaben über die 9 Kreispflegeanstalten angefügt, in denen unterstützungsbedürftige, körperlich oder geistig gebrechliche Personen, die sich zur Aufnahme in eine der vorgenannten Anstalten nicht eignen, auf Kosten der Kreise oder ihnen angehöriger Ortsarmenverbände verpflegt werden.

I. Krankenanstalten.
1. Allgemeine Angaben.

Tabelle E. 1.

Art der Anstalten	Zahl der Anstalten	Zahl der Betten	Verpflegte Kranke			Verpflegungstage			Von 100 Verpflegten waren durchschnittlich	Durchschnittliche Verpflegungs-dauer		Es kommt							
			männlich	weiblich	zusammen	für männliche Kranke	für weibliche Kranke	zusammen		der männl. Kranken	der weibl. Kranken	Anstalt	Bett	Verpflegter	Verpflegungstag				
			auf 1 Anstalt-kommen			auf 1 Bett kommen				auf 1 Kranken kommen		auf Einwohner							
Allgem. Krankenanstalten . a.	129	4687	22622	14002	38624	500408	373810	874218	36,3	7,8	23,9	61,8	38,2	22,1	26,7	12939	356	45,6	1,8
b.	9	276	569	467	1036	23633	22642	46295	30,7	3,6	44,7	54,9	45,1	41,6	48,5	185465	6048	1611	36,1
Augenheilstan- stalten*) . a.	2	116	664	594	1248	13353	12118	25471	58,0	10,7	20,4	53,2	46,4	20,1	20,6	834595	14390	1337	65,8
b.	3	67	386	378	764	7130	7300	14430	22,5	11,1	18,9	50,5	49,5	18,5	19,5	556396	24913	2185	115,7
Entbindungs- anstalten*) . a.	4	134	—	795	795	—	24242	24242	33,5	5,9	30,5	—	—	30,5	—	417298	12457	2100	68,9
b.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Irrenanstalten*) a.	5	1790	1250	1271	2521	287460	305243	592703	358,0	2,0	235,1	49,6	50,4	230,0	240,2	333838	933	662	2,8
b.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen 1891 a.	140	6727	24396	16659	41188	901221	715413	1516634	48,1	6,1	36,6	59,6	40,4	32,7	43,0	11923	2481	40,5	1,1
b.	12	343	955	845	1800	30783	29942	60725	28,1	5,2	33,7	53,1	46,9	32,2	35,4	139099	4866	927	27,5
" 1890 a.	133	6400	23608	16111	40017	744428	660093	1404521	48,1	6,3	35,1	59,0	41,0	31,5	40,2	12465	259	41,4	1,2
b.	11	271	717	640	1357	21723	21077	42800	24,5	5,0	31,5	52,8	47,2	30,3	32,9	150715	6118	1222	38,7

*) Die Angaben über die in allgemeinen Krankenanstalten vorhandenen getrennten Abteilungen für Augenranke, Gebärende und Irre sind nicht hier, sondern bei ersteren enthalten.

2. Krankheitsarten und Bewegung.

a. Allgemeine Krankenanstalten.

Tabelle E. 2.

Stand und Art der Anstalten. (Wegen der Bezeichnungen a u. b siehe umstehend bei I.)	Krankheiten.																								Im Ganzen		
	Entwickelungs- krank- heiten		Infectiö- s. u. allgem. Krankheiten		Lokalisirte Krankheiten, und zwar:														Andere Krank- heiten u. Diagnos.								
					des Nerven- systems		b. Augen und des Ohres		der Röh- rungs- organe		b. Circu- lation- organe		der Ver- dauungs- organe		der Ge- schlechts- organe		b. äußern Theile				b. Beweg- ungs- organe		Mechan. Verletz- ungen				
männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich				
Bestand am 1. Januar 1891	a. 23	25	247	242	72	109	88	26	433	194	53	38	94	85	34	91	156	71	166	89	286	51	33	25	1635	1037	
	b. —	—	8	23	10	8	—	—	23	20	—	—	—	—	1	2	—	1	3	6	1	2	2	—	48	62	
Zugang	a. 168	306	325	3671	973	748	890	574	3747	1592	784	479	2190	1735	495	1905	3976	1376	1345	783	3836	607	418	340	22777	14111	
	b. 13	11	101	117	201	81	4	11	108	111	5	2	17	19	12	13	36	35	81	47	25	13	11	10	614	470	
Behandelte Fälle im Ganzen	a. 191	331	4172	3913	1045	843	928	600	4180	1786	837	517	2284	1820	529	1996	4132	1447	1511	872	4122	658	481	365	24412	15148	
	b. 13	11	109	140	211	89	4	11	131	131	5	2	17	19	13	15	36	36	84	33	26	15	13	10	662	532	
Abgang	a. 172	304	3898	3613	964	748	903	569	3871	1665	772	476	2179	1736	491	1882	3949	1372	1342	779	3889	616	445	343	22875	14103	
	b. 13	11	99	112	199	82	4	11	99	98	5	2	15	17	13	15	36	34	78	51	26	15	12	10	599	458	
Dav. durch Tod	a. 37	58	256	235	93	74	4	5	361	242	61	61	56	52	44	65	6	4	15	17	65	11	3	6	1001	830	
	b. —	—	4	6	1	—	—	—	10	12	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	20	22
1890	a. 248	312	5755	4757	1012	920	754	585	3690	1519	585	406	1887	1631	430	1603	2926	1237	1521	819	3959	606	424	491	23191	14886	
	b. 5	8	52	76	94	61	4	7	82	68	3	1	20	9	17	23	26	24	55	64	29	10	21	10	408	361	

b. Entbindungsanstalten, sämmtlich mit öffentlichem Charakter.

Tabelle E. 3.

Jahre	Im Laufe des nebenstehenden Jahres										
	verpflegte		Ent- bundene	erkrankten am Ein- tritts- betriebe	starben			geborene Kinder	davon		
	Schwän- gere und Wöchner- innen	Neu- geborene			überhaupt	am Kind- bettstiege	mit operativer Hilfe entbunden		geborene	tödt- geboren	ge- storben
1891	795	723	728	13	7	2	111	4	737	49	27
1890	733	646	654	4	1	—	58	—	652	30	19
1889	775	671	723	7	3	1	76	3	728	56	25
1888	719	635	641	10	7	6	66	4	632	34	23
1887	579	517	529	10	5	1	62	4	528	22	36
1886	547	486	478	7	4	—	44	2	492	33	19

*) auschl. vorzeitige Geburten.

c. Augenheilanstalten.

Tabelle E. 4.

Stand und Art der Anstalten. (Wegen der Bezeichnungen a u. b siehe umstehend bei I.)	Erkrankungen																				im Ganzen											
	der Augentlider		der Chörnoid- membrane		der Orbita- lages- kiste		der Bindehaut		der Cornea		der Iris		der Chorioidea		der Retina mit den Sehnerven		des Strahlenkorpers		des Glaskörpers			des Augennus- seln		Neu- bils- dun- gen		Verletz- ungen		Retraktions- matten		Atkometations- anomalien und sonstige Fälle		
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
Bestand am 1. Januar 1891	a. —	2	—	1	—	—	3	6	6	9	2	3	1	—	1	1	1	2	—	1	—	1	—	2	3	—	1	—	2	18	30	
	b. —	1	2	1	—	—	—	—	5	6	3	—	1	3	1	1	3	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	17	19	
Zugang	a. 22	25	18	22	4	7	64	67	241	215	50	59	22	16	35	29	108	77	5	8	15	28	5	5	40	19	8	7	6	670	573	
	b. 30	21	15	12	5	5	76	66	152	161	35	31	14	7	16	16	33	43	3	6	17	22	4	7	55	12	7	3	6	465	415	
Behandelte Fälle im Ganzen	a. 22	27	18	23	4	7	67	73	247	224	52	61	23	16	36	21	109	79	5	8	36	28	6	5	48	15	8	7	8	688	603	
	b. 30	22	17	13	5	5	76	66	157	167	38	31	15	10	17	17	30	49	3	7	17	24	4	7	57	12	7	3	6	482	433	
Abgang	a. 22	25	17	20	4	7	63	69	237	210	48	57	22	16	35	20	106	77	3	6	36	28	6	5	45	15	8	7	8	659	573	
	b. 28	21	17	12	5	5	76	63	154	162	36	29	14	10	17	17	33	42	3	6	17	24	4	7	56	12	7	3	6	470	415	
1890	a. 41	37	10	19	4	5	61	48	251	204	52	46	26	20	42	18	103	87	8	5	12	21	8	2	68	12	8	7	6	15	700	546
	b. 20	22	22	21	5	2	55	58	130	144	20	23	14	22	14	13	46	32	5	7	23	28	5	1	45	8	12	2	14	6	449	389

d. Irrenanstalten,
sämmlich mit öffentlichem Charakter.

Tabelle E. 5.

Stand der Anstalten.	Krankheitsformen.												Fälle im Ganzen	
	Einfache Seelen- störung (Melan- cholie, Manie)		Paralytische Seelenstörung		Seelenstörung mit Epilepsie		Imbecillität, Idiotismus und Kretinismus		Dollrium potatorum		Sonstige Fälle		m.	w.
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.		
Bestand am 1. Januar 1891	581	742	55	9	32	28	81	35	15	2	1	—	765	816
Zugang . . .	374	425	53	10	21	11	15	9	19	—	3	—	485	455
Behandelte Fälle im Ganzen . . .	955	1167	108	19	53	39	96	44	34	2	4	—	1250	1271
Fälle nachgewiesener Ursächlichkeit	460	595	22	1	20	8	37	14	6	—	—	—	545	618
Abgang . . .	302	379	63	8	13	6	16	2	24	—	3	—	421	395
Davon durch Tod .	42	47	34	3	4	3	2	1	1	—	—	—	83	54
1890 behandelte Fälle	812	1094	89	15	59	51	96	40	14	2	4	1	1074	1203

II. Kreispsiegeanstalten 1891.

Im Nachfolgenden wird eine kurze Uebersicht über den Stand u. der Insassen in den 9 Kreispsiege-
anstalten Geisingen, Jestetten, Freiburg, Wiesch, Fußbad, Hub, Weinheim, Sinsheim und Krautheim für das
Jahr 1891 gegeben:

	männlich	weiblich	zusammen
Bestand zu Anfang des Jahres . . .	1218	991	2209
Zugang im Laufe des Jahres . . .	481	268	749
Berpflegte " " " " . . .	1699	1259	2958
Abgang " " " " . . .	465	236	701
davon durch Entlassung . . .	201	80	281
" " " " Tod . . .	264	156	420
Bestand am Schlusse des Jahres . . .	1234	1023	2257

Die Insassen am Schlusse des Jahres setzten sich nach ihren Gebrechen und Krankheiten, sowie nach dem
Alter in folgender Weise zusammen:

	männl.	weibl.	zuf.		männl.	weibl.	zuf.
Angeborene Geisteschwäche . . .	159	207	366	Konstitut. Syphilis	—	3	3
Kretinismus	29	24	53	Bersümmelung	39	18	57
Fallsucht	59	46	105	Gehirn- und Rückenmarkslähmung	56	32	88
Erworbene } chronischer Natur	246	340	595	Mitoholismus	39	9	48
Geisteschwäche } akuter Natur	—	—	—	Perf. unter 15 Jahre alt	2	3	5
Laubstummheit	19	28	47	" 15 — 29 " "	107	99	206
Körperliche Siechthumsformen	722	369	1091	" 30 — 49 " "	308	317	625
darunter				" 50 — 69 " "	546	421	967
Krebs	2	1	3	" 70 u. mehr " "	271	188	454

2. Die geburtshilfsliche Statistik für das Jahr 1891.

(Vergl. Band VIII, Jahrgang 1891, Nr. 8 S. 151 ff.)

In der auf den Seiten 86—93 folgenden, aus zwei Theilen bestehenden Tabelle, welche die gleiche
Einrichtung wie die bisherigen Uebersichten über den Gegenstand hat, kommen die Ergebnisse der geburts-
hilfslichen Statistik des Jahres 1891 zur Darstellung.

Seit dem Jahre 1887, von welchem ab nicht nur die unter Beistand einer Hebamme erfolgten, sondern
auch die ohne solchen, aber von Ärzten besorgten Niederkünfte zur Angabe kommen, bleibt die ermittelte Zahl
der unter Geburtshilfe frühzeitig (vom 7. bis 10. Monat) und rechtzeitig (im 10. Monat) geborenen Kinder
ziemlich gleichmäßig hinter der Zahl der in die Standesregister eingetragenen Geborenen zurück. 1891 betrug
die Zahl der ersteren 56 236, die Zahl der letzteren 56 826, somit um 590 oder 1,05 % weniger; 1890 war
der Unterschied 561 oder 1,07 %, 1889: 390 oder 0,72 %, 1888: 585 oder 1,01 %, 1887: 587 oder 1,04 %,
während er zuvor 1886: 1 126 oder 2,05 %, 1885: 790 oder 1,36 % ausmachte. Es läßt sich also annehmen,
daß die geburtshilfslichen Geburtsfälle ziemlich vollständig zur Erhebung kommen und der vorgedachte Unterschied
nunmehr wesentlich aus Geburten besteht, bei denen keine Geburtshilfe oder geburtshilfsliche Behandlung stattfindet.

(Fortsetzung folgt auf Seite 94.)