

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Nr. 8

[urn:nbn:de:bsz:31-218330](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-218330)

Statistische Mittheilungen

über das Großherzogthum Baden.

Band XII.

Jahrgang 1895.

Nr. 8.

Inhalt: 1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1894. 2. Die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1894.

1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1894.

(Vergl. Band XI, Jahrgang 1894, Nr. 8 S. 143 ff.)

Im Folgenden werden die Ergebnisse der jährlichen regelmäßigen statistischen Ermittlungen über die Todesursachen, die ärztliche Behandlung der Gestorbenen, die Infektionskrankheiten, die Krankenanstalten und das Impfgeschäft für das Jahr 1894 in üblicher Weise dargestellt.

Die Tabelle I (sog. medizinische Tabelle) enthält wie in den Vorjahren für Bezirke und Kreise, sowie für die größeren Gemeinden zunächst einige allgemeine Zahlen der Sterblichkeitsstatistik, gibt dann den Umfang des ärztlichen Beizugs zu den tödtlich verlaufenen Krankheitsfällen und die Zahl der Todesfälle in Krankenanstalten an und führt schließlich in hergebrachter Ausdehnung die Sterbefälle an den verbreitetsten Infektionskrankheiten, an Lungenschwindsucht und Entzündung, an Krebs und an Kindbett, sowie die gewaltsam Gestorbenen auf. Die Tabelle II bringt in einer Landesübersicht die Sterbefälle für die sämtlichen Todesursachen. Der Tabelle I ist eine Uebersicht der Gesamtzahlen der zwei vorhergehenden Jahrzehnte angefügt; in Tabelle II wird eine auf alle einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts ausgedehnte Nachweisung gegeben. Die Tabelle III zeigt die Verbreitung der Erkrankungen an den anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken und in den einzelnen Monaten des Jahres.

Die Ergebnisse des Impfgeschäfts und die Verhältnisse der Krankenanstalten und ihrer Zusassen sind an den entsprechenden Stellen der nachfolgenden Textseiten (Seite 168 bis 173) in tabellarischer Form eingefügt.

I. Die Gestorbenen nach Todesursachen.

1. Die ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen.

Die in ärztlicher Behandlung Gestorbenen machten im Jahre der erstmaligen Ermittlung (1852) 47,4 % aller Gestorbenen aus. Ihre Zahl nahm zunächst rasch zu, sie betrug 1863 bereits 58,2 %, stieg dann aber nur langsam weiter und erreichte erst im Jahre 1877 die Höhe von 60,3 %. Nach einigem Schwanken nahm sie seit 1886 regelmäßig zu und betrug 1888 erstmals mehr als 65 %, 1893 69,2 % und 1894 71,5 %, wie folgende Zusammenstellung ausweist. Es betrug die Zahl

im Jahre	der Gestorbenen (ohne Todtgeb.)	der davon in ärztlicher Behandlung gewesen	absolut	%	im Jahre	der Gestorbenen (ohne Todtgeb.)	der davon in ärztlicher Behandlung gewesen	absolut	%
1852	37936	17977	47,4		1889	38062	25034	65,8	
1863	36054	21011	58,2		1890	38205	25942	67,9	
1874	41788	24957	59,7		1891	38762	25730	66,4	
1885	38436	24278	63,2		1892	37474	25341	67,6	
1886	38270	23519	61,5		1893	41437	28664	69,2	
1887	35400	22549	63,7		1894	39583	28301	71,5	
1888	39012	25536	65,5		im Durchschnitt				
					1885/94	38464	25489	66,3	

Hiernach waren 28 301 oder 71,5 % der 39 583 Gestorbenen des Jahres 1894 ärztlich behandelt worden, während bei 11 282 oder 28,5 % keine ärztliche Thätigkeit stattgefunden hatte. Von den 11 461 im 1. Lebensjahr Gestorbenen waren nur 5 412 oder 47,2 % ärztlich behandelt, von den 28 122 über 1 Jahr alten Gestorbenen 22 889 oder 81,3 %.

(Fortsetzung des Textes auf Seite 158.)

Tabelle I a.

Medizinische Tabelle für das Jahr 1894 für die

1 Amtsbezirke	2 Todes- geborene		3 Ge- storbene ohne Todes- geborene	4 Davon starben									
	Zahl	%		ärzt- lich	nicht ärztlich	ärztlich be- handelt	in Kranken- und Pflege- anstalten		im ersten Lebensjahr (ohne Todtgeb.)				
							Zahl	%	Zahl	%	auf 1000 Ein- wohner	Zahl	%
Engen	9	1,72	514	351	163	68,2	61	11,9	120	23,3	5,6	8	6,7
Konstanz	55	4,86	1078	878	205	80,9	106	9,8	297	27,5	6,8	29	9,8
Reßlich	10	2,42	403	195	208	48,3	17	4,2	142	35,2	10,0	14	9,9
Pfullendorf	7	2,07	331	253	78	76,4	22	6,6	79	23,9	8,1	17	21,5
Stodach	14	2,61	522	364	158	69,7	21	4,0	168	31,2	8,7	18	11,0
Ueberlingen	17	2,57	644	482	162	74,8	37	5,7	172	26,7	6,5	28	16,3
Donaufölingen	13	1,95	653	450	203	68,9	65	10,0	176	27,0	7,3	17	9,6
Erberg	20	3,27	591	449	142	75,9	24	4,1	138	23,4	6,4	11	8,0
Billingen	25	3,46	697	496	201	71,1	18	2,6	205	29,4	8,2	17	8,3
Bonnndorf	12	3,02	386	268	118	69,4	22	5,7	75	19,9	4,6	7	9,3
Södingen	14	3,35	404	290	114	71,7	7	1,7	87	21,5	4,9	—	—
St. Blasien	6	2,28	260	162	98	62,3	2	0,8	56	21,5	5,7	5	9,0
Waldshut	22	2,64	812	589	223	72,5	90	11,0	140	17,2	4,3	6	4,3
Breisach	8	1,92	409	300	109	73,3	12	2,9	72	17,8	3,7	12	16,7
Emmentingen	42	3,71	1090	793	297	72,7	36	3,3	262	24,0	5,6	24	9,2
Ettenheim	10	2,15	456	344	112	75,4	1	0,2	114	25,0	6,4	7	6,1
Freiburg	55	3,14	1695	1439	256	84,3	497	29,3	893	23,2	5,1	97	24,7
Neustadt	11	3,10	344	263	81	76,4	19	5,5	67	19,5	4,4	4	6,0
Staufen	8	1,86	422	336	86	79,6	9	2,1	60	14,2	3,3	5	8,3
Waldkirch	19	3,13	588	388	205	65,1	22	3,7	138	23,5	6,5	30	21,7
Lörrach	40	4,61	827	667	160	80,6	87	10,5	197	23,8	5,2	22	11,3
Mühlheim	14	3,26	415	334	81	80,4	17	4,1	76	18,3	3,6	13	17,1
Schönau	10	3,13	310	215	95	69,3	25	8,1	48	15,5	3,1	2	4,2
Schopfheim	20	4,27	449	370	79	82,4	78	17,4	77	17,1	3,7	7	9,0
Kehl	21	4,10	491	377	114	76,7	3	0,6	132	26,9	4,8	19	14,4
Lahr	23	2,98	750	577	173	76,9	30	4,0	219	29,2	5,9	21	9,6
Oberkirch	15	3,50	414	292	122	70,5	16	3,9	98	23,7	5,3	8	8,2
Offenburg	43	3,67	1128	789	339	69,9	72	6,4	272	24,1	5,2	29	10,7
Wolfach	30	4,06	660	411	249	62,2	16	2,4	166	25,2	6,8	31	18,7
Achern	14	2,78	489	307	182	62,7	55	11,3	113	23,1	5,0	12	10,6
Baden	24	3,60	642	484	158	75,3	71	11,1	178	27,7	6,6	23	12,9
Bühl	28	3,91	688	423	265	61,4	89	12,0	172	25,0	5,7	11	6,4
Kastatt	44	3,11	1369	880	489	64,2	61	4,5	389	28,4	6,8	36	9,3
Bretten	21	4,62	434	296	138	68,1	4	0,9	108	24,9	4,6	10	9,2
Bruchsal	58	3,65	1530	1008	522	65,8	51	3,8	523	34,2	8,9	29	5,5
Durlach	38	4,06	897	629	268	70,1	26	2,9	305	34,0	9,2	37	12,1
Ettlingen	21	3,69	548	291	257	53,2	12	2,2	192	35,0	8,4	17	8,9
Karlsruhe	114	4,64	2342	1911	431	81,5	318	13,6	746	31,8	7,1	119	16,0
Pforzheim	73	4,16	1682	1128	556	66,9	118	7,6	631	37,5	9,8	100	15,8
Mannheim	148	5,04	2787	2091	696	75,0	228	8,2	1150	41,3	10,6	155	13,5
Schwetzingen	23	3,03	895	569	326	63,5	3	0,3	419	46,7	13,7	50	11,9
Weinheim	29	5,30	518	380	138	73,3	43	8,3	190	36,7	9,3	24	12,6

*) Diese sowie die in Tab. II. (Abt. V. Krankheitsnummer 31 a—31 d) gemachten Angaben über gewaltsame Todesfälle können nicht als gewaltsame gerechnet, bei denen überhaupt eine äußere Einwirkung vorausging, gleichviel ob der Tod durch eine andere hinzugegetretene

Amtsbezirke bzw. Gemeinden mit über 4000 Einwohnern.

Tabelle Ia.

		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
		Nach Todesursachen: Es starben																					
gewaltig*) durch	Selbst- mord	Beru- gung und Ver- brechen	Kind- betterinnen in den ersten 3 Wochen		an Matern	an Matern	an Scharlach	an Scharlach	an Diphtheritis	an Diphtheritis	an Krupp	an Typhus	an Ruhr	an Zufallige an sonstigen Anstichkrankheiten	im Ganzen an Infektions- krankheiten (Sp. 18-28)		an Lungen- schwindel	an Lungen- entzündung und akuter Bronchitis	an Krebs	im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 15-33			
			über- haupt	dar. am Puer- peral- fieber											Bahl	% der Ge- storbe- nen				Bahl	% der Ge- storbe- nen		
6,7	6	9	1	1	—	2	4	3	14	2	—	—	—	13	8	47	9,14	45	65	46	218	42,4	
9,8	11	15	7	4	—	4	2	15	52	28	—	—	—	13	14	135	12,52	128	97	46	435	42,0	
9,9	3	1	5	—	—	12	1	9	9	1	—	—	—	6	—	38	9,43	22	73	22	164	40,7	
21,5	4	3	4	3	—	11	—	—	36	4	1	—	—	5	7	67	20,24	20	41	5	141	42,6	
11,0	2	6	4	2	—	6	2	4	24	6	—	—	—	24	2	70	13,41	39	64	28	211	40,4	
16,3	4	15	5	2	—	—	1	—	32	19	2	—	—	11	8	75	11,65	59	99	33	288	44,7	
9,6	10	11	3	2	—	—	2	2	26	22	1	—	—	22	3	80	12,26	48	83	32	285	40,6	
8,0	4	10	1	1	—	3	5	1	104	20	2	—	—	21	2	159	26,90	54	71	23	321	54,3	
8,3	5	6	5	—	—	5	—	5	111	21	3	—	—	36	3	184	26,40	38	75	17	330	47,4	
9,3	4	5	2	1	—	—	2	10	22	—	—	—	—	12	3	50	12,95	33	40	20	153	39,6	
—	4	15	1	1	—	1	—	25	6	2	2	—	—	5	4	46	11,39	51	37	29	182	45,0	
9,0	1	3	3	—	—	—	—	4	36	—	—	—	—	4	1	45	17,31	16	15	12	95	36,6	
4,3	6	12	2	2	—	1	2	20	77	10	1	1	18	8	185	16,83	60	90	49	352	43,3		
16,7	8	15	3	1	—	—	—	—	23	2	—	—	—	15	2	43	10,51	42	52	17	179	43,1	
9,3	14	21	7	2	—	—	4	14	52	24	3	—	—	44	11	154	14,13	128	154	50	526	48,3	
6,1	6	6	2	—	3	—	1	14	34	6	1	—	—	33	2	94	20,61	45	70	13	236	51,8	
24,7	9	18	5	2	—	1	1	15	103	10	8	—	—	60	13	213	12,57	246	164	125	778	45,9	
6,0	5	6	5	3	—	—	—	3	9	2	1	—	—	4	3	25	7,27	29	56	18	141	41,0	
8,3	1	8	2	—	—	—	—	2	37	—	1	—	—	23	3	66	15,84	59	54	25	215	50,9	
21,7	4	15	1	—	—	—	1	10	68	12	2	—	—	7	3	103	17,52	75	68	14	280	47,6	
11,3	16	12	10	8	—	32	1	10	20	11	2	—	—	39	6	129	15,60	102	105	29	395	47,8	
17,1	10	7	—	—	—	—	—	—	15	3	2	—	—	21	3	44	10,60	56	72	17	206	49,6	
4,2	1	7	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	8	2	12	3,87	38	27	15	100	32,3	
9,0	2	7	4	2	—	10	—	9	11	—	3	—	—	27	2	64	14,25	54	58	24	211	47,0	
14,4	7	10	3	2	—	1	4	16	12	11	3	1	18	4	72	14,67	58	60	22	230	46,8		
9,6	6	16	3	1	—	—	—	8	31	1	4	—	—	13	7	65	8,67	106	117	30	342	45,6	
8,2	4	6	4	4	—	—	—	27	21	5	—	—	—	52	3	112	27,05	33	35	17	207	50,0	
10,7	4	14	14	5	—	2	2	20	58	9	4	—	—	16	3	119	10,55	166	120	45	477	42,3	
18,7	4	19	6	4	—	6	2	1	34	8	—	—	—	67	8	125	18,94	60	56	17	283	42,9	
10,0	—	8	1	1	—	2	2	20	1	5	—	—	—	17	6	54	11,04	72	46	14	194	39,7	
12,9	5	4	3	3	—	—	—	14	21	6	6	—	—	5	2	57	8,88	88	66	27	247	38,6	
6,4	6	4	8	2	—	9	1	9	38	13	3	—	—	9	3	87	12,66	86	52	25	266	38,6	
9,3	9	28	4	2	—	20	2	15	90	48	9	1	26	15	228	16,66	210	147	41	665	48,6		
9,2	7	6	—	—	—	2	—	9	18	13	—	—	—	5	4	51	11,75	50	63	19	196	45,2	
5,5	6	18	6	2	—	32	2	26	39	75	—	—	—	11	6	193	12,61	229	194	65	709	46,2	
12,1	6	15	5	2	—	68	44	3	27	14	1	—	—	18	1	178	19,84	88	115	20	425	47,4	
8,9	3	9	2	2	—	4	2	1	11	15	1	—	—	9	3	48	8,76	78	64	14	216	39,4	
16,0	24	31	15	8	—	79	23	25	54	52	15	—	—	14	36	306	13,07	368	250	91	1077	46,0	
15,8	17	24	8	4	—	23	2	18	51	31	56	—	—	27	5	217	12,90	191	161	55	669	39,8	
13,5	37	58	11	8	—	116	8	65	80	42	6	1	2	30	358	12,85	354	347	79	1236	44,3		
11,9	10	11	3	1	—	6	—	3	18	25	2	—	—	2	1	58	6,48	149	131	27	388	43,4	
12,6	2	15	5	2	—	21	—	22	6	10	2	—	—	1	14	78	15,06	46	55	15	214	41,3	

überein. Dort werden auch Diphtherie und Folgen von Operationen mitgezählt, hier dagegen nicht. Ferner werden hier alle diejenigen Todesfälle
krankheit verursacht wurde oder nicht, während in Tab. II. der letztere Umstand berücksichtigt ist.

Noch: Tabelle Ia.

Noch: Medizinische Tabelle für das Jahr 1894 für die

1 Amtsbezirke bezw. Gemeinden.	2 Todes- geborene		3 Ge- storbene ohne Todes- geborene	6 D a v o n s t a r b e n									
	Zahl	%		4 ärzt- lich behandelt	5 nicht ärztlich behandelt	7 ärztlich be- handelt %		8 in Kranken- und Pflege- und sonstigen Anstalten		9 im ersten Lebensjahr (ohne Todesgeb.)			
						Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%	auf 1000 Ein- wohner	darunter unebelich
Eppingen . . .	18	4,38	393	276	117	70,2	2	0,5	116	29,5	6,4	10	8,5
Heidelberg . . .	98	4,53	1962	1577	385	80,3	480	24,5	660	33,6	8,6	114	17,3
Sinsheim . . .	37	4,76	740	508	232	68,6	26	3,5	209	28,2	6,1	19	9,0
Wiesloch . . .	24	4,10	562	317	245	56,4	4	0,7	243	43,2	11,3	16	6,6
Welsheim . . .	13	3,89	321	186	135	57,9	—	—	95	29,6	6,8	7	7,3
Buchen . . .	13	1,99	639	398	241	62,2	9	1,4	167	26,1	6,2	9	5,4
Eberbach . . .	17	4,94	329	190	139	57,7	4	1,2	110	33,4	7,5	14	12,7
Wosbach . . .	25	3,50	689	412	277	59,7	26	3,8	191	27,7	6,3	19	9,6
Tauberbischofsh. . .	36	3,53	988	629	354	63,9	25	2,5	228	23,2	4,9	8	3,5
Wertheim . . .	17	4,07	401	301	100	75,0	12	3,0	85	21,2	4,4	2	2,4
Gemeinden mit über 4000 Einwohnern:													
Rammheim . . .	116	5,91	1848	1481	367	80,1	226	12,2	705	38,1	8,9	107	15,2
Karlsruhe . . .	65	4,28	1455	1320	135	90,7	318	21,9	434	29,8	5,9	96	22,1
Freiburg . . .	36	3,06	1139	1036	103	90,9	497	43,6	266	23,4	5,4	83	31,2
Heidelberg . . .	40	4,52	845	782	63	92,5	476	56,3	205	24,3	6,5	48	23,4
Pforzheim . . .	33	4,45	709	585	124	82,5	118	16,6	228	32,2	7,6	52	22,8
Konstanz . . .	21	5,16	386	344	42	94,3	92	23,8	94	24,4	5,8	11	11,7
Baden . . .	15	4,56	314	275	39	87,5	66	21,0	55	17,2	4,0	7	12,7
Bruchsal . . .	16	5,57	271	248	23	91,5	47	17,3	75	27,7	6,3	7	9,3
Rastatt . . .	9	4,55	189	164	25	86,7	47	24,9	44	23,3	3,8	8	18,2
Lahr . . .	12	4,65	246	216	30	87,8	30	12,2	73	29,7	6,8	12	16,4
Offenburg . . .	7	4,19	160	141	19	88,1	12	7,5	42	26,3	4,9	5	11,9
Weinheim . . .	11	4,60	228	183	45	80,3	43	18,9	67	29,4	8,1	9	13,4
Durlach . . .	10	3,73	258	214	44	82,9	26	10,1	84	32,6	10,2	10	11,9
Öhrach . . .	10	4,27	224	194	30	86,6	60	26,8	62	27,7	7,6	5	8,1
Ettlingen . . .	9	6,00	141	117	24	83,0	12	8,5	45	31,9	6,9	5	11,1
Billingen . . .	6	3,31	176	140	36	80,6	16	9,1	54	30,9	8,4	5	9,3
Nedarau, Landgem. . .	7	3,61	187	146	41	78,1	—	—	96	51,3	15,5	11	11,5
Räfertthal, Landgem. . .	13	5,63	183	124	59	67,8	2	1,1	86	47,0	14,7	6	7,0
Brödingen, Landgem. . .	7	4,12	163	123	40	75,5	—	—	77	47,2	14,9	8	10,4
Schweigen . . .	9	6,12	138	117	21	84,8	3	2,2	65	47,1	12,7	14	21,5
Hodenheim, Landgem. . .	3	1,72	171	109	62	63,7	—	—	72	42,1	14,5	8	11,1
Eberbach . . .	4	3,05	127	92	35	72,4	4	3,1	46	36,2	9,3	2	4,3
Emmendingen . . .	2	1,74	113	103	10	91,2	36	31,9	18	15,9	4,2	3	16,7
Furtwangen . . .	2	2,00	98	83	15	84,7	8	8,2	29	29,6	6,9	4	13,8
Ueberlingen . . .	—	—	124	102	22	82,3	23	18,6	30	24,2	7,4	3	10,0
Bretten . . .	4	4,94	77	56	21	72,7	4	5,2	16	20,8	4,0	—	—
Baldkirch . . .	3	2,65	110	87	23	79,1	22	20,0	25	22,7	6,2	4	16,0
Rehl, Stadt u. Dorf . . .	2	1,68	117	92	25	78,6	1	0,9	38	32,5	5,8	11	28,9
Zusammen . . .	472	4,42	10197	8674	1523	85,1	2189	21,5	3131	30,7	7,2	544	17,4
In den übrigen Gemeinden . . .	1054	3,46	29386	19627	9759	66,4	910	3,1	8330	28,3	6,8	805	9,7
Amtsbezirke ohne Stadt:													
Rammheim . . .	32	3,30	939	610	329	64,9	2	0,2	445	47,4	15,0	48	10,8
Karlsruhe . . .	49	5,24	887	591	296	66,6	—	—	312	35,2	9,8	23	7,4
Freiburg . . .	19	3,30	556	403	153	72,4	—	—	127	22,8	4,6	14	11,0
Heidelberg . . .	53	4,53	1117	795	322	71,1	4	0,4	455	40,8	10,2	66	14,5
Pforzheim . . .	40	3,95	973	541	432	55,6	—	—	403	41,4	11,7	48	11,9

*) Siehe die Bemerkung auf Seite 142.

Amtsbezirke bzw. Gemeinden mit über 4000 Einwohnern. Nach: Tabelle Ia.

		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Nach Todesursachen: Gestorben																				
gewaltsam*) durch	Selbst- mord	Kinder- betterinnen in den ersten 3 Wochen		dav. am Puer- peral- fieber	an Matern	an Molern	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtheritis	an Grupp	an Typhus	an Ruhr	an Influenza	an sonstigen Anfechtungs- krankheiten	im Ganzen an Infektions- krankheiten (Sp. 18-23)		an Lungen- schwunducht	an Lungen- entzündung und akuter Bronchitis	an Krebs	im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 15-33		
		über- haupt	über- haupt												an- zahl	% der Ge- storben						
8,6	3	8	6	1	—	2	—	—	13	5	3	—	2	6	32	8,09	33	59	20	160	40,7	
17,3	12	31	24	15	—	45	2	40	84	33	19	—	4	18	260	13,25	289	256	94	951	48,5	
9,0	5	10	2	2	—	18	1	1	29	7	4	—	—	4	79	10,68	74	96	34	298	40,3	
6,6	1	4	5	2	—	19	1	6	7	5	—	—	—	4	44	7,83	85	73	13	223	39,7	
7,3	3	4	—	—	—	—	—	—	20	5	—	—	—	4	29	9,03	34	37	19	126	39,3	
5,4	1	7	2	2	—	39	—	1	38	8	3	—	—	7	101	15,81	56	71	24	260	40,7	
12,7	3	3	1	1	—	31	—	3	10	2	1	—	—	1	50	15,20	48	35	9	148	45,0	
9,6	4	14	5	1	—	12	6	5	38	9	1	—	—	5	82	11,90	67	64	33	268	38,0	
3,5	6	9	8	2	—	35	—	9	28	8	2	—	—	30	17	131	13,33	114	110	37	413	42,0
2,4	2	2	4	1	—	2	1	5	32	5	—	—	—	6	55	13,72	57	63	21	203	50,6	
15,2	28	40	8	8	—	78	7	47	56	22	5	1	2	22	248	13,42	232	227	59	834	45,1	
22,1	21	18	8	5	—	41	12	23	38	15	14	—	8	31	187	12,85	224	129	80	662	45,5	
31,2	6	9	3	2	—	1	1	5	72	2	6	—	—	31	124	10,89	179	91	101	511	44,9	
23,4	8	18	6	1	—	11	2	8	55	25	13	—	—	1	129	15,27	128	83	61	432	51,1	
22,8	11	10	2	1	—	7	—	5	32	8	34	—	—	11	101	14,25	96	47	34	300	42,3	
11,7	6	4	2	2	—	—	—	6	44	15	2	—	—	—	69	17,88	52	20	18	169	43,8	
12,7	4	3	2	1	—	—	—	7	6	—	2	—	—	2	20	6,37	42	34	22	126	40,1	
9,3	1	3	2	—	—	4	—	13	6	5	—	—	—	7	36	13,28	39	46	13	140	51,3	
18,2	1	5	—	—	—	—	1	2	6	10	3	1	4	4	31	16,40	24	19	11	91	48,2	
16,4	2	6	1	—	—	—	—	6	5	—	1	—	—	3	16	6,60	44	41	8	118	48,0	
11,9	1	1	1	—	—	—	—	8	4	3	—	—	—	1	16	10,00	23	11	14	67	41,9	
13,4	1	5	2	1	—	—	—	14	3	4	2	—	—	6	31	13,60	21	26	7	92	40,4	
11,9	5	6	—	—	—	28	26	—	6	1	—	—	—	8	69	26,74	23	31	4	138	53,5	
8,1	6	1	—	—	—	16	—	3	2	4	—	—	—	10	35	15,63	29	17	12	100	44,6	
11,1	2	2	—	—	—	—	—	1	1	3	5	1	—	1	13	9,22	19	17	5	58	41,1	
9,3	3	4	1	—	—	—	—	2	14	8	—	—	—	—	27	15,43	12	19	4	70	40,0	
11,5	2	2	2	—	—	7	—	10	4	8	—	—	—	—	29	15,51	31	16	2	84	44,9	
7,0	1	3	—	—	—	—	—	1	6	2	1	—	—	—	11	6,01	24	29	3	71	38,8	
10,1	1	1	3	1	—	2	—	1	6	3	4	—	—	—	17	10,43	15	24	1	61	37,4	
21,5	3	1	1	—	—	—	—	2	7	4	—	—	—	1	15	10,87	12	17	6	54	39,1	
11,1	1	2	—	—	—	6	—	1	2	7	—	—	—	—	16	9,36	40	21	3	83	48,5	
4,3	3	—	—	—	—	18	—	3	3	1	—	—	—	—	25	19,68	14	12	5	59	46,5	
16,7	1	1	—	—	—	—	—	2	4	1	—	—	—	—	8	7,08	22	7	8	47	41,6	
13,8	1	1	—	—	—	—	—	1	5	1	1	—	—	—	9	9,18	10	9	6	36	36,7	
10,0	2	5	—	—	—	—	—	—	7	1	—	—	—	1	10	8,06	12	15	18	62	50,0	
16,0	1	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	7	9,04	11	8	2	33	44,4	
28,9	3	4	—	—	—	—	—	1	12	3	—	—	—	—	17	15,45	19	7	3	51	46,4	
17,4	3	2	1	—	—	—	—	1	2	3	2	—	—	3	12	10,26	12	15	4	49	41,9	
9,7	126	161	45	23	—	221	53	164	418	161	92	2	95	99	1328	13,02	1409	1038	514	4598	45,1	
10,8	211	460	195	94	—	464	81	384	1413	514	91	2	755	221	4019	13,68	3367	3635	1122	12915	43,0	
7,4	9	18	3	—	—	38	1	18	24	20	1	—	—	8	110	11,71	122	120	20	402	42,8	
1,0	3	13	7	3	—	38	11	2	16	37	1	—	—	6	119	13,42	144	121	11	415	46,8	
4,5	3	9	2	—	—	—	—	10	31	8	2	—	—	29	89	16,00	67	73	24	267	48,0	
1,9	4	13	18	14	—	34	—	32	29	8	6	—	—	3	131	11,73	161	173	33	519	46,5	
	6	14	6	3	—	16	2	13	19	23	22	—	—	16	116	11,92	95	114	21	369	37,9	

Tabelle I b. **Medizinische Tabelle für das Jahr 1894 für die Kreise**

Kreise und Großherzogthum.	Todes- geborene		Ge- storbene ohne Todes- geborene	Davon starben										
	Zahl	‰ der Ge- storbe- nen mit Todes- geborenen		ärzt- lich	nicht ärztlich	ärztlich be- handelt ‰ der Ge- storbe- nen	in Kranken- und Pflege- anstalten		im ersten Lebensjahr (ohne Todgeb.)					
							Zahl	‰ der Ge- storbe- nen	Zahl	‰ der Ge- storbe- nen ohne Todgeb.	auf 1000 Ein- wohner	darunter un- heilbar	‰ im ersten Lebensjahr gestorbener	
Kreise:														
Konstanz . . .	112	3,11	3 492	2 518	974	72,1	264	7,6	973	27,9	7,3	114	11,7	
Billingen . . .	58	2,90	1 941	1 395	546	71,9	107	5,5	519	26,7	7,3	45	8,7	
Waldshut . . .	54	2,82	1 862	1 309	553	70,3	121	6,5	358	19,2	4,6	18	5,0	
Freiburg . . .	153	2,97	5 004	3 858	1 146	77,1	596	11,9	1 106	22,1	5,1	179	16,0	
Lörrach . . .	84	4,03	2 001	1 586	415	79,3	207	10,3	398	19,9	4,2	44	11,1	
Offenburg . . .	132	3,69	3 443	2 446	997	71,9	187	4,0	887	25,8	5,6	108	12,2	
Baden . . .	110	3,34	3 188	2 094	1 094	65,7	276	8,7	852	26,7	6,2	82	9,4	
Karlsruhe . . .	925	4,19	7 433	5 261	2 172	70,8	529	7,1	2 505	33,7	8,1	312	12,5	
Mannheim . . .	205	4,65	4 200	3 040	1 160	72,4	274	6,5	1 759	41,9	11,0	229	13,0	
Heidelberg . . .	172	4,49	3 657	2 678	979	73,2	512	14,0	1 228	33,6	8,2	159	12,9	
Mosbach . . .	121	3,47	3 362	2 116	1 246	62,9	76	2,3	876	26,1	5,8	59	6,7	
Großherzogthum	1 526	3,71	39 583	28 301	11 282	71,5	3 099	7,8	11 461	29,0	6,7	1 349	11,8	
1893 . . .	1 491	3,47	41 437	28 664	12 773	69,2	2 906	7,0	12 283	29,6	7,4	1 392	11,3	
1892 . . .	1 534	3,93	37 474	25 341	12 133	67,6	2 759	7,4	11 969	31,9	7,1	1 379	11,5	
1891 . . .	1 521	3,78	38 762	25 730	13 032	66,4	2 672	6,9	12 782	33,0	7,7	1 445	11,3	
1890 . . .	1 446	3,65	38 205	25 942	12 263	67,9	2 655	6,9	11 244	29,4	6,8	1 272	11,3	
1889 . . .	1 494	3,78	38 062	25 034	13 028	65,8	2 696	7,1	11 470	30,1	7,0	1 262	11,0	
1888 . . .	1 593	3,92	39 012	25 536	13 476	65,5	2 439	6,3	11 765	30,2	7,2	1 298	11,0	
1887 . . .	1 603	4,33	35 400	22 549	12 851	63,7	2 206	6,2	11 240	31,8	6,9	1 304	11,6	
1886 . . .	1 681	4,21	38 270	23 519	14 751	61,5	2 050	5,4	13 395	35,0	8,3	1 471	11,0	
1885 . . .	1 593	3,98	38 436	24 278	14 158	63,2	2 001	5,2	12 576	32,7	7,9	1 314	10,4	
1884 . . .	1 600	4,14	37 026	22 951	14 075	62,0	1 872	5,1	12 712	34,3	8,0	1 322	10,4	
1883 . . .	1 646	4,35	36 221	21 902	14 319	60,5	1 994	5,5	11 831	32,7	7,4	1 211	10,3	
1882 . . .	1 591	3,93	38 937	24 150	14 787	62,0	1 912	4,9	12 363	31,8	7,3	1 302	10,5	
1881 . . .	1 730	4,16	39 832	24 467	15 365	61,4	1 957	4,9	13 371	33,6	8,5	1 335	10,0	
1880 . . .	1 738	4,19	39 695	24 286	15 409	61,2	1 830	4,6	13 405	33,8	8,5	1 263	9,4	
1879 . . .	1 843	4,25	41 479	24 912	16 567	60,1	1 889	4,6	13 931	33,6	8,9	1 314	9,4	
1878 . . .	1 950	4,62	40 294	24 173	16 121	60,0	1 641	4,1	14 263	35,4	9,2	1 318	9,2	
1877 . . .	2 008	4,58	41 857	25 254	16 603	60,3	1 565	3,7	15 092	36,1	9,3	1 446	9,6	
1876 . . .	2 162	5,99	40 323	23 570	16 753	58,5	1 406	3,5	15 199	37,7	10,0	1 382	9,1	
1875 . . .	2 181	4,85	42 778	25 241	17 537	59,0	1 223	2,9	16 912	39,5	11,2	1 684	10,0	
Durchschnitt:														
1885—1894 . . .	1 548	3,97	38 464	25 489	12 975	66,3	2 548	6,6	12 018	31,2	7,4	1 348	11,2	
1875—1884 . . .	1 845	4,42	39 844	24 091	15 753	60,5	1 729	4,3	13 908	34,9	9,2	1 358	9,6	
1880—1889 . . .	1 627	4,10	38 089	23 867	14 222	62,7	2 096	5,5	12 413	32,6	7,3	1 308	10,5	
1870—1879 . . .	2 006	4,54	42 151	24 968	17 183	59,2	1 589	3,8	15 615	37,0	10,4	1 721	11,0	
1860—1869 . . .	1 816	4,64	37 361	21 791	15 570	58,3	998	2,7	13 967	37,4	10,2	2 615	18,7	
1852—1859 . . .	1 615	4,37	35 312	18 227	17 085	51,6	765	2,2	11 428	32,4	8,6	2 254	19,7	
1852—1894 . . .	1 742	4,33	38 464	22 932	15 532	59,6	1 559	4,1	13 282	34,5	9,0	1 891	14,2	

*) Siehe die Anmerkung auf Seite 142. *) 23jähriger Durchschnitt. *) 34jähriger Durchschnitt. *) 15jähriger Durchschnitt.

und das Großherzogthum unter Vergleichung mit den Vorjahren.

Tabelle I B.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Nach Todesursachen: Geschlechtern

gewaltfam*) durch	Kind- beterinnen in den ersten 3 Wochen		an Blattern	an Masern	an Scharlach	an Schnupfen	an Diphtheritis	an Krupp	an Typhus	an Ruhr	an Influenza	an fehligen Infektionskrankheiten	im Ganzen an Infektions- krankheiten (Sp. 18-28)		an Sungen- schwindel	an Sungen- schwindel mit andere Bronchitis	an Krebs	im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 15-33			
	Selbst- mord	Serun- glück- ung und Ber- brechen											über- haupt	dav. am Puer- peral- fieber				Jahr	% der Ge- storbe- nen	Jahr	% der Ge- storbe- nen
11,7	30	49	26	12	—	35	10	31	167	60	6	—	72	39	432	12,37	313	439	180	1457	41,7
8,7	19	27	9	3	—	8	7	8	241	63	6	—	79	8	423	21,79	140	229	72	916	47,2
5,0	15	35	8	4	—	2	4	59	144	12	3	1	34	16	276	14,82	160	182	110	782	42,0
16,0	47	89	25	8	—	4	7	58	326	56	16	—	186	37	698	13,95	624	618	262	2355	47,1
11,1	29	33	14	10	—	42	1	20	47	14	7	—	95	13	249	12,44	250	262	85	912	45,6
12,2	25	65	30	16	—	9	8	72	156	34	11	1	166	20	493	14,32	423	388	131	1539	44,7
9,4	20	44	16	8	—	31	5	58	150	72	18	1	57	26	426	13,36	456	311	107	1372	43,0
12,5	63	103	36	18	—	208	73	82	200	200	73	—	84	55	993	13,36	1004	847	264	3292	44,3
13,0	49	84	19	11	—	143	8	90	104	77	10	1	5	45	494	11,76	549	533	121	1838	43,8
12,9	21	53	37	20	—	84	4	47	133	50	26	—	19	32	415	11,37	481	484	161	1632	44,6
6,7	19	39	20	7	—	119	7	23	166	37	7	—	53	29	448	13,33	376	380	143	1418	42,2
11,8	337	621	240	117	—	685	134	548	1831	675	183	4	850	320	5347	13,51	4776	4673	1636	17513	44,2
11,3	354	651	339	161	—	550	91	294	1911	816	192	—	850	384	5239	12,64	4497	4867	1643	17439	42,1
11,5	359	554	298	145	—	469	92	376	1075	560	167	—	3547	277	3711	9,90	4336	4329	1504	14946	39,9
11,3	353	637	333	163	—	631	130	494	961	507	133	4	53	312	3438	8,87	4497	4291	1572	14958	38,6
11,3	275	646	358	134	2	205	178	365	683	423	147	25	907	274	3343	8,75	4811	4506	1532	15337	40,1
11,0	312	628	360	173	2	363	277	452	709	380	217	3	6	283	2865	7,53	4529	4758	1480	14759	38,3
11,0	346	674	398	201	1	973	239	407	537	349	263	6	3	277	3256	8,35	4808	4754	1412	15447	39,6
11,6	320	604	368	188	—	297	129	313	407	369	226	15	3	261	2208	6,24	4302	3770	1363	12747	36,0
11,0	320	553	423	218	2	248	120	475	434	383	230	26	2	403	2541	6,64	4667	4033	1454	13773	36,0
10,4	322	568	449	252	1	410	127	714	576	514	280	19	4	309	3206	8,34	4865	4838	1322	15318	39,9
10,4	279	602	421	237	1	266	219	511	554	459	305	27	8	328	2915	7,87	4515	4187	1240	13922	37,6
10,2	341	598	374	201	3	163	302	324	479	303	312	42	6	249	2384	6,58	4530	4266	1238	13530	37,4
10,5	283	567	421	232	4	428	722	558	929	555	313	25	3	315	4084	10,49	4438	4630	1263	15454	39,7
10,0	306	593	380	229	4	268	742	600	1007	688	403	53	3	285	4282	10,75	4415	4967	1189	15903	39,9
9,4	338	576	415	232	2	125	991	439	1110	778	489	38	3	295	4502	11,34	3864	4413	1154	15030	37,9
9,4	309	557	396	211	1	308	1247	529	937	594	566	21	—	327	4530	10,92	4865	3269	—	13926	33,6
9,2	317	508	434	211	—	153	1371	621	650	515	548	35	—	—	3893	—	4499	2931	—	12532	—
9,6	291	613	438	211	1	1540	1452	487	558	570	625	35	—	—	5268	—	4626	2677	—	13913	—
9,1	269	611	466	211	8	373	842	694	378	424	734	19	—	—	3472	—	4761	3158	—	12737	—
10,0	226	573	530	211	13	237	936	432	373	429	788	84	—	—	3292	—	4355	3619	—	12595	—
11,2	330	614	356	174	1	483	152	444	912	498	209	10	323	309	3515	9,14	4609	4482	1492	15224	39,6
9,8	296	580	427	226	4	386	882	521	698	532	508	38	5	300	4100	10,29	4487	3812	1217	14693	36,9
10,5	317	596	401	216	2	354	387	479	674	473	304	25	—	305	3224	8,46	4493	4462	1311	14588	38,3
11,0	253	581	454	211	410	494	1029	509	—	866	92	—	—	—	3400	—	4628	—	—	9316	—
18,7	183	522	388	211	75	338	487	463	—	1134	228	—	—	—	2725	—	—	—	—	3818	—
19,7	148	485	320	211	28	330	441	554	—	572	1658	1207	—	—	4790	—	—	—	—	5693	—
14,2	242	548	385	192	119	396	562	489	9755	322	865	306	234	309	4729	12,29	4438	4038	1400	15688	40,8

*) 16jähriger Durchschnitt. **) 26jähriger Durchschnitt.

Lodesursachen der Todes-
Nach den Angaben der

Tabelle II. a.

Table with columns: Nr. des Systems, Todesursachen, im Durchschnitt der Jahre 1883 bis 1894, im Ganzen, 1894 (männlich, weiblich, ärztlich behandelt, im 1. Lebensjahr), Nr. des Systems, Todesursachen, im Durchschnitt der Jahre 1883 bis 1894, im Ganzen, 1894 (männlich, weiblich, ärztlich behandelt, im 1. Lebensjahr). Rows include: I. Infektionskrankheiten (Majern, Scharlach, etc.), II. Zoonosen, III. Vergiftungen, IV. Parasiten, V. Tod durch äußere Einwirkungen, etc.

*) Siehe die Anmerkung auf Seite 142.

Fälle im Jahre 1894. Ärzte bezw. Leichenschauer.

Tabelle II a.

Table with columns for 'Nr. des Systems.', 'Todesursachen.', 'Im Durchschnitte der Jahre 1888 bis 1894.', '1894' (subdivided into 'im Ganzen.', 'männlich.', 'weiblich.', 'ärztlich behandelt. im 1. Lebensjahr.'), 'Nr. des Systems.', 'Todesursachen.', 'Im Durchschnitte der Jahre 1888 bis 1894.', '1894' (subdivided into 'im Ganzen.', 'männlich.', 'weiblich.', 'ärztlich behandelt. im 1. Lebensjahr.'). Rows include categories like D. Krankheiten des Nervensystems, E. Krankheiten d. Athmungsorgane, F. Krankheiten der Verdauungsorgane, G. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, H. Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane, VIII. Unbestimmte u. nicht angegebene Krankheiten.

Tabelle II b.

Nr. des Systems.	Todesursachen.	1885										Im Durchschnitt der Jahre 1885—1894					
		1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	davon					
							in Ganzen.					männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.	am 1. Geburtsjahr.	
I. Infektionskrankheiten.																	
1	Masern	410	248	297	978	363	205	631	469	550	685	489	237	246	386	97	161
2	Scharlach	127	120	129	239	277	178	180	92	91	134	152	78	74	137	15	14
3a	Roden (Blattern)	1	2	—	1	2	2	—	—	—	—	1	0,7	0,3	0,8	0,2	—
3b	Varicellen	1	6	—	—	—	—	—	2	1	2	2	1	1	1	1	1
4	Rose	109	117	78	91	82	69	97	84	102	104	93	49	44	89	4	29
5a	Rachenbräune, Diphtheritis	576	434	407	537	709	683	961	1075	1911	1831	932	463	469	868	64	77
5b	Diphtherie anderer Organe		58	11	—	6	20	33	15	42	14						
6	Krupp	514	383	369	349	380	423	507	560	816	675	498	263	235	450	48	67
7	Keuchhusten	714	475	313	407	452	365	494	376	294	548	444	204	240	297	147	268
8	Grippe (Influenza)	4	2	3	3	6	907	53	547	850	850	323	148	175	270	47	13
9a	Eitervergiftung	86	89	67	69	77	75	85	74	108	84	81	47	34	79	2	6
9b	Hospitalbrand	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,1	—	0,1	0,1	—	—
10	Kindbettfieber	252	218	188	201	173	134	163	145	151	117	174	—	174	172	2	—
11	Karbunkel	8	15	10	4	2	7	7	3	6	3	6	5	1	6	—	0,6
12	Abdominaltyphus	280	230	226	263	217	147	183	167	192	183	209	102	107	206	3	2
13	Fleckfieber	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	1	0,2	0,8	0,5	0,5	0,1
14	Rückfallfieber	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	0,2	—	0,2	0,2	—	—
15	Kuhr	19	26	15	6	3	25	4	3	—	4	10	6	4	8	2	4
16	Epidemische Cholera	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	0,3	0,2	0,1	0,3	—	—
17	Wumps	—	—	1	1	2	—	1	1	—	—	1	0,2	0,8	0,5	0,5	0,1
18	Epidemische Genickstarre	23	24	2	13	10	12	5	15	28	19	15	9	6	15	—	0,1
19	Wechselfieber	4	3	2	3	4	2	4	2	3	4	3	2	1	3	—	—
20	Akuter Gelenkrheumatismus	45	56	54	66	63	51	30	38	60	60	52	28	24	47	5	—
21	Syphilis	31	29	33	23	30	31	36	33	30	24	30	17	13	29	1	23
22	Sonst. Infektionskrankheiten	1	5	3	4	5	3	9	9	2	5	5	3	2	4	1	2
	Summe I	3206	2541	2208	3256	2865	3343	3438	3711	5239	5347	3515	1663	1852	3075	440	668
II. Zoonosen.																	
23a	Hundswuth	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23b	Witzbrand	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—
23c	Rothkrankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe II	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—
III. Vergiftungen.																	
24	Thierische u. pflanzl. Gifte	5	4	5	8	3	5	13	3	9	9	6	4	2	4	2	0,3
25a	Akute Art der mineral. Gifte	9	9	10	9	10	5	3	10	22	12	10	6	4	6	4	0,3
25b	Chronische Art derselben	—	1	1	1	1	—	3	2	1	2	1	1	—	0,9	0,1	—
26	Giftige Gase	1	4	1	2	—	2	1	1	2	3	2	1	1	0,9	1	0,9
27	Trunkwucht	39	61	44	35	43	52	43	35	47	54	45	39	6	40	5	—
	Summe III	54	79	61	55	57	64	63	51	81	80	64	51	13	52	12	0,7
IV. Parasiten.																	
28	Wurmkrankheiten	—	—	3	1	1	3	3	3	3	—	2	0,9	1	2	—	—
29	Schwämmchen	27	18	7	6	17	15	8	18	17	14	15	6	9	5	10	14
30a	Trichinose	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—
30b	Atkinomykose	1	3	—	2	1	1	2	—	1	—	1	0,4	0,6	1	—	—
	Summe IV	28	21	10	9	19	19	15	21	21	14	18	7	11	8	10	14
V. Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltig. Tod*).																	
31a	Verbrennung u. Verbrühung	43	60	68	43	50	65	62	52	64	59	57	31	26	41	16	6
31b	Erfrierung	2	10	20	14	6	10	8	5	10	4	9	8	1	1	8	0,1
31c	Etrintten	217	179	164	198	194	184	190	195	182	169	187	140	47	8	179	4
31d	Erhängen	166	166	157	206	172	151	202	187	184	188	178	151	27	6	122	0,7
31e	Erschden	27	31	35	25	18	28	39	34	31	23	29	20	9	6	23	9
31f	Hitzschlag	3	6	8	—	2	2	9	12	2	8	5	4	1	3	2	0,1
31g	Hitzschlag	4	7	6	2	8	3	2	10	8	5	5	3	2	0,3	5	—
31h	Explosion	—	1	1	3	3	2	2	—	1	3	2	1	1	1	1	—
31i	Ueberfahren	53	68	96	108	68	97	92	86	100	108	88	74	14	32	56	0,7
31k	Sturz und Schlag	212	230	230	252	223	238	211	185	248	221	225	193	32	127	98	3
31l	Schusswunden	58	74	62	57	69	42	63	52	75	64	62	58	4	10	52	0,2
31m	Schlag-, Schnitt-, Biß- und andere Wunden	29	30	40	38	36	28	40	37	43	27	35	31	4	18	17	0,1

*) Siehe die Anmerkung auf Seite 142.

Fälle in den Jahren 1885—1894.

Tabelle II b.

Table with columns for years (1885-1894), total cases, and breakdown by treatment type (männlich, weiblich, etc.). Rows include various medical conditions like 'Folgen der Operation', 'VI. Störungen der Entwicklung u. Ernährung', and 'VIII. Krankheit d. Werkzeuge'.

21*

Nach: Tabelle II b.

Nach: Todesursachen der Todesfälle

Nr. des Systems.	Todesursachen.											Im Durchschnitt der Jahre 1885—1894				
	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	im Ganzen.	davon				
												männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.	im 1. Jahre.
D. Krankheiten des Nervensystems u. d. Sinneswerkzeuge.																
67	533	550	466	554	519	516	471	460	522	550	514	271	243	499	15	114
68	335	345	345	486	441	464	480	399	453	469	422	218	204	417	5	94
69	51	44	72	60	58	46	55	41	47	46	52	30	22	46	6	23
70a	144	164	131	113	100	97	105	81	105	82	112	63	49	104	6	13
70b	72	73	81	77	85	87	85	83	83	60	79	50	29	79	6	—
71	1211	1117	1125	1146	1188	1167	1207	1149	1241	1118	1167	589	578	792	375	23
72	39	27	51	62	59	59	57	63	56	56	53	25	28	45	8	—
73	67	74	106	97	105	116	116	108	88	88	96	51	45	78	18	—
74	58	71	69	62	48	49	59	56	55	68	59	30	29	55	4	0,5
75	55	43	50	56	70	68	65	56	42	47	55	31	24	47	8	—
76	9	23	25	46	37	47	43	35	40	49	35	18	17	31	4	—
77a	4910	4872	3908	4115	3995	3865	4146	3541	3538	3218	4011	2254	1757	399	3612	3720
77b	8	2	4	3	4	9	2	8	5	5	5	—	5	5	—	—
77c	5	9	16	11	10	16	8	8	12	10	10	—	10	10	—	—
78	49	58	66	48	79	64	59	52	68	61	60	34	26	38	22	—
79	82	70	57	56	48	62	56	34	51	48	57	38	19	45	12	—
80	92	60	31	56	54	33	69	27	39	44	51	22	29	20	31	—
81	10	2	6	6	11	4	4	4	6	6	6	4	2	6	—	0,5
82	—	5	6	7	2	2	—	2	1	—	3	1	2	2	1	0,5
Zusammen D.																
	7730	7609	6615	7061	6913	6771	7087	6207	6452	6025	6847	3729	3118	2712	4133	4027
E. Krankheiten d. Athmungs-werkzeuge.																
83	79	67	46	62	54	60	48	66	71	66	62	34	28	53	9	—
84	11	10	26	15	16	22	33	25	27	37	22	12	10	19	3	—
85	32	22	31	50	35	39	39	22	28	34	33	22	11	29	4	—
86	2235	1031	846	1071	1043	998	1032	1017	1075	1021	1137	569	568	311	226	61,5
87	690	632	682	740	705	698	650	603	771	632	680	337	343	561	119	4,3
88a	1741	1914	2258	2243	2060	1854	1887	2288	1971		3345	1669	1676	3123	222	7,2
88b	1261	1010	1425	1472	1448	1405	1425	1504	1681							
89	4865	4667	4302	4808	4529	4811	4497	4336	4497	4776	4609	2297	2312	3067	642	—
90	55	57	79	67	64	62	50	67	66	65	63	37	26	43	20	—
91	500	487	528	569	483	543	451	458	473	419	491	261	230	447	44	—
92	21	21	23	26	17	25	20	23	26	32	24	17	7	22	2	—
93	185	230	196	195	216	230	220	186	236	207	210	108	102	142	68	3,3
94	245	206	159	202	216	184	187	164	161	164	189	112	77	178	11	1,2
95	55	55	65	39	52	33	27	27	18	22	39	17	22	24	15	—
96	8	1	2	6	8	6	3	5	6	4	5	4	1	5	—	0,2
Zusammen E.																
	11584	10488	9909	11533	11153	11219	10516	10311	11247	11131	10909	5496	5413	6524	1385	1457
F. Krankheiten der Verdauungswerkzeuge.																
97	1	—	3	1	2	2	4	—	2	1	2	0,8	1	1	1	—
98a	1	5	2	3	—	6	1	3	3	1	3	1	2	2	1	0,9
98b	35	17	17	10	17	12	7	4	15	10	14	8	6	8	6	—
99	10	6	8	11	9	3	8	7	6	4	7	5	2	7	—	0,1
100a	369	369	311	295	337	299	353	316	298	293	368	156	207	348	15	1,2
100b	46	35	33	38	34	35	48	65	54							
101	18	19	96	83	103	74	78	52	44	49	62	19	43	46	16	—
102	71	97	107	71	87	90	65	75	71	81	81	35	46	76	5	—
103	76	79	79	107	127	103	105	111	120	110	102	52	50	97	5	—
104	45	66	72	65	66	61	58	48	54	57	59	30	29	48	11	—
105	84	106	87	94	78	85	102	92	90	98	92	51	41	85	7	—
106	66	60	71	62	52	25	33	34	41	39	48	28	20	27	21	—
107	26	16	19	22	30	15	20	13	23	16	20	10	10	17	3	—
108	4	12	20	15	9	6	17	13	8	13	12	6	0	11	1	—
109	10	10	20	15	14	17	17	10	17	12	14	9	5	14	—	0,2
110	66	80	64	58	79	68	48	62	43	47	61	29	32	52	9	—
111	1632	2046	1823	1496	1668	1702	1858	1941	2222	1685	1807	976	831	1186	621	1705

in den Jahren 1885-1894

Nach: Tabelle II. b.

Nr. des Systems.	Todesursachen.	Jahre											Im Durchschnitt der Jahre 1885-1894				
		1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	davon					
													im Ganzen.	männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.
112	Brechdurchfall	1067	1769	989	1095	1294	1084	1505	1370	1347	1058	1258	676	582	743	515	1133
113	Magen- u. Darmenzündung	138	70	94	65	78	58	53	77	70	59	76	38	38	72	4	—
114	Darmkrampf	17	27	17	13	3	10	22	9	13	18	15	9	6	8	7	5
115	Unterleibschwindel	63	73	68	100	103	122	99	72	74	70	84	42	42	77	7	16
116	Gefröschiwindel	62	1	21	22	21	20	21	12	23	15	22	11	11	19	3	12
117	Sonst. Unterleibs-krankheiten	17	10	22	16	10	16	20	18	13	10	15	6	9	12	3	1
118	Krankheiten der Milz	2	2	2	3	8	2	3	5	3	1	3	2	1	3	—	0,2
119	Gallensteine	7	11	12	14	16	11	15	21	23	22	15	3	12	15	—	—
120	Gelbsucht	63	53	57	59	64	48	43	61	53	46	55	31	24	36	19	24
121	Leberentzündung	39	43	32	38	44	22	25	18	27	31	32	13	19	31	1	0,8
122	Acute Leberatrophie	14	8	6	6	5	6	10	8	3	5	7	3	4	7	—	—
123	Chronische Leberatrophie	191	146	165	149	159	162	142	141	155	187	160	96	64	154	6	0,2
	Zusammen F.	4194	5247	4319	4021	4521	4163	4767	4641	4926	4092	4489	2346	2143	3202	1287	2930
G. Krankheiten der Harn- und Geschlechtswege.																	
124	Entzündung und Lähmung der Harnwege	67	64	75	84	86	75	84	76	72	99	78	69	9	75	3	—
125	Sonst. Leiden der Harnwege	8	17	13	19	13	15	18	15	12	15	15	12	3	14	1	0,2
126	Harnvergiftung	9	15	11	16	19	14	14	17	11	15	14	10	4	14	—	0,1
127	Steinrantheit	1	2	5	3	3	3	6	4	3	5	4	3	1	3	1	—
128	Nierenentzündung	467	425	370	444	547	428	463	477	521	520	466	245	221	458	8	8
129	Nierenverengung	2	10	16	15	21	16	14	16	9	13	13	8	5	13	—	0,1
	Zusammen G.	554	533	490	581	689	551	599	605	628	667	590	347	243	577	13	8
H. Krankheiten der weiblichen Geschlechtswege.																	
130a	Bauchschwangerschaft	21	—	6	2	2	—	1	3	3	3	4	—	4	4	—	—
130b	Andere Schwangerschafts-krankheiten	—	1	—	2	—	—	1	3	1	1	1	—	1	0,9	0,1	—
131	Fehlgeburt	7	4	4	4	4	1	5	2	4	9	4	—	4	4	—	—
132	Gebärmutterriß	3	6	8	5	4	6	5	7	6	7	6	—	6	5	1	—
133	Folgen der Entbindung	67	83	68	66	71	75	75	89	87	65	75	—	75	63	12	—
134	Gebärmutterblutung	2	8	12	11	14	2	9	13	7	3	8	—	8	7	1	—
135	Gebärmutterentzündung	13	12	21	14	11	10	13	14	9	14	13	—	13	12	1	—
136	Eierstockkrankheiten	12	7	24	13	14	8	22	19	15	14	15	—	15	15	—	—
	Zusammen H.	125	121	143	117	120	102	131	150	132	116	126	—	126	111	15	—
VIII. Unbestimmte, nicht angegebene Krankheiten.		473	519	386	172	89	113	106	106	50	36	205	101	104	27	178	87
Zusammenstellung.																	
I.	Infektionskrankheiten	3206	2541	2208	3256	2865	3343	3438	3711	5239	5347	3515	1663	1852	3075	440	668
II.	Boonososen	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—
III.	Bergiftungen	54	79	61	55	57	64	63	51	81	80	64	51	13	52	12	0,7
IV.	Parasiten	28	21	10	9	19	19	15	21	21	14	18	7	11	8	10	14
V.	Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltthamer Tod	826	884	906	955	860	862	934	862	955	887	893	719	174	262	531	26
VI.	Störungen der Entwicklung und Ernährung	7730	8287	8330	9098	8620	8901	8911	8613	9214	8682	8639	4142	4497	4027	4612	2729
VII.	Krankheiten der Werkzeuge davon	26118	25939	23499	25467	25552	24902	25295	24110	25877	24537	25130	12877	12253	18038	7092	8493
A.	der Haut und Muskeln	85	79	60	64	65	52	65	86	87	106	75	40	35	63	12	36
B.	der Knochen und Gelenke	240	227	245	229	255	265	257	215	258	239	243	118	125	216	27	9
C.	des Gefäßsystems	1606	1635	1718	1861	1836	1770	1873	1895	2147	2161	1851	801	1050	1633	218	31
D.	des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge	7730	7609	6615	7061	6913	6771	7087	6307	6452	6025	6847	3729	3118	2712	4135	4022
E.	der Athmungswerkzeuge	11584	10488	9909	11533	11153	11219	10516	10311	11247	11131	10909	5496	5413	9524	1385	1457
F.	der Verdauungswerkzeuge	4194	5247	4319	4021	4521	4163	4787	4641	4926	4092	4489	2346	2143	3202	1287	2930
G.	d. Harn- u. Geschlechtswerkzeug.	554	533	490	581	689	551	599	605	628	667	590	347	243	577	13	8
H.	d. weibl. Geschlechtswerkzeuge	125	121	143	117	120	102	131	150	132	116	126	—	126	111	15	—
VIII.	Unbestimmte und nicht angegebene Krankheiten	473	519	386	172	89	113	106	106	50	36	205	101	104	27	178	87
	Im Ganzen	38436	38270	35400	39012	38062	38205	38762	37474	41437	39583	38464	19560	18904	25489	12975	12081
	Außerdem Todtgeborene	1593	1681	1603	1593	1494	1446	1521	1534	1491	1526	1548	868	680	—	—	—

Die anzeigepflichtigen Infektions-

Nach den Angaben

Tabelle III.

Amtsbezirke. und Großherzogthum.	Typhus.												Kindbettfieber.												Schar-			
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Engen	1	1	—	—	—	1	—	3	—	1	—	—	2	1	—	2	—	—	1	—	—	2	1	1	2	5	6	
Konstanz	—	1	2	1	1	4	—	1	—	2	—	—	1	1	1	2	5	—	—	1	2	2	1	—	7	3	—	
Wesskirch	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Fullendorf	—	1	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
Stodach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ueberlingen	—	1	1	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Donaueschingen	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	1	1	—	1	2	—	—	—	—
Eriberg	—	1	—	—	3	2	1	—	—	—	—	1	1	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Billingen	—	—	—	—	2	3	1	—	—	1	3	—	5	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bonndorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
Sadingen	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	3	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
St. Blasien	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	2	1	1	1	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—
Waldshut	1	—	—	1	1	—	1	—	7	—	2	—	3	1	1	1	2	—	1	—	2	—	—	10	11	9	—	—
Breisach	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Emmendingen	—	1	1	—	—	2	1	1	2	—	—	—	—	4	1	3	—	1	—	—	1	—	—	1	1	1	1	—
Ettlenheim	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Freiburg	5	1	13	4	7	6	7	4	2	1	13	2	2	1	4	—	1	1	—	—	—	1	2	3	3	11	7	—
Neustadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—
Staufen	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Waldkirch	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—
Lörrach	—	—	1	—	11	1	—	3	5	1	3	—	3	2	2	1	2	—	—	1	2	2	—	—	—	—	5	2
Müllheim	1	—	1	1	1	1	3	1	—	—	1	1	1	—	1	2	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	8	3
Schnau	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—
Schopfheim	—	—	6	—	3	—	2	5	—	—	2	1	2	1	—	5	1	2	2	1	1	—	—	3	26	15	4	—
Rehl	1	1	3	1	1	1	1	1	—	1	4	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	1	13	12	14	—
Yahr	1	3	2	1	1	—	1	—	1	5	—	—	1	2	2	2	1	—	2	1	—	—	—	—	2	—	7	—
Oberkirch	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Offenburg	1	1	1	—	1	—	—	5	4	2	4	5	—	3	1	1	1	—	—	1	—	—	2	1	2	—	—	—
Wolsach	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—
Uchern	—	—	—	—	—	1	3	2	1	1	—	—	1	3	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Baden	1	9	6	10	15	2	—	4	3	3	3	3	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Bühl	1	3	2	—	—	—	1	1	1	1	2	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—
Rastatt	7	2	6	2	6	3	3	7	5	2	4	1	—	2	2	1	—	1	2	2	1	1	—	—	1	—	—	—
Bretten	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruchsal	—	1	—	2	—	—	1	2	—	—	3	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Durlach	1	3	3	—	3	1	—	1	2	—	—	—	2	1	5	2	1	—	—	4	1	3	1	—	9	18	41	14
Etlingen	—	—	—	—	—	—	1	3	2	—	—	—	5	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	3	1	1
Karlsruhe	8	5	10	9	6	8	9	7	9	6	6	7	4	3	3	4	—	—	—	2	1	4	3	12	18	19	19	15
Pforzheim	6	81	67	53	140	46	26	13	21	13	16	2	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	10	8	6	6	4
Mannheim	2	1	2	1	1	3	5	4	2	6	4	3	2	—	1	1	2	—	—	4	1	1	2	—	7	3	—	7
Schwepingen	2	1	1	—	1	3	—	3	1	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Weinheim	1	2	—	—	1	—	3	3	2	1	2	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—
Eppingen	2	—	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Heidelberg	5	2	9	2	9	5	8	7	13	11	4	2	1	4	2	3	2	—	3	—	3	3	2	—	8	3	—	—
Sinsheim	1	1	2	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—
Wiesloch	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	1	—	—	—	1	1	—	—	5	1	—	—
Adelsheim	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Buchen	3	—	2	1	—	—	—	—	—	3	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—
Eberbach	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Eberbach	—	—	—	1	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	3	—	—	4	1	—	—
Rosbach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tauberbischofsh.	—	—	1	—	4	—	2	—	—	—	—	1	—	1	2	1	1	1	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—
Wertheim	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—
Großherzogthum	52	124	153	100	227	95	82	81	95	73	83	40	44	55	46	52	36	18	23	25	20	32	29	33	143	139	163	—

Krankheiten im Jahre 1894.

Tablelle III.

L. n. d.	Diphtheritis.												Im ganzen Jahr:															
	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	Dezember	Dyphus	Kindbett fieber	Scharlach	Diphtheritis	Statistik (30-ten)		
1	8	7	3	4	5	1	2	1	—	7	4	5	16	17	1	1	4	4	8	6	24	7	10	44	90	—		
2	8	1	1	1	—	—	—	—	—	40	26	13	23	27	25	49	29	30	27	17	15	12	16	22	321	*)1		
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	7	8	9	5	—	2	1	2	4	3	7	1	6	2	53	—		
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	2	10	13	14	6	—	2	—	—	2	20	5	3	—	97	—		
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	7	1	3	8	19	23	24	26	21	29	—	7	15	165	—		
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	29	4	5	14	7	7	6	5	2	4	10	6	3	9	103	—		
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4	7	7	5	6	1	6	4	5	3	6	1	10	8	63	—		
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	15	25	42	54	18	38	37	37	69	58	53	8	4	40	458	—		
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77	65	68	30	33	13	11	8	2	15	16	11	10	10	2	349	—		
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	22	27	7	12	9	1	3	1	11	3	6	—	—	2	6	121	—	
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	3	2	1	3	—	—	—	3	—	3	—	—	8	3	1	27	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	42	35	43	17	7	8	13	4	9	30	2	9	4	220	—		
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	35	52	59	36	33	32	18	28	36	32	29	13	11	46	448	—		
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	12	9	7	2	2	4	3	6	10	7	7	2	—	—	72	—		
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	20	14	28	30	23	20	28	18	12	10	25	8	11	68	252	—		
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	4	7	2	6	2	5	3	36	17	21	1	2	10	109	—		
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	36	21	27	41	11	22	13	6	19	39	27	65	15	44	283	—		
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	8	2	2	—	8	1	—	—	—	1	3	—	5	4	36	—		
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	10	4	20	9	1	2	6	18	18	3	10	2	—	2	122	—		
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	14	21	18	16	7	3	3	9	18	7	38	4	6	8	167	—		
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	11	24	4	9	9	5	2	2	11	5	21	25	15	11	105	—		
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	7	6	5	2	8	1	1	1	8	6	4	11	5	14	62	—		
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	1	—	—	—	—	2	4	1	1	4	3	5	5	19	—		
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	16	12	8	11	4	4	6	5	—	2	1	19	18	53	75	—		
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	10	6	3	11	3	3	1	4	19	8	15	7	7	71	74	—		
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	18	8	8	5	9	—	3	8	2	8	13	15	12	18	102	—		
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	13	5	7	1	3	6	1	—	3	1	1	4	5	—	44	—		
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	27	30	31	21	9	17	18	9	35	39	32	24	10	48	285	—		
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	24	22	20	12	6	8	2	10	15	9	1	1	6	5	151	—		
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	7	—	—	3	10	1	2	6	8	8	8	18	34	—		
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	6	3	2	4	1	2	5	4	12	11	56	4	12	62	—		
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	12	28	8	14	—	5	1	4	4	3	20	12	9	2	122	—		
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	27	24	28	21	12	21	22	24	25	24	37	48	12	10	304	—		
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	3	—	—	—	1	7	4	12	17	17	3	2	1	71	—		
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	8	18	9	4	10	8	27	13	37	45	55	12	8	22	247	—		
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	10	6	4	2	7	5	15	8	16	14	20	133	81	—			
37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	5	7	5	4	4	4	3	2	6	6	13	5	13	57	—		
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	29	22	23	26	16	10	20	18	19	29	19	90	24	133	258	—		
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	18	10	13	18	10	11	9	9	13	12	8	484	7	44	148	—		
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	13	13	16	10	6	7	7	10	17	15	27	34	14	105	152	—		
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	8	7	14	2	6	1	2	—	8	3	16	4	2	59	—		
42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	2	1	2	2	5	14	18	17	5	2	51	—		
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Summe	86	87	56	71	82	83	70	78	709	751	732	686	621	369	380	422	421	633	662	816	1205	413	1190	7202	*)1			

*) Im Februar.

(Fortsetzung von Seite 141.)

Wie gewöhnlich wurde in den verschiedenen Gegenden des Landes auch im Jahre 1894 die ärztliche Hilfe in ungleichem Maße in Anspruch genommen. Die Verhältniszahl schwankte in den Amtsbezirken zwischen 48,3 und 84,3 % aller Todesfälle, und zwar zeigten folgende Bezirke

höchste Zahlen (mehr als 70 %):			niedrigste Zahlen weniger als 60 %		
Heidelberg Stadt 92,5	Staufen . . . 79,6	Breisach . . . 73,3	Mosbach . . . 59,7	Adelsheim . . . 57,9	Eberbach . . . 57,7
Freiburg Stadt 90,9	Lahr . . . 76,9	Weinheim . . . 73,3	Wiesloch . . . 56,4	Pforzheim Land 55,6	Ettlingen . . . 53,2
Karlsruhe Stadt 90,7	Kehl . . . 76,7	Emmendingen . 72,7	Mesfird . . . 48,3		
Freiburg . . . 84,3	Pfullendorf . . 76,4	Waldshut . . . 72,5			
Pforzheim Stadt 82,5	Neustadt . . . 76,4	Freiburg Land . 72,4			
Schopfheim . . . 82,4	Triberg . . . 75,9	Säckingen . . . 71,7			
Karlsruhe . . . 81,5	Ettenheim . . . 75,4	Billingen . . . 71,1			
Konstanz . . . 80,9	Baden . . . 75,3	Heidelberg Land 71,1			
Lörrach . . . 80,6	Mannheim . . . 75,0	Oberkirch . . . 70,5			
Müllheim . . . 80,4	Bertheim . . . 75,0	Eppingen . . . 70,2			
Heidelberg . . . 80,3	Ueberlingen . . 74,8	Durlach . . . 70,1			
Mannheim Stadt 80,1					

Wenn man die Zahl der Gestorbenen sowie die der davon ärztlich Behandelten zur Zahl der vorhandenen Aerzte in Beziehung setzt, so sinkt die Sterblichkeitsziffer und der Prozentsatz der ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen steigt mit der Zunahme der Aerzte im Verhältniß zur Bevölkerung, wie folgende Nachweisung, in der die kleinen Zahlen der Amtsbezirke zu größeren Gruppen (nach der Anzahl der vorhandenen Aerzte) zusammengefaßt sind, deutlich erkennen läßt. Es kamen

in Gruppe *)	auf 10000 Einwohner Aerzte überhaupt	durchschnittlich	auf 1000 Einwohner Gestorbene	auf 100 Gestorbene ärztlich Behandelte
I.	1,4 — 2,0	1,4	24,7	56,9
II.	2,1 — 3,0	2,6	24,3	67,6
III.	3,1 — 4,0	3,5	23,5	69,7
IV.	4,1 — 5,0	4,8	23,3	71,8
V.	5,1 u. mehr	7,6	24,0	79,5

Nur die Gruppe V macht bezüglich der allgemeinen Sterbeziffer eine erhebliche Ausnahme. Diese Abtheilung, in welcher mehr als 5 Aerzte auf 10 000 Einwohner entfallen, besteht aus den Amtsbezirken Pfullendorf, Freiburg, Müllheim, Baden Karlsruhe, Mannheim und Heidelberg. Sie enthält die größten Städte des Großherzogthums, die an sich ungünstigere Sterblichkeitsverhältnisse aufweisen als das platte Land. Dazu kommen die Bäderstädte mit ihrem großen Fremdenverkehr und die beiden Universitätsstädte mit ihren Kliniken und Krankenanstalten, denen regelmäßig zahlreiche Schwerkranke zugeführt werden, bei denen naturgemäß auch der Prozentsatz der Todesfälle größer ist als bei anderen Kranken.

Unter den Gestorbenen der Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern waren im Ganzen 85,1 % ärztlich Behandelte (1893: 83,7 %), in den übrigen Gemeinden nur 66,4 % (1893: 64,2 %). In Konstanz stieg der Antheil derselben auf 94,3 %, in Heidelberg auf 92,5 %, in Bruchsal auf 91,3 %; dagegen betrug er in Hockenheim nur 63,7 %, in Käferthal 67,8 %, in Eberbach 72,4 %.

2. Die in Anstalten Gestorbenen.

Die Zahl der in den Krankenanstalten (einschl. Anstalten für Geisteskranke) Gestorbenen und deren Verhältniß zur Zahl aller Gestorbenen ist seit dem ersten Beobachtungsjahre (1852) von 694 oder 1,8 % aller Gestorbenen auf 3099 oder 7,8 % gestiegen. Im Näheren betrug dieselbe

1852	694	1,8 %	1887	2206	6,2 %	1892	2759	7,4 %
1863	767	2,7 "	1888	2439	6,3 "	1893	2906	7,0 "
1874	1376	3,3 "	1889	2696	7,1 "	1894	3099	7,8 "
1885	2001	5,2 "	1890	2655	6,9 "	im Durchschnitt		
1886	2050	5,4 "	1891	2672	6,9 "	1885/94	2548	6,6 "

*) Die Amtsbezirke vertheilen sich auf die fünf Gruppen wie folgt:

- I. (mit 1,4—2,0 Aerzten auf 10000 Einwohner): Wiesloch und Eberbach;
- II. (mit 2,1—3,0 Aerzten auf 10000 Einwohner): Mesfird, Ueberlingen, Triberg, Billingen, St. Blasien, Waldshut, Breisach, Ettenheim, Neustadt, Waldkirch, Schönau, Schopfheim, Bretten, Bruchsal, Ettlingen, Schweighausen, Eppingen, Buchen, Mosbach und Tauberbischofsheim;
- III. (mit 3,1—4,0 Aerzten auf 10000 Einwohner): Engen, Stodach, Donaueschingen, Säckingen, Emmendingen, Staufen, Lörrach, Lahr, Oberkirch, Offenburg, Wolfach, Mühl, Nastatt, Durlach, Eichenheim und Adelsheim;
- IV. (mit 4,1—5,0 Aerzten auf 10000 Einwohner): Konstanz, Bommersdorf, Kehl, Achern, Pforzheim und Bertheim;
- V. (mit 5,1 und mehr Aerzten auf 10000 Einwohner): Pfullendorf, Freiburg, Müllheim, Baden, Karlsruhe, Mannheim und Heidelberg.

Da die Krankenanstalten sich vornehmlich in größeren Gemeinden befinden, so ist leicht begreiflich, daß die Zahl der darin Gestorbenen in den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern einen weit höheren Antheil aller Gestorbenen (21,5 %) ausmacht, als in den übrigen Gemeinden des Landes (3,1 %); auch in den Bezirken ist die Zahl der in Krankenanstalten Gestorbenen — je nach der Zahl der vorhandenen Krankenhäuser — sehr verschieden. Höchste Zahlen einer- und geringste oder Fehlzahlen andererseits kamen 1894 in folgenden Bezirken vor: Es starben in Krankenanstalten

über 10 % der Gestorbenen:		unter 1 % der Gestorbenen:	
in	in	in	in
Freiburg 29,3	Engen 11,9	Bretten 0,9	Eppingen 0,5
Heidelberg 24,5	Achern 11,3	St. Blasien 0,8	Schweisingen 0,3
Schopfheim 17,4	Baden 11,1	Wiesloch 0,7	Ettlenheim 0,2
Karlsruhe 13,6	Waldshut 11,0	Kehl 0,6	Adelsheim —
Bühl 12,9	Vörrach 10,5;		

In den Anstalten für Geistesranke insbesondere starben 151 Pfleglinge (in Allenau 53, Pforzheim 44, Heidelberg 19, Freiburg 8, Emmendingen 27) gegen 143 im Jahre 1893 und 140 im Jahre 1892; in den Kreispflegeanstalten kamen 386 Sterbfälle vor (Festetten 53, Geisingen 26, Freiburg 82, Wiesch, 34, Fußbach 37, Hub 81, Weinheim 36, Sinsheim 23, Krautheim 14) gegen 342 im Jahre 1893 und 418 im Jahre 1892.

3. Die im ersten Lebensjahre Gestorbenen.

Während in der Tabelle IIa der Bewegung der Bevölkerung (Seite 118 ff.) die Zahl der im 1. Lebensjahre Gestorbenen mit derjenigen der Geborenen in Beziehung gesetzt ist, wird in der medizinischen Tabelle die Zahl der Gestorbenen und der Einwohner verglichen. Auch nach dieser Vergleichung ergibt sich, daß die in früheren Jahren so erschreckend hohe Kindersterblichkeit langsam, aber ständig zurückgeht. Während von 100 überhaupt Gestorbenen in den Jahren 1860—1879 nicht weniger als 37 im 1. Lebensjahre standen, belief sich der Antheil der letzteren im Durchschnitt der letzten 10 Jahre nur noch auf 31,2 % und das Jahr 1894 fällt mit 29,0 % nicht unbedeutend unter diesen Durchschnitt. In 32 Amtsbezirken des Großherzogthums ist im Jahr 1894 die Kindersterblichkeit gesunken, in 23 Amtsbezirken erreicht die Prozentziffer nicht einmal 25 und 8 Bezirke (Bommendorf mit 19,9, Neustadt 19,5, Müllheim 18,3, Breisach 17,6, Waldshut 17,2, Schopfheim 17,1, Schönau 15,5, Staufen 14,2) haben eine Kindersterblichkeit von unter 20 %.

Ein um so trüberes Bild weist freilich die Gegend auf, die regelmäßig das Hauptkontingent zur Kindersterblichkeit stellt: die Amtsbezirke Mannheim (41,3 %), Wiesloch (43,2 %), Pforzheim (mit Stadt 37,5, ohne die Stadt 41,4 %), Schweisingen (46,7 %) und Weinheim (36,7 %). Es sind dieselben Bezirke, in denen auch die Lungeneschwindst die meisten Opfer fordert. Es kommt hinzu, daß eben diese genannten Bezirke, wie bereits in der Mittheilung über die Bewegung der Bevölkerung nachgewiesen ist, die stärkste Bevölkerungszunahme haben; der Tod hält unter der großen Zahl von Neugeborenen eine reiche Ernte. Welchen Einfluß auf die Höhe der Kindersterblichkeit die Beschäftigung der Mütter, und welchen Einfluß natürliche Verhältnisse haben, soll Aufgabe einer späteren, sich auf einen längeren Zeitraum erstreckenden Untersuchung sein.

In den letzten 10 Jahren gestalteten sich die bezüglichen Verhältnisse im Großherzogthum folgendermaßen: Es starben im 1. Lebensjahre

im Jahre	überhaupt	% der Geborenen	% der Gestorbenen	im Jahre	überhaupt	% der Geborenen	% der Gestorbenen	im Jahre	überhaupt	% der Geborenen	% der Gestorbenen
1885	12 576	23,9	32,7	1889	11 470	21,6	30,1	1893	12 283	22,1	29,6
1886	13 395	25,1	35,0	1890	11 244	21,7	29,4	1894	11 461	21,1	29,0
1887	11 240	21,3	31,8	1891	12 782	23,1	33,0	im Durchsch.			
1888	11 765	22,5	30,2	1892	11 969	21,8	31,9	1885/94	12 018	22,4	31,2.

Die Sterblichkeit der Kinder im ersten Lebensjahre war also sowohl im Verhältniß zu den Geborenen wie den Gestorbenen im Jahre 1894 geringer als 1893 und überhaupt die niederste des ganzen letzten Jahrzehnts.

4. Selbstmorde.

Auch die Zahl der Selbstmorde war im Jahre 1894 kleiner als in den letzten Vorjahren

im Jahre	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	im Durchschnitt 1885/94
die betrug	322	320	320	346	312	275	353	359	354	337	330.

In den größeren Gemeinden waren die Selbstmorde wie gewöhnlich verhältnißmäßig häufiger als in den übrigen und im Großherzogthum im Allgemeinen. Von den 337 Selbstmördern des Jahres 1894 kamen 126 auf die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern, 74 auf die Städte mit mehr als 20 000 Einwohnern insbesondere. Auf 1000 Einwohner entfielen in den erstgenannten Gemeinden 0,29, in den letzteren 0,27, in den übrigen Gemeinden 0,17, im ganzen Lande 0,20 Selbstmorde.

Am häufigsten wählten wie stets in den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts auch 1894 die Selbstmörder als Todesart das Erhängen, Ertränken und Erschießen; Tod durch Gift kam 16mal vor. Von den männlichen Selbstmördern starb weit über die Hälfte durch Erhängen und mehr als ein Sechstel durch Erschießen; von den weiblichen Personen suchten fast die Hälfte den Tod im Wasser und fast ein Drittel durch Erhängen, wie folgende Uebersicht ergibt. Es starben Selbstmörder

im Jahre	durch Erhängen			durch Ertränken			durch Erschießen			durch Vergiften			auf sonstige Art		
	Männer	Frauen	zus.	Männer	Frauen	zus.	Männer	Frauen	zus.	Männer	Frauen	zus.	Männer	Frauen	zus.
1885	151	23	174	43	19	62	52	1	53	7	6	13	14	6	20
1886	136	26	162	34	22	56	69	2	71	7	6	13	14	4	18
1887	136	27	163	28	21	49	62	1	63	11	1	12	26	7	33
1888	188	27	215	32	16	48	51	1	52	8	2	10	17	4	21
1889	150	26	176	27	18	45	53	—	53	7	6	13	20	5	25
1890	141	17	158	28	23	51	42	—	42	5	4	9	13	2	15
1891	168	31	199	27	28	55	61	2	63	5	4	9	22	5	27
1892	157	30	187	51	32	83	53	—	53	4	6	10	21	5	26
1893	166	12	178	33	34	67	63	—	63	13	6	19	24	3	27
1894	174	13	187	40	20	60	49	—	49	8	8	16	20	5	25
im Durchschn.	157	23	180	35	23	58	55	1	56	7	5	12	19	5	24.

Im Durchschnitt des Jahrzehnts 1885/94 legten 273 Männer und 57 Frauen Hand an sich; das weibliche Geschlecht machte also nicht viel mehr als ein Sechstel (genauer 17,27 %) der Selbstmörder aus. Im Jahre 1894 war sein Antheil etwas kleiner; von den 337 Selbstmördern waren 46 oder 13,65 % Frauen.

Auf die Monate vertheilen sich die Selbstmorde meist derart, daß sie unter Schwankungen gegen den Sommer zu- und danach abnehmen. Im Jahre 1894 fiel das Maximum in den Mai, das Minimum in den Januar, im Durchschnitt des ganzen Jahrzehnts in den Mai bezw. Januar Februar und Dezember, wie folgender Nachweisung zu entnehmen ist:

Jahr	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	unbestimmt
1885	22	26	25	33	24	42	25	24	22	30	24	23	2
1886	25	19	26	22	32	28	29	25	28	28	32	23	3
1887	23	19	37	32	30	29	32	23	28	19	24	20	4
1888	26	13	35	36	46	40	23	29	23	23	29	19	4
1889	19	21	35	35	32	30	29	20	25	27	22	16	1
1890	20	12	23	23	35	19	31	32	23	18	21	14	4
1891	20	17	26	23	38	26	50	37	27	37	27	25	—
1892	17	24	30	29	34	36	43	40	24	31	27	20	4
1893	20	29	18	33	40	36	36	45	16	28	29	22	2
1894	18	31	29	32	37	30	30	19	31	34	23	23	—
Im Durchschnitt	21	21	28	30	35	32	33	29	25	27	26	21	2

5. Todesfälle durch Verunglückung und Verbrechen.

Die Zahl der ermittelten gewaltfamen oder nicht natürlichen Todesfälle (durch Verbrechen, Vergehen, Unfall, Verunglückung) war im Jahre 1894 ebenfalls niedriger als im Vorjahre. Es starben nämlich auf diese Weise

im Jahre	überhaupt	auf 1000 Einwohner	im Jahre	überhaupt	auf 1000 Einwohner	im Jahre	überhaupt	auf 1000 Einwohner
1852	415	0,31	1887	604	0,37	1892	554	0,33
1863	483	0,34	1888	674	0,41	1893	651	0,39
1874	572	0,38	1889	628	0,38	1894	621	0,37
1885	568	0,35	1890	646	0,39	im Durchschnitt		
1886	553	0,34	1891	637	0,39	1885/94 614 0,37.		

In den Gemeinden von mehr als 4000 Einwohnern kamen 1894 161, in den übrigen Gemeinden 460 gewaltfame Todesfälle, auf 1000 Einwohner dort 0,37, hier 0,38 vor. Dieselben sind darnach, wie gewöhnlich, in der Stadt und auf dem Lande nahezu gleich häufig gewesen.

Von den gewaltsamen Todesfällen waren 52 die Folge von Verbrechen und Vergehen, 569 von Verunglückung; letztere geschah durch Sturz in 167, Ertrinken in 115, Ueberfahren von Fuhrwerk in 61 Fällen, auf der Eisenbahn verunglückten 44 Personen. Des Weiteren wurde der Tod durch Verbrennen in 34, Verbrühen in 27, Erschlagen in 26, Vergiftung in 14, Ersticken in 11, durch Stoß oder Schlag von Pferden und Rindvieh in 12, durch Maschinen in 17 und auf sonstige Weise in 41 Fällen herbeigeführt.

In den einzelnen Jahren des Jahrzehnts kamen um

durch	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	im Durchschnitt
Verbrechen u. . .	53	52	61	43	53	45	39	48	43	52	49
Verunglückung . .	515	501	543	631	575	601	598	506	608	569	565

oder in Prozenten

durch	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	im Durchschnitt
Verbrechen u. . .	8,3	9,3	9,4	10,1	6,4	8,4	7,0	6,1	6,6	8,4	8,0
Verunglückung . .	91,7	90,7	90,6	89,9	93,6	91,6	93,0	93,9	93,4	91,6	92,0

Die durch Verbrechen und Vergehen herbeigeführten Todesfälle machten hiernach im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts 8,0 % aller auf gewaltsame Weise aus dem Leben Geschiedenen aus; in den letzten Jahren war der Prozentsatz der ersteren sogar noch erheblich geringer, im Jahre 1892 z. B. nur 6,1 %, während in den Jahren 1884—88 eine ständige Zunahme der auf jene Weise umgekommenen Personen zu verzeichnen war.

Von den 1894 durch Verbrechen und Vergehen Getödteten waren 21 Männer, 4 Frauen und 27 Kinder, unter den Verunglückten waren 368 Männer, 47 Frauen und 154 Kinder. Die Kinder machten bei den ersteren 51,9 %, bei den letzteren 27,1 % aus. Diese Zahlenverhältnisse weichen von den gewöhnlichen insofern ab, als der Prozentsatz der umgebrachten Kinder 1894 erheblich größer ist als in den Vorjahren.

6. Gestorbene Wöchnerinnen.

In den ersten 3 Wochen nach der Entbindung starben Wöchnerinnen

1852	242	0,52 %	1887	368	0,68 %	1892	298	0,54 %
1863	453	0,90 "	1888	398	0,74 "	1893	339	0,60 "
1874	557	0,94 "	1889	360	0,66 "	1894	240	0,43 "
1885	449	0,85 "	1890	358	0,68 "	im Durchschnitt		
1886	423	0,80 "	1891	333	0,59 "	1885/94	356	0,65 "

Die Sterblichkeit im Wochenbett ist hiernach im Jahre 1894 außerordentlich gering gewesen; sie ist nicht nur die niederste des letzten Jahrzehnts, sondern nahezu die günstigste der ganzen Beobachtungszeit. Speziell dem Kindbettfieber erlagen

1885	252 Wöchnerinnen	1889	173 Wöchnerinnen	1893	151 Wöchnerinnen
1886	218 "	1890	134 "	1894	117 "
1887	188 "	1891	163 "	im Durchschnitt	
1888	201 "	1892	145 "	1885/94	174 "

7. Blattern (Pocken).

In den letzten 4 Jahren sind Todesfälle an Blattern nicht mehr vorgekommen; seit 1871, wo die Epidemie 3184 Personen wegraffte, treten sie nur noch in vereinzelt, vom Auslande eingeschleppten Fällen auf.

8. Masern.

Gegenüber dem Vorjahre haben 1894 die Todesfälle an Masern abermals nicht unerheblich zugenommen; es starben daran

im Jahre	Personen	im Jahre	Personen	im Jahre	Personen
1885	410	1889	363	1893	550
1886	248	1890	205	1894	685
1887	297	1891	631	im Durchschnitt	
1888	973	1892	460	1885/94	483

Diese Krankheit forderte 1894 nächst 1888 die meisten Opfer in den letztverflohenen 10 Jahren; der Durchschnitt des letzten Jahrzehnts ist nicht unerheblich größer als derjenige der 50er, 60er und 80er Jahre, wo 330 bezw. 338 und 354 Todesfälle an Masern durchschnittlich jährlich zu verzeichnen waren.

9. Scharlach.

Die Todesfälle an Scharlach haben 1894 gegenüber dem Vorjahre bedeutend zugenommen, nachdem sie 1893 ihren niedersten Stand seit den letzten 30 Jahren erreicht hatten. Es starben nämlich daran in den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts:

1885	127	1889	277	1893	191
1886	120	1890	178	1894	134
1887	129	1891	190	im Durchschnitt	
1888	230	1892	92	1885/94	152.

Von den 1190 Erkrankungsfällen an Scharlach hatten 134 oder 11,3 % einen tödtlichen Ausgang (im Vorjahre von 1472 Fällen 91 oder 6,2 %). Die höchste Sterbeziffer weisen die Amtsbezirke Durlach mit 44 und Karlsruhe mit 23 Fällen auf; 21 Amtsbezirke waren völlig von dieser Krankheit verschont.

10. Keuchhusten.

Auch die Sterblichkeit an Keuchhusten war 1894 außerordentlich ungünstig; in den letzten 10 Jahren war dieselbe nur noch im Jahre 1885 mit 714 Todesfällen größer. Es starben daran

1885	714	1889	452	1893	294
1886	475	1890	365	1894	648
1887	313	1891	494	im Durchschnitt	
1888	407	1892	376	1885/94	444.

Im Durchschnitt 1880/89 waren 479, 1870/79: 509, 1860/69: 463, 1852/59: 554 Todesfälle an Keuchhusten zu verzeichnen. — Von den Amtsbezirken weisen Mannheim mit 65 und Heidelberg mit 40 Todesfällen an dieser Krankheit die ungünstigsten Verhältnisse auf, während 6 Amtsbezirke mit Todesfällen an Keuchhusten verschont blieben.

11. Diphtheritis (Machenbräune) und Krupp.

Während die vorgenannten Infektionskrankheiten im Jahre 1894 einen außerordentlich ungünstigen Stand aufweisen, nahmen Diphtherie und Krupp zum ersten Male seit 6 Jahren wieder ab. Es erlagen

im Jahre	an Diphtherie	an Krupp	im Jahre	an Diphtherie	an Krupp	im Jahre	an Diphtherie	an Krupp
1885	576	514	1889	709	380	1893	1911	816
1886	434	383	1890	683	423	1894	1831	675
1887	407	369	1891	961	507	im Durchschnitt		
1888	537	349	1892	1075	560	1885/94	912	498.

Zusbesondere endeten von den 7202 an Diphtheritis Erkrankten 25,4 % mit dem Tode (im Vorjahre 25,9 % von 7369 Erkrankten). Die Zahl der an Diphtherie Gestorbenen war nächst 1893 allerdings immer noch die größte, welche seit 1873 verzeichnet wurde. Die meisten Opfer forderte diese heimtückische Krankheit in den Amtsbezirken Billingen (111 Fälle), Triberg (104 Fälle) und Freiburg (103 Fälle).

An den unter Ziff. 8—11 genannten Krankheiten zusammengekommen sind im letzten Jahrzehnt 24886 Personen gestorben, die sich auf die einzelnen Jahre wie folgt vertheilen:

1885	2341	1889	2181	1893	3662
1886	1660	1890	1854	1894	3873
1887	1515	1891	2723	im Durchschnitt	
1888	2505	1892	2572	1885/94	2489.

Hiernach ist das Berichtsjahr bei weitem das ungünstigste, das um mehr als 50 % über den Durchschnitt des Jahrzehnts hinausgeht und das niederste Jahr der zehnjährigen Reihe (1887) um mehr als das 1 1/2 fache übertrifft.

Die vier Krankheiten sind wesentlich Kinderkrankheiten; das 1te Lebensjahr ist an denselben in verschiedenem Maße betheiltigt. Im Jahr 1894 starben Untereinsjährige an Masern 229 (33,4 % der an Masern Gestorbenen), an Scharlach 10 (7,5 %), an Keuchhusten 347 (63,9 %), an Diphtheritis 166 (9,1 %) und an Krupp 84 (12,4 %). An den folgenden Todesursachen sind dagegen überwiegend erwachsene Personen betheiltigt.

12. Typhus.

Von den im Jahre 1894 zur Anzeige gelangten 1205 Erkrankungen an Typhus hatten 183 oder 15,2 % einen tödtlichen Ausgang gegen 192 oder 18,6 % von 1033 Erkrankungen im Vorjahre. In den letzten 10 Jahren starben an Abdominaltyphus überhaupt:

1885	280	1889	217	1893	192
1886	230	1890	147	1894	183
1887	226	1891	188	im Durchschnitt	
1888	263	1892	167	1885/94	209

Während also die Zahl der Erkrankungen gegenüber dem Vorjahre zugenommen hat, hat sich die Zahl der Todesfälle unbedeutend vermindert. Die Krankheit ist in Bezug auf ihre Gefährlichkeit entschieden im Rückgang. Durchschnittlich erlagen 1880/89: 304, 1870/79: 866, 1860/69: 1134, 1852/59: 1658 Personen an dieser Krankheit. Aber während dieselbe in früheren Jahren in den größeren Gemeinden verhältnismäßig weniger häufig war als in den kleineren, ist neuerdings das Umgekehrte der Fall. So auch im Jahre 1894, wo in den Gemeinden mit über 4000 Einwohnern daran 92 (0,21 % auf 1000 Einwohner), in den übrigen Gemeinden 91 (0,08) Personen starben.

13. Ruhr (Dysenterie).

Derselben erlagen im Jahre 1894 4 Personen, während im Jahr 1893 kein Todesfall an Dysenterie zu verzeichnen war. Im Durchschnitt der Jahre 1880/89 starben daran 25, 1870/79: 92, 1860/69: 228, 1852/59: 1207 Personen.

Wie schon früher hervorgehoben wurde, erscheint die Kraft dieser, sowie der vorher aufgeführten Krankheit in den letzten Jahrzehnten gegen ihr häufiges früheres, oft verderbliches Auftreten gebrochen, was hauptsächlich der Einwirkung vervollkommener sanitärer Einrichtungen, sowie fortgeschrittener ärztlicher Behandlung und diätetischer Lebensweise zuzuschreiben sein dürfte.

14. Grippe (Influenza).

Im Gegensatz zur Ruhr hat diese Krankheit, welche früher nur in vereinzelt Fällen vorkam, seit ihrem epidemischen Zuge durch Europa im Jahre 1890 auch in Baden nicht weniger als 3207 Personen hinweggerafft, und zwar hat sie 1890 die meisten, nämlich 907, 1891 nur 53, 1892 547, 1893 und 1894 je 850 Sterbefälle verursacht. Außerordentlich ungünstig war der Monat Dezember, der die meisten Influenzopfer forderte.

15. Lungen- und Bronchitis und Lungenentzündung.

Die Zahl der in den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts an der Lungen- und Bronchitis, sowie an diesen Todesursachen zusammen gestorbenen Personen ist hierunter, wie alljährlich, nachgewiesen. Es starben

im Jahre	an Lungen- und Bronchitis		an Lungenentzündung zc.		zusammen	
	überhaupt	auf 1000 Einw.	einchl. Kinder im 1. Jahre	auf 1000 Einw.	einchl. Kinder im 1. Jahre	auf 1000 Einw.
1885	4865	3,04	4838	3,02	3387	2,12
1886	4667	2,90	4033	2,51	2796	1,74
1887	4302	2,67	3770	2,34	2682	1,66
1888	4808	2,97	4754	2,93	3387	2,09
1889	4529	2,79	4758	2,92	3431	2,11
1890	4811	2,90	4506	2,72	3195	2,00
1891	4497	2,69	4291	2,57	2877	1,72
1892	4336	2,59	4329	2,58	2965	1,77
1893	4497	2,66	4867	2,88	3542	2,10
1894	4776	2,81	4673	2,75	3142	1,85
im Durchschnitt	4609	2,79	4482	2,71	3141	1,90

Diese zwei Krankheiten bzw. Krankheitsgruppen fordern nebst der Eklampsie der Kinder und der Altersschwäche zahlreichere Opfer als irgend welche anderen Todesursachen.

Die Zahl der Opfer an Lungen- und Bronchitis ist im Ganzen ziemlich konstant; in dem Jahrzehnt schwankt sie zwischen 2,59 und 3,04, die Zahl der an Lungenentzündung und akuter Bronchitis Gestorbenen zwischen 2,34 und 3,02 auf 1000 Einwohner im Jahre. Die Todesfälle an beiden Krankheitsgruppen überschritten im Jahre 1894 den zehnjährigen Durchschnitt.

Umstehend ist in üblicher Weise die Sterblichkeit an den beiden Krankheitsformen in den einzelnen Amtsbezirken und in den größeren Städten dargestellt.

Es starben im Jahr 1894 auf 1000 Einwohner an

davon an				davon an				davon an			
in	beiderlei Lungenkrankheiten	Schwind-sucht	Ent-zündung	in	beiderlei Lungenkrankheiten	Schwind-sucht	Ent-zündung	in	beiderlei Lungenkrankheiten	Schwind-sucht	Ent-zündung
Schwefingen*	9,17	4,88	4,29	Lahr*	6,04	2,87	3,17	Freiburg, Land†	5,10	2,44	2,66
Mannheim, Land*	8,52	4,12	4,40	Ueberlingen	6,01	2,24	3,77	Eppingen	5,07	1,82	3,25
Karlsruhe, Land*	8,33	4,53	3,80	Karlsruhe	5,86	3,49	2,37	Sinsheim	5,00	2,18	2,82
Heidelberg, Land*	7,72	3,61	4,11	Triberg	5,82	2,51	3,31	Säckingen	4,95	2,87	2,08
Wiesloch*	7,36	3,06	3,40	Mannheim, Stadt*	5,80	2,93	2,87	Weinheim †	4,94	2,25	2,69
Bruchsal*	7,24	3,92	3,32	Eberbach	5,69	3,29	2,40	Breisach†	4,84	2,16	2,68
Heidelberg*	7,14	3,79	3,35	Baden	5,67	3,24	2,43	Bretten †	4,83	2,14	2,69
Waldfirch*	6,70	3,52	3,18	Neustadt	5,60	1,91	3,69	Tauberbischofsb.	4,80	2,44	2,36
Meißkirch	6,66	1,54	5,12	Landesdurchschnitt	5,56	2,81	2,75	Karlsruhe, Stadt	4,79	3,04	1,75
Heidelberg Stadt	6,65	4,03	2,62	Freiburg, Stadt	5,52	3,06	1,86	Wolfach †	4,78	2,47	2,31
Mannheim*	6,45	3,26	3,19	Stodach	5,50	2,08	3,42	Pforzheim, Stadt	4,77	3,20	1,57
Ettenheim	6,44	2,52	3,92	Vörrach	5,46	2,69	2,77	Buchen †	4,69	2,07	2,62
Fullendorf	6,28	2,06	4,22	Offenburg	5,46	3,17	2,29	Bühl	4,60	2,87	1,73
Rastatt	6,23	3,66	2,57	Pforzheim	5,56	2,96	2,50	Waldbhut †	4,53	1,81	2,72
Ettlingen*	6,20	3,41	2,79	Donauschingen	5,41	1,98	3,43	Bonnendorf †	4,52	2,04	2,48
Berthheim*	6,17	2,93	3,24	Freiburg	5,37	3,22	2,15	Willingen	4,50	1,51	2,99
Staufen	6,14	3,21	2,93	Schopfheim	5,35	2,58	2,77	Mosbach †	4,34	2,22	2,12
Durlach	6,12	2,65	3,47	Achern	5,17	3,15	2,02	Kehl †	4,29	2,11	2,18
Müllheim	6,09	2,66	3,43	Engen	5,16	2,11	3,05	Schönau †	4,26	2,49	1,77
Emmendingen	6,06	2,75	3,31	Konstanz	5,13	2,92	2,21	Oberkirch	3,71	1,80	1,91
Pforzheim, Land	6,05	2,75	3,30	Abelsheim †	5,11	2,45	2,66	St. Blasien	3,13	1,62	1,51.

(In der vorhergehenden wie in der nachfolgenden Uebersicht sind die Kinder im 1. Lebensjahr einbezogen. Die Amtsbezirke bzw. Städte und Landbezirke sind nach der Häufigkeit der Sterbefälle an beiden Krankheiten geordnet; mit einem * sind die Bezirke gezeichnet, in denen beide Krankheiten, jede für sich, hinsichtlich der Zahl der Todesfälle über, mit einem † diejenigen, in denen beide unter dem Landesdurchschnitt stehen.)

Die nachstehende Uebersicht führt die Amtsbezirke in der Ordnung der 1894 stattgehabten Sterblichkeit an jeder einzelnen der beiderlei Krankheiten auf unter Beifügung der Ziffern des Vorjahres. Auf 1000 Einwohner starben

an Lungenschwindsucht:				(an Lungenentzündung einschl. akute Bronchitis):				
in	1894	1893	in	1894	1893	in	1894	1893
Schwefingen	4,88	4,22	Vörrach	2,69	2,64	Meißkirch	5,12	3,37
Karlsruhe, Land	4,53	4,09	Müllheim	2,66	2,52	Mannheim, Land	4,40	3,52
Mannheim, Land	4,12	3,78	Durlach	2,65	2,41	Schwefingen	4,29	5,01
Heidelberg, Stadt	4,03	3,43	Schopfheim	2,58	2,10	Fullendorf	4,22	2,82
Wiesloch	3,96	4,09	Ettenheim	2,52	2,46	Heidelberg, Land	4,11	3,91
Bruchsal	3,92	3,56	Triberg	2,51	1,63	Ettenheim	3,92	4,31
Heidelberg	3,79	3,51	Schönau	2,49	3,21	Karlsruhe, Land	3,80	3,71
Rastatt	3,66	3,42	Wolfach	2,47	2,66	Ueberlingen	3,77	2,82
Freiburg, Stadt	3,66	3,35	Abelsheim	2,45	2,81	Neustadt	3,69	3,69
Heidelberg, Land	3,61	3,56	Tauberbischofsb.	2,44	1,97	Durlach	3,47	3,05
Waldfirch	3,52	1,93	Freiburg, Land	2,44	1,97	Donauschingen	3,43	3,51
Karlsruhe	3,49	3,39	Weinheim	2,25	2,30	Müllheim	3,43	2,86
Ettlingen	3,41	3,06	Ueberlingen	2,24	1,90	Stodach	3,42	3,42
Eberbach	3,29	2,88	Mosbach	2,22	2,15	Wiesloch	3,40	4,19
Mannheim	3,26	3,22	Sinsheim	2,18	2,06	Heidelberg	3,35	3,55
Baden	3,24	3,35	Breisach	2,16	1,59	Bruchsal	3,32	3,58
Freiburg	3,22	3,17	Bretten	2,14	2,18	Triberg	3,31	3,26
Staufen	3,21	2,93	Engen	2,11	2,25	Emmendingen	3,31	3,85
Pforzheim, Stadt	3,20	3,40	Kehl	2,11	1,49	Pforzheim, Land	3,30	3,30
Offenburg	3,17	2,96	Stodach	2,08	1,60	Eppingen	3,25	2,54
Achern	3,15	2,54	Buchen	2,07	1,73	Berthheim	3,24	2,93
Karlsruhe, Stadt	3,04	3,10	Fullendorf	2,06	2,26	Mannheim	3,19	3,08
Pforzheim	2,96	2,78	Bonnendorf	2,04	2,53	Waldfirch	3,18	2,58
Berthheim	2,93	2,47	Donauschingen	1,98	2,85	Lahr	3,17	3,31
Mannheim, Stadt	2,93	3,01	Neustadt	1,91	1,45	Engen	3,05	2,68
Konstanz	2,92	2,76	Eppingen	1,82	2,48	Willingen	2,99	2,63
Säckingen	2,87	2,93	Waldbhut	1,81	1,63	Staufen	2,93	3,21
Lahr	2,87	3,14	Oberkirch	1,80	1,96	Mannheim, Stadt	2,87	2,92
Bühl	2,87	2,17	St. Blasien	1,62	1,72	Sinsheim	2,82	3,00
Landesdurchschnitt	2,81	2,67	Meißkirch	1,54	1,96	Ettlingen	2,79	2,18
Emmendingen	2,75	2,34	Willingen	1,51	1,67,	Vörrach	2,77	2,95
Pforzheim, Land	2,75	2,23				Schopfheim	2,77	2,29

Wie gewöhnlich fordern die Lungenkrankheiten in den einzelnen Amtsbezirken ihre Opfer in verschiedener Menge. Im Bezirk Schwetzingen starben nach den beiden Nachweisungen im Jahre 1894 daran 9,17, im Bezirk St. Blasien nur 3,13 von 1000 Einwohnern; der Schwindsucht für sich erlagen ebenfalls im Bezirk Schwetzingen 4,88, im Bezirk Billingen nur 1,51, den entzündlichen Brustkrankheiten im Bezirk Mestkirch 5,12, im Bezirk St. Blasien 1,51 von 1000 Einwohnern. Dabei weist wie alljährlich ein Theil der Bezirke für beide Krankheitsarten eine große, ein anderer Theil eine geringe, ein dritter Theil aber eine verschieden hohe Sterblichkeit auf.

Die Sterbeziffern der zwei Jahre für Schwindsucht verhalten sich in den einzelnen Bezirken meist ähnlich; eine erheblichere Ausnahme (Unterschied von mehr als $\frac{1}{1000}$) findet sich nur im Amtsbezirk Waldkirch. Dagegen bietet die Sterblichkeit an Lungenentzündung 2c. häufigere und größere Verschiedenheiten in folgenden 8 Bezirken: Mestkirch Pfullendorf, Waldshut, Breisach, Buchen, Offenburg, Mosbach und Oberkirch. Sodann bilden die Bezirke für die Schwindsucht größere natürliche Gebiete gleichartiger und stetiger Sterblichkeit, während für die Lungenentzündung die Bezirke sich von Jahr zu Jahr weniger bestimmt und dabei anders gruppieren. So lassen sich für die Lungenschwindsucht auch im Jahre 1894 folgende Gebiete unterscheiden mit einer den allgemeinen Landesdurchschnitt zum Theil erheblich übersteigenden Sterbeziffer: die untere Rhein- und Neckargegend außer Weinheim (Bezirke Mannheim, Schwetzingen, Heidelberg, Eberbach, Bruchsal, Wiesloch, Karlsruhe, Ettlingen, Rastatt, Baden); der östlich von jenem Gebiet gelegene Landestheil (Neckarhügel- und Bauland) hat fast durchgängig mäßig hohe und geringe Sterbeziffern. Auch die südlich sich anschließende Rheinebene aufwärts bis Säckingen mit seitlicher Ausdehnung über den nördlichen Schwarzwald einschli. das Kinzigthal weist im Ganzen eine mäßig hohe Sterblichkeit auf; der dann südöstlich folgende hohe und südliche Schwarzwald nebst Baar und oberem Rheinthale sowie die Donau- und Seegegend haben im Ganzen bezüglich der Sterblichkeit an Lungenschwindsucht die günstigsten Verhältnisse.

16. Krebs.

Die Zahl der Todesfälle an Krebs und Geschwülsten (böartigen Neubildungen) betrug in den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts:

1885	1 322	1889	1 480	1893	1 643
1886	1 454	1890	1 532	1894	1 636
1887	1 363	1891	1 572	im Durchschnitt	
1888	1 412	1892	1 504	1885/94	1 492.

Es starben also an diesen Krankheiten im Jahre 1894 etwas weniger Personen als im Vorjahre; die Sterblichkeit an diesen Krankheiten nimmt mit einigen Schwankungen ziemlich stetig zu.

17. Allgemeine Uebersicht der Todesursachen.

Während die medizinische Tabelle und die im Anschluß daran im Vorstehenden gegebenen Uebersichten und Bemerkungen nur eine beschränkte Zahl von Todesursachen berücksichtigen, welche im Jahre 1894 nur 17 513 oder 44,2% aller Todesfälle herbeigeführt haben, umfassen die Tabellen II a und II b (Seite 148—153) sämtliche Sterbefälle und sämtliche Todesursachen des Systems. Dagegen beschränken sich diese beiden Tabellen auf Angaben für das Land im Ganzen, während die medizinische Tabelle bis auf die Amtsbezirke und die größeren Gemeinden zurückgeht.

In der Tabelle II a sind bei jeder Todesart die Gestorbenen nach dem Geschlecht, die ärztlich behandelten Personen, sowie die im 1. Lebensjahr gestorbenen Kinder unterschieden; der Gesamtzahl ist der Durchschnitt des Jahrzehnts zur Vergleichung beigelegt. Die Tabelle II b giebt für jede Todesursache lediglich die Gesamtzahl der Gestorbenen für jedes der zehn letzten Jahre, die Unterscheidung der Tabelle II a aber für den Durchschnitt des Jahrzehnts 1885/94.

In der umstehenden Uebersicht werden die Ergebnisse des Jahres 1894 und des Durchschnittes der 10 Jahre 1885/94 für die Abtheilungen und Gruppen der Todesursachen zusammengefaßt, und zwar in der weiteren Ausführung, daß einerseits die im 1. Lebensjahre und im Alter von 1 Jahr und darüber Gestorbenen und die männlichen und weiblichen Personen gesondert angegeben sind, andererseits neben der Darstellung aller Gestorbenen eine solche für die in ärztlicher Behandlung Gestorbenen gegeben ist. Den Zahlenreihen der ersteren sind die prozentualen Antheile der einzelnen Krankheitsgruppen an deren Gesamtzahl, den einzelnen Zahlen der ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen das Verhältniß derselben zu den an den Krankheiten der Abtheilung überhaupt Gestorbenen beigelegt.

Gruppen der Todesursachen.	A. Gestorbene überhaupt.										B. Hertzlich behandelte unter den Gestorbenen.																			
	a. Im Jahre 1894.					b. Zur Durchschnitt der Jahre 1885 bis 1894.					c. Zur Durchschnitt der Jahre 1885 bis 1894.					d. Zur Durchschnitt der Jahre 1885 bis 1894.														
	Untereifähige abfol.	%	Hebereifähige abfol.	%	Zwischen- reifähige abfol.	%	Untereifähige abfol.	%	Hebereifähige abfol.	%	Zwischen- reifähige abfol.	%	Untereifähige abfol.	%	Hebereifähige abfol.	%	Zwischen- reifähige abfol.	%	Untereifähige abfol.	%	Hebereifähige abfol.	%	Zwischen- reifähige abfol.	%						
I. Infektionskrankheiten	988	8,18	4409	15,66	5947	13,81	668	5,56	2847	10,77	8515	9,14	1668	18,52	8,30	9,80	1630	18,52	688	5,56	2847	10,77	8515	9,14	1668	18,52	8,30	9,80		
II. Boonosen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
III. Vergiftungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IV. Paratuberculosen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
V. Gewaltdarmer Tod	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VI. Störungen der Entwick- lung und Ernährung	2837	24,76	5845	20,79	8682	21,93	2720	22,71	5910	22,35	8630	22,46	4142	44,97	21,17	23,79	4142	44,97	2720	22,71	5910	22,35	8630	22,46	4142	44,97	21,17	23,79		
VII. Krankheiten der Organe a. der Haut und Muskeln	7620	66,57	16908	60,12	24537	61,93	8493	70,67	16637	62,91	25130	65,33	12877	122,53	65,83	64,81	12877	122,53	7620	66,57	16908	60,12	24537	61,93	8493	70,67	16637	62,91	25130	65,33
b. der Knochen und Gelenke	52	0,45	54	0,19	106	0,27	36	0,30	39	0,16	75	0,19	40	35	0,20	0,18	40	35	52	0,45	54	0,19	106	0,27	36	0,30	39	0,16	75	0,19
c. des Gefäßsystems	6	0,05	233	0,83	239	0,60	9	0,07	234	0,88	243	0,63	118	1,25	0,60	0,66	118	1,25	6	0,05	233	0,83	239	0,60	9	0,07	234	0,88	243	0,63
d. des Verdauungstraktes u. der Eintweirungsorgane	20	0,26	2152	7,58	3161	5,46	31	0,26	1830	6,88	1851	4,81	801	10,50	4,10	5,85	801	10,50	20	0,26	2152	7,58	3161	5,46	31	0,26	1830	6,88	1851	4,81
e. der Atmungsorgane	3297	28,77	2738	9,70	6925	15,22	4032	33,47	2825	10,68	6847	17,80	3729	31,18	19,07	16,49	3729	31,18	3297	28,77	2738	9,70	6925	15,22	4032	33,47	2825	10,68	6847	17,80
f. der Verdauungsorgane	1637	14,28	9494	33,76	11181	28,12	1457	12,12	9432	35,74	10939	28,36	5496	54,18	28,10	28,63	5496	54,18	1637	14,28	9494	33,76	11181	28,12	9432	35,74	10939	28,36	5496	54,18
g. der häusl. Gefäßkrankh. h. der meist. Gefäßkrankh. VIII. Unbestimmt u. nicht angegeb.	7	0,06	660	2,35	667	1,69	8	0,07	582	2,20	590	1,54	347	3,43	1,77	1,29	347	3,43	7	0,06	660	2,35	667	1,69	8	0,07	582	2,20	590	1,54
	15	0,13	21	0,08	36	0,09	57	0,72	118	0,44	205	0,53	101	1,04	0,52	0,56	101	1,04	15	0,13	21	0,08	36	0,09	57	0,72	118	0,44	205	0,53
Zum Ganzen	11461	100,00	28122	100,00	38583	100,00	12018	100,00	26446	100,00	38464	100,00	19560	18904	100,00	100,00	19560	18904	11461	100,00	28122	100,00	38583	100,00	12018	100,00	26446	100,00	38464	100,00

Diese Uebersicht läßt erkennen, wie die Abtheilungen der Krankheiten zc. sehr ungleich zu der Gesamtzahl der Sterbefälle beitragen und in denselben die ärztliche Behandlung in ungleichem Maße stattfindet. Während auf die Krankheiten der Organe im Berichtsjahre 61,99 % im zehnjährigen Durchschnitt nahezu $\frac{2}{3}$ (65,33 %) aller Gestorbenen kommen, erscheinen die Boonosen 1894 gar nicht und im Durchschnitt mit 0,001, die Parasiten mit 0,04 bezw. 0,03 und die Vergiftungen mit 0,20 bezw. 0,17 % Todesfällen. Unter den Krankheiten der Organe verursachten die der Athmungsorgane mit 28,12 % im Jahre 1894 und 28,36 % im Durchschnitt des Jahrzehnts 1885/94 die größte Zahl an Sterbefällen; alsdann folgen die Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane mit 15,22 bezw. 17,80 % sowie der Verdauungsorgane mit 10,34 bezw. 11,67 %. Und zwar stellten bei den beiden letztgenannten Gruppen die Säuglinge mit zusammen 51,47 bezw. 57,85 %, bei den Krankheiten der Athmungsorgane die Uebereinjährigen mit 33,79 bezw. 35,74 % die größten Antheile an den Todesfällen. Von den an Störungen der Entwicklung und Ernährung Gestorbenen waren 50,0 bezw. 46,8 %, von den an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane Gestorbenen 98,1 bezw. 97,8 % ärztlich behandelt. Ebenso tritt die ungleiche Häufigkeit des Sterbens und der ärztlichen Behandlung der Unter- und der Uebereinjährigen, sowie der beiden Geschlechter bei den einzelnen Krankheitsgruppen hervor. So starben z. B. an Störungen der Entwicklung und Ernährung von den Männern 20,77 bezw. 21,17 %, von den Frauen 23,13 bezw. 23,79 %; von den daran gestorbenen Untereinjährigen waren 31,2 bezw. 28,3, von den Uebereinjährigen 59,2 bezw. 55,1 %, von den Männern 50,1 bezw. 45,8, von den Frauen 50,0 bezw. 47,4 % ärztlich behandelt worden. Ueberhaupt hatten im Jahre 1894 bezw. durchschnittlich 47,2 bezw. 41,0 % der Unter- und 81,4 bezw. 73,2 % der Uebereinjährigen, 70,6 bezw. 64,4 % der Männer und 72,4 bezw. 67,7 % der Frauen ärztliche Behandlung erfahren. Die Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe war also bei den Uebereinjährigen nahezu noch einmal so groß als bei den Kindern im ersten Lebensjahre und bei weiblichen Personen häufiger als bei den männlichen.


Noch größere Verschiedenheiten treten in der Tabelle IIb bei den 160 einzelnen Arten der Todesursachen hervor. Im Durchschnitt kommt fast genau die Hälfte aller Gestorbenen auf folgende 6: Lungenschwindsucht, Eklampsie der Kinder, Altersschwäche, Lungentzündung, Kinderdurchfall und Lebensschwäche der Neugeborenen. Die nachstehenden 40 Ursachen, auf die zusammen 90,91 % aller Sterbefälle entfallen, fordern jährlich im Durchschnitt 100 und mehr Gestorbene, davon 4 mehr als 3000, weitere 7 mehr als 1000 und fernere 3 mehr als 500:

Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbefälle	Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbefälle	Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbefälle
89	Lungenschwindsucht	4609	64	Herzlähmung	516	93	Lungenlähmung	210
77a	Eklampsie der Kinder	4011	67	Hirnhautentzündung	514	12	Abdominaltyphus	209
39	Altersschwäche	3376	6	Krupp	498	94	Bruustfellentzündung	189
88	Lungentzündung	3345	91	Lungenemphysem	491	31c	Ertrinken	187
111	Kinderdurchfall	1807	1	Masern	488	31d	Erhängen	178
32	Lebensschwäche d. Neugeb.	1700	128	Nierentzündung	466	10	Kindbettfieber	174
42	Krebs und Geschwülste	1492	7	Keuchhusten	444	123	Chron. Leberatrophie	160
112	Brechdurchfall	1258	68	Tubert. Hirnhautentzdg.	422	2	Scharlach	152
71	Gehirnschlag	1167	47	Wassersucht	420	37	Drüsenabzehrung	145
86	Akute Bronchitis	1137	100	Unterleibsentzündung	363	35	Englische Krankheit	116
62	Herzfehler	1050	8	Grippe (Influenza)	323	70a	Gehirnentzündung	112
36	Abzehrung der Kinder	961	58	Knochen zc. Entzündung	235	61	Herzvergrößerung	110
5	Diphtheritis	932	31k	Sturz und Schlag	225	103	Darmverschluss	102
87	Chron. Bronchialkatarrh	680						

II. Die Erkrankungen an Infektionskrankheiten.

Nach der Tabelle III (Seite 154/157) erkrankten an den Infektionskrankheiten, über welche regelmäßig Anzeige erstattet wird, im Berichtsjahre 10011 Personen, und zwar: an Diphtherie 7202, Scharlach 1190, Typhus 1205, Kindbettfieber 413, Blattern (Pocken) 1. Von diesen Erkrankten starben: an Diphtherie 1831, Scharlach 134, Typhus 183, Kindbettfieber 117, oder vom Hundert der Erkrankten: an Diphtherie 25,4, Scharlach 11,2, Typhus 15,2, Kindbettfieber 28,3. Bezüglich der Bezirke ergab sich Folgendes:

Keine Erkrankungsfälle wurden gemeldet: an Scharlach in den Bezirken Pfullendorf, Breisach, Oberkirch, Adelsheim und Eberbach, an Typhus in Stockach, Bonndorf, Neustadt und Wiesloch, an Kindbettfieber in Breisach, Stausen und Adelsheim.



Höchste Erkrankungszahlen kamen in folgenden Bezirken bezw. Städten vor:

an Diphtheritis (mehr als 100 Fälle)		an Scharlach (40 und mehr Fälle)		an Typhus (mehr als 20 Fälle)		an Kindbettfieber (10 und mehr Fälle)				
Triberg	458	Wertheim	154	Durlach	133	Pforzheim	484	Heidelberg	26	
Waldbshut	448	Freiburg Stadt 152	Karlsruhe	133	Pforzheim, St. 371	Karlsruhe	371	Karlsruhe	24	
Heidelberg	363	Mannheim	152	Karlsruhe, St. 112	Karlsruhe	90	Karlsruhe, Stadt 22	Karlsruhe, Stadt 22		
Billingen	349	Wolfsch	151	Mannheim	105	Heidelberg	77	Durlach	20	
Konstanz	321	Pforzheim	148	Mannheim, St. 74	Karlsruhe, St. 73	Freiburg, St. 73	Schoppsheim 18	Konstanz	16	
Rastatt	304	Buchen	132	Neßl	71	Freiburg	65	Freiburg	15	
Offenburg	285	Sinsheim	127	Emmendingen . 68	Freiburg, Stadt 58	Freiburg, Stadt 58	Baden	56	Vörsach	15
Freiburg	283	Staufen	122	Heidelberg	60	Freiburg, Stadt 58	Rastatt	48	Mannheim	14
Karlsruhe	258	Bühl	122	Schoppsheim . . 53	Offenburg	48	Heidelberg, St. 36	Mannheim, St. 14	Zahr	12
Emmendingen . 252	Bonndorf	121	Offenburg	48	Heidelberg, St. 36	Mannheim	34	Vörsach	12	
Heidelberg, Stadt 250	Pforzheim, St. 120	109	Waldbshut	46	Mannheim	34	Freiburg, St. 24	Freiburg, St. 24	Freiburg, St. 24	
Bruchsal	247	Ettenheim	109	Heidelberg, St. 46	Vörsach	25	Offenburg	24	Mannheim St. 24	
St. Blasien	220	Vörsach	105	Eugen	44	Offenburg	24	Mannheim St. 24	Freiburg, St. 24	
Karlsruhe St. 216	Ueberlingen . 103	Freiburg	102	Freiburg	44	Mannheim St. 24	Freiburg	44	Freiburg	
Waldbusch	167	Zahr	102	Pforzheim	44	Freiburg	44	Freiburg	44	
Stodach	165	Mannheim, St. 102	Triberg	40	Freiburg	44	Freiburg	44	Freiburg	

Die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern waren an den Erkrankungen beteiligt mit 22,77 % an der Diphtherie, 40,17 % an Scharlach, 56,76 % an Typhus, 20,34 % an Kindbettfieber. Da die Einwohnerzahl dieser Gemeinden 26,13 % der Gesamtbevölkerung beträgt, hatten dieselben für Scharlach und Typhus eine verhältnismäßig sehr viel größere, für Diphtherie und Kindbettfieber eine geringere Erkrankungsziffer als die übrigen Gemeinden des Großherzogthums.

III. Das Impfgeschäft von 1894.

Die Ergebnisse des Impfgeschäfts für das Jahr 1894 sind in der folgenden Tabelle IV in der üblichen Weise zur Darstellung gebracht.

Tabelle IV. Impfpflichtige, Geimpfte und ungeimpfte im Jahre 1894.

Impfpflichtige.	Kleine Kinder	Schüler	Zusammen		Kleine Kinder	Schüler	Zusammen	
Zur Erst- bez. Wiederimpfung vorzustellende nach den Bezirkslisten zu Anfang 1894	58 845	40 743	99 588	Von diesen wurden geimpft:				
Zu Laufe des Jahres zugezogene Impfpflichtige	1 930	318	2 248		a. mit Erfolg	39 000	37 533	76 533
zusammen	60 775	41 061	101 836		b. ohne Erfolg	978	1 782	2 760
Davon sind:				c. mit unbekanntem Erfolg, weil nicht zur Nachschau erschienen	113	71	184	
a. gestorben	9 471	98	9 569	zusammen	40 091	39 386	79 477	
b. verzogen	2 726	599	3 325	Ungeimpft blieben, weil				
c. von der Impfpflicht befreit, weil während der letzten 5 Jahre an den natürlichen Blattern erkrankt	—	3	3	a. auf Grund ärztlicher Zeugnisse vorläufig zurückgestellt	3 582	469	4 051	
d. bereits 1893 oder in den vorhergehenden Jahren mit Erfolg geimpft	3 002	187	3 189	b. nicht aufzufinden oder zufällig abwesend	200	236	436	
e. bereits in vorhergehenden Jahren mit Erfolg geimpft, aber erst 1894 zur Nachschau vorgestellt	314	—	314	c. vorschriftswidrig der Impfung entzogen	1 389	83	1 472	
zusammen	15 513	887	16 400	zusammen	5 171	788	5 959	
somit blieben impfpflichtig	45 262	40 174	85 436	Art der Impfung ²⁾				
				mit Thierlymphe geimpft	43 093	39 386	82 479	
				nicht nachgewiesen ³⁾	—	187	187	
				zusammen	43 093	39 573	82 666	

¹⁾ darunter 176 Schüler, welche wegen Aufhören des Besuchs einer die Impfpflicht bedingenden Lehranstalt nicht geimpft wurden.
²⁾ Impfung mit Menschenlymphe kommt seit 1887 nicht mehr vor.
³⁾ Die Art der Impfung ist für 187 früher geimpfte Schüler nicht nachgewiesen.

IV. Die Krankenanstalten 1894.

Die folgenden Uebersichten stellen Zahl, Umfang und Benützung der öffentlichen Krankenanstalten und der Privatkrankenanstalten mit mehr als 10 Betten dar; die Angaben beruhen auf den für die Reichsstatistik jährlich gemachten Erhebungen und umfassen die allgemeinen Krankenanstalten, die Entbindungs-, die Augenheil- und die Irrenanstalten. Ferner sind Angaben über die 9 Kreispflegeanstalten angefügt, in denen unterstützungsbedürftige, körperlich oder geistig gebrechliche Personen, die sich zur Aufnahme in eine der vorbenannten Anstalten nicht eignen, auf Kosten der Kreise oder ihnen angehöriger Ortsarmenverbände verpflegt werden.

A. Krankenanstalten.

1. Allgemeine Angaben.

a. Abgekürzte kreisweise Darstellung.

Tabelle Va.

Kreise.	Allgemeine Krankenanstalten					Augenheilanstalten (nur staatliche)	Entbindungsanstalten				Irrenanstalten (nur staatliche)	Defensiv-Anstalten im Ganzen	Privatanstalten			Anstalten überhaupt	Außerdem bestehen bei den allgemeinen Krankenanstalten Augenheil-, Entbindungsabteilungen
	im Ganzen	davon gehören im Staat	Gemeinden	Stiftungen	Verleihen und Erben		davon gehören im Staat	Gemeinden	Stiftungen	dem Freiw. vereint			sonstigem Verein	Allgemeine Krankenanstalten	Augenheilanstalten		
Konstanz.	16	13	1	1	1	—	—	—	—	—	16	2	1	3	19	—	—
Billingen	12	10	2	—	—	—	1	1	—	—	13	—	—	13	—	—	
Waldshut	5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	6	—	—	
Freiburg.	21	15	2	2	—	1	1	1	—	—	25	—	—	25	—	—	
Lörrach.	11	10	1	—	—	—	—	—	—	—	11	1	—	12	—	—	
Offenburg	13	10	2	1	—	—	—	—	—	—	13	2	—	15	—	—	
Baden	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	10	4	1	15	—	—	
Karlsruhe	12	8	—	3	1	—	1	—	1	—	14	2	2	18	3	1	
Mannheim	10	5	2	1	2	—	1	—	1	—	11	—	—	11	—	—	
Heidelberg	14	8	1	2	—	1	1	—	—	—	17	—	—	17	—	—	
Mosbach.	10	8	2	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	10	—	—	
Großherzogth. 1894	133	5 100	14	10	4	2	5	2	1	1	5	145	12	4 16	161	3	1
" 1893	134	5 101	14	10	4	2	5	2	1	1	5	146	13	3 16	162	3	1

b. Eingehendere Darstellung für das Großherzogthum.

Tabelle Vb.

Art der Anstalten und Angaben*.	Allgemeine Krankenanstalten.	Augenheilanstalten.	Entbindungsanstalten.	Irrenanstalten.	Anstalten im Ganzen.	
					1894	1893
a. Anstalten mit öffentlichem Charakter	133	2	5	5	145	146
Zahl der Betten (Stellen) für Kranke	5 027	116	148	2 089	7 380	7 148
Im Laufe des Jahres verpflegte Kranke	41 436	1 305	1 178	2 889	46 808	47 527
davon männlich	25 823	740	—	1 444	28 007	28 407
" weiblich	15 613	565	1 178	1 445	18 801	19 120
Verpflegungstage	950 276	23 438	28 564	705 484	1 707 672	1 639 279
b. Anstalten mit privatem Charakter (soweit sie mehr als 10 Betten haben)	12	4	—	—	16	16
Zahl der Betten (Stellen) für Kranke	396	78	—	—	474	476
Im Laufe des Jahres verpflegte Kranke	1 590	747	—	—	2 337	2 090
davon männlich	902	388	—	—	1 290	1 187
" weiblich	688	359	—	—	1 047	903
Verpflegungstage	74 138	12 642	—	—	86 780	81 574
c. Anstalten im Ganzen	145	6	5	5	161	162
Zahl der Betten (Stellen) für Kranke	5 423	194	148	2 089	7 854	7 624
" " im Laufe des Jahres Verpflegten	43 026	2 052	1 178	2 889	49 145	49 617
davon männlich	26 725	1 128	—	1 444	29 297	29 594
" weiblich	16 301	924	1 178	1 445	19 848	20 023
Verpflegungstage	1 024 414	36 080	28 564	705 484	1 794 542	1 720 853
davon kommen auf männliche Kranke	575 710	19 787	—	347 295	942 792	914 341
" " weibliche " "	448 704	16 283	28 564	358 189	851 750	806 512

* Die Angaben für die 3 bei den allgemeinen Krankenanstalten bestehenden Augenheilabteilungen sind hier bei denen der allgemeinen Krankenanstalten enthalten; ebenso auch die der besonderen Entbindungsabteilung.

2. Krankheitsarten und Bewegung.

Tabelle Vc. Allgemeine Krankenanstalten.

Krankheiten. (a. = Anstalten mit öffentlichem Charakter.) (b. = Privatanstalten mit mehr als 10 Betten.)	1893.			1894.													
	Im Laufe des Jahres behandelte Fälle			Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Fälle			Abgang im Laufe des Jahres überhaupt			Abgang davon durch Tod		Bestand am Schlusse des Jahres	
	männl.	weibl.	ges.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	ges.	männl.	weibl.	ges.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
Behandelte Fälle -																	
I. Entwicklungskrankheiten a.	217	349	566	29	30	172	330	201	360	561	177	316	50	42	24	44	
b.	14	15	29	1	1	32	16	33	17	50	33	17					
II. Infektions- u. allgem. Krankheiten a.	5299	4809	10108	411	367	4866	4327	5277	4694	9971	4991	4389	330	299	286	305	
b.	149	106	255	14	19	211	125	225	144	369	195	131	5	4	30	13	
III. Lokalisirte Krankheiten a.	21890	11749	33639	1931	717	20325	10547	21656	11264	32320	20296	10485	807	557	1360	779	
b.	678	500	1178	57	64	630	489	687	553	1240	623	492	20	21	64	61	
und zwar Krankheiten																	
A. des Nervensystems a.	1150	1035	2185	92	91	1026	908	1118	999	2117	1013	906	79	64	105	93	
b.	166	98	264	11	12	193	113	204	125	329	186	110	3	1	18	15	
B. " Chrs a.	182	74	256	14	2	209	89	223	91	314	210	87	6	1	13	4	
b.	4	5	9					2	2	2	2						
C. der Augen a.	843	622	1465	29	25	787	563	816	588	1404	783	555	3	2	33	33	
b.	4	8	12		1	9	8	9	9	18	9	9					
D. " Athmungswerkzeuge a.	4138	1795	5933	385	156	3432	1530	3817	1686	5503	3497	1564	404	261	320	122	
b.	184	142	326	41	40	111	102	152	142	294	122	107	9	13	30	35	
E. " Circulationswerkzeuge a.	834	537	1371	64	55	759	537	823	592	1415	756	531	68	64	67	61	
b.	25	19	44			37	31	37	31	68	37	29	3			2	
F. " Verdauungs- werkzeuge a.	2584	2260	4844	101	96	2503	2016	2604	2112	4716	2494	2001	90	57	110	111	
b.	49	25	74			27	34	27	34	61	27	33	1	2		1	
G. " Geschlechts- werkzeuge a.	524	1998	2522	34	75	529	2029	563	2104	2667	523	1998	52	63	40	106	
b.	24	75	99		1	24	90	24	91	115	21	85	1	1	3	6	
H. " äußeren Be- deckungen a.	5611	1750	7361	200	79	5173	1468	5373	1547	6920	5151	1444	7	9	222	103	
b.	60	54	114	2	3	58	31	60	34	94	59	34			1		
I. " Bewegungs- werkzeuge a.	1746	950	2696	129	95	1705	795	1834	890	2724	1669	786	29	22	165	104	
b.	119	67	186	3	6	98	57	101	63	164	96	61	1	3	5	2	
K. Mechanische Ver- letzungen a.	4278	728	5006	283	43	4202	612	4485	655	5140	4200	613	69	14	285	42	
b.	43	7	50		1	71	23	71	24	93	64	24	2	1	7		
IV. Anderweitige Krankheiten u. un- bestimmte Diag- nososen a.	467	367	834	45	32	333	276	378	308	686	344	285	12	10	34	23	
b.	12	5	17	1	1	22	18	23	19	42	23	19					
Zusammen a.	27873	17274	45147	1816	1146	25696	15480	27512	16026	44138	25808	15475	1199	908	1704	1151	
b.	853	626	1479	73	85	895	648	968	733	1701	874	659	25	25	94	74	
Im Ganzen s. und 1893	28726	17900	46626	1889	1231	26591	16128	28480	17359	45839	26682	16134	1224	933	1798	1225	
1894				1702	1130	27024	16770	28726	17900	46626	26837	16669	1227	910	1889	1231	
Behandelte Personen																	
1894 a.	26366	16181	42547	1676	1035	24147	14578	25823	15613	41436	24233	14565	1178	896	1590	1048	
b.	792	578	1370	67	81	835	607	902	688	1590	816	622	25	25	86	66	
Zusammen	27158	16759	43917	1743	1116	24982	15185	26725	16301	43026	25049	15187	1203	921	1676	1114	
1893				1587	1020	25571	15739	27158	16759	43917	25415	15643	1120	905	1743	1116	

Nach: 2. Krankheitsarten und Bewegung.
b. Augenheilanstalten.

Tabelle V d.

Table with columns for diseases (Krankheiten), years (1893, 1894), and treatment status (Behandelte Fälle, Behandelte Personen). Rows include various eye conditions like 'Erkrankungen der Augenlider', 'Tränenorgane', 'Orbitalgebilde', etc.

*) Die sämtlichen Fälle sind schon bei den Angaben der allgemeinen Krankenanstalten (Tabelle Vc) einbezogen.

c. Entbindungsanstalten.

jämmtlich mit öffentlichem Charakter.

Tabelle Vc.

Jahre.	Im Laufe des nebenstehenden Jahres												
	verpflegte		Ent- bundene	davon					davon		geborene Kinder *)	tobt- geboren	ge- storben
	Schwan- gere und Wöchner- innen	Neu- geborene		erkrankten am Kind- bettfieber.	starben		mit operativer Hilfe entbunden		geborene Kinder *)				
					über- haupt	am Kind- bettfieber	über- haupt	davon gestorben					
1894	1178	1056	1086	6	8	3	118	6	1084	61	36		
1893	1025	930	944	8	6	2	81	4	951	50	31		
1892	900	821	821	10	11	7	95	4	825	61	24		
1891	795	723	728	13	7	2	111	4	737	49	27		
1890	733	646	654	4	1	—	58	—	652	30	19		
1889	775	671	723	7	3	1	76	3	728	56	25		
1888	719	635	641	10	7	6	66	4	632	34	28		
1887	579	517	529	10	5	1	62	4	528	22	36		
1886	547	486	478	7	4	—	44	2	492	33	19		

*) unvollst. vorzeitige Geburten; **) Diese Zahlen beziehen sich auf die mit einer allgemeinen Krankenanstalt verbundene besondere Entbindungsabtheilung.

d. Irrenanstalten.

jämmtlich mit öffentlichem Charakter.

Tabelle Vf.

Stand der Anstalten	Krankheitsformen.												Fälle im Ganzen		
	Einfache Seelen- störung (Melan- cholie, Manie)		Paralytische Seelen- störung		Seelen- störung mit Epilepsie		Imbecillität, Idiotismus und Kretinismus		Delirium potatorum		Sonstige Fälle		m.	w.	auf.
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.			
Bestand zu An- fang des Jahres	702	827	62	19	56	38	82	43	17	3	2	—	921	930	1851
Zugang im Laufe des Jahres	343	449	77	25	42	24	26	15	28	1	7	1	523	515	1038
Behandelte Fälle im Ganzen	1045	1276	139	44	98	62	108	58	45	4	9	1	1444	1445	2889
davon Fälle nachge- wiehener Erblichkeit	542	612	37	9	29	19	43	16	4	—	—	—	655	656	1311
Abgang im Laufe des Jahres	311	397	65	25	40	15	20	13	27	1	9	—	472	451	923
davon durch Tob.	34	57	36	8	9	4	1	2	—	—	—	—	80	71	151
Bestand am Schlussd. Jahres	734	879	74	19	58	47	88	45	18	3	—	1	972	994	1966
1893 behandelte Fälle im Ganzen	985	1184	132	43	94	52	114	50	42	5	12	2	1379	1336	2715

(Fortsetzung des Textes von Seite 169.)

Aus den Angaben in Tabelle Vb auf S. 169 lassen sich folgende Verhältniszahlen ableiten:
Es kommen bei den

	allgemeinen Kranken	Angenheil- anstalten	Entbin- dungs-	Irren- anstalten im Ganzen	1894	1893
auf 1 Anstalt durchschnittlich Betten	37,4	32,3	29,6	417,8	48,8	47,1
" 1 Bett	7,9	10,6	8,0	1,4	6,3	6,5
" 1 Kranken	23,5	17,6	24,3	244,2	36,5	34,7
und zwar auf 1 männlichen Kranken	21,5	17,5	—	240,5	32,2	30,9
" " " 1 weiblichen	27,5	17,6	24,3	247,9	42,9	40,3
von 100 Kranken auf das						
männliche Geschlecht	62,1	55,0	—	50,0	59,6	59,6
weibliche	37,9	45,0	100,0	50,0	40,4	40,4
1 Anstalt auf Einwohner	11 726,1	283 382,5	340 059,6	340 059,0	10 560,8	10 423,0
1 Bett	313,5	8 764,4	11 488,5	813,9	216,5	221,5
1 Verpflegter auf Einwohner	39,5	828,6	1 443,4	588,5	34,6	34,0
1 Verpflegungstag auf Einwohner	1,7	47,1	59,5	2,4	0,9	0,9

B. Kreispflegeanstalten 1893 und 1894.

Im Nachfolgenden wird eine kurze Uebersicht über Stand und Bewegung der Insassen in den 9 Kreispflegeanstalten (Geisingen, Jestetten, Freiburg, Wiechs, Fußbach, Hub, Weinheim, Sinsheim und Kranthheim) für die Jahre 1893 und 1894 gegeben: Es betrug

Table showing the status and movement of inmates in 1893 and 1894. It includes columns for 'im Jahre 1893' and 'im Jahre 1894', with sub-columns for 'männlichen', 'weiblichen', and 'überhaupt' genders. Rows include 'der Bestand zu Anfang des Jahres', 'der Zugang im Laufe des Jahres', 'die Zahl der Verpflegten im Laufe des Jahres', 'der Abgang im Laufe des Jahres', and 'der Bestand am Schlusse des Jahres'.

Nach ihren Gebrechen und Krankheiten setzten sich die Insassen in folgender Weise zusammen: Es litten

Table detailing the ailments of inmates at the end of 1893 and 1894. It lists categories like 'angeborener Geisteschwäche', 'Kretinismus', 'Fallsucht', etc., and provides counts for 'männl.', 'weibl.', and 'zusammen' persons, along with percentages.

Demnach waren die Insassen mit körperlichen und geistigen Siechthumsformen in beiden Jahren ziemlich gleichmäßig vertreten, jedoch mit dem charakteristischen Unterschiede, daß beim männlichen Geschlechte die ersteren mit 57,7 bezw. 56,4 %, beim weiblichen aber die letzteren mit 64,5 bezw. 64,0 % überwoogen.

Nach dem Alter setzten sich die Insassen der Kreispflegeanstalten in beiden Jahren wie folgt zusammen: Es waren alt

Table showing the age distribution of inmates at the end of 1893 and 1894. It lists age groups (e.g., 'unter 15', '15-29') and provides counts for 'männl.', 'weibl.', and 'zusammen' persons, along with percentages.

Die Personen von 50 Jahren und darüber machten in beiden Jahren nahezu zwei Drittel (1893. 63,55 %, 1894: 64,90 %) des Schlußbestandes der Insassen aus. Auch hier weisen die beiden Geschlechter Unterschiede auf: bei den Männern sind die Antheile der Uebersünzigjährigen mit 62,2 bezw. 68,2 % nicht unbedeutlich größer als bei den Frauen mit 60,5 bezw. 60,3 %.

2. Die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1894.

Wie aus der auf den Seiten 174-181 folgenden, aus zwei Theilen bestehenden Tabelle über die Ergebnisse der geburtshilflichen Statistik des Jahres 1894 hervorgeht, bleibt seit dem Jahre 1887 die ermittelte Zahl der unter Geburtshilfe frühzeitig (vom 7. bis 10. Monat) und rechtzeitig (im 10. Monat) geborenen Kinder ziemlich gleichmäßig hinter der Zahl der in die Ständeregister eingetragenen Geborenen zurück. Im Jahre 1894 betrug die Zahl der ersteren 55345, die der letzteren 55817, somit um 472 oder 0,85 % weniger; 1893 war der Unterschied 752 oder 1,01 %; 1892: 762 oder 1,05 %; 1891: 590 oder ebenfalls 1,05 %, 1890: 564 oder 1,07 %.

(Fortsetzung des Textes auf Seite 182.)

Erster Theil.

Geburtshilfliche Tabelle

a. nach der Häufigkeit der Niederkünfte zum ten Male.

Amtsbezirke.	Ges. Kind Frauen																					
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
Engen	120	113	66	64	51	38	28	38	24	11	5	9	3	7	4	1	1	—	—	—	—	1
Konstanz	279	264	183	183	124	103	48	52	31	23	10	8	8	7	1	2	—	—	—	—	—	—
Mehlfirch	77	73	90	59	38	37	21	25	21	21	9	7	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—
Pfullendorf	59	45	49	37	30	22	18	24	12	4	4	6	3	1	1	1	2	—	—	—	—	—
Stodach	114	92	80	83	62	45	38	31	14	13	5	9	4	6	2	—	—	—	—	—	—	—
Ueberlingen	146	131	87	88	65	65	47	37	17	22	16	8	1	8	4	2	1	—	—	—	—	—
Donaueshingen	140	142	120	92	60	65	43	34	23	25	11	6	5	5	—	—	—	—	—	—	—	1
Eriberg	128	115	114	91	52	62	23	49	18	21	8	10	6	2	2	1	3	1	—	—	—	—
Willingen	177	158	101	123	75	71	67	34	22	22	12	16	3	2	2	3	—	—	—	—	—	—
Bomdorf	90	93	54	61	33	29	18	12	14	15	3	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Säckinger	120	96	70	70	43	46	25	18	10	13	2	4	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
St. Blasien	56	49	42	44	28	18	15	10	13	4	4	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Waldbhut	174	178	132	121	74	52	41	32	28	13	8	4	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Breisach	116	85	68	76	58	30	28	24	11	5	4	9	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—
Emmendingen	299	253	247	210	134	117	72	43	37	27	7	17	9	4	3	—	—	—	—	—	—	—
Ettenheim	123	121	69	55	43	41	34	23	13	12	5	9	4	4	1	—	—	—	—	—	—	—
Freiburg	510	401	317	252	200	126	73	68	35	39	27	25	11	8	4	1	1	—	—	—	—	—
Neustadt	86	74	72	59	28	33	33	16	8	10	7	2	1	4	4	—	—	—	—	—	—	—
Staufen	103	86	69	61	40	41	23	12	13	4	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Waldfirch	124	101	105	84	73	60	35	32	22	14	9	2	2	3	3	—	—	—	—	—	—	—
Lörrach	311	232	197	125	99	95	42	32	30	16	17	8	5	3	1	1	1	—	—	—	—	—
Mülheim	116	117	81	53	47	34	17	21	11	7	1	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schönau	99	83	83	56	43	27	14	11	4	5	2	7	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Schopfheim	143	117	101	85	59	54	36	18	14	13	3	3	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Kehl	211	170	145	105	90	39	47	29	22	11	12	9	2	6	1	1	—	—	—	—	—	—
Lahr	238	216	158	127	102	90	74	43	26	25	17	11	12	6	2	2	1	—	—	—	—	—
Oberkirch	112	98	84	72	57	47	35	30	23	17	10	8	5	6	1	2	—	—	—	—	—	—
Offenburg	352	272	259	184	160	109	76	54	40	43	12	16	12	4	3	—	—	—	—	—	—	—
Wolfach	139	130	111	95	51	66	46	32	31	16	11	14	7	4	3	—	—	—	—	—	—	—
Achern	113	124	103	91	71	45	48	22	19	17	13	11	6	4	1	—	—	—	—	—	—	—
Baden	227	148	121	101	82	61	36	24	28	18	2	3	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Bühl	176	158	189	110	98	75	62	42	40	31	9	23	7	5	4	—	—	—	—	—	—	—
Kastatt	361	327	269	217	197	150	101	82	40	48	28	18	4	5	5	1	—	—	—	—	—	—
Bretten	131	133	103	94	79	61	56	37	23	21	17	13	6	2	3	—	—	—	—	—	—	—
Bruchsal	381	372	301	256	186	206	147	113	85	63	43	26	20	18	8	4	3	—	—	—	—	—
Durlach	287	252	215	178	115	114	90	75	43	39	15	17	9	4	2	1	—	—	—	—	—	—
Ettlingen	155	148	120	113	90	78	52	51	37	25	18	16	5	3	3	1	—	—	—	—	—	—
Karlsruhe	838	718	540	421	319	246	170	132	68	62	27	32	9	7	8	3	—	—	—	—	—	—
Pforzheim	533	418	407	306	203	191	133	99	80	49	31	21	9	7	5	6	1	—	—	—	—	—
Mannheim	1027	977	710	577	423	334	214	192	105	86	48	39	28	17	5	7	2	—	—	—	—	—
Schwebingen	267	233	197	187	122	109	92	71	53	36	16	27	6	3	1	4	1	—	—	—	—	—
Weinheim	170	163	136	122	68	64	45	38	28	16	6	9	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—

für das Jahr 1894.

Erster Theil.

		niedergekommen															Zahl der Kinder:			
		b. nach der Zahl der geborenen Kinder						c. nach dem Fruchtalter der Kinder									im Ganzen			
		in einfacher Geburt		mit Zwillingen		mit Drillingen		vor dem 7ten Monat (unzeitig)			vom 7. bis 10. Monat (frühzeitig)			im 10. Monat (rechtzeitig)			im Ganzen	haben frühzeitige und rechtzeitige Niedertünfte (Spalte 34 + 37)	Früh- und rechtzeitig Geborene (Spalte 35 + 36, 38 + 39)	Nach den Standesregistern
23. und mehr	unbekannt	überhaupt	Kinder	überhaupt	Kinder	überhaupt	Kinder	überhaupt	Kinder	überhaupt	lebend	tobt	überhaupt	lebend	tobt	leben				
—	—	578	19	6	—	—	—	10	10	17	17	1	557	554	8	584	574	580	584	
—	—	1305	77	22	9	—	—	26	26	66	53	21	1235	1210	39	1327	1301	1323	1330	
—	—	482	24	5	—	—	—	11	11	21	16	6	455	452	7	487	476	481	478	
—	—	312	11	6	1	—	—	5	5	12	12	2	301	300	5	318	313	319	318	
—	—	591	18	9	1	—	—	5	5	23	24	2	572	566	12	600	595	604	611	
—	—	735	32	10	3	—	—	18	18	35	33	4	692	687	13	745	727	737	756	
—	—	758	41	15	3	—	—	26	27	42	43	3	705	701	14	773	747	761	766	
—	—	699	31	7	7	—	—	15	17	44	40	6	647	635	15	706	691	696	702	
—	—	877	47	12	—	—	—	20	20	50	46	7	819	808	20	889	869	881	882	
—	—	421	21	9	3	—	—	14	14	18	17	4	398	399	5	430	416	425	426	
—	—	512	22	8	—	—	—	9	9	13	15	—	498	491	13	520	511	519	531	
—	—	284	12	4	—	—	—	6	6	15	14	3	267	266	3	288	282	286	289	
—	—	849	30	15	5	—	—	13	13	39	36	12	812	808	10	864	851	866	874	
—	—	514	26	7	—	—	—	15	15	22	21	2	484	481	9	521	506	513	516	
—	—	1457	65	22	4	1	—	24	24	62	64	6	1394	1371	39	1480	1456	1480	1484	
—	—	547	11	6	2	—	—	4	4	15	13	2	534	533	7	553	549	555	560	
—	—	2077	139	21	7	—	—	80	80	80	65	23	1938	1908	43	2098	2018	2039	2142	
—	—	428	19	5	—	—	—	6	6	37	34	3	390	385	10	433	427	432	434	
—	—	452	10	6	1	—	—	3	3	23	21	3	432	432	5	458	455	461	464	
—	—	663	24	6	3	—	—	7	7	32	31	3	630	617	17	669	662	668	670	
—	—	1201	58	14	—	—	—	23	23	37	34	7	1155	1137	28	1215	1192	1206	1202	
—	—	506	21	8	—	—	—	6	6	27	24	5	481	477	10	514	508	516	515	
—	—	429	13	8	6	1	3	9	12	15	15	2	414	411	8	438	429	436	440	
—	—	643	34	8	2	—	—	14	14	16	12	5	621	611	17	651	637	645	644	
—	—	887	42	13	4	—	—	23	25	41	37	6	836	830	15	900	877	888	888	
—	—	1141	44	9	—	—	—	22	22	22	22	3	1106	1093	19	1150	1128	1137	1134	
—	—	602	24	5	—	—	—	9	9	16	14	3	582	574	12	607	598	603	603	
—	—	1581	87	16	7	—	—	42	44	48	38	14	1507	1481	36	1597	1555	1569	1569	
—	—	743	39	13	7	—	—	12	12	25	22	5	719	701	29	756	744	757	767	
—	—	677	35	12	2	—	—	19	19	19	22	—	651	642	18	689	670	682	678	
—	—	852	49	7	—	—	—	25	25	9	8	6	825	814	18	859	834	841	843	
—	—	972	44	8	2	—	—	16	16	25	19	7	939	923	23	980	964	972	970	
—	—	1836	77	19	7	—	—	31	32	50	37	15	1774	1753	37	1855	1824	1842	1862	
—	—	769	44	11	4	—	—	23	23	14	9	7	743	734	18	780	757	768	770	
—	—	2209	58	28	9	—	—	36	38	59	55	11	2142	2113	46	2237	2201	2227	2236	
—	—	1436	79	20	8	1	3	45	45	27	24	6	1385	1365	39	1457	1412	1434	1447	
—	—	906	44	8	1	1	—	16	16	37	29	9	862	851	20	915	899	909	909	
—	—	3561	221	43	16	—	—	121	126	162	138	34	3321	3272	77	3604	3483	3521	3606	
—	—	2471	140	30	3	—	—	65	67	80	73	11	2356	2315	65	2501	2436	2464	2487	
—	—	4742	302	51	15	—	—	173	173	119	90	35	4501	4437	108	4793	4620	4671	4720	
—	—	1403	43	23	—	—	—	15	15	31	25	9	1380	1381	19	1426	1411	1434	1439	
—	—	869	41	7	7	—	—	18	20	19	13	6	839	822	22	876	858	863	871	

Nach: Erster Theil.

Nach: Geburtshilfliche Tabelle

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Gesünd Frauen																						
																								n. nach der Häufigkeit der Niederkünfte zum . . . ten Male.																						
																								1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	
Amtsbezirke,																																														
Kreise																																														
und																																														
Großherzogthum.																																														
Eppingen	135	95	89	80	69	49	40	34	21	23	12	8	6	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—																							
Heidelberg	786	543	413	336	257	214	138	107	78	56	33	37	16	6	1	5	2	—	—	—	—	—	—																							
Sinsheim	216	183	157	138	102	85	67	67	50	33	18	18	10	1	5	—	—	1	—	—	—	—	—																							
Wiesloch	140	141	122	109	91	63	72	59	34	18	21	9	6	8	4	—	3	—	—	—	—	—	—																							
Welsheim	90	69	65	41	35	36	29	29	10	8	5	6	5	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—																							
Buchen	151	138	111	98	101	78	65	32	25	18	11	12	6	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—																							
Eberbach	100	82	83	69	62	47	30	15	19	16	9	—	6	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—																							
Mosbach	169	175	133	126	107	74	56	30	45	33	17	6	7	4	1	1	1	—	—	—	—	—	—																							
Laubersbrosch	223	219	174	169	140	111	97	78	59	35	17	16	6	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—																							
Wertheim	92	98	85	66	56	46	37	28	10	10	5	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—																							
Kreise:																																														
Konstanz	795	718	555	514	370	310	200	207	119	94	49	47	22	32	14	6	6	2	—	—	1	—	—																							
Willingen	445	415	335	306	187	198	133	117	63	68	31	32	14	9	4	4	3	3	—	—	—	—	—																							
Waldshut	440	416	298	296	178	145	99	72	65	45	17	14	6	7	2	1	—	1	—	—	—	—	—																							
Freiburg	1361	1121	947	797	576	448	298	218	139	111	61	66	25	22	17	1	3	—	—	1	—	—	—																							
Lörrach	669	549	462	319	248	210	109	82	59	41	23	21	15	6	1	1	2	—	—	—	—	—	—																							
Offenburg	1052	886	757	583	460	351	278	188	142	112	62	58	38	26	10	5	2	—	—	—	—	—	—																							
Baden	877	757	632	519	448	331	247	170	127	114	52	55	21	18	10	1	—	2	2	—	—	—	—																							
Karlsruhe	2325	2041	1686	1368	992	896	648	507	336	264	151	125	58	41	29	15	5	3	1	2	—	—	1																							
Ramnheim	1464	1373	1043	886	613	507	351	301	186	138	70	75	38	22	8	13	3	3	—	—	—	—	—																							
Heidelberg	1277	962	781	663	519	411	317	267	183	130	84	72	38	19	11	5	6	1	—	—	—	—	—																							
Mosbach	825	781	651	569	501	392	314	212	168	120	64	43	33	18	7	4	3	—	—	—	—	—	—																							
Großherzogthum	11530	10019	8147	6820	5092	4199	2994	2341	1587	1237	664	608	308	220	113	56	33	14	4	4	3	1																								
1893	11656	9895	8437	6764	5204	4368	3057	2344	1699	1199	812	627	389	216	121	78	41	18	10	3	3	1																								
1892	11526	9730	8160	6580	5193	4140	3058	2343	1722	1299	810	673	371	226	129	64	40	17	9	1	3	2																								
1891	11266	9984	8073	6628	5267	4352	3218	2497	1694	1392	796	705	348	248	123	54	33	14	10	3	3	1																								
1890	10760	9175	7524	6219	4728	4067	2949	2281	1673	1329	834	609	411	203	117	53	39	21	6	4	1	1																								
1889	10825	9294	7627	6290	5110	4316	3067	2553	1870	1408	884	692	384	229	116	64	32	17	6	4	—	—																								
1888	10391	8942	7365	6260	5098	4262	3109	2615	1928	1453	878	642	383	206	118	72	30	7	8	4	1	1																								
1887	10282	8780	7459	6297	5160	4543	3223	2737	1957	1491	923	645	392	194	120	52	37	22	4	1	—	—																								
1886	10135	8709	7387	6201	5294	4483	3486	2853	1947	1496	827	673	335	192	121	85	32	13	6	3	3	—																								
1885	9912	8417	7188	6395	5322	4605	3516	2674	1923	1505	832	666	357	187	123	68	40	18	3	5	4	—																								
1884	9893	8538	7301	6672	5484	4799	3729	2859	1986	1506	880	580	342	193	118	64	36	9	5	2	—	—																								
1883	9616	8219	7337	6510	5668	4871	3552	2768	1899	1364	779	591	318	232	87	66	26	18	7	2	1	1																								
1882	9416	8476	7673	7060	5820	5037	3567	2812	1872	1334	763	561	323	211	110	56	33	19	*)	*)	*)	*)																								
1881	9677	8509	7789	7178	6041	4965	3637	2855	1836	1374	785	629	337	190	101	54	21	14	—	—	—	—																								
1880	9579	8861	8070	7235	6084	5058	3670	2788	1820	1377	748	538	339	186	90	53	21	19	—	—	—	—																								
1879	10006	9472	8128	7745	6143	5112	3671	2729	1923	1362	869	611	310	176	84	45	22	20	—	—	—	—																								
1878	10324	9463	8917	7731	6273	5312	3653	2807	1890	1331	732	539	296	184	73	46	28	23	—	—	—	—																								
1877	10956	9920	9202	7605	6364	5281	3608	2777	1932	1338	793	492	295	175	73	47	10	19	—	—	—	—																								
1876	11290	10395	9265	7947	6541	5439	3576	2309	1828	1196	702	521	290	156	76	40	25	19	—	—	—	—																								
1875	11059	10455	9030	8003	6426	5200	3561	2602	1698	1172	699	482	280	136	81	42	29	13	—	—	—	—																								
1874	10980	10179	8525	7650	6015	5026	3494	2584	1687	1253	653	483	233	150	62	42	17	15	—	—	—	—																								
1873	12146	10049	9499	7436	5900	4929	3191	2356	1540	1027	586	435	207	134	63	30	13	11	—	—	—	—																								
1872	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																							
1871	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																							
Durchschn. 1885/94	10828	9294	7736	6445	5147	4333	3168	2524	1800	1381	826	654	363	212	120	64	36	16	7	3	2	0,9																								

*) Angaben fehlen. Die vor 1883 von den Bezirksärzten verwendeten Formulare schlossen mit der 18. Niederkunft ab. Die weiteren *) Vor 1883 sind die bei den unzeitigen Niederkünften geborenen Kinder nicht berücksichtigt worden.

für das Jahr 1894.

Noch: Erster Theil.

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

nieder gekommen															Zahl der Kinder:										
b. nach der Zahl der geborenen Kinder															c. nach dem Fruchtafter der Kinder						im Ganzen	davon frühzeitige und rechtzeitig Niederkünfte (Spalte 34 + 37)	Früh- und rechtzeitig Geborene (Spalte 35 + 36, 38 + 39)		Nach den Standesregistern
23 u. mehr	un- be- fann	in einfacher Geburt		mit Zwillingen		mit Drillingen		Vor dem 7ten Monat (un- zeitig)		vom 7. bis 10. Monat (frühzeitig)			im 10. Monat (rechtzeitig)			im Ganzen	davon frühzeitige und rechtzeitig Niederkünfte (Spalte 34 + 37)	Früh- und rechtzeitig Geborene (Spalte 35 + 36, 38 + 39)		Nach den Standesregistern					
		über- haupt	Kinder- todt	über- haupt	Kinder- todt	über- haupt	Kinder- todt	über- haupt	Kinder- todt	über- haupt	leben- d	todt	über- haupt	leben- d	todt			Früh- geborene	recht- zeitig geborene						
		663	29	4	2			13	13	15	12	4	639	628	14	667	654	658	656						
		3005	168	23	6			85	85	175	148	29	2768	2729	60	3028	2943	2966	3008						
		1134	53	17	7			23	23	31	22	12	1097	1086	25	1151	1128	1145	1143						
		896	53	4				28	28	24	15	9	848	836	16	900	872	876	877						
		429	21	5	1			7	7	9	7	3	418	410	12	434	427	432	439						
		840	23	13	2			9	9	20	19	4	824	822	12	853	844	857	853						
		536	19	5				1	1	12	8	4	528	519	14	541	540	545	548						
		973	41	12				14	14	35	25	11	936	931	16	985	971	983	994						
		1831	70	21	3			35	35	44	36	12	1273	1264	26	1352	1317	1338	1387						
		535	27	5	2			11	11	8	5	4	521	511	14	540	529	534	545						
		4003	181	58	14			75	75	174	155	36	3812	3769	84	4061	3986	4044	4077						
		2334	119	34	10			61	64	136	129	16	2171	2144	49	2368	2307	2338	2350						
		2066	85	36	7			42	42	85	82	19	1975	1964	31	2102	2060	2096	2120						
		6138	294	73	17	1		139	139	271	249	42	5802	5727	130	6212	6073	6148	6270						
		2779	126	38	8	1	3	52	55	95	85	19	2671	2626	63	2818	2766	2803	2801						
		4954	236	56	18			108	112	152	133	31	4750	4679	111	5010	4902	4954	4961						
		4337	205	46	11			91	92	103	81	28	4189	4132	96	4383	4292	4337	4353						
		11352	616	140	41	2	3	306	315	379	328	78	10809	10650	267	11494	11188	11323	11455						
		7014	386	81	22			206	208	169	128	51	6720	6640	149	7095	6889	6968	7030						
		5698	303	48	15			149	149	245	197	54	5352	5279	115	5746	5597	5645	5684						
		4644	201	61	8			77	77	128	100	38	4500	4457	94	4705	4628	4689	4716						
		55319	2752	671	171	4	6	1306	1328	1937	1667	412	52751	52077	1189	55994	54688	55345	55817						
		56216	2709	714	162	9	4	1285	1310	1983	1783	385	53671	53013	1180	56939	55654	56361	57113						
		55329	2659	759	149	9	7	1229	1242	2031	1813	416	52837	52244	1157	56097	54868	55630	56392						
		55924	2703	783	155	5	3	1252	1269	2071	1833	441	53389	52811	1151	56712	55460	56236	56826						
		52244	2638	751	164	9	8	1166	1185	1955	1706	437	49883	49357	1088	53004	51838	52588	53152						
		53992	2805	742	167	5		1382	1397	2027	1770	484	51330	50749	1141	54739	53357	54094	54484						
		53040	2775	723	143	10	11	1235	1247	2109	1844	455	50429	49739	1227	53773	52538	53265	53848						
		53566	2729	748	159	8	3	1183	1202	2143	1865	472	50996	50327	1217	54322	53139	53881	54468						
		53538	2778	736	127	8		1186	1204	2115	1828	458	50981	50301	1243	54282	53096	53830	54956						
		53025	2580	718	158	7	1	1089	1105	2259	2023	428	50402	49720	1206	53750	52661	53377	54167						
		54272	2664	712	162	12	6	1138	1141	2503	2170	528	51355	50730	1163	54996	53858	54591	55309						
		53269	2660	660	161	4	7	957	†) 1882	1489	546	51094	50114	1325	53933	52976	53474	54581							
		54370	2529	764	181	9	8	823	1732	1343	518	52588	52294	1377	55143	54320	55532	56100							
		55263	2538	721	294	8	3	763	1656	1305	479	53573	53589	1593	55992	55229	56966	57172							
		55699	2604	825	198	12	9	786	1762	1411	497	53988	53153	1528	56536	55750	56589	57571							
		57637	2711	780	186	11	9	819	1875	1454	551	55734	55770	1536	58428	57609	59311	59382							
		58842	2933	776	194	4	4	817	1905	1993	601	56900	55923	1713	59622	58805	60230	60576							
		60067	3058	812	221	8	7	830	1884	1404	555	58173	57115	1901	60887	60057	60975	61957							
		60797	2861	805	215	13	10	826	2035	1559	593	58754	57801	1667	61615	60789	61620	63203							
		60147	2926	808	217	13	16	838	2114	1662	582	58016	56031	1729	60968	60130	60904	62897							
		58212	2895	832	218	4		800	1914	1500	539	56334	55275	1774	59048	58248	59088	61058							
		58741	2656	805	199	6	2	724	2974	2504	569	55854	54918	1564	59552	58828	59555	60671							
		59844		772	237	11	11	677							60127		60127	60600							
		58499		716	215	4	4	693							54219		54219	54577							
		54219	2703	735	156	7	4	1231	1949	2063	1813	434	51667	51034	1180	54961	53730	54461	55122						

Niederkünfte sind daher muthmaßlich bei der 18. Niederkunft miteingetragen oder überhaupt nicht ziffermäßig berücksichtigt.

Amtsbezirke.	Es wurden Kinder (frühzeitig und rechtzeitig) geboren										Art der Ernährung.				II n.							
	in Schädel-lagen		in Gesichtslagen		in Becken-endelagen		in Luer-lagen		Lage nicht angegeben		im Ganzen	davon kamen todt zur Welt	Von den lebenden Kindern wurden		Rabelschnuur-Vorfall	Fehlerhafter Sitz des Mutter-Nachens						
	im Ganzen	todt	im Ganzen	todt	im Ganzen	todt	im Ganzen	todt	im Ganzen	todt			gestillt durch die Mütter	nicht gestillt		angegeben	in Ganzen	todt	in Ganzen	todt		
Engen	555	9	3	—	13	—	6	—	3	—	580	9	395	—	145	31	4	3	1	—	—	
Konstanz	1240	32	10	2	41	13	30	12	2	1	1323	60	559	—	619	85	7	4	5	1	3	
Rehkirch	465	6	3	—	10	5	3	—	2	—	481	13	289	—	145	34	4	—	3	—	2	
Pfullendorf	301	2	4	—	4	—	10	5	—	—	319	7	132	—	164	16	2	—	—	—	—	
Stodach	573	4	6	1	16	5	9	4	—	—	604	14	258	—	289	43	3	3	2	—	2	
Ueberlingen	704	9	3	2	19	3	11	3	—	—	737	17	374	1	298	47	1	—	3	—	—	
Donaufschingen	726	14	3	—	24	3	3	—	5	—	761	17	453	—	255	36	—	—	—	—	—	
Trüberg	663	10	5	—	19	7	7	4	2	—	696	21	412	—	222	41	4	3	4	—	2	
Willingen	834	14	10	—	27	9	9	3	1	1	881	27	547	—	261	46	4	2	—	—	—	
Bonndorf	412	4	2	3	7	—	4	3	—	—	425	9	221	—	164	31	1	1	2	—	1	
Gödingen	498	9	1	—	11	3	7	1	2	—	519	13	381	—	109	16	3	3	1	—	—	
St. Blasien	277	4	1	—	4	1	3	1	1	—	286	6	185	1	79	15	1	1	—	—	—	
Waldshut	824	13	4	—	24	4	12	5	2	—	866	22	642	—	164	38	5	3	1	—	—	
Breisach	498	9	1	—	13	3	1	—	—	—	513	11	425	1	58	18	4	1	1	—	—	
Emmendingen	1414	27	9	3	36	7	19	8	2	—	1480	45	1183	1	186	65	10	7	3	1	—	
Ettenheim	544	5	1	—	4	—	6	4	—	—	555	9	464	1	60	21	2	—	—	—	—	
Freiburg	1940	40	13	2	58	12	26	11	2	1	2039	66	1294	21	590	68	6	4	4	—	1	
Neustadt	407	9	6	—	11	3	7	1	1	—	432	13	249	—	148	22	3	3	—	—	—	
Staufen	449	6	1	—	5	1	6	1	—	—	461	8	352	—	94	7	4	1	—	—	—	
Waldkirch	643	17	8	—	8	1	9	2	—	—	668	20	527	1	86	34	3	2	1	—	1	
Börsach	1147	25	8	3	32	4	17	2	2	1	1206	35	883	—	233	55	3	2	6	—	1	
Mühlheim	500	6	—	—	10	5	6	4	—	—	516	15	389	1	90	21	—	—	4	—	4	
Schönau	426	9	—	—	4	—	6	1	—	—	436	10	331	—	77	18	3	—	—	—	—	
Schopfheim	620	12	4	2	15	4	6	4	—	—	645	22	548	1	61	13	6	6	—	—	—	
Rehl	851	12	5	—	18	4	14	5	—	—	888	21	746	—	87	34	1	—	1	—	—	
Lahr	1086	14	5	1	30	4	16	3	—	—	1137	22	917	2	148	48	4	2	2	—	2	
Oberkirch	580	11	6	1	11	1	4	2	2	—	603	15	498	—	67	23	4	1	1	—	—	
Offenburg	1484	27	8	—	55	14	22	9	—	—	1569	50	1259	—	199	61	5	1	6	3	6	
Wolfach	712	22	11	1	18	2	15	8	1	1	757	34	560	1	109	53	14	4	5	—	2	
Neuern	644	10	6	—	26	7	6	1	—	—	682	18	560	—	79	25	—	—	—	—	—	
Baden	799	18	6	—	24	2	7	2	5	2	841	24	649	9	138	21	5	1	4	—	1	
Bühl	928	19	4	—	28	7	11	4	1	—	972	30	795	1	105	41	4	1	2	—	1	
Rastatt	1766	27	13	3	36	8	27	14	—	—	1842	52	1563	8	135	84	11	8	5	1	3	
Bretten	734	15	4	1	15	5	14	3	1	1	768	25	649	3	68	23	—	—	—	—	—	
Bruchsal	2145	33	6	—	40	12	36	14	—	—	2227	59	1622	11	427	108	2	1	7	2	2	
Durlach	1390	33	4	1	30	9	10	2	—	—	1434	45	1215	6	134	34	3	2	6	2	4	
Etlingen	868	20	6	—	21	5	8	3	6	1	909	29	728	5	109	38	5	3	5	—	2	
Karlsruhe	3376	79	14	3	74	15	55	13	2	1	3521	111	2658	16	662	74	22	9	7	1	2	
Pforzheim	2376	47	10	3	45	12	33	14	—	—	2464	76	1758	24	510	96	6	5	5	—	3	
Mannheim	4491	84	14	1	93	24	50	22	23	13	4671	144	3756	36	628	107	14	9	17	2	7	
Schwetzingen	1382	20	8	—	28	6	16	2	—	—	1434	28	1216	17	117	56	3	1	2	—	—	
Weinheim	831	17	2	1	16	5	14	5	—	—	863	28	746	7	59	23	1	1	2	1	2	

für das Jahr 1894

Zweiter Theil.

regelmäßige Geburten und operative Eingriffe:

Frauen (Klampsie)	Gebärmuttergerreißung	Unterbrechung d. Schwangerschaft durch künstl. Einstellung d. Geburt	Ränge			Wendung auf den						Anklebung der Placentenbelagen (ohne Wendung)			Bersternung des Kopfes		Bersternung des Kindes		Kaiserschnitt an		Nachgeburtsoptionen		
			Ränge			Kopf			Fuß			Anklebung der Placentenbelagen (ohne Wendung)			Bersternung des Kopfes		Bersternung des Kindes		Kaiserschnitt an		Nachgeburtsoptionen		
			Fälle im Ganzen	Während der Geburt	Stärker todt	Fälle im Ganzen	Während der Geburt	Stärker todt	Fälle im Ganzen	Während der Geburt	Stärker todt	Fälle im Ganzen	Während der Geburt	Stärker todt	Fälle im Ganzen	Während der Geburt	Stärker todt	Fälle im Ganzen	Während der Geburt	Stärker todt	Fälle im Ganzen	Während der Geburt	Stärker todt
2			17		2				12				3									17	
			49		4		3		28	1	18		20		5		2					44	
			9		1				6		2		4		1		1					10	1
1	1		18		1				10		5		1									4	1
1			17						13	1	5		8		1							14	
			32	1	3				14		4		11		1							18	1
			19		1		1		12		2		4		1							48	
			18		1				12		4		15		5		1					15	
3	1		32						17		5		10		5							19	
			8						5		2		5		1		1					10	
1			5		1		2		9		2		5		1							13	1
	2		10		1				3		1		1									5	
			25						15		6		8		2		2		1			43	
			7		2		1		1				4		1							16	
2			51		4		3		17		4		20		5		3		2			63	
1			18		1				6	1	4											33	
			32		2		8		25		9		30		2		3		1		2	43	1
1	1		14		1				10		4		8		2		1					13	
2			21				1		5		1		5		1							14	
			10		2				10		2		1									12	
			35		3		3		26	1	5		21		1		3					53	
1			9				1		5		3		8		3		2					30	
			5				1		5		1		3				2		1			24	
			16	1	1		1		10		6		8		3		2					38	
			35						15		6		3		1							37	
1	1		41						17		4		18		5							53	
2			20		1				2		1		3		1		1		1			23	
2			31	1	4		4		22	3	12		27		4		1					71	
			34		4		1		19	1	9		7		1		1		1		1	29	
			14		1				7		2		6		3		3					23	1
			19		2				16	1	4		8						1	1	1	11	
2			32		2		2		10		4		17		4		2					38	1
3			48		6				26	1	10		15		1		6					58	2
			21		3				14		3		4									44	
1	1		43		5				45	3	16		17		4							36	1
1			48		7		1		21	2	4		15		6		5					58	
1			37		3		2		9		2		14		3							15	
1			102		9		3		55	2	12		30		8		4					61	2
11	1		64		4		2		39		12		30		8			1		1		45	
			65		7		5		53	1	16		42		10		3		1		2	34	
2			16		1				14				5		1		1					16	1
1			30						22		7		5		1		3					21	1

Noch: Zweiter Theil.

Noch: Geburtshilfliche Tabelle

Amtsbezirke, Kreise und Großherzogthum.	Es wurden Kinder (frühzeitig und rechtzeitig ^{*)}) geboren										Art der Ernährung.					Fehlerhafter Sitz des Mutter- nachsens				
	in Schädel- lagen		in Gesichts- lagen		in Becken- einbe- lagen		in Quer- lagen		Lage nicht an- gegeben		Von den lebenden Kindern wurden		nicht ange- geben		Rabel- schnur- Vorfall		Fehlerhafter Sitz des Mutter- nachsens			
	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	gestillt durch die Mütter	nicht gestillt durch Ammen	ange- geben	Fälle im Ganzen	Kinder tobt	Fälle im Ganzen	Kindes tobt			
Eppingen . . .	633	11	9	—	8	4	7	2	1	1	658	18	563	1	61	15	3	2	—	—
Heidelberg . . .	2818	55	12	2	89	18	43	12	3	2	2966	89	2447	42	274	114	16	9	3	2
Sinsheim . . .	1100	21	5	—	32	9	8	7	—	—	1145	37	936	6	142	24	6	5	—	1
Wiesloch . . .	834	14	3	—	24	6	15	5	—	—	876	25	666	1	141	43	5	3	—	1
Abelsheim . . .	419	12	3	—	3	—	6	3	1	—	432	15	332	1	65	19	—	—	—	—
Buchen . . .	819	9	4	—	23	4	11	3	—	—	857	16	715	3	75	48	2	1	2	—
Eberbach . . .	526	12	2	1	14	5	3	—	—	—	545	18	416	—	88	23	—	—	2	2
Massbach . . .	946	13	4	—	19	9	14	5	—	—	983	27	788	4	127	37	5	2	3	2
Lauberbischofszhm.	1267	22	8	1	41	7	17	7	5	1	1338	38	1129	1	120	50	3	2	—	—
Wertheim . . .	518	11	—	—	10	3	5	3	1	1	534	18	447	—	43	26	5	3	1	—
K r e i s e																				
Konstanz . . .	3838	62	29	5	103	26	69	26	5	1	4044	120	2007	1	1660	256	21	10	14	1
Willingen . . .	2223	38	18	—	70	19	19	7	8	1	2338	65	1412	—	738	123	8	5	4	2
Waldbshut . . .	2011	30	8	2	46	8	26	10	5	—	2096	50	1429	1	516	100	10	8	4	1
Freiburg . . .	5895	112	39	5	135	27	74	27	5	1	6148	172	4494	25	1222	235	32	20	9	1
Lörrach . . .	2693	52	12	5	61	13	35	11	2	1	2803	82	2151	2	461	107	12	8	10	—
Offenburg . . .	4713	86	35	3	132	25	71	27	3	1	4954	142	3980	3	610	219	28	8	15	3
Baden . . .	4137	74	29	3	114	24	51	21	6	2	4387	124	3567	18	457	171	20	10	11	5
Karlsruhe . . .	10889	227	44	8	225	58	156	49	9	3	11323	345	8630	65	1910	373	38	20	30	5
Mannheim . . .	6704	121	24	2	197	35	80	29	23	13	6968	200	5718	60	804	186	18	11	21	3
Heidelberg . . .	5385	101	30	2	153	37	73	26	4	3	5645	169	4612	50	618	196	30	19	8	3
Wiesloch . . .	4495	79	21	2	110	28	56	21	7	2	4689	132	3827	9	518	203	15	8	8	4
G r o ß h e r z o g t h u m																				
1893 . . .	52983	982	289	37	1286	300	710	254	77	28	55345	1601	41827	234	9514	2169	232	127	134	14
1892 . . .	54033	974	270	39	1277	284	700	246	81	31	56361	1565	42586	257	8980	2973	237	132	163	29
1891 . . .	53214	984	308	31	1357	291	680	243	71	24	55630	1573	41742	251	9374	2690	265	146	156	22
1890 . . .	53860	1026	298	29	1295	272	709	246	74	19	56236	1592	41924	259	9663	2798	277	155	182	13
1889 . . .	50263	930	279	34	1317	320	672	224	57	17	52588	1525	39596	317	8569	2581	266	143	152	19
1888 . . .	51634	947	305	25	1361	318	727	272	67	13	54094	1575	40681	365	8975	2498	239	169	179	19
1887 . . .	50769	1009	303	33	1364	304	741	310	88	26	53265	1682	39639	362	8495	3087	253	167	192	30
1886 . . .	51250	1031	358	38	1448	323	740	269	85	28	53881	1689	40348	385	8559	2900	271	156	187	27
1885 . . .	51189	1070	427	41	1380	299	718	266	116	25	53830	1701	40472	452	8180	3025	282	157	169	21
1884 . . .	50752	974	396	27	1414	316	705	292	110	25	53377	1634	40366	377	8063	2937	303	169	185	33
1883 . . .	51795	993	448	39	1481	347	732	276	135	30	54591	1691	41361	441	8113	2985	343	185	175	26
1882 . . .	50784	1004	393	39	1514	408	697	285	176	135	53474	1871	39556	333	10355	1359	271	159	165	32
1881 . . .	52496	1371	350	48	1408	430	760	349	518	478	55532	—	41575	321	11119	622	159	103	173	32
1880 . . .	53721	1434	372	55	1625	509	756	335	492	455	56966	—	42187	354	11021	1332	183	129	134	27
1879 . . .	53331	1411	372	64	1671	523	716	323	499	470	56589	—	42253	347	10826	1138	169	122	118	26
1878 . . .	55904	1482	450	58	1675	527	736	331	546	496	59311	—	44478	289	11261	1196	187	128	114	32
1877 . . .	56867	1486	356	51	1684	534	726	354	597	525	60230	—	44617	321	11919	1059	221	155	115	25
1876 . . .	57648	1607	375	48	1718	549	729	373	505	456	60975	—	45500	359	11945	715	199	149	139	29
1875 . . .	58209	1594	453	70	1732	558	671	368	555	484	61620	—	45824	414	11779	1343	180	133	147	34
1874 . . .	57567	1649	398	47	1692	530	758	344	489	415	60904	—	46362	366	11784	81	235	177	146	40
1873 . . .	55864	1646	374	83	1671	514	692	358	487	449	59088	—	43761	370	11765	879	199	153	130	23
1872 . . .	56322	1531	329	46	1607	409	661	308	636	412	59555	—	44488	374	11903	657	207	135	139	27
1871 . . .	57689	1402	289	39	1155	328	657	325	337	—	60127	—	—	—	—	—	137	93	86	35
Durchschn. 1885/94	51830	1258	270	42	1136	380	619	332	364	—	54219	—	—	—	—	—	135	80	77	29

*) Vor 1883 sind auch die unzeitigen Geburten größtentheils mitgezählt worden und hauptsächlich in Sp. 53/54 inbegriffen.
 †) Vor 1883 sind Wendung und Extraction, auch wenn sie beim nämlichen Falle zusammen ausgeführt wurden, je besonders gezählt.


für das Jahr 1894.

Noch: Zweiter Theil.

regelmäßige Geburten und operative Eingriffe:

Table with multiple columns for birth statistics: Strajfen (Eklampsie), Gebärmuttergerreisung, Unterbrechung d. Schwangerschaft, Zange, Wendung (Kopf/Fuß), Ausleitung bei Beckenendlagen, Verkleinerung des Kopfes, Perforation des Kindes, Kaiserschnitt an Lebenden/Todten, Nachgeburtsoperationen. Rows include individual cases and summary totals.

Da seitdem nur Extraktionen aufgenommen werden, bei welchen die Wendung nicht vorherging, ist die Zahl natürlich kleiner als zuvor.



(Fortsetzung des Textes von Seite 173.)

1889: 390 oder 0,72 %, 1888: 583 oder 1,01 %, 1887: 587 oder 1,04 %, während er zuvor, wo nur die unter Beistand einer Hebamme erfolgten, nicht aber auch die ausschließlich von Ärzten besorgten Niederkünfte angegeben wurden, nicht unerheblich größer war (1886: 1126 oder 2,05 %, 1885: 790 oder 1,86 %). Es läßt sich also annehmen, daß die mit Hilfe von Hebammen oder Ärzten erfolgenden Geburtsfälle ziemlich vollständig zur Erhebung kommen und der vorgedachte Unterschied nunmehr wesentlich aus Geburten besteht, bei denen keine Geburtshilfe oder geburts- hilfsliche Behandlung stattfindet.

Außer den frühzeitig und rechtzeitig Geborenen begreift die gegenwärtige Statistik aber auch die un- oder vorzeitig (vor dem 7. Monat) unter geburts-hilflichem Beistande erfolgten Geburten, welche bei der vorhergehenden Vergleichung nicht berücksichtigt sind; deren Zahl belief sich 1894 auf 1306, so daß die Anzahl aller geburts-hilflichen Geburten 55 994 betrug. Unter den Niederkünften waren 1306 unzeitig, 1937 frühzeitig und 52 751 rechtzeitig; auf 1000 Niederkünfte kamen mithin 23,3 unzeitige, 34,6 frühzeitige und 942,1 rechtzeitige.

Von den niedergekommenen Frauen kamen 11 530 (20,6 %) zum ersten Male nieder, 10 019 (17,9 %) zum 2. Male, 8 147 (14,5 %) zum 3. Male, 6 820 (12,2 %) zum 4. Male, 16 213 (29,0 %) zum 5. bis 9. Male, 3 037 (5,4 %) zum 10. bis 14. Male, 228 (0,4 %) zum 15. und öfteren Male, von letzteren 4 zum 20., 3 zum 21. und 1 zum 22. Male.

Nach der Geburtslage wurden von den früh- und rechtzeitigen Kindern geboren

in Schädellagen	52 983	oder	95,74 %	davon todt	982	oder	1,9 %
„ Gesichtslagen	289	„	0,52 „	„	37	„	12,8 „
„ Beckenendlagen	1 286	„	2,32 „	„	300	„	23,3 „
„ Querlagen	710	„	1,28 „	„	254	„	35,8 „
„ unbestimmten Lagen	77	„	0,14 „	„	28	„	36,3 „

Ähnliche Verhältnisse fanden bei den Geburten der vorhergehenden Jahre statt.

Die Zahl der geburts-hilflich Todtgeborenen war im Ganzen (immer noch abgesehen von den unzeitigen Geburten) 1 601, die der Lebendgeborenen 53 744. Letzere machten 2,89 % aller Geborenen aus; in die Standesregister dagegen wurden nur 1 526 Todtgeborene eingetragen, welche 2,73 % der standesamtlich Geborenen ausmachen. Auch in den Vorjahren kommt ein ähnlicher Ausfall vor, woraus zu schließen ist, daß ein gewisser (etwa der 20.) Theil der Todtgeborenen regelmäßig nicht zum Standesbuch angemeldet wird.

Die Ernährungsart der Neugeborenen ist für 2 169 Kinder (4,04 %) nicht angegeben; von den übrigen Kindern wurden 42 061 oder 78,26 % gestillt, und zwar 41 827 oder 77,82 % von der Mutter (eine Zahl, die seit 1879 nicht mehr erreicht wurde), 234 (0,44 %) von Ammen; 9 514 Kinder (17,70 %) wurden nicht gestillt. Auch diese Verhältnisse haben sich gegen die Vorjahre nicht erheblich verschoben.

Was die Art der unregelmäßigen Geburten und der operativen Eingriffe anbelangt, so ergibt sich dieselbe aus der folgenden Uebersicht, welche auch die frühzeitig Geborenen begreift und für 1894 bezw. das Jahrzehnt 1885/94 nachweist, wie oft die Mutter starb und wie oft das Kind todt zur Welt kam.

Es kamen vor	1894					Durchschnitt 1885/94						
	Fälle	auf 1000 Geborene	von den Müttern todt	%	von den Kindern todt	%	Fälle	auf 1000 Geborene	von den Müttern todt	%	von den Kindern todt	%
Nabelschnurvorfall	232	4,2	—	—	127	54,7	268	4,9	—	—	152	56,7
fehlerhafter Sitz des Mutterkuchens	134	2,4	14	10,4	61	45,5	170	3,1	23	13,5	71	41,8
Krämpfe (Eklampsie)	53	1,0	11	20,8	—	—	57	1,0	12	21,1	—	—
Gebärmutterzerreißung	10	0,2	8	80,0	—	—	10	0,2	7	70,0	—	—
künstliche Frühgeburten	71	1,3	1	1,4	5	7,0	55	1,0	2	3,6	11	20,0
Zangengeburt	1371	24,8	13	0,9	105	7,7	1354	24,9	17	1,3	115	8,5
Wendung auf den Kopf	54	1,0	1	1,9	15	27,8	45	0,8	1	2,2	11	24,4
Wendung auf die Füße	828	15,0	20	2,4	264	31,9	812	14,9	31	3,8	296	36,5
Ausziehungen bei Beckenendlagen	580	10,5	5	0,9	140	24,1	566	10,4	5	0,9	121	21,4
Verkleinerung des Kopfes	56	1,0	3	5,4	—	—	49	0,9	5	10,2	—	—
Zerschädigung des Kindes	13	0,2	2	15,4	—	—	12	0,2	2	16,7	—	—
Nachgeburtsoperationen	1494	27,0	19	1,3	—	—	1392	25,6	39	2,8	—	—
Kaiserschnitt an lebenden Müttern	9	0,02	3	33,3	2	22,2	4	0,01	2	50,0	1	25,0
Kaiserschnitt an todtten Müttern	1	0,002	—	—	1	100,0	2	0,004	—	—	2	100,0

Auch hier erfuhr die Zahl der Fälle in den letzten Jahren keine wesentliche Aenderung.