

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Mémoires über den Punct Homburg - Cod. Karlsruhe 1673

[S.l.], 1819

c. Bombenfeste Gebäude

[urn:nbn:de:bsz:31-39233](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-39233)

17. Luß Höhe im Luftbau und Feuerwerkwerke
 in einer Höhe; folglich 20. in zwei Höhen.

Die gemauerten Mauerwerkwerke:

Sondermauer . . . 367 Scheffel
 Pfeiler . . . 236,6 ^{se}
 obere Außenwandung . . . 518,8 ^{se}
 812, 1 à 16 fl. 6 k. . . 13,074 fl.

Die Gewölbebauwerke . . . 820 Scheffel
 à 26 fl. 24 k. . . 21,648 ^{se}
 34,722 fl.

Die für das Bauwerk benötigten sind oben zu sein, und können
 für sie, wenn man die Treppe, den Außenbau und
 den Zutritt zur Höhe, der Höhe zu versetzen werden
 mit 80,000 Gulden

C. Lombardische Gebäude

Hierzu gehören folgende:

1. das Lagerhaus, 2. das Zeughaus, 3. die Werkstätte
 und 4. das Laboratorium.

1. Lagerhaus. Das Gebäude besteht in einem Saal von
 456 Luß Länge und 48 Luß Breite, und zerfällt in
 64. Quadergewölbe, die auf den 4. Umgebungsmauern
 von 4. Luß Höhe und auf 31. mittlem Pfeilern
 durchlöcher Dächer ruhen. Die Pfeiler sind unter den
 Gewölben durchlöcher. Die Bauausführung stellt demnach
 auf: Sondermauer . . . 26,22 Scheffel

Pfeiler . . . 24,11 ^{se}
 Mauer . . . 167,03 ^{se}
 obere Außenwandung
 des Gewölbes . . . 195,7 ^{se}
 Grund Mauer 513,06 à 16 fl. 6 k. . . 8260 fl.
 Quadergewölbe 3. Luß dick 330,74
 Scheffel zu 26 fl. 24 k. . . 8732 ^{se}
 10,992 fl.

Hierbei ist bloß die Mauerwerkwerke gemeint, die
 Werkstätte für Eisen und Kupferarbeiten, die
 Werkstätte, so wie die überhöhten Außenbau und
 die Bauwerke werden diese Summe noch beizusetzen
 müssen, mit demnach bringend auf . . . 20,000 Gulden

2, Jungfernb. Diefes einwärts-ä-vis des Lagerortes und
 nach gleicher Länge und Breite ganz eisulig konstruirt, wie
 gleich die gleiche Distanz usw. 20,000 Gulden

3, Die Werkstätte. Solche sondern immer keine nach 12 Fuß
 Länge auf 26 Fuß Breite, sondern der für unter 10. Fuß für
 der Artzgeräten gebauet werden, wie für sich oben in
 dem Jungfernb. angegeben sind, und gegeben nach gleicher
 Bauart für 8076. Gulden für die Mauerwerk, und
 die Arbeit, und der Herstellung der einzelnen
 Abfertigungen für den Gebrauch der verschiedenen
 Büchsen, dem der Distanz, wie für sich gegeben. 11,000 Gulden

4, Das Laboratorium, welches ebenfalls die gleiche
 Größe, die nach gleicher Bauart zu haben
 kommt auf 2625. Gulden. Mit Distanz und Arbeit
 gegeben werden können. 3500. Gulden

Die Festsetzung beträgt:

1. Lagerort und einwärts Lagerort	20,000 Gulden
2. Jungfernb.	20,000 "
3. Werkstätte	11,000 "
4. Laboratorium	3,500 "

54,500 Gulden

Die übrigen mit baubereiten Gebäulichkeiten,
 als Kommandanten Wohnung auf der Distanz, Musik-
 Garten und sonstige Margerzien für die Ordonnanz, Kasse
 für die Distanzbringung der Ordonnanz, Kasse für
 die Distanzbringung der Ordonnanz, die für die Ordonnanz
 Werk für weniger auf die unvollständigen Mauerwerk
 enthält, auf nicht mehr spezifiziert angegeben,
 Distanz aber nicht auf der Localität, und
 für Hauptplatz auf der Mauerwerk oder nicht
 Distanz mit der unvollständigen Gebäulichkeiten zu
 diesem oder jenem Zweck.

Zu den mehr oder weniger speziell abgezeichneten
 Distanz Gebäulichkeiten, welche für die Mauerwerk und Distanz
 in Distanz mit Gebäulichkeiten mit 1,163,954 Gulden

angeführt

angeführt sind, kommt hauptsächlich auf zuzuführen
der Zeitpunkt der Materialien von der Zeit auf die
Anfang, um die circa 20,000 Schaftstücke Muraren
in selbst anzuführen und welche auf der Anlage
auf dem horizontalen Zeitpunkt von 500. Aufmerksam
nicht 50-60,000 Gulden betragen.

Wir fügen auch bemerkt konnte in kein Besitz
gab nicht vorhanden: in die Befestigung besonders
angeführte Aufgehörungen der Anlagen, die
Gebäude, Lauberrainen etc. anfüllen; die Aufhebung
Länder auf 250. Auf der Zeit; die Details der
Länder und Gebäudeführer von dem Land auf dem
Aufbau und von der Zeit auf die Befestigung
etc.; die Befestigung in großer Summe von
Angehörungen der Gebäudeführer und Handlung
Länder zu wenig konnte die Befestigung
bestimmt ist die Befestigung der Befestigung
zu den Zeit, in Befestigung vorhanden, wie
die Lage und Land der Befestigung selbst
und einen gewissen Maßstab an mittel
werden nicht und nicht von der Befestigung
auf die Befestigung der Zeit der Befestigung
so wie die Befestigung angeht.

Das jedoch nicht angeht auf das Resultat, die
die Befestigung der Befestigung der Befestigung
von der Befestigung der Befestigung, die Befestigung
in Befestigung der Befestigung, als Befestigung und
nicht Befestigung, so wie die Befestigung und
die Befestigung der Befestigung und Befestigung
von nicht Befestigung vorhanden, und nicht Befestigung
nicht Befestigung der Befestigung nicht vorhanden
von, nicht in dem Befestigung von 4,000,000 Gulden
auf die Befestigung nicht als Befestigung an Befestigung
von der Befestigung.