

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

Nr. 4

[urn:nbn:de:bsz:31-220905](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220905)

# Statistische Mittheilungen

## über das Großherzogthum Baden.

Band XVIII.

Jahrgang 1901.

Nr. 4.

Inhalt: 1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1900. — 2. Die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1900.

### 1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1900.

(Vergl. Band XVII, Jahrgang 1900, Nr. 3, S. 39 ff.)

Die Ergebnisse der jährlichen regelmäßigen statistischen Ermittlungen über die Todesursachen, die ärztliche Behandlung der Gestorbenen, die Infektionskrankheiten, die Krankenanstalten und das Impfgeschäft für das Jahr 1900 sind im Folgenden in üblicher Weise dargestellt. Und zwar bringt die Tabelle 1 (sog. medizinische Tabelle) für Bezirke und Kreise, sowie für die größeren Gemeinden zunächst einige allgemeine Zahlen der Sterblichkeitsstatistik, giebt dann den Umfang der ärztlichen Behandlung in den tödtlich verlaufenen Krankheitsfällen und die Zahl der Todesfälle in Krankenanstalten an, und führt schließlich in hergebrachter Ausdehnung die Sterbefälle an den verbreitetsten Infektionskrankheiten, an Lungenschwindsucht und -Entzündung, an Krebs und an Kindbett, sowie die gewaltsam Gestorbenen auf. Die Tabelle 2 enthält in einer Landesübersicht die Sterbefälle für die sämtlichen Todesursachen. Der Tabelle 1 ist eine Uebersicht der Gesamtzahlen des vorhergehenden Jahrzehnts angefügt; in Tabelle 2 wird eine auf alle einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts ausgedehnte Nachweisung gegeben. Die Tabelle 3 zeigt die Verbreitung der Erkrankungen an den anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken und in den einzelnen Monaten des Jahres. Die Ergebnisse des Impfgeschäfts und die Verhältnisse der Krankenanstalten und ihrer Insassen sind in den Tabellen 4 und 5 bzw. in den begleitenden textlichen Ausführungen zur Darstellung gebracht.

#### I. Die Gestorbenen nach Todesursachen.

Die obligatorische Leichenschau ist im Großherzogthum im Ganzen seit 1807 bzw. 1809 vorgeschrieben und dadurch die Feststellung der wichtigeren Todesursachen schon seit sehr langer Zeit eine thumlichst gleichmäßige. War der Verstorbene während der mit Tod ausgehenden Krankheit u. von einem Arzt behandelt, so ist dessen Angabe, andernfalls diejenige des für jede Gemeinde des Landes vorhandenen amtlichen Leichenschauers maßgebend. Ueber jeden Todesfall wird von dem Leichenschauer ein besonderes Formular (der Leichenschauchein) ausgefüllt, das dem Staatsarzt des betr. Verwaltungsbezirks (Bezirksarzt) zur Kontrolle vorzulegen ist. Von letzterem werden die bezüglichen Angaben in die von den Landesbeamten aufgestellten und durch die Amtsgerichte gesammelten Auszüge über die Sterbefälle aus den Landesregistern eingetragen und vierteljährlich dem Großst. statistischen Landesamte zur weiteren Bearbeitung übermittelt. Auf dieses Material gründet sich die Todesursachenstatistik Badens, welcher seit Ausgang der 70er Jahre das auch für die Statistik der Stadt Berlin angenommene Virchow'sche System der Bezeichnungen zu Grunde gelegt ist.

#### 1. Die ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen.

Seit 1852 findet eine Ermittlung der in ärztlicher Behandlung Gestorbenen statt; dieselben machten damals 47,4 % aller Gestorbenen aus. Ihre Zahl nahm zunächst rasch zu; sie betrug 1863 bereits 58,2 %, stieg dann aber nur langsam weiter und erreichte erst im Jahr 1877 die Höhe von 60,3 %. Nach einigem Schwanken wuchs sie abermals rascher an und betrug 1888 erstmals mehr als 65 %, 1900 über 71 %. Für die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts und dessen Durchschnitt lauten die Zahlen wie folgt:

Jahre	Zahl der Gestorbenen (ohne Todtgeb.)	Davon in ärztlicher Behandlung gewesen Personen	%	Jahre	Zahl der Gestorbenen (ohne Todtgeb.)	Davon in ärztlicher Behandlung gewesen Personen	%
1891	38762	25730	66,4	1897	37422	26234	70,1
1892	37474	25341	67,6	1898	38574	27140	70,4
1893	41437	28664	69,2	1899	37575	26716	71,1
1894	39583	28301	71,5	1900	41566	29646	71,3
1895	37513	25900	69,0	im Durchschnitt			
1896	34986	24738	70,7	1891/1900	38489	26841	69,7

(Fortsetzung des Textes auf Seite 92.)

Tabelle 1 a.

Medizinische Tabelle der Amtsbezirke bezw. Gemeinden

1 Amtsbezirke.	2 Gestorbene mit Todtgeborenen	3 Todtgeborene		4 Gestorbene ohne Todtgeborene	5 Davon starben						6 im ersten Lebensjahr (ohne Todtgeb.)			
		Zahl	%		ärztlich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich behandelt in % der Gestorbene	in Kranken- und Pfllege- und sonstigen Anstalten		Zahl	%	auf 1000 Einwohner	Zahl	%
								Zahl	%					
Engen	513	15	2,92	498	347	151	69,7	61	12,2	130	26,1	6,3	13	10,0
Konstanz	1060	33	3,11	1027	826	201	80,4	133	13,0	297	28,9	5,6	21	7,1
Neckfisch	334	9	2,69	325	189	136	58,5	12	3,7	99	30,5	7,1	10	10,1
Stollendorf	263	7	2,66	256	196	60	76,6	33	12,9	68	26,6	6,9	15	22,1
Stodach	449	7	1,56	442	280	162	63,3	15	3,4	142	32,1	7,6	9	6,3
Ueberlingen	686	20	2,92	666	475	191	71,3	50	7,5	221	33,2	7,8	30	13,6
Donauwörth	616	13	2,01	603	477	156	75,4	77	12,2	158	25,0	6,8	11	7,0
Trüben	480	16	3,33	464	345	119	74,4	17	3,7	134	28,9	5,8	6	4,5
Willingen	669	24	3,59	645	477	168	74,0	32	5,0	211	32,7	7,6	12	5,7
Bomdorf	369	21	5,69	348	231	117	66,4	20	5,7	70	20,1	4,5	7	10,0
Sickingen	411	14	3,41	397	240	157	60,5	24	6,0	109	27,5	5,3	6	5,5
St. Blasien	242	10	4,13	232	141	91	60,8	15	6,5	52	22,4	5,3	5	9,6
Waldshut	784	21	2,68	763	539	224	70,6	101	13,2	154	20,2	4,7	9	5,8
Breisach	410	22	5,37	388	318	70	82,0	14	3,6	91	23,5	4,6	1	1,1
Emmendingen	1107	53	4,79	1054	787	267	74,7	69	6,5	297	28,2	6,0	24	8,1
Ettenheim	431	15	3,46	416	302	114	72,6	8	1,9	133	32,0	7,3	4	3,0
Freiburg	2119	73	3,46	2046	1721	325	84,1	591	28,9	575	28,1	6,4	150	26,1
Neustadt	400	15	3,75	385	305	80	79,2	36	9,4	86	22,3	5,4	11	12,8
Staufen	435	15	3,45	420	334	86	79,5	8	1,9	90	21,4	5,0	5	5,5
Waldkirch	582	12	2,06	570	359	211	63,0	18	3,2	168	29,5	7,2	27	16,1
Lörrach	847	48	5,67	799	671	128	84,0	113	14,1	203	25,4	4,6	17	8,4
Müllheim	890	15	1,68	875	326	49	87,0	17	4,5	87	23,2	4,2	8	9,2
Schönau	352	17	4,83	335	231	104	69,0	12	3,6	91	27,2	5,7	7	7,7
Schopfheim	496	19	3,83	477	383	94	80,3	95	19,9	97	20,3	4,4	16	16,5
Kehl	549	25	4,55	524	393	131	75,0	3	0,6	166	31,7	5,8	28	16,9
Lahr	888	31	3,49	857	649	208	75,7	40	4,7	298	34,8	7,2	23	7,7
Oberkirch	450	12	2,67	438	314	124	71,7	15	3,4	125	28,5	6,7	3	4,0
Offenburg	1365	51	3,74	1314	932	382	70,9	106	8,1	386	29,4	6,6	30	9,3
Wolfach	627	31	4,94	596	406	190	68,1	11	1,9	173	29,0	6,9	13	10,4
Achern	520	13	2,50	507	342	165	67,5	48	9,5	129	25,4	5,2	14	10,9
Baden	700	28	4,00	672	513	159	76,3	80	11,9	215	32,0	7,0	18	8,4
Bühl	727	25	3,44	702	453	249	64,5	102	14,5	208	28,9	6,6	9	4,4
Kastatt	1346	42	3,12	1304	819	485	62,8	46	3,5	446	34,2	7,2	35	7,8
Bretten	504	31	6,15	473	331	142	70,0	11	2,3	171	36,2	7,1	12	7,0
Bruchsal	1843	72	3,91	1771	1042	729	58,8	29	1,6	868	49,0	13,6	51	5,9
Durlach	939	48	5,11	891	539	352	60,5	5	0,6	421	47,3	10,7	50	11,9
Ettlingen	601	23	3,83	578	340	238	58,9	7	1,2	258	44,6	9,9	24	9,3
Karlsruhe	2804	126	4,49	2678	2128	550	79,5	431	16,5	1024	38,2	7,7	171	16,7
Kfzheim	2092	95	4,54	1997	1349	648	67,6	211	10,6	859	43,0	10,5	90	10,5
Mannheim	3948	215	5,45	3733	2844	889	76,2	429	11,5	1851	49,6	11,0	286	15,5
Schweigen	895	49	5,47	846	477	369	56,4	6	0,7	493	58,3	15,4	51	10,3
Weinheim	622	31	4,99	591	449	142	76,0	60	10,2	238	40,3	9,7	23	9,3
Eppingen	398	24	6,03	374	247	127	66,0	7	1,9	140	37,4	7,6	22	15,7
Heidelberg	2280	117	5,13	2163	1636	477	77,9	447	20,7	747	34,5	8,3	124	16,7
Sinsheim	839	46	5,48	793	514	279	64,8	29	3,7	231	35,4	8,2	22	7,8
Wiesloch	680	31	4,56	649	357	302	54,2	5	0,8	321	48,7	13,4	17	5,3
Welsheim	306	14	4,58	292	181	111	62,0	2	0,7	86	29,5	6,4	8	9,3
Borberg	307	9	2,93	298	165	133	55,4	5	1,7	86	28,9	5,5	3	3,5
Buchen	601	14	2,33	587	362	225	61,6	7	1,2	184	31,3	7,0	8	4,3
Eberbach	359	13	3,62	346	223	123	64,4	6	1,7	117	33,8	7,5	10	8,5
Mosbach	683	27	3,95	656	405	251	61,7	13	2,0	223	34,0	7,3	23	10,3
Tauberbischofsheim	556	17	3,06	539	362	177	67,2	8	1,5	151	28,0	5,1	11	7,3
Bertheim	441	15	3,40	426	324	102	76,1	6	1,4	112	26,3	5,8	6	5,4

\*) Diese sowie die in Tab. 2 (Abth. III. und V., Krankheitsnummern 24-26 und 31 a-31 o) gemachten Angaben über gewaltsamen diejenigen Todesfälle als gewaltsame gerechnet, bei denen überhaupt eine äußere Einwirkung vorausging, gleichviel, ob der Tod durch eine andere



Noch: Tabelle 1 a.

Noch: Medizinische Tabelle der Amtsbezirke bezw.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
															Davon Farben									
															Amtsbezirke bezw. Gemeinden.	Gestorbene mit Todes- ge- borenen	Todes- geborene		Ge- storbene ohne Todes- geborene	ärzt- lich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich be- handelt in % der Ge- storbene- nen	in Kranken- und Pflege- und sonstigen Anstalten	
Zahl	% der Ge- storbene- nen mit Todes- geborenen	Zahl	% der Ge- storbene- nen	Zahl	% der Gestorbene- nen ohne Todesgeb.	auf 1000 Ein- wohner	Zahl	% der im ersten Lebensjahr Geborenen																
<b>Amtsbezirke ohne Stadt gleichen Namens:</b>																								
Mannheim	799	34	4,26	765	478	287	62,5	7	0,9	408	53,3	14,7	64	15,7										
Karlsruhe	959	54	5,63	905	531	374	59,7	—	—	409	45,2	11,2	51	12,5										
Freiburg	581	11	1,89	570	425	145	74,6	—	—	158	27,7	5,5	21	13,3										
Pforzheim	1078	60	5,57	1018	523	495	51,4	—	—	468	46,0	12,3	33	7,1										
Heidelberg	1218	61	5,01	1157	757	400	65,4	9	0,8	503	43,5	10,1	63	12,5										
Konstanz	675	18	2,67	657	481	176	73,2	37	5,6	200	30,4	6,3	15	7,5										
<b>Gemeinden:</b>																								
Mannheim	3149	181	5,75	2968	2366	602	79,7	422	14,2	1443	48,6	10,2	222	15,4										
Karlsruhe	1845	72	3,90	1773	1597	176	90,1	431	24,3	615	34,7	6,3	120	19,5										
Freiburg	1538	62	4,03	1476	1296	180	87,8	591	40,0	417	28,3	6,8	129	30,9										
Pforzheim	1014	35	3,45	979	826	153	84,4	211	21,6	391	39,9	9,0	57	14,6										
Heidelberg	1062	56	5,27	1006	929	77	92,3	438	43,5	244	24,3	6,1	61	25,0										
Konstanz	385	15	3,90	370	345	25	93,2	96	25,9	97	26,2	4,5	6	6,1										
Baden	332	19	5,72	313	277	36	88,5	77	24,6	68	21,7	4,3	7	10,3										
Rastatt	193	7	3,63	186	158	28	85,0	33	17,7	65	35,0	4,7	6	9,2										
Offenburg	244	9	3,69	235	208	27	88,5	27	11,5	73	31,1	5,3	6	8,2										
Lahr	270	11	4,07	259	227	32	87,6	40	15,4	76	29,3	5,6	12	15,8										
Bruchsal	298	16	5,37	282	241	41	85,5	27	9,6	117	41,5	8,6	9	7,7										
Durlach	269	12	4,46	257	213	44	82,9	5	1,9	117	45,8	10,3	13	11,1										
Weinheim	292	18	6,16	274	221	53	80,7	60	21,9	101	36,9	9,0	9	8,9										
Lörrach	223	9	4,04	214	198	16	92,5	52	24,3	54	25,2	5,2	4	7,4										
Ettlingen	205	8	3,90	197	161	36	81,7	7	3,6	92	46,7	11,5	15	16,3										
Billingen	209	10	4,78	199	168	31	84,4	21	10,6	69	35,0	8,8	4	5,8										
Schweizingen	154	13	8,44	141	103	38	73,0	6	4,3	86	61,0	13,4	10	11,6										
Sodenheim, Vdg.	136	7	5,15	129	72	57	55,8	—	—	76	58,9	11,0	5	6,6										
Brüdingen, Vdg.	176	13	7,39	163	97	66	59,5	—	—	93	57,1	14,8	8	8,6										
Emmendingen	161	7	4,22	154	140	14	90,9	69	44,8	36	23,4	5,8	7	19,4										
Eberbach	136	3	2,21	133	105	28	78,9	4	3,0	41	30,8	7,0	4	9,8										
Sodenheim	166	5	3,01	161	74	87	46,0	—	—	91	56,5	15,7	11	12,1										
Sandhofen, Vdg.	211	9	4,27	202	103	99	52,0	—	—	125	61,9	23,5	21	16,8										
Furtwangen	107	3	2,80	104	90	14	86,5	6	5,8	37	35,6	7,4	1	2,7										
Waldfirch	119	2	1,68	117	93	24	79,5	18	15,4	40	34,2	8,0	4	10,0										
Bretten	109	6	5,50	103	82	21	79,6	11	10,7	36	35,0	7,5	2	5,6										
Fendenheim, Vdg.	137	3	2,19	134	86	48	64,2	—	—	81	60,5	18,0	16	19,8										
Heberlingen	128	2	1,56	126	112	14	88,9	31	24,6	26	20,6	6,1	2	7,7										
Lichtenthal, Vdg.	133	1	0,75	132	107	25	81,1	3	2,3	54	40,9	12,7	2	3,7										
Bühlertal, Vdg.	100	3	3,00	97	47	50	48,5	—	—	40	41,2	9,6	2	5,0										
Kehl-Dorf, Vdg.	75	8	10,67	67	56	11	83,6	—	—	27	40,3	6,5	9	33,3										
Kadolfzell	97	4	4,12	93	80	13	86,0	—	—	30	32,3	7,2	4	13,3										
Weingarten, Vdg.	84	4	4,76	80	66	14	82,5	—	—	32	40,0	7,6	4	12,5										
Säckingen	78	2	2,56	76	71	5	93,4	24	31,6	10	13,2	2,5	—	—										
<b>Im Ganzen für diese Gemeinden</b>	<b>13835</b>	<b>635</b>	<b>4,59</b>	<b>13200</b>	<b>11015</b>	<b>2185</b>	<b>83,4</b>	<b>2735</b>	<b>20,7</b>	<b>5000</b>	<b>37,9</b>	<b>8,1</b>	<b>792</b>	<b>15,8</b>										
<b>Im Ganzen für die übrigen Gemeinden.</b>	<b>29510</b>	<b>1144</b>	<b>3,88</b>	<b>28366</b>	<b>18631</b>	<b>9735</b>	<b>65,7</b>	<b>1011</b>	<b>3,6</b>	<b>9535</b>	<b>33,6</b>	<b>7,6</b>	<b>830</b>	<b>8,7</b>										

\*) und \*\*) Siehe die Anmerkungen \*) und \*\*) auf Seite 72.

Gemeinden mit über 4000 Einwohnern für das Jahr 1900. Nach: Tabelle 1a.

		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
		Nach Todesursachen: Gestorbene																					
an Mätern	an Scharlach	an Malaria	an Diphtheritis	an Krupp	an Keuchhusten	an Influenza	an Kindbettfieber		an Typhus	an Ruhr	an sonstigen Infektionskrankheiten	in Ganzen an Infektionskrankheiten (Sp. 16-27)		gewaltjam*) durch		an Krebs	an Lungen-entzündung und an Bronchitis	an Lungen-schwindsucht	in Ganzen durch die Ursachen in Spalte 16-34		insbesondere Kinder betimmten in der ersten 3 Wochen (**)		
							überhaupt	darin in den ersten 3 Wochen				Zahl	% der Geborenen	Selbstmord	Berührung und Verbrechen				Zahl	% der Geborenen			
15,7	33	4	—	6	2	5	9	1	1	—	5	65	8,50	8	15	27	60	81	256	33,5	4		
12,5	1	1	1	2	6	5	19	2	2	1	8	46	5,08	5	10	23	80	109	273	30,2	5		
13,3	1	1	—	3	—	11	32	1	1	1	3	53	9,30	5	15	23	44	45	185	32,3	3		
7,1	5	—	—	18	15	12	17	6	5	17	6	96	9,43	13	15	26	107	75	332	22,8	8		
12,5	5	3	—	2	—	1	6	6	4	—	11	88	3,28	15	21	51	108	143	376	32,5	6		
7,5	6	—	—	8	4	10	29	2	1	—	6	65	9,89	5	22	42	70	76	280	42,6	2		
15,4	19	12	—	26	10	7	27	12	10	18	37	168	5,63	36	88	81	260	357	990	33,4	10		
19,5	3	5	—	8	2	2	34	10	10	6	29	99	5,68	29	44	99	179	222	672	37,9	10		
30,9	20	—	—	10	—	5	40	1	1	8	16	100	6,77	19	24	114	98	191	546	37,0	4		
14,6	10	7	—	22	20	30	8	5	5	19	11	132	13,48	13	23	45	74	102	389	39,7	5		
25,0	1	3	—	17	5	3	13	6	5	5	1	27	8,05	20	40	95	91	134	461	45,8	7		
6,1	11	1	—	—	—	3	11	2	1	—	3	31	8,38	4	7	20	33	55	150	40,5	1		
10,3	—	2	—	1	3	1	4	3	2	2	3	19	6,07	6	2	14	20	37	98	31,3	3		
9,2	1	1	—	—	—	4	1	1	6	—	1	14	7,53	3	3	8	16	26	70	37,6	1		
8,2	8	—	—	2	2	1	4	—	—	—	1	18	7,66	2	3	11	33	29	96	40,9	—		
15,8	—	—	—	3	3	—	7	—	—	—	6	19	7,34	3	8	17	18	38	103	39,7	1		
7,7	1	—	—	—	—	3	8	—	—	1	3	16	5,67	3	12	15	33	23	102	36,2	1		
11,1	2	2	—	2	4	—	5	—	—	—	—	15	5,84	6	5	3	15	24	68	26,5	—		
8,9	6	—	—	—	—	5	2	—	1	1	2	16	5,84	4	6	16	20	34	96	35,0	1		
7,4	4	—	—	7	5	3	1	2	2	1	4	27	12,62	—	6	11	26	19	89	41,6	2		
16,3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	8	4,06	2	2	3	26	21	62	31,5	—		
5,8	2	1	—	1	3	2	5	—	—	—	3	17	8,54	3	3	10	26	21	80	40,2	—		
11,6	—	—	—	—	1	5	1	—	—	—	1	8	5,68	—	4	2	14	8	36	25,5	—		
6,6	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	3	2,33	3	8	2	8	10	34	26,4	1		
8,6	3	—	—	—	2	1	—	—	—	5	—	11	6,75	4	—	5	15	18	53	32,5	—		
19,4	—	—	—	1	—	4	—	—	—	8	—	13	8,44	—	4	12	13	18	60	39,0	1		
9,8	—	1	—	3	—	1	1	—	—	—	4	10	7,52	3	2	1	9	19	44	33,1	—		
12,1	—	—	—	1	3	—	2	—	—	1	—	7	4,35	1	2	3	8	22	43	26,7	—		
16,8	5	3	—	1	—	5	1	—	—	—	1	16	7,92	2	2	5	32	18	75	37,1	—		
2,7	2	—	—	2	2	6	—	—	—	—	1	13	12,50	2	2	3	15	7	42	40,4	—		
10,0	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	3	2,56	2	3	2	16	7	33	28,2	—		
5,6	2	—	—	—	3	1	3	—	—	2	—	11	10,68	1	4	4	7	7	34	33,0	—		
19,8	25	—	—	3	—	—	2	—	—	—	—	30	22,39	1	—	3	4	12	50	37,3	—		
7,7	5	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	8	6,35	3	4	6	10	10	41	32,5	—		
3,7	—	—	—	—	—	6	—	—	—	3	2	11	8,33	1	1	5	12	24	54	40,9	1		
5,0	8	—	—	—	2	4	—	—	1	1	1	16	16,49	—	1	1	7	9	34	35,1	—		
33,3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	2,09	—	1	4	4	5	16	23,9	—		
13,3	1	—	—	2	—	3	—	—	—	—	1	7	7,57	—	—	6	11	9	33	35,5	—		
12,5	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	3	3,75	—	2	6	11	6	28	35,0	—		
—	5	—	—	2	1	—	—	—	2	—	1	11	14,47	—	3	7	10	15	46	60,5	—		
15,6	148	38	—	113	70	71	222	46	39	92	1	162	963	7,30	176	319	639	1174	1557	4828	36,6	49	
8,7	304	33	1	231	122	271	936	89	81	75	1	167	2230	7,86	194	559	1243	3015	2699	9940	35,0	189	

Tabelle 1b. Medizinische Tabelle der Kreise, landeskommissarischen Bezirke, Landesgegenden

Kreise etc. und Großherzogthum.	Gestorbene mit Todesgeborenen	Todesgeborene		Gestorbene ohne Todesgeborene	Davon starben					(im ersten Lebensjahr ohne Todesgeb.)							
		Zahl	%		ärztlich behandelt	nicht ärztlich behandelt	in Kranken- und Pflanz- anstalten		Zahl	%	auf 1000 Ein- woh- ner	Zahl	%				
							Zahl	%						Zahl	%		
<b>Kreise:</b>																	
Konstanz . . .	3 305	91	2,75	3 214	2 313	901	72,0	304	9,5	957	29,8	6,6	98	10,2			
Billingen . . .	1 795	53	2,95	1 742	1 299	443	74,6	126	7,2	503	28,9	6,8	29	5,8			
Baldbühl . . .	1 806	66	3,65	1 740	1 151	589	66,1	160	9,2	385	22,1	4,9	27	7,0			
Freiburg . . .	5 484	205	3,74	5 279	4 126	1 153	78,2	744	14,1	1 440	27,3	6,1	222	15,9			
Lörrach . . .	2 085	99	4,75	1 986	1 611	375	81,1	237	11,9	478	24,1	4,7	48	10,0			
Offenburg . . .	3 879	150	3,87	3 729	2 694	1 035	72,2	175	4,7	1 148	30,8	6,6	110	9,6			
Baden . . .	3 293	108	3,28	3 185	2 127	1 058	66,8	276	8,7	993	31,2	6,7	76	7,7			
Karlsruhe . . .	8 783	395	4,50	8 388	5 729	2 659	68,3	694	8,3	3 601	42,9	9,8	398	11,1			
Mannheim . . .	5 465	295	5,40	5 170	3 770	1 400	72,9	495	9,6	2 582	49,9	11,4	360	13,9			
Heidelberg . . .	4 197	208	4,96	3 989	2 804	1 185	70,3	488	12,2	1 489	37,3	8,9	185	12,9			
Rosbach . . .	3 253	109	3,35	3 144	2 022	1 122	64,3	47	1,5	959	30,5	6,4	69	7,2			
<b>Bezirke der Landeskommissare:</b>																	
Konstanz . . .	6 906	210	3,04	6 696	4 768	1 933	71,1	590	8,8	1 845	27,6	6,2	154	8,3			
Freiburg . . .	11 448	454	3,97	10 994	8 431	2 563	76,7	1 156	10,5	3 066	27,9	6,0	380	12,9			
Karlsruhe . . .	12 076	593	4,17	11 573	7 856	3 717	67,9	970	8,4	4 594	39,7	8,9	474	10,3			
Mannheim . . .	12 915	612	4,74	12 303	8 596	3 707	69,9	1 030	8,4	5 030	40,9	9,3	614	12,2			
<b>Landesgegenden.</b>																	
I. See- und Donau- gegend u. Niddgau	4 989	149	2,99	4 840	3 498	1 342	72,3	433	8,9	1 396	28,8	6,6	128	9,2			
II. Hoher Schwarz- wald u. Schwarz- waldbühler . . .	4 824	167	3,46	4 657	3 263	1 394	70,1	344	7,4	1 180	25,5	5,7	110	9,2			
III. Obere Rheinebene u. gehörige Theile der betr. Bezirke	9 788	386	3,94	9 402	7 228	2 174	76,9	1 119	11,9	2 658	28,3	6,9	319	12,0			
IV. Untere Rheinebene und begleitendes Hügelland . . .	17 372	805	4,63	16 567	11 435	5 132	69,1	1 327	8,0	7 305	44,1	10,0	850	11,6			
V. Oberrhein, Neckar- und Tauber- gegend	6 372	272	4,27	6 100	4 222	1 878	69,2	523	8,6	1 987	32,6	7,2	215	10,8			
<b>Großherzogthum</b>	43 345	1 779	4,10	41 566	29 646	11 920	71,3	3 746	9,0	14 535	35,0	7,8	1 622	11,2			
1899 . . .	39 279	1 704	4,34	37 575	26 715	10 860	71,1	3 274	8,7	12 718	33,8	7,0	1 475	11,6			
1898 . . .	40 193	1 619	4,03	38 574	27 140	11 434	70,4	3 240	8,4	13 497	35,0	7,5	1 590	11,3			
1897 . . .	39 026	1 604	4,11	37 422	26 234	11 188	70,1	3 027	8,1	12 812	34,2	7,3	1 520	11,9			
1896 . . .	36 603	1 617	4,42	34 986	24 738	10 248	70,7	2 918	8,3	10 670	30,5	6,1	1 294	12,1			
1895 . . .	39 081	1 568	4,01	37 513	25 900	11 613	69,0	2 891	7,7	12 822	34,2	7,5	1 544	12,0			
1894 . . .	41 109	1 526	3,71	39 583	28 301	11 282	71,5	3 099	7,8	11 461	29,0	6,7	1 349	11,8			
1893 . . .	42 928	1 491	3,47	41 437	28 664	12 773	69,2	2 906	7,0	12 283	29,6	7,4	1 392	11,3			
1892 . . .	39 008	1 534	3,93	37 474	25 341	12 133	67,6	2 759	7,4	11 969	31,9	7,1	1 379	11,5			
1891 . . .	40 283	1 521	3,78	38 762	25 730	13 032	66,4	2 672	6,9	12 782	33,0	7,7	1 445	11,3			
<b>Durchschnitte:</b>																	
1891—1900 . . .	40 085	1 596	3,98	38 489	26 841	11 648	69,7	3 053	7,9	12 555	32,6	7,2	1 461	11,6			
1890—1899 . . .	39 716	1 563	3,94	38 153	26 470	11 683	69,4	2 944	7,7	12 226	32,0	7,1	1 427	11,6			
1880—1889 . . .	39 716	1 627	4,10	38 089	23 867	14 222	62,7	2 096	5,5	12 413	32,6	7,8	1 308	10,5			
1870—1879 . . .	44 157	2 006	4,54	42 151	24 968	17 183	59,2	1 589	3,8	15 615	37,0	10,4	1 721	11,0			
1860—1869 . . .	39 177	1 816	4,64	37 361	21 791	15 570	58,3	998	2,7	13 967	37,4	10,2	2 615	18,7			
1852—1859 . . .	36 927	1 615	4,37	35 312	18 227	17 085	51,6	765	2,3	11 428	32,4	8,6	2 254	19,7			

\*) und \*\*) Siehe die Anmerkungen \*) und \*\*) auf Seite 72.

und des Großherzogthums für das Jahr 1900 (unter Vergleichung mit den Vorjahren). Tabelle 1 b.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Nach Todesursachen: G e s t a r b e n

an Malaria	an Scharlach	an Mattern	an Diphtheritis	an Krupp	an Keuchhusten	an Influenza	an Kindbettfieber		an Typhus	an Ruhr	an sonstigen Infektionskrankheiten	in Ganzen an Infektionskrankheiten (Sp. 16-27)		gewaltsam*) durch		an Krebs	an Vergiftung und atauer Bronchitis	an Lungenschwindsucht	in Ganzen durch die Ursachen in Spalte 16-34		insbesondere durch betriebl. in den ersten 3 Wochen
							überhaupt	davon in den ersten 3 Wochen				Zahl	% der Gestorbenen	Selbstmord	Verunglückung und Verbrechen				Zahl	% der Gestorbenen	
61	2	—	17	13	32	133	12	10	1	—	20	291	9,05	26	83	195	328	315	1 238	38,5	19
37	3	—	10	7	33	59	3	3	3	—	10	165	9,47	16	29	74	246	131	661	37,9	12
9	3	—	22	2	45	71	4	4	4	—	11	171	9,83	9	50	99	198	141	668	38,4	10
56	2	—	36	8	35	173	15	14	20	1	40	386	7,31	52	105	294	520	572	1 929	36,5	31
16	—	—	32	22	14	60	8	8	5	—	17	174	8,76	20	59	98	246	179	776	39,1	16
46	2	—	41	17	17	175	11	9	10	—	22	341	9,14	29	87	190	350	391	1 388	37,2	21
76	6	—	22	12	23	59	13	10	21	—	22	254	7,07	25	54	136	308	337	1 114	35,0	24
35	16	1	68	63	75	150	30	28	54	—	64	556	6,63	81	154	292	802	881	2 766	33,0	50
64	21	—	36	19	20	77	18	14	22	—	50	327	6,32	53	131	154	468	584	1 717	33,2	19
20	7	—	26	17	22	73	17	16	18	1	47	248	6,22	42	86	212	415	445	1 448	36,3	21
32	9	—	34	12	26	128	4	4	9	—	26	280	8,91	17	40	138	308	280	1 063	33,8	15
107	8	—	49	22	110	263	19	17	8	—	41	627	9,36	51	162	368	772	587	2 567	38,3	41
118	4	—	109	47	66	408	34	31	35	1	79	901	8,19	101	251	582	1116	1142	4 093	37,9	68
111	22	1	90	75	98	209	43	38	75	—	86	810	7,00	106	208	428	1110	1218	3 880	33,5	74
116	37	—	96	48	68	278	39	34	49	1	123	855	6,95	112	257	504	1191	1309	4 228	34,4	55
95	5	—	28	18	87	194	16	14	3	—	29	475	9,81	42	112	276	545	425	1 875	38,7	29
50	3	—	49	15	44	195	16	15	9	—	34	415	8,91	38	134	233	560	393	1 773	38,1	32
104	4	—	91	39	53	314	25	22	34	1	70	735	7,82	76	189	491	898	1013	3 397	36,1	57
160	44	1	119	93	121	274	60	52	99	—	127	1098	6,63	159	329	562	1594	1813	5 555	33,5	90
43	15	—	57	27	37	181	18	17	22	1	69	470	7,70	55	114	320	597	612	2 168	35,5	30
452	71	1	344	192	342	1158	135	120	167	2	329	3193	7,68	370	878	1882	4189	4256	14 768	35,5	238
225	35	—	311	236	466	301	122	106	194	—	292	2182	5,81	351	834	1858	4003	4144	13 372	35,6	241
182	41	—	378	188	533	285	99	87	135	3	280	2124	5,51	359	787	1841	4139	4334	13 584	35,2	214
487	54	—	489	219	397	180	92	82	192	4	261	2375	6,35	329	741	1750	3780	4433	13 408	35,8	196
416	96	—	543	257	264	161	83	76	134	2	279	2235	6,39	336	741	1824	3740	4557	13 433	38,4	194
377	62	—	676	320	209	231	122	106	123	2	260	2382	6,33	337	709	1719	3682	4571	13 400	35,7	250
685	134	—	1831	675	548	850	117	106	183	4	320	5347	13,51	337	621	1636	4586	4863	17 390	43,9	240
550	91	—	1911	816	294	850	151	139	192	—	384	5239	12,84	354	651	1643	4710	4654	17 251	41,6	339
469	92	—	1075	560	376	547	145	133	167	3	277	3711	9,90	359	554	1504	4161	4504	14 793	39,4	298
631	130	—	961	507	494	53	163	151	183	4	313	3439	8,87	353	637	1572	4124	4664	14 789	38,1	333
447	81	0,1	852	397	392	462	123	111	167	2	300	3223	8,37	349	715	1723	4111	4498	14 619	38,0	254
423	91	0,2	886	420	395	436	123	111	165	5	294	3238	8,49	339	692	1688	4128	4568	14 653	38,4	266
354	387	2	674	478	479	216	111	100	304	25	305	3224	8,46	317	596	1311	4462	4493	14 403	37,8	401
494	1029	410	509	509	509	509	509	509	866	92	3400	3400	3400	253	581	581	4628	8862	8862	454	454
338	487	75	463	463	463	463	463	463	1134	228	2725	2725	2725	183	522	522	3430	3430	3430	388	388
330	441	28	572	554	554	554	554	554	1658	1207	4790	4790	4790	148	435	435	5373	5373	5373	320	320



Tabelle 2 a.

Nr. des Systems.	Todesursachen.	im Ganzen.	davon				Nr. des Systems.	Todesursachen.	im Ganzen.	davon			
			männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahr.				männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahr.
<b>I. Infektionskrankheiten.</b>													
1	Masern . . . . .	452	201	251	399	163	31n	Folgen der Operation . . .	5	2	3	5	1
2	Scharlach . . . . .	71	33	38	69	8	31o	Hinrichtung . . . . .	1	1	—	—	—
3a	Pocken (Blattern) . . . . .	1	—	1	1	—	Summe V						
3b	Varicellen . . . . .	5	2	3	5	3	32	Lebensschwäche d. Neugebor.	2164	1247	917	481	2164
4	Rose . . . . .	55	33	22	52	19	33	Bildungsfehler . . . . .	25	15	10	22	24
5a	Rachenbränne, Diphtheritis	344	169	175	332	32	34	Zahnen . . . . .	34	14	20	13	19
5b	Diphtherie anderer Organe	3	2	1	3	—	35	Englische Krankheit . . . . .	172	109	72	124	75
6	Krupp . . . . .	192	112	80	185	34	36	Abzehrung der Kinder . . . . .	1179	627	552	631	1098
7	Keuchhusten . . . . .	342	157	185	248	227	37	Drüsenabzehrung . . . . .	129	77	52	101	79
8	Grippe (Influenza) . . . . .	1158	530	628	965	64	38	Erschöpfung (Peri. unter 60 J.)	76	26	50	40	—
9a	Eitervergiftung . . . . .	137	81	56	136	17	39	Altersschwäche (Peri. ab 60 J.)	3240	1441	1799	1361	—
9b	Hospitalbrand . . . . .	—	—	—	—	—	40	Brand der Alten . . . . .	37	19	18	36	—
10	Kindbettfieber . . . . .	135	—	135	134	—	41a	Brandgeschwür . . . . .	5	3	2	5	2
11	Karbunkel . . . . .	7	7	—	7	1	41b	Druckbrand . . . . .	7	1	6	7	—
12	Abdominaltyphus . . . . .	167	79	88	167	—	41c	Wasserkrebs . . . . .	1	—	1	1	—
13	Fleckfieber . . . . .	1	1	—	1	—	41d	Anderer Arten von Brand	6	4	2	6	1
14	Rückfallfieber . . . . .	—	—	—	—	—	42	Krebs und Geschwülste . . . . .	1882	819	1063	1813	5
15	Muhr . . . . .	2	1	1	2	—	43	Kropf . . . . .	10	3	7	9	1
16	Epidemische Cholera . . . . .	—	—	—	—	—	44	Storbut . . . . .	4	3	1	4	—
17	Mumps . . . . .	—	—	—	—	—	44a	Blutfleckenkrankheit . . . . .	14	6	8	13	2
18	Epidemische Genickstarre . . . . .	6	6	—	6	—	44c	Bluterkrankheit . . . . .	3	3	—	3	—
19	Beckfieber . . . . .	2	2	—	2	—	45	Blutmangel . . . . .	44	17	27	39	1
20	Acuter Gelenkrheumatismus	57	36	21	53	—	46	Weißblütigkeit . . . . .	22	9	13	22	1
21	Syphilis . . . . .	49	23	26	40	41	47	Wassersucht . . . . .	413	136	277	250	—
22	Sonst. Infektionskrankheiten	7	4	3	7	6	48	Zuckerkrankheit . . . . .	121	74	47	117	—
Summe I		3193	1479	1714	2823	615	49	Gicht . . . . .	42	13	29	22	—
<b>II. Zoonosen.</b>													
23a	Hundswuth . . . . .	—	—	—	—	—	50	Bronchkrankheit . . . . .	1	1	—	1	—
23b	Milzbrand . . . . .	1	1	—	1	—	51	Sonstige Störungen d. Ent- wicklung und Ernährung	22	9	13	14	14
23c	Rogkrankheit . . . . .	—	—	—	—	—	Summe VI						
Summe II		1	1	—	1	—	<b>VII. Krankh. d. Werkzeuge.</b>						
<b>III. Vergiftungen*).</b>													
24	Thierische u. pflanzl. Gifte	13	8	5	11	1	<b>A. Krankheiten der Haut und Muskeln.</b>						
25a	Acute Art der mineral. Gifte	25	11	14	14	—	52	Blutschwärmrucht . . . . .	23	11	12	20	18
25b	Chronische Art derselben . . . . .	4	3	1	4	—	53	Zellgewebeerkrankung . . . . .	29	22	7	27	15
26	Giftige Gase . . . . .	4	1	3	3	—	54	Zellgewebeerhärtung der Neugeborenen . . . . .	—	—	—	—	—
27	Trunksucht . . . . .	51	44	7	38	—	55	Nabelentzündung . . . . .	11	6	5	11	11
Summe III		97	67	30	70	1	56	Sonst. Krankheiten der Haut und des Zellgewebes . . . . .	38	18	20	29	20
<b>IV. Parasiten.</b>													
28	Wurmkrankheiten . . . . .	—	—	—	—	—	57	Progressive Muskelentartung	4	1	3	4	—
29	Schwämmchen . . . . .	20	9	11	11	20	Zusammen A						
30a	Trichinose . . . . .	—	—	—	—	—	<b>B. Krankheiten der Knochen und Gelenke.</b>						
30b	Akinomykose . . . . .	4	3	1	4	—	58	Knochen- u. Gelenkentzündg.	242	126	116	223	5
Summe IV		24	12	12	15	20	59	Knochenweichung . . . . .	10	3	7	10	3
<b>V. Tod durch äußere Ein- wirkungen, gewalts. Tod*).</b>													
31a	Verbrennung u. Verbrühung	89	47	42	37	3	Zusammen B						
31b	Erfrierung . . . . .	6	6	—	—	—	<b>C. Krankheiten des Gefäß- systems.</b>						
31c	Ertrinken . . . . .	222	168	54	8	3	60a	Herzbeutelentzündung . . . . .	39	21	18	39	—
31d	Erhängen . . . . .	199	167	32	2	5	60b	Wassersucht des Herzbeutels	21	7	14	19	—
31e	Erfstiden . . . . .	23	15	8	3	11	61	Herzvergrößerung . . . . .	136	65	71	128	—
31f	Hitzschlag . . . . .	20	14	6	15	—	62	Herzfehler . . . . .	1318	505	813	1263	22
31g	Blitzschlag . . . . .	12	8	4	2	—	63	Verreißung des Herzens . . . . .	1	1	—	1	—
31h	Explosion . . . . .	2	1	1	2	—	64	Herzlähmung . . . . .	1067	527	540	808	45
31i	Ueberfahren . . . . .	154	132	22	60	—	65	Arterienkrankheiten . . . . .	170	83	87	167	—
31k	Sturz und Schlag . . . . .	322	279	43	202	1	66	Venenkrankheiten . . . . .	22	7	15	22	—
31l	Schusswunden . . . . .	92	88	4	21	—	Zusammen C						
31m	Stich-, Schnitt-, Biß- und andere Wunden . . . . .	43	36	7	22	—	2774	1216	1558	2447	70	—	

\*) Siehe die Anmerkung \*) auf Seite 72.

Fälle im Jahr 1900.  
Ärzte bezw. Leichenschauer.

Tabelle 2a.

Nr. des Systems im 1. Lebens- jahr.	Todesursachen.	Im Ganzen.	Davon				Nr. des Systems	Todesursachen.	Im Ganzen.	Davon															
			männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	im 1. Lebens- jahr.				männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	im 1. Lebens- jahr.												
<b>D. Krankheiten des Nervensystems u. d. Sinneswerkzeuge.</b>																									
67	Hirnhautentzündung	531	289	242	514	170	112	Brechdurchfall	1853	1022	831	1207	1673												
68	Tuberk. Hirnhautentzündung	445	237	208	442	114	113	Magen- u. Darmentzündung	61	33	28	52	—												
69	Gehirnhöhlenwasserjucht	52	33	19	48	28	114	Darmkrampf	10	4	6	5	3												
70a	Gehirnentzündung	109	51	58	107	25	115	Unterleibschwindjucht	86	48	38	80	12												
70b	Gehirnerweichung	95	61	34	91	—	116	Bekröschwindjucht	18	9	9	17	8												
71	Gehirnschlag	1303	622	681	946	22	117	Sonst. Unterleibsfrankheiten	12	4	8	12	3												
72	Gehirnlähmung u. Nervenschl.	67	35	32	67	1	118	Krankheiten der Milz	3	—	3	3	1												
73	Geisteskrankheit	120	69	51	110	—	119	Gallensteine	40	8	32	40	—												
74	Rückenmarksentzündung	51	29	22	47	5	120	Selbucht	56	28	28	33	29												
75	Rückenmarkschwindjucht	54	27	27	49	—	121	Leberentzündung	24	9	15	24	—												
76	Rückenmarkslähmung	31	19	12	24	—	122	Akute Leberatrophie	3	2	1	3	—												
77a	Klampsie der Kinder	8040	1737	1303	491	2851	123	Chronische Leberatrophie	201	140	61	193	—												
77b	" der Schwängern	7	—	7	7	—	<b>Zusammen F.</b>						7048	3815	3233	4983	5381								
77c	" der Gebärenden und Wöchnerinnen	15	—	15	15	—	<b>G. Krankheiten der Harn- und Geschlechtswerkzeuge.</b>																		
78	Kalkjucht	91	42	49	72	—	124	Entzündung und Lähmung der Harnwege	75	70	5	74	—												
79	Starrkrampf	49	35	14	45	9	125	Sonst. Leiden der Harnwege	13	9	4	13	—												
80	Sonstige Krämpfe	30	11	19	18	12	126	Harnvergiftung	27	16	11	26	—												
81	Dyrenkrankheiten	5	3	2	5	4	127	Steinkrankheit	2	1	1	2	—												
82	Augenkrankheiten	1	1	—	1	—	128	Nierenentzündung	632	337	295	620	8												
<b>Zusammen D.</b>			6096	3301	2795	3099	3241	129	Nierenvereiterung	29	23	6	29	—											
<b>E. Krankheiten d. Athmungs- werkzeuge.</b>													<b>Zusammen G.</b>		778	456	322	704	8						
83	Kehlkopfentzündung	65	40	25	62	21	<b>H. Krankheiten der weiblichen Geschlechtswerkzeuge.</b>																		
84	Kehlkopferregung	35	23	12	26	21	130a	Bauchschwangerschaft	3	—	3	3	—												
85	Kehlkopfschwindjucht	24	16	8	19	—	130b	Andere Schwangerschafts- krankheiten	—	—	—	—	—												
86	Acute Bronchitis	777	413	364	619	449	131	Fehlgeburt	6	—	6	5	—												
87	Chron. Bronchialkatarrh	680	343	337	575	90	132	Gebärmutterriß	6	—	6	6	—												
88a	Krupöse Lungenentzündung	1765	898	867	1727	244	133	Folgen der Entbindung	67	—	67	64	—												
88b	Katarrhal. "	1647	838	809	1561	680	134	Gebärmutterblutung *)	8	—	8	6	—												
89	Lungenschwindjucht	4256	2149	2107	4013	64	135	Gebärmutterentzündung *)	12	—	12	11	—												
90	Lungenblutsturz	46	25	21	29	—	136	Eierstockkrankheiten	18	—	18	17	—												
91	Lungenemphysem	484	275	209	442	—	<b>Zusammen H.</b>						120	—	120	112	—								
92	Lungenbrand	22	18	4	22	—	<b>VIII. Unbestimmte u. nicht angegebene Krankheiten.</b>																		
93	Lungenlähmung	204	104	100	161	27	137	Zusammenstellung.	14	8	6	9	5												
94	Brustfellentzündung	205	110	95	202	10	<b>I. Infektionskrankheiten</b>																		
95	Brustwasserjucht	9	1	8	9	—	<b>II. Boenosen</b>																		
96	Aufstaustritt in d. Brusthöhle	2	1	1	2	—	<b>III. Vergiftungen</b>																		
<b>Zusammen E.</b>			10221	5254	4967	9472	1606	<b>IV. Parasiten</b>																	
<b>F. Krankheiten der Verdauungswerkzeuge.</b>													<b>V. Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltthamer Tod</b>												
97	Krankheiten der Zunge	—	—	—	—	—	<b>VI. Störungen der Entwickelung und Ernährung</b>																		
98a	Krankheit d. Ohrspeicheldrüse	—	—	—	—	—	<b>VII. Krankheiten der Werkzeuge davon</b>																		
98b	Halsentzündung	12	9	3	11	5	<b>A. der Haut und Muskeln</b>																		
99	Krankheiten der Speiseröhre	10	5	5	8	—	<b>B. der Knochen und Gelenke</b>																		
100a	Unterleibsentzündung	280	117	163	275	13	<b>C. des Gefäßsystems</b>																		
100b	Typhlitis	85	50	35	84	—	<b>D. des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge</b>																		
101	Bauchwasserjucht	39	12	27	31	—	<b>E. der Athmungswerkzeuge</b>																		
102	Brüche	83	40	43	81	6	<b>F. der Verdauungswerkzeuge</b>																		
103	Darmverichluß	150	64	86	150	10	<b>G. d. Harn- u. Geschlechtswerkz.</b>																		
104	Magenkatarrh	42	20	22	30	—	<b>H. d. weibl. Geschlechtswerkzeuge</b>																		
105	Mageneschwüre	84	36	48	75	—	<b>VIII. Unbestimmte und nicht angegebene Krankheiten</b>																		
106	Magenverengung	32	17	15	23	—	<b>Zusammen</b>																		
107	Bluterbrechen	12	8	4	12	—	<b>Im Ganzen</b>																		
108	Darmblutung	18	9	9	16	6	<b>Außerdem Todtgeborene</b>																		
109	Darmzerreißung	16	9	7	14	—																			
110	Durchfall	48	21	27	46	—																			
111	Kinderdurchfall	3770	2091	1679	2458	3611																			

\*) außerhalb der Geburt und des Wochenbettes. 1) hierunter 1 Kind unbekanntes Geschlecht.  
Ed. XVIII. 1901.

Tabelle 2 b.

Todesursachen der Todesfälle

Nr. des Systems	Todesursachen	1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900										Im Durchschnitt der Jahre 1891-1900					
												in Ganzen	davon				
												männlich	weiblich	ärztlich behandelt	nicht ärztlich behandelt	im 1. Lebensjahre	
<b>I. Infektionskrankheiten.</b>																	
1	Malaria	681	469	550	685	377	416	487	182	225	452	447	219	228	375	270	155
2	Scharlach	130	92	91	134	62	96	54	41	35	71	81	40	41	74	57	7
3a	Bo den (Blattern)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,1	0,1	—	—
3b	Varicellen	2	1	2	2	2	2	2	—	4	5	2	1	1	2	—	2
4	Roze	97	84	102	104	55	61	49	47	63	55	72	37	35	70	12	26
5a	Rachenbräune, Diphtheritis	961	1075	1911	1881	676	543	489	378	311	344	852	421	431	805	47	74
5b	Diphtherie anderer Organe	33	15	42	14	9	8	8	8	6	3	15	8	7	14	1	1
6	Krupp	507	560	816	675	320	257	219	188	236	192	397	213	184	370	27	57
7	Keuchhusten	494	376	294	548	209	264	397	533	466	342	392	181	211	280	112	249
8	Grippe (Influenza)	53	547	850	850	231	161	180	285	301	1158	462	205	257	397	65	21
9a	Eitervergiftung	85	74	108	84	91	95	90	120	107	137	99	59	40	97	2	11
9b	Hospitalbrand	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,3	—	0,3	0,3	—	—
10	Kindbettfieber	163	145	151	117	122	83	92	99	122	135	123	—	123	121	2	—
11	Karbunkel	7	3	6	3	6	6	7	6	5	7	6	4	2	6	—	1
12	Abdominaltyphus	183	167	192	183	123	134	192	135	194	167	167	81	86	167	—	—
13	Fleckfieber	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	0,4	0,3	0,1	0,4	0,1
14	Rückfallfieber	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	0,5	0,3	0,2	0,4	0,1	—
15	Ruhr	4	3	—	4	2	2	4	3	—	—	—	2	—	—	—	—
16	Epidemische Cholera	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	0,1	0,3	—	—
17	Wumps	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,1	0,4	0,4	0,1	—
18	Epidemische Genickstarre	5	15	28	19	20	6	25	16	12	6	15	9	6	15	—	—
19	Wechselfieber	4	2	3	4	2	5	2	—	—	—	3	2	1	2	1	—
20	Akuter Gelenkrheumatismus	31	38	60	60	30	51	23	30	38	57	42	24	18	39	3	—
21	Syphilis	36	33	30	24	37	40	51	49	51	49	39	22	17	38	1	—
22	Sonst. Infektionskrankheiten	9	9	2	5	4	4	3	1	4	7	5	3	2	4	1	—
Summe I		3439	3711	5289	5347	2382	2235	2375	2124	2182	3193	3223	1632	1691	2682	341	639
<b>II. Zoonosen.</b>																	
23a	Hundsstich	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,1	0,1	—	0,1	—	—
23b	Milzbrand	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	0,4	0,4	—	0,4	—	—
23c	Rozkrankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe II		—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	0,5	0,5	—	0,5	—	—
<b>III. Vergiftungen *)</b>																	
24	Thierische u. pflanzl. Gifte	13	3	9	9	11	8	11	7	11	13	10	6	4	7	3	0,4
25a	Ätze Art der mineral. Gifte	3	10	22	12	15	13	10	16	14	25	14	8	6	8	6	0,1
25b	Chronische Art derselben	3	2	1	2	1	1	3	3	4	4	2	2	—	2	—	—
26	Giftige Gase	1	1	2	3	8	1	9	1	9	4	4	3	1	2	2	—
27	Trunksucht	43	35	47	54	30	45	42	44	42	51	43	38	5	37	6	—
Summe III		63	51	81	80	65	68	75	71	80	97	73	57	16	66	17	0,5
<b>IV. Parasiten.</b>																	
28	Wurmkrankheiten	3	3	3	—	3	1	2	2	2	—	2	1	1	1	2	—
29	Schwämmchen	8	18	17	14	13	18	18	13	15	20	15	9	7	8	7	1,9
30a	Trichinose	1)	—	—	—	—	1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30b	Aktinomykose	1)	3	—	1	—	2)	3	1	3	—	4	2	1	1	2	—
Summe IV		14	21	21	14	18	22	21	18	17	24	19	10	9	12	7	1,9
<b>V. Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltf. Tod *)</b>																	
31a	Verbrennung u. Verbrühung	62	52	64	59	77	82	79	60	79	89	70	36	34	62	18	—
31b	Erfrierung	8	5	10	4	15	8	8	3	5	6	7	7	—	1	1	—
31c	Ertrinken	190	195	182	169	174	211	197	228	232	222	200	155	45	4	196	—
31d	Erhängen	202	187	184	188	186	188	178	185	193	199	189	164	25	2	187	—
31e	Ersticken	39	34	31	23	55	41	31	47	32	23	36	25	11	6	30	—
31f	Hirschschlag	9	12	2	8	2	2	2	9	2	20	7	4	3	4	3	—
31g	Blitzschlag	2	10	8	5	12	11	11	7	8	12	9	6	3	1	8	—
31h	Explosion	2	—	1	3	1	2	—	2	—	2	1	1	—	1	—	
31i	Uebersahren	92	86	100	108	111	119	128	140	147	154	118	102	16	48	70	—
31k	Sturz und Schlag	211	185	248	221	271	282	300	290	313	322	264	225	39	159	105	—
31l	Schusswunden	68	52	75	64	68	70	69	78	74	92	70	66	4	13	57	—
31m	Stich-, Schnitt-, Biß- und andere Wunden	40	37	43	27	38	31	29	34	37	43	36	31	5	17	19	—

\*) Siehe die Anmerkung \*) auf Seite 72. 1) berichtigte Zahlen.

in den Jahren 1891—1900.

Tab. 2 b.

Nr. des Systems	Im Durchschnitt der Jahre 1891—1900										im Ganzen.	davon				im Lebensjahr											
	Todesursachen.											männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.												
	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900																	
31n	Folgen der Operation . . . . .										13	6	6	8	1	5	4	6	3	5	6	4	4	5	1	1	
31o	Hirndurchföhrung . . . . .										1	1	1	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	
	S u m m e V . . . . .										934	862	955	887	1011	1053	1036	1089	1127	1190	1014	823	139	313	701	30	
	VI. Störungen der Entwicklung u. Ernährung.																										
32	Lebensschwäche d. Neugebor. . . . .										1839	1859	1951	1780	1925	1870	1882	1961	1994	2164	1923	1115	868	402	1521	1922	
33	Bildungsfehler . . . . .										32	16	29	26	25	22	36	28	37	25	28	15	13	22	6	25	
34	Zahnen . . . . .										46	24	37	38	30	32	35	38	29	34	34	18	16	13	21	23	
35	Englische Krankheit . . . . .										155	134	119	126	164	128	188	158	129	172	147	79	68	102	45	60	
36	Abzehrung der Kinder . . . . .										1012	1019	1000	984	1005	946	1174	1199	1022	1179	1052	575	477	531	521	961	
37	Drüsenabzehrung . . . . .										152	126	133	151	166	149	159	135	128	129	143	77	66	105	38	71	
38	Erschöpfung (Pers. unter 60 J.) . . . . .										97	95	96	99	70	77	60	62	60	76	79	31	48	36	43	—	
39	Müderschwäche (Pers. ab. 60 J.) . . . . .										3311	3162	3512	3230	3132	2986	3106	3205	3100	3240	3199	1398	1801	1262	1937	—	
40a	Brand der Alten . . . . .										38	29	38	27	29	27	34	25	35	37	32	19	13	31	1	—	
41b	Brandgeschwür . . . . .										5	4	5	6	6	6	3	2	8	5	5	3	2	5	—	—	
41c	Druckbrand . . . . .										2	3	2	1	9	2	4	1	8	7	4	1	3	4	—	—	
41d	Wasserkrebs . . . . .										2	1	1	1	1	3	—	3	5	1	2	1	1	2	—	—	
41e	Andere Arten von Brand . . . . .										—	5	7	9	8	6	4	9	8	6	6	3	3	6	—	—	
42	Krebs und Geschwülste . . . . .										1572	1504	1643	1636	1719	1824	1750	1841	1858	1882	1723	763	960	1658	65	2	
43	Kropf . . . . .										9	7	20	15	18	8	11	11	17	10	13	4	9	19	1	—	
44a	Storbut . . . . .										4	5	3	4	3	5	6	6	7	4	5	3	5	—	—		
44b	Blutsleckenkrankheit . . . . .										17	14	15	13	14	7	5	11	12	14	12	7	5	12	—	—	
44c	Bluterkrankheit . . . . .										6	1	3	3	4	6	6	8	8	3	4	8	1	4	—	—	
45	Blutmangel . . . . .										41	51	39	38	39	37	35	29	49	44	40	14	26	35	5	3	
46	Weißblütigkeit . . . . .										20	33	23	23	14	27	34	15	31	22	24	11	18	24	—	—	
47	Wassersucht . . . . .										426	418	394	366	437	395	403	423	416	413	409	131	278	255	134	0,1	
48	Zuckerkrankheit . . . . .										73	55	83	64	71	75	83	92	95	121	81	49	32	79	—	—	
49	Gicht . . . . .										38	33	37	38	27	33	36	23	34	42	34	10	23	19	115	—	
50	Bronchialkrankheit . . . . .										6	4	6	6	2	5	3	4	7	11	4	3	1	4	—	—	
51	Sonstige Störungen d. Entwicklung und Ernährung										8	11	18	18	10	9	11	16	17	22	14	7	7	10	6	4	
	S u m m e VI . . . . .										8911	8613	9214	8632	8928	8685	9068	9305	9109	9653	9017	4340	4677	4638	4379	8080	
	VII. Krankheit. d. Werkzeuge.																										
	A. Krankheiten der Haut und Muskeln.																										
52	Blutschwärmigkeit . . . . .										5	12	16	21	10	13	14	12	17	23	14	7	7	13	1	11	
53	Zellgewebeerkrankung . . . . .										29	48	35	45	43	24	34	37	34	29	36	21	15	34	2	13	
54	Zellgewebeerhärtung der Neugeborenen . . . . .										4	6	2	3	—	4	2	2	4	—	3	2	—	—	—	—	
55	Nabelentzündung . . . . .										3	10	11	6	11	9	2	6	7	11	8	4	4	7	—	—	
56	Sonst. Krankheiten der Haut und des Zellgewebes . . . . .										21	10	22	29	24	32	27	23	26	38	25	13	12	19	6	16	
57	Progressive Muskelentartung										3	—	1	2	2	1	2	4	2	4	2	—	—	—	—	—	—
	Z u s a m m e n A . . . . .										65	86	87	106	90	83	81	84	90	105	88	48	46	77	11	51	
	B. Krankheiten der Knochen und Gelenke.																										
58	Knochen- u. Gelenkentzündung . . . . .										247	208	246	235	203	200	190	216	191	242	218	107	117	108	20	8	
59	Knochenerweichung . . . . .										10	7	12	4	12	13	4	7	5	10	8	2	6	7	—	—	
	Z u s a m m e n B . . . . .										257	215	258	239	215	213	194	223	196	252	226	109	117	205	21	8	
	C. Krankheiten des Gefäßsystems.																										
60a	Herzbeutelentzündung . . . . .										50	33	50	34	44	43	25	56	42	39	42	22	26	44	—	—	
60b	Wassersucht des Herzbeutels										11	13	16	8	14	5	9	10	11	21	12	5	7	10	2	—	
61	Herzvergrößerung . . . . .										114	99	104	122	126	117	90	73	118	136	110	50	60	166	4	0,5	
62	Herzfehler . . . . .										988	1023	1136	1225	1207	1261	1265	1247	1263	1318	1193	467	726	1146	44	14	
63	Zerreißung des Herzens . . . . .										10	6	2	3	3	2	4	4	4	1	4	2	2	3	—	—	
64	Herzlähmung . . . . .										565	589	709	668	748	806	814	973	987	1067	793	393	406	567	226	33	
65	Arterienkrankheiten . . . . .										111	114	113	85	112	109	109	120	157	170	120	68	57	138	—	—	
66	Venenerkrankheiten . . . . .										24	18	17	16	12	16	19	23	28	22	19	8	11	19	—	—	
	Z u s a m m e n C . . . . .										1873	1895	2147	2161	2266	2359	2395	2506	2610	2774	2293	1010	1293	2015	280	50	

Noch: Tabelle 2b.

Noch: Todesursachen der Todesfälle

Nr. des Systems.	Todesursachen.	1891-1900										Im Durchschnitt der Jahre 1891-1900					
		1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	im Ganzen.	davon				
		männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahr.											
<b>D. Krankheiten des Nervensystems u. d. Sinneswerkzeuge.</b>																	
67	Hirnhautentzündung	471	460	522	550	461	404	457	414	449	531	472	257	215	459	13	127
68	Tuberf. Hirnhautentzündung	480	399	453	469	439	427	498	464	389	445	446	234	212	441	15	106
69	Gehirnhöhlenwasserjucht	55	41	47	46	30	44	51	28	28	52	42	24	16	38	4	19
70a	Gehirnentzündung	105	81	105	82	102	76	92	109	93	109	95	52	43	91	4	15
70b	Gehirnerweichung	85	83	83	60	70	71	91	66	98	95	80	50	30	75	5	21
71	Gehirnschlag	1207	1149	1241	1118	1243	1220	1255	1208	1281	1303	1223	598	625	878	345	7
72	Gehirnlähmung u. Nervenschl.	57	63	56	56	70	64	67	91	58	67	65	32	33	58	7	3
73	Geisteskrankheit	116	108	88	88	108	102	105	101	113	120	105	60	43	92	13	—
74	Rückenmarksentzündung	59	56	55	68	39	51	59	47	49	51	53	26	27	49	7	—
75	Rückenmarkschwindjucht	65	56	42	47	60	51	61	65	53	54	55	32	23	48	4	0,1
76	Rückenmarkslähmung	43	35	40	49	49	54	46	37	51	31	44	22	22	38	6	1
77a	Eklampsie der Kinder	4146	3541	3538	3218	3492	2915	3354	3262	3286	3040	3379	1902	1477	427	2952	8159
77b	"    der Schwängern	2	8	5	5	7	7	4	4	5	7	5	—	5	—	—	—
77c	"    der Gebärenden und Wöchnerinnen	8	8	12	10	11	12	13	19	11	15	12	—	12	11	1	—
78	Falljucht	59	52	68	61	79	52	67	79	69	91	68	37	31	49	9	1
79	Starrkrampf	56	34	51	48	40	44	44	56	34	49	46	31	15	39	7	1,6
80	Sonstige Krämpfe	69	27	39	44	25	36	41	34	38	30	38	17	21	21	17	8
81	Dhrenkrankheiten	4	4	6	6	6	5	4	5	5	5	5	3	2	5	—	—
82	Augenkrankheiten	—	2	1	—	1	5	—	4	3	1	2	1	1	1	1	0,6
Zusammen D.		7087	6207	6452	6025	6332	5640	6309	6093	6113	6096	6235	3378	2857	2825	3410	3479
<b>E. Krankheiten d. Athmungs- werkzeuge.</b>																	
83	Kehlkopfeentzündung	48	66	71	66	64	43	47	57	63	65	59	33	26	53	6	22
84	Kehlkopferengung	33	25	27	37	23	18	11	31	27	35	27	16	11	22	5	1,3
85	Kehlkopfschwindjucht	39	22	28	34	25	32	35	46	29	24	31	21	10	27	4	—
86	Acute Bronchitis	1032	1017	1075	1021	863	766	777	794	667	777	879	445	434	707	172	500
87	Chron. Bronchialkatarrh	650	603	771	632	567	601	551	585	502	680	614	301	313	517	97	52
88a	Krupöse Lungenentzündung	1854	1887	2288	1971	1686	1674	1513	1798	1802	1765	1824	907	917	1763	161	237
88b	Katarthal	1238	1257	1347	1594	1133	1300	1490	1547	1534	1647	1408	699	709	1217	91	584
89	Lungenschwindjucht	4664	4504	4654	4863	4571	4557	4433	4334	4144	4256	4498	2249	2249	4029	469	69
90	Lungenblutsturz	50	67	66	65	75	64	61	73	59	46	63	36	27	44	19	—
91	Lungenemphysem	451	458	473	419	406	439	423	437	460	484	445	233	192	415	30	—
92	Lungenbrand	20	23	26	32	31	26	27	18	30	22	26	18	8	25	1	—
93	Lungenlähmung	220	186	236	207	198	183	186	221	220	204	206	191	195	158	46	27
94	Brustfellentzündung	187	164	161	164	170	172	177	162	190	205	175	102	73	109	6	12
95	Brustwasserjucht	27	27	18	22	13	8	12	14	12	9	16	6	10	11	5	—
96	Luftraustritt in d. Brusthöhle	3	5	6	4	3	3	3	2	4	2	4	3	1	3	1	0,2
Zusammen E.		10516	10311	11247	11131	9828	9886	9746	10119	9743	10221	10275	5190	5085	9260	1015	1536
<b>F. Krankheiten der Verdauungs- werkzeuge.</b>																	
97	Krankheiten der Zunge	4	—	2	1	1	—	1	—	—	—	1	0,5	0,5	1	—	0,6
98a	Krankheit d. Ohrspeicheldrüse	1	3	3	1	2	1	3	2	1	—	2	1	1	2	—	—
98b	Halssentzündung	7	4	15	10	7	18	14	12	11	12	11	7	4	10	1	—
99	Krankheiten der Speiseröhre	8	7	6	4	5	7	9	2	8	10	7	5	2	16	1	—
100a	Unterleibsentzündung	353	316	298	293	276	253	292	295	289	280	294	123	168	285	9	1,3
100b	Typhlitis	35	48	65	54	63	58	64	67	68	85	61	33	28	60	1	0,2
101	Bauchwasserjucht	78	52	44	49	54	46	47	56	49	39	51	17	34	43	8	0,5
102	Brüche	65	75	71	81	85	69	74	78	80	83	76	33	43	72	4	5
103	Darmverschluss	105	111	120	110	127	112	116	146	118	150	121	59	62	120	1	—
104	Magenkatarrh	58	48	54	57	44	34	49	34	48	42	47	25	22	36	11	—
105	Magengeschwüre	102	92	90	98	115	75	82	87	92	84	92	49	43	86	6	0,1
106	Magenverengung	33	34	41	39	51	34	32	33	32	32	36	20	16	24	12	—
107	Bluterbrechen	20	13	23	16	16	26	26	16	24	12	19	12	7	17	2	—
108	Darmblutung	17	13	8	13	17	7	13	15	20	18	14	8	6	13	1	—
109	Darmzerreißung	17	10	17	12	14	19	13	8	13	16	14	9	5	13	1	0,3
110	Durchfall	48	62	43	47	60	56	54	53	46	48	52	26	26	45	7	—
111	Kinderdurchfall	1858	1941	2222	1685	2207	1569	2132	2613	2498	3770	2249	1219	1030	1494	755	2144

in den Jahren 1891—1900.

Noch: Tabelle 2 b.

Nr. des Systems.	Lodesursachen.										Zur Durchschnitt der Jahre 1891—1900						
	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	im Ganzen.	davon					
												männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahr.	
112	Brechdurchfall	1505	1370	1347	1058	1988	1108	1844	2111	1570	1853	1575	860	715	1023	552	1423
113	Magen- u. Darmentzündung	53	77	70	59	60	55	66	57	77	61	64	29	35	58	6	—
114	Darmkrampf	22	9	13	18	11	15	10	9	10	10	13	7	6	8	5	3
115	Unterleibschwindel	99	72	74	70	88	73	90	101	74	86	83	43	40	78	5	12
116	Befröschwindel	21	12	23	15	10	7	8	23	15	18	15	8	7	14	1	6
117	Sonst. Unterleibsfrankheiten	20	18	13	10	10	15	11	12	17	12	14	6	8	12	2	1
118	Krankheiten der Milz	3	5	3	1	3	2	3	3	4	3	3	2	1	3	—	0,2
119	Gallensteine	15	21	23	22	28	30	30	24	38	40	27	5	22	27	—	—
120	Gelbsucht	43	61	53	46	54	34	36	48	53	56	48	26	22	33	15	23
121	Leberentzündung	25	18	27	31	25	17	21	18	34	24	24	11	13	23	1	0,1
122	Akute Leberatrophie	10	8	3	5	3	9	9	8	9	3	7	3	4	7	—	0,1
123	Chronische Leberatrophie	142	141	155	187	165	188	198	179	182	201	174	110	64	168	6	1
	Zusammen F.	4767	4641	4926	4092	5589	3937	5347	6110	5480	7048	5194	2759	2435	3781	1413	3646
	<b>G. Krankheiten der Harn- und Geschlechtswerkzeuge.</b>																
124	Entzündung und Lähmung der Harnwege	84	76	72	99	100	84	79	84	88	75	84	75	9	81	3	—
125	Sonst. Leiden der Harnwege	18	15	12	15	3	10	10	8	15	13	12	10	2	11	1	0,1
126	Harnvergiftung	14	17	11	15	19	26	27	35	22	27	21	14	7	21	—	0,1
127	Steinkrankheit	6	4	3	5	6	2	1	6	1	2	4	2	2	4	—	—
128	Nierenentzündung	463	477	521	520	489	543	574	548	533	632	530	283	247	521	9	8,3
129	Nierenvereiterung	14	16	9	13	15	20	18	29	41	29	20	12	8	20	—	0,1
	Zusammen G.	599	605	628	667	632	685	704	710	700	778	671	396	275	658	13	9
	<b>H. Krankheiten der weiblichen Geschlechtswerkzeuge.</b>																
130a	Bauchschwangerschaft	1	3	3	3	1	2	2	6	6	3	3	—	3	3	—	—
130b	Andere Schwangerschaftskrankheiten	1	3	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—
131	Fehlgeburt	5	2	4	9	6	2	—	4	1	6	4	—	4	4	—	—
132	Gebärmutterriß	5	7	6	7	8	6	5	11	9	6	7	—	7	7	—	—
133	Folgen der Entbindung	75	89	87	65	77	56	73	72	75	67	73	—	73	65	8	—
134	Gebärmutterblutung*)	9	13	7	3	14	11	6	2	3	8	8	—	8	6	2	—
135	Gebärmutterentzündung*)	13	14	9	14	13	20	13	9	14	12	13	—	13	12	1	—
136	Eierstockkrankheiten	22	19	15	14	10	15	18	9	12	18	15	—	15	15	—	—
	Zusammen H.	131	150	132	116	130	112	117	114	120	120	124	—	124	113	11	—
137	<b>VIII. Unbestimmte u. nicht angegebene Krankheiten.</b>	106	106	50	36	27	8	11	7	8	14	37	19	18	8	29	10
	<b>Zusammenstellung.</b>																
I.	Infektionskrankheiten	3439	3711	5239	5347	2382	2235	2375	2124	2182	3193	3223	1532	1691	2882	341	639
II.	Zoonosen	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	0,5	—	—	0,5	—	—
III.	Bergiftungen	63	51	81	80	65	68	75	71	80	97	73	57	16	56	17	0,5
IV.	Parasiten	14	21	21	14	18	22	21	18	17	24	19	10	9	12	7	15
V.	Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltsamer Tod	934	862	955	887	1011	1053	1036	1089	1127	1190	1014	825	489	313	701	30
VI.	Störungen der Entwicklung und Ernährung	8911	8613	9214	8682	8928	8685	9068	9305	9109	9653	9017	4340	4677	4638	4379	3080
VII.	Krankheiten der Werkzeuge	25295	24110	25877	24537	25082	22915	24833	25959	25052	27394	25106	12890	12216	18932	6474	6780
	davon																
A.	der Haut und Muskeln	65	86	87	106	90	83	81	84	90	105	88	48	40	77	11	51
B.	der Knochen und Gelenke	257	215	258	239	215	213	194	223	196	252	226	109	117	205	21	9
C.	des Gefäßsystems	1873	1893	2147	2161	2368	2359	2335	2506	2610	2774	2298	1010	1283	2013	289	50
D.	des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge	7087	6207	6452	6025	6332	5640	6309	6093	6113	6096	6285	3378	2857	2825	3410	3479
E.	der Atmungswerkzeuge	10516	10311	11247	11131	9828	9886	9746	10119	9713	10221	10275	5190	5085	9260	1015	1586
F.	der Verdauungswerkzeuge	4767	4641	4926	4092	5589	3937	5347	6110	5480	7048	5194	2759	2485	3781	1413	3646
G.	d. Harn- u. Geschlechtswerkzeuge	599	605	628	667	632	685	704	710	700	778	671	396	275	658	13	9
H.	d. weibl. Geschlechtswerkzeuge	131	150	132	116	130	112	117	114	120	120	124	—	124	113	11	—
VIII.	Unbestimmte und nicht angegebene Krankheiten	106	106	50	36	27	8	11	7	8	14	37	19	18	8	29	10
	<b>Im Ganzen</b>	<b>38762</b>	<b>37474</b>	<b>41437</b>	<b>39383</b>	<b>37513</b>	<b>34986</b>	<b>37422</b>	<b>38574</b>	<b>37575</b>	<b>41566</b>	<b>38489</b>	<b>19673</b>	<b>18816</b>	<b>26841</b>	<b>11648</b>	<b>12555</b>
	Außerdem Todtgeborene	1521	1534	1491	1526	1568	1617	1604	1619	1704	1779	1596	895	701	—	—	—

\*) außerhalb der Geburt und des Wochenbettes. 1) berichtete Zahlen.

Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken

Tabelle 3 a.

Nach den Angaben

Amtsbezirke.	Typhus.												Kindbettfieber.											
	Januar	Februar	März	April	Mat	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mat	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
	Engen . . . . .	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	3	2	1	1	—	1	—	—	1
Konstanz . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Messtsch . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pfullendorf . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stodach . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Ueberlingen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Donaueschingen . . . . .	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eriberg . . . . .	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Billingen . . . . .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	1	1	—	—	—	2	—
Bonnndorf . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Säckingen . . . . .	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
St. Blasien . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Waldshut . . . . .	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Breisach . . . . .	—	—	—	—	—	—	2	5	1	—	—	4	1	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—
Emmendingen . . . . .	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	50	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ettlenheim . . . . .	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Freiburg . . . . .	2	1	—	2	4	5	4	3	3	6	2	1	2	1	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—
Neustadt . . . . .	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Staufen . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Waldkirch . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lörrach . . . . .	—	—	1	—	2	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Müllheim . . . . .	—	—	—	—	—	2	4	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schönbau . . . . .	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schopfheim . . . . .	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stehl . . . . .	1	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lahr . . . . .	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Oberkirch . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Offenburg . . . . .	12	9	5	4	2	—	1	4	1	12	9	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wolfach . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Achern . . . . .	—	—	—	—	1	1	3	2	1	—	9	23	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Baden . . . . .	2	—	1	—	4	4	6	1	4	8	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bühl . . . . .	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rastatt . . . . .	3	8	6	5	—	1	2	2	1	1	4	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bretten . . . . .	—	—	1	1	—	1	1	1	1	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruchsal . . . . .	2	1	—	1	1	—	—	1	2	3	2	—	3	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Durlach . . . . .	1	1	—	5	6	4	—	4	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ettlingen . . . . .	—	2	—	—	—	—	1	—	1	3	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Karlsruhe . . . . .	9	1	1	—	1	3	1	3	14	9	10	15	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pforzheim . . . . .	38	29	8	8	11	11	7	6	33	6	11	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mannheim . . . . .	3	2	1	1	3	2	5	12	12	15	8	7	1	2	3	4	5	1	1	1	5	1	3	6
Schwezingen . . . . .	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Weinheim . . . . .	—	1	—	—	1	—	—	—	3	2	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eppingen . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heidelberg . . . . .	9	2	1	5	5	9	11	9	11	8	6	1	4	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—
Sinsheim . . . . .	—	1	1	1	—	—	—	—	1	5	1	4	1	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—
Wiesloch . . . . .	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abelsheim . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Borberg . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Buchen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eberbach . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rosbach . . . . .	5	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tauberbischofsj. . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	2	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bertheim . . . . .	1	2	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Die Anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken nach den Angaben

bezw. Gemeinden mit über 4000 Einwohnern im Jahr 1900.

der Bezirksärzte.

Tabelle 3 a.

Scharlach.												Diphtheritis.											
Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	7	16	20	13	16	27	19	6	5	3	7
2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	3	13	11	8	6	11	18	2	13	8	4	10	31	37
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1	3	1	1	1	1	1	3
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



Noch: Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken

Tabelle 3 a.

Amtsbezirke bzw. Gemeinden.	Typhus.												Kindbettfieber.											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
<b>Amtsbezirke</b> ohne Stadt gleichen Namens:																								
Mannheim . . .						2	1	4	1			1			1		1	1			2	1		1
Karlsruhe . . .	6							2	1						2	1						1		4
Freiburg . . .						2		2	1					1		1						1		
Horsheim . . .	9	14	8	4	5	4	4	3	8	2	4	4			1		3	1	3	1	1		1	1
Heidelberg . . .	5	2		3	4		1	5	8	6	4	4		1	1				1	1		2	2	1
Konstanz . . .																			1					
<b>Gemeinden:</b>																								
Mannheim . . .	3	2	1	1	3		4	8	11	15	8	6	1	2	2	4	5	1	1	3			3	5
Karlsruhe . . .	3	1	1		1	3	1	3	14	7	8	13	3	4	2	5	3		5		5	4	2	1
Freiburg . . .	2	1		2	4	3	4	1	2	6	2	1	1		1	1		1	4				1	1
Horsheim . . .	29	15	5	4	6	7	3	3	25	4	7	9		1		1		1		1	1	1		1
Heidelberg . . .	4		1	2	1	8	6	1	5	4	2	1	3											1
Konstanz . . .							2																	1
Baden . . .	2					2	3	1		1					1				1				1	1
Rastatt . . .	3	7	3	1			1	1	1		2	2							1					
Offenburg . . .	1	1						3		1	1						2	1						
Lahr . . .	1														3									
Bruchsal . . .	1																							
Durlach . . .		1						1			1		1	1										
Weinheim . . .		1						2	1	2	3							1	1					
Lörrach . . .												3		2		1				1				
Ettlingen . . .						1		1															1	1
Billingen . . .														1										
Schwezingen . . .								3	1									1				1		
Sedenheim, Landg.										1														
Brösingen, Landg.	2	6	1	3	1	1			1	1	2	3					1				1			
Enmendingen . . .			1	1						4	50	2					1							
Eberbach . . .								1				1				1		1						
Hodenheim . . .								1																
Sandhofen, Landg.								1																
Furtwangen . . .						1								1	1		1							
Waldfirdich . . .																								
Bretten . . .							1		1	1														
Feudenheim, Landg.																						1		
Heberlingen . . .						2	2				6	1	3											
Lichtenthal, Landg.												1	3											
Büschelthal, Landg.																					1	1		
Kehl-Dorf, Landg.																								
Radolfzell . . .														1		1		1	1		1		1	1
Weingarten, Landg.					5	5																		
Säckingen . . .																								
<b>Im Ganzen für diese Gemeinden</b>	51	35	13	19	24	28	24	31	62	52	90	43	16	6	10	12	22	7	15	9	13	7	10	11
<b>Im Ganzen f. die übrigen Gemeinden</b>	52	28	20	24	29	21	31	47	49	40	59	47	36	27	42	25	19	22	26	17	17	15	35	26



Noch: Tabelle 3a. Noch: Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amt

Amtsbezirke.	Krupp.												Im ganzen Jahr.					
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ep- phus	Kind- bett- fieber	Schar- lach	Diph- theri- tis	Krupp	Wat- tern (Waf- fen)
Engen . . . . .	2	—	—	—	1	1	—	—	1	3	2	3	—	12	3	145	13	—
Konstanz . . . . .	1	3	2	1	1	1	—	—	—	1	—	2	2	10	26	159	12	—
Messkirch . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	33	32	—	—
Pfullendorf . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	13	—	—
Stodach . . . . .	4	—	3	—	4	—	—	—	1	1	1	—	—	4	4	39	13	—
Ueberlingen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	15	2	—
Donauessingen . . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	3	7	52	4	—
Trüben . . . . .	3	—	3	1	—	—	1	—	—	—	—	2	4	3	7	22	10	—
Willingen . . . . .	7	3	1	—	1	—	1	1	—	2	2	2	2	10	65	101	20	—
Bomdorf . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	8	1	9	3	—
Säckingen . . . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	3	2	—	22	3	—
St. Blasien . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	2	34	153	1	—
Waldshut . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Breisach . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	9	3	7	1	—
Emmendingen . . . . .	1	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	61	18	9	106	7	—
Ettenheim . . . . .	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	6	2	17	4	—
Freiburg . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	33	16	61	101	2	—
Neustadt . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	5	2	1	15	2	—
Staufen . . . . .	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	4	7	1	27	3	—
Waldkirch . . . . .	—	—	—	2	—	—	—	1	1	5	1	1	1	11	6	24	11	—
Lörrach . . . . .	1	4	6	2	—	—	1	1	3	4	5	5	6	4	13	124	32	—
Müllheim . . . . .	1	—	1	1	2	—	1	1	1	—	1	4	11	4	12	76	13	—
Schönau . . . . .	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	3	6	5	20	3	—
Schopfheim . . . . .	1	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	6	15	40	5	—
Kehl . . . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	6	7	69	34	4	—
Lahr . . . . .	1	1	1	—	—	—	1	—	2	1	1	3	2	12	31	84	11	—
Oberkirch . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	6	10	4	1	—
Offenburg . . . . .	5	3	4	3	3	1	—	1	4	5	3	4	64	9	54	315	36	—
Wolfach . . . . .	3	—	—	1	2	1	—	—	2	—	—	2	2	9	3	84	11	—
Achern . . . . .	—	—	—	2	—	—	2	—	—	1	2	—	40	6	—	75	7	—
Baden . . . . .	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	36	8	61	25	7	—
Bühl . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	4	27	1	—
Rastatt . . . . .	—	2	2	8	3	—	1	1	—	1	2	1	36	13	23	67	21	—
Bretten . . . . .	4	1	6	3	2	—	—	1	1	4	6	4	12	2	6	77	32	—
Bruchsal . . . . .	—	2	—	—	1	2	—	1	—	1	3	4	13	14	28	24	14	—
Durlach . . . . .	1	4	1	1	—	—	—	—	—	3	2	2	25	8	43	91	14	—
Ettlingen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	18	8	10	11	4	—
Karlsruhe . . . . .	3	3	7	—	7	3	—	2	—	2	3	5	67	48	140	208	35	—
Pforzheim . . . . .	3	3	6	8	7	1	10	1	1	7	6	8	181	17	102	541	61	—
Mannheim . . . . .	2	2	1	2	1	—	—	3	3	2	8	10	71	33	443	184	34	—
Schweiningen . . . . .	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	1	3	4	9	20	5	—
Weinheim . . . . .	—	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	15	12	69	37	6	—
Eppingen . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	—	7	1	21	14	5	—
Heidelberg . . . . .	—	2	3	—	—	—	—	—	4	4	—	1	77	23	170	182	14	—
Heidelberg . . . . .	4	1	1	2	2	—	—	1	2	1	2	—	15	11	6	56	16	—
Wiesloch . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	5	6	11	12	3	—
Abelsheim . . . . .	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8	24	7	—
Worberg . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	15	14	1	—
Buchen . . . . .	—	1	3	1	1	—	—	—	—	2	4	2	3	8	10	54	14	—
Eberbach . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	7	2	27	35	3	—
Mosbach . . . . .	3	1	4	3	—	—	—	—	—	1	3	4	12	5	46	55	19	—
Tauberbischofsb. . . . .	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	15	5	6	47	5	—
Wertheim . . . . .	1	—	1	1	1	—	—	—	—	2	—	1	9	4	9	20	7	—

1) im November; 2) 3 Hälte im Juli, 2 im August und 1 im September.

Bezirken bzw. Gemeinden mit über 4000 Einwohnern im Jahr 1900. Nach: Tabelle 3a.

Amtsbezirke bzw. Gemeinden.	Grupp.												Im ganzen Jahr.					
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Typhus	Kindbettfieber	Scharlach	Diphtheritis	Grupp.	Statistik (Politen)
<b>Amtsbezirke ohne Stadt gleichen Namens:</b>																		
Mannheim . . .	—	—	1	1	—	—	—	—	3	2	2	2	9	5	119	26	11	—
Karlsruhe . . .	—	—	4	—	2	2	—	—	1	2	2	2	12	13	8	30	13	*)5
Freiburg . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	5	10	21	1	—
Brozheim . . .	2	2	2	3	3	1	3	—	1	2	4	4	64	12	10	194	27	—
Heidelberg . . .	—	2	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	42	13	40	38	5	—
Konstanz . . .	—	2	1	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	8	8	113	7	—
<b>Gemeinden:</b>																		
Mannheim	2	2	—	1	1	—	—	3	—	—	6	8	62	28	324	158	23	—
Karlsruhe	3	3	3	—	5	1	—	2	—	1	1	3	55	35	132	178	22	*)1
Freiburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	11	51	80	1	—
Brozheim	1	1	4	5	4	—	7	1	—	5	2	1	117	5	92	347	34	—
Heidelberg	—	—	3	—	—	—	—	—	2	3	—	1	35	10	130	144	9	—
Konstanz	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	2	18	46	35	—
Baden	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	6	58	17	4	—
Rastatt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	1	11	4	—	—
Offenburg	3	3	2	1	2	—	—	—	—	3	3	2	7	3	30	185	19	*)1
Lahr	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	8	10	41	4	—
Bruchsal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	4	—	—
Durlach	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	28	14	5	—
Weinheim	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	9	2	22	13	2	—
Oberrach	1	1	—	—	—	—	1	1	3	1	2	2	—	2	3	47	12	—
Ettlingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	4	3	4	1	—
Willingen	5	2	—	—	—	—	1	1	—	1	2	1	—	2	33	48	13	—
Schweisingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	—
Sedenheim, Ddgem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	6	—	—	—
Prödingen, Ddgem.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	2	21	1	—	8	6	—
Emmendingen	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	3	—	5	2	—
Eberbach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	20	24	—	—
Hohenheim	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—
Sandhofen, Ddgem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	77	3	3	—
Hurtwangen	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—
Waldkirch	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	1	3	—	6	—	—
Bretten	1	1	2	1	2	—	—	1	1	2	2	2	3	—	4	30	15	—
Heidenheim, Ddgem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	11	1	—
Heberlingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—
Nichtenthal, Ddgem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	3	—	—
Bühlertal, Ddgem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	1	—	—
Rehl, Dorf, Ddgem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	4	2	—
Radolfzell	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	4	64	3	—
Weingarten, Ddgem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	4	1	—	—	—
Säckingen	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	2	—
<b>Im Ganzen für diese Gemeinden</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>472</b>	<b>138</b>	<b>1088</b>	<b>1508</b>	<b>201</b>	<b>*)2</b>
<b>Im Ganzen f. die übrigen Gemeinden</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>41</b>	<b>44</b>	<b>33</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>45</b>	<b>53</b>	<b>447</b>	<b>307</b>	<b>657</b>	<b>2236</b>	<b>361</b>	<b>*)5</b>

1) im Juli; 2) im November; 3) je ein Fall im Juli und November; 4) je 2 Fälle im Juli und August und 1 Fall im September.

Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Kreisen, landeskommissarischen Bezirken, Tabelle 3b.

Kreise: und Großherzogthum.	Typhus.												Kindbettfieber.											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
<b>Kreise:</b>																								
Konstanz . . .	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	3	2	8	3	5	2	4	4	—	1	3	2
Billingen . . .	2	—	2	1	—	4	—	2	—	—	—	—	4	1	—	2	1	2	1	1	—	2	1	
Waldshut . . .	—	1	—	2	3	—	1	—	2	—	—	—	1	—	2	—	1	2	1	—	1	2	3	
Freiburg . . .	3	1	3	5	6	5	8	11	4	12	57	4	7	10	10	10	4	3	4	6	3	3	7	
Lörrach . . .	1	1	1	1	3	2	6	4	1	3	2	—	3	2	1	3	1	3	3	—	1	—	1	
Offenburg . . .	15	9	5	5	4	1	1	5	2	13	10	5	10	5	10	5	1	3	4	1	3	3	2	
Baden . . .	8	8	7	5	5	6	11	5	6	9	17	32	4	3	1	—	3	4	2	2	2	3	4	
Karlsruhe . . .	50	34	10	15	19	20	9	16	54	21	38	30	9	3	11	8	11	6	14	3	9	5		
Mannheim . . .	3	3	1	1	6	2	5	16	14	17	11	10	2	2	6	4	7	2	3	2	6	2		
Heidelberg . . .	14	3	2	6	6	9	11	10	17	10	13	3	7	2	4	5	3	1	4	5	2	3		
Rosbach . . .	7	3	2	2	1	—	1	8	10	7	1	6	2	3	4	1	2	—	4	—	2	1		
<b>Bezirke der Landeskommissäre:</b>																								
Konstanz . . .	2	1	2	3	3	4	3	3	3	—	—	—	8	3	10	5	7	6	6	5	2	3		
Freiburg . . .	19	11	9	11	13	8	15	20	7	28	69	9	20	17	16	14	8	10	8	9	7	5		
Karlsruhe . . .	58	42	17	20	24	26	20	21	60	30	55	62	13	6	12	8	14	10	16	5	11	8		
Mannheim . . .	24	9	5	9	13	11	17	34	41	34	25	19	11	7	14	10	12	3	11	7	10	6		
<b>Landesgegenden:</b>																								
I. See- u. Donau- gegend u. Klettgau	2	—	2	1	—	—	3	3	1	—	—	—	7	3	10	5	6	4	5	5	2	1		
II. Ob- u. Schwarzwald- u. Schwarzwaldhöfer	2	2	2	4	6	4	2	2	3	1	1	—	8	4	6	3	3	7	3	—	1	4		
III. Obere Rheinebene u. gebirgige Ebene der betr. Bezirke	20	10	7	9	11	9	16	20	7	27	78	35	15	14	10	11	6	8	6	10	8	5		
IV. Untere Rheinebene u. begleitendes Hügelland	63	45	18	21	30	27	22	35	74	48	59	47	15	7	19	12	22	9	19	7	16	8		
V. Oberrhein- u. Oberrhein- u. Oberrhein- u. Oberrhein- u. Oberrhein- u. Oberrhein-	16	6	4	8	6	9	12	18	26	16	11	8	7	5	7	6	4	1	8	4	3	4		
<b>Großherzogthum</b>	103	63	33	43	53	49	55	78	111	92	149	90	52	33	52	37	41	29	41	26	30	22		
1899	67	38	25	34	51	35	56	229	340	141	108	68	31	40	35	57	39	34	35	25	31	34		
1898	66	52	38	26	24	58	60	86	170	111	83	65	45	48	35	29	18	20	17	27	26	19		
1897	64	28	22	39	85	63	210	433	206	162	94	105	37	38	42	21	23	20	29	14	18	32		
1896	70	40	39	29	60	58	83	103	94	88	88	59	48	32	37	25	28	19	13	23	34	26		
1895	47	32	41	47	72	38	72	90	121	128	139	76	58	31	26	33	20	28	28	20	27	27		
1894	52	124	153	100	227	95	82	81	95	73	83	40	44	55	46	52	36	18	23	25	20	32		
1893	63	57	51	69	54	47	73	121	148	132	134	84	58	49	35	41	26	28	25	26	29	48		
1892	108	53	63	50	53	53	78	114	153	143	122	87	42	46	35	37	29	39	22	38	27	22		
1891	49	76	84	66	55	56	101	179	254	178	154	140	48	58	66	34	33	27	27	32	25	35		
<b>Durchschnitte:</b>																								
1891—1900 . . .	69	56	55	50	73	55	87	152	169	125	116	81	46	43	41	37	29	26	26	25	27	30		
1890—1899 . . .	64	55	61	52	76	61	89	162	172	129	110	80	44	43	39	37	29	25	24	26	27	29		
1882—1889 . . .	120	80	83	73	83	114	141	154	154	176	157	129	51	46	51	50	35	24	24	26	28	37		

Landesgegenden und im Großherzogthum im Jahr 1900 (unter Vergleichung mit den Vorjahren). Tabelle 3 b.

Scharlach.												Diphtheritis.												
Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	
5	1	—	3	5	5	—	2	1	1	14	31	30	21	26	36	40	27	57	31	14	16	44	61	
3	4	2	11	10	3	4	4	4	16	9	9	40	13	20	13	24	4	8	12	8	12	12	9	
2	1	8	6	9	2	3	—	—	4	1	—	23	26	11	8	12	8	4	4	5	15	27	45	
5	6	6	3	5	6	10	7	6	9	9	11	25	15	16	10	25	33	13	22	57	37	20	24	
16	5	—	—	3	4	1	3	4	2	2	5	30	28	19	12	9	13	13	22	16	23	39	36	
18	11	14	12	11	3	16	13	22	27	11	9	77	53	45	42	38	18	32	17	30	54	56	59	
—	5	10	13	15	10	4	8	15	1	1	6	8	8	5	16	9	1	9	19	33	28	37	21	
27	15	19	25	24	21	32	15	28	24	52	47	107	125	146	91	60	44	38	37	63	76	92	73	
16	37	18	34	60	77	48	33	43	70	36	49	19	20	25	11	16	25	16	16	28	19	27	19	
30	24	18	9	8	17	8	18	30	11	16	19	19	15	20	15	22	9	7	5	25	37	46	44	
4	10	2	2	6	3	7	12	19	18	22	6	14	28	26	14	22	8	10	9	13	21	29	55	
10	6	10	20	24	10	7	6	5	21	24	40	98	60	57	57	76	39	69	47	27	43	83	115	
39	22	20	15	19	13	27	23	32	38	22	25	132	96	80	64	72	64	58	61	103	114	115	119	
14	20	29	38	39	31	36	23	43	25	53	53	115	133	151	107	69	45	47	56	96	104	129	94	
12	60	71	38	45	74	97	63	63	92	99	74	74	52	63	71	40	60	42	33	30	66	77	102	118
7	3	1	14	15	8	4	5	3	18	23	40	68	35	47	44	59	31	67	42	21	27	55	69	
11	9	13	8	12	5	5	6	5	4	4	—	53	48	21	18	24	20	7	22	19	31	52	73	
31	17	16	13	16	10	25	18	30	37	19	27	111	75	71	63	69	52	59	58	108	109	112	106	
44	65	48	73	100	109	84	56	90	96	92	109	128	152	179	121	83	70	57	58	108	113	136	106	
43	25	19	10	13	19	15	30	44	28	35	16	32	42	41	22	42	17	17	14	36	58	74	92	
136	119	97	118	156	151	133	115	172	183	173	192	392	352	359	268	277	190	207	194	292	338	429	446	
96	62	93	81	62	94	62	85	69	117	104	108	400	299	338	290	210	204	183	262	289	287	333	380	
101	94	94	63	96	110	74	54	40	69	66	82	519	368	476	353	337	222	180	213	327	323	303	399	
139	140	99	104	97	100	60	97	86	60	75	88	538	389	393	284	333	227	212	340	377	383	482	520	
202	186	185	195	174	214	180	139	132	101	106	120	494	523	466	375	299	322	281	351	334	315	446	547	
75	42	75	70	91	87	47	93	81	112	147	180	670	460	485	354	298	259	288	319	340	432	551	545	
143	139	163	132	86	87	56	71	82	88	70	78	709	751	732	686	621	369	380	422	421	633	662	816	
118	83	81	86	135	139	115	111	144	154	168	138	626	404	409	432	453	452	401	655	801	825	910	1001	
140	102	150	87	123	115	88	72	73	71	111	88	376	338	365	217	270	263	146	225	305	371	469	442	
161	194	207	225	203	171	142	102	102	134	151	176	384	370	258	359	344	297	201	169	192	308	318	373	
131	116	125	116	122	127	91	94	98	108	117	125	511	425	428	362	344	280	248	315	368	422	490	547	
135	121	143	147	146	141	94	95	95	110	114	123	486	407	416	355	339	282	242	316	363	413	478	538	
254	237	275	248	266	200	178	175	165	166	171	175	273	276	277	227	209	176	137	162	174	184	207	253	

Noch: Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Kreisen, landeskommissarischen Bezirken, Landesgegenden und im Großherzogthum im Jahr 1900 (unter Vergleichung mit den Vorjahren).

Noch: Tabelle 3b.

Kreise etc. und Großherzogthum.	Grupp.												Im ganzen Jahr.					
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Thyphus	Kindbett- fieber	Schar- lach	Diph- theri- tis	Strupp	Wate- tern (Eof- ten)
<b>Kreise:</b>																		
Konstanz . . . . .	7	3	6	1	6	2	—	—	2	5	3	5	4	37	68	403	40	—
Billingen . . . . .	10	3	5	3	1	—	—	1	—	2	3	4	11	16	79	175	34	—
Waldshut . . . . .	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	3	9	14	36	188	7	—
Freiburg . . . . .	3	5	1	5	3	—	—	2	1	1	5	4	119	69	83	297	30	—
Öbrach . . . . .	3	6	8	4	3	—	—	3	5	4	6	9	25	20	45	260	53	—
Offenburg . . . . .	9	4	5	4	7	2	2	1	8	6	4	11	75	43	167	521	63	1)1
Baden . . . . .	—	5	3	11	3	—	3	1	—	2	5	3	119	33	88	194	36	—
Karlsruhe . . . . .	11	13	20	12	17	6	10	5	2	18	21	25	316	97	329	952	160	2)6
Mannheim . . . . .	2	4	3	2	1	1	—	3	4	3	10	12	89	49	521	241	45	—
Heidelberg . . . . .	4	3	4	3	2	1	—	2	7	7	4	1	104	41	208	264	38	—
Rosbach . . . . .	4	6	8	9	4	—	—	—	2	5	10	8	48	26	121	249	56	—
<b>Bezirke der Landeskommissäre:</b>																		
Konstanz . . . . .	17	6	12	4	8	3	2	1	2	8	6	12	24	67	183	766	81	1)1
Freiburg . . . . .	15	15	14	13	13	2	4	6	14	11	15	24	219	132	295	1078	146	2)6
Karlsruhe . . . . .	11	18	23	23	20	6	13	6	2	20	26	28	435	130	417	1146	196	—
Mannheim . . . . .	10	13	15	14	7	2	—	5	13	15	24	21	241	116	850	754	139	—
<b>Landesgegenden:</b>																		
I. See- und Donau- gegend und Klett- gau . . . . .	14	6	8	3	7	2	1	1	2	7	6	10	12	58	141	565	67	—
II. Hoher Schwarz- wald u. Schwarz- waldhöfeler . . . . .	7	2	5	5	6	2	1	3	4	2	5	5	29	49	82	388	47	—
III. Obere Rheinebene u. gebirgige Theile der betr. Bezirke . . . . .	11	13	13	12	8	1	6	3	10	11	12	21	249	104	259	993	121	1)1
IV. Untere Rheinebene und begleitendes Hügelland . . . . .	13	22	26	23	21	8	11	10	7	24	36	40	489	174	966	1311	241	2)6
V. Oberrhein- und Taubergegend . . . . .	8	9	12	11	6	—	—	1	8	10	12	9	140	60	297	487	86	—
<b>Großherzogthum:</b>	53	52	64	54	48	13	19	18	31	54	71	85	919	445	1745	3744	562	2)7
1899 . . . . .	52	55	46	50	37	21	21	20	34	62	57	93	1192	446	1033	3475	548	—
1898 . . . . .	58	44	39	40	38	26	14	14	28	38	46	68	839	363	943	4020	453	—
1897 . . . . .	74	48	39	19	28	20	13	23	44	68	73	43	1511	344	1145	4478	492	—
1896 . . . . .	73	69	52	34	31	30	19	17	34	47	54	85	811	362	1884	4753	545	—
1895*) . . . . .	84	63	76	42	36	19	20	17	27	50	41	63	903	379	1100	5001	538	—
1894 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1205	413	1190	7202	—	—
1893 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1033	457	1472	7369	—	—
1892 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1077	413	1220	3787	—	—
1891 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1392	470	1968	3573	—	—
<b>Durchschnitte:</b>																		
1891—1900*) . . . . .	66	55	53	40	36	21	18	18	33	53	57	73	1088	409	1370	4740	523	2
1890—1899 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1111	401	1464	4635	—	3
1882—1889 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1464	454	2510	2555	—	17

1) im November; 2) 3 Fälle im Juli, 2 im August und 1 im September; 3) 3 Fälle im Juli, 2 im August und je 1 im September und November. \*) erstes Erhebungsjahr, daher Durchschnitt 1895—1900.

(Fortsetzung des Textes von Seite 71.)

Demnach waren von den 41 566 Gestorbenen des Berichtsjahrs 29 646 oder 71,3 % ärztlich behandelt worden, während bei 11 920 oder 28,7 % keine ärztliche Thätigkeit stattgefunden hatte. Und zwar waren von den 14 535 im 1. Lebensjahr Gestorbenen nur 7 507 oder 51,7 %, von den 27 031 über 1 Jahr alten Gestorbenen aber 22 139 oder 81,9 %, von den 21 427 männlichen Personen 14 959 oder 69,8 %, von den 20 139 weiblichen dagegen 14 687 oder 72,9 % ärztlich behandelt worden.

Diese Verschiedenheit der Antheile der ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen für jedes der beiden Geschlechter ist von jeher vorhanden gewesen; im letzten Jahrzehnt haben von je 100 Gestorbenen ärztliche Behandlung erfahren

im Jahr	Männl.	Weibl.	im Jahr	Männl.	Weibl.	im Jahr	Männl.	Weibl.
1891	65,0	67,8	1895	67,5	70,7	1899	69,5	72,8
1892	66,2	69,1	1896	69,2	72,3	1900	69,8	72,9
1893	67,7	70,7	1897	68,7	71,6	im Durchschnitt		
1894	70,6	72,4	1898	69,1	71,7	1891/1900	68,3	71,2.

Das Verhältniß der in ärztlicher Behandlung gewesenen Gestorbenen zur Gesamtzahl der Gestorbenen könnte noch ein viel günstigeres sein und zeigt, daß immer noch ein großer Theil der Erkrankten, von denen voraussichtlich viele bei sachgemäßer Behandlung zu retten wären, ohne ärztliche Hilfe bleibt. Es trifft das besonders häufig bei Erkrankungen von Kindern im ersten Lebensjahre zu, von denen im Jahrzehnt 1891/1900 durchschnittlich 47,3 % in ärztlicher Behandlung waren. Vielfach herrscht noch unter dem Landvolke, aber auch in den unteren Schichten der städtischen Bevölkerung die auf Gleichgültigkeit oder auf Sparsamkeitsrücksichten zurückzuführende üble Gewohnheit, das Leben erkrankter Säuglinge nicht allzu hoch zu veranschlagen, ihre Wiedergenesung von der Bethätigung der Natur zu erwarten oder aber die Heilung mit allerlei Hausmitteln zu versuchen, deren Wirkung auf den Organismus vielfach eine indifferente, noch häufiger aber eine schädliche ist. Wirft man einen Blick auf die Zahl der im ersten Lebensjahre gestorbenen Kinder, so muß man es lebhaft bedauern, daß gegenwärtig nur bei etwa der Hälfte derselben ein Arzt zu Rathe gezogen zu werden pflegt. Und dabei hat das Verhältniß im Laufe der letzten 20 Jahre sich um vieles gebessert. Während die ärztlich Behandelten von den im ersten Lebensjahre Gestorbenen Ausgangs der 70er Jahre nur etwa  $\frac{1}{3}$  ausmachten, erreichte deren Antheil, wenn auch mit einigen Schwankungen, anfangs der 90er Jahre etwa  $\frac{2}{5}$  und stellt sich gegenwärtig auf fast 52 %. Die ärztliche Behandlung der Gestorbenen im Allgemeinen hat seit Anfang der 80er Jahre um 10 % zugenommen; bei den tödlich verlaufenen Erkrankungen der Kinder, vollzog sich erfreulicher Weise dieser Fortschritt etwas rascher, indem hier die Zunahme seit 1879 etwa 14 % beträgt. Von einer aufmerksameren Behandlung der Säuglingskrankheiten durch häufigere Beiziehung von Ärzten ist demnach noch viel für die Herabminderung der allgemeinen Sterbeziffer zu erwarten.

Ebenso wie bei den Geschlechtern bzw. bei Kindern und Erwachsenen wurde die ärztliche Hilfe in den verschiedenen Gegenden des Landes wie gewöhnlich auch im Jahr 1900 in ungleichem Maße in Anspruch genommen. Die Verhältnißzahl schwankte in den Amtsbezirken zwischen 54,2 % aller Todesfälle im Amtsbezirk Wiesloch und 87,0 % im Bezirk Müllheim; noch günstigere Verhältnißzahlen als dieser Amtsbezirk wiesen unter anderen die Städte Konstanz mit 93,2 %, Heidelberg mit 92,3, Karlsruhe mit 90,1 und Freiburg mit 87,8 % aller Gestorbenen auf.

Von den Gestorbenen der Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern waren im Ganzen 83,4 % (1899: 85,1 %), in den übrigen Gemeinden nur 65,7 % (1899: 65,2 %) ärztlich behandelt worden. Es ist auffällig, daß der Antheil der ärztlich behandelten Gestorbenen gerade in den größeren Gemeinden, wo doch ärztliche Hilfe reichlich vorhanden ist, im Berichtsjahr abgenommen hat. Schuld daran dürften die in dieser Klasse von Gemeinden häufigeren plötzlichen Todesfälle (Selbstmorde, Verbrechen und Unfälle) tragen, deren Zahl im Jahr 1900 erheblich gestiegen ist. In Säckingen stieg der Antheil der ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen auf 93,4 % und in Konstanz auf 93,2 %; dagegen betrug er in Hockenheim nur 46,0 %, in Bühlertal 48,5 %.

## 2. Die in Anstalten Gestorbenen.

Die Zahl der in den Krankenanstalten (einschl. der Anstalten für Geisteskrante) Gestorbenen und deren Verhältniß zur Zahl aller Gestorbenen wurde im Großherzogthum zum ersten Mal im Jahr 1852 ermittelt; sie betrug damals 694 oder 1,8 % aller Gestorbenen und stieg auf 973 oder 2,6 % im Jahr 1864, 1406 oder 3,5 % im Jahr 1876, 2439 oder 6,3 % im Jahr 1888 und 3746 oder 9,0 % im Jahr 1900. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts betrug dieselbe



im Jahr	Zahl	%	im Jahr	Zahl	%	im Jahr	Zahl	%
1891	2672	6,9	1895	2891	7,7	1899	3274	8,7
1892	2759	7,4	1896	2918	8,3	1900	3746	9,0
1893	2906	7,0	1897	3027	8,1	im Durchschnitt		
1894	3099	7,8	1898	3240	8,4	1891/1900	3053	7,9

Die Krankenanstalten befinden sich vornehmlich in größeren Gemeinden; in Folge dessen macht die Zahl der darin Gestorbenen in den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern einen weit höheren Antheil aller Gestorbenen (20,7%) aus, als in den übrigen Gemeinden des Landes (3,6%). Auch in den Bezirken ist die Zahl der in Krankenanstalten Gestorbenen — je nach der Zahl der vorhandenen Krankenhäuser — sehr verschieden. Höchste Zahlen einer- und geringste oder Fehlzahlen andererseits kamen 1900 in folgenden Bezirken vor: Es starben in Krankenanstalten

über 10 % der Gestorbenen:			unter 1 % der Gestorbenen:				
in		in	in		in		
Freiburg	28,9	Vorrath	14,1	Donauessingen	12,2	Wiesloch	0,8
Heidelberg	20,7	Waldshut	13,2	Baden	11,9	Schwezingen	0,7
Schopfheim	19,9	Konstanz	13,0	Mannheim	11,5	Albstheim	0,7
Karlsruhe	16,5	Pfullendorf	12,9	Pforzheim	10,6	Rehl	0,6
Bühl	14,5	Engen	12,2	Weinheim	10,2	Durlach	0,6

In den Anstalten für Geisteskrante, Idioten, Epileptiker etc. insbesondere starben 258 oder 5,9% aller im Laufe des Berichtsjahrs vorhanden gewesenen Pflinglinge gegen 226 oder 5,4% im Jahr 1899; in den Kreispflegeanstalten kamen 415 Sterbefälle vor oder 13,5 auf 100 Verpflegte gegen 384 oder 12,8% im Jahr 1899.

3. Die im ersten Lebensjahre Gestorbenen im Allgemeinen.

Eine Gegenüberstellung der Zahl der im 1. Lebensjahre gestorbenen Kinder und der Zahl der Gestorbenen überhaupt bezw. der Einwohner ergibt in ähnlicher Weise, wie bei der Vergleichung der Zahl der im 1. Lebensjahre Gestorbenen mit derjenigen der Geborenen (vergl. Tabelle 2a der Bewegung der Bevölkerung, Seite 48 ff.), daß die in früheren Jahren so erschreckend hohe Kindersterblichkeit langsam, aber fast ständig zurückgeht. Während von 100 überhaupt Gestorbenen in den Jahren 1860—1879 nicht weniger als 37 im 1. Lebensjahre standen, belief sich der Antheil der Säuglinge im Durchschnitt der letzten 10 Jahre nur noch auf 32,6%, im Berichtsjahr leider auf 35,0%, und hat im Vergleich zum Vorjahre (33,8%) wieder zugenommen.

Dabei weisen die Gegenden, die regelmäßig den größten Antheil der Kindersterblichkeit stellen, auch 1900 ungünstige Verhältniszahlen auf. Im Amtsbezirke Schwezingen waren 58,9% sämtlicher Todesfälle solche von Kindern im 1. Lebensjahre, in Mannheim 49,0%, in Bruchsal 49,0%, in Wiesloch 48,7% und in Durlach 47,3%. Es sind dieselben stark industriellen Bezirke, in denen auch die Lungenschwinducht die meisten Opfer fordert. Dazu kommt, daß eben diese genannten Kreise, wie bereits in der Mittheilung über die Bewegung der Bevölkerung nachgewiesen ist, zu denjenigen gehören, welche eine starke Bevölkerungszunahme haben; der Tod hält unter der großen Zahl von Neugeborenen eine reiche Ernte. Auf die Höhe der Kindersterblichkeit haben die berufliche Thätigkeit der Mütter und natürliche Verhältnisse zweifellos erheblichen Einfluß; es wird Aufgabe einer späteren, sich auf einen längeren Zeitraum erstreckenden Untersuchung sein, diese Verhältnisse im Einzelnen genauer festzustellen.

Die Kindersterblichkeit im Großherzogthum in den letzten 10 Jahren gestaltete sich wie folgt: Es starben im 1. Lebensjahre

im Jahr	überhaupt	% der Geborenen	% der Gestorbenen	im Jahr	überhaupt	% der Geborenen	% der Gestorbenen	im Jahr	überhaupt	% der Geborenen	% der Gestorbenen
1891	12 782	23,1	33,0	1895	12 822	22,6	34,2	1899	12 718	20,4	33,8
1892	11 969	21,8	31,9	1896	10 670	18,4	30,5	1900	14 535	22,9	35,0
1893	12 283	22,1	29,6	1897	12 812	21,7	34,2	im Durchschnitt			
1894	11 461	21,1	29,0	1898	13 497	22,3	35,0	1891/1900	12 555	21,7	32,6

4. Die Kindersterblichkeit im Besonderen.

Die Bedeutung einiger wichtiger Todesursachen, welche vorwiegend bei Kindern auftreten und alljährlich zahlreiche Opfer zu fordern pflegen, wird im Folgenden im Einzelnen nachgewiesen.

a. Masern. Zugenommen gegen das Vorjahr haben im Jahr 1900 die Todesfälle an Masern. Es starben daran im letzten Jahrzehnt, und zwar

im Jahr	Personen	davon im 1. Lebensjahr	im Jahr	Personen	davon im 1. Lebensjahr	im Jahr	Personen	davon im 1. Lebensjahr
1891	631	211	1895	377	126	1899	225	73
1892	469	174	1896	416	145	1900	452	163
1893	550	185	1897	487	181	im Durchschnitt		
1894	685	229	1898	182	65	1891/1900	447	155.

Die Kinder im ersten Lebensjahre machten im Berichtsjahre 36,1 % und im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts 34,7 % der an Masern gestorbenen Personen aus.

b. Scharlach.

Die Todesfälle an Scharlach haben seit 1896 zum ersten Mal wieder an sich und im Verhältniß zur Zahl der Erkrankten eine Zunahme erfahren. Es starben nämlich daran von 1745 Erkrankten 71 oder 4,1 % gegen 35 von 1033 Erkrankten (3,4 %) im Vorjahre. Schon die Zahl der von der Krankheit Befallenen ist um 70 % gestiegen, die Zahl ihrer Opfer doppelt so groß als im Vorjahre. Auch räumlich hat der Scharlach zugenommen: statt 33, wie im Vorjahre, waren nur 30 Amtsbezirke verschont. Die Amtsbezirke Mannheim mit 16, Pforzheim mit 7 und Karlsruhe und Heidelberg mit je 6 weisen die meisten Sterbefälle an Scharlach auf. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts fielen dieser Krankheit zum Opfer

im Jahr	Personen	% der Erkrankten	im Jahr	Personen	% der Erkrankten	im Jahr	Personen	% der Erkrankten
1891	130	6,6	1895	62	5,6	1899	35	3,4
1892	92	7,5	1896	96	5,1	1900	71	4,1
1893	91	6,2	1897	54	4,7	im Durchschnitt		
1894	134	11,3	1898	41	4,3	1891/1900	81	5,9.

c. Blattern (Pocken).

An Blattern erkrankten im Berichtsjahre 7 Personen, davon 6 im N.-B. Karlsruhe (Knielingen) und eine in Offenburg; ein Fall, der erste seit 9 Jahren, verlief tödtlich. Seit 1871, wo die Epidemie 3184 Personen wegraffte, treten sie nur noch in vereinzelt, vom Auslande eingeschleppten Fällen auf. Die strenge Durchführung der Impfpflicht hat hiernach im Großherzogthum, wie überall in Deutschland, gute Früchte getragen.

d. Diphtheritis (Rachenbräune) und Krupp.

Während die Zahl der Todesfälle an Diphtherie in den Jahren 1892—94 eine recht erhebliche Steigerung erfahren hatte, zeigte das Jahr 1895 eine sehr starke Besserung, die auch bis 1899 anhielt, augenscheinlich eine Folge der immer häufigeren Serumbehandlung; im Jahr 1900 dagegen ist die Zahl der Todesfälle wieder etwas gestiegen. Die Zahl der an Krupp Gestorbenen ist seit 1893 von 816 auf 192 im Jahr 1900 gesunken, womit die zweitniedrigste Zahl in den letzten 10 Jahren erreicht wurde. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts starben

im Jahr	an Diphtherie	% der Erkrankten	an Krupp	im Jahr	an Diphtherie	% der Erkrankten	an Krupp	im Jahr	an Diphtherie	% der Erkrankten	an Krupp
1891	961	26,9	507	1895	676	13,5	320	1899	311	8,9	236
1892	1075	28,4	560	1896	543	11,4	257	1900	344	9,2	192
1893	1911	25,9	816	1897	489	10,9	219	im Durchschnitt			
1894	1831	25,4	675	1898	378	9,4	188	1891/1900	852	18,0	397.

Die meisten Opfer forderte die Diphtheritis in den Amtsbezirken Pforzheim (40 Fälle), Mannheim (32 Fälle), Offenburg (20 Fälle), Lörrach und Heidelberg (je 19 Fälle); es kommen auf diese 5 Amtsbezirke allein fast zwei Fünftel aller im Lande an dieser Krankheit Gestorbenen. Die Zahlen der an Krupp Gestorbenen sind im Berichtsjahre verhältnismäßig hoch in Pforzheim mit 35 und in Lörrach mit 17 Fällen. Der Amtsbezirk Pforzheim stand auch im Jahre vorher mit der Zahl der an beiden Krankheiten Gestorbenen an der Spitze.

e. Keuchhusten.

Erheblich zurückgegangen gegen das Vorjahr ist die Sterblichkeit an Keuchhusten im Jahr 1900; sie steht seit 1896 zum ersten Mal wieder unter dem Durchschnitt des letzten Jahrzehnts. Es starben daran

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1891	494	1894	548	1897	397	1900	342
1892	376	1895	209	1898	533	im Durchschnitt	
1893	294	1896	264	1899	466	1891/1900	392.

Im Durchschnitt 1880/89 waren 479, 1870/79: 509, 1860/69: 463, 1852/59: 554 Todesfälle an Keuchhusten zu verzeichnen. Von den Amtsbezirken weisen im Berichtsjahre Pforzheim mit 42, Billingen mit 30 und Bommendorf mit 24 Todesfällen an dieser Krankheit die ungünstigsten Verhältnisse auf, während 6 Amtsbezirke von Todesfällen an Keuchhusten verschont blieben.

Von den oben genannten Krankheiten (Masern, Scharlach, Diphtherie, Krupp und Keuchhusten) waren demnach im Jahr 1900 nur Krupp und Keuchhusten weniger gefährlich, während die drei übrigen, besonders Masern und Scharlach, erheblich größere Opfer an Menschenleben verlangten, als in den beiden Vorjahren. An diesen 5 Krankheiten zusammen genommen sind im letzten Jahrzehnt 21 693 Personen gestorben, und zwar

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1891	2723	1894	3873	1897	1646	1900	1402
1892	2572	1895	1644	1898	1322	Durchschnitt	
1893	3662	1896	1576	1899	1273	1891/1900	2169.

Hiernach ist das Jahr 1900 immer noch das drittglücklichste in dem letzten 10-jährigen Zeitraum. Das erste Lebensjahr ist an diesen fünf Todesursachen in recht ungleichem Maße beteiligt. Im Jahr 1900 starben Untereinfährige an Masern 163 (36,1 % der an Masern Gestorbenen), an Scharlach 8 (11,3 %), an Diphtheritis 32 (9,3 %), an Krupp 34 (17,7 %) und an Keuchhusten 227 (66,4 %). Letztere Krankheit ist demnach für Säuglinge die verhängnisvollste unter den fünf Infektionskrankheiten.

5. Die wichtigsten Todesursachen der Erwachsenen.

a. Grippe (Influenza).

Früher kam die Influenza nur in vereinzelt Fällen vor; seit ihrem epidemischen Zuge durch Europa im Jahr 1890 hat sie jedoch auch in Baden eine größere Zahl von Personen hinweggerafft. Nachdem sie im Jahr 1896 ihren niedrigsten Stand erreicht hatte, ist sie wieder im Zunehmen begriffen und zeigte sich im Berichtsjahr 1900 besonders gefährlich, noch weit gefährlicher als 1890. Damals raffte sie im ganzen Jahr 907 Personen in Baden dahin, davon im Januar 629, im Februar 176, im März 62, im April 17, im Mai 8, im Juni 4, dann in allen Monaten nur vereinzelte Fälle; diesmal trat die Krankheit später auf und die Gefahr erreichte ihren Höhepunkt im März, zog sich aber durch das ganze Jahr hin. Es starben daran im Februar 155, März 579, April 274 Personen, zusammen 1008 in den 3 Monaten. Während 1890 von den Amtsbezirken nur Freiburg mit 55, Tauberbischofsheim mit 52 und Karlsruhe mit 47 Todesfällen mehr als 40 aufwiesen, wurden diesmal die Amtsbezirke Freiburg mit 72, Offenburg mit 61, Karlsruhe mit 53, Wolfach mit 44 und Konstanz mit 40 Todesfällen besonders heimgesucht. Noch 1899 blieben 6 meist oberländische Amtsbezirke von Influenzafällen verschont, im Jahr 1900 kein einziger. In den letzten 10 Jahren starben im Großherzogthum im Ganzen 4616 Personen an Influenza, und zwar

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1891	53	1894	850	1897	180	1900	1158
1892	547	1895	231	1898	285	im Durchschnitt	
1893	850	1896	161	1899	301	1891/1900	462.

b. Gestorbene Wöchnerinnen.

Es starben Wöchnerinnen überhaupt in den ersten drei Wochen nach der Entbindung nach den Angaben der Hebammen

im Jahr	Zahl	% der Niedergelommenen	im Jahr	Zahl	% der Niedergelommenen	im Jahr	Zahl	% der Niedergelommenen
1891	333	0,59	1895	250	0,43	1899	241	0,38
1892	298	0,54	1896	194	0,33	1900	238	0,37
1893	339	0,60	1897	196	0,33	im Durchschnitt		
1894	240	0,43	1898	214	0,34	1891/1900	254	0,43.

Hiernach ist die Sterblichkeit im Wochenbett im Jahr 1900 etwas geringer gewesen als im Vorjahre. Erkrankungen an Kindbettfieber wurden 445 zur Anzeige gebracht, d. h. fast ebensoviel wie im Vorjahr, aber mehr als je seit 1893; 135 oder 30,3 % verliefen tödtlich. Im letzten Jahrzehnt gingen die Sterbefälle an Kindbettfieber von 34,7 % der Erkrankten im Jahr 1891 auf 30,3 % im Berichtsjahre zurück. Die Erkrankungen selbst haben gegen den Anfang des Jahrzehnts wesentlich nachgelassen; im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts starben von den an Kindbettfieber erkrankten Frauen nicht ganz ein Drittel. Folgende Uebersicht giebt nähere Auskunft darüber:

Es starben Wöchnerinnen

im Jahr	an Kindbettfieber	% der Erkrankten	im Jahr	an Kindbettfieber	% der Erkrankten	im Jahr	an Kindbettfieber	% der Erkrankten
1891	163	34,7	1895	122	32,2	1899	122	27,2
1892	145	35,1	1896	83	22,9	1900	135	30,3
1893	151	33,6	1897	92	26,3	im Durchschnitt		
1894	117	23,3	1898	99	27,3	1891/1900	123	30,1.

Im Verhältnis zur Gesamtzahl der Wöchnerinnen (65 135) ist sowohl die Zahl der Erkrankungen wie die der Todesfälle an Kindbettfieber (0,68 bzw. 0,21 %) im Berichtsjahr erfreulich gering.

**c. Typhus.**  
 Von den 919 Erkrankungen an Typhus, die im Jahr 1900 zur Anzeige gelangten, hatten 167 oder 18,2% einen tödtlichen Ausgang, gegen 194 oder 16,3% von 1192 Erkrankungen im Vorjahr. In den letzten 10 Jahren starben an Abdominaltyphus

im Jahr	Personen überhaupt	% der Erkrankten	im Jahr	Personen überhaupt	% der Erkrankten	im Jahr	Personen überhaupt	% der Erkrankten
1891	183	13,2	1895	123	13,6	1899	194	16,3
1892	167	15,5	1896	134	16,5	1900	167	18,2
1893	192	18,6	1897	192	12,7	im Durchschnitt		
1894	183	15,0	1898	135	16,1	1891/1900	167	15,4

Gegenüber dem Vorjahre hat die Zahl der Erkrankungen und der Todesfälle eine recht erfreuliche Abnahme erfahren, dagegen hat ihre Gefährlichkeit gegenüber dem Vorjahre zugenommen. Immerhin ist in den letzten 50 Jahren eine gewaltige Besserung zu beobachten: während im Durchschnitt der Jahre 1852/59 noch 1658 Personen an Typhus gestorben sind, ist die Zahl der Todesfälle daran für das letzte Jahrzehnt auf 167 herabgesunken.

**d. Ruhr (Dysenterie).**

Noch mehr als beim Typhus scheint die Kraft der Ruhr (Dysenterie) wie schon in früheren Jahren hervorgehoben wurde, in den letzten Jahrzehnten gebrochen, dank hauptsächlich der Einwirkung vervollkommener sanitärer Einrichtungen, sowie sorgfältiger ärztlicher Behandlung und diätetischer Lebensweise. Es starben daran

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1891	4	1894	4	1897	4	1900	2
1892	3	1895	2	1898	3	im Durchschnitt	
1893	—	1896	2	1899	—	1891/1900	2

**e. Selbstmorde.**

Die Zahl der Selbstmorde ist im Jahr 1900 weiter gestiegen; sie war um 19 größer als im Vorjahre und betrug

im Jahr	Fälle	im Jahr	Fälle	im Jahr	Fälle	im Jahr	Fälle
1891	353	1894	337	1897	329	1900	370
1892	359	1895	337	1898	359	im Durchschnitt	
1893	354	1896	336	1899	351	1891/1900	349

Wie gewöhnlich waren in den größeren Gemeinden die Selbstmorde verhältnismäßig häufiger als in den übrigen Gemeinden und im Großherzogthum im Ganzen. Von den 370 Selbstmördern des Jahres 1900 kamen 176 auf die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern, 121 auf die Städte mit mehr als 20000 Einwohnern insbesondere. Auf 1000 Einwohner entfielen in der erstgenannten Gruppe von Gemeinden 0,29, in der zweiten Gruppe 0,30, in den übrigen Gemeinden 0,16, im ganzen Lande 0,20 Selbstmorde. Im Durchschnitt des Jahrzehnts 1891/1900 legten 289 Männer und 60 Frauen Hand an sich; das weibliche Geschlecht machte also ein Sechstel (genauer 17,2%) der Selbstmörder aus. Im Jahr 1900 war der Antheil der weiblichen Personen noch größer: von den 370 Selbstmördern waren 74 oder 20,0% Frauen. Als Todesart wählten die Selbstmörder, wie stets in den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts, auch 1900 am häufigsten das Erhängen (190), Erschießen (77) und Ertränken (53); Tod durch Gift kam 26mal vor. Von den männlichen Selbstmördern (296) starb weit über die Hälfte (164) durch Erhängen und über ein Fünftel (77) durch Erschießen; von den weiblichen Personen suchten je etwa ein Drittel (26) den Tod durch Erhängen und im Wasser (24).

Nach der Jahreszeit vertheilen sich die Selbstmorde meist derart, daß sie gegen den Sommer zu- und danach abnehmen. Im Jahr 1900 fiel die Höchstzahl in den Mai, die Mindestzahl in den Februar, im Durchschnitt des ganzen Jahrzehnts in den Juni bezw. Februar.

**f. Todesfälle durch Verunglückung und Verbrechen etc.**

Auf gewaltfame Weise (durch Verbrechen, Vergehen, Unfall, Verunglückung) starben im Jahr 1900 insgesamt 878 Personen; es ist das die höchste Zahl seit 50 Jahren. In den letzten 10 Jahren kamen gewaltfame ums Leben

im Jahr	Personen	auf 1000 Einwohner	im Jahr	Personen	auf 1000 Einwohner	im Jahr	Personen	auf 1000 Einwohner
1891	637	0,39	1895	709	0,41	1899	834	0,46
1892	554	0,33	1896	741	0,43	1900	878	0,47
1893	651	0,39	1897	741	0,42	im Durchschnitt		
1894	621	0,37	1898	787	0,45	1891/1900	715	0,41

Und zwar kamen in den Gemeinden von mehr als 4000 Einwohnern 319, in den übrigen Gemeinden 559 gewaltfame Todesfälle, auf 1000 Einwohner dort 0,52, hier 0,46 vor. Von den

gewaltigen Todesfällen waren 75 die Folge von Verbrechen und Vergehen, 803 von Verunglückung; letztere geschah durch Sturz in 237, Ertrinken in 169, Ueberrfahren von Fuhrwerk in 74, Verbrühen in 36 Fällen, auf der Eisenbahn verunglückten 52 Personen. Des Weiteren wurde der Tod durch Verbrennen in 47, Erschlagen in 42, durch Stoß oder Schlag von Pferden und Rindvieh in 26, durch Maschinen ebenfalls in 26, durch Vergiftung in 17, Erstickten in 11 und auf sonstige Weise in 66 Fällen herbeigeführt.

Nach den beiden Hauptgruppen kamen in den einzelnen Jahren des Jahrzehnts um

	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	im Durchschnitt
durch Verbrechen z.	39	48	43	52	59	67	50	79	58	75	57
Verunglückung	598	506	608	569	650	674	691	708	776	803	658
oder in Prozenten											
durch Verbrechen z.	7,0	6,1	6,6	8,4	8,3	9,0	6,7	10,0	7,0	8,5	8,0
Verunglückung	93,0	93,9	93,4	91,6	91,7	91,0	93,3	90,0	93,0	91,5	92,0

Von den im Jahr 1900 durch Verbrechen und Vergehen Getödteten waren 38 Männer, 15 Frauen und 22 Kinder, unter den Verunglückten waren 537 Männer, 79 Frauen und 187 Kinder. Die Kinder machten bei den ersteren 29,3%, bei den letzteren 23,3% aus gegen 36,8 bzw. 25,4% im Durchschnitt des Jahrzehnts 1891/1900. Auffallend ist, daß die Prozentzahl der Verunglückungen von Kindern nur geringen jährlichen Schwankungen unterliegt, während der Anteil der Kinder an der Zahl der durch Verbrechen z. Getödteten von Jahr zu Jahr sich viel erheblicher ändert, wie ein Blick auf die nachstehende 10jährige Zusammenstellung zeigt.

Unter je 100 an den beiden Hauptgruppen der gewaltigen Todesfälle Gestorbenen waren Kinder

im Jahr	bei Verbrechen und Vergehen	bei Unglücksfällen	im Jahr	bei Verbrechen und Vergehen	bei Unglücksfällen
1891	51,3	27,3	1896	36,7	23,6
1892	57,5	26,1	1897	37,0	25,8
1893	30,2	26,8	1898	41,4	23,7
1894	51,9	27,1	1899	38,9	25,7
1895	40,7	27,1	1900	29,3	23,3

g. Krebs.

An Krebs und Geschwülsten (böartigen Neubildungen) starben

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1891	1572	1894	1636	1897	1750	1900	1882
1892	1504	1895	1719	1898	1841	im Durchschnitt	
1893	1643	1896	1824	1899	1858	1891/1900	1723

Die Zahl dieser Todesfälle nimmt mit einigen Schwankungen ziemlich stetig zu und hat im Berichtsjahr den Höchststand des Jahrzehnts erreicht.

6. Die Sterblichkeit an Lungenschwindsucht und Lungenentzündung insbesondere.

Im Jahr 1900 starben an Lungenschwindsucht 4256, an krupöser und katarrhalischer Lungenentzündung einschl. akuter Bronchitis 4189, somit an diesen Todesursachen zusammengenommen 8445 Personen, d. i. 20,3% oder mehr als ein Fünftel sämtlicher Gestorbenen. Nachdem die Sterblichkeit an beiden Krankheiten in den letzten Jahren vorher abgenommen hatte, trat sie im Jahre 1900 wieder verstärkt auf. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts erlagen

im Jahr	der Lungenschwindsucht		einschl. Kinder im 1. Jahre		Personen über 1 Jahr		zusammen	
	überhaupt	auf 1000 Einw.	im 1. Jahre	auf 1000 Einw.	über 1 Jahr	auf 1000 Einw.	im 1. Jahre	auf 1000 Einw.
1891	4664	2,81	4124	2,49	2892	1,74	8788	5,30
1892	4504	2,71	4161	2,50	2879	1,73	8665	5,21
1893	4654	2,81	4710	2,84	3731	2,28	9364	5,65
1894	4863	2,93	4586	2,76	3348	2,02	9449	5,69
1895	4571	2,66	3682	2,14	2425	1,41	8253	4,80
1896	4557	2,62	3740	2,18	2483	1,43	8207	4,77
1897	4433	2,51	3780	2,14	2421	1,37	8213	4,65
1898	4334	2,41	4139	2,31	2781	1,55	8473	4,72
1899	4144	2,27	4003	2,20	2728	1,50	8147	4,47
1900	4256	2,29	4189	2,26	2816	1,52	8445	4,55
im Durchschnitt	4498	2,58	4111	2,35	2850	1,63	8609	4,93

Nebst der Eklampsie der Kinder und der Altersschwäche fordern diese zwei Krankheiten bezw. Krankheitsgruppen zahlreichere Opfer als irgend welche anderen Todesursachen.

Nachstehend ist in üblicher Weise die Sterblichkeit an diesen beiden wichtigsten Krankheitsformen in den einzelnen Amtsbezirken und in den größeren Städten dargestellt. Dabei sind die Amtsbezirke bezw.

Städte und Landbezirke nach der Häufigkeit der Sterbfälle an beiden Krankheiten geordnet; mit einem \* sind die Bezirke versehen, in denen beide Krankheiten, jede für sich, hinsichtlich der Zahl der Todesfälle über, mit einem † diejenigen, in denen beide unter dem Landesdurchschnitt stehen.

Table with columns for 'an Lungen- und Schwindsucht' and 'an Lungenentzündung'. Rows list various locations like Wiesloch, St. Blasien, Neustadt, etc., with corresponding mortality rates for 1900 and 1899.

In nachstehender Uebersicht werden die Amtsbezirke in der Ordnung der 1900 stattgehabten Sterblichkeit an jeder einzelnen der beiden Krankheiten aufgeführt, unter Beifügung der Biffern des Vorjahrs. Darnach starben von 1000 Einwohnern

Table with columns for 'an Lungenentzündung (einschl. akuter Bronchitis)'. Rows list various locations with mortality rates for 1900 and 1899.

Auch im Berichtsjahre haben wie gewöhnlich die Lungenkrankheiten in den einzelnen Amtsbezirken ihre Opfer in verschiedener Menge gefordert. Im Bezirk Wiesloch starben im Jahr 1900 an beiden Todesursachen zusammengenommen 6,67, im Bezirk Bretten nur 2,06 von 1000 Einwohnern; der Schwindsucht für sich erlagen ebenfalls im Bezirk Wiesloch 3,42, im Bezirk Schönau nur 1,06, den entzündlichen Brustkrankheiten im Bezirk Neustadt 3,77, im Bezirk Nehl 1,15 von 1000 Einwohnern. Dabei weist wie alljährlich ein Theil der Bezirke für beide Krankheitsarten eine große, ein anderer Theil eine geringe, ein dritter Theil aber eine verschieden hohe Sterblichkeit auf. Die Sterbeziffer eines und desselben Bezirks ist in den beiden Jahren nicht selten recht erheblichen Schwankungen unterworfen. Unterschiede von  $\frac{1}{2}\%$  und mehr finden sich bei der Sterblichkeit an Schwindsucht in folgenden 16 Amtsbezirken bzw. Städten: Ettenheim, Stausen, Mestkirch, Konstanz Land, St. Blasien, Pfüllendorf, Stodach, Ueberlingen (Zunahme); Heidelberg Land, Baden, Schwetzingen, Mannheim Stadt, Waldkirch, Achern, Tauberbischofsheim, Schönau (Abnahme). Bei der Lungenentzündung sind die Differenzen noch häufiger; sie betragen  $\frac{1}{2}\%$  und mehr in folgenden 24 Bezirken: Neustadt, Billingen, St. Blasien, Donaueschingen, Wiesloch, Stodach, Waldshut, Schönau, Einsheim, Lörrach, Weinheim, Ueberlingen (Zunahme); Schwetzingen, Emmendingen, Ettlingen, Säckingen, Mestkirch, Mannheim, Lahr, Mannheim Stadt, Freiburg, Freiburg Land, Bretten, Nehl (Abnahme).

Nach der Sterblichkeit an Schwindsucht bilden die Amtsbezirke größere natürliche Gebiete von im Allgemeinen gleichartiger und stetiger Sterblichkeit, während für die Lungenentzündung die Bezirke sich von Jahr zu Jahr weniger bestimmt und dabei anders gruppieren. So lassen sich für die Lungenschwindsucht im Jahre 1900 folgende Gebiete unterscheiden mit einer den allgemeinen Landesdurchschnitt zum Teil erheblich übersteigenden Sterbeziffer: die untere Rhein- und Neckar- gegend bis herauf zur Murg und Dos (Bezirke Mannheim, Schwetzingen, Weinheim, Heidelberg, Eberbach, Wiesloch, Bruchsal, Karlsruhe, Ettlingen, Rastatt und Baden), während der östlich von jenem Gebiet gelegene Landestheil (das Neckarhügel- und Bauland sowie ein Theil des Pfingz- und Kraichgaus) fast durchgängig mäßig hohe und geringe Sterbeziffern hat; im Süden des letzteren macht nur die Stadt Pforzheim eine Ausnahme. In Mittelbaden bilden die Amtsbezirke Offenburg und Lahr und weiter nach Süden Emmendingen, Ettenheim, Freiburg und Stausen neuerdings Gebiete hoher Sterblichkeit an Schwindsucht. Der sich daran anschließende südliche Theil der Rheinebene aufwärts bis Säckingen, auffallender Weise unter Einfluß des stark entwickelten Industriezentrums des Textilgewerbes, mit seitlicher Ausdehnung über Theile des nördlichen, über den südöstlich sich anschließenden hohen und südlichen Schwarzwald, ferner die Baar, das obere Rheinthal sowie die Donau- und Seegegend weisen im Ganzen eine geringe oder mäßige Sterblichkeit auf. Ausnahmen machen nur die zwischen diesen Gebieten gelegenen Bezirke Konstanz, Mestkirch und Engen, deren Sterblichkeit an Schwindsucht über dem Landesdurchschnitt steht.

#### 7. Allgemeine Uebersicht der Todesursachen.

In den vorstehenden Uebersichten und Bemerkungen ist nur eine beschränkte Zahl von Todesursachen berücksichtigt worden, durch die im Jahr 1900 nur 14768 oder 85,5% aller Todesfälle verursacht wurden; in der folgenden Uebersicht werden sämtliche Sterblichkeitsergebnisse des Jahres 1900 und des Durchschnitts der 10 Jahre 1891/1900 für die Abtheilungen und Gruppen der Todesursachen zusammengefaßt, und zwar in der weiteren Ausführung, daß einerseits die im 1. Lebensjahr und im Alter von 1 Jahr und darüber Gestorbenen und die männlichen und weiblichen Personen gesondert angegeben sind, andererseits neben der Darstellung aller Gestorbenen eine besondere für die in ärztlicher Behandlung Gestorbenen gegeben ist. Den Zahlenreihen der überhaupt Gestorbenen sind die prozentualen Antheile der einzelnen Krankheitsgruppen an deren Gesamtzahl, den einzelnen Zahlen der ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen das Verhältniß derselben zu den an den Krankheiten der Abtheilung überhaupt Gestorbenen beigelegt.

Nach dieser Tabelle haben die Abtheilungen der Krankheiten zc. sehr ungleich zu der Gesamtzahl der Sterbefälle beigetragen und in denselben die ärztliche Behandlung in ungleichem Maße stattgefunden. Während auf die Krankheiten der Organe im Berichtsjahre wie im zehnjährigen Durchschnitt etwa  $\frac{2}{3}$  (65,91 bzw. 65,23%) aller Gestorbenen kommen, erscheinen die Zoonosen 1900 mit 0,002 und im Durchschnitt mit 0,001, die Parasiten mit 0,06 bzw. 0,03 und die Vergiftungen mit 0,24 bzw. 0,19% der Todesfälle. Unter den Krankheiten der Organe verursachten die der Athmungsorgane mit 24,59% im Jahr 1900 und 26,70% im Durchschnitt des Jahrzehnts 1891/1900 die größte Zahl an Sterbefällen; alsdann folgen die Krankheiten des

Gruppen ber	a. Im Jahr 1900.				b. Die Durchschnitt der Jahre 1891 bis 1900.			
	Untereinstufige		Höhereinstufige		Untereinstufige		Höhereinstufige	
	Sahl	%	Sahl	%	Sahl	%	Sahl	%
I. Todesursachen	615	4,23	2578	9,54	3193	7,68	1479	1714
II. Infektionskrankheiten	1	0,01	96	0,36	97	0,24	30	0,002
III. Vergiftungen	20	0,14	4	0,02	24	0,06	12	0,15
IV. Parasiten	24	0,17	1166	4,31	1190	2,86	964	236
V. Gewaltsamer Tod	3486	23,98	6167	22,81	9653	23,22	4667	4986
VI. Störungen der Ernährung	10384	71,44	17010	62,93	27394	65,91	14929	18165
VII. Krankheiten der Organe	67	0,46	38	0,14	105	0,25	58	47
Darvon a. der Haut und Muskeln	11	0,08	241	0,89	232	0,61	129	123
b. der Knochen und Gelenke	70	0,48	2704	10,00	3774	6,67	1216	1358
c. des Gefäßsystems	3241	22,30	2855	10,56	6096	14,67	3801	2765
d. des Nerven Systems u. der Sinnesorgane	1606	11,95	8615	31,87	19221	24,59	5254	4992
e. der Atmungsorgane	5381	37,02	1687	6,17	7048	16,96	3815	3233
f. der Verdauungsorgane	8	0,05	770	2,85	178	1,87	456	322
g. der Harn- u. Geschlechtsorgane	5	0,03	120	0,45	120	0,29	—	120
h. unbekannt u. nicht angegeben	14535	100,00	27081	100,00	41566	100,00	21427	39139
<b>Im Ganzen</b>	482	78,21	2341	90,81	2823	88,41	1306	1517
II. Infektionskrankheiten	1	100,00	69	71,88	70	72,16	47	23
III. Vergiftungen	11	55,00	4	100,00	15	62,50	8	7
IV. Parasiten	6	25,00	398	33,70	399	33,53	321	78
V. Gewaltsamer Tod	1241	41,34	3893	63,13	5134	53,19	2457	2977
VI. Störungen der Ernährung	5765	55,32	15436	90,75	21201	77,39	10883	10983
VII. Krankheiten der Organe	58	86,57	33	86,84	91	86,66	51	40
Darvon a. der Haut und Muskeln	11	100,00	222	92,12	233	92,46	115	118
b. der Knochen und Gelenke	47	67,14	2400	88,76	2447	88,21	1043	1404
c. des Gefäßsystems	781	24,10	2318	81,19	3009	50,34	1622	1477
d. des Nerven Systems u. der Sinnesorgane	1377	85,74	8095	93,96	9472	92,67	4882	4590
e. der Atmungsorgane	3483	64,73	15000	90,00	4983	70,70	2635	2928
f. der Verdauungsorgane	8	100,00	756	95,18	764	98,20	448	316
g. der Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	112	93,33	112	93,33	—	112
h. unbekannt u. nicht angegeben	7507	51,65	22139	81,90	29646	71,32	14950	14687
<b>Im Ganzen</b>	12555	100,00	23934	100,00	38489	100,00	19878	18316
<b>Im Ganzen</b>	493	77,15	2389	92,45	2882	89,42	1364	1515
II. Infektionskrankheiten	0,5	100,00	56	77,78	56	76,71	44	12
III. Vergiftungen	8	53,33	4	100,00	12	63,16	7	5
IV. Parasiten	9	30,00	304	80,90	313	30,87	245	68
V. Gewaltsamer Tod	1088	33,70	3600	60,64	4688	51,44	2210	2425
VI. Störungen der Ernährung	4412	50,25	14520	88,94	18932	75,41	9568	9964
VII. Krankheiten der Organe	44	86,27	33	89,19	77	87,50	42	35
Darvon a. der Haut und Muskeln	9	100,00	196	90,32	205	90,71	100	103
b. der Knochen und Gelenke	30	60,00	1983	88,41	2013	87,79	869	1153
c. des Gefäßsystems	643	16,48	2182	79,17	2825	46,31	1481	1844
d. des Nerven Systems u. der Sinnesorgane	1296	84,38	7964	91,13	9260	90,12	4701	4559
e. der Atmungsorgane	2982	65,33	1389	90,37	3781	72,80	1997	1784
f. der Verdauungsorgane	8	88,89	650	98,19	658	98,06	387	271
g. der Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	113	91,13	113	91,13	—	113
h. unbekannt u. nicht angegeben	1	10,00	7	25,81	8	21,62	4	4
<b>Im Ganzen</b>	5961	47,48	20880	80,51	26841	69,74	13890	68,33
<b>Im Ganzen</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Nervensystems und der Sinneswerkzeuge mit 14,67 bzw. 16,20 %, sowie die der Verdauungswerkzeuge mit 16,96 bzw. 13,49 %. Und zwar stellten bei den beiden letztgenannten Gruppen die Säuglinge mit zusammen 59,32 bzw. 56,75 vom Hundert, bei den Krankheiten der Athmungsorgane die Uebereinjährigen mit 31,87 bzw. 33,70 vom Hundert die größten Anttheile an den Todesfällen. Von den an Erkrankungen des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge Gestorbenen waren nur 50,84 bzw. 45,31 %, von den an Krankheiten der Harn- und Geschlechtswerkzeuge Gestorbenen dagegen 98,20 bzw. 98,06 % ärztlich behandelt. Ebenso tritt die ungleiche Häufigkeit des Sterbens und der ärztlichen Behandlung der Unter- und der Uebereinjährigen, sowie der beiden Geschlechter bei den einzelnen Krankheitsgruppen hervor. So starben z. B. an Störungen der Entwicklung und Ernährung von den Männern 21,78 bzw. 22,06 %, von den Frauen 24,79 bzw. 24,86 %; von den daran gestorbenen Untereinjährigen waren 41,34 bzw. 33,70, von den Uebereinjährigen 63,13 bzw. 60,64 %, von den Männern 52,65 bzw. 50,92, von den Frauen 53,69 bzw. 51,91 % ärztlich behandelt worden. Ueberhaupt hatten im Jahr 1900 bzw. durchschnittlich 51,65 bzw. 47,48 % der Unter- und 81,90 bzw. 80,51 % der Uebereinjährigen, 69,81 bzw. 68,33 % der Männer und 72,93 bzw. 71,21 % der Frauen ärztliche Behandlung erfahren. Die Zuanpruchnahme ärztlicher Hilfe, die früher bei den Uebereinjährigen nahezu noch einmal so groß war, als bei den Kindern im 1. Lebensjahr, gestaltet sich für die letzteren von Jahr zu Jahr günstiger, ist aber bei den weiblichen Personen immer noch etwas häufiger als bei den männlichen.

Noch größere Verschiedenheiten treten bei den in Tabelle 2 b aufgeführten 160 einzelnen Todesursachen hervor. Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre sowie im Jahr 1900 kommt nahezu die Hälfte aller Gestorbenen (48 %) auf folgende 6: Lungenschwindsucht, Eklampsie der Kinder, Lungenentzündung, Altersschwäche, Kinderdurchfall und Lebensschwäche der Neugeborenen. Die nachstehenden 41 Ursachen, auf die zusammen 91,91 % aller Sterbefälle entfallen, fordern jährlich im Durchschnitt 100 und mehr Gestorbene, davon 4 mehr als 3000, weitere 7 mehr als 1000 und fernere 5 mehr als 500.

Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbefälle	Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbefälle	Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbefälle
89	Lungenschwindsucht	4498	87	Chron. Bronchialkatarrh	614	31 e	Ertrinken	200
77 a	Eklampsie der Kinder	3379	128	Nierenentzündung	530	31 d	Erhängen	189
88	Lungenentzündung	3232	67	Hirnhautentzündung	472	94	Brustfellentzündung	175
39	Altersschwäche	3199	8	Grippe	462	123	Chron. Leberatrophie	174
111	Kinderdurchfall	2249	1	Masern	447	12	Abdominaltyphus	167
32	Lebensschwäche	1923	68	Tuberk. Hirnhautentzdg.	446	35	Englische Krankheit	147
42	Krebs und Geschwülste	1723	91	Lungenemphysem	445	37	Drüsenabzehrung	143
112	Brechdurchfall	1575	47	Wassersucht	409	10	Kindbettfieber	123
71	Gehirnschlag	1223	6	Krupp	397	103	Darmverschluss	121
62	Herzfehler	1193	7	Keuchhusten	392	65	Arterienkrankheiten	120
36	Abzehrung der Kinder	1052	100 a	Unterleibsentzündung	294	31 i	Ueberfahren	118
86	Akute Bronchitis	879	31 k	Sturz und Schlag	264	61	Herzvergrößerung	110
5 a	Diphtheritis	852	58	Knochen- u. Gelenkentzdg.	218	73	Geisteskrankheit	105
64	Herzlähmung	793	93	Lungenlähmung	206			

## II. Die Erkrankungen an Infektionskrankheiten.

An den sechs Infektionskrankheiten, über welche regelmäßig Anzeige zu erstatten ist, erkrankten nach Tabelle 3 (Seite 84/92) im Berichtsjahre 7422 Personen, und zwar an Diphtherie 3744, Scharlach 1745, Typhus 919, Kindbettfieber 445, Krupp 562, Blattern 7. Von diesen Erkrankten starben an Diphtherie 344, Scharlach 71, Typhus 167, Kindbettfieber 135, Krupp 192, Blattern 1, oder vom Hundert der Erkrankten an Diphtherie 9,2, Scharlach 4,1, Typhus 18,2, Kindbettfieber 30,3, Krupp 34,2, Blattern 14,3. Die Zahl der angemeldeten Erkrankungen an Scharlach, Diphtheritis und Krupp ist 1900 größer, die der Typhus- und Kindbettfiebersfälle geringer als im Vorjahr; die Typhus- und Diphtherie-Erkrankungen des Berichtsjahrs bleiben auch hinter dem Durchschnitt des letzten Jahrzehnts zurück, während Scharlach und Krupp und leider auch das Kindbettfieber im Jahr 1900 stärker auftraten als im Durchschnitt 1891/1900.

Bezüglich der Bezirke ergab sich Folgendes:

Keine Erkrankungsfälle wurden gemeldet: an Typhus in den Bezirken Engen, Pfullendorf, Stodach und St. Blasien, an Kindbettfieber in Abelsheim, an Scharlach in Pfullendorf, Säckingen und Achern, an Krupp in Weßkirch, Pfullendorf und St. Blasien; dagegen kamen Erkrankungen an Diphtherie in allen Bezirken des Landes vor. Höchste Erkrankungszahlen wurden in folgenden Bezirken bzw. Städten ermittelt:

An Diphtheritis (mehr als 100 Fälle):		An Scharlach (mehr als 100 Fälle):		An Typhus (mehr als 30 Fälle):		An Krupp (20 Fälle u. mehr):	
Pforzheim . . . . .	541	Mannheim . . . . .	443	Pforzheim . . . . .	181	Pforzheim . . . . .	61
Pforzheim, Stadt . . . . .	347	Mannheim, Stadt . . . . .	324	Pforzheim, Stadt . . . . .	117	Pforzheim, Stadt . . . . .	36
Offenburg . . . . .	315	Heidelberg . . . . .	170	Heidelberg . . . . .	77	Offenburg . . . . .	36
Karlsruhe . . . . .	208	Karlsruhe . . . . .	140	Heidelberg, Stadt . . . . .	71	Karlsruhe . . . . .	35
Pforzheim, Land . . . . .	194	Karlsruhe, Stadt . . . . .	132	Mannheim, Stadt . . . . .	67	Pforzheim, Stadt . . . . .	34
Mannheim . . . . .	184	Heidelberg, Stadt . . . . .	130	Mannheim, Land . . . . .	64	Mannheim . . . . .	32
Heidelberg . . . . .	182	Mannheim, Land . . . . .	119	Pforzheim . . . . .	64	Lörrach . . . . .	32
Karlsruhe, Stadt . . . . .	178	Pforzheim . . . . .	102	Mannheim, Stadt . . . . .	62	Bretten . . . . .	32
Konstanz . . . . .	159			Karlsruhe . . . . .	62	Pforzheim, Land . . . . .	27
Mannheim, Stadt . . . . .	158			Offenburg . . . . .	62	Mannheim, Stadt . . . . .	23
Waldbütt . . . . .	153					Karlsruhe, Stadt . . . . .	22
Engen . . . . .	145					Rastatt . . . . .	21
Heidelberg, Stadt . . . . .	144					Willingen . . . . .	20
Lörrach . . . . .	124						
Konstanz, Land . . . . .	113						
Emmendingen . . . . .	106						
Willingen . . . . .	101						
Freiburg . . . . .	101						

Die Gemeinden von mehr als 4000 Einwohnern waren an den Erkrankungen beteiligt mit 40,28 % an der Diphtherie, mit 62,35 % am Scharlach, mit 51,36 % am Typhus, mit 31,01 % am Kindbettfieber, mit 35,77 % am Krupp, mit 28,57 % an den Blattern. Da die Einwohnerzahl dieser Gemeinden 32,91 % der Gesamtbevölkerung beträgt, hatten dieselben für Diphtherie, Scharlach, Typhus und Krupp eine verhältnismäßig sehr viel größere, für Kindbettfieber und Blattern eine geringere Erkrankungs-ziffer als die übrigen Gemeinden des Großherzogthums.

III. Das Impfgeschäft von 1900.

Die Ergebnisse des Impfgeschäfts für das Jahr 1900 sind in der folgenden Tabelle 4. in der üblichen Weise zur Darstellung gebracht.

Tabelle 4. Impfpflichtige, Geimpfte und ungeimpfte im Jahr 1900.

Impfpflichtige.	Kleine Kinder			Geimpfte und ungeimpfte.		
	Kinder	Schüler	In-sammen	Kleine Kinder	Schüler	In-sammen
Zur Erst- bez. Wiederimpfung Vorzustellende nach den Bezirkslisten zu Anfang 1900	70 098	38 499	108 597	Von diesen wurden geimpft*):		
Im Laufe des Jahres zugezogene Impfpflichtige	3 634	363	3 997	a. mit Erfolg . . . . .	46 011	35 935
Zusammen . . . . .	73 732	38 862	112 594	b. ohne Erfolg . . . . .	2 335	1 250
Davon sind in Abzug zu bringen, weil				c. mit unbekanntem Erfolg, weil nicht zur Nachschau erschienen . . . . .	202	96
a. gestorben . . . . .	10 670	51	10 721	zusammen . . . . .	48 548	37 281
b. verzogen . . . . .	4 217	613	4 830	ungeimpft blieben, weil		
c. von der Impfpflicht befreit, weil während der letzten 5 Jahre an den natürlichen Blattern erkrankt . . . . .	3	2	5	a. auf Grund ärztlicher Zeugnisse vorläufig zurückgestellt . . . . .	4 698	435
d. bereits 1899 oder in den vorhergehenden Jahren mit Erfolg geimpft . . . . .	1 899	145	2 044	b. nicht aufzufinden oder zufällig abwesend . . . . .	369	161
e. bereits in vorhergehenden Jahren mit Erfolg geimpft, aber erst 1900 zur Nachschau vorgestellt	718	—	718	c. vorschriftswidrig der Impfung entzogen . . . . .	2 610	174
zusammen . . . . .	17 507	811	18 318	zusammen . . . . .	7 677	770
somit blieben impfpflichtig	56 225	38 051	94 276	Die vorschriftswidrig der Impfung Entzogenen waren Prozent der Impflinge	%	%

\*) Sämmtliche Impflinge — mit Ausnahme von 8, bei welchen Menschenlympe verwendet werden mußte — wurden mit Thierlympe geimpft.  
 \*) darunter 102 Schüler, welche wegen Ausbleibens des Besuchs einer die Impfpflicht bedingenden Lehranstalt nicht geimpft wurden.

Darnach nimmt leider die Zahl der vorschriftswidrig der Impfung Entzogenen immer mehr zu, hauptsächlich bei den kleinen Kindern, bei denen der Antheil dieser Ungeimpften im Berichtsjahre nahezu 4mal so groß ist als 1891.

IV. Die Krankenanstalten 1900.

Die folgenden Uebersichten enthalten Angaben über Zahl, Umfang und Benützung der öffentlichen Krankenanstalten und der Privatkrankeanstalten, die theils auf den für die Reichsstatistik jährlich gemachten Erhebungen, theils, soweit sie die Privatkrankeanstalten mit 10 und weniger Betten betreffen, auf besonderer Landeserhebung beruhen. Die Darstellungen umfassen die allgemeinen Krankenanstalten, die Entbindungs-, die Augenheil- und die Irrenanstalten (einschl. der Anstalten für Epileptische und Idioten) sowie die Garnisonlazarette. Ferner sind Angaben über die 9 Kreispflegeanstalten angefügt, in denen meist unterstützungsbedürftige, körperlich oder geistig gebrechliche Personen, die sich zur Aufnahme in eine der vorbenannten Anstalten nicht eignen, auf Kosten der Kreise (Landarmenverbände) oder von Gemeinden (Ortsarmenverbänden) verpflegt werden.

A. Krankenanstalten.

1. Allgemeine Angaben.

Tabelle 5a. a. Abgekürzte Darstellung nach Amtsbezirken, Kreisen u.

Amtsbezirke	Öffentliche Anstalten:					Privat-anstalten mit		Im Ganzen	Amtsbezirke, Kreise und Großherzogthum	Öffentliche Anstalten:					Privat-anstalten mit		Im Ganzen
	Allgemeine Krankenanstalten	Augenheil-anstalten	Entbindungs-anstalten	Irren-anstalten	Militärlazarette	11 und mehr	10 und weniger			Allgemeine Krankenanstalten	Augenheil-anstalten	Entbindungs-anstalten	Irren-anstalten	Militärlazarette	11 und mehr	10 und weniger	
Engen . . . . .	3	—	—	—	—	—	—	3	Mannheim . . .	8	—	1	—	1	1	2	13
Konstanz . . . . .	7	—	1	—	1	4	1	14	Schwezingen . .	1	—	—	—	—	—	—	1
Neßkirch . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	1	Weinheim . . . .	1	—	—	—	—	—	—	1
Pfullendorf . . . .	2	—	—	—	—	—	—	2	Eppingen . . . .	1	—	—	—	—	—	—	1
Stodach . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	1	Heidelberg . . .	11	1	1	1	1	6	1	23
Ueberlingen . . . .	3	—	—	—	—	1	—	4	Sinsheim . . . .	2	—	—	—	—	—	—	2
Donauessingen . . .	4	—	1	—	—	—	—	5	Wiesloch . . . .	1	—	—	—	—	—	—	1
Friberg . . . . .	4	—	—	—	—	—	—	4	Abelsheim . . . .	2	—	—	—	—	—	—	2
Billingen . . . . .	5	—	—	—	—	—	—	5	Bogberg . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	1
Bonnndorf . . . . .	2	—	—	—	—	—	—	2	Buchen . . . . .	3	—	—	—	—	—	—	3
Säckingen . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	1	Eberbach . . . .	1	—	—	—	—	1	—	1
St. Blasien . . . . .	2	—	—	—	—	2	—	4	Rosbach . . . . .	1	—	—	1	—	—	—	1
Walbschut . . . . .	2	—	—	—	—	—	—	2	Tauberbischofsjsh.	2	—	—	—	—	—	—	2
Breisach . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	1	Wertheim . . . .	1	—	—	—	—	—	—	1
Emmendingen . . . .	4	—	—	1	—	—	—	5	<b>Kreise:</b>								
Ettenheim . . . . .	2	—	—	—	—	—	—	2	Konstanz . . . . .	17	—	1	—	1	5	1	25
Freiburg . . . . .	10	1	1	1	1	1	1	16	Billingen . . . .	13	—	1	—	—	—	—	14
Neustadt . . . . .	3	—	—	—	—	—	—	3	Walbschut . . . .	7	—	—	—	—	2	—	9
Staufen . . . . .	3	—	—	—	—	1	—	4	Badshut . . . . .	25	1	1	2	1	4	1	35
Walbtirch . . . . .	2	—	—	—	—	2	—	4	Freiburg . . . . .	12	—	—	1	—	—	—	13
Vörrach . . . . .	3	—	—	1	—	—	—	4	Vörrach . . . . .	17	—	—	1	—	—	—	18
Müllheim . . . . .	4	—	—	—	—	—	—	4	Offenburg . . . .	12	—	1	1	2	2	1	18
Schnau . . . . .	3	—	—	—	—	—	—	3	Baden . . . . .	17	—	1	1	1	8	4	27
Schopfheim . . . . .	2	—	—	—	—	—	—	2	Karlsruhe . . . .	18	1	1	1	2	4	10	35
Kehl . . . . .	1	—	—	1	—	—	1	3	Mannheim . . . .	10	—	1	—	1	1	4	17
Lahr . . . . .	2	—	—	—	1	—	—	3	Heidelberg . . . .	15	1	1	1	1	6	1	26
Oberkirch . . . . .	3	—	—	—	—	—	—	3	Rosbach . . . . .	11	—	—	1	—	1	—	14
Offenburg . . . . .	7	—	—	—	1	2	—	10	<b>Großherzogthum</b>	155	3	7	8	9	133	123	278
Wolschach . . . . .	4	—	—	—	—	—	—	4	<b>Davon gehören</b>								
Achern . . . . .	2	—	—	1	—	1	—	4	dem Staat . . . .	7	2	2	5	9	—	—	25
Baden . . . . .	3	—	1	—	—	7	4	15	Gemeinden . . . .	102	—	—	—	—	—	—	102
Bühl . . . . .	3	—	—	—	—	—	—	3	Stiftungen . . . .	18	—	1	1	—	—	—	20
Kastatt . . . . .	4	—	—	—	1	—	—	5	Bereinen u. Orden	19	1	2	2	—	1	—	24
Bretten . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	1	dem Frauenverein	3	—	2	—	—	—	—	5
Bruchsal . . . . .	2	—	—	—	1	—	1	4	Religionsgemeinden	6	—	—	—	—	—	—	6
Durlach . . . . .	3	—	—	—	—	—	—	3	der Landesvers.-	1	—	—	—	—	—	—	1
Ettlingen . . . . .	2	—	—	—	—	—	—	2	Anstalt . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	1
Karlsruhe . . . . .	6	1	1	—	1	3	6	18	Aktiengesellsch. u.	—	—	—	—	—	5	1	4
Wiesloch . . . . .	2	—	—	1	—	1	2	6	Privaten . . . . .	—	—	—	—	—	27	22	49
									Anstalten 1899 .	151	2	7	8	—	26	25	213

1) darunter 26 allgemeine Krankenanstalten, 4 Augenheilstätten, 2 Entbindungsanstalten und 1 Irrenanstalt; 2) darunter 9 allgemeine Krankenanstalten, 4 Augenheilstätten und 10 Entbindungsanstalten; 3) Außerdem bestehen bei den allgemeinen Krankenanstalten in Karlsruhe 2 besondere Augenheilstätten und 1 besondere Entbindungsabtheilung.

## b. Eingehendere Darstellung für das Großherzogthum.

Tabelle 5b.

Art der Ausgaben.	Allgemeine Kranken-	Augenheil- <sup>*)</sup>	Ent- <sup>*)</sup> bindungs-	Frei-	Anstalten im Ganzen	
					Anstalten	
<b>a. Anstalten mit öffentlichem Charakter . . . . .</b>	155	3	7	8	173	168
Zahl der Betten (Plätze) für Kranke . . . . .	6 589	162	180	3 177	10 108	9 590
Im Laufe des Jahres versorgte Kranke . . . . .	51 596	1 760	1 756	4 282	59 394	57 121
davon männlich . . . . .	31 790	969	—	2 157	34 916	33 833
weiblich . . . . .	19 806	791	1 756	2 125	24 478	23 288
Zahl der Versorgungstage . . . . .	1 307 779	32 703	33 822	1 077 263	2 451 567	2 321 959
davon kommen auf männliche Kranke . . . . .	765 800	17 726	—	543 811	1 327 337	1 239 727
" " weibliche " . . . . .	541 979	14 977	33 822	533 452	1 124 230	1 082 232
<b>b. Anstalten mit privatem Charakter</b>						
<b>1) mit 11 und mehr Betten . . . . .</b>	26	4	2	1	83	26
Zahl der Betten (Plätze) für Kranke . . . . .	1 223	101	26	42	1 392	1 019
Im Laufe des Jahres versorgte Kranke . . . . .	4 324	991	105	104	5 524	4 436
davon männlich . . . . .	2 456	566	—	45	3 067	2 377
weiblich . . . . .	1 868	425	105	59	2 457	1 859
Zahl der Versorgungstage . . . . .	219 634	17 720	8 490	11 490	257 334	218 172
davon kommen auf männliche Kranke . . . . .	126 798	9 628	—	5 136	141 562	124 395
" " weibliche " . . . . .	92 836	8 092	8 490	6 354	115 772	93 777
<b>2) mit weniger als 11 Betten . . . . .</b>	9	4	10	—	23	25
Zahl der Betten (Plätze) für Kranke . . . . .	53	20	25	—	98	106
Im Laufe des Jahres versorgte Kranke . . . . .	235	68	65	—	368	539
davon männlich . . . . .	115	33	—	—	148	237
weiblich . . . . .	120	35	65	—	220	302
Zahl der Versorgungstage . . . . .	4 980	856	2 188	—	8 024	10 191
davon kommen auf männliche Kranke . . . . .	2 240	450	—	—	2 690	3 673
" " weibliche " . . . . .	2 740	406	2 188	—	5 334	6 518
<b>c. Garnisonlazarette <sup>*)</sup></b>	9	—	—	—	9	—
Zahl der Betten (Plätze) für Kranke . . . . .	751	—	—	—	751	—
Im Laufe des Jahres versorgte Kranke . . . . .	5 515	—	—	—	5 515	—
Zahl der Versorgungstage . . . . .	115 999	—	—	—	115 999	—
<b>d. Anstalten im Ganzen . . . . .</b>	199	11	19	9	238	219
Zahl der Betten (Plätze) für Kranke . . . . .	8 616	283	231	3 219	12 349	10 715
Im Laufe des Jahres versorgte Kranke . . . . .	61 670	2 819	1 926	4 386	70 801	62 096
davon männlich . . . . .	39 876	1 568	—	2 202	43 646	36 647
weiblich . . . . .	21 794	1 251	1 926	2 184	27 155	25 449
Zahl der Versorgungstage . . . . .	1 648 392	51 279	44 500	1 088 753	2 832 924	2 550 322
davon kommen auf männliche Kranke . . . . .	1 010 837	27 804	—	548 947	1 587 588	1 367 795
" " weibliche " . . . . .	637 555	23 475	44 500	539 806	1 245 336	1 182 527
<b>e. Verhältniszahlen:</b>						
Es kommen auf 1 Anstalt durchschnittl. Betten . . . . .	43,3	25,7	12,2	357,7	51,9	48,9
" " " 1 Bett " Kranke . . . . .	7,2	10,0	8,3	1,4	5,7	5,8
" " " 1 Kranken " Ver- " " " pflegungstage . . . . .	27,3	16,2	23,1	248,2	40,0	41,1
und zwar auf 1 männlichen Kranken . . . . .	25,3	17,7	—	249,3	36,4	37,3
" " " 1 weiblichen " . . . . .	29,3	19,6	23,1	247,2	45,9	46,5
Von 100 Kranken waren { männlich . . . . .	64,7	55,6	—	50,2	61,6	59,0
" " " weiblich . . . . .	35,3	44,4	100,0	49,8	38,4	41,0
Es kommt 1 Anstalt auf Einwohner . . . . .	9 322,8	168 657,2	97 643,6	206 136,6	7 795,1	8 337,9
" " " 1 Bett " " " . . . . .	215,3	6 555,6	8 031,3	576,3	150,2	170,4
" " " 1 Versorger " " " . . . . .	30,1	658,1	963,3	423,0	26,2	29,4
" " " 1 Versorgungstag " " " . . . . .	1,1	36,2	41,7	1,7	0,7	0,7

\*) Die Angaben für die 2 bei den allgemeinen Krankenanstalten bestehenden Augenheilabteilungen sind hier bei denen der allgemeinen Krankenanstalten enthalten; ebenso auch die der besonderen Entbindungsabteilung.

\*\*) im Jahr 1900 erstmals erhoben.

2. Krankheitsarten und Bewegung.  
a. Allgemeine Krankenanstalten.

Table 5c. Allgemeine Krankenanstalten. 1899\*) and 1900. The table is organized into columns for years, categories of illnesses (I-V), and sub-categories (a-d). It includes data for 'Behandelte Fälle' (treated cases) and 'Bestand am Schlusse des Jahres' (year-end stock).

Krankheiten.	1899*)						1900.									
	Im Laufe des Jahres behandelte Fälle			Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Fälle			Abgang im Laufe des Jahres				Bestand am Schlusse des Jahres	
	männl.	weibl.	zus.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	zus.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
Behandelte Fälle.																
I. Entwicklungskrankheiten	a.	299	627	926	32	50	228	772	260	822	1082	230	766	60	61	30
	b.	78	44	122	—	1	97	59	97	60	157	95	57	2	1	2
	c.	2	22	24	—	—	—	13	—	13	13	—	13	—	—	—
	d.	.	.	.	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
	zus.	379	693	1072	32	51	326	844	358	895	1253	325	836	62	62	32
II. Injektions- u. allgemeine Krankheiten	a.	5758	4835	10593	342	314	6289	5023	6631	5337	11968	6224	5005	415	315	407
	b.	342	207	549	41	13	469	329	510	342	852	467	332	9	4	43
	c.	24	18	42	—	—	69	21	69	21	90	69	21	5	2	—
	d.	.	.	.	34	—	778	—	812	—	812	779	—	14	—	33
	zus.	6124	5060	11184	417	327	7605	5373	8022	5700	13722	7539	5358	443	321	483
III. Lokalisierte Krankheiten	a.	26266	14564	40830	1786	991	24554	13641	26340	14632	40972	24596	13705	1180	728	1744
	b.	1871	1279	3150	197	143	1819	1329	2016	1472	3488	1730	1283	27	15	286
	c.	132	176	308	1	2	46	100	47	102	149	46	97	1	—	1
	d.	.	.	.	186	—	4298	—	4484	—	4484	4301	—	16	—	183
	zus.	28269	16019	44288	2170	1136	30717	15070	32887	16206	49093	30673	15085	1174	743	2214
Und zwar Krankheiten																
A. des Nervensystems	a.	1710	1897	3107	141	137	1586	1258	1727	1395	3122	1607	1263	112	77	120
	b.	520	416	936	21	20	475	329	496	349	845	472	328	6	2	24
	c.	7	8	15	—	—	5	9	5	9	14	4	7	—	—	1
	d.	.	.	.	5	—	95	—	100	—	100	98	—	1	—	7
	zus.	2237	1821	4058	167	157	2161	1596	2328	1753	4081	2176	1598	119	79	152
B. des Ohrs	a.	480	329	809	33	18	517	397	550	415	965	508	390	7	6	42
	b.	2	4	6	—	—	1	2	1	2	3	1	2	—	—	—
	c.	3	—	3	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—
	d.	.	.	.	6	—	189	—	195	—	195	185	—	—	—	10
	zus.	485	333	818	39	18	707	400	746	418	1164	694	393	7	6	52
C. der Augen	a.	1037	756	1793	44	29	813	545	857	574	1431	822	553	13	1	35
	b.	—	1	1	—	—	1	2	1	2	3	1	2	—	—	—
	c.	1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—
	d.	.	.	.	2	—	134	—	136	—	136	135	—	—	—	1
	zus.	1038	757	1795	46	29	948	548	994	577	1571	958	555	3	1	36
D. der Athmungs- werkzeuge	a.	5299	2163	7462	454	201	5354	2132	5808	2333	8141	5321	2177	483	273	487
	b.	518	445	963	94	110	462	485	556	595	1151	424	456	13	5	132
	c.	25	20	45	1	2	8	3	9	5	14	9	5	—	—	—
	d.	.	.	.	32	—	557	—	589	—	589	561	—	12	—	28
	zus.	5842	2628	8470	581	313	6381	2620	6962	2933	9895	6315	2638	508	278	647
E. der Circula- tionswerkzeuge	a.	1292	934	2226	95	83	1097	787	1192	870	2062	1103	812	114	116	89
	b.	33	38	71	—	—	125	56	125	56	181	108	54	2	3	17
	c.	2	5	7	—	—	1	2	1	2	3	1	2	—	—	—
	d.	.	.	.	12	—	167	—	179	—	179	171	—	—	—	8
	zus.	1327	977	2304	107	83	1390	845	1497	928	2425	1383	868	116	119	114

\*) ohne die Garnisonlazarette.

Noch: 2. Krankheitsarten und Bewegung.

Noch: a. Allgemeine Krankenanstalten.

Noch: Tabelle 5 c.

Krankheiten.	1899*)						1900.						Abgang im Laufe des Jahres				Bestand am Schluß des Jahres	
	Im Laufe des Jahres behandelte Fälle			Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Fälle			überhaupt		davon durch Tod		Bestand am Schluß des Jahres			
	männl.	weibl.	zuf.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	zuf.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.		
Noch: Behandelte Fälle.																		
F. der Verdauungswerkzeuge	a.	3538	2729	6267	172	152	3439	2609	3611	2761	6372	3452	2624	164	125	159	137	
	b.	65	65	130	—	1	78	105	78	106	184	75	103	—	4	2	3	
	c.	18	10	28	—	—	2	2	2	2	4	2	2	—	—	—	—	
	d.	—	—	—	13	—	558	—	571	—	571	561	—	2	—	10	—	
	zuf.	3621	2804	6425	185	153	4077	2716	4262	2869	7131	4090	2729	170	127	172	140	
G. der Geschlechtswerkzeuge	a.	777	2789	3566	54	119	698	2656	752	2775	3527	696	2650	65	82	56	125	
	b.	26	140	166	—	3	50	168	50	171	221	48	167	2	3	2	4	
	c.	12	112	124	—	—	3	73	3	73	76	3	71	—	—	—	2	
	d.	—	—	—	5	—	56	—	61	—	61	57	—	1	—	4	—	
	zuf.	815	3041	3856	59	122	807	2897	866	3019	3885	804	2888	68	85	62	131	
H. der äußeren Bedeckungen	a.	3770	1579	5349	204	86	3296	1506	3500	1592	5092	3343	1492	17	13	157	100	
	b.	23	21	44	—	—	31	31	31	31	62	29	31	—	—	2	—	
	c.	20	11	31	—	—	7	6	7	6	13	7	6	—	—	—	—	
	d.	—	—	—	65	—	1352	—	1417	—	1417	1371	—	—	—	46	—	
	zuf.	3813	1611	5424	269	86	4686	1543	4955	1629	6584	4750	1529	17	13	205	100	
J. der Bewegungswerkzeuge	a.	2427	1120	3547	196	98	1985	1032	2181	1130	3311	1981	1026	29	16	200	104	
	b.	232	111	343	17	8	170	124	187	132	319	164	113	—	—	23	19	
	c.	16	10	26	—	—	4	3	4	3	7	4	3	—	—	—	—	
	d.	—	—	—	11	—	367	—	378	—	378	362	—	—	—	16	—	
	zuf.	2675	1241	3916	224	106	2526	1159	2750	1265	4015	2511	1142	29	16	239	123	
K. Mechanische Verletzungen	a.	5936	768	6704	393	68	5769	719	6162	787	6949	5763	718	136	19	399	69	
	b.	452	38	490	65	1	426	27	491	28	519	408	27	—	—	83	1	
	c.	28	—	28	—	—	16	—	16	—	16	16	—	1	—	—	—	
	d.	—	—	—	35	—	823	—	858	—	858	805	—	—	—	53	—	
	zuf.	6416	806	7222	493	69	7034	746	7527	815	8342	6992	745	137	19	535	70	
IV. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	a.	442	340	782	26	23	313	289	339	312	651	299	294	15	9	40	18	
	b.	20	15	35	1	1	16	43	17	44	61	16	41	—	—	1	3	
	c.	—	—	—	—	—	6	—	6	—	6	—	6	—	—	—	—	
	d.	—	—	—	5	—	236	—	241	—	241	235	—	—	—	6	—	
	zuf.	462	355	817	32	24	565	338	597	362	959	550	341	15	9	47	21	
Im Ganzen	a.	32765	20366	53131	2186	1378	31384	19725	33570	21103	54673	31349	19770	1620	1113	2221	1333	
	b.	2311	1545	3856	239	158	2401	1760	2640	1918	4558	2308	1713	38	20	332	205	
	c.	158	216	374	1	2	115	140	116	142	258	115	137	6	2	1	5	
	d.	—	—	—	225	—	5313	—	5538	—	5538	5316	—	30	—	222	—	
	zuf.	35234	22127	57361	2651	1538	39213	21625	41864	23163	65027	39068	21620	1694	1135	2776	1543	
1899*)	2261 1366 32973 20761 35234 22127 57361 32798 20576 1442 1060 2436 1551																	
Behandelte Personen.																		
Im Ganzen 1900	a.	30929	18862	49791	2057	1292	29733	18514	31790	19806	51596	29660	18527	1546	1064	2130	1279	
	b.	2199	1470	3669	237	158	2219	1710	2456	1868	4324	2153	1665	38	20	303	203	
	c.	158	198	356	1	2	114	118	115	120	235	114	116	6	2	1	4	
	d.	—	—	—	224	—	5291	—	5515	—	5515	5299	—	29	—	216	—	
	zuf.	33286	20530	53816	2519	1452	37357	20342	39876	21794	61670	37226	20308	1619	1086	2650	1486	
1899*)	2165 1305 31121 19225 33286 20530 53816 30981 19065 1437 1048 2305 1465																	

\*) ohne die Garnisonlazarette.

Nach: 2. Krankheitsarten und Bewegung.

Tabelle 5 d.

b. Augenheilanstalten.

Krankheiten.	1899			1900									Außerdem wurden im Jahr 1900 in den mit allg. Krankenanstalten verbundenen 2 Augenheilstationen *) Fälle behandelt				
	Im Laufe des Jahres behandelte Fälle	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Fälle			Abgang im Laufe des Jahres		Bestand am Schlusse des Jahres						
		männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	ges.	männl.	weibl.	männl.	weibl.				männl.	weibl.
Behandelte Fälle.																	
Erkrankungen																	
der Augenlider .	a.	20	25	45	1	—	27	23	28	23	51	26	23	2	—		
	b.	24	18	42	1	—	21	30	22	30	52	19	29	3	1		
	c.	6	3	9	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—		
	ges.	50	46	96	2	—	48	54	50	54	104	45	53	5	1	15	19
" Thränenorgane	a.	14	20	34	2	—	29	35	31	35	66	30	34	1	1		
	b.	10	22	32	—	—	20	23	20	23	43	19	21	1	2		
	c.	4	5	9	—	—	—	3	—	3	3	—	3	—	—		
	ges.	28	47	75	2	—	49	61	51	61	112	49	58	2	3	7	17
" Orbitalgebilde	a.	7	6	13	—	—	13	5	13	5	18	13	5	—	—		
	b.	7	5	12	—	—	10	8	10	8	18	10	8	—	—		
	c.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	ges.	14	11	25	—	—	23	13	23	13	36	23	13	—	—	4	1
" Bindehaut	a.	49	46	95	1	1	81	85	82	86	168	76	78	6	8		
	b.	74	51	125	—	1	89	55	89	56	145	88	55	1	1		
	c.	9	9	18	—	—	1	—	1	1	1	1	1	—	—		
	ges.	132	106	238	1	2	170	141	171	143	314	164	134	7	9	45	48
" Cornea	a.	237	273	510	11	9	295	260	306	269	575	298	258	8	11		
	b.	138	94	232	4	3	213	127	217	130	347	209	125	8	5		
	c.	19	7	26	3	—	4	—	3	4	7	3	4	—	—		
	ges.	394	374	768	18	12	508	391	526	403	929	510	387	16	16	146	174
" Iris	a.	51	53	104	2	1	81	63	83	64	147	78	63	5	1		
	b.	19	15	34	1	—	25	33	26	33	59	26	31	—	2		
	c.	8	4	12	—	—	4	—	4	4	8	4	4	—	—		
	ges.	78	72	150	3	1	106	100	109	101	210	104	98	5	3	17	8
" Chorioidea	a.	24	26	50	2	3	29	24	31	27	58	31	24	—	3		
	b.	11	8	19	1	—	16	13	17	13	30	16	12	1	1		
	c.	3	—	3	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—			
	ges.	38	34	72	3	3	46	37	49	40	89	48	36	1	4	14	16
" Retina mit den Sehnerven	a.	53	26	79	4	—	66	26	70	26	96	67	26	3	—		
	b.	15	4	19	—	—	21	17	21	17	38	20	15	1	2		
	c.	2	—	2	—	—	1	4	1	4	5	1	4	—	—		
	ges.	70	30	100	4	—	88	47	92	47	139	88	45	4	2	16	26
des Linsensystems	a.	132	102	234	3	1	143	132	146	133	279	144	131	2	2		
	b.	51	67	118	3	1	92	73	95	74	169	92	71	3	3		
	c.	16	6	22	—	—	8	12	8	12	20	8	12	—	—		
	ges.	199	175	374	6	2	243	217	249	219	468	244	214	5	5	47	40

\*) Diese sämtlichen Fälle sind schon bei den Angaben für die allgemeinen Krankenanstalten (Tabelle 5 c) einbezogen.

Noch: 2. Krankheitsarten und Bewegung.

Noch: b. Augenheilanstalten.

Noch: Tabelle 5d.

Krankheiten. (a = Anstalten mit öffentl. Charakter, b = Privatanstalten mit 11 und mehr Betten, c = Privatanstalten mit 10 und weniger Betten.)	1899			1900			1900			1900			Außerdem wurden im Jahr 1900 in den mit allg. Krankenanstalten verbundenen 2 Augenheilabteilungen *) Fälle behandelt					
	Im Laufe des Jahres behandelte Fälle			Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Fälle			Abgang im Laufe des Jahres		Bestand am Schlusse d. Jahres					
	männl.	weibl.	zuf.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	zuf.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	zuf.	
Noch: Behandelte Fälle.																		
Erkrankungen	a.	9	7	16	1	—	13	10	14	10	24	12	10	2	—	—	—	
des Glaskörpers	b.	8	10	18	—	—	8	10	8	10	18	8	10	—	—	—	—	
	c.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	
	zuf.	17	17	34	1	—	22	20	23	20	43	21	20	2	—	5	4	9
der Augenmuskeln	a.	33	34	67	1	—	36	52	37	52	89	35	51	2	1	—	—	
	b.	14	27	41	—	—	16	12	16	12	28	16	12	—	—	—	—	
	c.	6	6	12	—	—	4	5	4	5	9	4	5	—	—	—	—	
	zuf.	53	67	120	1	—	56	69	57	69	126	55	68	2	1	13	27	40
Neubildungen des Bulbus	a.	6	5	11	—	—	6	8	6	8	14	6	7	—	1	—	—	
	b.	3	3	6	—	—	2	4	2	4	6	2	4	—	—	—	—	
	c.	—	1	1	—	—	2	1	2	1	3	2	1	—	—	—	—	
	zuf.	9	9	18	—	—	10	13	10	13	23	10	12	—	1	1	1	2
Verletzungen des Bulbus	a.	141	36	177	8	2	108	24	116	26	142	113	25	3	1	—	—	
	b.	56	10	66	2	—	91	19	93	19	112	90	17	3	2	—	—	
	c.	24	2	26	—	—	11	—	11	—	11	11	—	—	—	—	—	
	zuf.	221	48	269	10	2	210	43	220	45	265	214	42	6	3	66	15	81
Refraktionsanomalien	a.	14	12	26	1	—	10	20	11	20	31	9	18	2	2	—	—	
	b.	11	7	18	—	1	10	15	10	16	26	10	15	—	1	—	—	
	c.	1	2	3	—	—	2	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—	
	zuf.	26	21	47	1	1	22	35	23	36	59	21	33	2	3	8	6	14
Akkommodationsanomalien, Glaucom und Sonstiges	a.	13	13	26	—	—	23	28	23	28	51	22	27	1	1	—	—	
	b.	2	1	3	—	—	2	4	2	4	6	2	4	—	—	—	—	
	c.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	zuf.	15	14	29	—	—	25	32	25	32	57	24	31	1	1	1	—	1
Im Ganzen	a.	803	684	1487	37	17	960	795	997	812	1809	960	780	37	32	—	—	
	b.	443	342	785	12	6	636	443	648	449	1097	627	429	21	20	—	—	
	c.	98	45	143	3	—	30	35	33	35	68	33	35	—	—	—	—	
	zuf.	1344	1071	2415	52	23	1626	1273	1678	1296	2974	1620	1244	58	52	405	402	807
1899					37	18	1307	1053	1344	1071	2415	1295	1052	49	19	589	550	1139
Behandelte Personen.																		
Im Ganzen 1900	a.	784	668	1452	37	17	932	774	969	791	1760	932	759	37	32	—	—	
	b.	378	319	697	12	6	554	419	566	425	991	545	405	21	20	—	—	
	c.	79	33	112	3	—	30	35	33	35	68	33	35	—	—	—	—	
	zuf.	1241	1020	2261	52	23	1516	1228	1568	1251	2819	1510	1199	58	52	405	402	807
1899					37	18	1204	1002	1241	1020	2261	1192	1001	49	19	587	550	1137

\*) Diese sämtlichen Fälle sind schon bei den Angaben für die allgemeinen Krankenanstalten (Tabelle 5c) einbezogen.



Noch: 2. Krankheitsarten und Bewegung.  
c. Entbindungsanstalten.

Tabelle 5 e.

Art der Angaben.	Anstalten mit öffentlichem Charakter		Privatanstalten mit 11 und mehr Betten		Privatanstalten mit 10 u. weniger Betten		Anstalten im Ganzen		Entbindungsabtheilung des städt. Krankenhauses in Rärforbe *)	
	1900	1899	1900	1899	1900	1899	1900	1899	1900	1899
Im Laufe des Jahres verplegte Schwangere, Gebärende u. Wöchnerinnen	1756	1659	105	70	65	71	1926	1800	59	57
Neugeborene	1603	1607	75	46	65	62	1743	1715	59	59
Verpflegungstage der Schwangeren, Gebärenden u. Wöchnerinnen	33822	36636	8490	6854	2188	2836	44500	46326	710	650
Neugeborenen	16887	16319	493	354	826	895	18156	17568	475	430
Im Laufe des Jahres Entbundene	1676	1604	75	46	64	62	1815	1712	59	54
davon erkrankt am Kindbettfieber im Laufe des Jahres erst nach Jahreschluß	11	10	1	—	—	—	12	10	1	—
gestorben in der Anstalt im Laufe des Jahres erst nach Jahreschluß	14	12	2	—	—	—	16	12	2	3
davon insbesondere am Kindbettfieber im Laufe des Jahres erst nach Jahreschluß	5	3	1	—	—	—	6	3	1	—
Mittels geburtshilflicher Operation wurden entbunden	206	193	37	12	6	4	249	209	4	3
davon gestorben im Laufe des Jahres erst nach Jahreschluß	6	6	—	—	—	—	6	6	1	—
Im Laufe des Jahres Neugeborene **)	1665	1596	75	46	65	62	1805	1704	59	54
davon gestorben	163	171	—	1	8	8	105	75	5	6
gestorben im Laufe des Jahres erst nach Jahreschluß	71	47	2	1	3	3	75	51	2	9
Von den im Vorjahr Entbundenen erkrankten im Laufe des Jahres an Kindbettfieber	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
davon gestorben	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—

\*) Diese Zahlen sind schon bei den Angaben für die allgemeinen Krankenanstalten (Tabelle 5 c) einbegriffen.  
\*\*) auschl. der vorzeitigen Geburten.

Tabelle 5 f. d. Irrenanstalten.

Krankheitsformen. (a. = Anstalten mit öffentlichem Charakter, b. = Privatanstalten.)	1899												1900											
	Im Laufe des Jahres behandelte Fälle			Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Fälle			davon Fälle nachgewiesener Erblichkeit		Abgang im Laufe des Jahres				Bestand am Schluß des Jahres							
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.						
Einf. Seelenstörung a. (Melancholie, Manie) b.	1242	1571	2813	813	1029	452	597	1265	1626	2891	787	837	414	529	47	87	851	1097						
Paralytische Seelenstörung a. b.	152	100	252	76	50	68	32	144	82	226	64	27	78	55	39	17	66	27						
Seelenstörung mit Epilepsie a. b.	183	85	268	121	62	74	13	195	75	270	90	25	49	11	6	7	146	64						
Epilepsie (ohne seelische Störungen) a. b.	42	29	71	38	27	5	3	43	30	73	—	1	7	7	—	—	36	23						
Imbecillität, Idiotismus und Kretinismus a. b.	424	273	697	358	229	74	41	432	270	702	99	54	52	14	19	1	380	256						
Delirium potatorum a. b.	41	3	44	24	3	18	—	42	3	45	8	—	12	1	—	—	30	2						
Sonstige Fälle und nicht geisteskrank a. b.	36	38	74	26	37	16	2	36	39	75	6	—	21	20	9	15	15	19						
Zusammen (a. b.)	2120	2099	4219	1456	1437	701	688	2157	2125	4282	1054	944	633	637	120	127	1524	1488						
Im Ganzen a. u. b. 1899	2120	2099	4219	1466	1450	736	734	2202	2184	4386	1058	953	661	680	129	129	1541	1504						
1900	2120	2099	4219	1421	1433	699	666	2120	2099	4219	967	939	664	662	101	125	1456	1437						

B. Kreispflegeanstalten 1899 und 1900.

In der folgenden kurzen Uebersicht werden Stand und Bewegung der Insassen in den 9 Kreispflegeanstalten Geisingen, Zestetten, Freiburg, Wiechs, Fußbach, Hub, Weinheim, Sinsheim und Krauthaim zusammengengenommen für die Jahre 1899 und 1900 dargestellt:

Es betrug	im Jahr 1899			im Jahr 1900		
	männlichen	weiblichen	überhaupt	männlichen	weiblichen	überhaupt
der Bestand zu Anfang des Jahres . . .	1303	1080	2383	1299	1100	2399
der Zugang im Laufe des Jahres . . .	424	246	670	429	251	680
die Zahl der Verpflegten im Laufe des Jahres . . .	1727	1326	3053	1728	1351	3079
der Abgang im Laufe des Jahres . . .	428	226	654	432	250	682
davon durch Entlassung . . .	213	57	270	196	71	267
Tob . . .	215	169	384	236	179	415
der Bestand am Schluß des Jahres . . .	1299	1100	2399	1296	1101	2397

Ueber die wichtigsten Gebrechen und Krankheiten der Insassen giebt folgende Nachweisung Auskunft: Es litten

an	am Schluß des Jahres 1899				am Schluß des Jahres 1900			
	männl. Personen	weibl. Personen	zusammen	%	männl. Personen	weibl. Personen	zusammen	%
angeborener Geisteschwäche . . .	162	220	382	15,92	172	226	398	16,60
Kretinismus . . .	31	84	115	4,71	29	35	64	2,67
Fallsucht . . .	53	145	198	8,27	52	145	197	8,23
erworbener Geisteschwäche chronischer Natur . . .	287	381	668	27,84	295	389	684	28,54
Taubstummheit . . .	35	28	63	2,63	31	23	54	2,25
körperlichen Siechthumsformen . . .	731	392	1123	46,81	717	383	1100	45,89
darunter								
Streb's . . .	4	3	7	0,29	6	1	7	0,29
konstitutioneller Syphilitis . . .	3	13	16	0,67	2	4	6	0,25
Berstämmlung . . .	34	16	50	2,08	40	15	55	2,29
Gehirn- und Rückenmarkläsungen . . .	65	46	111	4,63	67	40	107	4,46
Alkoholisimus . . .	75	15	90	3,75	81	16	97	4,05

Hiernach waren die Insassen mit körperlichen und geistigen Siechthumsformen in beiden Jahren ziemlich gleichmäßig vertreten, jedoch mit dem charakteristischen Unterschiede, daß beim männlichen Geschlechte die ersteren etwas (mit 58,6 bzw. 55,3 %) beim weiblichen aber die letzteren recht erheblich (mit 64,4 bzw. 65,2 %) überwogen.

Nach dem Alter setzten sich die Insassen der Kreispflegeanstalten in beiden Jahren wie folgt zusammen: Es waren alt

Jahre	am Schluß des Jahres 1899				am Schluß des Jahres 1900			
	männl. Personen	weibl. Personen	zusammen	%	männl. Personen	weibl. Personen	zusammen	%
unter 15 . . .	—	3	3	0,13	—	3	3	0,13
15 — 29 . . .	107	86	193	8,04	113	86	199	8,30
30 — 49 . . .	294	347	641	26,72	289	341	630	26,28
50 — 69 . . .	592	463	1055	43,98	591	455	1046	43,64
70 u. mehr . . .	306	201	507	21,13	303	216	519	21,65

Demnach machten die Personen von 50 Jahren und darüber in beiden Berichtsjahren nahezu zwei Drittel (1899: 65,11 %, 1900: 65,29 %) des Schlußbestands der Insassen aus. Auch hier weisen die beiden Geschlechter Unterschiede auf: bei den Männern sind die Antheile der Ueberfünfzigjährigen mit 69,1 bzw. 69,0 % nicht unbeträchtlich größer als bei den Frauen mit 60,4 bzw. 60,9 %.

2. Die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1900.

Die Angaben der nachfolgenden Tabellen über die Ergebnisse der geburtshilflichen Statistik des Jahres 1900 entstammen den Tagebüchern der Hebammen, die seitens der Bezirksärzte auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu kontrollieren und deren Zahlen von ihnen bei der Jahresberichterstattung an das Ministerium des Innern zu verwerthen sind.

Aus den Tabellen ergibt sich, daß die in den einzelnen Jahren des Jahrzehnts ermittelte Zahl der unter Geburtshilfe frühzeitig (vom 7. bis 10. Monat) und rechtzeitig (im 10. Monat) geborenen Kinder ziemlich gleichmäßig hinter der Zahl der in die Landesregister eingetragenen

(Fortsetzung des Textes auf Seite 124.)



mit über 4000 Einwohnern für das Jahr 1900.

Erster Theil.

niedergelommen															Zahl der Kinder:					
b. nach der Zahl der geborenen Kinder										c. nach dem Fruchtalter der Kinder					im Ganzen					
in einfacher Geburt					mit Zwillingen		mit Drillingen			vor dem 7ten Monat (unzeitig)		vom 7. bis 10. Monat (frühzeitig)		im 10. Monat (rechtzeitig)			im Ganzen	Vorunter (frühzeitig und rechtzeitig Niederkünfte (Spalte 34 + 37))	Rechts- und rechtzeitig Geborene (Spalte 35 + 36, 38 + 39)	Nach den Standesregistern
überhaupt	Kinder todt	überhaupt	Kinder todt	überhaupt	Kinder todt	überhaupt	Kinder todt	überhaupt	Kinder todt	überhaupt	Kinder todt	überhaupt	lebend	todt	überhaupt	lebend				
585	35	14	2			21	21	28	26	6	550	550	10	599	578	592	593			
1576	83	21	7			56	56	68	56	14	1473	1472	20	1597	1541	1562	1579			
438	21	8				13	13	9	8	1	424	425	7	446	438	441	444			
326	17	5	1			10	10	48	44	5	273	274	3	331	321	326	323			
605	18	12	1			11	11	28	27	5	578	583	3	617	606	618	620			
756	38	10	1			16	16	42	40	4	708	699	17	766	750	760	831			
700	28	10	3			18	18	35	34	4	657	655	9	710	692	702	718			
820	29	9	1			21	22	49	48	2	759	760	6	829	808	816	817			
957	47	12	4			28	28	65	60	8	876	870	15	969	941	953	957			
426	31	8	4			14	16	12	13	2	408	394	17	434	420	426	432			
668	18	11	1			3	3	32	30	3	644	641	13	679	676	687	696			
262	18	6	2			8	8	8	8	2	252	246	10	268	260	266	269			
853	34	13	1			15	15	31	32	3	820	812	17	866	851	864	866			
587	38	11	4			17	18	19	15	5	562	552	19	598	581	591	613			
1550	87	23	2	1		37	37	66	59	16	1471	1451	36	1574	1537	1562	1574			
601	17	9				1	1	26	26	4	585	576	12	610	609	618	620			
2510	143	33	12			76	76	121	101	27	2346	2320	52	2543	2467	2500	2540			
491	21	3				6	6	21	16	6	467	460	9	494	488	491	492			
496	26	12	1			15	15	26	25	4	467	468	8	508	493	505	505			
713	25	11	3			13	13	60	62	5	651	645	10	724	711	722	726			
1318	66	25	7			28	29	68	64	16	1247	1231	28	1343	1315	1339	1349			
557	25	9		1		11	11	26	22	6	530	531	8	567	556	567	569			
505	29	10	2			13	13	32	31	3	470	463	15	515	502	512	512			
692	37	4				18	18	38	35	5	640	628	14	696	678	682	682			
875	58	12	6			38	38	37	36	7	812	799	19	887	849	861	859			
1331	61	12	3			33	33	31	25	8	1279	1266	23	1343	1310	1322	1326			
612	39	7		1		25	25	36	31	7	559	559	7	620	595	604	608			
1879	84	29	4			35	35	62	54	17	1811	1795	36	1908	1873	1902	1907			
805	48	11	2			17	17	38	32	9	761	745	24	816	799	810	837			
826	31	8	2			18	18	23	23	3	793	786	12	834	816	824	826			
870	32	14	10			12	15	35	27	11	837	829	16	884	872	883	910			
1048	49	12				26	26	22	22	8	1012	1001	20	1060	1034	1046	1050			
2210	92	37	7			49	49	48	40	16	2150	2145	40	2247	2198	2235	2276			
843	45	11	3			17	17	29	21	11	808	796	20	854	837	848	849			
2641	112	35	1			51	51	63	46	18	2562	2552	44	2676	2625	2660	2700			
1731	96	26	5			50	51	50	46	8	1657	1636	42	1757	1707	1732	1753			
1143	30	15	3			10	10	45	37	10	1103	1103	13	1158	1148	1163	1180			
4469	248	52	19			142	144	187	162	40	4192	4144	83	4521	4379	4429	4565			
3124	208	48	6	1		120	120	127	115	27	2926	2894	67	3173	3053	3103	3132			
7081	391	79	12			208	209	220	174	61	6732	6662	133	7160	6952	7030	7154			
1546	55	31	8			21	21	45	35	15	1511	1510	27	1577	1556	1587	1615			
991	57	18	3	2	1	30	31	19	16	7	962	956	23	1011	981	1002	1013			
664	42	10	3	1	1	19	19	16	13	6	640	628	21	675	656	668	670			
3531	228	44	13			127	128	92	73	27	3356	3305	86	3575	3448	3491	3602			
1167	86	27	5			45	45	38	32	13	1111	1098	33	1194	1149	1176	1177			
964	55	13	1			32	32	21	17	5	924	917	19	977	945	958	961			
396	20	10	1			7	7	22	22	3	377	373	11	406	399	409	411			
479	14	7	1			6	6	10	8	3	470	470	6	486	480	487	488			
902	29	12				12	12	22	21	5	880	876	12	914	902	914	915			
585	21	3				6	6	14	11	4	568	559	11	588	582	585	596			
1052	45	21	2			23	23	31	30	5	1019	1017	19	1073	1050	1071	1081			
865	34	12	1			16	16	24	18	6	837	836	13	877	861	873	876			
594	24	7	2			12	12	13	13	2	576	569	12	601	589	596	596			

Zweiter Theil.

Noch: Geburtshilfliche Tabelle der Amtsbezirke bezw.

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65	Geburtslage: Es wurden Kinder (frühzeitig und rechtzeitig) geboren											Art der Ernährung:				II n			
	in Schädel- lagen		in Gesichtslagen		in Becken- ende- lagen		in Quer- lagen		lage nicht an- gegeben		Von den lebenden Kindern wurden		nicht ange- geben		Rabel- schur- Sorial		fehlerhafter Sty des Mutters- tuchens		
	im Ganzen	davon lebt	im Ganzen	davon lebt	im Ganzen	davon lebt	im Ganzen	davon lebt	im Ganzen	davon lebt	gestillt durch die Mütter	gestillt nicht	gestillt	ange- geben	Stille im Ganzen	Stille lebt	Milch im Ganzen	Stiller lebt	
	im Ganzen	davon lebt	im Ganzen	davon lebt	im Ganzen	davon lebt	im Ganzen	davon lebt	im Ganzen	davon lebt	gestillt durch die Mütter	gestillt nicht	gestillt	ange- geben	Stille im Ganzen	Stille lebt	Milch im Ganzen	Stiller lebt	
Eugen	552	10	4	18	3	16	2	2	1	592	16	376	175	25	7	2	7	1	
Konstanz	1496	22	11	24	4	31	7	—	—	1562	34	688	1	788	51	4	1	—	
Neßfird	427	4	1	10	2	3	2	—	—	441	8	278	—	132	23	—	—	—	
Pfullendorf	314	6	1	7	1	4	1	—	—	326	8	128	175	15	1	1	—	—	
Stoßach	588	2	3	21	5	6	1	—	—	618	8	275	—	308	27	3	1	1	
Ueberlingen	726	11	4	20	3	10	7	—	—	760	21	363	—	346	30	2	2	1	
Donauessingen	662	6	5	20	2	14	5	1	—	702	13	377	—	284	28	4	9	2	
Tübingen	776	4	5	14	—	20	3	1	—	816	8	480	—	303	25	4	1	—	
Willingen	904	12	10	25	6	13	4	1	1	958	23	527	—	370	33	4	2	5	
Donndorf	394	5	—	22	8	8	5	2	1	426	19	245	—	156	6	5	2	5	
Säckingen	655	10	4	21	4	6	1	1	—	687	16	447	—	199	25	—	1	—	
St. Blasien	255	9	3	5	1	1	—	2	—	266	12	177	—	64	13	3	2	1	
Waldbühl	828	13	6	20	1	10	5	—	—	864	20	614	—	203	27	3	1	—	
Breisach	566	15	2	15	3	8	6	—	—	591	24	477	1	80	9	5	4	1	
Emmendingen	1501	34	7	42	11	12	8	—	—	1562	52	1240	—	228	42	6	6	2	
Ettlingen	584	5	2	17	4	15	7	—	—	618	16	512	1	63	26	4	3	5	
Freiburg	2394	51	11	61	19	30	5	4	2	2500	79	1478	10	859	74	13	1	11	
Neustadt	468	8	2	13	4	6	1	2	1	491	15	296	—	161	19	3	2	—	
Staufen	471	7	3	19	2	12	2	—	—	505	12	360	—	112	21	1	1	3	
Waldfird	684	8	5	15	3	18	4	—	—	722	15	542	—	129	36	4	2	—	
Lörrach	1275	27	11	30	8	22	9	1	—	1339	44	931	1	319	44	6	4	6	
Mühlheim	546	10	—	13	3	8	1	—	—	567	14	420	—	118	15	5	2	3	
Schnau	499	14	—	8	1	5	8	—	—	512	18	320	—	151	23	3	2	—	
Schopheim	661	13	2	11	3	8	3	—	—	682	19	530	4	107	22	5	3	5	
Rehl	828	17	7	20	6	6	3	—	—	861	26	743	—	69	23	—	—	—	
Lahr	1278	23	4	28	6	12	8	—	—	1322	31	1006	1	246	38	2	2	8	
Oberfird	576	8	6	18	4	4	2	—	—	604	14	507	—	62	21	2	—	2	
Offenburg	1809	38	6	60	10	26	6	1	—	1902	53	1495	4	293	57	8	5	9	
Wolfach	768	22	3	21	5	13	3	5	3	810	33	631	—	110	36	4	2	3	
Achern	800	12	4	15	2	4	1	—	—	824	15	689	3	98	19	1	1	—	
Baden	830	18	8	33	6	11	3	1	—	883	27	611	2	221	22	2	1	1	
Bühl	1004	18	6	21	4	14	—	1	—	1046	23	874	—	118	31	8	6	4	
Rastatt	2140	29	9	55	9	31	10	—	—	2235	50	1939	3	192	51	7	2	8	
Bretten	824	22	—	12	5	12	4	—	—	848	31	685	—	113	19	3	3	1	
Bruchsal	2578	33	9	41	11	32	14	—	—	2660	62	1944	7	580	67	12	8	7	
Durlach	1672	35	4	33	4	22	8	1	—	1732	50	1431	2	215	34	9	4	1	
Ettlingen	1126	14	2	28	8	5	1	2	—	1163	23	951	2	143	44	5	1	3	
Karlsruhe	4279	90	19	93	17	32	11	6	3	4429	123	3243	15	946	102	10	4	7	
Pforzheim	2975	71	15	77	12	35	11	1	—	3103	94	2284	32	595	98	11	6	8	
Mannheim	6745	117	20	188	46	65	23	12	5	7030	194	5803	19	901	113	20	8	20	
Schwezingen	1534	29	6	35	10	11	2	1	1	1587	42	1385	1	128	31	—	—	2	
Weinheim	958	16	4	25	8	15	5	—	—	1002	30	857	2	84	29	6	5	2	
Eppingen	639	15	2	18	9	9	3	—	—	668	27	526	5	102	8	8	6	2	
Heidelberg	3327	74	11	97	23	46	15	10	1	3491	113	2860	18	413	87	16	6	15	
Sinsheim	1122	26	3	31	10	20	10	—	—	1176	46	979	—	124	27	10	6	9	
Wiesloch	911	15	1	23	3	22	6	1	—	958	24	697	—	212	25	3	2	4	
Welsheim	382	6	1	18	5	8	3	—	—	409	14	326	—	58	11	1	—	4	
Bogberg	471	5	1	14	4	1	—	—	—	487	9	419	—	47	12	2	—	—	
Buchen	887	13	2	19	3	6	1	—	—	914	17	772	1	97	27	1	1	—	
Eberbach	572	12	2	6	1	5	2	—	—	585	15	459	—	95	16	3	2	2	
Rosbach	1022	15	7	23	3	18	6	1	—	1071	24	854	—	160	33	4	4	4	
Lauderbach	835	9	1	21	3	16	7	—	—	873	19	761	1	61	31	3	3	3	
Wertheim	576	6	4	7	2	8	5	1	1	596	14	515	—	44	23	5	3	—	

\*41

Gemeinden mit über 4000 Einwohnern für das Jahr 1900.

Zweiter Theil.

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95  
 regelmäßige Geburten und operative Eingriffe:

Frauen (Klampsie)	Gebärmutter- erweichung			Unterbrechung d. Schwangerschaft durch künstl. Ein- leitung d. Geburt			Länge			Wendung auf den			Anheftung bei Bedenende- logen (ohne Wendung)			Verflei- nerung des Kopfes			Verfäde- lung des Kindes			Kaiserschnitt an			Nach- geburtl. Opera- tionen			
	Fälle im Ganzen		Mütter tobt	Fälle im Ganzen		Mütter tobt	Fälle im Ganzen		Mütter tobt	Fälle im Ganzen		Mütter tobt	Fälle im Ganzen		Mütter tobt	Fälle im Ganzen		Mütter tobt	Fälle im Ganzen		Mütter tobt	Fälle im Ganzen		Mütter tobt	Fälle im Ganzen		Mütter tobt	
	im Ganzen	Mütter tobt	im Ganzen	Mütter tobt	im Ganzen	Mütter tobt	im Ganzen	Mütter tobt	im Ganzen	Mütter tobt	im Ganzen	Mütter tobt	im Ganzen	Mütter tobt	im Ganzen	Mütter tobt	im Ganzen	Mütter tobt	im Ganzen	Mütter tobt	im Ganzen	Mütter tobt	im Ganzen	Mütter tobt	im Ganzen	Mütter tobt		
1	1					22		1				20		2	11		1									23		
1				2		64		1				31		7	15		1	3		1						54		
						13						6		2	4			1	1							9		
1	1					24			1			4		1	2											6		
						23						9		2	10		1									12		
						16		1				13		7	14		4	1		1						17		
2						31	1	2				15		6	13		1	1								21		
1	1			1		17						14	1	2	10		1	1								15	1	
						22						22		5	16		2	1								52	1	
						11		2				8		3	11		2	2								21	1	
1			1			15	1					9		4	12		2									23	1	
						3		1				2		1												13		
						14		1				5		2	12		1	2						1	1	1	36	
						23	1	1				10		5	11		4									23	1	
						45		8				22	1	6	24		8	1								54		
						15						18		8	7		2			1						24	2	
						56		1	5	1		37	1	6	24		5	4					6	2	1	86	1	
						19			1			5		1	8		2	1								28		
						33		1	2			15	1	5	11		1	1								19	1	
						14			1	1		20		5	6		1	1								14	1	
						81		4	1			33	2	9	12		6									41		
2						19		1	1			6		1	8		2									15		
						14		5				6		4	6		1	2								27		
						21			1			18	1	7	5		1									15		
						34		1	1			5		3	5		2			1						40	1	
						65		4				18	2	5	17	1	3	3								57	1	
						23		1				6		3	3		1									47		
						50		7				35		7	31		3	4								68	3	
						24		4				25	1	9	8		2	1								28	1	
						15			1			4		1	11		1	1								23	2	
						28		6				22		2	8		1	1								10		
						40		5	1			15	1	1	8	1	3	1								33	1	
						85	1	8	4			29		9	22		4	3	1							89	2	
						19			3			12	1	4	6		4									57		
						70		5				45	1	18	17	1	4			1						55		
						47		3	2			24		9	18		2									55		
						49		1	1			12		1	11		1									10		
						22						60	4	21	58		12									119		
						124	1	4				43	2	12	26		5	2								107		
						127	2	7	4			75	1	26	86		16	12								89	2	
						10						14		3	17		5									23		
						38	1	2				15		5	14		4	1	1							17		
						5						12		6	10		3									10		
						75		3	6	2		42	2	13	61		7	3	1	1	1					70		
						10						24		14	7		1									36		
						26		2	1	1		26	2	6	10											35		
						7		1	1	1		10		3	12		4									7		
						9						1			11		3									3		
						53		2				11		3	15		2									12		
						6						7		3	3											9		
						42						22	1	6	13											19	1	
						10		1				10	3	7	11		1									27	1	
						8		1				9		6	5		2	1								9		

Nach: Erster Theil.

Nach: Geburtshilfliche Tabelle der Amtsbezirke bezw.

Amtsbezirke bezw. Gemeinden.	Es sind Frauen																						
	a. nach der Häufigkeit der Niederkünfte zum . . . . . ten Male																						
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
<b>Amtsbezirke ohne Stadt gleichen Namens.</b>																							
Mannheim . . . .	255	204	181	154	115	96	67	57	38	22	8	13	5	3	2	3	2	—	1	—	—	—	—
Karlsruhe . . . .	313	271	221	200	142	103	87	68	46	34	19	16	4	6	3	5	1	—	—	—	—	—	—
Freiburg . . . . .	145	126	128	108	86	73	50	33	32	23	11	3	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—
Pforzheim . . . .	312	288	224	192	140	138	85	70	57	45	41	22	7	7	4	2	1	—	—	—	—	—	—
Heidelberg . . . .	440	381	328	256	196	150	120	89	73	48	33	17	12	12	5	2	1	—	—	—	—	—	—
Konstanz . . . . .	209	163	169	121	82	84	56	43	14	18	14	19	7	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—
<b>Gemeinden.</b>																							
Mannheim . . . .	1349	1314	883	686	488	413	261	175	112	89	52	53	35	11	6	3	1	2	1	—	—	—	—
Karlsruhe . . . . .	844	703	486	340	216	139	83	70	37	27	13	6	5	10	1	—	2	—	—	—	—	—	—
Freiburg . . . . .	460	381	248	197	135	89	67	52	32	19	14	10	6	1	3	2	2	—	—	—	—	—	—
Pforzheim . . . .	416	349	272	144	119	74	41	40	28	17	10	12	8	4	2	1	—	—	1	—	—	—	—
Heidelberg . . . .	471	387	193	136	93	75	26	28	29	5	9	2	3	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Konstanz . . . . .	173	145	76	57	42	37	22	14	12	9	3	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—
Baden . . . . .	112	98	47	36	33	21	12	7	6	5	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Rastatt . . . . .	93	79	50	35	26	16	9	17	5	1	2	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Offenburg . . . .	122	98	65	49	27	20	13	10	5	4	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lahr . . . . .	100	91	67	56	20	22	23	12	10	6	2	1	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Bruchsal . . . . .	111	75	65	53	23	35	23	13	13	7	3	10	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Durlach . . . . .	98	111	86	51	45	35	29	21	4	11	4	4	2	1	—	—	—	—	1	2	1	—	—
Weinheim . . . . .	114	90	81	48	50	27	19	13	9	3	4	1	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Lörrach . . . . .	96	74	64	39	25	24	9	8	4	4	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ettlingen . . . . .	86	53	47	33	26	25	21	15	7	7	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Billingen . . . . .	64	68	38	37	28	21	12	12	3	1	2	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schwezingen . . . .	46	41	34	45	21	25	12	5	6	4	5	4	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Seckenheim, Bdg. . .	57	44	47	27	22	21	14	13	5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—
Bröhlingen, Bdg. . .	62	58	47	25	25	28	20	15	10	7	8	3	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Emmenzingen . . . .	38	27	18	27	20	10	6	4	4	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eberbach . . . . .	43	44	22	25	15	21	13	9	10	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Heidenheim . . . . .	58	60	48	35	23	17	15	6	6	6	5	3	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Sandhofen, Bdg. . . .	53	70	30	38	27	29	10	13	7	5	3	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Furtwangen . . . . .	38	29	25	18	13	17	13	7	3	4	3	2	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—
Waldfisch . . . . .	29	24	27	22	15	9	5	2	3	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bretten . . . . .	38	29	34	20	10	8	9	9	2	1	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Feudenheim, Bdg. . .	43	29	31	24	14	10	8	8	2	1	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Ueberlingen . . . . .	31	19	11	13	7	7	5	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lichtenthal, Bdg. . .	27	27	20	13	16	11	7	5	4	2	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bühlertal, Bdg. . . .	30	32	29	20	19	14	10	6	2	7	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rehl-Dorf, Bdg. . . .	36	24	37	18	9	9	5	9	3	3	3	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Radolfzell . . . . .	46	35	31	23	13	6	7	6	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Weingarten, Bdg. . . .	34	30	23	18	9	13	11	10	5	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Südingen . . . . .	22	22	16	6	11	5	3	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Im Ganzen für diese Gemeinden</b>	5440	4710	3298	2414	1695	1337	845	638	394	268	173	136	83	49	22	14	13	7	2	—	—	—	—
<b>Im Ganzen für die übrigen Gemeinden . . . . .</b>	8403	7436	6339	5216	4257	3488	2505	1949	1373	982	598	419	265	168	97	53	20	15	7	3	3	1	—

Gemeinden mit über 4000 Einwohnern für das Jahr 1900.

Nach: Erster Theil.

23. und mehr		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43	
niedergelommen																																Zahl der Kinder:									
b. nach der Zahl der geborenen Kinder																c. nach dem Fruchtalter der Kinder																im Ganzen		darunter frühzeitig und rechtzeitig geborene Kinder (Spalte 34 + 37)		früh- und rechtzeitig geborene (Spalte 35 + 36, 38 + 39)		Nach den Standesregistern			
in einfacher Geburt		mit Zwillingen		mit Drillingen		vor dem 7ten Monat (unzeitig)		vom 7. bis 10. Monat (frühzeitig)		im 10. Monat (rechtzeitig)		überhaupt		lebend		tobt		überhaupt		lebend		tobt		überhaupt		lebend		tobt		überhaupt		lebend		tobt		überhaupt		lebend		tobt	
überhaupt	Kinder tobt	überhaupt	Kinder tobt	überhaupt	Kinder tobt	überhaupt	Kinder tobt	überhaupt	Kinder tobt	überhaupt	Kinder tobt	überhaupt	Kinder tobt	überhaupt	Kinder tobt	überhaupt	Kinder tobt	überhaupt	Kinder tobt	überhaupt	Kinder tobt	überhaupt	Kinder tobt	überhaupt	Kinder tobt	überhaupt	Kinder tobt	überhaupt	Kinder tobt	überhaupt	Kinder tobt	überhaupt	Kinder tobt	überhaupt	Kinder tobt	überhaupt	Kinder tobt	überhaupt	Kinder tobt		
1216	57	10	1			27	28	31	23	6	1168	1154	24	1226	1199	1207	1229																								
1515	69	24	10			27	29	53	40	17	1459	1444	33	1539	1512	1534	1629																								
818	29	7	2			13	13	41	37	6	771	764	12	825	812	819	832																								
1604	101	31	5			43	43	53	44	17	1539	1516	46	1635	1592	1623	1610																								
2136	108	27	5			56	57	48	42	11	2059	2035	45	2163	2107	2133	2183																								
991	39	12	3			25	25	33	28	6	945	945	11	1003	978	990	1010																								
5865	334	69	11			181	181	189	151	55	5564	5508	109	5934	5753	5823	5925																								
2954	179	28	9			115	115	134	122	23	2733	2700	50	2932	2867	2895	2936																								
1692	114	26	10			63	63	80	64	21	1575	1556	40	1718	1655	1681	1708																								
1520	107	17	1	1		77	77	74	71	10	1387	1378	21	1538	1461	1480	1522																								
1395	120	17	8			71	71	44	31	16	1297	1270	41	1412	1341	1358	1419																								
585	44	9	4			31	31	35	28	8	528	527	9	594	563	572	569																								
376	16	4	6			4	5	11	7	6	365	355	11	380	376	379	373																								
336	31	1				24	24	4	2	2	309	305	5	337	313	314	320																								
418	33	2	1			25	25	9	8	2	386	380	7	420	395	397	399																								
411	24	3	2			15	15	8	5	3	391	386	8	414	399	402	402																								
432	29	6				15	15	6	3	3	417	412	11	438	423	429	436																								
503	34	3				21	21	15	14	2	470	461	11	506	485	488	502																								
455	33	7	1	1	1	18	19	9	9	2	436	428	14	463	445	453	460																								
345	17	5				9	9	16	15	3	325	323	5	350	341	346	347																								
328	10	3				2	2	17	14	3	312	310	5	331	329	332	339																								
290	23	1	2			16	16	22	17	5	253	250	4	291	275	276	276																								
241	14	10	4			6	6	9	8	3	236	235	9	251	245	255	271																								
257	10	2				3	3	15	10	5	241	241	2	259	256	258	262																								
310	32	2	1			18	18	11	7	4	288	274	11	312	294	296	285																								
157	16	1				10	10	13	12	1	135	131	5	158	148	149	151																								
206	8	1				4	4	6	5	1	197	195	3	207	203	204	210																								
285	2	5						1	2		289	291	2	290	290	295	304																								
286	19	5				12	12	8	7	1	271	270	6	291	279	284	287																								
176	5	1				2	2	11	11		164	162	3	177	175	176	175																								
139	5	2				2	2	12	14		127	124	3	141	139	141	141																								
162	15	3	1			10	10	8	5	3	147	147	3	165	155	158	158																								
199	7					4	4	3	2	1	192	190	2	199	195	195	200																								
96	6	1				4	4	4	4		89	88	2	97	93	94	96																								
136	3					2	2	12	11	1	122	122		136	134	134	136																								
171	6	2				3	3	4	5		166	163	3	173	170	171	171																								
160	17	1	2			11	11	11	10	2	139	133	6	161	150	151	152																								
168	9	1				5	5	6	6		158	155	4	169	164	165	164																								
154	4	1						3	3		152	149	4	155	155	156	159																								
85	2	4						3	4		86	87	2	89	89	93	94																								
21293	1328	243	63	2	1	783	785	813	697	186	19942	19706	421	21538	20755	21000	21355																								
42923	1936	669	119	5	1	893	905	1563	1395	321	41141	40826	829	43597	42704	43371	43906																								



Noch: Zweiter Theil.

Noch: Geburtshilfliche Tabelle der Amtsbezirke bezw.

Amtsbezirke bezw. Gemeinden.	Geburtslage: Es wurden Kinder (frühzeitig und rechtzeitig) geboren														Art der Ernährung:				Ursache			
	in Schädel- lagen		in Gesichtslagen		in Becken- endlagen		in Luer- lagen		Lage nicht an- gegeben		im Ganzen	bereits kamen tot zur Welt	Von den lebenden Kindern wurden		nicht ange- geben	Nabel- schnur- Vorfall		Fehlerhafter Sitz des Nabels				
	im Ganzen	davon todt	im Ganzen	davon todt	im Ganzen	davon todt	im Ganzen	davon todt	im Ganzen	davon todt			gestillt durch die Mutter	gestillt durch Kun- den		Alle im Ganzen	Alle im Ganzen	Alle im Ganzen	Alle im Ganzen			
<b>Amtsbezirke ohne Stadt gleichen Namens.</b>																						
Mannheim . . . . .	1157	15	3	—	32	7	10	5	5	3	1207	30	1013	—	136	28	3	2	1	—	1	
Karlsruhe . . . . .	1481	38	8	—	27	4	15	6	3	2	1534	50	1355	—	87	42	2	2	4	—	1	
Freiburg . . . . .	780	8	3	—	18	7	15	2	3	1	819	18	587	—	191	23	4	1	5	—	1	
Borzhelm . . . . .	1559	48	9	—	33	7	22	8	—	—	1623	63	1261	—	250	49	7	5	5	—	2	
Heidelberg . . . . .	2058	42	3	—	40	8	26	6	6	—	2133	56	1812	5	211	49	9	3	5	—	1	
Konstanz . . . . .	951	10	6	1	14	2	19	4	—	—	990	17	417	—	524	32	1	—	—	—	—	
<b>Gemeinden.</b>																						
Mannheim . . . . .	5588	102	17	3	156	39	55	18	7	2	5823	164	4790	19	765	85	17	6	19	—	6	
Karlsruhe . . . . .	2798	52	11	2	66	12	17	5	3	1	2895	73	1888	15	859	60	8	2	3	—	1	
Freiburg . . . . .	1614	43	8	2	43	12	15	3	1	1	1681	61	891	10	668	51	9	3	6	—	3	
Borzhelm . . . . .	1416	23	6	—	44	5	13	3	1	—	1480	31	1023	32	345	49	4	1	3	—	3	
Heidelberg . . . . .	1269	32	8	—	57	15	20	9	4	1	1358	57	1048	13	202	38	7	3	10	—	6	
Konstanz . . . . .	545	12	5	—	10	2	12	2	—	—	572	17	271	1	264	19	3	1	—	—	—	
Baden . . . . .	360	12	3	—	13	4	3	1	—	—	379	17	230	2	122	8	2	1	1	—	1	
Rastatt . . . . .	307	5	—	—	4	1	3	1	—	—	314	7	273	2	30	2	1	—	2	—	—	
Offenburg . . . . .	379	7	3	—	10	1	5	1	—	—	397	9	335	4	39	10	—	—	2	—	—	
Lahr . . . . .	397	11	1	—	2	—	2	—	—	—	402	11	289	1	91	10	—	—	1	—	—	
Bruchsal . . . . .	415	8	2	1	4	1	8	4	—	—	429	14	286	5	116	8	1	1	—	—	—	
Durlach . . . . .	471	10	—	—	14	2	3	1	—	—	488	13	377	1	90	7	1	—	—	—	—	
Weinheim . . . . .	433	8	1	1	15	6	4	1	—	—	453	16	376	1	47	13	2	2	2	—	—	
Lörrach . . . . .	334	5	2	—	7	1	3	2	—	—	346	8	287	—	37	14	1	1	—	—	—	
Ettlingen . . . . .	320	4	—	—	10	4	1	—	1	—	332	8	225	2	78	19	2	—	1	—	—	
Billingen . . . . .	265	6	1	—	5	2	4	—	1	1	276	9	110	—	148	9	1	—	3	—	1	
Schwezingen . . . . .	242	7	1	—	5	2	6	2	1	1	255	12	205	1	34	3	—	—	—	—	—	
Sachsenheim, Vdg. . . . .	245	—	—	—	10	6	2	1	1	—	258	7	223	—	20	8	—	—	—	—	—	
Brötzingen, Vdg. . . . .	282	11	4	—	5	2	5	2	—	—	296	15	231	—	41	9	3	3	1	—	1	
Emmendingen . . . . .	141	3	1	—	7	3	—	—	—	—	149	6	96	—	39	8	1	1	—	—	—	
Eberbach . . . . .	197	3	2	—	4	1	1	—	—	—	204	4	131	—	64	5	—	—	—	—	—	
Sodenheim . . . . .	285	2	2	—	8	—	—	—	—	—	295	2	262	—	27	4	—	—	—	—	—	
Sandhofen, Vdg. . . . .	270	3	—	—	9	—	2	1	3	3	284	7	257	—	13	7	—	—	—	—	—	
Furtwangen . . . . .	165	1	1	—	4	—	6	2	—	—	176	3	76	—	91	6	—	—	—	—	—	
Waldfirch . . . . .	131	2	1	—	2	—	7	1	—	—	141	3	92	—	42	4	1	1	—	—	—	
Bretten . . . . .	156	6	—	—	2	—	—	—	—	—	158	6	101	—	47	4	1	1	—	—	—	
Heidenheim, Vdg. . . . .	185	2	1	—	7	1	2	—	—	—	195	3	151	—	37	4	2	1	—	—	—	
Ueberlingen . . . . .	92	1	—	—	1	—	1	1	—	—	94	2	45	—	44	3	—	—	—	—	—	
Lichtenthal, Vdg. . . . .	119	1	3	—	12	—	—	—	—	—	134	1	98	—	28	7	—	—	—	—	—	
Bühlertal, Vdg. . . . .	161	3	2	—	7	—	1	—	—	—	171	3	157	—	10	1	4	2	—	—	—	
Rehl-Dorf, Vdg. . . . .	146	5	—	—	3	2	2	1	—	—	151	8	133	—	8	2	—	—	—	—	—	
Radolfzell . . . . .	156	2	—	—	4	1	5	1	—	—	165	4	45	—	112	4	—	—	—	—	—	
Weingarten, Vdg. . . . .	152	2	—	—	—	—	4	2	—	—	156	4	146	—	4	2	—	—	—	—	—	
Erdingen . . . . .	88	1	—	—	5	1	—	—	—	—	93	2	51	—	36	4	—	—	1	—	1	
<b>Im Ganzen für diese Gemeinden</b>	<b>20124</b>	<b>395</b>	<b>86</b>	<b>9</b>	<b>555</b>	<b>127</b>	<b>212</b>	<b>66</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>21000</b>	<b>607</b>	<b>15199</b>	<b>109</b>	<b>4598</b>	<b>487</b>	<b>71</b>	<b>30</b>	<b>55</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	
<b>Im Ganzen für die übrigen Gemeind.</b>	<b>41570</b>	<b>717</b>	<b>183</b>	<b>19</b>	<b>996</b>	<b>213</b>	<b>583</b>	<b>191</b>	<b>39</b>	<b>10</b>	<b>43371</b>	<b>1150</b>	<b>33128</b>	<b>27</b>	<b>7759</b>	<b>1307</b>	<b>190</b>	<b>108</b>	<b>138</b>	<b>14</b>	<b>49</b>	

Gemeinden mit über 4000 Einwohnern für das Jahr 1900. Noch: Zweiter Theil.

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

regelmäßige Geburten und operative Eingriffe:

Kreis im Ganzen	Fraisen (Klampsie)		Gebär-mutter-zerreißung		Unterbrechung d. Schwangerschaft durch künstl. Einleitung d. Geburt			Range			Wendung auf den			Ausziehung bei Beckenenge-lagen (ohne Wendung)			Berklei-nerung des Kopfes		Berhüte-lung des Kindes		Kaiserschnitt an		Nach-geburts-Opera-tionen			
	Kopf		Fuß		Lebenden		Totden		Kaiserschnitt an		Nach-geburts-Opera-tionen															
	im Ganzen	Mütter tobt	im Ganzen	Mütter tobt	im Ganzen	Mütter tobt	im Ganzen	Mütter tobt	im Ganzen	Mütter tobt	im Ganzen	Mütter tobt	im Ganzen	Mütter tobt	im Ganzen	Mütter tobt	im Ganzen	Mütter tobt	im Ganzen	Mütter tobt	im Ganzen	Mütter tobt	im Ganzen	Mütter tobt		
1	5	1	1	1	3	15	41	1	1	16	1	1	10	5	10	4	2	2	2	1	1	1	1	24	2	
2	1	1	1	1	15	41	6	2	1	26	4	1	13	1	7	2	2	1	1	1	1	1	1	21	2	
3	3	1	1	1	1	34	1	1	1	30	2	2	25	2	7	2	2	1	1	1	1	1	1	44	1	
4	4	2	3	2	24	111	1	6	4	2	65	1	21	75	12	10	2	2	2	2	2	2	2	40	1	
5	1	1	1	1	7	128	2	6	4	2	39	2	14	37	6	6	3	4	3	3	3	3	3	36	1	
6	5	1	1	1	3	30	1	1	1	90	3	3	18	5	17	3	4	3	3	3	3	3	3	67	1	
7	7	1	1	1	8	45	1	4	2	1	4	2	16	2	7	35	4	2	1	1	1	1	1	34	1	
8	1	1	1	1	2	25	1	1	1	13	2	2	12	2	7	1	2	1	1	1	1	1	1	14	1	
9	1	1	1	1	1	22	3	3	3	14	1	1	14	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	22	1	
10	1	1	1	1	1	16	3	3	3	7	1	1	7	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1	
11	1	1	1	1	1	36	3	3	3	4	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	1	
12	1	1	1	1	1	21	1	1	1	10	2	2	10	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1	
13	1	1	1	1	1	9	1	1	1	6	2	2	6	2	8	1	1	1	1	1	1	1	1	30	1	
14	1	1	1	1	1	28	1	1	1	5	1	1	5	1	6	2	1	1	1	1	1	1	1	8	1	
15	1	1	1	1	1	23	1	1	1	4	1	1	4	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1	
16	1	1	1	1	1	29	1	1	1	6	1	1	6	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1	
17	1	1	1	1	1	7	1	1	1	4	1	1	4	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	22	1	
18	1	1	1	1	1	5	1	1	1	6	2	2	6	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	
19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	8	1	
20	1	1	1	1	1	7	1	1	1	4	1	1	4	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	12	1	
21	1	1	1	1	1	3	1	1	1	2	1	1	2	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	10	1	
22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	1	
23	1	1	1	1	1	3	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	3	1
24	1	1	1	1	1	4	1	1	1	4	2	2	4	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	1	1	1	1	1	3	1	1	1	7	1	1	7	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	
26	3	1	1	1	1	8	1	1	1	8	1	1	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26	1	
27	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1
28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	
29	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
30	7	1	1	1	1	7	1	1	1	7	1	1	7	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1	
31	9	1	1	1	1	9	1	1	1	9	1	1	9	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	8	1	
32	4	1	1	1	1	4	1	1	1	4	1	1	4	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	
33	5	1	1	1	1	5	1	1	1	5	1	1	5	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34	80	8	5	3	52	5	700	3	28	11	4	282	5	77	268	44	22	2	5	1	9	2	1	565	1	
35	35	10	6	5	32	1	1183	7	82	33	4	699	23	230	508	3	93	40	2	5	2	2	2	1247	24	

Erster Theil. Geburtshilfliche Tabelle der Kreise, landeskommissarischen Bezirke, Landesgegenden


Kreise etc. und Großherzogthum.	Es sind Frauen																					
	a. nach der Häufigkeit der Niederkünfte zum . . . . . ten Male																					
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
<b>Kreise:</b>																						
Konstanz . . . . .	893	732	646	492	397	349	247	186	112	101	64	48	44	18	9	6	6	4	2			
Billingen . . . . .	491	436	356	292	239	185	159	111	77	49	33	30	21	16	7	1	2	2	1			
Waldbhut . . . . .	532	409	339	262	223	147	91	89	47	36	29	20	4	9	6	3		1				
Freiburg . . . . .	1490	1311	1097	847	659	514	355	271	198	120	68	45	33	12	14	10	3	2	1	1		
Oberrach . . . . .	698	612	499	397	284	211	142	93	65	44	29	29	6	2	4	3		2	1			
Offenburg . . . . .	1192	1061	806	641	466	407	279	237	162	125	66	53	35	22	9	6	6		1			
Baden . . . . .	1016	895	724	602	536	392	294	211	141	88	47	32	21	14	6	1	1	3		1		
Karlsruhe . . . . .	3128	2680	2136	1599	1216	1011	700	557	375	286	166	121	63	51	23	13	8	3			2	1
Mannheim . . . . .	2083	1978	1462	1154	838	710	473	347	227	166	106	92	51	26	19	9	3	2	2			
Heidelberg . . . . .	1415	1186	932	771	605	464	310	224	188	117	81	45	37	22	11	8	3	1	1			
Rosbach . . . . .	905	846	640	573	489	435	300	261	175	118	82	40	33	25	11	7	1	2	1		1	
<b>Bezirke der Landeskommissäre:</b>																						
Konstanz . . . . .	1916	1577	1341	1046	859	681	497	396	236	186	126	98	69	43	22	10	8	7	2	1		
Freiburg . . . . .	3380	2984	2402	1885	1409	1132	776	601	425	289	163	127	74	36	27	19	9	4	3	1		
Karlsruhe . . . . .	4144	3575	2860	2201	1752	1403	994	768	516	374	213	153	84	65	29	14	9	6		1	2	1
Mannheim . . . . .	4403	4010	3034	2498	1932	1609	1083	832	590	401	269	177	121	73	41	24	7	5	4		1	
<b>Landesgegenden:</b>																						
I. See- und Donau- gegend u. Stettigen	1312	1122	944	733	604	498	358	289	172	144	89	73	63	33	14	7	7	4	2	1		
II. Hoher Schwarz- waldthälcher	1320	1100	956	802	626	500	353	284	190	130	80	72	38	21	15	11	4	4	1			
III. Obere Rheinebene u. gebirgige Theile der betr. Bezirke	3029	2647	2115	1624	1245	982	675	491	352	241	144	96	52	31	24	12	7	4	2	2		
IV. Untere Rheinebene und begleitendes Hügelland	6143	5513	4290	3357	2558	2091	1439	1107	745	538	320	244	139	87	48	26	12	7	3		2	1
V. Oberrach, Neckar- und Taubergegend	2039	1764	1332	1114	919	754	525	416	308	197	188	70	56	45	18	11	3	3	1		1	
<b>Großherzogthum</b>	13843	12146	9637	7630	5952	4825	3350	2587	1767	1250	771	555	348	217	119	67	33	22	9	3	3	1
1899 . . . . .	13746	11778	9361	7555	5798	4623	3364	2461	1812	1300	723	605	339	231	122	67	31	13	10	5	1	1
1898 . . . . .	13239	11220	9125	7469	5788	4682	3189	2463	1664	1137	713	580	363	219	107	62	34	23	11	7		2
1897 . . . . .	12737	10744	8859	7356	5567	4418	3206	2425	1641	1218	678	607	321	207	133	66	40	21	8	4		1
1896 . . . . .	12405	10534	8777	7102	5581	4468	3224	2383	1688	1179	763	576	337	198	127	66	41	22	14	3	4	1
1895 . . . . .	11724	10382	8589	6950	5611	4279	3131	2398	1608	1263	737	561	357	222	110	73	35	26	4	8		1
1894 . . . . .	11530	10019	8147	6820	5092	4199	2994	2341	1587	1237	664	608	308	220	113	56	33	14	4	4	3	1
1893 . . . . .	11656	9895	8437	6764	5204	4368	3057	2344	1699	1199	812	627	389	216	121	73	41	18	10	3	3	1
1892 . . . . .	11526	9730	8160	6580	5193	4140	3058	2343	1722	1299	810	673	371	226	129	64	40	17	9	1	3	2
1891 . . . . .	11266	9984	8073	6628	5267	4352	3218	2497	1694	1392	796	705	348	248	123	54	33	14	10	3	3	1
<b>Durchschnitte:</b>																						
1891—1900 . . . . .	12367	10643	8717	7086	5505	4436	3179	2424	1688	1247	747	610	348	220	120	65	36	19	9	4	2	1
1890—1899 . . . . .	12059	10346	8505	6944	5383	4360	3139	2394	1679	1255	753	615	354	219	120	63	37	19	9	4	2	1
1880—1889 . . . . .	9973	8675	7519	6610	5508	4694	3456	2751	1904	1431	830	622	346	202	110	63	31	16	6	3	1	0,6
1871—1879 . . . . .	10966	9990	8938	7731	6237	5186	3536	2595	1785	1240	719	509	273	159	73	42	21	17				

Anmerkung zu Sp. 20—25: Die vor 1883 von den Bezirksärzten verwendeten Formulare schlossen mit der 18. Niederkunft ab. Die zu Sp. 33: Vor 1883 sind die bei den unzeitigen Niederkünften geborenen Kinder nicht berücksichtigt worden.

und des Großherzogthums für das Jahr 1900 (unter Vergleichung mit den Vorjahren). Erster Theil.

		niedergekommen														Zahl der Kinder:			
23. und mehr	un-ber-tannt	b. nach der Zahl der geborenen Kinder						c. nach dem Fruchttalter der Kinder						im Gan-zen	darunter frühzeitig und rechtzeitig Niederkünfte (Epaltze + 37)	Früh- und rechtzeitig Geborene (Epalte 36 + 30)	Nach den Standes-registern		
		in einfacher Geburt		mit Zwillingen		mit Drillingen		vor dem 7ten Monat (un-zeitig)		vom 7. bis 10. Monat (frühzeitig)		im 10. Monat (rechtzeitig)							
		über-haupt	Kinder todt	über-haupt	Kinder todt	über-haupt	Kinder todt	über-haupt	Kinder todt	über-haupt	lebend	todt	über-haupt					lebend	todt
—	—	4286	210	70	12	—	—	127	127	223	201	35	4006	4003	60	4356	4229	4299	4390
—	—	2477	104	31	8	—	—	67	68	149	142	14	2292	2285	30	2508	2441	2471	2492
—	—	2209	101	38	8	—	—	40	42	83	83	10	2124	2093	57	2247	2207	2243	2262
—	—	6948	357	102	22	1	—	165	166	337	304	67	6549	6472	146	7051	6886	6989	7070
—	—	3072	157	48	9	1	—	70	71	164	152	80	2887	2853	65	3121	3051	3100	3112
—	—	5502	290	71	15	1	—	148	148	204	178	48	5222	5164	109	5574	5426	5499	5537
—	—	4954	204	71	19	—	—	105	108	128	112	27	4792	4761	88	5025	4920	4988	5062
—	—	13951	739	187	37	1	—	390	393	501	427	114	13248	13125	269	14139	13749	13935	14179
—	—	9618	503	128	23	2	1	259	261	284	225	83	9205	9128	183	9748	9489	9619	9784
—	—	6326	411	94	22	1	1	223	224	167	135	51	6031	5948	159	6421	6198	6293	6410
—	—	4873	187	72	7	—	—	82	82	136	123	28	4727	4700	84	4945	4863	4935	4963
—	—	8972	415	139	28	—	—	234	237	455	426	59	8422	8381	147	9111	8877	9013	9144
—	—	15522	804	221	46	3	—	383	385	705	684	145	14658	14489	320	15746	15363	15588	15719
—	—	18905	943	258	56	1	—	495	501	629	539	141	18040	17886	357	19164	18669	18923	19241
—	—	20817	1101	294	52	3	2	564	567	587	483	162	19963	19776	420	21114	20550	20847	21157
—	—	6369	316	100	23	—	—	187	189	335	308	49	5947	5922	101	6469	6282	6380	6497
—	—	6421	298	85	12	1	—	189	140	345	285	45	6023	5999	126	6507	6368	6454	6504
—	—	13578	685	195	41	2	—	335	337	525	512	116	12915	12736	278	13775	13440	13637	13738
—	—	28277	1463	389	81	4	2	761	769	905	749	229	27004	26772	548	28670	27909	28298	28780
—	—	9571	501	143	26	—	—	254	255	266	228	68	9194	9103	203	9714	9460	9602	9742
—	—	64216	3263	912	182	7	2	1676	1690	2376	2082	507	61083	60532	1250	65135	63459	64371	65261
—	—	63107	3181	828	155	11	6	1581	1596	2268	1986	484	60097	59468	1262	63946	62365	63200	63992
—	—	61277	3094	812	162	9	10	1586	1604	2215	1917	508	58297	57745	1154	62098	60512	61324	62102
—	—	59467	2857	784	164	8	1	1350	1367	2191	1935	454	56718	56102	1201	60259	58909	59692	60522
—	—	58704	2894	786	164	5	2	1405	1418	2179	1896	471	55911	55335	1171	59495	58090	58873	59480
—	—	57260	2876	796	172	12	4	1381	1397	2198	1912	482	54489	53924	1173	58068	56687	57491	58220
—	—	55319	2762	671	171	4	6	1306	1328	1937	1667	412	52751	52077	1189	55994	54688	55345	55817
—	—	56216	2709	714	162	9	4	1285	1310	1983	1783	385	53671	53013	1180	56939	55654	56361	57113
—	—	55329	2659	759	149	9	7	1229	1242	2031	1813	416	52837	52244	1157	56097	54868	55630	56392
—	—	55924	2703	783	155	5	3	1252	1269	2071	1833	441	53389	52811	1151	56712	55460	56236	56826
0,8	0,3	58682	2898	784	164	8	5	1405	1422	2145	1882	456	55924	55325	1189	59474	58069	58852	59572
0,8	0,3	57485	2826	768	162	8	5	1354	1371	2103	1845	449	54804	54208	1173	58261	56907	57674	58362
0,6	—	54003	2666	735	175	8	5	1054	1216	2019	1705	482	51674	51072	1303	54747	53692	54560	55266
—	—	58698	2863	790	211	8	6	780	—	2100	1726	570	57109	56248	1693	59385	59209	59559	60547

weiteren Niederkünfte sind daher mittheilungsbefreiung bei der 13. Niederkunft mit eingetragener oder überhaupt nicht ziffermäßig berücksichtigt worden.



Nach: Geburtshilfliche Tabelle der Kreise, landeskommissarischen Bezirke, Landes-  
Zweiter Theil.

Kreise und Großherzogthum.	Geburtslage: Es wurden Kinder (frühzeitig und rechtzeitig) geboren												Art der Ernährung:				Un-				
	in Schädel- lagen		in Gesichts- lagen		in Becken- end- lagen		in Quer- lagen		Vage nicht an- gegeben		Bon den lebenden Kindern wurden		nicht		Nabel- schnur- Vorfall		Fehlerhafter Sitz des Mutter- fuchens				
	in Ganzen	babon todt	in Ganzen	babon todt	in Ganzen	babon todt	in Ganzen	babon todt	in Ganzen	babon todt	gestüt durch die Mutter	gestüt durch Am- men	ange- geben	ange- geben	alle im Ganzen	im Ganzen todt	alle im Ganzen	im Ganzen todt			
	in Ganzen	babon todt	in Ganzen	babon todt	in Ganzen	babon todt	in Ganzen	babon todt	in Ganzen	babon todt	in Ganzen	babon todt	in Ganzen	babon todt	in Ganzen	babon todt	in Ganzen	babon todt			
<b>Kreise</b>																					
Konstanz	4103	55	24	1	100	18	70	20	2	1	4299	95	2108	1	1924	171	17	7	11	2	3
Billingen	2342	22	20	1	59	8	47	12	3	1	2471	44	1384	—	957	86	12	5	8	—	2
Waldshut	2132	37	13	4	68	14	25	11	5	1	2243	67	1483	—	622	71	11	5	8	—	5
Freiburg	6668	128	32	5	182	46	101	31	6	3	6989	213	4905	12	1632	227	36	19	22	3	10
Bruch	2981	64	13	—	62	15	43	16	1	—	3100	95	2201	5	695	104	19	11	14	1	—
Offenburg	5259	106	26	1	147	31	61	16	6	3	5499	157	4382	5	780	175	16	9	22	3	10
Baden	4774	77	27	3	124	21	60	14	3	—	4988	115	4113	8	629	123	18	10	14	1	5
Karlsruhe	13454	265	49	9	284	67	138	49	10	3	13935	383	10588	58	2592	364	50	26	27	2	12
Mannheim	9237	162	30	4	248	64	91	30	13	6	9619	266	8045	22	1113	173	26	13	24	1	8
Heidelberg	5999	130	17	—	169	45	97	34	11	1	6293	210	5062	23	851	147	37	20	30	3	12
Rosbach	4745	66	18	—	108	21	62	24	2	1	4935	112	4106	2	562	153	19	13	13	2	5
<b>Bezirke der Landeskommissäre:</b>																					
Konstanz	8577	114	57	6	227	40	142	43	10	3	9013	206	4975	1	3503	328	40	17	27	2	10
Freiburg	14908	298	71	6	391	92	205	63	13	6	15588	465	11488	22	3107	506	71	39	58	7	20
Karlsruhe	18228	342	76	12	408	78	198	63	13	3	18923	498	14651	66	3221	487	68	36	41	3	17
Mannheim	19981	358	65	4	525	130	250	88	26	8	20847	588	17213	47	2526	473	82	46	67	6	26
<b>Landesgegenden:</b>																					
I. See- und Donau- gegend und Metz- gau	6063	78	39	1	167	34	105	34	6	3	6380	150	3257	1	2734	238	30	18	23	2	7
II. Hoher Schwarz- wald u. Schwarz- waldbäcker	6170	109	36	6	146	26	91	25	11	4	6454	170	4544	4	1489	247	31	15	14	2	8
III. Obere Rheinebene u. gebirgige Theile der betr. Bezirke	13056	255	63	6	341	78	169	48	8	2	13637	389	10225	21	2608	399	59	35	53	6	17
IV. Untere Rheinebene und begleitendes Hügelland	27211	504	99	15	661	148	302	101	25	9	28298	777	22356	90	4432	643	96	50	66	3	24
V. Obenwald, Neckar- und Taubergegend	9194	166	32	—	236	54	128	49	12	2	9602	271	7945	20	1099	267	45	25	37	5	16
<b>Großherzogthum</b>	<b>61694</b>	<b>1112</b>	<b>269</b>	<b>28</b>	<b>1551</b>	<b>340</b>	<b>795</b>	<b>257</b>	<b>62</b>	<b>20</b>	<b>64371</b>	<b>1757</b>	<b>48327</b>	<b>136</b>	<b>12357</b>	<b>1794</b>	<b>261</b>	<b>138</b>	<b>193</b>	<b>18</b>	<b>72</b>
1899	60487	1120	287	28	1568	315	792	262	66	21	63200	1746	47478	134	12094	1748	264	142	202	21	79
1898	58693	1057	267	27	1487	310	793	234	84	34	61324	1662	46253	163	11467	1779	265	147	165	19	68
1897	57096	1053	286	38	1445	289	792	269	73	26	59692	1655	45180	189	10665	2003	244	146	161	20	79
1896	56380	1031	282	34	1379	303	733	236	99	38	58873	1642	44841	214	10324	1852	238	124	170	12	69
1895	54978	1023	303	41	1401	319	717	242	92	30	57491	1655	43427	182	10191	2036	240	136	162	17	67
1894	52983	982	289	37	1286	300	710	254	77	25	55345	1601	41827	234	9514	2169	232	127	134	14	61
1893	54033	974	270	30	1277	284	700	246	81	31	56361	1565	42586	257	8980	2973	237	132	163	29	66
1892	53214	964	308	31	1357	291	680	243	71	24	55680	1573	41742	251	9374	2690	265	146	156	22	60
1891	53860	1026	298	29	1295	272	709	246	74	19	56236	1592	41924	259	9663	2798	277	155	182	13	77
<b>Durchschnitte:</b>																					
1891—1900	56342	1036	286	33	1404	300	742	249	78	27	58852	1645	44358	202	10463	2184	252	139	169	19	65
1890—1899	55199	1018	287	33	1381	298	730	246	77	27	57674	1622	43485	220	10084	2263	253	140	165	19	67
1880—1889	51772	1124	368	41	1467	378	729	298	229	169	54560	1692	40844	374	9371	2188	252	151	168	27	73
1871—1879	56434	1517	366	54	1563	481	894	344	502	482	59559	—	45004	356	11765	847	189	134	121	30	71

Anmerkung zu Sp. 55: Vor 1883 sind auch die unzeitigen Geburten größtentheils mitgezählt worden und hauptsächlich in Sp. 55 besonders gezählt. Da seitdem nur Extraction aufgenommen wird, bei welcher Wendung nicht vorherging, ist die Zahl natürlich

regenden und des Großherzogthums für das Jahr 1900 (unter Vergleichung mit den Vorjahren).

Zweiter Theil.

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

regelmäßige Geburten und operative Eingriffe:

Frauen (Eklampsie)	Gebär- mutter- zerreißung		Unterbrechung d. Eizangenförmigkeit durch künstl. Ein- leitung d. Geburt		Ränge		Wendung auf den				Ausziehung bei liegende- lagen (ohne Wenduna)		Beeflei- nerung des Kopfes		Verfügte- lung des Kindes		Kaiserschnitt an		Nach- geburt- Opera- tionen		
	Fälle im Ganzen		Fälle im Ganzen		Fälle im Ganzen		Kopf		Fuß		Fälle im Ganzen		Fälle im Ganzen		Lebenden		Toten				
	früher tobt	später tobt	früher tobt	später tobt	früher tobt	später tobt	früher tobt	später tobt	früher tobt	später tobt	früher tobt	später tobt	früher tobt	später tobt	früher tobt	später tobt	früher tobt	später tobt			
3			2		162		1		83	21	56	7	5	1	2						
3	1	1	1	1	70	1	2	4		51	1	13	39	3	3					121	
3		1			43	1	4			24		10	35	5	4			1	0	1	88
9	1	1	1	3	205	1	11	9	2	127	3	36	91	21	8	1		6	2	1	248
5	2			7	135		10	3		63	3	21	31	8	4						198
8	3	1		3	196		17	1		89	3	27	64	1	10	9					240
3	2			3	168	1	19	6		70	1	13	49	1	9	6	1				155
7	4	2	2	29	478	3	25	8		196	8	65	136	1	27	5	2	4	1	1	403
10	3	3	2	27	175	3	9	4		104	1	34	117	25	13	1	2				129
11	1	1	1	9	116		5	7	3	104	4	39	88	10	4	1	1	1			151
2	3	1	1	1	185		5	1	1	70	4	28	70	12	1	1					86
9	1	2	1	3	275	2	9	5		158	1	44	130	15	12	1	2	1	1	1	302
22	6	2	1	13	536	1	38	13	2	279	9	84	186	1	39	21	2	6	2	1	586
10	6	2	2	32	646	4	44	14		266	9	78	185	2	36	11	1	2			558
24	5	5	4	36	426	3	19	12	6	278	9	101	275	47	18	2	4	1			366
5	1			2	226	1	7	2		128		35	96	12	9	1	2				215
10	3	3	1	4	164	1	12	6	1	110	3	38	70	9	9			1	1	1	246
16	3	1	1	10	476	1	33	12	1	218	8	67	169	2	37	17	2	6	2	1	483
21	9	5	4	59	797	7	50	17	3	389	11	122	303	1	60	22	2	4	1	1	676
13	2	2	2	9	220		8	7	3	136	6	55	138	19	5	1	2	1			192
65	18	11	8	84	1888	10	110	44	8	981	28	307	776	3	137	62	4	10	1	11	1812
69	18	12	11	75	1838	9	119	58	3	11	989	27	308	766	3	146	62	3	17	3	1834
73	16	16	9	76	1720	15	103	61	1	15	919	32	257	697	3	140	65	5	13	5	1710
67	13	7	6	60	1629	8	110	44		7	929	34	302	703	4	99	50	4	10		1600
74	14	8	5	76	1523	12	115	56	1	13	901	21	304	684	3	141	69	2	16	2	1576
45	10	9	9	51	1513	15	122	50	2	8	861	23	256	634	3	131	56	6	8		1485
53	11	10	8	71	1371	13	105	54	1	15	828	20	264	580	5	140	56	3	13	2	1494
59	10	12	12	58	1437	23	107	47	2	12	817	32	281	584	2	113	41	5	17	3	1422
57	10	15	14	48	1387	15	102	38	1	8	855	37	273	609	2	118	59	7	13	2	1443
44	12	12	2	49	1370	15	102	38	11	11	856	26	298	535	6	101	55	5	13	2	1450
61	13	11	8	65	1565	14	110	49	1	11	894	28	285	657	3	127	58	4	13	2	1583
61	14	11	8	60	1506	14	108	48	1	11	871	29	281	625	3	125	56	4	13	2	1532
56	13	9	7	39	1247	20	135	49	1	13	768	35	301	594	17	167	43	7	9	2	1130
30	7			10	1073	34	174	49	2	15	678	51	348	615	40	263	29	8	7	3	731

Su Sp. 76/81: Vor 1883 sind Wendung und Extraction, auch wenn sie beim nämlichen Falle zusammen ausgeführt wurden, je

(Fortsetzung des Textes von Seite 111.)

Geborenen zurückbleibt. Im Jahr 1900 betrug die Zahl der ersteren 64 371, die der letzteren 65 261 oder 890 bzw. 1,36 % mehr; 1899 war der Unterschied 792 oder 1,25 %; 1898: 778 oder 1,27 %; 1897: 830 oder 1,27 %; 1896: 607 oder 1,02 %; 1895: 729 oder 1,25 %; 1894: 472 oder 0,85 %; 1893: 752 oder 1,01 %; 1892: 762 oder 1,05 %; 1891: 590 oder ebenfalls 1,05 %, im Durchschnitt 1891/1900: 720 oder 1,21 %. Da anzunehmen ist, daß die mit Hilfe von Hebammen oder Ärzten erfolgenden Geburtsfälle ziemlich vollständig zur Erhebung kommen, dürfte der vorgedachte Unterschied wesentlich aus Geburten bestehen, bei denen keine Geburtshilfe oder geburtshilfliche Behandlung stattfindet.

Bei der vorstehenden Vergleichung zwischen den 2376 frühzeitigen und 61083 rechtzeitigen Niederkünften mit den standesamtlich gemeldeten Geburtsfällen sind die 1676 un- oder vorzeitig (vor dem 7. Monat) unter geburtshilflichem Beistande erfolgten Geburten nicht berücksichtigt. Einschließlich derselben betrug die Anzahl aller geburtshilflichen Geburten 65 135; mithin kamen auf 1000 Niederkünfte 25,7 unzeitige, 36,3 frühzeitige und 937,8 rechtzeitige.

Bezüglich der Häufigkeit der Geburten ergibt sich, daß unter den niedergekommenen Frauen 13 843 (21,2 %) zum 1. Male, 12 146 (18,7 %) zum 2. Male, 9637 (14,8 %) zum 3. Male, 7630 (11,7 %) zum 4. Male, 18 481 (28,4 %) zum 5. bis 9. Male, 3141 (4,8 %) zum 10. bis 14. Male, 257 (0,4 %) zum 15. und öfteren Male, von letzteren 3 zum 20. Male, 3 zum 21. Male und 1 zum 22. Male niedergekommen waren.

Ueber die Geburtslage entnehmen wir der Tabelle, daß 1900 von den früh- und rechtzeitigen Kindern geboren wurden

in Schädellagen . . .	61 694	oder	95,84 %	davon todt	1 112	oder	1,80 %
„ Gesichtslagen . . .	269	„	0,42 „	„	28	„	10,41 „
„ Beckenbelagen . . .	1 551	„	2,40 „	„	340	„	21,92 „
„ Querlagen . . . .	795	„	1,24 „	„	257	„	32,33 „
„ unbestimmten Lagen .	62	„	0,10 „	„	20	„	32,26 „

Bei den Geburten der vorhergehenden Jahre hatten sich die Verhältnisse ähnlich gestaltet.

Die Zahl der geburtshilflich Todtgeborenen war im Ganzen (abgesehen von den unzeitigen Geburten) 1757, die der Lebendgeborenen 62 614; jene machten 2,73 % aller Geborenen aus. In die Standesregister dagegen wurden 1779, also 22 Todtgeborene mehr eingetragen (gleichfalls 2,73 % der standesamtlich Geborenen). In den Vorjahren war gewöhnlich ein Ausfall vorhanden, woraus zu schließen ist, daß die Tagebücher nicht in allen Fällen ganz genau geführt werden.

Die Ernährungsart der Neugeborenen ist für 1794 (2,87 %) nicht angegeben; von den übrigen Kindern wurden 48 463 oder 77,40 % gestillt, und zwar 48 327 oder 77,18 % von der Mutter, 136 (0,22 %) von Ammen; 12 357 Kinder (19,73 %) wurden nicht gestillt. Diese Verhältnisse weichen von den Ergebnissen der Vorjahre nur wenig ab.

In der folgenden Uebersicht ist die Art der unregelmäßigen Geburten und der operativen Eingriffe dargestellt; dieselbe umfaßt auch die frühzeitig Geborenen und weist für 1900 bzw. das Jahrzehnt 1891/1900 nach, wie oft die Mutter starb und wie oft das Kind todt zur Welt kam.

Es kamen vor	im Jahr 1900				im Durchschnitt 1891/1900							
	Fälle	auf 1000 Geborene	von den Müttern todt %	von den Kindern todt %	Fälle	auf 1000 Geborene	von den Müttern todt %	von den Kindern todt %				
Nabelschnurvorfal . . . . .	261	4,05	—	138	52,9	252	4,28	—	139	55,2		
fehlerhafter Sitz des Mutterkuchens	193	3,00	18	9,3	72	37,4	169	2,87	19	11,3	68	40,2
Krämpfe (Eklampsie) . . . . .	65	1,01	18	27,7	—	—	61	1,04	13	21,3	—	—
Gebärmutterzerreißung . . . . .	11	0,17	8	72,7	—	—	11	0,19	8	72,7	—	—
künstliche Frühgeburten . . . . .	84	1,30	—	6	7,1	65	1,10	2	3,1	10	15,4	—
Pangengeburt . . . . .	1888	29,24	10	0,5	110	5,8	1565	26,59	14	0,9	110	7,0
Wendung auf den Kopf . . . . .	44	0,68	—	8	18,2	49	0,83	1	2,0	11	22,4	—
Wendung auf die Füße . . . . .	981	15,24	28	2,9	307	31,3	894	15,19	28	3,1	285	31,9
Anziehungen bei Beckenbelagen	776	12,06	3	0,4	137	17,7	657	11,16	3	0,5	127	19,3
Verkleinerung des Kopfes . . . . .	62	0,96	4	6,5	—	—	58	0,99	4	6,9	—	—
Verhinderung des Kindes . . . . .	10	0,16	1	10,0	—	—	13	0,22	2	15,4	—	—
Nachgeburtsoperationen . . . . .	1812	28,18	25	1,4	—	—	1588	26,90	30	1,9	—	—
Kaiserschnitt an lebenden Müttern	11	0,17	4	36,4	3	27,3	6	0,10	2	33,3	1	16,7
Kaiserschnitt an todt. Müttern .	—	—	—	—	—	—	1	0,02	—	—	1	100,0

