

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Nr. 3

[urn:nbn:de:bsz:31-220945](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220945)

Statistische Mitteilungen

über das Großherzogtum Baden.

Band XXII.

Jahrgang 1905.

Nr. 3.

Inhalt: 1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1904. — 2. Die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1904.

1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1904.

(Vergl. Band XXI, Jahrgang 1904, Nr. 3, S. 39 ff.)

In den folgenden Tabellen werden die statistischen Ermittlungen über die Todesursachen, die ärztliche Behandlung der Gestorbenen, die Infektionskrankheiten, die Krankenanstalten und das Impfgeschäft in Baden für das Jahr 1904, wie seit 1882 regelmäßig jährlich, veröffentlicht. In Tabelle 1 (der sog. medizinischen Tabelle) sind die allgemeinen Zahlen der Sterblichkeitsstatistik für die Bezirke und Kreise, sowie für die größeren Gemeinden, alsdann der Umfang der ärztlichen Behandlung in den tödlich verlaufenen Krankheitsfällen und die Zahl der Todesfälle in Krankenanstalten und schließlich die Sterbefälle an den verbreitetsten Infektionskrankheiten, an Lungenschwindsucht und -entzündung, an Krebs und an Kindbett, sowie die gewaltsam Gestorbenen dargestellt. Der Tabelle 1 ist eine Übersicht der Gesamtzahlen des vorhergehenden Jahrzehnts angefügt. Tabelle 2 bringt in einer Landesübersicht die Sterbefälle für die sämtlichen Todesursachen, auch hier getrennt nach dem Geschlecht und unter Ausscheidung der ärztlich Behandelten, sowie der Kinder im 1. Lebensjahr, ferner eine auf alle einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts ausgedehnte Nachweisung. Tabelle 3 enthält die Verbreitung der Erkrankungen an den anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken und in den einzelnen Monaten des Jahres; in den Tabellen 4 bis 8 bezw. in den begleitenden textlichen Ausführungen werden schließlich die Ergebnisse des Impfgeschäfts und die Verhältnisse der Kranken-, Pfandner- und Kreispflege-Anstalten und ihrer Inassen erläutert.

I. Die Gestorbenen nach Todesursachen.

Die Feststellung der wichtigeren Todesursachen ist im Großherzogtum Baden schon seit langer Zeit eine ziemlich gleichmäßige, weil seit 1807 bezw. 1809 die obligatorische Leichenschau eingeführt ist. War der Verstorbene während der mit Tod ausgehenden Krankheit u. von einem Arzt behandelt, so ist dessen Angabe, andernfalls diejenige des für jede Gemeinde des Landes amtlich bestellten (Leichen-)Leichenschauers maßgebend. Über jeden Todesfall füllt der Leichenschauer einen Leichenschauchein aus, der dem Bezirksarzt des betr. Amtsbezirks zur Kontrolle vorzulegen ist. Von dem Bezirksarzt werden die bezüglichen Angaben in die von den Ständesbeamten aufgestellten und durch die Amtsgerichte gesammelten Auszüge über die Sterbefälle aus den Ständeregistern eingetragen und vierteljährlich dem Statistischen Landesamt zur weiteren Bearbeitung übermittelt. Auf dieses Material gründet sich die Todesursachenstatistik Badens, welcher seit Ausgang der 70er Jahre das Virchow'sche System der Bezeichnungen zu Grunde gelegt ist.

1. Die ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen.

Die Zahl der in ärztlicher Behandlung Gestorbenen, bezw. derjenigen Personen, bei denen wenigstens die Todesursache durch einen Arzt festgestellt worden ist, belief sich im Berichtsjahr 1904 auf 29 761 Personen oder 74,0 % aller Gestorbenen. Die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts und dessen Durchschnitt weisen folgende Zahlen auf:

Jahre	Zahl der Gestorbenen (ohne Totgeb.)		Davon in ärztlicher Behandlung gewesen		Jahre	Zahl der Gestorbenen (ohne Totgeb.)		Davon in ärztlicher Behandlung gewesen	
	Personen	%	Personen	%		Personen	%	Personen	%
1895	37513	69,0	25900	69,0	1901	40060	29019	72,4	
1896	34986	70,7	24738	70,7	1902	38149	27855	73,0	
1897	37422	70,1	26234	70,1	1903	39633	29162	73,6	
1898	38574	70,4	27140	70,4	1904	40214	29761	74,0	
1899	37575	71,1	26715	71,1	Durchschnitt				
1900	41566	71,3	29646	71,3	1895/1904	38569	27617	71,6	

(Fortsetzung des Textes auf Seite 62.)

Tabelle 1 a.

Medizinische Tabelle der Amtsbezirke bezw. Gemeinden

1 Amtsbezirke.	2 Gestorbene mit Todesgeborenen	3 Totgeborene		4 Gestorbene ohne Todesgeborene	6 Davon starben									
		5 Zahl	7 % der Gestorbenen mit Todesgeborenen		8 ärztlich behandelt	9 nicht ärztlich	10 ärztlich behandelt in % der Gestorbenen	11 in Kranken- und Pfllegeanstalten		12 im ersten Lebensjahr (ohne Totgeb.)				
								13 Zahl	14 % der Gestorbenen ohne Totgeb.	15 Zahl	16 % der Gestorbenen ohne Totgeb.	17 auf 1000 Einwohner	18 Zahl	19 % der im ersten Lebensjahr Gest.
Eugen	402	10	2,49	392	298	94	76,0	58	14,8	104	26,5	5,1	3	2,9
Konstanz	1132	51	4,51	1081	892	189	82,5	203	18,8	299	27,7	5,8	35	11,7
Mehlfirch	290	13	4,48	277	167	110	60,3	16	5,8	73	26,4	5,3	4	5,5
Pfaffenb. d. B.	215	7	3,26	208	167	41	80,3	27	13,0	53	25,5	5,4	6	11,3
Stodach	403	8	1,99	395	282	113	71,4	20	5,1	104	26,3	5,6	7	6,7
Überlingen	522	31	5,94	491	347	144	70,7	52	10,6	124	25,3	4,4	11	8,9
Donauw. d. B.	519	18	3,47	501	356	145	71,1	70	14,0	125	24,9	5,3	12	9,6
Erberg	488	24	4,92	464	336	128	72,4	18	3,9	141	30,4	6,1	9	6,4
Billingen	634	30	4,73	604	461	143	76,3	33	5,5	191	31,6	6,9	14	7,3
Bonn. d. B.	309	12	3,88	297	198	99	66,7	16	5,4	68	22,9	4,4	5	7,4
Säckingen	397	9	2,27	388	275	113	70,9	25	6,4	89	22,9	4,4	4	4,5
St. Blasien	197	6	3,05	191	148	43	77,5	37	19,4	32	16,8	3,2	—	3,3
Waldshut	642	24	3,74	618	465	153	75,2	58	9,4	121	19,6	3,7	4	3,3
Breisach	400	13	3,25	387	295	92	76,2	6	1,6	97	25,1	4,9	3	3,1
Emmendingen	1110	50	4,50	1060	840	220	79,2	88	8,3	281	26,5	5,7	20	7,1
Ettenheim	379	15	3,96	364	275	89	75,5	3	0,8	129	35,4	7,1	5	3,8
Freiburg	2111	79	3,74	2032	1752	280	86,2	681	33,5	498	24,5	5,5	98	19,7
Neustadt	362	14	3,87	348	251	97	72,1	30	8,6	83	23,9	5,2	8	9,6
Staufen	364	12	3,30	352	297	55	84,4	31	8,8	78	22,2	4,3	10	12,8
Waldbirch	497	23	4,63	474	295	179	62,2	17	3,6	163	34,4	7,0	19	11,7
Vörrach	767	26	3,39	741	609	132	82,2	102	13,8	199	26,9	4,5	22	11,1
Wülflheim	368	14	3,80	354	300	54	84,7	23	6,5	65	18,4	3,1	4	6,2
Schönau	332	14	4,22	318	262	56	82,4	21	6,6	63	19,8	3,9	5	7,9
Schopfheim	436	16	3,67	420	334	86	79,5	80	19,0	106	25,2	4,8	7	6,6
Rehl	515	17	3,30	498	352	146	70,7	8	1,6	141	28,3	4,9	34	24,1
Lahr	849	39	4,59	810	618	192	76,3	56	6,9	270	33,3	6,5	21	7,8
Oberkirch	367	19	5,18	348	239	109	68,7	27	7,8	118	33,9	6,3	5	4,2
Offenburg	1249	37	2,96	1212	897	315	74,0	143	11,8	366	30,2	6,2	18	4,9
Wolfach	545	17	3,12	528	361	167	68,4	20	3,8	180	34,1	7,2	17	9,4
Achern	505	12	2,38	493	366	127	74,2	83	16,8	110	22,3	4,5	8	7,3
Baden	627	22	3,51	605	491	114	81,2	89	14,7	166	27,4	5,4	12	7,3
Bühl	744	19	2,55	725	485	240	66,9	96	13,2	209	28,8	6,8	11	5,3
Rastatt	1322	49	3,71	1273	931	342	73,1	68	5,3	435	34,2	7,0	28	6,4
Bretten	492	20	4,07	472	329	143	69,7	8	1,7	159	33,7	6,6	14	8,8
Bruchsal	1895	58	3,06	1837	1161	676	63,2	40	2,2	917	49,9	14,3	38	4,1
Durlach	1028	49	4,77	979	639	340	65,3	21	2,1	424	43,3	10,7	57	13,4
Ettlingen	732	40	5,46	692	448	244	64,7	14	2,0	279	40,3	10,7	17	6,1
Karlsruhe	2946	118	4,01	2828	2273	555	80,4	504	17,8	1096	38,8	8,2	169	15,4
Pforzheim	1947	110	5,65	1837	1300	537	70,8	205	11,2	810	44,1	9,9	111	13,7
Mannheim	4166	225	5,40	3941	3077	864	78,1	522	13,2	1867	47,4	11,1	286	15,3
Schwetzingen	865	53	6,13	812	517	295	63,7	11	1,4	436	53,7	13,6	18	4,1
Weinheim	565	24	4,25	541	422	119	78,9	62	11,5	196	36,2	8,0	17	8,7
Eppingen	426	15	3,52	411	302	109	73,5	4	1,0	144	35,0	7,8	14	9,0
Heidelberg	2378	130	5,47	2248	1852	396	82,4	582	25,9	729	32,4	8,1	104	14,3
Sinsheim	736	32	4,35	704	495	209	70,3	34	4,8	224	31,8	6,5	17	7,5
Wiesloch	660	24	3,64	636	332	304	52,2	5	0,8	305	48,0	12,7	16	5,2
Adelsheim	273	11	4,03	262	158	104	60,3	3	1,1	86	32,8	6,4	6	7,0
Boxberg	321	9	2,80	312	174	138	55,8	13	4,2	86	27,6	5,4	3	3,5
Buchen	555	19	3,42	536	361	175	67,4	8	1,5	158	29,5	6,0	9	5,7
Eberbach	336	14	4,17	322	209	113	64,9	9	2,8	104	32,3	6,7	6	5,8
Rosbach	645	15	2,33	630	402	228	63,8	20	3,2	188	29,8	6,2	17	9,0
Taubertshausen	603	13	2,16	590	395	195	66,9	6	1,0	155	26,3	5,2	5	3,2
Wertheim	386	11	2,85	375	273	102	72,8	9	2,4	104	27,7	5,4	4	3,8

*) Diese sowie die in Tab. 2 (Abt. III. und V., Krankheitsnummern 24-26 und 31 a-31 c) gemachten Angaben über gewaltsame Todesfälle als gewaltsame gerechnet, bei denen überhaupt eine äußere Einwirkung vorausging, gleichviel, ob der Tod durch eine andere

mit über 4000 Einwohnern für das Jahr 1904.

Tabelle 1a.

		Nach Todesursachen: Geschlechter																																			
		Männer										Frauen																									
		an Malaria		an Scharlach		an Blattern		an Diphtheritis		an Krupp		an Keuchhusten		an Influenza		an Kindbettfieber		an Typhus		an Ruhr		an sonstigen Infektionskrankheiten		im ganzen an Infektionskrankheiten (Sp. 16-27)		gewaltsam*) durch		an Krebs		an Vergiftung und atuter Bronchitis		an Lungenschwindsucht		im ganzen durch die Ursachen in Spalte 16-34		insbesondere betreffen in den ersten 9 Tagen (**)	
		überhaupt		davon in den ersten 3 Wochen		an Typhus		an Ruhr		an sonstigen Infektionskrankheiten		an sonstigen Infektionskrankheiten		an sonstigen Infektionskrankheiten		an sonstigen Infektionskrankheiten		an sonstigen Infektionskrankheiten		an sonstigen Infektionskrankheiten		an sonstigen Infektionskrankheiten		an sonstigen Infektionskrankheiten		an sonstigen Infektionskrankheiten		an sonstigen Infektionskrankheiten		an sonstigen Infektionskrankheiten		an sonstigen Infektionskrankheiten		an sonstigen Infektionskrankheiten			
		Zahl		%		Zahl		%		Zahl		%		Zahl		%		Zahl		%		Zahl		%		Zahl		%		Zahl		%		Zahl		%	
2,9	15	—	—	1	2	—	—	—	—	2	12	3,06	5	7	34	41	28	127	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
11,7	30	—	—	1	3	5	5	6	4	2	10	62	5,74	25	39	82	86	116	410	37,9	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13,3	4	—	—	1	2	—	—	—	—	—	3	12	5,77	1	6	19	20	17	75	36,1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6,7	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	3	8	2,03	7	11	34	54	25	139	35,2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8,9	—	—	—	2	3	6	3	2	1	—	3	19	3,87	5	18	45	43	28	158	32,2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9,6	3	7	—	9	4	18	5	2	2	—	1	49	9,78	5	7	27	37	32	157	31,3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6,4	7	—	—	4	3	3	2	1	1	—	2	22	4,74	5	13	22	66	38	166	35,8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7,3	41	1	—	1	2	25	2	1	1	—	2	75	12,42	4	21	35	63	41	239	39,6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7,4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4,5	29	1	—	—	2	1	1	—	—	—	4	13	4,88	1	11	32	30	11	98	33,0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3,3	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	10	23	3,72	7	12	46	44	52	184	29,8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,1	12	—	—	—	—	2	1	1	1	—	8	25	6,46	3	11	27	28	41	135	34,9	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7,1	9	3	—	2	5	13	9	3	3	—	10	57	5,88	12	23	60	129	101	382	36,0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3,8	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	15	4,12	1	4	16	43	48	127	34,9	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19,7	37	5	—	13	4	10	9	3	3	—	6	107	5,27	34	89	163	180	255	778	38,3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9,6	14	1	—	3	1	—	—	—	—	—	2	27	7,76	5	15	32	36	20	135	38,8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12,8	3	1	—	1	4	—	—	—	—	—	3	20	5,68	8	9	28	34	35	134	38,1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11,7	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	10	2,11	3	12	26	69	40	160	33,8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11,1	9	3	—	5	6	5	4	1	1	—	2	37	4,99	11	25	39	98	80	290	39,1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6,2	8	—	—	—	—	3	2	—	—	—	4	19	5,87	6	11	17	51	39	143	40,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7,9	10	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	15	4,72	2	6	23	29	27	102	32,1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6,6	26	1	—	2	1	4	4	2	2	—	6	46	10,95	3	5	33	30	42	159	37,9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24,1	3	1	—	3	3	9	1	1	1	—	4	26	5,22	6	20	31	38	43	164	32,9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7,8	6	—	—	—	—	1	4	—	3	—	11	19	2,85	8	18	58	85	103	291	35,9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4,3	13	—	—	4	1	18	—	—	—	—	1	31	8,91	—	8	27	49	31	146	42,0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4,9	13	5	—	12	3	16	1	5	4	—	5	103	8,50	9	37	52	146	153	500	41,3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9,4	3	—	—	—	—	19	2	—	—	—	4	31	5,87	1	23	39	68	38	200	37,9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7,3	1	2	—	3	4	—	—	—	—	—	8	28	5,68	5	17	35	46	48	179	36,3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7,3	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	10	25	4,13	6	4	46	67	67	215	35,5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5,3	72	1	—	4	—	—	—	—	—	—	2	20	2,76	3	15	33	59	59	189	26,1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6,4	12	1	—	6	5	30	4	—	—	—	12	137	10,76	6	24	60	163	121	511	40,1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8,8	6	—	—	1	1	4	3	5	5	—	4	36	7,63	2	8	15	55	31	147	31,1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4,1	17	—	—	1	5	44	9	2	2	—	10	82	4,46	8	20	69	186	193	558	30,4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13,4	16	1	—	2	4	18	7	4	4	—	4	59	6,03	4	17	32	118	108	338	34,5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6,3	6	—	—	3	8	—	2	3	3	—	3	41	5,93	7	5	24	114	67	258	37,3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15,4	28	2	—	15	3	42	5	11	9	—	29	119	4,21	30	69	143	271	301	933	33,0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13,7	78	1	—	6	2	24	8	13	12	—	15	106	5,77	25	41	72	209	227	680	37,0	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15,3	46	—	—	28	4	55	5	6	5	—	39	272	6,90	47	78	144	378	453	1372																		

Nach: Tabelle 1 a.

Nach: Medizinische Tabelle der Amtsbezirke bezw.

1 Amtsbezirke bezw. Gemeinden.	2 Gestorbene mit Totge- borenen	3 4 Totge- geborene		5 Ge- storbene ohne Tot- geborene	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Davon starben									
		Zahl	%		ärzt- lich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich be- handelt in % der Ge- storbe- nen	in Kranken- und Pflege- und sonstigen Anstalten		im ersten Lebensjahr (ohne Totgeb.)				
								Zahl	% der Ge- storbe- nen	Zahl	% der Ge- storbe- nen ohne Totgeb.	auf 1000 Ein- wohner	Zahl	% der im ersten Lebensjahr Gestorb.
Amtsbezirke ohne Stadt gleichen Namens:														
Mannheim	793	24	3,03	769	510	259	66,3	6	0,8	408	53,1	14,7	53	13,0
Karlsruhe	948	39	4,11	909	554	355	60,9	—	—	433	47,6	11,9	47	10,8
Freiburg	591	20	3,38	571	467	104	81,8	—	—	159	27,8	5,6	17	10,7
Bforzheim	982	60	6,11	922	513	409	55,9	—	—	450	48,8	11,8	51	11,3
Heidelberg	1159	52	4,49	1107	804	303	72,6	7	0,6	475	42,9	10,3	59	12,4
Konstanz	733	28	3,82	705	563	142	79,9	86	12,2	203	28,8	6,4	15	7,4
Gemeinden:														
Mannheim	3373	201	5,96	3172	2567	605	80,9	516	16,3	1459	46,0	10,3	233	16,0
Karlsruhe	1998	79	3,95	1919	1719	200	89,6	504	26,3	663	34,5	6,8	122	18,4
Freiburg	1520	59	3,88	1461	1285	176	88,0	681	46,6	339	23,2	5,5	81	23,9
Bforzheim	965	50	5,18	915	787	128	86,0	205	22,4	360	39,3	8,3	60	16,7
Heidelberg	1219	78	6,40	1141	1048	93	91,8	575	50,4	254	22,3	5,8	45	17,7
Konstanz	399	23	5,76	376	329	47	87,5	117	31,1	96	25,5	4,5	20	20,8
Baden	330	12	3,64	318	288	30	90,6	89	28,0	60	18,9	3,8	4	6,7
Rastatt	195	6	3,08	189	168	21	88,9	57	30,2	55	29,1	3,9	7	12,7
Offenburg	250	13	5,20	237	216	21	91,1	30	12,7	71	30,0	5,2	8	11,3
Lahr	264	16	6,06	248	215	33	86,7	53	21,4	67	27,0	4,9	10	14,9
Bruchsal	328	9	2,74	319	291	28	91,2	36	11,3	132	41,4	9,7	15	11,8
Durlach	259	13	5,02	246	190	56	77,2	15	6,1	103	41,9	9,1	17	16,5
Weinheim	294	11	3,74	283	229	54	80,9	62	21,9	85	30,0	7,6	6	7,1
Lörrach	204	8	3,92	196	181	15	92,3	61	31,1	51	26,0	4,9	6	11,8
Ettlingen	210	14	6,67	196	161	35	82,1	14	7,1	68	34,7	8,5	4	5,9
Billingen	171	5	2,92	166	150	16	90,1	24	14,5	48	28,9	6,1	5	10,4
Schwekingen	164	10	6,10	154	125	29	81,2	11	7,1	77	50,0	12,0	5	6,5
Sedenheim, Vdg.	169	6	3,55	163	102	61	62,6	—	—	84	51,5	13,1	10	11,9
Brödingen, Vdg.	177	11	6,21	166	115	51	69,3	—	—	91	54,8	14,5	12	13,2
Enmendingen	189	6	3,17	183	170	13	92,9	87	47,5	37	20,2	5,9	7	18,9
Eberbach	123	4	3,25	119	93	26	78,2	9	7,6	39	32,8	6,7	3	7,7
Hockenheim	149	10	6,71	139	68	71	48,9	—	—	76	54,7	13,1	3	3,9
Sandhofen, Vdg.	188	6	3,19	182	102	80	56,0	—	—	118	64,8	22,2	22	18,6
Furtwangen	108	3	2,78	105	86	19	81,9	7	6,7	35	33,3	7,0	1	2,9
Waldfirdy	122	4	3,28	118	94	24	79,7	17	14,4	33	28,0	6,6	7	21,2
Bretten	89	3	3,37	86	70	16	81,4	8	9,3	27	31,4	5,6	2	7,4
Heidenheim, Vdg.	120	2	1,67	118	75	43	63,6	—	—	62	52,5	13,8	7	11,3
Überlingen	78	1	1,28	77	72	5	92,2	21	27,3	8	3,9	0,7	—	—
Lichtental, Vdg.	79	4	5,06	75	55	20	73,3	2	2,7	21	28,0	4,9	1	4,8
Bühlertal, Vdg.	99	6	6,06	93	48	45	51,6	—	—	32	34,4	7,6	—	—
Kehl-Dorf, Vdg.	93	3	3,23	90	67	23	74,4	—	—	38	42,2	9,1	18	47,4
Radolfzell	132	5	3,79	127	103	24	81,1	39	30,7	30	23,6	7,2	3	10,0
Weingarten, Vdg.	115	2	1,74	113	97	16	85,8	5	4,4	49	43,4	12,0	6	12,2
Säckingen	106	—	—	106	97	9	91,5	27	25,5	14	13,2	3,5	1	7,1
Zu ganzen für diese Gemeinden	14279	683	4,78	13596	11463	2133	84,3	3272	24,1	4777	35,1	7,7	751	15,7
Zu ganzen für die übrigen Gemeinden	27675	1057	3,82	26618	18298	8320	68,7	1123	4,2	8971	33,7	7,2	646	7,3

*) und **) Siehe die Anmerkungen *) und **) auf Seite 40.

Gemeinden mit über 4000 Einwohnern für das Jahr 1904. Nach: Tabelle 1a.

		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
		Nach Todesursachen: Es starben																					
an Mätern	an Scharlach	an Blattern	an Diptheritis	an Krupp	an Keuchhusten	an Influenza	an Kindbettfieber		an Typhus	an Ruhr	an sonstigen Infektionskrankheiten	im ganzen an Infektionskrankheiten (Sp. 16-27)		gewaltfam*) durch		an Krebs	an Lungenerkrankung und atmer Bronchitis	an Lungen-schwindsucht	im ganzen durch die Ursachen in Spalte 16-34		insbesondere Kindbettfieber in den ersten 3 Tagen		
							überhaupt	dabon in den ersten 3 Wochen				Zahl	% der Gesamtsterben	Selbstmord	Bermittlung und Verbrechen				Zahl	% der Gesamtsterben			
3,0	3	12	7	2	10	—	—	1	—	3	38	4,94	10	17	25	52	83	225	29,3	1			
10,8	2	—	3	3	10	2	3	2	2	5	30	3,30	3	15	30	110	80	268	29,5	1			
10,7	17	1	2	3	6	6	1	1	1	3	40	7,01	6	13	25	71	59	214	37,5	2			
11,3	11	—	2	—	12	8	11	10	3	3	50	5,42	7	10	28	119	90	304	33,0	12			
12,4	34	2	7	2	4	—	2	2	3	1	60	5,42	9	18	41	152	132	412	37,2	2			
7,4	11	—	1	3	5	4	2	2	2	—	36	5,11	11	31	51	64	79	272	38,6	6			
16,0	75	34	21	2	45	5	6	5	10	—	36	7,38	37	61	119	326	370	1147	36,2	5			
18,4	4	2	12	—	32	3	8	7	4	—	24	4,64	27	54	113	161	221	665	34,7	9			
23,9	20	4	11	1	4	3	2	2	5	—	17	4,59	28	26	138	109	196	564	38,0	3			
16,7	15	1	4	2	12	—	2	2	8	—	12	6,12	18	31	44	90	137	376	41,1	3			
17,7	9	12	23	—	4	4	8	6	8	—	28	8,41	16	29	145	91	142	519	45,5	10			
20,8	19	—	—	—	—	1	4	2	—	—	2	6,91	14	8	31	22	37	138	36,7	6			
6,7	—	—	—	—	2	1	—	—	4	—	5	3,58	5	2	30	25	35	109	34,3	—			
12,7	1	—	—	1	2	1	—	—	4	—	4	6,88	1	4	12	14	19	63	33,3	1			
11,3	—	1	5	1	3	—	2	1	2	7	4	10,55	—	6	12	22	38	103	43,5	2			
14,9	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	5	3,23	3	7	21	23	39	101	40,7	1			
11,4	2	—	—	—	10	3	—	—	3	—	1	5,96	4	7	11	26	39	106	33,2	—			
16,5	11	—	1	2	5	—	—	—	—	—	10	4,07	2	6	7	27	25	77	31,3	—			
7,1	2	1	—	—	3	—	—	—	1	—	16	5,65	4	2	13	20	31	86	30,4	1			
11,8	—	1	—	—	2	—	—	—	2	—	7	3,57	2	8	11	24	29	81	41,3	1			
5,9	—	1	—	—	1	—	1	1	4	—	7	3,57	4	2	6	34	13	66	33,7	1			
10,4	6	1	—	—	1	7	—	1	—	—	16	9,64	2	4	10	18	21	71	42,8	1			
6,5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5,19	—	2	4	18	15	47	30,5	1			
11,9	1	—	4	—	2	—	—	—	—	—	7	4,29	3	8	8	14	14	54	33,1	—			
13,2	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	6	3,81	3	5	1	27	15	57	34,3	1			
18,9	—	2	—	2	1	—	—	—	1	—	8	4,37	3	3	8	13	26	61	33,3	—			
7,7	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1,68	4	4	6	11	17	44	37,0	1			
3,9	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,72	1	3	3	22	21	51	36,7	—			
18,6	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	2,20	2	2	5	15	22	50	27,5	—			
2,9	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1,00	—	—	10	11	6	29	27,6	—			
21,2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	2	1,69	1	3	9	7	13	35	29,7	1			
7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3,49	—	3	1	9	7	23	26,7	1			
11,3	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	1	5,24	1	3	2	3	7	21	17,8	—			
4,8	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	2,60	1	2	8	3	8	24	31,2	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5,33	1	—	5	11	9	30	40,0	—			
—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	3	3,23	—	—	—	13	8	24	25,8	1			
47,4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3,33	1	5	2	7	3	21	23,3	—			
10,0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2,36	2	8	10	11	13	47	37,0	—			
12,2	15	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
7,1	21	—	—	1	1	—	—	—	2	—	1	20,70	—	1	—	21	11	53	46,9	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	10	53	50,0	—			
15,7	216	63	—	84	18	141	27	39	31	60	7	150	805	5,92	190	311	815	1258	1617	4996	36,7	50	
7,2	479	59	—	129	94	348	124	89	82	58	25	218	1623	6,10	211	555	1420	3003	2585	9397	35,3	155	

Tabelle 1b. Medizinische Tabelle der Kreise, landeskommissarischen Bezirke, Landesgegenden

1 Kreis und Großherzogtum.	2 Gestorbene mit Totgeborenen	3 Totgeborene		5 Gesorbene ohne Totgeborene	7 Davon starben						12 im ersten Lebensjahr (ohne Totgeb.)			
		4 Zahl	6 % der Gesorbene mit Totgeborenen		ärztlich behandelt	nicht ärztlich behandelt	ärztlich behandelt in % der Gesorbene	in Kranken- und Pflanz- anstalten		Zahl	% der Gesorbene ohne Totgeb.	auf 1000 Einwohner	darunter weiblich	
								Zahl	% der Gesorbene				Zahl	% der im ersten Lebensjahr Gestorb.
Kreise:														
Konstanz . . .	2 964	120	4,05	2 844	2 153	691	75,7	376	13,2	757	26,6	5,2	66	8,7
Billingen . . .	1 641	72	4,39	1 569	1 153	416	73,5	121	7,7	457	29,1	6,2	35	7,7
Waldshut . . .	1 545	51	3,30	1 494	1 086	408	72,7	136	9,1	310	20,7	3,9	13	4,2
Freiburg . . .	5 223	206	3,94	5 017	4 005	1 012	79,8	856	17,1	1 329	26,5	5,7	163	12,3
Öbrach . . .	1 903	70	3,68	1 833	1 505	328	82,1	226	12,3	433	23,6	4,2	38	8,8
Düßenburg . . .	3 525	129	3,66	3 396	2 467	929	72,6	254	7,5	1 075	31,7	6,2	95	8,6
Baden . . .	3 198	102	3,19	3 096	2 273	823	73,4	336	10,9	920	29,7	6,2	59	6,4
Starkruhe . . .	9 040	395	4,37	8 645	6 150	2 495	71,1	792	9,2	3 685	42,6	10,0	406	11,0
Mannheim . . .	5 596	302	5,40	5 294	4 016	1 278	75,9	595	11,2	2 499	47,2	11,1	321	12,8
Heidelberg . . .	4 200	201	4,79	3 999	2 981	1 018	74,5	625	15,6	1 402	35,1	8,4	151	10,8
Mosbach . . .	3 119	92	2,95	3 027	1 972	1 055	65,1	68	2,2	881	29,1	5,8	50	5,7
Bezirke der Landeskommissäre:														
Konstanz . . .	6 150	243	3,95	5 907	4 392	1 515	74,4	633	10,7	1 524	25,8	5,1	114	7,5
Freiburg . . .	10 651	405	3,80	10 246	7 977	2 269	77,9	1 336	13,0	2 837	27,7	5,6	296	10,4
Starkruhe . . .	12 238	497	4,06	11 741	8 423	3 318	71,7	1 128	9,6	4 605	39,2	8,9	465	10,1
Mannheim . . .	12 915	595	4,60	12 320	8 969	3 351	72,8	1 288	10,5	4 782	38,8	8,8	522	10,9
Landesgegenden.														
I. See- und Donau- gegend u. Klettgan	4 426	180	4,07	4 246	3 168	1 078	74,6	495	11,7	1 141	26,9	5,4	97	8,5
II. Hoher Schwarz- wald u. Schwarz- waldbäcker . . .	4 263	166	3,89	4 097	2 966	1 131	72,4	333	8,1	1 096	26,8	5,3	78	7,1
III. Obere Rheinebene u. gebirgige Teile der betr. Bezirke	9 361	333	3,56	9 028	7 086	1 942	78,5	1 320	14,6	2 443	27,1	5,5	254	10,4
IV. Untere Rheinebene und begleitendes Hügelland . . .	17 671	807	4,57	16 864	12 222	4 642	72,5	1 553	9,2	7 234	42,9	9,9	797	11,0
V. Oberrhein, Neckar- und Taubergegend	6 233	254	4,08	5 979	4 319	1 660	72,2	684	11,4	1 834	30,7	6,7	171	9,3
Großherzogtum	41 954	1 740	4,15	40 214	29 761	10 453	74,0	4 385	10,9	13 748	34,2	7,0	1 397	10,2
1903 . . .	41 362	1 729	4,18	39 633	29 162	10 471	73,6	4 192	10,6	13 430	33,9	6,9	1 431	10,7
1902 . . .	39 964	1 815	4,54	38 149	27 855	10 294	73,0	3 920	10,3	12 812	33,6	6,7	1 479	11,6
1901 . . .	41 815	1 755	4,20	40 060	29 019	11 041	72,4	3 939	9,8	13 598	33,9	7,3	1 554	11,4
1900 . . .	43 345	1 779	4,10	41 566	29 646	11 920	71,3	3 746	9,0	14 535	35,0	7,8	1 623	11,2
1899 . . .	39 279	1 704	4,34	37 575	26 715	10 860	71,1	3 274	8,7	12 718	33,8	7,0	1 479	11,6
1898 . . .	40 193	1 619	4,03	38 574	27 140	11 434	70,4	3 240	8,4	13 497	35,0	7,5	1 590	11,5
1897 . . .	39 026	1 604	4,11	37 422	26 234	11 188	70,1	3 027	8,1	12 812	34,2	7,3	1 521	11,9
1896 . . .	36 603	1 617	4,42	34 986	24 738	10 248	70,7	2 918	8,3	10 670	30,5	6,1	1 294	12,1
1895 . . .	39 081	1 568	4,01	37 513	25 900	11 613	69,0	2 891	7,7	12 822	34,2	7,5	1 544	12,0
Durchschnitte:														
1895—1904 . . .	40 262	1 693	4,20	38 569	27 617	10 952	71,6	3 553	9,2	13 064	33,9	7,1	1 491	11,4
1890—1899 . . .	39 716	1 563	3,94	38 153	26 470	11 683	69,4	2 944	7,7	12 226	32,0	7,1	1 427	11,6
1880—1889 . . .	39 716	1 627	4,10	38 089	23 867	14 222	62,7	2 096	5,5	12 413	32,6	7,9	1 308	10,3
1870—1879 . . .	44 157	2 006	4,54	42 151	24 968	17 183	59,2	1 589	3,8	15 615	37,0	10,4	1 721	11,0
1860—1869 . . .	39 177	1 815	4,64	37 362	21 791	15 571	58,3	998	2,7	13 967	37,4	10,2	2 615	18,7
1852—1859 . . .	36 927	1 615	4,37	35 312	18 227	17 085	51,6	765	2,2	11 428	32,4	8,6	2 254	19,7

*) und **) Siehe die Anmerkungen *) und **) auf Seite 40.

und des Großherzogtums für das Jahr 1904 (unter Vergleichung mit den Vorjahren). Tabelle 1 b.

		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
		Nach Todesursachen: Gestorben																					
Geb.	an Malaria	an Scharlach	an Mollern	an Diphtheritis	an Krupp	an Keuchhusten	an Influenza	an Kindbettfieber		an Typhus	an Ruhr	an sonstigen Infektionskrankheiten	in ganzen an Infektionskrankheiten (Sp. 16-27)		gewaltjam*) durch		an Krebs	an Lungenerkrankung und akuter Bronchitis	an Ungeheer-schwindsucht	im ganzen durch die Ursachen in Spalte 16-34		insgesamte Kinderbettrinnen in den ersten 9 Tagen *)	
								überhaupt	davon in den ersten 3 Wochen				Zahl	% der Gestorbenen	Selbstmord	Verunglückung und Verkehr				Zahl	% der Gestorbenen		
8,7	39	1	—	7	12	11	13	9	5	2	—	25	119	4,18	46	87	234	264	243	993	34,9	24	
7,7	51	8	—	14	9	46	9	4	4	—	—	5	146	9,31	14	41	84	166	111	562	35,8	12	
4,2	39	2	—	4	3	6	3	4	3	2	—	19	82	5,49	13	45	121	139	157	557	37,3	11	
12,3	83	10	—	21	15	29	23	16	15	13	—	51	261	5,20	66	113	352	519	540	1851	36,9	24	
8,8	53	4	—	8	7	12	10	4	4	4	—	15	117	6,38	22	47	112	208	188	694	37,9	5	
8,8	25	6	—	19	9	66	4	9	8	8	31	33	210	6,18	24	106	207	386	368	1301	38,3	10	
6,4	78	5	—	15	9	32	9	4	4	26	—	32	210	6,78	20	60	174	335	295	1094	35,3	15	
11,0	83	5	—	28	23	132	34	38	35	35	—	65	443	5,12	76	160	355	953	927	2914	33,7	48	
12,8	113	50	—	38	9	63	8	7	6	13	—	46	347	6,55	57	93	188	521	603	1809	34,2	9	
10,8	107	19	—	40	6	41	19	19	16	13	1	45	310	7,75	42	68	255	444	467	1586	39,7	25	
5,7	24	12	—	19	10	51	19	14	13	2	—	32	183	6,05	21	46	153	326	303	1082	34,1	22	
7,5	129	11	—	25	24	63	25	17	12	4	—	49	347	5,87	73	173	439	569	511	2112	35,3	47	
10,4	161	20	—	48	31	107	37	29	27	25	31	99	588	5,74	112	266	671	1113	1096	3846	37,4	39	
10,1	161	10	—	43	32	164	43	42	39	61	—	97	653	5,56	96	220	529	1288	1222	4008	34,1	63	
10,9	244	81	—	97	25	155	46	40	35	28	1	123	840	6,82	120	207	596	1291	1373	4427	35,9	56	
8,5	88	9	—	17	18	56	20	13	8	3	—	32	256	6,03	56	126	328	394	327	1487	35,0	36	
7,1	101	4	—	20	10	52	11	10	9	5	—	38	251	6,13	31	116	291	456	382	1527	37,3	24	
10,4	106	21	—	43	31	62	35	27	26	32	31	88	476	5,27	106	229	559	937	1005	3312	36,7	34	
11,0	316	60	—	78	37	233	55	49	44	64	—	139	1031	6,11	154	288	685	1889	1853	5850	34,7	70	
9,3	84	28	—	55	16	86	30	29	26	14	1	71	414	6,92	54	107	372	635	635	2217	37,1	41	
10,2	695	122	—	213	112	489	151	128	113	118	32	368	2428	6,04	401	866	2235	4261	4202	14393	35,8	205	
10,7	574	74	—	173	103	495	429	122	105	144	—	370	2484	6,27	492	771	2088	4555	4129	14459	36,5	251	
11,6	365	70	—	230	145	365	242	119	109	71	6	308	1921	5,04	409	762	2097	4366	4266	13821	36,2	198	
11,4	1042	114	—	399	266	933	218	139	123	113	—	349	2973	7,42	395	792	2055	4710	4186	15111	37,7	237	
11,2	452	71	1	344	192	342	1158	135	120	167	2	329	3193	7,68	370	878	1882	4189	4256	14768	35,5	233	
11,6	225	35	—	311	236	466	301	122	106	194	—	292	2182	5,81	351	834	1858	4003	4144	13372	35,6	241	
11,8	182	41	—	378	188	533	285	99	87	135	3	280	2124	6,51	359	787	1841	4139	4334	13584	35,2	214	
11,9	487	54	—	489	219	397	180	92	82	192	4	261	2375	6,35	329	741	1750	3780	4433	13408	35,8	196	
12,1	416	96	—	543	257	264	161	83	76	134	2	279	2235	6,39	336	741	1824	3740	4557	13433	38,4	194	
12,0	377	62	—	676	320	209	232	122	—	123	2	259	2382	6,35	337	709	1719	3682	4571	13400	35,7	250	
11,4	482	74	0,1	376	204	339	336	116	102	139	5	309	2430	6,30	372	788	1935	4142	4308	13975	36,2	222	
11,6	423	91	0,2	886	420	395	436	123	—	165	5	294	3238	8,49	339	692	1688	4118	4578	14653	38,4	—	
10,5	354	387	2	674	478	479	—	216	—	304	25	305	3224	8,46	317	596	1311	4462	4493	14403	37,8	—	
11,0	434	1029	410	—	—	509	—	—	—	866	92	—	3400	—	253	581	—	—	4628	—	—	—	
11,7	338	487	75	—	—	463	—	—	—	1134	228	—	2725	—	183	522	—	—	—	3430	—	—	
12,7	330	441	28	—	—	572	554	—	—	1658	1207	—	4790	—	148	435	—	—	—	5373	—	—	

Tabelle 2 a.

Nr. des Systems.	Todesursachen.	Im ganzen.	Davon				Nr. des Systems.	Todesursachen.	Im ganzen.	Davon			
			männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahr.				männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahr.
I. Infektionskrankheiten.													
1	Masern	695	343	352	581	260	31n	Folgen der Operation . . .	11	4	7	9	5
2	Scharlach	122	60	62	115	10	31o	Hinrichtung	—	—	—	—	—
3a	Boden (Blattern)	3	1	2	—	3	Summe V						
3b	Varizellen	—	—	—	—	—	1210	967	243	398	33	—	
4	Rose	71	38	33	68	24	VI. Störungen der Entwicklung u. Ernährung.						
5a	Rachenbräune, Diphtheritis	213	110	103	206	13	32	Lebensschwäche d. Neugebor.	2389	1374	1015	581	2389
5b	Diphtherie anderer Organe	8	7	1	8	2	33	Bildungsfehler	45	21	24	37	44
6	Krupp	112	59	53	110	15	34	Zähnen	41	26	15	16	32
7	Keuchhusten	489	209	280	356	312	35	Englische Krankheit	243	135	108	164	114
8	Influenza (Grippe)	151	68	83	132	7	36	Abzehrung der Kinder	1186	615	521	574	1051
9a	Eitervergiftung	172	107	65	172	25	37	Drüsenabzehrung	126	66	60	105	45
9b	Hospitalbrand	—	—	—	—	—	38	Er schöpfung (Peri. unter 60 J.)	53	25	28	28	—
10	Kindbettfieber	128	—	128	128	—	39	Altersschwäche (Perf. ab. 60 J.)	2992	1256	1736	1395	—
11	Karunkel	8	5	3	8	—	40	Brand der Alten	34	14	20	34	—
12	Abdominaltyphus	118	61	57	118	—	41a	Brandgeschwür	3	1	2	3	1
13	Fleckfieber	—	—	—	—	—	41b	Druckbrand	3	2	1	3	—
14	Rückfallfieber	—	—	—	—	—	41c	Wasserkrebs	1	—	1	1	1
15	Ruhr	32	20	12	32	2	41d	Anderer Arten von Brand	3	—	3	3	4
16	Epidemische Cholera	—	—	—	—	—	42	Krebs und Geschwülste	2235	1010	1225	2182	3
17	Mumps	1	1	—	1	—	43	Kropf	24	7	17	24	1
18	Epidemische Genickstarre	11	9	2	11	—	44a	Schorb	6	4	2	6	2
19	Wechselfieber	1	1	—	1	—	44b	Blutstaukrankheit	10	4	6	10	3
20	Mutter Gelenkrheumatismus	39	23	16	36	—	44c	Bluterkrankheit	8	5	3	7	1
21	Syphilis	38	22	16	37	26	45	Blutmangel	41	9	32	32	1
22	Sonst. Infektionskrankheiten	16	9	7	14	14	46	Weißblütigkeit	45	22	23	44	—
Summe I		2428	1153	1275	2134	713	47	Wassersucht	315	111	204	195	—
II. Zoosen.													
23a	Hundswut	—	—	—	—	—	48	Zuckerkrankheit	132	76	56	129	—
23b	Milchbrand	2	2	—	2	—	49a	Wicht	22	10	12	14	—
23c	Rotkrankheit	—	—	—	—	—	49b	Chron. Gelenkrheumatism.	—	—	—	—	—
Summe II		2	2	—	2	—	50	Bronchkrankheit	4	2	2	4	—
III. Vergiftungen *).													
24	Tierische u. pflanzl. Gifte	8	5	3	8	—	51	Sonstige Störungen d. Entwicklung und Ernährung	13	5	8	11	5
25a	Akute Art der mineral. Gifte	17	13	4	5	1	Summe VI						
25b	Chronische Art derselben	3	3	—	3	—	9924	4800	5124	5602	3097	—	
26	Giftige Gase	7	4	3	2	—	VII. Krankh. d. Werkzeuge.						
27	Trunksucht	51	49	2	40	—	A. Krankheiten der Haut und Muskeln.						
Summe III		86	74	12	58	1	52	Blutschwärm	24	13	11	20	20
IV. Parasiten.													
28	Wurmkrankheiten	1	—	1	1	—	53	Zellgewebeerkrankung	48	23	25	46	20
29	Schwämmchen	12	6	6	4	12	54	Zellgewebeerhärtung der Neugeborenen	7	3	4	5	7
30a	Trichinose	—	—	—	—	—	55	Nabelentzündung	3	1	2	3	3
30b	Altinomyose	7	5	2	7	—	56	Sonst. Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	61	33	28	47	52
Summe IV		20	11	9	12	12	57	Progressive Muskelentartung	7	5	2	6	1
V. Tod durch äußere Einwirkungen, gewalts. Tod *).													
31a	Verbrennung u. Verbrühung	86	34	52	67	8	Zusammen A.						
31b	Erfrierung	7	7	—	1	—	150	78	72	127	103	—	
31c	Ertrinken	257	206	51	4	5	B. Krankheiten der Knochen und Gelenke.						
31d	Erhängen	195	161	34	2	—	58	Knochen- u. Gelenkentzündg.	272	134	138	255	7
31e	Ersticken	24	12	12	3	11	59	Knochenerweichung	8	2	6	7	1
31f	Hitzschlag	8	8	—	6	—	Zusammen B.						
31g	Elektrische u. Blitzschlag	10	8	2	2	—	280	136	144	262	—	—	
31g	Entladung d. künstl. Stromschl.	—	—	—	—	—	C. Krankh. d. Gefäßsystems.						
31h	Explosion	2	2	—	1	—	60a	Herzbeutelentzündung	37	19	18	37	—
31i	Übersahren	122	103	19	45	—	60b	Wassersucht des Herzbeutels	22	8	14	20	—
31k	Sturz und Schlag	355	303	52	218	4	61	Herzvergrößerung	117	62	55	116	—
31l	Schufwunden	94	88	6	12	—	62	Herzfehler	1305	491	814	1254	24
31m	Stich-, Schnitt-, Biß- und andere Wunden	39	31	8	28	—	63	Zerrei ßung des Herzens	2	1	1	1	74
Summe V		—	—	—	—	—	64	Herzlähmung	1461	672	789	1149	1
Summe VII		—	—	—	—	—	65	Arterienkrankheiten	316	193	123	311	1
Summe VIII		—	—	—	—	—	66	Venenkrankheiten	27	10	17	26	100
Summe VIII		—	—	—	—	—	Zusammen C.						
Summe VIII		—	—	—	—	—	3287	1456	1831	2914	100	—	

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 40.

Fälle im Jahr 1904.
Ärzte bezw. Leichenschauer.

Tabelle 2a.

Nr. des Systems.	Todesursachen.	Im ganzen.	Davon				Nr. des Systems.	Todesursachen.	Im ganzen.	Davon														
			männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahr.				männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahr.											
D. Krankheiten des Nervensystems u. d. Sinneswerkzeuge.																								
	Hirnhautentzündung	509	265	244	496	139	112	Brechdurchfall	2061	1136	925	1355	1882											
	Tüberk. Hirnhautentzündg.	439	227	212	435	79	113	Magen- u. Darmentzündung	76	33	43	72	—											
	Gehirnhöhlenwasserjucht	24	14	10	21	11	114	Darmkrampf	11	7	4	7	3											
	Gehirnentzündung	74	39	35	71	15	115	Unterleibschwinducht	102	39	63	95	21											
	Gehirnerweichung	68	42	26	64	—	116	Gefröschwinducht	17	9	8	16	3											
	Gehirnschlag	1379	690	689	1056	13	117	Sonst. Unterleibskrankheiten	14	7	7	10	1											
	Gehirnlähmung u. Nervenabl.	57	31	26	47	3	118	Krankheiten der Milz	2	1	1	2	—											
	Geisteskrankheit	158	83	75	144	—	119	Gallensteine	37	4	33	37	—											
	Rückenmarksentzündung	64	33	31	60	3	120	Selbstucht	72	35	37	41	47											
	Rückenmarkschwinducht	51	34	17	46	—	121	Leberentzündung	27	14	13	24	1											
	Rückenmarkslähmung	52	29	23	44	1	122	Akute Leberatrophie	9	3	6	9	—											
	Eklampsie der Kinder	1177	600	487	413	1083	123	Chronische Leberatrophie	235	156	79	230	—											
	„ der Schwangeren	6	—	6	5	—	Zusammen F.						7626	4113	3513	4997	5871							
	„ der Gebärenden	15	—	15	15	—	G. Krankheiten der Harn- und Geschlechtswerkzeuge.																	
	und Wöchnerinnen	15	—	15	15	—	124	Entzündung und Lähmung der Harnwege	74	64	10	69	—											
	Fallsucht	81	38	43	62	—	125	Sonst. Leiden der Harnwege	14	12	2	14	2											
	Starckrampf	41	26	15	39	13	126	Harnvergiftung	26	13	13	25	—											
	Sonstige Krämpfe	26	11	15	20	6	127	Steinkrankheit	3	1	2	3	—											
	Dyrenkrankheiten	6	3	1	6	4	128	Nierenentzündung	644	350	294	633	10											
	Augenkrankheiten	4	5	1	3	4	129	Nierenvereiterung	27	15	12	27	—											
	Zusammen D.	4231	2260	1971	3047	1374	Zusammen G.						788	455	333	771	12							
E. Krankheiten d. Atmungs- werkzeuge.																								
	Kehlkopfentzündung	43	23	20	38	16	H. Krankheiten der weiblichen Geschlechtswerkzeuge.																	
	Kehlkopfverengung	32	16	16	28	19	130a	Bauchschwangerschaft	8	—	8	7	—											
	Kehlkopfschwinducht	32	21	11	28	—	130b	Andere Schwangerschafts- krankheiten	1	—	1	1	—											
	Akute Bronchitis	749	393	356	508	496	131	Fehlgeburt	5	—	5	5	—											
	Chron. Bronchialkatarrh	609	300	309	530	61	132	Gebärmutterriß	8	—	8	7	—											
	Kruppöse Lungenentzündg.	1509	749	760	1457	245	133	Folgen der Entbindung	62	—	62	61	—											
	Katarhal. „	2003	992	1011	1905	877	134	Gebärmutterblutung*)	2	—	2	1	—											
	Lungenschwinducht	4202	2048	2154	4044	56	135	Gebärmutterentzündung*)	9	—	9	9	—											
	Lungenblutsturz	48	25	20	35	1	136	Eierstockkrankheiten	18	—	18	16	—											
	Lungenemphysem	417	252	165	384	—	Zusammen H.						113	—	113	107	—							
	Lungenbrand	34	23	11	34	—	VIII. Unbestimmte u. nicht angegebene Krankheiten.																	
	Lungenlähmung	178	90	88	141	36	137	Zusammenstellung.	15	6	9	3	3											
	Brustfellentzündung	190	117	73	188	14	I.	Insektionskrankheiten	2428	1153	1275	2134	713											
	Brustwasserjucht	5	1	4	4	—	II.	Boonosen	2	2	—	2	—											
	Luftaustritt in d. Brusthöhle	3	1	2	3	—	III.	Bergiftungen	86	74	12	58	1											
	Zusammen E.	10054	5054	5000	9327	1821	IV.	Parasiten	20	11	9	12	12											
F. Krankheiten der Verdauungswerkzeuge.																								
	Krankheiten der Zunge	—	—	—	—	—	V.	Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltthamer Tod	1210	967	243	398	33											
	Krankheit d. Ohrspeicheldrüse	13	8	5	11	2	VI.	Störungen der Entwicklung und Ernährung	9924	4800	5124	5602	3697											
	Salsentzündung	2	2	—	2	—	VII.	Krankheiten der Werkzeuge	26529	13322	13207	21532	9289											
	Krankheiten der Speiseröhre	2	2	—	2	—	Davon						150	78	72	127	103							
	Unterleibsentzündung	314	134	180	312	12	A.	der Haut und Muskeln	280	136	144	262	8											
	Typhlitis	96	53	43	94	1	B.	der Knochen und Gelenke	3287	1456	1831	2914	100											
	Bauchwasserjucht	34	10	24	26	—	C.	des Gefäßsystems	4231	2260	1971	3047	1374											
	Brüche	76	42	34	72	5	D.	des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge	10054	5054	5000	9327	1821											
	Darmverschluss	126	68	58	124	12	E.	der Atmungsorgane	7626	4113	3513	4997	5871											
	Magenkatarrh	29	16	13	16	—	F.	der Verdauungswerkzeuge	788	455	333	771	12											
	Magengeschwüre	67	39	28	64	—	G.	d. Harn- u. Geschlechtsorg.	113	—	113	107	—											
	Magenverengung	24	14	10	15	—	H.	d. weibl. Geschlechtsorg.	15	6	9	3	3											
	Bluterbrechen	30	13	17	27	—	VIII. Unbestimmte und nicht angegebene Krankheiten						15	6	9	3	3							
	Darmblutung	29	17	12	27	6	Zusammen													40214	20565	19649	29761	13748
	Darmverreißung	8	4	4	8	—	Außerdem Totgeborene													1740	999	740	—	—
	Durchfall	61	30	31	58	—																		
	Kinderdurchfall	4053	2219	1834	2942	3875																		

*) Außerhalb der Geburt und des Wochenbetts. 1) Darunter 1 Kind unbekanntes Geschlecht.

Tabelle 2 b.

Todesursachen der Sterbfälle

Nr. des Systems.	Todesursachen.	Im Durchschnitt der Jahre 1895—1904.													Dawon				
		1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	Im ganzen.	männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.	im L. Kassen-Tabell.		
I. Infektionskrankheiten.																			
1	Rasern	377	416	487	182	225	452	1042	365	574	695	482	235	247	410	72	121		
2	Scharlach	62	96	54	41	35	71	114	70	74	122	74	38	36	70	4	—		
3a	Pocken (Mattern)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,1	—	0,1	0,1	—	—		
3b	Varizellen	—	2	2	—	—	4	5	3	3	2	3	3	1	2	2	1		
4	Rose	55	61	49	47	63	55	75	66	81	71	62	33	29	61	1	39		
5a	Rachenbräune, Diphtheritis	676	543	489	378	311	344	399	230	173	213	376	189	187	361	15	2		
5b	Diphtherie anderer Organe	9	8	8	8	6	3	16	17	11	8	9	5	4	9	—	36		
6	Krupp	320	257	219	188	236	192	266	145	103	112	204	112	92	194	10	249		
7	Kenchhusten	209	264	397	533	466	342	333	365	495	489	389	178	211	283	106	21		
8	Grippe (Influenza)	232	161	180	285	301	1158	218	242	429	151	336	150	186	291	45	16		
9a	Eitervergiftung	91	95	90	120	107	137	137	114	159	172	122	75	47	120	2	—		
9b	Hospitalbrand	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	0,3	—	0,3	0,3	—	—		
10	Kindbettfieber	122	83	92	99	122	135	139	119	122	128	116	—	116	115	1	0,6		
11	Starkunkel	6	6	7	6	5	7	7	12	4	8	7	4	3	7	—	0,4		
12	Abdominaltyphus	123	134	192	135	194	167	113	71	144	118	139	69	70	139	—	—		
13	Fleckfieber	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	0,4	0,2	0,2	0,4	—	0,1		
14	Rückfallfieber	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,3	—	0,2	0,1	0,6		
15	Ruhr	2	2	4	3	—	2	—	6	—	32	5	3	2	5	—	—		
16	Epidemische Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1		
17	Rumpfs	1	—	1	1	—	—	—	1	1	1	0,6	0,3	0,3	0,6	—	—		
18	Epidemische Genickstarre	19	6	25	16	12	6	6	7	6	11	11	7	4	11	—	—		
19	Wechselfieber	2	5	2	—	1	2	—	1	1	1	2	1	1	1	1	—		
20	Acuter Gelenkrheumatismus	30	51	23	30	38	57	47	37	46	39	40	24	16	37	3	37		
21	Syphilis	37	40	51	49	51	49	52	39	46	38	45	25	20	44	1	4		
22	Sonst. Infektionskrankheiten	4	4	3	1	4	7	6	11	11	16	7	7	3	4	6	1		
Summe I		2382	2235	2375	2124	2182	3193	2973	1921	2484	2428	2430	1153	1277	2167	263	605		
II. Zoonosen.																			
23a	Hundswut	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	0,1	—	—		
23b	Witzbrand	—	—	2	1	—	—	1	—	1	—	0,7	0,7	—	0,7	—	—		
23c	Rogkrankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Summe II		—	—	3	1	—	1	—	1	—	2	0,8	0,8	—	0,8	—	—		
III. Vergiftungen *).																			
24	Tierische u. pflanzl. Gifte	11	8	11	7	11	13	7	7	10	8	9	6	3	7	2	0,4		
25a	Acute Art der mineral. Gifte	15	13	10	16	14	25	10	18	14	17	15	9	6	9	6	0,2		
25b	Chronische Art derselben	1	1	3	3	4	4	4	2	2	3	3	2	1	3	—	—		
26	Giftige Gase	8	1	9	1	9	4	4	10	8	7	6	4	2	3	3	—		
27	Trunkucht	30	45	42	44	42	51	63	61	55	51	49	43	6	40	9	0,7		
Summe III		65	68	75	71	80	97	88	98	89	86	82	64	18	62	20	—		
IV. Parasiten.																			
28	Wurmkrankheiten	3	1	2	2	2	—	3	2	2	1	2	1	1	2	—	1,4		
29	Schwämmchen	13	18	18	13	15	20	24	19	18	12	17	9	8	9	8	—		
30a	Trichinose	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	0,1	—	0,1	0,1	—	—		
30b	Aktinomykose	2	3	1	3	—	4	3	2	2	7	3	1	2	3	—	1,4		
Summe IV		18	22	21	18	17	24	31	23	22	20	22	11	11	14	8	—		
V. Tod durch äußere Einwirkungen, gewalts. Tod *).																			
31a	Verbrennung u. Verbrühung	77	82	79	60	79	89	84	60	70	86	77	39	39	59	15	6		
31b	Errierung	15	8	8	3	5	6	11	5	7	7	7	7	—	0,7	6	—		
31c	Ertrinken	174	211	197	228	232	222	202	206	206	257	214	168	46	4	210	3		
31d	Erhängen	186	188	178	185	193	199	229	210	231	195	199	172	27	2	197	2		
31e	Ersticken	55	41	31	47	32	23	31	29	44	24	36	23	13	6	30	1,6		
31f	Erschlag	2	2	2	9	2	20	—	1	3	8	5	3	2	3	2	—		
31g	Elektrische u. Blitzschlag	12	11	11	7	8	12	5	5	5	10	9	6	3	1	8	—		
31h	Entladungskünstl. Stromschl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—		
31i	Explosion	1	2	—	2	—	2	3	3	2	2	2	2	—	0,6	1	0,5		
31k	Überfahren	111	119	128	140	147	154	138	138	122	122	132	115	17	56	76	3		
31l	Sturz und Schlag	271	282	300	290	313	322	307	276	307	355	302	257	45	189	113	—		
31m	Schusswunden	68	70	69	78	74	92	80	95	112	94	83	79	4	16	67	—		
31n	Stich-, Schnitt-, Biß- u. a. Wunden	38	31	29	34	37	43	40	44	39	39	37	31	6	19	18	0,9		

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 40. 1) Berichtigte Zahlen.

in den Jahren 1895—1904.

Tabelle 2 b.

Nr. des Systems	Todesursachen.	Im Durchschnitt der Jahre 1895—1904.															
		1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	Davon					
		Zu ganzen.											männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahr.
31n	Folgen der Operation	1	5	4	6	3	5	9	14	4	11	6	2	4	5	1	2
31o	Hinrichtung	—	1	—	—	2	1	1	1	5	—	1	1	—	—	1	—
	S u m m e V	1011	1053	1036	1089	1127	1190	1140	1087	1158	1210	1110	904	206	362	748	33
	VI. Störungen der Entwicklung u. Ernährung.																
32	Lebensschwäche d. Neugebor.	1925	1870	1882	1961	1994	2164	2406	2408	2303	2389	2130	1235	895	481	1649	2180
33	Bildungsfehler	25	22	36	28	37	25	29	58	44	45	35	18	17	28	7	33
34	Zahnen	30	32	35	38	29	34	53	53	63	41	41	22	19	16	25	29
35	Englische Krankheit	164	128	188	158	129	172	196	216	237	243	183	100	83	129	54	82
36	Abzehrung der Kinder	1005	946	1174	1199	1022	1179	1124	1061	1199	1136	1104	610	494	582	522	1026
37	Drüsenabzehrung	166	149	159	135	128	129	144	145	135	126	142	75	67	110	32	71
38	Ertschöpfung (Peri. ab. 60 J.)	70	77	60	62	60	76	48	38	52	53	60	24	36	29	31	—
39	Altersschwäche (Peri. ab. 60 J.)	3132	2986	3106	3205	3100	3240	3092	3077	3090	2992	3102	1355	1747	1320	1782	—
40	Brand der Alten	29	27	34	25	35	37	53	37	38	34	35	20	15	34	1	—
41a	Brandgeschwür	6	6	3	2	8	5	5	4	2	3	4	2	2	4	—	1
41b	Druckbrand	9	2	4	1	8	7	7	7	7	3	5	2	3	5	—	0,2
41c	Wassereiters	1	3	—	3	5	1	1	1	—	1	2	0,4	2	2	—	0,3
41d	Andere Arten von Brand	8	6	4	9	8	6	6	5	7	3	6	3	3	6	—	1
42	Krebs und Geschwülste	1719	1824	1750	1841	1858	1882	2055	2097	2088	2235	1935	852	1083	1874	61	3
43	Kropf	18	8	11	11	17	10	19	16	20	24	15	5	10	15	—	2
44a	Storbut	3	5	6	6	7	4	4	2	3	6	5	3	2	4	1	0,5
44b	Blutstadenkrankheit	14	7	5	11	12	14	9	13	17	10	11	5	6	11	—	2
44c	Bluterkrankheit	4	6	6	8	3	3	4	7	4	8	5	3	2	5	—	2
45	Blutmangel	39	37	35	29	49	44	51	48	52	41	42	14	28	37	5	2
46	Weißblütigkeit	14	27	34	15	31	22	29	34	34	45	28	13	15	28	—	0,6
47	Wassersucht	437	395	403	423	416	413	372	301	269	315	374	121	253	236	138	0,1
48	Juckerkrankheit	71	75	83	92	95	121	93	122	133	132	102	62	40	99	3	0,1
49a	Sicht	27	33	36	23	34	40	23	30	23	22	31	10	21	19	12	—
49b	Chron. Gelenkrheumatism.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Bronchkrankheit	2	5	3	4	7	1	5	6	10	4	5	3	2	5	—	—
51	Sonstige Störungen d. Entwicklung und Ernährung	10	9	11	16	17	22	17	14	16	13	15	7	8	11	4	6
	S u m m e VI	8928	8685	9068	9305	9109	9653	9852	9798	9853	9924	9417	4564	4863	5090	4327	3392
	VII. Krankheit. d. Werkzeuge.																
	A. Krankheiten der Haut und Muskeln.																
52	Blutschwärtzucht	10	13	14	12	17	23	23	28	36	24	20	10	10	18	2	17
53	Zellgewebeerkrankung	43	24	34	37	34	29	42	31	32	48	35	21	14	34	1	14
54	Zellgewebeerhärtung der Neugeborenen	—	4	2	2	4	—	—	1	5	7	3	2	1	2	1	3
55	Nabelentzündung	11	9	2	6	7	11	3	4	7	3	6	3	3	6	—	6
56	Sonst. Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	24	32	27	23	26	38	39	51	56	61	38	21	17	29	9	28
57	Progressive Muskelerkrankung	2	1	2	4	2	4	5	3	6	7	4	2	2	3	1	0,2
	Z u s a m m e n A.	90	83	81	84	90	105	112	118	142	150	106	59	47	92	14	68
	B. Krankheiten der Knochen und Gelenke.																
58	Knochen- u. Gelenkentzündung	203	200	190	216	191	242	267	252	281	272	232	113	119	212	20	8
59	Knochenverwachsung	12	13	4	7	5	10	7	10	7	8	8	2	6	7	1	1
	Z u s a m m e n B.	215	213	194	223	196	252	274	262	288	280	240	115	125	219	21	9
	C. Krankheit. d. Gefäßsystems.																
60a	Herzbeutelentzündung	44	43	25	56	42	39	47	35	45	37	41	21	20	41	—	—
60b	Wassersucht des Herzbeutels	14	5	9	10	11	21	13	20	24	22	15	6	9	13	2	0,2
61	Herzvergrößerung	126	117	90	73	118	136	115	154	127	117	117	54	63	114	3	0,7
62	Herzfehler	1207	1261	1265	1247	1263	1318	1321	1266	1201	1305	1265	497	768	1218	47	18
63	Erreißung des Herzens	3	2	4	4	1	5	2	3	2	3	3	2	1	3	—	—
64	Herzlähmung	748	806	814	973	987	1067	1155	1310	1377	1461	1070	516	554	788	282	54
65	Arterienkrankheiten	112	109	109	120	157	170	190	224	227	316	174	98	76	171	3	0,7
66	Veinenkrankheiten	12	16	19	23	28	22	21	19	22	27	21	8	13	20	1	1
	Z u s a m m e n C.	2266	2359	2335	2506	2610	2774	2867	3030	3026	3287	2706	1202	1504	2368	338	75

1) Berichtigte Zahlen.

7*

Noch: Tabelle 2b.

Noch: Todesursachen der Sterbfälle

Nr. des Systems.	Todesursachen.	Im Durchschnitt der Jahre 1895-1904.													Im ganzen.	Davon				
		1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.		nicht ärztlich behandelt.	im 1. Gebensjahre.			
D. Krankheiten des Nervensystems u. d. Sinneswerkzeuge.																				
67	Hirnhautentzündung . . .	461	404	457	414	449	531	590	559	541	509	491	263	228	478	13	141			
68	Tuberk. Hirnhautentzündung.	439	427	498	464	389	445	422	465	416	439	440	231	209	435	5	100			
69	Gehirnhöhlenwasser sucht . . .	30	44	51	28	28	52	47	44	43	24	39	23	16	36	3	21			
70a	Gehirnentzündung . . .	102	76	92	109	93	109	108	88	85	74	94	49	45	90	4	16			
70b	Gehirnerweichung . . .	70	71	91	66	98	95	78	89	68	68	79	49	30	74	5	—			
71	Gehirnschlag . . .	1243	1220	1255	1208	1231	1303	1335	1350	1324	1379	1290	628	662	962	328	21			
72	Gehirnlähmung u. Nervenschl.	70	64	67	91	58	67	61	76	62	57	67	36	31	60	7	3			
73	Geisteskrankheit . . .	108	102	105	101	113	120	140	129	144	158	122	68	54	109	13	3			
74	Rückenmarksentzündung . . .	39	51	59	47	49	51	49	52	66	64	53	26	27	50	3	0,2			
75	Rückenmarkschwind sucht . . .	60	51	61	65	53	54	52	49	74	51	57	34	23	50	7	1			
76	Rückenmarkslähmung . . .	49	54	46	37	51	31	45	41	50	52	46	24	22	39	7	—			
77a	Eklampsie der Kinder . . .	3492	2915	3354	3262	3236	3040	1099	1082	1060	1177	2377	1343	1034	427	1950	2220			
77b	" der Schwangeren	7	7	4	4	5	7	1	6	11	6	6	—	6	6	—	—			
77c	" der Gebärenden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	und Wöchnerinnen . . .	11	12	13	19	11	15	7	12	11	15	13	—	13	12	1	—			
78	Fallsucht . . .	79	52	67	79	69	91	68	71	70	81	73	39	24	56	17	1			
79	Starrkrampf . . .	40	44	44	56	34	49	40	32	33	41	41	29	12	38	3	12			
80	Sonstige Krämpfe . . .	25	36	41	34	38	30	31	14	26	26	30	13	17	17	13	8			
81	Ohrenkrankheiten . . .	6	5	4	5	5	5	6	5	12	6	6	4	2	6	—	3			
82	Augenkrankheiten . . .	1	5	—	4	3	1	2	3	—	4	2	1	1	2	—	1			
Zusammen D.																				
		6332	5640	6309	6093	6113	6096	4181	4167	4096	4231	5326	2860	2466	2947	2379	2557			
E. Krankheiten d. Atmungs- werkzeuge.																				
83	Kehlkopftentzündung . . .	64	43	47	57	63	65	75	56	58	43	57	32	25	52	5	25			
84	Kehlkopfverengung . . .	23	18	11	31	27	35	46	39	44	32	31	19	12	24	7	19			
85	Kehlkopfschwind sucht . . .	25	32	35	46	29	24	19	23	17	32	28	19	9	24	4	—			
86	Acute Bronchitis . . .	863	766	777	794	667	777	1041	990	979	749	840	438	402	619	221	623			
87	Chron. Bronchialkatarrh . . .	567	601	551	585	502	680	679	609	625	609	601	294	307	506	95	69			
88a	Kruppöse Lungenentzündg.	1686	1674	1513	1798	1802	1765	1729	1694	1685	1509	1685	854	831	1034	51	272			
88b	Katarrhal. " . . .	1133	1300	1490	1547	1534	1647	1940	1682	1891	2003	1617	814	803	1535	82	683			
89	Lungenschwind sucht . . .	4571	4557	4433	4334	4144	4256	4186	4266	4129	4202	4308	2165	2143	3976	332	83			
90	Lungenblutsturz . . .	75	64	61	73	59	46	50	55	50	48	58	32	26	42	16	0,1			
91	Lungenemphysem . . .	406	439	423	437	460	484	449	447	441	417	440	235	185	410	30	—			
92	Lungenbrand . . .	31	26	27	18	30	22	28	17	29	34	26	18	8	26	—	29			
93	Lungenlähmung . . .	198	183	186	221	220	204	220	202	152	178	196	99	97	151	45	14			
94	Brustfellentzündung . . .	170	172	177	162	190	205	213	209	186	190	188	105	83	181	7	—			
95	Brustwasser sucht . . .	13	8	12	14	12	9	11	3	6	5	9	3	6	6	3	—			
96	Lufstaustritt in d. Brusthöhle	3	3	3	2	4	2	1	3	4	3	3	2	1	3	—	—			
Zusammen E.																				
		9828	9886	9746	10119	9743	10221	10687	10295	10296	10054	10087	5149	4938	9189	898	1721			
F. Krankheiten der Verdauungs- werkzeuge.																				
97	Krankheiten der Zunge . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	0,1	0,2	—			
98a	Krankheit d. Ohrspeicheldrüse	2	1	3	2	1	—	1	2	1	1	1	1	0,5	0,5	1	—			
98b	Halssentzündung . . .	7	18	14	12	11	12	10	11	15	13	12	8	4	11	1	4			
99	Krankheiten der Speiseröhre	5	7	9	2	8	10	9	8	6	2	7	4	3	6	1	15			
100a	Unterleibsentzündung . . .	276	253	292	295	239	280	286	302	305	314	289	124	165	281	8	0,5			
100b	Typhus . . .	63	58	64	67	68	85	84	81	108	96	77	43	34	76	1	0,1			
101	Bauchwasser sucht . . .	54	46	47	56	49	39	36	35	30	34	43	14	29	36	7	4			
102	Brüche . . .	85	69	74	78	80	83	79	65	96	76	79	36	43	75	4	5			
103	Darmver schluss . . .	127	112	116	146	118	150	129	129	138	126	129	60	69	127	2	—			
104	Magenkatarrh . . .	44	34	49	34	48	42	51	35	34	29	40	21	19	29	11	0,2			
105	Magenge schwüre . . .	115	75	82	87	92	84	76	72	79	67	83	45	38	77	6	—			
106	Magenverengung . . .	51	34	32	33	32	32	27	17	28	24	31	18	13	21	10	1			
107	Bluterbrechen . . .	16	26	26	16	24	12	21	24	34	30	23	13	16	20	3	4			
108	Darmlähmung . . .	17	7	13	15	20	18	17	15	17	29	17	9	8	16	1	0,4			
109	Darmzerreißung . . .	14	19	13	8	13	16	7	10	14	8	12	7	5	12	—	—			
110	Durchfall . . .	60	56	54	53	46	48	42	57	50	61	53	25	28	47	6	—			
111	Kinderdurchfall . . .	2207	1569	2132	2613	2493	3770	3567	3237	3724	4053	2937	1602	1335	1799	1139	2807			

¹⁾ Berichtigte Zahlen.

Wied. abgedr.

in den Jahren 1895—1904.

Noch: Tabelle 2b.

Nr. des Systems.	1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904										Im Durchschnitt der Jahre 1895—1904.						
	Todesursachen.										Im ganzen.	Davon					
												männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahr.	
112	Brechdurchfall	1988	1108	1844	2111	1570	1853	1971	1823	2022	2061	1835	1001	834	1175	660	1668
113	Magen- u. Darmentzündung	60	55	66	57	77	61	62	68	48	76	63	29	34	58	5	0,1
114	Darmkrampf	11	15	10	9	10	10	20	11	7	11	11	6	5	7	4	3
115	Unterleibschwinducht	88	73	90	101	74	86	92	95	108	102	91	44	47	85	6	18
116	Gefäßschwinducht	10	7	8	23	15	18	12	9	12	17	13	7	6	13	—	5
117	Sonst. Unterleibsfrankheiten	10	15	11	12	17	12	15	11	8	14	13	6	7	10	3	1
118	Krankheiten der Milz	3	2	3	3	4	3	4	6	4	2	3	2	1	3	—	0,1
119	Gallensteine	28	30	30	24	38	40	31	40	49	37	35	7	28	34	1	—
120	Gelbfucht	54	34	36	48	53	56	73	71	56	72	55	29	26	35	20	31
121	Leberentzündung	25	17	21	18	34	24	25	34	24	27	25	12	13	24	1	0,3
122	Acute Leberatrophie	3	9	9	8	9	3	4	3	6	9	6	3	3	6	—	0,1
123	Chronische Leberatrophie	165	188	198	179	182	201	202	211	195	235	196	127	69	190	6	0,4
	Zusammen F.	5589	3937	5347	6110	5480	7048	6953	6482	7218	7626	6179	3303	2876	4274	1905	4571
G. Krankheiten der Harn- und Geschlechtswerkzeuge.																	
124	Entzündung und Lähmung der Harnwege	100	84	79	84	88	75	81	86	80	74	83	75	8	79	4	—
125	Sonst. Leiden der Harnwege	3	10	10	8	15	13	18	16	15	14	12	10	2	12	—	0,7
126	Harnvergiftung	19	26	27	35	22	27	37	19	24	26	26	16	10	26	—	0,2
127	Steinkrankheit	6	2	1	6	1	2	4	8	5	3	4	2	2	4	—	—
128	Nierenentzündung	489	543	574	548	533	632	611	585	684	644	584	314	270	574	10	9
129	Nierenverengung	15	20	13	29	41	29	25	15	33	27	25	15	10	25	—	0,1
	Zusammen G.	632	685	704	710	700	778	776	729	841	788	734	432	302	720	14	10
H. Krankheiten der weiblichen Geschlechtswerkzeuge.																	
130a	Bauchschwangerschaft	1	2	2	6	6	3	8	3	3	8	4	—	4	4	—	—
130b	Andere Schwangerschaftsfrankheiten	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	0,3	—	0,3	0,3	—	—
131	Fehlgeburt	6	2	—	4	1	6	5	3	7	5	4	—	4	4	—	—
132	Gebärmutterriß	8	6	5	11	9	6	8	10	8	8	8	—	8	8	—	—
133	Folgen der Entbindung	77	56	73	72	75	67	61	72	61	62	68	—	68	62	6	—
134	Gebärmutterblutung *)	14	11	6	2	3	8	7	6	2	7	7	—	7	5	2	—
135	Gebärmutterentzündung *)	13	20	13	9	14	12	16	15	12	9	13	—	13	13	—	—
136	Eierstockkrankheiten	10	15	18	9	12	18	11	14	10	18	13	—	13	13	—	—
	Zusammen H.	130	112	117	114	120	120	116	124	107	113	117	—	117	109	8	—
137	VIII. Unbestimmte u. nicht angegebene Krankheiten.	27	8	11	7	8	14	10	14	13	15	12	6	6	3	9	3
Zusammenstellung.																	
I.	Infektionskrankheiten	2382	2235	2375	2124	2182	3193	2973	1921	2484	2428	2480	1153	1277	2167	263	608
II.	Boonosen	—	—	3	1	—	1	—	1	—	2	0,8	0,8	—	0,8	—	—
III.	Bergiftungen	65	68	75	71	80	97	88	98	89	86	82	64	18	62	20	0,7
IV.	Parasiten	18	22	21	18	17	24	31	23	22	20	22	11	11	14	8	16
V.	Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltsamer Tod	1011	1053	1036	1089	1127	1190	1140	1087	1158	1210	1110	904	206	362	748	33
VI.	Störungen der Entwicklung und Ernährung	8928	8685	9068	9305	9109	9653	9852	9798	9853	9924	9417	4564	4853	5090	4327	3392
VII.	Krankheiten der Werkzeuge	25082	22915	24833	25959	25052	27394	25966	25207	26014	26529	25495	13120	12375	19918	5577	9011
Davon																	
A.	der Haut und Muskeln	90	83	81	84	90	105	112	118	142	150	106	59	47	92	14	68
B.	der Knochen und Gelenke	215	213	194	223	196	252	274	262	288	280	240	115	125	219	21	9
C.	des Gefäßsystems	2206	2359	2335	2506	2610	2774	2867	3030	3026	3287	2706	1202	1504	2368	338	75
D.	des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge	6332	5640	6309	6093	6113	6096	4181	4167	4096	4231	5326	2880	2466	2047	2379	2567
E.	der Atmungsorgane	9828	9886	9746	10119	9743	10221	10687	10295	10296	10054	10087	5149	4088	9189	898	1721
F.	der Verdauungsorgane	5589	3937	5347	6110	5480	7048	6953	6482	7218	7626	6179	3303	2876	4274	1905	4371
G.	d. Harn- u. Geschlechtsorgane	632	685	704	710	700	778	776	729	841	788	734	432	302	720	14	10
H.	d. weibl. Geschlechtsorgane	130	112	117	114	120	120	116	124	107	113	117	—	117	109	8	—
VIII.	Unbestimmte und nicht angegebene Krankheiten	27	8	11	7	8	14	10	14	13	15	12	6	6	3	9	3
Im ganzen																	
		37513	34986	37422	38374	37575	41566	40060	38149	39633	40214	38569	19823	18746	27617	10952	13064
Außerdem Totgeborene																	
		1568	1617	1604	1619	1704	1779	1755	1815	1729	1740	1693	961	732	—	—	—

*) Außerhalb der Geburt und des Wochenbetts.

Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken

Nach den Angaben

Tabelle 3 a.

Amtsbezirke.	Typhus.												Kindbettfieber.													
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
	Eugen . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	1	1	—	1	5	3	—	2	2
Konstanz . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	1	3	—	1	3	2	1	3	—	2	2
Mehlfirch . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1
Pfullendorf . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Stodach . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Überlingen . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Donauessingen . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
Eriberg . . .	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Villingen . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bonndorf . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Säckingen . . .	—	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
St. Blasien . . .	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Waldbühel . . .	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Breisach . . .	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Emmendingen . . .	—	1	—	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ettenheim . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Freiburg . . .	—	1	1	6	2	3	2	3	1	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Neustadt . . .	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Staufen . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Waldkirch . . .	—	—	—	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lörrach . . .	—	2	2	1	—	—	3	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Müllheim . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schönau . . .	1	—	—	—	—	—	—	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schopstheim . . .	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kehl . . .	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lahr . . .	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Oberkirch . . .	1	—	1	—	4	3	—	—	1	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Offenburg . . .	1	2	5	—	7	1	3	3	7	8	5	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wolfach . . .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Achern . . .	—	9	5	—	36	4	4	4	2	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Baden . . .	6	5	—	5	2	—	7	3	8	3	4	7	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bühl . . .	4	2	4	1	3	—	—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kastatt . . .	10	3	1	2	—	4	3	5	10	7	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bretten . . .	—	1	1	1	3	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruchsal . . .	—	—	—	1	—	—	—	6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Durlach . . .	1	—	2	2	4	26	1	2	2	5	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ettlingen . . .	—	1	1	—	1	4	1	7	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Karlsruhe . . .	1	2	1	2	—	8	1	3	12	8	5	2	4	3	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pforzheim . . .	8	9	6	5	7	8	9	4	2	2	2	3	2	2	2	2	1	3	1	4	1	3	3	3	—	—
Rammsheim . . .	5	8	3	2	8	11	10	25	8	10	7	4	2	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schwehingen . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Weinheim . . .	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eppingen . . .	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heidelberg . . .	1	—	—	9	8	2	8	5	7	4	14	7	2	5	1	2	1	2	2	2	4	2	3	3	—	—
Sinsheim . . .	—	—	—	—	1	—	—	2	7	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wiesloch . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abelsheim . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Boxberg . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Buchen . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eberbach . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mosbach . . .	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tauberbischofsk. . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wertheim . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

bezw. Gemeinden mit über 4000 Einwohnern im Jahr 1904.
der Bezirksärzte.

Tabelle 3 a.

Amtsbezirke bezw. Gemeinden.	Typhus.												Kindbettfieber.											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
	Amtsbezirke ohne Stadt gleichen Namens:																							
Rannheim		2		1		3		4			1	1					2			1		2		1
Karlsruhe	1							5	2	1	1	2	2						2	1	1	2		2
Freiburg									1	2	1	1	2	1	4	1		1				1		1
Brozheim	8	6	3		1	5	4	2	2	1	1	1	1	2	2	1		3		3	1	2	3	1
Heidelberg				4	5	1	1	1	1	1	4	1	1	2	1			1	2	1	2	1	2	1
Konstanz							1				3		2	2		2			2	1	2	2	1	
Gemeinden:																								
Rannheim	5	6	3	1	8	8	10	21	8	10	6	3	2	2	3		1		2	1	1	3	1	1
Karlsruhe		2	1	2		8	1	3	7	6	4	1	2	3	5	2		2	3	5	3	3	3	3
Freiburg		1	1	6	2	3	2	3	1	4	1		3		3	3		1						1
Brozheim		3	3	5	6	3	5	2		1	1	3	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	2
Heidelberg	1			5	3	1	7	4	6	3	10	6	1	3	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2
Konstanz															1	1		1	3			1	1	1
Baden	1	1					3		1			1										1	1	1
Kastatt	3			1		4		1	1	1									1		1			
Offenburg	1							1	4	5	5	1	1	1		2			1					
Lahe							2					1		1		1								
Bruchsal						1		1		1	1	1		1	1	1								
Durlach			1			2	1		1	1		1		1										
Weinheim		1			1	1		1				1		1						1	1			
Vörrach		1					1	1		1	1	1		1	1					1	2		1	
Ettlingen						2	1	7	2	1	2			1	1	1			1		1			
Billingen																	1		1			1		
Schweyningen																					2			
Sedenheim, Landg.				1				1														1		
Brödingen, Landg.					1	4	4	1	1	1	1										1	1		
Emmendingen				1	1						1													
Eberbach		1							1	1														
Hodenheim																								
Sandhofen, Landg.								1		1	1				1		2							
Furtwangen																								
Waldfisch						1										1	1	3				1		
Bretten		1															1		1					1
Hendenheim, Landg.																						1		1
Überlingen						1								1										
Nichtental, Landg.																								
Bühlertal, Landg.																1					1			
Kehl, Dorj, Landg.															1									
Radolfzell											1			1	1					1			1	
Weingarten, Landg.	1			2		23		2	1	3				1										
Säckingen			1																					
Im ganzen für diese Gemeinden	12	17	9	25	22	62	34	50	36	36	36	19	15	12	17	15	8	5	14	7	17	10	12	11
Im ganzen f. die übrigen Gemeinden	32	36	29	24	69	22	32	50	59	29	29	29	30	38	32	30	34	19	19	30	31	40	44	30

Noch: Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken
 Noch: Tabelle 3a.

Amtsbezirke.	Scharlach.												Diphtheritis.											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Eugen	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	7	3	—	1	1	1	3	1	1	—	4	
Konstanz	7	7	3	4	3	—	1	3	4	2	4	2	21	8	4	4	7	7	4	1	13	1	4	
Neßkirch	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	
Wullendorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	1	1	1	—	2	—	—	
Stodach	—	—	2	3	7	2	—	—	1	3	5	13	3	8	7	3	3	3	9	4	8	2	5	
Überlingen	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	5	6	1	—	2	1	1	—	1	5	2	2	
Donauessingen	1	1	—	—	2	4	4	1	8	12	16	16	18	8	6	13	13	10	2	4	2	5		
Triberg	3	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	3	6	2	1	—	3	—	—	—	—		
Willingen	—	3	1	1	2	1	2	15	14	4	5	1	5	3	4	—	—	2	5	4	2	5		
Bonnndorf	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	4	6	1	2	—	2	1	—	—	—		
Säckingen	—	3	3	—	1	—	—	2	10	10	3	5	7	2	1	—	1	1	—	—	—	4		
St. Blasien	—	—	—	—	—	—	1	3	7	—	1	—	1	—	—	—	—	4	3	—	—	2		
Waldbach	1	—	2	2	7	—	—	5	4	3	5	4	7	20	16	11	3	—	3	13	6	11		
Breisach	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	8	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1		
Emmendingen	2	2	9	—	2	7	16	5	11	9	8	4	3	5	1	—	3	10	4	5	1	9		
Ettenheim	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	1	1	3	3	—	—		
Freiburg	11	5	15	8	6	11	6	5	11	10	11	11	21	28	17	19	10	11	8	14	4	13		
Neustadt	3	2	10	5	3	—	1	—	—	—	—	—	7	9	8	1	4	—	—	1	1	3		
Staufen	—	2	1	1	1	—	—	1	—	5	3	1	4	3	1	1	2	2	—	6	4	5		
Waldfisch	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	—	1	—	—	—	7	18		
Lörrach	13	3	2	3	3	1	10	7	7	12	—	3	3	2	4	5	3	1	4	11	5	8		
Müllheim	6	3	—	1	2	—	—	—	—	—	—	3	18	7	7	3	1	1	4	2	4	1		
Schönau	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—		
Schopfheim	5	—	—	—	1	—	1	1	1	—	4	11	—	2	3	—	5	1	1	2	3	5		
Kehl	2	1	—	1	8	4	1	1	—	4	1	1	—	—	—	—	—	—	6	13	2	2		
Lahr	2	—	—	4	3	—	1	1	2	—	1	—	3	2	1	4	3	5	4	2	5	4		
Oberkirch	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	4	—	—	3	—	—	—	1	9	5		
Offenburg	3	4	4	4	10	6	13	19	12	9	12	29	19	18	17	20	30	12	9	16	23	37		
Wolfach	—	—	—	—	—	1	—	1	3	6	—	—	1	2	3	4	7	—	2	6	8	5		
Achern	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	4	10	4	2	1	—	2	6	10	10		
Baden	2	—	2	2	2	2	2	1	1	—	6	2	2	1	1	3	1	—	3	1	—	8		
Bühl	—	2	—	—	3	2	1	—	1	—	—	—	1	9	1	3	—	4	6	3	2	2		
Kastatt	1	1	1	—	2	2	1	2	1	3	5	1	7	3	3	5	6	2	5	1	7	10		
Bretten	2	—	4	6	1	4	1	9	6	4	5	8	7	8	3	3	3	4	1	6	9	3		
Bruchsal	5	1	4	2	4	—	1	—	—	5	1	1	9	14	2	1	3	3	3	7	8	18		
Durlach	1	—	—	1	2	1	2	2	2	—	1	3	8	8	7	5	3	2	—	1	2	1		
Ettlingen	2	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	7	4	3	—	2	1	1	3	3		
Karlsruhe	10	16	8	15	7	16	11	6	11	18	13	23	7	7	8	9	8	8	9	11	17	13		
Pforzheim	7	1	2	—	1	2	—	1	5	3	—	10	3	3	2	4	3	5	6	10	4	6		
Mannheim	27	26	33	46	44	53	37	56	85	107	91	59	25	13	22	20	18	29	15	26	33	36		
Schweigen	1	2	2	—	1	4	—	—	2	1	6	5	10	2	4	3	6	4	10	18	33	16		
Weinheim	1	—	—	—	2	1	1	1	4	14	8	6	4	—	6	2	1	—	3	2	1	3		
Eppingen	—	—	—	—	—	1	—	5	5	4	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
Heidelberg	13	5	10	10	11	12	27	24	33	31	26	25	30	39	44	29	18	9	18	30	31	45		
Sinsheim	7	6	6	3	1	1	2	3	5	2	4	—	2	—	4	3	1	2	3	1	7	1		
Wiesloch	—	—	—	3	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	7	15		
Adelsheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	24	7		
Borberg	—	—	—	1	—	—	—	47	—	—	2	10	8	12	2	—	2	2	—	4	4	—		
Buchen	9	—	1	17	4	4	10	4	4	7	1	—	17	26	10	3	1	3	1	4	11	4		
Eberbach	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	3	8	3	2	1	1	1	1	1	1	1		
Rosbach	3	1	2	—	—	—	—	1	—	3	9	9	4	1	1	—	6	—	1	11	4	2		
Tauberbischofsbm.	—	—	—	—	—	—	—	3	2	6	1	3	5	4	2	1	2	3	—	2	8	4		
Wertheim	—	—	—	—	3	2	3	—	1	—	—	1	2	15	3	5	—	1	—	4	1	—		

bez. Gemeinden mit über 4000 Einwohnern im Jahr 1904.

Noch: Tabelle 3 a.

Amtsbezirke bez. Gemeinden.	Scharlach.												Diphtheritis.											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Amtsbezirke ohne Stadt gleichen Namens:																								
Mannheim . . .	2	1	2	16	20	22	13	21	33	13	15	6	6	1	4	4	4	8	6	16	11	16	11	19
Karlsruhe . . .	1	1	—	—	—	—	1	1	3	7	3	11	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—
Freiburg . . .	1	1	3	—	—	1	—	1	—	—	5	2	3	6	3	2	1	2	3	8	8	4	2	—
Sforzheim . . .	4	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	1	—	1	1	2	—	2	3	1	3	3
Weidelberg . . .	10	3	2	2	3	2	17	18	21	17	3	8	12	15	20	6	1	2	10	14	14	32	33	28
Konstanz . . .	6	7	3	2	1	—	—	1	1	—	1	1	8	6	2	4	5	7	3	—	11	1	3	3
Gemeinden:																								
Mannheim . . .	25	25	31	30	24	31	24	35	52	94	76	53	19	12	18	16	14	21	9	10	22	20	27	22
Karlsruhe . . .	10	15	8	15	7	16	10	5	8	11	10	12	7	7	8	9	8	8	9	7	13	13	15	9
Freiburg . . .	10	4	12	8	6	10	6	4	11	10	6	9	18	22	14	17	9	9	5	6	4	9	16	8
Sforzheim . . .	3	—	2	—	1	2	—	1	5	1	—	9	2	3	2	3	2	3	6	8	1	5	12	11
Weidelberg . . .	3	2	8	8	8	10	10	6	12	14	23	17	18	24	24	23	17	7	8	16	17	13	25	26
Konstanz . . .	1	—	—	2	2	—	1	2	3	2	3	1	13	2	2	—	2	—	1	1	2	—	1	1
Baden . . .	1	—	1	2	2	2	1	1	1	—	6	2	—	—	—	—	—	—	3	1	—	3	2	1
Waldstatt . . .	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—
Offenburg . . .	1	1	2	—	2	3	10	16	8	4	2	15	7	7	5	18	26	11	8	6	14	13	14	17
Lahr . . .	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	—	4	2	1	4	2	2	8
Bruchsal . . .	1	1	1	1	3	—	—	—	—	4	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Durlach . . .	—	—	—	1	2	—	1	2	2	—	1	2	7	3	2	4	3	1	—	—	—	—	1	1
Weinheim . . .	—	—	—	1	1	—	1	—	2	7	7	4	4	—	1	—	—	—	2	2	—	3	5	4
Werrach . . .	6	1	1	1	1	—	—	1	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
Ettlingen . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—
Willingen . . .	—	—	—	—	1	1	2	15	11	1	2	1	4	1	2	—	—	—	3	4	—	1	3	—
Schwefingen . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Sackenheim, Landg. . .	—	—	—	1	—	2	2	5	3	—	7	—	4	1	1	1	2	7	6	6	4	8	9	8
Wödingen, Landg. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	1	3	—
Emmendingen . . .	—	—	—	—	2	7	11	4	5	7	3	1	—	1	—	—	1	3	—	2	—	2	2	1
Eberbach . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8	3	2	1	—	1	1	—	1	3	3	2
Hockenheim . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
Sandhofen, Landg. . .	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—
Wurtwangen . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	2
Waldkirch . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Bretten . . .	2	—	2	1	1	1	—	—	3	3	4	2	4	4	2	1	2	3	1	—	5	3	4	3
Heidenheim, Landg. . .	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	1	1	1	2	2
Überlingen . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—
Nichtental, Landg. . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	2	1	—	—	—	—	—	1	—
Bühlertal, Landg. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Neßl-Dorf, Landg. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1
Radolfzell . . .	—	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	3	1	—	1	—
Wiesgarten, Landg. . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Säckingen . . .	—	3	3	—	1	—	—	—	5	4	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Im ganzen für diese Gemeinden	68	57	76	76	65	86	81	99	136	167	153	136	123	97	86	100	88	84	63	75	101	109	145	139
Im ganzen für die übrigen Gemeinden	83	43	58	67	91	67	81	140	133	142	125	163	206	235	151	105	98	77	89	192	226	264	251	200

Nach: Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken
 Nach: Tabelle 3a.

Amtsbezirke.	K r u p p.												Lungen- und Kehlkopfschwindsucht (vorgeschrittene).											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Eugen	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	
Konstanz	2	1	2	2	1	—	1	1	—	—	2	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	
Rehlfirch	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Wullendorf	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
Stodach	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Überlingen	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Donaueschingen	2	—	—	—	1	—	—	—	1	3	2	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	
Triberg	—	—	2	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Billingen	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	3	1	—	1	—	—	—	—	1	2	2	1	2	
Bonnndorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	
Säckingen	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
St. Blasien	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
Waldshut	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	2	2	6	1	12	—	4	2	4	2	5	
Breisach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Emmendingen	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	1	2	7	8	10	—	1	—	2	3	5	—	—	
Ettenheim	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Freiburg	—	3	3	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	1	2	—	—	1	
Neustadt	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Staufen	2	—	6	1	1	—	—	—	1	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Waldkirch	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
Vörrach	1	3	5	2	2	—	—	—	2	1	1	1	—	2	3	3	—	—	1	—	2	3	1	
Müllheim	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	3	3	3	—	
Schönau	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Schopfheim	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	1	4	7	1	—	3	—	2	6	1	—	
Rehl	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	—	1	3	1	—	2	—	—	—	—	
Lahr	—	1	1	2	1	—	—	1	—	2	—	—	3	1	—	1	1	2	2	1	2	4	—	
Oberkirch	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Offenburg	4	1	2	1	1	2	—	—	2	4	1	1	3	1	4	1	2	7	3	—	1	—	2	
Wolfach	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	10	3	2	4	2	1	2	6	
Achern	—	1	2	1	2	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
Baden	2	—	1	2	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	1	3	—	1	—	—	1	—	1	
Bühl	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Rastatt	1	4	3	2	3	—	—	—	2	1	2	1	4	2	4	3	4	5	4	—	1	1	1	
Bretten	4	—	1	3	—	1	—	2	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bruchsal	2	—	1	1	1	—	1	—	—	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
Durlach	2	3	1	1	—	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ettlingen	5	1	5	4	—	—	—	4	2	3	3	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	7	
Karlsruhe	1	1	4	1	—	—	—	1	3	1	2	—	6	8	3	4	7	6	8	7	6	3	—	
Pforzheim	3	1	3	3	2	—	—	2	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	
Mannheim	3	—	5	3	2	1	—	3	3	2	8	5	2	3	8	9	11	16	16	13	10	16	12	
Schwezingen	—	1	—	2	—	3	1	—	—	1	3	4	1	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
Weinheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Eppingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
Heidelberg	4	1	7	5	—	1	1	—	2	2	6	3	9	11	13	21	14	9	9	13	5	8	—	
Sinsheim	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Wiesloch	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	9	9	9	3	4	3	5	2	—	
Adelsheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Borgerberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	2	4	8	3	1	4	—	3	—	
Buchen	2	2	3	1	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Eberbach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
Mosbach	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
Tauberbischofsch.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Wertheim	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

bezw. Gemeinden mit über 4000 Einwohnern im Jahr 1904.

Noch: Tabelle 3a.

Amtsbezirke bezw. Gemeinden.	K r u p p.												Lungen- und Kehlkopfschwindsucht (vorgechrittene).											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Amtsbezirke ohne Stadt gleichen Namens:																								
Mannheim . . .	—	—	1	1	2	—	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—
Karlsruhe . . .	—	1	—	1	—	—	—	1	3	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
Freiburg . . .	—	1	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brozheim . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heidelberg . . .	1	—	5	4	—	—	—	—	—	2	5	—	9	10	13	19	14	9	8	13	4	6	5	9
Konstanz . . .	1	1	2	2	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Gemeinden:																								
Mannheim . . .	3	—	4	2	—	1	—	1	1	1	7	5	2	3	8	9	11	16	16	12	10	14	11	9
Karlsruhe . . .	1	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	8	3	4	6	6	8	6	6	3	2	7
Freiburg . . .	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	1	2	—	1	1	1
Brozheim . . .	2	1	3	3	2	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—
Heidelberg . . .	3	1	2	1	—	1	1	—	2	—	1	3	—	1	—	2	—	—	1	—	2	1	1	1
Konstanz . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—
Baden . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rastatt . . .	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	2	3	4	—	1	—	—
Offenburg . . .	4	1	2	—	—	2	—	—	—	—	2	—	1	3	1	3	—	2	6	2	—	1	—	—
Lahr . . .	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	1	2	3	—	—
Bruchsal . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Durlach . . .	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Weinheim . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lorrach . . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—
Ettlingen . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Billingen . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	—
Schweigen . . .	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eckenheim, Landg. Brödingen, Landg. Emmendingen . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eberbach . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hohenheim . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sandhofen, Landg. Kurtwangen . . .	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Baldkirch . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bretten . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heidenheim, Landg. Überlingen . . .	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—
Lichtental, Landg. Bühlertal, Landg. Rehl-Dorf, Landg. Radolfzell . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Weingarten, Landg. Säckingen . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Im ganzen für diese Gemeinden	16	12	20	16	3	6	2	4	10	6	15	23	10	24	20	23	22	32	38	32	27	26	20	19
Im ganzen für die übrigen Gemeinden	41	18	43	28	19	4	4	14	19	18	35	28	42	34	60	62	54	24	33	36	24	29	25	28

Noch: Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken bzw. Gemeinden mit über 4000 Einwohnern im Jahr 1904.

Noch: Tabelle 3a.

1	74 75 76 77 78 79 80						1	74 75 76 77 78 79 80							
	Im ganzen Jahr.							Amtsbezirke bzw. Gemeinden.	Im ganzen Jahr.						
Amtsbezirke.	Typhus	Kindbett- fieber	Scharlach	Diphtheritis	Krupp	Syngon- und Schiefkop- krupp (syringococcige vorgeleitene)	Blattern (Pocken)		Amtsbezirke bzw. Gemeinden.	Typhus	Kindbett- fieber	Scharlach	Diphtheritis	Krupp	Syngon- und Schiefkop- krupp (syringococcige vorgeleitene)
Engen	—	17	3	22	5	3	—	Amtsbezirke							
Konstanz	4	22	40	78	12	7	—	ohne Stadt gleichen							
Neßkirch	—	4	2	9	3	—	—	Namens:							
Müllendorf	—	4	2	11	3	1	—	Mannheim	12	6	164	106	10	4	—
Stodach	—	5	36	57	2	—	—	Karlsruhe	10	10	27	10	8	4	—
Überlingen	1	7	8	22	3	—	—	Freiburg	3	10	14	34	5	—	—
Donauessingen	1	5	65	91	9	4	—	Pforzheim	33	18	8	17	5	—	—
Triberg	7	3	9	23	5	—	—	Heidelberg	19	14	106	187	17	119	—
Billingen	1	4	49	36	6	10	—	Konstanz	4	14	23	53	10	1	—
Bonndorf	2	7	3	19	—	4	—	Gemeinden:							
Säckingen	6	6	37	20	2	2	—	Mannheim	89	16	500	210	25	121	—
St. Blasien	5	4	12	15	2	1	—	Karlsruhe	35	31	127	113	6	63	—
Waldbühel	4	9	33	119	4	42	—	Freiburg	24	11	96	137	3	12	—
Breisach	2	7	15	7	1	—	—	Pforzheim	32	6	24	58	17	3	—
Emmendingen	9	12	75	52	7	36	—	Heidelberg	46	15	121	218	15	9	—
Ettenheim	—	8	3	18	1	—	—	Konstanz	—	8	17	25	2	6	—
Freiburg	27	21	110	171	8	12	—	Baden	7	1	19	10	4	—	—
Neustadt	2	5	24	37	2	—	—	Rastatt	10	3	6	4	4	13	—
Staufen	2	2	15	33	16	—	—	Offenburg	17	4	64	146	11	19	—
Waldfirch	8	6	1	49	1	1	—	Lahr	2	2	5	28	4	12	—
Lörrach	15	13	64	59	18	11	—	Bruchsal	4	3	12	3	—	1	—
Müllheim	9	2	33	33	5	16	—	Durlach	7	2	11	22	7	1	—
Schönnau	1	3	3	2	1	1	—	Weinheim	4	3	22	21	—	—	—
Schopfheim	3	9	24	26	4	25	—	Lörrach	5	4	14	4	2	6	—
Kehl	4	10	24	33	4	9	—	Ettlingen	15	4	—	3	2	2	—
Lahr	2	10	14	44	8	17	—	Billingen	—	3	34	18	4	6	—
Oberkirch	18	—	4	27	1	—	—	Schwezingen	—	2	2	2	6	2	—
Offenburg	43	12	125	263	18	23	—	Sachsenheim, Landg.	2	—	20	57	—	—	—
Wolfsach	2	5	11	47	2	36	—	Brösingen, Landg.	13	2	2	9	3	—	—
Achern	70	6	6	56	10	1	—	Emmendingen	3	—	40	12	3	9	—
Baden	50	2	22	33	9	—	—	Eberbach	3	—	1	25	—	—	—
Bühl	24	11	9	37	4	9	—	Hockenheim	—	1	5	2	—	1	—
Rastatt	51	14	20	54	19	29	—	Sandhofen, Landg.	3	2	2	4	5	—	—
Bretten	13	14	50	57	14	1	—	Furtwangen	—	—	1	4	1	—	—
Bruchsal	19	22	24	99	10	3	—	Waldkirch	1	6	1	2	—	1	—
Durlach	48	10	15	40	12	1	—	Bretten	1	3	19	32	5	—	—
Ettlingen	20	8	9	26	27	4	—	Feudenheim, Landg.	—	1	5	10	—	4	—
Karlsruhe	45	41	154	123	14	67	—	Überlingen	1	2	—	7	1	—	—
Pforzheim	65	24	32	75	22	3	—	Sichtental, Landg.	—	—	1	7	2	—	—
Mannheim	101	22	664	316	35	125	—	Bühlertal, Landg.	—	2	—	—	—	—	—
Schwezingen	1	11	19	112	15	9	—	Kehl-Dorf, Landg.	—	1	3	4	—	1	—
Weinheim	6	8	38	48	1	—	—	Radolfzell	1	4	8	9	—	—	—
Eppingen	8	5	20	2	2	1	—	Weingarten, Landg.	32	—	2	1	1	—	—
Heidelberg	65	29	227	405	32	128	—	Säckingen	1	1	16	3	—	1	—
Sinsheim	17	17	40	40	5	1	—	Im ganzen für	358	143	1200	1210	133	293	—
Wiesloch	—	6	10	49	—	60	—	diese Gemeinden							
Abelsheim	—	2	—	48	—	—	—	Im ganzen für die	440	377	1193	2094	271	451	—
Bogberg	—	5	68	29	—	31	—	übrigen Gemeinden							
Buchen	3	13	61	86	12	—	—								
Eberbach	5	3	8	27	—	1	—								
Mosbach	4	9	28	36	2	5	—								
Tauberbischhofsh.	1	8	15	50	2	1	—								
Bertheim	4	8	10	33	4	3	—								

Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Kreisen, landeskommissarischen Bezirken, Landesgegenden und im Großherzogtum im Jahr 1904 (unter Vergleichung mit den Vorjahren). Tabelle 3 b.

Kreise u. und Großherzogtum.	Typhus.												Kindbettfieber.												
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	
	Kreise:																								
Konstanz	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	—	4	6	3	5	4	3	4	4	7	7	5	7	
Billingen	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	5	—	—	—	—	1	3	1	—	1	2	—	3	1
Waldshut	—	3	2	2	—	—	6	2	1	—	1	—	—	4	1	4	2	1	3	3	2	2	3	1	
Freiburg	—	2	1	14	4	4	5	6	1	8	5	—	6	9	8	8	4	4	4	—	5	3	6	4	
Lorrach	1	2	2	2	—	2	4	7	4	1	1	2	1	—	5	1	5	2	1	5	3	—	2	2	
Offenburg	4	2	8	—	11	4	3	5	8	11	7	6	7	4	4	7	1	1	2	—	1	5	4	1	
Baden	20	19	10	8	41	8	14	18	23	13	8	13	2	3	2	2	4	1	2	1	3	6	4	3	
Karlsruhe	19	13	11	11	15	49	13	23	28	16	13	8	10	10	12	10	6	6	9	8	13	15	11	9	
Mannheim	5	9	3	2	10	12	10	26	9	10	7	5	3	5	4	1	7	2	—	3	5	5	4	2	
Heidelberg	2	1	1	9	9	3	8	8	15	6	19	9	4	5	5	2	5	2	3	6	7	3	8	7	
Rosbach	2	2	—	1	1	—	1	4	5	—	1	—	8	4	5	4	1	1	5	6	—	4	6	4	
Bezirke der Landeskommissäre:																									
Konstanz	—	3	2	2	—	2	8	3	2	—	4	5	4	10	4	10	9	5	7	8	11	9	11	9	
Freiburg	5	6	11	16	15	10	12	18	13	20	13	8	14	13	17	16	10	7	7	5	9	8	12	7	
Karlsruhe	30	32	21	19	56	57	27	41	51	29	21	21	12	13	14	12	10	7	11	9	16	21	15	12	
Mannheim	9	12	4	12	20	15	19	38	29	16	27	14	15	14	14	7	13	5	8	15	12	12	18	13	
Landesgegenden:																									
I. See- u. Donau- gegend u. Klettgau	—	—	—	1	—	2	2	—	1	—	3	—	4	9	3	8	7	4	4	5	8	7	9	7	
II. Hoher Schwarzwald u. Schwarzwaldtäler	4	3	3	9	4	5	7	4	2	3	3	9	2	2	4	3	7	3	7	5	4	3	5	5	
III. Obere Rheinebene u. gebrüggige Teile der betr. Bezirke	5	17	19	9	50	9	15	27	17	20	13	6	14	13	14	16	7	6	3	4	9	12	11	5	
IV. Untere Rheinebene und begleitendes Hügelland	32	31	16	20	27	66	33	58	56	36	26	26	13	17	19	12	15	8	11	13	21	22	22	14	
V. Oberrhein, Neckar- u. Taubergegend	3	2	—	10	10	2	9	11	19	6	20	7	12	9	9	6	6	3	8	10	6	6	9	10	
Großherzogtum	44	53	38	49	91	84	66	100	95	65	65	48	45	50	49	45	42	24	33	37	48	50	56	41	
1903	38	22	40	64	49	72	76	90	102	104	89	78	47	47	52	45	46	37	28	22	21	34	34	46	
1902	44	48	43	60	43	32	42	40	65	49	38	36	47	44	57	36	37	25	24	36	34	44	35	47	
1901	49	32	29	41	40	31	44	57	71	73	57	33	54	48	55	54	47	37	43	33	44	42	38	33	
1900	103	63	33	43	53	49	55	78	111	92	149	90	52	33	52	37	41	29	41	26	30	22	45	37	
1899	67	38	25	34	51	35	56	229	340	141	108	68	31	40	35	57	39	34	35	25	31	34	42	43	
1898	66	52	38	26	24	58	60	86	170	111	83	65	45	48	35	29	18	20	17	27	26	19	45	34	
1897	64	28	22	39	85	63	210	433	206	162	94	105	37	38	42	21	23	20	29	14	18	32	28	42	
1896	70	40	39	29	60	58	83	103	94	88	88	59	48	32	37	25	28	19	13	23	34	26	38	39	
1895	47	32	41	47	72	38	72	90	121	128	139	76	58	31	26	33	20	28	28	20	27	27	33	48	
Durchschnitte:																									
1895—1904	59	41	35	43	57	52	76	131	137	101	91	66	47	41	44	38	34	27	29	26	31	33	40	41	
1890—1899	64	55	61	52	76	61	89	162	172	129	110	80	44	43	39	37	29	25	24	26	27	29	36	42	
1882—1889	120	80	83	73	83	114	141	154	154	176	157	129	51	46	51	50	35	24	24	26	28	37	37	45	

Noch: Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Kreisen, Landeskommissionen (unter Vergleichung mit Tabelle 3 b.)

Kreise u. und Großherzogtum.	Scharlach.												Diphtheri.											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September			
	1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		
Kreise:																								
Konstanz	8	8	6	7	11	3	1	5	8	5	9	20	40	21	12	10	13	13	17	7	37			
Billingen	4	4	1	1	4	9	7	16	22	16	22	17	26	17	12	14	13	15	4	9	6			
Badshut	1	3	5	2	8	—	1	10	22	15	9	9	19	28	18	13	4	3	8	16	6			
Freiburg	16	11	37	14	13	19	24	13	22	27	30	17	38	48	30	25	21	24	15	28	17			
Lörrach	24	6	2	4	6	2	13	8	8	12	7	32	10	11	10	6	9	6	7	18	9			
Offenburg	7	5	4	9	21	11	15	22	18	22	14	30	27	22	21	31	40	17	21	38	47			
Baden	3	4	4	2	9	8	4	3	3	3	11	3	14	23	9	13	8	6	13	15	13			
Karlsruhe	27	19	21	24	16	23	15	18	24	30	21	46	41	44	25	22	22	23	20	38	42			
Mannheim	29	28	35	46	47	58	38	57	89	123	100	71	34	23	30	26	22	35	22	38	52			
Heidelberg	20	11	16	16	14	14	31	32	45	37	31	30	32	44	52	32	19	11	21	31	45			
Mosbach	12	1	3	18	7	6	13	55	8	19	24	24	48	51	18	13	15	8	4	29	53			
Bezirke der Landeskommissäre:																								
Konstanz	13	15	12	10	23	12	9	31	52	36	40	46	85	66	42	37	30	31	29	32	49			
Freiburg	47	22	43	27	40	32	52	43	48	61	51	79	75	81	61	62	70	47	43	84	73			
Karlsruhe	30	23	25	26	25	31	19	21	27	33	32	49	55	67	34	35	30	29	33	53	55			
Mannheim	61	40	54	80	68	78	82	144	142	179	155	125	114	118	100	71	56	54	47	98	150			
Landesgegenden:																								
I. See- und Donau- gegend und Klett- gau	9	12	7	8	15	8	7	21	31	23	30	37	67	38	23	25	26	28	22	16	45			
II. Hoher Schwarz- wald u. Schwarz- waldtäler	12	5	16	7	12	6	6	12	26	22	14	20	32	44	34	20	21	4	10	26	34			
III. Obere Rheinebene u. gebirgige Teile der betr. Bezirke	39	23	33	22	41	34	49	41	44	52	47	68	66	84	51	59	54	59	48	83	57			
IV. Untere Rheinebene und begleitendes Hügelland	59	48	59	75	69	86	58	83	122	160	133	125	84	76	63	56	51	60	47	82	100			
V. Obenwald, Neckar- und Taubergegend	32	12	19	31	19	19	42	82	46	52	54	49	80	90	66	45	34	19	25	60	91			
Großherzogtum:																								
1903	118	180	203	213	197	200	183	140	189	189	182	129	263	250	268	210	257	163	152	143	179			
1902	153	149	148	178	126	113	114	176	153	174	196	135	407	338	262	260	195	172	136	175	172			
1901	199	201	282	261	350	285	288	247	182	201	215	191	471	365	423	308	312	351	332	359	388			
1900	136	119	97	118	156	151	133	115	172	183	173	192	392	352	359	268	277	190	207	194	202			
1899	96	62	93	81	62	94	62	85	69	117	104	108	400	299	338	290	210	204	183	262	289			
1898	101	94	94	63	96	110	74	54	40	69	66	82	519	368	476	353	337	222	180	213	327			
1897	139	140	99	104	97	100	60	97	86	60	75	88	538	389	393	284	333	227	212	340	377			
1896	202	186	185	195	174	214	130	139	132	101	106	120	494	523	466	375	299	322	281	351	334			
1895	75	42	75	70	91	87	47	93	81	112	147	180	670	460	485	354	298	259	288	319	340			
Durchschnitte:																								
1895—1904	137	127	141	143	151	151	125	139	137	151	154	152	448	368	371	291	270	227	212	262	302			
1890—1899*)	135	121	143	147	146	141	94	95	95	110	114	123	486	407	416	355	339	282	242	316	363			
1882—1889	254	237	275	248	266	200	178	175	165	166	171	175	273	276	277	227	209	176	137	162	174			

*) Durchschnitt für Gruppe 1895—1899.

Noch: Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Kreisen, landeskommissarischen Bezirken, Landesgegenden und im Großherzogtum im Jahr 1904

Noch: Tabelle 3b. (unter Vergleichung mit den Vorjahren).

Kreis und landeskommissarische Bezirke.	Im ganzen Jahr.						Landesgegenden und Großherzogtum.	Im ganzen Jahr.						
	Typhus.	Kindbettfeber.	Scharlach.	Diphtheritis.	Krupp.	Lungen- und Kehlkopf-schwindsucht (vorgerathene)		Blattern (Rotten).	Typhus.	Kindbettfeber.	Scharlach.	Diphtheritis.	Krupp.	Lungen- und Kehlkopf-schwindsucht (vorgerathene)
Kreise:														
Konstanz	5	59	91	199	28	11	I. See- und Donauggend und Klattgau	9	75	208	345	43	29	
Billingen	9	12	123	150	20	14	II. Hoher Schwarzwald u. Schwarzwaldtäler	56	50	158	365	24	108	
Waldbhut	17	26	85	173	8	49	III. Obere Rheinebene u. gebirgige Teile der betr. Bezirke	207	114	493	806	100	134	
Freiburg	50	61	243	367	36	49	IV. Untere Rheinebene und begleitendes Hügeland	427	187	1077	1034	180	303	
Lörrach	28	27	124	120	28	53	V. Obenwald, Neckar- u. Taubergegend	99	94	457	754	57	170	
Offenburg	69	37	178	414	33	85	Großherzogtum:	798	520	2393	3304	404	744	
Baden	195	33	57	180	42	39	1903	824	459	2123	2669	345	714	14
Karlsruhe	210	119	284	420	99	79	1902	540	466	1815	2910	525		3
Mannheim	108	41	721	476	51	134	1901	557	528	2902	4503	730		7
Heidelberg	90	57	297	496	39	190	1900	919	445	1745	3744	562		
Mosbach	17	48	190	309	20	41	1899	1192	446	1033	3475	548		1
Bezirke der Landeskommissäre:							1898	839	363	943	4020	453		
Konstanz	31	97	299	522	56	74	1897	1511	344	1145	4478	492		
Freiburg	147	125	545	901	97	187	1896	811	362	1884	4753	545		1
Karlsruhe	405	152	341	600	141	118	1895	903	379	1100	5001	538		
Mannheim	215	146	1208	1281	110	365	Durchschnitte:							
							1895—1904	889	431	1708	3886	514		3
							1890—1899	1111	401	1464	4635	515		3
							1882—1889	1464	454	2510	2555			17

1) Durchschnitt 1895—1899.

(Fortsetzung des Textes von Seite 39.)

Unter den 13 748 im 1. Lebensjahre Gestorbenen waren nur 7523 oder 54,7 %, unter den 26 466 über 1 Jahr alten Gestorbenen aber 22 238 oder 84,0 %, von den 20 565 männlichen Personen 14 920 oder 72,6 %, von den 19 649 weiblichen dagegen 14 841 oder 75,5 % ärztlich behandelt worden. Die Anteile der ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen für jedes der beiden Geschlechter sind stets verschieden gewesen; im letzten Jahrzehnt entfielen auf je 100 Gestorbene ärztlich Behandelte

im Jahr	Männl.	Weibl.	im Jahr	Männl.	Weibl.	im Jahr	Männl.	Weibl.
1895	67,5	70,7	1899	69,5	72,8	1903	72,6	74,6
1896	69,2	72,3	1900	69,8	72,9	1904	72,6	75,5
1897	68,7	71,6	1901	71,0	74,0	im Durchschnitt		
1898	69,1	71,7	1902	71,7	74,4	1895/1904	70,2	73,1.

Siernach bleibt noch immer ein großer Teil der Erkrankten, von denen voraussichtlich viele bei sachgemäßer Behandlung zu retten wären, ohne ärztliche Hilfe. Das gilt insbesondere bei Erkrankungen von Kindern im ersten Lebensjahre, von denen im Jahrzehnt 1895/1904 durchschnittlich nur 51,3 % in ärztlicher Behandlung waren. Und dabei hat das Verhältnis im Laufe der letzten 20 Jahre sich um vieles gebessert. Während die ärztlich Behandelten unter den im ersten Lebensjahre Gestorbenen Ausgangs der 70er Jahre nur etwa ein Drittel ausmachten, erreichte deren Anteil mit einigen Schwankungen anfangs der 90er

Jahre etwa zwei Fünftel und stellt sich gegenwärtig auf 54,7 %. Von einer aufmerksameren Behandlung der Säuglingskrankheiten durch häufigere Beiziehung von Ärzten ist demnach noch viel für die Herabminderung der allgemeinen Sterbeziffer zu erwarten.

Wie bei den Geschlechtern, ferner bei Kindern und Erwachsenen, so wurde die ärztliche Hilfe im Jahr 1904 auch in den verschiedenen Gegenden des Landes in ungleichem Maße in Anspruch genommen; die Entfernung zwischen dem Wohnsitz des Arztes und des Patienten, die Zahl der vorhandenen Ärzte und andere Umstände üben großen Einfluß darauf aus. Die Verhältniszahl schwankte in den Amtsbezirken zwischen 52,2 % aller Todesfälle im Amtsbezirke Wiesloch und 66,2 % im Bezirke Freiburg; noch günstigere Verhältniszahlen als dieser Amtsbezirk wiesen verschiedene größere Städte, wie Heidelberg mit 91,8, Karlsruhe mit 89,8 und Freiburg mit 88,0 % aller Gestorbenen auf.

Von den Gestorbenen der Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern waren im ganzen 84,3 % (1903: 84,6 %), von denen der übrigen Gemeinden nur 68,7 % (1903: 68,0 %) ärztlich behandelt worden.

2. Die in Anstalten Gestorbenen.

In den zahlreichen Kranken- und Pflegeanstalten aller Art sind im Jahr 1904 insgesamt 4385 oder 10,9 % aller Personen gestorben. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts belief sich diese Zahl

im Jahr	auf Personen	auf % der Gestorbenen	im Jahr	auf Personen	auf % der Gestorbenen	im Jahr	auf Personen	auf % der Gestorbenen
1895	2891	7,7	1899	3274	8,7	1903	4192	10,6
1896	2918	8,3	1900	3746	9,0	1904	4385	10,9
1897	3027	8,1	1901	3939	9,8	im Durchschnitt		
1898	3240	8,4	1902	3920	10,3	1095/1904	3553	9,2

Die Krankenanstalten befinden sich vornehmlich in größeren Gemeinden; infolgedessen macht die Zahl der darin Gestorbenen in den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern einen weit höheren Anteil aller Gestorbenen (24,1 %) aus, als in den übrigen Gemeinden des Landes (4,9 %). Recht verschieden — je nach der Zahl der vorhandenen Krankenhäuser — ist die Zahl der in Krankenanstalten Gestorbenen auch in den Amtsbezirken. Höchste Zahlen einerseits und geringste andererseits ergaben sich 1904 in folgenden Ämtern: Es starben in Krankenanstalten

über 10 % der Gestorbenen:			unter 2 % der Gestorbenen:						
in		in	in		in				
Freiburg . . .	33,5	Achern . . .	16,8	Mannheim . . .	13,2	Bretten . . .	1,7	Eppingen . . .	1,0
Heidelberg . . .	25,9	Engen . . .	14,8	Pfullendorf . . .	13,0	Breisach . . .	1,6	Lauterbachsheim . . .	1,0
St. Blasien . . .	19,4	Baden . . .	14,7	Offenburg . . .	11,8	Rehl . . .	1,6	Ettenheim . . .	0,8
Schopfheim . . .	19,0	Donauschingen . . .	14,0	Weinheim . . .	11,5	Buchen . . .	1,5	Wiesloch . . .	0,8
Konstanz . . .	18,8	Lörrach . . .	13,8	Bforzheim . . .	11,2	Schweizingen . . .	1,4	Adelsheim . . .	1,1
Karlsruhe . . .	17,8	Bühl . . .	13,2	Überlingen . . .	10,6				

In den Anstalten für Geistesranke, Idioten, Epileptiker u. insbesondere starben 298 oder 4,9 % aller im Laufe des Berichtsjahrs vorhanden gewesenen Pfleglinge gegen 290 oder 4,9 % im Jahr 1903; in den Kreispflegeanstalten kamen 436 Sterbefälle vor oder 13,0 auf 100 Verpflegte gegen 462 oder 13,7 % im Jahr 1903.

3. Die im ersten Lebensjahre Gestorbenen.

Wie bekannt, wird in Baden ein Fünftel der Neugeborenen kein Jahr alt und machen die Kinder im 1. Lebensjahre noch immer ein volles Drittel von der Gesamtzahl der Gestorbenen aus. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts starben im 1. Lebensjahre

im Jahr	überhaupt	% der Geborenen	% der Gestorbenen	im Jahr	überhaupt	% der Geborenen	% der Gestorbenen	im Jahr	überhaupt	% der Geborenen	% der Gestorbenen
1895	12 822	22,6	34,2	1899	12 718	20,4	33,8	1903	13 430	20,7	33,9
1896	10 670	18,4	30,5	1900	14 535	22,9	35,0	1904	13 748	20,6	34,2
1897	12 812	21,7	34,2	1901	13 598	20,5	33,9	im Durchschnitt			
1898	13 497	22,3	35,0	1902	12 812	19,6	33,6	1905/1904	13 064	21,0	33,9

Die Kindersterblichkeit ist hiernach noch immer recht hoch! Und zwar weisen auch 1904 wieder die Gegenden, die regelmäßig den größten Anteil zur Kindersterblichkeit stellen, die ungünstigsten Verhältniszahlen auf. Im Amtsbezirke Schwellingen trafen 53,7 % sämtlicher Todesfälle auf solche von Kindern im 1. Lebensjahre, in Bruchsal 49,0 %, in Wiesloch 48,0 %, in Mannheim 47,4 %, in Pforzheim 44,1 % und in Durlach 43,3 %. Es sind dies vorwiegend industrielle Bezirke, in denen die Frauenarbeit in erheblichem Umfange verbreitet ist. Dazu kommt, daß eben diese Gegenden, wie bereits in der Mitteilung über die Bewegung der Bevölkerung nachgewiesen ist, zu denjenigen gehören, welche eine starke Bevölkerungszunahme haben.

Einige wichtige Todesursachen, welche vorwiegend bei Kindern im 1. Lebensjahre aufzutreten und alljährlich zahlreiche Opfer zu fordern pflegen, werden nachstehend im einzelnen behandelt.

a. Masern.

Die Todesfälle an Masern sind im Jahr 1904 noch häufiger gewesen als im Vorjahr und im Durchschnitt der letzten 10 Jahre. Es starben daran in den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts:

Im Jahr	Personen	Davon im 1. Lebensjahre	Im Jahr	Personen	Davon im 1. Lebensjahre	Im Jahr	Personen	Davon im 1. Lebensjahre
1895	377	125	1899	225	73	1903	574	190
1896	416	145	1900	452	163	1904	695	260
1897	487	181	1901	1042	382	Im Durchschnitt		
1898	182	65	1902	365	125	1895/1904	482	171.

Darnach ist die Masernsterblichkeit des Berichtsjahrs die zweithöchste des ganzen Jahrzehnts und übertrifft den Durchschnitt des Jahrzehnts ganz erheblich, insbesondere bei den Kindern im 1. Lebensjahre.

b. Scharlach.

An Scharlach erkrankten im Berichtsjahr 270 oder 12,7 % mehr als 1903; die Krankheit scheint bösartiger aufgetreten zu sein als im Vorjahr, da die Zahl der Todesfälle an Scharlach von 74 auf 122 gestiegen ist. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts fielen dieser Krankheit zum Opfer

Im Jahr	Personen	% der Erkrankten	Im Jahr	Personen	% der Erkrankten	Im Jahr	Personen	% der Erkrankten
1895	62	5,6	1899	35	3,4	1903	74	3,5
1896	96	5,1	1900	71	4,1	1904	122	5,1
1897	54	4,7	1901	114	3,9	Im Durchschnitt		
1898	41	4,3	1902	70	3,9	1895/1904	74	4,3.

Der Amtsbezirk Mannheim mit 46 weist weitaus die meisten Sterbefälle an Scharlach auf; 22 Amtsbezirke blieben von Scharlachtotodesfällen verschont.

c. Pocken (Blattern).

Im Berichtsjahre kamen Todesfälle an Pocken nicht vor, wie sie überhaupt seit 1871 nur noch in vereinzelt, vom Auslande eingeschleppten Fällen auftraten, ein Beweis dafür, daß die strenge Durchführung der Impfpflicht im Großherzogtum und im übrigen Deutschland von guter Wirkung ist.

d. Diphtheritis (Rachenbräune) und Krupp.

Seit der Mitte der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts ist die Sterblichkeit an Diphtherie augenscheinlich infolge der immer häufigeren Serumbehandlung immer mehr gesunken; während noch im Jahr 1894 ein Viertel und 1895 nahezu 14 Prozent der an Diphtherie Erkrankten gestorben sind, beträgt diese Prozentzahl im Berichtsjahr nur noch 6,4. Auch die Zahl der an Krupp Gestorbenen ist auf die Hälfte zurückgegangen. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts starben

Im Jahr	an Diphtherie	% der Erkrankten	an Krupp	% der Erkrankten	Im Jahr	an Diphtherie	% der Erkrankten	an Krupp	% der Erkrankten
1895	676	13,5	320	59,5	1901	399	8,9	266	36,4
1896	543	11,4	257	47,2	1902	230	7,9	145	27,6
1897	489	10,9	219	44,5	1903	173	6,5	103	29,9
1898	378	9,4	188	41,5	1904	213	6,4	112	27,7
1899	311	8,9	236	43,1	Im Durchschnitt				
1900	344	9,2	192	34,2	1895/1904	376	9,7	204	39,7.

Die meisten Opfer forderte die Diphtheritis in den Amtsbezirken Heidelberg (30 Fälle), Mannheim (28 Fälle), Karlsruhe (15 Fälle), Freiburg (13 Fälle) und Offenburg (12 Fälle); es kommen auf diese 5 Amtsbezirke fast die Hälfte aller im Lande an dieser Krankheit Gestorbenen.

e. Keuchhusten.

Die Todesfälle an Keuchhusten haben im Jahr 1904 gegenüber dem Vorjahr etwas abgenommen; sie übertreffen aber noch den Durchschnitt des letzten Jahrzehnts um ein Viertel. Es starben daran

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1895	209	1898	533	1901	333	1904	489
1896	264	1899	466	1902	365	im Durchschnitt 1895/1904	389.
1897	397	1900	342	1903	495		

Unter den Amtsbezirken weisen im Berichtsjahre Mannheim mit 55, Bruchsal mit 44 und Karlsruhe mit 42 Todesfällen an Keuchhusten die ungünstigsten Verhältnisse auf, während 13 Amtsbezirke davon verschont blieben.

An den oben genannten Krankheiten (Masern, Scharlach, Diphtherie, Krupp und Keuchhusten) zusammengenommen sind im letzten Jahrzehnt 15 241 Personen gestorben, und zwar

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1895	1644	1898	1322	1901	2154	1904	1631
1896	1576	1899	1273	1902	1175	im Durchschnitt 1895/1904	1524.
1897	1646	1900	1401	1903	1419		

Die Kinder im 1. Lebensjahre sind an diesen fünf Todesursachen in recht ungleichem Maße beteiligt. Im Berichtsjahr starben Untereinjährige an Masern 260 (37,4 % der an Masern Gestorbenen), an Scharlach 10 (8,2 %), an Diphtheritis 13 (6,1 %), an Krupp 15 (13,4 %) und an Keuchhusten 312 (63,8 %). Der Keuchhusten ist demnach im Jahr 1904 wie in den letzten Jahren überhaupt für Säuglinge bei weitem die verhängnisvollste unter den fünf Infektionskrankheiten gewesen.

4. Die wichtigsten Todesursachen der Erwachsenen.

a. Grippe (Influenza).

An der Influenza sind im Jahr 1904 eine weit geringere Zahl von Personen gestorben als im Vorjahr. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts starben im Großherzogtum daran

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1895	232	1898	285	1901	218	1904	151
1896	161	1899	301	1902	242	im Durchschnitt 1895/1904	336.
1897	180	1900	1158	1903	429		

Seit ihrem ersten epidemieartigen Auftreten in Baden im Jahr 1890 hat die Influenza im ganzen 6564 Opfer gefordert.

b. Sterblichkeit im Wochenbett.

In den ersten neun Tagen nach der Entbindung starben

im Jahr	Wöchne- rinnen	% der Nieder- gekommenen	im Jahr	Wöchne- rinnen	% der Nieder- gekommenen	im Jahr	Wöchne- rinnen	% der Nieder- gekommenen
1895	250	0,43	1899	241	0,38	1903	251	0,38
1896	194	0,33	1900	238	0,37	1904	205	0,30
1897	196	0,33	1901	237	0,35	im Durchschnitt 1895/1904	222	0,35.
1898	214	0,34	1902	198	0,29			

Im Jahr 1904 ist also die Sterblichkeit im Wochenbett erfreulicherweise geringer gewesen als im Vorjahr. Erkrankungen an Kindbettfieber wurden 520 zur Anzeige gebracht, das ist die zweithöchste Zahl im letzten Jahrzehnt; 128 oder 24,6 % der angezeigten Fälle verliefen tödlich. Im letzten Jahrzehnt gingen die Sterbefälle an Kindbettfieber von 32,2 % der Erkrankten im Jahr 1895 auf 24,6 % im Jahr 1904 zurück; im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts starben von den an Kindbettfieber erkrankten Frauen etwas mehr als ein Viertel. Folgende Übersicht gibt nähere Auskunft darüber: Es starben Wöchnerinnen

im Jahr	an Kind- bettfieber	% der Erkrankten	im Jahr	an Kind- bettfieber	% der Erkrankten	im Jahr	an Kind- bettfieber	% der Erkrankten
1895	122	32,2	1899	122	27,2	1903	122	26,6
1896	83	22,9	1900	135	30,3	1904	128	24,6
1897	92	26,8	1901	139	26,3	im Durchschnitt 1895/1904	116	26,9.
1898	99	27,3	1902	119	25,5			

Die Zahl der Erkrankungen wie die der Todesfälle an Kindbettfieber ist im Verhältnis zur Gesamtzahl der Wöchnerinnen (68 624) auch im Berichtsjahr noch erfreulich gering (0,76 bzw. 0,19 ‰).

c. Typhus.

Die Zahl der an Typhus Erkrankten und Gestorbenen nimmt, wenn auch unter Schwankungen, immer mehr ab. Auch im Berichtsjahr ist eine Verminderung gegen das Vorjahr zu verzeichnen.

In den einzelnen Jahren seit 1895 starben an Abdominaltyphus

im Jahr	Personen überhaupt	‰ der Erkrankten	im Jahr	Personen überhaupt	‰ der Erkrankten	im Jahr	Personen überhaupt	‰ der Erkrankten
1895	123	13,6	1899	194	16,3	1903	144	17,5
1896	134	16,5	1900	167	18,2	1904	118	14,8
1897	192	12,7	1901	113	20,3	im Durchschnitt		
1898	135	16,1	1902	71	13,1	1895/1904	139	15,6

d. Ruhr (Dysenterie).

An Ruhr (Dysenterie) starben im letzten Jahrzehnt insgesamt 51 Personen, davon 32 im Berichtsjahr, während in den Jahren 1899, 1901 und 1903 Todesfälle an Dysenterie im Großherzogtum überhaupt nicht vorkamen. Von den 32 Fällen entfielen 30 auf den Amtsbezirk Offenburg.

e. Genickstarre.

Im Laufe des letzten Jahrzehnts, insbesondere in dessen ersten Hälfte, ist die Genickstarre häufiger aufgetreten als früher und hat ganz überwiegend unter den Personen des jugendlichen und kräftigsten Alters ihre Opfer gefordert. Es starben daran

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1895	19	1898	16	1901	6	1904	11
1896	6	1899	12	1902	7	im Durchschnitt	
1897	25	1900	6	1903	6	1895/1904	11

Die Verbreitung dieser Todesursache in den einzelnen Gegenden des Landes ist recht verschieden. Von den 53 Amtsbezirken blieben 20 (Konstanz, Weiskirch, Pfullendorf, Stockach, Triberg, Billingen, Bomdorf, Säckingen, St. Blasien, Waldshut, Emmendingen, Neustadt, Müllheim, Schönau, Schopfheim, Oberkirch, Baden, Ettlingen, Wiesloch, Eberbach) während des ganzen Jahrzehnts von ihr gänzlich verschont; 3 und mehr Todesfälle an Genickstarre wiesen dagegen die folgenden Ämter auf:

Rastatt	14	Kehl	6	Freiburg	4	Ettenheim	3
Karlsruhe	12	Weinheim	6	Forzheim	4	Lörrach	3
Heidelberg	11	Bretten	5	Mannheim	4	Offenburg	3
Bruchsal	8	Adelsheim	5	Konstanz	3	Bruchsal	3

Es sind meist Bezirke mit dichter, vorwiegend industrieller oder starker Militärbevölkerung, d. h. mit starker Bewohnungsdichtigkeit, die von der Genickstarre häufiger betroffen wurden; aber auch so rein ländliche Ämter wie Bretten und Adelsheim wurden wiederholt heimgesucht.

f. Selbstmord.

Von 1899 bis 1903 ist die Zahl der Selbstmörder regelmäßig und im ganzen erheblich gestiegen, im Berichtsjahr ist seit 1899 zum erstenmal wieder eine Abnahme zu verzeichnen. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts starben durch Selbstmord

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1895	337	1898	359	1901	395	1904	401
1896	336	1899	351	1902	409	im Durchschnitt	
1897	329	1900	370	1903	432	1895/1904	372

Von den 401 Selbstmördern des Jahres 1904 kamen 190 auf die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern, davon 140 auf die Städte mit mehr als 20 000 Einwohnern. Auf 1000 Einwohner entfielen in der erstgenannten Gruppe von Gemeinden 0,31, in der zweiten Gruppe 0,34, in den übrigen Gemeinden 0,17, im ganzen Lande 0,20 Selbstmörder. Im Durchschnitt

des Jahrzehnts 1895/1904 legten 308 Männer und 64 Frauen Hand an sich; das weibliche Geschlecht machte also etwas mehr als ein Sechstel (17,2 %) der Selbstmörder aus. Im Jahr 1904 waren von den 401 Selbstmördern 80 oder 20 % weiblichen Geschlechts. Als Todesart wählten die Selbstmörder, wie stets im letzten Jahrzehnt, auch 1904 am häufigsten das Erhängen (190), Erschießen (85) und Ertränken (68); Tod durch Gift kam 18 mal vor. Von den männlichen Selbstmördern (321) starb weit über die Hälfte (158) durch Erhängen und ein Viertel (82) durch Erschießen; von den weiblichen Personen suchten mehr als ein Drittel (32) den Tod durch Erhängen und 25 im Wasser.

Der Religion nach waren 191 Selbstmörder (47,6 %) evangelisch, 189 (47,1 %) katholisch, 2 (0,5 %) sonstige Christen, 10 (2,5 %) israelitisch und 9 (2,3 %) unbekannter Religion. Da der evangelische Teil etwas mehr als ein Drittel, der katholische nicht ganz zwei Drittel der Gesamtbevölkerung des Großherzogtums ausmacht, weist jener absolut wie relativ erheblich mehr Selbstmordfälle auf als dieser. Im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts waren von den Selbstmördern 176 (47,3 %) evangelisch, 178 (47,9 %) katholisch, 3 (0,8 %) sonstige Christen, 6 (1,6 %) Israeliten und 9 (2,4 %) unbekannter Religion. — Nach dem Familienstande waren von den 321 männlichen Selbstmördern des Berichtsjahres 160 verheiratet, 121 ledig, 32 verwitwet, 1 geschieden und 7 unbekannt, während von den 80 weiblichen Selbstmördern 38 verheiratet, 29 ledig, 13 verwitwet waren. Im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts 1895/1904 ergeben sich folgende Zahlen: Von den 308 Männern und 64 Frauen waren

	ledig	verheiratet	verwitwet	geschieden	unbekannt
Männer	120	138	43	1	6
Frauen	24	26	13	0,5	0,5

Das Alter der Selbstmörder im Jahr 1904 sowie im Durchschnitt des vergangenen Jahrzehnts ergibt sich aus folgender Nachweisung: Es standen

im Alter von	im Jahr 1904			im Durchschnitt 1895/1904		
	Männer	Frauen	im ganzen	Männer	Frauen	im ganzen
unter 14 Jahren	—	—	—	2	0,2	2
14—20 Jahren	15	9	24	17	6	23
20—30 "	56	16	72	58	11	69
30—40 "	46	15	61	45	11	56
40—50 "	61	12	73	51	11	62
50—60 "	73	17	90	61	12	73
60—70 "	48	6	54	48	8	56
70—80 "	16	4	20	19	4	23
80 u. mehr Jahren	6	1	7	5	1	6
unbekannt	—	—	—	2	0,2	2

Nach dem Beruf lassen sich die Selbstmörder beiderlei Geschlechts im Berichtsjahr und im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts wie folgt gruppieren: Es waren

	im Jahr 1904			im Durchschnitt 1895/1904		
	Männer	Frauen	im ganzen	Männer	Frauen	im ganzen
Landwirte zc.	56	5	61	84	8	92
Industrielle und Gewerbetreibende	128	10	138	120	8	128
Handel- und Verkehrtreibende	41	2	43	40	3	43
Militärs	9	—	9	9	—	9
Beamte, Gelehrte, Musiker, Schüler zc.	17	2	19	21	1	22
Rentner und Personen ohne Beruf	28	15	43	15	8	23
Dienstboten (häusliche	3	9	12	2	6	8
für Landwirtschaft	38	3	41	11	2	13
Frauen ohne Beruf und Berufsangabe	—	34	34	—	27	27
Personen unbekanntes Berufs	1	—	1	6	1	7

Die Selbstmorde nehmen meist gegen den Sommer zu und hernach ab. Im Jahr 1904 fiel die Höchstzahl in den Monat Juni mit 49, die Mindestzahl in den Januar mit 21, im Durchschnitt des ganzen Jahrzehnts in die Monate Juni mit 41 bzw. Februar mit 22.

g. Verunglückung und Verbrechen u.

Durch Verbrechen und Vergehen starben im Jahr 1904: 63 Personen, durch Verunglückung 803, eines gewaltamen Todes insgesamt 866 Personen, 95 mehr als im Vorjahr. Für die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts ergaben sich folgende Zahlen:

Jahre	Per- sonen	Auf 1000 Einwohner	Jahre	Per- sonen	Auf 1000 Einwohner	Jahre	Per- sonen	Auf 1000 Einwohner
1895	709	0,41	1899	834	0,46	1903	771	0,40
1896	741	0,43	1900	878	0,47	1904	866	0,44
1897	741	0,42	1901	792	0,42	im Durchschnitt		
1898	787	0,45	1902	762	0,40	1895/1904	788	0,43.

Von der Gesamtzahl des Jahres 1904 entfielen 311 auf die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern, 555 auf die übrigen Gemeinden, auf 1000 Einwohner dort 0,50, hier 0,44. Und zwar starben von den 803 Verunglückten durch Sturz 251, Ertrinken 174, Überfahren von Fuhrwerk 61, Erschlagen 61 Personen, auf der Eisenbahn verunglückten 31 Personen. Des weiteren wurde der Tod durch Verbrennen in 49, durch Stoß oder Schlag von Pferden und Rindvieh in 41, durch Verbrühen in 33, durch Vergiftung in 21, durch Erstickten in 20, durch Maschinen in 14 und auf sonstige Weise in 47 Fällen herbeigeführt.

Unter den im Jahr 1904 durch Verbrechen und Vergehen Getöteten waren 33 Männer, 7 Frauen und 23 Kinder, unter den Verunglückten waren 521 Männer, 87 Frauen und 195 Kinder. Die Kinder machten bei den ersteren 36,5 %, bei den letzteren 24,3 % aus gegen 34,9 bzw. 24,4 % im Durchschnitt des Jahrzehnts 1895/1904.

Von je 100 an den beiden Hauptgruppen der gewaltamen Todesfälle Gestorbenen waren

Kinder	bei Verbrechen und Vergehen			bei Unglücksfällen		
	im Jahr	bei Verbrechen und Vergehen	bei Unglücksfällen	im Jahr	bei Verbrechen und Vergehen	bei Unglücksfällen
	1895	40,7	27,1	1901	30,5	23,5
	1896	36,7	23,6	1902	42,4	21,9
	1897	37,0	25,8	1903	34,4	26,0
	1898	41,4	23,7	1904	36,5	24,3
	1899	38,9	25,7	im Durchschnitt		
	1900	29,3	23,3	1895/1904	34,9	24,4.

h. Krebs.

Die Todesfälle an Krebs und Geschwülsten (böartigen Neubildungen) nehmen, von einigen Schwankungen abgesehen, seit langer Zeit ziemlich stetig zu; auch im Berichtsjahr ist ihre Zahl wieder gestiegen. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts starben daran

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1895	1719	1898	1841	1901	2055	1904	2235
1896	1824	1899	1858	1902	2097	im Durchschnitt	
1897	1750	1900	1882	1903	2088	1895/1904	1935.

Unter den Amtsbezirken weisen diejenigen mit den größten Städten (Heidelberg mit 186, Freiburg mit 163, Mannheim mit 144, Karlsruhe mit 143) wegen der Kliniken und großen Krankenhäuser die meisten Todesfälle an Krebs auf; dagegen haben die vorwiegend ländlichen Bezirke Pfullendorf mit 19, Müllheim, Adelsheim und Vogberg mit je 17, Ettenheim und Eppingen mit je 16, Bretten und Eberbach mit je 15, St. Blasien mit 14 und Wertheim mit 12 Todesfällen an Krebs die geringsten Zahlen.

5. Die Sterblichkeit an Lungenschwindsucht und Lungenentzündung insbesondere.

Im Berichtsjahr starben an Lungenschwindsucht 4202, an kruppöser und katarthaler Lungenentzündung einschl. akuter Bronchitis 4261, an diesen Todesursachen zusammengenommen 8463 Personen, d. i. 21,0 % oder mehr als ein Fünftel sämtlicher Gestorbenen. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts erlagen

im Jahr	der Lungenschwindsucht		der Lungenentzündung			zusammen		
	überhaupt	auf 1000 Einw.	überhaupt	auf 1000 Einw.	Personen über 1 Jahr insbes.	auf 1000 Einw.	überhaupt	auf 1000 Einw.
1895	4571	2,66	3682	2,14	2425	1,41	8253	4,80
1896	4557	2,62	3740	2,15	2483	1,43	8297	4,77
1897	4433	2,51	3780	2,14	2421	1,37	8213	4,65
1898	4334	2,41	4139	2,31	2781	1,55	8473	4,72
1899	4144	2,27	4003	2,20	2728	1,50	8147	4,47
1900	4256	2,29	4189	2,26	2816	1,52	8445	4,55
1901	4186	2,22	4710	2,50	2920	1,55	8896	4,72
1902	4266	2,23	4366	2,28	2627	1,37	8632	4,51
1903	4129	2,12	4555	2,34	2764	1,42	8684	4,46
1904	4202	2,13	4261	2,17	2643	1,34	8463	4,30
im Durchschnitt 1895/1904	4308	2,34	4142	2,25	2660	1,44	8450	4,59

Es ist hiernach die Sterblichkeit an Lungenschwindsucht um 73 Fälle gestiegen, die an Lungenentzündung um 294 Fälle gegen das Vorjahr gestunken.

In den folgenden Übersichten wird in üblicher Weise die Sterblichkeit an diesen beiden wichtigen Krankheitsformen in den einzelnen Amtsbezirken und in den größeren Städten zusammengestellt; dabei sind die Amtsbezirke bzw. Städte und Landbezirke nach der Häufigkeit der Sterbfälle an beiden Krankheiten geordnet; mit einem * sind die Bezirke versehen, in denen beide Krankheiten, jede für sich, hinsichtlich der Zahl der Todesfälle über, mit einem † diejenigen, in denen beide unter dem Landesdurchschnitt stehen.

Auf 1000 Einwohner starben im Jahr 1904 einschl. der Kinder im 1. Lebensjahr

in	an den beiden genannten Lungenkrankheiten und zwar an			in	an den beiden genannten Lungenkrankheiten und zwar an			in	an den beiden genannten Lungenkrankheiten und zwar an		
	ge-nannten Lungenkrankheiten	Schwindsucht	Ent-zün-dung		ge-nannten Lungenkrankheiten	Schwindsucht	Ent-zün-dung		ge-nannten Lungenkrankheiten	Schwindsucht	Ent-zün-dung
Ettlingen*	6,95	2,57	4,38	Waldkirch	4,71	1,73	2,98	Achern†	3,82	1,95	1,87
St. Blasien	6,79	5,27	1,52	Wertheim	4,65	1,81	2,84	Bühl†	3,82	1,91	1,91
Eppingen*	6,41	2,17	4,24	Emmendingen	4,64	2,04	2,60	Konstanz	3,81	2,19	1,62
Wiesloch*	6,34	3,96	2,38	Lahr	4,56	2,50	2,06	Pfullendorf†	3,77	1,73	2,04
Heidelberg, Land*	6,15	2,86	3,29	Rastatt	4,55	1,94	2,61	Bisingen	3,76	1,48	2,28
Bruchsal*	5,93	3,02	2,91	Konstanz, Land	4,54	2,51	2,03	Buchen†	3,64	1,82	1,82
Schwezingen*	5,90	2,84	3,06	Freiburg, Land	4,54	2,06	2,48	Sinsheim†	3,62	1,69	1,93
Eberbach*	5,77	2,82	2,95	Triberg	4,51	1,65	2,86	Bretten	3,57	1,29	2,28
Heidelberg*	5,74	3,04	2,70	Säckingen	4,50	2,05	2,45	Meßkirch†	3,53	2,09	1,44
Durlach*	5,72	2,73	2,99	Müllheim	4,36	1,89	2,47	Neustadt	3,53	1,26	2,27
Pforzheim, Land*	5,49	2,36	3,13	Baden*	4,34	2,17	2,17	Adelsheim†	3,52	1,50	2,02
Pforzheim*	5,36	2,79	2,57	Oberkirch	4,30	1,67	2,63	Schönau†	3,51	1,69	1,82
Heidelberg, Stadt	5,30	3,23	2,07	Landesdurchschnitt	4,30	2,13	2,17	Breisach†	3,48	2,07	1,41
Pforzheim, Stadt	5,24	3,16	2,08	Karlsruhe	4,28	2,25	2,03	Vogberg†	3,46	1,97	1,49
Karlsruhe, Land*	5,22	2,20	3,02	Mosbach	4,28	2,47	1,81	Enger†	3,39	1,37	2,02
Offenburg*	5,02	2,57	2,45	Stodach	4,23	1,34	2,89	Schopfheim†	3,27	1,91	1,36
Ettenheim*	5,00	2,64	2,36	Wolfach	4,22	1,51	2,71	Donauschingen†	2,93	1,36	1,57
Rammh., Stadt*	4,93	2,62	2,31	Weinheim	4,22	2,39	1,83	Waldshut†	2,92	1,58	1,34
Rammheim*	4,92	2,68	2,24	Taubertalsh.	4,07	1,67	2,40	Rehst†	2,83	1,50	1,33
Freiburg, Stadt	4,91	3,14	1,77	Lörrach	4,05	1,83	2,22	Konstanz, Stadt†	2,76	1,73	1,03
Rammheim, Land	4,88	3,00	1,88	Karlsruhe, Stadt	3,92	2,27	1,65	Bonnendorf†	2,63	0,71	1,92
Freiburg	4,83	2,83	2,00	Staufen†	3,95	1,95	1,90	Überlingen†	2,49	0,98	1,51

Die folgende Nachweisung bringt die Amtsbezirke in der Ordnung der 1904 stattgehabten Sterblichkeit an jeder einzelnen der beiden Krankheiten, unter Beifügung der Ziffern des Vorjahres. Es starben von 1000 Einwohnern

an Lungenschwindsucht				an Lungenentzündung (einschl. akuter Bronchitis)							
in		in		in		in					
1904	1903	1904	1903	1904	1903	1904	1903				
St. Blasien . . .	5,27	2,53	Freiburg, Land . . .	2,06	1,64	Ettlingen . . .	4,38	3,11	Landesdurchschnitt	2,17	2,34
Wiesloch . . .	3,96	2,88	Säckingen . . .	2,05	2,30	Eppingen . . .	4,24	3,20	Pforzheim, Stadt	2,08	1,71
Heidelberg, Stadt	3,23	2,09	Emmendingen . . .	2,04	2,46	Heidelberg, Land	3,29	2,79	Heidelberg, Stadt	2,07	2,36
Pforzheim, Stadt	3,16	2,42	Vorberg . . .	1,97	1,49	Pforzheim, Land	3,13	3,15	Lahr . . .	2,06	2,11
Freiburg, Stadt	3,14	2,67	Staufen . . .	1,95	1,73	Schwehingen . . .	3,06	3,53	Pfullendorf . . .	2,04	2,44
Heidelberg . . .	3,04	3,02	Achern . . .	1,95	2,40	Karlsruhe, Land	3,02	3,13	Konstanz, Land	2,03	1,84
Bruchsal . . .	3,02	2,47	Rastatt . . .	1,94	1,83	Durlach . . .	2,99	2,55	Karlsruhe . . .	2,03	2,40
Mannheim, Land	3,00	1,91	Schopfheim . . .	1,91	2,22	Waldfirch . . .	2,98	2,76	Eugen . . .	2,02	2,19
Heidelberg, Land	2,86	2,95	Bühl . . .	1,91	1,78	Eberbach . . .	2,95	4,75	Nelshheim . . .	2,02	2,24
Schwehingen . . .	2,84	3,00	Müllheim . . .	1,89	1,89	Bruchsal . . .	2,91	3,14	Freiburg . . .	2,00	1,92
Freiburg . . .	2,83	2,34	Vörrach . . .	1,83	1,92	Stodach . . .	2,89	4,87	Sinsheim . . .	1,93	2,48
Eberbach . . .	2,82	2,31	Buchen . . .	1,82	2,12	Triberg . . .	2,86	2,08	Bomdorf . . .	1,92	1,75
Pforzheim . . .	2,79	2,21	Wertheim . . .	1,81	2,38	Wertheim . . .	2,84	1,75	Bühl . . .	1,91	1,81
Durlach . . .	2,73	2,13	Konstanz, Stadt	1,73	2,24	Wolfach . . .	2,71	2,59	Staufen . . .	1,90	2,51
Mannheim . . .	2,68	2,50	Pfullendorf . . .	1,73	1,63	Heidelberg . . .	2,70	2,58	Mannheim, Land	1,88	2,35
Ettenheim . . .	2,64	2,86	Waldfirch . . .	1,73	2,29	Oberkirch . . .	2,63	2,47	Achern . . .	1,87	2,23
Mannheim, Stadt	2,62	2,61	Schönau . . .	1,69	1,50	Rastatt . . .	2,61	1,89	Weinheim . . .	1,83	2,64
Offenburg . . .	2,57	2,76	Sinsheim . . .	1,69	1,46	Emmendingen . . .	2,60	2,58	Schönau . . .	1,82	1,76
Ettlingen . . .	2,57	2,65	Oberkirch . . .	1,67	1,83	Pforzheim . . .	2,57	2,38	Buchen . . .	1,82	3,07
Konstanz, Land	2,51	1,75	Tauberbischofsjsh.	1,67	1,27	Freiburg, Land	2,48	1,89	Mosbach . . .	1,81	2,53
Lahr . . .	2,50	2,35	Triberg . . .	1,65	1,78	Müllheim . . .	2,47	3,68	Freiburg, Stadt	1,77	1,93
Mosbach . . .	2,47	1,58	Waldshut . . .	1,58	1,79	Säckingen . . .	2,45	2,54	Karlsruhe, Stadt	1,65	2,13
Weinheim . . .	2,39	3,08	Wolfach . . .	1,51	2,03	Offenburg . . .	2,45	2,13	Konstanz . . .	1,62	1,74
Pforzheim, Land	2,36	1,97	Kehl . . .	1,50	1,61	Tauberbischofsjsh.	2,40	2,84	Donaueschingen	1,57	1,90
Karlsruhe, Stadt	2,27	2,55	Nelshheim . . .	1,50	1,20	Wiesloch . . .	2,38	3,00	St. Blasien . . .	1,52	1,93
Karlsruhe . . .	2,25	2,58	Willingen . . .	1,48	1,77	Ettenheim . . .	2,36	2,91	Überlingen . . .	1,51	2,11
Karlsruhe, Land	2,20	2,66	Eugen . . .	1,37	1,37	Mannheim, Stadt	2,31	2,60	Vorberg . . .	1,49	2,10
Konstanz . . .	2,19	1,95	Donaueschingen	1,36	1,36	Willingen . . .	2,28	3,00	Meßkirch . . .	1,44	0,86
Baden . . .	2,17	2,79	Stodach . . .	1,34	1,71	Bretten . . .	2,28	2,99	Breisach . . .	1,41	1,97
Eppingen . . .	2,17	2,28	Bretten . . .	1,29	1,45	Neustadt . . .	2,27	2,71	Schopfheim . . .	1,36	1,77
Landesdurchschnitt	2,13	2,12	Neustadt . . .	1,26	1,38	Mannheim . . .	2,24	2,56	Waldshut . . .	1,34	1,95
Meßkirch . . .	2,09	0,94	Überlingen . . .	0,98	1,55	Vörrach . . .	2,22	2,17	Kehl . . .	1,33	1,78
Breisach . . .	2,07	1,72	Bomdorf . . .	0,71	1,55	Baden . . .	2,17	2,01	Konstanz, Stadt	1,03	1,58.

Von den einzelnen Amtsbezirken starben im Jahr 1904 im Bezirk Ettlingen an beiden Todesursachen zusammengenommen 6,95, im Bezirk Überlingen nur 2,49 von 1000 Einwohnern; der Schwindsucht für sich erlagen im Bezirk St. Blasien 5,27, im Bezirk Bomdorf nur 0,71, den entzündlichen Brustkrankheiten im Bezirk Ettlingen 4,38, im Bezirk Kehl 1,33 von 1000 Einwohnern. Dabei weist wie alljährlich ein Teil der Bezirke für beide Krankheitsarten eine große, ein anderer Teil eine geringe, ein dritter Teil aber eine verschieden hohe Sterblichkeit auf. Die Sterbeziffer eines und desselben Bezirks ist in den beiden Jahren nicht selten recht erheblichen Schwankungen unterworfen.

Für die Sterblichkeit an Schwindsucht lassen sich größere natürliche Gebiete von im allgemeinen gleichartigen und stetigen Verhältniszahlen unterscheiden, während für die Lungenentzündung die Bezirke sich von Jahr zu Jahr weniger bestimmt und dabei anders gruppieren. Im Jahre 1904 weisen für die Lungenschwindsucht folgende Gebiete eine den allgemeinen Landesdurchschnitt (2,13) zum Teil erheblich übersteigende Sterbeziffer auf: die untere Rhein- und Neckargegend (Bezirke Mannheim, Schwehingen, Weinheim, Heidelberg, Eberbach, Wiesloch, Bruchsal, Durlach, Karlsruhe, Ettlingen, Pforzheim), während der östlich von jenem Gebiet gelegene Landesteil (das Neckarhügel- und Bauland, sowie ein Teil des Pfingz- und Kraichgaus) mit Ausnahme von Eppingen und Mosbach mäßig hohe und geringe Sterbeziffern hat. In Mittelbaden bilden die Amtsbezirke Baden, Offenburg und Lahr und weiter nach Süden Ettenheim und Freiburg Gebiete einer den

Landesdurchschnitt übersteigenden Sterblichkeit an Schwindsucht. Der sich daran anschließende südliche Teil der Rheinebene aufwärts bis Waldshut, mit seitlicher Ausdehnung über Teile des nördlichen, des südöstlich sich anschließenden hohen und südlichen Schwarzwalds, ferner die Baar, das obere Rheintal sowie die Donau- und Seegegend weisen im ganzen eine geringe oder mäßige Sterblichkeit auf. Ausnahmen machen nur die zwischen diesen Gebieten gelegenen Bezirke St. Blasien und Konstanz.

6. Allgemeine Übersicht der Todesursachen.

Zu den vorstehenden Übersichten und Bemerkungen ist wie gewöhnlich nur eine beschränkte Anzahl von Todesursachen berücksichtigt worden, durch die im Jahr 1904 nur 14 393 oder 35,8 % aller Todesfälle herbeigeführt wurden; in der umstehenden Übersicht werden dagegen sämtliche Sterbefälle des Jahres 1904 und des Durchschnitts der 10 Jahre 1895/1904 für die Abteilungen und Gruppen der Todesursachen zusammengefaßt, und zwar in der weiteren Ausführung, daß einerseits die im 1. Lebensjahr und im Alter von 1 Jahr und darüber Gestorbenen und die männlichen und weiblichen Personen gesondert angegeben sind, andererseits neben der Darstellung aller Gestorbenen eine besondere Nachweisung für die in ärztlicher Behandlung Gestorbenen gegeben ist. Den Zahlenreihen der überhaupt Gestorbenen sind die prozentualen Anteile der einzelnen Krankheitsgruppen an deren Gesamtzahl, den einzelnen Zahlen der ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen das Verhältnis derselben zu den an den Krankheiten der Abteilung überhaupt Gestorbenen beigelegt.

Die Abteilungen der Krankheiten usw. sind darnach sehr ungleich an der Gesamtzahl der Sterbefälle beteiligt, auch hat ärztliche Behandlung in ihnen in ungleichem Maße stattgefunden. Während auf die Krankheiten der Organe im Berichtsjahre wie im zehnjährigen Durchschnitt etwa $\frac{2}{3}$ (65,97 bzw. 66,10 %) aller Gestorbenen kommen, erscheinen die Boonosen 1904 mit 0,005 %, im Durchschnitt des Jahrzehnts mit 0,002, die Parasiten 1904 sowie im Durchschnitt mit 0,05 bzw. 0,08 und die Vergiftungen mit je 0,21 % der Todesfälle. Unter den Krankheiten der Organe verursachten die der Atmungsorgane mit 25,00 % im Jahr 1904 und 26,15 % im Durchschnitt des Jahrzehnts 1895/1904 die größte Zahl an Sterbefällen; alsdann folgen die Krankheiten der Verdauungsorgane mit 18,00 bzw. 16,02 %, sowie die des Nervensystems und der Sinnesorgane mit 10,52 bzw. 13,81 %. Und zwar stellten bei den beiden letztgenannten Gruppen die Säuglinge mit zusammen 52,69 bzw. 54,56 vom Hundert, bei den Krankheiten der Atmungsorgane die Übereinstimmenden mit 31,11 bzw. 32,80 vom Hundert die größten Anteile an den Todesfällen. Von den an Erkrankungen des Nervensystems und der Sinnesorgane Gestorbenen waren 72,02 bzw. 55,33 %, von den an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane Gestorbenen dagegen 97,84 bzw. 98,09 % ärztlich behandelt. Ebenso tritt die ungleiche Häufigkeit der Sterbefälle und der ärztlichen Behandlung der Unter- und der Übereinstimmenden, sowie der beiden Geschlechter bei den einzelnen Krankheitsgruppen hervor. So starben z. B. an Störungen der Entwicklung und Ernährung von den Männern 23,34 bzw. 23,02 %, von den Frauen 26,08 bzw. 25,89 %; von den daran gestorbenen Übereinstimmenden waren 35,35 bzw. 35,41, von den Übereinstimmenden 68,97 bzw. 64,55 %, von den Männern 55,65 bzw. 53,26, von den Frauen 57,20 bzw. 54,79 % ärztlich behandelt worden. Überhaupt hatten im Jahr 1904 bzw. durchschnittlich 54,72 bzw. 51,32 % der Unter- und 84,02 bzw. 81,99 % der Übereinstimmenden, 72,55 bzw. 70,20 % der Männer und 75,53 bzw. 73,09 % der Frauen ärztliche Behandlung erfahren. Die Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe, die früher bei den Übereinstimmenden nahezu noch einmal so groß war als bei den Kindern im 1. Lebensjahr, gestaltet sich für die letzteren von Jahr zu Jahr günstiger; sie ist bei den weiblichen Personen immer noch etwas häufiger als bei den männlichen.

Noch größere Verschiedenheiten weisen die in Tabelle 2b aufgeführten 172 einzelnen Todesursachen auf. Wie im Durchschnitt der letzten 10 Jahre so kommt auch im Jahr 1904 nahezu die Hälfte aller Gestorbenen (45,1 %) auf folgende 6: Lungenschwindsucht, Lungenentzündung, Altersschwäche, Kinderdurchfall, Epilepsie der Kinder und Lebensschwäche der Neugeborenen. Von den nachstehenden 43 Ursachen, auf die zusammen 92,06 % aller Sterbefälle entfallen, fordert jährlich im Durchschnitt jede mehr als 100 Gestorbene, davon 3 mehr als 3000, weitere 9 mehr als 1000 und fernere 3 mehr als 500.

Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbefälle	Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbefälle	Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbefälle
89	Lungenschwindsucht	4308	39	Altersschwäche	3102	77a	Epilepsie der Kinder	2377
88	Lungenentzündung	3302	111	Kinderdurchfall	2937	32	Lebensschwäche	2130

Gruppen der Todesursachen.	a. Im Jahr 1904.				A. Gestorbene überhaupt.				b. Im Durchschnitt der Jahre 1895 bis 1904.			
	Antereijährige	überreijährige	weiblich	weiblich	unterreijährige	überreijährige	Systemen	Systemen	weiblich	weiblich	weiblich	weiblich
	Sahl	%	Sahl	%	Sahl	%	Sahl	%	Sahl	%	Sahl	%
I. Infektionskrankheiten.	713	5,18	1715	6,48	608	4,65	1822	7,14	2430	6,30	1153	5,82
II. Diphtherie.	—	—	2	0,01	—	—	0,8	0,003	0,8	0,002	—	—
III. Diphtherie.	12	0,09	85	0,32	16	0,12	6	0,02	22	0,06	11	0,06
IV. Diphtherie.	33	0,24	117	0,45	33	0,25	107	0,42	110	0,28	90	0,45
V. Diphtherie.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. Diphtherie.	3697	26,89	6227	23,53	3892	25,97	6025	23,62	9417	24,42	4564	23,02
VII. Diphtherie.	9289	67,57	17240	65,14	9011	68,98	16484	64,64	25495	66,10	13120	66,19
Totoren, der Haut und Brust.	103	0,75	47	0,18	68	0,52	38	0,15	106	0,28	59	0,30
a. der Knochen und Gelenke.	8	0,06	27	0,10	9	0,07	23	0,09	24	0,06	11	0,06
b. des Gefäßsystems.	100	0,73	3187	12,04	75	0,58	2681	10,32	2706	7,02	1202	6,06
c. des Kreislaufsystems u. der Sinnesorgane.	1874	13,61	3857	14,52	2557	19,57	2769	10,86	5326	13,81	2860	14,43
d. der Verdauungsorgane.	1821	13,25	3233	12,21	1721	13,17	3366	12,80	4087	10,71	5149	25,98
e. der Atmungsorgane.	5671	42,70	1755	6,63	4571	34,99	1608	6,30	8179	21,22	3803	19,66
f. der Verdauungsorgane.	12	0,09	77	0,29	10	0,08	72	0,28	73	0,19	432	2,18
g. der Darm- u. Geschlechtsorgane.	—	—	113	0,43	—	—	117	0,46	117	0,30	—	—
h. der weibl. Geschlechtsorgane.	—	—	12	0,04	3	0,02	9	0,04	12	0,03	6	0,03
VIII. Unbestimmt u. nicht angegeben.	13748	100,00	26466	100,00	13064	100,00	25505	100,00	38569	100,00	16823	100,00
Im ganzen	536	75,18	1598	93,18	467	76,81	1700	93,30	2167	89,18	1024	88,81
I. Infektionskrankheiten.	—	—	2	100,00	—	—	0,8	100,00	0,8	100,00	—	—
II. Diphtherie.	—	—	58	68,24	0,4	57,14	62	76,54	62	75,61	48	75,31
III. Diphtherie.	—	—	8	100,00	7	87,50	5	62,50	14	63,64	7	63,64
IV. Diphtherie.	—	—	12	36,36	386	32,80	398	32,89	362	32,81	383	31,15
V. Diphtherie.	1307	35,35	4295	68,97	1201	35,41	3889	64,55	5090	54,05	2431	53,26
VI. Diphtherie.	5664	60,97	15888	92,16	5017	55,68	14901	90,32	19118	78,13	10190	77,13
Totoren a. der Haut und Brust.	86	83,50	41	87,23	59	86,76	33	86,84	92	86,79	51	86,44
b. der Knochen und Gelenke.	8	100,00	354	93,46	9	100,00	210	90,91	219	91,25	105	91,80
c. des Gefäßsystems.	46	46,00	2808	89,99	40	53,33	2328	88,48	2368	87,51	1026	85,36
d. des Kreislaufsystems u. der Sinnesorgane.	619	45,05	2428	84,99	664	25,97	2283	82,45	2347	55,33	1543	53,95
e. der Verdauungsorgane.	1478	81,16	7849	95,34	1411	81,99	7778	92,97	9189	91,10	4702	91,32
f. der Atmungsorgane.	3415	58,17	1582	90,14	2824	61,78	1430	90,17	4274	69,17	2270	68,73
g. der Verdauungsorgane.	12	100,00	739	97,81	10	100,00	710	98,07	720	98,09	423	97,92
h. der Darm- u. Geschlechtsorgane.	—	—	107	94,69	—	—	109	93,16	109	93,16	—	—
h. der weibl. Geschlechtsorgane.	—	—	3	25,00	2	0,5	16,67	22,22	3	25,00	2	33,33
VIII. Unbestimmt u. nicht angegeben.	7523	54,72	22238	84,02	6705	51,32	20912	81,99	27617	71,60	13916	70,20
Im ganzen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nr. des Systems	Todesursache:	Sterb-fälle	Nr. des Systems	Todesursache:	Sterb-fälle	Nr. des Systems	Todesursache:	Sterb-fälle
42	Krebs und Geschwülste	1985	7	Keuchhusten	389	35	Englische Krankheit	183
112	Brechdurchfall	1835	5a	Diphtheritis	376	65	Arterienkrankheiten	174
71	Gehirnschlag	1290	47	Wassersucht	374	37	Drüsenabzehrung	142
62	Herzfehler	1265	8	Grippe	336	12	Abdominaltyphus	139
36	Abzehrung der Kinder	1104	31k	Sturz und Schlag	302	31i	Überfahren	132
64	Herzlähmung	1070	100a	Unterleibsentzündung	289	103	Darmverschluss	129
86	Akute Bronchitis	840	58	Knochen- u. Gelenkentzdg.	232	73	Geisteskrankheit	122
87	Chron. Bronchialkatarrh	601	31c	Ertrinken	214	9a	Eitervergiftung	122
128	Nierenentzündung	584	6	Krupp	204	61	Herzvergrößerung	117
67	Hirnhautentzündung	491	31d	Erhängen	199	10	Kindbettfieber	116
1	Nasern	482	93	Lungenlähmung	196	48	Zuckerkrankheit	102
68	Tuberk. Hirnhautentzdg.	440	123	Chron. Leberatrophi	196			
91	Lungenemphysem	440	94	Brustfellentzündung	188			

II. Die Erkrankungen an Infektionskrankheiten.

An den sieben in Baden anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten erkrankten im Berichtsjahre 8163 Personen, und zwar an Diphtherie 3304, Scharlach 2393, Typhus 798, Krupp 404, Kindbettfieber 520, Blattern 0, an vorgeschrittener Lungen- und Kehlkopfschwindsucht 744. Von diesen Erkrankten starben an Diphtherie 213, Scharlach 122, Typhus 118, Krupp 112, Kindbettfieber 128, oder vom Hundert der Erkrankten an Diphtherie 6,3, Scharlach 5,1, Typhus 14,8, Kindbettfieber 27,7, Krupp 24,6. Die Zahl der angemeldeten Erkrankungen ist mit Ausnahme des Typhus größer als im Vorjahr; die Diphtherie-, Krupp- und Typhus-Erkrankungen des Berichtsjahrs bleiben aber hinter dem Durchschnitt des letzten Jahrzehnts zurück, während Scharlach und Kindbettfieber im Jahr 1904 zum Teil erheblich stärker auftraten als im Durchschnitt 1895/1904.

Das Auftreten dieser Infektionskrankheiten in den einzelnen Amtsbezirken ist recht ungleich. Keine Erkrankungsfälle wurden gemeldet an Typhus in den Bezirken Egen, Meßkirch, Pfullendorf, Stockach, Ettenheim, Wiesloch, Adelsheim und Vogberg; an Kindbettfieber in Oberkirch; an Scharlach in Adelsheim; an Krupp in Bonndorf, Wiesloch, Adelsheim, Vogberg und Eberbach; an Lungen- und Kehlkopfschwindsucht in Meßkirch, Stockach, Überlingen, Triberg, Dreisach, Ettenheim, Neustadt, Staußen, Oberkirch, Baden, Weinheim, Adelsheim und Buchen. Da aber die Anzeigepflicht für Lungen- und Kehlkopfschwindsucht sich nicht auf alle Erkrankungen, sondern nur auf solche Fälle erstreckt, in welchen an vorgeschrittener Lungen- und Kehlkopfschwindsucht Erkrankte ihre Wohnung wechseln oder in Rücksicht auf ihre Wohnungsverhältnisse ihre Umgebung hochgradig gefährden, ferner auf Erkrankungen an Lungen- und Kehlkopfschwindsucht bei in Schulen oder Erziehungsanstalten und den dazugehörigen Räumlichkeiten wohnenden Personen, und auch für diese Fälle die Anzeigen noch lückenhaft sind, so ist nicht anzunehmen, daß in den vorstehend genannten Amtsbezirken dergleichen Erkrankungen nicht vorgekommen sind. Erkrankungen an Diphtherie kamen in allen Bezirken des Landes vor.

Höchste Erkrankungszahlen wurden in folgenden Bezirken bezw. Städten ermittelt:

An Typhus (mehr als 20 Fälle):		An Kindbettfieber (mehr als 10 Fälle):		An Scharlach (mehr als 50 Fälle):		An Diphtheritis (mehr als 50 Fälle):	
Mannheim	101	Karlsruhe	41	Lörrach	13	Heidelberg, Land	106
Mannheim, Stadt	89	Karlsruhe, Stadt	31	Buchen	13	Freiburg, Stadt	96
Achern	70	Heidelberg	29	Emmendingen	12	Emmendingen	75
Pforzheim	65	Pforzheim	24	Offenburg	12	Vogberg	68
Heidelberg	65	Konstanz	22	Freiburg, Stadt	11	Donaueschingen	65
Nastatt	51	Bruchsal	22	Bühl	11	Lörrach	64
Baden	50	Mannheim	22	Schwezingen	11	Buchen	61
Durlach	48	Freiburg	21				
Heidelberg, Stadt	46	Pforzheim, Land	18	An Scharlach		An Diphtheritis	
Karlsruhe	45	Egen	17	Mannheim	664	Heidelberg	405
Offenburg	43	Sinsheim	17	Mannheim, Stadt	500	Mannheim	316
Karlsruhe, Stadt	35	Mannheim, Stadt	16	Heidelberg	227	Offenburg	263
Pforzheim, Land	33	Heidelberg, Stadt	15	Mannheim, Land	164	Heidelberg, Stadt	218
Pforzheim, Stadt	32	Konstanz, Land	14	Karlsruhe	154	Mannheim, Stadt	210
Freiburg	27	Nastatt	14	Karlsruhe, Stadt	127	Heidelberg, Land	187
Freiburg, Stadt	24	Dretten	14	Offenburg	125	Freiburg	171
Bühl	24	Heidelberg, Land	14	Heidelberg, Stadt	121	Freiburg, Stadt	137
				Freiburg	110	Karlsruhe	123

IV. Die Kranken-, Pfründner- und Kreispflege-Anstalten 1904.

In den nachstehenden Tabellen sind Angaben über Zahl, Umfang und Benützung der öffentlichen Krankenanstalten und der Privatkanenanstalten, die teils auf den für die Reichsstatistik jährlich gemachten Erhebungen, teils, soweit sie die Privatkanenanstalten mit 10 und weniger Betten betreffen, auf besonderer Landeserhebung beruhen, zur Darstellung gebracht. Die Nachweisungen umfassen die allgemeinen Krankenanstalten, die Entbindungs-, die Augenheil- und die Irrenanstalten (einschl. der Anstalten für Epileptische und Idioten), sowie die Garnisonlazarette und Pfründneranstalten. Ferner sind Angaben über die 9 Kreispflegeanstalten angefügt, in denen meist unterstützungsbedürftige, körperlich oder geistig gebrechliche Personen, die sich zur Aufnahme in eine der vorgenannten Anstalten nicht eignen, auf Kosten der Kreise (Landarmenverbände) oder von Gemeinden (Ortsarmenverbänden) verpflegt werden.

A. Krankenanstalten.

1. Allgemeine Angaben.

a. Abgefürzte Darstellung nach Amtsbezirken, Kreisen etc.

Tabelle 5a.

Amtsbezirke.	Öffentliche Anstalten:					Privat-anstalten mit 11 und mehr Betten	10 und weniger	Sum ganzen	Amtsbezirke, Kreise und Großherzogtum.	Öffentliche Anstalten:					Privat-anstalten mit 11 und mehr Betten	10 und weniger	Sum ganzen
	Allgemeine Krankenanstalten	Augenheil-anstalten	Entbindungs-anstalten	Anstalten für Epileptische, Idioten etc.	Garnison-lazarette					Allgemeine Krankenanstalten	Augenheil-anstalten	Entbindungs-anstalten	Anstalten für Epileptische, Idioten etc.	Militärlazarette			
Engen	3	—	—	—	—	—	—	3	Ramheim	11	—	—	1	2	4	18	
Konstanz	7	—	1	—	1	5	2	16	Schwezingen	1	—	—	—	—	—	1	
Neßfisch	1	—	—	—	—	—	—	1	Weinheim	1	—	—	—	—	2	3	
Wullendorf	2	—	—	—	—	—	—	2	Eppingen	1	—	—	—	—	—	1	
Stodach	1	—	—	—	—	—	—	1	Heidelberg	10	1	1	1	1	9	26	
Iberlingen	3	—	—	—	—	1	—	4	Sinsheim	2	—	—	—	—	—	2	
Donauessingen	4	—	1	—	—	—	—	5	Wiesloch	1	—	—	—	—	—	1	
Friberg	4	—	—	—	—	1	—	5	Abelsheim	2	—	—	—	—	—	2	
Billingen	5	—	—	—	—	—	—	5	Bogberg	1	—	—	—	—	—	1	
Bonnndorf	2	—	—	—	—	—	—	2	Buchen	3	—	—	—	—	—	3	
Säckingen	1	—	—	—	—	—	—	1	Eberbach	1	—	—	—	1	—	2	
St. Blasien	1	—	—	—	—	3	—	4	Mosbach	1	—	—	1	—	—	2	
Waldshut	2	—	—	—	—	—	—	2	Talbergschloß	2	—	—	—	—	—	2	
Breisach	1	—	—	—	—	—	—	1	Wertheim	1	—	—	—	—	—	1	
Emmendingen	4	—	—	1	—	—	—	5	Kreise:								
Ettenheim	2	—	—	—	—	—	—	2	Konstanz	17	—	1	—	1	6	27	
Freiburg	9	1	1	1	1	4	2	19	Billingen	13	—	1	—	1	—	15	
Neustadt	3	—	—	—	—	—	—	3	Waldshut	6	—	—	—	3	—	9	
Stausen	3	—	—	—	—	1	—	4	Freiburg	24	1	1	2	1	7	38	
Waldkirch	2	—	—	—	—	2	—	4	Lörrach	12	—	—	1	—	2	16	
Lörrach	3	—	—	1	—	—	1	5	Offenburg	15	—	—	1	2	3	21	
Mühlheim	4	—	—	—	—	2	—	6	Baden	13	—	1	1	1	7	25	
Schnau	3	—	—	—	—	—	—	3	Karlsruhe	18	—	1	1	3	4	39	
Schopfheim	2	—	—	—	—	—	—	2	Ramheim	13	—	—	—	1	2	22	
Hehl	1	—	—	1	—	—	—	2	Heidelberg	14	1	1	1	1	3	30	
Lahr	2	—	—	—	1	—	—	3	Mosbach	11	—	—	—	—	1	13	
Oberkirch	2	—	—	—	—	—	—	2	Großherzogtum	156	2	6	8	10	145	228	
Offenburg	5	—	—	—	1	3	—	9	Davon gehören								
Wosch	5	—	—	—	—	—	—	5	dem Staat	8	2	2	5	10	—	27	
Albern	2	—	—	1	—	—	—	3	Gemeinden	104	—	—	—	—	—	104	
Baden	3	—	1	—	—	7	2	13	Stiftungen	17	—	1	1	—	—	19	
Bühl	4	—	—	—	—	—	—	4	Vereinen u. Orden	17	—	1	2	—	5	25	
Kastatt	4	—	—	—	1	—	—	5	dem Frauenverein	3	—	2	—	—	—	5	
Bretten	1	—	—	—	—	—	—	1	Religionsgemeinden	6	—	—	—	—	—	6	
Bruchsal	3	—	—	—	1	—	1	5	der Landesversicherungs-Anstalt	1	—	—	—	—	—	1	
Durlach	3	—	—	—	—	—	—	3	Vereingefellschaften etc.	—	—	—	—	6	1	7	
Ettlingen	2	—	—	—	1	—	—	3	Privaten	—	—	—	—	34	27	61	
Karlsruhe	6	—	1	—	1	3	10	21	Anstalten 1903	154	2	6	8	10	43	254	
Forstheim	3	—	—	1	—	1	1	6									

1) Darunter 34 allgemeine Krankenanstalten, 4 Augenheilanstalten, 1 Entbindungsanstalt und 6 Irren- etc. Anstalten; 2) Darunter 8 allgemeine Krankenanstalten, 4 Augenheilanstalten, 14 Entbindungsanstalten und 2 Irren- etc. Anstalten; 3) Außerdem bestehen bei den allgemeinen Krankenanstalten 5 besondere Augenheilabteilungen und 4 besondere Entbindungsabteilungen.

1901. Nach: I. Allgemeine Angaben. VI

Tabelle 5b.

b. Eingehendere Darstellung für das Großherzogtum.

Art der Angaben.	Allgemeine	Augen-	Entbin-	Anstalten für	Anstalten im ganzen	
	Kranken-	heil-*)	dungs-*)	für	1904	1903
	Anstalten.			Gefäßkranke, Epitaxier, Jdioten, Schwachsinnige u. Nervenkranke		
a. Anstalten mit öffentlichem Charakter	156	2	6	8	172	170
Zahl der Betten (Plätze) für Kranke	7 313	140	180	3 810	11 443	11 049
Im Laufe des Jahres versorgte Kranke	58 821	1 798	2 024	5 452	68 095	66 064
Davon männlich	35 185	970	—	2 871	39 026	38 117
weiblich	23 636	828	2 024	2 581	29 069	27 947
Zahl der Versorgungstage	1 508 782	31 305	40 001	1 326 991	2 907 079	2 769 394
Davon kommen auf männliche Kranke	881 238	16 845	—	688 206	1 586 289	1 513 841
" " weibliche	627 544	14 460	40 001	638 785	1 320 790	1 255 553
b. Anstalten mit privatem Charakter						
1) Mit 11 und mehr Betten	34	4	1	6	45	43
Zahl der Betten (Plätze) für Kranke	1 505	102	15	266	1 888	1 814
Im Laufe des Jahres versorgte Kranke	6 256	951	19	599	7 825	7 304
Davon männlich	2 654	528	—	330	3 512	3 471
weiblich	3 602	423	19	269	4 313	3 833
Zahl der Versorgungstage	306 254	16 168	1 100	40 758	364 290	347 170
Davon kommen auf männliche Kranke	132 548	9 094	—	25 608	167 250	163 678
" " weibliche	173 706	7 074	1 100	15 150	197 040	183 492
2) Mit 10 und weniger Betten	8	4	14	2	28	31
Zahl der Betten (Plätze) für Kranke	44	19	31	16	110	124
Im Laufe des Jahres versorgte Kranke	209	127	120	52	508	506
Davon männlich	89	77	—	13	179	192
weiblich	120	50	120	39	329	314
Zahl der Versorgungstage	4 668	1 296	3 482	3 394	12 840	12 649
Davon kommen auf männliche Kranke	1 644	779	—	1 322	3 745	4 041
" " weibliche	3 024	517	3 482	2 072	9 095	8 608
c. Garnisonlazarette	10	—	—	—	10	10
Zahl der Betten (Plätze) für Kranke	802	—	—	—	802	818
Im Laufe des Jahres versorgte Kranke	5 115	—	—	—	5 115	4 858
Zahl der Versorgungstage	124 836	—	—	—	124 836	120 470
d. Anstalten im ganzen	208	10	21	16	255	254
Zahl der Betten (Plätze) für Kranke	9 664	261	226	4 092	14 243	13 805
Im Laufe des Jahres versorgte Kranke	70 401	2 876	2 163	6 103	81 543	78 732
Davon männlich	43 043	1 575	—	3 214	47 832	46 638
weiblich	27 358	1 301	2 163	2 889	33 711	32 094
Zahl der Versorgungstage	1 944 540	48 769	44 593	1 371 143	3 409 045	3 249 683
Davon kommen auf männliche Kranke	1 140 266	26 718	—	715 136	1 882 120	1 802 030
" " weibliche	804 274	22 051	44 593	656 007	1 526 925	1 447 653
e. Verhältniszahlen:						
Es kommen auf 1 Anstalt durchschnittl. Betten	46,5	26,1	10,8	255,8	55,9	54,4
" " " 1 Bett " Kranke	7,3	11,0	9,6	1,5	5,7	5,7
" " " 1 Kranken " Ver-						
pflegungstage	27,6	17,0	20,6	224,7	41,8	41,8
Und zwar auf 1 männlichen Kranken	26,5	17,0	—	222,5	39,3	38,8
" " 1 weiblichen " "	29,4	16,9	20,6	227,1	45,3	45,7
Bon 100 Kranken waren						
männlich	61,1	54,8	—	52,7	58,7	59,2
weiblich	38,9	45,2	100,0	47,3	41,3	40,8
Es kommt 1 Anstalt auf Einwohner	9 504,0	197 685,0	94 135,7	123 553,1	7 752,4	7 660,3
" " 1 Bett " "	204,6	7 574,1	8 747,1	483,1	138,8	140,2
" " 1 Versorgter " "	28,1	687,4	913,9	323,9	24,2	24,7
" " 1 Versorgungstag " "	1,0	40,5	44,3	1,4	0,6	0,6

*) Die Angaben für die 5 bei den allgemeinen Krankenanstalten bestehenden Augenheilabteilungen sind hier bei denen der allgemeinen Krankenanstalten enthalten, ebenso auch die der 4 besonderen Entbindungsabteilungen.

2. Krankheitsarten und Bewegung.
a. Allgemeine Krankenanstalten.

Tabelle 5c.

Krankheiten. (a = Anstalten mit öffentlichem Charakter, b = Privatanstalten mit 11 und mehr Betten, c = Privatanstalten mit 10 u. weniger Betten, d = Garnisonlazarette.)	Bestand zu Anfang des Jahres.		Zugang im Laufe des Jahres.		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen.			Abgang im Laufe des Jahres.				Bestand am Schlusse des Jahres.		
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Suf.	Überhaupt.		Davon durch Tod.		Männl.	Weibl.	
								Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.			
I. Entwicklungs- krankheiten	a.	30	30	297	306	327	336	663	303	306	64	7	24	30
	b.	4	6	75	77	79	83	162	72	77	2	1	7	6
	c.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	d.	—	—	3	—	3	—	3	3	—	—	—	—	—
	Zusf.	34	36	375	383	409	419	828	378	383	66	8	31	36
II. Infektions- und parasitäre Krank- heiten	a.	692	429	6692	4629	7384	5058	12442	6624	4630	607	454	760	428
	b.	112	175	547	917	659	1092	1751	522	930	23	29	137	162
	c.	—	—	28	6	28	6	34	28	6	—	—	—	—
	d.	38	—	560	—	598	—	598	551	—	8	—	47	—
	Zusf.	842	604	7827	5552	8669	6156	14825	7725	5566	638	483	944	590
III. Sonstige allge- meine Krankheiten	a.	90	175	1469	2202	1559	2377	3936	1461	2206	180	188	98	171
	b.	9	16	159	373	168	389	557	159	372	7	21	9	17
	c.	—	—	1	12	1	12	13	1	12	—	—	—	—
	d.	2	—	81	—	83	—	83	79	—	2	—	4	—
	Zusf.	101	191	1710	2587	1811	2778	4589	1700	2590	189	209	111	188
IV. Ortliche Krank- heiten	a.	1566	828	24087	13781	25653	14609	40262	24062	13725	868	562	1591	884
	b.	108	134	1633	1853	1741	1987	3728	1601	1851	32	33	140	136
	c.	4	1	56	101	60	102	162	60	100	—	—	—	2
	d.	206	—	4120	—	4326	—	4326	4126	—	9	—	200	—
	Zusf.	1884	963	29896	15735	31780	16698	48478	29849	15676	909	595	1931	1022
Und zwar:														
A. Krankheiten des Kreislaufsystems	a.	125	110	1789	1321	1914	1431	3345	1779	1297	105	63	135	134
	b.	23	29	417	388	440	417	857	414	387	2	2	26	30
	c.	—	—	4	6	4	6	10	4	6	—	—	—	—
	d.	7	—	99	—	106	—	106	100	—	—	—	6	—
	Zusf.	155	139	2309	1715	2464	1854	4318	2297	1690	107	65	167	164
B. Krankheiten der Atemungsorgane	a.	255	91	3362	1409	3617	1500	5117	3376	1426	153	76	241	74
	b.	3	14	75	88	78	102	180	73	93	—	3	5	9
	c.	1	—	—	1	1	1	2	1	1	—	—	—	—
	d.	29	—	658	—	687	—	687	655	—	3	—	32	—
	Zusf.	288	105	4095	1498	4383	1603	5986	4105	1520	156	79	278	83
C. Krankheiten der Kreislauforgane	a.	80	68	1037	685	1117	753	1870	1047	687	115	118	70	66
	b.	7	3	220	118	227	121	348	222	118	11	7	5	3
	c.	—	—	—	2	—	2	—	—	2	—	—	—	—
	d.	9	—	160	—	169	—	169	164	—	—	—	5	—
	Zusf.	96	71	1417	805	1513	876	2389	1433	807	126	120	80	69
D. Krankheiten der Verbauungsorgane	a.	219	166	4059	3293	4278	3459	7737	4060	3297	289	188	218	162
	b.	4	15	304	304	308	319	627	290	300	12	11	18	19
	c.	—	—	2	4	2	4	6	2	3	—	—	—	1
	d.	21	—	603	—	624	—	624	601	—	4	—	23	—
	Zusf.	244	181	4968	3601	5212	3782	8994	4953	3600	295	199	259	182
E. Krankheiten der Harn- und Ge- schlechtsorgane	a.	54	131	787	3232	841	3363	4204	784	3210	74	71	57	153
	b.	—	42	61	710	61	752	813	58	716	4	9	3	36
	c.	—	1	4	56	4	57	61	4	56	—	—	—	1
	d.	10	—	88	—	98	—	98	87	—	—	—	11	—
	Zusf.	64	174	940	3998	1004	4172	5176	933	3982	78	80	71	190

Noch: 2. Krankheitsarten und Bewegung.

Noch: Tabelle 5c.

Noch: a. Allgemeine Krankenanstalten.

Krankheiten. (a = Anstalten mit öffent- lichem Charakter, b = Privatanstalten mit 11 und mehr Betten, c = Privatanstalten mit 10 u. weniger Betten, d = Garnisonlazarette.)	Bestand zu Anfang des Jahres.		Zugang im Laufe des Jahres.		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen.			Abgang im Laufe des Jahres.				Bestand am Schlusse des Jahres.		
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Zus.	Überhaupt.		Davon durch Tod.		Männl.	Weibl.	
								Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.			
F. Krankheiten der äußeren Bedek- kungen	a.	210	74	3732	1191	3942	1265	5207	3738	1183	21	9	204	82
	b.	—	—	62	61	63	63	126	59	55	1	—	4	8
	c.	3	—	36	29	39	29	68	39	29	—	—	—	—
	d.	62	—	1017	—	1079	—	1079	1019	—	1	—	60	—
	Zus.	275	76	4848	1281	5123	1357	6480	4855	1267	23	9	268	90
G. Krankheiten der Bewegungsorgane	a.	197	65	2234	740	2431	805	3236	2260	740	21	4	171	63
	b.	13	25	121	109	134	134	268	122	111	2	1	12	23
	c.	—	—	1	2	1	2	3	1	2	—	—	—	—
	d.	10	—	324	—	334	—	334	322	—	—	—	12	—
	Zus.	220	90	2680	851	2900	941	3841	2705	853	23	5	195	68
H. Krankheiten des Ohres	a.	31	19	617	418	648	437	1085	606	405	8	7	42	32
	b.	—	—	3	9	3	9	13	3	10	—	—	—	—
	c.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	d.	12	—	220	—	232	—	232	221	—	—	—	11	—
	Zus.	43	20	840	427	883	447	1330	830	415	8	7	53	32
I. Krankheiten der Augen	a.	30	42	949	698	979	740	1719	935	702	1	5	44	38
	b.	—	—	14	22	15	22	37	14	21	—	—	1	1
	c.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	d.	15	—	124	—	129	—	129	125	—	—	—	4	—
	Zus.	36	42	1087	721	1123	763	1886	1074	724	1	5	49	39
K. Verletzungen	a.	365	62	5521	794	5886	856	6742	5477	778	131	26	409	78
	b.	57	3	355	44	412	47	459	346	40	—	—	66	—
	c.	—	—	9	—	9	—	9	9	—	—	—	36	—
	d.	41	—	827	—	868	—	868	832	—	1	—	—	85
	Zus.	463	65	6712	838	7175	903	8078	6664	818	132	26	511	14
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Dia- gnosen	a.	11	2	251	207	262	209	471	251	195	2	3	11	1
	b.	—	4	7	15	7	19	26	7	18	—	—	—	—
	c.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	d.	5	—	100	—	105	—	105	104	—	—	—	1	—
	Zus.	16	6	358	222	374	228	602	362	213	2	3	12	1
VI. Wöchnerinnen	a.	—	15	—	1032	—	1047	1047	—	1018	—	—	—	—
	b.	—	—	—	32	—	32	—	—	31	—	—	1	—
	c.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	d.	—	15	—	1064	—	1079	1079	—	1049	—	—	6	—
	Zus.	—	15	—	1064	—	1079	1079	—	1049	—	—	6	—
Zu ganzen 1904 behandelte Personen	a.	2389	1479	32796	22157	35185	23636	58821	32701	22080	1721	1279	2484	1556
	b.	233	335	2421	3267	2654	3602	6256	2361	3279	64	85	293	—
	c.	4	1	85	119	89	120	209	89	118	—	—	—	—
	d.	251	—	4864	—	5115	—	5115	4863	—	19	—	252	—
	Zus.	2877	1815	40166	25543	43043	27358	70401	40014	25477	1804	1364	3029	1881
Außerdem: Nichtkranke Personen (wegen Krank- heitsverdachts zur Be- obachtung angenommene Personen, Begleitpersonal u. s. w.)	a.	11	9	103	231	114	240	354	107	231	1	—	7	—
	b.	5	23	177	331	182	354	536	166	334	—	—	16	—
	c.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	d.	2	—	102	—	104	—	104	96	—	—	—	8	—
	Zus.	18	32	382	562	400	594	994	369	565	1	—	31	—
Zu ganzen 1903 behandelte Personen	a.	2604	1503	31948	21009	34552	22512	57064	32163	21033	1493	1199	2389	1479
	b.	279	298	2132	2832	2411	3130	5541	2178	2795	53	63	283	—
	c.	5	6	118	156	123	162	285	119	161	1	2	4	—
	d.	212	—	4646	—	4858	—	4858	4607	—	22	—	251	—
	Zus.	3100	1807	38844	23997	41944	25804	67748	39067	23989	1569	1264	2877	1815

Noch: 2. Krankheitsarten und Bewegung.

b. Augenheilanstalten.

Tabella 5 d.

Krankheiten.	Bestand zu Anfang des Jahres.		Zugang im Laufe des Jahres.		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen.			Abgang im Laufe des Jahres.		Bestand am Schlusse des Jahres.		Außerdem wurden in den mit allgemeinen Krankenanstalten verbundenen 5 Augenheilabteilungen*) Personen behandelt:			
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Zus.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Zus.	
Erkrankungen der Augenslider	a. —	—	42	23	42	23	65	40	20	2	3				
	b. —	1	24	22	24	23	47	24	23	—	—				
	c. —	—	1	2	1	2	3	1	2	—	—				
	Zus.	—	1	67	47	67	48	115	65	45	2	3	41	47	88
Erkrankungen der Tränenorgane	a. —	1	27	46	27	47	74	25	46	2	1				
	b. —	—	18	21	18	21	39	16	21	2	—				
	c. 1	—	4	1	5	1	6	5	1	—	—				
	Zus.	1	1	49	68	50	69	119	46	68	4	1	10	21	31
Erkrankungen der Orbita-gebilde	a. —	1	7	7	7	8	15	7	8	—	—				
	b. —	—	1	2	1	2	3	1	2	—	—				
	c. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	Zus.	—	1	8	9	8	10	8	10	—	—	3	1	4	
Trachom	a. —	1	21	19	21	20	41	21	20	—	—				
	b. —	—	3	—	3	—	3	3	—	—	—				
	c. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	Zus.	—	1	24	19	24	20	44	24	20	—	—	1	3	4
Andere Erkrankungen der Bindehaut	a. 2	2	25	30	27	32	59	27	31	—	1				
	b. 5	1	28	29	33	30	63	30	29	3	1				
	c. —	—	3	1	3	1	4	3	1	—	—				
	Zus.	7	3	56	60	63	63	126	60	61	3	2	65	54	119
Erkrankungen der Hornhaut	a. 9	9	242	211	251	220	471	239	214	12	6				
	b. 5	3	151	120	156	123	279	148	117	8	6				
	c. —	—	6	4	6	4	10	6	4	—	—				
	Zus.	14	12	399	335	413	347	760	393	335	20	12	215	237	452
Erkrankungen der Iris	a. 1	—	34	49	35	49	84	33	48	2	1				
	b. 1	—	29	41	30	41	71	28	41	2	—				
	c. —	—	3	6	3	6	9	3	6	—	—				
	Zus.	2	—	66	96	68	96	164	64	95	4	1	44	30	74
Erkrankungen der Chorioidea und des Ektarörpers	a. —	5	48	59	48	64	112	43	54	5	10				
	b. 2	1	3	9	5	10	15	4	10	1	—				
	c. —	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—				
	Zus.	2	6	51	69	53	75	128	47	65	6	10	10	14	24
Glaukom	a. 1	1	35	39	36	40	76	36	39	—	1				
	b. —	—	10	15	10	15	25	10	15	—	—				
	c. —	—	4	2	4	2	6	4	2	—	—				
	Zus.	1	1	49	56	50	57	107	50	56	—	1	11	12	23
Erkrankungen der Netina und des Sehnerven	a. 4	3	68	39	72	42	114	71	41	1	1				
	b. 3	1	16	13	19	14	33	17	13	2	1				
	c. —	—	3	—	3	—	3	3	—	—	—				
	Zus.	7	4	87	52	94	56	150	91	54	3	2	30	31	61

*) Diese sämtlichen Fälle sind schon bei den Angaben für die allgemeinen Krankenanstalten (Tabella 5 c) inbegriffen.

Noch: 2. Krankheitsarten und Bewegung.

Noch: Tabelle 5d.

Noch: b. Augenheilanstalten.

Krankheiten. (a = Anstalten mit öffentlichem Charakter, b = Privatanstalten mit 11 und mehr Betten, c = Privatanstalten mit 10 und weniger Betten.)	Bestand zu Anfang des Jahres.		Zugang im Laufe des Jahres.		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen.			Abgang im Laufe des Jahres.		Bestand am Schlusse des Jahres.		Außerdem wurden in den mit allgemeinen Krankenanstalten verbundenen 5 Augenheilst- abteilungen*) Personen behandelt:			
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Zus.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Zus.	
	Erkrankungen des Linsen Systems	a. 6	—	150	143	156	143	299	153	141	3	2			
	b. 5	3	95	87	100	90	190	100	88	—	2				
	c. —	—	26	19	26	19	45	25	19	1	—				
	Zusf.	11	3	271	249	282	252	534	278	248	4	4	65	58	123
Erkrankungen des Glaskörpers	a. —	—	8	2	8	2	10	8	2	—	—				
	b. —	—	9	3	9	3	12	9	2	—	1				
	c. —	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—				
	Zusf.	—	—	17	6	17	6	23	17	5	—	1	4	5	9
Erkrankungen der Augenmuskeln	a. 1	1	45	58	46	59	105	46	58	—	1				
	b. 1	—	14	23	15	23	38	15	23	—	—				
	c. —	—	11	10	11	10	21	11	10	—	—				
	Zusf.	2	1	70	91	72	92	164	72	91	—	1	15	18	33
Neubildungen des Augapfels	a. —	—	12	10	12	10	22	12	10	—	—				
	b. —	—	3	4	3	4	7	3	4	—	—				
	c. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	Zusf.	—	—	15	14	15	14	29	15	14	—	—	3	5	8
Verletzungen des Augapfels	a. 7	—	141	18	148	18	166	145	17	3	1				
	b. 2	1	91	12	93	13	106	88	13	5	—				
	c. —	—	13	3	13	3	16	13	3	—	—				
	Zusf.	9	1	245	33	254	34	288	246	33	8	1	100	17	117
Refraktions- u. Accommodationsanomalien	a. —	2	9	11	9	13	22	9	13	—	—				
	b. —	—	5	10	5	10	15	5	10	—	—				
	c. —	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—				
	Zusf.	—	2	15	21	15	23	38	15	23	—	—	8	12	20
Sonstige Augenkrankheiten	a. —	—	25	38	25	38	63	25	38	—	—				
	b. —	—	4	1	4	1	5	4	1	—	—				
	c. —	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—				
	Zusf.	—	—	30	39	30	39	69	30	39	—	—	6	4	10
Zu ganzen 1904 behandelte Personen	a. 31	26	939	802	970	828	1798	940	800	30	28				
	b. 24	11	504	412	528	423	951	505	412	23	11				
	c. 1	—	76	50	77	50	127	76	50	1	—				
	Zusf.	56	37	1519	1264	1575	1301	2876	1521	1262	54	39	631	569	1200
Außerdem: Nicht augenkrante Personen	a. —	2	1	60	1	62	63	1	62	—	—				
	b. —	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1				
	c. —	—	4	—	4	4	4	—	4	—	—				
	Zusf.	—	3	1	64	1	67	68	1	66	—	1	—	—	
Zu ganzen 1903 behandelte Personen	a. 29	20	891	739	920	759	1679	889	733	31	26				
	b. 24	15	548	393	572	408	980	548	397	24	11				
	c. 1	—	58	35	59	35	94	58	35	1	—				
	Zusf.	54	35	1497	1167	1551	1202	2753	1495	1165	56	37	652	617	1269

*) Diese sämtlichen Fälle sind schon bei den Angaben für die allgemeinen Krankenanstalten (Tabelle 5c) inbegriffen.

Noch: 2. Krankheitsarten und Bewegung.

c. Entbindungsanstalten.

Tabella 5 e.

Art der Angaben.	Anstalten mit öffentlichem Charakter.	Privatanstalten mit		Anstalten im ganzen 1904.	Außerdem Entbindungsabteilungen bei den allgemeinen Krankenhäusern*)		Anstalten im ganzen 1903.
		11 und mehr Betten.	10 und weniger Betten.		Bei öffentlichen Anstalten.	privaten Anstalten.	
Zahl der Betten für Wöchnerinnen zc.	180	15	31	226	71	17	257
Zahl der Betten für Neugeborene	105	—	10	115	41	4	132
Im Laufe des Jahres versorgte Schwangere, Gebärende und Wöchnerinnen	2024	19	120	2163	1006	31	2324
Besorgungstage für Wöchnerinnen zc.	40001	1110	3482	44593	10992	666	46597
Besorgungstage für Neugeborene	19718	140	1203	21061	9483	434	22721
Im Laufe des Jahres Entbundene	1926	19	118	2063	952	30	2221
Davon erkrankt am Kindbettfieber	25	—	2	27	1	—	14
„ gestorben	1	—	1	2	1	—	3
„ erkrankt an andern Krankheiten	96	—	1	97	74	1	36
„ gestorben	8	—	1	9	4	1	9
Mittels geburtshilflicher Operation Entbundene	181	2	7	190	143	9	292
Davon gestorben	5	—	—	5	3	1	6
Im Laufe des Jahres Neugeborene	1918	18	118	2054	949	28	2230
Davon waren Knaben	984	13	51	1048	495	11	1139
„ „ Mädchen	934	5	67	1006	454	17	1091
Von den Knaben waren ehelich	672	1	1	674	403	9	712
„ „ unehelich	312	12	50	374	92	2	427
„ „ Mädchen „ ehelich	608	—	2	610	380	6	687
„ „ „ unehelich	326	5	65	396	74	11	404
Von den ehelichen Knaben waren totgeboren	35	—	—	35	23	—	50
„ „ gestorben	13	—	—	13	14	1	26
„ „ unehelichen „ „ totgeboren	18	4	—	22	8	—	19
„ „ gestorben	8	—	1	9	10	—	14
„ „ ehelichen Mädchen „ totgeboren	29	—	—	29	19	1	32
„ „ gestorben	12	—	—	12	12	—	8
„ „ unehelichen „ „ totgeboren	11	—	2	13	3	—	14
„ „ gestorben	13	—	1	14	5	1	9
Zahl der unzeitigen Geburten	58	1	3	62	16	2	61

*) Diese Zahlen sind schon bei den Angaben für die allgemeinen Krankenhäuser (Tabella 5 c) inbegriffen.

d. Anstalten für Geisteskrankte, Epileptiker, Idioten, Schwachsinrige und Nervenkrankte.

Tabella 5 f.

Krankheitsformen. (a. = Anstalten mit öffentlichem Charakter, b. = Privatanstalten mit 11 und mehr Betten, c. = Privatanstalten mit 10 und weniger Betten.)	Bestand zu Anfang des Jahres.		Zugang im Laufe des Jahres.						Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen.			Abgang im Laufe des Jahres.				Bestand am Schlusse des Jahres.				
	M.	W.	Überhaupt.	Davon		Erstlichkeit nachgewiesen.	Alkoholmißbrauch nachgewiesen.	M.	W.	Zus.	Überhaupt.	Davon durch Tod.		M.	W.					
				M.	W.							M.	W.							
Einfache Seelenführung	a.	1079	1258	524	706	1	1	284	413	95	14	1603	1964	3567	468	613	55	93	1135	1351
	b.	20	14	18	19	—	—	6	7	1	1	38	33	71	19	18	1	3	19	15
	c.	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	3	3	—	2	—	—	—	—
Zus.	1099	1272	542	728	1	1	290	423	96	15	1641	2000	3641	487	633	56	96	1154	1367	
Paralytische Seelenführung	a.	50	28	97	27	—	—	18	8	30	3	147	55	202	82	22	46	14	65	33
	b.	9	—	12	—	—	—	3	—	1	—	21	—	21	15	—	1	—	6	—
	c.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zus.	59	28	109	27	—	—	21	8	31	3	168	55	223	97	22	47	14	71	33	
Unbezillität (angeborene), Idiotie und Rectinismus	a.	372	254	120	65	46	29	46	35	19	—	492	319	811	97	59	17	12	395	260
	b.	1	—	11	2	6	1	7	1	—	—	12	2	14	3	1	—	—	9	1
	c.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zus.	373	254	131	67	52	30	53	36	19	—	504	321	825	100	60	17	12	404	261	

11*

Nach: d. Anstalten für Geistesranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige und Nervenranke.
 Nach: Tabelle 5f.

Krankheitsformen. (a. = Anstalten mit öffent- lichem Charakter, b. = Privatanstalten mit 11 und mehr Betten, c. = Privatanstalten mit 10 und weniger Betten.)	Bestand zu Anfang des Jahres.		Zugang im Laufe des Jahres. Davon								Im Laufe des Jahres behan- delte Personen im ganzen.			Abgang im Laufe des Jahres.				Bestand am Schlusse des Jahres.		
	Nr.	Bt.	Über- haupt.		Personen unter 16 Jahren.		Geblich- keit nach- gewiesen.		Alkoholim- brauch nach- gewiesen.		Nr.	Bt.	Auf.	Über- haupt.		Davon durch Tod.		Nr.	Bt.	
			Nr.	Bt.	Nr.	Bt.	Nr.	Bt.	Nr.	Bt.				Nr.	Bt.	Nr.	Bt.			
Epilepsie mit und ohne Seelenführung . . .	a.	228	120	131	28	19	7	70	11	48	1	359	148	507	105	40	16	21	254	108
	b.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—
	c.	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	Zusf.	229	120	132	28	20	7	71	11	48	1	361	148	509	106	40	16	21	255	108
Hysterie	a.	9	8	17	22	1	1	11	16	—	26	30	56	19	23	—	—	—	7	7
	b.	—	—	1	26	—	—	1	3	—	1	26	27	1	26	—	—	—	—	—
	c.	—	—	2	7	—	—	—	5	2	2	7	9	2	7	—	—	—	—	—
	Zusf.	9	8	20	55	1	1	12	24	2	29	63	92	22	56	—	—	—	7	7
Neurasthenie	a.	—	—	12	2	1	—	5	1	—	12	2	14	12	2	—	—	—	1	1
	b.	—	2	94	101	—	—	2	3	2	94	103	197	93	102	—	—	—	—	1
	c.	—	2	—	13	—	—	—	8	—	—	15	15	—	14	—	—	—	—	1
	Zusf.	—	4	106	116	1	—	7	12	2	106	120	226	105	118	—	—	—	1	2
Chorea	a.	—	—	—	4	—	1	—	1	—	—	4	4	—	3	—	—	—	—	1
	b.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Zusf.	—	—	—	4	—	1	—	1	—	—	4	4	—	3	—	—	—	—	1
Tabes	a.	2	—	2	2	—	—	—	—	—	4	2	6	2	1	2	—	—	2	1
	b.	1	—	4	—	—	—	—	—	—	5	—	5	5	—	—	—	—	—	—
	c.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Zusf.	3	—	6	2	—	—	—	—	—	9	2	11	7	1	2	—	—	2	1
Andere Krankheiten des Nervensystems	a.	10	7	41	20	—	1	18	15	14	51	27	78	34	20	5	6	17	7	
	b.	1	—	11	4	—	—	1	1	1	12	4	16	12	3	2	—	—	—	—
	c.	—	—	—	3	—	—	—	2	—	—	3	3	—	3	—	—	—	—	—
	Zusf.	11	7	52	27	—	1	19	18	15	63	34	97	46	26	7	6	17	7	
Alkoholisimus	a.	41	3	115	10	1	—	43	6	106	9	156	13	169	105	6	1	1	51	
	b.	11	1	37	9	—	—	15	—	32	8	48	10	58	38	6	—	—	10	
	c.	1	—	6	2	—	—	1	2	6	—	7	2	9	6	1	—	—	1	
	Zusf.	53	4	158	21	1	—	59	8	144	17	211	25	236	149	13	1	1	62	
Morphinismus und andere narlotische Vergiftungen	a.	2	—	4	—	—	—	3	—	1	6	—	6	5	—	—	—	—	1	
	b.	5	2	34	8	—	—	5	2	3	39	10	49	29	8	—	—	—	10	
	c.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	
	Zusf.	7	2	38	8	—	—	8	2	4	45	11	56	34	9	—	—	—	11	
Andere Krankheiten	a.	4	8	11	9	—	1	2	2	—	1	15	17	32	5	10	—	2	10	
	b.	1	—	58	81	8	4	—	—	1	59	81	140	56	78	—	—	—	3	
	c.	—	1	3	7	—	—	—	2	3	3	8	11	2	7	—	—	—	1	
	Zusf.	5	9	72	97	8	5	2	4	4	63	106	183	63	95	—	2	—	14	
Im ganzen 1904 behandelte Personen	a.	1797	1686	1074	895	69	41	500	508	313	29	2871	2581	5452	934	799	142	140	1937	
	b.	50	19	280	250	14	5	40	17	41	9	330	269	599	271	242	4	3	59	
	c.	1	3	12	36	1	—	2	22	11	—	13	39	52	11	35	—	—	2	
	Zusf.	1848	1708	1366	1181	84	46	542	547	365	38	3214	2889	6103	1216	1076	146	152	1998	
Außerdem: Nichtranke Personen (Pensionäre, zur Beobachtung aufge- nommene Personen, Beg- leitpersonal etc.)	a.	9	6	28	3	—	—	—	—	—	37	9	46	28	1	—	—	—	9	
	b.	1	2	79	99	7	8	—	—	—	80	101	181	79	99	—	—	—	1	
	c.	—	2	1	26	—	—	—	—	—	1	28	29	1	27	—	—	—	—	
	Zusf.	10	10	108	128	7	8	—	—	—	118	138	256	108	127	—	—	—	10	
Im ganzen 1903 behandelte Personen	a.	1681	1617	964	861	46	32	446	468	222	29	2645	2478	5123	848	792	127	152	1797	
	b.	40	10	448	245	5	4	38	23	58	2	488	255	743	438	236	10	1	50	
	c.	—	—	10	31	2	—	1	16	7	4	10	31	41	9	28	—	—	1	
	Zusf.	1721	1627	1422	1137	53	36	485	507	287	34	3143	2764	5907	1295	1056	137	153	1848	

Noch: B. Pfändneranstalten 1904.

Tabelle 6 d. 4. Todesursachen der in Pfändneranstalten zc. Gestorbenen.

Todesursachen.	Gestorbene				Todesursachen.	Gestorbene			
	in reinen Pfänd- ner- anstalten	in Pfändner- abteilungen von		im gan- zen		in reinen Pfänd- ner- anstalten	in Pfändner- abteilungen von		im gan- zen
		öffent- lichen Krankenanstalten	privaten Krankenanstalten				öffent- lichen Krankenanstalten	privaten Krankenanstalten	
I. Entwicklungs- krankheiten . . .	61	50	—	111	E. Krankheiten der Harn- und Ge- schlechtsorgane . . .	10	2	—	12
II. Infektions- und parasitäre Krank- heiten	21	21	1	43	F. Krankheiten der äußeren Bedek- kungen	—	—	—	—
III. Sonstige allge- meine Krankheiten	17	26	—	43	G. Krankheiten der Bewegungsorgane	1	—	—	1
IV. örtliche Krank- heiten	77	106	—	183	H. Krankheiten des Ehrs	—	—	—	—
Und zwar:					J. Krankheiten der Augen	—	—	—	—
A. Krankheiten des Nervensystems . . .	9	15	—	24	K. Verletzungen . . .	2	3	—	5
B. Krankheiten der Atemungsorgane . .	17	33	—	50	V. Anderweitige Krankheiten u. un- bestimmte Diag- nososen	3	—	—	3
C. Krankheiten der Kreislauforgane . .	30	46	—	76	Zm ganzen	179	203	1	383
D. Krankheiten der Verdauungsorgane . .	8	7	—	15	1903	188	220	—	408

C. Kreispflegeanstalten 1904.

In den 9 Kreispflegeanstalten Geisingen, Zestetten, Freiburg, Wiechs, Fußbach, Hub, Weinheim, Sinsheim und Krautheim zusammengenommen wurden im Berichtsjahr 3361 Pfleglinge in 2824 Betten 893419 Tage hindurch verpflegt. Die Insassen mit körperlichen und geistigen Siechtumsformen waren in den Kreispflegeanstalten im ganzen genommen ziemlich gleichmäßig vertreten, beim männlichen Geschlechte waren die ersteren (mit 59,3 %), beim weiblichen die letzteren (mit 57,2 %) vorherrschend. Unter den geistigen Siechtumsformen, an denen insgesamt 1583 Personen, darunter 754 weibliche, verpflegt wurden, war die einfache Seelenstörung bei weitem am stärksten vertreten; sie war bei fast der Hälfte (46,3 %) der Insassen die Ursache der Aufnahme. Darnach stellten angeborene Imbezillität, Idiotie und Kretinismus (23,3 %), Alkoholismus (11,7 %) und Epilepsie mit und ohne Seelenstörung (9,7 %) die meisten Aufnahmebedürftigen. Auf diese 4 Krankheitsformen zusammen entfielen 1441 Verpflegte oder 91,0 % aller wegen Seelenstörung Aufgenommenen. Die Taubstummen machten 2,0, die Blinden 1,4 % aller Insassen der Kreispflegeanstalten aus.

Nach dem Alter setzten sich die Insassen der Kreispflegeanstalten am Schluß des Jahres 1904 folgendermaßen zusammen: Es waren

Jahre alt	männl. Personen	weibl. Personen	zu- sammen	%	Jahre alt	männl. Personen	weibl. Personen	zu- sammen	%
unter 15	1	—	1	0,04	40 — 50	179	207	386	15,48
15 — 20	17	4	21	0,84	50 — 60	278	214	492	19,73
20 — 30	106	75	181	7,26	60 — 70	409	239	648	25,98
30 — 40	137	125	262	10,50	70 u. mehr	293	210	503	20,17

Da meist ältere Personen in den Kreispflegeanstalten Aufnahme finden, so machten die Personen von 50 Jahren und darüber nahezu zwei Drittel (65,0 %) des Schlußbestands der Insassen aus. Auch hier weisen die beiden Geschlechter Unterschiede auf; bei den Männern sind die Anteile der Überfünfzigjährigen mit 69,0 % nicht unbedeutend größer als bei den Frauen mit 61,7 %.

Noch: C. Kreispflegeanstalten 1904.

1. Zahl der Betten, Verpflegten und Verpflegungstage.

Tabelle 7 a.

Anstalten.	Zahl der Betten.	Zahl der im Laufe des Jahres verpflegten			Zahl der Verpflegungstage			Auf 1 Bett kommen Verpflegte.	Auf 1 Verpflegten kommen Verpflegungstage.
		männlichen Personen.	weiblichen Personen.	Personen im ganzen.	für männliche Personen.	für weibliche Personen.	im ganzen.		
Geisingen	255	225	99	324	36 483	27 896	64 379	1,27	198,7
Zestetten	227	128	119	247	34 584	37 470	72 054	1,09	291,7
Freiburg	644	570	283	853	106 627	80 017	186 644	1,32	218,3
Wiesch	245	165	130	295	42 662	40 238	82 900	1,20	281,0
Fußbach	235	151	112	263	41 050	32 865	73 915	1,12	281,0
Hub	685	447	319	766	136 305	99 029	235 334	1,12	307,2
Weinheim	273	166	138	304	45 801	42 186	87 987	1,11	289,4
Sinsheim	165	114	89	203	31 352	27 692	59 044	1,23	290,9
Krautheim	95	80	26	106	23 242	7 920	31 162	1,12	294,0
Im ganzen	2 824	2 046	1 315	3 361	498 106	395 313	893 419	1,19	265,8
1903	2 782	2 044	1 336	3 380	495 525	396 749	892 274	1,21	264,0

2. Die Ursachen der Aufnahme der Insassen.

Tabelle 7 b.

Ursachen der Aufnahme.	Bestand zu Anfang des Jahres.		Zugang im Laufe des Jahres.				Verpflegte im ganzen	Abgang im Laufe des Jahres.								Bestand am Schlusse des Jahres.			
	M.	W.	Überhaupt.	Davon aus einer Irrenanstalt.				Überhaupt.	Davon				M.	W.	M.	W.			
				M.	W.	Zuf.			durch Tod	in eine Irrenanstalt	Entlassung in offene Pflege								
1. Seelenstörung:																			
a. Chronischer Natur	542	618	99	83	26	12	641	701	1342	97	113	56	80	12	12	29	21	544	588
b. Akuter Natur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Epilepsie (Fallsucht) ohne Seelenstörung	42	31	12	4	—	—	54	35	89	13	8	6	5	4	—	3	3	41	27
3. Alkoholismus ohne Seelenstörung	105	14	29	4	—	—	134	18	152	32	2	9	1	—	—	23	1	102	16
4. Taubstummheit	32	26	6	4	—	—	38	30	68	6	1	4	1	—	—	2	—	32	29
5. Blindheit	21	15	8	3	—	—	29	18	47	6	2	3	1	—	—	3	1	23	16
6. Körperliche Siechtumsformen	667	370	483	143	—	—	1150	513	1663	472	115	179	91	—	—	993	24	678	398
Im ganzen	1409	1074	637	241	26	12	2046	1315	3361	626	241	257	179	16	12	353	50	1420	1074
1903	1430	1092	614	244	18	10	2044	1336	3380	635	262	274	188	17	13	344	61	1409	1074
Unter den bei Biff. 6 bezeichneten Ursachen sind Fälle von																			
Strebs	3	6	8	4	—	—	11	10	21	6	3	6	3	—	—	—	—	5	7
konstitutioneller Syphilitis	—	3	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Verstümmelung	42	14	6	5	—	—	48	19	67	14	4	5	1	1	—	8	3	34	15
Gehirn- und Rückenmarkslähmung	51	38	34	11	—	—	85	49	134	18	7	16	7	—	—	2	—	67	42

Noch: C. Kreispflegeanstalten 1904.

3. Besondere Ausgaben.

a. Für die Krankenabteilung.

Tabelle 7c.

Krankheiten.	Bestand zu Anfang des Jahres.		Zugang im Laufe des Jahres.				Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen.				Abgang im Laufe des Jahres.				Bestand am Schlusse des Jahres.		
	M.	W.	Überhaupt.		Erbllichkeit nachgewiesen.		Alkoholmißbrauch nachgewiesen.		M.	W.	Suiz.	Überhaupt.		Davon durch Tod.		M.	W.
			M.	W.	M.	W.	M.	W.				M.	W.				
I. Entwicklungskrankheiten	18	15	51	34	69	49	118	37	21	26	21	32	28			32	28
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	37	19	165	117	202	136	338	159	108	42	29	43	28			43	28
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	24	41	40	31	64	72	136	33	32	20	13	31	40			31	40
IV. Örtliche Krankheiten	269	152	708	395	977	547	1524	712	361	97	59	265	186			265	186
Und zwar																	
A. Krankheiten des Nervensystems	27	30	45	27	72	57	129	37	18	26	12	35	39			35	39
B. " der Atmungsorgane	50	24	138	85	188	109	297	141	81	30	14	47	28			47	28
C. " Kreislauforgane	40	23	57	32	97	55	152	54	29	18	20	43	26			43	26
D. " Verdauungsorgane	39	29	138	114	177	143	320	138	111	9	4	39	32			39	32
E. " Harn- und Geschlechtsorgane	13	17	30	15	43	32	75	31	13	6	4	12	19			12	19
F. " äußeren Bedeckungen	34	7	102	34	136	41	177	105	30	3	2	31	11			31	11
G. " Bewegungsorgane	44	12	98	27	142	39	181	103	23	5	2	39	16			39	16
H. " des Ohres	6	1	10	7	16	8	24	14	5	—	—	2	3			2	3
J. " der Augen	7	7	22	13	29	20	49	25	13	—	—	4	7			4	7
K. Verletzungen	9	2	68	41	77	43	120	64	38	—	—	1	13			1	13
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	4	—	—	—	4	—	4	1	—	1	—	3	—			3	—
Im ganzen	352	227	964	577	1316	804	2120	942	522	186	122	374	282			374	282
1903	378	233	831	554	1209	787	1996	857	560	188	112	352	227			352	227

Tabelle 7d.

b. Für die Irrenabteilung.

Krankheitsformen.	Bestand zu Anfang des Jahres.		Zugang im Laufe des Jahres.				Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen.			Abgang im Laufe des Jahres.				Bestand am Schlusse des Jahres.			
	M.	W.	Überhaupt.	Davon				M.	W.	Suiz.	Überhaupt.		Davon durch Tod.		M.	W.	
				Erbllichkeit nachgewiesen.	Alkoholmißbrauch nachgewiesen.	M.	W.				M.	W.					
Einfache Seelenstörung	279	343	56	55	5	5	5	—	335	398	733	46	68	29	44	289	330
Paralytische Seelenstörung	40	23	5	5	1	1	—	—	45	28	73	7	6	7	6	38	22
Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	147	192	18	12	—	—	—	—	165	204	369	24	21	11	17	141	183
Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	74	57	17	6	—	1	1	1	91	63	154	20	15	12	10	71	48
Hysterie	—	13	1	2	—	—	—	—	1	15	16	—	1	—	—	1	14
Neurasthenie	5	2	—	1	—	—	—	—	5	3	8	1	1	—	—	4	2
Chorea	5	1	—	2	—	—	—	—	5	3	8	3	1	1	1	2	2
Tabes	3	4	1	—	—	—	—	—	4	4	8	—	2	—	2	4	2
Anderer Krankheiten des Nervensystems	10	7	7	1	—	—	2	—	17	8	25	3	4	1	2	14	4
Alkoholismus	126	21	32	6	—	—	17	4	158	27	185	37	4	10	4	121	23
Morphinismus und andere narlotische Vergiftungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anderer Krankheiten	—	—	3	1	—	—	—	—	3	1	4	1	—	—	—	2	1
Im ganzen	689	663	140	91	6	7	25	6	829	754	1583	142	123	71	86	687	631
1903	689	678	135	95	9	5	49	7	824	773	1597	135	110	65	63	689	663

D. Hauptübersicht über die Kranken- und Pfändneranstalten etc. im Jahre 1904.

Tabelle 8.

Art der Anstalten.	Zahl der Anstalten.	Zahl der vorhandenen Betten für			Zusammenbestand am Schlusse des Jahres.				Pflegerpersonal am Schlusse des Jahres.			
		Kranke.	Pfändner.	Wartepersonal.	Überhaupt.		Darunter Geisteskrante und Geisteschwache.		Vollig ausgebildet.		Nicht vollig ausgebildet.	
					Kranke.	Pfändner.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.
a. Sämtliche Anstalten.												
Allgemeine Krankenanstalten	118	6728	—	1077	3707	—	8	12	49	591	13	153
Kranken- u. Pfändneranstalten	80	2134	1654	417	951	1363	147	169	—	303	5	38
Augenheilanstalten	10	261	—	27	93	—	—	—	—	20	—	5
Entbindungsanstalten	21	226	—	30	95	—	—	—	—	18	—	30
Iren- etc. Anstalten	16	4092	—	725	3811	—	1911	1788	222	255	78	115
Heilpflegeanstalten	9	505	2319	94	1(656)	2494	564	607	13	30	20	20
Pfändneranstalten	34	—	1744	126	—	1379	83	149	1	94	3	13
Garnisonlazarette	10	802	—	160	252	—	1	—	103	4	39	—
Im ganzen	298	14748	5717	2656	8909	5236	2714	2725	388	1315	158	374
1903	290	14292	5543	2364	8455	5150	2791	2670	381	1155	168	355
b. Privatanstalten insbesondere.												
Allgemeine Krankenanstalten	40	1507	—	257	584	—	—	2	17	94	6	36
Kranken- und Pfändneranstalten	2	42	37	18	34	33	—	6	—	8	—	4
Augenheilanstalten	8	121	—	15	35	—	—	—	—	11	—	3
Entbindungsanstalten	15	46	—	5	7	—	—	—	—	3	—	2
Iren- etc. Anstalten	8	282	—	57	92	—	36	20	22	17	7	6
Pfändneranstalten	2	—	29	1	—	24	—	3	—	1	—	—
Im ganzen	75	1998	66	353	752	57	36	31	39	134	13	51
1903	74	1938	36	323	689	30	51	30	35	132	13	43

1) Bei den Pfändnern inbegriffen.

2. Die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1904.

Das Material der badischen Niederkunftsstatistik entstammt den Tagebüchern der Hebammen, die seitens der Bezirksärzte auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu kontrollieren und deren Zahlen von ihnen bei der Jahresberichterstattung an das Ministerium des Innern zu verwerten sind.

Im Jahr 1904 betrug die Zahl der unter Geburtshilfe frühzeitig (vom 7. bis 10. Monat) und rechtzeitig (im 10. Monat) geborenen Kinder 67 525, die der in die Standesregister eingetragenen Geborenen 68 445 oder 920 bzw. 1,36 % mehr; 1903 war der Unterschied 791 oder 1,20 %; 1902: 942 oder 1,42 %; 1901: 970 oder 1,43 %; 1900: 890 oder 1,36 %; 1899: 792 oder 1,25 %; 1898: 778 oder 1,27 %; 1897: 830 oder 1,37 %; 1896: 607 oder 1,02 %; 1895: 729 oder 1,25 %; im Durchschnitt 1895 bis 1904: 824 oder 1,30 %. Da anzunehmen ist, daß die mit Hilfe von badischen, d. h. in Baden ansässigen Hebammen oder Ärzten erfolgenden Geburtsfälle ziemlich vollständig zur Erhebung kommen, dürfte der vorerwähnte Unterschied zum Teil durch Geburten verursacht sein, bei denen die Geburtshilfe von in Nachbarstaaten (Württemberg, Hohenzollern, Bayern und Hessen, vielleicht auch in der Schweiz) ansässigen Hebammen und Ärzten geleistet wurde, im wesentlichen aber aus Geburten bestehen, bei denen keine Geburtshilfe oder geburtshilfliche Behandlung stattgefunden hat.

Außer den 2553 frühzeitig und 64 124 rechtzeitigen Niederkünften haben noch 1947 un- oder vorzeitig (vor dem 7. Monat) unter geburtshilflichem Beistande erfolgte Geburten stattgefunden, deren Eintragung in die Standesregister, soweit sie Totgeburten sind, was fast ohne Ausnahme der Fall ist, nach der Dienstweisung für die badischen Standesbeamten (§ 110 Ziffer 3) unterbleibt. Einschließlich der un- und vorzeitigen Geburten betrug die Anzahl aller geburtshilflichen Geburten 68 624; mithin waren von 1000 Niederkünften 28,3 unzeitig, 37,2 frühzeitig und 93,4 rechtzeitig.

(Fortsetzung des Textes auf Seite 100.)

Geburtshilfliche Tabelle der Amtsbezirke bezw. Gemeinden

Amtsbezirke.	Es sind Frauen																						
	a. Nach der Häufigkeit der Niederkünfte zum ten Male:																						
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
Engen	121	118	94	79	70	37	30	31	18	8	12	9	3	4	2	1	4	—	—	—	—	—	—
Konstanz	431	336	285	220	151	101	84	55	37	31	14	8	13	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—
Neßkirch	71	77	62	53	45	45	36	27	13	20	8	9	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Pfullendorf	60	50	52	48	41	26	22	16	14	8	1	4	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Stodach	104	86	81	60	57	49	32	32	16	11	12	7	2	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Überlingen	149	133	113	102	86	71	45	30	30	19	18	16	8	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Donauessingen	156	124	100	89	68	67	42	25	20	15	12	12	4	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—
Eriberg	177	157	118	91	92	75	42	36	28	25	13	9	7	3	3	4	—	—	—	—	—	—	—
Billingen	202	223	166	141	95	73	58	40	23	20	10	13	9	7	4	3	—	—	—	—	—	—	—
Bomdorf	95	68	61	58	47	38	32	13	11	9	4	3	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Säckingen	133	136	120	73	51	53	31	27	15	7	4	3	5	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
St. Blasien	52	71	47	29	22	23	5	8	6	5	2	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Waldbühl	191	166	130	124	96	66	43	32	28	19	16	4	2	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Breisach	132	117	110	73	46	44	27	17	17	11	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Emmendingen	305	299	255	186	166	137	88	64	32	34	17	8	4	7	4	1	—	—	—	—	—	—	—
Ettenheim	108	104	84	91	68	48	38	26	17	13	11	9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Freiburg	817	696	465	340	263	162	127	92	64	61	23	22	10	5	5	3	1	—	—	—	—	—	—
Kenstadt	82	79	74	52	54	35	23	22	13	13	10	7	7	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Staufen	101	85	80	61	43	35	20	12	9	7	7	2	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Waldbühl	151	140	114	94	80	62	47	46	31	23	18	12	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lörrach	308	237	219	178	112	84	72	32	29	20	14	11	6	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Willheim	107	118	82	68	50	33	19	19	12	14	8	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Schönau	101	80	83	55	41	40	26	18	9	7	8	4	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Schopfheim	158	109	110	79	62	59	36	34	18	13	9	3	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Keßl	232	200	119	112	64	59	29	16	12	17	1	5	6	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—
Lahr	323	260	217	181	133	83	60	55	25	19	23	15	8	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Oberkirch	120	112	84	66	69	59	41	32	22	24	13	7	2	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—
Offenburg	382	393	301	255	199	141	90	91	55	49	20	18	17	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Wolfach	139	124	132	99	90	63	61	41	39	33	16	9	13	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—
Alchern	161	130	114	106	92	70	50	41	27	14	12	8	5	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Baden	203	199	152	138	87	58	38	30	27	8	16	11	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bühl	206	164	162	164	121	91	68	67	40	22	22	14	6	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Rastatt	422	369	322	279	241	169	152	86	80	55	23	22	10	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Bretten	160	133	124	123	79	70	49	37	28	19	7	10	5	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruchsal	458	412	418	345	287	230	166	167	101	64	43	40	23	16	5	4	—	—	—	—	—	—	—
Durlach	342	297	264	235	185	141	115	87	55	35	13	24	8	10	2	1	—	—	—	—	—	—	—
Ettlingen	201	177	184	154	118	100	75	51	37	35	16	10	10	4	4	1	—	—	—	—	—	—	—
Karlsruhe	1220	1063	792	565	385	316	174	153	90	53	27	23	23	8	5	2	—	—	—	—	—	—	—
Pforzheim	778	703	595	410	267	209	160	115	65	70	35	30	12	13	8	2	—	—	—	—	—	—	—
Mannheim	1644	1525	1208	1001	691	537	368	253	183	128	77	55	45	19	13	9	—	—	—	—	—	—	—
Schwezingen	294	269	240	200	176	147	100	88	52	48	23	24	14	7	4	6	—	—	—	—	—	—	—
Weinheim	207	169	150	130	92	74	66	34	34	24	17	8	3	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—
Eppingen	111	106	91	97	50	58	21	32	23	10	9	8	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Heidelberg	960	705	552	439	351	270	177	128	77	75	40	31	17	12	3	6	—	—	—	—	—	—	—
Sinsheim	226	207	172	138	103	94	89	55	34	23	18	15	9	4	1	3	—	—	—	—	—	—	—
Wiesloch	165	209	134	113	96	84	62	56	46	25	16	10	4	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—
Abelsheim	72	65	60	57	40	28	21	18	13	8	3	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bozberg	98	75	77	66	48	48	24	21	9	11	7	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Buchen	164	147	129	126	79	82	67	48	35	17	16	10	2	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Eberbach	108	95	83	83	57	43	39	28	20	16	14	14	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rosbach	185	150	150	122	108	103	77	45	31	17	11	13	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Faerberhofsheim	155	153	127	122	98	73	48	43	40	18	8	9	5	8	1	2	—	—	—	—	—	—	—
Wertheim	119	117	84	89	50	38	34	25	18	12	4	6	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1) Zum 23. Male.

mit über 4000 Einwohnern für das Jahr 1904.

Erster Teil.

		niedergekommen:															Zahl der Kinder:				
		b. Nach der Zahl der geborenen Kinder:						c. Nach dem Fruchtalter der Kinder:									Im ganzen	Dorunter frühzeitig und rechtzeitig geborene Kinder (Spalte 34 + 35)	Früh- und rechtzeitig geborene (Spalte 36 + 38)	Nach den Standesregistern	
23. und mehr	un- be- kannt	In einfacher Geburt.		Mit Zwillingen.		Mit Drillingen.		Vor dem 7ten Monat (un- zeitig).		Vom 7. bis 10. Monat (frühzeitig)		Im 10. Monat (rechtzeitig).		Lebend	tot	Lebend					tot
		über- haupt	kin- der tot	über- haupt	kin- der tot	über- haupt	kin- der tot	über- haupt	kin- der tot	über- haupt	kin- der tot	über- haupt	kin- der tot								
		630	34	10	—	1	—	26	24	27	27	5	588	590	5	641	615	627	629		
		1743	109	29	6	2	—	55	56	91	76	20	1628	1616	39	1774	1719	1751	1771		
		469	29	5	1	—	—	13	13	16	12	6	445	437	11	474	461	466	473		
		342	17	5	2	—	—	15	12	47	43	5	285	287	2	347	332	337	342		
		551	16	6	2	—	—	7	7	14	12	2	536	533	9	557	550	556	575		
		816	45	15	4	—	—	26	23	39	33	12	766	761	14	831	805	820	847		
		725	31	12	1	1	1	16	15	41	39	6	681	677	12	738	722	734	736		
		875	48	6	—	—	—	24	24	61	57	7	796	782	17	881	857	863	865		
		1080	56	7	—	—	—	28	27	35	29	8	1024	1008	21	1087	1059	1066	1069		
		438	22	8	2	—	—	14	11	31	28	6	401	399	7	446	432	440	445		
		649	14	11	1	—	—	3	3	20	18	5	637	638	7	660	657	668	680		
		275	11	4	3	—	—	6	7	16	15	2	257	254	5	279	273	276	284		
		910	34	15	3	—	—	3	4	18	9	10	904	898	23	925	922	940	937		
		600	37	6	1	—	—	23	23	21	17	5	562	557	10	606	583	589	598		
		1592	80	15	3	—	—	33	34	39	37	8	1535	1503	41	1607	1574	1589	1597		
		611	20	10	1	—	—	6	6	18	13	5	597	597	10	621	615	625	625		
		3125	201	37	5	—	—	123	116	94	83	25	2945	2901	65	3162	3039	3074	3083		
		464	31	10	—	1	—	17	17	24	22	6	434	434	8	475	458	470	470		
		459	24	8	5	—	—	17	18	29	28	6	421	418	5	467	450	457	459		
		825	38	7	1	—	—	14	14	58	53	9	760	747	16	832	818	825	825		
		1314	75	15	6	1	—	53	55	74	78	6	1203	1188	20	1330	1277	1292	1295		
		527	20	9	3	—	—	9	9	20	20	2	507	501	12	536	527	535	541		
		469	20	9	1	—	—	7	7	29	26	5	442	440	9	478	471	480	486		
		681	32	14	—	1	—	17	17	22	23	1	657	657	14	696	679	695	699		
		865	49	14	7	—	—	37	37	55	56	3	787	780	16	879	842	855	862		
		1388	69	23	4	—	—	35	35	51	49	12	1325	1310	26	1411	1376	1397	1406		
		656	55	4	1	—	—	33	33	30	26	5	597	582	18	660	627	631	631		
		2002	85	23	2	—	—	60	53	72	74	8	1893	1880	26	2025	1965	1988	1997		
		848	30	19	2	1	—	18	14	30	32	4	820	819	14	868	850	869	896		
		823	31	12	1	—	—	18	18	24	27	3	793	788	11	835	817	829	829		
		963	35	8	3	—	—	13	13	35	25	13	923	916	12	971	958	966	976		
		1140	35	12	—	1	—	15	15	31	28	8	1107	1106	12	1153	1138	1154	1153		
		2206	81	33	4	—	—	38	32	80	73	16	2121	2106	37	2239	2201	2232	2247		
		840	48	10	1	—	—	28	28	28	25	7	794	787	14	850	822	833	831		
		2736	99	47	10	—	—	46	46	78	62	24	2659	2659	39	2783	2737	2784	2811		
		1792	96	24	6	—	—	52	53	46	47	10	1718	1691	39	1816	1764	1787	1803		
		1165	50	12	4	—	—	10	10	38	29	12	1129	1106	32	1177	1167	1179	1195		
		4857	219	46	12	—	—	126	118	171	157	31	4606	4548	82	4903	4777	4818	4915		
		3428	240	50	8	—	—	149	137	147	133	35	3182	3135	76	3478	3329	3379	3434		
		7676	435	86	25	1	—	257	250	285	240	72	7221	7134	138	7763	7506	7584	7806		
		1665	74	30	8	—	—	36	33	57	51	15	1602	1587	34	1695	1659	1687	1740		
		997	39	14	1	—	—	16	14	24	20	9	971	963	17	1011	995	1009	1019		
		614	26	7	—	—	—	10	10	19	13	7	592	588	9	621	611	617	617		
		3805	303	40	18	1	—	202	197	186	151	38	3458	3389	86	3846	3644	3664	3818		
		1180	73	12	3	—	—	45	43	31	25	9	1116	1101	24	1192	1147	1159	1164		
		1010	70	20	4	—	—	47	47	26	26	6	957	950	21	1030	983	1003	1012		
		403	21	2	—	—	—	10	10	12	9	3	388	377	8	405	395	397	397		
		485	9	7	—	—	—	—	—	8	8	1	484	482	8	492	492	499	496		
		917	29	13	4	—	—	15	13	28	27	5	887	880	15	930	915	927	929		
		603	22	7	2	—	—	9	8	21	15	7	580	577	9	610	601	608	617		
		1010	39	13	2	—	—	26	23	26	22	7	971	969	11	1023	997	1009	1013		
		896	30	11	1	—	—	17	17	20	15	6	870	872	8	907	890	901	905		
		592	31	9	5	—	—	24	25	10	9	2	567	565	9	601	577	585	596		

Zweiter Teil.

Noch: Geburtshilfliche Tabelle der Amtsbezirke bezw.

Amtsbezirke.	Geburtslage:										Art der Ernährung:				U n					
	Es wurden Kinder (frühzeitig und rechtzeitig) geboren:										Von den lebenden Kindern wurden				Nabelschnur-Vorfall.		Fehlerhafter Sitz des Mutterkuchens			
	In Schädel-lagen.		In Gesichtslagen.		In Becken-endlagen.		In Quer-lagen.		Lage nicht angegeben.		gestillt durch		Nicht ange-		Fälle im ganzen	Fälle im ganzen				
	Im ganzen	Davon tot	Im ganzen	Davon tot	Im ganzen	Davon tot	Im ganzen	Davon tot	Im ganzen	Davon tot	die Mütter	Ammen	nicht gestillt	geben	Staber tot	Staber tot				
Eugen	595	7	6	1	17	1	8	1	1	—	627	10	396	—	192	29	3	—	3	—
Konstanz	1658	39	11	2	55	8	26	10	1	—	1751	59	755	—	875	62	7	4	10	3
Neßkirch	444	10	1	—	12	5	9	2	—	—	466	17	260	—	169	20	4	1	2	—
Pfullendorf	321	3	4	—	5	2	6	2	1	—	337	7	133	—	187	10	—	—	1	—
Stockach	532	7	4	—	12	2	8	2	—	—	556	11	259	—	267	19	1	1	2	—
Überlingen	781	14	4	—	13	2	19	8	3	2	820	26	434	—	324	36	6	2	5	—
Donauessingen	704	8	1	—	19	7	10	3	—	—	734	18	376	1	306	33	1	—	7	2
Triberg	824	20	9	1	13	2	17	1	—	—	863	24	478	1	327	33	3	1	6	—
Willingen	1026	19	11	2	21	6	8	2	—	—	1066	29	575	—	437	25	6	3	3	2
Bonndorf	418	7	—	—	18	5	4	1	—	—	440	13	237	—	167	23	4	3	—	—
Säckingen	649	7	1	—	14	3	4	2	—	—	668	12	447	—	181	28	3	1	—	—
St. Blasien	258	6	2	—	11	1	—	—	5	—	276	7	178	—	80	11	1	—	1	1
Waldshut	896	22	5	—	30	8	8	2	1	1	940	33	607	—	266	34	3	3	4	1
Breisach	579	12	1	—	4	—	4	2	1	1	589	15	462	—	90	22	1	—	4	2
Emmendingen	1525	33	10	1	32	8	22	7	—	—	1589	49	1242	—	250	48	12	7	2	—
Ettenheim	586	9	3	—	15	2	21	4	—	—	625	15	519	—	70	21	3	2	1	—
Kreisburg	2942	52	8	1	91	19	25	11	8	7	3074	90	1949	7	945	83	18	7	16	—
Neustadt	450	10	1	—	16	2	3	2	—	—	470	14	215	—	216	25	4	4	1	—
Staufen	435	6	4	—	13	4	4	1	1	—	457	11	316	—	113	17	—	—	1	—
Waldkirch	784	15	3	1	20	4	15	3	3	2	825	25	606	—	151	43	2	2	3	—
Vörrach	1225	10	5	1	34	9	23	6	5	—	1292	26	922	—	293	51	6	5	4	—
Müllheim	512	8	4	2	13	2	4	2	2	—	535	14	373	—	134	14	2	1	—	—
Schnau	458	11	1	—	12	—	9	3	—	—	480	14	268	—	180	18	3	1	—	—
Schopfheim	660	10	5	—	24	2	5	2	1	1	695	15	475	2	177	26	2	2	—	—
Kehl	825	12	3	—	23	3	4	2	—	—	855	19	710	1	107	18	2	2	3	1
Lahr	1339	27	2	—	38	5	18	6	—	—	1397	38	1064	1	243	51	4	2	3	—
Oberkirch	607	14	3	2	12	3	7	4	2	—	631	23	522	—	66	20	6	3	3	1
Offenburg	1880	25	10	1	56	3	42	5	—	—	1988	34	1634	—	240	80	10	4	12	—
Wolfach	811	12	7	—	34	4	14	2	3	—	869	18	651	—	156	44	8	3	1	—
Uchern	797	8	6	2	17	3	8	—	1	1	829	14	672	—	109	34	2	2	4	—
Baden	931	18	7	—	19	5	9	2	—	—	966	25	718	—	190	33	2	2	3	—
Bühl	1105	14	5	—	26	5	16	1	2	—	1154	20	958	—	141	35	1	1	1	—
Kastatt	2132	35	8	—	61	8	29	9	2	1	2232	53	1949	2	183	45	10	4	10	1
Bretten	807	17	2	—	13	2	11	2	—	—	833	21	697	1	95	19	6	5	1	—
Bruchsal	2693	45	9	1	41	11	39	6	2	—	2784	63	1894	3	739	85	6	3	10	—
Durlach	1731	27	2	1	31	12	22	8	1	1	1787	49	1468	8	217	45	9	5	3	1
Etlingen	1137	32	4	1	22	3	10	5	6	3	1179	44	915	1	179	40	7	3	2	1
Karlsruhe	4653	70	14	3	99	17	43	14	9	—	4818	113	3569	12	1024	100	17	6	16	1
Pforzheim	3248	79	14	—	57	10	60	22	—	—	3379	111	2517	15	646	90	10	3	18	2
Mannheim	7303	135	28	6	182	47	65	18	6	4	7584	210	6353	19	851	151	27	18	20	1
Schweigen	1638	36	1	—	32	8	12	2	4	3	1687	49	1478	1	141	18	4	3	7	1
Weinheim	964	15	1	—	27	7	16	4	1	—	1009	26	890	—	72	21	2	1	6	—
Eppingen	588	9	2	—	14	1	13	6	—	—	617	16	495	2	90	14	—	—	6	1
Heidelberg	3499	86	20	4	38	29	37	11	10	3	3664	124	3034	14	409	83	8	4	15	2
Sinsheim	1108	21	4	—	27	6	18	6	2	—	1159	33	968	2	131	25	11	9	8	1
Wiesloch	955	18	2	—	31	6	14	3	1	—	1003	27	713	2	226	35	—	—	1	1
Abelsheim	376	4	1	—	10	5	10	2	—	—	397	11	307	—	68	11	1	—	2	—
Bogberg	480	6	4	1	13	2	2	—	—	—	499	9	432	—	45	13	2	1	—	—
Buchen	880	8	4	1	31	9	11	2	1	—	927	20	794	—	87	26	6	6	3	—
Eberbach	574	6	2	—	19	6	12	3	1	1	608	16	485	1	83	23	4	3	2	1
Nosbach	963	11	4	—	33	6	9	1	—	—	1009	18	839	—	126	26	1	1	2	—
Lanberghausen	857	8	6	1	25	3	11	2	2	—	901	14	792	—	76	19	3	2	4	—
Wertheim	558	6	3	—	17	3	7	2	—	—	585	11	515	1	41	17	2	—	2	—

Noch: Erster Teil.

Noch: Geburtshilfliche Tabelle der Amtsbezirke bezw.

Amtsbezirke bezw. Gemeinden.	Es sind Frauen																						
	a. Nach der Häufigkeit der Niederkünfte zum ten Male:																						
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
Amtsbezirke ohne Stadt gleichen Namens.																							
Mannheim	264	240	221	172	123	130	64	60	39	31	18	13	12	5	4	1	1	1	—	—	—	—	
Karlsruhe	315	305	276	220	151	146	86	73	36	27	11	14	14	4	2	1	1	1	—	—	—	—	
Freiburg	160	155	130	110	95	65	57	35	33	27	13	7	7	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
Pforzheim	367	300	290	223	123	125	98	69	50	55	24	20	6	7	5	—	—	—	—	—	—	—	
Heidelberg	414	320	301	258	235	181	127	96	61	55	32	19	7	8	2	6	1	—	—	—	—	—	
Konstanz	225	190	169	148	107	66	54	44	27	21	12	7	7	2	2	1	—	—	—	—	—	—	
Gemeinden.																							
Mannheim	1380	1285	987	829	568	407	304	193	144	97	59	42	33	14	9	8	1	4	—	—	—	—	
Karlsruhe	905	758	516	345	234	170	88	80	54	26	16	9	9	4	3	1	1	—	—	—	—	—	
Freiburg	657	541	335	230	168	97	70	57	31	34	15	15	3	4	4	2	1	—	—	—	—	—	
Pforzheim	411	403	305	187	139	84	62	46	15	15	11	10	6	6	3	2	1	1	—	—	—	—	
Heidelberg	546	385	251	181	116	89	50	32	16	20	8	12	10	4	1	—	—	—	—	—	—	—	
Konstanz	206	146	116	72	44	35	30	11	10	10	2	1	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
Baden	114	103	62	65	35	23	12	9	13	3	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Rastatt	89	69	54	40	29	16	11	8	9	4	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Offenburg	109	105	81	47	39	31	11	15	12	9	2	4	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	
Lahr	110	83	79	50	36	25	12	8	4	9	3	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
Bruchsal	102	93	63	57	46	25	17	22	11	3	1	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	
Durlach	98	74	64	61	52	30	21	26	12	11	—	6	3	3	—	1	1	—	—	—	—	—	
Weinheim	108	80	79	68	48	26	28	10	14	7	7	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lörrach	84	60	59	38	20	19	15	4	1	6	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ettlingen	64	52	66	33	24	30	14	9	6	4	2	1	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
Billingen	67	85	62	47	24	23	18	6	5	4	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Schweigen	55	41	46	35	28	21	13	19	6	5	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sedenheim, Vdg.	64	56	57	36	36	36	18	16	6	4	2	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bröhlingen, Vdg.	61	61	62	47	19	25	17	14	12	13	7	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	
Emmendingen	39	39	29	12	19	20	12	5	3	2	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
Eberbach	41	43	36	30	20	12	13	15	6	4	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Hodenheim	62	54	44	42	26	29	19	4	13	8	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sandhofen, Vdg.	84	73	52	51	26	28	14	12	6	7	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Furtwangen	35	35	21	19	16	12	9	10	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Waldkirch	34	36	22	17	12	6	8	6	5	3	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bretten	34	24	25	27	14	9	9	7	5	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Feudenheim, Vdg.	30	39	42	27	14	24	10	9	7	4	5	4	4	3	3	—	—	—	—	—	—	—	
Überlingen	23	15	15	9	8	3	6	3	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lichtental, Vdg.	17	14	22	22	10	9	3	4	4	—	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bühlertal, Vdg.	31	28	23	35	24	14	8	17	9	6	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Kehl-Dorf, Vdg.	44	41	24	14	7	20	11	5	1	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
Nadolszell	52	31	26	30	12	3	7	11	2	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Weingarten, Vdg.	32	43	28	22	16	13	8	11	8	3	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
Säckingen	23	19	14	4	4	10	3	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
Im ganzen für diese Gemeinden	5811	5014	3767	2829	1933	1424	954	706	462	331	182	153	93	52	33	17	9	7	—	—	—	—	
Im ganzen für die übrigen Gemeinden	8356	7523	6575	5630	4429	3577	2592	1991	1366	1031	631	491	286	174	95	49	23	16	3	2	1	—	

1) Sum 23. Male.

Gemeinden mit über 4000 Einwohnern für das Jahr 1904.

Noch: Erster Teil.

		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
		niedergekommen:																			Zahl der Kinder:	
23. und mehr	un- be- kannt	b. Nach der Zahl der geborenen Kinder:						c. Nach dem Fruchtalter der Kinder:						Zu- gan- zen	Darunter frühzeitig und rechtzeitig Nieder- künfte (Spalte 34 + 37)	Früh- und rechtzeitig Geborene (Spalte 38 + 39)		Nach den Standes- registern				
		In einfacher Geburt.		Mit Zwillingen.		Mit Drillingen.		Vor dem 7ten Monat (un- zeitig).		Vom 7. bis 10. Monat (frühzeitig)		Im 10. Monat (rechtzeitig).				Früh- und rechtzeitig Geborene (Spalte 38 + 39)	Nach den Standes- registern					
		Über- haupt	Kin- der tot	Über- haupt	Kin- der tot	Über- haupt	Kin- der tot	Über- haupt	Kin- der tot	Über- haupt	Kin- der tot	Über- haupt	Kin- der tot									
1)	—	1876	56	23	4	—	—	39	38	32	31	5	1328	1329	17	1399	1360	1382	1396			
—	—	1680	61	4	5	—	—	34	33	63	55	10	1587	1564	23	1684	1650	1652	1704			
—	—	890	43	8	2	—	—	22	20	30	26	7	846	833	18	898	876	884	902			
—	—	1746	98	25	3	—	—	47	44	58	58	8	1666	1634	49	1771	1724	1749	1774			
—	—	2102	108	21	9	—	—	66	64	62	54	11	1995	1968	42	2123	2057	2075	2133			
—	—	1062	56	19	3	2	—	25	25	44	40	8	1014	1007	26	1083	1058	1081	1094			
—	—	6300	379	63	21	1	—	218	212	253	209	67	5893	5805	121	6364	6146	6202	6410			
—	—	3177	158	42	7	—	—	92	85	108	102	21	3019	2984	59	3219	3127	3166	3211			
—	—	2235	158	29	3	—	—	101	96	64	57	18	2099	2068	47	2264	2163	2190	2181			
—	—	1682	142	25	5	—	—	102	98	89	75	27	1516	1501	27	1707	1605	1680	1660			
—	—	1703	195	19	9	1	—	136	133	124	97	27	1463	1421	44	1723	1587	1589	1685			
—	—	681	53	10	3	—	—	30	31	47	36	12	614	609	13	691	661	670	677			
—	—	440	15	6	3	—	—	4	4	16	11	7	426	423	7	446	442	448	419			
—	—	327	17	7	—	—	—	11	11	17	18	2	306	306	4	334	323	330	339			
—	—	466	33	2	—	—	—	22	22	13	11	2	433	426	9	468	446	448	451			
—	—	419	29	6	2	—	—	14	15	20	17	5	391	383	11	425	411	416	416			
—	—	436	15	10	2	—	—	11	11	16	15	3	419	424	3	446	435	445	460			
—	—	458	30	5	—	—	—	17	17	17	18	3	429	420	10	463	446	451	461			
—	—	470	26	8	—	—	—	16	14	14	14	4	448	444	8	478	462	470	475			
—	—	310	28	2	—	—	—	20	20	18	17	2	274	269	6	312	292	294	296			
—	—	307	18	3	1	—	—	3	3	19	14	6	288	280	10	310	307	310	314			
—	—	347	21	2	—	—	—	16	16	7	7	1	326	323	4	349	333	335	338			
—	—	272	16	5	3	—	—	9	10	8	8	2	260	255	7	277	268	272	281			
—	—	329	10	8	—	—	—	5	4	10	9	3	322	325	3	337	332	340	338			
—	—	335	31	7	2	—	—	24	22	17	17	3	301	297	8	342	318	325	341			
—	—	185	12	—	—	—	—	6	6	5	4	1	174	169	5	185	179	179	179			
—	—	227	6	1	2	—	—	3	3	9	6	3	216	215	2	228	225	226	228			
—	—	297	7	9	—	—	—	1	1	5	5	2	300	303	4	306	305	314	322			
—	—	358	19	5	—	—	—	15	15	6	7	1	342	342	3	363	348	353	361			
—	—	177	9	1	—	—	—	6	6	14	13	1	158	157	2	178	172	173	174			
—	—	154	9	1	—	—	—	5	5	18	17	1	132	130	3	155	150	151	151			
—	—	160	17	—	—	—	—	14	14	4	3	1	142	140	2	160	146	146	145			
—	—	223	10	2	—	—	—	8	8	7	7	—	210	210	2	225	217	219	225			
—	—	85	5	1	—	—	—	2	2	5	3	2	79	79	1	86	84	85	86			
—	—	113	7	—	—	—	—	3	3	4	3	1	106	103	3	113	110	110	115			
—	—	202	6	1	—	—	—	1	1	6	5	1	196	193	4	203	202	203	204			
—	—	170	8	2	1	—	—	6	6	13	13	—	153	152	3	172	166	168	174			
—	—	179	10	—	—	—	—	3	3	4	2	2	172	167	5	179	176	176	175			
—	—	187	6	2	—	—	—	4	4	5	5	—	180	180	2	189	185	187	188			
—	—	81	—	1	—	—	—	—	—	2	3	—	80	80	—	82	82	83	84			
2	—	23492	1505	285	64	2	—	928	896	984	848	231	21867	21583	442	23779	22851	23104	23564			
2 1	1/2	44240	1962	596	125	9	1	1019	978	1569	1424	319	42257	41887	791	44845	43826	44421	44881			

Noch: Zweiter Teil.

Noch: Geburtshilfliche Tabelle der Amtsbezirke bezw.

Amtsbezirke bezw. Gemeinden.	Geburtslage: Es wurden Kinder (frühzeitig und rechtzeitig) geboren:										Art der Ernährung:				U n						
	In Schädel- lagen.		In Gesichts- lagen.		In Becken- ende- lagen.		In Quer- lagen.		Lage nicht an- gegeben.		Von den lebenden Kindern wurden		Nicht ange- geben	Nabel- schnur- Vorfall		Fehlerhafter Eis des Ritter- fuchens					
	In ganzen	Davon tot	In ganzen	Davon tot	In ganzen	Davon tot	In ganzen	Davon tot	In ganzen	Davon tot	gestift durch die Mütter	nicht gestift		im ganzen	im ganzen	Blätter tot	Blätter tot				
											Im ganzen	Davon kamen tot zur Welt		im ganzen	im ganzen	im ganzen	im ganzen				
Amtsbezirke ohne Stadt gleichen Namens.																					
Mannheim	1337	16	4	2	26	2	14	1	1	1	1382	22	1182	1	139	38	14	2	4	—	1
Karlsruhe	1607	24	7	1	21	4	13	4	4	—	1652	33	1416	—	155	48	3	2	7	—	1
Freiburg	847	15	1	—	25	5	10	4	1	1	884	25	609	—	224	26	9	3	7	—	1
Pforzheim	1683	41	9	—	32	8	25	8	—	—	1749	57	1370	2	268	52	5	2	9	2	4
Heidelberg	2006	33	8	3	41	10	17	5	3	2	2075	53	1801	—	182	39	2	1	3	—	—
Konstanz	1019	20	10	2	32	5	19	7	1	—	1081	34	462	—	542	43	5	3	4	2	4
Gemeinden.																					
Mannheim	5966	119	24	4	156	45	51	17	5	3	6202	198	5171	18	712	113	23	16	16	1	10
Karlsruhe	3046	55	7	2	78	13	30	10	5	—	3166	80	2153	12	869	52	14	4	9	1	2
Freiburg	2095	37	7	1	66	14	15	7	7	6	2190	65	1340	7	721	57	9	4	9	—	4
Pforzheim	1565	38	5	—	25	2	35	14	—	—	1630	54	1147	13	378	38	5	1	9	—	5
Heidelberg	1493	53	12	1	57	10	20	6	7	1	1589	71	1233	14	227	44	6	3	12	2	8
Konstanz	639	19	1	—	23	3	7	3	—	—	670	25	293	—	333	19	2	1	6	1	5
Baden	428	10	3	—	12	3	5	1	—	—	448	14	333	—	91	10	2	2	1	—	—
Rastatt	313	6	1	—	11	—	4	—	1	—	330	6	291	1	25	7	2	2	1	—	—
Offenburg	431	10	—	—	12	1	5	—	—	—	448	11	391	—	37	9	1	1	1	—	—
Lahr	404	12	—	—	7	2	5	2	—	—	416	16	289	—	94	17	—	—	—	—	—
Bruchsal	427	4	2	—	7	1	8	1	1	—	445	6	343	2	81	13	1	1	1	—	—
Durlach	431	4	—	—	14	6	6	3	—	—	451	13	330	1	90	17	4	2	—	—	—
Weinheim	451	6	—	—	11	4	8	2	—	—	470	12	406	—	45	7	1	—	1	—	—
Lörrach	279	3	2	—	5	4	5	1	3	—	294	8	234	—	35	17	2	2	1	—	—
Ettlingen	298	10	1	—	8	3	1	1	2	2	310	16	191	1	95	7	—	—	—	—	—
Billingen	328	3	2	1	3	1	2	—	—	—	335	5	154	—	168	8	1	1	—	—	—
Schwezingen	265	7	—	—	6	1	—	—	1	1	272	9	217	1	43	2	—	—	1	1	1
Sedenheim, Vdg.	330	6	1	—	7	—	2	—	—	—	340	6	300	1	21	12	1	—	3	—	1
Brödingen, Vdg.	311	8	—	—	7	1	7	2	—	—	325	11	270	—	32	12	2	2	1	—	—
Emmendingen	169	5	1	—	3	—	6	1	—	—	179	6	129	—	40	4	1	1	1	—	—
Eberbach	214	3	1	—	6	—	4	1	1	1	226	5	174	1	42	4	—	—	—	—	—
Hochenheim	304	3	—	—	8	3	1	—	1	—	314	6	260	—	43	5	2	1	3	—	—
Sandhofen, Vdg.	344	3	2	1	6	—	1	—	—	—	353	4	323	—	18	8	—	—	1	—	—
Furtwangen	167	3	1	—	—	—	5	—	—	—	173	3	85	—	76	9	1	1	1	—	1
Waldkirch	140	1	3	1	3	1	4	1	1	—	151	4	95	—	40	12	—	—	1	—	1
Bretten	143	2	1	—	1	—	1	1	—	—	146	3	100	1	39	3	—	—	—	—	—
Zeudenheim, Vdg.	215	—	—	—	2	1	1	—	1	1	219	2	173	—	39	5	1	1	—	—	—
Überlingen	84	3	—	—	1	—	—	—	—	—	85	3	44	—	37	1	—	—	—	—	—
Lichtental, Vdg.	105	3	1	—	2	—	2	1	—	—	110	4	76	—	28	2	—	—	—	—	—
Bühlertal, Vdg.	193	3	3	—	5	2	2	—	—	—	203	5	172	—	20	6	1	1	—	—	—
Kehl-Dorf, Vdg.	164	2	—	—	4	1	—	—	—	—	168	3	143	—	22	—	—	—	—	—	—
Radolfzell	166	5	2	—	3	1	5	1	—	—	176	7	81	—	82	6	—	—	—	—	—
Weingarten, Vdg.	185	2	—	—	2	—	—	—	—	—	187	2	170	—	9	6	1	1	1	1	1
Säckingen	81	—	1	—	1	—	—	—	—	—	83	—	44	—	36	3	—	—	—	—	—
Im ganzen für diese Gemeinden	22174	448	84	11	562	123	248	76	36	15	23104	673	17155	73	4668	535	83	48	80	7	35
Im ganzen für die übrigen Gemeinden	42527	710	198	25	1060	206	583	153	53	16	44421	1110	33360	24	8510	1417	183	98	164	20	55

Geburtshilfliche Tabelle der Kreise, landeskommissarischen Bezirke, (unter Vergleichung

Kreis und Großherzogtum.	Es sind Frauen																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
a. Nach der Häufigkeit der Niederkünfte zum ten Male*):																						
Kreise:																						
Konstanz	936	800	687	562	450	329	249	191	128	97	65	53	30	22	13	4	4	1	—	—	—	—
Billingen	535	504	384	321	255	215	142	101	71	60	35	34	20	10	10	8	—	1	—	—	—	—
Waldbut	471	441	358	284	216	180	111	80	60	40	26	13	10	9	6	2	1	2	—	—	—	—
Freiburg	1696	1520	1182	897	720	523	370	279	183	162	98	64	34	19	14	5	3	1	—	—	—	—
Lörrach	674	544	494	380	265	216	153	103	68	54	39	19	13	8	6	—	1	2	1	—	—	—
Offenburg	1196	1089	853	713	555	405	281	235	153	142	73	54	46	20	15	5	4	3	—	—	—	—
Baden	992	862	750	687	541	388	308	224	174	99	73	55	24	11	10	—	—	—	—	—	—	—
Karlsruhe	3159	2785	2377	1832	1321	1066	739	610	376	276	141	137	81	56	25	10	10	1	2	1	1	1
Mannheim	2145	1963	1598	1331	959	758	534	375	269	200	117	87	62	26	18	17	3	7	—	—	—	—
Heidelberg	1462	1227	949	787	600	506	349	271	180	133	83	64	32	22	8	10	2	3	—	—	—	—
Kosbach	901	802	710	665	480	415	310	228	166	99	63	64	27	23	3	5	4	2	—	—	—	—
Bezirke der Landeskommissäre:																						
Konstanz	1942	1745	1429	1167	921	724	502	372	259	197	126	100	60	41	29	14	5	4	—	—	—	—
Freiburg	3566	3153	2529	1990	1540	1144	804	617	404	358	210	137	93	47	35	10	8	6	1	1	1	1
Karlsruhe	4151	3647	3127	2519	1862	1454	1047	834	550	375	214	192	105	67	35	10	10	1	2	1	1	1
Mannheim	4508	3992	3257	2783	2039	1679	1193	874	615	432	263	215	121	71	29	32	9	12	—	—	—	—
Landesgegenden:																						
I. See- und Donau- gegend u. Klettgau	1389	1215	1014	850	660	507	381	269	182	141	91	81	44	32	22	8	5	1	—	—	—	—
II. Hoher Schwarz- wald u. Schwarz- waldbäler	1304	1174	1012	762	657	535	355	296	209	169	109	61	50	26	16	10	3	4	1	1	1	1
III. Obere Rheinebene u. gebirgige Teile der betr. Bezirke	3182	2803	2208	1815	1357	987	688	532	339	281	170	117	70	34	33	6	5	5	—	—	—	—
IV. Untere Rheinebene und begleitendes Hügelland	6205	5631	4674	3790	2754	2193	1546	1189	821	574	322	275	162	95	50	28	13	10	2	1	1	1
V. Oberrhein, Neckar- und Taubergegend	2087	1714	1434	1242	934	779	576	411	277	197	121	110	53	39	7	14	6	3	—	—	—	—
Großherzogtum	14167	12537	10342	8459	6362	5001	3546	2697	1828	1362	813	644	379	226	128	66	32	23	3	4	1	1
1903	13713	12524	10196	8020	6156	4857	3415	2613	1774	1342	805	599	350	221	116	71	41	15	10	4	3	3
1902	14053	12509	10218	8026	6124	4908	3506	2594	1800	1368	784	617	338	235	111	72	44	11	4	7	1	1
1901	14557	12545	10186	8132	6114	4927	3435	2667	1726	1354	787	613	345	198	129	71	29	19	7	9	3	3
1900	13843	12146	9637	7630	5952	4825	3350	2587	1767	1250	771	555	348	217	119	67	33	22	9	3	3	3
1899	13746	11778	9361	7555	5798	4623	3364	2461	1812	1300	723	605	339	231	122	67	31	13	10	5	1	1
1898	13239	11220	9125	7469	5788	4682	3189	2463	1664	1137	713	580	363	219	107	62	34	23	11	7	4	4
1897	12737	10744	8859	7356	5567	4418	3206	2425	1641	1218	678	607	321	207	133	66	40	21	8	3	3	3
1896	12405	10534	8777	7102	5581	4468	3224	2383	1688	1179	763	576	337	198	127	66	41	22	14	8	3	3
1895	11724	10382	8589	6950	5611	4279	3131	2398	1608	1263	737	561	357	222	110	73	35	26	4	3	3	3
Durchschnitte:																						
1895—1904	13418	11692	9529	7670	5905	4699	3337	2529	1731	1277	757	596	348	217	120	68	36	20	8	5	1	1
1890—1899	12059	10346	8505	6944	5383	4360	3139	2394	1679	1255	753	615	354	219	120	63	37	19	9	4	3	3
1880—1889	9973	8675	7519	6610	5508	4694	3456	2751	1904	1431	830	622	346	202	110	63	31	16	6	3	3	3
1871—1879	10966	9990	8938	7731	6237	5186	3536	2595	1785	1240	719	509	273	159	73	42	21	17	—	—	—	—

*) Anmerkung zu Sp. 20—25: Die vor 1883 von den Bezirksärzten verwendeten Formulare schlossen mit der 18. Niederkunft ab. Zu Sp. 33: Vor 1883 sind die bei den unzeitigen Niederkünften geborenen Kinder nicht berücksichtigt worden. 1) Zum 23. Male.

Landesgegenden und des Großherzogtums für das Jahr 1904 (Erster Teil.
mit den Vorjahren).

		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43			
niedergekommen:																						Zahl der Kinder:		
23. und mehr	unbekannt	b. Nach der Zahl der geborenen Kinder:						c. Nach dem Fruchttalter der Kinder:						Zm-gan-zen	Darnunter frühzeitig und rechtzeitig Niederkünfte (Spalte 34 + 37)	Heiß- und rechtz. Geborene (Spalte 35 + 36)	Nach den Standes-registern							
		In einfacher Geburt.		Mit Zwillingen.		Mit Drillingen.		Vor dem 7ten Monat (un-zeitig).		Zw. 7. bis 10. Monat (frühzeitig).		Zw. 10. Monat (rechtzeitig).												
		überhaupt	tot	überhaupt	tot	überhaupt	tot	überhaupt	tot	überhaupt	lebend	tot	überhaupt					lebend	tot					
1	—	4551	250	70	15	3	—	142	135	234	203	50	4248	4224	80	4624	4482	4557	4637					
—	—	2680	135	25	1	1	1	68	66	137	125	21	2501	2467	50	2706	2638	2663	2670					
—	—	2272	81	38	9	—	—	26	25	85	70	23	2199	2189	42	2310	2284	2324	2346					
—	—	7676	431	93	16	1	—	233	228	283	253	64	7254	7157	155	7770	7537	7629	7657					
—	—	2991	147	47	10	2	—	86	88	145	147	14	2809	2786	55	3040	2954	3002	3021					
—	—	5759	288	83	16	1	—	183	172	238	237	32	5422	5371	100	5843	5660	5740	5792					
—	—	5132	182	65	8	1	—	84	78	170	153	40	4944	4916	72	5198	5114	5181	5205					
1	—	14818	752	189	41	—	—	411	392	508	453	119	14088	13926	282	15007	14596	14780	14988					
—	—	10338	548	130	34	1	—	309	297	366	311	96	9794	9684	189	10469	10160	10280	10565					
—	—	6609	472	79	25	1	—	304	297	262	215	60	6123	6028	140	6689	6385	6443	6611					
—	—	4906	181	62	14	—	—	101	96	125	105	31	4742	4722	68	4968	4867	4926	4953					
1	—	9503	466	133	25	4	1	236	226	456	398	94	8948	8880	172	9640	9404	9544	9653					
—	—	16426	866	223	42	4	—	502	488	666	637	110	15485	15314	310	16653	16151	16371	16470					
1	—	19950	934	254	49	1	—	495	470	678	606	159	19032	18842	354	20205	19710	19961	20193					
—	—	21853	1201	271	73	2	—	714	690	753	631	187	20659	20434	397	22126	21412	21649	22123					
1	—	6794	359	97	18	4	1	200	188	341	299	70	6354	6308	120	6895	6695	6797	6887					
—	—	6652	313	99	12	3	—	142	140	308	281	54	6304	6251	131	6754	6612	6717	6773					
—	—	14446	726	184	38	2	—	429	419	528	510	91	13675	13529	254	14632	14203	14384	14445					
1	—	29949	1512	387	86	1	—	828	791	1034	901	257	28475	28170	550	30337	29509	29878	30405					
—	—	9891	557	114	35	1	—	348	336	342	281	78	9316	9212	178	10006	9658	9749	9935					
1) 2	—	67732	3467	881	189	11	1	1947	1874	2553	2272	550	64124	63470	1233	68624	66677	67525	68445					
1	—	65963	3330	878	184	7	8	1795	1751	2394	2147	475	62659	61982	1296	66848	65053	65900	66691					
—	—	66480	3435	842	152	11	11	1802	1764	2571	2247	525	62960	62288	1309	67333	65531	66369	67311					
—	—	66947	3254	809	184	5	2	1697	1652	2450	2166	502	63704	63046	1286	67851	66154	67000	67970					
—	—	64216	3263	912	182	7	2	1676	1690	2376	2082	507	61083	60532	1250	65185	63459	64371	65261					
—	—	63107	3181	828	155	11	6	1581	1596	2268	1986	484	60097	59468	1262	63946	62365	63200	63992					
2	—	61277	3094	812	162	9	10	1586	1604	2215	1917	508	58297	57745	1154	62098	60512	61324	62102					
1	—	59467	2857	784	164	8	1	1350	1367	2191	1935	454	56718	56102	1201	60259	58909	59692	60522					
2	—	58704	2894	786	164	5	2	1405	1418	2179	1896	471	55911	55335	1171	59495	58090	58873	59480					
—	—	57260	2876	796	172	12	4	1381	1397	2198	1912	482	54489	53924	1173	58068	56687	57491	58220					
1	—	63115	3165	842	171	9	5	1622	1611	2340	2056	496	60004	59389	1234	63966	62344	63175	63999					
0,8	0,3	57485	2826	768	162	8	5	1354	1371	2103	1845	449	54804	54207	1173	58261	56907	57674	58362					
—	—	54004	2666	735	175	8	5	1054	1216	2019	1705	482	51674	51072	1302	54747	53693	54561	55266					
—	—	58697	2863	790	211	8	6	780	—	2100	1725	570	57109	56248	1693	59385	59209	59559	60547					

Weiteren Niederkünfte sind daher mutmaßlich bei der 18. Niederkunft mit eingetragen oder überhaupt nicht ziffermäßig berücksichtigt worden.
2) Darunter 1 Bierlingsgeburt.



Noch: Geburtshilfliche Tabelle der Kreise, landeskommissarischen Bezirke, Zweiter Teil. (unter Vergleichung

Table with columns for Kreis, Geburtslage (Schädel-, Gesichtslagen, etc.), Art der Ernährung, and Un- (Nabel-, Fehlerhafter). Rows include Kreis, Bezirke, Landesgegenden, and Durchschnitte.

Anmerkung zu Sp. 55: Vor 1883 sind auch die unzeitigen Geburten größtenteils mitgezählt worden und hauptsächlich in Sp. 53/54 besonders gezählt. Da seitdem nur Extradition aufgenommen wird, bei welcher Wendung nicht vorherging, ist die Zahl natürlich kleiner.

Landesgegenden und des Großherzogtums für das Jahr 1904

mit den Vorjahren).

Zweiter Teil.

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

regelmäßige Geburten und operative Eingriffe:

Frauen (Eklampsie).	Gebär- mutter- Zer- reißung.		Unterbrechung d. Schwangerschaft durch künstl. Ein- leitung d. Geburt.			Tange.			Wendung) auf den			Ausziehung bei Bedennde- läger (ohne Wendung).			Berlei- nerung des Kopfes.		Berhäte- lung des Kindes.		Kaiserschnitt an		Nach- geburt- Opera- tionen.								
	Fälle im ganzen		Fälle im ganzen		Fälle im ganzen	Fälle im ganzen		Fälle im ganzen		Fälle im ganzen		Fälle im ganzen		Fälle im ganzen		Fälle im ganzen		Fälle im ganzen		Fälle im ganzen		Fälle im ganzen							
	später tot	tot	später tot	tot	Später tot	später tot	Später tot	Später tot	später tot	Später tot	später tot	Später tot	später tot	Später tot	später tot	Später tot	später tot	Später tot	später tot	Später tot	später tot	Später tot							
3	—	2	1	8	—	1	173	—	12	2	—	83	3	24	71	—	13	3	—	4	—	—	—	—	—	180	—		
1	—	2	2	5	—	—	96	—	10	3	—	60	5	17	32	1	8	7	—	1	—	—	—	—	—	83	2		
3	2	—	—	1	—	—	51	—	4	3	—	1	29	2	12	39	—	10	2	—	1	—	—	—	—	77	3		
8	—	1	—	4	1	3	222	—	10	12	—	4	123	3	34	86	1	23	11	1	3	1	—	—	—	218	3		
5	1	1	1	1	—	—	117	—	3	6	—	1	51	1	18	49	—	8	2	—	—	—	—	—	—	95	—		
5	—	3	2	3	—	1	228	—	13	3	—	1	109	—	22	86	—	9	8	2	—	—	1	1	1	—	283	1	
3	1	3	3	2	—	1	193	3	8	—	—	81	—	23	83	—	9	7	—	1	—	—	—	—	—	188	3		
19	3	3	2	10	—	4	527	5	19	3	—	250	6	76	169	3	31	15	—	4	—	5	—	2	—	437	5		
14	1	—	—	50	—	3	221	—	10	7	—	3	120	2	43	110	—	23	18	—	—	4	1	—	—	128	—		
10	1	2	2	21	—	8	134	—	11	11	—	2	97	3	40	102	—	20	13	1	6	—	—	1	—	250	8		
4	4	—	—	2	1	1	128	—	3	6	—	2	63	3	16	93	—	16	2	1	—	—	—	—	—	71	4		
7	2	4	3	14	—	1	320	—	26	8	—	2	172	10	53	142	1	31	12	—	6	—	—	—	—	340	3		
18	1	5	3	8	1	4	567	—	26	21	—	6	283	4	74	221	1	40	21	3	3	1	2	1	1	—	596	4	
22	4	6	5	12	—	5	720	8	27	3	—	331	6	99	252	3	40	22	—	5	—	5	—	2	—	625	8		
28	6	2	2	73	1	12	483	—	24	24	—	7	280	8	99	305	—	59	33	2	6	—	5	1	—	449	12		
4	—	4	3	14	—	1	240	—	18	3	—	1	126	8	42	105	1	21	8	—	5	—	—	—	—	281	3		
7	3	3	3	2	—	—	199	—	14	11	—	3	105	3	26	114	—	22	14	1	2	—	1	1	1	—	202	2	
15	—	4	2	6	1	4	514	3	24	15	—	4	250	3	63	164	1	31	14	2	2	1	1	—	—	520	7		
37	5	4	3	62	—	8	905	5	33	10	—	3	459	9	146	368	3	64	37	—	5	—	9	1	2	1	748	6	
12	5	2	2	23	1	9	232	—	14	17	—	4	126	5	48	169	—	32	15	2	6	—	1	—	—	259	11		
75	13	17	13	107	2	22	2090	8	103	56	—	15	1066	28	325	920	5	170	88	5	20	1	12	2	3	1	2010	29	
104	19	12	7	108	2	33	2117	16	128	54	—	6	1105	17	293	957	4	185	75	3	13	—	7	2	1	1	1989	38	
79	14	15	13	112	2	31	1987	14	104	57	1	12	1043	18	314	975	4	203	88	9	11	—	12	5	4	—	1881	22	
63	11	10	6	82	2	21	1970	15	111	72	2	12	1056	23	322	850	4	148	77	8	13	1	11	7	3	2	1860	41	
65	18	11	8	84	—	6	1883	10	110	44	—	8	981	28	307	776	3	137	62	4	10	1	11	4	3	—	1812	25	
69	18	12	11	75	3	8	1838	9	119	58	3	11	989	27	308	766	3	146	62	3	17	3	8	—	1	2	1834	24	
73	16	16	9	76	2	15	1720	15	103	61	1	15	919	32	257	697	3	140	65	5	13	—	5	1	1	1	1710	50	
67	13	7	6	60	1	11	1629	8	110	44	—	7	929	34	302	703	4	99	50	4	10	—	7	3	1	—	1600	19	
74	14	8	5	76	7	9	1523	12	115	56	1	13	901	21	304	684	3	141	69	2	16	2	4	—	1	—	1576	25	
45	10	9	9	51	—	4	1513	15	122	50	2	8	861	23	256	634	3	131	56	6	8	—	5	2	1	2	1485	24	
71	15	12	9	83	2	16	1827	12	113	55	1	11	985	25	299	796	4	150	69	5	13	1	8	3	2	1	1756	30	
61	14	11	8	60	2	11	1506	14	108	48	1	11	871	29	281	625	3	125	56	4	18	2	5	2	1	1	1532	31	
56	13	9	7	39	2	9	1247	20	135	49	1	13	768	35	301	594	17	187	43	7	9	2	2	1	1	3	1130	43	
.	.	.	.	10	1	6	1073	34	174	49	2	15	678	51	348	615	40	263	29	8	7	3	2	2	1	3	3	731	48

insgesamt als zuvor. 1) Zu Sp. 76/81: Vor 1883 sind Wendung und Extraktion, auch wenn sie beim nämlichen Falle zusammen ausgeführt wurden, je

Statistisches Jahrbuch für Baden-Württemberg 1905

(Fortsetzung des Textes von Seite 87.)

Nach der Häufigkeit der Geburten waren unter den niedergekommenen Frauen 14 167 (20,6%) zum 1. Male, 12 537 (18,2%) zum 2. Male, 10 342 (15,1%) zum 3. Male, 8 459 (12,3%) zum 4. Male, 19 434 (28,3%) zum 5. bis 9. Male, 3 424 (5,0%) zum 10. bis 14. Male, 261 (0,4%) zum 15. und öfteren Male, von letzteren 4 zum 20. Male, 1 zum 21. Male, 2 zum 22. Male und 2 zum 23. Male niedergekommen.

Von den früh- und rechtzeitig geborenen Kindern entfielen im Jahr 1904 nach ihrer Geburtslage

auf die Schädelagen	64 701	oder	95,82 %	, davon tot	1 158	oder	1,79 %
" " Gesichtslagen	282	"	0,42 "	" " "	36	"	12,77 "
" " Beckenendelagen	1 622	"	2,40 "	" " "	329	"	20,28 "
" " Querlagen	831	"	1,23 "	" " "	229	"	27,56 "
" " unbestimmten Lagen	89	"	0,13 "	" " "	31	"	34,83 "

Bei den Geburten der vorhergehenden Jahre gestalteten sich die Verhältnisse ähnlich.

Totgeborene wurden nach den geburtshilflichen Tabellen im ganzen (abgesehen von den unzeitig Geborenen) 1783, lebendgeborene 65 742; die Totgeborenen machten 2,64% aller Geborenen aus. In die Landesregister dagegen wurden 1740, also 43 Totgeborene weniger eingetragen (2,54% der landesamtlich Geborenen). Ein ähnlicher Ausfall war gewöhnlich auch in den Vorjahren vorhanden, woraus zu schließen ist, daß teils nicht alle Totgeburten zur landesamtlichen Kenntnis kommen, teils die Tagebücher nicht in allen Fällen ganz genau geführt werden dürften.

Über die Ernährungsart waren für 1904 Neugeborene (2,97%) keine Angaben gemacht; von den übrigen Kindern wurden 50 612 oder 76,99% gestillt, und zwar 50 515 oder 76,84% von der Mutter, 97 (0,15%) von Ammen; 13 178 Kinder (20,04%) wurden nicht gestillt. Einen Vergleich dieser Angaben mit denen der Vorjahre ermöglicht die folgende Übersicht:

Jahre	Gestillt durch		Nicht gestillt	Nicht abgegeben	Jahre	Gestillt durch		Nicht gestillt	Nicht abgegeben
	die Mütter	Ammen				die Mütter	Ammen		
1895	43 427	182	10 191	2 036	1901	50 270	139	12 853	1 950
1896	44 841	214	10 324	1 852	1902	49 229	98	13 250	1 958
1897	45 180	189	10 665	2 003	1903	48 659	111	13 343	2 016
1898	46 253	163	11 467	1 779	1904	50 515	97	13 178	1 952
1899	47 478	134	12 094	1 748	Im Durchschnitt				
1900	48 327	136	12 357	1 794	1895/1904	47 418	146	11 972	1 909.

Bei der folgenden Darstellung der unregelmäßigen Geburten und der operativen Eingriffe sind auch die frühzeitig Geborenen in Betracht gezogen und wird für 1904 bzw. das Jahrzehnt 1895/1904 nachgewiesen, wie oft die Mutter starb und wie oft das Kind tot zur Welt kam. Es kamen vor

an	im Jahr 1904					im Durchschnitt 1895/1904				
	Fälle	auf 1000 Geborene	von den Müttern tot	von den Kindern tot	%	Fälle	auf 1000 Geborene	von den Müttern tot	von den Kindern tot	%
unregelmäßigen Geburten sowie operativen Eingriffen										
Nabelschnur-Vorfall	266	3,94	—	146	54,9	262	4,15	—	145	55,3
fehlerhafter Sitz des Mutterkuchens	244	3,61	27	93	38,1	201	3,18	20	77	38,3
Krämpfen (Eklampsie)	75	1,11	13	—	—	71	1,12	15	—	—
Gebärmutter-Zerreißen	17	0,25	13	—	—	12	0,19	9	—	—
fälschliche Frühgeburten	107	1,58	2	22	20,6	83	1,31	2	16	19,3
Zangengeburt	2090	30,95	8	103	4,9	1827	28,92	12	113	6,2
Wendung auf den Kopf	56	0,83	—	15	26,8	55	0,87	1	11	20,0
Wendung auf die Füße	1066	15,79	28	325	30,5	985	15,59	25	299	30,4
Auszziehung bei Beckenendelagen	920	13,62	5	170	18,5	796	12,60	4	150	18,8
Verkleinerung des Kopfes	88	1,30	5	—	—	69	1,09	5	—	—
Zerkleinerung des Kindes	20	0,30	1	—	—	13	0,21	1	—	—
Nachgeburt-Operationen	2010	29,77	29	—	—	1756	27,80	30	—	—
Kaiserschnitt an lebenden Müttern	12	0,18	2	3	25,0	8	0,13	3	37,5	2 25,0
Kaiserschnitt an toten Müttern	1	0,01	—	—	—	1	0,02	—	1	100,0

Unter den unregelmäßigen Geburten nehmen die Zangengeburt, die Wendung auf die Füße und die Ausziehung bei Beckenendelagen die ersten Stellen ein; auf sie entfielen 1904 fast genau $\frac{3}{5}$ (60,4%) und im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts nahezu $\frac{3}{5}$ (57,1%) aller Fälle. Von den operativen Eingriffen sind die Nachgeburt-Operationen mit 29,8 bzw. 27,8% aller Fälle am häufigsten.