

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Sondernummer

[urn:nbn:de:bsz:31-220978](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220978)

Statistische Mitteilungen

über das Großherzogtum Baden.

Neue Folge Band I.

Sondernummer.

Jahrgang 1908.

Inhalt: 1. Die Statistik der Bewegung der Bevölkerung für das Jahr 1907. — 2. Die medizinische Statistik für das Jahr 1907. — 3. Die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1907.

1. Die Statistik der Bewegung der Bevölkerung für das Jahr 1907.

(Vergl. Band XXIV, Jahrgang 1907, Nr. 3, S. 25. u. fg.)

Die Ergebnisse der Bearbeitung der standesamtlichen Registerauszüge über Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen, ferner der von den Landgerichten erhobenen Angaben über die Ehescheidungen für das Jahr 1907 werden in den nachfolgenden Tabellen 1a u. b und 2a u. b (Seite 2 bis 9) für die Amtsbezirke, die Kreise, die landeskommissarischen Bezirke, die größeren Städte und das Großherzogtum, für letzteres auch bezüglich der Vorjahre, zur Darstellung gebracht. Ebenso werden in den begleitenden textlichen Ausführungen über die hauptsächlichsten Landeszahlen und in den dazu gehörigen Übersichten einige weitere, in den Tabellen nicht enthaltene Verhältniszahlen für das Großherzogtum im ganzen gegeben.

I. Geborene.

Im Jahr 1907 betrug die Gesamtzahl der im Großherzogtum standesamtlich gemeldeten Geborenen 67 868; davon waren 66 131 oder 97,4 % lebend, 1737 oder 2,6 % tot und 4956 oder 7,30 % unehelich geboren. Auf 1000 Einwohner *) kamen demnach 33,0 Geborene überhaupt und 32,1 Lebendgeborene.

Für die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts ergaben sich folgende Zahlen:

Jahre	Geborene überhaupt		Lebendgeborene		Totgeborene		Unehelich	Geborene
	Zahl	auf 1000 Einwohner	Zahl	auf 1000 Einwohner	Zahl	% der Geborenen		
1898	62 102	34,6	60 483	33,7	1 619	2,61	4 969	8,00
1899	63 992	35,0	62 288	34,1	1 704	2,66	5 111	7,99
1900	65 261	35,2	63 482	34,2	1 779	2,73	4 945	7,58
1901	67 970	36,1	66 215	35,2	1 755	2,58	5 241	7,71
1902	67 311	35,2	65 496	34,8	1 815	2,70	5 013	7,45
1903	66 691	34,4	64 962	33,5	1 729	2,59	4 855	7,28
1904	68 445	34,8	66 705	33,9	1 740	2,54	4 958	7,24
1905	67 777	33,9	66 006	33,0	1 771	2,61	4 851	7,16
1906	68 661	33,9	66 956	33,0	1 705	2,48	4 976	7,25
1907	67 868	33,0	66 131	32,1	1 737	2,56	4 956	7,30
im Durchschnitt 1898—1907	66 608	34,6	64 872	33,7	1 736	2,61	4 988	7,49
Dagegen								
1890/99	58 362	33,8	56 799	32,9	1 563	2,68	4 802	8,23
1880/89	55 266	34,5	53 639	33,5	1 627	2,94	4 457	8,06
1870/79	60 384	40,3	58 378	38,9	2 006	3,32	5 226	8,65
1860/69	53 409	37,8	51 594	36,5	1 815	3,40	7 992	14,96
1850/59	46 545	34,7	44 896	33,5	1 649	3,54	7 532	16,18
1840/49	52 538	39,1	50 871	37,9	1 667	3,17	7 789	14,83

Gegen das Vorjahr ist darnach die Gesamtzahl der Geborenen um 798 und die der Lebendgeborenen um 825 gefallen, ebenso ist die allgemeine Geburtsziffer von 33,9 auf 33,0 gesunken und ist so nieder wie seit vielen Jahren nicht mehr. Totgeborene waren im Berichtsjahr 32 mehr und unehelich Geborene 20 weniger zu verzeichnen als 1906. Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre (1898/1907) war die Geburtsziffer sowohl im ganzen wie bezüglich der Lebendgeborenen höher, ebenso war der Anteil der Totgeborenen und derjenige der unehelichen Kinder ungünstiger als im Berichtsjahr.

*) Das Großherzogtum hatte im Mittel des Jahres 1907 eine Bevölkerung von 2 057 747.

(Fortsetzung des Textes auf Seite 10.)

Tabelle 1a.

Die Geborenen, Gestorbenen, Eheschließungen und

1	2															
	3															
	4															
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
2001	Lebendgeborene.										Totgeborene.					
	Amtsbezirke.	Eheliche:		Unehe-liche:		Im ganzen:			Auf 1000 Ein-wohner	Eheliche:		Unehe-liche:		Im ganzen:		
		Knaben	Mäd-chen	Knaben	Mäd-chen	Knaben	Mäd-chen	Zu- sammen		Knaben	Mäd-chen	Knaben	Mäd-chen	Knaben	Mäd-chen	Zu- sammen
Engen	280	243	19	6	299	249	548	25,8	8	3	—	—	8	3	11	
Konstanz	898	832	77	68	975	900	1875	31,3	27	16	3	5	30	21	51	
Neufirch	240	216	10	13	250	229	479	33,8	4	3	—	—	4	3	7	
Pfullendorf	146	155	9	8	155	163	318	30,8	2	6	—	—	2	6	8	
Stoßach	268	264	16	18	284	282	566	29,8	6	5	—	—	6	5	11	
Überlingen	364	356	24	18	388	374	762	27,6	14	11	—	—	14	11	25	
Donauessingen	298	301	63	47	361	348	709	30,0	5	6	1	2	6	8	14	
Trüben	350	332	30	21	380	353	733	29,9	6	13	—	—	6	13	19	
Willingen	457	478	28	40	485	518	1003	33,2	16	11	—	1	16	12	28	
Bonndorf	213	204	10	8	223	212	435	28,0	5	3	—	—	5	3	8	
Säckingen	312	288	14	15	326	303	629	29,2	6	4	—	—	6	4	10	
St. Blasien	135	125	5	2	140	127	267	26,8	1	2	1	—	2	2	4	
Waldshut	405	474	11	10	416	484	900	26,8	16	18	1	—	17	18	30	
Breisach	272	268	7	11	279	279	558	27,2	11	6	—	—	11	6	17	
Emmendingen	731	774	38	34	769	808	1577	30,2	30	20	4	5	34	25	59	
Ettlingen	286	276	8	14	294	290	584	31,7	8	11	—	—	8	11	19	
Freiburg	1519	1396	224	178	1743	1574	3317	31,6	50	32	4	8	54	40	94	
Neustadt	218	227	6	11	224	238	462	27,6	13	7	1	—	14	7	21	
Gauten	223	243	8	6	231	249	480	26,2	5	5	—	—	5	5	10	
Waldfirch	335	344	28	32	363	376	739	30,7	12	6	2	1	14	7	21	
Lörrach	563	562	23	37	586	599	1185	25,5	10	11	—	—	10	11	21	
Müllheim	233	224	12	20	245	244	489	23,3	6	10	—	1	6	11	17	
Schönau	257	220	10	20	267	240	507	30,2	10	9	2	—	12	9	21	
Schoppsheim	270	290	15	18	285	308	593	26,2	8	11	1	—	9	11	20	
Rehl	380	344	30	33	410	377	787	26,3	12	8	1	2	13	10	23	
Lahr	651	663	35	28	686	691	1377	31,7	22	15	1	—	23	15	38	
Oberfirch	290	269	10	8	300	277	577	29,9	7	12	—	—	7	12	19	
Offenburg	957	832	48	42	1005	874	1879	29,9	25	14	1	—	26	14	40	
Wolfach	363	337	24	28	387	365	752	29,2	11	8	2	1	13	9	22	
Albern	449	360	11	17	460	377	837	32,2	5	13	—	1	5	14	19	
Baden	453	438	29	39	482	477	959	29,2	14	7	3	—	17	7	24	
Bühl	508	490	7	12	515	502	1017	31,6	14	15	—	—	14	15	29	
Rastatt	1126	1053	40	61	1166	1114	2280	34,5	27	26	2	1	29	27	56	
Bretten	420	369	27	23	447	392	839	33,0	10	8	1	1	11	9	20	
Bruchsal	1401	1226	57	44	1458	1270	2728	40,0	31	20	1	1	32	21	53	
Durlach	796	768	62	53	858	821	1679	38,8	23	15	1	1	24	16	40	
Ettlingen	545	530	29	37	574	567	1141	40,8	21	10	2	1	23	11	34	
Karlsruhe	2093	2083	273	258	2366	2341	4707	31,2	54	51	11	7	65	58	123	
Pforzheim	1541	1515	168	174	1709	1689	3398	36,2	50	42	4	5	54	47	101	
Mannheim	3619	3377	416	379	4035	3756	7791	39,8	94	68	16	14	110	82	192	
Schwezingen	837	795	50	54	887	849	1736	48,7	21	21	—	1	21	22	43	
Weinheim	464	403	34	19	498	422	920	34,2	18	8	3	—	21	8	29	
Eppingen	288	269	17	12	305	281	586	31,8	7	4	4	—	11	4	15	
Heidelberg	1622	1540	301	269	1923	1809	3732	37,2	55	42	12	15	67	57	124	
Sinsheim	531	508	22	21	553	529	1082	31,2	16	6	—	1	16	7	23	
Wiesloch	468	443	6	16	474	459	933	37,0	14	11	—	—	14	11	25	
Adelsheim	177	174	8	5	185	179	364	27,5	2	3	—	—	2	3	5	
Borberg	228	223	5	5	233	228	461	29,3	13	6	—	—	13	6	19	
Buchen	442	465	9	8	451	473	924	34,0	2	9	—	—	2	9	11	
Eberbach	290	249	14	13	304	262	566	35,0	5	7	1	—	6	7	13	
Rosbach	484	458	16	12	500	470	970	31,5	10	8	—	—	10	8	18	
Tanzenbach	457	398	7	5	464	403	867	29,2	13	8	—	—	13	8	21	
Wertheim	260	253	7	6	267	259	526	26,7	5	6	—	1	5	7	12	

1) Außerdem ein in Südwestafrika verstorbenen Mann. 2) Desgl. ein auf hoher See verstorbenen Mann. 3) Darunter ein Kind

Ehelösungen im Jahr 1907 in den Amtsbezirken.

Tabelle 1a.

		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		Geborene überhaupt.								Gestorbene überhaupt.							
Zu- sammen	In 1000 aller Ge- borenen	Knaben	Mäd- chen	Zu- sammen	Auf 1000 Ein- wohner	Darunter		Mit Totgeborenen:				Ohne Totgeborene:					
						Geb- liche	Uneheliche. Zahl	Wänn- liche	Weib- liche	Zu- sammen	Auf 1000 Ein- wohner	Wänn- liche	Weib- liche	Zu- sammen	Auf 1000 Ein- wohner		
11	1,95	307	252	559	26,3	534	25	4,47	237	192	1)429	20,3	229	189	1)418	19,6	
51	2,65	1005	921	1926	32,1	1773	153	7,94	531	520	1051	17,5	501	499	1000	16,7	
7	1,44	254	232	486	34,3	463	23	4,73	155	127	282	19,9	151	124	275	19,4	
11	2,45	157	169	326	31,6	309	17	5,21	114	104	218	21,1	112	98	210	20,3	
25	1,92	290	287	577	30,4	543	34	5,89	198	165	363	19,1	192	160	352	18,6	
14	3,28	402	385	787	28,5	745	42	5,34	275	263	538	19,5	261	252	513	18,6	
19	1,94	367	356	723	30,6	610	113	15,63	259	259	518	21,9	253	251	504	21,3	
28	2,53	386	366	752	30,7	701	51	6,73	225	198	423	17,3	219	185	404	16,5	
8	2,72	501	530	1031	34,1	962	69	6,69	288	308	596	19,7	272	296	568	18,8	
10	1,81	228	215	443	28,5	425	18	4,06	158	187	295	19,0	153	134	287	18,5	
4	1,56	332	307	639	29,6	610	29	4,54	166	172	338	15,6	160	168	328	15,2	
30	1,48	142	129	271	27,2	263	8	2,95	115	95	210	21,1	113	93	206	20,6	
17	3,23	433	497	930	27,7	908	22	2,37	366	376	742	22,1	349	363	712	21,2	
59	2,96	290	285	575	28,3	557	18	3,23	189	185	374	18,4	178	179	357	17,6	
19	3,61	803	833	1636	31,2	1555	81	4,95	535	535	1070	20,4	501	510	1011	19,3	
94	3,15	302	301	603	32,7	581	22	3,65	193	178	371	20,1	185	167	352	19,2	
21	2,76	1797	1614	3411	32,5	2997	414	12,14	1054	991	2)2045	19,5	1000	951	2)1951	18,6	
10	4,34	238	245	483	28,8	465	3)19	3,93	167	163	330	19,7	153	156	309	18,5	
21	2,94	236	254	490	26,6	476	14	2,86	179	202	381	20,7	174	197	371	20,2	
21	2,76	377	383	760	31,6	697	63	8,29	258	224	482	20,0	244	217	461	19,2	
17	1,74	596	610	1206	26,0	1146	60	4,98	394	373	767	16,3	384	362	746	16,1	
21	3,36	251	255	506	24,1	473	33	6,52	160	170	330	15,7	154	159	313	14,9	
20	3,98	279	249	528	31,6	496	32	6,06	142	168	310	18,6	130	159	289	17,3	
23	3,26	294	319	613	26,9	579	34	5,55	192	199	391	17,2	183	188	371	16,3	
38	2,84	423	387	810	27,1	744	66	8,15	259	226	485	16,2	246	216	462	15,4	
19	2,69	709	706	1415	32,6	1351	64	4,52	422	415	837	19,3	399	400	799	18,4	
40	3,29	307	289	596	30,9	578	18	3,02	179	161	340	17,6	172	149	321	16,6	
22	2,98	1031	888	1919	30,5	1828	91	4,74	624	551	1175	18,7	598	537	1135	18,1	
19	2,84	400	374	774	30,2	719	55	7,11	283	266	549	21,4	270	257	527	20,6	
24	2,32	465	391	856	32,3	827	29	3,39	283	288	571	21,9	278	274	552	21,2	
56	2,44	499	484	983	29,9	912	71	7,22	317	293	610	18,6	300	286	586	17,8	
20	2,77	529	517	1046	32,5	1027	19	1,82	334	326	660	20,5	320	311	631	19,6	
53	2,40	1195	1141	2336	35,4	2232	104	4,45	640	605	1245	18,9	611	578	1189	18,0	
40	2,33	458	401	859	33,3	807	52	6,05	258	227	485	19,1	247	218	465	18,3	
34	1,91	1490	1291	2781	40,3	2678	103	3,70	911	809	1720	25,2	879	788	1667	24,4	
123	2,33	882	837	1719	39,7	1602	117	6,81	452	437	889	20,5	428	421	849	19,6	
101	2,39	597	578	1175	42,0	1106	69	5,87	308	273	581	20,8	285	262	547	19,5	
192	2,35	2431	2399	4830	31,9	4281	549	11,75	1326	1344	4)2670	17,7	1261	1286	4)2547	16,8	
43	2,89	1763	1736	3499	37,2	3148	351	10,93	911	913	2)1824	19,4	857	866	2)1723	18,3	
29	2,40	4145	3838	7983	40,3	7158	825	10,33	2135	1819	3954	20,2	2025	1737	3762	19,2	
15	2,42	908	871	1779	49,9	1674	105	5,90	448	446	894	25,1	427	424	851	23,9	
124	3,06	519	430	949	35,5	893	56	5,90	262	236	498	18,6	241	228	469	17,5	
23	2,50	316	285	601	32,6	568	33	5,49	193	156	349	18,9	182	152	334	18,1	
25	3,22	1990	1866	3856	38,7	3259	597	15,48	1257	1165	2422	24,3	1190	1108	2298	23,1	
5	2,98	569	536	1105	31,7	1061	44	3,98	379	369	748	21,5	363	362	725	20,8	
19	2,61	488	470	958	38,0	936	22	2,30	318	305	623	24,7	304	294	598	23,7	
11	1,36	187	182	369	27,9	356	13	3,52	131	125	256	19,4	129	122	251	19,0	
13	3,96	246	234	480	30,5	470	10	2,99	183	166	349	22,2	170	160	330	21,0	
18	1,18	453	482	935	34,4	918	17	1,82	252	294	546	20,1	250	285	535	19,7	
21	2,25	310	269	579	35,3	551	28	4,84	175	161	336	20,8	169	154	323	20,0	
12	1,82	510	478	988	32,1	960	28	2,83	314	262	576	18,7	304	254	558	18,1	
12	2,36	477	411	888	29,9	876	12	1,35	285	286	571	19,2	272	278	550	18,5	
12	2,23	272	266	538	27,3	524	14	2,60	189	164	353	17,9	184	157	341	17,3	

unbekanntes Geschlecht. 4) Außerdem zwei auf hoher See verstorbene Männer.

Tabelle 1b.

Nach: Die Geborenen, Gestorbenen, Eheschließungen und

Amtsbezirke.	Gestorbene nach dem Alter.															
	Im ersten Lebensjahr Gestorbene (ohne Totgeborene).				Gestorbene im Alter											
	Überhaupt:				Darunter		1 bis unter 5				5 bis unter 10		10 bis unter 20		20 bis unter 40	
	Knaben	Mäd-chen	Zu- sammen	% der Lebend- geborenen	Ehe- liche	Un- eheliche.	Jahre:		Jahre:		Jahre:		Jahre:			
					Zahl	% der Geborenen	Männ- liche	Weib- liche	Männ- liche	Weib- liche	Männ- liche	Weib- liche	Männ- liche	Weib- liche		
Engen	56	39	95	17,3	92	3	12,0	12	8	4	3	3	7	20	21	
Konstanz	146	135	281	15,0	245	36	24,8	29	29	13	9	15	20	55	54	
Mehrkirch	53	35	88	18,4	84	4	17,4	9	9	6	1	4	5	7	14	
Psullendorf	28	31	59	18,6	54	5	29,4	9	6	—	2	—	1	9	6	
Stodach	57	41	98	17,3	85	13	38,2	9	10	4	3	8	9	9	16	
Überlingen	69	58	127	16,7	118	9	21,4	9	13	2	2	4	10	17	17	
Donaueschingen	55	44	99	14,0	91	8	7,3	9	12	1	5	4	7	19	19	
Triberg	57	50	107	14,6	95	12	23,5	15	5	1	2	2	5	24	16	
Billingen	86	63	149	14,0	137	12	17,6	15	15	9	8	7	8	24	34	
Bonnndorf	43	27	70	16,2	68	2	11,1	9	7	3	3	3	—	9	8	
Sadingen	38	37	75	11,0	66	9	31,0	12	8	1	2	6	10	6	17	
St. Blasien	25	17	42	15,7	41	1	14,3	3	2	2	1	2	5	13	13	
Waldbühl	67	59	126	14,0	124	2	9,5	14	19	7	6	11	11	30	38	
Breisach	49	34	83	14,0	78	5	27,8	4	8	1	5	7	4	15	17	
Emmendingen	158	121	279	17,7	260	19	26,4	26	23	9	5	10	20	58	70	
Ettenheim	66	46	112	19,2	109	3	13,6	18	13	5	8	6	3	12	17	
Freiburg	264	175	439	13,2	373	66	16,4	48	49	20	16	34	41	129	146	
Neustadt	40	32	73	15,8	67	6	35,3	4	8	3	4	6	3	14	16	
Staufen	36	34	70	14,6	65	5	35,7	10	10	1	6	—	6	20	26	
Waldfirch	70	58	128	17,3	115	13	21,7	11	17	4	7	9	13	20	15	
Lörrach	75	67	142	12,0	132	10	16,7	18	20	12	6	22	22	46	37	
Müllheim	26	19	45	9,2	38	7	21,0	1	4	2	3	6	8	16	15	
Schönau	32	25	57	11,2	53	4	13,3	5	7	3	3	4	11	8	28	
Schopfheim	32	25	57	9,6	52	5	15,0	7	8	3	1	11	11	19	25	
Rehl	63	56	119	15,1	95	24	38,1	11	17	2	1	6	5	25	24	
Lahr	108	115	223	16,2	209	14	22,2	31	31	4	5	15	17	40	39	
Oberkirch	49	32	81	14,0	77	4	22,2	9	8	5	5	5	5	14	13	
Offenburg	190	127	317	16,0	295	22	24,4	41	44	13	4	11	19	58	65	
Wolfach	89	53	142	18,0	132	10	19,2	17	19	4	8	9	6	17	26	
Achern	84	64	148	17,7	138	10	35,7	12	19	1	2	9	1	33	28	
Baden	95	57	152	15,8	141	11	16,2	26	29	6	2	6	11	33	29	
Bühl	81	56	137	13,5	130	7	36,8	12	15	6	4	7	14	29	29	
Rastatt	225	165	390	17,1	371	19	18,8	46	40	11	17	17	15	74	57	
Bretten	86	54	140	16,7	128	12	24,0	14	17	6	5	10	8	23	25	
Bruchsal	441	297	738	27,1	709	29	28,7	75	64	11	22	16	27	60	108	
Durlach	171	149	320	19,1	279	41	35,7	48	45	13	11	8	12	43	41	
Ettlingen	127	100	227	19,0	204	23	34,8	14	21	3	5	3	8	28	30	
Karlsruhe	414	345	759	16,1	636	123	23,2	104	122	31	23	43	46	176	175	
Pforzheim	336	298	634	18,7	543	91	26,6	76	65	21	22	30	24	102	136	
Mannheim	855	704	1559	20,0	1311	248	31,2	268	218	41	29	52	68	233	177	
Schwetzingen	230	192	422	24,3	384	38	36,5	38	39	10	5	5	13	37	48	
Weinheim	72	56	128	13,0	119	9	17,0	36	24	3	2	8	7	16	29	
Eppingen	53	42	95	16,2	88	7	24,1	20	15	3	2	10	4	11	10	
Heidelberg	386	316	702	18,8	607	95	16,7	133	166	23	24	36	29	150	142	
Sinsheim	132	81	213	19,7	194	19	44,2	33	30	6	6	7	11	21	30	
Wiesloch	140	118	258	27,7	249	9	40,9	32	22	5	5	9	4	19	39	
Adelsheim	34	30	64	17,6	59	5	38,5	13	8	1	1	6	6	7	8	
Boyberg	51	49	100	21,7	92	8	80,0	11	8	1	4	3	2	5	10	
Buchen	65	79	144	15,6	140	4	23,5	18	27	5	6	6	8	18	21	
Eberbach	61	32	93	16,4	85	8	29,6	16	19	2	3	3	7	15	16	
Mosbach	82	62	144	14,8	129	15	53,6	23	12	5	7	10	8	19	24	
Lanberchtshausen	72	50	122	14,1	114	8	66,7	22	17	3	6	5	11	17	25	
Wertheim	48	27	75	14,3	74	1	7,7	12	7	3	4	5	6	18	20	

*) Hierbei sind Ehen zwischen den Angehörigen der verschiedenen protestantischen Bekenntnisse (Evangelische, Lutherische, Reformierte usw.)
 1) Darunter 1 Kind unbekanntes Geschlecht. 2) Außerdem 1 Eheschließung zwischen Personen gleichen Alters. 3) Desgl. 2.

Ehelösungen im Jahr 1907 in den Amtsbezirken. Tabelle 1 b.

		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
von		Überblick der Geborenen.				Eheschließungen.									Ehelösungen, herbeigeführt durch		Eben- über- schuß oder -aus- fall (-)	
40 bis unter 60		60 und mehr		Über- haupt	Auf 1000 Ein- wohner	In gan- zen	Auf 1000 Ein- wohner	Dem hä- miltien- stande nach beide ledig	Der Religion nach			Dem Alter nach		Tod	Ehe- scheid- ung			
Männ- liche	Weib- liche	Männ- liche	Weib- liche						evan- gelisch	katho- lisch	ge- mischt *)	Mann	Frau			älter		
21	30	22	104	89	130	6,2	167	7,35	142	2	159	6	135	32	106	—	61	
54	83	75	160	177	875	14,6	536	8,95	459	32	420	74	406	130	281	18	237	
14	18	20	54	40	204	14,4	98	6,92	90	3	93	2	69	29	81	—	17	
6	16	11	50	41	108	10,5	62	6,00	57	3	59	—	48	14	62	—	—	
16	23	18	82	63	214	11,3	152	8,01	135	2	143	7	122	30	98	1	53	
17	53	37	107	115	249	9,0	187	6,77	167	3	177	7	147	40	162	—	25	
19	39	42	126	122	205	8,7	181	7,65	162	12	162	7	140	41	147	2	32	
16	29	28	91	79	329	13,4	184	7,51	154	30	125	28	129	55	132	4	48	
34	50	47	81	121	435	14,4	266	8,80	222	80	158	28	199	67	172	4	90	
8	20	18	66	71	148	9,5	113	7,27	99	—	110	3	86	27	79	1	33	
17	20	23	77	71	301	13,9	144	6,67	129	7	128	9	110	34	93	1	50	
13	17	14	51	41	61	6,1	57	5,72	49	1	54	2	43	14	70	—	13	
38	58	54	162	176	188	5,6	244	7,28	217	8	215	20	175	69	213	3	28	
17	22	32	80	79	201	9,9	169	8,31	152	46	105	13	144	25	116	—	53	
70	77	77	163	194	566	10,8	401	7,65	355	203	158	36	309	92	279	1	121	
17	18	17	60	63	232	12,6	145	7,87	129	18	112	6	120	25	90	2	53	
146	194	174	311	350	1366	13,0	892	8,50	756	156	539	186	652	240	593	19	280	
16	31	19	55	74	153	9,1	97	5,77	89	—	90	7	66	31	90	1	6	
26	33	23	74	92	109	5,9	127	6,91	107	2	119	6	101	26	111	—	16	
15	33	26	97	81	278	11,6	195	8,11	168	7	177	11	143	52	121	—	74	
37	60	49	151	161	439	9,5	382	8,23	339	210	97	72	302	79	210	6	166	
15	30	19	73	91	176	8,4	154	7,34	136	86	48	15	130	22	103	4	47	
28	23	23	55	62	218	13,1	128	7,66	115	6	118	4	89	39	83	2	43	
25	23	32	88	86	222	9,8	167	7,34	147	106	44	17	131	35	121	1	45	
24	32	24	107	89	325	10,9	230	7,68	210	182	21	22	190	40	152	5	73	
39	59	46	142	147	578	13,3	339	7,80	300	144	137	52	263	76	234	5	100	
13	30	24	60	62	256	13,3	115	5,96	100	—	112	3	91	23	95	1	19	
65	85	77	200	201	744	11,8	497	7,91	439	46	422	26	369	128	349	5	143	
26	35	39	99	106	225	8,8	176	6,87	138	38	127	11	128	48	145	—	31	
28	50	50	89	110	285	10,9	182	6,98	155	2	165	15	154	28	167	2	13	
29	34	49	100	109	373	11,4	228	6,94	197	24	173	30	171	57	170	6	52	
29	49	41	136	152	386	12,0	182	5,65	154	2	172	7	147	35	178	—	4	
57	78	87	160	197	1091	16,5	527	7,99	461	38	445	39	422	105	305	5	217	
25	26	21	82	88	374	14,7	189	7,44	160	137	30	16	160	29	132	3	54	
108	87	79	189	191	1061	15,6	538	7,89	480	68	429	35	438	100	357	9	172	
41	48	47	97	116	830	19,2	425	9,82	351	285	70	64	349	76	219	5	201	
30	36	24	74	74	594	21,2	235	8,40	205	9	208	18	192	43	133	1	101	
175	218	207	275	368	2160	14,3	1426	9,43	1202	673	358	374	1076	350	712	57	657	
136	116	98	176	223	1675	17,8	942	10,00	828	648	101	186	742	200	461	23	458	
177	209	204	277	337	4029	20,6	2063	10,54	1741	719	610	691	1581	481	859	99	1105	
48	48	44	59	83	885	24,8	328	9,29	287	132	146	42	269	59	178	3	147	
29	38	29	68	81	451	16,9	174	6,50	156	98	58	18	141	33	137	2	35	
10	27	17	58	62	252	13,7	133	7,21	125	80	37	7	105	28	97	—	36	
142	199	135	263	296	1434	14,4	1035	10,39	869	568	217	234	807	228	621	14	400	
30	36	48	128	156	357	10,3	229	6,58	211	160	47	13	190	39	177	—	52	
39	27	25	72	81	335	13,3	191	7,87	170	60	115	13	157	34	134	3	54	
8	10	17	58	52	113	8,6	89	6,74	84	45	38	2	78	10	64	2	23	
10	19	19	80	68	131	8,3	121	7,69	113	46	69	2	102	18	95	—	26	
21	30	32	108	112	389	14,3	160	5,39	142	6	146	4	133	27	139	—	21	
16	21	21	51	56	243	15,0	111	6,86	96	75	28	8	95	16	90	1	20	
24	39	29	126	112	412	13,4	211	6,86	189	112	92	4	171	40	160	—	51	
25	36	31	117	138	317	10,7	189	6,37	169	11	169	1	150	39	158	1	30	
20	27	18	71	75	185	9,4	148	7,52	139	69	70	8	120	27	111	1	36	

*) sowie zwischen Römisch-Katholischen, Alt-Katholischen und Griechisch-Katholischen nicht als gemischt gerechnet.

Tabelle 2a. Die Geborenen, Gestorbenen, Eheschließungen und Eheslösungen im Jahr 1907 in den

Kreise usw., Großherzogtum und größere Städte.	Lebendgeborene.							Auf 1000 Ein- wohner	Totgeborene.						
	Eheliche:		Uneheliche:		Im ganzen:				Eheliche:		Uneheliche:		Im ganzen:		
	Knaben	Mäd- chen	Knaben	Mäd- chen	Knaben	Mäd- chen	Su- sammen		Knaben	Mäd- chen	Knaben	Mäd- chen	Knaben	Mäd- chen	Su- sammen
Kreise:															
Konstanz	2196	2066	155	131	2351	2197	4548	29,9	61	44	3	5	64	49	113
Billingen	1105	1111	121	108	1226	1219	2445	31,2	27	30	1	3	28	33	61
Waldshut	1065	1091	40	35	1105	1126	2231	27,7	28	22	2	—	30	22	52
Freiburg	3584	3528	319	286	3903	3814	7718	30,2	129	87	11	14	140	101	241
Lörrach	1323	1296	60	95	1383	1391	2774	26,0	34	41	3	1	37	42	79
Offenburg	2641	2445	147	139	2788	2584	5372	29,7	77	57	5	3	82	60	142
Baden	2536	2341	87	129	2623	2470	5093	32,4	60	61	5	2	65	63	128
Karlsruhe	6796	6491	616	589	7412	7080	14492	35,3	189	146	20	16	209	162	371
Mannheim	4920	4575	500	452	5420	5027	10447	40,5	133	97	19	15	152	112	264
Heidelberg	2909	2760	346	318	3255	3078	6333	35,3	92	63	16	16	108	79	187
Mosbach	2338	2220	66	54	2404	2274	4678	30,7	50	47	1	1	51	48	99
Bezirke der Landes- kommissäre:															
Konstanz	4366	4268	316	274	4682	4542	9224	29,6	116	96	6	8	122	104	226
Freiburg	7548	7269	526	520	8074	7789	15864	29,2	240	185	19	18	259	203	462
Karlsruhe	9332	8832	703	718	10035	9550	19585	34,5	249	207	25	18	274	225	499
Mannheim	10167	9555	912	824	11079	10379	21458	36,4	275	207	36	32	311	239	550
Großherzogtum	31413	29924	2457	2336	33870	32260	66131	32,1	880	695	86	76	966	771	1737
1906	31552	30574	2457	2373	34009	32947	66956	33,0	862	696	84	62	946	758	1705
1905	31282	30036	2414	2273	33696	32309	66006	33,0	918	687	94	69	1012	756	1771
1904	31644	30250	2401	2410	34045	32660	66705	33,9	916	676	83	64	999	740	1740
1903	30765	29497	2440	2260	33205	31757	64962	33,5	912	662	99	56	1011	718	1729
1902	30941	29699	2434	2422	33375	32121	65496	34,3	935	723	89	68	1024	791	1815
1901	31114	30021	2598	2482	33712	32503	66215	35,2	906	687	96	65	1002	752	1755
1900	30222	28463	2394	2403	32616	30866	63482	34,2	911	719	79	69	990	788	1779
1899	29515	27832	2591	2350	32106	30182	62288	34,1	912	622	95	75	1007	697	1704
1898	28600	27088	2450	2345	31050	29433	60483	33,7	805	640	95	79	900	719	1619
Durchschnitt															
1898—1907	30705	29338	2463	2366	33163	31704	64872	33,7	896	681	90	68	986	749	1736
Größere Städte:															
Mannheim	2918	2708	356	306	3274	3014	6288	38,4	68	55	14	12	82	67	149
Karlsruhe	1505	1477	219	212	1724	1689	3413	28,9	33	30	10	4	43	34	77
Freiburg *)	1097	1004	200	161	1297	1165	2462	32,3	38	22	4	8	42	30	72
Forzheim	871	879	108	109	979	988	1967	33,1	25	25	2	4	27	29	56
Heidelberg *)	664	629	225	201	889	830	1719	34,7	28	19	10	11	38	30	68
Konstanz	303	279	43	38	346	317	663	26,7	17	4	2	4	19	8	27
Baden	188	178	14	16	202	194	396	24,4	6	3	2	—	8	3	11
Offenburg	191	202	16	16	207	218	425	27,5	8	5	1	—	9	5	14
Bruchsal	244	183	15	13	259	196	455	30,5	10	1	—	—	10	1	11
Lahr	180	174	15	10	195	184	379	25,7	9	5	1	—	10	5	15
Kastatt	161	144	11	16	172	160	332	23,1	5	4	2	1	7	5	12
Durlach	213	186	15	12	228	198	426	33,5	7	9	—	—	7	9	16
Weinheim	227	197	10	9	237	206	443	35,3	7	5	3	—	10	5	15
Lörrach	115	135	8	13	123	148	271	25,1	2	3	—	—	2	3	5
Billingen	156	169	5	10	161	179	340	35,5	3	1	—	—	3	1	4
Ettlingen	137	132	14	14	151	146	297	34,3	3	2	1	—	4	2	6

*) Von den Geborenen Freiburgs kommen 761, darunter 287 uneheliche, von denen Heibergs 488, darunter 345 uneheliche, auf die ebenso wie den ortsfremden (vorübergehend anwesenden) Teil der Bevölkerung außer Betracht, so ergeben sich für diese Städte zum Teil erhebliche Zahlen.
 1) Darunter ein Kind unbefangenen Geschlechts. 2) Besgl. und außerdem ein in Südwestafrika und 4 auf hoher See verstorben.

Kreisen, Landeskommissarischen Bezirken, im Großherzogtum und in den größeren Städten. Tabelle 2a.

Kreis	Geborene überhaupt.								Gestorbene überhaupt.							
	In 1000 aller Geborenen	Knaben	Mädchen	Zusammen	Auf 1000 Einwohner	Darunter		Auf 1000 Einwohner	Mit Totgeborenen:			Ohne Totgeborene:				
						Eheliche	Uneheliche		Männliche	Weibliche	Zusammen	Männliche	Weibliche	Zusammen	Auf 1000 Einwohner	
113	2,42	2415	2246	4661	30,6	4367	294	6,31	1510	1371	2881	18,9	1446	1322	2768	18,2
61	2,43	1254	1252	2506	32,0	2273	233	9,34	772	765	1537	19,6	744	732	1476	18,3
52	2,28	1135	1148	2283	28,3	2206	77	2,37	805	780	1585	19,7	775	758	1533	19,0
241	3,03	4043	3915	7959	31,2	7328	631	7,93	2575	2478	5054	19,8	2435	2377	4813	18,8
79	2,77	1420	1433	2853	26,7	2694	159	5,57	888	910	1798	16,8	851	868	1719	16,1
142	2,58	2870	2644	5514	30,4	5220	294	5,33	1767	1619	3386	18,7	1685	1559	3244	17,9
128	2,45	2688	2533	5221	33,2	4998	223	4,27	1574	1512	3086	19,6	1509	1449	2958	18,3
371	2,50	7621	7242	14863	36,2	13622	1241	8,35	4166	4003	8169	19,9	3957	3841	7798	19,0
264	2,46	5572	5139	10711	41,5	9725	986	9,21	2845	2501	5346	20,7	2693	2389	5082	19,7
187	2,37	3363	3157	6520	36,6	5824	696	10,67	2147	1995	4142	23,3	2039	1916	3955	22,2
99	2,07	2455	2322	4777	31,3	4655	122	2,55	1529	1458	2987	19,6	1478	1410	2888	18,9
226	2,39	4804	4646	9450	30,4	8846	604	6,39	3087	2916	6003	19,3	2965	2812	5777	18,6
462	2,83	8333	7992	16326	39,0	15242	1084	6,64	5230	5007	10238	18,8	4971	4804	9776	18,0
499	2,48	10309	9775	20084	35,4	18620	1464	7,29	5740	5515	11255	19,8	5466	5290	10756	19,0
550	2,50	11390	10618	22008	37,4	20204	1804	8,20	6521	5954	12475	21,2	6210	5715	11925	20,3
1737	2,56	34836	33031	67868	33,0	62912	4956	7,30	20578	19392	39971	19,4	19612	18621	38234	18,6
1705	2,48	34955	33705	68661	33,9	63685	4976	7,25	20766	19825	40592	20,0	19820	19067	38887	19,2
1771	2,61	34708	33065	67773	33,9	62926	4851	7,16	21441	20337	41782	20,9	20429	19581	40011	20,0
1740	2,54	35044	33400	68445	34,8	63487	4958	7,24	21564	20389	41954	21,3	20565	19649	40214	20,4
1729	2,59	34216	32475	66691	34,4	61886	4805	7,28	21342	20019	41362	21,3	20331	19301	39633	20,4
1815	2,70	34399	32912	67311	35,2	62298	5013	7,45	20628	19336	39964	20,9	19604	18545	38149	20,0
1755	2,58	34714	33255	67970	36,1	62729	5241	7,71	21691	20123	41815	22,2	20689	19371	40060	21,3
1779	2,73	33606	31654	65261	35,2	60316	4945	7,58	22417	20927	43345	23,4	21427	20139	41566	22,4
1704	2,66	33113	30879	63992	35,0	58881	5111	7,99	20292	18987	39279	21,5	19285	18290	37575	20,6
1619	2,61	31950	30152	62102	34,6	57133	4969	8,00	20790	19403	40193	22,4	19890	18684	38574	21,5
1736	2,61	34154	32453	66608	34,6	61620	4988	7,49	21151	19874	41026	21,4	20165	19125	39290	20,4
149	2,31	3356	3081	6437	39,3	5749	688	10,69	1735	1434	3169	19,4	1653	1367	3020	18,4
77	2,21	1767	1723	3490	29,6	3045	445	12,75	1006	1042	2048	17,4	963	1008	1971	16,7
72	2,34	1339	1195	2534	33,2	2161	373	15,31	810	773	1583	20,8	768	743	1511	19,8
56	2,77	1006	1017	2023	34,1	1800	223	11,02	551	553	1104	18,6	524	524	1048	17,6
68	3,00	927	860	1787	36,1	1340	447	25,01	716	631	1347	27,2	678	601	1279	25,8
27	3,91	365	325	690	27,8	603	87	12,61	201	193	394	15,9	182	185	367	14,8
11	2,70	210	197	407	25,1	375	32	7,86	158	141	299	18,4	150	138	288	17,7
14	3,19	216	223	439	28,4	406	33	7,52	115	102	217	14,1	106	97	203	13,0
15	2,36	269	197	466	31,2	438	28	6,01	154	112	266	17,3	144	111	255	17,1
12	3,81	205	189	394	26,7	368	26	6,60	137	110	247	16,7	127	105	232	15,7
16	3,49	179	165	344	23,9	314	30	8,72	109	79	188	13,1	102	74	176	12,2
15	3,62	235	207	442	34,8	415	27	6,11	116	121	237	18,7	109	112	221	17,4
5	3,28	247	211	458	36,5	436	22	4,80	134	117	251	20,0	124	112	236	18,3
4	1,81	125	151	276	25,4	255	21	7,61	97	115	212	19,6	95	112	207	19,2
6	1,46	164	180	344	35,9	329	15	4,36	73	90	163	17,0	70	89	159	16,6
	1,98	155	148	303	35,0	274	29	9,57	90	77	167	19,3	86	75	161	18,6

hörtigen Entbindungsanstalten. Unter den Gestorbenen Freiburgs waren 294 und unter denen Heidelbergs 429 Dreisfemde. Läßt man die niedrigeren Sterbeziffern.

Tabelle 2 b. **Nach: Die Geborenen, Gestorbenen, Eheschließungen und Ehescheidungen im Jahr 1907 in den**

Kreise usw., Großherzogtum und größere Städte.	Gestorbene nach dem Alter.															
	Im ersten Lebensjahr Gestorbene (ohne Totgeborene).							Gestorbene im Alter								
	Überhaupt:				Darunter			1 bis unter 5		5 bis unter 10		10 bis unter 20		20 bis unter 40		
	Knaben	Mäd- chen	Zu- sammen	‰ der Lebens- geborenen	Ehe- liche	Unheilige.		Männ- liche	Weib- liche	Männ- liche	Weib- liche	Männ- liche	Weib- liche	Männ- liche	Weib- liche	Männ- liche
Zahl						‰ der Lebens- geborenen	Jahren:									
Kreise:																
Konstanz	409	339	748	16,4	678	70	24,5	77	75	29	20	34	52	117	126	
Billingen	198	157	355	14,5	323	32	14,0	39	32	11	15	13	20	67	69	
Waldbühl	173	140	313	14,0	299	14	18,7	38	36	13	12	22	26	58	76	
Freiburg	683	500	1184	15,3	1067	117	19,3	121	128	43	51	72	90	268	307	
Lörrach	165	136	301	10,9	275	26	16,3	31	39	20	13	43	52	89	105	
Offenburg	499	383	882	16,4	808	74	25,9	109	119	28	23	46	52	154	167	
Baden	485	342	827	16,2	780	47	21,8	96	103	24	25	39	41	169	143	
Karlsruhe	1575	1243	2818	19,4	2499	319	26,5	331	334	85	88	110	125	432	515	
Mannheim	1157	952	2109	20,2	1814	295	31,0	342	281	54	36	65	88	286	254	
Heidelberg	711	557	1268	20,0	1138	130	19,6	218	233	37	37	62	48	201	221	
Wosbach	413	329	742	15,9	693	49	40,6	115	98	20	31	38	48	99	124	
Bezirke der Landes- kommissäre:																
Konstanz	780	636	1416	15,4	1300	116	19,7	154	143	53	47	69	98	242	273	
Freiburg	1347	1019	2367	14,9	2150	217	20,7	261	286	91	87	161	194	511	579	
Karlsruhe	2060	1585	3645	18,6	3279	366	25,8	427	437	109	113	149	166	601	658	
Mannheim	2281	1838	4119	19,2	3845	474	27,3	675	612	111	104	165	184	586	599	
Großherzogtum	6468	5078	11547	17,5	10374	1173	24,5	1517	1478	364	351	544	642	1940	2109	
1906	7072	5869	12941	19,3	11626	1315	27,2	1471	1494	339	318	510	631	1945	2131	
1905	7289	5722	13012	19,7	11683	1329	28,4	1444	1462	313	318	591	684	2112	2264	
1904	7606	6142	13748	20,6	12351	1397	29,0	1618	1638	337	361	590	615	1986	2294	
1903	7400	6029	13430	20,7	11998	1432	30,5	1666	1646	313	268	559	625	1965	2185	
1902	7174	5638	12812	19,6	11333	1479	30,5	1352	1463	268	313	524	592	2084	2090	
1901	7616	5982	13598	20,5	12044	1554	30,6	1917	1857	326	345	616	595	2006	2126	
1900	8146	6389	14535	22,9	12912	1623	33,8	1586	1523	339	335	607	643	2117	2160	
1899	7123	5595	12718	20,4	11239	1479	29,9	1374	1371	269	313	566	604	1954	2062	
1898	7490	6007	13497	22,3	11907	1590	33,2	1544	1518	316	295	589	626	1964	1921	
Durchschnitt																
1898—1907	7338	5845	13184	20,3	11747	1437	29,8	1550	1545	318	322	570	626	2007	2134	
Größere Städte:																
Mannheim	662	519	1181	18,8	997	184	27,8	236	184	33	26	48	55	210	152	
Karlsruhe	297	239	536	15,7	433	103	23,9	80	99	22	15	35	38	146	149	
Freiburg	185	124	309	12,6	254	55	15,2	37	38	16	13	27	35	115	132	
Pforzheim	178	171	349	17,7	281	68	31,3	41	36	11	16	25	15	81	95	
Heidelberg	150	121	271	15,8	220	51	12,0	67	87	14	11	30	13	116	98	
Konstanz	53	45	98	14,8	80	18	22,2	9	9	3	3	5	5	30	19	
Baden	28	25	53	13,4	47	6	20,0	9	11	2	—	5	5	21	18	
Offenburg	38	24	62	14,6	51	11	34,4	8	9	3	1	—	5	15	18	
Bruchsal	52	36	88	19,3	83	5	17,9	6	4	—	1	5	2	23	19	
Lahr	21	13	34	9,0	28	6	24,0	6	12	2	3	5	7	15	11	
Rastatt	33	13	46	13,9	39	7	25,9	7	5	—	4	1	1	18	11	
Durlach	45	40	85	20,0	71	14	51,9	12	15	3	3	3	1	12	11	
Weinheim	36	31	67	15,1	62	5	26,3	18	14	2	1	3	3	9	17	
Lörrach	9	18	27	10,0	25	2	9,5	1	4	2	1	4	8	19	8	
Billingen	24	27	51	15,0	46	5	33,3	6	7	—	2	2	3	7	12	
Ettlingen	34	21	55	18,5	46	9	32,1	5	9	1	2	—	3	5	7	

*) Hierbei sind Ehen zwischen den Angehörigen der verschiedenen protestantischen Bekenntnisse (Evangelische, Lutherische, Reformierte usw.)
 1) Darunter 1 Kind unbefangenen Geschlechts. 2) Außerdem 9 Eheschließungen zwischen Personen gleichen Alters. 3) Desgl. 1.

Kreisen, landeskommissarischen Bezirken, im Großherzogtum und in den größeren Städten. Tabelle 2 b.

in den 47 unter 40 Weibliche 126 69 76 307 105 167 143 515 254 221 124 273 579 658 599 2109 2131 2264 2294 2185 2090 2126 2160 2062 1921 2134 152 149 132 95 98 19 18 19 11 11 11 17 8 12 7

Table with columns: von (40 bis unter 60, 60 und mehr), Überschuß der Geborenen (überhaupt, auf 1000 Einwohner), Geschlechter (Männliche, Weibliche), Familienstande (In ganzen, Auf 1000 Einwohner), Religion (evangelisch, katholisch, gemischt), Dem Alter nach (Mann, Frau, älter), Eheschlüssen (Herbeigeführt durch Tod, Ehescheidung), Ehenüberschuß oder -mangel (-).

*) sowie zwischen Römisch-Katholischen, Aikatholischen und Griechisch-Katholischen nicht als gemischt gerechnet.

(Fortsetzung des Textes von Seite 1.)

Von der Gesamtzahl der Geborenen waren 34 836 oder 51,33 % Knaben, 33 031 oder 48,67 % Mädchen und 1 unbekanntes Geschlecht; von den Lebendgeborenen gehörten 33 870 oder 51,22 % dem männlichen, 32 260 oder 48,78 % dem weiblichen Geschlecht an. Der Anteil der Knaben war hier also etwas geringer als unter den Geborenen überhaupt, während sich unter den Totgeborenen wie gewöhnlich erheblich mehr Knaben befanden; von den 1737 Totgeborenen gehörten nämlich 966 oder 55,61 % dem männlichen und nur 771 oder 44,39 % dem weiblichen Geschlecht an. Von 1000 überhaupt geborenen Knaben wurden 27,7, von 1000 Mädchen dagegen nur 23,3 totgeboren.

Unter den Geborenen überhaupt waren 62 912 (773 weniger als im Vorjahre) oder 92,70 % eheliche und 4956 oder 7,30 % uneheliche Kinder. Durchschnittlich wurden im letzten Jahrzehnt von 100 Kindern überhaupt 7,49 unehelich geboren. Von den ehelich Geborenen waren 32 293 oder 51,33 % Knaben und 30 619 oder 48,67 % Mädchen, von den unehelich Geborenen 2543 oder 51,31 % männlichen und 2412 oder 48,69 % weiblichen Geschlechts. Unter den Lebendgeborenen waren 61 337 oder 92,75 % eheliche, 4793 oder 7,25 % uneheliche, unter den Totgeborenen 1575 oder 90,67 % eheliche bzw. 162 oder 9,33 % uneheliche Kinder. Von 1000 ehelichen Kindern kamen 25,04, von 1000 unehelichen Kindern 32,69 tot zur Welt. Die unehelich Geborenen hatten demnach auch im Berichtsjahre wie in der Regel verhältnismäßig mehr Totgeborene als die ehelich Geborenen. Der Anteil der Totgeborenen an der Gesamtzahl der Geborenen ist größer als im Vorjahr, bleibt aber hinter dem Durchschnitt des letzten Jahrzehnts zurück.

Von den im Jahr 1907 Geborenen waren 66 137 Einzelgeborene und 1731 Mehrgeborene, nämlich 1710 Zwillinge und 21 Drillinge; von den Einzelgeborenen waren 1649 oder 2,49 %, von den Mehrgeborenen 88 (42 Knaben und 46 Mädchen) oder 5,08 %, d. h. über doppelt so viel, totgeboren. Bei den Einzelgeborenen stellt jeder eine Niederkunft dar; die Mehrgeborenen verteilen sich auf 855 Zwillinge- und 7 Drillinge-, zusammen 862 Mehrgeburten oder Niederkünfte. Die Zahl der Geburten betrug demnach 66 999. Auf 100 Geburten kamen darnach 101,3 Geborene, auf 100 überhaupt Geborene 97,45 Einzelgeborene und 2,55 Mehrgeborene (2,52 Zwillinge und 0,03 Drillinge).

Die Häufigkeit der Geburten in den einzelnen Monaten ist aus folgender Nachweisung für das Berichtsjahr im einzelnen und für das letzte Jahrzehnt im ganzen zu ersehen:

im Jahr	im Monat												zusammen
	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
1907	5741	5328	5957	5428	5667	5476	5674	5717	5659	5316	4937	5231	66 131
lebendgeboren	5741	5328	5957	5428	5667	5476	5674	5717	5659	5316	4937	5231	66 131
totgeboren	159	154	178	137	144	143	143	131	135	130	148	135	1 737
unehelich geboren	462	413	454	409	468	415	399	377	430	345	380	404	4 956
überhauptgeboren	5900	5482	6135	5565	5811	5619	5817	5848	5794	5446	5085	5366	67 868
1906	5830	5560	6135	5853	5909	5651	5892	5660	5601	5608	5406	5556	68 661
1905	5843	5596	6104	5817	5711	5679	5740	5576	5430	5504	5308	5469	67 777
1904	5687	5632	6048	5737	5874	5588	5826	5575	5728	5606	5494	5650	68 445
1903	5788	5397	5853	5429	5937	5364	5650	5686	5366	5337	5318	5566	66 691
1902	5620	5581	6113	5633	5799	5408	5639	5496	5619	5440	5440	5523	67 311
1901	5701	5556	6330	5963	5705	5498	5787	5563	5649	5564	5284	5370	67 970
1900	5535	5408	5813	5459	5512	5276	5727	5498	5515	5370	5055	5093	65 261
1899	5298	5173	5734	5173	5318	4989	5334	5447	5476	5399	5191	5460	63 992
1898	5227	4949	5385	5171	5352	5073	5236	5375	5119	5139	5055	5021	62 102
im Durchschnitt	5643	5433	5965	5580	5693	5415	5665	5572	5530	5441	5264	5407	66 608

Demnach fiel in dem zehnjährigen Zeitraum die Höchstzahl der Geborenen neunmal in den März und einmal in den Mai, die niedrigste Zahl siebenmal in den November, zweimal in den Juni und einmal in den Februar. Im Durchschnitt ist also der Monat März der kinderreichste, der Monat November der kinderärmste. Im Berichtsjahr wurde das Maximum der Geborenen überhaupt, das der Lebendgeborenen und der Totgeborenen im März, das der unehelich Geborenen dagegen im Mai, das Minimum der Geborenen überhaupt sowie der Lebendgeborenen im November ermittelt; die Zahl der Totgeborenen und der unehelich Geborenen erreichte ihren niedersten Stand im Oktober.

Unter Berücksichtigung der verschiedenen Länge der Monate ergeben sich im Berichtsjahr bzw. in den 10 Vorjahren durchschnittlich für den einzelnen Tag

im Monat	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	im Jahr
Lebendgeborene . . .	185,2	190,3	192,2	180,9	182,8	182,5	183,0	184,4	188,6	171,5	164,6	168,7	181,2
Totgeborene	5,1	5,5	5,7	4,6	4,6	4,8	4,6	4,2	4,5	4,2	4,9	4,4	4,8
Unehelich Geborene .	15,0	14,8	14,6	13,6	15,1	13,8	12,9	12,2	14,7	11,1	12,7	13,0	13,6
Überhaupt Geborene 1907	190,3	195,8	197,9	185,5	187,4	187,3	187,6	188,6	193,1	175,7	169,5	173,1	186,0
1906	188,1	198,5	197,9	195,1	190,6	188,4	190,0	182,6	186,7	180,9	180,2	179,2	188,1
1905	188,5	199,8	196,9	193,9	184,2	189,3	185,2	179,9	181,0	177,5	176,9	176,4	185,7
1904	183,4	194,2	195,1	191,3	189,5	186,3	187,9	179,8	190,9	180,8	183,1	182,3	187,0
1903	186,7	192,8	188,8	181,0	191,5	178,8	182,3	183,4	178,9	172,2	177,3	179,5	182,7
1902	181,3	199,3	197,2	187,7	187,1	180,3	181,9	177,3	187,3	175,5	181,3	178,2	184,4
1901	183,9	198,4	204,2	188,8	184,0	183,3	186,7	179,5	188,3	179,5	176,1	173,2	186,2
1900	178,5	193,1	187,5	182,0	177,8	175,8	184,7	177,4	183,8	173,2	168,5	164,3	179,1
1899	170,9	184,8	185,0	172,4	171,5	166,3	172,0	175,7	182,5	174,1	173,0	176,1	175,3
1898	168,6	176,8	173,7	172,4	172,6	169,1	168,9	173,4	170,6	165,7	168,5	162,0	170,1
im Durchschnitt 1898/1907	182,0	194,0	192,4	186,0	183,6	180,5	182,7	179,7	184,3	175,5	175,5	174,4	182,5.

Im Jahr 1907 weist der Monat März die größte und der November die geringste Zahl der Geborenen auf. Eine Vergleichung mit den bezüglichen Ergebnissen früherer Jahre zeigt teilweise ein anderes Bild; in den 9 vorangehenden Jahren erreichte 6 mal der Februar und 3 mal der März den höchsten Tagesbetrag. Am kinderärmsten ist der Dezember (5 mal im Jahrzehnt), dann folgen 2 mal der Oktober und je 1 mal der Juni und August.

II. Gestorbene.

Die Gesamtzahl der Gestorbenen und die der Kinder im ersten Lebensjahr im besondern betrug nach den Registerauszügen der Standesbeamten

im Jahr	Gestorbene mit Totgeborenen		Gestorbene ohne Totgeborene		im 1. Lebensjahr Gestorbene		
	Zahl	auf 1000 Einwohner	Zahl	auf 1000 Einwohner	Zahl	in % der Lebendgeborenen	in % der Gestorbenen
1898	40 193	22,4	38 574	21,5	13 497	22,3	35,0
1899	39 279	21,5	37 575	20,6	12 718	20,4	33,8
1900	43 345	23,4	41 566	22,4	14 535	22,9	35,0
1901	41 815	22,2	40 060	21,3	13 598	20,5	33,9
1902	39 964	20,9	38 149	20,0	12 812	19,6	33,6
1903	41 362	21,3	39 633	20,4	13 430	20,7	33,9
1904	41 954	21,3	40 214	20,4	13 748	20,6	34,2
1905	41 782	20,9	40 011	20,0	13 012	19,7	32,5
1906	40 592	20,0	38 887	19,2	12 941	19,3	33,3
1907	39 971	19,4	38 234	18,6	11 547	17,5	30,2
im Durchschnitt 1898/1907	41 026	21,4	39 290	20,4	13 184	20,3	33,6.
Dagegen							
1890/99	39 716	23,0	38 153	22,1	12 226	21,5	32,0
1880/89	39 716	24,8	38 089	23,8	12 413	23,1	32,6
1870/79	44 157	29,4	42 151	28,1	15 615	26,7	37,0
1860/69	39 177	27,7	37 362	26,4	13 967	27,1	37,4
1850/59	37 143	27,7	35 494	26,5	.	.	.
1840/49	39 137	29,2	37 470	27,9	.	.	.

Es starben also im Jahr 1907 insgesamt (einschließlich der Totgeborenen) 39 971 Personen (621 weniger als im Vorjahr) oder von 1000 Köpfen der rechnermäßigen Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 19,4 (im Vorjahr 20,0). Von der Gesamtzahl der Gestorbenen waren 20 578 oder 51,48% männliche und 19 392 oder 48,52% weibliche Personen, 1 Kind war unbekanntes Geschlechts. Ohne die Totgeborenen belief sich im Berichtsjahre die Zahl der Gestorbenen auf 38 234 Personen (653 weniger als im Vorjahr) oder von 1000 Einwohnern auf 18,6 (19,2). Von den Gestorbenen (ohne Totgeborene) waren 19 612 oder 51,29% männlichen, 18 621 oder 48,71% weiblichen und 1 Kind unbekanntes Geschlechts. Für das männliche Geschlecht betrug die Sterblichkeit 19,2, für das weibliche 17,9 auf je 1000 Köpfe der betreffenden Bevölkerung.

Die Zahl der im ersten Lebensjahre gestorbenen Kinder betrug 11 547 (1394 weniger als im Jahr 1906), die der über 1 Jahr alten Personen 26 687 (741 mehr als im Vorjahr); die ersteren machten 30,20%, die letzteren 69,80% der Gestorbenen aus (gegen 33,28 bzw. 66,72%

im Jahr 1906). Damit hat die Kindersterblichkeit im Großherzogtum erfreulicherweise seit dem Jahr 1840 ihren niedersten Stand erreicht, soweit sich dies aus vorliegender Statistik nachweisen läßt. Wie gewöhnlich war bei den Knaben die Sterblichkeit im ersten Lebensjahr erheblich größer als bei den Mädchen; von jenen starben 6468 (19,10% der lebendgeborenen Knaben) und von diesen 5078 (15,74% der lebendgeborenen Mädchen). Ebenso war die Sterblichkeit unter den unehelichen Kindern größer als unter den ehelichen. Von den Gestorbenen des ersten Lebensjahrs waren 10 374 ehelich und 1173 außerehelich geboren; erstere machten 16,49% der ehelichen, letztere 23,67% der unehelichen Lebendgeborenen aus.

Wie üblich ist in der folgenden Übersicht die Zahl der in den ersten Lebenszeiten und in fünf- bzw. zehnjährigen Altersklassen Gestorbenen, sowie der Anteil der einzelnen Altersklassen an der Gesamtzahl der Gestorbenen dargestellt. Es starben

nach dem Alter	im Jahr 1907			im Jahr 1907			im Durchschnitt 1898/1907	
	männ- liche Personen	weib- liche Personen	über- haupt	männ- lichen Personen	weib- lichen Personen	über- haupt	über- haupt von je 100 Gestorbenen	von je 100 Gestorbenen
am 1. Tage	738	517	1) 1 256	3,76	2,78	3,29	1 082	2,75
in der 1. Woche	1 237	854	1) 2 092	6,31	4,59	5,47	2 024	5,15
im 1. Monat	2 225	1 548	1) 3 774	11,35	8,31	9,87	4 083	10,39
im 1. Vierteljahr	3 646	2 613	1) 6 260	18,59	14,03	16,37	7 097	18,06
" 2. "	1 373	1 140	2 513	7,00	6,12	6,57	2 969	7,56
" 3. "	885	753	1 638	4,51	4,05	4,29	1 869	4,76
" 4. "	564	572	1 136	2,88	3,07	2,97	1 249	3,18
im 1. Jahr (ab. 0 bis 1 Jahr alt)	6 468	5 078	1) 11 547	32,98	27,27	30,20	13 184	33,56
über 0 bis unter 5 J. alt	7 985	6 556	1) 14 542	40,71	35,21	38,03	16 278	41,43
von 5 " " 10 " "	364	351	715	1,86	1,88	1,87	640	1,63
" 10 " " 15 " "	202	233	435	1,03	1,25	1,14	429	1,09
" 15 " " 20 " "	342	409	751	1,74	2,20	1,96	767	1,95
" 20 " " 30 " "	932	1 042	1 974	4,75	5,60	5,16	2 134	5,43
" 30 " " 40 " "	1 008	1 067	2 075	5,14	5,73	5,43	2 007	5,11
" 40 " " 50 " "	1 164	1 016	2 180	5,94	5,16	5,70	2 146	5,46
" 50 " " 60 " "	1 675	1 466	3 141	8,54	7,97	8,22	3 235	8,23
" 60 " " 70 " "	2 562	2 630	5 192	13,06	14,12	13,58	4 876	12,41
" 70 " " 80 " "	2 352	2 618	4 970	11,90	14,06	13,00	4 683	11,92
" 80 " " 90 " "	960	1 153	2 113	4,90	6,19	5,53	1 969	5,01
90 Jahre alt und älter	66	80	146	0,34	0,43	0,38	126	0,32
unbekanntes Alter	—	—	—	—	—	—	0,4	0,001
im ganzen	19 612	18 621	1) 38 234	100,00	100,00	100,00	39 290	100,00.

Die Unterfünfjährigen sind darnach mit 38,03%, die 60 jährigen und Älteren mit 32,49%, beide zusammen mit 70,52% an der Gesamtzahl der Gestorbenen beteiligt; das zweite Altersjahrzehnt lieferte nur 3,10%, das dritte 5,16% der Gestorbenen.

Wie in den Vorjahren ist auch 1907 das Leben der Knaben in den ersten 10 Altersjahren weit mehr gefährdet als das der Mädchen (42,57 gegen 37,09); eine größere Sterblichkeit der Knaben dieser Altersklasse läßt sich regelmäßig für die letzten Jahrzehnte nachweisen. Für die Altersstufen von 10—40 Jahren stellt dagegen mit großer Regelmäßigkeit, die in den letzten 30 Jahren fast keine einzige Ausnahme erleidet, das weibliche Geschlecht einen größeren Anteil zur Gesamtsterblichkeit als das männliche. Im Berichtsjahr beträgt das Verhältnis der männlichen Gestorbenen im Alter von 10—40 Jahren zur Gesamtzahl der Gestorbenen gleichen Geschlechts 12,66%, der Anteil des weiblichen Geschlechts an derselben Altersstufe 14,78%. In der Altersklasse von 40—60 Jahren überwiegt wieder die Sterblichkeit der Männer: sie beträgt 14,48% gegen 13,33% der gestorbenen weiblichen Personen in gleichem Alter. Bei den über 60 Jahre alten Personen sind die Frauen ungünstiger daran; im Jahr 1907 entfielen auf dieses Alter 30,29% sämtlicher gestorbenen Männer und 34,80% der gestorbenen Frauen.

1) Darunter 1 Kind unbekanntes Geschlechts.

In der folgenden Übersicht ist die Sterblichkeit für Unter- und Übereinjährige (soweit ermittelt) bzw. überhaupt seit 1840 nachgewiesen. Es starben nämlich

von je 100				von je 100				von je 100			
im Jahr	Kindern im ersten Lebensjahr	über 1 Jahr alten Personen	der Bevölkerung überhaupt	im Jahr	Kindern im ersten Lebensjahr	über 1 Jahr alten Personen	der Bevölkerung überhaupt	im Jahr	Kindern im ersten Lebensjahr	über 1 Jahr alten Personen	der Bevölkerung überhaupt
1840	.	.	2,81	1865	31,4	1,76	2,90	1890	21,7	1,73	2,31
1841	.	.	2,76	1866	26,6	1,78	2,77	1891	23,1	1,72	2,33
1842	.	.	2,91	1867	27,2	1,65	2,62	1892	21,8	1,67	2,23
1843	.	.	2,84	1868	28,2	1,77	2,77	1893	22,1	1,82	2,45
1844	.	.	2,74	1869	27,9	1,85	2,87	1894	21,1	1,71	2,32
1845	.	.	2,62	1870	30,0	2,04	3,17	1895	22,6	1,48	2,18
1846	.	.	2,79	1871	31,3	2,15	3,22	1896	18,4	1,45	2,01
1847	.	.	2,75	1872	26,0	1,68	2,67	1897	21,7	1,44	2,12
1848	.	.	2,86	1873	27,1	1,71	2,73	1898	22,3	1,46	2,15
1849	.	.	2,92	1874	27,3	1,77	2,79	1899	20,4	1,41	2,06
1850	.	.	2,64	1875	27,9	1,77	2,84	1900	22,9	1,51	2,24
1851	.	.	2,69	1876	24,9	1,70	2,65	1901	20,5	1,45	2,13
1852	.	.	2,80	1877	25,2	1,80	2,73	1902	19,6	1,37	2,00
1853	23,3	1,89	2,68	1878	24,3	1,73	2,61	1903	20,7	1,39	2,04
1854	28,3	2,08	2,90	1879	24,2	1,82	2,66	1904	20,6	1,39	2,04
1855	23,4	1,86	2,59	1880	24,0	1,72	2,53	1905	19,7	1,40	2,00
1856	23,2	1,65	2,38	1881	24,1	1,74	2,53	1906	19,3	1,32	1,92
1857	27,2	1,73	2,61	1882	22,7	1,74	2,40	1907	17,5	1,34	1,86
1858	26,8	1,79	2,66	1883	22,3	1,59	2,28	1898/1907	20,3	1,40	2,04
1859	30,3	1,59	2,64	1884	23,7	1,58	2,33	1890/99	21,5	1,55	2,21
1860	22,8	1,47	2,22	1885	23,9	1,67	2,40	1880/89	23,1	1,66	2,38
1861	29,4	1,66	2,63	1886	25,1	1,61	2,37	1870/79	26,7	1,81	2,31
1862	24,5	1,65	2,45	1887	21,3	1,52	2,18	1860/69	27,1	1,69	2,64
1863	26,4	1,64	2,56	1888	22,5	1,71	2,39	1850/59	.	.	2,65
1864	25,6	1,69	2,59	1889	21,6	1,70	2,32	1840/49	.	.	2,79

Hiernach hat mit Ausnahme des Jahrzehnts 1870/79 eine stetige langsame Verminderung der allgemeinen Sterbeziffer stattgefunden, die auch im letzten Jahrzehnt 1898/1907 angehalten hat.

Über den Familienstand der im Jahr 1907 Gestorbenen gibt folgende Nachweisung Auskunft:

Es starben	Ledige		Verheiratete	Verwit-terte	Geschle-derne	unbekannten Familienstands	im ganzen
	unter 15 J. alt	über 15 J. alt					
Männliche	8 551	2 414	5 941	2 657	28	21	19 612
Weibliche	7 140	2 628	4 501	4 301	45	6	18 621
überhaupt	15 692	5 042	10 442	6 958	73	27	38 234

oder von je 100 Gestorbenen jedes Geschlechts bzw. überhaupt

männlichen Geschlechts	43,60	12,31	30,29	13,55	0,14	0,11	100,00
weiblichen	38,35	14,11	24,17	23,10	0,24	0,03	100,00
überhaupt	41,04	13,19	27,31	18,20	0,19	0,07	100,00

In den einzelnen Monaten starben (ohne Totgeborene) im letzten Jahrzehnt

im Jahr	im Monat											im ganzen	
	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.		Des.
1898	3113	2865	3782	3518	3083	2801	2830	3758	3938	3177	2816	2893	38 574
1899	3131	2944	3571	3280	3097	2828	3066	3654	3373	2857	2585	3189	37 575
1900	3100	3290	4662	3837	3551	3105	3500	3928	3472	3335	2859	2927	41 566
1901	3492	3383	3586	3490	3543	3177	3351	3687	3165	3100	3024	3062	40 060
1902	3131	3034	3420	3251	3518	2972	3033	3338	3298	2983	2828	3343	38 149
1903	3659	3212	3491	3426	3333	2999	3250	3423	3477	3256	2910	3197	39 633
1904	3510	3145	3570	3495	3422	2884	3915	4161	3167	2890	2866	3189	40 214
1905	3532	3270	3709	3476	3355	3129	3784	3971	3011	2855	2912	3007	40 011
1906	3254	2995	3407	3389	3443	2898	3117	3676	3853	3053	2819	2983	38 887
1907	3383	3421	3932	3577	3424	2797	2781	3105	3037	3087	2810	2880	38 234
im Durchschnitt	3330	3156	3713	3474	3377	2959	3263	3670	3379	3059	2843	3067	39 290

Die Höchstzahl der Sterbefälle im Laufe der letzten 10 Jahre wies viermal der August, je zweimal der März und September, je einmal der Januar und Mai auf; die niedrigste Zahl der Todesfälle fiel siebenmal auf den November und je einmal auf den Juni, Juli und Oktober.

Durchschnittlich auf den einzelnen Tag starben

im Jahr	im Monat												im ganzen
	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
1898	100,4	102,3	122,0	117,3	99,5	93,4	91,3	121,2	131,3	102,5	93,9	93,3	105,7
1899	101,0	105,1	115,2	109,3	99,9	94,3	99,0	117,9	112,4	92,2	86,2	102,9	102,9
1900	100,0	117,5	150,4	127,9	114,5	103,5	112,9	126,7	115,7	107,6	95,3	94,4	113,9
1901	112,6	120,3	115,7	111,3	114,3	105,9	108,1	118,7	105,5	100,0	100,8	98,8	109,8
1902	101,0	108,4	110,3	108,4	113,5	99,1	97,8	107,7	109,9	96,2	94,3	107,8	104,5
1903	118,0	114,7	112,6	114,2	107,5	100,0	104,8	110,4	115,9	105,0	97,0	103,1	108,6
1904	113,2	108,4	115,2	116,5	110,4	96,1	126,3	134,2	105,6	93,2	95,5	102,9	110,2
1905	113,9	116,8	119,6	115,9	108,2	104,3	122,1	128,1	100,4	92,1	97,1	97,0	109,6
1906	105,0	107,0	109,9	113,0	114,3	96,6	100,5	118,6	123,4	98,5	94,0	96,2	106,5
1907	109,1	122,2	126,8	119,2	110,5	93,2	89,7	100,2	101,2	99,6	93,7	92,9	104,8
im Durchschnitt 1898/1907	107,4	112,7	119,8	115,8	108,9	98,6	105,3	118,4	112,6	98,7	94,8	98,9	107,6

Wird die verschiedene Länge der Monate in Betracht gezogen, so kamen durchschnittlich auf den einzelnen Tag im Jahr 1907 im März die meisten, im Juli die wenigsten Todesfälle. Im ganzen Jahrzehnt war dreimal der August, je zweimal der März und September und je einmal der Januar, Februar und Mai am reichsten an Sterbefällen.

III. Überschuf der Geborenen über die Gestorbenen.

Die Zahl der Geborenen ist im Jahr 1907 um 27 897 größer als die der Gestorbenen; die natürliche Volkszunahme würde darnach 1,36 % der mittleren (auf 2 057 747 festgestellten) Bevölkerung betragen gegen 1,33 im Vorjahr und 1,33 % im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts. Wie sich diese Verhältnisse in den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts gestaltet haben, lehrt nachstehende Übersicht. Es betrug der Geburtenüberschuf

im Jahr	überhaupt	auf 1000 Einwo.	im Jahr	überhaupt	auf 1000 Einwo.
1898	21 909	12,2	1904	26 491	13,5
1899	24 713	13,5	1905	25 995	13,9
1900	21 916	11,8	1906	28 069	13,8
1901	26 155	13,9	1907	27 897	13,6
1902	27 347	14,3	im Durchschnitt		
1903	25 329	13,1	1898/1907	25 582	13,3

Hiernach stand der Geburtenüberschuf im Jahr 1907 hinsichtlich der Zahl nach an zweiter, im Verhältnis zur Bevölkerung an vierter Stelle. Die Schwankungen von Jahr zu Jahr sind meistens unbedeutend.

IV. Eheschließungen und Ehesösungen.

Im Jahr 1907 wurden im Großherzogtum standesamtlich 16 661 Eheschließungen oder 8,10 Eheschließungen auf 1000 Einwohner vollzogen. Für die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts ergaben sich folgende Zahlen:

Jahre	Eheschließungen überhaupt	1 Eheschließung auf Einwo.	Auf 1000 Einwo. Eheschließungen	Jahre	Eheschließungen überhaupt	1 Eheschließung auf Einwo.	Auf 1000 Einwo. Eheschließungen
1898	14 727	121,9	8,19	1904	15 887	124,0	8,07
1899	15 186	120,1	8,32	1905	16 115	124,0	8,06
1900	15 491	119,8	8,35	1906	16 307	124,4	8,04
1901	15 427	122,2	8,19	1907	16 661	123,5	8,10
1902	14 949	123,1	7,82	Im Durchschnitt			
1903	15 546	125,2	8,01	1898/1907	15 630	123,3	8,11

Die absolute Zahl der Eheschließungen ist darnach bis 1900 erst schneller, dann langsamer gestiegen, in den Jahren 1901 und 1902 etwas zurückgegangen, dann wieder gewachsen und hat im Jahr 1907 ihren höchsten Stand erreicht.

Wird statt der Gesamtbevölkerung nur die im heiratsfähigen Alter, d. h. das männliche Geschlecht vom vollendeten 21. und das weibliche vom vollendeten 16. Jahr an, in Betracht gezogen, so kommen 13,8 Eheschließungen auf 1000 Personen im heiratsfähigen Alter. Läßt man ferner auch noch die bereits Verheirateten außer Betracht, so entfallen 32,0 Eheschließungen auf 1000 Köpfe der heiratsfähigen ledigen, verwitweten und geschiedenen Bevölkerung.

Zu der folgenden Übersicht ist die Häufigkeit der Eheschließungen in den einzelnen Monaten und Tagen für die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts und für das Berichtsjahr im besondern dargestellt: Es wurden Ehen geschlossen

im Jahr	im Monat												im ganzen
	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
1898	1079	1478	747	1439	1801	1039	1049	952	940	1684	1792	727	14 727
1899	1251	1243	645	1766	1913	958	1082	946	1010	1738	1788	846	15 186
1900	1060	1655	783	1296	2016	1209	1091	912	1125	1643	1891	810	15 491
1901	1197	1418	769	1555	1917	1157	1108	1037	1016	1693	1855	705	15 427
1902	1110	1207	731	1795	1846	1016	1097	938	1029	1679	1826	675	14 949
1903	1050	1473	785	1500	2039	1115	1050	1070	1016	1874	1846	728	15 546
1904	1159	1431	717	1780	2079	1008	1122	1000	1092	1879	1847	773	15 887
1905	1095	1331	1107	1107	2113	1346	1160	1083	1279	1838	1808	848	16 115
1906	1122	1702	872	1410	2117	1273	1112	983	1213	1759	1855	889	16 307
1907	1238	1234	824	2003	2120	1236	1170	1057	1135	1867	2036	741	16 661
im Durchschnitt 1898/1907	1136	1417	798	1565	1996	1136	1104	998	1086	1765	1855	774	15 630,

im Jahr	durchschnittlich auf den einzelnen Tag												
	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	im Durchschnitt 1898/1907		
1898	34,8	52,8	24,1	48,0	58,1	34,6	33,8	30,7	31,3	54,3	59,7	23,5	40,3
1899	40,4	44,4	20,8	58,9	61,7	31,9	34,9	30,5	33,7	56,1	59,6	27,3	41,6
1900	34,2	59,1	25,3	43,2	65,0	40,3	35,2	29,0	37,5	53,0	63,0	26,1	42,4
1901	38,6	50,6	24,8	51,8	61,8	38,6	35,7	33,5	33,9	54,6	61,8	22,7	42,3
1902	35,8	43,1	23,6	59,8	59,8	33,9	35,4	30,3	34,3	54,2	60,9	21,8	41,0
1903	33,9	52,6	25,3	50,0	65,8	37,2	33,9	34,5	33,9	60,5	61,5	23,5	42,6
1904	37,4	51,1	23,1	59,3	67,1	33,6	36,2	32,3	36,4	60,6	61,6	24,9	43,5
1905	35,3	47,5	35,7	36,9	63,2	44,9	37,4	34,9	42,6	59,3	60,3	27,4	44,1
1906	36,2	60,8	28,1	47,0	68,3	42,4	35,9	31,7	40,4	56,7	61,8	28,7	44,7
1907	39,9	44,1	26,8	66,8	68,4	41,2	37,7	34,1	37,8	60,2	67,9	23,9	45,6
im Durchschnitt 1898/1907	36,6	50,6	25,7	52,2	64,4	37,9	35,6	32,2	36,2	56,9	61,8	25,0	42,8.

Die Höchstzahl der Eheschließungen im Jahrzehnt 1898/1907 weist 10mal der Mai, die niederste Zahl 4mal der März und 6mal der Dezember auf. Im Berichtsjahre hat der Mai die meisten und der Dezember die wenigsten Eheschließungen. Unter Berücksichtigung der verschiedenen Länge der Monate kam im Durchschnitt des Jahres 1907 im Mai das Maximum und im Dezember das Minimum der Eheschließungen auf den einzelnen Tag; in den letzten 10 Jahren war 8mal der Mai, 2mal der November der heiratreichste Monat.

Die Altersverhältnisse der Eheschließenden im Großherzogtum im ganzen in den beiden letzten Jahren sind aus folgender Nachweisung zu ersehen: Es heirateten

Männer im Alter	Frauen		im Durch- schnitt 1907	im Durch- schnitt 1898/1907	Männer im Alter	Frauen		im Durch- schnitt 1907	im Durch- schnitt 1898/1907			
	im Alter von	von				im Alter von	von					
von unter 20 Jahren	unter 20 Jahren	2	1	von 50 bis	unter 20 Jahren	—	1	von 20 bis	unter 20 Jahren	801	660	
	20—30	7	2		20—30	28	41		20—30	9 960	9 449	
von 20 bis	unter 20 Jahren	801	660	unter 60 Jahren	30—40	84	89	unter 30 Jahren	30—40	745	713	
	20—30	9 960	9 449		40—50	96	92		40—50	45	45	
	30—40	745	713		50—60	53	44		50—60	1	3	
unter 30 Jahren	40—50	45	45	von 60 Jahren	60 u. mehr	6	6	von 30 bis	40—50	1	3	
	50—60	1	3		und darüber	unter 20 Jahren	2		2	50—60	—	1
	60 u. mehr	—	1			20—30	5		9	60 u. mehr	—	1
von 30 bis	unter 20 Jahren	127	105	überhaupt		30—40	16	20	unter 40 Jahren	unter 20 Jahren	127	105
	20—30	2 767	2 623		Männer	40—50	34	29		20—30	2 767	2 623
	30—40	999	863			Frauen	50—60	18		23	30—40	999
unter 40 Jahren	40—50	118	103	im Alter von			60 u. mehr	8	9	40—50	118	103
	50—60	9	8		1907		im Durch- schnitt 1898/1907	1907	im Durch- schnitt 1898/1907	50—60	9	8
	60 u. mehr	1	1		1898/1907	1898/1907	1898/1907	1898/1907	60 u. mehr	1	1	
von 40 bis	unter 20 Jahren	9	8	unter 20 Jahren	9	3	941	777	unter 20 Jahren	9	8	
	20—30	256	259	20—30	11 552	10 871	13 028	12 383	20—30	256	259	
	30—40	314	280	30—40	4 021	3 703	2 158	1 965	30—40	314	280	
	40—50	133	122	40—50	729	688	426	391	40—50	133	122	
	50—60	16	18	50—60	267	273	97	96	50—60	16	18	
unter 50 Jahren	60 u. mehr	1	1	60 u. mehr	83	92	16	18	60 u. mehr	1	1	
				16 661		15 630		16 661		15 630.		

Auch im Jahr 1907 standen darnach mehr als zwei Drittel (69,3 %) sämtlicher eheschließenden Männer und nahezu vier Fünftel (78,2 %) sämtlicher heiratenden weiblichen Personen im Alter von 20 bis 30 Jahren. Von den übrigen eheschließenden Männern hatten 24,1 % ein Alter von 30—40 Jahren, so daß auf die 40 und mehr Jahre alten Personen nur 6,5 % entfielen. Von den Heiratenden weiblichen Geschlechts gehörten 13,0 % dem Alter von 30—40 Jahren an, mithin kamen 8,8 % auf sämtliche übrigen Altersklassen. Im Alter von unter 21 Jahren gingen im Berichtsjahr 32 Männer eine Ehe ein, und zwar 9 mit Frauen unter 20 Jahren und 23 mit Frauen im Alter von 20—30 Jahren. Weibliche Personen unter 20 Jahren wurden 941 geehelicht. Im Alter von 60 Jahren und darüber heirateten nur 16 Frauen, dagegen 83 Männer. Von diesen Männern wurden meistens ältere Frauen bevorzugt; 2 schlossen mit unter 20 Jahre alten, 5 mit 20—30 Jahre alten, 16 mit 30—40 Jahre alten, 34 mit 40—50 Jahre alten, 18 mit 50 bis 60 Jahre alten und 8 mit älteren Frauen den Ehebund.

Bezüglich des Familienstands unterschieden sich die Eheschließenden im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts bezw. in den einzelnen Jahren desselben wie folgt:

Es waren	im Jahr										%	im Durchschnitt	
	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907		der Eheschl.	1898/1907
in Fällen													
beide Teile ledig	12810	13192	13600	13373	12968	13498	13791	13914	14189	14446	86,70	13578	86,87
" " verwitwet	224	239	211	261	255	278	278	259	273	306	1,84	258	1,65
" " geschieden	6	10	5	8	14	11	15	18	8	16	0,10	11	0,07
Mann ledig, Frau Witwe	387	435	411	436	432	448	465	478	462	471	2,83	443	2,84
" " " geschieden	40	60	41	54	64	70	69	83	85	91	0,55	66	0,42
" Witwer, Frau ledig	1161	1148	1124	1201	1127	1145	1178	1236	1175	1183	7,10	1168	7,47
" " " gesch.	22	26	19	13	13	20	16	26	24	29	0,17	21	0,14
" geschieden, " ledig	62	60	61	62	68	57	67	84	75	92	0,55	69	0,44
" " " Witwe	15	16	19	19	8	19	8	17	16	27	0,16	16	0,10

Von den wiederheiratenden Verwitweteten und Geschiedenen

schlossen	im Jahr										%	im Durchschnitt		
	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907		der Eheschl.	1898/1907	% der Eheschl.
die 2te Ehe	Männer	1424	1416	1354	1478	1406	1452	1486	1565	1510	1571	9,43	1466	9,38
	Frauen	678	756	683	771	764	821	825	851	849	905	5,44	790	5,05
" 3te "	Männer	62	78	81	80	73	72	69	70	55	77	0,46	72	0,46
	Frauen	16	29	23	19	21	23	25	28	19	34	0,20	24	0,15
" 4te "	Männer	3	5	4	5	6	6	7	5	6	5	0,03	5	0,03
	Frauen	—	1	—	1	1	2	1	2	—	1	0,01	1	0,01
" 5te "	Männer	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Frauen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2 0,001

Im ganzen genommen sind also die Wiederverheiratungen bei den Männern noch einmal so häufig als bei den verwitweteten und geschiedenen Frauen. Zu 7,10 % sämtlicher im Berichtsjahr eingegangenen Ehen war der Mann verwitwet, die Frau ledig; viel weniger häufig kommen Eheschließungen zwischen ledigen Männern und verwitweteten Frauen vor; der relative Anteil der letzteren betrug im Jahr 1907 nur 2,83 %. Am seltensten (0,10 %) sind die Verbindungen zwischen Geschiedenen, ihre Zahl betrug nur 16. Erwähnt mag noch werden, daß 77 Männer und 34 Frauen eine dritte und 5 Männer und 1 Frau eine vierte Ehe schlossen.

Nach dem Religionsbekenntnis der Eheschließenden ergab sich folgendes:

Es waren	im Jahr										%	im Durchschnitt	
	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907		der Eheschl.	1898/1907
in Fällen													
beide Teile evangelisch	4922	4910	4958	5149	4921	5059	5133	5238	5261	5500	33,01	5105	32,67
" " katholisch	7469	7752	7971	7829	7667	8030	8239	8287	8484	8422	50,55	8015	51,28
" " sonst. Christen	11	11	10	13	13	22	14	11	15	17	0,10	14	0,09
" " israelitisch	175	208	222	188	193	188	205	183	180	212	1,27	196	1,25
" " religionslos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	0,3 0,002
Mann evang. Frau katholisch	1032	1056	1110	1062	1031	1082	1118	1153	1111	1221	7,33	1098	7,02
" " " sonst. Christin	5	5	5	11	3	6	7	10	13	4	0,02	7	0,04
" " " israelitisch	4	2	6	6	3	6	6	8	6	8	0,05	5	0,03
" " " religionslos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,1 0,001
" kathol. " evangelisch	1089	1215	1187	1136	1093	1128	1130	1190	1189	1239	7,44	1160	7,42
" " " sonst. Christin	3	6	3	6	2	3	2	3	3	4	0,02	3	0,02
" " " israelitisch	2	2	3	—	1	2	3	5	4	2	0,01	2	0,01

	im Jahr										%	im Durchschnitt			
	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907		der Eheschl.	1898/1907	% der Eheschl.	
in F ä l l e n															
Mann sonst. Christ. Frau evangelisch	8	4	6	9	9	6	14	13	17	15	0,09	10	0,06		
" " " katholisch	2	3	1	7	4	5	7	6	7	4	0,02	5	0,03		
" israel. " evangelisch	1	6	5	6	5	4	7	4	7	3	0,02	5	0,03		
" " " katholisch	1	5	2	3	3	2	2	4	2	4	0,02	3	0,02		
" " " religionslos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,1 0,001		
" religionslos " evangelisch	2	—	1	1	—	2	—	—	2	3	0,02	1	0,01		
" " " katholisch	1	—	1	—	1	1	—	—	1	2	0,01	0,7	0,004		
" " " israelitisch	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	0,01	0,3	0,002		

Rein katholische und rein evangelische Ehen sind darnach in Baden verhältnismäßig weniger zahlreich als die Zusammensetzung der Bevölkerung nach der Religion*) vermuten läßt. Hingegen steigt die Zahl der gemischten Ehen von Jahr zu Jahr.

Nach der Staatsangehörigkeit waren noch im Jahr 1881 in 93,2 % sämtlicher Fälle beide Eheschließenden Badener, im Jahr 1885 nur noch 82,0 %, 1890: 79,9 % und im Berichtsjahr sank die Ziffer auf 71,0 %. Beide Teile waren Ausländer noch im Jahr 1881 nur in 0,81 % sämtlicher Fälle, im Berichtsjahr dagegen 8,45 % der Eheschließenden. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts waren

von den Eheschließenden	im Jahr										%	im Durchschnitt			
	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907		der Eheschl.	1898/1907	% der Eheschl.	
in F ä l l e n															
beide Teile Badener . . .	11169	11435	11433	11470	11105	11490	11576	11733	11801	11831	71,01	11504	73,60		
Mann Badener, Frau Ausl.	1052	1094	1135	1117	1144	1161	1281	1336	1394	1423	8,54	1214	7,77		
Mann Ausländer, Frau Bad.	1698	1758	1869	1797	1665	1805	1889	1834	1842	2000	12,00	1816	11,62		
beide Teile Ausländer . . .	808	899	1054	1043	1035	1090	1141	1212	1270	1407	8,45	1096	7,01		

Im Berichtsjahr verehelichten sich somit im Großherzogtum in 1423 Fällen Ausländerinnen mit einem Badener und zwar war in 590 Fällen die Heiratende Württembergerin, in 292 Bayerin, in 189 Preußin, in 138 Hessin, in 43 Elsaß-Lothringerin, in 18 Sachsin, in 11 sonstige Deutsche, in 78 Schweizerin, in 34 Desterreicherin, in 15 Italienerin, in 9 sonstige Europäerin, in 2 Amerikanerin; bei 4 Frauen war die Staatsangehörigkeit nicht zu ermitteln. Umgekehrt heirateten in 2000 Fällen Badenerinnen einen Ausländer und zwar in 693 Fällen einen Württemberger, in 488 einen Preußen, in 329 einen Bayern, in 161 einen Hessen, in 71 einen Elsaß-Lothringer, in 58 einen Sachsen, in 39 einen sonstigen Deutschen, in 60 einen Schweizer, in 43 einen Desterreicher, in 28 einen Italiener, in 23 einen sonstigen Europäer und in 7 Fällen einen Amerikaner. Von den 1407 Fällen, in denen beide Teile Ausländer waren, waren 312 Paare Württemberger, 122 Bayern, 101 Preußen, 38 Hessen, 9 Elsaß-Lothringer, 4 Sachsen, 98 Italiener, 53 Desterreicher, 12 Schweizer; bei 153 Paaren war der Mann Preuße, die Frau sonstige Deutsche, bei 107 der Mann Württemberger, bei 97 Bayer, bei 64 Hesse, bei 28 Sachse, bei 24 Elsaß-Lothringer; bei 25 Paaren gehörten beide Teile verschiedenen deutschen Staaten an; ferner heirateten eine Nichtdeutsche 26 Preußen, 16 Württemberger, 15 Bayern, 4 Sachsen, 3 Elsaß-Lothringer, 2 Hessen und 4 sonstige Deutsche; mit deutschen Frauen verheirateten sich des weiteren 32 Desterreicher, 12 Schweizer, 9 Italiener, 10 sonstige Europäer und 2 Amerikaner; bei 25 Ehepaaren gehörten beide Teile verschiedenen europäischen Staaten an.

Über den Wohnort der Eheschließenden ergab sich folgendes: Es wohnten

von den Eheschließenden	im Jahr										%	im Durchschnitt			
	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907		der Eheschl.	1898/1907	% der Eheschl.	
in F ä l l e n															
beide Teile in der Gemeinde der Eheschließung	9350	9749	9873	9573	9252	9648	9782	10043	10259	10269	61,63	9780	62,57		
" " " in verschiedenen bad. Gemeinden	4220	4221	4355	4691	4597	4746	5023	4844	4831	4945	29,68	4647	29,73		
Mann im Ausl. Frau in Baden	625	618	665	622	565	596	588	641	606	744	4,47	627	4,01		
Mann in Baden Frau im Ausl.	428	487	472	433	422	442	392	485	518	555	3,33	464	2,97		
beide Teile im Ausland . . .	104	111	126	108	113	114	102	102	93	148	0,89	112	0,72		

*) Von den am 1. Dezember 1905 ermittelten 2 010 728 ortsanwesenden Personen waren 769 866 oder 38,29 % Evangelische, 1 208 919 oder 60,02 % Katholische, 7449 oder 0,37 % sonstige Christen, 25 808 oder 1,29 % Israeliten und 601 oder 0,03 % Vertreter anderer und unbekannter Religionen.



Die Verhältniszahlen für die in der Gemeinde der Eheschließung wohnenden Heiratenden sind darnach nur geringen Schwankungen unterworfen; sie machen im Durchschnitt des ganzen Jahrzehnts zwei Drittel (62,6 %) aller Eheschließenden aus.

Im Berichtsjahr wohnten demnach in 10 269 Fällen beide Teile in der Gemeinde der Eheschließung; in 2546 Fällen wohnte der Bräutigam in der Eheschlußgemeinde, die Braut 2052 mal sonst in Baden und 494 mal im Ausland; in 2954 Fällen war der Wohnsitz des Bräutigams sonst in Baden, der der Braut 2098 mal in der Gemeinde der Eheschließung, 795 mal sonst in Baden und 61 mal im Ausland. 892 Männer wohnten im Ausland, deren Frauen in 691 Fällen in der Eheschlußgemeinde, in 53 Fällen sonst in Baden und in 148 Fällen gleichfalls im Ausland.

Des Schreibens unkundige Eheschließende, d. h. solche, welche wegen Unkenntnis, nicht etwa infolge Gebrechens, die Heiratsurkunde nicht unterschreiben konnten, sind gewöhnlich fremdbürtige Personen. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts wurden Personen dieser Art ermittelt

beim	im Jahr										0/0 der Eheschl.	im Durchschnitt 1898/1907	
	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907		Zahl der Eheschl.	0/0
männlichen Geschlechte	—	1	2	1	3	3	—	3	5	6	0,04	2	0,01
weiblichen	2	2	5	5	2	4	4	3	4	6	0,04	4	0,03.

Im Berichtsjahr beträgt ihre Zahl somit 12 (6 Männer und 6 Frauen), und zwar 8 Italiener, 2 Elsässer und je 1 Desterreicher und 1 Russe.

Mit Ministerialdispens wurden im Berichtsjahr 65 Eheschließungen vollzogen, und zwar bei 44 Männern und 21 Frauen, darunter 32 Männer und 1 Frau, die das gesetzliche Alter (das vollendete 21. bzw. 16. Lebensjahr) noch nicht erreicht hatten.

Ehescheidungen fanden im Berichtsjahr 10 765 statt, nämlich 10 442 durch Tod und 323 durch Scheidung. Die Zahl der Ehescheidungen ist um 51 größer als im Vorjahr. Die Gründe derselben waren recht verschieden. In 123 Fällen wurde die Ehe wegen Ehebruchs geschieden, und zwar war 56 mal die Frau die Klägerin, 59 mal der Mann und 8 mal klagten beide Teile. Wegen bösslichen Verlassens wurden 24 Ehen geschieden; in 5 Fällen war Wahnsinn die Ursache zur Scheidung der Ehe, in 136 Fällen unsittliches Verhalten, grobe Mißhandlung und Berunglimpfung. Nichtigklärung wegen Irrtum in den persönlichen Eigenschaften des andern Ehegatten kam 1 mal und arglistige Täuschung 2 mal vor. In den übrigen 32 Fällen waren unsittliches Verhalten, grobe Mißhandlung und Berunglimpfung in Verbindung mit anderen Tatsachen Ursache der Scheidung. Im ganzen war 113 mal der Mann und 180 mal die Frau der klägerische Teil; in 30 Fällen klagten beide Teile. In 204 Fällen hat die Ehegemeinschaft weniger als 10 Jahre, in 90 Fällen 10—20 Jahre, in 29 Fällen über 20 Jahre gedauert. Nach der Staatsangehörigkeit waren unter den 323 geschiedenen Ehemännern 240 Badener, 81 sonstige Reichsangehörige und 2 Reichsausländer. Nach dem Berufe gehörten von ihnen 17 der Land- und Forstwirtschaft, 158 dem Gewerbe, 91 dem Handel und Verkehr, 30 den Personen mit wechselnder Vohnarbeit und 27 den sonstigen und freien Berufen an.

V. Die Bevölkerungsbewegung in den Amtsbezirken und in den größeren Städten.

In den einzelnen Amtsbezirken gestaltete sich im Jahr 1907 die Bevölkerungsbewegung kurz wie folgt: Bei den Geborenen überhaupt weisen von den oberländischen Bezirken nur Weßkirch und Billingen über den Landesdurchschnitt (33,0 auf 1000 Einwohner) hinausgehende Verhältniszahlen auf; sämtliche andern Amtsbezirke des Oberlands haben eine geringere Geborenenziffer. Dagegen ist in 13 unterländischen Bezirken die Geborenenfrequenz höher als im Großherzogtum im ganzen. Die Zahl der unehelich Geborenen ist im Verhältnis zur Gesamtzahl der Geborenen in den Amtsbezirken mit den größeren Städten — Heidelberg, Freiburg (wegen der staatlichen Entbindungsanstalten), Karlsruhe, Mannheim, Pforzheim und Konstanz —, außerdem in weiteren 3 oberländischen Bezirken höher als im Großherzogtum (7,30 % der Geborenen überhaupt). An der Spitze steht der Amtsbezirk Donaueschingen mit 15,83 %, dann folgen die Bezirke Heidelberg, Freiburg, Karlsruhe, Mannheim und Pforzheim, während im Bezirk Tauberbischofsheim unter den Neugeborenen nur 1,35 % unehelich sind. Odenwald und Taubergrund nehmen unter den Landesgegenden in dieser Hinsicht die günstigsten Stellen ein. Dazu ist freilich zu bemerken, daß eine

nicht unerhebliche Zahl unehelicher Kinder aus badischen Bezirken, die in der Universitätsklinik in Würzburg zur Welt kommen, von der badischen Statistik nicht erfasst werden; es sind daher vergleichende Schlüsse aus der Zahl der unehelichen Geburten in den Bezirken des Landes nur unter verschiedenen Vorbehalten möglich. — Bei den Lebendgeborenen übertreffen 16 Amtsbezirke die durchschnittliche Verhältniszahl des Großherzogtums (32,1 auf 1000 Einwohner); davon gehören nur 2 (Meßkirch und Billingen) dem Oberlande an. — Die Verhältniszahl der Totgeborenen ist in 17 oberländischen und 7 unterländischen Bezirken ungünstiger als im Lande durchschnittlich (2,56 % der Geborenen). Der Bezirk Neustadt hat die höchste (ungünstigste) mit 4,34, der Bezirk Buchen mit 1,18 % die niedrigste Totgeborenenziffer.

Für die Gestorbenen im ganzen ergibt sich folgendes: 15 oberländische und 14 unterländische Bezirke haben eine höhere Sterblichkeitsziffer als das Großherzogtum im ganzen (18,6 auf 1000 Einwohner); Bruchsal mit 24,4 nimmt den ungünstigsten, Müllheim mit 14,9 den günstigsten Platz ein. — Die Kindersterblichkeit (im 1. Lebensjahre) schwankt zwischen 27,1 % (Bruchsal) und 9,2 % (Müllheim) der Lebendgeborenen. Hier zeigt das Oberland günstigere Verhältnisahlen als das Unterland. Von 17 Amtsbezirken, die eine höhere Kindersterblichkeit verzeichnen als das Land im ganzen (17,5 % der Lebendgeborenen), sind nur 5 Bezirke oberländische.

Der Überschuss der Geborenen über die Gestorbenen ist in 18 Amtsbezirken größer als im Landesdurchschnitt (13,6 auf 1000 Einwohner), darunter sind nur 4 oberländische. Hier zeigen die Amtsbezirke Schwetzingen, Mannheim, Ettlingen und Durlach, überhaupt die untere Rheinebene und das begleitende Hügelland, die günstigsten, die Bezirke Waldshut, Staufen, St. Blasien, Engen bezw. der südliche Schwarzwald, das obere Rheintal und die See- und Donaugegend die ungünstigsten Verhältnisahlen.

Die Eheschließungsziffer ist in den unterländischen Bezirken zusammengenommen günstiger als im Landesdurchschnitt bezw. im Oberland (8,70 gegen 8,10 bezw. 7,73 auf 1000 Einwohner); es sind unter den 13 Amtsbezirken, die eine höhere Heiratsziffer als das Großherzogtum aufweisen, 7 unterländische. Hier stehen die Bezirke mit den großen Städten und letztere meist selbst an der Spitze und beeinflussen die Verhältnisahlen.

Es ergibt sich darnach im ganzen, daß die nördliche Landeshälfte mehr Geborene, und wegen der verhältnismäßig starken Sterblichkeit der Neugeborenen auch mehr Sterbfälle hatte als die südliche Landeshälfte, daß dort aber trotzdem im allgemeinen der Geburtenüberschuss größer war als im Süden. Deutlich tritt auch wie gewöhnlich eine größere Häufigkeit der unehelichen Geburten in der südlichen Landeshälfte, sowie bezüglich der Häufigkeit der Eheschließungen ein gewisses Überwiegen des nördlichen Landesteils und von einigen größeren Städten und ihrer nächsten Umgebung hervor. Das Verhältnis der Totgeborenen zu den Geborenen überhaupt stellt sich im Süden und Norden des Landes nahezu gleich.

In den größeren Städten mit mehr als 10 000 Einwohnern treten diese Unterschiede noch deutlicher hervor. In Rastatt kommen auf 1000 Einwohner nur 23,9 Geborene, in Mannheim dagegen 39,3. Sterbfälle weist Heidelberg 25,8 ‰ auf, Rastatt dagegen nur 12,2 ‰. Rastatt hat die niedrigste Ziffer der Heiraten (6,32 auf 1000 Einwohner), während Heidelberg eine mehr als doppelt so große Ziffer (14,05 ‰) zeigt. Ähnliche Gegensätze zeigen sich noch bei den unehelichen Geburten; in Heidelberg wurden z. B. 25,01 ‰, in Billingen dagegen nur 4,36 ‰ sämtlicher Geborenen außerehelich geboren. Totgeborene wurden in Billingen 1,16 ‰, in Konstanz 3,91 ‰. Während in Lörrach der Geborenenerüberschuss auf 1000 Einwohner 5,9 betrug, war derselbe in Mannheim 20,0 ‰.

Von den Städten mit mehr als 20 000 Einwohnern weist Mannheim eine Geburtsziffer von 39,3, Konstanz von 27,8 auf; Heidelberg hat 25,8, Konstanz 14,8 Sterbfälle auf 1000 Einwohner. Entschiedene Gegensätze treten bei den unehelichen Geburten und den Heiraten hervor: In Mannheim wurden 10,69 ‰ der Kinder außer der Ehe geboren, in Heidelberg 25,01 ‰; dabei wurden in Heidelberg auf 1000 Einwohner die meisten Ehen (14,05), in Konstanz aber nur 8,26 Ehen geschlossen.

Die hauptsächlichsten Ursachen dieser Erscheinungen sind: verschiedenartige Zusammensetzung der Bevölkerung nach Alter und Geschlecht, sowie wirtschaftliche und soziale Verhältnisse; bisweilen können sie auch, wie schon früher bemerkt, aus dem Orte fremden, in ihn von außen hineingetragenen Umständen hervorgehen. So ist die gesteigerte Zahl der Sterbfälle in Heidelberg und Freiburg auf Rechnung der Auswärtigen zu setzen, welche in die dortigen Krankenanstalten aufgenommen werden oder sonst dort Heilung suchen. Ebenso ist die höhere Zahl unehelicher Geburten in diesen zwei Städten dem Umstande zuzuschreiben, daß zahlreiche auswärtige Mütter in den dortigen

Entbindungsanstalten niederkommen. Die besonders niedrigen Verhältniszahlen für die überhaupt Geborenen, die Gestorbenen und die Eheschließungen in Rastatt haben ihren Grund in der starken Garnison. Die Militärbevölkerung macht in dieser Stadt etwas über $\frac{1}{3}$ der gesamten Einwohnerschaft aus, und diese große Zahl von ledigen Männern in jugendkräftigem Alter äußert sowohl bezüglich der Geburts- und Eheschließungs-, wie insbesondere hinsichtlich der Sterbeziffer einen bedeutenden Einfluß, der nicht bloß in der Stadt selbst, sondern im ganzen Amtsbezirke Rastatt in die Erscheinung tritt.

2. Die medizinische Statistik für das Jahr 1907.

(Vergl. Band XXIV. Jahrgang 1907, Nr. 4, S. 55 ff.)

In den folgenden Tabellen werden die statistischen Ermittlungen über die Todesursachen, die ärztliche Behandlung der Gestorbenen, die Infektionskrankheiten, die Krankenanstalten und das Impfgeschäft in Baden für das Jahr 1907, wie seit 1882 regelmäßig jährlich, veröffentlicht. In Tabelle 3 a und b (der sog. medizinischen Tabelle) sind die allgemeinen Zahlen der Sterblichkeitsstatistik für die Bezirke und Kreise, sowie für die größeren Städte, alsdann der Umfang der ärztlichen Behandlung in den tödlich verlaufenen Krankheitsfällen und die Zahl der Todesfälle in Krankenanstalten und schließlich die Sterbefälle an den wichtigeren Krankheiten, sowie die gewaltsam Gestorbenen dargestellt. Der Tabelle 3 b ist eine Übersicht der Gesamtzahlen des vorhergehenden Jahrzehnts angefügt. Tabelle 4 bringt in einer Landesübersicht die Sterbefälle für die sämtlichen Todesursachen, auch hier getrennt nach dem Geschlecht und unter Ausscheidung der ärztlich Behandelten, sowie der Kinder im 1. Lebensjahr. Tabelle 5 a enthält die Verbreitung der Erkrankungen an den anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken usw. und Tabelle 5 b in den einzelnen Monaten des Jahres; in den Tabellen 6 bis 11 bezw. in den begleitenden textlichen Ausführungen werden schließlich die Ergebnisse des Impfgeschäfts und die Verhältnisse der Kranken-, Pfändner- und Kreispflege-Anstalten und ihrer Inassen erläutert.

I. Die Gestorbenen nach Todesursachen.

Die Feststellung der wichtigeren Todesursachen ist im Großherzogtum Baden schon seit langer Zeit eine ziemlich gleichmäßige, weil seit 1807 bezw. 1809 die obligatorische Leichenschau eingeführt ist. War der Verstorbene während der mit Tod ausgehenden Krankheit zc. von einem Arzt behandelt, so ist dessen Angabe, andernfalls diejenige des für jede Gemeinde des Landes amtlich bestellten (Leichen-)Leichenschauers maßgebend. Über jeden Todesfall fällt der Leichenschauer einen Leichenschauchein aus, der dem Bezirksarzt des betr. Amtsbezirks zur Kontrolle vorzulegen ist. Von dem Bezirksarzt werden die bezüglichen Angaben in die von den Landesbeamten aufgestellten und durch die Amtsgerichte gesammelten Auszüge über die Sterbefälle aus den Landesregistern eingetragen und vierteljährlich dem statistischen Landesamt zur weiteren Bearbeitung übermittelt. Auf dieses Material gründet sich die Todesursachenstatistik Badens, welcher seit 1877 das Virchow'sche System der Bezeichnungen zugrunde gelegt war. Seit 1. Januar 1905 ist in Baden das Todesursachensystem angenommen, das vom Kaiserlichen Gesundheitsamt im Benehmen mit Vertretern der statistischen Zentralstellen der Einzelstaaten und einer größeren Anzahl von beamteten Ärzten aufgestellt worden ist und 412 Krankheitsarten und Todesursachen enthält. Darunter sind in Abweichung von dem Virchow'schen System auch solche Krankheiten aufgeführt, welche nur bei außergewöhnlichen Komplikationen als Todesursachen in Betracht kommen, dagegen sonst nur als Krankheiten anzusehen sind.

1. Die ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen.

Die Zahl der in ärztlicher Behandlung Gestorbenen, bezw. derjenigen Personen, bei denen wenigstens die Todesursache durch einen Arzt festgestellt worden ist, belief sich im Berichtsjahr 1907 auf 28 728 Personen oder 75,1 % aller Gestorbenen. Die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts und dessen Durchschnitt weisen folgende Zahlen auf:

Jahre	Zahl der Gestorbenen (ohne Totgeb.)	Davon in ärztlicher Behandlung gewesen Personen	%	Jahre	Zahl der Gestorbenen (ohne Totgeb.)	Davon in ärztlicher Behandlung gewesen Personen	%
1898	38574	27140	70,4	1904	40214	29761	74,0
1899	37575	26715	71,1	1905	40011	29742	74,3
1900	41566	29646	71,3	1906	38887	28917	74,4
1901	40060	29019	72,4	1907	38234	28728	75,1
1902	38149	27855	73,0	Durchschnitt			
1903	39633	29162	73,6	1898/1907	39290	28668	73,0.

Unter den 11 547 im 1. Lebensjahre Gestorbenen waren nur 6251 oder 54,1 %, unter den 26 687 über 1 Jahr alten Gestorbenen aber 22477 oder 84,2 %, von den 19 612 männlichen Personen 14 453 oder 73,7 %, von den 18 621 weiblichen dagegen 14 275 oder 76,7 % ärztlich behandelt worden. Die Anteile der ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen für jedes der beiden Geschlechter sind stets verschieden gewesen; im letzten Jahrzehnt entfielen auf je 100 Gestorbene ärztlich Behandelte

im Jahr	Männl.	Weibl.	im Jahr	Männl.	Weibl.	im Jahr	Männl.	Weibl.
1898	69,1	71,7	1902	71,7	74,4	1906	73,4	75,4
1899	69,5	72,8	1903	72,6	74,6	1907	73,7	76,7
1900	69,8	72,9	1904	72,6	75,5	im Durchschnitt		
1901	71,0	74,0	1905	72,8	76,0	1898/1907	71,6	74,4.

Hiernach bleibt noch immer ein großer Teil der Erkrankten, von denen voraussichtlich viele bei sachgemäßer Behandlung zu retten wären, ohne ärztliche Hilfe. Das gilt insbesondere bei Erkrankungen von Kindern im ersten Lebensjahre, von denen im Jahrzehnt 1898/1907 durchschnittlich nur 53,2 % in ärztlicher Behandlung waren. Und dabei hat das Verhältnis im Laufe der letzten 25 Jahre sich um vieles gebessert. Während die ärztlich Behandelten unter den im ersten Lebensjahre Gestorbenen Ausgangs der 70er Jahre nur etwa ein Drittel ausmachten, erreichte deren Anteil mit einigen Schwankungen Anfangs der 90er Jahre etwa zwei Fünftel und stellt sich gegenwärtig auf 54,1 %. Von einer aufmerksameren Behandlung der Säuglingskrankheiten durch häufigere Beiziehung von Ärzten ist demnach noch viel für die Herabminderung der allgemeinen Sterbeziffer zu erwarten.

Wie bei den Geschlechtern, ferner bei Kindern und Erwachsenen, so wurde die ärztliche Hilfe im Jahr 1907 auch in den verschiedenen Gegenden des Landes in ungleichem Maße in Anspruch genommen; die Entfernung zwischen dem Wohnsitz des Arztes und des Patienten, die Zahl der vorhandenen Ärzte und andere Umstände üben großen Einfluß darauf aus. Die Verhältniszahl schwankte in den Amtsbezirken zwischen 51,2 % aller Todesfälle im Amtsbezirk Boxberg und 88,2 % im Bezirke Müllheim; noch günstigere Verhältniszahlen als dieser Amtsbezirk wiesen verschiedene größere Städte, wie Börrach mit 92,8, Heidelberg mit 91,0 und Raftatt mit 90,3 % aller Gestorbenen auf.

2. Die in Anstalten Gestorbenen.

In den zahlreichen Kranken- und Pfllegeanstalten aller Art sind im Jahr 1907 insgesamt 5149 oder 13,5 % aller Personen gestorben. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts belief sich diese Zahl

im Jahr	auf Personen	auf %, der Gestorbenen	im Jahr	auf Personen	auf %, der Gestorbenen	im Jahr	auf Personen	auf %, der Gestorbenen
1898	3240	8,4	1902	3920	10,3	1906	4497	11,6
1899	3274	8,7	1903	4192	10,6	1907	5149	13,5
1900	3746	9,0	1904	4385	10,9	im Durchschnitt		
1901	3939	9,8	1905	4675	11,7	1898/1907	4102	10,4.

Die Krankenanstalten befinden sich vornehmlich in größeren Gemeinden; infolgedessen macht die Zahl der darin Gestorbenen in den größeren Gemeinden einen weit höheren Anteil aller Gestorbenen aus, als in den übrigen Gemeinden des Landes. Recht verschieden — je nach der Zahl der vorhandenen Krankenhäuser — ist die Zahl der in Krankenanstalten Gestorbenen auch in den Amtsbezirken. Höchste Zahlen einerseits und geringste andererseits ergaben sich 1907 in folgenden Ämtern: Es starben in Krankenanstalten

über 10 % der Gestorbenen

in	in	in	in	in
Freiburg . . . 37,3	Konstanz . . . 21,7	Forzheim . . . 17,6	St. Blasien . . . 15,5	Waldshut . . . 11,8
Schopfheim . . . 30,2	Donauschingen . . . 20,2	Mannheim . . . 16,9	Emmendingen . . . 15,4	Überlingen . . . 11,3
Heidelberg . . . 27,8	Engen . . . 18,4	Bühl . . . 16,6	Baden . . . 13,5	Reutstadt . . . 10,6
Karlsruhe . . . 23,3	Börrach . . . 18,4	Achern . . . 16,3	Pfullendorf . . . 13,3	

(Fortsetzung des Textes auf Seite 36.)

Tabelle 3a.

Medizinische Tabelle der

Amtsbezirke.	Gesorbene		Davon starben										Majern und Müden	Scharlach	Diphtherie	
	mit Totgeborenen	ohne	ärztlich behandelt	nicht ärztlich behandelt	ärztlich behandelt in % der Gesorbene	in Kranken- und Pflege- und sonstigen Anstalten:		im ersten Lebensjahr (ohne Totgeborene):		Ingeborne Lebens- längende (im 1. Lebensmonat)	Allerhöchste (über 60 Jahre alt)	Gemeingefährliche Krankheiten *)				
						Zahl	% der Gesorbene	Zahl	% der Gesorbene							
Engen	429	418	324	94	77,5	77	18,4	95	22,7	50	17	63	—	5	2	—
Konstanz	1051	1000	837	163	83,7	217	21,7	281	28,1	176	85	65	—	16	1	3
Mestkirch	282	275	153	122	55,6	12	4,4	88	32,0	18	30	29	—	—	5	3
Hullendorf	218	210	155	55	72,9	28	13,3	59	28,1	25	23	28	—	9	—	—
Stockach	363	352	249	103	70,7	15	4,3	98	27,8	43	31	53	—	1	1	—
Überlingen	538	513	366	147	71,3	58	11,3	127	24,8	45	51	75	—	—	—	1
Donauessingen	518	504	391	113	77,6	102	20,2	99	19,6	51	27	71	—	—	1	1
Triberg	423	404	297	107	73,5	35	8,7	107	26,5	47	43	46	—	—	5	4
Villingen	596	568	419	149	73,8	45	7,9	149	26,2	77	35	55	—	—	7	—
Bonndorf	295	287	205	82	71,4	27	9,4	70	24,4	34	20	44	—	1	—	—
Säckingen	338	328	209	119	63,7	15	4,6	75	22,9	43	31	63	—	3	1	1
St. Blasien	210	206	158	48	76,7	32	15,5	42	20,4	24	12	29	—	—	—	1
Waldbühl	742	712	516	196	72,5	84	11,8	126	17,7	58	49	102	—	9	1	2
Breisach	374	357	272	85	76,2	19	5,3	88	23,2	49	22	43	—	—	—	3
Emmendingen	1070	1011	764	247	75,1	156	15,4	279	27,6	159	81	103	—	—	—	—
Ettenheim	371	352	256	96	72,7	13	3,7	112	31,8	49	35	19	—	10	—	—
Freiburg	2045	1951	1691	260	86,7	727	37,3	439	22,5	296	159	114	—	—	6	19
Neustadt	331	310	236	74	76,1	33	10,6	73	23,5	36	26	34	—	—	3	3
Staufen	331	371	301	70	81,1	30	8,1	70	18,9	40	28	27	—	—	10	2
Waldfisch	432	461	302	159	65,5	34	7,4	128	27,8	44	28	60	—	—	—	1
Lörrach	767	746	623	118	84,2	137	18,4	142	19,0	97	36	72	—	—	4	—
Müllheim	330	313	276	37	88,2	31	9,9	45	14,4	28	19	30	—	—	8	—
Schönau	310	289	217	72	75,1	26	9,0	57	19,7	23	27	50	—	—	—	1
Schopfheim	391	371	317	54	85,4	112	30,2	57	15,4	37	17	57	—	1	1	2
Rehl	485	462	350	112	75,8	6	1,3	119	25,8	74	20	54	—	2	4	1
Lahr	897	799	606	193	75,8	57	7,1	223	27,9	103	64	53	—	5	3	5
Oberkirch	340	321	250	71	77,9	21	6,5	81	25,2	46	16	28	—	—	—	—
Offenburg	1175	1135	850	285	74,9	101	8,9	317	27,9	164	79	100	—	11	4	9
Wolfach	549	527	351	176	66,6	26	4,9	142	26,9	59	40	62	—	2	12	2
Achern	571	552	393	159	71,2	90	16,3	148	26,8	62	56	43	—	3	4	1
Baden	610	586	478	108	81,6	79	13,5	152	25,9	94	35	30	—	13	2	2
Bühl	660	631	448	183	71,0	105	16,6	137	21,7	50	38	93	—	3	1	2
Rastatt	1245	1189	838	351	70,5	77	6,5	390	32,8	185	110	97	—	11	7	12
Bretten	485	465	357	108	76,8	13	2,8	140	30,1	89	29	39	—	14	1	4
Bruchsal	1720	1667	1100	567	66,0	44	2,6	738	44,3	325	71	91	—	39	3	10
Durlach	889	849	567	282	66,8	30	3,5	320	37,7	139	50	71	—	17	26	7
Ettlingen	581	547	322	225	58,9	17	3,1	227	41,5	64	38	35	—	—	3	2
Karlsruhe	2670	2547	2135	412	83,8	593	23,3	759	29,8	514	132	88	—	50	11	25
Pforzheim	1824	1723	1278	445	74,2	304	17,6	634	36,8	341	94	73	—	6	24	18
Mannheim	3954	3762	3040	722	80,8	635	16,9	1559	41,4	1051	230	122	1)1	128	25	32
Schwetzingen	894	851	546	305	64,2	9	1,1	422	49,6	185	52	57	—	24	—	4
Weinheim	498	469	383	86	81,7	43	9,2	128	27,3	80	21	30	—	11	3	1
Eppingen	349	334	223	111	66,8	11	3,3	95	28,4	45	23	37	—	8	1	4
Heidelberg	2422	2298	1904	394	82,8	639	27,8	702	30,5	479	109	103	—	114	17	16
Sinsheim	748	725	528	197	72,8	52	7,2	213	29,4	127	26	82	—	20	—	8
Wiesloch	623	598	365	233	61,0	22	3,7	258	43,1	104	31	69	—	28	2	3
Adelsheim	256	251	162	89	64,5	5	2,0	64	25,1	24	11	31	—	11	—	1
Borberg	349	330	169	161	51,2	17	5,2	100	30,3	35	17	76	—	—	—	3
Buchen	546	535	342	193	63,9	20	3,7	144	26,9	59	33	55	—	1	15	7
Eberbach	336	323	218	105	67,5	23	7,1	93	28,8	45	19	36	—	7	4	1
Rosbach	576	558	342	216	61,3	25	4,5	144	25,8	50	33	76	—	7	4	4
Laubertshausen	571	550	379	171	68,9	13	2,4	122	22,2	58	28	82	—	8	2	4
Wertheim	353	341	265	76	77,7	7	2,1	75	22,0	51	14	33	—	9	2	5

*) Sepsis, Cholera asiatica, Fleckfieber, Gelbfieber, Pest, Roden (Blattern). 1) Roden.

Amtsbezirke für das Jahr 1907.

Tabelle 3a.

		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Nach den hauptsächlichsten Todesursachen:																							
Amtsbezirk	Gruppe	Krankheiten	Influenza	Folgen von Geburt und Wochenbett.		Typhus	Ruhr	Akuter Gelenk-rheumatismus	Gichtstarre	Epilepsie	Trunksucht	Krebs und Krebsgeschwülste	Gehirnschlag	Geisteskrankheit	Lungen-entzündung.		Tuberkulose		Berchungsstörungen Kinder unter 1 Jahr	Gewalt-sam durch			
				Kindbett-fieber	Sonstige Folgen										bei Lungen (Lungen-schwindel)	anderer Organe	Selbstmord	Berungsladung		Getroffen			
1	12	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	33	21	4	13	19	33	12	36	6	5	—	
2	1	9	1	3	—	—	1	—	—	1	78	52	6	48	32	97	46	106	10	16	1		
3	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	16	10	—	10	3	21	6	35	—	8	—		
4	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	19	14	1	5	3	12	1	17	—	6	—		
5	—	8	—	1	—	—	—	—	—	—	28	16	—	8	32	14	9	22	2	7	1		
6	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	43	30	4	12	26	30	7	53	1	15	1		
7	6	8	5	1	1	—	—	1	—	—	39	14	4	24	15	27	15	40	5	13	—		
8	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	20	19	—	12	14	30	7	37	6	7	—		
9	2	15	1	1	—	—	—	—	—	—	31	25	—	22	37	45	13	64	12	9	—		
10	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	23	20	—	13	19	15	3	20	3	5	—		
11	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	25	12	1	6	26	31	7	23	5	12	1		
12	6	5	1	1	2	—	—	1	—	—	15	7	1	14	4	30	3	19	2	4	—		
13	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	40	64	1	24	39	59	12	27	6	24	2		
14	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	16	13	1	17	10	28	10	28	6	8	—		
15	3	15	3	2	—	—	—	—	—	—	54	26	6	45	76	105	24	115	10	25	2		
16	1	2	3	2	—	—	—	—	—	—	28	9	3	8	22	25	15	42	1	5	1		
17	2	11	19	3	6	3	—	2	—	1	171	79	22	99	60	213	78	174	25	35	2		
18	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	16	15	1	24	16	22	12	25	4	10	1		
19	2	2	3	1	1	2	—	1	—	—	29	21	3	28	4	55	6	17	4	9	—		
20	5	3	3	1	3	—	—	—	—	—	24	22	3	28	10	36	9	55	2	6	1		
21	3	6	1	1	1	—	—	—	—	—	31	33	6	29	33	99	27	43	14	15	1		
22	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	12	26	2	21	17	34	10	11	2	7	—		
23	4	10	2	—	—	—	—	—	—	—	18	14	1	11	5	19	8	13	—	7	—		
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	13	2	14	13	43	17	26	6	7	—		
25	2	14	2	—	—	—	—	1	—	—	31	18	2	11	33	40	7	59	10	15	1		
26	35	11	1	1	—	—	—	2	—	—	36	42	5	24	34	92	18	105	14	16	1		
27	5	7	1	—	—	—	—	—	—	—	20	10	—	19	12	28	10	33	1	10	—		
28	20	10	3	3	2	1	—	3	—	—	48	42	6	38	56	122	38	144	12	26	1		
29	4	4	1	1	1	—	—	—	—	—	19	22	2	28	19	46	17	54	3	15	1		
30	15	8	—	1	—	—	—	—	—	—	29	18	28	19	22	46	13	51	10	16	1		
31	8	4	2	1	—	—	—	—	—	—	39	38	2	18	31	44	12	60	2	9	—		
32	2	6	4	—	4	—	—	—	—	—	25	19	12	9	46	57	14	28	11	9	1		
33	4	22	1	6	1	—	—	1	2	—	54	41	9	52	35	112	48	153	9	25	—		
34	3	5	3	—	2	—	—	—	—	—	24	11	3	18	17	31	8	72	5	12	—		
35	2	25	10	4	1	—	—	1	—	2	67	33	2	44	110	181	34	436	10	22	—		
36	2	12	4	2	2	—	—	2	—	—	26	32	4	34	45	82	11	189	10	17	1		
37	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	22	14	3	30	33	54	3	162	2	7	1		
38	7	33	8	4	13	—	—	2	2	11	157	82	6	116	67	301	65	388	28	53	6		
39	10	20	12	3	9	1	—	4	—	3	78	68	28	84	41	170	57	395	22	37	3		
40	97	40	4	10	2	—	—	5	3	14	147	77	5	87	211	426	98	708	45	98	11		
41	5	3	1	1	—	—	—	1	—	—	32	11	1	18	37	115	16	251	5	17	—		
42	5	6	1	1	1	—	—	—	—	—	36	17	2	10	32	61	17	60	3	11	1		
43	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	16	17	2	16	18	27	7	44	5	6	2		
44	11	8	4	4	4	—	—	2	5	9	180	74	32	97	144	222	68	270	37	41	2		
45	7	7	—	3	1	—	—	—	—	—	32	38	5	34	58	45	18	92	5	8	1		
46	3	3	4	1	1	—	—	—	—	—	15	14	1	14	34	63	15	156	1	4	—		
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
48	4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	14	14	—	4	10	19	5	31	2	4	—		
49	3	22	1	1	—	—	—	1	—	—	7	19	—	10	13	17	2	40	1	—	—		
50	1	11	3	—	—	—	—	—	—	—	28	32	1	18	25	42	14	55	2	10	—		
51	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	17	20	—	9	16	31	4	27	5	5	—		
52	5	6	—	1	1	—	—	—	—	—	28	25	6	13	39	40	16	67	1	16	2		
53	12	4	—	—	—	—	—	—	—	—	18	22	3	33	29	49	11	27	2	8	—		
54	6	14	1	1	—	—	—	—	—	—	20	19	1	23	19	39	7	17	2	10	—		

Tabelle 3 b.

Medizinische Tabelle der Kreise, landeskommissariischen Bezirke,

Kreise usw., Großherzogtum und größere Städte.	Davon starben															
	Gestorbene		ärztlich				in Kranken- und Pflege- und sonstigen Anstalten:		im ersten Lebensjahr (ohne Totgeborene):		Angehorene Lebens- schwäche (im 1. Lebensmonat)	Mittelschwäche (über 60 Jahre alt)	Gemeingefährliche Krankheiten*)	Majern und Bödeln	Schartach	Diphtherie
	mit	ohne	ärztlich	nicht ärztlich	ärztlich behandelt in % der Gestor- benen	in Kranken- und Pflege- und sonstigen Anstalten:	Zahl	% der Gestor- benen	Zahl	% der Gestor- benen ohne Totge- borene						
	Totgeborene(n)		behandelt													
Kreise:																
Konstanz	2881	2768	2084	684	73,1	407	14,7	748	27,0	357	237	313	—	81	9	7
Billingen	1537	1476	1107	369	75,0	182	12,3	355	24,1	175	105	172	—	—	13	5
Waldbühl	1585	1533	1088	445	71,0	158	10,3	313	20,4	159	112	238	—	13	2	4
Freiburg	5054	4813	3822	991	79,4	1012	21,0	1184	24,6	673	379	400	—	13	19	28
Lörrach	1798	1719	1438	281	83,7	306	17,8	301	17,5	185	99	209	—	1	8	3
Offenburg	3386	3244	2407	837	74,2	211	6,5	882	27,2	446	219	297	—	20	23	17
Baden	3086	2958	2157	801	72,9	351	11,9	827	28,0	391	239	263	—	30	14	17
Karlsruhe	8169	7798	5759	2039	73,9	1001	12,8	2818	36,1	1472	414	397	—	126	68	66
Mannheim	5346	5082	3969	1113	78,1	687	13,5	2109	41,5	1316	303	209	1	163	28	37
Heidelberg	4142	3955	3020	935	76,4	724	18,3	1268	32,1	755	189	291	—	170	20	31
Mosbach	2987	2888	1877	1011	65,0	110	3,8	742	25,7	322	155	389	—	43	27	22
Bezirke der Landes- kommissäre:																
Konstanz	6003	5777	4279	1498	74,1	747	12,9	1416	24,5	691	454	723	—	44	24	16
Freiburg	10238	9776	7667	2109	78,4	1529	15,6	2367	24,2	1304	697	906	—	34	50	48
Karlsruhe	11255	10756	7916	2840	73,6	1352	12,6	3645	33,9	1863	653	660	—	156	82	88
Mannheim	12475	11925	8866	3059	70,2	1521	12,8	4119	34,5	2393	647	889	1	376	75	90
Großherzogtum:	39971	38234	28728	9506	75,1	5149	13,5	11547	30,2	6251	2451	3178	1) 1	610	231	237
1906	40592	38887	28917	9970	74,4	4497	11,6	12941	33,3	7198	2462	2979	—	448	140	199
1905	41782	40011	29742	10269	74,3	4675	11,7	13012	32,5	7137	2530	3092	—	357	146	278
1904	41954	40214	29761	10453	74,0	4385	10,9	13748	34,2	7523	2389	2992	—	695	122	221
1903	41362	39633	29162	10471	73,6	4192	10,6	13430	33,9	7303	2303	3090	1	574	74	184
1902	39964	38149	27855	10294	73,0	3920	10,3	12812	33,6	6803	2403	3077	—	365	70	247
1901	41815	40060	29019	11041	72,4	3939	9,8	13598	33,9	7182	2406	3092	—	1042	114	415
1900	43345	41566	29646	11920	71,3	3746	9,0	14535	35,0	7507	2164	3240	2	452	71	347
1899	39279	37575	26715	10860	71,1	3274	8,7	12718	33,8	6339	1994	3100	—	225	35	317
1898	40193	38574	27140	11434	70,4	3240	8,4	13497	35,0	6856	1961	3205	1	182	41	386
Durchschnitt:																
1898—1907	41026	39290	28668	10622	73,0	4102	10,4	13184	33,6	7010	2306	3105	0,5	495	104	288
Größere Städte:																
Mannheim	3169	3020	2503	517	82,9	635	21,0	1181	39,1	834	175	96	1) 1	111	24	23
Karlsruhe	2048	1971	1764	207	89,5	593	30,1	536	27,2	418	96	47	—	47	10	18
Freiburg	1583	1511	1347	164	89,1	724	47,9	309	20,5	214	120	61	—	—	5	14
Birzheim	1104	1048	897	151	85,6	304	29,0	349	33,3	251	52	23	—	5	12	12
Heidelberg	1347	1279	1175	104	91,9	637	49,8	271	21,2	230	45	50	—	51	11	15
Konstanz	394	367	329	38	89,6	131	35,7	98	26,7	71	34	15	—	6	1	2
Baden	299	288	256	32	88,9	72	25,0	53	18,4	36	16	11	—	6	—	—
Offenburg	217	203	180	23	88,7	33	16,3	62	30,5	45	18	5	—	2	—	4
Bruchsal	266	255	225	30	88,3	40	15,7	88	34,5	70	9	12	—	—	2	—
Lahr	247	232	205	27	88,4	56	24,1	34	14,7	21	12	14	—	—	1	—
Rastatt	188	176	159	17	90,3	52	29,5	46	26,1	34	17	5	—	—	1	—
Durlach	237	221	168	53	76,0	14	6,3	85	38,5	48	17	11	—	10	5	—
Weinheim	251	236	199	37	84,3	43	18,2	67	28,4	42	11	15	—	7	2	—
Lörrach	212	207	192	15	92,8	84	40,6	27	13,0	22	10	16	—	—	1	—
Billingen	163	159	130	29	81,8	30	18,9	51	32,1	33	15	9	—	—	1	—
Ettlingen	167	161	124	37	77,0	16	9,9	55	34,2	27	14	9	—	—	—	—

*) Sepsa, Cholera asiatica, Fiebfieber, Gelbfieber, Pest, Roden (Blattern). 1) Roden.

des Großherzogtums und der größeren Städte für das Jahr 1907.

Tabelle 3b.

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Nach den hauptsächlichsten Todesursachen:

Krupp	Keuchhusten	Influenza	Folgen von Geburt und Wochenbett		Tupfuss	Ruhr	Akute Gelenk-rheumatismus	Gonorrhoe	Euphitis	Krankhucht	Brech- und Strohgeschwülste	Gehirnschlag	Geisteskrankheit	Lungen-entzündung.		Tuberkulose		Gewaltfam durch			
			Kindbett-fieber	Sonstige Folgen										der Lungen (Lungen-schwundhucht)	anderer Organe	Veranlassungen (Kinder unter 1 Jahr)	Selbstmord	Strangulierung	Bevöthen		
4	17	30	3	6	1	—	1	—	1	2	217	143	15	96	115	207	81	269	19	57	3
2	9	25	6	4	1	—	2	—	—	2	90	58	4	58	66	102	35	141	23	29	—
8	11	7	3	4	3	—	1	1	—	2	103	103	3	57	88	135	25	89	16	45	3
6	32	50	13	12	8	—	4	—	2	16	338	185	39	249	198	484	154	456	52	98	7
3	9	26	4	5	1	—	1	—	—	2	88	86	11	75	68	195	62	93	22	36	1
3	62	46	8	5	3	1	6	—	—	8	154	134	15	120	154	328	90	395	40	82	4
6	29	40	7	8	6	—	2	2	—	8	147	116	51	98	134	259	87	292	32	59	2
18	24	95	40	13	27	1	11	2	16	4	374	240	46	326	313	819	178	1642	77	148	11
7	107	49	6	12	3	—	6	3	16	3	215	105	8	115	280	602	131	1019	53	126	12
9	19	19	8	8	6	—	2	5	9	7	243	143	40	161	254	357	108	562	48	59	5
2	28	69	11	4	2	—	2	—	1	1	132	151	11	110	151	237	59	264	15	53	2
14	37	62	12	14	5	—	4	1	1	6	410	304	22	211	269	444	141	499	58	131	6
12	103	122	25	22	12	1	11	—	2	26	580	405	65	444	420	1007	306	944	114	216	12
24	53	135	47	21	33	1	13	4	16	12	521	356	97	424	447	1078	265	1934	109	207	13
18	154	137	25	24	11	—	10	8	26	11	590	399	59	386	685	1196	298	1845	116	238	19
68	347	456	109	81	61	2	38	13	45	55	2101	1464	243	1465	1821	3725	1010	5222	397	792	50
87	524	99	120	90	102	6	45	7	33	58	2125	1378	243	1453	1702	3817	988	6420	436	820	64
95	354	329	136	91	117	8	43	7	49	61	2205	1446	219	1636	1752	4066	1007	6346	442	842	71
112	489	151	128	90	118	32	39	11	38	51	2235	1379	158	1509	2003	4202	—	—	401	802	63
103	495	429	122	87	144	—	46	6	46	55	2088	1324	144	1685	1891	4129	—	—	432	707	64
145	365	242	119	97	71	6	37	7	39	61	2097	1350	129	1694	1682	4266	—	—	409	703	59
266	333	218	139	81	113	—	47	6	52	63	2055	1335	140	1729	1940	4186	—	—	395	733	59
192	342	1158	135	94	167	2	57	6	49	51	1882	1303	120	1765	1647	4256	—	—	370	803	75
236	466	301	122	96	194	—	38	12	51	42	1858	1281	113	1802	1534	4144	—	—	351	776	58
188	533	285	99	106	135	3	30	16	49	44	1841	1208	101	1798	1547	4334	—	—	359	708	79
149	425	367	123	91	122	6	42	9	45	54	2049	1347	161	1654	1752	4113	1002	5996	399	769	64
4	92	34	3	8	2	—	4	3	13	1	114	68	3	56	185	355	82	510	38	81	10
1	7	31	6	3	12	—	2	2	9	1	139	68	4	80	51	230	59	266	26	45	4
2	7	14	3	5	3	—	1	—	1	7	150	57	22	68	42	188	66	119	22	26	2
6	2	12	6	1	9	—	3	—	3	—	53	46	27	38	31	119	34	208	19	26	2
—	5	5	2	2	3	—	2	5	7	5	138	45	31	30	88	121	48	112	29	30	2
—	1	1	1	1	—	—	1	—	1	—	37	21	2	15	12	27	19	31	5	4	1
—	4	1	1	1	—	—	—	—	—	4	24	23	1	7	12	16	3	18	2	5	—
—	1	1	3	—	2	—	1	—	—	—	9	10	—	4	7	27	9	29	1	6	1
—	13	2	—	—	—	—	—	—	—	—	15	10	1	4	3	41	7	47	5	10	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	11	2	4	10	30	4	14	7	7	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	13	1	8	2	15	8	12	3	7	—
3	1	3	4	1	—	—	1	—	—	2	5	14	2	7	13	13	3	46	7	8	—
—	5	—	—	1	1	—	—	—	—	—	11	11	2	4	13	35	8	31	2	3	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	13	2	5	9	29	10	7	7	3	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	—	3	11	16	5	23	6	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	4	—	5	16	12	2	30	—	2	—

Todesursachen der Sterbfälle im Jahr 1907.

Tabelle 4. Nach den Angaben der Ärzte bezw. Leichenschauer.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13													
													Nr. des Systems	Todesursachen	Im ganzen	Davon								Sterbfälle im ganzen	
																männlich	weiblich	ärztlich behandelt		im 1. Lebensjahr		davon ärztlich behandelt		1906	1905
																		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männl.	weibl.		
I. Entwicklungskrankheiten.																									
1	Angeborene Lebensschwäche (im 1. Lebensmonat)	2451	1438	1013	355	255	1438	1013	355	255	2462	2530													
2	Bildungsfehler (im 1. Lebensmonat)	54	30	24	27	21	30	24	27	21	36	38													
3	Zellgewebeverhärtung der Neugeborenen (im 1. Lebensmonat)	3	3	—	3	—	3	—	3	—	13	8													
4	Nabelentzündung	7	6	1	6	1	6	1	6	1	16	10													
5	Nabelblutungen	4	1	3	1	2	1	3	1	2	7	4													
6	Rahnen	74	30	44	8	18	19	31	4	18	73	91													
7	Altersschwäche (im Alter über 60 Jahren)	3178	1371	1807	631	795	—	—	—	—	2979	3092													
8	Schwangerschaft ohne weitere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
9	Bauchschwangerschaft	3	—	3	—	—	2	—	—	—	6	6													
10	Zufälle der Schwangerschaft	15	—	15	—	—	15	—	—	—	8	7													
11	Eklampsie der Schwangeren	4	—	4	—	—	4	—	—	—	4	5													
12	Eklampsie der Gebärenden und Wöchnerinnen	13	—	13	—	—	13	—	—	—	14	16													
	Folgen der Entbindung (mit Ausnahme von Kindbettfieber)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
13	Blutungen während der Geburt usw.	46	—	46	—	—	44	—	—	—	50	48													
14	Phlegmasia alba dolens usw.	10	—	10	—	—	7	—	—	—	7	9													
15	Zurückbleiben der Nachgeburt usw.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1													
16	Gebärmutterdurchreibung, Gebärmutterriß	8	—	8	—	—	7	—	—	—	8	10													
17	Erkrankung der Brüste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1													
18	Frühgeburt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1													
19	Fehlgeburt	4	—	4	—	—	4	—	—	—	7	5													
	Summe I	5874	2879	2995	1031	1178	1497	1072	396	292	5694	5882													
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.																									
20	Pocken	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—													
21	Windpocken (Varicellae)	4	2	2	1	2	1	2	1	2	3	5													
22 a	Scharlach (Scarlatina)	152	75	77	73	72	6	6	6	4	84	83													
22 b	Scharlach-Nierenentzündung	17	9	8	9	8	—	—	—	—	7	18													
22 c	Scharlach-Bräune, Scharlach-Diphtherie	34	13	21	13	20	—	1	—	1	25	23													
22 d	Scharlach-Septis	28	14	14	14	14	—	—	—	—	24	22													
23	Rasern	609	298	311	260	269	101	116	75	92	444	354													
24	Röteln	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	3													
25	Frücheln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
26	Rechtfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
27 a1	Diphtherie (Rachenbräune)	204	115	89	115	86	15	8	15	8	173	250													
27 a2	Krupp	68	38	30	37	26	6	6	5	5	87	95													
27 b	Diphtherie der Haut	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—													
27 c	Diphtherische Laryngostenose	11	5	6	5	6	—	1	—	1	11	15													
27 d	Diphtherische Lähmungen	7	4	3	4	3	—	—	—	—	12	7													
27 e	Diphtherie-Nierenentzündung	4	2	2	2	2	1	—	1	—	—	2													
27 f	Diphtherie-Septis	11	6	5	6	5	—	—	—	—	3	4													
28	Keuchhusten	347	149	198	116	139	85	117	62	75	524	354													
29	Fibrinöse Lungenentzündung	829	435	394	429	388	54	45	50	44	845	891													
30	Grippe (Influenza)	456	213	243	192	209	13	21	11	16	99	329													
31 a	Tuberkulose der Lungen (Lungenichwindsucht)	3725	1808	1917	1761	1848	20	16	19	15	3817	4066													
31 b	Hals-, Kehlkopf-, Luftröhrenschwindsucht	33	18	15	18	14	1	—	1	—	42	36													
31 c	Drüsentuberkulose, Skrofeln, Skrofulosis	68	31	37	28	36	7	10	7	10	74	9													
31 d	Hauttuberkulose, Lupus, fressende Flechte	5	1	4	1	4	1	—	1	—	6	—													
31 e	Knochen-, Gelenktuberkulose	187	87	100	85	97	1	2	1	2	165	191													
31 f	Tuberkulöse Hirnhautentzündung	364	198	166	195	165	31	22	29	21	369	380													
31 g	Solitärer Gehirntuberkel	4	3	1	3	1	—	—	—	—	9	4													
31 h	Unterleibschwindsucht	180	72	108	71	104	16	11	16	10	189	160													
31 i	Nierentuberkulose	24	18	6	18	6	—	—	—	—	15	15													
31 k	Blasentuberkulose	7	6	1	6	1	—	—	—	—	5	6													
31 l	Tuberkulose der männlichen Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3													

Noch: Todesursachen der Sterbfälle im Jahr 1907.

Noch: Tabelle 4.

Nr. des Systems	Todesursachen	Im ganzen	Davon								Sterbfälle im ganzen	
			männlich	weiblich	ärztlich behandelt		am 1. Lebensjahr				1906	1905
					männlich	weiblich	männlich	weiblich	davon ärztlich behandelt			
									männl.	weibl.		
31 m	Tuberkulose der weiblichen Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
31 n	Miliartuberkulose	97	49	48	49	47	3	3	3	3	76	88
31 o	Allgemeine Tuberkulose	41	24	17	23	17	1	—	1	—	36	36
32	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Mumps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Typhus	61	28	33	28	33	—	—	—	—	102	117
35	Paratyphus	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
36	Weißsche Krankheit	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—
37	Rückfallfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Genickstarre	13	9	4	9	4	—	2	—	2	7	7
39	Rose	86	44	42	44	40	6	13	6	12	61	97
40 a	Tetanus und Trismus	15	13	2	13	2	—	1	—	1	20	26
40 b	Tetanus neonatorum	10	6	4	6	4	6	4	6	4	12	10
41	Blutvergiftung	151	87	64	86	64	13	5	13	5	134	156
42	Kindbettfieber	109	—	109	—	109	—	—	—	—	120	136
43	Akuter Gelenkrheumatismus	38	20	18	20	18	—	—	—	—	45	43
44	Peft	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Asiatische Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Cholera nostras (einheimischer Brechdurchfall)	13	5	8	4	7	—	—	—	—	14	18
47	Ruhr	2	—	2	—	2	—	—	—	—	6	8
48	Wechselfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49 a	Gonorrhöe, Tripper	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
49 b	Gelenkrheumatismus (infolge Tripper)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49 c	Sonstige Folgekrankheiten (nach Tripper)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
50	Weicher Schanker	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51 a	Primäre Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51 b	Sekundäre Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51 c	Tertiäre Syphilis	4	2	2	2	1	—	1	—	1	5	6
51 d	Kongenitale Syphilis	41	21	20	20	20	18	17	17	17	28	40
51 e	Syphilis ohne Bezeichnung der Grade	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
52	Ritzbrand	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1
53	Roskrankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Hundswut	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Raul- und Klauenseuche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
56 a	Blasenwürmer des Gehirns	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56 b	Blasenwürmer der Leber, des Auges	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1
57	Bandwurm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Trichinenkrankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Ankylostoma duodenale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Fadenwurm	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1
61	Sonstige Würmer	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
62	Schwämmchen	13	8	5	6	2	8	5	6	2	18	15
63	Favus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Vitriasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Herpes tonsurans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Aspergillus und andere	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Strahlenpilzkrankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
	Summe II	8081	3943	4138	3777	3897	414	435	352	353	7730	8220
68	III. Sonstige allgemeine Krankheiten.											
69	Blutarmut	30	9	21	4	11	1	4	—	—	37	39
70	Anaemia perniciosa	39	17	22	17	22	1	1	1	1	49	48
71	Weißblütigkeit	32	19	13	19	13	—	—	—	—	25	27
72	Pneumococcämie	9	6	3	6	3	—	—	—	—	9	2
73	Lymphom	9	6	3	6	3	—	1	—	—	8	1
	Storbut	4	1	3	1	3	—	—	—	—	3	2

Noch: Todesursachen der Sterbfälle im Jahr 1907.

Noch: Tabelle 4.

Nr. des Systems	Todesursachen	Im ganzen	Davon								Sterbfälle im ganzen	
			männlich	weiblich	ärztlich behandelt		im 1. Lebensjahr				1906	1905
					männlich	weiblich	männlich	weiblich	davon ärztlich behandelt			
									männl.	weibl.		
74	Barlow'sche Krankheit	3	3	—	2	—	2	—	1	—	2	—
75	Blutstelenkrankheit	22	14	8	14	8	2	—	2	—	18	—
76	Hämoglobinurie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
77	Bluterkrankheit	6	2	4	2	4	—	1	—	1	6	—
78	Englische Krankheit	192	100	92	66	57	45	39	31	29	212	209
79	Osteomalacia, Knochenerweichung	3	1	2	—	1	—	1	—	—	4	—
80	Zuckerkrankheit	146	84	62	83	61	—	1	—	1	130	146
81	Diabetes insipidus	2	2	—	2	—	—	—	—	—	2	—
82	Sticht	23	8	15	5	13	2	—	—	—	32	—
83	Bronzekrankheit	7	5	2	5	2	—	—	—	—	4	—
84	Fettsucht	2	1	1	1	1	—	—	—	—	5	—
85	Atromegalie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86	Riesenhoch	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87 a	Myxödem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
87 b	Kachexia strumipriva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
88 a	Brandgeschwür	7	2	5	1	5	—	2	—	2	17	19
88 b	Druckbrand	4	2	2	2	2	—	—	—	—	4	—
88 c	Wasserkrebs	2	—	2	—	2	—	—	—	—	3	—
89 a	Erschöpfung, Entkräftung	44	16	28	11	23	1	1	—	1	49	45
89 b	Hungertod	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	Hirschlag, Sonnenstich	5	2	3	1	1	—	1	—	—	6	—
91 a	Acute Alkoholvergiftung	9	8	1	3	—	—	—	—	—	8	—
91 b	Chronische Alkoholvergiftung	30	24	6	22	6	—	—	—	—	30	33
91 c	Säuerwahnjinn	16	15	1	15	—	—	—	—	—	20	26
92 a	Fleisch-, Wurst-, Fisch- usw. Vergiftung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
92 b	Schlangenbiß, Insektenstich	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—
92 c	Vergiftung durch Pilze, Schwämme, Morphin usw.	19	10	9	5	6	—	—	—	—	14	17
93 a	Acute Vergiftung mit anorganischen Stoffen	15	8	7	8	6	—	—	—	—	15	12
93 b	Chronische Vergiftung mit anorganischen Stoffen	2	2	—	2	—	—	—	—	—	3	—
94	Vergiftungen ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95	Giftige Gase	3	2	1	—	—	—	—	—	—	10	—
Anhang.												
Neubildungen und Geschwülste.												
A. Bösartige Neubildungen.												
96 a	Krebs der äußeren Bedeckungen	49	25	24	25	23	—	—	—	—	48	45
96 b	Krebs der Verdauungsorgane	1486	784	702	770	691	—	—	—	—	1496	1557
96 c	Krebs der Atmungsorgane	37	25	12	25	12	—	—	—	—	47	55
96 d	Krebs des Harnapparats	43	28	15	28	15	—	—	—	—	56	69
96 e	Krebs der Geschlechtsorgane	269	13	256	13	251	—	—	—	—	267	275
96 f	Sonstige Karzinome	40	21	19	20	19	—	—	—	—	42	52
97	Sarkom	126	64	62	63	62	—	—	—	—	118	108
98	Anderer bösartige Neubildungen	51	29	22	29	22	1	1	1	1	51	41
B. Gutartige Neubildungen.												
99 a	Fibrom, Lipom, Angiom usw.	25	3	22	3	22	—	—	—	—	22	22
99 b	Polyphen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
100	Geschwülste, Tumoren ohne Bezeichnung der Art	8	4	4	4	4	1	—	1	—	18	—
Summe III		2820	1365	1455	1283	1375	56	53	37	37	2898	2988
IV. örtliche Krankheiten.												
A. Krankheiten des Nervensystems.												
101	Hirnhautentzündung	428	218	210	214	207	69	56	69	54	475	484
102	Gehirnhöhlenwasserjucht	29	21	8	15	7	10	4	8	4	41	—

Noch: Todesursachen der Sterbfälle im Jahr 1907.

Noch: Tabelle 4.

Nr. des Scheins	Todesursachen	Nr. ganzen	Davon								Sterbfälle im ganzen	
			männlich		weiblich		ärztlich behandelt		im 1. Lebensjahr		1906	1905
			männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	davon ärztlich behandelt			
									männl.	weibl.		
103 a	Gehirnentzündung, akute Encephalitis . . .	52	26	26	25	26	6	5	6	5	46	56
103 b	Gehirneiterung, Gehirnabszess . . .	26	14	12	14	12	—	1	—	1	17	32
104	Gehirnschlag . . .	1464	717	747	544	593	11	7	3	3	1878	1446
105	Arteriosklerotische und andere Erweichungs- herde des Gehirns, Gehirnlähmung . . .	108	66	42	63	39	—	—	—	—	121	106
106	Kongestionen . . .	4	2	2	2	2	—	1	—	1	2	3
107	Gehirnanämie . . .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	2	3
108	Gehirnleiden ohne nähere Bezeichnung . . .	30	13	17	11	12	1	4	—	1	13	26
109	Einfache Seelenstörung . . .	41	12	29	12	22	—	—	—	—	51	39
110	Progressive Paralyse, Gehirnschwund . . .	126	91	35	91	34	—	—	—	—	108	100
111	Dementia senilis . . .	53	23	30	22	29	—	—	—	—	49	54
112	Epileptisches und hysterisches Irresein . . .	10	5	5	5	4	—	—	—	—	18	11
113 a	Idiotie, Imbezillität . . .	8	5	3	3	2	—	—	—	—	13	12
113 b	Kretinismus . . .	5	3	2	3	2	—	—	—	—	4	3
114	Rückenmarkentzündung . . .	24	19	5	19	5	—	—	—	—	31	39
115	Rückenmarkshautentzündung . . .	3	3	—	3	—	—	—	—	—	5	10
116	Kompressionsmyelitis . . .	7	2	5	2	5	—	—	—	—	3	4
117	Rückenmarkschwindstucht . . .	38	25	13	22	11	—	—	—	—	32	52
118	Friedreichsche Krankheit . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
119	Rückenmarkslähmung . . .	25	8	17	8	16	—	1	—	—	39	29
120	Kinderlähmung . . .	4	1	3	1	3	1	1	1	1	5	11
121	Rückenmarkleiden ohne nähere Angabe . . .	25	11	14	9	11	—	—	—	—	19	19
122	Progressive Muskelatrophie . . .	2	1	1	1	1	—	—	—	—	2	3
123	Apoplexia spinalis . . .	1	1	—	1	—	—	—	—	—	2	5
124	Multiples Rückenmarkstleiose . . .	23	9	14	9	14	—	—	—	—	22	15
125	Paralysis agitans . . .	15	7	8	6	8	—	—	—	—	9	12
126	Multiples Neuritis . . .	4	3	1	3	1	—	—	—	—	1	3
127	Neuralgie . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
128	Lähmungen der peripheren Nerven . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
129	Rapnaudische Krankheit, hämorrhische Gangrän . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
130	Migräne . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	Fallsucht . . .	67	43	24	30	15	2	1	2	1	78	61
132	Veitstanz . . .	3	—	3	—	3	—	—	—	—	1	1
133	Tetanie, Ekampsie und ähnliche Krämpfe . . .	849	489	360	159	118	448	318	135	85	1037	951
134	Neurasthenie . . .	1	1	—	1	—	1	—	1	—	2	2
135	Hysterie . . .	1	1	—	—	—	1	—	—	—	2	2
136	Traumatische Neurosen . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
137	Beschäftigungsneurosen . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
138	Nervenkrankheit ohne nähere Angabe . . .	6	2	4	—	2	—	—	—	—	6	4
139	Basjedowsche Krankheit . . .	8	—	8	—	8	—	—	—	—	8	15
Summe A . . .		3492	1843	1649	1298	1218	550	399	225	156	3644	3655
B. Krankheiten der Atmungsorgane. (Ausschl. 27 bis 30, 31 a, 31 b, 96 bis 100.)												
140	Nasenfatareh . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Djäna (Stinknase) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
142	Rhinostlerom . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
143	Rhinostlerom . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Epistaxis, Nasenbluten . . .	1	—	1	—	1	—	—	—	—	2	1
145	Erkrankungen der Nasen- und Rachenmandeln . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
146	Erkrankungen der knöchernen Nase . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
147	Erkrankungen der Nasen-Nebenhöhlen . . .	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1
148	Schnupfen-, Heufieber . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
149	Nasenleiden ohne nähere Angabe . . .	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
150	Rachkopentzündung . . .	20	11	9	9	9	4	4	3	4	19	18
151	Oedema glottidis . . .	3	2	1	2	—	—	—	—	—	3	1
151	Stimmritzenkrampf . . .	49	30	19	27	13	26	15	23	10	37	41

Noch: Todesursachen der Sterbfälle im Jahr 1907.

Noch: Tabelle 4.

Nr. des Systems	Todesursachen	Im ganzen	Davon								Sterbfälle im ganzen	
			männlich	weiblich	ärztlich behandelt		im 1. Lebensjahr		männl.	weibl.	1906	1905
					männlich	weiblich	männlich	weiblich				
152	Kehlkopfverengung	6	4	2	4	2	2	—	2	—	3	4
153	Luftröhrentararrh	24	15	9	11	7	11	8	7	6	34	30
154	Akute Bronchitis	944	485	459	335	314	327	294	207	173	837	678
155	Chronischer Bronchialkatarrh	657	332	325	294	296	26	15	19	11	593	419
156	Lungenemphysem	430	247	183	228	164	—	4	—	—	365	1657
157	Katarthalische Lungenentzündung	1695	819	876	790	857	350	293	336	287	1590	95
158	Hypostatische Lungenentzündung	126	51	75	51	74	5	2	6	1	112	745
159	Lungenentzündung ohne nähere Angabe	636	314	322	305	306	85	72	78	67	608	2
160	Staubkrankheiten	5	4	1	4	1	—	—	—	—	4	—
161	Lungenkrankheit, Lungenleiden ohne nähere Bezeichnung	64	34	30	17	19	9	10	3	3	79	84
162	Lungenblutsturz	43	21	22	16	14	—	—	—	—	50	60
163	Lungenabseß	16	8	8	8	8	—	—	—	—	12	9
164	Lungenbrand	21	14	7	13	7	—	—	—	—	27	23
165	Lungenlähmung	143	69	74	56	64	16	12	12	4	122	148
166 a	Eitrige Brustfellentzündung	45	25	20	25	19	2	1	2	1	52	51
166 b	Eitrige Brustfellentzündung	30	23	7	23	7	4	—	4	—	36	49
166 c	Brustfellentzündung ohne nähere Angabe	87	45	42	41	41	3	1	2	1	84	105
167	Luftröhrenentzündung	2	—	2	—	2	—	2	—	2	1	1
168	Bluterguß in die Brustfellhöhle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Summe B		5050	2555	2495	2260	2226	871	733	703	571	4671	5130
C. Krankheiten der Kreislauforgane.												
169	Endocarditis	70	29	41	28	41	1	1	1	1	81	80
170	Herzbeutelentzündung	38	20	18	20	18	—	1	—	1	29	42
171	Herzbeutelwassersucht	17	7	10	5	7	—	—	—	—	18	32
172	Herzvergrößerung	59	33	26	32	26	—	—	—	—	96	89
173	Herzklappenfehler	837	314	523	303	506	2	2	1	2	814	901
174	Angeborener Herzfehler	23	11	12	9	12	7	5	6	5	22	18
175	Herzmuskelentartung	1116	491	625	483	612	—	—	—	—	1023	994
176	Herzverfettung	44	14	30	14	30	—	—	—	—	48	43
177	Zerreißung des Herzens	1	1	—	1	—	—	—	—	—	2	786
178	Herzschlag, -schwäche, -lähmung	833	405	428	222	256	40	42	12	17	777	6
179	Herzkrampf, Angina pectoris	23	16	7	15	6	1	1	1	—	16	2
180	Herzneurosen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	213
181	Herzleiden ohne nähere Angabe	177	70	107	59	93	2	1	1	—	188	5
182 a	Aneurysma	17	12	5	12	5	—	—	—	—	10	40
182 b	Schlagaderriß, Versten eines Blutgefäßes	3	1	2	1	2	—	—	—	—	1	8
183	Arterienverstopfung	41	18	23	18	23	—	—	—	—	52	282
184	Arterienverkalkung	366	235	131	232	131	1	—	1	—	359	40
185	Brand der Alten, Gangraena senilis	33	19	14	18	14	—	—	—	—	54	4
186	Aderbruch	6	2	4	2	2	—	—	—	—	2	4
187	Venenentzündung	8	2	6	2	6	1	—	1	—	7	15
188	Blutgefäßverstopfung	11	3	8	3	8	—	—	—	—	13	1
189	Hämorrhoidalknoten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
190	Drüsenentzündung	10	6	4	5	4	2	4	2	4	5	—
Summe C		3733	1709	2024	1484	1802	57	57	26	30	3618	3625
D. Krankheiten der Verdauungsorgane. (Ausschl. 31h, 96 bis 100.)												
191	Mundentzündung	18	9	9	5	8	9	6	5	5	23	—
192	Zahnkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
193	Erkrankungen der Zunge	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
194	Halsentzündung	17	8	9	8	9	2	2	2	2	15	—
195	Krankheiten der Speicheldrüsen	2	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—

Noch: Todesursachen der Sterbfälle im Jahr 1907.

Noch: Tabelle 4.

Nr. des Systems	Todesursachen	Im ganzen	Davon								Sterbfälle im ganzen	
			männlich	weiblich	ärztlich behandelt		im 1. Lebensjahr				1906	1905
					männlich	weiblich	männlich	weiblich	davon ärztlich behandelt			
									männl.	weibl.		
196	Krankheiten der Speiseröhre	9	6	3	6	3	2	—	2	—	5	6
197	Kropf	15	2	13	2	12	—	—	—	—	19	12
198	Magenkatarrh	76	39	37	19	16	9	5	2	1	87	93
199	Magenkrampf	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
200	Magengeschwür	94	59	35	55	34	1	1	—	1	88	92
201	Magenfistel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
202	Magenverengung	1	—	1	—	1	—	—	—	—	7	3
203	Magenverhärtung	2	—	2	—	2	—	—	—	—	5	6
204	Magenverweiterung	8	4	4	4	4	—	—	—	—	9	13
205 a	Darmkatarrh	1181	659	522	532	403	552	414	433	313	1613	1551
205 b	Darmkrampf	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	63
205 c	Durchfall	2107	1190	917	651	537	1137	870	618	508	2312	2261
205 d	Brechdurchfall (auschl. 46)	1380	745	635	337	290	686	598	300	269	1961	1867
206	Abzehrung, Atrophie der Kinder	921	532	389	290	217	502	352	271	198	955	974
207	Darmträgheit, Verstopfung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
208	Ulcus duodenale	5	4	1	4	1	—	—	—	—	2	7
209	Darmgeschwüre ohne nähere Angabe	15	11	4	11	3	1	—	1	—	17	24
210	Darmblutung	24	13	11	11	9	6	8	4	6	26	21
211	Blinddarmentzündung	156	97	59	96	57	1	—	—	—	143	127
212	Darmverschluß	135	66	69	64	67	10	4	8	4	159	129
213	Darmzerreißung	4	1	3	1	3	—	—	—	—	8	6
214	Mastdarmentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
215	Mastdarmvorfall	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
216	Mastdarmfistel, Mastdarmsfissur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
217	Mastdarmverengung	2	1	1	1	1	—	—	—	—	2	—
218	Darmfistel	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
219 a	Brüche, eingeklemmte	92	39	53	39	50	3	—	3	—	79	74
219 b	Brüche, nicht eingeklemmte	2	1	1	1	1	—	—	—	—	1	1
219 c	Brüche ohne nähere Angabe	7	6	1	6	1	4	—	4	—	5	5
220	Bauchfellentzündung, Unterleibsentzündung	205	82	123	80	123	8	3	7	3	226	244
221	Leberentzündung	24	12	12	12	12	1	—	1	—	27	18
222	Cholephlebitis und Forctadertrombose	2	—	2	—	2	—	—	—	—	3	2
223	Acute Leberatrophie	3	1	2	1	1	—	—	—	—	7	9
224	Lebercirrhose	192	127	65	127	65	—	—	—	—	211	213
225 a	Gelbsucht	25	14	11	12	11	1	—	1	—	25	22
225 b	Gelbsucht der Neugeborenen	23	17	6	8	2	17	6	8	2	15	26
226	Leberleiden ohne nähere Bezeichnung	29	16	13	13	11	—	—	—	—	28	22
227	Gallensteine	67	11	56	11	53	—	—	—	—	57	66
228	Erkrankungen des Pankreas	2	1	1	1	1	—	—	—	—	2	4
229	Milzkrankheiten	7	5	2	5	2	—	—	—	—	3	3
	Summe D	6856	3781	3075	2415	2013	2953	2269	1671	1312	8154	8009
	E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane.											
	(Ausschließlich 8 bis 19, 31 i bis m, 42, 49 bis 51, 96 bis 100.)											
230	Nierenentzündung	616	307	309	302	302	9	10	9	8	661	601
231	Nephritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6
232	Hydronephrose	2	2	—	2	—	—	—	—	—	2	2
233	Nierenvereiterung, Nephritis purulenta	18	8	10	8	10	—	—	—	—	14	6
234	Steinkrankheit	1	1	—	1	—	—	—	—	—	5	4
235	Wanderniere	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
236	Urämie, Harnvergiftung	42	21	21	21	21	1	—	1	—	36	27
237	Blasenkatarrh	82	73	9	68	8	—	1	—	1	76	78
238	Harnröhrentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
239 a	Harninfiltration	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1
239 b	Harnröhrenverengung, -abzess, -fistel	1	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—

Noch: Todesursachen der Sterbfälle im Jahr 1907.

Noch: Tabelle 4.

Nr. des Systems	Todesursachen	Im ganzen	Davon								Sterbfälle im ganzen	
			männlich	weiblich	ärztlich behandelt		im 1. Lebensjahr				1906	1905
					männlich	weiblich	männlich	weiblich	davon ärztlich behandelt			
									männl.	weibl.		
240	Phimose	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
241	Epispadie, Hypospadie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
242	Pollutionen, Spermatorrhöe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
243	Hodenentzündung	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1
244	Kryptorchismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
245	Hydrocele (Wasserbruch)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
246	Nebenhodenentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
247	Erkrankungen der Prostata	17	17	—	17	—	—	—	—	—	28	21
248	Krankheiten der Vulva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
249	Krankheiten der Scheide	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
250	Scheidenfistel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
251	Vorfall der Scheide	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
252	Dysmenorrhöe, Amenorrhöe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
253	Parametritis	3	—	3	—	3	—	—	—	—	2	3
254	Beschwerden der Wechseljahre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
255	Gebärmutterentzündung und sonstige Gebärmutterleiden*)	5	—	5	—	5	—	—	—	—	2	9
256	Gebärmutterblutung*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
257	Lageveränderung der Gebärmutter	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
258	Eierstockentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
259	Tubenerntzündung	3	1	2	1	2	1	—	1	—	2	6
260	Eierstockwasserfucht	3	1	2	1	2	—	—	—	—	2	2
261	Erkrankungen der Brüste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe E		796	435	361	425	353	12	11	12	9	838	771
E. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.												
262	Krähe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
263	Eczem (nässende Flechte)	6	3	3	3	3	2	2	2	2	5	12
264	Psoriasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
265	Urticaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
266	Miliaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
267	Pemphigus	36	17	19	15	14	16	16	14	11	37	49
268	Gürtelrose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
269	Grind	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
270	Haarschwund	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
271	Ichthyosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
272	Muttermal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
273	Sonstige Hautauschläge	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
274	Furunculosis	17	9	8	6	8	7	6	4	6	25	46
275 a	Zellgewebsentzündung	29	18	11	17	10	10	3	9	2	31	30
275 b	Pararitium	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
276	Eingewachsener Nagel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
277	Läuse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
278	Zellgewebeverhärtung bei Erwachsenen	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	—
279	Fußgeschwür	8	4	4	2	3	—	—	—	—	—	5
280	Elephantiasis	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Summe F		99	52	47	44	40	35	29	29	23	105	144
G. Krankheiten der Bewegungsorgane.												
281	Muskelerntzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
282	Muskelerheumatismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
283	Muskelerntartung	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
284 a	Sehnencheidenentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
284 b	Dupuytren'sche Krankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) Außerhalb der Geburt und des Wochenbetts.

Noch: Todesursachen der Sterbfälle im Jahr 1907.

Noch: Tabelle 4.

Nr. des Systems	Todesursachen	Im ganzen	Davon								Sterbfälle im ganzen	
			männlich	weiblich	ärztlich behandelt		im 1. Lebensjahr		männl.	weibl.	1906	1905
					männlich	weiblich	männlich	weiblich				
284 c	Schmerzenverkürzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
285	Knochenverletzung	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
286	Knochenentzündung	57	31	26	28	23	1	—	1	—	77	79
287	Erythroste (nicht syphilitische)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
288	Knochenentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
289	Gelenkverletzung, -verrenkung, Luxation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
290	Gelenkentzündung	10	5	5	4	3	—	—	—	—	15	9
291	Chronischer Gelenkrheumatismus	13	4	9	3	6	—	—	—	—	15	25
292	Arthritis deformans	19	4	15	4	11	—	—	—	—	15	16
293	Verkrümmung der Wirbelsäule	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
294	Platt-, Klump-, Spitzfuß, Genu valgum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe G	102	44	58	39	44	1	—	1	—	124	135
H. Krankheiten des Ohres.												
295	Erkrankungen des äußeren Ohres	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
296	Erkrankungen des Trommelfells und mittleren Ohres	15	9	6	9	5	3	4	3	3	14	13
297	Erkrankungen des inneren Ohres	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
298	Schwerhörigkeit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
299	Ohrenleiden ohne nähere Angabe	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1
	Summe H	16	9	7	9	6	3	4	3	3	17	15
J. Krankheiten der Augen.												
300	Erkrankungen der Augenlider	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
301	Ektropion, Entropion	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
302	Blepharorrhöe der Augen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
303	Conjunctivitis granulosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
304	Sonstige Bindehautentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
305	Erkrankungen der Lederhaut und der Hornhaut	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
306	Erkrankungen der Regenbogenhaut	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
307	Erkrankungen der Linse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
308	Erkrankungen des Glaskörpers	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
309	Erkrankungen der Gefäßhaut	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
310	Glaukom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
311	Erkrankungen der Netzhaut	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
312	Erkrankungen des Sehnerven	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
313	Refraktionsanomalien	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
314	Lähmungen der Augenmuskeln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
315	Erkrankungen der Tränenorgane	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
316	Augenleiden ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
K. Verletzungen und anderweitige äußere Einwirkungen.												
317	Quetschungen und Zerreißungen	47	42	5	32	4	—	—	—	—	55	55
318 a	Knochenbrüche des Schädels	157	131	26	78	13	1	2	—	—	127	168
318 b	Knochenbrüche des Schulterblattes und Schlüsselbeins	1	1	—	1	—	—	—	—	—	2	1
318 c	Knochenbrüche der Wirbelsäule	40	33	7	21	6	—	—	—	—	39	43
318 d	Knochenbrüche der Rippen	41	39	2	29	2	—	—	—	—	25	31
318 e	Knochenbrüche des Beckens	4	2	2	2	2	—	—	—	—	5	12
318 f	Knochenbrüche der oberen Gliedmaßen	2	2	—	2	—	—	—	—	—	5	3
318 g	Knochenbrüche der unteren Gliedmaßen	20	13	7	13	6	—	—	—	—	27	30
318 h	Knochenbrüche ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
319	Verstauchungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

N. F. Bd. I. Sondernummer. 1908.

Nach: Todesursachen der Sterbfälle im Jahr 1907.

Nach: Tabelle 4.

Nr. des Systems	Todesursachen	Im ganzen	Davon								Sterbfälle im ganzen		
			männlich	weiblich	ärztlich behandelt		im 1. Lebensjahr				1906	1905	
					männlich	weiblich	männlich	weiblich	davon ärztlich behandelt				
									männl.	weibl.			
320 a	Verrenkungen an den oberen Gliedmaßen	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
320 b	Verrenkungen an den unteren Gliedmaßen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
320 c	Sonstige Verrenkungen	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
321 a	Wunden durch Hieb, Stich, Schnitt	40	36	4	20	—	—	1	—	—	—	—	32
321 b	Wunden durch Schuß	107	100	7	19	4	—	1	—	—	—	—	134
321 c	Wunden durch Biß	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
321 d	Wunden durch sonstige Ursachen	5	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	8
322	Verbrennung und Verbrühung, Brandwunden	85	34	51	30	40	2	2	2	2	—	—	99
323	Erfrieren	9	8	1	2	—	—	—	—	—	—	—	9
324	Gehirnerschütterung	22	15	7	11	7	1	—	—	1	—	—	18
325	Blitzschlag	8	3	5	2	—	—	—	—	—	—	—	11
326	Elektrischer Strom	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
327	Ertrinken	193	136	57	3	2	1	1	—	—	—	—	205
328	Erhängen	192	168	24	12	2	—	—	—	—	—	—	210
329	Ersticken	1)25	12	12	3	2	5	7	1	—	—	—	37
330	Hinrichtung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
331	Fremdkörper	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
332 a	Verletzung durch Explosion	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
332 b	Verletzung durch Überfahren	74	63	11	23	1	—	—	—	—	—	—	90
332 c	Verletzung durch Maschinen	16	14	2	5	—	—	—	—	—	—	—	15
332 d	Verletzung durch Sturz, Fall, Schlag, Wurf, Stoß	93	77	16	50	11	1	1	1	—	—	—	104
332 e	Verletzung durch Erschütterung	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
332 f	Verletzung auf sonstige Weise	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1
333	Verblutung ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
334	Operationen ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe K	1)1194	946	247	370	102	11	15	5	3	—	—	1269
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen.													
335	Anderer, sowie nicht angegebene und unbekannte Krankheiten	121	51	70	18	26	8	1	2	—	—	—	125
Zusammenstellung.													
I.	Entwicklungskrankheiten	5874	2879	2995	1031	1178	1497	1072	396	292	—	—	5694
II.	Infektions- und parasitäre Krankheiten	8081	3943	4138	3777	3897	414	435	352	353	—	—	7730
III.	Sonstige allgemeine Krankheiten	2820	1365	1455	1283	1375	56	53	37	37	—	—	2898
IV.	Ortliche Krankheiten	1)21338	11374	9963	8344	7709	4493	3517	2675	2107	—	—	22440
Davon													
	A. des Nervensystems	3492	1843	1649	1298	1213	550	399	225	156	—	—	3644
	B. der Atmungsorgane	5050	2555	2495	2260	2226	871	733	703	571	—	—	4671
	C. der Kreislauforgane	3733	1709	2024	1434	1802	57	57	26	30	—	—	3618
	D. der Verdauungsorgane	6856	3781	3075	2415	2013	2953	2289	1671	1312	—	—	8154
	E. der Harn- und Geschlechtsorgane	796	435	361	425	353	12	11	12	9	—	—	838
	F. der äußeren Bedeckungen	99	52	47	44	40	35	29	29	23	—	—	105
	G. der Bewegungsorgane	102	44	58	30	44	1	—	1	—	—	—	124
	H. des Ohres	16	9	7	9	6	3	4	3	3	—	—	17
	J. der Augen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	K. Verletzungen und anderweitige äußere Einwirkungen	1)1194	946	247	370	102	11	15	5	3	—	—	1269
V.	Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	121	51	70	18	26	8	1	2	—	—	—	125
	Im ganzen	1)38234	19612	18621	14453	14275	6468	5078	3462	2789	—	—	38887
	Außerdem Totgeborene	1737	966	771	—	—	—	—	—	—	—	—	1705

1) Darunter 1 Kind unbekanntem Geschlechts.

Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten im Jahr 1907 nach Amtsbezirken nsw. Tabelle 5a.

1 Amtsbezirke.	2 3 4 5 6 7 8							Kreis nsw., Großherzogtum und größere Städte.	1 2 3 4 5 6 7 8									
	Scharlach	Diphtheritis	Krupp	Kindbettfieber	Typhus	Langen- und Schloßhühnerpest (vorgebüttelt)	Blattern (Pocken)		Scharlach	Diphtheritis	Krupp	Kindbettfieber	Typhus	Langen- und Schloßhühnerpest (vorgebüttelt)	Blattern (Pocken)			
Engen	22	9	2	3	—	1	—	Freise.										
Konstanz	88	67	4	9	3	14	—		Konstanz	205	150	9	27	8	18	—		
Meßkirch	61	25	1	1	2	—	—		Billingen	195	49	10	18	11	15	—		
Stullendorf	3	13	1	3	—	3	—		Waldshut	44	113	15	15	9	51	—		
Stodach	15	30	1	6	—	—	—		Freiburg	479	297	32	40	42	24	—		
Überlingen	16	6	—	5	2	—	—		Vörrach	134	114	24	27	22	55	—		
Donaueshingen	19	16	4	8	5	—	—		Offenburg	386	192	35	52	45	41	—		
Trüben	102	19	2	3	5	1	—		Baden	227	145	19	25	73	31	—		
Billingen	74	14	4	7	1	14	—		Karlsruhe	1458	697	77	118	180	120	1		
Bomdorf	6	21	—	4	—	1	—		Mannheim	867	386	52	29	43	214	9		
Säckingen	17	24	7	1	—	2	—		Heidelberg	463	377	41	52	26	157	—		
St. Blasien	7	10	1	2	3	—	—		Mosbach	210	229	18	47	9	79	2		
Waldshut	14	58	7	8	6	48	—											
Breisach	9	12	—	3	1	4	—											
Emmendingen	28	50	4	17	4	—	—											
Ettlingen	14	6	5	5	—	—	—											
Freiburg	236	157	16	4	19	15	—											
Neustadt	77	21	—	4	—	2	—											
Neustadt	68	25	2	3	13	2	—											
Staufen	47	26	5	4	5	1	—											
Waldkirch	73	34	17	11	10	9	—											
Vörrach	35	26	1	3	5	27	—											
Müllheim	8	37	4	7	2	18	—											
Schönau	18	17	2	6	5	1	—											
Schopfheim	92	59	6	8	7	3	—	1906	3174	2655	356	467	611	693	1			
Meß	83	38	1	10	1	3	—	1905	2841	3294	428	534	731	685	2			
Lahr	36	3	—	4	5	18	—	1904	2393	3304	404	520	798	744	—			
Überkirch	91	62	27	24	30	16	—	1903	2123	2669	345	459	824	714	14			
Offenburg	84	30	1	6	2	1	—	1902	1815	2910	525	466	540	3				
Wolfach	65	16	6	2	3	2	—	1901	2902	4503	730	528	557	—				
Albern	30	19	5	3	13	—	—	1900	1745	3744	562	445	919	7				
Baden	37	29	1	8	14	1	—	1899	1033	3475	548	446	1192	—				
Bühl	95	81	7	12	43	28	—	1898	943	4020	453	363	839	1				
Rastatt	32	92	14	13	9	—	—											
Bretten	72	83	14	20	6	4	—	Durchschnitt										
Bruchsal	200	36	7	19	23	1	—	1898—1907	2364	3332	468	468	748	728	4			
Durlach	47	12	7	4	8	31	—											
Ettlingen	481	351	19	43	90	81	—	Größere Städte.										
Karlsruhe	626	123	16	19	44	—	1	Mannheim	744	212	36	11	28	199	4			
Horsheim	776	258	41	15	33	213	9	Karlsruhe	462	224	15	35	81	77	—			
Mannheim	25	62	10	8	2	—	—	Freiburg	216	122	15	4	18	13	—			
Schweigenen	66	66	1	6	8	1	—	Pforzheim	447	68	9	6	41	—	1			
Weinheim	18	18	3	4	1	—	—	Heidelberg	228	206	20	18	16	12	—			
Eppingen	364	292	32	34	21	109	—	Konstanz	41	35	—	1	2	9	—			
Heidelberg	27	51	4	3	4	2	—	Baden	11	7	1	2	7	—	—			
Sinsheim	54	16	2	11	—	46	—	Offenburg	17	35	3	7	21	12	—			
Wiesloch	4	19	—	1	—	1	2	Bruchsal	40	3	1	2	3	2	—			
Waldshut	1	21	—	6	—	17	—	Lahr	27	23	—	2	1	3	—			
Bogberg	74	45	2	9	2	—	—	Rastatt	12	6	—	—	11	15	—			
Buchen	31	31	2	8	4	29	—	Durlach	73	14	5	7	2	—	—			
Corbach	71	42	4	8	3	—	—	Weinheim	40	27	1	2	4	—	—			
Mosbach	21	41	1	7	—	30	—	Vörrach	14	6	2	—	4	3	—			
Laubershofsh.	8	30	9	8	—	2	—	Billingen	15	7	—	1	—	3	—			
Bertheim								Ettlingen	8	10	1	—	6	8	—			

Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten im Jahr 1907
 bzw. im Durchschnitt 1898/1907 nach Monaten.
 Tabelle 5 b.

Krankheiten.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Januar	Februar	März	April	Mat	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Im ganzen Jahr	
1907.														
Scharlach	258	202	308	284	299	343	338	330	464	636	603	543	4668	
Diphtheritis	276	179	200	179	188	159	140	139	272	296	348	373	2749	
Krupp	38	48	34	32	21	15	13	13	11	32	37	38	332	
Kindbettfieber	49	53	32	43	44	38	28	27	33	33	40	30	450	
Typhus	33	35	44	38	48	36	44	36	32	43	46	33	468	
Lungen- und Kehlkopfschwind- sucht (vorgeschr. itene)	60	55	83	101	72	78	72	51	62	57	47	67	805	
Blattern (Pocken)	—	—	—	8	2	1	—	—	—	1	—	—	12	
Durchschnitt 1898—1907.														
Scharlach	177	166	189	180	193	185	172	185	201	250	243	223	2364	
Diphtheritis	377	299	309	247	234	197	179	218	277	298	335	362	3332	
Krupp	55	49	48	44	32	21	17	20	27	41	52	62	468	
Kindbettfieber	49	47	46	43	38	30	33	31	32	36	43	40	468	
Typhus	53	40	37	42	45	47	55	93	121	84	78	53	748	
Lungen- und Kehlkopfschwind- sucht (vorgeschr. itene)	58	60	76	83	74	68	60	49	49	51	49	51	728	
Blattern (Pocken)	0,1	—	0,5	1,3	0,7	0,2	0,4	0,2	0,3	0,2	0,1	—	4	

(Fortsetzung des Textes von Seite 21.)

unter 3 % der Gestorbenen			
in	in	in	in
Bretten 2,8	Tauberbischofsheim . 2,4	Adelsheim 2,0	Schwezingen 1,1.
Bruchsal 2,6	Wertheim 2,1	Kehl 1,3	

In den Anstalten für Geisteskranke, Idioten, Epileptiker zc. insbesondere starben 429 oder 5,9 % aller im Laufe des Berichtsjahrs vorhanden gewesenen Pfleglinge gegen 352 oder 5,0 % im Jahr 1906; in den Kreispflegeanstalten kamen 379 Sterbefälle vor oder 10,3 auf 100 Verpflegte gegen 391 oder 11,4 % im Jahr 1906.

3. Die im ersten Lebensjahre Gestorbenen.

Wie bekannt, wird in Baden ein Fünftel der Neugeborenen kein Jahr alt und machen die im 1. Lebensjahre Gestorbenen noch immer ein volles Drittel von der Gesamtzahl der Gestorbenen aus. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts starben im 1. Lebensjahre

im Jahr	über- haupt	% der Ge- borenen	% der Ge- storbenen	im Jahr	über- haupt	% der Ge- borenen	% der Ge- storbenen	im Jahr	über- haupt	% der Ge- borenen	% der Ge- storbenen
1898	13 497	22,3	35,0	1902	12 812	19,6	33,6	1906	12 941	19,3	33,3
1899	12 718	20,4	33,8	1903	13 430	20,7	33,9	1907	11 547	17,5	30,2
1900	14 535	22,9	35,0	1904	13 748	20,6	34,2	im Durchschnitt			
1901	13 598	20,5	33,9	1905	13 012	19,7	32,5	1898/1907	13 184	20,3	33,6

Die Kindersterblichkeit ist hiernach, wenn auch in erfreulichem Rückgang begriffen, doch noch immer recht hoch und zwar weisen auch im Jahr 1907 wieder die Gegenden, die regelmäßig den größten Anteil zur Kindersterblichkeit stellen, die ungünstigsten Verhältniszahlen auf. Im Amtsbezirke Schwezingen trafen 49,6 % sämtlicher Todesfälle auf solche von Kindern im 1. Lebensjahre, in Bruchsal 44,3 %, in Wiesloch 43,1 %, in Ettlingen 41,5 % und in Mannheim 41,4 %.

Es sind dies vorwiegend industrielle Bezirke, in denen die Frauenarbeit in erheblichem Umfange verbreitet ist. Dazu kommt, daß eben diese Gegenden, wie bereits in den Mitteilungen über die Bewegung der Bevölkerung nachgewiesen ist, zu denen gehören, welche eine starke Bevölkerungszunahme haben.

4. Die hauptsächlichsten Todesursachen.

Einige wichtige Todesursachen, welche alljährlich zahlreiche Opfer zu fordern pflegen, werden nachstehend im einzelnen behandelt.

a. Angeborene Lebensschwäche.

An angeborener Lebensschwäche starben im letzten Jahrzehnt Kinder im ersten Lebensmonat

im Jahr	Kinder	im Jahr	Kinder	im Jahr	Kinder
1898	1961	1902	2403	1906	2462
1899	1994	1903	2303	1907	2451
1900	2164	1904	2389	im Durchschnitt	
1901	2406	1905	2530	1898/1907	2306.

Die Sterblichkeit der Kinder an Lebensschwäche bewegt sich fast immer in den gleichen Bahnen.

b. Altersschwäche.

Auch an Altersschwäche starben im letzten Jahrzehnt jährlich fast die gleiche Zahl über 60 Jahre alte Personen, wie nachstehende Übersicht zeigt. Es starben

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1898	3205	1902	3077	1906	2979
1899	3100	1903	3090	1907	3178
1900	3240	1904	2992	im Durchschnitt	
1901	3092	1905	3092	1898/1907	3105.

c. Pocken (Blattern).

Im Berichtsjahr kam 1 Todesfall an Pocken vor. Seit 1871 treten sie nur noch in vereinzelten, vom Auslande eingeschleppten Fällen auf, ein Beweis dafür, daß die strenge Durchführung der Impfpflicht im Großherzogtum und im übrigen Deutschland von guter Wirkung ist.

d. Masern und Röteln.

Die Todesfälle an Masern sind im Jahr 1907 höher gewesen als im Vorjahr und gehen auch mit 115 Fällen über den Durchschnitt der letzten 10 Jahre. Es starben daran in den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts:

Im Jahr	Personen	Davon im 1. Lebensjahr	Im Jahr	Personen	Davon im 1. Lebensjahr	Im Jahr	Personen	Davon im 1. Lebensjahr
1898	182	65	1902	365	125	1906	448	177
1899	225	73	1903	574	190	1907	610	217
1900	452	163	1904	695	260	Im Durchschnitt		
1901	1042	382	1905	357	106	1898/1907	495	176.

e. Scharlach.

An Scharlach erkrankten im Berichtsjahr 1494 oder 47,1 % mehr als im Jahr 1906; gleichzeitig scheint die Krankheit auch bössartiger aufgetreten zu sein als im Vorjahr, da die Zahl der Todesfälle an Scharlach gegenüber dem Vorjahr stieg. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts fielen dieser Krankheit zum Opfer

im Jahr	Personen	% der Erkrankten	im Jahr	Personen	% der Erkrankten	im Jahr	Personen	% der Erkrankten
1898	41	4,3	1902	70	3,9	1906	140	4,4
1899	35	3,4	1903	74	3,5	1907	231	4,9
1900	71	4,1	1904	122	5,1	im Durchschnitt		
1901	114	3,9	1905	146	5,1	1898/1907	104	4,4.

Die Amtsbezirke Durlach mit 26, Mannheim mit 25, Pforzheim mit 24 weisen weitaus die meisten Sterbefälle an Scharlach auf; 14 Amtsbezirke blieben von Scharlachtotodesfällen verschont.

f. Diphtheritis (Rachenbräune) und Krupp.

Seit der Mitte der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts ist die Sterblichkeit an Diphtherie augenscheinlich infolge der immer häufigeren Serumbehandlung gesunken; während noch im Jahr 1894 ein Viertel und 1895 nahezu 14 Prozent der an Diphtherie Erkrankten gestorben sind, beträgt diese Prozentzahl im Berichtsjahr nur noch 8,6. Auch die Zahl der an

Krupp Gestorbenen beträgt fast nur ein Fünftel der daran Erkrankten. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts starben

im Jahr	an Diphtherie	% der Erkrankten	an Krupp	% der Erkrankten	im Jahr	an Diphtherie	% der Erkrankten	an Krupp	% der Erkrankten
1898	386	9,6	188	41,5	1904	221	6,7	112	27,7
1899	317	9,1	236	43,1	1905	278	8,4	95	22,2
1900	347	9,3	192	34,2	1906	199	7,4	87	24,4
1901	415	9,2	266	36,4	1907	237	8,6	68	20,5
1902	247	8,5	145	27,6	im Durchschnitt				
1903	184	6,9	103	29,9	1898/1907	283	8,5	149	31,8

Die meisten Opfer forderte die Diphtheritis in den Amtsbezirken Mannheim (32 Fälle), Karlsruhe (25 Fälle), Freiburg (19 Fälle), Pforzheim (18 Fälle) und Heidelberg (16 Fälle); es kommen auf diese 5 Amtsbezirke fast die Hälfte aller im Lande an dieser Krankheit Gestorbenen.

g. Keuchhusten.

Die Todesfälle an Keuchhusten haben im Jahr 1907 gegenüber dem Vorjahr erheblich abgenommen und sind auch unter dem Durchschnitt des letzten Jahrzehnts geblieben. Es starben daran

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1898	533	1901	333	1904	489	1907	347
1899	466	1902	365	1905	354	im Durchschnitt	
1900	342	1903	495	1906	524	1898/1907	425

Unter den Amtsbezirken weisen im Berichtsjahr Mannheim mit 97, Lahr mit 35, Offenburg mit 20 und Achern mit 15 Todesfällen an Keuchhusten die ungünstigsten Verhältnisse auf, während 10 Amtsbezirke davon verschont blieben.

An den oben unter d bis g genannten Krankheiten (Masern, Scharlach, Diphtherie, Krupp und Keuchhusten) zusammengenommen sind im letzten Jahrzehnt 14 565 Personen gestorben, und zwar

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1898	1330	1901	2170	1904	1639	1907	1493
1899	1279	1902	1192	1905	1230	im Durchschnitt	
1900	1404	1903	1430	1906	1398	1898/1907	1456

Die Kinder im 1. Lebensjahre sind an diesen fünf Todesursachen in recht ungleichem Maße beteiligt. Im Berichtsjahr starben Untereinjährige an Masern 217 (35,6 % der an Masern Gestorbenen), an Scharlach 13 (5,6 %), an Diphtheritis 25 (10,5 %), an Krupp 12 (17,7 %) und an Keuchhusten 202 (58,2 %). Der Keuchhusten ist demnach im Jahr 1907 wie in den letzten Jahren überhaupt für Säuglinge bei weitem die verhängnisvollste unter den fünf Infektionskrankheiten gewesen.

h. Grippe (Influenza).

Die Influenza hat im Jahr 1907 eine weit größere Zahl von Personen hinweggerafft als im Vorjahr; während im Jahr 1906 nur 99 Personen dieser heimtückischen Krankheit erlagen, starben im Berichtsjahr 456. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts starben im Großherzogtum daran

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1898	285	1901	218	1904	151	1907	456
1899	301	1902	242	1905	329	im Durchschnitt	
1900	1158	1903	429	1906	99	1898/1907	367

Seit ihrem ersten epidemieartigen Auftreten in Baden im Jahr 1890 hat die Influenza im ganzen 7448 Opfer gefordert.

i. Sterblichkeit im Wochenbett.

An den Folgen von Geburt und Wochenbett starben

im Jahr	Wöchnerinnen	% der Niedergelassenen	im Jahr	Wöchnerinnen	% der Niedergelassenen	im Jahr	Wöchnerinnen	% der Niedergelassenen
1898	205	0,33	1902	216	0,32	1906	210	0,30
1899	218	0,34	1903	209	0,31	1907	190	0,28
1900	229	0,35	1904	218	0,32	im Durchschnitt		
1901	220	0,32	1905	227	0,33	1898/1907	214	0,32

Gegenüber dem Vorjahr ist also im Jahr 1907 die Sterblichkeit im Wochenbett etwas gefallen. Erkrankungen an Kindbettfieber wurden 450 zur Anzeige gebracht; 109 oder 24,2 % der angezeigten Fälle verliefen tödlich. Im letzten Jahrzehnt schwanken die Sterbefälle an Kindbettfieber zwischen 24,2 % der Erkrankten im Jahr 1907 und 30,3 % im Jahr 1900; im Durch-

schnitt des letzten Jahrzehnts starben von den an Kindbettfieber erkrankten Frauen etwas mehr als ein Viertel. Folgende Übersicht gibt nähere Auskunft darüber für die einzelnen Jahre: Es starben Wöchnerinnen

im Jahr	an Kindbettfieber	0/0 der Erkrankten	im Jahr	an Kindbettfieber	0/0 der Erkrankten	im Jahr	an Kindbettfieber	0/0 der Erkrankten
1898	99	27,3	1902	119	25,5	1906	120	25,7
1899	122	27,2	1903	122	26,6	1907	109	24,2
1900	135	30,3	1904	128	24,6	im Durchschnitt		
1901	139	26,3	1905	136	25,5	1898/1907	123	26,3

Die Zahl der Erkrankungen wie die der Todesfälle an Kindbettfieber ist im Verhältnis zur Gesamtzahl der Wöchnerinnen (68 302) auch im Berichtsjahr noch erfreulich gering (0,66 bzw. 0,16 %).

k. Typhus.

Die Zahl der an Typhus Erkrankten und Gestorbenen nimmt, wenn auch unter Schwankungen, immer mehr ab.

In den einzelnen Jahren seit 1898 starben an Abdominaltyphus

im Jahr	Personen überhaupt	0/0 der Erkrankten	im Jahr	Personen überhaupt	0/0 der Erkrankten	im Jahr	Personen überhaupt	0/0 der Erkrankten
1898	135	16,1	1902	71	13,1	1906	102	16,7
1899	194	16,3	1903	144	17,5	1907	61	13,0
1900	167	18,2	1904	118	14,8	im Durchschnitt		
1901	113	20,3	1905	117	16,0	1898/1907	122	16,3

l. Ruhr (Dysenterie).

An Ruhr (Dysenterie) starben im letzten Jahrzehnt insgesamt 59 Personen, davon 2 im Berichtsjahr, während in den Jahren 1899, 1901 und 1903 Todesfälle an Dysenterie im Großherzogtum überhaupt nicht vorkamen. Von den 2 Fällen entfiel je 1 auf den Amtsbezirk Offenburg und Pforzheim.

m. Akuter Gelenkrheumatismus.

Dieser Krankheit erlagen im letzten Jahrzehnt 420 Personen und zwar

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1898	30	1901	47	1904	39	1907	38
1899	38	1902	37	1905	43	im Durchschnitt	
1900	57	1903	46	1906	45	1898/1907	42

Die Todesfälle an dieser Krankheit schwanken von Jahr zu Jahr nur wenig.

n. Genickstarre.

Im Laufe des letzten Jahrzehnts, insbesondere in den Jahren 1898, 1899, 1904 und 1907, ist die Genickstarre häufiger aufgetreten als früher und hat ganz überwiegend unter den Personen des jugendlichen und kräftigsten Alters ihre Opfer gefordert. Es starben daran

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1898	16	1901	6	1904	11	1907	13
1899	12	1902	7	1905	7	im Durchschnitt	
1900	6	1903	6	1906	7	1898/1907	9

Die Verbreitung dieser Todesursache in den einzelnen Gegenden des Landes ist recht verschieden. Von den 53 Amtsbezirken blieben 23 (Konstanz, Meßkirch, Pfullendorf, Stodach, Triberg, Willingen, Bomdorf, Säckingen, St. Blasien, Emmendingen, Neustadt, Baldkirch, Müllheim, Schönau, Schopfheim, Kehl, Oberkirch, Durlach, Ettlingen, Schwetzingen, Eppingen, Wiesloch, Eberbach) während des ganzen Jahrzehnts von ihr gänzlich verschont; 3 und mehr Todesfälle an Genickstarre wiesen dagegen die folgenden Ämter auf:

Heidelberg 16	Mannheim 5	Weinheim 4	Adelsheim 3
Rastatt 11	Engen 4	Offenburg 3	Buchen 3
Freiburg 5	Kehl 4	Bretten 3	Tauberbischofsheim 3.
Bruchsal 5	Karlsruhe 4	Pforzheim 3	

Es sind meist Bezirke mit dichter, vorwiegend industrieller oder starker Militärbevölkerung, d. h. mit starker Bevölkerungsdichtigkeit, die von der Genickstarre häufiger betroffen wurden; aber auch rein ländliche Ämter wie Adelsheim, Bretten, Buchen, Engen und Tauberbischofsheim wurden wiederholt heimgesucht.

o. Syphilis.

An Syphilis, die im Berichtsjahr nur in den Bezirken Mannheim (14 Fälle), Karlsruhe (11 Fälle), Heidelberg (9 Fälle), Pforzheim (3 Fälle), Bruchsal und Schwetzingen (je 2 Fälle), Konstanz, Freiburg, Neustadt und Mosbach (je 1 Fall) vorkam, starben

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1898	49	1901	52	1904	38	1907	45
1899	51	1902	39	1905	49	im Durchschnitt	
1900	49	1903	46	1906	33	1898/1907	45

p) Trunksucht.

Derselben erlagen im Berichtsjahr 55 Personen und zwar 47 Männer und 8 Frauen. Die Schwankungen von Jahr zu Jahr sind nur unbedeutend, wie aus folgender Übersicht hervorgeht:

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1898	44	1901	63	1904	51	1907	55
1899	42	1902	61	1905	61	im Durchschnitt	
1900	51	1903	55	1906	58	1898/1907	54

q. Krebs.

Die Todesfälle an Krebs und Geschwülsten (bösartigen Neubildungen) nehmen, von einigen Schwankungen abgesehen, seit langer Zeit ziemlich stetig zu; im Berichtsjahr ist ihre Zahl unbedeutend gefallen. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts starben daran

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1898	1841	1901	2055	1904	2235	1907	2101
1899	1858	1902	2097	1905	2205	im Durchschnitt	
1900	1882	1903	2088	1906	2125	1898/1907	2049

Unter den Amtsbezirken weisen diejenigen mit den größten Städten (Heidelberg mit 180 Freiburg mit 171, Karlsruhe mit 157, Mannheim mit 147) wegen der Kliniken und großen Krankenhäuser die meisten Todesfälle an Krebs auf; dagegen haben die vorwiegend ländlichen Bezirke St. Blasien und Wiesloch mit je 15, Adelsheim mit 14, Müllheim mit 12 und Vogberg mit 7 Todesfällen an Krebs die geringsten Zahlen.

r. Gehirnschlag.

Denselben erlagen im Berichtsjahr 1464 Personen; diese Zahl ist von Jahr zu Jahr im Steigen begriffen, wie aus nachfolgender Übersicht zu ersehen ist. Es starben daran

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1898	1208	1901	1335	1904	1379	1907	1464
1899	1281	1902	1350	1905	1446	im Durchschnitt	
1900	1303	1903	1324	1906	1378	1898/1907	1347

s. Geisteskrankheit.

Auch diese Krankheit fordert von Jahr zu Jahr mehr Opfer; es starben

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1898	101	1901	140	1904	158	1907	243
1899	113	1902	129	1905	219	im Durchschnitt	
1900	120	1903	144	1906	243	1898/1907	161

Die Zahl der an Geisteskrankheit gestorbenen Personen hat sich mithin im Laufe des letzten Jahrzehnts mehr als verdoppelt.

t. Lungenentzündung.

Im Berichtsjahr starben an fibrinöser Lungenentzündung 829, an katarthaler 1695, an hypostatischer 126 und an Lungenentzündung ohne nähere Angabe 636, im ganzen somit 3286 Personen oder 8,6 % aller Gestorbenen. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts erlagen

im Jahr	der sibirischen usw. Lungenentzündung	der katarchalischen	zusammen	auf 1000 Einwohner
1898	1798	1547	3345	1,86
1899	1802	1534	3336	1,83
1900	1765	1647	3412	1,84
1901	1729	1940	3669	1,95
1902	1694	1682	3376	1,77
1903	1685	1891	3576	1,84
1904	1509	2003	3512	1,78
1905	1636	1752	3388	1,70
1906	1453	1702	3155	1,56
1907	1465	1821	3286	1,60
im Durchschnitt 1898/1907	1654	1752	3406	1,77

Die höchsten Zahlen an Todesfällen weisen im Berichtsjahr die Amtsbezirke Mannheim (298), Heidelberg (241), Karlsruhe (183), Freiburg (159), Bruchsal (154), Pforzheim (125) und Emmendingen (121) auf, die niedrigsten Zahlen dagegen die Bezirke St. Blasien (18), Schönau (16), Adelsheim (14), Messkirch (13) und Pfullendorf (8).

u. Lungenschwindsucht.

Der Lungenschwindsucht erlagen in den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts

im Jahr	überhaupt	auf 1000 Einwohner	im Jahr	überhaupt	auf 1000 Einwohner
1898	4334	2,51	1904	4202	2,14
1899	4144	2,27	1905	4066	2,03
1900	4256	2,29	1906	3817	1,88
1901	4186	2,22	1907	3725	1,81
1902	4266	2,23	im Durchschnitt 1908/1907	4113	2,13
1903	4129	2,13			

In der nachfolgenden Übersicht wird die Sterblichkeit an dieser wichtigen Krankheitsform in den einzelnen Amtsbezirken und in den 6 größten Städten zusammengestellt unter Berücksichtigung der Differenz des Vorjahres. Es starben von 1000 Einwohnern

in	1907	1906	in	1907	1906	in	1907	1906
Schwezingen	3,22	3,17	Karlsruhe, Stadt	1,95	2,12	Eppingen	1,46	1,30
St. Blasien	3,01	2,31	Offenburg	1,94	2,09	Oberkirch	1,45	1,45
Staufen	2,99	2,01	Ettlingen	1,93	2,25	Adelsheim	1,44	1,21
Bruchsal	2,62	2,39	Eberbach	1,92	2,35	Säckingen	1,43	1,53
Wiesloch	2,50	2,26	Schopshheim	1,89	1,58	Breisach	1,38	1,77
Freiburg, Stadt	2,46	2,88	Durlach	1,89	1,85	Ettenheim	1,36	2,22
Heidelberg, Stadt	2,44	2,56	Landesdurchschnitt	1,81	1,88	Kehl	1,34	1,10
Weinheim	2,28	2,80	Pforzheim	1,81	1,91	Baden	1,34	1,83
Heidelberg	2,23	2,40	Wolfach	1,80	1,60	Neustadt	1,31	1,31
Mannheim, Land	2,22	1,59	Bühl	1,77	1,71	Mosbach	1,30	1,53
Mannheim	2,18	1,98	Waldshut	1,76	1,58	Sinzheim	1,29	1,06
Mannheim, Stadt	2,17	2,06	Achern	1,76	1,99	Triberg	1,22	1,51
Karlsruhe, Land	2,14	2,32	Rastatt	1,70	1,53	Bretten	1,22	1,42
Lörrach	2,13	1,49	Tauberbischofsb.	1,65	1,01	Pfullendorf	1,16	1,06
Lahr	2,12	2,44	Konstanz	1,62	2,04	Donauschingen	1,14	1,02
Freiburg	2,03	2,46	Müllheim	1,62	1,57	Schönau	1,14	1,50
Heidelberg, Land	2,01	2,23	Engen	1,55	1,46	Konstanz, Stadt	1,09	1,89
Emmendingen	2,00	2,02	Buchen	1,55	1,88	Überlingen	1,09	1,59
Pforzheim, Stadt	2,00	2,12	Waldkirch	1,50	1,70	Vogberg	1,08	1,34
Konstanz, Land	1,99	2,14	Billingen	1,49	1,82	Bonnendorf	0,96	1,03
Karlsruhe	1,99	2,16	Messkirch	1,48	1,48	Freiburg, Land	0,87	1,32
Berthheim	1,98	1,78	Pforzheim, Land	1,47	1,55	Stodach	0,74	0,84

Von den einzelnen Amtsbezirken weisen im Jahr 1907 Schwezingen mit 3,22 und St. Blasien mit 3,01 Gestorbene auf 1000 Einwohner die höchsten, Stodach mit 0,74 und Bonnendorf mit 0,96 die niedrigsten Zahlen auf.

v. Verdauungsstörungen.

Es starben an Verdauungsstörungen Kinder im ersten Lebensjahr im Jahr 1905: 6346, im Jahr 1906: 6420 und im Jahr 1907: 5222. Eine Vergleichung mit früheren Jahren ist der Neueinteilung der Krankheiten wegen untunlich.

w. Selbstmord.

Die Zahl der Selbstmörder nahm gegen das Vorjahr um 39 ab. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts starben durch Selbstmord

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1898	359	1901	395	1904	401	1907	397
1899	351	1902	409	1905	442	im Durchschnitt	
1900	370	1903	432	1906	436	1898/1907	399.

Von den 397 Selbstmördern des Jahres 1907 kamen 179 auf die größeren Städte, davon 139 auf die Städte mit mehr als 20 000 Einwohnern. Auf 1000 Einwohner entfielen in der erstgenannten Gruppe von Gemeinden 0,29, in der zweiten Gruppe 0,28, in den übrigen Gemeinden 0,15, im ganzen Lande 0,19 Selbstmörder. Im Durchschnitt des Jahrzehnts 1898/1907 legten 328 Männer und 71 Frauen Hand an sich; das weibliche Geschlecht machte also etwas mehr als ein Sechstel (17,8 %) der Selbstmörder aus. Im Jahr 1907 waren von den 397 Selbstmördern 72 oder 18,1 % weiblichen Geschlechts. Als Todesart wählten die Selbstmörder, wie stets im letzten Jahrzehnt, auch im Berichtsjahr am häufigsten das Erhängen (191), Erschießen (90) und Ertränken (66); Tod durch Gift kam 21 mal vor. Von den männlichen Selbstmördern (325) starb über die Hälfte (167) durch Erhängen und über ein Viertel (90) durch Erschießen; von den weiblichen Personen suchten 30 den Tod im Wasser und 24 durch Erhängen.

Der Religion nach waren 194 Selbstmörder (48,9 %) evangelisch, 187 (47,1 %) katholisch, 1 (0,3 %) sonstiger Christ, 8 (2,0 %) israelitisch und 7 (1,7 %) unbekannter Religion. Da der evangelische Teil etwas mehr als ein Drittel, der katholische nicht ganz zwei Drittel der Gesamtbevölkerung des Großherzogtums ausmacht, weist jener absolut wie relativ erheblich mehr Selbstmordfälle auf als dieser. Im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts waren von den Selbstmördern 192 (48,1 %) evangelisch, 187 (46,9 %) katholisch, 3 (0,7 %) sonstige Christen, 7 (1,8 %) Israeliten und 10 (2,5 %) unbekannter Religion. — Nach dem Familienstande waren von den 325 männlichen Selbstmördern des Berichtsjahres 160 verheiratet, 112 ledig, 47 verwitwet, 2 geschieden und 4 unbekannt, während von den 72 weiblichen Selbstmördern 33 verheiratet, 20 ledig, 16 verwitwet, 1 geschieden und 2 unbekannt waren. Im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts 1898/1907 ergeben sich folgende Zahlen: Von den 328 Männern und 71 Frauen waren

	ledig	verheiratet	verwitwet	geschieden	unbekannt
Männer	124	151	46	1	6
Frauen	26	30	14	0,6	0,5.

Das Alter der Selbstmörder im Jahr 1907 sowie im Durchschnitt des vergangenen Jahrzehnts ergibt sich aus folgender Nachweisung: Es standen

im Alter von	im Jahr 1907			im Durchschnitt 1898/1907		
	Männer	Frauen	im ganzen	Männer	Frauen	im ganzen
unter 14 Jahren	5	—	5	2	0,2	2
14—20 Jahren	19	7	26	18	6	24
20—30 "	50	8	58	61	11	72
30—40 "	52	13	65	51	13	64
40—50 "	55	7	62	54	13	67
50—60 "	63	17	80	64	13	77
60—70 "	53	15	68	51	10	61
70—80 "	22	2	24	20	4	24
80 u. mehr Jahren	6	3	9	6	1	7
unbekannt	—	—	—	1	0,1	1.

Nach dem Beruf lassen sich die Selbstmörder beiderlei Geschlechts im Berichtsjahr wie folgt gruppieren: Es gehörten an

Berufsgruppe — Art.	im			Berufsgruppe — Art.	im		
	Männer	Frauen	ganzen		Männer	Frauen	ganzen
Landwirtschaft, Gärtnerei, Tierzucht	97	11	108	Metallverarbeitung	29	1	30
Bergbau, Hüttenwesen usw.	—	—	—	Maschinen, Instrumente usw.	11	1	12
Industrie der Steine und Erden	5	—	5	Chemische Industrie	—	—	—

Berufsgruppe — Art			Berufsgruppe — Art		
Männer	Frauen	im ganzen	Männer	Frauen	im ganzen
Forstw. Nebenprodukte	—	—	Versicherungsgewerbe	2	2
Textilindustrie	5	2	7	11	1
Papierindustrie	3	1	4	5	4
Lederindustrie	7	—	7	8	4
Industrie der Holz- und Schnitzstoffe	13	—	13	Arme und Marine	4
Industrie der Nahrungs- und Genussmittel	25	3	28	Hof-, Staats- und Gemeinbedienst.	7
Industrie d. Bekleidung u. Reinigung	16	4	20	Kirche	—
Baugewerbe	23	2	25	Unterricht	1
Poligraphische Gewerbe	2	—	2	Gesundheitspflege	3
Künstlerische Betriebe	1	—	1	Musik, Theater usw.	—
Zweifelhaft gebliebene Gewerbe	—	—	—	Rentner, Private usw.	19
Handelsgewerbe	20	3	23	Anstaltsinsassen	6
				Ohne Berufsangabe	4
					8
					12

Die Selbstmorde nehmen meist gegen den Sommer zu und hernach ab. Im Jahr 1907 fiel die Höchstzahl in den Monat Juli mit 57, die Mindestzahl in den Februar mit 22, im Durchschnitt des ganzen Jahrzehnts in die Monate Juli mit 45 bezw. Dezember mit 24.

x. Verunglückung und Verbrechen usw.

Durch Verbrechen und Vergehen starben im Jahr 1907 im ganzen 50 Personen, durch Verunglückung 792, eines gewaltamen Todes insgesamt 842 Personen, 42 weniger als im Vorjahr. Für die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts ergaben sich folgende Zahlen:

Jahre	Personen	Auf 1000 Einwohner	Jahre	Personen	Auf 1000 Einwohner	Jahre	Personen	Auf 1000 Einwohner
1898	787	0,45	1902	762	0,40	1906	884	0,44
1899	834	0,46	1903	771	0,40	1907	842	0,41
1900	878	0,47	1904	865	0,44	im Durchschnitt		
1901	792	0,42	1905	913	0,46	1898/1907	833	0,43

Von der Gesamtzahl des Jahres 1907 entfielen 287 auf die größeren Städte, 555 auf die übrigen Gemeinden, auf 1000 Einwohner dort 0,46, hier 0,39. Von den 792 Verunglückten starben durch Sturz 268, Ertrinken 125, Überfahren 114, Erdrücken usw. 66, Erschlagen 51, Verbrühen 46, Verbrennen 38, Ersticken 21, Vergiftung 19 Personen. Des weiteren wurde der Tod durch Erschießen in 12, durch Erfrieren in 9, durch Blitzschlag in 8, durch Erstechen usw. in 6, durch Hitzschlag in 5, durch elektrischen Schlag in 3 und durch Erhängen in 1 Fall herbeigeführt.

Unter den im Jahr 1907 durch Verbrechen und Vergehen Getöteten waren 27 Männer, 5 Frauen und 18 Kinder, unter den Verunglückten waren 479 Männer, 99 Frauen und 214 Kinder. Die Kinder machten bei den ersteren 36,0 %, bei den letzteren 27,0 % aus gegen 34,4 bezw. 24,6 % im Durchschnitt des Jahrzehnts 1898/1907.

Von je 100 an den beiden Hauptgruppen der gewaltamen Todesfälle Gestorbenen waren Kinder

im Jahr	bei Verbrechen und Vergehen	bei Unglücksfällen	im Jahr	bei Verbrechen und Vergehen	bei Unglücksfällen
1898	41,4	23,7	1904	36,5	24,3
1899	38,9	25,7	1905	38,0	23,5
1900	29,3	23,3	1906	23,4	28,0
1901	30,5	23,5	1907	36,0	27,0
1902	42,4	21,9	im Durchschnitt		
1903	34,4	26,0	1898/1907	34,4	24,6

5. Allgemeine Übersicht der Todesursachen.

In den vorstehenden Übersichten und Bemerkungen ist wie gewöhnlich nur eine beschränkte Anzahl von Todesursachen berücksichtigt worden, durch die im Jahr 1907 nur 19 634 oder 51,4 % aller Todesfälle herbeigeführt wurden; in der umstehenden Übersicht werden dagegen sämtliche Sterbe-

fälle für die Abteilungen und Gruppen der Todesursachen zusammengefaßt, und zwar in der weitern Ausführung, daß einerseits die im 1. Lebensjahr und im Alter von 1 Jahr und darüber Gestorbenen und die männlichen und weiblichen Personen gesondert angegeben sind, anderseits neben der Darstellung aller Gestorbenen eine besondere Nachweisung für die in ärztlicher Behandlung Gestorbenen gegeben ist. Den Zahlenreihen der überhaupt Gestorbenen sind die prozentualen Anteile der einzelnen Krankheitsgruppen an deren Gesamtzahl, den einzelnen Zahlen der ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen das Verhältnis derselben zu den an den Krankheiten der Abteilung überhaupt Gestorbenen beigelegt.

Gruppen der Todesursachen.	A. Gestorbene überhaupt.						Davon			
	Untereinjährige		Übereinjährige		Zusammen		männlich		weiblich	
	Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%
I. Entwicklungskrankheiten . . .	2569	22,25	3305	12,38	5874	15,36	2879	14,68	2995	16,09
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	849	7,35	7232	27,10	8081	21,14	3943	20,11	4138	22,22
III. Sonstige allgem. Krankheiten . . .	109	0,94	2711	10,16	2820	7,37	1365	6,96	1455	7,81
IV. Örtliche Krankheiten	18011	69,38	13327	49,04	12138	55,81	11374	57,99	9963	53,50
Davon										
A. des Nervensystems	949	8,22	2543	9,53	3492	9,13	1843	9,39	1649	8,86
B. der Atmungsorgane	1604	13,89	3446	12,92	5050	13,21	2555	13,03	2495	13,39
C. der Kreislauforgane	114	0,99	3619	13,56	3733	9,77	1709	8,71	2024	10,87
D. der Verdauungsorgane	5222	45,22	1634	6,12	6856	17,93	3781	19,28	3075	16,51
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	23	0,20	773	2,90	796	2,08	435	2,22	361	1,94
F. der äußeren Bedeckungen	64	0,56	35	0,13	99	0,26	52	0,27	47	0,25
G. der Bewegungsorgane	1	0,01	101	0,38	102	0,27	44	0,22	58	0,31
H. des Ohrs	7	0,06	9	0,03	16	0,04	9	0,05	7	0,04
J. der Augen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K. Verletzungen und anderweitige äußere Einwirkungen	127	0,23	1167	4,37	1294	3,12	946	4,82	247	1,33
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	9	0,08	112	0,42	121	0,32	51	0,26	70	0,38
Zm ganzen	11547	100,00	26687	100,00	38234	100,00	19612	100,00	18621	100,00

B. Ärztlich Behandelte unter den Gestorbenen.										
I. Entwicklungskrankheiten	688	26,78	1521	46,02	2209	37,62	1031	35,81	1178	39,33
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	705	83,04	6969	96,36	7674	94,96	3777	95,79	3897	94,18
III. Sonstige allgem. Krankheiten . . .	74	67,89	2584	95,32	2658	94,26	1283	94,00	1375	94,50
IV. Örtliche Krankheiten	4782	59,69	11361	85,25	16143	75,61	8344	73,36	7799	78,28
Davon										
A. des Nervensystems	381	40,15	2130	83,76	2511	71,91	1298	70,43	1213	73,56
B. der Atmungsorgane	1274	79,43	3212	93,21	4486	88,83	2260	88,45	2226	89,22
C. der Kreislauforgane	56	49,12	3230	89,25	3286	88,03	1484	86,83	1802	89,03
D. der Verdauungsorgane	2983	57,22	1445	88,43	4428	64,59	2415	63,87	2013	65,46
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	21	91,30	757	97,93	778	97,74	425	97,70	353	97,78
F. der äußeren Bedeckungen	52	81,25	32	91,43	84	84,85	44	85,38	40	85,11
G. der Bewegungsorgane	1	100,00	82	81,19	83	81,37	39	88,64	44	75,86
H. des Ohrs	6	85,71	9	100,00	15	93,75	9	100,00	6	85,71
J. der Augen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K. Verletzungen und anderweitige äußere Einwirkungen	8	29,63	464	39,74	472	39,53	370	39,11	102	41,33
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	2	22,22	42	37,46	44	36,36	18	35,29	26	37,14
Zm ganzen	6251	54,14	22477	84,22	28728	75,14	14453	74,72	14275	76,66

Die Abteilungen der Krankheiten usw. sind darnach sehr ungleich an der Gesamtzahl der Sterbefälle beteiligt, auch hat ärztliche Behandlung in ihnen in ungleichem Maße stattgefunden. Während auf die örtlichen Krankheiten im Berichtsjahre 55,81 % aller Gestorbenen kommen, erscheinen die sonstigen allgemeinen Krankheiten mit 7,37 und die Entwicklungskrankheiten mit 15,36 % der Todesfälle. Unter den örtlichen Krankheiten verursachten die der Verdauungsorgane mit 17,93 % die größte Zahl an Sterbefällen; alsdann folgen die Krankheiten der Atmungsorgane mit 13,21,

1) Darunter 1 Kind unbekanntes Geschlechts.

die der Kreislauforgane mit 9,77, sowie die des Nervensystems mit 9,13 %. Bei den Verdauungsorganen stellten die Säuglinge mit 45,22 vom Hundert, bei den Krankheiten der Kreislauforgane die Übereinjährigen mit 13,56 vom Hundert die größten Anteile an den Todesfällen. Von den an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane Gestorbenen waren 97,74 %, von den an Infektions- und parasitären Krankheiten 94,96 % ärztlich behandelt. Ebenso tritt die ungleiche Häufigkeit der Sterbefälle und der ärztlichen Behandlung der Unter- und der Übereinjährigen, sowie der beiden Geschlechter bei den einzelnen Krankheitsgruppen hervor. So starben z. B. an örtlichen Krankheiten von den Männern 57,99 %, von den Frauen 53,50 %; von den daran gestorbenen Untereinjährigen waren 59,69, von den Übereinjährigen 85,25 %, von den Männern 73,38, von den Frauen 78,28 % ärztlich behandelt worden. Überhaupt hatten im Jahr 1907: 54,14 % der Unter- und 84,22 % der Übereinjährigen, 74,72 % der Männer und 76,68 % der Frauen ärztliche Behandlung erfahren. Die Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe, die früher bei den Übereinjährigen nahezu noch einmal so groß war als bei den Kindern im 1. Lebensjahr, gestaltet sich für die letzteren von Jahr zu Jahr günstiger; sie ist bei den weiblichen Personen immer noch etwas häufiger als bei den männlichen.

Noch größere Verschiedenheiten weisen die in Tabelle 2 aufgeführten 412 einzelnen Todesursachen auf. Über die Hälfte aller Gestorbenen (51,7 %) kommt auf folgende 10: Lungenschwindsucht, Altersschwäche, angeborene Lebensschwäche, Durchfall, katarrhalische Lungenentzündung, Krebs der Verdauungsorgane, Gehirnschlag, Brechdurchfall, Darmkatarrh und Herzmuskelerkrankung. Von den nachstehenden 50 Ursachen, auf die zusammen 88,3 % aller Sterbefälle entfallen, forderte jede 100 und mehr Gestorbene, davon 4 mehr als 2000, weitere 6 mehr als 1000 und fernere 10 mehr als 500.

Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbefälle	Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbefälle	Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbefälle
31 a	Lungenschwindsucht	3725	159	Lungenentzündung		31 e	Knochen-, Gelenktuberk.	187
7	Altersschwäche	3178		ohne nähere Angabe	636	31 h	Unterleibschwindsucht	180
1	Angeb. Lebensschwäche	2451	230	Nierenentzündung	616	181	Herzleiden ohne nähere Angabe	177
205 c	Durchfall	2107	23	Masern	609	318 a	Knochenbrüche d. Schädels	157
157	Katarrhalische Lungenentzündung	1695	30	Grippe	456	211	Blinddarmentzündung	156
96 b	Krebs der Verdauungsorgane	1486	156	Lungenemphysem	430	22 a	Scharlach	152
104	Gehirnschlag	1464	101	Hirnhautentzündung	428	41	Blutvergiftung	151
205 d	Brechdurchfall	1380	184	Arterienverkalkung	366	80	Zuckerkrankheit	146
205 a	Darmkatarrh	1181	31 f	Tuberkulöse Hirnhautentzündung	364	165	Lungenlähmung	143
175	Herzmuskelerkrankung	1116	28	Keuchhusten	347	212	Darmverschluss	135
154	Akute Bronchitis	944	96 e	Krebs d. Geschlechtsorg.	269	97	Sarkom	126
206	Abzehrung der Kinder	921	220	Bauchfell-, Unterleibs-		110	Gehirnschwund	126
133	Tetanie, Krampfe	849		entzündung	205	158	Hypostetische Lungenentzündung	126
173	Herzklappenfehler	837	27 a 1	Diphtherie	204	335	Unbestimmte Diagnosen	121
178	Herzlähmung	833	327	Etrinken	193	42	Kindbettfieber	109
29	Fibrinöse Lungenentz.	829	78	Englische Krankheit	192	105	Gehirnlähmung	108
155	Chron. Bronchialkatarrh	657	224	Lebercirrhose	192	321 b	Schußwunden	107
			328	Erhängen	192			

II. Die Erkrankungen an Infektionskrankheiten.

An den sieben in Baden anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten erkrankten im Berichtsjahr 9484 Personen, und zwar an Scharlach 4668, Diphtherie 2749, vorgeschrittener Lungen- und Kehlkopfschwindsucht 805, Typhus 468, Kindbettfieber 450, Krupp 332, Blattern 12. Von diesen Erkrankten starben an Scharlach 231, Diphtherie 237, Typhus 61, Kindbettfieber 109, Krupp 68, Blattern 1, oder vom Hundert der Erkrankten an Scharlach 4,9, Diphtherie 8,6, Typhus 13,0, Kindbettfieber 24,2, Krupp 20,5, Blattern 8,3. Die Zahl der angemeldeten Erkrankungen ist bei Scharlach, Diphtherie und der Lungenschwindsucht größer, bei Krupp, Kindbettfieber und Typhus dagegen kleiner als im Vorjahr; die Diphtherie-, Krupp-, Kindbettfieber- und Typhus-Erkrankungen des Berichtsjahrs bleiben hinter dem Durchschnitt des letzten Jahrzehnts zurück, während Scharlach im Jahr 1907 den höchsten Stand im Jahrzehnt 1898/1907 zeigt.

Das Auftreten dieser Infektionskrankheiten in den einzelnen Amtsbezirken ist recht ungleich. Keine Erkrankungsfälle wurden gemeldet an Krupp in den Bezirken Überlingen, Bonndorf,

Breisach, Neustadt, Obertirch, Adelsheim und Borberg; an Typhus in Engen, Pfullendorf, Stockach, Bonndorf, Säckingen, Ettenheim, Neustadt, Wiesloch, Adelsheim, Borberg, Tauberbischofsheim und Wertheim; an Lungen- und Kehlkopfschwindsucht in Mestkirch, Stockach, Überlingen, Donaueschingen, St. Blasien, Emmendingen, Ettenheim, Baden, Bretten, Pforzheim, Schwellingen, Eppingen, Buchen und Mosbach. Da aber die Anzeigepflicht für Lungen- und Kehlkopfschwindsucht sich nicht auf alle Erkrankungen, sondern nur auf solche Fälle erstreckt, in welchen an vorgeschrittener Lungen- und Kehlkopfschwindsucht Erkrankte ihre Wohnung wechseln oder in Rücksicht auf ihre Wohnungsverhältnisse ihre Umgebung hochgradig gefährden, ferner auf Erkrankungen an Lungen- und Kehlkopfschwindsucht bei in Schulen oder Erziehungsanstalten und den dazugehörigen Räumlichkeiten wohnenden Personen, und auch für diese Fälle die Anzeigen noch lückenhaft sind, so ist nicht anzunehmen, daß in den vorstehend genannten Amtsbezirken dergleichen Erkrankungen nicht vorgekommen sind. Erkrankungen an Scharlach, Diphtherie und Kindbettfieber kamen in allen Bezirken des Landes vor.

Höchste Erkrankungszahlen wurden in folgenden Bezirken bezw. Städten ermittelt:

An Scharlach		An Typhus		An Krupp		An Diphtheritis		An Kindbettfieber		An vorgehrittener Lungen- und Kehlkopfschwindsucht	
(mehr als 50 Fälle):		(mehr als 10 Fälle):		(mehr als 10 Fälle):		(mehr als 50 Fälle):		(mehr als 10 Fälle):		(mehr als 10 Fälle):	
Mannheim	776	Karlsruhe, Stadt	224	Karlsruhe	90	Karlsruhe	351	Karlsruhe	43	Mannheim	213
Mannheim, Stadt	744	Mannheim, Stadt	212	Karlsruhe, Stadt	81	Heidelberg	292	Karlsruhe, Stadt	35	Mannheim, Stadt	199
Pforzheim	626	Heidelberg, Stadt	206	Pforzheim	44	Mannheim, Stadt	258	Heidelberg, Stadt		Heidelberg	109
Karlsruhe	481	Freiburg	157	Mannheim, Stadt	43	Freiburg		Mannheim, Land		Karlsruhe	81
Karlsruhe, Stadt	462	Karlsruhe, Land	127	Mannheim, Stadt	43	Freiburg, Stadt		Freiburg, Stadt		Karlsruhe, Stadt	77
Pforzheim, Stadt	447	Pforzheim	123	Mannheim, Stadt	43	Freiburg, Stadt		Freiburg, Land		Freiburg	48
Heidelberg	364	Freiburg, Stadt	122	Mannheim, Stadt	43	Freiburg, Stadt		Freiburg, Land		Wiesloch	46
Freiburg	236	Bretten	92	Mannheim, Stadt	43	Freiburg, Stadt		Freiburg, Land		Ettingen	34
Heidelberg, Stadt	228	Bruchsal	83	Mannheim, Stadt	43	Freiburg, Stadt		Freiburg, Land		Tauberbischofsheim	30
Freiburg, Stadt	216	Rastatt	81	Mannheim, Stadt	43	Freiburg, Stadt		Freiburg, Land		Eberbach	29
Durlach	200	Bruchsal, Land	80	Mannheim, Stadt	43	Freiburg, Stadt		Freiburg, Land		Rastatt	28
Pforzheim, Land	179	Rastatt, Land	75	Mannheim, Stadt	43	Freiburg, Stadt		Freiburg, Land		Müllheim	27
Durlach, Land	127	Pforzheim, Stadt	68	Mannheim, Stadt	43	Freiburg, Stadt		Freiburg, Land		Freiburg, Land	26
Triberg	102	Konstanz	67	Mannheim, Stadt	43	Freiburg, Stadt		Freiburg, Land		Schnöwen	18
Rastatt	95	Weinheim	66	Mannheim, Stadt	43	Freiburg, Stadt		Freiburg, Land		Obertirch	18
Kehl	92	Offenburg	62	Mannheim, Stadt	43	Freiburg, Stadt		Freiburg, Land		Borberg	17
Offenburg	91	Schwellingen	62	Mannheim, Stadt	43	Freiburg, Stadt		Freiburg, Land		Offenburg	16
Konstanz	88	Kehl	59	Mannheim, Stadt	43	Freiburg, Stadt		Freiburg, Land		Freiburg	15
Wolfach	84	Waldshut	58	Mannheim, Stadt	43	Freiburg, Stadt		Freiburg, Land		Rastatt, Stadt	15
Lahr	83	Pforzheim, Land	55	Mannheim, Stadt	43	Freiburg, Stadt		Freiburg, Land		Konstanz	14
Rastatt, Land	83	Sinsheim	51	Mannheim, Stadt	43	Freiburg, Stadt		Freiburg, Land		Billingen	14
Neustadt	77			Mannheim, Stadt	43	Freiburg, Stadt		Freiburg, Land		Mannheim, Land	14
Billingen	74			Mannheim, Stadt	43	Freiburg, Stadt		Freiburg, Land		Freiburg, Stadt	13
Offenburg, Land	74			Mannheim, Stadt	43	Freiburg, Stadt		Freiburg, Land		Offenburg, Stadt	12
Buchen	74			Mannheim, Stadt	43	Freiburg, Stadt		Freiburg, Land		Heidelberg, Stadt	12
Lörrach	73			Mannheim, Stadt	43	Freiburg, Stadt		Freiburg, Land		Billingen, Land	11
Durlach, Stadt	73			Mannheim, Stadt	43	Freiburg, Stadt		Freiburg, Land			
Bruchsal	72			Mannheim, Stadt	43	Freiburg, Stadt		Freiburg, Land			
Mosbach	71			Mannheim, Stadt	43	Freiburg, Stadt		Freiburg, Land			
Staufen	68			Mannheim, Stadt	43	Freiburg, Stadt		Freiburg, Land			
Weinheim	66			Mannheim, Stadt	43	Freiburg, Stadt		Freiburg, Land			
Achern	65			Mannheim, Stadt	43	Freiburg, Stadt		Freiburg, Land			
Mestkirch	61			Mannheim, Stadt	43	Freiburg, Stadt		Freiburg, Land			
Billingen, Land	59			Mannheim, Stadt	43	Freiburg, Stadt		Freiburg, Land			
Lörrach, Land	59			Mannheim, Stadt	43	Freiburg, Stadt		Freiburg, Land			
Lahr, Land	56			Mannheim, Stadt	43	Freiburg, Stadt		Freiburg, Land			
Wiesloch	54			Mannheim, Stadt	43	Freiburg, Stadt		Freiburg, Land			

Auf die 16 größten Städte entfielen von den Erkrankungen an Scharlach 51,31 %, an Diphtherie 36,58 %, an Krupp 32,83 %, an Kindbettfieber 21,78 %, an Typhus 52,35 %, an vorgeschrittener Lungen- und Kehlkopfschwindsucht 44,22 %, an Blattern 41,67. Da die Einwohnerzahl dieser Städte ein Drittel der Gesamtbevölkerung beträgt, hatten dieselben an obigen Krankheiten — mit Ausnahme von Krupp und Kindbettfieber — verhältnismäßig viel größere Erkrankungsziffern als die übrigen Gemeinden des Großherzogtums.

III. Das Impfgeschäft von 1907.

Gleichwie seit Jahren wurden auch im Jahr 1907 sämtliche Impflinge mit Tierlymphe geimpft. Die folgende Tabelle 6 berichtet über die Ergebnisse des Impfgeschäfts im einzelnen.

Impfpflichtige, Geimpfte und ungeimpfte im Jahr 1907. Tabelle 6.

Impfpflichtige.				Geimpfte und ungeimpfte.			
	Kleine Kinder	Schüler	Zusammen		Kleine Kinder	Schüler	Zusammen
Zur Erst- bez. Wiederimpfung nach den Bezirkslisten Vorzustellende zu Anfang 1907	78 724	43 792	122 516	Von diesen Impfpflichtigen wurden geimpft			
Im Laufe des Jahres zugezogene Impfpflichtige	4 126	279	4 405	a. mit Erfolg	50 980	40 966	91 946
Zusammen	82 850	44 071	126 921	b. ohne Erfolg	2 182	1 192	3 374
Davon sind in Abzug zu bringen:				c. mit unbekanntem Erfolg, weil nicht zur Nachschau erschienen	251	112	363
a. Gestorbene	10 832	43	10 875	zusammen	53 413	42 270	95 683
b. Verzogene	5 602	707	6 309	Ungeimpft blieben, weil			
c. Von der Impfpflicht Befreite, weil während der letzten 5 Jahre an den natürlichen Blattern erkrankt	35	19	54	a. auf Grund ärztlicher Zeugnisse vorläufig zurückgestellt	5 288	578	5 866
d. Bereits 1906 oder in den vorhergehenden Jahren mit Erfolg Geimpfte	2 059	182	2 241	b. nicht aufzufinden oder zufällig abwesend	899	1) 174	1 073
e. Bereits in vorhergehenden Jahren mit Erfolg Geimpfte, aber erst 1907 zur Nachschau vorgestellte	1 227	—	1 227	c. vorschriftswidrig der Impfung entzogen	3 695	98	3 793
Zusammen	19 553	951	20 506	zusammen	9 882	850	10 732
Mithin Impfpflichtige	63 295	43 120	106 415	Die vorschriftswidrig der Impfung Entzogenen waren Prozent der Impfpflichtigen			
					%	%	%
				dagegen 1906	5,84	0,23	3,56
				" 1905	4,59	0,32	2,92
				" 1904	5,13	0,26	3,21
				" 1903	4,60	0,29	2,87
					4,40	0,28	2,79

1) Darunter 100 Schüler, welche wegen Aufhörens des Besuchs einer die Impfpflicht bedingenden Lehranstalt nicht geimpft wurden.

Darnach hat die Zahl der vorschriftswidrig der Impfung Entzogenen im Berichtsjahr bei den kleinen Kindern zugenommen, bei den Schülern dagegen eine Abnahme erfahren.

IV. Die Kranken-, Pfründner- und Kreispflegeanstalten 1907.

In den nachstehenden Tabellen sind Angaben über Zahl, Umfang und Benützung der öffentlichen Krankenhäuser und der Privatkrankenanstalten, die teils auf den für die Reichsstatistik jährlich gemachten Erhebungen, teils auf besonderer Landeserhebung beruhen, zur Darstellung gebracht. Die Nachweisungen umfassen die allgemeinen Krankenanstalten, die Augenheil-, die Entbindungs- und die Irrenanstalten (einschl. der Anstalten für Epileptische und Idioten), sowie die Garnison-lazarette und Pfründneranstalten. Ferner sind Angaben über die 9 Kreispflegeanstalten angefügt, in denen meist unterstützungsbedürftige, körperlich oder geistig gebrechliche Personen, die sich zur Aufnahme in eine der vorbenannten Anstalten nicht eignen, auf Kosten der Kreise (Landarmenverbände) oder von Gemeinden (Ortsarmenverbänden) verpflegt werden.

Allgemeine Angaben.

Tabelle 7 a.

a. Abgekürzte Darstellung nach Amtsbezirken.

Amtsbezirke.	Öffentliche Anstalten.											Private Anstalten.						Anstalten überhaupt					
	Allgemeine Krankenanstalten	Davon mit Pfändner-Abteilungen	Augenheil-Anstalten	Entbindung-Anstalten	Irenen-Anstalten	Krankpflege-Anstalten	Pfändner-Anstalten	Militärische Anstalten	Zu- gan- zen	Allgemeine Krankenanstalten	Davon mit Pfändner-Abteilungen	Anstalten				Zu- gan- zen	Davon mit						
												Anstalten					Anstalten				Betten		
												Augenheil-	Entbindung-	Irenen-	Krank-		Pfändner-		Militärische	Augenheil-	Entbindung-	Irenen-	Pfändner-
Achern	2	2	—	—	2	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2			
Abelsheim	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21			
Baden	3	1	—	1	—	—	3	—	7	9	—	1	2	1	1	14	12	2	2				
Bonnndorf	2	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2				
Bogberg	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1				
Breisach	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1				
Bretten	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6				
Bruchsal	3	1	—	—	—	—	1	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3				
Buchen	3	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6				
Bühl	3	3	—	—	—	1	1	—	5	—	—	—	—	—	1	—	1	—	7				
Donaueschingen	4	3	—	1	—	1	1	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3				
Durlach	3	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2				
Eberbach	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	7				
Emmendingen	4	3	—	—	1	—	1	—	6	1	—	—	—	—	—	1	—	1	3				
Eugen	3	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1				
Eppingen	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2				
Ettenheim	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3				
Ettlingen	2	2	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3				
Freiburg	9	1	1	1	1	1	2	1	16	7	—	—	—	—	—	7	5	2	27				
Heidelberg	12	2	1	1	1	—	—	1	16	9	—	—	1	1	—	11	9	2	28				
Karlsruhe	6	—	—	1	—	—	2	1	10	4	—	1	6	—	—	11	4	7	21				
Kehl	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2				
Konstanz	7	4	—	1	—	—	4	1	13	6	—	1	2	—	—	9	5	4	22				
Lahr	2	—	—	—	—	—	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4				
Lörrach	3	1	—	—	1	—	1	—	5	1	—	—	—	—	—	1	—	1	6				
Mannheim	13	3	—	1	—	—	—	1	15	3	1	4	—	—	—	7	3	4	23				
Meßkirch	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2				
Mosbach	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10				
Mühlheim	6	1	—	—	—	—	—	2	8	2	—	—	—	—	—	2	2	—	4				
Neustadt	3	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5				
Oberkirch	2	1	—	—	—	—	2	—	4	—	—	—	—	1	—	1	1	—	10				
Offenburg	7	6	—	—	—	1	—	1	9	1	—	—	—	—	—	1	1	—	4				
Pforzheim	3	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2				
Pfullendorf	2	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7				
Rastatt	4	1	—	—	—	—	1	1	6	—	—	—	1	—	—	1	—	1	4				
Säckingen	1	—	—	—	—	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5				
St. Blasien	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	4	4	—	3				
Schnau	3	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4				
Schopfheim	2	2	—	—	—	1	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1				
Schwetzingen	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3				
Sinsheim	2	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4				
Staufen	3	3	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	1	1	—	2				
Stodach	1	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2				
Taubertshausen	2	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5				
Triberg	4	1	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	1	1	—	5				
Überlingen	3	2	—	—	—	—	2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5				
Willingen	5	3	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4				
Waldkirch	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	2	2	—	4				
Waldshut	2	2	—	—	—	1	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4				
Weinheim	1	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	2	—	—	2	—	2	1				
Wertheim	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3				
Wiesloch	1	—	—	—	—	1	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6				
Wolfach	5	4	—	—	—	—	1	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6				
Großherzogtum	163	77	2	7	10	9	32	12	235	51	2	7	14	4	4	80	52	28	315				

*) Das sind Anstalten für Geistesranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinige, Nervenkranke und Alkoholiker.

Nach: Allgemeine Angaben.

b. Die Anstalten nach dem Eigentumsverhältnis.

Tabelle 7b.

Eigentümer der Anstalt:	Öffentliche Anstalten.										Private Anstalten.						Anstalten überhaupt		
	Allgemeine Krankenanstalten	Davon mit Pfändnerabteilungen	Augenheils-	Entbindungs-	Jensen *)	Kreispflege	Pfändner-	Militärische	Im ganzen	Allgemeine Krankenanstalten	Davon mit Pfändnerabteilungen	Augenheils-	Entbindungs-	Jensen *)	Pfändner-	Im ganzen		Davon mit	
																		11 und mehr	10 und weniger
Staat	19	—	2	2	6	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
Kreise	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Bezirksverbände .	13	2	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
Gemeinden	85	56	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96
Stiftungen	31	14	—	1	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45
Militärisches Landesversicherungsanstalt .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Religiöse Vereine und Orden	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Religionsgemeinden	8	—	—	—	—	—	—	—	4	—	12	4	1	—	3	7	6	1	19
Frauenverein	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	5
Sonstige Vereine	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4
Altengesehnschaften	4	—	—	2	4	—	—	—	1	—	11	1	1	—	—	—	1	1	12
Gesellschaften m. b. Haftung	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	3	1	2
Einzelne Personen	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	1	1	7	7	8
Sparkasse	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	38	—	7	14	3	62	37	62
Pensionskasse	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1

*) Das sind Anstalten für Geisteskranken, Epileptiker, Idioten, Schwachsinige, Nervenkranken und Alkoholiker.
 1) Davon 1 Anstalt teils Staat, teils Stiftung. 2) Desgl. teils Stiftung, teils Gemeinde.

c. Eingehendere Darstellung für das Großherzogtum.

Tabelle 7c.

Art der Angaben.	Allgemeine Kranken-	Augenheil- *)	Entbindungs *)	Anstalten für Geisteskranken, Epileptiker, Idioten, Schwachsinige, Nervenkranken und Alkoholiker	Kreispflege- und Pfändneranstalten, sowie Pfändnerabteilungen in allgemeinen Krankenanstalten	Anstalten im ganzen	
						1907	1906
a. Anstalten mit öffentlichem Charakter	1) 151	—	5	8	41	205	202
Zahl der Betten (Plätze)	7 054	—	128	4 353	6 336	17 871	17 089
Im Laufe des Jahres Verpflegte	51 907	—	2 050	5 188	7 288	66 433	62 805
Davon { männlich	31 944	—	—	2 720	3 942	38 606	36 612
weiblich	19 963	—	2 050	2 468	3 346	27 827	26 193
Zahl der Verpflegungstage	1 473 880	—	25 839	1 423 267	1 884 253	4 807 239	4 610 570
Davon kommen auf { männliche Verpflegte	819 798	—	—	746 399	936 345	2 502 542	2 394 225
weibliche	654 082	—	25 839	676 868	947 908	2 304 697	2 216 345

*) Die Angaben für die bei den allgemeinen Krankenanstalten bestehenden 7 Augenheil- und 3 Entbindungsabteilungen sind hier bei denen der allgemeinen Krankenanstalten enthalten.

1) Davon haben 77 Anstalten Pfändnerabteilungen, deren Ergebnisse in Spalte 6 berücksichtigt sind.

Noch: Tabelle 7c.

Noch: Allgemeine Angaben.

Noch: c. Eingehendere Darstellung für das Großherzogtum.

Art der Angaben.	1	2	3	4	5	6	7	8
	Allegemeine Kranken-	Augenheil-*)	Entbindungs-*)	Anstalten für Geistes- kranke, Epileptiker, Idioten, Schwach- sinnige, Nerven- kranke und Alkoholiker	Freispflege- und Pfründner- anstalten, sowie Pfründner- abteilungen in allgemeinen Kranken- anstalten	Anstalten im ganzen		
	Anstalten					1907	1906	
b. Anstalten zu Universitätslehrzwecken	12	2	2	2	—	18	16	
Zahl der Betten (Plätze)	1 361	140	122	266	—	1 889	1 843	
Im Laufe des Jahres Verspflegte	15 814	1 771	1 415	1 370	—	20 370	18 747	
Davon { männlich	8 343	988	—	732	—	10 063	9 165	
weiblich	7 471	783	1 415	638	—	10 307	9 582	
Zahl der Verspflegungstage	366 756	31 837	32 886	109 249	—	540 728	524 308	
Davon { männliche Verspflegte	191 817	17 465	—	54 714	—	263 996	253 997	
kommen auf { weibliche	174 939	14 372	32 886	54 535	—	276 732	270 311	
c. Anstalten mit privatem Charakter.								
1. Mit 11 und mehr Betten	1) 42	3	—	4	3	52	53	
Zahl der Betten (Plätze)	1 527	89	—	254	95	1 965	1 950	
Im Laufe des Jahres Verspflegte	7 636	833	—	664	93	9 226	8 428	
Davon { männlich	3 252	473	—	377	26	4 128	3 796	
weiblich	4 384	360	—	287	67	5 098	4 632	
Zahl der Verspflegungstage	305 216	13 170	—	34 513	28 032	380 931	361 596	
Davon { männliche Verspflegte	128 265	7 664	—	21 497	8 179	165 605	166 026	
kommen auf { weibliche	176 951	5 506	—	13 016	19 853	215 326	195 571	
2. Mit 10 und weniger Betten	9	4	14	—	1	28	25	
Zahl der Betten (Plätze)	49	17	40	—	10	116	108	
Im Laufe des Jahres Verspflegte	259	85	135	—	4	483	467	
Davon { männlich	117	46	—	—	—	163	151	
weiblich	142	39	135	—	4	320	316	
Zahl der Verspflegungstage	4 561	591	2 530	—	1 460	9 142	9 671	
Davon { männliche Verspflegte	2 001	305	—	—	—	2 306	2 857	
kommen auf { weibliche	2 560	286	2 530	—	1 460	6 836	6 814	
d. Militärische Krankenanstalten	12	—	—	—	—	12	11	
Zahl der Betten (Plätze)	944	—	—	—	—	944	869	
Im Laufe des Jahres Verspflegte	5 301	—	—	—	—	5 301	5 272	
Zahl der Verspflegungstage	143 600	—	—	—	—	143 600	137 836	
e. Im ganzen Anstalten	226	9	21	14	45	315	307	
Zahl der Betten (Plätze)	10 935	246	290	4 873	6 441	22 785	21 854	
Im Laufe des Jahres Verspflegte	80 917	2 689	3 600	7 222	7 385	101 813	95 719	
Davon { männlich	48 957	1 507	—	3 829	3 968	58 261	54 996	
weiblich	31 960	1 182	3 600	3 393	3 417	43 552	40 723	
Zahl der Verspflegungstage	2 294 013	45 598	61 255	1 567 029	1 913 745	5 881 640	5 643 981	
Davon { männliche Verspflegte	1 285 481	25 434	—	822 610	944 524	3 078 049	2 954 940	
kommen auf { weibliche	1 008 532	20 164	61 255	744 419	969 221	2 803 591	2 689 041	
f. Verhältniszahlen.								
Es kommen durchschnittlich:								
auf 1 Anstalt Betten	48,4	27,3	13,8	348,1	51,9	72,3	71,3	
auf 1 Bett Verspflegte	7,4	10,9	12,4	1,5	1,1	4,5	4,1	
auf 1 Verspflegten Verspflegungstage	28,4	17,0	17,0	217,0	259,1	57,8	58,1	
und zwar { 1 männlichen Verspflegten	26,3	16,9	—	214,8	238,0	52,8	53,7	
auf 1 weiblichen	31,6	17,1	17,0	219,1	283,6	64,4	66,0	
Von 100 Verspflegten waren { männlich	60,5	56,0	—	53,0	53,7	57,2	57,5	
weiblich	39,5	44,0	100,0	47,0	46,3	42,8	42,5	
Es kommt auf Einwohner:								
1 Anstalt	9 105,1	228 638,6	97 988,0	146 981,9	16 594,7	6 532,5	6 605,4	
1 Bett	188,2	8 364,8	7 095,7	422,3	319,5	90,3	92,8	
1 Verspflegter	25,4	765,2	571,6	284,9	278,6	20,2	21,2	
1 Verspflegungstag	0,9	45,1	33,6	1,3	1,1	0,3	0,4	

*) Die Angaben für die bei den allgemeinen Krankenanstalten bestehenden 7 Augenheil- und 3 Entbindungsabteilungen sind hier bei denen der allgemeinen Krankenanstalten enthalten.
 1) Davon haben 2 Anstalten Pfründnerabteilungen, deren Ergebnisse in Spalte 6 berücksichtigt sind.

Krankheitsarten und Bewegung.

A. Krankenanstalten.

1. Allgemeine Krankenanstalten.

Tabelle 8 a.

Krankheiten.	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres.				Bestand am Schlusse des Jahres	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	Überhaupt		Davon durch Tod		männl.	weibl.
							männl.	weibl.	männl.	weibl.		
a. Anstalten mit öffentlichem Charakter.												
I. Entwicklungskrankheiten . . .	35	40	234	241	269	281	237	245	45	63	32	36
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten . . .	779	566	6 829	5 274	7 608	5 840	6 835	5 128	573	448	773	712
III. Sonstige allgemeine Krankheiten . . .	76	122	1 035	1 638	1 111	1 760	1 045	1 656	148	165	66	104
IV. Örtliche Krankheiten . . .	1 614	717	21 110	10 978	22 724	11 695	21 226	10 926	803	545	1 498	769
Und zwar:												
A. des Nervensystems . . .	107	106	1 503	1 158	1 610	1 264	1 500	1 155	94	77	110	109
B. der Atmungsorgane . . .	291	79	3 013	1 084	3 304	1 163	3 065	1 098	112	81	239	65
C. der Kreislauforgane . . .	80	69	925	650	1 005	719	911	650	120	115	94	69
D. der Verdauungsorgane . . .	215	147	3 750	2 813	3 965	2 960	3 738	2 780	247	179	227	180
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	58	93	640	2 007	698	2 100	651	1 999	60	49	47	101
F. der äußeren Bedeckungen . . .	165	75	2 740	1 069	2 905	1 144	2 726	1 070	14	10	179	74
G. der Bewegungsorgane . . .	217	52	2 195	597	2 412	649	2 217	587	20	8	195	62
H. des Ohres . . .	21	7	263	175	284	182	260	168	3	3	24	14
J. der Augen . . .	50	40	943	722	993	762	947	726	1	1	46	36
K. Verletzungen . . .	410	49	5 138	703	5 548	752	5 211	693	132	22	337	59
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen . . .	2	12	230	185	232	197	207	186	5	2	25	11
VI. Wöchnerinnen . . .	—	28	—	162	—	190	—	177	—	3	—	13
Im ganzen 1907 behandelte Personen . . .	2 506	1 485	29 438	18 478	31 944	19 963	29 550	18 318	1 574	1 226	2 394	1 645
Außerdem: Nichtkranke Personen*) . . .	12	19	98	203	110	222	106	217	—	—	4	5
Im ganzen 1906 behandelte Personen . . .	2 308	1 401	27 608	17 954	29 916	19 355	27 410	17 870	1 474	1 076	2 506	1 485
b. Anstalten zu Universitätslehrzwecken.												
I. Entwicklungskrankheiten . . .	4	7	114	89	118	96	113	93	—	6	5	3
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten . . .	125	97	1 539	1 380	1 664	1 477	1 560	1 368	96	82	104	109
III. Sonstige allgemeine Krankheiten . . .	44	61	705	933	749	994	714	941	91	82	35	53
IV. Örtliche Krankheiten . . .	266	173	5 538	4 674	5 804	4 847	5 515	4 607	149	99	289	240
Und zwar:												
A. des Nervensystems . . .	30	27	508	460	538	487	502	458	19	7	36	29
B. der Atmungsorgane . . .	27	7	754	455	781	462	753	437	9	6	28	25
C. der Kreislauforgane . . .	12	13	277	208	289	221	273	201	24	12	16	20
D. der Verdauungsorgane . . .	55	38	1 248	1 167	1 303	1 205	1 248	1 157	46	38	55	48
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	21	36	308	1 395	329	1 431	317	1 386	10	18	12	45
F. der äußeren Bedeckungen . . .	23	14	598	325	621	339	583	316	6	2	38	23
G. der Bewegungsorgane . . .	25	10	369	224	394	234	368	202	2	—	26	32
H. des Ohres . . .	18	16	580	260	598	276	580	268	7	5	18	8
J. der Augen . . .	—	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—
K. Verletzungen . . .	55	12	893	1 080	948	102	888	182	26	11	60	10
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen . . .	—	2	8	55	8	57	7	54	—	—	1	3
Im ganzen 1907 behandelte Personen . . .	439	340	7 904	7 131	8 343	7 471	7 909	7 063	336	269	434	408
Außerdem: Nichtkranke Personen*) . . .	12	4	114	237	126	241	100	222	—	—	26	19
Im ganzen 1906 behandelte Personen . . .	418	341	7 101	6 566	7 519	6 907	7 080	6 567	336	227	439	340

*) Das sind wegen Krankheitsverdachts, zur Beobachtung aufgenommene Personen, Begleitpersonal usw.

Noch: Krankheitsarten und Bewegung.

Noch: A. Krankenanstalten.

Noch: Tabelle 8a.

Noch: 1. Allgemeine Krankenanstalten.

Krankheiten.	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres.				Bestand am Schlusse des Jahres	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	Überhaupt		Davon durch Tod		männl.	weibl.
							männl.	weibl.	männl.	weibl.		
c. Anstalten mit privatem Charakter.												
1. Mit 11 und mehr Betten.												
I. Entwicklungskrankheiten	8	13	107	126	115	139	106	112	2	3	9	27
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	123	163	498	599	621	762	514	616	16	31	107	146
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	7	15	244	553	251	568	235	545	8	13	16	28
IV. Örtliche Krankheiten	104	132	2 131	2 675	2 235	2 807	2 112	2 683	28	36	123	124
Und zwar:												
A. des Nervensystems	23	33	495	480	518	513	491	477	1	6	27	36
B. der Atmungsorgane	4	12	162	165	166	177	161	164	1	—	5	13
C. der Kreislauforgane	6	9	287	171	293	180	285	170	7	2	8	10
D. der Verdauungsorgane	6	16	434	546	440	562	425	546	9	15	15	16
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	5	33	101	966	106	999	105	965	3	8	1	3
F. der äußeren Bedeckungen	2	2	39	54	41	56	40	54	—	3	1	2
G. der Bewegungsorgane	13	22	171	175	184	197	190	192	3	1	4	5
H. des Ohres	—	1	16	20	16	21	16	21	1	—	—	1
J. der Augen	1	1	48	56	49	57	49	56	—	—	—	1
K. Verletzungen	44	3	378	42	422	45	360	38	3	1	62	7
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	4	3	26	22	30	25	30	24	—	—	—	1
VI. Wöchnerinnen	—	3	—	80	—	83	—	80	—	—	—	3
Im ganzen 1907 behandelte Personen	246	329	3 006	4 055	3 252	4 384	2 997	4 060	54	83	255	324
(Außerdem: Nichtkranke Personen*)	14	29	301	585	315	614	304	571	—	—	11	43
Im ganzen 1906 behandelte Personen	248	277	2 671	3 614	2 919	3 891	2 673	3 562	60	81	246	320
2. Mit 10 und weniger Betten.												
I. Entwicklungskrankheiten	—	—	4	—	4	—	4	—	—	—	—	—
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	2	—	41	8	43	8	40	8	—	—	3	—
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	—	—	1	9	1	9	1	9	—	—	—	—
IV. Örtliche Krankheiten	—	3	69	119	69	122	67	121	1	—	2	—
Und zwar:												
A. des Nervensystems	—	—	4	1	4	1	4	1	—	—	—	—
B. der Atmungsorgane	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—
C. der Kreislauforgane	—	1	1	3	1	4	1	4	—	—	—	—
D. der Verdauungsorgane	—	—	3	6	3	6	3	5	—	—	—	—
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	—	2	7	85	7	87	7	87	1	—	—	—
F. der äußeren Bedeckungen	—	—	38	20	38	20	36	20	—	—	2	—
G. der Bewegungsorgane	—	—	3	1	3	1	3	1	—	—	—	—
H. des Ohres	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
J. der Augen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K. Verletzungen	—	—	12	2	12	2	12	2	—	—	—	—
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	—	—	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—
Im ganzen 1907 behandelte Personen	2	3	115	139	117	142	112	141	1	—	5	—
(Außerdem: Nichtkranke Personen*)	—	—	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—
Im ganzen 1906 behandelte Personen	3	1	89	123	92	124	90	121	1	1	2	—

*) Das sind wegen Krankheitsverdachts, zur Beobachtung aufgenommene Personen, Begleitpersonal usw.

Noch: Krankheitsarten und Bewegung.

Noch: A. Krankenanstalten.

Noch: 1. Allgemeine Krankenanstalten.

Noch: Tabelle 8 a.

Krankheiten.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres.				Bestand am Schlusse des Jahres															
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.		
d. Militärische Krankenanstalten.																										
I. Entwicklungskrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	42	—	702	—	744	—	695	—	14	—	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	6	—	82	—	88	—	85	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. Örtliche Krankheiten	244	—	4 107	—	4 351	—	4 155	—	10	—	196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Und zwar:																										
A. des Nervensystems	8	—	148	—	156	—	152	—	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. der Atmungsorgane	38	—	787	—	825	—	780	—	2	—	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C. der Kreislauforgane	5	—	157	—	162	—	157	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D. der Verdauungsorgane	36	—	624	—	660	—	636	—	3	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	10	—	139	—	149	—	141	—	1	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F. der äußeren Bedeckungen	54	—	834	—	888	—	851	—	—	—	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G. der Bewegungsorgane	16	—	389	—	405	—	389	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H. des Ohres	9	—	153	—	162	—	153	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I. der Augen	8	—	103	—	111	—	104	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K. Verletzungen	60	—	773	—	833	—	792	—	2	—	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	3	—	115	—	118	—	118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Im ganzen 1907 behandelte Personen.	295	—	5 006	—	5 301	—	5 053	—	24	—	248	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	3	—	166	—	169	—	166	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Im ganzen 1906 behandelte Personen.	379	—	4 893	—	5 272	—	4 977	—	28	—	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e. Allgemeine Krankenanstalten im ganzen.																										
I. Entwicklungskrankheiten.																										
1. Angeborene Lebensschwäche (im 1. Monat)	3	1	9	13	12	14	11	13	1	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Angeborene Mißbildungen.	16	14	293	254	309	268	290	238	5	5	19	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Altersschwäche (üb. 60 Jahre)	21	44	121	134	142	178	118	143	40	62	24	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Andere Entwicklungskrankheiten	7	1	36	55	43	56	41	56	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe I.	47	60	459	456	506	516	460	450	47	72	46	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.																										
5. Pocken	—	—	3	9	3	9	3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Varicellen	—	—	6	21	6	21	6	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Scharlach	19	20	259	265	278	285	248	251	15	15	30	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Masern und Röteln	7	4	104	114	111	118	108	116	23	14	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Diphtherie und Krupp	24	12	276	238	300	250	280	237	49	34	20	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Keuchhusten	2	3	32	50	34	53	24	42	6	10	10	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Mumps (Parotitis epidemica)	1	—	34	3	35	3	33	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Flecktyphus	—	—	2	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Rückfallfieber	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. Unterleibstypus	28	25	153	113	181	138	166	123	20	15	15	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Genickstarre	—	—	20	1	20	1	20	1	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Rote (Erysipel)	7	6	148	122	155	128	145	120	11	5	10	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17. Trismus und Tetanus	—	—	12	1	12	1	12	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) Das sind wegen Krankheitsverdacht, zur Beobachtung aufgenommene Personen, Begleitpersonal usw.

Nach: Krankheitsarten und Bewegung.

Nach: A. Krankenanstalten.

Nach: Tabelle 8 a.

Nach: I. Allgemeine Krankenanstalten.

Krankheiten.	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres.				Bestand am Schlusse des Jahres	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	Überhaupt		Davon durch Tod		männl.	weibl.
							männl.	weibl.	männl.	weibl.		
18. Pyämie, Septicämie, Hospitalbrand	3	—	46	39	49	39	45	37	17	25	4	2
19. Kindbettfieber	—	2	—	31	—	33	—	32	—	9	—	1
20. Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. Skrofuloze	6	4	70	87	76	91	73	88	1	1	3	3
22. Tuberkuloze der Lungen	606	530	3 546	2 626	4 152	3 156	3 526	2 592	360	286	626	564
23. Tuberkuloze anderer Organe	154	120	1 252	1 224	1 406	1 344	1 287	1 207	89	92	119	137
24. Lungentzündung (trup.)	24	5	406	123	430	128	409	119	73	34	21	9
25. Influerza (Grippe)	34	9	1 000	481	1 034	490	1 006	484	9	4	28	6
26. Akuter Gelenkrheumatismus	50	20	851	316	901	336	852	292	4	5	49	44
27. Malaria	—	—	14	2	14	2	13	2	—	—	1	—
28. Asiatische Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Brechdurchfall (Cholera nostras)	—	—	7	26	7	26	7	26	1	4	—	—
30. Ruhr (Dysenterie)	—	—	4	—	4	—	3	—	—	—	1	—
31. Gonorrhoe	58	45	564	863	622	908	577	832	—	1	45	76
32. Weicher Schanker	8	5	68	37	76	42	72	39	—	—	4	3
33. Syphilis	31	14	388	314	419	328	384	292	4	5	35	36
34. Milzbrand	—	—	7	2	7	2	7	2	1	—	—	—
35. Rostkrankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36. Tollwut (Lyssa)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37. Trichinose	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
38. Bandwurm	—	—	57	39	57	39	57	38	—	—	—	1
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten — auschl. Krätze —	9	2	278	112	287	114	277	112	—	—	10	2
Summe II.	1 071	826	9 609	7 261	10 680	8 087	9 644	7 120	699	561	1 036	967
III. Sonstige allgemeine Krankheiten.												
40. Bleichsucht und Blutarmut (Chlorose und Anämie)	10	68	250	1 121	260	1 189	244	1 119	6	5	16	70
41. Leukämie und Pseudoleukämie	2	—	24	50	26	50	23	49	9	7	3	1
42. Rachitis und Osteomalacie	3	6	54	85	57	91	55	86	1	2	2	5
43. Ruder Ruhr	4	1	118	81	122	82	119	81	13	5	3	1
44. Gicht	10	8	97	45	107	53	102	44	1	1	5	9
45. Storchschnur	—	—	3	1	3	1	3	1	—	—	—	—
46. Alkoholismus und Säuferwahnsinn	7	2	213	21	220	23	203	23	7	2	17	—
47. Andere Vergiftungen	11	—	82	30	93	30	85	26	7	4	8	—
48. Stichschlag	—	—	16	1	16	1	16	1	—	—	—	—
49. Andere allgemeine Krankheiten	4	6	86	70	90	76	83	71	1	3	7	5
Anhang:												
Neubildungen und Geschwülste												
50. Carcinom	60	79	794	917	854	996	814	935	173	190	40	61
51. Andere bösartige Neubildungen	13	9	142	135	155	144	144	139	25	27	11	5
52. Gutartige Neubildungen und Geschwülste (auschl. 79)	9	19	188	576	197	595	189	576	3	14	8	19
Summe III.	133	198	2 067	3 133	2 200	3 331	2 080	3 151	247	260	120	180

Noch: Krankheitsarten und Bewegung.

Noch: A. Krankenanstalten.

Noch: 1. Allgemeine Krankenanstalten.

Noch: Tabelle 8 a.

Krankheiten.	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres				Bestand am Schlusse des Jahres	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	Überhaupt		Davon durch Tod		männl.	weibl.
							männl.	weibl.	männl.	weibl.		
IV. Örtliche Krankheiten.												
A. Krankheiten des Nervensystems.												
53. Geisteskrankheiten	9	16	434	328	443	344	435	326	8	4	8	18
54. Gehirn- u. d. Hirnhautentzündung (auschl. 15, 23)	—	3	59	28	59	31	58	31	25	17	1	—
55. Gehirnschlag	16	22	120	97	136	119	122	96	43	40	14	23
56. Andere Krankheiten des Gehirns	25	13	226	122	251	135	237	123	14	6	14	12
57. Epilepsie	12	7	210	67	222	74	214	63	3	1	8	11
58. Krampfe	—	—	8	18	8	18	8	18	1	5	—	—
59. Chorea	1	2	8	21	9	23	9	21	—	—	—	2
60. Tabes	9	2	101	30	110	32	98	31	2	—	12	1
61. Andere Rückenmarkskrankheiten	20	21	137	83	157	104	139	78	9	11	18	26
62. Andere Krankheiten des Nervensystems überhaupt	76	80	1 355	1 305	1 431	1 385	1 329	1 304	11	6	102	81
Zusammen A	168	166	2 658	2 099	2 826	2 265	2 649	2 091	116	90	177	174
B. Krankheiten der Atmungsorgane.												
63. Krankheiten der Nase und der Abnaga	19	14	760	572	779	586	764	573	—	2	15	13
64. Kehlkopfkrankheiten (auschl. 9, 23)	17	5	269	92	286	97	265	93	3	5	21	4
65. Akuter Katarrh der Luftröhre und der Bronchien	111	23	1 413	356	1 524	379	1 451	355	9	10	73	24
66. Chronischer Katarrh der Luftröhre und der Bronchien, sowie Emphysem	144	29	1 192	315	1 336	344	1 206	308	35	25	130	36
67. Lungentzündung (auschl. 24)	14	8	299	101	313	109	295	103	43	28	18	6
68. Brustfellentzündung	43	18	662	212	705	230	655	213	26	14	50	17
69. Andere Krankheiten der Atmungsorgane	12	1	122	57	134	58	124	55	8	3	10	3
Zusammen B	360	98	4 717	1 705	5 077	1 803	4 760	1 700	124	87	317	103
C. Krankheiten der Kreislaufsorgane.												
70. Herz- und Herzbeutelentzündung	12	15	172	123	184	138	163	123	51	42	21	15
71. Klappenfehler und andere Herzkrankheiten	32	45	690	448	722	493	667	451	56	71	55	42
72. Pulsadergeschwulst	2	1	31	4	33	5	32	5	4	—	1	—
73. Arteriosklerose und Brand der Arterien	14	6	213	62	227	68	213	57	34	15	14	11
74. Krampfadern und Venenentzündung	28	14	246	250	274	264	254	240	5	—	20	24
75. Lymphgefäß- und Lymphdrüsenentzündung (auschl. der zu 21, 31, 32, 33 gehörigen)	15	11	295	145	310	156	298	149	1	1	12	7
Zusammen C	103	92	1 647	1 032	1 750	1 124	1 627	1 025	151	129	123	99

Nach: Krankheitsarten und Bewegung.

Nach: A. Krankenanstalten.

Nach: Tabelle 8 a.

Nach: 1. Allgemeine Krankenanstalten.

Krankheiten.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres.		Überhaupt		Davon durch Tod		Bestand am Schlusse des Jahres														
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
D. Krankheiten der Verdauungsorgane.																											
76. Krankheiten der Zähne und der Organe der Mundhöhle	11	6	201	88	212	94	207	91	—	1	5	3															
77. Mandel- und Rachenentzündung (auschl. 9)	24	13	785	627	809	640	779	605	1	1	30	35															
78. Krankheiten der Speiseröhre	3	1	43	20	46	21	43	21	4	3	3	—															
79. Krankheiten der Schilddrüse (auschl. 50, 51)	7	12	166	527	173	539	164	527	4	10	9	12															
80. Akuter Magen- und Darmkatarch, sowie Atrophie der Kinder (auschl. 23)	72	18	1 379	594	1 451	612	1 382	570	61	44	69	42															
81. Magengeschwür	18	21	224	272	242	293	226	271	17	4	16	22															
82. Andere chronische Magenkrankheiten	33	31	605	403	638	434	614	414	4	2	24	20															
83. Chronische Darmkrankheiten	26	28	658	469	684	497	647	469	48	30	37	28															
84 a. Bauchfellentzündung (Peritonitis)	35	19	174	136	209	155	197	146	47	41	12	9															
84 b. Blinddarmentzündung, Perityphlitis (Appendicitis)	14	14	710	567	724	581	667	544	50	23	57	37															
85. Brüche (Hernien):																											
a) eingeklemmte	7	7	111	127	118	134	109	129	18	30	9	5															
b) nicht eingeklemmte	38	7	698	281	736	288	708	278	4	2	28	10															
86. Innerer Darmverschluss	3	3	42	31	45	34	43	33	18	14	2	1															
87. Lebercirrhose	10	1	74	12	84	13	80	12	16	3	4	1															
88. Andere Krankheiten der Leber und ihrer Ausführungsgänge	11	20	189	378	200	398	184	378	13	24	16	20															
Zusammen D	312	201	6 059	4 532	6 371	4 733	6 050	4 488	305	232	321	245															
E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (auschl. 31, 32, 33).																											
89. Krankheiten der Nieren	43	30	446	281	489	311	460	281	50	39	29	30															
90. Krankheiten der Blase	29	10	251	135	280	145	255	133	18	—	25	12															
91. Steinkrankheit	—	—	21	14	21	14	20	13	1	—	1	1															
92. Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	22	—	477	—	499	—	486	—	6	—	13	—															
93. Krankheiten der Gebärmutter	—	78	—	2 706	—	2 784	—	2 697	—	19	—	87															
94. Krankheiten der anderen weiblichen Geschlechtsorgane	—	46	—	1 317	—	1 363	—	1 313	—	17	—	50															
Zusammen E	94	164	1 195	4 453	1 289	4 617	1 221	4 437	75	75	68	180															
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.																											
95. Krätze	7	4	657	197	664	201	653	201	—	—	11	—															
96. Hautausschläge (auschl. 5 bis 8, 12, 16)	47	24	745	360	792	384	733	361	4	2	59	23															
97. Zellgewebsentzündung (einschließlich Panaritium), Furunkel und Karbunkel (auschl. 34)	137	52	2 256	737	2 393	789	2 266	732	14	12	127	57															
98. Andere Krankheiten der äußeren Bedeckungen	53	11	591	174	644	185	584	166	2	1	60	19															
Zusammen F	244	91	4 249	1 468	4 493	1 559	4 236	1 460	20	15	257	99															

Noch: Krankheitsarten und Bewegung.

Noch: A. Krankenanstalten.

Noch: 1. Allgemeine Krankenanstalten.

Noch: Tabelle 8 a.

Krankheiten.	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres				Bestand am Schlusse des Jahres	
							Überhaupt		Davon durch Tod			
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
G. Krankheiten der Bewegungsorgane.												
99. Krankheiten der Knochen und der Knochenhaut ausschließlich 23)	56	24	561	261	617	285	572	260	16	6	45	25
100. Krankheiten der Gelenke (anschl. 23, 26, 44)	61	34	724	338	785	372	717	324	4	1	68	48
101. Krankheiten der Muskeln, Sehnen und Schleimbeutel	25	7	506	136	531	143	504	132	3	1	27	11
102. Muskelrheumatismus	129	19	1336	262	1465	281	1364	266	2	1	101	15
Zusammen G.	271	84	3127	997	3398	1081	3157	982	25	9	241	99
H. Krankheiten des Ohres.												
103. Krankheiten des äußeren Ohres	3	1	104	33	107	34	102	32	—	—	5	2
104. Krankheiten des Mittelohres	42	23	863	403	905	426	863	408	10	8	42	18
105. Krankheiten des inneren Ohres	3	—	45	19	48	19	44	17	1	—	4	2
Zusammen H.	48	24	1012	455	1060	479	1009	457	11	8	51	22
J. Krankheiten der Augen.												
106. Ansteckende Augenkrankheiten	—	2	17	13	17	15	15	12	—	1	2	3
107. Andere Augenkrankheiten	59	39	1080	765	1139	804	1088	770	1	—	51	34
Zusammen J.	59	41	1097	778	1156	819	1103	782	1	1	53	37
K. Verletzungen.												
108. Quetschungen und Zerreißungen	150	18	2348	201	2498	214	2370	198	25	2	128	16
109. Knochenbrüche des Schädels	6	—	195	21	201	21	191	21	45	7	10	—
110. Knochenbrüche des Schulterblatts und Schlüsselbeins	4	1	63	8	67	9	59	8	2	—	8	1
111. Knochenbrüche der Wirbelsäule	3	3	48	10	51	13	42	12	8	2	9	1
112. Knochenbrüche der Rippen	18	1	144	9	162	10	150	9	5	—	12	1
113. Knochenbrüche des Beckens	3	1	31	3	34	4	31	4	3	—	3	—
114. Knochenbrüche der oberen Gliedmaßen	45	3	468	74	513	77	473	69	2	1	40	8
115. Knochenbrüche der unteren Gliedmaßen	115	14	826	130	941	144	820	130	14	8	121	14
116. Verstauchungen	60	3	739	76	799	79	762	75	3	—	37	4
117. Verrenkungen an den oberen Gliedmaßen	13	—	158	29	171	29	160	26	—	—	11	3
118. Verrenkungen an den unteren Gliedmaßen	3	2	103	25	106	27	98	26	1	—	8	1
119. Sonstige Verrenkungen	1	—	23	5	24	5	20	5	—	—	4	—
120. Wunden (Hieb-, Stich-, Schuß- usw.)	110	9	1057	178	1235	187	1047	175	44	2	84	12
121. Verbrennung	21	13	286	149	307	162	291	147	10	12	16	15
122. Erfrierung	17	1	105	9	122	10	113	10	1	—	9	—
Zusammen K.	569	64	7194	927	7763	991	7263	915	163	34	500	76

Noch: Krankheitsarten und Bewegung.

Noch: A. Krankenanstalten.

Noch: Tabelle 8a.

Noch: I. Allgemeine Krankenanstalten.

Krankheiten.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres.		Bestand am Schlusse des Jahres		Überhaupt		Davon durch Tod														
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
Zusammenstellung.																											
I. Entwicklungskrankheiten	47	60	459	456	506	516	460	450	47	72	46	66															
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	1 071	826	9 609	7 261	10 680	8 087	9 644	7 120	699	561	1 036	967															
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	193	198	2 067	3 133	2 200	3 331	2 080	3 151	247	260	120	180															
IV. Örtliche Krankheiten	2 228	1 025	32 955	18 446	35 183	19 471	33 075	18 337	991	680	2 108	1 134															
Und zwar:																											
A. des Nervensystems	169	166	2 658	2 099	2 826	2 265	2 649	2 091	116	90	177	174															
B. der Atmungsorgane	360	98	4 717	1 705	5 077	1 803	4 760	1 700	124	87	317	103															
C. der Kreislauforgane	103	92	1 647	1 032	1 750	1 124	1 627	1 025	151	129	123	99															
D. der Verdauungsorgane	312	201	6 059	4 532	6 371	4 733	6 050	4 488	305	232	321	243															
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	94	164	1 195	4 453	1 289	4 617	1 221	4 437	75	75	68	180															
F. der äußeren Bedeckungen	244	91	4 249	1 468	4 493	1 559	4 236	1 460	20	15	257	99															
G. der Bewegungsorgane	271	84	3 127	997	3 398	1 081	3 157	982	25	9	241	22															
H. des Ohres	48	24	1 012	455	1 060	479	1 009	457	11	8	51	22															
J. der Augen	59	41	1 097	778	1 156	819	1 103	782	1	1	53	37															
K. Verletzungen	569	64	7 194	927	7 763	991	7 263	915	163	34	50	76															
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	9	17	379	265	388	282	362	267	5	2	26	15															
VI. Wöchnerinnen	—	31	—	242	—	273	—	257	—	3	—	16															
Im ganzen 1907 behandelte Personen	3 488	2 157	45 469	29 803	48 957	31 960	45 621	29 582	1 989	1 578	3 336	2 378															
(Außerdem: Nichtkranke Personen*)	41	52	679	1 028	720	1 080	676	1 013	—	—	44	67															
Im ganzen 1906 behandelte Personen	3 356	2 020	42 362	28 257	45 718	30 277	42 230	28 120	1 899	1 385	3 488	2 157															

Vergleichende Darstellung der in den Jahren 1902** bis 1907 behandelten Personen.

Krankheiten.	1902	1903	1904	1905	1906	1907	Durchschnitt 1902/1907
I. Entwicklungskrankheiten	828	924	828	776	849	1 022	871
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	13 859	15 162	14 825	17 001	16 261	18 767	15 979
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	4 086	4 594	4 589	4 692	5 037	5 531	4 755
IV. Örtliche Krankheiten	44 772	46 203	48 478	52 092	52 064	54 654	49 711
Und zwar:							
A. des Nervensystems	4 104	3 983	4 318	4 759	4 841	5 091	4 516
B. der Atmungsorgane	5 504	5 556	5 986	6 526	6 471	6 880	6 134
C. der Kreislauforgane	2 256	2 194	2 389	2 684	2 724	2 874	2 520
D. der Verdauungsorgane	7 614	8 412	8 994	10 000	10 034	11 104	9 360
E. der Harn- und Geschlechtsorgane	4 436	4 952	5 176	5 253	5 784	5 906	5 251
F. der äußeren Bedeckungen	6 327	6 632	6 480	7 008	6 120	6 052	6 437
G. der Bewegungsorgane	3 702	3 573	3 841	4 174	4 264	4 479	4 005
H. des Ohres	1 224	1 217	1 330	1 332	1 337	1 539	1 330
J. der Augen	1 824	1 870	1 886	1 917	1 935	1 975	1 901
K. Verletzungen	7 781	7 814	8 078	8 439	8 554	8 754	8 237
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	1 387	865	602	414	561	670	750
VI. Wöchnerinnen	—	—	1 079	1 103	1 223	273	1 170
Im ganzen behandelte Personen	64 932	67 748	70 401	76 078	75 995	80 917	72 679
(Außerdem: Nichtkranke Personen*)	1 236	1 163	994	1 257	1 441	1 800	1 315

*) Das sind wegen Krankheitsverdachts zur Beobachtung aufgenommene Personen, Begleitpersonal usw.
 **) Eine Vergleichung mit früheren Jahren ist unmöglich, weil vor 1902 die Fälle, jetzt aber die Personen gezählt werden.

Noch: Krankheitsarten und Bewegung.

Noch: A. Krankenanstalten.

2. Augenheilstätten *).

Tabelle 8b.

Krankheiten.	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres		Bestand am Schlusse des Jahres	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	zus.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b. Anstalten zu Universitätslehrzwecken.											
Erkrankungen der Augenlider	2	—	38	30	40	30	70	40	30	—	—
" " Tränenorgane	1	—	35	43	36	43	79	35	42	1	1
" " Orbitalgebilde	1	—	10	7	11	7	18	10	7	1	—
Trachom	1	1	22	19	23	20	43	22	19	1	1
Anderer Erkrankungen der Bindehaut	—	1	35	25	35	26	61	35	25	—	1
Erkrankungen der Hornhaut	8	4	210	171	218	175	393	213	166	5	9
" " Iris	3	—	69	76	72	76	148	71	72	1	4
" " Chorioidea und des Ciliar-körpers	3	1	33	27	36	28	64	33	26	3	2
Glaukom	2	1	40	52	42	53	95	42	52	—	1
Erkrankungen der Netina und des Sehnerven	2	7	72	51	74	58	132	72	57	2	1
" des Linsensystems	2	4	189	147	191	151	342	189	145	2	6
" des Glaskörpers	1	—	9	6	10	6	16	8	5	2	1
" der Augenmuskeln	—	—	41	59	41	59	100	41	57	—	2
Verletzungen des Augapfels	—	—	10	4	10	4	14	10	4	—	—
Verletzungen " "	2	—	123	26	125	26	151	116	24	9	2
Refraktions- und Akkomodationsanomalien	—	—	13	9	13	9	22	13	9	—	—
Sonstige Augenkrankheiten	—	1	11	11	11	12	23	11	11	—	1
Im ganzen 1907 behandelte Personen	28	20	960	763	988	783	1771	961	751	27	32
Außerdem: Nicht augenkrankte Personen	—	—	1	59	1	59	60	1	58	—	1
Im ganzen 1906 behandelte Personen	32	24	891	719	923	743	1666	895	723	28	20
c. Anstalten mit privatem Charakter.											
1. Mit 11 und mehr Betten.											
Erkrankungen der Augenlider	—	—	27	18	27	18	45	26	18	1	—
" " Tränenorgane	—	—	13	27	13	27	40	13	26	—	1
" " Orbitalgebilde	—	—	4	1	4	1	5	4	1	—	—
Trachom	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—
Anderer Erkrankungen der Bindehaut	2	—	34	30	36	30	66	35	30	1	—
Erkrankungen der Hornhaut	1	1	136	109	137	110	247	132	107	5	3
" " Iris	—	—	23	19	23	19	42	23	19	—	—
" " Chorioidea und des Ciliar-körpers	1	—	13	10	14	10	24	14	9	—	1
Glaukom	—	—	8	11	8	11	19	8	10	—	1
Erkrankungen der Netina und des Sehnerven	1	—	18	20	19	20	39	17	20	2	—
" des Linsensystems	2	3	66	57	68	60	128	66	58	2	2
" des Glaskörpers	—	—	1	2	1	2	3	1	2	—	—
" der Augenmuskeln	—	—	21	25	21	25	46	20	25	1	—
Verletzungen des Augapfels	—	—	4	3	4	3	7	4	3	—	—
Verletzungen " "	3	1	86	18	89	19	108	88	19	1	—
Refraktions- und Akkomodationsanomalien	—	—	6	3	6	3	9	6	2	—	1
Sonstige Augenkrankheiten	—	—	1	2	1	2	3	1	2	—	—
Im ganzen 1907 behandelte Personen	10	5	463	355	473	360	833	460	351	13	9
Außerdem: Nicht augenkrankte Personen	—	—	10	2	10	2	12	10	2	—	—
Im ganzen 1906 behandelte Personen	14	12	456	358	470	370	840	460	365	10	5
2. Mit 10 und weniger Betten.											
Erkrankungen der Tränenorgane	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—
" " Hornhaut	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—
" " Iris	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—
" " Chorioidea und des Ciliar-körpers	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—

* Anstalten mit öffentlichem Charakter (a) kommen nicht vor.

Noch: Krankheitsarten und Bewegung.

Noch: A. Krankenanstalten.

3. Entbindungsanstalten.

Tabelle 8c.

1 Art der Angaben.	2 Anstalten				3 Insbesondere mit allgemeinen Kranken- anstalten verbundene Entbindungsab- teilungen und zwar bei		8 Anstalten im ganzen 1906
	4 mit öffent- lichem Charakter	5 zu Uni- versitäts- lehr- zwecken	6 mit privatem Charakter, mit 10 u. weniger Betten*)	7 im ganzen 1907	Anstalten		
					öffentlichen	privaten	
Zahl der Betten für Wöchnerinnen zc.	128	122	40	290	6	17	222
Im Laufe des Jahres verpflegte Schwangere, Gebärende und Wöchnerinnen.	106	54	14	174	1	6	112
Verpflegungstage für Wöchnerinnen zc. Neugeborene	2 050	1 415	135	3 600	101	59	2 468
Im Laufe des Jahres Entbundene	25 839	32 886	2 530	61 255	877	1 273	47 932
Davon erkrankt an Kindbettfieber	20 620	11 577	1 421	33 618	881	699	22 224
gestorben	1 999	1 283	135	3 417	96	59	2 324
erkrankt an andern Krankheiten	1	9	1	11	1	—	22
gestorben	—	1	—	1	—	—	4
Mittels geburtshilflicher Operation Entbundene im ganzen	149	68	2	219	3	—	232
davon gestorben	10	10	—	20	3	—	16
Davon: Lange	241	259	15	515	1	9	330
davon gestorben	6	3	—	9	—	—	15
Wendung	61	67	9	137	—	3	79
davon gestorben	—	—	—	—	—	—	1
Befenendelage	51	65	3	119	—	1	65
davon gestorben	1	—	—	1	—	—	2
künstliche Frühgeburt	42	30	—	72	—	1	61
davon gestorben	—	—	—	—	—	—	3
Kaiserschnitt	25	26	—	51	—	3	11
davon gestorben	1	—	—	1	—	—	—
Perforation	1	26	—	27	1	1	27
davon gestorben	—	2	—	2	—	—	4
Nachgeburtshilfe	5	17	—	22	—	—	19
davon gestorben	—	—	—	—	—	—	2
sonstige Fälle	23	14	3	40	—	—	32
davon gestorben	33	14	—	47	—	—	1
Im Laufe des Jahres Neugeborene	4	1	—	5	—	—	36
Davon waren Knaben	1 965	¹⁾ 1 249	134	¹⁾ 3 348	83	47	2 257
Mädchen	1 018	654	74	1 746	47	24	1 167
von den Knaben waren ehelich	947	589	60	1 596	36	23	1 090
unehelich	892	307	7	1 206	2	12	750
von den Mädchen waren ehelich	126	347	67	540	45	12	417
unehelich	832	304	6	1 142	1	16	738
Es waren totgeboren:	115	285	54	454	35	7	352
von den ehelichen Knaben	—	35	—	64	—	—	33
unehelichen Knaben	29	19	4	32	3	—	30
ehelichen Mädchen	9	22	—	43	—	—	12
unehelichen Mädchen	21	17	2	27	2	—	17
Es starben nach der Geburt:	8	—	—	—	—	—	—
von den ehelichen Knaben	26	12	—	38	—	1	25
unehelichen Knaben	6	10	2	18	4	—	16
ehelichen Mädchen	9	7	—	16	—	—	8
unehelichen Mädchen	3	8	2	13	2	—	9
Zahl der unzeitigen Geburten	67	76	2	145	13	12	91

*) Anstalten mit privatem Charakter, soweit sie 11 und mehr Betten haben, kommen nicht vor.

¹⁾ Darunter 6 Zwitler, sämtliche totgeboren, davon 1 unehelich.

Tab. 8 d. 4. Anfallen für Geisteskrank, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige, Nervenranke und Alkoholik. Nach: A. Krankenanfallen. Nach: Krankheitsarten und Bewegung.

Krankheitsformen.	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres.						Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres.			Bestand am Schlusse des Jahres			
	m.	w.	überhaupt		Davon Personen unter 16 Jahren		Davon Erbschaft nachgewiesen		Alkoholsucht nachgewiesen		m.	w.	m.	w.	m.	w.		
			m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.								
Einfache Seelenstörung	1 137	1 341	363	525	1	2	180	276	64	7	1 500	1 866	304	452	69	120	1 196	1 414
Paralytische Seelenstörung	78	34	65	11	—	—	24	1	13	1	143	45	53	23	41	18	90	22
Imbecillität (angeborene), Idiote und Kretinismus	432	280	82	53	33	21	20	17	7	3	514	333	74	45	34	18	440	288
Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	268	127	90	42	10	16	30	11	21	3	358	169	78	38	17	15	280	131
Hysterie	8	7	9	14	—	—	3	7	2	—	17	21	8	13	—	—	9	8
Neurasthenie	1	—	8	6	—	—	3	2	—	—	9	6	3	—	—	—	6	6
Chorea	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2	2
Tabes	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Andere Krankheiten des Nervensystems	5	—	11	1	—	—	9	—	8	—	16	1	10	1	2	—	6	2
Alkoholisimus	54	9	89	2	—	—	50	2	88	1	143	11	72	9	5	—	71	—
Morbinismus und andere narotische Vergiftungen	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	—	—	1	—
Andere Krankheiten	13	12	1	1	1	—	—	—	—	—	14	13	4	2	—	1	10	11
Zum ganzen 1907 behandelte Personen	1 999	1 812	721	656	45	39	319	316	203	15	2 720	2 468	609	584	168	167	2 111	1 884
<small>Außerdem: Nichtkranke Personen (Bewohner, für Beobachtung aufgenommene Personen, Begleitpersonl. u. s. w.)</small>	1	8	1	1	—	—	—	—	—	—	2	9	1	3	—	2	1	6
Zum ganzen 1906 behandelte Personen	1 897	1 699	769	632	68	43	358	295	199	32	2 666	2 331	667	519	142	135	1 999	1 812

a. Anfallen mit öffentlichen Charakter.

b. Anfallen zu Univeritätslehrzwecken.

Einfache Seelenstörung	94	111	282	368	2	3	148	186	51	—	376	479	285	373	19	30	91	106
Paralytische Seelenstörung	14	2	57	15	—	—	9	1	16	—	71	17	54	9	19	3	17	8
Imbecillität (angeborene), Idiote und Kretinismus	5	6	32	28	1	1	30	26	7	—	37	34	26	25	—	—	11	9
Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	8	1	47	18	—	—	38	14	21	—	55	19	52	16	—	2	3	3
Hysterie	5	10	24	52	2	2	13	39	11	5	29	62	25	56	—	—	4	6
Neurasthenie	1	—	15	2	1	—	5	—	3	—	16	3	14	1	—	—	2	2
Chorea	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Tabes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Andere Krankheiten des Nervensystems	3	4	20	9	—	—	10	3	—	—	3	13	17	9	5	—	6	4
Alkoholisimus	10	1	105	6	—	—	28	—	105	6	115	7	112	4	10	—	3	3
Morbinismus und andere narotische Vergiftungen	—	—	3	2	—	—	1	—	—	—	3	2	3	2	—	—	—	—
Andere Krankheiten	—	—	4	1	—	—	1	—	—	—	4	1	4	1	—	—	—	—

10	1	105	6	502	5	6	283	209	208	11	732	638	595	497	54	35	137	141
105	1	105	6	502	5	6	283	209	208	11	732	638	595	497	54	35	137	141
164	4	143	7	502	7	13	284	235	198	13	723	622	583	486	35	28	140	136

c. Anstalten mit privatem Charakter.

1. Mit 11 und mehr Betten.*)

17	15	19	25	13	14	2	1	86	40	17	21	19	19				
2	8	2	1	1	1	1	1	10	5	5	5	5	5				
1	2	2	1	1	1	2	1	3	1	1	1	1	1				
1	2	1	22	1	1	1	1	1	24	1	23	1	1				
4	142	149	149	2	2	3	146	146	149	137	189	9	10				
1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
6	6	6	6	7	3	37	5	6	6	6	5	1	1				
18	37	6	6	7	3	37	5	55	6	40	4	15	2				
7	64	18	18	2	2	8	3	71	22	64	21	7	1				
47	47	40	5	7	1	1	47	47	40	47	40	1	1				
50	21	327	266	5	7	25	22	53	9	377	287	319	253	3	2	58	34
3	75	59	7	4	1	1	1	75	62	75	59	75	59	1	1	1	3
40	17	340	283	2	3	54	30	64	12	380	300	330	279	8	4	50	21

Anstalten für Geisteskranke usw. im ganzen.

1 248	1 467	664	918	3	5	340	476	117	8	1 912	2 385	606	846	88	131	1 306	1 539
94	36	130	26	1	2	34	30	1	1	224	62	112	32	61	16	112	30
438	286	116	81	83	22	51	43	10	3	554	367	101	70	34	18	453	297
277	128	137	60	10	16	68	25	42	3	414	188	130	54	17	17	284	134
13	19	34	88	2	2	10	47	13	5	47	107	94	92	18	18	15	15
6	1	165	157	1	1	10	4	6	1	171	158	154	140	1	1	17	18
2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	3	6	1	1	1	2	2
8	4	37	16	1	1	19	3	8	1	45	20	33	15	7	1	12	5
82	10	231	14	1	1	85	5	230	12	313	24	224	17	15	1	80	7
8	5	68	20	1	1	3	2	8	3	76	25	68	24	1	1	8	1
13	12	52	42	6	7	1	1	1	1	65	54	55	43	2	1	10	11
2 189	1 969	1 640	1 424	55	52	627	607	464	35	3 829	3 393	1 523	1 334	225	204	2 306	2 059
5	11	115	67	7	4	1	1	1	1	120	78	118	69	1	2	2	9
2 105	1 860	1 668	1 394	77	58	696	560	461	47	3 773	3 254	1 584	1 285	185	107	2 189	1 969

*) Anstalten mit privatem Charakter, soweit sie 10 und weniger Betten haben, kommen nicht vor.

B. Pfründneranstalten.

Tabelle 9 a.

1. Stand und Bewegung der Insassen.

Art der Gebrechen.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Zu Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres.		Davon durch Tod		Bestand am Schlusse des Jahres															
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.

a. Keine Pfründneranstalten.

1. Mit öffentlichem Charakter.

Angeborene Geisteschwäche	57	69	7	7	64	76	10	5	3	2	54	71
Kretinismus	5	7	1	—	6	7	—	1	—	—	6	6
Epilepsie	8	13	1	1	9	14	3	1	1	1	6	13
Erworbene (chronischer Art)	22	57	3	13	25	70	4	16	2	11	21	54
Geistesstörung (akuter Art)	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	1
Taubstummheit	9	8	1	3	10	11	3	—	1	—	7	11
Körperliche Siechtumsformen	52	25	20	22	72	47	20	14	12	8	52	33
Und zwar:												
Krebs	—	—	—	8	—	8	—	6	—	5	—	2
Konstitutionelle Syphilis	—	1	2	—	2	1	—	—	—	—	2	1
Verstümmelung	14	9	7	5	21	14	3	2	1	—	18	12
Gehirn- und Rückenmarkslähmung	11	12	3	7	14	19	—	6	—	3	14	13
Alkoholisismus	27	3	8	2	35	5	17	—	11	—	18	3
Nicht krank	404	636	310	238	714	874	305	245	69	85	409	629
Zu ganzen 1907	557	816	343	285	900	1101	345	283	88	107	555	818
" " 1906	523	796	298	336	821	1132	292	345	73	132	529	787

2. Mit privatem Charakter.

Angeborene Geisteschwäche	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Epilepsie	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Erworbene Geistesstörung (chronischer Art)	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Taubstummheit	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Körperliche Siechtumsformen (Krebs)	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	34
Nicht krank	15	30	2	8	17	38	5	4	—	2	12	35
Zu ganzen 1907	19	31	3	8	22	39	6	4	1	2	16	35
" " 1906	17	28	4	8	21	36	2	5	2	5	19	31

b. Pfründnerabteilungen in allgemeinen Krankenanstalten.

1. Mit öffentlichem Charakter.

Angeborene Geisteschwäche	64	63	6	8	70	71	10	5	5	3	60	66
Kretinismus	12	6	—	3	12	9	1	1	—	1	11	8
Epilepsie	9	8	1	1	10	9	—	1	—	1	10	6
Erworbene (chronischer Art)	42	60	10	13	52	73	7	8	2	3	45	65
Geistesstörung (akuter Art)	—	1	1	2	1	3	1	—	—	—	—	5
Taubstummheit	12	14	2	1	14	15	—	3	—	2	14	12
Körperliche Siechtumsformen	74	31	24	16	98	47	16	10	9	9	82	37
Und zwar:												
Krebs	7	5	5	4	12	9	5	1	3	1	7	8
Verstümmelung	26	9	7	3	33	12	7	2	4	2	26	14
Gehirn- und Rückenmarkslähmung	12	11	6	8	18	19	1	4	—	4	17	15
Alkoholisismus	29	6	6	1	35	7	3	3	2	2	32	44
Nicht krank	451	510	190	132	641	642	262	195	89	82	379	447
Zu ganzen 1907	664	693	234	176	898	869	297	223	105	101	601	646
" " 1906	669	675	418	359	1087	1034	395	312	91	101	692	723

Noch: B. Pfriindneranstalten.

Noch: 1. Stand und Bewegung der Inzassen.

Noch: Tabelle 9 a.

Art der Gebrechen.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres.				Bestand am Schlusse des Jahres																
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
2. Mit privatem Charakter.																											
Angeborene Geisteschwäche	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Erworbene Geistesstörung chronischer Art	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Körperliche Siechtumsformen (Gehirn- und Rückenmarks-Lähmung)	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Nicht krank	4	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Im ganzen 1907	4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
" " 1906	4	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4

Pfriindneranstalten und Pfriindnerabteilungen im ganzen.

Angeborene Geisteschwäche	122	133	13	15	135	148	20	10	8	5	115	138
Kretinismus	17	13	1	3	18	16	1	2	—	1	17	14
Epilepsie	18	21	2	2	20	23	3	2	1	2	17	21
Erworbene (chronischer Art) Geistesstörung (akuter Art)	65	119	13	26	78	145	11	24	4	14	67	121
Taubstummheit	—	2	1	3	1	5	1	1	—	—	—	4
Körperliche Siechtumsformen	22	22	3	4	25	26	3	3	1	2	22	23
Und zwar:	126	58	45	38	171	96	37	24	22	17	134	72
Krebs	7	5	6	12	13	17	6	7	4	6	7	10
Konstitutionelle Syphilis	—	1	2	—	2	1	—	—	—	—	2	1
Beschränkung	40	18	14	8	54	26	10	4	5	2	44	22
Gehirn- und Rückenmarks-Lähmung	23	25	9	15	32	40	1	10	—	7	31	30
Alkoholismus	56	9	14	3	70	12	20	3	13	2	50	9
Nicht krank	874	1193	502	389	1376	1582	572	448	158	169	804	1134
Im ganzen 1907	1244	1561	580	480	1824	2041	648	514	194	210	1176	1527
" " 1906	1213	1521	723	722	1936	2243	692	682	166	238	1244	1561

2. Die Inzassen am Jahreschlusse nach dem Alter.

Tabelle 9 b.

Art der Anstalten.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
	Unter 6		6 bis unter 14		14 bis unter 20		20 bis unter 70		70 und mehr		Im ganzen																	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
a) Keine Pfriindneranstalten:																												
1. Mit öffentlichem Charakter																												
2. " privatem	31	22	48	31	9	5	282	429	185	331	555	818	1373															
b) Pfriindnerabteilungen in allgemeinen Krankenanstalten:																												
1. Mit öffentlichem Charakter																												
2. " privatem	5	1	4	1	7	7	395	377	190	260	601	646	1247															
Im ganzen 1907	36	23	53	33	16	15	689	844	382	612	1176	1527	2703															
" " 1906	30	26	40	43	18	18	802	928	354	546	1244	1561	2805															

Nach: B. Pfändneranstalten.

Tabelle 9c. 3. Todesursachen der in Pfändneranstalten usw. Gestorbenen.

Todesursachen.	Gestorbene					Todesursachen.	Gestorbene				
	in reinen Pfändneranstalten mit		in Pfändnerabteilungen von		im ganzen		in reinen Pfändneranstalten mit		in Pfändnerabteilungen von		im ganzen
	öffentl.	privat.	öffentl.	privat.			öffentl.	privat.	öffentl.	privat.	
	Charakter		Krankenanstalten				Charakter		Krankenanstalten		
I. Entwicklungskrankheiten	57	1	79	—	137	E. der Harn- und Geschlechtsorgane	10	—	6	—	16
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	23	—	35	—	58	F. der äußeren Bedeckungen	1	—	—	—	1
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	18	1	9	—	28	G. „ Bewegungsorgane	—	—	1	—	1
IV. örtliche Krankheiten	95	1	79	—	175	H. des Ohres	1	—	—	—	1
Und zwar:						J. der Augen	—	—	—	—	—
A. des Nervensystems	35	—	21	—	56	K. Verletzungen	—	—	2	—	2
B. der Atmungsorgane	15	—	13	—	28	V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	2	—	4	—	6
C. „ Kreislauforgane	27	1	32	—	60						
D. „ Verdauungsorgane	6	—	4	—	10						
						Zum ganzen 1907	195	3	206	—	404
						„ „ 1906	205	7	192	—	404

C. Kreispflegeanstalten.

In den 9 Kreispflegeanstalten Geisingen, Zestetten, Freiburg, Wiechs, Fußbach, Hub, Weinheim, Sinsheim und Krautheim wurden im Berichtsjahr 1907 zusammen 3520 Pfléglinge 926 781 Tage hindurch verpflegt, wozu 2990 Betten verfügbar waren. Die Anstalten mit geistigen und körperlichen Siechtumsformen waren in den Kreispflegeanstalten im ganzen genommen ziemlich gleichmäßig vertreten. Unter den geistigen Siechtumsformen, an denen insgesamt 1609 Personen, darunter 760 weibliche, verpflegt wurden, steht die einfache Seelenstörung an erster Stelle; sie war bei fast der Hälfte (45,0%) dieser Personen die Ursache der Aufnahme, darnach stellten angeborene Imbezillität, Idiotie und Kretinismus (24,4%), Alkoholismus (14,2%) und Epilepsie mit und ohne Seelenstörung (8,4%) die meisten Aufnahmebedürftigen. Auf diese vier Krankheitsformen zusammen entfielen 1480 Verpflegte oder 92,0% aller wegen Seelenstörung Aufgenommenen. Die Taubstummten machten 1,70%, die Blinden 1,73% aller Anstalten der Kreispflegeanstalten aus.

Tabelle 10a. 1. Zahl der Betten, Verpflegten und Verpflegungstage.

Anstalten.	Zahl der Betten	Zahl der im Laufe des Jahres verpflegten			Zahl der Verpflegungstage			Auf 1 Bett kommen Verpflegte	Auf 1 Verpflegten kommen Verpflegungstage
		männlichen	weiblichen	Personen im ganzen	für männliche	für weibliche	im ganzen		
Geisingen	255	306	89	395	36 826	24 489	61 315	1,55	155,0
Zestetten	227	180	131	261	35 026	38 550	73 576	1,75	281,0
Freiburg	607	576	275	851	106 866	80 589	187 455	1,40	220,3
Wiechs	250	175	142	317	46 315	41 191	87 506	1,27	276,3
Fußbach	232	132	112	244	38 732	33 832	72 064	1,05	295,4
Hub	775	454	336	790	140 354	104 864	245 218	1,03	310,4
Weinheim	273	135	121	256	38 009	38 880	76 889	0,94	299,0
Sinsheim	279	169	142	311	51 554	39 790	91 344	1,77	293,7
Krautheim	92	67	28	95	22 609	8 805	31 414	1,03	330,7
Zum ganzen 1907	2 990	2 144	1 376	3 520	516 291	410 490	926 781	1,18	263,3
„ „ 1906	2 916	2 122	1 317	3 439	506 609	403 503	910 112	1,17	264,6

Noch: C. Kreispflegeanstalten.

2. Die Ursachen der Aufnahme der Insassen.

Tabelle 10 b.

Ursachen der Aufnahme.	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres.			Verpflegte im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres.						Bestand am Schlusse des Jahres			
	m.	w.	m.	w.	zus.	m.	w.	zus.	Davon						m.	w.		
									Überhaupt		durch Tod	in eine Irrenanstalt		Entlassung in offene Pflege				
Seelenföhrung chronischer Natur	562	607	88	92	22 17	650	699	1 349	85	69		48	50	7	8	30	11	565
Epilepsie ohne Seelenföhrung	34	28	11	6	2	45	34	79	12	3	7	3	1	—	4	—	33	31
Alkoholisnius ohne Seelenföhrung	104	19	50	8	—	154	27	181	27	1	9	1	—	18	—	—	127	26
Taubstummheit	33	24	2	3	—	35	27	62	3	2	—	1	—	3	1	—	32	25
Blindheit	26	19	8	8	—	34	27	61	8	6	3	6	—	—	—	—	31	21
Körperliche Siehtumsformen	674	408	552	154	—	1 226	562	1 788	525	136	148	103	1	—	376	33	701	426
Darunter Fälle von																		
Krebs	2	3	5	4	—	7	7	14	5	4	5	4	—	—	—	—	2	3
konstitutioneller Syphilis	1	2	—	2	—	1	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
Verstümmelung	27	17	7	2	—	34	19	53	6	—	5	—	—	1	—	—	28	19
Gehirn- u. Rückenmarkslähmung	52	46	14	12	—	66	58	124	13	7	6	4	—	7	3	—	53	51
Im ganzen 1907	1 433	1 105	711	271	24 17	2 144	1 376	3 520	655	217	215	164	9	8	431	45	1 489	1 159
" " 1906	1 444	1 093	678	224	37 14	2 122	1 317	3 439	689	212	237	154	21	10	431	48	1 433	1 105

Nach dem Alter zeigten sich die Insassen am Jahreschluss folgendermaßen zusammen. Es waren

Jahre alt	männliche Personen	weibliche Personen	zusammen	%	Jahre alt	männliche Personen	weibliche Personen	zusammen	%
unter 15	1	—	1	0,04	40 bis unter 50	193	222	415	15,67
15 bis unter 20	8	8	16	0,60	50 " " 60	293	217	510	19,26
20 " " 30	84	72	156	5,89	60 " " 70	438	257	695	26,25
30 " " 40	143	128	271	10,23	70 und mehr	329	255	584	22,06.

Da meist ältere Personen in den Kreispflegeanstalten Aufnahme finden, so machten die Personen von 50 Jahren und darüber zwei Drittel (67,6%) des Schlussbestands der Insassen aus; bei den Männern sind diese Anteile mit 71,2% nicht unbeträchtlich größer als bei den Frauen mit 62,9%.

3. Besondere Angaben.

a) Für die Krankenabteilung.

Tabelle 10 c.

Krankheiten	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres.				Bestand am Schlusse des Jahres	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.	Überhaupt		Davon durch Tod		m.	w.
								m.	w.	m.	w.		
I. Entwicklungskrankheiten	81	19	38	51	69	70	139	38	48	35	40	31	22
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	34	32	86	69	120	101	221	89	70	29	12	31	31
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	24	42	17	17	41	59	100	29	46	7	9	12	18
IV. Örtliche Krankheiten	290	179	561	262	851	441	1 292	562	302	85	48	239	139
Und zwar:													
A. des Nervensystems	27	34	37	29	64	63	127	31	28	20	13	33	35
B. der Atmungsorgane	77	27	112	79	189	106	295	126	80	27	10	63	26
C. der Kreislauforgane	42	22	56	23	98	45	143	68	30	20	11	30	15
D. der Verdauungsorgane	38	40	75	53	113	93	206	87	78	9	9	26	15
E. der Harn- und Geschlechtsorgane	15	12	17	14	32	26	58	20	14	3	1	12	12
F. der äußeren Bedeckungen	28	14	70	24	98	38	136	69	27	1	1	29	11
G. der Bewegungsorgane	36	13	115	18	151	31	182	85	14	4	2	66	17
H. des Ohres	2	3	3	4	5	7	12	2	6	—	—	3	1
J. der Augen	7	7	17	11	24	18	42	11	13	—	—	13	5
K. Verletzungen	18	7	59	7	77	14	91	63	12	1	—	14	2
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	1	—	—	1	1	1	2	—	1	—	—	1	—
Im ganzen 1907	380	272	702	400	1 082	672	1 754	718	467	156	110	364	205
" " 1906	388	267	934	582	1 317	849	2 166	937	577	183	98	380	272

5*

Woch: C. Kreispflegeanstalten.

Tabelle 10d.

b) Für die Irrenabteilung.

Krankheitsformen.	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres						Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres.				Bestand am Schlusse des Jahres	
	m.	w.	Überhaupt		Davon Erblähmung nachgewiesen		Davon Alkoholmißbrauch nachgewiesen		m.	w.	auf.	Überhaupt		Davon durch Tod		m.	w.
			m.	w.	m.	w.	m.	w.				m.	w.	m.	w.		
Einfache Seelenstörung . . .	289	330	51	54	2	2	9	4	340	384	724	59	45	33	31	281	330
Paralytische Seelenstörung	31	23	6	2	—	—	—	—	37	25	62	5	2	5	2	32	23
Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	160	190	26	17	1	1	—	1	186	207	393	13	16	5	11	173	191
Epilepsie mit und ohne Seelenstörung . . .	63	50	13	9	—	1	2	—	76	59	135	16	5	10	5	60	54
Hysterie	2	22	—	5	—	—	—	—	2	27	29	—	1	—	1	2	26
Neurasthenie	4	1	—	1	—	—	—	—	4	2	6	1	—	—	3	2	2
Chorea	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2	4	—	1	—	2	1	1
Tabes	4	2	—	—	—	—	—	—	4	2	6	—	—	—	4	2	2
Anderer Krankheiten des Nervensystems	12	5	3	—	—	—	1	—	15	5	20	—	—	—	15	5	5
Alkoholismus	131	29	50	18	—	—	34	15	181	47	228	29	3	11	3	152	44
Anderer Krankheiten	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	1	—	—
Im ganzen 1907	700	654	149	106	3	4	46	20	849	760	1609	124	73	64	54	725	687
" " 1906	709	653	132	81	7	6	30	7	841	734	1575	141	80	62	53	700	654

Tabelle 11. D. Hauptübersicht über die Kranken-, Pfändner- u. dgl. Anstalten.

Art der Anstalten.	Zahl der Anstalten	Zahl der vorhandenen Betten für			Zinassenbestand am Schlusse des Jahres.				Pflegepersonal am Schlusse des Jahres				
		Kranke	Pfändner	Warte personal	Überhaupt		Darunter Geistes- kranke und Geistes- schwache		völlig ausgebildet		nicht völlig ausgebildet		
					Kranke	Pfändner	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
a) Sämtliche Anstalten.													
Allgemeine Krankenanstalten . . .	135	7 834	—	1 176	4 498	—	1	11	65	709	19	191	24
Kranken- u. Pfändneranstalten . . .	79	2 157	1 641	410	968	1 279	131	159	—	319	6	4	4
Augenheilstätten	9	246	—	27	82	—	—	—	—	21	—	42	—
Entbindungsanstalten	21	290	—	97	154	—	—	—	—	44	—	144	—
Irren- u. c. Anstalten	14	4 873	—	877	4 365	—	2 199	2 040	285	274	83	144	—
Kreispflegeanstalten	9	622	2 368	102	1) (569)	2 648	572	643	15	32	19	22	—
Pfändneranstalten	36	—	1 810	247	—	1 424	96	146	1	139	1	30	—
Militärische Krankenanstalten . . .	12	944	—	175	248	—	2	—	97	6	61	—	—
Im ganzen 1907	315	16 966	5 819	3 111	10 315	5 351	2 995	2 999	463	1 544	189	457	26
" " 1906	307	16 169	5 685	2 932	9 988	5 343	2 884	2 872	428	1 468	185	415	60
b) Privatanstalten insbesondere.													
Allgemeine Krankenanstalten . . .	49	1 521	—	218	557	—	—	—	20	110	8	—	—
Kranken- und Pfändneranstalten . . .	2	55	37	19	28	32	—	2	—	15	—	—	—
Augenheilstätten	7	106	—	14	23	—	—	—	—	11	—	—	—
Entbindungsanstalten	14	40	—	5	2	—	—	—	—	3	—	—	—
Irren- u. c. Anstalten	4	254	—	43	92	—	36	31	11	10	7	—	—
Pfändneranstalten	4	—	68	29	—	51	3	1	—	21	—	—	—
Im ganzen 1907	80	1 976	105	328	702	83	39	34	31	170	15	42	—
" " 1906	78	1 954	99	382	689	75	28	23	31	162	10	60	—

1) Bei den Pfändnern inbegriffen.

3. Die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1907.

Das Material der badischen Niederkunftsstatistik entstammt den Tagebüchern der Hebammen, die seitens der Bezirksärzte auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu kontrollieren und deren Zahlen von ihnen bei der Jahresberichterstattung an das Ministerium des Innern zu verwerthen sind.

Im Jahr 1907 betrug die Zahl der unter Geburtshilfe frühzeitig (vom 7. bis 10. Monat) und rechtzeitig (im 10. Monat) geborenen Kinder 67 074, die der in die Standesregister eingetragenen Geborenen 67 868 oder 794 bzw. 1,18 % mehr; im Vorjahr war der Unterschied 964 oder 1,40 % und im Durchschnitt 1898 bis 1907: 863 oder 1,21 %. Da anzunehmen ist, daß die mit Hilfe von badischen, d. h. in Baden ansässigen Hebammen oder Ärzten erfolgenden Geburtsfälle ziemlich vollständig zur Erhebung kommen, dürfte der vorgedachte Unterschied zum Teil durch Geburten verursacht sein, bei denen die Geburtshilfe von in Nachbarstaaten (Württemberg, Hohenzollern, Bayern und Hessen, vielleicht auch in der Schweiz) ansässigen Hebammen und Ärzten geleistet wurde, im wesentlichen aber aus Geburten bestehen, bei denen keine Geburtshilfe oder geburtshilfliche Behandlung stattgefunden hat.

Für die einzelnen Amtsbezirke gestalteten sich diese Verhältnisse folgendermaßen: Es wurden in die Standesregister mehr Kinder eingetragen in den Amtsbezirken Mannheim (159), Heidelberg (92), Karlsruhe (78), Pforzheim (57), Bruchsal (39), Konstanz (36), Schwetzingen (31), Freiburg (26), Rastatt (25), Rehl (21), Überlingen (20), Mosbach (16), Emmendingen, Durlach und Wiesloch (je 13), Stodach und Donaueschingen (je 12), Müllheim, Ettlingen und Weinheim (je 10), Baden und Wertheim (je 9), Triberg und Breisach (je 8), Billingen und Borsberg (je 7), Waldshut und Wolfach (je 6), Ettlenheim, Achern und Sinsheim (je 5), Bretten (4), St. Blasien, Staufeu, Bühl und Eberbach (je 3), Merskirch, Bonndorf, Säckingen, Schönau, Schopfheim und Tauberbischofsheim (je 2), Neustadt, Lörrach und Buchen (je 1); dagegen wurden weniger Kinder eingetragen in den Amtsbezirken Offenburg (3), Pfullendorf und Eppingen (je 1), während in den Amtsbezirken Engen, Waldkirch, Lahr, Oberkirch und Adelsheim beide Angaben gleich waren.

Außer den 2771 frühzeitigen und 63 423 rechtzeitigen Niederkünften haben noch 2108 un- oder vorzeitig (vor dem 7. Monat) unter geburtshilflichem Beistande erfolgte Geburten stattgefunden, deren Eintragung in die Standesregister, soweit sie Totgeburten sind, was fast ohne Ausnahme der Fall ist, nach der Dienstweisung für die badischen Standesbeamten (§ 110 Ziffer 3) unterbleibt. Einschließlich der un- und vorzeitigen Geburten betrug die Anzahl aller geburtshilflichen Geburten 68 302; mithin waren von 100 Niederkünften 3,08 unzeitig, 4,06 frühzeitig und 92,86 rechtzeitig. Unter den frühzeitigen Niederkünften waren 19,92 % und unter den rechtzeitigen 1,97 % Totgeburten.

In einfacher Geburt kamen 67 400 Frauen nieder, mit Zwillingen 893 und mit Drillingen 9; letztere machten 1,31 bzw. 0,01, im ganzen 1,32 % aller niedergekommenen Frauen aus. Von den Kindern in einfacher Geburt waren 5,41 % von den Zwillingen 9,18 % und von den Drillingen 18,52 % tot geboren.

Nach der Häufigkeit der Geburten waren unter den niedergekommenen Frauen 14 850 (21,74 %) zum 1. Male, 12 502 (18,30 %) zum 2. Male, 10 057 (14,73 %) zum 3. Male, 8083 (11,84 %) zum 4. Male, 14 711 (21,54 %) zum 5. bis 7. Male, 5768 (8,44 %) zum 8. bis 10. Male, 2193 (3,21 %) zum 11. bis 15. Male und 138 (0,20 %) zum 16. und öfteren Male, von letzteren 4 zum 20. Male, 1 zum 22. Male, 1 zum 23. Male und 1 zum 24. Male niedergekommen.

Von den früh- und rechtzeitig geborenen Kindern entfielen im Jahr 1907 nach ihrer Geburtslage

auf die Schäbellagen	64 072	oder	95,5 %	, davon tot	1 173	oder	1,83 %
" " Gesichtslagen	302	"	0,5 "	" " "	31	"	10,26 "
" " Bedenendeflagen	1 751	"	2,6 "	" " "	340	"	19,42 "
" " Querlagen	837	"	1,2 "	" " "	234	"	27,96 "
" " unbestimmten Lagen	112	"	0,2 "	" " "	24	"	21,43 "

Bei den Geburten der vorhergehenden Jahre gestalteten sich die Verhältnisse ähnlich.

(Fortsetzung des Textes folgt auf Seite 72.)

Tabelle 12 b.

Noch: Geburtshilfliche Tabelle. b. Eingehendere

Jahre.	Es sind Frauen niedergekommen:																						23. und öfter
	a) Nach der Häufigkeit der Niederkünfte zum ... ten mal:																						
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	
1898	13239	11220	9125	7469	5788	4682	3189	2468	1664	1137	713	580	363	219	107	62	34	23	11	7	—	1	
1899	13746	11778	9361	7555	5798	4623	3364	2461	1812	1300	723	605	339	231	122	67	31	13	10	5	1	1	
1900	13843	12146	9637	7630	5952	4825	3350	2587	1767	1250	771	555	348	217	119	67	33	22	9	8	3	1	
1901	14557	12545	10186	8132	6114	4927	3435	2667	1726	1354	787	613	345	198	129	71	29	19	7	6	1	3	
1902	14053	12509	10218	8026	6124	4908	3506	2594	1800	1368	784	617	338	235	111	72	44	11	4	7	1	2	
1903	13713	12524	10196	8020	6156	4857	3415	2613	1774	1342	805	599	350	221	116	71	41	15	10	4	3	2	
1904	14167	12537	10342	8459	6362	5001	3546	2697	1828	1362	813	644	379	226	128	66	32	23	3	4	1	2	
1905	14273	12444	10145	8322	6219	4945	3517	2678	1879	1392	800	699	375	232	129	67	36	19	11	1	1	1	
1906	14757	12578	10096	8313	6433	4990	3586	2729	1791	1392	804	625	366	221	137	47	35	18	8	2	2	2	
1907	14850	12502	10057	8083	6210	5000	3501	2667	1745	1356	814	643	379	224	133	64	42	20	4	4	—	1	
Durchschnitt																							
1898-1907	14120	12278	9986	8001	6115	4876	3441	2616	1779	1325	782	618	358	222	123	65	36	18	8	4	1	2	

1) Darunter je 1 Fall unbekannt.

Jahre.	Es sind Frauen niedergekommen:																		Davon früh u. rechtzeitige Niederkünfte	In ganzen	3. Früh- und rechtzeitige Geborene
	b) Nach der Zahl der geborenen Kinder:						c) Nach dem Fruchtalter der Kinder:						In ganzen	Früh- und rechtzeitige Geborene	Davon den Standesregister						
	In einfacher Geburt.		Mit Zwillingen.		Mit Drillingen.		Vor dem 7. Monat (unzeitig).		Vom 7. bis 10. Monat (frühzeitig).		Im 10. Monat (rechtzeitig).										
	Überhaupt	Kinder tot	Überhaupt	Kinder tot	Überhaupt	Kinder tot	Überhaupt	Kinder tot	Überhaupt	lebend	tot	Überhaupt				lebend	tot				
1898	61277	3994	812	162	9	10	1586	1604	2215	1917	508	58297	57745	1154	62098	60512	61324	62103			
1899	63107	3181	828	155	11	6	1581	1596	2268	1986	484	60097	59469	1262	63946	62365	63200	63992			
1900	64216	3263	912	182	7	2	1676	1690	2376	2082	507	61083	60532	1250	65135	63459	64371	65261			
1901	66947	3254	899	184	5	2	1697	1652	2450	2166	502	63704	63046	1286	67851	66154	67000	67970			
1902	66480	3435	842	152	11	11	1802	1764	2571	2247	525	62960	62288	1309	67333	65531	66369	67311			
1903	65963	3330	878	184	7	8	1795	1751	2394	2147	475	62659	61982	1296	66848	65053	65900	66691			
1904	67732	3467	881	189	11	1	1947	1874	2553	2272	550	64124	63470	1233	68624	66677	67525	68445			
1905	67344	3578	837	175	7	7	2005	1943	2628	2292	548	63555	62878	1269	68188	66183	66987	67777			
1906	67963	3636	962	159	10	9	2173	2092	2724	2431	533	64038	63544	1189	68935	66762	67697	68661			
1907	67400	3645	893	164	9	5	2108	2012	2771	2452	552	63423	62820	1250	68302	66194	67074	67868			
Durchschnitt																					
1898-1907	65843	3388	874	171	9	6	1837	1797	2495	2199	518	62394	61778	1250	66726	64889	65745	66608			

(Fortsetzung des Textes von Seite 69.)

Totgeborenen wurden nach den geburtshilflichen Tabellen im ganzen (abgesehen von den unzeitig Geborenen) 1802, lebendgeborenen 65 272; die Totgeborenen machten 2,86 % aller Geborenen aus. In die Standesregister dagegen wurden 1737, also 65 Totgeborene weniger eingetragen (2,56 % der standesamtlich Geborenen). Ein ähnlicher Ausfall war gewöhnlich auch in den Vorjahren vorhanden, woraus zu schließen ist, daß teils nicht alle Totgeburten zur standesamtlichen Kenntnis kommen, teils die Tagebücher nicht in allen Fällen ganz genau geführt werden dürften.

Über die Ernährungsart waren für 1908 Neugeborene (3,01 %) keine Angaben gemacht; von den übrigen Kindern wurden 52 293 oder 80,12 % gestillt, und zwar 52 206 oder 79,99 % von der Mutter, 87 (0,13 %) von Ammen; 11 011 Kinder (16,87 %) wurden nicht gestillt. Einen Vergleich dieser Angaben mit denen der Vorjahre ermöglicht die nebenstehende Übersicht:

Darstellung für das Großherzogtum.

Tabelle 12b.

Jahre.	Früh- und rechtzeitig geborene Kinder nach der Geburtslage.										Unregelmäßige Geburten und operative Eingriffe.										
	In Schädel-lagen.		In Gesichtslagen.		In Becken-endlagen.		In Quer-lagen.		Lage nicht angegeben.		Im gan-zen	Davon kamen tot zur Welt	Nabel-schnur-vorfäll.		Fehlerhafter Sitz des Mutterkuchens.		Fraissen (Stamprosse).		Gebär-mutterzer-reißung.		
	Im ganzen	Davon tot	Im ganzen	Davon tot	Im ganzen	Davon tot	Im ganzen	Davon tot	Im ganzen	Davon tot			Fälle im ganzen	Kin-der tot	Fälle im ganzen	Müt-ter tot	Kin-der tot	Fälle im ganzen	Müt-ter tot	Fälle im ganzen	Müt-ter tot
1898	58693	1057	267	27	1487	310	793	234	84	34	61324	1662	265	147	165	19	58	73	16	16	9
1899	60487	1120	287	28	1568	315	792	262	66	21	63200	1746	264	142	202	21	79	69	18	12	11
1900	61694	1112	269	28	1551	340	795	257	62	20	64371	1757	261	138	193	18	72	65	18	11	8
1901	64143	1148	306	36	1621	318	860	243	70	23	67000	1788	285	159	197	19	76	63	11	10	6
1902	63538	1179	298	34	1632	345	813	257	88	19	66369	1834	288	164	260	18	88	79	14	15	13
1903	63034	1177	321	26	1616	324	838	219	91	25	65900	1771	267	145	254	26	97	104	19	12	7
1904	64701	1158	282	36	1622	329	831	229	89	31	67525	1783	266	146	244	27	93	75	13	17	13
1905	64069	1168	286	29	1638	329	899	264	95	27	66987	1817	274	146	254	33	98	92	22	12	7
1906	64721	1119	318	37	1634	295	969	255	55	16	67697	1722	257	138	245	16	103	120	19	11	6
1907	64072	1173	302	31	1751	340	837	234	112	24	67074	1802	267	144	255	17	103	94	17	12	9
Durchschnitt 1898-1907	62915	1141	294	31	1612	325	843	247	81	24	65745	1768	269	147	227	21	87	83	17	13	9

Jahre.	Noch: Unregelmäßige Geburten und operative Eingriffe.																											
	Unterbrechung der Schwangerschaft durch künstliche Einstellung der Geburt.			Zangengeburt.						Wendung auf den Kopf.						Ausziehung bei Beckenendlagen (ohne Wendung).			Verklei-nerung des Kopfes.		Berhinde- lung des Kindes.		Keiserchnitt an				Nach- geburts- operationen.	
	Fälle im ganzen	Mütter tot	Kinder tot	Fälle im ganzen	Mütter tot	Kinder tot	Fälle im ganzen	Mütter tot	Kinder tot	Fälle im ganzen	Mütter tot	Kinder tot	Fälle im ganzen	Mütter tot	Kinder tot	Fälle im ganzen	Mütter tot	Fälle im ganzen	Mütter tot	Fälle im ganzen	Mütter tot	Fälle im ganzen	Mütter tot	Fälle im ganzen	Mütter tot	Fälle im ganzen	Mütter tot	
1898	76	2	15	1720	15	103	61	1	15	919	32	257	697	3	140	65	5	13	—	5	1	1	1	1	1710	50		
1899	75	3	8	1838	9	119	58	3	11	989	27	308	766	3	146	62	3	17	3	8	—	1	2	1	1834	24		
1900	84	—	6	1883	10	110	44	—	8	981	28	307	776	3	137	62	4	10	1	11	4	3	—	—	1812	25		
1901	82	2	21	1970	15	111	72	2	12	1056	23	322	850	4	148	77	8	13	1	11	7	3	2	2	1860	41		
1902	112	2	31	1987	14	104	57	1	12	1043	18	314	975	4	203	88	9	11	—	12	5	4	—	—	1881	22		
1903	108	2	33	2117	16	128	54	—	6	1105	17	293	957	4	185	75	3	13	—	7	2	1	1	1	1989	38		
1904	107	2	22	2090	8	103	56	—	15	1066	28	325	920	5	170	88	5	20	1	12	2	3	1	—	2010	29		
1905	112	4	30	2159	7	96	60	2	10	1160	29	325	971	4	182	103	3	21	3	25	7	4	1	1	2107	15		
1906	91	3	24	2271	8	107	63	—	8	1215	18	295	1011	5	162	92	6	18	1	28	4	6	2	2	2039	33		
1907	99	2	46	2335	10	109	72	—	6	1136	23	288	1100	3	175	95	6	22	2	30	3	4	2	—	1957	15		
Durchschnitt 1898-1907	95	2	24	2037	11	109	60	1	10	1067	24	303	902	4	165	81	5	16	1	15	4	3	1	1	1920	29		

Jahre	Gestift durch die Mutter		Nicht gestift durch Ammen		Nicht angegeben	
	Kinder	%	Kinder	%	Kinder	%
1898	46 253	77,53	163	0,27	11 467	19,22
1899	47 478	77,26	134	0,22	12 094	19,68
1900	48 327	77,18	136	0,22	12 357	19,74
1901	50 270	77,09	139	0,21	12 858	19,71
1902	49 229	76,28	98	0,15	13 250	20,53
1903	48 659	75,88	111	0,17	13 343	20,81
1904	50 515	76,84	97	0,15	13 178	20,04
1905	50 546	77,56	117	0,18	12 500	19,18
1906	52 056	78,90	99	0,15	11 871	17,99
1907	52 206	79,99	87	0,13	11 011	16,87
Im Durchschnitt 1898/1907	49 554	77,46	118	0,18	12 393	19,37

N. F. Bd I. Sondernummer 1908.

Bei der folgenden Darstellung der unregelmäßigen Geburten und der operativen Eingriffe sind auch die frühzeitig Geborenen in Betracht gezogen und wird für 1907 bezw. das Jahrzehnt 1898/1907 nachgewiesen, wie oft die Mutter starb und wie oft das Kind tot zur Welt kam. Es kamen vor an unregelmäßigen Geburten sowie operativen Eingriffen

	Fälle	auf 1000 Geborene	von den Müttern tot	%	von den Kindern tot	%
im Jahr 1907						
Nabelschnur-Vorfall	267	4,0	—	—	144	53,9
fehlerhafter Sitz des Mutterkuchens	255	3,8	17	6,7	103	40,4
Fraisen (Eklampsie)	94	1,4	17	18,1	—	—
Gebärmutter-Zerreißung	12	0,2	9	75,0	—	—
künstliche Frühgeburten	99	1,5	2	2,0	46	46,5
Zangengeburt	2335	34,8	10	0,4	109	4,7
Wendung auf den Kopf	72	1,1	—	—	6	8,3
Wendung auf die Füße	1136	16,9	23	2,0	288	25,4
Auszziehung bei Beckenendlagen	1100	16,4	3	0,3	175	15,9
Berkleinerung des Kopfes	95	1,4	6	6,3	—	—
Zerstückelung des Kindes	22	0,3	2	9,1	—	—
Nachgeburts-Operationen	1957	29,2	15	0,8	—	—
Kaiserschnitt an lebenden Müttern	30	0,4	3	10,0	4	13,3
Kaiserschnitt an toten Müttern	2	0,03	—	—	—	—
im Durchschnitt 1898/1907						
Nabelschnur-Vorfall	269	4,1	—	—	147	54,7
fehlerhafter Sitz des Mutterkuchens	227	3,5	21	9,3	87	38,3
Fraisen (Eklampsie)	83	1,3	17	20,5	—	—
Gebärmutter-Zerreißung	13	0,2	9	69,2	—	—
künstliche Frühgeburten	95	1,4	2	2,1	24	25,3
Zangengeburt	2037	31,0	11	0,5	109	5,3
Wendung auf den Kopf	60	0,9	1	1,7	10	16,7
Wendung auf die Füße	1067	16,2	24	2,2	303	28,4
Auszziehung bei Beckenendlagen	902	13,7	4	0,4	165	18,3
Berkleinerung des Kopfes	81	1,2	5	6,2	—	—
Zerstückelung des Kindes	16	0,2	1	6,3	—	—
Nachgeburts-Operationen	1920	29,2	29	1,5	—	—
Kaiserschnitt an lebenden Müttern	15	0,2	4	26,7	3	20,0
Kaiserschnitt an toten Müttern	1	0,02	—	—	1	100,0

Unter den unregelmäßigen Geburten nehmen die Zangengeburt, die Wendung auf die Füße und die Ausziehung bei Beckenendlagen die ersten Stellen ein; auf sie entfallen 1907 über $\frac{2}{3}$ (68,1%) und im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts über $\frac{3}{5}$ (60,9%) aller Fälle. Von den operativen Eingriffen sind die Nachgeburtsoperationen im Jahr 1907 wie auch im Jahrzehnt 1898/1907 mit 29,2% aller Fälle am häufigsten.