

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Sondernummer

[urn:nbn:de:bsz:31-220996](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220996)

Statistische Mitteilungen

über das Großherzogtum Baden.

Neue Folge Band III.

Sondernummer.

Jahrgang 1910.

Inhalt: 1. Die Statistik der Bewegung der Bevölkerung für das Jahr 1909. — 2. Die medizinische Statistik für das Jahr 1909. — 3. Die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1909.

1. Die Statistik der Bewegung der Bevölkerung für das Jahr 1909.

Im Nachfolgenden werden die Ergebnisse der Bearbeitung der standesamtlichen Registerauszüge über Geburten, Sterbfälle und Eheschließungen, ferner der von den Landgerichten erhobenen Angaben über die Ehescheidungen für das Jahr 1909, für das Großherzogtum auch für die Vorjahre, in üblicher Weise zur Darstellung gebracht. Bezüglich der geographischen Gliederung — nach Amtsbezirken — weisen die Tabellen 1 a und b insofern eine Änderung gegen die bisherigen Veröffentlichungen auf, als die Amtsbezirke nicht mehr nach Kreisen, sondern nur nach Landeskommissärbezirken und innerhalb der letzteren alphabetisch geordnet sind.

I. Geborene.

Die Gesamtzahl der im Großherzogtum standesamtlich gemeldeten Geborenen belief sich im Jahr 1909 auf 66 719; davon waren 65 013 oder 97,44 % Lebend-, 1706 oder 2,56 % tot und 5052 oder 7,57 % unehelich geboren. Auf 1000 Einwohner*) kamen demnach 31,5 Geborene überhaupt und 30,7 Lebendgeborene.

Für die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts ergaben sich folgende Zahlen:

Jahre	Geborene überhaupt		Lebendgeborene		Totgeborene		Unehelich Geborene %	%
	Zahl	auf 1000 Einwohner	Zahl	auf 1000 Einwohner	Zahl	% der Geborenen		
1900	65 261	35,2	63 482	34,2	1 779	2,73	4 945	7,58
1901	67 970	36,1	66 215	35,2	1 755	2,58	5 241	7,71
1902	67 311	35,2	65 496	34,3	1 815	2,70	5 018	7,45
1903	66 691	34,4	64 962	33,5	1 729	2,59	4 855	7,28
1904	68 445	34,8	66 705	33,9	1 740	2,54	4 958	7,24
1905	67 777	33,9	66 006	33,0	1 771	2,61	4 851	7,16
1906	68 661	33,9	66 956	33,0	1 705	2,48	4 976	7,25
1907	67 868	33,0	66 131	32,1	1 737	2,56	4 956	7,30
1908	69 058	33,1	67 336	32,2	1 722	2,49	5 300	7,67
1909	66 719	31,5	65 013	30,7	1 706	2,56	5 052	7,57
im Durchschnitt 1900—1909	67 576	34,0	65 830	33,2	1 746	2,58	5 015	7,42
Dagegen								
1890/99	58 362	33,8	56 799	32,9	1 563	2,68	4 802	8,23
1880/89	55 266	34,5	53 639	33,5	1 627	2,94	4 457	8,06
1870/79	60 384	40,3	58 378	38,9	2 006	3,32	5 226	8,65
1860/69	53 409	37,8	51 594	36,5	1 815	3,40	7 992	14,96
1850/59	46 545	34,7	44 896	33,5	1 649	3,54	7 532	16,18
1840/49	52 538	39,1	50 871	37,9	1 667	3,17	7 789	14,83

Darnach ist die Gesamtzahl der Geborenen gegen das Vorjahr um 2339 (3,24 %), die der Lebendgeborenen um 2323 (3,30 %) und die allgemeine Geburtsziffer von 33,1 auf 31,5 gesunken. Totgeborene waren im Berichtsjahr 16 und unehelich Geborene 248 weniger zu verzeichnen als 1908. Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre (1900/1909) war die Geburtsziffer sowohl im ganzen wie bezüglich der Lebendgeborenen höher, der Anteil der Totgeborenen ungünstiger, derjenige der unehelichen Kinder dagegen günstiger als im Berichtsjahr.

Von der Gesamtzahl der Geborenen waren 34 268 oder 51,36 % Knaben, 32 450 oder 48,64 % Mädchen und 1 Kind unbekanntes Geschlechts; von den Lebendgeborenen gehörten 33 301 oder 51,22 % dem männlichen und 31 712 oder 48,78 % dem weiblichen Geschlecht an. Der Anteil der Knaben war hier also etwas geringer als unter den Geborenen überhaupt, während sich unter den

*) Das Großherzogtum hatte im Mittel des Jahres 1909 schätzungsweise eine Bevölkerung von 2 118 860 Personen.

Am Jahr 1909.
bezirken.

	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	Geborene überhaupt.								Gestorbene überhaupt.							
	In % aller Ge- borenen	Knaben	Mäd- chen	Su- ammen	Auf 1000 Ein- wohner	Daranter			Mit Totgeborenen:				Ohne Totgeborene:			
						Che- liche	Uneheliche.		Männ- liche	Weib- liche	Su- ammen	Auf 1000 Ein- wohner	Männ- liche	Weib- liche	Su- ammen	Auf 1000 Ein- wohner
		Zahl	% aller Ge- borenen													
12	2,80	238	191	429	27,6	410	19	4,43	149	139	288	18,5	143	133	276	17,3
20	2,72	370	401	771	32,6	680	91	11,80	239	217	456	19,3	225	210	435	18,4
10	1,66	302	301	604	28,4	593	11	1,82	219	195	415	19,5	212	193	405	19,0
57	2,95	1006	926	1932	32,2	1782	150	7,76	593	577	1170	19,5	568	545	1113	18,6
10	2,32	232	199	431	30,4	408	23	5,34	129	150	279	19,7	122	147	269	19,0
9	2,92	155	153	308	29,8	295	13	4,22	114	120	234	22,6	110	115	225	21,8
11	1,84	314	283	597	27,6	579	18	3,02	206	169	375	17,4	201	163	364	16,9
6	2,37	138	115	253	25,1	239	14	5,53	116	109	225	22,6	113	106	219	22,0
19	3,23	320	288	608	32,0	584	24	3,95	210	180	390	20,6	196	175	371	19,6
17	2,12	404	399	803	32,8	760	43	5,35	203	209	412	16,8	194	201	395	16,1
20	2,69	382	362	744	26,9	710	34	4,57	245	268	513	18,6	233	260	493	17,9
21	2,01	533	510	1043	34,5	996	47	4,51	276	251	527	17,4	261	245	506	16,7
22	2,36	482	451	933	27,8	904	29	3,11	404	339	743	22,2	389	332	721	21,5
9	1,66	292	249	541	26,6	525	16	2,96	182	143	325	16,0	176	140	316	15,5
49	3,08	816	773	1589	30,3	1522	67	4,22	478	547	1025	19,6	445	531	976	18,6
14	2,39	287	299	586	31,8	585	21	3,58	215	209	424	23,0	206	204	410	22,3
95	2,95	1657	1564	3221	30,7	2798	423	13,23	1162	1104	2266	21,6	1106	1065	2171	20,7
23	2,78	432	396	828	27,7	765	63	7,61	244	231	475	15,9	236	216	452	15,1
39	2,91	667	674	1341	30,9	1275	66	4,92	389	374	763	17,6	372	352	724	16,7
32	2,70	572	612	1184	25,5	1108	76	6,42	421	361	782	16,8	405	345	750	16,2
12	2,37	255	252	507	24,2	488	24	4,73	199	190	389	18,5	195	182	377	18,0
10	2,05	252	235	487	29,0	470	17	3,49	166	152	319	19,0	158	150	309	18,4
10	1,66	307	295	602	31,2	584	18	2,99	180	162	342	17,7	174	158	332	17,2
50	2,61	1016	900	1916	30,5	1804	112	5,85	622	570	1192	19,0	593	549	1142	18,3
16	3,42	247	221	468	28,0	437	31	6,62	146	179	325	19,5	140	169	309	18,5
16	2,61	327	286	613	26,9	567	46	7,50	213	202	415	18,2	204	195	399	17,5
15	3,25	259	217	476	24,3	460	16	3,36	186	179	365	19,8	177	173	350	19,0
16	2,21	343	380	723	30,2	670	53	7,33	216	247	463	19,3	208	239	447	18,6
24	3,01	429	369	798	31,2	751	47	5,89	267	238	505	19,7	249	232	481	18,8
19	2,22	453	402	855	32,8	821	34	3,98	273	276	549	21,0	260	270	530	20,3
20	2,13	472	469	941	28,6	883	58	6,26	336	321	657	20,0	323	314	637	19,4
22	2,55	457	406	863	34,0	817	46	5,33	241	246	487	19,2	226	239	465	18,3
68	2,44	1390	1397	2787	40,9	2672	115	4,23	791	774	1566	23,0	754	743	1498	22,0
29	2,89	515	490	1005	31,2	972	33	3,28	362	322	684	21,2	346	309	655	20,3
49	2,92	828	851	1679	38,8	1537	142	8,46	416	411	827	19,2	388	390	778	18,0
30	2,67	600	525	1125	40,2	1071	54	4,80	293	327	620	22,2	281	309	590	21,1
109	2,40	2327	2206	4533	30,9	3980	553	12,20	1423	1362	2785	18,4	1360	1316	2676	17,7
85	2,47	1762	1683	3445	36,6	3077	368	10,68	982	923	1905	20,2	932	888	1820	19,3
52	2,30	1213	1050	2263	34,3	2173	90	3,98	691	600	1291	19,6	658	581	1239	18,8
6	1,66	189	172	361	27,3	352	9	2,49	127	113	240	18,2	125	109	234	17,7
13	2,59	267	235	502	31,9	491	11	2,19	151	151	302	19,2	142	147	289	18,4
13	1,44	481	421	902	33,2	880	22	2,44	272	250	522	19,2	263	246	509	18,7
10	1,86	272	267	539	33,3	513	26	4,82	165	135	300	18,5	160	130	290	17,9
16	2,80	289	283	572	31,0	540	32	5,59	151	140	291	15,8	139	136	275	14,9
133	3,45	1960	1897	3857	38,7	3272	585	15,17	1194	1058	2252	22,6	1130	989	2119	21,3
192	2,45	3958	3873	7831	40,0	6895	936	11,95	1948	1722	3670	18,8	1847	1631	3478	17,8
19	1,79	554	508	1062	34,5	1025	37	3,48	310	323	633	20,6	296	318	614	20,0
44	2,37	972	881	1853	51,9	1727	126	6,80	413	413	826	23,2	337	395	732	21,9
33	3,07	562	514	1076	30,9	1032	44	4,99	376	339	715	20,5	355	327	682	19,6
25	2,89	451	415	866	29,2	850	16	1,85	288	274	562	18,9	275	262	537	18,1
17	1,79	503	446	949	35,5	889	60	6,32	217	221	438	16,4	208	213	421	15,7
15	2,81	280	254	534	27,1	518	16	3,00	208	148	356	18,1	197	144	341	17,3
23	2,24	479	504	983	39,0	956	27	2,75	269	283	552	21,9	256	274	530	21,0

Je 1 Kind unbekannter Herkunft. — *) Außerdem je 1 auf hoher See gestorbener Mann.

Tabelle 1b.

Die Gestorbenen nach dem Alter, die Eheschließungen
a) In den Amts-

1	33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47															
	Gestorbene nach dem Alter.															
	Amtsbezirke.	Im ersten Lebensjahr Gestorbene (ohne Totgeborene).							Gestorbene im Alter							
		Überhaupt:				Darunter			1 bis unter 2		2 bis unter 15		15 bis unter 30		30 bis unter 60	
Knaben		Mäd-chen	Su- lammern	o/o der Lebend- geborenen	Ehe- liche	Uneheliche.		Männ- liche	Weib- liche	Männ- liche	Weib- liche	Männ- liche	Weib- liche	Männ- liche	Weib- liche	
	Zahl					o/o der unebel. Geborenen.	Fahren:									
K. B. Konstanz.																
Bonndorf	32	25	57	13,7	54	3	18,8	4	3	7	2	8	7	27	22	
Donaueschingen	68	47	115	15,3	110	5	5,6	8	8	4	14	5	17	44	37	
Engen	55	40	95	16,0	90	5	45,5	3	4	9	7	8	15	40	38	
Konstanz	183	137	320	17,1	290	30	20,3	20	20	33	30	29	43	139	121	
Mehlfirch	37	40	77	18,3	71	6	26,1	2	13	6	9	5	4	19	22	
Wullendorf	36	19	55	18,4	53	2	15,4	3	2	4	6	3	7	13	26	
Säckingen	44	29	73	12,5	72	1	5,9	5	5	16	8	16	9	46	44	
St. Blasien	19	14	33	13,4	31	2	14,3	2	2	4	9	16	16	24	18	
Stodach	64	44	108	18,3	101	7	30,4	7	5	6	8	10	4	27	41	
Triberg	49	41	90	11,5	83	7	16,7	6	9	18	17	15	18	30	26	
Überlingen	52	54	106	14,6	95	11	32,4	6	5	11	13	14	17	48	41	
Willingen	93	59	152	14,9	144	8	17,4	7	14	14	16	15	15	60	49	
Waldshut	69	56	125	13,7	119	6	20,7	8	11	21	19	20	26	86	64	
K. B. Freiburg.																
Breisach	54	26	80	15,0	77	3	18,8	7	5	10	9	9	9	30	23	
Emmendingen	123	119	242	15,7	229	13	20,3	19	18	25	35	34	37	100	122	
Ettenheim	63	55	118	20,6	115	3	15,0	11	13	16	13	12	13	38	38	
Freiburg	272	193	465	14,9	394	71	17,3	58	38	78	74	86	82	267	267	
Kehl	74	44	118	14,7	103	15	24,2	10	13	8	16	7	18	40	28	
Lahr	122	89	211	16,2	199	12	18,8	17	15	25	19	17	30	70	63	
Lörrach	92	72	164	14,2	146	18	25,4	22	16	35	25	41	32	83	67	
Müllheim	36	31	67	13,5	64	3	12,5	3	9	10	7	13	6	51	34	
Neustadt	49	19	69	14,5	64	5	33,3	6	7	9	10	7	12	25	26	
Oberfirch	47	31	78	13,2	74	4	22,2	5	5	8	14	9	10	41	28	
Offenburg	160	107	267	14,3	246	21	19,2	16	13	42	36	37	37	114	104	
Schönbau	32	29	61	13,5	59	2	6,9	6	4	12	17	10	9	29	28	
Schopfheim	38	32	70	11,7	65	5	11,4	6	7	5	6	8	12	49	47	
Staufen	40	24	64	13,9	57	7	43,3	3	2	7	11	16	9	35	36	
Waldkirch	55	60	115	16,3	103	12	23,5	19	14	21	25	15	13	36	33	
Wolfach	69	44	113	14,6	100	13	30,2	11	6	16	15	14	15	46	37	
K. B. Karlsruhe.																
Achern	74	67	141	16,9	129	12	36,4	12	8	12	13	13	13	55	55	
Baden	87	69	156	16,9	142	14	25,5	15	19	19	16	13	27	88	53	
Breiten	84	63	147	17,5	139	8	17,8	9	9	11	15	10	15	30	43	
Bruchsal	367	311	679	25,0	648	31	27,7	27	32	29	28	35	75	88	106	
Bühl	90	53	143	14,7	136	7	22,6	7	15	21	16	12	29	55	45	
Durlach	167	148	315	19,3	280	35	25,4	18	19	17	23	18	25	66	54	
Ettlingen	149	139	288	26,3	267	21	51,2	11	19	11	14	11	17	41	48	
Karlsruhe	451	371	822	18,6	675	147	27,2	48	75	129	95	116	128	318	280	
Pforzheim	377	274	651	19,4	580	91	25,6	47	44	60	71	57	83	208	196	
Rastatt	256	160	416	18,8	383	28	32,2	26	31	34	42	43	27	118	113	
K. B. Mannheim.																
Adelsheim	29	22	51	14,4	46	5	62,5	4	4	8	14	9	5	20	22	
Borberg	35	22	57	11,7	54	3	27,3	4	4	7	12	4	7	16	28	
Buchen	84	63	147	16,5	142	5	23,8	21	12	15	10	12	14	32	43	
Eberbach	45	32	77	14,6	69	8	30,3	11	8	12	4	7	6	27	21	
Eppingen	48	35	83	14,9	74	9	29,0	2	2	5	4	7	9	28	28	
Heidelberg	342	250	592	15,9	507	85	15,1	63	48	72	68	76	97	305	254	
Mannheim	824	647	1471	19,3	1219	252	27,6	117	110	113	101	129	120	396	311	
Mosbach	111	91	202	19,4	186	16	43,2	13	11	12	22	21	23	39	50	
Schwezingen	206	181	387	21,4	361	26	21,5	24	21	15	25	17	37	61	65	
Sinsheim	108	76	184	17,6	170	14	33,3	13	20	11	12	16	16	57	63	
Taubertischhofheim	96	45	141	16,3	135	6	37,5	14	11	20	11	7	22	32	62	
Weinheim	61	63	124	13,3	110	14	22,0	11	4	9	10	26	11	36	41	
Wertheim	34	24	58	11,2	55	3	21,4	5	5	23	7	9	7	44	29	
Wiesloch	105	91	196	20,4	186	10	37,1	11	18	14	2	10	29	42	54	

*) Hierbei sind Ehen zwischen den Angehörigen der verschiedenen protestantischen Bekenntnisse (Evangelische, Lutherische, Reformierte usw.)
 1) Darunter je 1 Kind unbekanntes Geschlechts. 2) Darunter je 1 Kind unbekannter Herkunft. 3) Außerdem 1 Eheschließung zwischen

im Jahr 1909.
herzogtum und in den größeren Städten.

Tabelle 2a.

In 1000 aller Ge- borenen	Geborene überhaupt.								Gestorbene überhaupt.							
	Knaben	Mäd- chen	Zu- sammen	Auf 1000 Ein- wohner	Darunter			Mit Totgeborenen:				Ohne Totgeborene:				
					Ehe- liche	Uneheliche. Zahl	% aller Ge- borenen	Männ- liche	Weib- liche	Zu- sammen	Auf 1000 Ein- wohner	Männ- liche	Weib- liche	Zu- sammen	Auf 1000 Ein- wohner	
235	4876	4579	9456	29,5	8940	516	5,46	3103	2923	6027	18,8	2967	2825	5792	18,0	
430	8158	7722	15880	27,9	14784	1096	6,90	5286	5088	10375	18,3	5044	4900	9945	17,5	
483	10017	9479	19496	32,3	18003	1493	7,66	5808	5562	11371	18,3	5528	5359	10888	18,0	
558	11217	10670	21887	35,1	19940	1947	8,90	6089	5570	11659	18,7	5780	5321	11101	17,8	
1706	34268	32450	66719	31,5	61667	5052	7,57	20286	19148	39432	18,6	19319	18405	37726	17,8	
1722	35193	33863	69058	33,1	63758	5300	7,67	20288	19310	39600	19,0	19284	18593	37878	18,1	
1737	34836	33031	67868	33,0	62912	4956	7,30	20578	19392	39971	19,4	19612	18621	38234	18,6	
1705	34955	33705	68661	33,9	63685	4976	7,25	20766	19825	40592	20,0	19820	19067	38887	19,2	
1771	34708	33065	67773	33,9	62926	4851	7,26	21441	20337	41782	20,9	20429	19581	40011	20,0	
1740	35044	33400	68445	34,8	63487	4958	7,24	21564	20889	41454	21,3	20565	19649	40214	20,4	
1729	34216	32475	66691	34,4	61836	4855	7,28	21342	20019	41362	21,3	20331	19301	39633	20,4	
1815	34399	32912	67311	35,2	62298	5013	7,45	20628	19336	39964	20,9	19604	18545	38149	20,0	
1755	34714	33255	67970	36,1	62729	5241	7,71	21691	20123	41815	22,2	20689	19371	40060	21,3	
1779	33606	31654	65261	35,2	60316	4945	7,58	22417	20927	43345	23,4	21427	20139	41566	22,4	
1746	34594	32981	67576	34,0	62561	5015	7,42	21100	19880	40982	20,6	20108	19127	39236	19,8	
163	3171	3091	6262	38,3	5483	779	12,44	1565	1372	2937	17,9	1480	1294	2774	16,9	
79	1743	1647	3390	28,3	2917	473	13,95	1067	1024	2091	17,4	1024	988	2012	16,8	
78	1294	1170	2464	32,0	2065	399	16,19	886	853	1739	22,6	837	824	1661	21,6	
48	1015	1007	2022	34,0	1758	264	13,06	609	607	1216	20,5	581	587	1168	19,7	
74	894	880	1774	35,8	1308	466	26,27	691	615	1306	26,4	655	577	1232	24,9	
28	360	342	702	28,3	620	82	11,68	264	234	498	20,1	257	213	470	18,9	
14	250	262	512	24,5	477	35	6,84	215	187	402	19,2	206	182	388	18,5	
21	208	198	406	26,3	373	33	8,13	131	128	259	16,8	121	117	238	15,4	
11	226	226	452	30,3	423	29	6,42	150	113	264	17,7	142	110	253	16,9	
10	190	194	384	26,0	355	29	7,55	128	113	241	16,3	123	108	231	15,7	
6	168	142	310	21,5	268	42	13,55	97	86	183	12,7	93	84	177	12,3	
7	175	186	361	25,9	321	40	11,08	150	127	277	19,8	146	124	270	19,3	
10	200	224	424	33,4	382	42	9,91	114	104	218	17,2	109	99	208	16,4	
11	239	201	440	35,0	413	27	6,14	118	103	221	17,6	112	98	210	16,7	
5	189	158	347	36,2	335	12	3,46	104	77	181	18,9	102	74	176	18,4	
8	155	143	298	34,4	274	24	8,05	83	78	161	18,6	81	72	153	17,6	

hörtigen Entbindungsanstalten. Unter den Gestorbenen Freiburgs waren 393 und unter denen Heidelbergs 573 Ortsfremde. Läßt man diese niedrigeren Sterbeziffern. — 1) Kind unbefangenen Geschlechts. — 2) Darunter 3 Kinder unbefangenen Geschlechts und außerdem 2 auf hoher See gestorbene Männer. — 3) gestorbenen Mann.

1000 unehelichen Kindern 30,68 tot zur Welt. Die unehelich Geborenen hatten demnach auch im Berichtsjahre wie in der Regel verhältnismäßig mehr Totgeborene als die ehelich Geborenen. Der Anteil der Totgeborenen an der Gesamtzahl der Geborenen ist größer als im Vorjahr, bleibt aber hinter dem Durchschnitt des letzten Jahrzehnts immer noch um 0,02 zurück.

Unter den im Jahr 1909 Geborenen waren 64971 Einzelgeborene und 1748 Mehrgeborene, nämlich 1736 Zwillinge und 12 Drillinge; von den Einzelgeborenen waren 1608 oder 2,47%, von den Mehrgeborenen 98 (52 Knaben und 46 Mädchen) oder 5,61%, d. h. verhältnismäßig mehr als noch einmal so viel totgeboren. Bei den Einzelgeborenen stellt jeder eine Niederkunft dar; die Mehrgeborenen verteilen sich auf 868 Zwillinge- und 4 Drillinge-, zusammen 872 Mehrgeburten oder Niederkünfte. Die Zahl der Geburten betrug demnach 65843. Auf 100 Geburten kamen darnach 101,3 Geborene, auf 100 überhaupt Geborene 97,38 Einzelgeborene und 2,62 Mehrgeborene (2,60 Zwillinge und 0,02 Drillinge).

und Ehelösungen im Jahr 1909.
herzogtum und in den größeren Städten.

Tabelle 2b.

von		Überhaupt der Geborenen.				Ehelösungen.								Ehelösungen, herbeigeführt durch		Eben- über- schuß oder -aus- fall (-)	
60 bis unter 70 70 und mehr		über- haupt		Auf 1000 Ein- wohner	Im gan- zen	Auf 1000 Ein- wohner	Dem Fa- milien- stande nach beide ledig	Der Religion nach			Dem Alter nach		Tod	Ehe- schei- dung			
Männ- liche	Weib- liche	Männ- liche	Weib- liche					evan- gelisch	katho- lisch	ge- mischt (*)	Mann Fran- zösisch	Fran- zösisch			älter		
549	506	474	659	740	3429	10,7	2382	7,4	2088	165	2019	185	1824	557	1790	37	555
981	735	892	1048	1251	5505	9,7	3830	6,7	3367	1117	2208	458	3017	811	2864	61	905
993	683	676	790	992	8125	13,4	4272	7,0	3724	1592	1927	708	3400	869	2823	128	1321
1071	689	663	829	962	10228	16,4	4942	7,9	4273	2120	1764	989	3925	1016	3116	122	1704
3594	2613	2645	3326	3945	27287	12,9	15426	7,2	13402	4994	7918	2340	12166	3253	10593	348	4485
3486	2606	2775	3357	4023	29458	14,1	15765	7,5	13709	5106	8098	2349	12357	3401	10505	344	4916
3549	2562	2630	3378	3851	27897	13,6	16661	8,1	14446	5500	8422	2511	12987	3665	10442	323	5896
3489	2504	2542	3076	3695	28069	13,8	16307	8,0	14189	5261	8484	2365	12621	3679	10154	272	5881
3679	2466	2716	3270	3829	25995	13,0	16115	8,0	13914	5238	8287	2396	12373	3736	10671	295	5149
3606	2515	2571	3006	3573	26491	13,5	15887	8,0	13791	5133	8239	2296	12247	3633	10338	280	5269
3434	2440	2524	3075	3603	25329	13,1	15546	8,0	13498	5059	8030	2247	12123	3421	10021	261	5264
3331	2346	2484	3080	3578	27347	14,3	14949	7,8	12968	4921	7667	2155	11507	3435	9813	244	4892
3477	2229	2405	3058	3625	26155	13,9	15427	8,1	13373	5149	7829	2248	11954	3466	9915	213	5299
3788	2299	2537	3328	3840	21916	11,8	15491	8,3	13600	4958	7971	2330	11971	3516	10357	193	4941
3538	2458	2583	3195	3756	26594	13,4	15757	7,9	13689	5132	8094	2324	12231	3521	10281	277	5199
270	128	126	84	145	3325	10,3	1707	10,4	1412	600	501	572	1284	422	738	84	885
238	118	121	103	162	1299	10,8	1024	8,5	880	417	274	318	769	253	599	59	366
223	128	119	130	180	725	9,4	562	7,3	482	92	327	133	410	151	513	26	23
150	71	58	36	74	806	13,6	569	9,5	499	356	44	160	449	120	342	34	193
181	98	71	56	96	468	9,5	572	11,5	476	295	98	178	441	131	446	11	115
72	37	30	32	33	204	8,2	231	9,3	183	22	156	52	163	68	185	9	37
38	33	25	44	58	110	5,3	164	7,8	187	22	96	45	125	39	144	5	15
30	13	13	19	35	147	9,5	117	7,6	103	8	71	32	86	31	74	4	39
18	15	16	21	21	188	12,6	77	5,1	70	19	43	9	61	16	63	3	11
20	11	21	25	22	143	9,7	105	7,2	97	37	31	37	87	18	71	—	34
18	15	8	13	20	127	8,8	72	5,0	61	8	42	19	54	18	41	4	27
29	19	20	25	31	84	6,0	138	9,8	113	50	38	46	107	31	82	7	49
17	13	12	12	22	206	16,2	101	7,9	89	63	14	23	77	24	49	—	52
20	20	11	16	31	219	17,4	84	6,6	77	52	10	21	59	25	59	1	24
18	9	7	14	18	166	17,3	87	9,0	78	9	62	16	68	19	46	—	41
10	9	8	8	15	137	15,8	48	5,3	41	7	27	13	36	12	35	—	13

*) sowie zwischen Römisch-katholischen, Mikatholischen und Griechisch-katholischen nicht als gemischt gerechnet.
 †) kannten Geschlechts. ‡) Außerdem †) Ehelösungen zwischen Personen gleichen Alters. †) Desgl. 1. †) Desgl. 2.

im Jahr	im Monat												zu- sammen
	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
1902	5620	5581	6113	5633	5799	5408	5639	5496	5619	5440	5440	5523	67311
1901	5701	5556	6330	5963	5705	5498	5787	5563	5649	5564	5284	5370	67970
1900	5535	5408	5813	5459	5512	5276	5727	5498	5515	5370	5055	5093	65261
im Durchschnitt	5741	5543	6108	5716	5816	5531	5765	5620	5587	5457	5275	5417	67576

Die Höchstzahl der Geborenen fiel demnach in dem zehnjährigen Zeitraum neunmal in den März und einmal in den Mai, die niedrigste Zahl neunmal in den November und einmal in den Juni. Im Durchschnitt ist also der Monat März der kinderreichste, der Monat November der kinderärmste. Im Berichtsjahr wurde das Maximum der Geborenen überhaupt und das der Lebendgeborenen im März, das der Totgeborenen im Dezember und das der unehelich Geborenen im Januar, das Minimum der Geborenen überhaupt sowie der Lebendgeborenen im November ermittelt; die Zahl der Totgeborenen erreichte ihren niedersten Stand im Juli und die der unehelich Geborenen im August.

Unter Berücksichtigung der verschiedenen Länge der Monate ergeben sich im Berichtsjahr bzw. in den 10 Vorjahren durchschnittlich für den einzelnen Tag

im Monat	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	im Jahr
Lebendgeborene . . .	177,4	187,6	194,6	185,3	183,2	178,4	179,4	176,7	179,1	164,6	167,7	164,3	178,1
Totgeborene . . .	5,0	5,0	5,0	4,6	5,1	4,1	3,8	4,9	4,1	4,8	4,6	5,1	4,7
Unehelichgeborene .	15,3	16,6	14,7	15,7	13,9	13,6	13,1	11,7	13,3	11,8	14,1	12,7	13,8
Überhaupt Geborene 1909	182,4	192,5	199,6	189,9	188,2	182,5	183,2	181,6	183,2	169,5	172,3	169,4	182,3
1908 . . .	188,9	200,9	205,3	200,1	195,3	191,8	190,2	182,7	189,0	175,4	173,0	171,8	188,7
1907 . . .	190,3	195,3	197,9	185,5	187,4	187,3	187,6	188,6	193,1	175,7	169,5	173,1	186,0
1906 . . .	188,1	198,5	197,9	195,1	190,6	188,4	190,0	182,6	186,7	180,9	180,2	179,2	188,1
1905 . . .	188,5	199,8	196,9	193,9	184,2	189,3	185,2	179,9	181,0	177,5	176,9	176,4	185,7
1904 . . .	183,4	194,2	195,1	191,3	189,5	186,3	187,9	179,8	190,9	180,8	183,1	182,3	187,0
1903 . . .	186,7	192,8	188,8	181,0	191,5	178,8	182,3	183,4	178,9	172,2	177,3	179,5	182,7
1902 . . .	181,3	199,3	197,2	187,7	187,1	180,3	181,9	177,3	187,3	175,5	181,3	178,2	184,4
1901 . . .	183,9	198,4	204,2	188,8	184,0	183,3	186,7	179,5	188,3	179,5	176,1	173,2	186,2
1900 . . .	178,5	193,1	187,5	182,0	177,8	175,8	184,7	177,4	183,8	173,2	168,5	164,3	179,1
im Durchschnitt 1900/1909	185,2	198,0	197,0	190,5	187,6	184,4	186,0	181,3	186,2	176,0	175,8	174,7	185,1.

Im Jahr 1909 weist der Monat März die größte und der Dezember die geringste Zahl der Geborenen auf. Eine Vergleichung mit den bezüglichen Ergebnissen früherer Jahre zeigt teilweise ein anderes Bild; in den 9 vorangehenden Jahren erreichte 5 mal der Februar und 4 mal der März den höchsten Tagesbetrag. Am kinderärmsten ist der Dezember (6 mal im Jahrzehnt), dann folgen 2 mal der Oktober und je 1 mal der August und November.

In nachstehender Übersicht ist die Religion der Eltern bzw. bei unehelichen Kindern der Mütter für das Berichtsjahr 1909 dargestellt:

Von den Eltern (bzw. Müttern) waren	Eheliche				Uneheliche				Im ganzen
	lebend-		tot-		lebend-		tot-		
	geborene		geborene		geborene		geborene		
	Knaben	Mädchen	Knaben	Mädchen	Knaben	Mädchen	Knaben	Mädchen	
beide Teile evangelisch	9 521	9 237	296	217	1 161	1 007	37	40	21 516
" " katholisch	17 401	16 449	490	354	1 414	1 295	45	30	37 479
" " sonst. Christen	80	65	2	3	4	4	—	—	158
" " israelitisch	192	190	1	9	4	8	—	—	404
" " religionslos bzw. unbe- kannter Religion	4	7	—	—	—	—	1	2	14
Vater evang., Mutter katholisch . . .	1 664	1 586	47	37	—	—	—	—	3 334
" " " sonst. Christin	6	6	—	—	—	—	—	—	12
" " " israelitisch	3	3	—	—	—	—	—	—	6
" " kathol. " evangelisch	1 795	1 793	48	45	—	—	—	—	3 681
" " " sonst. Christin	3	6	—	—	—	—	—	—	9
" " " israelitisch	2	5	—	—	—	—	—	—	7
" " sonst. Christ " evangelisch . . .	31	28	—	—	—	—	—	—	59
" " " katholisch	3	13	—	1	—	—	—	—	17
" " " israelitisch	—	2	—	—	—	—	—	—	2
" " israelitisch " evangelisch	3	—	—	—	—	—	—	—	3
" " " katholisch	4	2	—	—	—	—	—	—	6
" " religionslos " evangelisch	5	2	—	—	—	—	—	—	7
" " " katholisch	1	4	—	—	—	—	—	—	5.

II. Gestorbene.

Nach den Registerauszügen der Standesbeamten betrug die Gesamtzahl der Gestorbenen und die der Kinder im 1. Lebensjahr im besondern

im Jahr	Gestorbene mit Totgeborenen auf 1000 Einwohner		Gestorbene ohne Totgeborene auf 1000 Einwohner		im 1. Lebensjahr Gestorbene		
	Zahl	in % der Lebendgeborenen	Zahl	in % der Lebendgeborenen	Zahl	in % der Lebendgeborenen	in % der Gestorbenen
1900	43 345	23,4	41 566	22,4	14 535	22,9	35,0
1901	41 815	22,2	40 060	21,3	13 598	20,5	33,9
1902	39 964	20,9	38 149	20,0	12 812	19,6	33,6
1903	41 362	21,3	39 633	20,4	13 430	20,7	33,9
1904	41 954	21,3	40 214	20,4	13 748	20,6	34,2
1905	41 782	20,9	40 011	20,0	13 012	19,7	32,5
1906	40 592	20,0	38 887	19,2	12 941	19,3	33,3
1907	39 971	19,4	38 234	18,6	11 547	17,5	30,2
1908	39 600	19,0	37 878	18,1	11 320	16,8	29,9
1909	39 492	18,6	37 726	17,8	11 236	17,3	29,8

im Durchschnitt	Gestorbene mit Totgeborenen		Gestorbene ohne Totgeborene		im 1. Lebensjahr Gestorbene		
	Zahl	auf 1000 Einwohner	Zahl	auf 1000 Einwohner	Zahl	in % der Lebendgeborenen	in % der Gestorbenen
1900/09	40 982	20,6	39 236	19,8	12 818	19,5	32,7
dagegen							
1890/99	39 716	23,0	38 153	22,1	12 226	21,5	32,0
1880/89	39 716	24,8	38 089	23,3	12 413	23,1	32,6
1870/79	44 157	29,4	42 151	28,1	15 615	26,7	37,0
1860/69	39 177	27,7	37 362	26,4	13 967	27,1	37,4
1850/59	37 143	27,7	35 494	26,5			
1840/49	39 137	29,2	37 470	27,9			

Es starben also im Jahr 1909 insgesamt (einschließlich der Totgeborenen) 39 432 Personen (168 oder 0,42 % weniger als im Vorjahr) oder von 1000 Köpfen der rechnungsmäßigen Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 18,6 (im Vorjahr 19,0). Von der Gesamtzahl der Gestorbenen waren 20 286 oder 51,45 % männliche und 19 143 oder 48,55 % weibliche Personen, 3 Kinder waren unbekanntes Geschlechts. Ohne die Totgeborenen belief sich im Berichtsjahre die Zahl der Gestorbenen auf 37 726 Personen (152 weniger als im Vorjahr); von 1000 Einwohnern starben 17,8 (18,1). Von den Gestorbenen (ohne Totgeborene) waren 19 319 oder 51,21 % männlichen, 18 405 oder 48,79 % weiblichen und 2 Kinder unbekanntes Geschlechts. Für das männliche Geschlecht betrug die Sterblichkeit 18,4, für das weibliche 17,2 auf je 1000 Köpfe der betreffenden Bevölkerung. Der Rückgang der allgemeinen Sterblichkeit im letzten Jahrzehnt 1900/09 gegenüber dem vorgehenden (1890/99) ist recht erheblich.

Die Zahl der im ersten Lebensjahre gestorbenen Kinder betrug 11 236 (84 weniger als im Jahr 1908), die der über 1 Jahr alten Personen 26 490 (68 weniger als im Vorjahr); die ersteren machten 29,78 %, die letzteren 70,22 % der Gestorbenen aus (gegen 29,89 bzw. 70,11 % im Jahr 1908). Im Verhältnis zu den Lebendgeborenen ist die Säuglingssterblichkeit in den letzten 5 Jahren stets unter 20 % geblieben und hat im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts 1900/09 erfreulicherweise ihren niedersten Stand erreicht. Wie gewöhnlich war 1909 bei den Knaben die Sterblichkeit im ersten Lebensjahre erheblich größer als bei den Mädchen; von jenen starben 6357 (19,09 % der lebendgeborenen Knaben) und von diesen 4877 (15,38 % der lebendgeborenen Mädchen). Ebenso war die Sterblichkeit unter den unehelichen Kindern größer als unter den ehelichen. Von den Gestorbenen des ersten Lebensjahrs waren 10 086 ehelich und 1150 außerehelich geboren; erstere machten 16,78 % der ehelichen, letztere 23,48 % der unehelichen Lebendgeborenen aus.

Zu der folgenden Übersicht ist die Zahl der in den ersten Lebenszeiten und in fünf- bzw. zehnjährigen Altersklassen Gestorbenen, sowie der Anteil der einzelnen Altersklassen an der Gesamtzahl der Gestorbenen dargestellt. Es starben

nach dem Alter	im Jahr 1909			im Jahr 1909			im Durchschnitt 1900/09	
	männliche	weibliche	überhaupt	männliche	weibliche	überhaupt	überhaupt	von je 100 Gestorbenen
am 1. Tage	644	440	1 086	3,33	2,39	2,88	1 121	2,86
in der 1. Woche	1 199	823	2 024	6,21	4,47	5,37	2 070	5,28
im 1. Monat	2 107	1 454	3 563	10,91	7,90	9,44	4 002	10,20
im 1. Vierteljahr	3 643	2 574	6 219	18,86	13,99	16,48	6 898	17,58
" 2. "	1 377	1 057	2 434	7,13	5,74	6,45	2 873	7,32
" 3. "	798	749	1 547	4,13	4,07	4,10	1 818	4,64
" 4. "	539	497	1 036	2,79	2,70	2,75	1 229	3,13
im 1. Jahr (ab 0 bis 1 Jahr alt)	6 357	4 877	11 236	32,91	26,50	29,78	12 818	32,67
über 0 bis unter 5 J. alt	7 780	6 261	14 043	40,27	34,02	37,22	15 874	40,46
von 5 " " 10 " "	362	311	673	1,87	1,69	1,78	652	1,66
" 10 " " 15 " "	207	265	472	1,07	1,44	1,25	436	1,11
" 15 " " 20 " "	332	390	722	1,72	2,12	1,91	755	1,93
" 20 " " 30 " "	845	994	1 839	4,37	5,40	4,88	2 099	5,35
" 30 " " 40 " "	1 032	1 162	2 194	5,34	6,31	5,82	2 059	5,22
" 40 " " 50 " "	1 191	978	2 169	6,17	5,32	5,75	2 168	5,53
" 50 " " 60 " "	1 631	1 454	3 085	8,44	7,90	8,18	3 201	8,16
" 60 " " 70 " "	2 613	2 645	5 258	13,53	14,37	13,94	5 051	12,87
" 70 " " 80 " "	2 402	2 727	5 129	12,48	14,82	13,60	4 784	12,20
" 80 " " 90 " "	855	1 131	1 986	4,43	6,14	5,26	2 027	5,17
90 Jahre alt und älter	69	87	156	0,36	0,47	0,41	130	0,33
unbekanntes Alter	—	—	—	—	—	—	0,1	0,001
im ganzen	19 319	18 405	37 726	100,00	100,00	100,00	39 236	100,00

1) Darunter 2 Kinder unbekanntes Geschlechts.

Die Unterfünfjährigen sind darnach mit 37,22 %, die 60 jährigen und Älteren mit 33,21 %, beide zusammen mit 70,43 % an der Gesamtzahl der Gestorbenen beteiligt; das zweite Altersjahrzehnt lieferte nur 3,16 %, das dritte 4,88 % der Gestorbenen.

Wie in den Vorjahren war auch im Jahr 1909 das Leben der Knaben in den ersten 10 Altersjahren weit mehr gefährdet als das der Mädchen (42,14 gegen 35,71 %); eine größere Sterblichkeit der Knaben dieser Altersklasse läßt sich regelmäßig für die letzten Jahrzehnte nachweisen. Für die Altersstufen von 10—40 Jahren stellt dagegen mit großer Regelmäßigkeit, die in den letzten 30 Jahren fast keine einzige Ausnahme erleidet, das weibliche Geschlecht einen größeren Anteil zur Gesamtsterblichkeit als das männliche. Im Berichtsjahr beträgt das Verhältnis der männlichen Gestorbenen im Alter von 10—40 Jahren zur Gesamtzahl der Gestorbenen gleichen Geschlechts 12,50 %, der Anteil des weiblichen Geschlechts an derselben Altersstufe 15,27 %. In der Altersklasse von 40—60 Jahren überwiegt wieder die Sterblichkeit der Männer: sie beträgt 14,81 % gegen 13,20 % der gestorbenen weiblichen Personen in gleichem Alter. Bei den über 60 Jahre alten Personen sind die Frauen ungünstiger daran; im Jahr 1909 entfielen auf dieses Alter 30,75 % sämtlicher gestorbenen Männer und 35,80 % der gestorbenen Frauen.

In der folgenden Übersicht ist die Sterblichkeit für die Unter- und Übereinjährigen in den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts sowie im Durchschnitt seit 1860 nachgewiesen.

Es starben

von je 100				von je 100				von je 100			
im Jahr	Kindern im ersten Lebensjahr	über 1 Jahr alten Personen	der Bevölkerung überhaupt	im Jahr	Kindern im ersten Lebensjahr	über 1 Jahr alten Personen	der Bevölkerung überhaupt	im Durchschnitt	Kindern im ersten Lebensjahr	über 1 Jahr alten Personen	der Bevölkerung überhaupt
1900	22,9	1,51	2,24	1906	19,3	1,32	1,92	1890/99	21,5	1,55	2,21
1901	20,5	1,45	2,13	1907	17,5	1,34	1,86	1880/89	23,1	1,66	2,38
1902	19,6	1,37	2,00	1908	16,8	1,31	1,81	1870/79	26,7	1,81	2,81
1903	20,7	1,39	2,04	1909	17,3	1,29	1,78	1860/69	27,1	1,69	2,64
1904	20,6	1,39	2,04	im Durchschnitt				1850/59	.	.	2,65
1905	19,7	1,40	2,00	1900/09	19,5	1,38	1,98	1840/49	.	.	2,79

Hiernach hat mit Ausnahme des Jahrzehnts 1870/79 auch bei den Übereinjährigen und bei der Bevölkerung überhaupt eine stetige langsame Verminderung der allgemeinen Sterbeziffer stattgefunden, die auch im letzten Jahrzehnt 1900/09 angehalten hat.

Über den Familienstand der im Jahr 1909 Gestorbenen gibt folgende Nachweisung Auskunft:

Es starben	unter 15 J. alt		Beilage über 15 J. alt		Verheiratete	%	Beruhtwete	%	Geschlechts	%	unbekanntem Familienstands	%	im ganzen	%
	15 J. alt	15 J. alt	15 J. alt	15 J. alt										
Männliche	8349	43,21	2354	12,18	6000	31,06	2561	13,26	36	0,19	19	0,10	19319	100,00
Weibliche	6837	37,15	2618	14,22	4593	24,96	4317	23,45	40	0,22	—	—	18405	100,00
Überhaupt	15188	40,26	4972	13,18	10593	28,08	6878	18,23	76	0,20	19	0,05	37726	100,00

Die Sterblichkeit nach Monaten (ohne Totgeborene) in den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts ergibt sich aus folgender Nachweisung. Es starben

im Jahr	i m M o n a t												im ganzen
	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
1900	3100	3290	4662	3837	3551	3105	3500	3928	3472	3335	2859	2927	41 566
1901	3492	3383	3586	3490	3543	3177	3351	3687	3165	3100	3024	3062	40 060
1902	3131	3034	3420	3251	3518	2972	3033	3338	3298	2983	2828	3343	38 149
1903	3659	3212	3491	3426	3333	2999	3250	3423	3477	3256	2910	3197	39 633
1904	3510	3145	3570	3495	3422	2884	3915	4161	3167	2890	2866	3189	40 214
1905	3532	3270	3709	3476	3355	3129	3784	3971	3011	2855	2912	3007	40 011
1906	3254	2995	3407	3389	3443	2898	3117	3676	3853	3053	2819	2983	38 887
1907	3383	3421	3932	3577	3424	2797	2781	3105	3037	3087	2810	2880	38 234
1908	3243	3237	3556	3568	3207	2831	2923	3214	2888	3186	2961	3064	37 878
1909	3222	3187	3619	3538	3361	2892	2928	3095	3031	3011	2827	3015	37 726
im Durchschnitt													
1900/09	3353	3217	3695	3505	3416	2968	3258	3560	3240	3076	2881	3067	39 236

Die Höchstzahl der Sterbfälle im Laufe der letzten 10 Jahre wies je dreimal der März und August und je einmal der Januar, April, Mai und September auf; die niedrigste Zahl der Todesfälle fiel siebenmal auf den November und je einmal auf den Juni, Juli und Oktober.

Durchschnittlich auf den einzelnen Tag starben

im Jahr	i m M o n a t												im ganzen
	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
1900	100,0	117,5	150,4	127,9	114,5	103,5	112,9	126,7	115,7	107,6	95,3	94,4	113,9
1901	112,6	120,8	115,7	111,3	114,3	105,9	108,1	118,7	105,5	100,0	100,8	98,8	109,8
1902	101,0	108,4	110,3	108,4	113,5	99,1	97,8	107,7	109,9	96,2	94,3	107,8	104,5
1903	118,0	114,7	112,6	114,2	107,5	100,0	104,8	110,4	115,9	105,0	97,0	103,1	108,6
1904	113,2	108,4	115,2	116,5	110,4	96,1	126,3	134,2	105,6	93,2	95,5	102,9	110,2
1905	113,9	116,8	119,6	115,9	108,2	104,3	122,1	128,1	100,4	92,1	97,1	97,0	109,6
1906	105,0	107,0	109,9	113,0	114,3	96,6	100,5	118,6	128,4	98,5	94,0	96,2	106,5
1907	109,1	122,2	126,8	119,2	110,5	93,2	89,7	100,2	101,2	99,6	93,7	92,9	104,8
1908	104,6	111,6	114,7	118,9	103,5	90,4	94,3	103,7	96,3	102,8	98,7	98,8	103,5
1909	103,9	113,9	116,7	117,9	108,4	96,4	94,5	99,8	101,0	97,1	94,2	97,6	103,4
im Durchschnitt 1900/1909	108,2	114,9	119,2	116,8	110,2	98,9	105,1	114,8	108,0	99,9	96,0	98,9	107,5.

Wird die verschiedene Länge der Monate in Betracht gezogen, so kamen durchschnittlich auf den einzelnen Tag im Jahr 1909 im April die meisten, im November die wenigsten Todesfälle. Im ganzen Jahrzehnt war je zweimal der März, April und August und je einmal der Januar, Februar, Mai und September am reichsten an Sterbefällen, dagegen hatte viermal der November, je zweimal der Oktober und Dezember und je einmal der Juni und Juli die wenigsten Sterbefälle zu verzeichnen.

Nach dem Religionsbekenntnis verteilen sich die im Jahr 1909 Gestorbenen wie folgt:

	Männl.	Weibl.	Zus.		Weibl.	Männl.	Zus.
Evangelische	6 930	6 438	13 368	Israeliten	180	184	364
Katholische	12 128	11 726	23 854	Ohne bezw. unbekannt Religion	32	11	45
Sonstige Christen	49	46	95				
Zusammen	19 319	18 405	37 726				

III. Überschuß der Geborenen über die Gestorbenen.

Die Zahl der Geborenen ist im Jahr 1909 um 27 287 größer als die der Gestorbenen; die natürliche Volkszunahme würde darnach 1,29 % der mittleren (auf 2 118 860 geschätzten) Bevölkerung betragen gegen 1,41 % im Vorjahr und 1,34 % im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts. Wie sich diese Verhältnisse in den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts gestaltet haben, lehrt nachstehende Übersicht. Es betrug der Geburtenüberschuß

im Jahr	überhaupt	auf 1000 Einw.	im Jahr	überhaupt	auf 1000 Einw.
1900	21 916	11,8	1906	28 069	13,8
1901	26 155	13,9	1907	27 897	13,6
1902	27 347	14,3	1908	29 458	14,1
1903	25 329	13,1	1909	27 287	12,9
1904	26 491	13,5	im Durchschnitt 1900/1909	26 594	13,4.
1905	25 995	13,0			

Hiernach stand der Geburtenüberschuß im Jahr 1909 hinsichtlich der Zahl an fünfter, im Verhältnis zur Bevölkerung an zweitletzter Stelle. Die Schwankungen von Jahr zu Jahr sind meist nicht bedeutend.

IV. Eheschließungen und Ehelösungen.

Im Jahr 1909 wurden im Großherzogtum standesamtlich 15 426 Eheschließungen oder 7,28 Eheschließungen auf 1000 Einwohner vollzogen, d. h. 339 Eheschließungen oder 2,15 % weniger als im Vorjahr. Für die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts ergaben sich folgende Zahlen:

Jahre	Eheschließungen überhaupt	1 Eheschließung auf Einw.	Auf 1000 Einw. Eheschließungen	Jahre	Eheschließungen überhaupt	1 Eheschließung auf Einw.	Auf 1000 Einw. Eheschließungen
1900	15 491	119,8	8,35	1906	16 307	124,4	8,04
1901	15 427	122,2	8,19	1907	16 661	123,5	8,10
1902	14 949	128,1	7,82	1908	15 765	132,5	7,55
1903	15 546	125,2	8,01	1909	15 426	137,4	7,28
1904	15 887	124,0	8,07	im Durchschnitt 1900/1909	15 757	126,0	7,94.
1905	16 115	124,0	8,06				

Werden statt der Gesamtbevölkerung nur die Personen im heiratsfähigen Alter, d. h. das männliche Geschlecht vom vollendeten 21. und das weibliche vom vollendeten 16. Jahr an, in Betracht gezogen, so kommen im Berichtsjahr 12,1 Eheschließungen auf 1000 Personen heiratsfähigen Alters. Läßt man ferner auch noch die bereits Verheirateten außer Betracht, so entfallen 28,6 Eheschließungen auf 1000 Köpfe der heiratsfähigen ledigen, verwitweten und geschiedenen Bevölkerung.

Wie sich diese Verhältnisse im letzten Jahrzehnt gestalteten, geht aus folgender Übersicht hervor: Es kamen Eheschließungen

im Jahr	auf 1000 Personen		im Jahr	auf 1000 Personen	
	im heiratsfähigen Alter überhaupt	im heiratsfähigen Alter ohne die Verheirateten		im heiratsfähigen Alter überhaupt	im heiratsfähigen Alter ohne die Verheirateten
1900	13,9	32,0	1906	13,4	31,5
1901	13,7	31,4	1907	13,5	31,7
1902	13,0	30,0	1908	12,6	29,6
1903	13,3	30,7	1909	12,1	28,6
1904	13,4	30,9	im Durchschnitt		
1905	13,4	31,0	1900/1909	13,2	30,7

Der wirtschaftliche Niedergang in den Jahren 1908 und 1909 kommt in der Eheschließungsziffer schärfer zum Ausdruck als jener in den Jahren 1901 und 1902.

In der folgenden Nachweisung ist die Häufigkeit der Eheschließungen nach Monaten und Tagen für die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts dargestellt. Es wurden Ehen geschlossen

im Jahr	im Monat												im ganzen
	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
1900	1060	1655	783	1296	2016	1209	1091	912	1125	1643	1891	810	15 491
1901	1197	1418	769	1555	1917	1157	1108	1037	1016	1693	1855	705	15 427
1902	1110	1207	731	1795	1846	1016	1097	938	1029	1679	1826	675	14 949
1903	1050	1473	785	1500	2039	1115	1050	1070	1016	1874	1846	723	15 546
1904	1159	1431	717	1780	2079	1008	1122	1000	1092	1879	1847	773	15 887
1905	1095	1331	1107	1107	2113	1346	1160	1083	1279	1838	1808	848	16 115
1906	1122	1702	872	1410	2117	1273	1112	983	1213	1759	1855	889	16 307
1907	1238	1234	824	2003	2120	1236	1170	1057	1135	1867	2036	741	16 661
1908	997	1614	886	1185	2170	1379	977	1052	1145	1855	1799	706	15 765
1909	1050	1481	802	1389	2123	1068	1230	1012	1047	1754	1758	712	15 426
im Durchschnitt													
1900/1909	1108	1454	827	1502	2054	1181	1112	1014	1110	1784	1852	759	15 757
im Jahr	durchschnittlich auf den einzelnen Tag												im ganzen
1900	34,2	59,1	25,3	43,2	65,0	40,3	35,2	29,6	37,5	53,0	63,0	26,1	
1901	38,6	50,6	24,8	51,9	61,8	38,6	35,7	33,5	33,9	54,6	61,8	22,7	42,3
1902	35,8	43,1	23,6	59,8	59,6	33,9	35,4	30,3	34,3	54,2	60,9	21,8	41,0
1903	33,9	52,6	25,3	50,0	65,8	37,2	33,9	34,5	33,9	60,5	61,5	23,5	42,6
1904	37,4	51,1	23,1	59,3	67,1	33,6	36,2	32,3	36,4	60,6	61,6	24,9	43,5
1905	35,3	47,5	35,7	36,9	68,2	44,9	37,4	34,9	42,6	59,3	60,3	27,4	44,1
1906	36,2	60,9	28,1	47,0	68,3	42,4	35,9	31,7	40,4	56,7	61,8	28,7	44,7
1907	39,9	44,1	26,6	66,3	68,4	41,2	37,7	34,1	37,8	60,2	67,9	23,9	45,6
1908	32,2	55,7	28,6	39,5	70,0	46,0	31,5	33,9	38,2	59,8	60,0	22,8	43,1
1909	33,9	52,9	25,9	46,3	68,5	35,6	39,7	32,6	34,9	56,6	58,6	23,0	42,3
im Durchschnitt													
1900/1909	35,7	51,9	26,7	50,1	66,3	39,4	35,9	32,7	37,0	57,5	61,7	24,5	43,2

Die Höchstzahl der Eheschließungen im Jahrzehnt 1900/1909 weist in jedem Jahr der Mai, die niedrigste Zahl 3mal der März und 7mal der Dezember auf. Auch im Berichtsjahre hat der Mai die meisten und der Dezember die wenigsten Eheschließungen. Unter Berücksichtigung der verschiedenen Länge der Monate kam im Durchschnitt des Jahres 1909 im Mai das Maximum und im Dezember das Minimum der Eheschließungen auf den einzelnen Tag; in den letzten 10 Jahren war 9mal der Mai und 1mal der November der heiratreichste, dagegen 3mal der März und 7mal der Dezember der heiratärmste Monat.

Wie gewöhnlich standen auch im Jahr 1909 mehr als zwei Drittel (68,05 %) sämtlicher eheschließenden Männer und nahezu vier Fünftel (78,11 %) sämtlicher heiratenden weiblichen Personen im Alter von 20 bis 30 Jahren. Von den übrigen eheschließenden Männern hatten 25,16 % ein Alter von 30—40 Jahren, so daß auf die 40 und mehr Jahre alten männlichen Personen nur 6,79 % entfielen. Von den Heiratenden weiblichen Geschlechts gehörten 12,92 % dem Alter von 30—40 Jahren an, mithin kamen 8,97 % auf sämtliche übrigen Altersklassen. Im Alter von unter 21 Jahren gingen im Berichtsjahr 10 Männer eine Ehe ein, und zwar 1 mit einer Frau

von 18 Jahren, 8 mit Frauen im Alter von 20—30 Jahren und 1 mit einer Frau von 31 Jahren. Weibliche Personen unter 20 Jahren wurden 865 geschlicht. Im Alter von 60 Jahren und darüber heirateten nur 20 Frauen, dagegen 95 Männer. Von diesen Männern wurden meistens ältere Frauen bevorzugt; 3 schlossen mit 20—30 Jahre alten, 24 mit 30—40 Jahre alten, 25 mit 40—50 Jahre alten, 25 mit 50—60 Jahre alten und 17 mit älteren Frauen den Ehebund. Es sei noch erwähnt, daß ein 62jähriger Mann eine 17jährige Frau, ein 71jähriger Mann eine 24jährige Frau und ein 25jähriger Mann eine 55jährige Frau heiratete.

Über die Altersverhältnisse der Eheschließenden im Jahr 1909 sowie im Durchschnitt des Jahrzehnts 1900/1909 gibt folgende Nachweisung Auskunft. Es heirateten

Männer im Alter	Frauen im Alter von	im Jahr 1909	im Durchschnitt 1900/1909	Männer im Alter	Frauen im Alter von	im Jahr 1909	im Durchschnitt 1900/1909	
von unter 20 Jahren	unter 20 Jahren	1	1	von 50 bis	unter 20 Jahren	1	1	
	20—30 "	—	2		20—30 "	28	36	
von 20 bis	unter 20 Jahren	718	715	unter 60 Jahren	30—40 "	80	86	
	20—30 "	9 059	9 531		40—50 "	82	92	
	30—40 "	666	703		50—60 "	40	44	
unter 30 Jahren	40—50 "	52	44	60 u. mehr "	1	5		
	50—60 "	2	2	von 60 Jahren und darüber	unter 20 Jahren	1	1	
	60 u. mehr "	—	0,5		20—30 "	3	8	
von 30 bis	unter 20 Jahren	130	110		30—40 "	24	20	
	20—30 "	2 719	2 623		40—50 "	25	30	
	30—40 "	920	871	50—60 "	25	23		
unter 40 Jahren	40—50 "	103	104	60 u. mehr "	17	10		
	50—60 "	9	8	überhaupt	Männer		Frauen	
	60 u. mehr "	—	1		im Alter von	im Jahr 1909	im Durchschnitt 1900/1909	im Jahr 1909
von 40 bis	unter 20 Jahren	14	9	unter 20 Jahren	1	3	865	837
	20—30 "	241	253	20—30 "	10 497	10 996	12 050	12 453
	30—40 "	303	281	30—40 "	3 881	3 717	1 993	1 961
	40—50 "	144	124	40—50 "	720	685	406	394
unter 50 Jahren	50—60 "	16	17	50—60 "	232	264	92	94
	60 u. mehr "	2	1	60 u. mehr "	95	92	20	18
					15 426	15 757	15 426	15 757.

Nach dem Familienstande setzten sich die Eheschließenden im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts bzw. in den einzelnen Jahren desselben wie folgt zusammen:

Es waren	im Jahr										%	im Durchschnitt 1900/1909	
	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909		bez. Eheschl.	Zahl
beide Teile ledig	13600	13373	12968	13498	13791	13914	14189	14446	13709	13402	86,88	13689	86,88
" " verwitwet	211	261	255	278	278	259	273	306	257	280	1,81	266	1,69
" " geschieden	5	8	14	11	15	18	8	16	13	12	0,08	12	0,08
Mann ledig, Frau Witwe	411	436	432	448	465	478	462	471	449	432	2,80	448	2,84
" " geschieden	41	54	64	70	69	83	85	91	99	78	0,51	73	0,46
" Witwer, Frau ledig	1124	1201	1127	1145	1178	1236	1175	1183	1103	1073	6,96	1155	7,33
" " gesch.	19	13	13	20	16	26	24	29	30	33	0,21	22	0,14
" geschieden, " ledig	61	62	68	57	67	84	75	92	80	91	0,59	74	0,47
" " " Witwe	19	19	8	19	8	17	16	27	25	25	0,16	18	0,11

Von den wiederheiratenden Verwitweteten und Geschiedenen

schlossen	im Jahr										%	im Durchschnitt 1900/1909		
	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909		bez. Eheschl.	Zahl	%
die 2te Ehe	Männer	1354	1478	1406	1452	1486	1565	1510	1571	1428	1453	9,42	1471	9,34
	Frauen	683	771	764	821	825	851	849	905	850	829	5,37	814	5,17
" 3te "	Männer	81	80	73	72	69	70	55	77	77	60	0,39	71	0,45
	Frauen	23	19	21	23	25	28	19	34	22	30	0,20	24	0,15
" 4te "	Männer	4	5	6	6	7	5	6	5	3	1	0,01	5	0,03
	Frauen	—	1	1	2	1	2	—	1	1	1	0,01	1	0,01

Die Wiederverheiratungen bei den Männern sind durchschnittlich fast noch einmal so häufig als bei den verwitweteten und geschiedenen Frauen. In 6,96 % sämtlicher im Berichtsjahr eingegangenen Ehen war der Mann verwitwet, die Frau ledig; viel weniger häufig kommen Eheschließungen zwischen ledigen Männern und verwitweteten Frauen vor, der Anteil der letzteren betrug im Jahr 1909 nur 2,80 %. Am seltensten (0,08 %) sind die Verbindungen zwischen Geschiedenen,

ihre Zahl betrug nur 12. Erwähnt mag noch werden, daß 60 Männer und 30 Frauen eine dritte und 1 Mann und 1 Frau eine vierte Ehe schlossen. Die Zahl dieser häufigen Eheschließungen ist seit einigen Jahren im Rückgang begriffen.

Nach dem Religionsbekenntnis der Eheschließenden ergab sich folgendes:

Es waren		im Jahr										im Durchschnitt			
		1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	der Eheschl.	1900/1909	Zahl der Eheschl.	% der Eheschl.
		in F ä l l e n													
beide Teile	evangelisch	4958	5149	4921	5059	5133	5238	5261	5500	5106	4994	32,37	5132	32,57	
" "	katholisch	7971	7829	7667	8030	8239	8287	8484	8422	8098	7918	51,33	8094	51,37	
" "	sonstiger gleichchr. Religion	10	13	13	22	14	11	14	16	17	21	0,14	15	0,10	
" "	israelitisch	222	188	193	188	205	183	180	212	194	152	0,99	191	1,21	
" "	religionslos	—	—	—	—	—	—	3	—	1	1	0,005	—	0,5 0,003	
Mann evang.	Frau katholisch	1110	1062	1031	1082	1118	1153	1111	1221	1131	1107	7,18	1113	7,06	
" "	sonst. Christin	5	11	3	6	7	10	13	4	8	11	0,07	8	0,05	
" "	israelitisch	6	6	3	6	6	8	6	8	10	7	0,05	7	0,04	
" "	religionslos	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,2 0,001	
" "	kathol.	1187	1136	1093	1128	1130	1190	1189	1239	1143	1162	7,53	1160	7,36	
" "	sonst. Christin	3	6	2	3	2	3	3	4	5	5	0,03	3	0,02	
" "	israelitisch	3	—	1	2	3	5	4	2	3	1	0,005	2	0,01	
Mann sonst. Christ	Frau evangelisch	6	9	9	6	14	13	17	15	20	15	0,10	12	0,08	
" "	katholisch	1	7	4	5	7	6	7	4	13	12	0,08	7	0,04	
" "	sonst. Christin	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	0,005	0,3	0,002	
" "	israelitisch	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,005	0,1	0,001	
" "	israel.	5	6	5	4	7	4	7	3	4	5	0,03	5	0,03	
" "	katholisch	2	3	3	2	2	4	2	4	4	5	0,03	3	0,02	
" "	sonst. Christin	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	0,2 0,001	
" "	religionslos	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,1 0,001	
" "	religionslos	1	1	—	2	—	—	2	3	3	5	0,03	2	0,01	
" "	katholisch	1	—	1	1	—	—	1	2	2	2	0,01	1	0,01	
" "	israelitisch	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	0,005	0,3	0,002	

Darnach sind in Baden rein evangelische und rein katholische Ehen verhältnismäßig weniger zahlreich als die Zusammensetzung der Bevölkerung nach der Religion*) vermuten läßt, während die Zahl der gemischten Ehen von Jahr zu Jahr steigt.

Die Staatsangehörigkeit beider Eheschließenden war noch im Jahr 1881 in 93,2 % sämtlicher Fälle die badische, im Jahr 1885 nur noch bei 82,0 %, 1890: 79,0 % und im Berichtsjahr sank die Ziffer auf 71,87 %. Beide Teile waren Nichtbadener im Jahr 1881 nur in 0,81 % sämtlicher Fälle, im Berichtsjahr dagegen 7,81 % der Eheschließenden. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts waren

von den Eheschließenden	im Jahr										% der Eheschl.	im Durchschnitt 1900/1909	
	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909			Zahl der Eheschl.
beide Teile Badener	11433	11470	11105	11490	11576	11733	11801	11831	11163	11087	71,87	11469	72,79
Mann Badener, Frau Nichtb.	1135	1117	1144	1161	1281	1336	1394	1423	1416	1379	8,94	1278	8,11
Mann Nichtbad., Frau Bad.	1869	1797	1665	1805	1889	1834	1842	2000	1865	1756	11,38	1832	11,62
beide Teile Nichtbadener	1054	1043	1035	1090	1141	1212	1270	1407	1321	1204	7,81	1178	7,83

Im Berichtsjahr verheirateten sich somit im Großherzogtum in 1379 Fällen Nichtbadnerinnen mit einem Badener, und zwar war in 568 Fällen die Heiratende Württembergerin, in 276 Bayerin, in 213 Preuzin, in 123 Hessin, in 38 Elsaß-Lothringerin, in 15 Sächsin, in 16 sonstige Deutsche, in 59 Schweizerin, in 38 Österreicherin, in 13 Italienerin, in 15 sonstige Europäerin, in je 1 Nordamerikanerin und Brasilianerin; bei 3 Frauen war die Staatsangehörigkeit nicht zu ermitteln. Umgekehrt heirateten in 1756 Fällen Badnerinnen einen Nichtbadener, und zwar in 547 Fällen einen Württemberger, in 487 einen Preußen, in 261 einen Bayern, in 153 einen Hessen, in 70 einen Elsaß-Lothringer, in 46 einen Sachsen, in 43 einen sonstigen Deutschen, in 55 einen Schweizer, in 51 einen Österreicher, in 24 einen Italiener, in 17 einen sonstigen Europäer und in 1 Fall einen

*) Von den am 1. Dezember 1905 ermittelten 2 010 728 ortsanwesenden Personen waren 769 966 oder 38,29 % Evangelische, 1 206 919 oder 60,02 % Katholische, 7449 oder 0,37 % sonstige Christen, 25 893 oder 1,29 % Israeliten und 601 oder 0,03 % Befenner anderer und unbekannter Religionen.

Amerikaner; in 1 Fall blieb die Staatsangehörigkeit des Mannes unbekannt. Von den 1204 Fällen, in denen beide Teile Nichtbadener waren, waren 265 Paare Württemberger, 107 Preußen, 104 Bayern, 33 Hessen, 6 Sachsen, 3 Elsaß-Lothringer, 1 Hamburger, 57 Italiener, 31 Österreicher, 7 Schweizer; bei 124 Paaren war der Mann Preuße, bei 109 Württemberger, bei 108 Bayer, bei 50 Hesse, bei 21 Sachse, bei 21 Elsaß-Lothringer, die Frau jeweils sonstige Deutsche; bei weiteren 14 Paaren gehörten beide Teile noch anderen deutschen Staaten an; ferner heirateten eine Nichtdeutsche 20 Preußen, 20 Bayern, 15 Württemberger, 4 Hessen, 3 Elsaß-Lothringer und 2 Sachsen; mit deutschen Frauen verheirateten sich des weiteren 37 Österreicher, 12 Schweizer, 5 Italiener, 11 sonstige Europäer und 1 Argentinier; bei weiteren 12 Ehepaaren waren beide Teile Reichsausländer und bei 1 Ehepaar war die Staatsangehörigkeit beider Teile unbekannt.

Über den Wohnort der Eheschließenden wurde folgendes ermittelt: Es wohnten

von den Eheschließenden	im Jahr										%	im Durchschnitt	
	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909		der Eheschl.	1900/1909
beide Teile in der Gemeinde der Eheschließung	9873	9573	9252	9648	9782	10043	10259	10269	9659	9362	60,69	9772	62,02
" " in verschiedenen bad. Gemeinden	4355	4691	4597	4746	5023	4844	4831	4945	4768	4698	30,45	4750	30,15
Mann außerhalb, Frau innerhalb Badens	665	622	565	596	588	641	606	744	698	697	4,52	642	4,07
Mann innerhalb, Frau außerhalb Badens	472	433	422	442	392	485	518	555	529	529	3,43	478	3,03
beide Teile außerhalb Badens	126	108	113	114	102	102	93	148	111	140	0,91	115	0,73

Die Verhältniszahlen für die in der Gemeinde der Eheschließung wohnenden Heiratenden sind zwar von Jahr zu Jahr nur geringen Schwankungen unterworfen, gehen aber langsam und stetig zurück.

In 2410 Fällen des Berichtsjahrs wohnte der Bräutigam in der Eheschlußgemeinde, die Braut 1923 mal sonst innerhalb und 487 mal außerhalb Badens; in 2817 Fällen war der Wohnsitz des Bräutigams sonst in Baden, der der Braut 2050 mal in der Gemeinde der Eheschließung, 725 mal sonst innerhalb und 42 mal außerhalb Badens. 837 Männer wohnten außerhalb Badens, deren Frauen in 644 Fällen in der Eheschlußgemeinde, in 53 Fällen sonst in Baden und in 140 Fällen gleichfalls außerhalb Badens.

Die Eheschließenden, welche wegen Unkenntnis, nicht etwa infolge Gebrechens, die Heiratsurkunde nicht unterschreiben können, sind gewöhnlich fremdbürtige Personen. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts wurden solche des Schreibens unkundige Personen ermittelt

beim	im Jahr										%	im Durchschnitt	
	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909		der Eheschl.	1900/1909
männlichen Geschlechte	2	1	3	3	—	3	5	6	8	3	0,02	3	0,02
weiblichen "	5	5	2	4	4	3	4	6	4	3	0,02	4	0,03

Von den betreffenden 6 Personen des Berichtsjahrs waren 5 Italiener und 1 Österreicher.

Mit Ministerialdispens wurden 1909: 26 Eheschließungen vollzogen, und zwar bei 16 Männern und 10 Frauen; darunter waren 10 Männer, die das gesetzliche Alter (das vollendete 21. Lebensjahr) noch nicht erreicht hatten.

Eheslösungen fanden im Berichtsjahr 10 941 statt, nämlich 10 593 durch Tod und 348 durch Scheidung. Die Zahl der Ehescheidungen ist um 4 größer als im Vorjahr. Die Gründe derselben waren recht verschieden. In 120 Fällen wurde die Ehe wegen Ehebruchs geschieden, und zwar war 54 mal die Frau die Klägerin, 57 mal der Mann und 9 mal klagten beide Teile. Wegen bösslichen Verlassens wurden 25 Ehen geschieden; in 13 Fällen war Wahnsinn die Ursache zur Scheidung der Ehe, in 158 Fällen unsittliches Verhalten, grobe Mißhandlung und Berunglimpfung. Richtigerklärung wegen Irrtum in den persönlichen Eigenschaften des andern Ehegatten und arglistige Täuschung kam 3 mal vor. In den übrigen 29 Fällen waren unsittliches Verhalten, grobe Mißhandlung und Berunglimpfung in Verbindung mit anderen Tatsachen Ursache der Scheidung. Im ganzen war 119 mal der Mann und 206 mal die Frau der klägerische Teil; in 23 Fällen klagten beide Teile. In 206 Fällen hat die Ehegemeinschaft weniger als 10 Jahre, in 114 Fällen 10—20 Jahre, in 28 Fällen über 20 Jahre gedauert. Nach der Staatsangehörigkeit

waren unter den 348 geschiedenen Ehemännern 267 Badener, 78 sonstige Reichsangehörige und 3 Reichsausländer. Nach dem Berufe gehörten von ihnen 24 der Land- und Forstwirtschaft, 184 dem Gewerbe, 72 dem Handel und Verkehr, 37 den Personen mit wechselnder Lohnarbeit und 31 den sonstigen und freien Berufen an.

V. Die Bevölkerungsbewegung in den Amtsbezirken und in den größeren Städten.

Bei den Geborenen überhaupt weisen von den oberländischen Bezirken nur Donaueschingen, Konstanz, Stockach, Triberg, Billingen und Ettenheim über den Landesdurchschnitt (31,5 auf 1000 Einwohner) hinausgehende Verhältniszahlen auf; sämtliche andern Bezirke des Oberlands haben eine geringere Geborenenziffer. Dagegen ist in 16 unterländischen Bezirken diese Verhältniszahl höher als im Großherzogtum im ganzen. Die Zahl der unehelich Geborenen ist im Verhältnis zur Gesamtzahl der Geborenen in den Amtsbezirken mit den größeren Städten — Heidelberg, Freiburg (wegen der staatlichen Entbindungsanstalten), Karlsruhe, Mannheim, Pforzheim und Konstanz —, außerdem in weiteren 2 oberländischen und 1 unterländischen Bezirk höher als im Großherzogtum (7,57 % der Geborenen überhaupt). An der Spitze steht der Amtsbezirk Heidelberg mit 15,17 %, dann folgen die Bezirke Freiburg mit 13,13 %, Karlsruhe mit 12,20 %, Mannheim mit 11,95 %, Donaueschingen mit 11,80 % und Pforzheim mit 10,68 %, während in den Bezirken Engen und Tauberbischofsheim unter den Neugeborenen nur 1,82 bzw. 1,85 % unehelich sind. Odenwald und Taubergrund nehmen unter den Landesgegenden in dieser Hinsicht die günstigsten Stellen ein. Dazu ist freilich zu bemerken, daß eine nicht unerhebliche Zahl unehelicher Kinder aus badischen Bezirken, die in der Universitätsklinik in Würzburg zur Welt kommen, von der badischen Statistik nicht erfasst werden; es sind daher vergleichende Schlüsse aus der Zahl der unehelichen Geburten in den Bezirken des Landes nur unter verschiedenen Vorbehalten möglich. — Bei den Lebendgeborenen übertreffen 22 Amtsbezirke die durchschnittliche Verhältniszahl des Großherzogtums (30,7 auf 1000 Einwohner); davon gehören nur 6 dem Oberlande an. — Die Verhältniszahl der Totgeborenen ist in 16 oberländischen und 9 unterländischen Bezirken ungünstiger als im Lande durchschnittlich (2,56 % der Geborenen). Der Bezirk Heidelberg hat die höchste (ungünstigste) mit 3,45, der Bezirk Buchen mit 1,44 % die niedrigste Totgeborenenziffer.

Bei den Gestorbenen im ganzen haben 19 oberländische und 18 unterländische Bezirke eine höhere Sterblichkeitsziffer als das Großherzogtum im ganzen (17,8 auf 1000 Einwohner); Ettenheim mit 22,3 nimmt den ungünstigsten, Eppingen mit 14,9 den günstigsten Platz ein. — Die Säuglingssterblichkeit (im 1. Lebensjahre) schwankt zwischen 26,3 % (Ettlingen) und 11,2 % (Bertheim) der Lebendgeborenen. Hier zeigt das Oberland günstigere Verhältniszahlen als das Unterland. Von 16 Amtsbezirken, die eine höhere Säuglingssterblichkeit verzeichnen als das Land im ganzen (17,3 % der Lebendgeborenen), sind nur 4 Bezirke oberländische.

Der Überschuß der Geborenen über die Gestorbenen ist in 20 Amtsbezirken größer als im Landesdurchschnitt (12,9 auf 1000 Einwohner), darunter sind nur 5 oberländische. Hier zeigen die Amtsbezirke Schwetzingen (28,5 %), Mannheim (21,3 %) und Durlach (19,7 %) und Weinheim (19,1 %), überhaupt die untere Rheinebene und das begleitende Hügel land, die höchsten, die Bezirke St. Blasien (2,8 %), Müllheim (5,6 %), Waldshut (5,7 %), Staufien (6,0 %), Pfullendorf (7,2 %), Überlingen (8,4 %), Schönau (8,6 %), Baden (8,6 %), Lörrach (8,7 %), Schopfheim (8,7 %), Ettenheim (8,8 %), Engen (8,9 %), bzw. der südliche Schwarzwald, das obere Rheintal und die See- und Donaugegend die niedrigsten Verhältniszahlen.

Die Eheschließungsziffer ist in den unterländischen Bezirken zusammengenommen günstiger als im Landesdurchschnitt bzw. im Oberland (7,49 gegen 7,28 bzw. 6,99 auf 1000 Einwohner), obwohl unter den 19 Amtsbezirken, die eine höhere Heiratsziffer als das Großherzogtum aufweisen, nur 10 unterländische sind. Hier stehen die Bezirke mit den großen Städten und letztere meist selbst an der Spitze und beeinflussen die Verhältniszahlen.

Die nördliche Landeshälfte hatte darnach mehr Geborene, und wegen der verhältnismäßig starken Sterblichkeit der Neugeborenen auch mehr Sterbfälle als die südliche Landeshälfte; gleichwohl war im Unterland im allgemeinen der Geburtenüberschuß größer als im Oberland. Deutlich tritt auch eine größere Häufigkeit der unehelichen Geburten in der nördlichen Landeshälfte, sowie bezüglich der Häufigkeit der Eheschließungen ein gewisses Überwiegen des nördlichen Landesteils und von einigen größeren Städten und ihrer nächsten Umgebung hervor. Das Verhältnis der Totgeborenen zu den Geborenen überhaupt stellt sich im Süden und Norden des Landes nahezu gleich.

Noch deutlicher treten diese Unterschiede in den 16 größeren Städten des Landes mit mehr als 10 000 Einwohnern hervor. In Rastatt kommen auf 1000 Einwohner nur 21,1 Geborene, in Mannheim dagegen 37,3. Sterbfälle weist Heidelberg 24,9 ‰ auf, Rastatt dagegen nur 12,3 ‰. Rastatt hat die niedrigste Ziffer der Heiraten (5,00 auf 1000 Einwohner), während Heidelberg eine mehr als doppelt so große Ziffer (11,55 ‰) zeigt. Ähnliche Gegensätze finden sich noch bei den unehelichen Geburten; in Heidelberg wurden z. B. 26,27 ‰, in Billingen dagegen nur 3,46 ‰ sämtlicher Geborenen außerehelich geboren. Totgeboren wurden in Billingen 1,44 ‰, in Offenburg 5,17 ‰. Während in Lörrach der Geborenenüberschuß auf 1000 Einwohner 6,0 betrug, war derselbe in Weinheim 17,4 ‰.

Von den Städten mit mehr als 20 000 Einwohnern weist Mannheim eine Geburtsziffer von 37,3, Baden von 23,8 auf; Heidelberg hat 24,9, Karlsruhe 16,8 Sterbfälle auf 1000 Einwohner. Entschiedene Gegensätze treten bei den unehelichen Geburten und den Heiraten hervor: In Baden wurden 6,84 ‰ der Kinder außer der Ehe geboren, in Heidelberg 26,27 ‰; dabei wurden in Heidelberg auf 1000 Einwohner die meisten Ehen (11,55), in Freiburg aber nur 7,31 Ehen geschlossen.

Die hauptsächlichsten Ursachen dieser Erscheinungen sind: verschiedenartige Zusammensetzung der Bevölkerung nach Alter und Geschlecht (z. B. Rastatt mit seiner starken Garnison), sowie wirtschaftliche und soziale Verhältnisse; bisweilen können sie auch, wie schon früher bemerkt, aus dem Orte fremden, in ihn von außen hineingetragenen Umständen hervorgehen, wie in Freiburg und Heidelberg.

2. Die medizinische Statistik für das Jahr 1909.

Wie seit 1882 regelmäßig werden in den folgenden Tabellen die statistischen Ermittlungen über die Todesursachen, die ärztliche Behandlung der Gestorbenen, die Infektionskrankheiten, die Krankenanstalten und das Impfgeschäft in Baden für das Jahr 1909 veröffentlicht. In Tabelle 3 a und b (der sog. medizinischen Tabelle) sind die allgemeinen Zahlen der Sterblichkeitsstatistik für die Amtsbezirke, die landeskommisariarischen Bezirke, sowie für die größeren Städte, alsdann der Umfang der ärztlichen Behandlung in den tödlich verlaufenen Krankheitsfällen und die Zahl der Todesfälle in Krankenanstalten und schließlich die Sterbefälle einiger besonderen Krankheiten, sowie die gewaltsam Gestorbenen dargestellt. Der Tabelle 3 b ist eine Übersicht der Gesamtzahlen des vorhergehenden Jahrzehnts angefügt. Tabelle 4 bringt in einer Landesübersicht die Sterbefälle für die sämtlichen Todesursachen, auch hier getrennt nach dem Geschlecht und unter Ausscheidung der ärztlich Behandelten, sowie der Kinder im 1. Lebensjahr. Tabelle 5 a enthält die Verbreitung der Erkrankungen an den anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den einzelnen Monaten des Jahres und Tabelle 5 b in den Amtsbezirken usw.; in den Tabellen 6 bis 11 bezw. in den begleitenden textlichen Ausführungen werden schließlich die Ergebnisse des Impfgeschäfts und die Morbidität und Mortalität in den Kranken-, Pfründner- und Kreispflegeanstalten erläutert.

I. Die Gestorbenen nach Todesursachen.

Dadurch, daß in Baden seit 1807 bezw. 1809 die obligatorische Leichenschau eingeführt ist hat die Feststellung der wichtigeren Todesursachen im Großherzogtum schon seit langer Zeit eine große Gleichmäßigkeit erlangt. War der Verstorbene während der mit Tod ausgehenden Krankheit usw. von einem Arzt behandelt, so ist dessen Angabe, andernfalls diejenige des für jede Gemeinde des Landes amtlich bestellten (Laizen-)Leichenschauers maßgebend. Über jeden Todesfall fällt der Leichenschauer einen Leichenschauschein aus, der dem Bezirksarzt des betr. Amtsbezirks zur Kontrolle vorzulegen ist. Von dem Bezirksarzt werden die bezüglichlichen Angaben in die von den Standesbeamten aufgestellten und durch die Amtsgerichte gesammelten Auszüge über die Sterbefälle aus den Standesregistern eingetragen und vierteljährlich dem Statistischen Landesamt zur weiteren Bearbeitung übermittelt. Auf dieses Material gründet sich die badische Todesursachenstatistik, welcher seit 1877 das Birchow'sche System der Bezeichnungen zugrunde gelegt war. Seit 1. Januar 1905 ist in Baden wie überall im Deutschen Reiche das vom Kaiserlichen Gesundheitsamt im Benehmen mit Vertretern der statistischen Zentralstellen der Einzelstaaten und einer größeren Anzahl von beamteten Ärzten aufgestellte Todesursachensystem angenommen worden, das 412 Krankheitsarten und Todesursachen unterscheidet.

(Fortsetzung des Textes auf Seite 22.)

Tabelle 3a.

Die Gestorbenen nach der ärztlichen Behandlung sowie
a) In den Amts-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
																	Dabon starben														
																	Gestorbene		ärztlich behandelt	nicht ärztlich behandelt	ärztlich be- handelt in % der Gestor- benen ohne Zotgeb.	in Kranken- und Pflege- und sonstigen Anstalten:		im ersten Lebensjahr (ohne Fotgeborene):		Angeho- rene Lebens- schwä- che (im 1. Lebensmonat)	Alterschwä- che (über 60 Jahre alt)	Gemein- gefährliche Krankheiten*)	Walen und Stößen	Scharlach	Typhus
																	mit	ohne				Zotgeborene(n)	Zahl	% der Gestor- benen ohne Zotgeb.	Zahl						
K. B. Konstanz.																															
Bonndorf	288	276	202	74	73,2	21	7,6	57	20,7	24	16	32	—	—	1	—															
Donauessingen	456	435	319	116	73,3	68	15,6	115	26,4	53	32	39	—	—	—	—															
Engen	415	405	320	85	79,0	82	20,2	95	23,5	53	25	56	—	1	—	1															
Konstanz	1170	1113	927	186	83,3	275	24,7	320	28,8	195	101	60	—	1	5	9															
Meßkirch	279	269	159	110	59,1	12	4,5	77	28,6	19	21	40	—	—	—	1															
Pfundersdorf	234	225	185	40	82,2	44	19,6	55	24,4	31	15	29	—	1	5	—															
Säckingen	375	364	251	113	69,0	26	7,1	73	20,1	42	26	51	—	3	—	—															
St. Blasien	225	219	148	71	67,6	34	15,5	33	15,1	13	8	35	—	2	3	3															
Stodach	390	371	274	97	73,2	23	6,2	108	29,2	52	35	50	—	—	—	—															
Triberg	412	395	315	80	79,7	41	10,4	90	22,8	46	30	36	—	4	—	5															
Überlingen	513	493	365	128	74,0	68	13,8	106	21,5	45	33	56	—	—	4	2															
Willingen	527	506	358	148	70,8	20	4,0	152	30,0	70	45	43	—	2	3	1															
Waldbühl	743	721	539	182	74,8	114	15,8	125	17,3	55	44	106	—	6	6	4															
K. B. Freiburg.																															
Dreisbach	325	316	239	77	75,6	9	2,7	80	25,3	50	18	56	—	1	—	1															
Emmendingen	1025	976	765	211	78,4	98	10,0	242	24,8	146	58	95	—	5	2	8															
Ettenthal	424	410	318	92	77,6	9	2,2	118	28,8	71	22	27	—	7	—	3															
Freiburg	2266	2171	1953	218	90,0	853	39,3	465	21,4	348	148	144	—	52	18	20															
Kehl	475	452	348	104	77,0	11	2,4	118	26,1	74	25	41	—	—	—	4															
Lahr	763	724	562	162	77,6	44	6,1	211	29,1	109	47	61	—	24	2	1															
Lörrach	782	750	623	127	83,1	136	18,1	164	21,9	103	38	55	—	8	2	3															
Müllheim	389	377	323	54	85,7	32	8,5	67	17,8	43	22	35	—	1	4	3															
Neustadt	319	309	256	53	82,8	2	0,6	69	22,3	48	20	27	—	4	—	4															
Oberkirch	342	332	273	59	82,2	19	5,7	78	23,5	44	19	24	—	2	2	1															
Offenburg	1192	1142	881	261	77,1	130	11,4	267	23,4	135	55	135	—	8	2	11															
Schönau	325	309	226	83	73,1	37	12,0	61	19,7	36	19	47	—	—	—	7															
Schopfheim	415	399	324	75	81,2	100	25,1	70	17,5	43	26	65	—	1	—	3															
Staufen	365	350	293	57	83,7	19	5,4	64	18,3	41	21	33	—	—	1	3															
Waldkirch	463	447	299	148	66,9	29	6,5	115	25,7	46	27	44	—	2	5	—															
Wolfach	505	481	336	145	69,8	38	7,9	113	23,5	41	45	72	—	—	—	5															
K. B. Karlsruhe.																															
Achern	549	530	390	140	73,6	77	14,5	141	26,6	67	40	47	—	4	1	1															
Baden	657	637	540	97	84,8	73	11,5	156	24,5	105	37	35	—	16	5	3															
Bretten	487	465	353	112	75,9	9	1,9	147	31,6	81	30	43	—	10	3	5															
Bruchsal	1566	1498	1021	477	68,2	50	3,3	679	45,3	318	93	69	—	4	2	3															
Bühl	684	655	447	208	68,2	97	14,8	143	21,8	49	36	100	—	2	—	3															
Durlach	827	778	490	288	63,0	22	2,8	315	40,5	134	39	71	—	8	3	—															
Ettlingen	620	590	343	247	58,1	9	1,5	288	48,8	111	49	38	—	—	5	2															
Karlsruhe	2785	2676	2191	485	81,9	635	23,7	822	30,7	547	134	115	—	20	33	32															
Pforzheim	1905	1820	1357	463	74,6	320	17,6	651	35,9	358	142	67	—	15	16	12															
Rastatt	1291	1239	813	426	65,5	52	4,2	416	33,6	178	126	97	—	8	5	7															
K. B. Mannheim.																															
Adelsheim	240	234	170	64	72,6	3	1,3	51	21,8	20	12	21	—	—	7	3															
Bogberg	302	289	178	111	61,6	13	4,5	57	19,7	19	16	58	—	2	2	3															
Buchen	522	509	307	202	60,3	8	1,6	147	28,0	60	27	58	—	7	2	2															
Eberbach	300	290	202	88	69,7	15	5,2	77	26,6	39	12	30	—	4	—	4															
Eppingen	291	275	190	85	69,1	3	1,1	83	30,2	43	17	30	—	2	—	—															
Heidelberg	2252	2119	1800	319	84,9	748	35,3	592	27,9	411	91	84	—	20	5	20															
Mannheim	3670	3478	2682	796	77,1	568	16,3	1471	42,3	914	236	96	—	98	8	14															
Mosbach	633	614	376	238	61,3	25	4,1	202	32,9	65	48	66	—	1	3	6															
Schwezingen	826	782	516	266	66,0	4	0,5	387	49,5	201	50	53	—	13	1	1															
Sinsheim	715	682	498	184	73,0	52	7,6	184	27,0	96	26	84	—	16	3	4															
Taubertshausen	562	537	353	184	65,7	17	3,2	141	26,3	75	21	80	—	10	5	2															
Weinheim	438	421	334	87	79,3	53	12,6	124	29,5	81	24	38	—	4	—	5															
Wertheim	356	341	258	83	75,7	8	2,3	58	17,0	33	15	45	—	—	4	—															
Wiesloch	552	530	340	190	64,2	33	6,2	196	37,4	74	26	65	—	12	—	1															

*) Lepra, Cholera asiatica, Fleckfieber, Gelbfieber, Pest, Pocken (Blattern).

nach einigen besonderen Todesursachen im Jahr 1909.
bezirken.

Tabelle 3a.

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Nach einigen besonderen Todesursachen:

Krupp	Schwüsten	Influenza	Folgen von Geburt und Wochenbett.		Typhus	Ruhr	Akuter Gelenk- rheumatismus	Genickstarre	Epythis	Hohobergiffung	Krebs und andere bösartige Neubildungen	Schwindsucht	Griffeskrankheit	Lungen- entzündung.		Tuberkulose		Verdauungsstörungen Kinder unter 1 Jahr	Gewalt- sam durch		
			Kindbett- fieber	Consigne Folgen										bei Lungen (einge- schlossen)	andere Organe	Selbstmord	Bermungsfähig		Verbrechen		
2	3	3	—	—	—	—	—	—	1	—	21	25	2	12	8	17	10	20	3	4	1
1	16	2	1	2	—	—	—	—	—	—	27	15	7	19	18	23	11	52	6	6	—
9	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	41	17	—	28	13	24	12	38	6	7	—
1	30	8	5	2	1	—	—	—	—	—	96	50	1	31	33	100	48	95	13	19	1
1	14	1	1	1	1	—	—	—	—	—	16	7	3	11	8	15	2	32	—	5	—
3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	24	9	1	12	4	13	3	28	1	3	1
5	4	2	1	1	1	—	—	—	—	—	25	19	—	14	24	36	18	19	14	12	2
2	9	9	1	3	—	—	—	—	—	—	21	14	—	8	—	30	6	16	5	4	2
1	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	34	24	—	4	23	20	1	15	3	10	1
1	3	3	2	—	1	—	—	—	—	—	17	29	1	11	16	28	13	25	1	3	—
4	9	3	4	—	—	—	—	—	—	—	32	26	2	6	42	34	14	30	8	14	1
1	4	3	4	1	—	—	—	—	—	—	32	19	—	30	14	33	13	48	8	8	1
1	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	46	54	3	28	35	58	13	29	11	18	3
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	1	3	5	2	—	—	—	—	—	—	18	4	3	26	10	32	11	39	5	5	—
3	7	9	1	1	5	—	—	—	—	—	56	35	10	29	94	116	37	101	10	14	—
20	3	3	3	2	6	—	—	—	—	—	28	13	5	18	33	34	15	54	4	13	—
4	40	4	4	1	1	—	—	—	—	—	26	20	4	22	25	37	14	57	16	12	1
1	5	2	4	2	1	—	—	—	—	—	31	25	1	27	23	76	29	125	6	13	1
3	8	3	3	1	—	—	—	—	—	—	37	29	3	44	62	87	20	47	11	21	3
3	9	4	1	1	2	—	—	—	—	—	28	16	1	23	19	31	12	21	5	8	1
4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	22	—	13	14	20	10	24	3	8	—
11	7	5	4	3	2	—	—	—	—	—	25	19	1	22	16	37	5	31	2	4	1
2	2	3	1	—	1	—	—	—	—	—	78	50	3	49	57	106	32	131	7	19	1
3	1	5	2	—	1	—	—	—	—	—	24	13	1	14	9	17	7	10	4	9	—
5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	29	16	2	22	10	39	10	17	2	8	3
1	16	6	—	2	—	—	—	—	—	—	24	17	2	20	10	59	10	18	2	10	—
5	3	2	—	3	2	—	—	—	—	—	19	27	—	18	27	42	15	35	5	15	—
1	4	8	1	1	3	—	—	—	—	—	27	30	1	37	17	32	6	47	5	14	1
3	8	3	3	—	1	—	—	—	—	—	28	22	14	14	22	51	10	64	4	9	—
5	7	1	3	3	—	—	—	—	—	—	47	34	4	21	24	67	9	59	10	17	—
3	12	9	6	5	—	—	—	—	—	—	25	20	4	31	19	28	6	75	3	3	—
3	12	2	—	3	2	—	—	—	—	—	63	44	2	27	78	154	24	367	11	19	3
2	5	7	—	—	2	—	—	—	—	—	46	16	7	16	25	57	17	31	5	8	4
1	1	1	3	—	1	—	—	—	—	—	31	32	1	34	47	65	6	190	11	8	2
32	2	14	10	7	11	—	—	—	—	—	15	14	—	12	30	66	13	185	3	3	—
12	22	4	8	3	3	—	—	—	—	—	185	96	5	122	72	280	73	442	50	47	6
7	15	13	3	4	2	—	—	—	—	—	73	47	19	111	53	203	69	339	38	35	3
1	22	13	3	—	—	—	—	—	—	—	63	43	5	52	56	97	44	158	12	23	1
3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	1	7	15	16	10	16	1	8	—
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	25	3	13	11	19	4	20	2	5	—
4	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	34	31	2	10	25	44	10	64	1	8	—
1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	16	14	1	8	19	21	8	34	4	5	—
20	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	21	8	—	10	11	35	2	32	1	3	—
14	12	4	8	9	6	—	—	—	—	—	228	83	17	77	129	221	58	270	26	55	2
6	41	10	5	8	11	—	—	—	—	—	163	101	3	92	202	380	94	656	58	92	3
1	18	1	2	1	—	—	—	—	—	—	30	32	6	25	38	63	11	100	9	8	1
4	19	2	1	4	—	—	—	—	—	—	28	13	—	13	47	85	21	228	9	17	—
2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	32	32	6	21	41	51	8	89	9	8	—
1	3	1	3	3	—	—	—	—	—	—	20	31	3	31	24	23	10	62	2	6	—
5	—	4	—	1	1	—	—	—	—	—	28	17	1	11	18	52	21	56	6	13	—
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	17	—	15	18	38	8	17	3	9	—
1	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	22	18	6	22	25	77	20	126	5	4	2

Tabelle 3b.

Die Gestorbenen nach der ärztlichen Behandlung sowie
b) In den landeskommisariischen Bezirken, im Groß-

Landes- kommisariische Bezirke, Großherzogtum und größere Städte.	Gestorbene		Davon starben														
	mit Totgeborene(n)	ohne	ärztlich behandelt	nicht ärztlich behandelt	ärztlich behandelt in % der Gestor- benen ohne Totgeb.	in Kranken- und Pflege- und sonstigen Anstalten:		im ersten Lebensjahre (ohne Totgeborene):			Angeborene Lebens- schwäche (im 1. Lebensmonat)	Alterschwäche (über 60 Jahre alt)	Gemeingefährliche Krankheiten *)	Matern und Stölein	Scharlach	Diphtherie	
						Zahl	% der Gestor- benen ohne Totgeb.	Zahl	% der Gestor- benen ohne Totgeborene	Dar- unter ärztlich be- handelt							
Landes- kommisariische Bezirke:																	
Konstanz	6027	5792	4362	1430	75,3	828	14,3	1406	24,3	698	431	633	—	20	27	26	
Freiburg	10375	9945	8019	1926	80,6	1566	15,7	2302	23,7	1376	610	961	—	115	33	76	
Karlsruhe	11371	10888	7945	2943	73,0	1344	12,3	3758	34,5	1948	726	682	—	87	73	68	
Mannheim	11659	11101	8204	2897	73,0	1550	14,0	3770	34,0	2131	621	808	—	189	40	65	
Großherzogtum:	39432	37726	28530	9196	75,6	5288	14,0	11236	29,8	6153	2388	3084	—	411	173	235	
1908	39600	37878	28487	9391	75,2	5154	13,6	11320	29,9	6103	2472	3172	—	132	217	238	
1907	39971	38234	28728	9506	75,2	5149	13,5	11547	30,2	6251	2451	3178	1	610	231	237	
1906	40592	38887	28917	9970	74,4	4497	11,6	12941	33,3	7198	2462	2979	—	448	140	199	
1905	41782	40011	29742	10269	74,3	4675	11,7	13012	32,5	7137	2530	3092	—	357	146	278	
1904	41954	40214	29761	10453	74,0	4385	10,9	13748	34,2	7523	2389	2992	—	695	122	221	
1903	41362	39633	29162	10471	73,6	4192	10,6	13430	33,9	7303	2303	3090	1	574	74	184	
1902	39964	38149	27855	10294	73,0	3920	10,3	12812	33,6	6803	2403	3077	—	365	70	247	
1901	41815	40060	29019	11041	72,4	3939	9,8	13598	33,9	7182	2406	3092	—	1042	114	415	
1900	43345	41566	29646	11920	71,3	3746	9,0	14535	35,0	7507	2164	3240	2	452	71	347	
Durchschnitt:																	
1900—1909	40982	39236	28985	10251	73,9	4495	11,5	12818	32,7	6916	2397	3100	0,4	509	136	260	
Größere Städte:																	
Mannheim	2937	2774	2209	565	79,6	563	20,3	1116	40,2	733	190	68	—	83	7	10	
Karlsruhe	2091	2012	1769	243	87,9	635	31,6	563	28,0	426	107	54	—	16	26	26	
Freiburg	1739	1661	1539	122	92,7	853	51,4	343	20,7	265	114	84	—	45	7	18	
Pforzheim	1216	1168	987	181	84,5	320	27,4	364	31,2	256	72	18	—	13	13	7	
Heidelberg	1306	1232	1155	77	93,8	746	60,6	258	20,9	221	49	31	—	3	3	18	
Konstanz	498	470	428	42	91,2	193	41,2	113	24,0	83	28	14	—	2	1	1	
Baden	402	388	354	34	91,2	73	18,8	64	16,5	49	19	16	—	3	3	3	
Offenburg	259	238	219	19	92,0	66	27,7	43	18,2	35	7	19	—	8	—	4	
Bruchsal	264	253	228	25	90,1	48	19,0	82	32,4	66	13	13	—	1	1	1	
Lahr	241	231	205	26	88,7	44	19,0	55	23,8	36	9	19	—	17	—	1	
Rastatt	183	177	148	29	83,6	33	18,6	59	33,3	38	14	2	—	1	1	1	
Öhrach	277	270	240	30	88,9	84	31,2	57	21,2	36	19	20	—	6	1	—	
Durlach	218	208	152	56	73,2	16	7,7	72	34,6	41	8	17	—	4	3	—	
Weinheim	221	210	171	39	81,4	53	25,2	52	24,8	33	9	19	—	1	—	—	
Billingen	181	176	145	31	82,4	15	8,5	50	28,4	31	14	13	—	2	1	—	
Ettlingen	161	153	130	23	85,0	9	5,9	71	46,4	54	13	6	—	—	—	—	

*) Lepra, Cholera asiatica, Fleckfieber, Gelbfieber, Pest, Pocken (Blattern). *) Durchschnitt 1905/09.

(Fortsetzung des Textes von Seite 19.)

1. Die ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen.

Die Zahl der in ärztlicher Behandlung Gestorbenen, bzw. derjenigen Personen, bei denen wenigstens die Todesursache durch einen Arzt festgestellt worden war, belief sich im Berichtsjahr auf 28 530 Personen oder 75,6 % aller Gestorbenen. Die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts und dessen Durchschnitt weisen folgende Zahlen auf:

Jahre	Zahl der Gestorbenen (ohne Totgeb.)	Davon in ärztlicher Behandlung gewesen Personen	%	Jahre	Zahl der Gestorbenen (ohne Totgeb.)	Davon in ärztlicher Behandlung gewesen Personen	%
1900	41566	29646	71,3	1906	38887	28917	74,4
1901	40060	29019	72,4	1907	38234	28728	75,1
1902	38149	27855	73,0	1908	37878	28487	75,2
1903	39633	29162	73,6	1909	37726	28530	75,6
1904	40214	29761	74,0	Durchschnitt			
1905	40011	29742	74,3	1900/1909	39236	28985	73,9

nach einigen besonderen Todesursachen im Jahr 1909.
herzogtum und in den größeren Städten.

Tabelle 3b.

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Nach einigen besonderen Todesursachen:

Grupp	Krankheiten	Influenza	Folgen von Geburt und Wochenbett		Typhus	Ruhr	Mutter Gelenk- rheumatismus	Gehirnhämatome	Epilepsie	Alkoholvergiftung	Krebs und andere bösartige Neubildungen	Gehirn Schlag	Gefäßkrankheit	Lungen- entzündung.		Tuberkulose		Berohnungsstörungen (Kinder unter 1 Jahr)	Gewalttätig durch			
			Kindbett- fieber	Sonstige Folgen										der Lungen (Lungen- schwindel)	anderer Organe	Selbstmord	Verunglückung		Verbrechen			
26	102	80	20	11	7	—	7	1	3	10	432	308	20	214	238	431	164	447	79	118	13	
76	115	36	26	19	21	—	8	2	8	25	653	445	56	509	474	974	326	902	107	221	13	
68	114	58	37	26	25	—	11	2	9	17	576	368	61	440	426	1068	271	1910	147	172	19	
65	110	40	36	29	22	—	15	—	21	14	682	433	49	355	623	1125	285	1770	136	241	8	
235	441	164	119	85	75	—	41	5	41	66	2343	1554	186	1518	1761	3598	1046	5029	469	747	53	
238	110	488	418	111	78	79	4	36	9	27	58	2225	1434	192	1425	1666	3679	975	5131	484	779	62
237	68	347	456	109	81	61	2	98	13	45	55	2101	1464	243	1465	1821	3725	1010	5222	397	792	50
199	87	524	99	120	90	102	6	45	7	33	58	2125	1378	243	1453	1702	3817	988	6420	436	820	64
278	95	354	329	136	91	117	8	43	7	49	61	2205	1446	219	1686	1752	4066	1007	6346	442	842	71
221	112	489	151	128	90	118	32	39	11	38	51	2235	1379	158	1509	2003	4202	.	.	401	802	63
184	103	495	429	122	87	144	—	46	6	46	55	2088	1324	144	1685	1891	4129	.	.	432	707	64
247	145	365	242	119	97	71	6	37	7	39	61	2097	1350	129	1694	1682	4266	.	.	409	703	59
415	266	333	218	139	81	113	—	47	6	52	63	2055	1335	140	1729	1940	4186	.	.	395	733	59
347	192	342	1158	135	94	167	2	57	6	49	51	1882	1303	120	1765	1647	4256	.	.	370	803	75
260	128	418	366	124	87	105	6	43	8	42	58	2136	1397	177	1588	1787	3992	1005	5630	424	773	62
10	2	29	8	5	5	10	—	7	—	17	3	130	76	3	73	162	313	78	490	51	71	3
26	—	14	14	9	5	10	—	2	2	3	—	159	79	5	75	49	217	66	291	46	34	6
18	3	10	2	2	2	6	—	1	—	6	2	163	88	19	89	34	167	77	106	14	38	1
7	10	5	2	6	1	2	—	2	—	2	4	51	31	19	66	34	134	52	192	30	23	2
18	—	5	3	6	6	6	—	—	—	1	—	172	58	12	20	80	110	45	117	19	42	1
1	—	6	1	4	2	1	—	1	—	1	—	49	28	1	7	6	50	23	44	3	8	—
3	—	6	3	3	—	1	—	—	—	1	1	40	23	4	12	13	38	5	22	9	9	—
4	1	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	18	9	2	6	11	31	5	22	3	6	—
1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	1	7	7	—	—	6	3	27	5	39	5	5	1
1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	12	10	—	5	6	26	10	33	3	3	—
—	—	4	1	—	1	1	—	—	—	4	—	13	10	3	6	6	17	4	28	3	3	—
—	—	1	1	1	1	1	—	1	—	1	—	16	12	—	12	25	21	8	19	2	7	1
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8	—	7	15	24	3	44	5	6	—
—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	2	9	10	1	3	10	24	6	24	3	6	6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	11	6	—	13	1	19	6	21	5	5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	—	—	9	17	4	42	2	1	—

Von den 11 236 im 1. Lebensjahr gestorbenen Säuglingen waren nur 6153 oder 54,8 %, von den 26 490 über 1 Jahr alten Gestorbenen aber 22 377 oder 84,5 %, von den 19 319 männlichen Personen 14 288 oder 74,0 %, von den 18 405 weiblichen dagegen 14 242 oder 77,4 % ärztlich behandelt worden. Die Anteile der ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen für jedes der beiden Geschlechter sind stets verschieden und für die weiblichen Personen immer höher gewesen, wie die folgenden Verhältniszahlen für das Jahrzehnt anweisen. Es entfielen auf je 100 Gestorbene ärztlich Behandelte

im Jahr	Männl.	Weibl.	im Jahr	Männl.	Weibl.	im Jahr	Männl.	Weibl.
1900	69,8	72,9	1904	72,6	75,5	1908	73,6	76,8
1901	71,0	74,0	1905	72,8	76,0	1909	74,0	77,4
1902	71,7	74,4	1906	73,4	75,4	im Durchschnitt		
1903	72,6	74,6	1907	73,7	76,7	1900/1909	72,5	75,3

Trotz der ständigen Zunahme der ärztlich Behandelten bleibt noch immer ein großer Teil der Erkrankten, von denen voraussichtlich viele bei sachgemäßer Behandlung zu retten wären, ohne

ärztliche Hilfe. Das gilt insbesondere bei Erkrankungen von Kindern im ersten Lebensjahre, von denen im Jahrzehnt 1900/1909 durchschnittlich nur 54,0 % in ärztlicher Behandlung waren. Und dabei hat das Verhältnis im Laufe der letzten 30 Jahre sich um vieles gebessert. Während die ärztlich Behandelten unter den im ersten Lebensjahre Gestorbenen Ausgangs der 70er Jahre nur etwa ein Drittel ausmachten, erreichte deren Anteil mit einigen Schwankungen anfangs der 90er Jahre etwa zwei Fünftel und stellt sich gegenwärtig auf mehr als die Hälfte. Von einer aufmerksameren Behandlung der Säuglingskrankheiten durch häufigere Beiziehung von Ärzten ist demnach noch viel für die Herabminderung der allgemeinen Sterbeziffer zu erwarten.

Die ärztliche Hilfe wurde aber nicht nur bei den Geschlechtern, ferner bei Kindern und Erwachsenen, sondern auch in den verschiedenen Gegenden des Landes im Jahr 1909 in ungleichem Maße in Anspruch genommen; die Entfernung zwischen dem Wohnsitz des Arztes und des Patienten, die Zahl der vorhandenen Ärzte und andere Umstände üben großen Einfluß darauf aus. Die Verhältniszahl schwankte in den Amtsbezirken zwischen 58,1 % aller Todesfälle im Amtsbezirk Ettlingen und 90,0 % im Bezirk Freiburg; noch günstigere Verhältniszahlen als dieser Amtsbezirk wiesen verschiedene größere Städte, wie Heidelberg mit 93,8, Freiburg mit 92,7, Offenburg mit 92,0, Baden mit 91,2, Konstanz mit 91,1 und Bruchsal mit 90,1 % aller Gestorbenen auf, wobei außer den zahlreichen, hier niedergelassenen Ärzten auch der Besitz an Krankenhäusern und Kliniken, Sanatorien usw. einen erheblichen Einfluß ausübt.

2. Die in Anstalten Gestorbenen.

Im Jahr 1909 sind in den zahlreichen Kranken- und Pflegeanstalten aller Art insgesamt 5288 oder 14,0 % aller Personen gestorben. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts belief sich diese Zahl

im Jahr	auf Personen	auf % der Gestorbenen	im Jahr	auf Personen	auf % der Gestorbenen	im Jahr	auf Personen	auf % der Gestorbenen	
1900	3746	9,0	1904	4385	10,9	1908	5154	13,6	
1901	3939	9,8	1905	4675	11,7	1909	5288	14,0	
1902	3920	10,3	1906	4497	11,6	im Durchschnitt 1900/1909		4495	11,5
1903	4192	10,6	1907	5149	13,5				

Da sich die Krankenanstalten vornehmlich in größeren Gemeinden befinden, macht die Zahl der darin Gestorbenen in diesen einen weit höheren Anteil aller Gestorbenen aus als in den übrigen Gemeinden des Landes. Recht verschieden — je nach der Zahl der vorhandenen Krankenhäuser — ist die Zahl der in Krankenanstalten Gestorbenen auch in den Amtsbezirken. Höchste Zahlen einerseits und geringste andererseits ergaben sich im Jahr 1909 in folgenden Bezirken: Es starben in Krankenanstalten

über 10 % der Gestorbenen

in	in	in	in	in
Freiburg . . . 39,3	Engen . . . 20,2	Mannheim . . 16,3	Bühl . . . 14,8	Schönau . . . 12,0
Heidelberg . . 35,3	Pfullendorf . 19,6	Waldbühl . . 15,8	Achern . . . 14,5	Baden . . . 11,5
Schopfheim . . 25,1	Lörrach . . . 18,1	Donaueschingen 15,6	Überlingen . 13,8	Offenburg . . 11,4
Konstanz . . . 24,7	Pforzheim . . 17,6	St. Blasien . . 15,5	Weinheim . . 12,6	Triberg . . . 10,4
Karlsruhe . . . 23,7				

unter 3 % der Gestorbenen

in	in	in	in
Durlach 2,8	Wertheim 2,3	Buchen 1,6	Eppingen 1,1
Breisach 2,7	Eitenheim 2,2	Ettlingen 1,5	Neustadt 0,6
Kehl 2,4	Bretten 1,9	Adelsheim 1,3	Schwezingen . . 0,5

In den Anstalten für Geistesranke, Idioten, Epileptiker usw. insbesondere starben 390 oder 4,8 % aller im Laufe des Berichtsjahrs vorhanden gewesenen Pfleglinge gegen 416 oder 5,6 % im Jahr 1908; in den Kreispflegeanstalten kamen 471 Sterbefälle vor oder 12,7 auf 100 Verpflegte gegen 419 oder 11,4 % im Jahr 1908.

3. Die im ersten Lebensjahre Gestorbenen.

Ein Fünftel bis ein Sechstel der Neugeborenen wird in Baden kein Jahr alt, von der Gesamtzahl der Gestorbenen machen die im 1. Lebensjahre gestorbenen Säuglinge noch immer fast ein Drittel aus. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts starben im 1. Lebensjahre

im Jahr	überhaupt	% der Geborenen	% der Gestorbenen	im Jahr	überhaupt	% der Geborenen	% der Gestorbenen	im Jahr	überhaupt	% der Geborenen	% der Gestorbenen	
1900	14 535	22,9	35,0	1904	13 748	20,6	34,2	1908	11 320	16,8	29,9	
1901	13 598	20,5	33,9	1905	13 012	19,7	32,5	1909	11 236	17,3	29,8	
1902	12 812	19,6	33,6	1906	12 941	19,3	33,3	im Durchschnitt 1900/1909		12 818	19,5	32,7
1903	13 430	20,7	33,9	1907	11 547	17,5	30,2					

Hiernach ist die Säuglingssterblichkeit zwar seit 1904 in erfreulichem Rückgang begriffen, doch noch immer hoch, und zwar weisen auch im Jahr 1909 wieder die Gegenden, die regelmäßig den größten Anteil dazu stellen, die ungünstigsten Verhältniszahlen auf. Im Amtsbezirk Schwetzingen trafen z. B. 49,5 % sämtlicher Todesfälle auf solche von Kindern im 1. Lebensjahre, in Ettlingen 48,8 %, in Bruchsal 45,8 %, in Mannheim 42,3 %, und in Durlach 40,5 %. Es sind dies vorwiegend industrielle Bezirke, in denen die Frauenarbeit in erheblichem Umfange verbreitet ist. Dazu kommt, daß eben diese Gegenden, wie bereits in den Mitteilungen über die Bewegung der Bevölkerung nachgewiesen ist, zu denen gehören, welche eine starke Geborenenziffer aufweisen.

4. Die wichtigeren Todesursachen.

Nachstehend werden einige wichtige Todesursachen im einzelnen behandelt.

a) Pocken (Blattern).

Todesfälle an Pocken kamen im Berichtsjahr nicht vor. Seit 1871 treten sie nur noch in vereinzelten, vom Auslande eingeschleppten Fällen auf, ein Beweis dafür, daß die strenge Durchführung der Impfpflicht im Großherzogtum und im übrigen Deutschland von guter Wirkung ist.

b) Masern und Röteln.

Todesfälle an Masern sind im Jahr 1909 zwar erheblich mehr aufgetreten als im Vorjahr; sie bleiben aber immer noch unter dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre. Es starben daran

im Jahr	Personen	davon im 1. Lebensjahr	im Jahr	Personen	davon im 1. Lebensjahr	im Jahr	Personen	davon im 1. Lebensjahr
1900	452	163	1904	695	260	1908	132	52
1901	1042	382	1905	357	106	1909	411	140
1902	365	125	1906	448	177	im Durchschnitt		
1903	574	190	1907	610	217	1900/1909	509	182.

Die Amtsbezirke Mannheim und Freiburg hatten mit 98 bzw. 52 die meisten Sterbefälle an Masern, dagegen kamen in 12 Amtsbezirken keine Todesfälle daran vor.

c) Scharlach.

Im Berichtsjahr erkrankten an Scharlach 263 oder 6,8 % weniger als im Jahr 1908; auch scheint die Krankheit weniger bösartig aufgetreten zu sein als im Vorjahr, da der Prozentsatz der Todesfälle bei den an Scharlach erkrankten Personen gegenüber dem Vorjahr zurückging. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts fielen dieser Krankheit zum Opfer

im Jahr	Personen	% der Erkrankten	im Jahr	Personen	% der Erkrankten	im Jahr	Personen	% der Erkrankten
1900	71	4,1	1904	122	5,1	1908	217	5,4
1901	114	3,9	1905	146	5,1	1909	173	4,6
1902	70	3,9	1906	140	4,4	im Durchschnitt		
1903	74	3,5	1907	231	4,9	1900/1909	186	4,6.

Von den Amtsbezirken weisen Karlsruhe mit 33, Pforzheim mit 16 und Freiburg mit 13 weitaus die meisten Sterbefälle an Scharlach auf; 18 Amtsbezirke blieben von Todesfällen daran verschont.

d) Diphtheritis (Rachenbräune) und Krupp.

Die Sterblichkeit an Diphtherie ist seit der Mitte der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, wohl infolge der immer häufigeren Serumbehandlung, nicht unerheblich gesunken; während im Jahr 1894 noch ein Viertel und 1895 nahezu 14 Prozent der an Diphtherie Erkrankten gestorben sind, beträgt diese Prozentzahl im Berichtsjahr nur noch 8,1. Die Zahl der an Krupp Gestorbenen beträgt diesmal etwas über ein Viertel der daran Erkrankten, hat also gegenüber den letzten 5 Jahren vorher leider zugenommen. Es starben

im Jahr	an Diphtherie	% der Erkrankten	an Krupp	% der Erkrankten	im Jahr	an Diphtherie	% der Erkrankten	an Krupp	% der Erkrankten
1900	347	9,3	192	34,2	1906	199	7,4	87	24,4
1901	415	9,2	266	36,4	1907	237	8,6	68	20,5
1902	247	8,5	145	27,6	1908	238	8,5	110	21,9
1903	184	6,9	103	29,9	1909	235	8,1	105	28,3
1904	221	6,7	112	27,7	im Durchschnitt				
1905	278	8,4	95	22,2	1900/1909	260	8,2	128	28,1.

Die meisten Opfer forderte die Diphtheritis in den Amtsbezirken Karlsruhe (32 Fälle), Freiburg und Heidelberg (je 20 Fälle), Mannheim (14), Pforzheim (12) und Offenburg (11 Fälle); auf diese 6 Amtsbezirke kommen fast die Hälfte aller im Lande an dieser Krankheit Gestorbenen. In 9 Amtsbezirken kamen keine Todesfälle an Diphtheritis vor; desgleichen blieben 17 Amtsbezirke von Todesfällen an Krupp verschont.

e. Keuchhusten.

Die Todesfälle an Keuchhusten haben im Jahr 1909 gegenüber dem Vorjahr zwar etwas abgenommen, stehen aber immer noch über dem Durchschnitt des letzten Jahrzehnts. Es starben daran

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1900	342	1903	495	1906	524	1909	441
1901	333	1904	489	1907	347	im Durchschnitt	
1902	365	1905	354	1908	488	1900/1909	418.

Von den Amtsbezirken weisen im Berichtsjahr Mannheim mit 41, Freiburg mit 40, Konstanz mit 30, Rastatt und Karlsruhe mit je 22 Todesfällen an Keuchhusten die ungünstigsten Verhältnisse auf, während 4 Amtsbezirke davon verschont blieben.

An den unter b bis e genannten Krankheiten (Masern, Scharlach, Diphtherie, und Krupp sowie Keuchhusten) zusammengenommen sind im letzten Jahrzehnt 14 506 Personen gestorben, und zwar

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1900	1404	1903	1430	1906	1398	1909	1365
1901	2170	1904	1639	1907	1493	im Durchschnitt	
1902	1192	1905	1230	1908	1185	1900/1909	1451.

An diesen fünf Todesursachen sind die Kinder im 1. Lebensjahre in recht ungleichem Maße beteiligt. Im Berichtsjahr starben Untereinjährige an Masern 149 (36,25 % der an Masern Gestorbenen), an Scharlach 11 (6,36 %), an Diphtheritis 19 (8,00 %), an Krupp 17 (16,19 %) und an Keuchhusten 299 (67,80 %). Der Keuchhusten ist demnach im Jahr 1909 wie in den letzten Jahren überhaupt für Säuglinge bei weitem die verhängnisvollste unter den fünf Infektionskrankheiten gewesen.

f. Sterblichkeit im Wochenbett.

Es starben an den Folgen von Geburt und Wochenbett

im Jahr	Wöchnerinnen	% der Niedergelommenen	im Jahr	Wöchnerinnen	% der Niedergelommenen	im Jahr	Wöchnerinnen	% der Niedergelommenen
1900	229	0,35	1904	218	0,32	1908	189	0,28
1901	220	0,32	1905	227	0,33	1909	204	0,30
1902	216	0,32	1906	210	0,30	im Durchschnitt		
1903	209	0,31	1907	190	0,28	1900/1909	211	0,31.

Erkrankungen an Kindbettfieber wurden 473 zur Anzeige gebracht; 119 oder 25,2 % der angezeigten Fälle verliefen tödlich. Im letzten Jahrzehnt schwanken die Sterbefälle an Kindbettfieber zwischen 24,2 % der Erkrankten im Jahr 1907 und 30,3 % im Jahr 1900. In den einzelnen Jahren starben Wöchnerinnen

im Jahr	an Kindbettfieber	% der Erkrankten	im Jahr	an Kindbettfieber	% der Erkrankten	im Jahr	an Kindbettfieber	% der Erkrankten
1900	135	30,3	1904	128	24,6	1908	111	25,7
1901	139	26,3	1905	136	25,5	1909	119	25,2
1902	119	25,5	1906	120	25,7	im Durchschnitt		
1903	122	26,6	1907	109	24,2	1900/1909	124	26,0.

Auch im Berichtsjahr ist die Zahl der Erkrankungen wie die der Todesfälle an Kindbettfieber im Verhältnis zur Gesamtzahl der Wöchnerinnen noch erfreulich gering (0,71 bzw. 0,18 %). In 14 Amtsbezirken kam kein Sterbefall an Kindbettfieber vor; in weiteren 14 Amtsbezirken waren die Sterbefälle nur vereinzelt. Die Bezirke Karlsruhe (10 Fälle), Pforzheim, Heidelberg und Tauberbischofsheim (je 8 Fälle) hatten die höchsten Zahlen aufzuweisen.

g. Typhus.

Die Zahl der an Typhus Erkrankten und Gestorbenen nimmt, wenn auch unter Schwankungen, allmählich immer mehr ab. In den einzelnen Jahren seit 1900 starben an Abdominaltyphus

im Jahr	Personen überhaupt	% der Erkrankten	im Jahr	Personen überhaupt	% der Erkrankten	im Jahr	Personen überhaupt	% der Erkrankten
1900	167	18,2	1904	118	14,8	1908	79	14,3
1901	113	20,3	1905	117	16,0	1909	75	18,2
1902	71	13,1	1906	102	16,7	im Durchschnitt		
1903	144	17,5	1907	61	13,0	1900/1909	105	16,2.

Am häufigsten waren die Todesfälle an Typhus in den Amtsbezirken Karlsruhe und Mannheim mit je 11, Freiburg und Heidelberg mit je 6 und Ettenheim mit 5. In 23 Amtsbezirken kamen keine Sterbefälle an Typhus vor.

h) Ruhr (Dysenterie).

Im letzten Jahrzehnt starben an Ruhr (Dysenterie) insgesamt 60 Personen; in den Jahren 1901, 1903 und 1909 sind Todesfälle an Dysenterie im Großherzogtum nicht vorgekommen.

i) Krebs.

Die Todesfälle an Krebs und anderen bösartigen Neubildungen nehmen, von einigen Schwankungen abgesehen, seit langer Zeit ziemlich stetig zu; im Berichtsjahr ist ihre Zahl wieder um 118 gestiegen. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts starben daran

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1900	1882	1903	2088	1906	2125	1909	2343
1901	2055	1904	2235	1907	2101	im Durchschnitt	
1902	2097	1905	2205	1908	2225	1900/1909	2136.

Von den Amtsbezirken weisen diejenigen mit den größten Städten (Heidelberg mit 228, Karlsruhe mit 185, Freiburg mit 182, Mannheim mit 163) wegen der Kliniken und großen Krankenhäuser die meisten Todesfälle an Krebs auf; dagegen haben die vorwiegend ländlichen Bezirke Mespelkirch, Borberg und Eberbach mit je 16, Ettlingen mit 15 und Adelsheim mit 14 Todesfällen an Krebs die geringsten Zahlen.

k) Lungenentzündung.

An Lungenentzündung starben im Berichtsjahr im ganzen 3279 Personen oder 8,7 % aller Gestorbenen, und zwar an fibrinöser Lungenentzündung 837, an katarrhalischer 1656, an hypostatischer 105 und an Lungenentzündung ohne nähere Angabe 681. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts erlagen

im Jahr	der fibrinösen usw. Lungenentzündung	der katarrhalischen Lungenentzündung	der Lungenentzündung überhaupt	auf 1000 Einwohner	im Jahr	der fibrinösen usw. Lungenentzündung	der katarrhalischen Lungenentzündung	der Lungenentzündung überhaupt	auf 1000 Einwohner
1900	1765	1647	3412	1,84	1906	1453	1702	3155	1,56
1901	1729	1940	3669	1,95	1907	1465	1821	3286	1,60
1902	1694	1682	3376	1,77	1908	1425	1666	3091	1,48
1903	1685	1891	3576	1,84	1909	1518	1761	3279	1,55
1904	1509	2003	3512	1,78	im Durchschnitt				
1905	1636	1752	3388	1,70	1900/1909	1588	1787	3375	1,70.

Die meisten Todesfällen weisen im Berichtsjahr die Amtsbezirke Mannheim (294), Heidelberg (206), Karlsruhe (194), Freiburg (173), Pforzheim (164), Rastatt (108), Lörrach und Offenburg (je 106) und Bruchsal (105) auf, die niedersten Zahlen dagegen die Bezirke Mespelkirch (19), Pfullendorf (16) und St. Blasien (8).

l) Lungenschwindsucht.

Die Sterblichkeit an Lungenschwindsucht ist seit 1904 in ständigem Rückgang begriffen. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts erlagen ihr

im Jahr	Personen überhaupt	auf 1000 Einwohner	im Jahr	Personen überhaupt	auf 1000 Einwohner
1900	4256	2,29	1906	3817	1,88
1901	4186	2,22	1907	3725	1,81
1902	4266	2,23	1908	3679	1,76
1903	4129	2,13	1909	3598	1,70
1904	4202	2,14	im Durchschnitt		
1905	4066	2,03	1900/1909	3992	2,01.

In den einzelnen Amtsbezirken und in den 7 größten Städten (mit über 20 000 Einwohnern) gestaltete sich die Sterblichkeit an Lungenschwindsucht, verglichen mit dem Vorjahr, wie folgt: Es starben von 1000 Einwohnern

in	1909	1908	in	1909	1908	in	1909	1908
Staufen . . .	3,21	3,05	Weinheim . . .	1,94	1,98	Müllheim . . .	1,48	1,48
Wiesloch . . .	3,05	2,82	Bertheim . . .	1,93	2,24	Rastatt . . .	1,47	1,59
St. Blasien . . .	3,01	2,51	Oberkirch . . .	1,92	1,50	Sinsheim . . .	1,46	1,72
Baden, Land . . .	2,43	2,10	Mannheim, Stadt	1,91	1,89	Konstanz, Land	1,42	2,05
Schwehingen . . .	2,38	3,03	Eppingen . . .	1,90	1,90	Eberbach . . .	1,30	2,29
Ettlingen . . .	2,36	2,14	Lörrach . . .	1,87	1,87	Pfullendorf . . .	1,26	1,55
Bruchsal . . .	2,26	2,26	Ettenheim . . .	1,85	2,17	Wolfach . . .	1,25	1,91
Pforzheim, Stadt	2,26	2,41	Karlsruhe . . .	1,85	1,94	Kehl . . .	1,24	1,24
Heidelberg . . .	2,22	2,20	Baden, Stadt . . .	1,82	1,53	Überlingen . . .	1,22	1,16
Heidelberg, Stadt	2,22	2,44	Karlsruhe, Stadt	1,81	1,86	Abelsheim . . .	1,21	0,76
Emmendingen . . .	2,21	2,12	Bühl . . .	1,77	1,74	Borberg . . .	1,21	0,95
Heidelberg, Land	2,21	1,95	Waldkirch . . .	1,75	2,04	Neustadt . . .	1,19	1,87
Freiburg, Stadt . . .	2,17	2,54	Lahr . . .	1,75	1,82	Triberg . . .	1,14	1,35
Pforzheim . . .	2,16	2,12	Waldshut . . .	1,73	1,46	Engen . . .	1,13	1,74
Mannheim, Land	2,09	1,81	Schopfheim . . .	1,71	1,19	Bretten . . .	1,10	1,26
Mosbach . . .	2,05	1,46	Landesdurchschnitt	1,70	1,76	Villingen . . .	1,09	1,62
Baden . . .	2,04	1,67	Offenburg . . .	1,69	1,89	Bonnndorf . . .	1,09	0,77
Konstanz, Stadt . . .	2,02	1,45	Konstanz . . .	1,67	1,80	Mestkirch . . .	1,06	0,78
Karlsruhe, Land . . .	2,01	2,26	Säckingen . . .	1,67	1,25	Stodach . . .	1,06	1,00
Freiburg . . .	1,99	2,21	Buchen . . .	1,62	1,77	Schönan . . .	1,02	1,32
Pforzheim, Land . . .	1,98	1,64	Breisach . . .	1,57	1,18	Donaueshingen	0,97	1,44
Achern . . .	1,96	1,50	Freiburg, Land . . .	1,50	1,32	Tauberbischofsb.	0,78	1,42
Mannheim . . .	1,94	1,88	Durlach . . .	1,50	1,48			

Unter den einzelnen Amtsbezirken weisen im Jahr 1909 Staufen mit 3,21 und Wiesloch mit 3,05 an Lungenschwindsucht Gestorbenen auf 1000 Einwohner die höchsten, Tauberbischofsheim mit 0,78 und Donaueshingen mit 0,97 die niedrigsten Verhältniszahlen auf.

m) Selbstmord.

Gegen das Vorjahr wurden 15 Selbstmörder weniger ermittelt. Es legten Hand an sich

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1900	370	1903	432	1906	436	1909	469
1901	395	1904	401	1907	397	im Durchschnitt	
1902	409	1905	442	1908	484	1900/1909	424

Von den 469 Selbstmördern des Jahres 1909 entfielen 203 auf die größeren Städte, davon 172 auf die Städte mit mehr als 20 000 Einwohnern. Auf 1000 Einwohner kamen in der erstgenannten Gruppe von Gemeinden 0,32, in der zweiten Gruppe 0,33, in den übrigen Gemeinden 0,18, im ganzen Lande 0,22 Selbstmörder. Im Durchschnitt des Jahrzehnts 1900/1909 legten 346 Männer und 78 Frauen Hand an sich; das weibliche Geschlecht machte also fast ein Fünftel (18,4 %) der Selbstmörder aus. Noch größer war der Anteil im Jahr 1909, wo von den 469 Selbstmördern 91 oder 19,4 % weiblichen Geschlechts waren. Als Todesart wählten die Selbstmörder wie stets auch im Berichtsjahr am häufigsten das Erhängen (213), Erschießen (117) und Ertränken (65); Tod durch Gift kam 32 mal, durch Sturz 19 mal, durch Überfahren 11 mal, durch Stich und Schnitt ebenfalls 11 mal und durch Verbrennen 1 mal vor. Von den männlichen Selbstmördern (378) starb fast die Hälfte (181) durch Erhängen und fast ein Drittel (113) durch Erschießen; von den weiblichen Personen suchten 32 den Tod durch Erhängen und 22 im Wasser.

Der Religion nach waren 240 Selbstmörder (51,2 %) evangelisch, 207 (44,1 %) katholisch, 8 (1,7 %) israelitisch und 14 (3,0 %) sonstiger und unbekannter Religion. Da der evangelische Teil etwas mehr als ein Drittel, der katholische nicht ganz zwei Drittel der Gesamtbevölkerung des Großherzogtums ausmacht, weist jener absolut wie relativ erheblich mehr Selbstmordfälle auf als dieser. Im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts waren von den Selbstmördern 204 (48,1 %) evangelisch, 198 (46,7 %) katholisch, 2 (0,5 %) sonstige Christen, 8 (1,8 %) Israeliten und 12 (2,8 %) unbekannter Religion. — Nach dem Familienstande waren von den 378 männlichen Selbstmördern des Berichtsjahres 169 verheiratet, 151 ledig, 48 verwitwet, 2 geschieden und 8 unbekannt, während von den 91 weiblichen Selbstmördern 43 verheiratet, 25 ledig, 22 verwitwet und 1 unbekannt waren. Im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts 1900/1909 ergeben sich folgende Zahlen: Von den 346 Männern und 78 Frauen waren

	ledig	%	verheiratet	%	verwitwet	%	geschieden	%	unbekannt	%
Männer . . .	132	38,1	157	45,4	48	13,9	1	0,3	8	2,3
Frauen . . .	27	34,6	34	43,6	15	19,2	1	1,3	0,5	0,6

Das Alter der Selbstmörder im Jahr 1909 ergibt sich aus folgender Nachweisung: Es standen

im Alter von	Männer	Frauen	in ganzen	im Alter von	Männer	Frauen	in ganzen
unter 14 Jahren	2	—	2	50—60 Jahren	68	14	82
14—20 Jahren	23	6	29	60—70 "	53	23	76
20—30 "	74	16	90	70—80 "	27	3	30
30—40 "	63	16	79	80 u. mehr Jahren	3	—	3.
40—50 "	65	13	78				

Die Selbstmorde nehmen meist gegen den Sommer zu und hernach ab. Im Jahr 1909 fiel die Höchstzahl in den Monat Juli mit 55, die Mindestzahl in den Dezember mit 19, im Jahrzehnt 1900/09 fiel die Höchstzahl je 4 mal in den Mai und Juli und 2 mal in den Juni, die Niederstzahl je 4 mal in den Januar und Dezember und je 1 mal in den Februar und März.

n) Verunglückung und Verbrechen usw.

Im Jahr 1909 starben durch Verbrechen und Vergehen im ganzen 53 Personen, durch Verunglückung 747, eines gewalttamen Todes insgesamt 800 Personen, 41 weniger als im Vorjahr. Für die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts ergaben sich folgende Zahlen:

Jahre	Per- sonen	Auf 1000 Einwohner	Jahre	Per- sonen	Auf 1000 Einwohner	Jahre	Per- sonen	Auf 1000 Einwohner
1900	878	0,47	1904	865	0,44	1908	841	0,40
1901	792	0,42	1905	913	0,46	1909	800	0,38
1902	762	0,40	1906	884	0,44	Im Durchschnitt		
1903	771	0,40	1907	842	0,41	1900/1909	835	0,42.

Von der Gesamtzahl des Jahres 1909 entfielen 282 auf die größeren Städte, 518 auf die übrigen Gemeinden, auf 1000 Einwohner dort 0,45, hier 0,35. Von den 747 Verunglückten starben durch Sturz 212, Überfahren 119, Ertrinken 115, Verbrühen 56, Erdrücken usw. 54, Verbrennen 53, Erschlagen 33, Ersticken 31, Vergiftung 22 Personen. Des weiteren wurde der Tod durch Erstechen usw. in 14, durch Erschießen in 13, durch Erfrieren in 13, durch elektrischen Schlag in 7, durch Blitzschlag in 3 und durch Hitzschlag in 2 Fällen herbeigeführt. Unter den Verunglückten waren 162 oder 21,7% weiblichen Geschlechts.

Über die Altersverhältnisse der Verunglückten wurde folgendes festgestellt: Es waren

im Alter von Jahren	männl. Personen	weibl. Personen	im ganzen	im Alter von Jahren	männl. Personen	weibl. Personen	im ganzen	im Alter von Jahren	männl. Personen	weibl. Personen	im ganzen
unter 5	90	58	148	20 bis 30	73	12	85	60 bis 70	71	16	87
5 bis 10	37	13	50	30 " 40	83	7	90	70 " 80	40	10	50
10 " 14	16	5	21	40 " 50	66	12	78	80 und mehr	4	11	15.
14 " 20	40	8	48	50 " 60	65	10	75				

Nach dem Familienstande waren 403 (davon 100 weibliche) ledig, 263 (32) verheiratet, 71 (28) verwitwet, 3 (2) geschieden und 7 (0) unbekannt. Der Religion nach waren 255 (davon 51 weibliche) evangelisch, 472 (105) katholisch, 3 (1) israelitisch, 6 (4) sonstiger Religion und 11 (1) unbekannt. Die meisten Unglücksfälle entfielen mit 86 auf den Juli, die wenigsten mit 50 auf den Februar.

Von den durch Verbrechen und Vergehen umgekommenen Personen waren 34 männlich und 19 weiblich; 18 waren unter 14 Jahre alt, 3 waren 14—20, 11: 20—30, 10: 30—40, 7: 40 bis 50, und 4 über 50 Jahre alt; 29 waren ledig, 19 verheiratet, 1 verwitwet und 4 unbekanntem Familienstandes; 12 waren evangelisch, 34 katholisch und 7 unbekannter Religion. Nach der Art des Verbrechens fielen 11 Personen Mord, 6 Kindsmord, 4 Totschlag, 21 fahrlässiger Tötung und 11 Körperverletzung mit nachgefolgtem Tod zum Opfer. Nach der Jahreszeit verteilen sich die durch Verbrechen getöteten Personen ziemlich gleichmäßig auf das ganze Jahr.

5. Allgemeine Übersicht der Todesursachen.

Wie gewöhnlich ist in den vorstehenden Übersichten und Bemerkungen nur eine beschränkte Anzahl von Todesursachen berücksichtigt worden, durch die im Jahr 1909 nur 25 737 oder 68,2% aller Todesfälle herbeigeführt wurden; in der folgenden Tabelle 4 werden dagegen sämtliche Todesursachen der Sterbefälle erfasst und zwar in der weiteren Ausführung, daß einerseits die männlichen und weiblichen Personen sowie die im 1. Lebensjahr Gestorbenen gesondert angegeben werden, anderseits neben der Darstellung aller Gestorbenen eine Nachweisung für die in ärztlicher Behandlung Gestorbenen gegeben ist.

Todesursachen der Sterbfälle im Jahr 1909.
 Tabelle 4. Nach den Angaben der Ärzte bezw. Leichenschauer.

1 Nummer des Systems *)	2 Todesursachen.	3 Zur ganzen	4 Davon								5 Sterbfälle im ganzen			
			männlich	weiblich	6 ärztlich behandelt		7 im 1. Lebensjahr				1908	1907	1906	1905
					männlich	weiblich	männlich	weiblich	8 davon ärzt- lich behandelt					
			männl.	weibl.					männl.	weibl.				
I. Entwicklungskrankheiten.														
1	Angeborene Lebensschwäche (im 1. Lebensmonat)	2388	1442	946	398	270	1442	946	398	270	2472	2451	2462	2530
2	Bildungsfehler (im 1. Lebensmonat)	44	23	21	19	18	23	21	19	18	42	54	36	38
3	Zellgewebeverhärtung der Neugeborenen (im 1. Lebensmonat)	6	2	4	2	3	2	4	2	3	2	3	13	8
4	Nabelentzündung	14	9	5	9	5	9	5	9	5	17	7	16	10
5	Nabelblutungen	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	7	4
6	Nahnen	74	38	36	15	10	30	25	13	5	68	74	73	91
7	Alterschwäche (im Alter über 60 Jahre)	3084	1279	1805	610	811	—	—	—	—	3172	3178	2979	3092
9	Bauchschwangerschaft	6	—	6	—	6	—	—	—	—	6	3	6	6
10	Zufälle der Schwangerschaft	11	—	11	—	11	—	—	—	—	17	15	8	7
11	Eklampsie der Schwangeren	4	—	4	—	4	—	—	—	—	6	4	4	5
12	Eklampsie der Gebärenden und Wöchnerinnen	13	—	13	—	13	—	—	—	—	13	13	14	16
	Folgen der Entbindung (mit Ausnahme von Kindbettfieber):													
13	Blutungen während der Geburt usw.	52	—	52	—	50	—	—	—	—	42	46	50	48
14	Phlegmasia alba dolens usw.	8	—	8	—	8	—	—	—	—	9	10	7	9
15	Zurückbleiben der Nachgeburt usw.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
16	Gebärmutterdurchreibung, Gebärmutterriß	6	—	6	—	6	—	—	—	—	8	8	8	10
17	Erkrankung der Brüste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
18	Frühgeburt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
19	Fehlgeburt	6	—	6	—	5	—	—	—	—	5	4	7	5
	Summe I	5718	2794	2924	1054	1221	1507	1002	442	302	5881	5874	5694	5882
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.														
20	Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
21	Windpocken (Varicellae)	2	1	1	1	1	1	1	1	1	—	4	3	5
22 a	Scharlach (Scarlatina)	115	59	56	55	54	4	5	2	4	149	152	84	83
22 b	Scharlach-Nierentzündung	13	7	6	7	6	—	—	—	—	5	17	7	18
22 c	Scharlach-Bräune, Scharlach-Diphtherie	15	9	6	9	6	—	1	—	1	29	34	25	23
22 d	Scharlach-Septis	30	17	13	17	12	—	1	—	1	34	28	24	22
23	Majern	409	212	197	189	176	80	68	68	56	132	609	444	354
24	Röteln	2	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	4	3
27 a1	Diphtherie (Rachenbräune)	167	91	76	89	73	13	5	13	5	194	204	173	250
27 a2	Krupp	105	54	51	51	47	11	6	10	5	110	68	87	95
27 b	Diphtherie der Haut	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
27 c	Diphtherische Laryngostenose	16	11	5	11	5	—	—	—	—	13	11	11	15
27 d	Diphtherische Lähmungen	29	18	11	18	11	—	—	—	—	14	7	12	7
27 e	Diphtherie-Nierentzündung	8	2	6	2	6	—	—	—	—	3	4	—	2
27 f	Diphtherie-Septis	15	6	9	6	9	—	1	—	1	14	11	3	4
28	Keuchhusten	441	207	234	149	173	151	148	100	101	488	347	524	354
29	Fibrinöse Lungenentzündung	837	418	419	412	417	44	31	42	31	795	829	845	891
30	Grippe (Influenza)	164	79	85	75	78	4	5	4	4	418	456	99	329
31 a	Tuberkulose der Lungen (Lungenschwindsucht)	3598	1741	1857	1686	1789	28	20	28	19	3679	3725	3817	4066
31 b	Halb-, Kehlkopf-, Luftröhrenschwindsucht	31	19	12	19	11	—	1	—	1	33	33	42	36
31 c	Drüsentuberkulose, Skrofeln, Skrofulose	63	34	29	30	28	14	9	13	9	64	68	74	68
31 d	Hauttuberkulose, Lupus, fressende Flechte	12	4	8	4	8	1	—	1	—	4	5	6	9
31 e	Knochen-, Gelenktuberkulose	205	92	113	88	111	5	—	5	—	183	187	165	191

*) Die Nummern des Systems, bei welchen Todesfälle nicht vorkamen, sind außer Betracht gelassen.

Noch: Tabelle 4. Noch: Todesursachen der Sterbfälle im Jahr 1909.

1 Nummer des Systems *)	2 Todesursachen.	3 Sum gesam	4 Davon								5 Sterb- fälle im ganzen				
			6 männlich		7 weiblich		8 ärztlich behandelt		9 im 1. Lebensjahr		10 davon ärzt- lich behandelt	11 1908	12 1907	13 1906	14 1905
			15 männlich	16 weiblich	17 ärztlich behandelt		18 im 1. Lebensjahr								
					19 männlich	20 weiblich	21 männlich	22 weiblich							
81	Diabetes insipidus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	2	4	
82	Wicht	24	12	12	11	8	—	—	—	—	26	23	32	25	
83	Bronzekrankheit	5	3	2	3	2	—	—	—	—	6	7	4	—	
84	Fettsucht	2	—	2	—	2	—	—	—	—	2	2	5	2	
87 a	Myxödem	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	
87 b	Kachexia strumipriva	3	1	2	1	2	—	—	—	—	1	—	1	—	
88 a	Brandgeschwür	13	7	6	7	5	—	2	—	2	16	7	17	19	
88 b	Druckbrand	6	2	4	2	4	—	2	—	2	4	4	4	12	
88 c	Wasserkrebs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	
89 a	Erschöpfung, Entkräftung	45	18	27	16	12	4	1	4	—	36	44	49	45	
89 b	Hungertod	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
90	Hitzschlag, Sonnenstich	2	—	2	—	1	—	—	—	—	4	5	6	14	
91 a	Acute Alkoholvergiftung	9	9	—	3	—	—	—	—	—	7	9	8	5	
91 b	Chronische Alkoholvergiftung	34	26	8	22	6	—	—	—	—	29	30	30	33	
91 c	Säuferwahnsinn	23	21	2	20	2	—	—	—	—	22	16	20	23	
92 a	Fleisch, Wurst, Fisch- usw. Vergiftung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	
92 b	Schlangenbiß, Insektenstich	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
92 c	Vergiftung durch Pilze, Schwämme, Morphium usw.	22	8	14	2	9	—	—	—	—	35	19	14	17	
93 a	Acute Vergiftung mit anorganischen Stoffen	19	7	12	6	10	—	—	—	—	14	15	15	12	
93 b	Chronische Vergiftung mit anorga- nischen Stoffen	5	5	—	4	—	—	—	—	—	1	2	3	—	
94	Vergiftungen ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
95	Giftige Gase	9	5	4	1	1	—	—	—	—	9	3	10	3	
Anhang.															
Neubildungen und Geschwülste.															
A. Bösartige Neubildungen.															
96 a	Krebs der äußeren Bedeckungen	57	27	30	25	28	—	—	—	—	44	49	48	45	
96 b	Krebs der Verdauungsorgane	1644	838	806	824	787	—	—	—	—	1615	1486	1496	1557	
96 c	Krebs der Atmungsorgane	41	28	13	27	13	—	—	—	—	48	37	47	55	
96 d	Krebs des Harnapparats	64	46	18	44	17	—	—	—	—	47	43	56	69	
96 e	Krebs der Geschlechtsorgane	312	13	299	13	293	—	—	—	—	286	269	267	278	
96 f	Sonstige Karzinome	48	11	37	10	36	—	—	—	—	29	40	42	52	
97	Sarkom	113	59	54	59	54	—	—	—	—	110	126	118	108	
98	Andere bösartige Neubildungen	64	27	37	28	35	—	1	—	1	46	51	51	41	
B. Gutartige Neubildungen.															
99 a	Fibrom, Lipom, Angiom usw.	20	4	16	4	16	—	—	—	—	24	25	22	22	
99 b	Polypen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	
100	Geschwülste, Tumoren, ohne Bezeich- nung der Art	15	5	10	5	10	—	—	—	—	22	8	18	32	
Summe III		3103	1434	1669	1350	1569	49	44	38	31	2959	2820	2898	2988	
IV. örtliche Krankheiten.															
A. Krankheiten des Nervensystems.															
101	Hirnhautentzündung	399	220	179	216	173	80	41	76	40	469	428	475	484	
102	Gehirnhöhlenwasser sucht	25	17	8	15	8	10	3	9	8	47	29	41	38	
103 a	Gehirnentzündung, acute Encephalitis	37	14	23	14	23	3	9	3	9	50	52	46	56	

*) Siehe Anmerkung *) auf Seite 30.

Noch: Todesursachen der Sterbfälle im Jahr 1909. Noch: Tabelle 4.

Nummer des Systems *)	Todesursachen.	Im ganzen	Davon								Sterbfälle im ganzen			
			männlich		weiblich		ärztlich behandelt		im 1. Lebensjahr		1908	1907	1906	1905
			männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	davon ärztlich behandelt					
									männl.	weibl.				
103 b	Gehirneiterung, Gehirnabszess . . .	17	12	5	12	5	1	—	1	—	14	26	17	32
104	Gehirnschlag . . .	1554	773	781	584	624	14	11	8	4	1434	1464	1378	1446
105	Arteriosklerotische und andere Erweichungsherde des Gehirns, Gehirnlähmung . . .	124	77	47	74	45	1	—	1	—	127	108	121	106
106	Kongestionen . . .	3	2	1	2	1	—	1	—	1	4	4	2	3
107	Gehirnanämie . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
108	Gehirnleiden ohne nähere Bezeichnung . . .	14	10	4	7	2	3	—	3	—	15	30	13	26
109	Einfache Seelenstörung . . .	36	14	22	11	18	—	—	—	—	35	41	51	39
110	Progressive Paralyse, Gehirnschwund . . .	89	64	25	61	22	—	—	—	—	102	126	108	100
111	Dementia senilis . . .	35	10	25	9	24	—	—	—	—	30	53	49	54
112	Epileptisches und hysterisches Zittern . . .	15	8	7	7	6	—	—	—	—	16	10	18	11
113 a	Idiotie, Imbezillität . . .	10	7	3	6	3	—	—	—	—	7	8	13	12
113 b	Kretinismus . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	5	4	3
114	Rückenmarkentzündung . . .	24	13	11	12	11	—	—	—	—	24	24	31	39
115	Rückenmarkshautentzündung . . .	5	2	3	2	3	—	—	—	—	5	3	5	10
116	Kompressionsmyelitis . . .	4	2	2	2	2	—	—	—	—	4	7	3	4
117	Rückenmarkschwindsucht . . .	43	29	14	29	14	1	—	1	—	44	38	32	52
118	Friedreichsche Krankheit . . .	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
119	Rückenmarkslähmung . . .	33	16	17	16	17	—	2	—	2	35	25	39	29
120	Kindlähmung . . .	5	2	3	1	2	—	2	—	2	7	4	5	11
121	Rückenmarkleiden ohne nähere Angabe . . .	25	12	13	9	12	—	1	—	1	17	25	19	19
122	Progressive Muskelatrophie . . .	5	3	2	2	2	—	—	—	—	5	2	2	3
123	Apoplexia spinalis . . .	2	1	1	1	1	—	—	—	—	2	1	2	5
124	Multiple Rückenmarksklerose . . .	23	14	9	14	9	—	—	—	—	10	23	22	15
125	Paralysis agitans . . .	13	7	6	7	6	—	—	—	—	11	15	9	12
126	Multiple Neuritis . . .	6	4	2	4	2	—	—	—	—	3	4	1	3
127	Neuralgie . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
128	Lähmungen der peripheren Nerven . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
129	Raynaudsche Krankheit, symmetrische Gangrän . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
131	Fallsucht . . .	69	42	27	32	25	1	—	1	—	49	67	78	61
132	Beitstanz . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	1
133	Tetanie, Ekklampsie und ähnliche Krämpfe . . .	896	498	398	176	117	453	353	152	96	898	849	1037	951
134	Neurasthenie . . .	2	2	—	1	—	1	—	—	—	—	1	2	2
135	Hysterie . . .	3	—	3	—	2	—	—	—	—	1	1	2	2
136	Traumatische Neurosen . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
138	Nervenkrankheit ohne nähere Angabe . . .	7	1	6	1	1	—	—	—	—	10	6	6	4
139	Basedowsche Krankheit . . .	9	2	7	2	7	—	—	—	—	11	8	8	15
Summe A . . .		3534	1879	1655	1330	1189	568	423	255	158	3489	3492	3644	3655
B. Krankheiten der Atmungsorgane. (Ausschl. 27 bis 30, 31 a, 31 b, 96 bis 100.)														
143	Epistaxis, Nasenbluten . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	1
144	Erkrankungen der Nasen- und Nasenmandeln . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
146	Erkrankungen der Nasen-Nebenhöhlen . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
148	Nasenleiden ohne nähere Angabe . . .	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—
149	Nasenleiden ohne nähere Angabe . . .	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
150	Kehlkopftzündung . . .	21	12	9	11	8	4	5	3	4	25	20	19	18
151	Oedema glottidis . . .	4	2	2	2	2	—	—	—	—	9	3	3	1
152	Stimmritzenkrampf . . .	45	23	22	17	18	14	13	11	6	60	49	37	41
153	Kehlkopferengung . . .	3	2	1	2	1	1	—	—	—	6	6	3	4
154	Luftröhrenkatarrh . . .	31	15	16	12	16	8	7	5	7	20	24	34	29
154	Acute Bronchitis . . .	823	437	386	298	278	304	232	182	140	834	944	837	915

*) Siehe Anmerkung *) auf Seite 30.
N. F. Bd. III. Sondernummer. 1910.

Nach: Todesursachen der Sterbfälle im Jahr 1909. Nach: Tabelle 4.

1 Nummer des Systems *)	2 Todesursachen.	3 Im ganzen	4 Davon								5 Sterb- fälle im ganzen				
			6 männlich		7 weiblich		8 ärztlich behandelt		9 im 1. Lebensjahr		10 davon ärzt- lich behandelt				
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männl.	weibl.	1908	1907	1906	1905	
196	Krankheiten der Speiseröhre . . .	3	1	2	1	2	—	1	—	1	3	9	5	6	
197	Kropf . . .	16	6	10	6	8	—	1	—	—	15	15	19	12	
198	Magenatarrh . . .	72	36	36	13	18	11	3	2	—	57	76	87	93	
199	Magenkrampf . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
200	Magengeschwür . . .	82	44	38	41	36	—	2	—	2	96	94	88	92	
201	Magenfistel . . .	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
202	Magenverengerung . . .	5	3	2	3	1	3	—	3	—	2	1	7	3	
203	Magenverhärtung . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	5	6	
204	Magenverweiterung . . .	4	3	1	3	1	—	—	—	—	1	8	9	13	
205 a	Darmkatarrh . . .	1164	620	544	467	418	511	428	374	318	1128	1181	1613	1551	
205 b	Darmkrampf . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	63	
205 c	Durchfall . . .	1836	1033	803	595	440	992	764	568	421	1978	2107	2312	2261	
205 d	Brechdurchfall (ausschl. 46) . . .	1364	745	619	353	300	693	559	323	259	1331	1380	1961	1867	
206	Abzehrung, Atrophie der Kinder . . .	1027	577	450	321	239	551	413	311	214	1058	921	955	974	
207	Darmträgheit, Verstopfung . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	
208	Ulcus duodenale . . .	5	5	—	4	—	—	—	—	—	9	5	2	7	
209	Darmgeschwüre ohne nähere Angabe . . .	13	6	7	6	6	—	1	—	—	20	15	17	24	
210	Darmblutung . . .	15	10	5	8	4	8	4	6	3	18	24	26	21	
211	Blinddarmenzündung . . .	145	84	61	84	61	—	2	—	2	161	156	143	127	
212	Darmverschluss . . .	147	63	84	62	84	6	7	6	7	156	135	159	129	
213	Darmzerreißung . . .	2	—	2	—	2	—	—	—	—	5	4	8	6	
214	Mastdarmenzündung . . .	3	—	3	—	3	—	—	—	—	2	—	4	—	
215	Mastdarmvorfall . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
217	Mastdarmverengerung . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	
218	Darmfistel . . .	2	—	2	—	2	—	—	—	—	3	1	2	—	
219 a	Brüche, eingeklemmte . . .	85	33	52	33	52	3	—	3	—	94	92	79	74	
219 b	Brüche, nicht eingeklemmte . . .	1	—	1	—	1	—	—	—	—	5	2	1	1	
219 c	Brüche ohne nähere Angabe . . .	6	5	1	5	1	2	1	2	1	10	7	5	5	
220	Bauchfellentzündung, Unterleibsentzündung . . .	209	90	119	88	118	10	2	8	2	193	205	226	244	
221	Leberentzündung . . .	20	12	8	12	8	1	1	1	1	11	24	27	18	
222	Phlephlebitis und Thrombose . . .	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	3	2	
223	Akute Leberatrophie . . .	10	2	8	2	8	—	—	—	—	4	3	7	9	
224	Lebercirrhose . . .	196	141	55	140	55	—	—	—	—	227	192	211	213	
225 a	Gelbsucht . . .	32	16	16	13	13	2	4	1	3	30	25	25	22	
225 b	Gelbsucht der Neugeborenen . . .	29	14	15	4	9	14	14	4	8	24	23	15	26	
226	Leberleiden ohne nähere Bezeichnung . . .	25	11	14	11	12	—	1	—	1	30	29	28	22	
227	Gallensteine . . .	81	16	65	15	65	—	—	—	—	70	67	57	66	
228	Erkrankungen des Pankreas . . .	3	3	—	3	—	—	—	—	—	2	2	2	4	
229	Milzkrankheiten . . .	3	2	1	2	1	—	—	—	—	3	7	3	3	
	Summe D . . .	6646	3602	3044	2312	1985	2812	2217	1616	1249	6797	6856	8154	8009	
	E. Krankheiten der Harn- u. Geschlechtsorgane.														
	(Ausschließlich 8 bis 19, 311 bis m, 42, 49 bis 51, 96 bis 100.)														
230	Nierenentzündung . . .	680	389	291	383	283	6	3	5	3	593	616	661	601	
231	Pyelitis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	6	
232	Hydronephrose . . .	2	1	1	1	1	—	—	—	—	1	2	2	2	
233	Nierenvereiterung, Nephritis purulenta . . .	12	6	6	5	6	1	—	1	—	11	18	14	6	
234	Steinkrankheit . . .	7	5	2	5	2	—	—	—	—	5	1	5	4	
236	Urämie, Harnvergiftung . . .	43	33	10	33	10	1	—	1	—	33	42	36	27	
237	Blasenkatarrh . . .	76	66	10	64	8	1	3	—	1	82	82	76	78	
239 a	Harninfiltration . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	
239 b	Harnröhrenverengerung, -abseß, -fistel . . .	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	—	
240	Phimose . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	

*) Siehe Anmerkung *) auf Seite 30.

Noch: Tabelle 4. Noch: Todesursachen der Sterbfälle im Jahr 1909.

Nummer des Systems *)	Todesursachen.	Im ganzen	Davon								Sterbfälle im ganzen				
			männlich	weiblich	ärztlich behandelt		im 1. Lebensjahr		davon ärztlich behandelt		1908	1907	1906	1905	
					männlich	weiblich	männlich	weiblich	männl.	weibl.					
243	Hodenentzündung	3	3	—	3	—	1	—	1	—	—	1	—	1	
247	Erkrankungen der Prostata	22	22	—	22	—	—	—	—	—	23	17	28	21	
250	Scheidenfistel	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
253	Parametritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	3	
255	Gebärmutterentzündung und sonstige (Gebärmutterleiden†)	5	—	5	—	5	—	—	—	—	1	5	2	9	
256	Gebärmutterblutung †)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
258	Eierstockentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
259	Tubenentzündung	2	—	2	—	2	—	—	—	—	2	3	2	6	
260	Eierstockwassersucht	2	—	2	—	2	—	—	—	—	1	3	2	2	
	Summe E	856	527	329	518	319	10	6	8	4	757	796	838	771	
	F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.														
263	Eczem (nässende Flechte)	13	8	5	5	4	8	4	5	3	8	6	5	12	
264	Psoriasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
265	Urticaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
267	Pemphigus	33	12	21	12	16	10	17	10	13	51	36	37	49	
273	Sonstige Hautausschläge	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	
274	Varicellulose	18	14	4	13	4	10	4	9	4	25	17	25	46	
275 a	Zellgewebsentzündung	32	19	13	19	12	6	5	6	5	27	29	31	30	
278	Zellgewebeverhärtung bei Erwachsenen	2	1	1	1	—	—	1	—	1	—	2	—	1	
279	Fußgeschwür	2	—	2	—	—	—	—	—	—	3	8	5	2	
280	Elephantiasis	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
	Summe F	103	55	48	51	41	34	33	30	29	115	99	105	144	
	G. Krankheiten der Bewegungsorgane.														
281	Muskelfentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
282	Muskelfraktur	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	
283	Muskelfraktur	2	2	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	1	
285	Knochenverletzung	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
286	Knochenentzündung	54	26	28	26	26	1	2	1	2	63	57	77	79	
288	Knochenentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
289	Gelenkverletzung, -verrenkung, Luxation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
290	Gelenkentzündung	10	4	6	3	4	1	1	1	1	8	10	15	9	
291	Chronischer Gelenkrheumatismus	16	6	10	6	7	—	—	—	—	24	13	15	25	
292	Arthritis deformans	12	1	11	1	10	—	—	—	—	18	19	15	16	
293	Verkrümmung der Wirbelsäule	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
	Summe G	98	41	57	40	49	2	3	2	3	115	102	124	135	
	H. Krankheiten des Ohres.														
296	Erkrankungen des Trommelfells und mittleren Ohres	24	13	11	13	11	4	4	4	4	15	15	14	18	
297	Erkrankungen des inneren Ohres	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	
299	Ohrenleiden ohne nähere Angabe	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	
	Summe H	25	13	12	13	12	4	4	4	4	16	16	17	15	
	J. Krankheiten der Augen.														
302	Blennorrhöe der Augen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	Summe J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	

*) Siehe Anmerkung *) auf Seite 30.
†) Außerhalb der Geburt und des Wochenbetts.

Noch: Tabelle 4. Noch: Todesursachen der Sterbfälle im Jahr 1909.

Nummer des Systems	Todesursachen.	Sum. gansen	Davon								Sterbfälle im ganzen			
			männlich		weiblich		ärztlich behandelt		im 1. Lebensjahr		1908 1907 1906 1905			
			männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	davon ärztlich behandelt					
									männl.	weibl.	1908	1907	1906	1905
Zusammenstellung.														
a) Absolute Zahlen.														
I.	Entwicklungskrankheiten	5718	2794	2924	1054	1221	1507	1002	442	302	5881	5874	5694	5882
II.	Infektions- und parasitäre Krankheiten	7621	3687	3934	3516	3750	454	392	384	327	7635	8081	7730	8220
III.	Sonstige allgemeine Krankheiten	8103	1434	1669	1350	1569	49	44	38	31	2959	2820	2898	2988
IV.	Örtliche Krankheiten	21161	11359	9802	8349	7676	4336	3430	2610	2013	21282	21338	22440	22775
Davon														
	A. des Nervensystems	3534	1879	1655	1330	1189	568	423	255	158	3489	3492	3644	3655
	B. der Atmungsorgane	4750	2458	2292	2192	2056	821	683	633	537	4650	5050	4671	5139
	C. der Kreislauforgane	3937	1812	2125	1568	1915	72	44	39	25	4055	3733	3618	3625
	D. der Verdauungsorgane	6646	3602	3044	2312	1985	2812	2217	1616	1249	6797	6856	8154	8009
	E. der Harn- und Geschlechtsorgane	856	527	329	518	319	10	6	8	4	757	796	838	771
	F. der äußeren Bedeckungen	103	55	48	51	41	34	33	30	28	115	99	105	144
	G. der Bewegungsorgane	98	41	57	40	49	2	3	2	3	115	102	124	135
	H. des Ohres	25	13	12	13	12	4	4	4	4	16	16	17	15
	J. der Augen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	K. Verletzungen und anderweitige äußere Einwirkungen	1212	971	240	324	110	13	17	3	5	1258	1194	1269	1281
V.	Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	123	46	76	20	26	11	9	2	4	121	121	125	146
	Im ganzen	37726	19319	18405	14288	14242	6357	4877	3476	2677	37878	38234	38887	40011
	Außerdem Totgeborene	1706	967	738	—	—	—	—	—	—	1722	1737	1705	1771
b) Verhältniszahlen.														
I.	Entwicklungskrankheiten	15,16	14,46	15,89	37,72	41,76	23,71	20,55	29,33	30,14	15,53	15,36	14,64	14,79
II.	Infektions- und parasitäre Krankheiten	20,20	19,09	21,37	95,36	95,32	7,14	8,04	84,58	83,42	20,16	21,14	19,88	20,54
III.	Sonstige allgem. Krankheiten	8,22	7,42	9,07	94,14	94,01	0,77	0,90	77,55	70,45	7,81	7,37	7,45	7,47
IV.	Örtliche Krankheiten	56,09	58,79	53,26	73,50	73,31	68,21	70,33	60,19	58,69	56,18	55,81	57,71	56,92
Davon														
	A. des Nervensystems	9,37	9,73	8,99	70,78	71,84	8,94	8,67	44,89	37,35	9,21	9,13	9,37	9,18
	B. der Atmungsorgane	12,59	12,72	12,45	89,18	89,70	12,92	14,01	79,54	78,62	12,36	13,21	12,01	12,84
	C. der Kreislauforgane	10,44	9,38	11,55	86,53	90,12	1,13	0,90	54,17	56,32	10,71	9,77	9,31	9,06
	D. der Verdauungsorgane	17,61	18,64	16,54	64,19	65,21	44,24	45,46	57,47	56,34	17,94	17,93	20,97	20,02
	E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	2,27	2,73	1,79	98,29	96,96	0,16	0,12	80,00	66,67	2,00	2,08	2,16	1,93
	F. der äußeren Bedeckungen	0,27	0,28	0,26	92,73	85,42	0,53	0,68	88,24	84,65	0,30	0,26	0,27	0,36
	G. der Bewegungsorgane	0,26	0,21	0,31	97,56	85,96	0,03	0,06	100,00	100,00	0,30	0,27	0,32	0,34
	H. des Ohres	0,07	0,07	0,07	100,00	100,00	0,06	0,08	100,00	100,00	0,04	0,04	0,04	0,04
	J. der Augen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,002
	K. Verletzungen und anderweitige äußere Einwirkungen	3,21	5,03	1,30	33,37	45,83	0,20	0,35	23,08	29,41	3,32	3,12	3,26	3,20
V.	Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	0,33	0,24	0,41	43,48	34,21	0,17	0,18	18,18	44,44	0,32	0,32	0,32	0,37
	Im ganzen	100,00	100,00	100,00	73,96	77,38	100,00	100,00	54,68	54,89	100,00	100,00	100,00	100,00

1) Darunter je 1 Kind unbekanntes Geschlecht. 2) Desgl. 2 Kinder.

(Fortsetzung des Textes von Seite 29.)

Darnach sind die Abteilungen der Krankheiten usw. sehr ungleich an der Gesamtzahl der Sterbefälle beteiligt, auch hat ärztliche Behandlung in ihnen in ungleichem Maße stattgefunden. Während auf die örtlichen Krankheiten im Berichtsjahre 56,09 % aller Gestorbenen kommen, erscheinen die sonstigen allgemeinen Krankheiten mit 8,22 und die Entwicklungskrankheiten mit 15,16 % der Todesfälle. Unter den örtlichen Krankheiten verursachten die der Verdauungsorgane mit 17,61 % die größte Zahl an Sterbefällen; alsdann folgen die Krankheiten der Atmungsorgane mit 12,59, die der Kreislauforgane mit 10,44, sowie die des Nervensystems mit 9,37 %. Bei den Krankheiten

der Verdauungsorgane stellten die Säuglinge mit 44,76% bei den Krankheiten der Kreislauforgane die Übereinjährigen mit 14,42% die größten Anteile an den Todesfällen. Von den an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane Gestorbenen waren 97,78% von den an Infektions- und parasitären Krankheiten 95,34% ärztlich behandelt. Ebenso tritt die ungleiche Häufigkeit der Sterbefälle und der ärztlichen Behandlung der Unter- und der Übereinjährigen, sowie der beiden Geschlechter bei den einzelnen Krankheitsgruppen hervor. So starben z. B. an örtlichen Krankheiten von den Männern 58,79%, von den Frauen 53,26%; von den daran gestorbenen Untereinjährigen waren 59,52, von den Übereinjährigen 85,12%, von den Männern 73,50, von den Frauen 78,31% ärztlich behandelt worden. Überhaupt hatten im Berichtsjahr 54,76% der Unter- und 84,47% der Übereinjährigen, 73,96% der Männer und 77,38% der Frauen ärztliche Behandlung erfahren. Die Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe, die früher bei den Übereinjährigen nahezu noch einmal so groß war als bei den Kindern im 1. Lebensjahr, gestaltet sich für die letzteren von Jahr zu Jahr günstiger; sie ist bei den weiblichen Personen immer noch etwas häufiger als bei den männlichen.

Noch größere Verschiedenheiten weisen die in Tabelle 4 aufgeführten einzelnen Todesursachen auf. Über die Hälfte aller Gestorbenen (20625 oder 54,7%) kommt auf folgende 11: Lungenschwindsucht, Altersschwäche, angeborene Lebensschwäche, Durchfall, katarrale Lungenentzündung, Krebs der Verdauungsorgane, Gehirnschlag, Brechdurchfall, Herzmuskelerkrankung, Darmkatarrh und Abzehrung der Kinder. Von den nachstehenden 30 Ursachen, auf die zusammen 80,1% aller Sterbefälle entfallen, förderte jede 200 und mehr Gestorbene, davon 3 mehr als 2000, weitere 8 mehr als 1000 und fernere 8 mehr als 500.

Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbefälle	Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbefälle	Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbefälle
31 a	Lungenschwindsucht	3598	206	Abzehrung der Kinder	1027	23	Masern	409
7	Altersschwäche	3084	133	Tetanie, Krampfe	896	101	Hirnhautentzündung	399
1	Angeb. Lebensschwäche	2388	178	Herzlähmung	847	31 f	Tuberkulöse Hirnhautentzündung	377
205 c	Durchfall	1836	29	Fibrinöse Lungenentz.	837	156	Lungenemphysem	314
157	Katarrale Lungenentzündung	1656	154	Akute Bronchitis	823	96 e	Krebs d. Geschlechtsorg.	312
96 b	Krebs der Verdauungsorgane	1644	159	Lungenentzündung ohne nähere Angabe	681	181	Herzleiden ohne nähere Angabe	212
104	Gehirnschlag	1554	230	Nierenentzündung	680	328	Erhängen	212
205 d	Brechdurchfall	1364	173	Herzklappenfehler	659	220	Bauchfell-, Unterleibs-entzündung	209
175	Herzmuskelerkrankung	1310	155	Chron. Bronchialkatarrh	617	31 e	Knochen-, Gelenktuberk.	205
205 a	Darmkatarrh	1164	184	Arterienverkalkung	475			
			28	Keuchhusten	441			

II. Die Erkrankungen an Infektionskrankheiten.

An den sieben in Baden anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten erkrankten im Berichtsjahr 8577 Personen, und zwar an Scharlach 3721, Diphtherie 2901, vorgeschrittener Lungen- und Kehlkopfschwindsucht 699, Kindbettfieber 473, Typhus 412, Krupp 371. Von diesen Erkrankten starben an Scharlach 173, Diphtherie 235, Kindbettfieber 119, Typhus 75, Krupp 105, oder vom Hundert der Erkrankten an Scharlach 4,6, Diphtherie 8,1, Kindbettfieber 25,2, Krupp 28,3 und Typhus 14,2. Die Zahl der angemeldeten Erkrankungen ist bei Diphtherie und Kindbettfieber größer, bei Scharlach, Krupp, Typhus und der Schwindsucht dagegen kleiner als im Vorjahr; die Diphtherie-, Krupp-, Kindbettfieber- und Typhus-Erkrankungen des Berichtsjahrs bleiben hinter dem Durchschnitt des letzten Jahrzehnts zurück, während Scharlach über demselben steht.

In den einzelnen Amtsbezirken treten diese Infektionskrankheiten recht ungleich auf. Keine Erkrankungsfälle wurden gemeldet an Krupp in den Bezirken Bonndorf, Meßkirch, St. Blasien, Stockach, Breisach, Neustadt, Stausen und Adelsheim; an Kindbettfieber in Bühl; an Typhus in Bonndorf, Pfullendorf, Stockach, Überlingen, Bretten, Adelsheim, Schwyzingen und Tauberbischofsheim; an Lungen- und Kehlkopfschwindsucht in Donau- eschingen, Engen, Meßkirch, Pfullendorf, St. Blasien, Stockach, Überlingen, Breisach, Ettenheim, Schopfheim, Wolfach, Baden, Durlach, Adelsheim, Buchen, Eppingen, Schwyzingen, Sinsheim und Tauberbischofsheim. Da aber die Anzeigepflicht für Lungen- und Kehlkopfschwindsucht sich nicht auf alle Erkrankungen, sondern nur auf solche Fälle erstreckt, in welchen an vorgeschrittener Lungen- und Kehlkopfschwindsucht Erkrankte ihre Wohnung wechseln oder in Rücksicht auf ihre Wohnungsverhältnisse ihre Umgebung hochgradig gefährden, ferner auf Erkrankungen an Lungen- und Kehlkopfschwindsucht bei in

(Fortsetzung des Textes auf Seite 41.)

Tabelle 5. Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten im Jahr 1909.

Amtsbezirke.	Scharlach	Diphtheritis	Krupp	Kindbettfieber	Typhus	Saugen- und Keitopfgeschwinnicht (vorgeschrittene)	Matern (Pocken)	Landes-kommissarische Bezirke, Großherzogtum, größere Städte und Monate.	Scharlach	Diphtheritis	Krupp	Kindbettfieber	Typhus	Saugen- und Keitopfgeschwinnicht (vorgeschrittene)	Matern (Pocken)
L. A. S. Konstanz:								Landes-kommissarische Bezirke:							
Donnorf	5	9	—	8	—	2	—	Konstanz	426	401	62	78	18	84	—
Donaueschingen	27	12	6	6	2	—	—	Freiburg	983	841	123	141	130	123	—
Eugen	11	23	5	9	1	—	—	Karlsruhe	1045	772	112	113	171	188	—
Konstanz	87	137	15	11	2	16	—	Mannheim	1267	887	74	141	93	304	—
Mehlfirch	18	16	—	3	1	—	—	Großherzogtum	3721	2901	371	473	412	699	—
Fullendorf	33	10	2	2	—	—	—	1908	3984	2813	503	432	553	736	1
Säckingen	38	39	7	1	1	2	—	1907	4668	2749	332	450	468	805	12
St. Blasien	56	14	—	3	4	—	—	1906	3174	2655	356	467	611	693	1
Stodach	3	16	—	4	—	—	—	1905	2841	3294	428	534	731	685	2
Triberg	10	43	17	7	3	3	—	1904	2393	3304	404	520	798	744	—
Überlingen	59	6	1	10	—	—	—	1903	2123	2669	345	459	824	714	14
Willingen	28	14	4	6	1	5	—	1902	1815	2910	525	466	540	—	3
Waldshut	51	62	5	8	3	56	—	1901	2902	4503	730	528	557	—	—
								1900	1745	3744	562	445	919	—	7
L. A. S. Freiburg:								Durchschnitt							
Breisach	5	4	—	8	6	—	—	1900—1909	2937	3154	456	477	641	*725	4
Emmendingen	54	48	3	14	1	2	—	Größere Städte:							
Ettenheim	4	44	5	6	8	—	—	Mannheim	354	191	6	17	28	76	—
Freiburg	289	186	10	19	16	28	—	Karlsruhe	431	242	11	24	52	82	—
Kehl	24	93	11	12	5	4	—	Freiburg	236	165	20	11	16	25	—
Lahr	53	45	11	15	2	22	—	Forzheim	170	49	14	5	30	2	—
Vörrach	101	67	10	8	20	7	—	Heidelberg	228	184	3	14	21	17	—
Willheim	126	53	8	3	2	20	—	Konstanz	53	48	3	6	2	12	—
Neustadt	25	22	—	3	1	3	—	Baden	51	15	2	1	1	—	—
Oberfirch	53	32	1	2	3	3	—	Offenburg	32	11	13	7	9	2	—
Offenburg	128	72	30	26	14	9	—	Bruchsal	9	16	1	2	3	2	—
Schönau	1	48	1	3	1	15	—	Lahr	7	23	4	6	1	16	—
Schopfheim	13	19	12	5	3	—	—	Rastatt	21	18	—	—	4	13	—
Staufen	5	51	—	1	10	1	—	Vörrach	35	10	—	1	4	3	—
Waldkirch	87	17	17	7	4	9	—	Durlach	10	7	1	2	—	—	—
Wolfach	15	40	4	9	34	—	—	Weinheim	15	26	1	3	1	2	—
								Willingen	18	6	2	—	—	2	—
L. A. S. Karlsruhe:								Ettlingen	4	1	—	—	4	14	—
Achern	31	29	13	8	11	4	—	Monate:							
Baden	103	32	7	4	7	—	—	Jannar	338	291	47	47	28	52	—
Bretten	32	49	8	7	—	—	—	Februar	283	256	46	48	24	84	—
Bruchsal	19	51	2	16	4	3	—	März	319	257	43	58	40	71	—
Bühl	2	24	3	—	9	7	—	April	342	230	27	43	10	64	—
Durlach	26	18	10	6	4	—	—	Mai	454	191	26	44	13	50	—
Ettlingen	28	20	4	11	8	51	—	Juni	438	146	14	27	22	66	—
Karlsruhe	505	333	18	28	76	90	—	Juli	313	158	19	38	66	58	—
Pforzheim	210	124	33	19	32	2	—	August	261	192	7	29	48	57	—
Rastatt	89	92	14	14	20	27	—	September	215	251	13	31	53	57	—
								Oktober	239	284	28	35	41	41	—
L. A. S. Mannheim:								November	262	314	43	32	38	49	—
Abelsheim	79	24	—	1	—	—	—	Dezember	257	331	58	41	29	50	—
Borberg	16	20	1	2	1	21	—								
Buchen	29	65	7	9	2	—	—								
Eberbach	32	16	4	5	7	7	—								
Eppingen	19	11	7	4	1	—	—								
Heidelberg	326	253	17	32	27	126	—								
Mannheim	399	220	6	22	38	80	—								
Mosbach	51	78	10	14	5	1	—								
Schwegenen	28	35	8	7	—	—	—								
Sinsheim	70	42	2	8	2	—	—								
Tauberbischofsch.	139	34	4	12	—	—	—								
Weinheim	18	46	3	11	6	2	—								
Wertheim	54	27	3	3	3	2	—								
Wiesloch	7	16	2	11	1	65	—								

*) Durchschnitt 1903/09.

(Fortsetzung des Textes von Seite 39.)

Schulen oder Erziehungsanstalten und den dazugehörigen Räumlichkeiten wohnenden Personen, und auch für diese Fälle die Anzeigen noch lückenhaft sind, so ist nicht anzunehmen, daß in den vorstehend genannten Amtsbezirken dergleichen Erkrankungen nicht vorgekommen sind. Erkrankungen an Scharlach und Diphtherie kamen in allen Bezirken des Landes vor.

Auf die 16 größten Städte entfielen von den Erkrankungen an Scharlach 44,99 %, an Diphtherie 34,86 %, an Krupp 21,83 %, an Kindbettfieber 20,93 %, an Typhus 42,72 %, an vorgeschrittener Lungen- und Kehlkopfschwindhucht 38,34 %. Da die Einwohnerzahl dieser Städte ein Drittel der Gesamtbevölkerung beträgt, hatten dieselben an obigen Krankheiten — mit Ausnahme von Krupp und Kindbettfieber — verhältnismäßig größere Anteile als die übrigen Gemeinden des Großherzogtums aufzuweisen.

III. Das Impfgeschäft im Jahr 1909.

Wie seit Jahren wurden auch 1909 sämtliche Impflinge mit Tierlymphe geimpft. Die folgende Tabelle 6 berichtet über die Ergebnisse des Impfgeschäfts im einzelnen.

Tabelle 6. Impfpflichtige, Geimpfte und Ungeimpfte im Jahr 1909.

Impfpflichtige.	Kleine Kinder			Zusammen	Geimpfte und Ungeimpfte.	Kleine Kinder		
	Kinder	Schüler	Zusammen			Kinder	Schüler	Zusammen
Zur Erst- bzw. Wiederimpfung nach den Bezirkslisten Vorzustellende zu Anfang 1909	80 984	45 212	126 196		Von diesen Impfpflichtigen wurden geimpft			
Im Laufe des Jahres zugezogene Impfpflichtige	2 662	370	3 032		a) mit Erfolg	53 352	42 726	96 078
Zusammen	83 646	45 582	129 228		b) ohne Erfolg	2 124	932	3 056
					c) mit unbekanntem Erfolg, weil nicht zur Nachschau erschienen	231	135	366
					zusammen	55 707	43 793	99 500
Davon sind in Abzug zu bringen:					Ungeimpft blieben, weil			
a) Gestorbene	9 152	61	9 213		a) auf Grund ärztlicher Zeugnisse vorläufig zurückgestellt	5 288	583	5 871
b) Verzogene	5 830	734	6 564		b) nicht aufzufinden oder zufällig abwesend	773	117	890
c) Bereits 1908 oder in den vorhergehenden Jahren mit Erfolg Geimpfte	1 494	177	1 671		c) vorschriftswidrig der Impfung entzogen	4 313	117	4 430
d) Bereits in vorhergehenden Jahren mit Erfolg Geimpfte, erst 1909 zur Nachschau Vorge stellte	1 089	—	1 089		zusammen	10 374	817	11 191
Zusammen	17 565	972	18 537		Die vorschriftswidrig der Impfung Entzogenen waren Prozent der Impfpflichtigen	6,52	0,26	4,00
Mithin Impfpflichtige	66 081	44 610	110 691		dagegen 1908	5,87	0,26	3,60

1) Darunter 81 Schüler, welche wegen Aufhörens des Besuchs einer die Impfpflicht bedingenden Lehranstalt nicht geimpft wurden.

Die Zahl der vorschriftswidrig der Impfung Entzogenen hat im Berichtsjahr wieder bei den kleinen Kindern eine Zunahme erfahren.

IV. Die Kranken-, Pfründner- und Kreispflegeanstalten 1909.

Die Angaben in den nachstehenden Tabellen über Zahl, Umfang und Benutzung der öffentlichen Krankenhäuser und der Privatkrankenanstalten beruhen teils auf den für die Reichsstatistik jährlich gemachten Erhebungen, teils auf besonderer Landeserhebung. Die Nachweisungen umfassen die allgemeinen Krankenanstalten, die Augenheil-, die Entbindungs- und die Irrenanstalten (einschl. der Anstalten für Epileptische und Idioten), sowie die Garnisonlazarette und Pfründneranstalten. Ferner sind Angaben über die 9 Kreispflegeanstalten angefügt, in denen meist unterstützungsbedürftige, körperlich oder geistig gebrechliche Personen, die sich zur Aufnahme in eine der vorbenannten Anstalten nicht eignen, auf Kosten der Kreise (Landarmenverbände) oder von Gemeinden (Ortsarmenverbänden) verpflegt werden.

I. Allgemeine Angaben.

Tabelle 7a.

a) Abgekürzte Darstellung nach Amtsbezirken.

1 Amtsbezirke.	2 Öffentliche Anstalten.									3 Private Anstalten.							20 Anstalten über- haupt		
	4 Allgemeine Kranken- anstalten	5 Davon mit Pfleger- abteilungen	6 Augenheil- Anstalten	7 Entbindung- Anstalten *)	8 Pfleger- Anstalten	9 Pfleger- Anstalten	10 Pfleger- Anstalten	11 Zim- mer- Anstalten	12 Allgemeine Kranken- anstalten	13 Davon mit Pfleger- abteilungen	14 Augenheil- Anstalten	15 Entbindung- Anstalten *)	16 Pfleger- Anstalten	17 Zim- mer- Anstalten	18 Davon mit				
															19 11 und mehr Betten	20 10 und weniger Betten			
Achern	2	2	—	—	2	—	—	—	4	2	—	—	—	—	2	2	—		
Adelsheim	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—		
Baden	3	1	—	1	—	—	—	3	7	9	—	1	3	1	1	15	12	3	
Bonnndorf	2	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Borberg	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Breisach	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bretten	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bruchsal	3	1	—	—	—	—	—	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
Buchen	3	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bühl	3	3	—	—	—	1	1	—	5	—	—	—	—	—	1	1	1	—	
Donaueschingen	4	3	—	1	—	1	1	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Durlach	3	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Eberbach	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Emmendingen	4	3	—	—	1	—	1	—	6	1	—	—	—	—	—	1	—	1	
Engen	3	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Eppingen	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ettenheim	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ettlingen	2	2	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Freiburg	10	1	1	1	2	1	2	1	18	7	—	—	—	—	—	7	4	3	
Heidelberg	12	2	1	1	1	—	—	1	16	9	—	—	1	1	—	11	9	2	
Karlsruhe	6	1	—	1	—	—	—	2	10	5	—	—	1	7	—	13	5	8	
Kehl	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Konstanz	7	4	—	1	—	—	4	1	13	7	—	—	1	2	—	10	5	5	
Lahr	2	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lörrach	3	1	—	—	1	—	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Mannheim	13	4	—	1	—	—	—	1	15	2	1	4	—	—	—	6	2	4	
Meßkirch	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Mosbach	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Mühlheim	7	1	—	—	—	—	—	2	9	2	—	—	—	—	—	2	2	—	
Neustadt	3	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Oberkirch	2	1	—	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	1	1	1	—	
Offenburg	9	6	—	—	—	—	1	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Pforzheim	3	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Pfullendorf	2	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Rastatt	4	1	—	—	—	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Säckingen	1	—	—	—	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
St. Blasien	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	4	4	—	
Schönau	3	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Schopfheim	2	2	—	—	—	1	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Schwezingen	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sinsheim	2	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Staufen	3	3	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	1	1	—	
Stockach	1	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Tanzenbach	2	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Triberg	4	1	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Überlingen	3	2	—	—	—	—	—	2	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
Villingen	5	3	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Waldkirch	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	2	2	—	
Waldbühl	2	2	—	—	—	1	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Weinheim	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	2	—	2	
Wertheim	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Wiesloch	1	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Wolfach	5	4	—	—	—	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Großherzogtum	167	79	2	7	11	9	32	12	240	52	2	7	16	4	4	83	52	31	323
1908	166	79	2	7	10	9	32	12	238	50	2	7	16	4	4	81	51	30	319

*) Das sind Anstalten für Geistesranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinrige, Nervenranke und Alkoholisten.

b) Eingehendere Darstellung für das Großherzogtum. Tabelle 7b.

1 Art der Angaben.	2	3	4	5	6	7	8
	Allgemeine Kranken- Anstalten	Augen- heil-*)	Entbin- dungs*)	Anstalten für Geistes- kranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige, Nerven- kranke und Alkoholiker	Kreispflege- und Pfründner- anstalten, sowie Pfründner- abteilungen in allgemeinen Kranken- anstalten	Anstalten im ganzen	
						1909	1908
a) Anstalten mit öffentlichem Charakter	155	—	5	8	141	209	208
Zahl der Betten (Plätze)	7 990	—	136	4 759	6 456	19 341	18 681
Im Laufe des Jahres Verspflegte	58 854	—	2 235	5 706	7 699	74 494	70 570
Davon { männlich	35 459	—	—	3 018	4 142	42 619	40 415
weiblich	23 395	—	2 235	2 688	3 557	31 875	30 155
Zahl der Verspflegungstage	1 725 552	—	27 186	1 561 518	1 943 327	5 257 578	5 062 113
Davon { männliche Verspflegte	955 573	—	—	831 492	972 643	2 759 708	2 644 574
kommen auf weibliche	769 979	—	27 186	730 021	970 684	2 497 870	2 417 539
b) Anstalten zu Universitätszwecken	12	2	2	3	—	19	18
Zahl der Betten (Plätze)	1 391	155	127	298	—	1 971	1 913
Im Laufe des Jahres Verspflegte	17 263	1 879	1 653	1 739	—	22 534	20 871
Davon { männlich	9 062	1 109	—	960	—	11 131	10 357
weiblich	8 201	770	1 653	779	—	11 403	10 514
Zahl der Verspflegungstage	395 713	34 466	36 173	102 806	—	569 158	548 421
Davon { männliche Verspflegte	203 925	19 926	—	52 635	—	276 486	262 655
kommen auf weibliche	191 788	14 540	36 173	50 171	—	292 672	285 766
c) Anstalten mit privatem Charakter.							
I. Mit 11 und mehr Betten	42	3	—	4	13	52	51
Zahl der Betten (Plätze)	1 641	89	—	260	96	2 086	1 961
Im Laufe des Jahres Verspflegte	8 328	807	—	666	91	9 892	9 523
Davon { männlich	3 330	485	—	392	19	4 226	4 247
weiblich	4 998	322	—	274	72	5 666	4 276
Zahl der Verspflegungstage	331 152	12 723	—	37 576	31 603	413 054	389 511
Davon { männliche Verspflegte	138 626	7 419	—	21 722	7 130	174 897	165 792
kommen auf weibliche	192 526	5 304	—	15 854	24 473	238 157	223 719
II. Mit 10 und weniger Betten	10	4	16	—	1	31	30
Zahl der Betten (Plätze)	62	14	40	—	10	126	125
Im Laufe des Jahres Verspflegte	340	20	119	—	3	482	523
Davon { männlich	150	10	—	—	—	160	158
weiblich	190	10	119	—	3	322	365
Zahl der Verspflegungstage	6 279	190	2 857	—	912	10 238	10 110
Davon { männliche Verspflegte	2 421	89	—	—	—	2 510	2 477
kommen auf weibliche	3 858	101	2 857	—	912	7 728	7 633
d) Militärische Krankenanstalten	12	—	—	—	—	12	12
Zahl der Betten (Plätze)	940	—	—	—	—	940	943
Im Laufe des Jahres Verspflegte	5 714	—	—	—	—	5 714	5 897
Zahl der Verspflegungstage	150 202	—	—	—	—	150 202	149 860
e) Im ganzen Anstalten	231	9	23	15	145	323	319
Zahl der Betten (Plätze)	12 024	258	303	5 317	6 562	24 464	23 623
Im Laufe des Jahres Verspflegte	90 499	2 706	4 007	8 111	7 793	113 116	107 384
Davon { männlich	53 715	1 604	—	4 370	4 161	63 850	61 074
weiblich	36 784	1 102	4 007	3 741	3 632	49 266	46 310
Zahl der Verspflegungstage	2 608 898	47 379	66 216	1 701 895	1 975 842	6 400 230	6 160 015
Davon { männliche Verspflegte	1 450 747	27 434	—	905 849	979 773	3 363 803	3 225 358
kommen auf weibliche	1 158 151	19 945	66 216	796 046	996 069	3 036 427	2 934 657

*) Die Angaben für die bei den allgemeinen Krankenanstalten bestehenden 7 Augenheil- und 5 Entbindungsabteilungen sind hier bei denen der allgemeinen Krankenanstalten enthalten. *) Ohne 79 bzw. 2 bzw. 31 allgem. Krankenanstalten mit Pfründnerabteilungen, deren Zahlen für die Krankenabteilungen in Spalte 2 enthalten sind, während hier nur die auf die Pfründnerabteilungen bezüglichen Angaben berücksichtigt wurden.

Nach: Tabelle 7b. Nach: b) Eingehendere Darstellung für das Großherzogtum.

1 Art der Angaben.	2 Allgemeine Kranken-		3 Augen- heil-		4 Entbin- dungs-		5 Anstalten für Geistes- kranke usw.		6 Kreis- pflege- und Pfründ- ner- anstalten usw.		7 Anstalten im ganzen	
	Anstalten										1909	1908
f) Verhältniszahlen.												
Es kommen durchschnittlich												
auf 1 Anstalt Betten	52,1		28,7		13,2		354,5		52,1		75,7	74,1
auf 1 Bett Versp.	7,5		10,5		13,2		1,5		1,2		4,6	4,5
auf 1 Versp.	28,8		17,5		16,5		209,8		253,5		56,5	57,4
und zwar f 1 männlichen Versp.	27,0		17,1		—		207,3		233,5		52,7	52,8
auf 1 weiblichen	31,5		18,1		16,5		212,8		274,2		61,2	63,4
Von 100 Versp. waren (männlich)	59,4		59,3		—		53,9		53,4		56,4	56,9
(weiblich)	40,6		40,7		100,0		46,1		46,6		43,6	43,1
Es kommt auf . . . Einwohner												
1 Anstalt	9 172,5	235 428,9	92 124,3	141 257,3	16 816,3	6 559,9	6 545,7					
1 Bett	176,2	8 212,6	6 992,9	398,5	322,9	86,6	88,4					
1 Versp.	23,4	783,0	429,0	261,2	271,9	18,7	19,4					
1 Versp.	0,9	44,7	32,0	1,2	1,1	0,3	0,3					

II. Krankheitsarten und Bewegung.

A. Krankenanstalten.

Tabelle 8a.

1. Allgemeine Krankenanstalten.

1 Krankheiten.	2 Bestand zu Anfang des Jahres		3 Zugang im Laufe des Jahres		4 Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		5 Abgang im Laufe des Jahres.				6 Bestand am Schlusse des Jahres	
							Überhaupt		Davon durch Tod			
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
a) Anstalten mit öffentlichem Charakter.												
I. Entwicklungskrankheiten	32	47	217	227	249	274	217	223	53	79	32	51
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	920	752	7 931	6 136	8 851	6 888	7 939	6 054	561	479	912	834
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	85	131	1 374	2 076	1 459	2 207	1 369	2 070	176	163	90	137
IV. örtliche Krankheiten	1 758	827	22 829	12 715	24 587	13 542	22 989	12 669	812	622	1 598	873
Und zwar:												
A. des Nervensystems	126	135	1 773	1 387	1 899	1 522	1 768	1 406	95	89	131	116
B. der Atmungsorgane	289	90	3 048	1 290	3 337	1 380	3 086	1 297	115	73	251	93
C. der Kreislauforgane	109	51	1 117	760	1 226	811	1 118	727	142	122	108	84
D. der Verdauungsorgane	244	173	4 081	3 386	4 325	3 559	4 069	3 355	225	220	256	204
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	48	112	731	2 344	779	2 456	716	2 317	78	57	63	139
F. der äußeren Bedeckungen	213	55	3 177	1 174	3 390	1 229	3 201	1 134	23	13	189	95
G. der Bewegungsorgane	230	81	2 382	609	2 612	690	2 421	641	15	7	191	49
H. des Ohres	34	13	341	210	375	223	358	208	10	9	17	15
J. der Augen	56	52	1 062	829	1 118	881	1 059	847	1	—	59	34
K. Verletzungen	409	65	5 117	726	5 526	791	5 193	737	108	32	333	54
V. Aderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	8	13	305	178	313	191	306	171	3	2	7	20
VI. Wöchnerinnen	—	14	—	279	—	293	—	282	—	1	—	11
Im ganzen 1909 behandelte Personen	2 803	1 784	32 656	21 611	35 459	23 395	32 820	21 469	1 605	1 346	2 639	1 926
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	27	4	227	300	254	304	253	292	—	—	1	12
Im ganzen 1908 behandelte Personen	2 394	1 645	31 103	20 194	33 497	21 839	30 694	20 055	1 651	1 339	2 803	1 784

*) Das sind wegen Krankheitsverdachts zur Beobachtung aufgenommene Personen, Begleitpersonal usw.

Nach: A. Krankenanstalten.

Nach: 1. Allgemeine Krankenanstalten.

Nach: Tabelle 8a.

Krankheiten.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Zu Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres.		Überhaupt		Davon durch Tod		Bestand am Schlusse des Jahres													
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
b) Anstalten zu Universitätslehzzwecken.																										
I. Entwicklungskrankheiten	5	2	90	89	95	91	94	87	2	9	1	4														
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	117	117	1 502	1 388	1 619	1 505	1 481	1 394	105	96	138	111														
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	35	75	844	1 026	879	1 101	840	1 039	89	113	39	62														
IV. Örtliche Krankheiten	336	216	6 095	5 241	6 431	5 457	6 091	5 231	178	115	340	226														
Und zwar:																										
A. des Nervensystems	38	22	509	437	547	459	514	434	14	11	33	25														
B. der Atmungsorgane	29	11	759	487	788	498	754	476	7	4	34	22														
C. der Kreislauforgane	22	14	393	292	415	306	393	297	26	35	22	9														
D. der Verdauungsorgane	66	60	1 531	1 425	1 597	1 485	1 525	1 432	57	38	72	53														
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	17	39	376	1 367	393	1 406	375	1 357	28	14	18	49														
F. der äußeren Bedeckungen	45	23	872	525	917	548	884	529	5	1	33	19														
G. der Bewegungsorgane	35	20	413	201	448	221	407	200	5	—	41	21														
H. des Ohres	18	12	405	338	423	350	416	340	2	2	7	10														
J. der Augen	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—														
K. Verletzungen	65	15	836	169	901	184	821	166	34	10	80	18														
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	2	5	36	40	38	45	34	42	1	1	4	3														
VI. Wöchnerinnen	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—														
Im ganzen 1909 behandelte Personen	495	415	8 567	7 786	9 062	8 201	8 540	7 795	375	334	522	406														
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	14	24	104	139	118	163	114	155	—	—	4	8														
Im ganzen 1908 behandelte Personen	434	408	8 272	7 215	8 706	7 623	8 211	7 208	320	280	495	415														
c) Anstalten mit privatem Charakter.																										
1. Mit 11 und mehr Betten.																										
I. Entwicklungskrankheiten	11	21	81	64	92	85	88	61	3	3	9	24														
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	88	126	423	555	506	681	419	557	14	24	87	124														
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	7	17	281	672	288	689	283	673	13	23	5	16														
IV. Örtliche Krankheiten	116	149	2 319	3 272	2 435	3 421	2 321	3 242	36	34	114	179														
Und zwar:																										
A. des Nervensystems	34	50	655	726	689	776	649	711	6	6	40	65														
B. der Atmungsorgane	8	7	169	204	177	211	173	205	3	2	4	6														
C. der Kreislauforgane	10	6	335	239	345	245	332	232	12	7	13	13														
D. der Verdauungsorgane	14	31	443	629	457	660	453	636	9	12	4	24														
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	3	42	92	1 089	95	1 131	93	1 084	3	7	2	47														
F. der äußeren Bedeckungen	—	—	53	63	53	64	52	59	—	—	1	5														
G. der Bewegungsorgane	4	8	118	190	122	198	120	187	1	—	2	11														
H. des Ohres	—	—	6	11	6	11	6	11	1	—	—	—														
J. der Augen	1	2	46	47	47	49	46	47	—	—	1	2														
K. Verletzungen	42	2	402	74	444	76	397	70	1	—	47	6														
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	—	—	9	13	9	13	9	13	—	—	—	—														
VI. Wöchnerinnen	—	5	—	104	—	109	—	106	—	—	—	3														
Im ganzen 1909 behandelte Personen	217	318	3 113	4 680	3 330	4 998	3 115	4 652	66	84	215	346														
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	13	32	345	414	358	446	351	427	—	—	7	19														
Im ganzen 1908 behandelte Personen	255	324	3 064	4 208	3 319	4 532	3 102	4 214	61	100	217	318														

*) Das sind wegen Krankheitsverdachts zur Beobachtung aufgenommene Personen, Begleitpersonal usw.

Notiz: A. Krankenanstalten.

Notiz: Tabelle 8a.

Notiz: 1. Allgemeine Krankenanstalten.

Krankheiten.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres.		Bestand am Schlusse des Jahres		Überhaupt		Davon durch Tod													
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.

Notiz: c) Anstalten mit privatem Charakter.

2. Mit 10 und weniger Betten.

I. Entwicklungskrankheiten	—	—	3	1	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	2	—	37	9	39	9	36	8	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	—	—	9	22	9	22	9	21	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. Örtliche Krankheiten	2	—	97	157	99	157	95	154	1	1	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Und zwar:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A. des Nervensystems	—	—	5	14	5	14	5	11	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. der Atmungsorgane	—	—	1	2	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C. der Kreislauforgane	—	—	2	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D. der Verdauungsorgane	—	—	12	22	12	22	12	22	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	—	—	20	86	20	86	19	86	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F. der äußeren Bedeckungen	2	—	38	26	40	26	37	26	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G. der Bewegungsorgane	—	—	4	2	4	2	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H. des Ohres	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
J. der Augen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K. Verletzungen	—	—	15	2	15	2	15	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. Wöchnerinnen	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zu ganzen 1909 behandelte Personen	4	1	146	189	150	190	143	185	2	1	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	—	—	1	8	1	8	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zu ganzen 1908 behandelte Personen	5	1	140	179	145	180	141	179	1	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

d) Militärische Krankenanstalten.

I. Entwicklungskrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	42	—	566	—	608	—	568	—	7	—	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	—	—	51	—	51	—	48	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. Örtliche Krankheiten	238	—	4 739	—	4 977	—	4 754	—	9	—	223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Und zwar:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A. des Nervensystems	12	—	185	—	197	—	190	—	1	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. der Atmungsorgane	52	—	697	—	749	—	709	—	1	—	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C. der Kreislauforgane	6	—	172	—	178	—	184	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D. der Verdauungsorgane	26	—	716	—	742	—	717	—	3	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	8	—	143	—	151	—	143	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F. der äußeren Bedeckungen	56	—	1 041	—	1 097	—	1 061	—	2	—	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G. der Bewegungsorgane	30	—	467	—	497	—	471	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H. des Ohres	11	—	164	—	175	—	162	—	1	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
J. der Augen	6	—	132	—	138	—	130	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K. Verletzungen	31	—	1 022	—	1 053	—	1 007	—	1	—	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	6	—	72	—	78	—	69	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zu ganzen 1909 behandelte Personen	286	—	5 428	—	5 714	—	5 439	—	19	—	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	5	—	158	—	163	—	158	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zu ganzen 1908 behandelte Personen	248	—	5 649	—	5 897	—	5 611	—	24	—	286	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) Das sind wegen Krankheitsverdachts, zur Beobachtung aufgenommene Personen, Begleitpersonal usw.

Nach: A. Krankenanstalten.

Nach: I. Allgemeine Krankenanstalten.

Nach: Tabelle 8a.

Krankheiten.	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres.				Bestand am Schlusse des Jahres	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	Überhaupt		Davon durch Tod		männl.	weibl.
							männl.	weibl.	männl.	weibl.		
e) Allgemeine Krankenanstalten im ganzen.												
I. Entwicklungskrankheiten.												
1. Angeborene Lebensschwäche (im 1. Monat)	3	3	12	12	15	15	15	13	9	6	—	2
2. Angeborene Mißbildungen.	18	19	244	178	262	197	245	172	16	14	17	25
3. Altersschwäche (über 60 Jahre)	26	46	120	161	146	207	121	159	33	71	25	48
4. Andere Entwicklungskrankheiten	1	2	15	30	16	32	16	28	—	—	—	4
Summe I.	48	70	391	381	489	451	397	372	58	91	42	79
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.												
5. Boden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Varicellen	1	—	13	5	14	5	14	4	—	1	—	1
7. Scharlach	14	27	241	256	255	283	242	267	14	13	13	16
8. Masern und Röteln	4	6	176	149	180	155	167	146	26	23	13	9
9. Diphtherie und Krupp	16	16	263	270	279	286	266	278	41	35	13	8
10. Keuchhusten	6	12	32	32	38	44	37	40	2	1	1	4
11. Mumps (Parotitis epidemica)	—	—	11	6	11	6	11	5	—	—	—	1
12. Flecktyphus	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
13. Rückfallfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. Unterleibstypheus	11	15	133	106	144	121	126	113	28	16	18	8
15. Genickstarre	2	—	7	6	9	6	9	6	3	2	—	—
16. Rose (Erysipel)	12	7	190	167	202	174	194	160	6	11	8	14
17. Trismus und Tetanus	—	—	12	—	12	—	12	—	3	—	—	—
18. Pyämie, Septicämie, Hospitalbrand	4	1	49	53	53	54	46	50	28	20	7	4
19. Kindbettfieber	—	3	—	48	—	51	—	50	—	24	—	1
20. Lepra	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—
21. Trophulose	1	6	63	111	64	117	56	107	1	3	8	10
22. Tuberkulose der Lungen	748	606	4 512	3 279	5 260	3 885	4 533	3 202	323	267	727	683
23. Tuberkulose anderer Organe	127	120	1 367	1 293	1 494	1 413	1 351	1 264	115	132	143	149
24. Lungenentzündung (trup.)	30	16	421	148	451	164	426	158	69	32	25	6
25. Influenza (Grippe)	34	15	606	220	640	235	607	230	8	9	33	5
26. Akuter Gelenkrheumatismus	44	27	758	370	802	397	734	358	7	3	68	39
27. Malaria	5	—	20	1	25	1	22	1	—	—	3	—
28. Asiatische Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Brechdurchfall (Cholera nostras)	—	—	21	8	21	8	19	8	2	—	2	—
30. Ruhr (Dysenterie)	—	—	4	2	4	2	3	2	—	1	1	—
31. Gonorrhoe	48	85	648	957	696	1 042	645	970	—	1	51	72
32. Weicher Schanker	6	1	47	12	53	13	48	12	—	—	5	1
33. Syphilis	44	28	403	392	447	420	412	388	10	4	35	32
34. Milzbrand	—	—	5	2	5	2	5	2	1	1	—	—
35. Rosskrankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36. Tollwut (Lyssa)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37. Trichinose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38. Bandwurm	1	1	62	32	63	33	61	32	—	—	2	1
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausschließlich 95)	5	3	895	162	400	165	396	159	—	—	4	6
Summe II	1 164	995	10 459	8 088	11 623	9 083	10 443	8 013	687	599	1 180	1 070

Noch: A. Krankenanstalten.

Noch: Tabelle 8a.

Noch: 1. Allgemeine Krankenanstalten.

Krankheiten.	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres.				Bestand am Schlusse des Jahres	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	Überhaupt		Davon durch Tod		männl.	weibl.
							männl.	weibl.	männl.	weibl.		
III. Sonstige allgemeine Krankheiten.												
40. Bleichsucht und Blutarmut (Chlorose und Anämie)	13	75	311	1 332	324	1 407	309	1 334	4	2	15	73
41. Leukämie u. Pseudoleukämie	4	3	27	29	31	32	27	31	5	7	4	1
42. Rachitis und Osteomalacie	5	7	77	84	82	91	75	80	3	3	7	11
43. Zuderruhr	3	2	166	76	169	78	157	74	22	13	12	4
44. Gicht	12	11	110	70	122	81	109	71	1	1	13	10
45. Storbut	—	—	2	—	2	—	2	—	1	—	—	—
46. Alkoholismus und Säuferwahn Sinn	11	—	287	31	298	31	293	30	20	—	5	1
47. Andere Vergiftungen	7	—	120	47	127	47	121	43	6	7	6	4
48. Hirschschlag	—	—	11	1	11	1	11	1	—	—	—	—
49. Andere allgem. Krankheiten	5	13	163	200	168	213	164	211	3	1	4	2
Anhang:												
Neubildungen und Geschwülste.												
50. Carcinom	53	77	894	1 003	947	1 080	900	998	189	214	47	82
51. Andere bösart. Neubildungen	9	11	159	186	168	197	157	189	24	32	11	8
52. Gutartige Neubildungen und Geschwülste (auschl. 79)	5	24	232	737	237	761	224	741	4	19	13	20
Summe III	127	223	2 559	3 796	2 686	4 019	2 549	3 803	232	299	137	216
IV. Örtliche Krankheiten.												
A. Krankheiten des Nervensystems.												
53. Geisteskrankheiten	17	11	416	297	433	308	418	290	8	4	15	18
54. Gehirn- und Hirnhautentzündung (auschl. 15, 23)	1	2	56	38	57	40	54	38	23	20	3	2
55. Gehirnschlag	14	22	129	123	143	145	124	119	39	51	19	26
56. Andere Krankheit d. Gehirns	18	15	197	132	215	147	207	132	20	7	8	15
57. Epilepsie	12	9	254	73	266	82	253	78	3	2	13	4
58. Krampfe	1	—	7	—	7	—	7	—	—	—	—	—
59. Chorea	5	5	12	34	17	39	15	38	1	1	2	1
60. Tabes	13	3	121	32	134	35	124	28	6	1	10	7
61. Andere Rückenmarkskrankheiten	31	31	176	136	207	167	189	141	10	6	18	26
62. Andere Krankheiten des Nervensystems überhaupt	98	109	1 766	1 692	1 864	1 801	1 741	1 691	6	12	123	110
Zusammen A	210	207	3 127	2 564	3 337	2 771	3 126	2 562	116	106	211	209
B. Krankheiten der Atmungsorgane.												
63. Krankheit d. Nase u. d. Abnosa	23	12	946	765	969	777	946	760	3	1	23	17
64. Kehlkopfkrankh. (auschl. 9, 23)	13	4	227	105	240	109	231	102	1	4	9	7
65. Akuter Katarrh der Luftröhre und der Bronchien	105	17	1 258	323	1 363	340	1 290	321	17	6	73	19
66. Chronischer Katarrh der Luftröhre und der Bronchien, sowie Emphysem	155	46	1 131	378	1 236	424	1 153	394	36	22	133	80
67. Zungenentzündung (auschl. 24)	20	10	348	106	368	116	343	110	40	23	25	6
68. Brustfellentzündung	48	17	594	233	642	250	590	223	22	20	52	27
69. Andere Krankheiten der Atmungsorgane	14	2	170	73	184	75	170	70	7	3	14	5
Zusammen B	378	108	4 674	1 983	5 052	2 091	4 723	1 980	126	79	329	111

Nach: A. Krankenanstalten.

Nach: 1. Allgemeine Krankenanstalten.

Nach: Tabelle 8a.

Krankheiten.	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres.				Bestand am Schlusse des Jahres	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	Überhaupt		Davon durch Tod		männl.	weibl.
							männl.	weibl.	männl.	weibl.		
C. Krankheiten der Kreislaufsorgane.												
70. Herz- u. Herzbeutelentzündg.	7	12	253	171	260	183	236	173	45	45	24	10
71. Klappenfehler und andere Herzkrankheiten	65	36	761	526	826	562	778	503	82	76	48	59
72. Pulsadergeschwulst	5	1	21	15	26	16	25	15	6	4	1	1
73. Arteriosklerose u. Brand der Arterien	18	7	344	164	362	171	333	157	39	37	29	14
74. Krampfadern u. Venenentzündung	31	13	279	240	310	253	280	236	5	2	30	17
75. Lymphgefäß- und Lymphdrüsenentzündung (auschl. der zu 21, 31, 32, 33 gehörigen)	21	2	361	177	382	179	357	174	3	—	25	5
Zusammen C	147	71	2 019	1 293	2 166	1 364	2 009	1 258	180	164	157	106
D. Krankheiten der Verdauungsorgane.												
76. Krankheiten der Zähne und der Organe der Mundhöhle	4	8	280	118	284	126	275	124	—	2	9	2
77. Mandel- und Rachenentzündung (auschl. 9)	33	23	802	676	885	699	807	684	1	5	28	15
78. Krankheiten der Speiseröhre	1	3	66	40	67	43	64	43	2	1	3	—
79. Krankheiten der Schilddrüse (auschl. 50, 51)	13	12	199	602	212	614	204	595	5	10	8	19
80. Akuter Magen- und Darmkatarrh, sowie Atrophie der Kinder (auschl. 23)	70	26	1 286	642	1 356	668	1 299	632	69	49	57	36
81. Magengeschwür	23	29	255	282	278	311	244	285	9	6	34	26
82. Andere chronische Magenkrankheiten	46	29	608	481	654	510	620	481	12	13	34	29
83. Chronische Darmkrankheiten	41	36	572	526	613	562	583	530	18	22	30	32
84 a. Bauchfellentzündung (Peritonitis)	6	17	105	113	111	130	105	125	30	44	6	5
84 b. Blinddarmentzündung, Perityphlitis (Appendicitis)	52	48	954	910	1 006	958	937	898	54	29	69	60
85. Brüche (Hernien): a) eingeklemmte	5	4	163	143	168	147	160	136	19	29	8	11
b) nicht eingeklemmte	40	7	1 075	342	1 115	349	1 059	339	11	—	56	10
86. Innerer Darmverschluss	2	—	53	43	55	43	52	36	22	16	3	7
87. Lebercirrhose	5	—	106	20	111	20	109	19	16	6	2	1
88. Andere Krankheiten der Leber und ihrer Ausführungsgänge	9	22	259	524	268	546	258	518	26	39	10	28
Zusammen D	350	264	6 788	5 462	7 133	5 726	6 776	5 445	294	271	357	281
E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (auschl. 31, 32, 33).												
89. Krankheiten der Nieren	33	32	524	444	557	476	513	435	72	47	44	41
90. Krankheiten der Blase	30	18	286	217	316	235	292	224	21	2	24	11
91. Steinkrankheit	—	1	29	11	29	12	27	9	5	—	2	3
92. Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	13	—	523	—	586	—	514	—	12	—	22	—
93. Krankheiten der Gebärmutter	—	93	—	2 537	—	2 630	—	2 521	—	15	—	109
94. Krankheiten der anderen weiblichen Geschlechtsorgane	—	49	—	1 677	—	1 726	—	1 655	—	14	—	71
Zusammen E	76	193	1 362	4 886	1 438	5 079	1 346	4 844	110	78	92	235

Nach: A. Krankenanstalten.

Nach: Tabelle 8 a.

Nach: 1. Allgemeine Krankenanstalten.

Krankheiten.	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres.				Bestand am Schluß des Jahres		
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	Überhaupt		Davon durch Tod		männl.	weibl.	
							männl.	weibl.	männl.	weibl.			
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.													
95. Krätze	19	2	763	218	782	220	759	212	—	—	23	8	
96. Hautausschläge (auschl. 5 bis 8, 12, 16)	70	13	923	492	993	505	946	477	2	2	47	28	
97. Zellgewebsentzünd. (einschl. Panaritium), Furunkel u. Karbunkel (auschl. 34)	153	47	2 620	708	2 773	815	2 638	757	24	11	185	58	
98. Andere Krankheiten der äußeren Bedeckungen	74	17	875	310	949	327	892	302	4	1	57	25	
Zusammen F.	316	79	5 181	1 788	5 497	1 867	5 235	1 748	30	14	262	119	
G. Krankheiten der Bewegungsorgane.													
99. Krankheiten der Knochen u. d. Knochenhaut (auschl. 23)	60	30	660	255	720	285	652	262	12	3	68	23	
100. Krankheiten der Gelenke (auschl. 23, 26, 44)	83	41	812	373	895	414	821	372	7	4	74	42	
101. Krankheiten der Muskeln, Sehnen u. Schleimbeutel	26	8	566	163	592	171	571	163	1	—	21	8	
102. Muskelfrheumatismus	130	30	1 346	211	1 476	241	1 379	233	1	—	97	8	
Zusammen G.	299	109	3 384	1 002	3 683	1 111	3 423	1 030	21	7	260	81	
H. Krankheiten des Ohres.													
103. Krankheiten d. äußer. Ohres	5	1	82	25	87	26	85	26	—	—	2	—	
104. Krankheiten des Mittelohres	54	23	774	515	828	538	794	513	14	11	34	25	
105. Krankheiten d. inneren Ohres	4	1	60	20	64	21	63	21	—	—	1	—	
Zusammen H.	63	25	916	560	979	585	942	560	14	11	37	25	
J. Krankheiten der Augen.													
106. Ansteckende Augentrantk.	1	1	23	16	24	17	23	15	—	—	1	2	
107. Andere Augentrantkheiten	63	53	1 218	860	1 281	913	1 214	879	1	—	67	34	
Zusammen J.	64	54	1 241	876	1 305	930	1 237	894	1	—	68	36	
K. Verletzungen.													
108. Quetschung u. Zerreibungen	156	8	2 391	203	2 547	211	2 435	196	28	5	112	15	
109. Knochenbrüche des Schädels	12	—	171	23	183	23	168	22	29	7	15	1	
110. Knochenbrüche des Schulterblatts und Schlüsselbeins	5	1	75	6	80	7	79	7	—	—	1	—	
111. Knochenbrüche d. Wirbelsäule	5	—	36	10	41	10	38	9	10	1	3	—	
112. Knochenbrüche der Rippen	6	—	155	11	161	11	155	11	6	—	6	—	
113. Knochenbrüche des Beckens	2	1	31	5	33	6	30	5	6	—	3	1	
114. Knochenbrüche der oberen Gliedmaßen	42	4	479	81	521	85	468	72	6	—	53	13	
115. Knochenbrüche der unteren Gliedmaßen	112	21	902	151	1 014	172	883	152	20	5	131	20	
116. Verstauchungen	41	8	734	74	775	82	745	78	—	—	30	4	
117. Verrenkungen an den oberen Gliedmaßen	7	1	165	29	172	30	155	30	—	—	17	—	
118. Verrenkungen an den unteren Gliedmaßen	6	5	86	37	92	42	89	36	—	1	3	6	
119. Sonstige Verrenkungen	—	—	38	2	38	2	34	2	—	—	4	—	
120. Wunden (Hieb-, Stich-, Schuß- u. m.)	132	11	1 758	195	1 890	206	1 793	198	20	7	97	8	
121. Verbrennung	14	20	239	126	253	146	235	137	19	16	18	9	
122. Erfrierung	7	2	132	18	139	20	126	20	2	—	13	—	
Zusammen K.	547	82	7 392	971	7 939	1 053	7 433	975	144	42	506	78	

Nach: A. Krankenanstalten.

Nach: 1. Allgemeine Krankenanstalten.

Nach: Tabelle 8a.

Krankheiten.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres.				Bestand am Schlusse des Jahres																
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
Zusammenstellung.																											
I. Entwicklungskrankheiten	48	70	391	381	439	451	397	372	58	91	42	79															
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	1 164	995	10 459	8 088	11 623	9 083	10 443	8 013	687	599	1 180	1 070															
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	127	223	2 559	3 796	2 686	4 019	2 549	3 803	282	299	137	216															
IV. Örtliche Krankheiten	2 450	1 192	36 079	21 385	38 529	22 577	36 250	21 296	1 036	772	2 279	1 281															
Und zwar:																											
A. des Nervensystems	210	207	3 127	2 564	3 337	2 771	3 126	2 562	116	106	211	209															
B. der Atmungsorgane	378	108	4 674	1 983	5 052	2 091	4 723	1 980	126	79	329	111															
C. der Kreislauforgane	147	71	2 019	1 293	2 166	1 364	2 009	1 258	180	164	157	106															
D. der Verdauungsorgane	350	264	6 783	5 462	7 133	5 726	6 776	5 445	294	271	357	281															
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	76	193	1 362	4 866	1 438	5 079	1 346	4 844	110	78	92	235															
F. der äußeren Bedeckungen	316	79	5 181	1 788	5 497	1 867	5 235	1 748	30	14	262	119															
G. der Bewegungsorgane	299	109	3 384	1 002	3 683	1 111	3 423	1 030	21	7	260	81															
H. des Ohres	63	25	916	560	979	585	942	560	14	11	37	25															
J. der Augen	64	54	1 241	876	1 305	930	1 237	894	1	—	68	36															
K. Verletzungen	547	82	7 392	971	7 939	1 053	7 433	975	144	42	506	78															
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	16	18	422	231	438	249	418	226	4	8	20	23															
VI. Wöchnerinnen	—	20	—	385	—	405	—	391	—	1	—	14															
Im ganzen 1909 behandelte Personen	3 805	2 518	49 910	34 266	53 715	36 784	50 057	34 101	2 067	1 765	3 658	2 683															
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	59	60	835	861	894	921	877	882	—	—	17	39															
Im ganzen 1908 behandelte Personen	3 336	2 378	48 228	31 796	51 564	34 174	47 759	31 656	2 057	1 720	3 805	2 518															

Anhang: Vergleichende Darstellung der in den Jahren 1902**) bis 1909 behandelten Personen.

Krankheiten.	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	Durchschnitt 1902/1909
I. Entwicklungskrankheiten	828	924	828	776	849	1 022	1 028	890	896
II. Infektions- u. parasitäre Krankheiten	13 859	15 162	14 825	17 001	16 261	18 767	19 578	20 706	17 020
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	4 086	4 594	4 589	4 692	5 037	5 531	6 150	6 705	5 173
IV. Örtliche Krankheiten	44 772	46 203	48 478	52 092	52 064	54 654	58 101	61 106	52 184
Und zwar:									
A. des Nervensystems	4 104	3 983	4 318	4 759	4 841	5 091	5 430	6 108	4 829
B. der Atmungsorgane	5 504	5 556	5 986	6 526	6 471	6 880	6 839	7 143	6 363
C. der Kreislauforgane	2 256	2 194	2 389	2 684	2 724	2 874	3 268	3 530	2 740
D. der Verdauungsorgane	7 614	8 412	8 994	10 000	10 034	11 104	12 379	12 859	10 174
E. der Harn- und Geschlechtsorgane	4 436	4 952	5 176	5 253	5 784	5 906	5 993	6 517	5 502
F. der äußeren Bedeckungen	6 327	6 632	6 480	7 008	6 120	6 052	6 911	7 364	6 612
G. der Bewegungsorgane	3 702	3 573	3 841	4 174	4 264	4 479	4 514	4 794	4 168
H. des Ohres	1 224	1 217	1 330	1 332	1 337	1 539	1 543	1 564	1 386
J. der Augen	1 824	1 870	1 886	1 917	1 935	1 975	2 224	2 235	1 983
K. Verletzungen	7 781	7 814	8 078	8 439	8 554	8 754	9 000	8 992	8 427
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	1 387	865	602	414	561	670	546	687	717
VI. Wöchnerinnen	—	—	1 079	1 103	1 223	273	335	405	736
Im ganzen behandelte Personen	64 932	67 748	70 401	76 078	75 995	80 917	85 738	90 499	76 539
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	1 236	1 163	994	1 257	1 441	1 800	2 063	1 815	1 471

*) Das sind wegen Krankheitsverdachts zur Beobachtung aufgenommene Personen, Begleitpersonal usw.
 **) Eine Vergleichung mit früheren Jahren ist unzulässig, weil vor 1902 die Fälle, seitdem aber die Personen gezählt werden.

Nach: A. Krankenanstalten.

Tabelle 8b.

2. Augenheilanstalten*).

Krankheiten.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres		Bestand am Schlusse des Jahres															
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	zuf.	männl.	weibl.													
b) Anstalten zu Universitätslehrzwecken.																								
Erkrankungen der Augenlider	2	1	48	30	50	31	81	48	30	2	1													
" " Tränenorgane	1	2	21	46	22	48	70	21	48	1	—													
" " Orbitalgebilde	—	—	10	5	10	5	15	10	4	—	—													
Trachom	—	3	12	14	12	17	29	12	17	—	—													
Andere Erkrankungen der Bindehaut	—	2	45	37	45	39	84	44	35	1	4													
Erkrankungen der Hornhaut	6	7	252	197	258	204	462	248	195	10	9													
" " Iris	3	2	51	40	54	42	96	53	39	1	3													
" " Chorioidea und des Ciliar-körpers	3	1	55	37	58	38	96	54	37	4	1													
Glaukom	1	1	55	60	56	61	117	56	61	—	—													
Erkrankungen der Netina und des Sehnerven	2	1	70	39	72	40	112	67	40	5	—													
" des Linsensystems	3	1	224	143	227	144	371	224	142	3	2													
" des Glaskörpers	2	1	10	5	12	6	18	12	6	—	—													
" der Augenmuskeln	1	—	56	48	57	48	105	57	46	—	—													
Neubildungen des Augapfels	1	—	10	3	11	3	14	9	3	2	—													
Verletzungen " "	7	—	143	31	150	31	181	142	31	8	—													
Refraktions- und Akkomodationsanomalien	—	3	6	4	6	7	13	6	7	—	—													
Sonstige Augenkrankheiten	—	—	9	6	9	6	15	8	6	1	—													
Im ganzen 1909 behandelte Personen	32	25	1 077	745	1 109	770	1 879	1 071	747	38	23													
Außerdem: Nicht augenkrankte Personen	—	1	3	75	3	76	79	3	73	—	3													
Im ganzen 1908 behandelte Personen	27	32	896	722	923	754	1 677	891	729	32	25													
c) Anstalten mit privatem Charakter.																								
1. Mit 11 und mehr Betten.																								
Erkrankungen der Augenlider	—	—	16	17	16	17	33	15	17	1	—													
" " Tränenorgane	1	—	19	16	20	16	36	20	16	—	—													
" " Orbitalgebilde	—	—	3	2	3	2	5	3	2	—	—													
Trachom	—	—	1	1	1	1	2	1	1	—	—													
Andere Erkrankungen der Bindehaut	—	2	41	33	41	35	76	40	34	1	1													
Erkrankungen der Hornhaut	5	3	133	89	138	92	230	137	91	1	1													
" " Iris	2	1	26	18	28	19	47	27	19	1	—													
" " Chorioidea und des Ciliar-körpers	—	—	16	21	16	21	37	16	21	—	—													
Glaukom	1	—	4	10	5	10	15	5	10	—	—													
Erkrankungen der Netina und des Sehnerven	—	—	19	11	19	11	30	19	11	—	—													
" des Linsensystems	—	—	72	58	72	58	130	69	55	3	3													
" des Glaskörpers	—	—	6	2	6	2	8	6	2	—	—													
" der Augenmuskeln	—	—	19	16	19	16	35	19	16	—	—													
Neubildungen des Augapfels	—	—	7	9	7	9	16	7	9	—	—													
Verletzungen " "	2	—	80	9	82	9	91	79	9	3	—													
Refraktions- und Akkomodationsanomalien	—	—	5	2	5	2	7	5	2	—	—													
Sonstige Augenkrankheiten	1	—	6	2	7	2	9	7	2	—	—													
Im ganzen 1909 behandelte Personen	12	6	473	316	485	322	807	475	317	10	5													
Außerdem: Nicht augenkrankte Personen	—	—	4	1	4	1	5	4	1	—	—													
Im ganzen 1908 behandelte Personen	13	9	504	343	517	352	869	505	346	12	6													
2. Mit 10 und weniger Betten.																								
Erkrankungen der Tränenorgane	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—													
" " Hornhaut	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—													
" " Chorioidea und des Ciliar-körpers	—	—	—	2	—	2	2	—	2	—	—													

*) Anstalten mit öffentlichem Charakter (a.) kommen nicht vor.

Noch: A. Krankenanstalten.

Noch: 2. Augenheilanstalten.

Noch: Tabelle 8 b.

Krankheiten.	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres		Bestand am Schlusse des Jahres	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	zus.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Glaukom	—	—	—	2	—	2	2	—	2	—	—
Erkrankungen der Retina und des Sehnerven	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—
" " des Linsensystems	—	—	5	6	5	6	11	5	6	—	—
Erkrankungen der Augenmuskeln	—	—	2	—	2	—	2	2	—	—	—
Im ganzen 1909 behandelte Personen . .	—	—	10	10	10	10	20	10	10	—	—
" " 1908 " " " " "	1	—	12	30	13	30	43	13	30	—	—
Augenheilanstalten im ganzen.											
Erkrankungen der Augenlider	2	1	64	47	66	48	114	63	47	3	1
" " Tränenorgane	2	2	41	62	43	64	107	42	64	1	—
" " Orbitalgebilde	—	—	13	7	13	7	20	13	6	—	1
Trachom	—	3	13	15	13	18	31	13	18	—	—
Anderer Erkrankungen der Bindehaut	—	4	86	70	86	74	160	84	69	2	5
Erkrankungen der Hornhaut	11	10	386	286	397	296	693	386	286	11	10
" " Iris	5	3	77	58	82	61	143	80	58	2	3
" " Chorioidea und des Ciliar-körpers	3	1	71	60	74	61	135	70	60	4	1
Glaukom	2	1	59	72	61	73	134	61	73	—	—
Erkrankungen der Retina und des Sehnerven	2	1	90	50	92	51	143	87	51	5	—
" " des Linsensystems	3	1	301	207	304	208	512	298	203	6	5
" " des Glaskörpers	2	1	16	7	18	8	26	18	8	—	—
" " der Augenmuskeln	1	—	77	64	78	64	142	78	62	—	2
Neubildungen des Augapfels	1	—	17	12	18	12	30	16	12	2	—
Verletzungen " " " " " "	9	—	223	40	232	40	272	221	40	11	—
Refraktions- und Accomodationsanomalien .	—	3	11	6	11	9	20	11	9	—	—
Sonstige Augenkrankheiten	1	—	15	8	16	8	24	15	8	1	—
Im ganzen 1909 behandelte Personen . . .	44	31	1 560	1 071	1 604	1 102	2 706	1 556	1 074	48	28
Außerdem: Nicht augenkrante Personen . .	—	1	7	76	7	77	84	7	74	—	3
Im ganzen 1908 behandelte Personen . . .	41	41	1 412	1 095	1 453	1 136	2 589	1 409	1 105	44	31
Außerdem mit allgemeinen Frankenanstalten verbundene Augenheilabteilungen.											
Erkrankungen der Augenlider	—	2	49	49	49	51	100	46	48	3	3
" " Tränenorgane	2	3	23	19	25	22	47	23	22	2	—
" " Orbitalgebilde	—	—	1	4	1	4	5	1	3	—	1
Trachom	—	—	2	3	2	3	5	2	3	—	—
Anderer Erkrankungen der Bindehaut	8	8	106	79	114	87	201	106	85	8	2
Erkrankungen der Hornhaut	17	21	262	223	279	244	523	270	232	9	12
" " Iris	1	1	30	43	31	44	75	27	43	4	1
" " Chorioidea und des Ciliar-körpers	—	—	16	17	16	17	33	15	16	1	1
Glaukom	—	1	16	31	16	32	48	15	31	1	1
Erkrankungen der Retina und des Sehnerven . . .	1	1	31	33	32	34	66	30	33	2	1
" " des Linsensystems	7	1	91	71	98	72	170	92	70	6	2
" " des Glaskörpers	1	—	6	4	7	4	11	6	4	1	—
" " der Augenmuskeln	2	—	16	26	18	26	44	16	26	2	—
Neubildungen des Augapfels	—	—	4	1	4	1	5	4	1	—	—
Verletzungen " " " " " "	2	—	94	10	96	10	106	92	9	4	1
Refraktions- und Accomodationsanomalien . . .	—	—	3	14	3	14	17	3	14	—	—
Sonstige Augenkrankheiten	—	3	22	6	22	9	31	21	9	1	—
Im ganzen 1909 behandelte Personen	41	41	772	633	813	674	1 487	769	649	44	25
Außerdem: Nicht augenkrante Personen . . .	—	—	1	1	1	1	2	1	1	—	—
Im ganzen 1908 behandelte Personen	30	26	737	636	817	662	1 479	776	621	41	41

Noch: A. Krankenanstalten.

Tabelle 8c.

3. Entbindungsanstalten.

Art der Angaben.	Anstalten.				Außerdem mit allgemeinen Kranken- anstalten verbundene Entbindungsabtei- lungen, und zwar bei		Anstalten im ganzen 1908
	a) Mit öffent- lichem Charakter	b) Zu Uni- versitäts- lehr- zwecken	c) Mit privatem Charakter, mit 10 u. weniger Betten*)	Im ganzen 1909	Anstalten		
					öffentlichen	privaten	
Zahl der Betten für Schwangere und Wöchnerinnen	136	127	40	303	31	18	301
Zahl der Betten für Neugeborene	115	60	21	196	30	9	188
Im Laufe des Jahres verspflegte Schwangere, Gebärende und Wöch- nerinnen	2 235	1 653	119	4 007	205	81	3 950
Versorgungstage für Schwangere und Wöchnerinnen	27 186	36 173	2 857	66 216	3 174	1 408	66 259
Versorgungstage für Neugeborene	21 744	13 777	1 484	37 005	1 744	849	35 247
Im Laufe des Jahres Entbundene	2 141	1 536	119	3 796	166	79	3 811
Davon erkrankt am Kindbettfieber	5	16	—	21	—	—	11
„ gestorben „	2	4	—	6	—	—	1
„ erkrankt an andern Krankheiten	240	66	—	306	8	3	187
„ gestorben „	10	11	—	21	—	1	20
Mittels geburtshilflicher Operation Entbundene im ganzen	302	300	10	612	5	20	596
davon gestorben	9	8	—	17	—	—	13
Davon: Ränge	63	60	7	130	1	5	115
davon gestorben	5	2	—	7	—	—	4
Wendung	57	40	1	98	2	1	100
davon gestorben	2	2	—	4	—	—	1
Bedenenbelage	60	17	—	77	—	4	75
davon gestorben	—	—	—	—	—	8	31
künstliche Frühgeburt	21	65	—	86	—	—	2
davon gestorben	—	—	—	—	—	—	—
Kaiserschnitt	10	46	—	56	1	1	41
davon gestorben	2	1	—	3	—	—	1
Perforation	14	27	—	41	1	—	23
davon gestorben	—	—	—	—	—	—	—
Nachgeburtstillung	25	12	1	38	—	—	57
davon gestorben	—	—	—	—	—	—	2
sonstige Fälle	52	33	1	86	—	1	154
davon gestorben	—	3	—	3	—	—	3
Im Laufe des Jahres Neugeborene	2 088	1 449	119	3 656	168	64	3 726
Davon waren Knaben	1 063	755	61	1 879	88	36	1 917
„ „ Mädchen	1 025	694	58	1 777	80	28	1 809
Von den Knaben waren ehelich	891	400	7	1 298	13	28	1 362
„ „ „ unehelich	172	355	54	581	75	8	555
„ „ Mädchen „ ehelich	888	393	2	1 283	9	21	1 297
„ „ „ unehelich	137	301	56	494	71	7	572
Es waren totgeboren	—	—	—	—	—	—	—
von den ehelichen Knaben	24	29	—	53	1	3	45
„ „ unehelichen „	5	8	1	14	3	—	11
„ „ ehelichen Mädchen	39	19	—	58	1	1	40
„ „ unehelichen „	7	9	1	17	2	—	20
Es starben nach der Geburt	—	—	—	—	—	—	—
von den ehelichen Knaben	21	8	—	29	—	—	35
„ „ unehelichen „	10	4	4	18	3	1	16
„ „ ehelichen Mädchen	22	16	—	38	—	1	28
„ „ unehelichen „	1	5	1	7	1	—	17
Zahl der unzeitigen Geburten	68	95	1	164	21	16	163

*) Anstalten mit privatem Charakter mit 11 und mehr Betten kommen nicht vor.

Stoff: A. Krankenanstalten.
 4. Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinrige, Nervenranke und Alkoholiker.

Krankheitsformen.	Bestand zu Anfang des Jahres				Zugang im Laufe des Jahres.				Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen				Abgang im Laufe des Jahres.				Bestand am Schlusse des Jahres	
	überhaupt		Personen unter 16 Jahren		Erkrankte nach-gewiesen		Alkoholisirte nach-gewiesen		Überhaupt		Dadurch durch Tod		Überhaupt		Dadurch durch Tod		m.	w.
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.		
a) Anstalten mit öffentlichem Charakter.																		
Einfache Seelenföhrung	1 214	1 433	461	567	—	—	204	230	73	11	1 675	2 000	342	518	68	109	1 385	1 482
Paralytische Seelenföhrung	86	28	54	15	—	—	14	3	8	1	140	48	44	18	33	14	96	25
Intelligenz (angeborene), Idiotie und Kretenismus	474	302	103	74	56	42	31	19	8	5	577	376	75	63	19	28	502	313
Epileptie mit und ohne Seelenföhrung	299	151	76	46	19	17	27	18	13	—	375	197	87	40	19	18	288	157
Hysterie	1	13	7	26	—	—	3	16	6	—	26	39	12	14	—	—	14	25
Neurasthenie	—	6	11	—	—	—	6	2	—	—	12	8	11	—	—	—	1	8
Chorea	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	2	1
Tabes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anderer Krankheiten des Nervensystems	8	—	4	32	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alkoholisismus	83	4	95	2	—	—	18	1	88	—	178	6	90	—	1	—	88	6
Morphinismus und andere narztliche Vergiftungen	4	2	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anderer Krankheiten	9	10	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Im ganzen 1909 behandelte Personen	2 199	1 950	819	738	76	61	306	286	197	18	3 018	2 688	669	655	141	170	2 349	2 033
außerdem: Nichtkranke Personen *)	1	5	—	—	—	—	2	—	—	—	3	5	2	1	—	—	1	4
Im ganzen 1908 behandelte Personen	2 111	1 884	761	662	72	57	303	341	250	27	2 872	2 546	673	596	165	179	2 199	1 950
b) Anstalten zu Univerfitätskranke.																		
Einfache Seelenföhrung	86	114	369	426	2	5	157	177	86	12	455	540	393	447	22	32	62	93
Paralytische Seelenföhrung	20	4	58	24	—	—	7	4	13	1	78	28	55	21	10	4	23	7
Intelligenz (angeborene), Idiotie und Kretenismus	7	6	18	17	2	2	9	8	5	2	25	23	20	18	—	—	5	5
Epileptie mit und ohne Seelenföhrung	12	2	40	16	—	—	23	7	19	—	52	18	37	14	—	—	15	4
Hysterie	4	3	28	43	1	3	10	13	6	1	32	46	26	37	—	—	6	9
Neurasthenie	9	1	131	56	—	—	32	19	17	—	140	57	123	50	—	—	17	7
Chorea	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—
Tabes	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1	2	—	—	—	—	—
Anderer Krankheiten des Nervensystems	4	1	28	22	—	—	7	7	4	—	32	23	27	21	2	2	—	—
Alkoholisismus	9	2	96	9	1	—	29	2	96	9	105	11	97	9	1	—	8	2
Morphinismus und andere narztliche Vergiftungen	—	—	14	5	—	—	2	1	2	—	14	5	13	5	—	—	—	—
Anderer Krankheiten	—	—	22	25	2	2	10	10	1	—	22	25	22	25	—	—	—	—
Im ganzen 1909 behandelte Personen	151	133	809	646	9	11	286	248	249	25	960	779	817	650	35	40	143	129
außerdem: Nichtkranke Personen *)	5	1	70	24	2	—	—	—	—	—	75	25	68	24	—	—	7	1
Im ganzen 1908 behandelte Personen	137	141	591	499	10	5	143	146	163	14	728	640	577	507	36	32	151	133

*) Das sind Pensionäre, zur Beobachtung angenommene Personen, Begleitperson u. s. w.

Noch: Tabelle 8 d.

Noch: A. Krankenanstalten.
Noch: 4. Anstalten für Geistesranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige, Nervenranke und Alkoholiker.

Krankheitsformen.	Zugang im Laufe des Jahres.										Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres.			Bestand am Schlusse des Jahres				
	überhaupt			Personen unter 16 Jahren			Davon: Erbsichtlichkeit gewiesen			Alkoholsucht nachgewiesen			überhaupt			Davon durch Tod					
	m.	w.	in.	m.	w.	in.	m.	w.	in.	m.	w.	in.	m.	w.	in.	m.	w.	in.	m.	w.	in.
c) Anstalten mit privatem Charakter (mit 11 und mehr *) Betten).																					
Einfache Seelenföhrung	14	19	19	15	1	1	8	12	1	1	1	33	34	19	19	2	14	15	1	1	1
Paralytische Seelenföhrung	2	1	11	1	1	1	8	1	1	1	18	2	2	9	1	2	4	1	2	2	2
Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Epilepsie mit und ohne Seelenföhrung	1	1	1	25	1	1	1	3	2	1	144	26	26	1	25	1	6	6	1	6	6
Hysterie	9	2	185	151	1	1	3	2	1	1	3	153	153	188	147	6	6	1	6	1	1
Neurasthenie	—	—	3	1	1	1	—	—	—	—	3	7	7	3	1	—	—	—	—	—	—
Tabs	—	—	6	6	1	1	—	—	—	—	6	6	6	1	5	—	—	—	—	—	—
Anderere Krankheitsformen des Nervensystems	20	3	50	9	1	1	12	3	50	9	70	12	12	56	11	2	14	1	1	1	1
Alkoholsismus	4	—	50	13	1	1	4	1	5	1	54	13	13	65	12	2	6	6	1	1	1
Morbinismus und andere narstische Vergiftungen	—	—	65	26	6	8	—	—	—	—	65	26	26	45	26	—	—	—	—	—	—
Anderere Krankheitsformen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Im ganzen 1909 behandelte Personen	51	27	341	247	6	8	37	21	59	12	392	274	274	345	247	4	47	27	—	—	27
Auswärtig: Nichtkranke Personen **)	1	1	9	23	—	—	—	—	—	—	9	24	24	9	24	—	—	—	—	—	—
Im ganzen 1908 behandelte Personen	58	34	332	280	7	8	41	17	56	7	390	314	314	339	287	3	51	27	—	—	27
d) Anstalten für Geistesranke usw. im ganzen.																					
Einfache Seelenföhrung	1 814	1 566	849	1 008	2	7	369	419	160	24	2 168	2 574	2 574	754	984	92	1 409	1 590	1 409	1 590	1 590
Paralytische Seelenföhrung	108	88	123	40	—	29	7	22	2	2	231	73	73	108	40	43	123	88	123	88	88
Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	482	308	122	91	58	44	41	27	13	7	604	399	399	81	81	19	509	318	509	318	318
Epilepsie mit und ohne Seelenföhrung	312	153	117	62	20	17	51	29	32	—	429	215	215	125	54	19	304	161	304	161	161
Hysterie	23	17	35	94	1	3	13	32	12	1	58	111	111	38	76	—	20	35	20	35	35
Neurasthenie	19	9	277	209	—	1	41	23	19	1	296	218	218	272	197	—	24	21	24	21	21
Chorea	2	1	2	2	—	—	—	—	—	—	4	4	4	2	2	—	2	1	2	1	1
Tabs	—	—	6	3	—	—	—	—	—	—	6	6	6	5	3	—	1	—	1	—	—
Anderere Krankheitsformen des Nervensystems	12	2	38	30	—	—	9	7	4	—	50	32	32	35	26	2	15	6	15	6	6
Alkoholsismus	112	9	241	20	1	—	59	6	234	18	353	29	29	81	20	2	110	9	110	9	9
Morbinismus und andere narstische Vergiftungen	8	2	68	20	—	—	7	4	7	2	76	22	22	64	18	3	12	4	12	4	4
Anderere Krankheitsformen	9	10	91	52	9	8	10	10	2	—	100	62	62	90	51	1	10	11	10	11	11
Im ganzen 1909 behandelte Personen	2 401	2 110	1 969	1 631	91	80	629	555	505	55	4 370	3 741	3 741	1 831	1 552	180	2 539	2 189	2 539	2 189	2 189
Auswärtig: Nichtkranke Personen **)	6	7	81	47	2	—	2	—	1	—	87	54	54	79	49	—	8	5	79	49	5
Im ganzen 1908 behandelte Personen	2 306	2 059	1 684	1 441	89	70	486	504	469	48	3 990	3 500	3 500	1 589	1 390	204	2 401	2 110	2 401	2 110	2 110

*) Zahlen mit privatem Charakter mit 10 und weniger Betten kommen nicht vor.
**) Das Auswärtige, zur Beobachtung aufgenommene Personen, Begleitpersonen usw.

B. Pfriindneranstalten.

1. Stand und Bewegung der Inzassen.

Tabelle 9 a.

Art der Gebrechen.	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres.				Bestand am Schlusse des Jahres	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	zus.	Überhaupt		Davon durch Tod		männl.	weibl.
								männl.	weibl.	männl.	weibl.		
a) Keine Pfriindneranstalten.													
1. Mit öffentlichem Charakter.													
Angeborene Geisteschwäche . . .	52	71	6	10	58	81	139	9	9	3	2	49	72
Kretinismus	5	5	—	2	5	7	12	—	1	—	1	5	6
Epilepsie	6	11	4	—	10	11	21	2	1	—	—	8	10
Erworbene Geistesstörung chronischer Art	23	45	8	15	31	60	91	8	12	2	—	23	48
Taubstummheit	7	13	—	—	7	13	20	1	3	—	—	6	10
Körperliche Siechtumsformen . . .	59	37	16	20	75	57	132	19	18	11	13	56	39
Und zwar:													
Krebs	—	1	2	8	2	9	11	1	6	1	6	1	3
Konstitutionelle Syphilis	1	2	—	—	1	2	3	—	—	—	—	1	2
Verstümmelung	20	14	3	2	23	16	39	4	4	1	3	19	12
Gehirn- und Rückenmarkslähmung .	20	15	3	5	23	20	43	5	3	4	2	18	17
Alkoholisimus	18	5	8	5	26	10	36	9	5	5	2	17	5
Nicht krank	442	663	357	322	799	985	1 784	347	339	58	84	452	646
Im ganzen 1909	594	845	391	369	935	1 214	2 199	386	383	74	100	599	831
" " 1908	555	818	386	337	941	1 155	2 096	347	310	82	104	594	845
2. Mit privatem Charakter.													
Erworbene Geistesstörung chronischer Art	2	3	—	—	2	3	5	—	—	—	—	2	3
Nicht krank	12	43	1	2	13	45	58	2	4	2	3	11	41
Im ganzen 1909	14	46	1	2	15	48	63	2	4	2	3	13	44
" " 1908	16	35	1	14	17	49	66	3	3	—	2	14	46
b) Pfriindnerabteilungen in allgemeinen Krankenanstalten.													
1. Mit öffentlichem Charakter.													
Angeborene Geisteschwäche	60	62	11	13	71	75	146	7	13	4	9	64	62
Kretinismus	10	7	1	2	11	9	20	1	1	1	—	10	8
Epilepsie	8	6	1	1	9	7	16	1	—	—	—	8	7
Erworbene (chronischer Art)	48	61	10	6	58	67	125	8	15	3	11	50	52
Geistesstörung (akuter Art)	—	2	—	—	—	2	2	—	2	—	—	—	—
Taubstummheit	13	13	1	2	14	15	29	1	1	1	—	13	14
Körperliche Siechtumsformen	82	33	20	12	102	45	147	29	16	17	12	73	29
Und zwar:													
Krebs	10	7	5	5	15	12	27	11	9	10	7	4	3
Verstümmelung	23	10	4	1	27	11	38	2	1	—	—	25	10
Gehirn- und Rückenmarkslähmung .	21	11	2	4	23	15	38	6	5	5	4	17	10
Alkoholisimus	28	5	0	2	37	7	44	10	1	2	1	27	6
Nicht krank	382	453	241	223	623	676	1 299	233	196	63	71	390	480
Im ganzen 1909	603	637	285	259	888	896	1 784	280	244	89	103	608	652
" " 1908	601	646	256	227	857	873	1 730	254	236	74	103	603	637
2. Mit privatem Charakter.													
Angeborene Geisteschwäche	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
Erworbene Geistesstörung chronischer Art	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
Körperliche Siechtumsformen (Gehirn- und Rückenmarkslähmung) .	—	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	2
Nicht krank	4	21	—	2	4	23	27	—	7	—	2	4	16
Im ganzen 1909	4	25	—	2	4	27	31	—	7	—	2	4	20
" " 1908	4	28	—	5	4	33	37	—	8	—	1	4	25

*) gehalten mit privatem Charakter mit 10 und weniger Betten können nicht vor Beobachtung aufgenommen werden, Beobachtungspersonal usw.

Nach: B. Pfündneranstalten.

Nach: Tabelle 9a. Nach: 1. Stand und Bewegung der Inzassen.

Art der Gebrechen.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres.		Davon durch Tod		Bestand am Schlusse des Jahres																	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
Pfündneranstalten und Pfündnerabteilungen im ganzen.																												
Ungelobene Geisteschwäche . . .	112	134	17	23	129	157	286	16	22	7	11	113	133															
Kretinismus	15	12	1	4	16	16	32	1	2	1	1	15	14															
Epilepsie	14	17	5	1	19	18	37	3	1	—	—	16	17															
Erworbene (chronischer Art) Geistesstörung (akuter Art)	73	110	18	21	91	131	222	16	27	5	11	75	104															
Taubstummheit	—	2	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—															
Körperliche Siechtumsformen	20	26	1	2	21	28	49	2	4	1	—	19	24															
Und zwar:	141	72	36	32	177	104	281	48	34	28	25	129	70															
Krebs	10	8	7	13	17	21	38	12	15	11	13	5	6															
Konstitutionelle Syphilis	1	2	—	—	1	2	3	—	—	—	—	1	2															
Berstümmelung	43	24	7	3	50	27	77	6	5	1	3	44	22															
Gehirn- und Rückenmarks lähmung	41	28	5	9	46	37	83	11	8	9	6	35	29															
Alkoholismus	46	10	17	7	63	17	80	19	6	7	3	44	11															
Nicht krank	840	1180	599	549	1439	1729	3168	582	546	123	160	857	1183															
Im ganzen 1909	1215	1553	677	632	1892	2185	4077	668	638	165	208	1224	1547															
" " 1908	1176	1527	643	583	1819	2110	3929	604	557	156	210	1215	1553															

Tabelle 9b. 2. Die Inzassen am Jahreschlusse nach dem Alter.

Art der Anstalten.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
	Unter 6		6 bis unter 14		14 bis unter 20		20 bis unter 70		70 und mehr		Im ganzen																	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
a) Keine Pfündneranstalten:																												
1. Mit öffentlichem Charakter	29	30	50	32	7	6	326	457	187	306	599	831	1430															
2. " privatem "	—	—	—	5	—	—	9	28	4	11	13	44	57															
b) Pfündnerabteilungen in allgemeinen Krankenanstalten:																												
1. Mit öffentlichem Charakter	3	2	1	2	5	4	399	393	200	251	608	652	1260															
2. " privatem "	—	—	—	—	—	—	2	14	2	6	4	20	24															
Im ganzen 1909	32	32	51	39	12	10	736	892	393	574	1224	1547	2771															
" " 1908	41	19	63	46	21	19	682	862	408	607	1215	1533	2768															

Tabelle 9c. 3. Todesursachen der in Pfündneranstalten usw. Gestorbenen.

Art der Anstalten.	Es starben an														Im ganzen												
	Entwicklungs-krankheiten	Infektions- u. parasitären Krankheiten	sonstigen allgemeinen Krankheiten	Brustkranken	und zwar																						
					des Nervensystems	der Atmungsorgane	der Kreislauforgane	der Verdauungsorgane	der Harn- u. Geschlechtsorgane	der äußeren Bedeckungen	der Bewegungsorgane	der Leber	anderweit. Krankheiten und unbestimmte Diagnosen														
a) Keine Pfündneranstalten:																											
1. Mit öffentlichem Charakter	56	5	17	94	24	27	27	5	9	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174
2. " privatem "	2	—	1	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
b) Pfündnerabteilungen:																											
1. Mit öffentlichem Charakter	84	17	17	74	18	20	24	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	192
2. " privatem "	—	—	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Im ganzen 1909	142	22	35	172	43	47	52	11	13	1	1	4	2	373													
davon weiblich	87	11	20	89	20	22	34	5	7	—	—	1	208														
Im ganzen 1908	133	33	26	172	54	44	42	12	16	3	—	1	366														

C. Kreispflegeanstalten.

Im Jahr 1909 wurden in den 9 Kreispflegeanstalten Geislingen, Zestetten, Freiburg, Wiechs, Fußbach, Hub, Weinheim, Sinsheim und Krautheim zusammen 3716 Pfléglinge 970 394 Tage hindurch verpflegt, wozu 3026 Betten verfügbar waren. Die Zinsassen mit geistigen und körperlichen Siechtumsformen waren in den Kreispflegeanstalten im ganzen genommen ziemlich gleichmäßig vertreten. Unter den geistigen Siechtumsformen, an denen insgesamt 1733 Personen, darunter 812 weibliche, verpflegt wurden, steht die einfache Seelenstörung an erster Stelle; sie war bei fast der Hälfte (43,3 %) dieser Personen die Ursache der Aufnahme. Darnach stellten angeborene Imbezillität, Idiotie und Kretinismus (22,9 %), Alkoholismus (15,1 %) und Epilepsie mit und ohne Seelenstörung (8,8 %) die meisten Aufnahmebedürftigen. Auf diese vier Krankheitsformen zusammen entfielen 1562 Verpflegte oder 90,1 % aller wegen Seelenstörung usw. Aufgenommenen. Auf die geistigen Siechtumsformen entfallen 46,6 % und auf die körperlichen Siechtumsformen 53,4 % aller Zinsassen; insbesondere machen die Taubstummen 1,83 % und die Blinden 1,67 % aller Zinsassen der Kreispflegeanstalten aus.

In den Kreispflegeanstalten finden meist ältere Personen Aufnahme; die Personen von 50 Jahren und darüber machten denn auch zwei Drittel (66,1 %) des Schlußbestands der Zinsassen aus; bei den Männern sind diese Anteile mit 68,6 % nicht unbedeutend größer als bei den Frauen mit 62,0 %.

1. Zahl der Betten, Verpflegten und Verpflegungstage. Tabelle 10 a.

Anstalten.	Zahl der Betten	Zahl der im Laufe des Jahres verpflegten			Zahl der Verpflegungstage			Auf 1 Bett kommen Verpflegte	Auf 1 Verpflegten kommen Verpflegungstage
		männlichen Personen	weiblichen Personen	Personen im ganzen	für männliche Personen	für weibliche Personen	im ganzen		
Geislingen	255	242	88	330	34 763	25 819	60 582	1,29	183,6
Zestetten	229	155	134	289	33 623	37 604	71 227	1,26	246,5
Freiburg	607	654	279	933	116 410	76 857	192 767	1,53	206,6
Wiechs	270	176	141	317	47 643	43 972	91 615	1,17	289,0
Fußbach	228	149	118	267	47 632	32 301	79 933	1,17	299,4
Hub	775	473	363	836	143 532	114 253	257 785	1,08	308,4
Weinheim	283	166	144	310	47 040	42 020	89 060	1,20	287,3
Sinsheim	285	191	153	344	54 662	43 295	97 957	1,21	284,8
Krautheim	94	63	27	90	20 621	8 847	29 468	0,96	327,4
Im ganzen 1909 . . .	3 026	2 269	1 447	3 716	545 926	424 468	970 394	1,23	261,1
" " 1908 . . .	3 024	2 248	1 440	3 688	533 771	429 205	962 976	1,22	261,1

2. Die Ursachen der Aufnahme der Zinsassen. Tabelle 10 b.

Ursachen der Aufnahme.	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres.			Verpflegte im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres.							Bestand am Schlusse des Jahres			
	m.	w.	Überhaupt	Dabon aus einer Zerenanstalt		m.	w.	zus.	Überhaupt	Davon						m.	w.		
				m.	w.					durch Tod	m.	w.	m.	w.	in eine Zerenanstalt			Entlassung in offene Pflege	
Seelenstörung chronischer Natur	578	648	109	88	29	12	687	736	1 423	96	93	48	67	8	5	40	21	591	643
Epilepsie ohne Seelenstörung	39	35	21	5	3	1	60	40	100	16	8	6	8	—	—	10	—	44	32
Alkoholismus ohne Seelenstörung	132	30	42	6	—	—	174	36	210	42	5	16	1	2	—	24	4	132	31
Taubstummheit	32	27	7	2	—	—	39	29	68	4	1	2	1	—	—	2	—	35	28
Blindheit	32	21	4	5	—	—	36	26	62	5	1	4	1	—	—	1	—	31	25
Körperliche Siechtumsformen	734	429	539	151	1	1	1 273	580	1 853	571	175	189	128	4	—	378	47	702	405
Darunter																			
Krebs	4	5	3	3	—	—	7	8	15	3	4	2	4	—	—	1	—	4	4
konstitutionelle Syphilis	1	3	—	—	—	—	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
Verstümmelung	32	18	7	1	1	—	39	19	58	9	3	5	3	—	—	4	—	30	16
Gehirn- u. Rückenmarkslähmung	53	50	13	8	—	—	66	58	124	9	15	8	15	—	—	1	—	57	43
Im ganzen 1909 . . .	1 547	1 190	722	257	32	14	2 269	1 447	3 716	734	283	265	206	14	5	455	72	1 535	1 164
" " 1908 . . .	1 489	1 159	759	231	36	19	2 248	1 440	3 688	701	250	242	177	8	11	451	62	1 547	1 190

Noch: C. Kreispflegeanstalten.

Tabelle 10 c.

3. Die Insassen am Jahreschluss nach dem Alter.

Geschlecht.	Jahre alt								Zusammen
	Unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 30	30 bis unter 40	40 bis unter 50	50 bis unter 60	60 bis unter 70	70 und mehr	
Männlich	—	16	90	166	200	274	441	348	1535
Weiblich	—	12	82	138	210	217	249	256	1164
Im ganzen 1909	—	28	172	304	410	491	690	604	2699
" " 1908	—	19	172	307	396	537	710	596	2737

4. Besondere Angaben.

Tabelle 10 d.

a) Für die Krankenabteilung.

Krankheiten.	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres.				Bestand am Schlusse des Jahres	
								Überhaupt		Davon durch Tod			
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zuf.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
I. Entwicklungskrankheiten	42	38	49	58	91	96	187	55	52	48	46	36	44
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	51	28	67	55	118	83	201	91	59	24	21	27	24
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	17	13	21	20	38	33	71	25	17	16	8	13	16
IV. Ortliche Krankheiten	286	120	614	309	900	429	1 329	635	302	110	65	265	127
Und zwar:													
A. des Nervensystems	35	42	45	36	83	78	161	47	28	36	20	36	50
B. der Atmungsorgane	75	23	137	70	212	93	305	147	70	25	8	65	23
C. der Kreislauforgane	26	16	59	33	85	49	134	50	32	22	15	35	17
D. der Verdauungsorgane	24	10	95	68	119	78	197	97	66	14	13	22	12
E. der Harn- und Geschlechtsorgane	8	4	8	10	16	14	30	13	10	4	5	3	4
F. der äußeren Bedeckungen	26	6	80	40	106	46	152	85	39	1	2	21	7
G. der Bewegungsorgane	55	10	103	14	158	24	182	106	14	4	1	52	10
H. des Ohres	3	—	3	2	6	2	8	4	2	—	—	2	—
J. der Augen	14	4	27	19	41	23	64	27	20	3	—	14	3
K. Verletzungen	17	5	57	17	74	22	96	59	21	1	1	15	1
V. Andernweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	3	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	3	—
Im ganzen 1909	399	199	751	442	1 150	641	1 791	806	430	198	140	344	211
" " 1908	364	205	791	396	1 155	601	1 756	756	402	197	121	399	199

Tabelle 10 e.

b) Für die Irrenabteilung.

Krankheitsformen.	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres				Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres.				Bestand am Schlusse des Jahres			
			Überhaupt		Davon					Überhaupt		Davon durch Tod					
	m.	w.	m.	w.	Erbslichkeit nachgewiesen	Alkohollmischbrauch nachgewiesen	m.	w.	zuf.	m.	w.	m.	w.	m.	w.		
Einfache Seelenstörung	295	339	62	54	2	1	14	3	357	393	750	51	58	21	40	306	335
Paralytische Seelenstörung	34	29	11	7	—	—	—	—	45	36	81	9	7	7	6	36	29
Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	171	194	16	16	—	—	—	—	187	210	397	18	17	14	12	169	193
Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	62	58	26	7	—	—	1	—	88	65	153	19	10	6	10	69	55
Hysterie	2	29	2	2	—	—	—	—	4	31	35	2	4	—	2	2	27
Neurasthenie	3	2	2	—	—	—	—	—	5	2	7	—	—	—	—	5	2
Chorea	3	2	—	—	—	—	—	—	3	2	5	—	—	—	—	3	2
Tabes	6	2	1	4	—	—	—	—	7	6	13	2	1	2	1	5	5
Anderer Krankheiten des Nervensystems	16	8	3	—	—	—	1	—	19	8	27	5	3	3	3	14	5
Alkohollismus	156	49	49	8	—	—	20	3	205	57	262	47	6	17	2	158	51
Anderer Krankheiten	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	—	—	—	—	2
Im ganzen 1909	749	713	172	99	3	1	36	6	921	812	1733	154	106	70	76	767	706
" " 1908	725	687	162	117	5	7	39	13	887	804	1691	138	91	64	53	749	713

D. Hauptübersicht über die Kranken-, Pfänder- und dergl. Anstalten.

Art der Anstalten.	Zahl der Anstalten		Zahl der vorhandenen Betten für		Zusammenhang am Schlusse des Jahres		Zahl der Verpflegungstage für		Anschluß des Jahres vorhandenes		Dienstpersonal						
	2	3	Kranke	Pfänder	Kranke	Pfänder	Kranke	Pfänder	Vollig ausgebildet.	Nicht völlig ausgebildet.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.			
															Zusammenhang am Schlusse des Jahres		Zahl der Verpflegungstage für
	Zahl der Anstalten		Zahl der vorhandenen Betten für		Zusammenhang am Schlusse des Jahres		Zahl der Verpflegungstage für		Anschluß des Jahres vorhandenes		Dienstpersonal						
Sämtliche Anstalten.	138	8812	1 385	2 286	18	2078 226	—	—	366	72	782	22	229	1 105	283	879	1162
Allgemeine Krankenanstalten	81	2272	425	720 397	612	672	—	—	117	2	338	7	18	365	35	123	158
Kranken- u. Pfänderanstalten	9	258	30	48	—	—	—	—	17	—	21	—	8	29	4	17	21
Augenheilstätten	23	303	133	—	—	—	—	—	25	—	70	—	23	98	—	9	9
Erren- und dergl. Anstalten	15	5317	1 088	2 539 2 189	4 712	1701 895	—	—	62	859	333	82	165	939	250	260	510
Kreisverpflegungsanstalten	9	4636	108	2344 2211	1 535	1 164	—	—	9	20	35	16	21	92	20	81	51
Pfänderanstalten	36	1867	253	—	612	875	—	—	—	1	147	1	29	178	16	61	77
Militärische Krankenanstalten	12	940	171	275	2	150 202	—	—	44	87	6	67	—	160	11	26	87
Zusammen 1909	323	17902	6562	5085	2759	2711	6556	4424 388	640	541	1732	195	493	2961	619	1406	2025
" " 1908	319	17119	6504	3284	6250	4812	2743	6133	617	519	1627	167	472	2755	617	1404	2021
Daranter insbesondere:																	
Anstalten zu Heilzwecken:																	
Allgemeine Krankenanstalten	12	1391	—	522 406	—	—	—	—	80	14	158	1	23	196	44	120	164
Augenheilstätten	2	155	—	38	—	—	—	—	10	—	12	—	4	16	2	6	8
Erren- und dergl. Anstalten	2	127	—	—	—	—	—	—	14	—	35	—	—	35	—	—	—
Kreisverpflegungsanstalten	3	298	—	78	143	129	—	—	20	12	17	28	24	81	12	14	26
Zusammen 1909	19	1971	—	338	703	645	—	—	124	26	222	29	51	328	56	140	198
" " 1908	18	1913	—	304	678	654	—	—	105	36	193	18	45	292	57	150	207
Privat-Anstalten.																	
Allgemeine Krankenanstalten	50	1648	—	297	217	308	—	—	90	22	132	9	42	195	112	315	437
Kranken- und Pfänderanstalten	2	55	37	19	5	43	4	20	3	—	15	—	—	15	3	6	9
Augenheilstätten	7	103	—	14	10	5	—	—	7	—	9	—	4	18	2	11	13
Erren- und dergl. Anstalten	16	40	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	6	—	—	2
Kreisverpflegungsanstalten	4	260	—	43	47	27	—	—	6	18	10	—	4	32	38	69	107
Pfänderanstalten	4	—	69	29	—	—	13	44	—	—	21	—	5	26	1	4	5
Zusammen 1909	83	2106	106	409	279	386	17	64	60	390 777	32 515	106	61	289	156	407	563
" " 1908	81	1980	106	389	284	356	18	71	58	367 857	32 234	112	60	269	162	415	577

1) Bei den Pfänderanstalten eingeschlossen.

Geborenen 66 719 oder 986 bezw. 1,50 % mehr; im Vorjahr war der Unterschied 1011 oder 1,49 % und im Durchschnitt 1900 bis 1909: 906 oder 1,36 %. Da anzunehmen ist, daß die mit Hilfe von badischen, d. h. in Baden ansässigen Hebammen oder Ärzten erfolgenden Geburtsfälle ziemlich vollständig zur Erhebung kommen, dürfte der vorgedachte Unterschied zum Teil durch Geburten verursacht sein, bei denen die Geburtshilfe von in Nachbarstaaten (Württemberg, Hohenzollern, Bayern und Hessen, vielleicht auch in der Schweiz) ansässigen Hebammen und Ärzten geleistet wurde, im wesentlichen aber aus Geburten bestehen, bei denen keine Geburtshilfe oder geburts- hilfliche Behandlung stattgefunden hat.

Landeskommissarische Bezirke, das Großherzogtum und die größeren Städte. Tabelle 12a.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	Amtsbezirke, Landes- kommissarische Bezirke, Großherzogtum und größere Städte.	Niedergekommene Frauen.											Zahl der früh-u. recht- zeitig gebo- renen Kinder	Art der Ernährung der Kinder.				
		Nach der Zahl der Niederkünfte.								Nach dem Fruchtalter der Kinder.				Im gan- zen	Von den lebenden Kindern wurden			Nicht ange- geben
		Zum								Vor dem 7. Monat	Zw. 7. bis 10. Monat	Im 10. Monat			gestillt durch		nicht gestillt	
		1.	2.	3.	4.	5. bis 7.	8. bis 10.	11. bis 15.	16. u. öfteren						die Mutter	eine Am- me		
		Mal													(un- zeitig)	(früh- zeitig)	(recht- zeitig)	
	Eppingen	101	80	91	64	154	63	16	2	10	18	543	571	571	503	—	42	8
	Heidelberg	987	754	541	453	818	325	105	8	251	264	3476	3991	3791	3297	88	249	75
	Mannheim	1929	1615	1125	818	1471	595	220	20	369	308	7116	7793	7525	6543	19	608	171
	Mosbach	187	200	154	103	242	114	43	5	24	30	994	1048	1038	881	—	107	30
	Schwellingen	318	263	256	238	469	202	89	2	36	59	1742	1837	1832	1614	2	128	45
	Sinsheim	193	209	164	134	249	117	35	1	33	33	1036	1102	1081	905	—	111	26
	Lauderbachhofheim	151	132	122	112	228	97	26	—	26	12	830	868	857	733	—	81	18
	Weinheim	178	191	141	110	197	105	33	—	31	14	910	955	930	850	1	45	18
	Bertheim	112	94	74	72	132	46	8	—	11	13	514	538	534	486	—	20	14
	Wiesloch	163	161	159	125	244	100	50	1	40	25	938	1003	980	840	—	93	24
	Landes- kommissarische Bezirke.																	
	Konstanz	2021	1803	1390	1095	2050	790	307	35	288	388	8815	9491	9338	5605	3	3150	344
	Freiburg	3581	3094	2379	1900	3305	1257	457	35	448	649	14911	16008	15783	12250	17	2567	525
	Karlsruhe	4168	3667	2852	2315	4228	1638	605	33	541	665	18300	19506	19197	15409	10	2744	533
	Mannheim	4741	4062	3157	2511	4772	2009	714	43	884	840	20285	22009	21415	18615	62	1704	475
	Großherzogtum	14511	12626	9778	7821	14355	5694	2083	146	2161	2542	62311	67014	65733	51879	92	10165	1877
	1908	15131	12975	10164	8175	14715	5876	2224	159	2250	2779	64390	69419	68047	53443	75	10821	1952
	1907	14850	12502	10057	8083	14711	5768	2193	138	2108	2771	63423	68302	67074	52206	87	11011	1968
	1906	14757	12578	10096	8313	15009	5912	2153	117	2173	2724	64038	68935	67697	52056	99	11871	1949
	1905	14273	12444	10145	8322	14681	5949	2235	139	2005	2628	63555	68188	66987	50546	117	12500	2007
	1904	14167	12537	10342	8459	14909	5887	2190	133	1947	2553	64124	68624	67525	50515	97	13178	1952
	1903	13713	12524	10196	8020	14428	5729	2091	147	1795	2394	62659	66848	65900	48659	111	13343	2016
	1902	14053	12509	10218	8026	14538	5762	2085	142	1802	2571	62960	67333	66369	49229	98	13250	1958
	1901	14557	12545	10186	8132	14476	5747	2072	136	1697	2450	63704	67851	67000	50270	139	12853	1950
	1900	13843	12146	9637	7630	14127	5604	2010	138	1676	2376	61083	65135	64371	48327	136	12357	1794
	Durchschnitt:																	
	1900—1909	14385	12539	10082	8098	14595	5793	2133	140	1961	2579	63225	67765	66670	50713	105	12135	1942
	Größere Städte:																	
	Mannheim	1616	1327	886	644	1103	468	165	15	327	264	5633	6224	5973	5186	19	479	131
	Karlsruhe	984	749	493	374	543	187	66	4	123	156	3121	3400	3315	2672	3	493	62
	Freiburg	718	570	382	252	381	117	54	4	87	96	2295	2478	2424	1935	9	325	87
	Forzheim	546	439	334	217	368	114	51	3	107	79	1886	2072	1983	1565	4	320	41
	Heidelberg	621	408	249	191	257	114	35	2	171	195	1511	1877	1731	1497	35	94	35
	Konstanz	187	172	132	87	114	34	17	1	52	36	656	744	699	453	2	194	21
	Baden	127	120	82	50	101	32	12	—	12	13	499	524	519	421	1	67	15
	Offenburg	125	93	67	42	62	23	4	—	18	13	385	416	405	319	—	58	6
	Bruchsal	99	91	69	50	81	38	14	3	8	7	430	445	445	324	1	101	7
	Lahr	98	85	53	43	68	33	12	—	11	21	360	392	383	256	1	106	10
	Rastatt	97	68	44	26	55	16	9	1	12	8	296	316	308	263	—	31	8
	Lörrach	93	88	43	50	61	27	9	—	14	17	340	371	361	302	1	33	18
	Durlach	96	85	69	59	81	36	18	—	29	18	397	444	420	337	—	70	3
	Weinheim	86	85	63	62	93	51	15	—	25	4	426	455	432	395	—	20	6
	Willingen	76	89	51	36	72	28	—	1	11	4	338	353	346	159	—	175	7
	Ettlingen	54	53	39	39	69	32	7	2	6	14	275	295	290	205	1	68	9

Tabelle 12b.

Noch: Geburtshilfsliche Tabelle. h. Eingehendere

Jahre.	Niebergekommene Frauen.																						
	Nach der Häufigkeit der Niederkünfte: Zum . . . ten Mal:																						
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23. und öfter
1900	13843	12146	9637	7630	5952	4825	3350	2587	1767	1250	771	555	348	217	119	67	33	22	9	3	3	1	0
1901	14557	12545	10186	8132	6114	4927	3435	2667	1726	1354	787	613	345	198	129	71	29	19	7	6	1	3	—
1902	14053	12509	10218	8026	6124	4908	3506	2594	1800	1368	784	617	338	235	111	72	44	11	4	7	1	2	1
1903	13713	12524	10196	8020	6156	4857	3415	2613	1774	1342	805	599	350	221	116	71	41	15	10	4	3	2	1
1904	14167	12537	10342	8459	6362	5001	3546	2697	1828	1362	813	644	379	226	128	66	32	23	3	4	1	2	2
1905	14273	12444	10145	8322	6219	4945	3517	2678	1879	1392	800	699	375	232	129	67	36	19	11	1	1	1	3
1906	14757	12578	10096	8313	6433	4990	3586	2729	1791	1392	804	625	366	221	137	47	35	18	8	2	2	2	1
1907	14850	12502	10057	8083	6210	5000	3501	2667	1745	1356	814	643	379	224	133	64	42	20	4	4	—	1	3
1908	15131	12975	10164	8175	6212	5003	3500	2686	1765	1425	813	682	387	230	112	81	36	22	10	4	6	—	—
1909	14511	12626	9778	7821	6098	4760	3497	2577	1751	1366	760	607	382	214	120	71	38	21	11	—	4	1	—
Durchschnitt 1900-1909	14385	12539	10082	8098	6188	4922	3485	2649	1733	1361	795	628	365	222	123	68	36	19	8	4	2	2	1

1) Darunter je 1 Fall unbekannt.

Jahre.	Früh- und rechtzeitig geborene Kinder nach der Geburtslage.										Unregelmäßige Geburten										
	In Schädel-lagen.		In Gesichtslagen.		In Beckenendlagen.		In Querslagen.		Lage nicht angegeben.		Im Ganzen	Davon kamen tot zur Welt	Nabelschnurvorfälle.		Fehlerhafter Sitz des Mutterkuchens.		Frauen (Stillampfle).		Gebärmutterger- reißung.		
	Im Ganzen	Davon tot	Im Ganzen	Davon tot	Im Ganzen	Davon tot	Im Ganzen	Davon tot	Im Ganzen	Davon tot			Fälle im Ganzen	Stin- der tot	Fälle im Ganzen	Müt- ter tot	Fälle im Ganzen	Müt- ter tot	Fälle im Ganzen	Müt- ter tot	
1900	61694	1112	269	28	1551	340	795	257	62	20	64371	1757	261	138	193	18	72	65	18	11	8
1901	64143	1148	306	36	1621	318	860	263	70	23	67000	1788	285	159	197	19	76	63	11	10	6
1902	63538	1179	298	34	1632	345	813	257	88	19	66369	1834	288	164	260	18	88	79	14	15	13
1903	63034	1177	321	26	1616	324	838	219	91	25	65900	1771	267	145	254	26	97	104	19	12	7
1904	64701	1158	292	36	1622	329	831	229	89	31	67525	1793	266	146	244	27	93	75	13	17	13
1905	64069	1168	286	29	1638	329	899	264	95	27	66987	1817	274	146	254	38	98	92	22	12	7
1906	64721	1119	318	37	1634	295	969	255	55	16	67697	1723	257	138	245	16	103	120	19	11	6
1907	64072	1173	302	31	1751	340	837	234	112	24	67074	1802	267	144	255	17	103	94	17	12	9
1908	65112	1165	313	21	1686	309	875	243	61	18	68047	1756	274	144	242	19	89	104	13	6	4
1909	62987	1135	287	37	1591	311	799	213	69	24	65733	1720	280	154	308	21	117	122	16	15	5
Durchschnitt 1900-1909	63807	1153	298	32	1634	324	852	243	79	23	66670	1775	272	148	245	21	94	2	16	12	8

(Fortsetzung des Textes von Seite 63.)

In den einzelnen Amtsbezirken ergaben sich folgende Zahlen: Es wurden in die Ständesregister mehr Kinder eingetragen als nach den Hebammentagebüchern geboren in den Amtsbezirken Mannheim 306, Karlsruhe 129, Konstanz 95, Heidelberg 66, Pforzheim 51, Freiburg 47, Baden 29, Bruchsal 25, Mosbach 24, Schwepingen 21, Rastatt und Weinheim je 19, Ettlingen 16, Eberbach 15, Emmendingen 14, Bretten 11, Bögberg 10, Überlingen, Bühl und Tauberbischofsheim je 9, Wolfach und Durlach je 8, Stodach Bonndorf und Offenburg je 7, Oberkirch 6, Billingen, Stausen und Müllheim je 4, Triberg, Lahr, Schönau, Wiesloch und Buchen je 3, Pfullendorf, St. Blasien, Lörrach und Achen je 2, Donaueschingen, Ettenheim, Neustadt und Eppingen je 1; dagegen wurden weniger Kinder eingetragen in den Amtsbezirken Mespitz 7, Waldshut und Sinsheim je 5, Kehl 3, während in den Amtsbezirken Engen, Säckingen, Breisach, Waldkirch, Schopfheim, Abelsheim und Wertheim beide Angaben gleich waren.

Außer den 2542 frühzeitigen und 62311 rechtzeitigen Niederkünften haben noch 2161 un- oder vorzeitig (vor dem 7. Monat) unter geburtshilflichem Beistande erfolgte Geburten stattgefunden,

Darstellung für das Großherzogtum.

Tabelle 12 b.

Niedergekommene Frauen.															Zahl der Kinder.		
Nach der Zahl der geborenen Kinder:					Nach dem Fruchtalter der Kinder:										Im gän- zeit Nieder- künfte	Früh- und recht- zeitig Ge- borene	Nach den Stan- desre- gistern
In einfacher Geburt.		Mit Zwillingen.		Mit Drillingen.	Vor dem 7. Monat (unzeitig).		Vom 7. bis 10. Monat (frühzeitig).			Im 10. Monat (rechtzeitig).			Zu- sammen				
Über- haupt	Kind- er tot	Über- haupt	Kind- er tot	Über- haupt	Kind- er tot	Über- haupt	Kind- er tot	Über- haupt	lebend	tot	Über- haupt	lebend		tot			
4216	3263	912	182	7	2	1676	1690	2376	2082	507	61083	60532	1250	65135	63459	64371	65261
66947	3254	899	184	5	2	1697	1852	2450	2166	502	63704	63046	1286	67851	66154	67000	67970
66480	3435	842	152	11	11	1802	1764	2571	2247	525	62960	62288	1309	67333	65531	66369	67311
65963	3330	878	184	7	8	1795	1751	2394	2147	475	62659	61982	1296	66848	65053	65900	66691
67732	3407	881	189	11	1	1947	1874	2553	2272	550	64124	63470	1233	68624	66677	67525	68445
67344	3578	837	175	7	7	2005	1943	2628	2292	548	63555	62878	1269	68188	66183	66987	67777
67963	3636	962	150	10	9	2173	2082	2724	2431	533	64038	63544	1189	68935	66762	67697	68661
67400	3645	898	184	9	5	2108	2012	2771	2452	552	63423	62820	1250	68302	66194	67074	67868
68507	3741	901	150	11	2	2250	2137	2779	2498	508	64390	63793	1248	69419	67169	68047	69058
66089	3802	920	202	5	—	2161	2084	2542	2239	531	62311	61774	1189	67014	64853	65733	66719
66864	3495	893	174	8	5	1961	1899	2579	2282	523	63225	62613	1252	67765	65804	66670	67576

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

und operative Eingriffe.

Unterbrechung der Schwangerschaft durch künstliche Ein- leitung der Geburt.			Zangengeburt.						Wendung auf den Kopf.						Ansziehung der Bedenende- lagen (ohne Wendung).						Vertrei- nung des Kopfes.		Verhüte- lung des Kindes.		Kaiserschnitt an				Nach- geburt- opera- tionen.	
Fälle im ganzen		Mütter tot	Fälle im ganzen		Mütter tot	Fälle im ganzen		Mütter tot	Fälle im ganzen		Mütter tot	Fälle im ganzen		Mütter tot	Fälle im ganzen		Mütter tot	Fälle im ganzen		Mütter tot	Fälle im ganzen		Mütter tot	Fälle im ganzen		Mütter tot	Fälle im ganzen		Mütter tot	
84	—	6	1883	10	110	44	—	8	981	28	307	776	3	137	62	4	10	1	11	4	3	—	—	1812	25					
82	2	21	1970	15	111	72	2	12	1056	23	322	850	4	148	77	8	13	1	11	7	3	2	2	1860	41					
112	2	81	1987	14	104	57	1	12	1043	18	314	975	4	203	88	9	11	—	12	5	4	—	—	1881	22					
108	2	33	2117	16	128	54	—	6	1105	17	298	957	4	185	75	3	13	—	7	2	1	1	1	1989	38					
107	2	22	2090	8	103	56	—	15	1066	28	325	920	5	170	88	5	20	1	12	2	3	1	—	2010	29					
112	4	30	2159	7	96	60	2	10	1160	29	325	971	4	182	103	8	21	3	25	7	4	1	1	2107	15					
91	3	24	2271	8	107	63	—	8	1215	18	295	1011	5	162	92	6	18	1	28	4	6	2	2	2039	33					
99	2	46	2335	10	109	72	—	6	1186	23	288	1100	3	175	95	6	22	2	30	3	4	2	—	1957	15					
85	5	28	2316	18	92	41	—	4	1143	22	323	1003	5	146	82	3	17	1	47	4	5	2	2	2124	17					
114	1	50	2227	16	97	47	—	7	1063	21	274	1017	3	196	98	6	29	—	66	9	14	4	1	1997	24					
99	2	29	2336	12	106	57	0,5	9	1097	23	307	958	4	160	86	5	17	1	25	5	5	2	1	1978	26					

deren Eintragung in die Standesregister, soweit sie Totgeburten waren, was fast ohne Ausnahme zutrifft, nach der Dienstweisung für die badischen Standesbeamten (§ 110 Ziffer 3) unterbleibt. Ein- schließlich der un- und vorzeitigen Geburten betrug die Anzahl aller geburtshilflichen Geburten 67 014; mithin waren von 100 Niederkünften 3,23 unzeitig, 3,79 frühzeitig und 92,98 rechtzeitig. Unter den frühzeitig Geborenen waren 19,17% und unter den rechtzeitig Geborenen 1,89% Totgeborene. Mit je einem Kind kamen 66 089 Frauen nieder, mit Zwillingen 920 und mit Drillingen 5; letztere machten 1,37 bzw. 0,01, im ganzen 1,38% aller niedergekommenen Frauen aus. Von den Kindern in einfacher Geburt waren 5,45% und von den Zwillingen 11,10% von den Drillingen kein Kind tot geboren.

Unter den niedergekommenen Frauen waren 14 511 (21,65%) zum 1. Male, 12 626 (18,84%) zum 2. Male, 9 778 (14,59%) zum 3. Male, 7 821 (11,67%) zum 4. Male, 14 355 (21,42%) zum 5. bis 7. Male, 5 694 (8,50%) zum 8. bis 10. Male, 2 083 (3,11%) zum 11. bis 15. Male und 146 (0,22%) zum 16. und öfteren Male, von letzteren 4 zum 21. Male und 1 zum 22. Male niedergekommen.

Nach ihrer Geburtslage entfielen von den früh- und rechtzeitig geborenen Kindern im Jahr 1909 auf die Schädellagen 62 987 (95,82 %), davon 1135 (1,80 %) tot, auf die Gesichtslagen 287 (0,44 %), davon 37 (12,89 %) tot, auf die Beckenendlagen 1591 (2,42 %), davon 311 (19,55 %) tot, auf die Querlagen 799 (1,22 %), davon 213 (26,66 %) tot, auf die unbestimmten Lagen 69 (0,10 %), davon 24 (34,78 %) tot.

Ähnlich gestalteten sich die Verhältnisse bei den Geburten der vorhergehenden Jahre.

Totgeborenen wurden nach den geburtsärztlichen Tabellen im ganzen (abgesehen von den unzeitig Geborenen) 1720, lebendgeborenen 64 013; die Totgeborenen machten 2,70 % aller Geborenen aus. In die Standesregister dagegen wurden 1706, also 14 Totgeborene weniger eingetragen (2,56 % der standesamtlich Geborenen). Ein ähnlicher Ausfall war gewöhnlich auch in den Vorjahren vorhanden, woraus zu schließen ist, daß teils nicht alle Totgeburten zur standesamtlichen Kenntnis kommen, teils die Tagebücher nicht in allen Fällen ganz genau geführt werden dürften.

Die Ernährungsart war für 1877 Neugeborene (2,93 %) nicht angegeben; von den übrigen Kindern wurden 51 971 oder 81,19 % gestillt, und zwar 51 879 oder 81,05 % von der Mutter, 92 (0,14 %) von Ammen; 10 165 Kinder (15,88 %) wurden nicht gestillt. In der nachstehenden Übersicht sind diese Angaben mit denen der Vorjahre verglichen: Es wurden von je 100 Kindern

im Jahr	die Ernährung				im Jahr	die Ernährung			
	gestillt durch die Mutter	durch Ammen	nicht gestillt	nicht angegeben		gestillt durch die Mutter	durch Ammen	nicht gestillt	nicht angegeben
1900	77,18	0,22	19,74	2,86	1906	78,90	0,15	17,99	2,96
1901	77,09	0,21	19,71	2,99	1907	79,99	0,13	16,87	3,01
1902	76,28	0,15	20,53	3,04	1908	80,82	0,11	16,32	2,95
1903	75,88	0,17	20,81	3,14	1909	81,05	0,14	15,88	2,93
1904	76,84	0,15	20,04	2,97	im Durchschnitt				
1905	77,56	0,18	19,18	3,08	1900/09	78,15	0,16	18,70	2,99

Der Anteil der gestillten Kinder ist hiernach seit 1903 erfreulicherweise ständig gestiegen, derjenige der nichtgestillten zurückgegangen, während der Anteil der fehlenden Angaben von Jahr zu Jahr schwankt. Da die Angaben über die Ernährung der Kinder sich im allgemeinen aber nur auf die Zeit erstrecken, in der die Hebammen ihre Pflichtbesuche bei den Wöchnerinnen machen, so können Schlüsse über den Umfang und insbesondere über die Dauer des Stillens aus den vorstehenden Zahlen nicht gezogen werden.

Bei der folgenden Darstellung der unregelmäßigen Geburten und der operativen Eingriffe sind auch die frühzeitig Geborenen in Betracht gezogen und wird für 1909 bezw. das Jahrzehnt 1900/09 nachgewiesen, wie oft die Mutter starb und wie oft das Kind tot zur Welt kam. Es kamen vor an unregelmäßigen Geburten sowie operativen Eingriffen

	im Jahr 1909:				im Durchschnitt 1900/09:			
	Fälle	Auf 1000 Geborene	Von den Müttern tot	Von den Kindern tot	Fälle	Auf 1000 Geborene	Von den Müttern tot	Von den Kindern tot
Nabelschnur-Vorfall	280	4,26	—	154	272	4,08	—	148
Fehlerhafter Sitz des Mutterkuchens	308	4,69	21	117	245	3,67	21	94
Fraisen (Eklampsie)	122	1,86	16	—	92	1,38	16	—
Gebärmutter-Perforation	15	0,23	5	—	12	0,18	8	—
Künstliche Frühgeburten	114	1,73	1	50	99	1,48	2	29
Langengeburten	2227	33,88	16	97	2136	32,04	12	106
Wendung auf den Kopf	47	0,72	—	7	57	0,85	0,5	9
Wendung auf die Füße	1063	16,17	21	274	1097	16,45	23	307
Auszienung bei Beckenendlagen	1017	15,47	3	196	958	14,37	4	160
Berkleinerung des Kopfes	98	1,49	6	—	86	1,29	5	—
Zerstückelung des Kindes	29	0,44	—	—	17	0,25	1	—
Nachgeburts-Operationen	1997	30,38	24	14	1978	29,67	26	131
Kaiserschnitt an lebenden Müttern	66	1,00	9	13,64	25	0,37	5	20,00
Kaiserschnitt an toten Müttern	4	0,06	—	1	2	0,03	—	1

Unter den unregelmäßigen Geburten nehmen die Langengeburten, die Wendung auf die Füße und die Auszienung bei Beckenendlagen die ersten Stellen ein; auf sie entfallen 1909 fast $\frac{2}{3}$ (65,52 %) und im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts über $\frac{3}{5}$ (62,86 %) aller Fälle. Von den operativen Eingriffen sind die Nachgeburtsoperationen im Jahr 1909 mit 30,38 % und im Jahrzehnt 1900/09 mit 29,67 % aller Fälle am häufigsten.