

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

III. Sondernummer

[urn:nbn:de:bsz:31-221008](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-221008)

Statistische Mitteilungen

über das Großherzogtum Baden.

Neue Folge Band IV.

III. Sondernummer.

Jahrgang 1911.

Inhalt: 1. Die Statistik der Bewegung der Bevölkerung für das Jahr 1910. — 2. Die medizinische Statistik für das Jahr 1910. — 3. Das Impfgeschäft im Jahr 1910. — 4. Die Kranken-, Pfändner- und Kreispflegeanstalten im Jahr 1910. — 5. Die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1910.

1. Die Statistik der Bewegung der Bevölkerung für das Jahr 1910.

Die Bearbeitung der standesamtlichen Registerauszüge über Geburten, Sterbfälle und Eheschließungen, ferner der von den Landgerichten erhobenen Angaben über die Ehescheidungen ist für das Jahr 1910 in gleicher Weise erfolgt wie in den Vorjahren. Die Ergebnisse dieser Entzifferungsarbeiten werden in den folgenden Tabellen 1 und 2 für die Amtsbezirke, die landeskommissarischen Bezirke, die größeren Städte und das Großherzogtum, für letzteres auch bezüglich der Vorjahre, in üblicher Weise zur Darstellung gebracht.

I. Geborene.

Im Jahr 1910 wurden im Großherzogtum 64 919 Geborene bei den Standesämtern gemeldet; davon waren 63 321 oder 97,54 % lebend, 1598 oder 2,46 % tot und 5109 oder 7,87 % unehelich geboren. Auf 1000 Einwohner*) kamen demnach 30,5 Geborene überhaupt und 29,7 Lebendgeborene.

Für die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts ergaben sich folgende Zahlen:

Jahre	Geborene überhaupt		Lebendgeborene		Totgeborene		Unehelich Geborene	Geborene
	Zahl	Auf 1000 Einwohner	Zahl	Auf 1000 Einwohner	Zahl	In % der Geborenen		
1901	67 970	36,1	66 215	35,2	1 755	2,58	5 241	7,71
1902	67 311	35,2	65 496	34,3	1 815	2,70	5 013	7,45
1903	66 691	34,4	64 962	33,5	1 729	2,59	4 855	7,28
1904	68 445	34,8	66 705	33,9	1 740	2,54	4 958	7,24
1905	67 777	33,9	66 006	33,0	1 771	2,61	4 851	7,16
1906	68 661	33,9	66 956	33,1	1 705	2,48	4 976	7,25
1907	67 868	33,1	66 131	32,2	1 737	2,56	4 956	7,30
1908	69 058	33,2	67 336	32,4	1 722	2,49	5 300	7,67
1909	66 719	31,7	65 013	30,9	1 706	2,56	5 052	7,57
1910	64 919	30,5	63 321	29,7	1 598	2,46	5 109	7,87
im Durchschnitt								
1901/10	67 542	33,6	65 814	32,8	1 728	2,56	5 031	7,45
Dagegen								
1900/09	67 576	34,0	65 830	33,2	1 746	2,58	5 015	7,42
1890/99	58 362	33,8	56 799	32,9	1 563	2,68	4 802	8,23
1880/89	55 266	34,5	53 639	33,5	1 627	2,94	4 457	8,06
1870/79	60 384	40,3	58 378	38,9	2 006	3,32	5 226	8,65
1860/69	53 409	37,8	51 594	36,5	1 815	3,40	7 992	14,96
1850/59	46 545	34,7	44 896	33,5	1 649	3,54	7 532	16,18
1840/49	52 538	39,1	50 871	37,9	1 667	3,17	7 789	14,83

Gegen das Vorjahr ist die Gesamtzahl der Geborenen demnach um 1800 (2,70 %) die der Lebendgeborenen um 1692 (2,60 %) und die allgemeine Geburtsziffer von 31,7 auf 30,5 gesunken. Auch an Totgeborenen waren im Berichtsjahr 108 weniger, an unehelich Geborenen dagegen 57 mehr zu verzeichnen als 1909. Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre (1901/1910) war die Geburtsziffer sowohl im ganzen wie bei den Lebendgeborenen höher, der Anteil der Totgeborenen ungünstiger, derjenige der unehelichen Kinder dagegen günstiger als im Berichtsjahr.

Von der Gesamtzahl der Geborenen waren 33 103 oder 50,99 % Knaben und 31 816 oder 49,01 % Mädchen; von den Lebendgeborenen gehörten 32 192 oder 50,84 % dem männlichen und 31 129 oder 49,16 % dem weiblichen Geschlecht an. Der Anteil der Knaben war hier also wie stets etwas geringer als unter den Geborenen überhaupt, während sich unter den Totgeborenen wieder erheblich mehr Knaben befanden; von den 1598 Totgeborenen gehörten nämlich 911 oder 57,01 % dem männlichen und nur 687 oder 42,99 % dem weiblichen Geschlecht an. Von 1000 überhaupt geborenen Knaben kamen 27,5, von 1000 Mädchen dagegen nur 21,6 tot zur Welt.

*) Das Großherzogtum hatte im Mittel des Jahres 1910 eine Bevölkerung von 2 131 997 Personen.

(Fortsetzung des Textes folgt auf Seite 4.)

Tabelle 1.

Die Geborenen und
a) In den Amtsbezirken und

1 Amtsbezirke und landes- kommissarische Bezirke	2 Lebendgeborene							9 Auf 1000 Ein- wohner	3 Totgeborene						
	4 Eheliche		5 Unehe- liche		6 Im ganzen				7 Eheliche		8 Unehe- liche		9 Im ganzen		
	10 Knaben	11 Mäd- chen	12 Knaben	13 Mäd- chen	14 Knaben	15 Mäd- chen	16 Zu- sammen		17 Knaben	18 Mäd- chen	19 Knaben	20 Mäd- chen	21 Knaben	22 Mäd- chen	23 Zu- sammen
Bonnndorf	202	227	7	11	209	238	447	28,8	5	8	—	—	5	8	13
Donaueschingen	379	329	44	46	423	375	798	33,0	5	6	—	1	5	7	12
Engen	289	283	7	6	296	289	585	27,5	6	3	—	—	6	3	9
Konstanz	939	811	60	68	999	879	1878	27,6	33	18	4	1	37	19	56
Neßkirch	224	180	8	3	232	183	415	29,1	4	2	—	—	4	2	6
Pfullendorf	149	159	9	9	158	168	326	31,1	1	5	—	1	1	6	7
Säckingen	299	296	9	7	308	303	611	26,8	6	7	—	—	6	7	13
St. Blasien	116	115	6	4	122	119	241	24,2	6	3	—	—	6	3	9
Stockach	264	277	13	13	277	290	567	29,5	—	6	1	1	1	7	8
Triberg	358	351	16	19	374	370	744	29,9	13	6	—	—	13	6	19
Überlingen	353	345	18	18	371	363	734	26,3	13	5	—	—	13	5	18
Willingen	459	461	21	27	480	488	968	29,6	14	7	—	2	14	9	23
Waldbshut	476	399	14	7	490	406	896	25,9	13	13	1	—	14	13	27
L. S. S. Konstanz	4507	4233	232	238	4739	4471	9210	28,3	119	89	6	6	125	95	220
Breisach	257	258	4	5	261	263	524	25,7	6	5	1	1	7	6	13
Emmendingen	721	728	27	27	748	755	1503	27,7	23	15	2	—	25	15	40
Ettenheim	276	273	15	11	291	284	575	30,6	3	9	—	1	3	10	13
Freiburg	1402	1355	232	200	1634	1555	3189	28,5	42	42	10	5	52	47	99
Kehl	390	324	40	29	430	353	783	25,3	1	8	—	—	1	8	9
Lahr	619	539	38	29	657	568	1225	27,2	22	10	1	—	23	10	33
Vörrach	532	536	37	36	569	572	1141	23,2	17	14	4	—	21	14	35
Müllheim	209	223	11	11	220	234	454	20,4	9	6	1	1	10	7	17
Neustadt	232	229	12	6	244	235	479	27,6	10	9	—	—	10	9	19
Oberkirch	274	257	6	9	280	266	546	27,5	6	2	—	—	6	2	8
Offenburg	906	823	41	46	947	869	1816	27,6	15	15	3	2	18	17	35
Schönau	202	198	9	9	211	207	418	25,3	8	3	—	—	8	3	11
Schopfheim	244	234	17	21	261	255	516	22,5	14	10	3	1	17	11	28
Staufen	243	204	7	6	250	210	460	25,3	3	1	—	1	3	2	5
Waldbkirch	303	336	24	28	327	364	691	27,8	11	5	1	—	12	5	17
Wolfsach	346	353	28	36	374	389	763	29,2	11	10	1	—	12	10	22
L. S. S. Freiburg	7156	6870	548	509	7704	7379	15083	26,7	201	164	27	12	228	176	404
Achern	387	356	17	15	404	371	775	28,7	4	8	—	—	4	8	12
Baden	416	441	34	29	450	470	920	26,2	14	10	1	2	15	12	27
Bretten	348	360	21	21	369	381	750	28,9	9	4	—	—	9	4	13
Bruchsal	1265	1244	52	60	1317	1304	2621	36,7	24	18	1	1	25	19	44
Bühl	464	527	9	19	473	546	1019	30,3	15	9	—	1	15	10	25
Durlach	721	652	57	80	778	732	1510	32,2	22	11	—	5	22	16	38
Ettlingen	519	568	34	32	553	600	1153	38,2	16	7	—	1	16	8	24
Karlsruhe	1872	1837	272	268	2144	2105	4249	26,0	61	42	11	3	72	45	117
Forzheim	1445	1376	181	144	1626	1520	3146	29,4	47	29	12	2	59	31	90
Rastatt	1083	1049	61	48	1144	1097	2241	32,0	19	17	1	2	20	19	39
L. S. S. Karlsruhe	8520	8410	738	716	9258	9126	18384	30,1	231	155	26	17	257	172	429
Adelsheim	168	162	6	5	174	167	341	25,8	1	4	—	—	1	4	5
Borberg	201	225	5	9	206	234	440	27,3	7	1	—	—	7	1	8
Buchen	462	430	7	9	469	439	908	32,3	5	9	1	—	6	9	15
Eberbach	276	233	24	19	300	252	552	32,9	9	9	—	1	9	10	19
Eppingen	243	234	19	9	262	243	505	27,7	8	4	—	—	8	4	12
Heidelberg	1565	1435	301	348	1866	1783	3649	33,3	54	43	1)13	8	67	51	118
Mannheim	3201	3168	429	449	3630	3617	7247	32,1	91	88	17	15	108	103	211
Mosbach	452	423	17	22	469	445	914	29,2	13	9	—	—	13	9	22
Schwezingen	802	805	67	49	869	854	1723	42,0	20	18	3	—	23	18	41
Sinsheim	483	509	18	21	501	530	1031	29,5	17	8	1	—	18	8	26
Lauderblicksheim	444	425	6	6	450	431	881	28,9	8	4	—	—	8	4	12
Weinheim	467	418	45	36	512	454	966	33,0	15	12	—	—	15	12	27
Bertheim	271	244	11	7	282	251	533	27,6	6	3	—	—	6	3	9
Wiesloch	485	439	16	14	501	453	954	34,6	12	7	—	1	12	8	20
L. S. S. Mannheim	9520	9150	971	1003	10491	10153	20644	32,2	266	219	35	25	301	244	545

1) Darunter 1 Kind unbekannter Herkunft.

Gestorbene im Jahr 1910.
 in den landeskommissarischen Bezirken.

Tabelle 1.

		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
		Geborene überhaupt								Gestorbene überhaupt								
In % aller Ge- borenen	Auf 1000 Ein- wohner	Knaben	Mäd- chen	Zu- sammen	Darunter			Mit Totgeborenen				Ohne Totgeborene						
					Ehe- liche	Un- eheliche		Männ- liche	Weib- liche	Zu- sammen	Auf 1000 Ein- wohner	Männ- liche	Weib- liche	Zu- sammen	Auf 1000 Ein- wohner			
2,83	214	246	460	29,6	442	18	3,91	155	156	311	20,0	150	148	298	19,2			
1,48	428	382	810	33,6	719	91	11,23	263	226	489	20,3	258	219	477	19,7			
2,52	302	292	594	27,9	581	13	2,19	232	165	397	18,6	226	162	388	18,2			
2,90	1036	898	1934	28,4	1801	133	6,88	574	494	1068	15,7	537	475	1012	14,9			
1,43	236	185	421	29,5	410	11	2,61	129	144	273	19,2	125	142	267	18,7			
2,10	159	174	333	31,7	314	19	5,71	103	109	212	20,2	102	103	205	19,5			
2,08	314	310	624	27,3	608	16	2,56	170	170	340	14,9	164	163	327	14,3			
3,60	128	122	250	25,2	240	10	4,00	111	99	210	21,1	105	96	201	20,2			
1,39	278	297	575	29,9	547	28	4,87	166	189	355	18,4	165	182	347	18,0			
2,49	387	376	763	30,7	728	35	4,59	200	183	383	15,4	187	177	364	14,7			
2,39	384	368	752	26,9	716	36	4,79	268	260	528	18,9	255	255	510	18,3			
2,32	494	497	991	30,3	941	50	5,01	246	244	490	15,0	232	235	467	14,3			
2,93	504	419	923	26,7	901	22	2,38	327	307	634	18,3	313	294	607	17,6			
2,33	4864	4566	9430	28,9	8948	482	5,11	2944	2746	5690	17,5	2819	2651	5470	16,8			
2,42	268	269	537	26,4	526	11	2,05	179	163	342	16,8	172	157	329	16,2			
2,59	773	770	1543	28,5	1487	56	3,63	443	473	916	16,9	418	458	876	16,2			
2,21	294	294	588	31,3	561	27	4,59	187	199	386	20,5	184	189	373	19,8			
3,02	1686	1602	3288	29,4	2841	447	13,60	1036	980	2016	18,0	984	933	1917	17,1			
1,74	431	361	792	25,6	723	69	8,71	244	198	442	14,3	243	190	433	14,0			
2,62	680	578	1258	27,9	1190	68	5,41	414	368	782	17,3	391	358	749	16,6			
2,98	590	586	1176	23,9	1099	77	6,55	361	367	728	14,8	340	353	693	14,1			
3,61	230	241	471	21,1	447	24	5,10	179	150	329	14,8	169	143	312	14,0			
3,82	254	244	498	28,7	480	18	3,61	188	176	364	18,1	128	167	295	17,0			
1,44	286	268	554	27,9	539	15	2,71	192	172	364	18,3	186	170	356	17,9			
1,89	965	886	1851	28,1	1759	92	4,97	531	625	1156	17,6	513	608	1121	17,0			
2,56	219	210	429	26,0	411	18	4,20	131	144	275	16,7	123	141	264	16,0			
5,75	278	266	544	23,8	502	42	7,72	217	176	393	17,2	200	165	365	16,0			
1,08	253	212	465	25,5	451	14	3,01	156	186	342	18,8	153	184	337	18,5			
2,40	339	369	708	28,5	655	53	7,49	218	201	419	16,9	206	196	402	16,2			
2,80	386	399	785	30,0	720	65	8,28	250	216	466	17,8	238	206	444	17,0			
2,61	7932	7555	15487	27,4	14391	1096	7,08	4876	4794	9670	17,1	4648	4618	9266	16,4			
1,52	408	379	787	29,2	755	32	4,07	283	244	527	19,5	279	236	515	19,1			
2,85	465	482	947	26,9	881	66	6,97	291	290	581	16,5	276	278	554	15,8			
1,70	378	385	763	29,4	721	42	5,50	212	188	400	15,4	203	184	387	14,9			
1,65	1342	1323	2665	37,3	2551	114	4,28	796	769	1565	21,9	771	750	1521	21,3			
2,39	488	556	1044	31,1	1015	29	2,78	309	291	600	17,9	294	281	575	17,1			
2,45	800	748	1548	33,0	1406	142	9,27	366	363	729	15,5	344	347	691	14,7			
2,04	569	608	1177	39,0	1110	67	5,69	319	281	600	19,9	303	273	576	19,1			
2,68	2216	2150	4366	26,7	3812	554	12,69	1320	1360	2680	16,4	1248	1315	2563	15,7			
2,78	1685	1551	3236	30,3	2897	339	10,48	954	880	1834	17,2	895	849	1744	16,3			
1,71	1164	1116	2280	32,5	2168	112	4,91	659	654	1313	18,7	639	635	1274	18,2			
2,28	9515	9298	18813	30,8	17316	1497	7,96	5509	5320	10829	17,7	5252	5148	10400	17,0			
1,45	175	171	346	26,2	335	11	3,18	116	103	219	16,6	115	99	214	16,2			
1,79	213	235	448	27,8	434	14	3,13	147	141	288	17,9	140	140	280	17,4			
1,63	475	448	923	32,8	908	17	1,84	278	271	549	19,5	272	262	534	19,0			
3,33	809	262	571	34,0	527	44	7,71	128	146	274	16,3	119	136	255	15,2			
2,32	270	247	517	28,4	489	28	5,42	141	147	288	15,8	133	143	276	15,1			
3,13	1933	1834	3767	34,4	3097	9670	17,79	1135	1021	2156	19,7	1068	970	2038	18,6			
2,83	3738	3720	7458	33,1	6548	910	12,20	1737	1602	3339	14,8	1629	1499	3128	13,9			
2,35	482	454	936	29,9	897	39	4,17	262	263	525	16,8	249	254	503	16,1			
2,32	892	872	1764	43,0	1645	119	6,75	481	427	908	22,1	458	409	867	21,1			
2,46	519	538	1057	30,2	1017	40	3,78	327	292	619	17,7	309	284	593	16,9			
1,34	458	435	893	29,3	881	12	1,34	259	274	533	17,5	251	270	521	17,1			
2,72	527	466	993	33,9	912	81	8,16	273	268	541	18,4	258	256	514	17,5			
1,66	288	254	542	28,1	524	18	3,32	180	152	332	17,2	174	149	323	16,7			
2,05	513	461	974	35,3	943	31	3,18	265	256	521	18,9	253	248	501	18,2			
2,57	10792	10397	21189	33,0	19155	2034	9,60	5729	5363	11092	17,3	5428	5119	10547	16,4			

Noch: Tabelle 1.

Noch: Die Geborenen und
b) Im Großherzogtum und

Großherzogtum und größere Städte	Lebendgeborene							Auf 1000 Ein- wohner	Totgeborene						
	Eheliche		Uneheliche		Im ganzen				Eheliche		Uneheliche		Im ganzen		
	Knaben	Mäd- chen	Knaben	Mäd- chen	Knaben	Mäd- chen	Zu- sammen		Knaben	Mäd- chen	Knaben	Mäd- chen	Knaben	Mäd- chen	Zu- sammen
Großherzogtum:															
1910	29703	28663	2489	2466	32192	31129	63321	29,7	817	627	1)94	60	911	687	1598
1909	30718	29398	2583	2314	33301	31712	65013	30,9	884	666	83	72	967	738	1703
1908	31645	30574	2544	2572	34189	33146	67336	32,4	905	633	99	84	1004	717	1722
1907	31413	29924	2457	2336	33870	32260	66131	32,2	880	695	86	76	966	771	1737
1906	31552	30574	2457	2373	34009	32947	66956	33,2	862	696	84	62	946	758	1705
1905	31282	30036	2414	2273	33696	32309	66006	33,0	918	687	94	69	1012	756	1771
1904	31644	30250	2401	2410	34045	32660	66705	33,9	916	676	83	64	999	740	1740
1903	30765	29497	2440	2260	33205	31757	64962	33,5	912	662	99	56	1011	718	1729
1902	30941	29699	2434	2422	33375	32121	65496	34,3	935	723	89	68	1024	791	1815
1901	31114	30021	2598	2482	33712	32503	66215	35,2	906	687	96	65	1002	752	1755
Durchschnitt 1901—1910	31078	29864	2482	2390	33560	32254	65814	32,8	893	675	91	68	984	743	1728
Größere Städte:															
Mannheim	2641	2610	355	393	2996	3003	5999	30,9	80	74	16	14	96	88	184
Karlsruhe	1421	1362	237	234	1658	1596	3254	24,2	48	37	11	3	59	40	99
Freiburg*)	1025	1003	221	192	1246	1195	2441	29,3	32	34	8	4	40	38	78
Pforzheim	824	794	125	101	949	895	1844	26,7	20	20	8	2	28	22	50
Heidelberg*)	641	603	230	262	871	865	1736	31,0	27	22	1)12	7	39	29	68
Konstanz	322	255	30	41	352	296	648	23,5	21	5	4	1	25	6	31
Baden	235	237	21	18	256	255	511	23,2	13	7	—	1	13	8	21
Offenburg	178	171	7	10	185	181	366	21,7	3	1	—	1	3	2	5
Bruchsal	181	196	14	10	195	206	401	26,1	4	4	—	—	4	4	8
Rastatt	135	126	20	11	155	137	292	19,2	5	2	—	—	5	2	7
Lahr	155	148	20	16	175	164	339	22,3	12	3	—	—	12	3	15
Lörrach	157	166	11	16	168	182	350	23,7	3	8	3	—	6	8	14
Weinheim	233	189	22	14	255	203	458	32,3	4	4	—	—	4	4	8
Durlach	179	148	22	18	201	166	367	26,4	5	2	—	2	5	4	9
Billingen	162	152	7	7	169	159	328	30,0	2	2	—	—	2	2	4
Ettlingen	124	131	11	21	135	152	287	30,5	7	—	—	—	7	—	7
Kehl	114	98	11	4	125	102	227	25,6	—	2	—	—	—	2	2
Emmendingen	91	93	7	8	98	101	199	23,7	3	2	1	—	4	2	6
Singen	162	152	6	7	168	159	327	39,1	3	3	—	—	3	3	6

*) Von den Geborenen Freiburgs kommen 1090, darunter 348 uneheliche, von denen Heidelberg 582, darunter 373 uneheliche, auf die ebenso wie den ortsfremden (vorübergehend anwesenden) Teil der Bevölkerung außer Betracht, so ergeben sich für diese Städte zum Teil erheblich
1) Darunter 1 Kind unbekannter Herkunft.

(Fortsetzung des Textes von Seite 1.)

Ehelich geboren wurden 1910 überhaupt 59 810 (1857 weniger als im Vorjahre) oder 92,13 % aller Kinder, unehelich dagegen 5109 (57 mehr als 1909) oder 7,87 %; diese Verhältniszahl ist die ungünstigste des ganzen letzten Jahrzehnts. Von den ehelich Geborenen waren 30 520 oder 51,03 % Knaben und 29 290 oder 48,97 % Mädchen, von den unehelich Geborenen 2583 oder 50,56 % männlichen und 2526 oder 49,44 % weiblichen Geschlechts. Unter den Lebendgeborenen waren 58 366 oder 92,17 % eheliche, 4955 oder 7,83 % uneheliche, unter den Totgeborenen 1444 oder 90,36 % eheliche bzw. 154 oder 9,64 % uneheliche Kinder. Von 1000 ehelichen Kindern kamen 24,14, von 1000 unehelichen Kindern aber 30,14 tot zur Welt. Die unehelich Geborenen hatten demnach auch im Berichtsjahre wie in der Regel verhältnismäßig mehr Totgeborene als die ehelich Geborenen. Der Anteil der Totgeborenen an der Gesamtzahl der Geborenen ist kleiner als im Vorjahr und bleibt auch hinter dem Durchschnitt des letzten Jahrzehnts zurück.

Unter den Neugeborenen des Jahres 1910 waren 1695 Mehrlingskinder, nämlich 1662 Zwillinge und 33 Drillinge; von den 63 224 Einzelgeborenen waren 1519 oder

Gestorbene im Jahr 1910. in den größeren Städten.

Nach: Tabelle 1.

In % aller Ge- borenen	Geborene überhaupt							Gestorbene überhaupt							
	Knaben	Mäd- chen	Zu- sammen	Auf 1000 Ein- wohner	Darunter			Mit Totgeborenen			Ohne Totgeborene				
					Ehe- liche	Uneheliche Zahl	% aller Ge- borenen	Männ- liche	Weib- liche	Zu- sammen	Auf 1000 Ein- wohner	Männ- liche	Weib- liche	Zu- sammen	Auf 1000 Ein- wohner
2,46	33103	31816	64919	30,5	59810	05109	7,87	19058	18223	37281	17,5	18147	17536	35683	16,7
2,56	34268	32450	66719	31,7	61667	5052	7,57	20286	19143	39432	18,7	19319	18405	37726	17,9
2,49	35193	33863	69058	33,0	63758	5300	7,67	20288	19310	39600	19,1	19284	18593	37878	18,2
2,56	34836	33031	67868	33,1	62912	4956	7,30	20578	19392	39971	19,5	19612	18621	38234	18,6
2,48	34955	33705	68661	33,9	63685	4976	7,25	20766	19825	40592	20,0	19820	19067	38887	19,2
2,61	34708	33065	67777	33,9	62926	4851	7,16	21441	20337	41782	20,9	20429	19581	40011	20,0
2,54	35044	33400	68445	34,8	63487	4958	7,24	21564	20389	41954	21,3	20565	19649	40214	20,4
2,59	34216	32475	66691	34,4	61886	4855	7,18	21342	20019	41362	21,3	20331	19301	39633	20,4
2,70	34399	32912	67311	35,2	62298	5013	7,45	20628	19336	39964	20,9	19604	18545	38149	20,0
2,58	34714	33255	67970	36,1	62729	5241	7,71	21691	20123	41815	22,2	20689	19371	40060	21,3
2,56	34544	32997	67542	33,6	62511	5031	7,45	20764	19610	40375	20,1	19780	18867	38647	19,2
2,98	3092	3091	6183	31,9	5405	778	12,58	1462	1308	2770	14,3	1366	1220	2586	13,3
2,95	1717	1636	3353	25,0	2868	485	14,46	1055	1097	2152	16,0	996	1057	2053	15,3
3,10	1386	1233	2519	30,3	2094	425	16,87	810	763	1573	18,0	770	725	1495	17,9
2,64	977	917	1894	27,4	1658	236	12,46	615	547	1162	16,8	587	525	1112	16,1
3,77	910	894	1804	32,2	1293	1511	28,33	643	575	1218	21,7	604	546	1150	20,5
4,57	377	302	679	24,6	603	76	12,19	225	171	396	14,4	200	165	365	13,2
3,95	269	263	532	24,1	492	40	7,52	185	178	363	16,5	172	170	342	15,5
1,35	188	183	371	22,0	353	18	4,85	113	114	227	13,5	110	112	222	13,2
1,96	199	210	409	26,6	385	24	5,87	139	130	269	17,5	135	126	261	17,0
2,34	160	139	299	19,7	268	31	10,37	106	99	205	13,5	101	97	198	13,0
4,24	187	167	354	23,3	318	36	10,17	154	116	270	17,8	142	113	255	16,8
3,85	174	190	364	24,7	334	30	8,24	126	111	237	16,1	120	103	223	15,1
1,72	259	207	466	32,9	430	36	7,73	184	139	273	19,3	130	135	265	18,7
2,39	206	170	376	27,1	334	42	11,17	96	86	182	13,1	91	82	173	12,4
1,20	171	161	332	30,4	318	14	4,22	75	77	152	13,9	73	75	148	13,5
2,38	142	152	294	31,3	262	32	10,88	99	77	176	18,7	92	77	169	18,0
0,87	125	104	229	25,9	214	15	6,55	80	44	124	14,0	80	42	122	13,8
2,93	102	103	205	24,5	189	16	7,80	84	88	172	20,5	80	86	166	19,8
1,80	171	162	333	39,8	320	13	3,90	60	53	113	13,5	57	50	107	12,8

hörtigen Entbindungsanstalten. Unter den Gestorbenen Freiburgs waren 398 und unter denen Heidelbergs 508 Ortsfremde. Läßt man diese niedrigere Sterbeziffern.

2,40%, von den Mehrgeborenen 79 (41 Knaben und 38 Mädchen) oder 4,66%, d. h. verhältnismäßig fast noch einmal so viel totgeboren. Bei den Einzelgeborenen stellt jeder eine Niederkunft dar; die Mehrgeborenen verketten sich auf 831 Zwillings- und 11 Drillingss-, zusammen 842 Mehrgeburten oder Niederkünfte. Die Zahl der Geburten (Niederkünfte) betrug demnach 64 066. Auf 100 Geburten kamen darnach 101,33 Geborene, auf 100 überhaupt Geborene 97,39 Einzelgeborene und 2,61 Mehrgeborene (2,56 Zwillinge und 0,05 Drillinge).

In der folgenden Übersicht ist die Häufigkeit der Geburten in den einzelnen Monaten nachgewiesen. Es wurden

im Jahr 1910	im Monat												Zu- sammen
	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
lebendgeboren	5286	5232	5807	5402	5395	5105	5332	5110	5307	5245	4916	5184	63 321
totgeboren	141	133	142	128	130	138	124	142	124	130	133	133	1 598
uneheflich geboren	445	449	437	427	435	396	405	365	446	420	414	470	5 109
überhaupt geboren	5427	5365	5949	5530	5525	5243	5456	5252	5431	5375	5049	5317	64 919

(Fortsetzung des Textes folgt auf Seite 8.)

Tabelle 2.

Die Gestorbenen nach dem Alter, die Eheschließung
a) In den Amtsbezirken und in den

1 Amtsbezirke und landes- kommis- sari- sche Bezirke	2 Gestorbene nach dem Alter																					
	3 Im ersten Lebensjahr Gestorbene (ohne Totgeborene)						4 Gestorbene im Alter															
	5 Überhaupt				6 Darunter		7 1 bis unter 2				8 2 bis unter 15				9 15 bis unter 30				10 30 bis unter 60			
	11 Knaben	12 Mäd- chen	13 Zu- sammen	14 % der Lebens- geborenen	15 Ehe- liche	16 Unehe- liche	11 Jahren															
							17 Zahl	18 % der un- ter- geborenen	19 Männ- liche		20 Weib- liche		21 Männ- liche		22 Weib- liche							
Bonnndorf . . .	33	28	61	13,6	60	1			5,6	5	2	6	5	9	8	22	25					
Donauessingen . . .	64	44	108	13,5	103	5	5,6	7	5	7	9	10	10	39	30							
Engen . . .	47	46	93	15,9	91	2	15,4	6	3	7	7	17	8	40	27							
Konstanz . . .	137	90	227	12,1	210	17	13,3	17	22	29	31	43	55	133	104							
Neßkirch . . .	32	30	62	14,9	60	2	18,2	—	4	3	7	4	5	25	23							
Pfullendorf . . .	27	22	49	15,0	44	5	27,8	1	5	8	8	9	8	23	17							
Säckingen . . .	31	30	61	10,0	55	6	37,5	8	4	9	11	12	13	32	33							
St. Blasien . . .	15	18	33	13,6	30	3	30,0	4	5	10	7	11	8	36	17							
Stodach . . .	46	50	96	16,9	88	8	30,8	8	5	10	8	16	10	21	29							
Triberg . . .	48	28	76	10,2	68	8	22,9	9	8	10	11	15	14	34	41							
Überlingen . . .	63	50	113	15,4	101	12	33,3	7	6	18	16	17	19	27	40							
Willingen . . .	63	41	104	10,7	93	11	22,9	10	10	12	9	13	19	55	54							
Waldshut . . .	58	44	102	11,4	100	2	9,5	6	8	10	13	13	18	68	57							
L. B. B. Konstanz.	664	521	1185	12,9	1103	82	17,4	88	87	139	142	189	195	555	497							
Breisach . . .	49	22	71	13,5	69	2	22,2	13	14	7	9	8	15	32	18							
Emmendingen . . .	104	88	192	12,8	182	10	18,5	14	13	20	35	24	42	104	82							
Ettenheim . . .	62	53	115	20,0	111	4	15,4	6	5	13	17	7	18	31	28							
Freiburg . . .	210	138	348	10,9	288	60	13,9	31	29	60	49	82	101	283	226							
Kehl . . .	69	34	103	13,2	96	17	24,6	5	7	15	7	15	15	41	33							
Lahr . . .	118	75	193	15,8	185	8	11,9	24	16	25	25	26	27	72	70							
Lörrach . . .	61	64	125	10,9	98	27	37,0	12	7	21	27	26	43	95	64							
Müllheim . . .	25	16	41	9,0	38	3	13,6	—	3	6	2	12	14	50	32							
Neustadt . . .	28	38	66	13,8	62	4	22,2	5	4	4	7	10	8	29	35							
Oberkirch . . .	52	31	83	15,2	79	4	26,7	9	8	11	15	6	9	31	32							
Offenburg . . .	150	141	291	16,0	269	22	25,3	18	21	32	30	28	33	103	115							
Schönau . . .	20	13	33	7,9	31	2	11,1	5	4	11	9	1	7	31	35							
Schopfheim . . .	38	18	56	10,9	49	7	18,4	2	2	8	11	13	26	46	29							
Staufen . . .	35	20	55	12,0	50	5	38,5	4	6	7	14	9	8	25	32							
Waldkirch . . .	51	42	93	13,5	86	7	13,5	4	6	22	11	18	17	39	35							
Wolfach . . .	68	55	123	16,1	109	14	21,9	6	1	16	11	10	13	42	31							
L. B. B. Freiburg.	1140	848	1988	13,2	1792	196	18,5	158	146	278	279	295	396	1054	897							
Achern . . .	64	36	100	12,9	94	6	18,8	10	10	17	8	15	14	76	60							
Baden . . .	60	55	115	12,5	104	11	17,4	9	14	15	15	21	20	72	56							
Breiten . . .	66	53	119	15,9	109	10	23,8	4	8	7	7	10	6	34	31							
Bruchsal . . .	354	298	652	24,9	621	31	27,7	51	64	36	45	38	61	92	117							
Bühl . . .	68	60	128	12,6	119	9	32,1	9	10	20	16	13	27	53	52							
Durlach . . .	142	121	263	17,4	233	30	21,9	15	14	18	14	20	19	44	43							
Ettlingen . . .	135	94	229	19,9	205	24	36,4	17	17	18	18	18	23	41	47							
Karlsruhe . . .	405	328	733	17,3	601	132	24,4	68	77	97	80	86	113	296	331							
Pforzheim . . .	330	246	576	18,3	487	89	27,4	41	50	56	61	72	85	181	174							
Rastatt . . .	226	180	406	18,1	383	23	21,1	44	40	42	49	45	43	108	119							
L. B. B. Karlsruhe.	1850	1471	3321	18,1	2956	365	25,1	268	304	326	313	338	411	997	1030							
Adelsheim . . .	31	20	51	15,0	49	2	18,2	5	3	4	3	4	8	21	10							
Borberg . . .	33	33	66	15,0	63	3	21,4	4	3	9	6	6	8	22	26							
Buchen . . .	78	56	134	14,8	128	6	37,5	21	17	15	13	15	16	39	46							
Eberbach . . .	41	36	77	13,9	71	6	14,0	4	4	6	8	10	6	24	22							
Eppingen . . .	31	32	63	12,5	58	5	17,9	8	3	7	10	7	6	25	22							
Heidelberg . . .	336	238	574	15,7	483	91	14,0	53	58	63	62	86	92	273	242							
Mannheim . . .	667	552	1219	16,8	981	238	27,1	105	111	92	83	105	126	381	299							
Rosbach . . .	48	55	103	11,3	99	4	10,3	8	8	15	17	17	15	56	44							
Schweyngen . . .	241	192	433	25,1	388	45	38,8	36	34	28	24	24	30	49	53							
Sinsheim . . .	83	62	145	14,1	137	8	20,5	14	11	18	11	23	17	46	63							
Tauernbühlhofheim . . .	64	76	140	15,9	139	1	8,3	7	14	14	13	11	14	40	40							
Weinheim . . .	91	73	164	17,0	140	24	29,6	13	9	12	13	17	28	38	43							
Wertheim . . .	40	30	70	13,1	69	1	5,6	9	8	8	11	9	4	36	29							
Wiesloch . . .	111	87	198	20,8	193	5	16,7	9	9	5	7	10	19	52	57							
L. B. B. Mannheim.	1895	1542	3437	16,6	2998	439	21,7	296	292	296	281	344	389	1102	996							

¹⁾ Hierbei sind Ehen zwischen den Angehörigen der verschiedenen protestantischen Bekenntnisse (Evangelische, Lutherische, Reformierte usw.)
²⁾ Darunter je 1 Kind unbekannter Herkunft. ³⁾ Außerdem je 1 Eheschließung zwischen Personen gleichen Alters.

und Eheschlösungen im Jahr 1910.
landeskommissarischen Bezirken.

Tabelle 2.

		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		Übersicht der Geborenen				Eheschlösungen									Eheschlösungen, herbeigeführt durch		Ehenüber-schub oder -ausfall (-)	
von	Alter	60 bis unter 70		70 und mehr		überhaupt	auf 1000 Einwohner	Im Ganzen	auf 1000 Einwohner	Dem Familienstande nach beide ledig	Der Religion nach			Dem Alter nach		Tob	Eheschlösung	
		Männliche	Weibliche	Männliche	Weibliche						evan-gelisch	katho-lisch	ge-mischt *)	Mann	Frau			
25		41	27	34	53	149	9,6	106	6,8 ₃	92	—	104	2	81	25	97	2	7
30		54	45	77	76	321	13,3	152	6,3 ₀	134	15	130	7	120	32	129	3	20
37		49	18	60	53	197	9,2	155	7,2 ₈	138	2	145	8	122	33	113	2	40
194		83	64	95	109	866	12,7	552	8,1 ₀	470	39	413	86	414	138	330	23	199
23		27	26	34	47	148	10,4	90	6,3 ₁	80	1	82	7	66	24	119	1	—30
17		14	19	20	24	121	11,5	57	5,4 ₃	46	—	54	2	41	16	51	3	3
33		34	23	38	49	284	12,4	143	6,2 ₇	118	8	121	14	111	32	93	2	48
17		11	15	18	26	40	4,0	73	7,3 ₄	63	—	70	3	56	17	56	1	16
29		27	29	37	51	220	11,4	132	6,8 ₆	115	1	129	2	108	24	99	3	30
41		31	38	40	37	380	15,3	144	5,8 ₀	121	27	106	11	113	31	125	1	18
40		51	51	72	73	224	8,0	171	6,1 ₃	145	4	161	6	130	41	152	1	18
54		43	37	36	65	501	15,3	204	6,2 ₃	175	62	121	21	148	56	146	2	56
57		59	57	99	97	289	8,4	242	7,0 ₀	217	7	219	14	174	68	182	4	56
497		524	449	660	760	3740	11,5	2221	6,8 ₁	1914	166	1855	183	1684	537	1692	48	481
18		17	30	46	49	195	9,6	139	6,8 ₃	129	40	84	8	114	25	94	—	45
82		74	75	78	123	627	11,6	402	7,4 ₁	365	204	156	38	330	71	265	6	131
28		32	23	33	45	202	10,7	140	7,4 ₄	127	21	107	5	123	16	106	1	33
226		137	154	181	236	1272	11,4	765	6,8 ₃	651	125	481	145	574	191	579	31	155
33		48	27	55	67	350	11,3	233	7,5 ₂	208	194	15	20	200	33	124	4	105
70		56	60	70	85	476	10,6	288	6,3 ₉	263	118	133	34	220	68	221	1	66
64		52	59	73	89	448	9,2	401	8,1 ₄	357	223	92	82	296	105	223	10	168
32		31	31	45	45	142	6,4	139	6,2 ₄	127	82	39	16	103	36	116	4	19
35		24	26	28	49	184	10,6	96	5,5 ₄	84	2	87	7	78	18	86	3	7
32		31	27	46	48	190	9,6	124	6,2 ₅	103	4	115	5	97	27	111	—	13
115		76	98	106	170	695	10,6	477	7,2 ₅	410	32	408	33	388	89	331	9	137
35		19	31	36	42	154	9,3	108	6,5 ₄	99	6	90	12	88	20	84	—	24
29		32	32	61	47	151	6,6	150	6,5 ₆	136	96	29	25	112	38	108	1	41
32		27	33	46	71	123	6,8	91	5,0 ₀	75	—	88	3	74	17	105	1	—15
35		28	39	44	46	289	11,6	154	6,2 ₀	135	4	141	9	123	31	104	—	50
31		31	32	65	63	319	12,2	167	6,3 ₈	137	47	111	8	129	38	127	3	37
897		710	777	1013	1275	5817	10,3	3874	6,8 ₆	3406	1198	2176	450	3049	823	2784	74	1016
60		41	40	56	68	260	9,6	166	6,1 ₆	143	2	148	16	136	30	178	4	—16
56		42	43	57	75	366	10,4	220	6,2 ₆	192	16	151	49	160	60	184	14	22
31		33	28	49	51	363	14,0	146	5,3 ₃	115	109	23	8	131	15	114	2	30
117		87	68	113	97	1100	15,4	504	7,0 ₆	448	53	415	27	404	100	307	5	192
52		52	28	79	88	444	13,2	244	7,2 ₇	219	2	235	7	202	42	125	—	119
43		47	62	58	74	819	17,5	325	6,9 ₃	282	217	49	54	254	71	171	5	149
47		27	29	47	45	577	19,1	219	7,2 ₅	188	9	194	15	172	47	140	2	77
331		145	163	151	223	1686	10,3	1215	7,4 ₁	1010	560	335	296	942	272	729	60	426
174		104	115	111	118	1402	13,1	835	7,8 ₁	723	597	91	144	648	187	480	34	321
119		79	85	95	119	967	13,8	438	6,2 ₅	388	25	357	50	369	69	339	2	97
1030		657	661	816	958	7984	13,1	4312	7,0 ₆	3708	1590	1998	666	3418	893	2767	128	1417
10		18	23	32	32	127	9,6	69	5,2 ₂	63	36	29	1	55	14	72	1	—4
26		16	19	50	45	160	9,9	89	5,5 ₃	84	44	40	2	81	8	78	—	11
46		42	48	62	66	374	13,3	173	6,1 ₅	160	7	161	4	139	34	153	—	20
22		12	19	22	41	297	17,7	96	5,7 ₂	86	61	28	7	80	16	76	—	20
22		20	29	35	41	229	12,6	109	5,9 ₈	103	64	37	3	97	12	93	—	16
242		129	122	128	156	1611	14,7	1002	9,1 ₄	856	574	206	215	776	225	635	21	346
299		159	137	120	191	4119	18,3	1969	8,7 ₃	1638	692	562	667	1514	455	816	135	1018
44		40	38	65	77	411	13,1	198	6,3 ₃	170	87	95	13	162	36	154	2	42
53		39	32	41	44	856	20,2	304	7,4 ₁	268	123	122	57	247	57	160	5	139
63		51	54	74	66	438	12,2	208	5,9 ₄	184	139	48	18	173	35	184	2	22
40		47	47	68	66	360	11,8	170	5,5 ₈	147	7	161	1	129	41	153	2	15
43		38	38	49	52	452	15,4	173	5,9 ₀	154	105	44	21	143	30	126	1	46
29		27	22	45	45	210	10,9	140	7,2 ₆	129	78	52	9	111	29	98	—	42
57		28	27	38	42	453	16,4	181	6,5 ₆	154	43	131	4	142	39	123	3	55
996		666	655	829	964	10097	15,7	4881	7,6 ₁	4196	2060	1711	1022	3849	1031	2921	172	1788

*) sowie zwischen Römisch-Katholischen, Alt-Katholischen und Griechisch-Katholischen nicht als gemischt gerechnet.

Nach: Tabelle 2.

Nach: Die Gestorbenen nach dem Alter, die
b) Im Großherzogtum und

Großherzogtum und größere Städte	Gestorbene nach dem Alter															
	Im ersten Lebensjahr Gestorbene (ohne Totgeborene)								Gestorbene im Alter							
	Überhaupt				Darunter				1 bis unter 2		2 bis unter 15		15 bis unter 30		30 bis unter 60	
	Knaben	Männ- chen	Zu- sammen	o/o der Lebend- geborenen	Ehe- liche	Uneheliche	Jahren									
Zahl							o/o der Lebend- geborenen	Männ- liche	Weib- liche	Männ- liche	Weib- liche	Männ- liche	Weib- liche	Männ- liche	Weib- liche	
Großherzogtum:																
1910	5549	4382	9931	15,7	8849	1082	21,8	810	829	1039	1015	1166	1391	3708	3420	
1909	6357	4877	11236	17,3	10096	1150	23,5	833	835	1159	1125	1177	1384	3854	3594	
1908	6337	4982	11320	16,8	10140	1180	23,1	759	780	1069	1082	1231	1465	3925	3486	
1907	6468	5078	11547	17,5	10374	1173	24,5	888	851	1195	1211	1274	1451	3847	3549	
1906	7072	5869	12941	19,3	11626	1315	27,2	936	912	1072	1142	1301	1468	3859	3439	
1905	7289	5722	13012	19,7	11683	1329	28,4	841	861	1134	1170	1410	1604	4019	3679	
1904	7606	6142	13748	20,6	12351	1397	29,0	957	990	1229	1233	1338	1534	3914	3606	
1903	7400	6029	13430	20,7	11998	1432	30,5	1008	1034	1157	1122	1363	1555	3888	3434	
1902	7174	5638	12812	19,6	11333	1479	30,5	799	873	986	1105	1484	1536	3735	3331	
1901	7616	5982	13598	20,5	12044	1554	30,6	1111	1078	1344	1336	1429	1468	3902	3477	
Durchschnitt 1901—1910	6887	5470	12357	18,8	11048	1309	26,9	894	904	1138	1154	1317	1486	3865	3502	
Größere Städte:																
Mannheim	526	434	960	16,0	757	203	27,1	82	88	83	70	94	101	341	268	
Karlsruhe	309	236	545	16,7	429	116	24,6	52	58	75	67	77	100	264	272	
Freiburg	161	109	270	11,1	217	53	12,8	25	20	45	38	68	89	235	191	
Pforzheim	200	135	335	18,2	270	65	23,8	27	30	41	36	51	60	138	122	
Heidelberg	128	94	222	12,8	161	61	12,4	29	25	37	29	67	62	198	184	
Konstanz	35	15	50	7,7	48	2	2,8	4	6	12	14	19	22	72	41	
Baden	23	27	50	9,8	45	5	12,8	5	8	6	10	19	9	47	39	
Offenburg	24	22	46	12,6	39	7	41,2	6	5	5	8	11	6	29	31	
Bruchsal	34	42	76	19,0	71	5	20,8	7	8	8	6	18	10	26	31	
Rastatt	29	24	53	18,2	48	5	16,2	3	10	6	10	12	2	24	18	
Lahr	31	17	48	14,2	42	6	16,7	7	9	13	6	17	10	37	33	
Lörrach	21	21	42	12,0	32	10	37,0	6	3	4	9	6	18	44	19	
Weinheim	39	36	75	16,4	68	7	19,4	3	5	4	6	8	16	28	25	
Durlach	37	23	60	16,3	52	8	20,0	7	3	3	1	6	6	14	12	
Billingen	21	9	30	9,1	26	4	28,6	5	4	5	5	3	9	15	21	
Ettlingen	37	30	67	23,3	57	10	31,3	6	2	8	2	7	5	12	15	
Rehl	33	14	47	20,7	32	15	20,0	3	1	5	4	4	2	16	6	
Emmendingen	12	12	24	12,1	21	3	20,0	3	1	1	4	5	13	28	23	
Singen	27	22	49	15,0	42	7	53,6	2	5	2	—	3	2	13	11	

*) Hierbei sind Ehen zwischen den Angehörigen der verschiedenen protestantischen Bekenntnisse (Evangelische, Lutherische, Reformierte usw.)
1) Darunter 4 Kinder unbekannter Herkunft. 2) Desgl. je 1 Kind. 3) Außerdem 4 Eheschließungen zwischen Personen gleichen Alters.

(Fortsetzung des Textes von Seite 5.)

	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Zu- sammen
dagegen 1909	5653	5392	6189	5698	5833	5474	5679	5630	5497	5254	5169	5251	66 719
1908	5855	5827	6363	6003	6071	5756	5897	5664	5669	5437	5190	5326	69 058
1907	5900	5482	6135	5565	5811	5619	5817	5848	5794	5446	5095	5366	67 868
1906	5830	5560	6135	5853	5909	5651	5892	5660	5601	5608	5406	5556	68 661
1905	5843	5596	6104	5817	5711	5679	5740	5576	5430	5504	5308	5469	67 777
1904	5687	5632	6048	5737	5874	5588	5826	5575	5728	5606	5494	5650	68 445
1903	5788	5397	5853	5429	5937	5364	5650	5686	5366	5337	5318	5566	66 691
1902	5620	5581	6113	5633	5799	5408	5639	5496	5619	5440	5440	5523	67 311
1901	5701	5556	6330	5963	5705	5498	5787	5563	5649	5564	5284	5370	67 970
im Durchschnitt 1901/10	5731	5539	6122	5723	5818	5528	5738	5595	5578	5457	5274	5439	67 542.

In dem zehnjährigen Zeitraum fiel demnach die Höchstzahl der Geborenen neunmal in den März und einmal in den Mai, die niedrigste Zahl neunmal in den November und einmal in den Juni. Im Durchschnitt ist also der Monat März der kinderreichste, der Monat November der kinderärmste. Das gilt auch für das Berichtsjahr, sowohl bei den Geborenen überhaupt wie bei den Lebendgeborenen; bei den Totgeborenen haben dagegen März und August die meisten, Juli und September die wenigsten Fälle aufzuweisen, während die unehelich Geborenen im Dezember ihre höchsten und im August ihre niedrigsten Zahlen hatten.

Eheschließungen und Ehelösungen im Jahr 1910.
in den größeren Städten.

Noch: Tabelle 2.

von		17				18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33	
60 bis unter 70		70 und mehr				überhaupt		auf 1000 Einwohner		Jungmänner		auf 1000 Einwohner		Dem Familienstande nach beide ledig		Der Religion nach beide			Dem Alter nach		Eheschließungen herbeigeführt durch		Ehenüberschuß oder -ausfall														
Männliche	Weibliche	Männliche	Weibliche	überhaupt	auf 1000 Einwohner	Jungmänner	auf 1000 Einwohner	evangelisch	katholisch	gemischt *)	Männlicher	Weiblicher	evangelisch	katholisch	gemischt *)	Männlicher	Weiblicher	evangelisch	katholisch	gemischt *)	Männlicher	Weiblicher	Tod	Ehescheidung	überhaupt	ausfall											
3420	2557	2542	3318	3957	27638	13,0	15288	7,17	13224	5014	7740	2321	12000	3284	10164	422	4702																				
3594	2613	2645	3326	3945	27287	13,0	15426	7,33	13402	4994	7918	2340	12166	3253	10593	348	4485																				
3486	2606	2775	3357	4023	29458	14,2	15765	7,59	13709	5106	8098	2349	12357	3401	10505	344	4916																				
3549	2562	2630	3378	3851	27897	13,6	16661	8,12	14446	5500	8422	2511	12987	3665	10442	323	5896																				
3439	2504	2542	3076	3695	28069	13,9	16307	8,05	14189	5261	8484	2365	12621	3679	10154	272	5881																				
3679	2466	2716	3270	3829	25995	13,0	16115	8,06	13914	5238	8287	2396	12373	3736	10671	295	5149																				
3606	2515	2571	3006	3573	26491	13,5	15887	8,07	13791	5133	8239	2296	12247	3633	10338	280	5269																				
3434	2440	2524	3075	3603	25329	13,1	15546	8,02	13498	5059	8030	2247	12123	3421	10021	261	5264																				
3331	2346	2484	3080	3578	27347	14,3	14949	7,82	12968	4921	7667	2155	11507	3435	9813	244	4892																				
3477	2229	2405	3058	3625	26155	13,9	15427	8,19	13373	5149	7829	2248	11954	3466	9915	213	5299																				
3502	2484	2583	3195	3768	27167	13,5	15737	7,83	13651	5138	8071	2323	12234	3497	10262	300	5175																				
268	188	107	102	152	3413	17,6	1763	9,09	1455	604	480	634	1350	413	712	129	922																				
272	106	140	113	184	1201	8,9	1014	7,55	831	393	313	286	774	239	607	58	349																				
191	107	122	129	156	946	11,4	596	7,15	496	96	344	142	439	157	455	30	111																				
122	69	74	61	68	732	10,6	589	8,53	505	405	51	130	451	138	320	29	240																				
184	80	67	65	85	586	10,5	622	11,10	516	326	113	178	473	149	443	19	160																				
41	28	28	30	39	283	10,3	230	8,34	193	21	150	51	158	72	145	18	67																				
39	29	28	43	49	169	7,7	152	6,89	136	14	93	41	115	37	117	12	23																				
31	14	16	21	24	144	8,5	111	6,59	99	6	75	27	84	27	74	4	33																				
31	15	14	27	15	140	9,1	80	5,20	70	17	44	14	60	20	63	3	14																				
18	14	15	13	18	94	6,2	75	4,94	70	4	42	28	60	15	55	1	19																				
33	18	15	19	23	84	5,5	82	5,40	69	37	20	22	64	18	84	1	3																				
19	17	14	22	19	127	8,6	132	8,95	114	56	40	33	89	43	80	7	45																				
25	18	19	30	28	193	13,6	90	6,35	80	60	11	18	72	18	68	3	19																				
12	12	14	12	23	194	14,0	120	8,64	101	77	9	34	98	22	45	1	74																				
21	11	11	13	16	180	16,5	62	5,68	45	5	47	10	46	16	41	2	19																				
15	8	10	14	13	118	12,5	62	6,59	52	8	42	12	37	25	44	1	17																				
6	10	6	9	9	105	11,9	71	8,02	62	43	12	13	62	9	27	3	41																				
23	17	16	14	17	93	3,9	65	7,76	56	28	13	20	52	13	47	4	14																				
11	6	8	4	7	220	26,3	79	9,45	72	6	59	14	64	15	24	2	53																				

*) sowie zwischen Römisch-Katholischen, Alt-Katholischen und Griechisch-Katholischen nicht als gemischt gerechnet.
*) Desgl. 1.

Berücksichtigt man die verschiedene Länge der Monate, so ergeben sich im Berichtsjahr bzw. in den Vorjahren durchschnittlich für den einzelnen Tag

im Monat	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	im Jahr
lebendgeborene . . .	170,5	186,9	187,3	180,1	173,9	170,2	172,0	164,8	176,9	169,3	163,9	167,2	173,5
Totgeborene . . .	4,5	4,7	4,6	4,3	4,2	4,6	4,0	4,6	4,1	4,2	4,4	4,3	4,4
unehelich Geborene .	14,4	16,0	14,1	14,2	14,0	13,2	13,1	11,8	14,9	13,5	13,8	15,2	14,0
überhaupt Geborene 1910	175,1	191,6	191,9	184,3	178,2	174,8	176,0	169,4	181,0	173,4	168,3	171,5	177,8
1909 . . .	182,4	192,5	199,6	189,9	188,2	182,5	183,2	181,6	183,2	169,5	172,3	169,4	182,8
1908 . . .	188,9	200,9	205,3	200,1	195,8	191,8	190,2	182,7	189,0	175,4	173,0	171,8	188,7
1907 . . .	190,3	195,3	197,9	185,5	187,4	187,3	187,6	188,6	193,1	175,7	169,5	173,1	186,0
1906 . . .	188,1	198,5	197,9	195,1	190,6	188,4	190,0	182,6	186,7	180,9	180,2	179,2	188,1
1905 . . .	188,5	199,8	196,9	193,9	184,2	189,3	185,2	179,9	181,0	177,5	176,3	176,4	185,7
1904 . . .	183,4	194,2	195,1	191,3	189,5	186,3	187,0	179,8	190,9	180,8	183,1	182,3	187,0
1903 . . .	186,7	192,8	188,8	181,0	191,5	178,8	182,3	183,4	178,9	172,2	177,3	179,5	182,7
1902 . . .	181,3	199,3	197,2	187,7	187,1	180,3	181,9	177,3	187,3	175,5	181,3	178,2	184,4
1901 . . .	183,9	198,4	204,2	188,8	184,0	183,3	186,7	179,5	188,3	179,5	176,1	173,2	186,2
im Durchschnitt													
1901/10	184,9	197,8	197,5	190,8	187,7	184,3	185,1	180,5	185,9	176,0	175,8	175,5	184,8

Nach hiernach weist im Jahr 1910 der Monat März die größte und der November die geringste Zahl der Geborenen auf. Eine Vergleichung mit den bezüglichen Ergebnissen früherer Jahre zeigt teilweise ein anderes Bild; in den 9 vorangehenden Jahren erreichte 5 mal der März und 4 mal der Februar den höchsten Tagesbetrag. Am kinderärmsten ist der Dezember (5 mal im Jahrzehnt), dann folgen je 2 mal der Oktober und November und 1 mal der August.

Nach der Religion der Eltern bzw. bei unehelichen Kindern der Mütter verteilten sich die Geborenen des Berichtsjahrs 1910 folgendermaßen:

Von den Eltern (bzw. Müttern) waren	Eheliche				Uneheliche				Im ganzen
	lebend-		tot-		lebend-		tot-		
	geborene		geborene		geborene		geborene		
	Knaben	Mädchen	Knaben	Mädchen	Knaben	Mädchen	Knaben	Mädchen	
beide Teile evangelisch	9 199	8 724	268	200	1 130	1 121	49	22	20 713
" " katholisch	16 839	16 401	428	344	1 343	1 333	43	37	36 768
" " sonst. gleich. christl. Religion	75	89	2	2	8	3	—	1	180
" " israelitisch	199	189	5	6	7	9	1	—	416
" " anderer gleicher Religion	1	3	—	—	—	—	—	—	4
" " religionslos bzw. un- kannter Religion	4	5	—	—	1	—	1	—	11
Vater evang., Mutter katholisch	1 618	1 524	51	39	—	—	—	—	3 232
" " " sonst. Christin	7	12	2	—	—	—	—	—	21
" " " israelitisch	5	6	—	—	—	—	—	—	11
" " kathol. " evangelisch	1 684	1 659	58	36	—	—	—	—	3 437
" " " sonst. Christin	3	3	—	—	—	—	—	—	6
" " " israelitisch	2	—	1	—	—	—	—	—	3
" " sonst. Christ " evangelisch	25	17	—	—	—	—	—	—	42
" " " katholisch	18	10	1	—	—	—	—	—	29
" " " israelitisch	—	1	—	—	—	—	—	—	1
" " " religionslos	1	—	—	—	—	—	—	—	1
" " israelitisch " evangelisch	6	5	—	—	—	—	—	—	11
" " " katholisch	2	1	—	—	—	—	—	—	3
" " " sonst. Christin	—	1	—	—	—	—	—	—	1
" " " and. Religion	1	—	—	—	—	—	—	—	1
" " and. Religion " evangelisch	6	5	—	—	—	—	—	—	11
" " " katholisch	—	3	—	—	—	—	—	—	3
" " " sonst. Christin	1	—	—	—	—	—	—	—	1
" " religionslos " evangelisch	5	4	1	—	—	—	—	—	10
" " " katholisch	2	1	—	—	—	—	—	—	3
Zusammen	29 703	28 663	817	627	2 489	2 466	94	60	64 919.

II. Gestorbene.

In nachstehender Übersicht ist die Gesamtzahl der Gestorbenen und die der Kinder im 1. Lebensjahr im besondern nach den Registerauszügen der Standesbeamten für die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts sowie im Durchschnitt der letzten 7 Jahrzehnte zur Darstellung gebracht.

Jahre	Gestorbene mit Totgeborenen		Gestorbene ohne Totgeborene		Im 1. Lebensjahr Gestorbene		
	Zahl	Auf 1000 Einwohner	Zahl	Auf 1000 Einwohner	Zahl	In % der Lebendgeborenen	In % der Gestorbenen
1901	41 815	22,2	40 060	21,3	13 598	20,5	33,9
1902	39 964	20,9	38 149	20,0	12 812	19,6	33,6
1903	41 362	21,3	39 633	20,4	13 430	20,7	33,9
1904	41 954	21,3	40 214	20,4	13 748	20,6	34,2
1905	41 782	20,9	40 011	20,0	13 012	19,7	32,5
1906	40 592	20,0	38 887	19,2	12 941	19,3	33,3
1907	39 971	19,5	38 234	18,6	11 547	17,5	30,2
1908	39 600	19,1	37 878	18,2	11 320	16,8	29,9
1909	39 432	18,7	37 726	17,9	11 236	17,3	29,8
1910	37 231	17,5	35 683	16,7	9 931	15,7	27,8
im Durchschnitt 1901/10	40 375	20,1	38 647	19,2	12 357	18,8	32,0.
Dagegen							
1900/09	40 982	20,6	39 236	19,8	12 818	19,5	32,7
1890/99	39 716	23,0	38 153	22,1	12 226	21,5	32,0
1880/89	39 716	24,8	38 089	23,8	12 413	23,1	32,6
1870/79	44 157	29,4	42 151	28,1	15 615	26,7	37,0
1860/69	39 177	27,7	37 362	26,4	13 967	27,1	37,4
1850/59	37 143	27,7	35 494	26,5	.	.	.
1840/49	39 137	29,2	37 470	27,9	.	.	.

Im Jahr 1910 starben insgesamt (einschließlich der Totgeborenen) 37 281 Personen (2151 oder 5,45 % weniger als im Vorjahr) oder von 1000 Köpfen der rechnermäßigen Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 17,5 (im Vorjahr 18,7); von der Gesamtzahl der Gestorbenen waren 19 058 oder 51,12 % männliche und 18 223 oder 48,88 % weibliche Personen. Ohne die Totgeborenen belief sich im Berichtsjahre die Zahl der Gestorbenen auf 35 683 Personen (2043 weniger als im Vorjahr) oder von 1000 Einwohnern auf 16,7 (17,9); von den Gestorbenen (ohne Totgeborene) waren 18 147 oder 50,88 % männliche und 17 536 oder 49,14 % weibliche. Für das männliche Geschlecht betrug die Sterblichkeit 17,2, für das weibliche 16,6 auf je 1000 Köpfe der betreffenden Bevölkerung. Der Rückgang der Sterblichkeit in den letzten zehn Jahren ist recht erheblich; er beträgt 1910 gegenüber 1901 ohne die Totgeborenen 4377 Köpfe oder 10,9 %. Die allgemeine Sterbeziffer, die in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts noch 28,1 ‰ betrug, ist im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts (1901/10) auf 19,2 herabgegangen, was einer Verbesserung um fast ein Drittel (31,7 %) entspricht.

Im ersten Lebensjahre starben 1910 nur 9931 Kinder (1305 weniger als im Jahr 1909), über 1 Jahr alt waren 25 752 gestorbene Personen (738 weniger als im Vorjahr); die ersteren machten 27,83 %, die letzteren 72,17 % der Gestorbenen aus (gegen 29,78 bzw. 70,22 % im Jahr 1909). Im Verhältnis zu den Lebendgeborenen ist die Säuglingssterblichkeit in den letzten 6 Jahren stets unter 20 % geblieben und hat im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts 1901/10 erfreulicherweise ihren niedersten Stand erreicht. Wie gewöhnlich war 1910 bei den Knaben die Sterblichkeit im ersten Lebensjahr erheblich größer als bei den Mädchen; von jenen starben 5549 (17,24 % der lebendgeborenen Knaben) und von diesen 4382 (14,08 % der lebendgeborenen Mädchen). Ebenso war die Sterblichkeit unter den unehelichen Kindern größer als unter den ehelichen. Von den Gestorbenen des ersten Lebensjahrs waren 8849 ehelich und 1082 außerehelich geboren; erstere machten 15,16 % der ehelichen, letztere 21,84 % der unehelichen Lebendgeborenen aus.

Die Zahl der in den ersten Lebenszeiten und in fünf- bzw. zehnjährigen Altersklassen Gestorbenen, sowie der Anteil der einzelnen Altersklassen an der Gesamtzahl der Gestorbenen ist in der folgenden Übersicht dargestellt. Es starben

nach dem Alter	im Jahr 1910			im Jahr 1910 von je 100 Gestorbenen			im Durchschnitt 1901/10	
	männ- liche	weib- liche	über- haupt	männ- lichen	weib- lichen	über- haupt	über- haupt	von je 100 Gestorbenen
am 1. Tage	550	400	950	3,03	2,28	2,66	1 117	2,89
in der 1. Woche	1 100	802	1 902	6,06	4,57	5,33	2 070	5,36
im 1. Monat	1 893	1 386	3 279	10,43	7,90	9,19	3 908	10,11
im 1. Vierteljahr	3 143	2 312	5 455	17,32	13,18	15,29	6 679	17,28
" 2. "	1 179	957	2 136	6,50	5,46	5,98	2 754	7,13
" 3. "	732	651	1 383	4,03	3,71	3,88	1 739	4,50
" 4. "	495	462	957	2,73	2,64	2,68	1 185	3,06
im 1. Jahr (üb. 0 bis 1 Jahr alt)	5 549	4 382	9 931	30,58	24,99	27,83	12 357	31,97
über 0 bis unter 5 J. alt	6 889	5 717	12 606	37,96	32,60	35,33	15 370	39,77
von 5 " " 10 " "	306	280	586	1,69	1,60	1,64	642	1,66
" 10 " " 15 " "	203	229	432	1,12	1,31	1,21	435	1,13
" 15 " " 20 " "	326	396	722	1,80	2,26	2,02	746	1,93
" 20 " " 30 " "	840	995	1 835	4,63	5,67	5,14	2 057	5,32
" 30 " " 40 " "	959	1 051	2 010	5,28	5,99	5,63	2 059	5,33
" 40 " " 50 " "	1 162	1 001	2 163	6,40	5,71	6,06	2 161	5,59
" 50 " " 60 " "	1 587	1 368	2 955	8,75	7,80	8,28	3 147	8,14
" 60 " " 70 " "	2 557	2 542	5 099	14,09	14,50	14,29	5 067	13,11
" 70 " " 80 " "	2 376	2 796	5 172	13,09	15,94	14,50	4 816	12,46
" 80 " " 90 " "	887	1 078	1 965	4,89	6,15	5,51	2 016	5,22
90 Jahre alt und älter unbefamten Alters	55	83	138	0,30	0,47	0,39	181	0,34
im ganzen	18 147	17 536	35 683	100,00	100,00	100,00	38 647	100,00.

Darnach sind die Unterfünfjährigen mit 35,33 %, die 60 jährigen und Älteren mit 34,69 %, beide zusammen mit 70,02 % an der Gesamtzahl der Gestorbenen beteiligt; das zweite Altersjahrzehnt lieferte nur 3,23 %, das dritte 5,14 % der Gestorbenen.

Auch im Jahr 1910 war wie in den Vorjahren das Leben der Knaben in den ersten 10 Altersjahren weit mehr gefährdet als das der Mädchen (39,65 gegen 34,20 %); eine größere Sterblichkeit der Knaben dieser Altersklasse läßt sich regelmäßig für die letzten Jahrzehnte nachweisen. Für die Altersstufen

von 10—40 Jahren stellt dagegen mit großer Regelmäßigkeit, die in den letzten 30 Jahren fast keine einzige Ausnahme erleidet, das weibliche Geschlecht einen größeren Anteil zur Gesamtsterblichkeit als das männliche. Im Berichtsjahr beträgt das Verhältnis der männlichen Gestorbenen im Alter von 10—40 Jahren zur Gesamtzahl der Gestorbenen gleichen Geschlechts 12,83 %, der Anteil des weiblichen Geschlechts an derselben Altersstufe 15,23 %. In der Altersklasse von 40—60 Jahren überwiegt wieder die Sterblichkeit der Männer: sie beträgt 15,15 % gegen 13,51 % der gestorbenen weiblichen Personen in gleichem Alter. Bei den über 60 Jahre alten Personen sind die Frauen ungünstiger daran; im Jahr 1910 entfielen auf dieses Alter 32,37 % sämtlicher gestorbenen Männer und 37,06 % der gestorbenen Frauen.

Die Sterblichkeit für die Unter- und Übereinjährigen in den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts sowie im Durchschnitt seit 1860 gestaltete sich folgendermaßen:

Es starben

von je 100				von je 100				von je 100			
im Jahr	Kindern im ersten Lebensjahr	über 1 Jahr alten Personen	der Bevölkerung überhaupt	im Jahr	Kindern im ersten Lebensjahr	über 1 Jahr alten Personen	der Bevölkerung überhaupt	im Durchschnitt	Kindern im ersten Lebensjahr	über 1 Jahr alten Personen	der Bevölkerung überhaupt
1901	20,5	1,45	2,13	1906	19,3	1,32	1,92	1901/10	18,8	1,35	1,92
1902	19,6	1,37	2,00	1907	17,6	1,34	1,86	1900/09	19,5	1,38	1,98
1903	20,7	1,39	2,04	1908	16,8	1,31	1,82	1890/99	21,5	1,55	2,21
1904	20,6	1,39	2,04	1909	17,3	1,29	1,79	1880/89	23,1	1,66	2,38
1905	19,7	1,40	2,00	1910	15,7	1,25	1,67	1870/79	26,7	1,81	2,81
								1860/69	27,1	1,69	2,64

Hiernach ist die Verminderung der allgemeinen Sterbeziffer bei den Übereinjährigen nicht so groß wie bei den Säuglingen und bei der Bevölkerung überhaupt.

Nach dem Familienstande entfielen im Jahr 1910 auf jedes Geschlecht sowie im ganzen Gestorbene:

	Männliche	%	Weibliche	%	überhaupt	%
ledige						
unter 15 Jahre alt	7398	40,77	6226	35,50	13624	38,18
über 15 Jahre alt	2353	12,97	2543	14,50	4896	13,72
verheiratete	5735	31,60	4429	25,26	10164	28,48
verwitwete	2594	14,29	4292	24,47	6886	19,30
geschiedene	37	0,20	45	0,26	82	0,23
unbekanntem Familienstands	30	0,17	1	0,01	31	0,09
im ganzen	18147	100,00	17536	100,00	35683	100,00

In der folgenden Nachweisung ist die Sterblichkeit nach Monaten (ohne Totgeborene) in den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts dargestellt. Es starben

im Jahr	i m M o n a t												im ganzen
	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Ok.	Nov.	Dez.	
1901	3492	3383	3586	3490	3543	3177	3351	3687	3165	3100	3024	3062	40 060
1902	3131	3034	3420	3251	3518	2972	3033	3338	3298	2983	2828	3343	38 149
1903	3659	3212	3491	3426	3333	2999	3250	3423	3477	3256	2910	3197	39 633
1904	3510	3145	3570	3495	3422	2884	3915	4161	3167	2890	2866	3189	40 214
1905	3532	3270	3709	3476	3355	3129	3784	3971	3011	2855	2912	3007	40 011
1906	3254	2995	3407	3389	3443	2898	3117	3676	3853	3053	2819	2983	38 887
1907	3383	3421	3932	3577	3424	2797	2781	3105	3037	3087	2810	2880	38 234
1908	3243	3237	3556	3568	3207	2831	2923	3214	2888	3186	2961	3064	37 878
1909	3222	3187	3619	3538	3361	2892	2928	3095	3031	3011	2827	3015	37 726
1910	3018	3023	3389	3218	3209	2817	2756	2940	2752	2782	2806	2973	35 683
im Durchschnitt													
1901/10	3344	3191	3568	3443	3381	2940	3184	3461	3168	3020	2876	3071	38 647

Demnach fiel die Höchstzahl der Sterbefälle im Laufe der letzten 10 Jahre je dreimal in den März und August und je einmal in den Januar, April, Mai und September; die niedrigste Zahl der Todesfälle wies sechsmal der November und je einmal der Juni, Juli, September und Oktober auf.

Wird die verschiedene Länge der Monate in Betracht gezogen, so starben durchschnittlich auf den einzelnen Tag

im Jahr	i m M o n a t												im ganzen
	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
1901	112,6	120,8	115,7	111,3	114,3	105,9	108,1	118,7	105,5	100,0	100,8	98,8	109,8
1902	101,0	108,4	110,3	108,4	113,5	99,1	97,8	107,7	109,9	96,2	94,3	107,8	104,5
1903	118,0	114,7	112,6	114,2	107,5	100,0	104,8	110,4	115,9	105,0	97,0	103,1	108,6
1904	113,2	108,4	115,2	116,5	110,4	96,1	126,3	134,2	105,6	93,2	95,5	102,9	110,2
1905	113,9	116,8	119,6	115,9	108,2	104,3	122,1	128,1	100,4	92,1	97,1	97,0	109,6
1906	105,0	107,0	109,9	113,0	114,3	96,6	100,5	118,6	128,4	98,5	94,0	96,2	106,5
1907	109,1	122,2	126,8	119,2	110,5	93,2	89,7	100,2	101,2	99,6	93,7	92,9	104,8
1908	104,6	111,6	114,7	118,9	103,5	90,4	94,3	103,7	96,3	102,8	98,7	98,8	103,5
1909	103,9	113,9	116,7	117,9	108,4	96,4	94,5	99,8	101,0	97,1	94,2	97,6	103,4
1910	97,7	108,0	109,3	107,3	103,5	93,9	88,9	94,8	91,7	89,7	93,5	95,9	97,8
im Durchschnitt 1901/10	107,9	114,0	115,1	114,8	109,1	98,0	102,7	111,6	105,6	97,4	95,9	99,1	105,9.

Hiernach kamen durchschnittlich auf den einzelnen Tag im Jahr 1910 im März die meisten, im Juli die wenigsten Todesfälle. Im ganzen Jahrzehnt war je zweimal der März, April und August und je einmal der Januar, Februar, Mai und September am reichsten an Sterbefällen, dagegen hatte viermal der November, je zweimal der Juli und Oktober und je einmal der Juni und Dezember die wenigsten Sterbefälle zu verzeichnen.

Nach dem Religionsbekenntnis starben im Jahr 1910:

	Männl.	Weibl.	Zus.		Männl.	Weibl.	Zus.
Evangelische	6 540	6 044	12 584	Israeliten	184	165	349
Katholische	11 327	11 267	22 594	Befenner anderer Religionen	3	2	5
Sonstige Christen	47	44	91	Ohne bezw. unbekannter Religion	46	14	60
				Zusammen	18 147	17 536	35 683.

III. Überschuß der Geborenen über die Gestorbenen.

Im Jahr 1910 sind in Baden 27 638 Personen mehr geboren als gestorben; die natürliche Volkszunahme beträgt darnach 1,30 % der mittleren (auf 2 131 397 festgestellten) Bevölkerung; im Vorjahr war sie ebenfalls 1,30 % und im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts 1,35 %. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts betrug der Geburtenüberschuß

im Jahr	überhaupt	auf 1000 Einw.	im Jahr	überhaupt	auf 1000 Einw.
1901	26 155	13,9	1907	27 897	13,6
1902	27 347	14,3	1908	29 458	14,2
1903	25 329	13,1	1909	27 287	13,0
1904	26 491	13,5	1910	27 638	13,0
1905	25 995	13,0	im Durchschnitt		
1906	28 069	13,9	1901/10	27 167	13,5.

Der Geburtenüberschuß im Jahr 1910 stand hinsichtlich der Zahl an vierter, im Verhältnis zur Bevölkerung an letzter Stelle; die Schwankungen von Jahr zu Jahr sind meist nicht erheblich.

IV. Eheschließungen und Eheschließungen.

Die Zahl der standesamtlich vollzogenen Eheschließungen ist im Jahr 1910 abermals im Großherzogtum zurückgegangen; sie betrug 15 288, d. h. 138 Eheschließungen oder 0,89 % weniger als im Vorjahr; auf 1000 Einwohner kamen diesmal nur 7,17 Eheschließungen gegen 7,33 in 1909 und 7,83 im Durchschnitt des Jahrzehnts 1901/10. Für die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts ergaben sich folgende Zahlen:

Jahre	Eheschließungen überhaupt	1 Eheschließung auf Einw.	Auf 1000 Einw. Eheschließungen	Jahre	Eheschließungen überhaupt	1 Eheschließung auf Einw.	Auf 1000 Einw. Eheschließungen
1901	15 427	122,2	8,19	1907	16 661	123,1	8,12
1902	14 949	128,1	7,82	1908	15 765	131,8	7,59
1903	15 546	125,2	8,01	1909	15 426	136,4	7,33
1904	15 887	124,0	8,07	1910	15 288	139,4	7,17
1905	16 115	124,0	8,06	im Durchschnitt			
1906	16 307	124,2	8,05	1901/10	15 737	127,7	7,83.

Werden statt der Gesamtbevölkerung nur die Personen im heiratsfähigen Alter, d. h. das männliche Geschlecht vom vollendeten 21. und das weibliche vom vollendeten 16. Lebensjahr an, in Betracht gezogen, so kommen 1910 auf 1000 Personen 11,8 Eheschließungen; läßt man ferner auch noch die bereits Verheirateten außer Betracht, so entfallen 28,0 Eheschließungen auf 1000 Köpfe der wirklich heiratsfähigen ledigen, verwitweten und geschiedenen Bevölkerung.

Welche Änderungen diese Verhältnisse in den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts erfahren haben, zeigt folgende Übersicht: Es kamen Eheschließungen auf 1000 Personen im heiratsfähigen Alter und ohne die Verheirateten

im Jahr		im Jahr		im Jahr	
1901	31,4	1905	31,0	1909	28,6
1902	30,0	1906	31,5	1910	28,0
1903	30,7	1907	31,7	im Durchschnitt	
1904	30,9	1908	29,6	1901/1910	30,3

Der wirtschaftliche Niedergang in den Jahren 1908 und 1909 kommt in der Eheschließungsziffer deutlich zum Ausdruck und wirkt auch noch 1910 nach.

Folgende Nachweisung bringt die Häufigkeit der Eheschließungen nach Monaten und Tagen für die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts zur Darstellung. Es wurden Ehen geschlossen

im Jahr	durchschnittlich im Monat												im ganzen
	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
1901	1197	1418	769	1555	1917	1157	1108	1037	1016	1693	1855	705	15 427
1902	1110	1207	731	1795	1846	1016	1097	938	1029	1679	1826	675	14 949
1903	1050	1473	785	1500	2039	1115	1050	1070	1016	1874	1846	728	15 546
1904	1159	1431	717	1780	2079	1008	1122	1000	1092	1879	1847	773	15 887
1905	1095	1331	1107	1107	2113	1346	1160	1083	1279	1838	1808	848	16 115
1906	1122	1702	872	1410	2117	1273	1112	983	1213	1759	1855	889	16 307
1907	1238	1234	824	2003	2120	1236	1170	1057	1135	1867	2036	741	16 661
1908	997	1614	886	1185	2170	1379	977	1052	1145	1855	1799	706	15 765
1909	1050	1481	802	1389	2123	1068	1230	1012	1047	1754	1758	712	15 426
1910	1175	950	792	2003	1866	1084	1052	1014	1089	1812	1702	749	15 288
im Durchschnitt 1901/1910	1119	1384	828	1573	2039	1168	1108	1025	1106	1801	1833	753	15 737

im Jahr	durchschnittlich auf den einzelnen Tag												
	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
1901	38,6	50,6	24,8	51,8	61,8	38,6	35,7	33,5	33,9	54,6	61,8	22,7	42,3
1902	35,8	43,1	23,6	59,8	59,6	33,9	35,4	30,3	34,3	54,2	60,9	21,8	41,0
1903	33,9	52,6	25,3	50,0	65,8	37,2	33,9	34,5	33,9	60,5	61,5	23,5	42,6
1904	37,4	51,1	23,1	59,3	67,1	33,6	36,2	32,3	36,4	60,6	61,6	24,9	43,5
1905	35,3	47,5	35,7	36,9	68,2	44,9	37,4	34,9	42,6	59,3	60,3	27,4	44,1
1906	36,2	60,3	28,1	47,0	68,3	42,4	35,9	31,7	40,4	56,7	61,8	28,7	44,7
1907	39,9	44,1	26,6	66,8	68,4	41,2	37,7	34,1	37,8	60,2	67,9	23,9	45,6
1908	32,2	55,7	28,6	39,5	70,0	46,0	31,5	33,9	38,2	59,8	60,0	22,8	43,1
1909	33,9	52,9	25,9	46,3	68,5	35,6	39,7	32,6	34,9	56,6	58,6	23,0	42,3
1910	37,9	33,9	25,5	66,8	60,2	36,1	33,9	32,7	36,3	58,5	56,7	24,2	41,9
im Durchschnitt 1901/1910	36,1	49,4	26,7	52,4	65,8	38,9	35,7	33,1	36,9	58,1	61,1	24,3	43,1

Im Jahrzehnt 1901/1910 weist 9mal der Mai und 1mal der April die Höchstzahl der Eheschließungen auf, die niederste Zahl 2mal der März und 8mal der Dezember. Im Berichtsjahr hat der April die meisten und der Dezember die wenigsten Eheschließungen. Unter Berücksichtigung der verschiedenen Länge der Monate kam im Durchschnitt des Jahres 1910 im April das Maximum und im Dezember das Minimum der Eheschließungen auf den einzelnen Tag; in den letzten 10 Jahren war 8mal der Mai und je 1mal der April und November der heiratreichste, dagegen 2mal der März und 8mal der Dezember der heiratärmste Monat.

Nach dem Alter waren wie gewöhnlich im Jahr 1910 mehr als zwei Drittel (67,08%) sämtlicher eheschließenden Männer und nahezu vier Fünftel (77,93%) sämtlicher heiratenden weiblichen Personen 20- bis 30-jährig. Von den übrigen eheschließenden Männern hatten 25,34% ein Alter von 30—40 Jahren, so daß auf die 40 und mehr Jahre alten männlichen Personen nur 6,98% entfielen. Von den Heiratenden weiblichen Geschlechts gehörten 13,02% dem Alter von 30—40 Jahren an, mithin kamen 9,05% auf sämtliche übrigen Altersklassen. Im Alter von unter 21 Jahren gingen im Berichtsjahr 14 Männer eine Ehe ein, und zwar 1 mit einer Frau von 16 Jahren, 1 mit einer Frau von 19 Jahren und 12 mit Frauen im Alter von 20—30 Jahren. Weibliche Personen unter 20 Jahren wurden 860 geheiratet; im Alter von 60 Jahren und darüber

heirateten nur 21 Frauen, dagegen 88 Männer. Von diesen Männern wurden meistens ältere Frauen bevorzugt; 6 schlossen mit 20—30 Jahre alten, 17 mit 30—40 Jahre alten, 26 mit 40—50 Jahre alten, 25 mit 50—60 Jahre alten und 14 mit älteren Frauen den Ehebund. Es sei noch erwähnt, daß ein 75jähriger Mann eine 24jährige Frau, ein 76jähriger Mann eine 33jährige Frau, ein 22jähriger Mann eine 48jährige Frau, ein 26jähriger Mann eine 57jährige Frau und ein 34jähriger Mann eine 61jährige Frau heiratete.

Folgende Nachweisung gibt nähere Auskunft über die Altersverhältnisse der Eheschließenden im Jahr 1910 sowie im Durchschnitt des Jahrzehnts 1901/1910. Es heirateten

Männer im Alter	Frauen im Alter von	im Jahr		Männer im Alter	Frauen im Alter von	im Durchschnitt		
		1910	1901/1910			1910	1901/1910	
von unter 20 Jahren	unter 20 Jahren	1	1	von 50 bis	unter 20 Jahren	1	1	
	20—30 "	1	2		20—30 "	27	35	
von 20 bis	unter 20 Jahren	723	740	unter 60 Jahren	30—40 "	55	82	
	20—30 "	8 924	9 494		40—50 "	107	92	
	30—40 "	663	696		50—60 "	32	43	
	40—50 "	35	43		60 u. mehr "	4	5	
unter 30 Jahren	50—60 "	1	2	von 60 Jahren und darüber	unter 20 Jahren	—	1	
	60 u. mehr "	—	0,3		20—30 "	6	7	
	unter 20 Jahren	126	114		30—40 "	17	20	
	20—30 "	2 695	2 616		40—50 "	26	29	
von 30 bis	30—40 "	947	879	50—60 "	25	23		
	40—50 "	88	102	60 u. mehr "	14	11		
	50—60 "	17	8					
unter 40 Jahren	60 u. mehr "	1	1	überhaupt		Männer	Frauen	
	unter 20 Jahren	9	9	im Jahr	im Durchschnitt	im Jahr	im Durchschnitt	
	20—30 "	261	250	im Alter von	1901/1910	1910	1901/1910	
	30—40 "	308	284	unter 20 Jahren	2	3	860	866
von 40 bis	40—50 "	151	129	20—30 "	10 346	10 975	11 914	12 404
	50—60 "	21	17	30—40 "	3 874	3 720	1 990	1 961
	60 u. mehr "	2	1	40—50 "	752	690	407	395
	unter 20 Jahren	9	9	50—60 "	226	258	96	93
20—30 "	261	250	60 u. mehr "	88	91	21	18	
30—40 "	308	284						
40—50 "	151	129	15 288	15 737	15 288	15 737.		
50—60 "	21	17						
60 u. mehr "	2	1						

Über den Familienstand der Eheschließenden im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts bzw. in den einzelnen Jahren berichtet folgende Zusammenstellung:

Es waren	im Jahr											%	im Durchschnitt	
	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	der Eheschl.		1901/1910	der Eheschl.
beide Teile ledig	13373	12968	13498	13791	13914	14189	14446	13709	13402	13224	86,50	13651	86,74	
" " verwitwet	261	255	278	278	259	273	306	257	280	283	1,85	273	1,73	
" " geschieden	8	14	11	15	18	8	16	13	12	22	0,14	14	0,09	
Mann ledig, Frau Witwe	436	432	448	465	478	462	471	449	432	427	2,79	450	2,86	
" " geschieden	54	64	70	69	83	85	91	99	78	90	0,59	78	0,50	
Witwer, Frau ledig	1201	1127	1145	1178	1236	1175	1183	1103	1073	1076	7,04	1150	7,31	
" " gesch.	13	13	20	16	26	24	29	30	33	40	0,26	25	0,16	
" geschieden, " ledig	62	68	57	67	84	75	92	80	91	97	0,63	77	0,49	
" " Witwe	19	8	19	8	17	16	27	25	29	29	0,19	19	0,12	

Von den wiederheiratenden Verwitweteten und Geschiedenen

schlossen	im Jahr	im Durchschnitt												
		1901/1910	der Eheschl.											
die 2te Ehe	Männer	1478	1406	1452	1486	1565	1510	1571	1428	1453	1476	9,65	1483	9,42
	Frauen	771	764	821	825	851	849	905	850	829	862	5,64	833	5,29
" 3te "	Männer	80	73	72	69	70	55	77	77	60	63	0,41	70	0,44
	Frauen	19	21	23	25	28	19	34	22	30	28	0,18	25	0,16
" 4te "	Männer	5	6	6	7	5	6	5	3	1	8	0,05	5	0,03
	Frauen	1	1	2	1	2	—	1	1	1	1	0,01	1	0,01

Bei den Männern sind die Wiederverheiraten fast noch einmal so häufig als bei den verwitweteten und geschiedenen Frauen. In 7,04 % sämtlicher im Berichtsjahr eingegangenen Ehen war der Mann verwitwet, die Frau ledig; viel weniger häufig kommen Eheschließungen zwischen ledigen Männern und verwitweteten Frauen vor; der Anteil der letzteren betrug im Jahr 1910 nur 2,79 %. Am seltensten (0,09 %) sind die Verbindungen zwischen Geschiedenen,

ihre Zahl betrug nur 22. Erwähnt mag noch werden, daß 63 Männer und 28 Frauen eine dritte, 7 Männer und 1 Frau eine vierte und 1 Mann eine fünfte Ehe schlossen.

Nach dem Religionsbekenntnis der Eheschließenden ergab sich folgendes:

Es waren	im Jahr										im Durchschnitt		
	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	der Eheschl.	1901/10 Zahl der Eheschl.	1901/10 %
beide Teile evangelisch . . .	5149	4921	5059	5133	5238	5261	5500	5106	4994	5014	32,80	5138	32,65
" " katholisch . . .	7829	7667	8030	8239	8287	8484	8422	8098	7918	7740	50,63	8071	51,29
" " sonstiger gleicher christl. Religion . . .	13	13	22	14	11	14	16	17	21	16	0,10	16	0,10
" " israelitisch . . .	188	193	188	205	183	180	212	194	152	197	1,29	189	1,20
" " religionslos . . .	—	—	—	—	—	3	—	1	1	—	—	—	0,5 0,003
Mann evang. Frau katholisch . . .	1062	1031	1082	1118	1153	1111	1221	1131	1107	1117	7,31	1113	7,07
" " " sonst. Christin . . .	11	3	6	7	10	13	4	8	11	9	0,06	8	0,05
" " " israelitisch . . .	6	3	6	6	8	6	8	10	7	5	0,03	6	0,04
" " " religionslos . . .	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	0,2 0,001
" " " evangelisch . . .	1136	1093	1128	1130	1190	1189	1239	1143	1162	1127	7,37	1154	7,33
" " " sonst. Christin . . .	6	2	3	2	3	3	4	5	5	7	0,05	4	0,03
" " " israelitisch . . .	—	1	2	3	5	4	2	3	1	—	—	2	0,01
" " " evangelisch . . .	9	9	6	14	13	17	15	20	15	21	0,14	14	0,09
" " " katholisch . . .	7	4	5	7	6	7	4	13	12	6	0,04	7	0,04
" " " sonst. Christin . . .	—	—	—	—	—	1	1	—	1	3	0,02	0,6	0,004
" " " israelitisch . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,1 0,001
" " " evangelisch . . .	6	5	4	7	4	7	3	4	5	10	0,06	6	0,04
" " " katholisch . . .	3	3	2	2	4	2	4	4	5	2	0,01	3	0,02
" " " sonst. Christin . . .	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	0,2 0,001
" " " religionslos . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,1 0,001
" " " evangelisch . . .	1	—	2	—	—	2	3	3	5	6	0,04	2	0,01
" " " katholisch . . .	—	1	1	—	—	1	2	2	2	6	0,04	2	0,01
" " " israelitisch . . .	1	—	—	—	—	—	1	—	1	2	0,01	0,5	0,003

Rein evangelische und rein katholische Ehen sind darnach in Baden verhältnismäßig weniger zahlreich als die Zusammensetzung der Bevölkerung nach der Religion*) vermuten läßt, während die Zahl der gemischten Ehen von Jahr zu Jahr langsam steigt.

Stärker sind die Wandlungen bei der Staatsangehörigkeit der Eheschließenden. Im Jahr 1881 war dieselbe noch in 93,2 % sämtlicher Fälle die badische, im Jahr 1890 nur noch bei 79,9 % und im Berichtsjahr sank die Ziffer auf 70,48 %. Beide Teile waren Nichtbadener im Jahr 1881 nur in 0,81 % sämtlicher Fälle, im Berichtsjahr dagegen 8,27 % der Eheschließenden. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts waren

von den Eheschließenden	im Jahr										im Durchschnitt		
	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	der Eheschl.	1901/10 Zahl der Eheschl.	1901/10 %
beide Teile Badener . . .	11470	11105	11490	11576	11733	11801	11831	11163	11087	10775	70,48	11403	72,46
Mann Badener, Frau Nichtb. . .	1117	1144	1161	1281	1336	1394	1423	1416	1379	1451	9,49	1310	8,32
Mann Nichtbad., Frau Bad. . .	1797	1665	1805	1889	1834	1842	2000	1865	1756	1798	11,76	1825	11,60
beide Teile Nichtbadener . . .	1043	1035	1090	1141	1212	1270	1407	1321	1204	1264	8,27	1199	7,62

Darnach verheirateten sich im Berichtsjahr im Großherzogtum in 1451 Fällen Nichtbadnerinnen mit einem Badener, und zwar war in 571 Fällen die Heiratende Württembergerin, in 296 Bayerin, in 216 Preussin, in 122 Hessin, in 48 Elsaß-Lothringerin, in 16 Sächsin, in 7 sonstige Deutsche, in 102 Schweizerin, in 33 Österreicherin, in 9 Italienerin, in 13 sonstige Europäerin, in 8 Nordamerikanerin; bei 10 Frauen war die Staatsangehörigkeit nicht zu ermitteln. Umgekehrt heirateten in 1798 Fällen Badnerinnen einen Nichtbadener, und zwar in 549 Fällen einen Württemberger, in 459 einen Preußen, in 320 einen Bayern, in 149 einen Hesse, in 86 einen Elsaß-Lothringer, in 47 einen Sachsen, in 17 einen sonstigen Deutschen, in 61 einen Schweizer, in 56 einen Österreicher, in 18 einen Italiener, in 29 einen sonstigen Europäer und in 6 Fällen einen Amerikaner; in 1 Fall blieb die Staatsangehörigkeit des Mannes unbekannt. Von den 1264 Fällen, in denen beide Teile Nichtbadener waren, waren 282 Paare Württemberger, 126 Preußen,

*) Von den am 1. Dezember 1910 ermittelten 2 142 833 ortsanwesenden Personen waren 826 364 oder 38,56 % Evangelische, 1 278 836 oder 59,68 % Katholische, 5408 oder 0,25 % sonstige Christen, 25 896 oder 1,21 % Israeliten und 6329 oder 0,30 % Vertreter anderer und unbekannter Religionen.

114 Bayern, 46 Hessen, 10 Elsaß-Lothringer, 8 Sachsen, je 1 Paar besaß die Staatsangehörigkeit von Sachsen-Weimar bezw. Sachsen-Coburg-Gotha und Ruß i. Linie; 64 Paare waren Italiener, 29 Österreicher, 13 Schweizer, 1 Däne, bei 147 Paaren war der Mann Preuße, bei 102 Württemberger, bei 79 Bayer, bei 48 Hesse, bei 28 Sachse, bei 13 Elsaß-Lothringer, die Frau sonstige Deutsche; bei weiteren 10 Paaren gehörten beide Teile verschiedenen deutschen Staaten an; ferner heirateten eine Nichtdeutsche 25 Preußen, 16 Württemberger, 12 Bayern, 9 Hessen, 5 Elsaß-Lothringer, 1 Sachse und 1 Mecklenburg-Schweriner; mit deutschen Frauen verheirateten sich des weiteren 33 Österreicher, 13 Italiener, 12 Schweizer, 6 sonstige Europäer und 2 Amerikaner; bei weiteren 12 Ehepaaren waren beide Teile Reichsausländer.

Über den Wohnort der Eheschließenden wurde folgendes ermittelt: Es wohnten

	im Jahr										%	im Durchschnitt	
	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910		der	Zahl
beide Teile in der Gemeinde der Eheschließung	9573	9252	9648	9782	10043	10239	10269	9659	9362	9482	62,02	9733	61,85
in verschiedenen bad. Gemeinden	4691	4597	4746	5023	4844	4831	4945	4768	4698	4417	28,89	4756	30,22
Mann außerhalb, Frau innerhalb Badens	622	565	596	588	641	606	744	698	697	729	4,77	648	4,12
Mann innerhalb, Frau außerhalb Badens	433	422	442	392	485	518	555	529	529	532	3,48	484	3,07
beide Teile außerhalb Badens	108	113	114	102	102	93	148	111	140	128	0,84	116	0,74

Die Verhältniszahlen für die in der Gemeinde der Eheschließung wohnenden Heiratenden sind zwar von Jahr zu Jahr nur geringen Schwankungen unterworfen, gehen aber langsam und stetig zurück.

Im Jahr 1910 wohnte in 2190 Fällen der Bräutigam in der Eheschlußgemeinde, die Braut 1717 mal sonst innerhalb und 473 mal außerhalb Badens; in 2759 Fällen war der Wohnsitz des Bräutigams sonst in Baden, der der Braut 2003 mal in der Gemeinde der Eheschließung, 697 mal sonst innerhalb und 59 mal außerhalb Badens. 857 Männer wohnten außerhalb Badens, deren Frauen in 663 Fällen in der Eheschließungsgemeinde, in 66 Fällen sonst in Baden und in 128 Fällen gleichfalls außerhalb Badens.

Unter den Eheschließenden sind gewöhnlich einige fremdbürtige Personen, welche wegen Unkenntnis, nicht etwa infolge Gebrechens, die Heiratsurkunde nicht unterschreiben können. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts wurden solche des Schreibens unkundige Personen ermittelt

beim	im Jahr										%	im Durchschnitt	
	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910		der	Zahl
männlichen Geschlechte	1	3	3	—	3	5	6	8	3	2	0,01	3	0,02
weiblichen "	5	2	4	4	3	4	6	4	3	1	0,01	4	0,03

Sämtliche 3 Personen des Berichtsjahrs waren Italiener, und zwar ein 32jähr. Schuhmacher, ein 26jähr. Maurer und eine 26jähr. Weberin.

Mit Ministerialdispens wurden 17 Eheschließungen vollzogen, und zwar bei 10 Männern, die das gesetzliche Alter (das vollendete 21. Lebensjahr) noch nicht erreicht hatten, und 7 Frauen.

Im Berichtsjahr fanden 10 586 Eheschließungen statt, nämlich 10 164 durch Tod und 422 durch Scheidung. Die Zahl der Ehescheidungen ist um 74 größer als im Vorjahr. Die Gründe derselben waren recht verschieden. In 142 Fällen wurde die Ehe wegen Ehebruchs geschieden, und zwar war 61 mal die Frau die Klägerin, 73 mal der Mann und 8 mal klagten beide Teile. Wegen bösslichen Verlassens wurden 29 Ehen geschieden; in 18 Fällen war Wahnsinn und in 1 Fall Lebensgefährdung die Ursache zur Scheidung der Ehe, in 192 Fällen unsittliches Verhalten, grobe Mißhandlung und Verunglimpfung. Nichtigklärung wegen Irrtum in den persönlichen Eigenschaften des andern Ehegatten und arglistige Täuschung kam 2 mal vor. In den übrigen 38 Fällen waren unsittliches Verhalten, grobe Mißhandlung und Verunglimpfung in Verbindung mit anderen Tatsachen Ursache der Scheidung. Im ganzen war 152 mal der Mann und 237 mal die Frau der klägerische Teil; in 33 Fällen klagten beide Teile. In 256 Fällen hat die Ehegemeinschaft weniger als 10 Jahre, in 126 Fällen 10—20 Jahre, in 40 Fällen über 20 Jahre gedauert. Nach der Staatsangehörigkeit waren unter den 422 geschiedenen Ehemännern 298 Badener,

120 sonstige Reichsangehörige und 4 Reichsausländer. Nach dem Berufe gehörten von ihnen 25 der Land- und Forstwirtschaft, 216 dem Gewerbe, 97 dem Handel und Verkehr, 39 den Personen mit wechselnder Lohnarbeit und 45 den sonstigen und freien Berufen an.

Die meisten Ehescheidungen entfallen auf die Bezirke mit den größeren Städten, nämlich auf Mannheim 135, Karlsruhe 60, Pforzheim 34, Freiburg 31, Konstanz 23 und Heidelberg 21, während in 10 Amtsbezirken keine Scheidungen vorkamen.

V. Die Bevölkerungsbewegung in den Amtsbezirken und in den größeren Städten.

Bei den Geborenen überhaupt weisen von den oberländischen Bezirken nur Donaueschingen, Pfullendorf, Triberg und Ettenheim über den Landesdurchschnitt (30,5 auf 1000 Einwohner) hinausgehende Verhältniszahlen auf; sämtliche andern Bezirke des Oberlands haben eine geringere Geborenenziffer. Dagegen ist in 12 unterländischen Bezirken diese Verhältniszahl höher als im Großherzogtum im ganzen. Die Zahl der unehelich Geborenen ist im Verhältnis zur Gesamtzahl der Geborenen in den Amtsbezirken mit den größeren Städten — Heidelberg, Freiburg (wegen der staatlichen Entbindungsanstalten), Karlsruhe, Mannheim und Pforzheim —, außerdem in weiteren 3 oberländischen und 2 unterländischen Bezirken höher als im Großherzogtum (7,87 % der Geborenen überhaupt). An der Spitze steht der Amtsbezirk Heidelberg mit 17,79 %, dann folgen die Bezirke Freiburg mit 13,60 %, Karlsruhe mit 12,60 %, Mannheim mit 12,20 %, Donaueschingen mit 11,23 % und Pforzheim mit 10,48 %, während in den Bezirken Tauberbischofsheim und Buchen unter den Neugeborenen nur 1,34 bzw. 1,84 % unehelich sind. Odenwald und Taubergrund nehmen unter den Landesgegenden in dieser Hinsicht die günstigsten Stellen ein. Dazu ist freilich zu bemerken, daß eine nicht unerhebliche Zahl unehelicher Kinder aus badischen Bezirken, die in der Universitätsklinik in Würzburg zur Welt kommen, von der badischen Statistik nicht erfaßt wird; es sind daher vergleichende Schlüsse aus der Zahl der unehelichen Geburten in den Bezirken des Landes nur unter verschiedenen Vorbehalten möglich. — Bei den Lebendgeborenen überrufen 16 Amtsbezirke die durchschnittliche Verhältniszahl des Großherzogtums (29,7 auf 1000 Einwohner); davon gehören nur 4 dem Oberlande an. — Die Verhältniszahl der Totgeborenen ist in 14 oberländischen und 8 unterländischen Bezirken ungünstiger als im Lande durchschnittlich (2,46 % der Geborenen). Der Bezirk Schoppsheim hat die höchste (ungünstigste) mit 5,15, der Bezirk Staufen mit 1,08 % die niedrigste Totgeborenenziffer.

Bei den Gestorbenen im ganzen haben 16 oberländische und 14 unterländische Bezirke eine höhere Sterblichkeitsziffer als das Großherzogtum im ganzen (16,7 auf 1000 Einwohner); Bruchsal mit 21,3 nimmt den ungünstigsten, Mannheim mit 13,0 den günstigsten Platz ein. — Die Säuglingssterblichkeit (im 1. Lebensjahre) schwankt zwischen 25,1 % (Schwellingen) und 7,0 % (Schönau) der Lebendgeborenen. Hier zeigt das Oberland günstigere Verhältniszahlen als das Unterland. Von 19 Amtsbezirken, die eine höhere Säuglingssterblichkeit verzeichnen als das Land im ganzen (15,7 % der Lebendgeborenen), sind nur 6 Bezirke oberländische.

Der Überschuß der Geborenen über die Gestorbenen ist in 18 Amtsbezirken größer als im Landesdurchschnitt (13,0 auf 1000 Einwohner), darunter sind nur 3 oberländische. Hier zeigen die Amtsbezirke Schwellingen (20,0 %), Ettlingen (19,1 %), und Mannheim (18,3 %), überhaupt die untere Rheinebene und das begleitende Hüggelland, die höchsten, die Bezirke St. Blasien (4,0 %), Müllheim (6,4 %), Schoppsheim (6,6 %), Staufen (6,8 %), Überlingen (8,0 %), Waldshut (8,4 %), bzw. der südliche Schwarzwald, das obere Rheintal und die See- und Donaugegend die niedrigsten Verhältniszahlen.

Die Eheschließungsziffer ist in den unterländischen Bezirken zusammengenommen günstiger als im Landesdurchschnitt bzw. im Oberland (7,34 gegen 7,17 bzw. 6,84 auf 1000 Einwohner), obwohl die 16 Amtsbezirke, die eine höhere Heiratsziffer als das Großherzogtum aufweisen, sich auf das Ober- und Unterland gleichmäßig verteilen. Hier stehen die Bezirke mit den großen Städten und letztere meist selbst an der Spitze und beeinflussen die Verhältniszahlen.

Darnach hatte die nördliche Landeshälfte mehr Geborene, und wegen der verhältnismäßig starken Sterblichkeit der Neugeborenen auch mehr Sterbfälle als die südliche Landeshälfte; gleichwohl war im Unterland im allgemeinen der Geburtenüberschuß größer als im Oberland. Deutlich tritt auch eine größere Häufigkeit der unehelichen Geburten in der nördlichen Landeshälfte, sowie bezüglich der Häufigkeit der Eheschließungen ein gewisses Überwiegen des nördlichen Landes- teils und von einigen größeren Städten und ihrer nächsten Umgebung hervor. Das Verhältnis der Totgeborenen zu den Geborenen überhaupt stellt sich im Süden und Norden des Landes nahezu gleich.

In den 19 größeren Städten des Landes treten diese Unterschiede noch deutlicher hervor. In Rastatt kommen auf 1000 Einwohner nur 19,2 Geborene, in Singen dagegen 39,1. Sterbfälle weist Heidelberg 20,5 ‰ auf, Durlach dagegen nur 12,4 ‰. Rastatt hat die niedrigste Ziffer der Heiraten (4,94 auf 1000 Einwohner), während Heidelberg eine mehr als doppelt so große Ziffer (11,10 ‰) zeigt. Ähnliche Gegensätze finden sich noch bei den unehelichen Geburten; in Heidelberg wurden z. B. 28,33 ‰, in Singen dagegen nur 3,90 ‰ sämtlicher Geborenen außerehelich geboren. Totgeborene wurden in Rehl 0,87 ‰, in Konstanz 4,57 ‰. Während in Singen der Geborenenüberschuß auf 1000 Einwohner 26,3 betrug, war derselbe in Emmendingen nur 3,9.

Von den Städten mit mehr als 20 000 Einwohnern weist Heidelberg eine Geborenenziffer von 31,0, Baden von 23,2 auf; Heidelberg hat 20,5, Konstanz 13,2 Sterbfälle auf 1000 Einwohner. Entschiedene Gegensätze treten bei den unehelichen Geburten und den Heiraten hervor: In Baden wurden 7,52 ‰ der Kinder außer der Ehe geboren, in Heidelberg 28,33 ‰; dabei wurden in Heidelberg auf 1000 Einwohner die meisten (11,10), in Baden aber nur 6,89 Ehen geschlossen.

Die hauptsächlichsten Ursachen dieser Erscheinungen sind: verschiedenartige Zusammensetzung der Bevölkerung nach Alter und Geschlecht (z. B. Rastatt mit seiner starken Garnison), sowie wirtschaftliche und soziale Verhältnisse; bisweilen können sie auch, wie schon früher bemerkt, aus dem Orte fremden, in ihn von außen hineingetragenen Umständen hervorgehen, wie in Freiburg und Heidelberg.

2. Die medizinische Statistik für das Jahr 1910.

In den folgenden Tabellen werden die statistischen Ermittlungen über die Todesursachen, die ärztliche Behandlung der Gestorbenen und die Infektionskrankheiten für das Jahr 1910 veröffentlicht. In Tabelle 3 sind die allgemeinen Zahlen der Sterblichkeitsstatistik für die Amtsbezirke, die landeskommissarischen Bezirke, für die größeren Städte sowie für das Großherzogtum, alsdann der Umfang der ärztlichen Behandlung in den tödlich verlaufenen Krankheitsfällen und die Zahl der Todesfälle in Krankenanstalten und schließlich die Sterbefälle einiger besonderen Krankheiten, sowie die gewaltsam Gestorbenen dargestellt. Der Tabelle 3 ist eine Übersicht der Gesamtzahlen des vorhergehenden Jahrzehnts angefügt. Tabelle 4 bringt in einer Landesübersicht die Sterbefälle für die sämtlichen Todesursachen, auch hier getrennt nach dem Geschlecht und unter Ausschließung der ärztlich Behandelten, sowie der Kinder im 1. Lebensjahr. Tabelle 5 enthält die Verbreitung der Erkrankungen an den anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken usw. sowie in den einzelnen Monaten des Jahres.

I. Die Gestorbenen nach Todesursachen.

In Baden ist seit 1807 bzw. 1809 die obligatorische Leichenschau eingeführt; dadurch hat die Feststellung der wichtigeren Todesursachen im Großherzogtum schon seit langer Zeit eine große Gleichmäßigkeit erlangt. War der Verstorbene während der mit Tod ausgehenden Krankheit usw. von einem Arzt behandelt, so ist dessen Angabe, andernfalls diejenige des für jede Gemeinde des Landes amtlich bestellten (Laien-)Leichenschauers maßgebend. Über jeden Todesfall füllt der Leichenschauer einen Leichenschauchein aus, der dem Bezirksarzt des betr. Amtsbezirks zur Kontrolle vorzulegen ist. Von dem Bezirksarzt werden die bezüglichen Angaben in die von den Standesbeamten aufgestellten und durch die Amtsgerichte gesammelten Auszüge über die Sterbefälle aus den Standesregistern eingetragen und vierteljährlich dem Statistischen Landesamt zur weiteren Bearbeitung übermittelt. Auf dieses Material gründet sich die badische Todesursachenstatistik, welcher seit 1877 das Virchow'sche System der Bezeichnungen zugrunde gelegt war. Seit 1. Januar 1905 ist in Baden wie überall im Deutschen Reich das Todesursachensystem des Kaiserlichen Gesundheitsamts angenommen worden, das 412 Krankheitsarten und Todesursachen unterscheidet.

1. Die ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen.

Im Berichtsjahr belief sich die Zahl der in ärztlicher Behandlung Gestorbenen, bzw. derjenigen Personen, bei denen wenigstens die Todesursache durch einen Arzt festgestellt worden war, auf 27 149 Personen oder 76,1 ‰ aller Gestorbenen. Die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts und dessen Durchschnitt weisen folgende Zahlen auf:

(Fortsetzung des Textes folgt auf Seite 22.)

Tabelle 3.

Die Gestorbenen nach der ärztlichen Behandlung, die in Anstalten sowie die
a) In den Amtsbezirken und in den

1 Amtsbezirk und Landes- kommissarische Bezirke	2 Gestorbene		3 Davon starben										11 Angehörige Lebens- gefährdeter Mutterstühle (über 99 Jahre alt)	12 Folgen von Geburt und Wochenbett	13 Sonstige Erkrankungs- transporten	14 Scharlach
	4 mit Totgeborene(n)	5 ohne	6 ärztlich behandelt	7 nicht ärztlich behandelt	8 ärztlich behandelt in % der Gestor- benen		9 in Kranken- und Pflege- und sonstigen Anstalten		10 im ersten Lebensjahr (ohne Totgeborene)		15 Dar- unter ärztlich be- handelt					
					16 Jahr	17 % der Gestor- benen	18 Jahr	19 % der Gestor- benen	20 Jahr	21 % der Gestor- benen						
Bonnndorf	311	298	226	72	75,8	30	10,1	61	20,5	34	18	43	2	2	—	—
Donauessingen	489	477	347	130	72,7	89	18,7	108	22,6	47	26	70	2	—	—	—
Engen	397	388	287	101	74,0	78	20,1	93	24,0	42	36	64	1	1	—	—
Konstanz	1068	1012	877	135	86,7	271	26,8	227	22,4	166	87	59	2	2	2	3
Neßkirch	273	267	160	107	59,9	10	3,7	62	23,2	15	18	45	—	—	—	—
Pfullendorf	212	205	166	39	81,0	48	23,4	49	23,9	25	22	19	1	1	—	—
Säckingen	340	327	232	95	70,9	30	9,2	61	18,7	34	17	37	—	—	3	—
St. Blasien	210	201	144	57	71,6	29	14,4	33	16,8	14	13	35	1	—	—	—
Stodach	355	347	236	111	68,0	14	4,0	96	27,7	39	18	28	1	2	1	—
Triberg	383	364	294	70	80,8	32	8,8	76	20,9	39	33	64	—	1	—	—
Überlingen	528	510	376	134	73,7	78	15,3	113	22,2	53	33	64	—	1	1	1
Willingen	490	467	359	108	76,9	27	5,8	104	22,3	56	35	47	—	1	—	—
Waldshut	634	607	449	158	74,0	99	16,3	102	16,8	38	44	93	2	2	—	—
L. S. S. Konstanz	5690	5470	4153	1317	75,9	835	15,3	1185	21,7	597	397	659	12	13	9	14
Breisach	342	329	250	79	74,8	14	4,3	71	21,6	43	18	54	—	1	2	—
Emmendingen	916	876	670	206	76,5	97	11,1	192	21,9	109	50	121	1	—	4	—
Ettlingen	386	373	275	98	73,7	2	0,5	115	30,8	56	29	37	1	2	—	—
Freiburg	2016	1917	1732	185	90,3	783	40,8	348	18,2	267	115	122	5	2	2	7
Hehl	442	433	322	111	74,4	10	2,3	103	23,8	62	24	62	—	—	—	—
Lahr	782	749	557	192	74,4	56	7,5	193	25,8	90	59	52	3	1	3	9
Lörrach	728	693	588	105	84,8	112	16,2	125	18,0	80	39	56	2	3	1	2
Mühlheim	329	312	275	37	88,1	28	9,0	41	13,1	31	9	23	—	—	—	—
Neustadt	314	295	229	66	77,6	1	0,4	66	22,4	39	25	39	1	1	—	—
Oberkirch	364	356	293	63	82,3	23	6,5	83	23,3	47	21	34	1	—	1	1
Offenburg	1156	1121	875	246	78,1	133	11,9	291	26,0	162	73	113	4	2	6	6
Schönan	275	264	207	57	78,4	31	11,7	33	12,5	22	11	47	—	—	1	—
Schopshaus	393	365	313	52	85,8	110	30,1	56	15,3	34	20	52	—	2	—	—
Staufen	342	337	278	59	82,5	28	8,3	55	16,3	36	20	49	—	—	—	—
Waldkirch	419	402	266	136	66,2	36	9,0	93	23,1	31	31	47	2	3	—	—
Wollach	466	444	293	151	65,9	17	3,8	123	27,7	46	48	46	—	1	—	1
L. S. S. Freiburg	9670	9266	7423	1843	80,1	1481	16,0	1988	21,5	1155	592	954	20	20	20	26
Achern	527	515	391	124	75,9	80	15,5	100	19,4	44	27	48	—	2	—	1
Baden	581	554	480	74	86,6	81	14,6	115	20,8	77	33	29	—	—	—	—
Bretten	400	387	278	109	71,8	8	2,1	119	30,7	65	28	46	—	1	—	—
Bruchsal	1565	1521	1068	453	70,8	64	4,2	652	42,9	338	87	73	4	4	4	2
Bühl	600	575	396	179	68,9	88	15,3	128	22,3	43	32	88	2	3	—	1
Durlach	729	691	446	245	64,5	13	1,9	263	38,1	109	50	72	—	1	4	3
Ettlingen	600	576	374	202	64,9	23	4,0	229	39,8	167	40	47	4	6	2	4
Karlsruhe	2680	2563	2097	466	81,8	708	27,6	733	28,6	475	141	100	7	11	3	10
Pforzheim	1834	1744	1297	447	74,4	357	20,5	576	33,0	308	91	88	6	3	5	3
Rastatt	1313	1274	904	370	71,0	65	5,1	406	31,9	207	106	108	5	1	15	—
L. S. S. Karlsruhe	10829	10400	7731	2669	74,3	1487	14,3	3321	31,9	1773	635	699	28	32	33	24
Adelsheim	219	214	135	79	63,1	4	1,9	51	23,8	20	12	23	—	—	1	—
Boxberg	288	280	164	116	58,6	3	1,1	66	23,6	30	15	45	1	2	—	—
Buchen	549	534	351	183	65,7	21	3,9	134	25,1	63	24	73	6	—	3	5
Eberbach	274	255	167	88	65,5	25	9,8	77	30,1	35	19	36	—	—	—	—
Eppingen	288	276	191	85	69,2	2	0,7	63	22,8	34	9	28	—	—	2	4
Heidelberg	2156	2038	1693	345	83,1	624	30,6	574	28,2	390	114	114	2	6	1	1
Mannheim	3339	3128	2474	654	79,1	547	17,1	1219	39,9	773	215	108	9	8	4	9
Neckbach	525	503	323	180	64,2	20	4,0	103	20,5	32	37	70	2	2	—	—
Schweigen	908	867	581	286	67,0	3	0,3	433	49,9	226	48	46	4	2	—	—
Sinsheim	619	593	462	131	77,9	38	6,4	145	24,5	94	17	63	3	4	2	3
Laubertshausen	533	521	348	173	66,8	4	0,8	140	26,9	74	33	67	1	1	5	1
Weinheim	541	514	386	128	75,1	51	9,9	164	31,9	103	26	52	2	—	—	—
Wertheim	332	323	244	79	75,5	11	3,4	70	21,7	44	13	40	—	—	5	1
Wiesloch	521	501	323	178	64,5	50	10,0	198	39,5	80	40	46	1	5	—	2
L. S. S. Mannheim	11092	10547	7842	2705	74,4	1403	13,3	3437	32,6	1998	622	811	31	30	23	82

im ersten Lebensjahr Gestorbenen und die Todesursachen für das Jahr 1910.

Tabelle 3.

Landeskommissarischen Bezirken.

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Todesursachen

Scharlach	Masern und Scharlach		Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Wohndarmgrippe	Tuberkulose			Lungenentzündung			Influenza	Unter Gelenksrheumatismus	Stufe	Epileptische und hysterische Krämpfe	Streich	Andere Verätzungen	Sonstige allgemeine Krankheiten	Krankheiten						Gewalttame Todesfälle						
						bei Kindern (schwindsüchtig)	andere Organe	akute allgemeine tuberkulose	falschliche u. hypostatische	fibrinöse (Krupp) und ohne näher Angabe	Stufe								Streich	Andere Verätzungen	Sonstige allgemeine Krankheiten	bei Kindern	bei Erwachsenen	bei Kindern	bei Erwachsenen	bei Kindern	bei Erwachsenen	Selbstmord	Mord und Todschlag	Serunglückung	Alle andern Ursachen
	1	4	—	22	10	1	12	5	5	—	—	2	21	2	2	30	14	38	45	4	2	—	10	3							
	3	4	5	44	5	1	13	10	1	—	—	4	40	2	2	29	34	66	81	11	6	—	15	6							
	4	8	5	108	38	4	33	35	6	2	—	14	76	8	28	102	55	139	106	33	17	2	28	4							
	3	2	—	16	4	—	3	10	—	—	—	2	26	1	6	14	24	32	42	2	1	—	5	6							
	2	4	7	25	12	2	10	19	4	—	—	2	28	3	4	29	14	41	20	14	7	1	21	3							
	2	1	2	30	5	1	7	6	—	—	—	2	16	1	5	11	5	24	15	1	2	2	3	1							
	3	8	4	32	7	—	12	16	10	—	—	4	20	1	10	49	19	51	42	10	6	3	2	7							
	1	1	8	33	18	1	34	7	5	1	—	5	35	5	6	49	52	65	54	16	3	—	10	3							
	—	4	2	43	13	—	19	34	8	—	—	2	31	2	7	41	28	54	51	18	10	1	10	4							
	—	1	3	51	6	—	25	12	3	—	—	1	51	3	6	94	30	99	35	15	9	1	14	7							
14	16	39	49	4	464	130	13	212	190	56	3	—	44	417	33	101	521	354	690	610	135	73	9	144	59						
	20	2	3	31	6	1	6	11	4	—	—	—	18	1	4	26	35	28	44	6	5	—	2	1							
	—	5	4	95	34	8	69	26	1	2	—	6	47	4	13	55	75	91	105	16	18	2	17	6							
	—	5	3	42	17	1	23	17	—	—	—	5	21	4	6	27	18	32	62	11	2	—	5	3							
7	2	16	15	6	202	66	5	45	123	7	5	—	31	182	25	34	176	85	240	255	54	31	3	38	18						
	—	5	2	33	8	—	21	18	2	1	—	7	32	3	8	33	36	42	63	6	10	—	13	4							
	4	6	14	79	18	1	36	24	17	2	—	8	49	1	9	49	50	73	138	16	5	1	14	8							
2	5	9	4	3	86	17	—	21	34	5	—	11	49	—	9	72	30	104	71	24	12	3	14	7							
	—	3	5	—	39	3	—	9	18	3	—	2	22	3	4	46	26	49	20	9	7	—	10	2							
	—	3	2	—	17	10	—	15	24	—	—	3	14	1	6	25	11	47	31	3	9	1	6	1							
1	5	2	5	—	31	8	2	33	11	1	—	2	27	2	8	39	24	43	32	8	3	—	9	3							
6	7	16	10	3	115	29	6	49	37	13	—	4	78	6	20	107	90	109	153	26	11	3	12	13							
	—	5	2	—	18	9	—	5	14	—	2	—	23	3	5	25	3	45	27	7	3	—	7	2							
	1	2	2	—	35	16	4	14	20	7	1	—	5	29	2	3	23	11	52	38	16	3	1	5	1						
	—	1	9	—	30	9	1	15	8	—	—	3	27	1	6	26	30	49	27	9	4	—	8	2							
	—	7	4	—	45	14	—	8	20	—	—	—	15	—	11	45	24	51	51	4	2	—	12	6							
1	1	4	—	2	28	9	—	24	17	—	2	—	2	16	1	14	47	30	54	60	8	5	—	22	2						
26	45	91	84	15	926	273	29	393	422	60	16	—	89	649	57	160	821	578	1109	1177	223	130	14	194	79						
1	4	7	4	1	54	5	1	33	13	—	1	—	1	33	3	17	53	40	65	62	13	6	—	10	11						
—	7	4	1	3	61	12	—	23	35	3	3	—	4	39	2	11	62	32	80	71	17	8	—	12	2						
—	—	—	6	—	23	6	1	22	19	3	—	—	25	1	6	23	33	54	65	8	6	1	8	—	2						
2	35	19	13	—	142	39	1	117	29	10	1	—	6	65	2	15	163	124	149	360	18	11	—	19	9						
1	3	11	1	—	46	17	1	17	2	—	1	—	7	31	3	20	106	33	69	44	14	8	2	10	3						
3	18	2	8	1	39	13	—	34	34	4	1	—	6	43	1	6	59	46	43	153	17	9	1	14	9						
4	8	11	1	—	50	11	2	52	12	4	1	—	3	24	—	3	42	50	46	126	7	4	—	13	3						
10	41	33	20	5	294	66	5	85	116	19	—	—	25	151	37	48	243	144	261	491	101	38	—	44	24						
3	15	20	18	5	187	60	6	36	107	12	2	—	25	81	9	30	142	74	220	385	38	26	2	32	16						
—	64	18	15	1	124	49	2	58	48	6	1	—	12	68	6	21	105	59	100	196	38	9	2	23	14						
3	195	125	87	16	1020	278	19	477	415	61	11	—	89	560	64	177	998	635	1087	1953	271	125	8	185	93						
1	3	1	2	—	19	4	—	8	4	5	—	—	1	19	2	1	29	17	20	30	3	2	—	5	3						
—	—	1	2	1	17	5	—	19	16	4	—	—	4	19	3	6	39	9	33	29	3	2	—	3	2						
3	23	5	2	—	46	15	—	35	9	13	—	—	2	22	2	9	63	24	47	86	8	1	—	5	6						
—	—	—	—	—	36	4	1	16	14	—	—	—	5	11	—	5	14	19	32	32	4	2	—	4	1						
2	—	2	6	—	30	7	—	23	3	2	—	—	1	17	—	2	27	15	44	35	6	5	—	4	4						
1	49	23	12	5	211	49	5	90	72	6	—	—	35	197	25	42	204	101	179	332	61	35	1	48	18						
4	26	16	49	7	370	69	5	180	82	11	2	—	55	152	19	50	336	121	321	667	65	60	13	85	14						
4	4	4	—	—	43	9	—	16	24	8	—	—	1	25	6	16	50	27	55	61	8	10	2	13	6						
—	66	4	15	—	93	25	1	55	14	2	—	—	3	23	3	10	68	31	63	257	7	9	—	11	7						
17	17	3	4	1	40	11	2	38	23	6	2	—	5	36	1	11	66	25	100	81	7	7	—	11	4						
5	2	3	13	—	33	5	—	30	23	14	4	—	4	20	1	9	49	45	56	72	8	1	—	5	11						
—	19	1	1	1	61	13	2	20	9	3	—	—	3	21	4	7	48	27	52	100	11	14	4	5	6						
—	3	1	8	—	37	12	—	22	16	5	—	—	2	17	3	3	17	31	33	36	6	3	1	4	4						
—	5	1	—	—	66	18	2	21	23	—	—	—	3	28	—	6	25	23	43	124	5	1	—	4	8						
33	217	65	114	15	4102	246	18	573	337	79	9	—	124	607	69	177	1035	515	1078	1942	202	152	21	207	94						

Noch: Die Gestorbenen nach der ärztlichen Behandlung, die in Anstalten sowie
Noch: Tabelle 3. b) Im Großherzogtum und

Großherzogtum und größere Städte	Gestorbene		Davon starben														
	mit Totgeborene(n)	ohne	ärztlich behandelt	nicht ärztlich behandelt	ärztlich be- handelt in % der Gestor- benen	in Kranken- und Pflege- und sonstigen Anstalten		im ersten Lebensjahr (ohne Totgeborene)			Angehörige Lebens- schwangerer Widmungsfälle	Witwenschwäche (über 60 Jahre alt)	Folgen von Geburt und Wochenbett		Sonstige Entwid- lungskrankheiten	Ebenfalls	
						Zahl	% der Gestor- benen	Zahl	% der Gestor- benen ohne Totge- borene	Dar- unter ärztlich be- handelt			Kinderts- fieber	Sonstige Folgen			
Großherzogtum:																	
1910	37281	35683	27149	8534	76,1	5206	14,3	9931	27,8	5523	2246	3123	91	95	85	96	
1909	39432	37726	28530	9196	75,6	5288	14,0	11236	29,8	6153	2438	3084	119	106	90	173	
1908	39600	37878	28487	9391	75,2	5154	13,6	11320	29,9	6103	2516	3172	111	107	86	217	
1907	39971	38234	28728	9506	75,1	5149	13,5	11547	30,2	6251	2508	3178	109	103	85	231	
1906	40592	38887	28917	9970	74,4	4497	11,6	12941	33,3	7198	2511	2979	120	108	96	140	
1905	41782	40011	29742	10269	74,3	4675	11,7	13012	32,5	7137	2576	3092	136	109	105	146	
1904	41954	40214	29761	10453	74,0	4385	10,9	13748	34,2	7523	2441	2992	128	105	44	122	
1903	41362	39633	29162	10471	73,6	4192	10,6	13430	33,9	7303	2352	3090	122	101	70	74	
1902	39964	38149	27855	10294	73,0	3920	10,3	12812	33,6	6803	2462	3077	119	106	57	70	
1901	41815	40060	29019	11041	72,4	3939	9,8	13598	33,9	7182	2435	3092	139	90	56	114	
Durchschnitt 1901—1910	40375	38647	28735	9912	74,4	4581	11,9	12357	32,0	6718	2449	3088	119	103	77	138	
Größere Städte:																	
Mannheim	2770	2586	2111	475	81,6	537	20,8	960	37,1	640	187	86	5	7	2	9	
Karlsruhe	2152	2053	1769	284	86,2	708	34,5	545	26,5	379	111	61	6	9	3	8	
Freiburg	1573	1495	1403	92	93,8	783	52,4	270	18,1	216	92	67	5	2	1	1	
Pforzheim	1162	1112	989	173	84,4	357	32,1	335	30,1	221	64	27	3	3	2	2	
Heidelberg	1218	1150	1046	104	91,0	621	54,0	222	19,3	177	51	44	1	4	—	1	
Konstanz	396	365	336	29	92,1	163	44,7	50	13,7	39	23	18	1	1	—	1	
Baden	363	342	307	35	89,8	80	23,4	50	14,6	33	15	14	—	—	—	—	
Dürenburg	227	222	205	17	92,3	62	27,9	46	20,7	40	6	18	1	1	3	1	
Bruchsal	269	261	227	34	87,0	63	24,1	76	29,1	62	12	9	1	—	—	—	
Rastatt	205	198	177	21	89,4	43	21,7	53	26,8	41	10	6	1	—	1	—	
Lahr	270	255	215	40	84,3	50	19,6	48	18,8	25	21	10	1	—	1	4	
Lörrach	237	223	207	16	92,8	79	35,4	42	18,8	33	15	12	2	3	1	1	
Weinheim	273	265	203	62	76,6	51	19,2	75	28,3	45	11	32	—	—	—	1	
Durlach	182	173	127	46	73,4	7	4,0	60	34,7	33	15	23	—	—	—	2	
Billingen	152	148	133	15	89,9	20	13,5	30	20,3	23	11	11	—	—	—	1	
Ettlingen	176	169	143	26	84,6	23	13,6	67	39,6	50	11	8	—	2	—	2	
Kehl	124	122	96	26	78,7	4	3,3	47	38,5	33	9	11	—	—	—	—	
Emmendingen	172	166	153	13	92,2	93	56,0	24	14,5	18	11	13	1	—	—	—	
Singen	113	107	91	16	85,0	12	11,2	49	45,8	39	18	5	—	—	—	—	

(Fortsetzung des Textes von Seite 19.)

Jahre	Zahl der Gestorbenen (ohne Totgeb.)	Davon in ärztlicher Behandlung gewesen Personen	%	Jahre	Zahl der Gestorbenen (ohne Totgeb.)	Davon in ärztlicher Behandlung gewesen Personen	%
1901	40060	29019	72,4	1907	38234	28728	75,1
1902	38149	27855	73,0	1908	37878	28487	75,2
1903	39633	29162	73,6	1909	37726	28530	75,6
1904	40214	29761	74,0	1910	35683	27149	76,1
1905	40011	29742	74,3	Durchschnitt			
1906	38887	28917	74,4	1901/1910	38647	28735	74,4

Von den 9931 im 1. Lebensjahr gestorbenen Säuglingen waren nur 5523 oder 55,6 %, von den 25 752 über 1 Jahr alten Gestorbenen aber 21 626 oder 84,0 %, von den 18 147 männlichen Personen 13 626 oder 75,1 %, von den 17 536 weiblichen dagegen 13 523 oder 77,1 % ärztlich behandelt worden. Die Anteile der ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen für jedes der beiden Geschlechter sind stets verschieden und für die weiblichen Personen immer höher gewesen, wie die folgenden Verhältniszahlen für das Jahrzehnt ausweisen. Es entfielen auf je 100 Gestorbene ärztlich Behandelte

Die im 1. Lebensjahr Gestorbenen und die Todesursachen für das Jahr 1910.
in den größeren Städten.

Noch: Tabelle 3.

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Todesursachen

Majern und Bielein	Diphtherie und Krupp	Kerchshüften	Abdominaltyphus	Tuberkulose			Lungen-entzündung.			Influenza	akute Osteo-rheumatismus	Ruhr	Sonstige Infektions- und parasitäre Krankheiten	Krebs	Andere Reizübungen	Sonstige allgemeine Krankheiten	Krankheiten						Gewalttame Todesfälle		Alle anderen Ursachen
				der Jungen (Jungen-Kindmord)	andere Organe	ohne allge-meine Reizübungen	katarthische u. apoplektische	fibriöse (Krupp) und ohne nähere Angabe	keine Reizübungen								keine Reizübungen	keine Reizübungen	keine Reizübungen	keine Reizübungen	keine Reizübungen	keine Reizübungen	keine Reizübungen	keine Reizübungen	
473	320	334	50	3512	927	79	1655	1864	256	39	—	346	2233	223	615	3375	2082	3964	5682	831	480	52	730	325	
411	340	441	75	3598	942	104	1761	1518	164	41	—	376	2166	212	668	3534	2308	3937	6646	856	469	53	747	349	
132	348	488	79	3679	887	88	1666	1425	418	36	4	353	2069	202	621	3489	2384	4055	6797	757	484	62	779	367	
610	305	347	61	3725	913	97	1821	1465	456	38	2	358	1924	210	641	3492	2593	3733	6856	796	397	50	792	334	
448	286	524	102	3817	912	76	1702	1453	99	45	6	309	1956	211	680	3644	2361	3618	8154	888	436	64	820	372	
357	373	354	117	4066	919	88	1752	1636	329	43	8	393	2056	205	677	3655	2642	3625	8009	771	442	73	842	415	
695	333	489	118	4202	716	2003	1509	151	39	32	376	2235	715	3727	2308	3287	8633	817	401	63	802	731			
574	287	495	144	4129	688	1891	1685	429	46	—	364	2088	731	3619	2574	3026	8287	869	432	64	707	695			
365	392	365	71	4266	737	1682	1694	242	37	6	298	2097	692	3647	2630	3030	7420	765	409	59	703	651			
1042	681	333	113	4186	689	1940	1729	218	47	—	350	2055	646	3708	2813	2867	7956	810	395	59	733	764			
511	366	417	93	3918	886	1787	1548	276	41	6	352	2214	669	3589	2470	3514	7444	811	435	60	765	501			
16	14	45	7	308	55	5	147	69	8	1	—	47	133	18	46	288	105	258	518	63	50	12	67	10	
31	30	20	4	247	59	5	59	71	16	—	—	23	127	34	45	211	116	211	370	87	30	—	41	18	
2	15	12	5	174	51	3	36	93	1	3	—	31	152	22	29	140	64	179	203	45	19	2	29	17	
5	14	15	5	122	40	4	27	49	4	—	—	20	69	8	23	107	35	160	225	28	21	1	24	5	
12	17	4	5	120	35	4	66	21	4	—	—	30	149	23	30	99	48	118	168	47	24	—	24	1	
2	2	—	1	36	17	1	5	11	—	1	—	9	36	6	13	34	16	60	38	16	8	—	8	1	
5	2	1	1	37	6	—	12	14	2	2	—	3	33	1	9	40	15	67	32	13	8	—	8	2	
1	7	6	—	30	6	1	10	2	—	—	—	2	18	2	5	14	13	26	34	7	4	2	4	3	
—	7	2	—	29	5	1	5	6	2	—	—	3	15	—	6	36	20	37	46	1	8	—	7	3	
6	1	4	1	15	9	—	10	14	—	—	—	3	13	4	4	19	6	23	30	8	5	1	3	1	
—	2	5	—	36	5	1	14	5	5	1	—	5	20	1	5	14	11	33	37	8	2	1	4	3	
2	3	2	3	33	8	—	5	8	—	—	—	6	15	—	5	19	8	35	27	3	3	1	2	1	
10	—	—	1	27	8	—	4	4	1	—	—	2	11	2	2	24	11	35	56	5	6	3	4	3	
4	—	2	1	9	2	—	12	9	—	—	—	—	9	—	3	19	8	10	29	6	5	—	2	3	
—	2	—	—	21	5	—	8	14	—	—	—	—	10	—	1	14	4	21	13	6	3	—	2	1	
3	1	—	—	10	8	—	18	3	3	—	—	1	10	—	—	14	12	15	36	2	1	—	8	1	
—	4	1	—	10	3	—	3	9	1	—	—	1	5	1	2	6	8	11	30	2	1	—	4	—	
—	—	—	1	24	6	4	15	2	1	—	—	4	11	—	3	12	15	20	11	4	2	1	4	1	
—	—	1	—	12	5	1	3	9	1	—	—	2	4	1	1	5	1	10	20	2	—	1	4	1	

im Jahr	Männl.	Weibl.	im Jahr	Männl.	Weibl.	im Jahr	Männl.	Weibl.
1901	71,0	74,0	1905	72,8	76,0	1909	74,0	77,4
1902	71,7	74,4	1906	73,4	75,4	1910	75,1	77,1
1903	72,6	74,6	1907	73,7	76,7	im Durchschnitt		
1904	72,6	75,5	1908	73,6	76,8	1901/1910	73,0	75,8.

Obwohl die Zahl der ärztlich Behandelten ständig zunimmt, bleibt noch immer ein großer Teil der Erkrankten, von denen voraussichtlich viele bei sachgemäßer Behandlung zu retten wären, ohne ärztliche Hilfe. Das gilt insbesondere bei Erkrankungen von Kindern im ersten Lebensjahre, von denen im Jahrzehnt 1901/1910 durchschnittlich nur 55,6 % in ärztlicher Behandlung waren. Und dabei hat das Verhältnis im Laufe der letzten 30 Jahre sich um vieles gebessert. Während die ärztlich Behandelten unter den im ersten Lebensjahre Gestorbenen ausgangs der 70er Jahre nur etwa ein Drittel ausmachten, erreichte deren Anteil mit einigen Schwankungen anfangs der 90er Jahre etwa zwei Fünftel und stellt sich gegenwärtig auf mehr als die Hälfte. Von einer aufmerksameren Behandlung der Säuglingskrankheiten durch häufigere und rechtzeitige Beiziehung von Ärzten ist demnach noch viel für die Herabminderung der allgemeinen Sterbeziffer zu erwarten.

Aber nicht nur bei den Geschlechtern, ferner bei Kindern und Erwachsenen, sondern auch in den verschiedenen Gegenden des Landes wurde ärztliche Hilfe im Jahr 1910 wie in früheren Jahren in ungleichem Maße in Anspruch genommen; die Entfernung zwischen dem Wohnsitz des Arztes und des Patienten, die Zahl der vorhandenen Ärzte und andere Umstände üben großen Einfluß darauf aus. Die Verhältniszahl schwankte in den Amtsbezirken zwischen 58,8 % aller Todesfälle im Amtsbezirk Vörsberg und 90,3 % im Bezirk Freiburg; noch günstigere Verhältniszahlen als dieser Amtsbezirk wiesen verschiedene größere Städte, wie Freiburg mit 93,8, Lörrach mit 92,8, Offenburg mit 92,3, Konstanz mit 92,1 und Heidelberg mit 91,0 % aller Gestorbenen auf, wobei außer den zahlreichen, hier niedergelassenen Ärzten auch das Vorhandensein von Krankenhäusern und Kliniken, Sanatorien usw. einen erheblichen Einfluß ausübt.

2. Die in Anstalten Gestorbenen.

In den zahlreichen Kranken- und Pflegeanstalten aller Art sind im Jahr 1910 insgesamt 5206 oder 14,3 % aller Personen gestorben. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts belief sich diese Zahl

im Jahr	auf Personen	auf % der Gestorbenen	im Jahr	auf Personen	auf % der Gestorbenen	im Jahr	auf Personen	auf % der Gestorbenen
1901	3939	9,8	1905	4675	11,7	1909	5288	14,0
1902	3920	10,3	1906	4497	11,6	1910	5206	14,3
1903	4192	10,6	1907	5149	13,5	im Durchschnitt		
1904	4385	10,9	1908	5154	13,6	1901/1910	4481	11,9

Die Krankenanstalten befinden sich vornehmlich in größeren Gemeinden; deshalb ist die Zahl der in Anstalten Gestorbenen in diesen verhältnismäßig weit größer als in den übrigen Gemeinden des Landes. Recht verschieden — je nach der Zahl der vorhandenen Krankenhäuser — ist die Zahl der in Krankenanstalten Gestorbenen auch in den Amtsbezirken. Höchste Zahlen einerseits und geringste andererseits ergaben sich im Jahr 1910 in folgenden Bezirken: Es starben in Krankenanstalten

über 10 % der Gestorbenen									
in	in	in	in	in	in				
Freiburg 40,8	Pfullendorf 23,4	Mannheim 17,1	Überlingen 15,3	Offenburg 11,9					
Heidelberg 30,6	Forzheim 20,5	Baldshut 16,3	Bühl 15,3	Schnau 11,7					
Schopfheim 30,1	Engen 20,1	Lörrach 16,2	Baden 14,6	Emmendingen 11,1					
Karlsruhe 27,6	Donauschingen 18,7	Achern 15,5	St. Blasien 14,4	Bonnndorf 10,1					
Konstanz 26,8									

unter 3 % der Gestorbenen					
in	in	in	in	in	in
Kehl 2,3	Adelsheim 1,9	Eppingen 0,7	Neustadt 0,4		
Bretten 2,1	Vörsberg 1,1	Ettlingen 0,5	Schwezingen 0,3		
Durlach 1,9	Tauberbischofsheim 0,8				

In den Anstalten für Geistesranke, Idioten, Epileptiker usw. insbesondere starben 387 oder 4,4 % aller im Laufe des Berichtsjahrs vorhanden gewesenen Pflinglinge gegen 390 oder 4,8 % im Jahr 1909; in den Kreispflegeanstalten kamen 431 Sterbefälle vor oder 11,5 % auf 100 Bepflegte gegen 471 oder 12,7 % im Jahr 1909.

3. Die im ersten Lebensjahre Gestorbenen.

Die Sterblichkeit der Neugeborenen ist in Baden in den letzten Jahren erfreulicherweise erheblich zurückgegangen, wie die folgende Übersicht deutlich erkennen läßt. Es starben im 1. Lebensjahre

im Jahr	überhaupt	% der borenen	% der storbenen	im Jahr	überhaupt	% der borenen	% der storbenen	im Jahr	überhaupt	% der borenen	% der storbenen
1901	13 598	20,5	33,9	1905	13 012	19,7	32,5	1909	11 236	17,3	29,8
1902	12 812	19,6	33,6	1906	12 941	19,3	33,3	1910	9 931	15,7	27,8
1903	13 430	20,7	33,9	1907	11 547	17,5	30,2	im Durchschnitt			
1904	13 748	20,6	34,2	1908	11 320	16,8	29,9	1901/1910	12 357	18,8	32,0

Hiernach ist die Säuglingssterblichkeit im Jahr 1910 außerordentlich gering; sie hatte absolut gegen das Vorjahr sich um 1305 Fälle oder 11,0 % gegen das ungünstigste Jahr der 10-jährigen Periode (1904) sogar um 3817 Fälle oder 27,8 % vermindert. Aber auch im Berichtsjahr weisen wieder die Gegenden, die regelmäßig den größten Anteil dazu stellen, recht ungünstige Verhältniszahlen auf. Im Amtsbezirk Schwezingen trafen z. B. 49,0 % sämtlicher Todesfälle auf solche von Kindern im 1. Lebensjahre, in Bruchsal 42,9 %, in Ettlingen 39,9 % und in Wiesloch 39,5 %. Es sind dies vorwiegend industrielle Bezirke, in denen die Frauenarbeit in erheblichem Umfange

verbreitet ist. Dazu kommt, daß eben diese Gegenden, wie bereits in den Mitteilungen über die Bewegung der Bevölkerung nachgewiesen ist, zu denen gehören, welche sich durch eine starke Geborenenziffer auszeichnen.

4. Die wichtigeren Todesursachen.

Nachstehend werden einige wichtige Todesursachen im einzelnen behandelt.

a) Sterblichkeit im Wochenbett.

An den Folgen von Geburt und Wochenbett starben 1910 besonders wenig niedergekommene Frauen, wie folgende Übersicht ausweist:

Jahre	Wöchnerinnen	% der Niedergekommenen	Jahre	Wöchnerinnen	% der Niedergekommenen	Jahre	Wöchnerinnen	% der Niedergekommenen
1901	229	0,34	1905	245	0,36	1909	225	0,34
1902	225	0,33	1906	228	0,33	1910	186	0,28
1903	223	0,33	1907	212	0,31	Im Durchschnitt 1901/1910	222	0,33.
1904	233	0,34	1908	218	0,31			

Im Berichtsjahr wurden 388 Erkrankungen an Kindbettfieber zur Anzeige gebracht; 91 oder 23,8 % der angezeigten Fälle verliefen tödlich. Im ganzen Jahrzehnt starben Wöchnerinnen

im Jahr	an Kindbettfieber	% der Erkrankten	im Jahr	an Kindbettfieber	% der Erkrankten	im Jahr	an Kindbettfieber	% der Erkrankten
1901	139	26,3	1905	136	25,5	1909	119	25,2
1902	119	25,5	1906	120	25,7	1910	91	23,8
1903	122	26,6	1907	109	24,2	im Durchschnitt 1901/1910	119	25,3.
1904	128	24,6	1908	111	25,7			

Die Zahl der Erkrankungen wie die der Todesfälle an Kindbettfieber ist 1910 im Verhältnis zur Gesamtzahl der Wöchnerinnen noch geringer (0,58 bzw. 0,14 %) als in den Vorjahren. In 20 Amtsbezirken kam kein Sterbefall an Kindbettfieber vor; in weiteren 11 Amtsbezirken waren die Sterbefälle nur vereinzelt. Die Bezirke Mannheim (9 Fälle), Karlsruhe (7), Pforzheim und Buchen (je 6 Fälle) hatten die höchsten Zahlen aufzuweisen.

b) Pocken (Blattern).

Im Berichtsjahr kamen Todesfälle an Pocken nicht vor. Seit 1871 treten sie nur noch in vereinzelt, vom Auslande eingeschleppten Fällen auf, so daß die strenge Durchführung der Impfpflicht im Großherzogtum und im übrigen Deutschland sich von guter Wirkung erweist.

c) Scharlach.

An Scharlach erkrankten 1350 Personen oder 36,3 % weniger als im Jahr 1909; auch scheint die Krankheit weniger bösartig aufgetreten zu sein als im Vorjahr; wenigstens ging der Prozentsatz der Todesfälle bei den erkrankten Personen gegenüber dem Vorjahr zurück. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts fielen dieser Krankheit zum Opfer

im Jahr	Personen	% der Erkrankten	im Jahr	Personen	% der Erkrankten	im Jahr	Personen	% der Erkrankten
1901	114	3,9	1905	146	5,1	1909	173	4,6
1902	70	3,9	1906	140	4,4	1910	96	4,0
1903	74	3,5	1907	231	4,9	im Durchschnitt 1901/1910	138	4,6.
1904	122	5,1	1908	217	5,4			

Von den Amtsbezirken weisen Karlsruhe mit 10, Lahr und Mannheim mit je 9 weitaus die meisten Sterbefälle an Scharlach auf; 26 Amtsbezirke blieben davon vollständig verschont.

d) Masern und Röteln.

Todesfälle an Masern sind im Jahr 1910 wieder etwas häufiger aufgetreten als im Vorjahr; sie bleiben aber immer noch unter dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre. Es starben daran

im Jahr	Personen	davon im 1. Lebensjahr	im Jahr	Personen	davon im 1. Lebensjahr	im Jahr	Personen	davon im 1. Lebensjahr
1901	1042	382	1905	357	106	1909	411	149
1902	365	125	1906	448	177	1910	473	173
1903	574	190	1907	610	217	im Durchschnitt 1901/1910	511	183.
1904	695	200	1908	132	52			

Die Amtsbezirke Schwellingen und Raftatt hatten mit 66 bzw. 64 die meisten Sterbefälle an Masern, dagegen kamen in 19 Amtsbezirken keine Todesfälle daran vor.

e) Diphtheritis (Machenbräune) und Krupp.

Seit der Mitte der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts ist die Sterblichkeit an Diphtherie infolge der immer häufigeren Serumbehandlung nicht unerheblich gesunken; während im Jahr 1894 noch ein Viertel und 1895 nahezu 14 Prozent der an Diphtherie Erkrankten gestorben sind, waren es im Berichtsjahr nur noch 7,8 und im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts 8,1 vom Hundert. Die Zahl der an Krupp Gestorbenen beträgt auch diesmal etwas über ein Viertel der daran Erkrankten, hat aber gegenüber dem Vorjahre etwas abgenommen. Es starben nämlich

im Jahr	an Diphtherie	% der Erkrankten	an Krupp	% der Erkrankten	im Jahr	an Diphtherie	% der Erkrankten	an Krupp	% der Erkrankten
1901	415	9,2	266	36,4	1907	237	8,6	68	20,5
1902	247	8,5	145	27,6	1908	238	8,5	110	21,9
1903	184	6,9	103	29,9	1909	235	8,1	105	28,3
1904	221	6,7	112	27,7	1910	217	7,8	103	27,4
1905	278	8,4	95	22,2	im Durchschnitt				
1906	199	7,4	87	24,4	1901/1910	247	8,1	119	27,2

Faßt man die Sterbefälle an Diphtheritis und Krupp zusammen, so forderten sie die meisten Opfer in den Amtsbezirken Karlsruhe (33 Fälle), Heidelberg (23 Fälle), Pforzheim (20), Bruchsal (19), Rastatt (18), Freiburg, Offenburg und Mannheim (je 16 Fälle); auf diese 8 Amtsbezirke kommt die Hälfte aller im Lande an diesen Krankheiten Gestorbenen. In 3 Amtsbezirken (Messkirch, Bretten und Eberbach) kamen keine Todesfälle an Diphtheritis und Krupp vor.

f) Keuchhusten.

Die Todesfälle an Keuchhusten haben gegenüber dem Vorjahre abgenommen; sie sind nächst 1901 die geringsten im letzten Jahrzehnt und stehen daher unter dessen Durchschnitt. Es starben daran

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1901	333	1904	489	1907	347	1910	334
1902	365	1905	354	1908	488	im Durchschnitt	
1903	495	1906	524	1909	441	1901/1910	417

Von den Amtsbezirken weisen im Berichtsjahr Mannheim mit 49, Karlsruhe mit 20, Pforzheim mit 18, Freiburg, Rastatt und Schwetzingen mit je 15 Todesfällen an Keuchhusten die ungünstigsten Verhältnisse auf, während 7 Amtsbezirke davon verschont blieben.

Die unter e bis f genannten Krankheiten (Scharlach, Masern, Diphtherie und Krupp sowie Keuchhusten) zusammengenommen, haben im letzten Jahrzehnt 14 325 Personen dahingerafft, und zwar

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1901	2170	1904	1639	1907	1493	1910	1223
1902	1192	1905	1230	1908	1185	im Durchschnitt	
1903	1430	1906	1398	1909	1365	1901/1910	1432

Diese fünf Todesursachen sind den Kindern im 1. Lebensjahre zum Teil besonders gefährlich. Im Berichtsjahr starben Untereinjährige an Masern 173 (36,58 % der an Masern Gestorbenen), an Scharlach 5 (5,21 %), an Diphtheritis 17 (7,83 %), an Krupp 15 (14,56 %) und an Keuchhusten 229 (68,56 %). Der Keuchhusten ist demnach im Jahr 1910 wie seit Jahren überhaupt für Säuglinge bei weitem die verhängnisvollste unter diesen fünf Infektionskrankheiten gewesen.

g) Typhus.

Allmählich nimmt die Zahl der an Typhus Erkrankten und Gestorbenen, wenn auch unter Schwankungen, immer mehr ab. In den einzelnen Jahren seit 1901 starben an Abdominaltyphus

im Jahr	Personen überhaupt	% der Erkrankten	im Jahr	Personen überhaupt	% der Erkrankten	im Jahr	Personen überhaupt	% der Erkrankten
1901	113	20,3	1905	117	16,0	1909	75	18,2
1902	71	13,1	1906	102	16,7	1910	50	12,0
1903	144	17,5	1907	61	13,0	im Durchschnitt		
1904	118	14,8	1908	79	14,3	1901/1910	93	15,7

Am häufigsten waren die Todesfälle an Typhus in den Amtsbezirken Mannheim (7), Freiburg (6), Karlsruhe, Pforzheim und Heidelberg (je 5). In 34 Amtsbezirken kamen keine Sterbefälle an Typhus vor.

h) Lungenschwindsucht.

Seit einer Reihe von Jahren ist die Sterblichkeit an Lungenschwindsucht nicht nur im Verhältnis zur Bevölkerung im ganzen, sondern auch der Zahl der Fälle nach in ständigem Rückgang begriffen. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts erlagen ihr

im Jahr	Personen überhaupt	auf 1000 Einwohner	im Jahr	Personen überhaupt	auf 1000 Einwohner
1901	4186	2,22	1907	3725	1,82
1902	4266	2,23	1908	3679	1,77
1903	4129	2,13	1909	3598	1,71
1904	4202	2,14	1910	3512	1,65
1905	4066	2,03	im Durchschnitt		
1906	3817	1,88	1901/1910	3918	1,95.

Wie sich die Sterblichkeit an Lungenschwindsucht in den einzelnen Amtsbezirken und in den 7 größten Städten (mit über 20 000 Einwohnern) im Berichtsjahr gestaltete, verglichen mit dem Vorjahr, zeigt folgende Übersicht: Es starben von 1000 Einwohnern

in	1910	1909	in	1910	1909	in	1910	1909
St. Blasien	3,01	3,01	Vörrach	1,75	1,87	Abelsheim	1,44	1,21
Wiesloch	2,39	3,05	Müllheim	1,75	1,48	Bonnndorf	1,42	1,09
Schwezingen	2,27	2,38	Lahr	1,75	1,75	Bühl	1,37	1,77
Ettenheim	2,23	1,85	Offenburg	1,75	1,69	Mosbach	1,37	2,05
Eberbach	2,15	1,30	Pforzheim	1,75	2,16	Billingen	1,31	1,09
Heidelberg, Stadt	2,14	2,22	Baden	1,74	2,04	Konstanz, Stadt	1,30	2,02
Freiburg, Stadt	2,09	2,17	Pforzheim, Land	1,72	1,98	Triberg	1,29	1,14
Weinheim	2,08	1,94	Heidelberg, Land	1,70	2,21	Donauessingen	1,24	0,97
Engen	2,07	1,13	Baden, Stadt	1,68	1,82	Meskirch	1,19	1,06
Achern	2,00	1,96	Ettlingen	1,66	2,36	Überlingen	1,19	1,22
Bruchsal	1,99	2,26	Staufen	1,65	3,21	Sinsheim	1,14	1,46
Mannheim, Land	1,96	2,09	Eppingen	1,65	1,90	Säckingen	1,10	1,67
Heidelberg	1,92	2,22	Landesdurchschnitt	1,65	1,71	Schnau	1,09	1,02
Bertheim	1,92	1,93	Mannheim	1,64	1,94	Tauberbischofsb.	1,08	0,78
Baden, Land	1,84	2,43	Buchen	1,64	1,62	Kehl	1,07	1,24
Karlsruhe, Stadt	1,84	1,81	Karlsruhe, Land	1,60	2,01	Wolschach	1,07	1,25
Waldfirch	1,81	1,75	Mannheim, Stadt	1,59	1,91	Vogberg	1,06	1,21
Freiburg	1,80	1,99	Konstanz	1,58	1,67	Freiburg, Land	0,98	1,50
Karlsruhe	1,80	1,85	Oberkirch	1,56	1,92	Neustadt	0,98	1,19
Konstanz, Land	1,78	1,42	Schoysheim	1,53	1,71	Bretten	0,89	1,10
Rastatt	1,77	1,47	Pfullendorf	1,52	1,26	Durlach	0,83	1,50
Pforzheim, Stadt	1,77	2,26	Breisach	1,52	1,57	Stodach	0,88	1,06
Emmendingen	1,75	2,21	Waldbshut	1,48	1,73			

Von den 53 Amtsbezirken weisen im Jahr 1910: 23, darunter 10 oberländische, eine höhere, 2 eine gleichhohe und 28 eine geringere Sterblichkeit an Lungenschwindsucht auf als das Land im ganzen (1,65 auf 1000 Einwohner); St. Blasien mit 3,01 und Wiesloch mit 2,39 an Lungenschwindsucht Gestorbenen haben die höchsten, Durlach mit 0,83 und Stodach mit 0,88 die niedrigsten Verhältniszahlen.

i) Lungenentzündung.

An Lungenentzündung starben im Berichtsjahr im ganzen 3019 Personen oder 1,42 auf 1000 Einwohner, und zwar an fibrinöser Lungenentzündung 771, an katarrhalischer 1560, an hypostatischer 95 und an Lungenentzündung ohne nähere Angabe 593. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts erlagen der Lungenentzündung

im Jahr	überhaupt	auf 1000 Einwohner	im Jahr	überhaupt	auf 1000 Einwohner
1901	3669	1,95	1907	3286	1,60
1902	3376	1,77	1908	3091	1,49
1903	3576	1,84	1909	3279	1,56
1904	3512	1,78	1910	3019	1,42
1905	3388	1,70	im Durchschnitt		
1906	3155	1,56	1901/1910	3335	1,66.

Die meisten Todesfälle an dieser Krankheit weisen im Berichtsjahr die Amtsbezirke Mannheim (262), Karlsruhe (201), Freiburg (168), Heidelberg (162), Bruchsal (146), Pforzheim (143) und Rastatt (106) auf, die niedersten Zahlen dagegen die Bezirke Schnau und Bühl (je 19), Bonnndorf und Breisach (je 17), Meskirch (16), Pfullendorf und St. Blasien (je 13) und Abelsheim (12).

k) Ruhr (Dysenterie).

An Ruhr (Dysenterie) starben im letzten Jahrzehnt insgesamt 58 Personen; im Berichtsjahr wie in den Jahren 1901, 1903 und 1909 sind Todesfälle an dieser Todesursache im Großherzogtum nicht vorgekommen.

l) Krebs.

Von einigen Schwankungen abgesehen, nehmen die Todesfälle an Krebs und Geschwülsten (böartigen Neubildungen) seit langer Zeit ziemlich stetig zu; im Berichtsjahr ist ihre Zahl wieder um 85 gestiegen. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts starben daran

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1901	2055	1904	2235	1907	2101	1910	2428
1902	2097	1905	2205	1908	2225	im Durchschnitt	
1903	2088	1906	2125	1909	2343	1901/1910	2190.

Die Zahl der ärztlich Behandelten ist unter den an Krebs usw. Gestorbenen besonders groß (1910: 97,8 %); daher weisen von den Amtsbezirken diejenigen mit den größten Städten (Heidelberg mit 221, Freiburg mit 205, Karlsruhe mit 181, Mannheim mit 170) wegen der Kliniken und großen Krankenhäuser die meisten Todesfälle an Krebs auf, während die vorwiegend ländlichen Bezirke Pfullendorf und Breisach mit je 19, Wertheim mit 18, St Blasien, Wolfach und Eppingen mit je 17, Neustadt und Baldkirch mit je 15 und Oberbach mit 11 Todesfällen an Krebs usw. die geringsten Zahlen haben.

m) Selbstmord.

Im Jahr 1910 war die Zahl der Personen, welche durch eigene Hand starben, um 11 größer als im Vorjahr. Es starben durch Selbstmord

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1901	395	1904	401	1907	397	1910	480
1902	409	1905	442	1908	484	im Durchschnitt	
1903	432	1906	436	1909	469	1901/1910	435.

Von den 480 Selbstmördern des Jahres 1910 entfielen 200 auf die größeren Städte, davon 160 auf die Städte mit mehr als 20 000 Einwohnern. Auf 1000 Einwohner kamen in der erstgenannten Gruppe von Gemeinden 0,27, in der zweiten Gruppe 0,27, in den übrigen Gemeinden 0,20, im ganzen Lande 0,23 Selbstmörder. Im Durchschnitt des Jahrzehnts 1901/1910 legten 356 Männer und 79 Frauen Hand an sich; das weibliche Geschlecht machte also fast ein Fünftel (18,2 %) der Selbstmörder aus. Der Anteil im Jahr 1910, wo von den 480 Selbstmördern 87 oder 18,1 % weiblichen Geschlechts waren, entsprach dem Durchschnitt fast genau. Als Todesart wählten die Selbstmörder wie stets auch im Berichtsjahr am häufigsten das Erhängen (213), Erschießen (116) und Ertränken (69); Tod durch Gift kam 44 mal, durch Überfahrenlassen 17 mal, durch Stich und Schnitt 12 mal, durch Sturz 8 mal und durch Verbrennen 1 mal vor. Von den männlichen Selbstmördern (393) starb fast die Hälfte (191) durch Erhängen und fast ein Drittel (110) durch Erschießen; von den weiblichen Personen suchten 27 den Tod durch Ertränken, 24 durch Gift und 22 durch Erhängen.

Nach der Religion waren 242 Selbstmörder (50,4 %) evangelisch, 216 (45,0 %) katholisch, 11 (2,3 %) israelitisch und 11 (2,3 %) sonstiger und unbekannter Religion. Da der katholische Volksteil fast drei Fünftel, der evangelische nicht ganz zwei Fünftel der Gesamtbevölkerung des Großherzogtums ausmacht, weist dieser absolut wie relativ erheblich mehr Selbstmordfälle auf als jener. Im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts waren von den Selbstmördern 46,4 % katholisch, 48,7 % evangelisch, 0,5 % sonstige Christen, 1,0 % Israeliten und 2,5 % unbekannter Religion. — Nach dem Familienstande waren von den 393 männlichen Selbstmördern des Berichtsjahres 171 verheiratet, 153 ledig, 55 verwitwet, 5 geschieden und 9 unbekannt, während von den 87 weiblichen Selbstmördern 45 ledig, 30 verheiratet, 11 verwitwet und 1 unbekannt waren. Im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts 1901/1910 ergeben sich folgende Zahlen: Von den 356 Männern und 79 Frauen waren

	ledig	%	verheiratet	%	verwitwet	%	geschieden	%	unbekannt	%
Männer . .	136	38,2	161	45,2	49	13,8	2	0,6	8	2,2
Frauen . .	29	36,7	33	41,7	15	19,0	1	1,3	1	1,3.

Über das Alter der Selbstmörder im Jahr 1910 sowie im Durchschnitt der Jahre 1901 bis 1910 gibt folgende Nachweisung Auskunft: Es standen

im Alter von	im Jahr 1910			im Durchschnitt 1901/1910	im Alter von	im Jahre 1910			im Durchschnitt 1901/1910
	Männer	Frauen	im ganzen			Männer	Frauen	im ganzen	
unter 14 Jahren	5	—	5	2	50—60 Jahren	73	11	84	81
14—20 "	24	14	38	28	60—70 "	60	10	70	69
20—30 "	73	25	98	80	70—80 "	21	1	22	26
30—40 "	71	10	81	71	80 u. mehr "	2	2	4	7.
40—50 "	64	14	78	71					

Meist nehmen die Selbstmorde gegen den Sommer zu und hernach ab. Im Jahr 1910 fiel die Höchsthöhe in den Monat Juni mit 56, die Mindestzahl in den Januar mit 29.

n) Verunglückung und Verbrechen usw.

Es starben im Jahr 1910 durch Verbrechen und Vergehen im ganzen 52, durch Verunglückung 730, eines gewalttätigen Todes insgesamt 782 Personen, 18 weniger als im Vorjahr, wie denn seit 1905 eine ständige Abnahme bei dieser Todesursache zu verzeichnen ist. Für die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts ergaben sich folgende Zahlen:

Jahre	Per- sonen	Auf 1000 Einwohner	Jahre	Per- sonen	Auf 1000 Einwohner	Jahre	Per- sonen	Auf 1000 Einwohner
1901	792	0,42	1905	915	0,46	1909	800	0,38
1902	762	0,40	1906	884	0,44	1910	782	0,37
1903	771	0,40	1907	842	0,41	Im Durchschnitt		
1904	865	0,44	1908	841	0,40	1901/1910	825	0,41.

Von der Gesamtzahl des Jahres 1910 entfielen 274 auf die größeren Städte, 508 auf die übrigen Gemeinden, auf 1000 Einwohner dort 0,37, hier 0,36. Von den 730 Verunglückten starben durch Sturz 224, Ertrinken 133, Überfahren 105, Erdrücken usw. 57, Verbrennen 44, Verbrühen 39, Erschlagen 34, Ersticken 24, Vergiftung 22 Personen. Des weiteren wurde der Tod durch Blutschlag in 15, durch Erschießen in 10, durch Erstechen usw. in 9, durch Erfrieren in 6, durch Hitzschlag in 5, durch Erhängen in 2 Fällen und durch elektrischen Schlag in 1 Fall herbeigeführt. Unter den Verunglückten waren 167 oder 22,9% weiblichen Geschlechts.

Die meisten Unglücksfälle entfielen mit 87 auf den Juli, die wenigsten mit 42 auf den Februar.

Über die Altersverhältnisse der Verunglückten wurde folgendes festgestellt: Es starben

im Alter von Jahren	männl. Personen	weibl. Personen	im ganzen	im Alter von Jahren	männl. Personen	weibl. Personen	im ganzen	im Alter von Jahren	männl. Personen	weibl. Personen	im ganzen
unter 5	77	52	129	20 bis 30	68	17	85	60 bis 70	91	21	112
5 bis 10	30	20	50	30 " 40	74	6	80	70 " 80	35	20	55
10 " 14	14	2	16	40 " 50	57	9	66	80 und mehr	9	9	18.
14 " 20	42	5	47	50 " 60	66	6	72				

Nach dem Familienstande waren 374 (davon 105 weibliche) ledig, 244 (30) verheiratet, 91 (31) verwitwet, 2 (0) geschieden und 19 (1) unbekannt. Der Religion nach waren 267 (davon 64 weibliche) evangelisch, 442 (102) katholisch, 1 (0) israelitisch, 1 (0) sonstiger Religion und 19 (1) unbekannt.

Von den durch Verbrechen und Vergehen umgekommenen Personen gehörten 28 dem männlichen und 24 dem weiblichen Geschlecht an; 16 waren unter 14 Jahre alt, 9 waren 14—20, 12: 20—30, 10: 30—40, 2: 40—50, und 3 über 50 Jahre alt; 37 waren ledig, 11 verheiratet, 3 verwitwet und 1 unbekanntes Familienstandes; 17 waren evangelisch, 26 katholisch und 9 unbekannter Religion. Nach der Art des Verbrechens starben 10 Personen durch Mord, 13 durch Kindsmord, 3 durch Totschlag, 3 durch fahrlässige Tötung, 1 durch Abtreibung der Leibesfrucht und 22 durch Körperverletzung mit nachgefolgtem Tod. Nach der Jahreszeit verteilen sich die durch Verbrechen getöteten Personen ziemlich gleichmäßig auf das ganze Jahr; 2 Monate hatten je 2, 3 Monate je 3, 4 Monate je 5, 2 Monate je 6 und 1 Monat 7 Fälle zu verzeichnen.

5. Allgemeine Übersicht der Todesursachen.

In der folgenden Tabelle 4 werden die Todesursachen im einzelnen dargestellt, und zwar werden die männlichen und weiblichen Personen sowie die im 1. Lebensjahr Gestorbenen gesondert angegeben und von ihnen die in ärztlicher Behandlung Gewesenen besonders ausgeschieden.

Die Abteilungen der Krankheiten usw. sind darnach sehr ungleich an der Gesamtzahl der Sterbfälle beteiligt, auch hat ärztliche Behandlung in ihnen in ungleichem Maße stattgefunden. Während auf die örtlichen Krankheiten im Berichtsjahr 54,89% aller Gestorbenen kommen, erscheinen die sonstigen allgemeinen Krankheiten mit 8,81 und die Entwicklungskrankheiten mit 15,55% der Todesfälle. Unter den örtlichen Krankheiten verursachten die der Verdauungsorgane mit 15,92% die größte Zahl an Sterbfällen; alsdann folgen die Krankheiten der Atmungsorgane mit 12,14, die der Kreislauforgane mit 11,11, sowie die des Nervensystems mit 9,46%. Bei den Verdauungsorganen stellten die Säuglinge mit 41,64 vom Hundert, bei den Infektions- und parasitären

(Fortsetzung des Textes folgt auf Seite 30.)

Todesursachen im Jahr 1910.

Tabelle 4. Nach den Angaben der Ärzte bzw. Leichenschauer.

1 Nummer des Systems*)	2 Todesursachen	3 Im gan- zen 1910	4 Davon								5 Sterbfälle im ganzen						
			6 männlich		7 weiblich		8 ärztlich behandelt		9 im 1. Lebensjahre		10 davon ärzt- lich behandelt		11 1909	12 1908	13 1907	14 1906	15 1905
			16 männlich	17 weiblich	18 männlich	19 weiblich	20 männl.	21 weibl.	22 davon ärzt- lich behandelt								
									23 männl.	24 weibl.							
I. Entwicklungskrankheiten.																	
1	Angeborene Lebensschwäche (im 1. Lebensmonat)	2195	1244	951	393	250	1244	951	393	250	2388	2472	2451	2462	2530		
2	Bildungsfehler (im 1. Lebensmonat)	45	30	15	27	15	30	15	27	15	44	42	54	36	38		
3	Bellgewebeverhärtung der Neu- geborenen (im 1. Lebensmonat)	6	2	4	1	3	2	4	1	3	6	2	3	13	8		
4	Nabelentzündung	14	8	6	7	6	8	6	7	6	14	17	7	16	10		
5	Nabelblutungen	4	3	1	2	—	3	1	2	—	2	1	4	7	4		
6	Nahnen	67	41	26	15	6	29	24	11	5	74	68	74	73	91		
7	Altersschwäche (über 60 Jahre alt)	3123	1338	1785	648	807	—	—	—	—	3084	3172	3178	2979	3092		
9	Bauchschwangerschaft	3	—	3	—	3	—	—	—	—	6	6	3	6	6		
10	Zufälle der Schwangerschaft	12	—	12	—	12	—	—	—	—	11	17	15	8	7		
11	Eklampsie der Schwangeren	4	—	4	—	4	—	—	—	—	4	6	4	4	5		
12	Eklampsie der Gebärenden und Wöchnerinnen	21	—	21	—	21	—	—	—	—	13	13	13	14	16		
	Folgen der Entbindung (mit Ausnahme von Kindbettfieber):	41	—	41	—	36	—	—	—	—	52	42	46	50	48		
13	Blutungen während der Geburt	7	—	7	—	7	—	—	—	—	8	9	10	7	9		
14	Phlegmasia alba dolens	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	1		
15	Zurückbleiben der Nachgeburt	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
16	Gebärmutterdurchreibung, Gebärmutterriß	3	—	3	—	3	—	—	—	—	6	8	8	8	10		
17	Erkrankung der Brüste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1		
18	Frühgeburt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
19	Fehlgeburt	1	—	1	—	1	—	—	—	—	6	5	4	7	5		
	Summe I	5549	2666	2883	1093	1177	1316	1001	441	279	5718	5881	5874	5694	5882		
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.																	
20	Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		
21	Windpocken (Varicellae)	4	1	3	1	3	—	1	—	1	2	—	4	3	5		
22 a	Scharlach (Scarlatina)	57	28	29	28	28	2	3	2	3	115	149	152	84	83		
22 b	Scharlach-Nierenentzündung	13	7	6	7	6	—	—	—	—	13	5	17	7	18		
22 c	Scharlach-Bräune, Scharlach- Diphtherie	13	8	5	8	5	—	—	—	—	15	29	34	25	23		
22 d	Scharlach-Septis	13	7	6	7	6	—	—	—	—	30	34	23	24	22		
23	Majern	473	246	227	204	188	98	75	72	60	409	132	609	444	354		
24	Röteln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	4	3		
27 a1	Diphtherie (Rachenbräune)	175	99	76	98	75	7	5	7	5	167	194	204	173	250		
27 a2	Krupp	103	58	45	58	42	10	5	10	4	105	110	68	87	95		
27 b	Diphtherie der Haut	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		
27 c	Diphtherische Laryngostenose	11	5	6	5	6	—	1	—	1	16	13	11	11	15		
27 d	Diphtherische Lähmungen	20	12	8	11	8	1	2	1	2	29	14	7	12	7		
27 e	Diphtherie-Nierenentzündung	4	3	1	2	1	—	—	—	—	8	3	4	—	2		
27 f	Diphtherie-Septis	7	3	4	3	4	—	1	—	1	15	14	11	3	4		
28	Keuchhusten	334	139	195	108	148	99	130	76	97	441	488	347	524	354		
29	Fibrinöse Lungenentzündung	771	400	371	394	365	47	42	44	42	887	795	829	845	891		
30	Grippe (Influenza)	256	110	146	102	134	9	8	7	8	164	418	456	99	329		
31 a	Tuberkulose der Lungen (Lungenschwindsucht)	3512	1644	1868	1599	1793	23	27	21	23	3598	3679	3725	3817	4066		
31 b	Hals-, Kehlkopf-, Luftröhren- schwindsucht	40	26	14	25	13	—	2	—	2	31	33	33	42	36		
31 c	Drüsentuberkulose, Strophin, Strophulosis	60	33	27	28	24	14	10	9	9	63	64	68	74	68		

*) Die Nummern des Systems, bei welchen Todesfälle nicht vorkamen, sind nicht aufgeführt.

Noch: Todesursachen im Jahr 1910.

Noch: Tabelle 4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	Nummer des Systems *)	Todesursachen	Im ganzen 1910	Davon								Sterbfälle im ganzen						
				männlich		weiblich		ärztlich behandelt		im 1. Lebensjahr				1909	1908	1907	1906	1905
				männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	davon ärztlich behandelt								
										männlich	weiblich	männlich	weiblich					
	31 d	Hauttuberkulose, Lupus, fressende Flechte	6	2	4	2	2	—	—	—	—	—	—	12	4	5	6	9
	31 e	Knochen-, Gelenktuberkulose	187	76	111	75	108	1	2	1	2	—	—	205	183	187	165	191
	31 f	Tuberkulöse Hirnhautentzündung	379	187	192	185	190	30	26	30	26	—	—	377	350	364	369	380
2530	31 g	Solitäre Gehirntuberkel	5	3	2	3	2	—	—	—	—	—	—	7	8	4	9	4
38	31 h	Unterleibschwinducht	158	66	92	68	90	7	7	7	6	—	—	175	164	180	189	169
	31 i	Nierentuberkulose	29	16	13	16	13	—	1	—	—	—	—	26	22	24	15	15
8	31 k	Blasentuberkulose	6	5	1	5	1	—	—	—	—	—	—	4	5	7	5	6
10	31 l	Tuberkulose der männlichen Geschlechtsorgane	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	2	3
4	31 m	Tuberkulose der weiblichen Geschlechtsorgane	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	2
91	31 n	Miliartuberkulose	79	43	36	43	35	1	2	1	2	—	—	104	88	97	76	88
3092	31 o	Allgemeine Tuberkulose	53	27	26	26	26	2	2	2	2	—	—	38	48	41	36	36
6	33	Mumps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3
5	34	Typhus	50	34	16	34	16	—	—	—	—	—	—	75	79	61	102	117
16	35	Paratyphus	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	36	Weißsche Krankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	38	Genickstarre	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—
48	39	Jose	65	33	32	32	32	9	7	9	7	—	—	93	80	86	61	97
7	40 a	Tetanus und Trismus	16	12	4	12	4	1	—	1	—	—	—	24	29	15	20	26
3	40 b	Tetanus neonatorum	9	7	2	5	2	7	2	5	2	—	—	7	13	10	12	10
8	41	Blutvergiftung	167	111	56	109	56	14	4	13	4	—	—	182	167	151	134	156
10	42	Kindbettfieber	91	—	91	—	88	—	—	—	—	—	—	119	111	109	120	136
1	43	Mutter Gelenkrheumatismus	39	25	14	24	14	—	—	—	—	—	—	41	36	38	45	43
1	46	Cholera nostras (einheimischer Durchbruchfall)	9	7	2	5	2	—	—	—	—	—	—	6	9	13	14	18
7	47	Ruhr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	8
4	48	Wechselfieber, Malaria	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5882	49 a	Gonorrhöe, Tripper	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	49 c	Sonstige Folgekrankheiten (nach Tripper)	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
3	51 b	Sekundäre Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
4	51 c	Tertiäre Syphilis	10	5	5	5	5	—	—	—	—	—	—	4	5	4	5	6
7	51 d	Kongenitale Syphilis	49	28	21	28	20	26	17	26	16	—	—	34	21	41	28	40
25	51 e	Syphilis ohne Bezeichnung der Grade	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	2
24	52	Milzbrand	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	5	5	2	—	1
14	55	Maul- und Klauenseuche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
4	56 a	Blasenzwischen des Gehirns	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
73	56 b	Blasenzwischen der Leber, des Auges	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1
27	60	Fadenwurm	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
1	61	Sonstige Würmer	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
11	62	Schwämmchen	6	3	3	3	3	3	2	3	2	—	—	7	9	13	18	15
12	67	Strahlenpitzenkrankheit	2	—	2	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	3
3		Summe II	7294	3525	3769	3369	3567	411	385	347	329	7621	7635	8081	7730	8220		
24		III. Sonstige allgemeine Krankheiten.																
45	68	Blutarmut	20	6	14	5	12	3	2	3	1	24	23	30	37	39		
45	69	Anaemia perniciososa	55	23	32	23	32	1	—	1	—	50	46	39	49	48		
99	70	Weißblütigkeit	22	12	10	12	10	—	2	—	2	36	27	32	25	27		
17	71	Pseudobotulämie	8	5	3	5	3	—	—	—	—	9	7	9	9	2		
42	72	Lymphom	8	4	4	4	4	—	—	—	—	3	13	9	8	1		

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 30.

Noch: Tabelle 4.

Noch: Todesursachen im Jahr 1910.

1 Nummer des Systems *)	2 Todesursachen	3 Im gan- zen 1910	4 Davon								5 Sterbfälle im ganzen								
			6 männlich		7 weiblich		8 ärztlich behandelt		9 im 1. Lebensjahr				10 1909	11 1908	12 1907	13 1906	14 1905		
			15 männlich	16 weiblich	17 männlich	18 weiblich	19 davon ärzt- lich behandelt		20 männl.	21 weibl.									
							22 männl.	23 weibl.											
73	Storbut	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	3	2	
74	Barlowische Krankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	3	2	2	
75	Blutstelenkrankheit	16	11	5	11	5	1	1	1	1	—	—	—	21	19	22	18	17	
76	Hämoglobinurie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	
77	Bluterkrankheit	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	6	1	6	6	4	
78	Englische Krankheit	200	104	96	70	61	56	41	38	35	—	—	—	158	165	192	212	209	
79	Osteomalacia, Knochen- erweichung	5	1	4	1	4	—	—	—	—	—	—	—	12	9	8	4	6	
80	Zuckerkrankheit	153	79	74	76	72	—	1	—	1	—	—	—	177	152	146	130	146	
81	Diabetes insipidus	4	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	2	4	
82	Gicht	27	8	19	8	12	—	—	—	—	—	—	—	24	26	23	32	25	
83	Bronzekrankheit	3	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	5	6	7	4	6	
84	Fettsucht	5	1	4	1	3	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	5	2	
87 a	Myxödem	3	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	
87 b	Kachexia strumipriva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	
88 a	Brandgeschwür	12	4	8	4	8	—	—	—	—	—	—	—	13	16	7	17	19	
88 b	Druckbrand	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	4	4	12	
88 c	Wasserkrebs	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1	
89 a	Erschöpfung, Entkräftung	34	18	16	15	10	—	—	—	—	—	—	—	45	36	44	49	45	
89 b	Hungertod	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
90	Hirschschlag, Sonnenstich	5	3	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	4	5	6	14	
91 a	Akute Alkoholvergiftung	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7	9	8	5	
91 b	Chronische Alkoholvergiftung	21	20	1	17	1	—	—	—	—	—	—	—	34	29	30	30	33	
91 c	Säuerwahnstium	8	8	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	23	22	16	20	23	
92 a	Fleisch-, Wurst-, Fisch- usw. Ver- giftung	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	
92 b	Schlangengift, Insektenstich	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
92 c	Vergiftung d. Pilze, Schwämme, Morphium usw.	24	13	11	7	5	—	—	—	—	—	—	—	22	35	19	14	17	
93 a	Akute Vergiftung mit anorga- nischen Stoffen	21	10	11	3	11	—	—	—	—	—	—	—	19	14	15	15	12	
93 b	Chronische Vergiftung mit an- organischen Stoffen	4	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	5	1	2	3	—	
94	Vergiftungen ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
95	Giftige Gase	17	8	9	5	1	1	—	1	—	—	—	—	9	9	3	10	3	
Anhang.																			
Neubildungen und Geschwülste.																			
A. Bösartige Neu- bildungen.																			
96 a	Krebs der äußeren Bedeckungen	62	28	34	26	32	—	—	—	—	—	—	—	57	44	49	48	45	
96 b	Krebs der Verdauungsorgane	1751	879	872	862	854	—	—	—	—	—	—	—	1644	1615	1486	1496	1557	
96 c	Krebs der Atmungsorgane	33	24	9	23	9	—	—	—	—	—	—	—	41	48	37	47	55	
96 d	Krebs des Harnapparats	71	53	18	52	18	—	—	—	—	—	—	—	64	47	43	56	69	
96 e	Krebs der Geschlechtsorgane	274	15	259	15	251	—	—	—	—	—	—	—	312	236	269	267	278	
96 f	Sonstige Karzinome	42	13	29	13	28	—	—	—	—	—	—	—	48	29	40	42	52	
97	Sarkom	126	72	54	71	54	—	—	—	—	—	—	—	113	110	126	118	108	
98	Anderere bösartige Neubildungen	69	37	32	37	32	—	—	—	—	—	—	—	64	46	51	51	41	
B. Gutartige Neu- bildungen.																			
99 a	Fibrom, Lipom, Angiom usw.	18	—	18	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	20	24	25	22	22
99 b	Polyphen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
100	Geschwülste, Tumoren, ohne Be- zeichnung der Art	10	2	8	2	8	—	—	—	—	—	—	—	15	22	8	18	32	
Summe III		3143	1480	1663	1392	1566	62	47	44	40	—	—	—	3103	2959	2820	2898	2988	

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 30.

Nach: Todesursachen im Jahr 1910.

Nach: Tabelle 4.

Nummer des Systems *)	Todesursachen	Im ganzen 1910	Davon								Sterbfälle im ganzen							
			männlich		weiblich		ärztlich behandelt		im 1. Lebensjahr				1909	1908	1907	1906	1905	
			männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	davon ärztlich behandelt									
									männl.	weibl.								
186	Nebenbruch	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	6	2	3	
187	Nenentzündung	10	3	7	3	7	—	—	—	—	—	—	12	12	8	7	4	
188	Blutgefäßverstopfung	14	5	9	5	9	1	—	1	—	—	—	14	26	11	13	15	
189	Hämorrhoidalknoten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
190	Drüsenentzündung	6	3	3	3	2	—	—	2	—	—	1	6	5	10	5	4	
	Zusammen C	3964	1832	2132	1623	1911	59	47	34	27			3937	4055	3733	3618	3625	
	D. Krankheiten der Verdauungsorgane.																	
	(Ausschl. 31 h, 96 bis 100.)																	
191	Mundentzündung	9	5	4	4	2	4	3	3	2			14	18	18	23	21	
192	Zahnkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	1	—	—	—	
193	Erkrankungen der Zunge	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	2	—	—	—	
194	Halbentzündung	18	10	8	10	7	2	4	2	3			21	23	17	15	22	
195	Krankheiten der Speicheldrüsen	1	—	1	—	1	—	1	—	1			3	2	2	1	—	
196	Krankheiten der Speiseröhre	3	2	1	2	1	—	—	—	—			3	3	9	5	6	
197	Kropf	31	10	21	10	21	1	1	1	1			16	15	15	19	12	
198	Magenkatarrh	70	38	32	21	13	7	5	3	1			72	57	76	87	93	
199	Magenkrampf	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	2	—	—	
200	Magengeschwür	82	47	35	44	33	1	—	—	—			82	96	94	88	92	
201	Magenfistel	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1	—	—	—	—	
202	Magenverengung	2	1	1	1	1	—	1	—	1			5	2	1	7	3	
203	Magenverhärtung	3	2	1	1	1	—	—	—	—			1	2	2	5	6	
204	Magenverweigerung	4	2	2	2	2	—	—	—	—			4	1	8	9	13	
205 a	Darmkatarrh	1021	572	449	447	374	491	345	373	284			1164	1128	1181	1613	1551	
205 b	Darmkrampf	1	—	1	—	1	—	—	—	—			—	1	1	2	63	
205 c	Durchfall	1502	849	653	471	336	813	620	448	313			—	1	1	2	63	
205 d	Brechdurchfall (anschl. 46)	1026	549	477	273	236	498	433	242	211			1364	1331	1380	1961	1867	
206	Abzehrung, Atrophie der Kinder	934	525	409	282	221	484	361	262	195			1027	1058	921	955	974	
207	Darmträgheit, Verstopfung	1	1	—	1	—	1	—	1	—			—	1	—	2	1	
208	Ulcus duodenale	5	3	2	3	2	—	—	—	—			5	9	5	2	7	
209	Darmgeschwüre ohn. näh. Angabe	7	4	3	4	3	—	—	—	—			13	20	15	17	24	
210	Darmblutung	18	9	4	6	3	4	3	2	2			15	18	24	26	21	
211	Blinddarmentzündung	155	95	60	92	60	—	1	—	1			145	161	156	143	127	
212	Darmverschluß	122	55	67	52	67	3	3	2	3			147	156	135	159	129	
213	Darmzerreißung	4	2	2	2	2	—	—	—	—			2	5	4	8	6	
214	Mastdarmentzündung	4	3	1	3	1	—	—	—	—			3	2	—	4	—	
215	Mastdarmvorfall	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	1	
217	Mastdarmverengung	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	1	2	—	—	
218	Darmfistel	5	3	2	3	2	—	—	—	—			2	3	1	2	—	
219 a	Brüche, eingeklemmte	84	32	52	31	51	4	—	4	—			85	94	92	79	74	
219 b	Brüche, nicht eingeklemmte	3	1	2	1	2	—	—	—	—			1	5	2	1	1	
219 c	Brüche ohne nähere Angabe	4	3	1	2	1	2	—	1	—			6	10	7	5	5	
220	Bauchfellentzündung, Unterleibs-entzündung	219	93	126	90	123	12	2	11	2			209	193	205	226	244	
221	Leberentzündung	21	8	13	7	13	2	1	2	1			20	11	24	27	18	
222	Phlebotomie und Pfortaderthrombose	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1	—	2	3	2	
223	Akute Leberatrophie	3	2	1	2	1	—	—	—	—			10	4	3	7	9	
224	Lebercirrhose	169	119	50	116	49	1	—	1	—			196	227	192	211	213	
225 a	Gelbsucht	26	13	13	11	10	1	—	1	—			32	30	25	25	22	
225 b	Gelbsucht der Neugeborenen	21	10	11	5	8	10	10	5	7			29	24	23	15	26	
226	Leberleiden ohne näh. Bezeichng.	23	9	14	9	11	—	—	—	—			25	30	29	23	22	
227	Gallensteine	77	15	62	15	61	—	—	—	—			81	70	67	57	66	
228	Erkrankungen des Pankreas	6	5	1	5	1	—	—	—	—			3	2	2	2	4	
229	Milzkrankheiten	3	3	—	3	—	—	—	—	—			3	3	7	3	3	
	Zusammen D	5682	3100	2582	2031	1721	2341	1794	1364	1028			6646	6797	6856	8154	8009	

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 30.

Noch: Tabelle 4.

Noch: Todesursachen im Jahr 1910.

1 Nummer des Systems *)	2 Todesursachen	3 Im gan- zen 1910	4 Davon								5 Sterbfälle im ganzen						
			6 männlich		7 weiblich		8 ärztlich behandelt		9 im 1. Lebensjahr				10 1909	11 1908	12 1907	13 1906	14 1905
			15 männlich	16 weiblich	17 ärztlich behandelt		18 männl.	19 weibl.	20 männl.	21 weibl.							
					22 männlich	23 weiblich											
E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane. (Ausschließlich 8 bis 19, 311 bis m, 42, 49 bis 51, 96 bis 100.)																	
230	Nierenentzündung	676	334	342	323	335	8	2	8	1	680	593	616	661	601		
231	Pyelitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	2	2		
232	Hydronephrose	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
233	Nierenvereiterung, Nephritis purulenta	8	7	1	7	1	—	—	—	—	12	11	18	14	6		
234	Steinkrankheit	3	1	2	—	—	—	—	—	—	7	5	1	5	4		
236	Urämie, Harnvergiftung	50	24	26	24	25	—	—	—	—	43	33	42	36	27		
237	Blasenfistelh	65	57	8	54	8	1	—	1	—	76	82	82	76	78		
239 a	Harninfiltration	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1		
239 b	Harnröhrenverengung, -abseß, -fistel	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1		
240	Rhimoze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
241	Epispadie, Hypospadie	1	1	—	1	—	1	—	1	—	3	—	1	—	1		
243	Hodenentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	23	17	28	21		
247	Erkrankungen der Prostata	16	16	—	16	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1		
250	Scheidenfistel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	3		
253	Parametritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
255	Gebärmutterentzündung und sonstige Gebärmutterleiden †)	2	—	2	—	1	—	—	—	—	5	1	5	2	9		
256	Gebärmutterblutung †)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
258	Eierstockentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
259	Tubenentzündung	3	—	3	—	3	—	—	—	—	2	2	3	2	6		
260	Eierstockwasser sucht	3	—	3	—	3	—	—	—	—	2	1	3	2	2		
Zusammen E		831	444	387	428	381	10	2	10	1	856	757	796	838	771		
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.																	
263	Ekzem (nässende Flechte)	11	5	6	3	4	4	4	2	2	13	8	6	5	12		
264	Psoriasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
265	Urticaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
267	Empygius	34	14	20	12	17	13	16	11	13	33	51	36	37	49		
273	Sonstige Hautaus schläge	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	3		
274	Furunkulosis	18	10	8	10	8	7	7	7	7	18	25	17	25	46		
275 a	Zellgewebsentzündung	35	19	16	19	15	9	7	9	6	32	27	29	31	30		
278	Zellgewebsverhärtung bei Erwachsenen	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—		
279	Fußgeschwür	4	—	4	—	1	—	—	—	—	2	3	8	5	2		
280	Elephantiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—		
Zusammen F		103	48	55	44	45	33	34	29	28	108	115	99	105	144		
G. Krankheiten der Bewegungsorgane.																	
281	Muskelerntzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
282	Muskelfrhematismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1		
283	Muskelerntartung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—		
285	Knochenverletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
286	Knochenentzündung	44	25	19	24	18	4	3	4	3	54	63	57	77	79		
288	Knorpelentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—		
289	Gelenkverletzung, -verrenkung, Luxation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
290	Gelenkentzündung	11	8	3	8	2	—	—	—	—	10	8	10	15	15		
291	Chronischer Gelenkrheumatismus	22	14	8	9	7	—	—	—	—	16	24	13	15	25		
292	Arthritis deformans	13	1	12	1	10	—	—	—	—	12	18	19	15	10		
293	Verkrümmung der Wirbelsäule	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—		
Zusammen G		90	48	42	42	37	4	3	4	3	98	115	102	124	135		

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 30.
†) Außerhalb der Geburt und des Wochenbetts.

Noch: Tabelle 4.

Noch: Todesursachen im Jahr 1910.

1 Nummer des Systems	2 Todesursachen	3 Im gan- zen 1910	4 Davon								5 Sterbfälle im ganzen						
			6 männlich		7 weiblich		8 ärztlich behandelt		9 im 1. Lebensjahr				10 1909	11 1908	12 1907	13 1906	14 1905
			15 männlich	16 weiblich	17 männlich	18 weiblich	19 männlich	20 weiblich	21 davon ärzt- lich behandelt								
									22 männl.	23 weibl.							
a) Absolute Zahlen.																	
Zusammenstellung.																	
I.	Entwicklungskrankheiten	5549	2666	2883	1093	1177	1816	1001	441	270	5718	5881	5874	5694	5082		
II.	Infektions- und parasitäre Krankheiten	7294	3525	3769	3369	3367	411	385	347	329	7621	7635	8081	7730	8220		
III.	Sonstige allgemeine Krank- heiten	3143	1480	1663	1392	1566	62	47	44	40	3103	2959	2820	2898	2988		
IV.	Örtliche Krankheiten	19586	10444	9142	7752	7182	3757	2943	2288	1752	21161	21282	21338	22440	22773		
Davon																	
A.	des Nervensystems	3375	1793	1582	1316	1117	504	395	218	153	3534	3489	3492	3644	3655		
B.	der Atmungsorgane	4330	2219	2111	1949	1878	788	648	620	505	4750	4680	5050	4671	5139		
C.	der Kreislauforgane	3964	1832	2132	1623	1911	59	47	34	27	3937	4055	3733	3618	3625		
D.	der Verdauungsorgane	5682	3100	2582	2031	1721	2341	1794	1364	1028	6646	6797	6850	8154	8009		
E.	der Harn- und Geschlechts- organe	831	444	387	428	381	10	2	10	1	856	757	796	838	771		
F.	der äußeren Bedeckungen	103	48	55	44	45	33	34	29	28	103	115	99	105	144		
G.	der Bewegungsorgane	90	48	42	42	37	4	3	4	3	98	115	102	124	135		
H.	des Ohres	21	13	8	13	8	6	4	6	4	25	16	16	17	15		
J.	der Augen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
K.	Verletzungen und anderweitige äußere Einwirkungen	1190	947	243	306	84	12	16	3	3	1212	1258	1194	1269	1281		
V.	Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Dia- gnosen	111	32	79	20	31	3	6	2	1	123	121	121	125	146		
Im ganzen		35683	18147	17536	13626	13523	5549	4382	3122	2401	37726	37878	38234	38887	40011		
Außerdem Totgeborene		1598	911	687	—	—	—	—	—	—	1706	1722	1737	1705	1771		
b) Verhältniszahlen.																	
I.	Entwicklungskrankheiten	15,55	14,69	16,44	41,00	40,83	23,72	22,84	33,51	25,87	15,16	15,33	15,36	14,64	14,70		
II.	Infektions- und parasitäre Krankheiten	20,44	19,42	21,49	95,57	94,64	7,41	8,79	84,43	84,94	20,20	20,16	21,14	19,88	20,54		
III.	Sonstige allgemeine Krank- heiten	8,81	8,16	9,49	94,06	94,17	1,12	1,07	70,97	85,15	8,22	7,81	7,37	7,45	7,47		
IV.	Örtliche Krankheiten	54,89	57,55	52,13	74,22	78,56	67,70	67,16	60,90	59,52	56,09	56,18	55,81	57,71	56,92		
Davon																	
A.	des Nervensystems	9,46	9,88	9,02	73,40	70,61	9,08	9,01	43,25	38,73	9,37	9,21	9,13	9,37	9,13		
B.	der Atmungsorgane	12,14	12,23	12,04	87,83	88,96	14,20	14,79	78,68	77,93	12,59	12,36	13,21	12,01	12,84		
C.	der Kreislauforgane	11,11	10,10	12,16	88,59	89,59	1,06	1,07	57,63	57,45	10,44	10,71	9,77	9,31	9,06		
D.	der Verdauungsorgane	15,92	17,08	14,72	65,52	66,65	42,19	40,94	58,27	57,30	17,61	17,94	17,93	20,97	20,02		
E.	der Harn- und Geschlechts- organe	2,33	2,45	2,21	96,40	98,45	0,18	0,05	100,00	50,00	2,27	2,00	2,08	2,16	1,93		
F.	der äußeren Bedeckungen	0,29	0,26	0,31	91,67	81,82	0,59	0,78	87,88	82,35	0,27	0,30	0,26	0,27	0,36		
G.	der Bewegungsorgane	0,25	0,26	0,24	87,50	83,10	0,07	0,07	100,00	100,00	0,26	0,30	0,27	0,32	0,34		
H.	des Ohres	0,06	0,07	0,05	100,00	100,00	0,11	0,09	100,00	100,00	0,07	0,04	0,04	0,04	0,04		
J.	der Augen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,002		
K.	Verletzungen und anderweitige äußere Einwirkungen	3,33	5,22	1,38	32,31	34,57	0,22	0,36	25,00	18,75	3,21	3,32	3,12	3,26	3,20		
V.	Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Dia- gnosen	0,31	0,18	0,45	62,50	39,24	0,05	0,14	66,67	16,67	0,33	0,32	0,32	0,32	0,37		
Im ganzen		100,00	100,00	100,00	75,09	77,12	100,00	100,00	56,26	54,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		

(Fortsetzung des Textes von Seite 29.)

Krankheiten die Übereinjährigen mit 25,23 vom Hundert die größten Anteile an den Todesfällen. Von den an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane Gestorbenen waren 97,35 %, von den an Infektions- und parasitären Krankheiten 95,09 % ärztlich behandelt. Ebenso tritt die ungleiche Häufigkeit der Sterbfälle und der ärztlichen Behandlung der Unter- und der Übereinjährigen, sowie der beiden Geschlechter bei den einzelnen Krankheitsgruppen hervor. So starben z. B. an örtlichen Krankheiten von den Männern 57,55 %, von den Frauen 52,13 %; von den daran gestorbenen Untereinjährigen waren 60,30, von den Übereinjährigen 84,54 %, von den Männern 74,22, von den Frauen 78,56 % ärztlich behandelt worden. Überhaupt hatten im Berichtsjahr 55,61 % der Unter- und 83,98 % der Übereinjährigen, 75,09 % der Männer und 77,12 % der Frauen ärztliche Behandlung erfahren. Die Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe, die früher bei den Übereinjährigen nahezu noch einmal so groß war als bei den Kindern im 1. Lebensjahr, gestaltet sich für die letzteren von Jahr zu Jahr günstiger; sie ist bei den weiblichen Personen immer noch etwas häufiger als bei den männlichen.

Noch größere Verschiedenheiten weisen die in Tabelle 4 aufgeführten einzelnen Todesursachen auf. Über die Hälfte aller Gestorbenen (18 516 oder 51,0 %) kommt auf folgende 10: Lungenschwindsucht, Altersschwäche, angeborene Lebensschwäche, Krebs der Verdauungsorgane, katarrhalische Lungenentzündung, Durchfall, Gehirnschlag, Herzmuskelentartung, Brechdurchfall und Darmkatarrh. Von den nachstehenden 32 Ursachen, durch die zusammen 81,7 % aller Sterbfälle herbeigeführt wurden, forderte jede 200 und mehr Gestorbene, davon 3 mehr als 2000, weitere 7 mehr als 1000 und fernere 10 mehr als 500.

Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbfälle	Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbfälle	Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbfälle
31 a	Lungenschwindsucht	3512	133	Tetanie, Ekklampsie	844	31 f	Tuberkulöse Hirnhautentzündung	379
7	Altersschwäche	3123	178	Herzlähmung	825	28	Keuchhusten	334
1	Angeb. Lebensschwäche	2195	154	Akute Bronchitis	776	156	Lungenemphysem	298
96 b	Krebs der Verdauungsorgane	1751	29	Fibrinöse Lungenentzündung	771	96 e	Krebs d. Geschlechtsorg.	274
157	Katarrhalische Lungenentzündung	1560	230	Nierenentzündung	676	30	Grippe	256
205 c	Durchfall	1502	173	Herzklappenfehler	672	181	Herzleiden ohne nähere Angabe	234
104	Gehirnschlag	1485	159	Lungenentzündung ohne nähere Angabe	593	220	Bauchfell-, Unterleibs-entzündung	219
175	Herzmuskelentartung	1341	155	Chron. Bronchialkatarrh	533	328	Erhängen	217
205 d	Brechdurchfall	1026	184	Arterienverkalkung	515	327	Ertrinken	210
205 a	Darmkatarrh	1021	23	Masern	473	28	Englische Krankheit	200
206	Abgehrung der Kinder	934	101	Hirnhautentzündung	386			

II. Die Erkrankungen an Infektionskrankheiten.

In Baden sind sieben Infektionskrankheiten anzeigepflichtig, an denen im Berichtsjahr 6925 Personen erkrankten, und zwar an Scharlach 2371, Diphtherie 2796, vorgeschrittener Lungen- und Kehlkopfschwindsucht 584, Kindbettfieber 415, Typhus 383, Krupp 376; Erkrankungen an Blattern (Pocken) kamen nicht vor. Von den Erkrankten starben an Scharlach 96, Diphtherie 217, Kindbettfieber 91, Typhus 50, Krupp 103, oder vom Hundert der Erkrankten an Scharlach 4,0, Diphtherie 7,8, an Typhus 13,1, Kindbettfieber 21,9 und Krupp 27,4. Die Zahl der angemeldeten Erkrankungen ist bei Typhus und Krupp nur wenig größer — um 3 bezw. 5 Fälle —, bei Scharlach, Diphtheritis, Kindbettfieber und Schwindsucht dagegen kleiner als im Vorjahr; sämtliche anzeigepflichtigen Erkrankungen des Berichtsjahrs bleiben hinter dem Durchschnitt des letzten Jahrzehnts zurück.

Recht ungleich treten diese Infektionskrankheiten in den einzelnen Amtsbezirken auf. Keine Erkrankungsfälle wurden gemeldet an Scharlach im Bezirk Donaueschingen; an Krupp in den Bezirken Meßkirch, Pfullendorf, St. Blasien, Waldshut, Breisach, Adelsheim und Tauberbischofsheim; an Kindbettfieber in Müllheim, Baden und Adelsheim; an Typhus in Bonndorf, Engen, Meßkirch, Säckingen, St. Blasien, Stodach, Überlingen, Willingen, Waldshut, Lahr, Müllheim, Neustadt, Oberkirch, Staufen, Adelsheim, Buchen, Eppingen, Tauberbischofsheim und Wertheim; an Lungen- und Kehlkopfschwindsucht in Meßkirch, Pfullendorf, Säckingen, St. Blasien, Stodach, Breisach, Ettenheim, Oberkirch, Staufen, Wolfach, Durlach, Buchen, Schwetzingen, Tauberbischofsheim und Wertheim. Da aber die Anzeigepflicht für Lungen- und Kehlkopfschwindsucht sich nicht auf alle Erkrankungen, sondern nur auf solche Fälle erstreckt, in welchen an vorgeschrittener Lungen- und Kehlkopfschwindsucht Erkrankte ihre Wohnung wechseln oder in Rücksicht auf ihre Wohnungsverhältnisse ihre Umgebung hochgradig gefährden, ferner auf Erkrankungen an Lungen- und Kehlkopfschwindsucht bei Personen, welche in Schulen oder Erziehungsanstalten und den dazugehörigen Räumlichkeiten wohnen und auch für diese Fälle die Anzeigen noch lückenhaft

(Fortsetzung des Textes folgt auf Seite 41.)

Tabelle 5. Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten im Jahr 1910.

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	
Amtsbezirke und landeskommissarische Bezirke	Scharlach	Diphtheritis	Krupp	Kindbettfieber	Typhus	Sungen- und Kechnschindicht (vorgeschrittene)	Blattern (Pocken)	Großherzogtum, größere Städte und Monate	Scharlach	Diphtheritis	Krupp	Kindbettfieber	Typhus	Sungen- und Kechnschindicht (vorgeschrittene)	Blattern (Pocken)	
Bonnendorf	10	10	1	5	—	3	—	Großherzogtum	2371	2796	376	383	415	584	—	
Donaueshingen	—	15	4	3	2	2	—		1909	3721	2901	371	473	412	699	—
Eugen	6	28	8	4	—	1	—		1908	3984	2813	503	432	553	736	1
Konstanz	106	111	10	12	5	16	—		1907	4668	2749	332	450	468	805	12
Mehrfach	4	9	—	5	—	—	—		1906	3174	2655	356	467	611	693	1
Pfullendorf	11	7	—	2	1	—	—		1905	2841	3294	428	534	731	685	2
Säckingen	8	43	3	1	—	—	—		1904	2393	3304	404	520	798	744	—
St. Blasien	26	9	—	2	—	—	—		1903	2123	2669	345	459	824	714	14
Stodach	63	13	5	1	—	—	—		1902	1815	2910	525	466	540	—	3
Triberg	3	29	9	2	1	3	—		1901	2902	4503	730	528	557	—	—
Überlingen	23	22	1	5	—	1	—		Durchschnitte							
Willingen	20	17	7	5	—	3	—		1901—1910	2999	3059	437	471	591	*700	3
Waldbühl	13	35	—	8	—	50	—		1891—1900	1370	4740	523	409	1088	—	2
L. A. B. Konstanz:	293	348	48	55	9	79	—		1882—1890	2529	2570	—	444	1429	—	17
Breisach	2	9	—	3	2	—	—	Größere Städte:								
Emmendingen	38	59	2	7	6	1	—		Mannheim	234	210	11	17	39	52	—
Ettlingen	13	15	7	4	1	—	—		Karlsruhe	210	196	7	36	52	91	—
Freiburg	139	136	10	11	54	19	—		Freiburg	85	120	8	9	50	16	—
Kehl	9	44	8	4	1	3	—		Pforzheim	51	43	5	6	30	34	—
Lahr	182	72	5	15	—	9	—		Heidelberg	107	117	2	9	37	21	—
Lörrach	87	64	32	10	7	6	—		Konstanz	69	49	—	3	3	11	—
Müllheim	17	34	9	—	—	12	—		Baden	24	20	2	—	8	6	—
Neustadt	4	7	1	4	—	3	—		Offenburg	78	27	7	2	6	2	—
Oberkirch	13	27	2	1	—	—	—		Bruchsal	29	22	3	2	—	3	—
Offenburg	177	136	34	13	18	3	—		Rastatt	5	7	—	1	2	15	—
Schönau	4	48	2	3	5	12	—		Lahr	94	36	1	4	—	7	—
Schopfheim	12	44	26	5	3	2	—		Lörrach	12	10	7	4	1	2	—
Staufen	6	38	4	2	—	—	—		Weinheim	23	11	—	2	8	3	—
Waldkirch	37	15	10	2	5	4	—	Durlach	8	6	1	—	1	—	—	
Wolfach	9	65	1	2	12	—	—	Willingen	16	11	5	2	—	—	—	
L. A. B. Freiburg:	749	813	153	86	114	74	—	Ettlingen	19	6	3	1	1	10	—	
Achern	26	37	12	7	10	2	—	Kehl	5	34	6	1	—	2	—	
Baden	35	36	4	—	15	7	—	Emmendingen	3	18	—	1	2	—	—	
Bretten	19	62	13	8	7	2	—	Singen	7	10	1	3	—	—	—	
Bruchsal	42	152	16	11	1	4	—	Monate:								
Bühl	12	86	10	5	10	4	—	Januar	223	311	57	34	18	49	—	
Durlach	55	10	6	1	9	—	—	Februar	186	234	53	41	39	58	—	
Ettlingen	35	52	10	9	2	41	—	März	184	214	44	31	41	56	—	
Karlsruhe	221	226	19	44	67	92	—	April	204	228	41	33	30	56	—	
Pforzheim	67	81	12	18	39	61	—	Mai	262	190	32	41	23	52	—	
Rastatt	22	85	15	21	4	28	—	Juni	216	142	21	25	33	46	—	
L. A. B. Karlsruhe:	534	827	117	124	164	241	—	Juli	177	152	10	21	39	39	—	
Abelsheim	17	6	—	—	—	1	—	August	173	177	11	28	44	54	—	
Borberg	13	20	5	1	1	2	—	September	168	219	16	18	25	58	—	
Buchen	89	71	5	16	—	—	—	Oktober	181	234	14	35	49	40	—	
Eberbach	23	11	2	6	4	3	—	November	196	304	30	49	34	36	—	
Eppingen	71	10	3	—	—	2	—	Dezember	201	391	47	27	40	40	—	
Heidelberg	124	179	9	17	42	117	—									
Mannheim	263	240	13	28	46	54	—									
Mosbach	38	63	6	14	1	2	—									
Schweigen	19	27	10	7	5	—	—									
Sinsheim	26	60	1	9	2	2	—									
Tauernbischhofsh.	16	43	—	9	—	—	—									
Weinheim	32	21	1	5	18	6	—									
Wertheim	54	14	1	2	—	—	—									
Wiesloch	10	43	2	4	9	1	—									
L. A. B. Mannheim:	795	808	58	118	128	190	—									

*) Durchschnitt 1903/10.

(Fortsetzung des Textes von Seite 39.)

sind, so ist nicht anzunehmen, daß in den vorstehend genannten Amtsbezirken dergleichen Erkrankungen nicht vorgekommen sind. Erkrankungen an Diphtherie kamen in allen Bezirken des Landes vor.

Auf die 19 größten Städte entfielen von den Erkrankungen an Scharlach 45,3 %, an Diphtherie 34,1 %, an Krupp 18,4 %, an Kindbettfieber 26,9 %, an Typhus 57,8 %, an vorgeschrittener Lungen- und Kehlkopfschwinducht 47,1 %. Da die Einwohnerzahl dieser Städte ein gutes Drittel der Gesamtbevölkerung beträgt (34,8 %), so hatten dieselben an obigen Krankheiten — mit Ausnahme von Krupp und Kindbettfieber — verhältnismäßig größere Anteile als die übrigen Gemeinden des Großherzogtums aufzuweisen.

3. Das Impfgeschäft im Jahr 1910.

Wie seit Jahren wurden auch 1910 sämtliche Impflinge mit Tierlymphe geimpft. Die folgende Tabelle berichtet über die Ergebnisse des Impfgeschäfts im einzelnen.

Tabelle 6. Impfpflichtige, Geimpfte und Ungeimpfte im Jahr 1910.

Impfpflichtige	Kleine Kinder	Schüler	Zusammen	Geimpfte und Ungeimpfte			
				Kleine Kinder	Schüler	Zusammen	
				Von diesen Impfpflichtigen wurden geimpft			
Zur Erst- bzw. Wiederimpfung nach den Bezirkslisten Vorzustellende zu Anfang 1910	79 542	46 149	125 691	a) mit Erfolg	50 123	43 786	93 909
				b) ohne Erfolg	3 306	839	4 145
Im Laufe des Jahres zugezogene Impfpflichtige . . .	2 795	355	3 150	c) mit unbekanntem Erfolg, weil nicht zur Nachschau erschienen	272	92	364
Zusammen	82 337	46 504	128 841	zusammen	53 701	44 717	98 418
Davon sind in Abzug zu bringen:				Ungeimpft blieben, weil			
a) Gestorbene	8 716	52	8 768	a) auf Grund ärztlicher Zeugnisse vorläufig zurückgestellt	5 687	560	6 247
b) Verzogene	5 274	652	5 926	b) nicht aufzufinden oder zufällig abwesend . . .	1 076	1) 135	1 211
c) Bereits 1909 oder in den vorhergehenden Jahren mit Erfolg Geimpfte	1 928	229	2 157	c) vorschriftswidrig der Impfung entzogen . . .	4 639	159	4 798
d) Bereits in vorhergehenden Jahren mit Erfolg Geimpfte, erst 1910 zur Nachschau Vorgestellte	1 316	—	1 316	zusammen	11 402	854	12 256
Zusammen	17 234	933	18 167	Die vorschriftswidrig der Impfung Entzogenen waren Prozent der Impfpflichtigen	7,13	0,35	4,34
Mithin Impfpflichtige	65 103	45 571	110 674	dagegen 1909	6,52	0,26	4,00

¹⁾ Darunter 78 Schüler, welche wegen Ausbleibens des Besuchs einer die Impfpflicht bedingenden Lehranstalt nicht geimpft wurden.

Die Zahl der vorschriftswidrig der Impfung Entzogenen hat im Berichtsjahr sowohl bei den kleinen Kindern als auch bei den Schülern eine Zunahme erfahren.

4. Die Kranken-, Pfründner- und Kreispflegeanstalten im Jahr 1910.

In den nachstehenden Tabellen wird über Zahl, Umfang und Benützung der öffentlichen Krankenhäuser und der Privatkrankenanstalten berichtet; die betr. Angaben beruhen teils auf den für die Reichsstatistik jährlich gemachten Aufnahmen, teils auf besonderer Landeserhebung. Die Nachweisungen umfassen die allgemeinen Krankenanstalten, die Augenheil-, die Entbindungs- und die Irrenanstalten (einschl. der Anstalten für Epileptische und Idioten), sowie die Garnisonlazarette und Pfründneranstalten. Ferner sind Angaben über die 9 Kreispflegeanstalten angefügt, in denen meist unterstützungsbedürftige, körperlich oder geistig gebrechliche Personen, die sich zur Aufnahme in eine der vorbenannten Anstalten nicht eignen, auf Kosten der Kreise (Landarmenverbände) oder von Gemeinden (Ortsarmenverbänden) verpflegt werden.

I. Allgemeine Angaben.

a) Abgekürzte Darstellung nach Amtsbezirken.

Nach dem Stand vom 31. Dezember 1910.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																	
																				Öffentliche Anstalten								Private Anstalten								Anstalten überhaupt
																				Allgemeine Anstalten	Davon mit Pfändnerabteilungen	Augenheil-Anstalten	Erziehungs-Anstalten	Nerven*)	Kretzschmar-Anstalten	Pfändner-Anstalten	Meisterräte	Im ganzen	Allgemeine Anstalten	Davon mit Pfändnerabteilungen	Augenheil-Anstalten	Erziehungs-Anstalten	Nerven*)	Pfändner-Anstalten	Im ganzen	
Achern	2	2	—	—	2	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	2	2	—	6																	
Adelsheim	2	1	—	—	—	—	—	—	2	7	9	—	1	2	1	1	14	12	2																	
Baden	3	1	—	—	1	—	—	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21																	
Bonnendorf	2	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2																	
Borberg	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1																	
Breisach	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1																	
Bretten	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6																	
Bruchsal	3	1	—	—	—	—	—	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3																	
Buchen	3	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6																	
Bühl	3	3	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	1	1	1	—	7																	
Donaueschingen	4	3	—	—	1	—	1	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3																	
Durlach	3	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2																	
Eberbach	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6																	
Emmendingen	4	3	—	—	—	—	1	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3																	
Engen	3	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1																	
Eppingen	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2																	
Ettenheim	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3																	
Etlingen	2	2	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																	
Freiburg	10	1	1	1	2	1	1	1	17	5	—	—	1	1	—	—	5	4	1																	
Heidelberg	12	2	1	1	1	—	—	—	16	9	—	—	1	—	—	—	11	9	2																	
Heidelberg	6	1	—	—	1	—	—	2	10	5	—	—	1	6	—	—	12	5	7																	
Heidelberg	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2																	
Heidelberg	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22																	
Heidelberg	7	4	—	—	1	—	—	4	13	7	—	—	1	1	—	—	9	5	4																	
Heidelberg	2	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4																	
Heidelberg	3	1	—	—	1	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5																	
Heidelberg	3	1	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20																	
Heidelberg	13	4	—	—	1	—	—	1	15	2	1	3	—	—	—	—	5	2	3																	
Heidelberg	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3																	
Heidelberg	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2																	
Heidelberg	7	1	—	—	—	—	—	—	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	11																	
Heidelberg	7	1	—	—	—	—	—	—	9	2	—	—	—	—	—	—	2	2	4																	
Heidelberg	3	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4																	
Heidelberg	3	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6																	
Heidelberg	3	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4																	
Heidelberg	2	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5																	
Heidelberg	2	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4																	
Heidelberg	9	6	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11																	
Heidelberg	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4																	
Heidelberg	3	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2																	
Heidelberg	2	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2																	
Heidelberg	2	2	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6																	
Heidelberg	4	1	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6																	
Heidelberg	4	1	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4																	
Heidelberg	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5																	
Heidelberg	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4																	
Heidelberg	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4																	
Heidelberg	3	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4																	
Heidelberg	2	2	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4																	
Heidelberg	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1																	
Heidelberg	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4																	
Heidelberg	3	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4																	
Heidelberg	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2																	
Heidelberg	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2																	
Heidelberg	2	2	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5																	
Heidelberg	4	1	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6																	
Heidelberg	3	2	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5																	
Heidelberg	5	3	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4																	
Heidelberg	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4																	
Heidelberg	2	2	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4																	
Heidelberg	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4																	
Heidelberg	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4																	
Heidelberg	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1																	
Heidelberg	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3																	
Heidelberg	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6																	
Heidelberg	5	4	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6																	
Großherzogtum	167	78	2	7	11	9	32	12	240	50	2	6	13	4	4	77	53	24	317																	
1909	167	79	2	7	11	9	32	12	240	52	2	7	16	4	4	83	52	31	323																	

*) Anstalten für Geistesranke, Epileptiker, Dioten, Schwachsinrige, Nervenranke und Alkoholisten.

b) Eingehendere Darstellung für das Großherzogtum.

Tablelle 7 b.

(Enthält Angaben sämtlicher im Jahr 1910 tätig gewesenener Anstalten, also auch der im Laufe des Jahres eingegangenen.)

Art der Angaben	Allgemeine Kranken-Anstalten		Augen- heil-*)	Entbin- dungs-*)	Anstalten für Geistes- kranke, Epileptiker, Idioten, Schwach- sinnige, Nerven- kranke und Alkoholikrer	Kreispflege- und Fröndner- anstalten, sowie Fröndner- abteilungen in allge- meinen Kranken- anstalten	Anstalten im ganzen	
	1910	1909					1910	1909
a) Anstalten mit öffentlichem Charakter	155	—	—	5	8	142	210	209
Zahl der Betten (Plätze)	8 139	—	—	145	4 928	6 539	19 751	19 341
Im Laufe des Jahres Verspflegte	62 246	—	—	2 390	6 118	7 819	78 573	74 494
Davon { männlich	36 065	—	—	—	3 275	4 244	44 484	42 619
weiblich	25 281	—	—	—	2 843	3 575	34 089	31 875
Zahl der Verspflegungstage	1 771 459	—	—	28 640	1 631 264	1 990 467	5 421 830	5 257 578
Davon { männliche Verspflegte	959 451	—	—	—	864 947	1 005 384	2 829 782	2 759 708
kommen auf { weibliche	812 008	—	—	28 640	766 317	985 083	2 592 048	2 497 870
b) Anstalten zu Universitätslehrzwecken	12	—	2	—	3	—	19	19
Zahl der Betten (Plätze)	1 403	—	165	131	300	—	1 999	1 971
Im Laufe des Jahres Verspflegte	17 915	—	1 876	1 719	1 793	—	23 303	22 534
Davon { männlich	9 008	—	1 072	—	978	—	11 058	11 131
weiblich	8 907	—	804	1 719	815	—	12 245	11 403
Zahl der Verspflegungstage	399 498	—	34 762	39 437	98 262	—	571 959	569 158
Davon { männliche Verspflegte	207 466	—	18 763	—	51 340	—	277 569	276 486
kommen auf { weibliche	192 032	—	15 999	39 437	46 922	—	294 390	292 672
c) Anstalten mit privatem Charakter								
I. Mit 11 und mehr Betten	43	—	3	—	4	193	58	52
Zahl der Betten (Plätze)	1 720	—	87	—	260	96	2 163	2 086
Im Laufe des Jahres Verspflegte	8 847	—	816	—	703	83	10 449	9 892
Davon { männlich	3 492	—	442	—	366	19	4 319	4 226
weiblich	5 355	—	374	—	337	64	6 130	5 666
Zahl der Verspflegungstage	342 809	—	13 108	—	41 226	27 691	424 834	413 054
Davon { männliche Verspflegte	134 410	—	6 534	—	25 275	6 744	172 063	174 897
kommen auf { weibliche	208 399	—	6 574	—	15 951	20 947	251 871	238 157
II. Mit 10 und weniger Betten	9	—	4	16	—	1	30	31
Zahl der Betten (Plätze)	59	—	10	42	—	10	121	126
Im Laufe des Jahres Verspflegte	305	—	11	105	—	5	426	482
Davon { männlich	150	—	3	—	—	1	154	160
weiblich	155	—	8	105	—	4	272	322
Zahl der Verspflegungstage	4 777	—	131	2 454	—	1 617	8 979	10 238
Davon { männliche Verspflegte	1 869	—	37	—	—	261	2 167	2 510
kommen auf { weibliche	2 908	—	94	2 454	—	1 356	6 812	7 728
d) Militärische Krankenanstalten	12	—	—	—	—	—	12	12
Zahl der Betten (Plätze)	944	—	—	—	—	—	944	940
Im Laufe des Jahres Verspflegte	26 198	—	—	—	—	—	26 198	5 714
Zahl der Verspflegungstage	2156 862	—	—	—	—	—	2156 862	150 202
e) Im ganzen Anstalten	231	—	9	23	15	146	324	323
Zahl der Betten (Plätze)	12 265	—	262	318	5 488	6 645	24 978	24 464
Im Laufe des Jahres Verspflegte	95 511	—	2 703	4 214	8 614	7 907	118 949	113 116
Davon { männlich	55 812	—	1 517	—	4 619	4 264	66 212	63 850
weiblich	39 699	—	1 186	4 214	3 995	3 643	52 737	49 266
Zahl der Verspflegungstage	2 675 405	—	48 001	70 531	1 770 752	2 019 775	6 584 464	6 400 230
Davon { männliche Verspflegte	1 460 048	—	25 334	—	941 562	1 012 389	3 439 333	3 363 803
kommen auf { weibliche	1 215 357	—	22 667	70 531	829 190	1 007 386	3 145 131	3 036 427

*) Die Angaben für die bei den allgemeinen Krankenanstalten bestehenden 8 Augenheil- und 4 Entbindungsabteilungen sind hier bei denen der allgemeinen Krankenanstalten enthalten.

1) Ohne 78 bzw. 2 bzw. 50 allgem. Krankenanstalten mit Fröndnerabteilungen, deren Zahlen für die Krankenabteilungen in Spalte 2 enthalten sind, während hier nur die auf die Fröndnerabteilungen bezüglichen Angaben berücksichtigt wurden. 2) Darunter 1 weibliche Person mit 10 Verspflegungstagen.

Nach: Tabelle 7b. Nach: b) Eingehendere Darstellung für das Großherzogtum.

Art der Angaben	Allgemeine Kranken-		Augen- heil-		Entbin- dungs-		Anstalten für Geistes- kranke usw.		Kreis- pflege- und Pfründ- ner- anstalten usw.		Anstalten im ganzen	
	Anstalten										1910	1909
f) Verhältniszahlen.												
Es kommen durchschnittlich												
auf 1 Anstalt Betten	53,1	29,1	13,8	365,9	52,7	77,1	75,7					
auf 1 Bett Verspflegte	7,8	10,3	13,3	1,6	1,2	4,8	4,6					
auf 1 Verspflegten Verspflegungstage	28,0	17,8	16,7	205,6	255,4	55,4	56,6					
und zwar { 1 männlichen Verspflegten .	26,2	16,7	—	203,8	237,4	51,9	52,7					
auf { 1 weiblichen	30,6	19,1	16,7	207,6	276,5	59,6	61,2					
Bon 100 Verspflegten waren (männlich	58,4	56,1	—	53,6	53,9	55,7	56,4					
weiblich	41,6	43,9	100,0	46,4	46,1	44,3	43,6					
Es kommt auf Einwohner:												
1 Anstalt	9 223,6	236 738,1	92 636,7	142 042,9	16 908,2	6 576,1	6 559,9					
1 Bett	173,7	8 132,2	6 700,1	388,2	320,6	85,3	86,6					
1 Verspflegter	22,3	788,3	505,6	247,3	269,3	17,9	18,7					
1 Verspflegungstag	0,8	44,4	30,2	1,2	1,1	0,3	0,3					

II. Krankheitsarten und Bewegung.
A. Krankenanstalten.

Tabelle 8a.

1. Allgemeine Krankenanstalten.

Krankheiten	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen in ganzen		Abgang im Laufe des Jahres				Bestand am Schlusse des Jahres	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	Überhaupt		Davon durch Tod		männl.	weibl.
							männl.	weibl.	männl.	weibl.		
a) Anstalten mit öffentlichem Charakter.												
I. Entwicklungskrankheiten	32	51	269	222	301	273	275	231	62	72	26	42
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	912	834	7 948	6 385	8 860	7 219	7 920	6 442	608	440	940	777
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	90	137	1 461	2 340	1 551	2 477	1 441	2 349	191	181	110	128
IV. Örtliche Krankheiten	1 598	873	24 232	13 876	25 830	14 749	24 183	13 752	812	679	1 647	997
Und zwar:												
A. des Nervensystems	131	116	1 848	1 475	1 979	1 591	1 840	1 465	115	78	139	126
B. der Atmungsorgane	251	83	3 258	1 409	3 509	1 492	3 203	1 367	110	76	306	125
C. der Kreislauforgane	108	84	1 173	779	1 281	863	1 171	770	134	138	110	93
D. der Verdauungsorgane	256	204	4 693	3 768	4 949	3 972	4 695	3 736	236	237	254	236
E. der Ham- u. Geschlechtsorgane	63	139	868	2 595	931	2 734	880	2 604	68	89	51	130
F. der äußeren Bedeckungen	189	95	3 508	1 339	3 697	1 434	3 505	1 346	16	18	192	88
G. der Bewegungsorgane	191	49	2 445	768	2 636	817	2 437	741	16	9	199	76
H. des Ohres	17	15	260	188	277	203	261	193	4	6	16	10
J. der Augen	59	34	1 000	836	1 059	870	1 008	820	—	2	51	50
K. Verletzungen	333	54	5 179	719	5 512	773	5 183	710	113	26	329	63
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	7	20	416	202	423	222	404	197	3	—	19	25
VI. Wöchnerinnen	—	11	—	330	—	341	—	334	—	1	—	7
Im ganzen 1910 behandelte Personen	2 639	1 926	34 326	23 355	36 965	25 281	34 223	23 305	1 676	1 373	2 742	1 976
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	1	12	295	301	296	313	282	289	—	—	14	24
Im ganzen 1909 behandelte Personen	2 803	1 784	32 656	21 611	35 459	23 395	32 820	21 469	1 605	1 346	2 639	1 926
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	27	4	227	300	254	304	253	292	—	—	1	12

*) Wegen Krankheitsverdachts zur Beobachtung aufgenommene Personen, Begleitpersonal usw.

Noch: A. Krankenanstalten.

Noch: 1. Allgemeine Krankenanstalten.

Noch: Tabelle 8a.

Krankheiten	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres				Bestand am Schlusse des Jahres													
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
b) Anstalten zu Univeritätslehrrzwecken.																								
I. Entwicklungskrankheiten	1	4	83	110	84	114	80	109	2	7	4	5												
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	138	111	1 473	1 573	1 611	1 684	1 484	1 593	76	87	127	91												
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	39	62	855	1 138	894	1 200	853	1 140	118	100	41	60												
IV. Örtliche Krankheiten	340	226	6 034	5 612	6 374	5 838	6 038	5 601	171	141	336	237												
Und zwar:																								
A. des Nervensystems	33	25	594	424	627	449	601	425	12	9	26	24												
B. der Atmungsorgane	34	22	681	399	715	421	679	406	8	7	36	15												
C. der Kreislauforgane	22	9	405	274	427	283	403	271	29	16	24	12												
D. der Verdauungsorgane	72	53	1 611	1 612	1 683	1 665	1 617	1 593	64	75	66	72												
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	18	49	385	1 696	403	1 745	383	1 699	24	17	18	46												
F. der äußeren Bedeckungen	33	19	843	553	876	572	821	535	4	4	55	37												
G. der Bewegungsorgane	41	21	337	204	378	225	346	214	2	2	32	11												
H. des Ohres	7	10	357	282	364	292	357	281	3	1	7	11												
J. der Augen	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—												
K. Befehungen	80	18	820	168	900	186	828	177	25	10	72	9												
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	4	3	41	68	45	71	45	69	—	—	—	2												
Im ganzen 1910 behandelte Personen	522	406	8 486	8 501	9 008	8 907	8 500	8 512	367	335	508	395												
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	4	8	44	224	48	232	43	225	—	—	5	7												
Im ganzen 1909 behandelte Personen	495	415	8 567	7 786	9 062	8 201	8 540	7 795	375	334	522	406												
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	14	24	104	139	118	163	114	155	—	—	4	8												
c) Anstalten mit privatem Charakter.																								
1. Mit 11 und mehr Betten.																								
I. Entwicklungskrankheiten	9	24	63	88	72	112	60	90	—	—	12	22												
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	87	124	441	620	528	744	425	597	15	21	103	147												
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	5	16	276	792	281	808	270	787	4	20	11	21												
IV. Örtliche Krankheiten	114	179	2 471	3 331	2 585	3 510	2 461	3 379	30	45	124	131												
Und zwar:																								
A. des Nervensystems	40	65	704	750	744	815	698	770	3	2	46	45												
B. der Atmungsorgane	4	6	123	172	127	178	124	171	3	4	3	7												
C. der Kreislauforgane	13	13	327	293	340	306	335	296	9	10	5	10												
D. der Verdauungsorgane	4	24	473	704	477	728	467	710	7	13	10	18												
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	2	47	130	922	132	969	128	927	5	12	4	42												
F. der äußeren Bedeckungen	1	5	64	83	65	88	64	85	—	—	1	3												
G. der Bewegungsorgane	2	11	158	247	160	258	152	255	1	2	8	3												
H. des Ohres	—	—	13	9	13	9	12	9	—	—	1	—												
J. der Augen	1	2	64	93	65	95	63	93	—	—	2	2												
K. Befehungen	47	6	415	58	462	64	418	63	2	2	44	1												
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	—	—	26	64	26	64	23	60	—	—	3	4												
VI. Wöchnerinnen	—	3	—	114	—	117	—	110	—	2	—	7												
Im ganzen 1910 behandelte Personen	215	346	3 277	5 009	3 492	5 355	3 239	5 023	49	88	253	332												
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	7	19	375	563	382	582	366	561	—	—	16	21												
Im ganzen 1909 behandelte Personen	217	318	3 113	4 680	3 330	4 998	3 115	4 652	66	84	215	346												
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	13	32	345	414	358	446	351	427	—	—	7	19												

*) Wegen Krankheitsverdachts zur Beobachtung aufgenommene Personen, Begleitpersonal usw.

Noch: A. Krankenanstalten.

Noch: Tabelle 8a.

Noch: 1. Allgemeine Krankenanstalten.

Krankheiten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Zim Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres überhaupt		Davon durch Tod		Bestand am Schlusse des Jahres																
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
Noch: c) Anstalten mit privatem Charakter.																											
2. Mit 10 und weniger Betten.																											
I. Entwicklungskrankheiten	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	3	1	76	11	79	12	77	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	—	1	4	14	4	15	4	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. Örtliche Krankheiten	4	3	62	125	66	128	65	127	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Und zwar:																											
A. des Nervensystems	—	3	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. der Atmungsorgane	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C. der Kreislauforgane	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D. der Verdauungsorgane	—	—	6	10	6	10	6	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	1	—	6	76	7	76	7	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F. der äußeren Bedeckungen	3	—	36	30	39	30	38	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G. der Bewegungsorgane	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H. des Ohres	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
J. der Augen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K. Verletzungen	—	—	14	5	14	5	14	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. Wöchnerinnen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Im ganzen 1910 behandelte Personen	7	5	143	150	150	155	147	154	1	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Im ganzen 1909 behandelte Personen	4	1	146	189	150	190	143	185	2	1	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	—	—	1	8	1	8	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Militärische Krankenanstalten.																											
I. Entwicklungskrankheiten	—	—	3	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	40	—	682	—	722	—	678	—	4	—	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	3	—	66	—	69	—	65	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. Örtliche Krankheiten	223	—	5 168	1	5 391	1	5 092	1	13	—	299	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Und zwar:																											
A. des Nervensystems	7	—	195	—	202	—	186	—	2	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. der Atmungsorgane	40	—	780	—	820	—	767	—	2	—	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C. der Kreislauforgane	14	—	204	—	218	—	204	—	2	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D. der Verdauungsorgane	25	—	890	—	915	—	886	—	5	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	8	—	128	—	136	—	131	—	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F. der äußeren Bedeckungen	36	—	1 067	1	1 103	1	1 037	1	—	—	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G. der Bewegungsorgane	26	—	464	—	490	—	464	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H. des Ohres	13	—	159	—	172	—	161	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
J. der Augen	8	—	125	—	133	—	123	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K. Verletzungen	46	—	1 156	—	1 202	—	1 133	—	1	—	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	9	—	3	—	12	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Im ganzen 1910 behandelte Personen	275	—	5 922	1	6 197	1	5 849	1	21	—	348	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	5	—	265	—	270	—	257	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Im ganzen 1909 behandelte Personen	286	—	5 428	—	5 714	—	5 439	—	19	—	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	5	—	158	—	163	—	158	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) Wegen Krankheitsverdachts zur Beobachtung aufgenommene Personen, Begleitpersonal usw.

Nach: A. Krankenanstalten.

Nach: 1. Allgemeine Krankenanstalten.

Nach: Tabelle 8a.

Krankheiten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres		Überhaupt		Davon durch Tod		Bestand am Schlusse des Jahres														
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
e) Allgemeine Krankenanstalten im ganzen.																											
I. Entwicklungskrankheiten.																											
1. Angeborene Lebensschwäche (im 1. Monat)	—	2	21	25	21	27	19	25	12	11	2	2															
2. Angeborene Mißbildungen.	17	25	242	221	259	246	239	224	7	4	20	22															
3. Altersschwäche (über 60 Jahre)	25	48	127	139	152	187	131	143	41	55	21	44															
4. Andere Entwicklungskrankheiten	—	4	29	35	29	39	29	38	4	9	—	1															
Summe I.	42	79	419	420	461	499	418	430	64	79	43	69															
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.																											
5. Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
6. Variellen	—	1	12	9	12	10	11	10	1	—	1	—															
7. Scharlach	13	16	211	156	224	172	215	160	8	7	9	12															
8. Masern und Röteln	13	9	112	104	125	113	123	112	3	6	2	1															
9. Diphtherie und Krupp	13	8	305	281	318	289	300	269	48	34	18	20															
10. Keuchhusten	1	4	74	68	75	72	68	66	2	—	7	6															
11. Mumps (Parotitis epidemica)	—	1	24	3	24	4	24	4	—	—	—	—															
12. Flecktyphus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
13. Rückfallfieber	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	1															
14. Unterleibstypus	18	8	141	131	159	139	146	126	20	11	13	13															
15. Genickstarre	—	—	8	4	8	4	8	3	4	2	—	1															
16. Rose (Erysipel)	8	14	141	126	149	140	142	137	7	7	7	3															
17. Trismus und Tetanus	—	—	18	3	18	3	18	3	13	—	—	—															
18. Pyämie, Septikämie, Hospitalbrand	7	4	60	38	67	42	65	38	46	28	2	4															
19. Kindbettfieber	—	1	—	43	—	44	—	40	—	13	—	4															
20. Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
21. Skrofuloze	8	10	75	91	83	101	75	96	1	—	8	5															
22. Tuberkuloze der Lungen	727	683	4 476	3 901	5 203	4 584	4 439	3 905	368	285	764	679															
23. Tuberkuloze anderer Organe	143	149	1 899	1 269	1 542	1 418	1 362	1 270	100	110	180	148															
24. Lungenentzündung (krup.)	25	6	332	140	357	146	340	139	56	30	17	7															
25. Influenza (Grippe)	33	5	619	262	652	267	612	247	6	3	40	20															
26. Akuter Gelenkrheumatismus	68	39	754	289	822	328	772	316	6	4	50	12															
27. Malaria	3	—	20	4	23	4	23	4	—	—	—	—															
28. Asiatische Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
29. Brechdurchfall (Cholera nostras)	2	—	24	14	26	14	25	14	2	1	1	—															
30. Ruhr (Dysenterie)	1	—	12	2	13	2	12	2	—	—	1	—															
31. Gonorrhoe	51	72	663	1 019	714	1 091	676	1 041	—	—	38	50															
32. Weicher Schanker	5	1	48	4	53	5	51	5	—	—	2	—															
33. Syphilis	35	32	708	441	743	473	697	450	10	6	46	23															
34. Milzbrand	—	—	7	1	7	1	6	1	—	1	1	—															
35. Rosskrankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
36. Tollwut (Lyssa)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
37. Trichinose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
38. Bandwurm	2	1	66	42	68	43	65	41	—	—	3	2															
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (anschließend 96)	4	6	311	142	315	148	309	144	2	1	6	4															
Summe II.	1 180	1 070	10 620	8 589	11 800	9 659	10 584	8 644	703	549	1 216	1 015															

Noch: A. Krankenanstalten.

Noch: Tabelle 8a.

Noch: 1. Allgemeine Krankenanstalten.

Krankheiten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13			
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Zu Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres		überhaupt		Davon durch Tod		Bestand am Schlusse des Jahres															
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.		
III. Sonstige allgemeine Krankheiten.																												
40. Bleichsucht und Blutarmut (Chlorose und Anämie)	15	73	377	1 564	392	1 637	367	1 567	4	9	25	70																
41. Leukämie u. Pseudoleukämie	4	1	29	16	33	17	30	17	7	2	3	—																
42. Rachitis und Osteomalacie	7	11	76	103	83	114	78	107	3	3	5	7																
43. Zuderruhr	12	4	139	88	151	92	142	88	23	16	9	4																
44. Sicht	13	10	95	68	108	78	99	67	—	2	9	11																
45. Storbüt	—	—	6	—	6	—	6	—	2	—	—	—																
46. Alkoholismus und Säuferwahnsinn	5	1	221	39	226	40	219	39	11	1	7	1																
47. Andere Vergiftungen	6	4	126	66	132	70	126	67	4	13	6	3																
48. Hirschschlag	—	—	11	2	11	2	11	1	2	1	—	1																
49. Andere allgem. Krankheiten	4	2	200	234	204	236	193	230	4	2	11	6																
Anhang:																												
Neubildungen und Geschwülste.																												
50. Karzinom (Krebs)	47	82	947	1 037	994	1 119	927	1 050	212	209	67	69																
51. Andere bösart. Neubildungen	11	8	194	199	205	207	193	198	42	27	12	9																
52. Gutartige Neubildungen und Geschwülste (auschl. 79)	13	20	241	868	254	888	242	860	3	17	12	28																
Summe III	137	216	2 662	4 284	2 799	4 500	2 633	4 291	317	302	166	209																
IV. Örtliche Krankheiten.																												
A. Krankheiten des Nervensystems.																												
53. Geisteskrankheiten	15	18	422	333	437	351	427	327	5	2	10	24																
54. Gehirn- und Hirnhautentzündung (auschl. 15, 23)	3	2	94	48	97	50	95	47	32	11	2	3																
55. Gehirnschlag	19	26	130	104	149	130	130	106	56	35	19	24																
56. Andere Krankheit d. Gehirns	8	15	145	74	153	89	138	81	9	10	15	8																
57. Epilepsie	13	4	235	73	248	77	243	73	—	3	5	4																
58. Eklampsie	—	—	2	13	2	13	2	13	1	3	—	—																
59. Chorea	2	1	11	21	13	22	11	19	—	1	2	3																
60. Tabes	10	7	139	24	149	31	137	29	4	4	12	2																
61. Andere Rückenmarkskrankheiten	18	26	194	144	212	170	192	158	12	9	20	12																
62. Andere Krankheiten des Nervensystems überhaupt	123	110	1 969	1 816	2 092	1 926	1 950	1 811	13	11	142	115																
Zusammen A	211	209	3 341	2 650	3 552	2 859	3 325	2 664	132	89	227	195																
B. Krankheiten der Atmungsorgane.																												
63. Krankheit d. Nase u. d. Ohre	23	17	928	721	951	738	925	721	—	—	26	17																
64. Kehlkopfkrankh. (auschl. 9, 23)	9	7	209	73	218	80	198	75	2	1	20	5																
65. Akuter Katarth der Luftröhre und der Bronchien	73	19	1 464	341	1 537	360	1 421	335	6	6	116	25																
66. Chronischer Katarth der Luftröhre und der Bronchien, sowie Emphysem	133	30	1 074	387	1 207	417	1 064	353	40	18	143	64																
67. Lungenentzündung (auschl. 24)	25	6	341	131	366	137	341	132	45	34	25	5																
68. Brustfellentzündung	52	27	631	238	683	265	643	241	26	23	40	24																
69. Andere Krankheiten der Atmungsorgane	14	5	195	89	209	94	181	87	4	5	28	7																
Zusammen B	329	111	4 842	1 980	5 171	2 091	4 773	1 944	123	87	398	147																

Noch: A. Krankenanstalten.

Noch: 1. Allgemeine Krankenanstalten.

Noch: Tabelle 8a.

Krankheiten	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres				Bestand am Schlusse des Jahres	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	Überhaupt		Davon durch Tod		männl.	weibl.
							männl.	weibl.	männl.	weibl.		
C. Krankheiten der Kreislauforgane.												
70. Herz- u. Herzbeutelentzündg.	24	10	316	191	340	201	309	182	53	47	31	19
71. Klappenfehler und andere Herzkrankheiten	48	59	717	584	765	643	713	589	81	90	52	54
72. Pulsadergeschwulst	1	1	46	14	47	15	43	15	5	2	4	—
73. Arteriosklerose u. Brand der Arterien	29	14	413	165	442	179	414	156	33	19	28	23
74. Krampfadern u. Venenentzündung	30	17	275	211	305	228	282	217	1	4	23	11
75. Lymphgefäß- und Lymphdrüsenentzündung (auschl. der zu 21, 31, 32, 33 gehörigen)	25	5	342	183	367	188	352	180	1	2	15	8
Zusammen C.	157	106	2 109	1 348	2 266	1 454	2 113	1 339	174	164	153	115
D. Krankheiten der Verdauungsorgane.												
76. Krankheiten der Zähne und der Organe der Mundhöhle	9	2	294	122	303	124	300	119	—	—	3	5
77. Mandel- und Rachenentzündung (auschl. 9)	28	15	857	679	885	694	848	668	4	3	37	26
78. Krankheiten der Speiseröhre	3	—	55	23	58	23	52	22	5	—	6	1
79. Krankheiten der Schilddrüse (auschl. 50, 51)	8	19	274	665	282	684	265	662	6	15	17	22
80. Akuter Magen- und Darmkatarrh, sowie Atrophie der Kinder (auschl. 23)	57	36	1 336	567	1 393	603	1 340	574	51	38	53	29
81. Magengeschwür	34	26	324	329	358	355	346	321	15	8	12	34
82. Andere chronische Magenkrankheiten	34	29	642	537	676	566	639	529	6	7	37	37
83. Chronische Darmkrankheiten	30	32	681	579	711	611	679	586	18	21	32	25
84 a. Bauchfellentzündung (Peritonitis)	6	5	149	152	155	157	144	143	45	52	11	14
84 b. Blinddarmentzündung, Perityphlitis (Appendicitis)	69	60	1 377	1 110	1 446	1 170	1 374	1 094	81	63	72	76
85. Brüche (Hernien):												
a) eingeklemmte	8	11	191	197	199	208	193	202	20	34	6	6
b) nicht eingeklemmte	56	10	1 097	445	1 153	455	1 111	446	9	11	42	9
86. Innerer Darmverschluß	3	7	52	51	55	58	50	54	14	19	5	4
87. Lebercirrhose	2	1	83	29	85	30	74	28	16	9	11	2
88. Andere Krankheiten der Leber und ihrer Ausführgänge	10	28	261	609	271	637	256	601	23	45	15	36
Zusammen D.	357	281	7 673	6 094	8 030	6 375	7 671	6 049	313	325	359	326
E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (auschl. 31, 32, 33).												
89. Krankheiten der Nieren	44	41	614	459	658	500	624	466	66	63	34	34
90. Krankheiten der Blase	24	11	325	182	349	193	331	176	19	4	18	17
91. Steinkrankheit	2	3	26	10	28	13	24	13	2	—	4	—
92. Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	22	—	552	—	574	—	552	—	11	—	22	—
93. Krankheiten der Gebärmutter	—	109	—	3 056	—	3 165	—	3 067	—	27	—	98
94. Krankheiten der anderen weiblichen Geschlechtsorgane	—	71	—	1 582	—	1 653	—	1 584	—	24	—	69
Zusammen E.	92	235	1 517	5 289	1 609	5 524	1 531	5 306	98	118	78	218

Noch: A. Krankenanstalten.

Noch: Tabelle 8a.

Noch: 1. Allgemeine Krankenanstalten.

Krankheiten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres		Bestand am Schlusse des Jahres		überhaupt		Davon durch Tod														
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.																											
95. Krätze	23	8	1 209	391	1 232	399	1 198	382	—	—	34	17															
96. Hautausschläge (auschl. 5 bis 8, 12, 16)	47	28	834	479	881	507	818	479	4	8	63	28															
97. Zellgewebsentzünd. (einschl. Panaritium), Furunkel u. Karbunkel (auschl. 34)	135	58	2 577	752	2 712	810	2 548	755	16	11	164	55															
98. Andere Krankheiten der äußeren Bedeckungen	57	25	898	384	955	409	901	380	—	3	54	29															
Zusammen F	262	119	5 518	2 006	5 780	2 125	5 465	1 996	20	22	315	129															
G. Krankheiten der Bewegungsorgane.																											
99. Krankheiten der Knochen u. d. Knochenhaut (auschl. 23)	68	23	694	336	762	359	703	347	9	8	59	12															
100. Krankheiten der Gelenke (auschl. 23, 28, 44)	74	42	803	386	877	428	816	394	8	4	61	34															
101. Krankheiten der Muskeln, Sehnen u. Schleimbeutel	21	8	495	207	516	215	491	199	1	1	25	16															
102. Muskelrheumatismus	97	8	1 412	291	1 509	299	1 389	271	1	—	120	28															
Zusammen G	260	81	3 404	1 220	3 664	1 301	3 399	1 211	19	13	265	90															
H. Krankheiten des Ohres.																											
103. Krankheiten d. äußer. Ohres	2	—	79	39	81	39	76	39	—	—	5	—															
104. Krankheiten des Mittelohres	34	25	642	382	676	407	651	387	5	5	25	20															
105. Krankheiten d. inneren Ohres	1	—	68	58	69	58	64	57	2	2	5	1															
Zusammen H	37	25	789	479	826	504	791	488	7	7	35	21															
J. Krankheiten der Augen.																											
106. Ansteckende Augenkrankh.	1	2	33	21	34	23	34	21	—	1	—	2															
107. Andere Augenkrankheiten	67	34	1 157	908	1 224	942	1 161	892	—	1	63	50															
Zusammen J	68	36	1 190	929	1 258	965	1 195	913	—	2	63	52															
K. Verletzungen.																											
108. Quetschung u. Zerreißungen	112	15	2 360	184	2 472	199	2 353	183	29	4	119	16															
109. Knochenbrüche des Schädels	15	1	198	21	213	22	205	22	27	5	8	—															
110. Knochenbrüche des Schulterblatts und Schlüsselbeins	1	—	83	4	84	4	78	4	—	—	6	—															
111. Knochenbrüche d. Wirbelsäule	3	1	44	2	47	3	37	2	4	1	10	1															
112. Knochenbrüche der Rippen	6	—	123	13	129	13	125	13	5	—	4	—															
113. Knochenbrüche des Beckens	3	1	15	6	18	7	14	7	2	—	4	—															
114. Knochenbrüche der oberen Gliedmaßen	53	13	550	107	603	120	555	114	4	3	48	6															
115. Knochenbrüche der unteren Gliedmaßen	131	20	924	148	1 055	168	941	146	14	7	114	22															
116. Verstauchungen	30	4	899	78	929	82	869	80	1	—	60	2															
117. Verrenkungen an den oberen Gliedmaßen	17	—	160	19	177	19	163	15	—	—	14	4															
118. Verrenkungen an den unteren Gliedmaßen	3	6	98	33	101	39	95	36	1	—	6	3															
119. Sonstige Verrenkungen	4	—	38	4	42	4	41	4	—	—	1	—															
120. Wunden (Hieb-, Stich-, Schuß- usw.)	97	8	1 792	175	1 889	183	1 797	176	35	3	92	7															
121. Verbrennung	18	9	294	143	252	152	231	143	19	15	21	9															
122. Erfrierung	13	—	66	13	79	13	72	10	—	—	7	3															
Zusammen K	506	78	7 584	950	8 090	1 028	7 576	955	141	38	514	73															

Noch: A. Krankenanstalten.

Noch: 1. Allgemeine Krankenanstalten.

Noch: Tabelle 8a.

Krankheiten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres				Überhaupt		Davon durch Tod		Bestand am Schlusse des Jahres												
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
Zusammenstellung.																											
I. Entwicklungskrankheiten	42	79	419	420	461	499	418	430	64	79	43	69															
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	1 180	1 070	10 620	8 589	11 800	9 659	10 584	8 644	703	549	1 216	1 015															
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	137	216	2 662	4 284	2 799	4 500	2 633	4 291	317	302	166	209															
IV. Örtliche Krankheiten	2 279	1 281	37 967	22 945	40 246	24 226	37 839	22 860	1 027	865	2 407	1 366															
Und zwar:																											
A. des Nervensystems	211	209	3 341	2 650	3 552	2 859	3 325	2 664	132	89	227	195															
B. der Atmungsorgane	329	111	4 842	1 980	5 171	2 091	4 773	1 944	123	87	398	147															
C. der Kreislauforgane	157	106	2 109	1 348	2 266	1 454	2 113	1 339	174	164	153	115															
D. der Verdauungsorgane	357	281	7 673	6 094	8 030	6 375	7 671	6 049	313	325	359	326															
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	92	235	1 517	5 289	1 609	5 524	1 531	5 306	98	118	78	218															
F. der äußeren Bedeckungen	262	119	5 518	2 006	5 780	2 125	5 465	1 996	20	22	315	129															
G. der Bewegungsorgane	260	81	3 404	1 220	3 664	1 301	3 399	1 211	19	13	265	90															
H. des Ohres	37	25	789	479	826	504	791	483	7	7	35	21															
J. der Augen	68	36	1 190	929	1 258	965	1 195	913	—	2	63	52															
K. Verletzungen	506	78	7 584	950	8 090	1 028	7 376	955	141	38	514	73															
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	20	23	486	334	506	357	484	326	3	—	22	31															
VI. Wöchnerinnen	—	14	—	444	—	458	—	444	—	3	—	14															
Im ganzen 1910 behandelte Personen	3 658	2 683	52 154	37 016	55 812	39 699	51 958	36 995	2 114	1 798	3 854	2 704															
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	17	39	980	1 089	997	1 128	949	1 076	—	—	48	52															
Im ganzen 1909 behandelte Personen	3 805	2 518	49 910	34 266	53 715	36 784	50 057	34 101	2 067	1 765	3 658	2 683															
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	59	60	835	861	894	921	877	882	—	—	17	39															

Anhang: Vergleichende Darstellung der in den Jahren 1902**) bis 1910 behandelten Personen.

Krankheiten	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	Durchschnitt 1902/10
I. Entwicklungskrankheiten	828	924	828	776	849	1 022	1 028	890	960	901
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	13 859	15 162	14 825	17 001	16 261	18 767	19 578	20 706	21 459	17 513
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	4 086	4 594	4 589	4 692	5 037	5 531	6 150	6 705	7 299	5 409
IV. Örtliche Krankheiten	44 772	46 203	48 478	52 092	52 064	54 654	58 101	61 106	64 472	53 549
Und zwar:										
A. des Nervensystems	4 104	3 983	4 318	4 759	4 841	5 091	5 430	6 108	6 411	5 005
B. der Atmungsorgane	5 504	5 556	5 986	6 526	6 471	6 880	6 839	7 143	7 262	6 463
C. der Kreislauforgane	2 256	2 194	2 389	2 684	2 724	2 874	3 268	3 530	3 720	2 849
D. der Verdauungsorgane	7 614	8 412	8 994	10 000	10 034	11 104	12 379	12 859	14 405	10 645
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	4 436	4 952	5 176	5 253	5 784	5 906	5 993	6 517	7 133	5 693
F. der äußeren Bedeckungen	6 327	6 632	6 480	7 008	6 120	6 052	6 911	7 364	7 905	6 755
G. der Bewegungsorgane	3 702	3 573	3 841	4 174	4 264	4 479	4 514	4 794	4 965	4 256
H. des Ohres	1 224	1 217	1 330	1 332	1 337	1 539	1 543	1 564	1 330	1 380
J. der Augen	1 824	1 870	1 886	1 917	1 935	1 975	2 224	2 235	2 223	2 010
K. Verletzungen	7 781	7 814	8 078	8 439	8 554	8 754	9 000	8 992	9 118	8 503
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	1 387	865	602	414	561	670	546	687	863	733
VI. Wöchnerinnen	—	—	1 079	1 103	1 223	273	335	405	458	697
Im ganzen behandelte Personen	64 932	67 748	70 401	76 078	75 995	80 917	85 738	90 499	95 511	78 647
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	1 236	1 163	994	1 257	1 441	1 800	2 063	1 815	2 125	1 544

*) Wegen Krankheitsverdacht zur Beobachtung aufgenommene Personen, Begleitpersonal usw.

**) Eine Vergleichung mit früheren Jahren ist unrichtig, weil vor 1902 die Fälle, seitdem aber die Personen gezählt werden.

Noch: A. Krankenanstalten.

Tabelle 8b.

2. Augenheilanstalten*).

Krankheiten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12			
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres		Bestand am Schlusse des Jahres		männl.		weibl.		männl.		weibl.		männl.		weibl.		männl.		weibl.	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	zus.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	
b) Anstalten zu Universitätslehrzwecken.																										
Erkrankungen der Augenlider	2	1	47	36	49	37	86	48	37	1	—															
" " Tränenorgane	1	—	29	45	30	45	75	29	44	1	—															
" " Orbitalgebilde	—	1	—	10	—	11	11	—	11	—	—															
Trachom	—	—	24	17	24	17	41	24	16	—	—															
Anderer Erkrankungen der Bindehaut	1	4	47	20	48	24	72	46	22	2	2															
Erkrankungen der Hornhaut	10	9	249	182	259	191	450	247	178	12	13															
" " Iris	1	3	40	45	41	48	89	38	47	3	1															
" " Chorioidea und des Ciliar- " " körpers	4	1	25	65	29	66	95	27	61	2	5															
Glaukom	—	—	46	50	46	50	96	42	48	4	2															
Erkrankungen der Netina und des Sehnerven	5	—	58	49	63	49	112	61	49	2	—															
" des Linsensystems	3	2	198	147	201	149	350	192	146	9	3															
" des Glaskörpers	—	—	10	6	10	6	16	10	6	—	—															
" der Augenmuskeln	—	2	38	54	38	56	94	38	55	—	1															
Neubildungen des Augapfels	2	—	12	5	14	5	19	14	5	—	—															
Verletzungen " "	8	—	168	23	176	23	199	167	22	9	1															
Refraktions- und Akkomodationsanomalien	—	—	12	4	12	4	16	12	4	—	—															
Sonstige Augenkrankheiten	1	—	31	23	32	23	55	32	22	—	1															
Im ganzen 1910 behandelte Personen	38	23	1034	781	1072	804	1876	1027	773	45	31															
Außerdem: Nicht augenkrante Personen	—	3	1	45	1	48	49	1	46	—	2															
Im ganzen 1909 behandelte Personen	32	25	1077	745	1109	770	1879	1071	747	38	23															
Außerdem: Nicht augenkrante Personen	—	1	3	75	3	76	79	3	73	—	3															
c) Anstalten mit privatem Charakter.																										
1. Mit 11 und mehr Betten.																										
Erkrankungen der Augenlider	1	—	20	9	21	9	30	21	9	—	—															
" " Tränenorgane	—	—	16	20	16	20	36	16	18	—	2															
" " Orbitalgebilde	—	—	5	5	5	5	10	5	5	—	—															
Trachom	—	—	3	1	3	1	4	3	1	—	—															
Anderer Erkrankungen der Bindehaut	1	1	29	33	30	34	64	30	31	—	3															
Erkrankungen der Hornhaut	1	1	119	124	120	125	245	116	114	4	11															
" " Iris	1	—	23	21	24	21	45	24	21	—	—															
" " Chorioidea und des Ciliar- " " körpers	—	—	14	18	14	18	32	14	17	—	1															
Glaukom	—	—	6	8	6	8	14	6	8	—	—															
Erkrankungen der Netina und des Sehnerven	—	—	10	19	10	19	29	10	19	—	—															
" des Linsensystems	3	3	75	61	78	64	142	78	63	—	1															
" des Glaskörpers	—	—	3	2	3	2	5	3	2	—	—															
" der Augenmuskeln	—	—	14	22	14	22	36	14	22	—	—															
Neubildungen des Augapfels	—	—	5	6	5	6	11	5	6	—	—															
Verletzungen " "	3	—	85	14	88	14	102	84	14	4	—															
Refraktions- und Akkomodationsanomalien	—	—	1	4	1	4	5	1	4	—	—															
Sonstige Augenkrankheiten	—	—	4	2	4	2	6	4	2	—	—															
Im ganzen 1910 behandelte Personen	10	5	432	369	442	374	816	434	356	8	18															
Außerdem: Nicht augenkrante Personen	—	—	6	4	6	4	10	6	3	—	1															
Im ganzen 1909 behandelte Personen	12	6	473	316	485	322	807	475	317	10	5															
Außerdem: Nicht augenkrante Personen	—	—	4	1	4	1	5	4	1	—	—															

*) Anstalten mit öffentlichem Charakter (a) kommen nicht vor.

Noch: A. Krankenanstalten.

Noch: 2. Augenheilanstalten.

Noch: Tabelle 8b.

Krankheiten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres		Bestand am Schlusse des Jahres															
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	zuf.	männl.	weibl.	männl.	weibl.											
Noch: c) Anstalten mit privatem Charakter.																								
2. Mit 10 und weniger Betten.																								
Erkrankungen der Iris	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Glaukom	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Erkrankungen des Linsensystems	—	—	2	7	—	2	7	—	2	7	—	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Im ganzen 1910 behandelte Personen	—	—	3	8	—	3	8	—	3	8	—	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" " 1909	—	—	10	10	—	10	10	—	10	20	—	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Augenheilanstalten im ganzen.																								
Erkrankungen der Augenlider	3	1	67	45	70	46	116	69	46	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" " Tränenorgane	1	—	45	65	46	65	111	45	62	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" " Orbitalgebilde	—	1	5	15	5	16	21	5	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trachom	—	—	27	18	27	18	45	27	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anderer Erkrankungen der Bindehaut	2	5	76	53	78	58	136	76	53	2	5	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Erkrankungen der Hornhaut	11	10	368	306	379	316	695	363	292	16	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" " Iris	2	3	63	67	65	70	135	62	69	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" " Chorioidea und des Ciliar-körpers	4	1	39	83	43	84	127	41	78	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Glaukom	—	—	53	58	53	58	111	49	56	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Erkrankungen der Retina und des Sehnerven	5	—	68	68	73	68	141	71	68	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" des Linsensystems	6	5	275	215	281	220	501	272	216	9	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" des Glaskörpers	—	—	13	8	13	8	21	13	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" der Augenmuskeln	—	2	52	76	52	78	130	52	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Neubildungen des Augapfels	2	—	17	11	19	11	30	19	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Verletzungen	11	—	253	37	264	37	301	251	36	13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Refraktions- und Accomodationsanomalien	—	—	13	8	13	8	21	13	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige Augenkrankheiten	1	—	35	25	36	25	61	36	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Im ganzen 1910 behandelte Personen	48	28	1469	1158	1517	1186	2703	1464	1137	53	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Außerdem: Nicht augenkrankte Personen	—	3	7	49	7	52	59	7	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Im ganzen 1909 behandelte Personen	44	31	1560	1071	1604	1102	2706	1556	1074	48	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Außerdem: Nicht augenkrankte Personen	—	1	7	76	7	77	84	7	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Außerdem mit allgemeinen Krankenanstalten verbundene Augenheilabteilungen.																								
Erkrankungen der Augenlider	3	3	48	56	51	59	110	50	57	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" " Tränenorgane	2	—	14	20	16	20	36	16	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" " Orbitalgebilde	—	1	2	4	2	5	7	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trachom	—	—	3	8	3	8	11	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anderer Erkrankungen der Bindehaut	8	2	69	50	77	52	129	74	52	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Erkrankungen der Hornhaut	9	12	207	223	216	235	451	199	213	17	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" " Iris	4	1	20	42	24	43	67	20	41	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" " Chorioidea und des Ciliar-körpers	1	1	11	18	12	19	31	11	18	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Glaukom	1	1	27	25	28	26	54	26	25	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Erkrankungen der Retina und des Sehnerven	2	1	38	28	40	29	69	37	28	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" des Linsensystems	6	2	108	95	112	97	209	107	94	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" des Glaskörpers	1	—	2	8	3	8	11	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" der Augenmuskeln	2	—	22	34	24	34	58	23	33	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Neubildungen des Augapfels	—	—	4	4	4	4	8	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Verletzungen	4	1	78	23	82	24	106	79	24	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Refraktions- und Accomodationsanomalien	—	—	5	4	5	4	9	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige Augenkrankheiten	1	—	11	7	12	7	19	11	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Im ganzen 1910 behandelte Personen	44	25	667	649	711	674	1385	669	640	42	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Außerdem: Nicht augenkrankte Personen	—	—	—	5	—	5	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Im ganzen 1909 behandelte Personen	41	41	772	633	813	674	1487	769	649	44	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Außerdem: Nicht augenkrankte Personen	—	—	1	1	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nach: A. Krankenanstalten.
3. Entbindungsanstalten.

Tabelle 8c.

Art der Angaben	Anstalten				Außerdem mit allgemeinen Krankenanstalten verbundene Entbindungsabteilungen, und zwar bei		Anstalten im ganzen	
	a) Mit öffentlichem Charakter	b) Zu Univeritäts- lehr- zwecken	c) Mit privatem Charakter, mit 10 u. weniger Betten*)	Im ganzen 1910	öffentlichen	privaten	1909	1908
					Anstalten			
Zahl der Anstalten	5	2	16	23	2	2	23	23
Zahl der Betten für Schwangere und Wöchnerinnen	145	131	42	318	31	17	303	301
Zahl der Betten für Neugeborene	127	60	19	206	30	9	196	183
Im Laufe des Jahres verspfegte Schwangere und Wöchnerinnen	2 390	1 719	105	4 214	238	87	4 007	3 950
Verspflegungstage für Schwangere und Wöchnerinnen	28 640	39 437	2 454	70 531	3 013	1 818	66 216	66 259
Verspflegungstage für Neugeborene	24 226	15 159	1 041	40 426	2 066	1 061	37 005	35 247
Im Laufe des Jahres Entbundene	2 292	1 712	105	4 109	231	87	3 796	3 811
Davon { am Kind- erkrankt	6	30	—	47	—	—	21	11
{ bettfieber gestorben	1	3	—	4	—	—	6	1
{ an andern erkrankt	288	125	1	414	1	2	308	187
{ Krankheiten gestorben	9	8	—	17	1	2	21	20
Mittels geburtshilflicher Operation Entbundene im ganzen	339	359	4	702	22	12	612	596
davon gestorben	5	8	—	13	—	1	17	13
Davon: Hänge	78	46	2	126	4	3	130	115
davon gestorben	1	—	—	1	—	—	7	4
Wendung	55	45	—	100	4	—	98	100
davon gestorben	1	—	—	1	—	—	4	1
Beckenendelage	70	44	—	114	11	3	77	75
davon gestorben	1	—	—	1	—	—	—	—
künstliche Frühgeburt	24	54	2	80	1	4	86	31
davon gestorben	—	1	—	1	—	—	—	2
Kaiserschnitt	15	66	—	81	1	1	56	41
davon gestorben	1	7	—	8	—	1	3	1
Perforation	16	6	—	22	1	—	41	23
davon gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—
gewalttame Entbindung	31	41	—	72	—	—	31	8
davon gestorben	—	—	—	—	—	—	—	1
Bestückelung des Kindes	8	11	—	19	—	—	8	5
davon gestorben	1	—	—	1	—	—	1	—
Erweiterung des Scheideringangs	—	42	—	42	—	—	22	17
davon gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—
Nachgeburtslösung	32	4	—	36	—	1	38	57
davon gestorben	—	—	—	—	—	—	—	2
sonstige Fälle	10	—	—	10	—	—	25	124
davon gestorben	—	—	—	—	—	—	2	2
Im Laufe des Jahres Neugeborene	2 250	1 672	102	4 024	234	71	3 656	3 726
Davon waren { Knaben	1 168	864	42	2 074	128	33	1 879	1 917
{ Mädchen	1 082	808	60	1 950	106	38	1 777	1 809
Von den Knaben waren { ehelich	996	506	4	1 506	14	25	1 298	1 362
{ unehelich	172	358	38	568	114	8	581	555
„ „ Mädchen „ { ehelich	882	445	5	1 332	13	28	1 283	1 237
{ unehelich	200	363	55	618	93	10	494	572
Es waren totgeboren { ehelichen Knaben	49	28	1	78	2	2	53	45
{ unehelichen „	6	15	1	22	8	—	14	11
von den { ehelichen Mädchen	34	25	—	59	3	—	58	40
{ unehelichen „	8	11	2	21	4	—	17	20
Es starben nach der Geburt von den { ehelichen Knaben	29	15	—	44	—	1	29	36
{ unehelichen „	10	3	—	13	3	2	18	16
{ ehelichen Mädchen	21	15	—	36	1	1	38	28
{ unehelichen „	4	4	—	8	3	—	7	17
Zahl der unzeitigen Geburten	71	69	4	144	20	16	164	163

*) Anstalten mit privatem Charakter mit 11 und mehr Betten kommen nicht vor.

Tabelle 8 d. 4. Anstalten für Geistesranke, Epileptiker, Idioten Schwachsinige, Nervenranke und Alkoholiker.

Krankheitsformen	Befand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres				Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen				Abgang im Laufe des Jahres			Befand am Schlusse des Jahres		
	m.	w.	Überhaupt	Dabon		m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.
				Personen unter 16 Jahren	Erstigkeit nachgewiesen											
a) Anstalten mit öffentlichem Charakter.																
Einfache Seelenföhrung	1 333	1 482	511	2	2 19	294	80	9	1 844	2 120	475	571	79	93	1 369	1 549
Paralytische Seelenföhrung	96	25	52	17	638	6	3	3	148	42	51	14	34	12	97	28
Unbeglittet (angeborene), Idiotie und Kretenismus	502	313	109	69	37	20	16	3	611	382	85	64	17	15	526	318
Epilepsie mit und ohne Seelenföhrung	288	157	91	40	17	57	15	1	379	197	101	37	20	9	278	160
Hysterie	14	25	17	28	1	2	3	10	31	53	13	23	—	1	18	30
Neurasthenie	1	8	10	4	—	—	—	—	11	12	4	2	—	—	7	10
Chorea	2	1	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	3
Tabes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Audere Krankheiten des Nervensystems	10	2	15	6	8	—	—	—	25	8	3	2	1	—	—	6
Alkoholisismus	88	6	114	5	—	—	—	4	202	11	117	2	5	—	85	9
Morphinismus und andere narotische Vergiftungen	5	3	7	1	—	—	—	1	12	4	6	2	—	—	6	2
Audere Krankheiten	10	11	—	—	—	—	—	—	10	11	—	—	—	—	10	11
Zm ganzen 1910 behandelte Personen	2 349	2 033	926	810	69	56	343	351	3 275	2 843	855	717	156	130	2 420	2 126
Außerdem: Nichtkranke Personen *)	1	4	8	1	—	—	—	—	9	5	5	1	1	1	4	4
Zm ganzen 1909 behandelte Personen	2 199	1 950	819	738	76	61	306	286	3 018	2 688	669	655	141	170	2 349	2 033
Außerdem: Nichtkranke Personen *)	1	5	2	—	—	—	—	1	3	5	2	1	—	—	1	4
b) Anstalten zu Unberühmlichkeitshzwecken.																
Einfache Seelenföhrung	62	93	388	469	5	2	176	167	61	12	378	464	29	30	72	98
Paralytische Seelenföhrung	23	7	57	6	—	—	10	1	17	1	63	11	16	5	17	2
Unbeglittet (angeborene), Idiotie und Kretenismus	5	5	24	17	2	2	7	4	7	7	21	19	—	2	8	3
Epilepsie mit und ohne Seelenföhrung	15	4	27	15	2	1	3	2	5	—	34	17	—	—	8	2
Hysterie	6	9	99	94	2	14	24	9	103	103	101	96	—	—	4	7
Neurasthenie	17	7	142	61	1	2	25	18	159	68	149	64	—	—	10	4
Chorea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tabes	1	—	3	—	—	—	—	—	4	—	3	—	—	—	—	—
Audere Krankheiten des Nervensystems	5	2	32	15	1	—	—	—	37	17	80	15	8	2	7	2
Alkoholisismus	8	2	47	6	—	—	18	3	55	8	41	8	—	—	14	—
Morphinismus und andere narotische Vergiftungen	1	—	13	3	—	—	5	1	14	3	12	3	—	—	2	—
Audere Krankheiten	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—
Zm ganzen 1910 behandelte Personen	143	129	835	686	11	9	260	221	978	815	835	697	53	39	143	118
Außerdem: Nichtkranke Personen *)	7	1	75	10	2	—	20	1	82	11	78	11	—	—	4	—
Zm ganzen 1909 behandelte Personen	151	133	809	646	9	11	286	249	960	779	817	650	35	40	143	129
Außerdem: Nichtkranke Personen *)	5	1	70	24	2	—	—	—	75	25	68	24	—	—	7	1

*) Pensionärer, zur Beobachtung aufgenommene Personen, Begleitpersonal usw.

Nach: A. Krankenanstalten.
 Nach: Tabelle 8d. Nach: 4. Anstalten für Geisteskränke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinrige, Nervenkränke und Alkoholiker.

Krankheitsformen	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres				Abgang im Laufe des Jahres				Bestand am Schlusse des Jahres						
	m.	w.	überhaupt		Davon Personen unter 16 Jahren		Erstigkeit nachgeboren		Erstigkeit nachgeboren		Überhaupt		Davon durch Tod				
			m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.			
c) Anstalten mit privatem Charakter (mit 11 und mehr *) Betten).																	
Einfache Seelenföhrung	14	15	16	19	—	—	—	6	6	3	30	21	19	2	3	9	15
Paralytische Seelenföhrung	4	1	7	—	—	—	—	1	1	—	11	9	1	—	—	2	—
Intelligenz (angeborene), Idiotie und Kretinismus	2	—	2	—	—	—	—	1	1	—	4	3	1	—	—	1	—
Epilepsie mit und ohne Seelenföhrung	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—
Hysterie	—	6	111	142	—	—	—	2	3	1	117	103	34	—	—	14	6
Neurosen	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	6	6	—	—	—	—	—
Tuberkulose	—	—	30	45	—	—	—	—	—	—	30	30	44	—	—	—	3
Anderer Krankheiten des Nervensystems	14	—	38	7	—	—	12	1	38	7	52	39	7	—	—	13	1
Alkoholismus	6	—	43	17	—	—	7	1	5	1	49	45	18	1	—	4	—
Morphinismus und andere narotische Vergiftungen	—	—	64	46	10	15	—	—	—	—	64	64	46	—	—	—	—
Anderer Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Im ganzen 1910 behandelte Personen	47	27	319	310	10	15	30	11	47	8	366	322	312	4	3	44	25
ausdem: Nichtkranke Personen	—	—	69	59	8	7	—	—	—	—	69	69	58	—	—	1	1
Im ganzen 1909 behandelte Personen	51	27	341	247	6	8	37	21	59	12	392	274	247	4	—	47	27
außerdem: Nichtkranke Personen	—	—	9	23	—	—	—	—	—	—	9	9	24	—	—	—	—
Anstalten für Geisteskränke usw. im ganzen.																	
Einfache Seelenföhrung	1 409	1 590	915	1 126	7	4	401	467	144	21	2 324	874	1 054	110	126	1 450	1 662
Paralytische Seelenföhrung	123	93	116	23	—	—	19	7	20	1	239	123	26	51	17	116	30
Intelligenz (angeborene), Idiotie und Kretinismus	509	318	135	87	51	37	45	25	23	3	644	109	84	17	17	535	321
Epilepsie mit und ohne Seelenföhrung	304	161	119	55	11	19	61	17	23	1	423	136	54	20	9	287	162
Hysterie	20	55	117	155	1	4	17	34	11	1	137	115	153	—	1	22	37
Neurosen	24	21	268	207	1	2	28	22	27	—	287	256	208	—	—	31	20
Tuberkulose	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	3
Anderer Krankheiten des Nervensystems	15	—	77	66	0	—	2	2	7	—	92	68	61	9	2	29	11
Alkoholismus	110	9	199	18	—	—	48	5	196	17	309	197	17	5	—	112	10
Morphinismus und andere narotische Vergiftungen	12	4	63	21	—	—	12	3	8	2	75	63	23	1	—	12	2
Anderer Krankheiten	10	11	67	46	10	15	—	—	1	—	77	67	46	—	—	10	11
Im ganzen 1910 behandelte Personen	2 539	2 189	2 090	1 806	90	80	633	583	460	46	4 619	2 012	1 726	213	172	2 607	2 269
ausdem: Nichtkranke Personen	8	—	152	70	10	7	21	1	16	—	160	152	70	1	1	8	5
Im ganzen 1909 behandelte Personen	2 401	2 110	1 969	1 631	91	80	629	555	505	55	4 370	1 831	1 552	180	210	2 539	2 189
außerdem: Nichtkranke Personen	6	—	81	47	2	—	2	—	1	—	87	79	49	—	—	8	5

*) Anstalten mit privatem Charakter mit 10 und weniger Betten kommen nicht vor. — *) Personen, zur Beobachtung aufgenommene Personen, Begleitpersonal usw.

B. Pfändneranstalten.

1. Stand und Bewegung der Inassen.

Tabelle 9a.

Art der Gebrechen	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres		Bestand am Schlusse des Jahres		Überhaupt		Davon durch Tod																
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	zuf.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
a) Keine Pfändneranstalten.																													
1. Mit öffentlichem Charakter.																													
Angeborene Geisteschwäche	49	72	10	9	59	81	140	4	8	3	2	55	73																
Kretinismus	5	6	—	—	5	6	11	—	—	—	—	5	6																
Epilepsie	8	10	—	1	8	11	19	3	—	1	—	5	11																
Erworbene / chronischer Art	23	48	9	16	32	64	96	10	17	6	12	22	47																
Geistesstörung / akuter Art	—	—	2	2	2	2	4	2	2	—	—	—	—																
Taubstummheit	6	10	2	—	8	10	18	3	—	1	—	5	10																
Körperliche Siechtumsformen	56	39	20	10	76	49	125	23	15	11	8	58	34																
Und zwar:																													
Krebs	1	3	—	2	1	5	6	1	3	1	3	—	2																
Konstitutionelle Syphilis	1	2	—	—	1	2	3	—	1	—	—	1	1																
Berstümmelung	19	12	5	2	24	14	38	4	2	3	1	20	12																
Gehirn- und Rückenmarkslähmung	18	17	5	4	23	21	44	6	5	2	2	17	16																
Alkoholisimus	17	5	10	2	27	7	34	12	4	5	2	15	3																
Nicht krank	452	646	392	378	844	1 024	1 868	361	379	56	87	483	645																
Im ganzen 1910	599	831	435	416	1 034	1 247	2 281	406	421	78	109	628	826																
" " 1909	594	845	391	369	985	1 214	2 199	386	383	74	100	599	831																
2. Mit privatem Charakter.																													
Erworbene Geistesstörung chronischer Art	2	3	—	—	2	3	5	—	—	—	—	2	3																
Nicht krank	11	41	2	1	13	42	55	—	5	—	3	13	37																
Im ganzen 1910	13	44	2	1	15	45	60	—	5	—	3	15	40																
" " 1909	14	46	1	2	15	48	63	2	4	2	3	13	44																
b) Pfändnerabteilungen in allgemeinen Krankenanstalten.																													
1. Mit öffentlichem Charakter.																													
Angeborene Geisteschwäche	64	62	12	17	76	79	155	10	15	5	6	66	64																
Kretinismus	10	8	1	4	11	12	23	4	3	3	—	7	9																
Epilepsie	8	7	1	3	9	10	19	1	1	1	1	8	9																
Erworbene / chronischer Art	50	52	12	15	62	67	129	14	8	4	6	48	59																
Geistesstörung / akuter Art	—	—	—	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—																
Taubstummheit	13	14	2	3	15	17	32	1	4	—	2	14	13																
Körperliche Siechtumsformen	73	29	40	23	113	52	165	32	11	17	7	81	41																
Und zwar:																													
Krebs	4	3	10	7	14	10	24	6	3	5	3	8	7																
Berstümmelung	25	10	9	2	34	12	46	10	—	2	—	24	12																
Gehirn- und Rückenmarkslähmung	17	10	7	10	24	20	44	10	5	5	3	14	15																
Alkoholisimus	27	6	14	4	41	10	51	6	3	5	1	35	7																
Nicht krank	390	480	226	182	616	662	1 278	230	213	59	73	386	449																
Im ganzen 1910	608	652	294	249	902	901	1 803	292	257	89	95	610	644																
" " 1909	603	637	285	259	888	896	1 784	280	244	89	103	608	652																
2. Mit privatem Charakter.																													
Angeborene Geisteschwäche	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1																
Erworbene Geistesstörung chronischer Art	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1																
Körperliche Siechtumsformen (Gehirn- und Rückenmarkslähmung)	—	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	2																
Nicht krank	4	16	1	3	5	19	24	—	3	—	3	5	16																
Im ganzen 1910	4	20	1	3	5	23	28	—	3	—	3	5	20																
" " 1909	4	25	—	2	4	27	31	—	7	—	2	4	20																

*) Anstalten mit privatem Charakter mit 10 und weniger Betten kommen nicht vor. — *) Pensionäre, zur Beobachtung angenommene Personen, Begleitpersonal usw.

Noch: B. Pfründneranstalten.

Noch: Tabelle 9a. Noch: 1. Stand und Bewegung der Insassen.

Art der Gebrechen	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen				Abgang im Laufe des Jahres				Bestand am Schlusse des Jahres															
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	zuf.	Überhaupt	Dabon durch Tod		männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	zuf.											
Pfründneranstalten und Pfründnerabteilungen im ganzen.																												
Angeborene Geisteschwäche	113	135	22	26	195	161	296	14	23	8	8	121	138															
Kretinismus	15	14	1	4	16	18	34	4	3	3	—	12	15															
Epilepsie	16	17	1	4	17	21	38	4	1	2	1	13	26															
Erworbene / chronischer Art	75	104	21	31	96	135	231	24	25	10	18	72	110															
Geistesstörung / akuter Art	—	—	2	4	2	4	6	2	4	—	—	—	—															
Taubstummheit	19	24	4	3	23	27	50	4	4	1	2	19	23															
Körperliche Siechtumsformen	129	70	60	33	189	103	292	55	26	28	15	134	77															
Und zwar:																												
Krebs	5	6	10	9	15	15	30	7	6	6	6	8	9															
Konstitutionelle Syphilis	1	2	—	—	1	2	3	—	1	—	—	1	1															
Verstümmelung	44	22	14	4	58	26	84	14	2	5	1	44	24															
Gehirn- und Rückenmarkslähmung	35	29	12	14	47	43	90	16	10	7	5	31	33															
Alkoholismus	44	11	24	6	68	17	85	18	7	10	3	50	10															
Nicht krank	857	1183	621	564	1478	1747	3225	591	600	115	166	887	1147															
Im ganzen 1910	1224	1547	732	669	1956	2216	4172	698	686	167	210	1258	1530															
" " 1909	1215	1553	677	632	1892	2185	4077	668	638	165	208	1224	1547															

Tabelle 9b. 2. Die Insassen am Jahreschlusse nach dem Alter.

Art der Anstalten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
	Unter 6		6 bis unter 14		14 bis unter 20		20 bis unter 70		70 und mehr		Im ganzen																	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	zuf.															
a) Keine Pfründneranstalten:																												
1. Mit öffentlichem Charakter	49	38	65	27	11	9	327	434	176	318	628	826	1454															
2. " privatem " "	—	—	—	3	—	—	10	22	5	15	15	40	55															
b) Pfründnerabteilungen in allgemeinen Krankenanstalten:																												
1. Mit öffentlichem Charakter	3	2	1	—	7	3	390	385	209	254	610	644	1254															
2. " privatem " "	—	—	—	—	—	—	3	14	2	6	5	20	25															
Im ganzen 1910	52	40	66	30	18	12	730	855	392	593	1258	1530	2788															
" " 1909	32	32	51	39	12	10	736	892	393	574	1224	1547	2771															

Tabelle 9c. 3. Todesursachen der in Pfründneranstalten usw. Gestorbenen.

Art der Anstalten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	Entwicklungs- u. perniciösen Krankheiten		sonstigen allgemeinen		brüchigen		Es starben an										Im ganzen													
	Krankheiten		Krankheiten		Krankheiten		des Herzens		der Atmungsorgane		der Kreislauforgane		der Verdauungsorgane		der Harn- u. Geschlechtsorgane		der äußeren Bedeckungen		der Bewegungsorgane		der Leisten		anderweit. Krankheiten und unbestimmte Diagnosen		Im ganzen					
a) Keine Pfründneranstalten:																														
1. Mit öffentlichem Charakter	57	13	16	91	26	22	26	6	9	—	1	1	10	187																
2. " privatem " "	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3																
b) Pfründnerabteilungen:																														
1. Mit öffentlichem Charakter	76	5	21	78	19	22	25	11	—	—	1	—	4	184																
2. " privatem " "	1	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	3																	
Im ganzen 1910	135	18	37	173	47	44	53	17	9	—	2	1	14	377																
Dabon weiblich	79	10	21	95	24	25	30	9	5	—	1	1	5	210																
Im ganzen 1909	142	22	35	172	43	47	52	11	13	1	1	4	2	373																
Dabon weiblich	87	11	20	89	20	22	34	5	7	—	—	1	1	208																

C. Kreispflegeanstalten.

Im Jahr 1910 wurden in den 9 Kreispflegeanstalten Geisingen, Zestetten, Freiburg, Wiechs, Fußbach, Hub, Weinheim, Sinsheim und Krautheim zusammen 3735 Pflöglinge 970 028 Tage hindurch verpflegt, wozu 3032 Betten verfügbar waren. Die Zusassen mit geistigen Siechtumsformen waren in den Kreispflegeanstalten im ganzen etwas stärker vertreten als die mit körperlichen. Unter den geistigen Siechtumsformen, an denen insgesamt 1740 Personen, darunter 804 weibliche, verpflegt wurden, steht die einfache Seelenstörung an erster Stelle; sie war bei fast der Hälfte (44,1 %) dieser Personen die Ursache der Aufnahme. Darnach stellten angeborene Imbezillität, Idiotie und Kretinismus (22,9 %), Alkoholismus (14,8 %) und Epilepsie mit und ohne Seelenstörung (8,6 %) die meisten Aufnahmebedürftigen. Auf diese vier Krankheitsformen zusammen entfielen 1573 Verpflegte oder 90,4 % aller wegen Seelenstörung usw. Aufgenommenen. Auf die geistigen Siechtumsformen entfallen 54,1 % und auf die körperlichen Siechtumsformen 45,9 % aller Zusassen am Jahreschluss; insbesondere entfallen auf die Taubstummen 2,4 % und auf die Blinden 1,9 %.

In den Kreispflegeanstalten finden meist ältere Personen Aufnahme; die Personen von 50 Jahren und darüber machten denn auch zwei Drittel (67,2 %) des Schlussbestands der Zusassen aus; bei den Männern sind diese Anteile mit 71,2 % nicht unbedeutend größer als bei den Frauen mit 62,0 %.

1. Zahl der Betten, Verpflegten und Verpflegungstage.

Tabelle 10 a.

Anstalten	Zahl der Betten	Zahl der im Laufe des Jahres verpflegten			Zahl der Verpflegungstage			Es kommen			
		männlichen Personen	weiblichen Personen	Personen im ganzen	für männliche Personen	für weibliche Personen	im ganzen	auf 1 Bett Verpflegte	Verpflegungstage auf einen		
									männlichen	weiblichen	überhaupt
								Verpflegten			
Geisingen	255	232	85	317	33 921	26 324	60 245	1,24	146,2	309,7	190,0
Zestetten	229	132	125	257	31 342	34 414	65 756	1,22	237,4	275,3	255,9
Freiburg	607	677	267	944	115 045	72 259	187 304	1,56	169,9	270,6	198,4
Wiechs	270	188	143	331	46 369	44 540	90 909	1,23	246,6	311,5	274,6
Fußbach	228	149	122	271	44 161	35 040	79 201	1,19	296,4	287,2	292,3
Hub	775	481	361	842	147 190	115 381	262 571	1,09	306,0	319,6	311,8
Weinheim	283	175	137	312	45 568	42 551	88 119	1,20	260,4	310,6	282,4
Sinsheim	291	199	154	353	57 841	44 995	102 836	1,21	290,7	292,2	291,3
Krautheim	94	75	33	108	22 967	10 120	33 087	1,25	306,2	306,7	306,4
Im ganzen 1910	3 032	2 308	1 427	3 735	544 404	425 624	970 028	1,23	235,9	298,3	259,7
" " 1909	3 026	2 269	1 447	3 716	545 926	424 468	970 394	1,23	240,6	293,3	261,7

2. Die Ursachen der Aufnahme der Zusassen.

Tabelle 10 b.

Ursachen der Aufnahme	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres			Verpflegte im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres						Bestand am Schlusse des Jahres				
	m.	w.	überhaupt	Davon aus einer Irrenanstalt		m.	w.	zus.	überhaupt	Davon			m.	w.	zus.				
				m.	w.					durch Tod	in eine Irrenanstalt	Entlassung in offene Pflege							
Seelen- / chronischer Natur	591	643	120	86	19	19	711	729	1 440	122	69	52	48	17	5	53	16	589	660
Störung / akuter Natur	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Epilepsie ohne Seelenstörung	44	32	11	6	—	1	55	38	93	16	5	7	4	1	—	8	1	39	33
Alkoholismus ohne Seelenstörung	132	31	38	5	—	—	170	36	206	46	7	21	2	—	—	25	5	124	29
Taubstummheit	35	28	9	7	—	—	44	35	79	7	7	4	5	—	—	3	2	37	28
Blindheit	31	25	6	4	—	—	37	29	66	12	3	9	2	—	—	3	1	25	26
Körperliche Siechtumsformen	702	405	589	154	—	—	1 291	559	1 850	559	156	166	111	3	—	390	45	732	403
Darunter																			
Krebs	4	4	4	3	—	—	8	7	15	5	1	5	1	—	—	—	—	3	6
Konstitutionelle Syphilis	1	3	—	2	—	—	1	5	6	—	3	—	3	—	—	—	—	1	2
Berkümmlung	30	16	7	8	—	—	37	24	61	8	1	6	1	—	—	2	—	29	23
Gehirn- u. Rückenmarks lähmung	57	43	24	13	—	—	81	56	137	16	10	13	10	—	—	3	—	65	46
Im ganzen 1910	1 535	1 164	773	263	19	20	2 308	1 427	3 735	762	247	259	172	21	5	482	70	1 546	1 180
" " 1909	1 547	1 190	722	257	32	14	2 269	1 447	3 716	734	283	265	206	14	5	455	72	1 535	1 164

Nach: C. Kreispflegeanstalten.

Tabelle 10c.

3. Die Insassen am Jahreschluss nach dem Alter.

Jahre	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		Im ganzen		
	Unter 15		15 bis unter 20		20 bis unter 30		30 bis unter 40		40 bis unter 50		50 bis unter 60		60 bis unter 70		70 und mehr								
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zuf.		
1910	—	—	12	8	88	78	158	145	187	217	286	220	435	245	380	267	1546	1180	2726				
1909	—	—	16	12	90	82	166	138	200	210	274	217	441	249	348	256	1535	1164	2699				

4. Besondere Angaben.

Tabelle 10d.

a) Für die Krankenabteilung.

Krankheiten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres überhaupt				Davon durch Tod		Bestand am Schlusse des Jahres														
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zuf.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.			
I. Entwicklungskrankheiten	36	44	54	45	90	89	179	41	39	37	36	49	50															
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	27	24	88	91	115	115	230	82	89	33	15	33	26															
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	13	16	15	9	28	25	53	13	10	6	4	15	15															
IV. Örtliche Krankheiten	265	127	644	307	909	434	1343	640	306	111	75	269	128															
Und zwar:																												
A. des Nervensystems	36	50	46	38	82	88	170	44	32	30	32	38	36															
B. der Atmungsorgane	65	23	136	58	201	81	282	130	54	25	9	71	27															
C. der Kreislauforgane	35	17	66	38	101	55	156	68	35	36	19	33	20															
D. der Verdauungsorgane	22	12	115	85	137	97	234	117	84	6	6	20	13															
E. der Harn- und Geschlechtsorgane	3	4	14	12	17	16	33	8	10	5	2	9	6															
F. der äußeren Bedeckungen	21	7	95	26	116	33	149	89	27	2	1	27	6															
G. der Bewegungsorgane	52	10	109	13	161	23	184	113	14	5	3	48	9															
H. des Ohres	2	—	6	2	8	2	10	5	2	—	—	3	—															
J. der Augen	14	3	14	19	28	22	50	19	15	—	—	9	7															
K. Verletzungen	15	1	43	16	58	17	75	47	13	2	3	11	4															
V. Aderweilige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	3	—	1	—	4	—	4	2	—	—	—	2	—															
Im ganzen 1910	344	211	802	452	1146	663	1809	778	444	187	130	368	219															
" " 1909	399	199	751	442	1150	641	1791	806	430	198	140	344	211															

Tabelle 10e.

b) Für die Irrenabteilung.

Krankheitsformen	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Davon			Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres				Bestand am Schlusse des Jahres																						
	m.	w.	m.	w.	überhaupt	Erläuterung nachgeteilt	Alkoholmißbrauch nachgeteilt	m.	w.	zuf.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.				
Einfache Seelenstörung	306	335	73	54	3	11	11	1	379	389	768	67	43	22	29	312	346																			
Paralytische Seelenstörung	36	29	7	10	—	—	1	—	43	39	82	15	10	14	9	28	29																			
Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	169	193	22	14	1	2	1	—	191	207	398	20	7	5	3	171	200																			
Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	69	55	18	8	1	—	1	—	87	63	150	25	7	15	6	62	56																			
Hysterie	2	27	1	2	—	—	—	—	3	29	32	1	4	—	1	2	25																			
Neurasthenie	5	2	1	2	—	—	—	—	6	4	10	—	—	—	—	6	4																			
Chorea	3	2	—	1	—	—	—	—	3	3	6	—	—	—	—	3	3																			
Tabes	5	5	1	—	—	—	—	—	6	5	11	—	1	—	—	6	4																			
Anderer Krankheiten des Nervensystems	14	5	3	1	—	—	—	—	17	6	23	1	2	—	2	16	4																			
Alkoholismus	158	51	42	6	—	—	42	6	200	57	257	54	7	24	4	146	50																			
Morphinismus und andere narotische Vergiftungen	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—																			
Anderer Krankheiten	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	2																			
Im ganzen 1910	767	706	169	98	5	13	56	7	936	804	1740	184	81	80	54	752	723																			
" " 1909	749	713	172	99	3	1	36	6	921	812	1733	154	106	70	76	767	706																			

5. Die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1910.

Nach den Tagebüchern der Hebammen, die durch die Bezirksärzte auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit kontrolliert und deren Zahlen von ihnen bei der Jahresberichterstattung an das Ministerium des Innern verwertet werden, betrug im Jahr 1910 die Zahl der unter Geburtshilfe frühzeitig (vom 7. bis 10. Monat) und rechtzeitig (im 10. Monat) geborenen Kinder 64 800, während die Zahl der in die Landesregister eingetragenen Geborenen sich auf 64 919 oder 619 bzw. 0,26 % mehr belief; im Vorjahr war der Unterschied 986 oder 1,50 % und im Durchschnitt 1901 bis 1910: 879 oder 1,32 %. Da anzunehmen ist, daß die mit Hilfe von Hebammen oder Ärzten, die in Baden ansässig sind, erfolgenden Geburtsfälle ziemlich vollständig zur Erhebung kommen, dürfte der vorgebachte Unterschied zum Teil durch Geburten verursacht sein, bei denen die Geburtshilfe von Hebammen und Ärzten geleistet wurde, die in Nachbarstaaten (Württemberg, Hohenzollern, Bayern und Hessen, vielleicht auch in der Schweiz) ansässig sind, im wesentlichen aber aus Geburten bestehen, bei denen keine Geburtshilfe oder geburtshilfliche Behandlung stattgefunden hat.

(Fortsetzung des Textes folgt auf Seite 64.)

Tabelle 12 a.

Geburtshilfliche Tabelle.

a) Abgekürzte Darstellung für Amtsbezirke, landeskommissarische Bezirke, das Großherzogtum und die größeren Städte.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	Niedergekommene Frauen											Zahl der früh- u. rechtzeitig geborenen Kinder	Art der Ernährung der Kinder				
	Nach der Zahl der Niederkünfte												Sum- gan- zen	Von den lebenden Kindern wurden		Nicht ange- geben (in den ersten 9 Tagen gestor- bene Sänge- linge)	
	Zum													gestillt durch	nicht ge- stillt	die Mutter	eine Am- me
	Nach dem Fruchtalter der Kinder																
	1.	2.	3.	4.	5. bis 7.	8. bis 10.	11. bis 15.	16. u. öfteren	Monat				Zu- gan- zen				
								(un- ge- setzt)	(früh- zeitig)	(recht- zeitig)							
Mal																	
Bonnndorf	84	98	71	62	91	39	16	—	12	20	429	461	457	292	—	132	20
Donaueschingen	183	130	130	88	180	69	36	3	22	42	755	819	810	525	—	251	21
Engen	127	120	91	76	125	56	19	1	34	32	549	615	591	384	—	168	30
Konstanz	531	411	331	232	314	128	41	2	106	93	1791	1990	1902	1146	2	622	74
Meffkirch	72	69	51	67	85	51	24	2	11	17	393	421	417	267	—	137	8
Hüllendorf	56	48	46	45	88	44	17	—	11	38	295	344	335	179	—	132	13
Sadingen	126	129	102	63	133	49	9	—	4	25	582	611	620	470	—	121	16
St. Blasien	51	41	33	27	62	31	7	2	7	10	237	254	250	190	—	39	9
Stockach	131	124	85	64	89	54	21	2	9	21	540	570	571	316	—	221	25
Triberg	140	120	115	90	178	79	35	3	14	43	703	760	759	495	—	232	13
Überlingen	138	143	133	72	147	83	34	2	17	30	705	752	744	457	—	246	23
Willingen	180	199	148	122	212	95	36	5	18	36	943	997	988	543	—	386	35
Waldshut	193	191	128	94	197	76	24	1	1	1	902	904	915	680	—	171	38
£.£.£. Konstanz	2012	1823	1464	1102	1901	854	319	23	266	408	8824	9498	9359	5944	2	2358	325
Breisach	112	100	90	66	107	38	19	—	9	22	501	532	528	439	—	61	11
Emmendingen	319	270	273	183	342	97	44	1	26	56	1447	1529	1531	1246	1	201	45
Ettenheim	127	97	89	75	133	44	14	3	10	11	561	582	586	482	1	73	17
Freiburg	849	735	503	367	551	207	73	11	62	184	3050	3296	3288	2564	3	546	75
Kehl	201	165	120	93	176	43	20	2	46	37	737	820	787	702	2	56	19
Lahr	295	209	214	144	288	113	25	2	43	62	1185	1290	1257	932	2	236	52
Lörrach	256	248	197	139	250	72	32	1	34	67	1094	1195	1177	908	—	186	47
Müllheim	113	88	82	53	87	30	8	1	6	15	441	462	462	364	—	74	8
Neustadt	100	78	88	57	121	48	18	2	23	28	461	512	495	283	—	172	21
Oberkirch	91	88	77	76	143	62	31	—	20	38	510	568	554	473	—	50	18
Offenburg	386	356	299	236	418	156	56	5	80	66	1766	1912	1841	1534	—	213	56
Schönau	80	81	74	56	85	33	13	—	6	18	398	422	421	303	—	98	10
Schopfheim	138	88	75	62	129	38	17	1	17	30	501	548	540	358	—	137	17
Staufen	94	80	83	77	106	27	5	1	9	17	447	473	469	334	1	109	17
Waldkirch	123	112	99	97	158	78	36	4	12	41	654	707	702	556	—	102	24
Wolschach	161	118	105	107	162	69	46	6	13	21	740	774	775	559	—	151	43
£.£.£. Freiburg	3445	2913	2468	1888	3256	1155	457	40	416	713	14493	15622	15413	12037	10	2465	480

Nach: Geburtshilfliche Tabelle.

Nach: a) Abgefürzte Darstellung für Amtsbezirke, Landeskommissarische Bezirke, das Großherzogtum und die größeren Städte. Nach: Tabelle 12a.

1 Amtsbezirke, Landes- kommissarische Bezirke, Großherzogtum und größere Städte	2-13 Niedergekommene Frauen												14 Zahl der früh- u. recht- zeitig gebo- renen Kinder	15-18 Art der Ernährung der Kinder			
	Nach der Zahl der Niederkünfte										Nach dem Fruchtalter der Kinder			Von den lebenden Kindern wurden		Nicht ange- geben (in den ersten 9 Tagen gestor- bene Säug- linge)	
	Zum										Vor dem 7. Monat	Som 7. bis 10. Monat		gestillt durch			
	1.	2.	3.	4.	5. bis 7.	8. bis 10.	11. bis 13.	14. u. öfteren						die Mutter	eine Am- me	nicht gestillt	
	Mal										(un- zeitig)	(früh- zeitig)		(recht- zeitig)			
Achern	161	139	108	102	166	99	26	2	25	24	754	803	789	679	1	76	19
Baden	222	180	153	95	195	75	26	1	14	36	897	947	942	770	3	115	27
Bretten	142	137	121	96	172	76	21	1	17	34	715	766	760	627	1	89	29
Bruchsal	424	424	376	351	630	324	137	5	63	70	2538	2671	2641	1829	6	675	90
Bühl	202	181	129	136	258	86	46	1	16	32	991	1039	1041	868	4	117	25
Durlach	300	286	226	200	375	149	50	3	74	49	1466	1589	1536	1291	—	167	41
Ettlingen	188	180	151	139	300	137	43	4	2	39	1101	1142	1165	922	—	188	29
Karlsruhe	1100	893	689	487	813	348	88	2	175	211	4034	4420	4295	3540	3	542	86
Pforzheim	752	674	511	365	615	250	91	8	126	143	2997	3266	3189	2465	3	559	70
Rastatt	437	416	343	269	513	213	76	4	40	78	2153	2271	2276	1982	3	178	73
L. S. B. Karlsruhe	3928	3510	2807	2240	4037	1757	604	31	552	716	17646	18914	18634	14973	24	2706	489
Adelsheim	72	72	63	39	65	35	15	—	16	17	328	361	346	296	—	36	9
Bogberg	71	88	74	51	96	50	16	—	7	8	431	446	449	383	—	42	15
Buchen	141	151	123	131	233	98	37	—	9	15	890	914	921	836	—	41	30
Eberbach	115	89	71	54	149	64	24	1	14	16	537	567	562	498	—	36	10
Eppingen	97	99	69	58	129	52	17	1	12	11	499	522	515	463	—	33	8
Heidelberg	1029	755	543	392	735	314	99	10	229	303	3345	3877	3702	3272	29	196	91
Mannheim	1871	1610	1062	838	1449	551	265	10	434	354	6868	7656	7297	6305	14	613	162
Rosbach	170	159	127	118	227	112	37	5	25	31	899	955	940	805	1	84	28
Schweigen	293	278	220	230	434	202	85	3	38	61	1646	1745	1731	1514	—	131	45
Sinsheim	198	190	161	119	256	108	45	1	41	25	1012	1078	1046	923	2	73	20
Tanzenbach	181	154	124	123	203	87	28	1	23	14	864	901	894	768	—	85	27
Weinheim	218	197	166	113	194	71	33	4	27	17	952	996	984	897	1	49	14
Wertheim	118	91	92	69	121	39	14	2	17	20	509	546	539	489	—	29	12
Wiesloch	185	154	133	111	238	111	51	2	28	31	926	985	968	797	1	115	30
L. S. B. Mannheim	4759	4087	3028	2446	4529	1894	766	40	920	923	19706	21549	20894	18246	48	1563	501
Großherzogtum	14144	12333	9767	7676	13723	5660	2146	134	2154	2760	60669	65583	64300	51200	84	9592	1795
Größere Städte																	
Mannheim	1613	1366	894	673	1169	432	215	10	398	314	5660	6372	6037	5238	13	473	136
Karlsruhe	919	733	505	361	576	226	65	2	141	179	3067	3387	3280	2681	3	432	65
Freiburg	718	597	395	260	397	114	52	8	53	155	2333	2541	2530	1996	3	394	60
Pforzheim	487	442	305	197	332	124	47	5	108	101	1730	1939	1859	1399	2	366	38
Heidelberg	640	438	251	175	264	107	31	2	160	233	1515	1908	1773	1565	28	75	41
Konstanz	225	160	118	80	89	30	9	1	54	38	620	712	662	431	1	183	16
Baden	161	112	75	57	98	44	15	1	13	23	527	563	553	443	3	76	11
Offenburg	88	85	75	51	62	23	9	—	24	8	361	393	370	309	—	51	6
Bruchsal	79	77	65	59	82	37	10	—	10	19	380	409	402	294	6	84	11
Rastatt	77	73	45	34	47	18	10	2	12	9	285	306	297	257	3	22	8
Lahr	97	60	67	36	73	34	4	—	20	37	314	371	354	223	—	97	19
Vörrach	85	83	63	46	72	21	7	1	15	17	346	378	368	319	—	21	14
Weinheim	101	95	87	56	85	36	16	—	17	6	453	476	463	425	—	24	6
Durlach	82	84	51	51	95	34	13	—	39	16	355	410	373	299	—	52	12
Billingen	80	74	48	40	62	27	5	1	8	9	320	337	330	172	—	141	11
Ettlingen	53	61	44	26	62	31	7	2	1	16	269	286	289	218	—	59	6
Rehl	58	50	26	30	63	13	7	—	25	14	208	247	226	199	—	19	7
Emmendingen	53	36	39	16	34	15	3	—	4	8	184	196	198	146	—	39	9
Singen	84	65	58	31	64	21	11	1	11	14	310	335	329	202	—	106	15

Noch: Geburtshilfliche Tabelle.

Tabelle 12b.

b) Eingehendere Darstellung für das Großherzogtum.

Jahre	Niedergekommene Frauen: Nach der Häufigkeit der Niederkünfte: Zum . . . ten Mal																							23. und öfter
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.		
1901 . . .	14557	12545	10186	8132	6114	4927	3435	2667	1726	1354	787	613	345	198	129	71	29	19	7	6	1	3	—	
1902 . . .	14053	12509	10218	8026	6124	4908	3506	2594	1800	1368	784	617	338	235	111	72	44	11	4	7	1	2	1	
1903 . . .	13713	12524	10196	8020	6156	4857	3415	2613	1774	1342	805	599	350	221	116	71	41	15	10	4	3	2	1	
1904 . . .	14167	12537	10342	8459	6362	5001	3546	2697	1828	1362	813	644	379	226	128	66	32	23	3	4	1	2	2	
1905 . . .	14273	12444	10145	8322	6219	4945	3517	2678	1879	1392	800	699	375	232	129	67	36	19	11	1	1	1	3	
1906 . . .	14757	12578	10096	8313	6433	4990	3586	2729	1791	1392	804	625	366	221	137	47	35	18	8	2	2	3	—	
1907 . . .	14850	12502	10057	8083	6210	5000	3501	2667	1745	1356	814	643	379	224	133	64	42	20	4	4	—	1	3	
1908 . . .	15131	12975	10164	8175	6212	5003	3500	2686	1765	1425	813	682	387	230	112	81	36	22	10	4	6	—	—	
1909 . . .	14511	12626	9778	7821	6098	4760	3497	2577	1751	1366	760	607	382	214	120	71	38	21	11	—	4	1	—	
1910 . . .	14144	12333	9767	7676	5740	4652	3331	2557	1735	1368	841	623	362	197	123	65	38	14	9	7	—	1	—	
Durchschnitt 1901—10 . . .	14416	12557	10095	8103	6167	4904	3483	2646	1779	1373	802	635	366	220	124	68	37	18	8	4	2	2	1	

Jahre	Noch: Niedergekommene Frauen														In ganzen	Davon früh- u. rechtzeitige Niederkünfte
	Nach der Zahl der geborenen Kinder						Nach dem Fruchtalter der Kinder									
	In einfacher Geburt		Mit Zwillingen		Mit Drillingen		Vor dem 7. Monat (unzeitig)		Vom 7. bis 10. Monat (frühzeitig)		Im 10. Monat (rechtzeitig)		In ganzen			
Überhaupt	Kinder tot	Überhaupt	Kinder tot	Überhaupt	Kinder tot	Überhaupt	Kinder tot	Überhaupt	Kinder lebend	Kinder tot	Überhaupt	Kinder lebend		Kinder tot		
1901 . . .	66947	3254	899	184	5	2	1697	1652	2450	2166	502	63704	63046	1286	67851	66154
1902 . . .	66480	3435	842	152	11	11	1802	1764	2571	2247	525	62960	62288	1309	67333	65531
1903 . . .	65963	3330	878	184	7	8	1795	1751	2394	2147	475	62659	61982	1296	66848	65053
1904 . . .	67732	3467	881	189	11	1	1947	1874	2553	2272	550	64124	63470	1233	68624	66677
1905 . . .	67344	3578	837	175	7	7	2005	1943	2628	2292	548	63555	62878	1269	68188	66183
1906 . . .	67963	3636	962	159	10	9	2173	2082	2724	2431	533	64038	63544	1189	68935	66762
1907 . . .	67400	3645	893	164	9	5	2108	2012	2771	2452	552	63423	62820	1250	68302	66194
1908 . . .	68507	3741	901	159	11	2	2250	2137	2779	2498	508	64390	63793	1248	69419	67169
1909 . . .	66089	3602	920	202	5	—	2161	2084	2542	2239	531	62311	61774	1189	67014	64853
1910 . . .	64676	3521	896	192	11	2	2154	2086	2760	2567	489	60669	60104	1140	65583	63429
Durchschnitt 1901—10 . . .	66910	3521	891	175	9	5	2009	1939	2617	2331	521	63184	62570	1241	67810	65801

(Fortsetzung des Textes von Seite 62.)

Für die einzelnen Amtsbezirke ergaben sich folgende Zahlen: Es wurden in die Standsregister mehr Kinder eingetragen als nach den Hebammentagebüchern geboren in den Amtsbezirken Mannheim 161, Karlsruhe 71, Heidelberg 65, Pforzheim 47, Schwellingen 33, Konstanz 32, Bruchsal 24, Emmendingen, Durlach und Ettlingen je 12, Sinsheim 11, Offenburg und Wolfach je 10, Breisach, Müllheim, Eberbach und Weinheim je 9, Überlingen, Waldshut und Schönan je 8, Waldkirch und Wiesloch je 6, Kehl und Baden je 5, Meßkirch, Säckingen, Stockach, Triberg, Schoppsheim und Rastatt je 4, Bonndorf, Eugen, Bisingen, Neustadt, Bretten, Bühl und Wertheim je 3, Ettenheim, Buchen und Eppingen je 2, Lahr 1; dagegen wurden in die Standsregister weniger Kinder eingetragen in den Amtsbezirken Staufien und Mosbach je 4, Pfullendorf und Achern je 2, Lörrach, Vörsberg und Tauberbischofsheim je 1, während in den Amtsbezirken Donaueschingen, St. Blasien, Freiburg, Oberkirch und Adelsheim beide Angaben gleich waren.

Außer den 2760 frühzeitigen und 60 669 rechtzeitigen Niederkünften haben noch 2154 un- oder vorzeitig (vor dem 7. Monat) unter geburtshilflichem Beistande erfolgte Geburten stattgefunden, deren Eintragung in die Standsregister, soweit sie Totgeburten waren, was fast ohne Ausnahme

Noch: Geburtshilfliche Tabelle.

Noch: b) Eingehendere Darstellung für das Großherzogtum. Noch: Tabelle 12 b.

1 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Jahre	Früh- und rechtzeitig geborene Kinder nach der Geburtslage										Art der Ernährung der Kinder				Zahl der Kinder nach den Standesregistern		
	In Schädel-lagen		In Gesichtslagen		In Beckenendelagen		In Quer-lagen		Lage nicht angegeben		In ganzen	Davon kamen tot zur Welt	Von den lebenden Kindern wurden			Nicht ange-geben (in den ersten 9 Tagen ge-hör. Säug-linge)	
	In ganzen	Davon tot	In ganzen	Da-von tot	In ganzen	Da-von tot	In ganzen	Da-von tot	In ganzen	Da-von tot			gestillt durch				
											die Mutter	eine Amme	nicht gestillt				
1901	64143	1148	306	36	1621	318	860	263	70	23	67000	1788	50270	139	12853	1950	67970
1902	63538	1179	298	34	1632	345	813	257	88	19	66369	1834	49229	98	13250	1958	67311
1903	63034	1177	321	26	1616	324	838	219	91	25	65900	1771	48659	111	13343	2016	66691
1904	64701	1158	282	36	1622	329	831	229	89	31	67525	1783	50515	97	13178	1952	68445
1905	64069	1168	286	29	1638	329	899	264	95	27	66987	1817	50546	117	12500	2007	67777
1906	64721	1119	318	37	1634	295	969	255	55	16	67697	1722	52056	99	11871	1949	68661
1907	64072	1173	302	31	1751	340	837	234	112	24	67074	1802	52206	87	11011	1968	67868
1908	65112	1165	313	21	1636	309	875	243	61	18	68047	1756	53443	75	10821	1952	69058
1909	62987	1135	287	37	1591	311	799	213	69	24	65733	1720	51879	92	10165	1877	66719
1910	61575	1052	287	28	1552	300	815	228	71	23	64300	1629	51200	84	9592	1795	64919
Durchschnitt 1901—10	63795	1147	300	31	1634	320	854	241	80	23	66663	1762	51000	100	11858	1943	67542

1 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Unregelmäßige Geburten und operative Eingriffe

Jahre	Nabelschnur-vorfall		Fehlerhafter Sitz des Mutterkuchens			Fraisen (Stampsie)		Gebärmutter-zerreißung		Unerbrechung der Schwangerschaft durch künstliche Einleitung der Geburt			Zangengeburt		
	Fälle im ganzen	Kin-der tot	Fälle im ganzen	Müt-ter tot	Kin-der tot	Fälle im ganzen	Müt-ter tot	Fälle im ganzen	Müt-ter tot	Fälle im ganzen	Müt-ter tot	Kin-der tot	Fälle im ganzen	Müt-ter tot	Kin-der tot
1901	285	159	197	19	76	63	11	10	6	82	2	21	1970	15	111
1902	288	164	260	18	88	79	14	15	13	112	2	31	1987	14	104
1903	267	145	254	26	97	104	19	12	7	108	2	33	2117	16	128
1904	266	146	244	27	93	75	13	17	13	107	2	22	2090	8	103
1905	274	146	254	33	98	92	22	12	7	112	4	30	2159	7	96
1906	257	138	245	16	103	120	19	11	6	91	3	24	2271	8	107
1907	267	144	255	17	103	94	17	12	9	99	2	46	2335	10	109
1908	274	144	242	19	89	104	13	6	4	85	5	28	2316	18	92
1909	280	154	308	21	117	122	16	15	5	114	1	50	2227	16	97
1910	281	134	300	24	109	98	26	3	2	153	6	55	2163	4	104
Durchschnitt 1901—1910	274	147	256	22	97	95	17	11	7	106	3	34	2164	12	105

zutraf, nach der Dienstweisung für die badischen Standesbeamten (§ 110 Ziffer 3) unterbleibt. Ein-schließlich der un- und vorzeitigen Geburten betrug die Anzahl aller geburtshilflichen Geburten 65 583; mithin waren von 100 Niederkünften 3,28 unzeitig, 4,21 frühzeitig und 92,51 rechtzeitig. Unter den frühzeitig Geborenen waren 16,00% und unter den rechtzeitig Geborenen 1,86% Totgeborene.

Mit je einem Kind kamen 64 676 Frauen nieder, mit Zwillingen 896 und mit Drillingen 11; letztere machten 1,36 bzw. 0,02, im ganzen 1,38% aller niedergekommenen Frauen aus. Von den Kindern in einfacher Geburt waren 5,44% von den Zwillingen 10,71% und von den Drillingen 6,08% Kinder tot geboren.

Von den niedergekommenen Frauen waren 14 144 (21,57%) zum 1. Male, 12 333 (18,80%) zum 2. Male, 9767 (14,90%) zum 3. Male, 7676 (11,70%) zum 4. Male, 13 723 (20,92%) zum 5. bis 7. Male, 5660 (8,63%) zum 8. bis 10. Male, 2146 (3,27%) zum 11. bis 15. Male und 134 (0,21%) zum 16. und öfteren Male, von letzteren 7 zum 20. Male und 1 zum 22. Male niedergekommen.

Noch: Geburtshilfliche Tabelle.

Noch: Tabelle 12b. Noch: b) Eingehendere Darstellung für das Großherzogtum.

Jahre	Noch: Unregelmäßige Geburten und operative Eingriffe																			
	Wendung auf den						Ausziehung bei Beckenendlagen (ohne Wendung)			Verkleinerung des Kopfes		Verfüdelung des Kindes		Kaiserschnitt an				Nachgeburtsoperationen		
	Kopf			Fuß			Fälle im ganzen	Mütter tot	Kinder tot	Fälle im ganzen	Mütter tot	Fälle im ganzen	Mütter tot	Lebenden		Toten				
	Fälle im ganzen	Mütter tot	Kinder tot	Fälle im ganzen	Mütter tot	Kinder tot								Fälle im ganzen	Mütter tot	Fälle im ganzen	Mütter tot	Fälle im ganzen	Mütter tot	Fälle im ganzen
1901 . . .	72	2	12	1056	23	322	850	4	148	77	8	13	1	11	7	3	2	2	1860	41
1902 . . .	57	1	12	1043	18	314	975	4	203	88	9	11	—	12	5	4	—	—	1881	22
1903 . . .	54	—	6	1105	17	293	957	4	185	75	3	13	—	7	2	1	1	1	1989	38
1904 . . .	56	—	15	1066	28	325	920	5	170	88	5	20	1	12	2	3	1	—	2010	29
1905 . . .	60	2	10	1160	29	325	971	4	182	103	3	21	3	25	7	4	1	1	2107	15
1906 . . .	63	—	8	1215	18	295	1011	5	162	92	6	18	1	28	4	6	2	2	2039	33
1907 . . .	72	—	6	1136	23	288	1100	3	175	95	6	22	2	30	3	4	2	—	1957	15
1908 . . .	41	—	4	1143	22	323	1003	5	146	82	3	17	1	47	4	5	2	2	2124	17
1909 . . .	47	—	7	1063	21	274	1017	3	196	98	6	29	—	66	9	14	4	1	1997	24
1910 . . .	60	—	1	1019	21	258	1055	3	164	90	1	16	2	82	8	4	1	1	1819	23
Durchschnitt 1901—1910	58	0,5	8	1101	22	302	986	4	173	89	5	18	1	32	5	5	2	1	1978	26

Von den früh- und rechtzeitig geborenen Kindern im Jahr 1910 entfielen nach ihrer Geburtslage auf die Schädellagen 61 575 (95,76 %), davon 1052 (1,71 %) tot, auf die Gesichtslagen 287 (0,45 %), davon 26 (9,06 %) tot, auf die Beckenendlagen 1552 (2,41 %), davon 300 (19,33 %) tot, auf die Querslagen 815 (1,27 %), davon 288 (27,98 %) tot, auf die unbestimmten Lagen 71 (0,11 %), davon 23 (32,39 %) tot.

Ähnlich gestalteten sich die Verhältnisse bei den Geburten der vorhergehenden Jahre.

Nach den geburtshilflichen Tabellen wurden im ganzen (abgesehen von den unzeitig Geborenen) 1629 totgeboren, 62 671 lebendgeboren; die Totgeborenen machten 2,53 % aller Geborenen aus. In die Standesregister dagegen wurden 1598, also 31 Totgeborene weniger eingetragen (2,46 % der standesamtlich Geborenen). Ein ähnlicher Ausfall war gewöhnlich auch in den Vorjahren vorhanden, woraus zu schließen ist, daß teils nicht alle Totgeburten zur standesamtlichen Kenntnis kommen, teils die Tagebücher nicht in allen Fällen ganz genau geführt werden dürften.

Die Ernährungsart war für 1795 Neugeborene (2,37 %) nicht angegeben; von den übrigen Kindern wurden 51 284 oder 81,32 % gestillt, und zwar 51 200 oder 81,69 % von der Mutter, 84 (0,13 %) von Ammen; 9 592 Kinder (15,31 %) wurden nicht gestillt. Der Anteil der gestillten Kinder ist hiernach seit 1903 erfreulicherweise ständig gestiegen, derjenige der nichtgestillten zurückgegangen, während der Anteil der fehlenden Angaben von Jahr zu Jahr schwankt. Da die Angaben über die Ernährung der Kinder sich im allgemeinen aber nur auf die Zeit erstrecken, in der die Hebammen ihre Pflichtbesuche bei den Wöchnerinnen machen, so können Schlüsse über den Umfang und insbesondere über die Dauer des Stillens aus den vorstehenden Zahlen nicht gezogen werden.

Bei der Darstellung über die unregelmäßigen Geburten und die operativen Eingriffe sind auch die frühzeitig Geborenen in Betracht gezogen und wird für 1910 bzw. das Jahrzehnt 1901/10 nachgewiesen, wie oft die Mutter starb und wie oft das Kind tot zur Welt kam.

Unter den unregelmäßigen Geburten nehmen die Zangengeburt, die Wendung auf die Füße und die Ausziehung bei Beckenendlagen die ersten Stellen ein; auf sie entfielen 1910 fast $\frac{4}{5}$ (79,64 %) und im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts über $\frac{4}{5}$ (81,88 %) aller Fälle.