Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

VII. Sterblichkeit in der Stadt Karlsruhe in den Jahren 1830 bis mit 1855

urn:nbn:de:bsz:31-217873

Visual Library

VII.

Sterblichkeit in der Stadt Karlsruhe

in den Jahren 1830 bis mit 1855.

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

Jahrgänge.	Kopfzahl der Bevölkerung.	Geborne.		Todtgeborne.		Gestorbene (mit Todtgebornen.)	Gestorbene.		Im ersten Lebensjahre Gestorbene (ohne Todtgeborne.)		
							In Procenten der Bevölkerung				
		Summe.	In Procenten der Bevölkerung.	Summe.	In Procenten der Geborenen.		mit Todtgebornen.	ohne Todtgeborne.	Summe.	In Procenten der Geborenen.	In Procenten der Gestorbenen ohne Todtgeborne.
1830	19,734	568	2,8	23	4,0	420	2,1	2,0	142	25	38
1831	19,872	569	2,8	26	4,5	417	2,0	1,9	114	20	29
1832	19,872	565	2,8	20	3,5	500	2,5	2,4	144	25	30
1833	20,374	565	2,7	30	5,3	552	2,7	2,5	153	27	29
1834	21,047	534	2,5	26	4,8	475	2,2	2,1	142	26	31
1835	21,047	524	2,4	30	5,7	429	2,0	1,8	103	19	25
1836	21,607	563	2,6	33	5,8	518	2,3	2,2	128	22	26
1837	22,545	529	2,3	34	6,4	540	2,4	2,2	149	28	28
1838	22,545	556	2,4	24	4,3	455	2,0	1,9	138	24	32
1839	22,654	586	2,5	35	5,9	440	1,9	1,7	120	22	29
1840	23,484	562	2,3	39	6,9	482	2,0	1,8	109	19	24
1841	23,484	606	2,5	33	5,4	545	2,3	2,1	135	22	26
1842	23,484	585	2,4	30	5,1	550	2,3	2,2	146	24	28
1843	24,756	578	2,3	33	5,7	546	2,2	2,0	123	21	23
1844	24,283	634	2,6	34	5,3	543	2,2	2,1	152	23	29
1845	24,952	629	2,5	19	3,0	474	1,8	1,8	148	23	32
1846	25,733	685	2,6	26	3,7	546	2,1	2,0	159	23	30
1847	26,313	590	2,2	21	3,5	613 (675)	2,3	2,2	140	23	23
1848	26,313	646	2,4	28	4,3	558	2,1	2,0	141	21	26
1849	25,402	598	2,3	26	4,3	577 (616)	2,2	2,1	143	23	25
1850	25,402	659	2,5	39	5,9	542	2,1	1,9	142	21	28
1851	24,773	599	2,4	25	4,1	519	2,0	1,9	163	27	32
1852	24,299	534	2,2	26	4,8	519	2,1	2,0	105	20	21
1853	24,299	506	2,1	15	2,9	506	2,1	2,0	107	21	21
1854	24,299	511	2,1	18	3,5	503	2,0	1,9	110	21	23
1855	25,163	514	2,0	26	5,0	531	2,1	2,0	104	20	20
Durchschnittszahl (von 26 Jahren).	23,372	576	2,4	27	4,7	511	2,1	2,0	133	23	27

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK Baden-Württemberg

Typhus.		Ruhr.		Croup.		Lungentuberkeln (mit Einschluß von haemorrh. pulm.)		Krebse.		Im Kindbett Gestorbene (bis zu 3 Wochen).	Plötzlich oder schnell Gestorbene.
Summe.	In Procenten der Gestorbenen ohne Todtgeborne.	Summe.	In Procenten der Gestorbenen ohne Todtgeborne.	Summe.	In Procenten der Gestorbenen ohne Todtgeborne.	Summe.	In Procenten der Gestorbenen ohne Todtgeborne.	Summe.	In Procenten der Gestorbenen ohne Todtgeborne.		
6	1,5	—	—	5	1,2	71	17	10	2,5	8	13
12	3,0	—	—	5	1,2	64	16	5	1,2	6	10
15	3,1	—	—	4	0,8	81	16	7	1,4	5	12
18	3,4	—	—	6	1,1	81	15	9	1,7	5	15
42	9,3	5	1,1	4	0,8	70	15	4	0,8	2	15
26	6,5	12	3,0	10	2,5	70	17	9	2,2	4	13
43	8,8	56	11,5	3	0,6	91	18	10	2,0	6	18
24	4,6	4	0,7	8	1,5	86	16	6	1,1	3	19
18	4,1	—	—	4	0,9	67	15	5	1,1	2	9
25	6,1	4	0,9	4	0,9	61	15	9	2,2	6	22
56	12,6	7	1,5	12	2,7	77	17	11	2,4	4	14
45	8,7	3	0,5	8	1,5	86	16	7	1,3	1	16
43	8,2	6	1,1	10	1,9	79	15	9	1,7	5	25
50	9,7	—	—	14	2,7	105	20	8	1,5	5	14
25	4,9	1	—	10	1,9	90	17	14	2,7	3	19
15	3,2	—	—	2	0,4	90	19	18	3,9	6	11
52	10,0	3	0,5	11	2,1	85	16	13	2,5	3	13
27	4,5	—	—	10	1,6	111	18	22	3,7	1	10
35	6,6	3	0,5	17	3,2	110	20	16	3,0	5	20
46	8,3	3	0,5	9	1,6	107	19	5	0,9	7	17
22	4,3	7	1,3	8	1,5	92	18	17	3,3	10	24
19	3,8	—	—	4	0,8	92	18	16	3,2	9	23
35	7,0	63	12,0	6	1,0	69	13	20	4,0	1	15
36	7,0	—	—	13	2,6	104	21	25	5,0	1	35
43	9,0	6	1,0	9	1,8	89	18	19	3,9	5	13
42	8,0	1	—	20	3,9	116	22	21	4,1	4	10
31	6,5	7	1,4	8	1,7	86	17	12	2,5	4	16

II. Tabelle. Sterblichkeit in der Stadt Karlsruhe in den

Jahrgänge.	Todtgeborenen.	Lebensschwäche.	Bildungsfehler (außer Cyanosis).	Variola und Varicella.	Scarlatina.	Morbilli.	Erysipelas.	Dysenteria.	Typhus.	Rheumatism und Arthritis.	Pertussis.	Cholera sporadica.	Morbus maeul. Werlh.	Scrofulosis et Atrophia infant.	Rhachitis.	Meningit. und Encepb. adultor.	Apoplex. sang., seros., nervos.	Hydrocephal. acut. inf.	Delir. trem. pot.	Geisteskrankheit.	Tabes dorsalis.	Trismus et Tetan. neonat.	Tetanus traum. et rheum.	Epilepsia.	Eclampsia infantum.	Eclampsia grav. et partur.	Sterblichk. der Kinder mit plötzlichem oder kurzem Verlauf	Pneumonia der Kinder unter 11 Jahren.	Croup.	Pleurit., Bronchit., Pneumonie Erwachs.	Hydrothorax.	Tuberculosis pulmonum.	Haemorrhagie aus den Luftwegen.	Peri- und Endocarditis.	Hypertr. und Insuff. cordis.	Cyanos. cord. u. vit. cord. congen.	Hydrops pericardii.	Aneurysma Aortae.
1830	23	1	1	—	1	—	—	—	6	—	6	—	—	52	1	—	23	16	—	—	—	2	—	—	52	—	4	12	5	13	10	68	3	—	3	—	—	1
1831	26	3	1	—	11	—	—	—	12	2	17	—	—	29	—	2	16	22	—	—	—	2	—	—	45	—	3	34	5	14	9	63	1	—	1	—	2	—
1832	20	10	—	—	17	6	—	—	15	1	6	—	—	50	—	3	37	24	2	1	2	4	—	—	54	—	2	15	4	27	9	77	4	1	2	—	—	2
1833	30	9	1	—	28	25	3	—	18	1	1	—	—	46	5	2	30	25	—	—	1	9	1	—	64	—	7	33	6	20	15	75	6	—	1	1	—	—
1834	26	8	2	—	7	1	—	5	42	—	—	—	—	33	—	—	28	18	1	—	1	5	2	3	54	—	5	22	4	20	15	69	1	—	1	2	—	—
1835	30	3	3	1	2	—	—	12	26	—	11	—	—	25	4	—	19	12	—	3	—	7	—	—	42	—	7	11	10	22	24	67	3	—	3	1	—	1
1836	33	4	1	—	—	—	—	56	43	1	5	—	—	43	5	1	19	24	—	—	1	7	—	—	39	1	13	15	3	15	11	76	2	—	2	1	1	3
1837	34	9	1	1	5	5	2	4	24	—	14	—	—	44	1	2	22	21	1	—	2	9	1	2	39	—	14	23	8	43	33	85	1	—	3	2	1	—
1838	24	15	—	—	20	13	1	—	18	—	3	—	1	35	—	—	26	16	—	4	—	16	1	1	35	—	3	24	4	18	13	67	—	2	2	3	—	1
1839	35	12	—	—	1	—	—	4	25	—	2	—	—	44	3	—	33	15	—	—	3	10	—	2	18	—	10	22	4	30	14	60	1	—	4	—	—	—
1840	39	10	1	—	1	1	1	7	56	1	—	—	1	38	1	—	30	16	1	—	—	8	—	—	37	—	2	17	12	22	8	74	3	—	5	—	1	—
1841	33	11	—	—	3	2	1	3	45	—	8	—	—	40	2	3	44	25	—	1	2	9	—	1	41	—	5	18	8	28	14	83	3	4	—	—	—	1
1842	30	9	—	—	3	16	1	6	43	3	1	—	—	58	3	5	38	21	1	2	—	12	1	1	37	—	7	31	10	24	12	78	1	1	6	1	1	—
1843	33	9	—	—	1	—	1	—	50	—	2	—	1	44	2	3	24	23	—	1	4	9	—	1	34	—	7	17	14	20	11	104	1	—	5	2	1	—
1844	34	13	2	2	—	—	—	1	25	—	34	1	—	42	—	5	25	20	2	2	1	6	—	—	35	1	14	33	10	30	11	89	1	—	11	—	2	—
1845	19	14	2	1	—	—	1	—	15	3	2	—	—	37	1	5	24	25	—	3	2	4	—	—	30	—	9	32	2	20	8	87	3	—	16	1	—	—
1846	26	12	—	—	—	4	3	3	52	3	3	1	—	42	—	3	24	21	—	1	3	7	1	—	32	—	3	29	11	27	8	80	5	1	13	1	—	—
1847	21	7	—	1	—	—	1	—	27	2	31	1	—	36	2	9	23	28	—	1	1	8	1	—	28	—	4	36	10	56	17	109	2	—	18	—	—	—
1848	28	9	—	—	3	—	2	3	35	7	7	—	—	34	2	6	30	22	—	—	2	10	—	1	26	1	7	21	17	41	10	109	1	—	15	—	1	—
1849	26	17	—	1	14	11	3	3	46	1	9	—	1	38	—	4	25	15	1	3	1	5	—	1	30	—	6	30	9	22	10	102	5	—	6	2	—	—
1850	39	13	2	1	5	5	4	7	22	2	—	—	—	30	—	9	31	18	1	—	1	8	—	—	22	—	11	38	8	26	10	92	—	—	14	—	—	—
1851	25	20	1	1	5	3	2	—	19	1	23	—	1	32	1	8	28	28	3	—	1	4	—	—	23	—	11	30	4	19	8	92	—	1	19	1	3	—
1852	26	4	—	—	1	—	2	63	35	—	—	—	1	33	1	9	28	17	—	1	—	4	2	—	11	—	—	24	6	32	10	68	1	2	19	1	1	—
1853	15	12	—	—	4	—	4	—	36	2	4	—	—	17	2	11	10	19	2	—	2	3	—	2	10	—	6	31	13	42	8	96	8	3	23	—	—	1
1854	18	9	—	—	3	9	4	6	43	3	4	—	—	31	2	2	36	23	1	2	3	1	—	—	14	—	3	21	9	29	5	87	2	3	19	—	—	—
1855	26	7	—	—	2	1	2	1	42	1	2	1	—	19	—	6	27	21	—	1	2	—	—	—	16	—	2	25	20	47	3	111	5	—	21	—	1	—
Durchschnitt (von 26 Jahren).	27	9	0,6	0,3	5	4	1	7	31	1	7	0,1	0,2	37	1,4	3,7	27	20	0,6	1	1,3	6	0,3	0,5	33	0,1	6	24	8	27	11	83	2,4	0,6	8	0,7	0,5	0,3

Phlebitis und Pyaemie.	Stomatitis.	Noma.	Angina.	Krankheiten d. Oesophag (mit Krebs).	Gastrecosis.	Scirrhus ventriculi.	Gastromalacia.	Enterit. mucosa infant.	Melaena.	Ileus.	Scirrh. intest. u. and. Unterleibsorg.	Organ. Fehler im Unterleib, Tuberkulose, Tabes abdom.	Krankheiten der Leber.	Morbus Brighti.	Diabetes.	Krankheiten der Blase und Nieren.	Haemorrhagia uteri.	Scirrhus uteri.	Krankheiten d. Ovarien (hyd. sacc. u. Krebs)	Metritis und peritonit. puerperar.	Verschiedene Krankheiten in puerperio	Peritonit. acut. und chron.	Peritonitis durch Perforation.	Hernia incarcerata.	Hydrops ascit. u. anasarca (ohne ang. Ursache)	Oedema neonatorum.	Gelenkentzündungen und Caries.	Krebs der Zunge, des Gesichts.	Carcinoma mammae.	Carc. parotis, gl. thyreoid., testicular.	Krebs ungenannter Organe.	Abzehrung Erwachsener (ohne angeg. Ursache)	Marasmus senilis.	Gangraena senilis.	Selbstmord.	Verunglückte.	Namenlose Krankheiten der Kinder.	Namenlose Krankheiten Erwachsener.
—	1	—	—	—	—	4	3	29	1	—	2	2	3	—	—	—	3	1	—	4	1	10	—	2	11	—	—	2	1	—	—	10	21	1	—	1	4	—
—	—	1	—	—	—	1	—	13	2	—	1	—	2	—	—	—	3	3	—	1	2	4	—	1	14	—	2	—	—	—	—	5	35	—	1	3	2	1
—	—	—	—	—	—	3	1	23	2	2	—	2	4	—	—	—	2	2	1	2	1	4	—	3	13	—	1	1	1	—	—	8	26	—	—	1	2	—
—	—	—	1	—	—	1	2	7	2	1	—	3	3	—	—	—	—	6	—	5	—	4	—	1	14	—	2	1	1	—	—	1	22	—	1	7	2	2
—	—	—	—	—	1	1	—	26	3	—	—	3	—	—	—	1	1	2	—	1	—	6	—	4	13	—	1	—	1	—	—	7	21	2	1	3	2	—
—	—	—	—	—	—	5	—	7	1	—	—	2	1	—	—	2	—	2	—	3	1	2	—	3	10	—	2	2	—	—	—	2	33	1	—	4	—	—
—	—	—	—	—	—	3	1	12	1	—	—	1	1	—	—	—	4	5	—	1	—	2	—	2	13	—	6	1	—	1	—	3	31	—	—	3	2	—
—	—	—	2	1	—	2	—	11	—	—	—	5	2	—	—	1	1	3	—	2	—	5	—	2	15	—	4	—	1	—	—	4	21	—	—	2	—	—
—	—	—	1	2	—	2	—	18	4	—	—	7	—	—	—	4	1	1	—	—	1	3	—	1	9	—	7	1	—	—	—	4	14	—	1	4	—	4
—	—	—	—	—	—	3	—	10	2	—	—	3	3	—	—	1	4	4	—	—	2	3	—	4	9	—	1	—	1	—	1	2	29	—	1	3	1	1
—	—	—	—	—	—	6	—	8	2	—	—	1	3	—	—	2	—	3	1	3	1	5	—	—	9	—	2	—	—	—	2	5	21	—	1	3	5	6
2	—	—	—	—	1	2	5	16	—	—	—	2	—	—	—	1	—	5	—	1	—	8	—	2	17	—	1	—	—	—	—	8	29	1	—	2	3	1
—	—	2	—	—	1	4	1	12	—	—	—	2	—	—	—	2	1	2	—	1	2	7	—	—	11	—	3	—	1	1	1	—	25	—	1	2	1	4
1	—	—	1	—	—	5	2	17	—	—	1	5	4	—	1	—	1	3	1	3	1	7	2	—	12	1	4	—	—	—	—	—	33	1	4	6	4	2
—	—	2	—	—	—	4	7	14	—	—	4	3	1	—	—	2	2	1	—	—	—	8	—	1	5	—	5	1	3	—	—	1	21	—	1	3	—	2
1	—	1	—	1	—	6	3	14	2	—	—	3	4	—	—	1	3	7	—	3	1	6	—	3	12	—	7	—	—	3	—	4	15	1	1	1	4	1
—	—	1	—	—	1	3	17	28	3	1	2	1	3	2	—	1	—	2	—	—	3	6	1	4	7	—	2	—	1	1	3	1	19	2	4	4	3	5
—	—	—	1	—	1	10	12	13	2	—	2	4	1	1	2	2	—	5	1	—	1	3	2	1	13	1	4	1	2	2	—	1	32	—	1	7 (62)	4	1
—	1	—	—	1	—	5	8	20	2	—	5	—	3	1	—	2	—	2	—	3	1	4	—	1	9	—	2	3	—	—	—	1	22	—	2	6	4	—
—	2	—	2	1	2	3	16	15	—	—	1	2	5	—	—	2	1	1	—	3	3	6	1	—	18	—	4	—	—	—	—	6	23	—	2	9 (39)	—	2
—	—	2	—	—	—	8	9	11	1	—	1	4	2	—	—	3	2	3	—	5	3	4	2	2	10	—	4	—	1	1	3	7	23	2	—	5	5	—
—	2	—	—	2	—	8	11	6	—	1	1	6	5	1	—	1	2	4	—	6	1	—	1	1	5	—	8	—	—	—	2	3	14	—	3	4	2	2
—	—	—	—	1	1	7	9	10	1	—	3	6	3	—	—	2	—	3	—	1	—	9	—	3	12	1	4	3	3	1	—	—	16	—	6	6	2	2
2	—	—	—	—	1	7	8	9	1	—	3	7	4	2	—	5	1	9	1	2	—	1	—	1	6	—	10	—	4	1	1	1	15	—	7	3	6	3
—	—	—	—	—	3	12	2	15	—	—	1	6	3	6	—	2	1	2	1	5	—	6	3	4	—	—	7	2	2	—	—	—	13	1	5	5	4	—
1	1	—	2	—	—	5	8	15	—	1	5	3	1	3	1	2	3	5	3	2	1	4	2	1	6	—	5	—	1	—	3	1	21	—	3	7	3	—
0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	4,6	4,8	14	1,2	0,2	1,2	3	2,3	0,6	0,1	1,5	2	1,3	3,3	0,3	1,0	5	0,5	1,8	10	0,1	3,7	0,7	0,9	0,4	0,6	3	22	0,4	1,8	4	2,5	1,5

BADISCHE
LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg