

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Sondernummer

[urn:nbn:de:bsz:31-221025](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-221025)

Statistische Mitteilungen

über das Großherzogtum Baden.

Herausgegeben vom Großh. Badischen Statistischen Landesamt.

Neue Folge Band VI.

Sondernummer.

Jahrgang 1913.

Inhalt: 1. Die Bewegung der Bevölkerung im Jahr 1912. — 2. Die medizinische Statistik für das Jahr 1912. — 3. Das Impfgeschäft für das Jahr 1912. — 4. Die Kranken-, Pfändner- und Kreispflegeanstalten für das Jahr 1912. — 5. Die geburtsärztliche Statistik für das Jahr 1912.

1. Die Bewegung der Bevölkerung im Jahr 1912.

Für das Jahr 1912 sind die standesamtlichen Registeransätze über Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen, ferner die von den Landgerichten erhobenen Angaben über die Ehescheidungen in gleicher Weise wie in den Vorjahren bearbeitet worden. Die Ergebnisse dieser Entzifferungen werden in den folgenden Tabellen 1 und 2 für die Amtsbezirke, die landeskommissarischen Bezirke, die größeren Städte und das Großherzogtum, für letzteres auch bezüglich der Vorjahre, zur Darstellung gebracht.

I. Geborene.

Nach den Angaben der Standesämter wurden im Großherzogtum im Jahr 1912 insgesamt 62 212 Geborene gemeldet; davon waren 60 616 oder 97,43 % lebend, 1596 oder 2,57 % tot und 5341 oder 8,59 % unehelich geboren. Auf 1000 der mittleren Bevölkerung *) kamen demnach 28,5 Geborene überhaupt und 27,8 Lebendgeborene.

Über die Geborenen in den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts und im Durchschnitt der Jahrzehnte seit 1840 gibt folgende Nachweisung Auskunft:

Jahre	Geborene überhaupt		Lebendgeborene		Totgeborene		Unehelich Geborene	
	Zahl	Auf 1000 Einwohner	Zahl	Auf 1000 Einwohner	Zahl	In % der Geborenen	Zahl	In % der Geborenen
1908	66 691	34,4	64 962	33,5	1 729	2,59	4 855	7,28
1904	68 445	34,8	66 705	33,9	1 740	2,54	4 958	7,24
1905	67 777	33,9	66 006	33,0	1 771	2,61	4 851	7,16
1906	68 661	33,9	66 956	33,1	1 705	2,48	4 976	7,25
1907	67 868	33,1	66 131	32,2	1 737	2,56	4 956	7,30
1908	69 058	33,2	67 336	32,4	1 722	2,49	5 300	7,67
1909	66 719	31,7	65 013	30,9	1 706	2,56	5 052	7,57
1910	64 919	30,5	63 321	29,7	1 598	2,46	5 109	7,87
1911	61 847	28,7	60 249	27,9	1 598	2,58	4 998	8,08
1912	62 212	28,5	60 616	27,8	1 596	2,57	5 341	8,59
Im Durchschnitt								
1903/12	66 420	32,2	64 730	31,4	1 690	2,54	5 040	7,59
Dagegen								
1900/09	67 576	34,0	65 830	33,2	1 746	2,58	5 015	7,42
1890/99	58 362	33,8	56 799	32,9	1 563	2,68	4 802	8,23
1880/89	55 266	34,5	53 639	33,5	1 627	2,94	4 457	8,06
1870/79	60 384	40,3	58 378	38,9	2 006	3,32	5 226	8,65
1860/69	53 409	37,8	51 594	36,5	1 815	3,40	7 992	14,96
1850/59	46 545	34,7	44 896	33,5	1 649	3,54	7 532	16,18
1840/49	52 538	39,1	50 871	37,9	1 667	3,17	7 789	14,83

Gegen das Vorjahr hat sich die Gesamtzahl der Geborenen um 365 und die der Lebendgeborenen um 367 oder um 0,59 bzw. 0,61 % vermehrt, die allgemeine Geburtsziffer ist aber von 28,7 auf 28,5 gesunken. Sie ist die niedrigste des letzten Jahrzehnts, ja auch die niedrigste überhaupt, welche seit nahezu 100 Jahren (1815) in Baden festgestellt wurde.

Die Zahl der Totgeborenen ist im Berichtsjahr um 2 geringer als im Vorjahr, die der unehelich Geborenen dagegen um 343 größer als 1911. Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre (1903/1912) war die Geburtsziffer sowohl im ganzen wie bei den Lebendgeborenen erheblich höher, der Anteil der Totgeborenen etwas, derjenige der unehelichen Kinder bedeutend günstiger als im Berichtsjahr.

Nach dem Geschlecht unterschieden sich die Geborenen überhaupt in 32 008 oder 51,45 % Knaben und 30 202 oder 48,55 % Mädchen; bei 2 Kindern war das Geschlecht nicht bekannt.

*) Die Bevölkerung des Großherzogtums berechnet sich für die Mitte des Jahres 1912 auf 2 180 783 Personen.

(Fortsetzung des Textes folgt auf Seite 4.)

Tabelle 1.

Die Geborenen und

Amtsbezirke	Lebendgeborene							Totgeborene							
	Eheliche		Uneheliche		Im ganzen			Auf 1000 Ein- wohner	Eheliche		Uneheliche		Im ganzen		
	Knaben	Mäd- chen	Knaben	Mäd- chen	Knaben	Mäd- chen	Zu- sammen		Knaben	Mäd- chen	Knaben	Mäd- chen	Knaben	Mäd- chen	Zu- sammen
K. S. B. Konstanz.															
Bonndorf	205	173	11	14	216	187	403	26,0	5	4	—	—	5	4	9
Donauwiesing	295	326	52	32	347	358	705	28,9	2	4	1	1	3	5	8
Engen	279	238	6	6	285	244	529	24,8	14	5	—	—	14	5	19
Konstanz	897	824	64	88	961	912	1873	27,5	17	21	7	2	24	23	47
Messtsch	201	209	13	12	214	221	435	30,5	2	1	—	—	2	1	3
Pfullendorf	136	134	6	6	142	140	282	26,9	4	3	1	1	5	4	9
Säckingen	281	276	9	9	290	285	575	25,2	4	2	—	—	4	2	6
St. Blasien	114	95	5	2	119	97	216	21,7	4	—	—	—	4	—	4
Stodach	267	262	16	18	283	280	563	29,3	6	6	1	—	7	6	13
Triberg	307	303	19	9	326	312	638	25,7	8	8	1	2	9	10	19
Überlingen	341	321	19	12	360	333	693	24,8	11	4	—	1	11	5	16
Willingen	486	406	33	24	519	430	949	29,0	13	11	1	—	14	11	25
Waldbühl	465	446	17	18	482	464	946	27,4	9	11	—	—	9	11	20
K. S. B. Freiburg.															
Breisach	242	220	5	10	247	230	477	23,4	8	5	—	—	8	5	13
Emmendingen	693	652	32	33	725	685	1410	26,0	19	21	—	—	19	21	41
Ettenheim	267	241	4	7	271	248	519	27,6	10	5	—	—	10	5	15
Freiburg	1328	1257	228	216	1556	1473	3029	27,0	47	33	10	11	57	44	101
Kehl	314	292	29	25	343	317	660	21,3	6	5	3	1	9	6	15
Lahr	564	563	42	37	606	600	1206	26,8	18	8	1	—	19	8	27
Lörrach	483	487	35	26	518	513	1031	20,9	22	12	2	3	24	15	39
Müllheim	214	219	7	¹ 16	221	235	456	20,5	7	3	—	1	7	4	11
Neustadt	234	210	11	13	245	223	468	27,0	7	6	1	1	8	7	15
Oberkirch	289	254	12	11	301	265	566	28,5	9	5	—	1	9	6	15
Offenburg	835	769	32	32	867	801	1668	25,3	13	15	2	—	15	15	30
Schnöden	195	183	12	11	207	194	401	24,3	4	2	—	2	4	4	8
Schopfheim	239	238	22	17	261	255	516	22,5	5	9	1	2	6	11	17
Staufen	217	198	5	4	222	202	424	23,3	3	3	—	—	3	3	6
Waldfisch	325	302	25	15	350	317	667	26,9	11	8	3	—	14	8	22
Wolfach	327	370	21	20	348	390	738	28,2	13	4	1	—	14	4	18
K. S. B. Karlsruhe.															
Achern	393	365	21	12	414	377	791	29,3	15	9	1	1	16	10	26
Baden	406	367	33	26	439	393	832	23,7	14	7	1	—	15	7	22
Bretten	348	330	14	31	362	361	723	28,2	12	9	—	2	12	11	23
Bruchsal	1229	1225	55	47	1284	1272	2556	35,8	23	18	2	—	25	18	43
Bühl	469	451	9	13	478	464	942	28,1	11	5	—	—	11	5	16
Durlach	662	651	102	64	764	715	1479	31,5	27	19	2	2	29	21	50
Ettlingen	507	486	16	28	523	514	1037	34,3	9	11	2	1	11	12	23
Karlsruhe	1798	1589	² 260	255	2058	1844	3902	23,8	46	38	4	11	50	49	99
Pforzheim	1405	1344	191	208	1596	1552	3148	29,5	44	35	3	9	47	44	91
Rastatt	1085	991	56	42	1141	1033	2174	31,0	19	17	2	1	21	18	39
K. S. B. Mannheim.															
Adelsheim	192	144	8	6	200	150	350	26,5	2	—	—	—	2	—	2
Borberg	202	216	6	5	208	221	429	26,6	7	8	—	—	7	8	15
Buchen	456	452	10	7	466	459	925	32,9	7	11	—	—	7	11	18
Eberbach	275	231	13	19	288	250	538	32,1	10	3	—	—	10	3	13
Eppingen	262	227	15	10	277	237	514	28,2	7	4	1	1	8	5	13
Heidelberg	1400	1382	337	341	1737	1723	3460	31,6	46	51	19	12	65	63	128
Mannheim	3112	2939	539	455	3651	3394	7045	31,3	95	76	18	² 24	113	100	213
Rosbach	462	412	16	12	478	424	902	28,8	12	5	—	1	12	6	18
Schwetzingen	745	758	62	71	807	829	1636	39,9	23	11	1	1	24	12	36
Sinsheim	464	449	26	23	490	472	962	27,5	24	15	1	—	25	15	40
Tauernbühl	433	409	5	9	438	418	856	28,1	8	5	1	—	9	5	14
Weinheim	423	393	40	49	463	442	905	30,9	16	11	1	1	17	12	29
Wertheim	238	263	11	4	249	267	516	26,7	7	4	1	—	8	4	12
Wiesloch	450	470	21	10	471	480	951	34,5	13	7	—	1	13	8	21

¹) Darunter je 1 Kind unbekanntes Geschlechts. ²) Darunter je 1 Kind unbekannter Herkunft.

Gestorbenen im Jahr 1912.

Tabelle 1.

	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	Geborene überhaupt								Gestorbene überhaupt							
In % aller Ge- borenen	Knaben	Mäd- chen	Zu- sammen	Auf 1000 Ein- wohner	Darunter			Mit Totgeborenen				Ohne Totgeborene				
					Eheliche	Uneheliche		Männ- liche	Weib- liche	Zu- sammen	Auf 1000 Ein- wohner	Männ- liche	Weib- liche	Zu- sammen	Auf 1000 Ein- wohner	
						Zahl	% aller Ge- borenen									
2,28	221	191	412	26,6	387	25	6,07	139	121	260	16,8	134	117	251	16,2	
1,12	350	363	713	29,5	627	86	12,06	210	182	392	16,2	207	177	384	15,7	
3,17	299	249	548	25,7	586	12	2,19	216	198	414	19,4	202	193	395	18,5	
2,45	985	935	1920	28,2	1759	161	3,39	559	539	1098	16,2	535	516	1051	15,4	
0,68	216	222	438	30,7	413	25	5,71	124	142	266	18,6	122	141	263	18,4	
3,09	147	144	291	27,7	277	14	4,81	104	107	211	20,2	99	103	202	19,2	
1,03	294	287	581	25,5	563	18	3,10	165	152	317	13,9	161	150	311	13,6	
1,82	123	97	220	22,1	213	7	3,18	99	83	182	18,3	95	83	178	17,9	
2,26	290	286	576	29,9	541	35	6,08	160	163	323	16,8	153	157	310	16,1	
2,89	335	322	657	26,4	626	31	4,72	201	207	408	16,4	192	197	389	15,7	
2,26	371	338	709	25,4	677	32	4,51	272	206	478	17,1	261	201	462	16,6	
2,57	583	441	974	29,7	916	58	5,95	273	230	503	15,4	259	219	478	14,6	
2,07	491	475	966	27,9	931	35	3,62	284	295	579	16,7	275	284	559	16,2	
2,65	255	235	490	24,1	475	15	3,06	148	154	302	14,8	140	149	289	14,2	
2,83	744	706	1451	26,8	1386	65	4,48	454	533	988	18,2	435	512	947	17,5	
2,81	281	253	534	28,4	523	11	2,06	195	199	394	21,0	185	194	379	20,2	
3,23	1613	1517	3130	28,0	2665	465	14,86	1084	1012	2096	18,7	1027	968	1995	17,8	
2,22	352	323	675	21,8	617	58	8,59	253	207	460	14,9	244	201	445	14,4	
2,19	625	608	1233	27,3	1153	80	6,49	348	339	687	15,2	329	331	660	14,6	
3,64	542	528	1070	21,7	1004	66	6,17	356	356	712	14,4	332	341	673	13,7	
2,36	228	239	467	21,0	443	24	5,14	174	157	331	14,9	167	153	320	14,4	
3,11	253	230	483	27,8	457	26	5,38	153	109	262	15,1	145	102	247	14,2	
2,58	310	271	581	29,3	557	24	4,13	198	154	352	17,7	189	148	337	17,0	
1,77	882	816	1698	25,8	1632	66	3,89	570	565	1135	17,2	555	550	1105	16,8	
1,96	211	198	409	24,8	384	25	6,11	181	153	334	17,2	127	149	276	16,7	
3,19	267	266	533	23,3	491	42	7,88	182	165	347	15,2	176	154	330	14,4	
1,40	225	205	430	23,6	421	9	2,09	157	173	330	18,1	154	170	324	17,8	
3,19	364	325	689	27,8	646	43	6,24	225	224	449	18,1	211	216	427	17,2	
2,38	362	394	756	28,9	714	42	5,56	219	201	420	16,0	205	197	402	15,4	
3,18	430	387	817	30,3	782	35	4,28	225	225	450	16,7	209	215	424	15,7	
2,58	454	400	854	24,3	794	60	7,03	298	304	602	17,1	283	297	580	16,5	
3,08	374	372	746	28,8	699	47	6,30	225	225	450	17,3	213	214	427	16,5	
1,65	1309	1290	2599	36,1	2495	104	4,00	694	679	1373	19,2	669	661	1330	18,6	
1,67	489	469	958	28,5	986	22	2,30	286	301	587	17,5	275	296	571	17,0	
3,27	793	736	1529	32,6	1359	170	12,12	337	347	684	14,6	308	326	634	13,5	
2,17	534	526	1060	35,1	1013	47	4,43	249	281	530	17,5	238	269	507	16,8	
2,47	2108	1893	4001	24,5	3471	530	13,25	1270	1208	2478	15,1	1220	1159	2380	14,5	
2,81	1643	1596	3239	30,3	2828	411	12,69	895	793	1688	15,8	848	749	1597	14,9	
1,76	1162	1051	2213	31,6	2112	101	4,56	587	567	1154	16,5	566	549	1115	15,9	
0,85	202	150	353	26,7	339	14	3,97	93	88	182	13,8	91	88	179	13,5	
3,68	215	229	444	27,6	433	11	2,48	132	129	261	16,2	125	121	246	15,3	
1,91	473	470	943	33,5	926	17	1,80	278	267	545	19,4	271	256	527	18,7	
2,36	298	253	551	32,3	519	32	5,81	139	135	274	16,3	129	132	261	15,6	
2,47	285	242	527	28,9	500	27	5,12	155	137	292	16,0	147	132	279	15,3	
3,57	1802	1786	3588	32,7	2879	709	19,76	1056	956	2012	18,3	991	893	1884	17,2	
2,93	3764	3494	7258	32,2	6222	1036	14,27	1780	1606	3386	15,0	1667	1506	3173	14,1	
1,96	490	430	920	29,4	891	29	3,15	283	247	530	16,9	271	241	512	16,4	
2,15	831	841	1672	40,7	1537	135	8,07	409	332	741	18,1	385	320	705	17,2	
3,99	515	487	1002	28,6	952	50	4,99	316	286	602	17,2	291	271	562	16,1	
1,61	447	423	870	28,6	855	15	1,72	252	263	515	16,9	243	258	501	16,1	
3,10	480	454	934	31,9	843	91	9,74	247	232	479	16,3	230	220	450	15,3	
2,27	257	271	528	27,4	512	16	3,03	155	145	300	15,6	147	141	288	14,9	
2,16	484	488	972	35,2	940	32	3,29	283	286	569	20,6	270	278	548	19,9	

Gestorbenen im Jahr 1912.

Nach: Tabelle 1.

	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Geborene überhaupt																
In % aller Ge- borenen	Knaben	Mäd- chen	Zu- sammen	Auf 1000 Ein- wohner	Darunter			Gestorbene überhaupt								
					Eheliche	Uneheliche		Mit Totgeborenen				Ohne Totgeborene				
						Zahl	% aller Ge- borenen	Männ- liche	Weib- liche	Zu- sammen	Auf 1000 Ein- wohner	Männ- liche	Weib- liche	Zu- sammen	Auf 1000 Ein- wohner	
2,20	4655	4350	9005	27,6	8466	539	5,99	2806	2625	5431	16,7	2695	2538	5233	16,1	
2,69	7514	7114	14629	25,9	13568	1061	7,25	4847	4701	9549	16,9	4621	4535	9156	16,2	
2,40	9296	8720	18016	29,5	16489	1527	8,48	5066	4930	9997	16,4	4829	4735	9565	15,7	
2,79	10543	10018	20562	32,1	18348	2214	10,77	5578	5109	10688	16,7	5258	4857	10115	15,8	
2,57	32008	30202	62212	28,5	56871	5341	8,59	18297	17365	35665	16,4	17403	16665	34069	15,6	
2,58	31720	30123	61847	28,7	56849	4998	8,08	19499	18512	38015	17,6	18622	17793	36417	16,9	
2,46	33103	31816	64919	30,5	59810	5109	7,87	19058	18223	37281	17,5	18147	17536	35683	16,7	
2,56	34268	32450	66719	31,7	61667	5052	7,57	20286	19143	39432	18,7	19319	18405	37726	17,9	
2,49	35193	33863	69058	33,2	63758	5300	7,67	20288	19310	39600	19,1	19284	18593	37878	18,2	
2,56	34836	33031	67868	33,1	62912	4956	7,30	20578	19392	39971	19,5	19612	18621	38234	18,6	
2,48	34955	33705	68661	33,9	63635	4976	7,25	20766	19825	40592	20,0	19820	19067	38887	19,2	
2,61	34708	33065	67777	33,9	62926	4851	7,16	21441	20337	41782	20,9	20429	19581	40011	20,0	
2,54	35044	33400	68445	34,8	63487	4958	7,24	21564	20389	41954	21,3	20565	19649	40214	20,4	
2,59	34216	32475	66691	34,4	61836	4855	7,28	21342	20019	41362	21,3	20331	19301	39633	20,4	
2,54	34005	32413	66420	32,2	61380	5040	7,59	20312	19251	39565	19,7	19353	18521	37875	18,4	
3,17	3149	2871	6020	29,2	5128	592	11,82	1476	1369	2845	13,8	1377	1277	2654	12,9	
2,38	1596	1470	3066	22,8	2598	468	15,26	1010	995	2006	14,9	975	957	1933	14,4	
3,25	1236	1181	2417	29,0	1974	443	18,33	843	799	1642	19,7	798	763	1561	18,7	
3,13	1001	950	1951	26,4	1679	272	13,94	566	509	1075	14,6	538	476	1014	15,7	
4,70	895	872	1767	31,5	1188	579	32,77	640	590	1230	22,0	599	548	1147	20,5	
3,38	336	286	622	22,5	535	87	13,99	210	216	426	15,4	201	204	405	14,7	
3,73	274	235	509	23,1	463	46	9,04	201	203	404	18,3	189	196	385	17,4	
2,56	164	148	312	18,5	293	19	6,09	108	111	219	13,0	102	109	211	12,5	
1,53	213	180	393	25,5	376	17	4,33	120	101	221	14,4	116	99	215	14,0	
3,23	161	118	279	18,4	258	23	8,24	98	71	169	11,1	91	69	160	10,5	
3,20	170	153	323	21,3	279	44	13,62	113	107	220	14,5	106	104	210	13,8	
3,89	183	177	360	24,4	336	24	6,67	129	124	253	17,1	118	121	239	16,2	
3,74	232	196	428	30,2	397	31	7,24	121	119	240	16,9	111	113	224	15,8	
3,53	204	164	368	26,5	323	45	12,23	83	82	165	11,9	74	78	152	10,9	
2,43	169	160	329	30,1	308	21	6,38	84	71	155	14,2	79	68	147	13,5	
3,27	124	121	245	26,0	229	16	6,53	50	62	112	11,9	48	56	104	11,1	
1,52	113	85	198	22,4	181	17	8,59	70	56	126	14,2	68	55	123	13,9	
2,50	108	92	200	23,9	175	25	12,50	76	89	165	19,7	74	86	160	19,1	
1,82	161	168	329	39,4	309	20	6,08	75	67	142	17,0	72	64	136	16,3	

horigen Entbindungsanstalten. Unter den Gestorbenen Freiburgs waren 359 und unter denen Heidelbergs 502 Ortsfremde. Läßt man diese niedrigere Sterbeziffern. b) Darunter 3 Kinder unbekanntes Geschlechts.

Von den Geborenen des Jahres 1912 waren 56871 ehelich (22 mehr als im Vorjahr), d. h. 91,41 % aller Kinder, unehelich 5341 (343 mehr als 1911) oder 8,59 %; diese Verhältniszahl ist die ungünstigste des ganzen letzten Jahrzehnts. Unter den ehelich Geborenen waren 29254 oder 51,44 % Knaben, 27615 oder 48,56 % Mädchen und 2 Kinder unbekanntes Geschlechts; von den unehelich Geborenen gehörten 2754 oder 51,56 % dem männlichen und 2587 oder 48,44 % dem weiblichen Geschlechte an. Unter den Lebendgeborenen waren 55468 oder 91,51 % eheliche, 5148 oder 8,49 % uneheliche, unter den Totgeborenen 1403

(Fortsetzung des Textes folgt auf Seite 8.)

Tabelle 2.

Die Gestorbenen nach dem Alter, die Geschlechtsungen

Amtsbezirke	Gestorbene nach dem Alter															
	Im ersten Lebensjahr Gestorbene (ohne Totgeborene)							Gestorbene im Alter								
	Überhaupt				Darunter			1 bis unter 2		2 bis unter 15		15 bis unter 30		30 bis unter 60		
	Knaben	Mäd-chen	Su- sammen	% der Lebend- geborenen	Ehe- liche	Un- ehe- liche	in % der betr. Ehe- liche	Un- ehe- liche	Jahren							
							Männ-liche	Weib-liche	Männ-liche	Weib-liche	Männ-liche	Weib-liche	Männ-liche	Weib-liche	Männ-liche	Weib-liche
K. S. B. Konstanz.																
Bonndorf	32	13	45	11,2	43	2	11,4	8,0	4	3	6	5	5	7	23	23
Donauesschingen	46	23	69	9,8	64	5	10,3	6,0	6	5	9	8	9	12	26	35
Engen	36	18	54	10,2	50	4	9,7	33,3	4	7	7	15	9	15	35	38
Konstanz	137	106	243	13,0	220	23	12,8	15,1	17	16	26	30	40	33	126	124
Neufirch	32	40	72	16,6	62	10	15,1	40,0	3	4	6	5	5	13	22	13
Wullendorf	23	20	43	15,2	39	4	14,4	33,3	3	4	5	7	4	5	19	15
Säckingen	31	32	63	11,0	59	4	10,6	22,2	1	4	7	5	13	9	47	31
St. Blasien	6	7	13	6,0	13	—	6,2	—	2	1	7	5	10	11	25	14
Stodach	43	30	73	13,0	70	3	13,2	8,8	9	6	4	4	10	12	29	22
Friberg	48	34	82	12,9	79	3	13,0	10,7	4	9	23	21	9	16	43	43
Überlingen	54	42	96	13,9	94	12	12,7	38,7	8	7	17	10	14	10	57	26
Billingen	79	37	116	12,2	104	12	12,7	21,1	9	7	23	31	23	16	49	39
Waldshut	54	48	102	10,8	96	6	10,5	17,1	8	7	7	9	19	25	64	51
K. S. B. Freiburg.																
Breisach	35	23	58	12,2	56	2	12,1	13,3	5	7	3	13	2	4	34	24
Emmendingen	103	87	190	13,5	179	11	13,3	16,9	14	25	21	37	21	31	116	131
Ettenheim	49	45	94	18,1	94	—	18,5	—	9	8	10	10	13	23	36	35
Freiburg	172	145	317	10,1	266	51	10,3	11,5	46	32	69	59	101	102	298	247
Kehl	59	40	99	15,0	73	26	12,0	48,1	9	7	12	11	18	13	40	33
Lahr	85	72	157	13,0	145	12	12,9	15,2	16	10	24	14	22	29	66	73
Lörrach	60	42	102	9,9	93	9	9,6	14,8	5	11	33	13	25	32	86	91
Müllheim	24	20	44	9,6	36	8	8,3	34,8	2	2	4	9	14	8	51	35
Neustadt	29	22	51	10,9	46	5	10,4	20,8	2	3	11	5	12	5	27	17
Oberkirch	44	17	61	10,8	56	5	10,3	21,7	13	3	10	9	11	6	36	31
Offenburg	152	104	256	15,3	237	19	14,8	29,7	25	21	32	33	33	40	100	93
Schönnau	20	18	38	9,5	36	2	9,5	8,7	5	1	6	8	9	12	23	30
Schopfheim	35	17	52	10,1	47	5	9,9	12,8	2	4	10	12	16	18	39	32
Staufen	38	27	65	15,3	60	5	14,5	55,5	1	5	9	6	5	10	26	31
Waldkirch	64	30	94	14,1	86	8	13,7	20,0	8	10	8	12	13	18	38	42
Wolfach	49	35	84	11,4	80	4	11,5	9,8	7	5	12	11	16	15	40	33
K. S. B. Karlsruhe.																
Achern	47	41	88	11,1	82	6	10,8	18,2	8	3	13	13	12	13	59	51
Baden	63	49	112	13,5	99	13	12,8	22,0	11	9	11	12	15	23	85	68
Bretten	56	46	102	14,1	94	8	13,9	17,8	7	6	13	5	12	8	40	57
Bruchsal	293	245	538	21,0	508	30	20,7	39,4	22	43	30	22	22	52	103	108
Bühl	71	36	107	11,4	106	1	11,5	4,5	12	9	11	26	14	23	51	66
Durlach	99	99	198	13,4	164	34	12,5	20,5	26	23	16	30	17	16	71	42
Ettlingen	82	81	163	15,7	153	10	15,4	22,7	18	20	11	13	12	13	42	47
Karlsruhe	346	234	581	13,4	469	112	13,8	21,7	64	60	73	73	108	111	303	301
Forstheim	279	201	480	15,2	404	76	14,7	19,0	30	35	46	60	69	70	209	167
Rastatt	172	137	309	14,2	296	13	14,3	13,3	20	31	32	39	40	41	124	112
K. S. B. Mannheim.																
Adelsheim	22	13	35	10,0	33	2	9,8	14,3	4	3	9	2	1	9	9	14
Bogberg	21	17	38	8,9	37	1	8,9	9,1	1	4	7	8	2	7	22	24
Buchen	90	63	153	16,5	145	8	16,0	47,1	10	9	13	12	15	17	36	39
Eberbach	29	28	57	10,6	46	11	9,1	34,4	5	5	3	9	6	7	27	17
Eppingen	37	20	57	11,1	51	6	10,4	24,0	7	2	7	7	5	8	41	22
Heidelberg	257	158	415	12,0	343	72	12,3	10,6	29	37	58	58	82	82	277	272
Mannheim	618	487	1105	15,7	866	239	14,3	23,8	103	82	117	97	133	130	400	328
Mosbach	52	50	102	11,3	100	2	11,4	7,1	14	7	15	11	24	16	45	35
Schwezingen	181	145	326	19,9	286	40	19,0	30,1	34	24	21	11	13	27	56	56
Sinsheim	69	63	132	13,7	120	12	13,1	24,5	12	11	17	8	9	13	49	38
Tauertischhofshaus	59	37	96	11,2	93	3	11,0	21,4	9	7	23	13	17	22	43	48
Weinheim	74	63	137	15,1	107	30	13,1	33,7	13	7	14	11	15	15	39	37
Wertheim	32	21	53	10,3	52	1	10,4	6,7	6	4	3	9	7	8	27	28
Wiesloch	91	72	163	17,1	156	7	17,0	22,6	14	11	10	8	15	18	51	89

* Hierbei sind Ehen zwischen den Angehörigen der verschiedenen protestantischen Bekenntnisse (Evangelische, Lutherische, Reformirte usw.)
 1) Darunter je 2 Kinder unbekannter Herkunft. 2) Desgl. je 1 Kind. 3) Darunter 1 Kind unbekanntes Geschlecht. 4) Außerdem

Noch: Tabelle 2.

Noch: Die Gestorbenen nach dem Alter, die

Landes- Kommissär- Bezirke, Großherzogtum und größere Städte	Gestorbene nach dem Alter															
	Im ersten Lebensjahr Gestorbene (ohne Totgeborene)								Gestorbene im Alter							
	Überhaupt				Darunter				1 bis unter 2		2 bis unter 15		15 bis unter 30		30 bis unter 60	
	Knaben	Mäd- chen	Zu- sammen	% der Lebend- geborenen	Ehe- liche	Un- ehe- liche	in % der betr. Lebendgeb.		Männ- liche	Weib- liche	Männ- liche	Weib- liche	Männ- liche	Weib- liche	Männ- liche	Weib- liche
Landes- Kommissär- Bezirke:																
Konstanz	621	450	1071	12,2	983	88	11,9	16,9	78	80	147	155	170	184	565	474
Freiburg	1018	744	1762	12,4	1590	172	10,9	16,9	169	154	274	262	331	366	1056	978
Karlsruhe	1508	1169	2677	15,2	2375	303	14,8	20,4	218	239	256	293	321	370	1087	1019
Mannheim	1632	1237	2869	14,3	2435	434	13,6	20,4	261	213	317	264	344	379	1122	1047
Großherzogtum:																
1912	4779	3600	8380	13,8	7388	997	13,3	19,4	726	686	994	974	1166	1299	3830	3518
1911	5893	4630	10525	17,5	9331	1194	16,8	24,7	670	667	1028	1068	1156	1338	3824	3466
1910	5549	4382	9931	15,7	8849	1082	15,2	21,8	810	829	1039	1015	1166	1391	3708	3420
1909	6357	4877	11236	17,3	10086	1150	16,8	23,5	833	835	1159	1125	1177	1384	3854	3594
1908	6337	4982	11320	16,8	10140	1180	16,3	23,1	759	780	1069	1082	1231	1465	3925	3486
1907	6468	5078	11547	17,5	10374	1173	16,9	24,5	888	851	1195	1211	1274	1451	3847	3549
1906	7072	5869	12941	19,3	11626	1315	18,7	27,2	936	912	1072	1142	1301	1468	3859	3439
1905	7289	5722	13012	19,7	11683	1329	19,1	28,4	841	861	1134	1170	1410	1604	4019	3679
1904	7606	6142	13748	20,6	12351	1397	20,0	29,0	957	990	1229	1233	1338	1534	3914	3606
1903	7400	6029	13430	20,7	11998	1432	19,9	30,5	1008	1034	1157	1122	1363	1555	3888	3434
Durchschnitt 1903—1912	6475	5131	11607	17,9	10382	1225	16,9	25,1	843	845	1108	1114	1258	1449	3867	3519
Größere Städte:																
Mannheim	488	391	879	15,1	676	203	13,6		78	69	98	84	118	113	342	292
Karlsruhe	255	177	433	14,5	335	98	13,2		56	50	58	62	98	101	264	255
Freiburg	118	109	227	9,7	185	42	9,7		37	28	54	43	85	81	251	219
Pforzheim	158	99	257	13,6	212	45	13,0		19	23	31	42	48	52	151	121
Heidelberg	123	65	188	11,2	141	47	12,4		14	21	39	39	65	58	204	197
Konstanz	47	27	74	12,3	67	7	12,9		5	5	5	12	17	10	62	60
Baden	31	20	51	10,4	44	7	9,9		7	2	5	8	10	17	65	51
Offenburg	21	13	34	11,2	31	3	10,8		5	1	5	6	10	11	29	31
Bruchsal	31	23	54	14,0	50	4	13,5		7	4	11	5	7	8	34	21
Rastatt	15	15	30	11,1	24	6	9,7		1	1	2	4	15	9	31	14
Lahr	22	14	36	11,5	31	5	11,5		2	3	5	4	10	8	31	30
Lörrach	26	11	37	10,7	32	5	9,8		3	4	12	4	8	14	31	40
Weinheim	38	26	64	15,5	49	15	12,9		6	3	6	6	8	8	19	18
Durlach	17	25	42	11,8	31	11	10,0		5	4	2	5	7	4	26	10
Billingen	17	13	30	9,3	24	6	8,0		1	3	7	6	6	4	17	15
Ettlingen	12	14	26	11,0	20	6	9,0		2	3	2	1	1	2	13	11
Kehl	23	19	42	21,5	24	18	13,4		1	4	5	2	5	2	15	9
Emmeningen	11	9	20	10,3	16	4	9,4		1	2	1	5	4	7	31	34
Singen	33	22	55	17,0	46	9	15,2		4	4	3	3	8	3	14	13

*) Hierbei sind Ehen zwischen den Angehörigen der verschiedenen protestantischen Bekenntnisse (Evangelische, Lutherische, Reformierte usw.)
 1) Darunter je 1 Kind unbekannter Herkunft. 2) Desgl. 4 Kinder. 3) Darunter 1 Kind unbekanntes Geschlechts. 4) Darunter je 2 Kinder unbekannter

(Fortsetzung des Textes von Seite 5.)
 oder 87,91 % eheliche bzw. 193 oder 12,09 % uneheliche Kinder. Von 1000 ehelichen Kindern kamen 24,67, von 1000 unehelichen aber 36,14 tot zur Welt. Die unehelich Geborenen hatten demnach auch im Berichtsjahre wie in der Regel verhältnismäßig mehr Totgeborene aufzuweisen als die ehelich Geborenen. Der Anteil der Totgeborenen an der Gesamtzahl der Geborenen ist kleiner als im Vorjahr, steht aber über dem Durchschnitt des letzten Jahrzehnts.

Von den Neugeborenen des Jahres 1912 waren 1609 Mehrlingskinder, nämlich 1582 Zwillinge und 27 Drillinge. Von den 60 603 Einzelgeborenen kamen 1517 oder 2,50 %, von den Mehrgeborenen 79

Eheschließungen und Ehelösungen im Jahr 1912.

Nach: Tabelle 2.

von				Überschuß der Geborenen		Eheschließungen								Ehelösungen, herbeigeführt durch		Ehen-überschuß oder -ausfall (-)
60 bis unter 70		70 und mehr		überhaupt	Auf 1000 Einwohner	Zugang	Auf 1000 Einwohner	Dem Familienstande nach beide ledig	Der Religion nach			Dem Alter nach		Tod	Ehescheidung	
Männliche	Weibliche	Männliche	Weibliche						evangelisch	katholisch	gemischt *)	Mann	Frau			
464	482	650	713	3574	11,0	2231	6,85	1935	174	1850	190	1735	496	1665	43	523
666	733	1107	1298	5080	9,0	3740	6,62	3252	1141	2120	443	2976	763	2889	69	782
641	673	798	972	8019	13,1	4680	7,66	4055	1726	2102	787	3757	919	2871	181	1678
674	670	908	1047	9874	15,4	5066	7,90	4334	2066	1801	1094	4004	1059	3028	185	1853
2445	2558	3463	4080	26547	12,2	15717	7,21	13576	5107	7873	2514	12472	19327	10453	428	4836
2506	2541	3545	4083	23832	11,0	15339	7,11	13272	5001	7684	2456	12120	3209	10310	463	4566
2557	2542	3318	3957	27638	13,0	15288	7,17	13224	5014	7711	2344	12000	3284	10164	422	4702
2613	2645	3326	3945	27287	13,0	15426	7,13	13402	4994	7881	2368	12166	3253	10593	348	4485
2606	2775	3357	4023	29458	14,2	15765	7,59	13709	5106	8058	2375	12357	3401	10505	344	4916
2562	2630	3378	3851	27897	13,6	16661	8,12	14446	5500	8374	2547	12987	3665	10442	323	5896
2504	2542	3076	3695	28069	13,9	16307	8,05	14189	5263	8447	2394	12621	3679	10154	272	5881
2466	2716	3270	3829	25995	13,0	16115	8,06	13914	5239	8253	2422	12373	3736	10671	295	5149
2515	2571	3006	3578	26491	13,5	15887	8,07	13791	5133	8211	2314	12247	3633	10338	280	5269
2440	2524	3075	3603	25329	13,1	15546	8,01	13498	5059	7996	2273	12123	3421	10021	261	5264
2521	2604	3281	3859	26855	13,0	15805	7,66	13702	5141	8049	2401	12347	3452	10365	344	5096
180	143	123	185	3175	15,4	1868	9,07	1546	631	522	664	1432	7435	737	127	1004
118	130	126	182	1060	7,9	1103	8,21	923	405	319	348	846	7256	601	56	446
127	120	126	163	775	9,3	602	7,22	503	120	340	136	447	155	534	36	32
69	57	62	82	876	11,9	691	9,36	598	423	77	183	524	167	329	40	322
89	75	65	93	537	9,6	575	10,26	460	289	106	167	451	124	471	21	83
38	32	27	58	196	7,1	214	7,76	168	22	137	52	159	754	156	19	39
27	41	44	57	105	4,8	152	6,89	130	18	93	40	121	31	157	6	-11
12	15	20	32	93	5,5	94	5,58	82	9	61	20	67	27	79	2	13
14	16	12	22	172	11,2	86	5,59	77	24	49	10	73	13	67	2	17
18	12	9	14	110	7,2	73	4,80	61	10	46	15	54	19	58	1	14
13	21	23	24	103	6,8	110	7,24	98	45	28	36	78	32	78	4	28
12	18	26	30	107	7,3	123	8,34	98	48	40	32	94	29	85	5	33
12	24	22	28	188	13,3	86	6,07	74	53	11	21	74	12	61	3	22
8	16	9	14	203	14,6	137	9,86	108	79	21	36	111	26	51	3	83
16	15	15	12	174	15,9	84	7,69	71	6	68	10	66	18	59	4	21
11	5	7	20	233	24,8	67	7,12	57	13	44	7	50	17	25	2	40
8	9	11	10	72	8,1	65	7,34	60	38	9	17	51	14	32	-	33
11	14	15	15	35	4,2	61	7,28	56	20	26	13	51	10	48	1	12
5	7	5	12	187	22,4	94	11,25	83	5	77	12	69	25	36	2	56

*) sowie zwischen römisch-katholischen und griechisch-katholischen nicht als gemischt gerechnet.
 1) Verkunst. 2) Desgl. 3 Kinder. 3) Desgl. 9 Kinder. 4) Außerdem je 1 Eheschließung zwischen Personen gleichen Alters. 5) Desgl. 4. 6) Desgl. 3. 7) Desgl. 8.

(40 Knaben und 39 Mädchen) oder 4,91 % tot zur Welt. Bei den Einzelgeborenen stellt jeder eine Niederkunft dar; die Mehrgeborenen verteilen sich auf 791 Zwillinge- und 9 Drillinge-, zusammen 800 Mehrgeburten oder Niederkünfte. Die Zahl der Geburten (Niederkünfte) betrug demnach 61 403. Auf 100 Geburten kamen 101,32 Geborene, von 10 000 überhaupt Geborenen waren 9742 Einzelgeborene und 258 Mehrgeborene, und zwar 254 Zwillinge und 4 Drillinge.

Über die Häufigkeit der Geburten in den einzelnen Monaten gibt folgende Übersicht Auskunft. Es wurden

im Jahr 1912	im Monat												zu- sammen
	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
lebendgeboren	5142	5128	5420	5221	5035	4904	5024	5032	4942	4970	4850	4948	60 616
totgeboren	167	114	152	139	152	116	122	119	135	125	107	148	1 596
unehelich geboren	452	451	472	452	464	466	392	398	430	386	467	511	5 341
überhaupt geboren	5309	5242	5572	5360	5187	5020	5146	5151	5077	5095	4957	5096	62 212
dagegen	1911	5463	5083	5542	5299	5461	5012	5339	5061	5061	4843	4798	61 847
	1910	5427	5365	5949	5530	5525	5243	5456	5252	5431	5375	5049	64 919
	1909	5653	5392	6189	5698	5833	5474	5679	5630	5497	5254	5169	66 719
	1908	5855	5827	6363	6003	6071	5756	5897	5664	5669	5437	5190	69 058
	1907	5900	5482	6135	5565	5811	5619	5817	5848	5794	5446	5085	67 868
	1906	5830	5560	6135	5853	5909	5651	5892	5660	5601	5608	5406	68 661
	1905	5843	5596	6104	5817	5711	5679	5740	5576	5430	5504	5308	67 777
	1904	5687	5632	6048	5737	5874	5588	5826	5575	5728	5606	5494	68 445
	1903	5788	5397	5853	5429	5937	5364	5650	5686	5366	5337	5318	66 691
im Durchschnitt 1903/12	5676	5458	5989	5629	5732	5441	5644	5510	5465	5351	5177	5348	66 420.

Die Höchstzahl der Geborenen fiel demnach in dem zehnjährigen Zeitraum neunmal in den März und einmal in den Mai, die niedrigste Zahl zehnmal in den November. Im Durchschnitt ist also der Monat März der kinderreichste, der Monat November der kinderärmste. Das gilt auch für das Berichtsjahr, sowohl bei den Geborenen überhaupt wie bei den Lebendgeborenen; bei den Totgeborenen hat dagegen der Januar die meisten, der November die wenigsten Fälle aufzuweisen, während die unehelich Geborenen im Dezember ihre höchsten und im Oktober ihre niedersten Zahlen hatten.

Wird die verschiedene Länge der Monate in Betracht gezogen, so ergeben sich im Berichtsjahr bzw. in den Vorjahren durchschnittlich für den einzelnen Tag

im Monat	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	im Jahr
Lebendgeborene	165,9	176,8	174,8	174,0	162,4	163,5	162,1	162,8	164,7	160,3	161,7	159,6	165,6
Totgeborene	5,4	3,9	4,9	4,6	4,9	3,9	3,9	3,8	4,5	4,0	3,6	4,8	4,4
unehelich Geborene	14,6	15,6	15,2	15,1	15,0	15,5	12,6	12,9	14,3	12,5	15,6	16,5	14,6
überhaupt Geborene 1912	171,3	180,7	179,7	178,7	167,3	167,3	166,0	166,2	169,2	164,4	165,2	164,4	170,0
1911	176,2	181,5	178,8	176,6	176,2	167,1	172,2	163,3	168,7	156,2	159,9	157,5	169,4
1910	175,1	191,6	191,9	184,3	178,2	174,8	176,0	169,4	181,0	173,4	168,3	171,5	177,8
1909	182,4	192,5	199,6	189,9	188,2	182,5	183,2	181,6	183,2	169,5	172,3	169,4	182,8
1908	188,9	200,9	205,3	200,1	195,8	191,8	190,2	182,7	189,0	175,4	173,0	171,8	188,7
1907	190,3	195,8	197,9	185,5	187,4	187,3	187,6	188,6	193,1	175,7	169,5	173,1	186,0
1906	188,1	198,5	197,9	195,1	190,6	188,4	190,0	182,6	186,7	180,9	180,2	179,2	188,1
1905	188,5	199,8	196,9	193,9	184,2	189,3	185,2	179,9	181,0	177,5	176,9	176,4	185,7
1904	183,4	194,2	195,1	191,3	189,5	186,3	187,9	179,8	190,9	180,8	183,1	182,3	187,0
1903	186,7	192,8	188,8	181,0	191,5	178,8	182,3	183,4	178,9	172,2	177,3	179,5	182,7
im Durchschnitt 1903/12	183,1	193,9	193,2	187,6	184,9	181,4	182,1	177,7	182,2	172,6	172,6	172,5	182,0.

Im Jahr 1912 weist hiernach der Monat Februar die größte und der Oktober die geringste Zahl der Geborenen auf. Eine Vergleichung mit den bezüglichen Ergebnissen früherer Jahre zeigt teilweise ein anderes Bild; in den 9 vorangehenden Jahren erreichte 4 mal der Februar und 5 mal der März den höchsten Tagesbetrag. Am kinderärmsten ist der Dezember (5 mal im Jahrzehnt), dann folgen je 2 mal der Oktober und der November und 1 mal der August.

Verteilt man die Geborenen des Berichtsjahrs 1912 nach der Religion der Eltern bzw. bei unehelichen Kindern der Mütter, so ergibt sich folgendes:

Von den Eltern (bzw. unehelichen Müttern) waren	Eheliche				Uneheliche				Im ganzen
	lebend- geborene		tot-		lebend- geborene		tot-		
	Knaben	Mädchen	Knaben	Mädchen	Knaben	Mädchen	Knaben	Mädchen	
beide Teile evangelisch	8 613	8 216	286	216	1 212	1 107	45	43	919 739
" " katholisch	16 298	15 544	404	306	1 424	1 365	50	51	935 443
" " sonst. gleich. christl. Religion	69	64	4	3	4	6	1	1	152
" " israelitisch	212	193	5	7	10	6	—	—	433
" " anderer gleich. nichtchristl. und unbel. Religion	57	48	—	1	8	6	—	2	122
Vater evang., Mutter katholisch	1 505	1 372	45	30	—	—	—	—	2 952
" " kathol., " evangelisch	1 575	1 441	50	37	—	—	—	—	3 103
" " und " anderen verschie- denen Bekenntnisses	127	134	4	3	—	—	—	—	268
zusammen	28 456	27 012	798	603	2 658	2 490	96	97	962 212.

1) Hierunter je 1 Kind unbekanntes Geschlechts. 2) Desgl. 2 Kinder.

Die überhaupt Geborenen stammten hiernach zu 31,73 % aus rein evangelischen, zu 57,14 % aus rein katholischen Ehen bzw. von unehelichen Müttern dieser Bekenntnisse und zu 9,83 % aus Mischehen zwischen Katholiken und Protestanten. Auf sonstige Ehen, in denen beide Elternteile der gleichen Religion angehörten, entfielen 1,04 %, auf sonstige Mischehen 0,26 % der Neugeborenen.

II. Gestorbene.

In der folgenden Übersicht ist die Gesamtzahl der Gestorbenen und die der Kinder im 1. Lebensjahr im besondern nach den Registerauszügen der Standesbeamten für die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts sowie im Durchschnitt der letzten 7 Jahrzehnte zusammengestellt:

Jahre	Gestorbene mit Totgeborenen		Gestorbene ohne Totgeborene		Im 1. Lebensjahr Gestorbene		
	Zahl	Auf 1000 Einwohner	Zahl	Auf 1000 Einwohner	Zahl	In % der Lebendgeborenen	In % der Gestorbenen
1903	41 362	21,3	39 633	20,4	13 430	20,7	33,9
1904	41 954	21,3	40 214	20,4	13 748	20,6	34,2
1905	41 782	20,9	40 011	20,0	13 012	19,7	32,5
1906	40 592	20,0	38 887	19,2	12 941	19,3	33,3
1907	39 971	19,5	38 234	18,6	11 547	17,5	30,2
1908	39 600	19,1	37 878	18,2	11 320	16,8	29,9
1909	39 432	18,7	37 726	17,9	11 236	17,3	29,8
1910	37 281	17,5	35 683	16,7	9 931	15,7	27,8
1911	38 015	17,6	36 417	16,9	10 525	17,5	28,9
1912	35 665	16,4	34 069	15,6	8 380	13,8	24,6
Im Durchschnitt							
1903/12	39 565	19,2	37 875	18,4	11 607	17,9	30,6
Dagegen							
1900/09	40 982	20,6	39 236	19,8	12 818	19,5	32,7
1890/99	39 716	23,0	38 153	22,1	12 226	21,5	32,0
1880/89	39 716	24,8	38 089	23,8	12 413	23,1	32,6
1870/79	44 157	29,4	42 151	28,1	15 615	26,7	37,0
1860/69	39 177	27,7	37 362	26,4	13 967	27,1	37,4
1850/59	37 143	27,7	35 494	26,5			
1840/49	39 137	29,2	37 470	27,9			

Im Jahr 1912 starben insgesamt (einschließlich der Totgeborenen) 35 665 Personen, d. i. 2350 oder 6,18 % weniger als im Vorjahr; auf 1000 Köpfe der mittleren Bevölkerung entfielen somit im Jahresdurchschnitt 16,4 (im Vorjahr 17,6) Gestorbene. Von der Gesamtzahl der Gestorbenen waren 18 297 oder 51,30 % männlichen und 17 365 oder 48,69 % weiblichen Geschlechts, bei 3 Personen war das Geschlecht unbekannt. Ohne die Totgeborenen betrug im Berichtsjahre die Zahl der Gestorbenen 34 069 Personen (2348 weniger als 1911) oder auf 1000 Einwohner 15,6 (16,9). Das ist die niederste allgemeine Sterbeziffer, die seit 1840, dem Jahr ihrer ersten Aufschreibung, zu verzeichnen ist. Von den Gestorbenen (ohne Totgeborene) waren 17 403 oder 51,08 % männlichen, 16 665 oder 48,92 % weiblichen und 1 unbekanntes Geschlecht. Für männliche Personen betrug die Sterbeziffer 16,2, für weibliche 15,1. Die große Sterblichkeitsabnahme ist ganz überwiegend eine Folge der geringeren Säuglingssterblichkeit. Die allgemeine Sterbeziffer, die in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts noch 28,1 % betrug, ist im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts (1903/12) auf 18,4 herabgegangen, was einer Verbesserung um über ein Drittel entspricht.

Im ersten Lebensjahre starben 8380 Kinder (2145 weniger als im Jahr 1911), über 1 Jahr alt waren 25 689 gestorbene Personen (203 weniger als im Vorjahr); die ersteren machten 24,60 %, die letzteren 75,40 % der Gestorbenen aus (gegen 28,90 bzw. 71,10 % im Jahr 1911). Im Verhältnis zu den Lebendgeborenen ist die Säuglingssterblichkeit in der ganzen Berichtszeit zum erstenmal unter 14 % geblieben und hat im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts 1903/12 erfreulicherweise ihren niedersten Stand erreicht. Wie gewöhnlich war 1912 bei den Knaben die Sterblichkeit unter 1 Jahr erheblich größer als bei den Mädchen; von jenen starben 4779 (15,36 % der lebendgeborenen Knaben) und von diesen 3600 (12,20 % der lebendgeborenen Mädchen). Bei 1 Kind war das Geschlecht unbekannt. Ebenso war die Sterblichkeit unter den unehelichen Kindern bedeutend größer als unter den ehelichen. Von den Gestorbenen des ersten Lebensjahrs waren 7383 ehelich und 997 außerehelich geboren; erstere machten 13,31 % der ehelichen, letztere 17,42 % der unehelichen Lebendgeborenen aus.

In der folgenden Übersicht ist die Zahl der in den ersten Lebenszeiten und in fünf- bzw. zehnjährigen Altersklassen Gestorbenen, sowie der Anteil der einzelnen Altersklassen an der Gesamtzahl der Gestorbenen dargestellt. Es starben

nach dem Alter	im Jahr 1912			im Jahr 1912 von je 100 Gestorbenen			im Durchschnitt 1903/12	
	männ- liche Personen	weib- liche Personen	über- haupt	männ- lichen Geschlechts	weib- lichen Geschlechts	über- haupt	über- haupt Per- sonen	von je 100 Ge- storbenen
am 1. Tage	561	429	991	3,22	2,57	2,91	1 097	2,90
in der 1. Woche	1 061	776	1 838	6,10	4,66	5,39	2 016	5,32
im 1. Monat	1 796	1 279	3 076	10,20	7,67	9,03	3 691	9,75
im 1. Vierteljahr	2 829	2 031	4 861	16,25	12,19	14,27	6 313	16,67
" 2. "	953	717	1 670	5,48	4,30	4,90	2 574	6,80
" 3. "	611	493	1 104	3,51	2,96	3,24	1 622	4,28
" 4. "	386	359	745	2,22	2,15	2,19	1 098	2,90
im 1. Jahr (üb. 0 bis 1 Jahr alt)	4 779	3 600	8 380	27,46	21,60	24,60	11 607	30,65
über 0 bis unter 5 J. alt	6 007	4 796	10 804	34,52	28,78	31,71	14 436	38,11
von 5 " " 10 " "	293	262	555	1,68	1,57	1,63	688	1,68
" 10 " " 15 " "	199	202	401	1,14	1,21	1,18	442	1,17
" 15 " " 20 " "	366	373	739	2,10	2,24	2,17	742	1,96
" 20 " " 30 " "	800	926	1 726	4,60	5,56	5,07	1 965	5,19
" 30 " " 40 " "	1 025	1 082	2 107	5,89	6,49	6,18	2 085	5,50
" 40 " " 50 " "	1 204	1 059	2 263	6,92	6,36	6,64	2 199	5,81
" 50 " " 60 " "	1 601	1 377	2 978	9,20	8,26	8,74	3 102	8,19
" 60 " " 70 " "	2 445	2 558	5 003	14,05	15,35	14,69	5 135	13,56
" 70 " " 80 " "	2 549	2 885	5 434	14,64	17,31	15,95	4 975	13,14
" 80 " " 90 " "	852	1 052	1 904	4,90	6,31	5,59	2 015	5,32
90 Jahre alt und älter	62	93	155	0,36	0,56	0,45	141	0,37
im ganzen	17 403	16 665	34 069	100,00	100,00	100,00	37 875	100,00

Darnach sind die Unterfünfjährigen mit 31,71%, die 60-jährigen und Älteren mit 36,88%, beide zusammen mit 68,39% an der Gesamtzahl der Gestorbenen beteiligt; die Kinder von 5 bis 15 Jahren lieferten nur 2,81%, die 15—30-jährigen 7,24 und die 30—60 Jahre alten Personen 21,56% der Gestorbenen.

Auch im Jahr 1912 war wie in den Vorjahren das Leben der Knaben in den ersten Lebenszeiten bis zum 5. Altersjahre weit mehr gefährdet als das der Mädchen (34,52 gegen 28,78%); eine größere Sterblichkeit der Knaben dieser Altersklasse läßt sich regelmäßig für die letzten Jahrzehnte nachweisen. Auch bei den 5—10-jährigen Kindern stellten 1912 die Knaben einen größeren Prozentsatz als die Mädchen (1,68 gegen 1,57); in andern Jahren findet sich auch das umgekehrte Verhältnis. Für die Altersstufen von 10—40 Jahren ist dagegen mit großer Regelmäßigkeit, die in den letzten 30 Jahren fast keine einzige Ausnahme erleidet, das weibliche Geschlecht an der Gesamtsterblichkeit mit stärkeren Anteilen vertreten als das männliche (im Berichtsjahr 15,50 gegen 13,73%). In der Altersklasse von 40—60 Jahren überwiegt wieder die Sterblichkeit der Männer: sie beträgt 16,12% gegen 14,62% der gestorbenen weiblichen Personen in gleichem Alter. Bei den über 60 Jahre alten Personen sind die Frauen ungünstiger daran; im Jahr 1912 entfielen auf dieses Alter 33,95% sämtlicher gestorbenen Männer und 39,53% der gestorbenen Frauen.

Nach dem Familienstande unterschieden sich die im Jahr 1912 Gestorbenen für jedes Geschlecht sowie im ganzen wie folgt:

	Männliche	%	Weibliche	%	überhaupt	%
ledige { unter 15 Jahre alt	6 499	37,34	5 260	31,56	11 760	34,52
ledige { über 15 Jahre alt	2 302	13,23	2 527	15,16	4 829	14,17
Verheiratete	5 940	34,13	4 513	27,08	10 453	30,68
Verwitwete	2 589	14,88	4 322	25,94	6 911	20,29
Geschiedene	47	0,27	43	0,26	90	0,26
Personen unbekanntes Familienstands	26	0,15	—	—	26	0,08
Im ganzen	17 403	100,00	16 665	100,00	34 069	100,00

Nach der Religion setzen sich die Gestorbenen im Jahr 1912 folgendermaßen zusammen:

Es starben	männl. Personen	weibl. Personen	über- haupt	männl. Personen	weibl. Personen	über- haupt	
Evangelische	6 206	5 772	11 978	Israeliten	182	177	359
Katholische	10 845	10 596	21 442	Bekennere anderer Religionen	25	22	47
sonstige Christen	100	81	181	ohne bezw. unbekannter Religion	45	17	62

1) Darunter je 1 Kind unbekanntes Geschlechts.

Von 1000 Gestorbenen gehörten demnach 351,6 dem evangelischen, 629,4 dem katholischen, 5,8 einem sonstigen christlichen Bekenntnis an; 10,5 waren Israeliten und 3,2 Befenner anderer oder unbekannter Religion bzw. Personen ohne Angabe, während sich die Anteile der Bevölkerung des Großherzogtums nach der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 in der gleichen religiösen Gliederung auf 385,8 bzw. 596,8 2,5, 12,1 und 3,0 vom Tausend beliefen.

Wie groß die Zahl der Sterbfälle in den einzelnen Monaten war, ergibt sich aus folgender Nachweisung, worin die Gestorbenen des Berichtsjahrs gleichzeitig nach dem Alter dargestellt sind: Es starben

im Alter von	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
unter 1 Jahr	675	704	751	695	680	636	898	877	616	620	608	620
1—2 Jahren	128	107	133	130	148	115	133	105	77	108	116	112
2—5 "	82	77	99	98	105	94	82	85	68	68	86	68
5—10 "	38	44	61	53	53	47	42	46	36	37	37	61
10—15 "	25	33	41	45	49	33	36	31	27	25	25	31
15—20 "	49	61	66	75	81	58	62	54	62	58	59	54
20—25 "	81	60	88	84	79	85	71	67	60	62	58	58
25—30 "	60	50	97	99	85	74	67	84	84	64	58	61
30—40 "	178	189	207	207	186	185	164	156	152	161	156	166
40—50 "	191	202	190	227	194	190	199	152	168	182	178	190
50—60 "	245	270	260	258	275	243	223	236	196	243	237	292
60—70 "	466	422	418	492	444	406	367	340	345	414	429	460
70—80 "	465	491	496	518	497	414	353	380	398	436	466	520
80—90 "	172	169	178	185	168	135	134	161	150	132	151	169
90 u. mehr "	14	12	14	19	14	13	9	5	13	10	17	15
im ganzen	2869	2891	3099	3175	3058	2728	2840	2779	2452	2620	2681	2877
davon weiblich	1406	1431	1470	1538	1454	1337	1365	1321	1189	1314	1368	1472.

Hiernach fielen von der Gesamtzahl der Sterbfälle des Jahres 1912 die meisten in den April, die wenigsten in den September; das gleiche gilt von jedem Geschlecht. Dagegen ist die Sterblichkeit der Untereinjährigen in den wärmsten Monaten Juli und August, die der 1—2 jährigen im Mai und nächst dem im März und Juli am höchsten. In den folgenden 5- und 10 jährigen Altersgruppen schwankt das Maximum zwischen dem Mai, März und April und bleibt dann bei den über 60 jährigen ständig im letztgenannten Monat; hier nimmt die Zahl der Todesfälle gegen Ende des Jahres regelmäßig wieder zu.

Nachstehend bringen wir die übliche Übersicht der Sterblichkeit nach Monaten für die einzelnen Jahre und den Durchschnitt des letzten Jahrzehnts. Es starben:

im Jahr	im Monat												im ganzen
	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
1903	3659	3212	3491	3426	3333	2999	3250	3423	3477	3256	2910	3197	39 633
1904	3510	3145	3570	3495	3422	2884	3915	4161	3167	2890	2866	3189	40 214
1905	3532	3270	3709	3476	3355	3129	3784	3971	3011	2855	2912	3007	40 011
1906	3254	2995	3407	3389	3443	2898	3117	3676	3853	3053	2819	2983	38 887
1907	3383	3421	3932	3577	3424	2797	2781	3105	3037	3087	2810	2880	38 234
1908	3243	3237	3556	3568	3207	2831	2923	3214	2888	3186	2961	3064	37 878
1909	3222	3187	3619	3538	3361	2892	2928	3095	3031	3011	2827	3015	37 726
1910	3018	3023	3389	3218	3209	2817	2756	2940	2752	2782	2806	2973	35 683
1911	3318	3351	3199	3004	2821	2598	3235	3899	3267	2680	2407	2638	36 417
1912	2869	2891	3099	3175	3058	2728	2840	2779	2452	2620	2681	2877	34 069
im Durchschnitt													
1903/12	3301	3173	3497	3387	3263	2857	3153	3426	3094	2942	2800	2982	37 875.

Die Höchstzahl der Sterbfälle fiel demnach im Laufe der letzten 10 Jahre je dreimal in den März und August, zweimal in den April und je einmal in den Januar und September; die niederste Zahl der Todesfälle wies fünfmal der November, zweimal der September und je einmal der Juni, Juli und Oktober auf.

Wird die verschiedene Länge der Monate berücksichtigt, so starben durchschnittlich auf den einzelnen Tag

im Jahr	i m M o n a t												im ganzen
	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
1903	118,0	114,7	112,6	114,2	107,5	100,0	104,8	110,4	115,9	105,0	97,0	103,1	108,6
1904	113,2	108,4	115,2	116,5	110,4	96,1	126,3	134,2	105,6	93,2	95,5	102,9	110,2
1905	113,9	116,8	119,6	115,9	108,2	104,3	122,1	123,1	100,4	92,1	97,1	97,0	109,6
1906	105,0	107,0	109,9	113,0	114,3	96,6	100,5	118,6	128,4	98,5	94,0	96,2	106,5
1907	109,1	122,2	126,8	119,2	110,5	93,2	89,7	100,2	101,2	99,6	93,7	92,9	104,8
1908	104,6	111,6	114,7	113,9	103,5	90,4	94,3	103,7	96,3	102,3	98,7	98,3	103,5
1909	103,9	113,9	116,7	117,9	108,4	96,4	94,5	99,8	101,0	97,1	94,2	97,6	103,4
1910	97,7	108,0	109,3	107,3	103,5	93,9	88,9	94,8	91,7	89,7	93,5	95,9	97,8
1911	107,0	119,7	103,3	100,1	91,0	86,6	104,4	125,8	108,9	86,5	80,2	85,1	99,8
1912	92,5	99,7	100,0	105,8	98,6	90,9	91,6	89,6	81,7	84,5	89,4	92,5	93,1
im Durchschnitt 1903/12	106,5	113,3	112,8	112,9	105,3	95,2	101,7	110,5	103,1	94,9	93,3	96,2	103,8.

Es kamen also durchschnittlich auf den einzelnen Tag im Jahr 1912 im April die meisten, im September die wenigsten Todesfälle. Im ganzen Jahrzehnt war je dreimal der April und August, zweimal der März und je einmal der Januar und September am reichsten an Sterbefällen, dagegen hatte viermal der November, je zweimal der Juli und Oktober und je einmal der Juni und September die wenigsten Sterbefälle aufzuweisen.

III. Überschuf der Geborenen über die Gestorbenen.

Die natürliche Volkszunahme, d. h. der Überschuf der Geborenen über die Gestorbenen, beläuft sich im Jahr 1912 in Baden auf 26 547 Personen; sie beträgt darnach 1,22 % der mittleren (auf 2 180 783 festgestellten) Bevölkerung; im Vorjahr war sie 1,10 % und im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts 1,30 %. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts betrug der Geburtenüberschuf

im Jahr	überhaupt	auf 1000 Einwo.	im Jahr	überhaupt	auf 1000 Einwo.
1903	25 329	13,1	1909	27 287	13,0
1904	26 491	13,5	1910	27 638	13,0
1905	25 995	13,0	1911	23 832	11,0
1906	28 069	13,9	1912	26 547	12,2
1907	27 897	13,6	im Durchschnitt		
1908	29 458	14,2	1903/12	26 855	13,0.

Der Zahl nach stand der Geburtenüberschuf von 1912 dem Durchschnitt des letzten Jahrzehnts sehr nahe; im Verhältnis zur Bevölkerung blieb er dahinter zurück.

Stellt man die Geburten- und Sterblichkeitsziffern der letzten 7 Jahrzehnte einander gegenüber, so ergeben sich folgende Geborenenüberschüffe:

Zm Durchschnitt der Jahre	Jährlich überhaupt	Auf 1000 der mittl. Bevölkerung	Zm Durchschnitt der Jahre	Jährlich überhaupt	Auf 1000 der mittl. Bevölkerung
1900/09	26 594	13,4	1860/69	14 232	10,1
1890/99	18 646	10,8	1850/59	9 402	7,0
1880/89	15 550	9,7	1840/49	13 401	10,0.
1870/79	16 227	10,3			

Sowohl der Zahl nach wie im Verhältnis zur mittleren Bevölkerung ist der Geburtenüberschuf des letzten Jahrzehnts hiernach größer gewesen als in den früheren Perioden, so daß trotz des neuerdings auch in Baden beobachteten Geburtenrückgangs vorerst kein Stillstand in der Volkszunahme zu befürchten ist.

IV. Eheschließungen und Ehelösungen.

Eheschließungen kamen im Jahr 1912 im Großherzogtum 15 717 vor, d. h. 3,78 oder 2,46 % mehr als im Vorjahr; auf 1000 Einwohner entfielen 7,21 Eheschließungen gegen 7,11 in 1911 und 7,66 im Durchschnitt des Jahrzehnts 1903/12. Es ergibt sich also eine schwache Besserung gegen das Vorjahr, aber der Durchschnitt des Jahrzehnts und gar die Verhältniszahl der ersten Jahre wird lange nicht erreicht, wie folgende Übersicht für die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts zeigt:

Jahre	Eheschließungen überhaupt	1 Eheschließung auf Cntw.	Auf 1000 Cntw. Eheschließungen	Jahre	Eheschließungen überhaupt	1 Eheschließung auf Cntw.	Auf 1000 Cntw. Eheschließungen
1903	15 546	125,2	8,01	1909	15 426	136,4	7,33
1904	15 887	124,0	8,07	1910	15 288	139,4	7,17
1905	16 115	124,0	8,06	1911	15 339	140,7	7,11
1906	16 307	124,2	8,05	1912	15 717	138,8	7,21
1907	16 661	123,1	8,12	im Durchschnitt			
1908	15 765	131,8	7,59	1903/12	15 805	130,6	7,66

Werden statt der Gesamtbevölkerung nur die Personen im heiratsfähigen Alter berücksichtigt, d. h. das männliche Geschlecht vom vollendeten 21. und das weibliche vom vollendeten 16. Lebensjahr an, so kommen 1912 auf 1000 Personen 11,9 Eheschließungen; läßt man ferner auch noch die bereits Verheirateten außer Betracht, so entfallen 28,8 Eheschließungen auf 1000 Köpfe der wirklich heiratsfähigen ledigen, verwitweten und geschiedenen Bevölkerung. Auch diese Verhältniszahl weist in den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts ähnliche Schwankungen auf, wie die allgemeine Heiratsziffer. Es kamen nämlich Eheschließungen auf 1000 Personen im heiratsfähigen Alter — ohne die Verheirateten —

im Jahr	im Jahr	im Jahr			
1903	30,7	1907	31,7	1911	27,7
1904	30,9	1908	29,6	1912	28,8
1905	31,0	1909	28,6	im Durchschnitt	
1906	31,5	1910	28,0	1903/1912	29,7

In der folgenden Übersicht wird die Häufigkeit der Eheschließungen nach Monaten und Tagen für die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts nachgewiesen. Es wurden Ehen geschlossen

im Jahr	durchschnittlich im Monat												im ganzen
	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
1903	1050	1473	785	1500	2039	1115	1050	1070	1016	1874	1846	728	15 546
1904	1159	1431	717	1780	2079	1008	1122	1000	1092	1879	1847	773	15 887
1905	1095	1331	1107	1107	2113	1346	1160	1083	1279	1838	1808	848	16 115
1906	1122	1702	872	1410	2117	1273	1112	983	1213	1759	1855	889	16 307
1907	1238	1234	824	2003	2120	1236	1170	1057	1135	1867	2036	741	16 661
1908	997	1614	886	1185	2170	1379	977	1052	1145	1855	1799	706	15 765
1909	1050	1481	802	1389	2123	1068	1230	1012	1047	1754	1758	712	15 426
1910	1175	950	792	2003	1866	1084	1052	1014	1089	1812	1702	749	15 288
1911	959	1350	799	1346	2018	1232	1129	979	1191	1758	1753	825	15 339
1912	960	1345	868	1608	2138	1055	1132	1076	1139	1794	1862	740	15 717
im Durchschnitt													
1903/1912	1080	1391	845	1533	2078	1180	1113	1033	1135	1819	1827	771	15 805

im Jahr	durchschnittlich auf den einzelnen Tag												im ganzen
	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
1903	33,9	52,6	25,3	50,0	65,8	37,2	33,9	34,5	33,9	60,5	61,5	23,5	42,6
1904	37,4	51,1	23,1	59,3	67,1	33,6	36,2	32,3	36,4	60,6	61,6	24,9	43,5
1905	35,3	47,5	35,7	38,9	68,2	44,9	37,4	34,9	42,6	59,3	60,3	27,4	44,1
1906	36,2	60,3	23,1	47,0	68,3	42,4	35,9	31,7	40,4	56,7	61,3	28,7	44,7
1907	39,9	44,1	26,6	66,8	68,4	41,2	37,7	34,1	37,8	60,2	67,9	23,9	45,6
1908	32,2	55,7	28,6	39,5	70,0	46,0	31,5	33,9	38,2	59,8	60,0	22,8	43,1
1909	33,9	52,9	25,9	46,3	68,5	35,6	39,7	32,6	34,9	56,6	58,6	23,0	42,3
1910	37,9	33,9	25,5	66,8	60,2	36,1	33,9	32,7	36,3	58,5	56,7	24,2	41,9
1911	30,9	48,2	25,3	44,9	65,1	41,1	36,4	31,6	39,7	56,7	58,4	26,6	42,0
1912	31,0	46,4	28,0	53,6	69,0	35,2	36,5	34,7	38,0	57,9	62,1	23,9	42,9
im Durchschnitt													
1903/1912	34,8	49,7	27,3	51,1	67,0	39,3	35,9	33,3	37,3	58,7	60,9	24,9	43,3

Hiernach weist im letzten Jahrzehnt absolut wie relativ 9 mal der Mai und 1 mal der April die Höchstzahl der Eheschließungen auf, die niederste Zahl 2 mal der März und 8 mal der Dezember. Auch im Berichtsjahr hat der Mai die meisten und der Dezember die wenigsten Eheschließungen; der Monat Mai ist somit der heiratreichste, der Dezember dagegen der heiratärmste Monat.

Gruppirt man die Eheschließenden nach dem Alter, so ergibt sich, daß im Jahr 1912 wie gewöhnlich mehr als zwei Drittel (68,03 %) der eheschließenden Männer und nahezu vier Fünftel (78,32 %) sämtlicher heiratenden weiblichen Personen im Alter von 20—30 Jahren standen. Von den übrigen eheschließenden Männern waren 24,96 % 30—40 jährig, so daß auf die 40 und mehr Jahre alten männlichen Personen nur 6,99 % entfielen. Von den Heiratenden weiblichen Geschlechts gehörten 12,65 % dem Alter von 30—40 Jahren an, mithin kamen 9,03 % auf sämtliche übrigen Altersklassen. Im Alter von unter 21 Jahren gingen im Berichtsjahr 23 Männer eine Ehe ein, und zwar 3 mit Frauen im Alter von 19 Jahren, 19 mit Frauen im Alter von 20 bis

29 Jahren, 1 mit einer Frau von 33 Jahren. Weibliche Personen unter 20 Jahren wurden 833 geheiratet; im Alter von 60 Jahren und darüber heirateten nur 20 Frauen, dagegen 91 Männer. Von diesen Männern wurden meistens ältere Frauen bevorzugt; 6 schlossen mit 20—30 Jahre alten, 14 mit 30—40 Jahre alten, 29 mit 40—50 Jahre alten, 28 mit 50—60 Jahre alten und 14 mit noch älteren Frauen den Ehebund. Es sei noch erwähnt, daß ein 26-jähriger Mann eine 50-jährige Frau, ein 31-jähriger Mann eine 53-jährige Frau, ein 49-jähriger Mann eine 71-jährige Frau, ein 66-jähriger Mann eine 24-jährige Frau und ein 70-jähriger Mann eine 23-jährige Frau heiratete.

Näheres über die Altersverhältnisse der Eheschließenden im Jahr 1912 sowie im Durchschnitt des Jahrzehnts 1903/1912 ergibt sich aus folgender Nachweisung: Es heirateten

Männer im Alter	Frauen im Alter von	im Jahr 1912	im Durchschnitt 1903/1912	Männer im Alter	Frauen im Alter von	im Jahr 1912	im Durchschnitt 1903/1912		
von unter 20 Jahren	unter 20 Jahren	—	1	von 50 bis	unter 20 Jahren	1	1		
	20—30 "	2	3		20—30 "	31	32		
	30—40 "	1	0,1		30—40 "	65	77		
von 20 bis	unter 20 Jahren	723	744	unter 60 Jahren	40—50 "	117	95		
	20—30 "	9 280	9 463		50—60 "	48	43		
	30—40 "	649	689		60 u. mehr "	5	4		
	40—50 "	40	41		von 60 Jahren und darüber	unter 20 Jahren	—	0,4	
	50—60 "	1	2			20—30 "	6	7	
60 u. mehr "	—	0,3	30—40 "	14		18			
von 30 bis	unter 20 Jahren	103	113	40—50 "		29	32		
	20—30 "	2 774	2 682	50—60 "		28	22		
	30—40 "	919	902	60 u. mehr "	14	12			
	40—50 "	117	107	überhaupt					
50—60 "	10	8	im Alter von		im Jahr 1912	im Durchschnitt 1903/1912	Frauen im Jahr 1912	im Durchschnitt 1903/1912	
60 u. mehr "	—	1	unter 20 Jahren		3	4	833	868	
von 40 bis	unter 20 Jahren	6	9		20—30 "	10 693	10 939	12 309	12 435
	20—30 "	216	248		30—40 "	3 923	3 813	1 988	1 980
	30—40 "	340	294	40—50 "	740	706	465	412	
	40—50 "	162	137	50—60 "	267	252	102	92	
unter 50 Jahren	50—60 "	15	17	60 u. mehr "	91	91	20	18	
	60 u. mehr "	1	1		15 717	15 805	15 717	15 805	

Über den Familienstand der Eheschließenden in den einzelnen Jahren sowie im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts gibt nachstehende Übersicht Auskunft: Es waren

	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	% der Eheschl.	im Durchschnitt 1903/1912 Zahl der Eheschl.	% der Eheschl.
in Fällen													
beide Teile ledig	13498	13791	13914	14189	14446	13709	13402	13224	13272	13576	86,38	13702	86,69
" " verwitwet	278	278	259	273	306	257	280	283	250	322	2,05	279	1,77
" " geschieden	11	15	18	8	16	13	12	22	22	21	0,13	16	0,10
Mann ledig, Frau Witwe	448	465	478	462	471	449	432	427	426	433	2,75	449	2,84
" " geschieden	70	69	83	85	91	99	78	90	127	127	0,81	92	0,58
" Witwer, Frau ledig	1145	1178	1236	1175	1183	1103	1073	1076	1048	1041	6,62	1126	7,12
" " gesch.	20	16	26	24	29	30	33	40	46	44	0,28	31	0,20
" " ledig	57	67	84	75	92	80	91	97	110	122	0,78	87	0,55
" " Witwe	19	8	17	16	27	25	25	29	38	31	0,20	23	0,15

Von den wiederheiratenden Verwitweten und Geschiedenen

	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	% der Eheschl.	im Durchschnitt 1903/1912 Zahl der Eheschl.	% der Eheschl.
schlossen	1452	1486	1565	1510	1571	1428	1453	1476	1444	1516	9,65	1490	9,43
die 2te Ehe	821	825	851	849	905	850	829	862	880	899	5,72	862	5,45
" 3te "	Männer	72	69	70	55	77	77	60	63	60	0,38	67	0,42
	Frauen	23	25	28	19	34	22	30	28	27	0,22	27	0,17
" 4te "	Männer	6	7	5	6	5	3	1	8	8	0,03	5	0,03
	Frauen	2	1	2	—	1	1	1	2	1	0,01	1	0,01

Wiederverheiratungen sind bei den Männern fast noch einmal so häufig als bei den verwitweten und geschiedenen Frauen. In 6,62% sämtlicher im Berichtsjahr eingegangenen Ehen war der Mann verwitwet, die Frau ledig; viel weniger häufig kommen Eheschließungen zwischen ledigen Männern und verwitweten Frauen vor; der Anteil der letzteren betrug im Jahr 1912 nur

2,75 ‰. Am seltensten (0,13 ‰) sind die Verbindungen zwischen Geschiedenen, ihre Zahl betrug nur 21. Erwähnt mag noch werden, daß 60 Männer und 34 Frauen eine dritte und 5 Männer und 1 Frau eine vierte Ehe schlossen.

Nach dem Religionsbekenntnis der Eheschließenden waren:

	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	‰ der Eheschl.	im Durchschnitt 1903/12 Zahl ‰ der Eheschl.
in Fällen												
beide Teile evangelisch	5059	5133	5239	5263	5500	5106	4994	5014	5001	5107	32,49	5141 32,53
" " katholisch	7996	8211	8253	8447	8374	8058	7881	7711	7684	7873	50,09	8049 50,93
" " sonstiger gleicher christl. Religion	27	19	15	16	26	28	21	18	22	20	0,13	21 0,13
" " israelitisch	188	205	183	180	212	194	152	197	170	194	1,23	188 1,19
" " sonst. Religion und religionslos	3	5	3	7	2	4	10	4	6	9	0,06	5 0,03
Mann evang. Frau katholisch	1060	1105	1138	1096	1202	1117	1097	1101	1156	1201	7,64	1127 7,13
" kathol. " evangelisch	1115	1120	1166	1172	1223	1125	1145	1114	1165	1185	7,54	1153 7,29
Mann und Frau anderer ver- schiedener Religion	98	89	118	126	122	133	126	129	135	128	0,81	121 0,77.

Rein evangelische und rein katholische Ehen sind darnach in Baden verhältnismäßig weniger zahlreich, als die Zusammensetzung der Bevölkerung nach der Religion*) vermuten läßt, während die Zahl der gemischten Ehen ziemlich regelmäßig von Jahr zu Jahr langsam steigt.

Die Staatsangehörigkeit der Eheschließenden hat in den letzten 30 Jahren erhebliche Änderungen erfahren. Im Jahr 1881 war dieselbe noch in 93,2 ‰ sämtlicher Fälle die badische, im Jahr 1890 nur noch bei 79,9 ‰ und im Berichtsjahr sank die Ziffer auf 70,45 ‰. Beide Teile waren Nichtbadener im Jahr 1881 nur in 0,81 ‰ sämtlicher Fälle, im Berichtsjahr dagegen 8,48 ‰ der Eheschließenden. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts waren

von den Eheschließenden	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	‰ der Eheschl.	im Durchschnitt 1903/12 Zahl ‰ der Eheschl.
in Fällen												
beide Teile Badener	11490	11576	11733	11801	11831	11163	11087	10775	10667	11073	70,45	11319 71,62
Mann Badener, Frau Nichtb.	1161	1281	1336	1394	1423	1416	1379	1451	1511	1496	9,52	1385 8,76
Mann Nichtbad., Frau Bad.	1805	1889	1834	1842	2000	1865	1756	1798	1813	1816	11,55	1842 11,65
beide Teile Nichtbadener	1090	1141	1212	1270	1407	1321	1204	1264	1348	1332	8,48	1259 7,97.

Werden die Eheschließenden nach ihrem Wohnort vor der Verheiratung ausgegliedert, so ergibt sich folgendes:

Es wohnten	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	‰ der Eheschl.	im Durchschnitt 1903/12 Zahl ‰ der Eheschl.
in Fällen												
beide Teile in der Gemeinde der Eheschließung	9648	9782	10043	10259	10269	9659	9362	9482	9328	9626	61,25	9746 61,66
" " in verschiedenen bad. Gemeinden	4746	5023	4844	4831	4945	4768	4698	4417	4670	4588	29,19	4753 30,07
Mann außerhalb, Frau inner- halb Badens	596	588	641	606	744	698	697	729	701	789	5,02	679 4,30
Mann innerhalb, Frau außer- halb Badens	442	392	485	518	555	529	529	532	509	575	3,66	506 3,20
beide Teile außerhalb Badens	114	102	102	93	148	111	140	128	131	139	0,88	121 0,77.

Der Anteil der in der Gemeinde der Eheschließung wohnenden Heiratenden geht von Jahr zu Jahr langsam und stetig zurück. Im Jahr 1912 wohnte in 2388 Fällen der Bräutigam in der Heiratsgemeinde, die Braut 1854 mal sonst innerhalb und 534 mal außerhalb Badens; in 2775 Fällen war der Wohnsitz des Bräutigams sonst in Baden, der der Braut 2013 mal in der Gemeinde der Eheschließung, 721 mal sonst innerhalb und 41 mal außerhalb Badens. 928 Männer wohnten außerhalb Badens, deren Frauen in 725 Fällen in der Heiratsgemeinde, in 64 Fällen sonst in Baden und in 139 Fällen gleichfalls außerhalb Badens.

4 Männer und 6 Frauen waren 1912 des Schreibens unkundig und konnten deswegen die Heiratsurkunde nicht unterschreiben. Meist handelt es sich um fremdbürtige Personen. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts wurden solche ermittelt

beim	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	‰ der Eheschl.	im Durchschnitt 1903/12 Zahl ‰ der Eheschl.
männlichen Geschlechte	3	—	3	5	6	8	3	2	6	4	0,03	4 0,03
weiblichen "	4	4	3	4	6	4	3	1	12	6	0,04	5 0,03.

*) Von den am 1. Dezember 1910 ermittelten 2 142 633 ortsanwesenden Personen waren 39,56 ‰ Evangelische, 59,68 ‰ katholische, 0,25 ‰ sonstige Christen, 1,21 ‰ Israeliten und 0,30 ‰ Befenner anderer und unbekannter Religionen.

1912 waren die Männer sämtlich Italiener, von den Frauen 5 Italienerinnen und 1 Badnerin. Mit Ministerialdispens wurden 44 Eheschließungen vollzogen, und zwar bei 23 Männern, die das gesetzliche Alter (das vollendete 21. Lebensjahr) noch nicht erreicht hatten, bei 9 Frauen wegen der Wartezeit, bei 7 Paaren, die Befreiung vom Verbot der Eheschließung wegen Ehebruch, und bei 5 Paaren, die Befreiung vom Ehefähigkeitszeugnis erhielten.

Ehelösungen fanden im Berichtsjahr 10 881 statt, davon 10 453 durch Tod und 428 durch Scheidung. Die Zahl der Ehescheidungen ist um 35 kleiner als im Vorjahr. Die Gründe derselben waren recht verschieden. In 123 Fällen wurde die Ehe wegen Ehebruchs geschieden, und zwar waren 52 mal der Mann, 58 mal die Frau und 13 mal beide Teile schuldig. Wegen bösslichen Verlassens wurden 31 Ehen geschieden; in 9 Fällen war Wahnsinn und in 1 Fall Lebensgefährdung die Ursache zur Scheidung der Ehe, in 212 Fällen unsittliches Verhalten, grobe Mißhandlung und Berunglimpfung. Richtigerklärung wegen Irrtum in den persönlichen Eigenschaften des andern Ehegatten kam 4 mal vor. In den übrigen 48 Fällen waren unsittliches Verhalten, grobe Mißhandlung und Berunglimpfung in Verbindung mit anderen Tatsachen oder sonstige Ursachen Grund der Scheidung. Im ganzen war 99 mal der Mann und 181 mal die Frau der klägerische Teil; in 147 Fällen klagten beide Teile und in 1 Fall der gesetzliche Vertreter. Schuldig befunden wurden 237 mal der Mann, 120 mal die Frau und 71 mal beide Teile. In 249 Fällen hat die Ehegemeinschaft weniger als 10 Jahre, in 141 Fällen 10—20 Jahre, in 38 Fällen über 20 Jahre gedauert. Nach der Staatsangehörigkeit waren unter den 428 geschiedenen Ehemännern 299 Badener, 123 sonstige Reichsangehörige und 6 Reichsausländer. Nach dem Berufe gehörten von ihnen 17 der Land- und Forstwirtschaft, 209 dem Gewerbe, 111 dem Handel und Verkehr, 44 den Personen mit wechselnder Lohnarbeit und 47 den sonstigen und freien Berufen an.

Die meisten Ehescheidungen entfallen auf die Bezirke mit den größeren Städten; so hatten Mannheim 131, Karlsruhe 57, Pforzheim 44, Freiburg 38, Heidelberg 26 und Konstanz 25 Fälle aufzuweisen, während in 7 Amtsbezirken keine Scheidungen vorkamen.

V. Die Bevölkerungsbewegung in den Amtsbezirken und in den größeren Städten.

Wie gewöhnlich ist auch diesmal die Geburtenziffer im Oberland geringer als im Unterland. So finden sich bei den Geborenen überhaupt von den oberländischen Bezirken nur in Donaueschingen, Meßkirch, Stodach, Billingen, Oberkirch und Wolsach über den Landesdurchschnitt (28,5 auf 1000 Einwohner) hinausgehende Verhältniszahlen; sämtliche andern Bezirke des Oberlands haben eine geringere Geborenenziffer. Dagegen ist in 18 unterländischen Bezirken diese Verhältniszahl höher als im Großherzogtum im ganzen. Die Zahl der unehelich Geborenen ist im Verhältnis zur Gesamtzahl der Geborenen in den Amtsbezirken mit den größeren Städten — Heidelberg, Freiburg (wegen der staatlichen Entbindungsanstalten), Mannheim, Karlsruhe und Pforzheim —, außerdem in 1 oberländischen und 2 unterländischen Bezirken höher als im Großherzogtum (8,59 % der Geborenen überhaupt). An der Spitze steht der Amtsbezirk Heidelberg mit 19,70 %, dann folgen die Bezirke Freiburg mit 14,86 %, Mannheim mit 14,27 %, Karlsruhe mit 13,25 %, Pforzheim mit 12,59 %, Donaueschingen mit 12,06 % und Durlach mit 11,19 %, während in den Bezirken Tauberbischofsheim und Buchen von den Neugeborenen nur 1,72 und 1,80 % unehelich sind. Obenwald und Taubergrund nehmen unter den Landesgegenden in dieser Hinsicht schon lange die günstigsten Stellen ein. Dazu ist freilich zu bemerken, daß eine nicht unerhebliche Zahl unehelicher Kinder aus badischen Bezirken, die in der Universitätsklinik in Würzburg zur Welt kommen, von der badischen Statistik nicht erfasst wird; es sind daher vergleichende Schlüsse aus der Zahl der unehelichen Geburten in den Bezirken des Landes nur unter verschiedenen Vorbehalten möglich. — Bei den Lebendgeborenen übertreffen 24 Amtsbezirke die durchschnittliche Verhältniszahl des Großherzogtums (27,8 auf 1000 Einwohner); davon gehören nur 6 dem Oberlande an. — Die Verhältniszahl der Totgeborenen ist in 12 oberländischen und 10 unterländischen Bezirken ungünstiger als im Lande durchschnittlich (2,57 % der Geborenen). Der Bezirk Sinsheim hat die höchste (ungünstigste) mit 3,99, der Bezirk Meßkirch mit 0,68 % die niederste Totgeborenenziffer.

Die Gestorbenen ohne Totgeborene sind in 18 oberländischen und 14 unterländischen Bezirken mit einer höheren Verhältniszahl vertreten als das Großherzogtum im ganzen (15,6 auf 1000 Einwohner); Ettenheim mit 20,2 nimmt den ungünstigsten, Durlach und Adelsheim mit 13,5 den günstigsten Platz ein. — Die Säuglingssterblichkeit schwankt zwischen 21,0 % (Bruchsal) und 6,0 % (St. Blasien) der Lebendgeborenen. Hier zeigt das Oberland günstigere Verhältnis-

zahlen als das Unterland. Von 18 Amtsbezirken, die eine höhere Säuglingssterblichkeit verzeichnen als das Land im ganzen (13,8 % der Lebendgeborenen), sind 8 Bezirke oberländische.

Der Überschuf der Geborenen über die Gestorbenen ist in 21 Amtsbezirken größer als im Landesdurchschnitt (12,2 auf 1000 Einwohner), darunter sind 5 oberländische. Hier zeigen die Amtsbezirke Schwellingen (22,7 %), Durlach (18,0 %) und Ettlingen (17,6 %), überhaupt die untere Rheinebene und das begleitende Hügel land, die höchsten, die Bezirke St. Blasien (3,8 %), Staufen (5,5 %), Müllheim (6,1 %), Engen (6,3 %), bezw. der südliche Schwarzwald, das obere Rheintal und die See- und Donaugegend die niedrigsten Verhältnis zahlen.

Die Eheschließungsziffer ist in den unterländischen Bezirken zusammengenommen günstiger als im Landesdurchschnitt bezw. im Oberland (7,78 gegen 7,21 bezw. 6,71 auf 1000 Einwohner), von den 13 Amtsbezirken, die eine höhere Heiratsziffer als das Großherzogtum aufweisen, sind 5 oberländische. Hier stehen die Bezirke mit den großen Städten und letztere meist selbst an der Spitze und beeinflussen die Verhältnis zahlen.

Faßt man diese Tatsachen zusammen, so ergibt sich, daß die nördliche Landeshälfte mehr Geborene, und wegen der verhältnismäßig starken Sterblichkeit der Neugeborenen auch mehr Sterbfälle hatte als die südliche Landeshälfte; gleichwohl war im Unterland im allgemeinen der Geburtenüberschuf größer als im Oberland. Deutlich tritt auch eine größere Häufigkeit der unehelichen Geburten in der nördlichen Landeshälfte, sowie bezüglich der Häufigkeit der Eheschließungen ein gewisses Überwiegen des nördlichen Landesteils und von einigen größeren Städten und ihrer nächsten Umgebung hervor. Das Verhältnis der Totgeborenen zu den Geborenen überhaupt stellt sich im Süden und Norden des Landes nahezu gleich.

In den 19 größeren Städten des Landes treten diese Unterschiede noch deutlicher hervor. In Rastatt kommen auf 1000 Einwohner nur 18,4 Geborene, in Singen dagegen 39,4. Sterbfälle weist Heidelberg 20,5 ‰ auf, Rastatt dagegen nur 10,5 ‰. Rastatt hat die niedrigste Ziffer der Heiraten (4,80 auf 1000 Einwohner), während Singen eine mehr als doppelt so große Verhältnis zahl (11,25 ‰) zeigt. Ähnliche Gegensätze finden sich noch bei den unehelichen Geburten; in Heidelberg wurden z. B. 32,77 ‰, in Bruchsal dagegen nur 4,33 ‰ sämtlicher Geborenen außer-ehelich geboren. Totgeborene wurden in Rastatt 1,52 ‰, in Heidelberg 4,70 ‰. Während in Ettlingen der Geborenenüberschuf auf 1000 Einwohner 24,8 betrug, war in Emmendingen ein Gestorbenenüberschuf von 4,2 vorhanden.

Unter den Städten mit mehr als 20 000 Einwohnern weist Heidelberg eine Geborenenziffer von 31,5, Konstanz von 22,5 auf; Heidelberg hat 20,5, Mannheim 12,9 Sterbfälle auf 1000 Einwohner. Entschiedene Gegensätze treten bei den unehelichen Geburten und den Heiraten hervor: In Baden wurden 9,04 ‰ der Kinder außer der Ehe geboren, in Heidelberg 32,77 ‰; dabei wurden in Heidelberg auf 1000 Einwohner die meisten (10,26), in Baden aber nur 6,89 Ehen geschlossen.

Die hauptsächlichsten Ursachen dieser Erscheinungen sind in der verschiedenartigen Zusammensetzung der Bevölkerung nach Alter und Geschlecht (z. B. Rastatt mit seiner starken Garnison), sowie in wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen begründet; bisweilen können sie auch, wie schon früher bemerkt, aus dem Orte fremden, in ihn von außen hineingetragenen Umständen hervorgehen, wie in Freiburg und Heidelberg durch die staatlichen Kliniken usw.

2. Die medizinische Statistik für das Jahr 1912.

In den folgenden Tabellen werden die statistischen Entzifferungen und Erläuterungen über die Todesursachen, die ärztliche Behandlung der Gestorbenen und die Infektionskrankheiten für das Jahr 1912 in gleichem Umfange dargeboten wie in den vorangegangenen Jahren.

I. Die Gestorbenen nach Todesursachen.

Die wichtigeren Todesursachen werden im Großherzogtum Baden schon seit langer Zeit sehr sorgfältig und gleichmäßig festgestellt. Es ist das eine Folge des Umstands, daß bereits seit 1807 bezw. 1809 in Baden die obligatorische Leichenschau besteht. War der Verstorbene während der mit Tod ausgehenden Krankheit usw. von einem Arzt behandelt, so ist dessen Angabe, andernfalls diejenige des für jede Gemeinde des Landes amtlich bestellten (Laien-)Leichenschauers maßgebend. Über jeden Todesfall füllt der Leichenschauer einen Leichenschauchein aus, der dem Bezirksarzt des betr. Amtsbezirks zur Kontrolle vorzulegen ist. Von dem Bezirksarzt werden die bezüglichen Angaben

(Fortsetzung des Textes auf Seite 22.)

Tabelle 3. Die Gestorbenen nach der ärztlichen Behandlung, die in Anstalten sowie die

1 Amtsbezirke	2 Gestorbene ohne Totgeborene	3 Davon starben										11 Angeborene Lebensschwäche, Bildungsfehler	12 Alterschwäche (über 60 Jahre alt)	13 Folgen von Geburt und Wochenbett		14 Sonstige Entzündungskrankheiten	15 Scharlach	16 Masern und Scharlach	
		4 ärztlich behandelt	5 nicht ärztlich behandelt	6 ärztlich behandelt in % der Gestorbenen	7 in Kranken- und Pflege- und sonstigen Anstalten		8 im ersten Lebensjahre (ohne Totgeborene)			9 Zahl	10 % der Gestorbenen			Darunter ärztlich behandelt	Kindbettfieber				sonstige Folgen
					Zahl	% der Gestorbenen	Zahl	% der Gestorbenen	Zahl										
K. B. Konstanz.																			
Bonnndorf	251	181	70	72,1	26	10,4	45	17,9	17	14	37	—	1	—	—	—	—	—	
Donaueshingen	384	308	76	80,2	74	19,3	69	18,0	38	22	50	1	—	1	—	—	—	2	
Eugen	395	322	73	81,5	82	20,8	54	13,7	37	15	57	1	2	—	—	—	—	—	
Konstanz	1051	885	166	84,2	238	22,6	243	23,1	151	93	71	2	7	2	1	—	—	23	
Mehlfirch	263	163	100	62,0	11	4,2	72	27,1	19	23	43	1	—	—	—	—	—	6	
Pfullendorf	202	154	48	76,2	44	21,8	43	21,3	16	22	26	1	—	—	—	—	—	5	
Säckingen	311	219	92	70,4	26	8,4	63	20,3	37	22	31	—	1	—	—	—	—	—	
St. Blasien	178	137	41	77,0	23	12,9	13	7,3	8	2	38	—	1	—	—	—	—	—	
Stodach	310	229	81	73,9	9	2,9	73	23,5	38	21	49	1	—	—	—	—	—	7	
Triberg	389	291	98	74,8	30	7,7	82	21,1	35	24	36	1	2	—	—	—	—	—	
Überlingen	462	352	110	76,2	74	16,0	96	20,8	48	31	49	1	1	—	—	—	—	1	
Willingen	478	366	112	76,6	42	8,8	116	24,3	51	38	22	3	—	1	2	—	—	6	
Waldshut	559	439	120	78,5	78	14,0	102	18,2	49	43	64	2	2	2	—	—	—	—	
K. B. Freiburg.																			
Breisach	289	201	88	69,6	9	3,1	58	20,1	34	22	43	—	—	—	—	—	—	—	5
Emmendingen	947	762	185	80,5	115	12,1	190	20,1	115	62	135	1	8	—	—	—	—	13	
Ettenheim	379	298	81	78,6	—	—	94	24,8	45	34	33	3	3	—	—	—	—	6	
Freiburg	1995	1811	184	90,8	885	41,9	817	15,9	250	185	114	5	11	1	1	—	—	37	
Hehl	445	345	100	77,5	6	1,3	99	22,2	61	28	53	1	—	—	—	—	—	2	
Lahr	660	518	142	78,5	44	6,7	157	23,8	78	46	48	1	1	6	1	—	—	17	
Örsach	673	564	109	83,8	119	17,7	102	15,2	66	47	69	—	3	—	—	—	—	8	
Müllheim	320	264	56	82,5	44	13,8	44	13,8	24	22	22	1	1	—	—	—	—	1	
Neustadt	247	184	63	74,5	1	0,4	51	20,6	27	26	34	1	1	—	—	—	—	1	
Oberkirch	337	274	63	81,3	15	4,5	61	18,1	32	14	32	1	—	1	4	—	—	2	
Offenburg	1105	841	264	76,1	125	11,3	256	23,2	134	66	137	2	3	1	3	—	—	36	
Schönau	276	209	67	75,7	28	10,1	38	13,8	24	15	46	1	—	1	—	—	—	—	
Schopfheim	330	246	84	74,5	75	22,7	52	15,8	22	17	36	2	—	—	5	—	—	—	
Staufen	324	266	58	82,1	28	8,6	65	20,1	43	20	41	—	1	3	—	—	—	1	
Waldkirch	427	304	123	71,2	40	9,4	94	22,0	41	29	54	1	3	—	—	—	—	—	
Wolschach	402	300	102	74,6	34	8,5	84	20,9	41	31	40	—	2	1	—	—	—	3	
K. B. Karlsruhe.																			
Achern	424	314	110	74,1	82	19,3	88	20,8	33	37	42	1	4	—	—	—	—	2	
Baden	580	511	69	88,1	112	19,3	112	19,3	79	28	24	1	3	1	—	—	—	4	
Bretten	427	326	101	76,3	15	3,5	102	23,9	61	24	37	4	1	—	—	—	—	7	
Bruchsal	1330	896	434	67,4	42	3,2	538	40,5	236	92	92	5	5	2	2	—	—	10	
Bühl	571	411	160	72,0	106	18,6	107	18,7	35	33	94	1	3	2	—	—	—	1	
Durlach	634	447	187	70,5	26	4,1	198	31,2	78	50	51	3	—	1	1	—	—	27	
Ettlingen	507	332	175	65,5	11	2,2	163	32,1	69	27	44	1	—	—	—	—	—	22	
Karlsruhe	2380	1992	388	83,7	734	30,8	581	24,4	383	125	107	14	11	4	5	—	—	52	
Pforzheim	1597	1190	407	74,5	346	21,7	480	30,1	234	97	100	12	5	2	5	—	—	32	
Rastatt	1115	809	306	72,6	67	6,0	309	27,7	150	116	88	3	4	8	14	—	—	22	
K. B. Mannheim.																			
Adelsheim	179	122	57	68,2	4	2,2	35	19,6	11	10	23	2	—	—	—	—	—	2	
Bogberg	246	165	81	67,1	11	4,5	38	15,4	17	4	44	1	2	1	—	—	—	—	
Buchen	527	354	173	67,2	6	1,1	153	29,0	75	37	66	4	3	—	—	—	—	11	
Eberbach	261	179	82	68,6	5	1,9	57	21,8	26	11	41	1	1	1	—	—	—	—	
Eppingen	279	193	86	69,2	8	2,9	57	20,4	25	17	29	—	—	—	—	—	—	1	
Heidelberg	1884	1587	297	84,2	669	35,5	415	22,0	267	103	114	6	6	3	7	—	—	8	
Mannheim	3173	2498	675	78,7	693	21,8	1105	34,8	676	232	155	20	11	3	18	—	—	73	
Mosbach	512	322	190	62,9	22	4,3	102	19,9	35	38	92	1	—	—	—	—	—	6	
Schweigen	705	487	218	69,1	3	0,4	326	46,2	171	37	49	1	2	—	—	—	—	30	
Sinsheim	562	419	143	74,6	44	7,8	132	23,5	70	19	73	—	1	1	2	—	—	5	
Tandertschhofshelm	501	353	148	70,5	2	0,4	96	19,2	50	18	68	1	—	3	—	—	—	14	
Weinheim	450	357	93	79,3	53	11,8	137	30,4	79	32	36	3	1	—	—	—	—	8	
Wertheim	288	199	89	69,1	11	3,8	53	18,4	13	22	49	—	1	1	1	—	—	3	
Wiesloch	548	371	177	67,7	70	12,8	163	29,7	61	28	51	1	—	5	1	—	—	8	

im ersten Lebensjahr Gestorbenen und die Todesursachen für das Jahr 1912. Tabelle 3.

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Todesursachen

Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Wassermistappas	Tuberkulose			Lungen-entzündung		Suffizienz	Mutter Gelenk-rheumatismus	Pudr	Sonstige Infektions- und parasitäre Krankheiten	Streptokokken	Andere bakterielle Neubildungen	Gichtartige Neubildungen	Sonstige allgemeine Krankheiten	Krankheiten					Gewalttame Todesfälle		Alle anderen Ursachen		
			ber Lungen (Lungen-schwindsucht)	anderer Organe	akute allgemeine spezifische Tuberkulose	kataraktische u. hypoplastische	fibrinöse (Krupp) und ohne nähere Angabe									des Herzens	ber Atmungsorgane	ber Kreislauforgane	ber Verdauungsorgane	ber Darm- u. Geschlechtsorgane	Selbstmord	Mord und Totschlag		Geringfügige	
																									ber Lungen (Lungen-schwindsucht)
4	5	—	15	3	—	12	8	—	—	—	1	16	1	—	1	31	11	33	37	5	4	—	11	1	
4	9	1	24	5	—	18	16	—	—	—	5	31	4	—	3	33	22	71	38	9	4	—	3	4	
4	4	3	33	13	3	14	15	—	—	—	8	43	5	—	6	39	19	58	37	6	4	1	10	2	
6	3	2	95	27	5	27	38	1	—	—	8	98	3	2	29	120	49	150	118	36	14	1	19	1	
6	6	—	10	4	—	5	7	—	—	—	6	9	1	1	4	31	25	23	39	6	2	1	4	4	
2	2	—	8	3	1	4	16	—	—	—	4	16	1	—	5	16	8	36	16	2	3	1	4	—	
5	—	3	26	14	—	10	4	2	—	—	2	29	—	—	4	35	10	44	29	6	10	—	16	7	
—	2	—	30	4	—	3	9	1	—	—	2	14	—	—	9	9	6	24	12	7	3	—	1	1	
1	2	—	18	9	—	16	3	2	—	—	1	23	1	1	1	34	35	25	31	5	5	—	10	9	
12	14	—	35	14	1	18	12	5	1	—	3	21	4	—	14	30	22	52	36	14	3	—	11	3	
4	9	—	33	11	—	34	5	2	—	—	3	43	3	—	12	41	38	59	44	12	9	1	15	1	
18	11	—	36	11	—	24	31	4	—	—	1	36	—	—	9	50	26	74	45	9	6	—	11	4	
3	10	—	50	6	—	25	9	1	—	—	4	48	2	1	7	67	35	82	51	9	14	1	13	8	
3	1	—	16	2	1	5	15	2	—	—	4	17	4	1	6	24	30	35	26	7	5	1	11	3	
7	2	2	97	27	3	84	56	1	—	1	7	58	6	—	16	75	61	90	87	10	11	—	22	5	
6	1	2	56	19	—	20	20	1	—	—	4	25	2	—	2	22	20	40	41	8	2	1	3	3	
37	14	7	197	75	7	41	123	19	1	—	24	167	15	4	43	158	93	298	206	74	33	3	49	26	
2	1	—	32	14	2	25	12	3	—	—	5	39	6	—	6	37	43	42	57	6	14	—	12	4	
17	4	6	74	19	2	19	33	3	—	—	5	38	2	2	13	48	36	101	95	14	10	2	11	3	
8	2	3	76	19	—	34	35	2	1	—	7	42	5	2	11	83	26	95	39	14	17	2	22	5	
2	—	—	40	10	—	7	12	1	—	—	3	21	3	—	6	41	17	52	29	7	10	2	10	1	
1	5	—	13	6	—	17	10	—	1	—	3	22	—	1	2	15	18	29	17	6	3	1	14	—	
2	8	1	31	1	—	21	16	3	—	1	5	20	6	2	11	40	15	44	30	8	2	—	12	4	
36	13	2	102	21	2	50	36	2	—	—	15	64	4	1	21	112	67	110	138	24	11	1	34	17	
—	—	1	22	7	—	17	8	—	—	—	1	22	1	—	1	32	14	48	19	9	3	1	7	—	
—	3	1	33	14	1	9	6	3	—	—	6	21	4	1	6	45	20	44	26	9	7	1	7	3	
1	4	1	30	6	1	7	18	—	—	—	3	31	2	—	7	30	21	49	29	4	2	1	12	2	
—	5	6	44	10	—	28	13	2	—	—	1	19	—	1	8	55	26	54	44	5	6	1	9	3	
3	3	4	32	2	1	21	21	—	—	—	6	18	—	—	1	8	35	56	40	8	5	—	19	1	
—	3	14	—	30	9	—	20	8	—	—	7	25	2	2	19	55	27	45	39	14	6	—	9	4	
4	2	10	1	62	13	1	34	27	3	—	2	43	3	2	14	66	19	89	85	22	11	1	9	—	
7	2	2	—	33	9	1	19	20	—	1	3	26	2	—	6	45	31	67	58	10	5	1	10	2	
10	3	24	1	139	13	4	98	34	5	—	7	53	8	—	10	150	98	149	267	21	7	1	21	11	
1	6	4	51	15	3	24	6	1	—	—	7	34	1	—	11	80	22	90	36	17	4	1	11	2	
27	6	6	—	59	5	1	36	28	1	1	9	46	2	—	6	49	34	61	126	10	3	2	5	5	
22	6	3	1	41	6	1	43	23	—	1	3	31	1	—	3	46	61	40	86	6	1	1	7	2	
52	16	28	5	270	63	10	54	110	5	5	—	24	169	25	5	47	253	120	270	381	89	37	13	40	23
32	13	15	2	181	42	2	39	102	4	—	—	23	85	8	4	23	159	69	173	277	45	27	9	32	10
22	3	22	—	112	42	4	27	59	6	1	—	14	70	3	1	34	84	71	118	117	19	18	2	23	10
—	1	3	—	16	2	—	10	6	1	—	—	8	1	—	2	26	10	29	17	2	2	—	6	—	
—	6	3	—	15	3	—	12	11	1	—	—	4	13	3	—	5	31	6	36	28	9	3	—	3	2
—	3	26	—	38	14	—	32	9	5	—	—	3	32	3	—	8	52	33	56	70	7	1	—	8	6
—	1	5	—	29	5	—	16	19	—	—	—	4	15	1	—	3	11	16	38	34	2	2	1	4	—
—	2	3	1	39	2	—	12	14	—	2	—	1	22	—	—	5	31	12	42	25	8	2	—	3	5
8	16	14	7	188	31	8	96	97	1	2	5	23	174	34	6	28	175	93	221	253	58	31	8	43	25
73	18	44	5	362	88	8	135	129	4	2	—	39	165	28	1	74	247	143	306	589	70	64	16	101	23
6	6	4	1	47	11	1	30	24	3	1	—	3	39	1	—	6	40	22	59	48	6	4	—	12	7
30	3	6	1	77	16	—	55	12	3	—	—	5	19	—	—	14	64	29	57	192	11	9	1	10	2
5	1	16	1	30	12	1	38	32	1	—	—	4	28	7	1	7	62	29	100	62	8	4	2	10	5
14	3	7	1	43	17	2	14	34	4	—	—	2	19	—	—	5	53	31	63	52	13	12	1	12	9
8	1	14	2	39	11	4	16	12	3	2	—	7	24	2	—	5	43	35	62	67	7	5	—	4	2
3	2	—	—	29	4	1	9	19	2	1	—	2	13	2	—	2	25	29	32	20	7	3	1	4	4
8	1	6	1	81	8	2	20	24	—	—	—	7	25	1	1	6	47	38	62	93	13	3	1	6	8

Noch: Tabelle 3. Noch: Die Gestorbenen nach der ärztlichen Behandlung, die in Anstalten sowie

Landes- kommis- sari- sche Bezirke, Großherzogtum und größere Städte	Gestor- bene ohne Totge- borene	Davon starben										Angehörige Lebens- schwäche Gebungsfehler altersschwäche (über 60 Jahre alt)	Folgen von Geburt und Wochenbett	Sonstige Entwick- lungsstörungen	Scharlach	Malaria und Mitteln					
		ärztlich behandelt	nicht ärztlich behandelt	ärztlich be- handelt in % der Gestor- benen	in Kranken- und Pflege- und sonstigen Anstalten		im ersten Lebensjahr (ohne Totgeborene)			Dar- unter ärztlich be- handelt	Ange- hörige Lebens- schwäche Gebungsfehler						altersschwäche (über 60 Jahre alt)	Folgen von Geburt und Wochenbett	Sonstige Entwick- lungsstörungen	Scharlach	Malaria und Mitteln
					Zahl	% der Gestor- benen	Zahl	% der Gestor- benen	Zahl												
Landes- kommis- sari- sche Bezirke:																					
Konstanz	5233	4046	1187	77,3	757	14,5	1071	20,5	544	370	573	14	17	6	5	50					
Freiburg	9156	7387	1769	80,7	1518	16,6	1762	19,2	1037	614	937	19	37	17	13	133					
Karlsruhe	9565	7228	2337	75,6	1541	16,1	2678	28,0	1358	629	679	45	36	18	30	177					
Mannheim	10115	7606	2509	75,2	1601	15,8	2869	28,4	1576	608	890	41	28	18	35	167					
Großherzogtum:																					
1912	34069	26267	7802	77,1	5417	15,9	8880	24,6	4515	2221	3079	119	118	59	83	527					
1911	36417	27722	8695	76,1	5434	14,9	10525	28,9	5929	2139	3207	91	79	67	117	173					
1910	35683	27149	8534	76,1	5206	14,3	9931	27,8	5523	2246	3123	91	95	85	96	473					
1909	37726	28530	9196	75,6	5288	14,0	11236	29,8	6153	2438	3084	119	106	90	173	411					
1908	37878	28487	9391	75,2	5154	13,6	11320	29,9	6103	2516	3172	111	107	86	217	132					
1907	38234	28728	9506	75,1	5149	13,5	11547	30,2	6251	2508	3178	109	103	85	231	610					
1906	38887	28917	9970	74,4	4497	11,6	12941	33,3	7193	2511	2979	120	108	96	140	448					
1905	40011	29742	10269	74,3	4675	11,7	13012	32,5	7137	2576	3092	136	109	105	146	357					
1904	40214	29761	10453	74,0	4385	10,9	13748	34,2	7523	2441	2992	128	105	44	122	695					
1903	39633	29162	10471	73,6	4192	10,6	13430	33,9	7303	2352	3090	122	101	70	74	574					
Durchschnitt 1903—1912	37875	28446	9429	75,1	4940	13,0	11607	30,6	6364	2395	3100	115	103	79	140	440					
Größere Städte:																					
Mannheim	2654	2140	514	80,6	684	25,8	879	33,1	565	194	114	18	10	2	15	40					
Karlsruhe	1933	1702	231	88,0	734	38,0	433	22,4	316	93	58	13	10	3	4	50					
Freiburg	1561	1463	98	93,7	835	53,5	227	14,5	190	105	58	4	10	1	1	33					
Pforzheim	1014	878	136	86,6	346	34,1	257	25,3	179	53	37	10	3	1	3	17					
Heidelberg	1147	1053	94	91,8	664	57,9	188	16,4	141	63	38	6	6	—	3	3					
Konstanz	405	365	40	90,1	158	39,0	74	18,3	56	30	24	1	1	—	1	8					
Baden	385	351	34	91,2	112	29,1	51	13,2	35	16	7	1	3	1	—	3					
Offenburg	211	201	10	95,3	71	33,6	34	16,1	28	5	12	—	2	—	2	3					
Bruchsal	215	190	25	88,4	41	19,1	54	25,1	44	9	13	—	1	—	—	4					
Rastatt	160	146	14	91,3	42	26,3	30	18,8	21	7	6	1	2	—	—	—					
Lahr	210	183	27	87,1	44	21,0	36	17,1	22	7	15	—	—	1	—	3					
Lörrach	239	224	15	93,7	93	38,9	37	15,5	30	11	20	—	3	—	—	—					
Weinheim	224	180	44	80,4	53	23,7	64	28,6	35	13	17	2	1	—	—	—					
Durlach	152	128	24	84,2	21	13,8	42	27,6	27	9	8	1	—	—	—	1					
Billingen	147	127	20	86,4	38	25,9	30	20,4	16	9	4	—	—	—	—	1					
Ettlingen	104	88	16	84,6	11	10,6	26	25,0	20	3	12	1	—	—	—	2					
Kehl	123	93	30	75,6	2	1,6	42	34,1	27	12	9	—	—	1	—	1					
Emmendingen	160	156	4	97,5	100	62,5	20	12,5	17	7	20	—	—	—	—	—					
Singen	136	121	15	89,0	22	16,2	55	40,4	43	12	2	—	1	—	—	4					

(Fortsetzung des Textes von Seite 19.)

in die von den Standesbeamten aufgestellten und durch die Amtsgerichte gesammelten Auszüge über die Sterbfälle aus den Standesregistern eingetragen und vierteljährlich dem Statistischen Landesamt zur weiteren Bearbeitung übermittelt. Auf dieses Material gründet sich die badische Todesursachenstatistik, welcher seit 1877 das Virchow'sche System der Bezeichnungen zugrunde gelegt war. Seit 1. Januar 1905 ist das ausführlichere Todesursachensystem des Kaiserlichen Gesundheitsamts angenommen worden, das 412 Krankheitsarten und Todesursachen unterscheidet.

die im 1. Lebensjahr Gestorbenen und die Todesursachen für das Jahr 1912. Noch: Tabelle 3.

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Todesursachen

Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Tuberkulose				Lungenentzündung.		Influenza	Winter-Gelenkrheumatismus	Ruhr	Sonstige Infektions- und parasitäre Krankheiten	Krebs	Krankheiten					Gewalttame Todesfälle			Alle andern Ursachen					
		bei Kindern (unter 15 Jahren)	andere Organe	akute allgemeine Miliartuberkulose	kataraktische u. hypoplastische	fibrinöse (Krupp-ähnliche) und ohne andere Angabe	kechliche						Andere bakterielle Keuchhusten	Gastroenterische Keuchhusten	Sonstige allgemeine Krankheiten	des Herzens	der Atmungsorgane	der Kreislauforgane	der Verdauungsorgane	der Darm- u. Geschlechtsorgane		Selbstmord	Mord und Totschlag	Berufsgiftung		
63	77	6	413	124	14	210	173	18	3	—	43	427	25	5	104	536	306	731	533	126	81	6	128	46		
65	66	18	895	252	20	405	434	42	3	2	99	624	60	16	167	861	542	1187	923	213	141	17	254	80		
65	130	14	978	217	27	394	417	25	9	—	99	582	55	14	173	987	552	1102	1472	253	119	31	167	69		
64	151	20	1033	224	27	495	442	28	10	5	104	596	83	9	170	907	526	1163	1550	221	145	31	226	98		
27	424	58	3319	817	88	1504	1466	113	25	7	345	2229	223	44	614	3291	1926	4183	4478	813	486	85	775	293		
73	268	60	3436	848	73	1458	1382	119	37	14	386	2220	199	43	577	3321	1926	3950	7196	794	438	64	813	301		
73	334	50	3512	927	79	1655	1364	256	39	—	346	2233	195	28	615	3375	2082	3964	5682	831	480	52	730	325		
11	441	75	3598	942	104	1761	1518	164	41	—	376	2166	177	35	668	3534	2308	3937	6646	856	469	53	747	349		
32	488	79	3679	887	88	1666	1425	418	36	4	353	2069	156	46	621	3489	2384	4055	6797	757	484	62	779	367		
10	347	61	3725	913	97	1821	1465	456	38	2	358	1924	177	33	641	3492	2593	3733	6856	796	397	50	792	338		
148	524	102	3817	912	76	1702	1453	99	45	6	309	1956	169	42	680	3644	2361	3618	8154	838	436	64	820	372		
357	354	117	4066	919	88	1752	1636	329	43	8	393	2056	149	56	677	3655	2642	3625	8009	771	442	73	842	415		
395	489	118	4202	716	—	2003	1509	151	39	32	376	—	—	—	—	2235	715	3727	2308	3287	8633	817	401	63	802	731
574	495	144	4129	688	—	1891	1685	429	46	—	364	—	—	—	—	2088	731	3619	2574	3026	8287	869	432	64	707	695
440	317	416	86	3748	926	1721	1490	283	39	7	361	2295	—	—	—	654	3515	2310	3738	7074	814	446	63	781	419	
40	18	39	5	302	67	8	116	111	3	2	—	33	146	28	1	68	231	116	288	445	60	57	14	84	19	
50	14	26	4	221	62	9	48	79	4	5	—	23	152	21	4	41	201	89	216	306	79	33	12	35	18	
33	11	8	7	163	61	4	29	92	5	1	—	21	142	14	4	36	190	68	239	155	62	29	3	40	25	
17	12	6	2	115	37	2	23	55	1	—	—	20	61	5	4	19	122	49	128	136	35	21	8	25	4	
3	13	4	7	104	24	7	74	34	—	1	5	22	144	30	4	18	89	40	149	135	47	22	7	34	14	
8	2	—	1	30	9	1	11	13	1	—	—	1	47	2	1	9	50	21	64	46	18	10	—	2	1	
3	1	2	1	38	8	1	25	7	2	—	—	2	36	3	2	10	48	12	73	49	19	9	1	5	—	
4	4	1	1	24	3	—	7	6	—	—	—	6	19	2	—	2	32	7	27	34	4	1	—	7	—	
—	1	10	—	26	3	2	2	4	2	—	—	1	11	—	—	2	26	16	34	29	6	2	—	10	1	
—	—	3	—	17	9	1	2	7	—	—	—	2	11	1	—	11	16	7	20	22	3	3	1	8	3	
—	—	3	—	24	6	1	8	5	—	—	—	2	13	1	—	10	19	4	42	28	8	7	1	2	—	
—	—	2	2	30	11	—	17	9	—	—	—	2	12	2	—	4	36	8	32	21	9	1	—	4	1	
—	—	12	2	17	7	—	3	3	—	2	—	1	14	—	—	3	20	19	36	34	4	4	—	—	—	
—	1	—	—	16	3	1	8	6	1	—	—	—	11	—	—	1	13	11	20	32	3	2	—	—	—	
—	4	—	—	13	4	—	8	8	—	—	—	—	16	—	—	3	18	10	23	16	4	1	—	—	4	1
—	—	—	1	7	—	—	9	1	—	—	—	2	5	—	—	—	14	13	13	16	2	1	—	—	2	—
—	—	—	7	—	—	—	9	2	—	—	—	4	4	2	—	1	8	10	13	24	4	7	—	—	3	1
—	1	1	2	18	8	3	8	7	—	—	1	4	12	1	—	5	18	4	17	15	4	1	—	—	3	—
—	—	1	1	22	1	2	3	8	—	—	—	1	7	—	—	4	14	2	16	29	—	—	—	—	6	—

1. Die ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen.

Im Berichtsjahr betrug die Zahl der in ärztlicher Behandlung Gestorbenen, bzw. derjenigen Personen, bei denen wenigstens die Todesursache durch einen Arzt festgestellt worden ist, 26 267 Personen oder 77,1 % aller Gestorbenen. Sie ist damit auf den höchsten Prozentsatz gestiegen, der bisher zu verzeichnen war, wie sich aus folgender Übersicht für die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts und dessen Durchschnitt ergibt.

Jahre	Zahl der Gestorbenen (ohne Totgeb.)	Davon in ärztlicher Behandlung gewesen Personen	%	Jahre	Zahl der Gestorbenen (ohne Totgeb.)	Davon in ärztlicher Behandlung gewesen Personen	%
1903	39633	29162	73,6	1909	37726	28530	75,6
1904	40214	29761	74,0	1910	35683	27149	76,1
1905	40011	29742	74,3	1911	36417	27722	76,1
1906	38887	28917	74,4	1912	34069	26267	77,1
1907	38234	28728	75,1	Durchschnitt			
1908	37878	28487	75,2	1903/1912	37875	28446	75,1

Von den 8380 im Berichtsjahr gestorbenen Säuglingen waren nur 4515 oder 53,0 %, von den 25 689 über 1 Jahr alten Gestorbenen aber 21752 oder 84,7 %, von den 17 403 männlichen Personen 13 128 oder 75,4 %, von den 16 665 weiblichen dagegen 13 139 oder 78,8 % ärztlich behandelt worden. Die Anteile der ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen für jedes der beiden Geschlechter sind stets verschieden und für die weiblichen Personen immer höher gewesen, wie die folgenden Verhältniszahlen für das Jahrzehnt anweisen. Es entfielen auf je 100 Gestorbene ärztlich Behandelte

im Jahr	Männl.	Weibl.	im Jahr	Männl.	Weibl.	im Jahr	Männl.	Weibl.
1903	72,6	74,6	1907	73,7	76,7	1911	74,8	77,5
1904	72,6	75,5	1908	73,6	76,8	1912	75,4	78,8
1905	72,8	76,0	1909	74,0	77,4	im Durchschnitt		
1906	73,4	75,4	1910	75,1	77,1	1903/1912	73,8	76,6

Die Zahl der ärztlich Behandelten nimmt ständig zu, dennoch bleibt ein großer Teil der Erkrankten, von denen voraussichtlich viele bei sachgemäßer Behandlung zu retten wären, auch jetzt noch ohne ärztliche Hilfe. Das gilt insbesondere bei Erkrankungen von Kindern im ersten Lebensjahre, von denen im Jahrzehnt 1903/1912 durchschnittlich nur 54,8 % in ärztlicher Behandlung waren. Und dabei hat das Verhältnis im Laufe der letzten 30 Jahre sich um vieles gebessert. Während die ärztlich Behandelten unter den im ersten Lebensjahre Gestorbenen ausgangs der 70er Jahre nur etwa ein Drittel ausmachten, erreichte deren Anteil mit einigen Schwankungen anfangs der 90er Jahre etwa zwei Fünftel und stellt sich gegenwärtig auf mehr als die Hälfte. Von einer aufmerksameren Behandlung der Säuglingskrankheiten durch häufigere Beziehung von Ärzten ist demnach noch viel für die Herabminderung der allgemeinen Sterbeziffer zu erwarten.

Aber nicht nur bei jedem Geschlecht sowie bei Kindern und Erwachsenen, sondern auch in den verschiedenen Gegenden des Landes wurde ärztliche Hilfe im Jahr 1912 wie in früheren Jahren in ungleichem Maße in Anspruch genommen; die Entfernung zwischen dem Wohnsitz des Arztes und des Patienten, die Zahl der vorhandenen Ärzte und andere Umstände üben großen Einfluß darauf aus. Die Verhältniszahl schwankte in den Amtsbezirken zwischen 62,9 % aller Todesfälle im Amtsbezirk Mosbach und 90,8 % im Bezirk Freiburg. Noch günstigere Verhältniszahlen als dieser Amtsbezirk wiesen verschiedene größere Städte, wie Emmendingen mit 97,5, Offenburg mit 95,3, Freiburg und Brrach mit je 93,7, Heidelberg mit 91,8, Rastatt mit 91,3 und Baden mit 91,2 % aller Gestorbenen auf, wobei außer den zahlreichen, hier niedergelassenen Ärzten auch dem Vorhandensein von Krankenhäusern und Kliniken, Sanatorien usw. eine erhebliche Bedeutung zukommt.

2. Die in Anstalten Gestorbenen.

Die Zahl der in Kranken- und Pflegeanstalten aller Art gestorbenen Personen hat im Jahr 1912 absolut etwas abgenommen, im Verhältnis zur Zahl der Gestorbenen dagegen wieder eine Zunahme erfahren und betrug insgesamt 5417 oder 15,9 % aller Gestorbenen. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts belief sich diese Zahl

im Jahr	auf Personen	auf % der Gestorbenen	im Jahr	auf Personen	auf % der Gestorbenen	im Jahr	auf Personen	auf % der Gestorbenen
1903	4192	10,6	1907	5149	13,5	1911	5434	14,9
1904	4385	10,9	1908	5154	13,6	1912	5417	15,9
1905	4675	11,7	1909	5288	14,0	im Durchschnitt		
1906	4497	11,6	1910	5206	14,3	1903/1912	4940	13,0

Die Krankenanstalten befinden sich vornehmlich in größeren Gemeinden; infolgedessen ist die Zahl der in Anstalten Gestorbenen in diesen verhältnismäßig weit größer als in den übrigen Gemeinden des Landes. Recht verschieden — je nach der Zahl der vorhandenen Krankenhäuser — ist die Zahl der in Krankenanstalten Gestorbenen auch in den Amtsbezirken. Höchste Zahlen einerseits und geringste andererseits ergaben sich im Jahr 1912 in folgenden Bezirken: Es starben in Krankenanstalten

über 10 % der Gestorbenen

Freiburg . . . 41,9	Wullendorf . . . 21,8	Achern . . . 19,3	Waldshut . . . 14,0	Weinheim . . . 11,8
Heidelberg . . . 35,5	Mannheim . . . 21,8	Baden . . . 19,3	Müllheim . . . 13,8	Offenburg . . . 11,3
Karlsruhe . . . 30,8	Pforzheim . . . 21,7	Bühl . . . 18,6	St. Blasien . . . 12,9	Bonnardt . . . 10,4
Schopfheim . . . 22,7	Engen . . . 20,8	Lörrach . . . 17,7	Wiesloch . . . 12,8	Schönau . . . 10,1
Konstanz . . . 22,6	Donauessingen 12,3	Überlingen . . . 16,0	Emmendingen 12,1	

unter 3 % der Gestorbenen

Stodach 2,9	Abelsheim 2,2	Duchen 1,1	Tauberbischofsheim 0,4
Eppingen 2,9	Eberbach 1,9	Neustadt 0,4	Ettenheim —
Ettlingen 2,2	Rehl 1,3	Schwezingen 0,4	

In den Anstalten für Geisteskranke, Idioten, Epileptiker usw. insbesondere starben 386 oder 4,5 % aller im Laufe des Berichtsjahrs vorhanden gewesenen Pfleglinge gegen 416 oder 4,8 % im Jahr 1911; in den Kreispflegeanstalten kamen 404 Sterbefälle vor oder 11,2 auf 100 Verpflegte gegen 450 oder 12,4 % im Jahr 1911.

3. Die im ersten Lebensjahre Gestorbenen.

Die Säuglingssterblichkeit hat gegenüber dem Vorjahr eine Abnahme um 2145 Fälle oder 20,4 % erfahren und ist damit sowohl der Zahl nach wie verhältnismäßig das günstigste Jahr im letzten Jahrzehnt, wie die folgende Übersicht deutlich erkennen läßt. Es starben im 1. Lebensjahre

im Jahr	überhaupt geborenen	% der Lebendgeborenen	% der Gestorbenen	im Jahr	überhaupt geborenen	% der Lebendgeborenen	% der Gestorbenen	im Jahr	überhaupt geborenen	% der Lebendgeborenen	% der Gestorbenen
1903	13 430	20,7	33,9	1907	11 547	17,5	30,2	1911	10 525	17,5	28,9
1904	13 748	20,6	34,2	1908	11 320	16,8	29,9	1912	8 380	13,8	24,6
1905	13 012	19,7	32,5	1909	11 236	17,3	29,8	im Durchschnitt			
1906	12 941	19,3	33,3	1910	9 931	15,7	27,8	1903/1912	11 607	17,9	30,6

Im Jahr 1912 bleibt hiernach die Sterblichkeit der Neugeborenen im Großherzogtum um 3227 Fälle hinter dem zehnjährigen Durchschnitt zurück und ist auch im Verhältnis zu den Lebendgeborenen und Gestorbenen sehr günstig. Auch im Berichtsjahr weisen wieder die Gegend, die regelmäßig den größten Anteil zur Säuglingssterblichkeit stellen, recht ungünstige Verhältniszahlen auf. Im Amtsbezirk Schwezingen trafen z. B. 46,2 % sämtlicher Todesfälle auf solche von Kindern im 1. Lebensjahre, in Bruchsal 40,5 % und in Mannheim 34,8 %. Es sind dies vorwiegend industrielle Bezirke, in denen die Frauenarbeit in erheblichem Umfange verbreitet ist. Dazu kommt, daß eben diese Gegenden, wie bereits in den Mitteilungen über die Bewegung der Bevölkerung nachgewiesen ist, zu denen gehören, welche sich durch eine verhältnismäßig starke Geborenenziffer auszeichnen.

4. Die wichtigeren Todesursachen

werden nachstehend im einzelnen behandelt.

a) Sterblichkeit im Wochenbett.

An den Folgen von Geburt und Wochenbett starben im Jahr 1912 besonders viel niederkommene Frauen, wie folgende Übersicht ausweist:

Jahre	Nieder-gekommene Frauen	Gestorbene	% der Niederkommenen	Jahre	Nieder-gekommene Frauen	Gestorbene	% der Niederkommenen	Jahre	Nieder-gekommene Frauen	Gestorbene	% der Niederkommenen
1903	65 844	223	0,33	1907	66 999	212	0,31	1911	61 012	170	0,28
1904	67 585	233	0,34	1908	68 186	218	0,31	1912	61 403	237	0,39
1905	66 984	245	0,36	1909	65 843	225	0,34	Im Durchschnitt			
1906	67 731	228	0,33	1910	64 066	186	0,28	1903/1912	65 565	218	0,33

An Kindbettfieber wurden 423 Erkrankungen zur Anzeige gebracht; 119 oder 28,1 % der angezeigten Fälle verliefen tödlich. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts erkrankten und starben Wöchnerinnen:

Im Jahr	An Kindbettfieber erkrankt	gestorben	% der Erkrankten	Im Jahr	An Kindbettfieber erkrankt	gestorben	% der Erkrankten	Im Jahr	An Kindbettfieber erkrankt	gestorben	% der Erkrankten
1903	459	122	26,6	1907	450	109	24,2	1911	449	91	20,3
1904	520	128	24,6	1908	432	111	25,7	1912	423	119	28,1
1905	534	136	25,5	1909	473	119	25,2	Im Durchschnitt			
1906	467	120	25,7	1910	383	91	23,8	1903/1912	459	115	25,1

Im Berichtsjahr ist im Verhältnis zur Gesamtzahl der Wöchnerinnen die Zahl der Erkrankungen wie die der Todesfälle an Kindbettfieber größer (0,69 bezw. 0,19 %) als in den Vorjahren. In 11 Amtsbezirken kam kein Sterbefall an Kindbettfieber vor; in weiteren 24 Amtsbezirken waren die Sterbefälle nur vereinzelt. Die Bezirke Mannheim (mit 20 Fällen), Karlsruhe (14), Pforzheim (12) und Heidelberg (6 Fälle) hatten die höchsten Zahlen aufzuweisen.

b) Pocken (Blattern).

Die Pocken treten seit 40 Jahren nur noch in vereinzelt, vom Auslande eingeschleppten Fällen auf, so daß die strenge Durchführung der Impfpflicht im Großherzogtum und im übrigen Deutschland sich von guter Wirkung erweist. Im Berichtsjahr erkrankten an Pocken 73 Personen und zwar in den Amtsbezirken Durlach 31, Bühl 26, Pforzheim 14, Freiburg und Karlsruhe je 1. Todesfälle waren 8 zu verzeichnen.

c) Scharlach.

Die Zahl der an Scharlach Erkrankten belief sich auf 3144 Personen, d. s. 292 oder 8,5 % weniger als im Jahr 1911; auch in diesem Jahr ist die Krankheit nicht sehr bösartig aufgetreten, so daß der Prozentsatz der Todesfälle bei den erkrankten Personen noch etwas weiter zurückging und den niedrigsten Prozentsatz im ganzen Jahrzehnt ausmachte, wie folgende Übersicht lehrt:

Es erkrankten und starben an Scharlach

im Jahr	Personen erkrankt	Personen gestorben	% der Erkrankten	im Jahr	Personen erkrankt	Personen gestorben	% der Erkrankten	im Jahr	Personen erkrankt	Personen gestorben	% der Erkrankten
1903	2123	74	3,5	1907	4668	231	4,9	1911	3436	117	3,4
1904	2393	122	5,1	1908	3984	217	5,4	1912	3144	83	2,6
1905	2841	146	5,1	1909	3721	173	4,6	im Durchschn.			
1906	3174	140	4,4	1910	2371	96	4,0	1903/1912	3186	140	4,4

Unter den Amtsbezirken weisen Mannheim mit 18 und Rastatt mit 14 weitaus die meisten Sterbefälle an Scharlach auf; 27 Amtsbezirke blieben davon vollständig verschont.

d) Masern und Röteln.

Die Zahl der Todesfälle an Masern war im Jahr 1912 besonders groß, sie übersteigt um 354 Fälle das Vorjahr und um 87 Fälle den Durchschnitt der letzten 10 Jahre. Es starben daran

im Jahr	Personen	davon im 1. Lebensjahr	im Jahr	Personen	davon im 1. Lebensjahr	im Jahr	Personen	davon im 1. Lebensjahr
1903	574	190	1907	610	217	1911	173	63
1904	695	260	1908	132	52	1912	527	186
1905	357	106	1909	411	149	im Durchschnitt		
1906	448	177	1910	473	173	1903/1912	440	157

Die meisten Sterbefälle weist der Amtsbezirk Mannheim mit 73 auf, hieran schließen sich Karlsruhe mit 52, Freiburg mit 37 und Offenburg mit 36 Sterbefällen an; in 13 Amtsbezirken kamen keine Todesfälle an Masern vor.

e) Diphtheritis (Rachenbräune) und Krupp.

An Diphtherie und Krupp ist die Sterblichkeit gegen das Vorjahr um 64 Fälle gefallen, ebenso ist sie im Verhältnis zur Zahl der Erkrankten weiter zurückgegangen und hat den geringsten Prozentsatz des ganzen Jahrzehnts (6,7) erreicht. Es erkrankten und starben an Diphtherie und Krupp

im Jahr	Personen erkrankt	Personen gestorben	% der Erkrankten	im Jahr	Personen erkrankt	Personen gestorben	% der Erkrankten
1903	3014	287	9,5	1909	3272	340	10,4
1904	3708	333	9,0	1910	3172	320	10,1
1905	3722	373	10,0	1911	4530	321	7,1
1906	3011	286	9,5	1912	3319	257	6,7
1907	3081	305	9,9	im Durchschnitt			
1908	3316	348	10,5	1903/1912	3465	317	9,1

An Diphtheritis und Krupp starben die meisten Opfer in den Amtsbezirken Billingen und Mannheim (je 18 Fälle), Karlsruhe und Heidelberg (je 16), Freiburg (14), Pforzheim (13), Triberg (12), Bühl (11) und Offenburg (10 Fälle). In 5 Amtsbezirken (Reßkirch, St. Blasien, Rehl, Müllheim und Schönau) kamen keine Todesfälle an Diphtheritis und Krupp vor.

f) Keuchhusten.

Die Todesfälle an Keuchhusten haben gegenüber dem Vorjahr leider wieder um 156 zugenommen; ihre Zahl steht auch wieder über dem Durchschnitt. Es starben daran

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1903	495	1906	524	1909	441	1912	424
1904	489	1907	347	1910	334	im Durchschnitt 1903/1912	416.
1905	354	1908	488	1911	268		

Unter den Amtsbezirken weisen im Berichtsjahr Mannheim mit 44, Karlsruhe mit 28, Buchen mit 26, Bruchsal mit 24 und Rastatt mit 22 Todesfällen an Keuchhusten die ungünstigsten Verhältnisse auf, während 4 Amtsbezirke davon gänzlich verschont blieben.

Im Jahr 1912 sind an den unter e) bis f) genannten Krankheiten (Scharlach, Masern, Diphtherie und Krupp sowie Keuchhusten) zusammengenommen 1291 Personen dahingerafft worden, 412 mehr als im Vorjahr; im letzten Jahrzehnt starben daran 13034 Personen, und zwar

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1903	1430	1906	1398	1909	1365	1912	1291
1904	1639	1907	1493	1910	1223	im Durchschnitt 1903/1912	1313.
1905	1230	1908	1185	1911	879		

Einzelne dieser fünf Todesursachen sind den Kindern im 1. Lebensjahre besonders gefährlich. Im Berichtsjahr starben Untereinjährige an Scharlach 8 (9,64 % der an Scharlach Gestorbenen), an Masern und Röteln 186 (35,29 %), an Diphtheritis und Krupp 26 (10,12 %) und an Keuchhusten 267 (62,97 %). Der Keuchhusten ist demnach 1912 wie seit Jahren überhaupt für Säuglinge bei weitem die verhängnisvollste unter diesen fünf Infektionskrankheiten gewesen.

g) Typhus.

Auch die Zahl der an Typhus Erkrankten und Gestorbenen nimmt allmählich, allerdings unter Schwankungen, immer mehr ab. Im Berichtsjahr ist die Zahl der Typhussterbefälle um 2 niedriger als im Vorjahr, sie ist die zweitgünstigste des letzten Jahrzehnts, wie folgende Übersicht zeigt. Es erkrankten und starben an Abdominaltyphus

im Jahr	Personen überhaupt erkrankt	gestorben	% der Erkrankten	im Jahr	Personen überhaupt erkrankt	gestorben	% der Erkrankten	im Jahr	Personen überhaupt erkrankt	gestorben	% der Erkrankten
1903	824	144	17,5	1907	468	61	13,0	1911	569	60	10,5
1904	798	118	14,8	1908	553	79	14,3	1912	385	58	15,1
1905	731	117	16,0	1909	412	75	18,2	im Durchschnitt 1903/1912	577	86	14,9.
1906	611	102	16,7	1910	415	50	12,0				

Am häufigsten waren die Todesfälle an Typhus in den Amtsbezirken Freiburg und Heidelberg (je 7), Karlsruhe und Mannheim (je 5) und Bühl (4). In 27 Amtsbezirken kamen keine Sterbefälle an Typhus vor.

h) Lungenschwindsucht.

Die Sterblichkeit an Lungenschwindsucht ist im Jahre 1912 sowohl im Verhältnis zur Bevölkerung im ganzen wie auch der Zahl der Fälle nach die niedrigste bisher in Baden beobachtete. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts erlagen ihr

im Jahr	Personen überhaupt	auf 1000 Einwohner	im Jahr	Personen überhaupt	auf 1000 Einwohner
1903	4129	2,13	1909	3598	1,71
1904	4202	2,14	1910	3512	1,65
1905	4066	2,03	1911	3436	1,59
1906	3817	1,88	1912	3319	1,52
1907	3725	1,82	im Durchschnitt 1903/1912	3748	1,82.
1908	3679	1,77			

Die seit mehr als einem Jahrzehnt in Baden wie im ganzen Deutschen Reich systematisch betriebene Bekämpfung der Tuberkulose hat hiernach erfreuliche Erfolge gezeitigt. Von 1903 bis 1912 ist eine Verminderung der Sterbefälle an Tuberkulose der Lungen um 810 oder nahezu ein Fünftel (19,6 %) eingetreten.

In der folgenden Übersicht ist die Sterblichkeit an Lungenschwindsucht in den einzelnen Amtsbezirken und in den 7 größten Städten (mit über 20 000 Einwohnern) im Berichtsjahr, verglichen mit dem Vorjahr, zur Darstellung gebracht. Es starben von 1000 Einwohnern

in	1912	1911	in	1912	1911	in	1912	1911
Mannheim, Land	3,09	1,68	Karlsruhe, Stadt	1,65	1,54	Buchen	1,35	1,46
St. Blasien	3,01	3,22	Lahr	1,64	1,84	Schönau	1,33	1,03
Ettenheim	2,98	2,18	Mannheim	1,61	1,58	Weinheim	1,33	1,88
Wiesloch	2,94	2,68	Konstanz, Land	1,60	1,43	Bretten	1,27	1,54
Eppingen	2,14	1,70	Kastatt	1,60	1,34	Durlach	1,26	1,56
Pforzheim, Land	2,00	1,83	Heidelberg, Land	1,57	1,62	Wolschach	1,22	1,60
Freiburg, Stadt	1,96	1,95	Oberkirch	1,56	1,46	Abelsheim	1,21	1,51
Bruchsal	1,95	2,00	Pforzheim, Stadt	1,56	2,00	Freiburg, Land	1,19	1,05
Schwezingen	1,88	2,53	Offenburg	1,55	1,47	Ueberlingen	1,18	1,51
Heidelberg, Stadt	1,86	1,95	Eugen	1,54	1,74	Säckingen	1,14	1,40
Baden, Land	1,84	2,14	Vörrach	1,54	1,22	Achern	1,11	1,32
Müllheim	1,80	1,39	Bühl	1,52	1,16	Willingen	1,10	1,34
Emmendingen	1,79	1,94	Landesdurchschnitt	1,52	1,59	Konstanz, Stadt	1,09	1,67
Waldkirch	1,77	1,29	Mosbach	1,50	1,50	Kehl	1,03	1,26
Freiburg	1,76	1,74	Bertheim	1,50	1,71	Donauessingen	0,99	1,33
Baden	1,76	1,88	Mannheim, Stadt	1,47	1,57	Bonnndorf	0,97	0,97
Eberbach	1,73	1,91	Baldshut	1,45	1,53	Stodach	0,94	0,62
Baden, Stadt	1,72	1,72	Schopfheim	1,44	1,79	Vogberg	0,93	1,12
Heidelberg	1,71	1,79	Triberg	1,41	1,37	Sinzheim	0,86	1,03
Pforzheim	1,69	1,94	Tauberbischofsch.	1,41	1,12	Breisach	0,79	1,18
Karlsruhe, Land	1,67	1,94	Konstanz	1,39	1,53	Pfullendorf	0,76	0,57
Staufen	1,65	1,15	Ettlingen	1,36	1,59	Neustadt	0,75	1,21
Karlsruhe	1,65	1,61				Meßkirch	0,70	0,98

Demnach weisen im Jahr 1912 von den 53 Amtsbezirken 23, darunter 12 oberländische, eine höhere, 1 eine gleichhohe und 30 eine geringere Sterblichkeit an Lungenschwindsucht auf als das Land im ganzen (1,52 auf 1000 Einwohner); St. Blasien mit 3,01 und Ettenheim mit 2,98 an Lungenschwindsucht Gestorbenen haben die höchsten, Neustadt mit 0,75 und Meßkirch mit 0,70 die niedrigsten Verhältniszahlen.

i) Lungenentzündung.

An Lungenentzündung starben 1912 im ganzen 2970 Personen oder 1,36 auf 1000 Einwohner, und zwar an fibrinöser Lungenentzündung 860, an katarrhalischer 1426, an hypostatischer 78 und an Lungenentzündung ohne nähere Angabe 606. Gegen das Vorjahr ist eine Zunahme der Sterbfälle (um 130 Fälle oder 4,6%) zu verzeichnen. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts starben an Lungenentzündung

im Jahr	überhaupt	auf 1000 Einwohner	im Jahr	überhaupt	auf 1000 Einwohner
1903	3576	1,84	1909	3279	1,56
1904	3512	1,78	1910	3019	1,42
1905	3388	1,70	1911	2840	1,32
1906	3155	1,56	1912	2970	1,36
1907	3286	1,60	im Durchschnitt		
1908	3091	1,49	1903/1912	3211	1,56

Die meisten Todesfälle an Lungenentzündung weisen im Berichtsjahr die Amtsbezirke Mannheim (264), Heidelberg (193), Freiburg und Karlsruhe (je 164), Pforzheim (141) und Bruchsal (132) auf, die niedersten Zahlen dagegen die Bezirke Stodach und Müllheim (je 19), Abelsheim (16), Schopfheim (15), Säckingen (14), Meßkirch und St. Blasien (je 12).

k) Ruhr (Dysenterie).

An Ruhr (Dysenterie) starben im Jahr 1912 insgesamt 7 Personen, während die Jahre 1903, 1909 und 1910 keine Todesfälle an dieser Krankheit aufzuweisen hatten. Von den 73 Personen, die im ganzen Jahrzehnt 1903/12 an Ruhr starben, entfielen fast die Hälfte auf das Jahr 1904 (32).

l) Krebs.

Todesfälle an Krebs und bösartigen Neubildungen (Geschwülsten) kamen im Berichtsjahr 2452 vor, 33 mehr als 1911, wie denn überhaupt an diesen Krankheiten, von einigen Schwankungen abgesehen, seit langer Zeit ständig mehr Personen sterben. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts gingen daran zugrunde

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1903	2088	1906	2125	1909	2343	1912	2452
1904	2235	1907	2101	1910	2428	im Durchschnitt	
1905	2205	1908	2225	1911	2419	1903/1912	2262

Von den an Krebs usw. Gestorbenen sind besonders viele ärztlich behandelt (1912: 97,8 %); daher weisen von den Amtsbezirken diejenigen mit den größten Städten (Heidelberg mit 208, Karlsruhe mit 194, Mannheim mit 193, Freiburg mit 182 und Konstanz mit 101) wegen der Kliniken und großen Krankenhäuser die meisten Todesfälle an Krebs auf, während die vorwiegend ländlichen Bezirke Waldkirch, Schwetzingen und Tauberbischofsheim mit je 19, Wolfach mit 18, Bonndorf und Pfullendorf mit je 17, Bogberg und Eberbach mit je 16, Wertheim mit 15, St. Blasien mit 14, Mespelkirch mit 10 und Adelsheim mit 9 Todesfällen an Krebs usw. die geringsten Zahlen haben.

m) Selbstmord.

Im Großherzogtum starben im Jahr 1912 im ganzen 486 Personen durch eigene Hand, 48 mehr als im Vorjahr. Es starben nämlich an Selbstmord

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1903	432	1906	436	1909	469	1912	486
1904	401	1907	397	1910	480	im Durchschnitt	
1905	442	1908	484	1911	438	1903/1912	446.

Von den 486 Selbstmördern entfielen 211 auf die größeren Städte, davon 181 auf die Städte mit mehr als 20 000 Einwohnern. Auf 1000 Einwohner kamen in den größeren Städten 0,28, im ganzen Lande 0,22 Selbstmörder. Im Durchschnitt des Jahrzehnts 1903/1912 legten 363 Männer und 83 Frauen Hand an sich; das weibliche Geschlecht machte also fast ein Fünftel (18,6 %) der Selbstmörder aus. Der Anteil im Jahr 1912, wo von den 486 Selbstmördern 87 oder 17,9 % weiblichen Geschlechts waren, blieb hinter dem Durchschnitt etwas zurück. Als Todesart wählten die Selbstmörder wie stets auch im Berichtsjahr am häufigsten das Erhängen (234), Erschießen (118) und Ertränken (59); Tod durch Gift kam 33 mal, durch Sturz 17 mal, durch Überfahrenlassen 12 mal, durch Stich und Schnitt 11 mal und durch Verbrennen 2 mal vor. Von den männlichen Selbstmördern (399) starb fast die Hälfte (196) durch Erhängen und fast ein Drittel (118) durch Erschießen; von den weiblichen Personen suchten 38 den Tod durch Erhängen, 20 durch Ertränken und 16 durch Gift.

Nach der Religion waren 242 Selbstmörder (49,8 %) evangelisch, 219 (45,1 %) katholisch, 12 (2,5 %) israelitisch und 13 (2,6 %) sonstiger und unbekannter Religion. Da der katholische Volksteil fast drei Fünftel, der evangelische nicht ganz zwei Fünftel der Gesamtbevölkerung des Großherzogtums ausmacht, weist dieser absolut wie relativ erheblich mehr Selbstmordfälle auf als jener. Im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts waren von den Selbstmördern 45,8 % katholisch, 49,8 % evangelisch, 1,8 % Israeliten und 3,1 % sonstiger und unbekannter Religion. — Nach dem Familienstande waren von den 399 männlichen Selbstmördern des Berichtsjahres 158 ledig, 186 verheiratet, 44 verwitwet, 3 geschieden und 8 unbekannt, während von den 87 weiblichen Selbstmördern 34 ledig, 24 verheiratet und 29 verwitwet waren. Im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts 1903/1912 ergeben sich folgende Zahlen: Von den 363 Männern und 83 Frauen waren

	ledig	%	verheiratet	%	verwitwet	%	geschieden	%	unbekannt	%
Männer . . .	138	38,0	167	46,0	48	13,2	2	0,6	8	2,2
Frauen . . .	29	34,9	34	41,0	18	21,7	1	1,2	1	1,2

Nach dem Alter setzten sich die Selbstmörder im Jahr 1912 sowie im Durchschnitt der Jahre 1903 bis 1912 folgendermaßen zusammen: Es standen

im Alter von	im Jahr 1912			im Durchschnitt	im Alter von	im Jahr 1912			im Durchschnitt
	Männer	Frauen	im ganzen	1903/1912		Männer	Frauen	im ganzen	1903/1912
unter 14 Jahren	2	—	2	2	50—60 Jahren	60	19	79	83
14—20 "	36	8	44	29	60—70 "	53	12	65	68
20—30 "	76	14	90	82	70—80 "	29	12	41	28
30—40 "	72	11	83	75	80 u. mehr "	5	—	5	6.
40—50 "	66	11	77	73					

Die Selbstmorde nehmen gewöhnlich gegen den Sommer zu und später wieder ab. Im Jahr 1912 fiel die Höchstzahl (56) in den Monat Mai, die Mindestzahl (21) in den Februar.

n) Verunglückung und Verbrechen usw.

Durch Verbrechen und Vergehen starben im Berichtsjahr im ganzen 85, durch Verunglückung 775, eines gewaltsamen Todes insgesamt 860 Personen, 17 weniger als im Vorjahr. Für die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts stellten sich die Zahlen wie folgt:

Jahre	Per- sonen	Auf 1000 Einwohner	Jahre	Per- sonen	Auf 1000 Einwohner	Jahre	Per- sonen	Auf 1000 Einwohner
1903	771	0,40	1907	842	0,41	1911	877	0,41
1904	865	0,44	1908	841	0,40	1912	860	0,39
1905	915	0,46	1909	800	0,38	Im Durchschnitt		
1906	884	0,44	1910	782	0,37	1903/1912	844	0,41

Unter den im Laufe des Jahres 1912 eines gewaltsamen Todes Gestorbenen entfielen 320 auf die größeren Städte, 540 auf die übrigen Gemeinden, auf 1000 Einwohner dort 0,42, hier 0,39. Unter den Verunglückten waren 152 oder 19,6% weiblichen Geschlechts. Von den 775 Verunglückten starben durch Sturz 247, Ertrinken 150, Überfahren 94, Erdrücken usw. 83, Verbrennen 47, Verbrennen 39, Ersticken 26, Vergiftung 22, Erschlagen 21 Personen. Des weiteren wurde der Tod durch Stich, Schnitt usw. in 16, durch Erschießen in 11, durch Erfrieren in 9, durch Blitzschlag in 5, durch elektrischen Schlag in 3, durch Hitzschlag und durch Erhängen in je 1 Fall herbeigeführt.

Nach der Jahreszeit kamen die meisten Unglücksfälle mit 96 im Juli, die wenigsten mit 41 im Februar vor.

Über das Alter der Verunglückten gibt folgende Übersicht Auskunft: Es standen

im Alter von Jahren	männl. Personen	weibl. Personen	im ganzen	im Alter von Jahren	männl. Personen	weibl. Personen	im ganzen	im Alter von Jahren	männl. Personen	weibl. Personen	im ganzen
unter 5	94	42	136	20 bis 30	77	8	85	60 bis 70	63	16	79
5 bis 10	45	17	62	30 " 40	87	12	99	70 " 80	38	21	59
10 " 14	15	4	19	40 " 50	76	6	82	80 und mehr	8	9	17
14 " 20	53	8	61	50 " 60	67	9	76				

Bei 16 Verunglückten war der Familienstand unbekannt. Von den übrigen waren 440 (davon 93 weibliche) ledig, 241 (32) verheiratet, 77 (27) verwitwet, 1 (0) geschieden. Nach der Religion waren 269 (davon 46 weibliche) evangelisch, 479 (103) katholisch, 5 (1) israelitisch, 4 (1) sonstiger Religion und 18 (1) unbekannt.

Von den durch Verbrechen und Vergehen umgekommenen Personen gehörten 65 dem männlichen und 20 dem weiblichen Geschlecht an; 27 waren unter 14 Jahre alt, 7 waren 14—20, 23: 20—30, 11: 30—40, 8: 40—50 und 9 über 50 Jahre alt; 54 waren ledig, 22 verheiratet, 4 verwitwet und 5 unbekanntem Familienstandes; 29 waren evangelisch, 42 katholisch, 1 israelitisch und 14 unbekannter Religion. Nach der Art des Verbrechens starben 13 Personen durch Mord, 14 durch Kindsmord, 9 durch Totschlag, 32 durch fahrlässige Tötung, 1 durch Abtreibung der Leibesfrucht, 15 durch Körperverletzung mit nachgefolgtem Tod und 1 durch Hinrichtung. Im 1ten Vierteljahr wurden durch Verbrechen bzw. Vergehen 17, im 2ten 28, im 3ten 22 und im letzten 18 Personen getötet. Die meisten Fälle ereigneten sich im Monat Mai (14), die wenigsten im Oktober (3).

5. Allgemeine Übersicht der Todesursachen.

In der folgenden Tabelle 4 sind die Todesursachen für die Jahre 1905—1912 im einzelnen dargestellt, und zwar sind für das Berichtsjahr die männlichen und weiblichen Personen sowie die im 1. Lebensjahr Gestorbenen gesondert angegeben und davon jeweils die ärztlich Behandelten besonders nachgewiesen.

Hiernach sind die Abteilungen der Krankheiten usw. sehr ungleich an der Gesamtzahl der Sterbefälle beteiligt, auch hat die ärztliche Behandlung in ihnen in ungleichem Maße stattgefunden. Während auf die örtlichen Krankheiten im Berichtsjahr 53,63% aller Gestorbenen kommen, erscheinen die sonstigen allgemeinen Krankheiten mit 9,30 und die Entwicklungsstörungen mit 16,08% der Todesfälle. Unter den örtlichen Krankheiten verursachten die der Verdauungsorgane mit 13,14% die größte Zahl an Sterbefällen; alsdann folgen die Krankheiten der Kreislauforgane mit 12,28, die der Atmungsorgane mit 11,85 sowie die des Nervensystems mit 9,66%. Bei den Verdauungsorganen stellten die Säuglinge mit 67,66 vom Hundert, bei den Kreislauforganen die Übereinstimmenden mit 98,16 vom Hundert die größten Anteile an den Todesfällen. Von den an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane Gestorbenen waren 98,28%, von den an Infektions- und parasitären Krankheiten 95,09% ärztlich behandelt. Ebenso tritt die ungleiche Häufigkeit der Sterbefälle und der ärztlichen Behandlung der Unter- und der Übereinstimmenden sowie der beiden Geschlechter bei den einzelnen Krankheitsgruppen hervor. So starben z. B. an örtlichen Krankheiten von den Männern 56,62%, von den Frauen 50,55%; von den daran gestorbenen Untereinstimmenden waren 59,16, von den Übereinstimmenden 85,09%, von den Männern 75,02, von den Frauen 80,74% ärztlich behandelt worden.

(Fortsetzung des Textes folgt auf Seite 40.)

Todesursachen im Jahr 1912.

Nach den Angaben der Ärzte bezw. Leichenschauer.

Tabelle 4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	2 Todesursachen	3 Im gan- zen 1912	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Davon										19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Sterbfälle im ganzen				
			männlich		weiblich		ärztlich behandelt		im 1. Lebensjahr				1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905				
			männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	davon ärztlich behandelt								
			männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männl.	weibl.							
I. Entwicklungskrankheiten.																	
1	Angeborene Lebensschwäche (im 1. Lebensmonat)	2165	1245	920	364	273	1245	920	364	273	2098	2195	2388	2472	2451	2462	2530
2	Bildungsfehler (im 1. Lebensmonat)	53	24	29	22	26	24	29	22	26	39	45	44	42	54	36	38
3	Zellgewebeverhärtung der Neu- geborenen (im 1. Lebensmonat)	3	3	—	3	—	3	—	3	—	2	6	6	2	3	13	8
4	Nabelentzündung	13	8	5	8	5	8	5	8	5	15	14	14	17	7	16	10
5	Nabelblutungen	5	4	1	3	1	4	1	3	1	1	4	2	1	4	7	4
6	Rahnen	41	22	19	13	7	17	14	11	5	51	67	74	68	74	73	91
7	Altersschwäche (über 60 Jahre alt)	3079	1346	1733	695	799	—	—	—	—	3207	3123	3084	3172	3178	2979	3092
9	Bauchschwangerschaft	6	—	6	—	6	—	—	—	—	9	3	6	6	3	6	6
10	Zufälle der Schwangerschaft	22	—	22	—	22	—	—	—	—	5	12	11	17	15	8	7
11	Eklampsie der Schwangeren	10	—	10	—	10	—	—	—	—	3	4	4	6	4	4	5
12	Eklampsie der Gebärenden und Wöchnerinnen	18	—	18	—	18	—	—	—	—	12	21	13	13	13	14	16
	Folgen der Entbindung (mit Ausnahme von Kindbettfieber):																
13	Blutungen während der Geburt	35	—	35	—	34	—	—	—	—	35	41	52	42	46	50	48
14	Phlegmasia alba dolens	13	—	13	—	13	—	—	—	—	6	7	8	9	10	7	9
15	Zurückbleiben der Nachgeburt	2	—	2	—	2	—	—	—	—	2	3	—	—	—	3	1
16	Gebärmutterdurchreibung, Gebärmutterriß	10	—	10	—	10	—	—	—	—	4	3	6	8	8	8	10
17	Erkrankung der Brüste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
18	Frühgeburt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
19	Spätgeburt	2	—	2	—	2	—	—	—	—	2	1	6	5	4	7	5
	Zusammen I.	5477	2652	2825	1108	1228	1301	969	411	310	5492	5549	5718	5881	5874	5694	5882
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.																	
20	Pocken	8	2	6	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
21	Windpocken (Varicellae)	4	2	2	2	2	1	1	1	1	1	4	2	—	4	3	5
22a	Scharlach (Scarlatina)	60	34	26	33	26	5	3	5	3	54	57	115	149	152	84	83
22b	Scharlach-Nierentzündung	9	7	2	7	2	—	—	—	—	20	13	13	5	17	7	18
22c	Scharlach-Bräune, Scharlach- Diphtherie	4	4	—	4	—	—	—	—	—	21	13	15	29	34	25	23
22d	Scharlach-Septis	10	6	4	6	4	—	—	—	—	22	13	30	34	28	24	22
23	Masern	526	266	260	233	224	92	93	72	73	172	473	409	132	609	444	354
24	Röteln	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
27a1	Diphtherie (Rachenbräune)	166	84	82	82	78	10	4	9	4	203	175	167	194	204	173	250
27a2	Krupp	55	28	27	28	27	7	3	7	3	69	103	105	110	68	87	95
27b	Diphtherie der Haut	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27c	Diphtherische Laryngostenose	7	5	2	5	1	1	—	1	—	8	11	16	13	11	11	15
27d	Diphtherische Lähmungen	16	7	9	7	9	1	—	1	—	17	20	29	14	7	12	7
27e	Diphtherie-Nierentzündung	8	4	4	4	4	—	—	—	—	11	4	8	3	4	—	2
27f	Diphtherie-Septis	5	1	4	1	4	—	—	—	—	13	7	15	14	11	3	4
28	Keuchhusten	424	204	220	160	154	131	136	95	84	268	334	441	488	347	524	354
29	Fibrinöse Lungenentzündung	860	439	421	435	416	42	39	41	38	784	771	837	795	829	845	891
30	Grippe (Influenza)	113	45	68	44	59	2	2	2	2	419	256	164	418	456	99	329
31a	Tuberkulose der Lungen (Lungenschwindsucht)	3319	1596	1723	1546	1670	15	16	14	14	3436	3512	3598	3679	3725	3817	4066
31b	Halss-, Kehlkopf-, Lufttröhren- schwindsucht	39	25	14	21	13	—	—	—	—	28	40	31	33	33	42	36
31c	Drüsentuberkulose, Skrofeln, Skrofulosis	52	23	29	19	28	10	4	9	3	48	60	63	64	68	74	68

*) Die Nummern des Systems, bei welchen Todesfälle nicht vorkamen, sind nicht aufgeführt.

Noch: Tabelle 4.

Noch: Todesursachen im Jahr 1912.

1 Nummer des Systems*)	2 Todesursachen	3 Im gan- zen 1912	4 Davon								5 Sterbfälle im ganzen								
			6 männlich		7 weiblich		8 ärztlich behandelt		9 im 1. Lebensjahr				10 1911	11 1910	12 1909	13 1908	14 1907	15 1906	16 1905
			17 männlich	18 weiblich	19 männlich	20 weiblich	21 davon ärzt- lich behandelt		22 männl.	23 weibl.									
							24 männl.	25 weibl.											
31 d	Hauttuberkulose, Lupus, fressende Flechte	8	1	2	1	2	—	—	—	—	2	6	12	4	5	6	9		
31 e	Knochen-, Gelenktuberkulose	167	68	99	64	97	2	3	2	3	197	187	205	183	187	165	191		
31 f	Tuberkulöse Hirnhautentzündung	333	175	158	175	157	25	17	25	16	358	379	377	350	364	369	380		
31 g	Solitärer Gehirntuberkel	4	3	1	3	1	—	—	—	—	4	5	7	8	4	9	4		
31 h	Unterleibschwinducht	149	69	80	67	79	6	3	5	3	132	158	175	164	180	189	169		
31 i	Nierentuberkulose	27	16	11	15	11	—	—	—	—	24	29	26	22	24	15	15		
31 k	Blasentuberkulose	2	2	—	2	—	—	—	—	—	5	6	4	5	7	5	6		
31 l	Tuberkulose der männlichen Geschlechtsorgane	4	4	—	4	—	—	—	—	—	2	2	2	3	—	2	3		
31 m	Tuberkulose der weiblichen Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	—	—	2		
31 n	Miliartuberkulose	88	43	45	43	45	2	3	2	3	73	79	104	88	97	76	88		
31 o	Allgemeine Tuberkulose	37	20	17	20	15	2	1	2	1	48	53	38	48	41	36	36		
33	Mumps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3		
34	Typhus	58	31	27	30	27	—	—	—	—	60	50	75	79	61	102	117		
35	Paratyphus	5	4	1	4	1	—	—	—	—	7	1	—	1	1	—	—		
36	Weilsche Krankheit	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—		
38	Genickstarre	2	2	—	2	—	—	—	—	—	7	1	5	9	13	7	7		
39	Rose	91	48	43	47	42	15	10	14	9	81	65	93	80	86	61	97		
40 a	Tetanus und Trismus	30	17	13	16	13	2	—	1	—	23	16	24	29	15	20	26		
40 b	Tetanus neonatorum	5	4	1	4	1	4	1	4	1	14	9	7	13	10	12	10		
41	Blutvergiftung	141	74	67	73	64	11	9	10	8	172	167	182	167	151	134	156		
42	Kindbettfieber	119	—	119	—	119	—	—	—	—	91	91	119	111	109	120	136		
43	Akuter Gelenkrheumatismus	25	9	16	8	16	—	—	—	—	37	39	41	36	38	45	43		
46	Cholera nostras (einheimischer Brechdurchfall)	5	4	1	3	1	—	—	—	—	16	9	6	9	13	14	18		
47	Ruhr	7	—	7	—	7	—	—	—	—	14	—	—	4	2	6	8		
48	Wechselfieber, Malaria	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—		
49 a	Gonorrhöe, Tripper	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—		
49 c	Sonstige Folgekrankheiten (nach Tripper)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1		
51 b	Sekundäre Syphilis	7	5	2	5	2	1	—	1	—	14	10	4	5	4	5	6		
51 c	Tertiäre Syphilis	36	19	17	19	15	19	16	19	14	37	49	34	21	41	28	40		
51 d	Kongenitale Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
51 e	Syphilis ohne Bezeichnung der Grade	1	—	1	—	1	—	—	—	—	2	1	3	1	—	—	2		
52	Milzbrand	4	2	2	2	2	—	—	—	—	2	2	5	5	2	—	1		
55	Maul- und Klauenseuche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—		
56 a	Blasenwürmer des Gehirns	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
56 b	Blasenwürmer der Leber, des Auges	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	—	1		
60	Fadenwurm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—		
61	Sonstige Würmer	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—		
62	Schwämmchen	3	2	1	2	—	2	1	2	—	8	6	7	9	13	18	15		
67	Strahlenpilzkrankheit	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	2	3		
Zusammen II		7042	3407	3635	3250	3446	409	365	344	283	7027	7294	7621	7635	8081	7730	8220		
III. Sonstige allgemeine Krankheiten.																			
68	Blutarmut	15	7	8	6	7	1	1	—	—	22	20	24	23	30	37	39		
69	Anaemia perniciosa	53	18	25	18	35	—	—	—	—	34	55	50	46	39	49	48		
70	Weißblütigkeit	35	22	13	22	12	3	1	3	1	45	22	36	27	32	25	27		
71	Pseudoleukämie	6	4	2	4	2	—	—	—	—	4	8	9	7	9	9	—		
72	Lymphom	8	6	2	6	2	—	—	—	—	5	8	3	13	9	8	1		

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 31.

Noch: Tabelle 4.

Noch: Todesursachen im Jahr 1912.

1 Nummer des Systems *)	2 Todesursachen	3 Im gan- zen 1912	4 Davon								5 Sterbfälle im ganzen									
			6 männlich		7 weiblich		8 ärztlich behandelt		9 im 1. Lebensjahr				10 davon ärzt- lich behandelt							
			11 männlich		12 weiblich		13 männlich		14 weiblich		15 männl.		16 weibl.							
			17 1911		18 1910		19 1909		20 1908		21 1907		22 1906		23 1905					
IV. Örtliche Krankheiten.																				
A. Krankheiten des Nervensystems.																				
101	Hirnhautentzündung	352	175	177	172	168	44	42	42	37	375	386	399	469	428	475	484			
102	Gehirnhöhlenwasserucht	25	12	13	11	13	10	5	9	5	28	25	25	47	29	41	38			
103 a	Gehirnentzündung, akute Ence- phalitis	34	14	20	14	19	8	5	8	5	29	29	37	50	52	46	56			
103 b	Gehirnerweiterung, Gehirnabszß	15	9	6	9	6	—	—	—	—	17	19	17	14	26	17	32			
104	Gehirnschlag	1504	707	797	560	628	8	5	5	2	1461	1485	1554	1434	1464	1378	1446			
105	Arteriosklerotische und andere Er- weichungsherde des Ge- hirns, Gehirnlähmung	133	87	46	84	46	1	1	1	1	128	122	124	127	108	121	106			
106	Kongestionen	1	1	—	1	—	—	—	—	—	5	1	3	4	4	2	3			
107	Gehirnanämie	3	2	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	1	2	3	—			
108	Gehirnleiden ohne nähere Be- zeichnung	10	2	8	1	6	1	1	—	—	17	19	14	15	30	13	26			
109	Einfache Seelenstörung	27	12	15	12	11	—	—	—	—	28	35	36	35	41	51	39			
110	Progressive Paralyse, Gehirn- schwund	97	76	21	74	21	—	—	—	—	129	102	89	102	126	108	100			
111	Dementia senilis	23	13	10	12	9	—	—	—	—	32	38	35	30	53	49	54			
112	Epileptisches und hysterisches Zersein	12	9	3	9	3	—	—	—	—	5	7	15	16	10	18	11			
113 a	Idiotie, Imbezillität	13	9	4	7	3	—	—	—	—	17	12	10	7	8	13	12			
113 b	Kretinismus	2	1	1	—	1	—	1	—	1	3	2	1	2	5	4	3			
114	Rückenmarkentzündung	21	9	12	8	11	—	—	—	—	34	27	24	24	24	31	39			
115	Rückenmarkhautentzündung	1	—	1	—	1	—	—	—	—	3	3	5	5	3	5	10			
116	Kompressionsmyelitis	1	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2	4	4	7	3	4			
117	Rückenmarkschwindsucht	31	18	13	17	13	—	—	—	—	39	39	43	44	38	32	52			
118	Friedreichsche Krankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—			
119	Rückenmarkslähmung	38	14	24	13	21	1	2	1	2	29	23	33	35	25	39	29			
120	Kinderlähmung	8	4	4	3	3	—	1	—	1	10	16	5	7	4	5	11			
121	Rückenmarkleiden ohne nähere Angabe	20	7	13	5	8	1	2	1	2	18	22	25	17	25	19	19			
122	Progressive Muskelatrophie	8	4	4	3	4	—	—	—	—	3	3	5	5	2	2	3			
123	Apoplexia spinalis	2	1	1	1	1	—	—	—	—	2	1	2	2	1	2	5			
124	Multiples Rückenmarksklerose	15	5	10	5	10	—	—	—	—	24	21	23	10	23	22	15			
125	Paralysis agitans	13	5	8	5	8	—	—	—	—	14	10	13	11	15	9	12			
126	Multiples Neuritis	1	1	—	1	—	—	—	—	—	2	4	6	3	4	1	3			
127	Neuralgie	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1			
128	Lähmungen der peripheren Nerven	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
129	Raynaudsche Krankheit, symme- trische Gangrän	4	—	4	—	4	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1			
131	Fallsucht	68	37	31	31	24	1	1	1	1	81	55	69	49	67	78	61			
132	Beitstanz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	1	3	1	1			
133	Tetanie, Ekklampsie und ähnliche Krämpfe	775	457	318	164	120	403	270	133	92	745	844	896	898	849	1037	951			
134	Neurasthenie	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	2	2	—	1	2	2			
135	Hysterie	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	3	1	1	2	2			
136	Traumatische Neurosen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
138	Nervenkrankheit ohne nähere Angabe	4	2	2	1	—	—	—	—	—	7	4	7	10	6	6	4			
139	Bajedowsche Krankheit	23	—	23	—	23	—	—	—	—	28	14	9	11	8	8	15			
	Zusammen A	3291	1695	1596	1227	1191	479	336	202	149	3321	3375	3534	3489	3492	3644	3655			

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 31.

Noch: Tabelle 4.

Noch: Todesurjachen im Jahr 1912.

Nummer des Systems *)	Todesurjachen	Im ganzen 1912	Davon								Sterbfälle im ganzen							
			männlich		weiblich		ärztlich behandelt		im 1. Lebensjahr		1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	
			männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	davon ärztlich behandelt									
									männl.	weibl.								
186	Aderbruch	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	2	5	6	6	2	3
187	Benenentzündung	12	3	9	3	9	—	—	—	—	—	8	10	12	12	8	7	4
188	Blutgefäßverstopfung	18	8	10	8	10	—	—	—	—	—	12	14	14	26	11	13	15
189	Hämorrhoidalnoten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1
190	Drüsenentzündung	3	2	1	2	—	—	—	—	—	—	4	6	6	5	10	5	4
	Zusammen C	4183	1929	2254	1685	2052	49	28	19	17	3950	3964	3937	4055	3733	3618	3625	
	D. Krankheiten der Verdauungsorgane. (Ausschl. 31 h, 96 bis 100.)																	
191	Mundentzündung	10	9	1	5	1	7	1	3	1	7	9	14	18	18	23	21	
192	Zahnkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
193	Erkrankungen der Zunge	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
194	Halssentzündung	26	11	15	10	14	—	4	—	4	22	18	21	23	17	15	22	
195	Krankheiten der Speicheldrüsen	3	2	1	2	1	2	—	2	—	—	1	3	2	2	1	—	
196	Krankheiten der Speiseröhre	7	6	1	6	1	1	—	1	—	7	3	3	3	9	5	6	
197	Kropf	22	10	12	10	11	1	—	1	—	19	31	16	15	15	19	12	
198	Magenkatarrh	58	28	30	18	16	9	5	6	5	49	70	72	57	76	87	93	
199	Magenkrampf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
200	Magengeschwür	94	64	30	61	29	—	—	—	—	79	82	82	96	94	88	92	
201	Magenfistel	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
202	Magenverengung	4	4	—	4	—	—	—	—	—	1	2	5	2	1	7	3	
203	Magenverhärtung	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	3	1	2	2	5	6	
204	Magenverweiterung	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	4	4	1	8	9	13	
205 a	Darmkatarrh	929	525	404	359	291	444	341	321	237	1225	1021	1164	1128	1181	1613	1551	
205 b	Darmkrampf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
205 c	Durchfall	957	554	403	297	205	517	375	275	188	2182	1502	1836	1978	2107	2312	2261	
205 d	Brechdurchfall (ausschl. 46)	683	393	290	169	117	362	264	150	104	1725	1026	1364	1331	1380	1961	1867	
206	Abzehrung, Atrophie der Kinder	689	399	290	223	152	370	268	203	139	920	934	1027	1058	921	955	974	
207	Darmträgheit, Verstopfung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	2	1	
208	Ulcus duodenale	4	3	1	3	1	—	—	—	—	10	5	5	9	5	2	7	
209	Darmgeschwüre ohn. näh. Angabe	16	11	5	10	5	2	—	1	—	7	7	13	20	15	17	24	
210	Darmblutung	20	15	5	13	4	10	3	8	2	19	13	15	18	24	26	21	
211	Blinddarmentzündung	128	72	56	72	56	—	—	—	—	168	155	145	161	156	143	127	
212	Darmverschluss	136	69	67	66	67	10	2	8	2	134	122	147	156	135	159	129	
213	Darmzerreißung	5	3	2	3	2	—	—	—	—	3	4	2	5	4	8	6	
214	Mastdarmentzündung	2	2	—	2	—	—	—	—	—	1	4	3	2	—	4	—	
215	Mastdarmporessen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
216	Mastdarmporessen	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
217	Mastdarmporessen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
218	Mastdarmporessen	2	1	1	1	1	—	—	—	—	2	5	2	3	1	2	—	
219 a	Brüche, eingeklemmte	78	29	49	28	47	2	—	2	—	55	84	85	94	92	79	74	
219 b	Brüche, nicht eingeklemmte	3	1	2	1	2	—	—	—	—	1	3	1	5	2	1	—	
219 c	Brüche ohne nähere Angabe	6	4	2	4	1	2	—	2	—	5	4	6	10	7	5	—	
220	Bauchfellentzündung, Unterleibs-entzündung	215	67	148	67	145	3	—	3	—	180	219	209	193	205	226	244	
221	Leberentzündung	17	9	9	8	9	—	—	—	—	16	21	20	11	24	27	15	
222	Cholelithiasis und Forstaberrhombiose	1	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	2	3	—	
223	Akute Leberatrophie	5	3	2	3	2	—	—	1	—	3	3	10	4	3	7	—	
224	Lebercirrhose	197	136	61	134	61	—	—	—	—	186	169	196	227	192	211	213	
225 a	Gelbsucht	24	11	13	9	11	2	2	1	1	22	26	32	30	25	25	26	
225 b	Gelbsucht der Neugeborenen	17	7	10	3	6	7	10	3	6	13	21	29	24	23	15	26	
226	Leberleiden ohne näh. Bezeichnung	28	14	14	13	13	1	—	1	—	33	23	25	30	29	28	22	
227	Gallensteine	74	14	60	14	59	—	—	—	—	88	77	81	70	67	57	66	
228	Erkrankungen des Pankreas	9	4	5	4	5	—	—	—	—	7	6	3	2	2	2	4	
229	Niizkrankheiten	4	—	4	—	4	—	—	—	—	2	3	3	3	7	3	—	
	Zusammen D	4478	2484	1994	1656	1340	1754	1276	993	690	7196	5682	6646	6797	6856	8154	8000	

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 31.

Noch: Todesursachen im Jahr 1912.

Noch: Tabelle 4.

Nummer des Systems *)	Todesursachen	Im ganzen 1912	Davon										Sterbfälle im ganzen								
			männlich		weiblich		ärztlich behandelt		im 1. Lebensjahr						1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905
			männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	davon ärztlich behandelt												
									männlich	weiblich											
E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane. (Ausschließlich 8 bis 19, 31 bis m, 42, 49 bis 51, 96 bis 100.)																					
230	Nierentzündung	618	351	267	343	265	4	2	4	2	615	676	680	593	616	661	601				
231	Pyelitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	6				
232	Hydronephrose	3	2	1	2	1	—	—	—	—	2	1	2	1	2	2	2				
233	Nierenvereiterung, Nephritis purulenta	9	4	5	4	5	—	—	—	—	11	8	12	11	18	14	6				
234	Steinkrankheit	4	4	—	4	—	—	—	—	—	6	3	7	5	1	5	4				
236	Urämie, Harnvergiftung	66	39	27	39	27	—	2	—	2	49	50	43	33	42	36	27				
237	Blasenfisteln	65	50	15	49	14	—	3	—	2	71	65	76	82	82	76	78				
239 a	Harninfiltration	2	2	—	2	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1				
239 b	Harnröhrenverengung, -abszess, -fistel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	3	—				
240	Rhinozoö	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1				
241	Epispadie, Hypospadie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—				
243	Podenentzündung	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	1				
247	Erkrankungen der Prostata	32	32	—	31	—	—	—	—	—	27	16	22	23	17	28	21				
250	Scheidenfistel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1				
253	Parametritis	5	—	5	—	5	—	—	—	—	5	—	—	2	3	2	3				
255	Gebärmutterentzündung und sonstige Gebärmutterleiden †)	4	—	4	—	3	—	—	—	—	4	2	5	1	5	2	9				
256	Gebärmutterblutung †)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1				
258	Eierstockentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1				
259	Eubenenentzündung	1	—	1	—	1	—	—	—	—	2	3	2	2	3	2	6				
260	Eierstockwasserfucht	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	3	2	1	3	2	2				
261	Erkrankungen der Brüste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—				
Zusammen E.		818	486	327	476	323	5	7	5	6	794	831	856	757	796	838	771				
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.																					
263	Ekzem (nässende Flechte)	8	5	3	3	1	4	3	2	1	7	11	13	8	6	5	12				
264	Psoriasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—				
265	Urticaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
267	Pemphigus	35	24	11	16	10	23	9	16	8	36	34	33	51	36	37	49				
273	Sonstige Hautauschläge	2	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	2	1	—	1	3				
274	Furunkulosis	22	14	8	12	5	3	6	2	4	20	18	18	25	17	25	46				
275 a	Zellgewebsentzündung	23	11	12	11	12	5	5	5	5	31	35	32	27	29	31	30				
278	Zellgewebeverhärtung bei Er-wachsenen	1	—	1	—	1	—	—	—	—	2	1	2	—	2	—	1				
279	Fußgeschwür	1	—	1	—	1	—	—	—	—	4	4	2	3	8	5	2				
280	Elephantiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—				
Zusammen F.		92	55	37	43	31	36	23	26	18	100	103	103	115	99	105	144				
G. Krankheiten der Bewegungsorgane.																					
281	Muskelerkrankung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2				
282	Muskelerkrankung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2				
283	Muskelerkrankung	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	1				
285	Knochenverletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—				
286	Knochenentzündung	42	25	17	23	17	—	2	—	2	37	44	54	63	57	77	79				
288	Knochenentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1				
289	Gelenkverletzung, -verrenkung, Luxation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
290	Gelenkentzündung	11	5	6	4	5	—	1	—	1	8	11	10	8	10	15	9				
291	Chronischer Gelenkrheumatismus	11	2	9	1	5	—	—	—	—	32	22	16	24	13	15	25				
292	Arthritis deformans	13	1	12	1	12	—	—	—	—	12	13	12	18	19	15	16				
293	Verkrümmung der Wirbelsäule	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Zusammen G.		78	33	45	29	39	—	3	—	3	89	90	98	115	102	124	135				

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 31.

†) Außerhalb der Geburt und des Wochenbetts.

Noch: Tabelle 4.

Noch: Todesursachen im Jahr 1912.

1 Nummer des Systems *)	2 Todesursachen	3 Im gan- zen 1912	4 Dabon								5 Sterbfälle im ganzen								
			6 männlich		7 weiblich		8 ärztlich behandelt		9 im 1. Lebensjahr				10 davon ärzt- lich behandelt						
			11 männlich	12 weiblich	13 männlich	14 weiblich	15 männlich	16 weiblich	17 davon ärzt- lich behandelt		18 männl.	19 weibl.	20 1911	21 1910	22 1909	23 1908	24 1907	25 1906	26 1905
									27	28									
H. Krankheiten des Ohres.																			
296	Erkrankungen des Trommelfells und mittleren Ohres . . .	18	12	6	12	5	5	3	5	2	3	20	24	15	15	14	18		
297	Erkrankungen des inneren Ohres . . .	3	2	1	2	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	3	1		
299	Ohrenleiden ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1		
	Zusammen H . . .	21	14	7	14	6	5	3	5	2	4	21	25	16	16	17	15		
J. Krankheiten der Augen.																			
302	Blenorrhöe der Augen . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
316	Augenleiden ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—		
	Zusammen J . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1		
K. Verletzungen und anderweitige äußere Einwirkungen.																			
317	Quetschungen und Zerreibungen	40	38	2	27	1	—	—	—	—	50	47	38	46	47	55	55		
318 a	Knochenbrüche des Schädels	203	175	28	101	14	1	3	—	1	154	129	151	136	157	127	163		
318 b	Knochenbrüche des Schulterblattes und Schlüsselbeins . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	2	1		
318 c	Knochenbrüche der Wirbelsäule	46	44	2	25	1	—	—	—	—	52	40	32	50	40	39	43		
318 d	Knochenbrüche der Rippen . . .	24	23	1	14	1	—	—	—	—	30	19	20	26	41	25	31		
318 e	Knochenbrüche des Beckens . . .	7	6	1	4	1	—	—	—	—	8	5	4	7	4	5	12		
318 f	Knochenbrüche der oberen Gliedmaßen	2	2	—	2	—	—	—	—	—	2	2	—	1	2	5	3		
318 g	Knochenbrüche der unteren Gliedmaßen . . .	30	11	19	11	19	—	—	—	—	20	32	25	35	20	27	30		
318 h	Knochenbrüche ohne nähere Angabe . . .	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		
320 a	Verrenkungen an den oberen Gliedmaßen . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		
320 b	Verrenkungen an den unteren Gliedmaßen . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		
320 c	Sonstige Verrenkungen . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—		
321 a	Wunden durch Hieb, Stich, Schnitt	38	32	6	15	4	1	—	—	—	32	39	32	33	40	32	34		
321 b	Wunden durch Schuß . . .	150	141	9	37	2	1	—	—	1	96	134	138	142	107	134	116		
321 c	Wunden durch Biß . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—		
321 d	Wunden durch sonstige Ursachen	5	5	—	4	—	—	—	—	—	4	6	8	4	5	8	1		
322	Verbrennung und Verbrühung, Brandwunden . . .	88	51	37	30	31	4	1	3	1	95	84	111	97	85	99	88		
323	Erfrieren . . .	9	8	1	3	—	—	—	—	—	7	6	13	8	9	9	6		
324	Gehirnerschütterung . . .	13	11	2	7	2	—	—	—	—	14	17	13	13	22	18	26		
325	Blitzschlag . . .	5	3	2	—	—	—	—	—	—	4	15	3	4	8	11	9		
326	Elektrischer Strom . . .	3	3	—	—	—	—	—	—	—	7	1	7	2	3	3	1		
327	Ertrinken . . .	213	163	45	1	—	2	2	—	—	242	210	187	195	193	205	197		
328	Erhängen . . .	235	197	38	3	—	—	—	—	—	208	217	212	217	192	210	230		
329	Ersticken . . .	31	21	9	—	1	11	6	—	1	31	31	33	42	25	37	46		
330	Hinrichtung . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2		
331	Fremdkörper . . .	9	6	3	5	2	—	—	—	—	2	5	4	2	2	—	—		
332 a	Verletzung durch Explosion . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	2	2	—		
332 b	Verletzung durch Überfahren . . .	48	37	11	12	6	—	—	—	—	65	74	78	84	74	90	75		
332 c	Verletzung durch Maschinen . . .	10	9	1	5	—	—	—	—	—	5	5	8	9	16	15	12		
332 d	Verletzung durch Sturz, Fall, Schlag, Wurf, Stoß . . .	74	61	13	45	6	—	—	—	—	90	68	90	96	93	104	95		
332 e	Verletzung durch Erschütterung . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—		
332 f	Verletzung auf sonstige Weise . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	2	2	1	—		
333	Verblutung ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—		
334	Operationen ohne nähere Angabe	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—		
	Zusammen K . . .	1286	1054	231	352	92	20	12	4	3	1223	1190	1212	1258	1194	1269	1281		

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 31.

1) Darunter 1 Kind unbekanntes Geschlechts.

Noch: Todesursachen im Jahr 1912.

Noch: Tabelle 4.

Nummer des Systems *)	Todesursachen	Im ganzen 1912	Davon								Sterbfälle im ganzen						
			männlich	weiblich	ärztlich behandelt		im 1. Lebensjahr		davon ärztlich behandelt		1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905
					männlich	weiblich	männlich	weiblich	männl.	weibl.							
335	V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen. Andere sowie nicht angegebene und unbekannte Krankheiten.	102	37	65	13	29	2	5	—	3	106	111	123	121	121	125	146
Zusammenstellung.																	
a) Absolute Zahlen.																	
I.	Entwicklungskrankheiten	5477	2652	2825	1108	1228	1301	969	411	310	5492	5549	5718	5881	5874	5694	5882
II.	Infektions- und parasitäre Krankheiten	7042	3407	3635	3250	3446	409	365	344	283	7027	7294	7621	7635	8081	7730	8220
III.	Sonstige allgemeine Krankheiten	3170	1453	1717	1365	1635	50	36	33	29	3131	3143	3103	2959	2820	2898	2988
IV.	Örtliche Krankheiten	18278	9854	8423	7392	6801	3018	2225	1797	1305	20661	19586	21161	21282	21338	22440	22775
Davon																	
	A. des Verdauungssystems	3291	1695	1596	1227	1191	479	336	202	149	3321	3375	3534	3489	3492	3644	3655
	B. der Atmungsorgane	4036	2104	1932	1910	1727	670	537	543	417	3982	4330	4750	4680	5050	4671	5139
	C. der Kreislauforgane	4133	1929	2254	1685	2052	49	28	19	17	3950	3964	3937	4055	3733	3618	3625
	D. der Verdauungsorgane	4478	2484	1994	1656	1840	1754	1276	993	690	7196	5682	6646	6797	6856	8154	8009
	E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	813	486	327	476	323	5	7	5	6	794	831	856	757	796	838	771
	F. der äußeren Bedeckungen	92	55	37	43	31	36	23	26	18	100	103	103	115	99	105	144
	G. der Bewegungsorgane	78	33	45	29	39	—	3	—	3	89	90	98	115	102	124	135
	H. des Ohres	21	14	7	14	6	5	3	5	2	4	21	25	16	16	17	15
	J. der Augen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	K. Verletzungen und anderweitige äuß. Einwirkungen	1286	1054	231	352	92	20	12	4	3	1223	1190	1212	1258	1194	1269	1281
V.	Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	102	37	65	13	29	2	5	—	3	106	111	123	121	121	125	146
Im ganzen		34069	17403	16665	13128	13139	4780	3600	2585	1930	36417	35683	37726	37878	38234	38887	40011
Außerdem Totgeborene		1596	894	700	—	—	—	—	—	—	1598	1598	1706	1722	1737	1705	1771
b) Verhältniszahlen.																	
I.	Entwicklungskrankheiten	16,08	15,24	16,95	41,78	43,47	27,21	26,92	31,59	31,99	15,08	15,55	15,16	15,53	15,36	14,64	14,70
II.	Infektions- und parasitäre Krankheiten	20,67	19,58	21,81	95,39	94,80	8,56	10,14	84,11	77,53	19,30	20,44	20,20	20,16	21,14	19,88	20,54
III.	Sonstige allgemeine Krankheiten	9,30	8,35	10,30	93,94	95,22	1,05	1,00	66,00	80,56	8,60	8,81	8,22	7,81	7,37	7,45	7,47
IV.	Örtliche Krankheiten	53,65	56,62	50,55	75,02	80,74	63,14	61,80	59,54	58,65	56,73	54,89	56,09	56,18	55,81	57,71	56,92
Davon																	
	A. des Verdauungssystems	9,66	9,74	9,58	72,39	74,62	10,02	9,33	42,17	44,35	9,12	9,46	9,37	9,21	9,13	9,37	9,13
	B. der Atmungsorgane	11,85	12,09	11,59	90,78	89,39	14,02	14,91	31,04	77,65	10,93	12,14	12,59	12,36	13,21	12,01	12,84
	C. der Kreislauforgane	12,28	11,08	13,53	87,35	91,04	1,03	0,78	38,78	60,71	10,84	11,11	10,44	10,71	9,77	9,31	9,06
	D. der Verdauungsorgane	13,14	14,27	11,97	66,67	67,20	36,69	35,44	56,61	54,08	19,76	15,92	17,61	17,94	17,93	20,97	20,02
	E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	2,39	2,79	1,96	97,94	98,78	0,10	0,19	100,00	85,71	2,18	2,33	2,27	2,00	2,08	2,16	1,93
	F. der äußeren Bedeckungen	0,27	0,32	0,22	78,18	83,78	0,75	0,64	72,22	78,26	0,28	0,29	0,27	0,30	0,26	0,27	0,36
	G. der Bewegungsorgane	0,23	0,19	0,27	87,88	86,67	—	0,08	—	100,00	0,24	0,25	0,26	0,30	0,27	0,32	0,34
	H. des Ohres	0,06	0,08	0,04	100,00	85,71	0,11	0,08	100,00	66,67	0,01	0,06	0,07	0,04	0,04	0,04	0,04
	J. der Augen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,002
	K. Verletzungen und anderweitige äuß. Einwirkungen	3,77	6,06	1,39	33,40	39,83	0,42	0,33	20,00	25,00	3,36	3,33	3,21	3,32	3,12	3,26	3,20
V.	Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	0,30	0,21	0,39	35,14	44,62	0,04	0,14	—	60,00	0,29	0,31	0,33	0,32	0,32	0,32	0,37
Im ganzen		100,00	100,00	100,00	75,44	78,84	100,00	100,00	54,08	53,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 31.

1) Darunter 1 Kind unbekanntes Geschlecht. 2) Desgl. 2 Kinder.

(Fortsetzung des Textes von Seite 30.)

Noch größere Verschiedenheiten weisen die in Tabelle 4 aufgeführten einzelnen Todesursachen auf. Über zwei Fünftel aller Gestorbenen (14 665 oder 43,0 %) kommen auf folgende 7: Lungenschwindsucht, Altersschwäche, angeborene Lebensschwäche, Krebs der Verdauungsorgane, Gehirnschlag, Herzmuskelerkrankung und katarthale Lungenentzündung. Von den nachstehenden 31 Ursachen, durch die zusammen 80,3 % aller Sterbfälle herbeigeführt wurden, forderte jede 200 und mehr Gestorbene, davon 3 mehr als 2000, weitere 4 mehr als 1000 und fernere 13 mehr als 500 Opfer.

Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbfälle	Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbfälle	Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbfälle
31 a	Lungenschwindsucht	3319	29	Fibrinöse Lungenentzündung	860	28	Keuchhusten	424
7	Altersschwäche	3079	133	Tetanie, Krämpfe	775	101	Hirnhautentzündung	352
1	Angeb. Lebensschwäche	2165	154	Akute Bronchitis	734	31 f	Tubertulöse Hirnhautentzündung	333
96 b	Krebs der Verdauungsorgane	1708	206	Abzehrung der Kinder	689	96 e	Krebs d. Geschlechtsorg.	317
104	Gehirnschlag	1504	205 d	Brechdurchfall	683	156	Lungenemphysem	287
175	Herzmuskelerkrankung	1464	230	Nierenentzündung	618	328	Erhängen	235
157	Katarthale Lungenentzündung	1426	159	Lungenentzündung ohne nähere Angabe	606	220	Bauchfellentzündung	215
205 c	Durchfall	957	184	Arterienverkalkung	601	327	Ertrinken	213
205 a	Darmkatarth	929	173	Herzklappenfehler	588	181	Herzleiden ohne nähere Angabe	209
178	Herzschlag, -lähmung	874	23	Masern	526	318 a	Knochenbrüche des Schädels	203
			155	Chron. Bronchialkatarth	455			

II. Die Erkrankungen an Infektionskrankheiten.

In Baden sind zurzeit 11 Infektionskrankheiten anzeigepflichtig; an ihnen erkrankten im Berichtsjahr 8868 Personen, und zwar an Diphtherie und Krupp 3819, Scharlach 3144, vorgeschrittener Lungen- und Kehlkopfschwindsucht 943, Kindbettfieber 423, Typhus 385, Blattern (Pocken) 73, Ruhr 32, Milzbrand 23, Körnerkrankheit 21 und Genickstarre 5. Von den Erkrankten starben an Diphtherie und Krupp 257, Kindbettfieber 119, Scharlach 83, Typhus 58, Blattern 8, Ruhr 7, Milzbrand 4, Genickstarre 2, oder vom Hundert der Erkrankten an Diphtherie und Krupp 6,7, Scharlach 2,6, Kindbettfieber 28,1, Typhus 15,0, Blattern 11,0, Ruhr 21,9, Milzbrand 17,1 und Genickstarre 40,0. Gegenüber den gemeldeten Erkrankungsfällen des Vorjahrs weisen Diphtherie und Krupp eine Abnahme von 711 Fällen auf, ebenso Scharlach, Typhus und Kindbettfieber, wenn auch in bedeutend geringerem Maße, von 292, 184 und 26 Fällen. Eine Zunahme ist bei Lungen- und Kehlkopfschwindsucht zu verzeichnen. Über dem Durchschnitt des letzten Jahrzehnts stehen Diphtherie, Krupp und Schwindsucht.

In den einzelnen Amtsbezirken treten diese Infektionskrankheiten recht ungleich auf. Keine Erkrankungsfälle wurden gemeldet an Scharlach im Bezirk Schönau; an Typhus in Bomdorf, Engen, Meßkirch, Pfullendorf, St. Blasien, Stodach, Überlingen, Billingen, Müllheim, Bretten, Adelsheim, Borberg, Buchen und Wertheim; an Lungen- und Kehlkopfschwindsucht in Donaueschingen, Engen, Meßkirch, Pfullendorf, Überlingen, Breisach, Ettenheim, Stausen, Buchen, Tauberbischofsheim und Wertheim. Da aber die Anzeigepflicht für Lungen- und Kehlkopfschwindsucht sich nicht auf alle Erkrankungen, sondern nur auf solche Fälle erstreckt, in welchen an vorgeschrittener Lungen- und Kehlkopfschwindsucht Erkrankte ihre Wohnung wechseln oder in Rücksicht auf ihre Wohnungsverhältnisse ihre Umgebung hochgradig gefährden, ferner auf Erkrankungen an Lungen- und Kehlkopfschwindsucht bei Personen, welche in Schulen oder Erziehungsanstalten und den dazugehörigen Räumlichkeiten wohnen und auch für diese Fälle die Anzeigen noch lückenhaft sind, so ist es keineswegs sicher, ob nicht in den vorstehend genannten Amtsbezirken dergleichen Erkrankungen doch vorgekommen sind. Erkrankungen an Diphtherie und Krupp sowie an Kindbettfieber kamen in allen Bezirken des Landes vor.

Auf die 19 größten Städte entfielen von den Erkrankungen an Ruhr 81,3 %, an Typhus 60,8 %, an Genickstarre 60,0 %, an Scharlach 56,0 %, an Milzbrand 56,5 %, an vorgeschrittener Lungen- und Kehlkopfschwindsucht 49,8 %, an Diphtherie und Krupp 33,7 %, an Körnerkrankheit 33,3 %, an Kindbettfieber 31,7 %, an Blattern 21,9 %. Da die Einwohnerzahl dieser Städte ein gutes Drittel der Gesamtbevölkerung beträgt (34,4 %), so hatten dieselben an obigen Krankheiten — mit Ausnahme der vier zuletzt genannten Krankheiten — verhältnismäßig größere Anteile als die übrigen Gemeinden des Großherzogtums aufzuweisen.

Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten im Jahr 1912.

Tabelle 5.

Amtsbezirke	1 2 3 4 5 6 7							Landeskommissärbezirke, Großherzogtum, größere Städte und Monate	1 2 3 4 5 6 7 8						
	Scharlach	Diphtheritis und Krupp	Kindbettfieber	Typhus	Sünger- und Keuchhusten (vorgebüchse)	Matern (Pocken)	Genickstarre, Ruhr, Milzbrand, Sbruetkrankheit		Scharlach	Diphtheritis und Krupp	Kindbettfieber	Typhus	Sünger- und Keuchhusten (vorgebüchse)	Matern (Pocken)	Genickstarre, Ruhr, Milzbrand, Sbruetkrankheit
L. S. S. Konstanz.								Landeskommissärbezirke:							
Bonndorf	8	55	6	—	2	—	—	Konstanz	295	808	59	21	170	—	3
Donauessingen	14	33	3	1	—	—	—	Freiburg	534	968	104	101	161	1	21
Engen	15	38	5	—	—	—	—	Karlsruhe	976	959	181	141	225	72	12
Konstanz	59	222	7	4	39	—	1	Mannheim	1339	1084	129	122	387	—	45
Mehlfisch	2	9	2	—	—	—	—	Großherzogtum							
Pfullendorf	5	32	1	—	—	—	—	1911	3144	3819	423	385	943	73	981
Säckingen	3	60	4	12	1	—	—	1910	3436	4530	449	569	594	—	—
St. Blasien	8	1	2	—	53	—	—	1910	2371	3172	383	415	584	—	—
Stodach	6	25	5	—	14	—	—	1909	3721	3272	473	412	699	—	—
Triberg	39	101	5	2	1	—	—	1908	3984	3316	432	553	736	1	—
Überlingen	14	60	4	—	—	—	—	1907	4668	3081	450	468	805	12	—
Willingen	109	104	7	—	11	—	2	1906	3174	3011	467	611	693	1	—
Waldshut	13	68	8	2	49	—	—	1905	2841	3723	534	731	685	2	—
L. S. S. Freiburg.								1904							
Breisach	19	16	2	1	—	—	—	1904	2393	3708	520	798	744	—	—
Emmendingen	9	85	8	3	1	—	3	1903	2123	3014	459	824	714	14	—
Ettlingen	14	26	7	3	—	—	—	Durchschnitt							
Freiburg	189	158	29	41	34	1	5	1903—1912	3186	3465	459	577	720	10	—
Kehl	41	20	5	1	2	—	—	Größere Städte:							
Lahr	9	86	8	1	20	—	6	Mannheim	651	288	29	37	249	—	4
Lörrach	82	97	3	12	2	—	—	Karlsruhe	256	227	32	34	108	1	6
Müllheim	14	39	3	—	21	—	—	Freiburg	175	180	20	39	20	1	5
Neustadt	14	9	7	1	2	—	2	Horsheim	267	144	14	54	7	14	1
Oberkirch	62	62	5	1	3	—	1	Heidelberg	155	110	15	34	13	—	26
Offenburg	65	140	15	15	5	—	—	Konstanz	30	138	4	1	29	—	—
Schönau	—	39	3	2	2	—	1	Baden	6	30	4	4	2	—	—
Schopfheim	9	51	3	1	3	—	—	Offenburg	40	37	2	6	4	—	—
Staufen	4	31	1	4	—	—	—	Bruchsal	19	24	1	—	2	—	—
Waldkirch	1	24	2	4	50	—	3	Kastatt	31	2	—	3	17	—	—
Wolsch	2	85	3	6	16	—	—	Lahr	—	12	3	—	6	—	3
L. S. S. Karlsruhe.								Lörrach							
Achern	60	51	7	12	3	—	—	Weinheim	26	22	4	4	1	—	—
Baden	14	76	5	6	5	—	—	Durlach	39	20	1	—	—	—	—
Bretten	40	66	9	—	4	—	—	Willingen	38	17	—	—	2	—	1
Bruchsal	42	69	12	5	6	—	3	Ettlingen	4	3	2	2	6	—	—
Bühl	7	111	5	7	3	26	—	Kehl	17	8	2	—	1	—	—
Durlach	49	49	6	3	4	31	—	Emmendingen	5	15	—	8	—	—	3
Ettlingen	12	31	8	4	41	—	—	Engen	13	12	—	2	1	—	—
Karlsruhe	276	273	37	35	112	1	6	Monate:							
Pforzheim	307	188	31	56	17	14	1	Januar	326	600	51	17	77	—	3
Kastatt	169	45	11	13	30	—	2	Februar	299	429	44	26	33	—	6
L. S. S. Mannheim.								März							
Abelsheim	32	32	1	—	18	—	—	April	258	382	44	17	98	2	1
Borberg	4	25	5	—	6	—	—	Mai	231	346	26	27	76	33	14
Buchen	4	58	16	—	—	—	—	Juni	231	266	22	14	68	31	4
Eberbach	14	28	4	1	4	—	1	Juli	257	217	20	21	91	7	15
Eppingen	3	11	2	2	1	—	—	August	194	197	33	34	90	—	15
Heidelberg	230	200	24	38	84	—	31	September	193	211	21	65	73	—	2
Mannheim	758	337	39	49	260	—	4	Oktober	190	223	42	42	67	—	2
Mosbach	23	98	7	3	3	—	7	November	271	260	33	40	72	—	6
Schweigen	16	66	6	2	3	—	1	Dezember	333	330	44	24	76	—	9
Sinsheim	121	64	6	4	1	—	—	*) Darunter Genickstarre 5 Fälle, Ruhr 32 Fälle, Milzbrand 23 Fälle, Sbruetkrankheit 21 Fälle.							
Taubertshofsh.	23	48	2	4	—	—	—								
Weinheim	70	59	7	6	6	—	—								
Wertheim	18	40	2	—	—	—	—								
Wiesloch	23	18	8	13	1	—	1								

*) Darunter Genickstarre 5 Fälle, Ruhr 32 Fälle, Milzbrand 23 Fälle, Sbruetkrankheit 21 Fälle.

3. Das Impfgeschäft im Jahr 1912.

Die folgende Tabelle berichtet über die Ergebnisse des Impfgeschäfts im Jahr 1912. Die Impfung erfolgte bei sämtlichen Kindern mit Tierlymphe, wie schon seit Jahren.

Tabelle 6. Impfpflichtige, Geimpfte und Ungeimpfte.

Impfpflichtige	Impfpflichtige			Geimpfte und Ungeimpfte	Geimpfte und Ungeimpfte		
	Kleine Kinder	Schüler	Zusammen		Kleine Kinder	Schüler	Zusammen
Zur Erst- bzw. Wiederimpfung nach den Bezirkslisten Vorzustellende zu Anfang 1912	76 486	47 383	123 869	Von diesen Impfpflichtigen wurden geimpft:			
				a) mit Erfolg	50 734	44 893	95 627
				b) ohne Erfolg	1 430	780	2 210
Im Laufe des Jahres zugezogene Impfpflichtige.	3 072	455	3 527	c) mit unbekanntem Erfolg, weil nicht zur Nachschau erschienen .	355	236	591
Zusammen	79 558	47 838	127 396	zusammen	52 519	45 909	98 428
Davon sind in Abzug zu bringen:				Ungeimpft blieben, weil			
a) Gestorbene	8 851	44	8 895	a) auf Grund ärztlicher Zeugnisse vorläufig zurückgestellt	5 311	670	5 981
b) Verzogene	5 860	691	6 551	b) nicht aufzufinden oder zufällig abwesend . . .	896	1) 161	1 057
c) Befreite	1	—	1	c) vorschriftswidrig der Impfung entzogen . . .	4 288	183	4 471
d) Bereits 1911 oder in den vorhergehenden Jahren mit Erfolg Geimpfte	905	180	1 085	zusammen	10 495	1 014	11 509
e) Bereits in vorhergehenden Jahren mit Erfolg Geimpfte, erst 1912 zur Nachschau Borgestellte	927	—	927	Die vorschriftswidrig der Impfung Entzogenen waren Prozent der Impfpflichtigen	%	%	%
Zusammen	16 544	915	17 459	dagegen 1911	6,80	0,39	4,07
Mithin Impfpflichtige	63 014	46 923	109 937		8,16	0,24	4,84

1) Darunter 95 Schüler, welche wegen Aufhörens des Besuchs einer die Impfpflicht bedingenden Lehranstalt nicht geimpft wurden.

Die Zahl der vorschriftswidrig der Impfung Entzogenen hat im Jahr 1912 bei den kleinen Kindern eine Abnahme, bei den Schülern eine Zunahme erfahren und im ganzen seit längeren Jahren zum erstenmal wieder sich vermindert.

4. Die Kranken-, Pfründner- und Kreispflegeanstalten im Jahr 1912.

In den nachstehenden Tabellen sind Angaben über Zahl, Umfang und Benutzung der öffentlichen Krankenhäuser und der Privatkrankenanstalten gegeben, die teils auf den für die Reichsstatistik jährlich gemachten Ausnahmen, teils auf besonderer Landeserhebung beruhen. Die Nachweisungen umfassen die allgemeinen Krankenanstalten, die Augenheil-, die Entbindungs- und die Irrenanstalten (einschl. der Anstalten für Epileptische, Idioten und Alkoholiker) sowie die Garnisonlazarette und Pfründneranstalten. Ferner sind Angaben über die 9 Kreispflegeanstalten angefügt, in denen meist unterstützungsbedürftige, körperlich oder geistig gebrechliche Personen, die sich zur Aufnahme in eine der vorbenannten Anstalten nicht eignen, auf Kosten der Kreise (Landarmenverbände) oder von Gemeinden (Ortsarmenverbänden) verpflegt werden. Ein Anhang bringt ein namentliches Verzeichnis sämtlicher in die Erhebung einbegriffenen Anstalten nach ihrem Sitz in amtsbezirksweiser Darstellung.

I. Allgemeine Angaben.

a) Eingehendere Darstellung für das Großherzogtum.

Tabelle 7 a.

1 Art der Angaben	2	3	4	5	6	7	8
	Allgemeine Kranken-	Augen- heil-*)	Entbin- dungs-*)	Anstalten für Geistes- kranke, Epileptiker, Idioten, Schwach- sinnige, Nerven- kranke und Alkoholiker	Kreispflege- und Pfründ- neranstalten, sowie Pfründner- abteilungen in allgem- inen Kranken- anstalten	Anstalten im ganzen	
	Anstalten					1912	1911
a) Anstalten mit öffentlichem Charakter	154	—	5	8	148	215	212
Zahl der Betten (Plätze)	8 171	—	147	5 132	6 704	20 154	20 062
Im Laufe des Jahres Verspflegte	66 291	—	2 680	6 154	7 758	82 883	83 395
Davon { männlich	38 673	—	—	3 287	4 078	46 038	47 012
weiblich	27 618	—	2 680	2 867	3 680	36 845	36 383
Zahl der Verspflegungstage	1 869 430	—	31 155	1 744 876	1 984 211	5 629 672	5 497 766
Davon { männliche Verspflegte	1 004 292	—	—	911 663	980 388	2 896 333	2 873 817
kommen auf { weibliche	865 148	—	31 155	833 213	1 003 823	2 733 339	2 623 949
b) Anstalten zu Universitätslehrzwecken	14	2	2	3	—	21	20
Zahl der Betten (Plätze)	1 638	170	137	304	—	2 249	2 102
Im Laufe des Jahres Verspflegte	22 069	2 230	2 007	1 825	—	28 131	25 731
Davon { männlich	11 703	1 300	—	1 020	—	14 023	12 509
weiblich	10 366	930	2 007	805	—	14 108	13 222
Zahl der Verspflegungstage	461 196	42 323	37 687	103 282	—	644 488	604 784
Davon { männliche Verspflegte	227 726	24 339	—	54 114	—	306 179	296 418
kommen auf { weibliche	233 470	17 984	37 687	49 168	—	338 309	308 366
c) Anstalten mit privatem Charakter	55	4	14	4	14	81	79
Zahl der Betten (Plätze)	1 954	89	52	272	108	2 475	2 279
Im Laufe des Jahres Verspflegte	10 379	730	108	705	88	12 010	11 271
Davon { männlich	4 340	420	—	373	23	5 156	4 735
weiblich	6 039	310	108	332	65	6 854	6 536
Zahl der Verspflegungstage	387 409	12 715	1 819	39 102	28 283	469 328	440 291
Davon { männliche Verspflegte	161 698	7 099	—	23 195	7 217	199 199	179 604
kommen auf { weibliche	225 711	5 626	1 819	15 907	21 066	270 129	260 687
d) Militärische Krankenanstalten	11	—	—	—	—	11	12
Zahl der Betten (Plätze)	879	—	—	—	—	879	945
Im Laufe des Jahres Verspflegte	5 786	—	—	—	—	5 786	6 349
Davon { männlich	5 779	—	—	—	—	5 779	6 345
weiblich	7	—	—	—	—	7	4
Zahl der Verspflegungstage	138 588	—	—	—	—	138 588	162 199
Davon { männliche Verspflegte	138 459	—	—	—	—	138 459	162 163
kommen auf { weibliche	129	—	—	—	—	129	36
e) Im ganzen Anstalten	234	6	21	15	152	328	323
Zahl der Betten (Plätze)	12 642	259	336	5 708	6 812	25 757	25 388
Im Laufe des Jahres Verspflegte	104 525	2 960	4 795	8 684	7 846	128 810	126 746
Davon { männlich	60 495	1 720	—	4 680	4 101	70 996	70 601
weiblich	44 030	1 240	4 795	4 004	3 745	57 814	56 145
Zahl der Verspflegungstage	2 856 623	55 038	70 661	1 887 260	2 012 494	6 882 076	6 705 040
Davon { männliche Verspflegte	1 532 165	31 428	—	988 972	987 605	3 540 170	3 512 002
kommen auf { weibliche	1 324 458	23 610	70 661	898 288	1 024 889	3 341 906	3 193 038

*) Die Angaben für die bei den allgemeinen Krankenanstalten bestehenden 8 Augenheil- und 5 Entbindungsabteilungen sind hier bei denen der allgemeinen Krankenanstalten enthalten.

1) Ohne 76 bzw. 2 bzw. 78 allgem. Krankenanstalten mit Pfründnerabteilungen, deren Zahlen für die Krankenabteilungen in Spalte 2 enthalten sind, während hier nur die auf die Pfründnerabteilungen bezüglichen Angaben berücksichtigt wurden.

Nach: I. Allgemeine Angaben.

Nach: Tabelle 7a. Nach: a) Eingehendere Darstellung für das Großherzogtum.

Art der Angaben	1	2	3	4	5	6	7	8
	Allgemeine Kranken-Anstalten	Augenheil-*)	Entbin- dungs-*)	Anstalten für Geistes- kranke usw.	Kreis- pflege- und Pfänd- ner- anstalten usw.	Anstalten im ganzen		
						1912	1911	
f) Verhältniszahlen.								
Es kommen durchschnittlich:								
auf 1 Anstalt Betten	54,0	43,2	16,0	380,5	52,4	78,5	78,6	
auf 1 Bett Verpflegte	8,3	11,4	14,3	1,5	1,2	5,0	5,0	
auf 1 Verpflegten Verpflegungstage	27,3	18,6	14,7	217,3	256,3	53,4	52,9	
und zwar { 1 männlichen Verpflegten	25,3	18,3	—	211,3	240,8	49,9	49,7	
{ 1 weiblichen	30,4	19,0	14,7	224,3	273,7	57,3	56,9	
Von 100 Verpflegten waren { männlich	57,9	58,4	—	53,9	52,3	55,1	55,7	
{ weiblich	42,1	41,9	100,0	46,1	47,7	44,9	44,3	

*) Vgl. Anmerkung *) auf Seite 43.

Tabelle 7b.

b) Abgekürzte Darstellung nach Amtsbezirken usw.

Nach dem Stand vom 31. Dezember 1912.

Amtsbezirke und Landeskommissär- bezirke	Öffentliche Anstalten							Private Anstalten							An- stalten über- haupt			
	Allgemeine Kranken- anstalten	Davon mit Pfändner- abteilungen	Augenheil- Anstalten	Entbin- dungs- *)	Kreis- pflege- Anstalten	Pfändner- Anstalten	Militärische Anstalten	Im ganzen	Allgemeine Kranken- anstalten	Davon mit Pfändner- abteilungen	Augenheil- Anstalten	Entbin- dungs- *)	Pfändner- Anstalten	Im ganzen		Davon mit		
																11 und mehr Betten	10 und weniger Betten	
Bonnendorf	2	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Donaueshingen	4	3	—	1	—	1	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
Engen	3	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
Konstanz	7	4	—	1	—	4	1	13	7	—	1	1	—	9	3	4	22	
Mehlfird	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	1	—	1	3	
Pfullendorf	2	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Säckingen	1	—	—	—	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
St. Blasien	1	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	4	4	—	5	
Stodach	1	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Triberg	4	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	1	1	—	5	
Überlingen	3	2	—	—	—	2	—	5	1	—	—	—	—	1	1	—	6	
Willingen	5	1	—	—	—	1	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
Waldshut	2	2	—	—	—	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
L.S.B. Konstanz	36	20	—	2	—	2	14	55	13	—	1	1	—	1	16	11	5	71
Breisach	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Emmendingen	4	3	—	—	1	—	1	6	1	—	—	—	—	1	—	1	7	
Ettensheim	2	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Freiburg	10	1	1	1	2	1	1	17	6	—	1	—	—	7	6	1	24	
Hehl	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Lahr	2	—	—	—	—	1	1	4	1	—	—	—	—	1	—	1	5	
Lörrach	3	1	—	—	1	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
Müllheim	7	1	—	—	—	—	1	8	2	—	—	—	—	2	2	—	10	
Neustadt	3	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
Oberkirch	2	—	—	—	—	3	—	5	—	—	—	—	1	1	1	—	6	
Offenburg	9	7	—	—	—	1	1	11	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
Schnau	3	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
Schopfheim	2	2	—	—	—	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
Staufen	3	3	—	—	—	—	—	3	1	1	—	1	—	2	1	1	5	
Waldkirch	2	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	2	2	—	4	
Wolfach	5	4	—	—	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
L.S.B. Freiburg	59	28	1	1	5	3	10	83	12	1	—	2	1	1	16	12	4	99

*) Anstalten für Geisteskrante, Epileptiker, Idioten, Schwachsinrige, Nervenkrante und Alkoholiker.

Nach: b) Abgekürzte Darstellung nach Amtsbezirken usw. Nach: Tabelle 7b

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	1 Amtsbezirke, Landeskommissär- bezirke, Großherzogtum, größere Städte und Art der Besitzer	Öffentliche Anstalten							10 Sum- gan- zen	Private Anstalten					17 Sum- gan- zen	Davon mit		19 An- stalten über- haupt		
		1 Allgemeine Kranken- anstalten	2 Davon mit Pfandner- abteilungen	3 Augenheil- anstalten	4 Entbindungs- Anstalten	5 Irenen-*)	6 Kreispflege- Anstalten	7 Pfandner- Anstalten		8 Spitäler	11 Allgemeine Kranken- anstalten	12 Davon mit Pfandner- abteilungen	13 Augenheil- anstalten	14 Entbindungs- Anstalten		15 Irenen-*)	16 Pfandner- Anstalten		Davon mit	
																			18 11 und mehr Betten	19 10 und weniger Betten
	Achern	2	2	—	—	2	—	—	4	2	—	—	—	—	—	2	2	—	6	
	Baden	3	1	—	1	—	4	—	8	9	—	1	2	1	1	14	12	2	22	
	Bretten	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	Bruchsal	3	1	—	—	—	1	1	5	1	—	—	—	—	—	1	—	—	6	
	Bühl	3	3	—	—	—	1	1	5	—	—	—	—	—	1	1	—	1	6	
	Durlach	3	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
	Ettlingen	2	2	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
	Karlsruhe	6	1	—	1	—	3	1	11	6	—	1	5	—	—	12	5	7	23	
	Pforzheim	3	—	—	—	1	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
	Rastatt	4	1	—	—	—	1	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
	L. S. S. Karlsruhe.	30	14	—	2	3	11	4	51	18	—	2	7	1	2	30	19	11	81	
	Abelsheim	2	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
	Borberg	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
	Buchen	3	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
	Eberbach	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	2	
	Eppingen	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	Heidelberg	12	2	1	1	1	—	1	16	9	—	1	1	—	11	9	2	2	27	
	Mannheim	13	4	—	1	—	—	1	15	2	1	1	—	—	3	2	1	—	18	
	Mosbach	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
	Schweigen	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	Sinsheim	3	—	—	—	1	—	—	4	1	—	1	—	—	2	1	1	—	6	
	Lambertschhofheim	2	2	—	—	—	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
	Weinheim	1	—	—	—	1	1	—	3	—	—	2	—	—	2	—	2	—	5	
	Wertheim	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	
	Wiesloch	1	—	—	—	1	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
	L. S. S. Mannheim.	43	14	1	2	3	3	4	58	12	1	1	4	2	19	13	6	—	77	
	Großherzogtum .	168	76	2	7	11	9	39	11	247	55	2	4	14	4	4	81	55	26	328
	Größere Städte:																			
	Mannheim	10	3	—	1	—	—	1	12	2	1	—	—	—	3	2	1	—	15	
	Karlsruhe	6	1	—	1	—	—	3	11	6	—	1	5	—	12	5	7	—	23	
	Freiburg	8	—	1	1	2	1	1	15	5	—	—	1	—	6	5	1	—	21	
	Pforzheim	3	—	—	—	1	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
	Heidelberg	10	2	1	1	—	—	1	14	8	—	—	1	—	9	7	2	—	23	
	Konstanz	2	1	—	1	—	—	2	6	3	—	1	1	—	5	3	2	—	11	
	Baden	3	1	—	1	—	—	4	8	8	—	1	2	1	12	10	2	—	20	
	Offenburg	2	2	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
	Bruchsal	2	1	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
	Rastatt	1	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
	Lahr	1	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
	Lörrach	2	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
	Weinheim	1	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	2	—	2	—	—	—	3	
	Durlach	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	
	Billingen	2	1	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	Ettlingen	1	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
	Rehl	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
	Emmendingen	1	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	Singen	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	

*) Anstalten für Geistesranke, Epileptiker, Nidoten, Schwachsinrige, Nervenranke und Alkoholliter.

II. Krankheitsarten und Bewegung.

A. Krankenanstalten.

1. Allgemeine Krankenanstalten.

Tabelle 8a.

Krankheitsgruppen	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres		überhaupt		Davon durch Tod		Bestand am Schlusse des Jahres														
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	
a) Anstalten mit öffentlichem Charakter.																											
I. Entwicklungskrankheiten	28	35	242	247	270	282	244	220	65	75	26	62															
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	950	854	7 698	6 670	8 648	7 524	7 744	6 667	572	434	904	857															
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	88	137	1 479	2 331	1 567	2 468	1 477	2 330	167	204	90	138															
IV. Örtliche Krankheiten	1 567	866	26 071	15 618	27 638	16 484	25 939	15 539	857	647	1 699	945															
Und zwar:																											
A. des Nervensystems	122	128	2 114	1 523	2 236	1 651	2 104	1 530	121	91	132	121															
B. der Atmungsorgane	254	74	3 615	1 675	3 869	1 749	3 585	1 648	150	80	284	101															
C. der Kreislauforgane	115	69	1 337	912	1 452	981	1 330	885	134	142	122	96															
D. der Verdauungsorgane	221	211	5 065	4 401	5 286	4 612	5 018	4 396	194	190	268	216															
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	61	129	900	2 979	961	3 108	901	2 942	78	80	60	166															
F. der äußeren Bedeckungen	183	83	3 302	1 467	3 485	1 550	3 291	1 468	25	12	194	82															
G. der Bewegungsorgane	203	69	2 710	824	2 913	893	2 707	832	9	7	206	61															
H. des Ohres	13	14	363	221	376	235	358	225	10	6	18	10															
J. der Augen	45	31	847	762	892	793	857	756	1	8	35	37															
K. Verletzungen	350	58	5 818	854	6 168	912	5 788	857	135	31	880	55															
V. Aderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	4	4	546	379	550	383	541	367	10	5	9	16															
VI. Wöchnerinnen	—	23	—	454	—	477	—	462	—	5	—	15															
Im ganzen 1912 behandelte Personen	2 637	1 919	36 036	25 699	38 673	27 618	35 945	25 585	1 671	1 370	2 728	2 033															
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	27	27	333	422	360	449	350	436	1	1	10	13															
Im ganzen 1911 behandelte Personen	2 742	1 976	36 876	25 493	39 618	27 469	36 981	25 550	1 665	1 492	2 637	1 919															
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	14	24	213	302	227	326	200	299	—	—	27	27															
b) Anstalten zu Universitätslehrzwecken.																											
I. Entwicklungskrankheiten	3	1	122	115	125	116	120	115	4	10	5	1															
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	146	132	2 606	2 335	2 752	2 467	2 606	2 305	147	128	146	162															
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	41	53	1 064	1 253	1 105	1 306	1 063	1 252	95	81	42	54															
IV. Örtliche Krankheiten	328	251	7 341	6 163	7 669	6 414	7 344	6 152	229	205	325	262															
Und zwar:																											
A. des Nervensystems	35	35	728	500	768	535	730	507	30	17	33	28															
B. der Atmungsorgane	26	21	885	585	911	606	875	594	32	23	36	12															
C. der Kreislauforgane	30	13	456	304	486	317	466	299	34	39	20	18															
D. der Verdauungsorgane	67	67	2 267	2 139	2 334	2 206	2 251	2 130	71	81	83	76															
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	14	50	385	1 358	399	1 408	382	1 354	11	28	17	54															
F. der äußeren Bedeckungen	25	20	839	559	864	579	822	558	4	3	42	21															
G. der Bewegungsorgane	29	15	384	221	413	236	387	212	3	2	26	24															
H. des Ohres	18	10	428	297	446	307	430	291	7	4	16	16															
J. der Augen	—	—	4	2	4	2	4	2	—	—	—	—															
K. Verletzungen	84	20	965	198	1 049	218	997	205	37	8	52	13															
V. Aderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	—	—	52	63	52	63	52	61	—	—	—	2															
Im ganzen 1912 behandelte Personen	518	437	11 185	9 929	11 703	10 366	11 185	9 885	475	424	518	481															
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	9	7	82	287	91	294	90	274	—	—	1	20															
Im ganzen 1911 behandelte Personen	508	395	9 747	9 199	10 255	9 594	9 737	9 157	405	325	518	437															
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	5	7	158	295	163	302	154	295	—	—	9	7															

*) Wegen Krankheitsverdacht, zur Beobachtung aufgenommene Personen, Begleitpersonal usw.

Noch: A. Krankenanstalten.

Noch: 1. Allgemeine Krankenanstalten.

Noch: Tabelle 8a.

Krankheitsgruppen	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres		Bestand am Schlusse des Jahres		Überhaupt		Davon durch Tod														
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	
c) Anstalten mit privatem Charakter.																											
1. Mit 11 und mehr Betten.																											
I. Entwicklungskrankheiten	7	31	90	109	97	140	91	115	—	—	6	25															
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	85	140	668	716	753	856	669	718	13	29	84	138															
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	4	29	432	733	436	762	429	738	13	17	7	24															
IV. Örtliche Krankheiten	128	154	2 755	3 600	2 883	3 754	2 714	3 578	30	42	169	176															
Und zwar:																											
A. des Nervensystems	32	54	729	781	761	835	717	772	4	3	44	63															
B. der Atmungsorgane	7	9	128	237	135	246	130	243	1	3	5	3															
C. der Kreislauforgane	11	13	325	285	336	298	323	288	5	11	13	15															
D. der Verdauungsorgane	16	28	559	823	575	851	564	815	10	8	11	36															
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	3	43	213	1 077	216	1 120	213	1 083	7	14	3	37															
F. der äußeren Bedeckungen	—	1	66	87	66	88	62	85	2	—	4	3															
G. der Bewegungsorgane	5	2	139	177	144	179	128	165	—	1	16	14															
H. des Ohres	—	2	8	3	8	5	8	5	—	—	—	—															
J. der Augen	1	—	61	75	62	75	61	75	—	—	1	—															
K. Verletzungen	53	2	527	55	580	57	508	52	1	2	72	5															
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	2	1	61	55	63	56	57	54	2	—	6	2															
VI. Wöchnerinnen	—	9	—	171	—	180	—	166	—	3	—	14															
Im ganzen 1912 behandelte Personen	226	364	4 006	5 384	4 232	5 748	3 960	5 369	58	91	272	379															
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	14	23	530	747	544	770	531	747	—	—	13	23															
Im ganzen 1911 behandelte Personen	253	332	3 498	5 187	3 751	5 519	3 525	5 155	55	89	226	364															
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	16	21	523	702	539	723	525	700	—	1	14	23															
2. Mit 10 und weniger Betten.																											
I. Entwicklungskrankheiten	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—															
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	1	7	22	12	23	19	21	11	—	3	2	8															
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	1	—	12	45	13	45	13	44	—	1	—	1															
IV. Örtliche Krankheiten	1	—	71	214	72	214	71	209	2	3	1	5															
Und zwar:																											
A. des Nervensystems	—	—	5	12	5	12	5	12	—	—	—	—															
B. der Atmungsorgane	—	—	3	—	3	—	3	—	1	—	—	—															
C. der Kreislauforgane	—	—	1	2	1	2	1	2	—	—	—	—															
D. der Verdauungsorgane	—	—	22	41	22	41	21	41	—	2	—	—															
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	1	—	10	137	11	137	11	132	—	1	—	5															
F. der äußeren Bedeckungen	—	—	9	13	9	13	9	13	—	—	—	—															
G. der Bewegungsorgane	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—															
H. des Ohres	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—															
J. der Augen	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—															
K. Verletzungen	—	—	18	8	18	8	18	8	1	—	—	—															
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
VI. Wöchnerinnen	—	—	—	12	—	12	—	12	—	—	—	—															
Im ganzen 1912 behandelte Personen	3	7	105	284	108	291	105	277	2	8	3	14															
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	—	—	7	22	7	22	6	20	—	—	1	2															
Im ganzen 1911 behandelte Personen	3	1	211	181	214	182	211	175	—	3	3	7															
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	—	—	—	5	—	5	—	5	—	—	—	—															

*) Wegen Krankheitsverdachts, zur Beobachtung aufgenommene Personen, Begleitpersonal usw.

Noch: A. Krankenanstalten.

Noch: Tabelle 8a.

Noch: I. Allgemeine Krankenanstalten.

Krankheitsgruppen	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13			
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres																									
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.
d) Militärische Krankenanstalten.																												
I. Entwicklungskrankheiten	1	—	13	—	14	—	14	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	46	—	588	—	634	—	586	—	586	—	10	—	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	3	—	58	1	61	1	57	1	57	1	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. Örtliche Krankheiten	246	—	4705	6	4951	6	4675	6	4675	6	12	—	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Und zwar:																												
A. des Nervensystems	14	—	189	—	203	—	192	—	192	—	1	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. der Atmungsorgane	37	—	449	—	486	—	454	—	454	—	4	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C. der Kreislauforgane	8	—	151	—	159	—	152	—	152	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D. der Verdauungsorgane	29	—	713	2	742	2	710	2	710	2	4	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	10	—	135	2	145	2	130	2	130	2	1	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F. der äußeren Bedeckungen	48	—	1096	—	1144	—	1074	—	1074	—	—	—	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G. der Bewegungsorgane	14	—	458	1	472	1	456	1	456	1	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H. des Ohres	13	—	206	—	219	—	203	—	203	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
J. der Augen	8	—	130	—	138	—	131	—	131	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K. Verletzungen	65	—	1178	1	1243	1	1173	1	1173	1	2	—	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	—	—	119	—	119	—	117	—	117	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Im ganzen 1912 behandelte Personen	296	—	5483	7	5779	7	5449	7	5449	7	23	—	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	7	—	228	—	235	—	232	—	232	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Im ganzen 1911 behandelte Personen	348	—	5997	4	6345	4	6049	4	6049	4	21	1	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	13	—	223	—	236	—	229	—	229	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e) Allgemeine Krankenanstalten im ganzen.																												
I. Entwicklungskrankheiten	39	67	467	472	506	539	469	451	469	451	69	86	37	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	1228	1133	11582	9733	12810	10866	11626	9701	11626	9701	742	594	1184	1165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	137	219	3045	4363	3182	4582	3039	4365	3039	4365	276	303	143	217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. Örtliche Krankheiten	2270	1271	40943	25601	43213	26872	40743	25484	40743	25484	1130	897	2470	1388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Und zwar:																												
A. des Nervensystems	303	217	3765	2816	3988	3033	3748	2821	3748	2821	156	111	220	212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B. der Atmungsorgane	324	104	5080	2497	5404	2601	5047	2485	5047	2485	188	106	357	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C. der Kreislauforgane	164	95	2270	1503	2434	1598	2272	1469	2272	1469	173	192	162	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D. der Verdauungsorgane	333	306	8626	7406	8959	7712	8564	7384	8564	7384	279	281	395	328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	89	222	1643	5553	1732	5775	1637	5513	1637	5513	97	123	95	262	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
F. der äußeren Bedeckungen	256	104	5312	2126	5568	2230	5258	2124	5258	2124	31	15	310	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G. der Bewegungsorgane	251	86	3692	1224	3943	1310	3679	1211	3679	1211	12	10	264	99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H. des Ohres	44	26	1006	521	1050	547	1000	521	1000	521	17	10	50	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
J. der Augen	54	31	1043	839	1097	870	1054	833	1054	833	1	8	43	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K. Verletzungen	552	80	8506	1116	9058	1196	8484	1123	8484	1123	176	41	574	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	6	5	778	497	784	502	767	482	767	482	12	5	17	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI. Wöchnerinnen	—	32	—	637	—	669	—	640	—	640	—	8	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Im ganzen 1912 behandelte Personen	3680	2727	56815	41303	60495	44030	56644	41123	56644	41123	2229	1893	3851	2907	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	57	57	1180	1478	1237	1535	1209	1477	1209	1477	1	1	28	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Im ganzen 1911 behandelte Personen	3854	2704	56329	40064	60183	42768	56503	40041	56503	40041	2146	1910	3680	2727	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	48	52	1117	1304	1165	1356	1108	1299	1108	1299	—	1	57	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) Wegen Krankheitsverdachts, zur Beobachtung aufgenommene Personen, Begleitpersonal usw.

Nach: A. Krankenanstalten.

Nach: 1. Allgemeine Krankenanstalten.

Nach: Tabelle 8a.

Krankheiten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Zm Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres				Bestand am Schlusse des Jahres																
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	
Nach: e) Allgemeine Krankenanstalten im ganzen.																											
I. Entwicklungskrankheiten.																											
1. Angeborene Lebensschwäche (im 1. Monat)	1	4	35	32	36	36	35	34	20	19	1	2															
2. Angeborene Mißbildungen	16	23	291	259	307	282	295	263	4	12	12	19															
3. Altersschwäche (über 60 Jahre)	20	39	116	155	136	194	114	128	42	54	22	66															
4. Andere Entwicklungskrankheiten	2	1	25	26	27	27	25	26	3	1	2	1															
Summe I	39	67	467	472	506	539	469	451	69	86	37	88															
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.																											
5. Pocken	—	—	9	11	9	11	9	11	—	2	—	—															
6. Variellen	—	2	8	10	8	12	8	12	—	—	—	—															
7. Scharlach	24	25	324	254	348	279	308	240	11	8	40	39															
8. Masern und Röteln	1	6	217	204	218	210	212	205	28	21	6	5															
9. Diphtherie und Krupp	31	22	312	309	343	331	333	318	40	29	10	13															
10. Keuchhusten	5	6	69	70	74	76	67	70	14	7	7	6															
11. Mumps (Parotitis epidemica)	—	—	32	2	32	2	30	2	—	—	2	—															
12. Flecktyphus	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—															
13. Rückfallfieber	—	—	7	—	7	—	7	—	—	—	—	—															
14. Unterleibstypus	26	23	127	111	153	134	143	105	25	13	10	29															
15. Genickstarre	—	—	3	4	3	4	2	4	1	—	1	—															
16. Rose (Erysipel)	9	13	175	139	184	152	175	143	7	9	9	9															
17. Trismus und Tetanus	—	1	25	4	25	5	23	5	15	3	2	—															
18. Pyämie, Septikämie, Hospitalbrand	8	2	68	58	76	60	69	58	29	24	7	2															
19. Kindbettfieber	—	5	—	75	—	80	—	76	—	18	—	4															
20. Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
21. Skrofuloze	6	2	71	87	77	89	73	82	—	4	4	7															
22. Tuberkuloze der Lungen	677	677	4 601	3 909	5 278	4 586	4 551	3 877	364	300	727	709															
23. Tuberkuloze anderer Organe	165	128	1 494	1 397	1 659	1 525	1 501	1 386	103	84	158	139															
24. Lungentzündung (trup.)	34	15	422	173	456	188	431	180	76	47	25	8															
25. Influenza (Grippe)	22	15	480	207	502	222	476	208	7	1	26	14															
26. Akuter Gelenkrheumatismus	97	50	761	380	858	430	791	385	4	14	67	45															
27. Malaria	3	—	17	—	20	—	20	—	—	—	—	—															
28. Asiatische Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
29. Brechdurchfall (Cholera nostras)	—	5	8	9	8	14	7	14	4	3	1	—															
30. Ruhr (Dysenterie)	—	—	17	31	17	31	17	31	1	1	—	—															
31. Gonorrhöe	58	94	740	1 220	798	1 314	751	1 223	—	—	47	91															
32. Weicher Schanker	3	—	39	7	42	7	41	6	1	—	1	1															
33. Syphilis	54	34	1 168	888	1 222	922	1 190	886	9	3	32	36															
34. Milzbrand	—	—	15	6	15	6	15	5	—	1	—	1															
35. Kopfkrankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
36. Tollwut (Lyssa)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
37. Trichinose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
38. Bandwurm	—	—	53	18	53	18	52	17	—	—	1	1															
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (anschließlich 95)	5	8	319	150	324	158	323	152	1	2	1	6															
Summe II	1 228	1 133	11 582	9 733	12 810	10 866	11 626	9 701	742	594	1 184	1 165															

Noch: A. Krankenanstalten.

Noch: Tabelle 8a.

Noch: I. Allgemeine Krankenanstalten.

Krankheiten	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres				Bestand am Schlusse des Jahres	
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Überhaupt		Davon durch Tod		Männl.	Weibl.
							Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.		
III. Sonstige allgemeine Krankheiten.												
40. Bleichsucht und Blutarmut (Chlorose und Anämie)	22	74	349	1 476	371	1 550	360	1 491	3	11	11	59
41. Leukämie u. Pseudoleukämie	2	3	42	25	44	28	41	27	4	4	3	1
42. Rachitis und Osteomalacie	3	3	53	89	56	92	54	81	5	2	2	11
43. Zuderruhr	5	1	186	84	191	85	180	79	13	5	11	6
44. Wicht	13	7	135	65	148	72	139	65	1	2	9	7
45. Storbüt	—	—	6	—	6	—	5	—	—	—	1	—
46. Alkoholisimus und Säuferwahnwitz	5	—	259	29	264	29	254	28	9	—	10	1
47. Andere Vergiftungen	6	7	152	78	158	85	150	82	4	10	8	3
48. Hitzschlag	—	—	16	3	16	3	16	3	—	—	—	6
49. Andere allgem. Krankheiten	4	8	241	248	245	256	243	250	5	1	2	6
Anhang:												
Neubildungen und Geschwülste.												
50. Karzinom (Krebs)	60	88	1 083	1 248	1 143	1 336	1 082	1 240	194	229	61	96
51. Andere bösart. Neubildungen	8	6	254	186	262	192	242	183	34	28	20	9
52. Gutartige Neubildungen und Geschwülste (auschl. 79)	9	22	269	832	278	854	273	836	4	11	5	18
Summe III	137	219	3 045	4 363	3 182	4 582	3 039	4 365	276	303	143	217
IV. Örtliche Krankheiten.												
A. Krankheiten des Nervensystems.												
53. Geisteskrankheiten	15	20	512	349	527	369	511	357	10	3	16	12
54. Gehirn- und Hirnhautentzündung (auschl. 15, 23)	7	6	71	39	78	45	71	40	33	16	7	5
55. Gehirnschlag	13	27	128	93	141	120	129	99	62	46	12	21
56. Andere Krankheit d. Gehirns	19	6	255	97	274	103	266	97	17	6	8	6
57. Epilepsie	14	4	318	76	332	80	323	76	5	1	9	4
58. Eklampsie	—	2	19	37	19	39	17	38	1	11	2	1
59. Chorea	1	4	18	37	19	41	16	39	—	2	3	2
60. Tabes	14	2	170	44	184	46	170	40	4	2	14	6
61. Andere Rückenmarkskrankheiten	17	24	223	165	240	189	214	163	10	12	26	26
62. Andere Krankheiten des Nervensystems überhaupt	103	122	2 051	1 879	2 154	2 001	2 031	1 872	14	12	123	129
Zusammen A	203	217	3 765	2 816	3 968	3 033	3 748	2 821	156	111	220	212
B. Krankheiten der Atmungsorgane.												
63. Krankheit d. Nase u. d. Adnaga	16	12	1 070	899	1 086	911	1 063	899	3	—	23	12
64. Kehlkopfkrankh. (auschl. 9, 23)	12	2	271	100	283	102	275	99	2	2	8	3
65. Akuter Katarch der Luftröhre und der Bronchien	83	13	1 442	547	1 525	560	1 408	524	17	14	117	36
66. Chronischer Katarch der Luftröhre und der Bronchien, sowie Emphysem	118	41	1 100	420	1 218	461	1 103	427	33	23	115	34
67. Lungenentzündung (auschl. 24)	33	12	385	149	418	161	394	154	79	43	24	7
68. Brustfellentzündung	44	17	631	268	675	285	624	264	42	17	51	21
69. Andere Krankheiten der Atmungsorgane	18	7	181	114	199	121	180	118	12	7	19	3
Zusammen B	324	104	5 080	2 497	5 404	2 601	5 047	2 485	198	106	357	116

Noch: A. Krankenanstalten.

Noch: I. Allgemeine Krankenanstalten.

Noch: Tabelle 8a.

Krankheiten	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres				Bestand am Schlusse des Jahres	
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Überhaupt		Davon durch Tod		Männl.	Weibl.
							Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.		
C. Krankheiten der Kreislauforgane.												
70. Herz- u. Herzbeutelentzündg.	26	10	331	205	357	215	325	193	41	41	32	22
71. Klappenfehler und andere Herzkrankheiten	50	53	767	669	817	722	769	658	74	103	48	64
72. Pulsadergeschwulst	5	—	43	13	48	13	46	13	5	1	2	—
73. Arteriosklerose u. Brand der Arterien	44	16	421	199	465	215	425	199	41	37	40	16
74. Krampfaderu. u. Venenentzündung	27	13	388	238	415	251	390	232	10	9	25	19
75. Lymphgefäß- und Lymphdrüsenentzündung (auschl. der zu 21, 31, 32, 33 gehörigen)	12	3	320	179	332	182	317	174	2	1	15	8
Zusammen C.	164	95	2 270	1 503	2 434	1 598	2 272	1 469	173	192	162	129
D. Krankheiten der Verdauungsorgane.												
76. Krankheiten der Zähne und der Organe der Mundhöhle	4	1	265	160	269	161	264	156	2	—	5	5
77. Mandel- und Rachenentzündung (auschl. 9)	37	28	1 100	889	1 137	917	1 108	894	4	2	29	23
78. Krankheiten der Speiseröhre	2	1	65	42	67	43	65	43	2	1	2	—
79. Krankheiten der Schilddrüse (auschl. 50, 51)	15	35	309	1 094	324	1 129	308	1 102	4	20	16	27
80. Akuter Magen- und Darmkatarrh, sowie Atrophie der Kinder (auschl. 23)	47	23	1 468	735	1 515	758	1 441	716	55	51	74	42
81. Magengeschwür	25	38	430	458	455	496	430	451	19	7	25	45
82. Andere chronische Magenkrankheiten	25	20	670	442	695	462	663	438	11	5	32	24
83. Chronische Darmkrankheiten	26	32	621	620	647	652	624	631	10	7	23	21
84 a. Bauchfellentzündung (Peritonitis)	9	11	133	199	142	210	129	202	41	59	18	8
84 b. Blinddarm-entzündung, Perityphlitis (Appendicitis)	70	36	1 388	1 270	1 458	1 306	1 380	1 243	46	37	78	63
85. Brüche (Hernien):												
a) eingeklemmte	6	9	329	208	335	217	321	205	19	26	14	12
b) nicht eingeklemmte	37	12	1 334	479	1 371	491	1 311	476	10	2	60	15
86. Innerer Darmverschluss	3	7	79	58	82	65	79	61	22	13	3	4
87. Lebercirrhose	5	1	132	26	137	27	132	24	22	4	5	3
88. Andere Krankheiten der Leber und ihrer Ausführungsgänge	22	52	303	726	325	778	309	742	12	41	16	36
Zusammen D.	333	306	8 626	7 406	8 959	7 712	8 564	7 384	279	281	395	328
E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (auschl. 31, 32, 33).												
89. Krankheiten der Nieren	49	32	580	482	629	514	579	461	55	48	50	53
90. Krankheiten der Blase	15	16	398	322	413	338	390	313	19	4	23	25
91. Steinkrankheit	1	—	64	32	65	32	64	29	3	2	1	3
92. Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	24	—	601	—	625	—	604	—	20	—	21	—
93. Krankheiten der Gebärmutter	—	93	—	2 983	—	3 076	—	2 980	—	35	—	96
94. Krankheiten der anderen weiblichen Geschlechtsorgane	—	81	—	1 734	—	1 815	—	1 730	—	34	—	85
Zusammen E.	89	222	1 643	5 553	1 732	5 775	1 637	5 513	97	123	95	262

Noch: A. Krankenanstalten.

Noch: Tabelle 8a.

Noch: 1. Allgemeine Krankenanstalten.

Krankheiten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres				Bestand am Schlusse des Jahres																
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Überhaupt	Davon durch Tod		Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.												
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.																											
95. Krätze	10	8	1 061	471	1 071	479	1 051	468	—	—	20	11															
96. Hautansschläge (auschl. 5 bis 8, 12, 16)	35	29	923	526	958	555	890	534	3	7	68	21															
97. Zellgewebsentzünd. (einschl. Paravitium), Furunkel u. Karbunkel (auschl. 34)	145	47	2 753	848	2 898	895	2 716	839	27	7	182	56															
98. Andere Krankheiten der äußeren Bedeckungen . .	66	20	575	281	641	301	601	283	1	1	40	18															
Zusammen F . .	256	104	5 312	2 126	5 568	2 230	5 258	2 124	31	15	310	106															
G. Krankheiten der Bewegungsorgane.																											
99. Krankheiten der Knochen u. d. Knochenhaut (auschl. 23)	46	23	682	231	728	254	679	226	10	4	49	28															
100. Krankheiten der Gelenke (auschl. 23, 26, 44)	66	38	905	420	971	458	890	422	2	3	81	36															
101. Krankheiten der Muskeln, Sehnen u. Schleimbeutel	27	8	561	156	588	164	566	156	—	1	22	8															
102. Muskelscheumatismus . .	112	17	1 544	417	1 656	434	1 544	407	—	2	112	27															
Zusammen G . .	251	86	3 692	1 224	3 943	1 310	3 679	1 211	12	10	264	99															
H. Krankheiten des Ohres.																											
103. Krankheiten d. äußer. Ohres	—	—	93	57	93	57	91	54	—	—	2	3															
104. Krankheiten des Mittelohres	43	24	802	425	845	449	797	427	17	10	48	22															
105. Krankheiten d. inneren Ohres	1	2	111	39	112	41	112	40	—	—	—	1															
Zusammen H . .	44	26	1 006	521	1 050	547	1 000	521	17	10	50	26															
J. Krankheiten der Augen.																											
106. Ansteckende Augenkrankh.	—	1	21	13	21	14	19	14	1	2	2	—															
107. Andere Augenkrankheiten .	54	30	1 022	826	1 076	856	1 035	819	—	6	41	37															
Zusammen J . .	54	31	1 043	839	1 097	870	1 054	833	1	8	43	37															
K. Verletzungen.																											
108. Quetschung u. Zerreibungen	139	14	2 395	195	2 534	209	2 412	203	21	4	122	6															
109. Knochenbrüche des Schädels	14	1	215	20	229	21	219	20	59	5	10	1															
110. Knochenbrüche des Schulterblatts und Schlüsselbeins	8	—	138	11	146	11	134	10	—	—	12	1															
111. Knochenbrüche d. Wirbelsäule	6	—	49	12	55	12	42	12	8	1	13	—															
112. Knochenbrüche der Rippen	10	—	155	16	165	16	152	16	8	—	13	—															
113. Knochenbrüche des Beckens	4	1	37	8	41	9	35	7	6	1	6	2															
114. Knochenbrüche der oberen Gliedmaßen	63	11	582	106	645	117	568	108	4	—	77	9															
115. Knochenbrüche der unteren Gliedmaßen	114	19	1 055	164	1 169	183	1 070	160	8	13	99	23															
116. Verstauchungen	44	5	1 056	72	1 100	77	1 032	71	1	—	68	6															
117. Verrenkungen an den oberen Gliedmaßen	10	3	223	45	233	48	224	46	—	—	9	2															
118. Verrenkungen an den unteren Gliedmaßen	6	2	134	41	140	43	131	40	—	—	9	3															
119. Sonstige Verrenkungen . .	1	1	49	16	50	17	47	17	—	—	3	—															
120. Wunden (Hieb-, Stich-, Schuß- usw.)	115	10	2 097	257	2 212	267	2 097	254	40	8	115	13															
121. Verbrennung	15	13	263	152	278	165	265	158	19	9	13	7															
122. Erfrierung	3	—	58	1	61	1	56	1	2	—	5	—															
Zusammen K . .	552	80	8 506	1 116	9 058	1 196	8 484	1 123	176	41	574	73															

Noch: A. Krankenanstalten.

2. Augenheilanstalten.

Tabelle 8b.

Krankheiten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres		Bestand am Schlusse des Jahres															
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.
b) Anstalten zu Universitätslehrzwecken *).																								
Erkrankungen der Augenlider	—	—	61	39	61	39	100	61	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" " Tränenorgane	4	—	32	62	36	62	98	34	62	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" " Orbitalgebilde	1	—	12	8	13	8	21	12	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trachom	—	2	32	24	32	26	58	31	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anderer Erkrankungen der Bindehaut	—	2	58	38	58	40	98	58	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Erkrankungen der Hornhaut	19	9	279	237	298	246	544	285	241	13	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" " Iris	2	1	60	87	62	88	150	59	81	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" " Chorioidea und des Ciliar- " " körpers	2	3	36	42	38	45	83	37	44	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Glaukom	1	1	41	48	42	49	91	42	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Erkrankungen der Retina und des Sehnerven	1	—	92	53	93	53	146	91	52	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" des Linsensystems	5	5	242	143	247	148	395	245	145	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" des Glaskörpers	2	—	9	4	11	4	15	10	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" der Augenmuskeln	3	2	50	54	56	109	51	54	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Neubildungen des Augapfels	—	2	7	7	7	9	16	7	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Verletzungen " "	10	—	197	25	207	25	232	197	24	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Refraktions- und Akkomodationsanomalien	1	—	5	9	6	9	15	6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige Augenkrankheiten	—	—	36	23	36	23	59	36	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Im ganzen 1912 behandelte Personen	51	27	1 249	903	1 300	930	2 230	1 262	907	38	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Außerdem: Nicht augenkrante Personen	—	3	2	86	2	89	91	2	86	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Im ganzen 1911 behandelte Personen	45	31	1 199	937	1 244	968	2 212	1 193	941	51	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Außerdem: Nicht augenkrante Personen	—	2	—	92	—	94	94	—	91	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Anstalten mit privatem Charakter.																								
Erkrankungen der Augenlider	1	—	22	11	23	11	34	23	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" " Tränenorgane	—	—	10	21	10	21	31	10	20	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" " Orbitalgebilde	—	—	—	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trachom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anderer Erkrankungen der Bindehaut	1	—	24	19	25	19	44	25	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Erkrankungen der Hornhaut	2	4	107	80	109	84	193	108	82	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" " Iris	1	—	18	21	19	21	40	17	20	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" " Chorioidea und des Ciliar- " " körpers	1	1	8	19	9	20	29	8	19	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Glaukom	—	—	3	13	3	13	16	3	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Erkrankungen der Retina und des Sehnerven	1	1	16	14	17	15	32	17	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" des Linsensystems	1	—	85	49	86	49	135	84	49	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" des Glaskörpers	—	—	—	3	—	3	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" der Augenmuskeln	—	—	18	20	18	20	38	18	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Neubildungen des Augapfels	—	—	4	2	4	2	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Verletzungen " "	2	—	93	23	95	23	118	94	22	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Refraktions- und Akkomodationsanomalien	—	—	—	4	—	4	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige Augenkrankheiten	—	—	2	3	2	3	5	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Im ganzen 1912 behandelte Personen	10	6	410	304	420	310	730	413	304	7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Außerdem: Nicht augenkrante Personen	—	—	25	25	25	25	50	25	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Im ganzen 1911 behandelte Personen	8	18	392	338	400	356	756	390	350	10	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Außerdem: Nicht augenkrante Personen	—	1	22	7	22	8	30	22	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) Anstalten mit öffentlichem Charakter (a) kommen nicht vor.

Noch: A. Krankenanstalten.

Noch: Tabelle 8b.

Noch: 2. Augenheilanstalten.

Krankheiten	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres		Bestand am Schlusse des Jahres	
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Suf.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
d) Augenheilanstalten im ganzen.											
Erkrankungen der Augenlider	1	—	83	50	84	50	134	84	50	—	—
" " Tränenorgane	4	—	42	83	46	83	129	44	82	2	1
" " Orbitalgebilde	1	—	12	10	13	10	23	12	10	1	—
Trachom	—	2	32	24	32	26	58	31	26	1	—
Anderer Erkrankungen der Bindehaut	1	2	82	57	83	59	142	83	59	—	—
Erkrankungen der Hornhaut	21	13	386	317	407	330	737	393	323	14	7
" " Iris	3	1	78	108	81	109	190	76	101	5	8
" " Chorioidea und des Ciliar- körpers	3	4	44	61	47	65	112	45	63	2	2
Glaukom	1	1	44	61	45	62	107	45	60	—	2
Erkrankungen der Netina und des Sehnerven	2	1	108	67	110	68	178	108	67	2	1
" des Linsensystems	6	5	327	192	333	197	530	329	194	4	3
" des Glaskörpers	2	—	9	7	11	7	18	10	6	1	1
" der Augenmuskeln	3	2	68	74	71	76	147	69	74	2	2
Neubildungen des Augapfels	—	2	11	9	11	11	22	11	11	—	—
Verletzungen " "	12	—	290	48	302	48	350	291	46	11	2
Refraktions- und Akkomodationsanomalien	1	—	5	13	6	13	19	6	13	—	—
Sonstige Augenkrankheiten	—	—	38	26	38	26	64	38	26	—	—
Im ganzen 1912 behandelte Personen	61	33	1 659	1 207	1 720	1 240	2 960	1 675	1 211	45	29
Außerdem: Nicht augenranke Personen	—	3	27	111	27	114	141	27	111	—	3
Im ganzen 1911 behandelte Personen	53	49	1 591	1 275	1 644	1 324	2 968	1 583	1 291	61	33
Außerdem: Nicht augenranke Personen	—	8	22	99	22	102	124	22	99	—	3
Außerdem mit allgemeinen Krankenanstalten verbundene Augenheilabteilungen.											
Erkrankungen der Augenlider	1	—	48	43	49	43	92	47	40	2	3
" " Tränenorgane	1	—	18	28	19	28	47	18	28	1	—
" " Orbitalgebilde	—	—	5	5	5	5	10	5	5	—	—
Trachom	—	—	2	3	2	3	5	2	3	—	—
Anderer Erkrankungen der Bindehaut	—	—	48	53	48	53	101	46	53	2	—
Erkrankungen der Hornhaut	12	9	192	203	204	212	416	195	199	9	13
" " Iris	2	3	34	53	36	56	92	34	53	2	3
" " Chorioidea und des Ciliar- körpers	1	—	11	23	12	23	35	12	22	—	1
Glaukom	—	1	23	30	23	31	54	23	31	—	—
Erkrankungen der Netina und des Sehnerven	8	2	46	33	54	35	89	51	33	3	2
" des Linsensystems	2	2	88	103	90	105	195	89	102	1	3
" des Glaskörpers	—	—	5	5	5	5	10	4	5	1	—
" der Augenmuskeln	2	—	17	30	19	30	49	19	28	—	2
Neubildungen des Augapfels	—	—	4	7	4	7	11	4	7	—	—
Verletzungen " "	6	3	93	22	99	25	124	98	25	1	—
Refraktions- und Akkomodationsanomalien	—	—	5	8	5	8	13	5	8	—	—
Sonstige Augenkrankheiten	2	—	3	3	5	3	8	5	3	—	—
Im ganzen 1912 behandelte Personen	37	20	642	652	679	672	1 351	657	645	22	27
Außerdem: Nicht augenranke Personen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Im ganzen 1911 behandelte Personen	42	34	691	585	733	619	1 352	696	599	37	20
Außerdem: Nicht augenranke Personen	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—

Noch: A. Krankenanstalten.

3. Entbindungsanstalten.

Tabelle 8c.

Art der Angaben	Anstalten				Im ganzen		Außerdem mit allgemeinen Krankenanstalten verbundene Entbindungsabteilungen, und zwar bei	
	a) Mit öffentlichem Charakter	b) Zu Universitäts- Lehrzwecken	c) Mit privatem Charakter		1912	1911	öffentlichen Anstalten	privaten Anstalten
			mit 11 und mehr Betten	mit 10 u. weniger Betten				
Zahl der Anstalten	5	2	1	13	21	22	2	3
Zahl der Betten für Schwangere und Wöchnerinnen	147	137	15	37	336	324	26	19
Zahl der Betten für Neugeborene	129	69	10	28	236	215	21	12
Im Laufe des Jahres verspflegte Schwangere und Wöchnerinnen	2 680	2 007	8	100	4 795	4 431	301	121
Versorgungstage für Schwangere und Wöchnerinnen	31 155	37 687	127	1 692	70 661	69 177	3 791	1 746
Versorgungstage für Neugeborene	25 894	16 387	91	980	43 352	42 538	2 481	1 268
Im Laufe des Jahres Entbundene	2 565	1 919	8	99	4 591	4 229	290	99
Davon am Kind-	10	48	—	3	61	73	—	—
bettfieber	7	3	—	1	11	10	—	—
an andern	158	204	—	—	362	414	4	—
Krankheiten	10	5	—	—	15	11	3	—
Mittels geburtshilflicher Operation Entbundene im ganzen	426	516	—	9	951	737	27	30
Davon gestorben	13	10	—	—	23	11	3	1
Davon: Junge	71	95	—	1	167	161	2	15
Davon gestorben	1	2	—	—	3	1	1	—
Wendung	44	57	—	2	103	116	3	5
Davon gestorben	4	1	—	—	5	4	—	—
Beckenblage	67	73	—	2	142	75	6	3
Davon gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—
Kaiserschnitt	24	82	—	—	106	122	3	3
Davon gestorben	3	4	—	—	7	6	2	1
Gewaltsame Entbindung und künstliche Frühgeburt	14	122	—	—	136	125	10	1
Davon gestorben	2	1	—	—	3	—	—	—
Bersäufelung des Kindes	16	17	—	—	33	21	1	—
Davon gestorben	—	1	—	—	1	—	—	—
Erweiterung des Scheideeingangs	8	36	—	—	44	38	—	—
Davon gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—
Nachgeburtslösung	130	18	—	2	150	44	—	3
Davon gestorben	3	—	—	—	3	1	—	—
Sonstige Fälle	52	16	—	2	70	40	—	—
Davon gestorben	—	1	—	—	1	—	—	—
Im Laufe des Jahres Neugeborene	2 444	1 830	8	99	4 381	4 103	290	96
Davon waren	1 336	955	2	56	2 349	2 055	136	52
Knaben	1 108	875	6	43	2 032	2 048	154	44
Mädchen	1 108	556	2	7	1 671	1 473	19	41
Von den Knaben waren	230	399	—	49	678	582	117	11
{ ehelich	911	480	5	9	1 405	1 449	22	36
{ unehelich	197	395	1	34	627	599	132	8
Es waren totgeboren	39	48	—	3	90	68	5	1
von den	9	31	—	3	48	23	4	2
{ ehelichen Knaben	26	34	—	—	60	48	3	—
{ unehelichen "	10	13	—	1	24	24	7	—
{ ehelichen Mädchen	22	28	—	1	51	34	3	2
{ unehelichen "	9	9	—	—	18	15	5	1
Es starben nach der Geburt von den	16	9	—	1	26	35	3	—
{ ehelichen Knaben	8	7	—	1	16	7	1	1
{ unehelichen "	—	—	—	—	—	—	—	—
Zahl der unzeitigen Geburten	145	112	—	4	261	179	7	30

Tabelle 8d.

4. Anstalten für Geisteskranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige, Nervenranke und Alkoholiker.

Krankheitsformen	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres						Abgang im Laufe des Jahres						Bestand am Schlusse des Jahres		
	Pr.	Sb.	Überhaupt		Personen unter 16 Jahren		Dabon		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Überhaupt		Dabon durch Tod		Pr.	Sb.	
			Pr.	Sb.	Pr.	Sb.	Pr.	Sb.	Pr.	Sb.	Pr.	Sb.	Pr.	Sb.			
a) Anstalten mit öffentlichem Charakter.																	
1. Anstalten für Geistesranke.																	
Einfache Seelenfürung	1 842	1 576	891	597	2	187	252	86	3	1 738	2 118	421	484	79	107	1 312	1 629
Paralytische Seelenfürung	98	24	46	17	—	14	2	10	—	139	41	47	14	38	12	92	27
Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretenismus	215	110	59	21	—	28	11	15	2	274	131	44	22	5	4	280	109
Epilepsie mit und ohne Seelenfürung	160	49	43	19	—	17	9	15	—	208	68	42	8	9	—	161	60
Psychie	15	33	26	23	—	10	12	3	—	41	56	20	28	1	—	21	28
Neurasthenie	4	10	13	6	—	6	4	2	—	17	16	14	4	—	—	3	12
Chorea	1	4	—	1	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—	1	5
Andere Krankheiten des Nervensystems	11	2	5	—	—	—	—	—	—	16	2	1	—	—	—	15	2
Alkoholismus	91	10	81	—	—	30	3	81	3	172	13	68	6	3	1	104	7
Morphinismus und andere narotische Vergiftungen	3	2	4	—	—	2	—	2	—	7	2	5	1	—	—	2	1
Im ganzen 1912 behandelte Personen	1 935	1 820	668	627	3	295	293	215	8	2 603	2 447	662	567	136	124	1 941	1 880
Außerdem: Nichtranke Personen *)	3	—	5	2	—	—	—	—	—	8	2	4	—	—	—	4	1
Im ganzen 1911 behandelte Personen	1 980	1 777	671	685	3	303	292	204	20	2 601	2 462	666	642	150	137	1 935	1 820
Außerdem: Nichtranke Personen *)	4	—	4	—	—	—	—	1	—	8	—	5	—	—	—	3	—
2. Anstalten für Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige und Alkoholiker.																	
Einfache Seelenfürung	7	7	—	—	—	—	—	—	—	7	7	1	1	1	1	6	6
Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretenismus	343	225	82	42	70	37	11	4	4	425	267	61	31	10	10	364	236
Epilepsie mit und ohne Seelenfürung	137	109	26	15	20	9	5	2	1	163	124	30	22	7	6	133	102
Psychie	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	1
Neurasthenie	—	—	2	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	2	1
Tabes	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Andere Krankheiten des Nervensystems	12	6	2	2	1	2	—	—	14	14	8	1	—	—	1	13	8
Alkoholismus	15	—	51	—	—	—	—	51	—	66	—	46	—	—	—	20	—
Andere Krankheiten	5	11	—	—	—	—	—	—	5	11	—	—	—	—	—	5	11
Im ganzen 1912 behandelte Personen	520	358	164	62	91	50	16	7	56	684	420	140	55	20	17	544	365
Außerdem: Nichtranke Personen *)	3	5	—	—	—	—	—	—	—	3	5	—	—	—	—	3	5
Im ganzen 1911 behandelte Personen	490	349	192	72	129	51	30	16	42	652	421	162	63	34	16	520	358
Außerdem: Nichtranke Personen *)	—	4	3	1	—	—	—	—	—	3	5	—	—	—	—	3	5

b) Anstalten zu Univeritätschranke.

b) Anstalten zu Univerſitätszwecken.

Einfache Seelenföhrung	76	91	418	453	7	8	155	176	59	11	494	544	410	487	14	30	84	107
Paralytiſche Seelenföhrung	12	1	74	16	1	1	4	3	21	1	86	17	61	18	17	3	25	4
Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	6	6	39	39	6	3	16	13	6	—	45	45	38	39	—	—	7	6
Epilepſie mit und ohne Seelenföhrung	13	5	54	29	5	3	15	10	14	—	67	60	30	30	1	—	7	4
Hysterie	1	11	28	68	3	4	5	11	4	1	29	79	27	70	—	—	2	9
Neurasthenie	9	7	98	26	3	—	17	3	43	1	107	33	97	27	—	—	10	6
Chorea	—	1	4	2	4	2	—	—	—	—	4	3	4	3	—	—	—	—
Tades	—	—	16	3	—	—	—	—	2	—	16	3	16	3	—	—	—	—
Andere Krankheiten des Nervensystems	4	3	40	25	6	4	4	1	4	—	44	28	39	25	7	7	5	3
Alkoholisismus	14	1	88	11	—	—	51	4	88	11	102	12	79	12	3	—	23	—
Morphinismus und andere narkotika Ver- giftungen	2	—	13	6	—	—	4	—	1	—	15	6	12	6	—	—	—	—
Andere Krankheiten	—	—	11	1	2	—	—	—	—	—	11	1	11	1	—	—	3	—
Im ganzen 1912 behandelte Personen außerdem: Richtkranke Personen*)	137	126	883	679	37	25	271	221	242	25	1 020	805	854	666	42	40	166	139
Im ganzen 1911 behandelte Personen außerdem: Richtkranke Personen*)	143	118	867	698	8	6	284	187	200	21	1 010	816	873	690	42	34	137	126
Außerdem: Richtkranke Personen*)	4	—	80	8	1	—	8	—	9	—	84	8	84	7	—	—	—	1

c) Anstalten mit privatem Charakter (mit 11 und mehr Betten) †).

1. Anstalten für Geisteskranke.

Einfache Seelenföhrung	12	14	18	16	—	—	7	2	3	—	30	17	17	2	2	13	13	—
Paralytiſche Seelenföhrung	1	—	10	—	—	—	5	—	2	—	11	4	—	1	—	7	—	—
Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Epilepſie mit und ohne Seelenföhrung	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—
Hysterie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Neurasthenie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Andere Krankheiten des Nervensystems	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alkoholisismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morphinismus und andere narkotika Ver- giftungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Im ganzen 1912 behandelte Personen außerdem: Richtkranke Personen*)	16	14	33	22	—	—	16	3	8	3	49	36	28	23	3	2	21	18
Im ganzen 1911 behandelte Personen außerdem: Richtkranke Personen*)	12	15	22	22	1	—	11	9	2	—	34	37	18	23	2	—	16	14
Außerdem: Richtkranke Personen*)	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1

*) Pensionäre, zur Beobachtung aufgenommene Personen, Begleitpersonal usw.

†) Anstalten mit privatem Charakter mit 10 und weniger Betten kommen nicht vor.

B. Pfründneranstalten.

1. Stand und Bewegung der Inassen.

Tabelle 9 a.

Art der Gebrechen	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres				Bestand am Schlusse des Jahres	
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Zus.	Überhaupt		Davon durch Tod		Männl.	Weibl.
								Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.		
a) Keine Pfründneranstalten.													
1. Mit öffentlichem Charakter.													
Angeborene Geisteschwäche	53	83	11	5	64	88	152	9	9	1	6	55	79
Kretinismus	5	6	—	—	5	6	11	1	1	1	—	4	5
Epilepsie	5	11	—	3	5	14	19	—	3	—	2	5	11
Erworbene (chronischer Art) Geistesstörung (akuter Art)	18	49	5	7	23	56	79	5	11	3	5	18	45
Taubstummheit	1	1	1	—	2	1	3	1	1	—	1	1	—
Körperliche Siechtumsformen	8	10	3	4	11	14	25	1	—	—	—	10	14
Und zwar:	60	51	21	15	81	66	147	10	20	6	15	71	46
Krebs	1	4	1	5	2	9	11	1	9	1	8	1	—
Konstitutionelle Syphilis	1	2	—	—	1	2	3	—	—	—	—	1	—
Verstümmelung	20	17	7	4	27	21	48	2	5	2	3	25	16
Gehirn- und Rückenmarkslähmung	18	19	3	6	21	25	46	3	5	2	4	18	20
Alkoholisimus	20	9	10	—	30	9	39	4	1	1	—	26	8
Nicht krank	479	669	375	435	854	1104	1958	346	349	38	74	508	755
Im ganzen 1912 *)	629	880	416	469	1045	1349	2394	373	394	49	104	672	955
" " 1911	628	826	404	382	1032	1208	2240	429	359	72	114	603	849
2. Mit privatem Charakter.													
Erworbene Geistesstörung chronischer Art	2	3	—	—	2	3	5	—	1	—	1	2	2
Nicht krank	11	38	1	3	12	41	53	2	5	1	3	10	36
Im ganzen 1912	13	41	1	3	14	44	58	2	6	1	4	12	38
" " 1911	15	40	—	6	15	46	61	2	5	2	3	13	41
b) Pfründnerabteilungen in allgemeinen Krankenanstalten.													
1. Mit öffentlichem Charakter.													
Angeborene Geisteschwäche	60	54	14	7	74	61	135	20	12	—	8	54	49
Kretinismus	8	9	—	3	8	12	20	1	3	1	2	7	9
Epilepsie	8	9	1	1	9	10	19	—	4	—	4	9	6
Erworbene (chronischer Art) Geistesstörung (akuter Art)	45	58	11	11	56	69	125	10	18	3	9	46	51
Taubstummheit	1	—	1	—	2	—	2	2	—	1	—	—	—
Körperliche Siechtumsformen	12	14	2	2	14	16	30	1	1	1	1	13	15
Und zwar:	80	40	12	11	92	51	143	21	19	11	13	71	32
Krebs	9	10	1	5	10	15	25	2	6	2	5	8	9
Verstümmelung	24	11	2	4	28	15	41	5	2	3	—	21	13
Gehirn- und Rückenmarkslähmung	17	15	2	2	19	17	36	6	9	4	8	13	8
Alkoholisimus	30	4	7	—	37	4	41	8	2	2	—	29	2
Nicht krank	376	415	276	223	652	638	1290	238	169	55	55	414	469
Im ganzen 1912 *)	590	599	317	258	907	857	1764	293	226	72	92	614	631
" " 1911	610	644	302	220	912	864	1776	296	234	88	79	616	630
2. Mit privatem Charakter.													
Angeborene Geisteschwäche	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
Erworbene Geistesstörung chronischer Art	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
Körperliche Siechtumsformen (Gehirn- und Rückenmarkslähmung)	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
Nicht krank	7	15	2	3	9	18	27	5	2	2	1	4	16
Im ganzen 1912	7	18	2	3	9	21	30	5	2	2	1	4	19
" " 1911	5	20	2	—	7	20	27	—	2	—	2	7	18

*) Die Differenz zwischen Schlussbestand 1911 und Anfangsbestand 1912 um 26 männliche und 31 weibliche Personen, resultiert daraus, daß in Billingen ein Krankenhausneubau errichtet wurde und die im alten Krankenhaus befindliche Pfründnerabteilung dadurch selbständige Pfründneranstalt geworden ist.

*) Personen, zur Beobachtung aufgenommene Personen, Begleitpersonal usw.

Noch: B. Pfründneranstalten.

Noch: Tabelle 9a. Noch: 1. Stand und Bewegung der Inzassen.

Art der Gebrechen	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres		Bestand am Schlusse des Jahres		Überhaupt		Davon durch Tod															
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.
c) Pfründneranstalten und Pfründnerabteilungen im ganzen.																												
Angeborene Geisteschwäche	113	138	25	12	138	150	288	29	21	1	14	109	129															
Kretinismus	13	15	—	3	13	18	31	2	4	2	3	11	14															
Epilepsie	13	20	1	4	14	24	38	—	7	—	6	14	17															
Erworbene (chronischer Art)	65	111	16	18	81	129	210	15	30	6	15	66	99															
Geistesstörung (akuter Art)	2	1	2	—	4	1	5	3	1	1	1	1	—															
Taubstummheit	20	24	5	6	25	30	55	2	1	1	1	23	29															
Körperliche Siechtumsformen	140	92	33	26	173	118	291	31	39	17	28	142	79															
Und zwar:																												
Krebs	10	14	2	10	12	24	36	3	15	3	13	9	9															
Konstitutionelle Syphilis	1	2	—	—	1	2	3	—	—	—	—	1	2															
Berkümmelung	44	28	9	8	53	36	89	7	7	5	3	46	29															
Gehirn- und Rückenmarkslähmung	35	35	5	8	40	43	83	9	14	6	12	31	29															
Alkoholisismus	50	13	17	—	67	13	80	12	3	3	—	55	10															
Nicht krank	873	1137	654	664	1527	1801	3328	591	525	96	133	936	1276															
Im ganzen 1912	1239	1538	736	733	1975	2271	4246	673	628	124	201	1302	1643															
" " 1911	1258	1530	708	608	1966	2138	4104	727	600	162	198	1239	1538															

Tabelle 9b. 2. Die Inzassen am Jahreschlusse nach dem Alter.

Art der Anstalten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
	Unter 6		6 bis unter 14		14 bis unter 20		20 bis unter 70		70 und mehr		Im ganzen																	
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.
a) Keine Pfründneranstalten:																												
1. Mit öffentlichem Charakter	23	24	71	45	11	14	338	518	229	354	672	955	1627															
2. " privatem "	—	—	—	2	—	—	9	19	3	17	12	38	50															
b) Pfründnerabteilungen in allgemeinen Krankenanstalten:																												
1. Mit öffentlichem Charakter	1	2	2	4	6	5	395	356	210	264	614	631	1245															
2. " privatem "	—	—	—	—	—	—	3	12	1	7	4	19	23															
Im ganzen 1912	24	26	73	51	17	19	745	905	443	642	1302	1643	2945															
" " 1911	25	26	49	36	13	7	735	863	417	606	1239	1538	2777															

Tabelle 9c. 3. Todesursachen der in Pfründneranstalten usw. Gestorbenen.

Art der Anstalten	Es starben an														Im ganzen												
	Entwicklungs- krankheiten	Infektions- u. parasitären	sonstigen allgemeinen	örtlichen	und zwar																						
					des Verdauungs- systems	der Atemungs- organe	der Kreislaufs- organe	der Bewegungs- organe	der Harn- u. Geschlechts- organe	der äußeren Bedingungen	der Bewegungs- organe	der Lebungen	anderweit. Krank- heiten und un- bestimm. Diagnosen														
a) Keine Pfründneranstalten:																											
1. Mit öffentlichem Charakter	55	15	13	70	20	12	29	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
2. " privatem "	1	1	—	3	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
b) Pfründnerabteilungen:																											
1. Mit öffentlichem Charakter	66	8	14	74	29	4	33	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164
2. " privatem "	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Im ganzen 1912	123	25	27	148	50	17	62	8	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	325
Davon weiblich	76	15	22	88	25	10	40	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	201
Im ganzen 1911	141	42	26	140	55	27	43	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	360
Davon weiblich	80	31	10	70	29	12	22	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	198

C. Kreispflegeanstalten.

Im Großherzogtum bestehen 9 Kreispflegeanstalten. In diesen 9 Anstalten wurden im Jahr 1912 zusammen 3602 Pflinglinge 964 046 Tage hindurch versorgt, wozu 3033 Betten verfügbar waren. Wie im Vorjahr, so waren auch im Berichtsjahr die Insassen mit körperlichen Siechtumsformen im ganzen etwas stärker vertreten als die mit geistigen. Unter den geistigen Siechtumsformen, an denen insgesamt 1751 Personen, darunter 859 weibliche, versorgt wurden, steht die einfache Seelenstörung an erster Stelle; sie war bei fast der Hälfte (47,2 %) dieser Personen die Ursache der Aufnahme. Darnach stellten angeborene Imbezillität, Idiotie und Kretinismus (24,5 %), Alkoholismus (11,8 %) und Epilepsie mit und ohne Seelenstörung (8,4 %) die meisten Aufnahmebedürftigen. Auf diese vier Krankheitsformen zusammen entfielen 1608 Versorgte oder 91,8 % aller wegen Seelenstörung usw. Aufgenommenen. Am Jahreschluß entfallen auf die geistigen Siechtumsformen 55,1 % und auf die körperlichen 44,9 % aller Insassen; auf die Taubstummen kommen insbesondere 2,1 % und auf die Blinden 2,0 %.

In den Kreispflegeanstalten finden meist ältere Personen Aufnahme; die Personen von 50 Jahren und darüber machten denn auch nahezu zwei Drittel (66,2 %) des Schlußbestands der Insassen aus; bei den Männern sind diese Anteile mit 69,8 % nicht unbeträchtlich größer als bei den Frauen mit 61,5 %.

1. Zahl der Betten, Versorgten und Versorgungstage. Tabelle 10 a.

Anstalten	Zahl der Betten	Zahl der im Laufe des Jahres versorgten Personen im ganzen			Zahl der Versorgungstage im ganzen			auf 1 Bett versorgte	Es kommen auf einen Versorgten		
		männlichen Personen	weiblichen Personen	Personen im ganzen	für männliche Personen	für weibliche Personen	im ganzen		Versorgungstage auf einen		
									männlichen	weiblichen	überhaupt
Geisingen	255	186	93	279	32 935	27 784	60 719	1,09	177,6	298,8	240,9
Festetten	229	143	116	259	28 309	38 128	66 437	1,13	198,0	328,7	256,5
Freiburg	571	539	281	820	112 533	77 080	189 613	1,44	208,8	274,3	281,2
Wiesch	270	170	143	313	42 721	43 728	86 449	1,26	251,3	305,8	276,2
Fußbach (Wermerzbach).	263	159	120	279	42 665	31 998	74 663	1,06	268,3	266,7	267,6
Hub (Ottersweier)	775	499	392	891	148 121	116 750	264 871	1,15	296,8	297,8	297,3
Weinheim	283	158	139	297	42 902	41 000	83 902	1,05	271,5	295,0	282,5
Sinsheim	291	190	158	348	56 505	44 900	101 405	1,20	297,4	290,5	291,4
Krautheim	96	84	32	116	25 251	10 736	35 987	1,21	300,6	335,5	310,2
Im ganzen 1912	3 033	2 128	1 474	3 602	531 942	432 104	964 046	1,19	250,0	293,2	267,6
" " 1911	3 032	2 167	1 474	3 641	529 610	436 376	965 986	1,20	244,4	296,0	265,3

2. Die Ursachen der Aufnahme der Insassen. Tabelle 10 b.

Ursachen der Aufnahme	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres			Versorgte im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres						Bestand am Schlusse des Jahres				
	M.	W.	Überhaupt	Davon aus einer Irrenanstalt	M.	W.	Zus.	Überhaupt	Davon			Entlassung in offene Pflege	M.	W.					
									durch Tod	in eine Irrenanstalt									
Seelen- / chronischer Natur	577	685	122	97	41	27	699	782	1 481	112	105	59	60	12	11	41	34	587	677
Epilepsie ohne Seelenstörung	43	36	13	5			56	41	97	9	3	4	1	1		4	2	47	38
Alkoholismus ohne Seelenstörung	112	27	25	9			137	36	173	22	6	9	1			13	5	115	30
Taubstummheit	37	24	4	2			41	26	67	8	1	4	1			4		33	25
Blindheit	28	25	7	3			35	28	63	6	2	3	2			3		29	26
Körperliche Siechtumsformen	676	387	484	174			1 160	561	1 721	444	174	149	111			295	63	716	387
Darunter																			
Krebs	1	6	5	6			6	12	18	3	7	1	6			2	1	3	5
Konstitutionelle Syphilis	1	2	2	1			3	3	6	2						2		1	3
Verstümmelung	26	22	13				39	22	61	11	2	4	1			7	1	28	20
Gehirn- u. Rückenmarkslähmung	60	42	16	13			76	55	131	13	17	9	16			4	1	63	38
Im ganzen 1912	1 473	1 184	655	290	41	27	2 128	1 474	3 602	601	291	228	176	13	11	360	104	1 527	1 183
" " 1911	1 546	1 180	621	294	32	18	2 167	1 474	3 641	694	290	253	197	7	11	434	82	1 473	1 184

Noch: C. Kreispflegeanstalten.

Tabelle 10c. 3. Die Insassen am Jahreschluss nach dem Alter.

Jahre	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10																		
	Unter 15		15 bis unter 20		20 bis unter 30		30 bis unter 40		40 bis unter 50		50 bis unter 60		60 bis unter 70		70 und mehr		Im ganzen		
	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	Zuf.		
1912	1	—	14	12	70	73	167	159	209	211	258	226	416	220	392	282	1527	1183	2710
1911	—	—	15	16	67	75	160	160	210	214	252	218	397	227	372	274	1473	1184	2657

4. Besondere Angaben.

Tabelle 10d.

a) Für die Krankenabteilung.

Krankheiten	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14																	
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres				Bestand am Schlusse des Jahres						
	M.	W.	M.	W.	M.	W.	Zuf.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.			
I. Entwicklungskrankheiten	32	35	51	49	83	84	167	62	57	47	43	21	27	21	27			
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	21	25	83	79	104	104	208	79	83	22	23	25	21	21	21			
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	13	18	24	31	37	49	86	26	28	7	7	11	21	11	21			
IV. Ortliche Krankheiten	210	117	640	324	850	441	1 291	613	322	97	53	237	119	237	119			
Und zwar:																		
A. des Nervensystems	39	39	45	39	84	78	162	44	40	27	20	40	38	40	38			
B. der Atmungsorgane	41	22	168	57	209	79	288	174	64	23	5	35	15	35	15			
C. der Kreislauforgane	26	16	77	43	103	59	162	60	47	29	18	43	12	43	12			
D. der Verdauungsorgane	18	12	114	60	132	72	204	111	60	9	2	21	12	21	12			
E. der Harn- und Geschlechtsorgane	8	5	21	18	29	23	52	20	16	6	5	9	7	9	7			
F. der äußeren Bedeckungen	20	5	70	43	90	48	138	72	42	1	1	18	6	18	6			
G. der Bewegungsorgane	36	9	82	25	118	34	152	68	21	2	1	50	13	50	13			
H. des Ohres	2	1	9	3	11	4	15	7	2	—	—	4	2	4	2			
J. der Augen	7	6	16	17	23	23	46	14	15	—	1	9	8	9	8			
K. Verletzungen	13	2	38	19	51	21	72	43	15	—	—	8	6	8	6			
V. Aenderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	1	—	2	2	3	2	5	2	2	1	1	1	—	1	—			
Im ganzen 1912	277	195	800	485	1 077	680	1 757	782	492	174	127	295	188	295	188			
" " 1911	368	219	835	508	1 203	727	1 930	926	532	214	159	277	195	277	195			

Tabelle 10e.

b) Für die Irrenabteilung.

Krankheitsformen	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																	
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Davon				Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres				Bestand am Schlusse des Jahres		
	M.	W.	M.	W.	Überhaupt	Erbliecht nachgeteilt	Alkohollmisch nachgeteilt	M.	W.	Zuf.	M.	W.	M.	W.	M.	W.		
Einfache Seelenstörung	302	361	96	67	2	4	14	6	398	428	826	75	65	39	36	323	363	
Paralytische Seelenstörung	30	28	6	4	1	—	—	—	36	32	68	7	3	5	3	29	29	
Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	174	216	20	19	—	1	1	—	194	235	429	18	20	9	11	176	215	
Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	61	62	16	8	—	2	3	1	77	70	147	13	6	7	5	64	64	
Hysterie	2	22	—	4	—	1	—	—	2	26	28	—	4	—	—	2	22	
Neurasthenie	5	5	—	—	—	—	—	—	5	5	10	1	1	—	—	4	4	
Chorea	3	4	—	—	—	—	—	—	3	4	7	1	—	1	—	2	4	
Tabes	5	2	1	—	—	—	—	—	6	2	8	1	2	1	2	5	—	
Anderer Krankheiten des Nervensystems	15	4	—	—	—	—	—	—	15	4	19	3	1	3	1	12	3	
Alkohollismus	135	43	21	7	—	—	16	3	156	50	206	24	11	7	3	132	39	
Morphinismus und andere narkotische Vergiftungen	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	2	—	1	—	—	—	1	
Anderer Krankheiten	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	
Im ganzen 1912	732	748	160	111	3	8	34	10	892	859	1751	143	114	72	62	749	745	
" " 1911	752	723	136	125	8	7	33	9	888	848	1736	156	100	77	71	732	748	

D. Hauptübersicht der Kranken-, Pfleger- und Kreispflegeanstalten.

Tabelle 11.

Namentliches Verzeichnis sämtlicher Kranken-, Pfründner- und ähnlicher Anstalten

nach dem Stande vom 31. Dezember 1912.

Vorbemerkung. In den Spalten 4 bis 11 ist der Eigentümer der betreffenden Anstalt wie folgt bezeichnet: A = Aktiengesellschaft, B = Bezirksverband, E = einzelne oder mehrere Personen, F = Frauenverein, G = Gemeinde, H = Gesellschaft mit beschränkter Haftung, K = Kreis, Kv = Krankenverein, L = Landesversicherungsanstalt Baden, M = Heeresverwaltung, O = Religiöser Orden, OK = Erbkrankepflege, P = Pensionstasse, R = Religionsgemeinde, S = Staat, St = Stiftung oder Fond, V = Verein, Vr = Religiöser Verein. — Besondere Augenheil- und Entbindungs-Abteilungen allgemeiner Krankenhäuser sind durch einen * in der betreffenden Spalte ersichtlich gemacht.

Ordnungszahl	Sitz der Anstalt. Amtsbezirk bzw. Gemeinde	Benennung der Anstalt	Art und Eigentümer der Anstalt										
			Allgemeine Krankens-	Krankens- und Pfründner-	Augenheil-	Entbindungs-	Ferien- u. s. w.	Pfründner-	Kreispflege-	Militärische	und zwar öffentliche	private	
Bonndorf.													
1	Bonndorf . . .	Bezirksspital	—	B	—	—	—	—	—	—	—	1	—
2	Stühlingen . . .	Spital	—	G	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Donauschingen.													
3	Allmendshofen . . .	Fürstlich Fürstenberg'sches Karolinenstift	—	—	—	St	—	—	—	—	—	1	—
4	Bräunlingen . . .	Städtisches Spital	—	G	—	—	—	—	—	—	—	1	—
5	Donauschingen . . .	Karls-Krankenhaus	St	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
6	Geislingen . . .	Städtisches Krankenhaus	—	G	—	—	—	—	—	K	—	1	—
7	" . . .	Kreispflegeanstalt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
8	Hüfingen . . .	Städtisches Krankenhaus	—	G	—	—	—	—	—	—	—	1	—
9	" . . .	Fürstlich Fürstenberg'sches Landesspital	—	—	—	—	—	—	St	—	—	1	—
Engen.													
10	Blumensfeld . . .	Armen- und Krankenhaus	—	B	—	—	—	—	—	—	—	1	—
11	Engen . . .	Städtisches Spital	—	St	—	—	—	—	—	—	—	1	—
12	Wöhringen . . .	Krankenhaus	—	G	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Konstanz.													
13	Arten . . .	Heinrich-Hospital und Sanatorium	V	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
14	Begne . . .	St. Elisabethenhaus (Provinzhaus der barmh. Schwestern)	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
15	Gailingen . . .	Israelitisches Krankenhaus	—	R	—	—	—	—	—	—	—	1	—
16	" . . .	Friedrichsheim, Asyl für israelitische Sieche und arme Greise	—	—	—	—	—	—	St	—	—	1	—
17	Konstanz . . .	Städtisches Krankenhaus	St	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
18	" . . .	St. Vinzenzhaus	—	A	—	—	—	—	—	—	—	1	—
19	" . . .	Sanatorium Konstanzerhof	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
20	" . . .	Privat-Frauenklinik Dr. Leube	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
21	" . . .	Privatklinik für Harn- und Hautkrankheiten	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
22	" . . .	Dr. Brugger's Augenklinik	—	—	E	—	—	—	—	—	—	—	1
23	" . . .	Wöchnerinnenheim	—	—	—	F	—	—	—	—	—	1	—
24	" . . .	Privat-Entbindungsanstalt Hebamme Singer	—	—	—	E	—	—	—	—	—	—	1
25	" . . .	Städtische Pfründ- und Pfllegeanstalt	—	—	—	—	—	—	St	—	—	1	—
26	" . . .	St. Marienhaus	—	—	—	—	—	—	A	—	—	1	—
27	" . . .	Garnisonlazarett	—	—	—	—	—	—	—	M	—	1	—
28	Nadolszell . . .	Städtisches Krankenhaus	G	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
29	" . . .	Privatklinik Dr. Hirsch	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
30	" . . .	Hospital zum heiligen Geist	—	—	—	—	—	—	G	—	—	1	—
31	Reichenau . . .	Spital	—	G	—	—	—	—	—	—	—	1	—
32	Singen . . .	Städtisches Krankenhaus	—	G	—	—	—	—	—	—	—	1	—
33	" . . .	Privatklinik Dr. Sud	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
34	Wangen . . .	Kuranstalt Schloß Marbach	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Meßkirch.													
35	Meßkirch . . .	Städtisches Krankenhaus	St	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
36	" . . .	Spital	—	—	—	—	—	—	B	—	—	1	—
37	" . . .	Marienhaus	—	—	—	—	—	—	O	—	—	—	1

Ordnungszahl	Sitz der Anstalt. Amtsbezirk bzw. Gemeinde	Benennung der Anstalt	Art und Eigentümer der Anstalt										
			Allgemeine Kranken-	Kranken- und Pfründner-	Augenheil-	Entbindungs-	Strens- uhn.	Pfründner-	Kreispflege-	Städtische	und zwar	öffentliche	private
Pfullendorf.													
38	Heiligenberg . . .	Friedrich-Luisen- (Bezirks-) Spital	—	B	—	—	—	—	—	—	—	1	—
39	Pfullendorf . . .	Heiliggeistspital	—	St	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Säckingen.													
40	Murg	St. Vinzenzshaus	—	—	—	—	—	—	St	—	—	1	—
41	Säckingen	Städtisches Krankenhaus	G	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
42	"	Pfründnerhaus (Altes Spital)	—	—	—	—	—	—	St	—	—	1	—
43	"	Marienhans	—	—	—	—	—	—	Vr	—	—	1	—
St. Blasien.													
44	St. Blasien	Bezirkskrankenhaus	B	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
45	"	Sanatorium St. Blasien	H	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
46	"	" Villa Luisenheim	H	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
47	"	Erholungsheim Friedrichshaus	H	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
48	Todtmoos	Sanatorium Wehrwald	H	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Stodach.													
49	Stodach	Städtisches Krankenhaus	—	G	—	—	—	—	—	—	—	1	—
50	"	" Armenhaus	—	—	—	—	—	—	G	—	—	1	—
Triberg.													
51	Furtwangen	Städtisches Krankenhaus	G	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
52	Güntenbach	Krankenhaus	G	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
53	Hornberg	Städtisches Krankenhaus	G	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
54	Triberg	Bezirksspital	B	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
55	"	Kurpension Haus Triberg	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Überlingen.													
56	Hödingen	Sanatorium Schloß Speggart	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
57	Markt Dorf	Spital	—	St	—	—	—	—	—	—	—	1	—
58	Weersburg	Heiliggeistspital	—	G	—	—	—	—	—	—	—	1	—
59	Neufach	Armenanstalt Wespach	—	—	—	—	—	—	St	—	—	1	—
60	Überlingen	Städtisches Krankenhaus	St	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
61	"	Spital und Pfründneranstalt	—	—	—	—	—	—	St	—	—	1	—
Villingen.													
62	Königsfeld	Krankenhaus	R	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
63	St. Georgen	Städtisches Krankenhaus	G	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
64	Villingen	Friedrich-Krankenhaus	G	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
65	"	Leprosorium (Gutleuthaus)	—	G	—	—	—	—	—	—	—	1	—
66	"	Heiliggeistspital	—	—	—	—	—	—	G	—	—	1	—
67	Böhrenbach	Luisen-Krankenhaus	G	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Waldshut.													
68	Festetten	Kreispflegeanstalt	—	—	—	—	—	—	—	K	—	1	—
69	Tiengen	Krankenhaus	—	St	—	—	—	—	—	—	—	1	—
70	"	St. Josephshaus	—	—	—	—	—	—	Vr	—	—	1	—
71	Waldshut	Städtisches Spital zum heiligen Geist	—	St	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Landeskommissarischer Bezirk Konstanz 71 Anstalten			29	20	1	3	—	15	2	1	55	16	
Greifach.													
72	Breifach	Städtisches Krankenhaus	—	G	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Emmendingen.													
73	Eichstetten	Chirurgische Privat-Krankenanstalt Dr. Krusche	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
74	Emmendingen	Städtisches Krankenhaus	—	G	—	—	—	—	—	—	—	1	—
75	"	Heil- und Pflegeanstalt	—	—	—	—	S	—	—	—	—	1	—
76	Endingen	Spital	—	G	—	—	—	—	—	—	—	1	—

Ordnungszahl	Sitz der Anstalt. Amtsbezirk bezw. Gemeinde	Benennung der Anstalt	Art und Eigentümer der Anstalt										
			Allgemeine Kranken-	Kranken- und Pfründner-	Augenheil-	Entbindungsg.	Seren. u. sp.	Pfründner-	Kreispflege-	Militärliche	und zwar		
											öffentliche	private	
Anstalt													
Noh: Mühlheim.													
124	Neuenburg	Spital	G									1	
125	Oberweiler	Friedrich-Vilba-Genesungsheim	P									1	
126	"	Lungenheilanstalt Hans Waldeck	H										1
127	Sulzbürg	Krankenhaus	G									1	
Neustadt.													
128	Lenzkirch	Krankenhaus	G									1	
129	Wülfingen	Städtisches Krankenhaus	G									1	
130	Neustadt	"	G									1	
131	"	Bezirks-Pfründnerhaus						St				1	
Oberkirch.													
132	Rußbach	St. Josephshaus							Kv			1	
133	Oberkirch	Guttenhaus (Spital)	St									1	
134	"	Städtisches Pfründnerhaus							G			1	
135	"	St. Josephshaus							O				1
136	Oppenau	Bezirkskrankenhaus	B									1	
137	"	Vinzentiushaus							Vr			1	
Offenburg.													
138	Appenweier	St. Elisabethenhaus		St								1	
139	Bermersbach	Kreispflegeanstalt Fußbach								K		1	
140	Durbach	Spital		G								1	
141	Gengenbach	Städtisches Krankenhaus		G								1	
142	Nordrach	Dr. A. von Rothschild'sche Lungenheilstätte	St									1	
143	Nordrach-Fabrik	Heilstätte Nordrach-Kolonie	L									1	
144	Offenburg	Städtisches Krankenhaus		G								1	
145	"	St. Vinzentiushaus		A								1	
146	"	Garnisonlazarett								M		1	
147	Ueltoffen	St. Josephshaus		St								1	
148	Zell a. H.	Städtisches Spital		G								1	
Schönau.													
149	Schönau	Städtisches Krankenhaus		G								1	
150	Todtnau	"		G								1	
151	Zell i. W.	Spital		St								1	
Schoppsheim.													
152	Gresgen	Kinderheim Luisenhof							Vr			1	
153	Schoppsheim	Städtisches Krankenhaus		G								1	
154	Wehr	Krankenhaus		G								1	
155	Wiechs	Kreispflegeanstalt								K		1	
Staufen.													
156	Heitersheim	Städtisches Krankenhaus		G								1	
157	"	St. Ludwig		O									1
158	Krozingen	Armen- und Krankenhaus		G								1	
159	Pfaffenweiler	Privat-Entbindungsanstalt Hebamme Eckerle					E						1
160	Staufen	Städtisches Spital		G								1	
Waldkirch.													
161	Elzach	Spital		G								1	
162	Kollnau	Marxhaus	A										1
163	Oberglottertal	Kuranstalt Stotterbad					H						1
164	Waldkirch	St. Nikolausspital	B									1	
Wolfach.													
165	Haslach	Städtisches Krankenhaus		G								1	
166	Hansach	" Hospital		G								1	

Ordnungs- zahl	Sitz der Anstalt. Amtsbezirk bzw. Gemeinde	Benennung der Anstalt.	Art und Eigentümer der Anstalt																			
			Allgemeine Kranken-	Kranken- und Pfleger-	Augenheil-	Entbindungs-	Jeren- ufn.	Pfründner-	Kreispflege-	Wittfräuleiche	und zwar											
											öffentliche	private										
			Anstalt																			
	Nach: Wolfach.																					
167	Rippoldsau	Krankenhaus	G																		1	
168	Schapbach	Armenhaus																				1
169	Schiltach	Städtisches Krankenhaus		G																		1
170	Wolfach	"		St																		1
Landeskommissarischer Bezirk Freiburg 99 Anstalten			42	29	1	3	6	11	3	4	83	16										
	Achern.																					
171	Achern	Städtisches Hospital		G																		1
172	"	Heil- und Pflegeanstalt Illenau						S														1
173	Oberachern	Sanatorium Friedrichshöhe																				1
174	Oberjasbach	" Marienheim (Erlenbad)																				1
175	Rechen	Städtisches Hospital		G																		1
176	"	Heilstätte für Alkoholranke						V														1
	Baden.																					
177	Baden	Allgemeines Krankenhaus	G																			1
178	"	Vinzentiushaus	A																			1
179	"	Gemeindepital Baden-Lichtental		G																		1
180	"	Sanatorium Allee-Kurhaus	E																			1
181	"	" Dr. Burger	E																			1
182	"	" Ebers	E																			1
183	"	" Dengler	E																			1
184	"	" Grobbed, Villa Marienhöhe	E																			1
185	"	" Heinsheimer, Waldpark	E																			1
186	"	" Lippert	E																			1
187	"	" Quisjana	H																			1
188	"	Dr. von Hoffmanns Privat-Augenheilstaustalt und Vereins-Augenklinik				E																1
189	"	Wöchnerinnenasyl						F														1
190	"	Privat-Entbindungsanstalt Hebamme Charpentier						E														1
191	"	" Fritz						E														1
192	"	Dr. Emmerichs "Sanatorium" für Nerven-, Morphin- und Alkoholranke							E													1
193	"	Städtisches Pfründnerhaus								G												1
194	"	Gutleuthaus								G												1
195	"	Margaretenheim								St												1
196	"	Herrschastliches Bezirkspital								St												1
197	Ebersteinburg	Sanatorium Dr. Kumpf	E							O												1
198	Sinzheim	Vinzentiushaus																				1
	Bretten.																					
199	Bretten	Städtisches Krankenhaus	St																			1
	Bruchsal.																					
200	Bruchsal	Fürst-Styrum-Hospital	B																			1
201	"	Städtisches Verjorgungsheim		G																		1
202	"	Garnisonlazarett																			M	1
203	Oberhausen	Krankenstube der Zuckerfabrik Waghänsel	A																			1
204	Philippsburg	Notspital	G																			1
205	Wiesental	Großholz-Lehnhard-Stiftung								St												1
	Bühl.																					
206	Bühl	Städtisches Krankenhaus		G																		1
207	Bühlertal	Krankenhaus		G																		1
208	Neufas	Schwefelhaus Neufas								H												1
209	Ottersweier	Kreispflegeanstalt Hub																			K	1
210	Steinbach	Spital																				1
211	Stollhofen	Mosianarmenhaus								St												1

Ordnungszahl	Sitz der Anstalt. Amtsbezirk bzw. Gemeinde	Benennung der Anstalt	Art und Eigentümer der Anstalt										
			Allgemeine Kranken-	Kranken- und Pfleger-	Augenheils-	Entbindungs-	Seren- u. s. w.	Pfleger-	Krankpfleger-	Militärische	öffentliche	und privat	avar
Durlach.													
212	Durlach . . .	Städtisches Krankenhaus	—	G	—	—	—	—	—	—	—	1	—
213	Föhlngen . . .	Spital	—	G	—	—	—	—	—	—	—	1	—
214	Weingarten . . .	Krankenhaus	—	G	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Ettlingen.													
215	Ettlingen . . .	Armen-, Pfriindner- und Gefindehospital	—	G	—	—	—	—	—	—	—	1	—
216	" . . .	Militär-Abteilung im Gefindehospital	—	—	—	—	—	—	—	M	—	1	—
217	Malßch . . .	Gemeindehospital	—	G	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Karlsruhe.													
218	Karlsruhe . . .	Städtisches Krankenhaus	G	—	—	*	—	—	—	—	—	1	—
219	" . . .	Evangelische Diakonissenanstalt	Vr	—	—	*	—	—	—	—	—	1	—
220	" . . .	Altes St. Vinzenzshaus	Vr	—	—	*	—	—	—	—	—	1	—
221	" . . .	Neues "	Vr	—	—	*	—	—	—	—	—	1	—
222	" . . .	Ludwig-Wilhelm-Krankenheim	F	—	—	*	—	—	—	—	—	1	—
223	" . . .	Israelitisches Krankenhaus	—	R	—	—	—	—	—	—	—	1	—
224	" . . .	Privatklinik Dr. Bloss und Genossen	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
225	" . . .	" " Rischpler	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
226	" . . .	Privatheilanstalt Dr. Gutsch	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
227	" . . .	Unfall-Krankenhaus, medico-mechanisches Institut	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
228	" . . .	Privatheilanstalt für Frauenkrankheiten Dr. Bendtner	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
229	" . . .	Privat-Frauenklinik Dr. Ihm	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
230	" . . .	Dr. Ellingers Augenheilanstalt	—	—	E	—	—	—	—	—	—	—	1
231	" . . .	Böchnerinnenasyl	—	—	—	—	V	—	—	—	—	1	—
232	" . . .	Privat-Entbindungsanstalt Hebamme Vanijeth	—	—	—	—	E	—	—	—	—	—	1
233	" . . .	" " " Vender	—	—	—	—	E	—	—	—	—	—	1
234	" . . .	" " " Kleinhaus	—	—	—	—	E	—	—	—	—	—	1
235	" . . .	" " " Meef	—	—	—	—	E	—	—	—	—	—	1
236	" . . .	" " " Stecher	—	—	—	—	E	—	—	—	—	—	1
237	" . . .	Städtisches Armenpfriindnerhaus	—	—	—	—	—	—	G	—	—	—	1
238	" . . .	Karl-Friedrich-, Leopold- und Sophien-Stiftung	—	—	—	—	—	—	St	—	—	—	1
239	" . . .	Elisabeth von Offenhardt-Bertholz-Stiftung	—	—	—	—	—	—	St	—	—	—	1
240	" . . .	Garnisonlazarett	—	—	—	—	—	—	—	M	—	—	1
Pforzheim.													
241	Pforzheim . . .	Städtisches Krankenhaus	G	—	*	*	—	—	—	—	—	—	1
242	" . . .	Evangelisches Diakonissenhaus	Vr	—	*	—	—	—	—	—	—	—	1
243	" . . .	Kinderkrankenhaus Siloah	Vr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
244	" . . .	Heil- und Pfllegeanstalt	—	—	—	—	—	S	—	—	—	—	1
245	" . . .	Altersheim für Invaliden der Arbeit	—	—	—	—	—	—	St	—	—	—	1
Rastatt.													
246	Forbach . . .	Bezirksspital	B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
247	Gernsbach . . .	Städtisches Krankenhaus	G	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
248	Kuppenheim . . .	Bürgerhospital	—	G	—	—	—	—	—	—	—	—	1
249	Rastatt . . .	Bürgerhospital	G	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
250	" . . .	St. Josephshaus mit Brunnenhaus	—	—	—	—	—	—	G	—	—	—	1
251	" . . .	Garnisonlazarett	—	—	—	—	—	—	—	M	—	—	1
Landeskommissarischer Bezirk Karlsruhe 81 Anstalten			34	14	2	9	4	13	1	4	51	30	
Abelsheim.													
252	Abelsheim . . .	Städtisches Spital	—	G	—	—	—	—	—	—	—	—	1
253	Osterburken . . .	Spital	—	G	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Borberg.													
254	Borberg . . .	Bezirkskrankenhaus	B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
255	Krautheim . . .	Landarmenanstalt	—	—	—	—	—	—	—	K	—	—	1

Ordnungszahl	Sitz der Anstalt. Amtsbezirk bzw. Gemeinde	Benennung der Anstalt	Art und Eigentümer der Anstalt										
			Allgemeine Kranken-	Kranken- und Pfründner-	Augenheil-	Gebirgungs-	Stren- u. n. s.	Pfründner-	Kreislärge-	Militärische	und zwar		
											öffentliche	private	
Anstalt													
Buchen.													
256	Buchen	Städtisches Krankenhaus	—	G	—	—	—	—	—	—	—	1	—
257	Hardheim	Bezirksspital	—	St	—	—	—	—	—	—	—	1	—
258	Wallbörn	St. Josephs-Krankenhaus	—	G	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Eberbach.													
259	Eberbach	Bezirksspital	B	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
260	Rodenau	Haus Rodenau	—	—	—	—	—	E	—	—	—	—	1
Eppingen.													
261	Eppingen	Städtisches Krankenhaus	G	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Heidelberg.													
262	Heidelberg	Evangelisches Diakonissenhaus	Vr	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
263	"	Ademisches Krankenhaus: Medizinische Klinik	SS	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
264	"	" " " Chirurgische " " "	SS	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
265	"	Hautklinik	SS	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
266	"	Klinik für Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankh.	SS	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
267	"	Universitäts-Frauenklinik (Gynäkologische Abteilg.)	SS	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
268	"	Samariterhaus	SS	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
269	"	Luisen-Heilanstalt (Kinderklinik)	St	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
270	"	Städtisches Pfründnerhaus I	—	St	—	—	—	—	—	—	—	1	—
271	"	" " " II	—	G	—	—	—	—	—	—	—	1	—
272	"	Privatklinik Bergheim, Professor Dr. Hammer	E	—	*	*	—	—	—	—	—	—	1
273	"	" " " Dr. Hebbäus	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
274	"	" " " Dr. Saß, Sanatorium für Hautkrankh.	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
275	"	St. Josephshaus	O	—	*	—	—	—	—	—	—	—	1
276	"	Chirurgische Privatklinik Professor Dr. Schmidt	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
277	"	Privatklinik Professor Dr. Vulpus	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
278	"	" " " Jeeb	E	—	*	—	—	—	—	—	—	—	1
279	"	Sanatorium Luisiana	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
280	"	Universitäts-Augenklinik	—	—	S	—	—	—	—	—	—	1	—
281	"	" " " Frauenklinik (Geburts-hilfliche Abteilg.)	—	—	—	S	—	—	—	—	—	1	—
282	"	Privat-Entbindungsanstalt Hebamme Herion	—	—	—	E	—	—	—	—	—	—	1
283	"	Psychiatrische Klinik	—	—	—	—	S	—	—	—	—	1	—
284	"	Garnisonlazarett	—	—	—	—	—	—	—	M	—	—	—
285	Neckargemünd	Städtisches Spital	G	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
286	"	Sanatorium Dr. Langenbach	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
287	"	Kirchhaus Neckargemünd	—	—	—	—	E	—	—	—	—	—	1
288	Rohrbach	Genesungsheim	V	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Mannheim.													
289	Ladenburg	Städtisches Bürgerhospital	—	St	—	—	—	—	—	—	—	1	—
290	Mannheim	Allgemeines Krankenhaus	G	—	*	—	—	—	—	—	—	1	—
291	"	Spital für Lungentranke	G	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
292	"	Diakonissenhaus und Kinderhospital	Vr	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
293	"	Heinrich-Lanz-Krankenhaus	St	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
294	"	Luisenheim	V	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
295	"	Krankenhaus Käfertal	G	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
296	"	" " " Sandhofen	G	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
297	"	Evangelisches Bürgerhospital	—	St	—	—	—	—	—	—	—	1	—
298	"	Katholisches " " "	—	St	—	—	—	—	—	—	—	1	—
299	"	Israelitisches Kranken- und Pfründnerhaus	—	R	—	—	—	—	—	—	—	1	—
300	"	Heilanstalt für Unfallverletzte	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
301	"	Theresienhaus-Berein	—	H	—	—	—	—	—	—	—	—	1
302	"	Augenklinik Dr. Cohn	—	—	E	—	—	—	—	—	—	—	1
303	"	Wöchnerinnenheim	—	—	—	V	—	—	—	—	—	1	—
304	"	Garnisonlazarett	—	—	—	—	—	—	—	M	—	—	1
305	Schriesheim	Lungenheilstätte Stammberg	H	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
306	Sedenheim	Krankenhaus	G	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

Ordnungszahl	Sitz der Anstalt. Amtsbezirk bezw. Gemeinde	Benennung der Anstalt	Art und Eigentümer der Anstalt										
			Allgemeine Kranken-	Kranken- und Pfründner-	Augenheil-	Entbindungs-	Jugend- u. v.	Pfründner-	Kreispflege-	Militärische	und zwar		
											öffentliche	private	
Anstalt													
Mosbach.													
307	Mosbach . . .	Bezirksspital	B	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
308	" . . .	Erziehungs- und Pflegeanstalt für Geisteschwache	—	—	—	—	V	—	—	—	—	1	—
Schwezingen.													
309	Schwezingen . . .	Städtisches Krankenhaus	St	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Sinsheim.													
310	Neckarbischofsheim	Bezirkskrankenhaus	B	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
311	Rappenau . . .	Sanatorium Solbad Rappenau	H	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
312	" . . .	Privat-Entbindungsanstalt Hebamme Hagenborn	—	—	—	E	—	—	—	—	—	—	1
313	Sinsheim . . .	Bezirkskrankenhaus	B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
314	" . . .	Kreispflegeanstalt	—	—	—	—	—	—	K	—	—	1	—
315	Waibstadt . . .	Städtisches (Anton Ignaz Wader'sches) Krankenhaus	St	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Tauberbischofsheim.													
316	Gerlachsheim . . .	St. Josephsanstalt	—	—	—	—	—	St	—	—	—	1	—
317	Königsheim . . .	Schwefelbad	—	—	—	—	—	St	—	—	—	1	—
318	Lauda . . .	Städtisches Krankenhaus	—	G	—	—	—	—	—	—	—	1	—
319	Tauberbischofsheim.	Spital	—	St	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Weinheim.													
320	Weinheim . . .	Städtisches Krankenhaus	G	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
321	" . . .	Privat-Entbindungsanstalt Hebamme Götz	—	—	—	E	—	—	—	—	—	—	1
322	" . . .	" " Schmiedel	—	—	—	E	—	—	—	—	—	—	1
323	" . . .	Städtisches Pfründnerhaus	—	—	—	—	—	G	—	—	—	1	—
324	" . . .	Kreispflegeanstalt	—	—	—	—	—	—	K	—	—	1	—
Wertheim.													
325	Wertheim . . .	Hospital	—	St	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Wiesloch.													
326	Walldorf . . .	Astiftung	—	—	—	—	—	G	—	—	—	1	—
327	Wiesloch . . .	Städtisches Spital	G	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
328	" . . .	Heil- und Pflegeanstalt	—	—	—	S	—	—	—	—	—	1	—
Landeskommissarischer Bezirk Mannheim 77 Anstalten			40	15	2	6	5	4	3	2	58	19	
Großherzogtum 328 Anstalten			145	78	6	21	15	43	9	11	247	81	
Davon nach dem Besitzverhältnis:													
A = Aktiengesellschaft			3	2	—	—	—	1	—	—	—	4	2
B = Bezirksverband			12	3	—	—	—	1	—	—	—	16	—
E = einzelne oder mehrere Personen			36	—	4	14	3	—	—	—	—	57	—
F = Frauenverein			1	—	—	2	—	—	—	—	—	3	—
G = Gemeinde			34	52	—	—	—	13	—	—	—	99	—
H = Gesellschaft mit beschränkter Haftung			10	1	—	—	1	1	—	—	—	1	12
K = Kreis			—	—	—	—	—	—	9	—	—	9	—
Kv = Krankenverein			—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
L = Landesversicherungsanstalt Baden			3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
M = Meeresverwaltung			—	—	—	—	—	—	—	11	11	—	—
O = Religiöser Orden			5	1	—	—	—	3	—	—	—	—	9
OK = Ortskrankenliste			1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
P = Pensionskasse			1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
R = Religionsgemeinde			1	3	—	—	—	—	—	—	—	4	—
S = Staat			8	—	2	2	7	—	—	—	—	19	—
St = Stiftung oder Fond			14	16	—	1	—	18	—	—	—	49	—
V = Verein			5	—	—	2	4	1	—	—	—	12	—
Vr = Religiöser Verein			9	—	—	—	—	4	—	—	—	12	1
Gemischter Besitz:													
G u. St = Gemeinde und Stiftung			1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
S u. St = Staat "			1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

5. Die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1912.

Es ergibt sich aus den Tagebüchern der Hebammen, die durch die Gr. Bezirksärzte auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit kontrolliert und deren Zahlen von ihnen bei der Jahresberichterstattung an das Ministerium des Innern verwertet werden, daß im Jahr 1912 die Zahl der unter Geburtshilfe frühzeitig (vom 7. bis 10. Monat) und rechtzeitig (im 10. Monat) geborenen Kinder 61 350 betrug, während die Zahl der in die Standesregister eingetragenen Geborenen sich auf 62 212 oder 862 bzw. 1,04 % mehr belief; im Vorjahr war der Unterschied 599 oder 0,98 % und im Durchschnitt 1903 bis 1912: 834 oder 1,27 %. Da die mit Hilfe von Hebammen oder Ärzten, die in Baden ansässig sind, erfolgenden Geburtsfälle sicherlich ziemlich vollständig zur Erhebung kommen, dürfte der vorgedachte Unterschied zum Teil durch Geburten verursacht sein, bei denen die Geburtshilfe von Hebammen und Ärzten geleistet wurde, die in Nachbarstaaten (Württemberg, Hohenzollern, Bayern und Hessen, vielleicht auch in der Schweiz) ansässig sind, im wesentlichen aber aus Geburten bestehen, bei denen keine Geburtshilfe oder geburtshilfliche Behandlung stattgefunden hat.

(Fortsetzung des Textes folgt auf Seite 74.)

Tabelle 12a.

Geburtshilfliche Tabelle.

a) Abgekürzte Darstellung für Amtsbezirke, landeskommisariische Bezirke, das Großherzogtum und die größeren Städte.

1 Amtsbezirke und landeskommisariische Bezirke	2 Niedergekommene Frauen											3 Zahl der früh- u. recht- zeitig gebo- renen Kinder	4 Art der Ernährung der Kinder					
	5 Nach der Zahl der Niederkünfte										6 Nach dem Fruchtalter der Kinder		7 Von den lebenden Kindern wurden			8 Nicht ange- geben (in den ersten 9 Tagen gehör- bene Saug- linge)		
	9 Zum										10 Vor dem 7. Monat		11 Zw. 7. bis 10. Monat	12 Im gan- zen	13 gestillt durch			
	14 Mal														15 (un- zeitig)		16 (früh- zeitig)	17 (recht- zeitig)
	1	2	3	4	5. bis 7.	8. bis 10.	11. bis 15.	16. u. öfteren	10	11	12		13	14				
Bonnendorf	91	61	62	58	95	31	15	—	14	22	377	413	407	249	—	140	10	
Donaueschingen	172	123	101	76	167	58	34	3	32	37	665	734	711	501	—	181	21	
Eugen	113	100	82	68	134	48	13	3	22	22	517	561	548	365	—	152	12	
Konstanz	508	403	296	266	313	106	49	4	89	122	1734	1945	1882	1182	2	577	72	
Rehlfirch	85	72	64	47	113	39	21	—	11	16	414	441	437	282	—	138	12	
Wullendorf	42	54	44	30	78	34	9	2	9	19	265	293	286	148	—	115	13	
Säckingen	122	118	82	75	117	46	20	—	8	16	556	580	575	428	—	121	20	
St. Blasien	55	52	30	17	51	9	9	1	4	3	217	224	221	179	—	35	2	
Stodach	124	103	100	58	114	51	20	4	14	13	547	574	572	330	—	213	15	
Triberg	124	94	109	72	146	72	43	4	27	42	595	664	648	409	—	197	23	
Überlingen	149	132	108	89	139	64	26	3	16	30	664	710	706	439	—	231	19	
Willingen	207	163	112	126	214	103	41	3	15	45	909	969	971	591	—	321	35	
Waldbühl	205	197	153	105	196	70	17	1	2	11	931	944	960	722	—	180	34	
L. H. S. Konstanz	1997	1672	1343	1087	1877	731	317	28	263	398	8391	9052	8924	5825	2	2601	288	
Breisach	82	85	93	71	100	42	14	1	5	15	468	488	489	418	—	38	18	
Emmendingen	314	284	228	166	312	117	28	—	24	61	1364	1449	1440	1194	1	153	46	
Ettenheim	91	100	83	65	122	46	22	2	9	22	500	531	527	423	—	74	17	
Freiburg	898	651	427	359	543	175	97	4	91	369	2694	3154	3110	2506	51	356	90	
Kehl	171	154	95	84	141	50	7	—	46	32	624	702	665	572	—	60	18	
Lahr	271	250	177	143	270	114	19	1	33	31	1181	1245	1227	975	—	191	35	
Lörrach	256	236	166	139	211	60	20	5	56	61	976	1093	1056	776	—	209	37	
Müllheim	100	102	66	53	85	27	11	—	3	23	418	444	451	336	1	83	22	
Neustadt	95	95	72	63	104	46	16	—	17	22	452	491	479	305	—	143	16	
Oberkirch	110	96	88	72	148	72	22	2	35	36	539	610	580	484	—	64	18	
Offenburg	344	306	272	214	379	147	54	3	62	89	1568	1719	1681	1382	1	206	57	
Schnadt	78	76	63	57	83	38	11	—	4	18	384	406	408	299	—	87	13	
Schopfheim	135	114	72	58	94	47	16	—	14	22	500	536	531	380	—	115	19	
Staufen	80	95	71	53	104	27	6	2	19	20	399	438	427	319	—	86	17	
Waldfirch	125	115	111	96	139	72	22	3	6	35	642	683	686	544	—	88	29	
Wolfsach	149	123	100	73	198	74	31	2	8	24	718	750	751	588	—	115	28	
L. H. S. Freiburg	3299	2882	2184	1766	3033	1154	396	25	432	880	13427	14739	14508	11501	54	2068	480	

Nach: Geburtshilfliche Tabelle.

Nach: a) Abgekürzte Darstellung für Amtsbezirke, landeskommissarische Bezirke, das Großherzogtum und die größeren Städte. Nach: Tabelle 12a.

1 Amtsbezirke, Landes- kommissarische Bezirke, Großherzogtum und größere Städte	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Niedergekommene Frauen													14 Zahl der früh- u. recht- zeitig gebo- renen Kinder	15 16 17 18 Art der Ernährung der Kinder			
	Nach der Zahl der Niederkünfte										Nach dem Fruchtalter der Kinder				Zu- gan- gen	Von den lebenden Kindern wurden		Nicht ange- geben (in den ersten 9 Tagen gebo- rene Säug- linge)
	Zum										Vor dem 7.	Vom 7. bis 10.	Zw. 10. und 11.			gestillt durch	nicht gestillt	
	1.	2.	3.	4.	5. bis 7.	8. bis 10.	11. bis 13.	14. u. 15. Ofteren	Monat	(un- zeitig)	(früh- zeitig)	(recht- zeitig)	die Mutter					
	Mal										(un- zeitig)	(früh- zeitig)	(recht- zeitig)					
Achern	152	170	118	86	184	70	31	1	18	30	764	812	806	683	—	74	24	
Baden	214	145	120	109	166	67	18	1	13	27	800	840	837	712	1	80	20	
Bretten	151	124	114	95	175	70	24	1	21	28	705	754	741	625	—	78	15	
Bruchsal	459	444	321	310	648	295	136	11	75	73	2476	2624	2583	1908	2	542	83	
Bühl	151	170	137	111	257	93	35	2	18	30	908	956	953	803	—	106	29	
Durlach	362	245	227	151	334	147	49	3	60	50	1408	1518	1482	1233	—	164	36	
Ettlingen	189	153	142	125	258	144	27	4	16	25	1001	1042	1039	861	—	131	25	
Karlsruhe	1095	855	586	425	721	285	89	1	189	215	3653	4057	3920	3297	3	436	86	
Pforzheim	898	689	563	372	666	246	72	8	350	187	2977	3514	3195	2555	—	473	82	
Rastatt	449	362	358	270	521	206	64	2	60	89	2083	2232	2204	1906	2	181	79	
L. S. B. Karlsruhe	4120	3357	2686	2054	3930	1623	545	34	820	754	16775	18349	17760	14583	8	2265	479	
Abelsheim	74	72	54	40	76	26	15	1	11	17	330	358	354	314	—	25	11	
Borberg	92	64	69	60	87	48	21	—	5	11	425	441	442	383	—	39	5	
Buchen	142	153	120	116	248	117	35	2	9	26	898	933	940	827	—	57	34	
Eberbach	110	107	55	62	126	59	27	—	7	18	521	546	544	489	—	33	10	
Eppingen	103	89	72	63	129	49	25	2	18	14	500	532	522	462	—	34	14	
Heidelberg	1050	735	458	365	699	299	122	9	281	277	3179	3737	3500	3128	18	171	56	
Mannheim	2051	1577	1064	802	1340	574	239	16	708	439	6516	7663	7029	6062	9	596	154	
Mosbach	168	161	145	94	216	103	46	1	27	29	878	934	920	809	1	64	28	
Schwezingen	325	286	238	166	408	183	68	4	53	72	1553	1678	1645	1501	3	71	36	
Sinzheim	185	171	159	115	230	98	45	—	31	34	938	1003	985	834	—	95	14	
Tambersbachheim	157	155	134	104	219	89	25	1	25	17	842	884	868	768	—	68	16	
Weinheim	223	173	140	114	181	70	32	2	32	32	871	935	917	815	1	49	24	
Wertheim	98	107	86	61	120	50	13	—	18	18	499	535	521	476	—	13	20	
Wiesloch	150	159	150	104	264	112	49	1	39	44	906	989	971	862	1	66	20	
L. S. B. Mannheim	4928	4009	2944	2266	4343	1877	762	39	1264	1048	18856	21168	20158	17730	33	1381	442	
Großherzogtum	14344	11920	9157	7173	13183	5385	2020	126	2779	3080	57449	63308	61350	49639	97	8315	1689	
Größere Städte																		
Mannheim	1770	1352	889	661	1061	458	187	14	644	409	5339	6392	5809	4968	7	516	129	
Karlsruhe	905	695	454	302	493	193	60	—	151	170	2781	3102	2991	2509	3	351	58	
Freiburg	775	524	336	269	361	108	66	3	73	332	2037	2442	2404	1975	51	221	73	
Pforzheim	612	454	360	220	359	138	40	6	277	142	1770	2189	1927	1552	—	278	39	
Heidelberg	699	421	210	146	253	91	47	2	201	224	1444	1869	1692	1469	18	89	33	
Konstanz	208	151	84	87	71	25	6	1	39	55	539	633	603	393	1	173	20	
Baden	135	77	52	35	59	25	11	1	8	12	375	395	393	343	—	26	8	
Offenburg	78	73	60	30	48	19	6	1	17	22	276	315	304	236	—	51	6	
Bruchsal	80	99	57	43	67	34	12	—	13	13	366	392	384	297	2	73	5	
Rastatt	84	61	44	29	45	15	5	—	12	7	264	283	275	235	2	28	3	
Lahr	92	67	47	38	57	22	2	—	10	13	302	325	318	234	—	69	6	
Lörrach	91	84	67	38	75	19	4	1	26	15	338	379	359	297	—	39	10	
Weinheim	90	79	68	59	88	37	14	—	22	19	394	435	420	366	—	26	12	
Durlach	93	80	50	43	78	24	13	1	26	14	342	382	362	295	—	46	9	
Billingen	71	61	53	48	72	21	4	2	10	17	305	332	329	205	—	107	10	
Ettlingen	53	28	32	35	49	39	4	2	4	8	230	242	242	191	—	42	1	
Rehl	54	45	30	25	40	20	—	—	26	13	175	214	191	163	—	20	6	
Emmendingen	49	45	36	20	30	10	4	—	2	6	186	194	194	161	1	22	5	
Singen	86	71	53	49	51	18	10	1	16	15	308	339	327	218	1	90	10	

Noch: Geburtshilfliche Tabelle.

Tabelle 12b. b) Eingehendere Darstellung für das Großherzogtum.

Jahre	Niedergekommene Frauen: Nach der Häufigkeit der Niederkünfte: Zum . . . ten Mal																						23. und öfter
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	
1903 . . .	13713	12524	10196	8020	6156	4857	3415	2613	1774	1342	805	599	350	221	116	71	41	15	10	4	3	2	1
1904 . . .	14167	12537	10342	8459	6362	5001	3546	2697	1828	1362	813	644	379	226	128	66	32	23	3	4	1	2	2
1905 . . .	14273	12444	10145	8322	6219	4945	3517	2678	1879	1392	800	699	375	232	129	67	36	19	11	1	1	1	3
1906 . . .	14757	12578	10096	8313	6433	4990	3586	2729	1791	1392	804	625	366	221	137	47	35	18	8	2	2	2	3
1907 . . .	14850	12502	10057	8083	6210	5000	3501	2667	1745	1356	814	643	379	224	133	64	42	20	4	4	—	1	3
1908 . . .	15131	12975	10164	8175	6212	5003	3500	2686	1765	1425	813	682	387	230	112	81	36	22	10	4	6	—	—
1909 . . .	14511	12626	9778	7821	6098	4760	3497	2577	1751	1366	760	607	382	214	120	71	38	21	11	—	4	1	—
1910 . . .	14144	12333	9767	7676	5740	4652	3331	2557	1735	1368	841	623	362	197	123	65	38	14	9	7	—	1	—
1911 . . .	13828	11742	9207	7422	5566	4461	3242	2406	1707	1265	719	615	356	226	125	68	46	19	6	3	—	1	1
1912 . . .	14344	11920	9157	7173	5606	4359	3218	2427	1685	1273	743	620	319	228	110	60	34	15	9	6	2	—	—
Durchschnitt 1903—12 .	14372	12418	9891	7946	6060	4803	3435	2604	1766	1354	791	636	365	222	123	66	38	19	8	4	2	1	1
1	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40							

Jahre	Noch: Niedergekommene Frauen														Zu- gan- gen	Davon früh- u. recht- zeitige Nieder- künfte
	Nach der Zahl der geborenen Kinder						Nach dem Fruchtalter der Kinder									
	In einfacher Geburt		Mit Zwillingen		Mit Drillingen		Vor dem 7. Mo- nat (unzeitig)		Zw. 7. bis 10. Monat (frühzeitig)			Im 10. Monat (rechtzeitig)				
	Über- haupt	Kinder tot	Über- haupt	Kin- der tot	Über- haupt	Kin- der tot	Über- haupt	Kinder tot	Über- haupt	Kinder lebend	tot	Über- haupt	Kinder lebend	tot		
1903 . . .	65963	3330	878	184	7	8	1795	1751	2394	2147	475	62659	61982	1296	66848	65053
1904 . . .	67732	3467	881	189	11	1	1947	1874	2553	2272	550	64124	63470	1233	68624	66677
1905 . . .	67344	3578	837	175	7	7	2005	1943	2628	2292	549	63555	62878	1269	68188	66183
1906 . . .	67963	3636	962	159	10	9	2173	2082	2724	2431	533	64038	63544	1189	68935	66762
1907 . . .	67400	3645	893	164	9	5	2108	2012	2771	2452	552	63423	62820	1250	68302	66194
1908 . . .	68507	3741	901	150	11	2	2250	2137	2779	2498	508	64390	63793	1248	69419	67169
1909 . . .	66089	3602	920	202	5	—	2161	2084	2542	2239	531	62311	61774	1189	67014	64853
1910 . . .	64676	3521	896	192	11	2	2154	2086	2760	2567	489	60669	60104	1140	65583	63429
1911 . . .	62139	3924	886	181	6	2	2626	2521	2874	2586	524	57531	57076	1062	63031	60405
1912 . . .	62444	4103	853	161	11	7	2779	2661	3080	2784	548	57449	56956	1062	63308	60529
Durchschnitt 1903—12 .	66025	3655	891	176	9	4	2200	2115	2710	2427	526	62015	61439	1194	66925	64725

(Fortsetzung des Textes von Seite 72.)

Für die einzelnen Amtsbezirke ergaben sich folgende höchsten und niedrigsten Zahlen: Es wurden in die Standesregister mehr Kinder eingetragen als nach den Hebammentagebüchern geboren in den Bezirken Mannheim 229, Heidelberg 88, Karlsruhe 81, Durlach 47, Pforzheim 44, Konstanz 38, Schwellingen 27, Ettlingen 21, Freiburg 20; dagegen wurden in die Standesregister weniger Kinder eingetragen in den Amtsbezirken St. Blasien und Adelsheim je 1, während in den Amtsbezirken Engen und Mosbach beide Angaben gleich waren.

Unter geburtshilflichem Beistande sind außer den 3080 frühzeitigen und 57 449 rechtzeitigen Niederkünften noch 2779 un- oder vorzeitig (vor dem 7. Monat) erfolgt, deren Eintragung in die Standesregister, soweit sie Totgeburten waren, was fast ohne Ausnahme zutrif, nach der Dienstweisung für die badischen Standesbeamten (§ 110 Ziffer 3) unterbleibt. Einschließlich der un- und vorzeitigen Geburten betrug die Anzahl aller geburtshilflichen Geburten 63 308; mithin waren von 100 Niederkünften 4,39 unzeitig, 4,87 frühzeitig und 90,74 rechtzeitig. Unter den frühzeitig Geborenen waren 16,45% und unter den rechtzeitig Geborenen 1,83% Totgeborene.

Noch: Geburtshilffliche Tabelle.

Noch: b) Eingehendere Darstellung für das Großherzogtum. Noch: Tabelle 12 b.

Jahre	Früh- und rechtzeitig geborene Kinder nach der Geburtslage										Art der Ernährung der Kinder					Zahl der Kinder nach den Ständeregistern	
	In Schädel-lagen		In Gesichtslagen		In Beckenendelagen		In Quers-lagen		Lage nicht angegeben		Im ganzen	Davon kamen tot zur Welt	Von den lebenden Kindern wurden				
	Im ganzen	Davon tot	Im ganzen	Davon tot	Im ganzen	Davon tot	Im ganzen	Davon tot	Im ganzen	Davon tot			gestillt durch		nicht gestillt		
											die Mutter	eine Amme	in den ersten 9 Tagen geherb. (Sänglinge)				
1903 . . .	63034	1177	321	26	1616	324	838	219	91	25	65900	1771	48659	111	13343	2016	66691
1904 . . .	64701	1158	282	36	1622	329	831	229	89	31	67525	1783	50515	97	13178	1952	68445
1905 . . .	64069	1168	286	29	1638	329	899	264	95	27	66987	1817	50546	117	12500	2007	67777
1906 . . .	64721	1119	318	37	1634	295	969	255	55	16	67697	1722	52056	99	11871	1949	68661
1907 . . .	64072	1173	302	31	1751	340	837	234	112	24	67074	1802	52206	87	11011	1968	67868
1908 . . .	65112	1165	313	21	1686	309	875	243	61	18	68047	1756	53443	75	10821	1952	69058
1909 . . .	62987	1135	287	37	1591	311	799	213	69	24	65733	1720	51879	92	10165	1877	66719
1910 . . .	61575	1052	287	26	1552	300	815	228	71	23	64300	1629	51200	84	9592	1795	64919
1911 . . .	58502	1007	217	29	1642	291	794	227	93	32	61248	1586	48941	90	8924	1707	61847
1912 . . .	58729	1042	280	27	1557	309	707	203	77	29	61350	1610	49639	97	8315	1689	62212
Durchschnitt 1903—12 .	62750	1120	289	30	1629	314	837	231	81	25	65586	1720	50903	95	10972	1891	66420

Unregelmäßige Geburten und operative Eingriffe

Jahre	Nabelschnur-vorfall		Fehlerhafter Sitz des Mutterkuchens			Fraisen (Stampfle)		Gebärmutter-zerreißung		Unterbrechung der Schwangerschaft durch künstliche Einleitung der Geburt			Zangen Geburt		
	Fälle im ganzen	Kinder tot	Fälle im ganzen	Mütter tot	Kinder tot	Fälle im ganzen	Mütter tot	Fälle im ganzen	Mütter tot	Fälle im ganzen	Mütter tot	Kinder tot	Fälle im ganzen	Mütter tot	Kinder tot
1903 . . .	267	145	254	26	97	104	19	12	7	108	2	33	2117	16	128
1904 . . .	266	146	244	27	93	75	13	17	13	107	2	22	2090	8	103
1905 . . .	274	146	254	33	98	92	22	12	7	112	4	30	2159	7	96
1906 . . .	257	138	245	16	103	120	19	11	6	91	3	24	2271	8	107
1907 . . .	267	144	255	17	103	94	17	12	9	99	2	46	2335	10	109
1908 . . .	274	144	242	19	89	104	13	6	4	85	5	28	2316	18	92
1909 . . .	280	154	308	21	117	122	16	15	5	114	1	50	2227	16	97
1910 . . .	281	134	300	24	109	98	26	3	2	153	6	55	2163	4	104
1911 . . .	262	113	267	12	82	104	16	9	3	145	2	54	2071	7	91
1912 . . .	268	136	291	31	102	103	30	17	12	118	4	50	1948	8	95
Durchschnitt 1903—12 .	270	140	266	23	99	102	19	11	7	113	3	39	2170	10	102

Mit je einem Kind kamen 62444 Frauen nieder, mit Zwillingen 853 und mit Drillingen 11; letztere machten 1,35 bzw. 0,02, im ganzen 1,37% aller niedergekommenen Frauen aus. Von den Kindern in einfacher Geburt waren 6,57% von den Zwillingen 9,44% und von den Drillingen 21,11% Kinder tot geboren.

Nach der Häufigkeit der Niederkünfte waren 1912 von den Frauen 14344 (22,86%) zum 1. Male, 11920 (18,83%) zum 2. Male, 9157 (14,46%) zum 3. Male, 7173 (11,33%) zum 4. Male, 13183 (20,82%) zum 5. bis 7. Male, 5385 (8,51%) zum 8. bis 10. Male, 2020 (3,19%) zum 11. bis 15. Male und 126 (0,20%) zum 16. und öfteren Male, von letzteren 6 zum 20. Male, 2 zum 21. Male niedergekommen.

Nach ihrer Geburtslage entfielen von den früh- und rechtzeitig geborenen Kindern im Jahr 1912 auf die Schädel-lagen 58729 (95,73%), davon 1042 (1,77%) tot, auf die Gesichtslagen 280 (0,46%), davon 27 (9,64%) tot, auf die Beckenendelagen 1557 (2,54%), davon 309 (19,85%) tot, auf die Quers-lagen 707 (1,15%), davon 203 (28,71%) tot, auf die unbestimmten Lagen 77 (0,12%), davon 29 (37,66%) tot.

Ähnlich gestalteten sich die Verhältnisse bei den Geburten der vorhergehenden Jahre.

Noch: Geburtshilfliche Tabelle.

Noch: Tabelle 12b. Noch: b) Eingehendere Darstellung für das Großherzogtum.

Jahre	Noch: Unregelmäßige Geburten und operative Eingriffe																		Noch- geburtshilfliche operationen	
	Wendung auf den						Ausziehung bei			Ber-		Ber-		Kaiserschnitt an						
	Kopf			Fuß			Beckenende- lagen (ohne Wendung)			kleinerung des Kopfes		stüdelung des Kindes		Lebenden		Toten				
	Fälle im gan- zen	Müt- ter tot	kin- der tot	Fälle im gan- zen	Müt- ter tot	kin- der tot	Fälle im gan- zen	Müt- ter tot	kin- der tot	Fälle im gan- zen	Müt- ter tot	Fälle im gan- zen	Müt- ter tot	Fälle im gan- zen	Müt- ter tot	kin- der tot	Fälle im gan- zen	Müt- ter tot		
1903 ..	54	—	6	1105	17	293	957	4	185	75	3	13	—	7	2	1	1	1	1989	38
1904 ..	56	—	15	1066	28	325	920	5	170	88	5	20	1	12	2	3	1	—	2010	29
1905 ..	60	2	10	1160	29	325	971	4	182	103	3	21	3	25	7	4	1	1	2107	15
1906 ..	63	—	8	1215	18	295	1011	5	162	92	6	18	1	28	4	6	2	2	2039	33
1907 ..	72	—	6	1136	23	288	1100	3	175	95	6	22	2	30	3	4	2	—	1957	15
1908 ..	41	—	4	1143	22	323	1003	5	146	82	3	17	1	47	4	5	2	2	2124	17
1909 ..	47	—	7	1063	21	274	1017	3	196	98	6	29	—	66	9	14	4	1	1997	24
1910 ..	60	—	8	1019	21	258	1055	3	164	90	1	16	2	82	8	4	1	1	1819	23
1911 ..	52	—	5	1009	15	271	1069	4	152	91	1	9	2	95	6	8	1	1	1887	22
1912 ..	69	1	11	977	25	250	1083	1	183	92	5	17	—	100	19	7	3	1	1839	14
Durchschnitt 1903—1912	57	0,3	8	1089	22	290	1019	4	172	91	4	18	1	49	6	6	2	1	1977	23

Abgesehen von den unzeitig Geborenen wurden nach den geburtshilflichen Tabellen im ganzen 1610 tot- geboren, 59 740 lebendgeboren; die Totgeborenen machten 2,62 % aller Geborenen aus. In die Standes- register dagegen wurden 1596, also 14 Totgeborene weniger eingetragen (2,57 % der standesamtlich eingetragenen Geborenen). Ein ähnlicher Ausfall war gewöhnlich auch in den Vorjahren vorhanden, woraus zu schließen ist, daß teils nicht alle Totgeburten zur standesamtlichen Kenntnis gelangen, teils die Tagebücher nicht in allen Fällen ganz genau geführt werden dürften.

Über die Ernährungsart lagen für 1689 Neugeborene (2,83 %) keine Angaben vor; von den übrigen Kindern wurden 49 736 oder 83,25 % gestillt, und zwar 49 639 oder 83,09 % von der Mutter, 97 (0,16 %) von Ammen; 8315 Kinder (13,92 %) wurden nicht gestillt. Der Anteil der gestillten Kinder ist hiernach seit 1903 erfreulicherweise ständig gestiegen, derjenige der nichtgestillten zurückgegangen, während der Anteil der fehlenden Angaben von Jahr zu Jahr schwankt. Da die Angaben über die Ernährung der Kinder sich im allgemeinen aber nur auf die Zeit erstrecken, in der die Hebammen ihre Pflichtbesuche bei den Wöchnerinnen machen, so können Schlüsse über den Umfang und insbesondere über die Dauer des Stillens aus den vor- stehenden Zahlen nicht gezogen werden.

Die Darstellung über die unregelmäßigen Geburten und die operativen Eingriffe umfaßt auch die frühzeitig Geborenen.

Unter den unregelmäßigen Geburten nehmen die Bangengeburt, die Wendung auf die Füße und die Ausziehung bei Beckenendlagen die ersten Stellen ein; auf sie entfallen im Berichtsjahr 7/10 (78,80 %) und im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts über 4/5 (81,41 %) aller Fälle.

