

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

II. Sondernummer

[urn:nbn:de:bsz:31-221036](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-221036)

Statistische Mitteilungen

über das Großherzogtum Baden.

Herausgegeben vom Großh. Badischen Statistischen Landesamt.

Neue Folge Band VII.

II. Sondernummer.

Jahrgang 1914.

== Abdruck mit Quellenangabe gestattet. ==

Inhalt: 1. Die Bewegung der Bevölkerung im Jahr 1913. — 2. Die medizinische Statistik für das Jahr 1913. — 3. Das Impfgeschäft für das Jahr 1913. — 4. Die Kranken-, Pfründner- und Kreispflegeanstalten für das Jahr 1913.

1. Die Bewegung der Bevölkerung im Jahr 1913.

Die ständesämtlichen Registerauszüge über Geburten, Sterbfälle und Eheschließungen, ferner die von den Landgerichten erhobenen Angaben über die Ehescheidungen sind für das Jahr 1913 in gleicher Weise wie in den Vorjahren bearbeitet worden. In den Tabellen 1 und 2 (Seite 2 bis 9) werden die Ergebnisse dieser Entzifferungen für die Amtsbezirke, die Landeskommisssarbezirke, die größeren Städte und das Großherzogtum, für letzteres auch bezüglich der Vorjahre, zur Darstellung gebracht.

I. Geborene.

Im Jahr 1913 wurden nach den Angaben der Standesämter im Großherzogtum insgesamt 59 752 Geborene gemeldet; davon waren 58 267 oder 97,51 % lebend, 1485 oder 2,49 % tot und 5129 oder 8,58 % unehelich geboren. Auf 1000 der mittleren Bevölkerung*) kamen demnach 27,1 Geborene überhaupt und 26,4 Lebendgeborene.

Über die Geborenen in den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts und im Durchschnitt der Jahrzehnte seit 1841 gibt folgende Nachweisung Auskunft:

Jahre	Geborene überhaupt		Lebendgeborene		Totgeborene		Unehelich Geborene	
	Zahl	Auf 1000 Einwohner	Zahl	Auf 1000 Einwohner	Zahl	In % der Geborenen	Zahl	In % der Geborenen
1904	68 445	34,8	66 705	33,9	1 740	2,54	4 958	7,24
1905	67 777	33,9	66 006	33,0	1 771	2,61	4 851	7,16
1906	68 661	33,9	66 956	33,2	1 705	2,48	4 976	7,25
1907	67 868	33,1	66 131	32,2	1 737	2,56	4 956	7,30
1908	69 058	33,2	67 336	32,4	1 722	2,49	5 300	7,67
1909	66 719	31,7	65 013	30,9	1 706	2,56	5 052	7,57
1910	64 919	30,5	63 321	29,7	1 598	2,46	5 109	7,87
1911	61 847	28,7	60 249	27,9	1 598	2,58	4 998	8,08
1912	62 212	28,5	60 616	27,8	1 596	2,57	5 341	8,59
1913	59 752	27,1	58 267	26,4	1 485	2,49	5 129	8,58.
Im Durchschnitt 1903/1912	66 420	32,2	64 730	31,4	1 690	2,54	5 040	7,59
Dagegen 1901/1910	67 542	33,6	65 814	32,8	1 728	2,56	5 031	7,45
1891/1900	59 572	34,1	57 976	33,2	1 596	2,68	4 857	8,15
1881/1890	54 824	34,1	53 226	33,1	1 598	2,91	4 477	8,17
1871/1880	60 249	39,9	58 267	38,6	1 982	3,29	4 962	8,24
1861/1870	54 468	38,4	52 633	37,1	1 835	3,37	7 870	14,45
1851/1860	46 023	34,4	44 381	33,1	1 642	3,57	7 419	16,10
1841/1850	52 680	39,3	50 991	38,0	1 689	3,21	7 929	15,05.

Gegen das Vorjahr hat sich die Gesamtzahl der Geborenen um 2460 oder um 3,95 % und die der Lebendgeborenen um 2349 oder um 3,88 % vermindert, dabei ist die allgemeine Geburtsziffer von 28,5 auf 27,1 gesunken und hat die niedrigste seit 1815 beobachtete Zahl erreicht.

Die Totgeborenen haben gegenüber dem Vorjahr um 111 oder um 6,95 % und die unehelich Geborenen um 212 oder um 3,97 % abgenommen. Im Durchschnitt des Jahrzehnts 1903/1912 war die Geburtsziffer sowohl im ganzen wie bei den Lebendgeborenen erheblich höher, der Anteil der Totgeborenen etwas ungünstiger, derjenige der unehelichen Kinder dagegen günstiger als im Berichtsjahr.

*) Die Bevölkerung des Großherzogtums berechnet sich für die Mitte des Jahres 1913 auf 2 205 880 (1 089 346 männliche und 1 116 514 weibliche) Personen.

(Fortsetzung des Textes folgt auf Seite 10.)

Gestorbene im Jahr 1913.

Tabelle 1.

In % aller Ge- borenen	Geborene überhaupt							Gestorbene überhaupt							Ordnungs- zahl	
	Knaben	Mäd- chen	Zu- sammen	Auf 1000 Ein- wohner	Darunter			Mit Totgeborenen			Ohne Totgeborene					
					Eheliche	Uneheliche	% aller Ge- borenen	Männ- liche	Weib- liche	Zu- sammen	Auf 1000 Ein- wohner	Männ- liche	Weib- liche	Zu- sammen		Auf 1000 Ein- wohner
2,74	200	201	401	25,8	384	17	4,24	139	149	288	18,6	135	142	277	17,8	1
2,28	354	333	687	28,4	605	82	11,94	228	199	427	17,7	219	193	412	17,1	2
1,22	304	271	575	27,0	557	18	3,23	209	164	373	17,5	204	162	366	17,2	3
2,70	918	900	1818	26,7	1700	118	6,49	482	523	1005	14,8	462	494	956	14,0	4
0,70	228	200	428	30,0	407	21	4,92	126	112	238	16,7	124	111	235	16,5	5
3,28	142	132	274	26,2	264	10	3,65	121	109	230	21,9	118	103	221	21,2	6
2,87	261	261	522	22,9	505	17	3,26	156	140	296	13,0	148	133	281	12,3	7
4,72	124	88	212	21,3	207	5	2,36	104	60	164	16,5	99	55	154	15,5	8
1,77	257	251	508	26,4	482	26	5,22	131	147	278	14,4	126	143	269	14,0	9
1,23	325	325	650	26,2	619	31	4,77	197	181	378	15,2	194	176	370	14,9	10
2,51	348	368	716	25,7	686	30	4,29	230	235	465	16,7	222	225	447	16,0	11
3,22	498	463	961	29,3	905	56	5,83	267	268	535	16,3	252	253	505	15,4	12
2,24	428	460	888	25,7	858	30	3,38	263	273	536	15,5	255	262	517	15,0	13
0,90	230	215	445	21,9	433	12	2,70	140	157	297	14,6	137	156	293	14,4	14
1,83	673	747	1420	26,2	1342	78	5,49	460	500	960	17,7	440	494	934	17,2	15
2,26	256	254	510	27,2	499	11	2,16	171	170	341	18,2	162	168	330	17,5	16
2,98	1466	1419	2885	25,8	2449	436	15,21	1006	965	1971	17,6	956	929	1885	16,8	17
1,23	339	311	650	21,0	582	68	10,46	241	190	431	13,9	236	187	423	13,7	18
1,96	631	540	1171	26,0	1107	64	5,47	304	370	674	14,9	293	358	651	14,4	19
3,36	552	550	1102	22,4	1019	83	7,53	356	353	709	14,4	345	327	672	13,6	20
1,44	196	220	416	18,7	395	21	5,05	181	142	323	14,5	179	138	317	14,2	21
3,13	226	222	448	25,8	431	17	3,79	142	145	287	16,5	129	144	273	15,7	22
1,33	260	267	527	26,5	511	16	3,04	136	148	284	14,3	132	145	277	14,0	23
2,01	867	775	1642	25,0	1556	86	5,94	555	522	1077	16,4	537	507	1044	15,9	24
2,86	180	204	384	23,3	364	20	5,21	145	123	268	16,2	138	119	257	15,6	25
3,67	281	237	518	22,6	471	47	9,07	202	188	390	17,0	194	177	371	16,2	26
0,99	201	205	406	22,3	393	13	3,20	151	164	315	17,3	149	162	311	17,1	27
3,27	359	335	694	28,0	662	32	4,62	204	245	449	18,2	195	232	427	17,2	28
2,67	410	376	786	30,0	747	39	4,96	264	240	504	19,3	252	231	483	18,5	29
2,26	335	406	741	27,5	720	21	2,83	217	244	461	17,1	213	232	445	16,5	30
3,23	495	462	957	27,2	877	80	8,36	268	298	566	16,2	251	285	536	15,3	31
2,27	386	364	750	28,9	705	45	6,00	214	197	411	15,8	204	190	394	15,2	32
1,55	1328	1245	2573	36,0	2469	104	4,04	649	672	1321	18,5	627	654	1281	17,9	33
2,21	476	470	946	28,2	921	25	2,64	329	324	653	19,4	319	314	633	18,8	34
3,21	729	684	1413	30,1	1264	150	10,61	385	363	749	16,0	360	345	705	15,0	35
2,38	520	530	1050	34,8	1001	49	4,67	229	267	496	16,4	211	260	471	15,6	36
2,97	2044	1894	3938	24,1	3858	580	14,73	1250	1191	2441	14,9	1179	1145	2324	14,2	37
2,57	1607	1507	3114	29,2	2746	368	11,82	913	811	1724	16,2	866	778	1644	15,4	38
2,38	1038	1060	2098	29,9	2005	93	4,43	539	538	1077	15,4	516	511	1027	14,6	39
3,06	177	150	327	24,7	321	6	1,83	122	109	231	17,5	116	105	221	16,7	40
1,88	226	199	425	26,4	417	8	1,88	145	131	276	17,2	140	128	268	16,6	41
0,86	407	404	811	28,8	794	17	2,20	215	251	466	16,6	210	249	459	16,3	42
2,70	272	246	518	30,9	492	26	5,02	137	123	260	15,5	128	118	246	14,7	43
3,24	248	230	478	26,2	438	40	8,37	158	157	315	17,3	151	149	300	16,5	44
3,40	1769	1641	3410	31,2	2781	630	18,47	1053	1009	2063	18,8	996	951	1947	17,8	45
2,88	3746	3379	7125	31,6	6052	1073	15,06	1743	1593	3336	14,8	1638	1493	3131	13,9	46
2,26	409	426	835	26,7	808	27	3,23	285	248	533	17,0	272	243	515	16,5	47
2,30	820	830	1650	40,2	1534	116	7,03	367	374	741	18,2	346	357	703	17,1	48
2,12	479	417	896	25,6	856	40	4,46	300	260	560	16,0	286	255	541	15,5	49
1,59	422	394	816	26,8	800	16	1,96	252	246	498	16,3	245	240	485	15,9	50
2,46	438	414	852	29,2	789	63	7,39	219	215	434	14,8	209	204	413	14,1	51
2,25	261	228	489	25,3	472	17	3,48	151	130	281	14,6	142	128	270	14,0	52
1,79	460	434	894	32,4	863	31	3,47	265	279	544	19,7	259	269	528	19,1	53

Noch: Tabelle 1.

Noch: Die Geborenen und

Ordnungszahl	Landes-Kommissär-Bezirke, Großherzogtum und größere Städte	Lebendgeborene							Auf 1000 Einwohner	Totgeborene								
		Eheliche		Uneheliche		Im ganzen				Eheliche		Uneheliche		Im ganzen				
		Knaben	Mädchen	Knaben	Mädchen	Knaben	Mädchen	In-sammten		Knaben	Mädchen	Knaben	Mädchen	Knaben	Mädchen	In-sammten		
Landes-Kommissär-Bezirke:																		
1	Konstanz	4059	3930	233	215	4292	4145	8437	25,2	88	102	7	6	95	108	203		
2	Freiburg	6438	6224	505	505	6943	6729	13672	23,5	169	130	15	18	184	148	332		
3	Karlsruhe	7981	7694	9730	737	8711	8431	17142	27,3	217	173	30	18	247	191	438		
4	Mannheim	8780	8186	1080	9970	9860	9156	19016	28,8	243	207	981	29	274	236	511		
Großherzogtum:																		
1	1913	27258	26034	92548	92427	29806	28461	58267	26,4	717	612	983	71	800	683	91485		
2	1912	28456	27012	2658	2490	31114	29502	60616	27,8	798	603	96	97	894	700	1596		
3	1911	28364	27058	2479	2346	30843	29404	60249	27,9	785	641	92	78	877	719	1598		
4	1910	29703	28663	2489	2466	32192	31129	63321	29,7	817	627	94	60	911	687	1598		
5	1909	30718	29398	2583	2314	33301	31712	65013	30,9	884	666	83	72	967	738	1706		
6	1908	31645	30574	2544	2572	34189	33146	67336	32,4	905	633	99	84	1004	717	1722		
7	1907	31413	29924	2457	2336	33870	32260	66131	32,2	880	695	86	76	966	771	1737		
8	1906	31552	30574	2457	2373	34009	32947	66956	33,0	862	696	84	62	946	758	1705		
9	1905	31282	30036	2414	2273	33696	32309	66006	33,0	918	687	94	69	1012	756	1771		
10	1904	31644	30250	2401	2410	34045	32660	66705	33,0	916	676	83	64	999	740	1740		
11	1903	30765	29497	2440	2260	33205	31757	64962	33,5	912	662	99	56	1011	718	1729		
Durchschnitte																		
12	1903—1912	30554	29299	2492	2384	33046	31683	64730	31,4	868	658	91	72	959	730	1690		
13	1901—1910	31078	29864	2482	2390	33560	32254	65814	32,8	893	675	91	68	984	743	1728		
14	1891—1900	27296	25986	2417	2277	29713	28263	57976	33,2	806	627	89	74	895	701	1596		
15	1881—1890	25068	23835	2207	2116	27275	25951	53226	33,3	810	634	85	69	895	703	1598		
16	1871—1880	27379	26121	2419	2348	29798	28469	58267	38,6	1006	781	104	91	1110	872	1982		
17	1861—1870	23177	21903	3851	3702	27028	25605	52633	37,1	873	645	173	144	1046	789	1835		
18	1851—1860	19194	18073	3616	3498	22810	21571	44381	33,1	772	565	163	142	935	707	1642		
19	1841—1850	22237	21105	3865	3784	26102	24889	50991	38,0	828	581	151	129	979	710	1689		
Größere Städte:																		
1	Mannheim	2795	2526	528	460	3323	2986	6309	30,6	86	76	17	13	103	89	192		
2	Karlsruhe	1254	1168	248	233	1502	1401	2903	21,6	43	36	13	4	56	40	96		
3	Freiburg *)	921	860	200	205	1121	1065	2186	26,2	34	30	8	2	42	32	74		
4	Pforzheim	873	831	131	128	1004	959	1963	26,6	28	21	3	5	31	26	57		
5	Heidelberg *)	600	561	261	218	861	779	1640	29,3	28	28	6	8	34	36	70		
6	Konstanz	246	245	27	23	273	268	541	19,6	6	9	1	2	7	11	18		
7	Baden	267	265	33	27	300	292	592	26,8	15	7	—	1	15	8	23		
8	Offenburg	136	145	13	15	149	160	309	18,3	4	1	—	1	4	2	6		
9	Bruchsal	179	170	10	15	189	185	374	24,3	2	2	1	—	3	2	5		
10	Rastatt	113	122	5	9	118	131	249	16,4	5	4	1	—	6	4	10		
11	Lahr	131	143	23	12	154	155	309	20,3	6	2	1	—	7	2	9		
12	Öbrach	180	150	18	16	198	166	364	24,7	4	7	—	3	4	10	14		
13	Weinheim	166	189	18	11	184	200	384	27,1	4	3	1	1	5	4	9		
14	Durlach	157	144	22	12	179	156	335	24,1	3	5	—	—	3	5	10		
15	Billingen	136	142	10	10	146	152	298	27,3	2	5	3	—	5	5	10		
16	Ettlingen	100	107	4	10	104	117	221	23,5	7	1	1	—	8	1	9		
17	Kehl	79	86	10	13	89	99	188	21,2	3	1	—	—	3	1	4		
18	Emmendingen	93	81	11	11	104	92	196	23,4	5	—	—	—	5	—	5		
19	Singen	169	152	8	13	177	165	342	40,2	2	6	1	—	3	6	9		

*) Von den Geborenen Freiburgs kommen 1079, darunter 328 uneheliche, von denen Heibergs 692, darunter 367 uneheliche, auf die ebenso wie den ortsfremden (vorübergehend anwesenden) Teil der Bevölkerung außer Betracht, so ergeben sich für diese Städte zum Teil erhebliche

1) Darunter je 1 Kind unbekanntes Geschlechts. — 2) Darunter je 1 Kind unbekannter Herkunft. — 3) Desgl. 2 Kinder. — 4) Darunter

Gestorbene im Jahr 1913.

Noch: Tabelle 1.

In % aller Ge- borenen	Geborene überhaupt							Gestorbene überhaupt								Ordnungs- zahl
	Knaben	Mäd- chen	Zu- sammen	Auf 1000 Ein- wohner	Darunter			Mit Totgeborenen				Ohne Totgeborene				
					Eheliche	Un- eheliche	% aller Ge- borenen	Männ- liche	Weib- liche	Zu- sammen	Auf 1000 Ein- wohner	Männ- liche	Weib- liche	Zu- sammen	Auf 1000 Ein- wohner	
2,35	4387	4253	8640	25,8	8179	461	5,34	2653	2560	5213	15,5	2558	2452	5010	14,9	1
2,37	7127	6877	14004	24,1	12961	1043	7,45	4658	4622	9280	16,0	4474	4474	8948	15,4	2
2,50	8958	8622	17580	27,9	16066	1515	8,61	4993	4905	9898	15,7	4746	4714	9460	15,0	3
2,62	10134	9392	19527	29,6	17417	2110	10,81	5412	5125	10538	16,0	5188	4889	10027	15,2	4
2,49	30606	29144	59752	27,1	54023	5129	8,58	17716	17212	34930	15,8	16916	16529	33445	15,2	1
2,57	32008	30202	62212	28,5	56871	5341	8,59	18297	17365	35665	16,4	17403	16665	34069	15,6	2
2,58	31720	30123	61847	28,7	56849	4998	8,08	19499	18512	38015	17,6	18622	17793	36417	16,9	3
2,46	33103	31816	64919	30,5	59810	5109	7,87	19058	18223	37281	17,5	18147	17536	35683	16,7	4
2,56	34268	32450	66719	31,7	61667	5052	7,57	20286	19143	39432	18,7	19319	18405	37726	17,9	5
2,49	35193	33863	69058	33,2	63758	5300	7,67	20288	19310	39600	19,1	19284	18593	37878	18,2	6
2,56	34836	33031	67868	33,2	62912	4956	7,30	20578	19392	39971	19,5	19612	18621	38234	18,6	7
2,48	34955	33705	68661	33,9	63685	4976	7,25	20766	19825	40592	20,0	19820	19067	38887	19,2	8
2,61	34708	33065	67777	33,9	62926	4851	7,16	21441	20337	41782	20,9	20429	19581	40011	20,0	9
2,54	35044	33400	68445	34,8	63487	4958	7,24	21564	20389	41954	21,3	20565	19649	40214	20,4	10
2,59	34216	32475	66691	34,4	61836	4855	7,28	21342	20019	41362	21,3	20331	19301	39633	20,4	11
2,54	34005	32413	66420	32,2	61880	5040	7,59	20812	19251	39565	19,2	19353	18521	37875	18,4	12
2,56	34544	32997	67542	33,6	62511	5031	7,45	20764	19610	40375	20,1	19780	18867	38647	19,2	13
2,68	30608	28964	59572	34,1	54715	4857	8,25	20568	19517	40085	23,0	19673	18816	38489	22,0	14
2,91	28170	26654	54824	34,1	50347	4477	8,17	20214	19324	39538	24,6	19319	18621	37940	23,6	15
3,29	30908	29341	60249	39,9	55287	4962	8,24	22434	21063	43497	28,8	21324	20191	41515	27,5	16
3,37	28074	26394	54468	38,4	46598	7870	14,45	21066	19718	40784	28,7	20020	18929	38949	27,5	17
3,57	23745	22278	46023	34,4	38604	7419	16,10	18600	17961	36561	27,3	17665	17254	34919	26,1	18
3,21	27081	25599	52680	39,3	44751	7929	15,05	20057	19051	39108	29,1	19078	18341	37419	27,9	19
2,95	3426	3075	6501	31,6	5483	1018	15,66	1603	1435	3038	14,7	1500	1346	2846	13,8	1
3,20	1558	1441	2999	22,3	2501	498	16,61	1018	951	1969	14,7	962	911	1873	13,9	2
3,27	1163	1097	2260	27,1	1845	415	18,36	795	758	1553	18,6	753	726	1479	17,7	3
2,82	1035	985	2020	27,4	1753	267	13,22	635	557	1192	16,2	604	531	1135	15,4	4
4,09	895	815	1710	30,5	1217	493	28,83	654	624	1278	22,8	620	588	1208	21,6	5
3,22	280	279	559	20,3	506	53	9,48	197	184	381	13,8	190	173	363	13,2	6
3,74	315	300	615	27,9	354	61	9,92	163	204	367	16,6	148	196	344	15,6	7
1,90	153	162	315	18,7	286	29	9,21	128	90	218	12,9	124	88	212	12,6	8
1,32	192	187	379	24,6	353	26	6,86	106	105	211	13,7	103	103	206	13,4	9
3,86	124	135	259	17,0	244	15	5,79	77	72	149	9,8	71	68	139	9,1	10
2,86	161	157	318	20,9	282	36	11,32	91	114	205	13,5	84	112	196	12,9	11
3,70	202	176	378	25,6	341	37	9,79	127	132	259	17,6	123	122	245	16,6	12
2,29	189	204	393	27,7	362	31	7,80	108	108	211	14,9	103	99	202	14,3	13
2,34	182	161	343	24,7	309	34	9,91	96	95	191	13,7	93	90	183	13,2	14
3,25	151	157	308	28,2	285	23	7,47	92	92	184	16,8	87	87	174	15,9	15
3,91	112	118	230	24,4	215	15	6,52	53	73	126	13,4	45	72	117	12,4	16
2,08	92	100	192	21,7	169	23	11,98	80	55	135	15,2	77	54	131	14,3	17
2,49	109	92	201	24,0	179	22	19,95	98	95	193	23,0	93	95	188	22,4	18
2,56	180	171	351	42,0	329	22	6,27	49	50	99	11,8	46	44	90	10,3	19

Vertigen Entbindungsanstalten. Unter den Gestorbenen Freiburgs waren 382 und unter denen Heidelbergs 528 Erstgeborene. Läßt man die niedrigeren Sterbeziffern.

2 Kinder unbekanntes Geschlechts. — 3) Darunter 3 Kinder unbekannter Herkunft.

Tabelle 2.

Die Gestorbenen nach dem Alter, die Eheschließungen

Ordnungszahl	Amtsbezirke	Gestorbene nach dem Alter															
		Im ersten Lebensjahr Gestorbene (ohne Totgeborene)								Gestorbene im Alter							
		Überhaupt				Darunter				1 bis unter 2		2 bis unter 15		15 bis unter 30		30 bis unter 60	
		Knaben	Mäd-chen	Zu- sammen	% der Lebend- gebore- nen	Ehe- liche	Un- ehel. liche	in % der betr. Lebendgeb. Ehe- liche	Un- ehel. liche	Männ- liche	Weib- liche	Männ- liche	Weib- liche	Männ- liche	Weib- liche	Männ- liche	Weib- liche
K.S.G. Konstanz.																	
1	Bonndorf	23	14	37	9,5	35	2	9,4	12,5	—	3	4	7	7	7	24	20
2	Donauesslingen	38	38	76	11,3	65	11	11,0	13,6	5	4	10	12	13	10	30	33
3	Engen	39	28	67	11,8	66	1	12,0	5,6	5	4	7	6	9	11	33	30
4	Konstanz	85	86	171	9,7	155	16	9,4	14,3	14	14	19	22	28	47	125	130
5	Mestkirch	32	25	57	13,4	52	5	12,9	23,8	4	3	2	10	7	4	18	18
6	Wullenendorf	29	20	49	18,5	45	4	17,7	40,0	7	3	4	10	3	2	20	21
7	Säckingen	22	14	36	7,2	34	2	6,9	11,8	8	6	6	2	14	16	42	35
8	St. Blasien	10	6	16	7,9	16	—	8,2	—	1	1	4	2	7	6	40	14
9	Stodach	38	27	65	13,0	62	3	13,1	12,5	2	2	5	6	4	10	25	21
10	Freiburg	46	33	79	12,3	75	4	12,3	12,9	3	6	17	16	16	12	43	28
11	Überlingen	42	42	84	12,0	72	12	10,8	40,0	4	4	8	6	9	16	34	36
12	Billingen	58	48	106	11,4	95	11	10,8	20,8	7	5	17	15	20	25	55	55
13	Waldshut	54	41	95	10,9	90	5	10,7	16,7	1	3	11	11	9	15	48	64
K.S.G. Freiburg.																	
14	Breisach	42	24	66	15,0	62	4	14,5	33,3	6	3	1	7	4	9	27	33
15	Emmendingen	103	96	199	14,3	182	17	13,8	22,7	12	9	18	31	31	23	106	109
16	Ettenheim	39	35	74	14,8	72	2	14,8	18,2	5	4	15	8	8	14	33	28
17	Freiburg	179	130	309	11,0	253	56	10,7	13,1	27	26	53	64	80	87	303	260
18	Kehl	64	43	107	16,7	70	28	13,8	41,2	6	3	9	8	8	12	46	30
19	Lahr	77	75	152	13,2	143	9	13,2	14,5	11	8	12	23	31	26	45	63
20	Lörrach	62	39	101	9,5	87	14	8,8	18,2	8	12	22	26	35	29	97	70
21	Müllheim	18	19	37	9,0	34	3	8,7	15,8	—	1	2	9	19	9	46	30
22	Neustadt	31	32	63	14,5	58	5	13,8	33,3	8	6	13	5	5	13	19	21
23	Oberkirch	25	29	54	10,4	52	2	10,3	12,5	3	4	3	2	4	9	33	29
24	Offenburg	140	97	237	14,7	216	21	14,2	25,0	16	12	30	29	25	32	106	80
25	Schönau	27	21	48	12,9	44	4	12,5	20,0	3	3	11	7	13	9	27	34
26	Schopfheim	31	28	59	11,8	49	10	10,7	23,4	4	3	13	5	14	11	38	35
27	Staufen	29	24	53	13,2	49	4	12,6	30,8	2	2	9	9	10	7	26	25
28	Waldfisch	46	42	88	13,1	77	11	12,0	35,5	8	9	18	16	8	25	34	45
29	Wolschach	61	42	103	13,5	98	5	13,5	13,2	4	6	21	11	18	19	55	39
K.S.G. Karlsruhe.																	
30	Achern	46	45	91	12,6	88	3	12,5	14,3	7	7	11	6	15	13	67	58
31	Baden	61	49	110	11,9	95	15	11,2	19,2	10	13	10	17	15	19	63	62
32	Bretten	58	50	108	14,7	98	10	14,2	22,7	8	8	12	13	9	5	36	43
33	Bruchsal	263	213	476	18,8	455	21	18,5	21,0	24	30	23	28	30	54	91	104
34	Bühl	86	55	141	15,2	131	10	14,5	40,0	5	10	13	16	13	19	53	52
35	Durlach	147	91	238	17,4	199	39	16,3	26,7	13	22	23	25	11	23	80	62
36	Ettlingen	78	70	148	14,4	136	12	13,9	25,0	14	11	15	14	10	23	36	52
37	Karlsruhe	333	221	554	14,5	447	107	13,7	19,1	41	32	77	62	96	113	347	300
38	Pforzheim	276	199	475	15,7	402	73	15,0	20,4	31	31	68	63	67	88	202	166
39	Rastatt	169	129	298	14,6	283	15	14,4	16,9	26	25	30	24	29	32	111	101
K.S.G. Mannheim.																	
40	Adelsheim	20	15	35	11,0	35	—	11,3	—	4	3	5	5	7	4	22	20
41	Bogberg	41	16	57	13,7	55	2	13,4	25,0	3	1	10	3	4	9	29	21
42	Buchen	61	52	113	14,1	109	4	13,9	23,5	5	6	10	17	7	6	40	36
43	Eberbach	29	17	46	9,1	41	5	8,6	20,0	7	6	7	6	6	9	21	13
44	Eppingen	40	21	61	13,2	51	10	12,0	26,3	9	8	5	6	8	7	20	24
45	Heidelberg	257	174	431	13,1	356	75	13,3	12,3	59	46	58	61	70	96	271	263
46	Mannheim	548	433	981	14,2	759	222	12,9	21,3	87	80	122	119	149	131	412	335
47	Mosbach	52	50	102	12,5	98	4	12,4	14,8	10	5	17	22	13	16	45	31
48	Schwezingen	173	159	332	20,6	290	42	19,4	36,5	24	20	8	15	21	23	62	50
49	Sinsheim	61	39	100	11,4	90	10	10,7	25,6	8	10	7	12	11	18	51	44
50	Tauberbischofsheim	72	48	120	14,9	117	3	14,9	18,8	8	4	15	16	11	9	39	54
51	Weinheim	69	38	107	12,9	86	21	11,2	34,4	8	4	8	9	9	19	29	48
52	Wertheim	30	23	53	11,1	49	4	10,6	25,0	4	4	5	3	8	8	29	31
53	Wiesloch	95	87	182	20,7	169	13	19,9	43,3	16	15	9	16	15	19	49	61

^{*)} Hierbei sind Ehen zwischen den Angehörigen der verschiedenen protestantischen Bekenntnisse (Evangelische, Lutherische, Reformierte usw.)
¹⁾ Darunter je 1 Kind unbekannter Herkunft. — ²⁾ Desgl. je 2 Kinder. — ³⁾ Außerdem 2 Eheschließungen zwischen Personen gleichen

und Ehelösungen im Jahr 1913.

Tabelle 2.

von		19				20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		1																																																																																																																																																																																																																																																									
60 bis unter 70		70 und mehr				überhaupt		auf 1000 Einwohner		Im ganzen		Auf 1000 Einwohner		Dem Familienstande nach beide ledig		Der Religion nach beide			Dem Alter nach		Ehelösungen, herbeigeführt durch		Ehenüberschuß oder -anfall		Ordnungszahl																																																																																																																																																																																																																																																																						
Männliche	Weibliche	Männliche	Weibliche	Männliche	Weibliche	Männliche	Weibliche	Männliche	Weibliche	evangelisch	katholisch	gemischt *)	Mann	Frau	Tod	Ehescheidung	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)																																																																																																																																																																																																																																																											
28	30	49	61	113	7,3	90	5,80	75	—	82	6	65	25	93	2	—	5	1	48	37	75	59	260	10,8	143	5,92	129	11	127	5	110	33	106	—	37	2	46	29	65	54	202	9,5	141	6,62	124	1	136	4	124	17	128	—	13	3	87	74	104	121	813	11,9	544	7,98	459	47	405	80	434	110	333	21	190	4	24	24	37	27	190	13,3	106	7,43	90	—	100	6	83	23	77	1	28	5	22	27	33	20	44	4,2	63	6,00	52	—	60	1	48	15	71	—	8	6	22	18	34	42	226	9,9	154	6,75	128	9	123	21	128	26	88	3	63	7	8	8	29	18	48	4,8	60	6,03	56	—	54	6	52	8	55	—	5	8	23	29	29	48	230	12,0	140	7,27	123	1	130	9	117	23	88	1	51	9	21	30	48	51	272	10,9	167	6,72	141	30	112	20	126	41	104	2	61	10	50	40	75	81	251	9,0	164	5,88	141	1	158	5	132	32	142	4	18	11	39	42	56	63	426	13,0	245	7,48	205	69	150	26	200	45	171	2	72	12	48	30	84	98	352	10,2	244	7,06	215	7	219	16	199	45	153	3	88	13																																																					
18	24	39	56	148	7,3	108	5,31	95	27	75	3	87	21	101	2	5	14	64	75	106	151	460	8,5	338	6,23	294	168	128	38	266	970	281	3	54	15	17	28	45	51	169	9,0	113	6,01	95	15	89	—	98	15	112	—	1	16	140	149	174	213	914	8,2	783	6,99	653	152	438	184	602	9180	610	31	142	17	38	32	65	59	219	7,1	226	7,30	206	179	15	28	187	39	134	1	91	18	47	61	70	102	497	11,0	291	6,45	258	128	127	33	231	60	175	11	105	19	44	55	77	96	393	8,0	383	7,77	319	204	88	90	286	97	212	11	160	20	40	18	54	52	98	4,2	122	5,48	111	65	30	25	97	25	121	1	—	21	21	23	32	44	161	9,3	110	6,34	95	—	102	8	76	34	77	1	32	22	27	23	37	49	243	12,2	133	6,70	113	1	128	4	102	31	99	2	32	23	91	90	129	167	565	8,6	428	6,50	382	33	356	36	346	981	310	4	114	24	23	14	34	31	116	7,0	111	6,73	89	10	98	8	87	24	72	2	37	25	35	30	59	65	128	5,6	165	7,21	145	96	47	22	126	39	117	5	43	26	25	26	48	69	91	5,0	125	6,86	110	3	114	8	102	23	85	1	39	27	18	33	63	62	245	9,9	147	5,92	125	5	134	8	112	35	118	1	28	28	34	39	59	75	282	10,8	167	6,38	148	34	126	7	132	35	154	1	12	29
29	41	38	62	280	10,4	166	6,16	141	2	149	15	135	31	158	1	7	30	37	51	55	74	391	11,1	222	6,32	185	25	159	36	159	63	186	10	26	31	29	16	52	55	339	13,1	186	7,27	171	134	36	13	166	20	110	2	74	32	70	92	126	133	1252	17,5	556	7,78	504	75	439	36	449	107	337	17	202	33	56	49	93	113	293	8,7	201	6,28	173	3	192	6	169	32	158	1	42	34	34	50	52	72	665	14,2	391	8,33	347	256	73	58	320	970	193	11	187	35	23	35	35	55	554	18,3	197	6,52	176	19	162	15	160	37	120	1	76	36	134	174	151	243	1497	9,2	1246	7,60	1056	561	358	315	983	263	745	67	434	37	81	101	141	130	1390	13,0	848	7,94	729	541	133	169	682	9165	472	49	327	38	63	83	88	117	1021	14,6	428	6,20	374	33	350	44	352	975	295	4	129	39																																																																																																												
16	21	42	37	96	7,3	57	4,31	50	26	21	7	45	12	75	2	—20	40	16	33	37	45	149	9,3	86	5,34	81	35	48	2	73	13	79	—	7	41	32	50	55	82	345	12,3	165	5,87	146	5	159	1	140	25	118	2	45	42	21	23	37	44	258	15,4	81	4,77	72	54	21	5	69	12	80	1	—	43	27	25	42	58	163	8,9	96	5,27	86	59	27	4	82	14	94	2	—	44	130	131	151	180	1348	12,3	955	8,72	799	525	210	205	777	178	654	29	272	45	173	183	147	212	3789	16,8	2093	9,28	1745	717	588	745	1626	9466	937	138	1018	46	42	46	93	73	302	9,7	157	5,02	138	84	58	7	134	23	158	—	—	47	29	38	29	52	909	22,2	300	7,31	269	129	118	51	232	68	162	4	134	48	60	36	88	96	336	9,6	208	5,94	193	148	45	10	175	33	201	3	4	49	39	40	61	69	318	10,4	165	5,42	149	4	154	4	123	42	127	—	38	50	30	33	56	53	418	14,3	186	6,34	163	105	48	26	147	39	122	4	60	51	20	23	46	36	208	10,8	86	4,46	78	42	40	4	71	15	110	2	—26	52	37	30	38	41	350	12,7	197	7,14	175	64	121	9	158	39	130	—	67	53																																				

*) sowie zwischen Römisch-Katholischen und Griechisch-Katholischen nicht als gemischt gerechnet.
 *) Deegl. je 1 Ehescheidung.

Noch: Tabelle 2.

Noch: Die Gestorbenen nach dem Alter, die

Ordnungszahl	Landes-Kommissär-Bezirke, Großherzogtum und größere Städte	Gestorbene nach dem Alter															
		Im ersten Lebensjahr Gestorbene (ohne Totgeborene)								Gestorbene im Alter							
		Überhaupt				Darunter				1 bis unter 2		2 bis unter 15		15 bis unter 30		30 bis unter 60	
		Männ-chen	Weib-chen	Zu- sammen	in % der Lebend-geborenen	Ehe-liche	Un-eheliche	in % der betr. Lebend-geborenen	Ehe-liche	Un-eheliche	Männ-liche	Weib-liche	Männ-liche	Weib-liche	Männ-liche	Weib-liche	Männ-liche
Landes-Kommissär-Bezirke:																	
1	Konstanz	516	422	938	11,1	862	76	10,8	17,0	61	58	114	125	146	181	537	505
2	Freiburg	974	776	1750	12,8	1555	1195	12,3	19,3	123	111	250	260	313	334	1041	931
3	Karlsruhe	1517	1122	2639	15,4	2334	1305	14,9	20,3	179	189	282	268	295	389	1086	1000
4	Mannheim	1548	1172	2720	14,3	2305	1415	13,6	20,0	252	212	286	310	339	374	1119	1031
Großherzogtum:																	
1	1913	4555	3492	8047	13,8	7056	1991	13,2	19,9	615	570	932	963	1093	1278	3783	3467
2	1912	4779	3600	8380	13,8	7383	997	13,3	19,4	726	686	994	974	1166	1299	3830	3518
3	1911	5893	4630	10523	17,5	9331	1194	16,3	24,7	670	667	1028	1068	1156	1338	3824	3466
4	1910	5549	4382	9931	15,7	8849	1082	15,2	21,3	810	829	1039	1015	1166	1391	3708	3420
5	1909	6357	4877	11234	17,3	10086	1150	16,3	23,5	833	835	1159	1125	1177	1384	3854	3594
6	1908	6337	4982	11320	16,3	10140	1150	16,3	23,1	759	780	1069	1082	1231	1465	3925	3486
7	1907	6468	5078	11547	17,5	10374	1173	16,9	24,5	888	851	1195	1211	1274	1451	3847	3549
8	1906	7072	5869	12941	19,3	11626	1315	18,7	27,2	936	912	1072	1142	1301	1468	3859	3439
9	1905	7289	5722	13012	19,7	11683	1329	19,1	28,4	841	861	1134	1170	1410	1604	4019	3679
10	1904	7606	6142	13748	20,6	12351	1397	20,0	29,0	957	990	1229	1233	1338	1534	3914	3606
11	1903	7400	6029	13430	20,7	11993	1432	19,9	30,5	1008	1034	1157	1122	1363	1555	3888	3434
Durchschnitt																	
12	1903—1912	6475	5131	11607	17,9	10382	1225	16,9	25,1	843	845	1108	1114	1258	1449	3867	3519
13	1901—1910	6887	5470	12357	18,3	11048	1309	18,1	26,9	894	904	1138	1154	1317	1486	3865	3502
14	1891—1900	7001	5554	12555	21,7	11094	1461	20,3	31,1	940	908	1473	1521	1424	1474	3712	3555
15	1881—1890	6776	5420	12196	22,9	10886	1310	22,3	30,3	912	935	1660	1707	1277	1397	3645	3706
16	1871—1880	8402	6847	15249	26,2	13649	1600	25,5	33,6	1086	1120	1916	1941	1382	1405	3659	3833
17	1861—1870	8113	6498	14611	27,3	11965	2646	26,5	35,0	1033	1021	1803	1829	1362	1334	3472	3720
18	1851—1860	76316	6028	11338	25,5	9093	2245	24,4	31,6								
19	1841—1850																
Größere Städte:																	
1	Mannheim	496	385	881	14,0	669	212	12,6	21,5	81	70	116	111	142	127	384	310
2	Karlsruhe	250	155	405	13,9	320	85	13,2	17,7	35	23	65	52	86	88	300	252
3	Freiburg	121	92	213	9,7	167	46	9,4	12,4	19	21	40	45	67	70	272	224
4	Pforzheim	179	131	310	15,3	258	52	15,1	20,1	18	16	48	44	50	62	163	127
5	Heidelberg	114	73	187	11,4	142	45	10,2	9,4	31	24	44	43	49	76	211	191
6	Konstanz	24	29	53	9,8	43	10	8,3	20,0	7	4	5	9	14	17	64	46
7	Baden	21	20	41	6,9	34	7	6,4	11,7	8	9	6	11	11	15	43	48
8	Offenburg	27	13	40	12,9	33	7	11,7	25,0	2	1	8	6	8	9	40	21
9	Bruchsal	33	21	54	14,5	50	4	14,3	16,0	4	4	7	6	9	7	19	24
10	Rastatt	18	11	29	11,6	26	3	11,1	21,4	4	3	4	6	8	3	24	11
11	Lahr	14	18	32	10,4	28	4	10,2	11,4	—	—	2	2	6	9	10	13
12	Lörrach	21	13	34	9,3	31	3	9,4	8,3	2	5	6	9	12	11	44	33
13	Weinheim	32	17	49	12,3	43	6	12,1	20,7	6	4	5	2	6	16	13	21
14	Durlach	43	21	64	19,1	58	6	19,3	17,6	3	5	6	6	4	5	16	20
15	Billingen	17	16	33	11,1	26	7	9,4	35,0	4	1	6	7	8	8	20	20
16	Ettlingen	14	16	30	13,6	25	5	13,1	35,7	2	3	2	5	4	5	12	17
17	Rehl	30	18	48	25,5	31	17	18,3	73,5	3	2	1	3	2	6	16	9
18	Emmendingen . . .	12	18	30	15,3	25	5	14,4	24,7	2	2	3	2	12	4	37	38
19	Singen	14	12	26	7,6	25	1	7,3	4,3	—	—	3	2	2	8	14	10

*) Hierbei sind Ehen zwischen den Angehörigen der verschiedenen protestantischen Bekenntnisse (Evangelische, Lutherische, Reformierte usw.)
 1) Darunter je 1 Kind unbekannter Herkunft. — 2) Desgl. 4 Kinder. — 3) Desgl. 6 Kinder. — 4) Außerdem 4 Eheschließungen zwischen
 10) Desgl. 1860—1870 — 11) Desgl. 1893—1900. — 12) Desgl. 1865—1870.

Eheschließungen und Ehelösungen im Jahr 1913.

Noch: Tabelle 2.

von				Überschuß der Geborenen		Eheschließungen							Ehelösungen, herbeigeführt durch		Eben-überschuß oder -ausfall (-)	Ordnungszahl		
60 bis unter 70		70 und mehr		Überhaupt	Auf 1000 Einwohner	Im ganzen	Auf 1000 Einwohner	Dem Familienstande nach beide ledig	Der Religion nach			Dem Alter nach		Tod	Ehescheidung			
Männliche	Weibliche	Männliche	Weibliche						evan-gelisch	katho-lisch	ge-mischt *)	Mann älter	Frau älter					
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		35	1
466	418	718	743	3427	10,2	2261	6,74	1988	176	1856	205	1818	443	1609	39	613	1	
682	720	1091	1342	4724	8,1	3750	6,45	3238	1120	2090	502	2937	9809	2778	77	895	2	
556	692	831	1054	7682	12,2	4441	7,06	3856	1649	2051	707	3575	9863	2774	163	1504	3	
672	712	922	1078	8989	13,6	4832	7,32	4144	1997	1658	1080	3852	9979	3047	187	1598	4	
2376	2542	3562	4217	24822	11,3	15284	6,93	13176	4942	7655	2494	12182	93094	10208	466	4610	1	
2445	2558	3463	4030	26547	12,2	15717	7,21	13576	5107	7873	2514	12472	3237	10453	428	4836	2	
2506	2541	3545	4083	23832	11,0	15339	7,22	13272	5001	7684	2456	12120	3209	10310	463	4566	3	
2557	2542	3318	3957	27638	13,0	15288	7,27	13224	5014	7711	2344	12000	3284	10164	422	4702	4	
2613	2645	3326	3945	27287	13,0	15426	7,33	13402	4994	7881	2368	12166	3253	10593	348	4455	5	
2606	2775	3357	4023	29458	14,2	15765	7,59	13709	5106	8058	2375	12357	3401	10505	344	4916	6	
2562	2630	3378	3851	27897	13,6	16661	8,22	14446	5500	8374	2547	12987	3665	10442	323	5896	7	
2504	2542	3076	3695	28069	13,9	16307	8,05	14189	5263	8447	2394	12621	3679	10154	272	5881	8	
2466	2716	3270	3829	25995	13,0	16115	8,06	13914	5239	8253	2422	12373	3736	10671	295	5149	9	
2515	2571	3006	3573	26491	13,5	15887	8,07	13791	5133	8211	2314	12247	3633	10338	280	5269	10	
2440	2524	3075	3603	25329	13,2	15546	8,01	13498	5059	7996	2273	12123	3421	10021	261	5264	11	
2521	2604	3281	3859	26855	13,0	15805	7,66	13702	5141	8049	2401	12347	3452	10365	344	5096	12	
2484	2583	3195	3768	27167	13,5	15737	7,83	13651	5188	8071	2323	12234	3497	10262	300	5175	13	
2106	2325	3017	3479	19487	11,2	13585	7,78	11579	4402	7023	1968	10798	3096	9568	183	3834	14	
2101	2324	2948	3132	15286	9,5	10893	6,77	8838	3355	5947	1417	.	.	9582	101	1210	15	
2174	2303	2705	2742	16752	11,2	12223	8,09	9980	3603	7140	1273	.	.	9395	64	2764	16	
2187	2362	2532	2190	13684	9,6	11806	8,32	10986	3491	7148	1078	.	.	98509	127	.	17	
.	.	.	.	9462	7,2	8070	6,02	18
.	.	.	.	13572	11,2	9700	7,23	19
157	158	124	185	3463	16,8	1963	9,53	1629	659	541	720	1521	442	852	136	975	1	
113	144	113	197	1030	7,7	1051	7,83	877	389	349	302	806	245	623	63	365	2	
108	108	126	166	707	8,5	621	7,45	519	125	314	174	465	9155	492	31	98	3	
56	63	90	88	828	11,2	627	8,50	526	397	78	147	498	129	337	44	246	4	
89	82	82	99	432	7,7	574	10,25	464	293	109	158	455	119	454	25	95	5	
42	32	34	36	178	6,5	214	7,76	174	30	126	49	165	49	158	10	46	6	
25	37	34	56	248	11,2	145	6,57	120	21	90	32	102	43	126	10	9	7	
22	15	17	23	97	5,8	101	5,99	91	11	62	25	80	21	77	3	21	8	
15	16	16	25	168	10,9	99	6,43	88	25	52	18	78	21	60	11	28	9	
9	12	4	22	110	7,2	67	4,41	49	10	44	13	51	915	38	1	28	10	
19	17	27	36	113	7,4	90	5,92	79	42	20	26	69	21	59	9	22	11	
16	24	22	27	119	8,2	110	7,45	87	50	29	31	78	32	88	5	17	12	
17	15	24	24	182	12,8	86	6,07	72	59	9	15	67	19	51	3	32	13	
7	18	14	15	152	10,9	128	9,21	113	76	19	33	108	20	49	5	74	14	
15	13	17	22	124	11,3	82	7,51	67	5	61	16	68	14	60	1	21	15	
6	11	5	15	104	11,1	73	7,76	62	19	43	10	57	16	35	1	37	16	
11	5	14	11	57	6,4	75	8,47	65	40	14	19	55	20	38	—	37	17	
16	12	11	19	8	1,0	61	7,28	47	17	26	15	47	913	57	1	3	18	
8	6	5	6	252	30,2	81	9,69	71	4	67	10	67	14	25	4	52	19	

*) sowie zwischen Römisch-Katholischen und Griechisch-Katholischen nicht als gemischt gerechnet.
 Personen gleichen Alters. — *) Desgl. 3. — *) Desgl. je 1. — *) Desgl. 8. — *) Durchschnitt 1852—1890. — *) Desgl. 1864—1870.

(Fortsetzung des Textes von Seite 1.)

Nach dem Geschlecht unterschieden sich die Geborenen überhaupt in 30 606 oder 51,22 % Knaben und 29 144 oder 48,78 % Mädchen; bei 2 Kindern war das Geschlecht nicht bekannt.

Von den Lebendgeborenen gehörten 29 806 oder 51,15 % dem männlichen und 28 461 oder 48,85 % dem weiblichen Geschlecht an. Der Anteil der Knaben war also wie stets etwas geringer als unter den Geborenen überhaupt. Dagegen befanden sich unter den Totgeborenen wieder erheblich mehr Knaben; von den 1485 Totgeborenen gehörten nämlich 800 oder 53,87 % dem männlichen und nur 683 oder 45,99 % dem weiblichen Geschlecht an; bei 2 Kindern war das Geschlecht nicht bekannt. Von 1000 überhaupt geborenen Knaben kamen 26,1, von 1000 Mädchen dagegen nur 23,4 tot zur Welt.

Von den Geborenen des Jahres 1913 waren 54 623 ehelich (2248 weniger als im Vorjahr), d. h. 91,42 % aller Kinder, unehelich 5129 (212 weniger als 1912) oder 8,58 %; diese Verhältniszahl ist die zweitungünstigste des ganzen letzten Jahrzehnts. Unter den ehelich Geborenen waren 27 975 oder 51,21 % Knaben, 26 646 oder 48,79 % Mädchen und 2 Kinder unbekanntes Geschlecht; von den unehelich Geborenen gehörten 2631 oder 51,30 % dem männlichen und 2498 oder 48,70 % dem weiblichen Geschlecht an. Unter den Lebendgeborenen waren 53 292 oder 91,40 % eheliche, 4975 oder 8,54 % uneheliche, unter den Totgeborenen 1331 oder 89,83 % eheliche bzw. 154 oder 10,87 % uneheliche Kinder. Von 1000 ehelichen Kindern kamen 24,37, von 1000 unehelichen aber 30,03 tot zur Welt. Die unehelich Geborenen hatten demnach auch im Berichtsjahr wie in der Regel verhältnismäßig mehr Totgeborene aufzuweisen als die ehelich Geborenen. Der Anteil der Totgeborenen an der Gesamtzahl der Geborenen ist kleiner als im Vorjahr und im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts.

Von den Neugeborenen des Jahres 1913 waren 1540 Mehrlingskinder, nämlich 1534 Zwillinge und 6 Drillings. Von den 58 212 Einzelgeborenen kamen 1415 oder 2,43 % von den Mehrgeborenen 70 (46 Knaben und 24 Mädchen) oder 4,55 % tot zur Welt. Bei den Einzelgeborenen stellt jeder eine Niederkunft dar; die Mehrgeborenen verteilen sich auf 767 Zwillinge- und 2 Drillings-, zusammen 769 Mehrgeburten oder Niederkünfte. Die Zahl der Geburten (Niederkünfte) betrug demnach 58 981. Auf 100 Geburten kamen 101,31 Geborene, von 10 000 überhaupt Geborenen waren 9742 Einzelgeborene und 258 Mehrgeborene, und zwar 257 Zwillinge und 1 Drilling.

Über die Häufigkeit der Geburten in den einzelnen Monaten gibt folgende Übersicht Auskunft. Es wurden

im Jahr 1913	im Monat												zusammen
	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
lebendgeboren	5005	4776	5340	5002	4998	4533	4938	5006	4696	4722	4382	4869	58 267
totgeboren	139	118	128	131	128	111	114	119	130	117	112	138	1 485
unehelig geboren	470	476	474	421	418	388	375	380	442	424	376	485	5 129
überhaupt geboren	5144	4894	5468	5133	5126	4644	5052	5125	4826	4839	4494	5007	59 752
dagegen	1912	5309	5242	5572	5360	5187	5020	5146	5151	5077	5095	4957	62 212
	1911	5463	5083	5542	5299	5461	5012	5339	5061	5061	4843	4798	61 847
	1910	5427	5365	5949	5530	5525	5243	5456	5252	5431	5375	5049	64 919
	1909	5653	5392	6189	5698	5833	5474	5679	5630	5497	5254	5169	66 719
	1908	5855	5827	6363	6003	6071	5756	5897	5664	5669	5437	5190	69 058
	1907	5900	5482	6135	5565	5811	5619	5817	5848	5794	5446	5085	67 868
	1906	5830	5560	6135	5853	5909	5651	5892	5660	5601	5608	5406	68 661
	1905	5843	5596	6104	5817	5711	5679	5740	5576	5430	5504	5308	67 777
	1904	5687	5632	6048	5737	5874	5588	5826	5575	5728	5606	5494	68 445
im Durchschnitt 1903/12	5676	5458	5989	5629	5732	5441	5644	5510	5465	5351	5177	5348	66 420

Die Höchstzahl der Geborenen fiel demnach in dem zehnjährigen Zeitraum immer in den März und die niedrigste Zahl immer in den November. Im Durchschnitt ist also der Monat März der kinderreichste, der Monat November der kinderärmste. Das gilt auch für das Berichtsjahr, sowohl bei den Geborenen überhaupt wie bei den Lebendgeborenen; bei den Totgeborenen hat dagegen der Januar die meisten, der Juni die wenigsten Geburten aufzuweisen, während die unehelich Geborenen im Dezember ihre höchsten und im Juli ihre niedersten Zahlen hatten.

Wird die verschiedene Länge der Monate in Betracht gezogen, so ergeben sich im Berichtsjahr bzw. in den Vorjahren durchschnittlich für den einzelnen Tag

im Monat	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	im Jahr
Lebendgeborene . . .	161,4	170,6	172,3	166,7	161,2	151,1	159,3	161,5	156,5	152,3	146,1	157,1	159,6
Totgeborene . . .	4,5	4,2	4,1	4,4	4,1	3,7	3,7	3,8	4,3	3,8	3,7	4,4	4,1
unehelich Geborene . .	15,2	17,0	15,3	14,0	13,5	12,9	12,1	12,3	14,7	13,7	12,5	15,6	14,1
überhaupt Geborene	165,9	174,8	176,4	171,1	165,3	154,8	163,0	165,3	160,8	156,1	149,8	161,5	163,7
dagegen 1912 . . .	171,3	180,7	179,7	178,7	167,3	167,3	166,0	166,2	169,2	164,4	165,2	164,4	170,0
1911 . . .	176,2	181,5	178,8	176,6	176,2	167,1	172,2	163,3	168,7	156,2	159,9	157,5	169,4
1910 . . .	175,1	191,6	191,9	184,3	178,2	174,8	176,0	169,4	181,0	173,4	168,3	171,5	177,8
1909 . . .	182,4	192,5	199,6	189,9	188,2	182,5	183,2	181,6	183,2	169,5	172,3	169,4	182,3
1908 . . .	188,9	200,9	205,3	200,1	195,8	191,8	190,2	182,7	189,0	175,4	173,0	171,8	188,7
1907 . . .	190,3	195,8	197,9	185,5	187,4	187,3	187,6	188,6	193,1	175,7	169,5	173,1	186,0
1906 . . .	188,1	198,5	197,9	195,1	190,6	188,4	190,0	182,6	186,7	180,9	180,2	179,2	188,1
1905 . . .	188,5	199,8	196,9	193,9	184,2	189,3	185,2	179,9	181,0	177,5	176,9	176,4	185,7
1904 . . .	183,4	194,2	195,1	191,3	189,5	186,3	187,9	179,8	190,9	180,8	183,1	182,3	187,0
im Durchschnitt													
1903/12 . . .	183,1	193,9	193,2	187,6	184,9	181,4	182,1	177,7	182,2	172,6	172,6	172,5	182,0.

Im Jahr 1913 weist hiernach der Monat März die größte und der November die geringste Zahl der Geborenen auf. Eine Vergleichung mit den bezüglichen Ergebnissen früherer Jahre zeigt teilweise ein anderes Bild; in den 9 vorangehenden Jahren erreichte 4 mal der Februar und 5 mal der März die höchste Tagesziffer. Am kindärmsten ist der Dezember (5 mal im Jahrzehnt), dann folgen 3 mal der November, 2 mal der Oktober und 1 mal der August.

Verteilt man die Geborenen des Berichtsjahrs 1913 nach der Religion der Eltern bzw. bei unehelichen Kindern der Mütter, so ergibt sich folgendes:

Von den Eltern (bzw. unehelichen Müttern) waren	Eheliche				Uneheliche				Im ganzen
	lebend- geborene		tot-		lebend- geborene		tot-		
	Knaben	Mädchen	Knaben	Mädchen	Knaben	Mädchen	Knaben	Mädchen	
beide Teile evangelisch	8 304	7 694	244	186	1 166	1 088	36	22	918 741
" " katholisch	15 608	15 155	373	342	1 365	1 317	43	49	934 253
" " sonst gleich. christl. Religion	68	69	6	3	7	7	—	—	160
" " israelitisch	170	175	5	5	3	5	2	—	365
" " anderer gleicher nichtchristl. und unbel. Religion	38	46	3	—	7	8	2	—	104
Vater evang., Mutter katholisch	1 426	1 324	43	32	—	—	—	—	2 825
" kathol. " evangelisch	1 497	1 434	38	41	—	—	—	—	3 010
" und " anderen verschie- denen Bekenntnisses	147	137	5	3	—	2	—	—	294
zusammen	27 258	26 034	717	612	2 548	2 427	83	71	959 752.

Die überhaupt Geborenen stammten hiernach zu 31,36 % aus rein evangelischen, zu 57,33 % aus rein katholischen Ehen bzw. von unehelichen Müttern dieser beiden Bekenntnisse und zu 9,77 % aus Mischehen zwischen Katholiken und Protestanten. Auf sonstige Ehen, in denen beide Elternteile der gleichen Religion angehörten, entfielen 1,05 %, auf sonstige Mischehen 0,49 % der Neugeborenen.

II. Gestorbene.

In der folgenden Übersicht ist die Gesamtzahl der Gestorbenen und die der Kinder im 1. Lebensjahr im besondern nach den Registerauszügen der Standesbeamten für die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts sowie im Durchschnitt der letzten 7 Jahrzehnte zusammengestellt:

Jahre	Gestorbene mit Totgeborenen		Gestorbene ohne Totgeborene		Im 1. Lebensjahr Gestorbene		
	Zahl	Auf 1000 Einwohner	Zahl	Auf 1000 Einwohner	Zahl	In % der Lebendgeborenen	In % der Gestorbenen
1904	41 954	21,3	40 214	20,4	13 748	20,6	34,2
1905	41 782	20,9	40 011	20,0	13 012	19,7	32,5
1906	40 592	20,0	38 887	19,2	12 941	19,3	33,3
1907	39 971	19,5	38 234	18,6	11 547	17,5	30,2
1908	39 600	19,1	37 878	18,2	11 320	16,8	29,9
1909	39 432	18,7	37 726	17,9	11 236	17,3	29,8
1910	37 281	17,5	35 683	16,7	9 931	15,7	27,8
1911	38 015	17,6	36 417	16,9	10 525	17,5	28,9
1912	35 665	16,4	34 069	15,6	8 380	13,8	24,6
1913	34 930	15,8	33 445	15,2	8 047	13,8	24,1
Im Durchschnitt 1903/1912	39 565	19,2	37 875	18,4	11 607	17,9	30,6.

1) Hierunter je 1 Kind unbekanntes Geschlechts. 2) Desgl. 2 Kinder.

Dagegen	Gestorbene mit Totgeborenen		Gestorbene ohne Totgeborene		Im 1. Lebensjahr Gestorbene		
	Zahl	Auf 1000 Einwohner	Zahl	Auf 1000 Einwohner	Zahl	In % der Lebendgeborenen	In % der Gestorbenen
1901/1910	40 375	20,1	38 647	19,2	12 357	18,8	32,0
1891/1900	40 085	23,0	38 489	22,0	12 555	21,7	32,6
1881/1890	39 538	24,6	37 940	23,6	12 196	22,9	32,1
1871/1880	43 497	28,8	41 515	27,5	15 249	26,2	36,7
1861/1870	40 784	28,7	38 949	27,5	14 611	27,8	37,5
1851/1860	36 561	27,3	34 919	25,1	11 338	25,5	32,5
1841/1850	39 108	29,1	37 419	27,9			

Im Jahr 1913 starben insgesamt (einschließlich der Totgeborenen) 34 930 Personen, d. i. 735 oder 2,06 % weniger als im Vorjahr; auf 1000 Köpfe der mittleren Bevölkerung entfielen somit im Jahresdurchschnitt 15,8 (im Vorjahr 16,4) Gestorbene. Von der Gesamtzahl der Gestorbenen waren 17 716 oder 50,72 % männlichen und 17 212 oder 49,27 % weiblichen Geschlechts, bei 2 Personen war das Geschlecht unbekannt. Ohne die Totgeborenen betrug im Berichtsjahre die Zahl der Gestorbenen 33 445 Personen (624 weniger als 1912) oder auf 1000 Einwohner 15,2 (15,8). Das ist die niederste allgemeine Sterbeziffer, die seit 1840, dem Jahr ihrer ersten Aufschreibung, zu verzeichnen ist. Von den Gestorbenen (ohne Totgeborene) waren 16 916 oder 50,58 % männlichen und 16 529 oder 49,42 % weiblichen Geschlechts. Für männliche Personen betrug die Sterbeziffer 15,5, für weibliche 14,8. Die große Sterblichkeitsabnahme ist ganz überwiegend eine Folge der geringeren Säuglingssterblichkeit. Die allgemeine Sterbeziffer, die in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts noch 27,5 % betrug, ist im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts (1903/12) auf 18,4 herabgegangen, was einer Verbesserung um ein Drittel entspricht.

Im ersten Lebensjahre starben 8047 Kinder (333 weniger als im Jahr 1912), über 1 Jahr alt waren 25 398 gestorbene Personen (291 weniger als im Vorjahr); die ersteren machten 24,06 %, die letzteren 75,94 % der Gestorbenen aus (gegen 24,60 bzw. 75,40 % im Jahr 1912). Im Verhältnis zu den Lebendgeborenen ist die Säuglingssterblichkeit mit 13,8 % in den beiden letzten Jahren die niedrigste in der ganzen Berichtszeit und hat im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts 1903/12 im Vergleich zu den vorhergehenden ihren niedersten Stand erreicht. Wie gewöhnlich war 1913 bei den Knaben die Sterblichkeit unter 1 Jahr erheblich größer als bei den Mädchen; von jenen starben 4555 (15,28 % der lebendgeborenen Knaben) und von diesen 3492 (12,27 % der lebendgeborenen Mädchen). Ebenso war die Sterblichkeit unter den unehelichen Kindern bedeutend größer als unter den ehelichen. Von den Gestorbenen des ersten Lebensjahrs waren 7056 ehelich und 991 außerehelich geboren; erstere machten 13,24 % der ehelichen, letztere 19,92 % der unehelichen Lebendgeborenen aus.

In der folgenden Übersicht ist die Zahl der in den ersten Lebenszeiten und in fünf- bzw. zehnjährigen Altersklassen Gestorbenen, sowie der Anteil der einzelnen Altersklassen an der Gesamtzahl der Gestorbenen dargestellt. Es starben

nach dem Alter	im Jahr 1913			im Jahr 1913 von je 100 Gestorbenen			im Durchschnitt 1903/12	
	männliche	weibliche	überhaupt	männliche	weibliche	überhaupt	überhaupt	von je 100 Gestorbenen
am 1. Tage	601	414	1015	3,55	2,50	3,03	1 097	2,90
in der 1. Woche	1 058	739	1 797	6,25	4,47	5,37	2 016	5,32
im 1. Monat	1 651	1 145	2 796	9,76	6,93	8,36	3 691	9,75
im 1. Vierteljahr	2 685	1 884	4 569	15,87	11,40	13,66	6 318	16,67
" 2. "	901	728	1 629	5,33	4,40	4,87	2 574	6,80
" 3. "	584	449	1 033	3,45	2,72	3,09	1 622	4,28
" 4. "	385	431	816	2,28	2,61	2,44	1 098	2,90
im 1. Jahr (üb. 0 bis 1 Jahr alt)	4 555	3 492	8 047	26,93	21,13	24,06	11 607	30,65
über 0 bis unter 5 J. alt	5 640	4 511	10 151	33,34	27,29	30,35	14 436	38,11
von 5 " " 10 " "	266	260	526	1,57	1,57	1,57	638	1,68
" 10 " " 15 " "	196	254	450	1,16	1,54	1,35	442	1,17
" 15 " " 20 " "	319	389	708	1,89	2,35	2,12	742	1,96
" 20 " " 30 " "	774	889	1 663	4,57	5,38	4,97	1 965	5,19
" 30 " " 40 " "	929	1 075	2 004	5,49	6,50	5,99	2 085	5,50
" 40 " " 50 " "	1 199	1 043	2 242	7,09	6,31	6,70	2 199	5,81
" 50 " " 60 " "	1 655	1 349	3 004	9,78	8,16	8,98	3 102	8,19
" 60 " " 70 " "	2 376	2 542	4 918	14,05	15,38	14,71	5 135	13,56
" 70 " " 80 " "	2 615	3 011	5 626	15,46	18,22	16,82	4 975	13,14
" 80 " " 90 " "	864	1 106	1 970	5,11	6,69	5,89	2 015	5,32
" 90 " " 99 " "	83	100	183	0,49	0,61	0,55	141	0,37
im ganzen	16 916	16 529	33 445	100,00	100,00	100,00	37 875	100,00

Darnach sind die Unterfünfjährigen mit 30,33%, die 60jährigen und Älteren mit 37,97%, beide zusammen mit 68,32% an der Gesamtzahl der Gestorbenen beteiligt; die Kinder von 5 bis 15 Jahren lieferten nur 2,92%, die 15—30jährigen 7,09% und die 30—60 Jahre alten Personen 21,67% der Gestorbenen. Während im Durchschnitt der Jahre 1903/12 von je 100 Gestorbenen 38,11 im Alter von unter 5 Jahren, bzw. 30,65 im Alter bis zu 1 Jahr standen, beträgt die Sterblichkeit in diesen Altersklassen im Berichtsjahr nur 30,35 bzw. 24,06, worin die hohe Bedeutung der Sterblichkeitsabnahme bei den Unterfünfjährigen und insbesondere bei den Kindern im Alter bis zu 1 Jahr für die Gesamtabnahme der Sterblichkeit deutlich zum Ausdruck kommt.

Auch im Jahr 1913 war wie in den Vorjahren das Leben der Knaben in den ersten Lebenszeiten bis zum 5. Altersjahre weit mehr gefährdet als das der Mädchen (33,34 gegen 27,29%). Bei den 5—10jährigen Kindern stellten 1913 die Knaben den gleichen Prozentsatz wie die Mädchen (1,57), im Vorjahr dagegen war der Prozentsatz bei den Knaben höher als bei den Mädchen. Für die Altersstufen von 10—40 Jahren ist mit großer Regelmäßigkeit, die in den letzten 30 Jahren fast keine einzige Ausnahme erleidet, das weibliche Geschlecht an der Gesamtsterblichkeit mit stärkeren Anteilen vertreten als das männliche (im Berichtsjahr 15,77 gegen 13,11%). In der Altersklasse von 40—60 Jahren überwiegt wieder die Sterblichkeit der Männer: sie beträgt 16,87% gegen 14,47% der gestorbenen weiblichen Personen in gleichem Alter. Bei den über 60 Jahre alten Personen sind die Frauen ungünstiger daran; im Jahr 1913 entfielen auf dieses Alter 35,11% sämtlicher gestorbenen Männer und 40,90% der gestorbenen Frauen.

Nach dem Familienstande unterschieden sich die im Jahr 1913 Gestorbenen wie folgt:

	Männliche	%	Weibliche	%	überhaupt	%
ledige unter 15 Jahre alt	6 102	36,07	5 025	30,40	11 127	33,27
über 15 Jahre alt	2 291	13,54	2 515	15,22	4 806	14,37
verheiratete	5 819	34,40	4 389	26,55	10 208	30,52
verwitwete	2 644	15,63	4 552	27,54	7 196	21,51
geschiedene	49	0,29	47	0,28	96	0,29
Personen unbekanntem Familienstands	11	0,07	1	0,01	12	0,04

Nach der Religion setzten sich die Gestorbenen des Jahres 1913 folgendermaßen zusammen:

Es starben:	Männliche	%	Weibliche	%	überhaupt	%
Evangelische	6 185	36,56	5 925	35,85	12 110	36,21
Katholische	10 346	61,16	10 326	62,47	20 672	61,81
sonstige Christen	98	0,58	56	0,34	154	0,46
Israeliten	209	1,24	182	1,10	391	1,17
Bekenner anderer Religionen	38	0,22	27	0,16	65	0,19
ohne bzw. unbekannter Religion	40	0,24	13	0,08	53	0,16

Von 1000 Gestorbenen gehörten demnach 362,1 dem evangelischen, 618,1 dem katholischen, 4,6 einem sonstigen christlichen Bekenntnis an; 11,7 waren Israeliten und 3,5 Bekenner anderer oder unbekannter Religion bzw. Personen ohne Angabe, während sich die Anteile der Bevölkerung des Großherzogtums nach der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 in der gleichen religiösen Gliederung auf 385,6 bzw. 596,8, 2,5, 12,1 und 3,0 vom Tausend beliefen.

Wie groß die Zahl der Sterbefälle in den einzelnen Monaten war, ergibt sich aus folgender Nachweisung, worin die Gestorbenen des Berichtsjahres gleichzeitig nach dem Alter dargestellt sind.

Es starben:	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
im Alter von unter 1 Jahr	675	636	767	713	647	572	622	695	805	710	573	692	8047
1—2 Jahren	117	107	139	120	125	78	96	83	71	73	85	91	1185
2—5 "	95	93	105	89	83	73	60	43	65	69	63	81	919
5—10 "	50	46	48	57	42	41	45	33	46	37	31	50	526
10—15 "	46	39	38	38	40	46	31	38	29	40	31	34	450
15—20 "	51	58	61	73	81	64	66	54	54	42	56	48	708
20—25 "	69	66	84	84	75	79	66	65	57	54	54	59	812
25—30 "	73	67	100	78	75	71	86	67	56	66	58	54	851
30—40 "	156	204	211	190	189	155	160	136	127	156	156	161	2004
40—50 "	225	199	226	206	209	176	182	172	148	159	174	166	2242
50—60 "	287	243	314	261	265	222	244	228	224	224	221	271	3004
60—70 "	492	485	512	391	423	340	376	387	341	372	380	419	4918
70—80 "	592	564	617	512	461	389	433	395	390	415	380	478	5626
80—90 "	188	201	238	196	169	121	163	129	123	126	156	160	1970
90 u. mehr "	16	12	30	13	17	10	22	11	9	15	15	13	183
im ganzen	3132	3020	3490	3021	2901	2437	2651	2560	2554	2529	2433	2717	33445
davon weiblich	1600	1507	1763	1543	1457	1186	1299	1205	1218	1203	1175	1373	16529

Hiernach fielen von der Gesamtzahl der Sterbfälle des Jahres 1913 die meisten in den März, die wenigsten in den November; das gleiche gilt von jedem Geschlecht. Die Sterblichkeit der Untereinfährigen ist am höchsten im September, die der 1—2 und 2—5 jährigen im März. In den folgenden 5jährigen Altersgruppen liegt das Maximum bei den 5—10 jährigen im April, bei den 10—15 jährigen im Januar bezw. Juni, bei den 15—20 jährigen im Mai und bleibt dann bei den Überzwanzigjährigen ständig im Monat März.

Nachstehend bringen wir die übliche Übersicht der Sterblichkeit nach Monaten für die einzelnen Jahre und den Durchschnitt des letzten Jahrzehnts. Es starben:

im Jahr	i m M o n a t												im ganzen
	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
1904	3510	3145	3570	3495	3422	2884	3915	4161	3167	2890	2866	3189	40 214
1905	3532	3270	3709	3476	3355	3129	3784	3971	3011	2855	2912	3007	40 011
1906	3254	2995	3407	3389	3443	2898	3117	3676	3853	3053	2819	2983	38 887
1907	3383	3421	3932	3577	3424	2797	2781	3105	3037	3087	2810	2880	38 234
1908	3243	3237	3556	3568	3207	2831	2923	3214	2888	3186	2961	3064	37 878
1909	3222	3187	3619	3538	3361	2892	2928	3095	3031	3011	2827	3015	37 726
1910	3018	3023	3389	3218	3209	2817	2756	2940	2752	2782	2806	2973	35 683
1911	3318	3351	3199	3004	2821	2598	3235	3899	3267	2680	2407	2638	36 417
1912	2869	2891	3099	3175	3058	2728	2840	2779	2452	2620	2681	2877	34 069
1913	3132	3020	3490	3021	2901	2437	2651	2560	2554	2529	2433	2717	33 445
im Durchschnitt 1903/1912	3301	3173	3497	3387	3263	2857	3153	3426	3094	2942	2800	2982	37 875.

Die Höchstzahl der Sterbfälle fiel demnach im Laufe der letzten 10 Jahre viermal in den März, dreimal in den August, zweimal in den April und einmal in den September; die niederste Zahl der Todesfälle wies fünfmal der November, zweimal der September und je einmal der Juni, Juli und Oktober auf.

Wird die verschiedene Länge der Monate berücksichtigt, so starben durchschnittlich auf den einzelnen Tag

im Jahr	i m M o n a t												im ganzen
	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
1904	113,2	108,4	115,2	116,5	110,4	96,1	126,3	134,2	105,6	93,2	95,5	102,9	110,2
1905	113,9	116,8	119,6	115,9	108,2	104,3	122,1	128,1	100,4	92,1	97,1	97,0	109,6
1906	105,9	107,0	109,9	113,0	114,3	96,6	100,5	118,6	128,4	98,5	94,0	96,2	106,5
1907	109,1	122,2	126,8	119,2	110,5	93,2	89,7	100,2	101,2	99,6	93,7	92,9	104,8
1908	104,6	111,6	114,7	118,9	103,5	90,4	94,3	103,7	96,3	102,9	98,7	98,8	103,5
1909	103,9	113,9	116,7	117,9	108,4	96,4	94,5	99,8	101,0	97,1	94,2	97,6	103,4
1910	97,7	108,0	109,3	107,3	103,5	93,9	88,9	94,8	91,7	89,7	93,5	95,9	97,8
1911	107,0	119,7	103,2	100,1	91,0	86,6	104,4	125,8	108,9	86,5	80,2	85,1	99,8
1912	92,5	99,7	100,0	105,8	98,6	90,9	91,6	89,6	81,7	84,5	89,4	92,5	93,1
1913	101,1	107,9	111,9	100,7	93,6	81,2	85,5	82,6	85,1	81,6	81,1	87,6	91,6
im Durchschnitt 1903/12	106,5	113,3	112,8	112,9	105,3	95,2	101,7	110,5	103,1	94,9	93,3	96,2	103,8.

Es kamen also durchschnittlich auf den einzelnen Tag im Jahr 1913 im März die meisten, im November die wenigsten Todesfälle. Im ganzen Jahrzehnt war je dreimal der März, April und August und einmal der September am reichsten an Sterbfällen, dagegen hatte viermal der November, je zweimal der Juli und Oktober und je einmal der Juni und September die wenigsten Sterbfälle aufzuweisen.

III. Überschuß der Geborenen über die Gestorbenen.

Die natürliche Volkszunahme, d. h. der Überschuß der Geborenen über die Gestorbenen, beläuft sich im Jahr 1913 in Baden auf 24 822 Personen; sie beträgt darnach 1,13 % der mittleren (auf 2 205 860 festgestellten) Bevölkerung; im Vorjahr war sie 1,22 % und im Durchschnitt des Jahrzehnts 1903/1912: 1,30 %. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts betrug der Geburtenüberschuß

im Jahr	überhaupt	auf 1000 Einwo.	im Jahr	überhaupt	auf 1000 Einwo.	im Jahr	überhaupt	auf 1000 Einwo.
1904	26 491	13,5	1908	29 458	14,2	1912	26 547	12,2
1905	25 995	13,0	1909	27 287	13,0	1913	24 822	11,3
1906	28 069	13,9	1910	27 638	13,0	im Durchschnitt		
1907	27 897	13,6	1911	23 832	11,0	1903/1912	26 855	13,0.

Der Zahl nach sowie im Verhältnis zur Bevölkerung blieb demnach der Geburtenüberschuß des Jahres 1913 hinter dem Jahrzehntsdurchschnitt zurück.

Stellt man die Geburten- und Sterblichkeitsziffern der Jahrzehnte seit 1841 einander gegenüber, so ergeben sich folgende Geborenenüberschüsse:

Im Durchschnitt der Jahre	Jährlich überhaupt	Auf 1000 der mittl. Bevölkerung	Im Durchschnitt der Jahre	Jährlich überhaupt	Auf 1000 der mittl. Bevölkerung
1841/1850	13 572	11,1	1881/1890	15 286	9,5
1851/1860	9 462	7,1	1891/1900	19 487	11,2
1861/1870	13 684	9,6	1901/1910	27 167	13,5.
1871/1880	16 752	11,1			

Sowohl der Zahl nach wie im Verhältnis zur mittleren Bevölkerung ist der Geburtenüberschuß des Jahrzehnts 1901 bis 1910 hiernach größer gewesen als in den früheren Jahrzehnten, doch gibt der starke Rückgang des Geburtenüberschusses im Berichtsjahr zu Bedenken Anlaß und läßt einen Stillstand in der Volkszunahme befürchten.

IV. Eheschließungen und Ehesösungen.

Eheschließungen kamen im Jahr 1913 im Großherzogtum 15 284 vor, d. h. 433 oder 2,75% weniger als im Vorjahr; auf 1000 Einwohner entfielen 6,93 Eheschließungen gegen 7,21 in 1912 und 7,66 im Durchschnitt des Jahrzehnts 1903/12. Es ergibt sich also eine Verschlechterung gegen das Vorjahr; der Durchschnitt des Jahrzehnts und gar die Verhältniszahl der Vorjahre wird lange nicht erreicht, wie folgende Übersicht für die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts zeigt:

Jahre	Eheschließungen überhaupt	1 Eheschließung auf Einw.	Auf 1000 Einwo. Eheschließungen	Im Durchschnitt	Eheschließungen überhaupt	1 Eheschließung auf Einw.	Auf 1000 Einwo. Eheschließungen
1904	15 887	124,0	8,07	1903/1912	15 805	130,6	7,66
1905	16 115	124,0	8,06	1901/1910	15 737	127,7	7,83
1906	16 307	124,2	8,05	1891/1900	13 585	128,5	7,78
1907	16 661	123,1	8,12	1881/1890	10 893	147,7	6,77
1908	15 765	131,8	7,59	1871/1880	12 223	123,5	8,09
1909	15 426	136,4	7,33	1861/1870	11 806	120,2	8,32
1910	15 288	139,4	7,17	1851/1860	8 070	166,0	6,02
1911	15 339	140,7	7,11	1841/1850	9 700	138,3	7,23.
1912	15 717	138,8	7,21				
1913	15 284	144,3	6,93				

Werden statt der Gesamtbevölkerung nur die Personen im heiratsfähigen Alter berücksichtigt, d. h. das männliche Geschlecht vom vollendeten 21. und das weibliche vom vollendeten 16. Lebensjahr an, so kommen 1913 auf 1000 Personen 11,4 Eheschließungen; läßt man ferner auch noch die bereits Verheirateten außer Betracht, so entfallen 27,0 Eheschließungen auf 1000 Köpfe der wirklich heiratsfähigen ledigen, verwitweten und geschiedenen Bevölkerung. Auch diese Verhältniszahl weist in den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts ähnliche Schwankungen auf, wie die allgemeine Heiratsziffer. Es kamen nämlich Eheschließungen auf 1000 Personen im heiratsfähigen Alter — ohne die Verheirateten —

im Jahr	im Jahr	im Jahr
1904 30,9	1908 29,6	1912 28,8
1905 31,0	1909 28,6	1913 27,0
1906 31,5	1910 28,0	im Durchschnitt
1907 31,7	1911 27,7	1903/1912 29,7.

In der folgenden Übersicht wird die Häufigkeit der Eheschließungen nach Monaten und Tagen für die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts nachgewiesen. Es wurden Ehen geschlossen

im Jahr	durchschnittlich im Monat											im ganzen	
	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.		Des.
1904	1159	1431	717	1780	2079	1008	1122	1000	1092	1879	1847	773	15 887
1905	1095	1331	1107	1107	2113	1346	1160	1083	1279	1838	1808	848	16 115
1906	1122	1702	872	1410	2117	1273	1112	983	1213	1759	1855	889	16 307
1907	1238	1234	824	2003	2120	1236	1170	1057	1135	1867	2036	741	16 661
1908	997	1614	886	1185	2170	1379	977	1052	1145	1855	1799	706	15 765
1909	1050	1481	802	1389	2123	1068	1230	1012	1047	1754	1758	712	15 426
1910	1175	950	792	2003	1866	1084	1052	1014	1089	1812	1702	749	15 288
1911	959	1350	799	1346	2018	1232	1129	979	1191	1758	1753	825	15 339
1912	960	1345	868	1608	2138	1055	1132	1076	1139	1794	1862	740	15 717
1913	1259	754	978	1811	2066	1093	1105	1065	1016	1773	1640	724	15 284
im Durchschnitt 1903/1912	1080	1391	845	1533	2078	1180	1113	1033	1135	1819	1827	771	15 805

im Jahr	durchschnittlich auf den einzelnen Tag												im ganzen
	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
1904	37,4	51,1	23,1	59,3	67,1	33,6	36,2	32,3	36,4	60,6	61,6	24,9	43,5
1905	35,3	47,5	35,7	36,9	68,2	44,9	37,4	34,9	42,6	59,3	60,3	27,4	44,1
1906	36,2	60,9	28,1	47,0	68,3	42,4	35,9	31,7	40,4	56,7	61,8	28,7	44,7
1907	39,9	44,1	26,6	66,8	68,4	41,9	37,7	34,1	37,8	60,2	67,9	23,9	45,6
1908	32,2	55,7	28,6	39,5	70,0	46,0	31,5	33,9	38,2	59,8	60,0	22,8	43,1
1909	33,9	52,9	25,9	46,3	68,5	35,6	39,7	32,6	34,9	56,6	58,6	23,0	42,3
1910	37,9	33,9	25,5	66,8	60,2	36,1	33,9	32,7	36,3	58,5	56,7	24,2	41,9
1911	30,9	48,2	25,8	44,9	65,1	41,1	36,4	31,6	39,7	56,7	58,4	26,6	42,0
1912	31,0	46,4	28,0	53,6	69,0	35,2	36,5	34,7	38,0	57,9	62,1	23,9	42,9
1913	40,6	26,9	31,5	60,4	66,6	36,4	35,6	34,4	33,9	57,2	54,7	23,4	41,9
im Durchschnitt 1903/1912	34,8	49,7	27,3	51,1	67,0	39,3	35,9	33,3	37,8	58,7	60,9	24,9	43,3

Hiernach weist im letzten Jahrzehnt absolut wie relativ 9 mal der Mai und 1 mal der April die Höchstzahl der Eheschließungen auf, die niederste Zahl 2 mal der März und 8 mal der Dezember. Auch im Berichtsjahr hat der Mai die meisten und der Dezember die wenigsten Eheschließungen; der Monat Mai ist somit der heiratreichste, der Dezember dagegen der heiratärmste Monat.

Gruppirt man die Eheschließenden nach dem Alter, so ergibt sich, daß im Jahr 1913 wie gewöhnlich mehr als zwei Drittel (66,46 %) der eheschließenden Männer und nahezu vier Fünftel (78,34 %) sämtlicher heiratenden weiblichen Personen im Alter von 20—30 Jahren standen. Von den übrigen eheschließenden Männern waren 26,53 % 30—40 jährig, so daß auf die 40 und mehr Jahre alten männlichen Personen nur 6,97 % entfielen. Von den heiratenden weiblichen Geschlechts gehörten 12,62 % dem Alter von 30—40 Jahren an, mithin kamen 9,04 % auf sämtliche übrigen Altersklassen. Im Alter von unter 21 Jahren gingen im Berichtsjahr 21 Männer eine Ehe ein, und zwar 4 mit Frauen im Alter von unter 20 Jahren, 15 mit Frauen im Alter von 20 bis 29 Jahren, je 1 mit einer Frau von 37 bezw. 39 Jahren. Weibliche Personen unter 20 Jahren wurden 839 gehehlicht; im Alter von 60 Jahren und darüber heirateten nur 11 Frauen, dagegen 74 Männer. Von diesen Männern wurden meistens ältere Frauen bevorzugt; 6 schlossen mit 20 bis 29 Jahre alten, 11 mit 30 bis 39 Jahre alten, 23 mit 40 bis 49 Jahre alten, 28 mit 50 bis 59 Jahre alten und 6 mit noch älteren Frauen den Ehebund. Es sei noch erwähnt, daß ein 26-jähriger Mann eine 48-jährige Frau, ein 30-jähriger Mann eine 54-jährige Frau, ein 36-jähriger Mann eine 55-jährige Frau, ein 52-jähriger Mann eine 72-jährige Frau, ein 63-jähriger Mann eine 24-jährige Frau, zwei 66-jährige Männer 25-jährige Frauen, ein 68-jähriger Mann eine 25-jährige Frau, ein 66-jähriger Mann eine 26-jährige Frau und ein 61-jähriger Mann eine 28-jährige Frau heiratete. Der jüngste Mann war 19, die jüngste Frau 17, der älteste Mann 77, die älteste Frau 72 Jahre alt.

Näheres über die Altersverhältnisse der Eheschließenden im Jahr 1913 sowie im Durchschnitt des Jahrzehnts 1903 bis 1912 ergibt sich aus folgender Nachweisung: Es heirateten

Männer im Alter	Frauen im Alter von	im Jahr		Männer im Alter	Frauen im Alter von	im Jahr			
		1913	im Durchschnitt 1903/1912			1913	im Durchschnitt 1903/1912		
von unter 20 Jahren	unter 20 Jahren	1	1	von 50 bis unter 60 Jahren	unter 20 Jahren	2	1		
	20—30 "	5	3		20—30 "	24	32		
	30—40 "	—	0,1		30—40 "	60	77		
von 20 bis unter 30 Jahren	unter 20 Jahren	718	744	von 60 Jahren und darüber	40—50 "	105	95		
	20—30 "	8 820	9 463		50—60 "	36	43		
	30—40 "	590	689		60 u. mehr "	2	4		
	40—50 "	30	41		unter 20 Jahren	—	0,4		
von 30 bis unter 40 Jahren	50—60 "	—	2	von 60 Jahren	20—30 "	6	7		
	60 u. mehr "	—	0,3	30—40 "	11	18			
	unter 20 Jahren	110	113	40—50 "	23	32			
	20—30 "	2 858	2 682	50—60 "	28	22			
von 40 bis unter 50 Jahren	30—40 "	968	902	60 u. mehr "	6	12			
	40—50 "	110	107	Männer					
	50—60 "	8	8	überhaupt	im Jahr	im Durchschnitt	im Jahr	im Durchschnitt	
	60 u. mehr "	—	1	im Alter von	1913	1903/1912	1913	1903/1912	
von 50 bis unter 60 Jahren	unter 20 Jahren	8	9	unter 20 Jahren	6	4	839	868	
	20—30 "	260	248	20—30 "	10 158	10 939	11 973	12 435	
	30—40 "	300	294	30—40 "	4 054	3 813	1 929	1 980	
	40—50 "	167	137	40—50 "	763	706	435	412	
	50—60 "	25	17	50—60 "	229	252	97	92	
	60 u. mehr "	3	1	60 u. mehr "	74	91	11	18	
						15 284	15 805	15 284	15 805

Über den Familienstand der Eheschließenden in den einzelnen Jahren sowie im Durchschnitt des Jahrzehnts 1903/1912 gibt nachstehende Übersicht Auskunft: Es waren

	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	% der Eheschl.	im Durchschnitt 1903/1912	
	in Fällen											Zahl der Eheschl.	%
beide Teile ledig . . .	13791	13914	14189	14446	13709	13402	13224	13272	13576	13176	86,21	13702	86,69
" " verwitwet . . .	278	259	273	306	257	280	283	250	322	266	1,74	279	1,77
" " geschieden . . .	15	18	8	16	13	12	22	22	21	26	0,17	16	0,10
Mann ledig, Frau Witwe . . .	465	478	462	471	449	432	427	426	433	417	2,73	449	2,84
" " geschieden . . .	69	83	85	91	99	78	90	127	127	128	0,84	92	0,58
" Witwer, Frau ledig . . .	1178	1236	1175	1183	1103	1073	1076	1048	1041	1076	7,04	1126	7,12
" " gesch. . .	16	26	24	29	30	33	40	46	44	45	0,29	31	0,20
" geschieden, " ledig . . .	67	84	75	92	80	91	97	110	122	106	0,69	87	0,55
" " " Witwe . . .	8	17	16	27	25	25	29	38	31	44	0,29	23	0,15

Von den wiederheiratenden Verwitweten und Geschiedenen

	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	% der Eheschl.	im Durchschnitt 1903/1912	
	in Fällen											Zahl der Eheschl.	%
schlossen	1486	1565	1510	1571	1428	1453	1476	1444	1516	1472	9,63	1490	9,43
die 2te Ehe Männer . . .	825	851	849	905	850	829	862	880	899	894	5,85	862	5,45
Frauen . . .	69	70	55	77	77	60	63	62	60	85	0,56	67	0,42
" 3te " Männer . . .	25	28	19	34	22	30	28	27	34	30	0,20	27	0,17
Frauen . . .	7	5	6	5	3	1	8	8	5	6	0,04	5	0,03
" 4te " Männer . . .	1	2	—	1	1	1	1	2	1	2	0,01	1	0,01
Frauen . . .													

Wiederverheiratungen sind bei den Männern fast noch einmal so häufig als bei den verwitweten und geschiedenen Frauen, was in der Hauptsache durch die soziale Lage und dadurch bedingt sein dürfte, daß Kinder aus früheren Ehen bei verwitweten Männern und Frauen im entgegen gesetzten Sinne auf eine Wiederverheiratung einwirken: Kinder des Mannes begünstigen, Kinder der Frau erschweren sie. In 7,04 % sämtlicher im Berichtsjahr eingegangenen Ehen war der Mann verwitwet, die Frau ledig; viel weniger häufig kommen Eheschließungen zwischen ledigen Männern und verwitweten Frauen vor; der Anteil der letzteren betrug im Jahr 1913 nur 2,73 %. Am seltensten (0,17 %) sind die Verbindungen zwischen Geschiedenen, ihre Zahl betrug nur 26. Erwähnt mag noch werden, daß 85 Männer und 30 Frauen eine dritte und 6 Männer und 2 Frauen eine vierte Ehe schlossen.

Nach dem Religionsbekenntnis der Eheschließenden waren:

	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	% der Eheschl.	im Durchschnitt 1903/1912	
	in Fällen											Zahl der Eheschl.	%
beide Teile evangelisch . . .	5133	5239	5263	5500	5106	4994	5014	5001	5107	4942	32,34	5141	32,53
" " katholisch . . .	8211	8253	8447	8374	8058	7881	7711	7684	7873	7655	50,09	8049	50,93
" " sonstiger gleicher christl. Religion . . .	19	15	16	26	28	21	18	22	20	28	0,18	21	0,13
" " israelitisch . . .	205	183	180	212	194	152	197	170	194	162	1,06	188	1,19
" " sonst. gleicher Religion und religionslos	5	3	7	2	4	10	4	6	9	3	0,02	5	0,03
Mann evang., Frau katholisch . . .	1105	1138	1096	1202	1117	1097	1101	1156	1201	1214	7,94	1127	7,13
" kathol., " evangelisch . . .	1120	1166	1172	1223	1125	1145	1114	1165	1185	1121	7,33	1153	7,29
Mann und Frau anderer ver- schiedener Religion . . .	89	118	126	122	133	126	129	135	128	159	1,04	121	0,77

Die Zahl der Mischehen, sowie ihr Anteil an der Gesamtzahl der Ehen ist seit Jahrzehnten stetig gestiegen auf Kosten der konfessionell reinen Ehen; dies dürfte mit einer Folge der Wanderungen sein, welche im Laufe der Zeit breitere Berührungsfächen zwischen den ursprünglich regional scharfer getrennten konfessionellen Schichten geschaffen hat.

Die Staatsangehörigkeit der Eheschließenden hat in den letzten 30 Jahren erhebliche Änderungen erfahren. Im Jahr 1881 war dieselbe noch in 93,2 % sämtlicher Fälle die badische, im Jahr 1890 nur noch bei 79,9 % und im Berichtsjahr sank die Ziffer auf 69,88 %. Beide Teile waren Nichtbadener im Jahr 1881 nur in 0,81 % sämtlicher Fälle, im Berichtsjahr dagegen 8,36 % der Eheschließenden. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts waren

	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	% der Eheschl.	im Durchschnitt 1903/1912	
	in Fällen											Zahl der Eheschl.	%
von den Eheschließenden	11576	11733	11801	11831	11163	11087	10775	10667	11073	10681	69,88	11319	71,62
beide Teile Badener . . .	1281	1336	1394	1423	1416	1379	1451	1511	1496	1507	9,86	1385	8,76
Mann Badener, Frau Nichtb.	1889	1834	1842	2000	1865	1756	1798	1813	1816	1818	11,90	1842	11,65
Mann Nichtbad., Frau Bad.	1141	1212	1270	1407	1321	1204	1264	1348	1332	1278	8,36	1259	7,97
beide Teile Nichtbadener . . .													

Werden die Eheschließenden nach ihrem Wohnort vor der Verheiratung ausgegliedert, so ergibt sich folgendes:

Es wohnten	1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913										%	im Durchschnitt	
	in Fällen											der	Zahl
											Eheschl.	der	Eheschl.
beide Teile in der Gemeinde der Eheschließung	9782	10043	10259	10269	9659	9362	9482	9328	9626	9371	61,31	9746	61,66
" " in verschiedenen bad. Gemeinden	5023	4844	4831	4945	4768	4698	4417	4670	4588	4377	28,64	4753	30,07
Mann außerhalb, Frau innerhalb Badens	588	641	606	744	698	697	729	701	789	811	5,31	679	4,30
Mann innerhalb, Frau außerhalb Badens	392	485	518	555	529	529	532	509	575	581	3,80	506	3,20
beide Teile außerhalb Badens	102	102	93	148	111	140	128	131	139	144	0,94	121	0,77.

Der Anteil der in der Gemeinde der Eheschließung wohnenden Heiratenden geht von Jahr zu Jahr langsam und stetig zurück. Im Jahr 1913 wohnte in 2324 Fällen der Bräutigam in der Heiratsgemeinde, die Braut 1800 mal sonst innerhalb und 524 mal außerhalb Badens; in 2634 Fällen war der Wohnsitz des Bräutigams sonst in Baden, der der Braut 1886 mal in der Gemeinde der Eheschließung, 591 mal sonst innerhalb und 57 mal außerhalb Badens. 955 Männer wohnten außerhalb Badens, deren Frauen in 749 Fällen in der Heiratsgemeinde, in 62 Fällen sonst in Baden und in 144 Fällen gleichfalls außerhalb Badens.

Im Jahr 1913 waren 8 Männer und 14 Frauen des Schreibens unkundig und konnten deswegen die Heiratsurkunde nicht unterschreiben. Meist handelt es sich um fremdbürtige Personen. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts wurden solche ermittelt

beim	im Jahr										%	im Durchschnitt	
	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913		der	Zahl
											Eheschl.	der	Eheschl.
männlichen Geschlechte	—	3	5	6	8	3	2	6	4	8	0,05	4	0,03
weiblichen	4	3	4	6	4	3	1	12	6	14	0,09	5	0,03.

Im Jahr 1913 waren von den Männern 6 Italiener und 2 Badener, von letzteren war je 1 blind bzw. taubstumm; von den Frauen waren 8 Italienerinnen, 2 Russinnen, 1 Österreicherin, 2 Bayerinnen und 1 Badnerin, die beiden Bayerinnen waren blind und die Badnerin taubstumm.

Mit Ministerialdispens wurden 46 Eheschließungen vollzogen, und zwar bei 21 Männern, die das gesetzliche Alter (das vollendete 21. Lebensjahr) noch nicht erreicht hatten, bei 9 Frauen wegen der Wartezeit, bei 6 Männern und 7 Frauen wegen des Aufgebots, bei 1 Frau wegen Zuständigkeit und bei 1 Mann und 1 Frau zum Zweck der Befreiung vom Verbot der Eheschließung wegen Ehebruch.

Über das Verwandtschaftsverhältnis wurde ermittelt, daß 44 Paare Geschwisterkinder waren und ein Onkel seine Nichte freite.

Eheschließungen fanden im Berichtsjahr 10 674 statt, davon 10 208 durch Tod des einen Ehegatten und 466 durch Scheidung. Die Zahl der Ehescheidungen ist um 38 größer als im Vorjahr. Die Gründe derselben waren recht verschieden. In 125 Fällen wurde die Ehe wegen Ehebruchs geschieden, und zwar waren 58 mal der Mann, 56 mal die Frau und 11 mal beide Teile schuldig. Wegen bösslichen Verlassens wurden 27 Ehen geschieden; in 16 Fällen war Wahnsinn des einen Ehepartners die Ursache der Scheidung. In 252 Fällen wurde die Scheidung wegen unsittlichen Verhaltens, grober Berunglimpfung und harter Mißhandlung ausgesprochen. Nichtigerklärung wegen Irrtum in den persönlichen Eigenschaften oder arglistiger Täuschung seitens eines Ehegatten kam 5 mal vor. In den übrigen 41 Fällen waren unsittliches Verhalten, grobe Berunglimpfung und harte Mißhandlung in Verbindung mit anderen Tatsachen oder sonstige Ursachen Grund der Scheidung. Im ganzen war 184 mal der Mann und 282 mal die Frau der klägerische Teil; in 69 Fällen erhob der Mann und in 65 die Frau Widerklage. Schuldig befunden wurde 263 mal der Mann, 134 mal die Frau und 69 mal beide Teile. Alle weiteren auf die Ehescheidungen bezüglichen Angaben wollen aus der Mainummer des vorliegenden Bandes auf Seite 68 ersehen werden.

V. Die Bevölkerungsbewegung in den Amtsbezirken und in den größeren Städten.

Wie gewöhnlich ist auch diesmal die Geburtenziffer im Oberland geringer als im Unterland. So finden sich bei den Geborenen überhaupt von den oberländischen Bezirken nur in Donau- eschingen, Meßkirch, Willingen, Waldbirch und Wolsach über den Landesdurchschnitt (27,1 auf 1000

Einwohner) hinausgehende Verhältniszahlen; sämtliche andere Bezirke des Oberlands haben eine geringere Geborenenziffer. Dagegen ist in 16 unterländischen Bezirken diese Verhältniszahl höher als im Großherzogtum im ganzen. Die Zahl der unehelich Geborenen ist im Verhältnis zur Gesamtzahl der Geborenen in den Amtsbezirken mit den größeren Städten — Heidelberg, Freiburg (wegen der staatlichen Entbindungsanstalten), Mannheim, Karlsruhe und Pforzheim —, außerdem in 3 oberländischen und 1 unterländischen Bezirk höher als im Großherzogtum (8,58 % der Geborenen überhaupt). An der Spitze steht der Amtsbezirk Heidelberg mit 18,47 %, dann folgen die Bezirke Freiburg mit 15,11 %, Mannheim mit 15,06 %, Karlsruhe mit 14,72 %, Donaueschingen mit 11,94 %, Pforzheim mit 11,82 %, Durlach mit 10,61 % und Kehl mit 10,46 %, während in den Bezirken Adelsheim, Bixberg und Tauberbischofsheim von den Neugeborenen nur 1,83 bezw. 1,88 und 1,96 % unehelich sind. Odenwald und Taubergrund nehmen unter den Landesgegenden in dieser Hinsicht regelmäßig die günstigsten Stellen ein. Dazu ist aber zu bemerken, daß eine nicht unerhebliche Zahl unehelicher Kinder aus badischen Bezirken, die in der Universitätsklinik in Würzburg zur Welt kommen, von der badischen Statistik nicht erfaßt wird; es sind daher vergleichende Schlüsse aus der Zahl der unehelichen Geburten in den Bezirken des Landes nur unter verschiedenen Vorbehalten möglich. — Bei den Lebendgeborenen übertreffen 22 Amtsbezirke die durchschnittliche Verhältniszahl des Großherzogtums (26,4 auf 1000 Einwohner); davon gehören nur 7 dem Oberlande an. — Die Verhältniszahl der Totgeborenen ist in 14 oberländischen und 9 unterländischen Bezirken ungünstiger als im Lande durchschnittlich (2,49 % der Geborenen). Der Bezirk St. Blasien hat die höchste (ungünstigste) mit 4,72, der Bezirk Meßkirch mit 0,70 % die niedrigste Totgeborenenziffer.

Die Gestorbenen ohne Totgeborene sind in 18 oberländischen und 16 unterländischen Bezirken mit einer höheren Verhältniszahl vertreten als das Großherzogtum im ganzen (15,2 auf 1000 Einwohner); Pfullendorf mit 21,1 nimmt den ungünstigsten, Säckingen mit 12,3 den günstigsten Platz ein. — Die Säuglingssterblichkeit schwankt zwischen 20,7 % (Wiesloch) und 7,1 % (Säckingen) der Lebendgeborenen. Hier zeigt das Oberland günstigere Verhältniszahlen als das Unterland. Von 20 Amtsbezirken, die eine höhere Säuglingssterblichkeit verzeichnen als das Land im ganzen (13,8 % der Lebendgeborenen), sind nur 7 Bezirke oberländische.

Der Überschuß der Geborenen über die Gestorbenen ist in 18 Amtsbezirken größer als im Landesdurchschnitt (11,3 auf 1000 Einwohner), darunter sind 5 oberländische. Hier zeigen die Amtsbezirke Schwetzingen (22,2 %) und Ettlingen (18,3 %), überhaupt die untere Rheinebene und das begleitende Hügelland, die höchsten, die Bezirke Pfullendorf (4,2 %), Müllheim (4,2 %), St. Blasien (4,8 %), bezw. der südliche Schwarzwald, das obere Rheintal und die See- und Donaugegend die niedrigsten Verhältniszahlen.

Die Eheschließungsziffer ist in den unterländischen Bezirken zusammengenommen günstiger als im Landesdurchschnitt bezw. im Oberland (7,19 gegen 6,93 bezw. 6,56 auf 1000 Einwohner), von den 18 Amtsbezirken, die eine höhere Heiratsziffer als das Großherzogtum aufweisen, sind 9 oberländische. Hier stehen die Bezirke mit den großen Städten und letztere meist selbst an der Spitze und beeinflussen die Verhältniszahlen.

Faßt man diese Tatsachen zusammen, so ergibt sich, daß die nördliche Landeshälfte mehr Geborene, und wegen der verhältnismäßig starken Sterblichkeit der Neugeborenen auch mehr Sterbefälle hatte als die südliche Landeshälfte; gleichwohl war im Unterland im allgemeinen der Geburtenüberschuß größer als im Oberland. Deutlich tritt auch eine größere Häufigkeit der unehelichen Geburten in der nördlichen Landeshälfte, sowie bezüglich der Häufigkeit der Eheschließungen ein gewisses Überwiegen des nördlichen Landesteils und von einigen größeren Städten und ihrer nächsten Umgebung hervor. Das Verhältnis der Totgeborenen zu den Geborenen überhaupt stellt sich im Süden und Norden des Landes nahezu gleich.

In den 19 größeren Städten des Landes treten diese Unterschiede noch deutlicher hervor. In Raftatt kommen auf 1000 Einwohner nur 17,0 Geborene, in Singen dagegen 42,0. Sterbefälle weist Heidelberg 21,8 % auf, Raftatt dagegen nur 9,1 %. Raftatt hat die niedrigste Ziffer der Heiraten (4,41 auf 1000 Einwohner), während Heidelberg eine mehr als doppelt so große Verhältniszahl (10,23 %) zeigt. Ähnliche Gegenätze finden sich noch bei den unehelichen Geburten; in Heidelberg wurden z. B. 28,33 %, in Raftatt dagegen nur 5,79 % sämtlicher Geborenen unehelich geboren. Totgeborene wurden in Bruchsal 1,32 %, in Heidelberg 4,09 %. Während in Singen der Geborenenüberschuß auf 1000 Einwohner 30,1 betrug, war er in Emmendingen nur 1,0.

Unter den Städten mit mehr als 20 000 Einwohnern weist Mannheim eine Geborenenziffer von 31,6, Konstanz von 20,3 auf; Heidelberg hat 21,6, Konstanz 13,2 Sterbfälle auf 1000 Einwohner. Entschiedene Gegensätze treten bei den unehelichen Geburten und den Heiraten hervor: In Konstanz wurden 9,48 % der Kinder außer der Ehe geboren, in Heidelberg 28,83 %; dabei wurden in Heidelberg auf 1000 Einwohner die meisten (10,25), in Baden aber nur 6,57 Ehen geschlossen.

Die hauptsächlichsten Ursachen dieser Erscheinungen sind in der verschiedenartigen Zusammensetzung der Bevölkerung nach Alter und Geschlecht (z. B. Rastatt mit seiner starken Garnison), sowie in wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen begründet; bisweilen können sie auch, wie schon früher bemerkt, aus dem Orte fremden, in ihn von außen hineingetragenen Umständen hervorgehen, wie in Freiburg und Heidelberg durch die staatlichen Kliniken usw.

2. Die medizinische Statistik für das Jahr 1913.

Die statistischen Entzifferungen und Erläuterungen über die Todesursachen, die ärztliche Behandlung der Gestorbenen und die Infektionskrankheiten für das Jahr 1913 werden in den folgenden Tabellen in gleichem Umfange wie in den vorangegangenen Jahren dargestellt.

I. Die Gestorbenen nach Todesursachen.

Die wichtigeren Todesursachen werden im Großherzogtum Baden schon seit langer Zeit sehr sorgfältig und gleichmäßig festgestellt. Es ist das eine Folge des Umstands, daß bereits seit 1807 bzw. 1809 in Baden die obligatorische Leichenschau besteht. War der Verstorbene während der mit Tod ausgehenden Krankheit usw. von einem Arzt behandelt, so ist dessen Angabe, andernfalls diejenige des für jede Gemeinde des Landes amtlich bestellten (Laien-)Leichenschauers maßgebend. Über jeden Todesfall füllt der Leichenschauer einen Leichenschauschein aus, der dem Bezirksarzt des betr. Amtsbezirks zur Kontrolle vorzulegen ist. Von dem Bezirksarzt werden die bezüglichen Angaben in die von den Standesbeamten aufgestellten und durch die Amtsgerichte gesammelten Auszüge über die Sterbfälle aus den Standesregistern eingetragen und vierteljährlich dem Statistischen Landesamt zur weiteren Bearbeitung übermittelt. Auf dieses Material gründet sich die badische Todesursachenstatistik, welcher seit 1877 das Virchow'sche System der Bezeichnungen zugrunde gelegt war. Seit 1. Januar 1905 ist das ausführliche Todesursachensystem des Kaiserlichen Gesundheitsamts angenommen worden, das 412 Krankheitsarten und Todesursachen unterscheidet.

1. Die ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen.

Im Berichtsjahr betrug die Zahl der in ärztlicher Behandlung Gestorbenen, bzw. derjenigen Personen, bei denen wenigstens die Todesursache durch einen Arzt festgestellt worden ist, 25 980 Personen oder 77,7 % aller Gestorbenen. Sie ist damit auf den höchsten Prozentsatz gestiegen, der bisher zu verzeichnen war, wie sich aus folgender Übersicht für die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts und dessen Durchschnitt ergibt.

Jahre	Zahl der Gestorbenen (ohne Totgeb.)	Davon in ärztlicher Behandlung gewesen Personen	%	Jahre	Zahl der Gestorbenen (ohne Totgeb.)	Davon in ärztlicher Behandlung gewesen Personen	%
1903	39633	29162	73,6	1910	35683	27149	76,1
1904	40214	29761	74,0	1911	36417	27722	76,1
1905	40011	29742	74,3	1912	34069	26267	77,1
1906	38887	28917	74,4	1913	33445	25980	77,7
1907	38234	28728	75,1	Durchschnitt			
1908	37878	28487	75,2	1903/1912	37875	28446	75,1
1909	37726	28530	75,6				

Von den 8047 im Berichtsjahr gestorbenen Säuglingen waren nur 4463 oder 55,5 %, von den 25 398 über 1 Jahr alten Gestorbenen aber 21 517 oder 84,7 %, von den 16 916 männlichen Personen 12 942 oder 76,5 %, von den 16 529 weiblichen dagegen 13 038 oder 78,9 % ärztlich behandelt worden. Die Anteile der ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen für jedes der beiden Geschlechter sind stets verschieden und für die weiblichen Personen immer höher gewesen, wie die folgenden Verhältniszahlen für das Jahrzehnt ausweisen. Es entfielen auf je 100 Gestorbene ärztlich Behandelte

im Jahr	Männl.	Weibl.	im Jahr	Männl.	Weibl.	im Jahr	Männl.	Weibl.
1903	72,6	74,6	1908	73,6	76,8	1913	76,5	78,9
1904	72,6	75,5	1909	74,0	77,4	im Durchschnitt 1903/1912	73,8	76,6
1905	72,8	76,0	1910	75,1	77,1			
1906	73,4	75,4	1911	74,8	77,5			
1907	73,7	76,7	1912	75,4	78,8			

Trotzdem die Zahl der ärztlich Behandelten ständig zunimmt, bleibt dennoch ein großer Teil der Erkrankten, von denen voraussichtlich viele bei sachgemäßer Behandlung zu retten gewesen wären, auch jetzt noch ohne ärztliche Hilfe. Dies gilt insbesondere bei Erkrankungen von Kindern im ersten Lebensjahre, von denen im Jahrzehnt 1903/1912 durchschnittlich nur 54,8 % in ärztlicher Behandlung waren; dabei hat sich aber das Verhältnis im Laufe der letzten 30 Jahre um vieles gebessert. Während die ärztlich Behandelten unter den im ersten Lebensjahre Gestorbenen ausgangs der 70er Jahre nur etwa ein Drittel ausmachten, erreichte deren Anteil mit einigen Schwankungen anfangs der 90er Jahre etwa zwei Fünftel und stellt sich gegenwärtig auf mehr als die Hälfte. Von einer aufmerksameren Behandlung der Säuglingskrankheiten durch häufigere Beiziehung von Ärzten ist demnach noch viel für die Herabminderung der allgemeinen Sterbeziffer zu erwarten.

Die ärztliche Hilfe wurde aber nicht nur bei den Geschlechtern, ferner bei Kindern und Erwachsenen, sondern auch in den verschiedenen Gegenden des Landes im Jahr 1913 in ungleichem Maße in Anspruch genommen; die Entfernung zwischen dem Wohnsitz des Arztes und des Patienten, die Zahl der vorhandenen Ärzte und andere Umstände üben großen Einfluß darauf aus. Die Verhältniszahl schwankte in den Amtsbezirken zwischen 63,8 % aller Todesfälle im Amtsbezirk Vogberg und 90,9 % im Bezirk Freiburg; noch günstigere Verhältniszahlen als dieser Amtsbezirk wiesen verschiedene größere Städte, wie Freiburg mit 93,6, Offenburg mit 93,4, Konstanz mit 93,1, Baden mit 93,0, Lörrach mit 92,7 und Emmendingen mit 92,6 % aller Gestorbenen auf, wobei außer den zahlreichen, hier niedergelassenen Ärzten auch der Besitz an Krankenhäusern und Kliniken, Sanatorien usw. einen erheblichen Einfluß ausübt.

In welchem Prozentverhältnis in den Amtsbezirken und größeren Städten des Landes ärztliche Hilfe in Anspruch genommen wurde, zeigt nachstehende Übersicht. Es wurden ärztlich behandelt

im Amtsbezirk	%	im Amtsbezirk	%	im Amtsbezirk	%	in den Städten	%
Freiburg	90,9	Sinsheim	77,6	Rastatt	72,8	Freiburg	93,6
Müllheim	87,7	Ettenheim	77,3	Adelsheim	72,4	Offenburg	93,4
Baden	86,9	Offenburg	77,3	Bruchsal	71,8	Konstanz	93,1
Konstanz	84,5	Rehl	77,1	Säckingen	71,5	Baden	93,0
Karlsruhe	84,3	Bonnendorf	76,9	Bühl	71,4	Lörrach	92,7
Lörrach	83,2	Breisach	76,8	Waldkirch	70,7	Emmendingen	92,6
Fullendorf	82,8	Schopfheim	76,8	Stodach	70,3	Heidelberg	91,1
Neustadt	82,8	Donaueshingen	76,5	Eppingen	70,0	Ettlingen	90,6
Heidelberg	82,7	Waldshut	76,4	Schwezingen	69,6	Bruchsal	90,3
Staufen	82,3	Wertheim	76,3	Durlach	69,5	Karlsruhe	88,6
Weinheim	81,8	Lahr	76,2	Ettlingen	68,8	Lahr	85,7
St. Blasien	80,5	Engen	76,0	Wiesloch	68,8	Weinheim	85,6
Mannheim	79,9	Emmendingen	75,5	Buchen	68,2	Pforzheim	84,7
Oberkirch	79,4	Wolfach	75,4	Eberbach	67,9	Singen	84,4
Bretten	78,9	Achern	74,6	Neßkirch	64,3	Rastatt	83,5
Pforzheim	77,7	Billingen	73,9	Mosbach	64,1	Rehl	83,2
Triberg	77,6	Schönan	73,5	Vogberg	63,8	Billingen	81,6
Überlingen	77,6	Lauderbachshausen	73,4			Mannheim	81,0
						Durlach	74,9

2. Die in Anstalten Gestorbenen.

Die Zahl der in Kranken- und Pflegeanstalten aller Art gestorbenen Personen hat im Jahr 1913 absolut wie relativ zugenommen und betrug insgesamt 5566 oder 16,6 % aller Gestorbenen. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts belief sich diese Zahl

im Jahr	auf Personen	auf % der Gestorbenen	im Jahr	auf Personen	auf % der Gestorbenen	im Jahr	auf Personen	auf % der Gestorbenen
1903	4192	10,6	1908	5154	13,6	1913	5566	16,6
1904	4385	10,9	1909	5288	14,0	im Durchschnitt 1903/1912	4940	13,0
1905	4675	11,7	1910	5206	14,3			
1906	4497	11,6	1911	5434	14,9			
1907	5149	13,5	1912	5417	15,9			

(Fortsetzung des Textes auf Seite 26.)

Tabelle 3. Die Gestorbenen nach der ärztlichen Behandlung, die in Anstalten sowie die

Ordnungszahl	Amtsbezirke	Gestorbene ohne Totgeborene	Davon starben						im ersten Lebensjahre (ohne Totgeborene)	Ingeborne Lebensschwäche, Gebärfehler	Mittelschwere (über 60 Jahre alt)	Folgen von Geburt und Wochenbett		Sonstige Unfälle, Verletzungen	Scharlach	Masern und Scharlach				
			ärztlich behandelt	nicht ärztlich behandelt	ärztlich behandelt in %	in Kranken- und Pflege- und sonstigen Anstalten		Zahl der Gestorbenen				%	Zahl der Gestorbenen				%	Darunter ärztlich behandelt	Kindbettfieber	sonstige Folgen
						Zahl	%													
K. S. S. Konstanz.																				
1	Bonnendorf	277	213	64	76,9	28	10,1	37	13,4	12	13	50	1	—	—	—				
2	Donauwörth	412	315	97	76,5	74	18,0	76	18,4	36	36	59	3	1	1	—				
3	Engen	366	278	88	76,0	68	18,6	67	18,3	34	29	59	—	3	—	2				
4	Konstanz	956	808	148	84,5	242	25,3	171	17,9	107	61	86	—	3	4	1				
5	Neßkirch	235	151	84	64,3	9	3,8	57	24,3	17	10	44	1	1	—	—				
6	Psullendorf	221	183	38	82,8	37	16,7	49	22,2	26	19	20	—	1	—	1				
7	Säckingen	281	201	80	71,5	40	14,2	36	12,8	20	16	30	—	—	1	—				
8	St. Blasien	154	124	30	80,5	30	19,5	16	10,4	9	10	19	1	—	—	1				
9	Stodach	262	189	80	70,3	10	3,7	65	24,2	29	27	49	—	—	—	1				
10	Friberg	370	287	83	77,6	39	10,5	79	21,4	39	25	32	—	1	1	1				
11	Überlingen	447	347	100	77,6	62	13,9	84	18,8	31	33	57	—	—	—	—				
12	Willingen	505	373	132	73,9	46	9,1	106	21,0	35	38	33	—	1	—	1				
13	Waldbühl	517	394	123	76,4	62	12,0	95	18,4	49	34	91	2	2	1	—				
K. S. S. Freiburg.																				
14	Breisach	293	225	68	76,8	12	4,1	66	22,5	44	14	38	—	1	—	—				
15	Emmendingen	934	705	229	75,5	121	13,0	199	21,3	115	59	178	1	3	1	1				
16	Ettenheim	330	255	75	77,3	—	—	74	22,4	32	24	35	1	1	2	1				
17	Freiburg	1885	1714	171	90,9	797	42,3	309	16,4	236	95	96	2	9	1	7				
18	Hehl	423	326	97	77,2	8	1,9	107	25,3	70	24	52	1	—	1	1				
19	Lahr	651	496	155	76,2	48	7,4	152	23,3	69	49	59	2	2	1	—				
20	Lörrach	672	559	113	83,2	139	20,7	101	15,0	66	36	67	2	4	1	—				
21	Mühlheim	317	273	39	87,7	41	12,9	37	11,7	32	11	19	1	2	1	—				
22	Neustadt	273	226	47	82,8	1	0,4	63	23,1	44	19	38	1	—	—	3				
23	Oberkirch	277	220	57	79,4	22	8,0	54	19,5	24	19	21	—	—	2	—				
24	Offenburg	1044	807	237	77,3	128	12,3	237	22,7	144	74	137	1	3	3	3				
25	Schönau	257	189	68	73,5	26	10,1	48	18,7	24	16	38	—	2	1	—				
26	Schopfheim	371	285	86	76,8	88	23,7	59	15,9	33	12	45	2	1	—	—				
27	Staufen	311	256	55	82,3	19	6,1	53	17,0	34	15	30	—	—	2	—				
28	Waldbühl	427	302	125	70,7	37	8,7	88	20,6	41	28	60	1	1	2	5				
29	Wolfach	483	364	119	75,4	38	7,9	103	21,3	51	31	50	—	1	—	1				
K. S. S. Karlsruhe.																				
30	Achern	445	332	113	74,6	104	23,4	91	20,4	36	32	33	1	3	—	1				
31	Baden	536	466	70	86,9	80	14,9	110	20,5	70	21	30	—	—	—	1				
32	Breiten	394	311	83	78,9	12	3,0	108	27,4	67	22	29	2	—	—	3				
33	Bruchsal	1281	920	361	71,8	48	3,7	476	37,2	227	82	83	5	2	1	—				
34	Bühl	633	452	181	71,4	118	18,6	141	22,3	53	40	121	2	1	4	—				
35	Durlach	705	490	215	69,5	23	3,3	238	33,8	117	36	56	1	—	6	1				
36	Ettlingen	471	324	147	68,8	11	2,3	148	31,4	76	32	50	3	—	1	1				
37	Karlsruhe	2324	1958	366	84,3	713	30,7	554	23,8	378	142	92	7	9	5	2				
38	Pforzheim	1644	1275	369	77,7	364	22,1	475	28,9	261	109	89	5	5	1	22				
39	Rastatt	1027	748	279	72,8	44	4,3	298	29,0	149	91	88	5	5	6	1				
K. S. S. Mannheim.																				
40	Adelsheim	221	160	61	72,4	5	2,3	35	15,8	12	9	41	1	1	1	1				
41	Borberg	268	171	97	63,8	23	8,6	57	21,3	10	16	45	—	2	—	—				
42	Buchen	459	313	146	68,2	13	2,8	113	24,6	44	47	65	3	—	1	—				
43	Eberbach	246	167	79	67,9	9	3,7	46	18,7	25	8	51	—	2	—	—				
44	Eppingen	300	210	90	70,0	10	3,3	61	20,3	31	17	40	1	—	—	1				
45	Heidelberg	1947	1610	337	82,7	686	35,2	431	22,1	279	101	123	13	12	2	2				
46	Mannheim	3131	2501	630	79,9	821	26,2	981	31,3	598	234	159	18	13	1	32				
47	Mosbach	515	330	185	64,3	28	5,4	102	19,8	42	19	79	—	1	2	1				
48	Schwezingen	703	489	214	69,6	9	1,3	332	47,2	177	46	50	3	2	—	—				
49	Sinsheim	541	420	121	77,6	48	8,9	100	18,5	45	18	70	2	1	1	—				
50	Lanzenbüschel	485	356	129	73,4	5	1,0	120	24,7	65	26	45	2	—	—	4				
51	Weinheim	413	338	75	81,8	42	10,2	107	25,9	76	19	55	2	1	—	1				
52	Wertheim	270	206	64	76,3	2	0,8	53	19,6	34	13	46	—	1	—	—				
53	Wiesloch	528	363	165	68,8	76	14,4	182	34,5	79	30	34	1	—	6	—				

im ersten Lebensjahr Gestorbenen und die Todesursachen für das Jahr 1913. Tabelle 3.

Todesursachen		Tuberkulose		Lungen-entzündung		Infarkta		Hinter Gehirntumoren		Rube		Epileptische und hysteriche Krankheiten		Krebs		Andere bösartige Neubildungen		Gutartige Neubildungen		Sonstige allgemeine Krankheiten		Krankheiten des Verdauungsorgans		Krankheiten der Kreislauforgane		Krankheiten der Verdauungsorgane		Krankheiten der Harn- u. Geschlechtsorgane		Gewalttame Todesfälle		Alle andern Ursachen		Ordnungszahl
Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Abdominaltyphus	der Lungen (Kehlkopf)	andrer Organe	aktive allgemeine Tuberkulose	kasarrhale u. eipostische	fibrinöse (trüblich) und ohne nähere Angabe	Infarkta	Hinter Gehirntumoren	Rube	Epileptische und hysteriche Krankheiten	Krebs	Andere bösartige Neubildungen	Gutartige Neubildungen	Sonstige allgemeine Krankheiten	des Verdauungsorgans	der Kreislauforgane	der Verdauungsorgane	der Harn- u. Geschlechtsorgane	Selbstmord	Wort und Todschlag	Verunglückung	Alle andern Ursachen	Ordnungszahl										
2	5	—	14	10	2	21	8	3	—	—	1	28	—	—	2	29	5	50	20	6	—	—	7	—	1									
3	2	—	26	9	2	16	10	1	—	—	—	22	5	1	6	36	23	79	41	7	4	1	13	5	2									
4	4	—	25	10	—	4	22	2	1	—	3	38	2	—	5	25	16	51	37	6	6	—	7	5	3									
6	11	1	100	29	5	26	30	4	—	—	8	99	6	3	22	85	50	140	89	36	19	4	20	6	4									
1	4	—	11	1	1	8	8	2	—	—	—	21	3	—	5	21	23	20	35	3	—	1	6	3	5									
2	8	—	7	7	—	3	22	1	—	—	—	20	2	—	4	9	10	42	29	7	1	—	4	2	6									
2	—	—	34	8	1	9	15	1	—	—	—	1	20	1	2	25	15	47	19	8	6	—	11	7	7									
1	—	—	29	2	—	1	11	—	—	—	—	2	9	2	—	16	4	24	10	3	4	1	3	1	8									
4	4	—	9	9	—	22	5	—	—	—	—	22	1	—	9	26	22	18	23	9	3	—	6	2	9									
13	13	—	23	18	—	15	19	4	1	—	3	24	1	—	1	36	14	46	41	13	9	—	9	4	10									
3	3	—	33	8	—	22	7	—	—	—	2	45	1	—	8	43	31	69	48	11	4	1	16	2	11									
8	3	—	41	12	—	22	28	7	1	—	1	34	4	—	8	57	26	100	38	14	5	—	13	4	12									
—	4	—	33	8	1	41	11	8	—	—	2	39	1	—	3	60	29	64	57	13	5	—	5	3	13									
1	1	—	31	3	—	3	14	—	—	—	1	17	2	—	4	28	42	28	46	5	7	—	4	3	14									
7	7	2	90	17	1	78	37	3	1	—	11	58	5	—	5	72	58	89	98	11	12	1	18	6	15									
4	—	—	37	13	—	20	16	1	—	—	1	25	2	1	3	20	15	44	49	2	5	2	3	3	16									
12	11	—	184	53	10	49	120	28	1	1	27	178	33	8	28	175	97	265	218	70	42	3	52	6	17									
1	6	—	33	14	—	17	9	1	—	—	7	37	28	—	7	37	28	56	63	11	7	—	7	2	18									
6	9	—	78	20	—	24	26	2	—	—	3	39	2	—	5	57	48	85	87	13	11	3	15	5	19									
10	5	1	68	18	3	24	34	1	1	—	2	54	5	1	14	65	41	99	63	11	23	1	17	—	20									
1	1	—	45	6	5	3	21	2	—	—	1	31	2	—	4	29	27	51	26	7	10	—	9	2	21									
3	2	—	17	5	1	19	7	—	—	—	4	22	2	—	7	31	15	22	28	5	5	—	8	1	22									
1	3	—	20	3	—	13	16	—	—	—	1	25	3	—	7	37	21	43	24	7	3	1	5	2	23									
10	21	—	97	18	2	38	31	7	1	—	13	62	4	1	15	105	86	111	133	22	11	2	17	15	24									
1	1	—	25	9	1	13	3	1	—	—	6	18	3	—	2	23	11	42	24	5	5	1	6	—	25									
1	4	—	26	18	—	15	9	8	1	—	4	25	2	1	4	35	20	64	35	18	4	3	10	2	26									
4	3	—	22	6	—	2	27	1	—	—	7	30	1	—	4	25	34	49	36	4	2	—	8	3	27									
4	2	—	39	20	—	20	20	—	—	—	5	25	1	—	8	32	25	46	40	7	6	—	19	7	28									
2	7	1	42	6	2	22	20	3	—	—	5	35	4	—	10	58	31	58	57	6	6	4	16	5	29									
1	2	—	36	11	—	27	12	5	—	—	10	25	—	—	19	54	34	48	51	8	5	—	18	3	30									
8	5	4	52	14	1	15	29	—	—	—	9	49	5	2	15	54	31	70	85	18	10	—	5	3	31									
1	4	—	31	6	1	18	17	4	2	—	1	28	1	—	4	42	26	59	56	7	5	1	7	3	32									
3	6	4	141	20	—	85	25	6	2	—	8	71	8	2	15	142	99	157	253	19	6	2	15	8	33									
6	8	1	42	13	—	31	9	1	—	—	1	40	1	—	13	93	25	104	44	15	1	—	9	2	34									
4	11	—	70	9	1	43	35	4	2	—	7	44	2	—	9	52	46	59	155	15	9	—	12	4	35									
3	3	—	57	3	1	32	16	7	—	—	10	24	1	—	10	34	42	38	76	7	8	1	9	4	36									
14	15	5	291	57	6	71	120	10	3	—	21	173	24	4	40	224	109	296	361	86	48	8	62	16	37									
24	14	3	165	43	6	43	89	8	2	—	19	88	12	7	25	164	64	227	255	62	29	9	30	9	38									
6	9	12	90	35	3	33	62	10	1	2	7	70	1	—	19	87	78	106	136	20	7	3	25	8	39									
1	—	—	16	5	1	6	18	7	1	—	1	16	2	—	4	25	17	18	16	4	2	—	4	2	40									
5	—	—	16	4	1	4	7	3	—	—	—	27	4	—	3	25	8	32	44	9	1	—	4	3	41									
3	5	2	30	7	1	26	10	7	1	—	4	37	2	—	3	47	20	54	58	11	2	—	8	5	42									
1	—	—	22	6	—	22	18	1	1	—	2	11	—	—	3	17	11	27	23	6	2	—	10	—	43									
23	1	—	26	4	—	20	9	2	—	—	—	14	1	—	5	35	12	61	39	2	2	—	5	3	44									
3	9	2	161	29	12	100	76	7	1	—	27	193	25	6	46	213	99	219	250	53	41	3	61	18	45									
2	14	3	348	68	14	189	94	14	2	1	54	201	24	—	55	242	126	293	558	82	75	24	109	28	46									
4	4	—	39	12	4	28	21	5	—	—	2	31	2	—	11	44	27	59	68	9	12	—	10	6	47									
4	5	—	77	13	—	37	10	3	—	—	2	30	1	—	16	92	27	61	186	5	6	3	9	4	48									
8	4	1	34	16	—	26	23	6	1	—	3	35	7	—	10	64	33	75	68	14	5	—	6	4	49									
2	3	—	46	6	3	25	32	5	1	—	4	25	1	—	6	42	34	58	73	14	2	—	8	5	50									
—	3	—	47	7	3	24	6	—	—	—	3	31	1	—	7	37	19	52	66	11	7	1	7	—	51									
6	5	—	26	3	2	12	22	1	1	—	2	14	—	—	3	21	22	29	20	9	1	—	1	3	52									
—	5	1	69	15	4	40	29	—	—	—	2	25	1	1	7	45	41	49	89	11	4	—	6	7	53									

Noch: Tabelle 3. Noch: Die Gestorbenen nach der ärztlichen Behandlung, die in Anstalten sowie

Ordnungszahl	Landes-kommissarische Bezirke, Großherzogtum und größere Städte	Gestorbene ohne Totgeborene	Davon starben														
			ärztlich behandelt	nicht ärztlich behandelt	ärztlich behandelt in % der Gestorbenen	in Kranken- und Pflage- und sonstigen Anstalten		im ersten Lebensjahr (ohne Totgeborene)			Angeborene Leibes-schwäche, Stillungsfehler	Altersschwäche (über 60 Jahre alt)	Folgen von Geburt und Wochenbett		Sonstige Entwick-lungskrankheiten	Scharlach	Mastern und Weisten
						Zahl	% der Gestorbenen	Zahl	% der Gestorbenen	Dar-unter ärztlich be-handelt			Kindbett-fieber	Sonstige Folgen			
Landes-kommissarische Bezirke:																	
1	Konstanz	5010	3863	1147	77,2	747	14,9	938	18,7	444	351	629	10	13	8	7	18
2	Freiburg	8948	7207	1741	80,5	1525	17,0	1750	19,6	1059	526	963	15	30	18	22	25
3	Karlsruhe	9460	7276	2184	76,9	1517	16,0	2639	27,9	1434	607	671	31	25	24	32	79
4	Mannheim	10027	7634	2393	76,2	1777	17,7	2720	27,2	1526	608	903	46	36	14	46	78
5	Großherzogtum:	33445	25980	7465	77,7	5566	16,6	8047	24,2	4463	2087	3166	102	104	64	107	200
Davon																	
6	männlichen Geschlechts	16916	12942	3974	76,5	2887	17,1	4555	26,9	2558	1238	1318	—	—	39	49	97
7	weiblichen „	16529	13038	3491	78,9	2679	16,2	3492	21,1	1905	849	1848	102	104	25	58	103
8	ärztlich behandelt	25980	25980	—	100,0	5566	21,4	4463	17,2	4463	622	1535	102	98	35	105	162
9	nicht ärztlich behandelt	7465	—	7465	—	—	—	3584	48,0	—	1465	1631	—	6	29	2	38
10	im 1. Lebensjahr Gestorbene	8047	4463	3584	55,5	—	—	8047	100,0	4463	2087	—	—	—	53	9	83
11	über 1 Jahr alt Gestorbene	25398	21517	3881	84,7	—	—	—	—	—	—	3166	102	104	11	98	117
Vorjahre:																	
1	1912	34069	26267	7802	77,2	5417	15,9	8380	24,6	4515	2221	3079	119	118	59	83	527
2	1911	36417	27722	8695	76,2	5434	14,9	10525	28,9	5929	2139	3207	91	79	67	117	173
3	1910	35683	27149	8534	76,2	5206	14,3	9931	27,8	5523	2246	3123	91	95	85	96	473
4	1909	37726	28530	9196	75,6	5288	14,0	11236	29,8	6153	2438	3084	119	106	90	173	411
5	1908	37878	28487	9391	75,2	5154	13,6	11320	29,9	6103	2516	3172	111	107	86	217	132
6	1907	38234	28728	9506	75,2	5149	13,5	11547	30,2	6251	2508	3178	109	103	85	231	610
7	1906	38887	28917	9970	74,4	4497	11,6	12941	33,3	7198	2511	2979	120	108	96	140	448
8	1905	40011	29742	10269	74,3	4675	11,7	13012	32,5	7137	2576	3092	136	109	105	146	357
9	1904	40214	29761	10453	74,0	4385	10,9	13748	34,2	7523	2441	2992	128	105	44	122	695
10	1903	39633	29162	10471	73,6	4192	10,6	13430	33,9	7303	2352	3090	122	101	70	74	574
Durchschnitt																	
11	1903—1912	37875	28446	9429	75,2	4940	13,0	11607	30,6	6364	2395	3100	115	103	79	140	440
Größere Städte:																	
1	Mannheim	2846	2304	542	81,0	817	28,7	881	31,0	549	216	119	17	13	1	32	11
2	Karlsruhe	1873	1660	213	88,6	713	38,2	405	21,6	300	115	52	7	9	4	1	2
3	Freiburg	1479	1384	95	93,6	797	53,9	212	14,3	170	67	61	2	7	1	6	4
4	Pforzheim	1135	961	174	84,7	364	32,2	310	27,3	205	82	49	3	4	1	15	14
5	Heidelberg	1208	1101	107	91,2	681	56,4	187	15,5	148	59	47	12	7	—	2	4
6	Konstanz	363	338	25	93,2	163	44,9	53	14,6	40	19	19	—	2	—	1	—
7	Baden	344	320	24	93,0	80	23,3	43	12,5	29	11	10	—	—	—	—	7
8	Offenburg	212	198	14	93,4	63	29,7	40	18,9	36	11	8	—	—	1	—	—
9	Bruchsal	206	186	20	90,3	44	21,4	54	26,2	38	13	10	—	—	—	—	—
10	Kastatt	139	116	23	83,5	33	23,7	28	20,2	16	7	4	1	1	—	—	—
11	Lahr	196	168	28	85,7	44	22,4	33	16,8	18	8	17	—	1	—	—	—
12	Börrach	245	227	18	92,7	104	42,4	34	13,9	26	12	20	1	4	—	—	—
13	Weinheim	202	173	29	85,6	42	20,8	49	24,3	38	5	24	1	1	—	—	—
14	Durlach	183	137	46	74,9	18	9,8	64	35,0	40	11	12	—	—	—	—	6
15	Billingen	174	142	32	81,6	39	22,4	33	19,0	14	13	7	—	—	—	—	4
16	Ettlingen	117	106	11	90,6	11	9,4	30	25,6	28	5	4	—	—	1	—	—
17	Rehl	131	109	22	83,2	6	4,6	48	36,6	37	11	8	—	—	1	1	—
18	Emmendingen	188	174	14	92,6	104	55,3	30	16,0	20	8	22	—	—	—	—	—
19	Singen	90	76	14	84,4	15	16,7	26	28,9	16	8	5	—	—	—	—	—

die im 1. Lebensjahr Gestorbenen und die Todesursachen für das Jahr 1913. Noch: Tabelle 3.

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 1

Todesursachen

Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Stomatitis	Tuberkulose				Lungenentzündung				Influenza	Winter Gicht- rheumatismus	Ruhr	Sonstige Infektions- und parasitäre Krankheiten	Krebs	Andere tödtliche Verätzungen	Gichtige Verätzungen	Sonstige allgemeine Krankheiten	Krankheiten					Gewalttame Todesfälle			Ordnungszahl
			der Lungen (Lungen- Scheindrüse)	anderer Organe	akute allge- meine Wirt- tuberkulose	katarthaltige u. apoplastische	fibrinöse (kryp- tole) und ohne nähere Angabe	der Lungen	u. Bronchien	in der Nähe									des Herzens	der Atmungs- organe	der Kreis- lauforgane	der Verdau- ungsorgane	der Darm- u. Ge- schlechtsorgane	Selbstmord	Mord und Todschlag	Gerungsfähig	
38	64	1	385	131	12	210	196	33	3	—	25	421	29	4	75	468	268	750	487	136	66	8	120	44	1		
63	81	6	854	229	25	360	410	58	5	1	95	683	73	12	127	829	599	1152	1027	204	159	21	214	62	2		
66	84	14	975	211	19	398	414	55	12	2	93	612	55	15	169	946	554	1164	1472	257	128	24	192	60	3		
68	111	7	957	195	45	559	375	61	10	1	106	690	71	7	179	949	496	1087	1558	240	162	31	248	88	4		
235	340	28	3171	766	101	1527	1395	207	30	4	319	2406	228	38	550	3192	1917	4153	4544	837	515	84	774	254	5		
112	166	19	1450	352	57	756	760	89	17	2	173	1130	131	8	280	1646	1008	1938	2458	462	399	53	601	108	6		
123	174	9	1721	414	44	771	635	118	13	2	146	1276	97	30	270	1546	909	2215	2086	375	116	31	173	146	7		
228	262	28	3067	748	100	1482	1355	191	29	4	311	2347	225	38	475	2354	1609	3743	3170	822	59	34	447	193	8		
7	78	—	104	18	1	45	40	16	1	—	8	59	3	—	75	898	308	410	1374	15	456	50	327	61	9		
21	237	—	31	62	2	521	243	6	1	—	87	—	2	—	76	743	528	713	865	10	—	15	15	79	10		
214	103	28	3140	704	99	1006	1152	201	29	4	232	2406	226	38	474	2449	1389	4082	1479	827	515	69	759	175	11		
257	424	58	3319	817	88	1504	1466	113	25	7	345	2229	223	44	614	3291	1926	4183	4478	813	486	85	775	293	1		
321	268	60	3436	848	73	1458	1382	419	37	14	386	2220	199	43	577	3321	1926	3950	7196	794	438	64	813	301	2		
320	334	50	3512	927	79	1655	1364	256	39	—	346	2233	195	28	615	3375	2082	3964	5682	831	480	52	730	325	3		
340	441	75	3598	942	104	1761	1518	164	41	—	376	2166	177	35	668	3534	2308	3937	6646	856	469	53	747	349	4		
348	488	79	3679	887	88	1666	1425	418	36	4	353	2069	156	46	621	3489	2384	4055	6797	757	484	62	779	367	5		
305	347	61	3725	913	97	1821	1465	456	38	2	358	1924	177	33	641	3492	2593	3733	6856	796	397	50	792	338	6		
286	524	102	3817	912	76	1702	1453	99	45	6	309	1956	169	42	680	3644	2361	3618	8154	838	436	64	820	372	7		
373	354	117	4066	919	88	1752	1636	329	43	8	393	2056	149	56	677	3655	2642	3625	8009	771	442	73	842	415	8		
333	489	118	4202	716	2003	1509	151	39	32	376	2235	715	3727	2308	3287	8633	817	401	63	802	731	9	74	9	9		
287	495	144	4129	688	1891	1685	429	46	—	364	2088	731	3619	2574	3026	8287	869	432	64	707	695	10	—	—	10		
317	416	86	3748	926	1721	1490	283	39	7	361	2295	654	3515	2310	3738	7074	814	446	63	781	419	11	—	—	11		
13	42	3	324	57	14	172	83	12	2	1	49	178	21	—	53	232	118	284	481	79	68	22	103	26	1		
11	14	5	228	51	5	60	81	9	2	—	21	147	22	3	38	189	77	244	288	77	37	8	56	10	2		
11	7	—	151	44	8	33	91	6	1	1	22	156	30	8	25	145	71	215	161	61	33	3	42	6	3		
15	10	3	115	32	5	27	42	4	2	—	18	74	9	7	17	120	47	165	148	50	24	8	17	8	4		
15	5	2	100	26	11	75	29	6	1	—	22	151	25	5	28	133	43	133	138	42	28	2	44	13	5		
4	2	1	36	8	4	15	8	1	—	—	5	46	2	1	5	38	21	62	34	16	7	1	3	2	6		
5	4	—	34	8	1	13	10	—	—	—	7	38	5	2	12	37	16	55	38	18	7	—	3	3	7		
2	1	—	27	4	1	4	6	1	—	—	7	16	—	1	6	31	5	30	32	6	1	—	7	4	8		
3	—	—	19	8	—	7	2	3	—	—	2	17	6	—	4	29	13	30	27	3	1	1	6	2	9		
3	3	—	6	5	1	5	6	—	—	—	1	16	1	—	6	17	6	17	19	2	4	1	4	3	10		
1	—	—	33	3	—	3	5	2	—	—	2	9	—	—	3	18	11	37	23	7	6	1	6	—	11		
7	—	—	31	8	1	7	9	—	1	—	2	22	2	—	5	20	12	37	29	4	5	—	5	—	12		
—	—	—	20	2	1	14	1	—	1	—	1	18	—	—	3	25	14	25	26	7	4	—	4	—	13		
—	—	—	12	3	—	12	7	1	—	—	1	11	—	—	4	16	13	15	41	5	5	—	3	—	14		
—	—	—	17	4	—	9	11	2	1	—	—	13	1	—	4	24	9	29	12	5	2	—	4	1	15		
—	—	—	13	1	—	9	4	1	—	—	2	9	—	—	2	14	16	13	16	1	—	—	5	1	16		
—	—	—	14	6	—	6	4	—	—	—	—	7	—	—	1	8	9	20	25	3	1	—	3	1	17		
—	—	—	33	6	1	16	4	—	—	—	6	14	2	—	2	17	10	15	17	4	1	—	7	—	18		
—	—	—	15	5	—	1	1	1	—	—	1	9	4	—	2	5	1	7	15	3	4	—	2	—	19		

(Fortsetzung des Textes von Seite 21.)

Da sich die Krankenanstalten vornehmlich in größeren Gemeinden befinden, macht die Zahl der darin Gestorbenen in diesen einen weit höheren Anteil aller Gestorbenen aus als in den übrigen Gemeinden des Landes. Recht verschieden — je nach der Zahl der vorhandenen Krankenhäuser — ist die Zahl der in Krankenanstalten Gestorbenen auch in den Amtsbezirken. Höchste Zahlen einerseits und geringste andererseits ergaben sich im Jahr 1913 in folgenden Bezirken: Es starben in Krankenanstalten

über 10 % der Gestorbenen											
in		in		in		in		in		in	
Freiburg . .	42,3	Achern . .	23,4	Bühl	18,6	Säckingen .	14,1	Walbshut .	12,0		
Heidelberg .	35,2	Bforzheim .	22,1	Donauwörth .	18,0	Überlingen .	13,9	Triberg . .	10,5		
Karlsruhe . .	30,7	Lörrach . .	20,7	Pfullendorf .	16,7	Emmendingen	13,0	Weinheim .	10,2		
Mannheim . .	26,2	St. Blasien .	19,5	Baden	14,9	Müllheim . .	12,9	Bonnndorf .	10,1		
Konstanz . .	25,3	Eugen	18,6	Wiesloch . .	14,4	Offenburg .	12,3	Schönan . .	10,1		
Schopfheim .	23,7										

unter 3 % der Gestorbenen											
in		in		in		in		in		in	
Buchen	2,8	Adelsheim .	2,3	Schweizingen .	1,3	Wertheim . .	0,8	Ettenheim .	—		
Ettlingen . . .	2,3	Rehl	1,9	Tanzenbachheim	1,0	Neustadt . .	0,4				

In den Anstalten für Geistesfranke, Idioten, Epileptiker usw. insbesondere starben 438 oder 4,5 % aller im Laufe des Berichtsjahrs vorhanden gewesenen Pflanzlinge gegen 386 oder 4,5 % im Jahr 1912; in den Kreispflegeanstalten kamen 414 Sterbefälle vor oder 11,2 % auf 100 Verpflegte gegen 404 oder 11,2 % im Jahr 1912.

3. Die im ersten Lebensjahre Gestorbenen.

Die Säuglingssterblichkeit hat gegenüber dem Vorjahr eine Abnahme um 333 Fälle oder 3,9 % erfahren und ist damit sowohl der Zahl nach wie verhältnismäßig das günstigste Jahr im letzten Jahrzehnt, wie die folgende Übersicht deutlich erkennen läßt. Es starben im 1. Lebensjahre

im Jahr	überhaupt	% der Lebendgeborenen	% der Gestorbenen	im Jahr	überhaupt	% der Lebendgeborenen	% der Gestorbenen	im Jahr	überhaupt	% der Lebendgeborenen	% der Gestorbenen
1903	13 430	20,7	33,9	1908	11 320	16,8	29,9	1913	8 047	13,8	24,1
1904	13 748	20,6	34,2	1909	11 236	17,3	29,8				
1905	13 012	19,7	32,5	1910	9 931	15,7	27,8				
1906	12 941	19,3	33,3	1911	10 525	17,5	28,9				
1907	11 547	17,5	30,2	1912	8 380	13,8	24,6				
								im Durchschnitt			
								1903/1912	11 607	17,9	30,6

Im Jahr 1913 bleibt hiernach die Sterblichkeit der Neugeborenen im Großherzogtum um 3560 Fälle hinter dem zehnjährigen Durchschnitt 1903/1912 zurück und ist auch im Verhältnis zu den Lebendgeborenen und Gestorbenen sehr günstig. Auch im Berichtsjahr weisen wieder die Gegenden, die regelmäßig den größten Anteil zur Säuglingssterblichkeit stellen, recht ungünstige Verhältniszahlen auf. Im Amtsbezirk Schweizingen trafen z. B. 47,2 % sämtlicher Todesfälle auf solche von Kindern im 1. Lebensjahre, in Bruchsal 37,2 %, in Wiesloch 34,5, in Durlach 33,8 und in Mannheim 31,3 %. Es sind dies vorwiegend industrielle Bezirke, in denen die Frauenarbeit in erheblichem Umfange verbreitet ist. Dazu kommt, daß eben diese Gegenden, wie bereits in den Mitteilungen über die Bewegung der Bevölkerung nachgewiesen ist, zu denen gehören, welche sich durch eine verhältnismäßig starke Geborenenziffer auszeichnen.

4. Die wichtigeren Todesursachen werden nachstehend im einzelnen behandelt.

a) Sterblichkeit im Wochenbett.

An den Folgen von Geburt und Wochenbett starben im Jahr 1913 weniger niedergekommene Frauen als im Vorjahr und im Durchschnitt der Jahre 1903/1912, wie folgende Übersicht ausweist:

Jahre	Nieder-gekommene Frauen	Gestorbene Frauen	% der Nieder-gekommene	Jahre	Nieder-gekommene Frauen	Gestorbene Frauen	% der Nieder-gekommene	Jahre	Nieder-gekommene Frauen	Gestorbene Frauen	% der Nieder-gekommene
1903	65 844	223	0,33	1908	68 186	218	0,31	1913	58 981	206	0,35
1904	67 585	233	0,34	1909	65 843	225	0,34				
1905	66 984	245	0,36	1910	64 066	186	0,28				
1906	67 731	228	0,33	1911	61 012	170	0,28				
1907	66 999	212	0,31	1912	61 403	237	0,39	Im Durchschnitt			
								1903/1912	65 565	218	0,33

An Kindbettfieber wurden 376 Erkrankungen zur Anzeige gebracht; 102 oder 27,1 % der angezeigten Fälle verliefen tödlich. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts erkrankten und starben Wöchnerinnen:

Im Jahr	An Kindbettfieber erkrankt	gestorben	% der Erkrankten	Im Jahr	An Kindbettfieber erkrankt	gestorben	% der Erkrankten	Im Jahr	An Kindbettfieber erkrankt	gestorben	% der Erkrankten
1903	459	122	26,6	1908	432	111	25,7	1913	376	102	27,1
1904	520	128	24,6	1909	473	119	25,2				
1905	534	136	25,5	1910	383	91	23,8				
1906	467	120	25,7	1911	449	91	20,3	Im Durchschnitt			
1907	450	109	24,2	1912	423	119	28,1	1903/1912	459	115	25,1

Im Berichtsjahr ist im Verhältnis zur Gesamtzahl der Wöchnerinnen die Zahl der Erkrankungen wie die der Todesfälle an Kindbettfieber kleiner (0,64 bzw. 0,17 %) als in den Vorjahren. In 17 Amtsbezirken kam kein Sterbefall an Kindbettfieber vor; in weiteren 15 Amtsbezirken waren die Sterbefälle nur vereinzelt. Die Bezirke Mannheim (mit 18 Fällen), Heidelberg (13), Karlsruhe (7), Bruchsal, Pforzheim und Rastatt (je 5 Fälle) hatten die höchsten Zahlen aufzuweisen.

b) Pocken (Blattern).

Die Pocken treten seit 40 Jahren nur noch in vereinzelt, vom Auslande eingeschleppten Fällen auf, so daß die strenge Durchführung der Impfpflicht im Großherzogtum und im übrigen Deutschland sich von guter Wirkung erweist. Im Berichtsjahr erkrankte an Pocken nur 1 Person im Amtsbezirk Durlach. Ein Todesfall war nicht zu verzeichnen.

c) Scharlach.

Die Zahl der an Scharlach Erkrankten belief sich auf 3487 Personen, d. i. 343 oder 10,9 % mehr als im Jahr 1912; die Krankheit ist in diesem Jahr etwas bösartiger aufgetreten als wie im Vorjahr, denn der Prozentsatz der Todesfälle bei den erkrankten Personen ist in die Höhe gegangen, zeigt aber gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 1903/1912 immer noch einen sehr niedern Stand, wie aus folgender Übersicht zu entnehmen ist:

Es erkrankten und starben an Scharlach

im Jahr	Personen erkrankt	gestorben	% der Erkrankten	im Jahr	Personen erkrankt	gestorben	% der Erkrankten	im Jahr	Personen erkrankt	gestorben	% der Erkrankten
1903	2123	74	3,5	1908	3984	217	5,4	1913	3487	107	3,1
1904	2393	122	5,1	1909	3721	173	4,6				
1905	2841	146	5,1	1910	2371	96	4,0	im Durchschnitt			
1906	3174	140	4,4	1911	3436	117	3,4	1903/1912	3186	140	4,4
1907	4668	231	4,9	1912	3144	83	2,6				

Unter den Amtsbezirken weisen Mannheim mit 32 und Pforzheim mit 22 weitaus die meisten Sterbefälle an Scharlach auf; 23 Amtsbezirke blieben davon vollständig verschont.

d) Masern und Röteln.

Todesfälle an Masern sind im Jahr 1913 erheblich weniger aufgetreten, sie bleiben um 327 Fälle unter dem Vorjahr und um 240 Fälle unter dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre 1903/1912. Es starben daran

im Jahr	Personen	davon im 1. Lebensjahr	im Jahr	Personen	davon im 1. Lebensjahr	im Jahr	Personen	davon im 1. Lebensjahr
1903	574	190	1908	132	52	1913	200	83
1904	695	280	1909	411	149	im Durchschnitt		
1905	357	106	1910	473	173	1903/1912	440	157
1906	448	177	1911	173	63			
1907	610	217	1912	527	186			

Die meisten Sterbefälle weisen die Amtsbezirke Pforzheim (24), Heidelberg (23), Bruchsal und Mannheim (je 13), Durlach und Tauberbischofsheim (je 12) auf; in 19 Amtsbezirken kamen keine Todesfälle an Masern vor.

e) Diphtheritis (Rachenbräune) und Krupp.

Die Sterblichkeit an Diphtherie und Krupp ist gegen das Vorjahr um 22 Fälle gefallen, ebenso ist die Zahl der daran Erkrankten um 499 Fälle zurückgegangen, dagegen ist die Sterblichkeit im Verhältnis zur Zahl der Erkrankten etwas gestiegen, bleibt aber mit 7,1 % unter dem Durchschnitt der Jahre 1903/1912. Es erkrankten und starben an Diphtherie und Krupp

im Jahr	Personen erkrankt	Personen gestorben	% der Erkrankten	im Jahr	Personen erkrankt	Personen gestorben	% der Erkrankten	im Jahr	Personen erkrankt	Personen gestorben	% der Erkrankten
1903	3014	287	9,5	1908	3316	348	10,5	1913	3320	285	7,1
1904	3708	333	9,0	1909	3272	340	10,4	im			
1905	3722	373	10,0	1910	3172	320	10,1	Durchschnitt			
1906	3011	286	9,5	1911	4530	321	7,1	1903/1912	3465	317	9,1
1907	3081	305	9,9	1912	3819	257	6,7				

Die meisten Opfer forderte Diphtherie und Krupp in den Amtsbezirken Heidelberg (20), Pforzheim (16), Karlsruhe und Mannheim (je 14), Triberg (13), Freiburg (12), Lörrach und Offenburg (je 10 Fälle). In den 7 Amtsbezirken Stockach, Waldshut, Schönau, Stausen, Adelsheim, Weinheim und Wiesloch kamen keine Todesfälle an Diphtherie und Krupp vor.

f) Keuchhusten.

Die Todesfälle an Keuchhusten haben gegenüber dem Vorjahr um 84 abgenommen; ihre Zahl steht wieder unter dem Durchschnitt. Es starben daran

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1903	495	1908	488	1913	340
1904	489	1909	441	im Durchschnitt	
1905	354	1910	334	1903/1912	416
1906	524	1911	268		
1907	347	1912	424		

Unter den Amtsbezirken weisen im Berichtsjahr Mannheim mit 43, Offenburg mit 21, Mosbach mit 17, Karlsruhe mit 15 und Pforzheim mit 14 Todesfällen an Keuchhusten die ungünstigsten Verhältnisse auf, während 7 Amtsbezirke (Säckingen, St. Blasien, Ettenheim, Waldkirch, Borberg, Eberbach und Eppingen) davon gänzlich verschont blieben.

Im Jahr 1913 sind an den unter e) bis f) genannten Krankheiten (Scharlach, Masern, Diphtherie und Krupp sowie Keuchhusten) zusammengenommen 882 Personen dahingerafft worden, 409 weniger als im Vorjahr; im Jahrzehnt 1903/1912 starben daran 13 133 Personen, und zwar

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1903	1430	1908	1185	1913	882
1904	1639	1909	1365	im Durchschnitt	
1905	1230	1910	1223	1903/1912	1313
1906	1398	1911	879		
1907	1493	1912	1291		

Einzelne dieser fünf Todesursachen sind den Kindern im 1. Lebensjahre besonders gefährlich. Im Berichtsjahr starben Untereinjährige an Scharlach 9 (8,41 % der an Scharlach Gestorbenen), an Masern und Röteln 83 (41,50 %), an Diphtherie und Krupp 21 (8,94 %) und an Keuchhusten 237 (69,71 %). Der Keuchhusten ist demnach 1913 wie seit Jahren überhaupt für Säuglinge bei weitem die verhängnisvollste unter diesen fünf Infektionskrankheiten gewesen.

g) Typhus.

Auch die Zahl der an Typhus Erkrankten und Gestorbenen nimmt allmählich, allerdings unter Schwankungen, immer mehr ab. Im Berichtsjahr ist die Zahl der Typhussterbefälle um 30 niedriger als im Vorjahr, sie ist die günstigste des letzten Jahrzehnts, wie folgende Übersicht zeigt. Es erkrankten und starben an Abdominaltyphus

im Jahr	Personen erkrankt	Personen überhaupt gestorben	% der Erkrankten	im Jahr	Personen erkrankt	Personen überhaupt gestorben	% der Erkrankten	im Jahr	Personen erkrankt	Personen überhaupt gestorben	% der Erkrankten
1903	824	144	17,5	1908	553	79	14,3	1913	229	28	12,2
1904	798	118	14,8	1909	412	75	18,2	im			
1905	731	117	16,0	1910	415	50	12,0	Durchschnitt			
1906	611	102	16,7	1911	569	60	10,5	1903/1912	577	86	14,9
1907	468	61	13,0	1912	385	58	15,1				

Am häufigsten waren die Todesfälle an Typhus in den Amtsbezirken Karlsruhe (5), Bretten (4), Pforzheim und Mannheim (je 3). Die Bezirke Emmendingen, Waldkirch und Heidelberg hatten je 2 und die Bezirke Konstanz, Lörrach, Wolfach, Bühl, Rastatt, Sinsheim und Wiesloch je 1 Todesfall. In 49 Amtsbezirken kamen keine Sterbefälle an Typhus vor.

h) Lungenschwindsucht.

Die Sterblichkeit an Lungenschwindsucht ist im Jahr 1913 sowohl im Verhältnis zur Bevölkerung im ganzen wie auch der Zahl der Fälle nach die niedrigste bisher in Baden beobachtete. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts erlagen ihr

im Jahr	Personen überhaupt	auf 1000 Einwohner	im Jahr	Personen überhaupt	auf 1000 Einwohner
1903	4129	2,13	1910	3512	1,65
1904	4202	2,14	1911	3436	1,59
1905	4066	2,03	1912	3319	1,52
1906	3817	1,88	1913	3171	1,44
1907	3725	1,82	im Durchschnitt		
1908	3679	1,77	1903/1912	3748	1,82.
1909	3598	1,71			

Die seit mehr als einem Jahrzehnt in Baden wie im ganzen Deutschen Reich systematisch betriebene Bekämpfung der Tuberkulose hat hiernach erfreuliche Erfolge gezeigt. Von 1903 bis 1913 ist eine Verminderung der Sterbefälle an Tuberkulose der Lungen um 958 oder nahezu ein Viertel (23,2 %) eingetreten.

In der folgenden Übersicht ist die Sterblichkeit an Lungenschwindsucht in den einzelnen Amtsbezirken und in den 7 größten Städten (mit über 20 000 Einwohnern) im Berichtsjahr, verglichen mit dem Vorjahr, zur Darstellung gebracht. Es starben von 1000 Einwohnern

in	1913	1912	in	1913	1912	in	1913	1912
St. Blasien . . .	2,91	3,01	Mannheim . . .	1,54	1,61	Mosbach . . .	1,25	1,50
Wiesloch . . .	2,50	2,94	Breisach . . .	1,52	0,79	Mannheim, Land	1,23	3,09
Karlsruhe, Land .	2,15	1,67	Schönau . . .	1,51	1,33	Staufen . . .	1,21	1,65
Müllheim . . .	2,02	1,80	Pforzheim, Land .	1,51	2,00	Adelsheim . . .	1,21	1,21
Ettlingen . . .	1,97	2,98	Tanzenbergsh. .	1,51	1,41	Bretten . . .	1,20	1,27
Bruchsal . . .	1,97	1,95	Säckingen . . .	1,49	1,14	Nberlingen . . .	1,18	1,18
Ettlingen . . .	1,89	1,36	Durlach . . .	1,49	1,26	Eugen . . .	1,17	1,54
Schwezingen . .	1,88	1,88	Baden . . .	1,48	1,76	Freiburg, Land .	1,15	1,19
Freiburg, Stadt .	1,81	1,96	Konstanz . . .	1,47	1,39	Schopfheim . .	1,14	1,44
Heidelberg, Stadt	1,79	1,86	Offenburg . . .	1,47	1,55	Heidelberg, Land	1,14	1,57
Karlsruhe . . .	1,78	1,65	Heidelberg . . .	1,47	1,71	Donaueshingen .	1,08	0,99
Jahr . . .	1,73	1,84	Landesdurchschnitt	1,44	1,52	Rehl . . .	1,07	1,03
Karlsruhe, Stadt .	1,70	1,65	Eppingen . . .	1,43	2,14	Buchen . . .	1,07	1,35
Emmendingen . .	1,66	1,79	Vörsach . . .	1,38	1,54	Oberkirch . . .	1,01	1,56
Freiburg . . .	1,64	1,76	Baden, Land . .	1,38	1,84	Bogberg . . .	0,99	0,93
Weinheim . . .	1,61	1,33	Wertheim . . .	1,35	1,50	Neustadt . . .	0,98	0,75
Wolfach . . .	1,60	1,22	Alchern . . .	1,34	1,11	Sinsheim . . .	0,97	0,86
Konstanz, Land .	1,58	1,60	Eberbach . . .	1,31	1,73	Walbshut . . .	0,95	1,45
Baldkirch . . .	1,57	1,77	Konstanz, Stadt .	1,30	1,09	Friberg . . .	0,93	1,41
Mannheim, Stadt .	1,57	1,47	Kastatt . . .	1,28	1,60	Bonnendorf . .	0,90	0,97
Pforzheim, Stadt .	1,56	1,56	Villingen . . .	1,25	1,10	Meskirch . . .	0,77	0,70
Baden, Stadt . .	1,54	1,72	Bühl . . .	1,25	1,52	Pfullendorf . .	0,67	0,76
Pforzheim . . .	1,54	1,69				Stodach . . .	0,47	0,94.

Von den 53 Amtsbezirken weisen demnach im Berichtsjahr 13 oberländische und 12 unterländische eine höhere und 16 oberländische und 12 unterländische eine geringere Sterblichkeit an Lungenschwindsucht auf als das Land im ganzen (1,44 auf 1000 Einwohner); St. Blasien mit 2,91 und Wiesloch mit 2,50 an Lungenschwindsucht Gestorbenen haben die höchsten, Pfullendorf mit 0,67 und Stodach mit 0,47 die niedrigsten Verhältniszahlen.

i) Lungenentzündung.

Im Jahr 1913 starben an Lungenentzündung im ganzen 2922 Personen oder 1,32 auf 1000 Einwohner, und zwar an fibrinöser Lungenentzündung 814, an katarthaler 1456, an hypostatischer 71 und an Lungenentzündung ohne nähere Angabe 581. Gegen 1912 ist eine kleine Abnahme der Sterbefälle (um 48 Fälle oder 1,62 %) zu verzeichnen. In den einzelnen Jahren des Jahrzehnts 1903/1912 starben an Lungenentzündung

im Jahr	überhaupt	auf 1000 Einwohner	im Jahr	überhaupt	auf 1000 Einwohner	im Jahr	überhaupt	auf 1000 Einwohner
1903	3576	1,84	1908	3091	1,49	1913	2922	1,32
1904	3512	1,78	1909	3279	1,56			
1905	3388	1,70	1910	3019	1,42	im Durchschnitt		
1906	3155	1,56	1911	2840	1,32	1903/1912	3211	1,56.
1907	3286	1,60	1912	2970	1,36			

Die meisten Todesfälle an Lungenentzündung weisen im Berichtsjahr die Amtsbezirke Mannheim (283), Karlsruhe (191), Heidelberg (176), Freiburg (169), Pforzheim (132), Emmendingen (115) und Bruchsal (110) auf, die niedrigsten Zahlen dagegen die Bezirke Breisach (17), Messkirch und Schönau (je 16), St. Blasien (12) und Borberg (11).

k) Ruhr (Dysenterie).

Der Ruhr (Dysenterie) erlagen im Jahr 1913 im ganzen 4 Personen, und zwar 2 im Amtsbezirk Rastatt und je 1 in den Bezirken Freiburg und Mannheim. Während die Jahre 1903, 1909 und 1910 keine Todesfälle an dieser Krankheit aufzuweisen hatten, starben in den Jahren 1907: 2, 1908: 4, 1906: 6, 1912: 7, 1905: 8, 1911: 14 und 1904: 32 Personen.

l) Krebs.

An Krebs und bösartigen Neubildungen (Geschwülsten) kamen im Berichtsjahr 2634 Todesfälle vor, 182 mehr als 1912, wie denn überhaupt an diesen Krankheiten, abgesehen von einigen Schwankungen, seit langer Zeit ständig mehr Personen sterben. In den einzelnen Jahren seit 1903 erlagen dieser bösartigen Krankheit

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1903	2088	1906	2125	1909	2343	1912	2452
1904	2235	1907	2101	1910	2428	1913	2634
1905	2205	1908	2225	1911	2419	im Durchschnitt	
						1903/1912	2262.

Von den im Jahr 1913 an Krebs usw. Gestorbenen standen 2572 oder 97,6 % in ärztlicher Behandlung, daher weisen auch die Amtsbezirke mit den größeren Städten, in denen sich zahlreiche Krankenanstalten befinden, die meisten Todesfälle an Krebs auf, während die vorwiegend ländlichen Bezirke bzw. die Bezirke mit vereinzelt Krankenanstalten die geringsten Zahlen haben. Über 100 Todesfälle hatten insbesondere die Bezirke Mannheim (225), Heidelberg (218), Freiburg (211), Karlsruhe (197), Konstanz (105) und Pforzheim (100), unter 20 Fälle hatten Breisach (19), Adelsheim (18), Eppingen (15), Wertheim (14) und Eberbach (11).

m) Selbstmord.

Im Großherzogtum starben im Jahr 1913 im ganzen 515 Personen durch eigene Hand, 29 mehr als im Vorjahr. Es starben nämlich durch Selbstmord

im Jahr	Personen	Auf 1000 Einwohner	im Jahr	Personen	Auf 1000 Einwohner	im Jahr	Personen	auf 1000 Einwohner
1903	432	0,22	1908	484	0,23	1913	515	0,23
1904	401	0,20	1909	469	0,22			
1905	442	0,22	1910	480	0,23	im Durchschnitt		
1906	436	0,22	1911	438	0,20	1903/1912	446	0,22.
1907	397	0,19	1912	486	0,22			

Von den 515 Selbstmördern entfielen 238 auf die größeren Städte, davon 204 auf die Städte mit mehr als 20 000 Einwohnern. Im Durchschnitt des Jahrzehnts 1903/1912 legten 363 Männer und 83 Frauen Hand an sich; das weibliche Geschlecht machte also fast ein Fünftel (18,6 %) der Selbstmörder aus. Der Anteil im Jahr 1913, wo von den 515 Selbstmördern 116 oder 22,5 % weiblichen Geschlechts waren, übertraf hiernach den Durchschnitt. Als Todesart wählten die Selbstmörder wie stets auch im Berichtsjahr am häufigsten das Erhängen (199), Erschießen (131) und Ertränken (83); Tod durch Gift kam 46 mal, durch Sturz 21 mal, durch Übersfahrenlassen 21 mal, durch Stich und Schnitt 12 mal und durch Verbrennen 2 mal vor. Von den männlichen Selbstmördern (399) starb fast die Hälfte (175) durch Erhängen und fast ein Drittel (122) durch Erschießen; von den weiblichen Personen suchten 33 den Tod durch Ertränken, 26 durch Gift und 24 durch Erhängen.

Nach der Religion waren 276 Selbstmörder (53,6 %) evangelisch, 208 (40,3 %) katholisch, 17 (3,3 %) israelitisch und 14 (2,7 %) sonstiger und unbekannter Religion. Da der katholische Volksteil fast drei Fünftel, der evangelische nicht ganz zwei Fünftel der Gesamtbevölkerung des Großherzogtums ausmacht, weist dieser absolut wie relativ erheblich mehr Selbstmordfälle auf als jener. Diese Erscheinung hängt offenbar damit zusammen, daß die evangelische Bevölkerung vorzugsweise in den industriellen Gegenden mit den großen Städten, die katholische mehr in den vorwiegend agrarischen Landesteilen mit kleinen Gemeinden ansässig ist. Im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts 1903/1912 waren von den Selbstmördern 45,3 % katholisch, 49,8 % evangelisch, 1,8 % Israeliten und 3,1 % sonstiger und unbekannter Religion. — Nach dem Familienstande

waren von den 399 männlichen Selbstmördern des Berichtsjahres 166 ledig, 179 verheiratet, 49 verwitwet, 2 geschieden und 3 unbekannt, während von den 116 weiblichen Selbstmördern 53 ledig, 45 verheiratet, 16 verwitwet und 2 geschieden waren. Im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts 1903/1912 ergeben sich folgende Zahlen: Von den 363 Männern und 83 Frauen waren

	ledig	%	verheiratet	%	verwitwet	%	geschieden	%	unbekannt	%
Männer . .	138	38,0	167	46,0	48	13,2	2	0,6	8	2,2
Frauen . .	29	34,9	34	41,0	18	21,7	1	1,2	1	1,2

Nach dem Alter setzten sich die Selbstmörder im Jahr 1913 sowie im Durchschnitt der Jahre 1903 bis 1912 folgendermaßen zusammen: Es standen

im Alter von	im Jahr 1913			im Durchschnitt 1903/1912	im Alter von	im Jahr 1913			im Durchschnitt 1903/1912
	Männer	Frauen	im ganzen			Männer	Frauen	im ganzen	
unter 14 Jahren	1	2	3	2	50—60 Jahren	74	21	95	83
14—20 "	24	9	33	29	60—70 "	58	15	73	68
20—30 "	81	32	113	82	70—80 "	22	6	28	28
30—40 "	67	19	86	75	80 u. mehr "	3	—	3	6
40—50 "	69	12	81	73					

Die Selbstmorde nehmen gewöhnlich gegen den Sommer zu und später wieder ab. Im Jahr 1913 fiel die Höchstzahl (53) in den Monat Juni, die Mindestzahl (35) in den Januar und April.

a) Verunglückung und Verbrechen usw.

Durch Verbrechen und Vergehen starben im Berichtsjahr im ganzen 84, durch Verunglückung 774, zusammen insgesamt 858 Personen, 2 weniger als im Vorjahr. Für die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts stellten sich die Zahlen wie folgt:

Jahre	Per-sonen	Auf 1000 Einwohner	Jahre	Per-sonen	Auf 1000 Einwohner	Jahre	Per-sonen	Auf 1000 Einwohner
1903	771	0,40	1908	841	0,40	1913	858	0,39
1904	865	0,44	1909	800	0,38			
1905	915	0,46	1910	782	0,37	Im Durchschnitt		
1906	884	0,44	1911	877	0,41	1903/1912	844	0,41
1907	842	0,41	1912	860	0,39			

Unter den im Laufe des Jahres 1913 durch Verunglückung und Verbrechen usw. Gestorbenen entfielen 371 auf die größeren Städte (insbesondere 312 auf die Städte mit über 20 000 Einwohnern), 487 auf die übrigen Gemeinden. Unter den Verunglückten waren 204 oder 23,8% weiblichen Geschlechts. Von den 774 Verunglückten starben durch Sturz 233, Ertrinken 129, Überfahren 101, Erdrücken 96, Verbrühen 45, Verbrennen 37, Erschlagen 26, Ersticken bzw. Vergiftung je 25, Stich, Schnitt usw. 21 Personen. Des weiteren wurde der Tod durch Erschießen in 10, Erfrieren in 8, Blitzschlag in 6, elektrischen Schlag in 5, Hißschlag in 4 und durch Erhängen in 3 Fällen herbeigeführt.

Nach der Jahreszeit kamen die meisten Unglücksfälle mit 82 im Juli und August, die wenigsten mit 45 im November vor.

Über das Alter der Verunglückten gibt folgende Übersicht Auskunft: Es standen

im Alter von Jahren	männl. weibl.		im ganzen	im Alter von Jahren	männl. weibl.		im ganzen	im Alter von Jahren	männl. weibl.		im ganzen
	Personen	Personen			Personen	Personen			Personen	Personen	
unter 5	91	58	149	20 bis 30	80	8	88	60 bis 70	53	15	68
5 bis 10	40	23	63	30 "	40	11	51	70 "	39	16	55
10 "	14	4	18	40 "	50	9	59	80 und mehr	12	13	25
14 "	20	49	69	50 "	60	11	71				

Nach dem Familienstand waren 439 (davon 112 weibliche) ledig, 238 (29) verheiratet, 87 (32) verwitwet, 3 geschieden und bei 7 war der Familienstand unbekannt. Nach der Religion waren 274 (davon 56 weibliche) evangelisch, 475 (109) katholisch, 8 (4) israelitisch, 8 (4) sonstiger Religion und 9 unbekannt.

Von den durch Verbrechen und Vergehen umgekommenen Personen gehörten 53 dem männlichen und 31 dem weiblichen Geschlecht an; 26 waren unter 14 Jahre alt, 10 waren 14 bis 20, 16: 20 bis 30, 13: 30 bis 40, 11: 40 bis 50, 2: 50 bis 60, 4: 60 bis 70 und 2 über 70 Jahre alt; 55 waren ledig, 23 verheiratet, 4 verwitwet und 2 geschieden; 40 waren evangelisch, 36 katholisch, 1 israelitisch und 7 unbekannter Religion. Nach der Art des Verbrechens starben 36 Personen durch Fahrlässigkeit, 17 durch Mord, 16 durch Körperverletzung mit nachgefolgtem Tod, 10 durch Kindsmord, 3 durch Totschlag und je 1 durch Lustmord bzw. durch Abtreibung der Leibesfrucht. Die meisten Verbrechen ereigneten sich im Januar (14 Fälle) und November (13), während im April kein Fall vorkam.

5. Allgemeine Übersicht der Todesursachen.

In den folgenden Tabellen 4a und b (Seite 34—47) sind die Todesursachen für das Jahr 1913 sowie für die Jahre 1903—1913 im einzelnen dargestellt, und zwar sind für das Berichtsjahr die männlichen und weiblichen Personen sowie die im 1. Lebensjahr Gestorbenen gesondert angegeben und davon jeweils die ärztlich Behandelten besonders nachgewiesen.

Hiernach sind die Abteilungen der Krankheiten usw. sehr ungleich an der Gesamtzahl der Sterbefälle beteiligt, auch hat die ärztliche Behandlung in ihnen in ungleichem Maße stattgefunden. Im Jahr 1913 trifft der höchste Prozentsatz aller Gestorbenen mit 54,50 auf die örtlichen Krankheiten, die Entwicklungskrankheiten erscheinen mit 16,21 % und die sonstigen allgemeinen Krankheiten mit 9,87 % der Todesfälle. Unter den örtlichen Krankheiten verursachten die der Verdauungsorgane mit 13,59 % die größte Zahl an Sterbefällen; alsdann folgen die Krankheiten der Kreislauforgane mit 12,42 %, die der Atmungsorgane mit 12,03 % sowie die des Nervensystems mit 9,54 %. Bei den Verdauungsorganen stellten die Säuglinge mit 67,45 vom Hundert, bei den Kreislauforganen die Übereinjährigen mit 98,29 vom Hundert die größten Anteile an den Todesfällen. Von den an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane Gestorbenen waren 98,21 %, von den an Infektions- und parasitären Krankheiten 95,59 % ärztlich behandelt. Ebenso tritt die ungleiche Häufigkeit der Sterbefälle und der ärztlichen Behandlung der Unter- und der Übereinjährigen sowie der beiden Geschlechter bei den einzelnen Krankheitsgruppen hervor. So starben z. B. an örtlichen Krankheiten von den Männern 57,15 %, von den Frauen 51,80 %; von den daran gestorbenen Untereinjährigen waren 62,18 %, von den Übereinjährigen 85,89 %, von den Männern 77,00 %, von den Frauen 81,24 % ärztlich behandelt worden.

Noch größere Verschiedenheiten weisen die in Tabelle 4b aufgeführten einzelnen Todesursachen auf. Im Jahr 1913 sowie im Durchschnitt der Jahre 1905/1912 (eine Berücksichtigung der Jahre 1903 und 1904 mußte der Vergleichbarkeit wegen unterbleiben) kommen zwei Fünftel aller Gestorbenen (14 631 oder 43,7 % bzw. 14 995 oder 40,1 %) auf folgende 7: Lungenschwindsucht, Altersschwäche, angeborene Lebensschwäche, Krebs der Verdauungsorgane, Herzmuskelerkrankung, Gehirnschlag und katarrhalische Lungenentzündung. Von den nachstehenden 32 Ursachen, durch die zusammen im Jahr 1913: 80,7 % und im Durchschnitt der Jahre 1905/1912: 81,3 % aller Sterbefälle herbeigeführt wurden, forderten im Jahr 1913: 30 mehr als 200 Gestorbene, davon 3 mehr als 2000, weitere 4 mehr als 1000 und fernere 12 mehr als 500. Im Durchschnitt der Jahre 1905/1912 waren es 31 Todesursachen, von denen jede über 200 Opfer forderte, davon 3 mehr als 2000, 7 mehr als 1000 und 9 mehr als 500.

Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbefälle		Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbefälle	
		1913	im Durchschnitt 1905/1912			1913	im Durchschnitt 1905/1912
31 a	Lungenschwindsucht	3171	3644	159	Lungenentzündung ohne nähere Angabe	581	637
7	Altersschwäche	3166	3114	173	Herzklappenfehler	575	737
1	Angeborene Lebensschwäche	2032	2345	155	Chronischer Bronchialkatarrh	479	589
96 b	Krebs der Verdauungsorgane	1840	1619	96 c	Krebs der Geschlechtsorgane	344	290
175	Herzmuskelerkrankung	1492	1239	28	Keuchhusten	340	397
104	Gehirnschlag	1474	1466	101	Hirnhautentzündung	327	421
157	Katarrhalische Lungenentzündung	1456	1568	31 f	Tuberculöse Hirnhautentzündung	313	364
205 c	Durchfall	984	1892	156	Lungenemphysem	301	346
205 a	Darmkatarrh	880	1226	181	Herzleiden ohne nähere Angabe	246	205
178	Herzschlag, -lähmung	817	835	224	Lebercirrhose	217	199
29	Fibrinöse Lungenentzündung	814	826	327	Ertrinken	217	205
206	Abzehrung der Kinder	773	935	30	Grippe (Influenza)	207	282
133	Tetanie, Eklampsie	705	874	328	Erhängen	201	215
230	Nierenentzündung	683	633	23	Masern	199	390
154	Akute Bronchitis	677	811	220	Bauchfellentzündung	198	211
205 d	Brechdurchfall	642	1417				
184	Arterienverkalkung	631	449				

Im Jahr 1913 starben hiernach im Vergleich mit dem Durchschnitt der Jahre 1905/1912 bei 22 der vorstehend genannten Todesursachen weniger und bei 10 mehr Personen. Sehr stark ist der Unterschied bei Lungenschwindsucht, Durchfall, Darmkatarrh und Brechdurchfall, an diesen Todesursachen starben im Jahr 1913 der Reihe nach 473, 908, 346 und 775 Personen weniger als im Durchschnitt der Jahre 1905/1912.

II. Die Erkrankungen an Infektionskrankheiten.

In Baden sind zurzeit 12 Infektionskrankheiten anzeigepflichtig, 1 mehr als im Vorjahr, da seit 1. Juli 1913 auch „Spinale Kinderlähmung“ hinzutrat. An diesen Infektionskrankheiten sind im Berichtsjahr 8969 Personen erkrankt, und zwar an Scharlach 3487, Diphtherie und Krupp 3320, vorgeschrittener Lungen- und Kehlkopfschwindsucht 1307, Kindbettfieber 376, Typhus 229, spinaler Kinderlähmung 181, Ruhr 23, Körnerkrankheiten 15, Genickstarre 15, Milzbrand 15 und Blattern 1. Von diesen Erkrankten starben an Diphtherie und Krupp 235, Scharlach 107, Kindbettfieber 102, Typhus 30, Genickstarre 12, Ruhr 4 und Milzbrand 2, oder vom Hundert der Erkrankten an Genickstarre 80,00, Kindbettfieber 27,13, Ruhr 17,39, Milzbrand 13,33, Typhus 13,10, Diphtherie und Krupp 7,08 und Scharlach 3,07. Gegenüber dem Jahr 1912 weisen von den gemeldeten Erkrankungsfällen vorgeschrittene Lungen- und Kehlkopfschwindsucht eine Zunahme um 364, Scharlach um 343 und Genickstarre um 10 Fälle auf, dagegen haben eine Abnahme erfahren Diphtherie und Krupp um 499, Typhus um 156, Kindbettfieber um 47, Ruhr um 9, Milzbrand um 8 und die Körnerkrankheiten um 6 Fälle. Über dem Durchschnitt des Jahrzehnts 1903—1912 stehen Scharlach und vorgeschrittene Schwindsucht.

In den einzelnen Amtsbezirken treten diese Infektionskrankheiten recht ungleich auf. Scharlach sowie Diphtherie und Krupp kamen in allen Amtsbezirken vor, an Kindbettfieber wurden nur 3 Bezirke (Pfullendorf, Müllheim und Oberkirch) verschont, an Typhus blieben 16 und an vorgeschrittener Schwindsucht 14 Bezirke frei. Da aber die Meldepflicht für Lungen- und Kehlkopfschwindsucht sich nicht auf alle Erkrankungen, sondern nur auf solche Fälle erstreckt, in welchen an vorgeschrittener Lungen- und Kehlkopfschwindsucht Erkrankte ihre Wohnung wechseln oder in Rücksicht auf ihre Wohnungsverhältnisse ihre Umgebung hochgradig gefährden, ferner auf Erkrankungen an Lungen- und Kehlkopfschwindsucht an Personen, welche in Schulen oder Erziehungsanstalten und den dazugehörigen Räumlichkeiten wohnen und auch für diese Fälle die Anzeigen noch lückenhaft sind, so ist es keineswegs sicher, ob nicht in den Amtsbezirken, in denen keine Fälle gemeldet wurden, dergleichen Erkrankungen doch vorgekommen sind. Blattern (Pocken) kam nur 1 Fall im Bezirk Durlach vor.

Die in Spalte 8 der Tabelle 5 (Seite 48) zusammengefaßten Krankheiten verteilen sich im einzelnen auf die untenstehenden Bezirke. Es wurden Fälle gemeldet

an spinaler Kinderlähmung	noch: an spinaler Kinderlähmung	noch: an Genickstarre	noch: an Milzbrand	
Donauveschingen 1	Pforzheim 6	Baden 1	Schnau 2	
Billingen 1	Kastatt 8	Heidelberg 4	Schopfheim 1	
Waldsbut 1	Adelsheim 1	Mannheim 2	Karlsruhe 1	
Breisach 3	Buchen 1	Weinheim 1	Heidelberg 4	
Emmendingen 2	Eberbach 2	an Ruhr		
Ettenheim 2	Heidelberg 55	Bombdorf 1	an Körnerkrankheiten	
Freiburg 12	Mannheim 35	Billingen 1	Freiburg 2	
Lahr 1	Mosbach 9	Freiburg 4	Müllheim 2	
Lörrach 4	Schwezingen 2	Kastatt 11	Bruchsal 1	
Neustadt 2	Weinheim 7	Heidelberg 1	Adelsheim 1	
Staufen 4	Wiesloch 1	Mannheim 5	Mannheim 3	
Baden 4	an Genickstarre		Mosbach 5	
Bretten 2	Emmendingen 2	an Milzbrand		
Durlach 5	Freiburg 4	Lahr 5	Schwezingen 1	
Ettlingen 2	Lörrach 1	Oberkirch 1		
Karlsruhe 8				

Auf die 19 größten Städte entfielen von den Erkrankungen an Genickstarre 12 oder 80,0%, an Scharlach 2225 oder 63,8%, an Typhus 134 oder 58,5%, an vorgeschrittener Lungen- und Kehlkopfschwindsucht 760 oder 57,7%, an spinaler Kinderlähmung 100 oder 55,2%, an Milzbrand 7 oder 46,7%, an Ruhr 10 oder 43,5%, an Diphtherie und Krupp 1206 oder 36,3%, an Körnerkrankheiten 5 oder 33,3% und an Kindbettfieber 124 oder 33,0%. Da die Einwohnerzahl dieser Städte ein gutes Drittel der Gesamtbevölkerung beträgt (34,4%), so hatten dieselben an obigen Krankheiten — mit Ausnahme der zwei zuletzt genannten Krankheiten — verhältnismäßig größere Anteile als die übrigen Gemeinden des Landes aufzuweisen.



Tabelle 4a.

Todesursachen im Jahr
Nach den Angaben der Ärzte

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1		3	4	
											Davon				Todesursachen
											im ganzen	in I. Lebensjahr			
Nummer des Systems *)	Todesursachen	männlich	weiblich	ärztlich behandelt männlich	weiblich	männlich	weiblich	davon ärztlich behandelt männlich	weiblich	Nummer des Systems *)	Todesursachen	im ganzen	männlich		
I. Entwicklungs-krankheiten															
1	Angeborene Lebensschwäche (im 1. Lebensmonat)	2032	1208	824	361	217	1208	824	361	217	31 b	Hals-, Kehlkopf-, Luftröhrenschwinducht	11		
2	Bildungsfehler (im 1. Lebensmonat)	50	26	24	17	22	26	24	17	22	31 c	Drüsentuberkulose, Skrofeln, Strophulosis	7		
3	Zellgewebeverhärtung der Neugeborenen (im 1. Lebensmonat)	5	4	1	4	1	4	1	4	1	31 d	Hauttuberkulose, Lupus, fressende Flechte	82		
4	Nabelentzündung	16	10	6	10	6	10	6	10	6	31 e	Knochen-, Gelenktuberkulose	141		
5	Nabelblutungen	5	4	1	3	1	4	1	3	1	31 f	Tuberkulöse Hirnhautentzündung	2		
6	Nähen	43	23	18	6	9	17	15	5	7	31 g	Solitärer Gehirntuberkel	67		
7	Altersschwäche (über 60 Jahre alt)	3166	1318	1848	649	886	—	—	—	—	31 h	Unterleibschwinducht	9		
9	Bauchschwangerschaft	4	—	4	—	4	—	—	—	—	31 i	Nierentuberkulose	5		
10	Zufälle der Schwangerschaft	16	—	16	—	15	—	—	—	—	31 k	Blasentuberkulose	3		
11	der Schwangeren	7	—	7	—	7	—	—	—	—	31 l	Tuberkulose der männlichen Geschlechtsorgane	8		
12	„ Gebärenden und Wöchnerinnen	18	—	18	—	17	—	—	—	—	31 m	„ weiblichen Geschlechtsorgane	10		
	Folgen der Entbindung (mit Ausnahme von Kindbettfieber):										31 n	Miliartuberkulose	57		
13	Blutungen während d. Geburt	37	—	37	—	34	—	—	—	—	31 o	Allgemeine Tuberkulose	15		
14	Phlegmasia alba dolens	15	—	15	—	15	—	—	—	—	34	Typhus	19		
16	Gebärmutterdurchreibung, Gebärmutterriß	1	—	1	—	1	—	—	—	—	35	Paratyphus	1		
18	Frühgeburt	2	—	2	—	1	—	—	—	—	38	Genichstarre	50		
19	Spätgeburt	4	—	4	—	4	—	—	—	—	39	Rose	16		
	Zusammen I.	5421	2593	2826	1050	1240	1269	871	400	254	40 a	Tetanus und Trismus neonatorum	6		
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.															
21	Windpocken (Varicellae)	5	4	1	3	1	2	1	1	1	40 b	„ neonatorum	80		
22 a	Scharlach (Scarlatina)	67	28	39	27	38	1	5	1	4	41	Blutvergiftung	10		
22 b	„ Nierenentzündung	9	3	6	3	6	—	2	—	2	42	Kindbettfieber	16		
22 c	„ Bräune, Diphtherie	13	9	4	9	4	—	—	—	—	43	Atmer Gelenkheumatismus	17		
22 d	„ Sepsis	18	9	9	9	9	1	—	1	—	46	Cholera nostras (einheimischer Brechdurchfall)	2		
23	Masern	199	97	102	76	85	46	36	31	30	47	Ruhr	2		
24	Röteln	1	—	1	—	1	—	1	—	1	49 c	Sonstige Folgekrankheiten (nach Tripper)	5		
27 a1	Diphtherie (Rachenbräune)	145	64	81	62	77	8	3	7	3	51 c	Tertiäre Syphilis	21		
27 a2	Krupp	55	34	21	34	20	9	1	9	1	51 d	Kongenitale Syphilis	1		
27 c	Diphtherische Laryngostenose	7	2	5	2	5	—	—	—	—	51 e	Syphilis ohne Bezeichnung der Grade	1		
27 d	„ Lähmungen	12	4	8	4	8	—	—	—	—	52	Ritzbrand	1		
27 e	Diphtherie-Nierenentzündung	7	4	3	4	3	—	—	—	—	56 a	Blasenwürmer des Gehirns	1		
27 f	„ Sepsis	9	4	5	4	5	—	—	—	—	62	Schwämmchen	1		
28	Keuchhusten	340	166	174	125	137	116	121	82	88	67	Strahlenpilzkrankheit	1		
29	Fibrinöse Lungenentzündung	814	465	349	458	346	64	26	61	24	Zusammen II.				
30	Grippe (Influenza)	207	89	118	83	108	3	3	2	3	III. Sonstige allgemeine Krankheiten.				
31 a	Tuberkulose der Lungen (Lungenchwinducht)	3171	1450	1721	1412	1655	16	15	16	15	68	Blutarmut	1		
											69	Anaemia perniciosa	15		
											70	Blutblütigkeit	1		
											71	Blendoleukämie	1		
											72	Lymphom	1		
											73	Storbut	2		
											74	Barlowsche Krankheit	1		
											75	Blutstückenkrankheit	1		
											76	Hämoglobinurie	1		
											77	Bluterkrankheit	1		

*) Die Nummern des Systems, bei welchen Todesfälle nicht vorkamen, sind nicht aufgeführt.

Jahr 1913.
bez. Leichenschauer.

Tabelle 4a.

		Davon						Nummer des Systems *)	Todesursachen	Im ganzen		Davon							
männlich	weiblich	ärztlich behandelt		im 1. Lebensjahr		davon ärztlich behandelt	männlich			weiblich	männlich	weiblich	ärztlich behandelt		im 1. Lebensjahr		davon ärztlich behandelt		
		männlich	weiblich	männlich	weiblich								männlich	weiblich	männlich	weiblich			
11	7	11	4						78	Englische Krankheit . .	121	59	62	40	34	30	26	22	11
17	20	16	18	6	1	6	1	79	Osteomalacia, Knochenerweichung	4	—	4	—	4	—	—	—	—	1
—	2	—	2	—	—	—	—	80	Zuckerkrankheit	183	109	74	107	73	—	—	—	—	—
82	97	80	95	—	3	—	3	81	Diabetes insipidus	3	1	2	1	2	—	—	—	—	—
141	172	140	170	16	19	16	19	82	Gicht	26	7	19	5	14	—	—	—	—	—
2	1	2	1	—	—	—	—	83	Bronchitis	11	4	7	4	7	—	—	—	—	—
97	77	66	74	11	2	11	1	84	Fettsucht	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—
9	14	9	14	—	—	—	—	87 a	Nurrdem	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
5	4	5	4	—	—	—	—	87 b	Kachexia strumi- priva	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
3	—	3	—	—	—	—	—	88 a	Brandgeschwür	7	4	3	4	3	1	1	1	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	88 b	Druckbrand	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—
37	44	56	44	—	—	—	—	88 c	Wassertrebs	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
15	18	15	17	—	1	—	—	89 a	Erschöpfung, Entkräftung	28	3	25	1	20	—	—	1	—	1
19	9	19	9	—	—	—	—	89 b	Hungertod	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	1	1	—	—	—	—	90	Hitzschlag, Sonnenstich	4	3	1	3	1	—	—	—	—	—
8	4	8	4	1	1	1	1	91 a	Akute Alkoholvergiftung	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
26	31	25	31	5	8	4	8	91 b	Chronische	18	16	2	14	2	—	—	—	—	—
16	6	16	5	2	—	—	—	91 c	Säuerwahnstimm	14	14	—	13	—	—	—	—	—	—
6	3	4	3	6	3	4	3	92 a	Fleisch-, Wurst-, Fisch- u. u. u. Vergiftung	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
80	67	80	66	8	7	8	7	92 c	Vergiftung d. Pilze, Schwämme, Morphium u. u. u.	39	20	19	11	13	1	1	1	—	—
17	102	—	102	—	—	—	—	93 a	Akute Vergiftung mit anorganischen Stoffen	9	4	5	3	5	—	—	—	—	—
2	2	2	2	—	—	—	—	94	Vergiftungen ohne nähere Angabe	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—
2	2	2	2	—	—	—	—	95	Giftige Gase	22	6	16	1	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	Anhang.											
5	5	5	5	—	—	—	—	Neubildungen und											
21	17	21	16	20	16	20	15	Geschwülste.											
—	—	—	—	—	—	—	—	A. Bösartige Neu-											
—	—	—	—	—	—	—	—	bildungen.											
—	—	—	—	—	—	—	—	Krebs											
—	—	—	—	—	—	—	—	96 a	der äußeren Bedeckungen	62	31	31	30	30	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	96 b	„ Verdauungsorgane	1840	979	861	964	830	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	96 c	„ Atmungsorgane	51	36	15	35	15	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	96 d	des Harnapparats	58	42	16	42	15	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	96 e	der Geschlechtsorgane	344	23	321	23	313	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	96 f	Sonstige Karzinome	51	19	32	19	31	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	97	Sarcom	149	89	60	89	58	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	98	Anderer bösartige Neu- bildungen	79	42	37	41	37	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	B. Gutartige Neu-											
—	—	—	—	—	—	—	—	bildungen.											
—	—	—	—	—	—	—	—	99 a	Fibrom, Lipom, Angiom u. u.	24	2	22	2	22	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	99 b	Polypen	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	100	Geschwülste, Tumoren, ohne Bezeichnung d. Art	13	5	8	5	8	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	Zusammen III											
—	—	—	—	—	—	—	—	3300	1586	1714	1520	1605	43	38	32	—	—	—	—

Noch: Tabelle 4a.

Noch: Todesursachen

1 Nummer des Systems *)	2 Todesursachen	3 Im ganzen	4 Davon								11 Nummer des Systems *)	12 Todesursachen	13 Im ganzen	
			5		6		7		8					10 davon ärzt- lich behandelt
			5 männlich	5 weiblich	6 männlich	6 weiblich	7 männlich	7 weiblich	8 männlich	8 weiblich				
	IV. örtliche Krank- heiten.													
	A. Krankheiten des Nervensystems.													
101	Hirnhautentzündung	327	174	153	169	148	43	40	41	36	143	Epistaxis, Nasenbluten		
102	Gehirnhöhlenwasserucht	33	20	13	18	12	6	5	6	5	149	Kehlkopfentzündung		
103 a	Gehirnentzündung, akute Encephalitis	31	19	12	18	12	3	3	3	3	150	Oedema glottidis		
103 b	Gehirnerweiterung, Gehirn- abzess	12	7	5	7	5	1	—	1	—	151	Stimmritzenkrampf		
104	Gehirnschlag	1474	688	791	526	648	9	7	3	2	152	Kehlkopfverengung		
105	Arteriosklerotische und andere Erweichungs- herde des Gehirns, Gehirnlähmung	128	68	60	64	57	—	—	—	—	153	Luftröhrenkatarrh		
106	Kongestionen	2	—	2	—	—	—	—	—	—	154	Akute Bronchitis		
107	Gehirnanämie	1	—	1	—	—	—	—	—	—	155	Chronischer Bronchialkatarrh		
108	Gehirnleiden ohne nähere Bezeichnung	12	7	5	6	2	—	—	—	—	156	Lungenemphysem		
109	Einfache Seelenstörung	36	14	22	13	18	—	—	—	—	157	Katarthaltige Lungen- entzündung		
110	Progressive Paralyse, Gehirnschwund	93	71	22	71	20	1	—	1	—	158	Hypostatische Lungen- entzündung		
111	Dementia senilis	30	13	17	11	17	—	—	—	—	159	Lungenentzündung ohne nähere Angabe		
112	Epileptisches und hyste- risches Irresein	10	5	5	5	5	—	—	—	—	160	Staubkrankheiten		
113 a	Ibidiotie, Imbezillität	11	7	4	7	3	1	—	1	—	161	Lungenkrankheit, Lungenleiden ohne nähere Bezeichnung		
113 b	Kretinismus	2	2	—	1	—	—	—	—	—	162	Lungenblutsturz		
114	Rückenmarksentzündung	26	15	11	13	11	—	—	—	—	163	Lungenabzess		
115	Rückenmarkshautentzün- dung	3	1	2	1	2	—	—	—	—	164	Lungenbrand		
116	Kompressionsmyelitis	4	3	1	3	1	—	—	—	—	165	Lungenlähmung		
117	Rückenmarkschwindfucht	25	17	8	17	7	—	—	—	—	166 a	Seröse Brustfellentzündung		
118	Friedreichsche Krankheit	1	—	1	—	—	—	—	—	—	166 b	Eitrige "		
119	Rückenmarkslähmung	20	10	10	8	10	—	—	—	—	166 c	Brustfellentzündung ohne nähere Angabe		
120	Kinderlähmung	18	10	8	10	7	2	3	2	2		Zusammen B		
121	Rückenmarkleiden ohne nähere Angabe	25	9	16	9	12	1	4	1	3	169	C. Krankheiten der Kreislaufs- organe.		
122	Progressive Muskelatro- phie	6	4	2	4	2	—	—	—	—	170	Endokarditis		
124	Multiple Rückenmarkskero- se	29	15	14	15	14	—	—	—	—	171	Herzbeutelentzündung		
125	Paralysis agitans	14	10	4	10	4	—	—	—	—	172	Herzbeutelwasserucht		
126	Multiple Neuritis	5	4	1	4	1	—	—	—	—	173	Herzvergrößerung		
129	Raynaudsche Krankheit, symmetrische Gangrän	1	—	1	—	—	—	—	—	—	174	Herzklappenfehler		
131	Fallsucht	80	45	35	29	26	2	—	2	—	175	Angeborener Herzfehler		
132	Beitstanz	2	1	1	1	—	—	—	—	—	176	Herzmuskelentartung		
133	Tetanie, Ekklampsie und ähnliche Krämpfe	705	408	297	149	98	356	256	121	80	177	Herzverfettung		
134	Neurasthenie	2	1	1	1	—	—	—	—	—	178	Herzschlag, Schwäche, Lähmung		
135	Hysterie	1	—	1	—	—	—	—	—	—	179	Herzkrampf, Angina pectoris		
138	Nervenkrankheit ohne nähere Angabe	6	3	3	—	—	—	—	—	—	181	Herzleiden ohne nähere Angabe		
139	Basedowsche Krankheit	17	—	17	—	17	—	—	—	—	182 a	Aneurysma		
	Zusammen A	3192	1646	1546	1190	1164	425	318	182	131	182 b	Schlagaderriß, Versten eines Blutgefäßes		
											183	Arterienverstopfung		
											184	Arterienverkalkung		
											185	Brand der Alten Gangraena senilis		
											186	Aderbruch		

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 34.

im Jahr 1913.

Noch: Tabelle 4a.

		Davon						Nummer des Systems *)	Todesursachen	Sum ganzen		Davon						
männlich	weiblich	ärztlich behandelt		im 1. Lebensjahr		davon ärztlich behandelt	männlich			weiblich	männlich	weiblich	ärztlich behandelt		im 1. Lebensjahr			
		männlich	weiblich	männlich	weiblich								männlich	weiblich	männlich	weiblich		
							187	Venenentzündung . . .	11	4	7	4	7					
							188	Blutgefäßverstopfung . .	16	5	11	5	11	1	1	1	1	1
							189	Hämorrhoidalknoten . . .	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
							190	Drüsenentzündung . . .	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—
								Zusammen C . . .	4153	1988	2215	1746	1997	40	31	20	14	
								D. Krankheiten der Verdauungsorgane.										
								(Ausschl. 31 h, 96 bis 100.)										
							191	Mundentzündung . . .	7	4	3	2	2	4	3	2	2	
							193	Erkrankungen der Zunge	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
							194	Halbentzündung . . .	27	18	9	17	9	3	—	3	—	—
								Krankheiten										
							195	der Speicheldrüsen . . .	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
							196	" Speiseröhre . . .	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—
							197	Kropf	33	6	27	4	25	4	2	2	1	
							198	Magenkatarrh	45	26	19	10	9	6	6	2	3	
							200	Magengeschwür	101	68	33	65	32	1	—	1	—	
							202	Magenverengerung . . .	2	2	—	2	—	1	—	1	—	
							203	Magenverhärtung	1	1	—	1	—	—	—	—	—	
							204	Magenverweiterung . . .	7	3	4	3	4	—	—	—	—	
							205 a	Darmkatarrh	880	505	375	394	273	435	291	333	206	
							205 c	Durchfall	984	542	442	310	221	525	424	299	211	
							205 d	Brechdurchfall (auschl. 46)	642	335	307	154	143	302	282	132	129	
							206	Abzehrung, Atrophie der Kinder	773	427	346	263	214	400	315	243	196	
							207	Darmträgheit, Verstopfung	2	—	2	—	2	—	—	—	—	
							208	Ulcus duodenale	9	7	2	7	2	—	—	—	—	
							209	Darngeschwüre ohne nähere Angabe	8	5	3	4	3	1	—	1	—	
							210	Darmblutung	20	9	11	9	10	5	8	5	7	
							211	Blinddarmentzündung . . .	159	88	71	88	71	—	—	—	—	
							212	Darmverschluss	132	60	72	57	72	2	2	2	2	
							213	Darmerreißung	5	4	1	4	1	—	—	—	—	
							214	Mastdarmentzündung . . .	1	1	—	1	—	—	—	—	—	
							217	Mastdarmverengerung . . .	1	1	—	1	—	—	—	—	—	
							218	Darmpfistel	1	—	1	—	1	—	—	—	—	
								Brüche										
							219 a	eingeklemmte	61	29	32	29	32	3	—	3	—	
							219 c	ohne nähere Angabe	8	4	4	3	4	—	—	—	—	
							220	Bauchfellentzündung, Unterleibsentzündung.	198	74	124	73	124	6	3	6	3	
							221	Leberentzündung	20	8	12	8	12	2	—	2	—	
							222	Pylephlebitis und Pfortaderthrombose	2	1	1	1	1	—	—	—	—	
							223	Akute Leberatrophie . . .	5	2	3	2	3	—	—	—	—	
							224	Lebercirrhose	217	145	72	143	71	—	—	—	—	
							225 a	Gelbsucht	24	14	10	14	9	3	—	3	—	
							225 b	" der Neugeborenen	23	17	6	11	1	17	6	11	1	
							226	Leberleiden ohne nähere Bezeichnung	36	18	18	16	13	1	2	1	1	
							227	Gallensteine	91	25	66	25	66	—	—	—	—	
							228	Erkrankungen des Pankreas	13	6	7	6	7	—	—	—	—	
							229	Milzkrankheiten	2	1	1	1	1	—	—	—	—	
								Zusammen D . . .	4544	2458	2086	1730	1440	1721	1344	1052	762	

Noch: Tabelle 4a.

Noch: Todesursachen

1 Nummer des Systems *)	2 Todesursachen	3 Sum ganzen	Davon								11 Nummer des Systems *)	12 Todesursachen	13 Sum ganzen	
			männlich		weiblich		ärztlich behandelt		im 1. Lebensjahr					
			männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	davon ärztlich behandelt	männlich				weiblich
	E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane. (Auslasslich 8 bis 19, 31 bis m, 42, 49 bis 51, 96 bis 100.)													
230	Nierenentzündung . . .	683	358	325	352	321	5	4	5	4				
232	Hydronephrose	1	—	1	—	1	—	—	—	—				
233	Nierenvereiterung, Nephritis purulenta	7	2	5	2	5	—	—	—	—				
234	Steinkrankheit	3	1	2	1	2	—	—	—	—				
236	Urämie, Harnvergiftung	53	27	26	27	26	—	—	—	—				
237	Blasenkatarrh	61	53	8	48	8	—	1	—	1				
243	Hodenentzündung	1	—	—	1	—	—	—	—	—				
247	Erkrankungen der Prostata	20	20	—	20	—	—	—	—	—				
250	Scheidenfistel	1	—	1	—	1	—	—	—	—				
253	Parametritis	2	—	2	—	2	—	—	—	—				
255	Gebärmutterentzündung und sonstige Gebärmutterleiden f)	2	—	2	—	2	—	—	—	—				
259	Tubenerntzündung	2	—	2	—	2	—	—	—	—				
260	Eierstockwasserfucht	1	—	1	—	1	—	—	—	—				
	Zusammen E	837	462	375	451	371	5	5	5	5				
	F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.													
263	Ekzem (nässende Flechte)	12	6	6	4	6	3	3	2	5				
267	Pemphigus	27	14	13	14	10	13	10	13	7				
273	Sonstige Hautausschläge	4	1	3	1	2	1	2	1	2				
274	Kuruntulosis	27	12	15	10	15	9	11	7	11				
275 a	Zellgewebsentzündung	33	21	12	21	11	9	3	9	2				
278	Zellgewebeverhärtung bei Erwachsenen	1	—	1	—	1	—	—	—	—				
279	Fußgeschwür	3	2	1	2	1	—	—	—	—				
280	Elephantiasis	1	—	1	—	1	—	—	—	—				
	Zusammen F	108	56	52	52	47	35	31	32	27				
	G. Krankheiten der Bewegungsorgane.													
286	Knochenentzündung	26	12	14	12	14	1	1	1	1				
290	Gelenkentzündung	2	1	1	—	1	—	—	—	—				
291	Chronischer Gelenkrheumatismus	18	6	7	5	6	—	—	—	—				
292	Arthritis deformans	14	4	10	3	10	—	—	—	—				
	Zusammen G	55	23	32	20	31	1	1	1	1				
	H. Krankheiten des Ohres.													
296	Erkrankungen des Trommelfells und mittleren Ohres	18	8	10	8	10	—	—	4	—				
	Zusammen H	18	8	10	8	10	—	—	4	—				
	J. Krankheiten der Augen.													
316	Augenleiden ohne nähere Angabe													
	Zusammen J													
	K. Verletzungen und anderweitige äußere Einwirkungen.													
317	Quetschungen und Zerreißungen													
	Knochenbrüche													
318 a	des Schädels													
318 b	" Schulterblattes u. Schlüsselbeins													
318 c	der Wirbelsäule													
318 d	" Rippen													
318 e	des Beckens													
318 f	der oberen Gliedmaßen													
318 g	" unteren "													
	Wunden													
321 a	durch Hieb, Stich, Schnitt													
321 b	" Schuß													
321 c	" Biß													
321 d	" sonstige Ursachen													
322	Verbrennung u. Verbrühung, Brandwunden													
323	Erfrieren													
324	Gehirnerschütterung													
325	Blitzschlag													
326	Elektrischer Strom													
327	Ertrinken													
328	Erhängen													
329	Ersticken													
331	Fremdkörper													
	Verletzungen													
332 a	durch Explosion													
332 b	" Überfahren													
332 c	" Maschinen													
332 d	" Sturz, Fall, Schlag,wurf, Stoß													
334	Operationen ohne nähere Angabe													
	Zusammen K													
	V. Aderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen.													
	Bauchwasserfucht													
	Fieberhafte Erkrankung													
	Rachexie													
	Kopigrind													
	Thymustob													
	Unterleibsleiden													
	Wasserfucht													
	Nicht angegeben													
	Zusammen V													

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 34. †) Außerhalb der Geburt und des Wochenbetts.

im Jahr 1913.

Nach: Tabelle 4 a.

Im ganzen	Davon										Todesursachen	Im ganzen	Davon																
	männlich		weiblich		im 1. Lebensjahr								männlich		weiblich		im 1. Lebensjahr												
	ärztlich behandelt		ärztlich behandelt		davon ärztlich behandelt		davon ärztlich behandelt		davon ärztlich behandelt				davon ärztlich behandelt		davon ärztlich behandelt		davon ärztlich behandelt		davon ärztlich behandelt		davon ärztlich behandelt								
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich			männlich	weiblich															
	Zusammenstellung.											a) Absolute Zahlen.																	
	I. Entwicklungskrankheiten										5421	2595	2826	1050	1240	1269	871	400	254										
	II. Infektions- und parasitäre Krankheiten										6424	3048	3376	2921	3220	348	281	290	236										
	III. Sonstige allgemeine Krankheiten										3300	1586	1714	1520	1605	43	38	32	21										
	IV. Örtliche Krankheiten										18229	9667	8562	7444	6956	2891	2300	1835	1393										
	Davon																												
	A. des Nervensystems										3192	1646	1546	1190	1164	425	318	182	131										
	B. der Atmungsorgane										4025	2059	1966	1862	1780	653	349	539	447										
	C. " Kreislauforgane										4153	1938	2215	1746	1997	40	31	20	14										
	D. " Verdauungsorgane										4544	2458	2086	1730	1440	1721	1344	1052	762										
	E. " Harn- u. Geschlechtsorgane										837	462	375	451	371	5	5	5	5										
	F. " äußeren Bedeckungen										108	56	52	52	47	35	31	32	27										
	G. " Bewegungsorgane										55	23	32	20	31	1	1	1	1										
	H. des Ohres										18	8	10	8	10	1	1	1	1										
	J. der Augen										2	1	1	1	1	1	1	1	1										
	K. Verletzungen und anderweitige äuss. Einwirkungen										1295	1016	279	385	115	11	16	4	1										
	V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen										71	20	51	7	17	4	2	1	1										
	Im ganzen										33445	16016	16529	12942	13038	4555	3492	2558	1905										
	Außerdem Totgeborene										91485	800	683																
	b) Verhältniszahlen.																												
	I. Entwicklungskrankheiten										16,21	15,34	17,10	40,46	43,88	27,86	24,94	31,52	29,16										
	II. Infektions- und parasitäre Krankheiten										19,21	18,02	20,42	95,83	95,88	7,64	8,05	83,33	83,99										
	III. Sonstige allgemeine Krankheiten										9,87	9,37	10,37	95,84	93,64	0,94	1,09	74,42	55,26										
	IV. Örtliche Krankheiten										54,50	57,15	51,80	77,00	81,24	63,47	65,86	63,47	60,57										
	Davon																												
	A. des Nervensystems										9,54	9,73	9,35	72,30	75,29	9,33	9,10	12,82	41,19										
	B. der Atmungsorgane										12,03	12,17	11,89	90,43	90,54	14,34	15,72	82,54	81,42										
	C. " Kreislauforgane										12,42	11,46	13,40	90,09	90,16	0,88	0,89	50,00	45,16										
	D. " Verdauungsorgane										13,59	14,53	12,64	70,38	69,03	37,78	38,49	61,13	56,70										
	E. " Harn- u. Geschlechtsorgane										2,50	2,73	2,27	97,62	98,94	0,11	0,14	100,00	100,00										
	F. " äußeren Bedeckungen										0,32	0,33	0,31	92,86	90,38	0,77	0,89	91,43	87,10										
	G. " Bewegungsorgane										0,16	0,14	0,19	86,96	96,88	0,02	0,03	100,00	100,00										
	H. des Ohres										0,06	0,05	0,06	100,00	100,00	—	0,11	—	100,00										
	J. der Augen										0,01	0,006	0,006	—	100,00	—	0,03	—	100,00										
	K. Verletzungen und anderweitige äuss. Einwirkungen										3,87	6,01	1,69	37,89	41,22	0,24	0,46	36,36	6,25										
	V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen										0,21	0,12	0,31	35,00	33,33	0,09	0,06	25,00	50,00										
	Im ganzen										100,00	100,00	100,00	76,51	78,88	100,00	100,00	56,16	54,55										

1) Darunter 2 Kinder unbekanntes Geschlechts.

Tabelle 4b.

Todesursachen in den Jahren 1903 bis

1 Nummer des Systems*)	2 Todesursachen	3 Sterbfälle											14 im Durchschnitt 1905/1912		
		4 im ganzen in den Jahren													
		5 1903	6 1904	7 1905	8 1906	9 1907	10 1908	11 1909	12 1910	13 1911	14 1912	15 1913			
I. Entwicklungskrankheiten.															
1	Angeborene Lebensschwäche (im 1. Lebensmonat)	2303	2389	2530	2462	2451	2472	2388	2195	2098	2165	2032	2345		
2	Bildungsfehler (im 1. Lebensmonat)	44	45	38	36	54	42	44	45	39	53	50	44		
3	Zellgewebeerhärtung der Neugeborenen (im 1. Lebensmonat)	5	7	8	13	3	2	6	6	2	3	5	5		
4	Nabelentzündung	7	3	10	16	7	17	14	14	15	13	16	13		
5	Nabelblutungen			4	7	4	1	2	4	1	5	5	4		
6	Zähnen														
7	Alterschwäche (im Alter über 60 Jahren)	63	41	91	73	74	68	74	67	51	41	43	67		
9	Bauchschwangerschaft	3	8	6	6	3	6	6	3	9	6	4	6		
10	Zufälle der Schwangerschaft	—	1	7	8	15	17	11	12	5	22	16	12		
11	Eklampsie der Schwangeren	11	6	5	4	4	6	4	4	3	10	7	5		
12	" " Gebärenden und Wöchnerinnen	11	15	16	14	13	13	13	21	12	18	18	15		
	Folgen der Entbindung (mit Ausnahme von Kindbettfieber)														
13	Blutungen während der Geburt			48	50	46	42	52	41	35	35	37	44		
14	Phlegmasia alba dolens	61	62	9	7	10	9	8	7	6	13	15	9		
15	Zurückbleiben der Nachgeburt			1	3	—	—	—	—	3	2	—	1		
16	Gebärmutterdurchreibung, Gebärmutterriß	8	8	10	8	8	8	6	3	4	10	1	7		
17	Erkrankung der Brüste			1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1		
18	Frühgeburt			1	1	—	—	1	—	—	—	—	0,5		
19	Fehlgeburt	7	5	5	7	4	5	6	1	2	2	4	4		
	Zusammen I	5613	5532	5882	5694	5874	5881	5718	5549	5492	5477	5421	5696		
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.															
20	Pocken	—	—	—	—	1	—	—	—	—	8	—	1		
21	Windpocken (Varicellae)	2	3	5	3	4	—	2	4	1	4	5	3		
22a	Scharlach (Scarlatina)			83	84	152	149	115	57	54	60	67	94		
22b	" Nierentzündung			18	7	17	5	13	13	20	9	9	13		
22c	" Bräune, Scharlach-Diphtherie	74	122												
22d	" Sepsis			23	25	34	29	15	13	21	4	13	20		
23	Masern	574	695	354	444	609	132	409	473	172	526	199	390		
24	Röteln			3	4	1	—	2	—	1	1	1	—		
26	Plebsieber	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
27a1	Diphtherie (Rachenbräune)	173	213	250	173	204	194	167	175	203	166	145	191		
27a2	Krupp	103	112	95	87	68	110	105	103	69	55	55	86		
27b	Diphtherie der Haut				1	—	—	—	—	—	—	—	0,1		
27c	Diphtherische Laryngostenose			15	11	11	13	16	11	8	7	7	12		
27d	" Lähmungen	11	8	7	12	7	14	29	20	17	16	12	15		
27e	Diphtherie-Nierentzündung			2	—	4	3	8	4	11	8	7	5		
27f	" Sepsis			4	3	11	14	15	7	13	5	9	9		
28	Keuchhusten	495	489	354	524	347	488	441	334	268	424	340	397		
29	Fibrinöse Lungenentzündung	1685	1509	891	845	829	795	837	771	784	860	814	826		
30	Grippe (Influenza)	429	151	329	99	456	418	164	256	419	113	207	282		
31a	Tuberkulose der Lungen (Lungenschwindsucht)	4129	4202	4066	3817	3725	3679	3598	3512	3436	3319	3171	3644		
b	Hals-, Kehlkopf-, Entzündungsschwindsucht	17	32	36	42	33	33	31	40	28	39	18	35		
c	Drüsentuberkulose, Striela, Striulose			68	74	68	64	63	60	48	52	37	62		
d	Hauttuberkulose, Lupus, freilebende Flechte	135	126	9	6	5	4	12	6	2	3	2	6		
e	Knochen-, Gelenktuberkulose			191	165	187	183	205	187	197	167	179	185		
f	Tuberkulöse Hirnhautentzündung	416	439	380	369	364	350	377	379	358	333	313	364		
g	Solitärer Gehirntuberkel			4	9	4	8	7	5	4	4	3	6		
h	Unterleibsschwindsucht	108	102	169	189	180	164	175	158	132	149	144	165		
i	Nierentuberkulose	12	17	15	15	24	22	26	29	24	27	23	23		

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 34.

1913 sowie im Durchschnitt 1905/1912.

Tabelle 4b.

Nummer des Systems *)	Todesursachen	Sterbefälle											im Durchschnitt 1905/1912
		im ganzen in den Jahren											
		1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	
k	Blasentuberkulose			6	5	7	5	4	6	5	2	9	5
l	Tuberkulose d. männl. Geschlechtsorgane			3	2	—	3	2	2	2	4	3	2
m	„ weibl. „			2	—	—	3	2	2	—	—	2	1
n	Miliartuberkulose			88	76	97	88	104	79	73	88	101	87
o	Allgemeine Tuberkulose			36	36	41	48	38	53	48	37	33	42
33	Rumpfs	1	1	3	—	—	1	—	—	—	—	—	0,5
34	Typhus	144	118	117	102	61	79	75	50	60	58	28	75
35	Paratyphus			—	—	1	—	—	1	7	5	2	2
36	Weißsche Krankheit			—	1	1	1	—	—	—	1	—	0,6
38	Genickstarre	6	11	7	7	13	9	5	1	7	2	12	6
39	Rose	81	71	97	61	86	80	98	65	81	91	57	82
40a	Tetanus und Trismus	33	41	26	20	15	29	24	16	23	30	22	23
40b	Tetanus neonatorum	1	—	10	12	10	13	7	9	14	5	9	10
41	Blutvergiftung	159	172	156	134	151	167	182	167	172	141	147	159
42	Kindbettfieber	122	128	136	120	109	111	119	91	91	119	102	112
43	Akuter Gelenkrheumatismus	46	39	43	45	38	36	41	39	37	25	30	38
46	Cholera nostras (einheimischer Brechdurchfall)	11	16	18	14	13	9	6	9	16	5	4	11
47	Ruhr	—	32	8	6	2	4	—	—	14	7	4	5
48	Wechselfieber, Malaria	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	0,3
49a	Gonorrhöe, Tripper	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	0,3
49c	Sonstige Folgekrankheiten (nach Tripper)	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	0,4
51	Syphilis			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b	sekundäre			1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1
c	tertiäre			6	5	4	5	4	10	14	7	10	7
d	kongenitale	46	38	40	28	41	21	34	49	37	36	38	36
e	ohne Bezeichnung der Grade			2	—	—	1	3	1	2	1	1	1
52	Milzbrand	—	2	1	—	2	5	5	2	2	4	2	3
55	Raul- und Klauenseuche	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,1
56	Blasenwürmer			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a	des Gehirns			—	—	—	1	—	—	—	—	1	0,1
b	der Leber, des Auges			1	—	—	1	—	1	1	—	—	0,8
60	Fadenwurm	2	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—	0,5
61	Sonstige Würmer	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	0,3
62	Schwämmchen	18	12	15	18	13	9	7	6	8	3	7	10
67	Strahlenpilzkrankheit	2	7	3	2	—	—	1	2	1	1	1	1
	Zusammen II	9037	8910	8220	7730	8081	7635	7621	7294	7027	7042	6424	7581
	III. Sonstige allgemeine Krankheiten.												
68	Blutarmut	52	41	39	37	30	23	24	20	22	15	22	26
69	Anaemia perniciosa			48	49	39	46	50	55	34	53	44	47
70	Weißblütigkeit	34	45	27	25	32	27	36	22	45	35	33	31
71	Pseudoleukämie			2	9	9	7	9	8	4	6	4	7
72	Lymphom			1	8	9	13	3	8	5	8	3	7
73	Storbut	3	6	2	3	4	1	3	2	3	3	3	3
74	Barlowsche Krankheit			2	2	3	1	3	—	4	1	2	2
75	Blutstelenkrankheit	17	10	15	18	22	19	21	16	17	14	9	18
76	Hämoglobinurie			—	1	—	—	1	—	1	—	1	0,4
77	Bluterkrankheit	4	8	4	6	6	1	6	2	7	9	6	5
78	Englische Krankheit	237	243	209	212	192	165	158	200	144	139	121	177
79	Osteomalacia, Knochenweichung	7	8	6	4	3	9	12	5	1	7	4	6
80	Rinderkrankheit	133	132	146	130	146	152	177	153	158	175	183	155
81	Diabetes insipidus			4	2	2	6	—	4	3	5	3	3
82	Sicht	23	22	25	32	23	26	24	27	23	24	26	25
83	Bronzefrankheit	10	4	6	4	7	6	5	3	9	12	11	7
84	Fettsucht			2	5	2	2	2	5	1	—	2	2
87a	Myxödem			1	1	—	1	1	3	2	3	1	2
87b	Kachexia strumipriva			—	1	—	1	3	—	1	1	1	1
88a	Brandgeschwür	2	—	19	17	7	16	13	12	8	11	7	13

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 34.

Nach: Tabelle 4b.

Nach: Todesursachen in den Jahren 1903 bis

Nummer des Systems *)	Todesursachen	Sterbfälle											im Durchschnitt 1905/1912
		im ganzen in den Jahren											
		1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	
88 b	Druckbrand	14	6	12	4	4	4	6	1	5	7	2	5
88 c	Wasserkrebs		1	1	3	2	1		1	1		1	1
89 a	Erschöpfung, Entkräftung	52	53	45	49	44	36	45	34	26	32	28	39
89 b	Hungertod			1								1	0,1
90	Hitzschlag, Sonnenstich	3	8	14	6	5	4	2	5	32	1	4	9
91	Alkoholvergiftung												
a	Akute			5	8	9	7	9	5	6	6	1	7
b	Chronische	55	51	33	30	30	29	34	21	27	30	18	29
c	Säuerwahnstium			23	20	16	22	23	8	20	18	14	19
92	Vergiftung												
a	Fleisch-, Wurst-, Fisch- usw.			1	2		2		1	1	2	1	1
b	Schlangenbiß, Insektenstich	10	8	2	1	1				2	1		0,9
c	durch Pilze, Schwämme, Morphium usw.			17	14	19	35	22	24	26	21	39	22
93	Vergiftung mit anorganischen Stoffen												
a	Akute	14	17	12	15	15	14	19	21	17	22	9	17
b	Chronische	2	3		3	2	1	5	4	3	1		0,6
94	Vergiftungen ohne nähere Angabe						2						
95	Giftige Gase	8	7	3	10	3	9	9	17	9	11	22	9
Anhang.													
Neubildungen und Geschwülste.													
A. Bösartige Neubildungen.													
96	Krebs												
a	der äußeren Bedeckungen			45	48	49	44	57	62	53	60	62	52
b	" Verdauungsorgane			1557	1496	1486	1615	1644	1751	1697	1708	1840	1613
c	" Atmungsorgane			55	47	37	48	41	33	35	40	51	42
d	des Harnapparats			69	56	43	47	64	71	63	56	58	59
e	der Geschlechtsorgane			278	267	269	286	312	274	321	317	344	290
f	Sonstige Karzinoome			52	42	40	29	48	42	51	48	51	44
97	Sarkom			108	118	126	110	113	126	146	151	149	125
98	Andere bösartige Neubildungen	2088	2235	41	51	51	46	64	69	53	72	79	56
B. Gutartige Neubildungen.													
99 a	Fibrom, Lipom, Angiom usw.			22	22	25	24	20	18	21	26	24	22
99 b	Polypen			2	2							1	0,5
100	Geschwülste, Tumoren ohne Bezeichnung der Art			32	18	8	22	15	10	22	18	13	18
Zusammen III		2768	2911	2988	2898	2820	2959	3103	3143	3131	3170	3300	3027
IV. Örtliche Krankheiten.													
A. Krankheiten des Nervensystems.													
101	Hirnhautentzündung	541	509	484	475	428	469	399	386	375	352	327	421
102	Gehirnhöhlenwasserucht	43	24	38	41	29	47	25	25	28	25	33	32
103 a	Gehirnentzündung, akute Enzephalitis			56	46	52	50	37	29	29	34	31	42
103 b	Gehirnenterung, Gehirnabszß	85	74	32	17	26	14	17	19	17	15	12	20
104	Gehirnschlag	1324	1379	1446	1378	1464	1434	1554	1485	1461	1504	1474	1466
105	Arteriosklerotischen. and. Erweichungs- herde des Gehirns, Gehirnlähmung			106	121	108	127	124	122	128	133	128	121
106	Kongestionen	130	125	3	2	4	4	3	1	5	1	2	3
107	Gehirnanämie			3	2	1					3	1	1
108	Gehirnleiden ohne nähere Bezeichnung			26	13	30	15	14	19	17	10	12	18
109	Einfache Seelenstörung			39	51	41	35	36	35	28	27	36	37
110	Progressive Paralyse, Gehirnschwund			100	108	126	102	89	102	129	97	93	107
111	Dementia senilis			54	49	53	30	35	38	32	23	30	39
112	Epileptisches und hysterisches Irresein	144	158	11	18	10	16	15	7	5	12	10	12
113 a	Idiotie, Imbezillität			12	13	8	7	10	12	17	13	11	11
113 b	Kretinismus			3	4	5	2	1	2	3	2	2	3

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 34.

1913 sowie im Durchschnitt 1905/1912.

Nach: Tabelle 4b.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	2 Todesursachen	Sterbfälle											im Durch- schnitt 1905/1912	
		im ganzen in den Jahren												
		1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913		
114	Rückenmarkentzündung	66	64	39	31	24	24	24	27	34	21	26	29	
115	Rückenmarkshautentzündung			10	5	3	5	5	3	3	1	3	3	
116	Kompressionsmyelitis			4	3	7	4	4	2	2	1	4	4	
117	Rückenmarkschwindfucht	74	51	52	32	38	44	43	39	39	31	25	40	
118	Friedreichsche Krankheit				1			1				1	0,4	
119	Rückenmarkslähmung			29	39	25	35	33	23	29	38	20	31	
120	Kinderlähmung	50	52	11	5	4	7	5	16	10	8	18	8	
121	Rückenmarkleiden ohne nähere Angabe			19	19	25	17	25	22	18	20	25	21	
122	Progressive Muskelatrophie	6	7	3	2	2	5	5	3	3	8	6	4	
123	Apoplexia spinalis			5	2	1	2	2	1	2	2	2	2	
124	Multiple Rückenmarksklerose			15	22	23	10	23	21	24	15	29	19	
125	Paralysis agitans			12	9	15	11	13	10	14	13	14	12	
126	Multiple Neuritis			3	1	4	3	6	4	2	1	5	3	
127	Neuralgie			1	1						2		0,5	
128	Lähmungen der peripheren Nerven			1					1				0,3	
129	Raynaudsche Krankheit, sym- metrische Gangrän			1		1				2	4	1	1	
131	Fallsucht	70	81	61	78	67	49	69	55	81	68	80	66	
132	Beitstanz			1	1	3	1		2	3		2	1	
133	Tetanie, Clampsie u. ähnliche Krämpfe			951	1037	849	898	896	844	745	775	705	874	
134	Neurasthenie			2	2	1		2	2		3	2	2	
135	Hysterie			2	2	1	1	3			2	1	1	
136	Traumatische Neurosen	1086	1203	1									0,1	
138	Nervenkrankheit ohne nähere Angabe			4	6	6	10	7	4	7	4	6	6	
139	Bajewowsche Krankheit			15	8	8	11	9	14	28	23	17	14	
	Zusammen A	3619	3727	3655	3644	3492	3489	3534	8375	3321	3291	3192	3475	
	B. Krankheiten der Atmungsorgane.													
	(Ansicht. 27 bis 30, 31a, 31b, 96 bis 100.)													
143	Epistaxis, Nasenbluten			1	2	1	2				1	1	1	
144	Erkrankungen der Nasen- und Rachenmandeln			1									0,1	
146	Erkrankungen der Nasen-Nebenhöhlen			1		2		1		2	2		1	
148	Nasenleiden ohne nähere Angabe					1		1	1	1			0,5	
149	Kehlkopfentzündung	58	53	18	19	20	25	21	22	15	19	15	20	
150	Oedema glottidis			1	3	3	9	4	2	2	3	1	3	
151	Stimmritzenkrampf			41	37	49	60	45	39	47	44	32	45	
152	Kehlkopfverengung	44	32	4	3	6	6	3	3	1	2	2	4	
153	Luftröhrenkatarrh			29	34	24	20	31	20	14	13	13	23	
154	Acute Bronchitis	979	749	915	837	944	834	823	776	626	734	677	811	
155	Chronischer Bronchialkatarrh	625	609	678	593	657	635	617	533	547	455	479	589	
156	Lungenemphysem	441	417	419	365	430	363	314	298	288	287	301	346	
157	Katarrhalische Lungenentzündung			1657	1590	1695	1586	1656	1560	1373	1426	1456	1568	
158	Hypostatische Lungenentzündung			95	112	126	80	105	95	85	78	71	97	
159	Lungenentzündung ohne nähere Angabe	1891	2003	745	608	636	630	681	593	598	606	581	637	
160	Etabdfrankheiten			2	4	5			2		4	1	2	
161	Lungenkrankheit, Lungenleiden ohne nähere Bezeichnung			84	79	64	57	30	43	35	25	35	52	
162	Lungenblutsturz	50	48	60	50	43	39	44	38	38	27	31	42	
163	Lungenabzess			9	12	16	13	11	10	11	10	6	12	
164	Lungenbrand	29	34	23	27	21	19	32	30	22	28	21	25	
165	Lungenlähmung	152	178	148	122	143	100	124	99	100	102	110	117	
166	Brustfellentzündung			51	52	45	40	55	35	48	35	38	45	
a	seriöse	192	195	49	36	30	57	57	59	58	58	77	51	
b	eitrige			105	84	87	103	94	70	68	74	77	86	
c	ohne nähere Angabe			2	1	2			2	1	3		1	
167	Luftraustritt in die Brustfellhöhle	4	3	1	1					1			0,8	
168	Bluterguß " " "			1	1		2	1		1				
	Zusammen B	4465	4321	5139	4671	5050	4680	4750	4330	3982	4036	4025	4580	

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 34.

Nach: Tabelle 4b.

Nach: Todesursachen in den Jahren 1903 bis

1 Nummer des Systems *)	2 Todesursachen	3 Sterbfälle											14 im Durchschnitt 1905/1912	
		4 im ganzen in den Jahren												
		5 1903	6 1904	7 1905	8 1906	9 1907	10 1908	11 1909	12 1910	13 1911	14 1912	15 1913		
C. Krankheiten der Kreislauforgane.														
169	Endocarditis	45	37	80	81	70	63	75	80	75	90	94	77	
170	Herzbeutelentzündung			42	29	38	27	28	26	18	27	32	29	
171	Herzbeutelwasserfucht	24	22	32	18	17	9	7	14	12	7	11	15	
172	Herzvergrößerung	127	117	89	96	59	71	83	69	45	69	64	73	
173	Herzklappenfehler			901	814	837	794	659	672	629	588	575	737	
174	Angeborener Herzfehler	1201	1305	18	22	23	26	27	30	23	19	18	23	
175	Herzmuskelfentartung			994	1023	1116	1337	1310	1341	1324	1464	1492	1239	
176	Herzverfettung			48	48	44	38	36	29	33	29	19	38	
177	Perforation des Herzens	3	2	2	2	1	—	2	—	2	—	—	1	
178	Herzschlag, -schwäche, -lähmung			786	777	833	881	847	825	864	874	817	835	
179	Herzkrampf, Angina pectoris	1377	1461	6	16	23	11	14	9	23	20	19	15	
180	Herzneurolen			2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	
181	Herzleiden ohne nähere Angabe			218	188	177	191	212	234	213	209	246	205	
182 a	Aneurysma			8	10	17	22	18	16	22	19	14	17	
182 b	Schlagaderriß, Versten eines Blutgefäßes			3	1	3	1	1	3	—	2	1	2	
183	Arterienverstopfung	227	316	40	52	41	55	65	47	44	84	58	54	
184	Arterienverhärtung			289	359	366	430	475	515	558	601	631	449	
185	Brand der Alten, Gangraena senilis	38	34	40	54	33	49	41	22	37	47	30	40	
186	Aberbruch			3	2	6	6	5	2	3	1	2	4	
187	Benenentzündung			4	7	8	12	12	10	8	12	11	9	
188	Blutgefäßverstopfung	22	27	15	13	11	26	14	14	12	18	16	15	
189	Hämorrhoidalafnoten			1	1	—	1	—	—	1	—	1	0,5	
190	Drüsenentzündung			4	5	10	5	6	6	4	3	2	5	
	Zusammen C	3064	3321	3625	3618	3733	4055	3987	3964	3950	4183	4153	3883	
D. Krankheiten der Verdauungsorgane. (Ausschl. 31 h, 96 bis 100.)														
191	Mundentzündung			21	23	18	18	14	9	7	10	7	15	
192	Zahnkrankheiten			—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,1	
193	Erkrankungen der Zunge			—	—	—	2	—	—	—	—	—	0,3	
194	Halsentzündung	15	13	22	15	17	23	21	18	22	26	27	20	
195	Krankheiten der Speicheldrüsen	1	1	—	1	2	2	3	1	—	3	1	2	
196	Krankheiten der Speiseröhre	6	2	6	5	9	3	3	3	7	7	2	5	
197	Kropf	20	24	12	19	15	15	16	31	19	22	33	19	
198	Magenatarrh	82	105	93	87	76	57	72	70	49	58	45	70	
199	Magenkrampf			—	—	2	—	—	—	—	—	—	0,3	
200	Magengeschwür	79	67	92	88	94	96	82	82	79	94	101	88	
201	Magenfistel			—	—	—	—	1	—	—	1	—	0,3	
202	Magenverengung	28	24	3	7	1	2	5	2	1	4	2	3	
203	Magenverhärtung			6	5	2	2	1	3	1	1	1	3	
204	Magenverweiterung			13	9	8	1	4	4	—	2	7	5	
205 a	Darmatarrh			1551	1613	1181	1128	1164	1021	1225	929	880	1226	
205 b	Darmkrampf	3781	4115	63	2	1	1	—	1	—	—	—	9	
205 c	Durchfall			2261	2312	2107	1978	1836	1502	2182	957	984	1892	
205 d	Brechdurchfall (ausschl. 46)	2022	2061	1867	1961	1380	1331	1364	1026	1725	683	642	1417	
206	Abzehrung, Atrophie der Kinder	1199	1136	974	955	921	1058	1027	934	920	689	773	935	
207	Darmträgheit, Verstopfung			1	2	—	1	—	1	1	—	—	2	
208	Ulcus duodenale			7	2	5	9	5	5	10	4	9	6	
209	Darmgeschwüre ohne nähere Angabe	34	30	24	17	15	20	13	7	7	16	8	15	
210	Darmblutung	17	29	21	26	24	18	15	13	19	20	20	20	
211	Blinddarmenentzündung	108	96	127	143	156	161	145	155	168	128	159	147	
212	Darmverichluß	138	126	129	159	135	156	147	122	134	136	132	140	
213	Darmzerreißung	14	8	6	8	4	5	2	4	3	5	5	5	
214	Mastdarmenentzündung			—	4	—	—	3	4	1	—	—	1	
215	Mastdarmvorfall			1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	
216	Mastdarmfistel, Mastdarmfissur			—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,1	
217	Mastdarmverengung			—	—	—	2	1	—	—	—	—	0,4	

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 34.

1913 sowie im Durchschnitt 1905/1912.

Nach: Tabelle 4b.

1 Nummer des Systems *)	2 Todesursachen	3 Sterbfälle										14 im Durchschnitt 1905/1912	
		4 im ganzen in den Jahren											
		5 1903	6 1904	7 1905	8 1906	9 1907	10 1908	11 1909	12 1910	13 1911	14 1912		
218	Darmfistel				2	1	3	2	5	2	2	1	2
219	Brüche:												
a	eingeklemmte			74	79	92	94	85	84	55	78	61	80
b	nicht eingeklemmte	96	76	1	1	2	5	1	3	1	3	—	2
c	ohne nähere Angaben			5	5	7	10	6	4	5	6	8	6
220	Bauchfellentzündung, Unterleibsentzündung	305	314	244	226	205	193	209	219	180	215	198	211
221	Leberentzündung			18	27	24	11	20	21	16	17	20	19
222	Volleplebitis und Foriaderbrombose			2	3	2	—	1	—	3	1	2	2
223	Milde Leberatrophie	6	9	9	7	3	4	10	3	3	5	5	6
224	Lebercirrhose	195	235	213	211	192	227	196	169	186	197	217	199
225 a	Gelbsucht			22	25	25	30	32	26	22	24	24	26
225 b	Gelbsucht der Neugeborenen	56	72	26	15	23	24	29	21	13	17	23	21
226	Leberleiden ohne nähere Bezeichnung	24	27	22	28	29	30	25	23	33	28	36	27
227	Gallensteine	49	37	66	57	67	70	81	77	88	74	91	72
228	Erkrankungen des Pankreas			4	2	2	2	3	6	7	9	13	4
229	Diätkrankheiten	4	2	3	3	7	3	3	3	2	4	2	4
	Zusammen D	8279	8609	8009	8154	6856	6797	6646	5682	7196	4478	4544	6727
	E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane. (Ausschließlich 8 bis 19, 31 bis m, 42, 49 bis 51, 96 bis 100.)												
230	Nierenentzündung	684	644	601	661	616	593	680	676	615	618	683	633
231	Pyelitis			6	4	—	1	—	—	—	—	—	1
232	Hydronephrose			2	2	2	1	2	1	2	3	1	2
233	Nierenvereiterung, Nephritis purulenta	33	27	6	14	18	11	12	8	11	9	7	11
234	Steinkrankheit	5	3	4	5	1	5	7	3	6	4	3	4
236	Urämie, Harnvergiftung	24	26	27	36	42	33	43	50	49	66	53	43
237	Blasenkatarrh	80	74	78	76	82	82	76	65	71	65	61	74
239 a	Harninfiltration			1	—	1	1	—	1	—	2	—	0,8
239 b	Harnröhrenverengung, -abszess, -fistel			—	3	1	—	1	2	—	—	—	1
240	Phimose			1	—	1	—	—	—	—	—	—	0,3
241	Epispadie, Hypospadie			—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,1
243	Hodenentzündung			1	—	1	—	3	—	—	2	1	1
247	Erkrankungen der Prostata	15	14	21	28	17	23	22	16	27	32	20	23
250	Scheidenfistel			1	—	—	1	1	—	—	—	1	0,4
253	Parametritis			3	2	3	2	—	—	5	5	2	3
255	Gebärmutterentzündung und sonstige Gebärmutterleiden †)	12	9	9	2	5	1	5	2	4	4	2	4
256	Gebärmutterblutung †)	6	2	1	1	—	—	—	—	1	—	—	0,4
258	Eierstockentzündung			1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1
259	Tubenentzündung	10	18	6	2	3	2	2	3	2	1	2	3
260	Eierstockwasserjucht			2	2	3	1	2	3	—	2	1	2
261	Erkrankungen der Brüste			—	—	—	—	—	—	1	—	—	0,1
	Zusammen E	869	817	771	838	796	757	856	831	794	813	837	807
	F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.												
263	Eczem (nässende Flechte)			12	5	6	8	13	11	7	8	12	9
264	Psoriasis			—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,1
265	Urticaria			1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1
267	Pemphigus	56	61	49	37	36	51	33	34	36	35	27	39
273	Sonstige Hautausschläge			3	1	—	1	2	—	—	2	4	1
274	Durankulosis	40	32	46	25	17	25	18	18	20	22	27	24
275 a	Zellgewebsentzündung	32	48	30	31	29	27	32	35	31	23	33	30
278	Zellgewebsverhärtung bei Erwachsenen			1	—	2	—	2	1	2	1	1	1
279	Fußgeschwür			2	5	8	3	2	4	4	1	3	4
280	Elephantiasis			—	—	1	—	1	—	—	—	1	0,2
	Zusammen F	128	141	144	105	99	115	103	103	100	92	108	108

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 34. †) Siehe die Anmerkung †) auf Seite 38.

Nach: Tabelle 4b.

Nach: Todesursachen in den Jahren 1903 bis

1 Nummer des Systems *)	2 Todesursachen	3 Sterbfälle											14 im Durchschnitt 1905/1912			
		4 Im ganzen in den Jahren														
		5 1903	6 1904	7 1905	8 1906	9 1907	10 1908	11 1909	12 1910	13 1911	14 1912	15 1913				
G. Krankheiten der Bewegungsorgane.																
281	Muskelerkrankung			2												0,2
282	Muskelfeuchtheitskrankheit			2												0,5
283	Muskelerkrankung			1												0,7
285	Knochenverletzung			1												0,4
286	Knochenentzündung	281	272	79	77	57	63	54	44	37	42	26				5,7
288	Knochenentzündung			1												0,2
289	Gelenkverletzung, Verrenkung, Luxation			1												0,1
290	Gelenkentzündung			9	15	10	8	10	11	8	11	2				1,0
291	Chronischer Gelenkfeuchtheitskrankheit	7		25	15	13	24	16	22	32	11	13				2,0
292	Arthritis deformans			16	15	19	18	12	13	12	13	14				1,5
293	Verengung der Wirbelsäule					1			1							0,2
	Zusammen G.	288	272	135	124	102	115	98	90	89	78	55				10,4
H. Krankheiten des Ohres.																
296	Erkrankungen des Trommelfells und mittleren Ohres		12	6	13	14	15	15	24	20	3	18	18			1,5
297	Erkrankungen des inneren Ohres				1	3		1		1	1	3				1
299	Ohrenleiden ohne nähere Angabe				1		1		1							0,4
	Zusammen H.	12	6	15	17	16	16	25	21	4	21	18				1,7
J. Krankheiten der Augen.																
302	Blennorrhöe der Augen			1												0,1
316	Augenleiden ohne nähere Angabe		4								2		2			0,2
	Zusammen J.		4	1							2		2			0,4
K. Verletzungen und anderweitige äußere Einwirkungen.																
317	Quetschungen und Zerreißen			55	55	47	46	38	47	50	40	53				4,7
318	Knochenbrüche:															
a	des Schädels			163	127	157	136	151	129	154	203	179	153			15,3
b	" Schulterblatts u. Schlüsselbeins			1	2	1				2		3				0,3
c	der Wirbelsäule			43	39	40	50	32	40	52	46	34	43			4,3
d	" Rippen			31	25	41	26	20	19	30	24	35	27			2,7
e	des Beckens			12	5	4	7	4	5	8	7	13	7			1,7
f	der oberen Gliedmaßen			3	5	2	1		2	2	2	3	2			2,2
g	" unteren			30	27	20	35	25	32	20	30	37	27			2,7
h	ohne nähere Angabe				1						1					0,3
320	Verrenkungen:															
a	an den oberen Gliedmaßen					1										0,1
b	" " unteren			1	1											0,3
c	Sonstige Verrenkungen					2				1						0,4
321	Wunden:															
a	durch Hieb, Stich, Schnitt	39	39	34	32	40	33	32	39	32	38	40	35			3,5
b	" Schuß	112	94	116	134	107	142	138	134	96	150	155	127			12,7
c	" Biß						1		1			1				0,3
d	" sonstige Ursachen			1	8	5	4	8	6	4	5	10	5			1,5
322	Verbrennung und Verbrühung, Brandwunden	70	86	88	99	85	97	111	84	95	88	84	93			9,3
323	Erfrieren	7	7	6	9	9	8	13	6	7	9	8	8			1,8
324	Gehirnerschütterung			26	18	22	13	13	17	14	13	20	17			1,7
325	Blitzschlag			9	11	8	4	3	15	4	5	6	7			1,7
326	Elektrischer Strom	6	10	1	3	3	2	7	1	7	3	6	3			1,3
327	Ertrinken	206	257	197	205	193	195	187	210	242	213	217	205			20,5
328	Erhängen	231	195	230	210	192	217	212	217	208	235	201	215			21,5
329	Erschlagen	44	24	46	37	25	42	33	31	31	31	26	35			3,5
330	Hinrichtung	5		2				1			1		0,5			0,5
331	Fremdkörper			2	2	2	4	5	2	2	9	6	4			1,4

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 34.

1913 sowie im Durchschnitt 1905/1912. Noch: Tabelle 4b.

1 Nummer des Systems *)	2 Todesursachen	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sterbfälle											
		Im ganzen in den Jahren											im Durchschnitt 1905/1912
		1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	
332	Verletzung:												
a	durch Explosion	2	2	—	2	2	1	2	2	—	—	1	1
b	„ überfahren	122	122	75	90	74	84	78	74	65	48	68	74
c	„ Maschinen	—	—	12	15	16	9	8	5	5	10	7	10
d	„ Sturz, Fall, Schlag, Wurf, Stoß	307	355	95	104	93	96	90	68	90	74	81	89
e	„ Erschütterung	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	0,3
f	auf sonstige Weise	—	—	—	1	2	2	—	4	2	—	—	1
333	Verblutung ohne nähere Angabe	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0,3
334	Operationen „ „ „	4	11	2	—	—	2	1	—	—	1	1	0,8
	Zusammen K	1155	1202	1281	1269	1194	1258	1212	1190	1223	1286	1295	1239
	V. Aderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen.												
335	Anderer sowie nicht angegebene und unbekannt Krankheiten	336	391	146	125	121	121	123	111	106	102	71	119
	Zusammenstellung.												
		a) Absolute Zahlen.											
I.	Entwicklungskrankheiten	5613	5582	5882	5694	5874	5881	5718	5549	5492	5477	5421	5696
II.	Infektions- und parasitäre Krankheiten	9037	8910	8220	7730	8081	7635	7621	7294	7027	7042	6424	7581
III.	Sonstige allgemeine Krankheiten	2768	2911	2988	2898	2820	2959	3103	3143	3131	3170	3300	3027
IV.	Örtliche Krankheiten	21879	22420	22775	22440	21338	21282	21161	19586	20661	18278	18229	20940
	Davon												
	A. des Nervensystems	3619	3727	3655	3644	3492	3489	3534	3375	3321	3291	3192	3475
	B. der Atmungsorgane	4465	4321	5139	4671	5050	4680	4750	4330	3982	4036	4025	4580
	C. „ Kreislauforgane	3064	3321	3625	3618	3733	4055	3937	3964	3950	4183	4153	3883
	D. „ Verdauungsorgane	8279	8609	8009	8154	6856	6797	6646	5682	7196	4478	4544	6727
	E. „ Harn- und Geschlechtsorgane	869	817	771	838	796	757	856	831	794	813	837	807
	F. „ äußeren Bedeckungen	128	141	144	105	99	115	103	100	92	108	108	108
	G. „ Bewegungsorgane	288	272	135	124	102	115	98	90	89	78	55	104
	H. „ des Ohres	12	6	15	17	16	16	25	21	4	21	18	17
	J. „ der Augen	—	4	1	—	—	—	—	—	2	—	2	0,4
	K. Verletzungen und anderweitige äußere Einwirkungen	1155	1202	1281	1269	1194	1258	1212	1190	1223	1286	1295	1239
V.	Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	336	391	146	125	121	121	123	111	106	102	71	119
	Im ganzen	39633	40214	40011	38887	38234	37878	37726	35683	36417	34069	33445	37363
	Außerdem Totgeborene	1729	1740	1771	1705	1737	1722	1706	1598	1598	1596	1485	1679
		b) Verhältniszahlen.											
I.	Entwicklungskrankheiten	14,16	13,88	14,70	14,64	15,36	15,53	15,16	15,55	15,08	16,08	16,21	15,25
II.	Infektions- und parasitäre Krankheiten	22,80	22,16	20,54	19,88	21,14	20,16	20,20	20,44	19,30	20,67	19,21	20,29
III.	Sonstige allgemeine Krankheiten	6,99	7,24	7,47	7,45	7,37	7,81	8,22	8,81	8,60	9,30	9,87	8,10
IV.	Örtliche Krankheiten	55,20	55,75	56,92	57,71	55,81	56,18	56,09	54,89	56,73	53,65	54,50	56,04
	Davon												
	A. des Nervensystems	9,13	9,27	9,13	9,37	9,13	9,21	9,37	9,46	9,12	9,66	9,54	9,30
	B. der Atmungsorgane	11,27	10,74	12,84	12,01	13,21	12,36	12,59	12,14	10,93	11,85	12,03	12,26
	C. „ Kreislauforgane	7,73	8,26	9,06	9,31	9,77	10,71	10,44	11,11	10,84	12,28	12,42	10,39
	D. „ Verdauungsorgane	20,89	21,41	20,02	20,97	17,93	17,94	17,61	15,92	19,76	13,14	13,59	18,00
	E. „ Harn- und Geschlechtsorgane	2,19	2,03	1,93	2,16	2,08	2,00	2,27	2,33	2,18	2,39	2,50	2,16
	F. „ äußeren Bedeckungen	0,32	0,35	0,36	0,27	0,26	0,30	0,27	0,29	0,28	0,27	0,32	0,29
	G. „ Bewegungsorgane	0,73	0,68	0,34	0,32	0,27	0,30	0,26	0,25	0,24	0,23	0,16	0,28
	H. des Ohres	0,03	0,01	0,04	0,04	0,04	0,04	0,07	0,06	0,01	0,06	0,06	0,04
	J. der Augen	—	0,01	0,002	—	—	—	—	—	0,01	—	0,01	0,001
	K. Verletzungen und anderweitige äußere Einwirkungen	2,91	2,99	3,20	3,26	3,12	3,32	3,21	3,33	3,36	3,77	3,87	3,32
V.	Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	0,85	0,97	0,37	0,32	0,32	0,32	0,33	0,31	0,29	0,30	0,21	0,32

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 34.

Tabelle 5. Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten im Jahr 1913.

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Amtsbezirke	Scharlach	Diphtheritis und Krupp	Kindbettfieber	Typhus	Düngens- und Sechsfachbindruht (vergesellschaftete)	Blattern (Pocken)	Eitrige Kinder- schenke, Genickhäute, Haut, Krupp, Zoonenkrankheiten	Landes- kommissärbezirke, Großherzogtum, größere Städte und Monate	Scharlach	Diphtheritis und Krupp	Kindbettfieber	Typhus	Düngens- und Sechsfachbindruht (vergesellschaftete)	Blattern (Pocken)	Scharlach, Kinder- schenke, Genickhäute, Haut, Krupp, Zoonenkrankheiten
L. S. S. Konstanz.								Landeskommissär- bezirke:							
Donndorf	40	42	5	—	1	—	1	Konstanz	368	667	55	10	150	—	5
Donauessingen	25	20	10	1	—	—	1	Freiburg	568	886	78	54	232	—	54
Eugen	41	28	6	—	—	—	—	Karlsruhe	1344	756	98	91	342	1	49
Konstanz	47	187	6	2	34	—	—	Mannheim	1207	1011	145	74	583	—	141
Neßkirch	4	7	1	—	—	—	—	Großherzogtum	3487	3320	376	229	1307	1	249
Wullendorf	1	14	—	1	—	—	—	1912	3144	3819	423	385	943	73	81
Säckingen	18	37	6	2	1	—	—	1911	3436	4530	449	569	594	—	—
St. Blasien	11	20	1	—	58	—	—	1910	2371	3172	383	415	584	—	—
St. Gallen	12	53	1	—	13	—	—	1909	3721	3272	473	412	699	—	—
Triberg	5	116	5	2	1	—	—	1908	3984	3316	432	553	736	1	—
Überlingen	5	40	2	—	—	—	2	1907	4668	3081	450	468	805	12	—
Willingen	105	44	6	1	9	—	—	1906	3174	3011	467	611	693	1	—
Waldshut	54	59	6	1	33	—	1	1905	2841	3722	534	731	685	2	—
								1904	2393	3708	520	798	744	—	—
L. S. S. Freiburg.								1903	2123	3014	459	824	714	14	—
Breisach	37	9	2	4	—	—	3	Durchschnitt	3186	3465	459	577	720	10	—
Emmendingen	15	102	8	3	—	—	4	1903—1912	3186	3465	459	577	720	10	—
Ettenheim	2	25	7	—	7	—	2	Größere Städte:							
Freiburg	257	206	11	17	45	—	22	Mannheim	690	317	42	29	441	—	43
Kebl	14	22	5	2	6	—	6	Karlsruhe	237	138	22	19	101	—	8
Lahr	9	66	5	5	12	—	5	Freiburg	235	183	8	13	40	—	11
Lörrach	55	93	6	8	3	—	5	Horsheim	605	119	10	21	75	—	5
Müllheim	12	32	—	—	60	—	2	Heidelberg	128	116	22	16	13	—	52
Neustadt	49	51	5	—	10	—	2	Konstanz	20	77	2	2	25	—	1
Oberkirch	3	43	—	—	—	—	1	Baden	13	28	—	5	1	—	—
Offenburg	14	133	11	6	10	—	—	Offenburg	5	37	2	4	8	—	—
Schnau	1	15	3	—	3	—	2	Bruchsal	13	24	1	1	5	—	—
Schopfheim	6	29	4	2	4	—	4	Rastatt	12	25	1	1	18	—	2
Staufen	5	9	6	2	2	—	—	Lahr	6	19	2	4	10	—	3
Waldkirch	83	14	3	3	34	—	—	Lörrach	16	42	2	2	1	—	1
Wolfach	6	37	2	2	36	—	—	Weinheim	144	13	3	9	2	—	2
								Durlach	32	10	2	2	1	—	3
L. S. S. Karlsruhe.								Willingen	52	11	1	—	2	—	1
Achern	16	37	3	1	1	—	—	Ettlingen	5	5	—	2	12	—	—
Baden	24	49	2	11	1	—	5	Kebl	9	16	3	2	3	—	2
Bretten	79	56	5	4	11	—	2	Emmendingen	1	23	1	2	—	—	—
Bruchsal	29	79	17	5	6	—	1	Singen	2	3	—	—	2	—	—
Bühl	5	81	3	3	5	—	5	Monate:							
Durlach	61	45	7	9	15	1	5	Januar	349	378	35	19	133	—	3
Ettlingen	24	24	3	3	54	—	2	Februar	396	275	40	9	100	—	2
Karlsruhe	365	168	25	21	115	—	9	März	422	289	27	10	107	1	7
Pforzheim	700	158	19	30	96	—	6	April	368	294	45	18	118	—	9
Rastatt	41	59	14	4	38	—	19	Mai	327	267	25	31	129	—	5
								Juni	296	225	19	34	110	—	5
L. S. S. Mannheim.								Juli	252	231	25	21	137	—	33
Adelsheim	9	22	1	—	15	—	2	August	199	186	25	18	104	—	80
Bogberg	16	11	2	—	2	—	1	September	200	271	33	19	96	—	43
Buchen	10	82	7	—	—	—	—	Oktober	229	253	31	25	84	—	34
Eberbach	1	22	3	—	—	—	2	November	254	311	28	10	103	—	19
Eppingen	16	21	3	—	2	—	—	Dezember	195	340	43	15	86	—	9
Heidelberg	157	222	39	17	91	—	64								
Mannheim	709	327	43	31	415	—	46								
Mosbach	19	38	8	2	2	—	14								
Schwezingen	9	59	9	2	—	—	3								
Sinsheim	32	47	13	3	—	—	—								
Tauberbischofsb.	42	28	3	2	—	—	—								
Weinheim	155	81	9	10	6	—	8								
Wertheim	6	25	1	2	—	—	—								
Wiesloch	26	26	4	5	50	—	1								

3. Das Impfgeschäft im Jahr 1913.

Die folgende Tabelle berichtet über die Ergebnisse des Impfgeschäfts im Jahr 1913 sowie in den vorangegangenen Jahren 1903 bis 1912. Die Impfung erfolgte bei sämtlichen Kindern im ganzen dargestellten Zeitabschnitt mit Tierlymphe.

Impfpflichtige, Geimpfte und Ungeimpfte.

Tabelle 6.

Art der Angaben	Kleine Kinder	Schüler	Im ganzen 1913	Im ganzen in den Jahren									Im Durchschnitt 1903/1912	
				1912	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904		1903
Impfpflichtige														
Zur Erst- bzw. Wiederimpfung nach den bestmöglichen Verhältnissen zu Anfang des Jahres	72958	51411	124369	123869	126918	125691	126196	125779	122516	124630	118198	115073	110819	122628
Im Laufe des Jahres zugezogene Impfpflichtige	5008	354	5357	3527	4700	3150	3032	2752	4405	4155	4716	4449	5030	3992
Zusammen	77966	51765	129726	127396	131613	128841	129228	128531	126921	128785	122909	120122	121849	126620
Davon sind in Abzug zu bringen:														
a) Geforbene	7405	53	7458	8895	8192	8768	9213	9395	10675	10675	11322	11548	11543	10023
b) Bezogene	6427	780	7207	6551	6306	5926	6564	6501	6309	6197	5591	5560	5746	6125
c) Beziehe	—	2	2	1	17	—	—	—	54	4	1	1	6	8
d) Bereits in den vorhergehenden Jahren mit Erfolg Geimpfte	1474	202	1676	1085	1748	2157	1671	2252	2241	2189	2249	2537	1945	2008
e) Bereits in vorhergehenden Jahren mit Erfolg Geimpfte, aber erst in den jeweiligen Berichtsjahren zur Nachschau vorgehelt	1091	—	1091	927	1332	1316	1089	805	1227	736	927	1347	1067	1083
Zusammen	16397	1037	17434	17459	17595	18167	18537	19013	20506	19801	20090	20993	20307	19247
Wichtig Impfpflichtige Geimpfte.	61564	50728	112292	109937	114018	110674	110691	109518	106415	108984	102319	99129	101542	107373
Von den Impfpflichtigen wurden geimpft:														
a) mit Erfolg	47042	48596	95638	95627	95578	93909	96078	94675	91946	96061	84580	86789	90150	92539
b) ohne "	3313	888	4201	2210	5535	4145	3056	3805	3374	2340	8304	2838	1871	3748
c) mit unbekanntem Erfolg, weil nicht zur Nachschau erschienen	326	184	510	591	478	364	366	362	363	325	380	327	412	397
Zusammen	50681	49668	100349	98428	101591	98418	99500	98842	95688	98726	93264	89954	92433	96684
Ungeimpfte.														
a) auf Grund ärztlicher Zeugnisse vorläufig zurückgestellt	5878	753	6631	5981	5796	6247	5871	5809	5866	6190	5562	5557	5434	5881
b) nicht aufzunehmend, unfähig abweisend	521	128	649	962	1061	1133	809	862	973	789	625	675	754	864
c) Schüler, wegen Aufhörens des Besuchs einer die Impfpflicht bedingenden Lehranstalt	—	61	61	95	51	78	81	65	100	92	71	100	92	83
d) vorüberwiegend d. Impfung entzogen	4484	118	4602	4471	5519	4798	4430	3940	3793	3187	3297	2843	2829	3911
Zusammen	10883	1060	11943	11509	12427	12256	11191	10076	10732	10258	9555	9175	9109	10639
Die vorchriftswidrig der Impfung Entzogenen waren Prozent der Impfpflichtigen	5,75	0,23	3,55	4,07	4,84	4,34	4,00	3,60	3,56	2,92	3,21	2,87	2,79	3,64

4. Die Kranken-, Pfründner- und Kreispflegeanstalten im Jahr 1913.

In den nachstehenden Tabellen sind Angaben über Zahl, Umfang und Benutzung der öffentlichen Krankenhäuser und der Privatkrankeanstalten gegeben, die teils auf den für die Reichsstatistik jährlich gemachten Aufnahmen, teils auf besonderer Landeserhebung beruhen. Die Nachweisungen umfassen die allgemeinen Krankenanstalten, die Augenheil-, die Entbindungs- und die Irrenanstalten (einschl. der Anstalten für Epileptische, Idioten, Schwachsinige, Nervenranke und Alkoholiker) sowie die Garnisonlazarette und Pfründneranstalten. Ferner sind Angaben über die 9 Kreispflegeanstalten angefügt, in denen meist unterstützungsbedürftige, körperlich oder geistig gebrechliche Personen, die sich zur Aufnahme in eine der vorbenannten Anstalten nicht eignen, auf Kosten der Kreise (Landarmenverbände) oder von Gemeinden (Ortsarmenverbänden) verpflegt werden.

I. Allgemeine Angaben.

Tabelle 7 a.

a) Eingehendere Darstellung für das Großherzogtum.

Art der Angaben	1	2	3	4	5	6	7	8
	Allgemeine Kranken-	Augenheil-*)	Entbindungs-*)	Anstalten für Geistesranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinige, Nervenranke und Alkoholiker	Kreispflege- und Pfründneranstalten sowie Pfründnerabteilungen in allgemeinen Krankenanstalten	Anstalten im ganzen		
	Anstalten					1913	1912	
a) Anstalten mit öffentlichem Charakter	155	1	3	9	47	215	215	
Zahl der Betten	8 524	26	76	5 639	6 623	20 888	20 154	
Zum Laufe des Jahres Verpflegte	71 493	194	655	6 766	7 852	86 960	82 883	
Davon { männliche Verpflegte	39 979	118	—	3 589	4 182	47 868	46 038	
weibliche	31 514	76	655	3 177	3 670	39 092	36 845	
Zahl der Verpflegungstage	1 936 952	3 287	8 836	1 799 085	2 003 564	5 751 724	5 629 672	
Davon { männliche Verpflegte	1 026 177	1 917	—	940 280	990 931	2 959 305	2 896 333	
kommen auf weibliche	910 775	1 370	8 836	858 805	1 012 633	2 792 419	2 733 339	
b) Anstalten mit privatem Charakter								
1. Mit 11 und mehr Betten	49	2	1	4	2	58	55	
Zahl der Betten	2 054	49	15	272	88	2 478	2 349	
Zum Laufe des Jahres Verpflegte	10 795	445	68	717	70	12 095	11 495	
Davon { männliche Verpflegte	4 709	252	—	397	16	5 374	5 046	
weibliche	6 086	193	68	320	54	6 721	6 449	
Zahl der Verpflegungstage	411 461	8 488	1 019	41 323	24 145	486 436	454 651	
Davon { männliche Verpflegte	174 989	4 748	—	23 692	5 762	209 191	196 979	
kommen auf weibliche	236 472	3 740	1 019	17 631	18 383	277 245	257 672	
2. Mit 10 und weniger Betten	11	1	14	—	2	28	26	
Zahl der Betten	76	2	31	—	20	129	126	
Zum Laufe des Jahres Verpflegte	490	—	77	—	15	582	515	
Davon { männliche Verpflegte	123	—	—	—	2	125	110	
weibliche	367	—	77	—	13	457	405	
Zahl der Verpflegungstage	9 446	—	1 157	—	4 987	15 590	14 677	
Davon { männliche Verpflegte	2 072	—	—	—	672	2 744	2 220	
kommen auf weibliche	7 374	—	1 157	—	4 315	12 846	12 457	
c) Anstalten zu Universitätslehrzwecken	14	2	2	3	—	21	21	
Zahl der Betten	1 660	180	135	304	—	2 279	2 249	
Zum Laufe des Jahres Verpflegte	22 360	2 344	1 981	1 909	—	28 594	28 131	
Davon { männliche Verpflegte	11 764	1 328	—	1 062	—	14 154	14 023	
weibliche	10 596	1 016	1 981	847	—	14 440	14 108	
Zahl der Verpflegungstage	473 334	46 045	38 058	108 930	—	666 367	644 488	
Davon { männliche Verpflegte	243 153	25 888	—	54 735	—	323 776	306 179	
kommen auf weibliche	230 181	20 157	38 058	54 195	—	342 591	338 309	

*) Die Angaben für die bei den allgemeinen Krankenanstalten bestehenden 8 Augenheil- und 7 Entbindungsabteilungen sind hier bei denen der allgemeinen Krankenanstalten enthalten.

1) Ohne 74 bezw. 2 allgemeine Krankenanstalten mit Pfründnerabteilungen, deren Zahlen für die Krankenabteilungen in Spalte 2 enthalten sind, während hier nur die auf die Pfründnerabteilungen bezüglichen Angaben berücksichtigt werden.

Noch: I. Allgemeine Angaben.

Noch: a) Eingehendere Darstellung für das Großherzogtum. Noch: Tabelle 7a.

Art der Angaben	1	2	3	4	5	6	7	8
	Allgemeine Kranken-	Augen- heil-*)	Entbin- dungs-*)	Anstalten für Geistes- franke usw.	Kreis- pflege- und Pfündner- anstalten usw.	Anstalten in ganzen		
						1913	1912	
d) Militärische Krankenanstalten . . .	13	—	—	—	—	13	11	
Zahl der Betten	950	—	—	—	—	950	879	
Im Laufe des Jahres Verspflegte . . .	6 036	—	—	—	—	6 036	5 786	
Davon { männliche Verspflegte . . .	6 032	—	—	—	—	6 032	5 779	
{ weibliche	4	—	—	—	—	4	7	
Zahl der Verspflegungstage	146 995	—	—	—	—	146 995	138 588	
Davon { männliche Verspflegte . . .	146 828	—	—	—	—	146 828	138 459	
{ weibliche	167	—	—	—	—	167	129	
e) Im ganzen Anstalten	242	6	20	16	1 51	335	323	
Zahl der Betten	13 264	257	257	6 215	6 731	26 724	25 757	
Im Laufe des Jahres Verspflegte . . .	111 174	2 983	2 781	9 392	7 937	134 267	128 810	
Davon { männliche Verspflegte . . .	62 607	1 698	—	5 048	4 200	73 553	70 996	
{ weibliche	48 567	1 285	2 781	4 344	3 737	60 714	57 814	
Zahl der Verspflegungstage	2 978 188	57 820	49 070	1 949 338	2 032 696	7 067 112	6 882 076	
Davon { männliche Verspflegte . . .	1 593 219	32 553	—	1 018 707	997 365	3 641 843	3 540 170	
{ weibliche	1 384 969	25 267	49 070	930 631	1 035 331	3 425 268	3 341 906	
f) Verhältniszahlen.								
Es kommen durchschnittlich :								
auf 1 Anstalt Betten	54,8	42,8	12,0	388,4	53,0	79,8	78,5	
auf 1 Bett Verspflegte	8,4	11,6	10,8	1,5	1,2	5,0	5,0	
auf 1 Verspflegten Verspflegungstage	26,8	19,4	17,6	207,6	256,1	52,6	53,1	
und zwar { 1 männlichen Verspflegten .	25,4	19,2	—	201,8	237,5	49,5	49,9	
{ 1 weiblichen	28,5	19,7	17,6	214,2	277,0	56,4	57,8	
Von 100 Verspflegten waren (männlich	56,3	56,9	—	53,7	52,9	54,8	55,1	
{ weiblich	43,7	43,1	100,0	46,3	47,1	45,2	44,9	

*) Bgl. Anmerkung *) auf Seite 50. — 1) Ohne 76 allgemeine Krankenanstalten mit Pfündnerabteilungen (s. Seite 50).

Vergleichende Übersicht für die Jahre 1903 bis 1912.

Jahre	Zahl der		Im Laufe des Jahres Verspflegte			Zahl der Verspflegungstage		Verhältniszahlen								
	An- stalten	Betten	Über- haupt	Davon		Über- haupt	Davon kommen auf		Es kommen durchschnittlich auf 1				Von 100 Verspflegten waren			
				männ- liche	weib- liche		männliche	weibliche	An- stalt Betten	Bett Ver- pfleg- te	Ver- pflegten Ver- pflegungs- tage	und zwar auf 1	männ- lichen	weib- lichen	männ- lich	weib- lich
1903	290	19 835	86 159	50 626	35 533	5 136 493	2 736 899	2 399 594	68,4	4,3	59,6	54,1	67,5	58,3	41,2	
1904	298	20 465	88 888	51 772	37 116	5 282 268	2 808 270	2 473 998	68,7	4,3	59,4	54,2	66,7	58,7	41,3	
1905	300	21 283	95 134	55 768	39 371	5 478 199	2 930 354	2 547 845	70,9	4,5	57,6	52,6	64,7	58,6	41,4	
1906	307	21 854	95 719	54 996	40 723	5 643 981	2 954 940	2 689 041	71,2	4,4	58,1	53,7	66,0	57,5	42,5	
1907	315	22 785	101 813	58 261	43 552	5 881 640	3 078 049	2 803 591	72,3	4,5	57,8	52,2	64,4	57,2	42,8	
1908	319	23 623	107 384	61 074	46 310	6 160 015	3 225 358	2 934 657	74,1	4,5	57,4	52,8	63,4	56,9	43,1	
1909	323	24 464	113 116	63 850	49 266	6 400 230	3 363 803	3 036 427	75,7	4,6	56,6	52,7	61,2	56,4	43,6	
1910	324	24 978	118 949	66 212	52 737	6 584 464	3 439 333	3 145 131	77,1	4,8	55,4	51,9	59,6	55,7	44,3	
1911	323	25 388	126 746	70 601	56 145	6 705 040	3 512 002	3 193 038	78,6	5,0	52,9	49,7	56,9	55,7	44,3	
1912	328	25 757	128 810	70 996	57 814	6 882 076	3 540 170	3 341 906	78,5	5,0	53,4	49,9	57,8	55,1	44,9	
Durch- schnitt 1903-1912	313	23 043	106 272	60 415	45 857	6 015 441	3 158 818	2 856 523	73,6	4,6	56,6	52,3	62,3	56,8	43,2	

Tabelle 7b.

b) Abgekürzte Darstellung nach Amtsbezirken usw.

Nach dem Stand vom 31. Dezember.

1 Amtsbezirke	2 Öffentliche Anstalten										3 Private Anstalten					20 Anstalten überhaupt			
	4 Allgemeine Kranken- anstalten		5 Augenheil- Anstalten	6 Entbindungs- Anstalten	7 Stern-*) Anstalten	8 Krankenpflege- Anstalten	9 Pflanz- Anstalten	10 Wittwen- Anstalten	11 Zu- sam- men	12 Allgemeine Kranken- anstalten		13 Augenheil- Anstalten	14 Entbindungs- Anstalten	15 Stern-*) Anstalten	16 Pflanz- Anstalten		17 Zu- sam- men	18 Dabon mit	
	19 im gan- zen	20 Dabon m. Frei- willig- keits- abtei- lungen								21 im gan- zen	22 Dabon m. Frei- willig- keits- abtei- lungen							19 Betten	
			23 11 und mehr	24 10 und weniger															
K. S. S. Konstanz.																			
Bonndorf	2	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Donauschöningen	4	3	—	1	—	1	1	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Eugen	3	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Konstanz	7	4	—	1	1	—	—	1	14	7	—	1	1	—	—	9	5	4	23
Neßkirch	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3
Wulfendorf	2	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Säckingen	1	—	—	—	—	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
St. Blasien	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	4	4	—	5
Stodach	1	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Freiberg	4	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	1	1	—	5
Überlingen	3	2	—	—	—	—	—	2	5	1	—	—	—	—	1	—	—	—	6
Billingen	6	1	—	—	—	—	1	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Waldshut	2	2	—	—	—	—	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
K. S. S. Freiburg.																			
Breisach	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Emmendingen	4	3	—	—	1	—	1	—	6	1	—	—	—	—	—	1	—	—	7
Ettenheim	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Freiburg	10	1	1	1	2	1	1	1	17	6	—	1	—	—	—	7	6	1	24
Kehl	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Lahr	2	—	—	—	—	—	1	1	4	1	—	—	—	—	—	1	—	1	5
Lörrach	3	1	—	—	1	—	1	—	5	1	—	—	—	—	—	1	1	—	6
Müllheim	7	1	—	—	—	—	—	1	8	2	—	—	—	—	—	2	2	—	10
Neustadt	3	—	—	—	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Oberkirch	2	—	—	—	—	—	—	3	5	—	—	—	—	1	—	1	1	—	6
Offenburg	9	6	—	—	—	1	1	1	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Schönau	3	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Schopfheim	2	1	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Staufen	3	3	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	1	—	—	2	1	1	5
Waldkirch	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	2	2	—	4
Wolschach	5	4	—	—	—	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
K. S. S. Karlsruhe.																			
Achern	2	2	—	—	2	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	2	2	—	6
Baden	3	1	1	1	—	—	3	—	8	9	—	—	3	1	1	14	11	3	23
Bretten	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Bruchsal	3	1	—	—	—	—	1	1	5	1	—	—	—	—	—	1	—	1	6
Bühl	3	3	—	—	—	—	1	—	5	1	—	—	—	—	—	2	1	1	7
Durlach	3	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Ettlingen	2	2	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Karlsruhe	6	1	—	—	—	—	3	1	10	6	—	1	5	—	—	12	5	7	22
Karlsruhe	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Forstheim	3	—	—	—	1	—	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Rastatt	4	1	—	—	—	—	1	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
K. S. S. Mannheim.																			
Adelsheim	2	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Borberg	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	1	3
Buchen	3	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Eberbach	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	2
Eppingen	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Heidelberg	12	2	1	1	1	—	—	1	16	11	—	—	1	1	—	13	11	2	29
Mannheim	13	4	—	—	—	—	—	1	14	2	1	1	—	—	—	3	2	1	17
Rosbach	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Schwetzingen	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Sinsheim	3	—	—	—	—	—	1	—	4	1	—	—	1	—	—	2	1	1	4
Lauderbachsheim	2	2	—	—	—	—	—	2	4	—	—	—	2	—	—	2	—	—	5
Weinheim	1	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Wertheim	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Wiesloch	1	—	—	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3

*) Anstalten für Geisteskrante, Epileptiker, Idioten, Schwachsinige, Nervenkranke und Alkoholiker.

Noch: b) Abgekürzte Darstellung nach Amtsbezirken usw. Noch: Tabelle 7b.

Landeskommissär- bezirke, Großherzogtum und größere Städte	Öffentliche Anstalten									Private Anstalten						An- stalten über- haupt			
	Allgemeine Kranken- anstalten		Augenheil- anstalten	Euthanasie- anstalten	Spreng- anstalten	Kreislärige Anstalten	Pfändner- anstalten	Militärische Anstalten	Zu- sam- men	Allgemeine Kranken- anstalten		Augenheil- anstalten	Euthanasie- anstalten	Spreng- anstalten	Pfändner- anstalten		Zu- sam- men	Davon mit	
	im gan- zen	Davon in Pfeil- nerarbeiten								im gan- zen	Davon in Pfeil- nerarbeiten							11 und mehr	10 und weniger
																	Betten		
Landeskommissär- bezirke:																			
Konstanz	37	20	—	2	1	2	14	3	59	13	—	1	1	—	1	16	11	5	75
Freiburg	59	26	1	1	5	3	10	4	83	13	1	—	2	1	1	17	13	4	100
Karlsruhe	30	14	1	1	3	1	10	4	50	19	—	1	8	1	2	31	19	12	81
Mannheim	43	14	1	1	3	3	4	2	57	15	1	1	4	2	—	22	15	7	79
Großherzogtum:	169	74	3	5	12	9	38	13	249	60	2	3	15	4	4	86	58	28	335
1912	168	76	2	7	11	9	39	11	247	55	2	4	14	4	4	81	55	26	328
1911	168	77	2	7	11	9	35	12	244	51	2	5	13	4	4	77	52	25	321
1910	167	78	2	7	11	9	32	12	240	50	2	6	13	4	4	77	53	24	317
1909	167	79	2	7	11	9	32	12	240	52	2	7	16	4	4	83	52	31	323
1908	166	79	2	7	10	9	32	12	238	50	2	7	16	4	4	81	51	30	319
1907	163	77	2	7	10	9	32	12	235	51	2	7	14	4	4	80	52	28	315
1906	160	80	2	6	10	9	31	11	229	48	2	7	12	7	4	78	50	24	307
1905	158	81	2	6	10	9	31	11	227	41	2	8	12	8	4	73	47	26	300
1904	156	78	2	6	8	9	30	10	221	42	2	8	15	8	4	77	47	30	298
1903	154	80	2	6	8	9	24	10	213	44	2	8	15	7	3	77	45	32	290
Durchschnitt																			
1903—1912 . . .	162	79	2	7	10	9	32	11	233	48	2	7	14	5	4	78	50	28	311
Größere Städte:																			
Mannheim	10	3	—	—	—	—	—	1	11	2	—	1	—	—	—	3	2	1	14
Karlsruhe	6	1	—	—	—	—	—	3	10	6	—	1	5	—	—	12	6	6	22
Freiburg	8	—	1	1	2	1	1	1	15	5	—	—	1	—	—	6	5	1	21
Horbheim	3	—	—	—	1	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Seidelberg	10	2	1	1	1	—	—	1	14	10	—	—	1	—	—	11	9	2	25
Konstanz	2	1	—	1	—	—	—	2	6	3	—	1	1	—	—	5	3	2	11
Baden	3	1	1	1	—	—	—	3	8	8	—	—	3	1	—	12	9	3	20
Offenburg	2	1	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Bruchsal	2	1	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Kastatt	1	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Lahr	1	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Vörrach	2	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Weinheim	1	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	1	1	—	4
Durlach	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	2	—	2	5
Billingen	2	1	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Eutingen	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Nebl	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Emmendingen	1	1	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Singen	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	2

*) Anstalten für Geisteskrante, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige, Nerventrante und Alkoholiker.

II. Krankheitsarten und Bewegung.
A. Krankenanstalten.

Tabelle 8a.

1. Allgemeine Krankenanstalten.

Krankheitsgruppen	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres				Bestand am Schlusse des Jahres	
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Zus.	Überhaupt		Davon durch Tod		Männl.	Weibl.
								Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.		
a) Anstalten mit öffentlichem Charakter.													
I. Entwicklungskrankheiten	26	62	222	231	248	293	541	229	236	52	72	19	57
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	904	857	7 829	6 991	8 733	7 848	16 581	7 823	7 004	539	449	910	844
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	90	138	1 585	2 452	1 675	2 590	4 265	1 568	2 432	206	224	107	158
IV. Drüsenkrankheiten	1 699	945	27 218	16 664	28 917	17 609	46 526	27 023	16 540	929	672	1 894	1 080
Und zwar:													
A. des Nervensystems	132	121	2 233	1 715	2 365	1 836	4 201	2 176	1 666	122	104	139	174
B. der Atmungsorgane	284	101	3 853	1 676	4 137	1 777	5 914	3 849	1 662	137	71	288	111
C. der Kreislauforgane	122	96	1 459	930	1 581	1 026	2 607	1 442	935	168	154	139	91
D. der Verdauungsorgane	268	216	5 515	4 826	5 783	5 042	10 825	5 467	4 794	243	195	316	243
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	60	166	933	3 313	993	3 479	4 472	923	3 312	71	79	70	167
F. der äußeren Bedeckungen	194	82	3 481	1 395	3 675	1 477	5 152	3 505	1 409	15	20	170	72
G. der Bewegungsorgane	206	61	2 666	891	2 872	942	3 814	2 624	870	11	7	248	14
H. des Ohres	18	10	366	238	384	248	632	361	232	9	2	23	14
J. der Augen	35	37	1 021	847	1 056	884	1 940	1 005	838	3	3	51	74
K. Verletzungen	330	55	5 691	843	6 071	898	6 969	5 671	922	150	37	400	330
V. Aderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	9	16	397	310	406	326	732	372	293	6	—	34	91
VI. Wöchnerinnen	—	15	—	2 833	—	2 848	2 848	—	2 757	—	26	—	—
Zu ganzen 1913 behandelte Personen	2 728	2 033	37 251	29 481	39 979	31 514	71 493	37 015	29 262	1 732	1 443	2 964	2 253
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	10	13	394	459	404	472	876	398	466	1	1	6	—
Zu ganzen 1912 behandelte Personen	2 637	1 919	36 036	25 699	38 673	27 618	66 291	35 945	25 585	1 671	1 370	2 728	2 053
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	27	27	333	422	360	449	809	350	436	1	1	10	—
b) Anstalten mit privatem Charakter.													
I. Entwicklungskrankheiten	6	25	93	107	99	132	231	90	113	1	3	9	19
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	86	146	731	757	817	903	1 720	696	753	17	33	121	130
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	7	25	467	903	474	928	1 402	461	896	14	12	13	32
IV. Drüsenkrankheiten	170	181	3 226	4 045	3 396	4 226	7 622	3 190	4 045	29	32	206	187
Und zwar:													
A. des Nervensystems	44	63	753	612	797	876	1 673	729	825	2	4	68	14
B. der Atmungsorgane	5	3	218	298	223	301	524	214	286	—	2	9	13
C. der Kreislauforgane	13	15	390	326	403	341	744	395	323	8	4	8	13
D. der Verdauungsorgane	12	36	656	905	668	941	1 609	650	903	7	14	18	27
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	3	42	218	1 253	221	1 295	1 516	214	1 260	7	5	7	13
F. der äußeren Bedeckungen	4	3	85	104	89	107	196	85	105	—	1	4	10
G. der Bewegungsorgane	16	14	208	215	224	229	453	203	212	3	—	21	11
H. des Ohres	—	—	11	13	11	13	24	11	13	—	2	—	—
J. der Augen	1	—	71	74	72	74	146	70	73	—	—	2	4
K. Verletzungen	72	5	616	44	688	49	737	619	45	2	—	69	11
V. Aderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	6	2	40	61	46	63	109	46	52	—	—	—	—
VI. Wöchnerinnen	—	14	—	187	—	201	201	—	195	—	1	—	—
Zu ganzen 1913 behandelte Personen	275	393	4 557	6 060	4 832	6 453	11 285	4 493	6 054	61	81	349	386
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	14	25	384	592	398	617	1 015	374	582	—	—	24	—
Zu ganzen 1912 behandelte Personen	229	371	4 111	5 668	4 340	6 039	10 379	4 065	5 646	60	99	275	386
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	14	23	537	769	551	792	1 343	537	767	—	—	14	—

*) Wegen Krankheitsverdachts, zur Beobachtung aufgenommene Personen, Begleitpersonal usw.

Nach: A. Krankenanstalten.
 Nach: 1. Allgemeine Krankenanstalten. Nach: Tabelle 8a.

Krankheitsgruppen	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres				Bestand am Schlusse des Jahres	
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Zus.	Überhaupt		Davon durch Tod		Männl.	Weibl.
								Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.		
c) Anstalten zu Universitätslehrzwecken.													
I. Entwicklungskrankheiten . . .	5	1	123	89	128	90	218	123	86	3	—	5	4
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten . . .	146	162	2 177	1 872	2 323	2 034	4 357	2 186	1 906	126	110	137	128
III. Sonstige allgemeine Krankheiten . . .	42	54	1 165	1 648	1 207	1 702	2 909	1 149	1 646	102	128	58	56
IV. Örtliche Krankheiten . . .	325	262	7 695	6 446	8 020	6 708	14 728	7 700	6 464	249	207	320	244
Und zwar:													
A. des Nervensystems . . .	33	28	708	517	741	545	1 286	712	514	24	21	29	31
B. der Atmungsorgane . . .	36	12	944	715	980	727	1 707	939	702	51	36	41	25
C. der Kreislauforgane . . .	20	18	514	354	534	372	906	502	355	40	30	32	17
D. der Verdauungsorgane . . .	83	76	2 495	2 302	2 578	2 378	4 956	2 513	2 307	65	83	65	71
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	17	54	457	1 319	474	1 373	1 847	454	1 332	25	16	20	41
F. der äußeren Bedeckungen . . .	42	21	945	630	997	651	1 638	953	630	4	4	34	21
G. der Bewegungsorgane . . .	26	24	374	200	400	224	624	372	210	—	1	28	14
H. des Ohres . . .	16	16	390	236	406	252	658	394	242	5	4	12	10
J. der Augen . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K. Verletzungen . . .	52	13	868	173	920	186	1 106	861	172	35	12	59	14
V. Aderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen . . .	—	2	86	60	86	62	148	82	58	1	1	4	4
Im ganzen 1913 behandelte Personen . . .	518	481	11 246	10 115	11 764	10 596	22 360	11 240	10 160	481	446	524	436
Außerdem: Nichtfranke Personen*)	1	20	103	289	104	309	413	101	302	—	—	3	7
Im ganzen 1912 behandelte Personen . . .	518	437	11 185	9 929	11 703	10 366	22 069	11 185	9 885	475	424	518	481
Außerdem: Nichtfranke Personen*)	9	7	82	287	91	294	335	90	274	—	—	1	20
d) Militärische Krankenanstalten.													
I. Entwicklungskrankheiten . . .	—	—	3	—	3	—	3	2	—	—	—	1	—
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten . . .	48	—	599	—	647	—	647	594	—	6	—	53	—
III. Sonstige allgemeine Krankheiten . . .	4	—	56	—	60	—	60	57	—	1	—	3	—
IV. Örtliche Krankheiten . . .	276	—	5 007	4	5 283	4	5 287	5 037	4	10	—	246	—
Und zwar:													
A. des Nervensystems . . .	11	—	162	—	173	—	173	163	—	2	—	10	—
B. der Atmungsorgane . . .	32	—	538	—	570	—	570	525	—	2	—	45	—
C. der Kreislauforgane . . .	7	—	183	—	190	—	190	184	—	—	—	6	—
D. der Verdauungsorgane . . .	32	—	754	—	786	—	786	768	—	2	—	18	—
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	15	—	164	4	179	4	183	176	4	—	—	3	—
F. der äußeren Bedeckungen . . .	70	—	1 171	—	1 241	—	1 241	1 182	—	—	—	59	—
G. der Bewegungsorgane . . .	16	—	577	—	593	—	593	575	—	—	—	18	—
H. des Ohres . . .	16	—	192	—	208	—	208	197	—	—	—	11	—
J. der Augen . . .	7	—	157	—	164	—	164	159	—	—	—	5	—
K. Verletzungen . . .	70	—	1 109	—	1 179	—	1 179	1 108	—	4	—	71	—
V. Aderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen . . .	2	—	37	—	39	—	39	36	—	—	—	3	—
Im ganzen 1913 behandelte Personen . . .	330	—	5 702	4	6 032	4	6 036	5 726	4	17	—	306	—
Außerdem: Nichtfranke Personen*)	3	—	235	—	238	—	238	234	—	—	—	4	—
Im ganzen 1912 behandelte Personen . . .	296	—	5 483	7	5 779	7	5 786	5 449	7	23	—	330	—
Außerdem: Nichtfranke Personen*)	7	—	228	—	235	—	235	232	—	—	—	3	—

*) Wegen Krankheitsverdacht, zur Beobachtung aufgenommene Personen, Begleitpersonal usw.

Nach: A. Krankenanstalten.

Nach: Tabelle 8a.

Nach: 1. Allgemeine Krankenanstalten.

Krankheiten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres		Überhaupt		Davon durch Tod		Bestand am Schlusse des Jahres																
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	
e) Allgemeine Krankenanstalten im ganzen.																													
I. Entwicklungskrankheiten.																													
1. Angeborene Lebensschwäche (im 1. Monat)	1	2	18	14	19	16	35	18	14	10	9	1	2																
2. Angeborene Mißbildungen	12	19	287	256	299	275	574	280	254	3	7	19	21																
3. Altersschwäche (über 60 Jahre)	22	66	110	138	132	204	336	119	148	41	58	13	56																
4. Andere Entwicklungskrankheiten	2	1	26	19	28	20	48	27	19	2	1	1	1																
Summe I.	37	88	441	427	478	515	993	444	435	56	75	34	80																
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.																													
5. Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																
6. Varicellen	—	—	24	19	24	19	43	23	18	—	—	1	1																
7. Scharlach	40	39	337	290	377	329	706	353	306	12	9	24	23																
8. Masern und Röteln	6	5	80	92	86	97	183	79	91	5	6	7	13																
9. Diphtherie und Krupp	10	13	319	317	329	330	659	314	317	36	28	15	19																
10. Keuchhusten	7	6	42	69	49	75	124	41	65	4	10	8	10																
11. Mumps (Parotitis epidemica)	2	—	22	9	24	9	33	24	7	—	—	—	2																
12. Flecktyphus	—	—	1	1	1	1	2	1	1	—	—	—	—																
13. Rückfallfieber	—	—	3	1	3	1	4	3	1	—	—	—	6																
14. Unterleibstypus	10	29	81	55	91	84	175	83	78	9	4	8	8																
15. Genickstarre	1	—	11	4	12	4	16	12	4	8	3	—	3																
16. Rose (Erysipel)	9	9	154	130	163	139	302	151	136	8	9	12	12																
17. Trismus und Tetanus	2	—	15	6	17	6	23	16	6	10	5	1	—																
18. Pyämie, Septikämie, Hospitalbrand	7	2	71	49	78	51	129	75	48	43	34	3	3																
19. Kindbettfieber	—	4	—	43	—	47	47	—	44	—	11	—	8																
20. Lepra	—	—	1	1	1	1	2	1	1	—	—	—	14																
21. Strophulose	4	7	53	59	57	66	123	49	52	—	3	8	707																
22. Tuberkulose der Lungen	727	709	4 699	4 164	5 426	4 873	10 299	4 719	4 166	344	310	707	157																
23. Tuberkulose anderer Organe	158	139	1 509	1 325	1 667	1 464	3 131	1 457	1 307	122	109	210	157																
24. Lungenentzündung (krup.)	25	8	445	248	470	256	726	449	247	61	29	21	11																
25. Influenza (Grippe)	26	14	624	286	650	300	950	613	289	2	4	37	29																
26. Akuter Gelenkrheumatismus	67	45	806	372	873	417	1 290	806	388	6	1	67	29																
27. Malaria	—	—	16	2	16	2	18	16	2	1	—	—	—																
28. Asiatische Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																
29. Brechdurchfall (Cholera nostras)	1	—	10	8	11	8	19	11	8	1	—	—	—																
30. Ruhr (Dysenterie)	—	—	6	10	6	10	16	6	10	2	1	—	96																
31. Gonorrhöe	47	91	638	1 256	685	1 347	2 032	640	1 251	—	2	45	1																
32. Weicher Schanker	1	1	43	11	44	12	56	41	11	1	—	3	24																
33. Syphilis	32	36	976	575	1 008	611	1 619	968	587	11	13	40	1																
34. Milzbrand	—	1	6	5	6	6	12	5	6	—	—	1	—																
35. Rogkrankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																
36. Tollwut (Lyssa)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																
37. Trichinose	—	—	2	1	2	1	3	2	1	—	—	—	—																
38. Bandwurm	1	1	68	38	69	39	108	68	38	—	—	1	—																
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (anschließlich 95)	1	6	274	174	275	180	455	273	177	2	1	2	—																
Summe II.	1 184	1 165	11 336	9 620	12 520	10 785	23 305	11 299	9 663	688	592	1 221	1 129																

Nach: A. Krankenanstalten.

Nach: 1. Allgemeine Krankenanstalten.

Nach: Tabelle 8a.

Krankheiten	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres				Bestand am Schlusse des Jahres	
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Zus.	Überhaupt		Davon durch Tod		Männl.	Weibl.
								Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.		
III. Sonstige allgemeine Krankheiten.													
40. Bleichsucht und Blutarmut (Chlorose und Anämie)	11	59	478	1 610	489	1 669	2 158	463	1 591	3	5	26	78
41. Leukämie u. Pseudoleukämie	3	1	41	32	44	33	77	42	32	4	9	2	1
42. Rachitis und Osteomalacie	2	11	85	122	87	133	220	78	118	8	5	9	15
43. Zuckerruhr	11	6	228	105	239	111	350	216	107	20	11	23	4
44. Gicht	9	7	125	84	134	91	225	129	76	2	—	5	15
45. Storbut	1	—	7	8	8	8	16	8	8	1	2	—	—
46. Alkoholismus und Säuferwahnfinn	10	1	251	28	261	29	290	254	28	17	—	7	1
47. Andere Vergiftungen	8	3	114	78	122	81	203	116	80	2	11	6	1
48. Hirschschlag	—	—	9	4	9	4	13	9	4	1	—	—	—
49. Andere allgem. Krankheiten	2	6	226	228	228	234	462	225	231	1	—	3	3
Anhang:													
Neubildungen und Geschwülste.													
50. Karzinom (Krebs)	61	96	1 179	1 544	1 240	1 640	2 880	1 157	1 553	228	273	83	87
51. Andere bösart. Neubildungen	20	9	278	265	298	274	572	285	261	39	35	13	13
52. Gutartige Neubildungen und Geschwülste (ausschl. 79)	5	18	252	895	257	913	1 170	253	885	2	13	4	28
Summe III	143	217	3 273	5 003	3 416	5 220	8 636	3 235	4 974	323	364	181	246
IV. Örtliche Krankheiten.													
A. Krankheiten des Nervensystems.													
53. Geisteskrankheiten	16	12	490	397	506	409	915	491	382	11	11	15	27
54. Gehirn- und Hirnhautentzündung (ausschl. 15, 23)	7	5	58	33	65	38	103	63	36	32	16	2	2
55. Gehirnschlag	12	21	126	120	138	141	279	119	116	52	50	19	25
56. Andere Krankheit. d. Gehirns	8	6	228	136	236	142	378	217	135	14	11	19	7
57. Epilepsie	9	4	331	65	340	69	409	325	63	1	2	15	6
58. Krampfe	2	1	29	41	31	42	73	29	39	4	7	2	3
59. Chorea	3	2	19	39	22	41	63	19	35	—	1	3	6
60. Tabes	14	6	176	38	190	44	234	177	42	5	2	13	2
61. Andere Rückenmarkskrankheiten	26	26	274	202	300	228	528	258	205	12	8	42	23
62. Andere Krankheiten des Nervensystems überhaupt	123	129	2 125	1 974	2 248	2 103	4 351	2 082	1 952	19	21	166	151
Zusammen A	220	212	3 856	3 045	4 076	3 257	7 333	3 780	3 005	150	129	296	252
B. Krankheiten der Atmungsorgane.													
63. Krankheit d. Nase u. d. Adnexa	23	12	1 122	875	1 145	887	2 032	1 120	870	2	—	25	17
64. Kehlkopfkrankh. (ausschl. 9, 23)	8	3	275	114	283	117	400	274	113	3	1	9	4
65. Akuter Katarch der Luftröhre und der Bronchien	117	36	1 611	456	1 728	492	2 220	1 625	457	14	5	103	35
66. Chronischer Katarch der Luftröhre und der Bronchien, sowie Emphysem	115	34	1 238	563	1 353	597	1 950	1 218	556	45	29	135	41
67. Lungenentzündung (ausschl. 24)	24	7	376	201	400	208	608	375	197	79	60	25	11
68. Brustfellentzündung	51	21	669	280	720	301	1 021	663	271	33	9	57	30
69. Andere Krankheiten der Atmungsorgane	19	3	262	200	281	203	484	252	186	14	5	20	17
Zusammen B	357	116	5 553	2 689	5 910	2 805	8 715	5 527	2 650	199	109	338	155

Noch: A. Krankenaufstalten.

Noch: Tabelle 8a.

Noch: I. Allgemeine Krankenaufstalten.

Krankheiten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres		Überhaupt		Davon durch Tod		Bestand am Schlusse des Jahres																
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Zus.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.
C. Krankheiten der Kreislauforgane.																													
70. Herz- u. Herzbeutelentzündg.	32	22	334	221	366	243	609	335	214	44	52	31	28																
71. Klappenfehler und andere Herzkrankheiten	48	64	969	689	1 017	753	1 770	955	711	126	104	62	42																
72. Pulsadergeschwulst	2	—	39	9	41	9	50	37	8	4	1	4	20																
73. Arteriosklerose u. Brand der Arterien	40	16	380	199	420	215	635	388	195	33	20	32	19																
74. Krampfader u. Venenentzündung	25	19	401	292	426	311	737	391	292	5	9	35																	
75. Lymphgefäß- und Lymphdrüsenentzündung (auschl. der zu 21, 31, 32, 33 gehörigen)	15	8	423	200	438	208	646	417	193	4	2	21	15																
Zusammen C	162	129	2 546	1 610	2 708	1 739	4 447	2 523	1 613	216	188	185	126																
D. Krankheiten der Verdauungsorgane.																													
76. Krankheiten der Zähne und der Organe der Mundhöhle	5	5	266	149	271	154	425	270	150	1	1	1	4																
77. Mandel- und Rachenentzündung (auschl. 9)	29	23	1 073	861	1 102	884	1 986	1 079	860	5	1	23	24																
78. Krankheiten der Speiseröhre	2	—	105	56	107	56	163	106	55	4	1	1	1																
79. Krankheiten der Schilddrüse (auschl. 50, 51)	16	27	379	1 311	395	1 338	1 733	379	1 309	2	22	16	29																
80. Akuter Magen- und Darmkatarrh, sowie Atrophie der Kinder (auschl. 23)	74	42	1 403	649	1 477	691	2 168	1 429	670	46	47	48	21																
81. Magengeschwür	25	45	527	497	552	542	1 094	518	502	26	11	34	40																
82. Andere chronische Magenkrankheiten	32	24	794	598	826	622	1 448	773	588	9	3	53	34																
83. Chronische Darmkrankheiten	23	21	760	683	783	704	1 487	755	670	14	12	28	34																
84 a. Bauchfellentzündung (Peritonitis)	18	8	129	170	142	178	320	137	167	54	62	5	11																
84 b. Blinddarmentzündung, Perityphlitis (Appendicitis)	78	63	1 598	1 486	1 676	1 549	3 225	1 574	1 471	59	38	102	78																
85. Brüche (Hernien):																													
a) eingeklemmte	14	12	185	151	199	163	362	188	155	24	20	11	10																
b) nicht eingeklemmte	60	15	1 763	547	1 823	562	2 385	1 748	546	9	6	75	10																
86. Innerer Darmverschluss	3	4	55	72	58	76	134	54	75	22	21	4	3																
87. Lebercirrhose	5	3	92	31	97	34	131	94	32	19	6	3	3																
88. Andere Krankheiten der Leber und ihrer Ausführungsgänge	16	36	291	772	307	808	1 115	294	754	23	41	13	30																
Zusammen D	395	328	9 420	8 033	9 815	8 361	18 176	9 398	8 004	317	292	417	382																
E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (auschl. 31, 32, 33).																													
89. Krankheiten der Nieren	50	53	653	529	703	582	1 285	659	538	57	59	44	40																
90. Krankheiten der Blase	23	25	382	373	405	398	803	385	369	24	5	20	17																
91. Steinkrankheit	1	3	45	73	46	76	122	40	75	2	—	6	6																
92. Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	21	—	692	—	713	—	713	683	—	20	—	30	20																
93. Krankheiten der Gebärmutter	—	96	—	3 106	—	3 202	3 202	—	3 108	—	15	—	—																
94. Krankheiten der anderen weiblichen Geschlechtsorgane	—	85	—	1 808	—	1 893	1 893	—	1 818	—	21	—	—																
Zusammen E	95	262	1 772	5 889	1 867	6 151	8 018	1 767	5 908	103	100	100	200																

F. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. J. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122.

Noch: A. Krankenanstalten.

Noch: 1. Allgemeine Krankenanstalten.

Noch: Tabelle 8a.

Krankheiten	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres				Bestand am Schlusse des Jahres	
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Suf.	Überhaupt		Davon durch Tod		Männl.	Weibl.
								Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.		
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.													
95. Krätze	20	11	1 213	493	1 233	504	1 737	1 216	499	3	—	17	5
96. Hautausschläge (auschl. 5 bis 8, 12, 16)	68	21	920	565	988	586	1 574	929	560	2	4	59	26
97. Zellgewebsentzünd. (einschl. Pararitium), Furunkel u. Karbunkel (auschl. 34)	182	56	2 876	852	3 058	908	3 966	2 912	861	14	20	146	47
98. Andere Krankheiten der äußeren Bedeckungen . .	40	18	673	219	713	237	950	668	224	—	1	45	13
Zusammen F	310	106	5 682	2 129	5 992	2 235	8 227	5 725	2 144	19	25	267	91
G. Krankheiten der Bewegungsorgane.													
99. Krankheiten der Knochen u. d. Knochenhaut (auschl. 23)	49	28	786	294	835	322	1 157	763	296	6	5	72	26
100. Krankheiten der Gelenke (auschl. 23, 28, 44)	81	36	1 000	448	1 081	484	1 565	1 000	441	5	1	81	43
101. Krankheiten der Muskeln, Sehnen u. Schleimbeutel	22	8	631	144	653	152	805	626	141	2	—	27	11
102. Muskelrheumatismus . .	112	27	1 408	410	1 520	437	1 957	1 385	414	1	2	135	23
Zusammen G	264	99	3 825	1 296	4 089	1 395	5 484	3 774	1 292	14	8	315	103
H. Krankheiten des Ohres.													
103. Krankheiten d. äußer. Ohres	2	3	99	45	101	48	149	99	48	1	—	2	—
104. Krankheiten des Mittelohres	48	22	766	385	814	407	1 221	772	383	12	8	42	24
105. Krankheiten d. inneren Ohres	—	1	94	57	94	58	152	92	56	1	—	2	2
Zusammen H	50	26	959	487	1 009	513	1 522	963	487	14	8	46	26
J. Krankheiten der Augen.													
106. Ansteckende Augenkrankh.	2	—	18	26	20	26	46	19	24	2	—	1	2
107. Andere Augenkrankheiten .	41	37	1 231	895	1 272	932	2 204	1 215	887	1	3	57	45
Zusammen J	43	37	1 249	921	1 292	958	2 250	1 234	911	3	3	58	47
K. Verletzungen.													
108. Quetschung u. Zerreißungen	122	6	2 411	186	2 533	192	2 725	2 409	182	25	2	124	10
109. Knochenbrüche des Schädels	10	1	216	16	226	17	243	213	15	50	7	13	2
110. Knochenbrüche des Schulterblatts und Schlüsselbeins	12	1	95	11	107	12	119	98	12	—	1	9	—
111. Knochenbrüche d. Wirbelsäule	13	—	66	9	79	9	88	70	8	13	2	9	1
112. Knochenbrüche der Rippen	13	—	158	15	171	15	186	162	14	6	—	9	1
113. Knochenbrüche des Beckens	6	2	44	6	50	8	58	45	6	6	1	5	2
114. Knochenbrüche der oberen Gliedmaßen	77	9	637	101	714	110	824	634	101	1	2	80	9
115. Knochenbrüche der unteren Gliedmaßen	99	23	1 030	156	1 129	179	1 308	989	147	16	10	140	32
116. Verstauchungen	68	6	846	60	914	66	980	871	63	—	—	43	3
117. Verrenkungen an den oberen Gliedmaßen	9	2	215	36	224	38	262	215	37	—	—	9	1
118. Verrenkungen an den unteren Gliedmaßen	9	3	97	42	106	45	151	98	42	—	—	8	3
119. Sonstige Verrenkungen . .	3	—	25	5	28	5	33	27	4	—	—	1	1
120. Wunden (Hieb-, Stich-, Schuß- usw.)	115	13	2 152	250	2 267	263	2 530	2 140	248	50	7	127	15
121. Verbrennung	13	7	273	161	286	168	454	267	154	18	17	19	14
122. Erfrierung	5	—	19	6	24	6	30	21	6	—	—	3	—
Zusammen K	574	73	8 284	1 060	8 858	1 133	9 991	8 259	1 039	191	40	599	94

Noch: A. Krankenanstalten.

Noch: Tabelle 8a.

Noch: 1. Allgemeine Krankenanstalten.

Krankheitsgruppen und Jahre	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Zu Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres		Überhaupt		Davon durch Tod		Bestand am Schlusse des Jahres																
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	
I. Entwicklungskrankheiten	37	88	441	427	478	515	993	444	435	56	75	34	80																
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	1 184	1 165	11 336	9 620	12 520	10 785	23 305	11 299	9 663	688	592	1 221	1 122																
III. Sonstige allgemeine Krank- heiten	143	217	3 273	5 003	3 416	5 220	8 636	3 235	4 974	323	364	181	246																
IV. örtliche Krankheiten	2 470	1 388	43 146	27 159	45 616	28 547	74 163	42 950	27 053	1 217	911	2 666	1 494																
Und zwar:																													
A. des Nervensystems	220	212	3 856	3 045	4 076	3 257	7 333	3 780	3 005	150	129	296	282																
B. der Atmungsorgane	357	116	5 553	2 889	5 910	2 805	8 715	5 527	2 650	190	109	383	159																
C. der Kreislauforgane	162	129	2 546	1 610	2 708	1 739	4 447	2 523	1 613	216	188	185	126																
D. der Verdauungsorgane	395	328	9 429	8 033	9 815	8 361	18 176	9 398	8 004	317	292	417	357																
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	95	262	1 772	5 889	1 867	6 151	8 018	1 767	5 908	193	100	100	91																
F. der äußeren Bedeckungen	310	106	5 682	2 129	5 992	2 235	8 227	5 725	2 144	19	25	267	91																
G. der Bewegungsorgane	264	99	3 825	1 296	4 089	1 395	5 484	3 774	1 292	14	8	315	203																
H. des Ohres	50	26	959	487	1 009	513	1 522	963	487	14	8	46	47																
J. der Augen	43	37	1 249	921	1 292	958	2 250	1 234	911	3	3	58	94																
K. Verletzungen	574	73	8 284	1 060	8 858	1 133	9 991	8 259	1 039	191	49	599	48																
V. Aderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	17	20	560	431	577	451	1 028	536	403	7	1	41	97																
VI. Wöchnerinnen	—	29	—	3 020	—	3 049	3 049	—	2 952	—	27	—	—																
Zu ganzen 1913 behandelte Personen	3 851	2 907	58 756	45 660	62 607	48 567	111 174	58 464	45 480	2 291	1 970	4 143	3 067																
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	28	58	1 116	1 340	1 144	1 398	2 542	1 107	1 350	1	1	37	48																
Zu ganzen behandelte Personen:																													
	f) Vergleichende Übersicht für die Jahre 1903 bis 1912.																												
1912	3 680	2 727	56 815	41 303	60 495	44 030	104 523	56 644	41 123	2 229	1 893	3 851	2 907																
1911	3 854	2 704	56 329	40 064	60 183	42 768	102 951	56 503	40 041	2 146	1 910	3 680	2 727																
1910	3 658	2 683	52 154	37 016	55 812	39 699	95 511	51 958	36 995	2 114	1 798	3 854	2 704																
1909	3 805	2 518	49 910	34 266	53 715	36 784	90 499	50 057	34 101	2 067	1 765	3 658	2 683																
1908	3 336	2 378	48 228	31 796	51 564	34 174	85 738	47 759	31 656	2 057	1 720	3 805	2 518																
1907	3 488	2 157	45 469	29 803	48 957	31 960	80 917	45 621	29 582	1 989	1 578	3 336	2 378																
1906	3 349	2 016	42 369	28 261	45 718	30 277	75 995	42 230	28 120	1 999	1 385	3 488	2 157																
1905	3 029	1 881	43 547	27 621	46 576	29 502	76 078	43 227	27 486	1 891	1 519	3 349	2 016																
1904	2 877	1 815	40 166	25 543	43 043	27 358	70 401	40 014	25 477	1 804	1 364	3 029	1 881																
1903	3 100	1 807	38 844	23 997	41 944	25 804	67 748	39 067	23 989	1 569	1 264	2 877	1 815																
Zu Durchschnitt 1903/1912	3 418	2 268	47 383	31 967	50 801	34 235	85 036	47 308	31 857	1 976	1 620	3 498	2 268																
Außerdem: Nichtkranke Personen:*)																													
1912	57	57	1 180	1 478	1 237	1 535	2 772	1 209	1 477	—	—	28	57																
1911	48	52	1 117	1 304	1 165	1 356	2 521	1 108	1 299	—	—	1	57																
1910	17	39	980	1 089	997	1 128	2 125	949	1 076	—	—	—	48																
1909	59	60	835	861	894	921	1 815	877	882	—	—	—	17																
1908	44	67	788	1 164	832	1 231	2 063	773	1 171	—	—	—	59																
1907	41	52	679	1 028	720	1 080	1 800	676	1 013	—	—	—	44																
1906	38	49	553	801	591	850	1 441	550	798	3	—	41	44																
1905	31	29	506	691	537	720	1 257	499	671	2	—	38	44																
1904	18	32	382	562	400	594	994	369	565	1	—	31	44																
1903	19	18	495	631	514	649	1 163	496	617	—	—	18	44																
Zu Durchschnitt 1903/1912	37	46	752	960	789	1 006	1 795	751	956	0,7	0,2	38	46																

*) Wegen Krankheitsverdachts, zur Beobachtung aufgenommene Personen, Begleitpersonal usw.

Noch: A. Krankenanstalten.

2. Augenheilstätten.

Tabelle 8b.

Krankheiten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12			
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres		Bestand am Schlusse des Jahres		Männl.		Weibl.		Männl.		Weibl.		Männl.		Weibl.		Männl.		Weibl.	
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.
a) Anstalten mit öffentlichem Charakter.																										
Erkrankungen der Augenlider	—	—	8	3	8	3	11	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
" " Tränenorgane	—	—	3	4	3	4	7	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
" " Orbitalgebilde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Trachom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Andere Erkrankungen der Bindehaut	—	—	9	9	9	9	18	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Erkrankungen der Hornhaut	—	—	44	28	44	28	72	43	28	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
" " Iris	—	—	5	5	5	5	10	4	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
" " Chorioidea und des Ciliar- körpers	—	—	1	2	1	2	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Glaukom	—	—	2	1	2	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Erkrankungen der Netina und des Sehnerven	—	—	3	2	3	2	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
" des Linsensystems	—	—	12	15	12	15	27	12	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
" des Glaskörpers	—	—	2	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
" der Augenmuskeln	—	—	4	4	4	4	8	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Neubildungen des Augapfels	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Verlegungen " " "	—	—	19	1	19	1	20	18	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Refraktions- und Akkomodationsanomalien	—	—	3	1	3	1	4	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sonstige Augenkrankheiten	—	—	3	1	3	1	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Im ganzen 1913 behandelte Personen	—	—	118	76	118	76	194	114	76	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Außerdem: Nicht augenkrante Personen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Im ganzen 1912 behandelte Personen	3	1	160	124	163	125	288	163	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Außerdem: Nicht augenkrante Personen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
b) Anstalten mit privatem Charakter.																										
Erkrankungen der Augenlider	—	—	12	5	12	5	17	12	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
" " Tränenorgane	—	1	8	16	8	17	25	8	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
" " Orbitalgebilde	—	—	3	1	3	1	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Trachom	—	—	3	—	3	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Andere Erkrankungen der Bindehaut	—	—	14	8	14	8	22	14	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Erkrankungen der Hornhaut	1	2	59	48	60	50	110	58	49	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
" " Iris	2	1	11	8	13	9	22	13	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
" " Chorioidea und des Ciliar- körpers	1	1	8	12	9	13	22	9	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Glaukom	—	—	2	10	2	10	12	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Erkrankungen der Netina und des Sehnerven	—	—	15	15	15	15	30	15	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
" des Linsensystems	2	—	50	39	52	39	91	52	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
" des Glaskörpers	—	—	—	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
" der Augenmuskeln	—	—	9	15	9	15	24	9	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Neubildungen des Augapfels	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Verlegungen " " "	1	1	50	5	51	6	57	49	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Refraktions- und Akkomodationsanomalien	—	—	—	2	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sonstige Augenkrankheiten	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Im ganzen 1913 behandelte Personen	7	6	245	187	252	193	445	248	186	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Außerdem: Nicht augenkrante Personen	—	—	29	16	29	16	45	28	14	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Im ganzen 1912 behandelte Personen	7	5	250	180	257	185	442	250	179	7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Außerdem: Nicht augenkrante Personen	—	—	25	25	25	25	50	25	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Noch: A. Krankenanstalten.

Noch: 2. Augenheilstätten.

Noch: Tabelle 8b.

Jahre und Krankheiten.	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres		Bestand am Schlusse des Jahres	
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Suf.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
e) Vergleichende Übersicht für die Jahre 1903 bis 1912.											
Im ganzen behandelte Personen:											
1912	61	33	1 659	1 207	1 720	1 240	2 960	1 675	1 211	45	29
1911	53	49	1 591	1 275	1 644	1 324	2 968	1 583	1 291	61	33
1910	48	28	1 469	1 158	1 517	1 186	2 703	1 464	1 137	53	49
1909	44	31	1 560	1 071	1 604	1 102	2 706	1 556	1 074	48	28
1908	41	41	1 412	1 095	1 453	1 136	2 589	1 409	1 105	44	31
1907	38	25	1 469	1 157	1 507	1 182	2 689	1 466	1 141	41	41
1906	48	36	1 399	1 128	1 447	1 164	2 611	1 409	1 139	38	25
1905	54	39	1 492	1 138	1 546	1 177	2 723	1 498	1 141	48	36
1904	56	37	1 519	1 264	1 575	1 301	2 876	1 521	1 262	54	39
1903	54	35	1 497	1 167	1 551	1 202	2 753	1 495	1 165	56	37
Im Durchschnitt 1903/1912	50	35	1 506	1 166	1 556	1 201	2 757	1 507	1 166	49	35
Außerdem: Nicht augenkranken Personen:											
1912	—	3	27	111	27	114	141	27	111	—	3
1911	—	3	22	99	22	102	124	22	99	—	3
1910	—	3	7	49	7	52	59	7	49	—	3
1909	—	1	7	76	7	77	84	7	74	—	3
1908	—	1	7	59	7	60	67	7	59	—	1
1907	—	—	11	63	11	63	74	11	62	—	1
1906	—	2	13	78	13	80	93	13	80	—	—
1905	—	1	7	63	7	64	71	7	62	—	2
1904	—	3	1	64	1	67	68	1	66	—	1
1903	—	—	5	108	5	108	113	5	105	—	3
Im Durchschnitt 1903/1912	—	2	11	77	11	79	90	11	77	—	2
Außerdem mit allgemeinen Krankenanstalten verbundene Augenheilabteilungen.											
Erkrankungen der Augenlider	2	3	48	36	50	39	89	50	39	—	—
" Tränenorgane	1	—	27	25	28	25	53	28	23	—	2
" Orbitalgebilde	—	—	5	2	5	2	7	5	2	—	—
" andere Erkrankungen der Hindehaut	—	—	6	3	6	3	9	6	3	—	—
Erkrankungen der Hornhaut	2	—	45	56	47	55	103	46	54	1	2
" Iris	9	13	190	210	199	223	422	183	208	16	15
" Chorioidea u. d. Glaskörper	2	3	41	45	43	48	91	41	44	2	4
" Membranerkrankungen der Retina und des Sehnerven	—	—	22	27	22	24	46	22	24	—	—
" des Linsen Systems	3	2	45	26	48	28	76	46	28	2	—
" des Glaskörpers	1	3	88	103	89	106	195	86	103	3	3
" der Augenmuskeln	1	—	4	8	5	8	13	5	8	—	—
" Erkrankungen des Augapfels	—	2	26	19	26	21	47	25	20	1	1
" Refraktions- und Akkomodationsanomalien	—	—	3	9	3	9	12	3	8	—	1
" sonstige Augenkrankheiten	1	—	92	11	93	11	104	86	11	7	—
Im ganzen 1913 behandelte Personen	22	27	686	616	708	643	1 351	673	612	35	31
Im ganzen 1912 behandelte Personen	37	20	642	652	679	672	1 351	657	645	22	27

Nach: A. Kraufenanstalten.
3. Entbindungsanstalten.

Tabelle 8 c.

1	2	3	4	5	6	7											17
						8											
Art der Angaben	a) Mit öffentlichem Charakter	b) Mit privatem Charakter	c) Zu Unterrichtszwecken	Summe ganzen 1913	Außenbüren mit allgemeinen Anstalten verbundenen Entbindungsabteilungen	9											Sum Durchschnitt 1903/1912
						10											
						1912	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1903		
Zahl der Anstalten	3	15	2	20	7	21	22	23	23	23	21	18	18	21	21	21	
Zahl der Betten für Schwangere und Gebäuerinnen	76	46	135	257	161	336	324	318	303	301	290	222	220	226	257	280	
Zahl der Betten für Neugeborene	56	35	65	156	140	236	215	206	196	183	174	112	118	115	132	169	
Im Laufe des Jahres verpflegte Schwangere und Gebäuerinnen	655	145	1 981	2 781	2 715	4 795	4 431	4 214	4 007	3 950	3 600	2 468	2 218	2 163	2 324	3 417	
Verpflegungstage für dieselben	8 836	2 176	38 058	49 070	28 912	70 661	69 177	70 531	66 216	66 259	61 255	47 932	46 034	44 593	46 597	58 926	
Im Laufe des Jahres Entbundene	6 788	1 651	14 966	23 405	24 572	43 852	42 538	40 426	37 005	35 247	33 618	22 224	21 590	21 061	22 721	31 978	
Davon am Kindbettfieber gestorben	650	142	1 874	2 666	2 421	4 591	4 229	4 109	3 796	3 811	3 417	2 324	2 077	2 063	2 221	3 264	
an andern Krankheiten	1	—	38	39	15	61	78	47	21	11	11	22	19	27	14	31	
Mittels geburtsärztlicher Operation Entbundene	—	—	14	14	5	11	10	4	6	1	1	4	9	2	8	5	
Davon gestorben	633	143	1 771	2 547	2 438	4 381	4 103	4 024	3 656	3 726	3 348	2 257	2 083	2 054	2 230	3 186	
Im Laufe des Jahres Neugeborene	322	70	948	1 340	1 289	2 349	2 055	2 074	1 879	1 917	1 740	1 167	1 056	1 048	1 139	1 643	
Davon waren Knaben	311	73	823	1 207	1 149	2 032	2 048	1 950	1 777	1 809	1 596	1 090	1 037	1 006	1 091	1 543	
von den Knaben waren ehelich	299	32	569	870	946	1 671	1 473	1 506	1 298	1 362	1 206	750	657	674	712	1 131	
unehelich	53	38	379	470	343	678	582	568	581	555	540	417	399	374	427	512	
von den Mädchen waren ehelich	260	37	507	804	837	1 405	1 449	1 332	1 233	1 237	1 142	788	633	610	687	1 052	
unehelich	51	36	316	493	312	627	599	618	494	572	454	352	334	396	404	491	
Es waren totgeboren von den ehelichen Knaben	9	—	27	36	45	90	65	78	53	45	64	33	34	35	30	55	
von den ehelichen Mädchen	1	—	8	11	13	43	23	22	14	11	11	12	21	22	19	22	
von den unehelichen Knaben	7	—	25	34	35	60	48	59	58	40	43	30	33	29	32	43	
von den unehelichen Mädchen	—	—	1	7	11	24	24	21	17	20	27	17	22	13	14	20	
Es starben nach der Geburt von den ehelichen Knaben	—	—	1	9	28	51	34	44	29	35	38	25	20	13	26	32	
von den unehelichen Knaben	—	—	1	7	16	18	15	13	18	16	18	8	4	9	14	13	
von den ehelichen Mädchen	—	—	1	21	27	14	26	35	36	38	28	16	16	12	8	23	
von den unehelichen Mädchen	—	—	3	5	10	16	7	8	7	7	17	13	9	6	14	11	
Zahl der ungetragenen Geburten	25	—	126	154	205	261	179	144	164	163	145	91	74	62	61	134	

Nach: A. Kraufenanstalten.

Zahl der unzeitigen Geburten

Tabelle 8 d. 4. Anstalten für Geistesranke, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige, Nervenranke und Alkoholiker. Hoch: A. Krankenanstalten.

Krankheitsformen	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres				Abgang im Laufe des Jahres		Bestand am Schlusse des Jahres							
	W.	S.	Überhaupt		Davon		Überhaupt	Davon durch Tod	W.	S.						
			W.	S.	W.	S.										
a) Anstalten mit öffentlichem Charakter.																
Einfache Seelenföhrung	1 318	1 635	618	757	304	373	94	7	1 936	2 392	562	667	85	139	1 374	1 725
Paralytische Seelenföhrung	92	27	61	14	15	2	4	—	153	41	48	20	29	105	21	—
Unbestimmt (angeborne), Idiotie und Kretenismus	594	345	131	80	35	19	22	1	725	425	103	58	12	16	622	367
Epilepsie mit und ohne Seelenföhrung	294	162	112	43	21	7	19	1	406	205	94	50	22	14	312	155
Hysterie	21	29	4	22	2	16	1	1	25	51	6	20	—	1	19	31
Neurasthenie	5	13	11	5	3	2	2	—	16	18	4	3	—	—	12	15
Chorea	1	5	1	—	—	—	—	—	1	5	1	1	—	—	1	4
Tades	1	—	4	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	4	—
Anderer Krankheiten des Nervensystems	28	10	—	3	3	1	—	—	83	13	2	—	—	—	31	10
Alkoholisnius	124	7	155	6	40	1	153	4	279	13	134	3	7	—	145	10
Morbinismus und andere narntische Vergiftungen	2	1	1	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	2	1
Anderer Krankheiten	5	11	1	1	—	—	—	—	6	12	—	1	—	—	6	11
Im ganzen 1913 behandelte Personen	2 485	2 245	1 104	932	58	452	297	15	3 589	3 177	956	827	157	186	2 633	2 350
Außerdem: Nichtkranke Personen *)	7	6	14	5	3	—	2	—	21	11	16	6	1	3	5	5
Im ganzen 1912 behandelte Personen	2 455	2 178	832	689	91	311	300	8	3 287	2 867	802	622	156	141	2 485	2 245
Außerdem: Nichtkranke Personen *)	6	5	5	2	—	—	—	—	11	7	4	1	—	—	7	6
b) Anstalten mit privatem Charakter.																
Einfache Seelenföhrung	13	13	18	23	—	—	—	—	31	36	17	20	2	1	14	16
Paralytische Seelenföhrung	7	—	2	—	—	—	—	—	9	—	6	—	—	—	3	—
Unbestimmt (angeborne), Idiotie und Kretenismus	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—
Epilepsie mit und ohne Seelenföhrung	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—
Hysterie	—	—	2	15	—	—	—	—	2	15	2	14	—	—	—	1
Neurasthenie	7	10	104	130	—	—	—	2	111	140	106	135	—	—	5	5
Tades	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—
Anderer Krankheiten des Nervensystems	—	—	20	15	—	—	—	—	20	16	19	12	—	—	1	4
Alkoholisnius	14	—	33	6	—	—	—	6	47	6	38	6	—	—	9	—
Morbinismus und andere narntische Vergiftungen	6	—	51	17	—	—	5	—	57	18	54	15	—	—	3	3
Anderer Krankheiten	—	—	114	88	—	—	—	—	114	88	112	85	—	—	2	3
Im ganzen 1913 behandelte Personen	48	25	349	295	—	—	14	38	397	320	357	288	3	1	40	32
Außerdem: Nichtkranke Personen *)	1	1	69	65	14	10	—	—	70	66	70	65	—	—	—	1
Im ganzen 1912 behandelte Personen	44	30	329	302	—	—	5	51	373	332	325	307	3	4	48	25
Außerdem: Nichtkranke Personen *)	—	—	71	62	15	8	—	—	71	63	70	63	—	—	1	1

*) Personalzuzug, zur Beobachtung aufgenommene Personen, Begleitpersonal usw.



Noch: Tabelle 8 d.

Noch: Tabelle 8 d. **Noch: A. Krankenanstalten.**
Noch: 4. Anstalten für Geisteskranken, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige, Nervenkranken und Alkoholiker.

Krankheitsformen und Jahre	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres						Im Laufe des Jahres behan- delte Personen im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres			Bestand am Schluß des Jahres			
	pp.	zb.	überhaupt		Personen unter 10 Jahren		Davon Erstigkeit nach- gewiesen		Alkoholimf- brauch nach- gewiesen		pp.	zb.	pp.	zb.	pp.	zb.	pp.	zb.
			pp.	zb.	pp.	zb.	pp.	zb.	pp.	zb.								
c) Anstalten zu Universitätszwecken.																		
Einfache Seelenföhrung	84	107	498	473	7	12	127	186	42	7	582	580	513	475	21	29	69	105
Paralytische Seelenföhrung	25	4	60	11	—	3	2	12	1	—	85	15	67	12	22	5	18	3
Imbecillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	7	6	37	39	4	10	7	11	5	1	44	45	37	33	1	—	11	7
Epilepsie mit und ohne Seelenföhrung	7	4	41	20	—	9	6	10	—	—	48	24	37	19	1	—	11	5
Hysterie	2	9	30	33	1	1	9	12	3	1	32	102	27	93	—	—	5	9
Neurasthenie	10	6	76	38	1	—	12	11	7	2	86	44	82	42	—	—	4	2
Chorea	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	1	8	1	3	—	—	—	—
Tabes	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	2	5	2	5	—	—	—	—
Andere Krankheiten des Nervensystems	—	5	23	20	—	—	—	—	—	—	28	23	25	18	8	2	3	5
Alkoholisismus	23	—	105	6	—	—	18	—	105	6	128	6	109	5	2	—	19	1
Morphinismus und andere narotische Vergiftungen	3	—	5	3	—	—	1	—	—	—	8	3	7	2	—	—	1	1
Andere Krankheiten	—	—	15	1	—	—	—	—	—	—	15	—	15	—	—	—	—	—
Zu ganzen 1913 behandelte Personen	166	139	896	708	14	25	186	229	185	19	1 062	847	925	704	50	37	137	143
Außerdem: Migrantische Personen *)	3	1	95	11	6	—	6	—	5	—	98	12	97	12	—	—	1	—
Zu ganzen 1912 behandelte Personen	137	126	883	679	37	25	271	221	242	25	1 020	805	854	666	42	40	166	189
Außerdem: Migrantische Personen *)	—	—	87	11	1	1	12	1	18	1	87	12	84	11	—	—	3	1
d) Anstalten für Geisteskranken npp. im ganzen.																		
Einfache Seelenföhrung	1 415	1 755	1 184	1 253	7	12	437	588	136	14	2 549	3 008	1 092	1 162	108	169	1 457	1 846
Paralytische Seelenföhrung	124	31	123	25	—	19	4	16	1	—	247	56	121	82	52	20	126	24
Imbecillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	601	351	169	120	39	37	58	31	27	3	770	471	140	92	13	16	630	879
Epilepsie mit und ohne Seelenföhrung	302	166	154	63	21	7	40	14	29	1	456	229	131	69	23	15	325	160
Hysterie	23	38	36	130	1	1	11	28	4	2	59	168	35	127	—	—	24	41
Neurasthenie	22	29	191	173	1	—	15	16	9	4	213	202	192	180	—	—	21	22
Chorea	1	5	2	3	—	—	—	—	—	—	8	8	2	2	—	—	1	4
Tabes	—	—	12	2	—	—	—	—	—	—	13	2	9	2	1	—	4	—
Andere Krankheiten des Nervensystems	33	14	48	38	1	—	3	1	1	—	81	52	46	33	3	2	35	19
Alkoholisismus	161	7	293	18	—	—	78	2	291	16	454	25	281	14	9	—	173	11
Morphinismus und andere narotische Vergiftungen	11	2	57	21	—	—	5	2	5	—	68	62	62	18	—	—	6	5
Andere Krankheiten	5	11	130	89	2	—	1	—	—	—	135	100	127	86	—	—	8	14
Zu ganzen 1913 behandelte Personen	2 699	2 409	2 349	1 935	72	59	665	666	520	43	5 048	4 344	2 238	1 819	210	224	2 810	2 525
Außerdem: Migrantische Personen *)	11	8	178	81	20	10	9	—	7	—	189	89	183	83	1	3	6	6
Zu ganzen 1912 behandelte Personen	2 636	2 334	2 044	1 670	128	78	618	526	564	36	4 980	4 004	1 981	1 595	201	185	2 699	2 409
Außerdem: Migrantische Personen *)	6	7	163	75	16	6	12	1	13	1	169	82	158	74	—	—	11	8

Darunter: Anstalten für Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige, Nervenkranken und Alkoholiker.

B. Pfändneranstalten.

Tabelle 9a.

1. Stand und Bewegung der Insassen.

Art der Gebrechen	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres		Bestand am Schlusse des Jahres		Überhaupt		Davon durch Tod															
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.
a) Keine Pfändneranstalten.																												
1. Mit öffentlichem Charakter.																												
Angeborene Geisteschwäche . . .	57	80	7	13	64	93	157	13	12	2	3	51	81															
Kretinismus	4	5	—	1	4	6	10	1	2	—	—	3	4															
Epilepsie	5	12	6	2	11	14	25	2	—	—	—	9	14															
Erworbene (chronischer Art)	18	45	8	8	26	53	79	7	9	2	5	19	44															
Geistesstörung (akuter Art)	1	—	—	2	1	2	3	1	2	—	—	—	—															
Taubstummheit	10	15	5	2	15	17	32	7	2	2	—	8	15															
Körperliche Siechtumsformen . . .	74	50	18	15	92	65	157	30	18	5	7	62	47															
Und zwar:																												
Krebs	1	—	2	4	3	4	7	—	—	—	—	3	4															
Konstitutionelle Syphilis	1	2	—	—	1	2	3	—	1	—	1	1	1															
Berstümmelung	26	19	5	4	31	23	54	14	5	—	1	17	18															
Gehirn- und Rückenmarkslähmung .	18	21	1	7	19	28	47	2	11	1	5	17	17															
Alkoholisimus	28	8	10	—	38	8	46	14	1	4	—	24	7															
Nicht krank	516	766	422	416	938	1 182	2 120	448	427	53	98	490	755															
Im ganzen 1913 *)	685	973	466	459	1 151	1 432	2 583	509	472	64	113	642	960															
" " 1912	629	880	416	469	1 045	1 349	2 394	373	394	49	104	672	955															
2. Mit privatem Charakter.																												
Erworbene Geistesstörung (chronischer Art)	2	2	—	—	2	2	4	1	—	1	—	1	2															
Körperliche Siechtumsformen (Krebs)	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	1	—	35															
Nicht krank	10	36	—	1	10	37	47	—	2	—	1	10	35															
Im ganzen 1913	12	38	—	2	12	40	52	1	3	1	2	11	37															
" " 1912	13	41	1	3	14	44	58	2	6	1	4	12	38															
b) Pfändnerabteilungen in allgemeinen Krankenanstalten.																												
1. Mit öffentlichem Charakter.																												
Angeborene Geisteschwäche . . .	52	48	3	18	55	66	121	5	10	3	5	50	56															
Kretinismus	7	9	2	—	9	9	18	—	2	—	2	9	6															
Epilepsie	9	5	1	2	10	7	17	1	1	—	—	9	6															
Erworbene Geistesstörung (chronischer Art)	46	51	12	7	58	58	116	14	10	3	7	44	48															
Taubstummheit	13	14	1	2	14	16	30	1	1	1	—	13	15															
Körperliche Siechtumsformen . . .	68	28	24	12	92	40	132	30	12	9	11	62	28															
Und zwar:																												
Krebs	8	9	3	3	11	12	23	3	4	3	4	8	8															
Konstitutionelle Syphilis	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—															
Berstümmelung	20	10	5	2	25	12	37	6	1	—	1	19	11															
Gehirn- und Rückenmarkslähmung .	13	7	2	5	15	12	27	5	5	4	5	10	7															
Alkoholisimus	27	2	14	1	41	3	44	16	1	2	1	25	2															
Nicht krank	406	458	205	164	611	622	1 233	200	171	45	64	411	451															
Im ganzen 1913 *)	601	613	248	205	849	818	1 667	251	207	61	89	598	611															
" " 1912	590	599	317	258	907	857	1 764	293	226	72	92	614	631															
2. Mit privatem Charakter.																												
Angeborene Geisteschwäche . . .	—	1	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	2															
Erworbene Geistesstörung (chronischer Art)	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1															
Körperliche Siechtumsformen (Gehirn- und Rückenmarkslähmung)	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1															
Nicht krank	4	16	2	7	6	23	29	1	4	—	2	5	19															
Im ganzen 1913	4	19	2	8	6	27	33	1	4	—	2	5	23															
" " 1912	7	18	2	3	9	21	30	5	2	2	1	4	19															

*) Die Differenz zwischen Schlussbestand 1912 und Anfangsbestand 1913 um 13 männliche und 18 weibliche Personen rührt daher, in Offenburg die im alten städtischen Krankenhaus befindliche Pfändnerabteilung selbständige Pfändneranstalt geworden ist.

Noch: B. Pfändneranstalten.

Tabelle 9 c. 3. Todesursachen der in Pfändneranstalten usw. Gestorbenen.

Art der Anstalten	Es starben an														Im ganzen		
	Entwicklungs- Krankheiten	Infektions- u. parasitären Krankheiten	sonstigen ausgewiesenen Krankheiten	örtlichen	und zwar												
					des Herzens u. der Atmungs- organe	der Kreislauf- organe	der Verdauungs- organe	der Nerven- u. Geschlechts- organe	der äußeren Scheidungen	der Ver- einigungsorgane	des Chlores	der Legungen	anderweit. Krank- heiten und un- sicher. Diagnosen				
a) Keine Pfändneranstalten:																	
1. Mit öffentlichem Charakter	45	8	9	109	34	28	28	19	8	—	1	—	—	—	—	6	177
2. " privatem "	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
b) Pfändnerabteilungen:																	
1. Mit öffentlichem Charakter	72	8	16	51	17	8	20	2	3	—	1	—	—	—	—	3	150
2. " privatem "	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Im ganzen 1913	118	16	26	163	53	36	49	12	11	—	2	—	—	—	—	9	332
Davon weiblich	77	6	14	102	33	22	33	9	4	—	1	—	—	—	—	7	206
1912	123	25	27	148	50	17	62	8	10	—	—	—	—	—	1	2	325
1911	141	42	26	140	55	27	43	6	6	—	—	—	—	—	3	11	360
1910	135	18	37	173	47	44	53	17	9	—	2	—	—	—	1	14	377
1909	142	22	35	172	43	47	52	11	13	1	1	—	—	—	4	2	373
1908	133	33	26	172	54	44	42	12	16	3	—	—	—	—	1	2	366
1907	137	58	28	175	56	28	60	10	16	1	1	1	—	—	2	6	404
1906	118	32	39	212	52	28	85	12	29	1	4	—	—	—	1	3	404
1905	134	34	25	188	47	36	69	12	19	—	3	—	—	—	2	2	383
1904	111	43	43	183	24	56	76	15	12	—	1	—	—	—	5	3	383
1903	137	39	34	192	55	53	53	12	16	—	2	—	—	—	1	6	408
Im Durchschnitt 1903/1912	131	34	32	176	48	37	60	12	15	0,6	1	0,1	2	—	—	5	378

C. Kreispflegeanstalten.

Im Großherzogtum bestehen 9 Kreispflegeanstalten, und zwar in Geisingen für den Kreis Billingen, in Zeitzten für den Kreis Waldshut, in Freiburg für den Kreis Freiburg, in Wiesch für den Kreis Lörrach, in Bernersbach (Fußbach) für den Kreis Offenburg, in Ottersweier (Hub) für die Kreise Baden und Karlsruhe, in Weinheim für den Kreis Mannheim, in Sinshelm für den Kreis Heidesberg und in Krautheim für den Kreis iRosbach. Nur der Kreis Konstanz besitzt keine Kreispflegeanstalt. In diesen 9 Anstalten wurden im Jahr 1913 zusammen 3659 Pflöglinge 974 104 Tage hindurch verpflegt, wozu 3035 Betten verfügbar waren. Wie im Vorjahr, so waren auch im Berichtsjahr die Inzassen mit körperlichen Siechtumsformen im ganzen etwas stärker vertreten als die mit geistigen. Unter den geistigen Siechtumsformen, an denen insgesamt 1750 Personen, darunter 838 weibliche, verpflegt wurden, steht die einfache Seelenstörung an erster Stelle; sie war bei fast der Hälfte (46,3%) dieser Personen die Ursache der Aufnahme. Darnach stellten angeborene Imbezillität, Idiotie und Kretinismus (24,7%), Alkoholismus (12,2%) und Epilepsie mit und ohne Seelenstörung (9,1%) die meisten Aufnahmebedürftigen. Auf diese vier Krankheitsformen zusammen entfielen 1616 Verpflegte oder 92,3% aller wegen Seelenstörung usw. Aufgenommenen. Am Jahreschluß entfallen auf die geistigen Siechtumsformen 55,0% und auf die körperlichen 45,0% aller Inzassen; auf die Taubstummen kommen insbesondere 2,2% und auf die Blinden 1,0%.

In den Kreispflegeanstalten finden meist ältere Personen Aufnahme; die Personen von 50 Jahren und darüber machten denn auch über zwei Drittel (66,0%) des Schlußbestands der Inzassen aus; bei den Männern sind diese Anteile mit 70,5% nicht unbeträchtlich größer als bei den Frauen mit 62,1%. Die Inzassen setzten sich nach dem Alter am Jahreschluß 1913 sowie im Durchschnitt der Jahre 1903/1912 wie folgt zusammen:

Alter	Zur Jahr 1913					Im Durchschnitt 1903/1912						
	Männlich	%	Weiblich	%	Im ganzen %	Männlich	%	Weiblich	%	Im ganzen %		
unter 20 Jahre alt	20	1,28	16	1,36	36	1,22	12	0,81	10	0,88	22	0,84
20 bis unter 30 Jahre alt	67	4,29	74	6,30	141	5,15	89	6,01	76	6,67	165	6,29
30 " " 40 " "	153	9,80	156	13,29	309	11,29	152	10,25	136	11,93	288	10,99
40 " " 50 " "	221	14,15	199	16,95	420	15,35	190	12,82	211	18,51	401	15,29
50 " " 60 " "	278	17,80	244	20,78	522	19,08	285	19,23	220	19,30	505	19,26
60 " " 70 " "	399	25,54	208	17,72	607	22,19	421	28,41	244	21,40	665	25,36
70 und mehr " "	424	27,14	277	23,60	701	25,62	333	22,47	243	21,31	576	21,97

Nach: C. Kreispflegeanstalten.
1. Zahl der Betten, Verspfligten und Verspfligungstage.

Tabelle 10a.

Anstalten	Zahl der Betten	Zahl der im Laufe des Jahres verspfligten			Zahl der Verspfligungstage			Es kommen			Von 100 Verspfligten waren		
		männlichen Personen	weiblichen Personen	Personen im ganzen	für männliche Personen	für weibliche Personen	im ganzen	auf 1 Bett verspfligte	Verspfligungstage auf einen			männlich	weiblich
									männlichen	weiblichen	überhaupt		
		Personen			Personen			Verspfligten					
Mr.	Fr.	Mr.	Fr.	Mr.	Fr.	Mr.	Fr.	Mr.	Fr.	Mr.	Fr.		
Geisingen	255	192	86	278	29 488	27 210	56 698	1,09	153,6	316,4	203,9	69,1	30,9
Festetten	229	181	113	244	33 266	32 643	65 909	1,07	253,9	288,9	270,1	53,7	46,3
Freiburg	530	573	277	850	113 381	73 777	187 158	1,60	197,9	266,3	220,2	67,4	32,6
Wiechs	270	175	148	323	45 216	45 751	90 967	1,20	258,3	309,1	281,7	54,2	45,8
Fußbach (Bernersbach)	267	176	118	294	46 859	33 239	80 098	1,20	266,2	281,7	272,4	59,0	40,0
Hüb (Ottersweier)	795	517	387	904	152 745	119 333	272 078	1,14	295,4	308,4	301,0	57,2	42,8
Weinheim	283	155	136	291	43 241	42 692	85 933	1,03	279,0	313,9	295,3	53,3	46,7
Sinsheim	296	197	159	356	56 684	45 839	102 523	1,20	287,7	288,3	288,0	55,3	44,7
Krautheim	110	87	32	119	21 960	10 780	32 740	1,08	252,4	336,9	275,1	73,1	26,9
Im ganzen 1913	3 035	2 203	1 456	3 659	542 840	431 264	974 104	1,21	245,4	296,2	266,2	60,2	39,8
1912	3 033	2 128	1 474	3 602	531 942	432 104	964 046	1,19	250,0	293,2	267,6	59,1	40,9
1911	3 032	2 167	1 474	3 641	529 610	436 376	965 986	1,20	244,4	296,0	265,3	59,5	40,5
1910	3 032	2 308	1 427	3 735	544 404	425 624	970 028	1,23	235,9	298,3	259,7	61,8	38,2
1909	3 026	2 269	1 447	3 716	545 926	424 468	970 394	1,23	240,6	293,3	261,1	61,1	38,9
1908	3 024	2 248	1 440	3 688	533 771	429 205	962 976	1,22	237,4	298,1	261,1	61,0	39,0
1907	2 990	2 144	1 376	3 520	516 291	410 490	926 781	1,18	240,8	298,3	263,3	60,9	39,1
1906	2 916	2 122	1 317	3 439	506 609	403 503	910 112	1,17	238,7	306,4	264,6	61,7	38,3
1905	2 923	2 085	1 348	3 433	503 822	395 252	899 074	1,17	241,6	282,8	261,9	60,7	39,3
1904	2 824	2 046	1 315	3 361	498 106	395 313	893 419	1,19	243,3	300,6	265,8	60,9	39,1
1903	2 782	2 044	1 336	3 380	495 525	396 749	892 274	1,21	242,4	297,0	264,6	60,5	39,5
Im Durchschnitt 1903/1912	2 958	2 156	1 395	3 551	520 601	414 908	935 509	1,20	241,5	297,4	263,4	60,7	39,3

2. Die Ursachen der Aufnahme der Insassen.

Tabelle 10b.

Ursachen der Aufnahme	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres				Verspfligte im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres						Bestand am Schlusse des Jahres		
	Mr.	Fr.	Überhaupt	Davon aus einer Anstalt		Mr.	Fr.	Zus.	Überhaupt	Davon			Mr.	Fr.				
				durch Tod	in eine Anstalt					Entlassung in offene Pflege								
	Mr.	Fr.	Mr.	Fr.	Mr.	Fr.	Mr.	Fr.	Mr.	Fr.	Mr.	Fr.	Mr.	Fr.				
Seelenstörung chronischer Natur	587	677	111	76	23 15	698	753	1 451	109	85	53	63	9	6	47	16	589	668
Epilepsie ohne Seelenstörung	47	38	19	11	—	66	49	115	16	5	8	3	—	—	8	2	50	44
Melancholie ohne Seelenstörung	115	30	33	6	—	148	36	184	25	6	9	2	—	—	16	4	123	30
Taubstummheit	33	25	6	2	—	39	27	66	5	1	1	—	—	—	4	1	34	26
Blindheit	29	26	2	1	—	31	27	58	5	1	4	1	—	—	1	—	26	26
Körperliche Siechtumsformen	716	387	505	177	—	1 221	564	1 785	481	184	148	124	2	—	331	60	740	380
Darunter																		
Krebs	3	5	3	2	—	6	7	13	4	3	4	2	—	—	—	—	1	2
Konstitutionelle Syphilis	1	3	1	1	—	2	4	6	—	2	—	—	—	—	—	—	2	2
Verstümmelung	28	20	17	2	—	45	22	67	10	3	3	3	1	—	6	—	35	19
Gehirn- u. Rückenmarks lähmung	63	38	15	7	—	78	45	123	9	11	6	10	—	—	3	1	69	34
Im ganzen 1913	1 527	1 183	676	273	23 15	2 203	1 456	3 659	641	282	223	193	11	6	407	83	1 562	1 174
1912	1 473	1 184	655	290	41 27	2 128	1 474	3 602	601	291	228	176	13	11	360	104	1 527	1 183
1911	1 546	1 180	621	294	32 18	2 167	1 474	3 641	694	290	258	197	7	11	434	82	1 473	1 184
1910	1 535	1 164	773	263	19 20	2 308	1 427	3 735	762	247	259	172	21	5	482	70	1 546	1 180
1909	1 547	1 190	722	257	32 14	2 269	1 447	3 716	734	283	265	206	14	5	455	72	1 535	1 164
1908	1 489	1 159	759	281	36 19	2 248	1 440	3 688	701	250	242	177	8	11	451	62	1 547	1 190
1907	1 433	1 105	711	271	24 17	2 144	1 376	3 520	655	217	215	164	9	8	431	45	1 489	1 159
1906	1 444	1 093	678	224	37 14	2 122	1 317	3 439	689	212	237	154	21	10	431	48	1 433	1 105
1905	1 420	1 074	665	274	54 18	2 085	1 348	3 433	641	255	254	201	14	12	373	42	1 444	1 093
1904	1 409	1 074	637	241	26 12	2 046	1 315	3 361	626	241	257	179	16	12	353	50	1 420	1 074
1903	1 430	1 092	614	244	18 10	2 044	1 336	3 380	635	262	274	188	17	13	344	61	1 409	1 074
Im Durchschnitt 1903/1912	1 473	1 131	683	264	32 17	2 156	1 395	3 551	674	255	249	181	14	10	411	64	1 482	1 140

Nach: C. Kreispflegeanstalten.

Tabelle 10 c.

3. Die Insassen am Jahreschluss nach dem Alter.

Jahre	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
	Unter 15		15 bis unter 20		20 bis unter 30		30 bis unter 40		40 bis unter 50		50 bis unter 60		60 bis unter 70		70 und mehr		Im ganzen			
	nr.	zb.	nr.	zb.	nr.	zb.	nr.	zb.	nr.	zb.	nr.	zb.	nr.	zb.	nr.	zb.	nr.	zb.	nr.	zb.
1913	—	—	20	16	67	74	153	156	221	199	278	244	399	208	424	277	1562	1174	2736	
1912	1	—	14	12	70	73	167	159	209	211	258	226	416	220	392	282	1527	1183	2710	
1911	—	—	15	16	67	75	160	160	210	214	252	218	397	227	372	274	1473	1184	2657	
1910	—	—	12	8	88	78	158	145	187	217	286	220	435	245	380	267	1546	1180	2726	
1909	—	—	16	12	90	82	166	138	200	210	274	217	441	249	348	256	1535	1164	2699	
1908	—	—	12	7	94	78	171	136	179	217	311	226	443	267	337	259	1547	1190	2737	
1907	1	—	8	8	84	72	143	128	193	222	293	217	438	257	329	255	1489	1159	2648	
1906	—	—	5	9	98	75	136	126	188	198	285	226	415	250	306	221	1433	1105	2538	
1905	—	—	10	11	97	79	141	118	191	209	298	221	422	248	285	207	1444	1093	2537	
1904	1	—	17	4	106	75	137	125	179	207	278	214	409	239	293	210	1420	1074	2494	
1903	—	—	14	9	91	73	139	129	167	207	317	215	390	240	291	201	1409	1074	2483	
Im Durchschnitt 1903/1912	0,3	—	12	10	89	76	152	136	190	211	285	220	421	244	333	243	1482	1140	2622	

4. Besondere Angaben.

Tabelle 10 d.

a) Für die Irrenabteilung.

Krankheitsformen	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Überhaupt		Dabon		Erbsichtlichkeit nachgewiesen		Alkoholmißbrauch nachgewiesen		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres		Überhaupt		Dabon durch Tod		Bestand am Schlusse des Jahres															
	nr.	zb.	nr.	zb.	nr.	zb.	nr.	zb.	nr.	zb.	nr.	zb.	nr.	zb.	nr.	zb.	nr.	zb.	nr.	zb.	nr.	zb.	nr.	zb.	nr.	zb.	nr.	zb.	nr.	zb.	nr.	zb.	nr.	zb.		
Einfache Seelenstörung	923	363	77	48	4	6	12	2	400	411	811	70	55	32	44	330	356																			
Paralytische Seelenstörung	29	29	4	3	1	—	—	—	33	32	65	5	3	4	3	28	29																			
Imbezillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus	176	215	20	21	3	2	2	1	196	236	432	21	18	10	11	175	218																			
Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	64	64	23	8	—	—	3	—	87	72	159	20	6	9	4	67	66																			
Hysterie	2	22	—	3	—	1	—	—	2	25	27	—	3	—	3	2	22																			
Neurasthenie	4	4	—	1	—	1	—	—	4	5	9	1	—	—	—	2	5																			
Chorea	2	4	—	—	—	—	—	—	2	4	6	—	—	—	—	2	4																			
Tobes	5	—	3	—	—	—	—	—	8	—	8	3	—	2	—	5	—																			
Andere Krankheiten des Nervensystems	12	3	1	1	—	—	—	—	13	4	17	2	—	—	—	11	4																			
Alkoholisimus	132	39	35	8	—	—	35	8	167	47	214	28	11	13	6	139	36																			
Morphinismus und andere narkotische Vergiftungen	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1																			
Andere Krankheiten	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1																			
Im ganzen 1913	749	745	163	93	8	10	52	11	912	838	1750	150	96	70	68	762	742																			
1912	732	748	160	111	3	8	34	10	892	859	1751	143	114	72	62	749	745																			
1911	752	723	136	125	8	7	33	9	888	848	1736	156	100	77	71	732	748																			
1910	767	706	169	98	5	13	56	7	936	804	1740	184	81	80	54	752	723																			
1909	749	713	172	99	3	1	36	6	921	812	1733	154	106	70	76	767	706																			
1908	725	687	162	117	5	7	39	13	887	804	1691	138	91	64	53	749	713																			
1907	700	654	149	106	3	4	46	20	849	760	1609	124	73	64	54	725	687																			
1906	709	653	132	81	7	6	30	7	841	734	1575	141	80	62	53	700	654																			
1905	687	631	179	120	7	4	38	7	866	751	1617	157	98	82	73	709	653																			
1904	689	663	140	91	6	7	25	6	829	754	1583	142	123	71	86	687	631																			
1903	689	678	135	95	9	5	49	7	824	773	1597	135	110	65	63	689	663																			
Im Durchschnitt 1903/1912	720	686	153	104	6	6	38	9	873	790	1663	147	98	71	65	726	692																			

Noch: C. Kreispflegeanstalten.

Noch: 4. Besondere Angaben.

b) Für die Krankenabteilung.

Tabelle 10e.

Krankheiten	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres				Bestand am Schlusse des Jahres	
	M.	W.	M.	W.	M.	W.	Zus.	Überhaupt		Davon durch Tod		M.	W.
								M.	W.	M.	W.		
I. Entwicklungskrankheiten	21	27	53	81	74	108	182	47	74	38	70	27	34
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	25	21	85	71	110	92	202	84	69	20	16	26	23
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	11	21	23	20	34	41	75	22	26	8	6	12	15
IV. Örtliche Krankheiten	237	119	690	336	927	455	1382	680	323	112	55	247	132
Und zwar:													
A. des Nervensystems	40	38	45	35	85	73	158	44	42	24	17	41	31
B. der Atmungsorgane	35	15	193	91	228	106	334	186	68	30	12	49	38
C. der Kreislauforgane	43	12	99	64	142	76	218	90	57	35	16	52	19
D. der Verdauungsorgane	21	12	113	69	134	81	215	105	65	10	5	29	16
E. der Harn- und Geschlechtsorgane	9	7	22	16	31	23	54	25	20	6	4	6	3
F. der äußeren Bedeckungen	18	6	72	26	90	32	122	74	25	2	—	16	7
G. der Bewegungsorgane	50	13	71	10	121	23	144	82	16	5	—	39	7
H. des Ohres	4	2	6	3	10	5	15	8	4	—	—	2	1
J. der Augen	9	8	13	11	22	19	41	13	13	—	—	9	6
K. Verletzungen	8	6	56	11	64	17	81	53	13	—	1	11	4
V. Auerweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	1	—	5	1	6	1	7	3	1	2	—	3	—
Im ganzen 1913	295	188	856	509	1151	697	1848	836	493	180	147	315	204
1912	277	195	800	485	1077	680	1757	782	492	174	127	295	188
1911	368	219	835	508	1203	727	1930	926	532	214	159	277	195
1910	344	211	802	452	1146	663	1809	778	444	187	130	368	219
1909	399	199	751	442	1150	641	1791	806	430	198	140	344	211
1908	364	205	791	396	1155	601	1756	756	402	197	121	399	199
1907	380	272	702	400	1082	672	1754	718	467	156	110	364	205
1906	383	267	934	582	1317	849	2166	937	577	183	98	380	272
1905	374	282	961	623	1335	905	2240	952	638	189	131	383	267
1904	352	227	964	577	1316	804	2120	942	522	186	122	374	282
1903	378	233	831	554	1209	787	1996	857	560	188	112	352	227
Im Durchschnitt 1903/1912	362	231	837	502	1199	733	1932	845	506	187	125	354	227

D. Die Kranken-, Pfründner- usw. Anstalten 1913 nach dem Besitzverhältnis. Tabelle 11.

Besitzverhältnis	Zahl der Anstalten	Davon private Anstalten	Besitzverhältnis	Zahl der Anstalten	Davon private Anstalten
Bezirksverband	16	—	Religiösgemeinde	4	—
Einzelne oder mehrere Personen	62	62	Religiöser Orden	9	9
Frauenverein	4	—	" Verein	12	1
Gemeinde	100	—	Staat	20	—
Gesellschaft mit beschränkter Haftung	13	12	Stiftung	49	—
Verwaltung	13	—	Verein	9	—
Krankenverein	2	—			
Kreis	9	—	Gemischter Besitz:		
Landesversicherungsanstalt Baden	3	—	Gemeinde und Stiftung	1	—
Ortskrankenliste	1	—	Staat " "	1	—

Tabelle 12.

E. Hauptübersicht der Kranken-, Pfändner- und Kreispflegeanstalten.

Art der Anstalten	Zahl der Betten am Schluß des Jahres für		Zustandenbestand am Schluß des Jahres		Zahl der Verpflegungstage für		Am Schluß des Jahres vorhandenes									
	Kranke	Pfändner	Kranke	Pfändner	Kranke	Pfändner	Pflegerpersonal		Am gänzlich		Verwaltungs- und Dienstpersonal	Summe				
							ausgebildet	Nicht völlig ausgebildet	am gänzlich	am gänzlich						
Sämtliche Anstalten.																
Allgemeine Krankenanstalten	158	1 488	1 812	3 174	2 724	—	426	77	968	33	259	1 887	446	1124	1570	
Kranken- u. Pfändneranstalten	76	2 051	1 596	393	151	663	363	603	684	—	—	248	943	105	1 721	
Augenheilstätten	6	257	—	52	51	—	20	—	26	—	4	30	1	22	23	
Entbindungsanstalten	20	257	—	89	45	109	26	—	47	—	7	78	7	33	40	
Stren- und dergl. Anstalten	16	6215	—	1 181	489	2 810	2 525	—	5 118	—	170	1 119	362	304	666	
Pfändneranstalten	42	2100	219	92	—	653	997	—	228	—	1	25	193	23	76	
Militärische Krankenanstalten	13	950	—	159	58	306	—	45	146	7	95	178	33	25	58	
Kreispflegeanstalten	9	3035	105	44	—	1 562	1 174	12	1 327	—	14	16	100	35	31	
Zum ganzen 1913	335	19 993	6 731	3 614	2 158	7 005	5 772	2 818	2 805	6 947	5 084	4 162	2 032	696	702	1 741
" " 1912	328	18 945	6 812	3 348	2 143	6 595	5 514	2 829	2 826	6 730	4 869	5 882	2 012	494	685	1 638
Darunter insbesondere: Grisbananstalten mit 11 und mehr Betten:	47	1 979	—	242	512	341	348	—	—	2	393	129	—	94	—	480
Allgemeine Krankenanstalten	2	75	42	20	10	6	42	5	28	8	18	382	9	2	—	6
Kranken- und Pfändneranstalten	2	49	—	5	3	4	7	—	—	—	8	488	—	—	—	10
Augenheilstätten	1	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Entbindungsanstalten	4	272	—	89	111	40	32	—	—	—	1	1019	—	—	—	4
Stren- und dergl. Anstalten	2	—	46	16	4	—	—	10	26	1	52	41	328	7	—	106
Pfändneranstalten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zum ganzen 1913	58	2 390	88	324	644	591	432	15	49	58	462	291	2 145	106	39	512
" " 1912	55	2 261	88	305	633	327	410	14	43	50	430	990	2 361	95	37	457
Darunter insbesondere: Grisbananstalten mit 10 und weniger Betten:	11	76	—	18	13	3	9	—	—	—	9	446	—	10	—	11
Allgemeine Krankenanstalten	1	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Augenheilstätten	14	31	—	17	5	—	2	—	—	—	1	157	—	2	—	3
Entbindungsanstalten	2	—	—	—	—	—	—	1	11	2	4	987	—	—	—	1
Pfändneranstalten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zum ganzen 1913	28	109	20	39	19	2	11	1	11	2	10	503	4	987	13	16
" " 1912	26	106	20	36	19	3	18	2	12	3	10	535	4	622	23	17
Anstalten zu Unberücksichtigten.																
Allgemeine Krankenanstalten	14	1 660	—	264	179	524	436	—	—	—	473	334	—	102	—	168
Augenheilstätten	2	180	—	20	15	44	44	—	—	—	46	645	—	15	—	20
Entbindungsanstalten	2	135	—	24	25	91	—	—	—	—	38	958	—	18	—	17
Strenanstalten	3	304	—	88	26	137	143	—	—	—	258	108	930	19	—	16
Zum ganzen 1913	21	2 279	—	396	245	705	714	—	—	—	258	666	367	154	38	217
" " 1912	21	2 249	—	392	295	722	749	—	—	—	270	644	465	153	39	198