

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Sondernummer

[urn:nbn:de:bsz:31-221057](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-221057)

Statistische Mitteilungen

über das Großherzogtum Baden.

Herausgegeben vom Großh. Badischen Statistischen Landesamt.

Neue Folge Band VIII.

Sondernummer.

Jahrgang 1915.

== Abdruck mit Quellenangabe gestattet. ==

Inhalt: 1. Die Bewegung der Bevölkerung im Jahr 1914. — 2. Die medizinische Statistik für das Jahr 1914. — 3. Das Impfgeschäft für das Jahr 1914. — 4. Die Kranken-, Pfändner- und Kreispflegeanstalten für das Jahr 1914. — 5. Die geburts-hilfsliche Statistik für die Jahre 1913 und 1914.

1. Die Bewegung der Bevölkerung im Jahr 1914.

Die Bearbeitung der standesamtlichen Registerauszüge über Geburten, Sterbfälle und Eheschließungen, ferner der von den Landgerichten erhobenen Angaben über die Ehescheidungen ist für das Jahr 1914 in gleicher Weise erfolgt, wie in den Vorjahren. Bei den Sterbfällen sind die während des Krieges gestorbenen Militärpersonen außer Betracht gelassen, weil die standesamtlichen Aufzeichnungen der im Felde gestorbenen Heeresangehörigen erst spät erfolgen und zur Zeit der Bearbeitung des Materials nur zum Teil vorlagen. Es muß der Zeit nach Abschluß der kriegerischen Handlungen vorbehalten bleiben, eine eingehende und genaue Sterblichkeitsstatistik aufzustellen. In den Tabellen 1 und 2 (Seite 2 bis 9) werden die Ergebnisse dieser Entzifferungen für die Amtsbezirke, die Landeskommissarbezirke, die größeren Städte und das Großherzogtum, für letzteres auch bezüglich der Vorjahre, zur Darstellung gebracht.

I. Geborene.

Nach den Angaben der Standesämter wurden im Großherzogtum im Jahr 1914 insgesamt 59 697 Geborene gemeldet; davon waren 58 092 oder 97,31% lebend, 1605 oder 2,69% tot und 5422 oder 9,08% unehelich geboren. Auf 1000 der mittleren Bevölkerung*) kamen demnach 26,8 Geborene überhaupt und 26,1 Lebendgeborene.

Die Geborenen in den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts (1904 bis 1913) und im Durchschnitt der Jahrzehnte seit 1841 sind in folgender Nachweisung übersichtlich zusammengestellt:

Jahre	Geborene überhaupt		Lebendgeborene		Totgeborene		Unehelich Geborene	
	Zahl	Auf 1000 Einwohner	Zahl	Auf 1000 Einwohner	Zahl	In % der Geborenen	Zahl	In % der Geborenen
1904	68 445	34,8	66 705	33,9	1 740	2,54	4 958	7,24
1905	67 777	33,9	66 006	33,0	1 771	2,61	4 851	7,16
1906	68 661	33,9	66 956	33,2	1 705	2,48	4 976	7,25
1907	67 868	33,1	66 131	32,2	1 737	2,56	4 956	7,30
1908	69 058	33,2	67 336	32,4	1 722	2,49	5 300	7,67
1909	66 719	31,7	65 013	30,9	1 706	2,56	5 052	7,57
1910	64 919	30,5	63 321	29,7	1 598	2,46	5 109	7,87
1911	61 847	28,7	60 249	27,9	1 598	2,58	4 998	8,08
1912	62 212	28,5	60 616	27,8	1 596	2,57	5 341	8,59
1913	59 752	27,1	58 267	26,4	1 485	2,49	5 129	8,58
1914	59 697	26,8	58 092	26,1	1 605	2,69	5 422	9,08.
Im Durchschnitt								
1904/1913	65 726	31,4	64 060	30,6	1 666	2,53	5 067	7,71
Dagegen								
1901/1910	67 542	33,6	65 814	32,8	1 728	2,56	5 031	7,45
1891/1900	59 572	34,1	57 976	33,2	1 596	2,68	4 857	8,15
1881/1890	54 824	34,1	53 226	33,1	1 598	2,91	4 477	8,17
1871/1880	60 249	39,9	58 267	38,6	1 982	3,29	4 962	8,24
1861/1870	54 468	38,4	52 633	37,1	1 835	3,37	7 870	14,45
1851/1860	46 023	34,4	44 381	33,1	1 642	3,57	7 419	16,10
1841/1850	52 680	39,3	50 991	38,0	1 689	3,21	7 929	15,05.

Gegen das Vorjahr hat sich die Gesamtzahl der Geborenen um 55 oder um 0,09% und die der Lebendgeborenen um 175 oder um 0,30% vermindert, dabei ist die allgemeine Geburtsziffer von 27,1 auf 26,8 gesunken und hat die niedrigste seit 1815 beobachtete Zahl erreicht. Immerhin war diese Abnahme wesentlich geringer als von 1912 auf 1913. Die Totgeborenen haben

*) Die Bevölkerung des Großherzogtums berechnet sich für die Mitte des Jahres 1914 auf 2 229 054 (1 100 304 männliche und 1 128 660 weibliche) Personen.

(Fortsetzung des Textes folgt auf Seite 10*.)

Tabelle 1.

Die Geborenen und

Ordnungszahl	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Die Geborenen und																	
																		Lebendgeborene									Totgeborene								
																		Amtsbezirke			Eheliche		Uneheliche		Im ganzen			Auf 1000 Ein- wohner	Eheliche		Uneheliche		Im ganzen		
																		Knaben	Mäd- chen		Knaben	Mäd- chen	Knaben	Mäd- chen	Zu- sammen	Knaben	Mäd- chen		Knaben	Mäd- chen	Knaben	Mäd- chen	Zu- sammen		
	K. S. S. Konstanz.																																		
1	Bonnndorf	214	168	7	9	221	177	398	25,7	6	2	—	—	6	2	8																			
2	Donauwörth	310	303	34	32	344	335	679	28,1	9	5	—	—	9	5	14																			
3	Engen	248	265	7	4	255	269	524	24,6	6	4	—	—	6	5	11																			
4	Konstanz	803	746	86	78	889	824	1713	25,1	20	15	1	3	21	18	39																			
5	Meßkirch	216	190	8	7	224	197	421	29,5	5	4	1	—	6	4	10																			
6	Waldenbuch	153	133	9	9	162	142	304	29,0	7	1	1	—	8	1	9																			
7	Säckingen	257	256	7	10	264	266	530	23,2	6	7	—	1	6	8	14																			
8	St. Blasien	120	120	8	2	128	122	250	25,1	4	4	—	—	4	4	8																			
9	Stodach	234	246	14	15	248	261	509	26,4	3	4	2	—	5	4	9																			
10	Triberg	289	294	19	11	308	305	613	24,7	13	8	—	1	13	9	22																			
11	Überlingen	337	299	19	17	356	316	672	24,1	7	6	—	—	7	6	13																			
12	Willingen	391	473	30	26	421	499	920	28,1	15	10	2	—	17	10	27																			
13	Waldshut	452	404	17	9	469	413	882	25,5	16	11	3	—	19	11	30																			
	K. S. S. Freiburg.																																		
14	Breisach	189	205	9	9	198	214	412	20,2	8	6	—	—	8	6	14																			
15	Emmendingen	659	638	33	25	692	663	1355	25,0	18	13	2	—	20	13	33																			
16	Ettlingen	246	229	9	3	255	232	487	25,9	9	6	—	—	9	6	15																			
17	Freiburg	1227	1157	224	212	1451	1369	2820	25,2	42	48	12	9	54	57	111																			
18	Kehl	277	292	41	39	318	331	649	21,0	8	3	1	2	9	5	14																			
19	Lahr	571	558	32	40	603	598	1201	26,6	17	12	1	1	18	13	31																			
20	Lörrach	501	481	39	33	540	514	1054	21,4	19	15	1	—	20	15	35																			
21	Müllheim	198	179	9	14	207	193	400	18,0	5	6	—	2	5	8	13																			
22	Neustadt	233	230	6	8	239	238	477	27,5	9	4	—	—	9	4	13																			
23	Oberkirch	292	275	7	8	299	283	582	29,3	6	8	1	2	7	10	17																			
24	Offenburg	758	756	50	57	808	813	1621	24,6	20	17	2	—	22	17	39																			
25	Schönau	161	185	7	11	168	196	364	22,1	9	5	—	1	9	6	15																			
26	Schopfheim	229	224	21	18	250	242	492	21,5	9	4	1	1	10	5	15																			
27	Staufen	214	202	5	9	219	211	430	23,6	2	2	—	—	2	2	4																			
28	Waldkirch	301	283	35	26	336	309	645	26,0	10	8	1	—	11	8	19																			
29	Wolfach	344	371	22	21	366	392	758	29,0	13	8	2	1	15	9	24																			
	K. S. S. Karlsruhe.																																		
30	Achern	381	362	14	15	395	377	772	28,6	8	4	—	—	8	4	12																			
31	Baden	408	413	35	36	443	449	892	25,4	17	11	2	2	19	13	32																			
32	Bretten	324	325	26	30	350	355	705	27,2	7	9	1	—	8	9	17																			
33	Bruchsal	1153	1154	64	45	1217	1199	2416	33,3	25	25	2	2	27	27	54																			
34	Bühl	442	422	12	9	454	431	885	26,4	11	7	—	1	11	8	19																			
35	Durlach	628	589	83	86	711	675	1386	29,5	26	10	2	2	28	12	40																			
36	Ettlingen	455	425	25	31	480	456	936	31,0	12	12	—	—	12	12	24																			
37	Karlsruhe	1616	1612	261	262	1877	1874	3751	22,9	74	44	9	11	83	55	138																			
38	Pforzheim	1302	1306	203	172	1505	1478	2983	27,9	35	21	4	7	39	28	67																			
39	Rastatt	993	958	40	61	1033	1019	2052	29,3	20	20	—	3	20	23	43																			
	K. S. S. Mannheim.																																		
40	Adelsheim	132	128	11	7	143	135	278	21,0	4	2	—	—	4	2	6																			
41	Borberg	220	197	7	9	227	206	433	26,9	8	2	1	—	9	2	11																			
42	Buchen	443	426	10	9	453	435	888	31,6	4	5	—	—	4	5	9																			
43	Eberbach	238	218	14	18	252	236	488	29,1	7	7	—	1	7	8	15																			
44	Eppingen	232	236	15	17	247	253	500	27,4	10	2	1	—	11	2	13																			
45	Heidelberg	1372	1299	338	317	1710	1616	3326	30,3	60	32	4	8	64	40	104																			
46	Mannheim	2973	2866	541	525	3514	3391	6905	30,6	106	78	123	19	129	97	226																			
47	Neckarbad	400	379	15	18	415	397	812	26,0	11	7	1	—	12	7	19																			
48	Schwezingen	728	716	65	56	793	772	1565	38,1	23	16	—	1	23	17	40																			
49	Sinsheim	415	401	21	24	436	425	861	24,6	8	11	—	1	8	12	20																			
50	Taubertshausen	425	427	10	7	435	434	869	28,5	4	8	—	—	4	9	13																			
51	Weinheim	400	372	37	23	437	395	832	28,4	12	15	—	2	12	17	29																			
52	Wertheim	222	221	10	9	232	230	462	23,9	2	1	—	—	2	1	3																			
53	Wiesloch	433	419	18	13	501	432	933	33,3	11	12	1	1	12	13	25																			

1) Darunter je 1 Kind unbekannter Herkunft. — 2) Darunter 1 Person unbekanntes Geschlecht. — 3) Darunter 1 Kind unbekanntes

Gestorbenen im Jahr 1914.

Tabelle 1.

In % aller Ge- borenen	Geborene überhaupt							Gestorbene überhaupt							Ordnungs- zahl	
	Knaben	Mäd- chen	Su- ammen	Auf 1000 Ein- wohner	Darunter			Mit Totgeborenen				Ohne Totgeborene				
					Eheliche	An- zahl	% aller Ge- borenen	Männ- liche	Weib- liche	Su- ammen	Auf 1000 Ein- wohner	Männ- liche	Weib- liche	Su- ammen		Auf 1000 Ein- wohner
1,97	227	179	406	26,2	390	16	3,94	125	121	246	15,9	119	119	238	15,3	1
2,02	353	340	693	28,7	627	66	9,52	206	230	436	18,1	197	225	422	17,5	2
2,06	261	274	535	25,1	523	12	2,24	201	181	382	17,9	195	176	371	17,4	3
2,23	910	842	1752	25,7	1584	168	9,59	500	484	984	14,4	479	466	945	13,9	4
2,32	230	201	431	30,2	415	16	3,71	131	128	259	18,2	125	124	249	17,5	5
2,88	170	143	313	29,8	294	19	6,07	84	87	171	16,3	76	86	162	15,4	6
2,57	270	274	544	23,8	526	18	3,31	139	155	294	12,9	133	147	280	12,3	7
3,10	132	126	258	25,9	248	10	3,88	91	56	147	14,8	87	52	139	14,0	8
1,74	253	265	518	26,9	487	31	5,98	146	132	278	14,4	141	128	269	14,0	9
3,46	321	314	635	25,6	604	31	4,88	185	196	381	15,3	172	187	359	14,5	10
1,90	363	322	685	24,6	649	36	5,26	231	222	453	16,2	224	216	440	15,8	11
2,85	438	509	947	28,9	889	58	6,22	264	267	531	16,2	247	257	504	15,4	12
3,29	488	424	912	26,4	883	29	3,28	302	249	551	15,9	283	238	521	15,1	13
3,29	206	220	426	20,9	408	18	4,23	169	148	317	15,6	161	142	303	14,9	14
2,38	712	676	1388	25,6	1328	60	4,32	471	425	896	16,5	451	412	863	15,9	15
2,99	264	238	502	26,7	490	12	2,39	180	206	386	20,5	171	200	371	19,7	16
3,79	1505	1426	2931	26,2	2474	457	15,59	1007	929	1936	17,3	953	872	1825	16,3	17
2,11	327	336	663	21,4	580	83	12,52	222	215	437	14,1	213	210	423	13,7	18
2,52	621	611	1232	27,3	1158	74	6,01	358	329	687	15,2	340	316	656	14,6	19
3,21	560	529	1089	22,1	1016	73	6,70	344	311	655	13,3	324	296	620	12,6	20
3,15	212	201	413	18,5	388	25	6,05	176	148	324	14,5	171	140	311	14,0	21
2,65	248	242	490	28,3	476	14	2,86	121	111	232	13,4	112	107	219	12,6	22
2,84	306	293	599	30,2	581	18	3,01	172	170	342	17,2	165	160	325	16,4	23
2,35	830	830	1660	25,2	1551	109	6,57	541	539	1080	16,4	519	522	1041	15,3	24
3,96	177	202	379	23,0	360	19	5,01	115	147	262	15,9	106	141	247	15,0	25
2,96	260	247	507	22,2	466	41	8,09	178	161	339	18,4	168	156	324	14,2	26
0,92	221	213	434	23,8	420	14	3,23	140	148	288	15,8	138	146	284	15,6	27
2,86	347	317	664	26,7	602	62	9,34	206	189	395	15,9	195	181	376	15,1	28
3,07	381	401	782	29,9	736	46	5,88	228	225	453	17,3	213	216	429	16,4	29
1,53	403	381	784	29,1	755	29	3,70	234	259	493	18,3	226	255	481	17,8	30
3,46	462	462	924	26,3	849	75	8,22	286	272	558	15,9	267	259	526	15,0	31
2,35	358	364	722	27,8	665	57	7,89	188	189	377	14,5	180	180	360	13,9	32
2,19	1244	1226	2470	34,6	2357	113	4,57	701	684	1385	19,4	674	657	1331	18,6	33
2,10	465	439	904	26,9	892	22	0,24	321	303	624	18,6	310	295	605	18,0	34
2,81	739	687	1426	30,4	1253	173	12,23	385	329	714	15,2	357	317	674	14,4	35
2,50	492	468	960	31,8	904	56	5,83	270	287	557	18,4	258	275	533	17,6	36
3,55	1960	1929	3889	23,8	3346	543	13,96	1189	1150	2339	14,3	1106	1095	2201	13,5	37
2,20	1544	1506	3050	28,5	2664	386	12,66	804	712	1516	14,2	765	684	1449	13,6	38
2,05	1053	1042	2095	29,9	1991	104	4,96	536	540	1076	15,3	516	517	1033	14,7	39
2,11	147	137	284	21,5	266	18	6,34	99	71	170	12,9	95	69	164	12,4	40
2,48	236	208	444	27,6	427	17	3,83	136	129	265	16,5	127	127	254	15,8	41
1,00	457	440	897	31,9	878	19	2,12	253	253	506	18,0	249	248	497	17,7	42
2,98	259	244	503	30,0	470	33	6,56	151	150	301	17,9	144	142	286	17,0	43
2,33	258	255	513	28,1	480	33	6,43	136	134	270	14,8	125	132	257	14,1	44
3,03	1774	1656	3430	31,3	2763	667	19,45	1049	954	2003	18,3	985	914	1899	17,3	45
3,17	3643	3488	7131	31,6	6023	1108	15,54	1856	1680	3536	15,7	1727	1583	3310	14,7	46
2,29	427	404	831	26,6	797	34	4,09	278	242	520	16,6	266	235	501	16,0	47
2,49	816	789	1605	39,1	1483	122	7,60	346	336	682	16,6	323	319	642	15,6	48
2,27	444	437	881	25,2	835	46	5,22	288	321	609	17,4	280	309	589	16,8	49
1,47	439	443	882	28,9	864	18	2,04	258	219	477	15,7	254	210	464	15,2	50
3,37	449	412	861	29,4	799	62	7,20	237	210	447	15,2	225	193	418	14,3	51
0,65	234	231	465	24,1	446	19	4,09	137	132	269	13,9	135	131	266	13,8	52
2,61	513	445	958	34,7	925	33	3,44	260	298	558	20,2	248	285	533	19,3	53

Geschlechts und unbekannter Herkunft. — 4) Darunter 2 Kinder unbekannter Herkunft.

Noch: Tabelle 1.

Noch: Die Geborenen und

Ordnungszahl	Landes- Kommissär- Bezirke, Großherzogtum und größere Städte	Lebendgeborene								Totgeborene						
		Eheliche		Uneheliche		Im ganzen			Auf 1000 Ein- wohner	Eheliche		Uneheliche		Im ganzen		
		Knaben	Mäd- chen	Knaben	Mäd- chen	Knaben	Mäd- chen	Zu- sammen		Knaben	Mäd- chen	Knaben	Mäd- chen	Knaben	Mäd- chen	Zu- sammen
									1							
Landes- Kommissär- Bezirke:																
1	Konstanz	4024	3897	265	229	4289	4126	8415	25,8	117	81	10	6	127	87	214
2	Freiburg	6400	6265	549	533	6949	6798	13747	24,3	204	165	924	919	228	184	412
3	Karlsruhe	7702	7566	763	747	8465	8313	16778	27,5	235	163	20	28	255	191	446
4	Mannheim	8683	8905	1112	1052	9795	9357	19152	29,9	270	198	931	34	301	232	533
Großherzogtum:																
1	1914	26809	26033	2689	2561	29498	28594	58092	26,7	826	607	985	987	911	694	1605
2	1913	27258	26034	2548	2427	29806	28461	58267	26,4	719	612	83	71	802	683	1485
3	1912	28456	27012	2658	2490	31114	29502	60616	27,3	800	603	96	97	896	700	1596
4	1911	28364	27058	2481	2346	30845	29404	60249	27,9	786	641	93	78	879	719	1598
5	1910	29703	28663	2489	2466	32192	31129	63321	29,7	817	627	94	60	911	687	1598
6	1909	30718	29398	2583	2314	33301	31712	65013	30,9	885	666	83	72	968	738	1706
7	1908	31645	30574	2545	2572	34190	33146	67336	32,4	906	633	99	84	1005	717	1722
8	1907	31413	29924	2458	2336	33871	32260	66131	32,2	880	695	86	76	966	771	1737
9	1906	31552	30574	2457	2373	34009	32947	66956	33,2	863	696	84	62	947	758	1705
10	1905	31283	30036	2414	2273	33697	32309	66006	33,0	918	689	95	69	1013	758	1771
11	1904	31644	30250	2401	2410	34045	32660	66705	33,9	917	676	83	64	1000	740	1740
Durchschnitte																
12	1904—1913 . . .	30204	28952	2503	2401	32707	31353	64060	30,6	849	654	90	73	939	727	1666
13	1901—1910 . . .	31078	29864	2482	2390	33560	32254	65814	32,3	894	675	91	68	985	743	1728
14	1891—1900 . . .	27296	25986	2417	2277	29713	28263	57976	33,2	806	627	89	74	895	701	1596
15	1881—1890 . . .	25068	23835	2207	2116	27275	25951	53226	33,7	810	634	85	69	895	703	1598
16	1871—1880 . . .	27379	26121	2419	2348	29798	28469	58267	38,6	1006	781	104	91	1110	872	1982
17	1861—1870 . . .	23177	21903	3851	3702	27028	25605	52633	37,7	873	645	173	144	1046	789	1835
18	1851—1860 . . .	19194	18073	3616	3498	22810	21571	44381	33,7	772	565	163	142	935	707	1642
19	1841—1850 . . .	22237	21105	3865	3784	26102	24889	50991	38,0	828	581	151	129	979	710	1689
Größere Städte:																
1	Mannheim	2668	2600	514	500	3132	3100	6232	30,5	96	72	23	18	119	90	209
2	Karlsruhe	1248	1221	224	228	1472	1449	2921	21,7	57	37	9	10	66	47	113
3	Freiburg *) . . .	930	869	219	199	1149	1068	2217	26,3	35	39	11	8	46	47	93
4	Pforzheim	852	843	152	128	1004	971	1975	26,3	24	12	4	5	28	17	45
5	Heidelberg *) . .	583	533	274	251	857	784	1641	29,3	40	22	4	7	44	29	73
6	Konstanz	247	231	42	46	289	277	566	20,5	6	1	—	2	6	3	9
7	Baden	272	258	28	28	300	286	586	26,6	15	7	2	1	17	8	25
8	Offenburg	145	129	11	19	156	148	304	18,0	4	5	2	—	6	5	11
9	Bruchsal	154	201	15	10	169	211	380	24,7	7	4	2	1	9	5	14
10	Rastatt	97	108	7	14	104	122	226	14,9	2	3	—	1	2	4	6
11	Lahr	128	120	12	14	140	134	274	18,0	1	4	1	—	2	4	6
12	Lörrach	171	156	26	17	197	173	370	25,7	8	4	1	—	9	4	13
13	Weinheim	172	160	21	13	193	173	366	25,3	7	6	—	1	7	7	14
14	Durlach	173	126	30	22	203	148	351	25,3	5	5	1	—	6	5	11
15	Billingen	140	155	15	9	155	164	319	29,2	2	5	1	—	3	5	8
16	Ettlingen	108	100	12	13	120	113	233	24,3	2	2	—	—	2	2	4
17	Rehl	72	80	9	12	81	92	173	19,5	2	2	1	1	3	3	6
18	Emmendingen . . .	77	71	14	9	91	80	171	20,4	2	2	—	—	2	2	4
19	Singen	156	129	12	7	168	136	304	36,4	5	4	—	1	5	5	10

*) Von den Geborenen Freiburgs kommen 1170, darunter 374 uneheliche, von denen Heidelberg 736, darunter 405 uneheliche, auf die ebenso wie den ortsfremden (vorübergehend anwesenden) Teil der Bevölkerung außer Betracht, so ergeben sich für diese Städte zum Teil erheblich

1) Darunter 1 Kind unbekanntes Geschlechts und unbekannter Herkunft. — 2) Darunter je 1 Kind unbekannter Herkunft. — 3) Darunter schließlich, 1 Kind unbekanntes Geschlechts und unbekannter Herkunft. — 4) Darunter 2 Kinder unbekannter Herkunft. — 5) Darunter 1 Kind unbekannter Herkunft, sowie 3 Kinder unbekannter Herkunft.

Gestorbene im Jahr 1914.

Nach: Tabelle 1.

In % aller Ge- borenen	Geborene überhaupt							Gestorbene überhaupt								Ordnungszahl
	Knaben	Mäd- chen	Zu- sammen	Auf 1000 Ein- wohner	Darunter			Mit Totgeborenen				Ohne Totgeborene				
					Eheliche	Uneheliche		Männ- liche	Weib- liche	Zu- sammen	Auf 1000 Ein- wohner	Männ- liche	Weib- liche	Zu- sammen	Auf 1000 Ein- wohner	
2,48	4416	4213	8629	26,5	8119	510	5,91	2605	2508	5113	15,7	2478	2421	4899	15,0	1
2,91	7177	6982	14159	25,1	13034	1125	7,95	94628	4401	9029	16,0	4400	4217	8617	15,3	2
2,59	8720	8504	17224	28,2	15666	1558	9,05	4914	4725	9639	15,8	4659	4534	9193	15,1	3
2,71	10096	9589	19685	30,7	17456	2229	11,32	5484	5129	10613	16,5	5188	4897	10080	15,7	4
2,69	30409	29288	59697	26,8	54275	5422	9,08	917631	16763	34394	15,4	16720	16069	32789	14,7	1
2,49	30608	29144	59752	27,1	54623	5129	8,58	17718	17212	34930	15,8	16916	16529	33445	15,2	2
2,57	32010	30202	62212	28,5	56871	5341	8,59	18300	17365	35665	16,4	17404	16665	34069	15,6	3
2,58	31724	30123	61847	28,7	56849	4998	8,68	19503	18512	38015	17,6	18624	17793	36417	16,9	4
2,46	33103	31816	64919	30,5	59810	5109	7,87	19058	18223	37281	17,5	18147	17536	35683	16,7	5
2,56	34269	32450	66719	31,7	61667	5052	7,57	20288	19144	39432	18,7	19320	18406	37726	17,9	6
2,49	35195	33863	69058	33,2	63758	5300	7,67	20290	19310	39600	19,1	19285	18593	37878	18,2	7
2,56	34837	33031	67868	33,1	62912	4956	7,30	20579	19392	39971	19,5	19613	18621	38234	18,6	8
2,48	34956	33705	68661	33,9	63685	4976	7,25	20767	19825	40592	20,0	19820	19067	38887	19,2	9
2,61	34710	33067	67777	33,9	62926	4851	7,16	21443	20339	41782	20,9	20430	19581	40011	20,0	10
2,54	35045	33400	68445	34,8	63487	4958	7,24	21565	20389	41954	21,3	20565	19649	40214	20,4	11
2,53	33646	32080	65726	31,4	60659	5067	7,71	19951	18971	38922	18,6	19012	18244	37256	17,8	12
2,56	34545	32997	67542	33,6	62511	5031	7,45	20765	19610	40375	20,1	19780	18867	38647	19,2	13
2,68	30608	28964	59572	34,1	54715	4857	8,15	20568	19517	40085	23,0	19673	18816	38489	22,0	14
2,91	28170	26654	54824	34,1	50347	4477	8,17	20214	19324	39538	24,6	19319	18621	37940	23,6	15
3,29	30908	29341	60249	39,9	55287	4962	8,24	22434	21063	43497	28,8	21324	20191	41515	27,5	16
3,37	28074	26394	54468	38,4	46598	7870	14,45	21066	19718	40784	28,7	20020	18929	38949	27,5	17
3,57	23745	22278	46023	34,4	38604	7419	16,10	18600	17961	36561	27,3	17665	17254	34919	26,1	18
3,11	27081	25599	52680	39,3	44751	7929	15,05	20057	19051	39108	29,1	19078	18341	37419	27,9	19
3,22	3301	3190	6491	31,5	5436	1055	16,25	1681	1535	3216	15,6	1562	1445	3007	14,6	1
3,72	1538	1496	3034	22,6	2563	471	15,52	966	920	1886	14,0	900	873	1773	13,2	2
4,03	1195	1115	2310	27,4	1873	437	18,92	812	740	1552	18,4	766	693	1459	17,3	3
2,23	1032	988	2020	27,4	1731	289	14,31	573	479	1052	14,3	545	462	1007	13,6	4
4,26	901	813	1714	30,6	1178	536	31,27	638	579	1217	21,7	594	550	1144	20,4	5
1,57	295	280	575	20,8	485	90	15,65	183	164	347	12,6	177	161	338	12,3	6
4,09	317	294	611	27,7	552	59	9,66	177	178	355	16,1	160	170	330	15,0	7
3,49	162	153	315	18,7	283	32	10,16	118	119	237	14,1	112	114	226	13,4	8
3,55	178	216	394	25,6	366	28	7,11	116	104	220	14,3	107	99	206	13,4	9
2,59	106	126	232	15,3	210	22	9,48	93	85	178	11,7	91	81	172	11,3	10
2,14	142	138	280	18,4	253	27	9,64	98	94	192	12,6	96	90	186	12,2	11
3,39	206	177	383	26,0	339	44	11,49	138	102	240	16,3	129	98	227	15,4	12
3,68	200	180	380	26,8	345	35	9,21	119	102	221	15,6	112	95	207	14,6	13
3,04	209	153	362	26,1	309	53	14,64	101	96	197	14,2	95	91	186	13,4	14
2,45	158	169	327	29,9	302	25	7,65	98	102	200	18,3	95	97	192	17,6	15
1,69	122	115	237	25,2	212	25	10,55	79	74	153	16,3	77	72	149	15,8	16
3,35	84	95	179	20,2	156	23	12,85	50	67	117	13,2	47	64	111	12,5	17
2,29	93	82	175	20,9	152	23	13,14	90	68	158	18,9	88	66	154	18,4	18
3,18	173	141	314	37,6	294	20	6,37	65	52	117	14,0	60	47	107	12,8	19

dortigen Entbindungsanstalten. Unter den Gestorbenen Freiburgs waren 357 und unter denen Heidesbergs 498 Ortsfremde. Läßt man diese niedrigere Sterbeziffern.
 1) Kind unbekanntes Geschlechts und unbekannter Herkunft, ferner 1 Kind unbekannter Herkunft. — 2) Darunter 1 Person unbekanntes Ge-
 unbekanntes Geschlechts und unbekannter Herkunft, sowie 1 Kind unbekannter Herkunft. — 3) Darunter 1 Kind unbekanntes Geschlechts und

Tabelle 2.

Die Gestorbenen nach dem Alter, die Geschlechtszugehörigkeit

Ordnungszahl	Amtsbezirke	Gestorbene nach dem Alter															
		Im ersten Lebensjahr Gestorbene (ohne Totgeborene)								Gestorbene im Alter							
		Überhaupt				Darunter				1 bis unter 2		2 bis unter 15		15 bis unter 30		30 bis unter 60	
		Knaben	Mädchen	Zusammen	‰ der Lebendgeborenen	Eheliche	Un-eheliche	in ‰ der betr. Lebendgeborenen		Männliche	Weibliche	Männliche	Weibliche	Männliche	Weibliche	Männliche	Weibliche
								Eheliche	Un-eheliche								
K. B. B. Konstanz.																	
1	Bonndorf	22	17	39	9,3	36	3	9,4	2,8	2	4	7	2	5	11	29	18
2	Donaufschingen	36	30	66	9,7	64	2	10,4	3,0	2	5	7	15	13	14	36	35
3	Engen	33	24	57	10,9	52	5	10,2	4,5	3	6	7	5	15	12	34	35
4	Konstanz	112	76	188	11,0	166	22	10,7	13,4	8	7	25	29	37	34	128	123
5	Mehlfirch	35	24	59	14,0	54	5	13,3	33,3	4	4	2	12	3	2	19	27
6	Wullendorf	23	21	44	14,5	41	3	14,3	16,7	2	3	—	3	3	5	11	17
7	Säckingen	24	20	44	8,3	39	5	7,6	29,4	1	6	9	9	10	10	36	31
8	St. Blasien	10	3	13	5,2	12	1	5,0	10,0	2	1	4	3	9	4	34	12
9	Stodach	38	31	69	13,6	61	8	12,7	27,6	—	1	10	6	5	8	32	14
10	Triberg	38	32	70	11,4	64	6	11,0	20,0	5	6	13	13	5	11	28	40
11	Überkingen	58	28	86	12,8	80	6	12,6	16,7	7	5	6	9	15	13	42	44
12	Willingen	56	53	109	11,3	100	9	11,6	16,1	6	7	16	15	16	17	61	58
13	Waldshut	49	33	82	9,3	77	5	9,0	19,2	4	8	12	13	15	18	68	39
K. B. B. Freiburg.																	
14	Breisach	34	25	59	14,3	56	3	14,2	16,7	4	3	7	8	9	7	24	21
15	Emmendingen	95	74	169	12,5	164	5	12,6	8,6	18	11	23	22	28	33	106	86
16	Ettenheim	50	53	103	21,1	101	2	21,3	16,7	16	4	12	10	8	8	21	34
17	Freiburg	160	99	259	9,2	205	54	8,6	12,4	11	13	39	46	73	72	294	248
18	Kehl	48	40	88	13,6	83	25	11,1	31,3	6	7	7	10	19	9	33	41
19	Lahr	114	76	190	15,3	177	13	15,7	18,1	9	6	15	10	24	23	64	71
20	Lörrach	66	42	108	10,2	92	16	9,4	22,2	6	7	13	22	33	25	68	62
21	Müllheim	16	16	32	8,0	28	4	7,4	17,4	1	1	3	4	7	14	49	26
22	Neustadt	28	25	53	11,1	51	2	11,0	14,3	4	3	5	11	9	1	18	18
23	Oberkirch	35	30	65	11,2	65	—	11,5	—	2	5	8	9	9	12	49	25
24	Offenburg	127	96	223	13,3	207	16	13,7	15,0	12	8	22	30	32	37	108	105
25	Schönau	15	17	32	8,3	30	2	8,7	11,1	4	5	4	2	4	6	27	27
26	Schoppsheim	27	15	42	8,5	39	3	8,6	7,7	6	—	6	6	13	13	36	35
27	Staufen	27	17	44	10,2	43	1	10,3	7,1	1	3	7	4	8	8	25	26
28	Waldkirch	61	24	85	13,2	80	5	13,7	8,2	4	9	7	14	4	14	42	34
29	Wolfach	58	44	102	13,5	97	5	13,6	11,6	8	3	13	19	9	12	43	44
K. B. B. Karlsruhe.																	
30	Achern	56	42	98	12,7	92	6	12,4	20,7	4	12	10	9	13	16	64	59
31	Baden	59	37	96	10,3	87	9	10,6	12,7	8	10	12	8	10	18	61	54
32	Bretten	57	62	119	16,9	105	14	16,2	25,0	4	5	8	5	9	7	27	37
33	Bruchsal	306	234	540	22,4	508	32	22,0	29,4	24	30	29	26	32	51	83	115
34	Bühl	62	44	106	12,0	104	2	12,0	9,5	7	9	15	13	17	15	56	62
35	Durlach	141	101	242	17,5	206	36	16,9	21,3	13	14	17	15	14	28	78	50
36	Ettlingen	103	109	212	22,6	189	23	21,5	41,1	14	15	13	6	6	23	47	49
37	Karlsruhe	265	238	503	13,4	425	78	13,2	14,9	47	42	63	59	99	100	305	272
38	Pforzheim	232	175	407	13,6	331	76	12,7	20,3	35	17	42	44	67	61	195	149
39	Rastatt	144	143	287	14,0	264	23	13,5	22,8	21	18	29	23	38	33	93	94
K. B. B. Mannheim.																	
40	Adelsheim	19	7	26	9,4	23	3	8,8	16,7	3	3	5	2	3	4	14	14
41	Borberg	30	20	50	11,5	48	2	11,5	12,5	1	3	5	3	6	5	17	20
42	Buchen	72	67	139	15,7	136	3	15,7	15,8	7	9	12	12	10	16	47	45
43	Eberbach	37	37	74	15,2	64	10	14,0	31,3	6	3	8	6	6	11	29	31
44	Eppingen	39	25	64	12,3	56	8	12,0	25,0	3	3	2	7	9	10	25	23
45	Heidelberg	256	174	430	12,9	366	64	13,7	9,8	34	39	55	53	100	109	266	238
46	Mannheim	615	522	1137	16,3	878	259	15,0	24,3	124	105	143	125	142	120	385	320
47	Rosbach	55	46	101	12,4	98	5	12,3	15,2	11	11	8	4	15	14	62	45
48	Schwebingen	154	142	296	18,9	264	32	18,3	26,4	28	20	21	11	17	16	43	52
49	Sinsheim	65	57	122	14,2	117	5	14,3	11,1	10	8	12	18	15	24	56	57
50	Tauberbischofsheim	66	41	107	12,3	102	5	12,0	29,4	11	6	7	10	8	14	37	38
51	Weinheim	78	49	127	15,3	111	16	14,4	26,7	12	10	7	11	13	10	37	47
52	Wertheim	26	16	42	9,1	40	2	9,0	10,5	3	7	9	7	5	6	40	26
53	Wiesloch	78	67	145	15,5	142	3	15,7	9,7	5	6	6	6	16	27	68	75

*) Hierbei sind Eben zwischen den Angehörigen der verschiedenen protestantischen Bekenntnisse (Evangelische, Lutherische, Reformierte usw.)
 1) Darunter 1 Person unbekanntes Geschlechts. — 2) Darunter je 1 Kind unbekannter Herkunft. — 3) Darunter 2 Kinder unbekannter
 2 Geschlechtszugehörigkeit zwischen Personen gleichen Alters.

und Eheschließungen im Jahr 1914.

Tabelle 2.

von				Überschuß der Geborenen		Eheschließungen							Eheschließungen, herbeigeführt durch		Eben-überschuß oder -ausfall (-)	Ordnungszahl		
60 bis unter 70		70 und mehr		Überhaupt	Auf 1000 Einwohner	Zusammen	Auf 1000 Einwohner	Dem Familienstande nach beide lebend	Der Religion nach beide			Dem Alter nach		Tod			Ehescheidung	
Männliche	Weibliche	Männliche	Weibliche						evangelisch	katholisch	gemischt *)	Mann	Frau		älter	jünger		
18	31	36	36	160	10,3	73	4,71	66	—	64	7	62	11	76	2	—	5	1
34	45	69	81	257	10,6	111	4,60	100	16	90	5	100	11	125	—	—	14	2
37	30	66	64	153	7,2	120	5,63	99	1	115	3	91	29	112	3	—	5	3
71	82	98	115	768	11,3	431	6,33	365	41	313	75	335	96	339	24	—	68	4
26	18	36	37	172	12,1	67	4,70	58	3	60	4	55	12	89	—	—	22	5
18	13	19	24	142	13,5	45	4,29	35	—	43	2	33	12	49	2	—	6	6
16	24	37	47	250	11,0	115	5,04	105	3	96	16	89	26	87	2	—	26	7
8	7	20	22	111	11,2	52	5,23	43	2	46	4	37	15	52	—	—	—	8
21	24	35	44	240	12,5	108	5,61	94	1	103	4	91	17	86	5	—	17	9
30	23	53	62	254	10,2	143	5,76	118	23	103	15	115	28	125	1	—	17	10
33	46	63	71	232	8,3	130	4,66	100	3	125	2	104	26	153	3	—	26	11
41	44	51	63	416	12,7	167	5,20	142	45	99	23	119	48	165	4	—	2	12
42	59	93	68	361	10,4	138	3,99	118	2	129	6	104	34	148	5	—	15	13
32	28	51	50	109	5,4	87	4,27	82	20	60	5	71	16	93	—	—	6	14
68	68	113	118	492	9,1	272	5,02	246	131	100	37	220	52	268	6	—	2	15
16	40	48	51	116	6,2	108	5,74	84	13	89	5	91	17	107	1	—	—	16
166	149	210	245	995	8,9	832	7,43	705	159	448	223	629	203	631	34	—	167	17
35	32	65	71	226	7,3	229	7,40	215	162	22	43	190	39	139	6	—	84	18
45	51	69	79	545	12,1	283	6,28	258	115	108	52	221	62	198	5	—	80	19
52	53	86	85	434	8,8	359	7,28	318	187	81	90	274	85	204	8	—	147	20
28	25	67	54	89	4,0	167	7,50	152	88	43	36	131	36	116	2	—	49	21
12	18	36	31	258	14,9	76	4,38	61	2	68	6	52	24	53	—	—	23	22
21	26	41	53	257	12,9	79	3,98	66	2	75	2	63	16	103	1	—	25	23
67	91	151	155	580	8,8	363	5,52	329	40	289	34	302	61	328	13	—	22	24
21	29	31	55	117	7,1	65	3,94	59	8	48	9	48	17	87	2	—	24	25
26	23	54	64	168	7,3	122	5,33	112	75	31	16	95	27	108	—	—	14	26
25	31	45	57	146	8,0	97	5,33	82	3	92	2	78	19	86	1	—	10	27
20	29	57	57	269	10,8	122	4,91	105	6	106	10	101	21	99	2	—	21	28
22	28	60	66	329	12,6	138	5,27	109	33	94	11	102	36	121	1	—	16	29
43	46	36	71	291	10,8	110	4,08	100	5	93	11	88	22	156	1	—	47	30
47	41	70	91	366	10,4	218	6,20	181	22	143	53	165	53	178	4	—	36	31
27	29	48	35	345	13,3	139	5,36	124	98	26	14	115	24	114	1	—	24	32
68	73	132	128	1085	15,2	377	5,28	322	57	288	25	312	65	306	7	—	64	33
57	48	96	104	280	8,3	138	4,21	118	—	134	4	113	25	160	1	—	23	34
41	40	53	69	712	15,2	337	7,21	304	247	34	54	276	61	186	4	—	147	35
34	36	41	37	403	13,3	149	4,93	135	12	132	5	123	26	138	4	—	7	36
169	160	158	224	1550	9,5	1431	8,74	1221	558	391	460	1082	348	730	58	—	643	37
89	87	105	151	1534	14,4	894	8,37	773	579	94	219	690	203	429	41	—	424	38
83	81	108	125	1019	14,5	419	5,97	367	68	286	61	343	75	290	7	—	122	39
23	9	28	30	114	8,6	69	5,22	60	38	28	2	56	13	62	1	—	6	40
27	33	41	43	179	11,1	73	4,53	65	35	35	1	63	10	77	1	—	5	41
41	31	60	68	391	13,9	107	3,80	92	2	97	7	98	9	139	—	—	32	42
23	22	35	32	202	12,0	70	4,27	63	39	19	10	58	12	96	—	—	26	43
14	30	33	34	243	13,3	72	3,95	62	51	15	2	65	7	91	—	—	19	44
123	139	151	162	1427	13,0	944	8,61	816	518	203	213	752	192	634	36	—	274	45
181	169	137	222	3595	15,9	2080	9,22	1724	686	598	763	1610	468	892	163	—	1025	46
40	39	75	76	311	9,9	130	4,16	116	76	47	6	111	19	162	2	—	34	47
28	33	32	45	923	22,5	279	6,80	235	116	108	54	224	55	150	5	—	124	48
44	51	78	94	272	7,8	151	4,31	137	103	28	14	129	22	200	2	—	51	49
37	41	88	60	405	13,3	139	4,56	118	3	133	1	116	23	145	2	—	8	50
28	23	50	43	414	14,2	170	5,80	151	101	35	31	141	29	112	6	—	52	51
18	26	34	43	196	10,2	91	4,72	81	41	41	8	76	15	89	—	—	2	52
27	44	60	400	400	14,5	142	5,15	127	42	84	12	103	38	177	2	—	37	53

Sowie zwischen Römisch-Katholischen und Griechisch-Katholischen nicht als gemischt gerechnet. Herkunft. — *) Außerdem je 1 Eheschließung zwischen Personen gleichen Alters. — *) Hierunter 9 Kinder unbekannter Herkunft. — *) Außerdem

Nach: Tabelle 2.

Nach: Die Gestorbenen nach dem Alter, die

Ordnungszahl	Landes-Kommissär-Bezirke, Großherzogtum und größere Städte	Gestorbene nach dem Alter															
		Im ersten Lebensjahr Gestorbene (ohne Totgeborene)								Gestorbene im Alter							
		Überhaupt				Darunter				1 bis unter 2		2 bis unter 15		15 bis unter 30		30 bis unter 60	
		Männ-chen	Weib-chen	Zu- sammen	in % der Lebend-geborenen	Ehe-liche	Un-eheliche	in % der betr. Lebendgeborenen		Männ-liche	Weib-liche	Männ-liche	Weib-liche	Männ-liche	Weib-liche	Männ-liche	Weib-liche
Jahren																	
Landes-Kommissär-Bezirke:																	
1	Konstanz	534	392	926	11,0	846	80	10,7	16,2	46	63	118	184	151	159	558	493
2	Freiburg	961	693	1654	12,0	1498	156	11,8	14,4	112	88	191	227	289	294	1007	903
3	Karlsruhe	1425	1185	2610	15,6	2311	299	15,7	19,8	177	172	238	208	305	352	1009	941
4	Mannheim	1590	1270	2860	14,9	2443	417	14,4	19,3	258	233	300	275	365	386	1126	1031
Großherzogtum:																	
1	1914	4510	3540	8050	13,9	7098	952	13,4	18,1	593	556	847	844	1110	1191	3700	3368
2	1913	4555	3492	8047	13,8	7056	991	13,2	19,9	615	570	932	963	1093	1278	3783	3467
3	1912	4780	3600	8380	13,8	7383	997	13,3	19,4	726	686	994	974	1166	1299	3830	3518
4	1911	5895	4630	10525	17,5	9331	1194	16,8	24,7	670	667	1028	1068	1156	1338	3824	3466
5	1910	5549	4382	9931	15,7	8849	1082	15,2	21,8	810	829	1039	1015	1166	1391	3708	3420
6	1909	6358	4878	11236	17,3	10036	1150	16,8	23,5	833	835	1159	1125	1177	1384	3854	3594
7	1908	6338	4982	11320	16,8	10140	1180	16,3	23,1	759	780	1069	1082	1231	1465	3925	3486
8	1907	6469	5078	11547	17,5	10374	1173	16,9	24,5	888	851	1195	1211	1274	1451	3847	3549
9	1906	7072	5869	12941	19,3	11626	1315	18,7	27,2	936	912	1072	1142	1301	1468	3859	3439
10	1905	7290	5722	13012	19,7	11693	1329	19,1	28,4	841	861	1134	1170	1410	1604	4019	3679
11	1904	7606	6142	13748	20,6	12351	1397	20,0	29,0	957	990	1229	1233	1338	1534	3914	3606
Durchschnitte																	
12	1904—1913	6191	4878	11069	17,3	9888	1181	16,7	24,1	804	798	1085	1098	1231	1421	3856	3523
13	1901—1910	6887	5470	12357	18,8	11048	1309	18,1	26,9	894	904	1138	1154	1317	1486	3865	3502
14	1891—1900	7001	5554	12555	21,7	11094	1461	20,8	31,1	940	908	1478	1521	1424	1474	3712	3555
15	1881—1890	6776	5420	12196	22,9	10886	1310	22,3	30,3	912	935	1660	1707	1277	1397	3645	3706
16	1871—1880	8402	6847	15249	26,2	13649	1600	25,5	33,6	1086	1120	1916	1941	1382	1405	3659	3833
17	1861—1870	8113	6498	14611	27,8	11965	2646	26,5	35,0	1033	1021	1803	1829	1362	1334	3472	3720
18	1851—1860	96310	95028	191338	25,5	90993	92245	24,4	31,6
19	1841—1850
Größere Städte:																	
1	Mannheim	540	470	1010	16,1	767	248	14,6	24,0	113	99	133	114	134	112	365	305
2	Karlsruhe	198	173	371	12,7	301	70	12,2	15,5	36	29	47	45	85	90	272	232
3	Freiburg	124	71	195	8,8	148	47	8,2	11,2	8	10	33	36	61	62	256	222
4	Forzheim	154	111	265	13,4	205	60	13,1	21,4	27	12	36	35	52	41	155	115
5	Heidelberg	108	78	186	11,3	155	31	13,9	5,9	18	20	33	36	76	79	197	165
6	Konstanz	35	20	55	9,7	43	12	9,0	13,6	2	3	9	8	13	12	59	49
7	Baden	19	13	32	5,5	26	6	4,9	10,7	4	4	6	6	6	12	37	43
8	Offenburg	20	14	34	11,2	31	3	11,3	10,0	2	2	9	10	10	10	36	34
9	Bruchsal	43	29	72	18,9	61	11	17,0	44,0	1	1	6	2	13	7	17	25
10	Rastatt	17	15	32	14,2	26	6	12,7	28,6	5	3	5	5	11	4	15	15
11	Lahr	18	15	33	12,0	31	2	12,5	7,7	1	1	2	5	5	6	28	27
12	Lörrach	24	14	38	10,3	31	7	9,5	16,3	2	4	5	5	13	7	30	22
13	Weinheim	32	21	53	14,5	42	11	12,7	32,4	6	6	5	3	11	4	19	29
14	Durlach	40	22	62	17,7	49	13	16,4	25,0	4	4	3	5	4	8	21	19
15	Billingen	24	16	40	12,5	36	4	12,2	16,7	3	3	7	10	5	5	24	25
16	Ettlingen	26	27	53	22,7	43	10	20,7	40,0	5	7	5	1	2	3	11	14
17	Rehf	13	15	28	16,2	14	14	9,2	66,7	4	4	1	3	4	5	8	9
18	Emmendingen	11	5	16	9,4	13	3	8,8	13,0	1	—	4	4	10	4	37	26
19	Singen	27	11	38	12,5	34	4	11,9	21,1	1	—	2	9	7	3	12	7

* Hierbei sind Ehen zwischen den Angehörigen der verschiedenen protestantischen Bekenntnisse (Evangelische, Lutherische, Reformierte usw.)
 1) Darunter je 1 Kind unbekannter Herkunft. — 2) Darunter 1 Person unbekanntes Geschlechts. — 3) Darunter 3 Kinder unbekannter
 14. — 7) Außerdem 6 Eheschließungen zwischen Personen gleichen Alters. — 8) Durchschnitt 1852—1860. — 9) Desgl. 1864—1870. — 10) Desgl.
 14) Desgleichen je 1 Eheschließung.

Eheschließungen und Ehesösungen im Jahr 1914.

Noch: Tabelle 2.

19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
von		60 bis unter 70		70 und mehr		Männliche		Weibliche		Männliche		Weibliche		Männliche		Weibliche		Männliche		Weibliche		Männliche		Weibliche		Männliche		Weibliche		Männliche		Weibliche		Männliche		Weibliche																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Überschuß der Geborenen		Überhaupt		Auf 1000 Einwohner		Zugang		Auf 1000 Einwohner		Dem Familienstande nach beide ledig		Der Religion nach beide			Dem Alter nach		Ehesösungen herbeigeführt durch		Ebenüber- schuß oder -aus- fall (-)		Ordnungs- zahl																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
										evan- gelisch			katho- lisch		ge- mischt *)		Mann		Frau		Tod		Ehe- schein- dung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
395	446	676	734	3516	10,8	1700	5,22	1443	140	1386	166	1335	365	1606	51	43	1	656	721	1184	1291	5130	9,1	3399	6,02	2983	1044	1754	581	2668	731	82	576	2	658	641	847	1035	7585	12,4	4212	6,90	3645	1646	1621	906	93307	902	2687	128	1397	3	654	690	890	1012	9072	14,2	4517	7,04	3847	1851	1471	1124	93602	912	3026	220	1271	4																																																																																																																																																																																																																																																																															
2363	2498	3597	4072	25303	11,4	13828	6,20	11918	4681	6232	2777	710912	2910	10060	481	3287	1	2376	2542	3562	4217	24822	11,3	15284	6,93	13176	4942	7655	2494	12182	3094	10208	466	4610	2	2445	2558	3463	4030	26547	12,2	15717	7,22	13576	5107	7873	2514	12472	3237	10453	428	4836	3	2506	2541	3545	4083	23832	11,0	15339	7,12	13272	5001	7684	2456	12120	3209	10310	463	4566	4	2557	2542	3318	3957	27638	13,0	15288	7,27	13224	5014	7711	2344	12000	3284	10164	422	4702	5	2613	2645	3326	3945	27287	13,0	15426	7,33	13402	4994	7881	2368	12166	3253	10593	348	4485	6	2606	2775	3357	4023	29458	14,2	15765	7,59	13709	5106	8058	2375	12357	3401	10505	344	4916	7	2562	2630	3378	3851	27897	13,6	16661	8,12	14446	5500	8374	2547	12987	3665	10442	323	5896	8	2504	2542	3076	3695	28069	13,9	16307	8,05	14189	5263	8447	2394	12621	3679	10154	272	5881	9	2466	2716	3270	3829	25995	13,0	16115	8,06	13914	5239	8253	2422	12373	3736	10671	295	5149	10	2515	2571	3006	3573	26491	13,5	15887	8,07	13791	5133	8211	2314	12247	3633	10338	280	5269	11																																																																																																																																																
2515	2606	3330	3920	26804	12,3	15779	7,55	13670	5130	8015	2423	12353	3419	10384	364	5031	12	2484	2583	3195	3768	27167	13,5	15737	7,83	13651	5138	8071	2323	12234	3497	10262	300	5175	13	2106	2325	3017	3479	19487	11,2	13585	7,78	11579	4402	7023	1968	10798	10798	3096	9568	183	3834	14	2101	2324	2948	3132	15286	9,5	10893	6,77	8838	3355	5947	1417	.	.	9582	101	1210	15	2174	2303	2705	2742	16752	11,1	12223	8,09	9980	3603	7140	1273	.	.	9395	64	2764	16	2187	2362	2532	2490	13684	9,6	11806	8,32	109936	103491	107148	1078	.	.	98509	1027	.	17	9462	7,1	8070	6,02	18	13572	11,2	9700	7,23	19																																																																																																																																																																																																			
159	158	118	187	3275	15,9	1980	9,60	1634	565	642	743	101523	455	822	160	998	1	138	131	124	173	1148	8,5	1272	9,47	1078	434	375	442	10945	326	611	55	606	2	134	117	150	175	758	9,0	719	8,52	606	135	362	220	535	184	504	30	185	3	57	54	64	94	968	13,2	683	9,26	570	413	64	204	10511	171	296	38	349	4	79	87	83	85	497	8,9	551	9,34	462	271	105	167	434	117	428	24	99	5	30	32	29	37	228	8,3	191	6,92	164	26	113	50	150	41	148	13	30	6	39	28	49	64	256	11,6	149	6,75	117	18	87	44	109	40	120	4	25	7	12	16	23	28	78	4,6	115	6,33	109	20	72	23	96	19	78	7	30	8	9	14	18	21	174	11,3	87	5,65	74	21	45	16	66	21	46	2	39	9	20	14	18	25	54	3,6	138	9,08	128	46	48	42	104	34	52	4	82	10	19	15	23	21	88	5,8	121	7,97	106	45	30	41	95	26	68	5	48	11	22	21	33	25	143	9,7	124	8,40	108	43	34	47	97	27	82	7	35	12	16	13	23	19	159	11,2	79	5,58	65	49	11	18	66	13	54	6	19	13	7	11	16	22	165	11,9	117	8,42	98	71	10	35	86	31	49	3	65	14	19	16	13	22	127	11,6	56	5,23	47	8	36	12	36	20	67	3	-14	15	12	13	16	7	84	8,9	36	3,33	32	12	20	4	31	5	42	2	-8	16	5	9	12	19	62	7,0	94	10,61	88	41	18	34	70	24	32	3	59	17	10	14	15	13	17	2,0	51	6,09	46	15	18	15	43	8	45	3	3	18	4	9	7	8	197	23,6	64	7,66	52	4	52	8	46	18	21	2	41	19

sowie zwischen Römisch-Katholischen und Griechisch-Katholischen nicht als gemischt gerechnet.
 Herkunft. — *) Außerdem 3 Eheschließungen zwischen Personen gleichen Alters. — *) Darunter 10 Kinder unbekannter Herkunft. — *) Desgl. 1866—1870. — **) Desgl. 1893—1900. — **) Desgl. 1865—1870. — **) Außerdem 2 Eheschließungen zwischen Personen gleichen Alters —

(Fortsetzung des Textes von Seite 1*.)

gegenüber dem Vorjahr um 120 oder um 8,08 % und die unehelich Geborenen um 293 oder um 5,71 % zugenommen. Im Durchschnitt des Jahrzehnts 1904/1913 war die Geburtsziffer sowohl im ganzen wie bei den Lebendgeborenen erheblich höher, der Anteil der Totgeborenen etwas, derjenige der unehelichen Kinder erheblich geringer und daher günstiger als im Berichtsjahr.

Hinsichtlich des Geschlechts unterschieden sich die Geborenen überhaupt in 30 409 oder 50,94 % Knaben und 29 288 oder 49,06 % Mädchen; bei 1 Kind war das Geschlecht nicht bekannt, dieses wurde den Knaben zugerechnet.

Unter den Lebendgeborenen gehörten 29 498 oder 50,78 % dem männlichen und 28 594 oder 49,22 % dem weiblichen Geschlecht an. Der Anteil der Knaben war also wie stets etwas geringer als unter den Geborenen überhaupt. Dagegen befanden sich unter den Totgeborenen wieder erheblich mehr Knaben; von den 1605 Totgeborenen gehörten nämlich 911 oder 56,76 % dem männlichen und nur 694 oder 43,24 % dem weiblichen Geschlecht an; bei 1 Kind war das Geschlecht nicht bekannt. Von 1000 überhaupt geborenen Knaben kamen 30,0, von 1000 Mädchen dagegen nur 23,7 tot zur Welt.

Von den Geborenen des Jahres 1914 waren 54 275 ehelich (348 weniger als im Vorjahr), d. h. 90,92 % aller Kinder, unehelich 5422 (293 mehr als 1913) oder 9,08 %; diese Verhältniszahl ist die ungünstigste des ganzen letzten Jahrzehnts. Unter den ehelich Geborenen waren 27 635 oder 50,92 % Knaben, 26 640 oder 49,08 % Mädchen; von den unehelich Geborenen gehörten 2774 oder 51,16 % dem männlichen und 2648 oder 48,84 % dem weiblichen Geschlechte an. Unter den Lebendgeborenen waren 52 842 oder 90,96 % eheliche, 5250 oder 9,04 % uneheliche, unter den Totgeborenen 1433 oder 89,28 % eheliche bzw. 172 oder 10,72 % uneheliche Kinder. Von 1000 ehelichen Kindern kamen 26,40, von 1000 unehelichen aber 31,72 tot zur Welt. Die unehelich Geborenen hatten demnach auch im Berichtsjahr wie in der Regel verhältnismäßig mehr Totgeborene aufzuweisen als die ehelich Geborenen. Der Anteil der Totgeborenen an der Gesamtzahl der Geborenen ist größer als im Vorjahr und im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts.

Unter den Neugeborenen des Jahres 1914 waren 1453 Mehrlingskinder, nämlich 1432 Zwillinge und 21 Drillinge. Von den 58 244 Einzelgeborenen kamen 1541 oder 2,65 %, von den Mehrgeborenen 64 (44 Knaben und 20 Mädchen) oder 4,40 % tot zur Welt. Bei den Einzelgeborenen stellt jeder eine Niederkunft dar; die Mehrgeborenen verteilen sich auf 716 Zwillinge- und 7 Drillings-, zusammen 723 Mehrgeburten oder Niederkünfte. Die Zahl der Geburten (Niederkünfte) betrug demnach 58 967. Auf 100 Geburten kamen 101,24 Geborene, von 10 000 überhaupt Geborenen waren 9757 Einzelgeborene und 243 Mehrgeborene, und zwar 239 Zwillinge und 4 Drillinge.

Über die Häufigkeit der Geburten in den einzelnen Monaten gibt folgende Übersicht Auskunft. Es wurden

im Jahr	im Monat												Summen	
	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		
lebendgeboren	5022	4673	5086	5047	4956	4601	4903	4838	4796	4814	4688	4668	58 092	
totgeboren	152	146	172	144	130	144	118	123	105	130	114	127	1 605	
unehelich geboren	463	445	504	516	477	411	426	394	429	418	456	483	5 422	
überhaupt geboren	5174	4819	5258	5191	5086	4745	5021	4961	4901	4944	4802	4795	59 697	
dagegen	1913	5144	4894	5468	5133	5126	4644	5052	5125	4826	4839	4494	5007	59 752
	1912	5309	5242	5572	5360	5187	5020	5146	5151	5077	5095	4957	5096	62 212
	1911	5463	5083	5542	5299	5461	5012	5339	5061	5061	4843	4798	4885	61 847
	1910	5427	5365	5949	5530	5525	5243	5456	5252	5431	5375	5049	5317	64 919
	1909	5653	5392	6189	5698	5833	5474	5679	5630	5497	5254	5169	5251	66 719
	1908	5855	5827	6363	6003	6071	5756	5897	5664	5669	5437	5190	5326	69 058
	1907	5900	5482	6135	5565	5811	5619	5817	5848	5794	5446	5085	5366	67 868
	1906	5830	5560	6135	5853	5909	5651	5892	5660	5601	5608	5406	5556	68 661
	1905	5843	5596	6104	5817	5711	5679	5740	5576	5430	5504	5308	5469	67 777
	1904	5687	5632	6048	5737	5874	5588	5826	5575	5728	5606	5494	5650	68 445
im Durchschnitt	1904/13	5611	5407	5951	5600	5651	5369	5584	5454	5411	5301	5095	5292	65 726

Die Höchstzahl der Geborenen fiel demnach in dem zehnjährigen Zeitraum immer in den März und die niedrigste Zahl immer in den November. Im Durchschnitt ist also der Monat März der kinderreichste, der Monat November der kinderärmste. Auch im Berichtsjahr weist, sowohl bei den Geborenen überhaupt wie bei den Lebendgeborenen, der Monat März die größte, dagegen der Monat Juni die niedrigste Kinderzahl auf. Bei den Totgeborenen trifft dies für März und September, bei den unehelich Geborenen für April und August zu.

Berücksichtigt man die verschiedene Länge der Monate, so ergeben sich im Berichtsjahr bzw. in den Vorjahren durchschnittlich für den einzelnen Tag

im Monat	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	im Jahr
Lebendgeborene . . .	162,0	166,9	164,1	168,2	159,9	153,4	158,2	156,0	159,9	155,3	156,3	150,6	159,2
Totgeborene . . .	4,9	5,2	5,5	4,8	4,2	4,8	3,8	4,0	3,5	4,2	3,8	4,1	4,4
unehelich Geborene . . .	14,9	15,9	16,3	17,2	15,4	13,7	13,7	12,7	14,3	13,5	15,2	15,6	14,9
überhaupt Geborene	166,9	172,1	169,6	173,0	164,1	158,2	162,0	160,0	163,4	159,5	160,1	154,7	163,6
dagegen 1913 . . .	165,9	174,8	176,4	171,1	165,3	154,8	163,0	165,3	160,8	156,1	149,8	161,5	163,7
1912 . . .	171,3	180,7	179,7	178,7	167,3	167,3	166,0	166,2	169,2	164,4	165,2	164,4	170,0
1911 . . .	176,2	181,5	178,3	176,6	176,2	167,1	172,2	163,3	168,7	156,2	159,9	157,5	169,4
1910 . . .	175,1	191,6	191,9	184,3	178,2	174,8	176,0	169,4	181,0	173,4	168,3	171,5	177,8
1909 . . .	182,4	192,5	199,6	189,9	188,2	182,5	183,2	181,6	183,2	169,5	172,3	169,4	182,8
1908 . . .	188,9	200,9	205,3	200,1	195,8	191,8	190,2	182,7	189,0	175,4	173,0	171,8	188,7
1907 . . .	190,3	195,8	197,9	185,5	187,4	187,3	187,6	188,6	193,1	175,7	169,5	173,1	186,0
1906 . . .	188,1	198,5	197,9	195,1	190,6	188,4	190,0	182,6	186,7	180,9	180,2	179,2	188,1
1905 . . .	188,5	199,8	196,9	193,9	184,2	189,3	185,2	179,9	181,0	177,5	176,9	176,4	185,7
1904 . . .	183,4	194,2	195,1	191,3	189,5	186,3	187,9	179,8	190,9	180,8	183,1	182,3	187,0
im Durchschnitt 1904/13 . . .	181,0	193,1	192,0	186,7	182,3	179,0	180,1	175,9	180,4	171,0	169,8	170,7	180,1

Hiernach weist im Jahr 1914 der Monat April die größte und der Dezember die geringste Zahl der Geborenen auf. Eine Vergleichung mit den bezüglichen Ergebnissen früherer Jahre zeigt teilweise ein anderes Bild; in den 10 vorangehenden Jahren erreichte 4 mal der Februar und 6 mal der März den höchsten Tagesbetrag. Am kinderärmsten ist der Dezember (4 mal im Jahrzehnt), dann folgen 3 mal der November, 2 mal der Oktober und 1 mal der August. Im Jahr 1912 war der Tagesdurchschnitt im Oktober und Dezember gleich nieder.

Nach der Religion der Eltern bzw. bei unehelichen Kindern der Mütter verteilen sich die Geborenen des Berichtsjahrs 1914 wie folgt:

Von den Eltern (bzw. unehelichen Müttern) waren	Eheliche				Uneheliche				Zm ganzen
	lebend-		tot-		lebend-		tot-		
	Knaben	Mädchen	Knaben	Mädchen	Knaben	Mädchen	Knaben	Mädchen	
beide Teile evangelisch	7 946	7 604	280	184	1 161	1 181	32	40	18 428
" " katholisch	15 537	15 165	441	345	1 510	1 351	50	44	34 443
" " sonst gleich. christl. Religion	67	62	1	2	7	11	—	1	151
" " israelitisch	178	175	4	2	10	8	1	1	379
" " anderer gleicher nichtchristl. und unbek. Religion	46	39	—	2	1	10	2	1	101
Vater evang., Mutter katholisch	1 428	1 409	49	28	—	—	—	—	2 914
" " fathol., " evangelisch	1 455	1 446	48	41	—	—	—	—	2 990
" " und " anderen verschie- denen Bekenntnisses	152	133	3	3	—	—	—	—	291
zusammen	26 809	26 033	826	607	2 689	2 561	85	87	59 697

Die überhaupt Geborenen stammten hiernach zu 30,87% aus rein evangelischen, zu 57,70% aus rein katholischen Ehen bzw. von unehelichen Müttern dieser Bekenntnisse und zu 9,88% aus Mischehen zwischen Katholiken und Protestanten. Auf sonstige Ehen, in denen beide Elternteile der gleichen Religion angehörten, entfielen 1,06%, auf sonstige Mischehen 0,49% der Neugeborenen.

II. Gestorbene.

In der folgenden Übersicht ist die Gesamtzahl der Gestorbenen (unter Ausschluß der nach der Mobilmachung im Jahr 1914 gestorbenen Militärpersonen) und die der Kinder im 1. Lebensjahr im besondern nach den Registerauszügen der Standesbeamten für die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts sowie im Durchschnitt der letzten 7 Jahrzehnte zusammengestellt.

Einschließlich der Totgeborenen starben im Jahr 1914 34 394 Personen, d. s. 536 oder 1,53% weniger als im Vorjahr; auf 1000 Köpfe der mittleren Bevölkerung entfielen somit im Jahresdurchschnitt 15,4 (im Vorjahr 15,8) Gestorbene. Von der Gesamtzahl der Gestorbenen waren 17 631 oder 51,26% männlichen und 16 763 oder 48,74% weiblichen Geschlechts, bei 2 Personen war das Geschlecht unbekannt. Ohne die Totgeborenen betrug im Berichtsjahre die Zahl der Gestorbenen 32 789 Personen (656 weniger als 1913) oder auf 1000 Einwohner 14,7 (15,2). Von den Gestorbenen (ohne Totgeborene) waren 16 720 oder 50,99% männlichen und 16 069 oder 49,01% weiblichen Geschlechts. Für männliche Personen betrug die Sterbeziffer 15,2, für weibliche 14,2.

Jahre	Gestorbene mit Totgeborenen		Gestorbene ohne Totgeborene		Im 1. Lebensjahr Gestorbene		
	Zahl	Auf 1000 Einwohner	Zahl	Auf 1000 Einwohner	Zahl	In % der Lebendgeborenen	In % der Gestorbenen
1904	41 954	21,3	40 214	20,4	13 748	20,6	34,2
1905	41 782	20,9	40 011	20,0	13 012	19,7	32,5
1906	40 592	20,0	38 887	19,2	12 941	19,3	33,3
1907	39 971	19,5	38 234	18,6	11 547	17,5	30,2
1908	39 600	19,1	37 878	18,2	11 320	16,8	29,9
1909	39 432	18,7	37 726	17,9	11 236	17,3	29,8
1910	37 281	17,5	35 683	16,7	9 931	15,7	27,8
1911	38 015	17,6	36 417	16,9	10 525	17,5	28,9
1912	35 665	16,4	34 069	15,6	8 380	13,8	24,6
1913	34 930	15,8	33 445	15,2	8 047	13,8	24,1
1914	34 394	15,4	32 789	14,7	8 050	13,9	24,6
Im Durchschnitt							
1904/1913	38 922	18,6	37 256	17,8	11 069	17,3	29,7
Dagegen							
1901/1910	40 375	20,1	38 647	19,2	12 357	18,8	32,0
1891/1900	40 085	23,0	38 489	22,0	12 555	21,7	32,6
1881/1890	39 538	24,6	37 940	23,6	12 196	22,9	32,1
1871/1880	43 497	28,8	41 515	27,5	15 249	26,2	36,7
1861/1870	40 784	28,7	38 949	27,5	14 611	27,8	37,5
1851/1860	36 561	27,3	34 919	26,1	11 338	25,5	32,5
1841/1850	39 108	29,1	37 419	27,9			

Im ersten Lebensjahre starben 8050 Kinder (3 mehr als im Jahr 1913), über 1 Jahr alt waren 24 739 gestorbene Personen (659 weniger als im Vorjahr); die ersteren machten 24,55 %, die letzteren 75,45 % der Gestorbenen aus (gegen 24,06 bzw. 75,94 % im Jahr 1913). Im Verhältnis zu den Lebendgeborenen ist die Säuglingssterblichkeit mit 13,9 % neben 13,8 in den Jahren 1913 und 1912 die niedrigste in der ganzen Berichtszeit und hat im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts 1904/13 erfreulicherweise ihren niedrigsten Stand erreicht. Wie gewöhnlich war 1914 bei den Knaben die Sterblichkeit unter 1 Jahr erheblich größer als bei den Mädchen; von jenen starben 4510 (15,28 % der lebendgeborenen Knaben) und von diesen 3540 (12,38 % der lebendgeborenen Mädchen). Ebenso war die Sterblichkeit unter den unehelichen Kindern bedeutend größer als unter den ehelichen. Von den Gestorbenen des ersten Lebensjahrs waren 7098 ehelich und 952 außerehelich geboren; erstere machten 13,43 % der ehelichen, letztere 18,13 % der unehelichen Lebendgeborenen aus.

Wie sich die Zahl der in den ersten Lebenszeiten und in fünf- bzw. zehnjährigen Altersklassen Gestorbenen, sowie der Anteil der einzelnen Altersklassen an der Gesamtzahl der Gestorbenen im Berichtsjahr und im Vergleich zum Durchschnitt des Jahrzehnts 1904/13 gestaltet hat, ergibt sich aus folgender Übersicht: Es starben

nach dem Alter	im Jahr 1914			im Jahr 1914 von je 100 Gestorbenen			im Durchschnitt 1904/13	
	männliche	weibliche	überhaupt	männlichen Geschlechts	weiblichen	überhaupt	überhaupt	von je 100 Gestorbenen
am 1. Tage	519	396	915	3,10	2,46	2,79	1 090	2,93
in der 1. Woche	952	693	1 645	5,69	4,31	5,02	1 995	5,35
im 1. Monat	1 561	1 184	2 745	9,34	7,37	8,37	3 563	9,56
im 1. Vierteljahr	2 613	1 919	4 532	15,63	11,94	13,82	6 051	16,24
" 2. "	946	791	1 737	5,66	4,92	5,30	2 437	6,54
" 3. "	569	504	1 073	3,40	3,14	3,27	1 530	4,11
" 4. "	382	326	708	2,28	2,03	2,16	1 051	2,82
im 1. Jahr (üb. 0 bis 1 Jahr alt)	4 510	3 540	8 050	26,97	22,03	24,55	11 069	29,71
über 0 bis unter 5 J. alt	5 523	4 496	10 019	33,03	27,98	30,55	13 777	36,98
von 5 " " 10 " "	246	252	498	1,47	1,57	1,52	633	1,70
" 10 " " 15 " "	181	192	373	1,08	1,19	1,14	444	1,19
" 15 " " 20 " "	345	360	705	2,06	2,24	2,15	737	1,98
" 20 " " 30 " "	765	831	1 596	4,58	5,17	4,87	1 915	5,14
" 30 " " 40 " "	860	964	1 824	5,14	6,00	5,56	2 086	5,60
" 40 " " 50 " "	1 244	1 053	2 297	7,44	6,55	7,01	2 213	5,94
" 50 " " 60 " "	1 596	1 351	2 947	9,55	8,41	8,99	3 079	8,26
" 60 " " 70 " "	2 363	2 498	4 861	14,13	15,55	14,83	5 131	13,77
" 70 " " 80 " "	2 629	2 878	5 507	15,72	17,91	16,79	5 076	13,63
" 80 " " 90 " "	902	1 094	1 996	5,40	6,81	6,09	2 017	5,41
90 Jahre alt und älter	66	100	166	0,40	0,62	0,50	148	0,40
im ganzen	16 720	16 069	32 789	100,00	100,00	100,00	37 256	100,00

Die Abnahme der Sterblichkeit beim männlichen Geschlecht beträgt im ganzen 196 Fälle oder 1,16 %; bei den Unter-15jährigen ist sie mit 152 oder 2,49 % am größten, bei den 15—50jährigen

beläuft sie sich nur auf 7 oder 0,22 % bei den Über50jährigen auf 37 oder 0,49 %. Hieraus geht klar hervor, daß nicht etwa die Ausscheidung der während der fünf Kriegsmonate August bis einschl. Dezember 1914 gestorbenen Heeresangehörigen die Verminderung der Zahl der männlichen Gestorbenen bewirkt hat, sondern daß die Abnahme der jugendlichen Gestorbenen dafür von entscheidender Bedeutung ist.

Während im Durchschnitt der Jahre 1904/13 von je 100 Gestorbenen 37,0 im Alter von unter 5 Jahren bzw. 29,7 im Alter bis zu 1 Jahr standen, betragen die Anteile dieser Altersklassen im Berichtsjahr nur 30,6 bzw. 24,6, ein sicheres Zeichen für den Erfolg der Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit durch planmäßige Säuglingsfürsorge.

Wie in den Vorjahren war auch im Jahr 1914 das Leben der Knaben in den ersten Lebenszeiten bis zum 5. Altersjahre weit mehr gefährdet als das der Mädchen (33,03 gegen 27,98 %). Bei den 5—10 jährigen Kindern war 1914 die Sterblichkeit der Knaben etwas geringer als die der Mädchen (1,47:1,57). Für die Altersstufen von 10—40 Jahren ist mit großer Regelmäßigkeit, die in den letzten 30 Jahren fast keine Ausnahme erleidet, das weibliche Geschlecht an der Gesamtsterblichkeit mit stärkeren Anteilen vertreten als das männliche (im Berichtsjahr 14,60 gegen 12,86 %). In der Altersklasse von 40—60 Jahren überwiegt wieder die Sterblichkeit der Männer: sie beträgt 16,99 % gegen 14,96 % der gestorbenen weiblichen Personen in gleichem Alter. Bei den über 60 Jahre alten Personen sind die Frauen ungünstiger daran; im Jahr 1914 entfielen auf dieses Alter 35,65 % sämtlicher gestorbenen Männer und 40,89 % der gestorbenen Frauen.

Hinsichtlich des Familienstands unterschieden sich die im Jahr 1914 Gestorbenen für jedes Geschlecht sowie im ganzen wie folgt:

	Männliche	%	Weibliche	%	Überhaupt	%
Ledige unter 15 Jahre alt	5 950	35,59	4 940	30,74	10 890	33,21
über 15 Jahre alt	2 343	14,01	2 408	14,99	4 751	14,49
Verheiratete	5 734	34,30	4 326	26,92	10 060	30,68
Verwitwete	2 619	15,66	4 345	27,04	6 964	21,24
Geschiedene	47	0,28	46	0,29	93	0,28
Personen unbekanntes Familienstands	27	0,16	4	0,02	31	0,10
Im ganzen	16 720	100,00	16 069	100,00	32 789	100,00

Nach der Religion setzten sich die Gestorbenen des Jahres 1914 folgendermaßen zusammen:

	Männliche	%	Weibliche	%	Überhaupt	%
Evangelische	6 106	36,52	5 620	34,97	11 726	35,76
Katholische	10 240	61,24	10 151	63,17	20 391	62,19
Sonstige Christen	95	0,57	75	0,47	170	0,52
Israeliten	189	1,13	176	1,10	365	1,12
Bekenner anderer Religionen	41	0,25	26	0,16	67	0,20
Ohne bzw. unbekannter Religion	49	0,29	21	0,13	70	0,21
Im ganzen	16 720	100,00	16 069	100,00	32 789	100,00

Von 1000 Gestorbenen gehörten demnach 357,6 dem evangelischen, 621,9 dem katholischen, 5,2 einem sonstigen christlichen Bekenntnis an; 11,2 waren Juden und 4,1 Bekenner anderer oder unbekannter Religion bzw. Personen ohne Angabe, während sich die Anteile der Bevölkerung des Großherzogtums nach der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 in der gleichen religiösen Gliederung auf 385,6 bzw. 596,8, 2,5, 12,1 und 3,0 vom Tausend beliefen.

In der folgenden Nachweisung ist die Zahl der Sterbefälle in den einzelnen Monaten des Berichtsjahrs und gleichzeitig nach dem Alter dargestellt. Es starben

im Alter von	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
unter 1 Jahr	651	564	662	575	538	483	686	1037	1065	650	567	572	8050
1—2 Jahren	110	96	123	100	110	103	87	90	92	71	89	78	1149
2—5 "	72	66	82	79	68	55	63	55	56	55	83	86	820
5—10 "	45	36	47	45	44	41	29	42	36	38	46	49	498
10—15 "	30	38	36	27	37	34	36	29	24	31	23	28	373
15—20 "	61	56	76	75	70	67	69	52	46	48	42	43	705
20—25 "	54	65	69	85	68	82	75	63	51	47	50	54	763
25—30 "	63	73	105	91	73	65	64	62	69	46	62	60	833
30—40 "	172	161	190	165	167	152	155	134	124	139	121	144	1824
40—50 "	189	198	202	194	187	201	179	186	205	173	185	198	2297
50—60 "	298	262	253	221	283	219	254	240	198	230	223	266	2947
60—70 "	485	430	456	438	424	385	341	353	337	396	401	415	4861
70—80 "	565	484	507	520	481	442	418	352	373	439	430	496	5507
80—90 "	219	164	192	167	174	177	131	128	126	178	160	180	1996
90 u. mehr "	19	19	21	11	10	13	8	11	9	19	15	11	166
im ganzen	3033	2712	3021	2793	2734	2519	2595	2834	2811	2560	2497	2680	32789
davon weiblich	1453	1357	1460	1351	1319	1243	1226	1350	1401	1233	1265	1411	16069.

Von den 16 720 männlichen Gestorbenen des Berichtsjahrs waren 9998 in den ersten 7 Monaten — Januar bis einschl. Juli — und 6722 in den 5 Kriegsmonaten gemeldet worden, im Jahr 1913 dagegen von den 16 916 Fällen im ganzen 10 297 bzw. 6619. Die Sterblichkeit des männlichen Geschlechts war mithin in den 7 Monaten Januar bis einschl. Juli 1914 um 299 Personen geringer, in den 5 Monaten August bis einschl. Dezember 1914 um 103 Männliche größer als in den gleichen Monaten des Jahres 1913, obschon die in den Kriegsmonaten gestorbenen Militärpersonen gänzlich außer Betracht gelassen wurden.

Von der Gesamtzahl der Sterbfälle des Jahres 1914 fielen darnach die meisten in den Januar, die wenigsten in den November; das gleiche gilt für die männlichen Personen, bei den weiblichen ist dagegen im März die größte und im Juli die geringste Sterblichkeit. Die Sterblichkeit der Untereinjährigen ist im September, die der 1—2 jährigen im März, bei den 2—5 jährigen im Dezember am höchsten.

Die nachstehende Übersicht bringt die Sterblichkeit nach Monaten für die einzelnen Jahre und den Durchschnitt des letzten Jahrzehnts. Es starben:

im Jahr	i m M o n a t												im ganzen
	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
1904	3510	3145	3570	3495	3422	2884	3915	4161	3167	2890	2866	3189	40 214
1905	3532	3270	3709	3476	3355	3129	3784	3971	3011	2855	2912	3007	40 011
1906	3254	2995	3407	3389	3443	2898	3117	3676	3853	3053	2819	2983	38 887
1907	3383	3421	3932	3577	3424	2797	2781	3105	3037	3087	2810	2880	38 234
1908	3243	3237	3556	3568	3207	2831	2923	3214	2888	3186	2961	3064	37 878
1909	3222	3187	3619	3538	3361	2892	2928	3095	3031	3011	2827	3015	37 726
1910	3018	3023	3389	3218	3209	2817	2756	2940	2752	2782	2806	2973	35 683
1911	3318	3351	3199	3004	2821	2598	3235	3899	3267	2680	2407	2638	36 417
1912	2869	2891	3099	3175	3058	2728	2840	2779	2452	2620	2681	2877	34 069
1913	3132	3020	3490	3021	2901	2437	2651	2560	2554	2529	2433	2717	33 445
1914	3033	2712	3021	2793	2734	2519	2595	2834	2811	2560	2497	2680	32 789
im Durchschnitt 1904/1913	3248	3154	3497	3346	3220	2801	3093	3340	3001	2869	2752	2935	37 256.

Die Höchstzahl der Sterbfälle fiel demnach im Laufe der dem Berichtsjahr vorangegangenen 10 Jahre viermal in den März, dreimal in den August, zweimal in den April und einmal in den September; die niederste Zahl der Todesfälle wies fünfmal der November, zweimal der September und je einmal der Juni, Juli und Oktober auf.

Berücksichtigt man die verschiedene Länge der Monate, so starben durchschnittlich auf den einzelnen Tag

im Jahr	i m M o n a t												im ganzen
	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
1904	113,2	108,4	115,2	116,5	110,4	96,1	126,3	134,2	105,6	93,2	95,5	102,9	110,2
1905	113,9	116,8	119,6	115,9	108,2	104,3	122,1	128,1	100,4	92,1	97,1	97,0	109,6
1906	105,0	107,0	109,9	113,0	114,3	96,6	100,5	118,6	128,4	98,5	94,0	96,2	106,5
1907	109,1	122,2	126,8	119,2	110,5	93,2	89,7	100,2	101,2	99,6	93,7	92,9	104,8
1908	104,6	111,6	114,7	118,9	103,5	90,4	94,3	103,7	96,3	102,8	98,7	98,8	103,5
1909	103,9	113,9	116,7	117,9	108,4	96,4	94,5	99,8	101,0	97,1	94,2	97,6	103,4
1910	97,7	108,0	109,3	107,3	103,5	93,9	88,9	94,8	91,7	89,7	93,5	95,9	97,8
1911	107,0	119,7	103,2	100,1	91,0	86,6	104,4	125,8	108,9	86,5	80,2	85,1	99,8
1912	92,5	99,7	100,0	105,8	98,6	90,9	91,6	89,6	81,7	84,5	89,4	92,5	93,1
1913	101,1	107,9	111,9	100,7	93,6	81,2	85,5	82,6	85,1	81,6	81,1	87,6	91,6
1914	97,8	96,9	97,5	93,1	88,2	84,0	83,7	91,4	93,7	82,6	83,2	86,5	89,8
im Durchschnitt 1904/13	104,8	112,6	112,8	111,5	103,9	93,4	99,8	107,7	100,0	92,5	91,7	94,7	102,1.

Im Jahr 1914 kamen also durchschnittlich auf den einzelnen Tag im Januar die meisten, im Oktober die wenigsten Todesfälle. Im Jahrzehnt 1904/1913 war je dreimal der März, April und August und einmal der September am reichsten an Sterbfällen, dagegen hatte viermal der November, je zweimal der Juli und Oktober und je einmal der Juni und September die wenigsten Sterbfälle aufzuweisen.

III. Überschuf der Geborenen über die Gestorbenen.

Die natürliche Volkszunahme, d. h. der Überschuf der Geborenen über die Gestorbenen beläuft sich im Jahr 1914 in Baden auf 25 303 Personen; sie beträgt darnach 1,14 % der mittleren (auf 2 229 054 festgestellten) Bevölkerung; im Vorjahr war sie 1,13 % und im Durchschnitt des Jahrzehnts 1904/1913: 1,28 %. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts betrug der Geburtenüberschuf

im Jahr	überhaupt	auf 1000 Einw.	im Jahr	überhaupt	auf 1000 Einw.	im Jahr	überhaupt	auf 1000 Einw.
1904	26 491	13,5	1908	29 458	14,2	1912	26 547	12,2
1905	25 995	13,0	1909	27 287	13,0	1913	24 822	11,3
1906	28 069	13,9	1910	27 638	13,0	1914	25 303	11,4
1907	27 897	13,6	1911	23 832	11,0	im Durchschnitt 1904/1913 26 804 12,8.		

Sowohl der Zahl nach wie im Verhältnis zur Bevölkerung blieb demnach der Geburtenüberschuß des Jahres 1914 hinter dem Jahrzehntsdurchschnitt zurück, war aber um etwas günstiger als im Jahr 1913.

Werden die Geburten- und Sterblichkeitsziffern der Jahrzehnte seit 1841 einander gegenübergestellt, so ergeben sich folgende Geborenenüberschüsse:

Im Durchschnitt der Jahre	Jährlich überhaupt	Auf 1000 der mittl. Bevölkerung	Im Durchschnitt der Jahre	Jährlich überhaupt	Auf 1000 der mittl. Bevölkerung
1841/1850	13 572	11,1	1881/1890	15 286	9,5
1851/1860	9 462	7,1	1891/1900	19 487	11,2
1861/1870	13 684	9,6	1901/1910	27 167	13,5.
1871/1880	16 752	11,1			

Der Zahl nach wie im Verhältnis zur mittleren Bevölkerung ist der Geburtenüberschuß des Jahrzehnts 1901 bis 1910 hiernach größer gewesen als in den früheren Jahrzehnten, jedoch nicht infolge größerer Geburtenhäufigkeit, sondern wegen immer stärkerer Abnahme der Sterblichkeit, wie in den Abschnitten I und II des näheren nachgewiesen wurde. Das Berichtsjahr selbst weist gegenüber dem Durchschnitt 1901/1910 wie 1904/1913 einen starken Rückgang des Geburtenüberschusses auf.

IV. Eheschließungen und Ehelösungen.

Die Zahl der Eheschließungen belief sich im Jahr 1914 auf 13 828, d. s. 1456 oder 9,53 % weniger als im Vorjahr; auf 1000 Einwohner entfielen 6,20 Eheschließungen gegen 6,93 im Jahr 1913 und 7,55 im Durchschnitt des Jahrzehnts 1904/13. Es ergibt sich also eine recht erhebliche Verminderung gegen das Vorjahr, die in den kriegerischen Ereignissen der zweiten Jahreshälfte ihre Ursachen hat. Der Durchschnitt des Jahrzehnts und gar die Verhältniszahl der Vorjahre wird lange nicht erreicht, wie folgende Übersicht für die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts zeigt:

Jahre	Eheschließungen überhaupt	1 Eheschließung auf Einw.	Auf 1000 Einw. Eheschließungen	Im Durchschnitt	Eheschließungen überhaupt	1 Eheschließung auf Einw.	Auf 1000 Einw. Eheschließungen
1904	15 887	124,0	8,07	1904/1913	15 779	132,5	7,55
1905	16 115	124,0	8,06	1901/1910	15 737	127,7	7,83
1906	16 307	124,2	8,05	1891/1900	13 585	128,5	7,78
1907	16 661	123,1	8,12	1881/1890	10 893	147,7	6,77
1908	15 765	131,8	7,59	1871/1880	12 223	123,5	8,09
1909	15 426	136,4	7,33	1861/1870	11 806	120,2	8,32
1910	15 288	139,4	7,17	1851/1860	8 070	166,0	6,02
1911	15 339	140,7	7,11	1841/1850	9 700	138,3	7,23.
1912	15 717	138,8	7,21				
1913	15 284	144,3	6,93				
1914	13 828	161,2	6,20				

Berücksichtigt man statt der Gesamtbevölkerung nur die Personen im heiratsfähigen Alter, d. h. das männliche Geschlecht vom vollendeten 21. und das weibliche vom vollendeten 16. Lebensjahr an, so kommen 1914 auf 1000 Personen 10,4 Eheschließungen; läßt man ferner auch noch die bereits Verheirateten außer Betracht, so entfallen 28,2 Eheschließungen auf 1000 Köpfe der wirklich heiratsfähigen ledigen, verwitweten und geschiedenen Bevölkerung. Auch diese Verhältniszahl weist in den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts ähnliche Schwankungen auf, wie die allgemeine Heiratsziffer. Es kamen nämlich Eheschließungen auf 1000 Personen im heiratsfähigen Alter — ohne die Verheirateten —

im Jahr		im Jahr		im Jahr	
1904	30,8	1908	29,8	1912	29,0
1905	31,0	1909	29,0	1913	28,2
1906	31,1	1910	28,5	1914	25,2
1907	31,6	1911	28,5	im Durchschnitt 1904/1913	29,7.

Die folgende Übersicht weist die Häufigkeit der Eheschließungen nach Monaten und Tagen für die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts nach. Es wurden Ehen geschlossen

im Jahr	im Monat												im ganzen
	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
1904	1159	1431	717	1780	2079	1008	1122	1000	1092	1879	1847	773	15 887
1905	1095	1331	1107	1107	2113	1346	1160	1083	1279	1838	1808	848	16 115
1906	1122	1702	872	1410	2117	1273	1112	983	1213	1759	1855	889	16 307
1907	1238	1234	824	2003	2120	1236	1170	1057	1135	1867	2036	741	16 661
1908	997	1614	886	1185	2170	1379	977	1052	1145	1855	1799	706	15 765
1909	1050	1481	802	1389	2123	1068	1230	1012	1047	1754	1758	712	15 426
1910	1175	950	792	2003	1866	1084	1052	1014	1089	1812	1702	749	15 288
1911	959	1350	799	1346	2018	1232	1129	979	1191	1758	1753	825	15 339
1912	960	1345	868	1608	2138	1055	1132	1076	1139	1794	1862	740	15 717
1913	1259	754	978	1811	2066	1093	1105	1065	1016	1773	1640	724	15 284
1914	910	1260	802	1371	2286	1134	1104	2046	618	844	794	659	13 828
im Durchschnitt 1904/1913	1101	1319	865	1564	2081	1177	1119	1032	1135	1809	1806	771	15779;

im Jahr	durchschnittlich auf den einzelnen Tag												im ganzen
	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
1904	32,4	51,1	22,1	59,3	67,1	33,6	36,2	32,3	36,4	60,6	61,6	24,9	43,5
1905	35,3	47,5	35,7	36,9	68,2	44,9	37,4	34,9	42,6	59,3	60,3	27,4	44,1
1906	36,2	60,3	28,1	47,0	68,3	42,4	35,9	31,7	40,4	56,7	61,8	28,7	44,7
1907	39,9	44,1	26,6	66,8	68,4	41,2	37,7	34,1	37,8	60,2	67,9	23,9	45,6
1908	32,2	55,7	28,6	39,5	70,0	46,0	31,5	33,9	38,2	59,8	60,0	22,8	43,1
1909	33,9	52,9	25,9	46,3	68,5	35,6	39,7	32,6	34,9	56,6	58,6	23,0	42,3
1910	37,9	33,9	25,5	66,8	60,2	36,1	33,9	32,7	36,3	58,5	56,7	24,2	41,9
1911	30,9	48,2	25,3	44,9	65,1	41,1	36,4	31,6	39,7	56,7	58,4	26,6	42,0
1912	31,0	46,4	28,0	53,6	69,0	35,2	36,5	34,7	38,0	57,9	62,1	23,9	42,9
1913	40,6	26,9	31,5	60,4	66,6	36,4	35,6	34,4	33,9	57,2	54,7	23,4	41,9
1914	29,4	45,0	25,9	45,7	73,7	37,8	35,6	66,0	20,6	27,2	26,5	21,3	37,9
im Durchschnitt 1904/1913	35,5	47,1	27,9	52,1	67,1	39,2	36,1	33,3	37,8	58,4	60,2	24,9	43,2.

Hiernach weist im Jahrzehnt 1904/1913 absolut wie relativ 9mal der Mai und 1mal der April die Höchsthöhe der Eheschließungen auf, die niedrigste Zahl 2mal der März und 8mal der Dezember. Auch im Berichtsjahr waren im Mai die meisten Eheschließungen; die wenigsten aber hat der September aufzuweisen, nachdem im August infolge zahlreicher Kriegstraunungen ein zweites Maximum vorangegangen war. Der Mai ist somit im allgemeinen der heiratreichste, der Dezember dagegen der heiratärmste Monat.

Nach dem Alter der Eheschließenden ergibt sich, daß im Jahr 1914 wie gewöhnlich mehr als zwei Drittel (68,49 %) der eheschließenden Männer und nahezu vier Fünftel (77,44 %) sämtlicher heiratenden weiblichen Personen im Alter von 20—30 Jahren standen. Von den übrigen eheschließenden Männern waren 24,06 % 30—40jährig, so daß auf die 40 und mehr Jahre alten männlichen Personen nur 7,41 % entfielen. Von den heiratenden weiblichen Geschlechtern gehörten 12,46 % dem Alter von 30—40 Jahren an, mithin kamen 10,10 % auf sämtliche übrigen Altersklassen. Im Alter von unter 21 Jahren gingen im Berichtsjahr 53 Männer eine Ehe ein, und zwar 17 mit Frauen im Alter von unter 20 Jahren, 34 mit Frauen im Alter von 20 bis 29 Jahren, je 1 mit einer Frau von 30 bzw. 32 Jahren. Weibliche Personen unter 20 Jahren wurden 845 geheiratet; im Alter von 20 Jahren und darüber heirateten nur 20 Frauen, dagegen 99 Männer. Von diesen Männern wurden meistens ältere Frauen bevorzugt; 7 schlossen mit 20 bis 29 Jahre alten, 15 mit 30 bis 39 Jahre alten, 39 mit 40 bis 49 Jahre alten, 24 mit 50 bis 59 Jahre alten und 14 mit noch älteren Frauen den Ehebund. Es sei noch erwähnt, daß ein 27jähriger Mann eine 52jährige Frau, ein 32jähriger Mann eine 55jährige Frau, ein 35jähriger Mann eine 59jährige Frau, ein 38jähriger Mann eine 58jährige Frau, andererseits ein 56jähriger Mann eine 20jährige Frau, ein 69jähriger Mann eine 21jährige Frau, ein 63- und 65jähriger Mann je eine 23jährige Frau, ein 63jähriger Mann eine 24jährige Frau, ein 67jähriger Mann eine 26jährige Frau, ein 70jähriger Mann eine 27jährige Frau, ein 66jähriger Mann eine 28jährige Frau, ein 65- und ein 78jähriger Mann je eine 30jährige Frau heirateten. Der jüngste Mann, der eine Ehe einging, war 18, die jüngste Frau 16, der älteste Mann 78, die älteste Frau 73 Jahre alt.

Näheres über die Altersverhältnisse der Eheschließenden im Jahr 1914 sowie im Durchschnitt des Jahrzehnts 1904 bis 1913 ergibt sich aus folgender Nachweisung: Es heirateten

Männer im Alter	Frauen im Alter von	im Jahr 1914	im Durchschnitt 1904/1913	Männer im Alter	Frauen im Alter von	im Jahr 1914	im Durchschnitt 1904/1913	
von unter 20 Jahren	unter 20 Jahren	2	1	von 50 bis unter 60 Jahren	unter 20 Jahren	—	1	
	20—30 "	4	3		20—30 "	27	31	
	30—40 "	—	—		30—40 "	72	74	
von 20 bis unter 30 Jahren	unter 20 Jahren	743	748	von 60 Jahren und darüber	40—50 "	90	96	
	20—30 "	8 166	9 396		50—60 "	35	41	
	30—40 "	527	681		60 u. mehr "	6	4	
unter 30 Jahren	40—50 "	34	39	überhaupt	im Jahr 1914	im Durchschnitt 1904/1913	im Jahr 1914	im Durchschnitt 1904/1913
	50—60 "	1	2		Männer	Frauen	Männer	Frauen
	60 u. mehr "	—	—		im Alter von	im Jahr 1914	im Durchschnitt 1904/1913	im Jahr 1914
von 30 bis unter 40 Jahren	unter 20 Jahren	94	114	unter 20 Jahren	6	4	845	873
	20—30 "	2 275	2 705	20—30 "	9 471	10 866	10 708	12 390
	30—40 "	819	923	30—40 "	3 327	3 860	1 724	1 991
unter 40 Jahren	40—50 "	131	108	40—50 "	695	714	437	415
	50—60 "	8	9	50—60 "	230	247	94	93
	60 u. mehr "	—	1	60 u. mehr "	99	88	20	17
von 40 bis unter 50 Jahren	unter 20 Jahren	6	9	13 828	15 779	13 828	15 779.	
	20—30 "	229	248					
	30—40 "	291	297					
unter 50 Jahren	40—50 "	143	141					
	50—60 "	26	18					
	60 u. mehr "	—	1					

Nachstehende Übersicht gibt über den Familienstand der Eheschließenden in den einzelnen Jahren sowie im Durchschnitt des Jahrzehnts 1904/1913 Auskunft: Es waren

beide Teile	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	% der Eheschl.	im Durchschnitt 1904/1913
	in Fällen											% der Eheschl.	Zahl % der Eheschl.
ledig	13791	13914	14189	14446	13709	13402	13224	13272	13576	13176	11918	86,19	13670 86,64
verwitwet	278	259	273	306	257	280	283	250	322	266	245	1,77	278 1,76
geschieden	15	18	8	16	13	12	22	22	21	26	44	0,32	17 0,11
Mann ledig													
Frau Witwe	465	478	462	471	449	432	427	426	433	417	373	2,70	446 2,83
" geschieden	69	83	85	91	99	78	90	127	127	128	170	1,23	98 0,62
Mann Witwer													
Frau ledig	1178	1236	1175	1183	1103	1073	1076	1048	1041	1076	855	6,18	1119 7,09
" geschieden	16	26	24	29	30	33	40	46	44	45	54	0,39	33 0,21
Mann geschieden													
Frau ledig	67	84	75	92	80	91	97	110	122	106	132	0,95	92 0,58
" Witwe	8	17	16	27	25	25	29	38	31	44	37	0,27	26 0,16.
Von den wiederheiratenden Verwitweten und Geschiedenen													
												% der Eheschl.	im Durchschnitt 1904/1913
													Zahl % der Eheschl.
geschloffen													
die 2te Ehe													
Männer	1486	1565	1510	1571	1428	1453	1476	1444	1516	1472	1289	9,32	1492 9,46
Frauen	825	851	849	905	850	829	862	880	899	894	890	6,44	864 5,48
die 3te Ehe													
Männer	69	70	55	77	77	60	63	62	60	85	74	0,54	68 0,43
Frauen	25	28	19	34	22	30	28	27	34	30	32	0,23	28 0,18
die 4te u. mehr Ehen													
Männer	7	5	6	5	3	1	8	8	5	6	4	0,03	5 0,03
Frauen	1	2	—	1	1	1	1	2	1	2	1	0,01	1 0,01.

Wiederverheiratungen sind bei den Männern fast um die Hälfte häufiger als bei den verwitweten und geschiedenen Frauen, was in der Hauptsache durch die soziale Lage und dadurch bedingt sein dürfte, daß Kinder aus früheren Ehen bei verwitweten Männern und Frauen im entgegen gesetzten Sinne auf eine Wiederverheiratung einwirken: Kinder des Mannes begünstigen, Kinder der Frau erschweren sie. In 6,18 % sämtlicher im Berichtsjahr eingegangenen Ehen war der Mann verwitwet, die Frau ledig; viel weniger häufig kommen Eheschließungen zwischen ledigen Männern und verwitweten Frauen vor; der Anteil der letzteren betrug im Jahr 1914 nur 2,70 %. Am seltensten (0,32 %) sind die Verbindungen zwischen Geschiedenen, ihre Zahl betrug nur 44. Erwähnt mag noch werden, daß 74 Männer und 32 Frauen eine dritte und 4 Männer eine vierte Ehe schlossen; eine Frau heiratete zum sechsten Male.

Nach dem Religionsbekenntnis der Eheschließenden waren

	in Fällen											o/ der Eheschl.	im Durchschnitt 1904/1913	
	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914		Zahl der Eheschl.	o/ der Eheschl.
beide Teile														
evangelisch	5133	5239	5263	5500	5106	4994	5014	5001	5107	4942	4681	33,85	5130	32,51
katholisch	8211	8253	8447	8374	8058	7881	7711	7684	7873	7655	6232	45,07	8015	50,80
sonstiger gleicher christlicher Religion	19	15	16	26	28	21	18	22	20	28	27	0,20	21	0,13
israelitisch	205	183	180	212	194	152	197	170	194	162	103	0,74	185	1,17
sonstige Religion und religionslos	5	3	7	2	4	10	4	6	9	3	8	0,06	5	0,03
Mann evangelisch														
Frau katholisch	1105	1138	1096	1202	1117	1097	1101	1156	1201	1214	1307	9,45	1143	7,24
Mann katholisch														
Frau evangelisch	1120	1166	1172	1223	1125	1145	1114	1165	1185	1121	1308	9,46	1154	7,32
Mann und Frau anderer verschiedener Religion	89	118	126	122	133	126	129	135	128	159	162	1,17	126	0,80

Die Staatsangehörigkeit der Eheschließenden hat in den letzten 30 Jahren erhebliche Änderungen erfahren. Im Jahr 1881 war dieselbe noch in 93,2% sämtlicher Fälle die badische, im Jahr 1890 nur noch bei 79,9% und im Berichtsjahr sank die Ziffer auf 64,80%. Beide Teile waren Nichtbadener im Jahr 1881 nur in 0,81% sämtlicher Fälle, im Berichtsjahr dagegen 8,99% der Eheschließenden. In den einzelnen Jahren des dem Berichtsjahr vorausgehenden Jahrzehnts waren

	in Fällen											o/ der Eheschl.	im Durchschnitt 1904/1913	
	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914		Zahl der Eheschl.	o/ der Eheschl.
von den Eheschließenden beide Teile														
Badener	11576	11733	11801	11831	11163	11087	10775	10667	11073	10681	8961	64,80	11239	71,23
Mann Badener, Frau Nichtbadenerin	1281	1336	1394	1423	1416	1379	1451	1511	1496	1507	1517	10,97	1419	8,99
Mann Nichtbadener, Frau Badenerin	1889	1834	1842	2000	1865	1756	1798	1813	1816	1818	1843	13,33	1843	11,68
beide Teile Nichtbadener	1141	1212	1270	1407	1321	1204	1264	1348	1332	1278	1507	10,90	1278	8,10

Werden die Eheschließenden nach ihrem Wohnort vor der Verheiratung ausgegliedert, so ergibt sich folgendes:

	in Fällen											o/ der Eheschl.	im Durchschnitt 1904/1913	
	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914		Zahl der Eheschl.	o/ der Eheschl.
Es wohnten beide Teile in der Gemeinde der Eheschließung	9782	10043	10259	10269	9659	9362	9482	9328	9626	9371	8314	60,12	9718	61,59
in verschiedenen bad. Gemeinden	5023	4844	4831	4945	4768	4698	4417	4670	4588	4377	4199	30,37	4716	29,89
Mann außerhalb, Frau innerhalb Badens	588	641	606	744	698	697	729	701	789	811	608	4,40	700	4,44
Mann innerhalb, Frau außerhalb Badens	392	485	518	555	529	529	532	509	575	581	557	4,03	521	3,30
beide Teile außerhalb Badens	102	102	93	148	111	140	128	131	139	144	150	1,08	124	0,78

Der Anteil der in der Gemeinde der Eheschließung wohnenden Heiratenden geht von Jahr zu Jahr mit einigen Schwankungen langsam und stetig zurück. Im Jahr 1914 wohnte in 2259 Fällen der Bräutigam in der Heiratsgemeinde, die Braut 1757 mal sonst innerhalb und 502 mal außerhalb Badens; in 2497 Fällen war der Wohnsitz des Bräutigams sonst in Baden, der der Braut 1758 mal in der Gemeinde der Eheschließung, 684 mal sonst innerhalb und 55 mal außerhalb Badens. 758 Männer wohnten außerhalb Badens, deren Frauen in 539 Fällen in der Heiratsgemeinde, in 69 Fällen sonst in Baden und in 150 Fällen gleichfalls außerhalb Badens.

3 Personen, nämlich 1 Mann und 2 Frauen, waren 1914 des Schreibens unkundig und konnten deswegen die Heiratsurkunde nicht unterschreiben; sie waren italienische Staatsangehörige. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts wurden ähnliche Fälle ermittelt

beim	im Jahr											o/ der Eheschl.	im Durchschnitt 1904/1913	
	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914		Zahl der Eheschl.	o/ der Eheschl.
männlichen Geschlechte	—	3	5	6	8	3	2	6	4	8	1	0,01	4	0,03
weiblichen	4	3	4	6	4	3	1	12	6	14	2	0,01	6	0,04

Bei 83 Eheschließungen wurde Ministerialdispens erteilt. Darunter waren 40 Ehen, bei denen der Mann das gesetzliche Alter (21 Jahre) noch nicht erreicht hatte und für volljährig erklärt wurde. In 12 Fällen wurde der Frau die durch den Tod des anderen Ehegatten bedingte Wartezeit zur Wiederverheiratung erlassen. Befreiung von der Trauerlaubnis wurde 5 Männern und 3 Frauen, von der Beibringung des Ehesfähigkeitszeugnisses (bei Ausländern) 1 Mann und 3 Frauen erteilt. Das Verbot der Eheschließung wegen Ehebruchs wurde für 19 Eheschließungen aufgehoben. Von der Befreiung vom Eheaufgebot und Abföhrung desselben wurde infolge Kriegsausbruchs vielfach Gebrauch gemacht.

Über das Verwandtschaftsverhältnis wurde ermittelt, daß 21 Paare Geschwisterkinder waren und ein Onkel seine Nichte freite.

Eheschließungen fanden im Berichtsjahr 10 541 statt, davon 10 060 durch Tod des einen Ehegatten und 481 durch Scheidung. Die Zahl der Ehescheidungen ist um 15 größer als im Vorjahr. Die Gründe derselben waren recht verschieden. In 128 Fällen wurde die Ehe wegen Ehebruchs geschieden, und zwar waren 59 mal der Mann, 51 mal die Frau und 18 mal beide Teile schuldig. Wegen bösslichen Verlassens wurden 35 Ehen geschieden; in 14 Fällen war Wahnsinn des einen Ehepartners die Ursache der Scheidung. In 258 Fällen wurde die Scheidung wegen unsittlichen Verhaltens, grober Verunglimpfung und harter Mißhandlung ausgesprochen. Nichtigklärung wegen Irrtums in den persönlichen Eigenschaften oder arglistiger Täuschung seitens eines Ehegatten kam 6 mal vor. In den übrigen 38 Fällen waren unsittliches Verhalten, grobe Verunglimpfung und harte Mißhandlung in Verbindung mit anderen Tatsachen oder sonstige Ursachen Grund der Scheidung. Im ganzen war 191 mal der Mann und 288 mal die Frau der klägerische Teil; in 2 Fällen wurde die Ehe auf Einschreiten der Staatsanwaltschaft wegen Doppelsehe für nichtig erklärt; in 84 Fällen erhob der Mann und in 75 die Frau Widerklage. Schuldig befunden wurden 255 mal der Mann, 134 mal die Frau und 92 mal beide Teile. Alle weiteren auf die Ehescheidungen bezüglichen Angaben wollen aus der Juninummer des vorliegenden Bandes auf Seite 84 ersehen werden.

V. Die Bevölkerungsbewegung in den Amtsbezirken und in den größeren Städten.

Auch diesmal ist die Geburtenziffer im Oberland geringer als im Unterland. So bleiben bei den Geborenen überhaupt die beiden oberländischen Landeskommissärbezirke Konstanz und Freiburg mit 26,5 bzw. 25,1 auf 1000 Einwohner hinter dem Landesdurchschnitt mit 26,8 ‰ zurück, während die unterländischen Landeskommissärbezirke Karlsruhe und Mannheim mit 28,2 bzw. 30,7 ‰ darüberstehen. In ersteren haben nur 9 von 29 Amtsbezirken eine über den Landesdurchschnitt hinausgehende Verhältniszahl, in letzteren hingegen 18 von 24 Ämtern. Die Zahl der unehelich Geborenen ist im Verhältnis zur Gesamtzahl der Geborenen in den Amtsbezirken mit den größeren Städten — Heidelberg, Freiburg (wegen der staatlichen Entbindungsanstalten), Mannheim, Karlsruhe und Pforzheim —, außerdem in 4 oberländischen und 1 unterländischen Bezirk höher als im Großherzogtum (9,08 ‰ der Geborenen überhaupt). An der Spitze steht der Amtsbezirk Heidelberg mit 19,45 ‰, dann folgen die Bezirke Freiburg mit 15,59 ‰, Mannheim mit 15,54 ‰, Karlsruhe mit 13,96 ‰, Pforzheim mit 12,66 ‰, Rehl mit 12,52 ‰, Durlach mit 12,13 ‰, Konstanz mit 9,59 ‰, Donaueschingen mit 9,52 ‰ und Waldkirch mit 9,34 ‰, während in den Bezirken Neustadt, Ettenheim, Engen, Buchen, Tauberbischofsheim und Bühl von den Neugeborenen nur 2,86 bzw. 2,39, 2,24, 2,12, 2,04 und 0,24 ‰ unehelich sind. — Bei den Lebendgeborenen übertreffen 27 Amtsbezirke die durchschnittliche Verhältniszahl des Großherzogtums (26,1 auf 1000 Einwohner); davon gehören nur 9 dem Oberlande an. — Die Verhältniszahl der Totgeborenen ist in 15 oberländischen und 7 unterländischen Bezirken ungünstiger als im Lande durchschnittlich (2,69 ‰ der Geborenen). Der Bezirk Schönau hat die höchste (ungünstigste) mit 3,96, der Bezirk Wertheim mit 0,65 ‰ die niedrigste Totgeborenenziffer.

Die Gestorbenen ohne Totgeborene sind in 18 oberländischen und 14 unterländischen Bezirken mit einer höheren Verhältniszahl vertreten als das Großherzogtum im ganzen (14,7 auf 1000 Einwohner); Ettenheim mit 19,7 nimmt den ungünstigsten, Säckingen mit 12,3 den günstigsten Platz ein. — Die Säuglingssterblichkeit schwankt zwischen 22,6 ‰ (Ettlingen) und 5,2 ‰ (St. Blasien) der Lebendgeborenen. Hier zeigt das Oberland günstigere Verhältniszahlen als das Unterland. Von 17 Amtsbezirken, die eine höhere Säuglingssterblichkeit verzeichnen als das Land im ganzen (13,9 ‰ der Lebendgeborenen), sind nur 5 Bezirke oberländische.

Der Überschuß der Geborenen über die Gestorbenen ist in 23 Amtsbezirken größer als im Landesdurchschnitt (11,4 auf 1000 Einwohner), darunter sind 8 oberländische. Hier zeigen die Amtsbezirke Schwetzingen (22,5 ‰), Mannheim (15,9 ‰), Bruchsal und Durlach (je 15,2 ‰), überhaupt die untere Rheinebene und das begleitende Hügelland die höchsten, die Bezirke Ettenheim (6,2 ‰), Breisach (5,4 ‰), Müllheim (4,0 ‰), bezw. der südliche Schwarzwald, das obere Rheintal und die See- und Donaugegend die niedrigsten Verhältniszahlen.

Die Eheschließungsziffer ist in den unterländischen Bezirken zusammengenommen günstiger als im Landesdurchschnitt bezw. im Oberland (6,97 gegen 6,20 bezw. 5,73 auf 1000 Einwohner), von den 12 Amtsbezirken, die eine höhere Heiratsziffer als das Großherzogtum aufweisen, sind aber doch 6 oberländische. Hier stehen die Bezirke mit den großen Städten und letztere meist selbst an der Spitze und beeinflussen die Verhältniszahlen.

Eine Zusammenfassung dieser Tatsachen ergibt, daß die nördliche Landeshälfte mehr Geborene und wegen der verhältnismäßig starken Sterblichkeit der Neugeborenen auch mehr Sterbfälle hatte als die südliche Landeshälfte; gleichwohl war im Unterland im allgemeinen der Geburtenüberschuß größer als im Oberland. Auch tritt eine größere Häufigkeit der unehelichen Geburten in der nördlichen Landeshälfte, sowie bezüglich der Häufigkeit der Eheschließungen ein gewisses Überwiegen des nördlichen Landesteils und von einigen größeren Städten und ihrer nächsten Umgebung hervor. Das Verhältnis der Totgeborenen zu den Geborenen überhaupt stellt sich im Süden etwas ungünstiger als im Norden des Landes.

Diese Unterschiede treten in den 19 größeren Städten des Landes noch deutlicher hervor. In Rastatt kommen auf 1000 Einwohner nur 15,3 Geborene, in Singen dagegen 37,6. Sterbfälle weist Heidelberg 20,4 ‰ auf, Rastatt dagegen nur 11,3 ‰. Ettlingen hat die niedrigste Ziffer der Heiraten (3,83 auf 1000 Einwohner), während Kehl eine fast dreimal so große Verhältniszahl (10,61 ‰) zeigt. Ähnliche Gegensätze finden sich noch bei den unehelichen Geburten; in Heidelberg wurden z. B. 31,27 ‰, in Singen dagegen nur 6,37 ‰ sämtlicher Geborenen außer-ehehlich geboren. Totgeborene wurden in Konstanz 1,57 ‰, in Heidelberg 4,26 ‰. Während in Singen der Geborenenüberschuß auf 1000 Einwohner 23,6 betrug, war er in Emmendingen nur 2,0.

Von den Städten mit mehr als 20 000 Einwohnern weist Mannheim eine Geborenenziffer von 31,5, Konstanz von 20,8 auf; Heidelberg hat 20,4, Konstanz 12,3 Sterbfälle auf 1000 Einwohner. Entschiedene Gegensätze treten bei den unehelichen Geburten und den Heiraten hervor: In Baden wurden 9,66 ‰ der Kinder außer der Ehe geboren, in Heidelberg 31,27 ‰; dabei wurden in Heidelberg auf 1000 Einwohner die meisten (9,84), in Baden aber nur 6,75 Ehen geschlossen.

Die hauptsächlichsten Ursachen dieser Erscheinungen sind in der verschiedenartigen Zusammensetzung der Bevölkerung nach Alter und Geschlecht (z. B. Rastatt mit seiner starken Garnison, Emmendingen mit der Heil- und Pfllegeanstalt), sowie in wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen begründet; bisweilen können sie auch, wie schon früher bemerkt, aus dem Orte fremden, in ihn von außen hineingetragenen Umständen hervorgehen, wie in Freiburg und Heidelberg durch die staatlichen Kliniken usw.

2. Die medizinische Statistik für das Jahr 1914.

In den folgenden Tabellen werden in gleichem Umfang wie in den vorangegangenen Jahren die statistischen Entzifferungen und Erläuterungen über die Todesursachen, die ärztliche Behandlung der Gestorbenen und die Infektionskrankheiten für das Jahr 1914 zur Darstellung gebracht.

I. Die Gestorbenen nach Todesursachen.

Im Großherzogtum Baden werden die wichtigeren Todesursachen schon seit langer Zeit sorgfältig und gleichmäßig festgestellt, eine Folge des Umstands, daß bereits seit 1807 bezw. 1809 in Baden die obligatorische Leichenschau besteht. War der Verstorbene während der mit Tod ausgehenden Krankheit usw. von einem Arzt behandelt, so ist dessen Angabe, andernfalls diejenige des für jede Gemeinde des Landes amtlich bestellten (Laien-)Leichenschauers maßgebend. Über jeden Todesfall füllt der Arzt oder Leichenschauer einen Sterbschein aus, der dem Bezirksarzt des betr. Amtsbezirks zur Prüfung vorzulegen ist. Von dem Bezirksarzt werden die bezüglichen Angaben in die von den Landesbeamten aufgestellten und durch die Amtsgerichte gesammelten Auszüge über die Sterbfälle

aus den Standsregistern eingetragen und vierteljährlich dem Groß. Statistischen Landesamt zur weiteren Bearbeitung übermittelt. Auf dieses Material gründet sich die badische Todesursachenstatistik, welcher seit 1877 das Virchow'sche System der Bezeichnungen zugrunde gelegt war. Seit 1. Januar 1905 ist das ausführliche Todesursachensystem des Kaiserlichen Gesundheitsamts angenommen worden, das 412 Krankheitsarten und Todesursachen unterscheidet.

1. Die ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen.

Die Zahl der in ärztlicher Behandlung Gestorbenen, bzw. derjenigen Personen, bei denen wenigstens die Todesursache durch einen Arzt festgestellt worden ist, betrug im Berichtsjahr 24 323 Personen oder 74,2 % aller Gestorbenen. Sie ist, wie sich aus folgender Übersicht für die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts und dessen Durchschnitt ergibt, im Vergleich zum Vorjahr um 1657 Fälle zurückgegangen und hat damit den zweitniedrigsten Stand erreicht, was auf die Abwesenheit vieler Ärzte infolge des Krieges zurückzuführen ist.

Jahre	Zahl der Gestorbenen (ohne Totgeb.)	Davon in ärztlicher Behandlung gewesen		Jahre	Zahl der Gestorbenen (ohne Totgeb.)	Davon in ärztlicher Behandlung gewesen	
		Personen	%			Personen	%
1904	40214	29761	74,0	1911	36417	27722	76,1
1905	40011	29742	74,3	1912	34069	26267	77,1
1906	38887	28917	74,4	1913	33445	25980	77,7
1907	38234	28728	75,1	1914	32789	24323	74,2
1908	37878	28487	75,2	Durchschnitt			
1909	37726	28530	75,6	1904/1913	37256	28128	75,5
1910	35683	27149	76,1				

Von den 8050 im Berichtsjahr gestorbenen Säuglingen waren nur 4013 oder 49,9 %, von den 24 739 über 1 Jahr alten Gestorbenen aber 20 310 oder 82,1 %, von den 16 720 männlichen Personen 12 184 oder 72,9 %, von den 16 069 weiblichen dagegen 12 139 oder 75,5 % ärztlich behandelt worden. Die Anteile der ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen für jedes der beiden Geschlechter sind stets verschieden und für die weiblichen Personen immer höher gewesen, wie die folgenden Verhältniszahlen für das Jahrzehnt ausweisen. Es entfielen auf je 100 Gestorbene ärztlich Behandelte

im Jahr	Männl.	Weibl.	im Jahr	Männl.	Weibl.	im Jahr	Männl.	Weibl.
1904	72,6	75,5	1908	73,6	76,8	1912	75,4	78,8
1905	72,8	76,0	1909	74,0	77,4	1913	76,5	78,9
1906	73,4	75,4	1910	75,1	77,1	1914	72,9	75,5
1907	73,7	76,7	1911	74,8	77,5	im Durchschnitt		
						1904/1913	74,2	77,0

Zwar nimmt die Zahl der ärztlich Behandelten mit einigen Schwankungen ständig zu, dennoch bleibt ein großer Teil der Erkrankten, von denen voraussichtlich viele bei sachgemäßer Behandlung zu retten gewesen wären, auch jetzt noch ohne ärztliche Hilfe. Dies gilt insbesondere bei Erkrankungen von Kindern im ersten Lebensjahre, von denen im Jahrzehnt 1904/1913 durchschnittlich nur 54,9 % in ärztlicher Behandlung waren; dabei hat sich aber das Verhältnis im Laufe der letzten 40 Jahre um vieles gebessert. Während die ärztlich Behandelten unter den im ersten Lebensjahre Gestorbenen ausgangs der 70er Jahre nur etwa ein Drittel ausmachten, erreichte deren Anteil mit einigen Schwankungen anfangs der 90er Jahre etwa zwei Fünftel und stellt sich gegenwärtig, abgesehen vom Berichtsjahr, auf mehr als die Hälfte. Von einer aufmerksameren Behandlung der Säuglingskrankheiten durch häufigere Beiziehung von Ärzten ist demnach noch viel für die Herabminderung der allgemeinen Sterbeziffer zu erwarten.

Aber nicht nur bei den Geschlechtern, ferner bei Kindern und Erwachsenen, sondern auch in den verschiedenen Gegenden des Landes wurde die ärztliche Hilfe im Jahr 1914 in ungleichem Maße in Anspruch genommen; die Entfernung zwischen dem Wohnsitz des Arztes und des Patienten, die Zahl der vorhandenen Ärzte und andere Umstände üben großen Einfluß darauf aus. Die Verhältniszahl schwankte in den Amtsbezirken zwischen 56,6 % aller Todesfälle im Amtsbezirk Neßkirch und 88,0 % im Bezirk Freiburg; noch günstigere Verhältniszahlen als dieser Amtsbezirk wiesen verschiedene größere Städte, wie Baden mit 93,3, Heidelberg mit 92,7, Freiburg mit 92,3, Lörrach mit 91,6 und Emmendingen mit 90,9 % aller Gestorbenen auf, wobei außer den zahlreichen, hier niedergelassenen Ärzten auch das Vorhandensein von Krankenhäusern und Kliniken, Sanatorien usw. einen erheblichen Einfluß ausübt.

(Fortsetzung des Textes auf Seite 26*.)

Tabelle 3. Die Gestorbenen nach der ärztlichen Behandlung, die in Anstalten sowie die

Ordnungszahl	Amtsbezirke	Gestorbene ohne Totgeborene	Davon starben						sonstige Ursachen							
			ärztlich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich behandelt in % der Gestorbenen	in Kranken- und sonstigen Anstalten		im ersten Lebensjahr (ohne Totgeborene)			Angeborene Lebensschwäche (über 60 Jahre alt)	Folgen von Geburt und Wochenbett	sonstige Folgen	Epilepsie	Scharlach	Malaria und Mitleiden
						Zahl	% der Gestorbenen	Zahl	% der Gestorbenen	Zahl						
Landkreis Konstanz.																
1	Bonnndorf	238	155	83	65,1	24	10,1	39	16,4	10	16	48	1	1	—	—
2	Donauesslingen	422	328	94	77,7	99	23,5	66	15,6	31	24	76	1	1	—	—
3	Engen	371	276	95	74,4	82	22,1	57	15,4	24	16	79	—	2	—	1 2
4	Konstanz	945	778	167	82,3	252	26,7	188	19,9	117	72	79	—	5	1	1 2
5	Metzkirch	249	141	108	56,6	13	5,2	59	23,7	18	15	46	2	—	—	4
6	Pfullendorf	162	117	45	72,2	19	11,7	44	27,2	20	23	22	—	3	1	—
7	Säckingen	280	172	108	61,4	32	11,4	44	15,7	15	15	48	—	—	—	4
8	St. Blasien	139	116	23	83,5	34	24,5	13	9,4	6	5	15	—	1	—	—
9	Stodach	269	179	90	66,5	12	4,5	69	25,7	27	33	47	—	1	—	—
10	Triberg	359	277	82	77,2	14	3,9	70	19,5	34	24	46	—	—	1	—
11	Überlingen	440	338	102	76,8	70	15,9	86	19,5	37	37	59	2	3	—	—
12	Villingen	504	381	123	75,6	54	10,7	109	21,6	44	29	25	—	1	—	3
13	Waldbühl	521	365	156	70,1	82	15,7	82	15,7	37	35	99	—	2	1	—
Landkreis Freiburg.																
14	Breisach	303	221	82	72,9	13	4,3	59	19,5	36	14	39	—	2	1	—
15	Emmendingen	863	621	242	72,0	99	11,5	169	19,6	86	48	153	1	—	1	—
16	Ettenheim	371	266	105	71,7	8	2,2	103	27,8	52	24	64	—	—	1	1 5
17	Freiburg	1825	1605	220	88,0	814	44,6	259	14,2	181	93	126	5	10	1	1 1
18	Kehl	423	309	114	73,0	5	1,2	88	20,8	58	20	57	—	3	—	1
19	Lahr	656	469	187	71,5	43	6,6	190	29,0	80	57	49	1	3	3	—
20	Lörrach	620	516	104	83,2	131	21,1	108	17,4	76	32	59	1	1	—	1 1
21	Müllheim	311	259	52	83,3	38	12,2	32	10,3	18	12	40	—	1	—	1
22	Neustadt	219	186	33	84,9	2	0,9	53	24,2	31	16	20	1	—	1	—
23	Oberkirch	325	238	87	73,2	21	6,5	65	20,0	26	17	36	—	2	—	—
24	Offenburg	1041	755	286	72,5	165	15,8	223	21,4	96	64	138	5	2	2	—
25	Schönau	247	166	81	67,2	31	12,6	32	13,0	15	11	33	—	1	—	—
26	Schopfheim	324	254	70	78,4	107	33,0	42	13,0	18	11	43	1	—	—	—
27	Staufen	284	233	51	82,0	30	10,6	44	15,5	32	14	33	—	—	—	—
28	Waldfkirch	376	241	135	64,1	22	5,9	85	22,6	34	34	55	—	1	1	1
29	Wolfach	429	297	132	69,2	33	7,7	102	23,8	47	34	57	—	1	—	1
Landkreis Karlsruhe.																
30	Achern	481	350	131	72,8	109	22,7	98	20,4	25	38	35	—	3	—	—
31	Baden	526	455	71	86,5	105	20,0	96	18,3	64	24	44	1	1	1	—
32	Bretten	360	263	97	73,1	4	1,1	119	33,1	67	16	22	1	—	—	4
33	Bruchsal	1331	854	477	64,2	33	2,5	540	40,6	230	90	106	3	5	—	23
34	Bühl	605	418	187	69,1	116	19,2	106	17,5	26	34	118	1	1	2	—
35	Durlach	674	433	241	64,2	33	4,9	242	35,9	113	39	64	1	—	4	2 5
36	Ettlingen	533	306	227	57,4	15	2,8	212	39,8	68	37	44	1	2	—	—
37	Karlsruhe	2201	1837	364	83,5	695	31,6	503	22,9	323	112	101	6	16	2	2 38
38	Pforzheim	1449	1056	393	72,9	277	19,2	407	28,1	205	90	90	7	5	1	11 10
39	Rastatt	1033	695	338	67,3	87	8,4	287	27,8	117	86	131	4	2	11	—
Landkreis Mannheim.																
40	Adelsheim	164	104	60	63,4	4	2,4	26	15,9	8	9	37	1	—	—	—
41	Bogberg	254	148	106	58,3	20	7,9	50	19,7	18	16	47	1	—	—	1
42	Buchen	497	320	177	64,4	14	2,8	139	28,0	49	39	69	3	—	—	—
43	Eberbach	286	194	92	67,8	4	1,4	74	25,9	37	18	39	—	—	1	2 2
44	Eppingen	257	179	78	69,6	9	3,5	64	24,9	23	18	20	—	—	—	1
45	Heidelberg	1899	1581	318	83,3	685	36,1	430	22,6	292	91	102	10	7	—	2 14
46	Mannheim	3310	2567	743	77,6	812	24,5	1137	34,4	647	252	165	12	10	1	8 120
47	Rosbach	501	306	195	60,9	19	3,8	101	20,2	29	35	83	—	1	—	4
48	Schwezingen	642	395	247	61,5	5	0,8	296	46,1	117	41	52	1	1	—	1 14
49	Sinsheim	589	436	153	74,0	37	6,3	122	20,7	61	13	68	2	—	2	—
50	Tandertschhofheim	464	320	144	69,0	10	2,2	107	23,1	57	13	47	2	2	—	1 2
51	Weinheim	418	301	117	72,1	43	10,3	127	30,4	60	22	35	2	1	—	2 5
52	Wertheim	266	200	66	75,2	10	3,8	42	15,8	27	5	36	—	—	—	2
53	Wiesloch	533	346	187	64,9	98	18,4	145	27,2	44	21	42	—	1	4	—

Noch: Tabelle 3. Noch: Die Gestorbenen nach der ärztlichen Behandlung, die in Anstalten sowie

Ordnungszahl	Landeskommissarische Bezirke, Großherzogtum und größere Städte	Gestorbene ohne Totgeborene	Davon starben														
			ärztlich behandelt	nicht ärztlich behandelt	ärztlich behandelt in % der Gestorbenen	in Kranken- und Pflege- und sonstigen Anstalten	im ersten Lebensjahr (ohne Totgeborene)			Angeborene Leibes- schwäche, Stillungsfehler	Miererschwäche (über 60 Jahre alt)	Folgen von Geburt und Wochenbett		Sonstige Folgen	Sonstige Entwid- lingsstörungen	Erdtödt	Pneum. und Röteln
							Zahl	% der Gestorbenen	Dar- unter ärztlich be- handelt			Kinderts- tober	Sonstige Folgen				
Landeskommissarische Bezirke:																	
1	Konstanz	4899	3623	1276	74,0	787	16,1	926	18,9	420	344	689	6	20	4	9	9
2	Freiburg	8617	6636	1981	77,0	1562	18,1	1654	19,2	886	501	1002	15	27	11	5	12
3	Karlsruhe	9193	6667	2526	72,5	1474	16,0	2610	28,4	1238	566	755	25	35	21	15	88
4	Mannheim	10080	7397	2683	73,4	1770	17,6	2860	28,4	1469	593	842	34	23	8	17	169
5	Großherzogtum:	32789	24323	8466	74,2	5593	17,1	8050	24,6	4013	2004	3288	80	105	44	46	278
	Davon																
6	männlichen Geschlechts	16720	12184	4536	72,9	2961	17,7	4510	27,0	2265	1136	1419	—	—	23	24	141
7	weiblichen „	16069	12139	3930	75,5	2632	16,4	3540	22,0	1748	868	1869	80	105	21	22	137
8	ärztlich behandelt	24323	24323	—	—	5593	23,0	4013	16,5	4013	557	1484	80	98	17	45	235
9	nicht ärztlich behandelt	8466	—	8466	—	—	—	4037	47,7	—	1447	1804	—	7	27	1	43
10	im 1. Lebensjahr Ge- storbene	8050	4013	4037	49,9	—	—	8050	—	4013	2004	—	—	—	34	1	116
11	über 1 Jahr alt Ge- storbene	24739	20310	4429	82,1	—	—	—	—	—	—	3288	80	105	10	45	162
Vorjahre:																	
1	1913	33445	25980	7465	77,7	5566	16,6	8047	24,1	4463	2087	3166	102	104	64	107	200
2	1912	34069	26267	7802	77,1	5417	15,9	8380	24,6	4515	2221	3079	119	118	59	83	527
3	1911	36417	27722	8695	76,1	5434	14,9	10525	28,9	5929	2139	3207	91	79	67	117	173
4	1910	35683	27149	8534	76,1	5206	14,3	9931	27,8	5523	2246	3123	91	95	85	96	473
5	1909	37726	28530	9196	75,6	5288	14,0	11236	29,8	6153	2438	3084	119	106	90	173	411
6	1908	37878	28487	9391	75,2	5154	13,6	11320	29,9	6103	2516	3172	111	107	86	217	132
7	1907	38234	28728	9506	75,1	5149	13,5	11547	30,2	6251	2508	3178	109	103	85	231	610
8	1906	38887	28917	9970	74,4	4497	11,6	12941	33,3	7198	2511	2979	120	108	96	140	448
9	1905	40011	29742	10269	74,3	4675	11,7	13012	32,5	7137	2576	3092	136	109	105	146	357
10	1904	40214	29761	10453	74,0	4385	10,9	13748	34,2	7523	2441	2992	128	105	44	122	695
Durchschnitt																	
11	1904—1913	37256	28128	9128	75,5	5077	13,6	11069	29,7	6080	2368	3107	113	103	78	143	403
Größere Städte:																	
1	Mannheim	3007	2356	651	78,4	808	26,9	1010	33,6	578	235	134	12	10	1	5	113
2	Karlsruhe	1773	1564	209	88,2	695	39,2	371	20,9	268	96	56	6	16	2	2	26
3	Freiburg	1459	1346	113	92,2	813	55,7	195	13,4	146	79	70	5	10	1	—	1
4	Pforzheim	1007	827	180	82,1	277	27,5	265	26,3	163	59	36	3	3	1	10	10
5	Heidelberg	1144	1060	84	92,7	680	59,4	186	16,3	163	50	28	8	5	—	2	9
6	Konstanz	338	302	36	89,4	154	45,6	55	16,3	46	20	25	—	2	1	—	—
7	Baden	330	308	22	93,3	104	31,5	32	9,7	20	12	14	—	1	1	—	1
8	Offenburg	226	197	29	87,2	93	41,1	34	15,0	23	8	15	2	1	2	—	—
9	Bruchsal	206	186	20	90,3	32	15,5	72	35,0	56	14	14	—	2	—	—	—
10	Rastatt	172	152	20	88,4	67	39,0	32	18,6	20	11	16	2	—	1	—	—
11	Lahr	186	160	26	86,0	39	21,0	33	17,7	19	11	13	—	—	1	—	—
12	Vörrach	227	208	19	91,6	91	40,1	38	16,7	29	15	17	1	1	—	—	1
13	Weinheim	207	163	44	78,7	43	20,3	53	25,6	28	5	17	2	1	—	1	3
14	Durlach	186	144	42	77,4	26	14,0	62	33,3	42	10	17	1	—	—	—	1
15	Billingen	192	165	27	86,5	48	25,0	40	20,3	22	9	4	—	1	—	2	—
16	Ettlingen	149	128	21	85,9	15	10,1	53	35,6	43	5	9	—	—	—	—	—
17	Rehl	111	84	27	75,7	1	0,9	28	25,2	23	3	14	—	—	—	—	1
18	Emmendingen	154	140	14	90,9	98	63,6	16	10,4	10	4	13	—	—	1	—	—
19	Singen	107	83	24	77,6	21	19,6	38	35,5	21	14	6	—	1	—	—	—

die im 1. Lebensjahr Gestorbenen und die Todesursachen für das Jahr 1914. Noch: Tabelle 3.

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 1

Todesursachen

Diphtherie und Stupp	Scharlach	Epidemischer Typhus	Tuberkulose			Lungenentzündung		Influenza	Winter Gelenkrheumatismus	Ruhr	Sonstige Infektions- und parasitäre Krankheiten	Krebs	Andere bösartige Neubildungen	Gutartige Neubildungen	Sonstige allgemeine Krankheiten	Krankheiten						Gewalttame Todesfälle		Ordnungszahl							
			der Lungen (Küppersche Lepra)	anderer Organe	akute allgemeine Miliartuberkulose	katarthalsche u. hypoplastische	fibrinöse (Kruppe) mit oder ohne früherer Anamnese									Pneumonia	Winter Gelenkrheumatismus	Ruhr	Sonstige Infektions- und parasitäre Krankheiten	Krebs	Andere bösartige Neubildungen	Gutartige Neubildungen	Sonstige allgemeine Krankheiten		des Herzens	der Atmungsorgane	der Kreislauforgane	der Verdauungsorgane	des Darms u. Geschlechtsorgane	Selbstmord	Vorbildung
50	47	2	370	114	12	150	176	16	2	—	38	407	27	10	93	459	247	700	519	134	61	11	120	53	1						
68	61	14	782	210	20	385	330	28	10	—	95	669	46	15	145	830	487	1222	955	231	141	9	212	79	2						
65	57	21	874	173	24	308	357	27	12	—	70	590	47	10	199	910	492	1107	1680	259	132	17	182	75	3						
98	76	6	971	213	26	467	328	37	14	—	85	651	59	7	190	1039	523	1148	1687	244	157	20	237	111	4						
281	241	43	2997	710	82	1310	1191	108	38	—	288	2317	179	42	627	3238	1749	4177	4841	868	491	57	751	318	5						
142	105	21	1473	328	35	651	625	37	19	—	154	1069	94	12	335	1732	968	1919	2601	498	372	39	592	156	6						
139	136	22	1524	382	47	659	566	71	19	—	134	1248	85	30	292	1506	781	2258	2240	370	119	18	159	162	7						
274	176	43	2866	681	82	1259	1155	99	35	—	278	2259	179	41	511	2269	1418	3635	3041	943	67	14	375	207	8						
7	65	—	131	29	—	51	36	9	3	—	10	58	—	1	116	969	331	542	1800	25	424	43	376	111	9						
18	151	1	22	55	1	417	204	6	—	—	76	1	2	1	75	796	455	106	3381	13	—	18	21	75	10						
263	90	42	2975	655	81	893	987	102	38	—	212	2316	177	41	552	2442	1294	4071	1460	855	491	39	730	243	11						
235	340	28	3171	766	101	1527	1395	207	30	4	319	2406	228	38	550	3192	1917	4153	4544	837	515	84	774	254	1						
257	424	58	3319	817	88	1504	1466	113	25	7	345	2229	223	44	614	3291	1926	4183	4478	813	486	85	775	293	2						
321	268	60	3436	848	73	1458	1382	419	37	14	386	2220	199	43	577	3321	1926	3950	7196	794	438	64	813	301	3						
320	334	50	3512	927	79	1655	1364	256	39	—	346	2233	195	28	615	3375	2082	3964	5682	831	480	52	730	325	4						
340	441	75	3598	942	104	1761	1518	164	41	—	376	2166	177	35	668	3534	2308	3937	6646	856	469	53	747	349	5						
348	488	79	3679	887	88	1666	1425	418	36	4	353	2069	156	46	621	3489	2384	4055	6797	757	484	62	779	367	6						
305	347	61	3725	913	97	1821	1465	456	38	2	358	1924	177	33	641	3492	2593	3733	6856	796	397	50	792	338	7						
286	524	102	3817	912	76	1702	1453	99	45	6	309	1956	169	42	680	3644	2361	3618	8154	838	436	64	820	372	8						
373	354	117	4066	919	88	1752	1636	329	43	8	393	2056	149	56	677	3655	2642	3625	8009	771	442	73	842	415	9						
333	489	118	4202	716	—	2003	1509	151	39	32	376	—	—	—	2235	715	3727	2308	3287	8633	817	401	63	802	731	10					
312	401	75	3652	944	—	1685	1461	261	37	8	356	—	—	—	2353	636	3472	2245	3850	6700	811	455	65	787	375	11					
34	41	2	333	67	7	135	75	5	2	—	31	168	15	1	59	242	150	297	565	73	75	11	85	24	1						
14	18	9	197	37	3	28	71	6	2	—	24	177	18	4	49	150	69	235	296	65	38	6	43	10	2						
12	10	4	160	43	8	28	70	5	1	—	35	167	15	8	32	129	55	226	150	72	27	—	32	4	3						
15	7	5	116	27	8	25	54	3	2	—	8	55	4	2	20	111	40	122	166	35	32	1	21	6	4						
21	1	3	106	34	5	53	30	—	2	—	18	139	23	4	34	110	41	144	137	65	22	3	34	13	5						
2	—	1	43	13	1	10	5	—	—	—	4	41	4	2	11	—	33	6	49	39	16	4	—	5	1	6					
2	1	1	20	9	1	12	5	2	1	—	3	32	7	1	12	40	15	81	32	6	8	1	8	1	7	8					
3	5	1	27	7	—	6	7	—	1	—	4	25	1	—	7	20	5	25	31	8	2	—	9	4	8	8					
1	—	5	29	3	—	5	7	2	—	—	1	13	—	—	1	22	12	28	36	4	—	1	4	2	9	9					
2	—	1	13	4	3	10	4	—	—	—	3	10	—	—	7	12	18	21	16	7	2	2	5	2	10	10					
1	—	—	24	3	—	5	1	—	1	—	1	10	3	—	2	24	7	38	26	6	6	—	3	—	11	11					
1	—	—	20	12	—	19	9	—	—	—	2	18	2	—	4	20	11	32	23	4	6	1	7	1	12	12					
—	—	—	24	3	—	9	3	—	—	—	1	16	—	—	2	28	16	24	30	3	5	—	1	5	13	13					
—	—	—	14	1	—	12	4	—	1	—	—	8	—	—	5	16	5	21	47	11	6	2	3	—	14	14					
—	—	—	11	4	—	12	7	—	—	—	2	22	—	—	4	21	9	28	39	6	1	1	2	2	15	15					
—	—	—	13	—	—	10	2	—	—	—	2	11	1	—	—	19	12	11	42	4	3	—	2	2	16	16					
—	—	—	13	2	—	4	4	1	—	—	5	5	—	—	1	10	6	14	21	—	1	—	3	2	17	17					
—	—	—	25	3	3	14	5	—	—	—	5	11	—	—	5	13	5	19	15	4	3	—	5	1	18	18					
—	—	—	13	4	1	1	4	—	—	—	5	—	—	1	2	4	3	15	19	5	—	1	3	1	19	19					

(Fortsetzung des Textes von Seite 21.)*

In welchem Prozentverhältnis in den Amtsbezirken und größeren Städten des Landes ärztliche Hilfe in Anspruch genommen wurde, zeigt nachstehende Übersicht. Es wurden ärztlich behandelt

im Amtsbezirk	%	im Amtsbezirk	%	im Amtsbezirk	%	in den Städten	%
Freiburg	88,0	Sinsheim	74,0	Eberbach	67,8	Baden	93,3
Baden	86,5	Oberkirch	73,2	Rastatt	67,3	Heidelberg . . .	92,7
Neustadt	84,9	Bretten	73,1	Schönau	67,2	Freiburg	92,2
St. Blasien . . .	83,5	Kehl	73,0	Stodach	66,5	Vörrach	91,6
Karlsruhe	83,5	Breisach	72,9	Bonnndorf	65,1	Emmenzingen . .	90,9
Müllheim	83,3	Bforzheim	72,9	Wiesloch	64,9	Bruchsal	90,3
Heidelberg . . .	83,3	Achern	72,8	Buchen	64,4	Konstanz	89,4
Vörrach	83,2	Offenburg	72,5	Bruchsal	64,2	Rastatt	88,4
Konstanz	82,3	Pfullendorf	72,2	Durlach	64,2	Karlsruhe	88,2
Staufen	82,0	Weinheim	72,1	Waldfirch	64,1	Offenburg	87,2
Schopshheim . . .	78,4	Emmenzingen . . .	72,0	Adelsheim	63,4	Willingen	86,5
Donaueschingen .	77,7	Ettenheim	71,7	Schwezingen . . .	61,5	Lahr	86,0
Mannheim	77,6	Lahr	71,5	Säckingen	61,4	Ettlingen	85,9
Eriberg	77,2	Walbshut	70,1	Rosbach	60,9	Bforzheim	82,1
Überlingen	76,8	Eppingen	69,6	Dorberg	58,3	Weinheim	78,7
Willingen	75,6	Wolfach	69,2	Ettlingen	57,4	Mannheim	78,4
Bertheim	75,2	Bühl	69,1	Reßkirch	56,6	Singen	77,6
Eugen	74,4	Tanberbischofsheim	69,0			Durlach	77,4
						Kehl	75,7.

2. Die in Anstalten Gestorbenen.

Im Gegensatz zu den ärztlich Behandelten hat die Zahl der in Kranken- und Pflegeanstalten aller Art gestorbenen Personen im Jahr 1914 absolut wie relativ zugenommen und betrug insgesamt 5593 oder 17,1 % aller Gestorbenen. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts belief sich diese Zahl

im Jahr	auf Personen	auf % der Gestorbenen	im Jahr	auf Personen	auf % der Gestorbenen	im Jahr	auf Personen	auf % der Gestorbenen
1904	4385	10,9	1908	5154	13,6	1912	5417	15,9
1905	4675	11,7	1909	5288	14,0	1913	5566	16,6
1906	4497	11,6	1910	5206	14,3	1914	5593	17,1
1907	5149	13,5	1911	5434	14,9	im Durchschnitt 1904/1913	5077	13,6.

Die Krankenhäuser befinden sich vornehmlich in größeren Gemeinden; deshalb macht die Zahl der in Anstalten Gestorbenen in diesen einen weit höheren Anteil aller Gestorbenen aus, als in den übrigen Gemeinden des Landes. Recht verschieden — je nach der Zahl der vorhandenen Krankenhäuser — ist die Zahl der in Krankenanstalten Gestorbenen auch in den Amtsbezirken. Höchste Zahlen einerseits und geringste andererseits ergaben sich im Jahr 1914 in folgenden Bezirken: Es starben in Krankenanstalten

über 10 % der Gestorbenen

in	in	in	in	in	in				
Freiburg	44,6	Mannheim	24,5	Bforzheim	19,8	Walbshut	15,7	Säckingen	11,4
Heidelberg	36,1	Donaueschingen . .	23,5	Bühl	19,2	Schönau	12,6	Willingen	10,7
Schopshheim	33,0	Achern	22,7	Wiesloch	18,4	Müllheim	12,2	Staufen	10,6
Karlsruhe	31,6	Eugen	22,1	Überlingen	15,9	Pfullendorf	11,7	Weinheim	10,3
Konstanz	26,7	Vörrach	21,1	Offenburg	15,8	Emmenzingen	11,5	Bonnndorf	10,1
St. Blasien	24,5	Baden	20,0						

unter 5 % der Gestorbenen

in	in	in	in	in					
Durlach	4,9	Rosbach	3,8	Buchen	2,8	Tanberbischofsheim	2,2	Bretten	1,1
Stodach	4,5	Bertheim	3,8	Bruchsal	2,5	Eberbach	1,4	Neustadt	0,9
Breisach	4,3	Eppingen	3,5	Adelsheim	2,4	Kehl	1,2	Schwezingen	0,8
Eriberg	3,9	Ettlingen	2,8	Ettenheim	2,2				

In den Anstalten für Geistesranke, Idioten, Epileptiker usw. insbesondere starben 500 oder 5,4 % aller im Laufe des Berichtsjahrs vorhanden gewesenen Pfleglinge gegen 438 oder 4,5 % im Jahr 1913; in den Kreispflegeanstalten kamen 479 Sterbefälle vor oder 12,5 auf 100 Verpflegte gegen 414 oder 11,5 % im Jahr 1913.

3. Die im ersten Lebensjahre Gestorbenen.

Die Säuglingssterblichkeit hat gegenüber dem Vorjahr fast gar keine Veränderung (+ 3 Fälle oder 0,04 %) erfahren; das Berichtsjahr ist damit sowohl der Zahl nach wie verhältnismäßig das zweitgünstigste Jahr im letzten Jahrzehnt. Es starben nämlich im 1. Lebensjahre

im Jahr	überhaupt	% der Lebendgeborenen	% der Gestorbenen	im Jahr	überhaupt	% der Lebendgeborenen	% der Gestorbenen	im Jahr	überhaupt	% der Lebendgeborenen	% der Gestorbenen
1904	13 748	20,6	34,2	1908	11 320	16,8	29,9	1912	8 380	13,8	24,6
1905	13 012	19,7	32,5	1909	11 236	17,3	29,8	1913	8 047	13,8	24,1
1906	12 941	19,3	33,3	1910	9 931	15,7	27,8	1914	8 050	13,9	24,6
1907	11 547	17,5	30,2	1911	10 525	17,5	28,9	im Durchschnitt			
								1904/1913	11 069	17,3	29,7.

Hiernach bleibt die Sterblichkeit der Neugeborenen im Großherzogtum im Jahr 1914 um 3019 Fälle hinter dem zehnjährigen Durchschnitt 1904/1913 zurück und ist auch im Verhältnis zu den Lebendgeborenen und Gestorbenen sehr günstig. Auch im Berichtsjahr weisen wieder die Gegenden, die regelmäßig den größten Anteil zur Säuglingssterblichkeit stellen, recht ungünstige Verhältniszahlen auf. Im Amtsbezirk Schwesingen trafen z. B. 46,1 % sämtlicher Todesfälle auf solche von Kindern im 1. Lebensjahre, in Bruchsal 40,6 %, in Ettlingen 39,8, in Durlach 35,9, in Mannheim 34,4, in Bretten 33,1 und in Weinheim 30,4 %. Es sind dies vorwiegend industrielle Bezirke, in denen die Frauenarbeit in erheblichem Umfange verbreitet ist. Dazu kommt, daß eben diese Gegenden, wie bereits in den Mitteilungen über die Bewegung der Bevölkerung nachgewiesen ist, zu denen gehören, welche sich durch eine verhältnismäßig starke Geborenenziffer auszeichnen.

4. Die wichtigeren Todesursachen

werden nachstehend im einzelnen behandelt.

a) Sterblichkeit im Wochenbett.

Auch im Jahr 1914 starben an den Folgen von Geburt und Wochenbett weniger niedergekommene Frauen als im Vorjahr und im Durchschnitt der Jahre 1904/1913, wie folgende Übersicht ausweist:

Jahre	Nieder-gekommene Wöchnerinnen	Gestorbene	% der Nieder-gekommenen	Jahre	Nieder-gekommene Wöchnerinnen	Gestorbene	% der Nieder-gekommenen	Jahre	Nieder-gekommene Wöchnerinnen	Gestorbene	% der Nieder-gekommenen
1904	67 585	233	0,34	1908	68 186	218	0,31	1912	61 403	237	0,39
1905	66 984	245	0,36	1909	65 843	225	0,34	1913	58 981	206	0,35
1906	67 731	228	0,33	1910	64 066	186	0,28	1914	58 967	185	0,31
1907	66 999	212	0,31	1911	61 012	170	0,28	im Durchschnitt			
								1904/1913	64 879	216	0,33.

An Kindbettfieber wurden 345 Erkrankungen zur Anzeige gebracht; 80 oder 23,2 % der angezeigten Fälle verliefen tödlich. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts erkrankten und starben Wöchnerinnen:

Im Jahr	An Kindbettfieber erkrankt	Gestorben	% der Erkrankten	Im Jahr	An Kindbettfieber erkrankt	Gestorben	% der Erkrankten	Im Jahr	An Kindbettfieber erkrankt	Gestorben	% der Erkrankten
1904	520	128	24,6	1908	432	111	25,7	1912	423	119	28,1
1905	534	136	25,5	1909	473	119	25,2	1913	376	102	27,1
1906	467	120	25,7	1910	383	91	23,8	1914	345	80	23,2
1907	450	109	24,2	1911	449	91	20,3	im Durchschnitt			
								1904/1913	451	113	25,1.

Im Verhältnis zur Gesamtzahl der Wöchnerinnen ist die Zahl der Erkrankungen wie die der Todesfälle an Kindbettfieber im Berichtsjahr geringer als in irgend einem der Vorjahre. In 24 Amtsbezirken kam kein Sterbefall an Kindbettfieber vor; in weiteren 15 Amtsbezirken waren die Sterbefälle nur vereinzelt. Die Bezirke Mannheim (mit 12 Fällen), Heidelberg (10), Pforzheim (7), Karlsruhe (6), Freiburg und Offenburg (je 5 Fälle) hatten die höchsten Zahlen aufzuweisen.

b) Pocken (Blattern).

Die Pocken treten seit mehr als 40 Jahren nur noch in vereinzelt, vom Auslande eingeschleppten Fällen auf, so daß die strenge Durchführung der Impfpflicht im Großherzogtum und im übrigen Deutschland sich von guter Wirkung erweist. Im Berichtsjahr erkrankte an Pocken nur 1 Person im Amtsbezirk St. Blasien. Dieser Fall verlief nicht tödlich.

c) Scharlach.

An Scharlach erkrankten 1914 nur 1756 Personen, d. h. 1731 oder 49,6 % weniger als im Jahr 1913; die Krankheit ist in diesem Jahr weniger bösartig aufgetreten als im Vorjahr und zeigt gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 1904/1913 auch die niedrigste Sterblichkeit, wie aus folgender Übersicht zu entnehmen ist:

Jahre	Personen		% der Erkrankten	Jahre	Personen		% der Erkrankten	Jahre	Personen		% der Erkrankten
	erkrankt	gestorben			erkrankt	gestorben			erkrankt	gestorben	
1904	2393	122	5,1	1908	3984	217	5,4	1912	3144	83	2,6
1905	2841	146	5,1	1909	3721	173	4,6	1913	3487	107	3,1
1906	3174	140	4,4	1910	2371	96	4,0	1914	1756	46	2,6
1907	4668	231	4,9	1911	3436	117	3,4	Durchschnitt			
								1904/1913	3322	143	4,3

Von den Amtsbezirken weisen Pforzheim mit 11 und Mannheim mit 8 die meisten Sterbfälle an Scharlach auf; 34 Amtsbezirke blieben davon vollständig verschont.

d) Masern und Röteln.

Dagegen sind Todesfälle an Masern im Jahr 1914 erheblich mehr aufgetreten als im Vorjahr, sie übersteigen dasselbe um 78 Fälle, bleiben aber um 125 Fälle unter dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre 1904/1913. Es starben daran

im Jahr	Personen	davon im 1. Lebensjahr	im Jahr	Personen	davon im 1. Lebensjahr	im Jahr	Personen	davon im 1. Lebensjahr
1904	695	260	1908	132	52	1912	527	186
1905	357	106	1909	411	149	1913	200	83
1906	448	177	1910	473	173	1914	278	116
1907	610	217	1911	173	63	im Durchschnitt		
						1904/1913	403	147

Die meisten Sterbfälle weisen die Amtsbezirke Mannheim (120), Karlsruhe (38), Bruchsal (23), Heidelberg und Schwetzingen (je 14) und Pforzheim (10) auf; in 22 Amtsbezirken kamen keine Todesfälle an Masern vor.

e) Diphtheritis (Rachenbräune) und Krupp.

Auch die Sterblichkeit an Diphtherie und Krupp ist gegen das Vorjahr um 46 Fälle gestiegen, während die Zahl der daran Erkrankten um 111 Fälle zurückgegangen ist; dadurch ist die Sterblichkeit im Verhältnis zur Zahl der Erkrankten gewachsen, bleibt aber mit 8,9 % unter dem Durchschnitt der Jahre 1904/1913. Es erkrankten und starben an Diphtherie und Krupp

im Jahr	Personen		% der Erkrankten	im Jahr	Personen		% der Erkrankten	im Jahr	Personen		% der Erkrankten
erkrankt	gestorben	erkrankt		gestorben	erkrankt	gestorben		erkrankt	gestorben		
1904	3708	333	9,0	1908	3316	348	10,5	1912	3819	257	6,7
1905	3722	373	10,0	1909	3272	340	10,4	1913	3320	235	7,1
1906	3011	286	9,5	1910	3172	320	10,1	1914	3209	281	8,8
1907	3081	305	9,9	1911	4530	321	7,1	im Durchschnitt			
								1904/1913	3495	312	8,9

Die meisten Opfer forderte Diphtherie und Krupp in den Amtsbezirken Mannheim (35), Heidelberg (29), Karlsruhe (18), Pforzheim (15), Freiburg (13), Emmendingen und Offenburg (je 10 Fälle). In den 4 Amtsbezirken Müllheim, Neustadt, Schönau und Bretten kamen keine Todesfälle an Diphtherie und Krupp vor.

f) Keuchhusten.

Die Todesfälle an Keuchhusten haben gegenüber dem Vorjahr um 99 abgenommen; ihre Zahl steht um 160 Fälle unter dem Durchschnitt. Es starben daran

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1904	489	1908	488	1912	424
1905	354	1909	441	1913	340
1906	524	1910	334	1914	241
1907	347	1911	268	im Durchschnitt 1904/1913	401.

Unter den Amtsbezirken weisen im Berichtsjahr Mannheim mit 45, Karlsruhe mit 26, Triberg mit 15, Freiburg und Pforzheim mit je 13, Offenburg mit 11 und Konstanz mit 10 Todesfällen an Keuchhusten die größten Zahlen auf, während 15 Amtsbezirke davon gänzlich verschont blieben.

Im Jahr 1914 sind an den unter c) bis f) genannten Krankheiten (Scharlach, Masern, Diphtherie und Krupp sowie Keuchhusten) zusammengenommen 846 Personen dahingerafft worden, 36 weniger als im Vorjahr; im Jahrzehnt 1904/1913 starben daran 12 585 Personen, und zwar

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1904	1639	1908	1185	1912	1291
1905	1230	1909	1365	1913	882
1906	1398	1910	1223	1914	846
1907	1493	1911	879	im Durchschnitt 1904/1913	1259.

Von diesen fünf Todesursachen sind bekanntlich einige den Kindern im 1. Lebensjahre besonders gefährlich. Im Berichtsjahr starben Untereinjährige an Scharlach 1 (2,17 % der an Scharlach Gestorbenen), an Masern und Röteln 116 (41,73 %), an Diphtherie und Krupp 18 (6,41 %) und an Keuchhusten 151 (62,66 %). Der Keuchhusten ist demnach 1914 wie seit Jahren überhaupt für Säuglinge bei weitem die verhängnisvollste unter diesen fünf Infektionskrankheiten gewesen.

g) Typhus.

Die Zahl der an Typhus Erkrankten und Gestorbenen hat im Berichtsjahr um 257 bzw. 15 zugenommen gegen 1913, bleibt aber immer noch unter dem 10 jährigen Durchschnitt, wie folgende Übersicht zeigt:

Jahre	Personen überhaupt erkrankt	Gestorbene % der Erkrankten	Jahre	Personen überhaupt erkrankt	Gestorbene % der Erkrankten	Jahre	Personen überhaupt erkrankt	Gestorbene % der Erkrankten
1904	798	11,8	1908	553	7,9	1912	385	5,8
1905	731	11,7	1909	412	7,5	1913	229	2,8
1906	611	10,2	1910	415	5,0	1914	486	4,3
1907	468	6,1	1911	569	6,0	Durchschnitt 1904/1913	517	7,5

Die Todesfälle an Typhus waren am häufigsten in den Amtsbezirken Karlsruhe (9), Bruchsal und Pforzheim (je 5) und Freiburg (4). Die Bezirke Wolfach und Heidelberg hatten je 3, die Bezirke Kehl, Waldkirch und Mannheim je 2 und die Bezirke Konstanz, Stockach, Breisach, Lörrach, Offenburg, Baden, Rastatt und Eppingen je 1 Todesfall. In 36 Amtsbezirken kamen keine Sterbefälle an Typhus vor.

h) Lungenschwindsucht.

Im Jahr 1914 ist die Sterblichkeit an Lungenschwindsucht sowohl im Verhältnis zur Bevölkerung im ganzen wie auch der Zahl der Fälle nach die niedrigste bisher in Baden beobachtete. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts erlagen ihr

im Jahr	Personen überhaupt	auf 1000 Einwohner	im Jahr	Personen überhaupt	auf 1000 Einwohner
1904	4202	2,14	1911	3436	1,59
1905	4066	2,03	1912	3319	1,52
1906	3817	1,88	1913	3171	1,44
1907	3725	1,82	1914	2997	1,34
1908	3679	1,77	im Durchschnitt		
1909	3598	1,71	1904/1913	3652	1,75.
1910	3512	1,65			

Die seit mehr als einem Jahrzehnt in Baden wie im ganzen Deutschen Reich systematisch betriebene Bekämpfung der Tuberkulose hat überall erfreuliche Erfolge gezeitigt. Von 1904 bis 1914 ist eine Verminderung der Sterbefälle an Tuberkulose der Lungen um 1205 oder über ein Viertel (28,7 %) eingetreten.

In der folgenden Übersicht ist die Sterblichkeit an Lungenschwindsucht in den einzelnen Amtsbezirken und in den 7 größten Städten (mit über 20 000 Einwohnern) im Berichtsjahr, verglichen mit dem Vorjahr, zur Darstellung gebracht. Es starben daran von 1000 Einwohnern

in		in		in				
1914	1913	1914	1913	1914	1913			
St. Blasien . . .	2,41	2,91	Pforzheim . . .	1,48	1,54	Achern . . .	1,15	1,34
Wiesloch . . .	2,21	2,50	Karlsruhe, Stadt .	1,47	1,70	Öbrach . . .	1,12	1,38
Ettenheim . . .	2,02	1,97	Durlach . . .	1,45	1,49	Überlingen . . .	1,11	1,18
Freiburg, Stadt .	1,92	1,81	Schweisingen . .	1,44	1,88	Tauberbischofsb.	1,08	1,51
Heidelberg, Stadt	1,89	1,79	Sinsheim . . .	1,43	0,97	Säckingen . . .	1,05	1,49
Eberbach . . .	1,85	1,31	Engen . . .	1,41	1,17	Badshut . . .	1,04	0,95
Bruchsal . . .	1,82	1,97	Heidelberg, Land.	1,40	1,14	Staufen . . .	1,04	1,21
Ettlingen . . .	1,76	1,89	Buchen . . .	1,39	1,07	Mannheim, Land	1,03	1,23
Konstanz, Land .	1,70	1,58	Breisach . . .	1,37	1,52	Wolfach . . .	0,99	1,60
Freiburg . . .	1,67	1,64	Oberkirch . . .	1,36	1,01	Vogberg . . .	0,99	0,99
Wertheim . . .	1,66	1,35	Schopfheim . . .	1,35	1,14	Freiburg, Land .	0,94	1,15
Heidelberg . . .	1,65	1,47	Mosbach . . .	1,34	1,25	Donauschingen .	0,91	1,08
Konstanz . . .	1,64	1,47	Landesdurchschnitt	1,34	1,44	Baden, Stadt . .	0,91	1,54
Mannheim, Stadt	1,62	1,57	Weinheim . . .	1,33	1,61	Adelsheim . . .	0,91	1,21
Baden, Land . .	1,61	1,38	Bühl . . .	1,28	1,25	Kehl . . .	0,90	1,07
Emmendingen . .	1,59	1,66	Pforzheim, Land .	1,27	1,51	Bretten . . .	0,85	1,20
Lahr . . .	1,57	1,73	Müllheim . . .	1,26	2,02	Schönau . . .	0,79	1,51
Offenburg . . .	1,57	1,47	Eppingen . . .	1,26	1,43	Friberg . . .	0,72	0,93
Mannheim . . .	1,57	1,54	Rastatt . . .	1,23	1,28	Meßkirch . . .	0,70	0,77
Pforzheim, Stadt	1,57	1,56	Badkirch . . .	1,21	1,57	Neustadt . . .	0,69	0,98
Konstanz, Stadt .	1,56	1,30	Willingen . . .	1,19	1,25	Pfullendorf . . .	0,67	0,67
Karlsruhe, Land .	1,53	2,15	Baden . . .	1,17	1,48	Stodach . . .	0,52	0,47
Karlsruhe . . .	1,48	1,78				Bonnndorf . . .	0,45	0,90.

Darnach zeigen von den 53 Amtsbezirken im Berichtsjahr 11 oberländische und 14 unterländische eine höhere und 18 oberländische und 10 unterländische eine geringere Sterblichkeit an Lungenschwindsucht auf als das Land im ganzen (1,34 auf 1000 Einwohner); St. Blasien mit 2,41 und Wiesloch mit 2,21 an Lungenschwindsucht Gestorbenen haben die höchsten, Stodach mit 0,52 und Bonnndorf mit 0,45 die niedrigsten Verhältniszahlen.

i) Lungenentzündung.

An Lungenentzündung starben im Jahr 1914 im ganzen 2501 Personen oder 1,12 auf 1000 Einwohner, und zwar an fibrinöser Lungenentzündung 623, an katarthaler 1248, an hypostatischer 62 und an Lungenentzündung ohne nähere Angabe 568. Gegen 1913 ist wiederum eine Abnahme der Sterbfälle (um 421 Fälle oder 14,4 %) zu verzeichnen. In den einzelnen Jahren des Jahrzehnts 1904/1913 starben an Lungenentzündung

im Jahr	überhaupt	auf 1000 Einwohner	im Jahr	überhaupt	auf 1000 Einwohner	im Jahr	überhaupt	auf 1000 Einwohner
1904	3512	1,78	1908	3091	1,49	1912	2970	1,36
1905	3388	1,70	1909	3279	1,56	1913	2922	1,32
1906	3155	1,56	1910	3019	1,42	1914	2501	1,12
1907	3286	1,60	1911	2840	1,32	im Durchschnitt		
						1904/1913	3146	1,50.

Todesfälle an Lungenentzündung kamen im Berichtsjahr am häufigsten in den Amtsbezirken Mannheim (239), Heidelberg (161), Karlsruhe (131), Pforzheim (129), Freiburg (123) und Bruchsal (118) vor, am seltensten dagegen in den Bezirken Pfullendorf und Schönau (je 12), Vogberg (11), St. Blasien (7) und Adelsheim (5).

k) Ruhr (Dysenterie).

An Ruhr (Dysenterie) waren im Jahr 1914 keine Todesfälle zu verzeichnen. Während die Jahre 1909 und 1910 ebenso keine Todesfälle an dieser Krankheit aufzuweisen hatten, starben in den Jahren 1907: 2, 1908 und 1913: 4, 1906: 6, 1912: 7, 1905: 8, 1911: 14 und 1904: 32 Personen.

l) Krebs.

Todesfälle an Krebs und bösartigen Neubildungen (Geschwülsten) wurden im Berichtsjahr 2496 gemeldet, 138 weniger als 1913; diese Krankheiten raffen, abgesehen von einigen Schwankungen, seit langer Zeit ständig mehr Personen hinweg. In den einzelnen Jahren seit 1904 erlagen dieser bösartigen Krankheit

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1904	2235	1908	2225	1911	2419	1914	2496
1905	2205	1909	2343	1912	2452	im Durchschnitt	
1906	2125	1910	2428	1913	2634	1904/1913	2353.
1907	2101						

2438 oder 97,7 % von den im Jahr 1914 an Krebs usw. Gestorbenen sind in ärztlicher Behandlung gestanden. Die Amtsbezirke mit den größeren Städten, in denen sich zahlreiche Krankenanstalten befinden, weisen die meisten Todesfälle an Krebs auf, während die vorwiegend ländlichen Bezirke bzw. die Bezirke mit vereinzelt Krankenanstalten die geringsten Zahlen haben. Über 100 Todesfälle hatten insbesondere die Bezirke Freiburg (211), Karlsruhe (211), Heidelberg (205) und Mannheim (194); unter 18 Fälle hatten Mestkirch (17), Pfullendorf (16), Wolfach (16), Adelsheim (15), Eppingen (15), Eberbach (14) und St. Blasien (13).

m) Selbstmord.

Durch eigene Hand starben im Großherzogtum im Jahr 1914 im ganzen 491 Personen, d. s. 24 weniger als im Vorjahr. In den einzelnen Jahren seit 1904 starben an Selbstmord

im Jahr	Personen	auf 1000 Einwohner	im Jahr	Personen	auf 1000 Einwohner	im Jahr	Personen	auf 1000 Einwohner
1904	401	0,20	1908	484	0,23	1912	486	0,22
1905	442	0,22	1909	469	0,22	1913	515	0,23
1906	436	0,22	1910	480	0,23	1914	491	0,22
1907	397	0,19	1911	438	0,20	im Durchschnitt		
						1904/1913	455	0,22.

Von den 491 Selbstmördern entfielen 241 auf die größeren Städte, davon 206 auf die Städte mit mehr als 20 000 Einwohnern. Im Durchschnitt des Jahrzehnts 1904/1913 legten 368 Männer und 87 Frauen Hand an sich; das weibliche Geschlecht machte also fast ein Fünftel (19,1 %) der Selbstmörder aus. Der Anteil im Jahr 1914, wo von den 491 Selbstmördern 119 oder 24,2 % weiblichen Geschlechts waren, übertraf hiernach den Durchschnitt. Als Todesart wählten die Selbstmörder wie stets auch im Berichtsjahr am häufigsten das Erhängen (216), Erschießen (108) und Ertränken (73); Tod durch Gift kam 45 mal, durch Sturz 19 mal, durch Stich und Schnitt 15 mal, durch Überfahrenlassen 11 mal und durch Verbrennen 4 mal vor. Von den männlichen Selbstmördern (372) starb fast die Hälfte (174) durch Erhängen und fast ein Drittel (103) durch Erschießen; von den weiblichen Personen suchten 42 den Tod durch Erhängen, 32 durch Ertränken und 25 durch Gift.

Hinsichtlich der Religion waren 235 Selbstmörder (47,9 %) evangelisch, 228 (46,4 %) katholisch, 10 (2,0 %) israelitisch und 18 (3,7 %) sonstiger und unbekannter Religion. Da der katholische Volksteil fast drei Fünftel, der evangelische nicht ganz zwei Fünftel der Gesamtbevölkerung des Großherzogtums ausmacht, weist dieser absolut wie relativ erheblich mehr Selbstmordfälle auf als jener. Im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts 1904/1913 waren von den Selbstmördern 44,6 % katholisch, 50,3 % evangelisch, 2,2 % Israeliten und 2,9 % sonstiger und unbekannter Religion. — Nach dem Familienstande waren von den 372 männlichen Selbstmördern des Berichtsjahrs 151 ledig, 159 verheiratet, 53 verwitwet, 3 geschieden und 6 unbekannt, während von den 119 weiblichen Selbstmördern 44 ledig, 45 verheiratet, 29 verwitwet und 1 unbekannt waren. Im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts 1904/1913 ergeben sich folgende Zahlen: Von den 368 Männern und 87 Frauen waren

	ledig	%	verheiratet	%	verwitwet	%	geschieden	%	unbekannt	%
Männer . .	143	38,9	169	45,9	47	12,8	2	0,5	7	1,9
Frauen . .	32	36,8	35	40,2	18	20,7	1	1,15	1	1,15.

Nach dem Alter setzten sich die Selbstmörder im Jahr 1914 sowie im Durchschnitt der Jahre 1904 bis 1913 folgendermaßen zusammen: Es standen

im Alter von	im Jahr 1914			im Durchschnitt 1904/1913	im Alter von	im Jahr 1914			im Durchschnitt 1904/1913
	Männer	Frauen	im ganzen			Männer	Frauen	im ganzen	
unter 14 Jahren	—	1	1	3	50—60 Jahren	73	22	95	84
14—20 "	25	6	31	30	60—70 "	58	19	77	68
20—30 "	62	25	87	85	70—80 "	26	9	35	28
30—40 "	55	14	69	77	80 u. mehr "	4	1	5	6
40—50 "	69	22	91	74					

Die Selbstmorde nehmen gewöhnlich gegen den Sommer zu und später wieder ab. Im Jahr 1914 fiel die Höchstzahl (67) in den Monat Juli, die Mindestzahl (18) in den November.

n) Verunglückung und Verbrechen usw.

Verbrechen und Vergehen forderten im Berichtsjahr im ganzen 57, Verunglückung 751, diese gewalttätigen Todesfälle zusammen 808 Opfer, 50 Personen weniger als im Vorjahr. Für die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts stellten sich die Zahlen wie folgt:

Jahre	Per- sonen	Auf 1000 Einwohner	Jahre	Per- sonen	Auf 1000 Einwohner	Jahre	Per- sonen	Auf 1000 Einwohner
1904	865	0,44	1908	841	0,40	1912	860	0,39
1905	915	0,46	1909	800	0,38	1913	858	0,39
1906	884	0,44	1910	782	0,37	1914	808	0,36
1907	842	0,41	1911	877	0,41	Durchschnitt 1904/1913	852	0,41

Von den im Laufe des Jahres 1914 durch Verunglückung, Verbrechen usw. Gestorbenen entfielen 305 auf die größeren Städte (insbesondere 250 auf die Städte mit über 20 000 Einwohnern), 503 auf die übrigen Gemeinden. Unter den Verunglückten waren 177 oder 21,9% weiblichen Geschlechts. Von den 751 Verunglückten starben durch Sturz 229, Ertrinken 152, Überfahren 111, Erdrücken 50, Erschlagen 49, Verbrühen 40, Verbrennen 34, Erstickten 19, Vergiftung 17, Stich, Schnitt usw. 16 Personen. Des weiteren wurde der Tod durch Erschießen in 15, Blitzschlag in 7, Erfrieren und Hitzschlag in je 5 und elektrischen Schlag in 2 Fällen herbeigeführt.

Nach der Jahreszeit kamen die meisten Unglücksfälle mit 88 im August, die wenigsten mit 43 im Dezember vor.

Das Alter der Verunglückten ergibt sich aus folgender Übersicht: Es standen

im Alter von Jahren	männl. weibl. im Personen ganzen			im Alter von Jahren	männl. weibl. im Personen ganzen			im Alter von Jahren	männl. weibl. im Personen ganzen		
	männl.	weibl.	im Personen ganzen		männl.	weibl.	im Personen ganzen		männl.	weibl.	im Personen ganzen
unter 5	73	51	124	20 bis 30	75	9	84	60 bis 70	59	20	79
5 bis 10	46	16	62	30 " 40	72	10	82	70 " 80	29	16	45
10 " 14	22	6	28	40 " 50	81	10	91	80 und mehr	10	7	17
14 " 20	50	5	55	50 " 60	75	9	84				

Nach dem Familienstand waren 394 (davon 93 weibliche) ledig, 257 (27) verheiratet, 82 (35) verwitwet, 3 (1) geschieden und bei 15 (3) war der Familienstand unbekannt. Nach der Religion waren 270 (davon 53 weibliche) evangelisch, 456 (101) katholisch, 3 (1) israelitisch, 4 (0) sonstiger Religion und 18 (4) unbekannt.

Durch Verbrechen und Vergehen kamen 39 männliche und 18 weibliche Personen um; 26 waren unter 14 Jahre alt, 5 waren 14 bis 20, 8: 20 bis 30, 7: 30 bis 40, 6: 40 bis 50, 1: 50 bis 60, 2: 60 bis 70 und 2 über 70 Jahre alt; 41 waren ledig, 12 verheiratet und 4 verwitwet; 13 waren evangelisch, 25 katholisch, 3 sonstiger und 16 unbekannter Religion. Nach der Art des Verbrechens starben 14 Personen durch Fahrlässigkeit, 13 durch Körperverletzung mit nachgefolgtem Tod, 13 durch Kindsmord, 11 durch Mord und 6 durch Totschlag. Die meisten Verbrechen ereigneten sich im September (10 Fälle) und April (8), während im Februar nur 1 Fall vorkam.

5. Allgemeine Übersicht der Todesursachen.

In der folgenden Tabelle 4 (Seite 34*—41*) sind die Todesursachen für das Jahr 1914 sowie für das Jahr 1913 und den Durchschnitt der Jahre 1905—1913 dargestellt, und zwar sind für das Berichtsjahr die männlichen und weiblichen Personen sowie die im 1. Lebensjahre Gestorbenen gesondert angegeben und davon jeweils die ärztlich Behandelten besonders nachgewiesen.

Naturngemäß sind die Abteilungen der Krankheiten usw. sehr ungleich an der Gesamtzahl der Sterbefälle beteiligt, auch hat die ärztliche Behandlung in ihnen in ungleichem Maße stattgefunden. Während auf die örtlichen Krankheiten im Jahr 1914 der höchste Prozentsatz aller Gestorbenen mit 55,44

kommt, erscheinen die sonstigen allgemeinen Krankheiten mit 9,86 % und die Entwicklungskrankheiten mit 16,59 % der Todesfälle. Unter den örtlichen Krankheiten verursachten die der Verdauungsorgane mit 14,76 % die größte Zahl an Sterbfällen; alsdann folgen die Krankheiten der Kreislauforgane mit 12,74 %, die der Atmungsorgane mit 11,08 % sowie die des Nervensystems mit 9,88 %. Bei den Verdauungsorganen stellten die Säuglinge mit 69,94 vom Hundert, bei den Kreislauforganen die Übereinjährigen mit 97,46 vom Hundert die größten Anteile an den Todesfällen. Von den an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane Gestorbenen waren 97,12 %, von den an Infektions- und parasitären Krankheiten 94,77 % ärztlich behandelt. Ebenso tritt die ungleiche Häufigkeit der Sterbfälle und der ärztlichen Behandlung der Unter- und der Übereinjährigen sowie der beiden Geschlechter bei den einzelnen Krankheitsgruppen hervor. So starben z. B. an örtlichen Krankheiten von den Männern 58,22 %, von den Frauen 52,54 %; von den daran gestorbenen Untereinjährigen waren 54,77 %, von den Übereinjährigen 83,21 %, von den Männern 72,57 %, von den Frauen 77,23 % ärztlich behandelt worden.

Noch größere Verschiedenheiten weisen die in Tabelle 4 aufgeführten einzelnen Todesursachen auf. Im Jahr 1914 sowie im Durchschnitt der Jahre 1905/1913 (eine Berücksichtigung des Jahres 1904 mußte wegen der mit dem 1. Januar 1905 eingetretenen Änderung des Todesursachensystems unterbleiben) kommt fast genau die Hälfte aller Gestorbenen (16 470 oder 50,2 % bzw. 17 474 oder 47,3 %) auf folgende 9: Alterschwäche, Lungenschwindsucht, angeborene Lebensschwäche, Krebs der Verdauungsorgane, Gehirnschlag, Herzmuskelerkrankung, katarrhalische Lungenentzündung, Darmkatarrh und Brechdurchfall. Von den nachstehenden 32 Ursachen, durch die zusammen im Jahr 1914: 80,7 % und im Durchschnitt der Jahre 1905/1913: 81,2 % aller Sterbfälle herbeigeführt wurden, forderten 29 mehr als 200 Gestorbene, davon 2 mehr als 2000, weitere 7 mehr als 1000 und fernere 10 mehr als 500. Im Durchschnitt der Jahre 1905/1913 forderten von diesen 32 Todesursachen 3 mehr als 2000, 7 mehr als 1000 und 9 mehr als 500.

Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbfälle		Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbfälle	
		1914	im Durchschnitt 1905/1913			1914	im Durchschnitt 1905/1913
7	Alterschwäche	3288	3120	159	Lungenentzündung ohne nähere Angabe	568	631
31 a	Lungenschwindsucht	2997	3592	173	Herzklappenfehler	558	719
1	Angeborene Lebensschwäche	1954	2310	184	Arterienverkrüftung	544	469
96 b	Krebs der Verdauungsorgane	1761	1644	155	Chronischer Bronchialkatarrh	443	577
104	Gehirnschlag	1487	1467	96 c	Krebs der Geschlechtsorgane	333	296
175	Herzmuskelerkrankung	1473	1267	181	Herzleiden ohne nähere Angabe	315	210
157	Katarrhalische Lungenentzündung	1248	1555	101	Hirnhautentzündung	287	411
205 a	Darmkatarrh	1173	1188	156	Lungenemphysem	280	340
205 d	Brechdurchfall	1089	1331	23	Masern	278	369
178	Herzschlag, -lähmung	874	834	31 f	Tuberkulöse Hirnhautentzündung	270	358
133	Tetanie, Klampfie	776	856	28	Keuchhusten	241	391
206	Abzehrung der Kinder	728	917	327	Ertrinken	236	206
230	Nierenentzündung	673	638	328	Erhängen	216	214
205 c	Durchfall	648	1791	224	Lebercirrhose	193	201
29	Fibrinöse Lungenentzündung	623	825	220	Bauchfellentzündung	170	210
154	Akute Bronchitis	621	796	30	Grippe (Influenza)	108	274.

Hiernach starben im Jahr 1914, verglichen mit dem Durchschnitt der Jahre 1905/1913, bei 22 der vorstehend genannten Todesursachen weniger und bei 10 mehr Personen. Sehr stark ist der Unterschied bei Durchfall, Lungenschwindsucht, angeborener Lebensschwäche und katarrhalischer Lungenentzündung, an welchen Todesursachen im Jahr 1914 der Reihe nach 1153, 595, 356 und 307 Personen weniger als im Durchschnitt der Jahre 1905/1913 starben.

Tabelle 4. **Todesursachen im Jahr 1914.**
Nach den Angaben der Ärzte bzw. Leichenschauer.

1 Nummer des Systems *)	2 Todesursachen	3 Im ganzen 1914	4 Davon								12 Im ganzen 1913	13 Im Durchschnitt 1905 bis 1913
			5 männlich	6 weiblich	7 ärztlich behandelt		8 im 1. Lebensjahr					
					9 männlich	10 weiblich	11 männlich	11 weiblich	11 davon ärztlich behandelt	11 männlich		
I. Entwicklungskrankheiten.												
1	Angeborene Lebensschwäche (im 1. Lebensmonat)	1954	1115	839	293	220	1115	839	293	220	2032	2310
2	Bildungsfehler (im 1. Lebensmonat)	44	18	26	16	22	18	26	16	22	50	45
3	Zellgewebeverhärtung der Neugeborenen (im 1. Lebensmonat)	6	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5
4	Nabelentzündung	7	5	2	5	2	5	2	5	2	16	14
5	Nabelblutungen	2	1	1	1	1	1	1	1	1	5	4
6	Zähnen	35	17	18	3	5	14	11	3	3	43	65
7	Alterschwäche (im Alter über 60 Jahren)	3288	1419	1869	666	818	—	—	—	—	3166	3120
9	Bauchschwangerschaft	13	—	13	—	13	—	—	—	—	4	5
10	Zufälle der Schwangerschaft	16	—	16	—	16	—	—	—	—	16	13
11	Eklampsie der Schwangeren	5	—	5	—	4	—	—	—	—	7	5
12	" " Gebärenden und Wöchnerinnen	11	—	11	—	11	—	—	—	—	18	15
	Folgen der Entbindung (mit Ausnahme von Kindbettfieber):											
13	Blutungen während der Geburt	32	—	32	—	29	—	—	—	—	37	43
14	Phlegmasia alba dolens	8	—	8	—	7	—	—	—	—	15	9
15	Zurückbleiben der Nachgeburt	3	—	3	—	2	—	—	—	—	—	1
16	Gebärmutterdurchreißung, Gebärmutterriß	12	—	12	—	12	—	—	—	—	1	6
17	Erkrankung der Brüste	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	0
18	Frühgeburt	1	—	1	—	1	—	—	—	—	2	1
19	Fehlgeburt	3	—	3	—	3	—	—	—	—	4	4
	Zusammen I	5441	2578	2863	987	1169	1156	882	321	251	5421	5665
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.												
20	Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
21	Windpocken (Varicellae)	3	1	2	1	2	1	1	1	1	5	3
22a	Scharlach (Scarlatina)	31	16	15	15	15	1	—	1	—	67	91
22b	" Nierenerkrankung	1	—	1	—	1	—	—	—	—	9	12
22c	" Diphtherie	4	2	2	2	2	—	—	—	—	13	20
22d	" Sepsis	10	6	4	6	4	—	—	—	—	18	22
23	Masern	278	141	137	125	110	63	53	53	40	199	369
24	Möteln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
27a1	Diphtherie (Rachenbräune)	177	81	96	78	95	4	4	4	4	145	186
27a2	Krupp	60	37	23	36	21	7	2	6	2	55	83
27b	Diphtherie der Haut	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
27c	Diphtherische Laryngostenose	15	9	6	9	6	1	—	1	—	7	11
27d	" Lähmungen	15	11	4	11	4	—	—	—	—	12	15
27e	Diphtherie-Nierenerkrankung	4	3	1	3	1	—	—	—	—	7	5
27f	" Sepsis	10	1	9	1	9	—	—	—	—	9	9
28	Kenchhusten	241	105	136	80	96	69	82	53	50	340	391
29	Fibrinöse Lungenentzündung	623	324	299	321	296	43	22	43	22	814	825
30	Grippe (Influenza)	108	37	71	33	66	2	4	2	4	207	274
31a	Tuberkulose der Lungen (Lungenschwindsucht)	2997	1473	1524	1410	1456	11	11	9	11	3171	3592
31b	Hals-, Kehlkopf-, Luftröhrenschwindsucht	25	15	10	13	8	—	—	—	—	18	33
31c	Drüsentuberkulose, Strahlen-, Strufulose	58	27	31	24	27	7	8	6	5	37	59
31d	Hauttuberkulose, Lupus, freifende Flechte	12	4	8	3	8	—	—	—	—	2	5
31e	Knochen-, Gelenktuberkulose	149	63	86	61	83	1	1	1	1	179	186
31f	Tuberkulöse Hirnhäutentzündung	270	138	132	135	130	19	11	17	11	313	358
31g	Solitäre Gehirntuberkel	1	—	1	—	1	—	—	—	—	3	5
31h	Unterleibschwindsucht	131	47	84	43	81	3	5	2	5	144	162
31i	Nierentuberkulose	25	15	10	15	10	—	—	—	—	23	28

*) Die Nummern des Systems, bei welchen Todesfälle nicht vorlagen, sind nicht aufgeführt.

Noch: Todesursachen im Jahr 1914. Noch: Tabelle 4.

13	Im Durchschnitt 1905 bis 1913	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13														
															Nummer des Systems*)	Todesursachen	Im ganzen 1914	Davon									Im ganzen 1913	Im Durchschnitt 1905 bis 1913
																		männlich	weiblich	ärztlich behandelt		im 1. Lebensjahr						
																				männlich	weiblich	männlich	weiblich	davon ärztlich behandelt				
				männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich																			
		31k	Blasentuberkulose	3	2	1	2	1																				
		31l	Tuberkulose der männl. Geschlechtsorgane	3	3		3		1					9	5													
		31m	" " weibl. "	2		2		2						3	2													
		31n	Miliartuberkulose	82	35	47	35	47		1				2	1													
2310		31o	Allgemeine Tuberkulose	31	14	17	14	17				1	1	101	88													
45		33	Rumpfs											33	41													
		34	Typhus	43	21	22	21	22	1		1			28	70													
5		35	Paratyphus	1		1		1						2	2													
14		36	Weißche Krankheit												06													
4		38	Genickstarre	3	2	1	2	1	1		1			12	7													
65		39	Rose	51	24	27	24	27	7	3	7	3		57	79													
3120		40a	Tetanus und Trismus	24	15	9	15	8						22	23													
5		40b	Tetanus neonatorum	3	2	1	2		2	1	2			9	10													
13		41	Blutvergiftung	128	67	61	63	60	7	4	7	4		147	158													
5		42	Kindbettfieber	80		80		80						102	111													
		43	Akuter Gelenkrheumatismus	38	19	19	18	17						30	37													
15		46	Cholera nostras (einheimischer Brechdurchfall)	8	4	4	4	3						4	11													
		47	Muhr											4	5													
43		48	Wechselfieber, Malaria	1	1		1								02													
9		49a	Gonorrhöe, Tripper												02													
1		49c	Sonstige Folgekrankheiten (nach Tripper)	2		2		2		1		1		1	04													
		51	Syphilis:																									
		51a	primäre	1	1		1		1		1																	
6		51b	sekundäre																									
0		51c	tertiäre	10	6	4	6	4						10	7													
1		51d	kongenitale	37	18	19	18	19	16	18	16	18		38	36													
4		51e	ohne Bezeichnung der Grade	3	3		2		1					1	1													
5665		52	Milzbrand	4	4		4							2	3													
		55	Maul- und Klauenseuche												01													
		56	Blasenswürmer:																									
		56a	des Gehirns											1	02													
1		56b	der Leber, des Auges												07													
3		60	Fadenwurm												04													
91		61	Sonstige Würmer												02													
12		62	Schwämmchen	7	4	3	4	2	4	3	4	2		7	10													
		67	Strahlenpilzkrankheit	2	2		2							1	1													
			Zusammen II	5815	2803	3012	2666	2845	272	235	237	185		6424	7453													
			III. Sonstige allgemeine Krankheiten.																									
		68	Blutarmut	24	5	19	2	16	3	3	1	2		22	26													
		69	Anaemia perniciosa	52	22	30	22	29						44	47													
		70	Weißblütigkeit	28	12	16	12	16		2		2		33	31													
		71	Blutbolensämie	7	2	5	2	5						4	7													
		72	Lymphom	8	6	2	5	2						3	7													
		73	Storbut	2		2		2						3	3													
		74	Barlowische Krankheit	1	1		1		1		1			2	2													
		75	Blutstentkrankheit	14	9	5	9	5	1		1			9	17													
		76	Hämoglobinurie											1	04													
		77	Hüterkrankheit	5	4	1	4	1	2		2			6	5													
3592		78	Englische Krankheit	136	69	67	37	34	32	26	19	15		121	171													
38		79	Osteomalacia, Knochenerweichung	4	2	2	2	2	1		1			4	6													
59		80	Fuderkrankheit	199	115	84	111	75	1					183	158													
5		81	Diabetes insipidus	2	2		2							3	3													
186		82	Nicht	31	10	21	5	14						26	26													
358		83	Bronchekrankheit	7	6	1	6	1						11	7													
5		84	Fettucht											2	2													
162		85	Agromegalie	1	1		1																					
28		87a	Myxödem	2	1	1	1	1	1		1			1	1													

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 34*.



Noch: Tabelle 4.

Noch: Todesursachen im Jahr 1914.

1 Nummer des Systems*)	2 Todesursachen	3 Im ganzen 1914	4 Dabon								12 Im ganzen 1913	13 Im Durchschnitt 1905 bis 1913
			männ- lich	weib- lich	5 ärztlich behandelt		6 im 1. Lebensjahr					
					männ- lich	weib- lich	7 davon ärztlich behandelt		männ- lich	weib- lich		
							männl.	weibl.				
87 b	Kachexia strumipriva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
88 a	Brandgeschwür	8	6	2	6	2	1	—	1	—	7	12
88 b	Druckbrand	5	3	2	2	2	—	—	—	—	2	5
88 c	Wasserfress	2	1	1	1	1	—	—	1	—	1	1
89 a	Erschöpfung, Entkräftung	44	20	24	16	21	—	—	—	—	28	38
89 b	Hungertod	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	0 ₀
90	Hitzschlag, Sonnenstich	5	5	—	2	—	—	—	—	—	4	8
91	Alkoholvergiftung:											
91 a	Akute	6	5	1	3	—	—	—	—	—	1	6
91 b	Chronische	26	22	4	15	4	—	—	—	—	18	28
91 c	Säufertwahnsinn	13	11	2	11	2	—	—	—	—	14	18
92	Vergiftung:											
92 a	Fleisch, Wurst, Fisch usw.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
92 b	Schlangenbiss, Insektenstich	2	1	1	1	1	—	—	—	—	1	1
92 c	durch Pilze, Schwämme, Morobium usw.	27	16	11	6	7	1	—	1	—	39	23
93	Vergiftung mit anorganischen Stoffen:											
93 a	Akute	17	6	11	6	11	—	—	—	—	9	15
93 b	Chronische	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	2
94	Vergiftungen ohne nähere Angabe	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1
95	Giftige Gase	12	9	3	2	—	—	—	—	—	22	10
Anhang.												
Neubildungen und Geschwülste.												
A. Bösartige Neubildungen.												
96	Krebs:											
96 a	der äußeren Bedeckungen	42	21	21	19	19	—	—	—	—	62	58
96 b	„ Verdauungsorgane	1761	912	849	892	828	1	—	1	—	1840	1644
96 c	„ Atmungsorgane	59	45	14	44	14	—	—	—	—	51	43
96 d	des Harnapparats	60	46	14	45	14	—	—	—	—	58	59
96 e	der Geschlechtsorgane	333	24	309	24	303	—	—	—	—	344	296
96 f	Sonstige Karzinome	62	21	41	19	38	—	—	—	—	51	45
97	Sarkom	116	64	52	64	52	1	1	1	1	149	128
98	Andere bösartige Neubildungen	63	30	33	30	33	—	—	—	—	79	59
B. Gutartige Neubildungen.												
99 a	Fibrom, Lipom, Angiom usw.	25	4	21	3	21	1	—	1	—	24	22
99 b	Polypen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0 ₀
100	Geschwülste, Tumoren ohne Bezeichnung d. Art	17	8	9	8	9	—	—	—	—	13	18
Zusammen III		3233	1547	1686	1441	1587	47	34	31	21	3300	3057
IV. Kritische Krankheiten.												
A. Krankheiten des Nervensystems.												
101	Hirnhautentzündung	287	163	124	157	123	44	33	41	32	327	411
102	Gehirnhöhlenwasserucht	17	9	8	9	7	5	3	5	3	33	32
103 a	Gehirnentzündung, akute Encephalitis	30	18	12	17	12	5	—	5	—	31	41
103 b	Gehirneiterung, Gehirnabszess	21	13	8	13	8	—	—	—	—	12	19
104	Gehirnschlag	1487	722	765	537	577	10	8	2	3	1474	1467
105	Arteriosklerotische u. andere Erweichungsherde des Gehirns, Gehirnlähmung	145	78	67	73	64	—	—	—	—	128	122
106	Kongestionen	3	2	1	2	1	1	—	1	—	2	3
107	Gehirnanämie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
108	Gehirnlähden ohne nähere Bezeichnung	10	5	5	4	4	—	—	—	—	12	17
109	Einfache Seelenstörung	32	11	21	8	13	—	—	—	—	36	37
110	Progressive Paralyse, Gehirnschwand	111	82	29	79	29	—	—	—	—	93	105
111	Dementia senilis	28	13	15	13	15	—	—	—	—	30	38
112	Epileptisches und hysterisches Irresein	12	8	4	8	4	—	—	—	—	10	12
113 a	Idiotie, Imbezillität	10	7	3	5	3	—	—	—	—	11	13

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 34*.

Noch: Todesursachen im Jahr 1914.

Noch: Tabelle 4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Davon												
													Im ganzen 1914	männlich	weiblich	ärztlich behandelt		im 1. Lebensjahr				Im ganzen 1913	Im Durchschnitt 1905 bis 1913		
																männlich	weiblich	männlich	weiblich	davon ärztlich behandelt					
																				männlich	weiblich				
113b	Stetinisismus	4	2	2	2	2	—	—	—	—	—	2	3												
114	Rückenmarkentzündung	25	13	12	10	12	—	—	—	—	—	26	28												
115	Rückenmarkshautentzündung	5	4	1	4	—	—	—	1	—	—	3	4												
116	Kompressionsmyelitis	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	4	3												
117	Rückenmarkschwindfucht	42	34	8	33	5	—	—	—	—	—	25	38												
118	Friedreichsche Krankheit	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	0												
119	Rückenmarkslähmung	21	17	4	15	2	1	—	—	1	—	20	30												
120	Kinderlähmung	7	5	2	4	2	2	1	—	1	—	18	9												
121	Rückenmarksleiden ohne nähere Angabe	22	11	11	10	11	1	1	1	1	1	25	21												
122	Progreßive Muskelatrophie	4	3	1	3	1	—	—	—	—	—	6	4												
123	Apoplexia spinalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2												
124	Multiple Rückenmarkstherose	20	12	8	12	7	1	—	1	—	—	29	20												
125	Paralysis agitans	10	4	6	4	6	—	—	—	—	—	14	12												
126	Multiple Neuritis	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	5	3												
127	Neuralgie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0												
128	Lähmungen der peripheren Nerven	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0												
129	Raynandische Krankheit, symmetrische Gangrän	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0												
130	Falksucht	75	39	36	26	26	—	—	—	—	—	80	68												
131	Beizstanz	3	1	2	1	2	—	—	—	—	—	2	1												
132	Tetanie, Clampsie und ähnliche Krämpfe	776	450	326	165	95	391	288	124	77	705	856													
133	Neurasthenie	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2												
134	Hysterie	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1												
135	Traumatische Neurosen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0												
136	Nervenkrankheit ohne nähere Angabe	6	1	5	—	—	—	—	—	—	—	6	6												
137	Basjedowsche Krankheit	18	3	15	3	15	—	—	—	—	—	17	15												
	Zusammen A	3238	1732	1506	1219	1050	461	335	183	117	3192	3444													
	B. Krankheiten der Atmungsorgane.																								
	(Ansicht. 27 bis 30, 31a, 31b, 96 bis 100.)																								
143	Epistaxis, Nasenbluten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1												
144	Erkrankungen der Nasen- und Rachenmandeln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0												
145	Erkrankungen der Nasen-Nebenhöhlen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1												
146	Nasenleiden ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0												
147	Rheinflorentzündung	7	6	1	5	1	2	—	2	—	—	15	19												
148	Oedema glottidis	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	3												
149	Stimmritzenkrampf	33	19	14	14	12	12	12	10	10	32	44													
150	Rheinflorentverengung	5	2	3	2	3	1	1	1	1	2	3													
151	Luftröhrenkatarrh	7	4	3	4	3	1	1	1	1	13	22													
152	Akute Bronchitis	621	325	296	204	204	210	171	107	103	677	796													
153	Chronischer Bronchialkatarrh	443	244	199	225	185	3	1	2	1	479	577													
154	Lungenemphysem	280	184	96	168	83	3	1	2	—	301	340													
155	Katarthaltige Lungenentzündung	1248	629	619	593	604	225	188	204	178	1456	1555													
156	Sypostatische Lungenentzündung	62	22	40	22	40	2	2	2	2	71	94													
157	Lungenentzündung ohne nähere Angabe	568	301	267	283	255	80	59	73	52	581	631													
158	Etaubkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2												
159	Lungenkrankheit, Lungenleiden ohne nähere Bezeichnung	53	33	20	23	14	8	4	6	3	95	50													
160	Lungenblutsturz	42	16	26	10	20	—	—	—	—	31	41													
161	Lungenabzetz	9	6	3	6	3	—	—	—	—	6	11													
162	Lungenbrand	21	16	5	15	5	—	—	—	—	21	25													
163	Lungenlähmung	74	37	37	31	28	6	6	4	4	110	116													
164	Brustfellentzündung:																								
165	seröse	38	23	15	23	14	—	2	—	2	38	44													
166	eitrige	37	19	18	19	18	2	6	2	6	77	56													
167	ohne nähere Angabe	73	30	43	30	40	1	—	1	—	77	85													
168	Lufteintritt in die Brustfellhöhle	3	2	1	2	1	—	—	—	—	—	1													
169	Bluterguß " " "	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	0													
	Zusammen B	3627	1920	1707	1681	1534	556	455	417	364	4025	4518													

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 34*.

Noch: Tabelle 4.

Noch: Todesursachen im Jahr 1914.

1 Nummer des Schemas *)	2 Todesursachen	3 Im ganzen 1914	4 Davon								12 Im ganzen 1913	13 Im Durch- schnitt 1905 bis 1913
			männ- lich	weib- lich	5 ärztlich behandelt		6 im 1. Lebensjahr					
					männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	7 davon ärztlich behandelt			
männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich					
C. Krankheiten der Kreislauforgane.												
169	Endocarditis	85	33	52	33	51	—	1	—	1	94	78
170	Pericarditis	20	11	9	11	9	—	—	—	—	32	30
171	Herzbeutelwasserucht	29	8	21	7	16	—	—	—	—	11	14
172	Herzvergrößerung	69	40	29	38	29	—	—	—	—	64	72
173	Herzklappenfehler	558	213	345	204	333	6	5	5	3	575	719
174	Angeborener Herzfehler	20	8	12	6	11	7	6	5	5	18	23
175	Herzmuskelentartung	1473	607	866	579	826	—	2	—	2	1492	1267
176	Herzverfettung	15	1	14	1	12	—	—	—	—	19	36
177	Zerreiung des Herzens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
178	Herzschlag-, -schwäche-, -lähmung	874	445	429	248	271	33	32	14	12	817	884
179	Herzkrampf, Angina pectoris	28	21	7	16	6	5	1	1	—	19	16
180	Herzneurosen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 ₂
181	Herzleiden ohne nähere Angabe	315	133	182	106	143	2	1	2	1	246	210
182 a	Aneurysma	17	16	1	16	1	—	—	—	—	14	16
182 b	Schlagaderri, Versten eines Blutgefäes	2	1	1	1	—	—	—	—	—	1	2
183	Arterienverstopfung	56	19	37	19	37	—	—	—	—	58	54
184	Arterienverkalkung	544	338	206	334	202	—	—	—	—	631	469
185	Brand der Arterien, Gangraena senilis	32	13	19	13	18	—	—	—	—	30	39
186	Blutbrand	1	1	—	1	—	—	—	—	—	2	3
187	Benenentzündung	11	2	9	2	8	—	—	—	—	11	9
188	Blutgefäverstopfung	22	6	16	6	16	—	—	—	—	16	15
189	Hämorrhoidalknotten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0 ₆
190	Drüsenentzündung	6	3	3	3	2	2	3	2	2	2	5
Zusammen C.		4177	1919	2258	1644	1991	55	51	29	26	4153	3913
D. Krankheiten der Verdauungsorgane. (auschl. 31 h, 96 bis 100.)												
191	Mundentzündung	16	11	5	7	3	10	4	4	2	7	14
192	Rachenkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 ₁
193	Erkrankungen der Zunge	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0 ₃
194	HalSENTZÜNDUNG	30	18	12	13	13	3	1	—	1	27	21
195	Krankheiten der Speicheldrüsen	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1
196	Krankheiten der Speiseröhre	5	3	2	3	2	—	—	—	—	2	5
197	Kropf	27	10	17	10	16	3	3	3	2	33	20
198	Magenkatarrh	51	23	28	11	9	2	3	1	—	45	67
199	Magenkrampf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 ₂
200	Magengeschwür	92	58	34	53	32	1	—	1	—	101	90
201	Magenstiel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 ₂
202	Magenverengerung	4	3	1	3	1	1	—	1	—	2	3
203	Magenverhärtung	3	1	2	—	2	—	—	—	—	1	2
204	Magenverweigerung	5	1	4	1	4	—	—	—	—	7	5
205 a	Darmkatarrh	1173	637	536	407	323	562	453	345	261	880	1188
205 b	Darmkrampf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
205 c	Durchfall	648	359	289	168	143	340	275	160	134	984	1791
205 d	Brechkurchfall (auschl. 46)	1089	592	497	274	218	546	454	246	194	642	1331
206	Abzehrung, Atrophie der Kinder	728	408	320	217	166	380	288	200	146	773	917
207	Darmträgheit, Verstopfung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
208	Ulcus duodenale	6	5	1	5	1	—	—	—	—	9	6
209	Darmgeschwüre ohne nähere Angabe	10	8	2	8	2	1	—	—	—	8	14
210	Darmblutung	20	12	8	10	7	9	3	7	2	20	20
211	Blinddarmentzündung	158	94	64	94	63	—	—	—	—	159	149
212	Darmverschluss	143	56	87	55	86	7	5	7	5	132	139
213	Darmzerreiung	4	2	2	2	2	—	—	—	—	5	5
214	Reidarmentzündung	1	—	1	—	1	—	1	—	1	1	2
215	Reidarmpvorfall	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 ₁
216	Reidarmsstiel, Reidarmsfissur	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	0 ₁
217	Reidarmlinienverengerung	2	1	1	—	1	—	—	—	—	1	0 ₄

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 34*.

Noch: Todesursachen im Jahr 1914.

Noch: Tabelle 4.

Im Durchschnitt 1913	Nummer des Systems *)	Todesursachen	Im ganzen 1914	Davon								Im ganzen 1913	Im Durchschnitt 1905 bis 1913
				männlich	weiblich	ärztlich behandelt		im 1. Lebensjahr					
						männlich	weiblich	männlich	weiblich	davon ärztlich behandelt			
								männlich	weiblich	männlich	weiblich		
	218	Darmsiftel	3	2	1	2	1	—	—	—	—	1	2
	219	Brüche:											
78	219 a	eingeklemmte	50	25	25	25	24	2	—	2	—	61	78
30	219 b	nicht eingeklemmte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	219 c	ohne nähere Angaben	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2
72	220	Pancreasentzündung, Unterleibsentzündung	170	69	101	69	96	4	—	4	—	198	210
719	221	Leberentzündung	18	11	7	11	6	—	—	—	—	20	19
23	222	Polephlebitis und Pfortaderthrombose	2	2	—	2	—	—	—	—	—	2	2
267	223	Akute Leberatrophie	5	3	2	3	2	1	—	1	—	5	6
36	224	Lebercirrhose	193	124	69	122	67	—	—	—	—	217	201
1	225 a	Gelbsucht	884	9	19	8	17	3	—	3	5	24	26
884	225 b	Gelbsucht der Neugeborenen	18	8	5	6	4	8	5	6	4	23	21
16	226	Leberleiden ohne nähere Bezeichnung	39	15	24	13	20	1	1	1	1	36	28
0 ₂	227	Gallensteine	83	19	64	19	63	—	—	—	—	91	75
210	228	Erkrankungen des Pankreas	15	8	7	8	7	—	—	—	—	13	5
16	229	Erkrankungen des Pankreas	4	1	3	1	2	—	1	—	—	2	3
2		Zusammen D	4841	2601	2240	1633	1408	1884	1502	994	758	4544	6485
54		E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane.											
469		(Ausgeschlossen 8 bis 19, 311 bis m, 42, 49 bis 51, 96 bis 100.)											
39	230	Nierenentzündung	673	354	319	346	309	7	3	7	3	688	638
3	231	Pyelitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
9	232	Hydronephrose	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
15	233	Nierenvereiterung, Nephritis purulenta	11	9	2	9	2	—	—	—	—	7	11
0 ₆	234	Steinkrankheit	4	2	2	2	2	—	—	—	—	3	4
5	235	Urämie, Harnvergiftung	52	25	27	25	26	—	—	—	—	53	44
913	236	Blasenkatarrh	82	75	7	72	6	3	—	3	—	61	73
14	239 a	Harninfiltration	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 ₇
0 ₁	239 b	Harnröhrenverengung, absteigend, sifflend	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0 ₈
0 ₃	240	Phimose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 ₂
21	241	Epispadie, Hypospadie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 ₁
1	242	Hodenentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 ₈
5	247	Erkrankungen der Prostata	32	32	—	32	—	—	—	—	—	20	23
20	250	Scheidenfistel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
67	253	Parametritis	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2
0 ₂	255	Gebärmutterentzündung und sonstige Gebärmutterleiden †)	4	—	4	—	4	—	—	—	—	—	4
90	256	Gebärmutterblutung †)	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0 ₃
0 ₂	258	Eierstockentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 ₁
3	259	Tubenerentzündung	4	—	4	—	4	—	—	—	—	—	3
2	260	Eierstockwasserfucht	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2
5	261	Erkrankungen der Brüste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 ₁
188		Zusammen E	868	498	370	486	357	10	3	10	3	837	810
791		F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.											
331	263	Ekzem (nässende Flechte)	8	3	5	2	3	2	2	2	2	12	9
017	264	Psoriasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 ₁
1	265	Urticaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 ₁
6	266	Pemphigus	34	20	14	17	16	18	12	15	8	27	38
14	273	Sonstige Hautausschläge	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
20	274	Furunkulosis	24	16	8	14	7	8	5	6	4	27	24
49	275 a	Zellgewebsentzündung	28	18	10	16	10	8	5	6	5	33	30
39	278	Zellgewebsentzündung bei Erwachsenen	2	2	—	2	—	1	—	—	—	—	1
5	279	Fußgeschwür	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	3
2	280	Elephantiasis	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	0 ₃
0 ₁		Zusammen F	101	61	40	53	31	37	24	30	19	108	108

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 34. †) Außerhalb der Geburt und des Wochenbetts.

Noch: Tabelle 4.

Noch: Todesursachen im Jahr 1914.

1 Nummer des Systems *)	2 Todesursachen	3 Im ganzen 1914	4 Davon								12 Im ganzen 1913	13 Im Durchschnitt 1905 bis 1913
			männlich	weiblich	5 ärztlich behandelt		6 im 1. Lebensjahr					
					männlich	weiblich	männlich	weiblich	7 davon ärztlich behandelt			
									männlich	weiblich		
G. Krankheiten der Bewegungsorgane.												
281	Muskelerkrankung	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	0 ₂
282	Muskelerkrankung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 ₄
283	Muskelerkrankung	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	0 ₇
285	Knochenverletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 ₃
286	Knochenentzündung	42	22	20	21	18	1	1	1	1	26	53
288	Knochenentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 ₂
289	Gelenkverletzung, -verrenkung, Luxation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 ₁
290	Gelenkentzündung	7	3	4	3	1	—	—	—	—	—	9
291	Chronischer Gelenkrheumatismus	16	6	10	3	7	—	—	—	—	13	19
292	Arthritis deformans	14	2	12	2	12	—	—	—	—	14	15
293	Verkrümmung der Wirbelsäule	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 ₂
	Zusammen G . . .	81	33	48	29	40	1	1	1	1	55	98
H. Krankheiten des Ohres.												
296	Erkrankungen des Trommelfells und mittleren Ohres	12	5	7	4	6	1	2	1	1	18	16
297	Erkrankungen des inneren Ohres	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1
299	Ohrenleiden ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 ₃
	Zusammen H . . .	13	5	8	4	7	1	2	1	1	18	17
J. Krankheiten der Augen.												
302	Blenorrhöe der Augen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 ₁
316	Augenleiden ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0 ₄
	Zusammen J . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0 ₅
K. Verletzungen und anderweitige äußere Einwirkungen.												
317	Quetschungen und Zerreißungen	43	39	4	29	4	1	—	1	—	53	48
318	Knochenbrüche:											
318 a	des Schädels	160	137	23	84	10	3	1	2	—	179	155
318 b	" Schulterblatt und Schlüsselbein	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1
318 c	der Wirbelsäule	46	40	6	23	4	—	—	—	—	34	42
318 d	" Rippen	30	28	2	14	2	—	—	—	—	35	28
318 e	des Beckens	8	7	1	7	1	—	—	—	—	13	7
318 f	der oberen Gliedmaßen	1	1	—	1	—	—	—	—	—	3	2
318 g	" unteren "	32	19	13	18	12	—	—	—	—	37	28
318 h	ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 ₂
320	Verrenkungen:											
320 a	an den oberen Gliedmaßen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 ₁
320 b	" " unteren "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 ₂
320 c	Sonstige Verrenkungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 ₃
321	Wunden:											
321 a	durch Hieb, Stich, Schnitt	35	29	6	15	4	—	—	—	—	40	36
321 b	" Schuß	135	120	15	28	5	—	—	—	—	155	130
321 c	" Biß	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0 ₃
321 d	" sonstige Ursachen	6	6	—	6	—	—	—	—	—	10	6
322	Verbrennung u. Verbrühung, Brandwunden	79	36	43	28	35	7	2	6	1	84	92
323	Erfrieren	5	5	—	1	—	—	—	—	—	8	8
324	Gehirnerschütterung	14	11	3	8	3	—	—	—	—	20	17
325	Blutschlag	7	6	1	2	—	—	—	—	—	6	7
326	Elektrischer Strom	2	2	—	—	—	—	—	—	—	6	4
327	Ertrinken	236	175	61	2	3	5	3	—	—	217	206
328	Erhängen	216	174	42	3	—	—	—	—	—	201	214
329	Ersticken	25	16	9	—	1	7	7	—	—	26	34
330	Hinrichtung	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0 ₁
331	Fremdkörper	5	1	4	—	3	—	—	—	—	6	4

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 34*.

Noch: Todesursachen im Jahr 1914.

Noch: Tabelle 4.

1 Nummer des Epithems *)	2 Todesursachen	3 Im ganzen 1914	4 Davon								11 Im ganzen 1913	12 Im Durch- schnitt 1905 bis 1913		
			5 männ- lich		6 weib- lich		7 ärztlich behandelt		8 im 1. Lebensjahr					
							9 männ- lich		10 weib- lich				davon ärztlich behandelt	
							10 männl. weibl.		11 männl. weibl.					
332	Verletzung:													
332 a	durch Explosion	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
332 b	" Überfahren	69	53	16	16	5	—	—	—	—	1	1		
332 c	" Maschinen	3	3	—	1	—	—	—	—	—	68	73		
332 d	" Sturz, Fall, Schlag, Wurf, Stoß	72	57	15	30	9	1	—	—	—	7	10		
332 e	" Erschütterung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81	88		
332 f	auf sonstige Weise	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
333	Verblutung ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 ₂		
334	Operationen " " "	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	0 ₂		
	Zusammen K	1231	966	265	316	102	24	13	10	2	1295	1245		
	V. Aderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen.													
335	Andere sowie nicht angegebene und unbekannte Krankheiten	123	57	66	25	18	6	3	1	—	71	114		
	Zusammenstellung.													
I.	Entwicklungskrankheiten	5441	2578	2863	987	1169	1156	882	321	251	5421	5665		
II.	Infektions- und parasitäre Krankheiten	5815	2803	3012	2668	2845	272	235	237	185	6424	7453		
III.	Sonstige allgemeine Krankheiten	3233	1547	1686	1441	1587	47	34	31	21	3300	3057		
IV.	Örtliche Krankheiten	18177	9735	8442	7065	6520	3029	2386	1675	1291	18229	20639		
	Davon													
	A. des Nervensystems	3238	1732	1506	1219	1050	461	335	183	117	3192	3444		
	B. der Atmungsorgane	3627	1920	1707	1681	1534	556	455	417	364	4025	4518		
	C. " Kreislauforgane	4177	1919	2258	1644	1991	55	51	29	26	4153	3913		
	D. " Verdauungsorgane	4841	2601	2240	1633	1408	1884	1502	984	756	4544	6485		
	E. " Harn- und Geschlechtsorgane	868	498	370	486	357	10	3	10	3	837	810		
	F. " äußeren Bedeckungen	101	61	40	53	31	37	24	30	19	108	108		
	G. " Bewegungsorgane	81	33	48	29	40	1	1	1	1	55	98		
	H. des Ohres	13	5	8	4	7	1	2	1	1	18	17		
	J. der Augen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0 ₅		
	K. Verletzungen und anderweitige äußere Einwirkungen	1231	966	265	316	102	24	13	10	2	1295	1245		
V.	Aderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	123	57	66	25	18	6	3	1	—	71	114		
	Im ganzen	32789	16720	16069	12184	12139	4510	3540	2265	1748	33445	36928		
	Verhältniszahlen.													
I.	Entwicklungskrankheiten	16,59	15,42	17,32	38,29	40,82	25,63	24,92	27,77	28,46	16,21	15,34		
II.	Infektions- und parasitäre Krankheiten	17,73	16,77	18,74	95,11	94,46	6,03	6,64	87,13	78,72	19,21	20,18		
III.	Sonstige allgemeine Krankheiten	9,86	9,25	10,49	93,15	94,13	1,04	0,96	65,96	61,76	9,87	8,28		
IV.	Örtliche Krankheiten	55,44	58,22	52,54	72,57	77,23	67,16	67,40	55,30	54,11	54,50	55,89		
	Davon													
	A. des Nervensystems	9,88	10,36	9,37	70,38	69,72	10,22	9,46	39,70	34,93	9,54	9,33		
	B. der Atmungsorgane	11,06	11,48	10,62	87,55	89,86	12,33	12,85	75,00	80,00	12,03	12,33		
	C. " Kreislauforgane	12,74	11,48	14,05	85,67	88,18	1,22	1,44	52,73	50,98	12,42	10,60		
	D. " Verdauungsorgane	14,76	15,55	13,94	62,78	62,86	41,77	42,43	52,76	50,47	13,59	17,56		
	E. " Harn- und Geschlechtsorgane	2,65	2,98	2,31	97,59	96,49	0,22	0,08	100,00	100,00	2,50	2,19		
	F. " äußeren Bedeckungen	0,31	0,36	0,25	86,89	77,78	0,82	0,68	81,08	79,17	0,32	0,29		
	G. " Bewegungsorgane	0,25	0,20	0,30	87,88	83,33	0,02	0,03	100,00	100,00	0,16	0,27		
	H. des Ohres	0,04	0,03	0,05	80,00	87,50	0,02	0,06	100,00	50,00	0,06	0,05		
	J. der Augen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,01	0,00 ₁		
	K. Verletzungen und anderweitige äußere Einwirkungen	8,75	5,78	1,65	32,71	38,49	0,54	0,37	41,67	15,38	3,87	3,37		
V.	Aderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	0,38	0,34	0,41	43,86	27,27	0,14	0,08	16,67	—	0,21	0,31		
	Im ganzen	100,00	100,00	100,00	72,87	75,54	100,00	100,00	50,22	49,38	100,00	100,00		

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 31*.

II. Die Erkrankungen an Infektionskrankheiten.

Anzeigepflichtig sind zurzeit im Großherzogtum 12 Infektionskrankheiten. An diesen Infektionskrankheiten sind im Berichtsjahr 7100 Personen erkrankt, und zwar an Diphtherie und Krupp 3209, Scharlach 1756, vorgeschrittener Lungen- und Kehlkopfschwindsucht 1131, Typhus 486, Kindbettfieber 345, Ruhr 104, Milzbrand 21, Körnerkrankheiten 19, spinaler Kinderlähmung 15, Genickstarre 15 und Blattern 1. Von diesen Erkrankten starben an Diphtherie und Krupp 281, Kindbettfieber 80, Scharlach 46, Typhus 43, Genickstarre 13 und Milzbrand 2, oder vom Hundert der Erkrankten an Genickstarre 86,67, Kindbettfieber 23,19, Milzbrand 9,52, Typhus 8,85, Diphtherie und Krupp 8,76 und Scharlach 2,62. Gegenüber dem Jahr 1913 weisen von den gemeldeten Erkrankungsfällen Typhus eine Zunahme um 257, Ruhr um 81, Milzbrand um 6 und die Körnerkrankheiten um 4 Fälle auf, dagegen haben eine Abnahme erfahren Scharlach um 1731, vorgeschrittene Lungen- und Kehlkopfschwindsucht um 176, spinale Kinderlähmung um 166, Diphtherie und Krupp um 111, Kindbettfieber um 31 und Genickstarre um 2 Fälle. Über dem Durchschnitt des Jahrzehnts 1904—1913 steht nur vorgeschrittene Schwindsucht, wohl hauptsächlich infolge vollständigerer Meldungen.

In den einzelnen Amtsbezirken treten diese Infektionskrankheiten recht ungleich auf. Diphtherie und Krupp kamen in allen Amtsbezirken vor, von Scharlach wurden nur 2 Bezirke (Schönau und Bühl) verschont, von Kindbettfieber blieben 3 Bezirke (St. Blasien, Müllheim und Waldkirch), von Typhus 8 und von vorgeschrittener Schwindsucht 12 Bezirke frei. Da aber die Meldepflicht für Lungen- und Kehlkopfschwindsucht sich nicht auf alle Erkrankungen, sondern nur auf solche Fälle erstreckt, in welchen an vorgeschrittener Lungen- und Kehlkopfschwindsucht Erkrankte ihre Wohnung wechseln oder in Rücksicht auf ihre Wohnungsverhältnisse ihre Umgebung hochgradig gefährden, ferner auf Erkrankungen an Lungen- und Kehlkopfschwindsucht an Personen, welche in Schulen oder Erziehungsanstalten und den dazugehörigen Räumlichkeiten wohnen und auch für diese Fälle die Anzeigen noch lückenhaft sind, so ist es keineswegs sicher, ob nicht in den Amtsbezirken, in denen keine Fälle gemeldet wurden, dergleichen Erkrankungen doch vorgekommen sind. Blattern (Vocken) kamen nur einmal im Bezirk St. Blasien zur Anzeige.

In Spalte 8 der Tabelle 5 (Seite 43*) sind eine Anzahl Krankheiten zusammengefaßt, die sich im einzelnen auf folgende Bezirke verteilen:

Spinale Kinderlähmung	Genickstarre	Ruhr	Milzbrand
Meßkirch 1	Engen 2	Karlsruhe 4	Rastatt 1
Säckingen 1	Karlsruhe 3	Pforzheim 3	Oberbach 3
Triberg 1	Rastatt 1	Rastatt 2	Heidelberg 8
Überlingen 1	Heidelberg 3	Heidelberg 57	Körnerkrankheiten
Lahr 1	Mannheim 3	Mannheim 1	
Lörrach 1	Mosbach 1		Freiburg 4
Durlach 2		Milzbrand	Lörrach 1
Adelsheim 1	Ruhr	Billingen 1	Bretten 1
Mannheim 3	Konstanz 2	Waldshut 1	Heidelberg 2
Mosbach 1	Pfullendorf 1	Lahr 3	Mannheim 2
Weinheim 1	Freiburg 20	Schönau 1	Mosbach 3
Wiesloch 1	Neustadt 1	Schopfheim 1	Sinsheim 1
	Offenburg 12	Nchern 1	Wiesloch 4
	Bruchsal 1	Karlsruhe 1	

Auf die 19 größten Städte entfielen von den Erkrankungen an Ruhr 101 oder 97,1 %, an Typhus 348 oder 71,6 %, an vorgeschrittener Lungen- und Kehlkopfschwindsucht 600 oder 53,1 %, an Genickstarre 6 oder 46,2 %, an Diphtherie und Krupp 1263 oder 39,4 %, an Kindbettfieber 124 oder 35,9 %, an spinaler Kinderlähmung 5 oder 33,3 %, an Milzbrand 7 oder 33,3 %, an Scharlach 582 oder 33,1 %, an Körnerkrankheiten 5 oder 26,3 %. Da die Einwohnerzahl dieser Städte ein gutes Drittel der Gesamtbevölkerung beträgt (34,4 %), so hatten dieselben an obigen Krankheiten — mit Ausnahme der drei zuletzt genannten Krankheiten — verhältnismäßig größere Anteile als die übrigen Gemeinden des Landes aufzuweisen.

Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten im Jahr 1914.

Tabelle 5.

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	
																Amtsbezirke
K. S. B. Konstanz.																
Bonndorf	4	29	2	—	5	—	—	Landeskommissärbezirke: Konstanz 212 458 47 26 116 1 12 Freiburg 331 829 75 140 207 — 45 Karlsruhe 272 863 82 191 399 — 20 Mannheim 941 1059 141 129 409 — 95 Großherzogtum 1756 3209 345 486 1181 1 172 1913 3487 3320 376 229 1307 1 249 1912 3144 3819 423 385 943 73 81 1911 3436 4530 449 569 594 — . 1910 2371 3172 383 415 584 — . 1909 3721 3272 473 412 699 — . 1908 3984 3316 432 553 736 1 . 1907 4668 3081 450 468 805 12 . 1906 3174 3011 467 611 693 1 . 1905 2841 3722 534 731 635 2 . 1904 2393 3708 520 798 744 — . Durchschnitt 1904—1913 3322 3495 451 517 779 9 .								
Donauschingen	6	23	5	1	3	—	—									
Engen	28	49	6	1	—	—	2									
Konstanz	73	112	10	17	14	—	2									
Mehlfird	13	11	2	—	—	—	1									
Wullenendorf	3	13	2	—	7	—	1									
Sadingen	17	19	4	1	—	—	2									
St. Blasien	3	4	—	—	37	1	—									
Stodach	7	42	1	1	2	—	—									
Friberg	2	50	3	—	6	—	1									
Überlingen	5	22	2	1	—	—	1									
Willingen	44	50	8	2	13	—	1									
Waldshut	7	34	2	2	29	—	1									
K. S. B. Freiburg.																
Breisach	5	37	1	2	8	—	—	Großere Städte: Mannheim 421 399 35 48 230 — 6 Karlsruhe 86 162 22 94 186 — 9 Freiburg 125 148 8 60 49 — 23 Forzheim 110 104 2 23 59 — 3 Heidelberg 51 126 24 45 17 — 63 Konstanz 25 34 4 14 11 — 2 Baden 2 14 1 8 — — — Offenburg 9 30 5 9 10 — 11 Bruchsal 4 53 2 23 1 — 1 Rastatt 1 30 2 7 13 — 3 Lahr 15 14 3 1 — — 1 Lörrach 8 29 2 4 2 — — Weinheim 59 28 3 1 4 — 1 Durlach 9 9 1 2 2 — 1 Willingen 7 32 3 2 2 — — Ettlingen 3 1 1 1 11 — — Kehl 13 13 2 3 3 — — Emmendingen 6 16 — 2 — — — Singen 8 21 4 1 — — —								
Emmendingen	18	125	5	2	1	—	—									
Ettenheim	2	35	3	1	15	—	—									
Freiburg	156	172	17	61	52	—	24									
Kehl	21	32	6	6	3	—	—									
Lahr	20	46	9	3	1	—	4									
Lörrach	35	46	5	16	6	—	2									
Müllheim	8	36	—	3	29	—	—									
Neustadt	6	12	5	2	23	—	1									
Oberkirch	8	50	2	4	—	—	—									
Offenburg	18	103	14	13	12	—	12									
Schönan	—	6	3	1	4	—	1									
Schopfheim	2	26	3	3	1	—	1									
Staufen	4	8	1	1	2	—	—									
Waldkirch	23	31	—	17	25	—	—									
Wolsch	5	64	1	5	25	—	—									
K. S. B. Karlsruhe.																
Albern	6	41	2	3	—	—	1	Monate: Januar 175 356 26 13 131 — 11 Februar 153 350 40 13 111 — 9 März 154 286 38 13 149 — 9 April 144 219 23 20 112 — 9 Mai 155 202 25 17 134 1 11 Juni 142 164 23 18 101 — 3 Juli 105 126 20 62 94 — 13 August 137 196 21 45 73 — 9 September 159 209 22 68 59 — 60 Oktober 173 303 36 96 56 — 31 November 144 330 31 33 47 — 4 Dezember 115 468 40 38 64 — 5								
Baden	4	51	2	11	—	—	—									
Bretten	6	44	5	3	16	—	1									
Bruchsal	9	142	13	23	4	—	1									
Bühl	—	69	1	5	4	—	—									
Durlach	25	75	7	4	21	—	2									
Ettlingen	4	15	4	1	51	—	—									
Karlsruhe	91	210	27	97	193	—	8									
Forzheim	125	134	13	31	74	—	3									
Rastatt	2	82	8	13	36	—	4									
K. S. B. Mannheim.																
Abelsheim	1	14	3	—	9	—	1									
Bogberg	9	10	7	—	—	—	—									
Buchen	11	51	8	1	—	—	—									
Eberbach	64	15	6	1	20	—	3									
Eppingen	14	10	5	2	1	—	—									
Heidelberg	88	243	35	56	82	—	70									
Mannheim	489	423	38	54	239	—	9									
Mosbach	19	19	4	2	1	—	5									
Schweigen	83	50	9	3	—	—	—									
Eintrheim	9	53	7	—	—	—	1									
Lauterbachsh.	9	43	7	2	1	—	—									
Weinheim	104	63	6	1	5	—	1									
Bertheim	10	34	4	1	—	—	—									
Wiesloch	31	26	2	6	51	—	5									

3. Das Impfgeschäft im Jahr 1914.

In der folgenden Tabelle 6 wird über die Ergebnisse des Impfgeschäfts im Jahr 1914 sowie in den vorangegangenen Jahren 1904 bis 1913 berichtet. Die Impfung erfolgte bei sämtlichen Kindern im ganzen dargestellten Zeitabschnitt mit Tierlymphe.

Tabelle 6. Impfpflichtige, Geimpfte und ungeimpfte.

Art der Angaben	Kleine Kinder	Schüler	Im ganzen 1914	Im gansen in den Jahren										Im Durchschnit 1904/1913		
				1913	1912	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904			
Impfpflichtige.																
Zur Erst- bezw. Wiederimpfung nach den Bestirftigten Vorschriften zu Anfang des Jahres	68580	49601	118181	124869	123869	126913	125891	126196	125779	122516	124680	118198	115678	123888		
Im Laufe des Jahres zugezogene Impfpflichtige	4040	284	4324	5357	3527	4700	3150	3082	2752	4405	4155	4716	4449	4024		
Zusammen	72570	49885	122455	129726	127396	131613	128841	129228	128531	126921	128785	122909	120122	127407		
Davon sind in Abzug zu bringen:																
a) Gestorbene	6035	68	6103	7458	8895	8192	8768	9213	9385	10675	10675	11322	11548	9614		
b) Bezogene	5686	686	6372	7207	6551	6306	5926	6564	6501	6309	6197	5591	5560	6271		
c) Befreite	13	2	15	2	1	17	—	—	—	54	4	1	1	8		
d) Bereits in den vorhergehenden Jahren mit Erfolg Geimpfte	1423	227	1650	1676	1085	1748	2157	1671	2252	2241	2189	2249	2537	1981		
e) Bereits in vorhergehenden Jahren mit Erfolg Geimpfte, aber erst in den jeweiligen Berichtsjahren zur Nachschau vorgestellte	540	—	540	1091	927	1392	1316	1089	865	1227	786	927	1347	1086		
Zusammen	13697	983	14680	17434	17459	17595	18167	18537	19018	20506	19801	20090	20993	18960		
Mithin Impfpflichtige	58873	48902	107775	112292	109937	114018	110674	110691	109518	106415	108984	102819	99129	108447		
Geimpfte.																
Von den Impfpflichtigen wurden geimpft:																
a) mit Erfolg	45528	46657	92185	95688	95627	95378	93909	98078	94675	91946	98061	84580	86789	93088		
b) ohne "	2395	1021	3416	4201	2210	5595	4145	3056	3805	3374	2340	8304	2838	3981		
c) mit unbekanntem Erfolg, weil nicht zur Nachschau erschienen	269	196	465	510	591	478	364	366	362	363	325	380	327	406		
Zusammen	48192	47874	96066	100849	98428	101591	98418	99500	98842	95683	98726	98264	89954	97475		
Ungeimpfte.																
Ungeimpft blieben, weil																
a) auf Grund ärztlicher Zeugnisse vorläufig zurückgestellt	5297	773	6070	6631	5981	5796	6247	5871	5809	5866	6190	5562	5557	5951		
b) nicht anwesend od. unfähig abwesend der Besuch einer die Impfpflicht bedingenden Lehranstalt	846	78	924	649	962	1061	1133	809	862	973	789	625	675	854		
c) aufhöre (Schüler)	—	59	59	61	95	51	78	81	65	100	92	71	100	79		
d) vorüberwährend d. Impfung entzogen	4538	118	4656	4602	4471	5519	4798	4430	3940	3793	3187	3297	2843	4088		
Zusammen	10681	1028	11709	11943	11509	12427	12256	11191	10076	10782	10258	9555	9175	10372		
Die vorchriftswidrig der Impfung entzogenen waren Prozent der Impfpflichtigen	17.1	0.14	4.73	3.33	4.07	4.54	4.34	4.00	3.60	3.56	2.03	3.01	2.07	3.77		

4. Die Kranken-, Pfändner- und Kreispflegeanstalten im Jahr 1914.

Nachstehende Tabellen bringen Angaben über Zahl, Umfang und Benutzung der öffentlichen Krankenhäuser und der Privatkrankenanstalten, die teils auf den für die Reichsstatistik jährlich gemachten Aufnahmen, teils auf besonderer Landeserhebung beruhen. Die Nachweisungen umfassen die allgemeinen Krankenanstalten, die Augenheil-, die Entbindungs- und die Irrenanstalten (einschl. der Anstalten für Epileptische, Idioten, Schwachsinrige, Nervenkrante und Alkoholiker), sowie die Garnisonlazarette und Pfändneranstalten. Ferner sind Angaben über die 9 Kreispflegeanstalten angefügt, in denen meist unterstützungsbedürftige, körperlich oder geistig gebrechliche Personen, die sich zur Aufnahme in eine der vorbenannten Anstalten nicht eignen, auf Kosten der Kreise (Landarmenverbände) oder von Gemeinden (Ortsarmenverbänden) verpflegt werden.

I. Allgemeine Angaben.

a) Eingehendere Darstellung für das Großherzogtum.

Tabelle 7a.

1 Art der Angaben	2 Allgemeine Kranken- Anstalten	3 Augen- heil-*)	4 Entbin- dungs-*)	5 Anstalten für Geistes- kranke, Epileptiker, Idioten, Schwach- sinrige, Nerven- kranke und Alkoholiker	6 Kreispflege- und Pfänd- neranstalten sowie Pfändner- abteilungen in allgem- einen Kranken- anstalten	7 Anstalten im ganzen	
						1914	1913
a) Anstalten mit öffentlichem Charakter	155	1	3	9	47	215	215
Zahl der Betten	8 784	28	76	5 878	6 706	21 472	20 888
Im Laufe des Jahres Verpflegte	62 625	184	672	6 889	7 823	78 193	86 960
Davon { männliche Verpflegte	34 081	98	—	3 660	4 135	41 974	47 868
weibliche	28 544	86	672	3 229	3 688	36 219	39 092
Zahl der Verpflegungstage	1 658 118	3 634	8 435	1 847 979	2 007 951	5 526 117	5 751 724
Davon { männliche Verpflegte	870 090	1 965	—	977 533	997 370	2 846 958	2 959 305
kommen auf weibliche	788 028	1 669	8 435	870 446	1 010 581	2 679 159	2 792 419
b) Anstalten mit privatem Charakter	60	3	15	4	4	86	86
1. Mit 11 und mehr Betten	49	2	1	4	2	58	58
Zahl der Betten	2 194	49	15	334	88	2 680	2 478
Im Laufe des Jahres Verpflegte	8 614	340	91	615	72	9 732	12 095
Davon { männliche Verpflegte	3 670	179	—	327	17	4 193	5 374
weibliche	4 944	161	91	288	55	5 539	6 721
Zahl der Verpflegungstage	331 309	6 884	1 522	31 728	22 566	394 009	486 436
Davon { männliche Verpflegte	145 113	3 695	—	16 851	5 120	170 779	209 191
kommen auf weibliche	186 196	3 189	1 522	14 877	17 446	223 230	277 245
2. Mit 10 und weniger Betten	11	1	14	—	2	28	28
Zahl der Betten	76	2	35	—	20	133	129
Im Laufe des Jahres Verpflegte	266	—	158	—	14	438	582
Davon { männliche Verpflegte	98	—	—	—	1	99	125
weibliche	168	—	158	—	13	339	457
Zahl der Verpflegungstage	6 573	—	2 175	—	3 787	12 535	15 590
Davon { männliche Verpflegte	1 565	—	—	—	165	1 730	2 744
kommen auf weibliche	5 008	—	2 175	—	3 622	10 805	12 846
c) Anstalten zu Universitätslehrzwecken	14	2	2	3	—	21	21
Zahl der Betten	1 695	185	135	309	—	2 324	2 279
Im Laufe des Jahres Verpflegte	18 648	2 056	2 157	1 704	—	24 565	28 594
Davon { männliche Verpflegte	9 789	1 186	—	915	—	11 890	14 154
weibliche	8 859	870	2 157	789	—	12 675	14 440
Zahl der Verpflegungstage	380 552	40 171	39 267	102 020	—	562 010	666 367
Davon { männliche Verpflegte	191 063	22 978	—	50 752	—	264 793	323 776
kommen auf weibliche	189 489	17 193	39 267	51 268	—	297 217	342 591

*) Die Angaben für die bei den allgemeinen Krankenanstalten bestehenden 8 Augenheil- und 7 Entbindungsabteilungen sind hier bei denen der allgemeinen Krankenanstalten enthalten. Die nach Ausbruch des Krieges in zahlreichen Krankenanstalten eingerichteten Lazarette oder Lazarettabteilungen sind hier mit ihren Angaben außer Betracht gelassen.

†) Ohne 74 bzw. 2 allgemeine Krankenanstalten mit Pfändnerabteilungen, deren Zahlen für die Krankenabteilungen in Spalte 2 enthalten sind, während hier nur die auf die Pfändnerabteilungen bezüglichen Angaben berücksichtigt werden.

Noch: I. Allgemeine Angaben.

Noch: Tabelle 7a. Noch: a) Eingehendere Darstellung für das Großherzogtum.

Art der Angaben	1	2	3	4	5	6	7	8
	Allgemeine Kranken-	Augenheil-*)	Entbindungs-*)	Anstalten für Geistes- kranke usw.	Kreis- pflege- und Pfünd- ner- anstalten usw.	Anstalten im ganzen		
	Anstalten					1914	1913	
d) Militärische Krankenanstalten **).	13	—	—	—	—	13	13	
Zahl der Betten	992	—	—	—	—	992	950	
Zim Laufe des Jahres Verpflegte	3 596	—	—	—	—	3 596	6 086	
Davon { männliche Verpflegte	3 589	—	—	—	—	3 589	6 082	
weibliche "	7	—	—	—	—	7	4	
Zahl der Verpflegungstage	84 562	—	—	—	—	84 562	146 995	
Davon { männliche Verpflegte	84 457	—	—	—	—	84 457	146 828	
kommen auf weibliche "	105	—	—	—	—	105	167	
e) Im ganzen Anstalten	242	6	20	16	1) 51	335	335	
Zahl der Betten	13 741	264	261	6 521	6 814	27 601	26 724	
Zim Laufe des Jahres Verpflegte	93 749	2 580	3 078	9 208	7 909	116 524	134 267	
Davon { männliche Verpflegte	51 227	1 463	—	4 902	4 153	61 745	73 553	
weibliche "	42 522	1 117	3 078	4 306	3 756	54 779	60 714	
Zahl der Verpflegungstage	2 461 114	50 689	51 399	1 981 727	2 034 304	6 579 233	7 067 112	
Davon { männliche Verpflegte	1 292 288	28 638	—	1 045 136	1 002 655	3 368 717	3 641 844	
kommen auf weibliche "	1 168 826	22 051	51 399	936 591	1 031 649	3 210 516	3 425 268	
f) Verhältniszahlen.								
Es kommen durchschnittlich:								
auf 1 Anstalt Betten	56,8	44,0	13,1	407,6	53,7	82,4	79,8	
auf 1 Bett Verpflegte	6,8	9,3	11,3	1,1	1,2	4,2	5,0	
auf 1 Verpflegten Verpflegungstage	26,3	19,6	16,6	215,2	257,2	56,4	52,6	
und zwar { 1 männlichen Verpflegten	25,2	19,6	—	213,2	241,4	54,6	49,5	
auf 1 weiblichen "	27,5	19,7	16,6	217,5	274,7	58,6	56,4	
Von 100 Verpflegten waren { männlich	54,6	56,7	—	53,2	52,5	53,0	54,8	
weiblich "	45,4	43,3	100,0	46,8	47,5	47,0	45,2	

*) und 1) Sgl. Anmerkung *) und 1) auf Seite 45*. **) Hier sind nur die ständigen (Garnison-) Lazarette mit ihrer Belegung in den ersten 7 Monaten des Jahres 1914 berücksichtigt.

Vergleichende Übersicht für die Jahre 1904 bis 1913.

Jahre	Zahl der		Zim Laufe des Jahres Verpflegte				Zahl der Verpflegungstage			Verhältniszahlen					
	An- stalten	Betten	Über- haupt	Davon		Über- haupt	Davon kommen auf		Es kommen durchschnittlich auf 1			Von 100			
				männ- liche	weib- liche		männliche	weibliche	An- stalt	Bett- Ver- pfleg- te	Ber- Ver- pfle- gungs- tage	und zwar auf 1	Verpflegten	waren	
1904	298	20 465	88 888	51 772	37 116	5 282 268	2 808 270	2 473 998	63,7	4,3	59,4	34,2	66,7	58,2	41,8
1905	300	21 283	95 134	55 763	39 371	5 478 199	2 930 354	2 547 845	70,0	4,5	57,6	32,6	64,7	58,6	41,4
1906	307	21 854	95 719	54 996	40 723	5 643 981	2 954 940	2 689 041	71,2	4,4	58,2	33,7	66,0	57,5	42,5
1907	315	22 785	101 813	58 261	43 552	5 881 640	3 078 049	2 803 591	72,3	4,5	57,8	32,8	64,4	57,2	42,8
1908	319	23 623	107 384	61 074	46 310	6 160 015	3 225 358	2 934 657	74,2	4,5	57,4	32,8	63,4	56,9	43,1
1909	323	24 464	113 116	63 850	49 266	6 400 230	3 363 803	3 036 427	75,7	4,6	56,6	32,7	61,2	56,4	43,6
1910	324	24 978	118 949	66 212	52 737	6 584 464	3 439 333	3 145 131	77,1	4,8	55,4	31,9	59,6	55,7	44,3
1911	323	25 388	126 746	70 601	56 145	6 705 040	3 512 002	3 193 038	78,6	5,0	52,9	29,7	56,9	55,7	44,3
1912	328	25 757	128 810	70 998	57 814	6 882 076	3 540 170	3 341 906	78,5	5,0	53,4	29,9	57,3	55,4	44,9
1913	335	26 724	134 267	73 553	60 714	7 067 112	3 641 844	3 425 268	79,8	5,0	52,6	29,5	56,4	54,8	45,2
Durch- schnitt															
1904/1913	317	23 732	111 083	62 708	48 375	6 208 502	3 249 412	2 959 090	75,0	4,7	55,9	31,3	61,2	56,5	43,5

b) Abgekürzte Darstellung nach Amtsbezirken usw. Tabelle 7b.

Nach dem Stand vom 31. Dezember.

1 Amtsbezirke	2 Öffentliche Anstalten										3 Private Anstalten					19 Anstalten über- haupt			
	4 Allgemeine Kranken- anstalten		5 Augenheil- Anstalten	6 Entbindung- Anstalten	7 Seren-*)	8 Kreispflege- Anstalten	9 Pfändner- Anstalten	10 Wittensiche	11 Zu- sam- men	12 Allgemeine Kranken- anstalten		13 Augenheil- Anstalten	14 Entbindung- Anstalten	15 Seren-*)	16 Pfändner- Anstalten		17 Zu- sam- men	18 Davon mit	
	1 im gan- zen	2 Davon m. Pfänd- nerabtei- lungen								12 im gan- zen	13 Davon m. Pfänd- nerabtei- lungen							18 11 und mehr	
			Betten																
K.S.S. Konstanz.																			
Bomdorf	2	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Donauwörth	4	3	—	1	—	1	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
Eugen	3	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
Konstanz	7	4	—	1	1	—	4	14	7	—	1	1	—	—	9	5	4	23	
Neßkirch	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	
Wullenborn	2	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Säckingen	1	—	—	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
St. Blasien	1	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	4	4	—	5	
Stodach	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Triberg	4	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
Überlingen	3	2	—	—	—	—	2	5	1	—	—	—	—	—	1	1	—	6	
Willingen	6	1	—	—	—	—	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
Waldshut	2	2	—	—	—	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
K.S.S. Freiburg.																			
Breisach	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Emmeningen	4	3	—	—	1	—	1	6	1	—	—	—	—	—	1	—	1	7	
Ettenheim	2	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Freiburg	10	1	1	1	2	1	1	17	6	—	1	—	—	—	7	6	1	24	
Hehl	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Lahr	2	—	—	—	—	—	1	4	1	—	—	—	—	—	1	—	—	5	
Überach	3	1	—	—	1	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	1	—	6	
Müllheim	7	1	—	—	—	—	—	8	2	—	—	—	—	—	2	—	—	10	
Neustadt	3	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
Oberkirch	2	—	—	—	—	—	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
Offenburg	9	6	—	—	—	1	1	12	—	—	—	—	1	—	1	—	—	12	
Schönau	3	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
Schopfheim	2	1	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
Staufen	3	3	—	—	—	—	—	3	1	1	—	1	—	—	2	1	1	5	
Waldfischbach	2	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	2	—	—	4	
Wolfach	5	4	—	—	—	1	—	6	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	
K.S.S. Karlsruhe.																			
Achern	2	2	—	—	2	—	—	4	2	—	—	—	—	—	2	2	—	6	
Baden	3	1	1	1	—	—	3	8	9	—	3	1	1	—	14	11	3	22	
Bretten	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Bruchsal	3	1	—	—	—	—	1	5	1	—	—	—	—	—	1	—	1	6	
Bühl	3	3	—	—	—	1	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
Durlach	3	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	2	1	1	3	
Eutingen	2	2	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
Karlsruhe	6	1	—	—	—	—	3	10	6	—	1	5	—	—	12	5	7	22	
Pforzheim	3	—	—	—	1	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
Rastatt	4	1	—	—	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
K.S.S. Mannheim.																			
Adelsheim	2	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Borberg	1	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	1	3	
Buchen	3	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
Eberbach	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Eppingen	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	2	
Heidelberg	12	2	1	1	1	—	—	16	11	—	—	1	1	—	13	11	2	29	
Mannheim	13	4	—	—	—	—	—	14	2	1	1	—	—	—	3	2	1	17	
Rosbach	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Schwetzingen	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Sinsheim	3	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
Lanberghausen	2	2	—	—	—	1	—	4	1	—	—	1	—	—	2	1	1	6	
Weinheim	1	—	—	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
Wertheim	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Wiesloch	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	

*) Anstalten für Geisteskrankte, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige, Nervenkrankte und Alkoholiker.

Noch: Tabelle 7b. Noch: b) Abgefürzte Darstellung nach Amtsbezirken usw.

Landeskommissär- bezirke, Großherzogtum und größere Städte	Öffentliche Anstalten									Private Anstalten					Davon mit		An- stalten über- haupt		
	Allgemeine Kranken- anstalten		Augenheil- Anstalten	Erziehungs- Anstalten	Sirens-*)	Krankheits- Anstalten	Pflanz- Anstalten	Wittwen- Anstalten	Zu- sam- men	Allgemeine Kranken- anstalten		Augenheil- Anstalten	Erziehungs- Anstalten	Sirens-*)	Pflanz- Anstalten	Zu- sam- men		11 und mehr	10 und weniger
	im gan- zen	Darab in Pfeil- nerab- teilungen								im gan- zen	Darab in Pfeil- nerab- teilungen							Seiten	Seiten
Landes- kommissär- bezirke:																			
Konstanz . . .	37	20	—	2	1	2	14	3	59	13	—	1	1	—	1	16	11	5	75
Freiburg . . .	59	26	1	1	5	3	10	4	83	18	1	—	2	1	17	13	4	100	
Karlsruhe . . .	30	14	1	1	3	1	10	4	50	19	—	1	8	1	2	31	19	12	81
Mannheim . . .	43	14	1	1	3	3	4	2	57	15	1	1	4	2	—	22	15	7	79
Großherzogtum:	169	74	3	5	12	9	38	13	249	60	2	3	15	4	4	86	58	28	335
1913 . . .	169	74	3	5	12	9	38	13	249	60	2	3	15	4	4	86	58	28	335
1912 . . .	168	76	2	7	11	9	39	11	247	55	2	4	14	4	4	81	55	26	328
1911 . . .	168	77	2	7	11	9	35	12	244	51	2	5	13	4	4	77	52	25	321
1910 . . .	167	78	2	7	11	9	32	12	240	50	2	6	13	4	4	77	53	24	317
1909 . . .	167	79	2	7	11	9	32	12	240	52	2	7	16	4	4	83	52	31	323
1908 . . .	166	79	2	7	10	9	32	12	238	50	2	7	16	4	4	81	51	30	319
1907 . . .	163	77	2	7	10	9	32	12	235	51	2	7	14	4	4	80	52	28	315
1906 . . .	160	80	2	6	10	9	31	11	229	48	2	7	12	7	4	78	52	26	307
1905 . . .	158	81	2	6	10	9	31	11	227	41	2	8	12	8	4	73	47	26	300
1904 . . .	156	78	2	6	8	9	30	10	221	42	2	8	15	8	4	77	47	30	298
Durchschnitt																			
1904—1913 . .	164	78	2	7	10	9	33	12	237	50	2	6	14	5	4	79	52	27	316
Größere Städte:																			
Mannheim . . .	10	3	—	—	—	—	—	1	11	2	1	—	—	—	3	2	1	14	
Karlsruhe . . .	6	1	—	—	—	—	—	3	10	6	—	1	5	—	12	6	6	22	
Freiburg . . .	8	—	1	1	2	1	1	1	15	5	—	—	1	—	6	5	1	21	
Horb . . .	3	—	—	—	1	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
Heidelberg . . .	10	2	1	1	1	—	—	1	14	10	—	—	1	—	11	9	2	25	
Konstanz . . .	2	1	—	1	—	—	—	2	6	3	—	1	1	—	5	3	2	11	
Baden . . .	3	1	1	1	—	—	—	3	8	8	—	—	3	1	12	9	3	20	
Offenburg . . .	2	1	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
Bruchsal . . .	2	1	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
Kastatt . . .	1	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
Lahr . . .	1	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
Börsach . . .	2	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	1	1	4	
Weinheim . . .	1	—	—	—	—	1	1	—	3	—	—	—	2	—	2	—	2	5	
Durlach . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Villingen . . .	2	1	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
Ettlingen . . .	1	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Rehl . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Emmendingen . . .	1	1	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Singen . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	2	

*) Anstalten für Geisteskrante, Epileptiker, Zwioten, Schwachsinrige, Nervenkrante und Alkoholiker.

II. Krankheitsarten und Bewegung.

A. Krankenanstalten.

1. Allgemeine Krankenanstalten.

Tabelle 8a.

Krankheitsgruppen	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14										
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres		Überhaupt		Davon durch Tod		Bestand am Schlusse des Jahres																								
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Suf.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.								
a) Anstalten mit öffentlichem Charakter.																																					
I. Entwicklungskrankheiten	19	57	226	192	245	249	494	216	219	69	73	29	30																								
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	910	844	6 098	5 802	7 008	6 646	13 654	6 478	6 006	504	439	530	640																								
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	107	158	1 500	2 222	1 607	2 380	3 987	1 524	2 274	222	222	83	106																								
IV. Örtliche Krankheiten	1 894	1 069	22 979	14 744	24 873	15 813	40 686	23 796	15 104	849	586	1 077	709																								
Und zwar:																																					
A. des Nervensystems	189	170	1 832	1 380	2 021	1 550	3 571	1 944	1 466	121	77	77	84																								
B. der Atmungsorgane	288	115	2 804	1 409	3 092	1 524	4 616	2 947	1 451	124	54	145	73																								
C. der Kreislauforgane	139	91	1 204	801	1 343	892	2 235	1 254	826	137	122	89	66																								
D. der Verdauungsorgane	316	248	5 020	4 303	5 336	4 551	9 887	5 169	4 381	241	182	167	170																								
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	70	167	947	2 994	1 017	3 161	4 178	960	3 045	76	89	57	116																								
F. der äußeren Bedeckungen	170	68	2 940	1 417	3 110	1 485	4 595	2 985	1 413	20	14	125	72																								
G. der Bewegungsorgane	248	72	2 212	849	2 460	721	3 181	2 345	673	7	6	115	48																								
H. des Ohres	23	16	225	187	248	203	451	241	193	4	3	7	10																								
J. der Augen	51	46	888	740	939	786	1 725	895	755	—	2	44	31																								
K. Verletzungen	400	76	4 907	864	5 307	940	6 247	5 056	901	119	37	251	39																								
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	34	33	314	208	348	241	589	347	232	7	1	1	9																								
VI. Wöchnerinnen	—	91	—	3 124	—	3 215	3 215	—	3 135	—	42	—	80																								
Zwischen 1914 behandelte Personen	2 964	2 252	31 117	26 292	34 081	28 544	62 625	32 361	26 970	1 651	1 363	1 720	1 574																								
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	6	6	366	354	372	360	732	367	355	1	—	5	5																								
Zwischen 1913 behandelte Personen	2 728	2 033	37 251	29 481	39 979	31 514	71 493	37 015	29 262	1 732	1 443	2 964	2 252																								
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	10	13	394	459	404	472	876	398	466	1	1	6	6																								
Davon Anstalten mit Pflegendenabteilungen.																																					
I. Entwicklungskrankheiten	2	16	45	60	47	76	123	43	63	16	34	4	13																								
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	89	75	730	476	819	551	1 370	755	516	80	63	64	35																								
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	17	27	166	260	183	287	470	172	267	34	43	11	20																								
IV. Örtliche Krankheiten	548	197	5 499	2 217	6 047	2 414	8 461	5 727	2 271	192	122	320	143																								
Und zwar:																																					
A. des Nervensystems	40	41	266	268	306	309	615	282	278	24	20	24	31																								
B. der Atmungsorgane	98	27	820	274	918	301	1 219	860	284	32	10	58	17																								
C. der Kreislauforgane	42	22	324	180	366	202	568	338	184	41	42	28	18																								
D. der Verdauungsorgane	72	28	861	550	933	378	1 511	896	556	36	25	37	22																								
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	12	22	174	302	186	324	510	175	309	25	20	11	15																								
F. der äußeren Bedeckungen	61	13	826	265	887	278	1 165	850	268	4	1	37	10																								
G. der Bewegungsorgane	84	12	730	178	814	190	1 004	775	177	2	1	39	13																								
H. des Ohres	3	2	34	14	37	16	53	37	16	—	—	—	—																								
J. der Augen	5	4	62	20	67	24	91	63	23	—	—	4	1																								
K. Verletzungen	131	26	1 402	166	1 533	192	1 725	1 451	176	28	3	82	16																								
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	1	3	27	26	28	29	57	28	26	2	1	—	3																								
VI. Wöchnerinnen	—	3	—	52	—	55	55	—	55	—	3	—	—																								
Zwischen 1914 behandelte Personen	657	321	6 467	3 091	7 124	3 412	10 536	6 725	3 198	324	266	399	214																								
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	2	2	69	64	71	66	137	69	65	—	—	2	1																								
Zwischen 1913 behandelte Personen	675	372	7 299	3 238	7 974	3 610	11 584	7 317	3 289	283	249	657	321																								
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	2	5	39	38	41	43	84	39	41	1	—	2	2																								

*) Wegen Krankheitsverdacht, zur Beobachtung aufgenommene Personen, Begleitpersonal usw.

Noch: A. Krankenanstalten.

Noch: Tabelle 8a.

Noch: 1. Allgemeine Krankenanstalten.

Krankheitsgruppen	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen		Abgang im Laufe des Jahres		Überhaupt		Davon durch Tod		Bestand am Schlusse des Jahres															
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.
b) Anstalten mit privatem Charakter.																												
I. Entwicklungskrankheiten	9	19	75	108	84	127	211	65	90	—	3	19	37															
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	121	150	608	604	729	754	1483	655	653	18	27	74	101															
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	13	32	415	756	428	788	1216	422	769	19	25	6	11															
IV. örtliche Krankheiten	206	181	2275	3029	2481	3210	5691	2362	3102	30	34	119	108															
Und zwar:																												
A. des Nervensystems	68	51	579	734	647	785	1432	610	746	6	3	37	31															
B. der Atmungsorgane	9	15	123	193	132	208	340	128	202	3	3	4	14															
C. der Kreislauforgane	8	18	268	267	276	285	561	267	269	3	12	9	14															
D. der Verdauungsorgane	18	38	493	606	511	644	1155	503	625	9	13	8	13															
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	7	35	132	867	139	902	1041	135	882	7	2	4	21															
F. der äußeren Bedeckungen	4	2	68	63	72	65	137	68	64	—	—	4	11															
G. der Bewegungsorgane	21	17	123	163	144	180	324	139	175	—	1	5	11															
H. des Ohres	—	—	19	11	19	11	30	19	11	1	—	—	—															
J. der Augen	2	1	45	68	47	69	116	47	69	—	—	—	—															
K. Verletzungen	69	4	425	57	494	61	555	446	59	1	—	48	11															
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	—	11	46	32	46	43	89	45	42	1	—	1	—															
VI. Wöchnerinnen	—	6	—	184	—	190	190	—	182	—	5	—	—															
Im ganzen 1914 behandelte Personen	349	399	3419	4713	3768	5112	8880	3549	4838	68	94	219	270															
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	24	35	226	477	250	512	762	244	491	—	—	6	—															
Im ganzen 1913 behandelte Personen	275	393	4557	6060	4832	6453	11285	4483	6054	61	81	349	388															
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	14	25	384	592	398	617	1015	374	582	—	—	24	—															
Davon Anstalten mit 10 und weniger Betten.																												
I. Entwicklungskrankheiten	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—															
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	—	7	14	6	14	13	27	14	5	1	1	—	—															
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	1	—	26	41	27	41	68	27	41	1	1	—	—															
IV. örtliche Krankheiten	1	2	55	97	56	99	155	56	99	—	—	—	—															
Und zwar:																												
A. des Nervensystems	—	—	7	5	7	5	12	7	5	—	—	—	—															
B. der Atmungsorgane	—	—	5	1	5	1	6	5	1	—	—	—	—															
C. der Kreislauforgane	—	—	2	1	2	1	3	2	1	—	—	—	—															
D. der Verdauungsorgane	—	—	9	8	9	8	17	9	8	—	—	—	—															
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	—	1	5	51	5	52	57	5	52	—	—	—	—															
F. der äußeren Bedeckungen	—	—	4	10	4	10	14	4	10	—	—	—	—															
G. der Bewegungsorgane	1	1	20	19	21	20	41	21	20	—	—	—	—															
H. des Ohres	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
J. der Augen	—	—	1	1	1	1	2	1	1	—	—	—	—															
K. Verletzungen	—	—	2	1	2	1	3	2	1	—	—	—	—															
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
VI. Wöchnerinnen	—	—	—	15	—	15	15	—	15	—	—	—	—															
Im ganzen 1914 behandelte Personen	2	9	96	159	98	168	266	98	160	2	2	—	—															
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—															
Im ganzen 1913 behandelte Personen	3	14	120	353	123	367	490	121	358	2	5	2	—															
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	1	2	—	—	1	2	3	1	2	—	—	—	—															

*) Wegen Krankheitsverdachts, zur Beobachtung aufgenommene Personen, Begleitpersonal usw.

Noch: A. Krankenanstalten.

Noch: 1. Allgemeine Krankenanstalten.

Noch: Tabelle 8a.

Krankheitsgruppen	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres				Bestand am Schlusse des Jahres	
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Zus.	Überhaupt		Davon durch Tod		Männl.	Weibl.
								Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.		
c) Anstalten zu Universitätslehrzwecken.													
I. Entwicklungskrankheiten . . .	5	4	95	84	100	88	188	100	86	4	6	—	2
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten . . .	137	128	1 661	1 553	1 798	1 681	3 479	1 725	1 592	104	131	73	89
III. Sonstige allgemeine Krankheiten . . .	58	56	1 058	1 329	1 116	1 385	2 501	1 080	1 335	92	91	36	50
IV. Örtliche Krankheiten . . .	320	244	6 427	5 433	6 747	5 677	12 424	6 580	5 494	238	153	167	183
Und zwar:													
A. des Nervensystems . . .	29	31	611	437	640	468	1 108	624	444	35	13	16	24
B. der Atmungsorgane . . .	41	25	771	519	812	544	1 356	796	524	28	18	16	20
C. der Kreislauforgane . . .	32	17	415	258	447	275	722	425	266	35	18	22	9
D. der Verdauungsorgane . . .	65	71	2 138	1 883	2 203	1 954	4 157	2 157	1 889	76	72	46	65
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	20	41	423	1 267	443	1 308	1 751	435	1 270	29	23	8	38
F. der äußeren Bedeckungen . . .	34	21	814	525	848	546	1 394	836	530	10	3	12	16
G. der Bewegungsorgane . . .	28	14	267	170	295	184	479	284	181	3	2	11	3
H. des Ohres . . .	12	10	330	212	342	222	564	332	219	5	2	10	3
K. Verletzungen . . .	—	—	2	1	2	1	3	2	1	—	—	—	—
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen . . .	4	4	24	24	28	28	56	28	28	2	—	—	—
Im ganzen 1914 behandelte Personen	524	436	9 265	8 423	9 789	8 859	18 648	9 513	8 535	440	381	276	324
Außerdem: Nichtranke Personen*)	3	7	95	163	98	170	268	93	169	—	—	5	1
Im ganzen 1913 behandelte Personen	518	481	11 246	10 115	11 764	10 596	22 360	11 240	10 160	481	446	524	436
Außerdem: Nichtranke Personen*)	1	20	103	289	104	309	413	101	302	—	—	3	7
d) Militärische Krankenanstalten**).													
I. Entwicklungskrankheiten . . .	1	—	1	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten . . .	53	—	385	—	438	—	438	438	—	1	—	—	—
III. Sonstige allgemeine Krankheiten . . .	3	—	45	—	48	—	48	48	—	—	—	—	—
IV. Örtliche Krankheiten . . .	246	—	2 797	7	3 043	7	3 050	3 043	7	3	—	—	—
Und zwar:													
A. des Nervensystems . . .	10	—	105	—	115	—	115	115	—	—	—	—	—
B. der Atmungsorgane . . .	45	—	344	—	389	—	389	389	—	2	—	—	—
C. der Kreislauforgane . . .	6	—	84	—	90	—	90	90	—	—	—	—	—
D. der Verdauungsorgane . . .	18	—	414	2	432	2	434	432	2	—	—	—	—
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane . . .	3	—	99	5	102	5	107	102	5	1	—	—	—
F. der äußeren Bedeckungen . . .	59	—	662	—	721	—	721	721	—	—	—	—	—
G. der Bewegungsorgane . . .	18	—	229	—	247	—	247	247	—	—	—	—	—
H. des Ohres . . .	11	—	96	—	107	—	107	107	—	—	—	—	—
J. der Augen . . .	5	—	66	—	71	—	71	71	—	—	—	—	—
K. Verletzungen . . .	71	—	698	—	769	—	769	769	—	—	—	—	—
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen . . .	3	—	55	—	58	—	58	58	—	—	—	—	—
Im ganzen 1914**) behandelte Personen	306	—	3 283	7	3 589	7	3 596	3 589	7	4	—	—	—
Außerdem: Nichtranke Personen*)	4	—	96	—	100	—	100	100	—	—	—	—	—
Im ganzen 1913 behandelte Personen	330	—	5 702	4	6 032	4	6 036	5 726	4	17	—	306	—
Außerdem: Nichtranke Personen*)	3	—	235	—	238	—	238	234	—	—	—	4	—

*) Wegen Krankheitsverdachts, zur Beobachtung ausgenommene Personen, Begleitpersonal usw.
**) Hier sind nur die ständigen (Garnison-)Kazette mit ihrem Bestand bis Kriegsausbruch berücksichtigt.

Noch: A. Krankenanstalten.

Noch: Tabelle 8a.

Noch: 1. Allgemeine Krankenanstalten.

Krankheiten	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres				Bestand am Schlusse des Jahres	
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Zus.	Überhaupt		Davon durch Tod		Männl.	Weibl.
								Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.		
e) Allgemeine Krankenanstalten im ganzen.													
I. Entwicklungskrankheiten.													
1. Angeborene Lebensschwäche (im 1. Monat)	1	2	44	26	45	28	73	44	27	29	16	1	1
2. Angeborene Mißbildungen	19	21	226	202	245	223	468	222	192	8	6	23	23
3. Altersschwäche (über 60 Jahre)	13	56	116	137	129	193	322	106	156	34	58	23	23
4. Andere Entwicklungskrankheiten	1	1	11	19	12	20	32	11	20	2	2	1	1
Summe I	34	80	397	384	431	464	895	383	395	73	82	48	48
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.													
5. Pocken	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—
6. Variellen	1	1	22	24	23	25	48	23	24	—	—	—	—
7. Scharlach	24	23	189	173	213	196	409	190	183	7	6	23	23
8. Masern und Röteln	7	6	192	135	199	141	340	192	131	22	25	7	7
9. Diphtherie und Krupp	15	13	294	341	309	354	663	291	329	41	44	18	18
10. Keuchhusten	8	10	86	71	94	81	175	77	70	19	18	17	17
11. Mumps (Parotitis epidemica)	—	2	14	8	14	10	24	14	9	—	—	—	—
12. Flecktyphus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Rückfallfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. Unterleibstypheus	8	6	74	96	82	102	184	75	83	9	15	7	7
15. Genickstarre	—	—	8	4	8	4	12	8	4	2	—	—	—
16. Rose (Erysipel)	12	3	97	110	109	113	222	103	105	1	2	6	6
17. Trismus und Tetanus	1	—	21	5	22	5	27	21	5	12	2	1	1
18. Pyämie, Septikämie, Hospitalbrand	3	3	51	51	54	54	108	51	49	25	26	3	3
19. Kindbettfieber	—	3	—	43	—	46	46	—	45	—	13	—	—
20. Lepra	—	—	2	2	2	2	4	2	2	—	—	—	—
21. Skrofuloze	8	14	65	54	73	68	141	71	66	3	2	2	2
22. Tuberkuloze der Lungen	707	707	3 603	3 223	4 310	3 930	8 240	3 917	3 452	311	303	393	393
23. Tuberkuloze anderer Organe	210	157	1 228	1 085	1 438	1 242	2 680	1 336	1 137	90	76	102	102
24. Lungeneuzündung (trup.)	21	9	288	150	309	159	468	297	141	60	42	12	12
25. Influenza (Grippe)	37	11	490	225	527	236	763	511	225	2	—	16	16
26. Akuter Gelenkrheumatismus	67	29	587	302	654	331	985	632	313	7	4	22	22
27. Malaria	—	—	21	1	21	1	22	20	1	—	—	1	1
28. Asiatische Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Brechdurchfall (Cholera nostras)	—	—	16	14	16	14	30	16	14	—	5	—	—
30. Ruhr (Dysenterie)	—	—	9	2	9	2	11	9	2	—	—	—	—
31. Gonorrhöe	45	96	401	1 078	446	1 174	1 620	418	1 087	1	4	28	28
32. Weicher Schanker	3	1	51	10	54	11	65	53	11	—	—	1	1
33. Syphilis	40	24	690	555	730	579	1 309	715	565	12	9	15	15
34. Milzbrand	1	—	15	2	16	2	18	16	2	3	—	—	—
35. Rostkrankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36. Tollwut (Lyssa)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37. Trichinoze	—	—	3	1	3	1	4	3	1	—	—	—	—
38. Bandwurm	1	1	34	25	35	26	61	34	26	—	—	1	1
39. Andere Infektions- und parasitäre Krankheiten (ausgeschlossen 95)	2	3	201	168	203	171	374	201	168	—	1	2	2
Summe II	1 221	1 122	8 752	7 959	9 973	9 081	19 054	9 296	8 251	627	597	677	677

40. ...
41. ...
42. ...
43. ...
44. ...
45. ...
46. ...
47. ...
48. ...
49. ...
50. ...
51. ...
52. ...
53. ...
54. ...
55. ...
56. ...
57. ...
58. ...
59. ...
60. ...
61. ...
62. ...
63. ...
64. ...
65. ...
66. ...
67. ...
68. ...
69. ...

Noch: A. Krankenanstalten.

Noch: 1. Allgemeine Krankenanstalten.

Noch: Tabelle 8a.

Krankheiten	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres				Bestand am Schlusse des Jahres	
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Zus.	Überhaupt		Davon durch Tod		Männl.	Weibl.
								Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.		
III. Sonstige allgemeine Krankheiten.													
40. Bleichsucht und Blutarmut (Chlorose und Anämie)	26	78	316	1 154	342	1 232	1 574	333	1 196	7	9	9	36
41. Leukämie u. Pseudoleukämie	2	1	63	112	65	113	178	58	111	8	9	7	2
42. Rachitis und Osteomalacie	9	15	88	89	97	104	201	87	101	6	2	10	3
43. Zuckerruhr	23	4	183	108	206	112	318	198	107	17	9	8	5
44. Gicht	5	15	104	76	109	91	200	104	80	—	1	5	11
45. Storbut	—	—	8	7	8	7	15	7	7	—	—	1	—
46. Alkoholismus und Säuferwahn	7	1	179	16	186	17	203	182	17	5	—	4	—
47. Andere Vergiftungen	6	1	117	62	123	63	186	122	63	14	12	1	—
48. Hitzschlag	—	—	25	1	25	1	26	25	1	—	—	—	—
49. Andere allgem. Krankheiten	3	3	288	267	291	270	561	281	260	7	6	10	10
Anhang:													
Neubildungen und Geschwülste.													
50. Karzinom (Krebs)	83	87	1 130	1 507	1 213	1 594	2 807	1 160	1 522	232	251	53	72
51. Andere bösart. Neubildungen	13	13	276	201	289	214	503	280	203	34	25	9	11
52. Gutartige Neubildungen und Geschwülste (auschl. 79)	4	28	241	707	245	735	980	237	710	3	13	8	25
Summe III	181	246	3 018	4 307	3 199	4 553	7 752	3 074	4 378	333	338	125	175
IV. Örtliche Krankheiten.													
A. Krankheiten des Nervensystems.													
53. Geisteskrankheiten	15	27	437	368	452	395	847	445	382	7	4	7	13
54. Gehirn- und Hirnhautentzündung (auschl. 15, 23)	2	2	76	39	78	41	119	77	39	36	17	1	2
55. Gehirnschlag	19	25	134	111	153	136	289	140	122	64	42	13	14
56. Andere Krankheit. d. Gehirns	19	7	243	147	262	154	416	250	146	20	10	12	8
57. Epilepsie	15	6	224	69	239	75	314	233	71	4	4	6	4
58. Clampsie	2	3	16	31	18	34	52	17	33	1	1	1	1
59. Chorea	3	6	11	25	14	31	45	12	30	—	—	2	1
60. Tabes	13	2	137	35	150	37	187	139	35	9	—	11	2
61. Andere Rückenmarkskrankheiten	42	23	183	138	225	161	386	207	139	8	6	18	22
62. Andere Krankheiten des Nervensystems überhaupt	166	151	1 666	1 588	1 832	1 739	3 571	1 773	1 659	13	9	59	80
Zusammen A.	296	252	3 127	2 551	3 423	2 803	6 226	3 293	2 656	162	93	130	147
B. Krankheiten der Atmungsorgane.													
63. Krankheit d. Nase u. d. Abnosa	25	17	812	626	837	643	1 480	827	633	1	—	10	10
64. Kehlkopfkrankh. (auschl. 9, 23)	9	4	325	178	334	182	516	330	181	9	4	4	1
65. Akuter Katarrh der Luftröhre und der Bronchien	103	35	1 099	390	1 202	425	1 627	1 163	406	21	6	39	19
66. Chronischer Katarrh der Luftröhre und der Bronchien, sowie Emphysem	135	41	989	508	1 124	549	1 673	1 048	509	47	25	76	40
67. Lungenentzündung (auschl. 24)	25	11	299	133	324	144	468	309	132	53	24	15	12
68. Brustfellentzündung	57	30	356	185	413	215	628	398	201	16	11	15	14
69. Andere Krankheiten der Atmungsorgane	29	17	162	101	191	118	309	185	115	8	5	6	3
Zusammen B.	388	155	4 042	2 121	4 425	2 276	6 701	4 260	2 177	137	75	165	99

Noch: A. Krankenanstalten.

Noch: Tabelle 8a.

Noch: 1. Allgemeine Krankenanstalten.

Krankheiten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres		Überhaupt		Davon durch Tod		Bestand am Schlusse des Jahres														
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Zus.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	
C. Krankheiten der Kreislauforgane.																												
70. Herz- u. Herzbeutelentzündg.	31	29	405	268	436	297	733	407	281	56	43	29	16															
71. Klappenfehler und andere Herzkrankheiten	62	42	672	501	734	543	1 277	691	507	76	80	43	36															
72. Pulsadergeschwulst	4	1	25	8	29	9	38	26	7	4	1	3	2															
73. Arteriosklerose u. Brand der Arterien	32	20	319	118	351	138	489	329	129	34	22	22	15															
74. Krampfader u. Venenentzündg.	35	19	252	230	287	249	536	275	231	2	4	12	15															
75. Lymphgefäß- und Lymphdrüsenentzündung (ausschl. der zu 21, 31, 32, 33 gehörigen)	21	15	298	201	319	216	535	308	206	3	2	11	10															
Zusammen C	185	126	1 971	1 326	2 156	1 452	3 608	2 036	1 361	175	152	120	91															
D. Krankheiten der Verdauungsorgane.																												
76. Krankheiten der Zähne und der Organe der Mundhöhle	1	4	222	157	223	161	384	219	155	2	—	4	6															
77. Mandel- und Rachenentzündung (ausschl. 9)	23	24	881	801	904	825	1 729	884	804	3	2	20	21															
78. Krankheiten der Speiseröhre	1	1	64	44	65	45	110	63	42	2	1	2	2															
79. " " Schilddrüse (ausschl. 50, 51)	16	29	274	915	290	944	1 234	285	931	5	11	5	15															
80. Akuter Magen- und Darmkatarrh, sowie Atrophie der Kinder (ausschl. 23)	48	21	1 148	622	1 196	643	1 839	1 163	616	66	41	33	29															
81. Magengeschwür	34	40	444	393	478	433	911	460	410	19	11	18	25															
82. Andere chronische Magenkrankheiten	53	34	710	497	763	531	1 294	731	505	13	5	32	26															
83. Chronische Darmkrankheiten	28	34	624	420	652	454	1 106	637	435	23	7	15	15															
84 a. Bauchfellentzündung (Peritonitis)	5	11	166	195	171	206	377	167	198	54	58	4	6															
84 b. Blinddarmentzündung, Perityphlitis (Appendicitis)	102	78	1 467	1 361	1 569	1 439	3 008	1 535	1 389	49	41	34	50															
85. Brüche (Hernien):																												
a) eingeklemmte	11	8	184	169	195	177	372	184	170	19	15	11	11															
b) nicht eingeklemmte	75	16	1 419	438	1 494	454	1 948	1 461	437	7	4	33	17															
86. Jünerer Darmverschluss	4	1	67	62	71	63	134	70	61	20	28	1	2															
87. Lebercirrhose	8	2	111	30	114	32	146	111	29	20	9	3	3															
88. Andere Krankheiten der Leber und ihrer Ausführungsgänge	13	54	284	690	297	744	1 041	291	715	24	34	6	20															
Zusammen D	417	357	8 065	6 794	8 482	7 151	15 633	8 261	6 897	326	267	221	250															
E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (ausschl. 31, 32, 33).																												
89. Krankheiten der Nieren	44	44	602	596	646	640	1 286	613	600	64	66	33	40															
90. " " " Blase	20	29	363	264	383	293	676	364	282	29	6	19	11															
91. Steinkrankheit	6	1	29	71	35	72	107	34	72	1	1	1	1															
92. Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	30	—	607	—	637	—	637	621	—	19	—	16	7															
93. Gebärmutter	—	94	—	2 673	—	2 767	2 767	—	2 696	—	21	—	71															
94. anderen weibl. Geschlechtsorgane	—	75	—	1 529	—	1 604	1 604	—	1 552	—	20	—	30															
Zusammen E	100	243	1 601	5 133	1 701	5 376	7 077	1 632	5 202	113	114	69	170															

Noch: A. Krankenanstalten.

Noch: 1. Allgemeine Krankenanstalten.

Noch: Tabelle 8a.

Krankheiten	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres				Bestand am Schlusse des Jahres	
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Zus.	Überhaupt		Davon durch Tod		Männl.	Weibl.
								Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.		
F. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.													
95. Krätze	17	5	1 113	576	1 130	581	1 711	1 107	567	5	7	23	14
96. Hautausschläge (auschl. 5 bis 8, 12, 16)	59	26	701	451	760	477	1 237	733	448	4	1	27	29
97. Zellgewebsentzünd. (einschl. Panaritium), Furunkel u. Karbunkel (auschl. 34)	146	47	2 042	771	2 188	818	3 006	2 117	778	20	6	71	40
98. Andere Krankheiten der äußeren Bedeckungen	45	13	628	207	673	220	893	653	214	1	3	20	6
Zusammen F.	267	91	4 484	2 005	4 751	2 096	6 847	4 610	2 007	30	17	141	89
G. Krankheiten der Bewegungsorgane.													
Krankheiten der Knochen u. der Knochenhaut (auschl. 23)													
99. Gelenke (auschl. 23, 25, 44)	81	43	739	314	820	357	1 177	785	388	1	3	35	24
100. Muskeln, Sehnen u. Schleimbeutel	27	11	429	134	456	145	601	451	140	2	—	5	5
101. Muskeltumoren	135	23	1 228	278	1 363	301	1 664	1 303	290	2	1	60	11
102. Muskeltumoren	135	23	1 228	278	1 363	301	1 664	1 303	290	2	1	60	11
Zusammen G.	315	103	2 831	982	3 146	1 085	4 231	3 015	1 029	10	9	131	56
H. Krankheiten des Ohres.													
Krankheiten des äußeren Ohres													
103. Mittelohres	42	24	510	313	552	337	889	536	326	9	5	16	11
104. inneren Ohres	2	2	80	45	82	47	129	81	47	1	—	1	—
Zusammen H.	46	26	670	410	716	436	1 152	699	423	10	5	17	13
J. Krankheiten der Augen.													
106. Anstehende Augenkrankh.	1	2	17	11	18	13	31	18	12	—	—	—	1
107. Andere Augenkrankheiten	57	45	984	798	1 041	843	1 884	997	813	—	2	44	30
Zusammen J.	58	47	1 001	809	1 059	856	1 915	1 015	825	—	2	44	31
K. Verletzungen.													
Quetschung u. Zerreißungen													
108. Knochenbrüche	124	10	1 792	158	1 916	168	2 084	1 854	160	21	4	62	8
109. des Schädels	13	2	210	30	223	32	255	214	31	42	4	9	1
110. " Schulterblatts und Schlüsselbeins	9	—	83	12	92	12	104	88	12	—	—	4	—
111. der Wirbelsäule	9	1	54	8	63	9	72	58	9	9	—	5	—
112. " Rippen	9	1	122	9	131	10	141	122	9	4	—	9	1
113. des Beckens	5	2	42	6	47	8	55	43	8	6	1	4	—
114. der oberen Gliedmaßen	80	9	558	116	638	125	763	588	123	8	3	50	2
115. " unteren Gliedmaßen	140	32	928	193	1 068	225	1 293	1 002	215	11	8	66	10
116. Verstauchungen	43	3	664	82	647	85	732	636	83	—	—	11	2
Verrenkungen													
117. an den oberen Gliedmaßen	9	1	161	30	170	31	201	164	31	—	—	6	—
118. " unteren	8	3	77	38	85	41	126	81	40	—	2	4	1
119. Sonstige Verrenkungen	1	1	13	7	14	8	22	14	8	—	—	—	—
120. Wunden (Hieb, Stich, Schuß- u. w.)	127	15	1 760	237	1 887	252	2 139	1 804	238	27	4	83	14
121. Verbrennung	19	14	203	140	222	154	376	213	147	9	13	9	7
122. Erfrierung	3	—	79	16	82	16	98	79	16	—	—	3	—
Zusammen K.	599	94	6 686	1 082	7 285	1 176	8 461	6 960	1 130	137	39	325	46

Nach: A. Krankenanstalten.

Nach: Tabelle 8a.

Nach: 1. Allgemeine Krankenanstalten.

Krankheitsgruppen und Jahre	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres				Bestand am Schlusse des Jahres	
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Zus.	Überhaupt		Davon durch Tod		Männl.	Weibl.
								Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.		
I. Entwicklungskrankheiten	34	80	397	384	431	464	895	383	395	78	82	48	69
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	1 221	1 122	8 752	7 959	9 973	9 081	19 054	9 296	8 251	627	597	677	830
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	181	246	3 018	4 307	3 199	4 553	7 752	3 074	4 378	333	338	125	176
IV. örtliche Krankheiten	2 666	1 494	34 478	23 213	37 144	24 707	61 851	35 781	23 707	1 120	773	1 363	1 000
Und zwar:													
A. des Nervensystems	296	252	3 127	2 551	3 423	2 803	6 226	3 293	2 656	162	93	130	147
B. der Atmungsorgane	383	155	4 042	2 121	4 425	2 276	6 701	4 260	2 177	157	75	165	99
C. der Kreislauforgane	185	126	1 971	1 326	2 156	1 452	3 608	2 036	1 361	175	152	120	91
D. der Verdauungsorgane	417	357	8 065	6 794	8 482	7 151	15 633	8 261	6 897	326	267	221	254
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	100	243	1 601	5 133	1 701	5 376	7 077	1 632	5 203	113	114	69	174
F. der äußeren Bedeckungen	267	91	4 484	2 005	4 751	2 096	6 847	4 610	2 007	30	17	141	89
G. der Bewegungsorgane	315	103	2 831	982	3 146	1 085	4 231	3 015	1 029	10	9	131	59
H. des Ohres	46	26	670	410	716	436	1 152	699	423	10	5	17	13
J. der Augen	58	47	1 091	809	1 059	856	1 915	1 015	823	—	2	44	31
K. Verletzungen	599	94	6 686	1 082	7 285	1 176	8 461	6 960	11 36	137	39	325	44
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	41	48	439	264	480	312	792	478	302	10	1	2	10
VI. Wöchnerinnen	—	97	—	3 308	—	3 405	3 405	—	3 317	—	47	—	88
Im ganzen 1914 behandelte Personen	4 143	3 087	47 084	39 435	51 227	42 522	93 749	49 012	40 350	2 163	1 838	2 215	2 172
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	37	48	783	994	820	1 042	1 862	804	1 015	1	—	16	21
Im ganzen behandelte Personen:													
1913	3 851	2 907	58 756	45 660	62 607	48 567	111 174	58 464	45 480	2 291	1 970	4 143	3 087
1912	3 680	2 727	56 815	41 303	60 495	44 030	104 525	56 644	41 123	2 229	1 893	3 851	2 907
1911	3 854	2 704	56 329	40 064	60 183	42 768	102 951	56 503	40 041	2 146	1 910	3 680	2 727
1910	3 658	2 683	52 154	37 016	55 812	39 699	95 511	51 958	36 995	2 114	1 798	3 854	2 704
1909	3 805	2 518	49 910	34 266	53 715	36 784	90 499	50 057	34 101	2 067	1 765	3 658	2 683
1908	3 336	2 378	48 228	31 796	51 564	34 174	85 738	47 759	31 656	2 057	1 720	3 805	2 518
1907	3 488	2 157	45 469	29 803	48 957	31 960	80 917	45 621	29 582	1 989	1 578	3 336	2 378
1906	3 349	2 016	42 369	28 261	45 718	30 277	75 995	42 230	28 120	1 899	1 385	3 488	2 157
1905	3 029	1 881	43 547	27 621	46 576	29 502	76 078	43 227	27 486	1 891	1 519	3 349	2 016
1904	2 877	1 815	40 166	25 543	43 043	27 358	70 401	40 014	25 477	1 804	1 364	3 029	1 881
Im Durchschnitt 1904/1913	3 493	2 379	49 374	34 133	52 867	36 512	89 379	49 248	34 006	2 049	1 690	3 619	2 506
Außerdem: Nichtkranke Personen:*)													
1913	28	58	1 116	1 340	1 144	1 398	2 542	1 107	1 350	1	1	37	46
1912	57	57	1 180	1 478	1 237	1 535	2 772	1 209	1 477	1	1	28	36
1911	48	52	1 117	1 304	1 165	1 356	2 521	1 108	1 299	—	—	57	50
1910	17	39	980	1 089	997	1 128	2 125	949	1 076	—	—	48	50
1909	59	60	835	861	894	921	1 815	877	882	—	—	17	30
1908	44	67	788	1 164	832	1 231	2 063	773	1 171	—	—	59	60
1907	41	52	679	1 028	720	1 080	1 800	676	1 013	—	—	44	50
1906	38	49	553	801	591	850	1 441	550	798	3	—	41	40
1905	31	29	506	691	537	720	1 257	499	671	2	—	38	30
1904	18	32	382	562	400	594	994	369	565	1	—	31	28
Im Durchschnitt 1904/1913	38	49	814	1 032	852	1 081	1 933	812	1 030	0,8	0,3	40	51

*) Wegen Krankheitsverdachts, zur Beobachtung aufgenommene Personen, Begleitpersonal usw.

Noch: A. Krankenanstalten.

2. Augenheilstätten.

Tabelle 8b.

Krankheiten	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres		Bestand am Schlusse des Jahres	
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Ges.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Anstalten mit öffentlichem Charakter.											
Erkrankungen der Augenlider	—	—	4	8	4	8	12	4	8	—	—
" " Tränenorgane	—	—	—	2	—	2	2	—	2	—	—
" " Orbitalgebilde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trachom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anderer Erkrankungen der Bindehaut	—	—	5	12	5	12	17	5	12	—	—
Erkrankungen der Hornhaut	1	—	25	32	26	32	58	26	32	—	—
" " Iris	1	—	7	4	8	4	12	8	4	—	—
" " Chorioidea und des Ciliar- körpers	—	—	3	2	3	2	5	3	2	—	—
Glaukom	—	—	1	1	1	1	2	1	1	—	—
Erkrankungen der Netina und des Sehnerven	—	—	3	8	3	8	11	3	8	—	—
" des Linsensystems	—	—	3	5	3	5	8	3	5	—	—
" des Glaskörpers	—	—	1	1	1	1	2	1	1	—	—
" der Augenmuskeln	—	—	2	1	2	1	3	2	1	—	—
Neubildungen des Augapfels	—	—	1	1	1	1	2	1	1	—	—
Verletzungen " "	1	—	38	4	39	4	43	39	4	—	—
Refraktions- und Akkomodationsanomalien	1	—	1	1	2	1	3	2	1	—	—
Sonstige Augenkrankheiten	—	—	—	4	—	4	4	—	4	—	—
Im ganzen 1914 behandelte Personen	4	—	94	86	98	86	184	98	86	—	—
Außerdem: Nicht augenkrankte Personen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Im ganzen 1913 behandelte Personen	—	—	118	76	118	76	194	114	76	4	—
Außerdem: Nicht augenkrankte Personen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Anstalten mit privatem Charakter.											
Erkrankungen der Augenlider	—	—	6	4	6	4	10	6	4	—	—
" " Tränenorgane	—	1	2	4	2	5	7	2	5	—	—
" " Orbitalgebilde	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—
Trachom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anderer Erkrankungen der Bindehaut	—	—	8	6	8	6	14	8	6	—	—
Erkrankungen der Hornhaut	2	1	45	39	47	40	87	47	37	—	3
" " Iris	—	—	7	7	7	7	14	7	7	—	—
" " Chorioidea und des Ciliar- körpers	—	—	7	9	7	9	16	5	9	2	—
Glaukom	—	2	4	4	4	6	10	4	6	—	—
Erkrankungen der Netina und des Sehnerven	—	2	8	15	8	17	25	8	14	—	3
" des Linsensystems	—	1	48	39	48	40	88	44	40	4	—
" des Glaskörpers	—	—	1	1	1	1	2	1	1	—	—
" der Augenmuskeln	—	—	6	14	6	14	20	6	14	—	—
Neubildungen des Augapfels	—	—	—	4	—	4	4	—	4	—	—
Verletzungen " "	2	—	33	6	35	6	41	35	6	—	—
Refraktions- und Akkomodationsanomalien	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige Augenkrankheiten	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—
Im ganzen 1914 behandelte Personen	4	7	175	154	179	161	340	173	155	6	6
Außerdem: Nicht augenkrankte Personen	1	2	12	14	13	16	29	12	15	1	1
Im ganzen 1913 behandelte Personen	7	6	245	187	252	193	445	248	186	4	7
Außerdem: Nicht augenkrankte Personen	—	—	29	16	29	16	45	28	14	1	2

Noch: A. Krankenanstalten.

Noch: Tabelle 8 b.

Noch: 2. Augenheilstalten.

Krankheiten	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres		Bestand am Schlusse des Jahres	
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Suf.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.
c) Augenheilstalten zu Universitätslehzzwecken.											
Erkrankungen der Augenlider	—	1	60	29	60	30	90	60	29	—	1
" " Tränenorgane	—	4	36	43	36	47	83	36	43	—	4
" " Orbitalgebilde	2	3	6	5	8	8	16	7	6	1	—
Trachom	1	2	38	29	39	31	70	38	31	1	—
Anderc Erkrankungen der Bindehaut	1	2	66	46	67	48	115	65	47	2	—
Erkrankungen der Hornhaut	13	11	260	164	273	175	448	262	164	11	11
" " Iris	3	3	52	50	55	53	108	52	53	3	—
" " Chorioidea und des Ciliar- " " körpera	1	3	46	59	47	62	109	46	62	1	—
Glaukom	—	3	67	55	67	58	125	65	55	2	—
Erkrankungen der Retina und des Sehnerven	6	2	76	48	82	50	132	75	49	7	—
" " des Linsensystems	5	3	169	155	174	158	332	171	153	3	—
" " des Glaskörpers	1	1	1	—	2	1	3	1	1	1	—
" " der Augenmuskeln	2	1	37	33	39	34	73	37	33	2	—
Neubildungen des Augapfels	—	1	4	6	4	7	11	4	6	—	—
Verletzungen " " 	8	4	179	39	187	43	230	175	41	12	—
Refraktions- und Akkomodationsanomalien	—	—	8	15	8	15	23	8	14	—	—
Sonstige Augenkrankheiten	1	—	37	50	38	50	88	35	46	3	—
Im ganzen 1914 behandelte Personen	44	44	1 142	826	1 186	870	2 056	1 137	833	49	—
Außerdem: Nicht augenkrankc Personen	—	1	2	68	2	69	71	2	69	—	—
Im ganzen 1913 behandelte Personen	38	23	1 290	993	1 328	1 016	2 344	1 284	972	44	—
Außerdem: Nicht augenkrankc Personen	—	3	5	72	5	75	80	5	74	—	—
d) Augenheilstalten im ganzen.											
Erkrankungen der Augenlider	—	1	70	41	70	42	112	70	41	—	1
" " Tränenorgane	—	5	38	49	38	54	92	38	50	—	5
" " Orbitalgebilde	2	3	6	6	8	9	17	7	7	1	—
Trachom	1	2	38	29	39	31	70	38	31	1	—
Anderc Erkrankungen der Bindehaut	1	2	79	64	80	66	146	78	65	2	—
Erkrankungen der Hornhaut	16	12	330	235	346	247	593	335	233	11	11
" " Iris	4	3	66	61	70	64	134	67	64	3	—
" " Chorioidea und des Ciliar- " " körpera	1	3	56	70	57	73	130	54	73	3	—
Glaukom	—	5	72	60	72	65	137	70	62	2	—
Erkrankungen der Retina und des Sehnerven	6	4	87	71	93	75	168	86	71	7	—
" " des Linsensystems	5	4	220	199	225	203	428	218	198	7	—
" " des Glaskörpers	1	1	3	2	4	3	7	3	3	1	—
" " der Augenmuskeln	2	1	45	48	47	49	96	45	48	2	—
Neubildungen des Augapfels	—	1	5	11	5	12	17	5	11	—	—
Verletzungen " " 	11	4	250	49	261	53	314	249	51	12	—
Refraktions- und Akkomodationsanomalien	1	—	9	16	10	16	26	10	15	—	—
Sonstige Augenkrankheiten	1	—	37	55	38	55	93	35	51	3	—
Im ganzen 1914 behandelte Personen	52	51	1 411	1 066	1 463	1 117	2 580	1 408	1 074	55	—
Außerdem: Nicht augenkrankc Personen	1	3	14	82	15	85	100	14	84	1	—
Im ganzen 1913 behandelte Personen	45	29	1 653	1 256	1 698	1 285	2 983	1 646	1 234	52	—
Außerdem: Nicht augenkrankc Personen	—	3	34	88	34	91	125	33	88	1	—

Noch: A. Krankenanstalten.

Noch: 2. Augenheilstätten.

Noch: Tabelle 8b.

Jahre und Krankheiten.	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres		Bestand am Schlusse des Jahres	
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Suf.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
e) Vergleichende Übersicht für die Jahre 1904 bis 1913.											
Im ganzen behandelte Personen:											
1913	45	29	1 653	1 256	1 698	1 285	2 983	1 646	1 234	52	51
1912	61	33	1 659	1 207	1 720	1 240	2 960	1 675	1 211	45	29
1911	53	49	1 591	1 275	1 644	1 324	2 968	1 583	1 291	61	33
1910	48	28	1 469	1 158	1 517	1 186	2 703	1 464	1 137	53	49
1909	44	31	1 560	1 071	1 604	1 102	2 706	1 556	1 074	48	28
1908	41	41	1 412	1 095	1 453	1 136	2 589	1 409	1 105	44	31
1907	38	25	1 469	1 157	1 507	1 182	2 689	1 466	1 141	41	41
1906	48	36	1 399	1 128	1 447	1 164	2 611	1 409	1 139	38	25
1905	54	39	1 492	1 138	1 546	1 177	2 723	1 498	1 141	48	36
1904	56	37	1 519	1 264	1 575	1 301	2 876	1 521	1 262	54	39
Im Durchschnitt 1904/1913	49	35	1 522	1 175	1 571	1 210	2 781	1 523	1 174	48	36
Außerdem: Nicht augenkrante Personen:											
1913	—	3	34	88	34	91	125	33	88	1	3
1912	—	3	27	111	27	114	141	27	111	—	3
1911	—	3	22	99	22	102	124	22	99	—	3
1910	—	3	7	49	7	52	59	7	49	—	3
1909	—	1	7	76	7	77	84	7	74	—	3
1908	—	1	7	59	7	60	67	7	59	—	1
1907	—	—	11	63	11	63	74	11	62	—	1
1906	—	2	13	78	13	80	93	13	80	—	—
1905	—	1	7	63	7	64	71	7	62	—	2
1904	—	3	1	64	1	67	68	1	66	—	1
Im Durchschnitt 1904/1913	—	2	14	75	14	77	91	14	75	0 ₁	2
Außerdem im Jahr 1914 mit allgemeinen Krankenanstalten verbundene Augenheilabteilungen.											
Erkrankungen der Augenlider	—	—	46	33	46	33	79	46	33	—	—
" " Tränenorgane	—	2	19	17	19	19	38	18	19	1	—
" " Orbitalgebilde	—	—	9	3	9	3	12	6	3	3	—
Erkrankungen der Hornhaut	1	2	76	102	77	104	181	75	100	2	4
" " Iris	16	15	196	192	212	207	419	202	198	10	9
" " Chorioidea und des Ciliarkörpers	2	4	33	23	35	27	62	32	24	3	3
Glaukom	—	—	9	17	9	17	26	9	16	—	1
Erkrankungen d. Netina u. d. Sehnerven	1	2	19	31	20	33	53	20	32	—	1
" des Linsen Systems	2	—	25	20	27	20	47	23	20	4	—
" des Glaskörpers	3	3	90	103	93	106	199	86	102	7	4
Verletzungen der Augenmuskeln	—	—	4	4	4	4	8	4	4	—	—
Verletzungen des Augapfels	1	1	14	24	15	25	40	15	24	—	1
Refraktions- u. Akkommodationsanomalien	—	1	3	5	3	6	9	3	6	—	—
Sonstige Augenkrankheiten	7	—	67	9	74	9	83	68	9	6	—
Im ganzen 1914 behandelte Personen	1	1	9	14	10	15	25	10	14	—	1
Im ganzen 1913 behandelte Personen	1	—	24	12	25	12	37	25	12	—	—
Im ganzen 1914 behandelte Personen	35	31	645	611	680	642	1322	644	618	36	24
Im ganzen 1913 behandelte Personen	22	27	686	616	708	643	1351	673	612	35	31

Nach: A. Krankenanstalten.
3. Entbindungsanstalten.

Tabelle 8 c.

Art der Angaben	a) Mit öffentlichem Charakter	b) Mit privatem Charakter	c) Zu Univer- sitäts- lehr- jahren	Sum- men 1914	In- sätzen 1914 mit abgelaufenen Kranken- aufnahm- versam- lung- abstellungen	Sum- men in den Jahren										Sum- Durch- schnitt 1904/1913
						1918	1912	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904	
Bahf der Anstalten	3	15	2	20	7	20	21	22	23	23	23	21	18	18	21	21
Bahf der Betten für Schwangere und Wöchnerinnen	76	50	135	261	166	257	386	324	318	303	301	290	222	220	226	280
Bahf der Betten für Neugeborene	56	33	70	159	141	156	236	215	206	196	188	174	112	118	115	171
Im Laufe des Jahres verpflegte Schwangere und Wöchnerinnen	672	249	2 157	3 078	3 015	2 751	4 795	4 431	4 214	4 007	3 950	3 600	2 468	2 218	2 168	3 463
Verpflegungstage für dieselben	8 435	3 697	89 267	51 399	38 646	49 070	70 661	69 177	70 531	66 216	66 259	61 255	47 932	46 034	44 598	59 173
" " Neugeborene	7 175	2 451	16 504	26 130	26 653	23 405	43 352	42 538	40 426	37 005	35 247	33 618	22 224	21 580	21 061	32 047
Im Laufe des Jahres Entbundene	663	249	2 032	2 949	2 824	2 666	4 591	4 229	4 109	3 756	3 811	3 417	2 324	2 077	2 063	3 308
Davon																
am Kindbettfieber { erkrankt	1	—	0	10	9	30	61	78	47	21	11	11	22	19	27	33
{ gestorben	1	—	4	5	4	4	11	10	4	6	1	1	4	9	2	5
an andern Krank- betten { erkrankt	1	2	187	190	247	143	362	414	414	306	187	219	232	158	97	253
{ gestorben	1	2	5	8	23	16	15	11	17	21	20	30	16	8	9	15
Mittels geburtshilflicher Operation Entbundene	106	41	500	647	481	552	951	737	702	612	596	515	330	286	190	547
Davon gestorben	3	—	21	24	11	14	28	11	18	17	13	9	15	10	5	13
Im Laufe des Jahres Neugeborene	662	221	1 906	2 789	2 727	2 547	4 381	4 103	4 024	3 656	3 726	3 348	2 257	2 083	2 054	3 217
Davon waren { Knaben	362	112	971	1 445	1 384	1 340	2 349	2 055	2 074	1 879	1 917	1 746	1 167	1 056	1 048	1 663
{ Mädchen	300	109	935	1 344	1 343	1 207	2 032	2 048	1 950	1 777	1 809	1 596	1 090	1 027	1 006	1 554
Von den Knaben waren { ehelich	304	59	374	937	1 043	870	1 671	1 473	1 506	1 298	1 362	1 206	750	657	674	1 147
{ unehelich	58	53	397	508	341	470	678	582	568	581	555	540	417	399	374	516
" " Mädchen { ehelich	246	58	533	857	991	804	1 405	1 440	1 332	1 283	1 237	1 142	788	633	610	1 063
{ unehelich	54	51	332	487	352	403	627	599	618	494	572	454	352	394	396	491
Es waren folgeboren von den { ehelichen Knaben	8	4	55	67	50	36	90	68	78	53	45	64	33	34	35	54
{ unehelichen "	2	2	17	22	12	11	43	25	22	14	11	32	12	21	22	21
Es waren folgeboren von den { ehelichen Mädchen	8	6	48	62	29	34	60	48	59	58	40	43	30	33	29	43
{ unehelichen "	2	4	18	24	10	8	24	24	21	17	20	27	17	22	13	19
Es starben nach der Geburt von den { ehelichen Knaben	5	1	13	19	23	17	51	34	44	29	35	38	25	20	13	31
{ unehelichen "	2	3	8	13	9	7	18	15	18	18	16	18	8	4	9	13
{ ehelichen Mädchen	2	—	2	4	25	27	26	35	36	38	28	16	16	16	12	23
{ unehelichen "	2	—	5	13	14	10	16	7	8	7	17	13	9	6	14	11
Bahf der unseitigen Geburten	12	28	167	207	193	154	261	179	144	164	163	145	91	74	62	144

*) Besondere 6. Qualität, unmittelbar folgeboren, davon 1 unehelich.

Tabelle 8 d.

Nach: A. Krankenanstalten, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige, Nervenranke und Alkoholiker.

Tabelle 8 d.

Krankheitsformen	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres						Abgang im Laufe des Jahres		Bestand am Schlusse des Jahres							
	WR.	SB.	Überhaupt	davon		Alkoholisch-brand nachgewiesen	WR.	SB.	Überhaupt	davon durch Tod								
				Personen unter 16 Jahren	Erkrankt nachgewiesen					WR.		SB.	WR.	SB.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
a) Anstalten mit öffentlichem Charakter.																		
Einfache Seelenstörung	1374	1725	506	646	1	—	207	276	58	10	1880	2871	454	635	103	128	1426	1786
Paralytische Seelenstörung	105	21	64	17	—	—	14	2	12	2	169	38	58	16	45	14	111	22
Imbecillität (angeborene), Idiotie und Kretilismus	622	367	142	101	77	56	43	20	11	4	764	468	92	12	12	18	672	406
Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	312	155	119	60	31	30	32	10	15	—	431	215	100	35	23	14	331	180
Hysterie	19	31	8	30	—	1	14	—	—	1	27	61	10	30	—	2	17	31
Neurasthenie	12	15	24	6	—	—	10	2	—	—	36	21	26	6	—	—	10	15
Chorea	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	1	4
Tabs	4	—	8	—	—	—	—	—	—	—	7	—	3	—	—	—	4	—
Anderer Krankheiten des Nervensystems	31	10	6	3	—	—	2	—	—	—	37	13	13	10	—	—	24	3
Alkoholisimus	145	10	152	13	—	—	41	8	144	12	297	23	198	6	4	—	99	17
Moripolismus und andere narotische Vergiftungen	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	1	1
Anderer Krankheiten	6	11	3	3	—	—	—	—	—	—	9	14	—	4	—	—	9	10
Zum ganzen 1914 behandelte Personen	2633	2350	1027	879	109	87	350	332	240	29	3660	3229	955	804	187	179	2705	2425
Außerdem: nichtkranke Personen *)	5	—	12	4	—	—	1	—	—	—	17	9	12	3	1	1	5	6
Zum ganzen 1913 behandelte Personen	2485	2245	1104	932	58	34	452	423	297	15	3589	3177	956	827	157	186	2633	2350
Außerdem: nichtkranke Personen *)	7	6	14	5	—	—	3	—	2	—	21	11	16	6	1	3	5	5
b) Anstalten mit privatem Charakter.																		
Einfache Seelenstörung	14	16	24	14	—	—	10	4	—	—	38	30	26	12	—	—	12	18
Paralytische Seelenstörung	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	6	—	3	—	2	—	3	—
Imbecillität (angeborene), Idiotie und Kretilismus	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—
Hysterie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	9	4	8	—	—	—	1
Neurasthenie	5	5	82	98	—	—	2	1	—	—	87	103	87	103	—	—	—	—
Anderer Krankheiten des Nervensystems	1	4	19	15	—	—	—	—	—	—	20	19	19	17	2	—	—	—
Alkoholisimus	9	—	31	3	—	—	9	—	28	3	40	8	35	2	—	—	—	—
Moripolismus und andere narotische Vergiftungen	3	3	31	16	—	—	3	2	8	1	34	19	32	17	1	—	—	—
Anderer Krankheiten	2	3	93	102	—	—	—	—	—	—	95	105	95	105	—	—	—	—
Zum ganzen 1914 behandelte Personen	40	32	287	256	—	—	22	8	37	4	327	288	303	264	5	4	24	24
Außerdem: nichtkranke Personen *)	—	1	63	53	10	13	—	—	—	—	63	54	63	54	—	—	—	—
Zum ganzen 1913 behandelte Personen	48	25	349	295	—	—	27	14	38	9	397	320	357	288	3	1	40	32
Außerdem: nichtkranke Personen *)	1	1	69	65	14	10	—	—	—	—	70	66	70	66	—	—	—	—

*) Personaler, zur Beobachtung aufgenommene Personen, Begleitpersonal usw.

Noch: Tabelle 8d.

Noch: Tabelle 8d. **Noch: A. Krankenaufhalten.**
Noch: 4. Anstalten für Geisteskranken, Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige, Nervenkranken und Alkoholiker.

Krankheitsformen und Jahre	Zugang im Laufe des Jahres										Am Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres			Bestand am Schlusse des Jahres		
	Überhaupt			Personen unter 16 Jahren			Davon				Überhaupt			Denon durch Tod		18	19		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
	1846	1847	1848	1849	1850	1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858	1859	1860	1861	1862	1863	
c) Anstalten zu Unvermögenslehrgängen.																			
Einfache Seelenföhrung	105	137	143	778	646	18	32	221	235	106	19	488	546	408	444	39	37	80	
Paralytische Seelenföhrung	3	8	8	89	23	4	12	141	164	27	—	107	26	93	20	28	4	14	
Paralytische Seelenföhrung	12	18	189	23	19	0	6	9	8	—	4	30	31	27	22	—	—	3	
Idiotie und Kretenismus	5	11	139	85	57	1	3	35	29	5	—	96	62	88	55	5	3	8	
Idiotie und ohne Seelenföhrung	9	5	166	24	51	3	11	8	26	5	5	29	60	26	54	—	—	7	
Idiotie	2	4	1	36	26	1	5	—	—	0	0	40	28	39	28	—	—	6	
Neurasthenie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Chorea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Tabes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Anderer Krankheiten des Nervensystems	3	3	—	6	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	
Alkoholismus	19	19	—	89	17	—	—	18	8	59	12	108	18	104	16	3	1	4	
Alkoholismus und andere narotische Vergiftungen	1	1	—	4	6	—	—	1	—	—	—	5	7	5	6	—	—	2	
Anderer Krankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Zum ganzen 1914 behandelte Personen	137	143	189	778	646	18	32	221	235	106	19	915	789	801	654	76	47	114	
außerdem: nicht kranke Personen *)	1	—	—	8	—	—	—	14	3	22	—	186	8	135	8	—	—	11	
Zum ganzen 1913 behandelte Personen	138	143	189	786	646	18	32	235	238	128	19	1062	847	925	704	50	37	137	
außerdem: nicht kranke Personen *)	8	—	—	95	11	5	—	6	—	5	—	98	13	97	12	—	—	1	
d) Anstalten für Geisteskranken usw. im ganzen.																			
Einfache Seelenföhrung	1457	1846	1847	949	1101	5	12	338	444	85	10	2406	2947	888	1091	141	166	1518	
Paralytische Seelenföhrung	126	24	—	156	40	—	18	2	16	3	—	282	64	154	86	75	18	128	
Idiotie und Kretenismus	680	979	160	120	86	62	52	28	11	4	—	795	499	120	84	12	18	675	
Idiotie und ohne Seelenföhrung	925	160	204	117	32	33	67	39	20	—	—	529	277	189	90	28	17	340	
Idiotie	24	41	—	36	89	3	12	9	42	6	6	60	130	40	92	—	—	20	
Neurasthenie	21	22	—	142	180	1	—	15	2	6	—	163	152	152	137	—	—	11	
Chorea	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Tabes	4	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	10	—	6	—	—	—	4	
Anderer Krankheiten des Nervensystems	85	19	—	81	18	—	—	—	—	—	—	66	87	40	30	2	1	26	
Alkoholismus	173	11	—	272	33	—	—	68	16	231	27	445	44	337	24	7	2	108	
Alkoholismus und andere narotische Vergiftungen	6	5	—	85	22	—	—	4	2	—	—	41	27	38	23	1	1	3	
Anderer Krankheiten	8	14	—	96	107	—	—	—	—	—	—	104	121	95	111	—	—	9	
Zum ganzen 1914 behandelte Personen	2810	2525	2092	1781	127	119	593	575	383	52	4902	4306	2059	1722	268	230	2843		
außerdem: nicht kranke Personen *)	6	—	—	210	65	12	16	14	4	22	—	216	71	290	65	1	1	16	
Zum ganzen 1913 behandelte Personen	2699	2409	2349	1935	72	59	665	666	520	43	5048	4344	2238	1819	210	284	2810		
außerdem: nicht kranke Personen *)	11	—	—	178	81	20	10	9	—	7	—	189	89	83	1	—	—	6	

	Darunter: Anstalten für Epileptiker, Idioten, Schwachsinnige, Nervenranke und Alkoholiker.																				
	6	8	102	80	77	56	14	10	1	2	483	331	8	45	40	1	22	28	628	444	
Einfache Seelenstörung	2810	2520	102	80	77	56	14	10	1	2	483	331	8	45	40	1	22	28	628	444	
Unbestimmt (angeordnet), Idiotie und Kreisläusms	2699	2409	102	80	77	56	14	10	1	2	483	331	8	45	40	1	22	28	628	444	
außerdem: Nichtkranke Personen*)	11	8	55	47	29	80	6	7	—	—	195	149	4	32	20	—	—	—	5	5	
Epilepsie mit und ohne Seelenstörung	2699	2409	4	7	7	1	—	—	—	—	4	4	9	4	7	—	—	—	5	5	
Psychasthenie	—	—	82	98	—	—	—	—	—	—	89	104	—	87	104	—	—	—	2	2	
Todes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
Anderere Krankheiten des Nervensystems	—	—	17	15	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	26	—	—	—	2	2	
Mitoholismus	—	—	77	8	—	—	—	—	—	—	32	3	—	106	2	—	—	—	5	5	
Merschismus und andere narotische Vergiftungen	—	—	31	13	—	—	—	—	—	—	111	16	—	32	14	—	—	—	2	2	
Anderere Krankheiten	—	—	96	105	—	—	—	—	—	—	34	16	—	32	14	—	—	—	2	2	
Zum ganzen 1914 behandelte Personen	595	399	464	368	106	87	31	18	84	5	1059	767	—	431	323	22	28	628	444		
außerdem: Nichtkranke Personen*)	5	4	65	51	10	13	—	—	—	—	70	57	—	65	52	—	—	1	5		
Zum ganzen 1913 behandelte Personen	571	377	500	344	58	34	33	6	100	9	1071	721	—	476	322	23	19	595	399		
außerdem: Nichtkranke Personen*)	4	5	72	65	14	10	—	—	—	—	76	70	—	71	66	—	—	3	5		
e) Vergleichende Übersicht für die Jahre 1904/1913.																					
Zum ganzen behandelte Personen	1913	2699	2409	2349	1935	72	59	605	666	520	43	5018	4344	2388	1819	210	224	2810	2525		
	1912	2636	2334	2044	1670	128	78	618	526	564	36	4680	4004	1981	1595	201	185	2699	2409		
	1911	2607	2269	2034	1741	141	60	592	507	481	44	4641	4010	2065	1676	229	187	2636	2334		
	1910	2539	2189	2080	1806	90	80	638	583	460	46	4619	3995	2012	1726	213	172	2607	2409		
	1909	2401	2110	1969	1631	91	80	629	555	505	53	4370	3741	1831	1552	180	210	2539	2110		
Zum Durchschnitt 1904/1913	1908	2306	2059	1684	1441	89	70	486	504	469	48	3990	3500	1589	1390	204	212	2401	2110		
	1907	2189	1919	1640	1424	55	52	627	607	464	35	3829	3393	1523	1334	225	204	2306	2059		
	1906	2105	1860	1668	1394	77	58	696	560	461	47	3773	3254	1584	1285	185	167	2189	1969		
	1905	1998	1813	1612	1229	71	62	555	517	472	39	3610	3042	1505	1182	176	152	2105	1860		
Zum Durchschnitt 1904/1913	1904	1848	1708	1366	1181	84	46	542	547	365	38	3214	2889	1216	1076	146	152	1998	1813		
	2333	2072	1844	1545	90	65	607	557	476	43	4177	3617	1748	1463	197	187	2429	2154			
Außerdem: Nichtkranke Personen*)	1913	11	8	178	81	20	10	9	—	7	—	189	89	183	83	1	3	6	6		
	1912	6	7	163	75	16	9	12	1	18	1	169	82	158	74	—	—	11	8		
	1911	8	5	147	66	10	12	8	—	10	—	155	71	149	64	—	—	6	7		
	1910	8	5	152	70	10	7	21	1	16	—	160	75	152	70	1	1	8	5		
	1909	6	7	81	47	2	—	2	—	—	—	87	54	79	49	—	—	1	8		
Zum Durchschnitt 1904/1913	1908	2	9	158	56	9	4	—	—	—	—	160	65	154	58	—	—	2	6		
	1907	5	11	115	67	7	4	—	—	—	120	78	118	69	—	—	—	2	7		
	1906	1	11	103	89	5	6	—	—	—	104	100	99	89	—	—	—	2	9		
	1905	10	11	92	88	4	6	—	—	—	102	99	101	88	—	—	—	1	11		
7	8	108	128	7	8	—	—	—	—	—	118	138	108	127	—	—	10	11			
		7	8	129	77	9	7	5	0,2	5	0,1	136	85	180	77	0,6	0,9	6	8		

*) Personen, zur Beobachtung aufgenommene Personen, Begleitpersonal usw.

B. Fründneranstalten.

Tabelle 9 a.

1. Stand und Bewegung der Insassen.

Art der Gebrechen	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres				Bestand am Schlusse des Jahres	
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Zus.	Überhaupt		Davon durch Tod		Männl.	Weibl.
								Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.		
a) Keine Fründneranstalten.													
1. Mit öffentlichem Charakter.													
Angeborene Geisteschwäche	51	81	16	10	67	91	158	13	8	5	4	54	83
Kretinismus	3	4	1	—	4	4	8	1	2	1	2	3	2
Epilepsie	9	14	1	2	10	16	26	4	1	1	—	6	15
Erworbene / chronischer Art	19	44	9	12	28	56	84	9	12	5	8	19	44
Geistesföderung / akuter Art	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—
Taubstummheit	8	15	—	1	8	16	24	1	1	—	1	7	15
Körperliche Siechtumsformen	62	47	15	9	77	56	133	18	14	8	12	59	42
Und zwar:													
Krebs	3	4	1	4	4	8	12	3	4	1	3	1	4
Konstitutionelle Syphilis	1	1	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1	1
Berkümmelung	17	18	2	1	19	19	38	4	2	2	2	15	17
Gehirn- und Rückenmarkslähmung	17	17	3	3	20	20	40	4	6	3	5	16	14
Alkoholismus	24	7	9	1	33	8	41	7	2	2	2	26	6
Nicht krank	490	755	351	387	841	1 142	1 983	348	348	57	88	493	794
Zum ganzen 1914	642	960	393	422	1 035	1 382	2 417	394	387	77	115	641	996
" " 1913	685	973	466	459	1 151	1 432	2 583	509	472	64	118	642	960
2. Mit privatem Charakter.													
Erworbene Geistesföderung chronischer Art	1	2	—	—	1	2	3	—	—	—	—	1	2
Nicht krank	10	35	1	2	11	37	48	4	4	3	1	7	33
Zum ganzen 1914	11	37	1	2	12	39	51	4	4	3	1	8	35
" " 1913	12	38	—	2	12	40	52	1	3	1	2	11	37
b) Fründnerabteilungen in allgemeinen Krankenanstalten.													
1. Mit öffentlichem Charakter.													
Angeborene Geisteschwäche	50	56	6	8	56	64	120	8	6	5	4	48	58
Kretinismus	9	7	1	3	10	10	20	—	1	—	1	10	9
Epilepsie	9	6	—	2	9	8	17	2	—	1	—	7	8
Erworbene / chronischer Art	44	48	6	7	50	55	105	10	7	6	6	40	48
Geistesföderung / akuter Art	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1
Taubstummheit	13	15	1	—	14	15	29	1	2	—	2	13	13
Körperliche Siechtumsformen	62	28	14	10	76	38	114	26	16	14	13	50	22
Und zwar:													
Krebs	8	8	2	8	10	16	26	3	7	3	7	7	9
Berkümmelung	19	11	2	—	21	11	32	6	5	3	2	15	8
Gehirn- und Rückenmarkslähmung	10	7	3	2	13	9	22	6	3	2	3	7	6
Alkoholismus	25	2	7	—	32	2	34	11	1	6	1	21	1
Nicht krank	411	451	225	166	636	617	1 253	219	186	52	63	417	431
Zum ganzen 1914	598	611	253	197	851	808	1 659	266	218	78	89	585	590
" " 1913	601	613	248	205	849	818	1 667	251	207	61	89	598	611
2. Mit privatem Charakter.													
Angeborene Geisteschwäche	—	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	2
Erworbene Geistesföderung chronischer Art	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
Körperliche Siechtumsformen (Gehirn- und Rückenmarkslähmung)	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
Nicht krank	5	19	1	6	6	25	31	2	6	2	3	4	19
Zum ganzen 1914	5	23	1	6	6	29	35	2	6	2	3	4	23
" " 1913	4	19	2	8	6	27	33	1	4	—	2	5	23

Noch: B. Pfründneranstalten.

Noch: 1. Stand und Bewegung der Inzassen. Noch: Tabelle 9a.

Art der Gebrechen	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres				Bestand am Schlusse des Jahres	
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Zus.	Überhaupt		Davon durch Tod		Männl.	Weibl.
								Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.		
c) Pfründneranstalten und Pfründnerabteilungen im ganzen.													
Augeborene Geisteschwäche	101	139	22	18	123	157	280	21	14	10	8	102	143
Preitinzismus	12	11	2	3	14	14	28	1	3	1	3	13	11
Epilepsie	18	20	1	4	19	24	43	6	1	2	—	13	23
Erworbene / chronischer Art	64	95	15	19	79	114	193	19	19	11	14	60	95
Geistesföhrung / akuter Art	—	—	—	2	—	2	2	—	1	—	—	—	1
Taubstummheit	21	30	1	1	22	31	53	2	3	—	3	20	28
Körperliche Siechtumsformen	124	76	29	19	153	95	248	44	30	22	25	109	65
Und zwar:													
Krebs	11	12	3	12	14	24	38	6	11	4	10	8	13
Konstitutionelle Syphilis	1	1	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1	1
Verstümmelung	36	29	4	1	40	30	70	10	7	5	4	30	23
Gehirn- und Rückenmarksföhrung	27	25	6	5	33	30	63	10	9	5	8	23	21
Alkoholismus	49	9	16	1	65	10	75	18	3	8	3	47	7
Nicht krank	916	1260	578	561	1494	1821	3315	573	544	114	155	921	1277
Im ganzen 1914	1256	1631	648	627	1904	2258	4162	666	615	160	208	1238	1643
1913	1302	1643	716	674	2018	2317	4335	762	686	126	206	1256	1631
1912	1239	1538	736	733	1975	2271	4246	673	628	124	201	1302	1643
1911	1258	1530	708	608	1966	2138	4104	727	600	162	198	1239	1538
1910	1224	1547	732	669	1956	2216	4172	698	686	167	210	1258	1530
1909	1215	1553	677	632	1892	2185	4077	668	638	165	208	1224	1547
1908	1176	1527	643	583	1819	2110	3929	604	557	156	210	1215	1553
1907	1244	1561	580	480	1824	2041	3865	648	514	194	210	1176	1527
1906	1213	1521	723	722	1936	2243	4179	692	682	166	238	1244	1561
1905	1208	1534	738	550	1946	2084	4030	733	563	183	200	1213	1521
1904	1191	1476	703	614	1894	2090	3984	686	556	172	211	1208	1534
Im Durchschnitt 1904/1913	1227	1543	696	626	1923	2169	4092	689	611	162	209	1234	1558

2. Die Inzassen am Jahreschlusse nach dem Alter.

Tabelle 9b.

Art der Anstalten	Unter 6		6 bis unter 14		14 bis unter 20		20 bis unter 70		70 und mehr		Im ganzen		
	Jahre alt												
	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Männl.	Weibl.	Zus.
a) Keine Pfründneranstalten:													
1. Mit öffentlichem Charakter	20	8	31	22	13	9	321	487	256	469	641	995	1636
2. " privatem "	—	—	—	1	—	—	3	16	5	18	8	35	43
b) Pfründnerabteilungen in allgemeinen Krankenanstalten:													
1. Mit öffentlichem Charakter	3	3	1	4	5	2	354	334	222	247	585	590	1175
2. " privatem "	—	—	—	—	—	1	3	15	1	7	4	23	27
Im ganzen 1914	23	11	32	27	18	12	681	852	484	741	1238	1643	2881
1913	25	15	31	48	22	36	678	828	500	704	1256	1631	2887
1912	24	26	73	51	17	19	745	905	443	642	1302	1643	2945
1911	25	26	49	36	13	7	735	863	417	606	1239	1538	2777
1910	52	40	66	30	18	12	730	855	392	593	1258	1530	2788
1909	32	32	51	39	12	10	736	892	393	574	1224	1547	2771
1908	41	19	63	46	21	19	682	862	408	607	1215	1553	2768
1907	36	23	53	33	16	15	689	844	382	612	1176	1527	2703
1906	30	26	40	43	18	18	802	928	354	546	1244	1561	2805
1905	25	20	38	32	12	17	769	931	369	521	1213	1521	2734
1904	15	18	19	31	33	27	744	882	397	576	1208	1534	2742
Im Durchschnitt 1904/1913	31	24	48	39	18	17	731	879	406	598	1234	1558	2792

Noch: B. Pfründneranstalten.

Tabelle 9c. 3. Todesursachen der in Pfründneranstalten usw. Gestorbenen.

Art der Anstalten	Es starben an														Zur ganzen		
	Erwachsungs-	Infektions- u. parasitären	sonstigen allgemeinen	brüchlichen	und zwar											Zur ganzen	
					Krankheiten	des Kreislaufsystems	der Atmungsorgane	der Kreislauforgane	der Verdauungsorgane	der Darm- u. Genitalorgane	der äußeren Bedeckungen	der Harnorgane	des Chlores	Verletzungen			unbekannt, Krankheiten und unbestimmt, Diagnosen
a) Keine Pfründneranstalten:																	
1. Mit öffentlichem Charakter	58	6	17	103	35	18	37	6	6	—	—	—	—	—	1	8	192
2. " privatem "	2	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4
b) Pfründnerabteilungen:																	
1. Mit öffentlichem Charakter	80	5	10	60	15	10	29	2	3	—	—	—	—	—	1	12	167
2. " privatem "	—	—	1	4	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Zur ganzen 1914 . . .	140	11	28	169	52	29	67	10	9	—	—	—	—	2	20	368	
Davon weiblich . . .	77	6	14	102	33	22	33	9	4	—	1	—	—	—	—	7	206
1913	118	16	26	163	53	36	49	12	11	—	—	—	—	—	1	2	325
1912	123	25	27	148	50	17	62	8	10	—	—	—	—	—	3	11	360
1911	141	42	26	140	55	27	43	6	6	—	—	—	—	—	1	14	377
1910	135	18	37	173	47	44	53	17	9	—	—	—	—	—	4	2	378
1909	142	22	35	172	43	47	52	11	13	1	1	—	—	—	1	2	366
1908	133	33	26	172	54	44	42	12	16	3	—	—	—	—	1	2	404
1907	137	58	28	175	56	28	60	10	16	1	1	1	—	—	2	3	404
1906	118	32	39	212	52	28	85	12	29	1	4	—	—	—	2	2	383
1905	134	34	25	188	47	36	69	12	19	—	3	—	—	—	5	3	383
1904	111	43	43	183	24	50	76	15	12	—	1	—	—	—	5	3	371
Zur Durchschnitt 1904/1913 .	129	32	31	173	48	35	59	12	14	0,6	1	0,1	—	—	2	6	371

C. Kreispflegeanstalten.

Im Großherzogtum bestehen 9 Kreispflegeanstalten, und zwar in Geisingen für den Kreis Billingen, in Festetten für den Kreis Waldshut, in Freiburg für den Kreis Freiburg, in Wiesch für den Kreis Lörrach, in Bernersbach (Fußbach) für den Kreis Offenburg, in Ottersweier (Hub) für die Kreise Baden und Karlsruhe, in Weinheim für den Kreis Mannheim, in Sinshelm für den Kreis Heidelberg und in Krautheim für den Kreis Mosbach. Nur der Kreis Konstanz besitzt keine Kreispflegeanstalt. In diesen 9 Anstalten wurden im Jahr 1914 zusammen 3751 Pfléglinge 988 440 Tage hindurch versorgt, wozu 3065 Betten verfügbar waren. Wie im Vorjahr, so waren auch im Berichtsjahr die Infassen mit körperlichen Siechtumsformen im ganzen etwas stärker vertreten als die mit geistigen. Unter den geistigen Siechtumsformen, an denen insgesamt 1781 Personen darunter 857 weibliche, versorgt wurden, steht die einfache Seelenstörung an erster Stelle; sie war bei fast der Hälfte (46,2 %) dieser Personen die Ursache der Aufnahme. Darnach stellten angeborene Imbezillität, Idiotie und Kretinismus (24,2 %), Alkoholismus (12,0 %) und Epilepsie mit und ohne Seelenstörung (9,6 %) die meisten Aufnahmebedürftigen. Auf diese vier Krankheitsformen zusammen entfielen 1627 Versorgte oder 91,9 % aller wegen Seelenstörung usw. Aufgenommenen. Am Jahresluß kommen auf die geistigen Siechtumsformen 55,9 % und auf die körperlichen 44,1 % aller Infassen; die Taubstummen machen insbesondere 2,3 % und die Blinden 2,1 % aus.

In den Kreispflegeanstalten finden meist ältere Personen Aufnahme; die Personen von 50 Jahren und darüber beliefen sich denn auch auf fast genau zwei Drittel (66,3 %) des Schlußbestands der Infassen; bei den Männern sind diese Anteile mit 71,1 % nicht unbedeutend größer als bei den Frauen mit 60,1 %. Die Infassen setzten sich nach dem Alter prozentual am Jahresluß 1914 sowie im Durchschnitt der Jahre 1904/1913 wie folgt zusammen:

Alter	Im Jahr 1914			Im Durchschnitt 1904/1913		
	Männlich	Weiblich	Zur ganzen	Männlich	Weiblich	Zur ganzen
Unter 20 Jahre alt	1,05	1,27	1,14	0,87	0,87	0,87
20 bis unter 30 Jahre alt	4,97	7,09	5,89	5,74	6,61	6,12
30 " " 40 " "	9,22	13,84	11,24	10,21	12,09	11,03
40 " " 50 " "	13,67	17,72	15,44	13,08	18,26	15,33
50 " " 60 " "	18,44	19,83	19,05	18,76	19,39	19,03
60 " " 70 " "	25,97	16,54	21,85	28,17	20,95	25,04
70 und mehr " "	26,68	23,71	25,39	23,17	21,83	22,38

Noch: C. Kreispflegeanstalten. 1. Zahl der Betten, Verspfligten und Verspfligungstage. Tabelle 10 a.

Table with 14 columns: 1. Anstalten, 2. Zahl der Betten, 3-5. Zahl der im Laufe des Jahres verspfligten Personen (männliche, weibliche, im ganzen), 6-8. Zahl der Verspfligungstage (für männliche, weibliche, im ganzen), 9-11. Es kommen auf 1 Bett Verspfligte (männliche, weibliche, überhaupt), 12-14. Von 100 Verspfligten waren (männlich, weiblich).

2. Die Ursachen der Aufnahme der Insassen. Tabelle 10 b.

Table with 19 columns: 1. Ursachen der Aufnahme, 2-3. Bestand zu Anfang des Jahres (M, W), 4-5. Zugang im Laufe des Jahres (Überhaupt, Davon aus einer Anstalt), 6-8. Verspfligte im ganzen (M, W, Sum), 9-11. Abgang im Laufe des Jahres (überhaupt, durch Tod, in eine Anstalt, Entlassung in offene Pflege), 12-14. Bestand am Schlusse des Jahres (M, W, Sum).

Noch: C. Kreispflegeanstalten.

Noch: 4. Besondere Angaben.

b) Für die Krankenabteilung.

Tabelle 10e.

Krankheiten	Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Personen im ganzen			Abgang im Laufe des Jahres				Bestand am Schlusse des Jahres	
	M.	W.	M.	W.	M.	W.	Zul.	Überhaupt		Davon durch Tod		M.	W.
								M.	W.	M.	W.		
I. Entwicklungskrankheiten	27	34	79	71	106	105	211	78	59	59	58	28	46
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	26	23	71	41	97	64	161	72	45	28	17	25	19
III. Sonstige allgemeine Krankheiten	12	15	14	23	26	38	64	19	23	14	7	7	15
IV. Örtliche Krankheiten	247	182	671	264	918	396	1 314	660	284	128	56	258	112
Und zwar:													
A. des Verdauungssystems	41	31	71	36	112	67	179	49	33	36	19	63	34
B. der Atmungsorgane	42	38	150	50	192	88	280	146	67	30	9	46	21
C. der Kreislauforgane	52	19	76	35	128	54	182	87	36	42	14	41	18
D. der Verdauungsorgane	29	16	136	54	165	70	235	139	61	8	6	26	9
E. der Harn- und Geschlechtsorgane	6	3	16	8	22	11	33	16	6	5	—	6	5
F. der äußeren Bedeckungen	16	7	109	36	125	43	168	102	36	1	4	23	7
G. der Bewegungsorgane	39	7	46	17	85	24	109	46	13	2	4	39	11
H. des Ohres	2	1	5	3	7	4	11	5	3	—	—	2	1
J. der Augen	9	6	13	12	22	18	40	15	13	1	—	7	5
K. Verletzungen	11	4	49	13	60	17	77	55	16	3	—	5	1
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	3	—	3	—	6	—	6	5	—	—	—	1	—
Im ganzen 1914	315	204	838	399	1 153	603	1 756	834	411	229	138	319	192
1913	295	188	856	509	1 151	697	1 848	836	493	180	147	315	204
1912	277	195	800	485	1 077	680	1 757	782	492	174	127	295	188
1911	368	219	835	508	1 203	727	1 930	926	532	214	159	277	195
1910	344	211	802	452	1 146	663	1 809	778	444	187	130	368	219
1909	399	199	751	442	1 150	641	1 791	806	430	198	140	344	211
1908	364	205	791	396	1 155	601	1 756	756	402	197	121	399	199
1907	380	272	702	400	1 082	672	1 754	718	467	156	110	364	205
1906	383	267	934	582	1 317	849	2 166	937	577	183	98	380	272
1905	374	282	961	623	1 335	905	2 240	952	638	189	131	383	267
1904	352	227	964	577	1 316	804	2 120	942	522	186	122	374	282
Im Durchschnitt 1904/1913	354	227	839	497	1 193	724	1 917	843	500	186	129	350	224

D. Die Kranken-, Pfändner- usw. Anstalten 1914 nach dem Besitzverhältnis. Tabelle 11.

Besitzverhältnis	Zahl der Anstalten	Davon private Anstalten	Besitzverhältnis	Zahl der Anstalten	Davon private Anstalten
Aktiengesellschaft	6	2	Pensionskasse	1	—
Bezirksverband	15	—	Religionsgemeinde	3	—
Einzelne oder mehrere Personen	62	62	Religiöser Orden	10	10
Frauenverein	5	—	" Berein	11	1
Gemeinde	104	—	Staat	20	—
Gesellschaft mit beschränkter Haftung	12	11	Stiftung	47	—
Geeresverwaltung	13	—	Berein	10	—
Krankenverein	1	—			
Kreis	9	—	Gemischter Besitz:		
Landesversicherungsanstalt Baden	3	—	Gemeinde und Stiftung	1	—
Ortskrankenkasse	1	—	Staat " "	1	—

Tabelle 12.

E. Hauptübersicht der Kranken-,

Art der Anstalten	Zahl der Anstalten	Zahl der vorhandenen Betten für					Am Schlusse des Jahres vorhandenes											
		Kranke	Frühdner	Wartpersonal	Ver- mög- lich- es Dienst- per- sonal	ärzt- liches Per- sonal	Pflegerpersonal				Im gan- zen	Verwal- tungs- personal			Dienst- personal			
							Völlig ausgebildet		Nicht völlig			Männ- liches	Weib- liches	Zuf.	Männ- liches	Weib- liches	Zuf.	
							Männ- liches	Weib- liches	Männ- liches	Weib- liches								
I. Öffentliche Anstalten.																		
Allgemeine Krankenanstalten	81	6811	—	921	602	199	40	642	20	171	873	50	16	66	142	511	653	
Kranken- u. Frähdneranstalten	74	1973	1604	370	160	100	2	271	6	39	318	22	7	29	27	123	150	
Augenheilstätten	1	28	—	3	2	2	—	3	—	—	3	—	—	—	—	2	2	
Entbindungsanstalten	3	76	—	44	11	7	—	9	—	19	28	1	—	1	1	10	11	
Irren- und dergl. Anstalten	9	5878	—	1044	281	42	393	434	72	112	1011	60	17	77	243	211	454	
Kreispflegeanstalten	9	—	3065	106	41	10	26	45	12	15	98	13	4	17	22	29	51	
Frähdneranstalten	38	—	2037	217	95	—	—	144	1	30	175	—	1	1	23	75	98	
Zum ganzen	215	14766	6706	2705	1192	360	461	1548	111	386	2506	146	45	191	458	961	1419	
II. Private Anstalten.																		
a) Mit 11 und mehr Betten:																		
Allgemeine Krankenanstalten	47	2119	—	262	526	92	24	135	6	62	227	16	27	43	129	335	464	
Kranken- u. Frähdneranstalten	2	75	42	20	10	2	—	19	—	—	19	—	—	—	4	6	10	
Augenheilstätten	2	49	—	5	3	2	—	5	—	—	5	—	—	—	—	3	3	
Entbindungsanstalten	1	15	—	3	4	2	—	2	—	1	3	—	—	—	—	4	4	
Irren- und dergl. Anstalten	4	334	—	33	101	7	12	14	4	3	33	2	7	9	33	56	89	
Frähdneranstalten	2	—	46	15	3	—	—	15	—	—	15	—	—	—	1	2	3	
Zum ganzen	58	2592	88	338	647	105	36	190	10	66	302	18	34	52	167	406	573	
b) Mit 10 und weniger Betten:																		
Allgemeine Krankenanstalten	11	76	—	13	11	10	2	8	—	4	14	1	1	2	—	7	7	
Kranken- u. Frähdneranstalten	1	2	—	2	1	1	—	1	—	1	2	—	—	—	—	1	1	
Augenheilstätten	14	35	—	12	10	3	—	4	—	5	9	—	—	—	—	6	6	
Entbindungsanstalten	2	—	20	8	1	—	—	4	—	2	6	—	—	—	—	1	1	
Zum ganzen	28	113	20	35	23	14	2	17	—	12	31	1	1	2	—	15	15	
III. Anstalten zu Universitätslehzzwecken.																		
Allgemeine Krankenanstalten	14	1695	—	263	211	105	11	197	2	37	247	24	10	34	67	175	242	
Augenheilstätten	2	185	—	20	18	18	—	18	—	2	20	—	—	—	5	12	17	
Entbindungsanstalten	2	135	—	24	24	14	—	23	—	1	24	—	—	—	6	20	26	
Irrenanstalten	3	309	—	88	26	19	22	27	15	14	78	6	—	6	13	16	29	
Zum ganzen	21	2324	—	395	279	156	33	265	17	54	369	30	10	40	91	223	314	
IV. Militärische Anstalten.*)																		
Garnison-Lazarette	13	992	—	165	38	43	76	5	92	—	173	23	—	23	17	19	36	
V. Anstalten im ganzen.																		
Allgemeine Krankenanstalten	153	10701	—	1459	1850	406	77	982	28	274	1361	91	54	145	338	1028	1366	
Kranken- und Frähdneranstalten	76	2048	1646	390	170	102	2	290	6	39	337	22	7	29	31	129	160	
Augenheilstätten	6	264	—	30	24	23	—	27	—	3	30	—	—	—	5	18	23	
Entbindungsanstalten	20	261	—	83	49	26	—	38	—	26	64	1	—	1	7	40	47	
Irren- und dergl. Anstalten	16	6521	—	1165	408	68	427	475	91	129	1122	68	24	92	289	283	572	
Kreispflegeanstalten	9	—	3065	106	41	10	26	45	12	15	98	13	4	17	22	29	51	
Frähdneranstalten	42	—	2103	240	99	—	—	163	1	32	196	—	1	1	24	78	102	
Garnison-Lazarette	13	992	—	165	38	43	76	5	92	—	173	23	—	23	17	19	36	
Zum ganzen	335	20787	6214	3638	2179	678	608	2025	230	518	3381	218	90	308	733	1624	2357	

*) Hier ist nur der Bestand bis Kriegsausbruch berücksichtigt.

Pfändner- und Kreispflegeanstalten.

Tabelle 12.

18	19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30											31 32 33 34				35		
	Zusammenbestand am Schlusse des Jahres					Im Laufe des Jahres gepflegt						Verpflegungstage für						
	Kranke		Pfändner		Im ganzen	Darantr Geistesranke und Geisteschwache		Kranke		Pfändner		Personen im ganzen	männliche	weibliche	männliche		weibliche	Im ganzen
	Männliche	Weibliche	Männliche	Weibliche		Männliche	Weibliche	Männliche	Weibliche	Männliche	Weibliche		Kranke	Pfändner				
653	1321	1360	—	—	2681	4	5	26957	25132	—	—	52089	692400	672526	—	—	1364926	
150	399	214	585	590	1788	107	131	7124	3412	851	808	12195	177690	115502	208850	226998	729040	
2	—	—	—	—	—	—	—	98	86	—	—	184	1965	1669	—	—	3634	
11	—	14	—	—	14	—	—	—	672	—	—	672	—	8435	—	—	8435	
454	2705	2425	—	—	5130	2596	2397	3660	3229	—	—	6889	977533	870446	—	—	1847979	
51	—	—	1529	1185	2714	631	709	—	—	2253	1498	3751	—	—	553390	435050	988440	
98	—	—	641	995	1636	82	144	—	—	1031	1382	2413	—	—	235130	348533	583663	
1419	4425	4013	2755	2770	13963	3420	3386	37839	32531	4135	3688	78193	1849588	1668578	997370	1010581	5526117	
464	218	243	—	—	461	—	1	3558	4686	—	—	8244	143029	172224	—	—	315253	
10	1	23	4	23	51	—	3	112	258	6	29	405	2084	13972	1552	8321	25929	
3	6	6	—	—	12	—	—	179	161	—	—	340	3695	3189	—	—	6884	
4	—	2	—	—	2	—	—	—	91	—	—	91	—	1522	—	—	1522	
89	24	24	—	—	48	17	21	327	288	—	—	615	16851	14877	—	—	31728	
3	—	—	8	26	34	1	—	—	—	11	26	37	—	—	3568	9125	12693	
573	249	298	12	49	608	18	25	4176	5484	17	55	9732	165659	205784	5120	17446	394009	
7	—	8	—	—	8	—	—	98	168	—	—	266	1565	5008	—	—	6573	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	—	1	—	—	1	—	—	—	158	—	—	158	—	2175	—	—	2175	
1	—	—	—	9	9	—	2	—	—	1	13	14	—	—	165	3622	3787	
5	—	9	—	9	18	—	2	98	326	1	13	438	1565	7183	165	3622	12535	
5	276	324	—	—	600	1	—	9789	8859	—	—	18648	191063	189489	—	—	380552	
2	49	37	—	—	86	—	—	1186	870	—	—	2056	22978	17193	—	—	40171	
20	—	105	—	—	105	—	—	—	2157	—	—	2157	—	39267	—	—	39267	
6	114	135	—	—	249	110	132	915	789	—	—	1704	50752	51268	—	—	102020	
3	439	601	—	—	1040	111	132	11890	12675	—	—	24565	264793	297217	—	—	562010	
19	—	—	—	—	—	—	—	3589	7	—	—	3596	84457	105	—	—	84562	
28	1815	1935	—	—	3750	5	6	40402	38845	—	—	79247	1028057	1039247	—	—	2067304	
29	400	237	589	613	1839	107	134	7236	3670	857	837	12600	179774	129474	210402	235319	754969	
18	—	55	—	—	98	—	—	1463	1117	—	—	2580	28638	22051	—	—	50689	
40	—	122	—	—	122	—	—	—	3078	—	—	3078	—	51399	—	—	51399	
83	2843	2584	—	—	5427	2723	2550	4902	4306	—	—	9208	1045136	936591	—	—	1981727	
29	—	—	1529	1185	2714	631	709	—	—	2253	1498	3751	—	—	553390	435050	988440	
78	—	—	649	1030	1679	83	146	—	—	1043	1421	2464	—	—	238863	361280	600143	
19	—	—	—	—	—	—	—	3539	7	—	—	3596	84457	105	—	—	84562	
24	5113	4921	2767	2828	15629	3549	3545	57592	51023	4153	3756	116524	2366062	2178867	1002655	1031649	6579233	

5. Die geburtshilfliche Statistik für die Jahre 1913 und 1914.

Aus den Tagebüchern der Hebammen, die durch die Gr. Bezirksärzte auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit kontrolliert und deren Zahlen von ihnen bei der Jahresberichterstattung an das Ministerium des Innern verwertet werden, ergibt sich, daß in den Jahren 1913 bzw. 1914 die Zahl der unter Geburtshilfe frühzeitig (vom 7. bis 10. Monat) und rechtzeitig (im 10. Monat) geborenen Kinder 58 799 bzw. 58 685 betrug, während die Zahl der in die Landesregister eingetragenen Geborenen sich auf 59 752 bzw. 59 697 oder 953 bzw. 1012 mehr belief; im Durchschnitt 1904 bis 1913 war der Unterschied 850. Da die mit Hilfe von Hebammen oder Ärzten, die in Baden ansässig sind, erfolgenden Geburtsfälle sicherlich ziemlich vollständig zur Erhebung kommen, dürfte der vorgedachte Unterschied zum Teil durch Geburten verursacht sein, bei denen die Geburtshilfe von Hebammen und Ärzten geleistet wurde, die in Nachbarstaaten (Württemberg, Hohenzollern, Bayern und Hessen, vielleicht auch in der Schweiz) ansässig sind, im wesentlichen aber aus Geburten bestehen, bei denen keine Geburtshilfe oder geburtshilfliche Behandlung stattgefunden hat.

(Fortsetzung des Textes folgt auf Seite 76*.)

Tabelle 13 a.

Geburtshilfliche Tabelle.

Ia. Abgekürzte Darstellung für die Amtsbezirke, Landeskommisärbezirke, das Großherzogtum und die größeren Städte für das Jahr 1913.

1 Amtsbezirke	2 Niedergekommene Frauen													14 Zahl der früh- u. rechtzeitig geborenen Kinder	15 Art der Ernährung der Kinder				
	3 Nach der Zahl der Niederkünfte										4 Nach dem Fruchtalter der Kinder				16 Zu- gan- gen	17 Von den lebenden Kindern wurden		18 Nicht ange- geben (in den ersten 9 Tagen gebore- bene Säug- linge)	
	5 Zum										6 Vor dem 7.	7 7. bis 10.	8 Im 10. Monat			9 gestiftet durch			10 nicht ge- stiftet
	11	12	13	14	15	16	17	18											
	1	2	3	4	5. bis 7.	8. bis 10.	11. bis 15.	16. u. öfter	19 (un- zeitig)	20 (früh- zeitig)	21 (recht- zeitig)	22 die Mutter	23 eine Am- me			24 ge- stiftet			
K. S. S. Konstanz																			
Donndorf	75	85	67	60	80	40	8	1	19	17	380	410	400	243	—	138	9		
Donauessingen	152	124	99	79	155	64	24	6	33	38	632	703	687	490	—	150	31		
Engen	111	116	89	85	122	54	15	3	28	30	537	595	573	392	—	150	24		
Konstanz	484	413	298	233	306	89	46	5	114	120	1640	1874	1788	1156	—	542	43		
Mehlfirch	72	66	75	50	103	32	23	2	6	10	407	423	427	290	—	125	9		
Phallendorf	50	36	39	40	65	34	11	1	15	10	251	276	268	148	—	98	14		
Säckingen	116	100	79	57	108	28	15	1	3	12	489	504	509	391	—	93	10		
St. Blasien	46	32	32	20	53	26	6	—	6	8	201	215	211	163	—	34	5		
Stodach	110	88	66	62	97	51	26	3	14	16	473	503	496	323	—	145	17		
Triberg	128	97	84	83	154	80	30	5	26	40	595	661	645	456	1	164	17		
Überlingen	146	125	106	82	146	56	35	3	15	40	644	699	698	453	—	197	29		
Villingen	220	186	142	109	196	85	40	5	43	48	892	983	949	566	—	316	34		
Waldshut	180	158	153	113	161	68	21	5	—	13	846	859	873	711	—	108	34		
K. S. S. Freiburg																			
Breisach	85	86	63	57	108	41	15	—	19	17	419	455	443	369	—	55	15		
Emmendingen	295	255	242	167	317	92	38	—	21	43	1342	1406	1406	1199	—	136	41		
Ettenheim	100	84	73	69	123	38	15	—	3	13	486	502	507	427	—	54	14		
Freiburg	842	610	428	288	475	181	79	8	70	294	2547	2911	2880	2336	38	322	81		
Kehl	192	139	94	83	121	41	16	1	49	27	611	687	645	560	—	60	16		
Lahr	261	219	172	134	267	82	37	2	36	43	1095	1174	1159	914	1	184	39		
Lörrach	268	245	187	142	190	70	25	2	52	46	1031	1129	1086	795	—	230	26		
Müllheim	102	68	66	42	86	27	8	—	7	17	375	399	398	318	—	69	6		
Neustadt	78	82	74	47	115	44	19	3	21	17	424	462	448	280	—	142	12		
Oberkirch	103	83	77	67	144	56	25	4	41	18	500	559	524	455	—	40	21		
Offenburg	375	320	243	195	363	141	55	3	74	61	1560	1695	1637	1368	—	197	38		
Schnau	83	58	60	48	95	27	12	1	9	19	356	384	381	280	—	76	14		
Schopfheim	124	99	88	64	95	42	17	—	18	17	494	529	517	376	1	105	16		
Staufen	93	82	67	48	89	21	7	—	5	18	384	407	405	307	—	77	17		
Waldkirch	133	122	113	68	166	63	23	2	7	38	645	690	693	573	—	69	29		
Wolfach	135	132	114	112	174	69	34	1	7	17	747	771	774	608	—	108	38		

Noch: Tabelle 13c.

Noch: Geburtshilfliche Tabelle. Noch: II. Ein-

1	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40																		
	Noch: Niedergekommene Frauen																		
	Jahre	Nach der Zahl der geborenen Kinder						Nach dem Fruchtalter der Kinder						Im ganzen	Davon früh- u. rechtzeitig geborene Kinder				
		In einfacher Geburt		Mit Zwillingen		Mit Drillingen		Vor dem 7. Monat (unzeitig)		Zw. 7. bis 10. Monat (frühzeitig)		Im 10. Monat (rechtzeitig)							
Überhaupt		Kinder tot	Überhaupt	Kinder tot	Überhaupt	Kinder tot	Überhaupt	Kinder tot	Überhaupt	Kinder lebend	tot	Überhaupt	Kinder lebend			tot			
1904 . .	67732	3467	881	189	11	1	1947	1874	2553	2272	550	64124	63470	1233	68624	66677			
1905 . .	67344	3578	837	175	7	7	2005	1943	2628	2292	548	63555	62878	1269	68188	66183			
1906 . .	67963	3636	962	159	10	9	2173	2082	2724	2431	533	64038	63544	1189	68935	66762			
1907 . .	67400	3645	893	164	9	5	2108	2012	2771	2452	552	63423	62820	1250	68302	66194			
1908 . .	68507	3741	901	150	11	2	2250	2137	2779	2498	508	64390	63793	1248	69419	67169			
1909 . .	66089	3802	920	202	5	—	2161	2084	2542	2239	531	62311	61774	1189	67014	64853			
1910 . .	64676	3521	896	192	11	2	2154	2086	2760	2567	489	60669	60164	1140	65583	63429			
1911 . .	62139	3924	886	181	6	2	2626	2521	2874	2386	524	57531	57076	1062	63031	60405			
1912 . .	62444	4103	853	161	11	7	2779	2661	3080	2784	548	57449	56956	1062	63308	60529			
1913 . .	60085	4148	813	151	3	3	2881	2766	2857	2549	539	55163	54714	997	60901	58020			
1914 . .	59863	4012	750	131	8	6	2662	2561	2650	2336	512	55309	54761	1076	60621	57959			
Durchschnitt 1904—1913	65438	3737	884	172	9	4	2309	2217	2757	2467	532	61265	60713	1164	66331	64023			

1	58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72																		
	Unregelmäßige Geburten																		
	Jahre	Nabelschnurvorfal		Fehlerhafter Sitz des Mutterkuchens			Fraisen (Eklampsie)		Gebärmutterzerrung		Unterbrechung der Schwangerschaft durch künstliche Einleitung der Geburt			Zangengeburt					
Fälle im ganzen		Kinder tot	Fälle im ganzen	Mütter tot	Kinder tot	Fälle im ganzen	Mütter tot	Fälle im ganzen	Mütter tot	Fälle im ganzen	Mütter tot	Kinder tot	Fälle im ganzen	Mütter tot	Kinder tot				
1904 . .	266	146	244	27	93	75	13	17	13	107	2	32	2090	8	103				
1905 . .	274	146	254	33	98	92	22	12	7	112	4	30	2159	7	98				
1906 . .	257	138	245	16	103	120	19	11	6	91	3	24	2271	8	107				
1907 . .	267	144	255	17	103	94	17	12	9	99	2	46	2335	10	109				
1908 . .	274	144	242	19	89	104	13	6	4	85	5	28	2316	18	92				
1909 . .	280	154	308	21	117	122	16	15	5	114	1	50	2227	16	97				
1910 . .	281	134	300	24	109	98	26	3	2	153	6	55	2163	4	104				
1911 . .	262	113	267	12	82	104	16	9	3	145	2	54	2071	7	91				
1912 . .	268	136	291	31	102	103	30	17	12	118	4	50	1948	8	95				
1913 . .	234	121	260	21	90	119	27	7	3	141	3	60	2011	6	90				
1914 . .	238	129	235	24	85	103	13	10	7	133	3	53	1704	7	95				
Durchschnitt 1904—1913	266	138	267	22	99	103	20	11	6	117	3	42	2159	9	98				

(Fortsetzung des Textes von Seite 72*.)

Für die einzelnen Amtsbezirke ergaben sich im Jahr 1914 folgende höchsten und niedrigsten Zahlen: Es wurden in die Landesregister mehr Kinder eingetragen, als nach den Hebammentagebüchern geboren, in den Bezirken Pforzheim 190, Mannheim 168, Freiburg 153, Karlsruhe 87, Heidelberg 83, Bruchsal 52, Schwetzingen 23, Konstanz 20, Raftatt 20; dagegen wurden in die Landesregister weniger Kinder eingetragen in den Amtsbezirken Tauberbischofsheim 3, Kehl 2 und Donaueschingen und Sinsheim je 1, während in den Amtsbezirken Lörrach, Neustadt, Schopfheim, Adelsheim und Wertheim beide Angaben gleich waren.

Unter geburtshilflichem Beistande sind im Jahr 1914 außer den 2650 frühzeitigen und 55309 rechtzeitig Niederkünften noch 2662 un- oder vorzeitig (vor dem 7. Monat) erfolgt, deren Eintragung in die Landesregister, soweit sie Totgeburten waren, was fast ohne Ausnahme zutrif, nach der Dienstweisung für die badischen Landesbeamten (§ 110 Ziffer 3) unterbleibt. Einschließlich der un- und vorzeitigen Geburten betrug die Anzahl aller

gehendere Darstellung für das Großherzogtum.

Noch: Tabelle 13c.

Früh- und rechtzeitig geborene Kinder nach der Geburtslage														Art der Ernährung der Kinder				Zahl der Kinder nach den Ständesregistern	Jahre
In Schädel-lagen		In Gesichtslagen		In Beckenendlagen		In Luerlagen		Lage nicht angegeben		Im Ganzen	Davon kamen tot zur Welt	Von den Lebenden Kindern wurden			Nicht ange-geben (in den ersten 9 Tagen geuerb. Säuglinge)				
Im Ganzen	Davon tot	Im Ganzen	Davon tot	Im Ganzen	Davon tot	Im Ganzen	Davon tot	Im Ganzen	Davon tot			gestillt durch die Mutter	eine Amme	nicht gestillt					
64701	1158	282	36	1622	329	831	229	89	31	67525	1783	50515	97	13178	1952	68445	1904		
64069	1168	286	29	1638	329	899	264	95	27	66987	1817	50546	117	12500	2007	67777	1905		
64721	1119	318	37	1634	295	969	255	55	16	67697	1722	52056	99	11871	1949	68661	1906		
64072	1173	302	31	1751	340	837	234	112	24	67074	1802	52206	87	11011	1968	67868	1907		
65112	1165	313	21	1686	309	875	243	61	18	68047	1756	53443	75	10821	1952	69058	1908		
62987	1135	287	37	1591	311	799	213	69	24	65733	1720	51879	92	10165	1877	66719	1909		
61575	1052	287	26	1552	300	815	228	71	23	64300	1629	51200	84	9592	1795	64919	1910		
58502	1007	217	29	1642	291	794	227	93	32	61248	1586	48941	90	8924	1707	61847	1911		
58729	1042	280	27	1557	309	707	203	77	29	61350	1610	49639	97	8315	1689	62212	1912		
56130	999	224	17	1575	280	684	175	186	65	58799	1536	48227	121	7297	1618	59752	1913		
56235	1067	237	30	1464	283	689	193	60	15	58685	1588	49078	42	6456	1521	59697	1914		
62060	1102	279	29	1625	309	821	227	91	29	64876	1696	50865	96	10368	1851	65726	Durchschnitt 1904—1913		

Wendungen und operative Eingriffe.																		Zahre		
Wendung auf den Kopf						Ausziehung bei Beckenendlagen (ohne Wendung)			Verkleinerung des Kopfes		Verfüdung des Kindes		Kaiserschnitt an				Nachgeburtsoperationen			
Fälle im Ganzen	Mütter tot	Kind tot	Fälle im Ganzen	Mütter tot	Kind tot	Fälle im Ganzen	Mütter tot	Kind tot	Fälle im Ganzen	Mütter tot	Fälle im Ganzen	Mütter tot	Fälle im Ganzen	Mütter tot	Kind tot	Fälle im Ganzen	Mütter tot			
56	—	15	1066	28	325	920	5	170	88	5	20	1	12	2	3	1	—	2010	29	1904
60	2	10	1160	29	325	971	4	182	103	3	21	3	25	7	4	1	1	2107	15	1905
63	—	8	1215	18	295	1011	5	162	92	6	18	1	28	4	6	2	2	2039	33	1906
72	—	6	1136	23	288	1100	3	175	95	6	22	2	30	3	4	2	—	1957	15	1907
41	—	4	1143	22	323	1003	5	146	82	3	17	1	47	4	5	2	2	2124	17	1908
47	—	7	1063	21	274	1017	3	196	98	6	29	—	66	9	14	4	1	1997	24	1909
60	—	8	1019	21	258	1055	3	164	90	1	16	2	82	8	4	1	1	1819	23	1910
52	—	5	1009	15	271	1069	4	152	91	1	9	2	95	6	8	1	1	1887	22	1911
69	1	11	977	25	250	1083	1	183	92	5	17	—	100	19	7	3	1	1839	14	1912
61	1	10	967	14	248	996	3	152	76	3	16	1	72	15	7	2	1	2012	13	1913
61	1	13	891	16	251	943	5	142	98	3	18	1	86	10	11	1	1	1736	22	1914
58	0,4	8	1076	22	286	1023	4	168	91	4	19	1	56	8	6	2	1	1979	21	Durchschnitt 1904—1913

geburtshilflichen Geburten 60 621; mithin waren von 100 Niederkünften 4,39 unzeitig, 4,37 frühzeitig und 91,24 rechtzeitig. Unter den frühzeitig Geborenen waren 17,98% und unter den rechtzeitig Geborenen 1,93% Totgeborene.

Mit je einem Kind kamen 59 863 Frauen nieder, mit Zwillingen 750, mit Drillingen 7 und mit Vierlingen 1; letztere machten 1,24 bzw. 0,01 und 0,002, im ganzen 1,25% aller niedergekommenen Frauen aus. Von den Kindern in einfacher Geburt waren 6,70% von den Zwillingen 8,73% und von den Drillingen 24,00% der Kinder tot geboren.

Nach der Häufigkeit der Niederkünfte waren 1914 von den Frauen 14 021 (23,13%) zum 1. Male, 11 532 (19,02%) zum 2. Male, 8819 (14,55%) zum 3. Male, 6797 (11,21%) zum 4. Male, 12 241 (20,19%)

zum 5. bis 7. Male, 5090 (8,40 %) zum 8. bis 10. Male, 1992 (3,29 %) zum 11. bis 15. Male und 129 (0,21 %) zum 16. und öfteren Male, von letzteren je 3 zum 20. bzw. 21. Male und 1 zum 23. Male, niedergekommen.

Ähnlich gestalteten sich die Verhältnisse bei den Geburten der vorhergehenden Jahre.

Abgesehen von den unzeitig Geborenen wurden nach den geburtshilflichen Tabellen im ganzen 1588 totgeboren, 57 097 lebendgeboren; die Totgeborenen machten 2,71 % aller Geborenen aus. In die Ständeregister dagegen wurden 1605, also 17 Totgeborene mehr eingetragen (2,00 % der ständesamtlich eingetragenen Geborenen). Ein ähnlicher Ausfall war gewöhnlich auch in den Vorjahren, und zwar bald etwas mehr, bald etwas weniger vorhanden, woraus zu schließen ist, daß teils nicht alle Totgeburten zur ständesamtlichen Kenntnis gelangen, teils die Tagebücher nicht in allen Fällen ganz genau geführt werden dürften.

Über die Ernährungsart lagen für 1521 Neugeborene (2,66 %) keine Angaben vor; von den übrigen Kindern wurden 49 078 oder 85,96 % von der Mutter und 42 oder 0,07 % von Ammen gesenkt; 6456 Kinder (11,31 %) wurden nicht gestillt. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts sowie im Durchschnitt 1904/13 gestalteten sich diese Verhältnisse folgendermaßen: Von je 100 Neugeborenen wurden

im Jahr	gestillt durch die Mutter	gestillt durch eine Amme	nicht gestillt	nicht angegeben
1904	76,84	0,15	20,04	2,97
1905	77,56	0,18	19,18	3,08
1906	78,91	0,15	17,99	2,95
1907	79,97	0,13	16,87	3,03
1908	80,62	0,11	16,32	2,95
1909	81,04	0,14	15,88	2,94
1910	81,69	0,13	15,31	2,87
1911	82,03	0,15	14,96	2,86
1912	83,09	0,16	13,92	2,83
1913	84,22	0,21	12,74	2,83
1914	85,96	0,07	11,31	2,66
im Durchschnitt 1904/13	80,43	0,15	16,41	3,01

Der Anteil der gestillten Kinder ist hiernach seit 1904 ständig gestiegen, derjenige der nichtgestillten zurückgegangen, während der Anteil der fehlenden Angaben von Jahr zu Jahr schwankt. Da die Angaben über die Ernährung der Kinder sich im allgemeinen aber nur auf die Zeit erstrecken, in der die Hebammen ihre Pflichtbesuche bei den Wöchnerinnen machen, so können Schlüsse über den Umfang und insbesondere über die Dauer des Stillens aus den vorstehenden Zahlen nicht gezogen werden.

Die Darstellung über die unregelmäßigen Geburten und operativen Eingriffe umfaßt auch die frühzeitig Geborenen. Unter den unregelmäßigen Geburten nehmen die Zangen Geburten, die Wendung auf die Füße und die Ausziehung bei Beckenendlagen in jedem Jahr die ersten Stellen ein.