

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Nr. 18

[urn:nbn:de:bsz:31-220794](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220794)

Statistische Mittheilungen

über das Großherzogthum Baden.

Band III.

Nr. 18.

1883.

Medizinische Statistik.

Die Großherzoglichen Bezirksärzte legen mit ihrem regelmäßigen Jahresberichte die sogenannte medicinische Tabelle vor, welche zahlenmäßige Angaben über die ärztliche Behandlung, die Spitalverpflegung, die Armeneigenschaft der Gestorbenen, sowie über die gewaltsamen und plötzlichen Todesfälle und die Todesfälle im Kindbett und durch die hauptsächlichsten Infectionskrankheiten enthält. Die Ergebnisse dieser Tabellen für das Jahr 1882 vermehrt durch die Zahlen über einige weitere Todesursachen (Lungenschwindsucht und -entzündung, Krebs), welche den ärztlichen Einträgen in die tabellarischen Auszüge aus den Sterberegistern entnommen sind, und Angaben über gestorbene Geisteskranke bilden den Inhalt der nachfolgenden Tabelle A, in welcher auch aus den Tabellen über die Bewegung der Bevölkerung die Zahlen der überhaupt und der im 1. Lebensjahr Gestorbenen der leichteren Vergleichung wegen wiederholt sind.

Unter Anderem berichten außerdem die Großherzoglichen Bezirksärzte auch über das monatliche Vorkommen der anzeigepflichtigen Infectionskrankheiten, Blattern, Scharlach, Diphtheritis, Ruhr, Cholera, Kindbettfieber. Die Ergebnisse dieser Berichte für 1882 sind in der Tabelle B dargestellt. Die Blattern sind nur in wenigen Fällen, die Cholera ist gar nicht aufgetreten; während den übrigen genannten Krankheiten für jeden Monat eine Spalte eingeräumt ist, sind die Blattern nur bei der Jahreszusammenstellung bedacht und findet das monatweise Auftreten derselben in den Bemerkungen Berücksichtigung.

Der medizinischen Tabelle A sind die Landeszahlen für die einzelnen letzten zwanzig Jahre und im Durchschnitt für die gesammte von 1852 bis 1883 reichende, 31jährige Beobachtungszeit, sowie für die drei zehn- bzw. elfjährigen Perioden 1882/73, 1872/63 und 1862/52 beigelegt. Die Erhebungen waren jedoch zum Theil nicht von Anfang an auf alle Gegenstände der Tabelle ausgebehnt, zum Theil sind die Angaben in früheren Jahren nicht vollständig verarbeitet worden. Die Tabelle zeigt daher in ihrem vergleichenden Theile verschiedene Lücken, deren Ausfüllung soweit das vorliegende Material es ermöglicht, für späterhin in Aussicht zu nehmen sein wird. Eine wesentliche Ergänzung und Erweiterung wird die medizinische Statistik durch die vollständige Darstellung der Todesursachen bzw. letzten Krankheiten erfahren, welche beim statistischen Bureau für die Jahre 1877/79 vollendet und nach einer durch die umfassenden Aufgaben der Volkszählung und der Berufserhebung herbeigeführten Unterbrechung, für die folgenden Jahre in Angriff genommen worden ist.

Eine graphische Darstellung bringt das Vorkommen einiger besonders interessanter Todesursachen (Infectionskrankheiten, Lungenschwindsucht und -entzündung), sowie die Häufigkeit der ärztlichen Behandlung der Gestorbenen im Jahr 1882 für die Bezirke und in den letzten zehn Jahren für das Land zur Anschauung.

In allgemeiner Landesübersicht sind bei Ziffer 20 dieser Erläuterungen die hauptsächlichsten Ergebnisse des Impfgeschäfts für 1882 dargestellt. Auch sind schließlich bei Ziff. 21 die Landesergebnisse der jährlichen Erhebungen über die Krankenanstalten für die Jahre 1879 bis 1882 in tabellarischer Uebersicht beigelegt.

Bezüglich der einzelnen Gegenstände der tabellarischen Darstellungen wird, insoweit dieselben nicht bereits in der vorhergehenden Nummer bei den Bemerkungen zu der Bewegung der Bevölkerung behandelt wurden, das Folgende hervorgehoben:

1. Ärztlich in der letzten Krankheit behandelte Gestorbene.

Die Buziehung des Arztes hat in der Beobachtungszeit im Ganzen anfangs rasche Fortschritte gemacht, dann etwas nachgelassen, neuerdings aber wieder zugenommen, wie die graphische

(Fortsetzung auf S. 368).

1 Amtsbezirke.	2 Tobt- geborene		3 Ge- storbene ohne Tobt- geborene	4 D a v o n							5-11			12-14 im ersten Lebensjahr (ohne Tobtgeborene)		
	Zahl	‰ der Ges- torbe- nen mit Tobtge- borenen		waren			in Kranken- und Pflege- anstalten		waren	waren	Zahl	‰ der Ges- torbe- nen	auf 1000 Einz- wehner			
				ärzt- lich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich bes handelt	Arme	Franken								
									Zahl	Zahl				Zahl	Zahl	Zahl
Engen	13	2,40	529	267	262	50,5	28	5,3	35	2	220	41,6	10,4			
Konstanz	40	4,35	880	669	211	76,0	82	9,3	22	2	274	31,1	7,0			
Neufkirch	19	4,06	449	206	243	45,9	2	0,4	19	2	202	45,0	13,7			
Pfullendorf	10	4,03	238	124	114	52,1	13	5,5	11	—	93	39,1	9,7			
Stockach	17	2,93	564	321	243	56,9	4	0,7	31	6	207	36,7	10,4			
Ueberlingen	22	3,15	677	435	242	64,3	28	4,1	32	3	228	33,7	8,5			
Donaueshingen	18	2,23	789	511	278	64,8	84	10,6	25	1	247	31,3	9,7			
Trübingen	26	4,44	559	356	203	63,7	14	2,5	38	—	167	29,9	8,1			
Willingen	21	2,80	729	420	309	56,8	15	2,1	40	2	246	33,7	10,0			
Bonnndorf	14	3,21	422	229	193	54,3	17	4,0	31	—	106	25,1	6,2			
Sickingen	13	3,21	392	231	161	58,9	—	—	20	—	91	23,2	5,0			
St. Blasien	8	3,23	240	158	82	65,3	—	—	8	2	56	23,3	5,5			
Waldshut	39	4,68	804	492	312	61,2	37	4,6	60	8	193	24,0	5,5			
Breisach	24	4,82	474	334	140	70,5	11	2,3	23	1	96	20,3	4,7			
Gmündingen	48	3,99	1156	758	398	65,0	1	0,1	57	4	303	26,2	6,5			
Gutenheim	6	1,07	556	381	175	68,5	2	0,4	22	2	194	34,9	10,4			
Freiburg	60	3,68	1571	1194	377	76,0	315	20,0	52	11	327	20,8	5,0			
Neustadt	10	2,56	380	261	119	68,7	10	2,6	23	2	90	23,7	5,8			
Staufen	15	3,24	448	358	90	79,9	4	0,9	26	3	78	17,4	4,0			
Waldkirch	13	2,43	523	326	197	62,3	16	3,1	28	2	149	28,5	7,1			
Lörrach	43	5,82	777	573	204	73,7	67	8,6	28	13	158	20,3	4,4			
Mühlheim	20	4,31	444	347	97	78,2	4	0,9	27	2	92	20,7	4,1			
Schönau	8	2,85	273	194	79	71,1	5	1,8	7	1	55	20,1	3,9			
Schopfheim	16	3,78	407	310	97	76,2	41	10,1	27	8	99	24,3	4,9			
Kehl	27	4,62	558	361	197	64,7	1	0,2	14	1	168	30,1	6,3			
Lahr	35	4,01	838	557	281	66,5	22	2,8	27	4	284	33,9	8,2			
Oberkirch	10	2,14	457	236	221	51,5	3	0,7	25	2	173	37,9	9,7			
Offenburg	32	2,50	1246	662	584	53,1	59	4,7	68	5	377	30,3	7,3			
Wolfach	34	5,02	643	301	342	46,3	4	0,6	47	5	207	32,2	8,4			
Achern	10	1,77	555	301	254	54,2	27	4,9	29	26	168	30,3	7,1			
Baden	26	4,14	602	439	163	72,9	44	7,3	20	3	173	28,7	7,2			
Bühl	18	2,65	660	356	304	53,9	69	10,5	32	6	198	30,0	6,8			
Rastatt	56	4,31	1242	633	609	51,0	50	4,0	57	5	391	31,5	6,7			
Bretten	31	4,53	653	358	295	54,8	7	1,1	31	2	214	32,8	8,9			
Bruchsal	36	2,38	1479	836	643	56,5	70	4,7	33	2	579	39,1	10,1			
Durlach	39	4,39	850	471	379	55,4	7	0,8	27	—	327	38,5	10,6			
Ettlingen	18	2,95	592	285	357	39,7	18	3,0	19	1	213	36,0	9,9			
Karlsruhe	94	4,42	2081	1554	527	74,7	187	9,0	12	15	654	31,4	7,8			
Pforzheim	68	4,75	1365	795	570	58,2	88	6,5	51	9	524	38,4	9,5			
Mannheim	79	4,22	1793	1261	532	70,3	194	10,8	27	3	676	37,7	9,2			
Schwehingen	33	4,16	875	451	424	51,5	4	0,5	15	—	419	47,9	13,2			
Weinheim	25	5,32	445	271	174	60,9	1	0,2	13	2	149	33,5	7,8			

15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34	
Ges f ä r b e n																																							
Selbst- mord	Gewalt- sam durch	Kindbet- terinnen		davon am Puer- perals- fieber	an Blattern	an Malaria	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtherie	an Group	an Krupp	an Ruhr	Zu- fä- hrun- gen an Blut- gü- ten (Sp. 18-20)	an Lungen- schwün- del	an Lungen- entzün- dung	an Magen- krebs	an sonstigen Krebs	Zusammen durch die Ursachen in Spalte 15-32																					
		Berun- glück- ung und Ver- brechen	über- haupt															Zahl	% der Ster- ben- den																				
5	8	7	3	—	—	3	—	5	15	1	—	27	40	42	14	10	10	163	30,8																				
6	14	11	4	—	4	5	5	41	27	2	—	88	95	83	17	34	24	372	42,3																				
2	6	3	—	—	—	8	4	10	15	—	—	37	44	27	5	10	9	143	31,8																				
3	3	1	1	—	—	—	2	2	4	—	—	12	19	36	7	8	6	95	39,9																				
5	6	7	6	—	2	2	1	5	25	2	—	43	44	40	8	18	10	181	32,1																				
6	10	5	5	—	1	3	1	11	14	1	1	37	74	71	15	17	15	250	36,9																				
9	6	4	2	—	3	70	2	9	5	5	—	96	86	61	20	13	13	308	39,0																				
2	2	6	3	—	3	7	44	48	—	7	—	112	51	42	3	10	13	242	43,3																				
5	11	3	1	—	4	30	14	25	29	—	—	103	75	62	13	11	19	302	41,4																				
6	4	4	2	—	2	—	8	31	6	2	—	51	39	43	5	11	17	180	42,7																				
1	6	8	7	—	—	2	7	7	6	1	—	30	30	53	10	7	9	178	45,4																				
1	2	3	2	—	—	—	3	8	15	—	—	28	22	15	6	2	4	83	34,6																				
9	18	12	7	—	1	1	6	11	29	4	—	59	75	81	23	17	25	319	39,7																				
2	16	7	3	—	—	10	5	19	14	3	—	54	60	52	4	10	23	228	48,1																				
6	13	16	9	—	18	5	11	17	15	10	—	85	174	150	12	20	32	508	43,9																				
2	4	8	6	—	7	1	36	11	7	4	—	72	63	67	6	5	16	243	47,7																				
13	90	16	6	—	11	15	3	60	38	17	—	150	189	144	26	41	51	720	45,8																				
6	5	5	3	—	1	10	—	22	8	5	—	49	24	36	5	10	14	154	40,5																				
2	11	6	1	—	—	7	8	10	9	2	—	37	78	52	3	11	18	218	48,7																				
4	5	3	3	—	—	2	5	27	18	3	—	53	53	52	2	11	15	198	37,9																				
15	15	10	7	—	3	8	10	15	20	12	—	75	104	88	11	26	21	365	46,9																				
6	7	5	1	—	—	1	12	11	13	6	—	44	62	53	1	14	9	201	45,3																				
2	5	2	1	—	—	2	1	1	13	1	—	19	30	24	7	8	4	99	36,3																				
2	4	4	4	—	—	7	15	15	12	5	—	58	46	52	3	11	7	187	45,9																				
4	9	3	—	—	—	1	7	7	9	4	—	28	61	59	8	15	19	206	36,9																				
4	10	5	2	—	16	4	1	14	20	11	—	68	107	69	4	13	25	305	36,4																				
4	6	9	8	—	13	2	9	—	7	6	—	45	38	36	5	9	10	162	35,4																				
9	7	13	4	—	25	4	23	32	39	17	—	144	137	117	10	26	35	498	40,0																				
8	23	10	6	—	1	9	10	7	7	2	—	42	73	55	7	9	26	253	39,3																				
3	7	2	1	—	8	—	11	10	29	17	—	76	52	51	6	10	15	222	40,0																				
3	3	3	3	—	12	11	10	4	7	3	—	50	86	71	4	19	14	253	42,0																				
4	8	6	1	—	—	6	—	5	18	5	—	35	107	51	9	20	22	262	39,7																				
9	10	9	3	—	6	95	16	8	22	23	—	173	167	95	13	20	32	528	42,5																				
3	9	4	3	—	44	25	1	3	10	5	—	91	62	52	9	6	18	254	38,9																				
3	10	10	8	—	8	23	18	15	25	5	—	103	179	104	19	24	29	481	32,5																				
6	6	10	7	—	17	25	27	5	5	3	—	89	105	53	8	15	18	305	35,9																				
1	9	14	8	—	4	50	—	2	8	2	—	74	81	25	9	10	14	237	40,0																				
16	24	22	10	—	25	57	68	23	24	15	—	222	358	148	28	43	57	918	43,9																				
11	19	21	11	—	1	51	—	10	15	17	—	105	173	107	17	16	35	504	36,9																				
23	36	18	13	—	38	22	41	13	26	6	—	159	324	111	14	31	42	758	42,3																				
8	10	9	6	—	1	15	3	7	9	7	—	61	121	51	11	9	18	298	34,5																				
2	3	3	3	—	4	3	6	7	11	8	—	42	78	42	5	7	13	195	43,8																				

Tabelle A.

1 Amtsbezirke bezw. Gemeinden und Land.	2 Tobt- geborene		4 Ges- torbene ohne Tobt- geborene	5-11 D a v o n								12 ersten Zahl	13 auf 1000 Ein- wohner
	3 Zahl	% der Ges- torbenen mit Tobtge- borenen		6 waren				7 in Kranken- und Pflege- anstalten		10 waren öffent- liche Arme	11 waren Gei- stige frank		
				8 ärzt- lich behandelt		9 nicht ärztlich behandelt		Zahl	% der Ges- torbe- nen				
				Zahl	%	Zahl	%						
Eppingen . . .	36	7,76	428	269	159	62,9	—	—	13	2	146	34,1	8,1
Heidelberg . . .	105	5,19	1 918	1 293	625	67,4	211	11,0	52	23	650	33,9	9,4
Sinsheim . . .	46	5,07	861	532	329	61,8	6	0,7	20	—	312	36,2	8,7
Wiesloch . . .	30	4,79	596	357	239	59,9	—	—	16	—	256	43,0	12,4
Necklshelm . . .	17	5,00	323	145	178	44,9	—	—	14	3	105	32,5	6,9
Buchen . . .	27	3,60	723	397	326	54,9	5	0,7	36	3	216	29,9	7,5
Gerbach . . .	23	5,74	378	158	220	41,8	4	1,1	15	—	133	35,2	8,9
Rosbach . . .	38	4,03	906	540	366	59,6	13	1,4	50	—	261	28,8	8,2
Taubertshofenheim . . .	42	3,52	1 152	655	497	56,9	15	1,3	36	3	331	28,7	7,0
Bertheim . . .	23	5,00	437	323	114	73,9	3	0,7	20	4	88	17,6	4,2
Großherzogthum	1 591	3,92	38 937	24 202	14 735	62,2	1 912	4,9	1 511	206	12 363	31,8	7,9
Gemeinden mit über 4000 Einwohnern:													
Mannheim . . .	54	4,68	1 097	900	197	82,0	193	17,6	—	3	346	31,5	6,5
Karlsruhe . . .	45	3,76	1 151	1 028	123	89,3	187	16,2	—	12	326	28,3	6,0
Freiburg . . .	44	4,75	883	755	128	85,5	315	35,7	19	11	189	21,4	5,2
Heidelberg . . .	38	4,68	774	710	64	91,7	209	27,0	—	19	203	26,2	8,3
Pforzheim . . .	26	4,62	537	408	129	76,0	84	15,6	22	7	177	33,0	7,4
Konstanz . . .	16	5,28	287	259	28	90,2	74	25,8	—	—	80	27,9	6,0
Rastatt . . .	11	5,00	209	183	26	87,6	48	23,0	24	—	55	26,3	4,5
Baden . . .	10	3,61	268	249	19	92,9	42	15,7	16	2	47	17,5	3,9
Bruchsal . . .	3	1,65	315	254	61	80,6	30	9,5	25	—	113	35,9	9,9
Lahr . . .	12	4,84	236	199	37	84,3	22	7,3	11	3	72	30,5	7,7
Durlach . . .	5	2,59	188	126	62	67,0	7	3,7	3	—	63	36,2	9,1
Offenburg . . .	3	2,20	133	117	16	88,0	21	15,8	4	—	31	23,3	4,3
Weinheim . . .	8	4,82	157	107	50	68,2	1	0,6	3	2	51	32,5	7,1
Oberrad . . .	13	7,74	160	133	27	83,1	23	14,4	8	—	31	19,4	4,6
Billingen . . .	4	1,72	228	167	61	73,2	15	6,6	24	1	83	36,4	13,9
Gittingen . . .	9	5,29	161	105	56	65,2	12	7,4	6	—	52	32,3	9,3
Gerbach . . .	2	1,49	132	93	39	70,5	4	3,0	—	—	48	36,4	9,9
Schwebsingen . . .	4	4,12	98	82	11	88,2	2	2,2	5	—	38	40,9	8,2
Neckarau . . .	3	2,34	125	80	45	64,0	—	—	—	—	59	47,2	12,9
Bertheim . . .	4	5,56	68	62	6	91,2	3	4,4	4	—	10	14,7	2,2
Räfershal . . .	8	5,93	127	70	57	55,5	—	—	1	—	69	54,3	15,7
Hodenheim . . .	6	4,58	125	41	84	32,8	—	—	—	—	70	56,0	15,9
Bretten . . .	1	1,00	99	76	23	76,8	7	7,1	9	—	31	31,3	7,7
Rehl Stadt u. Dorf	4	3,77	102	86	16	84,3	—	—	—	—	28	27,5	5,6
Zm Ganzen für diese Gemeinden	333	4,17	7 655	6 290	1 365	82,2	1 299	17,0	184	60	2 277	29,7	7,1
Zm Ganzen für die übrigen Gemeinden	1 258	3,86	31 282	17 912	13 370	57,3	613	2,0	1 327	146	10 086	32,2	8,1
Amtsbezirke ohne Stadt:													
Mannheim . . .	25	3,48	696	361	335	51,8	1	0,1	27	—	330	47,4	16,6
Karlsruhe . . .	49	5,01	930	526	404	56,6	—	—	12	3	328	35,3	9,5
Freiburg . . .	16	2,27	688	439	249	63,8	—	—	33	—	138	20,1	4,8
Heidelberg . . .	67	5,53	1 144	583	561	51,0	2	0,2	52	4	447	39,1	10,0
Pforzheim . . .	42	4,83	828	387	441	46,7	4	0,5	29	2	347	41,8	11,2

		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
		G e s t a r b e n																			Zusammen	
G e w a l t s a m d u r c h	S e l b s t m o r d	K i n d e r t o d e n		d a v o n a n M a t e r n	a n M a t e r n	a n S c h l a g	a n K e u c h s t u f f e n	a n D i p h t e r i t i s	a n G r e u p	a n T y p h u s	a n A u f e r	Z u s a m m e n a n I n t e n s i o n s k r a n k h e i t e n (S p. 18-25)	a n L u n g e n s c h w i n d l u c h t	a n L u n g e n e n t z ü n d u n g	a n M a g e n t r e i b	a n s o n s t i g e n K r a n k h e i t e n	Z u s a m m e n d u r c h d i e U r s a c h e n i n S p a l t e n 15-32	Z u s a m m e n d u r c h d i e U r s a c h e n i n S p a l t e n 15-32	Z u s a m m e n d u r c h d i e U r s a c h e n i n S p a l t e n 15-32	Z u s a m m e n d u r c h d i e U r s a c h e n i n S p a l t e n 15-32	Z u s a m m e n d u r c h d i e U r s a c h e n i n S p a l t e n 15-32	
		u n d V e r w u n d u n g	u n d V e r w u n d u n g																			u n d V e r w u n d u n g
8,1	5	1	5	2	—	24	3	1	1	7	3	—	41	43	41	—	7	12	155	36,2		
9,4	19	29	28	15	3	73	7	15	13	14	34	—	171	261	125	28	63	57	781	40,7		
8,7	2	9	15	2	3	31	16	10	—	15	6	1	84	79	83	15	15	21	323	37,5		
12,4	—	4	8	8	—	—	—	3	4	9	3	—	22	91	52	8	6	15	206	34,6		
6,9	3	3	6	4	—	—	3	7	1	7	—	—	22	37	17	—	7	7	102	31,6		
7,5	—	1	10	5	1	—	2	26	21	21	3	2	81	80	81	7	7	21	288	39,8		
8,9	2	3	4	2	—	5	1	—	3	2	1	—	14	53	39	2	5	6	128	33,9		
8,2	3	9	3	—	—	14	56	23	43	9	4	—	149	98	80	11	16	36	405	44,7		
7,0	1	9	13	8	—	—	29	6	38	26	15	—	122	123	88	13	18	41	428	37,2		
4,2	6	7	2	1	—	—	34	—	19	24	1	—	79	62	33	10	6	20	230	52,6		
7,9	281	555	421	225	7	444	741	555	736	777	322	4	3811	4836	3368	506	787	1057	15622	40,1		
6,5	18	16	14	12	—	11	18	17	9	19	4	—	90	228	71	9	23	30	504	45,9		
6,6	13	13	8	5	—	16	34	45	19	18	10	—	147	211	80	15	36	33	556	48,3		
5,2	10	21	15	6	—	5	6	1	1	9	11	—	69	122	76	13	31	35	392	44,4		
8,3	7	7	10	7	—	27	5	4	5	3	13	—	64	124	31	12	39	19	327	42,2		
7,4	7	7	7	4	—	1	24	—	4	3	6	—	42	88	39	8	11	13	222	41,3		
6,0	4	5	3	—	—	3	5	1	10	11	1	—	31	35	22	2	11	8	121	42,2		
4,5	3	1	1	1	—	3	11	4	2	2	8	—	31	24	10	3	10	9	92	44,0		
3,9	2	1	1	—	—	8	8	2	2	2	1	—	23	46	22	2	13	16	126	47,0		
9,9	—	2	2	1	—	5	2	9	5	3	3	—	28	47	8	2	8	7	104	33,0		
7,7	1	1	—	—	—	11	1	1	2	1	1	—	17	38	17	—	6	4	84	35,7		
9,1	2	2	1	1	—	1	4	16	1	—	2	—	25	29	7	2	3	6	77	41,0		
4,3	1	1	—	—	—	3	2	7	4	—	—	—	16	32	4	—	11	7	72	54,1		
7,1	—	1	2	2	—	—	—	5	1	3	1	—	12	33	16	—	4	6	74	47,1		
4,6	2	2	1	—	6	6	—	3	2	3	3	—	23	20	13	1	—	3	65	40,6		
13,9	3	1	—	—	—	1	7	6	12	7	—	—	33	20	17	3	5	4	86	37,7		
9,3	—	4	2	1	—	4	3	—	2	1	1	—	12	20	19	3	4	2	66	41,0		
9,9	2	2	1	—	—	4	—	—	—	—	1	—	5	16	10	—	3	1	40	30,3		
8,2	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	3	11	4	1	2	3	26	28,0		
12,9	1	6	2	1	—	2	1	1	—	2	1	—	8	22	10	1	1	—	51	40,8		
2,2	1	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	9	10	—	1	3	28	41,2		
15,7	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9	10	—	1	44	34,6		
15,9	—	2	2	2	—	9	2	—	—	—	—	—	11	19	6	2	—	1	35	28,0		
7,7	1	2	1	1	—	2	3	1	—	—	—	—	7	9	5	—	1	4	30	30,3		
5,6	1	1	1	—	—	—	—	5	3	1	—	—	9	10	10	2	1	7	42	41,2		
7,1	79	118	77	44	6	120	138	118	122	95	71	—	714	1230	510	82	229	225	3264	42,6		
8,1	202	437	344	181	1	324	603	437	614	632	251	4	3097	3606	2858	424	558	832	12358	39,5		
16,6	5	21	4	1	—	27	4	24	4	7	2	—	69	95	40	5	3	12	254	36,5		
9,5	3	11	14	5	—	9	28	23	4	6	5	—	75	147	68	13	7	24	362	38,9		
4,8	5	69	1	—	—	6	9	2	29	29	6	—	81	67	68	13	10	16	330	48,0		
10,0	10	8	18	8	—	46	2	11	8	11	21	—	107	137	94	16	24	38	452	39,5		
11,2	4	12	14	7	—	—	27	—	6	12	11	—	63	85	68	9	5	22	282	34,1		

Tabelle A.

1 Kreife und Land.	2 3 Todes- geborene		4 Ge- storbene ohne Todes- geborene	5 6 7 8 9 10 11 D a v o n								12 13 14 im ersten Lebensjahr (ohne Todesgeborene)		
	Zahl	‰ der Ges- torbenen mit Todesge- borenen		waren		in Kranken- und Pflege- anstalten		waren öffent- liche Arme	waren Geis- tes- franke	Zahl	‰ der Ges- torbenen	auf 1000 Ein- wohner		
				ärzt- lich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich be- handelt	in Kranken- und Pflege- anstalten							
				Zahl	Zahl	‰ der Ges- torbenen	‰ der Ges- torbenen							
Kreife:														
Konstanz	121	3,50	3 337	2 022	1 315	60,6	157	4,7	150	15	1 224	36,7	9,3	
Willingen	65	3,03	2 077	1 287	790	62,0	113	5,4	103	3	660	31,8	9,3	
Waldshut	74	3,83	1 858	1 110	748	59,7	54	2,9	119	10	446	24,0	5,6	
Freiburg	176	3,33	5 108	3 612	1 496	70,7	359	7,0	231	25	1 237	24,2	6,0	
Lörrach	92	4,01	1 901	1 424	477	74,9	117	6,2	89	24	404	21,3	4,9	
Offenburg	138	3,56	3 742	2 117	1 625	56,6	89	2,4	181	17	1 209	32,3	7,8	
Baden	110	3,47	3 059	1 729	1 330	56,5	190	6,2	138	40	930	30,4	5,9	
Karlsruhe	286	3,91	7 020	4 249	2 771	60,5	377	5,4	173	29	2 511	35,8	9,2	
Mannheim	142	4,36	3 113	1 983	1 130	63,3	199	6,4	55	5	1 244	40,0	10,0	
Seidelberg	217	5,40	3 803	2 451	1 352	64,4	217	5,7	101	25	1 364	35,8	9,5	
Mosbach	170	4,16	3 919	2 218	1 701	56,6	40	1,0	171	13	1 134	28,9	7,1	
Großherzogthum	1591	3,92	38 937	24 202	14 735	62,2	1912	4,9	1511	206	12 363	31,8	7,9	
1881	1730	4,16	39 832	24 325	15 507	61,1	1957	4,9	1800		13 371	33,6	8,5	
1880	1738	4,19	39 695	24 124	15 571	60,8	1830	4,6	1667		13 405	33,8	8,5	
1879	1843	4,36	41 479	24 912	16 567	60,1	1889	4,6	1601		13 931	33,6	8,9	
1878	1950	4,61	40 294	24 173	16 121	60,0	1641	4,1	1645		14 263	35,4	9,2	
1877	2008	4,58	41 857	25 254	16 603	60,3	1565	3,7	1656		15 092	36,1	9,8	
1876	2162	5,09	40 323	23 570	16 753	58,4	1406	3,5	(?)		15 199	37,7	10,0	
1875	2181	4,85	42 778	25 241	17 537	59,0	1223	2,9	1198		16 912	39,5	11,2	
1874	2159	4,91	41 788	24 957	16 881	59,7	1376	3,3	1037		16 105	38,5	10,8	
1873	1967	4,62	40 586	23 401	17 185	57,7	1410	3,5	1333		15 885	39,1	10,1	
1872	1885	4,58	39 267	22 929	16 338	58,4	1412	3,6	1344		15 205	38,7	10,3	
1871	1923	3,92	47 092	27 958	19 134	59,4	2207	4,7	1694		16 489	35,0	11,3	
1870	1979	4,12	46 045	27 289	18 756	59,2	1759	3,8	2823		17 072	37,1	11,7	
1869	1821	4,19	41 592	25 332	16 260	60,9	1132	2,7	1003		15 474	37,2	10,7	
1868	1839	4,41	39 889	23 742	16 147	59,5	1096	2,7	1115		14 999	37,6	10,4	
1867	1785	4,53	37 610	22 111	15 499	58,8	1045	2,8	1180		14 514	38,6	10,1	
1866	1900	4,57	39 680	23 240	16 440	58,6	1018	2,6	1305		14 764	37,2	10,3	
1865	1902	4,39	41 428	24 212	17 216	58,4	1052	2,5	1437		16 858	40,7	11,8	
1864	1851	4,76	37 052	21 435	15 617	57,9	973	2,6	1292		13 594	36,7	9,5	
1863	1794	4,74	36 054	21 011	15 043	58,3	967	2,7	1349		13 368	37,1	9,6	
Durchschnitt:														
1873—1882	1933	4,53	40 757	24 415	16 342	59,9	1621	4,0	1494		14 653	36,0	9,9	
1863—1872	1868	4,40	40 571	23 926	16 645	59,0	1266	3,1	1454		15 234	37,5	10,6	
1852—1862	1653	4,53	34 801	18 423	16 378	52,9	802	2,3	1905		11 593	33,3	8,6	
1852—1882	1759	4,35	38 584	22 131	16 453	57,3	1216	3,2	1631		13 754	35,6	9,6	

15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34	
E s f a r b e n																																							
Gewaltfam durch	Selbst- mord	Verun- glück- ung und Ver- brechen	Kindbet- terinnen		davon an Puer- peral- sieber	an Blattern	an Masern	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtheritis	an Group	an Typhus	an Ruhr	Zusammen insgesamt (Sp. 18-26)	an Lungenentzündung	an Lungenentzündung	an Magenkrebs	an sonstigem Krebs	Zusammen durch die Ursachen in Spalte 15-32	Zahl	%																		
			über- haupt	an Puer- peral- sieber																		Zahl	%																
27	47	34	19	—	7	21	13	74	100	9	1	244	316	299	66	97	74	1 204	36,1																				
17	19	13	6	—	10	107	60	82	34	12	—	311	212	165	36	34	45	852	41,0																				
17	30	27	18	—	3	3	24	57	56	7	—	168	189	193	44	37	55	760	40,9																				
35	144	61	31	—	37	50	68	166	104	44	—	500	641	553	58	108	169	2 269	44,4																				
23	31	21	12	1	3	18	38	42	58	24	—	196	242	217	22	59	41	852	44,8																				
29	55	40	20	—	55	20	50	60	82	40	—	327	416	336	34	72	115	1 424	38,1																				
19	28	20	8	—	26	112	37	27	76	48	—	334	412	268	32	69	83	1 265	41,4																				
40	77	81	47	1	99	231	114	58	87	47	—	684	958	489	90	114	166	2 699	38,4																				
33	49	30	22	1	57	28	60	27	46	21	—	262	523	204	30	47	73	1 251	40,1																				
26	43	56	22	3	128	26	29	18	45	46	1	318	474	301	51	91	105	1 465	38,5																				
15	32	38	20	1	19	125	62	125	89	24	2	467	453	343	43	59	131	1 581	40,3																				
281	555	421	225	7	444	741	555	736	777	322	4	3811	4836	3368	506	787	1057	15 622	40,1																				
												ohne Sp. 18							ohne Sp. 18 u. 31																				
												3586							14 610	37,5																			
306	593	380	.	3	324	820	629	806	839	402	19	3842	4494	2477	456	.	1119	13 667	34,3																				
338	576	415	.	2	212	1036	426	1014	870	467	5	4032	4415	3288	476	.	1067	14 607	36,8																				
309	557	396	.	1	308	1247	529	937	594	566	21	4203	4865	3269	447	.	1140	15 186	36,6																				
317	508	434	.	—	153	1371	621	650	515	548	35	3893	4499	2931	509	.	1067	14 158	35,1																				
291	613	438	.	1	1540	1452	487	558	570	625	35	5268	4626	2677	549	.	996	15 458	36,9																				
269	611	466	.	8	373	842	694	378	424	734	19	3472	4761	3158	524	.	963	14 224	35,3																				
226	573	530	.	13	237	936	432	373	429	788	84	3292	4355	3619	541	.	929	14 065	32,9																				
244	572	557	.	13	702	826	404	257	402	969	123	3696	4506	3318	510	.	915	14 318	34,0																				
216	618	478	.	9	438	584	384	251	464	934	179	3243	4724	2592	443	.	731	13 045	32,1																				
												ohne Sp. 18, 23, 24							ohne Sp. 18, 23, 24, 29-31 bezw. 28																				
219	575	511	.	504	185	692	525	.	.	1090	87	3083	4433	.	.	.	656	9 477	.	.																			
244	584	445	.	3184	78	1218	413	.	.	1321	132	6346	4920	.	.	.	647	13 186	.	.																			
195	596	286	.	370	930	1124	599	.	.	1088	209	4320	4590	.	.	.	626	10 613	.	.																			
221	669	382	.	67	481	924	596	.	.	942	123	3133	3850	.	.	.	626	8 881	.	.																			
10,7	212	639	352	.	188	69	953	213	.	1045	185	2658	520	4 376	.	.																			
10,4	193	499	307	.	94	130	834	307	.	1082	112	2559	485	4 043	.	.																			
10,1	189	495	415	.	113	321	195	885	.	1264	105	2883	642	4 624	.	.																			
10,3	213	501	453	.	75	540	132	535	.	1257	432	2971	539	4 677	.	.																			
11,8	167	527	438	.	39	238	463	346	.	1017	299	2402	545	4 079	.	.																			
9,5	151	483	453	.	73	61	1042	583	.	1155	219	3133	638	4 858	.	.																			
9,5																																							
280	578	452	.	5,7	473	988	516	596	588	636	52	3875	4608	3070	496	.	998	14 357	35,2																				
200	557	404	.	471	303	758	500	.	.	1126	190	3348	592	5 101	.	.																			
167	445	331	.	30	380	350	509	.	558	1531	951	4309	.	.	.	302	541	6 395	.	.																			
209	529	393	.	164	385	687	508	.	.	1112	415	3339	698	5 269	.	.																			

Amtsbezirke.	Typhus												Kindbettfieber												Schar					
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März			
Engen	2		1														1											1	1	4
Konstanz					1		1		1	2	1					1	1		1	3		2					17	34	30	
Neßkirch																											2	2		
Brüllenhof		1		1			1			8																				3
Stoßach			1			2					2	1	1	1	2	1	2	2	1	1		1					4	6	1	
Ueberlingen	1	2		1																							4	6	1	
Donaueschingen			2			1	1		3	1			2			1										50	74	148		
Triberg	1		1		2		4	3		4	2	3	1			1							1	1	2				23	
Billingen						1		1								1										9	12	10		
Bonnbrunn	1		1					1					1			1		1											1	
Sadingen	5			1	2	1				1	2		2	1	1	2		1								3	3	3	3	
St. Blasien																1		1												3
Waldshut		1	1			1						1				2	1						1	2		3	3	2		5
Breisach									9	6		2	1	3				1				2		1		9	2	5		5
Emmeningen	2	1	2	2			2	4	2		2	5	1	1	7	1		1				2	1		2	2	2	5		20
Griesheim							1			4		3	1	2		2	2									1				13
Freiburg	4	12	5	5	5	2	7	6	12	21	6	4														17	15	5		41
Neustadt	1	6	1	3	1			5	3	4	4																			1
Staufen	1					1		1		5	3															9	9	13		1
Waldkirch	1		3		1				3				1																	1
Lörrach	3	4	7	7	2	7	6	16	28	49	17	16			1	1		1								2	13	6		5
Mühlheim	1	1	6	1	1			2		1	1						2									20				12
Schnau	1							1	1					1		1														7
Schoysheim	1			2	1	3	8	1	6	6	3	2			1											1	2	78	64	11
Rehl		1	4	1		5	2	5		1	1																			10
Lahr	4	2	4		1	1	3	3	2	10	6	1		1		2	2									9	3	4		4
Oberkirch		3		2			1		2	2	3		3		4	4										6	2	1		1
Offenburg	3	1	4	5		3	5	3	11	8	7	11	1		3	1	1									6	8	10		2
Wolfach			1					1				6		3		2	1									1	12	3		3
Achern	3	6	4	3	5	2	4	3	3	5	15	19																		2
Baden					1			1	3		2	4		1												16	5	2		1
Bühl	1	1	4					1	2	1	8	2	1	1		2										2	2	3		2
Rastatt	16	12	8	5	3	5		11	6	18	14	41	1			2										12	33	22		31
Bretten	1					2		4			5		1																	5
Bruchsal	5	1	2	1		3	2	1	3	4	1															8	10			10
Durlach	1	1	1	1	5	2	4	1	3	5	6	4		2	2	1		1								6	11	10		15
Ettlingen		4	3	3	1			2	3	3	2	3	1	2	7	5	2	1								21	20	14		13
Karlsruhe	4	1			1	7	11	13	6	2	3	7	5	5	4	2	1	3								17	32	46		25
Pforzheim		4	3	3	5	4	5	4	5	5	7	4	1	2	1	3	1									32	29	50		37
Rannheim	9	10	8	3	5	3	3	7	6	11	3	4	2	1	9	2	5									24	26	44		41
Schwezingen			1	3		3	7	2	1	3	4		1	1												48	38			43
Weinheim	2		1	2		2		1	7	4	16	1														20	19			1
Gypingen	1				1	1		1	1			1	2																	10
Heidelberg	5	10	7	5	11	34	33	38	28	13	21	12	8	2	3	2	2									8	12	6		8
Sinsheim	1		3	1	2	4	1	2	4	6	5				2															2
Wiesloch			1	4	2	4	3			2	1	3	1	3																2
Adelsheim				2	1		2	1	1				1	1	1	1														1
Baden		2					1	1	1		1			1																1
Oberbach						1	2	2	2	5		1		2																1
Mosbach	2		2	1		2	3	2		1	2				3	1														1
Lauderbischofsheim	4	3	9	6			1	2	1	5	7	1			2	1	1													1
Wertheim							1	3	2	6	4	6			3															1
Großherzogthum	87	91	102	74	60	107	125	155	165	236	175	189	36	44	57	52	27	17	18	21	18	24	23	30	565	604	620		491	

a) 1 Fall im Juni; b) 7 Fälle im Juni, 1 Fall im Juli; c) 4 Fälle im Mai, 1 Fall im Juni; d) 1 Fall im März; e) 1 Fall im August.

Diphtheritis												Im ganzen Jahr													
April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Apulus	Stadtkreuz	Scharlach	Diphtheritis	Blattern
7	8	1	1	2	1				12	10	7	7	8		1	7	1	5	3	14	3	3	23	75	
9	2			1					62	56	44	17	31	8	7	5	1	5	3	14	3	3	96	243	
2										4	6		4								6	8	8	27	
3	3	2	1						1	1		2								1	11	1	10		
8	1	6							2	2	3	4	4							2	7	11	12	42	
23	46	86	152	20	7	2	3		1	2	2	1	3	4	3					1	5	4	29	24	
5	3	3	1	1	1				21	9	6	23	30	13	21	12	3			1	8	3	611	20	
10	11	6	5	1	2				30	37	27	14	7	7	3	1	1			3	20	6	18	152	
3	1								9	10	22	15	11	7	6	9	1			1	3	3	5	100	
3	1	2	2						23	18	10	16	10	9	5	4	2			6	12	8	22	26	
5	3	7		4	1				6	3	9	14	5	7	3	6				4	8	6	98		
20	18	5	4	1	10	3			11	12	7	5	3	5	12	9	41	40	31	18	17	8	136	194	
13	26	10	7	4	4	6	4	8	10	23	19	21	14	3	4	10	4	12	12	8	22	14	71	20	
9	1			11	6	19			22	41	12	6	8	8	4	6	5			8	89	1	119	140	
41	46	39	12	5	5	3	5	2	10	7	9	12	7	2	1	1	3	3	3	5	23	2	38	112	
4	1			1	8				2	1	9	12	7	2	1	1	1	1	13	9	11	2	189	119	
5	7		5	4	2	7	6	12	7	12	12	4	3	6	1	4	8	2	8	162	4	69	67		
2	4	2	4	11	7	4	5		8	15		1	3	2	5	1	6	2	7	15	2	74	55		
10	1	7	5	4	3	4			10	14	8	9	14	14	3	2	2	4	1	2	33	5	187	83	
4	4	2	1	2	4	1			2	1	1	2	3	1	3	8	8	4	4	20		35	37		
2	5			1					1	3	2	4	4	3	2	4	3	8	8	37	5	29	48		
6	6	12	11	10	13	10	14	5	29	45	32	11	15	15	12	9	15	17	15	62	16	15	11	15	
3	1	2	2	6	2	2	2		1	1	6	3	3	3	2	18	8	6		61	10	111	277		
2	1	5	2	8	1	2	3	2	1	6	5	3	1	4	1	2	3	5	2	2	72	1	17	35	
1	1	4	1	1	1	1	1	1	5	15	4	3	4	1	5	2	1	1	1	11	2	64	22		
31	37	23	20	23	5	1	2	1	1	1	1	4	1	3	4	1	5	2	3	20	6	15	32		
5	3	3	9	11	5	13	13	11	1	1	8	3	8							139	5	210	20		
15	25	12	8	9	5	3	2	13	17	15	15	13	4	11	5	2	2	2	1	12	2	91	1		
13	6	9	5	6	4	4	26	6	8	8	7	11	4	2	3	6	6	3	4	24	8	114	100		
25	33	22	7	13	12	15	5	4	13	13	7	11	4	2	3	9	4	2	1	34	12	128	76		
6	75	53	32	45	41	30	52	36	10	3	9	21	4	14	13	8	13	10	6	23	23	231	75		
41	50	21	24	10	9	23	18	8	1	5	6	5	7	4	1	1	1	2		55	24	531	111		
43	43	11	20	27	13	23	22	24	1	7	1	5	1	1	1	1	1	1		49	13	298	32		
1	4	13	16	19	21	21	8	21	5	2	3	1	1	1	1	1	1	1		72	29	346	18	30	
10	3	2	3	6	1	5	2		7	4	3	1	1	1	1	13	3			24	11	127	16	30	
8																				35	6	69	36		
20	12	20	36	53	30	36	44	11	18	11	18	13	8	4	7	7	8	6	7	6	3	19	1	110	
3	3	7	2	4	6	2		3	2	4	3	2	1	1	1	1	1	1		21	285	118	10		
1	1																			29	5	41	13	10	
4	2	15	8					1	1	1	1	3							1	20	7	21	19		
3	2	1						13	25	14	12	15							2	7	7	31	10		
26	3	3						3	3	5	2	4							2	6	3	27	105		
20	4	17	40	62	24	6	1	3	16	9	6	8	12	8	11	7	3	4	5	13	3	7	18	30	
8	5	15	6	4	2			14	21	17	32	14	17	7	4	12	13	10	6	15	4	218	92		
9		8	1	6				17	30	36	17	21	13	3	23	19	20	24	10	39	11	130	167		
(49)	638	417	491	381	355	298	244	250	321	509	463	398	396	251	196	208	220	224	188	261	1566	367	5360	3635	28

g) 1 Fall im April, Mai u. August; g) je 1 Fall im April, Juni u. Juli; h) 1 Fall im März; i) 1 Fall im April; k) 1 Fall im Juni; l) 3 Fälle im Juni.



im Jahr 1882.

Groß-Bezirksärzte.

Jahr												Diphtheritis												Im ganzen Jahr				
April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Epphus	Kindbettfieber	Scharlach	Diphtheritis	Blattern			
20	18	5	19	19	12	16	20	21			2		4	1	1			1			41	22	263	9	2 ^{a)}			
48	69	47	29	43	30	26	43	30		8	3	7	19	4	12	9	6	13	9	5	42	20	474	95				
11	14	5	4	2	2	4	4	6	10	19	13	21	9	4	4	5	3	4	3	5	50	1	81	96				
4	12	11	19	34	48	27	30	23	10	13	10	7	5	4	3	7	3	6	4	4	148	14	231	76	1 ^{b)}			
38	46	14	12	9	7	21	16	7	1	4	3	1	4	3	1	1	1	1	2	5	32	5	251	18				
9	1		1		1	1		2	15	17	32	9	16	7	3	1	1	1	2	5	4	3	81	109				
7	5	21	4							1		6	3	8							58		49	18				
2	1	5	2	5	8	5	5	6		1		3	1	2	1	5	2				4		57	15				
5	2	1	1			4		2	10	8	8	7	5		6	3	1				7	1	31	48				
								2				1								1	8	3	3	7				
4	1	1	2			1			2		4	4	4	1			1				13	1	19	9				
5	6	5	12	8	8	9	9	6	6	28	10	5	6	4	9	4	8	4	12	16	7	3	91	112				
1	3	2	3		1					1	2	2		1			1	1			2	4	20	6				
1			2	2	1	4	6	10		2	2				2		2	5		4	74	1	28	17				
3	7		4	1						17	24	17	9	4							19	9	41	59				
6	1	2	1	8	13	4	3	11	12	4	9	3	2	3	5	3	4	2	1		19	9	41	59				
			3	1				1			2	1									8	1	4	4				
		5	10	12	17	9	4	3	1												2	1	60	1	1 ^{c)}			
			1	1	1			1													6	1	1					
1	2		1	1	1		1		2	12	20	12	8	2							2	2	24	78				
2	14	1		5	1			1													6	2	24					
		3	8	9	3	9	3	9													2	2	11	2				
			1	2																	1	1	44					
																					4		15	20				
167	204	128	138	157	150	158	145	130	69	143	138	112	92	44	44	49	42	52	38	47	589	94	1932	870	4 ^{d)}			
324	434	289	353	224	205	140	99	120	252	366	325	286	304	207	152	159	178	172	150	214	1027	273	3428	2765	24 ^{e)}			
23	25	6	1	8	1	7	2	3			5	1	1			1	1				31	7	83	9	1 ^{f)}			
8	6	6	3	2	11	4	9	6		2	2	2	2		2	4	2				13	4	57	16				
2	12	5	3	2	2	2		2		4	6		5	3		5	1	8	9	3	39		38	44				
4	8	1	1	2	5	3	6	21	1	5	1	11	8	4	1		4	2	2	3	69	7	54	42				
3	4	7	12	1	2	2	2	1		1	3	4	3	1		1			1		17	8	47	14				
29	14	9	2	3	3	3		6	78	73	69	34	47	15	13	15	7	15	15	40	32	27	174	421				
38	160	95	158	21	10	2	3	1	22	41	45	51	47	24	27	13	4	5	11	30	10	795	295					
8	9	11	2	4	4		1		32	35	39	41	37	21	20	19	13	1	16	13	19	26	61	287	9			
75	92	54	35	28	66	69	27	25	23	68	87	60	66	57	41	32	55	64	47	44	185	35	566	644				
15	10	14	15	12	16	18	15	20	20	36	21	24	20	22	12	10	8	19	9	12	213	13	348	213	5			
16	23	17	21	25	24	13	15	7	37	54	41	27	29	22	16	34	39	39	20	67	142	38	229	425				
34	39	32	23	37	15	9	11	10	6	23	10	18	8	16	2	7	5	6	5	3	242	14	306	109	1			
155	192	120	85	87	82	90	95	87	33	53	39	47	50	18	28	26	26	22	20	33	198	82	1393	395	1			
45	50	26	39	46	40	45	35	47	5	9	14	5	7	2	1	3	14	6	1	3	131	46	542	70	6			
20	24	15	34	40	61	39	39	46	14	21	16	21	20	12	5	9	9	8	7	9	272	36	366	151	3			
56	25	24	77	78	34	10	3	1	51	96	82	70	65	42	31	40	40	39	43	26	102	40	580	625	3			
491	638	417	491	381	355	208	244	250	321	509	463	398	396	251	196	208	220	224	188	261	1566	367	5360	3635	28 ^{g)}			

14 im Juni, 2 im Juli, 1 im Aug.; f) 1 Fall im Mai; g) 2 Fälle im März, 3 im April, 5 im Mai, 14 im Juni, 2 im Juli, 2 im August.

Darstellung und nachstehende Zahlen darthun. Von den Gestorbenen (ohne Todtgeborene) befanden sich, in Prozenten ausgedrückt, in ärztlicher Behandlung:

1852	47,4 %	1875	59,0 %	1879	60,1 %
1863	58,3 "	1876	58,4 "	1880	60,8 "
1873	57,7 "	1877	60,3 "	1881	61,1 "
1874	59,7 "	1878	60,0 "	1882	62,2 "

Das Jahr 1882 liefert hiernach mit 62,2 % das relativ günstigste Verhältniß. Absolut ist ein kleiner Rückgang, 24 202 gegen 24 325 im Jahr 1881, verzeichnet, welcher in der Abnahme der Todesfälle seine Erklärung findet.

In den Bezirken ist die Häufigkeit der Zuhülfeziehung des Arztes sehr verschieden, wie die graphische Darstellung übersichtlich erkennen läßt. Höchste und niedrigste Relativzahlen treten auf in

(über 75,0 %)		(unter 50,0 %)	
Heidelberg Stadt	91,7 %	Ettlingen	39,7 %
Karlsruhe "	89,3 "	Eberbach	41,8 "
Freiburg "	85,5 "	Abelsheim	44,9 "
Mannheim "	82,0 "	Neßkirch	45,9 "
Staufen "	79,0 "	Pforzheim Land	46,7 "
Müllheim "	78,2 "	Wolschach	46,8 "
Schopfheim "	76,2 "		
Konstanz	76,0 "		

Die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohner hatten im Ganzen unter den Gestorbenen 82,2 % ärztlich behandelte, die übrigen Gemeinden nur 57,3 %.

2. In Krankenanstalten Gestorbene.

In Krankenanstalten (einschl. Heil- und Pflegeanstalten) starben absolut und in % der Gestorbenen:

1852	694	1,9 %	1875	1223	2,9 %	1879	1889	4,6 %
1863	967	2,7 "	1876	1406	3,5 "	1880	1830	4,6 "
1873	1410	3,5 "	1877	1565	3,7 "	1881	1957	4,9 "
1874	1376	3,3 "	1878	1641	4,1 "	1882	1912	4,9 "

Die Zahl der in Krankenanstalten Gestorbenen nahm im Lauf der letzten drei Jahrzehnte fast stetig zu. Das Jahr 1882 zeigt gegen 1881 einen geringen Rückgang der absoluten Zahl; relativ stehen die Jahre sich fast vollkommen gleich, da im letzteren die Zahl der überhaupt Gestorbenen geringer als im ersteren war. Aus der Vermehrung der Todesfälle in den Krankenhäusern ist auch auf diejenige der Gepflegten und somit auf die übrigens ohnehin bekannte gedeihliche Entwicklung des Spitalwesens zu schließen.

Die Krankenanstalten befinden sich hauptsächlich in den größeren Städten. Während von den Gestorbenen des ganzen Landes 4,9 % aus Krankenanstalten herrührten, war dieses Verhältniß für die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern 17,0 % (insbesondere für die Städte mit mehr als 20000 Einwohnern 22,2 %), für die übrigen Gemeinden aber nur 2,0 %.

Einige Bezirke haben gar keine Todte aus Krankenanstalten geliefert; in einigen andern stieg deren Zahl zu einer erheblichen Höhe. Namentlich war die Zahl der Sterbefälle in Spitälern in % aller Sterbefälle ausgedrückt:

(höchste über 10,0 %)		(niedrigste mit 0,0 %)	
Freiburg Stadt	35,7 %	Säckingen	0,0 %
Heidelberg "	27,0 "	St. Blasien	0,0 %
Mannheim "	17,6 "	Eppingen	0,0 %
Karlsruhe "	16,2 "	Wiesloch	0,0 %
Pforzheim "	15,6 "	Abelsheim	0,0 %
Donaueschingen	10,6 "		
Bühl	10,5 "		
Schopfheim	10,1 "		

Von den Krankenanstalten sind besonders zu erwähnen: die Heil- und Pflegeanstalten (Irrenanstalten) mit 80 Todten (Illenau 25, Pforzheim 39, Heidelberg 39) und die Kreispflegeanstalten mit 261 Todten (Festetten 31, Geisingen 40, Freiburg 75, Wiesloch 22, Fußbach 20, Hub 62, Sinsheim 5, Krautheim 6), gegen 290 im Jahr 1881.

3. Oeffentliche Arme.

Oeffentliche Arme starben nach den Angaben der Standesbeamten:

1863	1349	1876	?	1880	1667
1873	1333	1877	1656	1881	1800
1874	1037	1878	1645	1882	1511
1875	1198	1879	1601		

Diesen Zahlen ist ein erheblicher Werth nicht beizulegen, da der Begriff eines öffentlichen Armen nicht feststeht, vielmehr bei der Angabe solcher verschiedene Anschauungen sich geltend machen, überdies aus größeren Städten die Angabe vielfach ganz fehlt.

4. Gestorbene Geistesranke.

Für das Jahr 1882 wurde versucht, die Zahl der mit Geisteskrankheit behafteten Gestorbenen zu ermitteln. Die gefundene Zahl dürfte jedoch zu gering sein, weil muthmaßlich das geistige Leiden nicht immer angegeben wird. Die Ermittlung ergab 206 gestorbene Geistesranke, was den Stand der Geistesranke im Lande zu etwa 3000 angenommen, auf 100 derselben 6—7 Todesfälle im Jahr ergeben würde.

5. Selbstmorde.

Die Angaben der Verzeichnisse der Gestorbenen über die Selbstmorde und die sonstigen gewaltsamen Todesfälle sind mit den Angaben der Bezirksämter, welche bis 1879, und der Staatsanwaltschaften, welche seitdem die Untersuchungen über die gewaltsamen Todesfälle führen, verglichen und darnach berichtigt und ergänzt worden.

Die Zahl der in dieser Weise ermittelten Selbstmorde betrug:

1852	164	1875	226	1879	309
1863	151	1876	269	1880	338
1873	216	1877	291	1881	306
1874	244	1878	317	1882	281

Gegen 1880 und 1881 zeigt das Jahr 1882 einen nicht unerheblichen Rückgang und dürfte wohl anzunehmen sein, daß mit dem Jahr 1880 die seit lange mit seltenen und geringen Schwankungen anhaltende steigende Bewegung der Selbstmorde ihren Höhepunkt erreicht hat, und ein weiteres Sinken in Aussicht stehen. Für 1830 ward die Zahl der Selbstmorde zu 67, für 1840 zu 123, für 1852 (für 1850 fehlt die Angabe) zu 164 ermittelt, in den Jahren 1852/62 war der Jahresdurchschnitt 167, in dem Jahrzehnt 1863/72: 200, im letzten Jahrzehnt 280.

Von den 281 Selbstmorden des Jahres 1882 kamen 79 auf die Gemeinden mit mehr als 4000, insbesondere 55 auf die mit mehr als 20000 Einwohnern. In den ersteren kamen auf 1000 Einwohner 0,24, in den letzteren 0,29 Selbstmorde; in den Gemeinden unter 4000 Einwohnern 0,16.

6. Todesfälle durch Verunglückung und Verbrechen.

Deren Zahl war:

1852	415	1875	573	1879	557
1863	483	1876	611	1880	576
1873	618	1877	613	1881	593
1874	572	1878	508	1882	555

Für das letzte Jahrzehnt ist der Jahresdurchschnitt 578; für das nächst vorhergehende Jahrzehnt war derselbe 557, für das weiter vorhergehende 445. Im Ganzen fand auch hier eine durch Schwankungen hin und wieder unterbrochene Zunahme statt, welche in der steigenden Gewerbetätigkeit und dem sich ausdehnenden Eisenbahnbetrieb ihre hauptsächlichste Erklärung findet. Gegen die erste Hälfte des letzten Jahrzehnts ist indessen ein Rückgang der Zahlen ersichtlich und dürfte sich hierin wohl die erhöhte Fürsorge für den Schutz gewerblicher und anderer Arbeiter bemerkbar machen.

Eine absolute Genauigkeit kann den ermittelten Zahlen nicht beigelegt werden, weil der Begriff der Verunglückung als Todesursache nicht feststeht und bei der Bezeichnung als solche nicht allgemein gleiche Anschauungen maßgebend waren. Bei der Ermittlung der neueren Zahlen ist thunlichst darnach gestrebt, neben dem Tode durch Verbrechen und Vergehen, nur solche Fälle zu

treffen, in denen die durch einen Unglücksfall erfolgte äußere Einwirkung auf den Körper an sich und ohne den Hinzutritt ganz besonderer Umstände den Tod herbeizuführen geeignet war.

Von den Todesfällen durch Verunglückung entfallen für das Jahr 1882 auf die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohner 118, auf die übrigen Gemeinden 437. In jenen kommen auf 1000 Einwohner 0,37, in diesen 0,33 Verunglückte. Während die Selbstmorde in den größeren Städten erheblich häufiger waren, als im übrigen Lande, findet bezüglich der Verunglückungen beiderseits nahezu das gleiche Verhältnis statt. In den Städten verlangen die Industrie, die Bauhätigkeit, der Straßenverkehr, auf dem Lande das Last- und Ackerfuhrwesen, die Waldwirtschaft, die mangelhaft angelegten Obertennen und Böden mehr Opfer.

Unter den Bezirken zeigen Freiburg (90) und Wolfach (23) verhältnismäßig auffallend hohe Zahlen. Die erstere hat in dem Hugstetter Eisenbahnunglück, die letztere in einem zufälligen Zusammenwirken verschiedener Ursachen (Holzfällen, Ertrinken, Verschüttung eines Hauses durch Erdbeben) ihre Begründung.

7. Gestorbene Wöchnerinnen

wurden gezählt absolut und in Prozenten der Geburten (einschl. Todtgeb.):

1852	242	0,53 %	1875	530	0,84 %	1879	396	0,67 %
1863	453	0,86 "	1876	466	0,74 "	1880	415	0,72 "
1873	478	0,79 "	1877	438	0,77 "	1881	380	0,66 "
1874	557	0,91 "	1878	434	0,72 "	1882	421	0,75 "

Im Jahr 1882 sind hiernach mehr Wöchnerinnen gestorben als in den drei Vorjahren; doch ist die Zahl der dem Kindbett erlegenen Frauen immer noch erheblich geringer als zu Anfang des letzten Jahrzehnts. Die zwei weiter vorhergehenden Jahrzehnte hatten im Ganzen bessere Verhältnisse in dieser Hinsicht; während von 1873/82 jährlich 452 Frauen im Kindbett starben, betrug der Durchschnitt für 1863/72 nur 404, für 1852/62 nur 331.

Von 1852 bis 1882 starben im Ganzen 12 195 Kindbetterinnen, was bei 1 669 132 Geburten (einschl. Todtgeb.) auf 137 Geburten einen Todesfall oder auf 100 Geburten 0,74 Todesfälle ergibt. Im Jahr 1882 erlagen auf 56 100 Geburten 421 Mütter, d. h. eine auf 133 Geburten, also mehr als nach dem Verhältnis von 1881, wo ein Sterbefall erst auf 150 Geburten kam und als der vieljährige Durchschnitt.

Unter den 1882 gestorbenen Kindbetterinnen starben 225 oder 53,4 % am Puerperalfieber, welche Krankheit zum ersten Male von den Bezirksärzten getrennt von den übrigen Wochenbettsleiden gegeben wurde.

8. Blattern (Variola).

An diesem Uebel starben in den letzten Jahren wenig Personen.

1873	9	1877	1	1880	2
1874	13	1878	—	1881	3
1875	13	1879	1	1882	7
1876	8				

Das vorhergehende Jahrzehnt hatte im Allgemeinen höhere Ziffern; während des Krieges mit Frankreich nahm die Krankheit feuchenartigen Charakter an; es starben daran 1870: 370, 1871: 3184, 1872: 504 Personen.

9. Masern.

Von Maserkranken starben

1873	438	1877	1540	1880	212
1874	702	1878	153	1881	324
1875	237	1879	308	1882	444
1876	373				

im Durchschnitt des Jahrzehnts 473, gegen 303 im vorhergehenden und 380 im zweitvorhergehenden Jahrzehnt und gegen den Gesamtdurchschnitt 385, der letztere macht 1,00 % der durchschnittlich überhaupt Gestorbenen und 0,027 % der Durchschnittsbevölkerung aus, während 1882 die Todesfälle an Masern 1,14 % aller Todesfälle und 0,028 % der Bevölkerung betrug. Also trat sowohl eine absolute als auch eine geringe relative Ueberschreitung der Mittelzahlen ein.

10. Scharlach.

Scharlach forderte wie im Allgemeinen, so auch im Jahr 1882 erheblich mehr Opfer als Masern. Es starben daran:

1873	584	1877	1452	1880	1036
1874	826	1878	1371	1881	820
1875	936	1879	1247	1882	741
1876	842				

im Durchschnitt des Jahrzehnts 988 jährlich. Im Jahr 1877 erreichte die Krankheit ein Maximum und ist seitdem im Rückgang befindlich. Frühere Maxima mit vorgängigem Steigen und nachfolgendem Fallen der Zahlen trafen die Jahre 1871, 1863, 1856, was auf einen 7 bis 8jährigen Rundlauf der Krankheit deutet.

Der Durchschnitt der vorhergehenden zwei Jahrzehnte ist 758 und 350, der Gesamtdurchschnitt 687. Im letzten Jahrzehnt war die Krankheit somit besonders verderblich. Während die Todesfälle an Scharlach in den letzten 31 Jahren 1,78 % aller Todesfälle und 0,048 % der Durchschnittsbevölkerung ausmachten, erreichten diese Verhältnisse im letzten Jahrzehnt die Beträge von 2,42 bzw. 0,065.

11. Keuchhusten.

An Todesfällen kamen vor

1873	384	1877	487	1880	426
1874	404	1878	621	1881	629
1875	432	1879	529	1882	555
1876	694				

im zehnjährigen Durchschnitt 516, während die vorhergehenden zehnjährigen Durchschnitte 500 und 509, der Gesamtdurchschnitt 508 war. Diese Verhältniszahlen sind also alle nahezu gleich. Von Jahr zu Jahr zeigen die Zahlen des Keuchhustens allerdings nicht unerhebliche Schwankungen, welche sich jedoch in engeren Grenzen als die der Masern und des Scharlach bewegen. Auch lassen die Zahlen des Keuchhustens eben wie die der Masern und des Scharlach keine bestimmte Periodizität erkennen, wie sie in denen des Scharlachs zu Tage tritt.

Relativ weisen die zwei letzten Jahrzehnte eine Abnahme der Todesfälle auf, indem darin der Keuchhusten 1,27 % bzw. 1,23 % zu der Zahl aller Sterbefälle beitrug, während ihm in dem vorhergehenden Decennium 1,46 % der Gestorbenen erlagen.

12. Diphtherie und Group.

Diese Krankheiten erreichten 1880 Maxima und sind seitdem in der Abnahme begriffen. Es starben daran:

	Diphtherie	Group		Diphtherie	Group
1873	251	464	1878	650	515
1874	257	402	1879	937	594
1875	373	429	1880	1014	870
1876	378	424	1881	806	839
1877	558	570	1882	736	777

Da der Rückgang erst wenige Jahre andauert, ist der frühere geringe Stand noch nicht wieder erreicht.

In den Jahren 1852/62 war der Durchschnitt der jährlichen Sterbefälle an Group 558, während er für das letzte Jahrzehnt 588 betrug; dort 1,66 % aller Todesfälle, hier 1,44 %, ungeachtet des absoluten Ueberwiegens also doch weniger als dort. An Diphtheritis starben von 1873/82 im Jahresdurchschnitt 596 oder 1,46 % der Gestorbenen.

13. Typhus.

Dieser Krankheit erlagen:

1873	934	1877	625	1880	467
1874	969	1878	548	1881	402
1875	788	1879	566	1882	322
1876	734				

im zehnjährigen Jahresdurchschnitt 636 Personen oder 1,56 % aller Gestorbenen, gegen 1126

(2,77 %) und 1531 (4,40 %) in den zwei früheren Jahrzehnten. Die Krankheit ist hiernach in Bezug auf ihre Gefährlichkeit entschieden im Rückgange; ihre Abnahme dürfte mit Wahrscheinlichkeit theils der richtigeren Behandlungsweise, theils der Erkenntniß der ansteckenden Natur der Krankheit und der größeren Absonderung der Kranken zuzuschreiben sein.

Eine Abhandlung von Dr. Kugler in Königsbach (über Typhus im Großherzogthum Baden; in Virchow's Archiv) weist unter Anderem nach, daß diese Krankheit verhältnismäßig die größte Anzahl von Todesfällen in den kleinsten Gemeinden fordert und daß diese Zahl mit der Größe der Gemeinden sich vermindert. Für 1882 trifft freilich diese Beobachtung nicht zu; denn die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohner haben verhältnismäßig mehr Typhusstode als die übrigen Gemeinden, nämlich einen auf 4545 Einwohner gegen einen auf 4970 Einwohner. Für die Infectionskrankheiten ist hinsichtlich einer Regelmäßigkeit in der geographischen Verbreitung natürlich aus den Ergebnissen eines Jahrganges nichts zu schließen, weshalb auch in diesen Bemerkungen auf die geographische Vertheilung derselben nicht eingegangen wird.

14. Ruhr (Dysenterie)

lieferte 1882 nur 4 Todesfälle, nachdem sie bereits im Laufe der zwei letzten Decennien allmählig an Intensität verloren hat. Zuvor trat sie weit verberblicher auf. Der Durchschnitt der drei Jahrzehnte ist 951, 190, 52. Das letzte insbesondere hat folgende Einzelzahlen:

1873	179	1877	35	1880	5
1874	123	1878	35	1881	19
1875	84	1879	21	1882	4
1876	19				

Die Natur dieses Uebels wird als diphterisch betrachtet und es erscheint kaum als zufällig, daß der diphterische Prozeß, seitdem derselbe am Ende des Darmes verschwand, nimmehr seinen Sitz in den Anfang desselben, die Schlingwerkzeuge, verlegte.

15. Lungenschwindsucht und -entzündung.

An diesen Krankheiten starben (unter Ausschluß der Kinder unter 1 Jahr) im letzten Jahrzehnt:

	an Lungenschwindsucht		an Lungenentzündung		an beiden Krankheiten zusammen				
	in % der Gestorbenen	auf 1000 Einwohner	in % der Gestorbenen	auf 1000 Einwohner	in % der Gestorbenen	auf 1000 Einwohner			
1873	47,24	11,6	3,18	2592	6,3	1,75	7316	17,9	4,93
1874	45,06	10,8	3,01	3318	7,9	2,22	7824	18,7	5,23
1875	43,55	10,1	2,89	3619	8,4	2,40	7974	18,5	5,29
1876	47,61	11,8	3,13	3158	7,8	2,08	7919	19,6	5,21
1877	46,26	11,5	3,02	2677	6,4	1,75	7303	17,9	4,77
1878	44,99	11,1	2,91	2931	7,3	1,90	7430	18,4	4,81
1879	48,65	11,7	3,12	3269	7,8	2,10	8134	19,5	5,22
1880	44,15	11,1	2,81	3288	8,2	2,09	7703	19,3	4,90
1881	44,94	11,2	2,89	2477	6,2	1,58	6971	17,4	4,47
1882	48,36	12,4	3,08	3368	8,6	2,15	8204	21,0	5,23
im Durchschnitt	46,08	11,3	3,00	3070	7,5	2,00	7678	18,8	5,00

Das Jahr 1882 zeigte sich hiernach besonders ungünstig, indem es bezüglich beider Krankheiten im Einzelnen und im Gesamteffekt die höchsten oder nahezu höchsten Ziffern lieferte. Im Vergleich zur Bevölkerungszahl waren für Schwindsucht nur 1873, 1876 und 1879, für Entzündung (Pneumonie, Bronchitis acuta etc.) nur 1874 und 1875 verberblicher; im Ganzen hatte absolut das Jahr 1882 die höchste Zahl, relativ hatte nur das Jahr 1875 mehr und 1874 gleichviel Todesfälle aufzuweisen.

Die Sterbfälle an Lungenschwindsucht zeigen nur verhältnismäßig geringe Schwankungen, während diejenigen an Lungenentzündung sich in weiteren Grenzen bewegen. Die ersteren sinken bis 2,81 % der Volkszahl und steigen bis 3,18 %, schwanken also um 0,37 % der Volkszahl, die letzteren erreichen einerseits 1,58, andererseits 2,40 %, haben also bei geringerem Durchschnittsniveau einen Spielraum von 0,82 %. Gegenüber den Schwankungen der Sterbezahlen bei den Infectionskrankheiten treten diese Unterschiede erheblich zurück.

Die Bezirkszahlen lassen erkennen und die graphische Darstellung veranschaulicht, daß die Phtisis am häufigsten in der Baar, in den Bezirken Staufeu, Emmendingen, Ettenheim, sodann in der Rheinebene abwärts Bühl und im Neckarthal vorkommt und daß die Pneumonie da meistens zurücktritt, wo die Phtisis einen hohen Stand einnimmt; von letzterer Regel machen jedoch einzelne Gegenden, namentlich die Bezirke Emmendingen und Ettenheim, Baden und Wiesloch eine Ausnahme, in denen beide Krankheiten hohe Stände erreichen und die Gesamtzahl für beide zu Maximalpunkten ansteigt. In Gebirgsgegenden ist im Allgemeinen der Unterschied zwischen beiden Todesursachen gering; es fordert dort die Phtisis meistens wenige, die Pneumonie gleichfalls wenige oder mäßige Opfer (unter oder wenig über Durchschnitt).

Bei dem besonderen Interesse, welches das lokale Auftreten dieser Krankheiten bietet, geben wir eine Uebersicht über die Intensität derselben in den einzelnen Bezirken, dargestellt durch das Verhältniß der daran Gestorbenen zur Einwohnerzahl (auf 1000 Einwohner) und in der Reihenfolge der Gesamtintensität:

auf 1000 Einwohner Gestorbene im Jahr 1882 an

	Lungen- frank- heiten	Schwind- sucht	Ent- zün- dung		Lungen- frank- heiten	Schwind- sucht	Ent- zün- dung		Lungen- frank- heiten	Schwind- sucht	Ent- zün- dung
Ettenheim *	6,97	3,38	3,50	Ueberlingen	5,43	2,77	2,66	Vonndorf	4,77	2,27	2,50
Emmendingen *	6,96	3,74	3,22	Schwozlingen	5,42	3,31	1,61	Bretten	4,73	2,57	2,16
Wiesloch *	6,91	4,40	2,51	Bühl	5,40	3,66	1,74	Freiburg Land	4,70	2,33	2,37
Mannheim, Land	6,85	4,82	2,03	Lörrach	5,34	2,89	2,45	Eyningen	4,65	2,38	2,27
Staufen *	6,68	4,50	2,66	Pforzheim St.	5,28	3,66	1,62	Achern	4,61	2,31	2,30
Baden *	6,56	3,56	2,94	Landesdurchschn.	5,23	3,08	2,15	Konstanz †	4,54	2,42	2,12
Heidelberg, St.	6,35	5,08	1,27	Wolfsach	5,21	2,67	2,24	Sinsheim	4,53	2,21	2,32
Weinheim *	6,31	4,10	2,21	Heidelberg Land	5,19	3,08	2,11	Erberg †	4,52	2,48	2,04
Karlsruhe, Land	6,26	4,28	1,98	Müllheim	5,17	2,79	2,38	Kehl	4,49	2,28	2,21
Eberbach *	6,18	3,56	2,62	Durlach	5,12	3,46	1,72	Waldbuh	4,48	2,15	2,33
Säckingen	5,93	2,94	2,99	Lahr	5,07	3,10	1,97	Mastatt †	4,47	2,35	1,62
Karlsruhe, St.	5,90	4,28	1,62	Waldfird	5,09	2,55	2,54	Lauberbischhof	4,44	2,59	1,85
Donaueshingen *	5,78	3,38	2,40	Pforzheim, Land	4,93	2,75	2,20	Siedach †	4,22	2,21	2,01
Pfullendorf	5,73	1,93	3,75	Osnenburg	4,93	2,66	2,27	Oberkirch †	4,13	2,12	2,01
Manheim St.	5,41	4,28	1,33	Bruchsal	4,93	3,12	1,81	Engen †	3,87	1,89	1,98
Moesbach *	5,61	3,09	2,52	Sttingen	4,92	3,76	1,16	Reustadt	3,85	1,54	2,31
Buchen	5,59	2,77	2,81	Schepfheim	4,90	2,30	2,60	Schnau †	3,91	2,12	1,89
Willingen	5,57	3,05	2,52	Neffrich †	4,82	2,99	1,83	St. Blasien †	3,61	2,15	1,46
Breisach	5,47	2,93	2,54	Wertheim †	4,78	2,96	1,82	Reisheim †	3,53	2,42	1,11
Freiburg St.	5,41	3,35	2,09								

16. Krebs.

An krebshaftern Leiden starben 1882: 1293 Personen oder 3,32 ‰ der Gestorbenen und 0,82 auf 1000 Einwohner. Darunter waren 506 Fälle von Magenkrebs, 152 von Leberkrebs, 146 von Uteruskrebs, 76 von Brustkrebs und 40 von Schlundkrebs.

An Magenkrebs insbesondere starben im letzten Jahrzehnt durchschnittlich jährlich 496 Personen; in den Jahren 1852/62: 302 (für 1863/72 hat die Ermittlung nicht stattgehabt). Darnach hatte diese Krankheit in der Beobachtungszeit erheblich um sich gegriffen.

17. Plötzliche und schnelle Todesfälle.

Unter solchen sind die unmittelbar oder binnen 24 Stunden nach Erkrankung eintretenden Todesfälle unter Ausschluß der Fälle raschen Todes bei den einzeln aufgeführten Krankheiten und im ersten Lebensjahr verstanden. Apoplexie bildet den hauptsächlichsten Bestandtheil, im Uebrigen ist darunter natürlich Verschiedenartiges begriffen. Die Zahl der Fälle war

1873	731	1877	996	1880	1067
1874	915	1878	1067	1881	1119
1875	929	1879	1140	1882	1057
1876	963				

im Durchschnitt des Jahrzehnts 998 oder 2,45 aller Todesfälle, während die zwei vorhergehenden Jahrzehnte durchschnittlich nur 592 (1,48 ‰), bezw. 541 (1,37 ‰) Fälle lieferten. Die gleichmäßige Behandlung der Angabe vorausgesetzt, haben die plötzlichen Todesfälle erheblich zugenommen.

Die mit * bezeichneten Bezirke überschritten sowohl bezüglich der Phtisis als auch bezüglich der Pneumonie den Landesdurchschnitt; die mit † bezeichneten liegen für beide Krankheiten unter demselben.

namentlich in den Jahren von 1873 bis 1879; seitdem scheint sich eine Neigung zum Rückgang der Zahlen geltend zu machen.

18. Todesfälle an Infectionskrankheiten und Todesursachen überhaupt.

Für einige in die Tabelle aufgenommenen Infectionskrankheiten sind die Sterbfälle der Vorjahre nicht vollständig ermittelt, weshalb durchgreifende Vergleichen für die Gesamtzahl der daran Gestorbenen nicht möglich sind. Unter Absehung der Zahlen für Puerperalfieber ergeben sich für das letzte Jahrzehnt folgende Zahlen:

1873	3243	1877	5258	1880	4032
1874	3696	1878	3893	1881	3842
1875	3292	1879	4203	1882	3586
1876	3472				

im Durchschnitt 3875. Das Jahr 1882 hat demnach sehr günstige Verhältnisse; dieses Ergebnis wird auch bei Beachtung des Puerperalfiebers nicht verrückt, weil dieses der Zahl nach überhaupt nicht entscheidend in's Gewicht fällt, zudem keine außerordentliche Ausdehnung erreicht haben dürfte.

Das Jahr 1882 für sich betrachtet, wies an allen aufgeführten Infectionskrankheiten 3811 Sterbfälle auf, d. h. 9,79 % aller Sterbfälle und 2,43 auf 1000 Einwohner, ohne Kindbettfieber 3586 Sterbfälle, d. h. 9,21 % aller Sterbfälle und 2,28 auf 1000 Einwohner.

Die graphische Darstellung veranschaulicht die bezirkliche Vertheilung sämtlicher Infectionskrankheiten mit tödtlichem Ausgange, dargestellt in ‰ der Einwohner, für 1882. Für die Bewegung der Gefährlichkeit dieser Krankheiten von Jahr zu Jahr ist nach dem Zuvorbemerkten Kindbettfieber außer Betracht gelassen; die betreffende Linie liegt also entsprechend unter dem Niveau der Bezirkseinträge.

Sämtliche einzeln angegebene Todesursachen ergeben für 1882: 15 622 Gestorbene oder 40,1 % aller Gestorbenen. Wollte man hierzu die im ersten Lebensjahr Gestorbenen mit 12 363 oder 31,8 % rechnen, so ergäbe sich die Summe von 27 985 oder 72,9 %. Allein diese Vereinigung ist nicht angänglich, weil die gewaltfam und an Infectionskrankheiten gestorbenen Unterjährigen in beiden Zahlen einbegriffen sind. Diese Doppelzählungen werden allerdings nicht sehr beträchtlich sein und könnte somit wohl angenommen werden, daß etwa 70,0 % der Todesfälle dem ersten Lebensjahr überhaupt und darüber hinaus den angegebenen Todesursachen angehören und etwa 30,0 % für die über 1 Jahr alten und für die übrigen Krankheiten verbleiben.

19. Die Erkrankungen an Infectionskrankheiten.

Von den Infectionskrankheiten, deren Auftreten den Groß. Bezirksärzten anzuzeigen ist, traten im Jahr 1882 auf: Typhus in 1566, Kindbettfieber in 367, Scharlach in 5360, Diphtheritis*) in 3635, Blattern in 28 Fällen.

Todesfälle an diesen Krankheiten waren für 1882 zu verzeichnen: Typhus 322, Kindbettfieber 225, Scharlach 741, Diphtheritis 736, Blattern 7. Von den angezeigten Fällen (angenommen daß das Uebergreifen der Fälle aus 1881 und nach 1883 sich ausgleichen) endeten also tödtlich in Prozenten: Typhus 20,6, Kindbettfieber 69,0, Scharlach 13,8, Diphtheritis 20,3 Blattern 25,0.

Der Jahreszeit nach trat Typhus gegen Jahresluß, Kindbettfieber im Frühjahr, Scharlach und Diphtheritis etwas nach Jahresanfang, Blattern im Frühsommer am häufigsten auf.

Im Ganzen war die Zahl der Fälle der betr. Infectionskrankheiten 10 956; davon kamen auf die einzelnen Kreise: Konstanz 654, Billingen 1130, Waldshut 402, Freiburg 1430, Lörrach 792, Offenburg 834, Baden 672, Karlsruhe 2069, Mannheim 795, Heidelberg 828, Mosbach 1350. Von 1000 Einwohnern erkrankten an den fragl. Uebeln durchschnittlich im Lande 6,08, in den Kreisen Konstanz 4,98, Billingen 16,00, Waldshut 5,01, Freiburg 6,92, Lörrach 8,58, Offenburg 5,38, Baden 5,00, Karlsruhe 7,59, Mannheim 6,41, Heidelberg 5,77 und Mosbach 8,48. Der Kreis Billingen war hiernach besonders stark heimgesucht.

Unter den Bezirken haben die größten absoluten gesammten Erkrankungsanzahlen (über 300 Fälle): Karlsruhe 721 (Stadt 631), Heidelberg 642 (davon die Stadt 470), Donaueschingen 642, Mannheim 468 (Stadt 337), Offenburg 459, Wertheim 434, Pforzheim 392 (Stadt 306), Raftatt 374, Breisach 355, Konstanz 353, Ettlingen 353, Freiburg 349, Tauberbischofsheim 347,

*) Ueber den Begriff Diphtheritis herrscht immer noch Unklarheit und Differenz in der Auffassung. Viele Fälle gehören naturgemäß in die Kategorie Scharlach.

Mosbach 329, Staufen 321, Schoppsheim 308, Lörrach 302. Nahe der angenommenen Maximalgrenze kommt Billingen mit 292 Fällen.

Für die einzelnen Krankheiten treffen höchste absolute Erkrankungszahlen auf folgende Bezirke bezw. Städte:

Typhus (50 und mehr Fälle)	Kindbettfieber (12 und mehr Fälle)	Scharlach (100 und mehr Fälle)	Diphtheritis (100 und mehr Fälle)	Blattern
Heidelberg . . . 217	Mannheim . . . 29	Donaueschingen 611	Offenburg . . . 277	Waldshut 8
Lörrach . . . 162	Karlsruhe . . . 24	Karlsruhe . . . 531	Konstanz . . . 243	
(Heidelberg St. 148)	Ettlingen . . . 23	(Karlsruhe St. 474)	Bertheim . . . 233	
Nastatt . . . 139	(Mannheim St. 22)	Mannheim . . . 346	Breisach . . . 194	
Freiburg . . . 89	Heidelberg . . . 21	Pforzheim . . . 298	Lauterbachsh. 167	
(Lörrach St. 74)	(Karlsruhe St. 20)	Heidelberg . . . 285	Triberg . . . 152	
Mhern . . . 72	Oberkirch . . . 15	(Mannheim St. 263)	Freiburg . . . 140	
Nastatt . . . 72	Emmendingen 14	(Pforzheim St. 251)	Billingen . . . 123	
Mannheim . . . 72	(Heidelberg St. 14)	(Heidelberg St. 231)	Staufen . . . 119	
Offenburg . . . 61	Pforzheim . . . 13	Ettlingen . . . 231	Heidelberg . . . 118	
(Nastatt St. 58)	Durlach . . . 12	(Mosbach . . . 218)	Neustadt . . . 112	
Karlsruhe . . . 55	Bertheim . . . 12	Nastatt . . . 210	(Offenburg St. 112)	
(Freiburg St. 50)		Staufen . . . 189	Karlsruhe . . . 111	
		Schoppsheim . . 187	(Konstanz St. 109)	
		Bertheim . . . 167	Buchen . . . 105	
		Billingen . . . 166	Benndorf . . . 100	
		Breisach . . . 136	Bruchsal . . . 100	
		Lauterbischofsh. 130		
		Durlach . . . 128		
		Schweyningen . . 127		
		Freiburg . . . 119		
		Bruchsal . . . 114		
		Offenburg . . . 111		

Die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohner waren an den Erkrankungen beteiligt: mit 34,4 % am Typhus, mit 26,4 % am Puerperalfieber, mit 36,2 % am Scharlach, mit 23,9 % an der Diphtheritis, mit 14,3 % an den Blattern. Da das Verhältniß der Einwohnerzahl dieser Gemeinden zur Gesamtbevölkerung 20,4 % beträgt, so hatten dieselben für alle genannten Krankheiten, mit Ausnahme der Blattern, verhältnißmäßig mehr angezeigte Krankheitsfälle als die übrigen Gemeinden.

20. Die Ergebnisse des Impfgeschäfts von 1882.

	Erstimpfung	Wiederimpfung
Die Gesamtzahl der zur Impfung vorgemerkten Kinder war	54 062	36 901
Zugang im Laufe des Jahres durch Zugang	1 049	204
Zusammen	55 111	37 105
Davon starben ungeimpft	8 084	84
verzogen	2 266	715
wurden befreit	—	8
waren im Vorjahr bereits geimpft	11 327	—
waren in vorhergegangenen Jahren		
geimpft, gelangten aber erst jetzt		
zur Nachschau	275	—
Zusammen	21 952	213
blieben impfschlchtig	33 159	36 085
von denen geimpft wurden mit Erfolg	30 796	32 952
ohne	396	2 089
mit unbekanntem	185	369
blieben ungeimpft	1 782	675
Zusammen	33 159	36 085
Geimpft wurden		
im Vorjahr	11 327	—
im laufenden Jahr	31 377	35 410
Zusammen	42 704	35 410
und zwar mit Menschenlymphe	41 349	34 319
Eiherlymphe	1 355	1 091

Im Ganzen wurden im Impfsjahr 1882 hiernach 78 114 Impfungen vorgenommen, wovon 75 075 mit Erfolg, 2 485 ohne Erfolg, 554 mit unbekanntem Erfolg; 75 668 mit Menschen-, 2 446 mit Eiherlymphe.



21. Die Krankenanstalten.

Seit 1876 erfolgen auf Veranlassung des Bundesraths jährliche Erhebungen über Anzahl, Umfang und Benützung der öffentlichen Krankenanstalten und der privaten mit mehr als 10 Betten. In den zwei ersten Jahren wurden in Baden die Kreispflegeanstalten und andere Anstalten mit dem Charakter von Siedenhäusern in die Aufnahme eingeschlossen; da aber solche in die Ermittlung für Reichszwecke nicht einbezogen werden sollten, blieben sie seitdem auch bei uns unberücksichtigt (s. Mitth. Nr. 4 Seite 82). Vergleichbare Zahlen liegen daher nur für die vier Jahre 1879 bis 1882 vor. Die hauptsächlichsten Ergebnisse für dieselben sind hierunter übersichtlich zusammengestellt:

	1879			1880			1881			1882		
	Allgemeine Krankenanstalten	Augenheilsanstalten	Entbindungsanstalten	Allgemeine Krankenanstalten	Augenheilsanstalten	Entbindungsanstalten	Allgemeine Krankenanstalten	Augenheilsanstalten	Entbindungsanstalten	Allgemeine Krankenanstalten	Augenheilsanstalten	Entbindungsanstalten
Anstalten:												
mit öffentlichem Charakter a.	101	3	3	106	3	3	105	3	3	104	3	3
„ privatem „ b.	2	1	—	2	*) 1	—	2	2	—	2	2	—
Zahl der Betten . . . a.	3591	128	118	3539	118	116	3416	149	62	3417	149	62
„ „ b.	48	16	—	37	18	—	38	36	—	40	38	—
Im Lauf des Jahres verpflegte Kranke . . . a.	26449	1457	351	27047	1535	324	25348	1583	373	24054	1620	350
„ „ b.	189	138	—	160	194	—	208	371	—	217	403	—
mit Verpflegungstagen a.	562577	30530	10501	548544	27374	9808	574072	30919	13320	584452	32449	13812
„ b.	8668	1330	—	5307	1948	—	6767	6254	—	6246	6950	—
unter den Kranken überhaupt waren												
männlich a. und b.	18543	806	—	18525	820	—	16818	1008	—	15352	1000	—
mit Verpflegungstagen	324360	15258	—	313077	15044	—	325384	19454	—	326049	18680	—
weiblich a. und b.	8095	789	351	8682	909	324	8748	946	373	8919	1023	350
mit Verpflegungstagen	246885	16602	10501	240774	14278	9808	255455	17719	13320	264649	20719	13812
Auf 1 Anstalt kamen Betten a.	35,6	36,0	39,3	33,4	36,5	38,7	32,5	37,0	20,6	32,8	37,4	20,7
„ b.	24,0			18,5			19,0			20,0		
Auf 1 Bett kamen Kranke a.	7,4	11,1	3,0	7,6	11,8	2,8	7,4	10,8	6,0	7,0	10,8	5,6
„ b.	3,9			4,3			5,5			5,4		
Auf 1 Kranken kamen Verpflegungstage . . . a.	21,3	20,0	29,9	20,3	17,0	30,2	22,6	19,0	35,7	24,2	19,4	39,4
„ b.	45,9			33,2			32,5			28,8		
Von 100 Verpflegten überhaupt (a. und b.) waren durchschnittlich												
männlich	69,7	50,5	—	68,1	47,4	—	65,8	51,6	—	63,3	49,4	—
weiblich	30,3	49,5	100,0	31,9	52,6	100,0	34,2	48,4	100,0	36,8	50,6	100,0
Durchschnittliche Verpflegungsbauer überhaupt (a. und b.)												
der männl. Kranken. Tage	17,5	19,0	—	18,7	18,8	—	19,3	19,3	—	21,2	18,7	—
der weibl. Kranken. Tage	30,5	21,0	29,9	28,1	15,7	30,2	29,2	18,7	35,7	29,7	20,2	39,4
überhaupt (a. und b.)												
1 Anstalt auf Einwohner		14160			13654			13654			13774	
1 Bett „ „		399			410			424			424	
1 Verpflegter „ „		54			54			56			59	
1 Verpflegungstag auf Einwohner		2,5			2,6			2,5			2,4	


*) Die am 1. September 1880 eröffnete Augenheilsanstalt in Konstanz ist für 1880 unberücksichtigt geblieben.
 **) Eine Krankenanstalt hatte im Jahr 1882 keine Kranken und wurde deshalb nicht gezählt.

- 1. Pflanzkrankheiten
- 2. Tierkrankheiten
- 3. Menschliche Krankheiten
- 4. Pflanzenkrankheiten
- 5. Tierkrankheiten
- 6. Menschliche Krankheiten
- 7. Pflanzenkrankheiten
- 8. Tierkrankheiten
- 9. Menschliche Krankheiten
- 10. Pflanzenkrankheiten
- 11. Tierkrankheiten
- 12. Menschliche Krankheiten
- 13. Pflanzenkrankheiten
- 14. Tierkrankheiten
- 15. Menschliche Krankheiten
- 16. Pflanzenkrankheiten
- 17. Tierkrankheiten
- 18. Menschliche Krankheiten
- 19. Pflanzenkrankheiten
- 20. Tierkrankheiten
- 21. Menschliche Krankheiten
- 22. Pflanzenkrankheiten
- 23. Tierkrankheiten
- 24. Menschliche Krankheiten
- 25. Pflanzenkrankheiten
- 26. Tierkrankheiten
- 27. Menschliche Krankheiten
- 28. Pflanzenkrankheiten
- 29. Tierkrankheiten
- 30. Menschliche Krankheiten
- 31. Pflanzenkrankheiten
- 32. Tierkrankheiten
- 33. Menschliche Krankheiten
- 34. Pflanzenkrankheiten
- 35. Tierkrankheiten
- 36. Menschliche Krankheiten
- 37. Pflanzenkrankheiten
- 38. Tierkrankheiten
- 39. Menschliche Krankheiten
- 40. Pflanzenkrankheiten
- 41. Tierkrankheiten
- 42. Menschliche Krankheiten
- 43. Pflanzenkrankheiten
- 44. Tierkrankheiten
- 45. Menschliche Krankheiten
- 46. Pflanzenkrankheiten
- 47. Tierkrankheiten
- 48. Menschliche Krankheiten
- 49. Pflanzenkrankheiten
- 50. Tierkrankheiten
- 51. Menschliche Krankheiten
- 52. Pflanzenkrankheiten
- 53. Tierkrankheiten
- 54. Menschliche Krankheiten
- 55. Pflanzenkrankheiten
- 56. Tierkrankheiten
- 57. Menschliche Krankheiten
- 58. Pflanzenkrankheiten
- 59. Tierkrankheiten
- 60. Menschliche Krankheiten
- 61. Pflanzenkrankheiten
- 62. Tierkrankheiten
- 63. Menschliche Krankheiten
- 64. Pflanzenkrankheiten
- 65. Tierkrankheiten
- 66. Menschliche Krankheiten
- 67. Pflanzenkrankheiten
- 68. Tierkrankheiten
- 69. Menschliche Krankheiten
- 70. Pflanzenkrankheiten
- 71. Tierkrankheiten
- 72. Menschliche Krankheiten
- 73. Pflanzenkrankheiten
- 74. Tierkrankheiten
- 75. Menschliche Krankheiten
- 76. Pflanzenkrankheiten
- 77. Tierkrankheiten
- 78. Menschliche Krankheiten
- 79. Pflanzenkrankheiten
- 80. Tierkrankheiten
- 81. Menschliche Krankheiten
- 82. Pflanzenkrankheiten
- 83. Tierkrankheiten
- 84. Menschliche Krankheiten
- 85. Pflanzenkrankheiten
- 86. Tierkrankheiten
- 87. Menschliche Krankheiten
- 88. Pflanzenkrankheiten
- 89. Tierkrankheiten
- 90. Menschliche Krankheiten
- 91. Pflanzenkrankheiten
- 92. Tierkrankheiten
- 93. Menschliche Krankheiten
- 94. Pflanzenkrankheiten
- 95. Tierkrankheiten
- 96. Menschliche Krankheiten
- 97. Pflanzenkrankheiten
- 98. Tierkrankheiten
- 99. Menschliche Krankheiten
- 100. Pflanzenkrankheiten



GRAPHISCHE DARSTELLUNG ZU

I. Für Amtsbezirke, bezw. Städte, im Jahre 1892.




Bearbeitet im Statistischen Bureau.

Die Durchschnittslinie für Lungenentzündung wurde, um die

Schnetzlingen
Mannheim, St.
Mannheim, I.d.
Weinheim
Heidelberg St.
Heidelberg, I.d.
Durlach
Pforzheim, St.
Pforzheim, I.d.
Bretten
Eppingen
Sinsheim
Eberbach
Mosbach
Adelsheim
Buchen
Tauberbischofsheim
Wertheim
Großherzogth.

indung



GROSSHERZOGTHUM

1882 81 80 1879 78 77 76 75 74 73 72 71 70 1869 68 67 66 65 64 1863

Auf
1000
Einw.
star-
ben

Lungenschwindsucht
und Lungenentzündung.

8
7
6
5
4
3
2
1
0


Infektionskrankheiten.

6
5
4
3
2
1
0


Aerztliche Behandlung.

92
90
88
6
4
2
80
78
6
4
2
70
68
6
4
2
60
58
6
4
2
50
48
6
4
2
40
38

nde, um die Deutlichkeit des Bildes zu wahren, nicht ausgezogen.




DIE ZIFER DER GEBORENEN UND DER
 I. Für Amtsbezirke bzw. Städte im Jahre 18...



DIE ZIFFER DER GEBORENEN UND DER GESTORBENEN

I. Für Amtsbezirke, bzw. Städte, im Jahre 1882.



R GESTORBENEN, SOWIE DER EHESCHLÜSSE.

182.

II. Für das Land, i. d. J. 1863-1882.

