

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Nr. 6

[urn:nbn:de:bsz:31-220805](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220805)

Statistische Mittheilungen

über das Großherzogthum Baden.

Band IV.

Nr. 6.

1884.

Inhalt: 1. Die medizinische Statistik für das J. 1883. 2. Die geburtshilfliche Statistik für das J. 1883.

1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1883.

Die folgende tabellarische Darstellung der sog. medizinischen Statistik für das Jahr 1883 entspricht derjenigen für das Jahr 1882 (Nr. 18 des Bandes III) und es kann wegen ihrer Entstehung, ihres Inhalts und ihrer Einrichtung auf das zu derselben Angeführte Bezug genommen werden.

Die hauptsächlichsten Zahlen dieser Darstellung sind für die einzelnen Gegenstände, soweit solche nicht schon bei der Darstellung der Bevölkerung (Nr. 5) behandelt wurden, unter Vergleichung mit den Zahlen der Vorjahre, ähnlich wie dort, in den nachstehenden kurzen Bemerkungen angeführt. Dabei sind, wie auch zuvor, Angaben über die Ergebnisse des Impfgeschäfts und über die Krankenanstalten für das Jahr 1883 angeschlossen.

Den erstmals zur Veröffentlichung gelangenden Ergebnissen der geburtshilflichen Aufzeichnungen ist mit Rücksicht auf ihre besondere Bedeutung und ihren größeren Umfang ein eigener Abschnitt in der gegenwärtigen Nummer gewidmet.

1. Ärztlich Behandelte unter den Gestorbenen.

Der Zuzug der ärztlichen Hilfe zeigt folgende zeitliche Entwicklung. Von je 100 Gestorbenen (ohne Todtgeborene) befanden sich in ärztlicher Behandlung:

1852	47,4	%	1876	58,4	%	1880	60,8	%
1863	58,3	"	1877	60,3	"	1881	61,1	"
1874	59,7	"	1878	60,0	"	1882	62,2	"
1875	59,0	"	1879	60,1	"	1883	60,6	"

Es fand 1883 also ein Rückgang in dieser Hinsicht statt, der sich noch deutlicher in den absoluten Zahlen ausdrückt, indem 1882: 24 202, 1883 nur 21 965 ärztlich Behandelte starben. Absolut hat aber auch die Zahl der Nichtärztlich behandelten Todesfälle, von 14 735 auf 14 256, abgenommen und kann überhaupt aus diesem einmaligen Zurückgange der Zahlen nicht auf eine Abnahme des ärztlichen Krankenbestandes geschlossen werden. Derselbe läßt sich vielmehr dadurch erklären, daß unter den Gestorbenen verhältnismäßig mehr Kinder des ersten Lebensjahrs, bei denen der Arzt weniger häufig, und verhältnismäßig und absolut weniger Infektionskrankte waren, bei denen derselbe häufiger zugezogen zu werden pflegt.

Die Beanspruchung ärztlicher Hilfe erfolgte, wie in früheren Jahren, so auch 1883 in den Bezirken in sehr verschiedenem Maße. Höchste und niedrigste Zahlen zeigen sich 1883 (verglichen mit 1882):

	(über 70 %)			(unter 50 %)	
	1883	1882		1883	1882
Staufen	79,3	79,9	Pforzheim Land	37,8	46,7
Konstanz	78,7	76,0	Bühl	44,1	53,9
Freiburg	77,3	76,0	Ettlingen	45,3	39,7
Müllheim	74,7	78,2	Oberkirch	46,3	51,6
Schopfheim	74,0	76,2	Rastatt	47,0	51,0
Lörrach	72,7	73,7	Reßkirch	47,5	45,9
Baden	72,6	72,9	Achern	48,2	54,2
Karlsruhe	72,3	74,7	Eberbach	49,2	41,8
Mannheim	71,0	70,3	Engen	49,3	50,5
			Schweizingen	49,7	51,5
			Wolfach	49,9	46,8

(Fortsetzung auf S. 106.)

1 Amisbezirke.	2 Tobt- geborene		3 Ge- storbene ohne Tobt- geborene	4 D a v o n							5 in ersten Lebensjahr (ohne Tobtgeborene)			14 auf 1000 Ein- wohner	15 Gew d ber B m er d er B m er d er B m er d	
	Zahl	% der Ge- storb- enen mit Tobtge- borenen		6 waren			7 in Kranken- und Pflege- anstalten		9 waren öffent- liche Arme	10 waren Geis- tes- kranke	11 Zahl	% der Ge- storb- enen	12 Zahl			% der Ge- storb- enen
				ärzt- lich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich bes- handelt	Zahl	% der Ge- storb- enen								
Engen	16	2,57	607	299	308	49,3	32	5,3	44	4	253	41,7	11,4	3		
Konstanz	46	4,82	908	715	193	78,7	95	10,5	37	10	267	29,4	6,8	11		
Reßlich	13	3,32	379	180	199	47,5	4	1,1	25	3	159	42,0	10,8	2		
Wullenbors	9	3,46	251	155	96	61,8	12	4,8	27	—	93	37,1	9,7	4		
Stoßach	17	3,07	536	292	244	54,5	8	1,5	50	1	214	39,9	11,0	2		
Ueberlingen	22	3,15	677	443	234	65,4	40	5,9	35	5	237	35,0	9,0	6		
Donaueshingen	17	2,61	635	481	204	67,9	51	8,0	64	3	231	36,4	9,1	3		
Triberg	24	5,44	417	238	179	57,1	11	2,6	16	3	118	28,3	5,7	8		
Billingen	26	4,09	610	328	282	53,8	27	4,4	54	3	194	31,8	7,9	8		
Bonnborn	15	3,79	381	204	177	53,5	13	3,4	34	—	114	29,9	6,4	2		
Sadingen	8	2,17	361	204	157	56,5	—	—	19	—	61	16,9	3,4	2		
St. Blasien	15	6,70	209	121	88	57,9	—	—	19	2	39	18,7	3,8	3		
Waldshut	42	5,33	746	420	326	56,3	39	5,2	90	4	181	24,3	5,2	7		
Breisach	18	4,15	416	280	136	67,3	10	2,4	24	1	103	24,8	5,0	6		
Gmündingen	40	4,14	927	592	335	63,9	8	0,9	46	4	260	28,0	5,6	13		
Ettenheim	10	2,04	480	296	184	61,7	4	0,8	26	2	153	31,9	8,2	4		
Freiburg	72	4,49	1532	1185	347	77,3	329	21,5	173	20	370	24,2	5,7	10		
Neustadt	12	3,69	313	209	104	66,8	13	4,2	32	—	65	20,8	4,3	3		
Staufen	15	3,41	425	337	88	79,3	2	0,5	22	4	72	16,9	3,7	3		
Waldkirch	20	3,98	482	296	186	61,4	13	2,7	37	1	143	29,7	6,9	3		
Lörrach	45	6,22	678	493	185	72,7	39	5,8	43	7	153	22,6	4,9	15		
Müllheim	18	4,57	376	281	95	74,7	5	1,3	19	1	65	17,3	2,7	8		
Schönau	10	3,56	271	183	88	67,5	2	0,7	3	—	54	19,9	3,8	1		
Schopfheim	21	5,17	385	285	100	74,0	49	12,7	53	20	86	22,3	4,9	3		
Rehl	21	4,05	498	311	187	62,4	1	0,2	10	5	136	27,8	5,1	14		
Lahr	40	5,05	752	457	295	60,8	21	2,3	69	3	241	32,0	7,4	8		
Oberkirch	11	2,58	415	192	223	46,3	4	1,0	29	—	150	36,1	8,4	5		
Offenburg	38	3,10	1188	639	549	53,8	49	4,1	79	10	343	28,9	6,7	8		
Wolfach	31	5,58	525	262	263	49,9	6	1,1	48	1	160	30,5	6,7	6		
Achern	20	3,99	481	232	249	48,2	23	4,8	15	20	167	34,7	7,4	5		
Baden	26	4,07	613	445	168	72,6	36	5,9	36	4	203	33,1	8,4	9		
Bühl	20	2,52	774	341	433	44,1	91	11,8	46	3	217	28,0	7,4	3		
Rastatt	48	3,94	1170	550	620	47,0	47	4,0	58	5	348	29,7	5,9	8		
Bretten	33	5,90	526	302	224	57,4	6	1,1	28	2	201	38,2	8,4	—		
Bruchsal	69	4,66	1411	794	617	56,3	70	5,0	68	5	548	38,8	9,7	7		
Durlach	35	4,39	762	416	346	54,6	9	1,3	21	2	315	41,3	10,2	3		
Etlingen	26	4,79	517	234	283	45,3	17	3,3	31	3	192	37,1	8,2	2		
Karlsruhe	88	4,25	1981	1432	549	72,3	189	9,5	9	8	682	34,4	8,2	18		
Pforzheim	103	6,59	1460	761	699	52,1	71	4,9	62	10	684	46,8	12,4	14		
Mannheim	84	4,51	1778	1263	515	71,0	243	13,7	26	7	728	40,9	9,9	29		
Schwebingen	41	4,09	961	478	483	49,7	4	0,4	22	—	474	49,3	14,9	7		
Weinheim	25	5,39	439	264	175	60,1	8	1,8	7	1	149	33,9	7,5	5		

		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
		G e s t a r b e n																			Zusammen	
auf 1000 Einwohner	Jahr (auf 1000 Einwohner)	Gewalttjam durch		Kindbetsterinnen		an											Zusammen durch die Ursachen in Spalte 15-32	Zahl	% der Gestorbenen			
		Bethmord	Verunglückung und Versbrechen	überhaupt	davon am Puerperalfieber	an Blattern	an Masern	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtherie	an Group	an Typhus	an Ruhr	S u m m e n Infektionskrankheiten (Sp. 15-29)	an Lungenschwindsucht	an Lungentuberculose				an Magenkrebs	an sonstigem Krebs	an sonstigen Krankheiten
11,4	8	8	8	8	3	—	2	—	23	5	7	—	—	40	47	51	17	13	8	192	31,6	
6,8	11	12	17	6	—	11	—	3	10	16	1	—	—	47	96	92	24	41	32	366	40,8	
10,8	2	11	5	1	—	—	—	—	5	3	1	—	—	10	55	37	11	9	9	148	39,0	
9,7	4	4	—	—	—	—	—	—	1	5	1	—	—	7	25	32	10	5	6	93	37,1	
11,0	2	6	7	2	—	2	13	2	5	9	5	—	—	38	56	38	9	7	19	180	33,6	
9,0	6	13	5	2	—	2	1	9	5	13	3	—	—	35	63	68	17	13	17	235	34,7	
9,1	3	6	11	4	—	—	—	5	8	4	5	—	—	26	57	71	11	11	17	209	32,9	
5,7	6	10	11	4	1	—	—	4	3	8	13	4	—	37	38	51	8	7	14	178	42,7	
7,9	8	9	7	1	—	—	4	6	2	15	3	5	—	32	54	65	12	19	11	216	35,4	
6,6	2	9	7	1	—	5	5	—	6	5	—	—	—	22	45	36	5	14	10	149	39,1	
3,4	2	6	1	—	—	2	3	—	13	8	4	—	—	30	51	47	12	4	13	166	46,0	
3,8	3	2	3	1	—	—	—	—	2	6	—	—	—	9	17	24	1	5	1	64	30,6	
5,2	7	20	13	5	—	6	3	2	17	9	4	—	—	46	93	74	15	15	22	300	40,2	
5,0	6	14	—	—	—	—	4	—	16	9	—	—	—	33	55	49	4	9	13	188	44,0	
5,6	18	20	27	10	—	—	3	1	11	16	4	—	—	53	181	101	9	27	24	395	42,6	
8,2	4	5	17	7	—	—	2	6	14	17	2	—	—	48	65	57	5	13	12	219	45,6	
5,7	10	21	9	3	—	4	5	2	28	20	18	—	—	80	210	136	11	56	43	573	37,4	
4,2	3	1	2	—	—	—	17	—	6	4	5	—	—	32	24	37	8	8	13	128	40,9	
3,5	3	15	11	4	—	—	10	—	10	1	6	—	—	31	59	49	6	11	18	199	46,6	
6,9	3	6	11	4	—	—	2	9	4	6	6	—	—	31	64	57	6	7	36	217	45,0	
4,3	15	21	14	4	—	—	36	12	5	10	8	—	—	75	75	79	11	17	17	320	47,3	
2,0	8	14	9	3	—	—	2	—	1	4	5	—	—	15	60	39	5	13	11	171	45,2	
3,5	1	6	6	2	—	—	4	2	—	3	—	—	—	11	33	37	7	7	5	111	41,3	
4,3	3	18	3	—	—	—	2	2	3	2	6	—	—	15	36	44	9	12	14	149	38,7	
5,1	14	15	7	2	1	—	—	5	4	16	2	—	—	30	39	61	5	11	17	197	39,6	
7,0	5	17	14	4	—	—	—	—	9	7	—	—	—	20	132	71	3	19	22	302	40,9	
8,4	8	11	11	4	—	—	—	1	—	2	7	3	—	17	46	59	3	6	18	172	41,4	
6,7	8	19	16	5	—	—	4	7	19	21	14	—	—	70	157	119	11	25	23	443	37,3	
6,3	6	10	7	2	—	1	2	—	14	5	2	—	—	26	78	57	5	7	18	212	40,4	
7,4	5	7	5	1	—	1	1	5	1	1	8	—	—	18	59	40	6	17	13	169	35,1	
8,1	3	7	7	2	—	—	—	5	3	8	11	—	—	29	120	40	4	15	13	242	39,5	
7,4	3	6	4	—	—	10	—	7	2	14	8	—	—	41	124	81	14	16	22	311	40,2	
5,9	8	20	9	3	—	3	8	18	8	22	18	—	—	80	204	119	13	22	31	503	43,0	
8,3	—	7	4	1	—	—	3	—	3	8	—	—	—	15	85	51	8	8	7	184	35,0	
9,6	7	26	32	13	—	—	2	3	4	16	5	—	—	43	199	144	19	28	32	517	36,6	
10,3	3	10	11	5	1	15	15	8	2	5	10	—	—	61	76	60	9	7	14	246	32,3	
8,9	2	7	11	5	—	4	8	4	6	5	1	1	—	29	81	39	7	4	8	183	35,4	
8,3	18	16	28	11	—	13	19	12	18	39	16	3	—	131	369	181	24	59	65	880	44,0	
12,4	14	21	15	5	1	31	24	12	5	7	14	—	—	99	179	114	10	21	41	509	34,9	
9,9	29	28	23	7	1	13	34	30	6	5	17	1	—	114	306	99	17	40	38	687	38,6	
14,9	7	8	32	13	—	—	11	23	—	4	3	—	—	56	159	74	20	12	16	371	38,6	
7,7	5	5	6	2	—	—	7	1	8	10	12	—	—	40	61	28	3	7	10	163	37,1	

A. Tabelle

1 Amtsbezirke bezw. Gemeinden und Land.	2 Tobt- geborene		4 Ge- storbene ohne Tobt- geborene	5-11 D a v o n								12-14 im ersten Lebensjahre (ohne Tobtgeborene)		
	Zahl	‰ der Ges- torbenen mit Tobtgeborenen		waren		in Kranken- und Pflege- anstalten		waren	waren	Zahl	‰ der Ges- torbenen	auf 1000 Ein- wohner		
				ärzt- lich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich be- handelt ‰ der Ges- torbenen	Zahl	‰ der Ges- torbenen	öffent- liche Arme				Geis- tes- franke	
														Zahl
Erpingen	25	6,08	386	217	169	56,2	—	—	21	2	144	37,3	8,0	
Heidelberg	107	5,77	1 747	1 218	529	69,7	225	12,9	46	21	592	33,9	8,0	
Sinsheim	39	4,94	751	417	334	55,5	12	1,6	25	4	256	34,1	7,1	
Wiesloch	22	3,69	574	340	234	59,2	3	0,5	13	1	243	42,3	11,0	
Adelsheim	16	4,89	311	157	154	50,5	2	0,6	15	1	81	26,0	5,0	
Buchen	14	2,12	645	339	306	52,6	8	1,2	45	1	169	26,2	5,0	
Eberbach	22	5,76	360	177	183	49,2	5	1,4	13	1	114	31,7	7,1	
Mosbach	28	4,12	651	335	316	51,5	18	2,8	45	—	204	31,3	6,4	
Lauterbachsöfseheim	42	3,59	1 127	635	492	56,3	17	1,5	47	6	306	27,2	6,4	
Bertheim	21	4,81	416	290	126	69,7	3	0,7	26	2	99	23,8	4,7	
Großherzogthum	1 646	4,35	36 221	21 965	14 256	60,6	1 994	5,5	1 952	226	11 831	32,7	7,3	
Gemeinden mit über 4000 Einwohnern:														
Mannheim	58	4,78	1 161	952	209	82,0	243	20,9	—	5	437	37,6	8,4	
Karlsruhe	46	4,30	1 023	908	115	88,2	189	18,5	—	8	291	28,4	5,0	
Freiburg	54	5,58	914	776	138	84,9	328	35,9	129	17	219	24,0	6,0	
Heidelberg	37	5,32	658	602	56	91,5	225	34,2	—	13	142	21,6	5,0	
Forzheim	43	6,57	611	440	171	72,0	71	11,6	33	7	275	45,0	11,0	
Konstanz	13	4,26	292	275	17	94,2	81	27,7	—	1	80	27,4	6,0	
Rastatt	5	3,16	153	131	22	85,6	43	28,1	22	1	31	20,3	2,0	
Baden	15	5,21	273	251	22	91,9	28	10,3	24	3	64	23,4	5,0	
Bruchsal	11	3,50	303	235	68	77,6	60	19,8	34	—	95	31,3	8,0	
Lahr	8	3,60	214	170	44	79,4	21	9,8	46	—	53	24,8	5,0	
Durlach	10	5,68	166	127	39	76,5	9	5,4	8	—	70	42,2	9,0	
Offenburg	9	6,77	124	110	14	88,7	9	7,3	6	—	20	16,1	2,0	
Weinheim	10	6,38	148	104	44	70,3	8	5,4	3	—	47	31,8	6,0	
Esrrach	8	5,60	135	115	20	85,2	31	23,0	8	—	35	25,9	5,0	
Willingen	1	0,72	137	93	44	67,9	19	13,9	31	—	47	34,3	7,0	
Gittingen	7	5,89	116	80	36	69,0	14	12,1	12	—	36	31,0	6,0	
Eberbach	3	2,19	134	108	26	80,6	5	3,7	4	—	36	26,9	7,0	
Schwezingen	5	4,85	98	86	12	87,8	1	1,0	2	—	31	31,6	6,0	
Nedarau	7	4,76	142	93	49	65,5	—	—	4	—	69	48,6	15,0	
Bertheim	2	2,87	73	61	12	83,6	3	4,1	8	—	19	26,0	4,0	
Käferthal	7	5,65	117	70	47	59,8	—	—	1	—	58	49,6	13,0	
Hochenheim	9	4,41	195	57	138	29,2	—	—	4	—	110	56,4	2,0	
Bretten	4	4,94	77	65	12	71,4	6	7,8	14	—	30	39,0	7,0	
Rehl Stadt u. Dorf	7	7,69	84	64	20	76,2	1	1,2	1	—	29	34,5	5,0	
Im Ganzen für diese Gemeinden	379	4,90	7 348	5 973	1 375	81,3	1 395	19,0	394	55	2 324	31,6	7,0	
Im Ganzen für die übrigen Gemeinden	1 267	4,20	28 873	15 992	12 881	55,4	599	2,1	1 558	171	9 507	32,9	7,0	
Amtsbezirke ohne Stadt:														
Mannheim	26	4,04	617	311	306	50,4	—	—	26	2	291	47,2	14,0	
Karlsruhe	42	4,20	958	524	434	54,7	—	—	9	—	391	40,8	11,0	
Freiburg	18	2,83	618	409	209	66,2	1	0,2	44	3	151	24,4	5,0	
Heidelberg	70	6,04	1 089	616	473	56,6	—	—	46	8	450	41,3	10,0	
Forzheim	60	6,60	849	321	528	37,8	—	—	29	3	409	48,2	13,0	

15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34	
G e s t a r b e n																																							
Gewaltfam durch	Berun- stü- nd- ung und Ver- brechen	Kinder- töchterinnen		davon am Euer- peral- fieber	an Mältern	an Mätern	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtherie	an Group	an Typhus	an Ruhr	Zusammen Anstichkrankheiten (Sp. 18-25)	an Lungenschwindsucht	an Lungenentzündung	an Magentrebs	an sonstigem Trebs	Zusammen etw. sonst. Sinnen 24. Tab. ohne vorhergehende Fälle	Zusammen durch die Ursachen in Spalte 15-32																				
		über- haupt	an Mältern																Zahl	% der Ges- torbenen																			
2	10	3	1	—	—	—	2	1	3	1	1	9	34	39	3	12	9	120	31,1																				
25	33	26	7	1	18	30	28	6	7	13	—	110	279	141	38	28	31	704	40,3																				
7	9	18	5	—	—	3	19	—	13	3	—	43	95	83	9	16	26	296	39,4																				
2	7	8	2	—	—	1	9	1	6	—	—	19	79	42	15	13	15	198	34,5																				
5	7	7	3	—	—	2	—	2	4	2	—	13	37	24	1	5	10	106	34,1																				
3	6	17	6	—	3	1	6	11	7	6	—	40	79	84	9	16	19	267	41,4																				
4	6	10	5	—	—	5	4	1	—	4	1	20	47	39	6	8	4	139	38,6																				
6	6	11	3	—	—	5	4	5	4	3	—	24	87	76	15	13	29	264	40,6																				
6	14	22	8	—	17	29	2	25	25	16	1	123	131	182	14	13	40	537	47,7																				
2	8	5	2	—	1	7	2	2	10	7	8	—	37	82	53	5	9	16	215	51,7																			
341	598	568	194	6	164	338	300	372	464	309	13	2160	4933	3571	529	800	992	14298	39,5																				
23	22	10	3	1	13	18	26	3	2	15	1	82	219	70	11	32	21	487	41,9																				
14	9	16	7	—	1	13	3	11	17	8	3	63	209	80	16	44	23	467	45,7																				
5	6	8	3	—	4	5	1	23	11	14	—	61	126	67	6	41	27	344	37,6																				
11	19	3	—	—	3	8	1	2	4	4	—	22	116	36	23	24	10	264	40,1																				
7	9	2	1	—	20	4	7	1	2	6	—	41	90	44	2	14	25	233	38,1																				
2	7	3	1	—	—	—	1	2	1	—	—	5	46	25	9	15	15	129	44,2																				
5	2	—	—	—	—	—	3	—	—	10	—	13	30	14	1	4	9	73	47,7																				
6	6	2	—	—	—	—	4	1	3	5	—	13	58	15	2	11	6	119	43,6																				
3	6	1	—	—	—	1	1	3	6	1	—	12	40	28	2	7	9	108	35,6																				
4	5	4	1	—	—	—	—	4	2	2	—	9	42	26	1	7	4	101	47,2																				
2	3	—	—	—	6	—	2	—	—	4	—	12	18	13	2	2	1	53	31,9																				
1	1	3	1	—	—	1	—	2	1	2	—	7	30	7	—	4	3	55	44,4																				
3	2	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4	27	6	1	4	2	49	33,1																				
—	4	3	1	—	—	1	—	2	2	4	—	10	19	14	4	5	2	60	44,4																				
2	2	1	—	—	2	2	—	—	—	1	—	5	20	11	1	1	2	38	27,7																				
3	3	2	1	—	—	—	4	1	—	4	—	10	19	13	4	5	—	45	38,8																				
1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	16	8	3	3	2	58	43,3																				
2	1	3	1	—	—	4	2	—	—	—	—	8	21	15	2	1	4	37	37,8																				
15	2	1	—	—	—	—	2	—	—	—	1	2	13	10	—	4	4	56	39,4																				
4	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	13	10	—	4	4	35	47,9																				
2	—	1	—	—	9	2	—	—	—	—	—	11	19	6	1	1	1	40	34,2																				
3	1	9	8	—	—	1	8	—	1	2	—	20	24	14	3	1	—	67	34,4																				
—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9	6	2	1	2	25	32,5																				
4	2	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	4	9	10	2	2	3	36	42,9																				
100	116	74	30	1	58	64	63	61	54	82	5	418	1232	550	102	240	177	2979	40,5																				
241	482	494	164	5	106	274	287	311	410	227	8	1742	3701	3021	427	560	815	11319	39,2																				
6	6	13	4	—	—	16	4	3	3	2	—	32	87	29	6	8	17	200	32,4																				
4	7	12	4	—	12	6	9	7	22	8	—	68	160	101	8	15	42	413	43,1																				
5	15	1	—	—	—	—	1	5	9	4	—	19	84	69	5	15	16	229	37,1																				
14	14	23	7	1	15	22	27	4	3	9	—	88	163	105	15	4	21	440	40,4																				
7	12	13	4	1	11	20	5	4	5	8	—	58	89	70	8	7	16	276	32,5																				

1 Kreis und Land.	2 Todes- geborene		3 Ge- storbene ohne Todes- geborene	4 D a v o n							5 im ersten Lebensjahr (ohne Todgeborene)							
	Zahl	% der Ges- torbenen mit Todgeborenen		6 waren		7 in Kranken- und Pflege- anstalten	8 waren öffent- liche Arme	9 waren Geis- tes- franke	10 Zahl	11 % der Ges- torbenen	12 auf 1000 Ein- wohner							
				13 ärzt- lich behandelt	14 nicht ärztlich													
				Zahl	Zahl	15 Zahl	16 Zahl											
Kreis:																		
Konstanz	123	3,58	3 358	2 084	1 274	62,1	191	5,7	218	23	1 223	36,4	9,3					
Willingen	67	3,88	1 662	997	665	59,9	89	5,4	134	9	543	32,7	7,7					
Waldshut	80	4,56	1 697	949	748	55,9	52	3,1	162	6	395	23,3	4,9					
Freiburg	187	3,93	4 575	3 195	1 380	69,8	379	8,3	360	32	1 166	25,5	5,6					
Vörrach	94	5,21	1 710	1 242	468	72,6	95	5,6	118	28	358	20,9	3,9					
Offenburg	141	4,01	3 378	1 861	1 517	55,1	81	2,4	235	19	1 030	30,5	6,6					
Baden	114	3,62	3 038	1 568	1 470	51,6	197	6,5	155	32	935	30,8	7,0					
Karlsruhe	354	5,05	6 657	3 989	2 718	59,2	362	5,4	219	30	2 622	39,4	9,6					
Mannheim	150	4,51	3 178	2 005	1 173	63,1	255	8,0	55	8	1 351	42,5	10,9					
Hedelberg	193	5,29	3 458	2 192	1 266	63,4	240	6,9	105	28	1 235	35,7	8,6					
Mosbach	143	3,91	3 510	1 933	1 577	55,1	53	1,5	191	11	973	27,7	6,1					
Großherzogthum	1646	4,35	36 221	21 965	14 256	60,6	1994	5,5	1952	226	11 831	32,7	7,5					
1882	1591	3,98	38 987	24 202	14 735	62,2	1912	4,9	1511	206	12 363	31,8	7,9					
1881	1730	4,16	39 882	24 325	15 507	61,1	1957	4,9	1800	.	13 371	33,6	8,5					
1880	1738	4,19	39 695	24 124	15 571	60,8	1830	4,6	1667	.	13 405	33,8	8,5					
1879	1843	4,25	41 479	24 912	16 567	60,1	1889	4,6	1601	.	13 931	33,6	8,9					
1878	1950	4,62	40 294	24 173	16 121	60,0	1641	4,1	1645	.	14 263	35,4	9,2					
1877	2008	4,58	41 857	25 254	16 608	60,3	1565	3,7	1656	.	15 092	36,1	9,8					
1876	2162	5,09	40 323	23 570	16 753	58,5	1406	3,5	(?)	.	15 199	37,7	10,0					
1875	2181	4,85	42 778	25 241	17 537	59,0	1223	2,9	1198	.	16 912	39,5	11,2					
1874	2159	4,91	41 788	24 957	16 831	59,7	1376	3,3	1037	.	16 105	38,5	10,8					
1873	1967	4,62	40 586	23 401	17 185	57,7	1410	3,5	1333	.	15 885	39,1	10,7					
1872	1885	4,58	39 267	22 929	16 338	58,4	1412	3,6	1344	.	15 205	38,7	10,3					
1871	1923	3,92	47 092	27 958	19 134	59,4	2207	4,7	1694	.	16 489	35,0	11,3					
1870	1979	4,12	46 045	27 289	18 756	59,3	1759	3,8	2823	.	17 072	37,1	11,7					
1869	1821	4,19	41 592	25 332	16 260	60,9	1132	2,7	1003	.	15 474	37,2	10,7					
1868	1839	4,41	39 889	23 742	16 147	59,5	1096	2,7	1115	.	14 999	37,6	10,4					
1867	1785	4,53	37 610	22 111	15 499	58,8	1045	2,8	1180	.	14 514	38,6	10,1					
1866	1900	4,57	39 680	23 240	16 440	58,6	1018	2,6	1305	.	14 764	37,2	10,3					
1865	1902	4,39	41 428	24 212	17 216	58,4	1052	2,5	1437	.	16 858	40,7	11,8					
1864	1851	4,76	37 052	21 435	15 617	57,9	973	2,6	1292	.	13 594	36,7	9,5					
Durchschnitt:																		
1874—1883 . . .	1901	4,50	40 320	24 272	16 048	60,3	1679	4,2	1563	.	14 247	35,3	9,3					
1864—1873 . . .	1885	4,39	41 024	24 165	16 859	58,9	1310	3,2	1453	.	15 485	37,7	10,7					
1880—1883 . . .	1676	4,15	38 670	23 654	15 016	61,4	1924	5,0	1733	.	12 743	33,0	8,1					
1870—1879 . . .	2006	4,54	42 151	24 968	17 183	59,2	1589	3,8	1592	.	15 615	37,0	10,4					
1860—1869 . . .	1816	4,64	37 362	21 792	15 570	58,3	998	2,7	1323	.	13 967	37,4	10,2					
1852—1859 . . .	1615	4,35	35 312	18 227	17 085	51,6	765	2,2	2051	.	11 428	32,4	8,6					
1852—1883 . . .	1807	4,48	38 510	22 126	16 383	57,5	1240	3,2	1642	.	13 684	35,5	9,5					

Gewaltjam durch		Kindbet- terinnen		E s f a r b e n															Z u s a m m e n durch die Ursachen in Spalte 15-32	
Selbst- mord	Verun- glück- ung und Ver- brechen	über- haupt	davon am Puer- peraf- fieber	an Blattern	an Masern	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtherie	an Croup	an Typhus	an Ruhr	Z u s a m m e n an Infectionskrankheiten (Sp. 18-30)	an Lungenentzündung	an Lungenentzündung	an Magentrieb	an sonstigem Krebs	Z u s a m m e n 1881 u. 82 (Spalten 24-32), ohne vorhergehende Fälle	Zahl	% der Ge- storbe- nen	
28	54	42	14	—	17	14	37	31	53	11	—	177	342	318	88	88	91	1 214	36,1	
17	25	29	9	1	—	10	10	31	20	14	—	95	149	187	31	37	42	603	36,3	
14	37	24	7	—	13	11	2	38	28	8	—	107	206	181	33	38	46	679	40,0	
42	82	77	28	—	4	43	18	89	73	53	—	308	608	486	49	131	159	1 914	41,8	
27	54	32	9	—	—	44	16	9	19	19	—	116	204	199	32	49	47	751	44,0	
41	72	55	17	1	1	6	13	46	51	25	3	163	452	367	27	68	98	1 326	39,3	
25	40	25	6	—	14	9	35	14	45	45	—	168	507	280	37	70	79	1 225	40,3	
44	87	101	40	2	63	66	39	38	80	46	4	378	989	589	77	127	167	2 519	37,8	
41	41	61	22	1	13	52	54	14	19	32	3	210	526	201	40	59	64	1 221	38,4	
36	59	50	15	1	18	34	58	8	29	17	1	181	487	305	65	69	81	1 318	38,1	
26	47	72	27	—	21	49	18	54	47	39	2	257	463	458	50	64	118	1 528	43,5	
341	598	568	194	6	164	338	300	372	464	309	13	2160	4933	3571	529	800	992	14 298	39,5	
281	555	421	225	7	444	741	555	736	777	322	4	3586	4836	3368	506	787	1057	14 610	37,5	
306	593	380	.	3	324	820	629	806	839	402	19	3842	4494	2477	456	.	1119	13 667	34,3	
338	576	415	.	2	212	1036	426	1014	870	467	5	4032	4415	3288	476	.	1067	14 607	36,8	
309	557	396	.	1	308	1247	529	937	594	566	21	4203	4865	3269	447	.	1140	15 186	36,6	
317	508	434	.	—	153	1371	621	650	515	548	35	3893	4499	2931	509	.	1067	14 158	35,1	
291	613	438	.	1	1540	1452	487	558	570	625	35	5268	4626	2677	549	.	996	15 458	36,9	
269	611	466	.	8	373	842	694	378	424	734	19	3472	4761	3158	524	.	963	14 224	35,3	
226	573	530	.	13	237	936	432	373	429	788	84	3292	4355	3619	541	.	929	14 065	32,0	
244	572	557	.	13	702	826	404	257	402	969	123	3696	4506	3318	510	.	915	14 318	34,0	
216	618	478	.	9	438	584	384	251	464	934	179	3243	4724	2592	443	.	731	13 045	32,1	
219	575	511	.	504	185	692	525	.	.	1090	87	3083	4433	.	.	.	656	9 477	.	
244	584	445	.	3184	78	1218	413	.	.	1321	132	6346	4920	.	.	.	647	13 186	.	
195	596	286	.	370	930	1124	599	.	.	1088	209	4320	4590	.	.	.	626	10 613	.	
221	669	382	.	67	481	924	596	.	.	942	123	3133	3850	.	.	.	626	8 881	.	
212	639	352	.	188	69	953	213	.	.	1045	185	2653	520	4 376	.	
193	499	307	.	94	130	834	307	.	.	1082	112	2559	485	4 043	.	
189	495	415	.	113	321	195	885	.	.	1264	105	2883	642	4 624	.	
213	501	453	.	75	540	132	535	.	.	1257	432	2971	539	4 677	.	
167	527	438	.	39	238	463	346	.	.	1017	299	2402	545	4 079	.	
292	576	460	.	5	446	961	508	608	588	573	36	3725	4629	3168	505	.	1024	14 379	3,7	
207	570	407	.	464	341	712	480	.	.	1104	186	3287	602	5 073	.	
317	581	446	.	5	286	734	478	732	738	375	10	3358	4670	3176	492	.	1059	14 099	.	
253	581	454	.	410	494	1029	509	.	.	866	92	3400	4628	.	.	.	867	10 183	.	
183	522	388	.	75	338	487	463	.	.	1134	228	2725	571	4 389	.	
148	435	320	.	28	330	441	554	.	572	1658	1207	4790	.	.	274	.	530	6 497	.	
213	526	399	.	160	378	676	502	.	.	1090	403	3209	714	5 061	.	


Amtsbezirk.	Typhus												Kindbettfieber												Schar					
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März			
Engen	1							1																			1	5	6	
Konstanz			1				1				3																2			
Westlich						1																								
Müllendorf					5	1	1	1																			1	1		
Stoßach	3	1																												
Ueberlingen				2																										
Donaueschingen			1	1			5		1	1	1	3	1																	
Erberg	7	3	1	1	2	1		1	3	1																				
Billingen	2		1	5	3																									
Bonnorf												2																		
Säckingen				3																										
St. Blasien																														
Waldshut																														
Bretschach	1				1	1	1	1	2																					
Emmendingen	15	5	1	2				3	2	3	9	2	2	2	1	2	1	2												
Ettenheim																														
Freiburg	6	4		2	2	3	7	6	5	13	7	8																		
Neustadt			4				4	4	9	4	2																			
Staufen	1	2		1		1	5	2	2	2																				
Waldbirch		1		2	7		1	1	1	2																				
Lörrach	8	3	3	5	2	2	7	6	4	6	4	5	1	1	1	1	2	1												
Müllheim	1		5		1	1	2	2	1	2	3	2	1																	
Schönau																														
Schoßheim	4	4	5	1	3	3	2	2	1	1	3	3	1																	
Rehl				1	1	2	2	1	4	1	3	3	1																	
Labr																														
Oberkirch	4	1	2	2	2	1	5	2	1	5	2	1	2	3	1	1	1	1	1	1	5									
Offenburg				2	7	2	3	8	3	9	6	4	2	1																
Wolschach			1	2								3	3	1																
Albern	8	5	8	6	10	4	4	8	4	2	4	2																		
Baden	5						2	4	4	2	11																			
Bühl	4	2	2			1	3	8	7	19	7	2																		
Rastatt	35	15	15	2	1	4	1	7	5	2	8	6																		
Bretten			2																											
Bruchsal	1	2		1	1	1	4	1	1	2																				
Durlach	5	3	7	5	1		2	2	2	5	2																			
Gittingen	3	2	3	3	3	1	1	4	7	5	1																			
Karlsruhe	6	2	1	2	3	1	8	7	9	6	12																			
Pforzheim	4	5	1	3	4	5	3		5	1	9	5	1	7	2	1														
Mannheim	22	20	6	5	5	10	34	22	15	11	11	2																		
Schwetzingen	4	4	4	2	2	2	4																							
Weinheim	6	2	4		1	10	17	25	7	5	2	2	3																	
Eppingen																														
Heidelberg	17	7	4	4	5	4	2	7	6	7	12	10	2																	
Eintrich	8			3	2	2	2		4	2																				
Wiesloch	2																													
Abelsheim					1																									
Buchen	2		3			1																								
Gerbach							5	4	6	4	4																			
Mosbach	2			2																										
Taubertshausen	4		1	2	1	4	2	2	5	3	5	5	1	4	1															
Wertheim	3	1		1		1	2	4	1	4	7	3																		
Großherzogthum	194	97	85	78	68	78	142	131	141	140	158	99	32	37	19	30	24	15	17	18	19	31	41	88	259	229	257	1		

a) 1 Fall im Febr.; b) 3 Jan.; c) je 1 April u. Sept.; d) je 1 Febr. u. Mai; e) je 1 Nov. u. Dez.; f) je 1 Mai u. Juni; g) 1

im Jahr 1883.
Großh. Bezirksärzte.

Jahr	Diphtheritis												Im ganzen Jahr				
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Lepra	Kindertyphus	Scharlach	Diphtheritis	Blattern
1	9	4	4	1	3	1	2		2	2		2	2	3	1	28	1a)
2	10	6	3	2	2	1	3	4	2			5	5	7	28	39	
3	6	3	2	1	3	3	3	3	2	1		1	2	1	4	43	
4	1	1	1	1	2	2	3	1	1			1	1	1	13		
5	3	1	6	5	1	3		2	2			12	2	2	67	14	3b)
6	3	4	2	2	1	6		5	2			4	2	3	37		2c)
7	3	4	2	2	3	3		3	1	1		12	6	28	22		
8	6	6	2	2	2	3		1	1	1		19	5	2	38		
9	4	4	2	1	1	3		2	2	1		11	1	13	29		
10	3	5	2	4		1		2	2	3		2	3	72	26		
11	4	6	2	1	1	3		2	1	3		4	2	1	10		2d)
12	5	5	7	3				1	2	2		4	2	1	9	18	
13	5	5	7	3				1	2	4		4	5	13	35		
14	28	7	10	2	1	6		1	1	1		9	2	39	57		
15	3	1	1	5	2	2		2	2	1		42	14	39	23		2e)
16	5	15	4	4	4	3		2	9	8		3	7	2	117		
17	1	7	6	1	2	1		8	2	6		25	4	29	59		
18	10	9	1	3	13	5		3	4	2		16	3	13	79		
19	6	3	3	8	7	3		2	3	2		18		36	32		
20	11	2	4	11	9	6		5	4	4		15	55	8	170	76	
21	3	3	3	1	4	2		3	3	3		20	4	38	26		
22	1	1	2	4		1		1				32	2	18	17		
23	4	1	1	1	1	1		2	1	5		16	4	15	21		2f)
24	1	2	5	1	1	1		3	9	6		9	3	13	45		1g)
25	1	5	7	1	1	1		9	6	8		4	9	13	2		
26	2	10	15	5	7	10		15	11	10		11	46	8	35	166	
27	1	1	1	1	1	1		2	2	3		9	2	8	47		
28	2	3	1	2	2	2		5	2	1		6	8	3	2	17	
29	1	2	3	5	4	2		1	1	3		30	2	54	9		
30	4	4	1	1	1	1		1	3	2		55	3	21	8		
31	10	3	3	1	3			1	1	3		101	6	11	15		
32	4	3	2	2	1	1		5	4	1		2	4	24	3		
33	17	18	24	17	17	16		14	17	9		14	19	29	40		
34	3	12	9	8	5	4		13	7	3		34	8	178	159		8h)
35	31	17	30	18	15	20		33	11	5		33	11	54	58		
36	15	7	14	7	10	14		9	3	7		57	26	307	69		2i)
37	29	19	32	37	20	30		1	1	4		45	15	129	13		
38	15	6	2	2	1	4		7	6	2		163	14	305	29		3k)
39	5	8	2	2	2	2		21	14	11		81	11	42	90		10
40	1	1	2	2	1	1		1	1	1		6	3	3	4		6m)
41	19	15	24	15	12	21		9	9	4		85	14	202	56		1n)
42	1	1	1	2	1	4		3	3	2		25	7	22	11		
43	1	1	2	2	1	2		1	1	1		4	1	15	8		
44	1	1	1	1	1	5		2	2	1		1	2	1	24	3	
45	1	2	1	1	1	1		2	2	1		26	6	5	20		
46	1	2	1	1	1	1		2	2	1		28	6	86	10		
47	7	25	28	5	1	10		3	2	1		7	4	29	11		1o)
48	1	15	4	1	1	3		6	23	11		34	14	171	312		
49	259	229	267	186	133	218		246	237	153		1411	321	2680	2207	36	
50	265	245	226	187	153	153		130	158	164		163	159	204	1411	321	

i; g) 1. Juli, je 3. Aug. u. Sept.; h) je 1. Sept. u. Okt.; k) 3. Mai; l) 1. Juli; m) 5. Juli, 1. Aug.; n) 1. März; o) 1. Juni; p) 1. Juni.



(Fortsetzung von S. 95.)

Die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern hatten im Ganzen unter den Gestorbenen 81,2 % ärztlich Behandelte (1882: 82,2 %), die übrigen Gemeinden nur 55,4 % (1882: 57,3 %).

2. In Krankenanstalten Gestorbene.

In Kranken- (einschl. Heil- und Pflege-) anstalten starben in absoluter Zahl und in % der Gestorbenen:

1852	694	1,8 %	1876	1406	3,5 %	1880	1830	4,6 %
1863	967	2,7 "	1877	1565	3,7 "	1881	1957	4,9 "
1874	1376	3,3 "	1878	1641	4,1 "	1882	1912	4,9 "
1875	1223	2,9 "	1879	1889	4,6 "	1883	1994	5,5 "

Die Zahl der in Krankenanstalten Gestorbenen nehmen in den letzten Jahrzehnten mit der wachsenden Zahl der darin Verpflegten stetig zu. Da diese Anstalten hauptsächlich in den größeren Städten sich befinden, so steigt der Prozentsatz der darin Gestorbenen für die Gemeinden mit mehr als 4000 Einw. auf 19,0, während er für die übrigen Gemeinden nur 2,1 beträgt.

Während in einigen Bezirken die Zahl der Toden aus Krankenanstalten erheblich ist, haben einige andere gar keine solche geliefert. Höchste und Fehlzahlen kommen in folgenden Bezirken vor (die Zahlen von 1882 sind beige gesetzt):

	(über 10 %)		0 %	
	1883	1882	1883	1882
Freiburg	21,5	20,0	Säckingen	0
Mannheim	13,7	10,8	St. Blasien	0
Heidelberg	12,9	11,0	Eppingen	0
Schopfheim	12,7	10,1	(1882 auch Wiesloch und Adelsheim 0).	
Bühl	11,8	10,6		
Konstanz	10,5	9,3		

Inbesondere starben in den Heil- und Pflegeanstalten (Irrenanstalten) 68, (Müllnau 16, Pforzheim 39, Heidelberg 13), gegen 80 im J. 1882, in den Kreispflegeanstalten 289 (Zettlingen 31, Geislingen 31, Freiburg 77, Wiesloch 32, Fußbach 24, Hub 78, Einsheim 12, Krautheim 4), gegen 261 im J. 1882.

3. Öffentliche Arme.

Öffentliche Arme starben nach den Angaben der Landesbeamten im J. 1883 1952 gegen 1511 im J. 1882 und 1800 im J. 1881. Wie schon in der Darstellung für 1882 bemerkt, ist diesen Zahlen und denen früherer Jahre wenig Werth beizulegen, da der Begriff eines öffentlichen Armen unbestimmt ist und die Angaben unvollständig erfolgen.

4. Gestorbene Geistesranke.

Auch die Zahl der gestorbenen Geistesranke dürfte nur unvollständig sein, weil, wie gleichfalls schon für 1882 erwähnt wurde, das geistige Leiden nicht immer angegeben wird. Für 1882 wurden 206, für 1883 aber 226 gestorbene Geistesranke ermittelt (was bei etwa 3000 Geistesranke beiläufig 7 % Todesfälle im Jahr ausmacht).

5. Selbstmorde.

Die Selbstmorde stiegen im Jahre 1883, nachdem sie in den Vorjahren einen Rückgang erfahren hatten, auf die höchste bisherige Zahl. Sie betragen nämlich:

1840	123	1875	226	1879	309
1852	164	1876	269	1880	338
1863	151	1877	291	1881	306
1874	244	1878	317	1882	281
				1883	341

Von den 341 Selbstmorden des J. 1883 ereigneten sich 100 in den Gemeinden mit mehr als 4000 Einw., davon 60 in den Gemeinden mit mehr als 20 000 Einw. In den ersteren kamen auf 1000 Einw. 0,31, in den letzteren insbesondere 0,32, in den übrigen Gemeinden 0,19, im ganzen Lande 0,22 Selbstmorde.

Ueber die Ursachen der starken Zunahme der Selbstmorde im neuesten Jahre läßt sich Bestimmtes noch nicht angeben.

6. Todesfälle durch Verunglückung oder Verbrechen.

Wie schon für 1882 betont, läßt sich die Zahl dieser Todesfälle nur annähernd feststellen, weil der Begriff des Todes durch Unfall, Gewalt, Verunglückung u. nicht bestimmt zu begränzen ist und bei den betreffenden Angaben der subjectiven Anschauung und Beurtheilung ein gewisser Spielraum bleibt. Da übrigens anzunehmen ist, daß die gewonnenen Zahlen im Allgemeinen mit den gleichen Unbestimmtheiten behaftet sind, so hat es kein Bedenken, dieselben untereinander zu vergleichen.

Die Zahl der ermittelten Verunglückten u. war:

1852	415	1876	611	1880	576
1863	483	1877	613	1881	593
1874	572	1878	508	1882	555
1875	573	1879	557	1883	598

Im letzten Jahrzehnt zeigt sich ein erhebliches Schwanken der Gesamtzahl von Jahr zu Jahr, dessen Erklärung noch zu suchen ist.

Die Gemeinden von mehr als 4000 Einw. hatten 1883 im Ganzen 116, die übrigen Gemeinden 482 Todesfälle durch Verunglückung u.; dort kommen auf 1000 Einw. 0,36, hier 0,39 Verunglückte. Während der Selbstmord ein vorwiegend städtisches Ereigniß ist, kommen Verunglückungen in der Stadt und auf dem Lande ziemlich gleich häufig vor; dort sind namentlich Industrie, Straßenverkehr, Bauhätigkeit, hier Acker- und Lastfuhrwesen, Forstarbeiten, mangelhafte Einrichtung der landwirthschaftlichen Gebäude (Tennen, Böden u.) mit Gefahr für Leib und Leben verbunden.

Unter den Bezirken zeigen Heidelberg (33), Mannheim (28) und Bruchsal (26) die größten Zahlen.

7. Gestorbene Wöchnerinnen.

Todesfälle im Wochenbett kamen vor in absoluter Zahl und in Prozenten der Niederkünfte:

1852	242	0,52	1876	466	0,75	1880	415	0,73
1863	453	0,90	1877	438	0,72	1881	380	0,67
1874	557	0,91	1878	434	0,73	1882	421	0,76
1875	530	0,85	1879	396	0,68	1883	568	1,05

Im Jahr 1883 war die Sterblichkeit der Kindbettinnen eine außerordentlich große, was um so auffallender erscheint, als die Zahl der am Puerperalfieber erlegenen Frauen geringer war als im J. 1882, nämlich nur 194 gegen 225.

8. Blattern.

Die Blattern lieferten nur 6 Todesfälle; überhaupt hat diese Krankheit seit der Zeit des Krieges mit Frankreich, wo sie seuchenartig auftrat (1870: 37, 1871: 3184, 1872: 504 Todesfälle) nur wenige Opfer gefordert.

9. Masern.

An Masern starben im letzten Jahrzehnt:

1874	702	1878	153	1881	324
1875	237	1879	308	1882	444
1876	373	1880	212	1883	164
1877	1540				

Die Krankheit trat also 1883 ziemlich milde auf; die Zahl ihrer Opfer blieb hinter dem Durchschnitt des Jahrzehnts (446), wie auch hinter dem der früheren Jahrzehnte zurück.

10. Scharlach.

Auch Scharlach lieferte 1883 verhältnißmäßig wenig Todesfälle. Es starben daran:

1874	826	1878	1371	1881	820
1875	936	1879	1247	1882	741
1876	842	1880	1036	1883	338
1877	1452				

im Durchschnitt des Jahrzehnts 961, gegen 1029 im Jahrzehnt 1870/79, 487 im Jahrzehnt 1860/69, 441 in den Jahren 1852/59. Maxima erreichten die Todesfälle an Scharlach in den J. 1856, 1863, 1871, 1877; wenn darnach auf einen 7- bis 8jährigen Rundlauf der Krankheit zu schließen ist, so würde nunmehr wieder ein Ansteigen ihrer Verderblichkeit zu erwarten sein.

11. Keuchhusten.

Diese Krankheit verlief tödtlich:

1874	404	1878	621	1881	629
1875	332	1879	529	1882	555
1876	694	1880	426	1883	300 mal;
1877	487				

im zehnjährigen Durchschnitt erlagen ihr 508, im Durchschnitt der J. 1870/79: 509, 1860/69: 463, 1852/59: 554 Personen. Auch diese Krankheit trat im J. 1883 wenig heftig auf. Die Schwankungen in den Zahlen ihrer Opfer sind überhaupt nicht so erheblich wie in denen der an Masern und Scharlach Gestorbenen, auch lassen sie wie die Masern keine bestimmte Periodizität des Steigens und Fallens erkennen.

12. Diphtherie und Croup.

Diese Krankheiten, welche 1880 einen höchsten Stand erreicht hatten, befinden sich auf einem verhältnißmäßig tiefen Stande. Sie tödteten

	Diphtherie	Croup	Diphtherie	Croup	Diphtherie	Croup
1874	257	402	1878	650	1881	806
1875	373	429	1879	937	1882	736
1876	378	424	1880	1014	1883	372
1877	558	570				464

Der Durchschnitt des Jahrzehnts war 608 für Diphtherie, 588 für Croup.

13. Typhus.

Der Typhus forderte Opfer:

1874	969	1878	548	1881	402
1875	788	1879	566	1882	322
1876	734	1880	467	1883	309
1877	625				

im zehnjährigen Durchschnitt 573, während 1870/79: 866, 1860/69: 1134, 1852/59: 1658 daran starben. Die Krankheit hat gegen früher an Bedeutung verloren; seit 1871 befindet sie sich, abgesehen von einigen geringen Schwankungen, in steter Abnahme. Wir haben es hier ohne Zweifel nicht mit der abnehmenden Phase einer langen Periode zu thun, sondern mit einem glücklichen Erfolg der Heilkunst und der sanitären Fürsorge.

Auch im J. 1883 trifft die Beobachtung früherer Jahre (vgl. die Darstellung für 1882) nicht zu, wornach der Typhus vornehmlich in den kleineren Gemeinden auftritt. Es starben daran 1883 in den Gemeinden mit mehr als 4000 Einw. 82 oder auf 1000 Einw. 0,25, in den übrigen Gemeinden 227 oder auf 1000 Einw. 0,18.

14. Ruhr (Dysenterie).

Auch diese Krankheit hat in den letzten Decennien an Ausdehnung und Gefährlichkeit verloren. 1883 lieferte sie nur 13 Todesfälle, während sie früher jährlich Tausende oder Hunderte

hinweggriffte (im Durchschnitt 1852/59: 1207, 1860/69: 228, 1870/79: 92). Hier gleichfalls dürfte ein Erfolg richtiger Behandlung und namentlich vorbeugender Maßnahmen und vorsichtigen Verhaltens vorliegen.

15. Lungenschwindsucht und -entzündung.

Im letzten Jahrzehnt starben (unter Ausschluß von Kindern des 1. Lebensjahres)

	an Lungenschwindsucht		an Lungenentzündung		an beiden Krankheiten zusammen	
	auf 1000 Einw.		auf 1000 Einw.		auf 1000 Einw.	
1874	4506	3,01	3318	2,22	7824	5,23
1875	4355	2,89	3619	2,40	7974	5,29
1876	4761	3,13	3158	2,08	7919	5,21
1877	4626	3,02	2677	1,75	7303	4,77
1878	4499	2,91	2931	1,90	7430	4,81
1879	4865	3,12	3269	2,10	8134	5,22
1880	4415	2,81	3288	2,09	7703	4,90
1881	4494	2,89	2477	1,58	6971	4,47
1882	4836	3,08	3368	2,15	8204	5,23
1883	4933	3,14	3571	2,27	8504	5,41
im Durchschn.	4629	3,00	3168	2,05	7797	5,05

Die J. 1882 und 1883 verhalten sich bezüglich dieser Krankheiten besonders ungünstig; beide lieferten die höchsten Zahlen der an Schwindsucht und der an beiden Krankheiten zusammen Gestorbenen, sowie nahezu die höchsten Zahlen der an Lungenentzündung (Pneumonie, akute Bronchitis u.) Gestorbenen.

Die Schwindsuchtszahlen zeigen nur geringe, die Zahlen der Entzündungsfälle erheblichere Schwankungen; jedoch erreichen die letzteren lange nicht die Bedeutung der bei den Infektionskrankheiten auftretenden Ungleichheiten.

Aus dem Auftreten von hohen Ziffern in den letzten zwei Jahren ist noch nicht auf eine dauernde Zunahme der Häufigkeit der Schwindsuchtsfälle zu schließen, da sich in den Zahlen der früheren Jahre noch keine bestimmte zunehmende Neigung erkennen läßt, also wohl nur eine vorübergehende Steigerung vorliegen kann. Immerhin geht aus den Zahlen hervor, daß während der Beobachtungsjahre (1870/83), die Lungenschwindsucht in erheblichem und im Ganzen mindestens unvermindertem Umfange das Leben zerstört.

In den einzelnen Amtsbezirken gestalteten sich 1883 die Verhältnisse wie folgt (die Bezirke sind nach der Gesamtzahl der an beiden Krankheiten Gestorbenen geordnet; mit einem * sind die Bezirke bezeichnet, in denen beide Krankheiten hinsichtlich der Zahl der Opfer über, mit einem † diejenigen, in denen beide unter dem Landesdurchschnitt stehen):

im J. 1883 starben auf 1000 Einwohner an

Lungenkrankheiten	Schwindsucht	Entzündung	Lungenkrankheiten	Schwindsucht	Entzündung	Lungenkrankheiten	Schwindsucht	Entzündung			
Karlsruhe, Land*	7,75	4,75	3,00	Bretten	5,64	3,53	2,11	Schönau	4,94	2,33	2,61
Schwetzingen*	7,34	5,01	2,33	Ettlingen	5,57	3,76	1,81	Stodach †	4,85	2,89	1,96
Bühl*	7,91	4,24	2,77	Pforzheim St.	5,57	3,74	1,83	Billingen	4,84	2,20	2,64
Baden	6,61	4,06	1,65	Staufen	5,53	3,02	2,51	Konstanz	4,80	2,45	2,35
Laubersbischhofsh.	6,58	2,75	3,83	Kastalt	5,51	3,48	2,03	Waldshut †	4,79	2,67	2,12
Ettenheim*	6,54	3,48	3,06	Wolfsch*	5,49	3,17	2,32	Wendert †	4,71	2,62	2,09
Wertheim*	6,39	3,88	2,51	Säckingen	5,43	2,83	2,60	Weinheim	4,68	3,21	1,47
Meßkirch*	6,24	3,73	2,51	Landesdurchschn.	5,42	3,14	2,28	Mühlheim †	4,45	2,70	1,75
Heidelberg, St.	6,22	4,75	1,47	Mannheim St.	5,41	4,10	1,31	Engen	4,42	2,12	2,30
Heidelberg, Land*	6,02	3,66	2,36	Offenburg	5,36	3,05	2,31	Durlach †	4,41	2,46	1,95
Bruchsal*	5,98	3,47	2,51	Freiburg Land	5,33	2,93	2,40	Achern †	4,39	2,62	1,77
Pfullendorf	5,93	2,00	3,33	Freiburg St.	5,30	3,46	1,84	Triberg	4,33	1,83	2,48
Lahr	5,89	3,83	2,06	Pforzheim, Land †	5,14	2,88	2,26	Lörrach †	4,29	2,09	2,20
Oberkirch	5,86	2,57	3,29	Nochach	5,13	2,74	2,39	Eppingen †	4,04	1,88	2,16
Biesloch	5,85	3,82	2,03	Breisach	5,07	2,68	2,39	St. Blasien	4,00	1,66	2,34
Mannheim, Land	5,83	4,37	1,46	Donaueshingen	5,03	2,24	2,79	Schopfheim †	4,00	1,80	2,20
Waldkirch	5,82	3,08	2,74	Sinsheim	4,99	2,66	2,33	Adelsheim †	4,00	2,43	1,57
Karlsruhe, St.	5,78	4,18	1,60	Ueberlingen	4,98	2,40	2,58	Neustadt	3,92	1,54	2,38
Eberbach*	5,78	3,16	2,62	Emmendingen †	4,98	2,81	2,17	Kehl †	3,74	1,46	2,28
Buchen	5,69	2,76	2,93								

In der Ordnung der Sterblichkeit an jeder der beiden Krankheitsarten gruppieren sich die Amtsbezirke folgendermaßen (zur Vergleichung sind die Ziffern von 1882 beigefügt):
auf 1000 Einwohner starben

an Schwindsucht		an Lungentzündung					
1883	1882	1883	1882				
Schwesingen	5,01 3,81	Pforzheim Land	2,88 2,75	Faerberbischhofsb.	3,83 1,85	Wolsch	2,32 2,24
Baden	4,96 3,56	Säckingen	2,83 2,94	Wullendorf	3,33 3,45	Offenburg	2,31 2,27
Karlsruhe Land	4,75 4,28	Emmendingen	2,81 3,74	Oberkirch	3,29 2,01	Gugen	2,30 1,98
Heidelberg Stadt	4,75 5,08	Buchen	2,76 2,77	Ettenheim	3,06 3,59	Rehl	2,28 2,21
Mannheim Land	4,37 4,32	Faerberbischhofsb.	2,75 2,59	Karlsruhe Land	3,00 1,98	Landesdurchschn.	2,28 2,15
Bühl	4,24 3,66	Müllheim	2,75 2,79	Buchen	2,93 2,81	Pforzheim Land	2,26 2,20
Karlsruhe Stadt	4,19 4,28	Mosbach	2,74 3,09	Donaueschingen	2,79 2,40	Schopfheim	2,20 2,60
Mannheim Stadt	4,10 4,28	Breisach	2,68 2,93	Bühl	2,77 1,74	Emmendingen	2,17 3,22
Wertheim	3,88 2,96	Waldbut	2,67 2,15	Waldbut	2,74 2,54	Erpingen	2,16 2,27
Lahr	3,83 3,10	Ettenheim	2,66 2,21	Vörrach	2,70 2,45	Waldbut	2,12 2,33
Wiesloch	3,82 4,40	Achern	2,63 2,27	Willingen	2,64 2,52	Bretten	2,11 2,16
Ettingen	3,76 3,76	Wonndorf	2,62 2,27	Eberbach	2,62 2,62	Wonndorf	2,09 2,50
Pforzheim Stadt	3,74 3,66	Wullendorf	2,60 1,98	Schönau	2,61 1,69	Lahr	2,06 1,97
Rehlfirch	3,73 2,99	Oberkirch	2,57 2,12	Säckingen	2,60 2,99	Wiesloch	2,03 2,51
Heidelberg Land	3,66 3,08	Durlach	2,46 3,40	Ueberlingen	2,58 2,66	Kastatt	2,03 1,62
Bretten	3,53 2,57	Konstanz	2,46 2,42	Staufen	2,51 2,65	Stodach	1,96 2,01
Ettenheim	3,48 3,38	Adelsheim	2,43 2,42	Bruchsal	2,51 1,81	Durlach	1,95 1,72
Kastatt	3,48 2,85	Ueberlingen	2,40 2,72	Wertheim	2,51 1,82	Freiburg Stadt	1,84 2,09
Bruchsal	3,47 3,12	Schönau	2,33 2,12	Rehlfirch	2,51 1,83	Pforzheim Stadt	1,83 1,62
Freiburg Stadt	3,46 3,35	Donaueschingen	2,24 3,38	Triberg	2,48 2,04	Ettingen	1,81 1,16
Weinheim	3,21 4,10	Wiltgen	2,20 3,05	Freiburg Land	2,40 2,37	Achern	1,77 2,30
Wolsch	3,17 2,97	Gugen	2,12 1,89	Breisach	2,39 2,54	Müllheim	1,75 2,38
Eberbach	3,16 3,56	Vörrach	2,09 2,89	Mosbach	2,39 2,52	Baden	1,65 2,94
Landesdurchschn.	3,14 3,08	Erpingen	1,88 2,38	Neustadt	2,38 2,31	Karlsruhe Stadt	1,60 1,62
Waldbut	3,08 2,55	Triberg	1,85 2,48	Heidelberg Land	2,36 2,11	Adelsheim	1,57 1,11
Offenburg	3,05 2,66	Schopfheim	1,80 2,30	Konstanz	2,35 2,12	Heidelberg Stadt	1,47 1,27
Staufen	3,02 4,50	St. Blasien	1,66 2,15	St. Blasien	2,34 1,46	Weinheim	1,47 2,21
Freiburg Land	2,93 2,33	Neustadt	1,54 1,54	Schwesingen	2,33 1,61	Mannheim Land	1,46 2,03
Stodach	2,89 2,21	Rehl	1,46 2,28	Ettenheim	2,33 2,32	Mannheim Stadt	1,31 1,33

16. Krebs.

Krebshafte Krankheiten führten 1883: 1329 Todesfälle herbei, gegen 1293 im J. 1882. Darunter waren 529 Fälle von Magenkrebs, gegen den zehnjährigen Durchschnitt von 505.

17. Schnelle und plötzliche Todesfälle

d. h. solche, welche ohne vorhergehende Krankheit plötzlich oder binnen 24 Stunden nach der Erkrankung an anderen als den aufgeführten Krankheiten und Todesursachen und ausschließlich der Fälle raschen Todes im ersten Lebensjahr sich ereigneten, kamen vor:

1874	915	1878	1067	1881	1119
1875	929	1879	1140	1882	1057
1876	963	1880	1067	1883	992
1877	996.				

Das Jahrzehnt zeigt zunächst ein Anwachsen, dann ein Sinken der Zahlen. Das neueste J. 1883 hatte weniger hieher gehörige Todesfälle (unter denen diejenigen an Apoplexie die Mehrzahl ausmachen) als die sechs vorhergehenden Jahre. Für die früheren Jahrzehnte starben nach den gemachten Angaben im Ganzen und in den Einzeljahren erheblich weniger Fälle eines plötzlichen oder raschen Todes (1860/69: 571, 1852/59: 530 jährlich); es ist wohl anzunehmen, daß es sich nicht um eine wirkliche, sondern nur um eine scheinbare Zunahme handelt, d. h. daß früher die Angaben weniger genau und vollständig erfolgten.

18. Todesursachen überhaupt.

Die in die Tabellen aufgenommenen Todesursachen haben, ausschließlich der Sterbfälle des 1. Lebensjahres, im Ganzen 14298 oder 39,5 % aller Sterbfälle herbeigeführt, während diejenigen des 1. Lebensjahres 11831 oder 32,7 % betragen. Es betreffen also die Tabellen überhaupt 26129 Gestorbene oder 72,2 % aller Gestorbenen.

Die Nachweisung der Todesursachen ist für das Jahr 1883 noch nicht vollständig bearbeitet; einstweilen ist versucht worden, auch noch für einige weitere Krankheiten, als die zuvor angeführten, die Todesmengen zu ermitteln. Einzelne der hierbei gewonnenen Zahlen dürften bei der Unbestimmtheit der Angaben zu groß oder zu klein ausgefallen sein; immerhin gewährt die unter allem Vorbehalt hierunter gegebene Darstellung, in welcher diese weiteren Krankheiten beachtet sind, einen breiteren Einblick in die Sterblichkeitsverhältnisse. Es starben 1883:

im 1. Lebensjahr (ohne Todigeborene)	11831	auf 1000 Einw.	7,5	32,7	Infectionskrankheiten		auf 1000 Einw.	1,8	5,4
an Kopfkrankheiten					Masern	164			
Wieschkrankh.	226				Scharlach	338			
Epilepsie	74				Keuchhusten	300			
Properle	1096				Group	464			
Rückenmarkschwindsucht	79	2239	1,4	6,2	Diphtherie	372	1966	1,8	5,4
Meningitis	743				Typhus	309			
Wund- u. Starrkrampf	16				Blattern	6			
Sonnenstich	5				Rubr	13			
an Brustkrankheiten					Dyscrasien				
Lungenschwindsucht	4933				Krebse	1329			
Lungenentzündung u.	3571				Gicht u. Rheumatismus	133			
Herzkrankheiten	1357	10703	6,8	29,5	Alkoholismus	108			
chron. Bronchitis	363				Stropheln u. Abactitis	134	1778	1,1	4,9
Emphysem	479				Syphilis	36			
Unterleibskrankheiten					Diabetes	38			
Darmentzündung u.	443				Wochenbett	568	0,4	1,6	
Magengeschwür	98				Selbstmord	341	0,2	0,9	
Brüche	79				Verunglückung	598	0,4	1,7	
Nierenleiden	310	1024	0,7	2,3	1364 20,0 86,6				
Krankheiten der Harn- organe	94				Verschiedene und nicht nachgewiesene Todes- ursachen				
Knochen- und Hautkrankheiten					4857	3,1	13,4		
Knochenkrankheiten	235				36221	23,1	100,0		
Rose	48	316	0,2	0,9					
Brand der Alten	33								

19. Die Erkrankungen an Infektionskrankheiten.

Von den Infektionskrankheiten, über deren Vorkommen die Groß. Bezirksärzte Anzeige erstatten, traten im J. 1883 auf: Scharlach in 2680, Diphtheritis 2207, Blattern in 36, Typhus in 1411, Kindbettfieber in 321 Fällen.

An diesen Krankheiten starben: Scharlach 338, Diphtheritis 372, Blattern 6, Typhus 309, Kindbettfieber 194 oder (in der Annahme, daß das Uebergreifen der Fälle aus 1882 und nach 1884 sich ausgleichen) in Prozenten der Erkrankten: Scharlach 12,6, Diphtheritis 16,9, Blattern 16,7, Typhus 21,3, Kindbettfieber 60,4.

Für die einzelnen Krankheiten treffen höchste absolute Erkrankungszahlen auf folgende Bezirke bzw. Gemeinden:

Typhus (50 und mehr Fälle)	Kindbettfieber (10 und mehr Fälle)	Scharlach (100 und mehr Fälle)	Diphtheritis (100 und mehr Fälle)	Blattern
Mannheim . 163	Karlsruhe . . 26	Karlsruhe . . 307	Lauderbischofsh. 312	Durlach . 8
(Mannheim St. 143)	Schwesingen . 26	Mannheim . 305	Offenburg . 166	Eppingen . 6
Nastatt . . 101	(Karlsruhe St. 20)	(Karlsruhe St. 297)	Durlach . . 159	
Heidelberg . 85	Bruchsal . . 19	(Mannheim St. 221)	(Offenburg St. 118)	
Weinheim . 81	Pforzheim . . 15	Heidelberg . 202	Sttenheim . 117	
Achern . . 65	Emmendingen . 14	Durlach . . 178		
Freiburg . 61	Mannheim . . 14	Lauderbischofsh. 171		
(Nastatt St. . 61)	Heidelberg . 14	Lörrach . . 170		
Karlsruhe . 57	Lauderbischofsh. 14	Pforzheim . 129		
Lörrach . . 55	Oberkirch . . 13	(Heidelberg St. 122)		
Wühl . . . 55	Eutingen . . 11	Schwesingen . 118		
	Weinheim . . 11	(Pforzheim St. 102)		
	(Hodenheim Pf. 10)			
	(Mannheim St. 10)			

Die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohner waren an den Erkrankungen betheilig: mit 35,2 am Typhus, 29,6 % am Puerperalfieber, 40,9 % am Scharlach, 23,8 % an der Diphtheritis, 22,2 % an den Blättern. Da das Verhältniß der Einwohnerzahl zur Gesamtbevölkerung 20,4 % beträgt, so hat dieselben für alle genannten Krankheiten verhältnißmäßig mehr angezeigte Krankheitsfälle als die übrigen Gemeinden.

20. Die Krankenanstalten.

Die folgende tabellarische Uebersicht über Anzahl, Umfang und Benützung der öffentlichen Krankenanstalten und der privaten Krankenanstalten mit mehr als 11 Betten beruht auf den für die Reichsstatistik stattfindenden regelmäßigen Erhebungen und schließt sich derjenigen für 1879 bis 1882 an, welche in der Darstellung der medizinischen Statistik für 1882 enthalten ist.

	1880			1881			1882			1883		
	Allgemeine Krankenanstalten	Augenheilanstalten	Entbindungsanstalten	Allgemeine Krankenanstalten	Augenheilanstalten	Entbindungsanstalten	Allgemeine Krankenanstalten	Augenheilanstalten	Entbindungsanstalten	Allgemeine Krankenanstalten	Augenheilanstalten	Entbindungsanstalten
Anstalten:												
mit öffentlichem Charakter a.	106	3	3	105	3	3	104	3	3	107	3	3
„ privatem „ b.	2	1	—	2	2	—	2	2	—	2	2	—
Zahl der Betten . . . a.	3539	118	116	3416	149	62	3417	149	62	3631	149	62
„ b.	37	18	—	38	36	—	40	38	—	39	37	—
Im Lauf des Jahres versorgte Kranke . . . a.	27047	1535	324	25348	1583	373	24054	1620	350	22551	1591	365
„ b.	160	194	—	208	371	—	217	403	—	178	365	—
mit Verpflegungstagen a.	548544	27374	9808	574072	30919	13320	584452	32449	13812	594521	36842	1540
„ b.	5307	1948	—	6767	6254	—	6246	6950	—	6202	7028	—
unter den Kranken überhaupt waren												
männlich a. und b.	18525	820	—	16818	1008	—	15352	1000	—	13971	972	—
weiblich a. und b.	313077	15044	—	325384	19454	—	326049	18680	—	315400	21912	—
mit Verpflegungstagen männlich a. und b.	8682	909	324	8748	946	373	8919	1023	350	8758	984	—
weiblich a. und b.	240774	14278	9808	255455	17719	13320	264649	20719	13812	285323	21958	1540
Auf 1 Anstalt kamen Betten a.	33,4	36,5	38,7	32,5	37,0	20,6	32,8	37,4	20,7	33,9	37,2	20,7
„ b.	18,5	—	—	19,0	—	—	20,0	—	—	19,5	—	—
Auf 1 Bett kamen Kranke a.	7,6	11,8	2,8	7,4	10,6	6,0	7,0	10,8	5,6	6,2	10,5	5,6
„ b.	4,3	—	—	5,5	—	—	5,4	—	—	4,6	—	—
Auf 1 Kranken kamen Verpflegungstage a.	20,3	17,0	30,2	22,6	19,0	35,7	24,2	19,4	39,4	26,3	22,4	40,0
„ b.	33,2	—	—	32,5	—	—	28,8	—	—	34,8	—	—
Von 100 Verpflegten überhaupt (a. und b.) waren durchschnittlich												
männlich	68,1	47,4	—	65,8	51,6	—	63,3	49,4	—	61,5	49,7	—
weiblich	31,9	52,6	100,0	34,2	48,4	100,0	36,8	50,6	100,0	38,5	50,3	100,0
Durchschnittliche Verpflegungsdauer überhaupt (a. und b.)												
der männl. Kranken. Tage	18,7	18,3	—	19,3	19,3	—	21,2	18,7	—	22,5	22,6	—
der weibl. Kranken. Tage	28,1	15,7	30,2	29,2	18,7	35,7	29,7	20,2	39,4	32,6	22,3	—
überhaupt (a. und b.)												
1 Anstalt auf Einwohner		13654			13654			13774			13421	
1 Bett „ „		410			424			424			400	
1 Verpflegter „ „		54			56			59			63	
1 Verpflegungstag auf Einwohner		2,6			2,5			2,4			2,4	

Die in Baden bestehenden 3 Irrenanstalten — nämlich die Heil- und Pflegeanstalten Menaupforzheim und die Irrenklinik in Heidelberg — verpflegten im Jahr 1883, 1640 Kranke (782 männl.

858 weibl.) in 426170 Verpflegungstagen; die Zahl der Stellen betrug 1215, wovon auf Illenau 515, Pforzheim 600 und Heidelberg 100 kommen. Am Jahreschluss befanden sich in Illenau 496 Kranke, in Pforzheim 599 und in Heidelberg 100, zusammen 1195 Kranke.

Die Zahl der in den Kreispflegeanstalten verpflegten Personen belief sich zu Ende 1883 auf 1575 Personen (936 männliche und 639 weibliche), welche sich nach ihren Gebrechen und Krankheiten wie folgt vertheilten:

	männl.	weibl.	zus.		männl.	weibl.	zus.
Angeborene Geisteschwäche	97	121	218	Körperliche Stethumsformen	553	219	772
Kretinismus	27	25	52	darunter			
Fallsucht	61	34	95	Krebs	8	6	14
Erworbene chronischer Natur	184	224	408	Konstitt. Schwäche	1	6	7
Geisteschwäche acuter Natur	1	2	3	Verblümmelung	39	13	52
Taubstummheit	13	14	27	Gebirn- und Rückenmarkslähmung	37	27	64
				Alkoholisches	38	9	47

Diese Anstalten haben den Zweck, unterstützungsbedürftige, körperlich oder geistig gebrechliche Personen zu verpflegen, bezüglich deren ein dem Kreis angehöriger Armenverband oder der Kreis selbst unterstützungspflichtig ist, deren Zahl deshalb auch bei den Angaben über die Kranken- und Irrenanstalten nicht inbegriffen ist und welche sich nicht zur Aufnahme in eine öffentliche Kranken- oder Irrenanstalt eignen.

21. Ergebnisse des Impfgeschäfts von 1883.

	Erstimpfung	Wiederimpfung
Die Gesamtzahl der zur Impfung vorgemerkten Kinder war	53 229	34 117
Zugang im Laufe des Jahres durch Bezug	1 117	237
Zusammen	54 346	34 354
Davon starben ungeimpft	7 356	
verzogen	2 113	76
wurden befreit	5	642
waren im Vorjahr bereits geimpft	12 387	6
waren in vorhergegangenen Jahren geimpft, gelangten aber erst jetzt zur Nachschau	169	
blieben impfschuldig	32 316	984
von denen geimpft wurden mit Erfolg	30 246	33 370
ohne	470	
mit unbekanntem	110	
bleiben ungeimpft	1 490	300
	32 316	567
Geimpft wurden		33 370
im Vorjahr	12 387	
im laufenden Jahr	80 826	
zusammen	43 213	32 803
und zwar mit Menschenlymphe	40 306	32 803
Ehrielymphe	2 907	30 735
		2 068

Im Ganzen wurden im Impfsjahr 1883 hiernach 76 016 Impfungen vorgenommen, wovon 72 817 mit Erfolg, 2 789 ohne Erfolg, 410 mit unbekanntem Erfolg; 71 041 mit Menschen-, 4 975 mit Ehrielymphe.

2. Die geburts-hilfliche Statistik für das Jahr 1883

Die nachfolgenden geburts-hilflichen statistischen Uebersichten bilden die Fortsetzung der in dem „Berichte des Groß-Obermedizinalrathes über den Zustand des Medicinalwesens im Großherzogthum Baden im Jahre 1869“ auf Seite 156 ff. enthaltenen Uebersicht über die in den Jahren 1865—69 vorgekommenen Niederkünfte, geburts-hilflichen Vornahmen, Operationen zc. Wie dort, sind auch hier für die Jahre 1870 bis 82 die Zahlen nur summarisch für das ganze Land gegeben; die eingehende Darstellung nach Amtsbezirken erfolgt erstmals für das Jahr 1883; es besteht die Absicht, dieselbe in der gleichen Vollständigkeit alljährlich mitzutheilen.

(Fortsetzung auf S. 122.)

Geburtshilfliche Tabelle

Tabelle A.

Amtsbezirke und Kreise	Gesund Frauen																				
	a. zum wie vierten Mal																				
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
Engen	142	112	113	86	79	83	51	43	27	24	19	15	7	9	6	2	4	—	—	—	—
Konstanz	253	214	165	162	137	96	67	75	40	21	19	13	5	5	—	3	1	1	—	1	—
Repsich	79	62	60	69	64	62	43	30	30	24	12	14	5	4	1	3	1	—	—	—	—
Wullenborn	52	43	47	24	36	30	26	25	15	14	10	4	3	3	1	1	3	—	1	—	—
Stocach	109	99	94	86	73	71	42	43	39	24	12	10	5	7	1	—	—	—	—	—	—
Ueberlingen	142	132	136	101	82	88	48	41	36	25	16	9	7	9	—	1	—	3	—	—	—
Donauwörth	143	118	111	97	77	88	55	45	43	19	18	13	6	6	4	2	—	—	—	—	—
Trübingen	140	123	106	72	70	46	33	32	26	27	16	7	2	1	1	1	—	—	—	—	—
Billingen	154	110	106	99	94	88	54	36	37	42	21	6	8	7	2	3	1	2	1	—	1
Bonnborn	97	91	70	69	42	36	38	24	18	13	5	3	3	2	1	3	—	1	—	—	—
Siedingen	83	75	55	51	40	52	38	18	19	7	11	5	4	3	2	—	—	—	—	—	—
St. Blasien	50	53	52	33	29	28	16	13	—	5	3	2	—	2	—	1	—	—	1	—	—
Waldshut	184	141	148	146	102	72	49	47	26	21	5	3	6	1	4	1	—	—	1	—	—
Bretsch	113	84	104	97	58	58	28	30	12	12	5	8	2	1	2	1	2	—	—	—	—
Emmeningen	271	209	183	183	144	136	78	69	32	36	23	17	6	1	—	3	—	—	—	—	—
Erlenheim	105	79	76	62	87	67	47	37	24	30	7	10	2	3	2	—	—	—	—	—	—
Freiburg	326	257	284	199	161	139	111	71	40	37	15	13	6	7	3	2	—	—	—	—	—
Neustadt	92	65	56	40	38	31	25	12	18	19	5	3	1	3	1	1	—	—	—	—	—
Staufen	110	89	81	63	47	41	23	22	12	6	6	5	2	2	—	—	—	—	—	—	—
Waldkirch	141	137	90	91	47	48	37	37	17	25	5	7	3	5	—	1	—	—	—	—	—
Lörrach	217	197	143	142	101	85	54	38	26	17	12	16	2	3	1	—	—	—	—	—	—
Mühlheim	115	100	104	63	49	44	40	29	17	13	5	8	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Schönau	91	69	52	42	48	29	21	14	5	5	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schopfheim	145	103	90	61	53	42	41	25	11	15	6	2	2	1	—	—	—	1	—	—	—
Kehl	189	142	130	117	72	56	61	45	24	18	7	11	4	6	—	2	—	—	—	—	—
Lahr	221	194	165	133	138	119	89	51	48	26	23	12	7	8	2	1	1	—	1	—	—
Oberkirch	109	79	83	67	71	58	45	22	19	27	6	7	6	8	—	—	3	—	1	—	—
Offenburg	289	275	237	173	194	113	98	93	48	27	23	18	6	6	4	5	—	1	—	—	—
Wolfach	133	101	108	103	84	71	71	35	32	25	14	13	6	6	3	—	2	—	—	—	—
Achern	98	96	97	62	79	64	64	38	30	18	16	16	6	4	6	1	2	—	—	—	—
Baden	133	138	117	90	71	71	49	35	23	9	7	9	5	3	—	—	—	—	—	—	—
Bühl	132	114	107	103	80	91	70	70	53	39	25	15	11	5	1	1	1	—	—	—	—
Rastatt	318	256	257	225	222	176	121	107	60	50	24	22	15	5	4	1	1	—	—	—	—
Bretten	169	130	124	126	115	93	69	59	48	27	18	9	7	6	1	2	—	—	—	—	—
Bruchsal	343	297	272	314	252	238	169	140	83	54	33	29	14	13	8	3	1	—	—	—	—
Durlach	184	169	139	170	156	115	104	71	55	44	15	12	4	5	1	—	—	2	—	—	—
Ettlingen	131	126	95	94	98	90	62	54	35	22	16	12	9	2	4	3	—	1	—	—	1
Karlsruhe	635	539	417	388	297	238	163	114	80	56	19	22	11	5	1	3	—	—	—	—	—
Pforzheim	888	841	272	264	242	245	163	154	101	73	37	37	24	16	1	4	2	—	—	—	—
Mannheim	540	476	368	342	312	232	161	162	82	48	42	20	16	6	3	2	1	1	—	—	—
Schwetzingen	243	233	225	187	152	159	113	83	56	50	24	22	12	4	1	1	—	1	—	—	—
Weinheim	114	103	101	98	68	53	52	34	24	11	7	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—

für das Jahr 1883.

Tabelle A.

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
nieder gekommen

b. nach der Zahl der geborenen Kinder												c. nach dem Fruchtalter der Kinder						Zahl der Kinder	
in einfacher Geburt			mit Zwillingen		mit Drillingen		vor dem 7ten Monat (unzeitig)	vom 7. bis 10. Monat (frühzeitig)		im 10. Monat (rechtzeitig)		im Ganzen	baben frühzeitige und rechtzeitige Kinder. Linien Spalte 33 und 36	früh- und rechtzeitig Geborene Spalte 34 u. 35, 37 u. 38	nach den Standesregistern				
im Ganzen	Kinder tobt	im Ganzen	Kinder tobt	im Ganzen	Kinder tobt	lebend		tobt	lebend	tobt	lebend					tobt			
22.	23.	30.	29.	30.	29.	30.	29.	30.	29.	30.	29.	30.	29.	30.	29.	30.			
			808	25	14	2			10	26	25	6	786	784	11	822	812	826	832
			1260	49	18	6			10	50	35	19	1218	1206	26	1278	1268	1286	1300
			554	19	10				4	23	17	6	537	538	9	564	560	570	570
			334	14	4					10	6	6	328	322	6	338	338	342	338
		1	705	32	11	1			10	19	12	7	687	682	16	716	706	717	720
			863	28	13	3			9	45	48	10	822	810	12	876	867	880	895
			833	38	11	6	1	3	26	60	60	6	759	751	15	845	819	832	840
			699	37	4				10	40	31	11	653	639	16	703	693	697	700
			864	46	8				22	40	37	8	810	797	16	872	850	858	861
			505	21	11				5	24	21	5	487	485	11	516	511	522	535
			461	12	2	1				6	4	2	457	448	11	463	463	465	481
			285	23	3				8	8	2	6	272	266	9	288	280	283	287
			942	44	14	4	1		7	28	18	15	922	907	26	957	950	966	973
			607	32	10	2			7	22	16	10	588	577	17	617	610	620	621
			1364	61	27	5			19	65	54	19	1307	1298	28	1391	1372	1399	1434
			637	14	1	2			1	20	13	8	617	610	7	638	637	638	639
			1599	113	22	9			23	45	15	31	1553	1506	68	1621	1598	1620	1944
			405	30	5	4			7	18	9	10	385	372	17	410	403	408	417
			502	16	7	1			1	25	20	7	483	478	9	509	508	514	514
			683	34	8	3			5	77	64	14	609	598	18	691	686	694	694
			1035	63	19	3			7	21	14	11	1026	995	48	1054	1047	1068	1081
			576	20	13	1			3	43	39	9	543	541	9	589	586	598	598
			376	17	5	1			3	14	13	3	364	355	12	381	378	383	384
			584	23	14	6			8	28	26	5	562	553	16	598	590	600	605
			872	22	12	4			5	28	21	9	851	848	12	884	879	890	890
			1225	67	13	3	1	1	32	32	31	6	1175	1152	33	1239	1207	1222	1225
			601	20	10	1			6	7	3	4	598	597	11	611	605	615	612
			1597	55	13	1			18	69	58	14	1523	1509	24	1610	1592	1605	1605
			790	38	17	2			7	42	38	8	758	746	25	807	800	817	823
			693	25	4	2			4	23	16	9	670	658	14	697	693	697	705
			750	34	10				8	30	20	12	722	716	14	760	752	762	763
			911	42	7	1			10	35	25	10	873	857	23	918	908	915	918
			1843	87	21	7			28	50	37	17	1786	1754	49	1864	1836	1857	1886
			989	62	14	5			26	55	50	8	922	900	33	1003	977	991	1011
			2245	120	18	5			55	70	58	18	2138	2098	52	2263	2208	2226	2269
			1242	68	4	5			28	29	23	7	1189	1154	38	1246	1218	1222	1236
			843	33	12	1			7	20	19	5	828	814	22	855	848	860	860
			2953	182	35	15			98	60	41	19	2830	2785	80	2988	2890	2925	2986
			2344	150	20	6			47	101	82	34	2216	2148	75	2364	2317	2337	2378
			2782	197	32	10			118	78	57	27	2618	2583	62	2814	2696	2729	2882
			1547	43	18	5	1	3	14	45	34	11	1507	1478	26	1566	1552	1549	1571
			667	28	7				10	13	8	5	651	638	13	674	664	664	683

Tabelle A.

Geburtshilfliche Tabelle

1	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22																					23	
	G e s i n d F r a u e n																						
	a. zum wievielten Mal																						
Amtsbezirke und Kreife	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	
Eyringen . . .	107	104	115	71	61	63	53	38	35	23	21	14	4	3	4	—	—	—	—	—	—	—	
Heidelberg . . .	571	480	338	307	294	223	153	105	76	44	29	23	16	9	2	3	—	—	—	—	—	—	
Sinsheim . . .	219	178	201	156	128	125	100	63	52	33	25	20	11	8	3	2	—	—	—	—	—	—	
Wiesloch . . .	130	118	130	105	118	100	57	62	40	19	13	10	7	3	—	1	—	—	—	—	—	—	
Neckesheim . . .	76	77	80	59	55	30	37	38	19	22	11	4	4	2	1	—	—	—	1	1	—	—	
Buchen . . .	156	120	140	116	128	106	102	59	36	31	10	7	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
Eberbach . . .	89	85	82	81	59	73	37	36	19	15	5	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Mosbach . . .	177	166	131	112	106	81	70	50	58	27	19	9	11	6	3	1	—	—	1	—	—	—	
Lauterbachsheim . . .	265	218	227	229	177	164	112	74	77	32	27	11	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	
Wertheim . . .	103	102	103	80	81	64	42	20	16	13	5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
Kreife:																							
Konstanz . . .	777	662	615	528	471	430	277	257	187	132	88	65	32	37	9	10	9	4	1	1	—	—	1
Billingen . . .	437	351	323	268	241	222	142	113	106	88	55	26	16	14	7	6	1	2	1	—	—	—	—
Waldshut . . .	414	360	325	299	213	188	141	102	63	46	24	13	13	8	7	5	—	1	2	—	—	—	—
Freiburg . . .	1158	920	824	735	582	520	349	278	155	165	66	63	22	22	8	8	2	—	—	—	—	—	—
Lörrach . . .	568	469	389	308	251	200	156	106	59	50	25	29	4	5	2	—	—	1	—	—	—	—	—
Offenburg . . .	941	791	723	593	559	417	364	246	171	123	73	61	29	34	9	8	6	1	2	—	—	—	—
Baden . . .	681	604	578	480	452	402	304	250	166	116	72	62	37	17	11	3	4	—	—	—	—	—	—
Karlsruhe . . .	1850	1602	1319	1356	1160	1019	730	592	402	276	138	121	69	47	16	15	3	3	—	1	—	—	—
Mannheim . . .	897	812	694	627	532	444	326	279	162	109	73	48	30	11	4	3	1	2	—	—	—	—	—
Heidelberg . . .	1027	880	784	639	601	511	363	268	203	119	88	67	38	23	9	6	—	2	—	—	—	—	—
Mosbach . . .	866	768	763	677	606	518	400	277	225	140	77	36	28	14	5	2	—	2	1	—	—	—	—
Großherzogthum	9616	8219	7337	6510	5668	4871	3552	2768	1899	1364	779	591	318	232	87	66	26	18	7	2	1	—	1
1882 . . .	9416	8476	7673	7060	5820	5037	3567	2812	1872	1334	763	561	323	211	110	56	33	19	*	*	*	—	—
1881 . . .	9677	8509	7789	7178	6041	4965	3637	2855	1836	1374	785	629	337	190	101	54	21	14	—	—	—	—	—
1880 . . .	9579	8861	8070	7235	6084	5058	3670	2788	1820	1377	748	538	339	186	90	53	21	19	—	—	—	—	—
1879 . . .	10006	9472	8128	7745	6143	5112	3671	2729	1923	1362	869	611	310	176	84	45	22	20	—	—	—	—	—
1878 . . .	10324	9463	8917	7731	6273	5312	3653	2807	1890	1331	732	539	296	184	73	46	28	23	—	—	—	—	—
1877 . . .	10956	9920	9202	7605	6364	5281	3608	2777	1932	1338	793	492	295	175	73	47	10	19	—	—	—	—	—
1876 . . .	11290	10395	9265	7947	6541	5439	3576	2309	1828	1196	702	521	290	156	76	40	25	19	—	—	—	—	—
1875 . . .	11059	10455	9030	8003	6426	5200	3561	2602	1698	1172	699	482	280	136	81	42	29	13	—	—	—	—	—
1874 . . .	10980	10179	8525	7650	6015	5026	3494	2584	1687	1253	653	483	233	150	62	42	17	15	—	—	—	—	—
1873 . . .	12146	10049	9499	7436	5900	4929	3191	2356	1540	1027	586	435	207	134	63	30	13	11	—	—	—	—	—
1872 . . .																							
1871 . . .																							
1870 . . .																							
Durchschn. 1874/83	10290	9395	8394	7466	6138	5130	3599	2703	1839	1310	752	545	302	180	84	49	23	18	—	—	—	—	—

*) Angaben fehlen. Die vor 1883 von den Bezirksärzten verwendeten Formulare schlossen mit der 18. Niederkunft ab. Die weiteren Niederkünfte sind daher nachträglich bei der 18. Niederkunft miteingetragen oder überhaupt nicht ziffermäßig berücksichtigt.

für das Jahr 1883.

Tabelle A.

niedergekommen		Zahl der Kinder																					
b. nach der Zahl der geborenen Kinder												c. nach dem Fruchtalter der Kinder											
in einfacher Geburt				mit Zwillingen				mit Drillingen				vor dem 7ten Monat (unzeitig)		vom 7. bis 10. Monat (frühzeitig)		im 10. Monat (rechtzeitig)		im Ganzen		davon frühzeitige und rechtzeitig geborene Kinder		nach den Standesregistern	
im Ganzen	Kinder todt	im Ganzen	Kinder todt	im Ganzen	Kinder todt	im Ganzen	Kinder todt	lebend	todt	lebend	todt	lebend	todt	lebend	todt	lebend	todt	lebend	todt	lebend	todt	lebend	todt
705	39	11	—	—	—	11	16	14	5	689	658	23	716	705	700	704							
2638	183	35	7	—	—	77	117	93	32	2479	2388	81	2673	2596	2594	2734							
1306	53	20	2	—	—	14	31	23	9	1281	1246	32	1326	1312	1310	1310							
903	48	10	1	—	—	24	37	26	11	852	842	14	913	889	893	900							
509	34	8	5	—	—	22	15	15	2	480	462	15	517	495	494	503							
1004	41	13	4	—	—	31	31	31	4	955	939	10	1017	986	984	989							
586	32	2	1	—	—	9	9	5	4	570	552	20	588	579	581	582							
1019	42	9	1	—	—	12	33	25	9	983	970	22	1028	1016	1026	1054							
1607	72	18	5	—	—	17	37	28	10	1571	1519	50	1625	1608	1607	1621							
617	32	13	2	—	—	14	12	9	3	604	587	17	630	616	616	618							
4524	167	70	12	—	—	43	173	143	54	4378	4342	82	4594	4551	4621	4655							
2396	121	23	6	1	3	58	140	128	25	2222	2187	47	2420	2362	2387	2401							
2193	100	30	5	1	—	20	66	45	28	2138	2106	57	2224	2204	2236	2276							
5797	300	80	26	—	—	63	272	191	99	5542	5439	164	5877	5814	5893	6263							
2571	123	51	11	—	—	21	106	92	28	2495	2444	85	2622	2601	2649	2668							
5085	202	65	11	1	1	68	178	151	41	4905	4852	105	5151	5083	5149	5155							
4197	188	42	10	—	—	50	138	98	48	4051	3985	100	4239	4189	4231	4272							
10616	615	103	37	—	—	261	335	273	91	10123	9897	300	10719	10458	10561	10740							
4996	268	57	15	1	3	142	136	99	43	4776	4699	101	5054	4912	4942	5136							
5552	323	76	10	—	—	126	201	156	57	5301	5134	150	5628	5502	5497	5648							
5342	253	63	18	—	—	105	187	113	32	5163	5029	134	5405	5300	5308	5367							
53269	2660	660	161	4	7	957	1882	1489	546	51094	50114	1325	53933	52976	53474	54581							
54370	2529	764	181	9	8	823	1732	1343	518	52588	52294	1377	55143	54320	55532	56100							
55263	2538	721	294	8	3	763	1656	1305	479	53573	53589	1593	55992	55229	56966	57172							
55699	2604	825	198	12	9	786	1762	1411	497	53988	53153	1528	56536	55750	56589	57571							
57637	2711	780	186	11	9	819	1875	1454	551	55734	55770	1536	58428	57609	59311	59382							
58842	2933	776	194	4	4	817	1905	1993	601	56900	55923	1713	59622	58805	60230	60576							
60067	3058	812	221	8	7	830	1884	1404	535	58173	57115	1901	60887	60057	60975	61957							
60797	2861	805	215	13	10	826	2035	1559	593	58754	57801	1667	61615	60789	61620	63203							
60147	2926	808	217	13	6	838	2114	1662	582	58016	56931	1729	60968	60130	60904	62897							
58212	2395	832	218	4	—	800	1914	1500	539	56334	55275	1774	59048	58248	59088	61058							
58741	2656	805	199	6	2	724	2974	2504	569	55854	54918	1564	59552	58828	59555	60671							
59344	772	237	11	11	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677							
53499	716	215	4	4	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693							
56791	691	252	4	3	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642							
57430	2771	778	209	8,6	6,3	826	1876	1512	546	55515	54797	1614	58217	57391	58469	59450							

**) Hierbei ist 1 Bierlingsgeburt eingerechnet.

Tabelle B.

Geburtshilfliche Tabelle

Amtsbezirke und Kreise	Es wurden Kinder (frühzeitig und rechtzeitig) geboren														Von den lebenden Kindern wurden			Nabel- schnur- Vorfall		Fehler- hafter Sitz des Mutter- kuchens	
	in Schädel- lagen		in Gesicht- lagen		in Becken- ender- lagen		in Längs- lagen		Lage nicht an- gegeben		im Ganzen tamen lebt zur Welt	dars unter	gestillt durch		nicht gestillt	nicht ange- geben	im Ganzen	Kinder toll	im Ganzen	Mutter toll	Kinder toll
	im Ganzen	toll	im Ganzen	toll	im Ganzen	toll	im Ganzen	toll	im Ganzen	toll			die Mutter	Mu- men							
	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Engen	784	12	2	—	30	2	10	3	—	—	826	17	457	—	340	12	6	5	—	—	—
Konstanz	1218	26	14	1	37	10	14	5	3	3	1286	45	579	1	643	18	7	3	4	—	1
Westlich	536	7	2	1	23	5	8	2	1	—	570	15	302	—	245	8	2	—	16	3	—
Bfuffendorf	326	8	—	—	8	2	5	3	3	1	342	14	124	—	197	7	—	—	—	—	—
Stodach	677	13	6	2	25	4	9	4	—	—	717	23	312	—	375	7	4	2	2	—	3
Ueberlingen	840	13	8	1	19	5	8	2	5	1	880	22	377	1	471	9	2	3	2	—	—
Donauemündingen	787	10	9	—	19	5	12	6	5	—	832	21	460	1	335	15	5	—	4	1	—
Erberg	662	16	3	—	27	8	5	3	—	—	697	27	411	5	239	15	2	2	—	—	—
Billingen	827	20	7	—	12	2	12	2	—	—	858	24	432	—	327	75	11	9	1	—	1
Bonndorf	490	8	4	2	11	—	17	6	—	—	522	16	316	—	188	2	—	—	4	2	2
Södingen	448	10	2	—	7	1	3	2	5	—	465	13	351	—	89	12	—	—	—	—	—
St. Blasien	268	4	2	1	7	4	1	1	5	5	283	15	226	—	37	5	—	—	1	1	1
Waldshut	930	27	2	1	26	11	8	2	—	—	966	41	665	2	228	30	3	3	4	1	—
Bretsch	589	13	4	1	14	8	11	3	2	2	620	27	494	4	86	9	—	—	—	—	—
Emmendingen	1315	13	3	1	47	13	17	6	17	14	1399	47	1085	8	237	22	4	4	2	—	1
Sittenheim	600	5	7	—	14	4	15	6	2	—	638	15	534	3	78	8	1	1	3	2	2
Freiburg	1512	38	11	5	47	17	26	17	24	22	1620	99	1172	18	320	11	13	6	4	2	2
Neustadt	377	10	8	1	14	7	3	3	6	6	408	27	229	—	151	1	2	2	1	—	1
Staufen	495	8	2	1	12	4	5	3	—	—	514	16	379	—	109	10	2	2	2	1	1
Waltkirch	648	19	1	1	30	6	5	4	10	2	694	32	560	—	75	27	7	—	4	1	1
Lörrach	1008	35	9	1	34	14	14	6	3	3	1068	59	864	7	118	20	7	7	2	—	2
Müllheim	568	9	2	—	22	7	6	2	—	—	598	18	457	3	105	15	3	2	—	—	—
Schönau	363	9	4	1	13	3	1	—	2	2	383	15	275	—	80	13	2	1	—	—	—
Schoysheim	567	10	3	—	22	9	8	2	—	—	600	21	514	2	55	8	1	1	2	—	1
Rehl	858	15	6	—	19	5	7	1	—	—	890	21	704	—	116	49	—	—	3	—	1
Lahr	1160	21	4	—	36	10	21	8	1	—	1222	39	1009	3	150	21	4	2	2	1	1
Oberkirch	585	9	5	—	15	3	10	3	—	—	615	15	487	2	67	44	6	2	—	—	—
Offenburg	1532	20	12	1	47	10	12	5	2	2	1605	38	1280	11	152	124	16	6	2	1	1
Wolfach	746	18	12	2	46	8	13	5	—	—	817	33	601	2	174	7	8	7	5	1	3
Albern	676	20	2	1	13	2	5	—	1	—	697	23	592	—	72	10	4	3	1	—	—
Baden	716	19	8	—	29	3	9	4	—	—	762	26	469	12	191	64	2	2	—	1	1
Bühl	856	12	10	1	20	6	25	10	4	4	915	33	794	3	83	2	2	2	1	1	1
Rastatt	1763	42	13	2	57	14	21	8	3	—	1857	66	1511	5	260	15	5	4	2	2	2
Breiten	940	26	7	2	30	8	14	5	—	—	991	41	815	—	86	49	3	2	1	—	1
Bruchsal	2114	35	9	1	64	18	39	16	—	—	2226	70	1727	11	406	12	12	9	3	1	1
Durlach	1160	17	7	—	34	14	14	7	7	7	1222	45	979	4	187	7	9	6	2	1	1
Ettlingen	813	13	1	—	28	5	17	8	1	1	860	27	667	4	92	70	5	3	1	—	1
Karlsruhe	2790	52	7	—	69	19	39	8	20	20	2925	99	2066	45	691	24	5	3	9	—	2
Pforzheim	2222	71	16	1	59	17	39	20	1	—	2337	109	1553	36	441	198	15	8	27	5	9
Mannheim	2627	66	8	—	68	12	23	9	3	2	2729	89	2120	70	441	9	31	9	6	1	2
Schweyngen	1497	18	4	2	30	8	16	7	2	2	1549	37	1245	7	142	118	7	—	15	2	1
Weinheim	632	8	2	—	22	5	7	4	1	1	664	18	571	4	64	7	—	—	—	—	—

für das Jahr 1883.

Tabelle B.

Fransen (clampsia)		Gebärmutter-Perforation		Unterbrechung d. Schwangerschaft durch künstl. Einleitung d. Geburt			Länge			Wendung auf den			Ausziehung bei Beckenendlagen (ohne Wendung)			Verkleinerung des Kopfes		Zerstückelung des Kindes		Kaiserschnitt an				Nachgeburtsoperationen		
							Kopf			Fuß										Lebenden		Toten				
im Ganzen	Mütter tobt	im Ganzen	Mütter tobt	im Ganzen	Mütter tobt	Kind tobt	im Ganzen	Mütter tobt	Kind tobt	im Ganzen	Mütter tobt	Kind tobt	im Ganzen	Mütter tobt	Kind tobt	im Ganzen	Mütter tobt	im Ganzen	Mütter tobt	im Ganzen	Mütter tobt	im Ganzen	Mütter tobt	im Ganzen	Mütter tobt	
1				1		1	20		1				14	1	4	8									18	1
3							52	1	6				18		5	10									2	2
							15	2	3				10	1	3	5									21	1
							10			2			9		6										15	1
							15						10		4	7									5	1
				1		1	48		2				10		2	6									14	3
																									18	
1																										
							21		1				16		7	8										
							21	1		1			7		6	7									1	1
							23		4	1			12		3	1								1	1	
																									19	
							8		1				18	2	6	2									13	1
							4	1		1			5	1	1	1									6	1
							7		2				2	1	2										5	2
							17		1	3			8		2	1									39	2
							17			1	1		8		2	11		7	1						21	1
							45	3	4				21		7	11		6							63	2
							20	1	1	1			12	2	4	3									26	2
							64	8	14	6			28		14	28		14	1						10	2
							18	1	4				4		3	4		3							8	1
							20	2	4	1	1		5	1	3	2		1							25	4
							17						7	1	5	1									24	
							20		1	1	1		14	1	9	2									29	1
							6	1	1				9		2	2		1							17	1
							16	1	4				1			5									16	
							8		2				12		4	6									18	1
							19		1				8		2	3		1	2						17	
							27		3				24	2	10	2		1							15	
							7		1				10		3	2									6	1
							31	1	4	4		2	7		2	9		3							32	1
							15		5				16		7	1									16	1
							14		5				10		2	1									16	
							21	1	4	1			14		4	5									16	
							17		4				20	2	8	21		2	7						16	
							28		7	1			25	2	11	10		2	1						23	
																									34	3
							26		6	2	1		12		4	6										
							41		6				36	1	16	4									30	2
							24	2	6				14	1	4	4									19	1
							19	1	3				18	1	9	2									11	1
							109	1	5	5			46	1	22	8		3	2						42	
							54	1	10	1			41	1	20	43		1	14	5	1	3	2		25	3
							39		3	14	3	9	11		5										9	1
							10		2	1			15	3	4	1									12	3
							6		1	2					2	2									9	1

Tabelle B.

Geburtshilfliche Tabelle

Amtsbezirke und Kreis	Es wurden Kinder (frühzeitig und rechtzeitig) geboren												Von den lebenden Kindern wurden			Nabel- schnur- Verfall		Fehler- hafter Sitz des Mutter- fuchens			
	in Schädel- lagen		in Becken- öffnungs- lagen		in Quer- lagen		Lage nicht an- gegeben		dar- unter im Ganzen	tamen tobt zur Welt	gestillt durch die Mutter	nicht gestillt Am- men	nicht ange- geben	im Ganzen	Kinder tobt	im Ganzen	Mütter tobt	Kinder tobt			
	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt													
	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt			
Oppingen . . .	659	13	5	19	7	16	8	1	—	700	28	566	2	104	—	7	3	1	—	1	
Heidelberg . . .	2462	77	24	3	75	19	32	13	1	2594	113	1989	47	413	32	12	10	8	—	3	
Sinsheim . . .	1257	21	3	—	36	12	11	5	3	1310	41	1068	3	196	2	3	2	3	—	2	
Wiesloch . . .	840	13	3	1	30	5	18	4	2	893	25	634	1	155	78	4	4	2	—	1	
Adelsheim . . .	466	4	2	—	18	8	7	4	1	494	17	416	—	60	1	2	1	1	—	1	
Buchen . . .	950	11	3	1	26	1	4	1	1	984	14	868	2	70	30	3	—	1	—	—	
Eberbach . . .	547	5	3	—	13	5	9	5	9	581	24	499	1	52	5	1	1	1	—	1	
Mosbach . . .	981	9	1	—	25	8	12	7	7	1026	31	874	1	115	5	4	2	—	—	2	
Laudersbichsheim	1518	18	7	—	43	18	29	14	10	1607	60	1347	—	200	—	12	8	7	1	4	
Wertheim . . .	582	8	4	—	23	7	5	3	2	616	20	530	2	47	17	4	3	1	—	—	
Kreis:																					
Konstanz . . .	4381	79	32	5	142	28	54	19	12	5	4621	136	2151	2	2271	61	21	15	24	3	3
Willingen . . .	2276	46	19	—	58	15	29	11	5	—	2387	72	1303	6	901	105	18	11	5	1	1
Waldshut . . .	2136	49	10	4	51	16	29	11	10	5	2236	85	1558	2	542	49	3	3	9	4	3
Freiburg . . .	5536	106	36	10	178	59	82	42	61	46	5893	263	4453	33	1056	88	29	15	16	6	8
Vörrach . . .	2506	63	18	2	91	33	29	10	5	5	2649	113	2110	12	358	56	13	11	4	—	3
Offenburg . . .	4881	83	39	3	163	36	63	22	3	2	5149	146	4081	18	659	245	34	17	12	3	6
Baden . . .	4011	93	33	4	119	25	60	22	8	4	4231	148	3366	20	606	91	13	11	4	4	4
Karlsruhe . . .	10039	214	47	4	284	81	162	64	29	28	10561	391	7807	100	1903	360	49	31	43	7	15
Mannheim . . .	4756	92	14	2	120	25	46	20	6	5	4942	144	3936	81	647	134	38	9	21	3	3
Heidelberg . . .	5218	124	35	4	160	48	77	30	7	6	5497	207	4257	53	868	112	26	19	14	—	7
Mosbach . . .	5044	55	20	1	148	47	66	34	30	29	5308	166	4534	6	544	58	27	17	13	1	10
Großherzogthum	50784	1004	303	39	1514	408	697	285	176	135	53474	1871	39556	333	10355	1359	271	159	165	32	63
1882 . . .	52496	1371	350	48	1408	430	760	349	518	478	55532	—	41575	321	11119	622	159	103	173	32	86
1881 . . .	58721	1434	372	55	1625	509	756	385	492	455	56966	—	42187	354	11021	1332	183	129	134	27	66
1880 . . .	53331	1411	372	64	1671	523	716	323	499	470	56589	—	42253	347	10826	1138	169	122	118	26	69
1879 . . .	55904	1482	450	53	1675	527	736	331	546	496	59311	—	44478	289	11261	1196	187	128	114	32	73
1878 . . .	56867	1486	356	51	1684	534	726	354	597	525	60230	—	44617	321	11919	1059	221	155	115	25	76
1877 . . .	57648	1607	375	49	1718	549	729	373	505	456	60975	—	45500	359	11945	715	199	149	139	29	70
1876 . . .	58209	1594	453	70	1732	558	671	368	555	484	61620	—	45824	414	11779	1343	180	133	147	34	85
1875 . . .	57567	1649	398	47	1692	530	758	344	489	415	60904	—	46362	366	11784	81	235	177	146	40	94
1874 . . .	55864	1646	374	68	1671	514	692	358	487	449	59088	—	43761	370	11765	879	199	153	130	23	81
1873 . . .	56322	1531	329	46	1607	499	661	308	636	412	59555	—	44488	374	11903	657	207	135	139	27	74
1872 . . .	57689	1402	289	39	1155	328	657	325	337	—	60127	—	—	—	—	—	137	93	86	35	44
1871 . . .	51830	1258	270	42	1136	380	619	332	364	—	54219	—	—	—	—	—	135	80	77	29	46
1870 . . .	55157	1105	301	34	1154	374	588	308	286	—	57486	—	—	—	—	—	167	98	79	19	52
Durchschn. 1874/83	55239	1468	380	56	1639	508	725	342	486	436	58469	—	43611	347	11378	973	200	141	138	30	76

*) Vor 1882 sind auch die unzeitigen Geburten größtentheils mitgezählt worden und hauptsächlich in Sp. 52/53 inbegriffen.

Die geburts-hilflichen Tabellen haben die Bedeutung eines Auszugs aus den Hebammentagebüchern; nach diesen legen zunächst die Bezirksärzte Tabellen für ihren Amtsbezirk an; deren Ergebnisse werden dann von den vier Kreisoberhebearzten in Tabellen für ihre Prüfungsbezirke zusammengetragen, aus deren Vereinigung schließlich die vorliegende Landesübersichten bezw. die Landesergebnisse entstehen.

Entsprechend den Mängeln der ersten Aufstellungen, welche indessen durch erhöhte Aufmerksamkeit eine stetige Berringerung erfahren, lassen die gewonnenen Zahlen in vieler Beziehung noch Manches zu wünschen. — Da in den Hebammentagebüchern auch Fälle von vorzeitigen Geburten aufgeführt werden, die nicht zur Anzeige bei dem Standesbeamten gelangen, da einzelne Tagebücher beim Tode oder Wegzug von Hebammen abhanden kommen, da auch zuweilen Geburten in die Tagebücher einzutragen vergessen werden, namentlich für Geburten, bei denen Aerzte ohne Zuzug einer Hebamme Beistand leisten, der Eintrag in der Regel unterbleibt, da ferner die Thätigkeit der Hebammen über die Landes- bezw. Bezirksgrenzen hinausgreift, so stimmen die Zahlen der Niederkünfte und Geburten mit den aus den Standesbüchern ermittelten Zahlen in den einzelnen Jahren nicht überein, bleiben vielmehr (nach Abzug der vorzeitigen Geburten) um mehr oder weniger hinter denselben zurück. Im Großen und Ganzen ist jedoch der Ausfall nicht bedeutend und gewähren die Zahlen der Tabellen ein anschauliches und jedenfalls annähernd zutreffendes Bild der Geburtsvorgänge im Großherzogthum.

Im Allgemeinen wird auf den Inhalt und auf die Zahlen der Tabellen selbst verwiesen und beschränken wir uns auf die folgenden Bemerkungen und Hervorhebungen, während eingehendere Betrachtungen und Vergleichen für später vorbehalten bleiben.

Aus Tabelle A. ist zu entnehmen, daß der neuerdings, namentlich seit 1876 obwaltende Rückgang der Zahl der Niederkünfte nur die ersten, zweiten, dritten u. bis sechsten Niederkünfte trifft, während die Fälle der größeren Niederkunftszahlen noch anhaltend zunehmen. Diese Erscheinung rührt von dem in Mitte der 70er Jahre eingetretenen Wechsel der Heirathsfrequenz her; die zuvor herrschende Zunahme der Ehen war mit einem Wachsen der ersten, zweiten u. Niederkünfte verbunden, wie die seitherige Abnahme der Eheschlüsse natürlicher Weise ein Fallen derselben herbeiführt. — Als Grenze der Fruchtbarkeit erscheint im Jahre 1883 eine 22te und eine 30te Niederkunft. Die früher verwendeten Formulare schlossen mit der 18ten Niederkunft ab (s. Bemerkung zur Tabelle).

Die Zahl der unzeitigen Niederkünfte verhielt sich im Jahre 1883 zu denen der frühzeitigen und bezw. der rechtzeitigigen wie 1 : 1,97 : 53,4 oder unter 1000 Niederkunften waren im Mittel 1,8 un-, 3,5 früh-, 94,7 rechtzeitig.

Aus Tabelle B. ist zu ersehen, daß 1883 von 1000 (früh- und rechtzeitig) geborenen Kindern 949,5 in Schädel-, 5,6 in Gesicht-, 28,3 in Becken-, 11,1 in Querlage geboren, 21,7 mit der Range, 11,1 durch die Wendung zur Welt befördert wurden.

Auf 1000 Zangengeburtten kamen 19,7 todt Mütter und 127,6 todt Kinder; auf 1000 Wendungen auf den Kopf 63,6 todt Mütter und 428,5 todt Kinder; auf 1000 Wendungen auf den Fuß 35,3 todt Mütter, 414,4 todt Kinder.

Die Erhebungen, welche seit 1873 in Betreff der Ernährungsweise der Kinder gemacht werden, ergeben von Jahr zu Jahr für die Kinder, welche Muttermilch erhielten, und für die künstlich ernährten Kinder ziemlich gleichmäßige Zahlen; eine wesentliche Veränderung ist in dieser Beziehung also nicht eingetreten; wenn bedungachtet die Sterblichkeit der Kinder im ersten Lebensjahre gleichzeitig erheblich abgenommen hat (von 27,3 % im Jahre 1873 auf 22,3 % im Jahre 1883), so kann dieses befriedigende Ergebnis nicht auf eine Zunahme des Selbststillens zurückgeführt werden, sondern muß durch andere Veränderungen bedingt sein. Wahrscheinlich ist der Fortschritt in der größeren Sorgfalt, welche dem Säugling im Allgemeinen zugewendet wird, und in einer zweckmäßigeren Auswahl und besseren Beschaffenheit der Ersatzmittel für die Muttermilch begründet.