

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

Nr. 18

[urn:nbn:de:bsz:31-220817](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220817)

# Statistische Mittheilungen

über das Großherzogthum Baden.

Band IV.

Nr. 18.

1885.

**Inhalt:** 1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1884. 2. Die geburtsärztliche Statistik für das Jahr 1884.

## 1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1884.

In den folgenden Tabellen A. (sog. medizinische Tabelle) und C. (Erkrankungen an Infektionskrankheiten) ist die medizinische Statistik für das Jahr 1884 in ähnlicher Weise dargestellt, wie sie für die Jahre 1882 und 1883 in Nr. 18 des Bandes III und der Nr. 6 des Bandes IV enthalten ist. Auf die erste dieser Nummern wird wegen der Entstehung des Inhalts und der Einrichtung dieser Statistik Bezug genommen werden.

Die hauptsächlichlichen Ergebnisse dieser Tabellen sind für die einzelnen Gegenstände, soweit solche nicht schon bei der Darstellung der Bevölkerung (Nr. 17) behandelt sind, unter Vergleichung mit den Zahlen der Vorjahre, ähnlich wie früher, nachstehend angeführt. Dabei sind, wie auch zuvor, Angaben über die Ergebnisse des Impfgeschäfts und über die Krankenanstalten angeschlossen, während die Ergebnisse der geburtsärztlichen Aufzeichnungen, wie für 1883, in einem eigenen Artikel behandelt werden.

Wie schon früher erwähnt, ist nachträglich eine Zusammenstellung der Todesursachen für alle Todesfälle unternommen worden, während die sog. medizinische Tabelle nur einzelne Todesursachen berücksichtigt, welche im Ganzen etwas mehr als  $\frac{1}{3}$  aller Todesfälle (1884 38,5%) umfaßt. Diese Arbeit wird demnächst für das letzte Jahrzehnt vollendet sein, und können die allgemeinen Ergebnisse derselben für die Jahre 1883 und 1884 hier in der Tabelle B. bereits mitgetheilt werden. Dieselbe gibt die Todesursachen nach dem Virchow'schen Systeme an und führt die Zahl der dadurch im Laufe des Jahres herbeigeführten Todesfälle im Allgemeinen und des ersten Lebensjahres insbesondere auf. Wir beschränken uns einstweilen auf die Aufnahme dieser Uebersicht, indem ein näheres Eingehen auf dieselbe bis dahin vorbehalten bleibt, wo die Vergleichung der Zahlen für eine größere Reihe von Jahren möglich sein wird, und belassen es deshalb auch der Vergleichbarkeit wegen im Uebrigen bei der bisherigen Art der Darstellung. Aus letzterer Rücksicht sind einstweilen auch in der medizinischen Tabelle und in den nachfolgenden rückblickenden Bemerkungen die Zahlen der Tabelle B. noch nicht eingesetzt, vielmehr diejenigen der medizinischen Tabelle von 1883 beibehalten.

### 1. Ärztlich Behandelte unter den Gestorbenen.

Der Zuzug der ärztlichen Hilfe hat sich im Lauf der Zeit in folgender Weise entwickelt. Von je 100 Gestorbenen (ohne Todtgeborene) befanden sich in ärztlicher Behandlung:

1852	47,4	%	1877	60,3	%	1881	61,1	%
1863	58,3	"	1878	60,0	"	1882	62,2	"
1875	59,0	"	1879	60,1	"	1883	60,6	"
1876	58,4	"	1880	60,3	"	1884	61,8	"

Es fand 1884 also nach einem Rückgang im Jahre 1883 wieder eine Zunahme statt, die sich auch in den absoluten Zahlen ausdrückt, indem 1883 21 965, 1884 aber 22 874 ärztlich Behandelte bezw. nur 14 152 und 14 256 nichtärztlich Behandelte starben.

Die ärztliche Hilfe wurde, wie in der Regel, so auch 1884 in verschiedenen Gegenden in sehr verschiedenem Maße in Anspruch genommen. Höchste und niedrigste Zahlen zeigen 1884 im Vergleich mit denen von 1883 die Bezirke:

		(über 70 %)		(unter 50 %)				
	1884	1883	1884	1883	1884	1883		
Staufen	81,1	79,3	Freiburg	74,6	77,3	Pforzheim Land	41,7	37,8
Baden	76,0	72,0	Konstanz	74,3	78,7	Oberbad	42,7	49,2
Karlsruhe	75,9	72,3	Lörrach	73,1	72,7	Ettlingen	43,5	45,3
Schopfheim	75,0	74,0	Wertheim	71,4	69,7	Mannheim Land	45,7	50,4
Müllheim	75,1	74,7				Meckirch	46,6	47,5

(Fortsetzung auf Seite 316)

1 Amtsbezirke.	2 3 Zodt- geborene		4 Ge- storbene ohne Zodt- geborene	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 D a v o n										
	Zahl	‰ der Ge- storb- enen mit Zodtge- borenen		waren			in Kranken- und Pflege- anstalten		starben					im Alter von 1 bis 7 Jahr und älter
				ärzt- lich behandelt	nicht ärztlich behandelt	ärztlich bes- handelt ‰ der Ge- storb- enen	Zahl	‰ der Ge- storb- enen	im ersten Lebensjahr (ohne Todtgeborene)					
									Zahl	‰ der Ge- storb- enen	Zahl	‰ der Ge- storb- enen	auf 1000 Eins- wohner	
Engen . . . . .	18	2,99	584	328	256	56,2	34	5,8	230	39,4	10,4	60	92	
Konstanz . . . . .	43	4,63	885	658	227	74,3	58	6,5	307	34,7	7,8	93	137	
Messkirch . . . . .	11	2,79	384	179	205	46,6	3	0,8	146	38,0	9,9	30	61	
Pfullendorf . . . . .	10	3,76	256	170	86	66,4	16	6,3	100	39,0	10,4	22	44	
Stodach . . . . .	21	3,87	522	273	249	52,3	3	0,6	200	38,3	10,3	67	71	
Ueberlingen . . . . .	19	3,05	604	392	212	64,9	46	7,6	206	34,1	7,9	46	115	
Donauessingen . . . . .	19	2,84	651	402	249	61,7	66	10,1	210	36,9	9,4	45	118	
Triberg . . . . .	23	4,35	505	325	180	64,3	18	3,5	145	28,7	7,0	75	79	
Willingen . . . . .	28	4,52	592	392	260	56,1	17	2,9	204	34,5	8,3	56	82	
Bonndorf . . . . .	11	2,53	424	222	202	52,4	10	2,4	121	28,5	7,0	58	91	
Esslingen . . . . .	14	3,72	362	190	172	52,5	4	1,1	91	25,1	5,0	27	56	
St. Blasien . . . . .	11	4,64	226	130	96	57,5	—	—	69	30,5	6,7	24	56	
Waldbhut . . . . .	29	3,72	750	454	296	60,5	27	3,6	193	25,7	5,6	75	167	
Breisach . . . . .	16	4,60	385	267	118	69,3	5	1,3	89	23,1	4,3	30	77	
Emmendingen . . . . .	43	4,16	989	675	314	68,2	9	0,9	281	28,4	6,0	115	186	
Ettenheim . . . . .	15	3,19	455	308	147	67,7	—	—	143	31,4	7,7	55	72	
Freiburg . . . . .	70	4,40	1521	1134	387	74,6	333	21,9	408	26,8	6,3	146	248	
Neustadt . . . . .	7	2,17	315	212	103	67,3	9	2,9	70	22,2	4,5	36	76	
Staufen . . . . .	8	2,14	365	296	69	81,1	6	1,6	68	18,6	3,5	50	98	
Waldkirch . . . . .	15	2,83	515	332	183	64,5	12	2,3	145	28,2	6,9	58	90	
Lörrach . . . . .	42	6,01	657	480	177	73,1	48	7,3	149	22,7	4,1	74	120	
Müllheim . . . . .	27	5,86	434	326	108	75,1	11	2,5	107	24,6	4,8	46	78	
Schönau . . . . .	12	3,75	308	191	117	62,0	4	1,3	59	19,1	4,2	28	63	
Schopfheim . . . . .	16	3,76	410	310	100	75,6	41	10,0	96	23,4	4,8	39	77	
Rehl . . . . .	23	4,55	483	324	159	67,1	3	0,6	145	30,6	5,4	59	105	
Lahr . . . . .	31	3,73	801	517	284	64,5	27	3,4	249	31,1	7,2	79	118	
Oberkirch . . . . .	21	4,84	413	225	188	54,5	6	1,4	141	34,1	7,9	44	67	
Offenburg . . . . .	25	2,22	1102	653	449	59,2	25	2,3	311	28,2	6,0	71	228	
Wolfach . . . . .	35	5,29	627	314	313	50,1	3	0,5	209	33,3	8,5	66	108	
Achern . . . . .	17	3,25	505	254	251	50,3	33	6,5	170	33,6	7,5	33	73	
Baden . . . . .	26	4,26	584	444	140	76,0	43	7,3	183	31,3	7,6	51	86	
Bühl . . . . .	21	3,16	643	340	303	52,9	46	7,1	194	30,2	6,6	57	128	
Rastatt . . . . .	46	3,61	1227	616	611	50,2	54	4,4	418	34,1	7,1	136	168	
Bretten . . . . .	42	7,01	557	322	235	57,8	9	1,6	217	38,9	9,0	58	74	
Bruchsal . . . . .	62	3,80	1571	881	690	56,1	48	3,0	697	44,4	12,2	201	185	
Durlach . . . . .	47	5,47	812	445	367	54,8	6	0,7	354	43,6	11,5	89	97	
Etlingen . . . . .	13	2,06	619	269	350	43,5	16	2,6	250	40,4	11,6	84	71	
Karlsruhe . . . . .	108	5,20	1970	1495	475	75,9	194	9,8	707	35,9	8,5	234	205	
Brozheim . . . . .	69	4,43	1490	823	667	55,2	87	5,8	680	45,6	12,4	149	134	
Mannheim . . . . .	89	4,57	1856	1269	587	68,4	193	10,4	794	42,8	10,8	204	162	
Schwebsingen . . . . .	48	5,26	865	445	420	51,4	8	0,9	422	48,8	13,3	81	80	
Weinheim . . . . .	17	3,48	472	283	189	59,9	11	2,3	172	36,4	9,0	44	66	

Tabelle für 1884.

Tabelle A.

		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
		Ges tarben																				Zusammen	
gewaltjam durch	Selbst- morb-	Berun- glück- und Ver- brechen	Kindbet- terinnen in den ersten 3 Wochen zeit.		dav. am Puercs- verals- sieber	an Blattern	an Mätern	an Scharlach	an Kendhpusteln	an Diphtherie	an Krup	an Typhus	an Ruhr	Zusammen infectionskrankheiten (Sp. 18-25)	an Lungenentzünd- ung	an Typhus	an Diphtherie	an Magenkrebs	an leuchtigem Krebs	Pflanzl. ob. f. sch. nett (in den 25 Jahren) ohne vorhergehende Güte	Zusammen durch die Ursachen in Spalte 15-32		
			Baßl	% der Ge- sterben																			
92	5	17	6	4	—	9	2	7	9	11	6	—	48	55	75	7	17	6	232	39,7			
37	4	16	10	6	—	2	1	15	31	7	2	4	68	102	79	15	25	14	327	36,9			
61	6	3	8	4	—	—	1	—	—	—	—	—	7	57	49	7	6	7	146	38,0			
44	2	5	15	2	—	—	—	1	3	—	—	1	7	18	23	3	4	—	75	29,3			
71	6	9	5	1	—	8	1	1	31	6	5	1	54	49	55	6	11	8	202	38,7			
15	10	14	7	5	—	—	—	6	13	3	7	—	34	55	39	21	19	11	205	33,9			
18	8	11	5	4	—	—	—	11	10	9	1	—	35	63	74	18	9	27	246	37,8			
79	—	9	15	7	—	—	11	—	24	11	25	—	78	52	60	12	2	4	225	44,6			
82	5	13	10	4	—	—	1	8	8	6	6	—	33	43	64	15	6	16	201	34,0			
91	—	7	6	2	—	14	1	2	6	25	2	—	52	32	50	15	7	11	178	42,0			
56	4	4	2	2	—	2	7	1	8	2	2	—	24	46	32	7	4	3	124	34,3			
56	1	5	2	2	1	5	—	4	1	—	1	—	14	14	26	9	2	—	71	31,4			
67	8	7	6	3	—	16	6	13	14	11	2	1	66	77	75	30	10	4	280	37,3			
77	5	10	8	1	—	—	1	13	5	5	—	—	25	53	35	4	10	8	157	40,8			
86	11	22	9	5	—	—	3	34	17	19	10	1	89	116	112	12	23	15	404	40,8			
72	1	12	9	4	—	—	4	2	17	4	4	—	35	60	55	5	8	16	197	43,3			
248	20	26	3	1	—	—	3	31	32	13	15	4	99	216	161	22	49	31	626	41,2			
76	3	10	—	—	2	1	4	18	7	2	—	—	34	21	44	7	5	—	124	39,4			
98	1	5	6	3	—	—	—	1	22	7	5	—	38	43	28	5	10	2	135	37,0			
90	2	6	7	2	—	—	2	—	15	2	3	—	24	73	77	10	4	7	208	40,4			
20	1	19	13	5	—	3	3	4	15	17	6	2	55	78	66	11	21	11	270	41,1			
78	15	9	4	3	—	—	2	32	1	6	2	—	46	63	43	9	9	9	204	47,0			
63	3	1	2	2	—	7	1	—	3	4	2	—	19	33	27	5	9	4	101	32,8			
77	5	14	3	1	—	4	3	7	5	7	6	—	33	43	47	7	9	2	162	39,5			
105	9	12	1	1	—	2	—	8	13	15	4	—	43	62	60	7	12	8	213	44,1			
18	6	10	18	11	—	—	5	3	10	18	1	—	48	128	86	11	8	10	314	39,2			
67	2	7	2	2	—	—	1	5	4	3	4	—	19	53	58	7	3	18	167	40,4			
228	7	22	10	9	—	2	2	1	11	12	15	—	52	144	123	23	29	9	410	37,2			
08	8	16	10	7	—	1	1	12	8	9	6	—	44	88	60	6	10	9	244	38,9			
73	2	10	3	2	—	—	2	3	1	1	4	—	13	84	40	10	9	8	177	35,0			
86	4	4	3	1	—	—	2	16	—	—	10	—	29	117	61	6	15	19	257	44,0			
28	1	8	4	4	—	—	—	21	9	10	9	—	53	91	59	16	8	12	248	38,6			
68	5	21	28	13	—	14	4	7	14	26	9	—	87	210	116	19	18	12	503	41,0			
74	5	9	5	5	—	5	6	1	6	12	—	—	35	60	71	2	12	19	213	38,2			
85	3	8	17	7	—	44	8	34	11	8	6	9	127	195	202	18	17	22	602	38,3			
97	3	11	29	15	—	—	1	26	6	22	5	—	75	77	89	14	4	9	296	36,5			
71	1	5	13	3	—	12	11	2	3	10	1	1	43	89	52	4	6	8	218	35,2			
05	16	34	27	12	1	24	9	8	17	33	13	—	117	361	192	23	40	17	815	41,4			
34	11	14	14	6	—	2	6	22	10	14	19	—	79	190	126	13	12	25	478	32,1			
62	26	51	15	8	—	38	8	12	6	9	14	—	95	259	163	19	42	44	706	38,0			
80	3	17	11	4	—	15	—	3	6	6	7	—	41	128	83	8	11	20	318	36,6			
66	2	7	1	1	—	6	—	4	3	1	4	1	20	72	35	5	10	8	159	33,7			

1 Amtsbezirke bezw. Gemeinden und Land.	2 3 Todes- geborene		4 Ges- storbene ohne Todes- geborene	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 D a v o n									
	Zahl	%		waren			in Kranken- und Pflege- anstalten		starben				
				ärzt- lich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich des Handelt %	Zahl	%	im ersten Lebensjahr (ohne Todtgeborene)			im Alter von	
									Zahl	%	auf 1000 Ein- wohner	1 bis 7 Jahr	70 Jahr und älter
Oppingen . . . . .	27	6,09	416	232	184	55,8	—	—	171	41,1	9,5	31	62
Heidelberg . . . . .	81	4,12	1884	1290	594	68,4	217	11,5	687	36,5	10,0	180	217
Einsheim . . . . .	44	4,08	840	479	361	57,0	16	1,0	303	36,1	8,5	84	150
Wiesloch . . . . .	27	4,10	586	353	233	60,2	2	0,3	267	45,6	12,9	72	65
Adelsheim . . . . .	18	5,86	289	161	128	55,7	2	0,7	89	30,8	5,8	25	51
Buchen . . . . .	26	3,93	636	337	299	53,0	2	0,3	197	31,0	6,9	75	115
Eberbach . . . . .	22	5,71	363	155	208	42,7	4	1,1	145	40,0	9,7	26	46
Mosbach . . . . .	35	4,86	684	376	308	54,9	18	2,6	201	29,4	6,3	62	128
Faerberbischhofheim . . . . .	33	2,66	1209	684	525	56,6	13	1,1	359	29,7	7,5	171	207
Bertheim . . . . .	19	4,29	423	302	121	71,4	6	1,4	113	26,7	5,4	50	81
<b>Großherzogthum</b>	<b>1600</b>	<b>4,14</b>	<b>37026</b>	<b>22874</b>	<b>14152</b>	<b>61,8</b>	<b>1872</b>	<b>5,1</b>	<b>12712</b>	<b>34,3</b>	<b>8,1</b>	<b>3871</b>	<b>631</b>
<b>Gemeinden mit über 4000 Einwohnern:</b>													
Mannheim . . . . .	54	4,19	1233	984	249	79,8	193	15,7	469	38,0	8,8	159	97
Karlsruhe . . . . .	53	4,66	1088	981	102	90,6	194	17,9	325	30,0	6,6	127	127
Freiburg . . . . .	50	5,01	948	796	152	84,0	333	35,1	261	25,5	7,2	92	132
Heidelberg . . . . .	21	2,90	702	652	50	92,9	215	30,6	197	28,1	8,1	56	85
Pforzheim . . . . .	27	4,39	588	447	141	76,0	86	14,6	248	42,2	10,3	59	46
Konstanz . . . . .	13	4,31	288	252	36	87,5	48	16,6	101	35,0	7,6	30	39
Rastatt . . . . .	8	4,02	191	167	24	87,4	49	25,6	56	29,3	4,5	15	19
Baden . . . . .	10	3,47	278	259	19	93,2	28	10,1	64	23,0	5,4	23	42
Bruchsal . . . . .	12	3,79	305	227	78	74,4	39	12,8	123	40,3	10,8	45	36
Lahr . . . . .	7	2,94	231	187	44	81,0	27	11,7	58	25,1	6,2	22	30
Durlach . . . . .	10	5,65	167	135	32	80,8	6	3,6	72	43,1	9,6	16	17
Offenburg . . . . .	3	2,16	136	127	9	93,4	15	11,0	25	18,4	3,4	13	29
Weinheim . . . . .	6	3,35	173	126	47	72,8	11	6,4	53	30,6	7,4	19	22
Lörrach . . . . .	6	4,73	121	97	24	80,2	26	21,5	23	23,1	4,2	16	13
Billingen . . . . .	11	6,32	163	108	55	66,3	14	8,6	65	40,0	10,9	12	15
Gillingen . . . . .	5	3,40	142	98	44	69,0	12	8,5	55	38,7	9,8	8	14
Eberbach . . . . .	8	6,01	125	89	36	71,2	4	3,2	52	41,6	10,8	7	10
Schwehingen . . . . .	3	2,91	190	85	15	85,0	7	7,0	41	41,0	8,8	7	19
Neckarau . . . . .	11	7,58	134	98	36	73,1	—	—	68	50,7	14,9	8	6
Bertheim . . . . .	2	2,04	96	84	12	87,5	6	6,2	17	17,7	3,7	12	18
Käferthal . . . . .	12	9,52	114	47	67	41,2	—	—	66	58,0	15,0	9	9
Hockenheim . . . . .	4	2,96	131	56	75	42,7	—	—	53	40,4	12,1	11	17
Bretten . . . . .	4	4,36	89	68	21	76,4	9	10,1	32	36,0	7,9	3	9
Rehl Stadt u. Dorf . . . . .	8	6,00	108	84	24	77,8	3	2,8	31	28,7	6,2	13	21
<b>Im Ganzen für diese Gemeinden</b>	<b>348</b>	<b>4,35</b>	<b>7646</b>	<b>6254</b>	<b>1392</b>	<b>81,8</b>	<b>1325</b>	<b>17,3</b>	<b>2560</b>	<b>33,5</b>	<b>7,9</b>	<b>782</b>	<b>872</b>
<b>Im Ganzen für die übrigen Gemeinden</b>	<b>1252</b>	<b>4,09</b>	<b>29380</b>	<b>16620</b>	<b>12760</b>	<b>56,6</b>	<b>547</b>	<b>1,9</b>	<b>10152</b>	<b>34,5</b>	<b>8,1</b>	<b>3089</b>	<b>4759</b>
<b>Amtsbezirke ohne Stadt:</b>													
Mannheim . . . . .	35	5,32	623	285	338	45,7	—	—	325	52,3	16,5	45	65
Karlsruhe . . . . .	55	5,34	887	514	373	58,0	—	—	382	43,1	11,1	107	78
Freiburg . . . . .	20	3,36	573	338	235	59,0	—	—	147	25,7	5,1	54	116
Heidelberg . . . . .	60	4,83	1182	638	544	54,3	2	0,2	490	41,5	11,0	124	132
Pforzheim . . . . .	42	4,45	902	376	526	41,7	1	0,1	432	47,9	14,0	90	88

		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
		E s t a r b e n																				Z u s a m m e n	
gewaltsam durch	Selbstmord	Verunglückung und Verbrechen	Kindbetterinnen in den ersten 3 Wochen gest.		an Blattern	an Masern	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtheritis	an Krup	an Typhus	an Ruhr	Zusammen Infektionskrankheiten (Sp. 18-26)	an Lungenschwindsucht	an Zwangserkrankung und acute Bronchitis	an Magentrebs	an sonstigem Krebs	hielt ab, schneit (innen 24 Stdn.) ohne verwehende Güte	Zusammen durch die Ursachen in Spalte 15-32				
			überhaupt	dav. am Puerperalfieber															Zahl	% der verstorbenen			
		1	4	5	2	—	6	—	8	1	4	5	—	26	51	39	2	10	17	153	36,8		
		12	21	44	20	—	1	11	53	7	16	26	—	134	271	187	24	43	20	736	39,1		
		3	7	6	5	—	—	14	3	7	10	6	1	46	75	101	7	18	1	259	30,8		
		2	3	8	3	1	—	11	7	12	2	1	—	37	75	64	11	8	8	213	36,3		
		4	4	2	1	—	7	4	7	3	3	2	—	27	20	34	2	1	4	97	33,6		
		2	7	9	4	—	1	16	3	29	2	2	—	57	70	80	7	4	6	238	37,4		
		3	5	11	4	—	—	10	1	1	—	3	1	20	47	24	5	3	1	115	31,7		
		7	10	14	6	—	—	19	5	5	2	6	—	43	82	61	9	3	3	232	33,9		
		3	16	12	5	—	9	13	25	32	23	7	—	114	122	161	26	17	62	528	43,7		
		2	5	7	3	—	5	1	14	7	9	3	—	42	63	61	8	9	43	237	56,0		
		279	602	490	237	3	266	219	511	552	462	306	27	2583	4746	3884	574	667	658	14246	38,5		
		23	40	11	5	—	31	6	10	6	7	9	—	74	198	122	11	39	27	540	43,8		
		10	26	15	8	1	5	7	3	15	18	8	—	65	210	115	16	35	14	498	46,0		
		13	9	2	—	—	—	2	22	24	4	10	4	66	148	88	17	45	19	407	42,9		
		6	4	2	2	—	1	2	21	2	5	9	—	42	126	69	12	29	13	301	42,0		
		8	2	5	2	—	—	3	6	8	7	2	—	28	99	54	8	11	8	221	37,6		
		2	5	4	3	—	—	1	11	5	1	—	—	21	39	27	7	11	5	118	41,0		
		1	5	14	7	—	1	1	5	—	—	4	—	18	36	20	3	4	2	96	50,3		
		3	2	2	—	—	—	2	2	—	—	2	—	6	62	20	4	12	13	124	44,6		
		—	2	2	—	—	26	—	12	3	3	1	—	45	34	31	2	3	8	127	41,6		
		1	4	4	3	—	—	2	1	5	4	—	—	15	46	23	3	5	4	102	44,2		
		2	3	2	1	—	—	—	1	—	1	—	—	3	19	22	4	3	3	60	35,9		
		5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	26	10	2	5	1	55	40,4		
		1	5	1	1	—	3	—	—	2	—	2	—	8	38	14	3	2	4	75	43,4		
		2	2	4	1	—	1	—	—	3	5	3	—	13	19	11	2	5	1	56	46,3		
		1	3	5	2	—	—	—	1	1	4	1	—	8	10	22	6	4	5	61	37,4		
		1	2	6	—	—	—	1	—	—	—	3	—	4	21	18	1	2	—	53	37,3		
		1	3	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	16	8	4	3	1	45	36,0		
		1	3	4	2	—	—	—	1	3	—	—	—	6	15	7	2	1	1	38	38,0		
		1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	30	19	—	3	3	66	49,3		
		1	—	1	—	—	1	1	1	4	1	—	—	8	20	13	1	4	8	56	58,3		
		1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	11	7	1	—	3	25	21,9		
		—	1	2	1	—	—	—	1	1	5	1	—	9	25	14	3	1	—	54	41,2		
		1	5	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	14	8	—	3	4	38	42,7		
		3	3	1	1	—	—	—	3	8	1	—	—	13	14	18	2	3	2	58	53,7		
		87	133	96	45	1	69	28	101	91	67	65	4	469	1276	760	114	233	149	3274	42,8		
		192	469	394	203	2	197	191	410	461	395	241	23	2123	3470	3124	460	434	509	10972	37,3		
		3	11	4	3	—	7	2	2	—	2	5	—	22	60	41	8	3	17	166	26,6		
		6	8	12	4	—	19	2	2	5	2	15	5	52	151	77	7	5	3	317	35,7		
		7	17	1	1	—	—	1	9	8	9	5	—	33	68	73	5	4	12	219	38,2		
		6	17	42	18	—	—	9	32	5	11	17	—	92	145	118	12	14	7	435	36,8		
		3	12	9	4	—	2	3	16	2	7	17	—	51	91	72	5	1	17	257	28,5		

1 Kreise und Land.	2 3 Todes- geborene		4 Ge- storbene ohne Todes- geborene	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 D a v o n											
	Zahl	%		waren			in Kranken- und Pflege- anstalten		starben						
				ärzt- lich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich be- handelt	Zahl	%	im ersten Lebensjahr (ohne Todesgeborene)			im Alter von			
									Zahl	%	auf 1000 Ein- wohner	bis 7 Jahr	70 Jahr und älter		
<b>Kreise:</b>															
Konstanz . . .	122	3,63	3 235	2 000	1 235	61,8	160	4,9	1 189	36,8	9,0	318	520		
Willingen . . .	70	3,85	1 748	1 059	689	60,6	101	5,8	589	33,5	8,3	176	279		
Waldbuh . . .	65	3,56	1 762	996	766	56,6	41	2,8	474	27,0	5,9	184	370		
Freiburg . . .	174	3,69	4 545	3 224	1 321	70,9	374	8,2	1 204	26,5	5,8	490	847		
Sörrach . . .	97	5,09	1 809	1 307	502	72,2	104	5,7	411	22,7	4,4	187	338		
Offenburg . . .	135	3,79	3 426	2 033	1 393	59,3	64	1,9	1 055	30,8	6,8	319	626		
Baden . . .	110	3,58	2 959	1 654	1 305	55,9	176	5,9	965	32,6	7,2	277	455		
Karlsruhe . . .	341	4,63	7 019	4 235	2 784	60,3	360	5,1	2 905	41,4	10,7	815	766		
Mannheim . . .	154	4,66	3 193	1 997	1 196	62,5	212	6,6	1 388	43,5	11,2	329	308		
Heidelberg . . .	179	4,58	3 726	2 354	1 372	63,2	235	6,3	1 428	38,3	9,9	367	494		
Neubach . . .	153	4,07	3 604	2 015	1 589	55,9	45	1,3	1 104	30,6	7,0	409	628		
<b>Großherzogthum</b>	<b>1600</b>	<b>4,14</b>	<b>37 026</b>	<b>22 874</b>	<b>14 152</b>	<b>61,8</b>	<b>1872</b>	<b>5,1</b>	<b>12 712</b>	<b>34,3</b>	<b>8,1</b>	<b>3871</b>	<b>5631</b>		
1883 . . .	1646	4,33	36 221	21 965	14 256	60,6	1994	5,5	11 831	32,7	7,5	3560	6018		
1882 . . .	1591	3,93	38 937	24 202	14 735	62,2	1912	4,9	12 363	31,8	7,9	5293	6003		
1881 . . .	1730	4,16	39 882	24 325	15 507	61,1	1957	4,9	13 371	33,6	8,5	5543	5756		
1880 . . .	1738	4,19	39 695	24 124	15 571	60,9	1830	4,6	13 405	33,8	8,5	5662	5510		
1879 . . .	1843	4,25	41 479	24 912	16 567	60,1	1889	4,6	13 931	33,6	8,9	5704	5969		
1878 . . .	1950	4,62	40 294	24 173	16 121	60,9	1641	4,1	14 263	35,4	9,2	5356	5623		
1877 . . .	2008	4,58	41 857	25 254	16 603	60,3	1565	3,7	15 092	36,1	9,8	6435	5198		
1876 . . .	2162	5,09	40 323	23 570	16 753	58,5	1406	3,5	15 199	37,7	10,0	4539	5485		
1875 . . .	2181	4,85	42 778	25 241	17 537	59,0	1223	2,9	16 912	39,5	11,2	4353	5603		
1874 . . .	2159	4,91	41 788	24 957	16 821	59,7	1376	3,3	16 105	38,5	10,8	4562	5403		
1873 . . .	1967	4,62	40 586	23 401	17 185	57,7	1410	3,5	15 885	39,1	10,7	4137	5193		
1872 . . .	1885	4,58	39 267	22 029	16 338	58,4	1412	3,6	15 205	33,7	10,3	4180	4735		
1871 . . .	1923	3,92	47 092	27 958	19 134	59,4	2207	4,7	16 489	35,0	11,3	5217	5540		
1870 . . .	1979	4,12	46 045	27 239	18 756	59,3	1759	3,9	17 072	37,1	11,7	6067	5457		
1869 . . .	1821	4,19	41 592	25 332	16 260	60,9	1132	2,7	15 474	37,2	10,7	5320	5031		
1868 . . .	1839	4,41	39 889	23 742	16 147	59,5	1096	2,7	14 999	37,6	10,4	4583	4919		
1867 . . .	1785	4,53	37 610	22 111	15 499	58,8	1045	2,8	14 514	38,6	10,1	4098	4567		
1866 . . .	1900	4,57	39 680	23 240	16 440	58,6	1018	2,6	14 764	37,2	10,3	4637	4756		
1865 . . .	1902	4,39	41 428	24 212	17 216	58,4	1052	2,5	16 858	40,7	11,8	4605	4903		
<b>Durchschnitt:</b>															
1875—1884 . . .	1845	4,43	39 844	24 064	15 780	60,4	1729	4,3	13 908	34,9	9,0	5032	5680		
1865—1874 . . .	1916	4,41	41 498	24 517	16 981	59,1	1351	3,3	15 737	37,9	10,8	4740	5050		
1880—1884 . . .	1661	4,15	38 342	23 498	14 844	61,3	1913	5,0	12 736	33,2	8,1	4786	5784		
1870—1879 . . .	2006	4,54	42 151	24 968	17 183	59,2	1589	3,8	15 615	37,0	10,4	5055	5421		
1860—1869 . . .	1816	4,64	37 362	21 792	15 570	58,3	998	2,7	13 967	37,4	10,2	4145	4780		
1852—1859 . . .	1615	4,35	35 312	18 227	17 085	51,6	765	2,2	11 423	32,4	8,6	4328	4846		
1852—1884 . . .	1801	4,47	38 465	22 149	16 316	57,6	1259	3,3	13 664	35,5	9,5	4562	5142		

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
E s f a r b e n																				Z u s a m m e n	
gewaltsam durch	Selbstmord	Verunglückung und Verbrechen	Kindbetterinnen in den ersten 3 Wochen gebl.		an Blattern	an Masern	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtheritis	an Krup	an Typhus	an Ruhr	Zusammen diejenigen Krankheiten (Sp. 18-26)	an Augenschmerzen	an Lungenentzündung und acute Bronchitis	an Magenkrebs	an sonstigem Krebs	Zusammen durch die Ursachen in Spalte 15-32			
			überhaupt	dav. am Puerperalfieber														Zahl	% der Beobachtungen		
33	64	51	22	—	19	5	30	89	27	20	6	218	336	320	59	82	46	1 187	36,7		
13	33	30	15	—	—	12	19	42	26	32	—	146	158	198	45	17	47	672	38,4		
13	23	16	9	1	37	14	20	29	38	7	1	156	169	183	61	23	18	653	37,1		
43	91	42	16	—	2	14	85	126	57	39	5	344	582	512	65	109	79	1 851	40,7		
24	43	22	11	—	14	9	43	24	34	16	2	153	217	183	32	48	26	737	40,7		
32	67	41	30	—	5	9	29	46	57	30	—	206	475	387	54	62	54	1 348	39,3		
12	43	38	20	—	14	8	47	24	37	32	—	182	502	276	51	50	51	1 185	40,0		
39	81	105	48	1	87	41	93	53	99	44	10	476	972	732	74	91	100	2 622	37,4		
31	75	27	13	—	59	8	19	15	16	25	1	156	459	281	32	63	72	1 183	37,0		
18	35	63	30	1	7	36	71	27	32	38	1	243	472	391	44	79	46	1 361	36,5		
41	47	55	23	—	22	63	55	77	39	23	1	303	404	421	57	43	119	1 447	40,1		
279	602	490	237	3	266	219	511	552	462	306	27	2583	4746	3884	574	667	658	14 246	38,5		
341	598	568	202	6	164	338	300	372	464	300	13	1966	4933	3571	529	800	992	13 498	37,3		
281	555	421	225	7	444	741	555	736	777	322	4	3586	4836	3368	506	787	1057	14 610	37,5		
306	593	380	.	3	324	820	629	806	839	402	19	3842	4494	2477	456	.	1119	13 667	34,3		
338	576	415	.	2	212	1036	426	1014	870	467	5	4032	4415	3288	476	.	1067	14 607	36,8		
309	557	396	.	1	308	1247	529	937	594	566	21	4203	4865	3269	447	.	1140	15 186	36,0		
317	508	434	.	—	153	1371	621	650	515	548	35	3893	4499	2931	509	.	1067	14 158	35,1		
291	613	438	.	1	1540	1452	487	558	570	625	35	5268	4626	2677	549	.	996	15 458	36,0		
269	611	466	.	8	373	842	694	378	424	734	19	3472	4761	3158	524	.	963	14 224	35,3		
226	573	530	.	13	237	936	432	373	429	788	84	3292	4355	3619	541	.	929	14 065	32,9		
244	572	557	.	13	702	826	404	257	402	969	123	3696	4506	3318	510	.	915	14 318	34,0		
216	618	478	.	9	438	584	384	251	464	934	179	3243	4724	2592	443	.	731	13 045	32,1		
219	575	511	.	504	185	692	525	.	.	1090	87	3083	4433	.	.	.	656	9 477	.		
244	584	445	.	3184	78	1218	413	.	.	1321	132	6346	4920	.	.	.	647	13 186	.		
195	596	286	.	370	330	1124	599	.	.	1088	209	4320	4590	.	.	.	626	10 613	.		
221	669	382	.	67	481	924	596	.	.	942	123	3133	3850	.	.	.	626	8 881	.		
212	639	352	.	188	69	953	213	.	.	1045	185	2653	.	.	.	.	520	4 376	.		
193	499	307	.	94	130	834	307	.	.	1082	112	2559	.	.	.	.	485	4 043	.		
189	495	415	.	113	321	195	885	.	.	1264	105	2883	.	.	.	.	642	4 624	.		
213	501	453	.	75	540	132	535	.	.	1257	432	2971	.	.	.	.	539	4 677	.		
296	579	454	.	4	402	900	518	638	594	507	26	3589	4653	3115	511	.	999	14 196	35,6		
215	575	419	.	462	387	748	486	.	.	1099	169	3351	.	.	.	.	639	5 199	.		
309	585	455	.	4	282	631	484	696	682	361	14	3154	4684	3098	508	.	979	13 772	35,9		
253	581	454	.	410	494	1029	509	.	.	866	92	3400	4628	.	.	.	867	10 183	.		
183	522	388	.	75	338	487	463	.	.	1134	228	2725	.	.	.	.	571	4 389	.		
148	435	320	.	28	330	441	554	.	572	1658	1207	4790	.	.	274	.	530	6 497	.		
215	528	404	.	155	375	662	502	.	.	1063	392	3149	.	.	.	.	713	5 009	.		

\*) Nach Tab. B., während die mediz. Tab. von 1883 die Zahl 194 ergab (vgl. S. 303 Abs. 3 Schluss).  
 \*\*) Auch ohne Spalte 18; 29 u. 24. — \*\*) Auch ohne Spalte 28, 24, 29 bezw. 28 u. 31.



Tabelle B. Todesursachen der Todesfälle der Jahre 1883 und 1884.

Nummern.	Todesursachen.	Todesfälle				Nummern.	Todesursachen.	Todesfälle			
		1883		1884				1883		1884	
		im Ganzen	davon im 1. Lebensj.	im Ganzen	davon im 1. Lebensj.			im Ganzen	davon im 1. Lebensj.	im Ganzen	davon im 1. Lebensj.
<b>I. Infektionskrankheiten.</b>											
1	Masern . . . . .	163	68	266	67						
2	Scharlach . . . . .	301	26	219	31	32	Lebensschwäche der Neugeborenen	1264	1249	1505	1482
3	Pocken . . . . .	6	3	3	1	33	Bildungsfehler . . . . .	23	19	28	26
4	Rose . . . . .	50	16	98	23	34	Zahnen . . . . .	60	39	41	23
5	Rachen- und Mandelkrämpfe	479	53	552	56	35	Englische Krankheit . . . . .	73	23	90	39
6	Krupp . . . . .	306	66	462	70	36	Abzehrung der Kinder . . . . .	582	483	560	490
7	Keuchhusten . . . . .	324	183	511	315	37	Drüsenabzehrung . . . . .	116	46	113	57
8	Grippe . . . . .	6	1	8	4	38	Erschöpfung . . . . .	80	27	68	12
9a	Eitervergiftung . . . . .	82	6	79	3	39	Alterschwäche . . . . .	3076	—	2917	—
9b	Hospitalbrand . . . . .	—	—	—	—	40	Brand der Alten . . . . .	21	—	26	—
10	Kindbettfieber . . . . .	202	—	237	—	41	Brand . . . . .	19	4	23	1
11	Karbunkel . . . . .	13	1	3	—	42a	Krebs und Geschwülste . . . . .	1095	2	1132	1
12	Abdominaltyphus . . . . .	312	3	306	2	42b	Neubildungen a. d. Gebärmutter	144	—	109	—
13	Fleckfieber . . . . .	—	—	5	—	43	Kropf . . . . .	12	1	10	—
14	Rückfallfieber . . . . .	1	—	—	—	44a	Scorbut . . . . .	9	—	7	1
15	Kuhr . . . . .	42	35	27	17	44b	Blutleidenkrankheit . . . . .	6	—	9	1
16	Epidemische Cholera . . . . .	—	—	—	—	44c	Bluterkrankheit . . . . .	6	1	12	4
17	Mumps . . . . .	—	—	2	2	45	Blutmangel . . . . .	79	41	70	28
18	Epidemische Genickstarre . . . . .	30	3	40	5	46	Weißblütigkeit . . . . .	17	—	9	—
19	Kaltes Fieber . . . . .	2	—	5	—	47	Wassersucht . . . . .	568	5	486	2
20	Acuter Gelenkrheumatismus . . . . .	53	2	72	2	48	Zuckerkrankheit . . . . .	36	—	31	—
21	Syphilis . . . . .	29	17	31	19	49	Blindheit . . . . .	28	—	23	—
22	Sonstige Infektionskrankheiten . . . . .	2	—	9	—	50	Bronchitis . . . . .	1	—	2	1
		2403	485	2935	617	51	Sonstige Störungen der Entwicklung und Ernährung	—	—	—	—
<b>II. Zoonosen.</b>											
23a	Hundswuth . . . . .	3	1	—	—			7315	1940	7271	2165
23b	Milzbrand . . . . .	1	—	1	—						
23c	Reckkrankheit . . . . .	—	—	—	—						
		4	1	1	—	52	<b>VII. Krankheiten der Organe.</b>				
<b>III. Vergiftungen.</b>											
24	Ehierische und pflanzliche Gifte	12	—	1	1	53	<b>A. Krankheiten der Haut und Muskeln.</b>				
25	Mineralische Gifte . . . . .	6	—	4	—	54	Blutschwärtzucht . . . . .	4	1	6	6
26	Giftige Gase . . . . .	4	—	3	—	55	Zellgewebezündung . . . . .	37	12	47	12
27	Trunksucht . . . . .	57	—	42	—		Zellgewebeerhärtung der Neugeborenen . . . . .	2	2	2	2
		79	—	50	1	56	Nabelentzündung . . . . .	7	7	5	5
<b>IV. Parasiten.</b>											
28	Trichinen . . . . .	1	—	—	—	57	Sonstige Krankheiten der Haut und des Zellgewebes . . . . .	24	14	18	11
29	Sonstige Wurmkrankheiten . . . . .	1	—	1	—		Progressive Muskelerkrankung . . . . .	3	—	4	—
30	Schwämmchen . . . . .	29	29	24	22			77	36	82	36
		31	29	25	22	58	<b>B. Krankheiten der Knochen und Gelenke.</b>				
<b>V. Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltfamer Tod.</b>											
31a	Verbrennung und Verbrühung . . . . .	53	4	60	6	60a	Knochen- und Gelenkentzündung	221	9	224	7
31b	Erfrierung . . . . .	8	—	11	—	60b	Knochenverwärtung . . . . .	7	—	4	—
31c	Ertrinken . . . . .	198	6	190	4			228	9	228	7
31d	Erhängen . . . . .	202	—	158	—	61	<b>C. Krankheiten des Gefäßsystems.</b>				
31e	Ersticken . . . . .	36	7	61	9	62	Herzbeutelentzündung . . . . .	26	—	46	1
31f	Hitzschlag . . . . .	3	1	4	—	63	Wassersucht des Herzbeutels . . . . .	34	—	24	—
31g	Blitzschlag . . . . .	10	—	11	—	64	Herzvergrößerung . . . . .	96	—	77	—
31h	Explosion . . . . .	8	—	23	—	65	Herzfehler . . . . .	914	6	993	12
31i	Ueberfahren . . . . .	66	2	54	1	66	Verwärtung des Herzens . . . . .	4	—	5	—
31k	Sturz und Schlag . . . . .	220	5	209	3		Herzlähmung . . . . .	276	11	278	25
31l	Schufwunde . . . . .	48	—	45	—		Arterienkrankheiten . . . . .	63	2	47	—
31m	Stich-, Schnitt- und Bißwunde	18	2	27	—		Veinenkrankheiten . . . . .	15	—	14	—
31n	Folgen der Operation . . . . .	9	1	5	—	67		1428	19	1484	38
		879	28	858	23	68	<b>D. Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane.</b>				
							Hirnhautentzündung . . . . .	503	98	475	106
							Tuberkulöse Hirnhautentzündung	368	99	390	115

Nummern.  
69  
70a  
70b  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77a  
77b  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116









im Jahr 1884.  
Großh. Bezirksärzte.

Tabelle C.

(1884 bis 1885)

Jahr												Diphtheritis				Im ganzen Jahr									
April	Mat	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mat	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Typhus	Kindertyphus	Scharlach	Diphtheritis	Blattern
3	14	8	27	10	8	10	15	1	1	6	5	9	8	7	10	3	3	4	14	3	2	79	11	106	10
16	18	11	8	3	6	7	9	8	6	7	5	9	8	7	10	1	2	4	14	3	34	18	125	72	
1	1	2	2	2	2	8	3	4	10	5	5	8	6	9	2	4	2	4	4	4	34	4	35	48	
4	3	2	2	2	1	2	4	1	7	6	6	6	6	9	2	1	1	5	3	12	85	4	33	57	
9	4	2	1	4	6	3	6	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	20	4	61	9	
3	1	3	1	2	2	2	1	2	2	3	5	6	2	4	3	2	1	3	3	1	20	4	15	33	
1	1	3	3	6	9	5	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	18	11	3	2	
4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	11	2	3	3	3	4	9	5	14	21	10	36	60	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	10	1	6	41	
2	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	7	1	4	5	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	22	2	20	40	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	3	4	5	9	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	16	3	6	16	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	3	4	5	10	
2	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	6	32	
9	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2	2	6	5	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5	4	8	1	3	3	1	4	4	4	2					

(Fortsetzung von Seite 303.)

Unter den Gestorbenen der Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern waren im Ganzen 81,8 % ärztlich Behandelte (1883 : 81,2 %), unter denen der übrigen Gemeinden nur 56,6 % (1883 : 55,4 %).

## 2. In Krankenanstalten Gestorbene.

Die Todesfälle in Kranken- (einschl. Heil- und Pflege-) anstalten betragen in absoluter Zahl und in % aller Todesfälle:

1852	694	1,8 %	1877	1565	3,7 %	1881	1957	4,9 %
1863	967	2,7 "	1878	1641	4,1 "	1882	1912	4,9 "
1875	1223	2,9 "	1879	1889	4,6 "	1883	1994	5,5 "
1876	1406	3,5 "	1880	1830	4,6 "	1884	1872	5,1 "

Die Zahl der in Krankenanstalten Gestorbenen hat in den letzten Jahrzehnten im Allgemeinen mit der wachsenden Zahl der darin Verpflegten stetig zugenommen, doch nicht ohne erhebliche Schwankungen, welche wesentlich mit den allgemeinen größeren oder geringeren Schwankungen der allgemeinen Sterblichkeit zusammenhängt, wie die Prozentanteile darthun. Im Jahr 1884 ist jedoch mit einem starken Fallen der absoluten Zahl auch die relative Zahl zurückgegangen.

Da die Krankenanstalten hauptsächlich in größeren Orten sich befinden, so steigt der Prozentsatz der in solchen Anstalten Gestorbenen für die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern auf 17,2, während er für die übrigen Gemeinden nur 1,9 beträgt.

Von den Bezirken hatten einige eine erhebliche Zahl von Todten aus Krankenanstalten, einige andere gar keine solche. Höchste Zahlen einer- und Fehlzahlen andererseits kamen 1884 in folgenden Bezirken vor:

	(über 10 %)			0 %	
	1884	1883		1884	1883
Freiburg	21,9	21,5	St. Blasien	0	0
Heidelberg	12,0	12,9	Ettenheim	0	0,8
Mannheim	10,4	13,7	Eppingen	0	0
Donaueschingen	10,1	8,0	(1883 auch Säckingen 0)		
Schopfheim	10,0	12,7			

Pfleglinge in den Heil- und Pflegeanstalten (Irrenanstalten) insbesondere starben 89 (Illenau 29, Pforzheim 42, Heidelberg 18), gegen 68 im J. 1883; in den Kreispflegeanstalten 262 (Nestetten 22, Geisingen 41, Freiburg 69, Wiesch 27, Fußbach 44, Hub 44, Sinsheim 14, Krautheim 1), gegen 289 im J. 1883.

## 3. Oeffentliche Arme und gestorbene Geistesranke.

Oeffentliche Arme starben nach den Angaben der Landesbeamten im J. 1884 1667 gegen 1952 im J. 1883 und 1511 im J. 1882. Da, wie schon früher bemerkt, der Begriff eines öffentlichen Armen unbestimmt ist und die Angaben unvollständig erfolgen, so haben diese Angaben und deren Ergebnis einen zweifelhaften Werth und ist deren Aufnahme in die medizinische Tabelle unterlassen worden. Ebenso ist davon abgesehen, Angaben über die gestorbene Geistesranke (nicht die an Geisteskrankheit Gestorbenen, welche in Tabelle B angeführt sind) zu machen, da die mitgetheilten Zahlen offenbar sehr unvollständig sind.

## 4. Die im ersten Lebensjahre und die 1 bis 7 und 70 und mehr Jahre alt Gestorbenen.

An Stelle der oben gebachten Angaben sind neben den im ersten Lebensjahre Gestorbenen auch die im Alter von 1 bis 7 Jahren und die im hohen Lebensalter Gestorbenen berücksichtigt.

Die im 1. Lebensjahre Gestorbenen sind auch in der Tabelle über die Bewegung der Bevölkerung II (S. 288 ff.) unter Vergleichung mit der Zahl der Geborenen dargestellt, während in der medizinischen Tabelle das Verhältniß zu der Zahl der Gestorbenen und der Einwohner angegeben ist. Während in der Sterblichkeit des 1. Lebensjahres sich hauptsächlich die angeborene Lebenskraft des Jahrganges ausdrückt, hängt die Sterblichkeit des Alters von 1 bis zu 7 Jahren vornehmlich mit dem Grade der Verbreitung und Heftigkeit der Kinderkrankheiten zusammen. Die Sterblichkeit des hohen Lebensalters schwankt insbesondere mit den allgemeinen äußeren das Leben gefährdenden Einflüssen, wie Extreme der Hitze und Kälte, sonstige Witterungserscheinungen, Nahrungszustände u. — Für die letzten 5 Jahre gestalten sich diese Verhältnisse folgendermaßen:

	im 1. Lebensjahr Gestorbene		1 bis 7 Jahr alt Gestorbene		70 Jahr alt und älter Gestorbene	
	absolut	% der Lebenden	absolut	% der Lebenden	absolut	% der Lebenden
1880	13 405	24,0	5662	2,4	5510	12,9
1881	13 371	24,1	5543	2,3	5756	13,5
1882	12 363	22,7	5293	2,2	6003	14,0
1883	11 881	22,3	3560	1,5	6018	14,1
1884	12 712	23,7	3871	1,6	5631	13,2

Hiernach war im J. 1884 die Sterblichkeit unter den Neugeborenen ziemlich stark, unter den übrigen jüngeren Kinder gering, unter den Alten eine mittlere.

#### 5. Selbstmorde.

Die Selbstmorde zeigen im Jahre 1884 gegen die Vorjahre einen erheblichen Rückgang. Sie betragen nämlich:

1840	123	1877	291	1881	306
1852	164	1878	317	1882	281
1863	151	1879	309	1883	341
1875	226	1880	338	1884	279
1876	269				

Von den 279 Selbstmorden des J. 1884 ereigneten sich 87 in den Gemeinden mit mehr als 4000 Einw., insbesondere 60 in den Gemeinden mit mehr als 20 000 Einw. In den ersteren kamen auf 1000 Einw. 0,27, in den letzteren insbesondere 0,32, in den übrigen Gemeinden 0,15, im ganzen Lande 0,18 Selbstmorde.

#### 6. Todesfälle durch Verunglückung oder Verbrechen.

Die Zahl dieser Arten von Todesfällen läßt sich, wie schon früher erwähnt, nur annähernd feststellen, weil der Tod durch Unfall, Gewalt, Verunglückung u. begrifflich nicht bestimmt begrenzt ist. Doch hat es in der Annahme, daß die gewonnenen Zahlen im Allgemeinen mit der gleichen Unbestimmtheit behaftet sind, kein Bedenken, dieselben untereinander zu vergleichen.

Die Zahl der ermittelten Verunglückten u. war:

1852	415	1877	613	1881	593
1863	483	1878	508	1882	555
1875	573	1879	557	1883	598
1876	611	1880	576	1884	602

Die Gemeinden von mehr als 4000 Einw. hatten 1884 im Ganzen 133, die übrigen Gemeinden 469 Todesfälle durch Verunglückung u.; auf 1000 Einw. kommen dort 0,41, hier 0,38 Verunglückte. Die Verunglückungen sind in der Stadt und auf dem Lande ziemlich gleich häufig; während dort Industrie, Eisenbahn- und Straßenverkehr, Bauhätigkeit das Leben gefährden, fordern hier Acker- und Lastfahren, Forstarbeiten, die Beschäftigung auf Obertennen und Futterböden zahlreiche Opfer. Unter den Bezirken zeigen Mannheim (51), Karlsruhe (34) und Freiburg (26) die größten Zahlen.

#### 7. Gestorbene Wöchnerinnen.

Todesfälle im Wochenbett kamen vor in absoluter Zahl und in Prozenten der Niederkünfte:

1852	242	0,52	1877	438	0,72	1881	380	0,67
1863	453	0,60	1878	434	0,73	1882	421	0,76
1875	530	0,85	1879	396	0,68	1883	568	1,05
1876	466	0,75	1880	415	0,73	1884	490	0,89

Die Sterblichkeit der Kindbettrinnen ist hiernach 1884 von der außerordentlichen Höhe des J. 1883 erheblich herabgegangen; immerhin ist sie noch verhältnismäßig stark gewesen, namentlich hat das Puerperalfieber eine größere Zahl Opfer als in den beiden Vorjahren verlangt, 237 gegen 202 (berichtigte Zahl vergl. Bemerkung auf S. 309) im J. 1883 und 225 im J. 1882.

#### 8. Blattern.

Die Blattern lieferten nur 3 Todesfälle; überhaupt hat diese Krankheit seit dem seuchenartigen Auftreten in den Kriegsjahren (1870: 370, 1871: 3184, 1872: 504 Todesfälle) bald abgenommen und seitdem nur wenige Opfer gefordert.



## 9. Masern.

An Masern starben im letzten Jahrzehnt:

1875	237	1879	308	1882	444
1876	373	1880	212	1883	164
1877	1540	1881	324	1884	266
1878	153				

Die Krankheit hat also 1884 gegen das vorige Jahr zugenommen, ohne jedoch eine besondere Ausdehnung oder Bösartigkeit zu gewinnen.

## 10. Scharlach.

Dagegen ist Scharlach 1884 noch weiter zurückgegangen und hat nahezu den tiefsten Stand von 1865 (132) wieder erreicht. Es starben daran:

1875	936	1879	1247	1882	741
1876	842	1880	1036	1883	338
1877	1452	1881	820	1884	219
1878	1371				

im Durchschnitt des Jahrzehnts 900, gegen 1029 im Jahrzehnt 1870/79, 487 im Jahrzehnt 1860/69, 441 in den Jahren 1852/59. Maxima erreichten die Todesfälle an Scharlach in den Jahren 1856, 1863, 1871, 1877; darnach wäre auf einen 7- bis 8jährigen Rundlauf der Krankheit zu schließen und würde nunmehr wieder ein Ansteigen derselben zu erwarten sein.

## 11. Keuchhusten.

Diese Krankheit verlief tödtlich:

1875	332	1879	529	1882	555
1876	694	1880	426	1883	300
1877	487	1881	629	1884	511 mal;
1878	621				

im zehnjährigen Durchschnitt forderte sie 508, im Durchschnitt der J. 1870/79: 509, 1860/69: 463, 1852/59: 554 Opfer. Die Schwankungen in den Zahlen sind nicht so erheblich wie in denen der an Masern und Scharlach Gestorbenen, auch lassen sie wie die Masern keine bestimmte Periodizität des Steigens und Fallens erkennen. 1884 hatte eine mittlere Zahl von Gestorbenen.

## 12. Diphtherie und Krup

welche 1880 einen höchsten Stand erreicht hatten, verhalten sich ähnlich; sie tödteten

	Diphtherie	Krup	Diphtherie	Krup	Diphtherie	Krup		
1875	373	429	1879	937	594	1882	736	777
1876	378	424	1880	1014	870	1883	372	464
1877	558	570	1881	806	839	1884	552	462
1878	650	515						

Der Durchschnitt des Jahrzehnts war 638 für Diphtherie, 594 für Krup. Die Häufigkeit der Todesfälle war 1884 für Diphtherie unter und für Krup über dem Durchschnitt.

## 13. Typhus.

Der Typhus forderte Opfer:

1875	788	1879	566	1882	322
1876	734	1880	467	1883	309
1877	625	1881	402	1884	306
1878	548				

im zehnjährigen Durchschnitt 507, während 1870/79: 866, 1860/69: 1134, 1852/59: 1658 daran starben. Die Krankheit fährt fort gegen früher an Bedeutung zu verlieren; seit 1871 befindet sie sich, abgesehen von einigen geringen Schwankungen, in steter Abnahme. Es scheint sich immer mehr zu bestätigen, daß es sich nicht um die abnehmende Phase einer langen Periode handelt, sondern um den glücklichen Erfolg der Heilkunst und sanitären Fürsorge.

Auch im J. 1884 trifft die Beobachtung früherer Jahre (vgl. die Darstellung für 1882), wonach der Typhus vornehmlich in den kleineren Gemeinden auftrat nicht mehr zu. Es starben daran 1884 in den Gemeinden mit mehr als 4000 Einw. 65 oder auf 1000 Einw. 0,20, in den übrigen Gemeinden 241 oder auf 1000 Einw. 0,19.

14. Ruhr (Dysenterie).

Auch diese Krankheit hat in den letzten Decennien an Ausdehnung und Gefährlichkeit verloren. 1884 lieferte sie nur 27 Todesfälle, während sie früher jährlich Tausende oder Hunderte hinwegraffte (im Durchschnitt 1852/59: 1207, 1860/69: 228, 1870/79: 92. Auch hier dürfte sich ein dauernder Erfolg der Heilkunst und der Diätetik offenbaren.

15. Lungenschwindsucht und Entzündung.

Im letzten Jahrzehnt starben (unter Ausschluß von Kindern des 1. Lebensjahres)

	an Lungenschwindsucht auf 1000 Einw.		an Lungentzündung auf 1000 Einw.		an beiden Krankheiten zusammen auf 1000 Einw.	
1875	4355	2,89	3619	2,40	7974	5,29
1876	4761	3,13	3158	2,08	7919	5,21
1877	4626	3,02	2677	1,75	7303	4,77
1878	4499	2,91	2931	1,90	7430	4,81
1879	4865	3,12	3269	2,10	8134	5,22
1880	4415	2,81	3288	2,09	7703	4,90
1881	4494	2,99	2477	1,58	6971	4,47
1882	4836	3,08	3368	2,15	8204	5,23
1883	4933	3,14	3571	2,27	8504	5,41
1884	4746	3,02	3884	2,47	8630	5,49
im Durch- schnitt	4653	2,98	3224	2,06	7877	5,04

Die drei letzten Jahre zeigen gesteigerte Zahlen, namentlich ist das Jahr 1884 das verderblichste bezüglich der Entzündung und in der Gesamtwirkung beider Krankheiten.

Die Todesfälle an Schwindsucht zeigen geringe, diejenigen an Entzündung erheblichere Schwankungen. Aus dem Auftreten von hohen Ziffern in den letzten Jahren ist deshalb noch nicht auf eine dauernde Zunahme der Häufigkeit dieser Uebel zu schließen, wie denn das Jahr 1884 in der Schwindsucht bereits einen Rückgang aufweist.

In den einzelnen Amtsbezirken gestalteten sich 1884 die Verhältnisse wie folgt (die Bezirke sind nach der Gesamtzahl der an beiden Krankheiten Gestorbenen geordnet; mit einem \* sind die Bezirke bezeichnet, in denen beide Krankheiten hinsichtlich der Zahl der Opfer überein, mit einem † diejenigen, in denen beide unter dem Landesdurchschnitt stehen):

im J. 1884 starben auf 1000 Einwohner an

	davon				davon				davon		
	Lungen- krank- heiten	Schwind- sucht	Ent- zün- dung		Lungen- krank- heiten	Schwind- sucht	Ent- zün- dung		Lungen- krank- heiten	Schwind- sucht	Ent- zün- dung
Heidelberg, St.*	7,99	5,16	2,83	Heidelberg, Land*	5,79	3,26	2,53	Oberbach	4,77	3,16	1,61
Baden*	7,36	4,84	2,52	Achern	5,67	3,90	1,77	Müllheim †	4,76	2,83	1,93
Waldkirch*	7,21	3,51	3,70	Weinheim	5,63	3,79	1,84	Konstanz †	4,61	2,60	2,01
Westlich*	7,20	3,87	3,33	Kastatt	5,57	3,59	1,98	Rehl †	4,57	2,32	2,25
Bruchsal*	6,92	3,40	3,52	Landesdurchschn.	5,49	3,02	2,47	Schoppsheim †	4,50	2,15	2,35
Karlsruhe, Land	6,72	4,43	2,29	Triberg	5,45	2,53	2,92	Mosbach †	4,50	2,58	1,93
Wiesloch*	6,72	3,63	3,09	Bretten	5,44	2,49	2,95	Waldbach †	4,36	2,21	2,15
Schweppingen*	6,65	4,03	2,62	Donaueschingen	5,38	2,47	2,91	Willingen	4,35	1,75	2,60
Ettlingen	6,55	4,13	2,42	Durlach	5,37	2,49	2,88	Säckingen †	4,32	2,55	1,77
Karlsruhe, St.	6,50	4,20	2,30	Stodach	5,36	2,53	2,83	Breisach †	4,30	2,59	1,71
Freiburg St.	6,49	4,07	2,42	Pforzheim, Land †	5,27	2,04	2,33	Pfullendorf †	4,26	1,87	2,39
Pforzheim St.	6,37	4,12	2,25	Buchen	5,20	2,43	2,77	Schönau †	4,24	2,33	1,91
Laub *	6,21	3,71	2,50	Offenburg †	5,19	2,80	2,39	Neustadt	4,18	1,35	2,83
Oberkirch	6,20	2,96	3,24	Bühl	5,14	3,12	2,02	Förrach †	4,01	2,17	1,84
Ettenheim*	6,17	3,22	2,95	Wannheim, Land	5,13	3,07	2,06	St. Blasien	3,91	1,37	2,54
Wolschach	6,02	3,58	2,44	Eppingen †	4,98	2,82	2,16	Staufen †	3,63	2,20	1,43
Wannheim St.	5,98	3,70	2,28	Einsheim	4,93	2,10	2,83	Ueberlingen †	3,57	2,09	1,48
Laubersbischhofsh.	5,96	2,57	3,39	Freiburg Land	4,91	2,37	2,54	Adelsheim †	3,54	1,31	2,23
Wertheim	5,92	3,01	2,91	Emmendingen †	4,90	2,49	2,41				
Engen	5,86	2,48	3,38	Bonndorf	4,77	1,86	2,91				

In der Ordnung der Sterblichkeit an jeder der beiden Krankheitsarten gruppieren sich die Amtsbezirke folgendermaßen (zur Vergleichung sind die Ziffern von 1883 beigesezt):

## auf 1000 Einwohner starben

an Schwind sucht		an Lungenerntzündung									
1884	1883	1884	1883								
Heidelberg Stadt	5,16	4,75	Offenburg . . .	2,80	3,05	Waldfird . . .	3,70	2,74	Sttlingen . . .	2,42	1,81
Baden . . .	4,84	4,98	Konstanz . . .	2,60	2,45	Bruchsal . . .	3,52	2,51	Gummen dingen . . .	2,41	2,17
Karlsruhe Land	4,43	4,75	Breisach . . .	2,59	2,68	Lauberbischofsch. . .	3,39	3,33	Pfullendorf . . .	2,39	3,33
Karlsruhe Stadt	4,20	4,18	Mosbach . . .	2,58	2,74	Engen . . .	3,38	2,30	Offenburg . . .	2,39	2,31
Sttlingen . . .	4,13	3,76	Lauberbischofsch. . .	2,57	3,75	Mesfird . . .	3,33	2,51	Schoppsheim . . .	2,35	2,20
Pforzheim Stadt	4,12	3,74	Sickingen . . .	2,55	2,83	Oberfird . . .	3,24	3,29	Pforzheim Land	2,33	2,26
Freiburg Stadt	4,07	3,46	Triberg . . .	2,53	1,85	Wiesloch . . .	3,09	2,03	Karlsruhe Stadt	2,30	1,60
Schwechingen . . .	4,03	5,01	Stodach . . .	2,53	2,89	Sttenheim . . .	2,95	3,06	Karlsruhe Land	2,29	3,00
Wahren . . .	3,90	2,82	Bretten . . .	2,49	3,53	Bretten . . .	2,95	2,11	Mannheim Stadt	2,28	1,31
Mesfird . . .	3,87	3,73	Gummen dingen . . .	2,49	2,91	Triberg . . .	2,92	2,48	Kehl . . .	2,25	2,28
Weinheim . . .	3,79	3,21	Durlach . . .	2,49	2,46	Donauweichingen . . .	2,91	2,79	Pforzheim Stadt	2,25	1,83
Lahr . . .	3,71	3,83	Engen . . .	2,48	2,12	Bonnadof . . .	2,91	2,09	Abelsheim . . .	2,23	1,57
Mannheim Stadt	3,70	4,10	Donauweichingen . . .	2,47	2,24	Wertheim . . .	2,91	2,51	Gypingen . . .	2,16	2,16
Wiesloch . . .	3,63	3,82	Buchen . . .	2,43	2,76	Stodach . . .	2,83	1,95	Waldbshut . . .	2,15	2,22
Rastatt . . .	3,59	3,48	Freiburg Land . . .	2,37	1,93	Durlach . . .	2,83	1,96	Mannheim Land	2,06	1,36
Wolfach . . .	3,58	3,17	Schnau . . .	2,33	2,33	Neustadt . . .	2,83	2,38	Bhl . . .	2,02	2,77
Waldfird . . .	3,51	3,08	Kehl . . .	2,32	1,46	Heidelberg Stadt	2,83	1,47	Konstanz . . .	2,01	2,35
Bruchsal . . .	3,40	3,47	Waldbshut . . .	2,21	2,67	Sinsheim . . .	2,83	2,33	Rastatt . . .	1,98	2,03
Heidelberg Land	3,26	3,68	Staufen . . .	2,20	3,02	Buchen . . .	2,77	2,03	Mllheim . . .	1,93	1,75
Sttenheim . . .	3,22	3,48	Lrrach . . .	2,17	2,09	Schwechingen . . .	2,62	2,33	Mosbach . . .	1,92	2,39
Eberbach . . .	3,16	3,16	Schoppsheim . . .	2,15	1,80	Willingen . . .	2,60	2,64	Schnau . . .	1,91	2,61
Bhl . . .	3,12	4,24	Sinsheim . . .	2,10	2,66	St. Blasien . . .	2,54	2,34	Lrrach . . .	1,84	2,70
Mannheim Land	3,07	4,37	Ueberlingen . . .	2,09	2,40	Freiburg Land . . .	2,54	2,40	Weinheim . . .	1,84	1,47
Landesdurchschn.	3,02	3,14	Pfullendorf . . .	1,87	2,60	Heidelberg Land	2,53	2,36	Sickingen . . .	1,77	2,60
Wertheim . . .	3,01	3,83	Bonnadof . . .	1,86	2,62	Baden . . .	2,52	1,65	Wahren . . .	1,77	1,77
Oberfird . . .	2,96	2,57	Willingen . . .	1,75	2,20	Lahr . . .	2,50	2,06	Breisach . . .	1,71	2,39
Pforzheim Land	2,94	2,83	St. Blasien . . .	1,37	1,66	Landesdurchschn.	2,47	2,28	Eberbach . . .	1,61	2,62
Mllheim . . .	2,83	2,75	Neustadt . . .	1,35	1,54	Wolfach . . .	2,44	2,32	Ueberlingen . . .	1,48	2,53
Gypingen . . .	2,82	1,88	Abelsheim . . .	1,31	2,43	Freiburg Stadt . . .	2,42	1,84	Staufen . . .	1,43	2,51

## 16. Krebs.

Krebsartige Krankheiten fhrten 1884: 1241 Todesfalle herbei, gegen 1329 im J. 1883. Darunter waren 574 Falle von Magentrebs, gegen den zehnjahrigen Durchschnitt von 511.

## 17. Schnelle und pltzliche Todesfalle,

d. h. solche, welche ohne vorhergehende Krankheit pltzlich oder binnen 24 Stunden nach der Erkrankung an anderen als den aufgefhrten Krankheiten und Todesursachen und ausschlielich der Falle raschen Todes im ersten Lebensjahr sich ereigneten, kamen vor:

1875	929	1879	1140	1882	1057
1876	963	1880	1067	1883	992
1877	996	1881	1119	1884	658
1878	1067				

Das Jahrzehnt zeigt zunachst ein Anwachsen, dann ein Sinken der Zahlen. Das J. 1884 hatte weniger hieher gehorige Todesfalle (unter denen diejenigen an Apoplexie die Mehrzahl ausmachen) als die Jahre seit 1872. In den fruheren Jahrzehnten waren die Falle eines pltzlichen oder raschen Todes seltener als im letzten Jahrzehnt; unsere bisherige Auffassung, da es sich nicht um eine wirkliche Zunahme, sondern um eine fruhere Unvollstandigkeit der Angaben handle, erscheint durch die Zahl des neuesten Jahres erschuttert (1860/69: 571, 1852/59: 530 jahrlich).

## 18. Todesursachen uberhaupt.

Die in die Tabellen aufgenommenen Todesursachen haben, ausschlielich der Sterbfalle des 1. Lebensjahres, im Ganzen 14246 oder 38,5% aller Sterbfalle herbeigefuhrt, wahrend diejenigen des 1. Lebensjahres 12712 oder 34,3% betragen. Es betreffen also die Tabellen uberhaupt 26958 Gestorbene oder 72,8% aller Gestorbenen.

## 19. Die Erkrankungen an Infektionskrankheiten.

An den Infektionskrankheiten, uber deren Vorkommen von den Grofsh. Bezirksarzten Anzeige erstattet wird, erkrankten im J. 1884: an Scharlach 1887, Diphtheritis 2298, Blattern 13, Typhus 1626, Kindbettfieber 425 Personen.

An diesen Krankheiten starben: Scharlach 219, Diphtheritis 552, Blattern 3, Typhus 306, Kindbettfieber 249 oder (in der Annahme, daß das Uebergreifen der Fälle aus 1883 und nach 1884 sich ausgleichen) in Prozenten der Erkrankten: Scharlach 11,6, Diphtheritis 24,0, Blattern 23,1, Typhus 18,8, Kindbettfieber 58,6.

Für die einzelnen Krankheiten treffen höchste absolute Erkrankungszahlen auf folgende Bezirke bezw. Gemeinden:

Typhus (50 und mehr Fälle)		Kindbettfieber (10 und mehr Fälle)		Scharlach (100 und mehr Fälle)		Blattern	
Triberg . . . 255	Heidelberg . . . 28	Jahr . . . . . 12	Karlsruhe . . . 127	St. Blasien 5			
Heidelberg . . 188	Rastatt . . . . 24	Offenburg . . . 12	Biesloch . . . 126	Billingen . . 3			
Freiburg . . . 172	Durlach . . . . 23	Lauberbischofsch. 12	(Karlsruhe St. 125)				
(Freiburg St. 145)	Karlsruhe . . . 21	Berthelm . . . 12	Mannheim . . 120				
Mannheim . . . 86	Triberg . . . . 19	Eberbach . . . 11	(Mannheim St. 106)				
(Heidelberg St. 85)	(Karlsruhe St. 18)	(Mannheim St. 11)					
(Mannheim St. 79)	Konstanz . . . 17	(Rastatt St. . 11)					
Pforzheim . . . 55	Bruchsal . . . 17	Schwezingen . 10					
Offenburg . . . 54	Stillingen . . . 17						
Karlsruhe . . . 51	Mannheim . . . 14						
Rastatt . . . . 50	Pforzheim . . . 13						

Die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohner waren an den Erkrankungen beteiligt: mit 30,8 % am Typhus, 22,7 % am Puerperalfieber, 26,4 % am Scharlach, 22,1 % an der Diphtheritis, 7,69 % an den Blattern. Da das Verhältnis der Einwohnerzahl zur Gesamtbevölkerung 20,4 % beträgt, so hatten dieselben für alle genannten Krankheiten verhältnismäßig mehr angezeigte Krankheitsfälle als die übrigen Gemeinden.

20. Ergebnisse des Impfgeschäfts von 1884.

	Erstimpfung	Wiederimpfung
Die Gesamtzahl der zur Impfung vorgemerkten Kinder war . . . . .	52 040	39 056
Zugang im Laufe des Jahres durch Zugang . . . . .	1 115	278
<b>Zusammen</b>	<b>53 155</b>	<b>39 334</b>
Davon starben ungeimpft . . . . .	7 499	81
verzogen . . . . .	1 907	653
wurden befreit . . . . .	4	6
waren im Vorjahr bereits geimpft . . . . .	12 402	—
waren in vorhergegangenen Jahren geimpft, gelangten aber erst jetzt zur Nachschau . . . . .	194	22 006
<b>blieben impfspflichtig</b>	<b>31 149</b>	<b>287</b>
von denen geimpft wurden mit Erfolg . . . . .	28 160	34 020
ohne " . . . . .	768	3 173
mit unbekanntem " . . . . .	151	356
bleiben ungeimpft . . . . .	2 070	808
	31 149	38 357
Geimpft wurden		
im Vorjahr . . . . .	12 402	—
im laufenden Jahr . . . . .	29 079	37 549
<b>zusammen</b>	<b>41 481</b>	<b>37 549</b>
und zwar mit Menschenlympe . . . . .	30 944	28 792
Thierlympe . . . . .	10 537	8 757

Im Ganzen wurden im Impfsjahr 1884 hiernach 79 030 Impfungen vorgenommen, wovon 74 582 mit Erfolg, 3 941 ohne Erfolg, 507 mit unbekanntem Erfolg; 59 736 mit Menschen-, 19 294 mit Thierlympe.

21. Die Krankenanstalten.

Die folgenden Uebersichten enthalten, in eingehenderer Weise als bisher, Angabe über Zahl, Umfang und Benützung der öffentlichen Krankenanstalten und der Privatkanenanstalten mit mehr als 10 Betten, sowie der in denselben behandelte Krankheiten. Diese Angaben beruhen auf den für die Reichsstatistik jährlich erfolgenden Erhebungen und umfassen die allgemeinen Krankenanstalten, die Entbindungs-, Augenheil- und Irrenanstalten. Angefügt sind Angaben über die in den 8 Kreispleganstalten, welche unterstützungsbedürftige, körperlich oder geistig gebrechliche Personen, die sich nicht zur Aufnahme in eine der vorher genannten Anstalten eignen, auf Kosten des Kreises oder eines ihm angehörigen Armenverbandes verpflegen.



c. Augenheilanstalten.

Stand und Art der Anstalten (Wegen der Bezeichnungen a und b siehe oben bei I.)	Erkrankungen																		Im Ganzen																				
	der Augenlider		der Tränenorgane		der Orbita-gebilde		der Bindehaut		der Cornea		der Seelera der Iris		der Chorioidea		Glantem		der Netina mit den Sehnerven				des Augensystems		des Glasforters		der Augennurkeln		Neuabildungen und Verletzungen des Bulbus		Refraktionsanomalien		Astigmatismen		Sonstige Fälle						
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.							
Bestand am 1. Januar 1884	a.	1	4	—	—	1	6	6	16	13	—	1	3	1	2	—	—	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	35						
1884	b.	—	—	1	—	1	—	3	3	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	8							
Zugang	a.	35	28	20	32	8	3	78	69	258	282	4	1	55	48	27	28	4	5	54	39	132	86	4	4	30	52	6	4	111	28	10	8	3	3	244	841	764	
1883	b.	12	17	5	7	—	4	14	14	70	70	—	—	16	15	17	12	—	—	7	5	26	27	3	3	7	11	—	—	31	8	—	—	1	—	—	—	208	201
Behandelte Fälle im Ganzen	a.	36	32	20	32	8	4	84	75	274	295	4	1	56	51	28	30	4	5	54	39	137	90	4	4	30	52	6	4	114	29	10	8	3	3	244	874	799	
1883	b.	12	17	5	8	—	4	15	14	73	79	—	—	17	15	18	13	—	—	11	5	26	27	3	3	7	13	—	—	35	9	—	—	1	—	—	—	222	209
Abgang	a.	35	31	20	30	8	4	78	71	265	278	4	1	51	48	28	27	4	5	52	37	127	86	4	3	30	50	5	3	112	25	10	7	2	2	244	837	753	
1883	b.	12	17	5	7	—	4	15	13	70	72	—	—	17	15	18	12	—	—	11	4	24	26	3	3	6	13	—	—	34	9	—	—	1	—	—	—	215	196
Behandelte Fälle	a.	30	43	10	18	7	5	77	80	270	269	1	—	64	78	26	27	2	8	50	34	133	105	6	3	27	41	5	2	65	31	9	3	2	115	44	799	792	
1883	b.	13	13	5	8	4	1	12	8	51	64	—	—	14	15	13	15	—	—	14	9	33	23	5	3	3	13	—	—	23	9	—	—	1	—	—	—	190	182

d. Irrenanstalten.

Stand und Art der Anstalten (Wegen der Bezeichnungen a und b siehe oben bei I.)	Krankheitsformen.												Im Ganzen				
	Einf. Seelens- führung (Melan- cholie, Manie)		Paralytische Seelensführung		Seelensführung mit Epilepsie		Imbecillität, Idiotismus und Cretinismus		Delirium potatorum		Alkohols degenerationen				Sonstige Fälle		
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
Bestand am 1. Januar 1884	a.	442	565	29	10	45	21	44	26	12	2	—	—	—	—	572	624
1884	b.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	5	—
Zugang	a.	209	246	20	5	10	5	3	1	3	—	—	—	4	1	249	258
1883	b.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	—	6	1
Behandelte Fälle im Ganzen	a.	651	811	49	15	55	26	47	27	15	2	—	—	4	1	821	882
1883	b.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1	—	—	11	1
Abgang	a.	182	236	20	6	19	7	6	4	8	—	—	—	3	1	238	254
1883	b.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	10	—
Davon durch Todes- b.	a.	39	28	8	1	8	3	—	1	2	—	—	—	—	—	57	33
1883	b.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
In Fällen Erbtlich- keit nachgewiesen	a.	271	479	9	5	11	2	9	7	2	—	—	—	—	—	302	493
1883	b.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Behandelte Fälle	a.	623	790	41	14	55	25	49	27	14	2	—	—	—	—	782	858
1883	b.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

In den 8 Kreispfleganstalten befanden sich am Ende des Jahres 1884 im Ganzen 1603 Personen (953 männl. und 650 weibl.), welche sich nach ihren Gebrechen und Krankheiten in folgender Weise vertheilen:

	männl.	weibl.	zus.		männl.	weibl.	zus.
Angeborene Geisteschwäche	105	120	225	Körperliche Siechthumsformen	564	218	782
Kretinismus	27	25	52	darunter			
Fallsucht	57	40	97	Krebs	4	7	11
Erworbene Geisteschwäche	190	231	421	Konkussion, Syphilis	1	7	8
				chronischer Natur	—	1	1
acuter Natur	—	—	—	Gebirns- und Rückenmarkslähmung	37	26	63
Taubstummheit	10	15	25	Alkoholisimus	42	7	49

Die Zahl der im Laufe des Jahres in den Kreispfleganstalten Verpflegten betrug 2008, von denen 1227 männl., 781 weibl. waren.

2. Die geburts-hilfliche Statistik für das Jahr 1884.

Die nachfolgenden Uebersichten schließen sich den erstmals für 1883 hier gebrachten Uebersichten über die geburts-hilflichen Vorgänge an. Ihr Inhalt hat ein größeres Maß von Zuverlässigkeit (Fortsetzung auf Seite 332).

Erster Theil.

Geburtshilfliche Tabelle

Amtsbezirk und Kreis	Gesünd Frauen																				
	a. zum wievielten Mal																				
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
Engen . . . . .	113	122	111	111	69	62	63	45	26	28	15	13	11	3	7	5	1	1	—	—	—
Konstanz . . . . .	244	193	186	149	105	126	85	50	39	33	22	14	4	6	2	2	—	—	—	—	—
Neßkirch . . . . .	84	78	88	61	56	52	37	27	21	20	10	8	5	5	2	3	1	—	—	—	—
Pfullendorf . . . . .	57	53	45	39	32	28	29	17	14	22	11	7	1	3	—	1	2	—	—	—	—
Stodach . . . . .	122	85	85	100	55	60	53	51	30	26	26	13	5	5	2	4	1	1	—	—	—
Ueberlingen . . . . .	131	120	125	115	87	74	50	39	30	20	18	10	5	2	6	—	—	1	—	—	—
Donauessingen . . . . .	139	126	110	117	76	63	70	39	30	30	14	10	5	4	1	2	—	1	—	—	—
Erlberg . . . . .	147	125	93	90	66	54	39	29	29	22	11	12	11	1	3	1	—	—	—	—	—
Willingen . . . . .	132	137	114	107	78	79	64	50	39	27	25	10	7	6	2	2	5	1	—	—	—
Bonndorf . . . . .	105	80	84	58	46	40	18	22	9	13	10	5	2	2	2	—	—	—	—	—	—
Säckingen . . . . .	97	87	59	46	44	36	34	19	13	16	6	5	2	2	2	1	—	—	—	—	—
St. Blasien alsbshut . . . . .	55	41	48	44	33	28	18	13	8	5	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
alsbshut . . . . .	158	146	133	135	87	67	55	40	31	25	13	7	1	1	3	1	2	1	—	—	—
Breisach . . . . .	103	104	69	76	54	62	42	33	14	13	11	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—
Emmendingen . . . . .	288	244	187	183	149	122	97	82	60	24	27	13	11	3	2	1	1	—	—	—	—
Ettlingen . . . . .	106	89	87	61	62	67	46	35	20	23	13	4	8	1	4	1	1	—	—	—	—
Freiburg . . . . .	345	299	268	226	177	143	116	100	56	30	26	14	11	4	4	—	2	1	1	—	—
Heusbadt . . . . .	80	69	65	61	45	28	28	17	8	7	6	6	3	2	—	—	1	—	—	—	—
Staufen . . . . .	99	87	79	63	43	43	24	15	13	5	4	2	4	—	—	1	—	—	—	—	—
Waldfirch . . . . .	147	114	99	92	76	49	38	29	19	14	9	7	4	3	—	—	—	—	—	—	—
Hörsach . . . . .	207	190	143	135	130	86	57	41	33	21	12	14	2	—	2	—	—	—	—	—	—
Müllheim . . . . .	121	86	85	84	58	38	38	25	20	16	10	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—
Schönau . . . . .	96	56	55	44	44	24	21	16	9	5	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Schopfheim . . . . .	133	102	89	54	47	48	39	26	16	16	5	3	3	2	1	—	—	—	—	—	—
Kehl . . . . .	180	163	117	98	76	78	46	36	26	25	9	8	9	5	4	2	1	—	—	—	—
Lahr . . . . .	236	184	177	178	136	106	86	77	45	30	18	15	6	7	1	2	—	—	—	—	—
Oberkirch . . . . .	102	87	90	68	69	62	52	45	19	21	12	5	3	2	3	4	—	—	—	—	—
Offenburg . . . . .	304	229	212	163	155	143	98	72	59	46	28	18	19	4	4	3	2	—	1	—	—
Wolfach . . . . .	155	121	111	118	93	81	51	39	33	22	15	7	10	1	1	2	1	—	—	—	—
Albern . . . . .	136	101	82	91	87	77	42	50	32	26	16	14	7	4	1	1	—	—	—	—	—
Baden . . . . .	140	142	111	102	71	56	44	48	21	13	12	9	2	4	1	—	—	—	—	—	—
Bühl . . . . .	135	145	116	103	106	94	71	61	56	36	16	10	14	3	4	—	—	—	—	—	—
Rastatt . . . . .	338	276	245	220	214	190	140	108	85	64	29	18	6	7	3	—	—	—	—	—	—
Bretten . . . . .	171	136	119	97	97	107	86	63	48	27	16	21	5	4	3	2	1	—	—	1	—
Bruchsal . . . . .	357	293	291	244	250	208	186	130	98	75	46	32	13	17	12	3	—	—	—	—	—
Durlach . . . . .	227	186	161	163	140	116	102	76	43	27	30	14	4	3	1	1	—	—	—	—	1
Ettlingen . . . . .	152	130	114	106	105	86	78	52	42	32	17	14	7	4	2	3	1	—	—	—	—
Karlsruhe . . . . .	611	549	416	362	325	244	167	125	75	73	39	23	7	4	3	—	1	—	—	—	—
Pforzheim . . . . .	387	397	322	241	198	213	166	144	102	81	61	32	19	7	3	6	2	—	—	—	—
Mannheim . . . . .	601	543	412	390	295	342	175	144	117	83	27	26	13	4	1	—	3	—	—	2	—
Schwetzingen . . . . .	250	227	181	167	175	151	102	94	58	53	22	15	24	4	—	3	1	—	—	—	—
Weinheim . . . . .	119	109	102	81	71	61	34	31	23	25	3	7	1	6	—	—	—	—	—	—	—

für das Jahr 1884.

Erster Theil.

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

niedergelassen															Zahl der Kinder						
b. nach der Zahl der geborenen Kinder															c. nach dem Fruchtalter der Kinder			im Ganzen	davon frühzeitige und rechtzeitig geborene Kinder Spalte 33 und 34	früh- und rechtzeitig geborene Kinder Spalte 35 u. 36	nach den Standesregistern
in einfacher Geburt			mit Zwillingen		mit Drillingen		vor dem 7ten Monat (unzeitig)	vom 7. bis 10. Monat (frühzeitig)			im 10. Monat (rechtzeitig)		im Ganzen								
im Ganzen	Kinder tobt		im Ganzen	Kinder tobt	im Ganzen	Kinder tobt		lebend	tobt		lebend	tobt									
22.	23.	29.	30.																		
792	33	14	—	—	—	14	33	31	5	759	756	14	806	792	806	818					
1236	53	24	5	—	—	12	64	53	20	1184	1178	26	1260	1248	1272	1295					
552	24	6	1	—	—	15	24	22	4	519	517	6	558	543	549	553					
357	19	4	1	—	—	8	27	21	6	326	324	6	361	353	357	359					
710	41	14	7	—	—	22	43	35	12	659	655	14	724	702	716	719					
823	33	10	—	—	—	11	33	29	7	789	781	15	833	822	832	831					
828	40	9	2	—	—	20	35	33	7	782	771	15	837	817	826	828					
723	50	5	1	—	—	24	47	42	8	662	644	19	733	709	714	735					
873	43	12	2	—	—	17	39	37	5	829	815	23	885	868	880	881					
487	22	9	2	—	—	11	27	26	4	458	455	9	496	485	494	498					
461	22	8	—	—	—	2	13	11	2	454	446	18	469	467	477	501					
296	18	2	—	—	—	7	14	12	3	277	270	8	298	291	293	295					
890	31	16	4	—	—	6	37	33	7	863	854	22	906	900	916	916					
575	30	14	1	—	—	5	20	12	10	564	565	16	589	584	603	601					
1475	68	18	3	1	1	27	65	56	13	1402	1388	32	1494	1467	1487	1507					
619	16	9	1	—	—	3	17	14	4	608	606	10	628	625	634	638					
1800	118	22	1	1	2	53	134	118	25	1636	1607	43	1823	1770	1793	2003					
420	12	6	—	—	—	5	31	34	1	390	386	6	426	421	427	427					
479	14	3	—	—	—	6	27	25	3	449	446	5	482	476	479	478					
691	22	9	—	—	—	8	69	62	7	623	626	7	700	692	702	722					
1059	50	14	3	—	—	4	48	40	17	1021	994	32	1073	1069	1083	1075					
586	36	3	2	—	—	8	43	30	13	538	524	17	589	581	584	593					
371	22	5	4	1	—	8	35	30	9	334	327	9	377	369	375	374					
575	29	9	3	—	—	14	30	27	4	540	534	14	584	570	579	577					
864	32	14	4	—	—	13	49	44	9	816	811	14	878	865	878	877					
1284	61	19	12	1	—	42	48	47	9	1214	1204	22	1304	1262	1282	1281					
637	38	7	3	—	—	13	19	12	8	612	599	20	644	631	639	643					
1542	47	17	1	1	—	22	87	89	8	1451	1442	18	1560	1538	1557	1554					
846	45	15	1	—	—	10	23	19	6	828	811	30	861	851	866	891					
758	25	9	4	—	—	7	34	31	7	726	717	15	767	760	770	778					
766	34	9	5	1	3	16	29	23	7	731	719	19	776	760	768	767					
962	27	8	2	—	—	5	40	37	6	925	912	18	970	965	973	976					
1914	92	27	3	2	—	37	97	83	23	1809	1791	35	1943	1906	1935	1939					
984	70	19	1	1	—	24	58	54	9	922	909	38	1004	980	1001	1010					
2230	90	24	8	1	—	35	69	57	13	2151	2125	50	2255	2220	2245	2265					
1279	64	16	6	—	—	22	55	40	18	1218	1202	30	1295	1273	1290	1292					
933	22	12	2	—	—	7	29	29	2	909	905	15	945	938	951	951					
2984	176	40	14	—	—	89	102	75	31	2833	2802	70	3024	2935	2978	3015					
2362	181	19	1	—	—	61	114	98	22	2206	2170	49	2381	2320	2339	2395					
3088	208	39	15	1	—	135	243	215	35	2700	2677	53	3078	2943	2980	3058					
1512	60	15	3	—	—	13	40	22	18	1474	1454	32	1527	1514	1526	1551					
664	18	9	2	—	—	6	13	12	2	654	648	12	673	667	674	695					



Erster Theil.

Geburtshilfsche Tabelle

Amtsbezirke und Kreise	Gesünd Frauen																				
	a. zum wievielten Mal																				
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
Eppingen . . .	110	102	90	104	74	63	61	28	40	23	18	10	7	3	4	1	—	—	—	—	—
Heidelberg . . .	619	445	360	312	256	206	187	141	81	62	27	29	16	11	2	—	—	—	—	—	—
Sinsheim . . .	202	192	146	164	118	136	106	68	51	42	23	22	8	6	5	2	1	1	—	1	—
Wiestach . . .	127	123	111	114	100	87	71	60	43	27	17	5	3	4	3	2	—	—	—	—	—
Adelsheim . . .	95	74	65	68	41	43	36	28	21	20	7	5	1	3	2	—	1	—	—	—	—
Buchen . . .	145	124	130	133	101	92	78	57	38	19	11	11	4	5	1	—	1	—	—	—	—
Gerbach . . .	112	85	77	86	58	53	45	28	23	9	5	3	6	1	—	1	1	—	—	—	—
Mosbach . . .	181	179	129	131	110	98	78	67	45	36	18	10	7	4	6	1	1	—	—	—	—
Zauberhofsheim . . .	284	262	218	217	175	153	134	94	59	37	22	14	10	2	2	—	1	—	—	—	—
Wertheim . . .	108	101	89	100	69	74	46	33	16	11	7	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—
<b>Kreise:</b>																					
Konstanz . . .	751	651	640	575	404	402	317	229	160	149	102	65	31	24	19	15	5	3	—	—	—
Willingen . . .	418	388	317	314	220	196	173	118	98	79	50	32	23	11	6	5	5	2	—	—	—
Waldshut . . .	415	354	324	283	210	171	125	94	61	59	31	17	5	8	7	2	2	1	—	—	—
Freiburg . . .	1168	1006	854	762	606	514	391	311	190	116	96	49	42	16	11	3	5	1	1	—	—
Lörrach . . .	557	434	372	317	279	196	155	108	78	58	30	23	9	4	3	—	—	—	—	—	—
Offenburg . . .	977	784	707	625	529	470	333	269	182	144	82	48	47	19	13	13	4	—	1	—	—
Baden . . .	749	664	554	516	478	417	297	267	194	139	73	51	29	18	9	1	—	—	—	—	—
Karlsruhe . . .	1905	1691	1423	1213	1115	974	785	590	408	315	209	136	55	39	24	15	5	—	1	1	—
Mannheim . . .	970	879	695	638	541	454	311	269	198	161	52	48	38	14	1	3	4	—	2	—	—
Heidelberg . . .	1058	862	707	694	548	492	425	297	215	154	85	66	34	24	14	5	1	1	—	1	—
Mosbach . . .	925	825	708	735	554	513	417	307	202	132	70	45	29	16	11	2	5	1	—	—	—
<b>Großherzogthum</b>	9893	8538	7301	6672	5434	4799	3729	2859	1986	1506	880	580	342	193	118	64	36	9	5	2	—
1888 . . .	9616	8219	7337	6510	5668	4871	3552	2768	1899	1364	779	591	318	232	87	66	26	18	7	2	1
1882 . . .	9416	8476	7673	7060	5820	5037	3567	2812	1872	1334	763	561	323	211	110	56	33	19	*	*	*
1881 . . .	9677	8509	7789	7178	6041	4965	3637	2855	1836	1374	785	629	337	190	101	54	21	14	.	.	.
1880 . . .	9579	8861	8070	7235	6084	5058	3670	2788	1820	1377	748	538	339	186	90	53	21	19	.	.	.
1879 . . .	10006	9472	8128	7745	6143	5112	3671	2729	1923	1362	869	611	310	176	84	45	22	20	.	.	.
1878 . . .	10324	9463	8917	7731	6273	5312	3653	2807	1890	1331	732	539	296	184	73	46	23	23	.	.	.
1877 . . .	10956	9920	9202	7605	6364	5281	3608	2777	1932	1338	793	492	295	175	73	47	10	19	.	.	.
1876 . . .	11290	10395	9265	7947	6541	5439	3576	2309	1828	1196	702	521	290	156	76	40	25	19	.	.	.
1875 . . .	11059	10455	9030	8003	6426	5200	3561	2602	1698	1172	699	482	230	136	81	42	29	13	.	.	.
1874 . . .	10980	10179	8525	7650	6015	5026	3494	2584	1687	1253	653	483	233	150	62	42	17	15	.	.	.
1873 . . .	12146	10049	9499	7436	5900	4929	3191	2356	1540	1027	586	435	207	134	63	30	13	11	.	.	.
1872 . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1871 . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1870 . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Durchschn. 1875/84	10182	9231	8271	7369	6085	5107	3622	2731	1868	1336	775	554	313	184	89	51	25	17	1,2	0,4	0,1

\*) Angaben fehlen. Die vor 1893 von den Bezirksärzten verwendeten Formulare schließen mit der 18. Niederkunft ab. Die weiteren Niederkünfte sind daher mutmaßlich bei der 18. Niederkunft miteingetragen oder überhaupt nicht ziffernmäßig berücksichtigt.

für das Jahr 1884.

Erster Theil.

n i e d e r g e k o m m e n																	Zahl der Kinder												
b. nach der Zahl der geborenen Kinder																	c. nach dem Fruchtalter der Kinder		im Ganzen	früh- und rechtzeitig Geborene Spalte 33 u. 35, 37 n. 38	nach den Standesregistern								
			in einfacher Geburt				mit Zwillingen				mit Drillingen				vor dem 7ten Monat (unzeitig)							vom 7. bis 10. Monat (frühzeitig)				im 10. Monat (rechtzeitig)			
22.	23.	30.	im Ganzen	Kinder tobt	im Ganzen	Kinder tobt	im Ganzen	Kinder tobt	im Ganzen	Kinder tobt	vor dem 7ten Monat (unzeitig)	lebend	tobt	lebend	tobt	lebend	tobt	lebend				tobt	lebend	tobt					
			729	70	9	—	—	—	—	—	42	16	13	6	680	643	22	738	696	704	708								
			2724	152	30	8	—	—	—	—	76	134	118	26	2544	2506	38	2754	2678	2706	2763								
			1276	72	18	3	—	—	—	—	32	44	38	11	1218	1195	23	1294	1262	1276	1291								
			888	49	9	—	—	—	—	—	25	34	38	4	838	832	20	897	872	894	887								
			498	23	12	4	—	—	—	—	8	17	15	8	485	480	11	510	502	514	516								
			936	39	14	2	—	—	—	—	15	26	20	8	909	900	18	950	935	946	949								
			582	25	10	6	1	—	—	—	8	23	19	8	562	555	15	593	585	597	596								
			1089	54	12	2	—	—	—	—	26	37	31	7	1038	1026	23	1101	1075	1087	1097								
			1662	63	22	2	—	—	—	—	21	46	38	15	1617	1603	28	1684	1663	1684	1687								
			646	31	13	5	—	—	—	—	18	22	19	6	619	616	12	659	641	653	653								
			4470	203	72	14	—	—	—	—	82	224	191	54	4236	4206	81	4542	4460	4532	4575								
			2429	133	26	5	—	—	—	—	61	121	113	20	2273	2230	57	2455	2394	2420	2444								
			2134	93	35	6	—	—	—	—	26	91	82	16	2052	2025	57	2169	2143	2180	2210								
			6059	280	81	6	2	3	—	—	107	363	321	63	5672	5622	119	6142	6035	6125	6376								
			2591	137	31	12	1	—	—	—	34	156	127	43	2433	2379	72	2623	2589	2621	2619								
			5173	223	72	21	2	—	—	—	100	226	211	40	4921	4867	104	5247	5147	5222	5246								
			4400	178	53	14	3	3	—	—	65	200	174	43	4191	4142	87	4456	4391	4446	4460								
			10772	553	130	32	2	—	—	—	238	427	353	95	10239	10104	252	10904	10666	10804	10928								
			5214	286	63	20	1	—	—	—	154	296	249	55	4828	4779	97	5278	5124	5180	5304								
			5617	343	66	11	—	—	—	—	175	228	207	47	5280	5196	130	5683	5508	5580	5649								
			5413	235	83	21	1	—	—	—	96	171	142	52	5230	5180	107	5497	5401	5481	5498								
			54272	2664	712	162	12	6	—	—	1138	2503	2170	528	51355	50730	1163	54996	53858	54591	55309								
1		1	53269	2660	660	161	4	7	—	—	957	1882	1489	546	51094	50114	1325	53933	52976	53474	54581								
*		*	54370	2529	764	181	9**)	8	—	—	823	1732	1343	518	52588	52294	1377	55143	54320	55532	56100								
			55263	2538	721	294	8	3	—	—	763	1656	1305	479	53573	53589	1593	55992	55229	56966	57172								
			55699	2604	825	198	12	9	—	—	786	1762	1411	497	53988	53153	1628	56536	55750	56589	57571								
			57637	2711	780	186	11	9	—	—	819	1875	1454	551	55734	55770	1536	58428	57609	59311	59382								
			58842	2933	776	194	4	4	—	—	817	1905	1993	601	56900	55923	1713	59622	58805	60230	60576								
			60067	3058	812	221	8	7	—	—	830	1884	1404	555	58173	57115	1901	60887	60057	60975	61957								
			60797	2861	805	215	13	10	—	—	826	2035	1559	593	58754	57801	1667	61615	60789	61620	63203								
			60147	2926	808	217	13	6	—	—	838	2114	1662	582	58016	56931	1729	60968	60130	60904	62897								
			58212	2895	832	218	4	—	—	—	800	1914	1500	539	56334	55275	1774	59048	58248	59088	61058								
			58741	2656	805	199	6	2	—	—	724	2974	2504	569	55854	54918	1564	59552	58828	59555	60671								
			59344	.	772	237	11	11	—	—	677	.	.	.	.	.	.	60127	.	60127	60600								
			53499	.	716	215	4	4	—	—	693	.	.	.	.	.	.	54219	.	54219	54577								
			56791	.	691	252	4	3	—	—	642	.	.	.	.	.	.	57486	.	57486	58913								
0,1		0,1	57036	2748	766	203	9,4	6,9	—	—	860	1935	1579	543	55017	54342	1553	57812	56952	58019	58875								

\*\*\*) Hierbei ist 1 Vierlingsgeburt eingerechnet. †) Spalte 32 bei Heidelberg 2 und bei Landersbichsheim 1 Zwillinggeburt.

Zweiter Theil.

Geburtshilfliche Tabelle

Amtsbezirke und Kreis	Es wurden Kinder (frühzeitig und rechtzeitig) geboren												Von den lebenden Kindern wurden				Nabelschnur-Verfall		Fehlerhafter Sitz des Mutterkuchens		
	in Schädel-lagen		in Gesichtslagen		in Becken-ender-lagen		in Quers-lagen		Lage nicht angegeben		im Saugen	bars unter kamen tot zur Welt	gestillt durch		im Saugen	Nabel tot	im Saugen	Nabel tot			
	im Saugen	tot	im Saugen	tot	im Saugen	tot	im Saugen	tot	im Saugen	tot			die Mutter	Ammen					nicht gestillt	nicht ange-geben	
	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Engen	767	11	4	1	25	3	9	3	1	1	806	19	485	—	238	64	6	2	4	2	2
Konstanz	1177	24	21	—	59	17	10	3	5	2	1272	46	721	5	420	80	7	4	6	—	3
Messkirch	512	5	10	—	18	2	8	3	1	—	549	10	316	—	180	43	1	—	2	—	—
Wollendorf	341	8	2	—	10	4	4	—	—	—	357	12	158	—	163	24	1	1	3	—	—
Stoßach	672	15	10	—	21	5	9	5	4	1	716	26	362	—	265	63	6	4	1	—	—
Ueberlingen	773	13	9	—	29	4	15	4	6	1	832	22	398	—	341	71	6	3	5	1	2
Donaueschingen	789	13	6	1	19	5	8	3	4	—	826	22	431	—	315	58	5	3	3	—	1
Friberg	679	16	5	—	20	6	10	5	—	—	714	27	446	1	200	40	—	—	3	—	3
Billingen	830	14	11	—	21	6	15	6	3	2	880	23	432	3	350	67	1	1	3	1	1
Bonnndorf	468	10	3	—	15	2	8	1	—	—	494	13	327	—	121	33	1	1	5	—	1
Erdingen	465	16	1	1	8	3	2	—	1	—	477	20	364	—	80	13	1	1	1	—	—
St. Blasien	268	5	4	1	12	2	4	2	5	1	293	11	227	—	39	16	1	—	—	—	—
Waldshut	882	21	5	—	20	5	9	3	—	—	916	29	661	5	169	52	2	—	4	—	1
Bretsch	564	15	5	—	22	5	10	5	2	1	603	26	503	1	51	22	3	1	3	1	2
Emmendingen	1408	26	14	2	42	9	22	8	1	—	1487	45	1225	3	152	62	13	9	7	—	—
Griesheim	608	6	3	—	12	3	10	4	1	1	634	14	531	1	61	27	3	3	2	1	1
Freiburg	1690	40	17	6	61	18	25	4	—	—	1793	68	1300	37	298	90	17	7	5	—	1
Neustadt	406	4	3	—	7	1	4	2	7	—	427	7	271	—	127	22	3	2	1	—	—
Staufen	471	7	1	—	5	1	2	—	—	—	479	8	360	4	85	22	2	—	2	—	—
Waldkirch	636	8	6	—	23	4	14	2	23	—	702	14	551	3	84	50	5	3	2	1	1
Vörrach	1013	23	13	—	35	13	17	9	5	4	1083	49	841	10	130	53	13	9	4	—	1
Mühlheim	547	16	9	1	17	7	11	6	—	—	584	30	434	2	100	18	3	3	—	—	—
Schönau	348	9	4	—	18	5	2	2	3	2	375	18	272	—	61	24	5	4	—	—	—
Schopfheim	556	13	8	—	10	3	5	2	—	—	579	18	488	2	49	22	2	1	—	—	—
Kehl	845	16	6	2	20	3	7	2	—	—	878	23	725	6	86	38	5	3	2	—	—
Lahr	1223	14	7	—	35	11	16	6	1	—	1282	31	1073	6	109	63	6	2	2	1	1
Oberkirch	601	14	4	3	21	6	13	5	—	—	639	28	463	1	111	36	1	1	2	—	—
Offenburg	1490	18	7	—	42	5	16	3	2	—	1557	26	1256	8	144	123	5	3	6	2	3
Wettach	805	21	13	2	32	5	16	8	—	—	866	36	673	1	116	40	9	6	3	—	1
Achern	721	11	9	1	26	7	14	3	—	—	770	22	632	2	73	41	2	—	—	—	—
Baden	736	15	2	1	16	4	14	6	—	—	768	26	537	13	161	31	1	—	1	—	1
Bühl	923	12	8	—	22	3	17	8	3	1	973	24	834	1	62	52	1	1	2	1	—
Hastatt	1832	35	19	1	59	14	20	7	5	1	1935	58	1660	7	121	89	11	5	3	1	2
Bretten	957	30	6	1	13	4	25	12	—	—	1001	47	852	7	48	47	6	5	5	1	3
Bruchsal	2141	38	17	—	51	10	34	15	2	—	2245	63	1747	13	280	142	10	7	11	3	4
Durlach	1209	18	9	1	39	15	22	10	11	4	1290	48	1087	7	82	66	15	6	6	—	3
Ettlingen	894	8	13	—	31	5	11	4	2	—	951	17	804	—	77	53	7	2	1	—	—
Karlsruhe	2845	63	16	1	74	15	39	20	4	2	2978	101	2307	64	392	114	24	11	6	2	2
Pforzheim	2230	36	23	3	46	16	40	16	—	—	2339	71	1704	42	365	157	14	8	8	1	2
Mannheim	2846	66	18	2	84	16	29	4	3	—	2980	88	2388	94	308	102	25	8	11	2	2
Schorzingen	1464	38	10	1	39	4	11	6	2	1	1526	50	1241	7	144	84	14	7	5	1	3
Weinheim	645	10	3	—	14	3	7	1	5	—	674	14	578	6	54	22	4	3	—	—	—

für das Jahr 1884.

Zweiter Theil.

Kratzen-Clampia)		Gebärmutter-Zerrei- fung		Unterbrech- d. Schwanger- schaft durch künstl. Ein- teitig b. Geburt			Zange			Wendung auf den			Ausziehung bei Becken- enclagen (ohne Benz- dung)			Becklei- nerung des Kopfes		Zer- stüde- lung des Kindes		Kaiserschnitt an		Nach- geburt- Opera- tionen		
im Ganzen	Mütter lebt	im Ganzen	Mütter lebt	im Ganzen	Mütter lebt	Kindr lebt	im Ganzen	Mütter lebt	Kindr lebt	im Ganzen	Mütter lebt	Kindr lebt	im Ganzen	Mütter lebt	Kindr lebt	im Ganzen	Mütter lebt	im Ganzen	Mütter lebt	im Ganzen	Mütter lebt	im Ganzen	Mütter lebt	
1	1						20	1	2	4		1	10	3	3	8		2					21	1
1	1			4		3	51		4			17		4	21		5	2					19	
1	1						20					9		4	7								20	
1	1						14		1	1		8		1	6		2						5	
1	1			1			23	1	4			9		2	12	2	7	3					16	1
1	1			1			36		2			24	1	6	9		2	2	1				31	1
1	1	1	1				31		1	3		10		6	13		2	1	1				29	
1	1						22		5	1	1	12		6	4		2						25	1
1	1						17	1	3			17	1	6	11		1						18	1
1	1						9			1		7		1	5		1						19	
1	1						9		2			4		1	1		1	2					10	
1	1			1		1	8	1	1	1	1	6		1	8		2	2					9	
1	1						18		1	1	1	8	1	3	5		3	1	1				38	1
1	1						15			2		11		4	16	1	4						20	4
1	1						68	1	7	1		30		8	32	1	2	2	1	1			72	4
1	1						37		3			13		2	7		2						48	1
1	1			4			43	1	2	10	2	29	1	1	23		5			1	1		50	
1	1						21		2			4		1	3	1	1	1	1				13	
1	1						14		1			2		3									11	
1	1						16			1		13		1	10		1	1					10	
1	1						33		3	8	1	16		9	10		5	2					40	
1	1						15		2	1		11	1	7	5		3						36	1
1	1						18		3			3		2	1								30	
1	1						10			1		6		2	2								22	2
1	1						22		2	1		6		2	4		1	1					39	
1	1						24		1			17		7	13	1	2						42	
1	1						23	1	4			12		5	3		1	1					12	4
1	1			1			42	1	1	4	1	17	1	3	11		2	3					32	
1	1						26		6			19		11	6		2	3					33	
1	1						18		3	2	1	11		2	5			2					24	
1	1						31		1	1	1	15		6	15		4						36	
1	1						20	1		1		18	2	6	8								18	
1	1			1	1	1	33	1	7			26	2	12	16		5	2	2			1	43	2
1	1						29	1	1			27	2	12	2			3		1	1		20	
1	1			1			36		3	3		32	3	12	11	1	4	1	1				41	
1	1						28		8	6	2	18		11	21		6					1	29	
1	1			1			19	1	1	4		12	1	4	18		1	1					9	1
1	1			3	3		111	1	16			42	1	22	34	1	5	2	1	1	1		88	5
1	1			2	2		51		6	3	1	41	2	15	37		11	2					39	
1	1			1	1	21	52		3	5	2	26		2	21		6					2	23	
1	1						8					11	1	6	16		3						7	
1	1						9		2			7		2	3		2						7	

Zweiter Theil.

Geburtshilfliche Tabelle

Amtsbezirke und Kreise	Es wurden Kinder (frühzeitig und rechtzeitig) geboren												Von den lebenden Kindern wurden			Nabel- schnur- Verfall		Fehler- hafter Sitz des Mutter- fuchens			
	in Schädel- lagen		in Gesicht- lagen		in Becken- endes- lagen		in Quers- lagen		Lage nicht an- gegeben		bar- unter im Ganzen	gestillt durch die Mutter	nicht gestillt	nicht ange- geben	im Ganzen	Kinder tobt	im Ganzen	güter tobt	schlechter tobt		
	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt											
	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	
Eppingen . . .	666	16	9	—	17	7	11	5	1	—	704	28	558	1	67	50	4	2	2	—	
Heidelberg . . .	2587	55	19	1	62	14	33	10	5	2	2706	82	1953	54	482	135	18	10	11	1	5
Sinsheim . . .	1216	23	8	1	27	7	25	12	—	—	1276	43	1024	7	142	60	12	9	7	2	2
Wiesloch . . .	842	7	7	—	25	6	9	2	11	9	894	24	611	2	188	69	6	2	2	—	1
Neckesheim . . .	485	11	3	2	14	1	10	5	2	—	514	19	415	2	54	24	7	6	4	—	2
Buchen . . .	885	12	9	1	36	5	13	8	3	—	946	26	785	—	76	59	4	3	4	—	2
Eberbach . . .	569	13	4	—	18	6	6	4	—	—	597	23	465	4	56	49	1	1	1	—	1
Mosbach . . .	1040	17	5	—	28	10	14	3	—	—	1087	30	903	4	94	56	9	5	3	—	—
Laubersbichhofshcim	1606	28	13	2	45	9	20	6	—	—	1684	43	1418	2	113	108	13	6	2	1	1
Wertheim . . .	622	12	7	—	16	3	7	3	1	—	653	18	564	3	29	39	2	1	3	—	2
<b>Kreise:</b>																					
Konstanz . . .	4242	76	56	1	162	35	55	18	17	5	4532	135	2440	5	1607	345	27	14	21	3	7
Willingen . . .	2298	43	22	1	60	17	33	14	7	2	2420	77	1309	4	865	165	6	4	9	1	5
Waldshut . . .	2083	52	13	2	55	12	23	6	6	1	2180	73	1579	5	409	114	5	2	10	—	2
Freiburg . . .	5783	106	49	8	172	41	87	25	34	2	6125	182	4741	49	858	295	46	25	22	3	5
Lörrach . . .	2464	61	34	1	80	28	35	19	8	6	2621	115	2035	14	340	117	23	17	4	—	1
Offenburg . . .	4964	83	37	7	150	30	68	24	3	—	5222	144	4190	22	566	300	26	15	15	3	5
Baden . . .	4212	73	38	3	123	28	65	24	8	2	4446	130	3663	23	417	213	15	6	6	2	3
Karlsruhe . . .	10276	193	84	6	254	65	171	77	19	6	10804	347	8501	133	1244	579	76	39	37	7	14
Mannheim . . .	4955	114	31	3	137	23	47	11	10	1	5180	152	4207	107	506	208	43	18	16	3	5
Heidelberg . . .	5311	101	43	2	131	34	78	29	17	11	5580	177	4146	64	879	314	40	23	22	3	8
Mosbach . . .	5207	91	41	5	157	34	70	29	6	—	5481	159	4550	15	422	335	36	22	13	1	6
<b>Großherzogthum</b>	51795	993	448	39	1481	347	732	276	135	36	54591	1691	41361	441	8113	2985	343	185	175	26	61
1883 . . .	50784	1004	303	39	1514	408	697	285	176	135	53474	1871	39556	333	10355	1359	271	159	165	32	63
1882 . . .	52496	1371	350	48	1408	430	760	349	518	178	55532	1871	41575	321	11119	622	159	103	173	32	86
1881 . . .	53721	1434	372	55	1625	509	756	383	492	455	56966	1871	42187	354	11021	1332	183	120	134	27	66
1880 . . .	53331	1411	372	64	1671	522	716	323	499	470	56589	1871	42253	347	10826	1138	169	122	118	26	69
1879 . . .	55904	1482	450	53	1675	527	736	331	546	496	59311	1871	44478	289	11261	1196	187	128	114	32	73
1878 . . .	56367	1486	356	51	1684	534	726	354	597	525	60230	1871	44617	321	11919	1059	221	155	115	25	76
1877 . . .	57648	1607	375	48	1718	549	729	373	505	456	60975	1871	45500	359	11945	715	199	149	139	29	70
1876 . . .	58209	1594	453	70	1732	558	671	368	555	484	61620	1871	45824	414	11779	1343	180	133	147	34	85
1875 . . .	57567	1619	398	47	1692	530	758	344	489	415	60904	1871	46362	366	11784	81	235	177	146	40	94
1874 . . .	55864	1646	374	88	1671	514	692	358	487	449	59088	1871	43761	370	11765	879	199	153	130	23	81
1873 . . .	56322	1531	329	46	1607	409	661	309	636	412	59555	1871	44488	374	11903	657	207	135	139	27	74
1872 . . .	57689	1402	289	39	1155	328	657	325	337	—	60127	1871	43761	370	11765	879	199	153	130	23	81
1871 . . .	51830	1258	270	42	1136	380	619	332	364	—	54219	1871	43761	370	11765	879	199	153	130	23	81
1870 . . .	55157	1105	301	34	1154	374	538	308	236	—	57486	1871	43761	370	11765	879	199	153	130	23	81
Durchschn. 1875/84	54832	1403	388	51	1620	492	728	334	451	395	58019	1871	43371	355	11012	1183	215	144	143	30	74

\*) Vor 1883 sind auch die unzeitigen Geburten größtentheils mitgezählt worden und hauptsächlich in Sp. 52/53 inbegriffen.



(Fortsetzung von Seite 323).

dadurch gewonnen, daß mit Beginn des Jahres 1884 die Hebammen sich neuer Formulare für ihre Tagebücher, deren Inhalt die Grundlage zur geburtsärztlichen Statistik bildet, zu bedienen haben. Während in den früheren Tagebüchern nur im Allgemeinen nach den abnormen Vorgängen während Schwangerschaft, Geburts- und Wochenbett gefragt wurde, (was zur Folge hatte, daß die Hebammen entweder gar keine oder nur wenig befriedigende Einträge machten), ist in dem neuen Hebammentagebuche die allgemeine Frage in mehrere besondere, den Spalten der statistischen Tabellen entsprechende Fragen aufgelöst, wodurch deren Zahl allerdings auf 29 gestiegen ist; da sie aber ganz bestimmt, dem Auffassungsvermögen der Hebammen sich anpassend, gehalten sind, fanden sich die Hebammen, zumal sie von den Großh. Bezirksärzten eine genaue Unterweisung erhielten, wie die Erfahrung lehrte, sehr schnell und leicht in ihre neue Aufgabe, so daß mit wenigen Ausnahmen die Führung der Tagebücher eine ganz befriedigende genannt werden kann. Wenn trotzdem die aus den Hebammentagebüchern gewonnenen Zahlen häufig nicht mit denen der Ständebücher übereinstimmen, so ist außer den im vorigen Jahre angeführten Gründen auch noch der Umstand in Betracht zu ziehen, daß eben nicht wenige Geburten ohne Zuzug einer Hebamme ablaufen.

Die hauptsächlichlichen Gesamtergebnisse der geburtsärztlichen statistischen Tabelle für 1884 sind die folgenden:

Im Ganzen sind im Jahre 1884 54 996 Frauen niedergekommen, über 1000 mehr als im vorigen Jahre, nachdem von 1876 an die Zahl der Geburten stetig zurückgegangen war. Während im Jahre 1883 eine 22te, sogar eine 30te Niederkunft zu verzeichnen war, schließt im Jahre 1884 die Tabelle mit 5 Fällen 19ter und 2 Fällen 20ter Niederkunft ab.

Das Verhältniß der unzeitigen Niederkünfte zu den frühzeitigen und rechtzeitigen beträgt 1 : 22 : 45,1 und kommen auf 1000 Niederkünfte 21 unzeitige, 46 früh- und 933 rechtzeitige. Das Verhältniß der Drillinge, Zwillinge und einfachen Geburten ist 1 : 76,2 : 45 22,8. Es kommen auf 1000 Niederkünfte 987 in einfachen, 12,8 in Zwillinge- und 0,2 in Drillings- Geburten.

Von 1000 (früh- und rechtzeitig) geborenen Kindern wurden 948,6 in Schädelnagen (mit 1,9 % tobtten Kindern), 8,3 in Gesichtslagen (mit 8,7 % tobtten Kindern), 27,2 in Beckenendelagen (mit 23,4 % tobtten Kindern), 13,5 in Querlagen (mit 37,7 % tobtten Kindern), 2,4 in intestinaten Lagen (mit 26,4 % tobtten Kindern) geboren.

Unter den früh- und rechtzeitigen Geburten beträgt das Verhältniß der Lebende- zu Todt- Geborenen 1 : 0,03. Auf 100 Lebende- kommen also 3 Todt- Geborene.

Nachdem die Zahl der gestillten Kinder seit 1875 stetig abgenommen hatte, zeigt sie im Jahre 1884 gegen das Vorjahr eine kleine Zunahme.

Auf 1000 früh- und rechtzeitige Geburten kommen:

- 6,3 Fälle von Nabelschnurvorfal mit 53 % tobtten Kindern;
- 3,2 fehlerhafter Sitz des Mutterkuchens mit 14,8 % tobtten Müttern von 34,8 % tobtten Kindern (ein Verhältniß, das ein sehr günstiges genannt werden muß und für die Tüchtigkeit und Gewandtheit unserer Geburtshelfer das beste Zeugniß ausstellt).
- 1,4 Fälle von Fraißen (Eclampsia) mit 21 % tobtten Müttern;
- 0,8 künstliche Frühgeburten mit 2,2 % tobtten Müttern und 17,7 % tobtten Kindern (ein auffallend günstiges Verhältniß);
- 25,1 Zangengeburtten mit 1,5 % tobtten Müttern und 10,8 % tobtten Kindern;
- 1,3 Wendungen auf den Kopf mit 2,7 % tobtten Müttern, 20,8 % tobtten Kindern;
- 14,9 Wendungen auf die Füße mit 3,5 % tobtten Müttern und 36,2 % tobtten Kindern;
- 10,4 Ausziehungen bei Beckenendelagen mit 1,7 % tobtten Müttern und 23,5 % tobtten Kindern;
- 0,9 Verkleinerung des Kopfes mit 16,6 % tobtten Müttern;
- 0,1 Zerstückelung des Kindes mit 25 % tobtten Müttern;
- 23,8 Nachgeburtsoperationen mit 2,9 % tobtten Müttern;

Kaiserschnitt an Lebenden wurde zweimal gemacht, wobei beide Kinder tobt waren, aber eine Mutter gerettet wurde, an Tobtten dreimal, wobei ein Kind gerettet wurde.

Aus dem Mitgetheilten geht hervor, daß die Ergebnisse der geburtsärztlichen Statistik pro 1884 um ein Geringes theils unter theils über dem im Allgemeinen gewonnenen Mittelwerthe stehen.