

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

Nr. 8

[urn:nbn:de:bsz:31-220833](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220833)

# Statistische Mittheilungen

über das Großherzogthum Baden.

Band V.

Nr. 8.

1886.

Inhalt: 1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1885. 2. Die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1885.

## 1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1885.

Im Folgenden wird zum viertenmale die sog. medizinische Statistik d. h. die Statistik der Todesursachen, der Infektionskrankheiten und einiger hauptsächlich Erscheinungen des öffentlichen Sanitätswesens gebracht. Die Darstellung für das Jahr 1885 schließt sich nach Inhalt und Form sowohl in den Tabellen A (sog. medizinische Tabelle), B (Todesursachen) und C (Vorkommen von Infektionskrankheiten), als in dem begleitenden Texte derjenigen für die Jahre 1882 bis 1884 an (vergl. Band III Nr. 18, Band IV Nr. 6 und 18, bezw. den 1ten, 2ten und 3ten Sonderabdruck) und wird in Betreff der Entstehung und der Einrichtung dieser Zusammenstellung auf die in der ersten jener Nummern bezw. Abdrücke enthaltenden einleitenden Worte, in Betreff der Tabelle B auf die letzte derselben Bezug genommen.

Auf den folgenden Textseiten werden die hauptsächlich Zahlen der Tabellen für die einzelnen Gegenstände, welche nicht schon bei der Darstellung der Bewegung der Bevölkerung (Nr. 7 bezw. Abschnitt 1) behandelt sind, unter Vergleichung mit den entsprechenden Zahlen der Vorjahre in ähnlicher Weise, wie zuvor, hervorgehoben und zugleich, ebenfalls wie früher, die Ergebnisse des Impfgeschäfts und die Bewegung in den Krankenanstalten dargestellt. Die geburtshilfliche Statistik, wie für die Jahre 1883 und 1884, einem besonderen Abschnitt zugewiesen.

Die medizinische Tabelle berücksichtigt nur einen Theil der Todesursachen bezw. der Todesfälle (1885: 41,0 %), wogegen die Tabelle B alle Todesursachen bezw. alle Todesfälle angibt und zwar vergleichend für 1884 und 1885, während letztmals die Zahlen für 1883 und 1884 angeführt wurden. Die Ermittlung der entsprechenden Zahlen für eine längere Reihe vorhergehender Jahre wird noch fortgesetzt; es ergeben sich dabei einzelne Abweichungen von den Zahlen der bisherigen medizinischen Tabellen (A); einstweilen werden indessen der Vergleichbarkeit wegen die Zahlen der letzteren und die bisherige Art der Darstellung auch jetzt noch beibehalten.

### 1. Ärztlich Behandelte unter den Gestorbenen.

Die Ausbreitung der ärztlichen Praxis findet in der wachsenden Zahl der in ärztlicher Behandlung Gestorbenen entsprechenden Ausdruck. Von 100 Gestorbenen (ohne Todtgeborene) waren ärztlich behandelt worden:

1852	17977	47,4	%	1878	24173	60,0	%	1882	24202	62,2	%
1863	21011	58,2	"	1879	24912	60,1	"	1883	21965	60,6	"
1876	23570	58,4	"	1880	24124	60,8	"	1884	22874	61,8	"
1877	25254	60,3	"	1881	24325	61,1	"	1885	24144	62,8	"
								Durchschnitt 1876/85	23954	60,8	"

Seit 1852 hat somit die Zahl der in ärztlicher Behandlung Gestorbenen um mehr als 15 % der Gestorbenen überhaupt oder nahezu um  $\frac{1}{3}$  ihrer selbst zugenommen. Wie gewöhnlich war jedoch der ärztliche Beistand auch im J. 1885 in verschiedenen Gegenden in sehr ungleichem Maße gesucht worden. In den Amtsbezirken schwante die Zahl der betr. Fälle zwischen 44,1 und 80,5 % aller Todesfälle; höchste und niedrigste Ziffern zeigen die Bezirke:

(mehr als 70 %)			(weniger als 55 %)		
Staufen . . .	80,5	Karlsruhe . . .	73,8	Reßlich . . .	44,1
Müllheim . . .	79,2	Baden . . .	72,8	Stittlingen . . .	46,7
Schoysheim . . .	79,0	Mannheim . . .	72,1	Eberbach . . .	47,2
Konstanz . . .	77,9	Wertheim . . .	71,5	Engen . . .	49,8
Freiburg . . .	76,8	Erlberg . . .	70,7	Wolschach . . .	51,1
Eßbrach . . .	75,6	Reisach . . .	70,5	Rastatt . . .	52,1
				Adelsheim . . .	53,0
				Stodach . . .	53,1
				Pforzheim . . .	53,4
				Alchern . . .	53,4
				Bühl . . .	53,9
				Wiesloch . . .	54,0

Im J. 1885 starben 38 436 Personen, davon 24 144 (62,8 %) in und 14 292 (37,2 %) außer ärztlicher Behandlung. Von den 12 576 Gestorbenen des 1. Lebensjahrs waren nur 4 854 oder 38,2 % ärztlich behandelt, von den 25 860 über 1 Jahr alt Gestorbenen 19 290 oder 74,2 %.

(Fortsetzung auf Seite 138)

1 Amtsbezirke.	2 Tobt- geborene		4 Ge- storbene Tobt- geborene	5 D a v o n									
	Zahl	der Ges- torben- en mit Tobtge- borenen		6 waren			7 in Kranken- und Pflege- anstalten		8 st a r b e n				
				ärzt- lich	nicht ärztlich	ärztlich be- handelt	Zahl	der Ges- torben- en	9 im ersten Lebensjahr (ohne Tobtgeborene)		10 im Alter von		
									Zahl	der Ges- torben- en	1 bis 7 Jahr	2 70 Jahr und älter	
Engen . . . . .	12	2,12	554	276	278	49,8	28	5,1	216	39,0	9,8	35	94
Konstanz . . . . .	40	4,33	883	688	195	77,9	63	7,2	278	31,5	6,7	85	141
Neufirch . . . . .	16	3,15	492	217	275	44,1	3	0,6	207	42,1	14,4	56	88
Pfullendorf . . . . .	6	2,26	259	167	92	64,5	22	8,5	101	39,0	10,5	21	46
Stodach . . . . .	16	3,06	507	269	238	53,1	3	0,6	191	37,6	10,1	63	74
Ueberlingen . . . . .	20	2,93	660	438	222	66,4	39	5,9	212	32,1	8,1	66	137
Donauerschingen . . . . .	9	1,34	665	398	267	59,8	71	10,7	213	32,0	8,6	71	132
Erlberg . . . . .	27	5,28	484	342	142	70,7	18	3,7	157	32,4	7,4	65	70
Billingen . . . . .	36	5,60	607	353	254	58,2	27	4,4	199	32,8	8,1	76	76
Bonnardorf . . . . .	10	2,43	401	232	169	57,9	14	3,5	98	24,4	6,0	55	84
Sickingen . . . . .	17	4,45	365	216	149	56,4	—	—	63	17,3	3,5	33	74
St. Blasien . . . . .	4	1,85	239	138	101	57,7	—	—	51	21,3	5,1	11	47
Waldbhut . . . . .	32	4,31	710	397	313	55,9	29	4,1	138	19,4	4,1	52	169
Breisach . . . . .	14	3,10	438	309	129	70,5	7	1,0	106	24,2	5,3	33	85
Emmeningen . . . . .	44	3,82	1107	758	349	68,5	11	1,0	285	25,7	6,2	130	235
Ettenheim . . . . .	15	3,30	439	282	157	64,2	1	0,2	161	36,7	9,0	51	90
Freiburg . . . . .	67	3,99	1614	1236	378	76,6	374	23,2	380	23,5	5,4	166	248
Neustadt . . . . .	16	4,64	329	215	114	65,3	12	3,6	84	25,5	5,4	22	85
Staufen . . . . .	12	2,68	436	351	85	80,5	7	1,6	92	21,1	4,9	32	112
Waldfirch . . . . .	23	3,73	593	391	202	65,9	24	4,0	182	30,7	8,7	88	92
Lörrach . . . . .	30	3,78	763	577	186	75,6	54	7,1	198	25,8	5,4	80	133
Müllheim . . . . .	11	2,40	448	356	92	79,2	8	1,8	77	17,3	3,5	52	101
Schönau . . . . .	10	3,29	294	198	101	66,0	—	—	58	19,8	3,8	12	68
Schopfheim . . . . .	26	5,66	433	342	91	79,0	49	11,3	95	21,9	4,8	40	79
Kehl . . . . .	21	3,96	509	335	174	65,8	2	0,4	148	29,1	5,6	58	116
Lahr . . . . .	26	3,01	837	540	297	64,5	18	2,2	313	37,4	9,1	95	132
Oberfirch . . . . .	21	4,26	472	265	207	56,4	2	0,4	176	37,3	9,7	71	58
Offenburg . . . . .	38	3,01	1225	683	542	55,8	32	2,6	384	31,4	7,5	139	209
Wolfach . . . . .	30	4,44	646	330	316	51,1	6	0,9	199	30,8	7,8	77	128
Achern . . . . .	10	2,01	487	260	227	53,4	32	6,6	156	32,0	6,9	31	90
Baden . . . . .	18	2,72	643	468	175	72,8	37	5,8	175	27,2	6,9	70	106
Bühl . . . . .	26	3,78	662	356	306	53,9	48	7,3	211	31,9	7,3	55	132
Kastatt . . . . .	61	4,44	1314	684	630	52,1	47	3,6	443	33,7	7,8	184	172
Bretten . . . . .	30	5,15	553	323	230	58,4	3	0,5	206	37,3	8,7	76	79
Bruchsal . . . . .	56	3,49	1548	910	638	58,8	17	1,1	577	37,3	10,0	212	204
Durlach . . . . .	48	5,44	835	494	341	59,2	14	1,7	340	40,7	10,7	95	92
Ettlingen . . . . .	18	2,99	585	273	312	46,7	22	3,8	239	40,8	10,7	61	70
Karlsruhe . . . . .	96	4,26	2159	1594	565	73,8	201	9,3	727	33,7	7,9	328	223
Pforzheim . . . . .	88	5,63	1475	788	687	53,4	71	4,8	640	43,4	10,7	152	143
Mannheim . . . . .	85	4,13	1973	1422	551	72,1	218	11,0	795	40,3	9,6	249	192
Schwebingen . . . . .	39	3,74	1003	564	439	56,2	4	0,4	511	50,9	15,0	115	81
Weinheim . . . . .	27	5,33	480	281	199	58,5	7	1,5	172	35,9	8,8	42	83

Tabelle für 1885.

Tabelle A.

		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
		Ges starben																			Zusammen	
Gewaltsam durch Selbstmord	Berunglückung und Verbrechen	Kindbetterinnen in den ersten 3 Wochen gesti.		an Mattern	an Mätern	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtherie	an Krup	an Typhus	an Ruhr	Zusammen Infektionskrankheiten (Sp. 28-30)	an Lungenschwindsucht	an Sungenentzündung und arakter Bronchitis	an Krebs	Pflanzlich od. Infekt. (hinzu 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.) ohne vorhergehende Fälle		Zusammen durch die Ursachen in Spalte 15-31				
		überhaupt	bab. am Proc. verals fieber													Zahl	% der Ges. sterben					
2	7	3	—	—	—	1	4	1	3	1	—	10	51	89	33	9	204	36,8				
10	13	4	3	—	1	—	14	11	7	2	—	38	136	99	35	21	343	38,8				
2	5	9	4	3	17	5	13	5	3	3	—	53	48	78	12	7	210	42,7				
—	6	2	—	—	—	—	2	2	5	—	2	11	23	37	13	6	98	37,8				
2	9	3	3	—	4	—	13	7	2	1	—	30	50	76	33	5	205	40,4				
5	10	4	1	—	3	—	12	36	11	3	3	69	46	75	30	10	248	37,6				
4	7	17	5	—	4	1	14	15	2	3	—	44	60	68	32	16	243	36,5				
5	4	7	2	—	10	—	16	18	6	21	—	73	42	63	11	2	205	42,4				
7	8	19	7	—	10	—	11	7	8	4	—	47	55	95	24	22	270	44,5				
6	5	2	—	—	—	—	2	16	18	2	—	38	35	53	15	6	160	39,9				
1	8	—	—	—	—	1	—	7	2	1	—	11	56	40	10	8	134	36,7				
1	8	3	1	—	—	—	1	—	2	2	—	6	32	29	15	3	96	40,2				
9	13	6	1	—	—	1	6	4	4	2	2	20	85	87	38	10	267	37,0				
2	16	2	2	—	—	—	8	5	4	—	—	19	73	41	9	3	163	37,2				
14	18	22	10	—	5	—	37	15	29	4	—	100	152	156	46	15	513	46,3				
—	4	2	—	—	1	—	1	7	8	—	—	17	42	91	20	8	184	41,9				
16	27	10	6	—	11	—	9	44	11	18	1	100	253	148	78	45	671	41,6				
6	7	1	1	—	—	—	1	—	1	3	2	—	8	22	40	20	—	103	31,8			
—	5	5	1	—	—	—	1	10	1	6	—	19	53	59	24	8	172	39,4				
2	13	8	4	—	1	1	14	31	9	6	1	67	61	69	18	18	247	41,7				
11	15	20	9	—	2	1	11	13	12	17	—	65	93	111	24	3	333	43,6				
12	6	3	3	—	—	1	5	6	12	2	—	29	69	70	21	4	211	47,1				
1	6	4	3	—	—	—	4	2	1	1	—	11	46	39	12	9	125	42,5				
3	5	1	1	—	—	—	6	11	—	1	—	19	54	67	12	3	163	37,6				
9	9	4	2	—	16	—	14	2	5	4	—	43	60	68	24	13	228	44,8				
3	16	13	2	—	16	2	—	18	7	3	—	48	116	104	32	14	344	41,1				
3	8	4	2	—	2	1	54	19	3	1	—	82	55	48	7	5	210	44,5				
10	23	18	10	—	21	—	38	16	28	14	—	127	157	116	40	28	509	41,5				
8	14	1	—	—	2	1	13	16	28	4	—	64	83	66	13	12	261	40,4				
2	5	7	4	—	1	2	16	3	2	3	—	31	65	51	21	12	190	39,0				
5	3	8	3	—	1	3	1	8	2	5	—	28	131	84	19	13	283	44,0				
5	5	21	10	—	3	2	2	3	6	3	—	29	87	64	19	4	224	33,8				
7	23	32	18	—	8	6	26	14	34	6	1	108	199	156	31	25	568	43,2				
2	4	4	2	—	23	4	—	9	7	4	—	49	63	85	23	20	248	44,8				
7	23	26	13	—	45	7	33	12	26	8	5	149	217	192	59	21	681	44,0				
4	9	16	8	—	22	—	42	5	5	6	—	88	99	101	35	13	357	42,8				
2	7	13	5	—	1	1	1	—	7	1	—	16	108	68	13	13	235	40,2				
30	25	26	13	—	39	5	68	16	57	19	3	220	371	236	68	43	1006	46,6				
20	27	21	9	—	3	2	34	21	21	11	—	101	184	142	35	29	550	37,3				
25	35	21	9	—	1	32	4	44	10	10	—	125	358	193	65	37	850	43,1				
2	7	10	5	—	25	—	13	5	6	4	—	58	181	119	19	14	355	35,4				
1	12	11	5	—	3	1	17	—	—	4	—	35	67	40	10	14	185	38,5				

1 Amtsbezirke bezog. Gemeinden und Land.	2 Todt- geborene		4 Ge- storbene ohne Todt- geborene	5 D a v o n									
	3 Zahl	% der Ges- torbenen mit Tobtes- geborenen		6 waren				8 in Kranken- und Pflege- anstalten		10 starben			
				7 ärzt- lich behandelt		7 nicht ärztlich		7 ärztlich behandelt		11 im ersten Lebensjahre (ohne Todtgeborene)		12 im Alter von	
				Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%	1 bis 7 Jahr	70 Jahr und älter
Gvingen . . . . .	34	7,16	441	258	183	58,5	—	—	152	34,5	8,4	51	74
Heidelberg . . . . .	99	5,13	1 831	1 277	554	69,7	260	14,7	581	31,7	8,0	185	222
Sinsheim . . . . .	49	4,04	943	572	371	60,7	22	2,3	294	31,2	8,4	137	148
Wiesloch . . . . .	28	4,50	594	321	273	54,0	5	0,8	257	43,3	12,1	54	104
Adelsheim . . . . .	16	4,38	349	185	164	53,0	2	0,6	114	32,7	7,8	31	71
Buchen . . . . .	22	3,48	610	343	267	56,2	5	0,8	169	27,7	6,1	66	120
Eberbach . . . . .	17	4,51	360	170	190	47,2	7	1,9	188	38,3	9,6	24	54
Rosbach . . . . .	33	4,34	727	429	298	59,0	12	1,7	215	29,6	7,0	59	112
Lauderbachsheim . . . . .	32	3,02	1 027	572	455	55,7	30	2,9	306	29,8	6,4	122	181
Wertheim . . . . .	12	2,73	428	306	122	71,5	4	9,3	96	22,4	4,9	55	87
<b>Großherzogthum</b>	<b>1 593</b>	<b>3,98</b>	<b>38 436</b>	<b>24 144</b>	<b>14 292</b>	<b>62,8</b>	<b>2 001</b>	<b>5,2</b>	<b>12 576</b>	<b>32,7</b>	<b>7,9</b>	<b>4 289</b>	<b>6 043</b>
<b>Gemeinden mit über 4000 Einwohnern:</b>													
Mannheim . . . . .	48	3,52	1 315	1 072	243	81,5	216	16,4	500	38,0	8,2	179	117
Karlsruhe . . . . .	49	4,03	1 166	1 021	145	87,6	201	17,2	352	30,2	6,2	182	134
Mühlburg . . . . .	5	6,49	72	54	18	75,0	—	—	34	47,2	8,3	9	7
Freiburg . . . . .	43	4,20	977	853	124	87,3	371	38,0	215	22,0	5,2	109	132
Pforzheim . . . . .	36	6,10	554	422	132	76,2	71	12,8	221	39,9	8,1	52	36
Heidelberg . . . . .	40	5,36	706	645	61	91,4	261	37,0	156	22,1	5,8	64	80
Königsplatz . . . . .	12	4,40	261	241	20	92,3	55	21,1	72	27,6	4,9	24	33
Baden . . . . .	10	3,41	283	253	30	89,4	37	13,1	55	19,4	4,3	26	51
Rastatt . . . . .	12	6,35	177	151	26	85,3	41	23,2	42	23,7	3,6	21	28
Bruchsal . . . . .	13	4,98	248	190	58	76,6	17	6,9	84	33,9	7,2	19	30
Lahr . . . . .	10	4,13	232	187	45	80,6	18	7,8	74	31,9	7,4	29	26
Offenburg . . . . .	8	4,90	155	137	18	88,4	14	9,0	33	21,3	4,3	18	26
Durlach . . . . .	11	5,00	209	168	41	80,4	14	6,7	76	36,4	9,9	32	20
Wienheim . . . . .	9	4,89	175	125	50	71,4	7	4,0	63	36,0	8,3	25	20
Lörrach . . . . .	7	5,61	117	104	13	88,9	20	17,1	26	22,2	3,8	19	15
Ettlingen . . . . .	5	3,25	149	108	41	72,5	14	9,4	47	31,5	7,6	16	23
Willingen . . . . .	8	5,56	136	96	40	70,6	15	11,0	57	41,9	9,3	13	10
Neckarau . . . . .	5	3,16	153	109	44	71,2	—	—	77	50,3	14,6	19	13
Schwetzingen . . . . .	4	3,05	127	99	28	78,0	4	3,1	62	48,8	12,5	15	14
Käferthal . . . . .	4	2,83	145	77	68	53,1	—	—	70	48,3	14,2	23	10
Eberbach . . . . .	6	4,44	129	99	30	76,8	7	5,4	50	38,8	10,3	6	22
Hödenheim . . . . .	4	2,80	150	48	102	32,0	—	—	84	56,0	18,2	17	5
Brödingen . . . . .	3	2,03	145	76	69	52,4	—	—	83	57,2	18,2	17	10
Ueberlingen . . . . .	3	2,63	111	102	9	91,9	26	23,4	16	14,4	4,0	16	20
Rehl Stadt u. Dorf . . . . .	4	4,71	81	67	14	82,7	2	2,5	27	33,3	4,8	4	14
<b>Im Ganzen für diese Gemeinden</b>	<b>359</b>	<b>4,30</b>	<b>7 973</b>	<b>6 504</b>	<b>1 469</b>	<b>81,6</b>	<b>1 411</b>	<b>17,8</b>	<b>2 576</b>	<b>32,3</b>	<b>7,2</b>	<b>904</b>	<b>896</b>
<b>Im Ganzen für die übrigen Gemeinden</b>	<b>1 234</b>	<b>3,99</b>	<b>30 463</b>	<b>17 640</b>	<b>12 823</b>	<b>57,9</b>	<b>590</b>	<b>1,9</b>	<b>10 000</b>	<b>32,8</b>	<b>8,1</b>	<b>3 385</b>	<b>5 147</b>
<b>Amtsbezirke ohne Stadt:</b>													
Mannheim . . . . .	37	5,32	658	350	308	53,2	2	0,3	295	43,3	13,8	70	75
Karlsruhe . . . . .	47	4,52	993	573	420	57,7	—	—	375	37,8	12,1	196	89
Freiburg . . . . .	24	3,63	637	383	254	60,1	3	0,5	165	25,9	5,6	57	116
Pforzheim . . . . .	52	5,34	921	366	555	39,7	—	—	419	45,5	12,9	100	107
Heidelberg . . . . .	59	4,98	1 125	632	493	56,2	8	0,7	425	37,8	9,3	121	142

		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
		Todesursachen																			Zusammen	
Gewaltfam durch	Selbst- mord	Berun- glücks- una- nd Vers- brechen	Kindbet- terinnen in den ersten 3 Wochen gest.		an Mastern	an Schlag	an Kreisläufen	an Diphtherie	an Skrup	an Lepra	an Ruhr	Zusammen an Infektionskrankheiten (Sp. 18-26)	an Lungenentzündung	an Lungenentzündung und andere Pneumonie	an Skrup	an Lungenentzündung und andere Pneumonie	an Skrup	an Lungenentzündung und andere Pneumonie	an Skrup	an Lungenentzündung und andere Pneumonie	Zusammen durch die Ursachen in Spalte 15-31	
			über- haupt	dav.am Vuer- verlei- stieber																	an Skrup	an Lungenentzündung und andere Pneumonie
		2	2	7	3	—	6	3	1	2	10	5	—	30	44	56	17	10	165	37,4		
		24	26	32	12	—	12	5	28	26	6	26	6	115	275	234	54	31	779	42,5		
		6	10	14	7	1	69	17	5	10	13	8	—	130	100	105	19	17	394	41,8		
		2	5	8	3	—	6	—	2	—	3	1	—	15	75	64	19	8	193	32,5		
		2	5	4	3	—	6	2	6	5	7	3	—	32	35	40	5	—	120	34,4		
		2	7	18	8	—	1	6	7	10	11	3	—	46	82	64	6	4	221	36,2		
		4	5	8	8	—	7	1	1	3	—	2	—	22	44	32	7	6	120	33,3		
		5	8	23	11	—	7	8	15	2	8	7	—	58	100	71	20	5	288	39,6		
		4	10	21	15	—	2	1	19	26	30	7	1	101	129	105	37	41	433	41,8		
		5	10	1	1	—	—	3	10	24	7	1	—	46	69	43	22	8	203	47,4		
		322	568	549	253	5	448	100	714	559	517	280	19	2 895	5 131	4 527	1328	701	15 768	41,0		
		21	21	15	6	1	28	4	28	8	9	9	—	93	260	42	45	28	519	39,5		
		20	15	14	8	—	7	5	51	6	8	10	—	95	220	49	45	32	482	41,3		
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	13	18,0		
		10	10	8	5	—	11	—	3	36	4	8	—	67	170	49	48	28	385	39,4		
		36	10	6	3	—	—	—	4	5	13	2	—	27	99	24	18	19	215	38,8		
		80	18	13	14	—	6	—	11	23	2	8	—	55	128	41	28	12	304	43,1		
		33	1	3	—	—	—	—	3	1	—	—	—	4	49	16	7	6	86	36,6		
		51	4	1	4	2	—	1	3	1	2	—	—	12	52	18	11	5	105	37,1		
		28	6	4	2	1	—	—	2	1	—	3	—	7	28	12	5	2	65	36,7		
		30	1	9	3	2	—	5	—	3	—	—	—	11	34	6	9	9	80	32,3		
		26	2	2	6	1	—	7	—	—	10	—	—	20	43	21	7	4	104	44,8		
		20	3	3	7	6	—	2	—	10	—	—	—	21	30	8	2	5	72	46,4		
		20	—	4	6	3	—	7	—	23	—	2	—	36	25	5	12	1	88	42,1		
		15	1	—	2	1	—	2	1	17	—	—	—	22	33	6	5	6	76	43,4		
		23	—	3	—	—	—	—	6	5	2	1	—	15	16	13	—	—	46	39,3		
		10	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	25	14	3	7	55	37,0		
		13	1	—	4	1	—	—	1	2	1	—	—	6	11	6	9	9	44	32,4		
		14	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	9	21	2	2	—	35	22,9		
		10	1	—	1	—	—	—	7	1	—	—	—	10	17	3	—	—	30	23,7		
		22	3	1	—	—	3	—	5	—	—	—	—	9	23	3	1	2	45	31,0		
		5	—	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	12	8	2	4	32	25,0		
		10	—	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	6	24	6	2	2	44	29,3		
		20	1	—	4	2	—	—	—	1	3	—	—	6	14	6	1	1	31	21,0		
		14	—	3	1	—	—	—	—	1	3	—	—	7	17	11	6	4	46	41,4		
		96	106	120	99	47	1	90	15	172	108	57	55	—	545	1374	378	270	188	3 033	38,0	
		47	216	448	450	206	4	358	85	542	451	460	225	19	2 350	3 757	4 149	1058	513	12 785	41,8	
		75	4	14	6	—	—	—	—	16	2	1	6	—	32	98	151	20	9	331	50,3	
		89	10	10	12	5	—	4	—	17	10	49	9	3	125	151	187	23	11	524	52,8	
		16	6	17	2	1	—	—	—	6	8	7	10	1	33	83	99	30	17	286	44,9	
		07	10	12	15	6	—	3	2	30	16	8	9	—	74	85	118	17	10	335	36,4	
		42	6	18	18	7	—	6	5	17	3	4	18	—	60	147	193	26	19	475	42,2	



Tabelle für 1885.

Tabelle A.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
G e s t a r b e n																			
Gewaltfam durch Selbst- mord und Ver- brechen	Verun- glück- ung und Ver- brechen	Kindbet- terinnen in den ersten 3 Wochen gef.		über- haupt	dav. am Puer- peral- fieber	an Blattern	an Masern	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtherie	an Krupp	an Leiphus	an Ruhr	Zusammen in Spalten 15-26	an Lungenentzünd- ung	an Dungenentzünd- ung und stäter Brechruis	an Krebs	Zusammen durch die Ursachen in Spalte 15-31	
		Zahl	% der Ge- storbe- nen																
21	50	25	11	3	25	6	58	62	31	10	5	211	344	454	156	58	1308	39,0	
16	19	43	14	—	24	1	41	40	16	28	—	164	157	226	67	40	718	40,9	
17	34	11	2	—	—	2	9	27	26	7	2	75	208	209	78	27	657	38,5	
40	90	50	24	—	18	2	70	113	65	36	2	330	656	604	210	97	2058	41,4	
27	32	28	16	—	2	2	26	32	25	21	—	124	262	287	69	19	832	42,9	
33	70	40	16	—	57	4	119	71	71	26	—	364	471	402	116	72	1552	42,1	
19	36	68	30	—	13	13	45	28	44	17	1	191	482	355	90	54	1265	40,7	
55	95	106	50	—	133	19	178	63	123	49	8	623	1042	824	233	139	3077	43,0	
28	54	42	19	1	60	5	74	15	21	23	—	218	556	352	94	65	1390	40,2	
34	43	61	25	1	93	25	36	38	32	40	—	290	494	459	109	66	1531	40,2	
22	45	75	46	—	23	21	58	70	63	23	1	305	459	355	106	64	1385	39,6	
322	568	549	253	5	448	100	714	559	517	280	19	2895	5131	4527	1328	701	15768	41,0	
279	602	490	237	3	266	219	511	552	462	306	27	2346	4746	3894	1241	658	13015	35,2	
341	598	568	202	6	164	338	300	372	464	309	13	1966	4933	3571	1329	992	12969	35,8	
283	567	421	225	7	444	741	555	736	777	322	4	3586	4836	3368	1293	1057	14118	36,3	
306	593	380	3	3	324	820	629	806	839	402	19	3842	4494	2477	1119	13211	33,2		
338	576	415	2	2	212	1036	426	1014	870	467	5	4032	4415	3288	1067	14131	35,6		
309	557	396	1	1	308	1247	529	937	594	566	21	4203	4865	3269	1140	14739	35,6		
317	508	434	153	1371	621	650	515	548	35	3893	4499	2931	1067	13649	33,9				
291	613	438	1	1540	1452	487	558	570	625	35	5268	4626	2677	996	14909	35,6			
269	611	466	8	373	842	694	378	424	734	19	3472	4761	3158	963	13700	34,0			
226	573	530	13	237	936	432	373	429	788	84	3292	4355	3619	929	13524	31,6			
244	572	557	13	702	826	404	257	402	969	123	3696	4506	3318	915	13808	33,0			
216	618	478	9	438	584	384	251	464	934	179	3243	4724	2592	731	12602	31,1			
219	575	511	504	185	692	525	1090	87	3083	4433	656	9477	647	13186	35,6				
244	584	445	3184	78	1218	413	1321	132	6346	4920	626	10613	626	8881	35,6				
195	596	286	370	930	1124	599	1088	209	4320	4590	626	8881	626	4376	35,6				
221	669	382	67	481	924	596	942	123	3133	3850	520	4376	485	4043	35,6				
212	639	352	188	69	953	213	1045	185	2653	112	2559	485	4043	642	4624	35,6			
193	499	307	94	130	834	307	1082	112	2559	105	2883	642	4624	976	13889	35,2			
189	495	415	113	321	195	885	1264	105	2883	20	3526	4730	3316	678	5204	35,2			
306	579	456	4	423	817	547	656	603	456	20	3526	4730	3316	976	13889	35,2			
215	582	426	455	357	829	476	1052	134	3303	184	3303	678	5204	976	13889	35,2			
311	582	470	4	310	542	522	673	655	348	14	3068	4759	3521	932	13643	35,6			
253	581	454	410	494	1029	509	866	92	3400	4628	867	10183	571	4389	35,6				
183	522	388	75	338	487	463	1134	228	2725	572	1658	1207	4790	274	530	6497	35,6		
148	435	320	28	330	441	554	572	1658	1207	4790	274	530	6497	713	4969	35,6			
218	529	407	151	377	645	508	1040	381	3102	3102	713	4969	35,6						

\* ohne Spalten 18, 23 und 24. \*\* ohne Spalten 18, 23, 24, 29 bzw. 28 bis 30.  
† für 1885 und 1884 einschl. für die früheren Jahre ausschl. der im 1. Lebensjahr Gestorbenen.



Tabelle B.

Nummern.	Todesursachen.	Todesfälle				Nummern.	Todesursachen.	Todesfälle			
		1884		1885				1884		1885	
		im Ganzen	bavon im 1. Lebensj.	im Ganzen	bavon im 1. Lebensj.			im Ganzen	bavon im 1. Lebensj.	im Ganzen	bavon im 1. Lebensj.
69	Gehirnhöhlenwassersucht . . . . .	56	24	52	19	117	Sonstige Unterleibsfrankheiten . . . . .	7	1	17	1
70a	Gehirnentzündung . . . . .	141	27	144	22	118	Krankheiten der Milz . . . . .	4	—	2	—
70b	Gehirnerweichung . . . . .	81	—	72	—	119	Gallensteine . . . . .	3	—	7	—
71	Gehirnschlag . . . . .	1156	45	1211	57	120	Gelbsucht . . . . .	53	22	62	36
72	Gehirnlähmung u. Nervenschlag . . . . .	29	7	38	3	121	Leberentzündung . . . . .	24	—	36	1
73	Geisteskrankheit . . . . .	71	—	72	—	122	Akute Leberatrophie . . . . .	14	2	18	1
74	Rückenmarksentzündung . . . . .	46	1	59	1	123	Chronische Leberatrophie . . . . .	157	1	191	1
75	Rückenmarkschwindsucht . . . . .	56	—	55	—			4803	3185	4192	2648
76	Rückenmarkslähmung . . . . .	19	1	9	—						
77a	Eklampsie der Gebärenden und Wöchnerinnen . . . . .	8	—	8	—						
77b	Eklampsie der Schwangeren . . . . .	2	—	5	—	124	G. Krankheiten der Harn- und Geschlechtswerkzeuge.				
78	Fallsucht . . . . .	43	—	49	2		Entzündung und Lähmung der Harnwege . . . . .	69	2	68	—
79	Starckrampf . . . . .	84	34	82	38	125	Sonstige Leiden der Harnwege . . . . .	6	—	8	—
80	Sonstige Krämpfe . . . . .	5013	4656	4999	4541	126	Harnvergiftung . . . . .	11	—	9	—
81	Ohrenkrankheiten . . . . .	2	—	10	1	127	Steinfrankheit . . . . .	3	1	1	—
82	Augenkrankheiten . . . . .	—	—	—	—	128	Nierenentzündung . . . . .	466	6	468	8
		7672	5016	7723	4902	129	Nierenveretterung . . . . .	11	—	2	—
	<b>E. Krankheiten der Athmungs- werkzeuge.</b>							566	9	556	8
83	Kehlkopzentzündung . . . . .	75	23	79	30		<b>H. Krankheiten der weiblichen Geschlechtswerkzeuge.</b>				
84	Kehlkopferengung . . . . .	9	1	11	3	130	Bauchschwangerschaft . . . . .	4	—	—	—
85	Kehlkopfschwindsucht . . . . .	30	1	32	—	130a	Andere Schwangerschaftsfrankh.	9	—	21	—
86	Akute Bronchitis . . . . .	1107	577	2235	1153	131	Fehlgeburt . . . . .	—	—	7	—
87	Chron. Bronchialkatarrh . . . . .	633	42	691	46	132	Gebärmutterriß . . . . .	6	—	3	—
88	Lungenentzündung . . . . .	2787	485	2292	133	133	Folgen der Entbindung . . . . .	60	—	68	—
89	Lungenschwindsucht . . . . .	4746	111	5131	123	134	Gebärmutterblutung . . . . .	3	—	3	—
90	Lungenblutsturz . . . . .	53	3	63	—	135	Gebärmutterentzündung . . . . .	18	—	11	—
91	Lungenemphysem . . . . .	540	19	513	14	136	Tierstodswassersucht . . . . .	10	—	12	—
92	Lungenbrand . . . . .	46	23	45	22	137	Tierstodsentzündung . . . . .	2	—	—	—
93	Lungenlähmung . . . . .	160	39	187	38			112	—	125	—
94	Brustfellentzündung . . . . .	213	17	243	17		<b>VIII. Unbestimmte und nicht angegebene Krankheiten . . . . .</b>	458	243	467	223
95	Brustwassersucht . . . . .	63	—	55	—		<b>Zusammenstellung.</b>				
96	Lufstaustritt in die Brusthöhle . . . . .	13	—	8	—	138	<b>I. Infektionskrankheiten . . . . .</b>	2935	617	3217	798
		10475	1341	11585	1579		<b>II. Zoonosen . . . . .</b>	1	—	1	—
	<b>F. Krankheiten der Verdauungs- werkzeuge.</b>						<b>III. Vergiftungen . . . . .</b>	50	1	57	—
97	Krankheiten der Zunge . . . . .	2	—	—	—		<b>IV. Parasiten . . . . .</b>	25	22	29	24
98	Krankheiten der Ohrspeicheldrüse . . . . .	—	—	2	2		<b>V. Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltsamer Tod . . . . .</b>	858	23	826	24
98a	Halzentzündung . . . . .	33	8	34	6		<b>VI. Störungen der Entwicklung und Ernährung . . . . .</b>	7277	2174	7730	2290
99	Krankheiten der Speiseröhre . . . . .	6	—	10	—		<b>VII. Krankheiten der Organe davon . . . . .</b>	25422	9632	26109	9217
100	Unterleibsentzündung . . . . .	354	18	368	19		<b>A. der Haut und Muskeln . . . . .</b>	82	36	89	33
101	Bauchwassersucht . . . . .	24	1	19	—		<b>B. der Knochen und Gelenke . . . . .</b>	228	7	240	4
102	Brüche . . . . .	102	2	68	3		<b>C. des Gefäßsystems . . . . .</b>	1484	38	1605	43
103	Darmverschluss . . . . .	71	2	79	6		<b>D. des Nervensyst. u. d. Sinneswertz.</b>	5672	5016	7733	4902
104	Magenkatarrh . . . . .	84	17	53	6		<b>E. der Athmungswerkzeuge . . . . .</b>	10475	1341	11585	1579
105	Magengeschwüre . . . . .	93	2	86	3		<b>F. der Verdauungswerkzeuge . . . . .</b>	4803	3185	4192	2648
106	Magenverengerung . . . . .	86	2	70	2		<b>G. der Harn- und Geschlechtswerkzeuge . . . . .</b>	566	9	556	8
107	Bluterbrechen . . . . .	25	5	25	1		<b>H. der weiblichen Geschlechtswerkzeuge . . . . .</b>	112	—	125	—
108	Darmblutung . . . . .	5	2	4	—		<b>VIII. Unbestimmt und nicht angegeben Im Ganzen . . . . .</b>	37026	12712	38436	12576
109	Darmzerreißung . . . . .	13	—	10	—		<b>außerdem Todgeborene . . . . .</b>	1600	—	1593	—
110	Durchfall . . . . .	55	—	73	22						
111	Kinderdurchfall . . . . .	1786	1662	1602	1470						
112	Brechdurchfall . . . . .	1344	1224	1057	974						
113	Magen- und Darmentzündung . . . . .	176	62	111	11						
113a	Magen- und Darmkatarrh . . . . .	113	73	46	3						
114	Darmkrampf . . . . .	15	9	17	12						
115	Unterleibschwindsucht . . . . .	82	27	63	21						
116	Gefäßschwindsucht . . . . .	72	43	62	47						

Amtsbezirke.	P h y s u s												K i n d b e t t f i e b e r												S c h a r		
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März
Engen		1					1	2	2		2	1												4		2	
Konstanz		1			1				1		3	3							2	1		2				1	
Repsirch				1				14	1			2						2						3	2	1	
Wullendorf												1						2									
Stodach		1	1		1	1		2	1			1	1			1					1						
Ueberlingen			1	1	1			1	2	1														2	1		
Donauessingen	3	1		3	1	2	2	2	2		6	4	3		2	1		1	4		1		1	8	5	5	
Trüben	33	8	3	1	4		6	11	9		3	2	1	1						1		1	2	1	1		
Willingen	5	3		1	1						1		4											1	1		
Bonndorf		1						2	2	2															2		
Säckingen	1																	1	1		2		1				
St. Blasien	1			1						2	4					2										1	
Waldshut				2	1	3	4	1		1	1	2	1					1	1				1	8		1	
Breisach				6	4	1	2		1	1	1	1	3			1	1						1				
Emmentingen				3	2	2		11	2	9	4	3	3	3			1	1	1				3				
Ettlingen				1				2	5	2		1								1	1						
Freiburg	6	4	9	7	5	6	10	16	5	11	4	5	1	2			1	2		2	1			2	5	6	
Neustadt				2				1																3			
Staufen				1				3	1			2								1							
Waldkirch		1		1	1	2	1	2		1	3	2		1						1			2	5	9	5	
Lörrach	2	3	5	4	20	73	29	17	13	4	5	2	3		1	1	2		1	1	2		2	8	3	2	
Mühlheim	1	1	1		1	7	2	7	5	2	1	4		2	2				2								
Schönau	1	1	2	1				1		1	1						2		1						1		
Schoßheim	1		1	1	1	1	1	2	4	2	1	1	1											3	2		
Kehl	1	1	4			1	2	1	2	2	1	1	2		1			2	2	1	2	1					
Lahr	1				1		1	1	3	6	6	6	2	1	1	1	1	1	1		1			2	2	2	
Oberkirch	1						1					1											2				
Offenburg	4	6	5	4	1	2	2	4	6	23	18	14	3	2	1	2	2		2	1	1	4	4	2		2	
Wolfach	10				1		3		1	3	1																
Achern	1	1	2	3			5	15	4	13	6				1		1			2	1		1	5	4	3	
Baden	5		1	3	2	9	28	10	3	3	1												1	4	13	4	
Bühl	4		2	3	4		2		2	2	2	5			1			1	2		1	2	6	4	3		
Rastatt	2	2	1	2	2		3	6	6	8	4	9	2	3	3	1	5	1	1	3		4	3	2	1		
Bretten	2			1		1				4		2			1								5	13	3	1	
Bruchsal	5	2		2	1	2	1		4	3	3	1		1	3									1	1	6	
Durlach	3	3	2	7	7	4	6	5		3	3	4	3	2	2			2	4	2	2	1		1	1		
Ettlingen		1	3		1	4	4	2	1	3	1	1	2	3	3	2	2	1	2	2	1		1	1	3		
Karlsruhe	2		1	3	11	4	4	5	7	5	1	1	3	4	4	2	3	3	4	1	3		1	10	7	3	
Pforzheim	9	1	6	4	7	3	2	3	1	6	7	4	5	4	2	3	2	1	2		3			2		2	
Mannheim		2	7	4	6	3	22	7	6	5	10	3	3	3	1	2	2	3	1	1			3	7	3		
Schwezingen		2	2		2				1	1	1	2						1	1	3	1	1					
Wetzheim			1	2	2	15	27	9	1	4	6	13		4		2						1	4	1	2		
Eppingen	2	3	1	1	2		4	3	2	3	1	1		1	2				1						10	19	
Heidelberg	11	8	4	8	6	6	23	15	10	7	8	5	3	2	2	3	3	1	2	1	2	1	2	3	4	4	
Sinsheim	4			1	2	2	2	1			3	2		1	3	2		1	1				1	2	3		
Wiesloch												2		1		3				2			1	2		1	
Abelsheim					1					2	1		1	1	1		1					1		3	8	2	
Buchen			3		4		1			1	1		4		3	1	1	1						7	6	8	
Eberbach											2		2	1	2				1	1	1			1	1	2	
Rosbach	3		1		1	2	3	6	3			1	4	3	2	3	1	1	1	2	1		2	12	11	5	
Laudersbischöfshausen					1		3	2	2	4	7	3	2	1					2	1		2	3	5	2		
Wetzheim			1			1	2			1	2		1	1								1	2	12		7	
Großherzogthum	123	59	69	82	111	145	187	211	124	145	132	105	51	71	36	53	34	23	30	34	30	39	26	49	139	126	99

a) 1 Fall im März. b) 1. Juni, 1. Juli, 1. Oktober. c) 1. März, 1. April.

im Jahr 1885.  
Großh. Bezirksärzte.

Diphtheritis												Im ganzen Jahr																						
April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	May	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahres	Kindertodesfälle	Scharlach	Diphtheritis	Blattern									
3	3								1	4	7	5									8	1	12	18	1a)									
1	1								4	9	3	7	1	11	4	3	5	3	7	2	6	10	4	59										
									6		5		1	4		2	1	3	1		16	7	8	21										
									8	10	2		1	1	2		1				7	4		26										
									30	59	54	41	24	41	26	14	13	10	19	15	7		3	346										
									7	3	4	7	4	5	2		1	4	6	7	26	13	49	50										
									10	4	3	1	3	4			2	5	1	81	8	1	29											
									45	24	12	11	7	1	4	4	5		2	11	5	2	115											
									8	10	8	13	24	11	6	7	10	15	18	21	7		11	151										
									1		5		1							1	5	1	7											
									5					3		2				8	2	7	12											
									2	2	3			1						15	4	21	13											
									1											17	6	1	7											
									2	3	5	3	2	2	1	4	4	7	3	13	36	15	1	46	3b)									
									3	1	6	4	4	2	2	1	2	1	5	21	88	10	56	52										
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	8	5										
									13	13	7	4	3	3	10	3	4	3	2	6	7	1	1	27										
									10	10	6	7	6	8	4	3		1	2	3	177	13	30	60	5c)									
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32	7	7	58											
									3	1	1	3	2	1	1	5	14	8	5	14	32	7	7	11										
									11	10	10		14	10			3	3	1	7	16	2	9	69										
									1	1										16	12			9										
									3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	11	4	25	8	82	31										
									22	12	3	6	7	9	4	21	26	9	15	8	89	24	19	142										
									5	2	15	2	17		2	6	9	8	10	6	19		15	82	2d)									
									1	5	5	1	1	1	1	1	1	10	2	1	50	6	33	30										
									9	2	2	1	4	1						6	65		47	15										
									4	4	1	5	2		1	2	1	4	2	5	21	12	16	15										
									3			1	2							8	8	47	14											
									15	1	2	1	1	2	4	8	7	12	9	5	20	13	69	66										
									4	8	12	3	7	3	4	5	10	6	5	43	17	3	22											
									1	2	7	3		3	4	9	4	3	44	54	44	25	64	134										
																				53	22	17	16	1e)										
									2	2	2	3	2	2				1	3		75	17	120	15	1f)									
									2	1	4		1						1	1	8	12	5	8										
									1	1		1							1	1	80	11	11	9										
									1		2	1	1	2							23	4	39	6										
									22	12	19	9	8	11	13	14	7	5	9	9	111	22	69	138										
												1	4							17	9	54	9											
																						11	10	13										
									7	6	2	2	1	3	1	1				4	5	23	26											
									4	2	2	8	4	1	9	12	11	9	1	1	10	10	35	61										
									1	1	1	1	9	1						2	2	9	3	9										
									12	10	24	11	11	5	14	2	7	14	16	33	19	20	43	23										
									2	10	24	11	11	5	14	2	7	14	16	33	22	16	7	164										
									14	2	9	6	3	13	5	12	7	22	38	28	7	5	43	159	2g)									
									79	116	88	110	90	93	95	94	71	805	245	268	180	181	183	149	172	181	184	271	314	1493	476	1200	2633	15

2. Juni, 1. August. d) 2. Mai. e) 1. März. f) 1. Januar. g) 2. Oktober.



im Jahr 1885.  
Großh. Bezirksärzte.

J a h r												D i p h t e r i t i s												I m g a n z e n J a h r				
April	Ma i	J u n i	J u l i	A u g u s t	S e p t e m b e r	O k t o b e r	N o v e m b e r	D e z e m b e r	J a n u a r	F e b r u a r	M ä r z	A p r i l	M a i	J u n i	J u l i	A u g u s t	S e p t e m b e r	O k t o b e r	N o v e m b e r	D e z e m b e r	E p p h u s	K i n d e r t i f e b e r	S c h a r l a c h	D i p h t e r i t i s	B l a t t e r n			
4	9	14	10	5	7	12	22	17																				
4	4	7	3	6	5	8	7	6	1	2	7	3	3	2	2	2	4	8	1	1	3	2	50	13	113	13	1a)	
1	3	3	7	4	9	7	6	1														34	23	57	37			
	3	1	1	2	2	2	3	8	18	9	18	8	7	11	12	14	7	5	9	8	52	13	38	126				
	1	2	3	10	3	2	3	1	2	5	3	2	1	3	2	2	2					64	8	55	44			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8	1b)		
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	13	8			
									1																			

(Fortsetzung von Seite 125)

In den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern waren unter den Gestorbenen im Ganzen 81,8 % ärztlich Behandelte (1883: 81,2, 1884: 81,8), in den übrigen Gemeinden nur 57,9 % (1883: 55,4, 1884: 56,8). Unter den ersteren steigt die Zahl in Konstanz auf 92,3 %, in Ueberlingen auf 91,9 %, und fällt in Hohenheim auf 32,0, in Brödingen auf 52,4 %. In den ländlichen Gemeinden des Bez. Pforzheim starben nur 39,7 % in ärztlicher Behandlung.

## 2. In Krankenanstalten Gestorbene.

In den Kranken- (einschl. Heil- und Pflege-) anstalten starben in absoluter Zahl und in % aller Gestorbenen:

1852	694	1,8 %	1878	1641	4,1 %	1882	1912	4,9 %	
1863	967	2,7 "	1879	1889	4,6 "	1883	1994	5,5 "	
1876	1406	3,5 "	1880	1830	4,6 "	1884	1872	5,1 "	
1877	1565	3,7 "	1881	1957	4,9 "	1885	2001	5,2 "	
						Durchschnitt	1876/85	1807	4,6 "

Die Zahl der in Krankenanstalten Gestorbenen hat in den letzten Jahrzehnten im Ganzen mit der wachsenden Zahl der darin Verpflegten zugenommen, freilich mit Schwankungen, welche wesentlich mit den Schwankungen der allgemeinen Sterblichkeit zusammenhängen.

Die Krankenanstalten befinden sich meistens in größeren Orten, deshalb steigt die Zahl bezw. der Prozentsatz der in denselben Gestorbenen für die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern auf 17,8, während er für die übrigen Gemeinden nur 1,9 beträgt.

In einigen Bezirken erreichen die Todten aus Krankenanstalten eine nicht unerhebliche Zahl, in einigen anderen Bezirken kommen keine oder nur sehr wenige vor. Höchste Zahlen einer- und geringste oder Fehlzahlen andererseits kamen 1885 in folgenden Bezirken vor:

(über 10 %)			(unter 0,5 %)					
Freiburg . . . . .	374	23,2	Säckingen . . . . .	—	—	Rehl . . . . .	2	0,4
Heidelberg . . . . .	269	14,7	St. Blasien . . . . .	—	—	Oberkirch . . . . .	2	0,4
Schorfheim . . . . .	49	11,3	Schönau . . . . .	—	—	Schweizingen . . . . .	4	0,4
Mannheim . . . . .	218	11,0	Eppingen . . . . .	—	—			
Donauschöningen . . . . .	71	10,7	Ettlingen . . . . .	1	0,2			

In den Heil- und Pflgeanstalten (Irrenanstalten) insbesondere starben 89 Pflgelinge (Altenau 32, Pforzheim 32, Heidelberg 25) gegen 89 im J. 1884, 68 im J. 1883; in den Kreispfleganstalten 258 (Jestetten 23, Geisingen 38, Freiburg 67, Wiesch 33, Fußbach 25, Hub 44, Sinsheim 19, Krautheim 9) gegen 262 im J. 1884, 289 im J. 1883.

## 3. Öffentliche Arme und gestorbene Geistesranke.

Nach den Angaben der Standesbeamten starben im Jahre 1885 1491 öffentliche Arme gegen 1667 im Jahre 1884, 1952 im Jahre 1883 und 1511 im Jahre 1882. Wie schon früher bemerkt, ist der Begriff eines öffentlichen Armen unbestimmt und erfolgen die Angaben unvollständig, dieselben haben deshalb einen zweifelhaften Werth und ist die Aufnahme in die medizinische Tabelle unterlassen worden. Auch die Angaben über die gestorbene Geistesranke (nicht die an Geisteskrankheit Gestorbenen, welche in Tabelle B angeführt sind) sind sehr unvollständig, weshalb auch von deren Verwerthung abgesehen ist.

## 4. Die im ersten Lebensjahre, sowie die 1 bis 7 und die 70 und mehr Jahre alt Gestorbenen.

Die im 1. Lebensjahr Gestorbenen sind auch in der Tabelle II über die Bewegung der Bevölkerung (S. 110 ff.) unter Vergleichung mit der Zahl der Geborenen dargestellt; in der medizinischen Tabelle ist ihre Zahl nebst deren Verhältnis zu der Zahl der Gestorbenen und der Einwohner angegeben. Während in der Sterblichkeit des 1. Lebensjahres sich hauptsächlich die angeborene Lebenskraft des Jahrganges ausdrückt, ist die Sterblichkeit des Alters von 1 bis zu 7 Jahren vornehmlich von der Verbreitung und Heftigkeit der Kinderkrankheiten und diejenige des hohen Lebensalters insbesondere von den allgemeinen äußeren das Leben gefährdenden Einflüssen, wie großer Hitze und Kälte, sonstigen Unregelmäßigkeiten der Witterung, Nahrungszustände u. abhängig. — Für die letzten 10 Jahren gestalten sich diese Verhältnisse folgendermaßen:

	im 1. Lebensjahr Gestorbene		1 bis 7 Jahr alt Gestorbene		70 Jahr alt und älter Gestorbene	
	absolut	% der Lebenden	absolut	% der Lebenden	absolut	% der Lebenden
1876	15 199	24,9	4539	2,0	5485	13,2
1877	15 092	25,2	6435	2,8	5198	12,4
1878	14 263	24,3	5356	2,3	5623	13,4
1879	13 931	24,2	5704	2,4	5969	14,1
1880	13 405	24,0	5662	2,4	5510	12,9
1881	13 371	24,1	5543	2,3	5756	13,5
1882	12 363	22,7	5293	2,2	6003	14,0
1883	11 831	22,3	3560	1,5	6018	14,1
1884	12 712	23,7	3871	1,6	5626	13,2
1885	12 576	23,2	4289	1,8	6043	14,1
im Durchschnitt	13 474	24,0	5025	2,1	5723	13,5

während in den Jahren 1870/79 die Untereinjährigen 37,0, die 1 bis 7jährigen 12,0, die über 70 Jahr alten 12,9 % der Gestorbenen ausmachten, in den Jahren 1860/69 bezw. 37,4, 11,1, 12,8, in den Jahren 1852/59 bezw. 32,4, 12,8 13,7 %.

Im Jahre 1885 war demnach die Sterblichkeit unter den Neugeborenen, sowie diejenige unter den Kindern von 1 bis 7 Jahren, wenn schon etwas stärker als in den letzten Vorjahren, doch gering, diejenigen unter den Alten dagegen vergleichsweise stark.

5. Selbstmorde.

Die Selbstmorde waren im Jahre 1885 gegen die Vorjahre zahlreich. Ihre Zahl war nämlich:

1840	123	1878	317	1883	341
1852	164	1879	309	1884	279
1863	151	1880	338	1885	322
1876	269	1881	306	Durchschnitt	306
1877	291	1882	283		

Von den 322 Selbstmorden des Jahres 1885 kamen 106 in den Gemeinden mit mehr als 4000 Einw., insbesondere 81 in den Gemeinden mit mehr als 20 000 Einw. vor. In den ersteren kamen auf 1000 Einw. 0,29, in den letzteren insbesondere 0,37, in den übrigen Gemeinden 0,17, im ganzen Lande 0,20 Selbstmorde; in den Städten waren also die Selbstmorde, wie gewöhnlich, erheblich häufiger als auf dem Lande.

Als Todesart wählten dieselben während des letzten Jahrzehnts:

	Erhängen		Ertrinken		Erschießen		Vergiftung		sonstige Art				
	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen			
1876	119	25	32	20	35	1	36	12	2	14	19	4	23
1877	147	16	32	22	54	53	—	53	4	—	4	15	2
1878	156	12	40	17	57	62	2	64	4	2	6	18	4
1879	154	20	30	17	47	51	—	51	8	5	13	20	4
1880	172	16	31	17	48	55	2	57	11	3	14	26	5
1881	147	14	38	22	60	58	2	60	5	1	6	16	3
1882	141	16	23	28	51	44	1	45	4	2	6	18	6
1883	188	23	36	14	50	55	—	55	3	4	7	12	6
1884	129	23	24	17	41	57	1	58	5	1	6	18	4
1885	151	23	43	19	62	52	1	53	7	6	13	14	6
Durchschnitt	150	19	33	19	52	52	1	53	6	3	9	18	5

Das Jahr 1885 weist hiernach im Ganzen dem Durchschnitt nahe kommende Zahlen auf.

In der Regel verteilen sich die Selbstmorde ungleichmäßig auf die Monate, derart daß sie unter Schwankungen gegen den Sommer zunehmen, nach dem Sommer abnehmen und dabei im Frühsommer und im Spätsommer ein Maximum, im Spätherbst und im Februar ein Minimum erreichen.

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	unbestimmt
1876	19	17	20	24	26	28	19	33	17	18	26	16	6
1877	22	21	22	20	35	38	48	27	16	12	16	14	—
1878	20	12	23	30	38	27	23	32	29	28	16	17	7
1879	21	16	27	31	26	34	34	36	24	21	17	18	4
1880	38	24	27	40	45	30	27	28	13	19	16	23	3
1881	17	19	23	26	31	37	34	27	28	28	20	13	3
1882	23	16	27	28	25	24	26	35	26	25	10	17	1
1883	23	22	28	45	27	38	31	27	24	25	23	22	6
1884	19	17	29	16	24	28	37	31	24	14	17	19	4
1885	22	26	25	33	24	42	25	24	22	30	24	23	2
Durchschnitt	22	19	25	29	30	33	31	30	22	22	19	19	5

Im Jahr 1885 ist die Monatshäufigkeit der Selbstmorde im Ganzen ausnahmsweise gleichmäßig und erscheint der Gang derselben, bezw. die Maxime und Minime — wenn man die Herbstmonate von 1884 mit in Betracht zieht — gegenüber dem gewöhnlichen Gange um einige Monate verfrüht.

Von den Selbstmördern des Jahres 1885 waren 267 Männer und 55 Frauen.

#### 6. Todesfälle durch Verunglückung oder Verbrechen.

Die Zahl der ermittelten, gewaltsamen oder nicht natürlichen Todesfälle (durch Verbrechen, Vergehen, Unfall, Verunglückung, Zufall, etc.) war:

1852	415	1879	557	1884	602
1863	483	1880	576	1885	568
1876	611	1881	593		
1877	613	1882	567	Durchschnitt	579
1878	508	1883	598		

sie war hiernach im Jahre 1885 ein mäßige.

In den Gemeinden von mehr als 4000 Einw. kamen 1885 im Ganzen 120, in den übrigen Gemeinden 448 gewaltsame Todesfälle vor; auf 1000 Einw. dort 0,33, hier 0,36. Dieselben sind wie gewöhnlich in der Stadt und auf dem Lande also ziemlich gleich häufig; dort fordern Industrie, Eisenbahn- und Straßenverkehr, Bauhätigkeit, hier Acker- und Lastfuhrn, die Beschäftigung auf Obertennen und Futterböden, Arbeiten im Walde, in Steinbrüchen, an Straßen zc. zahlreiche Opfer. Unter den Bezirken zeigen Mannheim (35), Freiburg (27) und Pforzheim (27) die größten Zahlen.

Von den gewaltsamen Todesfällen waren 53 die Folge von Verbrechen oder Vergehen, 515 von Verunglückung; letztere geschah durch Ertrinken in 171, Sturz in 138, Fuhrwerk in 48, die Eisenbahn in 10, Pferde- und Rindvieh in 12, Maschinen in 12, Fall von Gegenständen in 29, Verschüttung in 12, Verbrennen in 23, Verbrühen in 18, Gift in 5, auf sonstige Weise in 32 Fällen.

In früheren Jahren vertheilten sich die durch Verbrechen und die durch Verunglückung Gestorbenen wie folgt:

	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	Durchschnitt
Verbrechen	41	58	37	32	60	65	62	43	50	53	50
Verunglückung	570	555	471	525	516	528	505	555	552	515	529

Von den durch Verbrechen und Vergehen Getödteten waren 27 Männer, 5 Frauen und 21 Kinder, von den Verunglückten waren 335 Männer, 41 Frauen und 139 Kinder. Die Kinder machen bei den ersteren 39,6 %, bei den letzteren 27,0 % aus.

#### 7. Gestorbene Wöchnerinnen.

Von den Wöchnerinnen starben:

1852	242	0,52	1878	434	0,73	1883	568	1,05
1863	453	0,90	1879	396	0,68	1884	490	0,89
1875	530	0,85	1880	415	0,73	1885	549	1,11
1876	466	0,75	1881	380	0,67			
1877	438	0,72	1882	421	0,76	Durchschnitt	456	0,80

Die Sterblichkeit im Kindbett ist hiernach 1885 eine hohe gewesen, namentlich hat das Kindbettfieber mehr Opfer als in den Vorjahren verlangt, 253 gegen 237 im Jahr 1884, 202 im J. 1883 und 225 im Jahr 1882.

#### 8. Blattern.

An Blattern starben nur 5 Personen (im Durchschnitt der Jahre 1876—85: 4); diese Krankheit hat seit dem seuchenartigen Auftreten in den Kriegsjahren (1870: 370, 1871: 3184, 1872: 504 Todesfälle) bald nachgelassen und ist seitdem nur vereinzelt aufgetreten.

Von den 1885 Gestorbenen waren 4 Kinder im 1ten Lebensjahre.

#### 9. Masern.

An Masern starben in den letzten 10 Jahren:

1876	373	1880	212	1884	266
1877	1540	1881	324	1885	448
1878	153	1882	444		
1879	308	1883	164	Durchschnitt	428

Die Sterblichkeit an der Krankheit hat also 1885 gegen die letzten Jahre zugenommen und eine nicht gewöhnliche Höhe erreicht. (Durchschnitt 1870/79: 494, 1860/69: 338, 1852/59: 330).

10. Scharlach.

An Scharlach starben im letzten Jahrzehnt:

1876	842	1880	1036	1884	219
1877	1452	1881	820	1885	100
1878	1371	1882	741		
1879	1247	1883	338	Durchschnitt	817

(Durchschnitt 1870/79: 1029, 1860/69: 487, 1852/59: 441). Die Sterblichkeit an Scharlach nimmt den tiefsten bekannten Stand ein; ob damit auch der Wendepunkt zu einer zunehmenden Phase eingetreten ist, bleibt abzuwarten.

11. Keuchhusten.

Der Keuchhusten hatte einen tödtlichen Verlauf in

1876	694	1880	426	1884	511
1877	487	1881	629	1885	714
1878	621	1882	555		
1879	529	1883	300	Durchschnitt	547

forderte also im Jahre 1885 vergleichsweise viele Opfer. (Durchschnitt 1870/76: 509, 1860/69: 463, 1852/59: 554).

12. Diphtherie (Rachen- und Mandelbräune) und Krup.

Daran starben:

	Diphtherie	Krup	Diphtherie	Krup	Diphtherie	Krup
1876	378	424	1880	1014	870	552
1877	558	570	1881	806	839	559
1878	650	515	1882	736	777	517
1879	937	594	1883	372	464	
				Durchschnitt	656	603

Beide Krankheiten hatten im Jahre 1885 einen mäßigen Stand.

Die Krankheiten bei Ziff. 9 bis 12 sind wesentlich Kinderkrankheiten. Sie treffen aber das zarteste Lebensalter bezw. das 1te Lebensjahr in verschiedenem Maße. Im Jahr 1885 starben Untereinjährige an Masern 156 (34,9 % der an Masern Gestorbenen), an Scharlach 16 (16,0 %), an Keuchhusten 403 (56,4 %), an Diphtherie 71 (12,7 %), und an Krup 76 (14,7 %); an Scharlach also absolut und verhältnißmäßig am wenigsten, an Keuchhusten am meisten.

13. Typhus.

Dem Typhus erlagen:

1876	734	1880	467	1883	309
1877	625	1881	402	1884	306
1878	548	1882	322	1885	280
1879	566			Durchschnitt	456

während 1870/79: 866, 1860/69: 1134, 1852/59: 1658 daran starben. Die Krankheit ist seit 1871, abgesehen von einigen geringen Schwankungen, in steter Abnahme begriffen und es scheint sich die Annahme, daß es sich nicht um die abnehmende Phase einer Umlaufperiode, sondern um einen Erfolg der Heilkunst und gesündlichen Fürsorge handelt, immer mehr zu bestätigen.

Dies gilt sowohl für die größeren Gemeinden bezw. Städte, als für die kleineren Gemeinden. Wenn früher der Typhus in den letzteren besonders häufig beobachtet wurde (vgl. die Darstellung für 1882), so hat sich in den letzten Jahren im Ganzen eine Ausgleichung zwischen den größeren und kleineren Gemeinden vollzogen. In den Gemeinden mit mehr als 4000 Einw. starben am Typhus 1882: 71 (auf 1000 Einw. 0,20), 1883: 82 (0,25), 1884: 65 (0,20), 1885: 55 (0,15); in den übrigen Gemeinden bezw. 251 (0,20), 227 (0,18), 241 (0,19), 225 (0,18).

14. Ruhr (Dysenterie).

Auch bei dieser Krankheit hält der in den letzten Jahrzehnten eingetretene erhebliche Rückgang an. 1885 lieferte sie nur 19 Todesfälle, während früher jährlich Tausende oder Hunderte daran

starben (im Durchschnitt 1870/79: 92, 1860/69: 228, 1852/59: 1207). Auch hier erscheint die Annahme, daß ein dauernder Erfolg der Heilkunst und der Diätetik vorliegt, immer mehr begründet.

15. Lungenschwindsucht und Lungenentzündung (einschl. akute Bronchitis).

Im letzten Jahrzehnt starben (unter Ausschluß von Kindern des 1. Lebensjahres):

	an Lungenschwindsucht		an Lungenentzündung u.		an beiden Krankheiten zusammen	
	auf 1000 Einwohner		auf 1000 Einwohner		auf 1000 Einwohner	
1876	4761	3,13	3158	2,08	7919	5,21
1877	4626	3,02	2677	1,78	7303	4,77
1878	4499	2,91	2931	1,90	7430	4,81
1879	4865	3,12	3269	2,10	8134	5,22
1880	4415	2,81	3288	2,09	7703	4,90
1881	4494	2,85	2477	1,57	6971	4,42
1882	4886	3,05	3368	2,13	8204	5,18
1883	4933	3,10	3571	2,25	8504	5,35
1884	4635	2,91	2832	1,77	7467	4,68
1885	5008	3,13	3241	2,02	8249	5,15
im Durchschnitt	4707	3,00	3081	1,97	7788	4,97
mit Einschluß der Kinder des 1. Lebensjahres						
1884	4746	2,98	3894	2,44	8640	5,42
1885	5131	3,20	4527	2,83	9658	6,03

Die Zahl der Opfer der Lungenschwindsucht ist im Ganzen ziemlich constant; in dem Jahrzehnt schwankt sie zwischen 2,81 und 3,13 oder um 0,32 % der Bevölkerung; die akuten Lungenkrankheiten zeigen größere Verschiedenheit, in dem letzten Jahrzehnt von 1,57 bis 2,25 oder um 0,68 %. Im J. 1885 erreichte die Schwindsucht die höchste absolute Todeszahl in den 17 Beobachtungsjahren, relativ zeigt das J. 1871 eine größere Häufigkeit (3,37 auf 1000 Einw.) Bezüglich der Lungenentzündung überstieg die Sterblichkeit den zehnjährigen Durchschnitt um ein Geringses. Bei der hervorragenden Bedeutung der beiden Krankheiten erscheint es von besonderem Interesse, auch deren Auftreten in den einzelnen Landestheilen (Bezirken und größeren Städten) fortgesetzt zu beobachten. Die nachstehenden betreffenden Uebersichten für 1885 schließen sich denen für die Vorjahre an.

(Die Kinder im 1. Lebensjahr sind einbezogen. Die Amtsbezirke bzw. Städte und Landbezirke sind nach der Häufigkeit der Sterbfälle an beiden Krankheiten geordnet; mit einem \* sind die Bezirke bezeichnet, in denen beide Krankheiten hinsichtlich der Zahl der Todesfälle über, mit einem † diejenigen, in denen beide unter dem Landesdurchschnitt stehen.)

Im Jahr 1885 starben auf 1000 Einwohner an

davon			davon			davon					
Lungenkrankheiten	Schwindsucht	Entzündung	Lungenkrankheiten	Schwindsucht	Entzündung	Lungenkrankheiten	Schwindsucht	Entzündung			
Mannheim, Land*	11,64	4,58	7,06	Pforzheim, Land	6,24	2,61	3,63	Pforzheim †	5,46	3,08	2,38
Karlsruhe, Land*	9,67	4,32	5,35	Freiburg, Land	6,23	2,84	3,39	Konstanz †	5,45	3,05	2,40
Messkirch*	8,79	3,35	5,44	Waldkirch	6,20	2,91	3,29	Bonnndorf	5,86	2,13	3,73
Baden*	8,47	5,16	3,31	Kahr*	6,18	3,26	2,92	Säckingen †	5,36	3,13	2,23
Wittlingen*	7,92	4,86	3,06	Schopfheim	6,14	2,74	3,40	Offenburg †	5,30	3,05	2,25
Heidelberg, Land*	7,43	3,21	4,22	Rastatt	6,14	3,44	2,70	Freiburg, Stadt	5,30	4,11	1,19
Gittenheim	7,40	2,34	5,06	Willingen	6,10	2,24	3,86	Buchen †	5,29	2,97	2,32
Schwezingen*	7,32	3,84	3,48	St. Blasien	6,04	3,17	2,87	Eberbach †	5,28	3,06	2,22
Bruchsal*	7,06	3,75	3,31	Landesdurchschn.	6,03	3,20	2,83	Mühl †	5,20	3,00	2,20
Heidelberg*	7,00	3,78	3,22	Staufen	5,91	2,80	3,11	Donauschingen †	5,19	2,48	2,76
Emmendingen*	6,89	3,30	3,59	Sinsheim	5,88	2,87	3,01	Achern †	5,14	2,88	2,26
Mannheim	6,86	4,33	2,53	Wolfach	5,85	3,26	2,59	Adelsheim †	5,13	2,39	2,74
Stodach	6,63	2,63	4,00	Dreifach	5,75	3,68	2,07	Waldshut †	5,08	2,51	2,57
Karlsruhe	6,61	4,04	2,57	Oberkirch †	5,69	3,04	2,65	Teisberg †	4,98	1,99	2,99
Wiesloch*	6,55	3,53	3,02	Kreilburg	5,63	3,59	2,09	Mannheim, St.	4,98	4,24	0,74
Gengen	6,36	2,32	4,04	Bertheim	5,63	3,50	2,13	Ebbschopfheim †	4,90	2,70	2,20
Müllheim	6,36	3,16	3,20	Schönmühl †	5,64	3,06	2,59	Rehl †	4,83	2,26	2,57
Durlach	6,33	3,13	3,20	Lörrach	5,56	2,53	3,03	Karlsruhe, St.	4,72	3,86	0,86
Breiten	6,28	2,67	3,61	Mosbach	5,54	3,24	2,30	Heerlingen	4,61	1,75	2,86
Heidelberg, Stadt	6,27	4,75	1,52	Eppfingen	5,51	2,42	3,09	Pforzheim, St.	4,53	3,64	0,89
Pfaffenlocher	6,24	2,39	3,85	Wittlheim	5,49	3,44	2,05	Neustadt †	3,98	1,41	2,57

In der Ordnung der Sterblichkeit an jeder einzelnen der beiden Krankheiten gruppieren sich die Amtsbezirke folgendermaßen (zur Vergleichung sind die Ziffern von 1884\* beigelegt):  
auf 1000 Einwohner starben

an Lungenschwindsucht:		an Lungenentzündung (einschl. akute Bronchitis):	
1885	1884	1885	1884
Baden . . . . .	5,16 4,65	Eberbach . . . . .	3,06 3,24
Ettlingen . . . . .	4,86 4,03	Konstanz . . . . .	3,03 2,50
Heidelberg Stadt 4,75 4,77		Schönau . . . . .	3,03 2,20
Mannheim Land 4,58 2,32		Offenburg . . . . .	3,05 2,80
Mannheim . . . . .	4,33 3,01	Oberkirch . . . . .	3,04 2,94
Karlsruhe Land 4,32 4,35		Bühl . . . . .	3,00 3,13
Mannheim Stadt 4,24 3,32		Buchen . . . . .	2,97 2,52
Freiburg Stadt 4,11 3,67		Waldkirch . . . . .	2,91 3,48
Karlsruhe . . . . .	4,04 4,00	Achern . . . . .	2,88 3,73
Karlsruhe Stadt 3,86 3,78		Sinsheim . . . . .	2,87 2,14
Schwezingen . . . . .	3,84 4,49	Freiburg Land . . . . .	2,84 2,33
Heidelberg . . . . .	3,78 3,77	Staufen . . . . .	2,80 2,25
Bruchsal . . . . .	3,75 3,87	Schopfheim . . . . .	2,74 2,19
Bruchsal . . . . .	3,68 2,65	Laubersbischhofsh. . . . .	2,70 2,56
Pforzheim Stadt 3,64 3,73		Bretten . . . . .	2,67 2,53
Freiburg . . . . .	3,59 3,11	Stodach . . . . .	2,63 2,57
Wiesloch . . . . .	3,58 3,55	Pforzheim Land 2,61 2,83	
Wertheim . . . . .	3,50 3,15	Lörrach . . . . .	2,58 2,13
Maßfald . . . . .	3,44 3,62	Waldshut . . . . .	2,51 2,26
Weinheim . . . . .	3,44 3,72	Donaueschingen. 2,43 2,54	
Wesfisch . . . . .	3,35 3,95	Eppingen . . . . .	2,42 2,81
Gmündingen . . . . .	3,30 2,51	Pfullendorf . . . . .	2,39 1,87
Lahr . . . . .	3,26 3,62	Adelsheim . . . . .	2,39 1,36
Wolfsach . . . . .	3,26 3,49	Sitzenheim . . . . .	2,34 3,31
Moßbach . . . . .	3,24 2,64	Engen . . . . .	2,32 2,49
Heidelberg Land 3,21 3,18		Rehl . . . . .	2,26 2,34
Landesdurchschn. 3,20 2,98		Willingen . . . . .	2,24 1,75
St. Blasien . . . . .	3,17 1,98	Bonnndorf . . . . .	2,18 1,93
Müllheim . . . . .	3,16 2,97	Erlberg . . . . .	1,99 2,48
Säckingen . . . . .	3,13 2,57	Ueberlingen . . . . .	1,75 2,09
Durlach . . . . .	3,13 2,45	Neustadt . . . . .	1,41 1,35
Pforzheim . . . . .	3,08 3,28		
		Mannheim Land 7,06 1,56	
		Wesfisch . . . . .	5,44 3,40
		Karlsruhe Land 5,35 2,22	
		Ettlenheim . . . . .	5,06 3,04
		Heidelberg Land 4,22 2,59	
		Engen . . . . .	4,04 3,81
		Stodach . . . . .	4,00 2,88
		Willingen . . . . .	3,86 2,60
		Pfullendorf . . . . .	3,85 2,39
		Pforzheim Land 3,63 2,24	
		Bretten . . . . .	3,61 3,42
		Schwezingen . . . . .	3,48 2,91
		Schopfheim . . . . .	3,40 2,39
		Gmündingen . . . . .	3,39 2,43
		Freiburg Land . . . . .	3,39 2,51
		Baden . . . . .	3,31 2,42
		Bruchsal . . . . .	3,31 3,49
		Waldkirch . . . . .	3,29 3,67
		Bonnndorf . . . . .	3,23 3,02
		Heidelberg . . . . .	3,22 2,60
		Müllheim . . . . .	3,20 1,96
		Durlach . . . . .	3,20 2,83
		Staufen . . . . .	3,11 1,47
		Eppingen . . . . .	3,09 2,15
		Ettlingen . . . . .	3,06 2,35
		Lörrach . . . . .	3,03 1,81
		Wiesloch . . . . .	3,02 3,03
		Sinsheim . . . . .	3,01 2,88
		Erlberg . . . . .	2,99 2,86
		Lahr . . . . .	2,92 2,48
		St. Blasien . . . . .	2,87 2,57
		Ueberlingen . . . . .	2,86 1,49
		Landesdurchschn. 2,83 2,44	
		Donaueschingen . . . . .	2,76 2,98
		Neelsheim . . . . .	2,74 2,31
		Maßfald . . . . .	2,70 2,31
		Oberkirch . . . . .	2,65 3,21
		Schönau . . . . .	2,59 1,80
		Wolfsach . . . . .	2,59 2,37
		Waldshut . . . . .	2,57 2,20
		Neustadt . . . . .	2,57 2,82
		Rehl . . . . .	2,57 2,26
		Karlsruhe . . . . .	2,57 2,13
		Konstanz . . . . .	2,40 1,93
		Pforzheim . . . . .	2,38 2,14
		Mannheim . . . . .	2,33 1,87
		Buchen . . . . .	2,32 2,88
		Moßbach . . . . .	2,30 1,97
		Achern . . . . .	2,26 1,77
		Offenburg . . . . .	2,25 2,89
		Säckingen . . . . .	2,23 1,78
		Eberbach . . . . .	2,22 1,66
		Bühl . . . . .	2,20 2,03
		Laubersbischhofsh. . . . .	2,20 3,38
		Wertheim . . . . .	2,18 3,05
		Freiburg . . . . .	2,09 2,32
		Bruchsal . . . . .	2,07 1,75
		Weinheim . . . . .	2,05 1,81
		Heidelberg Stadt 1,52 2,61	
		Freiburg Stadt . . . . .	1,19 2,18
		Pforzheim Stadt 0,88 2,08	
		Karlsruhe Stadt 0,86 2,07	
		Mannheim Stadt 0,69 2,04	

\* Die Ziffern für 1884 weichen von den in der letzten Darstellung gegebenen etwas ab, weil sie im Verhältnis zu den seither nach der Volkszählung von 1885 berücksichtigten Einwohnerzahlen berechnet sind.

16. Krebs.

Krebsartige Krankheiten führten 1885 in 1328 Fällen zum Tod, gegen 1241 im Jahr 1884 und 1329 im Jahr 1883.

17. Plötzliche und schnelle Todesfälle,

d. h. solche, welche ohne vorhergehendes Kranksein plötzlich oder binnen 24 Stunden nach der Erkrankung an anderen als den sonst in der medizinischen Tabelle aufgeführten Krankheiten und Todesursachen und ausschließlich der Fälle raschen Todes im ersten Lebensjahr sich ereigneten und unter denen Schlaganfälle die Mehrzahl auszumachen pflegen, kamen vor:

1876	963	1880	1067	1884	658
1877	996	1881	1119	1885	701
1878	1067	1882	1057		
1879	1140	1883	992	im Durchschnitt	976

Im Jahrzehnt zeigt sich zunächst ein Anwachsen, dann ein Sinken der Zahlen. Im Jahre 1885 trat indessen eine geringe Zunahme gegen das Vorjahr ein. In den früheren Jahrzehnten waren die Fälle eines plötzlichen oder raschen Todes seltener als im letzten Jahrzehnt (1870/79: 867, 1860/69: 571, 1852/59: 530 jährlich); die früher geäußerte Mutmaßung, daß die geringeren Zahlen früherer Jahre auf Unvollständigkeit der Angaben beruhen möchten, läßt sich gegenüber den geringen Zahlen der letzten Jahre nicht wohl aufrecht halten.

18. Todesursachen überhaupt und ärztliche Behandlung.

Die in der medizinischen Tabelle berücksichtigten Todesursachen haben 15 768 oder 41,0 % aller Sterbfälle herbeigeführt, darunter 2184 im 1. Lebensjahre. Die letzteren betragen im Ganzen 12 576 oder 32,7 %. Es betrifft also die Tabelle überhaupt 26 160 Gestorbene oder 68,1 % aller Gestorbenen.

starben (im Durchschnitt 1870/79: 92, 1860/69: 228, 1852/59: 1207). Auch hier erscheint die Annahme, daß ein dauernder Erfolg der Heilkunst und der Diätetik vorliegt, immer mehr begründet.

15. Lungenschwindsucht und Lungenentzündung (einschl. akute Bronchitis).

Im letzten Jahrzehnt starben (unter Ausschluß von Kindern des 1. Lebensjahres):

	an Lungenschwindsucht		an Lungenentzündung u.		an beiden Krankheiten zusammen	
	auf 1000 Einwohner		auf 1000 Einwohner		auf 1000 Einwohner	
1876	4761	3,13	3158	2,08	7919	5,21
1877	4626	3,02	2677	1,78	7303	4,77
1878	4499	2,91	2931	1,90	7430	4,81
1879	4865	3,12	3269	2,10	8134	5,22
1880	4415	2,81	3288	2,09	7703	4,90
1881	4494	2,85	2477	1,57	6971	4,42
1882	4886	3,05	3368	2,13	8204	5,18
1883	4933	3,10	3571	2,25	8504	5,35
1884	4635	2,91	2832	1,77	7467	4,68
1885	5008	3,13	3241	2,02	8249	5,15
im Durchschnitt	4707	3,00	3081	1,97	7788	4,97
mit Einschluß der Kinder des 1. Lebensjahres						
1884	4746	2,98	3894	2,44	8640	5,42
1885	5131	3,20	4527	2,83	9658	6,03

Die Zahl der Opfer der Lungenschwindsucht ist im Ganzen ziemlich constant; in dem Jahrzehnt schwankt sie zwischen 2,81 und 3,13 oder um 0,32 % der Bevölkerung; die akuten Lungenkrankheiten zeigen größere Verschiedenheit, in dem letzten Jahrzehnt von 1,57 bis 2,25 oder um 0,68 %. Im J. 1885 erreichte die Schwindsucht die höchste absolute Todeszahl in den 17 Beobachtungsjahren, relativ zeigt das J. 1871 eine größere Häufigkeit (3,37 auf 1000 Einw.) Bezüglich der Lungenentzündung überstieg die Sterblichkeit den zehnjährigen Durchschnitt um ein Geringses. Bei der hervorragenden Bedeutung der beiden Krankheiten erscheint es von besonderem Interesse, auch deren Auftreten in den einzelnen Landestheilen (Bezirken und größeren Städten) fortgesetzt zu beobachten. Die nachstehenden betreffenden Uebersichten für 1885 schließen sich denen für die Vorjahre an.

(Die Kinder im 1. Lebensjahr sind einbezogen. Die Amtsbezirke bzw. Städte und Landbezirke sind nach der Häufigkeit der Sterbfälle an beiden Krankheiten geordnet; mit einem \* sind die Bezirke bezeichnet, in denen beide Krankheiten hinsichtlich der Zahl der Todesfälle über, mit einem † diejenigen, in denen beide unter dem Landesdurchschnitt stehen.)

Im Jahr 1885 starben auf 1000 Einwohner an

davon			davon			davon					
Lungenkrankheiten	Schwindsucht	Entzündung	Lungenkrankheiten	Schwindsucht	Entzündung	Lungenkrankheiten	Schwindsucht	Entzündung			
Mannheim, Land*	11,64	4,58	7,06	Pforzheim, Land	6,24	2,61	3,63	Pforzheim †	5,46	3,08	2,38
Karlsruhe, Land*	9,67	4,32	5,35	Freiburg, Land	6,23	2,84	3,39	Konstanz †	5,45	3,05	2,40
Messkirch*	8,79	3,35	5,44	Waldkirch	6,20	2,91	3,29	Bonnndorf	5,86	2,13	3,73
Baden*	8,47	5,16	3,31	Kahr*	6,18	3,26	2,92	Säckingen †	5,36	3,13	2,23
Wittlingen*	7,92	4,86	3,06	Schopfheim	6,14	2,74	3,40	Offenburg †	5,30	3,05	2,25
Heidelberg, Land*	7,43	3,21	4,22	Rastatt	6,14	3,44	2,70	Freiburg, Stadt	5,30	4,11	1,19
Gittenheim	7,40	2,34	5,06	Willingen	6,10	2,24	3,86	Buchen †	5,29	2,97	2,32
Schwezingen*	7,32	3,84	3,48	St. Blasien	6,04	3,17	2,87	Eberbach †	5,28	3,06	2,22
Bruchsal*	7,06	3,75	3,31	Landesdurchschn.	6,03	3,20	2,83	Mühl †	5,20	3,00	2,20
Heidelberg*	7,00	3,78	3,22	Staufen	5,91	2,80	3,11	Donauschingen †	5,19	2,48	2,76
Emmendingen*	6,89	3,30	3,59	Sinsheim	5,88	2,87	3,01	Achern †	5,14	2,88	2,26
Mannheim	6,86	4,33	2,53	Wolfach	5,85	3,26	2,59	Adelsheim †	5,13	2,39	2,74
Stodach	6,63	2,63	4,00	Dreifach	5,75	3,68	2,07	Waldshut †	5,08	2,51	2,57
Karlsruhe	6,61	4,04	2,57	Oberkirch †	5,69	3,04	2,65	Teisberg †	4,98	1,99	2,99
Wiesloch*	6,55	3,53	3,02	Kreilburg	5,63	3,59	2,05	Mannheim, St.	4,93	4,24	0,69
Engen	6,36	2,32	4,04	Bertheim	5,63	3,50	2,13	Ebbschloßheim †	4,90	2,70	2,20
Müllheim	6,36	3,16	3,20	Schönmühl †	5,64	3,06	2,59	Rehl †	4,83	2,26	2,57
Durlach	6,33	3,13	3,20	Lörrach	5,56	2,53	3,03	Karlsruhe, St.	4,72	3,86	0,86
Breiten	6,28	2,67	3,61	Mosbach	5,54	3,24	2,30	Heerlingen	4,61	1,75	2,86
Heidelberg, Stadt	6,27	4,75	1,52	Erpfingen	5,51	2,42	3,09	Pforzheim, St.	4,53	3,64	0,89
Pfaffenlocher	6,24	2,39	3,85	Wittlingen	5,49	3,44	2,05	Neustadt †	3,98	1,41	2,57

In der Ordnung der Sterblichkeit an jeder einzelnen der beiden Krankheiten gruppieren sich die Amtsbezirke folgendermaßen (zur Vergleichung sind die Ziffern von 1884\* beigelegt):  
auf 1000 Einwohner starben

an Lungenschwindsucht:		an Lungenentzündung (einschl. akute Bronchitis):	
1885	1884	1885	1884
Baden . . . . .	5,16 4,65	Eberbach . . . . .	3,06 3,24
Ettingen . . . . .	4,86 4,03	Konstanz . . . . .	3,03 2,50
Heidelberg Stadt 4,75 4,77		Schönau . . . . .	3,03 2,20
Mannheim Land 4,58 2,32		Offenburg . . . . .	3,05 2,80
Mannheim . . . . .	4,33 3,01	Oberkirch . . . . .	3,04 2,94
Karlsruhe Land 4,32 4,35		Bühl . . . . .	3,00 3,13
Mannheim Stadt 4,24 3,32		Buchen . . . . .	2,97 2,52
Freiburg Stadt 4,11 3,67		Waldkirch . . . . .	2,91 3,48
Karlsruhe . . . . .	4,04 4,00	Achern . . . . .	2,88 3,73
Karlsruhe Stadt 3,86 3,78		Sinsheim . . . . .	2,87 2,14
Schwezingen . . . . .	3,84 4,49	Freiburg Land . . . . .	2,84 2,33
Heidelberg . . . . .	3,78 3,77	Staufen . . . . .	2,80 2,25
Bruchsal . . . . .	3,75 3,87	Schopfheim . . . . .	2,74 2,19
Bruchsal . . . . .	3,68 2,65	Laubersbischhofsh. . . . .	2,70 2,56
Pforzheim Stadt 3,64 3,73		Bretten . . . . .	2,67 2,53
Freiburg . . . . .	3,59 3,11	Stodach . . . . .	2,63 2,57
Wiesloch . . . . .	3,58 3,55	Pforzheim Land 2,61 2,83	
Wertheim . . . . .	3,50 3,15	Lörrach . . . . .	2,58 2,13
Maßfald . . . . .	3,44 3,62	Waldshut . . . . .	2,51 2,26
Weinheim . . . . .	3,44 3,72	Donauschingen. 2,43 2,54	
Wesfird . . . . .	3,35 3,95	Eppingen . . . . .	2,42 2,81
Gmündingen . . . . .	3,30 2,51	Wullendorf . . . . .	2,39 1,87
Lahr . . . . .	3,26 3,62	Adelsheim . . . . .	2,39 1,36
Wolfsach . . . . .	3,26 3,49	Sitensheim . . . . .	2,34 3,31
Moßbach . . . . .	3,24 2,64	Engen . . . . .	2,32 2,49
Heidelberg Land 3,21 3,18		Rehl . . . . .	2,26 2,34
Landesdurchschn. 3,20 2,98		Willingen . . . . .	2,24 1,75
St. Blasien . . . . .	3,17 1,98	Bonnndorf . . . . .	2,18 1,93
Müllheim . . . . .	3,16 2,97	Erlberg . . . . .	1,99 2,48
Säckingen . . . . .	3,13 2,57	Ueberlingen . . . . .	1,75 2,09
Durlach . . . . .	3,13 2,45	Neustadt . . . . .	1,41 1,35
Pforzheim . . . . .	3,08 3,28		
		Mannheim Land 7,06 1,56	
		Wesfird . . . . .	5,44 3,40
		Karlsruhe Land 5,35 2,22	
		Ettenheim . . . . .	5,06 3,04
		Heidelberg Land 4,22 2,59	
		Engen . . . . .	4,04 3,81
		Stodach . . . . .	4,00 2,88
		Willingen . . . . .	3,86 2,60
		Wullendorf . . . . .	3,85 2,39
		Pforzheim Land 3,63 2,24	
		Bretten . . . . .	3,61 3,42
		Schwezingen . . . . .	3,48 2,91
		Schopfheim . . . . .	3,40 2,39
		Gmündingen . . . . .	3,39 2,43
		Freiburg Land . . . . .	3,39 2,51
		Baden . . . . .	3,31 2,42
		Bruchsal . . . . .	3,31 3,49
		Waldkirch . . . . .	3,29 3,67
		Bonnndorf . . . . .	3,23 3,02
		Heidelberg . . . . .	3,22 2,60
		Müllheim . . . . .	3,20 1,96
		Durlach . . . . .	3,20 2,83
		Staufen . . . . .	3,11 1,47
		Eppingen . . . . .	3,09 2,15
		Ettingen . . . . .	3,06 2,35
		Lörrach . . . . .	3,03 1,81
		Wiesloch . . . . .	3,02 3,03
		Sinsheim . . . . .	3,01 2,88
		Erlberg . . . . .	2,99 2,86
		Lahr . . . . .	2,92 2,48
		St. Blasien . . . . .	2,87 2,57
		Ueberlingen . . . . .	2,86 1,49
		Landesdurchschn. 2,83 2,44	
		Donauschingen . . . . .	2,76 2,98
		Neelsheim . . . . .	2,74 2,31
		Maßfald . . . . .	2,70 2,31
		Oberkirch . . . . .	2,65 3,21
		Schönau . . . . .	2,59 1,80
		Wolfsach . . . . .	2,59 2,37
		Waldshut . . . . .	2,57 2,20
		Neustadt . . . . .	2,57 2,82
		Rehl . . . . .	2,57 2,26
		Karlsruhe . . . . .	2,57 2,13
		Konstanz . . . . .	2,40 1,93
		Pforzheim . . . . .	2,38 2,14
		Mannheim . . . . .	2,33 1,87
		Buchen . . . . .	2,32 2,88
		Moßbach . . . . .	2,30 1,97
		Achern . . . . .	2,26 1,77
		Offenburg . . . . .	2,25 2,89
		Säckingen . . . . .	2,23 1,78
		Eberbach . . . . .	2,22 1,66
		Bühl . . . . .	2,20 2,03
		Laubersbischhofsh. . . . .	2,20 3,38
		Wertheim . . . . .	2,18 3,05
		Freiburg . . . . .	2,09 2,32
		Bruchsal . . . . .	2,07 1,75
		Weinheim . . . . .	2,05 1,81
		Heidelberg Stadt 1,52 2,61	
		Freiburg Stadt 1,19 2,18	
		Pforzheim Stadt 0,88 2,08	
		Karlsruhe Stadt 0,86 2,07	
		Mannheim Stadt 0,69 2,04	

\* Die Ziffern für 1884 weichen von den in der letzten Darstellung gegebenen etwas ab, weil sie im Verhältnis zu den seither nach der Volkszählung von 1885 berücksichtigten Einwohnerzahlen berechnet sind.

16. Krebs.

Krebsartige Krankheiten führten 1885 in 1328 Fällen zum Tod, gegen 1241 im Jahr 1884 und 1329 im Jahr 1883.

17. Plötzliche und schnelle Todesfälle,

d. h. solche, welche ohne vorhergehendes Kranksein plötzlich oder binnen 24 Stunden nach der Erkrankung an anderen als den sonst in der medizinischen Tabelle aufgeführten Krankheiten und Todesursachen und ausschließlich der Fälle raschen Todes im ersten Lebensjahr sich ereigneten und unter denen Schlaganfälle die Mehrzahl auszumachen pflegen, kamen vor:

1876	963	1880	1067	1884	658
1877	996	1881	1119	1885	701
1878	1067	1882	1057		
1879	1140	1883	992	im Durchschnitt	976

Im Jahrzehnt zeigt sich zunächst ein Anwachsen, dann ein Sinken der Zahlen. Im Jahre 1885 trat indessen eine geringe Zunahme gegen das Vorjahr ein. In den früheren Jahrzehnten waren die Fälle eines plötzlichen oder raschen Todes seltener als im letzten Jahrzehnt (1870/79: 867, 1860/69: 571, 1852/59: 530 jährlich); die früher geäußerte Mutmaßung, daß die geringeren Zahlen früherer Jahre auf Unvollständigkeit der Angaben beruhen möchten, läßt sich gegenüber den geringen Zahlen der letzten Jahre nicht wohl aufrecht halten.

18. Todesursachen überhaupt und ärztliche Behandlung.

Die in der medizinischen Tabelle berücksichtigten Todesursachen haben 15 768 oder 41,0 % aller Sterbefälle herbeigeführt, darunter 2184 im 1. Lebensjahre. Die letzteren betragen im Ganzen 12 576 oder 32,7 %. Es betrifft also die Tabelle überhaupt 26 160 Gestorbene oder 68,1 % aller Gestorbenen.

Die Tabelle B (S. 132 u. 133) dagegen führt sämtliche Todesfälle nach ihren Ursachen auf. Nach den Gruppen des Systems findet für das Jahr 1885 folgende Vertheilung der Ursachen statt:

	untereinjährlige	%	übereinjährlige	%	im Ganzen	%
I. Infektionskrankheiten	798	6,3	2419	9,4	3217	8,4
II. Boonosen	—	—	1	0,004	1	0,003
III. Vergiftungen	—	—	57	0,2	57	0,2
IV. Parasiten	24	0,2	5	0,02	29	0,008
V. Gewaltfamer Tod	24	0,2	802	3,1	826	2,1
VI. Störungen der Entwicklung und Ernährung	2890	18,2	5440	21,0	7730	20,1
VII. Krankheiten der Organe	9217	73,3	16892	65,3	26109	67,9
davon						
der Haut und Muskeln	33	0,3	50	0,2	83	0,2
der Knochen und Gelenke	4	0,03	236	0,9	240	0,6
des Gefäßsystems	43	0,3	1562	6,1	1605	4,2
des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge	4902	39,0	2921	10,9	7723	20,1
der Athmungswerkzeuge	1579	12,5	10066	38,6	11585	30,2
der Verdauungswerkzeuge	2648	21,1	1544	6,0	4192	10,9
der Harn- und Geschlechtswerkzeuge	8	0,06	548	2,1	556	1,4
der weiblichen Geschlechtswerkzeuge	—	—	125	0,5	125	0,3
VIII. Unbestimmt und nicht angegeben	223	1,8	244	0,9	467	1,2
im Ganzen	12576	100,0	25860	100,0	38436	100,0

Hiernach sind die Gruppen und Abtheilungen des Systems sehr ungleich besetzt. Während die zweite Gruppe nur 1 Todten liefert und mit 0,003 Prozent an der gesammten Todtenzahl theilhaftig ist, gehören der siebenten Gruppe 26 109 Gestorbene oder 67,9 % mehr als zwei Drittel aller Gestorbenen an; unter deren Abtheilungen fordert diejenige der Krankheiten der Athmungsorgane allein 11 585 oder 30,2 % aller Todesopfer. Auch die einzelnen Krankheiten vernichten das Leben in sehr verschiedenem Maße; mehreren Krankheiten des Systems ist kein einziges Leben (vgl. S. 132 u. 133), den „sonstigen“ Krämpfen 4999, der Lungenschwindsucht 5131 Leben verfallen. In ungleichem Grade führen die Krankheiten im zarten und im späteren Alter zum Tode; bei den Unter-einjährigen stehen darin diejenigen des Nerven- und des Verdauungssystems (Krämpfe und Brechdurchfall), bei den Aelteren diejenigen der Athmungswerkzeuge und der allgemeinen Entwicklung und Ernährung (Lungenschwindsucht und Entzündung, Bronchitis, Altersschwäche) voran.

Bei der Zusammenstellung der Todesfälle nach den einzelnen Todesursachen ist auch der Umstand berücksichtigt, ob ärztliche Behandlung stattfand oder nicht. Wie zu erwarten, wird der Arzt nach der Art der Todesursache oder letzten Krankheit in sehr verschiedenem Maße zugezogen. In den angeführten Gruppen von Todesursachen starben unter ärztlicher Behandlung:

	untereinjährlige	%	übereinjährlige	%	im Ganzen	%
I. Infektionskrankheiten	527	66,0	2164	89,4	2691	83,6
II. Boonosen	—	—	1	100,0	1	100,0
III. Vergiftungen	—	—	48	84,2	48	84,2
IV. Parasiten	5	20,8	4	80,0	9	31,0
V. Gewaltfamer Tod	8	33,3	211	26,3	219	26,5
VI. Störungen der Entwicklung und Ernährung	676	29,5	2846	52,3	3522	45,6
VII. Krankheiten der Organe	3627	39,4	14097	83,5	17724	67,9
davon						
der Haut und Muskeln	23	69,7	44	88,0	67	80,7
der Knochen und Gelenke	4	100,0	199	84,3	203	84,6
des Gefäßsystems	17	39,5	1388	88,9	1405	87,5
des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge	1705	14,4	1927	68,3	2632	34,1
der Athmungswerkzeuge	1145	72,5	8548	85,4	9693	83,6
der Verdauungswerkzeuge	1726	65,2	1356	87,8	3082	73,5
der Harn- und Geschlechtswerkzeuge	7	87,5	532	97,1	539	96,9
der weiblichen Geschlechtswerkzeuge	—	—	105	84,0	105	84,0
VIII. Unbestimmt und nicht angegeben	12	5,3	34	13,9	46	9,9
im Ganzen	4855	38,6	19405	75,0	24260*	63,1

Die Darstellung der Häufigkeit der ärztlichen Behandlung für die einzelnen Krankheiten bleibt für spätere Gelegenheit vorbehalten. Schon die obigen Zahlen bestätigen, daß der Zuzug des Arztes wesentlich von der gewöhnlichen wirklichen oder vermeintlichen Gefährlichkeit der Krankheit oder Schwere, dem Ungemach und der Schmerzlichkeit, sowie der kürzeren oder längeren Dauer des einzelnen Falles, auch von dem Alter des Kranken abhängt. In letzterer Hinsicht tritt in der obigen Darstellung besonders hervor, daß von den im 1. Jahr gestorbenen Kinder nur 38,6 % (von den an Krankheiten

\* Bei Ziffer 1 (Seite 125) und in der Tabelle A (S. 129 und 130) ist die Zahl der in ärztlicher Behandlung Gestorbenen zu 24144 angegeben. Diese Zahl beruht auf den Zusammenstellungen der Bezirksärzte; die obige Zahl auf den Ergebnissen der besonderen Bearbeitung des statistischen Bureaus.

des Nervensystems Gestorbenen nur 14,4 %), von den über 1 Jahr alten Gestorbenen aber 75,6 % (bei den an Leiden der Harnwerkzeuge Gestorbenen 97,1 %) ärztlichen Beistand erfahren hatten.

19. Die Erkrankungen an Infektionskrankheiten.

An Infektionskrankheiten erkrankten im J. 1885 nach den Berichten der Bezirksärzte: an Scharlach 1200, Diphtherie 2633, Blattern 15, Typhus 1493, Kindbettfieber 476 Personen.

Tödtlich verliefen diese Krankheiten: Scharlach in 100, Diphtherie in 559, Blattern in 5, Typhus in 280, Kindbettfieber in 253 Fällen oder (in der Annahme, daß das Uebergreifen der Fälle aus 1884 und nach 1885 sich ausgleichen) in Prozenten der Erkrankten: Scharlach 8,4, Diphtherie 21,2, Blattern 33,3, Typhus 18,8, Kindbettfieber 53,2.

Höchste Erkrankungszahlen treffen auf folgende Bezirke bzw. Städte:

Typhus (mehr als 50 Fälle)	Kindbettfieber (mehr als 15 Fälle)	Scharlach (mehr als 50 Fälle)	Diphtherie (mehr als 100 Fälle)	Blattern (alle Fälle)
Lörrach . . . 177	Nastatt . . . 26	Mannheim . . 120	Ueberlingen . 346	Lörrach . . . 5
Heidelberg . 111	Karlsruhe . . 25	(Mannheim St. 113)	Lauberbischofsh. 164	Emmendingen . 3
Offenburg . . 89	Offenburg . . 24	Lahr . . . . . 82	Bertheim . . . 159	Wosbach . . . 2
Freiburg . . . 88	(Karlsruhe St. 23)	Bruchsal . . . 69	Bonndorf . . . 151	Bertheim . . . 2
Triberg . . . . 81	Pforzheim . . 22	Heidelberg . . 69	Offenburg . . . 142	Engen . . . . . 1
Weinheim . . . 80	Heidelberg . . 22	Karlsruhe . . . 64	Heidelberg . . 138	Pforzheim (St.) 1
Mannheim . . . 75	Ettlingen . . . 20	(Karlsruhe St. 57)	Karlsruhe . . . 134	Mannheim (St.) 1
Baden . . . . . 65	Mosbach . . . 20	Freiburg . . . 56	Ueberlingen . 130	
(Freiburg St. 64)	Durlach . . . 17	(Freiburg St. 55)	(Heidelberg St. 126)	
Pforzheim . . . 53	Mannheim . . 17	Sinsheim . . . 54	Willingen . . . 115	
(Heidelberg St. 52)	Lauberbischofsh. 16			

Die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern waren an den Erkrankungen beteiligt: mit 24,4 % am Typhus, 24,8 % am Kindbettfieber, 32,9 % am Scharlach, 22,9 % an Diphtherie, 13,3 % an den Blattern. Da das Verhältnis der Einwohnerzahl dieser Gemeinden zur Gesamtbevölkerung 22,45 % beträgt, so hatten dieselben für alle genannten Krankheiten mit Ausnahme von Diphtherie verhältnismäßig mehr angezeigte Krankheitsfälle als die übrigen Gemeinden.

20. Ergebnisse des Impfgeschäfts von 1885.

Impfpflichtige und Geimpfte.	Kleine Kinder	Schüler	Zusammen	Von diesen wurden geimpft:	Kleine Kinder	Schüler	Zusammen
Zur Erst- bezw. Wiederimpfung vorzustellen de nach den Bezirkslisten zu Anfang 1885	53590	39888	93478	a. mit Erfolg . . . . .	30082	35650	65732
Im Laufe des Jahres zugezogene Impfpflichtige . . . . .	1191	265	1456	b. ohne Erfolg . . . . .	813	2347	3160
zusammen . . . . .	54781	40153	94934	c. mit unbekanntem Erfolg, weil nicht zur Nachschau erschienen . . . . .	174	292	466
davon sind:				zusammen . . . . .	31069	38289	69358
a. gestorben . . . . .	8792	86	8878	hiesu die bereits 1884 bezw. während der vorhergehenden 5 Jahre mit Erfolg Geimpften (vgl. oben bei d) . . . . .	10328	204	10532
b. verzogen . . . . .	1862	706	2568	Geimpfte . . . . .	41397	38493	79890
c. von der Impfpflicht befreit, weil während der letzten 5 Jahre an den natürlichen Blattern erkrankt . . . . .	3	3	6	Ungimpft blieben, weil			
d. bereits im J. 1884 oder während der letzten 5 Jahre mit Erfolg geimpft . . . . .	10328	204	10532	a. auf Grund ärztlicher Zeugnisse vorläufig zurückgestellt . . . . .	1718	325	2043
e. bereits in vorhergehenden Jahren mit Erfolg geimpft aber erst 1885 zur Nachschau vorgestellt . . . . .	195	—	195	b. nicht aufzufinden oder zufällig abwesend . . . . .	135	314	449
zusammen . . . . .	21180	999	22179	c. vorschriftswidrig der Impfung entzogen . . . . .	679	226	905
Somit sind impfpflichtig geblieben . . . . .	33601	39154	72755	zusammen . . . . .	2532	865	3397
				Art der Impfung:			
				mit Menschenlympe geimpft . . . . .	19936	17059	36995
				mit Thierlympe . . . . .	21461	21230	42691
				zusammen . . . . .	41397	38289*)	79686

21. Die Krankenanstalten.

Die folgenden Uebersichten geben Auskunft über Zahl, Umfang und Benützung der öffentlichen Krankenanstalten und der Privattrankenanstalten mit mehr als 10 Betten, sowie der in denselben behandelten Kranken bezw. Krankheiten. Die Angaben beruhen auf den für die Reichsstatistik jährlich erfolgenden Erhebungen und umfassen die allgemeinen Krankenanstalten, die Entbindungs-, Augenheil-

\*) Die Art der Impfung ist für die 204 früher geimpften Schüler nicht nachgewiesen, daher hier die Zahl geringer als die der Geimpften überhaupt.

und Irrenanstalten. Angeführt sind Angaben über die in den 8 Kreisplegananstalten, in denen unterstützungsgedürftige, körperlich oder geistig gebrechliche Personen, die sich zur Aufnahme in eine der vorbenannten Anstalten nicht eignen, auf Kosten des Kreises und ihm angehöriger Ortsarmenverbände verpflegt werden.

Die Krankenanstalten 1885.

I. Allgemeine Angaben.

Stand und Art der Anstalten (a = Anstalten mit öffentlich. Charakter, b = Anstalten mit privatem Charakter mit mehr als 10 Betten)	Zahl der Anstalten	Zahl der Betten	Verpflegte Kranke			Verpflegungstage			auf 1 Anstalt kommen Betten	auf 1 Bett kommen Kranke	auf 1 Kranken kommen Verpflegungstage	Von 100 Verpflegten waren durchschnitl.ich		Durchschnittliche Verpflegungsgebauer		Gesammt				
			männlich	weiblich	insgesammt	für männliche Kranke	für weibliche Kranke	insgesammt				männlich	weiblich	Tage	auf 100 Verpflegte	auf 100 Verpflegte	Anstalt	Bett	Verpflegter	Verpflegungstage
Allgem. Krankenanstalten . a.	115	3985	14520	9835	24355	306759	293855	660614	34,7	6,1	27,1	59,6	40,4	25,9	29,9	13924	402	65	2,4	
b.	2	39	111	116	227	3185	3233	6418	19,5	5,6	28,3	48,9	51,1	28,7	27,9	800627	41058	7054	26,9	
Augenheilstan- stalten . . . a.	3	150	870	882	1761	18279	17454	35733	50,0	11,7	20,3	49,9	50,1	20,8	19,6	533752	10675	910	44,8	
b.	2	49	255	194	449	4917	3619	8536	24,9	9,2	19,0	56,8	43,2	19,3	18,6	800127	32679	3566	187,6	
Entbindungsan- stalten . . . a.	3	61	—	432	432	—	19851	19851	20,3	7,1	45,9	—	100,0	—	45,9	533752	26250	3707	81,7	
b.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Irrenanstalten a.	3	1285	818	900	1718	217187	230348	448035	428,3	1,3	260,8	47,6	52,4	265,5	256,5	533752	1246	932	3,4	
b.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
zusammen 1885 a.	124	5481	16317	12019	28336	602225	562008	1164233	44,2	5,2	41,2	57,4	42,6	37,1	46,6	12913	292	57	1,4	
b.	4	88	366	310	676	8102	6852	14954	22,0	7,7	22,1	54,1	45,9	22,1	22,1	400314	18196	2369	107,1	
" 1884 a.	118	5118	16216	11474	27690	558126	540249	1098375	43,4	5,3	39,7	58,6	41,4	34,4	47,1	13517	312	58	1,5	
b.	5	107	398	318	651	7899	8085	15064	21,5	6,1	24,5	51,2	48,8	23,5	25,4	319011	14907	2450	100,9	

II. Krankheitsarten und Bewegung.

a. Allgemeine Krankenanstalten.

Stand und Art der Anstalten (Wegen der Bezeichnungen a und b siehe oben bei I.)	Entwickelungs- krankheiten		Infectionskrankheiten		Localisirte Krankheiten und zwar														Andere Krankheiten u. unbest. Diagnosen		Im Ganzen					
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	des Verdauungsorgans	der Augen und des Ohrs	der Atmungsorgane	der Circulationsorgane	der Verdauungsorgane	der Geschlechtsorgane	der äußeren Bedeckungen	der Bewegungsorgane	der Nervenorgane	sonstige	männlich	weiblich	männlich	weiblich								
	1885	1884	1885	1884	1885	1884	1885	1884	1885	1884	1885	1884	1885	1884	1885	1884	1885	1884	1885							
Bestand am 1. Januar 1885 . . . a.	42	39	177	198	75	108	7	10	181	78	26	24	61	52	25	61	102	45	88	67	142	40	24	19	950	741
b.	—	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	5	—
Zugang . . . a.	162	223	2838	2555	694	720	241	146	2205	1004	407	333	1356	1225	301	1029	2158	981	945	592	2556	395	363	286	14226	9489
b.	4	2	29	40	4	3	5	5	6	11	3	2	2	4	11	18	8	3	15	10	6	1	13	13	106	112
Behandelte Fälle im Ganzen a.	204	262	3015	2753	769	828	248	156	2386	1082	433	357	1417	1277	326	1090	2260	1026	1033	659	2698	435	387	305	15176	10230
b.	4	3	30	41	5	4	6	6	6	11	3	2	2	4	11	19	8	3	15	10	6	1	15	13	111	117
Abgang . . . a.	162	221	2849	2582	692	709	229	141	2186	997	402	329	1350	1217	297	1017	2142	955	940	571	2546	410	347	275	14142	9420
b.	4	3	30	38	4	3	5	5	6	10	3	2	2	4	11	19	8	3	14	8	5	1	15	13	107	109
Davon durch Tod . . . a.	38	36	190	182	60	47	1	1	325	190	54	47	49	50	95	52	7	7	28	21	46	7	5	6	828	645
b.	—	2	4	5	—	1	—	—	3	2	—	—	—	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Behandelte Fälle 1884 a.	168	257	2971	2562	703	715	176	123	2028	986	443	361	1354	1267	331	951	2801	1084	1024	692	2510	446	311	281	14820	9720
b.	5	—	24	21	2	4	2	5	9	9	—	3	8	4	8	20	5	3	16	18	5	5	16	11	100	100

b. Entbindungsanstalten.

Von den 439 Neugeborenen waren 26 todtgeboren und starben 11 in der Anstalt. In denselben wurden 9 Fälle von Kindbettfieber behandelt (1 Sterbfall) und 35 Entbindungen mittels geburtschilflicher Operationen vorgenommen (kein Sterbfall).

c. Augenheilanstalten.

Stand und Art der Anstalten (Wegen der Bezeichnungen a und b siehe oben bei D.)	Erkrankungen																								Im Ganzen													
	Blindheit		Erblindung		Erblindung		Erblindung		Erblindung		Erblindung		Erblindung		Erblindung		Erblindung		Erblindung		Erblindung		Erblindung		Erblindung													
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.												
Bestand am 1. Januar 1885	3	2	10	2	8	18	4	4	4	2	2	10	3	1	1	1	1	3	1	1	1	2	97	48														
Zugang	30	42	9	33	3	68	65	304	323	2	1	56	56	33	37	3	6	47	39	115	92	9	8	41	30	4	5	100	22	6	9	2	110	63	842	835		
Behandelte Fälle im Ganzen	30	45	9	35	3	78	67	312	341	2	1	60	60	33	41	3	6	49	41	125	95	9	9	41	31	5	6	101	25	6	10	3	2	10	65	879	883	
Abgang 1884	29	41	8	32	3	72	65	291	319	2	1	57	59	32	37	3	6	48	40	117	87	9	8	41	30	5	6	96	24	6	10	3	2	10	65	831	832	
Behandelte Fälle	36	32	20	32	8	4	84	75	274	295	4	1	56	51	28	30	4	6	54	39	137	90	4	4	30	52	6	4	114	29	10	8	3	3	2	44	874	799

d. Irrenanstalten.

Stand und Art der Anstalten (Wegen der Bezeichnungen a und b siehe oben bei D.)	Krankheitsformen										Im Ganzen			
	Einf. Seelensführung (Melancholie, Manie)		Paralytische Seelensführung		Seelensführung mit Epilepsie		Imbecillität, Dilettismus und Cretinismus		Delirium potatorum und Alkoholdegenerationen		Sonstige Fälle		Im Ganzen	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
Bestand am 1. Januar 1885	466	571	30	11	37	21	43	23	7	2	—	—	583	628
Zugang	182	257	23	7	14	3	12	3	3	—	1	2	235	272
Behandelte Fälle im Ganzen	648	828	53	18	51	24	55	26	10	2	1	2	818	900
Abgang	180	233	19	6	11	3	7	3	2	—	1	2	220	247
Davon durch Tod a.	40	22	14	6	3	—	2	1	—	—	—	1	59	30
In Fällen Erblich-keit nachgewiesen	296	478	3	4	15	3	14	7	—	—	—	—	323	487
Behandelte Fälle 1884	651	811	49	15	55	26	47	15	2	4	1	1	821	882

In den 8 Kreispflegeanstalten befanden sich am Ende des Jahres 1885 im Ganzen 1732 Personen (1050 männl. und 682 weibl.), welche sich nach ihren Gebrechen und Krankheiten in folgender Weise vertheilen:

Kategorie	männl.	weibl.	zus.
Angeborene Geisteschwäche	110	124	234
Kretinismus	30	30	60
Fallsucht	64	48	112
Erworbene Geisteschwäche	198	250	448
- chronischer Natur	—	—	—
- acuter Natur	—	—	—
Zaubstummheit	19	13	32

Die Zahl der im Laufe des Jahres in den Kreispflegeanstalten Verpflegten betrug 2151, von denen 1327 männl., 824 weibl. waren.

2. Die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1885.

Die geburtshilfliche Statistik, welche 1883 zum erstenmale in nachfolgender Ausführlichkeit und Vollständigkeit, jetzt also zum drittenmale veröffentlicht wird, bildet die Fortsetzung der früheren (Fortsetzung auf Seite 156.)

Erster Theil.

Amtsbezirke und Reise	Gesind Frauen																				
	a. zum wie vielten Mal																				
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
Engen . . . . .	112	97	101	92	77	53	41	58	34	24	9	9	8	7	5	3	3	1	—	—	—
Konstanz . . . . .	255	256	172	125	121	110	66	60	39	33	20	18	10	3	3	1	1	—	—	—	—
Mehlfirch . . . . .	90	76	57	54	60	52	52	34	14	24	12	7	5	1	1	1	—	—	—	—	—
Pfullendorf . . . . .	51	46	32	40	33	20	20	15	20	11	6	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Etodach . . . . .	107	93	85	76	67	51	47	45	26	30	16	17	10	3	2	—	—	—	—	—	—
Ueberlingen . . . . .	145	130	116	113	84	71	47	37	27	32	13	10	5	2	6	3	—	—	—	—	—
Donaueschingen . . . . .	156	113	111	122	76	68	64	41	29	24	12	13	3	5	2	4	1	—	—	—	—
Erlberg . . . . .	135	106	115	93	68	52	42	20	17	31	10	12	14	3	1	1	—	—	—	—	—
Willingen . . . . .	155	133	116	99	82	66	59	41	26	30	32	21	10	4	3	3	1	—	—	—	—
Bonnndorf . . . . .	93	79	85	67	54	34	27	16	10	11	6	7	3	—	—	1	—	—	—	—	—
Sadingen . . . . .	112	58	74	50	32	28	25	18	7	16	7	10	3	—	—	—	—	—	—	—	—
St. Blasien . . . . .	74	47	41	38	29	24	12	11	9	4	3	2	—	1	1	—	1	—	—	—	—
Waldshut . . . . .	198	162	115	117	114	70	49	41	32	24	10	5	6	2	1	—	—	—	—	—	—
Breisach . . . . .	96	81	72	64	57	40	44	24	21	13	8	4	3	2	2	—	—	—	—	—	—
Emmenzingen . . . . .	281	243	182	185	123	105	87	55	56	28	19	15	5	5	—	—	1	—	—	—	—
Ettenheim . . . . .	86	83	73	75	59	58	39	36	24	13	10	13	2	1	4	1	—	—	—	—	—
Freiburg . . . . .	350	288	235	203	171	146	120	80	59	31	31	23	8	6	2	1	2	—	—	—	—
Neustadt . . . . .	84	87	53	47	33	39	26	25	16	8	3	2	3	2	1	—	—	—	—	—	—
Staufen . . . . .	88	94	72	58	50	39	23	16	10	11	6	8	—	2	1	—	—	—	—	—	—
Waldkirch . . . . .	153	122	96	92	69	42	39	25	25	16	8	4	3	2	2	1	—	—	—	—	—
Lörrach . . . . .	217	174	166	127	110	87	54	44	22	21	19	18	6	4	2	—	—	—	—	—	—
Müllheim . . . . .	114	103	84	74	60	54	16	31	22	11	3	6	5	1	2	—	—	—	—	—	—
Schönau . . . . .	85	77	57	61	30	24	20	6	15	10	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Schopfheim . . . . .	130	107	85	66	44	41	35	33	19	8	8	4	5	1	—	—	—	—	—	—	—
Rehl . . . . .	192	153	111	96	86	62	47	32	27	18	10	8	1	—	3	2	4	—	—	—	—
Lahr . . . . .	197	201	155	145	134	127	84	61	45	38	19	16	11	3	5	3	1	—	—	—	—
Oberkirch . . . . .	98	69	102	71	62	55	40	31	20	14	9	10	4	5	1	1	—	—	—	—	—
Offenburg . . . . .	327	262	212	195	150	124	104	72	43	46	24	26	14	5	—	—	2	—	—	—	—
Wolfach . . . . .	125	120	86	96	80	74	71	43	28	25	18	17	5	4	6	1	2	—	—	—	—
Achern . . . . .	109	106	92	98	75	53	57	31	24	26	12	12	13	9	6	3	1	—	—	—	—
Baden . . . . .	174	134	99	101	65	54	46	26	25	20	7	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—
Bühl . . . . .	163	113	127	123	88	90	54	67	62	44	24	14	5	8	1	2	2	—	—	—	—
Nastatt . . . . .	369	248	230	247	189	170	156	102	74	69	25	24	7	5	2	3	—	—	—	—	—
Bretten . . . . .	123	132	119	89	96	90	76	46	32	24	15	8	8	4	2	2	1	—	—	—	—
Bruchsal . . . . .	347	293	253	246	245	207	201	113	96	72	44	29	11	12	9	4	1	—	—	—	—
Durlach . . . . .	211	174	158	154	142	102	103	83	56	44	25	17	6	3	1	1	—	—	—	—	—
Durlach . . . . .	146	123	97	105	91	87	70	54	31	28	11	13	9	7	2	1	—	—	—	—	—
Ettlingen . . . . .	644	557	444	302	274	262	148	115	85	55	21	25	14	1	4	2	1	—	—	—	—
Karlsruhe . . . . .	417	333	298	242	240	197	163	136	109	85	47	39	25	6	3	3	1	—	—	—	—
Pforzheim . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mannheim . . . . .	583	549	456	361	272	255	165	142	99	82	36	25	14	10	5	2	1	—	—	—	—
Schweiningen . . . . .	255	232	198	176	146	153	113	94	54	32	20	15	5	1	—	—	—	—	—	—	—
Weinheim . . . . .	157	123	95	94	66	59	43	37	27	20	4	5	2	2	—	—	—	—	—	—	—

(881 m. 100 g. 1877)

für das Jahr 1885.

Erster Theil.

n i e d e r g e k o m m e n

			b. nach der Zahl der geborenen Kinder						c. nach dem Fruchtalter der Kinder						Zahl der Kinder				
			in einfacher Geburt		mit Zwillingen		mit Drillingen		vor dem 7ten Monat (unzeitlich)		vom 7. bis 10. Monat (frühzeitig)		im 10. Monat (rechtzeitig)		im Ganzen	davon frühzeitig und rechtzeitig Geborene (Spalte 33 u. 35, 37 u. 38)	früh- und rechtzeitig Geborene (Spalte 34 u. 35, 37 u. 38)	nach den Standesregistern	
22.	23. 29.	30.	im Ganzen	Kinder tobt	im Ganzen	Kinder tobt	im Ganzen	Kinder tobt	lebend	tobt	lebend	tobt	lebend	tobt					
			727	27	7	2			14	24	20	6	696	692	9	784	720	727	732
			1280	50	14	7			18	62	58	9	1214	1193	30	1294	1276	1290	1296
			534	24	12	3			1) 7	37	39	4	502	492	15	546	539	550	549
			307	10	3				4	18	17	2	288	286	4	310	306	309	310
			671	21	4	1			5	27	22	5	643	635	12	675	670	674	678
			829	33	13				10	47	42	7	785	780	16	842	832	845	855
			828	36	16	1			24	133	135	4	687	688	9	844	820	836	840
			713	29	7	1			11	47	45	5	662	652	14	720	709	716	729
			878	63	4				27	34	28	7	821	795	29	882	855	859	860
			480	17	14	2			9	28	30	1	457	459	9	494	485	499	504
			437	21	2				6	21	17	6	413	406	9	440	434	438	472
			295	8	3				4	14	15	1	280	278	3	298	294	297	299
			937	40	11				8	31	26	9	909	893	23	948	940	951	952
			526	18	5	1			2	44	40	7	485	477	10	531	529	534	529
			1371	60	19	1			21	70	58	18	1299	1290	22	1390	1369	1388	1389
			570	27	7				9	24	18	7	544	539	11	577	568	575	576
			1735	109	22	6			56	116	101	23	1585	1562	36	1757	1701	1722	1928
			423	21	7	1			3	22	18	6	405	397	13	430	427	434	435
			467	16	11	3			5	27	28	3	446	442	11	478	473	484	487
			685	31	14	4			10	47	45	2	642	634	22	699	689	703	715
			1059	36	13	2			4	32	27	11	1036	1020	23	1072	1068	1081	1091
			573	12	13	7			4	35	39	4	547	541	9	586	582	593	590
			385	19	5	2			7	22	21	4	361	353	10	390	383	388	390
			582	34	4	1			10	34	27	9	542	528	16	586	576	580	586
			847	34	5	3			16	55	49	9	781	771	13	852	836	841	841
			1222	62	24	1			37	29	30	5	1180	1177	21	1246	1209	1233	1234
			586	33	7	5			15	5	5		573	557	23	593	578	585	585
			1581	66	25	4			22	78	77	11	1506	1484	35	1606	1584	1607	1614
			786	42	16	2			12	23	23	6	767	751	26	802	790	806	813
			718	28	10	1			11	22	23	4	696	689	14	729	718	730	735
			752	29	7	1			16	17	14	3	726	722	11	759	743	750	781
			972	30	15	1			8	48	45	4	931	926	19	987	979	994	994
			1894	99	26	8			37	87	74	17	1796	1765	51	1920	1883	1907	1921
			853	51	15	3			18	40	35	9	810	794	27	868	850	865	871
			2162	98	22	4			41	52	46	11	2091	2058	50	2184	2143	2165	2192
			1261	79	20	4			28	49	39	18	1204	1179	37	1281	1253	1273	1272
			862	32	13	2			14	33	28	9	829	828	12	876	862	877	878
			2917	152	38	17			6) 73	105	93	23	2777	2731	72	2955	2882	2919	3054
			2313	148	34	9			64	110	96	25	2173	2128	68	2347	2283	2317	2351
			3023	192	38	2			122	63	54	13	2876	2851	59	3061	2939	2977	3057
			1527	60	16	1			21	38	31	10	1485	1470	30	1544	1523	1541	1559
			724	28	12	2			7	17	15	2	712	703	21	736	729	741	748

Biff. 1), 2), 3) darunter je 1 Zwillingengeburt, Biff. 4), 5), 6) darunter je 2 Zwillingengeburt.

Erster Theil.

Geburtshilfliche Tabelle

Amtsbezirke und Kreise	Gesund Frauen																					
	a. zum wievielten Mal																					
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
Eppingen	113	81	88	100	67	47	46	41	30	29	18	8	6	4	—	2	—	—	—	—	—	
Heidelberg	593	533	360	278	244	229	152	114	79	52	30	31	13	7	6	1	2	—	—	—	—	
Sinsheim	199	177	173	141	118	141	98	63	46	38	27	23	11	7	8	1	3	—	—	—	—	
Wiesloch	144	108	133	111	93	106	63	54	34	24	14	15	5	5	2	2	—	—	—	—	—	
Abrsheim	80	72	67	64	50	32	24	27	36	13	13	3	5	1	3	—	—	—	—	—	—	
Buchen	146	127	104	110	101	109	71	62	38	26	12	8	6	1	3	—	—	—	—	—	—	
Eberbach	94	75	73	71	63	40	47	47	11	23	13	3	4	1	2	—	—	—	—	—	—	
Mosbach	151	142	149	147	123	84	71	61	45	22	19	12	9	6	2	5	2	—	—	—	—	
Laubertschhofheim	273	239	216	203	183	149	114	80	72	51	23	10	7	3	2	—	—	—	—	—	—	
Wertheim	115	86	93	91	76	68	35	28	16	8	6	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
<b>Kreise:</b>																						
Konstanz	760	698	563	500	442	357	273	249	160	154	76	68	43	20	18	9	7	3	—	—	—	
Billingen	446	352	342	314	226	186	165	102	72	85	54	46	27	12	6	8	2	—	—	—	—	
Waldbach	477	346	315	272	229	156	113	86	58	55	26	24	12	3	2	1	1	1	1	2	—	
Freiburg	1138	998	783	724	562	469	378	261	211	120	85	69	24	20	12	4	3	—	—	—	—	
Börrach	546	461	392	328	244	206	125	114	78	50	33	29	17	6	4	—	—	—	—	—	—	
Offenburg	939	805	666	603	512	442	346	239	163	141	80	77	35	17	15	7	9	3	—	—	—	
Baden	815	601	548	569	417	367	313	226	185	159	68	54	27	24	9	8	3	1	—	—	—	
Karlsruhe	1888	1612	1369	1138	1088	945	761	547	409	308	163	131	73	33	21	13	6	4	1	1	—	
Mannheim	995	904	749	631	484	472	321	273	180	147	72	50	31	17	8	2	1	2	1	—	—	
Heidelberg	1049	899	754	630	522	523	359	272	189	143	89	77	35	23	16	6	5	2	—	—	—	
Mosbach	859	741	702	686	596	482	362	305	218	143	86	41	33	12	12	5	2	2	—	—	—	
<b>Großherzogthum</b>	9912	8417	7183	6395	5322	4605	3516	2674	1923	1505	832	666	357	187	123	63	40	18	3	5	4	
1884	9893	8538	7301	6672	5484	4799	3729	2859	1986	1506	880	580	342	193	118	64	36	9	5	2	—	
1883	9616	8219	7337	6510	5668	4871	3552	2768	1899	1364	779	591	318	232	87	66	26	18	7	2	1	
1882	9416	8476	7673	7060	5820	5037	3567	2812	1872	1334	763	561	323	211	110	56	33	19	*	*	*	
1881	9677	8509	7789	7178	6041	4965	3637	2855	1836	1374	785	629	337	190	101	54	21	14	.	.	.	
1880	9579	8861	8070	7235	6084	5058	3670	2788	1820	1377	748	538	339	186	90	53	21	19	.	.	.	
1879	10006	9472	8128	7745	6143	5112	3671	2729	1923	1362	869	611	310	176	84	45	22	20	.	.	.	
1878	10324	9463	8917	7731	6273	5312	3653	2307	1890	1331	732	539	296	184	73	46	28	23	.	.	.	
1877	10956	9920	9202	7605	6364	5281	3608	2777	1932	1338	793	492	295	175	73	47	10	19	.	.	.	
1876	11290	10395	9265	7947	6541	5439	3576	2309	1828	1196	702	521	290	156	76	40	25	19	.	.	.	
1875	11059	10455	9030	8003	6426	5200	3561	2602	1698	1172	699	482	280	136	81	42	29	13	.	.	.	
1874	10980	10179	8525	7650	6015	5026	3494	2584	1687	1253	653	483	233	150	62	42	17	15	.	.	.	
1873	12146	10049	9499	7436	5900	4929	3191	2356	1540	1027	586	435	207	134	63	30	13	11	.	.	.	
1872	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1871	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1870	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Durchschn. 1876/85	10067	9027	8086	7208	5974	5048	3618	2738	1891	1368	788	573	321	189	94	53	26	18	1,5	0,9	0,6	

\*) Angaben fehlen. Die vor 1883 von den Bezirksärzten verwendeten Formulare schlossen mit der 18. Niederkunft ab. Die weiteren Niederkünfte sind daher mutmaßlich bei der 18. Niederkunft mitingetragen oder überhaupt nicht ziffermäßig berücksichtigt.

für das Jahr 1885.

Erster Theil.

niedergekommen																Zahl der Kinder						
b. nach der Zahl der geborenen Kinder																c. nach dem Fruchtalter der Kinder			im Ganzen	davon frühzeitig und rechtzeitig geborene Kinder- Spalte 33 und 36	früh- und rechtzeitig geborene Kinder- Spalte 34 u. 35, 37 u. 38	nach den Ständeregistern
22.	23.	29.	30.	in einfacher Geburt		mit Zwillingen		mit Drillingen		vor dem 7ten Monat (unzeitig)	vom 7. bis 10. Monat (frühzeitig)		im 10. Monat (rechtzeitig)									
				im Ganzen	Kinder todt	im Ganzen	Kinder todt	im Ganzen	Kinder todt		lebend	todt	lebend	todt								
—	—	—	—	669	45	11	2	—	—	13	21	16	7	646	628	27	680	667	678	681		
—	—	—	—	2694	166	30	8	—	—	79	137	117	26	2508	2461	69	2724	2645	2678	2725		
—	—	—	—	1254	70	20	7	1	—	29	38	34	9	1208	1185	39	1275	1246	1267	1280		
—	—	—	—	897	59	16	3	1	—	27	49	45	12	838	828	23	914	887	908	911		
—	—	—	—	486	20	6	2	1	—	9	15	13	2	469	466	11	493	484	492	489		
—	—	—	—	914	35	10	3	—	—	1) 16	25	20	7	883	876	14	924	908	917	918		
—	—	—	—	563	28	4	—	—	—	12	27	21	7	528	522	9	567	555	559	559		
—	—	—	—	1036	42	14	7	—	—	2) 16	38	28	10	996	987	21	1050	1034	1046	1059		
—	—	—	—	1602	54	23	8	—	—	3) 23	31	24	10	1571	1562	25	1625	1602	1621	1638		
—	—	—	—	618	36	11	3	—	—	25	11	12	—	593	589	14	629	604	615	615		
—	—	—	—	4348	165	53	13	—	—	58	215	198	33	4128	4078	86	4401	4343	4395	4420		
—	—	—	—	2419	128	27	2	—	—	62	214	208	16	2170	2135	52	2446	2384	2411	2429		
—	—	—	—	2149	86	30	2	1	—	27	94	88	17	2059	2036	44	2180	2153	2185	2227		
—	—	—	—	5777	232	85	16	—	—	106	350	308	66	5406	5341	125	5862	5756	5840	6059		
—	—	—	—	2599	101	35	12	—	—	25	123	114	28	2486	2442	58	2634	2609	2642	2657		
—	—	—	—	5022	237	77	15	—	—	102	190	184	30	4807	4740	118	5099	4997	5072	5087		
—	—	—	—	4836	186	58	11	1	—	72	174	156	28	4149	4102	93	4395	4323	4381	4431		
—	—	—	—	10368	560	142	39	1	1	238	389	337	95	9884	9718	266	10511	10273	10416	10618		
—	—	—	—	5274	290	66	5	1	—	150	118	100	25	5073	5024	110	5341	5191	5259	5364		
—	—	—	—	5514	340	77	20	2	—	148	245	212	54	5200	5102	158	5593	5445	5526	5597		
—	—	—	—	5219	215	68	23	1	—	101	147	118	36	5040	5002	94	5288	5187	5250	5278		
—	—	—	—	53025	2560	718	158	7	1	1089	2259	2023	428	50402	49720	1200	53750	52661	53377	54167		
—	—	—	—	54272	2664	712	162	12	6	1138	2503	2170	528	51355	50730	1163	54996	53858	54591	55309		
—	—	—	—	53269	2660	660	161	4	7	957	1882	1489	546	51094	50114	1325	53933	52976	53474	54581		
—	—	—	—	54370	2529	764	181	9**)	8	823	1732	1343	518	52588	52204	1377	55143	54320	55532	56100		
—	—	—	—	55263	2538	721	294	8	3	763	1656	1305	479	53573	53589	1593	55992	55229	56966	57172		
—	—	—	—	55699	2804	825	198	12	9	736	1762	1411	497	53988	53153	1528	56536	55750	56589	57571		
—	—	—	—	57637	2711	780	186	11	9	819	1875	1454	551	55734	55770	1536	58428	57609	59311	59382		
—	—	—	—	58842	2933	776	194	4	4	817	1905	1993	601	56900	55923	1713	59622	58805	60230	60576		
—	—	—	—	60067	3058	812	221	8	7	830	1884	1404	555	58173	57115	1901	60887	60057	60975	61957		
—	—	—	—	60797	2861	805	215	13	10	826	2035	1559	593	58754	57801	1667	61615	60789	61620	63203		
—	—	—	—	60147	2926	808	217	13	6	838	2114	1662	582	58016	56931	1729	60968	60130	60904	62897		
—	—	—	—	58212	2895	832	218	4	—	800	1914	1500	539	56334	55275	1774	59048	58248	59088	61058		
—	—	—	—	58741	2656	805	199	6	2	724	2974	2504	569	55854	54918	1564	59552	58823	59555	60671		
—	—	—	—	59344	—	772	237	11	11	677	—	—	—	—	—	—	60127	—	60127	60600		
—	—	—	—	53499	—	716	215	4	4	693	—	—	—	—	—	—	54219	—	54219	54577		
—	—	—	—	56791	—	691	252	4	3	642	—	—	—	—	—	—	57486	—	57486	58913		
—	—	—	—	56324	2714	757	197	8,3	6,4	885	1949	1615	530	54256	53621	1501	57090	56205	57267	58002		

\*\*) Hierbei ist 1 Vierlingsgeburt eingerechnet. Ziff. \*) darunter 1 Zwillingengeburt, Ziff. \*) u. \*) darunter 2 bezw. 4 Zwillingengeburt.  
 †) darunter sind 16 Zwillingengeburt.

Zweiter Theil.

Geburtshilfliche Tabelle

Amtsbezirke und Kreise	Es wurden Kinder (frühzeitig und rechtzeitig) geboren												Von den lebenden Kindern wurden				Nabelschnur-Vorfall		Fehlerhafter Sitz des Mutterkuchens			
	in Schädel-lagen		in Gesichtslagen		in Beckenendes-lagen		in Quers-lagen		Lage nicht angegeben		im Ganzen	babon kamen todt zur Zeit	gestift durch		nicht gestift	nicht ange-geben	im Ganzen	Kinder todt	im Ganzen		Mutter todt	Kinder todt
	im Ganzen	todt	im Ganzen	todt	im Ganzen	todt	im Ganzen	todt	im Ganzen	todt			die Mutter	Am- men					im Ganzen	Mutter todt		
	im Ganzen	todt	im Ganzen	todt	im Ganzen	todt	im Ganzen	todt	im Ganzen	todt	im Ganzen	todt	im Ganzen	todt	im Ganzen	todt	im Ganzen	todt	im Ganzen	todt	im Ganzen	todt
Engen	690	6	7	16	4	14	5	—	—	727	15	433	—	228	51	5	2	1	1	—	—	
Konstanz	1211	23	23	43	8	12	8	1	—	1290	39	713	2	444	92	5	3	6	—	3	—	
Reßkirch	529	12	3	9	1	7	4	2	2	550	19	289	—	176	66	9	6	1	1	1	1	
Wülfenhof	299	5	5	1	4	—	1	—	—	309	6	158	—	115	30	1	—	—	—	—	—	
Stodach	633	6	4	27	7	8	4	2	—	674	17	325	—	276	56	3	2	1	—	—	—	
Ueberlingen	795	15	16	19	3	11	4	4	1	845	23	405	—	342	75	4	2	1	—	1	—	
Donauessingen	794	7	6	20	3	11	3	5	—	836	13	456	1	286	80	6	1	7	3	2	—	
Trüben	680	10	4	2	19	3	12	3	1	716	19	467	—	191	39	—	—	6	1	3	—	
Billingen	825	22	7	1	17	6	9	7	1	859	36	516	—	267	40	8	8	3	—	2	—	
Bonndorf	474	6	5	—	12	3	8	1	—	499	10	319	—	134	36	5	3	3	—	—	—	
Södingen	420	10	3	—	6	2	5	2	4	438	15	331	—	72	20	3	2	2	1	2	—	
St. Blasien	289	2	1	—	5	2	2	—	—	297	4	229	—	48	16	—	—	—	—	—	—	
Waldbühl	916	23	8	—	14	4	13	5	—	951	32	697	6	169	47	2	2	2	—	1	—	
Breisach	513	8	2	1	11	4	7	3	1	534	17	461	—	47	9	4	2	—	—	—	—	
Gmündingen	1328	29	6	—	29	4	24	7	1	1388	40	1141	6	129	72	9	5	11	2	4	—	
Ettlingen	543	11	5	1	14	2	13	4	—	575	18	450	—	72	35	2	1	8	1	3	—	
Freiburg	1611	39	19	1	62	8	25	9	5	1722	59	1248	19	310	86	14	5	7	—	5	—	
Neustadt	420	15	3	—	2	—	7	4	2	434	19	239	—	148	28	3	2	—	—	—	—	
Staufen	455	10	5	—	11	1	13	3	—	484	14	371	2	78	19	6	2	4	1	2	—	
Waltkirch	636	10	3	2	25	8	11	4	28	703	24	525	1	107	46	4	2	—	—	—	—	
Lörrach	1024	21	9	—	37	8	11	5	—	1081	34	840	8	154	45	9	5	6	—	2	—	
Mühlheim	563	8	2	—	20	2	8	3	—	593	13	440	7	111	22	—	—	2	—	—	—	
Schönau	371	10	3	—	11	2	3	2	—	388	14	296	2	58	18	2	1	—	—	—	—	
Schopshelm	556	16	5	1	13	5	5	2	1	580	25	477	—	53	25	6	3	—	—	—	—	
Keßl.	807	11	6	—	19	5	9	5	—	841	21	703	4	79	34	2	2	1	—	1	—	
Lahr	1169	15	8	2	40	5	15	3	1	1233	26	1037	4	110	56	3	2	3	—	1	—	
Oberkirch	547	11	8	3	21	4	8	5	1	585	23	439	1	85	37	5	1	8	—	1	—	
Offenburg	1528	30	16	—	43	7	19	9	1	1607	46	1308	8	144	101	13	8	3	2	2	—	
Wolsch	751	17	10	—	32	9	13	6	—	806	32	588	3	131	52	5	2	—	—	—	—	
Achern	697	14	4	—	25	2	3	2	1	730	18	625	3	55	29	3	3	—	—	—	—	
Baden	708	9	10	—	28	3	4	2	—	750	14	515	15	180	26	—	—	1	1	1	—	
Bühl	932	13	9	—	31	5	22	5	—	994	23	841	3	59	68	2	1	3	1	2	—	
Rastatt	1801	37	11	—	63	19	30	11	2	1907	68	1594	8	125	112	16	8	11	2	5	—	
Bretten	822	20	8	2	17	4	17	10	1	865	36	714	2	66	47	4	3	5	—	4	—	
Bruchsal	2065	36	21	1	53	12	24	11	2	2165	61	1736	14	234	120	5	5	9	5	4	—	
Durlach	1203	30	8	—	41	11	21	14	—	1273	55	1019	2	127	70	10	7	9	—	4	—	
Ettlingen	832	5	7	1	24	8	12	6	2	877	21	723	2	70	61	1	1	3	—	3	—	
Karlsruhe	2795	58	15	3	67	17	41	16	1	2919	95	2050	44	605	125	9	6	6	2	3	—	
Pforzheim	2203	52	20	2	52	15	42	24	—	2317	93	1669	30	382	143	18	11	10	2	8	—	
Mannheim	2868	50	10	—	55	6	36	12	8	2977	72	2384	100	315	106	20	4	2	—	1	—	
Schwetzingen	1498	25	7	1	26	10	10	4	—	1541	40	1293	3	113	92	6	3	5	3	2	—	
Weinheim	713	14	2	—	19	4	7	5	—	741	23	602	2	78	36	6	6	1	—	1	—	

für das Jahr 1885.

Zweiter Theil.

Frauen (Eclampsia)		Gebärmutter-Perforation		Unterbrechung d. Schwangerschaft durch künstl. Einleitung d. Geburt			Länge			Bendung auf den			Ausziehung bei Beckenendlagen (ohne Wendung)			Vertiefung des Kopfes		Zerschnüfung des Kindes		Kaiserschnitt an		Nachgeburtsoperationen		
im Ganzen	Mütter todt	im Ganzen	Mütter todt	im Ganzen	Mütter todt	Kindes todt	im Ganzen	Mütter todt	Kindes todt	im Ganzen	Mütter todt	Kindes todt	im Ganzen	Mütter todt	Kindes todt	im Ganzen	Mütter todt	im Ganzen	Mütter todt	im Ganzen	Mütter todt	im Ganzen	Mütter todt	
1	1						14	2	2	1	11	4	6	1	1			1	1			17		
1	1			1			52	3			21	13	18	6	3			1	1			51		
							19	3			9	6	4		1							15		
							12	3			1	1	2									10	1	
							19	1			8	3	14	5	2	1						19		
							42	2	2		12	5	5	2	3							24		
							28	1	7		8	1	3	13		3						41	2	
							30	1			19	2	7	6		3						28	2	
							17	4	2	2	9		6	12	1							20		
							18			1	9	1	5		2							21	1	
							5	2	1		6	1	4	3	1							12	1	
							4				2		2	2	2							9		
							20	1	4		12	3	4		1	2						17	2	
							7	1			8	2										16	1	
							46	2	5	1	33	1	9	6	1							57	1	
							22	1	4	2	11	2	11	4								63	1	
							53	4		2	25	13	29	7	1	1	1					50	2	
							23	2			4	2	1	1								18		
							19	1	2	3	14	3	3		1						1	1	21	1
							14	1	2		9	3	7		2							19		
							24	1	1		14	6	15	3	1							44		
							11		1		7	2	4	1								49	2	
							16	4			3	1	6	2								14		
							9	1			8	5	1									21		
							26				8	5	8	2								29		
							34	1	6	1	19	5	15	2								43	1	
							21	4			10	1	7	6	1	1						10		
							42	2			21	1	11	13	3	1						38		
							24	4	2	1	17	10	5		3	1					1	1	17	
							11	3	1	1	2	1	2	1	1	1						16		
							30				7	1	1	1	1							15	1	
							18	2	3	3	21	2	7	19	4	2						16		
							55	4			38	3	19	20	1	4	2	1				57	7	
							28	3			19	10	3	1	2							25		
							43	1	2		25	5	9	13	1	2	1	2	1			42	4	
							32	3	7	4	18	13	18		6							30		
							23	1	2		14	2	9	11		6						18	1	
							123	4	9	2	43	3	17	31	1	9	1					49	3	
							39	6	3	2	46	1	29	38	13	1	1	2				38	2	
							78	8	3		28	3	7	22	1	2	4					37		
							9	1	1	1	12	2	5	9		1						14	3	
							9	2			7	4				1						3	1	

Zweiter Theil.

Geburtshilfliche Tabelle

Amtsbezirke und Kreise	Es wurden Kinder (frühzeitig und rechtzeitig) geboren														Von den lebenden Kindern wurden				Nabelschnur-Vorfall		Fehlerhaftes Sitzen des Mutterfudens	
	in Schädel-tagen		in Gesichtstagen		in Beckenendes-tagen		in Quers-tagen		Tage nicht an-gegeben		gestillt durch die Ammen		nicht gestillt		nicht ange-geben							
	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt				
	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt				
Oppingen	641	18	1	24	11	11	5	1	—	678	34	596	4	76	38	4	—	2	1			
Heidelberg	2546	59	15	80	22	27	11	5	3	2673	95	2173	38	257	110	17	12	2	—			
Sinsheim	1212	30	9	30	13	13	4	3	1	1287	48	1022	7	132	58	11	6	4	—			
Wiesloch	836	16	8	41	12	15	6	8	1	908	35	647	3	159	64	6	4	5	—			
Nelsheim	457	4	2	13	5	9	3	11	1	492	13	380	5	65	29	4	4	2	1			
Buchen	867	14	6	33	3	11	4	—	—	917	21	761	3	70	62	1	1	5	—			
Eberbach	536	12	6	9	3	7	—	1	—	559	16	444	3	59	37	2	—	1	—			
Moosbach	998	22	6	29	3	12	5	1	1	1046	31	828	5	125	57	3	2	3	1			
Lauterbachhofheim	1556	21	6	42	6	17	8	—	—	1621	35	1377	2	126	81	10	3	5	1			
Wertheim	589	8	3	11	2	10	4	2	—	615	14	542	5	21	33	7	5	5	—			
<b>Kreise:</b>																						
Konstanz	4157	67	58	118	23	53	26	9	3	4395	119	2928	2	1581	370	27	15	10	2			
Willingen	2299	39	17	56	12	32	13	7	1	2411	68	1439	1	744	159	14	9	16	4			
Waldbühl	2099	41	17	37	11	28	8	4	1	2185	61	1576	6	423	119	10	7	7	1			
Freiburg	5506	122	43	154	27	100	34	37	3	5840	191	4435	28	891	295	42	19	30	4			
Lörrach	2514	55	19	81	17	27	12	1	1	2642	86	2053	17	376	110	17	9	8	—			
Offenburg	4802	84	48	155	30	64	28	3	1	5072	148	4075	20	549	280	28	15	15	2			
Baden	4138	73	34	147	29	59	20	3	1	4381	123	3575	29	419	235	21	12	15	4			
Karlsruhe	9920	201	79	254	67	157	61	6	3	10416	301	7911	94	1484	566	47	33	42	9			
Mannheim	5079	89	19	100	20	53	21	8	4	5259	135	4279	105	506	234	32	13	8	3			
Heidelberg	5235	122	33	175	58	66	26	17	5	5526	212	4368	52	624	270	38	22	13	1			
Moosbach	5003	81	29	137	22	66	24	15	2	5250	130	4332	23	466	299	27	15	21	3			
<b>Großherzogthum</b>	50752	974	396	1414	316	705	292	110	25	53377	1634	40366	377	8063	2937	303	169	185	33			
1884	51795	993	448	1481	347	732	276	155	36	54591	1691	41361	441	8113	2985	343	185	175	26			
1883	50784	1004	303	1514	408	697	285	176	135	53474	1873	39556	333	10355	1359	271	159	165	32			
1882	52496	1371	350	1408	430	760	349	518	478	55532	1873	41575	321	11119	622	159	103	173	32			
1881	53721	1434	372	1625	509	758	333	492	453	56966	1873	42187	354	11021	1332	183	129	134	27			
1880	53331	1411	372	1671	523	716	323	499	470	56589	1873	42253	347	10826	1138	169	122	118	26			
1879	55904	1482	450	1675	527	736	331	546	490	59311	1873	44478	289	11261	1196	187	128	114	32			
1878	56867	1486	356	1684	534	726	354	597	525	60230	1873	44617	321	11919	1059	221	155	115	25			
1877	57648	1607	375	1718	549	729	373	505	456	60975	1873	45500	359	11945	715	199	149	139	29			
1876	58209	1594	453	1732	558	671	368	555	484	61620	1873	45824	414	11779	1343	180	133	147	34			
1875	57567	1649	398	1692	530	758	344	489	415	60904	1873	46362	366	11784	81	235	177	146	40			
1874	55864	1646	374	1671	514	692	358	487	449	59088	1873	43761	370	11765	879	199	153	130	23			
1873	56322	1531	329	1607	409	661	306	636	412	59555	1873	44488	374	11903	657	207	135	139	27			
1872	57689	1402	289	1155	328	657	325	337	—	60127	—	—	—	—	—	137	93	86	35			
1871	51830	1258	270	1136	380	619	332	364	—	54219	—	—	—	—	—	135	80	77	29			
1870	55157	1105	301	1154	374	538	308	286	—	57486	—	—	—	—	—	167	98	79	19			
Durchschn. 1876/85	54151	1336	388	1592	470	723	329	413	356	57267	1873	42772	356	10640	1469	222	143	147	30			

\*) Vor 1883 sind auch die unzeitigen Geburten größtentheils mitgezählt worden und hauptsächlich in Sp. 52/53 begriffen.

für das Jahr 1885.

Zweiter Theil.

Fraisen (Eclampsia)		Gebärmutter-Periclitung		Unterbrechung d. Schwangerschaft durch künstl. Einsleitig d. Geburt			Länge			Wendung auf den Kopf			Wendung auf den Fuß			Ausziehung bei Beckenendlagen (ohne Wendung)			Berkeinerung des Kopfes		Zersüftung des Kindes		Kaiserschnitt an Lebenden		Kaiserschnitt an Todten		Nachgeburtsoptionen	
im Ganzen	Wöchnerin	im Ganzen	Wöchnerin	im Ganzen	Wöchnerin	Säugling	im Ganzen	Wöchnerin	Säugling	im Ganzen	Wöchnerin	Säugling	im Ganzen	Wöchnerin	Säugling	im Ganzen	Wöchnerin	Säugling	im Ganzen	Wöchnerin	im Ganzen	Wöchnerin	im Ganzen	Wöchnerin	im Ganzen	Wöchnerin	im Ganzen	Wöchnerin
1	1	—	—	—	—	—	18	—	3	—	—	—	11	1	5	9	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	3	—	—	2	1	1	57	3	4	4	—	1	28	1	11	21	—	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1	1	1	—	—	—	9	—	2	1	—	—	13	—	5	19	—	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	19	—	12	21	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	11	2	5	7	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	20	—	3	—	—	—	14	—	8	8	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	—	—	1	—	—	7	—	2	—	—	—	7	—	1	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	16	—	1	—	—	—	17	1	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	20	1	10	20	—	2	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	9	—	1	1	—	—	11	—	6	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	1	—	—	1	—	—	158	2	14	2	—	1	62	1	32	49	—	14	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	1	1	—	—	75	—	6	9	—	2	36	3	18	31	—	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	—	—	—	—	—	47	1	6	2	—	—	29	1	8	14	—	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	6	—	1	184	3	16	10	—	3	104	1	34	57	—	15	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	—	60	—	6	2	—	—	32	—	14	26	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	1	—	—	—	—	—	147	1	16	3	—	1	75	2	38	47	—	11	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	2	—	—	—	—	—	114	2	10	4	—	1	68	5	28	42	—	1	10	5	2	—	—	—	—	—	—	—
4	2	5	4	6	1	3	288	8	28	11	—	3	165	11	87	114	—	1	36	6	2	4	1	—	—	—	—	—
1	—	2	—	38	—	—	96	—	11	4	—	1	47	5	16	31	—	1	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—
8	5	1	1	2	1	1	90	8	11	7	—	1	71	2	33	70	—	24	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—
7	1	—	—	1	—	—	82	—	7	3	—	1	80	4	37	46	—	2	8	5	3	1	—	—	—	—	—	—
61	13	10	6	55	2	5	1341	20	131	57	—	14	769	35	343	527	—	6	139	50	9	7	1	4	3	2	2	2
76	16	11	10	45	1	8	1360	21	147	72	—	15	811	29	295	569	—	10	134	51	9	8	2	2	1	2	3	2
23	15	11	9	14	2	8	1160	23	148	63	—	4	736	26	305	321	—	8	113	38	6	9	3	3	3	2	5	5
19	2	13	1134	29	132	41	—	12	702	44	226	774	46	343	36	9	6	3	3	2	2	7	7	698	41	—	—	—
11	—	6	1090	23	136	37	—	10	735	44	328	742	39	338	41	7	11	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
19	2	10	1028	24	140	31	—	10	692	46	287	743	43	326	35	7	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	1	3	1096	29	142	50	—	9	684	60	313	736	49	326	34	7	11	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
13	—	8	1077	39	171	47	—	13	731	56	346	767	51	362	27	5	5	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	5	1165	27	179	58	—	3	678	49	344	761	52	257	26	7	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	1	5	1160	28	174	35	—	1	776	56	553	727	48	313	25	11	5	1	3	3	2	1	1	2	2	1	1	1
14	2	12	1192	54	204	52	—	14	704	55	331	703	50	302	16	6	6	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
10	1	8	1064	24	206	46	—	3	680	56	350	690	49	323	26	6	8	4	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
14	4	10	1014	39	183	52	—	4	605	35	263	495	29	211	32	8	5	3	7	5	5	6	6	6	6	6	6	6
3	—	3	994	44	166	—	—	—	640	54	313	327	15	130	33	12	11	5	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3
7	—	3	952	20	143	—	—	—	606	39	310	331	16	139	41	14	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	4	7	943	22	123	—	—	—	630	40	299	274	16	90	42	11	13	4	2	1	1	5	5	5	5	5	5	5
21	1,2	7,1	1155	26	150	49	—	13	730	45	334	667	35	265	36	7,7	6,9	2,3	2,1	1,7	1,3	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

\*\*) Vor 1883 ist Wendung und Extraktion, auch wenn sie beim nämlichen Falle zusammen ausgeführt wurden, besonders gezählt. Da jetzt nur Extraktionen aufgenommen werden, bei welchen die Wendung nicht vorherging, ist die Zahl natürlich viel kleiner.

(Fortsetzung von Seite 147).

mit dem Jahre 1885 beginnenden Jahrgänge und hat, wie dies früher schon bemerkt wurde, die Bedeutung eines Auszuges aus den Hebammentagebüchern und stimmt aus den 1883 angegebenen Gründen nicht vollständig mit den durch die Standesbeamten gewonnenen Zahlen, gewinnt dagegen durch die Einführung des neuen Hebammentagebuches einen viel höheren Grad von Zuverlässigkeit. Auch die Arbeiten der Großh. Bezirksärzte, welche die erste Zusammenstellung aus den Hebammentagebüchern fertigen, werden genauer und gewissenhafter gefertigt, was daraus zu entnehmen, daß für den vorliegenden Jahrgang nur einem einzigen Bezirksärzte die Tabellen zur Berichtigung und Verbesserung zurückgeschickt werden mußten, während dies für den Jahrgang 1884 bei einer sehr großen Anzahl der Fall war. Seit verfloßnem Jahre haben die Kreisoberbeärzte selbst keine Zusammenstellung zu machen, sondern die bezirksärztlichen Tabellen bloß zu sammeln und an Großh. Ministerium des Innern einzusenden, durch dessen Vermittlung sie an das statistische Bureau gelangen, dort durchgesehen, geprüft und zur Gesamttabelle bearbeitet werden. In derselben fehlen jetzt auch die Geburten nicht mehr, die nur von Ärzten ohne Bezug einer Hebamme geleitet werden, da die Anzeige des statistisch verwendbaren Materials durch die Ärzte eine Regelung erfahren hat. Nur Geburten, die ohne Bezug einer Hebamme oder eines Arztes erfolgen, bilden den jedenfalls nur ganz unbedeutenden Ausfall.

Ueber die Ergebnisse der vorliegenden Tabelle selbst bemerken wir Folgendes:

Im Jahre 1885 sind 53759 Frauen niedergekommen, 1246 weniger als im vorigen Jahre; darunter 3 Fälle 19ter, 5 Fälle 20ter und 4 Fälle 21ter Niederkunft.

Das Verhältniß der unzeitigen Niederkünfte zu den frühzeitigen und rechtzeitigen beträgt: 1 : 2,5 : 46,1 und kommen auf 1000 Niederkünfte 20,3 unzeitige, 42,0 frühzeitige und 937,7 rechtzeitige.

Auf 1000 Niederkünfte kommen 986,5 einfache-, 13,4 Zwillinge- und 0,1 Drillingsgeburten, in welchen Zahlen auch ihr Verhältniß (9865 : 134 : 1) ausgedrückt ist.

Von 1000 (früh- und rechtzeitig) geborenen Kindern wurden 950,8 in Schädellagen (mit 1,9 % todtten Kindern), 7,4 in Gesichtslagen (mit 6,8 % todtten Kindern), 26,5 in Beckenendlagen (mit 22,3 % todtten Kindern), 13,2 in Querlagen (mit 41,4 % todtten Kindern), 2,1 in unbestimmten Lagen (mit 22,7 % todtten Kindern) geboren. Das Verhältniß ist fast dasselbe wie im vorigen Jahre. Die Sterblichkeit der Kinder bei Schädellagen ist die nämliche geblieben, bei Gesicht- und Beckenendlagen hat sie etwas ab-, bei Querlagen etwas zugenommen.

Wie im vorigen Jahre beträgt außer den früh- und rechtzeitigen Geburten das Verhältniß der Lebendgeborenen zu den Todtgeborenen 1 : 0,03, auf 100 Lebendgeborene kommen also 3 Todtgeborene. Gegen das Vorjahr zeigt die Zahl der gestillten Kinder wieder eine Abnahme.

Auf 1000 früh- und rechtzeitige Geburten kommen:

- 5,7 Fälle von Nabelschnurvorfalle mit 55,8 % todtten Kindern;
- 3,5 fehlerhafter Sitz des Mutterkuchens mit 17,8 % todtten Müttern und 47,0 % todtten Kindern (gegen das Vorjahr hat die Prozentzahl sowohl der todtten Mütter, als todtten Kinder etwas zugenommen);
- 1,1 Fälle von Fraisen (Eclampsia) mit 21,3 % todtten Müttern;
- 0,2 Gebärmutterzerreißungen mit 60,0 % todtten Müttern;
- 1,0 künstliche Frühgeburten mit 3,6 % todtten Müttern und 9,1 % todtten Kindern;
- 25,1 Zangengeburt mit 1,4 % todtten Müttern, 9,8 % todtten Kindern. Das Sterblichkeitsverhältniß ist gegen das Vorjahr bei Müttern und Kindern günstiger.
- 1,1 Wendungen auf den Kopf, ohne daß eine Mutter dabei starb, mit 24,6 % todtten Kindern;
- 13,7 Wendungen auf die Füße mit 4,8 % todtten Müttern und 47,1 % todtten Kindern. Bei Müttern und Kindern ist die Sterblichkeit größer als im Vorjahr.
- 9,7 Ausziehungen bei Beckenendlagen mit 1,2 % todtten Müttern und 25,0 % todtten Kindern;
- 0,9 Verkleinerung des Kopfes mit 18,0 % todtten Müttern;
- 0,1 Zerstückelung des Kindes mit 14,3 % todtten Müttern;
- 24,3 Nachgeburtsoperationen mit 4,2 % todtten Müttern;

Kaiserschnitt an Lebenden wurde viermal gemacht, wobei zwei Kinder und nur eine Mutter gerettet wurden; an Todten zweimal, wobei ein Kind am Leben blieb.

Die Zahlen bewegen sich auch 1885 um die Mittelwerthe, nirgends tritt ein besonderes ungünstiges Ergebnis hervor.