

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Nr. 1

[urn:nbn:de:bsz:31-220718](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220718)

Statistische Mittheilungen

über das Großherzogthum Baden.

Band II.

Nr. 1.

1875.

Inhalt: 1. Der Erndteausfall im Jahr 1874. — 2. Getreidepreise in den Jahren 1866 bis 1874.

1. Der Erndteausfall im Jahre 1874.

Die November-Berichte der Großh. Bezirksämter bestätigen die im Allgemeinen gemachte Wahrnehmung, daß die Erndte des Jahres 1874 im Großherzogthum Baden im Ganzen eine günstige gewesen ist. Die nachfolgenden Tabellen, welche auf jenen Berichten beruhen, bringen dieses Ergebnis im Näheren zur Anschauung. Dieselben schließen sich den in Nr. 21 dieser Mittheilungen für das Jahr 1873 veröffentlichten Darstellungen an. Wie üblich ist auch hier mit den Ziffern 1 bis 9 der Erndteausfall nach neun Stufen (sehr gut 1, gut 2, ziemlich gut 3, wenig über Durchschnitt 4, Durchschnitt 5, wenig unter Durchschnitt 6, ziemlich schlecht 7, schlecht 8, sehr schlecht 9) bezeichnet. Gegen die Darstellung in Nr. 21 ist der Tabelle III die Angabe des Erndteausfalls in den Kreisen eingefügt und sind durchgängig die Durchschnittsberechnungen nicht nach dem arithmetischen Mittel der Bezirksangaben, sondern unter Berücksichtigung der Bedeutung des Anbaues in den einzelnen Bezirken, Kreisen und geographischen Gruppen erfolgt. Durch letzteren Umstand erklärt sich, daß in Tabelle III der Landesdurchschnitt für 1874 nicht mit dem arithmetischen Mittel aus den Ziffern der Kreise oder Gruppen übereinstimmt.

Die nachstehende Uebersicht

Erndteausfall.	Fruchtarten.
Sehr gut (1 — 1,5).	—
gut (1,5 — 2,5).	Weizen, Speltz, Gerste, Mißfrucht, Kartoffeln, Runkelrüben, Wein nach Güte. — Getreide, Stroh, Gesamtterndte.
ziemlich gut (2,5 — 3,5).	Roggen, Hafer, Sparsette, Stoppelrüben, Hanf, Tabak, Hopfen, Cichorien, Buderrüben. — Futterbackfrüchte, Handelsgewächse, Wein.
wenig über Durchschnitt (3,5 — 4,5).	Klee, Luzerne, Wohn, Heu, Lehm, Wein nach Menge, Zwetschgen, Pfäumen, Kastanien. — Futter.
Durchschnitt (4,5 — 5,5).	Reps, Kraut, Kirichen, Kepsel. — Obst.
wenig unter Durchschnitt (5,5 — 6,5).	Flachs, Birnen.
ziemlich schlecht (6,5 — 7,5).	Rüße.
schlecht (7,5 — 8,5).	—
sehr schlecht (8,5 — 9).	—

sowie die Tabellen zeigen, daß nur sehr wenige ins Gewicht fallende Fruchtarten einen geringen, von den wichtigeren Kulturgruppen nur Obst und Futter (Wiesen- und Ackerfutterkräuter) einen mittelmäßigen, die übrigen wichtigeren Früchte und Kulturgruppen einen ziemlichen oder ganz guten Ertrag geliefert haben. Dieses günstige Ergebnis ist dem Umstande zuzuschreiben, daß das landwirtschaftliche Jahr 1873/74 ohne erhebliche allgemeine Anomalien von schädlichem Einfluß auf die Vegetations- und Erndteverhältnisse verlaufen ist und der Sommer 1874 im Ganzen eine hohe Temperatur gehabt hat. Nachtheilig haben vielfach allerdings Spätfröste und Dürre im Vorfrömmern gewirkt, jedoch nicht in solchem Grade und Umfange, daß die meisten Fruchtarten darunter besonders gelitten oder sich nicht von dem Schaden erholt hätten. Bemerklich macht sich

Tabelle I. Der Grundteanzfall in den Amtsbezirken 1874.

Amtsbezirke	Getreide	Kartoffeln	Futter	Gesamternde	Amtsbezirke	Getreide	Kartoffeln	Futter	Gesamternde
Constanz	3	2	6	4,5	Achern	2	5	2	1,5
Engen	4	6	7	6	Baden	2	2	4	2
Messkirch	2	2	3	3	Bühl	2	2,5	3	2
Pfullendorf	2	2	6	2	Rastatt	1	1	4	1
Stodach	2	2	3	2	Kreis Baden	1,6	2,0	3,2	1,5
Ueberlingen	3	5	7	6	Bretten	2	1	2	2
Kreis Constanz	2,8	3,5	5,5	4,3	Bruchsal	2	2	6	2
Donauschingen	1	2	5	2	Carlsruhe	2	2	3	2
Friberg	1	2	6	2	Durlach	2	2	7	3
Willingen	1	2	1,5	2	Ettlingen	2	1	5	2
Kreis Willingen	1,0	2,0	4,0	2,0	Pforzheim	2	2	5	3
Bonndorf	2	2	3	2	Kreis Carlsruhe	2,0	1,7	4,3	2,3
Säckingen	2	1	5	2	Mannheim	2	1	6	3
St. Blasien	2	2	2	2	Schwezingen	2	2	6	2
Waldbshut	2	2	4	2	Weinheim	2	2	5	2
Kreis Waldbshut	2,0	1,9	3,7	2,0	Kreis Mannheim	2,0	1,7	5,7	2,3
Lörrach	2	3	5	3	Eppingen	2	1	2	2
Müllheim	1,5	1,5	7	2	Heidelberg	2	2	6	3
Schönau	3	3	7	3	Sinsheim	2	1	2	2
Schopfheim	2	2	5	3	Wiesloch	2	2	3	2
Kreis Lörrach	1,9	2,3	5,6	2,6	Kreis Heidelberg	2,0	1,5	3,3	2,3
Breisach	2	2	5	3	Abelsheim	1	4	2	2
Emmendingen	2	2,5	3	2	Buchen	1	1,5	3	2
Ettenheim	2	2,5	3	3	Oberbach	1	1	2	2
Freiburg	2	1	2	2	Rosbach	2	2	2	2
Neustadt	5	3	6	6	Tauberbischofsheim	2	2	2	2
Staufen	2	2	7	3	Wertheim	2	5	2	2
Waldkirch	2	2,5	3	2	Kreis Rosbach	1,7	2,7	2,2	2,0
Kreis Freiburg	2,3	2,2	3,9	2,7	Großherzogthum	2,0	2,1	4,0	2,5
Kork	1	1,5	2	2	Korb	1	1,5	2	2
Lahr	1,5	2	6	1,5	Lahr	1,5	2	6	1,5
Oberkirch	1	1,5	2	1	Oberkirch	1	1,5	2	1
Offenburg	2	2	4	2	Offenburg	2	2	4	2
Wolschach	4	4	6	4	Wolschach	4	4	6	4
Kreis Offenburg	1,9	2,2	3,8	2,0					

Tabelle II. Der Erndteaussfall in den Landesgegenden 1874,
verglichen mit demjenigen der Vorjahre.

Landesgegenden nach geographischen Gruppen der Amtsbezirke	1874	1873	1872	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	Durchschnitt	Amtsbezirke
I. See- und Donaugegend und Klettgau.												
Getreide	2,3	5,4	3,9	4,6	4,2	3,1	1,5	4,9	6,5	4,1	4,0	I. Ueberlingen, Bfulken-
Kartoffeln	2,9	2,5	6,9	6,2	1,1	4,8	1,1	3,0	4,4	1,3	3,4	dorf, Weßkirch, Stedach, Gen-
Futter	4,8	2,2	2,0	3,5	5,3	2,5	3,7	2,2	3,1	4,5	3,4	stanz, Engen, Bonndorf, Do-
Gesamterndte	3,5	4,5	3,6	4,6	4,7	3,1	1,9	4,4	6,2	4,4	4,1	naueschingen, Bilingen. 9.
II. Hoher Schwarzwald und Schwarzwaldthäler.												
Getreide	2,5	5,3	3,4	4,6	3,9	3,5	2,5	5,6	5,9	3,9	4,1	II. Baldehut, St. Blasien,
Kartoffeln	2,3	3,3	6,7	6,1	2,2	3,5	1,2	5,5	3,9	1,2	3,6	Säckingen, Schönau, Schopf-
Futter	4,5	2,7	2,3	3,4	4,3	3,5	3,8	2,1	3,4	6,2	3,6	heim, Neustadt, Triberg,
Gesamterndte	2,6	4,9	4,0	4,3	4,0	3,0	2,4	4,8	5,3	4,1	3,9	Waldkirch, Wolfach, Ober-
												kirch. 10.
III. Obere Rheinebene und gebirgige Thelle der betr. Bezirke.												
Getreide	1,8	6,3	3,3	4,2	3,2	3,5	2,0	7,0	6,5	3,2	4,1	III. Lörrach, Müllheim,
Kartoffeln	2,3	2,1	7,7	6,0	2,1	5,0	1,7	5,9	4,7	1,3	3,9	Staufen, Breisach, Freiburg,
Futter	3,9	2,1	1,8	2,2	5,8	2,4	5,3	1,7	2,9	7,8	3,6	Gumendingen, Eiteneheim,
Gesamterndte	2,2	5,3	4,6	4,1	4,6	3,8	2,4	5,5	5,3	4,8	4,3	Lahr, Offenburg, Achern,
												Rort, Bühl. 12.
IV. Untere Rheinebene und begleitendes Hügeland.												
Getreide	1,9	6,3	2,9	4,4	4,5	2,3	2,2	6,4	5,4	3,7	4,0	IV. Baden, Raftatt, Eit-
Kartoffeln	1,6	2,2	5,5	5,5	3,9	3,7	1,6	3,5	4,2	2,7	3,4	lingen, Pforzheim, Carls-
Futter	4,3	2,6	2,2	2,4	6,2	2,7	3,5	1,9	2,3	6,4	3,5	ruhe, Durlach, Bruchsal,
Gesamterndte	2,1	4,9	2,4	4,7	5,1	3,1	2,2	5,2	4,6	4,1	3,8	Bretten, Eppingen, Wies-
												loch, Schwetzingen, Mann-
												heim, Weinheim. 13.
V. Oberrhein, Neckar- und Taubergegend.												
Getreide	1,8	4,4	2,0	4,2	5,7	2,0	2,6	5,7	6,7	4,4	4,0	V. Heitelsberg, Oberbach,
Kartoffeln	2,1	3,7	5,1	6,8	3,6	2,9	1,6	4,6	7,4	1,7	4,0	Sinsheim, Mosbach, Adels-
Futter	2,6	1,9	1,6	2,0	4,9	3,2	4,6	2,2	1,8	5,9	3,1	heim, Buchen, Tauberbischofs-
Gesamterndte	2,1	4,0	2,3	4,2	5,5	2,4	2,5	5,3	6,0	4,5	3,9	heim, Wertheim. 8.
Großherzogthum.												
Getreide	2,0	5,8	3,0	4,4	4,3	2,9	2,2	5,9	6,1	3,8	4,0	
Kartoffeln	2,1	2,7	6,5	6,1	2,6	4,1	1,5	4,4	4,8	1,5	3,6	
Futter	4,0	2,3	2,0	2,6	5,4	2,8	4,2	2,0	2,7	6,4	3,4	
Gesamterndte	2,5	4,8	3,5	4,7	4,8	3,1	2,3	5,0	5,4	4,3	4,0	
Futterhadfrüchte	2,7	2,0	3,2	3,3	5,2	3,2	3,6	3,2	3,0	4,5	3,4	
Handelsgewächse	3,3	2,5	3,0	4,4	3,8	4,0	3,3	4,3	3,7	4,0	3,6	
Wein	3,5	6,0	6,4	6,1	4,6	4,8	1,8	5,1	4,4	3,8	4,7	
Obst	4,9	7,9	5,2	6,7	4,7	5,5	3,7	3,8	5,6	5,1	5,3	

Tabelle III. Der Ernteausfall nach den einzelnen

Fruchtar ten.	K r e i f e.															
	Konstanz		Biltingen		Waldshut		Lörrach		Freiburg		Offen- burg		Baden		Carlsruhe	
	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh
Weizen	2,1	2,3	1,3	1,0	1,0	1,2	1,6	1,7	1,5	2,7	1,7	1,6	1,3	1,3	2,0	1,8
Erbsen	2,9	1,8	1,4	1,0	1,7	1,7	2,3	2,3	5,0	2,0	—	—	1,4	1,1	1,8	2,0
Roggen	4,0	2,1	1,4	1,0	5,2	1,6	3,0	2,5	3,7	3,2	2,8	2,1	1,3	1,3	1,9	1,9
Gerste	3,4	3,8	2,2	1,2	3,3	3,3	1,6	1,1	1,5	2,1	1,0	1,5	1,2	1,2	2,0	2,2
Safer	2,8	3,2	1,6	1,6	1,5	1,5	1,8	2,2	1,6	2,2	2,5	3,1	2,7	2,7	2,2	2,8
Mischfrucht	3,0	3,2	2,0	2,0	2,0	3,3	2,0	2,0	2,2	2,5	2,5	1,6	1,5	1,7	2,9	3,1
Kartoffeln	3,5	—	2,0	—	1,9	—	2,3	—	2,1	—	2,2	—	2,0	—	1,7	—
Klee	5,2	—	4,0	—	4,7	—	5,5	—	5,7	—	4,1	—	2,0	—	5,2	—
Erbsen	5,2	—	4,1	—	4,2	—	5,3	—	6,3	—	3,9	—	2,0	—	5,3	—
Sojabohne	3,4	—	3,7	—	2,5	—	5,6	—	5,7	—	5,0	—	—	—	3,9	—
Runkelrüben	3,0	—	—	—	2,3	—	2,1	—	1,8	—	2,3	—	1,2	—	2,5	—
Stoppelrüben	3,3	—	—	—	2,0	—	3,3	—	2,5	—	3,0	—	1,0	—	3,5	—
Lein	6,5	—	—	—	—	—	5,6	—	6,8	—	2,2	—	4,6	—	4,4	—
Mohn	6,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—
Hanf	4,9	—	6,0	—	3,1	—	2,9	—	1,8	—	3,4	—	4,0	—	3,0	—
Flachs	6,0	—	—	—	—	—	5,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—
Tabak	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	1,4	—	2,7	—
Hopfen	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—
Sichorien	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	1,0	—	5,1	—
Zuckerrüben	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	5,0	—
Kraut und Gemüse	3,1	—	5,9	—	4,5	—	6,5	—	6,4	—	2,0	—	3,5	—	5,7	—
Wiesen: Heu	6,1	—	4,3	—	3,8	—	5,5	—	4,6	—	3,8	—	3,7	—	4,6	—
Stroh	3,9	—	4,2	—	4,1	—	5,1	—	3,2	—	3,8	—	2,9	—	5,9	—
Wein: Menge	5,6	—	—	—	3,0	—	5,9	—	4,5	—	2,3	—	2,1	—	2,6	—
Güte	3,6	—	—	—	2,9	—	1,5	—	1,6	—	2,0	—	1,1	—	2,2	—
Obst: Kirschen	3,3	—	8,0	—	4,7	—	7,2	—	6,3	—	4,7	—	4,6	—	4,9	—
Äpfel	2,0	—	2,7	—	1,5	—	6,1	—	6,2	—	5,1	—	4,4	—	4,2	—
Birnen	8,5	—	—	—	4,2	—	6,6	—	6,7	—	4,4	—	1,9	—	5,3	—
Zwetschgen u. Pflaumen	7,1	—	2,7	—	3,3	—	3,5	—	4,0	—	3,0	—	1,3	—	2,4	—
Rübe	7,7	—	8,0	—	5,0	—	6,2	—	6,7	—	6,7	—	8,1	—	7,4	—
Kastanien	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	1,9	—	3,6	—	5,0	—
Getreide	2,8	—	1,0	—	2,0	—	1,9	—	2,3	—	1,9	—	1,6	—	2,0	—
Kartoffeln	3,5	—	2,0	—	1,9	—	2,3	—	2,1	—	2,2	—	2,0	—	1,7	—
Futter und Heu	5,5	—	4,0	—	3,7	—	5,6	—	3,9	—	3,9	—	3,2	—	4,3	—
Futterackfrüchte	3,2	—	—	—	2,1	—	2,7	—	2,3	—	2,7	—	1,1	—	3,0	—
Handelsgewächse	5,2	—	6,0	—	4,0	—	2,5	—	2,5	—	2,6	—	3,1	—	2,9	—
Wein	4,9	—	—	—	2,7	—	4,9	—	3,6	—	2,2	—	1,8	—	2,5	—
Obst	5,7	—	4,5	—	3,4	—	5,6	—	5,7	—	4,2	—	3,3	—	4,5	—
Gesamternte	4,3	—	2,0	—	2,0	—	2,6	—	2,7	—	2,0	—	1,6	—	2,3	—

Fencharten, nach Kreisen und Landesgegenden 1874.

Kreise.						Geographische Gruppen.										Land.			
Mannheim		Heidelberg		Mosbad		I.		II.		III.		IV.		V.		1874		Durchschnitt 1865/74	
Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh
2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,1	2,0	2,1	1,2	1,6	1,6	2,1	1,6	1,5	1,6	1,1	1,6	1,9	3,9	3,0
2,0	1,5	2,0	1,8	1,0	1,0	2,5	1,7	2,0	1,5	3,2	1,6	1,8	1,9	1,4	1,2	2,0	1,6	3,9	3,7
2,4	1,8	2,1	2,1	2,3	1,2	3,7	1,9	3,4	2,2	3,3	2,4	1,7	1,6	2,1	1,2	2,8	2,0	3,7	3,4
2,6	1,8	2,3	2,3	2,3	2,2	3,3	3,3	3,3	4,5	1,4	1,6	2,2	2,1	2,5	2,1	2,4	2,3	3,6	3,7
4,0	2,6	2,3	2,9	2,7	3,6	2,2	2,5	2,3	2,7	1,6	1,9	2,5	2,7	3,5	3,3	2,6	2,7	3,4	3,5
2,0	1,0	2,0	2,0	2,1	1,6	2,3	2,3	2,3	2,8	2,2	1,9	1,5	1,7	2,1	1,6	2,2	2,0	3,6	3,4
	1,7		1,5		2,7		2,9		2,3		2,3		1,6		2,1		2,1		3,6
	6,4		3,3		2,0		4,8		5,0		4,6		4,2		3,2		4,2		4,0
	6,8		3,0		2,6		4,4		5,1		5,5		5,3		2,7		4,1		3,1
	5,0		3,3		2,0		3,2		3,2		5,6		3,8		2,3		3,3		3,2
	4,0		2,2		2,4		3,0		3,7		1,9		2,7		2,4		2,5		3,0
	4,4		3,5		3,0		3,1		2,0		2,7		3,1		3,9		3,0		3,7
	6,7		3,1		3,1		6,4		5,0		5,4		4,8		3,0		5,3		4,7
	—		4,5		2,0		6,1		2,0		—		3,9		2,8		3,9		4,1
	—		3,4		2,5		4,1		3,0		2,5		3,0		2,6		3,0		4,1
	—		—		6,4		6,0		—		6,0		—		6,4		6,3		4,4
	4,2		4,4		3,8		—		—		1,7		3,6		5,0		3,4		3,0
	2,2		4,3		5,0		2,0		—		—		2,3		5,8		2,7		3,6
	—		4,4		—		—		1,0		2,2		4,8		2,0		2,7		3,4
	3,7		2,3		1,2		—		—		2,5		4,2		1,1		3,2		3,3
	6,0		8,2		6,9		3,5		4,5		5,0		5,3		7,2		5,4		4,2
	3,8		3,1		3,2		5,1		4,5		4,5		4,0		3,3		4,4		3,3
	6,5		2,9		2,8		3,8		4,4		3,4		5,3		3,0		4,0		3,6
	1,2		2,1		6,3		5,6		2,0		4,2		2,4		5,6		4,2		5,0
	4,1		2,2		2,2		3,6		1,9		1,6		2,4		2,1		2,0		4,0
	5,6		3,0		8,0		4,7		4,2		6,1		4,9		5,3		5,3		4,9
	4,7		5,0		5,5		2,0		4,4		5,5		4,3		5,5		4,7		5,9
	3,7		6,4		7,5		8,4		5,9		4,8		3,8		7,0		6,0		5,8
	1,6		2,7		6,8		6,9		3,1		3,2		2,3		5,0		3,6		5,6
	6,4		7,2		8,8		7,3		5,1		7,0		7,4		8,1		7,1		5,1
	6,0		5,0		5,0		—		1,5		3,5		4,9		5,0		3,6		4,6
	2,0		2,0		1,7		2,3		2,5		1,8		1,9		1,8		2,0		4,0
	1,7		1,5		2,7		2,9		2,3		2,3		1,5		2,1		2,1		3,6
	5,7		3,3		2,2		4,8		4,5		3,9		4,3		2,6		4,0		3,4
	4,1		2,9		2,7		3,2		2,8		2,3		2,9		3,2		2,7		3,4
	3,4		4,1		3,4		5,2		2,5		2,4		3,5		3,5		3,3		3,6
	2,3		2,1		4,9		4,9		2,0		3,3		2,4		4,4		3,5		4,7
	4,3		4,6		7,0		5,5		4,3		4,9		4,2		5,8		4,9		5,3
	2,3		2,3		2,0		3,5		2,6		2,2		2,1		2,1		2,5		4,0

derselbe immerhin namentlich beim Obst und beim Futter (wie schon bemerkt), so wie beim Wein (Menge), Hanf, Flachs und in geringerem Maße beim Sommergetreide. Aus einigen Gegenden wird auch über Trockenheit im Spätsommer geklagt, in deren Folge besonders der Ertrag an Stoppelrüben, Tabak, Hopfen und Lein geschmälert worden ist, während die sonnige Witterung des September anderen Früchten vornehmlich dem Wein (Güte) noch zu gut gekommen ist.

Die Werthzahlen für die Hauptkulturarten sind, verglichen mit denjenigen der Vorjahre, folgende: Getreide 2,0 (gegen 4,0 des zehnjährigen Durchschnitts von 1865 bis 1874 und gegen 5,8 im Jahre 1873), Stroh 2,0 (gegen 3,6 bzw. 3,7), Kartoffeln 2,1 (gegen 3,6 bzw. 2,7), Futter 4,0 (gegen 3,4 bzw. 2,3), Futterhackfrüchte 2,7 (gegen 3,4 bzw. 2,0), Handelsgewächse 3,3 (gegen 3,6 bzw. 2,5), Wein 3,5 (gegen 4,7 bzw. 6,0), Obst 4,9 (gegen 5,3 bzw. 7,9). — Gesamterndte 2,5 (gegen 4,0 bzw. 4,9); und für die einzelnen Handelsgewächse: Raps 5,3 (gegen 4,7 bzw. 3,2), Mohn 3,9 (gegen 4,1 bzw. 3,4), Hanf 3,0 (gegen 4,1 bzw. 4,2), Flachs 6,3 (gegen 4,4 bzw. 4,4), Tabak 3,4 (gegen 3,0 bzw. 1,5), Hopfen 2,7 (gegen 3,6 bzw. 1,7), Sichorien 2,7 (gegen 3,4 bzw. 2,2), Zuckerrüben 3,2 (gegen 3,3 bzw. 3,3).

Während die Erndte von 1873 nach den allgemeinen Werthzahlen eine sehr ungünstige war, (nach den näheren Gemeindeberichten die ungünstigste der 10jährigen Erhebungsperiode), nimmt die Erndte von 1874 in dieser Periode eine der höchsten Stellen ein. Die Gesamterndte wurde allein im Jahre 1868 höher angeschlagen (mit 2,3), das Getreide nur einmal annähernd hoch im Jahre 1868 mit (2,2), die Kartoffeln zweimal höher (1865 mit 1,3, 1868 mit 1,5), der Wein nur einmal (1868 mit 1,8), das Obst dreimal (1867 mit 3,8, 1868 mit 3,7, 1870 mit 4,7), die Futterhackfrüchte einmal (1873 mit 2,0), die Handelsgewächse zweimal 1873 mit 2,5 und 1872 mit 3,0). Nur beim Futter und Heu nimmt das 1874er Ergebnis erst die siebente Stelle ein, indem allein die Jahre 1865, 1868 und 1870 eine geringere Note dafür erhielten. Es mag hiezu hervorgehoben werden, daß die zwei im Allgemeinen best charakterisirten Jahrgänge 1868 und 1874 geringe Futtererträge geliefert haben, während umgekehrt einige der im Ganzen schlechteren Jahrgänge (1867, 1871, 1873) reichliches Futter ergaben. Es bestätigt sich hierin die bekannte Thatsache, daß die Voraussetzungen für ein Gedeihen der Gräser und Futterkräuter andere sind als diejenigen für das Gedeihen der meisten übrigen landwirthschaftlichen Produkte, ohne daß sie natürlich gegenseitig sich auszuschließen brauchen.

Was die einzelnen Landesgegenden betrifft, so nimmt im Ganzen und im Großen, die Gunst der Erndte von Nord nach Süd ab. Während für die Gruppen von Amtsbezirken IV. und V. (von der Tauber bis zur Dos) die Gesamterndte mit 2,1 bezeichnet ist, fällt sie für die Gruppe III. (Rheinthal von der Dos bis Basel) auf 2,2, für II. (Schwarzwald) auf 2,6 und für I. (Seegegend) auf 3,5. Entscheidend sind hierbei hauptsächlich die Zahlen für Getreide, Kartoffeln und Futter, welche ein Fallen in der gleichen Richtung zeigen, während sich im Ganzen bei den Futterhackfrüchten, den Handelsgewächsen (für welche übrigens nur Gruppe III. und IV. in wesentlichen Betracht kommen), beim Wein und Obst ein etwas verschiedenes Verhältniß zeigt. Auch für diese Kulturen stellt sich die Seegegend am ungünstigsten, dagegen die Neckar- und Taubergegend weniger günstig, als für die erstgenannten Kulturen. Was insbesondere den Wein angeht, so ist derselbe in Folge der späten Fröste in einzelnen Gegenden und Bezirken, selbst in denselben Gemeinden, nach höherer oder tieferer, mehr oder weniger geschützten Lage an Menge sehr verschieden ausgefallen. Die Güte wird fast allgemein als eine gute und sehr gute bezeichnet, (nur die Seegruppe tritt auch hier zurück); im Ganzen aber hat die untere Rheinebene eine gute Weinerndte (2,4), die obere Rheinebene eine ziemlich gute (3,3), die Taubergegend und die Seegegend eine etwa durchschnittliche (4,4 und 4,9) Weinerndte gehabt; die für den Wein als gut (2,0) angegebene Schwarzwaldgruppe kommt wegen verhältnißmäßig geringen Weinbaues (im oberen Rheinthal, Kinzig- und Renschtal) nicht in entscheidenden Betracht; ihre günstige Zahl weist darauf hin, daß die Rebberge der Gebirgsthäler gegen die Fröste am besten geschützt waren.

Es darf schließlich bemerkt werden, daß die hier gelieferten Zahlen auf allgemeinen und zum Theil vorläufigen Schätzungen beruhen, durch die Berichte der Gemeinden über den Erndteaussall eine gewisse Berichtigung erfahren und einen Anspruch auf absolute Genauigkeit, der nicht einmal für die letzteren erhoben werden darf, nicht machen können. Nichtsdestoweniger ist anzunehmen, daß das allgemeine Bild der vorjährigen Erndte der Wirklichkeit um so mehr sich annähern wird, als, wie erwähnt, allen Angaben eine dem relativen Anbauverhältniß entsprechende Bedeutung beigelegt wurde.

2. Getreidepreise in den Jahren 1866 bis 1874.

Seit Anfang 1866 gehen aus einer Anzahl von Orten des Großherzogthums dem statistischen Bureau wöchentliche Angaben über die Preise des Getreides und einiger anderen wichtigen Lebensmittel (Kartoffeln, Mehl, Brod, Fleisch, Butter, Eier u.), sowie von Holz, Steinkohlen, Brennöl, Stroh und Heu zu. Für die Auswahl dieser Orte war die Größe derselben und die Berücksichtigung der verschiedenen Landesgegenden, sowie die Bedürfnisse der Militärverwaltung maßgebend. Eine Veröffentlichung der wöchentlichen Angaben für die Mehrzahl derselben findet regelmäßig durch die Karlsruher Zeitung statt.

Bei dem Vorliegen dieser Angaben für eine längere Reihe von Jahren wird es von Interesse

Getreidepreise																										
im Landesdurchschnitt nach Monaten und Jahren aus den Angaben der Fruchtmarktorde für die Jahre 1866 bis 1874.																										
Im Durchschnitt der Centner.	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		December		Jahr	
	M.	Pf.	M.	Pf.	M.	Pf.	M.	Pf.	M.	Pf.	M.	Pf.	M.	Pf.	M.	Pf.	M.	Pf.	M.	Pf.	M.	Pf.	M.	Pf.	M.	Pf.
Weizen																										
1866	8 23	8 43	8 60	8 74	8 97	10 —	10 94	12 —	12 —	12 29	12 89	14 6	10 66													
1867	13 80	13 89	13 69	13 91	14 6	13 29	13 40	13 26	13 29	14 60	15 31	14 97	13 94													
1868	14 89	15 11	15 14	15 37	14 46	13 3	12 14	10 94	11 11	11 14	10 71	10 23	12 89													
1869	10 23	10 23	10 11	9 94	9 57	10 29	11 —	10 26	10 3	10 17	10 3	9 —	10 14													
1870	9 63	9 91	10 14	10 49	10 74	11 83	12 37	12 49	12 46	12 37	12 46	12 97	11 49													
1871	13 —	12 94	12 74	12 80	12 80	13 11	13 —	13 14	13 40	13 77	13 83	13 43	13 14													
1872	13 26	13 20	13 6	13 —	13 29	14 40	13 63	13 46	13 66	13 69	13 51	13 17	13 43													
1873	13 43	13 29	13 66	13 97	14 57	15 40	15 9	15 54	15 77	15 97	15 80	15 71	14 86													
1874	15 66	15 57	15 49	15 14	15 9	14 77	13 49	11 —	10 66	10 71	10 57	10 31	13 21													
Kernen																										
1866	8 11	8 20	8 37	8 40	8 49	9 63	10 51	12 14	12 37	12 54	13 14	13 77	10 49													
1867	13 94	13 86	13 63	13 94	13 91	13 40	13 14	13 11	13 46	14 49	15 6	14 57	13 89													
1868	14 66	14 80	15 17	15 11	14 46	13 26	12 31	10 80	11 9	10 74	10 23	9 63	12 69													
1869	9 77	9 66	9 54	9 43	9 37	9 91	10 49	9 97	9 80	9 63	9 51	9 11	9 54													
1870	9 9	9 49	9 77	10 20	10 29	11 51	11 89	12 26	11 89	11 43	11 57	12 11	10 97													
1871	12 14	12 43	12 9	11 83	11 71	12 9	12 20	12 26	12 66	13 23	13 20	13 6	12 40													
1872	13 17	12 97	12 89	12 91	13 —	14 29	14 9	13 86	13 49	13 51	13 17	12 86	13 34													
1873	12 89	13 17	13 66	14 26	14 60	15 46	15 49	15 63	16 11	16 40	16 31	16 11	15 —													
1874	16 3	15 97	15 86	15 46	15 29	15 9	14 11	11 43	11 9	10 83	10 57	10 37	13 51													
Roggen																										
1866	6 26	6 37	6 40	6 54	6 54	7 6	6 89	7 46	7 77	8 31	8 94	9 66	7 34													
1867	9 43	9 40	9 57	9 80	10 14	10 —	9 97	10 9	10 29	11 9	11 86	11 49	10 26													
1868	11 49	11 71	12 14	12 43	11 66	10 26	8 69	8 3	8 40	8 26	7 97	7 83	9 91													
1869	7 89	7 89	7 91	7 57	7 26	7 49	7 60	7 —	7 14	7 34	7 20	6 83	7 40													
1870	6 71	6 83	6 77	7 23	7 23	7 97	7 57	8 23	8 46	8 83	8 86	9 40	7 86													
1871	9 37	9 71	9 23	9 —	9 11	9 34	9 —	8 23	8 69	9 14	9 51	9 34	9 11													
1872	8 94	8 80	8 60	8 69	8 74	9 29	8 54	8 9	8 37	8 60	8 40	8 14	8 60													
1873	8 43	8 54	8 86	9 —	9 49	10 37	9 86	10 23	11 60	11 83	12 14	12 6	10 20													
1874	11 91	11 97	11 77	11 37	11 69	11 40	9 63	8 86	8 97	9 3	8 74	8 60	10 33													
Gerste																										
1866	6 63	6 97	7 43	7 51	7 20	7 26	7 6	7 57	8 31	8 89	9 11	9 63	7 80													
1867	9 43	9 97	9 89	10 3	10 20	9 71	9 43	9 6	9 3	9 74	10 11	9 97	9 71													
1868	9 94	10 —	10 40	10 54	10 37	9 60	8 34	8 23	9 9	8 97	8 69	8 31	9 37													
1869	8 40	8 54	8 34	8 69	7 63	7 66	8 —	7 49	7 60	8 —	7 80	7 51	7 97													
1870	7 43	7 40	7 46	7 66	7 37	7 71	8 49	8 60	9 20	9 34	9 34	9 29	8 29													
1871	9 57	9 34	9 43	9 40	9 31	9 17	9 6	8 14	8 29	8 89	8 94	8 83	9 3													
1872	8 —	7 86	7 71	7 69	7 60	8 9	7 31	7 69	8 11	8 51	8 54	8 60	7 97													
1873	8 74	9 26	9 74	9 91	10 11	10 3	9 66	10 —	10 71	10 89	11 —	11 6	10 9													
1874	11 20	11 54	11 34	11 43	11 17	10 60	9 3	8 86	8 77	9 —	8 91	8 54	10 3													
Hafer																										
1866	6 40	6 60	6 71	6 77	7 17	7 86	7 89	7 11	6 63	6 54	6 66	7 6	6 94													
1867	7 23	7 31	7 34	7 66	8 17	8 —	8 40	8 77	7 83	8 3	8 29	8 20	7 94													
1868	8 9	8 26	8 49	9 23	9 51	9 37	8 94	7 83	7 89	7 94	7 77	7 57	8 40													
1869	7 57	7 63	7 69	7 89	7 69	7 80	8 3	7 34	6 91	6 89	6 74	6 46	7 37													
1870	6 51	6 60	6 83	7 6	7 17	7 89	10 31	11 40	8 86	8 60	8 57	8 77	8 23													
1871	9 —	9 43	9 46	9 11	9 51	9 63	9 63	8 6	7 40	7 34	7 54	7 34	8 60													
1872	7 40	7 31	7 26	7 34	7 34	7 37	7 37	7 20	6 94	7 —	7 —	6 80	7 17													
1873	6 80	7 3	7 43	7 94	8 57	9 34	9 40	9 20	8 60	8 54	8 63	9 11	8 37													
1874	8 77	9 14	9 51	9 80	10 17	10 94	10 66	8 74	8 46	8 63	8 89	8 97	9 39													

sein, dieselben für diese Zeit übersichtlich zusammenzustellen und damit ein anschauliches Bild von der Bewegung der Preise in deren Verlauf zu geben. Da fortan die Preise in der Marktrechnung angegeben werden, so erfordert deren Vergleichung mit denjenigen der verfloßenen Jahre eine Zurückführung auf die gleiche Münzrechnung. Der gegenwärtige Zeitpunkt ist deshalb überdies besonders geeignet, durch eine Veröffentlichung von Uebersichten über die in Mark und Pfennig ausgedrückten Preise der verfloßenen neun Jahre für eine solche Vergleichung die Grundlage zu bieten.

Für dieses Mal werden die Getreidepreise im Monatsdurchschnitt für das Großherzogthum (Durchschnitt der Angaben der betr. Markorte) und für die Mannheimer Börse geliefert. Uebersichten für einige andere Orte, sowie für die hauptsächlichsten sonstigen Artikel, für welche Preiserhebungen stattfanden, werden folgen.

Getreidepreise																											
der Mannheimer Börse nach Monats- und Jahres-Durchschnitten für die Jahre 1866 bis 1874.																											
Im Durchschnitt der Centner.	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		Dezember		Jahr		
	M.	Pf.	M.	Pf.	M.	Pf.	M.	Pf.	M.	Pf.	M.	Pf.	M.	Pf.	M.	Pf.	M.	Pf.	M.	Pf.	M.	Pf.	M.	Pf.	M.	Pf.	
Weizen																											
1866	8 80	8 94	9 —	8 77	8 57	9 34	10 49	11 83	12 26	13 9	13 40	13 94	10 71														
1867	14 43	13 80	13 63	14 —	14 14	13 83	13 94	13 6	13 60	14 71	15 29	14 83	14 11														
1868	14 86	14 91	14 60	14 57	14 6	12 20	11 80	11 9	11 —	10 97	10 20	9 66	12 49														
1869	9 97	10 6	9 83	9 60	9 34	10 23	10 94	10 63	10 63	10 31	10 17	9 80	10 11														
1870	9 66	9 60	10 17	10 31	11 6	12 20	11 89	12 63	12 86	12 49	12 71	13 29	11 63														
1871	13 54	13 49	13 40	13 20	13 17	13 37	12 86	12 91	13 74	14 14	14 9	14 —	13 49														
1872	14 3	13 71	13 54	13 46	13 69	14 46	13 86	13 54	13 29	13 29	13 74	13 80	13 71														
1873	13 71	13 6	13 94	13 97	14 60	14 89	14 63	15 46	15 63	15 40	15 63	15 77	14 77														
1874	15 43	15 31	15 26	14 91	14 89	14 29	13 26	11 26	11 26	11 14	11 —	11 9	13 26														
Kernen																											
1866	9 11	9 20	9 14	8 89	9 —	9 31	10 23	11 43	12 23	13 9	13 37	14 6	10 74														
1867	14 57	14 9	13 77	13 71	—	13 71	13 60	13 20	13 60	14 91	15 23	15 6	14 14														
1868	15 3	14 91	14 74	14 66	14 34	12 51	12 43	11 11	11 6	11 14	10 34	9 80	12 69														
1869	9 89	9 94	9 89	9 74	9 43	—	—	11 —	10 6	—	—	9 57	9 94														
1870	9 11	9 31	9 69	9 66	10 51	11 94	12 —	12 —	12 63	12 49	12 17	12 37	11 14														
1871	12 71	12 69	12 54	11 94	—	—	—	—	—	13 43	13 89	13 31	—														
1872	13 14	—	13 3	13 17	—	—	14 3	14 —	13 40	13 40	13 14	13 29	—														
1873	13 29	13 29	13 40	13 60	14 9	14 40	14 26	15 3	15 54	16 3	16 6	16 29	14 60														
1874	16 29	16 17	15 77	15 31	15 29	14 86	12 17	11 26	11 20	11 11	11 14	11 37	13 50														
Roggen																											
1866	6 86	6 89	6 86	6 86	7 14	7 37	7 46	7 69	8 14	9 11	9 57	9 83	7 83														
1867	9 86	9 89	9 86	9 94	10 49	10 37	10 94	9 94	10 31	11 57	12 17	12 23	10 63														
1868	12 29	12 63	12 46	12 43	11 23	8 97	8 43	8 26	8 69	8 77	8 77	8 46	10 11														
1869	8 40	8 40	8 14	8 80	7 86	8 20	8 69	8 17	8 3	7 89	7 94	7 66	8 17														
1870	7 3	7 23	7 60	7 51	8 31	9 6	8 54	9 74	9 86	9 57	9 94	10 66	8 77														
1871	10 71	10 57	10 40	10 3	9 69	9 71	9 31	9 14	9 37	9 86	9 57	9 69	9 83														
1872	9 66	9 66	8 86	9 23	9 6	9 3	8 40	8 9	7 97	8 43	8 74	8 60	8 80														
1873	8 57	8 83	8 86	8 91	9 71	10 9	9 60	10 49	11 17	11 43	11 49	12 11	10 11														
1874	12 6	11 83	11 40	11 3	10 69	10 9	9 51	9 49	9 71	9 89	9 77	9 74	10 43														
Gerste																											
1866	7 51	7 80	7 94	7 80	7 71	7 71	7 40	7 71	8 60	9 66	9 69	9 66	8 26														
1867	9 83	9 86	9 89	10 3	10 20	10 43	9 31	8 20	8 63	9 43	9 66	9 60	9 60														
1868	9 74	9 80	9 83	9 83	9 14	8 20	8 9	8 66	8 66	9 —	8 94	8 57	9 3														
1869	8 69	8 71	8 71	8 80	8 40	8 31	8 31	8 63	8 71	8 54	8 11	8 34	8 51														
1870	8 9	7 94	7 94	8 —	8 20	8 91	8 80	9 23	9 77	10 14	10 57	10 51	9 —														
1871	10 40	10 34	10 46	10 3	9 71	10 14	9 43	7 77	8 80	9 20	9 —	9 9	9 51														
1872	8 37	7 94	7 89	8 23	7 77	7 60	7 46	8 3	8 63	9 —	9 20	9 —	8 26														
1873	9 86	10 46	11 3	10 69	10 89	10 77	9 54	10 86	11 9	11 60	11 57	11 80	10 83														
1874	11 89	11 57	11 66	11 43	11 94	11 46	10 37	10 3	9 97	9 86	9 83	9 46	10 79														
Safer																											
1866	6 57	6 46	6 69	6 97	7 51	7 80	8 20	8 —	7 81	7 17	7 29	7 43	7 29														
1867	7 54	7 43	7 71	8 9	8 46	8 6	8 60	8 94	8 —	7 91	8 71	8 43	8 17														
1868	8 54	8 57	8 89	9 29	9 6	8 57	8 63	8 9	7 66	8 —	7 91	7 66	8 40														
1869	7 41	7 41	7 74	8 —	7 80	7 91	8 29	8 6	7 17	7 9	7 3	6 74	7 60														
1870	6 66	6 54	6 77	7 23	7 31	8 80	11 91	13 26	10 3	9 17	9 26	9 17	8 89														
1871	9 20	8 63	9 46	9 77	9 31	9 80	8 83	7 37	6 69	7 20	7 43	7 14	8 40														
1872	7 6	7 9	7 9	7 20	7 14	7 3	6 97	6 97	6 71	6 77	6 74	6 57	6 94														
1873	7 3	7 23	7 60	8 6	8 71	9 6	8 94	9 26	9 14	8 97	9 3	9 3	8 51														
1874	9 11	9 43	9 74	9 80	9 97	10 60	10 89	9 97	9 43	9 43	9 43	9 49	9 77														