

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Tabelle V. Der Ausfall der Erndte nach einzelnen Fruchtarten und nach
Culturgruppen in den Jahren 1865 bis 1871

[urn:nbn:de:bsz:31-220689](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220689)

Tabelle V. Der Ausfall der Erndte nach einzelnen Fruchtarten und nach Kulturgruppen in den Jahren 1865 bis 1871.

Gewächse und Fruchtarten	E r t r a g						E r t r a g						Durchschnittlicher Ertrag 1865/71			
	an Körnern, Samen, Kneulen, Wurkeln (Früchten)			an Stroh, Heu, Stengeln, Blatt ic.			an Körnern, Samen, Kneulen, Wurkeln (Früchten)			an Stroh, Heu, Stengeln, Blatt ic.			an Körnern ic.	an Stroh ic.		
	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	1865	1871
Sommerweizen	III,9	III,2	III,2	II,5	V,2	V,8	III,9	III,5	V,5	II,3	III,0	IV,5	IV,7	VII,7	III,9	IV,5
Winterweizen	IV,4	III,1	III,7	II,1	V,8	VI,5	III,4	III,6	V,7	II,0	II,0	IV,1	IV,5	V,0	IV,1	IV,1
Speis	IV,7	III,7	III,3	II,0	IV,4	VI,4	III,8	III,7	VI,4	I,7	II,5	V,1	IV,8	V,7	IV,1	IV,3
Ginstorn	IV,8	III,4	II,5	II,6	IV,8	IV,7	IV,0	III,5	IV,9	II,4	III,8	III,9	V,1	IV,6	III,8	IV,4
Sommerroggen	IV,2	III,5	III,1	II,7	IV,7	V,2	III,5	III,5	V,1	I,9	III,0	III,3	III,3	IV,6	III,5	III,5
Winterroggen	III,1	III,9	III,8	IV,0	IV,3	IV,5	III,4	III,7	V,4	II,9	IV,6	IV,0	IV,9	V,0	III,4	IV,1
Sommergerste	III,2	III,8	III,4	II,7	IV,9	IV,6	III,5	III,7	IV,8	II,7	III,1	III,8	IV,4	V,2	III,7	IV,0
Wintergerste	III,8	VI,0	III,9	II,5	III,4	IV,4	III,7	III,2	VI,8	II,0	II,5	III,8	IV,3	V,1	III,8	IV,0
Kafer	II,7	II,7	III,1	II,0	V,7	V,3	III,5	III,2	IV,5	II,9	II,5	III,6	III,3	V,8	III,5	III,8
Weizen und Roggen	III,4	II,7	III,1	II,0	V,0	V,3	III,2	III,2	IV,6	II,5	II,5	V,0	III,3	—	III,6	III,6
Roggen und Speis	III,7	IV,0	III,5	II,2	V,0	V,3	III,0	III,0	V,5	I,9	III,0	IV,1	IV,4	—	III,6	III,6
Weizen und Speis	II,8	IV,3	III,0	II,2	V,3	V,2	—	II,7	V,7	I,6	VI,0	IV,6	IV,7	—	III,8	IV,7
Roggen und Kafer	V,0	III,7	III,3	II,0	V,8	V,2	—	V,5	IV,7	II,7	VI,0	IV,6	IV,7	—	III,8	IV,4
Kafer und Weizen	II,4	V,9	I,8	—	—	—	—	II,1	VI,4	I,6	—	—	—	—	III,4	III,4
Weizen und Kafer	II,8	VI,3	II,4	III,8	IV,1	—	—	II,7	VI,7	I,6	IV,8	IV,5	IV,5	—	IV,2	IV,1
Gerste und Weizen	II,5	V,9	III,7	II,7	III,8	III,5	—	II,8	—	II,0	IV,2	IV,1	III,6	—	IV,2	III,8
Gerste und Kafer	IV,4	V,5	III,4	II,5	III,5	III,2	—	—	—	—	—	—	—	—	III,5	—
Gerste und Weizen	III,2	V,2	III,5	I,6	III,2	III,5	—	—	—	—	—	—	—	—	III,3	—
Weizen	IV,2	IV,5	III,2	V,5	IV,8	IV,8	—	—	—	—	—	—	—	—	IV,3	—
Gerste	IV,4	IV,7	III,3	IV,5	III,9	III,9	—	—	—	—	—	—	—	—	IV,5	—
Erbsen	III,1	VI,5	II,8	V,0	IV,3	V,1	—	—	—	—	—	—	—	—	IV,5	—
Bohnen	III,7	VIII,1	III,0	VI,0	III,6	IV,3	—	—	—	—	—	—	—	—	IV,1	—
Linfen	II,9	V,3	II,8	I,5	VI,0	III,5	—	—	—	—	—	—	—	—	III,6	—
Saaiswicken	VI,1	II,5	III,0	IV,2	IV,4	IV,8	—	—	—	—	—	—	—	—	III,0	—
Kartoffeln	IV,0	II,9	—	—	II,3	II,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zopimambur	III,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kise, rother	II,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Suzerne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gesparfette	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Grün-Weizen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Grün-Weizen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Grab, auf dem Acker gebaut	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mengstaufer	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Infarnaufer	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heus und Nüssen	VI,6	IV,7	VI,2	III,4	IV,6	III,3	—	—	—	—	—	—	—	—	V,1	—
Mohn	IV,6	V,3	III,9	III,8	IV,6	III,6	—	—	—	—	—	—	—	—	IV,3	—
Weinbocker	III,6	IV,6	IV,9	IV,3	IV,1	IV,5	—	—	—	—	—	—	—	—	IV,5	—
Panf	IV,5	III,8	II,8	III,5	IV,7	IV,7	—	—	—	—	—	—	—	—	III,9	—
Klachs	III,8	V,5	I,5	IV,6	—	V,4	—	—	—	—	—	—	—	—	IV,2	—
Lafel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lopfen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gicherten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Durchschnittlicher Ertrag

Noch:

E r t r a g

E r t r a g

Durchschnittlicher Ertrag

