

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

1. Der Erndteausfall im Jahre 1877

[urn:nbn:de:bsz:31-220746](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220746)

Statistische Mittheilungen

über das Großherzogthum Baden.

Band II.

Nr. 16.

1878.

Inhalt: 1. Der Ernteausfall im Jahre 1877. 2. Erwerb und Verlust der Staatsangehörigkeit im Jahre 1877.

1. Der Ernteausfall im Jahre 1877.

Im Nachstehenden geben wir die Ergebnisse der Berichte der Großh. Bezirksämter über den Ausfall der Ernte des Jahres 1877 in der üblichen Form und unter Bezug auf die früheren ähnlichen Darstellungen, zunächst auf die in Nr. 10 enthaltene Darstellung für 1876.

Die Ernte von 1877 war im Ganzen eine mittelmäßige. In der nachstehenden

Uebersicht

Ernteausfall.	Fruchtarten.
Sehr gut (1 — 1,5).	Hopfen, Heu.
gut (1,6 — 2,5).	Klee, Luzerne, Esparfette, Dehnd. — Futter.
ziemlich gut (2,6 — 3,5).	Runkelrüben, Tabak, Cichorien, Zuckerrüben.
wenig über Durchschnitt (3,6 — 4,5).	Hafer, Kraut — Futterhackfrüchte, Handelsgewächse, Stroh.
Durchschnitt (4,6 — 5,5).	Weizen, Speltz, Roggen, Mischrucht, Stoppelrüben. — Getreide, Kartoffeln. — Gesamtterndte.
wenig unter Durchschnitt (5,6 — 6,5).	Mohn. — Obst.
ziemlich schlecht (6,6 — 7,5).	Gerste, Raps, Hanf, Flachs, Wein nach Menge, Wein nach Güte. — Wein.
schlecht (7,6 — 8,5).	—
sehr schlecht (8,6 — 9).	—

liegt der Schwerpunkt ziemlich tief. Von den Kulturgruppen sehen Getreide und Kartoffeln auf dem Durchschnitt, Futterhackfrüchte und Handelsgewächse etwas über, Obst etwas unter dem Durchschnitt, Wein auf ziemlich schlecht. Nur Futter (Wiesen- und Ackerheu) nimmt eine hohe Stelle ein und verhindert, daß nicht die Gesamtterndte unter den Durchschnitt sinkt. Rasser Vor- und Nachsommer, Dürre im Hochsommer erklären im Allgemeinen diese Ergebnisse.

Verglichen mit dem Durchschnitt der Werthzahlen der dreizehnjährigen Beobachtungsperiode 1865 bis 1877 und mit denjenigen des Vorjahres insbesondere sind die Werthzahlen für die hauptsächlichlichen Kulturarten die folgenden: Getreide 5,0 (gegen 4,4 des dreizehnjährigen Durchschnitts von 1865 bis 1877 und gegen 5,8 im Jahre 1876), Stroh 3,8 (gegen 3,9 bzw. 6,0), Kartoffeln 5,2 (gegen 3,8 bzw. 2,9), Futter 1,8 (gegen 3,5 bzw. 5,8), Futterhackfrüchte 4,0 (gegen 3,6 bzw. 6,3), Handelsgewächse 4,2 (gegen 3,8 bzw. 5,2), Wein 7,0 (gegen 4,7 bzw. 5,2), Obst 6,4 (gegen 5,4 bzw. 7,3), Gesamtterndte 5,0 (gegen 4,4 bzw. 6,1). Für die einzelnen Handelsgewächse: Raps 6,6 (gegen 5,2 bzw. 6,0), Mohn 6,1 (gegen 4,8 bzw. 6,0), Hanf 7,2 (gegen 4,3 bzw. 4,7), Flachs 6,9 (gegen 5,0 bzw. 6,4), Tabak 2,9 (gegen 3,7 bzw. 5,3), Hopfen 1,5 (gegen 3,4 bzw. 5,6), Cichorien 3,4 (gegen 3,3 bzw. 4,9), Zuckerrüben 3,0 (gegen 3,6 bzw. 6,4).

Die Gesamtterndte ist mit 5,0 eine der ungünstigsten der Beobachtungsreihe, nur die Ernten von 1866 und 1876 waren schlechter, die von 1867 gleich ungünstig. Das Getreide gerieth 5mal (Fortsetzung folgt auf Seite 290.)

Tabelle I. Der Grundteausfall in den Amtsbezirken und Kreisen 1877.

Amts- bezirke und Kreise									Amts- bezirke und Kreise								
	Getreide	Kartoffeln	Futter	Gesamternte	Butterbäckfrüchte	Handelsgewächse	Wein	Obst		Getreide	Kartoffeln	Futter	Gesamternte	Butterbäckfrüchte	Handelsgewächse	Wein	Obst
Constanz	3,5	6	2	3	5,6	7,5	7,3	5,0	Achern	8	7	2	7	9,0	6,6	8,7	8,2
Engen	5	6	2	3	6,9	8,0	7,3	4,6	Baden	3	6	2	5	4,0	—	7,0	6,0
Messkirch	2	3	1	2	2,0	8,0	—	—	Bühl	7	6	2	7	6,0	4,9	7,0	8,0
Pfullendorf	6	7	2	5	—	6,0	—	—	Kastatt	7	6	1	7	5,4	5,6	8,0	6,8
Stodach	3	6	2	3	5,4	5,7	5,7	4,2	Kreis	6,8	6,2	1,5	6,8	5,8	5,7	7,5	7,1
Uebertingen	5	7	2	7	5,2	7,0	7,3	5,5									
Kreis	4,2	5,9	1,9	4,1	5,5	6,7	7,2	4,6									
									Bretten	6	5	2	5	3,5	3,7	9,0	6,0
									Bruchsal	4	6	1	5	2,3	1,5	6,7	5,6
Donausching.	6	6	2	4	3,0	8,0	—	—	Carlsruhe	5	5	1	4	2,9	2,2	—	7,0
Erberg	6	5	1	5	—	—	—	8,0	Durlach	6	7	2	7	5,7	5,4	9,0	8,0
Willingen	5	6	1	4	—	7,0	—	—	Ettlingen	5	5,5	2	6	3,6	4,2	8,0	6,6
Kreis	5,9	5,8	1,6	4,1	3,0	7,4	—	8,0	Pforzheim	3	6	2	3	2,3	5,1	8,0	5,6
									Kreis	4,8	5,7	1,6	4,9	2,9	2,5	7,8	6,3
Bonndorf	2	7	2	3	2,0	—	—	5,7	Mannheim	4,5	5	2	3,5	1,5	2,0	6,7	5,7
Säckingen	5,5	4	2	5,5	—	—	—	4,9	Schwepingen	4	3	1,5	3	2,0	1,4	—	5,8
St. Blasien	6	8	1	6	—	6,0	—	—	Weinheim	6	8	2	3	3,9	2,2	5,7	7,4
Waldshut	5	3	2	5	3,0	—	7,7	6,0	Kreis	4,8	4,8	1,8	3,2	2,4	1,8	5,9	6,5
Kreis	3,9	4,7	1,3	4,5	2,8	6,0	7,7	5,6									
Lörrach	7,5	5,5	2	6,5	7,2	8,5	8,0	8,1	Eppingen	6,5	6	2	7	5,4	3,8	7,7	5,6
Mühlheim	6	2,5	2	6	4,3	7,6	6,7	6,0	Heidelberg	6	6	2	5	6,4	4,6	6,7	6,9
Schönau	6	7	1	3	—	—	—	6,0	Sinsheim	8	5	2	6	4,4	4,9	7,7	8,0
Schoepfheim	3	5	2	3	—	6,4	—	6,9	Wiesloch	2,5	4	1,5	5	2,5	1,3	7,3	7,3
Kreis	5,9	4,9	1,9	5,4	5,7	7,1	7,3	6,8	Kreis	6,5	5,3	1,9	5,8	6,2	3,8	7,3	7,0
Breisach	6	5	3	6	4,3	7,8	6,3	6,3	Altsheim	2	5	1	2	5,0	6,6	—	7,0
Emmentingen	6	5	3	7	7,7	6,7	8,0	7,7	Buden	5	6	2	5	5,0	7,5	—	6,5
Ettenheim	6	5	2	6	6,5	5,3	6,7	6,3	Eberbach	3	1	1	4	3,6	6,0	—	6,0
Freiburg	6	5	2	6	6,4	5,4	7,0	7,0	Mosbach	5	5	2	5	4,4	6,5	8,3	6,0
Neustadt	4	6	1	3	—	—	—	—	Laubersbischhof.	3	5	2	5	2,4	6,9	6,7	3,4
Straußen	6	1	3	5	4,8	8,6	4,7	5,9	Wertheim	2	2	2	2	2,0	4,4	8,3	3,0
Waldkirch	6	2	1	5	3,5	5,0	7,3	4,2	Kreis	3,4	4,4	1,8	4,1	3,3	6,3	7,1	5,1
Kreis	5,8	4,2	2,2	5,8	6,1	6,2	6,7	6,1									
Kerk	7	6	1,5	5	5,9	4,5	—	6,3	Großherzog-	5,0	5,2	1,8	5,0	4,0	4,2	7,0	6,4
Lahr	7	7	2	6	7,0	6,5	7,0	6,9	thum								
Oberkirch	5	6	2	7	7,0	6,0	6,7	7,9									
Offenburg	7	5	2	6	6,0	4,7	5,0	7,6									
Wolfach	6	6	2	5	7,0	6,0	9,0	8,3									
Kreis	6,7	5,9	1,9	5,8	6,3	5,4	5,8	7,4									

Tabelle II. Der Grundteuerfall in den Landesgegenden 1877,

verglichen mit demjenigen der Vorjahre.

Landesgegenden nach geographischen Gruppen der Amtsbezirke *)	1877	1876	1875	1874	1873	1872	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	Durchschnitt
I. See- und Donaugegend und Klettgau.														
Getreide	4,3	6,9	5,3	2,3	5,4	3,9	4,6	4,2	3,1	1,5	4,9	6,5	4,1	4,4
Kartoffeln	6,0	3,9	5,4	2,9	2,5	6,9	6,2	1,1	4,8	1,1	3,0	4,4	1,3	3,8
Futter	1,8	4,6	2,7	4,8	2,2	2,0	3,5	5,3	2,5	3,7	2,2	3,1	4,5	3,3
Gesamternte	4,0	6,5	5,1	3,5	4,5	3,6	4,6	4,7	3,1	1,9	4,4	6,2	4,4	4,3
II. Hoher Schwarzwald und Schwarzwaldthäler.														
Getreide	5,1	5,9	4,5	2,5	5,3	3,4	4,6	3,9	3,5	2,5	5,6	5,9	3,9	4,4
Kartoffeln	4,6	4,0	5,3	2,3	3,3	6,7	6,1	2,2	3,5	1,2	5,5	3,9	1,2	3,8
Futter	1,3	5,5	3,2	4,5	2,7	2,3	3,4	4,3	3,5	3,8	2,1	3,4	6,2	3,6
Gesamternte	4,8	6,6	4,5	2,6	4,9	4,0	4,3	4,0	3,0	2,4	4,8	5,3	4,1	4,3
III. Obere Rheinebene und gebirgige Theile der betr. Bezirke.														
Getreide	6,6	5,9	4,7	1,8	6,3	3,3	4,2	3,2	3,5	2,0	7,0	6,5	3,2	4,4
Kartoffeln	5,0	1,1	8,1	2,3	2,1	7,7	6,0	2,1	5,0	1,7	5,9	4,7	1,3	4,1
Futter	2,2	6,2	2,8	3,9	2,1	1,8	2,2	5,8	2,4	5,3	1,7	2,9	7,8	3,6
Gesamternte	6,1	5,7	3,2	2,2	5,3	4,6	4,1	4,6	3,8	2,4	5,5	5,3	4,8	4,4
IV. Untere Rheinebene und begleitendes Hügelland.														
Getreide	5,0	5,7	6,6	1,9	6,3	2,9	4,4	4,5	2,3	2,2	6,4	5,4	3,7	4,4
Kartoffeln	5,5	3,6	4,2	1,6	2,2	5,5	5,5	3,9	3,7	1,6	3,5	4,2	2,7	3,7
Futter	1,5	6,3	3,3	4,3	2,6	2,2	2,4	6,2	2,7	3,5	1,9	2,3	6,4	3,5
Gesamternte	5,0	6,5	5,3	2,1	4,9	2,4	4,7	5,1	3,1	2,2	5,2	4,6	4,1	4,2
V. Odenwald, Neckar- und Taubergegend.														
Getreide	4,4	5,4	5,9	1,8	4,4	2,0	4,2	5,7	2,0	2,6	5,7	6,7	4,4	4,2
Kartoffeln	4,7	1,7	5,5	2,1	3,7	5,1	6,8	3,6	2,9	1,6	4,6	7,4	1,7	4,0
Futter	1,9	6,2	3,3	2,6	1,9	1,6	2,0	4,9	3,2	4,6	2,2	1,8	5,9	3,2
Gesamternte	4,5	5,7	5,1	2,1	4,0	2,3	4,2	5,5	2,4	2,5	5,3	6,0	4,5	4,2
Großherzogthum.														
Getreide	5,0	5,8	5,3	2,9	5,8	3,0	4,4	4,3	2,9	2,2	5,9	6,1	3,8	4,3
Kartoffeln	5,2	2,9	5,6	2,1	2,7	6,5	6,1	2,6	4,1	1,5	4,4	4,8	1,5	3,8
Futter	1,8	5,8	3,0	4,0	2,3	2,0	2,6	5,4	2,8	4,2	2,0	2,7	6,4	3,5
Gesamternte	5,0	6,1	4,6	2,5	4,8	3,5	4,7	4,8	3,1	2,3	5,0	5,4	4,3	4,3
Futterbadsfrüchte	4,0	6,3	2,8	2,7	2,0	3,2	3,3	5,2	3,2	3,6	3,2	3,0	4,5	3,6
Handelsgewächse	4,2	5,2	4,5	3,3	2,5	3,0	4,4	3,8	4,0	3,3	4,3	3,7	4,0	3,9
Wein	7,0	5,2	2,1	3,5	6,0	6,4	6,1	4,6	4,8	1,8	5,1	4,4	3,8	4,7
Obst	6,4	7,3	3,1	4,9	7,9	5,2	6,7	4,7	5,5	3,7	3,8	5,6	5,1	5,4

*) Amtsbezirke der geographischen Gruppen:

- I. Ueberlingen, Pfüllendorf, Meßkirch, Stedach, Gonstanz, Eugen, Bonndorf, Donaueschingen, Bilingen. 9.
- II. Baldshut, St. Blasien, Säckingen, Schönau, Schopfheim, Neustadt, Triberg, Waldkirch, Wolfach, Oberkirch. 10.
- III. Vörrach, Müllheim, Staufen, Breisach, Freiburg, Emmendingen, Ettenheim, Labr, Offenburg, Achern, Korf, Bühl. 12.
- IV. Baden, Rafatt, Ettlingen, Pforzheim, Karlsruhe, Durlach, Bruchsal, Bretten, Espingen, Wiesloch, Schwetzingen, Mannheim, Weinheim. 13.
- V. Heidelbergl, Oberbad, Sinsheim, Mosbach, Adelsheim, Buchen, Tauberbischofsheim, Wertheim. 8.

Tabelle III. Der Erndteausfall nach den einzelnen

Fruchtarten.	K r e i s e.															
	Konstanz		Bilingen		Waldbühl		Lörrach		Freiburg		Offen- burg		Baden		Carlsruhe	
	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh
Weizen	2,8	1,4	3,5	2,0	4,4	2,0	5,1	2,7	5,8	4,0	6,5	3,1	7,0	4,2	4,5	1,7
Erbsen	3,9	1,5	3,6	2,0	3,1	2,0	5,9	2,0	3,0	3,0	—	—	6,8	3,8	4,6	2,0
Roggen	4,4	1,9	4,2	2,0	6,1	2,4	6,1	3,1	6,6	2,9	6,0	2,7	6,0	2,5	3,6	1,9
Gerste	7,1	7,6	7,2	7,2	8,0	8,0	7,4	7,2	7,3	7,6	8,0	7,9	7,6	7,3	6,5	5,1
Hafer	3,8	3,8	2,0	3,4	3,2	2,9	5,5	4,7	4,4	5,7	5,2	4,5	7,0	3,5	4,4	3,9
Mischfrucht	5,0	5,0	7,0	7,6	5,0	5,0	6,1	3,8	6,1	4,3	4,3	2,5	5,5	2,5	3,0	3,0
Kartoffeln	5,9		5,8		4,7		4,9		4,2		5,9		6,2		5,7	
Klee	1,7		3,0		1,8		3,3		2,7		2,2		1,4		1,8	
Luzerne	1,9		2,8		1,7		3,6		4,4		2,0		1,0		1,6	
Separfette	1,9		4,2		1,8		3,3		4,3		—		—		1,6	
Runkelrüben	4,4		3,0		2,8		3,5		3,1		4,5		3,4		3,0	
Stoppelrüben	6,5		—		3,0		8,5		7,1		6,7		6,2		3,4	
Wepf	6,8		—		—		7,7		8,0		5,1		5,5		4,8	
Wohn	2,0		—		—		5,0		3,0		—		5,9		6,3	
Hanf	7,7		7,7		—		6,7		7,7		6,9		6,3		6,4	
Flachs	7,5		6,2		6,0		—		—		4,7		8,0		1,5	
Tabak	—		—		—		—		5,1		4,7		—		—	
Hopfen	2,0		—		—		—		—		3,6		4,4		2,8	
Eichorien	—		—		—		—		—		4,7		5,0		6,0	
Zuckerrüben	—		—		—		—		—		—		—		—	
Kraut und Gemüse	2,3		7,0		—		2,7		2,5		2,0		1,4		4,7	
Wiesen: Heu	1,4		1,0		1,5		1,0		1,7		1,2		1,3		1,3	
Dohnt	1,9		1,9		1,6		1,7		2,1		1,8		2,1		1,5	
Wein: Menge	7,9		—		7,5		7,5		7,2		6,5		8,6		7,5	
Güte	5,8		—		8,0		6,9		5,9		4,4		5,4		8,3	
Obst: Kirsch	5,0		8,0		5,3		4,7		4,1		5,3		5,9		4,7	
Äpfel	1,8		4,7		4,8		6,1		7,7		8,0		8,5		7,5	
Birnen	4,9		—		5,3		7,8		5,9		7,3		6,5		6,8	
Zwetschgen und Pflaumen	8,2		8,0		8,0		8,5		7,2		8,6		8,9		7,2	
Nüsse	2,3		8,1		3,3		6,2		2,8		5,5		3,2		3,6	
Kastanien	—		—		—		—		3,0		8,0		8,8		7,5	
Getreide	4,2		5,9		3,9		5,9		5,8		6,7		6,8		4,8	
Kartoffeln	5,9		5,8		4,7		4,9		4,2		5,9		6,2		5,7	
Futter und Heu	1,9		1,6		1,3		1,9		2,2		1,9		1,5		1,6	
Futterhadfrüchte	5,5		3,0		2,8		5,7		6,1		6,3		5,8		2,9	
Handelsgewächse	6,7		7,4		6,9		7,1		6,2		5,4		5,7		2,5	
Wein	7,2		—		7,7		7,3		6,7		5,8		7,5		7,8	
Obst	4,6		8,0		5,6		6,8		6,1		7,4		7,4		6,3	
Gesamterndte	4,1		4,1		4,5		5,4		5,8		5,8		6,8		4,9	

Fruchtarten in den Kreisen und Landesgegenden 1877.

Kreise.						Geographische Gruppen.										Land.			
Mannheim		Heidelberg		Mosbach		I.		II.		III.		IV.		V.		1877		Durchschnitt 1865/77	
Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh
—	—	3,8	3,2	3,9	1,9	2,9	1,5	4,8	2,9	6,1	3,4	5,3	2,2	3,9	1,9	5,0	2,8	4,1	4,0
6,4	1,7	5,4	3,9	4,8	2,7	3,6	1,7	4,6	2,1	7,3	3,7	4,9	2,4	5,2	3,3	4,6	2,4	4,3	4,0
3,8	2,0	3,7	1,9	2,6	1,1	4,2	2,1	5,9	2,4	6,7	2,8	4,1	2,1	3,0	1,4	5,1	2,3	4,0	3,8
5,4	5,8	7,2	7,7	6,1	7,0	7,1	7,5	7,4	6,7	7,5	7,6	6,5	6,0	6,4	7,2	6,9	7,0	4,1	4,3
4,5	4,2	7,0	6,4	4,3	4,5	3,1	3,5	4,7	5,0	4,8	4,7	5,2	4,4	4,7	4,7	4,3	4,3	3,5	3,6
5,0	5,0	—	—	2,6	1,5	6,2	6,6	5,6	4,7	5,5	3,1	4,0	4,5	2,6	1,5	4,6	3,3	3,9	3,7
4,8	—	5,3	—	4,4	—	6,0	—	4,6	—	5,0	—	5,5	—	4,7	—	5,2	—	3,8	—
2,3	—	1,7	—	1,7	—	2,0	—	2,9	—	2,1	—	1,6	—	1,8	—	2,0	—	3,9	—
1,5	—	1,7	—	1,6	—	2,1	—	1,6	—	3,8	—	1,5	—	1,7	—	1,9	—	3,0	—
—	—	1,9	—	1,7	—	2,2	—	1,8	—	3,8	—	1,6	—	1,7	—	2,1	—	3,2	—
2,0	—	4,1	—	3,0	—	4,3	—	3,9	—	3,7	—	2,9	—	3,4	—	3,3	—	3,3	—
3,3	—	6,3	—	7,5	—	6,5	—	4,7	—	7,0	—	3,9	—	7,5	—	5,4	—	4,0	—
8,0	—	5,8	—	7,4	—	6,8	—	5,5	—	6,5	—	5,7	—	6,8	—	6,6	—	5,9	—
—	—	6,9	—	4,8	—	2,6	—	5,0	—	3,0	—	6,8	—	4,9	—	6,1	—	4,6	—
—	—	7,7	—	7,1	—	7,7	—	6,3	—	7,4	—	6,3	—	7,3	—	7,2	—	4,4	—
—	—	—	—	7,0	—	7,1	—	5,6	—	—	—	—	—	7,0	—	6,9	—	5,1	—
1,7	—	3,7	—	4,3	—	—	—	—	—	5,1	—	1,5	—	4,6	—	2,9	—	3,4	—
2,0	—	1,7	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	1,5	—	2,9	—	1,5	—	3,4	—
—	—	1,3	—	—	—	—	—	7,0	—	3,8	—	1,9	—	3,0	—	3,4	—	3,4	—
2,0	—	2,4	—	3,0	—	—	—	—	—	5,0	—	2,6	—	3,0	—	3,0	—	4,1	—
2,0	—	8,0	—	8,3	—	2,8	—	2,0	—	2,4	—	3,5	—	8,1	—	3,9	—	4,5	—
1,7	—	1,7	—	1,2	—	1,3	—	1,1	—	1,6	—	1,3	—	1,3	—	1,4	—	3,4	—
1,7	—	1,7	—	1,7	—	1,9	—	1,8	—	2,0	—	1,4	—	1,8	—	1,8	—	3,4	—
5,2	—	7,0	—	6,5	—	7,9	—	7,5	—	7,2	—	7,2	—	6,4	—	7,2	—	5,1	—
7,2	—	7,8	—	8,2	—	5,8	—	7,3	—	5,6	—	7,9	—	8,2	—	6,6	—	4,1	—
5,2	—	5,2	—	2,7	—	4,7	—	5,2	—	5,0	—	4,5	—	4,4	—	4,8	—	4,9	—
7,7	—	7,1	—	4,3	—	1,9	—	6,8	—	7,5	—	7,6	—	5,5	—	6,2	—	5,9	—
6,7	—	7,9	—	5,9	—	5,9	—	6,8	—	7,0	—	6,4	—	6,9	—	6,1	—	5,7	—
7,4	—	8,3	—	6,9	—	8,2	—	7,5	—	8,5	—	7,7	—	7,3	—	7,8	—	5,5	—
3,7	—	6,2	—	5,9	—	3,0	—	3,8	—	4,4	—	3,7	—	6,4	—	4,4	—	5,0	—
4,0	—	8,0	—	—	—	—	—	6,8	—	9,0	—	6,9	—	8,0	—	8,3	—	4,6	—
4,8	—	6,5	—	3,4	—	4,3	—	5,1	—	6,6	—	5,0	—	4,4	—	5,0	—	4,3	—
4,8	—	5,3	—	4,4	—	6,0	—	4,6	—	5,0	—	5,5	—	4,7	—	5,2	—	3,8	—
1,8	—	1,9	—	1,8	—	1,8	—	1,3	—	2,2	—	1,5	—	1,9	—	1,8	—	3,5	—
2,4	—	6,2	—	3,3	—	4,9	—	4,4	—	6,1	—	3,1	—	4,1	—	4,0	—	3,6	—
1,6	—	3,8	—	6,3	—	7,1	—	6,0	—	5,7	—	2,2	—	5,4	—	4,2	—	3,9	—
5,9	—	7,3	—	7,1	—	7,2	—	7,3	—	6,7	—	7,5	—	7,0	—	7,0	—	4,7	—
6,5	—	7,0	—	5,1	—	4,7	—	6,5	—	7,3	—	6,5	—	6,3	—	6,4	—	5,4	—
3,2	—	5,8	—	4,1	—	4,0	—	4,8	—	6,1	—	5,9	—	4,5	—	5,0	—	4,3	—

(Fortsetzung von Seite 285.)

besser, 2mal ebenso, 5mal schlechter; die Kartoffeln 9mal besser, 3mal schlechter; das Futter am besten; die Futterhackfrüchte 9mal besser, 3mal schlechter; die Handelsgewächse 8mal besser, 4mal schlechter; der Wein am schlechtesten; das Obst endlich 9mal besser, 3mal schlechter.

Das geringe Erträgniß der Erndte ist um so bedauerlicher, als schon die Erndte von 1876 sehr ungenügend und auch die Erndte von 1875 in der Hauptsache — Getreide und Kartoffeln — wenig befriedigend war und die allgemeinen gedrückten Verhältnisse in Handel und Gewerbe bei den mageren Erndten sich nicht zu erholen vermögen.

Für die einzelnen Landesgegenden stellen sich die Erndteergebnisse übersichtlich wie folgt dar:

	Getreide	Kartoffeln	Futter	Futterhackfrüchte	Handelsgewächse	Wein	Obst	Gesamterndte
I. Gruppe	4,3	6,0	1,8	4,9	7,1	7,2	4,7	4,0
II. Gruppe	5,1	4,6	1,3	4,4	6,0	7,3	6,5	4,9
III. Gruppe	6,6	5,0	2,2	6,1	5,7	6,7	7,3	6,1
IV. Gruppe	5,0	5,5	1,5	3,1	2,2	7,5	6,5	5,0
V. Gruppe	4,4	4,7	1,9	4,1	5,4	7,0	6,3	4,5
Land	5,0	5,2	1,8	4,0	4,2	7,0	6,4	5,0

Im Ganzen ist hiernach die Erndte in den Gruppen I. u. V., d. h. in der Bodenseegegend und in der Oberrheinengegend etwas besser, in der Gruppe III., d. h. der oberrheinischen Ebene nebst seitlichem Gebirge entschieden schlechter als in den Gruppen II. und IV., d. h. dem Schwarzwald und in der unteren Rheinebene mit begleitendem Hügelland gewesen, wo sie als eine durchschnittliche oder mittelmäßige erscheint.

Die Ergebnisse der von den Gemeinden erstatteten Berichte über Anbau und Erndte des Jahres 1877 werden demnächst gleichfalls in üblicher Weise mitgeteilt werden; dieselben werden im Näheren das auf die allgemeinen Bezirksberichte gestützte Urtheil über die 1877er Erndte bestätigen.

2. Erwerbung und Verlust der Staatsangehörigkeit im Jahre 1877.

(Ein- und Auswanderung.)

Die Zahl der im Jahre 1877 von den Großh. Bezirksämtern erteilten Urkunden über Aufnahmen in die Staatsangehörigkeit war 83, über Entlassung aus derselben 329. Unter ersteren waren 29 Naturalisationsurkunden, keine Wiederverleihungsurkunde; 54 Urkunden wurden an Angehörige anderer deutscher Staaten verliehen. Von den Entlassungsurkunden betrafen 19 den Uebergang in die Angehörigkeit eines andern Bundesstaates, 310 die Entlassung in das Reichsausland.

Mit Rücksicht auf die aufgenommenen und entlassenen Personen ergeben sich folgende Einzelheiten:

Die Ertheilung erfolgte	Aufgenommene			Entlassene		
	Männliche	Weibliche	Zusammen	Männliche	Weibliche	Zusammen
an Familienhäupter	32	—	32	74	7	81
mit Angehörigen	32	71	103	114	148	262
an einzelne Personen	50	1	51	237	11	248
mithin zusammen für Personen	114	72	186	425	166	591