

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

1. Der Erndteausfall im Jahre 1881

[urn:nbn:de:bsz:31-220783](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220783)

Statistische Mittheilungen

1881 über das Großherzogthum Baden.

Band III.

Nr. 12.

1882.

Inhalt: 1. Der Erndteausfall im Jahre 1881. 2. Erwerb und Verlust der Staatsangehörigkeit im Jahre 1881.

1. Der Erndteausfall im Jahre 1881.

Im Folgenden ist der Ausfall der Erndte des Jahres 1881 nach den jährlichen Erndteberichten der Groß-Bezirksämter und der darin angewendeten neunstufigen Einschätzung in der üblichen Weise (vergl. zunächst Band III. Nr. 8) dargestellt.

In der hier eingefügten Gesamtübersicht

Stufen des Erndteausfalls.	Fruchtarten.
Sehr gut (1 — 1,5).	—
gut (1,6 — 2,5).	Kartoffeln, Tabak.
ziemlich gut (2,6 — 3,5).	Gerste.
wenig über Durchschnitt (3,6 — 4,5).	Spelz, Roggen, Flachs, Cichorien, Heu, Wein nach Güte. — Handelsgewächse.
Durchschnitt (4,6 — 5,5).	Hafer, Mischfrucht, Runkelrüben, Raps, Mohn, Hanf, Hopfen, Zuckerrüben, Wein nach Menge. — Getreide, Futter, Hackfrüchte, Wein, Obst, Gesamterndte (4,9).
wenig unter Durchschnitt (5,6 — 6,5).	Weizen, Klee, Luzerne, Sparsette, Kraut, Dehnd, Futter, Stroh.
ziemlich schlecht (6,6 — 7,5).	Stoppelnrüben.
schlecht (7,6 — 8,5).	—
sehr schlecht (8,6 — 9).	—

erscheinen die meisten Fruchtarten in der vierten, fünften und sechsten Stufe des Erndtewerthes oder der Ausfallsgüte und ist die Gesamterndte als eine nahezu durchschnittliche zu bezeichnen.

Mangel an Regen im Frühjahr und Ueberfluß daran zur Sommer- und Erndtezeit haben im Wesentlichen den Charakter der Erndte bestimmt.

Die näheren Werthzahlen der Erträge der hauptsächlichsten Kulturarten (ausgedrückt in der Stufenziffer mit Dezimalbruch) sind im Vergleich mit denen für die Durchschnittserträge der 17jährigen Beobachtungsperiode 1865 bis 1881 und des leztvorhergehenden Jahres 1880 die folgenden: Getreide 5,0 (gegen 4,3 des Durchschnitts und gegen 2,7 im Jahre 1880), Stroh 5,8 (gegen 4,2 bezw. 2,9), Kartoffeln 1,9 (gegen 4,0 bezw. 2,7), Handelsgewächse 3,6 (gegen 3,8 bezw. 3,0), Wein 5,0 (gegen 5,2 bezw. 8,0), Obst 5,2 (gegen 5,6 bezw. 6,7), Gesamterndte 4,9 (gegen 4,4 bezw. 3,5). Für die einzelnen Handelsgewächse waren die Erträge: Raps 5,5 (gegen 4,9 bezw. 5,0), Mohn 5,5 (gegen 4,0 bezw. 3,9), Hanf 4,8 (gegen 4,5 bezw. 2,9), Flachs 4,1 (gegen 4,5 bezw. 2,2), Tabak 1,6 (gegen 3,1 bezw. 1,8), Hopfen 4,7 (gegen 3,8 bezw. 5,5), Cichorien 3,7 (gegen 3,4 bezw. 2,2), Zuckerrüben 4,8 (gegen 3,5 bezw. 2,2).

Die Vergleichung mit den einzelnen früheren Jahreserträgen ergibt, daß in den 17 Beobachtungsjahren die Gesamterndte 11mal besser als 1881 ausgefallen ist, Getreide 10mal, Kartoffeln nur 2mal, Futter 14mal, Futterhackfrüchte 15mal, Handelsgewächse 5mal besser, dagegen Wein 9mal und Obst gleichfalls 9mal schlechter.

Nach diesen Vergleichungen würde die Erndte etwas geringer als unmittelbar nach den Werth-

(Fortsetzung folgt auf Seite 252.)

Tabelle I. Der Grundtearsfall in den Amtsbezirken und Kreisen 1881.

1881 Amts- bezirke und Kreise	Getreide	Kartoffeln	Futter	Gesamternte	Futterackfrüchte	Handelsgewächse	Wein	Obst	Amts- bezirke und Kreise	Getreide	Kartoffeln	Futter	Gesamternte	Futterackfrüchte	Handelsgewächse	Wein	Obst
Engen . . .	6,0	1,0	8,0	7,0	4,7	5,8	5,3	6,3	Achern . . .	5,0	3,0	6,0	5,0	6,0	3,8	5,0	5,3
Konstanz . . .	6,0	2,0	2,0	3,0	6,7	4,5	5,7	3,7	Baden . . .	2,0	2,0	4,0	3,0	4,8	—	3,3	5,0
Megstich . . .	6,0	2,0	5,0	5,5	2,0	7,4	—	—	Bühl . . .	6,0	2,0	6,0	6,0	7,9	4,4	3,0	5,3
Pfullendorf . . .	4,0	2,0	6,0	5,0	3,0	6,0	—	3,0	Nastatt . . .	6,0	5,0	7,0	6,0	6,2	5,0	3,3	3,8
Stodach . . .	5,0	1,0	6,0	5,0	4,7	5,0	5,0	4,3	Kreis	5,3	3,8	6,0	5,4	6,3	4,2	3,8	5,1
Weberlingen . . .	6,0	6,0	7,0	5,0	5,3	4,3	5,0	6,0									
Kreis	5,6	2,3	5,7	5,1	5,3	5,4	5,3	4,8									
									Bretten . . .	5,0	2,0	7,0	6,0	7,0	5,9	6,7	5,7
									Bruchsal . . .	3,0	2,0	6,0	3,0	3,2	4,1	5,7	4,7
Donausching . . .	5,0	1,0	5,0	5,0	1,0	4,5	—	7,0	Durlach . . .	5,0	1,0	8,0	5,0	7,6	4,8	5,0	6,4
Friberg . . .	3,0	1,5	1,5	2,0	—	—	—	3,0	Ettlingen . . .	5,0	2,0	6,0	5,0	6,0	4,9	4,3	5,9
Willingen . . .	2,0	2,0	3,0	3,0	—	5,0	—	—	Karlsruhe . . .	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,4	—	5,0
Kreis	3,7	1,4	3,9	4,0	1,0	4,7	—	5,7	Pforzheim . . .	5,0	2,0	6,0	4,0	4,8	4,9	4,7	4,4
									Kreis	4,1	1,9	5,7	3,9	4,0	3,9	5,4	5,5
Bonnndorf . . .	3,0	1,0	5,0	4,0	5,0	5,0	—	4,4	Mannheim . . .	3,0	2,0	7,0	5,0	4,5	1,2	5,3	4,7
Säckingen . . .	5,0	1,0	1,0	5,0	—	—	—	4,2	Schwetzingen . . .	6,0	2,0	6,0	6,0	4,3	2,8	—	8,0
St. Blasien . . .	3,0	2,0	3,0	3,0	—	—	—	—	Weinheim . . .	7,0	1,5	7,0	5,0	5,4	2,0	5,7	6,0
Waldbshut . . .	6,0	1,0	6,0	6,0	8,2	3,0	6,7	4,4	Kreis	5,3	1,9	6,5	5,4	4,6	2,2	5,6	5,9
Kreis	4,4	1,1	4,6	5,0	7,7	3,8	6,7	4,4									
Lörrach . . .	6,0	1,0	7,0	6,0	7,2	5,5	6,3	5,6	Eppingen . . .	6,0	1,5	8,0	6,0	5,6	5,4	5,0	5,6
Müllheim . . .	6,0	5,0	7,0	6,0	6,7	6,7	5,7	6,9	Heidelberg . . .	4,5	2,0	3,5	4,5	6,4	3,2	5,0	3,4
Schönau . . .	3,0	2,0	2,5	3,0	—	—	—	6,5	Leinsheim . . .	5,0	1,5	7,0	6,0	5,3	4,2	5,0	2,2
Schopfheim . . .	6,0	1,0	2,0	2,5	—	1,3	—	4,4	Wiesloch . . .	5,0	1,5	6,0	5,0	5,6	3,1	5,0	6,0
Kreis	5,8	2,1	5,1	5,0	6,9	5,0	6,0	6,0	Kreis	5,1	1,6	6,0	5,4	5,7	3,8	5,0	3,6
Breisach . . .	6,0	2,0	8,0	6,0	7,0	4,5	3,7	5,3	Kelsoheim . . .	7,0	2,0	7,0	6,0	2,0	2,9	—	7,0
Emmendingen . . .	6,0	2,0	6,0	6,0	6,5	4,6	4,3	5,4	Buchen . . .	6,0	1,0	8,0	7,0	8,0	6,2	—	8,0
Ettlingen . . .	6,0	2,0	8,0	6,0	6,5	3,7	5,0	5,7	Eberbach . . .	2,0	1,5	5,0	3,0	2,4	8,0	—	7,5
Freiburg . . .	4,5	1,5	5,0	5,0	6,5	2,3	5,0	5,3	Neubach . . .	6,0	1,0	6,0	5,0	5,0	4,3	4,7	3,5
Neustadt . . .	3,0	2,0	3,0	3,0	—	—	—	3,0	Laubersbach . . .	3,0	1,0	6,0	3,0	5,2	3,4	5,0	4,6
Staufen . . .	5,0	3,0	5,0	4,0	4,2	7,6	2,7	5,0	Wertheim . . .	6,0	1,5	7,0	6,0	7,0	6,8	7,3	6,6
Waldfisch . . .	5,0	1,5	2,0	5,0	6,0	3,0	5,0	4,3	Kreis	5,0	1,2	6,5	4,8	5,2	4,6	5,3	6,2
Kreis	5,2	2,0	5,1	5,3	6,3	4,1	4,2	5,0									
									Großherzog- thum . . .	5,0	1,9	5,6	4,9	5,3	3,6	5,0	5,2
Rehl . . .	4,0	2,0	7,0	5,0	8,4	3,0	—	5,7									
Lahe . . .	6,0	3,0	8,0	5,0	7,5	1,7	5,0	4,9									
Oberkirch . . .	4,0	1,0	3,0	3,0	7,0	4,0	4,0	7,4									
Offenburg . . .	6,0	2,0	6,0	6,0	7,8	3,5	5,7	6,9									
Wolschach . . .	6,0	2,0	5,0	6,0	9,0	6,0	—	7,0									
Kreis	5,4	2,1	6,1	5,2	7,9	2,8	5,2	6,5									

Tabelle II. Der Ernteausfall in den Landesgegenden 1881,

verglichen mit demjenigen der Vorjahre.

Landesgegenden nach geographischen Gruppen der Amtsbezirke *)	1881	1880	1879	1878	1877	1876	1875	1874	1873	1872	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	Durchschnitt
I. See- u. Donaugegend u. Klettgau.																		
Getreide	4,9	3,7	4,9	5,2	4,3	6,0	5,3	2,3	5,4	3,9	4,6	4,2	3,1	1,5	4,9	6,5	4,1	4,5
Kartoffeln	1,0	4,0	4,8	7,6	6,0	3,0	5,4	2,9	2,5	6,9	6,2	1,1	4,8	1,1	3,0	4,4	1,3	4,0
Futter	5,2	5,0	3,5	2,3	1,8	4,6	2,7	4,8	2,2	2,0	3,5	5,3	2,5	3,7	2,2	3,1	4,5	3,5
Gesamternte	4,8	4,5	4,9	4,8	4,0	6,5	5,1	3,5	4,5	3,6	4,6	4,7	3,1	1,9	4,4	6,2	4,4	4,1
II. Hoher Schwarzwald u. Schwarzwaldthäler.																		
Getreide	4,9	2,8	4,6	5,5	5,1	5,9	4,5	2,5	5,3	3,4	4,0	3,9	3,5	2,5	5,6	5,9	3,9	4,4
Kartoffeln	1,4	3,0	7,3	8,0	4,6	4,0	5,3	2,3	3,3	6,7	6,1	2,2	3,5	1,2	5,5	3,9	1,2	4,1
Futter	3,4	3,0	3,2	1,8	1,3	5,5	3,2	4,5	2,7	2,3	3,4	4,3	3,5	3,8	2,1	3,4	6,2	3,4
Gesamternte	4,4	4,6	5,3	5,1	4,8	6,6	4,5	2,6	4,9	4,0	4,3	4,0	3,0	2,4	4,8	5,3	4,1	4,4
III. Obere Rheinebene und gebirgige Theile der betr. Bezirke.																		
Getreide	5,5	2,2	4,0	4,8	6,6	5,0	4,7	1,8	6,3	3,3	4,2	3,2	3,5	2,0	7,0	6,5	3,2	4,3
Kartoffeln	2,3	2,2	5,1	8,2	5,0	1,1	8,1	2,3	2,1	7,7	6,0	2,1	5,0	1,7	5,9	4,7	1,3	4,2
Futter	6,4	2,6	3,5	2,3	2,2	6,2	2,8	3,9	2,1	1,8	2,2	5,8	2,4	5,3	1,7	2,9	7,8	3,6
Gesamternte	5,5	3,5	5,5	5,4	6,1	5,7	3,2	2,2	5,3	4,6	4,1	4,6	3,8	2,4	5,5	5,3	4,8	4,6
IV. Untere Rheinebene u. begleitendes Hügelland.																		
Getreide	4,6	2,4	4,1	4,7	5,0	5,7	6,6	1,9	6,3	2,9	4,4	4,5	2,3	2,2	6,4	5,4	3,7	4,3
Kartoffeln	2,3	2,9	4,5	6,9	5,5	3,6	4,2	1,6	2,2	5,5	5,5	3,9	3,7	1,6	3,5	4,2	2,7	3,8
Futter	6,0	2,9	4,0	2,1	1,5	6,3	3,3	4,3	2,6	2,2	2,4	6,2	2,7	3,5	1,9	2,3	6,4	3,6
Gesamternte	4,6	2,9	5,2	4,5	5,0	6,5	5,3	2,1	4,9	2,4	4,7	5,1	3,1	2,2	5,2	4,6	4,1	4,3
V. Odenwald, Neckar- u. Taubergegend.																		
Getreide	4,9	2,2	4,1	3,8	4,4	5,4	5,0	1,8	4,4	2,0	4,2	5,7	2,0	2,6	5,7	6,7	4,4	4,1
Kartoffeln	1,4	1,7	5,9	7,2	4,7	1,7	5,5	2,1	3,7	5,1	6,8	3,6	2,9	1,6	4,6	7,4	1,7	4,0
Futter	6,2	3,0	3,8	1,5	1,9	6,2	3,3	2,6	1,9	1,6	2,0	4,9	3,2	4,6	2,2	1,8	5,9	3,3
Gesamternte	4,9	2,6	4,3	3,6	4,5	5,7	5,1	2,1	4,0	2,3	4,2	5,5	2,4	2,5	5,3	6,0	4,5	4,1
Großherzogthum.																		
Getreide	5,0	2,7	4,3	4,7	5,0	5,8	5,3	2,0	5,8	3,0	4,4	4,3	2,9	2,2	5,9	6,1	3,8	4,3
Kartoffeln	1,9	2,7	5,3	7,5	5,2	2,9	5,6	2,1	2,7	6,5	6,1	2,6	4,1	1,5	4,4	4,8	1,5	4,0
Futter	5,8	3,3	3,6	2,1	1,8	5,8	3,0	4,0	2,3	2,0	2,6	5,4	2,8	4,2	2,0	2,7	6,4	3,5
Gesamternte	4,9	3,5	5,1	4,7	5,0	6,1	4,6	2,5	4,8	3,5	4,7	4,8	3,1	2,3	5,0	5,4	4,3	4,4
Futterbadfrüchte	5,3	2,5	4,9	3,1	4,0	6,3	2,8	2,7	2,0	3,2	3,3	5,2	3,2	3,6	3,2	3,0	4,5	3,7
Handelsgewächse	3,6	3,0	4,2	3,6	4,2	5,2	4,5	3,3	2,5	3,0	4,4	3,8	4,0	3,3	4,3	3,7	4,0	3,8
Wein	5,0	8,0	8,6	6,0	7,0	5,2	2,1	3,5	6,0	6,4	6,1	4,6	4,8	1,8	5,1	4,4	3,8	5,2
Obst	5,2	6,7	6,4	5,3	6,4	7,3	3,1	4,9	7,0	5,2	6,7	4,7	5,5	3,7	3,8	5,6	5,1	5,6

*) Amtsbezirke der geographischen Gruppen:

- I. Ueberlingen, Pfullendorf, Reiskirch, Stodach, Konstanz, Engen, Bonndorf, Donaueschingen, Bilingen. 9.
- II. Waldshut, St. Blasien, Säckingen, Schönau, Schopfheim, Neustadt, Triberg, Waldkirch, Wolfach, Oberkirch. 10.
- III. Lörrach, Müllheim, Staufen, Breisach, Freiburg, Emmendingen, Eutenheim, Lahr, Offenburg, Achern, Kork, Bühl. 12.
- IV. Baden, Rastatt, Ettlingen, Pforzheim, Karlsruhe, Durlach, Bruchsal, Bretten, Eppingen, Wiesloch, Schwegeningen, Mannheim, Weinheim. 13.
- V. Heidelberg, Eberbach, Sinsheim, Mosbach, Adelsheim, Buchen, Tauberbischofsheim, Wertheim. 8.

Tabelle III. Der Grundteansfall nach den einzelnen

Fruchtarten.	K r e i s e.															
	Konstanz		Billingen		Waldshut		Vörrach		Freiburg		Offen- burg		Baden		Karlsruhe	
	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh	Körner	Stroh
Weizen	6,3	5,8	5,1	5,2	5,0	6,6	6,3	6,0	6,5	6,4	4,9	6,1	4,0	6,8	3,2	6,3
Speiz	5,8	5,4	3,9	6,0	4,9	6,3	5,6	6,0	2,0	2,0	—	—	4,6	6,3	3,8	7,2
Roggen	4,5	4,3	2,0	2,0	3,3	2,8	5,0	3,9	5,2	4,2	4,9	6,4	4,6	6,4	2,7	6,5
Gerste	2,3	2,7	1,2	2,0	2,5	2,5	4,5	3,7	3,2	4,1	4,3	4,6	3,8	6,8	3,0	6,6
Hafcr	3,9	4,4	4,2	6,2	6,2	6,3	5,4	5,3	3,5	3,2	6,4	6,9	5,4	6,9	5,6	7,3
Mischfrucht	3,0	3,0	4,1	6,4	5,9	6,9	5,0	5,0	5,3	5,2	5,0	6,9	4,5	5,8	3,5	6,5
Kartoffeln	2,3	—	1,4	—	1,1	—	2,1	—	2,0	—	2,1	—	3,8	—	1,9	—
Klee	4,4	—	6,0	—	5,4	—	4,7	—	6,9	—	8,1	—	7,2	—	7,0	—
Luzerne	5,8	—	5,0	—	6,0	—	6,2	—	7,5	—	8,0	—	—	—	6,5	—
Esparfette	6,1	—	5,9	—	4,6	—	5,6	—	7,7	—	—	—	—	—	6,8	—
Runkelrüben	3,4	—	1,9	—	5,8	—	5,3	—	3,0	—	6,1	—	3,3	—	3,4	—
Stoppelrüben	8,4	—	—	—	9,0	—	9,9	—	7,4	—	8,3	—	6,8	—	5,7	—
Reis	6,9	—	—	—	—	—	5,3	—	4,3	—	7,3	—	6,2	—	5,9	—
Mohn	5,1	—	—	—	—	—	6,0	—	4,0	—	—	—	—	—	5,5	—
Hanf	4,2	—	5,0	—	3,9	—	4,7	—	5,4	—	3,2	—	5,5	—	5,8	—
Flachs	3,8	—	3,7	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tabak	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,5	—	2,0	—	1,5	—
Hopfen	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—
Küchcrn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	3,6	—	3,7	—	4,6	—
Zuckerrüben	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,0	—	4,0	—	4,4	—
Kraut und Gemüse	2,7	—	5,0	—	8,0	—	4,7	—	7,0	—	5,9	—	5,2	—	6,9	—
Wiesen: Heu	3,1	—	1,8	—	2,4	—	2,7	—	4,2	—	2,9	—	5,6	—	5,3	—
Stroh	6,8	—	5,3	—	6,8	—	6,6	—	6,0	—	7,4	—	6,2	—	5,4	—
Wein: Menge	5,2	—	—	—	7,0	—	6,5	—	4,2	—	5,6	—	3,5	—	5,9	—
Güte	5,5	—	—	—	6,0	—	5,0	—	4,2	—	4,4	—	3,6	—	4,5	—
Obst: Kirshen	7,2	—	3,0	—	5,9	—	5,9	—	3,7	—	5,3	—	2,0	—	5,4	—
Apfel	2,9	—	6,9	—	2,9	—	4,2	—	3,8	—	6,1	—	3,4	—	3,4	—
Birnen	2,8	—	—	—	3,5	—	4,4	—	5,0	—	6,0	—	3,1	—	4,3	—
Zwetschgen und Pflaumen	6,8	—	8,0	—	7,0	—	8,7	—	8,4	—	8,5	—	8,7	—	8,1	—
Nüsse	4,2	—	—	—	3,3	—	3,7	—	2,4	—	5,1	—	3,5	—	4,4	—
Kastanien	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,7	—	6,4	—	6,0	—
Getreide	5,6	—	3,7	—	4,4	—	5,8	—	5,2	—	5,4	—	5,3	—	4,1	—
Kartoffeln	2,3	—	1,4	—	1,1	—	2,1	—	2,0	—	2,1	—	3,8	—	1,9	—
Futter und Heu	5,7	—	3,9	—	4,6	—	5,1	—	5,1	—	6,1	—	6,0	—	5,7	—
Futterhadfrüchte	5,3	—	1,9	—	7,7	—	6,9	—	6,3	—	7,9	—	6,3	—	4,0	—
Handelsgewächse	5,4	—	4,7	—	3,8	—	5,0	—	4,1	—	2,8	—	4,2	—	3,9	—
Wein	5,3	—	—	—	6,7	—	6,0	—	4,2	—	5,2	—	3,5	—	5,4	—
Obst	4,8	—	5,7	—	4,4	—	6,0	—	5,9	—	6,5	—	5,1	—	5,5	—
Gesamterndte	5,1	—	4,0	—	5,0	—	5,0	—	5,3	—	5,2	—	5,4	—	3,9	—

Fruchtarten in den Kreisen und Landesgegenden 1881.

Kreise.						Landesgegenden.										Land.			
Mannheim		Heidelberg		Mosbach		I.		II.		III.		IV.		V.		1881		Durchschnitt 1865/81	
Getreide	Stroh	Getreide	Stroh	Getreide	Stroh	Getreide	Stroh	Getreide	Stroh	Getreide	Stroh	Getreide	Stroh	Getreide	Stroh	Getreide	Stroh	Getreide	Stroh
5,0	5,9	3,6	5,8	4,3	5,2	6,1	5,7	5,4	6,4	5,0	6,3	3,6	6,0	4,3	5,1	5,6	6,2	4,2	4,0
4,7	6,4	3,8	6,4	3,9	7,1	5,1	5,6	5,1	5,9	5,4	6,3	4,1	6,7	3,8	6,9	4,5	6,3	4,2	4,0
5,9	6,4	3,2	4,9	3,9	4,2	4,1	3,9	4,0	3,7	5,3	5,5	3,6	6,3	3,9	4,5	4,3	5,0	4,1	3,8
4,4	5,7	3,9	6,8	3,6	6,9	2,2	2,6	2,6	2,7	3,9	4,2	3,5	6,4	3,0	6,9	3,3	5,1	3,0	4,2
5,8	7,0	4,6	6,3	6,7	7,3	4,4	5,3	5,7	5,0	4,3	4,7	5,3	6,8	6,4	7,4	5,3	6,1	3,3	3,6
5,0	7,0	—	—	6,1	5,6	4,3	5,9	3,2	4,2	5,4	5,9	3,4	5,1	6,1	5,6	5,2	5,7	3,3	3,3
1,9	1,6	1,2	—	—	—	1,9	—	1,4	—	2,3	—	—	—	1,4	—	1,9	—	—	4,0
6,0	7,2	5,8	—	—	—	4,9	—	5,2	—	7,4	—	7,1	—	6,2	—	6,2	—	—	2,3
5,4	5,6	5,9	—	—	—	5,7	—	5,8	—	7,2	—	6,2	—	5,7	—	6,0	—	—	3,3
—	4,6	4,3	—	—	—	6,0	—	3,4	—	7,1	—	6,5	—	4,3	—	5,6	—	—	3,1
5,2	5,4	5,1	—	—	—	3,3	—	6,0	—	4,6	—	4,2	—	5,2	—	4,7	—	—	3,3
3,4	6,3	7,1	—	—	—	8,4	—	8,4	—	7,9	—	5,7	—	6,6	—	6,7	—	—	4,3
3,0	5,7	3,8	—	—	—	6,0	—	3,0	—	6,1	—	5,4	—	4,0	—	5,5	—	—	4,9
—	6,3	2,9	—	—	—	5,1	—	—	—	5,0	—	6,0	—	3,9	—	5,5	—	—	4,6
—	5,0	6,6	—	—	—	4,5	—	3,3	—	4,5	—	5,3	—	6,0	—	4,8	—	—	4,5
—	—	4,3	—	—	—	3,8	—	3,8	—	—	—	—	—	4,3	—	4,1	—	—	4,5
1,4	2,1	3,2	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	1,4	—	2,5	—	1,6	—	—	3,1
4,9	4,6	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	4,8	—	4,1	—	4,7	—	—	3,8
—	3,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	3,7	—	3,9	—	3,0	—	3,7	—	—	3,4
3,0	5,7	5,6	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	5,0	—	4,9	—	4,8	—	—	3,5
6,0	7,3	7,8	—	—	—	2,9	—	8,9	—	5,3	—	6,1	—	7,9	—	5,9	—	—	4,1
5,2	5,1	4,8	—	—	—	2,8	—	1,9	—	4,5	—	5,2	—	4,8	—	3,8	—	—	3,4
5,8	6,9	6,6	—	—	—	6,1	—	5,6	—	7,1	—	5,8	—	6,4	—	6,1	—	—	3,5
6,9	5,9	5,6	—	—	—	5,2	—	6,0	—	4,9	—	5,5	—	5,6	—	5,2	—	—	5,6
4,8	3,3	4,9	—	—	—	5,5	—	4,2	—	4,3	—	4,3	—	4,7	—	4,5	—	—	4,5
2,5	3,3	8,9	—	—	—	6,4	—	5,9	—	3,7	—	5,9	—	4,6	—	4,7	—	—	5,3
5,9	2,1	4,3	—	—	—	3,2	—	3,5	—	5,1	—	3,5	—	3,3	—	3,8	—	—	5,8
6,7	2,6	3,8	—	—	—	2,8	—	4,3	—	4,9	—	4,1	—	3,0	—	3,7	—	—	5,7
8,3	8,4	8,1	—	—	—	6,7	—	8,2	—	8,6	—	8,5	—	8,2	—	8,2	—	—	5,8
6,4	4,7	5,0	—	—	—	4,3	—	3,8	—	3,2	—	5,0	—	4,1	—	4,0	—	—	4,4
6,0	2,9	—	—	—	—	—	—	6,0	—	7,0	—	3,4	—	2,0	—	5,7	—	—	5,0
5,3	5,1	5,0	—	—	—	4,9	—	4,9	—	5,5	—	4,6	—	4,9	—	5,0	—	—	4,3
1,9	1,6	1,2	—	—	—	1,9	—	1,4	—	2,3	—	2,3	—	1,4	—	1,9	—	—	4,0
6,5	6,0	6,5	—	—	—	5,2	—	3,4	—	6,4	—	6,0	—	6,2	—	5,6	—	—	3,5
4,6	5,7	5,2	—	—	—	4,9	—	7,9	—	7,0	—	4,4	—	5,4	—	5,3	—	—	3,7
2,2	3,8	4,6	—	—	—	5,3	—	3,6	—	3,5	—	3,2	—	4,0	—	3,6	—	—	3,3
5,6	5,0	5,3	—	—	—	5,8	—	5,4	—	4,7	—	5,1	—	5,3	—	5,0	—	—	5,2
5,9	3,6	6,2	—	—	—	4,8	—	4,8	—	5,9	—	5,3	—	5,0	—	5,2	—	—	5,5
5,4	5,4	4,8	—	—	—	4,8	—	4,1	—	5,5	—	4,6	—	4,9	—	4,9	—	—	4,3

(Fortsetzung von Seite 247.)

zahlen erscheinen. Die Beobachtungsperiode ist aber wohl noch nicht lang genug, um ihr allein zuverlässige Durchschnitte zu entnehmen; immerhin läßt sich aus den während derselben gesammelten Zahlen die Vermuthung schöpfen, daß die Einschätzungen im Ganzen etwas zu günstig sind oder nach einem etwas zu ungünstigen Durchschnitt erfolgen bezw. die berechneten Werthzahlen im Ganzen etwas zu günstig ausfallen. Zu dieser Muthmaßung führt namentlich der Anblick der Zahlen in den Durchschnittspalten der Tabellen II und III (Seite 249 und 251), unter denen nur ausnahmsweise unter 5 (Durchschnitt) heruntergehende sich finden. Wenn man die Beobachtungsreihe für ausreichend zur Bildung wahrer Durchschnitte annehmen wollte, so würden dieselben meistens bei 4 und nicht bei 5 liegen und den Werthzahlen eine etwas ungünstigere Bedeutung als in der Tabelle auf Seite 247 beizulegen sein. Es kann indessen keinesfalls die Beobachtungszeit schon für lang genug gelten, um Schlüsselgerungen für eine bestimmte Abänderung der Werthzahlen oder ihrer Bedeutung auf Grund der bisherigen Ergebnisse vorzunehmen. Will man jedoch die ausgesprochene Muthmaßung im Allgemeinen als eine begründete anerkennen, so wird man immerhin so weit gehen können, daß man z. B. für 1881 statt der auf Seite 247 gemachten Angaben die Gesamt-erndte, die Erndte an Getreide, Futterhackfrüchten, Wein, Obst als wenig unter Durchschnitt, die Erndte an Futter und Stroh als ziemlich schlecht, dagegen die an Handelsgewächsen als ziemlich, die an Kartoffeln unverändert als gut schätzt.

Für die einzelnen Landesgegenden oder Gruppen von Amtsbezirken (vergl. Tabelle II.) ist die Erndte nach den Hauptkulturen wie folgt ausgefallen:

	Getreide	Kartoffeln	Futter	Futter- hackfrüchte	Handels- gewächse	Wein	Obst	Gesammt- erndte
I. Gegend	4,9	1,9	5,2	4,9	5,3	5,3	4,8	4,8
II. "	4,9	1,4	3,4	7,9	3,6	5,4	4,8	4,4
III. "	5,5	2,3	6,4	7,0	3,5	4,7	5,9	5,5
IV. "	4,6	2,3	6,0	4,4	3,2	5,1	5,3	4,6
V. "	4,9	1,4	6,2	5,4	4,0	5,3	5,0	4,9
Land	5,0	1,9	5,6	5,3	3,6	5,0	5,2	4,9

Hiernach haben im Ganzen die Landesgegenden ziemlich gleich geerntet; nur die obere Rheinebene steht noch etwas weniger günstig als das übrige Land. Die untere Landesgegend hat namentlich an Futter und Stroh besonders geringe Erträge gehabt, wogegen das Oberland bei dem Ertrag der Hackfrüchte und die Seegegend bei den Handelsgewächsen besonders zurücksteht.

2. Erwerbung und Verlust der Staatsangehörigkeit im Jahre 1881.

Im Jahre 1881 ertheilten die Groß-Bezirksämter 100 Urkunden über die Aufnahme in die badische Staatsangehörigkeit und 2102 Urkunden über die Entlassung aus derselben. Von ersteren betrafen 26 Naturalisationen oder Aufnahmen Nichtdeutscher, 5 Wiederverleihungen der Staatsangehörigkeit und 69 Aufnahmen von Angehörigen anderer deutscher Staaten. Von den Entlassungsurkunden waren 12 mit dem Uebergang in einen anderen deutschen Staat, 2090 mit der Entlassung aus der Reichsangehörigkeit verbunden.

Hinsichtlich der aufgenommenen und entlassenen Personen ergeben sich folgende Einzelheiten:

Die Urkunden wurden ertheilt	Aufgenommene			Entlassene		
	Männ- liche	Weib- liche	Zu- sammen	Männ- liche	Weib- liche	Zu- sammen
an Familienhäupter	44	2	46	486	88	574
mit Angehörigen	49	94	143	1026	1317	2343
an einzelne Personen	50	4	54	1369	159	1528
zusammen für Personen . . .	143	100	243	2881	1564	4445
Davon waren nach dem Familien- stande:						
ledig	96	54	150	2386	1037	3423
verheirathet	46	45	91	463	465	928
verwitwet	1	1	2	32	62	94