Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Alphabetisches Orts- und Sachregister

urn:nbn:de:bsz:31-217914

Visual Library

Alphabetisches Orts- und Sachregister.

Die Zahlen bezeichnen die Seiten.

Albit im Diorit 50.
Alluvialperiode 11.
Altersbach 17. 44. 45.
„ Erzgang 56. 57.
Amaltheenthon 29.
Ammonites amaltheus 29.
„ angulatus 30.
„ Bronnii 29.
„ Buklandi 30.
„ capricornus 30.
„ caprinus 23.
„ centaurus 29.
„ cordatus 23.
„ coronatus 27.
„ globosus 29.
„ Humphriesianus 27. 28.
„ Kridion 30.
„ margaritatus 29.
„ ? Morrisi 24.
„ Murchisonae 22.
„ Parkinsoni 22.
„ planicosta 30.
„ polyplocus (plicatilis) 23.
„ psilonotus 31.
„ raricostatus 29.
„ rotiformis 30.
„ serpentinus 28.
„ Sowerbyi 22. 28.
Anodonta lettica 32.
Andalusit 46.
Anhydritgruppe 34.
Apatit 45.
Apiocrinus rotundus 26.
Arkuatenbänke 30.
Argovien 24.
Arsenikkies auf Erzgängen 55, im Gneis 45.
Astarte curvirostris 23.
„ detrita 26.
„ integra 30.
Astreen des Hauptooliths 26.
Attenthal 41. 46. 49—51.
Au 29—31. 51, Gypsgrube 34.
Avicula decorata 26.
„ echinata 26. 27.
„ elegans 22.
„ inaequivalvis 30.
„ Münsteri 27.
„ Sinemurensis 30.

Bahlingen 13. 25.
Bamelahà 6.
Barytgänge im b. Sandstein 36. 37.
Baryt oder Schwerspath auf Erzgängen 55. 65. 67.
Basalt 53.
Bausand, Kies und Pflastersteine 67.
Bau- und Werksteine 66.
Belemnitenmergel 29.
Belemnites breviformis 29.
„ brevis 30.
„ canaliculatus 24.
„ clavatus 29.
„ giganteus 22. 26. 27.
„ paxillosus 29.
„ semihastatus 23.
„ spinatus 28.
„ ventroplanus 29.
Bergbau, Geschichte des von Altersbach und Bleybach 61, der Grube Karoline und Kregelbach 60, Suggen- und Glotterthal 58, Wildthal und Zähringen 61.
Berghausen, Kapelle 29. 31.
Bevölkerungszahlen 7.
Bewässerung des Tieflandes 6.
Blei, kohlensaures und phosphorsaures 55.
Bleierzgänge, barytische 54.
Bleiglanz, silberhaltiger (Blei- und Silbererze) 55. 64.
Bleybach 15. 19. 49.
Böse Mauer im Siensbachthale 12.
Bottingen 13. 31. 32.
Brandegg 41. 50.
Brauneisenstein 36. 37, auf Erzgängen 55.
Braunspath auf Erzgängen 55.
Brennstoffe, mineralische 65.
Brettenthal 16. 37.
Brombeerkopf 4, -Wald 12. 53.
Buchholz 40.
Burg bei Au 35.

Cardium lobatum 23.
Carex brizoides 7.
Cervus elaphus 14.
Chrysolith im Dolerit 53.
Cinnamomum polymorphum 64.
Clypeus patella 26.
Conglomerat bei Nimburg 25. 32.
„ , vulkanisches bei Maleck 34. 54 und am Schönberg 53.
Cornbrash 24.
Coronatenkalk 27.
Cyrena semistriata 21.

Dadoxylon 40.
Dammerde 68.
Denzlingen 6. 13. 34. 38—40. 45.
Dettenbach 12. 43. 44. 50.
Diceras arietinum 22.
Dietenbach 50.
Diluvialablagerungen 16.
Diluvialperiode 13.
Diorit 48.
Dogger 24.
Dolerit 53.
Dolomit der Anhydritgruppe 34.
„ „ Lettenkohle 32.
„ des oberen Muschelkalks 32.
„ „ Serpentins 52.
„ „ Wellenkalks 36.
Dreisamthal 8. 10. 17.
Duchsteine 13.
Dürenberg b. Niederwinden 43.

Eberbächle bei Serau 42.
Ebringen 15, Kiemegle b. E. 21. 27.

Eibollenberg 43.
Eichberg b. Emmendingen 16. 34.
Eichstetten 13.
Eisenerze 45.
Eisenerzeugung durch die Rennarbeit 58.
„ in Kollnau 62.
Eisengießerei in Freiburg 61.
Eisenoolith 26.
Eisensteingänge und -Gruben 43. 56. 57. 61.
Elephas primigenius 14.
Elzfluß 4. 5, -Thal 8. 10. 17.
Enkrinitenbänke 33.
Encrinus liliiformis 33.
Equisetites columnaris 31.
Erdbeben von Basel, dessen Wirkung 12.
Ergebnisse der geologischen Untersuchung
a. in Bezug auf Gestalt und Beschaffenheit des Bodens 62.
b. in Bezug auf technische und landwirthschaftliche Zwecke 64.
Erze 64.
Erzgänge 54, deren Veredlung 56.
Eschgraben bei Bleybach 51.
Espach 17, Hinter-E. 42.

Fahlerz 55. 60.
Faserkalk 53.
Feldspath in Adularform 46.
„ der Diorite 51.
„ des Gneises 43. 44.
„ -Gewinnung im Großen 65.
Felsenkalk (Diceras-Kalk) 22.
Fibrolith 44.
Flözthon 14.
Flaumsergruppe 4.
Föhrenthal 44.
Formationen, geologische Aufeinanderfolge 1.
Freiburg 7. 17. 44. 46. 61.
Fuchsköpfle bei Freiburg 45. 49—51.

Gaisbühl bei Wittnau 30.
Gangarten 55.
Gebirgsland 2.
Gebirgspaß von Höllenthal-Neustadt 41.
Gebirgsschutt 19.
Geiersnest 42. 44.
Gefälle der Flüsse 8.
Gerölle- und Sandablagerungen 11. 16.
„ der Dreisam, Elz und Glotter 18.
Gervillia socialis 36.
Gestalt des Bodens der Section 2.
Gesteine, eruptive 53.
„ krystallinische 40.
„ für ornamentale Zwecke 65.
„ zum Bauen und Kalkbrennen 66.
„ zu landschaftlichen Verzierungen 67.
Giganteus-Thone 27.
Gletscherbildung, ist sie vorhanden? 20.
Glimmer 43, des Diorits 50.
Glimmerporphyrit 49. 50. 52.
Glimmerschiefer 42.
Glotter-Fluß 9, -Thal 9. 15. 17. 42. 44. 46. 50, -Bad 5. 43.
Gneis 40, der Erzgänge 55.
„ granulitartiger 42.
„ körnigflaseriger 46.
„ schieferiger und körnigstreifiger 42.
Goldwäschen der Schwarzwaldflüsse 10.
Granat im Diorit 50, im Gneis 44.
Granitgang 46.
Gresslya peregrina 24.
„ sulcosa 23.
Grube Karoline 46. 56.
Gryphaea arcuata 30.
„ calceola 28.
„ dilatata 23.
„ obliqua 29.
Gryphitenkalk 30.
Güntersthal 18. 53, Erzgrube 56.
Gundelfingen 6. 14.
Gutach, die wilde, Fluß 8.
Gypsbergbau 35. 65.

Handschuhhof bei Zähringen 51.
Haslach 7.
Hauptoolith oder Hauptrogenstein 24.
Hebsack bei Freiburg 46.
Hebungen 24.
Helix hispida 14.
Hochburg 36.
Hochgestade 6. 17. 20.
Hochland von St. Peter 3.
Hochwassermengen 6, ihre Suspensionen 10.
Höhgibuck b. Uffhausen 24. 26. 28.
Höllenthal 10.
Hörnleberg bei Waldkirch 5.
Hohibuck bei Gottenheim 6.
Holzstein 40.
Horben 14.
Horizontalwasser 6. 7.
Hornblende im Basalt 53.
„ des Diorits 50.
„ im Gneis 43.
„ im Kalkaphanit 52.
Hornbühl 4.
Hornstein der Erzgänge 56.
„ -Knollen 16. 33. 34.
Hornwald 15. 16. 38. 39.
Hügelland 2.
Hugstetten 6. 13. 27.
Humberg bei Lehen 27.
Hunnenbuck 6. 25. 26.

Jägerhäuschen (Eichhalde) bei Freiburg 44.
Ibenhof ob Siegelau 41.
Illenberg bei Steinacker 45.
Inoceramus gryphoides 29.
Johanniterwald 3.
Jura 22, der braune 24, der schwarze 28, der weiße 22.

Kalkaphanit 49. 51.
Kalkconglomerat, tertiäres 20.
Kalkmergel des Amm. Humphriesianus 26.
Kalkspath im Diorit 51.
„ „ Gneis 43.
„ -Skalenoeder 25.
Kalkstein zum Brennen 66.
„ von Friedrichshall 33.
„ oolithischer mit Pecten personatus 27.
Kandel-Gruppe 4, -Felsen 42, -Gipfel 44, -Rücken 46.
Kappel, Thal, Großk. 12. 17. 43. 48. 49. 52.
„ „ Kleink. 48. 52.
Keppenbach 38. 44.
Keupermergel, untere 31.
Keupersandstein 30.
Kirchzarten 17.
Kollnau 17, -Hochofen 62.
Kregelbach 50. 51. 60.
Kunklerhof im Oberglotterthal 12. 44.
Kupfererze 65.
Kupferkies als Gang und auf Erzgängen 47. 55. 56.
Kupfer, kohlensaures 55.
Kybfelsen 3.

Landwassergraben 6.
Lanzenacker 14.
Langeck 4.
Leda nuda 23.
Lehen 13. 29—31. 53.
Lehmablagerungen 14. 16.
Leptothrix ocheracea 46. 47.
Lettenkohle 31.
Lias 28.
Lima acuticostata 29.
„ duplicata 27. 30.
„ fimbriata 26.
„ gibbosa 26.
„ gigantea 30.
„ Hermanni 30.
„ pectiniformis 26. 27.
„ pectinoides 30.
„ striata 33. 36.
„ tenuistriata 28.
„ tumescens 26.
Lindenberg 3.
Lingula tenuissima 32.
Lithodendron 26.
Littenweiler 15, Badquelle 48.
Lößablagerungen 13.

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

Lößmännchen 13.
Lorettoberg 36—39.
Lyonsia gregaria 28.

Märzhausen 32—37.
Maleck 16. 32.
Malmsteim 32.
Markasit 55.
Meerkalk 32.
Mergelgruppe 34.
Millepora straminea 27.
Millericrinus echinatus 23.
Mineralausscheidungen, granitische 44.
Mineraleinschlüsse des Diorits 51.
Mineralien, nichtmetallische, in Bezug ihrer Gewinnung 65.
Mineralquellen von Glotter- und Suggenthal 46. 68.
Modellirthon 23.
Modiola gibbosa 24.
Mösle bei Freiburg 15.
Molasse, Breisgauer 20.
Mooswaldungen 13.
Münstergrube bei Thennenbach 39.
Muschelkalkformation 32—34.
Myacites elongatus 36.
„ gregarius 28.
„ letticus 32.
Myophoria Goldfusii 32. 35.
„ vulgaris 36.
Mytilus acutus 26.

Natronorthoklas 45.
Nautilus aratus 30.
„ bidorsatus 33.
„ lineatus 28.
Nerinea, Steinkerne 26.
Nimburg 6. 13. 14. 25—28. 32.
Numismalismergel 29.

Oberried 17.
Ockerabsätze 12.
Ohrensbach 44.
Oligoklas 43. 44.
Ophicalcit, dolomitischer 52.
Ostrea acuminata 26. 27.
„ explanata 27.
„ Knorri 24.
„ Marshi 26.
Orfordthon 23.

Palaeotherium magnum 20. 21.
Panopaea liasina 30.
Pecten aequalis 30.
„ ambiguus 28.
„ articulatus 23.
„ calvus 30.
„ demissus 22. 28.
Peteen discites 33. 36.
„ inaequistriatus 36.
„ lens 26.
„ personatus 22. 27. 28.
„ priscus 29. 30.
„ textorius 29.
„ velatus albus 23.
Pentacrinus basaltiformis 29.
„ moniliferus 29.
„ Nicoleti 26.
„ tuberculatus 30.
Pfrieme 5.
Pholadomya cingulata 23.
„ costata 26.
„ Murchisoni 28.
Pflastersteine 67.
Phymatoderma granulatum 29.
Pinna Hartmanni 30.
Pinit 43.
Posidonomya Bronnii 29.
„ minuta 36.
Posidonomyenschiefer 28.
Prangenkopf 2.
Prehnit 51.
Pupa muscorum 14.
Pyrit 50. 53. 55.

Quarz im Diorit 51.
„ „ Gneis 44.
„ auf Erzgängen 55.
„ -Gewinnung im Großen 65.
Quellen, Badquellen von Glotterthal, Kapplerthal, Littenweiler und Suggenthal 12.
Quellengebiete der Dreisam, Elz und Glotter 8.

Rainhof 17.
Rappeneck 3. 50. 52.
Reckholderbuck bei Gottenheim 6.
Rechtenbach, Thal 15.
Reibungs- oder Rutschflächen 39.
Reichenbach, Thal 12.
Rhynchonella acuticostata 26.
„ amalthei 29.
„ Badensis 24.
„ decorata 24.
„ rimosa 29.
„ Thurmanni 23.
„ variabilis 30.
„ varians 24.
Römerstraßen 7.
Röthe zwischen Zähringen und Herdern 15. 27. 38.
Rogenstein des Muschelkalks 33.
Rohrberg in Oberglotterthal 41.
Rohrhardsberg 5.
Roßkopf 4. 41. 45. 49. 51.
Rotheisenstein 28.
Rothliegendes 39.
Rutil 51.

Sabal major 21.
St. Anna-Stollen 56.
„ Georgen, Steinbruch 21.
„ Nikolaus 6. 11.
„ Peter 3. 12. 40. 43. 50.
„ Wilhelm 9.
Sandstein, bunter 36, -Steinbrüche 39.
„ des Keupers 30.
Schauinslandgruppe 2.
Scheibenfelsen bei Oberried 3.
Schertenzendobel im Dreisamthale 42.
Schieferthon des Amm. Turneri 29.
Schilfsandstein 30.
Schlichplatz 56. 58.
Schönberg 21. 24. 27. 32, -Hof 12. 22. 23.
Schriftgranit 45. 49.
Schwarzenberg, Ruine 44. 52.
Schwefelkies 45.
Serpentin 49. 50. 52.
Serpulen des Orfordthones 23.
Serpula socialis 27.
Seran 13.
Siensbach-Gneis 42, 46, -Thal 17.
Silberwald 7.
Sohldobel 50.
Sommereck 3. 45.
Sonneck 3.
Sowerbyi-Bank 27.
Spartium scoparium 5. 11.
Spatheisenstein 38.
Sphaerococcites crenulatus 29.
Spirifer verrucosus 29.
„ Walcotti 30.
Stahlhof 12. 44.
Stollenhof 51.
Straßenbaumaterialien 67.
Stromwälle 18.
Sturzwälle von Felsblöcken 12. 49.
Succinea oblonga 14.
Suggenthal, Bad 5, die Enge 41. 44.
„ Erzbauten 56.

Talkglimmer 43.
Tarodunum 10.
Terebratula cornuta 29.
„ impressa 23.
„ insignis, variet. Maltonensis 22.
„ numismalis 29.
„ ornithocephala 26. 27.
„ Rhemanni 30.
„ subovoides 29.
„ vulgaris 33. 36.
Terrain à chailles 23.
Tertiärbildung 20.

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

Thäler des Gebirges 7.
Thalgewässer 7.
Thalhausen 21. 29—31.
Theningen 6.
Thone, plastische 11—15. 23. 68.
„ feuerfeste 15.
Tiefland 5. 13.
Todtenberg 44. 45.
Todtliegendes 3. 39. 40.
Torfbildungen 13.
Tragos 23.
Triasbildungen 30.
Trigonia costata 26. 27.
„ undulata 26.
Trinkwassergewinnung 8. 68.
Turbinites dubius 33.
Turmalingranulit 42.
Turmalin, rother 45, schwarzer 42. 43. 46.
Turnerithon 29.
Turritella scalata 33.

Ufshausen 22. 24—26. 29. 30.
Unterwasser 45.

Vaccinium vitis idaea 4.
Vegetationsverhältnisse des Löß und Lehms 16.
„ der Thäler 10, des Tieflandes 7.

Wagensteige 3. 9.
Waldheimia vulgaris 33. 36.
Waldkirch 6. 7. 10. 18. 19. 44.
Walkerdegruppe 27.
Weggelbach 12.
Weißen-Felsen b. Freiburg 42—44.
Welchenthal 12. 15. 41. 49. 50.
Wellendolomit 36.
Wiehre 17.
Wildthal 45. 46.
Willbachthälchen bei Riegel 13.
Windenreuthe 15. 16. 32. 36.
Winterkopf der Sommereck 49. 50.
Wiesneck, Mühle 17. 42.
Wittemereck 45. 49.
Wittnau 21. 25—27. 30. 34. 36.

Zarstlerthal 9.
Zechsteinbildung 39.
Zellenkalk 34.
Ziegelbereitung 14.
Zinkblende auf Erzgängen 55, im Hauptoolith 25.
Zink, kohlensaures 55.

Druckfehler und Verbesserungen.

Seite 35 in der 16. Zeile der ersten Spalte von unten lese „Wetterschacht" — statt — Wasserschacht.
Seite 36 in der 24. Zeile der zweiten Spalte von oben lese „Biezighofen" — statt — Birzighofen.

BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK KARLSRUHE