

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

## **Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

### 1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1883

[urn:nbn:de:bsz:31-220805](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220805)

# Statistische Mittheilungen

über das Großherzogthum Baden.

Band IV.

Nr. 6.

1884.

**Inhalt:** 1. Die medizinische Statistik für das J. 1883. 2. Die geburtshilfliche Statistik für das J. 1883.

## 1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1883.

Die folgende tabellarische Darstellung der sog. medizinischen Statistik für das Jahr 1883 entspricht derjenigen für das Jahr 1882 (Nr. 18 des Bandes III) und es kann wegen ihrer Entstehung, ihres Inhalts und ihrer Einrichtung auf das zu derselben Angeführte Bezug genommen werden.

Die hauptsächlichsten Zahlen dieser Darstellung sind für die einzelnen Gegenstände, soweit solche nicht schon bei der Darstellung der Bevölkerung (Nr. 5) behandelt wurden, unter Vergleichung mit den Zahlen der Vorjahre, ähnlich wie dort, in den nachstehenden kurzen Bemerkungen angeführt. Dabei sind, wie auch zuvor, Angaben über die Ergebnisse des Impfgeschäfts und über die Krankenanstalten für das Jahr 1883 angeschlossen.

Den erstmals zur Veröffentlichung gelangenden Ergebnissen der geburtshilflichen Aufzeichnungen ist mit Rücksicht auf ihre besondere Bedeutung und ihren größeren Umfang ein eigener Abschnitt in der gegenwärtigen Nummer gewidmet.

### 1. Ärztlich Behandelte unter den Gestorbenen.

Der Zuzug der ärztlichen Hilfe zeigt folgende zeitliche Entwicklung. Von je 100 Gestorbenen (ohne Todtgeborene) befanden sich in ärztlicher Behandlung:

1852	47,4	%	1876	58,4	%	1880	60,8	%
1863	58,3	"	1877	60,3	"	1881	61,1	"
1874	59,7	"	1878	60,0	"	1882	62,2	"
1875	59,0	"	1879	60,1	"	1883	60,6	"

Es fand 1883 also ein Rückgang in dieser Hinsicht statt, der sich noch deutlicher in den absoluten Zahlen ausdrückt, indem 1882: 24 202, 1883 nur 21 965 ärztlich Behandelte starben. Absolut hat aber auch die Zahl der Nichtärztlich behandelten Todesfälle, von 14 735 auf 14 256, abgenommen und kann überhaupt aus diesem einmaligen Zurückgange der Zahlen nicht auf eine Abnahme des ärztlichen Krankenbestandes geschlossen werden. Derselbe läßt sich vielmehr dadurch erklären, daß unter den Gestorbenen verhältnismäßig mehr Kinder des ersten Lebensjahrs, bei denen der Arzt weniger häufig, und verhältnismäßig und absolut weniger Infektionskrankte waren, bei denen derselbe häufiger zugezogen zu werden pflegt.

Die Beanspruchung ärztlicher Hilfe erfolgte, wie in früheren Jahren, so auch 1883 in den Bezirken in sehr verschiedenem Maße. Höchste und niedrigste Zahlen zeigen sich 1883 (verglichen mit 1882):

	(über 70 %)			(unter 50 %)	
	1883	1882		1883	1882
Staufen	79,3	79,9	Pforzheim Land	37,8	46,7
Konstanz	78,7	76,0	Bühl	44,1	53,9
Freiburg	77,3	76,0	Ettlingen	45,3	39,7
Müllheim	74,7	78,2	Oberkirch	46,3	51,6
Schopfheim	74,0	76,2	Rastatt	47,0	51,0
Lörrach	72,7	73,7	Reßkirch	47,5	45,9
Baden	72,6	72,9	Achern	48,2	54,2
Karlsruhe	72,3	74,7	Eberbach	49,2	41,8
Mannheim	71,0	70,3	Engen	49,3	50,5
			Schweizingen	49,7	51,5
			Wolfach	49,9	46,8

(Fortsetzung auf S. 106.)

1	2		3	4	5							6		7			12	13	14	15		
	Tobt-geborene				Geborene	D a v o n							in Kranken- und Pflegeanstalten	waren öffentliche Arme	waren Geistes- kranke	im ersten Lebensjahr (ohne Tobtgeborene)						
	Zahl	‰ der Geborenen mit Tobtgeborenen				ohne Tobtgeborene	ärztlich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich behandelt	in Kranken- und Pflegeanstalten	waren öffentliche Arme	waren Geistes- kranke				Zahl					‰ der Geborenen	auf 1000 Einwohner
Engen . . . . .	16	2,57	607	299	308	49,3	32	5,3	44	4	253	41,7	11,4	3								
Konstanz . . . . .	46	4,82	908	715	193	78,7	95	10,5	37	10	267	29,4	6,8	11								
Reßlich . . . . .	13	3,32	379	180	199	47,5	4	1,1	25	3	159	42,0	10,8	2								
Wullenbors . . . . .	9	3,46	251	155	96	61,8	12	4,8	27	—	93	37,1	9,7	4								
Stoßach . . . . .	17	3,07	536	292	244	54,5	8	1,5	50	1	214	39,9	11,0	2								
Ueberlingen . . . . .	22	3,15	677	443	234	65,4	40	5,9	35	5	237	35,0	9,0	6								
Donaueshingen . . . . .	17	2,61	635	481	204	67,9	51	8,0	64	3	231	36,4	9,1	3								
Triberg . . . . .	24	5,44	417	238	179	57,1	11	2,6	16	3	118	28,3	5,7	8								
Billingen . . . . .	26	4,09	610	328	282	53,8	27	4,4	54	3	194	31,8	7,9	8								
Bonnborn . . . . .	15	3,79	381	204	177	53,5	13	3,4	34	—	114	29,9	6,4	2								
Säckingen . . . . .	8	2,17	361	204	157	56,5	—	—	19	—	61	16,9	3,4	2								
St. Blasien . . . . .	15	6,70	209	121	88	57,9	—	—	19	2	39	18,7	3,8	3								
Waldbühl . . . . .	42	5,33	746	420	326	56,3	39	5,2	90	4	181	24,3	5,2	7								
Breisach . . . . .	18	4,15	416	280	136	67,3	10	2,4	24	1	103	24,8	5,0	6								
Gmündingen . . . . .	40	4,14	927	592	335	63,9	8	0,9	46	4	260	28,0	5,6	13								
Ettenheim . . . . .	10	2,04	480	296	184	61,7	4	0,8	26	2	153	31,9	8,2	4								
Freiburg . . . . .	72	4,49	1532	1185	347	77,3	329	21,5	173	20	370	24,2	5,7	10								
Neustadt . . . . .	12	3,69	313	209	104	66,8	13	4,2	32	—	65	20,8	4,3	3								
Staufen . . . . .	15	3,41	425	337	88	79,3	2	0,5	22	4	72	16,9	3,7	3								
Waldfisch . . . . .	20	3,98	482	296	186	61,4	13	2,7	37	1	143	29,7	6,9	3								
Lörrach . . . . .	45	6,22	678	493	185	72,7	39	5,8	43	7	153	22,6	4,9	15								
Müllheim . . . . .	18	4,57	376	281	95	74,7	5	1,3	19	1	65	17,3	2,7	8								
Schönau . . . . .	10	3,56	271	183	88	67,5	2	0,7	3	—	54	19,9	3,8	1								
Schopfheim . . . . .	21	5,17	385	285	100	74,0	49	12,7	53	20	86	22,3	4,9	3								
Rehl . . . . .	21	4,05	498	311	187	62,4	1	0,2	10	5	136	27,8	5,1	14								
Lahr . . . . .	40	5,05	752	457	295	60,8	21	2,3	69	3	241	32,0	7,9	8								
Oberkirch . . . . .	11	2,58	415	192	223	46,3	4	1,0	29	—	150	36,1	8,4	5								
Offenburg . . . . .	38	3,10	1188	639	549	53,8	49	4,1	79	10	343	28,9	6,7	8								
Wolfach . . . . .	31	5,58	525	262	263	49,9	6	1,1	48	1	160	30,5	6,9	6								
Achern . . . . .	20	3,99	481	232	249	48,2	23	4,8	15	20	167	34,7	7,4	5								
Baden . . . . .	26	4,07	613	445	168	72,6	36	5,9	36	4	203	33,1	8,4	9								
Bühl . . . . .	20	2,52	774	341	433	44,1	91	11,8	46	3	217	28,0	7,4	3								
Rastatt . . . . .	48	3,94	1170	550	620	47,0	47	4,0	58	5	348	29,7	5,9	8								
Bretten . . . . .	33	5,90	526	302	224	57,4	6	1,1	28	2	201	38,2	8,9	7								
Bruchsal . . . . .	69	4,66	1411	794	617	56,3	70	5,0	68	5	548	38,8	9,9	10								
Durlach . . . . .	35	4,39	762	416	346	54,6	9	1,3	21	2	315	41,3	10,2	3								
Ettingen . . . . .	26	4,79	517	234	283	45,3	17	3,3	31	3	192	37,1	8,2	2								
Karlsruhe . . . . .	88	4,25	1981	1432	549	72,3	189	9,5	9	8	682	34,4	8,2	18								
Pforzheim . . . . .	103	6,59	1460	761	699	52,1	71	4,9	62	10	684	46,8	12,4	14								
Mannheim . . . . .	84	4,51	1778	1263	515	71,0	243	13,7	26	7	728	40,9	9,9	29								
Schwebingen . . . . .	41	4,09	961	478	483	49,7	4	0,4	22	—	474	49,3	14,9	7								
Weinheim . . . . .	25	5,39	439	264	175	60,1	8	1,8	7	1	149	33,9	7,5	5								

		Ges starben																			Zusammen	
		Gewaltjam durch		Kindbetsterinnen		an													Zusammen			
		Bethmord	Gerun- gung und Bers- brechen	über- haupt	davon am Puer- perals- fieber	an Blattern	an Masern	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtherie	an Group	an Typhus	an Ruhr	Zusammen Infektionskrankheiten (Sp. 18-29)	an Lungenschwindsucht	an Lungentuberculose	an Magenkrebs	an sonstigem Krebs	Wichtig, schnell- tödtliche, durch- führbare Gifte	Zusammen	% der Ges- storbenen	
11,4	8	8	8	3	—	2	—	23	5	7	—	—	—	40	47	51	17	13	8	192	31,6	
6,8	11	12	17	6	—	11	—	3	10	16	1	—	—	47	96	92	24	41	32	366	40,8	
10,8	2	11	5	1	—	—	—	—	5	3	3	1	—	10	55	37	11	9	9	148	39,0	
9,7	4	4	—	—	—	—	—	—	1	5	1	1	—	7	25	32	10	5	6	93	37,1	
11,0	2	6	7	2	—	2	13	2	5	9	5	5	—	38	56	38	9	7	19	180	33,6	
9,0	6	13	5	2	—	2	1	9	5	13	3	—	—	35	63	68	17	13	17	235	34,7	
9,1	3	6	11	4	—	—	—	5	8	4	5	—	—	26	57	71	11	11	17	209	32,9	
5,7	6	10	11	4	1	—	—	4	3	8	13	4	—	37	38	51	8	7	14	178	42,7	
7,9	8	9	7	1	—	—	—	6	2	15	3	5	—	32	54	65	12	19	11	216	35,4	
6,6	2	9	7	1	—	5	5	—	6	5	—	—	—	22	45	36	5	14	10	149	39,1	
3,4	2	6	1	—	—	2	3	—	13	8	4	—	—	30	51	47	12	4	13	166	46,0	
3,8	3	2	3	1	—	—	—	—	2	6	—	—	—	9	17	24	1	5	1	64	30,6	
5,2	7	20	13	5	—	6	3	2	17	9	4	—	—	46	93	74	15	15	22	300	40,2	
5,0	6	14	—	—	—	—	—	—	16	9	4	—	—	33	55	49	4	9	13	188	44,0	
5,6	18	20	27	10	—	—	—	3	1	11	16	12	—	53	181	101	9	27	24	395	42,6	
8,2	4	5	17	7	—	—	—	2	6	14	17	2	—	48	65	57	5	13	12	219	45,6	
5,7	10	21	9	3	—	4	5	2	28	20	18	—	—	80	210	136	11	56	43	573	37,4	
4,2	3	1	2	—	—	—	17	—	6	4	5	5	—	32	24	37	8	8	13	128	40,9	
3,5	3	15	11	4	—	—	10	—	10	1	6	—	—	31	59	49	6	11	18	199	46,6	
6,9	3	6	11	4	—	—	2	9	4	6	6	—	—	31	64	57	6	7	36	217	45,0	
4,3	15	21	14	4	—	—	36	12	5	10	8	—	—	75	75	79	11	17	17	320	47,3	
2,0	8	14	9	3	—	—	2	—	1	4	5	—	—	15	60	39	5	13	11	171	45,2	
3,5	1	6	6	2	—	—	4	2	—	3	—	—	—	11	33	37	7	7	5	111	41,3	
4,3	3	18	3	—	—	—	2	2	3	2	6	—	—	15	36	44	9	12	14	149	38,7	
5,1	14	15	7	2	1	—	—	5	4	16	2	—	—	30	39	61	5	11	17	197	39,6	
7,0	5	17	14	4	—	—	—	—	9	7	—	—	—	20	132	71	3	19	22	302	40,9	
8,4	8	11	11	4	—	—	—	1	—	2	7	3	—	17	46	59	3	6	18	172	41,4	
6,7	8	19	16	5	—	—	4	7	19	21	14	—	—	70	157	119	11	25	23	443	37,3	
6,3	6	10	7	2	—	1	2	—	14	5	2	—	—	26	78	57	5	7	18	212	40,4	
7,4	5	7	5	1	—	1	1	5	1	1	8	—	—	18	59	40	6	17	13	169	35,1	
8,1	3	7	7	2	—	—	—	5	3	8	11	—	—	29	120	40	4	15	13	242	39,5	
7,4	3	6	4	—	—	10	—	7	2	14	8	—	—	41	124	81	14	16	22	311	40,2	
5,9	8	20	9	3	—	3	8	18	8	22	18	—	—	80	204	119	13	22	31	503	43,0	
8,3	—	7	4	1	—	—	3	—	3	8	—	—	—	15	85	51	8	8	7	184	35,0	
9,6	7	26	32	13	—	—	2	3	4	16	5	—	—	43	199	144	19	28	32	517	36,6	
10,3	3	10	11	5	1	15	15	8	2	5	10	—	—	61	76	60	9	7	14	246	32,3	
8,0	2	7	11	5	—	4	8	4	6	5	1	1	—	29	81	39	7	4	8	183	35,4	
8,3	18	16	28	11	—	13	19	12	18	39	16	3	—	131	369	181	24	59	65	880	44,0	
12,4	14	21	15	5	1	31	24	12	5	7	14	—	—	99	179	114	10	21	41	509	34,9	
9,9	29	28	23	7	1	13	34	30	6	5	17	1	—	114	306	99	17	40	38	687	38,6	
14,9	7	8	32	13	—	—	11	23	—	4	3	—	—	56	159	74	20	12	16	371	38,6	
7,7	5	5	6	2	—	—	7	1	8	10	12	—	—	40	61	28	3	7	10	163	37,1	

A. Tabelle

1 Amtsbezirke bezw. Gemeinden und Land.	2 Tobt- geborene		4 Ge- storbene ohne Tobt- geborene	5-11 D a v o n								12-14 im ersten Lebensjahre (ohne Tobtgeborene)		
	Zahl	‰ der Ges- torbenen mit Tobtge- borenen		waren		in Kranken- und Pflege- anstalten		waren	waren	Zahl	‰ der Ges- torbenen	auf 1000 Ein- wohner		
				ärzt- lich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich be- handelt ‰ der Ges- torbenen	Arme	Franken						
									Zahl				Zahl	Zahl
Erpzingen . . . . .	25	6,08	386	217	169	56,2	—	—	21	2	144	37,3	8,0	
Heidelberg . . . . .	107	5,77	1 747	1 218	529	69,7	225	12,9	46	21	592	33,9	8,0	
Sinsheim . . . . .	39	4,94	751	417	334	55,5	12	1,6	25	4	256	34,1	7,1	
Wiesloch . . . . .	22	3,69	574	340	234	59,2	3	0,5	13	1	243	42,3	11,0	
Adelsheim . . . . .	16	4,89	311	157	154	50,5	2	0,6	15	1	81	26,0	5,0	
Buchen . . . . .	14	2,12	645	339	306	52,6	8	1,2	45	1	169	26,2	5,0	
Eberbach . . . . .	22	5,76	360	177	183	49,2	5	1,4	13	1	114	31,7	7,1	
Mosbach . . . . .	28	4,12	651	335	316	51,5	18	2,8	45	—	204	31,3	6,4	
Lauterbachsjoßheim	42	3,59	1 127	635	492	56,3	17	1,5	47	6	306	27,2	6,4	
Bertheim . . . . .	21	4,81	416	290	126	69,7	3	0,7	26	2	99	23,8	4,7	
<b>Großherzogthum</b>	<b>1 646</b>	<b>4,35</b>	<b>36 221</b>	<b>21 965</b>	<b>14 256</b>	<b>60,6</b>	<b>1 994</b>	<b>5,5</b>	<b>1 952</b>	<b>226</b>	<b>11 831</b>	<b>32,7</b>	<b>7,3</b>	
<b>Gemeinden mit über 4000 Einwohnern:</b>														
Mannheim . . . . .	58	4,78	1 161	952	209	82,0	243	20,9	—	5	437	37,6	8,4	
Karlsruhe . . . . .	46	4,30	1 023	908	115	88,2	189	18,5	—	8	291	28,4	5,0	
Freiburg . . . . .	54	5,58	914	776	138	84,9	328	35,9	129	17	219	24,0	6,0	
Heidelberg . . . . .	37	5,32	658	602	56	91,5	225	34,2	—	13	142	21,6	5,0	
Forzheim . . . . .	43	6,57	611	440	171	72,0	71	11,6	33	7	275	45,0	11,0	
Konstanz . . . . .	13	4,26	292	275	17	94,2	81	27,7	—	1	80	27,4	6,0	
Rastatt . . . . .	5	3,16	153	131	22	85,6	43	28,1	22	1	31	20,3	2,0	
Baden . . . . .	15	5,21	273	251	22	91,9	28	10,3	24	3	64	23,4	5,0	
Bruchsal . . . . .	11	3,50	303	235	68	77,6	60	19,8	34	—	95	31,3	8,0	
Lahr . . . . .	8	3,60	214	170	44	79,4	21	9,8	46	—	53	24,8	5,0	
Durlach . . . . .	10	5,68	166	127	39	76,5	9	5,4	8	—	70	42,2	9,0	
Offenburg . . . . .	9	6,77	124	110	14	88,7	9	7,3	6	—	20	16,1	2,0	
Weinheim . . . . .	10	6,38	148	104	44	70,3	8	5,4	3	—	47	31,8	6,0	
Lörrach . . . . .	8	5,60	135	115	20	85,2	31	23,0	8	—	35	25,9	5,0	
Willingen . . . . .	1	0,72	137	93	44	67,9	19	13,9	31	—	47	34,3	7,0	
Gittingen . . . . .	7	5,89	116	80	36	69,0	14	12,1	12	—	36	31,0	6,0	
Eberbach . . . . .	3	2,19	134	108	26	80,6	5	3,7	4	—	36	26,9	7,0	
Schwezingen . . . . .	5	4,85	98	86	12	87,8	1	1,0	2	—	31	31,6	6,0	
Nedarau . . . . .	7	4,76	142	93	49	65,5	—	—	4	—	69	48,6	15,0	
Bertheim . . . . .	2	2,87	73	61	12	83,6	3	4,1	8	—	19	26,0	4,0	
Käferthal . . . . .	7	5,65	117	70	47	59,8	—	—	1	—	58	49,6	13,0	
Hochenheim . . . . .	9	4,41	195	57	138	29,2	—	—	4	—	110	56,4	2,0	
Bretten . . . . .	4	4,94	77	65	12	71,4	6	7,8	14	—	30	39,0	7,0	
Rehl Stadt u. Dorf	7	7,69	84	64	20	76,2	1	1,2	1	—	29	34,5	5,0	
<b>Im Ganzen für diese Gemeinden</b>	<b>379</b>	<b>4,90</b>	<b>7 348</b>	<b>5 973</b>	<b>1 375</b>	<b>81,3</b>	<b>1 395</b>	<b>19,0</b>	<b>394</b>	<b>55</b>	<b>2 324</b>	<b>31,6</b>	<b>7,0</b>	
<b>Im Ganzen für die übrigen Gemeinden</b>	<b>1 267</b>	<b>4,20</b>	<b>28 873</b>	<b>15 992</b>	<b>12 881</b>	<b>55,4</b>	<b>599</b>	<b>2,1</b>	<b>1 558</b>	<b>171</b>	<b>9 507</b>	<b>32,9</b>	<b>7,0</b>	
<b>Amtsbezirke ohne Stadt:</b>														
Mannheim . . . . .	26	4,04	617	311	306	50,4	—	—	26	2	291	47,2	14,0	
Karlsruhe . . . . .	42	4,20	958	524	434	54,7	—	—	9	—	391	40,8	11,0	
Freiburg . . . . .	18	2,83	618	409	209	66,2	1	0,2	44	3	151	24,4	5,0	
Heidelberg . . . . .	70	6,04	1 089	616	473	56,6	—	—	46	8	450	41,3	10,0	
Forzheim . . . . .	60	6,60	849	321	528	37,8	—	—	29	3	409	48,2	13,0	

15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34	
G e s t a r b e n																																							
Gewaltfam durch	Berun- stü- nd- ung und Ver- brechen	Kinder- töchterinnen		davon am Euer- peral- fieber	an Mältern	an Mältern	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtheritis	an Group	an Typhus	an Ruhr	Zusammen Anstichkrankheiten (Sp. 18-25)	an Lungenschwindsucht	an Lungenentzündung	an Magentrebs	an sonstigem Trebs	Zusammen an sonstigen Trebs (Sp. 26-32)	Zusammen durch die Ursachen in Spalte 15-32																				
		über- haupt	an Mältern																Zahl	% der Ges- torben- en																			
2	10	3	1	—	—	—	2	1	3	1	1	9	34	39	3	12	9	120	31,1																				
25	33	26	7	1	18	30	28	6	7	13	—	110	279	141	38	28	31	704	40,3																				
7	9	18	5	—	—	3	19	—	13	3	—	43	95	83	9	16	26	296	39,4																				
2	7	8	2	—	—	1	9	1	6	—	—	19	79	42	15	13	15	198	34,5																				
5	7	7	3	—	—	2	—	2	4	2	—	13	37	24	1	5	10	106	34,1																				
3	6	17	6	—	3	1	6	11	7	6	—	40	79	84	9	16	19	267	41,4																				
4	6	10	5	—	—	5	4	1	—	4	1	20	47	39	6	8	4	139	38,6																				
6	6	11	3	—	—	5	4	5	4	3	—	24	87	76	15	13	29	264	40,6																				
6	14	22	8	—	17	29	2	25	25	16	1	123	131	182	14	13	40	537	47,7																				
2	8	5	2	—	1	7	2	2	10	7	8	—	37	82	53	5	9	16	215	51,7																			
341	598	568	194	6	164	338	300	372	464	309	13	2160	4933	3571	529	800	992	14298	39,5																				
23	22	10	3	1	13	18	26	3	2	15	1	82	219	70	11	32	21	487	41,9																				
14	9	16	7	—	1	13	3	11	17	8	3	63	209	80	16	44	23	467	45,7																				
5	6	8	3	—	4	5	1	23	11	14	—	61	126	67	6	41	27	344	37,6																				
11	19	3	—	—	3	8	1	2	4	4	—	22	116	36	23	24	10	264	40,1																				
7	9	2	1	—	20	4	7	1	2	6	—	41	90	44	2	14	25	233	38,1																				
2	7	3	1	—	—	—	1	2	1	—	—	5	46	25	9	15	15	129	44,2																				
6	6	2	—	—	—	—	3	—	—	10	—	13	30	14	1	4	9	73	47,7																				
3	6	1	—	—	—	1	4	1	3	5	—	13	58	15	2	11	6	119	43,6																				
4	5	4	1	—	—	—	1	3	6	1	—	12	40	28	2	7	9	108	35,6																				
2	3	3	1	—	—	—	—	4	2	2	—	9	42	26	1	7	4	101	47,2																				
1	1	3	1	—	6	—	2	—	—	4	—	12	18	13	2	2	1	53	31,9																				
3	2	—	—	—	—	4	—	—	1	2	—	7	30	7	—	4	3	55	44,4																				
—	4	3	1	—	—	1	—	2	2	4	—	10	19	14	4	5	2	49	33,1																				
—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12	4	7	2	38	27,7																				
3	3	2	1	—	2	2	—	—	—	1	—	5	20	11	1	1	2	45	38,8																				
1	1	1	1	—	—	4	1	—	—	4	—	10	19	13	4	5	—	58	43,3																				
2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	16	8	3	3	2	37	37,8																				
1	1	3	1	—	—	4	2	—	—	—	1	8	21	15	2	1	4	56	39,4																				
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	13	10	—	4	4	35	47,9																				
3	1	1	—	—	9	2	—	—	—	—	—	11	19	6	1	1	1	40	34,2																				
—	2	2	1	—	—	1	8	—	1	2	—	20	24	14	3	1	—	67	34,4																				
4	2	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	4	9	10	2	2	3	25	32,5																				
100	116	74	30	1	58	64	63	61	54	82	5	418	1232	550	102	240	177	2979	40,5																				
241	482	494	164	5	106	274	287	311	410	227	8	1742	3701	3021	427	560	815	11319	39,2																				
6	6	13	4	—	—	16	4	3	3	2	—	32	87	29	6	8	17	200	32,4																				
4	7	12	4	—	12	6	9	7	22	8	—	68	160	101	8	15	42	413	43,1																				
5	15	1	—	—	—	—	1	5	9	4	—	19	84	69	5	15	16	229	37,1																				
14	14	23	7	1	15	22	27	4	3	9	—	88	163	105	15	4	21	440	40,4																				
7	12	13	4	1	11	20	5	4	5	8	—	58	89	70	8	7	16	276	32,5																				

1 Kreis und Land.	2 Todes- geborene		3 Ge- storbene ohne Todes- geborene	4 D a v o n							5 im ersten Lebensjahr (ohne Todgeborene)							
	Zahl	%		6 waren		7 in Kranken- und Pflege- anstalten		8 waren öffent- liche Arme	9 waren Geis- tes- franke	10 Zahl	11 %	12 auf 1000 Ein- wohner						
				ärzt- lich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich be- handelt	%											
													Zahl	Zahl	% der Ges- torbenen	% der Ges- torbenen		
<b>Kreis:</b>																		
Konstanz . . . . .	123	3,58	3 358	2 084	1 274	62,1	191	5,7	218	23	1 223	36,4	9,3					
Willingen . . . . .	67	3,88	1 662	997	665	59,9	89	5,4	134	9	543	32,7	7,7					
Waldshut . . . . .	80	4,56	1 697	949	748	55,9	52	3,1	162	6	395	23,3	4,9					
Freiburg . . . . .	187	3,93	4 575	3 195	1 380	69,8	379	8,3	360	32	1 166	25,5	5,6					
Vörrach . . . . .	94	5,21	1 710	1 242	468	72,6	95	5,6	118	28	358	20,9	3,9					
Offenburg . . . . .	141	4,01	3 378	1 861	1 517	55,1	81	2,4	235	19	1 030	30,5	6,6					
Baden . . . . .	114	3,62	3 038	1 568	1 470	51,6	197	6,5	155	32	935	30,8	7,0					
Karlsruhe . . . . .	354	5,05	6 657	3 989	2 718	59,2	362	5,4	219	30	2 622	39,4	9,6					
Mannheim . . . . .	150	4,51	3 178	2 005	1 173	63,1	255	8,0	55	8	1 351	42,5	10,9					
Hedelberg . . . . .	193	5,29	3 458	2 192	1 266	63,4	240	6,9	105	28	1 235	35,7	8,6					
Mosbach . . . . .	143	3,91	3 510	1 933	1 577	55,1	53	1,5	191	11	973	27,7	6,1					
<b>Großherzogthum</b>	1646	4,35	36 221	21 965	14 256	60,6	1994	5,5	1952	226	11 831	32,7	7,5					
1882 . . . . .	1591	3,98	38 987	24 202	14 735	62,2	1912	4,9	1511	206	12 363	31,8	7,9					
1881 . . . . .	1730	4,16	39 882	24 325	15 507	61,1	1957	4,9	1800	.	13 371	33,6	8,5					
1880 . . . . .	1738	4,19	39 695	24 124	15 571	60,8	1830	4,6	1667	.	13 405	33,8	8,5					
1879 . . . . .	1843	4,25	41 479	24 912	16 567	60,1	1889	4,6	1601	.	13 931	33,6	8,9					
1878 . . . . .	1950	4,62	40 294	24 173	16 121	60,9	1641	4,1	1645	.	14 263	35,4	9,2					
1877 . . . . .	2008	4,58	41 857	25 254	16 608	60,3	1565	3,7	1656	.	15 092	36,1	9,8					
1876 . . . . .	2162	5,09	40 323	23 570	16 753	58,5	1406	3,5	(?)	.	15 199	37,7	10,0					
1875 . . . . .	2181	4,85	42 778	25 241	17 537	59,0	1223	2,9	1198	.	16 912	39,5	11,2					
1874 . . . . .	2159	4,91	41 788	24 957	16 831	59,7	1376	3,3	1037	.	16 105	38,5	10,8					
1873 . . . . .	1967	4,62	40 586	23 401	17 185	57,7	1410	3,5	1333	.	15 885	39,1	10,7					
1872 . . . . .	1885	4,58	39 267	22 929	16 338	58,4	1412	3,6	1344	.	15 205	38,7	10,3					
1871 . . . . .	1923	3,92	47 092	27 958	19 134	59,4	2207	4,7	1694	.	16 489	35,0	11,3					
1870 . . . . .	1979	4,12	46 045	27 289	18 756	59,3	1759	3,8	2823	.	17 072	37,1	11,7					
1869 . . . . .	1821	4,19	41 592	25 332	16 260	60,9	1132	2,7	1003	.	15 474	37,2	10,7					
1868 . . . . .	1839	4,41	39 889	23 742	16 147	59,5	1096	2,7	1115	.	14 999	37,6	10,4					
1867 . . . . .	1785	4,53	37 610	22 111	15 499	58,8	1045	2,8	1180	.	14 514	38,6	10,1					
1866 . . . . .	1900	4,57	39 680	23 240	16 440	58,6	1018	2,6	1305	.	14 764	37,2	10,3					
1865 . . . . .	1902	4,39	41 428	24 212	17 216	58,4	1052	2,5	1437	.	16 858	40,7	11,8					
1864 . . . . .	1851	4,76	37 052	21 435	15 617	57,9	973	2,6	1292	.	13 594	36,7	9,5					
<b>Durchschnitt:</b>																		
1874—1883 . . . . .	1901	4,50	40 320	24 272	16 048	60,3	1679	4,2	1563	.	14 247	35,3	9,3					
1864—1873 . . . . .	1885	4,39	41 024	24 165	16 859	58,9	1310	3,2	1453	.	15 485	37,7	10,7					
1880—1883 . . . . .	1676	4,15	38 670	23 654	15 016	61,4	1924	5,0	1733	.	12 743	33,0	8,1					
1870—1879 . . . . .	2006	4,54	42 151	24 968	17 183	59,2	1589	3,8	1592	.	15 615	37,0	10,4					
1860—1869 . . . . .	1816	4,64	37 362	21 792	15 570	58,3	998	2,7	1323	.	13 967	37,4	10,2					
1852—1859 . . . . .	1615	4,35	35 312	18 227	17 085	51,6	765	2,2	2051	.	11 428	32,4	8,6					
1852—1883 . . . . .	1807	4,48	38 510	22 126	16 383	57,5	1240	3,2	1642	.	13 684	35,5	9,5					

15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34	
E s f a r b e n																																							
Gewaltjam durch Selbst- mord	Verun- glück- ung und Ver- brechen	Kindbet- terinnen		über- haupt	davon am Puer- peraf- fieber	an Blattern	an Masern	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtherie	an Croup	an Typhus	an Ruhr	Zusammen auf Infektionskrankheiten (Sp. 18-30)	an Lungenentzündung	an Lungenentzündung	an Magentrebs	an sonstigem Krebs	Pflanzlich od. schnell (innen 24 Stunden), ohne vererbte Fälle	Zusammen durch die Ursachen in Spalte 15-32																			
		Zahl	% der Ge- storbe- nen																																				
28	54	42	14	—	17	14	37	31	53	11	—	177	342	318	88	88	91	1214	36,1																				
17	25	29	9	1	—	10	10	31	20	14	—	95	149	187	31	37	42	603	36,3																				
14	37	24	7	—	13	11	2	38	28	8	—	107	206	181	33	38	46	679	40,0																				
42	82	77	28	—	4	43	18	89	73	53	—	308	608	486	49	131	159	1914	41,8																				
27	54	32	9	—	—	44	16	9	19	19	—	116	204	199	32	49	47	751	44,0																				
41	72	55	17	1	1	6	13	46	51	25	3	163	452	367	27	68	98	1326	39,3																				
25	40	25	6	—	14	9	35	14	45	45	—	168	507	280	37	70	79	1225	40,3																				
44	87	101	40	2	63	66	39	38	80	46	4	378	989	589	77	127	167	2519	37,8																				
41	41	61	22	1	13	52	54	14	19	32	3	210	526	201	40	59	64	1221	38,4																				
36	59	50	15	1	18	34	58	8	29	17	1	181	487	305	65	69	81	1318	38,1																				
26	47	72	27	—	21	49	18	54	47	39	2	257	463	458	50	64	118	1528	43,5																				
341	598	568	194	6	164	338	300	372	464	309	13	2160	4933	3571	529	800	992	14298	39,5																				
281	555	421	225	7	444	741	555	736	777	322	4	3586	4836	3368	506	787	1057	14610	37,5																				
306	593	380	.	3	324	820	629	806	839	402	19	3842	4494	2477	456	.	1119	13667	34,3																				
338	576	415	.	2	212	1036	426	1014	870	467	5	4032	4415	3288	476	.	1067	14607	36,8																				
309	557	396	.	1	308	1247	529	937	594	566	21	4203	4865	3269	447	.	1140	15186	36,6																				
317	508	434	.	—	153	1371	621	650	515	548	35	3893	4499	2931	509	.	1067	14158	35,1																				
291	613	438	.	1	1540	1452	487	558	570	625	35	5268	4626	2677	549	.	996	15458	36,9																				
269	611	466	.	8	373	842	694	378	424	734	19	3472	4761	3158	524	.	963	14224	35,3																				
226	573	530	.	13	237	936	432	373	429	788	84	3292	4355	3619	541	.	929	14065	32,0																				
244	572	557	.	13	702	826	404	257	402	969	123	3696	4506	3318	510	.	915	14318	34,0																				
216	618	478	.	9	438	584	384	251	464	934	179	3243	4724	2592	443	.	731	13045	32,1																				
219	575	511	.	504	185	692	525	.	.	1090	87	3083	4433	.	.	.	656	9477	.																				
244	584	445	.	3184	78	1218	413	.	.	1321	132	6346	4920	.	.	.	647	13186	.																				
195	596	286	.	370	930	1124	599	.	.	1088	209	4320	4590	.	.	.	626	10613	.																				
221	669	382	.	67	481	924	596	.	.	942	123	3133	3850	.	.	.	626	8881	.																				
212	639	352	.	188	69	953	213	.	.	1045	185	2653	.	.	.	.	520	4376	.																				
193	499	307	.	94	130	834	307	.	.	1082	112	2559	.	.	.	.	485	4043	.																				
189	495	415	.	113	321	195	885	.	.	1264	105	2883	.	.	.	.	642	4624	.																				
213	501	453	.	75	540	132	535	.	.	1257	432	2971	.	.	.	.	539	4677	.																				
167	527	438	.	39	238	463	346	.	.	1017	299	2402	.	.	.	.	545	4079	.																				
292	576	460	.	5	446	961	508	608	588	573	36	3725	4629	3168	505	.	1024	14379	3,7																				
207	570	407	.	464	341	712	480	.	.	1104	186	3287	.	.	.	.	602	5073	.																				
317	581	446	.	5	286	734	478	732	738	375	10	3358	4670	3176	492	.	1059	14099	.																				
253	581	454	.	410	494	1029	509	.	.	866	92	3400	4628	.	.	.	867	10183	.																				
183	522	388	.	75	338	487	463	.	.	1134	228	2725	.	.	.	.	571	4389	.																				
148	435	320	.	28	330	441	554	.	572	1658	1207	4790	.	.	274	.	530	6497	.																				
213	526	399	.	160	378	676	502	.	.	1090	403	3209	.	.	.	.	714	5061	.																				




Amtsbezirk.	Typhus												Kindbettfieber												Schar					
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März			
Engen	1							1																		1	5	6		
Konstanz			1				1			3																	2			
Westlich						1																								
Müllendorf					5	1	1	1																			1	1		
Stoßach	3	1																												
Ueberlingen				2																										
Donaueschingen			1	1			5		1	1	3	1																		
Erberg	7	3	1	1	2	1		1	3	1																				
Billingen	2		1	5	3																									
Bonnorf											2																			
Säckingen				3						1																				
St. Blasien																														
Waldshut									1		1																			
Wetsch	1				1	1	1	1	2			2															21	4		
Emmendingen	15	5	1	2				3	2	3	9	2	2	2	1	2														
Griesheim																														
Freiburg	6	4		2	2	3	7	6	5	13	7	8																		
Neustadt			4				4	4	9	4	2																			
Staufen	1	2		1		1	5	2	2	2																				
Waldsich		1		2	7		1	1	1	2		3																		
Lörrach	8	3	3	5	2	2	7	6	4	6	4	5	1	1	1	1														
Müllheim	1		5		1	1	2	2	1	2	3	2	1																	
Schönau																														
Schoßheim	4	4	5	1	3	3	2	2	1	1	3	3	1																	
Kehl				1	1	2	2	1	4	1	3	3	1																	
Kahr																														
Oberkirch	4	1	2	2	2	1	5	2	1	2	3	1	1	1	1	1														
Offenburg			2	7	2	3	8	3	9	6	4	2	1																	
Wolsch		1	2								3	3	1																	
Albern	8	5	8	6	10	4	4	8	4	2	4	2																		
Baden	5						2	4	4	2	11																			
Bühl	4	2	2			1	3	8	7	19	7	2																		
Rastatt	35	15	15	2	1	4	1	7	5	2	8	6																		
Bretten		2																												
Bruchsal	1	2		1	1	1	4	1	1	2			2	4	2	2	1	2												
Durlach	5	3	7	5	1		2	2	2	5	2																			
Gittingen	3	2	3	3	3	1	1	4	7	5	1																			
Karlsruhe	6	2	1	2	3	1	8	7	9	6	12																			
Pforzheim	4	5	1	3	4	5	3		5	1	9	5	1	7	2	1														
Mannheim	22	20	6	5	5	10	34	22	15	11	11	2																		
Schwetzingen	4	4	4	2	2	2	4		7	5	2	2	3																	
Weinheim	6	2	4		1	10	17	25	7	5	2																			
Eppingen																														
Heidelberg	17	7	4	4	5	4	2	7	6	7	12	10	2																	
Leinsheim	8			3	2	2	2		4	2		2	1																	
Wiesloch	2										1																			
Abelsheim				1																										
Buchen	2		3								1	3	14	2																
Gerbach							5	4	6	4	4																			
Mosbach	2			2							1	1																		
Taubertshausen	4		1	2	1	4	2	2	5	3	5	5	1	4	1															
Wertheim	3	1		1		1	2	4	1	4	7	3																		
Großherzogthum	194	97	85	78	68	78	142	131	141	140	158	99	32	37	19	30	24	15	17	18	19	31	41	88	259	229	257	1		

a) 1 Fall im Febr.; b) 3 Jan.; c) je 1 April u. Sept.; d) je 1 Febr. u. Mai; e) je 1 Nov. u. Dez.; f) je 1 Mai u. Juni; g) 1

im Jahr 1883.  
Großh. Bezirksärzte.

Jahr	Diphtheritis												Im ganzen Jahr				
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Leptos	Kindertyphus	Scharlach	Diphtheritis	Blattern
1	9	4	4	1	3	1	2		2				2	3	1	28	1a)
2	10	6	3	2	2	1	3		4	2			5	7	28	39	
3	6	3	2	1	3	3	3		3	2			2	1	4	43	
4	1		1	1	2	2	3						1			13	
5	1	6	5	1	1	3							12	2	67	14	3b)
6	3	4	2	6	1								4	2	3	37	2e)
7	3	4	2	2									12	6	28	22	
8	6	6	2	2									19	5	2	38	
9	4	4	1	1									11	1	13	29	
10	3	5	2	4									2	3	72	26	
11	4	6	2	1									4	2	1	10	2d)
12	5	5	7	3									1	2	9	18	
13	5	5	7	3									4	5	13	35	
14	28	7	10	2	1	6							9	2	39	57	
15	3		1		5	2							42	14	39	23	2e)
16	5	15	4	4	4	3							3	7	2	117	
17	1	7	6	1	2	1							61	4	29	59	
18	10	9	1	3	13	5							25	4	46	36	
19	6	3	8	7	3	7							16	3	13	79	
20	11	2	4	11	9	6							18		36	32	
21	8	3	4	11	9	6							55	8	170	76	
22	5	3	3	3	1	4							20	4	38	26	
23	4	1	2	4									4	2	42	2	
24	2	7	1	1	2	4							32	2	18	17	
25	1	1	1	1	1	1							16	4	15	21	2f)
26	1	1	1	1	1	1							9	3	13	45	1e)
27	3	2	6	3	6	3							24	13	2	2	
28	1	1	2	6	3	6							46	8	35	166	
29	1	1	6	6									9	2	8	47	
30	2	3	2	3	5	7							10	16	15	17	
31	7	10	15	5	7	10							15	11	10	9	
32	1	3	2	1	2	3							6	8	3	2	
33	2	4	1	6	2	2							30	2	54	9	
34	3	3	1	4									55	3	21	8	
35	10	3	2	2	2	1							101	6	11	15	
36	4	4	2	1	2	1							2	4	24	3	
37	17	18	24	17	17	16							14	19	29	40	
38	3	12	9	8	5	4							34	8	178	159	8h)
39	17	30	18	15	20	43							33	11	54	58	
40	15	7	10	14	9	6							57	26	307	69	2i)
41	19	32	37	20	30	21							45	15	129	13	
42	15	6	2	1	4	8							163	14	305	29	3k)
43	5	8	2	2	2	3							28	26	118	18	
44	1	1	2	2	2	3							81	11	42	90	1i)
45	19	15	24	15	12	21							6	3	3	4	6m)
46	1	1	3	4	2	7							85	14	202	56	1n)
47	1	1	2	1	4	3							25	7	22	11	
48	1	2	2	1	2	5							4	15	8		
49	1	1	1	1	2	1							2	1	24	3	
50	1	2	1	1	2	1							26	6	5	20	
51	1	1	1	1	1	2							28	6	86	10	
52	7	25	5	1	10	13							7	4	29	11	1o)
53	1	15	4	1	3								34	14	171	312	
54	259	229	186	133	218	246							27	5	63	87	1p)
55	265	245	226	187	153	153							1411	321	2680	2207	36

i; g) 1. Juli, h) 3. Aug. u. Sept.; i) 1. Sept. u. Okt.; k) 3. Mai; l) 1. Juli; m) 5. Juli, 1. Aug.; n) 1. März; o) 1. Juni; p) 1. Juni.



Amtsbezirke bzw. Gemeinden und L a n d.	T y p h u s												K i n d b e t t f i e b e r												S c h a r			
	Januar	Februar	März	April	Ma i	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Ma i	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar		
<b>Gemeinden mit über 4000 Einwohnern:</b>																												
Mannheim . . . . .	21	15	6	4	5	9	33	17	13	8	10	2	1	4	1	2	3	3	1	2	3	3	1	1	21	14		
Karlsruhe . . . . .	4	2	1	2	2	1	8	7	5	5	10	2	1	4	1	2	1	1	1	2	3	3	2	30	11			
Freiburg . . . . .	5	3	1	2	1	2	5	3	4	13	6	6	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	3	8	3		
Heidelberg . . . . .	12	3	3	2	2	3	2	5	4	7	3	3	1	1	1	1	4	1	2	3	1	1	1	15	6			
Pforzheim . . . . .	1	5	1	2	4	4	1	1	1	1	2	1	1	4	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1		
Konstanz . . . . .	21	12	14	2	1	1	1	2	1	1	7	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	7			
Rastatt . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4			
Baden . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4			
Bruchsal . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Lahr . . . . .	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Durlach . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Offenburg . . . . .	1	2	1	3	1	1	2	1	1	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Weinheim . . . . .	1	2	1	3	1	1	2	1	1	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Lörrach . . . . .	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Billingen . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Gutlingen . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Eberbach . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Schwezingen . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Neckarau . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Bertheim . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Käferthal . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Hodenheim . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Bretten . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Kehl Stadt u. Dorf	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
<b>Zu Ganzen für diese Gemeinden</b>	72	45	30	26	23	26	71	46	45	49	53	21	12	13	4	15	11	1	6	2	7	7	10	7	105	64		
<b>Zu Ganzen für die übrigen Gemeinden</b>	122	52	55	52	45	52	71	85	96	91	105	78	20	24	15	15	13	14	11	16	12	24	31	31	154	165		
<b>Amtsbezirke ohne Stadt:</b>																												
Mannheim . . . . .	1	5	1	1	1	1	1	5	2	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	8	5		
Karlsruhe . . . . .	2	1	1	1	1	1	1	4	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Freiburg . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Heidelberg . . . . .	5	4	1	2	3	1	1	2	2	2	9	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Pforzheim . . . . .	3	1	1	1	1	1	3	4	1	7	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
<b>Kreize:</b>																												
Konstanz . . . . .	4	1	3	6	2	1	2	5	1	2	2	2	2	1	2	1	2	3	1	1	1	1	1	1	9	2		
Billingen . . . . .	9	3	2	7	5	1	5	1	4	1	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Waldshut . . . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Freiburg . . . . .	23	12	5	7	10	5	18	13	21	26	19	15	2	4	1	4	2	2	1	2	2	4	6	42	30			
Lörrach . . . . .	13	7	13	6	6	6	11	10	6	9	10	10	3	1	1	2	2	3	1	7	1	1	3	3	2	35		
Offenburg . . . . .	4	2	6	10	7	9	11	4	18	9	12	12	6	1	4	2	2	3	1	7	1	1	3	3	16			
Baden . . . . .	52	22	25	8	11	9	10	27	20	25	21	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	16			
Karlsruhe . . . . .	19	16	12	14	12	8	17	11	21	21	28	6	5	15	8	7	3	2	6	4	4	10	10	9	72			
Mannheim . . . . .	32	26	14	7	8	22	55	47	22	17	18	4	7	4	1	9	6	1	3	3	2	7	8	3	49			
Heidelberg . . . . .	27	7	4	7	8	6	4	7	12	11	13	14	3	1	5	1	1	1	1	1	6	1	2	5	21			
Mosbach . . . . .	11	1	4	6	1	6	9	10	14	15	30	12	2	8	3	1	3	2	4	1	5	6	2	9	43			
<b>Großherzogthum</b>	194	97	85	78	68	78	142	131	141	140	158	99	32	37	19	30	24	15	17	18	21	18	24	23	30	565		
1882	87	91	102	74	60	107	125	155	165	236	175	189	36	44	57	52	27	17	18	21	18	24	23	30	565	604		

a) 2 Mai; b) 1 je 1 Sept. u. Okt.; c) 1 März; d) 1 Mai; e) 1 Juli; f) 1 Juni; g) 3 Mai; h) 1 März, Juni, Juli, Sept., u. Dez.; 2 Febr., je 3 Jan. u. Juni, 4 Aug., 5 Sept., 6 Mai, 8 Juli.



(Fortsetzung von S. 95.)

Die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern hatten im Ganzen unter den Gestorbenen 81,2 % ärztlich Behandelte (1882: 82,2 %), die übrigen Gemeinden nur 55,4 % (1882: 57,3 %).

## 2. In Krankenanstalten Gestorbene.

In Kranken- (einschl. Heil- und Pflege-) anstalten starben in absoluter Zahl und in % der Gestorbenen:

1852	694	1,8 %	1876	1406	3,5 %	1880	1830	4,6 %
1863	967	2,7 "	1877	1565	3,7 "	1881	1957	4,9 "
1874	1376	3,3 "	1878	1641	4,1 "	1882	1912	4,9 "
1875	1223	2,9 "	1879	1889	4,6 "	1883	1994	5,5 "

Die Zahl der in Krankenanstalten Gestorbenen nehmen in den letzten Jahrzehnten mit der wachsenden Zahl der darin Verpflegten stetig zu. Da diese Anstalten hauptsächlich in den größeren Städten sich befinden, so steigt der Prozentsatz der darin Gestorbenen für die Gemeinden mit mehr als 4000 Einw. auf 19,0, während er für die übrigen Gemeinden nur 2,1 beträgt.

Während in einigen Bezirken die Zahl der Toden aus Krankenanstalten erheblich ist, haben einige andere gar keine solche geliefert. Höchste und Fehlzahlen kommen in folgenden Bezirken vor (die Zahlen von 1882 sind beige gesetzt):

	(über 10 %)		0 %	
	1883	1882	1883	1882
Freiburg	21,5	20,0	Säckingen	0
Mannheim	13,7	10,8	St. Blasien	0
Heidelberg	12,9	11,0	Eppingen	0
Schopfheim	12,7	10,1	(1882 auch Wiesloch und Adelsheim 0).	
Bühl	11,8	10,6		
Konstanz	10,5	9,3		

Inbesondere starben in den Heil- und Pflegeanstalten (Irrenanstalten) 68, (Altenheim 16, Pforzheim 39, Heidelberg 13), gegen 80 im J. 1882, in den Kreispflegeanstalten 289 (Zettlingen 31, Geislingen 31, Freiburg 77, Wiesloch 32, Fußbach 24, Hub 78, Einsheim 12, Krautheim 4), gegen 261 im J. 1882.

## 3. Öffentliche Arme.

Öffentliche Arme starben nach den Angaben der Landesbeamten im J. 1883 1952 gegen 1511 im J. 1882 und 1800 im J. 1881. Wie schon in der Darstellung für 1882 bemerkt, ist diesen Zahlen und denen früherer Jahre wenig Werth beizulegen, da der Begriff eines öffentlichen Armen unbestimmt ist und die Angaben unvollständig erfolgen.

## 4. Gestorbene Geistesranke.

Auch die Zahl der gestorbenen Geistesranke dürfte nur unvollständig sein, weil, wie gleichfalls schon für 1882 erwähnt wurde, das geistige Leiden nicht immer angegeben wird. Für 1882 wurden 206, für 1883 aber 226 gestorbene Geistesranke ermittelt (was bei etwa 3000 Geistesranke beiläufig 7 % Todesfälle im Jahr ausmacht).

## 5. Selbstmorde.

Die Selbstmorde stiegen im Jahre 1883, nachdem sie in den Vorjahren einen Rückgang erfahren hatten, auf die höchste bisherige Zahl. Sie betragen nämlich:

1840	123	1875	226	1879	309
1852	164	1876	269	1880	338
1863	151	1877	291	1881	306
1874	244	1878	317	1882	281
				1883	341

Von den 341 Selbstmorden des J. 1883 ereigneten sich 100 in den Gemeinden mit mehr als 4000 Einw., davon 60 in den Gemeinden mit mehr als 20 000 Einw. In den ersteren kamen auf 1000 Einw. 0,31, in den letzteren insbesondere 0,32, in den übrigen Gemeinden 0,19, im ganzen Lande 0,22 Selbstmorde.

Ueber die Ursachen der starken Zunahme der Selbstmorde im neuesten Jahre läßt sich Bestimmtes noch nicht angeben.

#### 6. Todesfälle durch Verunglückung oder Verbrechen.

Wie schon für 1882 betont, läßt sich die Zahl dieser Todesfälle nur annähernd feststellen, weil der Begriff des Todes durch Unfall, Gewalt, Verunglückung u. nicht bestimmt zu begränzen ist und bei den betreffenden Angaben der subjectiven Anschauung und Beurtheilung ein gewisser Spielraum bleibt. Da übrigens anzunehmen ist, daß die gewonnenen Zahlen im Allgemeinen mit den gleichen Unbestimmtheiten behaftet sind, so hat es kein Bedenken, dieselben untereinander zu vergleichen.

Die Zahl der ermittelten Verunglückten u. war:

1852	415	1876	611	1880	576
1863	483	1877	613	1881	593
1874	572	1878	508	1882	555
1875	573	1879	557	1883	598

Im letzten Jahrzehnt zeigt sich ein erhebliches Schwanken der Gesamtzahl von Jahr zu Jahr, dessen Erklärung noch zu suchen ist.

Die Gemeinden von mehr als 4000 Einw. hatten 1883 im Ganzen 116, die übrigen Gemeinden 482 Todesfälle durch Verunglückung u.; dort kommen auf 1000 Einw. 0,36, hier 0,39 Verunglückte. Während der Selbstmord ein vorwiegend städtisches Ereigniß ist, kommen Verunglückungen in der Stadt und auf dem Lande ziemlich gleich häufig vor; dort sind namentlich Industrie, Straßenverkehr, Bauhätigkeit, hier Acker- und Lastfuhrwesen, Forstarbeiten, mangelhafte Einrichtung der landwirthschaftlichen Gebäude (Tennen, Böden u.) mit Gefahr für Leib und Leben verbunden.

Unter den Bezirken zeigen Heidelberg (33), Mannheim (28) und Bruchsal (26) die größten Zahlen.

#### 7. Gestorbene Wöchnerinnen.

Todesfälle im Wochenbett kamen vor in absoluter Zahl und in Prozenten der Niederkünfte:

1852	242	0,52	1876	466	0,75	1880	415	0,73
1863	453	0,90	1877	438	0,72	1881	380	0,67
1874	557	0,91	1878	434	0,73	1882	421	0,76
1875	530	0,85	1879	396	0,68	1883	568	1,05

Im Jahr 1883 war die Sterblichkeit der Kindbettinnen eine außerordentlich große, was um so auffallender erscheint, als die Zahl der am Puerperalfieber erlegenen Frauen geringer war als im J. 1882, nämlich nur 194 gegen 225.

#### 8. Blattern.

Die Blattern lieferten nur 6 Todesfälle; überhaupt hat diese Krankheit seit der Zeit des Krieges mit Frankreich, wo sie seuchenartig auftrat (1870: 37, 1871: 3184, 1872: 504 Todesfälle) nur wenige Opfer gefordert.

#### 9. Masern.

An Masern starben im letzten Jahrzehnt:

1874	702	1878	153	1881	324
1875	237	1879	308	1882	444
1876	373	1880	212	1883	164
1877	1540				

Die Krankheit trat also 1883 ziemlich milde auf; die Zahl ihrer Opfer blieb hinter dem Durchschnitt des Jahrzehnts (446), wie auch hinter dem der früheren Jahrzehnte zurück.

## 10. Scharlach.

Auch Scharlach lieferte 1883 verhältnißmäßig wenig Todesfälle. Es starben daran:

1874	826	1878	1371	1881	820
1875	936	1879	1247	1882	741
1876	842	1880	1036	1883	338
1877	1452				

im Durchschnitt des Jahrzehnts 961, gegen 1029 im Jahrzehnt 1870/79, 487 im Jahrzehnt 1860/69, 441 in den Jahren 1852/59. Maxima erreichten die Todesfälle an Scharlach in den J. 1856, 1863, 1871, 1877; wenn darnach auf einen 7- bis 8jährigen Rundlauf der Krankheit zu schließen ist, so würde nunmehr wieder ein Ansteigen ihrer Verderblichkeit zu erwarten sein.

## 11. Keuchhusten.

Diese Krankheit verlief tödtlich:

1874	404	1878	621	1881	629
1875	332	1879	529	1882	555
1876	694	1880	426	1883	300 mal;
1877	487				

im zehnjährigen Durchschnitt erlagen ihr 508, im Durchschnitt der J. 1870/79: 509, 1860/69: 463, 1852/59: 554 Personen. Auch diese Krankheit trat im J. 1883 wenig heftig auf. Die Schwankungen in den Zahlen ihrer Opfer sind überhaupt nicht so erheblich wie in denen der an Masern und Scharlach Gestorbenen, auch lassen sie wie die Masern keine bestimmte Periodizität des Steigens und Fallens erkennen.

## 12. Diphtherie und Croup.

Diese Krankheiten, welche 1880 einen höchsten Stand erreicht hatten, befinden sich auf einem verhältnißmäßig tiefen Stande. Sie tödteten

	Diphtherie	Croup	Diphtherie	Croup	Diphtherie	Croup
1874	257	402	1878	650	1881	806
1875	373	429	1879	937	1882	736
1876	378	424	1880	1014	1883	372
1877	558	570				464

Der Durchschnitt des Jahrzehnts war 608 für Diphtherie, 588 für Croup.

## 13. Typhus.

Der Typhus forderte Opfer:

1874	969	1878	548	1881	402
1875	788	1879	566	1882	322
1876	734	1880	467	1883	309
1877	625				

im zehnjährigen Durchschnitt 573, während 1870/79: 866, 1860/69: 1134, 1852/59: 1658 daran starben. Die Krankheit hat gegen früher an Bedeutung verloren; seit 1871 befindet sie sich, abgesehen von einigen geringen Schwankungen, in steter Abnahme. Wir haben es hier ohne Zweifel nicht mit der abnehmenden Phase einer langen Periode zu thun, sondern mit einem glücklichen Erfolg der Heilkunst und der sanitären Fürsorge.

Auch im J. 1883 trifft die Beobachtung früherer Jahre (vgl. die Darstellung für 1882) nicht zu, wornach der Typhus vornehmlich in den kleineren Gemeinden auftritt. Es starben daran 1883 in den Gemeinden mit mehr als 4000 Einw. 82 oder auf 1000 Einw. 0,25, in den übrigen Gemeinden 227 oder auf 1000 Einw. 0,18.

## 14. Ruhr (Dysenterie).

Auch diese Krankheit hat in den letzten Decennien an Ausdehnung und Gefährlichkeit verloren. 1883 lieferte sie nur 13 Todesfälle, während sie früher jährlich Tausende oder Hunderte

hinweggriffte (im Durchschnitt 1852/59: 1207, 1860/69: 228, 1870/79: 92). Hier gleichfalls dürfte ein Erfolg richtiger Behandlung und namentlich vorbeugender Maßnahmen und vorsichtigen Verhaltens vorliegen.

15. Lungenschwindsucht und -entzündung.

Im letzten Jahrzehnt starben (unter Ausschluß von Kindern des 1. Lebensjahres)

	an Lungenschwindsucht		an Lungenentzündung		an beiden Krankheiten zusammen	
	auf 1000 Einw.		auf 1000 Einw.		auf 1000 Einw.	
1874	4506	3,01	3318	2,22	7824	5,23
1875	4355	2,89	3619	2,40	7974	5,29
1876	4761	3,13	3158	2,08	7919	5,21
1877	4626	3,02	2677	1,75	7303	4,77
1878	4499	2,91	2931	1,90	7430	4,81
1879	4865	3,12	3269	2,10	8134	5,22
1880	4415	2,81	3288	2,09	7703	4,90
1881	4494	2,89	2477	1,58	6971	4,47
1882	4836	3,08	3368	2,15	8204	5,23
1883	4933	3,14	3571	2,27	8504	5,41
im Durchschn.	4629	3,00	3168	2,05	7797	5,05

Die J. 1882 und 1883 verhalten sich bezüglich dieser Krankheiten besonders ungünstig; beide lieferten die höchsten Zahlen der an Schwindsucht und der an beiden Krankheiten zusammen Gestorbenen, sowie nahezu die höchsten Zahlen der an Lungenentzündung (Pneumonie, akute Bronchitis u.) Gestorbenen.

Die Schwindsuchtszahlen zeigen nur geringe, die Zahlen der Entzündungsfälle erheblichere Schwankungen; jedoch erreichen die letzteren lange nicht die Bedeutung der bei den Infektionskrankheiten auftretenden Ungleichheiten.

Aus dem Auftreten von hohen Ziffern in den letzten zwei Jahren ist noch nicht auf eine dauernde Zunahme der Häufigkeit der Schwindsuchtsfälle zu schließen, da sich in den Zahlen der früheren Jahre noch keine bestimmte zunehmende Reizung erkennen läßt, also wohl nur eine vorübergehende Steigerung vorliegen kann. Immerhin geht aus den Zahlen hervor, daß während der Beobachtungsjahre (1870/83), die Lungenschwindsucht in erheblichem und im Ganzen mindestens unvermindertem Umfange das Leben zerstört.

In den einzelnen Amtsbezirken gestalteten sich 1883 die Verhältnisse wie folgt (die Bezirke sind nach der Gesamtzahl der an beiden Krankheiten Gestorbenen geordnet; mit einem \* sind die Bezirke bezeichnet, in denen beide Krankheiten hinsichtlich der Zahl der Opfer über, mit einem † diejenigen, in denen beide unter dem Landesdurchschnitt stehen):

im J. 1883 starben auf 1000 Einwohner an

Lungenkrankheiten	Schwindsucht	Entzündung	Lungenkrankheiten	Schwindsucht	Entzündung	Lungenkrankheiten	Schwindsucht	Entzündung			
Karlsruhe, Land*	7,75	4,75	3,00	Bretten	5,64	3,53	2,11	Schönau	4,94	2,33	2,61
Schwefingen*	7,34	5,01	2,33	Ettlingen	5,57	3,76	1,81	Stodach †	4,85	2,89	1,96
Bühl*	7,91	4,24	2,77	Pforzheim St.	5,57	3,74	1,83	Billingen	4,84	2,20	2,64
Baden	6,61	4,06	1,65	Staufen	5,53	3,02	2,51	Konstanz	4,80	2,45	2,35
Laubersbischhofsh.	6,58	2,75	3,83	Kastalt	5,51	3,48	2,03	Waldshut †	4,79	2,67	2,12
Ettenheim*	6,54	3,48	3,06	Wolfsch*	5,49	3,17	2,32	Wendert †	4,71	2,62	2,09
Wertheim*	6,39	3,88	2,51	Säckingen	5,43	2,83	2,60	Weinheim	4,68	3,21	1,47
Meßkirch*	6,24	3,73	2,51	Landesdurchschn.	5,42	3,14	2,28	Mühlheim †	4,45	2,70	1,75
Heidelberg, St.	6,22	4,75	1,47	Mannheim St.	5,41	4,10	1,31	Engen	4,42	2,12	2,30
Heidelberg, Land*	6,02	3,66	2,36	Offenburg	5,36	3,05	2,31	Durlach †	4,41	2,46	1,95
Bruchsal*	5,98	3,47	2,51	Freiburg Land	5,33	2,93	2,40	Achern †	4,39	2,62	1,77
Pfullendorf	5,93	2,60	3,33	Freiburg St.	5,30	3,46	1,84	Triberg	4,33	1,83	2,48
Lahr	5,89	3,83	2,06	Pforzheim, Land †	5,14	2,88	2,26	Lörrach †	4,29	2,09	2,20
Oberkirch	5,86	2,57	3,29	Nochach	5,13	2,74	2,39	Eppingen †	4,04	1,88	2,16
Wiesloch	5,85	3,82	2,03	Breisach	5,07	2,68	2,39	St. Blasien	4,00	1,66	2,34
Mannheim, Land	5,83	4,37	1,46	Donaueshingen	5,03	2,24	2,79	Schopfheim †	4,00	1,80	2,20
Waldkirch	5,82	3,08	2,74	Sinsheim	4,99	2,66	2,33	Adelsheim †	4,00	2,43	1,57
Karlsruhe, St.	5,78	4,18	1,60	Ueberlingen	4,98	2,40	2,58	Neustadt	3,92	1,54	2,38
Eberbach*	5,78	3,16	2,62	Emmendingen †	4,98	2,81	2,17	Kehl †	3,74	1,46	2,28
Buchen	5,69	2,76	2,93								



In der Ordnung der Sterblichkeit an jeder der beiden Krankheitsarten gruppieren sich die Amtsbezirke folgendermaßen (zur Vergleichung sind die Ziffern von 1882 beigefügt):  
auf 1000 Einwohner starben

an Schwindsucht		an Lungentzündung					
1883	1882	1883	1882				
Schwesingen . . . . .	5,01 3,81	Pforzheim Land . . . . .	2,88 2,75	Faerberbischofs. . . . .	3,83 1,85	Wolsch . . . . .	2,32 2,24
Baden . . . . .	4,96 3,56	Säckingen . . . . .	2,83 2,94	Wullendorf . . . . .	3,33 3,45	Offenburg . . . . .	2,31 2,27
Karlsruhe Land . . . . .	4,75 4,28	Emmendingen . . . . .	2,81 3,74	Oberkirch . . . . .	3,29 2,01	Gugen . . . . .	2,30 1,98
Heidelberg Stadt . . . . .	4,75 5,08	Buchen . . . . .	2,76 2,77	Ettenheim . . . . .	3,06 3,59	Rehl . . . . .	2,28 2,21
Mannheim Land . . . . .	4,37 4,32	Faerberbischofs. . . . .	2,75 2,59	Karlsruhe Land . . . . .	3,00 1,98	Landesdurchschn. . . . .	2,28 2,15
Bühl . . . . .	4,24 3,66	Müllheim . . . . .	2,75 2,79	Buchen . . . . .	2,93 2,81	Pforzheim Land . . . . .	2,26 2,20
Karlsruhe Stadt . . . . .	4,19 4,28	Mosbach . . . . .	2,74 3,09	Donaueschingen . . . . .	2,79 2,40	Schopfheim . . . . .	2,20 2,60
Mannheim Stadt . . . . .	4,10 4,28	Breisach . . . . .	2,68 2,93	Bühl . . . . .	2,77 1,74	Emmendingen . . . . .	2,17 3,22
Wertheim . . . . .	3,88 2,96	Waldbut . . . . .	2,67 2,15	Waldbut . . . . .	2,74 2,54	Erpingen . . . . .	2,16 2,27
Laub . . . . .	3,83 3,10	Ettenheim . . . . .	2,66 2,21	Vörrach . . . . .	2,70 2,45	Waldbut . . . . .	2,12 2,33
Wiesloch . . . . .	3,82 4,40	Achern . . . . .	2,63 2,21	Willingen . . . . .	2,64 2,52	Bretten . . . . .	2,11 2,16
Ettingen . . . . .	3,76 3,76	Wonndorf . . . . .	2,62 2,27	Eberbach . . . . .	2,62 2,62	Wonndorf . . . . .	2,09 2,50
Pforzheim Stadt . . . . .	3,74 3,66	Wullendorf . . . . .	2,60 1,98	Schönau . . . . .	2,61 1,69	Laub . . . . .	2,06 1,97
Rehlfirch . . . . .	3,73 2,99	Oberkirch . . . . .	2,57 2,12	Säckingen . . . . .	2,60 2,99	Wiesloch . . . . .	2,03 2,51
Heidelberg Land . . . . .	3,66 3,08	Durlach . . . . .	2,46 3,40	Ueberlingen . . . . .	2,58 2,66	Kastatt . . . . .	2,03 1,62
Bretten . . . . .	3,53 2,57	Konstanz . . . . .	2,46 2,42	Staufen . . . . .	2,51 2,65	Stodach . . . . .	1,96 2,01
Ettenheim . . . . .	3,48 3,38	Adelsheim . . . . .	2,43 2,42	Bruchsal . . . . .	2,51 1,81	Durlach . . . . .	1,95 1,72
Kastatt . . . . .	3,48 2,85	Ueberlingen . . . . .	2,40 2,72	Wertheim . . . . .	2,51 1,82	Freiburg Stadt . . . . .	1,84 2,09
Bruchsal . . . . .	3,47 3,12	Schönau . . . . .	2,33 2,12	Rehlfirch . . . . .	2,51 1,83	Pforzheim Stadt . . . . .	1,83 1,62
Freiburg Stadt . . . . .	3,46 3,35	Donaueschingen . . . . .	2,24 3,38	Triberg . . . . .	2,48 2,04	Ettingen . . . . .	1,81 1,16
Weinheim . . . . .	3,21 4,10	Wiltgen . . . . .	2,20 3,05	Freiburg Land . . . . .	2,40 2,37	Achern . . . . .	1,77 2,30
Wolsch . . . . .	3,17 2,97	Gugen . . . . .	2,12 1,89	Breisach . . . . .	2,39 2,54	Müllheim . . . . .	1,75 2,38
Eberbach . . . . .	3,16 3,56	Vörrach . . . . .	2,09 2,89	Mosbach . . . . .	2,39 2,52	Baden . . . . .	1,65 2,94
Landesdurchschn. . . . .	3,14 3,08	Eppingen . . . . .	1,88 2,38	Neustadt . . . . .	2,38 2,31	Karlsruhe Stadt . . . . .	1,60 1,62
Waldbut . . . . .	3,08 2,55	Triberg . . . . .	1,85 2,48	Heidelberg Land . . . . .	2,36 2,11	Adelsheim . . . . .	1,57 1,11
Offenburg . . . . .	3,05 2,66	Schopfheim . . . . .	1,80 2,30	Konstanz . . . . .	2,35 2,12	Heidelberg Stadt . . . . .	1,47 1,27
Staufen . . . . .	3,02 4,50	St. Blasien . . . . .	1,66 2,15	St. Blasien . . . . .	2,34 1,46	Weinheim . . . . .	1,47 2,21
Freiburg Land . . . . .	2,93 2,33	Neustadt . . . . .	1,54 1,54	Schwesingen . . . . .	2,33 1,61	Mannheim Land . . . . .	1,46 2,03
Stodach . . . . .	2,89 2,21	Rehl . . . . .	1,46 2,28	Ettenheim . . . . .	2,33 2,32	Mannheim Stadt . . . . .	1,31 1,33

16. Krebs.

Krebshafte Krankheiten führten 1883: 1329 Todesfälle herbei, gegen 1293 im J. 1882. Darunter waren 529 Fälle von Magenkrebs, gegen den zehnjährigen Durchschnitt von 505.

17. Schnelle und plötzliche Todesfälle

d. h. solche, welche ohne vorhergehende Krankheit plötzlich oder binnen 24 Stunden nach der Erkrankung an anderen als den aufgeführten Krankheiten und Todesursachen und ausschließlich der Fälle raschen Todes im ersten Lebensjahr sich ereigneten, kamen vor:

1874	915	1878	1067	1881	1119
1875	929	1879	1140	1882	1057
1876	963	1880	1067	1883	992
1877	996.				

Das Jahrzehnt zeigt zunächst ein Anwachsen, dann ein Sinken der Zahlen. Das neueste J. 1883 hatte weniger hieher gehörige Todesfälle (unter denen diejenigen an Apoplexie die Mehrzahl ausmachen) als die sechs vorhergehenden Jahre. Für die früheren Jahrzehnte starben nach den gemachten Angaben im Ganzen und in den Einzeljahren erheblich weniger Fälle eines plötzlichen oder raschen Todes (1860/69: 571, 1852/59: 530 jährlich); es ist wohl anzunehmen, daß es sich nicht um eine wirkliche, sondern nur um eine scheinbare Zunahme handelt, d. h. daß früher die Angaben weniger genau und vollständig erfolgten.

18. Todesursachen überhaupt.

Die in die Tabellen aufgenommenen Todesursachen haben, ausschließlich der Sterbfälle des 1. Lebensjahres, im Ganzen 14298 oder 39,5 % aller Sterbfälle herbeigeführt, während diejenigen des 1. Lebensjahres 11831 oder 32,7 % betragen. Es betreffen also die Tabellen überhaupt 26129 Gestorbene oder 72,2 % aller Gestorbenen.

Die Nachweisung der Todesursachen ist für das Jahr 1883 noch nicht vollständig bearbeitet; einstweilen ist versucht worden, auch noch für einige weitere Krankheiten, als die zuvor angeführten, die Todesmengen zu ermitteln. Einzelne der hierbei gewonnenen Zahlen dürften bei der Unbestimmtheit der Angaben zu groß oder zu klein ausgefallen sein; immerhin gewährt die unter allem Vorbehalt hierunter gegebene Darstellung, in welcher diese weiteren Krankheiten beachtet sind, einen breiteren Einblick in die Sterblichkeitsverhältnisse. Es starben 1883:

im 1. Lebensjahr (ohne Todigeborene)	11831	auf 1000 Einw.	7,5	32,7	Infectionskrankheiten	auf 1000 Einw.	1,8	5,4
an Kopfkrankheiten					Masern	164		
Wieschkrankh.	226				Scharlach	338		
Epilepsie	74				Keuchhusten	300		
Properle	1096				Group	464		
Rückenmarkschwindsucht	79	2239	1,4	6,2	Diphtherie	372	1966	1,8
Meningitis	743				Typhus	309		
Wund- u. Starrkrampf	16				Blattern	6		
Sonnenstich	5				Rubr	13		
an Brustkrankheiten					Dyscrasien			
Lungenschwindsucht	4933				Krebse	1329		
Lungenentzündung u.	3571				Sicht u. Rheumatismus	133		
Herzkrankheiten	1357	10703	6,8	29,5	Alkoholismus	108		
chron. Bronchitis	363				Stropheln u. Abactitis	134	1778	1,1
Empysem	479				Syphilis	36		
Unterleibskrankheiten					Diabetes	38		
Darmentzündung u.	443				Wochenbett	568	0,4	1,6
Magengeschwür	98				Selbstmord	341	0,2	0,9
Brüche	79				Verunglückung	598	0,4	1,7
Nierenleiden	310	1024	0,7	2,3	13364 20,0 86,6			
Krankheiten der Harn- organe	94				Verschiedene und nicht nachgewiesene Todes- ursachen			
Knochen- und Hautkrankheiten					4857	3,1	13,4	
Knochenkrankheiten	235				36221	23,1	100,0	
Rose	48	316	0,2	0,9				
Brand der Alten	33							

19. Die Erkrankungen an Infektionskrankheiten.

Von den Infektionskrankheiten, über deren Vorkommen die Groß. Bezirksärzte Anzeige erstatten, traten im J. 1883 auf: Scharlach in 2680, Diphtheritis 2207, Blattern in 36, Typhus in 1411, Kindbettfieber in 321 Fällen.

An diesen Krankheiten starben: Scharlach 338, Diphtheritis 372, Blattern 6, Typhus 309, Kindbettfieber 194 oder (in der Annahme, daß das Uebergreifen der Fälle aus 1882 und nach 1884 sich ausgleichen) in Prozenten der Erkrankten: Scharlach 12,6, Diphtheritis 16,9, Blattern 16,7, Typhus 21,3, Kindbettfieber 60,4.

Für die einzelnen Krankheiten treffen höchste absolute Erkrankungszahlen auf folgende Bezirke bzw. Gemeinden:

Typhus (50 und mehr Fälle)	Kindbettfieber (10 und mehr Fälle)	Scharlach (100 und mehr Fälle)	Diphtheritis (100 und mehr Fälle)	Blattern
Mannheim . 163	Karlsruhe . . 26	Karlsruhe . . 307	Lauderbischofsh. 312	Durlach . . 8
(Mannheim St. 143)	Schwellingen . 26	Mannheim . . 305	Offenburg . . 166	Eppingen . 6
Nastatt . . 101	(Karlsruhe St. 20)	(Karlsruhe St. 297)	Durlach . . 159	
Heidelberg . 85	Bruchsal . . 19	(Mannheim St. 221)	(Offenburg St. 118)	
Weinheim . . 81	Pforzheim . . 15	Heidelberg . 202	Sttenheim . 117	
Achern . . 65	Emmendingen . 14	Durlach . . 178		
Freiburg . . 61	Mannheim . . 14	Lauderbischofsh. 171		
(Nastatt St. . 61)	Heidelberg . 14	Lörrach . . 170		
Karlsruhe . . 57	Heidelberg . 14	Pforzheim . . 129		
Lörrach . . 55	Lauderbischofsh. 14	(Heidelberg St. 122)		
Wühl . . . 55	Oberkirch . . 13	Schwellingen . 118		
	Eutingen . . 11	(Pforzheim St. 102)		
	Weinheim . . 11			
	(Hodenheim Pf. 10)			
	(Mannheim St. 10)			

Die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohner waren an den Erkrankungen betheilt: mit 35,2 am Typhus, 29,6 % am Puerperalfieber, 40,9 % am Scharlach, 23,8 % an der Diphtheritis, 22,2 % an den Blättern. Da das Verhältniß der Einwohnerzahl zur Gesamtbevölkerung 20,4 % beträgt, so hat dieselben für alle genannten Krankheiten verhältnißmäßig mehr angezeigte Krankheitsfälle als die übrigen Gemeinden.

20. Die Krankenanstalten.

Die folgende tabellarische Uebersicht über Anzahl, Umfang und Benützung der öffentlichen Krankenanstalten und der privaten Krankenanstalten mit mehr als 11 Betten beruht auf den für die Reichsstatistik stattfindenden regelmäßigen Erhebungen und schließt sich derjenigen für 1879 bis 1882 an, welche in der Darstellung der medizinischen Statistik für 1882 enthalten ist.

	1880			1881			1882			1883		
	Allgemeine Krankenanstalten	Augenheilanstalten	Entbindungsanstalten	Allgemeine Krankenanstalten	Augenheilanstalten	Entbindungsanstalten	Allgemeine Krankenanstalten	Augenheilanstalten	Entbindungsanstalten	Allgemeine Krankenanstalten	Augenheilanstalten	Entbindungsanstalten
Anstalten:												
mit öffentlichem Charakter a.	106	3	3	105	3	3	104	3	3	107	3	3
„ privatem „ b.	2	1	—	2	2	—	2	2	—	2	2	—
Zahl der Betten . . . a.	3539	118	116	3416	149	62	3417	149	62	3631	149	62
„ b.	37	18	—	38	36	—	40	38	—	39	37	—
Im Lauf des Jahres verpflegte Kranke . . . a.	27047	1535	324	25348	1583	373	24054	1620	350	22551	1591	365
„ b.	160	194	—	208	371	—	217	403	—	178	365	—
mit Verpflegungstagen a.	548544	27374	9808	574072	30919	13320	584452	32449	13812	594521	36842	1540
„ b.	5307	1948	—	6767	6254	—	6246	6950	—	6202	7028	—
unter den Kranken überhaupt waren												
männlich a. und b.	18525	820	—	16818	1008	—	15352	1000	—	13971	972	—
weiblich a. und b.	313077	15044	—	325384	19454	—	326049	18680	—	315400	21912	—
mit Verpflegungstagen männlich a. und b.	8682	909	324	8748	946	373	8919	1023	350	8758	984	—
weiblich a. und b.	240774	14278	9808	255455	17719	13320	264649	20719	13812	285323	21958	1540
Auf 1 Anstalt kamen Betten a.	33,4	36,5	38,7	32,5	37,0	20,6	32,8	37,4	20,7	33,9	37,2	20,6
„ b.	18,5	—	—	19,0	—	—	20,0	—	—	19,5	—	—
Auf 1 Bett kamen Kranke a.	7,6	11,8	2,8	7,4	10,6	6,0	7,0	10,8	5,6	6,2	10,5	6,0
„ b.	4,3	—	—	5,5	—	—	5,4	—	—	4,6	—	—
Auf 1 Kranken kamen Verpflegungstage a.	20,3	17,0	30,2	22,6	19,0	35,7	24,2	19,4	39,4	26,3	22,4	40,0
„ b.	33,2	—	—	32,5	—	—	28,8	—	—	34,8	—	—
Von 100 Verpflegten überhaupt (a. und b.) waren durchschnittlich												
männlich . . . . .	68,1	47,4	—	65,8	51,6	—	63,3	49,4	—	61,5	49,7	—
weiblich . . . . .	31,9	52,6	100,0	34,2	48,4	100,0	36,8	50,6	100,0	38,5	50,3	100,0
Durchschnittliche Verpflegungsdauer überhaupt (a. und b.)												
der männl. Kranken. Tage	18,7	18,3	—	19,3	19,3	—	21,2	18,7	—	22,5	22,6	—
der weibl. Kranken. Tage	28,1	15,7	30,2	29,2	18,7	35,7	29,7	20,2	39,4	32,6	22,3	—
überhaupt (a. und b.)												
1 Anstalt auf Einwohner		13654			13654			13774			13421	
1 Bett „ „		410			424			424			400	
1 Verpflegter „ „		54			56			59			63	
1 Verpflegungstag auf Einwohner . . . . .		2,6			2,5			2,4			2,4	

Die in Baden bestehenden 3 Irrenanstalten — nämlich die Heil- und Pflegeanstalten Menaupforzheim und die Irrenklinik in Heidelberg — verpflegten im Jahr 1883, 1640 Kranke (782 männl.

858 weibl.) in 426170 Verpflegungstagen; die Zahl der Stellen betrug 1215, wovon auf Illenau 515, Pforzheim 600 und Heidelberg 100 kommen. Am Jahreschluss befanden sich in Illenau 496 Kranke, in Pforzheim 599 und in Heidelberg 100, zusammen 1195 Kranke.

Die Zahl der in den Kreispflegeanstalten verpflegten Personen belief sich zu Ende 1883 auf 1575 Personen (936 männliche und 639 weibliche), welche sich nach ihren Gebrechen und Krankheiten wie folgt vertheilten:

	männl.	weibl.	zus.		männl.	weibl.	zus.
Angeborene Geisteschwäche	97	121	218	Körperliche Stethumsformen	553	219	772
Kretinismus	27	25	52	darunter			
Fallsucht	61	34	95	Krebs	8	6	14
Erworbene chronischer Natur	184	224	408	Konstitt. Schwäche	1	6	7
Geisteschwäche acuter Natur	1	2	3	Verblümmelung	39	13	52
Taubstummheit	13	14	27	Gebirn- und Rückenmarkslähmung	37	27	64
				Alkoholisches	38	9	47

Diese Anstalten haben den Zweck, unterstützungsbedürftige, körperlich oder geistig gebrechliche Personen zu verpflegen, bezüglich deren ein dem Kreis angehöriger Armenverband oder der Kreis selbst unterstützungspflichtig ist, deren Zahl deshalb auch bei den Angaben über die Kranken- und Irrenanstalten nicht inbegriffen ist und welche sich nicht zur Aufnahme in eine öffentliche Kranken- oder Irrenanstalt eignen.

21. Ergebnisse des Impfgeschäfts von 1883.

	Erstimpfung	Wiederimpfung
Die Gesamtzahl der zur Impfung vorgemerkten Kinder war	53 229	34 117
Zugang im Laufe des Jahres durch Bezug	1 117	237
Zusammen	54 346	34 354
Davon starben ungeimpft	7 356	
verzogen	2 113	76
wurden befreit	5	642
waren im Vorjahr bereits geimpft	12 387	6
waren in vorhergegangenen Jahren geimpft, gelangten aber erst jetzt zur Nachschau	169	
blieben impfschuldig	32 316	984
von denen geimpft wurden mit Erfolg	30 246	33 370
ohne	470	
mit unbekanntem	110	
bleiben ungeimpft	1 490	300
	32 316	567
Geimpft wurden		33 370
im Vorjahr	12 387	
im laufenden Jahr	80 826	
zusammen	43 213	32 803
und zwar mit Menschlymphe	40 306	32 803
Ehierlymphe	2 907	30 735
		2 068

Im Ganzen wurden im Impfsjahr 1883 hiernach 76 016 Impfungen vorgenommen, wovon 72 817 mit Erfolg, 2 789 ohne Erfolg, 410 mit unbekanntem Erfolg; 71 041 mit Mensch-, 4 975 mit Ehierlymphe.

2. Die geburts-hilfliche Statistik für das Jahr 1883

Die nachfolgenden geburts-hilflichen statistischen Uebersichten bilden die Fortsetzung der in dem „Berichte des Groß-Obermedizinalrathes über den Zustand des Medicinalwesens im Großherzogthum Baden im Jahre 1869“ auf Seite 156 ff. enthaltenen Uebersicht über die in den Jahren 1865—69 vorgekommenen Niederkünfte, geburts-hilflichen Vornahmen, Operationen zc. Wie dort, sind auch hier für die Jahre 1870 bis 82 die Zahlen nur summarisch für das ganze Land gegeben; die eingehende Darstellung nach Amtsbezirken erfolgt erstmals für das Jahr 1883; es besteht die Absicht, dieselbe in der gleichen Vollständigkeit alljährlich mitzutheilen.

(Fortsetzung auf S. 122.)