

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

## **Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

2. Die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1883

[urn:nbn:de:bsz:31-220805](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220805)

858 weibl.) in 426170 Verpflegungstagen; die Zahl der Stellen betrug 1215, wovon auf Illenau 515, Pforzheim 600 und Heidelberg 100 kommen. Am Jahreschluss befanden sich in Illenau 496 Kranke, in Pforzheim 599 und in Heidelberg 100, zusammen 1195 Kranke.

Die Zahl der in den Kreispflegeanstalten verpflegten Personen belief sich zu Ende 1883 auf 1575 Personen (936 männliche und 639 weibliche), welche sich nach ihren Gebrechen und Krankheiten wie folgt vertheilten:

	männl.	weibl.	zus.		männl.	weibl.	zus.
Angeborene Geisteschwäche	97	121	218	Körperliche Stethumsformen	553	219	772
Kretinismus	27	25	52	darunter			
Fallsucht	61	34	95	Krebs	8	6	14
Erworbene chronischer Natur	184	224	408	Konstanz. Expositio	1	6	7
Geisteschwäche acuter Natur	1	2	3	Verblümmelung	39	13	52
Taubstummheit	13	14	27	Gebirn- und Rückenmarkslähmung	37	27	64
				Atrophisches	38	9	47

Diese Anstalten haben den Zweck, unterstützungsbedürftige, körperlich oder geistig gebrechliche Personen zu verpflegen, bezüglich deren ein dem Kreis angehöriger Armenverband oder der Kreis selbst unterstützungspflichtig ist, deren Zahl deshalb auch bei den Angaben über die Kranken- und Irrenanstalten nicht inbegriffen ist und welche sich nicht zur Aufnahme in eine öffentliche Kranken- oder Irrenanstalt eignen.

21. Ergebnisse des Impfgeschäfts von 1883.

	Erstimpfung	Wiederimpfung
Die Gesamtzahl der zur Impfung vorgemerkten Kinder war	53 229	34 117
Zugang im Laufe des Jahres durch Bezug	1 117	237
<b>Zusammen</b>	<b>54 346</b>	<b>34 354</b>
Davon starben ungeimpft	7 356	
verzogen	2 113	76
wurden befreit	5	642
waren im Vorjahr bereits geimpft	12 387	6
waren in vorhergegangenen Jahren geimpft, gelangten aber erst jetzt zur Nachschau	169	
<b>blieben impfschuldig</b>	<b>32 316</b>	<b>33 370</b>
von denen geimpft wurden mit Erfolg	30 246	30 184
ohne	470	2 319
mit unbekanntem	110	300
bleiben ungeimpft	1 490	567
<b>geimpft wurden</b>	<b>32 316</b>	<b>33 370</b>
im Vorjahr	12 387	
im laufenden Jahr	80 826	32 803
<b>zusammen</b>	<b>43 213</b>	<b>32 803</b>
und zwar mit Menschenlymphe	40 306	30 735
Echierlymphe	2 907	2 068

Im Ganzen wurden im Impfsjahr 1883 hiernach 76 016 Impfungen vorgenommen, wovon 72 817 mit Erfolg, 2 789 ohne Erfolg, 410 mit unbekanntem Erfolg; 71 041 mit Menschen-, 4 975 mit Echierlymphe.

2. Die geburts-hilfliche Statistik für das Jahr 1883

Die nachfolgenden geburts-hilflichen statistischen Uebersichten bilden die Fortsetzung der in dem „Berichte des Großh. Obermedizinalrathes über den Zustand des Medicinalwesens im Großherzogthum Baden im Jahre 1869“ auf Seite 156 ff. enthaltenen Uebersicht über die in den Jahren 1865—69 vorgekommenen Niederkünfte, geburts-hilflichen Vornahmen, Operationen zc. Wie dort, sind auch hier für die Jahre 1870 bis 82 die Zahlen nur summarisch für das ganze Land gegeben; die eingehende Darstellung nach Amtsbezirken erfolgt erstmals für das Jahr 1883; es besteht die Absicht, dieselbe in der gleichen Vollständigkeit alljährlich mitzutheilen.

(Fortsetzung auf S. 122.)

Geburtshilfliche Tabelle

Tabelle A.

Amtsbezirke und Kreise	Gesund Frauen																				
	a. zum wie vierten Mal																				
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
Engen	142	112	113	86	79	83	51	43	27	24	19	15	7	9	6	2	4	—	—	—	—
Konstanz	253	214	165	162	137	96	67	75	40	21	19	13	5	5	—	3	1	—	—	—	—
Repsich	79	62	60	69	64	62	43	30	30	24	12	14	5	4	1	3	1	—	—	—	—
Wullenborn	52	43	47	24	36	30	26	25	15	14	10	4	3	3	1	1	3	—	—	—	—
Stocach	109	99	94	86	73	71	42	43	39	24	12	10	5	7	1	—	—	—	—	—	—
Ueberlingen	142	132	136	101	82	88	48	41	36	25	16	9	7	9	—	1	—	3	—	—	—
Donauwörth	143	118	111	97	77	88	55	45	43	19	18	13	6	6	4	2	—	—	—	—	—
Trübingen	140	123	106	72	70	46	33	32	26	17	16	7	2	1	1	1	—	—	—	—	—
Billingen	154	110	106	99	94	88	54	36	37	42	21	6	8	7	2	3	1	2	1	—	—
Bonnborn	97	91	70	69	42	36	38	24	18	13	5	3	3	2	1	3	—	—	—	—	—
Siedingen	83	75	55	51	40	52	38	18	19	7	11	5	4	3	2	—	—	—	—	—	—
St. Blasien	50	53	52	33	29	28	16	13	—	5	3	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—
Waldshut	184	141	148	146	102	72	49	47	26	21	5	3	6	1	4	1	—	—	—	—	—
Bretschach	113	84	104	97	58	58	28	30	12	12	5	8	2	1	2	1	2	—	—	—	—
Emmeningen	271	209	183	183	144	136	78	69	32	36	23	17	6	1	—	3	—	—	—	—	—
Erlenheim	105	79	76	62	87	67	47	37	24	30	7	10	2	3	2	—	—	—	—	—	—
Freiburg	326	257	284	199	161	139	111	71	40	37	15	13	6	7	3	2	—	—	—	—	—
Neustadt	92	65	56	40	38	31	25	12	18	19	5	3	1	3	1	1	—	—	—	—	—
Staufen	110	89	81	63	47	41	23	22	12	6	6	5	2	2	—	—	—	—	—	—	—
Waldkirch	141	137	90	91	47	48	37	37	17	25	5	7	3	5	—	1	—	—	—	—	—
Lörrach	217	197	143	142	101	85	54	38	26	17	12	16	2	3	1	—	—	—	—	—	—
Mühlheim	115	100	104	63	49	44	40	29	17	13	5	8	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Schönau	91	69	52	42	48	29	21	14	5	5	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schopfheim	145	103	90	61	53	42	41	25	11	15	6	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—
Kehl	189	142	130	117	72	56	61	45	24	18	7	11	4	6	—	2	—	—	—	—	—
Lahr	221	194	165	133	138	119	89	51	48	26	23	12	7	8	2	1	1	—	—	—	—
Oberkirch	109	79	83	67	71	58	45	22	19	27	6	7	6	8	—	—	3	—	—	—	—
Offenburg	289	275	237	173	194	113	98	93	48	27	23	18	6	6	4	5	—	—	—	—	—
Wolfach	133	101	108	103	84	71	71	35	32	25	14	13	6	6	3	—	—	—	—	—	—
Achern	98	96	97	62	79	64	64	38	30	18	16	16	6	4	6	1	2	—	—	—	—
Baden	133	138	117	90	71	71	49	35	23	9	7	9	5	3	—	—	—	—	—	—	—
Bühl	132	114	107	103	80	91	70	70	53	39	25	15	11	5	1	1	1	—	—	—	—
Rastatt	318	256	257	225	222	176	121	107	60	50	24	22	15	5	4	1	1	—	—	—	—
Bretten	169	130	124	126	115	93	69	59	48	27	18	9	7	6	1	2	—	—	—	—	—
Bruchsal	343	297	272	314	252	238	169	140	83	54	33	29	14	13	8	3	1	—	—	—	—
Durlach	184	169	139	170	156	115	104	71	55	44	15	12	4	5	1	—	—	—	—	—	—
Ettlingen	131	126	95	94	98	90	62	54	35	22	16	12	9	2	4	3	—	—	—	—	—
Karlsruhe	635	539	417	388	297	238	163	114	80	56	19	22	11	5	1	3	—	—	—	—	—
Pforzheim	888	841	272	264	242	245	163	154	101	73	37	37	24	16	1	4	2	—	—	—	—
Mannheim	540	476	368	342	312	232	161	162	82	48	42	20	16	6	3	2	1	1	—	—	—
Schwetzingen	243	233	225	187	152	159	113	83	56	50	24	22	12	4	1	1	—	—	—	—	—
Weinheim	114	103	101	98	68	53	52	34	24	11	7	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—

für das Jahr 1883.

Tabelle A.

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  
n i e b e r g e k o m m e n

b. nach der Zahl der geborenen Kinder												c. nach dem Fruchtalter der Kinder						Zahl der Kinder		
			in einfacher Geburt				mit Zwillingen		mit Drillingen		vor dem 7ten Monat (unzeitig)		vom 7. bis 10. Monat (frühzeitig)		im 10. Monat (rechtzeitig)		im Ganzen	baben frühzeitige und rechtzeitige Kinder. Linien Spalte 33 und 36	früh- und rechtzeitig Geborene Spalte 34 u. 35, 37 u. 38	nach den Standesregistern
22.	23.	30.	im Ganzen	Kinder tobt	im Ganzen	Kinder tobt	im Ganzen	Kinder tobt	im Ganzen	Kinder tobt	lebend	tobt	lebend	tobt	lebend	tobt				
—	—	—	808	25	14	2	—	—	10	26	25	6	786	784	11	822	812	826	832	
—	—	—	1260	49	18	6	—	—	10	50	35	19	1218	1206	26	1278	1268	1286	1300	
1	—	—	554	19	10	—	—	—	4	23	17	6	537	538	9	564	560	570	570	
—	—	—	334	14	4	—	—	—	—	10	6	6	328	322	6	338	338	342	338	
—	—	1	705	32	11	1	—	—	10	19	12	7	687	682	16	716	706	717	720	
—	—	—	863	28	13	3	—	—	9	45	48	10	822	810	12	876	867	880	895	
—	—	—	833	38	11	6	1	3	26	60	60	6	759	751	15	845	819	832	840	
—	—	—	699	37	4	—	—	—	10	40	31	11	653	639	16	703	693	697	700	
—	—	—	864	46	8	—	—	—	22	40	37	8	810	797	16	872	850	858	861	
—	—	—	505	21	11	—	—	—	5	24	21	5	487	485	11	516	511	522	535	
—	—	—	461	12	2	1	—	—	—	6	4	2	457	448	11	463	463	465	481	
—	—	—	285	23	3	—	—	—	8	8	2	6	272	266	9	288	280	283	287	
—	—	—	942	44	14	4	1	—	7	28	18	15	922	907	26	957	950	966	973	
—	—	—	607	32	10	2	—	—	7	22	16	10	588	577	17	617	610	620	621	
—	—	—	1364	61	27	5	—	—	19	65	54	19	1307	1298	28	1391	1372	1399	1434	
—	—	—	637	14	1	2	—	—	1	20	13	8	617	610	7	638	637	638	639	
—	—	—	1599	113	22	9	—	—	23	45	15	31	1553	1506	68	1621	1598	1620	1944	
—	—	—	405	30	5	4	—	—	7	18	9	10	385	372	17	410	403	408	417	
—	—	—	502	16	7	1	—	—	1	25	20	7	483	478	9	509	508	514	514	
—	—	—	683	34	8	3	—	—	5	77	64	14	609	598	18	691	686	694	694	
—	—	—	1035	63	19	3	—	—	7	21	14	11	1026	995	48	1054	1047	1068	1081	
—	—	—	576	20	13	1	—	—	3	43	39	9	543	541	9	589	586	598	598	
—	—	—	376	17	5	1	—	—	3	14	13	3	364	355	12	381	378	383	384	
—	—	—	584	23	14	6	—	—	8	28	26	5	562	553	16	598	590	600	605	
—	—	—	872	22	12	4	—	—	5	28	21	9	851	848	12	884	879	890	890	
—	—	—	1225	67	13	3	1	1	32	32	31	6	1175	1152	33	1239	1207	1222	1225	
—	—	—	601	20	10	1	—	—	6	7	3	4	598	597	11	611	605	615	612	
—	—	—	1597	55	13	1	—	—	18	69	58	14	1523	1509	24	1610	1592	1605	1605	
—	—	—	790	38	17	2	—	—	7	42	38	8	758	746	25	807	800	817	823	
—	—	—	693	25	4	2	—	—	4	23	16	9	670	658	14	697	693	697	705	
—	—	—	750	34	10	—	—	—	8	30	29	12	722	716	14	760	752	762	763	
—	—	—	911	42	7	1	—	—	10	35	25	10	873	857	23	918	908	915	918	
—	—	—	1843	87	21	7	—	—	28	50	37	17	1786	1754	49	1864	1836	1857	1886	
—	—	—	989	62	14	5	—	—	26	55	50	8	922	900	33	1003	977	991	1011	
—	—	—	2245	120	18	5	—	—	55	70	58	18	2138	2098	52	2263	2208	2226	2269	
—	—	—	1242	68	4	5	—	—	28	29	23	7	1189	1154	38	1246	1218	1222	1236	
—	—	—	843	33	12	1	—	—	7	20	19	5	828	814	22	855	848	860	860	
—	—	—	2953	182	35	15	—	—	98	60	41	19	2830	2785	80	2988	2890	2925	2986	
—	—	—	2344	150	20	6	—	—	47	101	82	34	2216	2148	75	2364	2317	2337	2378	
—	—	—	2782	197	32	10	—	—	118	78	57	27	2618	2583	62	2814	2696	2729	2882	
—	—	—	1547	43	18	5	1	3	14	45	34	11	1507	1478	26	1566	1552	1549	1571	
—	—	—	667	28	7	—	—	—	10	13	8	5	651	638	13	674	664	664	683	

Tabelle A.

Geburtshilfliche Tabelle

1	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22																					23	
	Gesind Frauen																						
	a. zum wievielten Mal																						
Amtsbezirke und Kreis	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	
Oppringen . . .	107	104	115	71	61	63	53	38	35	23	21	14	4	3	4	—	—	—	—	—	—	—	
Heidelberg . . .	571	480	338	307	294	223	153	105	76	44	29	23	16	9	2	3	—	—	—	—	—	—	
Sinsheim . . .	219	178	201	156	128	125	100	63	52	33	25	20	11	8	3	2	—	—	—	—	—	—	
Wiesloch . . .	130	118	130	105	118	100	57	62	40	19	13	10	7	3	—	1	—	—	—	—	—	—	
Neckesheim . . .	76	77	80	59	55	30	37	38	19	22	11	4	4	2	1	—	—	—	1	1	—	—	
Buchen . . .	156	120	140	116	128	106	102	59	36	31	10	7	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
Eberbach . . .	89	85	82	81	59	73	37	36	19	15	5	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Mosbach . . .	177	166	131	112	106	81	70	50	58	27	19	9	11	6	3	1	—	—	1	—	—	—	
Lauterbachsheim . . .	265	218	227	229	177	164	112	74	77	32	27	11	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	
Wertheim . . .	103	102	103	80	81	64	42	20	16	13	5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
<b>Kreis:</b>																							
Konstanz . . .	777	662	615	528	471	430	277	257	187	132	88	65	32	37	9	10	9	4	1	1	—	—	1
Billingen . . .	437	351	323	268	241	222	142	113	106	88	55	26	16	14	7	6	1	2	1	—	—	—	—
Waldshut . . .	414	360	325	299	213	188	141	102	63	46	24	13	13	8	7	5	—	1	2	—	—	—	—
Freiburg . . .	1158	920	824	735	582	520	349	278	155	165	66	63	22	22	8	8	2	—	—	—	—	—	—
Lörrach . . .	568	469	389	308	251	200	156	106	59	50	25	29	4	5	2	—	—	1	—	—	—	—	—
Offenburg . . .	941	791	723	593	559	417	364	246	171	123	73	61	29	34	9	8	6	1	2	—	—	—	—
Baden . . .	681	604	578	480	452	402	304	250	166	116	72	62	37	17	11	3	4	—	—	—	—	—	—
Karlsruhe . . .	1850	1602	1319	1356	1160	1019	730	592	402	276	138	121	69	47	16	15	3	3	—	1	—	—	—
Mannheim . . .	897	812	694	627	532	444	326	279	162	109	73	48	30	11	4	3	1	2	—	—	—	—	—
Heidelberg . . .	1027	880	784	639	601	511	363	268	203	119	88	67	38	23	9	6	—	2	—	—	—	—	—
Mosbach . . .	866	768	763	677	606	518	400	277	225	140	77	36	28	14	5	2	—	2	1	—	—	—	—
<b>Großherzogthum</b>	<b>9616</b>	<b>8219</b>	<b>7337</b>	<b>6510</b>	<b>5668</b>	<b>4871</b>	<b>3552</b>	<b>2768</b>	<b>1899</b>	<b>1364</b>	<b>779</b>	<b>591</b>	<b>318</b>	<b>232</b>	<b>87</b>	<b>66</b>	<b>26</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>
1882 . . .	9416	8476	7673	7060	5820	5087	3567	2812	1872	1334	763	561	323	211	110	56	33	19	*	*	*	—	—
1881 . . .	9677	8509	7789	7178	6041	4965	3637	2855	1836	1374	785	629	337	190	101	54	21	14	—	—	—	—	—
1880 . . .	9579	8861	8070	7235	6084	5058	3670	2788	1820	1377	748	538	339	186	90	53	21	19	—	—	—	—	—
1879 . . .	10006	9472	8128	7745	6143	5112	3671	2729	1923	1362	869	611	310	176	84	45	22	20	—	—	—	—	—
1878 . . .	10324	9463	8917	7731	6273	5312	3653	2807	1890	1331	732	539	296	184	73	46	28	23	—	—	—	—	—
1877 . . .	10956	9920	9202	7605	6364	5281	3608	2777	1932	1338	793	492	295	175	73	47	10	19	—	—	—	—	—
1876 . . .	11290	10395	9265	7947	6541	5439	3576	2309	1828	1196	702	521	290	156	76	40	25	19	—	—	—	—	—
1875 . . .	11059	10455	9030	8003	6426	5200	3561	2602	1698	1172	699	482	280	136	81	42	29	13	—	—	—	—	—
1874 . . .	10980	10179	8525	7650	6015	5026	3494	2584	1687	1253	653	483	233	150	62	42	17	15	—	—	—	—	—
1873 . . .	12146	10049	9499	7436	5900	4929	3191	2356	1540	1027	586	435	207	134	63	30	13	11	—	—	—	—	—
1872 . . .																							
1871 . . .																							
1870 . . .																							
Durchschn. 1874/83	10290	9395	8394	7466	6138	5130	3599	2703	1839	1310	752	545	302	180	84	49	23	18	—	—	—	—	—

\*) Angaben fehlen. Die vor 1883 von den Bezirksärzten verwendeten Formulare schlossen mit der 18. Niederkunft ab. Die weiteren Niederkünfte sind daher nachträglich bei der 18. Niederkunft miteingetragen oder überhaupt nicht ziffernmäßig berücksichtigt.

für das Jahr 1883.

Tabelle A.

niedergekommen		Zahl der Kinder															
b. nach der Zahl der geborenen Kinder												c. nach dem Fruchtalter der Kinder					
in einfacher Geburt		mit Zwillingen		mit Drillingen		vor dem 7ten Monat (unzeitig)		vom 7. bis 10. Monat (frühzeitig)		im 10. Monat (rechtzeitig)		im Ganzen		davon frühzeitige und rechtzeitige Niederkünfte		nach den Standesregistern	
im Ganzen	Kinder todt	im Ganzen	Kinder todt	im Ganzen	Kinder todt	lebend	todt	lebend	todt	lebend	todt	lebend	todt	Spalte 33 und 36	Spalte 34 n. 35, 37 n. 38	Spalte 39	Spalte 40
705	39	11	—	—	—	11	16	14	5	689	658	23	716	705	700	704	
2638	183	35	7	—	—	77	117	93	32	2479	2388	81	2673	2596	2594	2734	
1306	53	20	2	—	—	14	31	23	9	1281	1246	32	1326	1312	1310	1310	
903	48	10	1	—	—	24	37	26	11	852	842	14	913	889	893	900	
509	34	8	5	—	—	22	15	15	2	480	462	15	517	495	494	503	
1004	41	13	4	—	—	31	31	31	4	955	939	10	1017	986	984	989	
586	32	2	1	—	—	9	9	5	4	570	552	20	588	579	581	582	
1019	42	9	1	—	—	12	33	25	9	983	970	22	1028	1016	1026	1054	
1607	72	18	5	—	—	17	37	28	10	1571	1519	50	1625	1608	1607	1621	
617	32	13	2	—	—	14	12	9	3	604	587	17	630	616	616	618	
4524	167	70	12	—	—	43	173	143	54	4378	4342	82	4594	4551	4621	4655	
2396	121	23	6	1	3	58	140	128	25	2222	2187	47	2420	2362	2387	2401	
2193	100	30	5	1	—	20	66	45	28	2138	2106	57	2224	2204	2236	2276	
5797	300	80	26	—	—	63	272	191	99	5542	5439	164	5877	5814	5893	6263	
2571	123	51	11	—	—	21	106	92	28	2495	2444	85	2622	2601	2649	2668	
5085	202	65	11	1	1	68	178	151	41	4905	4852	105	5151	5083	5149	5155	
4197	188	42	10	—	—	50	138	98	48	4051	3985	100	4239	4189	4231	4272	
10616	615	103	37	—	—	261	335	273	91	10123	9897	300	10719	10458	10561	10740	
4996	268	57	15	1	3	142	136	99	43	4776	4699	101	5054	4912	4942	5136	
5552	323	76	10	—	—	126	201	156	57	5301	5134	150	5628	5502	5497	5648	
5342	253	63	18	—	—	105	187	113	32	5163	5029	134	5405	5300	5308	5367	
53269	2660	660	161	4	7	957	1882	1489	546	51094	50114	1325	53933	52976	53474	54581	
54370	2529	764	181	9	8	823	1732	1343	518	52588	52294	1377	55143	54320	55532	56100	
55263	2538	721	291	8	3	763	1656	1305	479	53573	53589	1593	55992	55229	56966	57172	
55699	2604	825	198	12	9	786	1762	1411	497	53988	53153	1528	56536	55750	56589	57571	
57637	2711	780	186	11	9	819	1875	1454	551	55734	55770	1536	58428	57609	59311	59382	
58842	2933	776	194	4	4	817	1905	1993	601	56900	55923	1713	59622	58805	60230	60576	
60067	3058	812	221	8	7	830	1884	1404	535	58173	57115	1901	60887	60057	60975	61957	
60797	2861	805	215	13	10	826	2035	1559	593	58754	57801	1667	61615	60789	61620	63203	
60147	2926	808	217	13	6	838	2114	1662	582	58016	56931	1729	60968	60130	60904	62897	
58212	2395	832	218	4	—	800	1914	1500	539	56334	55275	1774	59048	58248	59088	61058	
58741	2656	805	199	6	2	724	2974	2504	569	55854	54918	1564	59552	58828	59555	60671	
59344	772	237	11	11	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677
53499	716	215	4	4	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693
56791	691	252	4	3	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642
57430	2771	778	209	8,6	6,3	826	1876	1512	546	55515	54797	1614	58217	57391	58469	59450	

\*\*) Hierbei ist 1 Bierlingsgeburt eingerechnet.

Tabelle B.

Geburtshilfliche Tabelle

Amtsbezirke und Kreise	Es wurden Kinder (frühzeitig und rechtzeitig) geboren														Von den lebenden Kindern wurden			Nabel- schnur- Vorfall		Fehler- hafter Sitz des Mutter- kuchens	
	in Schädel- lagen		in Gesicht- lagen		in Becken- ender- lagen		in Längs- lagen		Lage nicht an- gegeben		im Ganzen tamen tobt zur Welt	dars unter	gestillt durch		nicht gestillt	nicht ange- geben	im Ganzen	Kinder tobt	im Ganzen	Mutter tobt	Kinder tobt
	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt			die Mutter	Mu- men							
	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Engen . . . . .	784	12	2	—	30	2	10	3	—	—	826	17	457	—	340	12	6	5	—	—	—
Konstanz . . . . .	1218	26	14	1	37	10	14	5	3	3	1286	45	579	1	643	18	7	3	4	—	1
Westlich . . . . .	536	7	2	1	23	5	8	2	1	—	570	15	302	—	245	8	2	—	16	3	—
Bfuffendorf . . . . .	326	8	—	—	8	2	5	3	3	1	342	14	124	—	197	7	—	—	—	—	—
Stodach . . . . .	677	13	6	2	25	4	9	4	—	—	717	23	312	—	375	7	4	2	2	—	3
Ueberlingen . . . . .	840	13	8	1	19	5	8	2	5	1	880	22	377	1	471	9	2	3	2	—	—
Donauemündingen . . . . .	787	10	9	—	19	5	12	6	5	—	832	21	460	1	335	15	5	—	4	1	—
Erberg . . . . .	662	16	3	—	27	8	5	3	—	—	697	27	411	5	239	15	2	2	—	—	—
Billingen . . . . .	827	20	7	—	12	2	12	2	—	—	858	24	432	—	327	75	11	9	1	—	1
Bonndorf . . . . .	490	8	4	2	11	—	17	6	—	—	522	16	316	—	188	2	—	—	4	2	2
Södingen . . . . .	448	10	2	—	7	1	3	2	5	—	465	13	351	—	89	12	—	—	—	—	—
St. Blasien . . . . .	268	4	2	1	7	4	1	1	5	5	283	15	226	—	37	5	—	—	1	1	1
Waldshut . . . . .	930	27	2	1	26	11	8	2	—	—	966	41	665	2	228	30	3	3	4	1	—
Bretsch . . . . .	589	13	4	1	14	8	11	3	2	2	620	27	494	4	86	9	—	—	—	—	—
Emmendingen . . . . .	1315	13	3	1	47	13	17	6	17	14	1399	47	1085	8	237	22	4	4	2	—	1
Sittenheim . . . . .	600	5	7	—	14	4	15	6	2	—	638	15	534	3	78	8	1	1	3	2	2
Freiburg . . . . .	1512	38	11	5	47	17	26	17	24	22	1620	99	1172	18	320	11	13	6	4	2	2
Neustadt . . . . .	377	10	8	1	14	7	3	3	6	6	408	27	229	—	151	1	2	2	1	—	1
Staufen . . . . .	495	8	2	1	12	4	5	3	—	—	514	16	379	—	109	10	2	2	2	1	1
Waltkirch . . . . .	648	19	1	1	30	6	5	4	10	2	694	32	560	—	75	27	7	—	4	1	1
Lörrach . . . . .	1008	35	9	1	34	14	14	6	3	3	1068	59	864	7	118	20	7	7	2	—	2
Müllheim . . . . .	568	9	2	—	22	7	6	2	—	—	598	18	457	3	105	15	3	2	—	—	—
Schönau . . . . .	363	9	4	1	13	3	1	—	2	2	383	15	275	—	80	13	2	1	—	—	—
Schoysheim . . . . .	567	10	3	—	22	9	8	2	—	—	600	21	514	2	55	8	1	1	2	—	1
Kehl . . . . .	858	15	6	—	19	5	7	1	—	—	890	21	704	—	116	49	—	—	3	—	1
Lahr . . . . .	1160	21	4	—	36	10	21	8	1	—	1222	39	1009	3	150	21	4	2	2	1	1
Oberkirch . . . . .	585	9	5	—	15	3	10	3	—	—	615	15	487	2	67	44	6	2	—	—	—
Offenburg . . . . .	1532	20	12	1	47	10	12	5	2	2	1605	38	1280	11	152	124	16	6	2	1	1
Wolfach . . . . .	746	18	12	2	46	8	13	5	—	—	817	33	601	2	174	7	8	7	5	1	3
Albern . . . . .	676	20	2	1	13	2	5	—	1	—	697	23	592	—	72	10	4	3	1	—	—
Baden . . . . .	716	19	8	—	29	3	9	4	—	—	762	26	469	12	191	64	2	2	—	1	1
Bühl . . . . .	856	12	10	1	20	6	25	10	4	4	915	33	794	3	83	2	2	2	1	1	1
Rastatt . . . . .	1763	42	13	2	57	14	21	8	3	—	1857	66	1511	5	260	15	5	4	2	2	2
Breiten . . . . .	940	26	7	2	30	8	14	5	—	—	991	41	815	—	86	49	3	2	1	—	1
Bruchsal . . . . .	2114	35	9	1	64	18	39	16	—	—	2226	70	1727	11	406	12	12	9	3	1	1
Durlach . . . . .	1160	17	7	—	34	14	14	7	7	7	1222	45	979	4	187	7	9	6	2	1	1
Ettlingen . . . . .	813	13	1	—	28	5	17	8	1	1	860	27	667	4	92	70	5	3	1	—	1
Karlsruhe . . . . .	2790	52	7	—	69	19	39	8	20	20	2925	99	2066	45	691	24	5	3	9	—	2
Pforzheim . . . . .	2222	71	16	1	59	17	39	20	1	—	2337	109	1553	36	441	198	15	8	27	5	9
Mannheim . . . . .	2627	66	8	—	68	12	23	9	3	2	2729	89	2120	70	441	9	31	9	6	1	2
Schweyngen . . . . .	1497	18	4	2	30	8	16	7	2	2	1549	37	1245	7	142	118	7	—	15	2	1
Weinheim . . . . .	632	8	2	—	22	5	7	4	1	1	664	18	571	4	64	7	—	—	—	—	—

für das Jahr 1883.

Tabelle B.

Fransen (clampsia)		Gebärmutter-Verreihung		Unterbrechung d. Schwangerschaft durch künstl. Einleitung d. Geburt			Länge			Wendung auf den			Ausziehung bei Becken-entlagen (ohne Wendung)			Verkleinerung des Kopfes		Zerstückelung des Kindes		Kaiserschnitt an		Nachgeburtsoperationen				
							Kopf			Fuß								Lebenden		Toten						
im Ganzen	Mütter tobt	im Ganzen	Mütter tobt	im Ganzen	Mütter tobt	Kind tobt	im Ganzen	Mütter tobt	Kind tobt	im Ganzen	Mütter tobt	Kind tobt	im Ganzen	Mütter tobt	Kind tobt	im Ganzen	Mütter tobt	im Ganzen	Mütter tobt	im Ganzen	Mütter tobt	im Ganzen	Mütter tobt			
1				1		1	20		1				14	1	4	8							18	1		
3							52	1	6				18		5	10							2	1		
							15	2	3				10	1	3	5							21	1		
							10			2			9		6								15	1		
							15						10		4	7		1					5	1		
				1		1	48		2				10		2	6							14	3		
																							18			
							21		1				16		7	8										
				1		1	21	1		1			7		6	7							1	1		
							23		4	1			12		3	1							1	1		
																							1	1		
							8		1				18	2	6	2			2	1			13	1		
							4	1		1			5	1	1	1							6	1		
							7		2				2	1	2								5	2		
							17		1	3			8		2	1			2				39	2		
							17			1	1		8		2	11		7	1				21	1		
							45	3	4				21		7	11		6					63	2		
				2		1	20	1	1	1			12	2	4	3							26	2		
							64	8	14	6			28		14	28		14	1				10	2		
							18	1	4				4		3	4		3					8	1		
							20	2	4	1	1		5	1	3	2		1		1			25	4		
							17						7	1	5	1			1				24			
							20		1	1	1		14	1	9	2			1				29	1		
							6	1	1				9		2	2		1					17	1		
							16	1	4				1			5							16			
							8		2				12		4	6							18	1		
							19		1				8		2	3		1	2				17			
							27		3				24	2	10	2		1					15			
							7		1				10		3	2							6	1		
							31	1	4	4	2		7		2	9		3			1	1	1	32	1	
							15		5				16		7	1							16	1		
							14		5				10		2	1			1				16			
							21	1	4	1			14		4	5							16			
							17		4				20	2	8	21		2	7				16			
							28		7	1			25	2	11	10		2	1			1	1	1	23	3
																							34			
							26		6	2	1		12		4	6			1		1					
							41		6				36	1	16	4			3	1			30	2		
							24		2	6			14	1	4	4			3	2	1		19	1		
							19		1	3			18	1	9	2							11	1		
							109	1	5	5			46	1	22	8		3	2				42	1		
							54	1	10	1			41	1	20	43	1	14	5	1	3	2	25	3		
							39		3	14	3	9	11		5								9	1		
							10		2	1	1		15	3	4	1							12	3		
							6		1	2					2	2							9	1		



Tabelle B.

Geburtshilfliche Tabelle

Amtsbezirke und Kreis	Es wurden Kinder (frühzeitig und rechtzeitig) geboren												Von den lebenden Kindern wurden			Nabel- schnur- Verfall		Fehler- hafter Sitz des Mutter- fuchens			
	in Schädel- lagen		in Becken- lagen		in Becken- end- lagen		in Quer- lagen		Lage nicht an- gegeben		dar- unter im Ganzen	tamen toti sur Welt	gestillt durch die Mutter	nicht gestillt	nicht ange- geben	im Ganzen	Kinder toti	im Ganzen	Mutter toti	Kinder toti	
	im Ganzen	toti	im Ganzen	toti	im Ganzen	toti	im Ganzen	toti	im Ganzen	toti											
	im Ganzen	toti	im Ganzen	toti	im Ganzen	toti	im Ganzen	toti	im Ganzen	toti	im Ganzen	toti	im Ganzen	toti	im Ganzen	toti	im Ganzen	toti	im Ganzen	toti	
Speyer	659	13	5	19	7	16	8	1	—	700	28	566	2	104	—	7	3	1	—	1	
Heidelberg	2462	77	24	75	19	32	13	1	1	2594	113	1989	47	413	32	12	10	8	—	3	
Sinsheim	1257	21	3	36	12	11	5	3	3	1310	41	1068	3	196	2	3	2	3	—	2	
Wiesloch	840	13	3	30	5	18	4	2	2	893	25	634	1	155	78	4	4	2	—	1	
Adelsheim	466	4	2	18	8	7	4	1	1	494	17	416	—	60	1	2	1	1	—	1	
Buchen	950	11	3	26	1	4	1	1	—	984	14	868	2	70	30	3	—	1	—	—	
Eberbach	547	5	3	13	5	9	5	9	9	581	24	499	1	52	5	1	1	1	—	1	
Mosbach	981	9	1	25	8	12	7	7	7	1026	31	874	1	115	5	4	2	—	—	2	
Laudersbichsheim	1518	18	7	43	18	29	14	10	10	1607	60	1347	—	200	—	12	8	7	1	4	
Wertheim	582	8	4	23	7	5	3	2	2	616	20	530	2	47	17	4	3	1	—	—	
<b>Kreis:</b>																					
Konstanz	4381	79	32	5	142	28	54	19	12	5	4621	136	2151	2	2271	61	21	15	24	3	3
Billingen	2276	46	19	—	58	15	29	11	5	—	2387	72	1303	6	901	105	18	11	5	1	1
Waldshut	2136	49	10	4	51	16	29	11	10	5	2236	85	1558	2	542	49	3	3	9	4	3
Freiburg	5536	106	36	10	178	59	82	42	61	46	5893	263	4453	33	1056	88	29	15	16	6	8
Vörrach	2506	63	18	2	91	33	29	10	5	5	2649	113	2110	12	358	56	13	11	4	—	3
Offenburg	4881	83	39	3	163	36	63	22	3	2	5149	146	4081	18	659	245	34	17	12	3	6
Baden	4011	93	33	4	119	25	60	22	8	4	4231	148	3366	20	606	91	13	11	4	4	4
Karlsruhe	10039	214	47	4	284	81	162	64	29	28	10561	391	7807	100	1903	360	49	31	43	7	15
Mannheim	4756	92	14	2	120	25	46	20	6	5	4942	144	3936	81	647	134	38	9	21	3	3
Heidelberg	5218	124	35	4	160	43	77	30	7	6	5497	207	4257	53	868	112	26	19	14	—	7
Mosbach	5044	55	20	1	148	47	66	34	30	29	5308	166	4534	6	544	58	27	17	13	1	10
<b>Großherzogthum</b>	<b>50784</b>	<b>1004</b>	<b>303</b>	<b>39</b>	<b>1514</b>	<b>408</b>	<b>697</b>	<b>285</b>	<b>176</b>	<b>135</b>	<b>53474</b>	<b>1871</b>	<b>39556</b>	<b>333</b>	<b>10355</b>	<b>1359</b>	<b>271</b>	<b>159</b>	<b>165</b>	<b>32</b>	<b>63</b>
1882	52496	1371	350	18	1408	430	760	349	518	478	55532	—	41575	321	11119	622	159	103	173	32	86
1881	58721	1434	372	55	1625	509	756	385	492	455	56966	—	42187	354	11021	1332	183	129	134	27	66
1880	53331	1411	372	64	1671	523	716	323	499	470	56589	—	42253	347	10826	1138	169	122	118	26	69
1879	55904	1482	450	53	1675	527	736	331	546	496	59311	—	44478	289	11261	1196	187	128	114	32	73
1878	56867	1486	356	51	1684	534	726	354	597	525	60230	—	44617	321	11919	1059	221	155	115	25	76
1877	57648	1607	375	49	1718	549	729	373	505	456	60975	—	45500	359	11945	715	199	149	139	29	70
1876	58209	1594	453	70	1732	558	671	368	555	484	61620	—	45824	414	11779	1343	180	133	147	34	85
1875	57567	1649	398	47	1692	530	758	344	489	415	60904	—	46362	366	11784	81	235	177	146	40	94
1874	55864	1646	374	68	1671	514	692	358	487	449	59088	—	43761	370	11765	879	199	153	130	23	81
1873	56322	1531	329	46	1607	499	661	308	636	412	59555	—	44488	374	11903	657	207	135	139	27	74
1872	57689	1402	289	39	1155	328	657	325	337	—	60127	—	—	—	—	—	137	93	86	35	44
1871	51830	1258	270	42	1136	380	619	332	364	—	54219	—	—	—	—	—	135	80	77	29	46
1870	55157	1105	301	34	1154	374	588	308	286	—	57486	—	—	—	—	—	167	98	79	19	52
Durchschn. 1874/83	55239	1468	380	56	1639	508	725	342	486	436	58469	—	43611	347	11378	973	200	141	138	30	76

\*) Vor 1882 sind auch die unzeitigen Geburten größtentheils mitgezählt worden und hauptsächlich in Sp. 52/53 inbegriffen.

für das Jahr 1883.

Table B.

Fraisen (Eclampsia)		Gebärmutter-Perforation		Uterus d. Schwangerschaft durch künstl. Einleitg d. Geburt			Zange			Wendung auf den						Ausziehung bei Beckenendlagen (ohne Wendung)			Verkürzung des Kopfes		Perforation des Kindes		Kaiserschnitt an				Nachgeburtsoperationen			
im Ganzen	Mütter lebt	im Ganzen	Mütter lebt	im Ganzen	Mütter lebt	Kind lebt	im Ganzen	Mütter lebt	Kind lebt	Kopf		Fuß				im Ganzen	Mütter lebt	Kind lebt	im Ganzen	Mütter lebt	im Ganzen	Mütter lebt	im Ganzen	Mütter lebt	im Ganzen	Mütter lebt	im Ganzen	Mütter lebt	im Ganzen	Mütter lebt
1	1	1	1	2	1		13	1	1	1	1	15	7					2	1							1	1	8		
3							53	1	6			32		14	29	3	11	5	1						1	1		35	1	
2							14		2			15		8	7	1	4											22	3	
1							2			1	1	17		4	6		2											18		
1							10		1			6		4	3		2											8		
1							13		2			7		2	4			1										9	1	
2	2						1	1	1			10	1	5														5		
1							9		3			12		8	4		1	1	1									8	2	
1							20		3	1	1	31	1	12	11		8	1										27	1	
1							6		1	2		2		2	2		1											9	1	
2	2			2		2	160	3	12	2		71	2	24	36		8	1								2	2	91	6	
1			1	1			65	1	5	2		35		16	16	1	8	1								2	2	72	1	
4							36	1	4	4		33	3	11	4		4		1									63	5	
6	1	4	2	1	1		201	7	21	17	10	85	4	38	60		32	3		1								177	10	
3	2	1	1	2	1	1	50	2	8	1	1	36	1	15	15		1	1										80	2	
3	2			1		1	99	1	14	4	2	65	2	24	17		5	2		2					1	1	1		86	2
4	1			2		1	80	1	20	2		69	4	25	37	2	9	2											89	3
15	9	3	3	2		2	273	5	36	8	1	167	5	75	67	1	20	13	3	4	2								127	6
3	1	1	1				55		6	17	3	10	28	3	11	3		1	1										30	5
7	1	1	1	2		1	82	1	11	3	1	2	79		33	42	4	17	7	2					1	1	1	1	83	4
1	2			1			59	1	11	3	1	68	2	33	24		12	3	1	1	1								66	5
2	23	15	11	9	14	2	8	1160	23	148	63	4	27	736	26	305	321	8	113	38	6	9	3	3	3	2	5	5	964	49
2	86				19	2	13	1134	29	132	41	12	702	44	226	774	46	343	36	9	6	3	3	2	2	7	7	698	41	
7	66				11		6	1090	23	136	37	2	735	44	328	742	39	338	41	7	11	5	2	1		2	2	687	33	
6	69				19	2	10	1028	24	140	31	10	692	46	287	748	43	326	35	7	3	1				3	3	853	44	
2	73				11	1	3	1096	29	142	50	1	684	60	313	736	49	326	34	7	11	3	2	2	2	2	2	2	750	51
5	76				13		8	1077	39	171	47	13	731	56	346	767	51	362	27	5	5	1	2	2	1	1	1	1	750	56
9	70				10	1	5	1165	27	179	58	3	22	673	49	344	761	52	257	26	7	4	3				5	5	792	54
4	85				11	1	5	1160	28	174	35	1	1	776	56	553	727	48	313	25	11	5	1	3	3	2	1	1	838	49
0	94				14	2	12	1192	54	204	52	1	14	704	55	331	703	50	302	16	6	6	2	1	1	1	2	2	710	55
2	81				10	1	8	1064	94	266	46	3	20	680	56	350	690	49	324	26	6	8	4	1	1	1	2	2	703	60
7	74				14	4	10	1014	39	133	52	4	23	605	35	268	495	29	211	32	8	5	3	7	5	5	6	6	695	40
5	44				3		3	994	14	166				640	54	313	327	15	130	33	12	11	5	1	1	1	3	3	689	32
9	46				7		3	952	20	143				606	39	310	331	16	139	41	14	8	4				5	5	651	34
9	52				8	4	7	943	22	128				630	40	299	274	16	90	42	11	13	4	2	1	1	5	5	635	23
0	70				13	1,2	7,8	1111	30	163	46	15	14	711	49	338	696	44	300	30	7,1	6,8	2,6	1,7	1,5	1,1	3	3	775	49

\*) Vor 1883 ist Wendung und Extraction, auch wenn sie beim nämlichen Falle zusammen ausgeführt wurden, besonders gezählt. Da jetzt nur Extraktionen aufgenommen wurden, bei welchen die Wendung nicht vorherging, ist die Zahl natürlich viel kleiner.

Die geburts-hilflichen Tabellen haben die Bedeutung eines Auszugs aus den Hebammentagebüchern; nach diesen legen zunächst die Bezirksärzte Tabellen für ihren Amtsbezirk an; deren Ergebnisse werden dann von den vier Kreisoberhebearzten in Tabellen für ihre Prüfungsbezirke zusammengetragen, aus deren Vereinigung schließlich die vorliegende Landesübersichten bezw. die Landesergebnisse entstehen.

Entsprechend den Mängeln der ersten Aufstellungen, welche indessen durch erhöhte Aufmerksamkeit eine stetige Besserung erfahren, lassen die gewonnenen Zahlen in vieler Beziehung noch Manches zu wünschen. — Da in den Hebammentagebüchern auch Fälle von vorzeitigen Geburten aufgeführt werden, die nicht zur Anzeige bei dem Standesbeamten gelangen, da einzelne Tagebücher beim Tode oder Wegzug von Hebammen abhanden kommen, da auch zuweilen Geburten in die Tagebücher einzutragen vergessen werden, namentlich für Geburten, bei denen Aerzte ohne Zuzug einer Hebamme Beistand leisten, der Eintrag in der Regel unterbleibt, da ferner die Thätigkeit der Hebammen über die Landes- bezw. Bezirksgrenzen hinausgreift, so stimmen die Zahlen der Niederkünfte und Geburten mit den aus den Standesbüchern ermittelten Zahlen in den einzelnen Jahren nicht überein, bleiben vielmehr (nach Abzug der vorzeitigen Geburten) um mehr oder weniger hinter denselben zurück. Im Großen und Ganzen ist jedoch der Ausfall nicht bedeutend und gewähren die Zahlen der Tabellen ein anschauliches und jedenfalls annähernd zutreffendes Bild der Geburtsvorgänge im Großherzogthum.

Im Allgemeinen wird auf den Inhalt und auf die Zahlen der Tabellen selbst verwiesen und beschränken wir uns auf die folgenden Bemerkungen und Hervorhebungen, während eingehendere Betrachtungen und Vergleichen für später vorbehalten bleiben.

Aus Tabelle A. ist zu entnehmen, daß der neuerdings, namentlich seit 1876 obwaltende Rückgang der Zahl der Niederkünfte nur die ersten, zweiten, dritten u. bis sechsten Niederkünfte trifft, während die Fälle der größeren Niederkunftszahlen noch anhaltend zunehmen. Diese Erscheinung rührt von dem in Mitte der 70er Jahre eingetretenen Wechsel der Heirathsfrequenz her; die zuvor herrschende Zunahme der Ehen war mit einem Wachsen der ersten, zweiten u. Niederkünfte verbunden, wie die seitherige Abnahme der Eheschlüsse natürlicher Weise ein Fallen derselben herbeiführt. — Als Grenze der Fruchtbarkeit erscheint im Jahre 1883 eine 22te und eine 30te Niederkunft. Die früher verwendeten Formulare schlossen mit der 18ten Niederkunft ab (s. Bemerkung zur Tabelle).

Die Zahl der unzeitigen Niederkünfte verhielt sich im Jahre 1883 zu denen der frühzeitigen und bezw. der rechtzeitigigen wie 1 : 1,97 : 53,4 oder unter 1000 Niederkunften waren im Mittel 1,8 un-, 3,5 früh-, 94,7 rechtzeitig.

Aus Tabelle B. ist zu sehen, daß 1883 von 1000 (früh- und rechtzeitig) geborenen Kindern 949,5 in Schädel-, 5,6 in Gesicht-, 28,3 in Becken-, 11,1 in Querlage geboren, 21,7 mit der Länge, 11,1 durch die Wendung zur Welt befördert wurden.

Auf 1000 Zangengeburtten kamen 19,7 todt Mütter und 127,6 todt Kinder; auf 1000 Wendungen auf den Kopf 63,6 todt Mütter und 428,5 todt Kinder; auf 1000 Wendungen auf den Fuß 35,3 todt Mütter, 414,4 todt Kinder.

Die Erhebungen, welche seit 1873 in Betreff der Ernährungsweise der Kinder gemacht werden, ergeben von Jahr zu Jahr für die Kinder, welche Muttermilch erhielten, und für die künstlich ernährten Kinder ziemlich gleichmäßige Zahlen; eine wesentliche Veränderung ist in dieser Beziehung also nicht eingetreten; wenn bedungachtet die Sterblichkeit der Kinder im ersten Lebensjahre gleichzeitig erheblich abgenommen hat (von 27,3 % im Jahre 1873 auf 22,3 % im Jahre 1883), so kann dieses befriedigende Ergebnis nicht auf eine Zunahme des Selbststillens zurückgeführt werden, sondern muß durch andere Veränderungen bedingt sein. Wahrscheinlich ist der Fortschritt in der größeren Sorgfalt, welche dem Säugling im Allgemeinen zugewendet wird, und in einer zweckmäßigeren Auswahl und besseren Beschaffenheit der Ersatzmittel für die Muttermilch begründet.