

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1884

[urn:nbn:de:bsz:31-220817](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220817)

Statistische Mittheilungen

über das Großherzogthum Baden.

Band IV.

Nr. 18.

1885.

Inhalt: 1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1884. 2. Die geburtsärztliche Statistik für das Jahr 1884.

1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1884.

In den folgenden Tabellen A. (sog. medizinische Tabelle) und C. (Erkrankungen an Infektionskrankheiten) ist die medizinische Statistik für das Jahr 1884 in ähnlicher Weise dargestellt, wie sie für die Jahre 1882 und 1883 in Nr. 18 des Bandes III und der Nr. 6 des Bandes IV enthalten ist. Auf die erste dieser Nummern wird wegen der Entstehung des Inhalts und der Einrichtung dieser Statistik Bezug genommen werden.

Die hauptsächlichlichen Ergebnisse dieser Tabellen sind für die einzelnen Gegenstände, soweit solche nicht schon bei der Darstellung der Bevölkerung (Nr. 17) behandelt sind, unter Vergleichung mit den Zahlen der Vorjahre, ähnlich wie früher, nachstehend angeführt. Dabei sind, wie auch zuvor, Angaben über die Ergebnisse des Impfgeschäfts und über die Krankenanstalten angeschlossen, während die Ergebnisse der geburtsärztlichen Aufzeichnungen, wie für 1883, in einem eigenen Artikel behandelt werden.

Wie schon früher erwähnt, ist nachträglich eine Zusammenstellung der Todesursachen für alle Todesfälle unternommen worden, während die sog. medizinische Tabelle nur einzelne Todesursachen berücksichtigt, welche im Ganzen etwas mehr als $\frac{1}{3}$ aller Todesfälle (1884 38,5%) umfaßt. Diese Arbeit wird demnächst für das letzte Jahrzehnt vollendet sein, und können die allgemeinen Ergebnisse derselben für die Jahre 1883 und 1884 hier in der Tabelle B. bereits mitgeteilt werden. Dieselbe gibt die Todesursachen nach dem Virchow'schen Systeme an und führt die Zahl der dadurch im Laufe des Jahres herbeigeführten Todesfälle im Allgemeinen und des ersten Lebensjahres insbesondere auf. Wir beschränken uns einstweilen auf die Aufnahme dieser Uebersicht, indem ein näheres Eingehen auf dieselbe bis dahin vorbehalten bleibt, wo die Vergleichung der Zahlen für eine größere Reihe von Jahren möglich sein wird, und belassen es deshalb auch der Vergleichbarkeit wegen im Uebrigen bei der bisherigen Art der Darstellung. Aus letzterer Rücksicht sind einstweilen auch in der medizinischen Tabelle und in den nachfolgenden rückblickenden Bemerkungen die Zahlen der Tabelle B. noch nicht eingesetzt, vielmehr diejenigen der medizinischen Tabelle von 1883 beibehalten.

1. Ärztlich Behandelte unter den Gestorbenen.

Der Zuzug der ärztlichen Hilfe hat sich im Lauf der Zeit in folgender Weise entwickelt. Von je 100 Gestorbenen (ohne Todtgeborene) befanden sich in ärztlicher Behandlung:

1852	47,4	%	1877	60,3	%	1881	61,1	%
1863	58,3	"	1878	60,0	"	1882	62,2	"
1875	59,0	"	1879	60,1	"	1883	60,6	"
1876	58,4	"	1880	60,3	"	1884	61,8	"

Es fand 1884 also nach einem Rückgang im Jahre 1883 wieder eine Zunahme statt, die sich auch in den absoluten Zahlen ausdrückt, indem 1883 21 965, 1884 aber 22 874 ärztlich Behandelte bezw. nur 14 152 und 14 256 nichtärztlich Behandelte starben.

Die ärztliche Hilfe wurde, wie in der Regel, so auch 1884 in verschiedenen Gegenden in sehr verschiedenem Maße in Anspruch genommen. Höchste und niedrigste Zahlen zeigen 1884 im Vergleich mit denen von 1883 die Bezirke:

		(über 70 %)		(unter 50 %)				
	1884	1883	1884	1883	1884	1883		
Staufen	81,1	79,3	Freiburg	74,6	77,3	Pforzheim Land	41,7	37,8
Baden	76,0	72,0	Konstanz	74,3	78,7	Oberbad	42,7	49,2
Karlsruhe	75,9	72,3	Lörrach	73,1	72,7	Ettlingen	43,5	45,3
Schopfheim	75,6	74,0	Wertheim	71,4	69,7	Mannheim Land	45,7	50,4
Müllheim	75,1	74,7				Mexkirch	46,6	47,5

(Fortsetzung auf Seite 316)

1 Amtsbezirke.	2 3 Zodt-geborene		4 Ge- storbene ohne Zodt- geborene	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 D a v o n									
	Zahl	‰ der Ge- storb- enen mit Zodt- geborenen		waren			in Kranken- und Pflege- anstalten		starben				
				ärztl- lich behandelt	nicht ärztl- lich	ärztl- lich be- handelt ‰ der Ge- storb- enen	Zahl	‰ der Ge- storb- enen	im ersten Lebensjahr (ohne Zodtgeborene)			im Alter von	
									Zahl	‰ der Ge- storb- enen	auf 1000 Ein- wohner	bis 7 Jahr	70 Jahr und älter
Engen	18	2,99	584	328	256	56,2	34	5,8	230	39,4	10,4	60	92
Konstanz	43	4,63	885	658	227	74,3	58	6,5	307	34,7	7,8	93	137
Messkirch	11	2,79	384	179	205	46,6	3	0,8	146	38,0	9,9	30	61
Pfullendorf	10	3,76	256	170	86	66,4	16	6,3	100	39,0	10,4	22	44
Stodach	21	3,87	522	273	249	52,3	3	0,6	200	38,3	10,3	67	71
Ueberlingen	19	3,05	604	392	212	64,9	46	7,6	206	34,1	7,9	46	115
Donauessingen	19	2,84	651	402	249	61,7	66	10,1	210	36,9	9,4	45	118
Triberg	23	4,35	505	325	180	64,3	18	3,5	145	28,7	7,0	75	79
Willingen	28	4,52	592	392	260	56,1	17	2,9	204	34,5	8,3	56	82
Bonndorf	11	2,53	424	222	202	52,4	10	2,4	121	28,5	7,0	58	91
Säckingen	14	3,72	362	190	172	52,5	4	1,1	91	25,1	5,0	27	56
St. Blasien	11	4,64	226	130	96	57,5	—	—	69	30,5	6,7	24	56
Waldbshut	29	3,72	750	454	296	60,5	27	3,6	193	25,7	5,6	75	167
Breisach	16	4,00	385	267	118	69,3	5	1,3	89	23,1	4,3	30	77
Emmendingen	43	4,16	989	675	314	68,2	9	0,9	281	28,4	6,0	115	186
Ettenheim	15	3,19	455	308	147	67,7	—	—	143	31,4	7,7	55	72
Freiburg	70	4,40	1521	1134	387	74,6	333	21,9	408	26,8	6,3	146	248
Neustadt	7	2,17	315	212	103	67,3	9	2,9	70	22,2	4,5	36	76
Staufen	8	2,14	365	296	69	81,1	6	1,6	68	18,6	3,5	50	98
Walekirch	15	2,83	515	332	183	64,5	12	2,3	145	28,2	6,9	58	90
Lörrach	42	6,01	657	480	177	73,1	48	7,3	149	22,7	4,1	74	120
Müllheim	27	5,86	434	326	108	75,1	11	2,5	107	24,6	4,8	46	78
Schönau	12	3,75	308	191	117	62,0	4	1,3	59	19,1	4,2	28	63
Schopfheim	16	3,76	410	310	100	75,6	41	10,0	96	23,4	4,8	39	77
Rehl	23	4,55	483	324	159	67,1	3	0,6	145	30,6	5,4	59	105
Lahr	31	3,73	801	517	284	64,5	27	3,4	249	31,1	7,2	79	118
Oberkirch	21	4,84	413	225	188	54,5	6	1,4	141	34,1	7,9	44	67
Offenburg	25	2,22	1102	653	449	59,2	25	2,3	311	28,2	6,0	71	228
Wolfach	35	5,29	627	314	313	50,1	3	0,5	209	33,3	8,5	66	108
Achern	17	3,25	505	254	251	50,3	33	6,5	170	33,6	7,5	33	73
Baden	26	4,26	584	444	140	76,0	43	7,3	183	31,3	7,6	51	86
Bühl	21	3,16	643	340	303	52,9	46	7,1	194	30,2	6,6	57	128
Rastatt	46	3,61	1227	616	611	50,2	54	4,4	418	34,1	7,1	136	168
Bretten	42	7,01	557	322	235	57,8	9	1,6	217	38,9	9,0	58	74
Bruchsal	62	3,80	1571	881	690	56,1	48	3,0	697	44,4	12,2	201	185
Durlach	47	5,47	812	445	367	54,8	6	0,7	354	43,6	11,5	89	97
Ettingen	13	2,06	619	269	350	43,5	16	2,6	250	40,4	11,6	84	71
Karlsruhe	108	5,20	1970	1495	475	75,9	194	9,8	707	35,9	8,5	234	205
Brozheim	69	4,43	1490	823	667	55,2	87	5,8	680	45,6	12,4	149	134
Mannheim	89	4,57	1856	1269	587	68,4	193	10,4	794	42,8	10,8	204	162
Schwebsingen	48	5,26	865	445	420	51,4	8	0,9	422	48,8	13,3	81	80
Weinheim	17	3,48	472	283	189	59,9	11	2,3	172	36,4	9,0	44	66

Tabelle für 1884.

Tabelle A.

		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
		Ges starben																			Zusammen	
gewaltjam durch	Selbst- morb-	Berun- glück- und Ver- brechen	Kindbet- terinnen in den ersten 3 Wochen zeit. dav. am über- haupt	an Blattern	an Mätern	an Echarrach	an Kendhusten	an Diphtherie	an Krup	an Typhus	an Ruhr	Zusammen infectionskrankheiten (Sp. 18-25)	an Lungenentzünd- ung	an Bunnenentzün- dung und acute Bronchitis	an Magentrebs	an sonstigem Krebs	Pestisch ob. fähnelt (in den 25 Erbn.) ohne vorhergehende Güte	durch die Ursachen in Spalte 15-32				
																		Baßl	% der Ge- sterben- nen			
92	5	17	6	4	—	9	2	7	9	11	6	—	48	55	75	7	17	6	232	39,7		
37	4	16	10	6	—	2	1	15	31	7	2	4	68	102	79	15	25	14	327	36,9		
61	6	3	8	4	—	—	1	—	—	—	—	—	7	57	49	7	6	7	146	38,0		
44	2	5	15	2	—	—	—	1	3	—	—	1	7	18	23	3	4	—	75	29,3		
71	6	9	5	1	—	8	1	1	31	6	5	1	54	49	55	6	11	8	202	38,7		
15	10	14	7	5	—	—	—	6	13	3	7	—	34	55	39	21	19	11	205	33,9		
18	8	11	5	4	—	—	—	11	10	9	1	—	35	63	74	18	9	27	246	37,8		
79	—	9	15	7	—	—	11	—	24	11	25	—	78	52	60	12	2	4	225	44,6		
82	5	13	10	4	—	—	1	8	8	6	6	—	33	43	64	15	6	16	201	34,0		
91	—	7	6	2	—	14	1	2	6	25	2	—	52	32	50	15	7	11	178	42,0		
56	4	4	2	2	—	2	7	1	8	2	2	—	24	46	32	7	4	3	124	34,3		
56	1	5	2	2	1	5	—	4	1	—	1	—	14	14	26	9	2	—	71	31,4		
67	8	7	6	3	—	16	6	13	14	11	2	1	66	77	75	30	10	4	280	37,3		
77	5	10	8	1	—	—	1	13	5	5	—	—	25	53	35	4	10	8	157	40,8		
86	11	22	9	5	—	—	3	34	17	19	10	1	89	116	112	12	23	15	404	40,8		
72	1	12	9	4	—	—	4	2	17	4	4	—	35	60	55	5	8	16	197	43,3		
248	20	26	3	1	—	—	3	31	32	13	15	4	99	216	161	22	49	31	626	41,2		
76	3	10	—	—	2	1	4	18	7	2	—	—	34	21	44	7	5	—	124	39,4		
98	1	5	6	3	—	—	—	1	22	7	5	—	38	43	28	5	10	2	135	37,0		
90	2	6	7	2	—	—	2	—	15	2	3	—	24	73	77	10	4	7	208	40,4		
20	1	19	13	5	—	3	3	4	15	17	6	2	55	78	66	11	21	11	270	41,1		
78	15	9	4	3	—	—	2	32	1	6	2	—	46	63	43	9	9	9	204	47,0		
63	3	1	2	2	—	7	1	—	3	4	2	—	19	33	27	5	9	4	101	32,8		
77	5	14	3	1	—	4	3	7	5	7	6	—	33	43	47	7	9	2	162	39,5		
105	9	12	1	1	—	2	—	8	13	15	4	—	43	62	60	7	12	8	213	44,1		
18	6	10	18	11	—	—	5	3	10	18	1	—	48	128	86	11	8	10	314	39,2		
67	2	7	2	2	—	—	1	5	4	3	4	—	19	53	58	7	3	18	167	40,4		
228	7	22	10	9	—	2	2	1	11	12	15	—	52	144	123	23	29	9	410	37,2		
08	8	16	10	7	—	1	1	12	8	9	6	—	44	88	60	6	10	9	244	38,9		
73	2	10	3	2	—	—	2	3	1	1	4	—	13	84	40	10	9	8	177	35,0		
86	4	4	3	1	—	—	2	16	—	—	10	—	29	117	61	6	15	19	257	44,0		
28	1	8	4	4	—	—	—	21	9	10	9	—	53	91	59	16	8	12	248	38,6		
68	5	21	28	13	—	14	4	7	14	26	9	—	87	210	116	19	18	12	503	41,0		
74	5	9	5	5	—	5	6	1	6	12	—	—	35	60	71	2	12	19	213	38,2		
85	3	8	17	7	—	44	8	34	11	8	6	9	127	195	202	18	17	22	602	38,3		
97	3	11	29	15	—	—	1	26	6	22	5	—	75	77	89	14	4	9	296	36,5		
71	1	5	13	3	—	12	11	2	3	10	1	1	43	89	52	4	6	8	218	35,2		
05	16	34	27	12	1	24	9	8	17	33	13	—	117	361	192	23	40	17	815	41,4		
34	11	14	14	6	—	2	6	22	10	14	19	—	79	190	126	13	12	25	478	32,1		
62	26	51	15	8	—	38	8	12	6	9	14	—	95	259	163	19	42	44	706	38,0		
80	3	17	11	4	—	15	—	3	6	6	7	—	41	128	83	8	11	20	318	36,6		
66	2	7	1	1	—	6	—	4	3	1	4	1	20	72	35	5	10	8	159	33,7		

1 Amtsbezirke bezw. Gemeinden und Land.	2 3 Todes- geborene		4 Ges- storbene ohne Todes- geborene	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 D a v o n									
	Zahl	%		waren			in Kranken- und Pflege- anstalten		starben				
				ärzt- lich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich des Handelt %	Zahl	%	im ersten Lebensjahr (ohne Todtgeborene)			im Alter von	
									Zahl	%	auf 1000 Ein- wohner	1 bis 7 Jahr	70 Jahr und älter
Oppingen	27	6,09	416	232	184	55,8	—	—	171	41,1	9,5	31	62
Heidelberg	81	4,12	1 884	1 290	594	68,4	217	11,5	687	36,5	10,0	180	217
Einsheim	44	4,08	840	479	361	57,0	16	1,0	303	36,1	8,5	84	150
Wiesloch	27	4,10	586	353	233	60,2	2	0,3	267	45,6	12,9	72	65
Adelsheim	18	5,86	289	161	128	55,7	2	0,7	89	30,8	5,8	25	51
Buchen	26	3,93	636	337	299	53,0	2	0,3	197	31,0	6,9	75	115
Eberbach	22	5,71	363	155	208	42,7	4	1,1	145	40,0	9,7	26	46
Mosbach	35	4,86	684	376	308	54,9	18	2,6	201	29,4	6,3	62	128
Faerberthshofheim	33	2,66	1 209	684	525	56,6	13	1,1	359	29,7	7,5	171	207
Berthelm	19	4,29	423	302	121	71,4	6	1,4	113	26,7	5,4	50	81
Großherzogthum	1 600	4,14	37 026	22 874	14 152	61,8	1 872	5,1	12 712	34,3	8,1	3 871	5 631
Gemeinden mit über 4000 Einwohnern:													
Mannheim	54	4,19	1 233	984	249	79,8	193	15,7	469	38,0	8,8	159	97
Karlsruhe	53	4,66	1 088	981	102	90,6	194	17,9	325	30,0	6,6	127	127
Freiburg	50	5,01	948	796	152	84,0	333	35,1	261	25,5	7,2	92	132
Heidelberg	21	2,90	702	652	50	92,9	215	30,6	197	28,1	8,1	56	85
Pforzheim	27	4,39	588	447	141	76,0	86	14,6	248	42,2	10,3	59	46
Konstanz	13	4,31	288	252	36	87,5	48	16,6	101	35,0	7,6	30	39
Rastatt	8	4,02	191	167	24	87,4	49	25,6	56	29,3	4,5	15	19
Baden	10	3,47	278	259	19	93,2	28	10,1	64	23,0	5,4	23	42
Bruchsal	12	3,79	305	227	78	74,4	39	12,8	123	40,3	10,8	45	36
Lahr	7	2,94	231	187	44	81,0	27	11,7	58	25,1	6,2	22	30
Durlach	10	5,65	167	135	32	80,8	6	3,6	72	43,1	9,6	16	17
Offenburg	3	2,16	136	127	9	93,4	15	11,0	25	18,4	3,4	13	29
Weinheim	6	3,35	173	126	47	72,8	11	6,4	53	30,6	7,4	19	22
Lörrach	6	4,73	121	97	24	80,2	26	21,5	23	23,1	4,2	16	13
Billingen	11	6,32	163	108	55	66,3	14	8,6	65	40,0	10,9	12	15
Gillingen	5	3,40	142	98	44	69,0	12	8,5	55	38,7	9,8	8	14
Eberbach	8	6,01	125	89	36	71,2	4	3,2	52	41,6	10,8	7	10
Schwehingen	3	2,91	190	85	15	85,0	7	7,0	41	41,0	8,8	7	19
Neckarau	11	7,58	134	98	36	73,1	—	—	68	50,7	14,9	8	6
Berthelm	2	2,04	96	84	12	87,5	6	6,2	17	17,7	3,7	12	18
Käferthal	12	9,52	114	47	67	41,2	—	—	66	58,0	15,0	9	9
Hockenheim	4	2,96	131	56	75	42,7	—	—	53	40,4	12,1	11	17
Bretten	4	4,36	89	68	21	76,4	9	10,1	32	36,0	7,9	3	9
Rehl Stadt u. Dorf	8	6,00	108	84	24	77,8	3	2,8	31	28,7	6,2	13	21
Im Ganzen für diese Gemeinden	348	4,35	7 646	6 254	1 392	81,8	1 325	17,3	2 560	33,5	7,9	782	872
Im Ganzen für die übrigen Gemeinden	1 252	4,09	29 380	16 620	12 760	56,6	547	1,9	10 152	34,5	8,1	3 089	4 759
Amtsbezirke ohne Stadt:													
Mannheim	35	5,32	623	285	338	45,7	—	—	325	52,3	16,5	45	65
Karlsruhe	55	5,34	887	514	373	58,0	—	—	382	43,1	11,1	107	78
Freiburg	20	3,36	573	338	235	59,0	—	—	147	25,7	5,1	54	116
Heidelberg	60	4,83	1 182	638	544	54,3	2	0,2	490	41,5	11,0	124	132
Pforzheim	42	4,45	902	376	526	41,7	1	0,1	432	47,9	14,0	90	88

		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
		E s t a r b e n																			Z u s a m m e n	
gewaltsam durch	Selbstmord	Verunglückung und Verbrechen	Kindbetterinnen in den ersten 3 Wochen gest.		an Blattern	an Masern	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtheritis	an Krup	an Typhus	an Ruhr	Zusammen Infektionskrankheiten (Sp. 18-26)	an Lungenschwindsucht	an Zwangserkrankung und acute Bronchitis	an Magentrebs	an sonstigem Krebs	hielt ab, schneit (innen 24 Stben) ohne verwegene Güte	Zusammen durch die Ursachen in Spalte 15-32			
			überhaupt	dav. am Puerperalfieber															Zahl	% der verstorbenen		
		1	4	5	2	—	6	—	8	1	4	5	—	26	51	39	2	10	17	153	36,8	
		12	21	44	20	—	1	11	53	7	16	26	—	134	271	187	24	43	20	736	39,1	
		3	7	6	5	—	—	14	3	7	10	6	1	46	75	101	7	18	1	259	30,8	
		2	3	8	3	1	—	11	7	12	2	1	—	37	75	64	11	8	8	213	36,3	
		4	4	2	1	—	7	4	7	3	3	2	—	27	20	34	2	1	4	97	33,6	
		2	7	9	4	—	1	16	3	29	2	2	—	57	70	80	7	4	6	238	37,4	
		3	5	11	4	—	—	10	1	1	—	3	1	20	47	24	5	3	1	115	31,7	
		7	10	14	6	—	—	19	5	5	2	6	—	43	82	61	9	3	3	232	33,9	
		3	16	12	5	—	9	13	25	32	23	7	—	114	122	161	26	17	62	528	43,7	
		2	5	7	3	—	5	1	14	7	9	3	—	42	63	61	8	9	43	237	56,0	
		279	602	490	237	3	266	219	511	552	462	306	27	2583	4746	3884	574	667	658	14246	38,5	
		23	40	11	5	—	31	6	10	6	7	9	—	74	198	122	11	39	27	540	43,8	
		10	26	15	8	1	5	7	3	15	18	8	—	65	210	115	16	35	14	498	46,0	
		13	9	2	—	—	—	2	22	24	4	10	4	66	148	88	17	45	19	407	42,9	
		6	4	2	2	—	1	2	21	2	5	9	—	42	126	69	12	29	13	301	42,0	
		8	2	5	2	—	—	3	6	8	7	2	—	28	99	54	8	11	8	221	37,6	
		2	5	4	3	—	—	1	11	5	1	—	—	21	39	27	7	11	5	118	41,0	
		1	5	14	7	—	1	1	5	—	—	4	—	18	36	20	3	4	2	96	50,3	
		3	2	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	6	62	20	4	12	13	124	44,6	
		—	2	2	—	—	26	—	12	3	3	1	—	45	34	31	2	3	8	127	41,6	
		1	4	4	3	—	—	2	1	5	4	—	—	15	46	23	3	5	4	102	44,2	
		2	3	2	1	—	—	—	1	—	1	—	—	3	19	22	4	3	3	60	35,9	
		5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	26	10	2	5	1	55	40,4	
		1	5	1	1	—	3	—	—	2	—	—	—	8	38	14	3	2	4	75	43,4	
		2	2	4	1	—	1	—	—	3	5	3	—	13	19	11	2	5	1	56	46,3	
		1	3	5	2	—	—	—	1	1	4	1	—	8	10	22	6	4	5	61	37,4	
		1	2	6	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	21	18	1	2	—	53	37,3	
		1	3	4	2	—	—	—	—	—	—	3	—	4	16	8	4	3	1	45	36,0	
		1	3	4	2	—	—	—	1	3	—	—	—	6	15	7	2	1	1	38	38,0	
		1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	30	19	—	3	3	66	49,3	
		1	—	1	—	—	1	1	1	4	1	—	—	8	20	13	1	4	8	56	58,3	
		1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	11	7	1	—	3	25	21,9	
		1	5	2	2	—	—	—	1	1	5	1	—	9	25	14	3	1	—	54	41,2	
		3	3	1	1	—	—	—	3	8	1	—	—	3	14	8	—	3	4	38	42,7	
		3	3	1	1	—	—	—	3	8	1	—	—	13	14	18	2	3	2	58	53,7	
		87	133	96	45	1	69	28	101	91	67	65	4	469	1276	760	114	233	149	3274	42,8	
		192	469	394	203	2	197	191	410	461	395	241	23	2123	3470	3124	460	434	509	10972	37,3	
		3	11	4	3	—	7	2	2	—	2	5	—	22	60	41	8	3	17	166	26,6	
		6	8	12	4	—	19	2	2	5	2	15	5	52	151	77	7	5	3	317	35,7	
		7	17	1	1	—	—	1	9	8	9	5	—	33	68	73	5	4	12	219	38,2	
		6	17	42	18	—	—	9	32	5	11	17	—	92	145	118	12	14	7	435	36,8	
		3	12	9	4	—	2	3	16	2	7	17	—	51	91	72	5	1	17	257	28,5	

1 Kreis und Land.	2 3 Todes- geborene		4 Ge- storbene ohne Todes- geborene	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 D a v o n											
	Zahl	%		waren			in Kranken- und Pflege- anstalten		starben						
				ärzt- lich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich be- handelt %	Zahl	%	im ersten Lebensjahr (ohne Todesgeborene)			im Alter von			
									Zahl	%	auf 1000 Ein- wohner	bis 7 Jahr	70 Jahr und älter		
Kreis:															
Konstanz . . .	122	3,63	3 235	2 000	1 235	61,8	160	4,9	1 189	36,8	9,0	318	520		
Willingen . . .	70	3,85	1 748	1 059	689	60,6	101	5,8	589	33,5	8,3	176	279		
Waldbuh . . .	65	3,56	1 762	996	766	56,6	41	2,8	474	27,0	5,9	184	370		
Freiburg . . .	174	3,69	4 545	3 224	1 321	70,9	374	8,2	1 204	26,5	5,8	490	847		
Sörrach . . .	97	5,09	1 809	1 307	502	72,2	104	5,7	411	22,7	4,4	187	338		
Offenburg . . .	135	3,79	3 426	2 033	1 393	59,3	64	1,9	1 055	30,8	6,8	319	626		
Baden . . .	110	3,58	2 959	1 654	1 305	55,9	176	5,9	965	32,6	7,2	277	455		
Karlsruhe . . .	341	4,63	7 019	4 235	2 784	60,3	360	5,1	2 905	41,4	10,7	815	766		
Mannheim . . .	154	4,66	3 193	1 997	1 196	62,5	212	6,6	1 388	43,5	11,2	329	308		
Heidelberg . . .	179	4,58	3 726	2 354	1 372	63,2	235	6,3	1 428	38,3	9,9	367	494		
Mosbach . . .	153	4,07	3 604	2 015	1 589	55,9	45	1,3	1 104	30,6	7,0	409	628		
Großherzogthum	1600	4,14	37 026	22 874	14 152	61,8	1872	5,1	12 712	34,3	8,1	3871	5631		
1883 . . .	1646	4,33	36 221	21 965	14 256	60,6	1994	5,5	11 831	32,7	7,5	3560	6018		
1882 . . .	1591	3,93	38 937	24 202	14 735	62,2	1912	4,9	12 363	31,8	7,9	5293	6003		
1881 . . .	1730	4,16	39 892	24 325	15 507	61,1	1957	4,9	13 371	33,6	8,5	5543	5756		
1880 . . .	1738	4,19	39 695	24 124	15 571	60,9	1830	4,6	13 405	33,8	8,5	5662	5510		
1879 . . .	1843	4,25	41 479	24 912	16 567	60,1	1889	4,6	13 931	33,6	8,9	5704	5969		
1878 . . .	1950	4,62	40 294	24 173	16 121	60,9	1641	4,1	14 263	35,4	9,2	5356	5623		
1877 . . .	2008	4,58	41 857	25 254	16 603	60,3	1565	3,7	15 092	36,1	9,8	6435	5198		
1876 . . .	2162	5,09	40 323	23 570	16 753	58,5	1406	3,5	15 199	37,7	10,0	4539	5485		
1875 . . .	2181	4,85	42 778	25 241	17 537	59,0	1223	2,9	16 912	39,5	11,2	4353	5603		
1874 . . .	2159	4,91	41 788	24 957	16 821	59,7	1376	3,3	16 105	38,5	10,8	4562	5403		
1873 . . .	1967	4,62	40 586	23 401	17 185	57,7	1410	3,5	15 885	39,1	10,7	4137	5193		
1872 . . .	1885	4,58	39 267	22 029	16 338	58,4	1412	3,6	15 205	33,7	10,3	4180	4735		
1871 . . .	1923	3,92	47 092	27 958	19 134	59,4	2207	4,7	16 489	35,0	11,3	5217	5540		
1870 . . .	1979	4,12	46 045	27 239	18 756	59,3	1759	3,9	17 072	37,1	11,7	6067	5457		
1869 . . .	1821	4,19	41 592	25 332	16 260	60,9	1132	2,7	15 474	37,2	10,7	5320	5031		
1868 . . .	1839	4,41	39 889	23 742	16 147	59,5	1096	2,7	14 999	37,6	10,4	4583	4919		
1867 . . .	1785	4,53	37 610	22 111	15 499	58,8	1045	2,8	14 514	38,6	10,1	4098	4567		
1866 . . .	1900	4,57	39 680	23 240	16 440	58,6	1018	2,6	14 764	37,2	10,3	4637	4756		
1865 . . .	1902	4,39	41 428	24 212	17 216	58,4	1052	2,5	16 858	40,7	11,8	4605	4903		
Durchschnitt:															
1875—1884 . . .	1845	4,43	39 844	24 064	15 780	60,4	1729	4,3	13 908	34,9	9,0	5032	5680		
1865—1874 . . .	1916	4,41	41 498	24 517	16 981	59,1	1351	3,3	15 737	37,9	10,8	4740	5050		
1880—1884 . . .	1661	4,15	38 342	23 498	14 844	61,3	1913	5,0	12 736	33,2	8,1	4786	5784		
1870—1879 . . .	2006	4,54	42 151	24 968	17 183	59,2	1589	3,8	15 615	37,0	10,4	5055	5421		
1860—1869 . . .	1816	4,64	37 362	21 792	15 570	58,3	998	2,7	13 967	37,4	10,2	4145	4780		
1852—1859 . . .	1615	4,35	35 312	18 227	17 085	51,6	765	2,2	11 423	32,4	8,6	4328	4846		
1852—1884 . . .	1801	4,47	38 465	22 149	16 316	57,6	1259	3,3	13 664	35,5	9,5	4562	5142		

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
E s f a r b e n																				Z u s a m m e n	
gewaltsam durch	Selbstmord	Verunglückung und Verbrechen	Kindbetterinnen in den ersten 3 Wochen gebl.		an Blattern	an Masern	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtheritis	an Krup	an Typhus	an Ruhr	Zusammen diejenigen Krankheiten (Sp. 18-26)	an Augenschmerzen	an Lungenentzündung und acute Bronchitis	an Magenkrebs	an sonstigem Krebs	Zusammen durch die Ursachen in Spalte 15-32			
			überhaupt	dav. am Puerperalfieber														Zahl	% der Beobachtungen		
33	64	51	22	—	19	5	30	89	27	20	6	218	336	320	59	82	46	1 187	36,7		
13	33	30	15	—	—	12	19	42	26	32	—	146	158	198	45	17	47	672	38,4		
13	23	16	9	1	37	14	20	29	38	7	1	156	169	183	61	23	18	653	37,1		
43	91	42	16	—	2	14	85	126	57	39	5	344	582	512	65	109	79	1 851	40,7		
24	43	22	11	—	14	9	43	24	34	16	2	153	217	183	32	48	26	737	40,7		
32	67	41	30	—	5	9	29	46	57	30	—	206	475	387	54	62	54	1 348	39,3		
12	43	38	20	—	14	8	47	24	37	32	—	182	502	276	51	50	51	1 185	40,0		
39	81	105	48	1	87	41	93	53	99	44	10	476	972	732	74	91	100	2 622	37,4		
31	75	27	13	—	59	8	19	15	16	25	1	156	459	281	32	63	72	1 183	37,0		
18	35	63	30	1	7	36	71	27	32	38	1	243	472	391	44	79	46	1 361	36,5		
41	47	55	23	—	22	63	55	77	39	23	1	303	404	421	57	43	119	1 447	40,1		
279	602	490	237	3	266	219	511	552	462	306	27	2583	4746	3884	574	667	658	14 246	38,5		
341	598	568	202	6	164	338	300	372	464	300	13	1966	4933	3571	529	800	992	13 498	37,3		
281	555	421	225	7	444	741	555	736	777	322	4	3586	4836	3368	506	787	1057	14 610	37,5		
306	593	380	.	3	324	820	629	806	839	402	19	3842	4494	2477	456	.	1119	13 667	34,3		
338	576	415	.	2	212	1036	426	1014	870	467	5	4032	4415	3288	476	.	1067	14 607	36,8		
309	557	396	.	1	308	1247	529	937	594	566	21	4203	4865	3269	447	.	1140	15 186	36,0		
317	508	434	.	—	153	1371	621	650	515	548	35	3893	4499	2931	509	.	1067	14 158	35,1		
291	613	438	.	1	1540	1452	487	558	570	625	35	5268	4626	2677	549	.	996	15 458	36,0		
269	611	466	.	8	373	842	694	378	424	734	19	3472	4761	3158	524	.	963	14 224	35,3		
226	573	530	.	13	237	936	432	373	429	788	84	3292	4355	3619	541	.	929	14 065	32,9		
244	572	557	.	13	702	826	404	257	402	969	123	3696	4506	3318	510	.	915	14 318	34,0		
216	618	478	.	9	438	584	384	251	464	934	179	3243	4724	2592	443	.	731	13 045	32,1		
219	575	511	.	504	185	692	525	.	.	1090	87	3083	4433	.	.	.	656	9 477	.		
244	584	445	.	3184	78	1218	413	.	.	1321	132	6346	4920	.	.	.	647	13 186	.		
195	596	286	.	370	330	1124	599	.	.	1088	209	4320	4590	.	.	.	626	10 613	.		
221	669	382	.	67	481	924	596	.	.	942	123	3133	3850	.	.	.	626	8 881	.		
212	639	352	.	188	69	953	213	.	.	1045	185	2653	520	4 376	.		
193	499	307	.	94	130	834	307	.	.	1082	112	2559	485	4 043	.		
189	495	415	.	113	321	195	885	.	.	1264	105	2883	642	4 624	.		
213	501	453	.	75	540	132	535	.	.	1257	432	2971	589	4 677	.		
296	579	454	.	4	402	900	518	638	594	507	26	3589	4653	3115	511	.	999	14 196	35,6		
215	575	419	.	462	387	748	486	.	.	1099	169	3351	639	5 199	.		
309	585	455	.	4	282	631	484	696	682	361	14	3154	4684	3098	508	.	979	13 772	35,9		
253	581	454	.	410	494	1029	509	.	.	866	92	3400	4628	.	.	.	867	10 183	.		
183	522	388	.	75	338	487	463	.	.	1134	228	2725	571	4 389	.		
148	435	320	.	28	330	441	554	.	572	1658	1207	4790	.	.	274	.	530	6 497	.		
215	528	404	.	155	375	662	502	.	.	1063	392	3149	713	5 009	.		

*) Nach Tab. B., während die mediz. Tab. von 1883 die Zahl 194 ergab (vgl. S. 303 Abs. 3 Schluss).
 **) Auch ohne Spalte 18; 29 u. 24. — *) Auch ohne Spalte 28, 24, 29 bezw. 28 u. 31.

Tabelle B. Todesursachen der Todesfälle der Jahre 1883 und 1884.

Nummern.	Todesursachen.	Todesfälle				Nummern.	Todesursachen.	Todesfälle			
		1883		1884				1883		1884	
		im Ganzen	davon im 1. Lebensj.	im Ganzen	davon im 1. Lebensj.			im Ganzen	davon im 1. Lebensj.	im Ganzen	davon im 1. Lebensj.
I. Infektionskrankheiten.											
1	Masern	163	68	266	67						
2	Scharlach	301	26	219	31	32	Lebensschwäche der Neugeborenen	1264	1249	1505	1482
3	Pocken	6	3	3	1	33	Bildungsfehler	23	19	28	26
4	Rose	50	16	98	23	34	Zahnen	60	39	41	23
5	Rachen- und Mandelkrämpfe	479	53	552	56	35	Englische Krankheit	73	23	90	39
6	Krupp	306	66	462	70	36	Abzehrung der Kinder	582	483	560	490
7	Keuchhusten	324	183	511	315	37	Drüsenabzehrung	116	46	113	57
8	Grippe	6	1	8	4	38	Erschöpfung	80	27	68	12
9a	Eitervergiftung	82	6	79	3	39	Alterschwäche	3076	—	2917	—
9b	Hospitalbrand	—	—	—	—	40	Brand der Alten	21	—	26	—
10	Kindbettfieber	202	—	237	—	41	Brand	19	4	23	1
11	Karbunkel	13	1	3	—	42a	Krebs und Geschwülste	1095	2	1132	1
12	Abdominaltyphus	312	3	306	2	42b	Neubildungen a. d. Gebärmutter	144	—	109	—
13	Fleckfieber	—	—	5	—	43	Kropf	12	1	10	—
14	Rückfallfieber	1	—	—	—	44a	Scorbut	9	—	7	1
15	Kuhr	42	35	27	17	44b	Blutleidenkrankheit	6	—	9	1
16	Epidemische Cholera	—	—	—	—	44c	Bluterkrankheit	6	1	12	4
17	Mumps	—	—	2	2	45	Blutmangel	79	41	70	28
18	Epidemische Genickstarre	30	3	40	5	46	Weißblütigkeit	17	—	9	—
19	Kaltes Fieber	2	—	5	—	47	Wassersucht	568	5	486	2
20	Acuter Gelenkrheumatismus	53	2	72	2	48	Zuckerkrankheit	36	—	31	—
21	Syphilis	29	17	31	19	49	Blindheit	28	—	23	—
22	Sonstige Infektionskrankheiten	2	—	9	—	50	Bronchitis	1	—	2	1
		2403	485	2935	617	51	Sonstige Störungen der Entwicklung und Ernährung	—	—	—	—
II. Zoonosen.											
23a	Hundswuth	3	1	—	—			7315	1940	7271	2165
23b	Milzbrand	1	—	1	—						
23c	Reiskrankheit	—	—	—	—						
		4	1	1	—	52	VII. Krankheiten der Organe.				
III. Vergiftungen.											
24	Ehierische und pflanzliche Gifte	12	—	1	1	53	A. Krankheiten der Haut und Muskeln.				
25	Mineralische Gifte	6	—	4	—	54	Blutschwärtzucht	4	1	6	6
26	Giftige Gase	4	—	3	—	55	Zellgewebezündung	37	12	47	12
27	Trunksucht	57	—	42	—		Zellgewebeerhärtung der Neugeborenen	2	2	2	2
		79	—	50	1	56	Nabelentzündung	7	7	5	5
IV. Parasiten.											
28	Trichinen	1	—	—	—	57	Sonstige Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	24	14	18	11
29	Sonstige Wurmkrankheiten	1	—	1	—		Progressive Muskelerkrankung	3	—	4	—
30	Schwämmchen	29	29	24	22	58		77	36	82	36
		31	29	25	22	59	B. Krankheiten der Knochen und Gelenke.				
V. Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltsamer Tod.											
31a	Verbrennung und Verbrühung	53	4	60	6	60a	Knochen- und Gelenkentzündung	221	9	224	7
31b	Erfrierung	8	—	11	—	60b	Knochenverwöschung	7	—	4	—
31c	Ertrinken	198	6	190	4			228	9	228	7
31d	Erhängen	202	—	158	—	61	C. Krankheiten des Gefäßsystems.				
31e	Ersticken	36	7	61	9	62	Herzbeutelentzündung	26	—	46	1
31f	Bißschlag	3	1	4	—	63	Wassersucht des Herzbeutels	34	—	24	—
31g	Blitzschlag	10	—	11	—	64	Herzvergrößerung	96	—	77	—
31h	Explosion	8	—	23	—	65	Herzfehler	914	6	993	12
31i	Ueberfahren	66	2	54	1	66	Verreißung des Herzens	4	—	5	—
31k	Sturz und Schlag	220	5	209	3		Herzlähmung	276	11	278	25
31l	Schußwunde	48	—	45	—		Arterienkrankheiten	63	2	47	—
31m	Sitz-, Schnitt- und Bißwunde	18	2	27	—		Veinenkrankheiten	15	—	14	—
31n	Folgen der Operation	9	1	5	—	67		1428	19	1484	38
		879	28	858	23	68	D. Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane.				
							Hirnhautentzündung	503	98	475	106
							Luberulose Hirnhautentzündung	368	99	390	115

Nummern.
69
70a
70b
71
72
73
74
75
76
77a
77b
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

Tabelle B.

Nummern.	Todesursachen.	Todesfälle				Nummern.	Todesursachen.	Todesfälle					
		1883		1884				1883		1884			
		im Ganzen	davon im 1. Lebensj.	im Ganzen	davon im 1. Lebensj.			im Ganzen	davon im 1. Lebensj.	im Ganzen	davon im 1. Lebensj.		
69	Gehirnhöhlenwassersucht	60	29	56	24	117	Sonstige Unterleibskrankheiten	15	1	7	1		
70a	Gehirnentzündung	127	19	141	27	118	Krankheiten der Milz	7	—	4	—		
70b	Gehirnerweichung	76	5	81	—	119	Gallensteine	4	—	3	—		
71	Gehirnschlag	1149	47	1156	45	120	Gelbsucht	47	27	53	22		
72	Gehirnlähmung u. Nervenschlag	34	5	29	7	121	Leberentzündung	44	—	24	—		
73	Geisteskrankheit	53	—	71	—	122	Akute Leberatrophie	10	1	14	2		
74	Rückenmarksentzündung	43	2	46	1	123	Chronische Leberatrophie	138	1	157	1		
75	Rückenmarkschwindel	49	2	56	—	—	4189	2693	4803	3184			
76	Rückenmarkslähmung	23	—	19	1	—	G. Krankheiten der Harn- und Geschlechtswerkzeuge.						
77a	Eklampsie der Gebärenden und Wöchnerinnen	9	—	8	—	—	Entzündung und Lähmung der Harnwege						
77b	Eklampsie der Schwangeren	2	—	2	—	124	Sonstige Leiden der Blase	71	—	69	2		
78	Fallsucht	56	2	43	—	125	Harnvergiftung	10	1	6	—		
79	Starrkrampf	80	38	84	34	126	Steinkrankheit	11	—	11	—		
80	Sonstige Krämpfe	5135	4661	5013	4656	127	Nierenentzündung	—	—	3	1		
81	Ohrenkrankheiten	1	1	2	—	128	Nierenverengung	433	8	466	6		
82	Augenkrankheiten	1	—	—	—	129	Nierenverweiterung	7	—	11	—		
E. Krankheiten der Athmungs- werkzeuge.		7769	5008	7672	5016	—	532	9	566	9			
83	Kehlkopfentzündung	53	12	75	23	H. Krankheiten der weiblichen Geschlechtswerkzeuge.							
84	Kehlkopferregung	17	1	9	1	Bauchschwangerschaft							
85	Halsschwindel	37	—	30	1	Zufälle der Schwangerschaft							
86	Acute Bronchitis	1133	571	1107	577	Fehlgeburt							
87	Chron. Bronchialkatarrh	682	53	633	42	Gebärmutterriß							
88	Lungenentzündung	2874	519	2787	485	Folgen der Entbindung							
89	Lungenschwindel	4745	117	4746	111	Gebärmutterblutung							
90	Lungenblutsturz	83	—	53	3	Gebärmutterentzündung							
91	Lungenemphysem	547	10	540	19	Eierstockwassersucht							
92	Lungenbrand	56	18	46	23	Eierstockentzündung							
93	Lungenlähmung	225	48	160	39	139							
94	Brustfellentzündung	207	13	213	17	420							
95	Brustwassersucht	60	—	63	—	205							
96	Luftaustritt in die Brusthöhle	9	1	13	—	458							
F. Krankheiten der Verdauungs- werkzeuge.		10728	1363	10475	1341	243							
97	Krankheiten der Zunge	1	—	2	—	VIII. Unbestimmte und nicht angegebene Krankheiten							
98	Krankheiten der Ohrspeicheldrüse	—	—	—	—	420							
99	Halzentzündung	28	4	33	8	36							
100	Krankheiten der Speiseröhre	10	—	6	—	7							
101	Unterleibsentzündung	309	16	354	18	11							
102	Bauchwassersucht	19	1	24	1	36							
103	Brüche	78	2	102	2	7							
104	Darmverschluss	88	5	71	2	11							
105	Magenkatarrh	114	43	84	17	36							
106	Magengeschwüre	120	2	93	2	7							
107	Magenverengung	68	—	86	2	11							
108	Bluterbrechen	22	4	25	5	36							
109	Darmblutung	6	—	5	2	7							
110	Darmerreißung	21	—	13	—	11							
111	Durchfall	47	—	55	—	36							
112	Kinderdurchfall	928	889	1786	1661	11							
113	Brechdurchfall	1189	1068	1344	1224	36							
114	Magen- und Darmentzündung	331	224	176	62	11							
115	Magen- und Darmkatarrh	360	304	113	73	36							
116	Darmkrampf	35	22	15	9	7							
117	Unterleibschwindel	83	36	82	27	11							
118	Gekröschwindel	67	43	72	43	36							
Zusammenstellung.		I. Infektionskrankheiten		2403	485	2935	617	II. Zoonosen		4	1	1	—
		III. Vergiftungen		79	—	50	1	IV. Parasiten		31	29	25	22
		IV. Tod durch äußere Einwirkungen, gewalttamer Tod		879	28	858	23	V. Störungen der Entwicklung und Ernährung		7315	1940	7271	2168
		V. Krankheiten der Organe		25090	9143	25416	9638	VI. Krankheiten der Organe davon		77	36	82	36
		A. der Haut und Muskeln		228	9	228	7	B. der Knochen und Gelenke		1428	19	1484	38
		C. des Gefäßsystems		7769	5008	7672	5016	D. des Nervensyst. u. d. Sinneswerkz. E. der Athmungsorgane		10728	1363	10475	1341
		F. der Verdauungsorgane		4189	2693	4803	3184	G. der Harn- und Geschlechtsorgane H. der weiblichen Geschlechtsorgane		532	9	566	9
		VII. Unbestimmt und nicht angegeben Im Ganzen		36221	11831	37026	12712	außerdem Lebgeborene		1646	—	1600	—

Amtebezirke.	Typhus												Rindbettfieber												Schar		
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	
Engen	1		2		1	3		1	6						1	2							1	3	3		
Konstanz	2	1	1		1	2	1							2	1						1			2	5	2	
Meßkirch					1											2											
Brullendorf																								1			
Stodach	1			1		2	2	1								2	1										
Ueberlingen	5	2	3						3	1	1	1									1					5	
Donauessingen	1			2			1								1			1					2	7	11		
Erisberg	1	2	1			2	2	1	5	14	14	86	2	2		3	2	1	1	1	4	2	1	23	11		
Willingen				2	1	4	1			1	6	1															
Donndorf	1	1						1						1							1		1	6		5	
Säckingen	2						3	4		1												1	2			1	
St. Blasien	1				1											1											
Waldshut	7		1	2		1		1			1															2	
Breisach	1										2			1	1	1											
Gmündingen		4	3			5	6	7	3	10	4	5						1	4		2	1		3	1	6	
Ettlingen	11	1									1								1								
Freiburg	20	4	13	8	14	17	5	3	13	7	7	7		1		1	1		2		1				9	2	
Neustadt					1					1												1	1	1			3
Staufen			1	1	1	3	1			3	1											1	1	1			
Waldfisch	2	2	1			2	1	2		1	1	1								1			2	3			
Lörrach	1	3	2	8	8	2	3	2	3	7	1	5	1		2	1	2					1	1		13	16	
Müllheim	2	1		3		1				1	1	2		1	2						1				5	5	
Schnau	1		2			5	1	3	2	1															17	8	
Schoepfheim	3	1	1		1	3	2	6	9	5	1	1													1	1	
Rehl	2	2		1		2	1	3			3			1				1	1					1	1	1	
Lahr			2		1	1	1	1	1	2	3		3		1						2		2	1	2	2	
Oberkirch	2				1	1	1	1	1	1	1	2	1								1	1		3	3	3	
Offenburg	4	3	2	2	4	5	8	4	7	9	3	3	4	1	2							1	1		2	1	
Wolfach	1		1		4	2	2	11	2	2	12	4															
Albern	3		1	3	3	2	1			7	8	5	1								1	1			1	1	
Baden	4	1		2		1	6	3	8	4	5	15											1	1	4	1	
Bühl	3	1	3	5	4	3	5	2	2	6		2														1	
Rastatt	10	7	6	1	2	1	6	2	4	7	1	3		1	4	3	2	1	2	3	1	2	4	1	3	3	
Bretten	2	1	1	2	2	1	2	2		3	3		1		2	2		1	1	1	1	2	1		1	1	
Bruchsal	1	2	3	1	1	5	5	6	2	4	3	5	5	2	1	7	3	2	2	1	1	1	1	2	3	3	
Durlach		3	7	2	2	5	6		4					4	2	3	1	3		1	1					1	
Ettlingen	1		1	1		2				1	1			4	2	3	1	3		1	1					4	
Karlsruhe	1		2		6	7	2	8	6	8	10	6	3		1	1	2	3	3	2						16	
Pforzheim	4	7	6	3	5	4	4	8	2	5	3	4	1		5	1		1	1				5	5	5	10	
Mannheim	4	4	8	8	9	13		9	12	11	4	4	1	5	1		1	1		1			3	1	2	4	
Schwetzingen	3			3	1		1	1	2	19	15	2		1	3		1	1	1		1			1	3	1	
Weinheim	1		3	1	2	5			1		1	1									1						
Coylingen		1							3		1	2	2				1					1					
Heidelberg	12	17	22	25	9	17	12	16	17	15	14	12	3		2	1	2	3		3	1			2	9	2	
Sinsheim			1							2		3										1		1	1	2	1
Wiesloch	1							1														1	1	1			1
Neelsheim		2		2		2				1																	1
Buchen		1	1	1												2	1	1	1							3	4
Gerbach		2						2						1	1	2	1	1	1			2				55	
Mosbach				1				3	1	1		6			2	1	1	1				1	1	1	1	10	
Tauberbischofsheim	3	1		3		1			3	3	2	3	1		1	2	1	1				3	2	2	3	3	
Bertheim	1		2					1								3		1	3					1	3	1	
Großherzogthum	126	77	103	94	87	186	87	116	128	166	268	188	37	32	57	37	36	24	27	15	25	38	47	50	332	154	

a) 3 Fälle im Juli; b) 1 Dezember; c) 4 April u. 1 Mai; d) 1 Juni; e) 1 Januar; f) 2 November.

im Jahr 1884.
Groß-Bezirksärzte.

Tabelle C.

1 a 8												Diphtheritis												Im ganzen Jahr			
April	Ma	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Ma	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Keppus	Kindstiftung	Carlad	Diphtheritis	Platien		
2	4	6	5	2	1	3		3	1	1	10	3			3			6	7	2	14	4	16	33			
1	2			1	2			1	10	6	12	10	8		1	5	3	6	7	3	9	17	28	82			
									10	2	2	1	1			1	3	1		1	4	7	23				
										1	1	1			1							2		3			
									6	1	5	8	10	4	3	15	9	7	9	6	9	3	8	83			
									5	4	1	1			4	4	8	12	27	63	16	4	7	131	30		
										6	11	9	11	6	8	7	4	2	1	3	4	4	63	68			
									15	4	7	4	7	3	6	3	6	21	5	9	255	19	84	90			
									1			2	3	4		2	1	1	1	9	16	2	1	24			
									2	10	14	10	6	2		1	2	2	1		3	6	13	50			
									5	3	1	1	6		2	2	3	1		1	12	5	59	18	10		
									2	2	1	1	6		1	2	1	1		3	2	4	11	22	50		
									7	4	3	9	3	6					4	5	13	4	48	41			
											4	5	1	2							3	4	2	12			
									1	14	8	21	9	2	1	1	2	3	8	7	47	9	15	57			
									7	5	5	4	2	1	1	2	3	2	5	2	14	3	2	68			
									1	7	1	11	6	8	8	6	12	1		7	14	6	38	63	10		
									27	10	10	2	5	8	15	11				6	14	3		92			
									2	1	1		5	8	8	2	3	4	4	15	13	5	12	53			
										1	3	3	1	1	7	5	14	8	15	23	45	8	68	81			
										3		4	2	1						11	5	14	14				
									2	2										15	1	16	5				
									7	2	1	1	6	13	1	1	10	2	1	1	33	1	73	46			
									6	12	9	6	6	2			1	2	7	1	14	6	7	52			
									9	5	5	10		3	1	1	6	5	4	9	11	12	14	58	10		
									1	1				2	5		2	5		10	4	10	8				
									11	8	7	9	8	3	4	9	3	5	11	20	54	12	32	98			
									11	3	4			2	1	2	1	12	10	7	41	5	10	53			
										1	2	9		2	1	2	7			3	33	3	12	31			
									4												49	1	48	11			
									1	1		3		5			3	4		7	36	7	10	21	20		
									4	2	1		1			1			1	2	50	24	34	12			
									2				1	1			2	2			13	8	25	8			
									1	2	1	5	13	4	4	3	6	9	10	5	15	30	17	48	77		
									2	1	2	3	2	3	2	4	1	9	7	9	3	44	23	14	22		
									9	3	3	3	4	1	2	4	1	9	7	9	7	17	29	55			
									6	5	9	8	7	10	1	2	3	6	14	3	51	21	127	74			
									1	3	1	1	1		1	1	2	3	2	1	55	13	80	17			
									1	1	1	2	2		4	3		1	1	2	86	14	120	18			
									2	3				1	1	1	1			47	10	25	8				
									5	2	5			2			2	2			15	5	14	20			
													1				1				9	2	5	2			
									11	6	10	7			1	1	5	7	6	15	188	28	80	69			
															1	1	4	1			7	7	43	9			
															1						2	9	126	13			
															1	1					7	2	30	22			
									1	3	1	2			1	1					3	8	96	98			
									32	2	2										6	11	81	37			
										3											8	92	11				
									14	10	16	15	9	9	7	11	5	12	9	10	19	12	60	127			
									7	4	4	4	4	6	1		1	8	2	5	4	12	17	54			
154	180	135	101	130	143	135	148	100	270	162	221	204	157	146	118	140	180	211	203	286	1626	425	1887	2298	13		

Amtsbezirke bzw. Gemeinden und Land.	Typhus												Kindbettfieber												Scharlach		
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März
Gemeinden mit über 4000 Einwohnern:																											
Mannheim . . .	3	4	8	8	9	13		8	11	10	2	3	1	4	1		1	1				1	1	1	1	5	4
Karlsruhe . . .			1		5	6	2	3	6	3	3	5	3	1		2	3	3	1		1	3	1	15	12	17	
Freiburg . . .	11		9	8	13	13	5	2	12	7	6	5		1		1									3	9	
Heidelberg . . .	4	6	12	9	1	10	8	12	6	5	8	4		1										1	6	4	
Pforzheim . . .		1	2	1	1	2	2	3	1	5		2			1									3	4	10	10
Konstanz . . .												1	1	1						1					5		
Kastatt . . .	9	5			1				1		1	1			2	1	1		3	1	1	1			1		
Baden . . .	4	1		1		1	2	1	3	1	1	6														1	
Bruchsal . . .	1	2	1		1	2					2	1															
Lahr . . .			1						1		1																
Durlach . . .			1	1			2		2	1						1										2	
Offenburg . . .	1		1	1			5	3	6	4		1												2		1	
Weinheim . . .	1		2												1					1	1		1	3			
Lörrach . . .	1	2	2	4	3	1	1			2						1						1	1	2	1		
Billingen . . .				1							2																
Ettlingen . . .	1					1							3	1	1									1	2		
Eberbach . . .		2											1	1	1	1									2		
Schwezingen . . .															3												
Reckarau . . .	1			1					2	14	1										1				1	9	
Wertheim . . .															1									1			
Käferthal . . .														1													
Hodenheim . . .	1				1												1							1			
Bretten . . .	1	1			2		2	2					1								1						
Rehl Stadt u. Dorf	1													1													
Zu Ganzen für diese Gemeinden	40	24	40	35	37	103	29	35	51	54	25	27	12	9	12	5	9	6	5	5	5	6	12	11	43	56	42
Zu Ganzen für die übrigen Gemeinden	86	53	63	59	50	83	58	81	77	112	243	161	25	23	45	32	27	18	22	10	20	32	35	39	189	124	207
Amtsbezirke ohne Stadt:																											
Mannheim . . .	1							1	1	1	2	1		1									2		1		
Karlsruhe . . .	1		1		1					5	7	1							1		1						
Freiburg . . .	9	4	4		1	4		1	1		2	1				1											
Heidelberg . . .	8	11	10	16	8	7	4	4	11	10	6	8	3	1	1	2	1		3	1		2	9	1	2		14
Pforzheim . . .	4	6	4	2	4	2	2	5	1		3	2	1		5			1						2	1		
Reife:																											
Konstanz . . .	9	3	6	1	3	7	3	2	10	2	1	2	5	7	5	4	2	1			3	3		4	8	5	5
Billingen . . .	2	2	1	4	1	6	3	2	5	15	147	87	2	3		3	2	3	1	2	4	2	1	2	30	22	17
Waldbut . . .	11	1	1	2	2	1	3	6		1	1	1	1	1	3	2	6				1	1	3	2	6		
Freiburg . . .	34	11	18	9	16	81	13	12	19	23	15	14	1	1	1	2	3	1	7	1	3	6	1	4	10	10	1
Lörrach . . .	7	5	5	11	9	11	6	11	15	14	4	6	2		4	2	2			1	3	1		40	28	12	1
Offenburg . . .	9	5	5	3	10	11	12	19	11	14	23	8	5	2	4	3	1	2	2	1	2	1	10	6	7	4	
Baden . . .	20	9	10	11	9	7	18	7	14	24	14	25	1	1	4	3	2	1	4	3	2	3	6	5	5	8	
Karlsruhe . . .	9	13	20	9	16	24	16	20	16	20	22	15	14	5	17	8	9	7	7	6	4	5	7	10	35	31	39
Mannheim . . .	8	4	11	12	12	18	1	10	15	30	20	7	1	6	5	1	2	2	1	1	2	1	3	4	9	15	5
Heidelberg . . .	13	18	23	25	9	17	12	21	17	18	19	14	3	5	4	4	3	1	4	1		5	10	6	12	4	128
Mosbach . . .	4	6	3	7		3		6	6	5	2	9	3	1	10		5	4	6	1		3	8	5	7	70	53
Großherzogthum	126	77	103	94	87	186	87	116	128	166	268	188	37	32	57	37	36	24	27	15	25	38	47	50	232	180	247
1883	194	97	85	78	68	78	142	131	141	140	158	99	32	37	19	30	24	15	17	18	19	31	41	88	259	229	252
1882	87	91	102	74	60	107	125	155	165	236	175	189	36	44	57	52	27	17	18	21	18	24	23	30	565	604	626

a) 1 Juli Januar; b) 1 Januar; c) 4 April, 1 Mai, 1 Juni, 3 Juli, 2 November, 1 Dezember; d) 1 Juni.

im Jahr 1884.
Großh. Bezirksärzte.

Tabelle C.

(1884 bis 1885)

Jahr												Diphtheritis				Im ganzen Jahr										
April	Mat	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mat	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Typhus	Kindersieber	Scharlach	Diphtheritis	Blattern	
3	14	8	27	10	8	10	15	1	1	6	5	9	8	7	10	3	3	4	14	3	2	79	11	106	10	
16	18	11	8	3	6	7	9	8	6	7	5	9	9	10	1	2	3	4	14	3	34	18	125	72		
1	1	2	2	2	2	8	3	4	10	5	5	8	6	9	4	2	2	4	4	4	34	4	35	48		
4	3	2	2	2	1	2	4	1	7	6	6	6	6	9	1	1	1	2	1	1	85	4	33	57		
9	4	2	1	4	6	3	6	2	1	1	1	1	2	4	3	2	1	3	3	12	20	4	61	9		
3	1	3	2	2	2	2	1	2	2	3	5	6	2	4	3	2	3	3	3	1	20	4	15	33		
1	1	3	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	4	3	2	2	2	2	2	18	11	3	2		
4	1	3	3	3	6	9	5	4	2	1	3	11	2	3	3	3	4	9	5	14	21	10	36	60		
1	1	2	1	1	2	1	1	1	6	5	4	8	2	3	1	3	4	4	4	2	10	1	6	41		
2	1	1	2	2	6	4	1	3	6	1	1	1	3	2	1	1	2	2	8	14	7	1	4	5		
1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	2	2	3	4	3	1	2	2	8	22	2	20	40		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	4	3	1	2	2	14	16	3	6	16		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	3	3	2	2	1	1	1	1	4	3	2	3	3	6	10		
2	1	1	1	1	1	1	1	1	6	3	3	2	2	1	1	1	1	4	3	7	3	2	6	32		
9	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	2	6	5	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	2	3	2	1	3	1	1	1	5	1	1	19	1	11	22		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	6		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	9	7	3	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	4	4		
56	48	36	43	27	39	46	46	33	61	48	54	54	32	32	22	20	28	43	48	66	500	97	499	508		
24	207	109	137	99	58	103	104	89	102	67	209	114	167	150	125	114	96	120	152	168	155	220	1126	328	1388	1790
1	1	1	1	1	5	4	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	7	3	14	8		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	17	3	2	2		
12	1	6	1	2	2	5	2	1	1	1	2	1	1	4	3	1	1	2	3	3	27	2	3	15		
2	1	1	1	1	1	7	4	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	103	24	47	12		
12	8	10	4	5	3	6	32	15	31	23	19	15	15	25	23	32	50	75	49	34	35	9	19	8		
5	10	13	7	13	10	6	13	2	16	10	18	15	21	13	14	12	11	24	7	21	49	34	66	355	3	
8	47	5	5	5	7	14	14	12	16	17	19	25	9	15	1	5	6	4	5	9	275	25	148	182		
11	4	2	7	1	8	4	5	4	7	8	4	8	9	15	8	7	24	12	30	30	80	19	131	131	6	
14	22	12	3	14	13	4	5	8	52	31	56	38	30	29	33	31	36	18	22	30	265	31	82	406	1	
2	4	8	7	11	13	12	3	37	29	25	25	14	10	6	12	13	29	32	37	130	39	73	269	1		
5	10	15	13	9	18	11	10	4	9	3	2	5	10	5	2	3	5	11	1	12	168	35	104	68	2	
42	27	25	14	20	22	29	24	15	24	14	21	27	17	21	9	13	17	31	28	31	200	99	323	253	1	
5	21	11	28	12	15	13	20	5	6	6	6	3	2	3	5	4	3	3	3	2	148	29	159	46	1	
20	15	21	3	12	18	8	8	5	11	6	11	8	1	1	4	2	14	8	10	17	206	46	254	93	1	
30	12	13	17	32	26	26	37	36	60	23	28	27	25	19	21	26	28	39	25	28	51	53	376	349	1	
154	180	135	101	130	143	135	148	109	270	162	221	204	157	146	118	140	180	211	203	286	1626	425	1887	2298	130	
317	257	186	133	218	246	237	153	193	265	245	226	187	153	153	130	153	164	163	159	204	1411	321	2680	2207	36	
491	638	417	491	381	355	298	244	250	321	509	463	398	396	251	196	208	220	224	188	261	1566	367	5360	3635	28	

o) 1 Januar, 4 April, 1 Mai, 1 Juni, 3 Juli, 2 November, 1 Dezember.

(Fortsetzung von Seite 303.)

Unter den Gestorbenen der Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern waren im Ganzen 81,8 % ärztlich Behandelte (1883 : 81,2 %), unter denen der übrigen Gemeinden nur 56,6 % (1883 : 55,4 %).

2. In Krankenanstalten Gestorbene.

Die Todesfälle in Kranken- (einschl. Heil- und Pflege-) anstalten betragen in absoluter Zahl und in % aller Todesfälle:

1852	694	1,8 %	1877	1565	3,7 %	1881	1957	4,9 %
1863	967	2,7 "	1878	1641	4,1 "	1882	1912	4,9 "
1875	1223	2,9 "	1879	1889	4,6 "	1883	1994	5,5 "
1876	1406	3,5 "	1880	1830	4,6 "	1884	1872	5,1 "

Die Zahl der in Krankenanstalten Gestorbenen hat in den letzten Jahrzehnten im Allgemeinen mit der wachsenden Zahl der darin Verpflegten stetig zugenommen, doch nicht ohne erhebliche Schwankungen, welche wesentlich mit den allgemeinen größeren oder geringeren Schwankungen der allgemeinen Sterblichkeit zusammenhängt, wie die Prozentanteile darthun. Im Jahr 1884 ist jedoch mit einem starken Fallen der absoluten Zahl auch die relative Zahl zurückgegangen.

Da die Krankenanstalten hauptsächlich in größeren Orten sich befinden, so steigt der Prozentsatz der in solchen Anstalten Gestorbenen für die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern auf 17,2, während er für die übrigen Gemeinden nur 1,9 beträgt.

Von den Bezirken hatten einige eine erhebliche Zahl von Todten aus Krankenanstalten, einige andere gar keine solche. Höchste Zahlen einer- und Fehlzahlen andererseits kamen 1884 in folgenden Bezirken vor:

	(über 10 %)			0 %	
	1884	1883		1884	1883
Freiburg	21,9	21,5	St. Blasien	0	0
Heidelberg	12,0	12,9	Ettenheim	0	0,8
Mannheim	10,4	13,7	Eppingen	0	0
Donaueschingen	10,1	8,0	(1883 auch Säckingen 0)		
Schopfheim	10,0	12,7			

Pfleglinge in den Heil- und Pflegeanstalten (Irrenanstalten) insbesondere starben 89 (Illenau 29, Pforzheim 42, Heidelberg 18), gegen 68 im J. 1883; in den Kreispflegeanstalten 262 (Festetten 22, Geisingen 41, Freiburg 69, Wiesch 27, Fußbach 44, Hub 44, Sinsheim 14, Krautheim 1), gegen 289 im J. 1883.

3. Oeffentliche Arme und gestorbene Geistesranke.

Oeffentliche Arme starben nach den Angaben der Landesbeamten im J. 1884 1667 gegen 1952 im J. 1883 und 1511 im J. 1882. Da, wie schon früher bemerkt, der Begriff eines öffentlichen Armen unbestimmt ist und die Angaben unvollständig erfolgen, so haben diese Angaben und deren Ergebnis einen zweifelhaften Werth und ist deren Aufnahme in die medizinische Tabelle unterlassen worden. Ebenso ist davon abgesehen, Angaben über die gestorbene Geistesranke (nicht die an Geisteskrankheit Gestorbenen, welche in Tabelle B angeführt sind) zu machen, da die mitgetheilten Zahlen offenbar sehr unvollständig sind.

4. Die im ersten Lebensjahre und die 1 bis 7 und 70 und mehr Jahre alt Gestorbene.

An Stelle der oben gebachten Angaben sind neben den im ersten Lebensjahre Gestorbenen auch die im Alter von 1 bis 7 Jahren und die im hohen Lebensalter Gestorbenen berücksichtigt.

Die im 1. Lebensjahre Gestorbenen sind auch in der Tabelle über die Bewegung der Bevölkerung II (S. 288 ff.) unter Vergleichung mit der Zahl der Geborenen dargestellt, während in der medizinischen Tabelle das Verhältniß zu der Zahl der Gestorbenen und der Einwohner angegeben ist. Während in der Sterblichkeit des 1. Lebensjahres sich hauptsächlich die angeborene Lebenskraft des Jahrganges ausdrückt, hängt die Sterblichkeit des Alters von 1 bis zu 7 Jahren vornehmlich mit dem Grade der Verbreitung und Heftigkeit der Kinderkrankheiten zusammen. Die Sterblichkeit des hohen Lebensalters schwankt insbesondere mit den allgemeinen äußeren das Leben gefährdenden Einflüssen, wie Extreme der Hitze und Kälte, sonstige Witterungserscheinungen, Nahrungszustände u. — Für die letzten 5 Jahre gestalten sich diese Verhältnisse folgendermaßen:

	im 1. Lebensjahr Gestorbene		1 bis 7 Jahr alt Gestorbene		70 Jahr alt und älter Gestorbene	
	absolut	% der Lebenden	absolut	% der Lebenden	absolut	% der Lebenden
1880	13 405	24,0	5662	2,4	5510	12,9
1881	13 371	24,1	5543	2,3	5756	13,5
1882	12 363	22,7	5293	2,2	6003	14,0
1883	11 881	22,3	3560	1,5	6018	14,1
1884	12 712	23,7	3871	1,6	5631	13,2

Hiernach war im J. 1884 die Sterblichkeit unter den Neugeborenen ziemlich stark, unter den übrigen jüngeren Kinder gering, unter den Alten eine mittlere.

5. Selbstmorde.

Die Selbstmorde zeigen im Jahre 1884 gegen die Vorjahre einen erheblichen Rückgang. Sie betragen nämlich:

1840	123	1877	291	1881	306
1852	164	1878	317	1882	281
1863	151	1879	309	1883	341
1875	226	1880	338	1884	279
1876	269				

Von den 279 Selbstmorden des J. 1884 ereigneten sich 87 in den Gemeinden mit mehr als 4000 Einw., insbesondere 60 in den Gemeinden mit mehr als 20 000 Einw. In den ersteren kamen auf 1000 Einw. 0,27, in den letzteren insbesondere 0,32, in den übrigen Gemeinden 0,15, im ganzen Lande 0,18 Selbstmorde.

6. Todesfälle durch Verunglückung oder Verbrechen.

Die Zahl dieser Arten von Todesfällen läßt sich, wie schon früher erwähnt, nur annähernd feststellen, weil der Tod durch Unfall, Gewalt, Verunglückung u. begrifflich nicht bestimmt begrenzt ist. Doch hat es in der Annahme, daß die gewonnenen Zahlen im Allgemeinen mit der gleichen Unbestimmtheit behaftet sind, kein Bedenken, dieselben untereinander zu vergleichen.

Die Zahl der ermittelten Verunglückten u. war:

1852	415	1877	613	1881	593
1863	483	1878	508	1882	555
1875	573	1879	557	1883	598
1876	611	1880	576	1884	602

Die Gemeinden von mehr als 4000 Einw. hatten 1884 im Ganzen 133, die übrigen Gemeinden 469 Todesfälle durch Verunglückung u.; auf 1000 Einw. kommen dort 0,41, hier 0,38 Verunglückte. Die Verunglückungen sind in der Stadt und auf dem Lande ziemlich gleich häufig; während dort Industrie, Eisenbahn- und Straßenverkehr, Bauhätigkeit das Leben gefährden, fordern hier Acker- und Lastfahren, Forstarbeiten, die Beschäftigung auf Obertennen und Futterböden zahlreiche Opfer. Unter den Bezirken zeigen Mannheim (51), Karlsruhe (34) und Freiburg (26) die größten Zahlen.

7. Gestorbene Wöchnerinnen.

Todesfälle im Wochenbett kamen vor in absoluter Zahl und in Prozenten der Niederkünfte:

1852	242	0,52	1877	438	0,72	1881	380	0,67
1863	453	0,60	1878	434	0,73	1882	421	0,76
1875	530	0,85	1879	396	0,68	1883	568	1,05
1876	466	0,75	1880	415	0,73	1884	490	0,89

Die Sterblichkeit der Kindbettrinnen ist hiernach 1884 von der außerordentlichen Höhe des J. 1883 erheblich herabgegangen; immerhin ist sie noch verhältnismäßig stark gewesen, namentlich hat das Puerperalfieber eine größere Zahl Opfer als in den beiden Vorjahren verlangt, 237 gegen 202 (berichtigte Zahl vergl. Bemerkung auf S. 309) im J. 1883 und 225 im J. 1882.

8. Blattern.

Die Blattern lieferten nur 3 Todesfälle; überhaupt hat diese Krankheit seit dem seuchenartigen Auftreten in den Kriegsjahren (1870: 370, 1871: 3184, 1872: 504 Todesfälle) bald abgenommen und seitdem nur wenige Opfer gefordert.

9. Masern.

An Masern starben im letzten Jahrzehnt:

1875	237	1879	308	1882	444
1876	373	1880	212	1883	164
1877	1540	1881	324	1884	266
1878	153				

Die Krankheit hat also 1884 gegen das vorige Jahr zugenommen, ohne jedoch eine besondere Ausdehnung oder Bösartigkeit zu gewinnen.

10. Scharlach.

Dagegen ist Scharlach 1884 noch weiter zurückgegangen und hat nahezu den tiefsten Stand von 1865 (132) wieder erreicht. Es starben daran:

1875	936	1879	1247	1882	741
1876	842	1880	1036	1883	338
1877	1452	1881	820	1884	219
1878	1371				

im Durchschnitt des Jahrzehnts 900, gegen 1029 im Jahrzehnt 1870/79, 487 im Jahrzehnt 1860/69, 441 in den Jahren 1852/59. Maxima erreichten die Todesfälle an Scharlach in den Jahren 1856, 1863, 1871, 1877; darnach wäre auf einen 7- bis 8jährigen Rundlauf der Krankheit zu schließen und würde nunmehr wieder ein Ansteigen derselben zu erwarten sein.

11. Keuchhusten.

Diese Krankheit verlief tödtlich:

1875	332	1879	529	1882	555
1876	694	1880	426	1883	300
1877	487	1881	629	1884	511 mal;
1878	621				

im zehnjährigen Durchschnitt forderte sie 508, im Durchschnitt der J. 1870/79: 509, 1860/69: 463, 1852/59: 554 Opfer. Die Schwankungen in den Zahlen sind nicht so erheblich wie in denen der an Masern und Scharlach Gestorbenen, auch lassen sie wie die Masern keine bestimmte Periodizität des Steigens und Fallens erkennen. 1884 hatte eine mittlere Zahl von Gestorbenen.

12. Diphtherie und Krup

welche 1880 einen höchsten Stand erreicht hatten, verhalten sich ähnlich; sie tödteten

	Diphtherie	Krup	Diphtherie	Krup	Diphtherie	Krup		
1875	373	429	1879	937	594	1882	736	777
1876	378	424	1880	1014	870	1883	372	464
1877	558	570	1881	806	839	1884	552	462
1878	650	515						

Der Durchschnitt des Jahrzehnts war 638 für Diphtherie, 594 für Krup. Die Häufigkeit der Todesfälle war 1884 für Diphtherie unter und für Krup über dem Durchschnitt.

13. Typhus.

Der Typhus forderte Opfer:

1875	788	1879	566	1882	322
1876	734	1880	467	1883	309
1877	625	1881	402	1884	306
1878	548				

im zehnjährigen Durchschnitt 507, während 1870/79: 866, 1860/69: 1134, 1852/59: 1658 daran starben. Die Krankheit fährt fort gegen früher an Bedeutung zu verlieren; seit 1871 befindet sie sich, abgesehen von einigen geringen Schwankungen, in steter Abnahme. Es scheint sich immer mehr zu bestätigen, daß es sich nicht um die abnehmende Phase einer langen Periode handelt, sondern um den glücklichen Erfolg der Heilkunst und sanitären Fürsorge.

Auch im J. 1884 trifft die Beobachtung früherer Jahre (vgl. die Darstellung für 1882), wonach der Typhus vornehmlich in den kleineren Gemeinden auftrat nicht mehr zu. Es starben daran 1884 in den Gemeinden mit mehr als 4000 Einw. 65 oder auf 1000 Einw. 0,20, in den übrigen Gemeinden 241 oder auf 1000 Einw. 0,19.

14. Ruhr (Dysenterie).

Auch diese Krankheit hat in den letzten Decennien an Ausdehnung und Gefährlichkeit verloren. 1884 lieferte sie nur 27 Todesfälle, während sie früher jährlich Tausende oder Hunderte hinwegraffte (im Durchschnitt 1852/59: 1207, 1860/69: 228, 1870/79: 92. Auch hier dürfte sich ein dauernder Erfolg der Heilkunst und der Diätetik offenbaren.

15. Lungenschwindsucht und Entzündung.

Im letzten Jahrzehnt starben (unter Ausschluß von Kindern des 1. Lebensjahres)

	an Lungenschwindsucht auf 1000 Einw.		an Lungentzündung auf 1000 Einw.		an beiden Krankheiten zusammen auf 1000 Einw.	
1875	4355	2,89	3619	2,40	7974	5,29
1876	4761	3,13	3158	2,08	7919	5,21
1877	4626	3,02	2677	1,75	7303	4,77
1878	4499	2,91	2931	1,90	7430	4,81
1879	4865	3,12	3269	2,10	8134	5,22
1880	4415	2,81	3288	2,09	7703	4,90
1881	4494	2,99	2477	1,58	6971	4,47
1882	4836	3,08	3368	2,15	8204	5,23
1883	4933	3,14	3571	2,27	8504	5,41
1884	4746	3,02	3884	2,47	8630	5,49
im Durch- schnitt	4653	2,98	3224	2,06	7877	5,04

Die drei letzten Jahre zeigen gesteigerte Zahlen, namentlich ist das Jahr 1884 das verderblichste bezüglich der Entzündung und in der Gesamtwirkung beider Krankheiten.

Die Todesfälle an Schwindsucht zeigen geringe, diejenigen an Entzündung erheblichere Schwankungen. Aus dem Auftreten von hohen Ziffern in den letzten Jahren ist deshalb noch nicht auf eine dauernde Zunahme der Häufigkeit dieser Uebel zu schließen, wie denn das Jahr 1884 in der Schwindsucht bereits einen Rückgang aufweist.

In den einzelnen Amtsbezirken gestalteten sich 1884 die Verhältnisse wie folgt (die Bezirke sind nach der Gesamtzahl der an beiden Krankheiten Gestorbenen geordnet; mit einem * sind die Bezirke bezeichnet, in denen beide Krankheiten hinsichtlich der Zahl der Opfer überein, mit einem † diejenigen, in denen beide unter dem Landesdurchschnitt stehen):

im J. 1884 starben auf 1000 Einwohner an

	davon				davon				davon		
	Lungen- krank- heiten	Schwind- sucht	Ent- zün- dung		Lungen- krank- heiten	Schwind- sucht	Ent- zün- dung		Lungen- krank- heiten	Schwind- sucht	Ent- zün- dung
Heidelberg, St.*	7,99	5,16	2,83	Heidelberg, Land*	5,79	3,26	2,53	Eberbach	4,77	3,16	1,61
Baden*	7,36	4,84	2,52	Achern	5,67	3,90	1,77	Müllheim †	4,76	2,83	1,93
Waldkirch*	7,21	3,51	3,70	Weinheim	5,63	3,79	1,84	Konstanz †	4,61	2,60	2,01
Westlich*	7,20	3,87	3,33	Kastatt	5,57	3,59	1,98	Rehl †	4,57	2,32	2,25
Bruchsal*	6,92	3,40	3,52	Landesdurchschn.	5,49	3,02	2,47	Schoppsheim †	4,50	2,15	2,35
Karlsruhe, Land	6,72	4,43	2,29	Triberg	5,45	2,53	2,92	Mosbach †	4,50	2,58	1,93
Wiesloch*	6,72	3,63	3,09	Bretten	5,44	2,49	2,95	Waldbach †	4,36	2,21	2,15
Schwebingen*	6,65	4,03	2,62	Donaueschingen	5,38	2,47	2,91	Willingen	4,35	1,75	2,60
Ettlingen	6,55	4,13	2,42	Durlach	5,37	2,49	2,88	Säckingen †	4,32	2,55	1,77
Karlsruhe, St.	6,50	4,20	2,30	Stodach	5,36	2,53	2,83	Breisach †	4,30	2,59	1,71
Freiburg St.	6,49	4,07	2,42	Pforzheim, Land †	5,27	2,04	2,33	Pfullendorf †	4,26	1,87	2,39
Pforzheim St.	6,37	4,12	2,25	Buchen	5,20	2,43	2,77	Schönau †	4,24	2,33	1,91
Laub *	6,21	3,71	2,50	Offenburg †	5,19	2,80	2,39	Neustadt	4,18	1,35	2,83
Oberkirch	6,20	2,96	3,24	Bühl	5,14	3,12	2,02	Förrach †	4,01	2,17	1,84
Ettenheim*	6,17	3,22	2,95	Wannheim, Land	5,13	3,07	2,06	St. Blasien	3,91	1,37	2,54
Wolschach	6,02	3,58	2,44	Eppingen †	4,98	2,82	2,16	Staufen †	3,63	2,20	1,43
Wannheim St.	5,98	3,70	2,28	Einsheim	4,93	2,10	2,83	Ueberlingen †	3,57	2,09	1,48
Laubersbischhofsh.	5,96	2,57	3,39	Freiburg Land	4,91	2,37	2,54	Adelsheim †	3,54	1,31	2,23
Wertheim	5,92	3,01	2,91	Emmendingen †	4,90	2,49	2,41				
Engen	5,86	2,48	3,38	Bonndorf	4,77	1,86	2,91				

In der Ordnung der Sterblichkeit an jeder der beiden Krankheitsarten gruppieren sich die Amtsbezirke folgendermaßen (zur Vergleichung sind die Ziffern von 1883 beigesezt):

auf 1000 Einwohner starben

an Schwind sucht		an Lungenerntzündung								
1884	1883	1884	1883							
Heidelberg Stadt	5,16	4,75	Offenburg . . . 2,80	3,05	Waldfird . . . 3,70	2,74	Ettlingen . . . 2,42	1,81		
Baden . . .	4,84	4,98	Konstanz . . . 2,60	2,45	Bruchsal . . . 3,52	2,51	Gummingen . . . 2,41	2,17		
Karlsruhe Land	4,43	4,75	Breisach . . . 2,59	2,68	Lauberbischofsch. 3,39	3,33	Pfullendorf . . . 2,39	3,33		
Karlsruhe Stadt	4,20	4,18	Mosbach . . . 2,58	2,74	Engen . . . 3,38	2,30	Offenburg . . . 2,39	2,31		
Ettlingen . . .	4,13	3,76	Lauberbischofsch. 2,57	3,75	Mesfird . . . 3,33	2,51	Schopfheim . . . 2,35	2,20		
Pforzheim Stadt	4,12	3,74	Säckingen . . . 2,55	2,83	Oberfird . . . 3,24	3,29	Pforzheim Land	2,33	2,26	
Freiburg Stadt	4,07	3,46	Triberg . . . 2,53	1,85	Wiesloch . . . 3,09	2,03	Karlsruhe Stadt	2,30	1,60	
Schwehingen . . .	4,03	5,01	Stodach . . . 2,53	2,89	Ettenheim . . . 2,95	3,06	Karlsruhe Land	2,29	3,00	
Albern . . .	3,90	2,82	Bretten . . . 2,49	3,53	Bretten . . . 2,95	2,11	Mannheim Stadt	2,28	1,31	
Mesfird . . .	3,87	3,73	Gummingen . . . 2,49	2,91	Triberg . . . 2,92	2,48	Kehl . . .	2,25	2,28	
Weinheim . . .	3,79	3,21	Durlach . . . 2,49	2,46	Donauerschingen. 2,91	2,79	Pforzheim Stadt	2,25	1,83	
Lahr . . .	3,71	3,83	Engen . . . 2,48	2,12	Bonnadof . . . 2,91	2,09	Adelsheim . . .	2,23	1,57	
Mannheim Stadt	3,70	4,10	Donauerschingen. 2,47	2,24	Wertheim . . . 2,91	2,51	Gypingen . . .	2,16	2,16	
Wiesloch . . .	3,63	3,82	Buchen . . . 2,43	2,76	Durlach . . . 2,83	1,95	Waldbshut . . .	2,15	2,22	
Rastatt . . .	3,59	3,48	Freiburg Land . . . 2,37	1,93	Stodach . . . 2,83	1,96	Mannheim Land	2,06	1,36	
Wolfach . . .	3,58	3,17	Schöna . . . 2,33	2,33	Neustadt . . . 2,33	2,38	Bühl . . .	2,02	2,77	
Waldfird . . .	3,51	3,08	Kehl . . . 2,32	1,46	Heidelberg Stadt	2,33	1,47	Konstanz . . .	2,01	2,35
Bruchsal . . .	3,40	3,47	Waldbshut . . . 2,21	2,67	Ettenheim . . . 2,33	2,33	Rastatt . . .	1,98	2,03	
Heidelberg Land	3,26	3,68	Staufen . . . 2,20	3,02	Buchen . . . 2,77	2,03	Müllheim . . .	1,93	1,75	
Ettenheim . . .	3,22	3,48	Lörrach . . . 2,17	2,09	Schwehingen . . . 2,62	2,33	Mosbach . . .	1,92	2,39	
Eberbach . . .	3,16	3,16	Schopfheim . . . 2,15	1,80	Willingen . . . 2,60	2,64	Schöna . . .	1,91	2,61	
Bühl . . .	3,12	4,24	Ettenheim . . . 2,10	2,66	St. Blasien . . . 2,54	2,34	Lörrach . . .	1,84	2,70	
Mannheim Land	3,07	4,37	Ueberlingen . . . 2,09	2,40	Freiburg Land . . . 2,54	2,40	Weinheim . . .	1,84	1,47	
Landesdurchschn.	3,02	3,14	Pfullendorf . . . 1,87	2,60	Heidelberg Land	2,53	2,36	Säckingen . . .	1,77	2,60
Wertheim . . .	3,01	3,83	Bonnadof . . . 1,86	2,62	Baden . . . 2,52	1,65	Albern . . .	1,77	1,77	
Oberfird . . .	2,96	2,57	Willingen . . . 1,75	2,20	Lahr . . . 2,50	2,06	Breisach . . .	1,71	2,39	
Pforzheim Land	2,94	2,83	St. Blasien . . . 1,37	1,66	Landesdurchschn.	2,47	2,28	Eberbach . . .	1,61	2,62
Müllheim . . .	2,83	2,75	Neustadt . . . 1,35	1,54	Wolfach . . . 2,44	2,32	Ueberlingen . . .	1,48	2,53	
Gypingen . . .	2,82	1,88	Adelsheim . . . 1,31	2,43	Freiburg Stadt . . . 2,42	1,84	Staufen . . .	1,43	2,51	

16. Krebs.

Krebsartige Krankheiten führten 1884: 1241 Todesfälle herbei, gegen 1329 im J. 1883. Darunter waren 574 Fälle von Magentrebs, gegen den zehnjährigen Durchschnitt von 511.

17. Schnelle und plötzliche Todesfälle,

d. h. solche, welche ohne vorhergehende Krankheit plötzlich oder binnen 24 Stunden nach der Erkrankung an anderen als den aufgeführten Krankheiten und Todesursachen und ausschließlich der Fälle raschen Todes im ersten Lebensjahr sich ereigneten, kamen vor:

1875	929	1879	1140	1882	1057
1876	963	1880	1067	1883	992
1877	996	1881	1119	1884	658
1878	1067				

Das Jahrzehnt zeigt zunächst ein Anwachsen, dann ein Sinken der Zahlen. Das J. 1884 hatte weniger hieher gehörige Todesfälle (unter denen diejenigen an Apoplexie die Mehrzahl ausmachen) als die Jahre seit 1872. In den früheren Jahrzehnten waren die Fälle eines plötzlichen oder raschen Todes seltener als im letzten Jahrzehnt; unsere bisherige Auffassung, daß es sich nicht um eine wirkliche Zunahme, sondern um eine frühere Unvollständigkeit der Angaben handle, erscheint durch die Zahl des neuesten Jahres erschüttert (1860/69: 571, 1852/59: 530 jährlich).

18. Todesursachen überhaupt.

Die in die Tabellen aufgenommenen Todesursachen haben, ausschließlich der Sterbfälle des 1. Lebensjahres, im Ganzen 14246 oder 38,5% aller Sterbfälle herbeigeführt, während diejenigen des 1. Lebensjahres 12712 oder 34,3% betragen. Es betreffen also die Tabellen überhaupt 26958 Gestorbene oder 72,8% aller Gestorbenen.

19. Die Erkrankungen an Infektionskrankheiten.

An den Infektionskrankheiten, über deren Vorkommen von den Großh. Bezirksärzten Anzeige erstattet wird, erkrankten im J. 1884: an Scharlach 1887, Diphtheritis 2298, Blattern 13, Typhus 1626, Kindbettfieber 425 Personen.

An diesen Krankheiten starben: Scharlach 219, Diphtheritis 552, Blattern 3, Typhus 306, Kindbettfieber 249 oder (in der Annahme, daß das Uebergreifen der Fälle aus 1883 und nach 1884 sich ausgleichen) in Prozenten der Erkrankten: Scharlach 11,6, Diphtheritis 24,0, Blattern 23,1, Typhus 18,8, Kindbettfieber 58,6.

Für die einzelnen Krankheiten treffen höchste absolute Erkrankungszahlen auf folgende Bezirke bezw. Gemeinden:

Typhus (50 und mehr Fälle)		Kindbettfieber (10 und mehr Fälle)		Scharlach (100 und mehr Fälle)		Blattern	
Triberg . . . 255	Heidelberg . . . 28	Jahr 12	Karlsruhe . . . 127	St. Blasien 5			
Heidelberg . . 188	Rastatt 24	Offenburg . . . 12	Biesloch . . . 126	Willingen . 3			
Freiburg . . . 172	Durlach 23	Lauberbischofsch. 12	(Karlsruhe St. 125)				
(Freiburg St. 145)	Karlsruhe . . . 21	Berthelm . . . 12	Mannheim . . 120				
Mannheim . . . 86	Triberg 19	Eberbach . . . 11	(Mannheim St. 106)				
(Heidelberg St. 85)	(Karlsruhe St. 18)	(Mannheim St. 11)					
(Mannheim St. 79)	Konstanz . . . 17	(Rastatt St. . 11)					
Pforzheim . . . 55	Bruchsal . . . 17	Schwezingen . 10					
Offenburg . . . 54	Ettlingen . . . 17						
Karlsruhe . . . 51	Mannheim . . . 14						
Rastatt 50	Pforzheim . . . 13						

Die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohner waren an den Erkrankungen beteiligt: mit 30,8 % am Typhus, 22,7 % am Puerperalfieber, 26,4 % am Scharlach, 22,1 % an der Diphtheritis, 7,69 % an den Blattern. Da das Verhältnis der Einwohnerzahl zur Gesamtbevölkerung 20,4 % beträgt, so hatten dieselben für alle genannten Krankheiten verhältnismäßig mehr angezeigte Krankheitsfälle als die übrigen Gemeinden.

20. Ergebnisse des Impfgeschäfts von 1884.

	Erstimpfung	Wiederimpfung
Die Gesamtzahl der zur Impfung vorgemerkten Kinder war	52 040	39 056
Zugang im Laufe des Jahres durch Zugang	1 115	278
Zusammen	53 155	39 334
Davon starben ungeimpft	7 499	81
verzogen	1 907	653
wurden befreit	4	6
waren im Vorjahr bereits geimpft	12 402	—
waren in vorhergegangenen Jahren geimpft, gelangten aber erst jetzt zur Nachschau	194	22 006
blieben impfspflichtig	31 149	287
von denen geimpft wurden mit Erfolg	28 160	34 020
ohne "	768	3 173
mit unbekanntem "	151	356
bleiben ungeimpft	2 070	808
	31 149	38 357
Geimpft wurden		
im Vorjahr	12 402	—
im laufenden Jahr	29 079	37 549
zusammen	41 481	37 549
und zwar mit Menschenlympe	30 944	28 792
Thierlympe	10 537	8 757

Im Ganzen wurden im Impfsjahr 1884 hiernach 79 030 Impfungen vorgenommen, wovon 74 582 mit Erfolg, 3 941 ohne Erfolg, 507 mit unbekanntem Erfolg; 59 736 mit Menschen-, 19 294 mit Thierlympe.

21. Die Krankenanstalten.

Die folgenden Uebersichten enthalten, in eingehenderer Weise als bisher, Angabe über Zahl, Umfang und Benützung der öffentlichen Krankenanstalten und der Privatkanenanstalten mit mehr als 10 Betten, sowie der in denselben behandelte Krankheiten. Diese Angaben beruhen auf den für die Reichsstatistik jährlich erfolgenden Erhebungen und umfassen die allgemeinen Krankenanstalten, die Entbindungs-, Augenheil- und Irrenanstalten. Angefügt sind Angaben über die in den 8 Kreispleganstalten, welche unterstützungsbedürftige, körperlich oder geistig gebrechliche Personen, die sich nicht zur Aufnahme in eine der vorher genannten Anstalten eignen, auf Kosten des Kreises oder eines ihm angehörigen Armenverbandes verpflegen.

Die Krankenanstalten 1884.

I. Allgemeine Angaben.

Stand und Art der Anstalten (a = Anstalten mit öffentlich. Charakter, b = Anstalten mit privatem Charakter mit mehr als 10 Betten)	Zahl der Anstalten	Bespflanzte Kranke			Bespflanzungstage			Auf 1 Anstalt kommen Betten	Auf 1 Kranke kommen Kranke	Auf 1 Kranke kommen Bespflanzungstage	Von 100 Bespflanzten waren durchschnittlich	Durchschnittliche Bespflanzungsdauer	Es kommt							
		männlich	weiblich	zusammen	für männliche Kranke	für weibliche Kranke	zusammen						auf 100 Bespflanzte	Tage	Anstalt	Bett	Bespflanzter	Bespflanzungstage	auf Einwohner	
																			1	1
															1	1				
Allgem. Krankenanstalten . . a.	109	3675	14521	9415	23936	329311	277760	607071	33,7	6,5	25,4	60,7	39,3	22,7	29,5	13195	427	65	2,6	
b.	2	39	100	108	206	3057	3650	6907	19,5	5,3	33,7	48,1	51,9	30,6	35,7	785127	40263	7549	227,3	
Augenheilstan- stalten a.	3	151	974	799	1073	18900	17343	36243	50,3	11,1	21,7	52,2	47,8	21,6	21,7	523418	10399	939	43,3	
b.	2	38	222	200	491	3637	4082	7719	19,0	11,3	17,9	51,5	48,5	16,3	19,5	785127	41323	3643	203,4	
Entbindungs- anstalten . . . a.	3	77	—	378	378	—	16298	16298	25,7	4,9	43,1	—	100,0	—	43,1	523418	20393	4154	96,3	
b.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Irrenanstalten a.	3	1215	821	882	1703	210215	228848	439063	405,0	1,4	258,0	48,5	51,5	256,0	259,5	523418	1292	922	3,6	
b.	1	30	11	1	12	1175	153	1328	30,0	0,4	111,0	91,7	8,3	105,8	153,0	1570254	52342	130854	1182,4	
Zusammen 1884 a.	118	5118	16216	11474	27690	558426	540249	1098675	43,4	5,4	39,7	58,6	41,1	34,4	47,1	13307	307	56	1,4	
b.	5	107	333	318	651	7369	8083	15954	21,5	6,1	24,5	51,2	48,8	23,5	25,4	314051	14675	2412	98,4	
" 1883 a.	113	5061	15458	10670	26128	534829	538157	1072985	44,6	5,2	41,1	59,2	40,8	34,6	50,4	13896	310	60	1,4	
b.	4	76	267	276	543	6288	6042	13200	19,0	7,1	24,3	49,2	50,8	23,5	25,2	392564	20651	2892	118,7	

II. Krankheitsarten und Bewegung.

a. Allgemeine Krankenanstalten.

Stand und Art der Anstalten (Wegen der Bezeichnungen a und b siehe oben bei I.)	Krankheiten																								Im Ganzen		
	Entwicklungs- krankheiten		Infections- u. allgem. Krankheiten		Localisirte Krankheiten und zwar:																		Andere Krank- heiten u. unben. Diagnos.				
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	des Nervens- systems		d. Augen und des Ohres		der Atmungs- organe		d. Circu- lations- organe		der Verdauungs- organe		der Geschlechts- organe		äußerer Bewegungs- organe		Medan. Berleus- ungen		männlich	weiblich					
					männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich			männlich	weiblich			
Bestand am 1. Januar 1884 . . a.	36	44	149	139	71	95	6	10	166	89	22	22	44	43	24	83	86	40	113	69	107	26	17	22	841	680	
b.	—	—	1	3	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	6	—	—	1	3	—	1	—	—	—	4	13
Zugang . . . a.	132	213	2822	2423	632	620	170	113	1862	897	421	339	1310	1224	307	868	2715	1044	911	23	2403	420	294	259	13979	9045	
b.	5	—	23	18	1	3	2	5	9	8	—	3	8	4	7	19	5	3	15	15	5	4	16	11	96	98	
Behandelte Fälle im Ganzen a.	168	257	2971	2562	703	715	176	123	2028	986	443	361	1354	1267	331	951	2801	1084	1024	692	2510	446	311	281	14820	9725	
b.	5	—	24	21	2	4	2	5	9	9	—	3	8	4	8	25	5	3	16	18	5	5	16	11	100	106	
Abgang . . . a.	132	218	2796	2370	627	609	166	112	1850	907	418	335	1291	1212	307	874	2711	1043	930	625	2379	408	287	264	13894	8970	
b.	5	—	24	21	1	3	1	4	8	9	—	3	8	3	8	24	5	3	15	17	5	5	14	11	94	106	
Davon durch Tod . . . a.	29	40	178	155	55	52	1	1	264	153	35	43	50	45	31	56	2	3	25	17	57	5	6	10	733	580	
b.	1	—	1	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	
Behandelte Fälle a.	159	223	2664	2233	676	767	178	113	1964	882	364	251	1115	1103	313	982	3339	1063	889	543	2181	395	262	246	14104	8801	
b.	4	2	13	21	4	3	3	5	4	10	2	2	4	2	2	20	2	5	13	10	10	1	22	14	83	96	

b. Entbindungsanstalten.

In denselben wurden 4 Fälle von Kindbettfieber behandelt (kein Sterbfall) und 36 Entbindungen mittels geburtshilflicher Operationen vorgenommen (4 Sterbfälle). Die Zahl der Neugeborenen war 382; davon waren 23 todtgeboren und starben 15 in der Anstalt.

c. Augenheilanstalten.

Stand und Art der Anstalten (Wegen der Bezeichnungen a und b siehe oben bei I.)	Erkrankungen																		Im Ganzen																			
	der Augenlider		der Tränenorgane		der Orbita-gebilde		der Bindehaut		der Cornea		der Seelera der Iris		der Chorioidea		Glantem		der Netina mit den Sehnerven				des Augensystems		des Glasforters		der Augennurkeln		Neuabildungen und Verletzungen des Bulbus		Refraktionsanomalien		Astigmatismen		Sonstige Fälle					
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.						
Bestand am 1. Januar 1884	a.	1	4	—	—	1	6	6	16	13	—	1	3	1	2	—	—	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	35					
1884	b.	—	—	1	—	1	—	3	3	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	8						
Zugang	a.	35	28	20	32	8	3	78	69	258	282	4	1	55	48	27	28	4	5	54	39	132	86	4	4	30	52	6	4	111	28	10	8	3	3	244	841	764
1883	b.	12	17	5	7	—	4	14	14	70	70	—	—	16	15	17	12	—	—	7	5	26	27	3	3	7	11	—	—	31	8	—	—	1	—	—	208	201
Behandelte Fälle im Ganzen	a.	36	32	20	32	8	4	84	75	274	295	4	1	56	51	28	30	4	5	54	39	137	90	4	4	30	52	6	4	114	29	10	8	3	3	244	874	799
1883	b.	12	17	5	8	—	4	15	14	73	79	—	—	17	15	18	13	—	—	11	5	26	27	3	3	7	13	—	—	35	9	—	—	1	—	—	222	209
Abgang	a.	35	31	20	30	8	4	78	71	265	278	4	1	51	48	28	27	4	5	52	37	127	86	4	3	30	50	5	3	112	25	10	7	2	2	244	837	753
1883	b.	12	17	5	7	—	4	15	13	70	72	—	—	17	15	18	12	—	—	11	4	24	26	3	3	6	13	—	—	34	9	—	—	1	—	—	215	196
Behandelte Fälle	a.	30	43	10	18	7	5	77	80	270	269	1	—	64	78	26	27	2	8	50	34	133	105	6	3	27	41	5	2	65	31	9	3	2	115	44	799	792
1883	b.	13	13	5	8	4	1	12	8	51	64	—	—	14	15	13	15	—	—	14	9	33	23	5	3	3	13	—	—	23	9	—	—	1	—	—	190	182

d. Irrenanstalten.

Stand und Art der Anstalten (Wegen der Bezeichnungen a und b siehe oben bei I.)	Krankheitsformen.												Im Ganzen				
	Einf. Seelens- führung (Relanz- Geste, Manie)		Paralytische Seelensführung		Seelensführung mit Epilepsie		Imbecillität, Idiotismus und Cretinismus		Delirium potatorum		Alkohols degenerationen				Sonstige Fälle		
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
Bestand am 1. Januar 1884	a.	442	565	29	10	45	21	44	26	12	2	—	—	—	—	572	624
1884	b.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	5	—
Zugang	a.	209	246	20	5	10	5	3	1	3	—	—	—	4	1	249	258
1883	b.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	—	6	1
Behandelte Fälle im Ganzen	a.	651	811	49	15	55	26	47	27	15	2	—	—	4	1	821	882
1883	b.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1	—	—	11	1
Abgang	a.	182	236	20	6	19	7	6	4	8	—	—	—	3	1	238	254
1883	b.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	10	—
Davon durch Todes- b.	a.	39	28	8	1	8	3	—	1	2	—	—	—	—	—	57	33
1883	b.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
In Fällen Erbtlich- keit nachgewiesen	a.	271	479	9	5	11	2	9	7	2	—	—	—	—	—	302	493
1883	b.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Behandelte Fälle	a.	623	790	41	14	55	25	49	27	14	2	—	—	—	—	782	858
1883	b.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

In den 8 Kreispfleganstalten befanden sich am Ende des Jahres 1884 im Ganzen 1603 Personen (953 männl. und 650 weibl.), welche sich nach ihren Gebrechen und Krankheiten in folgender Weise vertheilen:

	männl.	weibl.	zus.		männl.	weibl.	zus.
Angeborene Geisteschwäche	105	120	225	Körperliche Siechthumsformen	564	218	782
Kretinismus	27	25	52	darunter			
Fallsucht	57	40	97	Krebs	4	7	11
Erworbene Geisteschwäche	190	231	421	Konkussion, Syphilis	1	7	8
				chronischer Natur	—	1	1
Geisteschwäche	—	1	1	Verfälschung	40	15	55
				acuter Natur	—	—	—
Taubsinnigkeit	10	15	25	Gehirn- und Rückenmarkslähmung	37	26	63
				Alkoholisimus	42	7	49

Die Zahl der im Laufe des Jahres in den Kreispfleganstalten Verpflegten betrug 2008, von denen 1227 männl., 781 weibl. waren.

2. Die geburts-hilfsliche Statistik für das Jahr 1884.

Die nachfolgenden Uebersichten schließen sich den erstmals für 1883 hier gebrachten Uebersichten über die geburts-hilfslichen Vorgänge an. Ihr Inhalt hat ein größeres Maß von Zuverlässigkeit (Fortsetzung auf Seite 332).