

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

## **Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1886

[urn:nbn:de:bsz:31-220844](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220844)

# Statistische Mittheilungen

über das Großherzogthum Baden.

Band V.

Jahrgang 1887.

Nr. 8.

Inhalt: 1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1886; 2. die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1886.

## 1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1886.

Die folgende Darstellung bringt für das Jahr 1886 die sog. medizinische Statistik d. h. die Statistik der Todesursachen, der Infektionskrankheiten und einiger hauptsächlich Erscheinungen des öffentlichen Gesundheitswesens. Es ist die fünfte derartige Darstellung, welche sich nach Inhalt und Form sowohl in den Tabellen A (sog. medizinische Tabelle), B (Todesursachen) und C (Vorkommen von Infektionskrankheiten), als in dem Texte denjenigen für die Jahre 1882 bis 1885 anschließt (vergl. Band III Nr. 18, Band IV Nr. 6 und 18 und Band V [Jahrgang 1886] Nr. 8), so daß in Betreff der Entstehung und der Einrichtung dieser Zusammenstellung auf die in der ersten jener Nummern enthaltenden einleitenden Worte, in Betreff der Tabelle B auf die dritte derselben Bezug genommen werden kann.

Auf den folgenden Textseiten werden die hauptsächlichsten Zahlen der Tabellen für die einzelnen Gegenstände, welche nicht schon bei der Darstellung der Bewegung der Bevölkerung (Nr. 7 dieser Mittheilungen) behandelt sind, unter Vergleichung mit den entsprechenden Zahlen der Vorjahre in ähnlicher Weise, wie zuvor, hervorgehoben und zugleich, ebenfalls wie früher, die Ergebnisse des Impfgeschäfts und die Bewegung in den Krankenanstalten dargestellt. Die geburtshilfliche Statistik wurde, wie für die Vorjahre, einem besonderen Abschnitt zugewiesen.

Die medizinische Tabelle berücksichtigt in herkömmlicher Weise nur einen Theil der Todesursachen, wogegen die Tabelle B alle Todesursachen angibt und zwar vergleichend für 1885 und 1886. Die Zahl der letzteren ist für das abgelaufene Jahrzehnt vorläufig ermittelt, jedoch die Feststellung noch nicht abgeschlossen. Es wird deshalb noch Anstand von einer vollständigen Veröffentlichung genommen und werden auch noch zur Vermeidung wiederholter Berichtigungen und der Vergleichbarkeit wegen in der medizinischen Tabelle für die früheren Jahre die bisher ermittelten Zahlen beibehalten.

### 1. Ärztlich Behandelte unter den Gestorbenen.

Die Verhältniszahl der in ärztlicher Behandlung Gestorbenen ist, nachdem sie nach 1852 von 47,4 % rasch zugenommen und 1863 bereits 58,2 % erreicht hatte, nur langsam und wenig weiter gestiegen. Nach wiederholten Schwankungen hat sie in den zwei letzten Jahren 62 % überschritten. Von 100 Gestorbenen (ohne Todtgeborene) waren in ärztlicher Behandlung:

1852	17977	47,4 %	1879	24912	60,1 %	1883	21965	60,6 %
1863	21011	58,2 "	1880	24124	60,8 "	1884	22874	61,8 "
1877	25254	60,3 "	1881	24325	61,1 "	1885	24144	62,8 "
1878	24173	60,0 "	1882	24202	62,2 "	1886	23845	62,3 "
						Durchschnitt 1877/86	23982	61,2 "

Wie gewöhnlich war die ärztliche Hilfe auch im Jahre 1886 in verschiedenen Gegenden in sehr ungleichem Maße in Anspruch genommen. In den Amtsbezirken schwankte die Verhältniszahl zwischen 41,8 und 80,2 % aller Todesfälle; höchste und niedrigste Ziffern zeigen die Bezirke:

(mehr als 70 %)

Eggenstein	80,2	Ueberlingen	72,7
Konstanz	79,6	Lörrach	71,9
Staufen	79,5	Mannheim	71,0
Müllheim	78,9	Baden	71,1
Freiburg	78,6	Wertheim	71,1
Karlsruhe	74,0	Einsheim	70,8

(weniger als 55 %)

Stillingen	41,8	Pforzheim	52,2
Wolfach	45,9	Rastatt	52,6
Laubertschloß	46,8	Bühl	52,9
Mehltrich	47,5	Buchen	53,4
Oberbach	48,1	Stodach	54,1
Schwenningen	50,0	Mosbach	54,3
Durlach	52,0	Albern	54,7
Neleheim	52,1		

(Fortsetzung auf Seite 136.)



1 Amtsbezirke.	2 Todes- geborene		4 Ge- storbene ohne Todes- geborene	Davon									
	Zahl	der Ge- storb- enen mit Todes- geborenen		waren			in Kranken- und Pflege- anstalten		starben				
				ärzt- lich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich bes- handelt	Zahl	der Ge- storb- enen	im ersten Lebensjahr (ohne Todesgeborene)			im Alter von	
									Zahl	% der Ge- storb- enen	auf 1000 Ein- wohner	bis 7 Jahr	70 Jahr und älter
Engen . . . . .	14	2,39	572	346	226	60,5	46	8,0	191	33,4	8,7	36	113
Konstanz . . . . .	34	3,68	889	708	181	79,6	74	8,8	271	30,5	6,6	79	149
Reßfisch . . . . .	9	2,47	356	169	187	47,5	4	1,1	147	41,3	10,3	32	57
Pfullendorf . . . . .	12	4,58	250	166	84	66,4	8	3,2	100	40,0	10,4	23	36
Stodach . . . . .	26	5,19	475	257	218	54,1	2	0,4	166	34,9	8,2	42	98
Ueberlingen . . . . .	20	3,28	590	429	161	72,7	40	6,8	185	31,4	7,0	56	118
Donaueshingen . . . . .	16	2,49	626	405	221	64,7	62	9,9	205	32,7	8,3	50	112
Triberg . . . . .	16	3,46	447	266	181	59,5	7	1,6	150	33,6	7,1	39	67
Willingen . . . . .	24	3,90	591	334	257	56,5	23	3,9	196	33,2	8,0	51	83
Bonnthorff . . . . .	7	1,86	370	234	136	63,2	12	3,2	90	24,3	5,5	39	81
Säckingen . . . . .	21	5,21	382	248	134	64,9	11	2,9	85	22,3	4,7	42	69
St. Blasien . . . . .	10	4,57	209	116	93	55,5	2	1,0	31	14,8	3,1	8	63
Waldbshut . . . . .	22	2,96	721	432	289	59,9	51	7,1	132	18,3	3,9	44	205
Breisach . . . . .	17	3,63	451	308	143	68,3	9	2,0	105	23,3	5,3	60	93
Emmendingen . . . . .	47	4,21	1070	707	363	66,1	6	0,6	298	27,9	6,5	134	203
Ettenheim . . . . .	12	2,46	489	283	206	57,9	1	0,2	185	37,8	10,3	52	73
Freiburg . . . . .	74	4,13	1716	1348	368	78,6	378	22,0	451	26,3	6,4	182	286
Neustadt . . . . .	14	4,43	302	190	112	62,9	8	2,6	82	27,2	5,3	21	75
Staufen . . . . .	8	1,81	434	345	89	79,5	4	0,9	105	24,2	5,5	37	113
Waldfisch . . . . .	23	4,03	548	337	211	61,5	17	3,1	174	31,8	8,3	47	107
Lörrach . . . . .	29	3,91	712	512	200	71,9	83	11,7	155	21,8	4,2	44	133
Müllheim . . . . .	23	5,23	417	329	88	78,9	16	3,8	72	17,3	3,3	31	101
Schönau . . . . .	12	4,18	275	185	90	67,3	3	1,1	48	17,5	3,2	23	84
Schopfheim . . . . .	29	7,04	383	307	76	80,2	46	12,0	80	20,9	4,1	36	85
Rehl . . . . .	23	4,49	489	314	175	64,2	2	0,4	165	33,7	6,2	47	99
Lahr . . . . .	30	5,86	897	571	326	63,7	16	1,8	336	37,5	9,4	120	138
Oberkirch . . . . .	13	2,89	437	241	196	55,1	13	3,0	141	32,3	7,8	46	86
Offenburg . . . . .	33	2,68	1197	679	518	56,7	35	2,9	330	27,6	6,4	131	259
Wolfach . . . . .	24	3,63	638	293	345	45,9	7	1,1	223	35,0	8,8	77	116
Achern . . . . .	23	4,24	519	284	235	54,7	38	7,3	156	30,1	6,9	48	97
Baden . . . . .	25	4,15	577	410	167	71,1	41	7,1	183	31,7	7,2	53	81
Bühl . . . . .	17	2,69	614	325	289	52,9	48	7,8	194	31,6	6,7	57	123
Rastatt . . . . .	54	4,31	1200	631	569	52,6	40	3,3	414	34,5	7,2	127	156
Bretten . . . . .	35	5,20	638	358	280	56,1	6	0,9	288	45,1	12,2	55	90
Bruchsal . . . . .	69	4,27	1547	881	666	56,9	15	1,0	715	46,2	12,3	135	200
Durlach . . . . .	60	6,46	877	456	421	52,0	8	0,9	428	48,8	13,5	91	78
Ettlingen . . . . .	16	2,30	680	284	396	41,8	17	2,5	291	42,8	13,1	133	62
Karlsruhe . . . . .	127	6,19	2088	1546	542	74,0	193	9,2	771	36,9	8,4	247	216
Pforzheim . . . . .	95	5,33	1686	880	806	52,2	93	5,5	802	47,6	13,4	191	164
Mannheim . . . . .	99	4,23	2241	1604	637	71,6	224	10,0	981	43,8	11,2	251	213
Schweigen . . . . .	30	3,36	864	432	432	50,0	—	—	465	53,8	16,1	81	56
Weinheim . . . . .	26	5,11	483	293	190	60,7	19	3,9	187	38,7	9,6	38	75



Tabelle für 1886.

Tabelle A.

Todesursachen																			im Ganzen	
Gewaltfam durch	Berun- glück und Vers- brechen	Kindbet- terinnen in den ersten 3 Wochen		an Matern	an Matern	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtherie	an Srup	an Typhus	an Ruhr	im Ganzen an Infektionskrankheiten (Sp. 18-26)	an Eingeweidewunden	an Eingeweidewunden und atmer Frenschitt	an Krebs	im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 15-31 soweit angegeben				
		fibers- haupt	dav. am Vues- verals- fieber													Zahl	% der Ge- storbe- nen			
3	9	7	—	—	—	1	13	3	2	—	—	19	51	72	40	5	206	36,0		
11	4	10	4	—	—	2	26	6	9	3	—	50	115	96	61	13	356	40,0		
2	4	8	5	—	1	1	1	4	3	—	—	15	44	37	9	1	115	32,3		
1	4	6	4	—	2	—	1	4	7	—	—	18	17	31	16	13	102	40,8		
5	11	6	2	—	1	—	9	9	—	2	3	26	49	43	34	5	177	37,3		
6	10	3	3	—	—	—	1	4	6	3	1	18	59	70	36	8	207	35,1		
6	8	4	2	—	—	—	6	11	5	1	1	26	61	61	36	21	221	35,3		
4	14	5	—	1	1	—	6	3	—	8	—	19	54	49	24	3	172	38,5		
8	6	6	5	—	1	—	3	5	3	3	3	23	54	64	16	16	188	31,8		
2	6	4	4	—	—	—	7	8	3	1	—	23	26	46	19	13	135	36,2		
3	4	5	2	—	1	—	4	2	8	3	—	20	53	36	19	7	145	38,0		
4	1	2	2	—	—	—	—	—	1	2	—	5	28	16	13	4	71	33,5		
6	13	1	—	1	—	—	11	3	11	1	—	27	64	71	33	16	231	32,0		
7	5	3	3	—	10	—	2	3	4	1	—	23	63	57	11	4	170	37,5		
14	11	20	10	—	15	—	23	23	13	2	—	86	151	116	42	31	461	43,1		
1	8	4	2	—	19	—	1	2	1	3	—	31	64	78	13	2	199	40,7		
11	26	10	4	—	12	5	38	40	14	12	6	131	262	138	99	42	715	41,7		
4	6	—	—	—	—	4	4	—	2	2	—	12	23	22	15	—	82	27,2		
2	5	4	1	—	7	—	2	7	5	—	—	22	64	43	19	4	162	37,3		
1	13	10	4	—	5	—	1	6	3	2	1	22	59	64	20	13	198	36,1		
12	16	9	3	—	—	—	6	1	8	7	—	25	88	91	39	24	301	42,3		
9	8	11	4	—	2	—	1	6	4	2	—	19	59	58	19	11	190	45,6		
1	4	4	3	—	—	—	1	3	3	3	1	14	34	26	14	5	99	36,0		
6	9	5	5	—	—	2	7	16	—	1	—	31	41	30	19	6	142	37,1		
8	11	5	2	—	4	—	12	1	3	5	—	27	54	41	28	8	180	36,8		
2	7	11	4	—	34	1	29	6	7	6	—	87	132	95	24	17	371	41,4		
3	15	3	3	—	—	—	—	13	11	3	2	32	49	56	16	8	179	41,0		
10	21	11	6	—	20	2	27	14	14	10	—	92	140	97	57	29	452	37,8		
10	11	2	1	—	2	—	1	13	11	5	—	33	68	66	21	2	212	33,2		
3	6	9	9	—	5	1	9	18	7	10	—	59	49	40	21	11	189	36,4		
3	7	6	1	—	—	—	6	6	1	2	—	16	109	72	21	4	237	41,1		
6	6	8	6	—	3	1	11	1	12	3	—	37	95	46	16	14	222	36,2		
6	25	11	3	—	5	3	6	11	16	5	—	49	205	94	38	13	438	36,5		
1	6	5	2	—	—	7	—	17	5	4	—	35	69	66	16	18	214	33,5		
3	10	20	14	—	—	2	11	11	22	2	1	63	189	126	55	14	466	30,1		
5	14	13	8	—	5	2	9	11	10	10	—	55	94	74	17	8	272	31,0		
1	7	4	—	—	34	—	3	7	24	1	—	69	101	56	15	10	263	38,7		
22	34	24	15	—	19	3	8	14	21	14	—	94	367	217	69	46	858	41,1		
20	26	15	9	—	7	4	44	13	18	12	—	107	192	144	32	38	565	33,5		
31	36	23	16	—	—	14	49	19	17	23	1	139	319	221	62	35	850	37,8		
2	11	9	5	—	—	2	—	1	11	3	—	22	144	79	23	7	292	33,7		
3	8	2	1	—	—	—	6	2	2	3	—	14	75	32	22	17	172	34,8		



1 Amtsbezirke bzw. Gemeinden und Land.	2 3		4 Ges- storbene ohne Tob- geborene	5 6		7		8 9		10 11		12 13		14		
	Tob- geborene			waren		in Kranken- und Pflege- anstalten		starben		im ersten Lebensjahr (ohne Tobtgeborene)		im Alter von				
	Zahl	‰ der Ges- storbene mit Tobtgeborenen		ärzt- lich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich be- handelt ‰ der Ges- storbene	Zahl	‰ der Ges- storbene	Zahl	‰ der Ges- storbene	Zahl	‰ der Ges- storbene	auf 1000 Ein- wohner		1 bis 7 Jahr	70 Jahr und älter
Ervingen . . . . .	22	4,68	450	277	173	61,8	—	—	167	37,1	9,2	63	68			
Heidelberg . . . . .	117	5,95	1 850	1 285	565	69,5	278	15,0	695	37,6	9,8	150	215			
Einsheim . . . . .	50	5,36	883	625	258	70,8	2	0,2	360	40,8	10,3	96	140			
Wiesloch . . . . .	23	3,85	574	324	250	56,4	3	0,5	271	47,2	12,8	46	66			
Neulohheim . . . . .	15	4,52	317	165	152	52,1	1	0,3	103	32,5	7,0	22	60			
Buchen . . . . .	21	3,00	678	362	316	53,4	6	0,9	222	32,7	8,0	60	142			
Eberbach . . . . .	21	4,91	407	196	211	48,1	2	0,5	151	37,1	10,5	58	58			
Wosbach . . . . .	36	5,09	671	364	307	54,3	16	2,4	212	31,6	6,9	62	139			
Faerberbischhofenheim	43	3,89	1 061	497	564	46,8	9	0,8	325	30,6	6,8	104	201			
Werthheim . . . . .	15	3,38	432	307	125	71,1	5	1,2	115	26,6	5,8	52	85			
<b>Großherzogthum</b>	<b>1 681</b>	<b>4,21</b>	<b>38 270</b>	<b>23 845</b>	<b>14 425</b>	<b>62,3</b>	<b>2 050</b>	<b>5,4</b>	<b>13 395</b>	<b>35,0</b>	<b>8,4</b>	<b>3 849</b>	<b>6 092</b>			
<b>Gemeinden mit über 4000 Einwohnern:</b>																
Mannheim . . . . .	60	4,21	1 366	1 094	272	80,0	223	16,3	532	38,9	8,7	170	132			
Karlsruhe . . . . .	79	5,75	1 295	1 129	166	87,2	193	14,9	437	33,7	7,2	136	146			
Freiburg . . . . .	49	4,57	1 024	894	130	87,3	377	36,8	259	25,3	6,3	100	155			
Pforzheim . . . . .	26	3,75	670	517	153	77,3	93	13,9	273	40,8	10,0	70	44			
Heidelberg . . . . .	40	5,43	696	640	56	92,0	267	38,4	197	28,3	7,3	63	59			
Konstanz . . . . .	11	3,44	309	283	26	91,6	57	18,4	88	28,5	6,0	31	38			
Baden . . . . .	14	4,88	273	246	27	90,1	41	15,0	52	19,0	4,1	15	47			
Rastatt . . . . .	9	4,43	194	159	35	82,0	33	17,0	43	22,2	3,7	24	31			
Bruchsal . . . . .	12	4,10	281	212	69	75,4	15	5,3	128	45,6	11,0	11	42			
Lahr . . . . .	9	3,57	243	190	53	78,2	16	6,6	81	33,3	8,2	30	36			
Offenburg . . . . .	5	3,27	148	134	14	90,5	15	10,1	31	20,9	4,0	18	21			
Durlach . . . . .	14	6,83	191	150	41	78,5	8	4,2	87	45,5	11,4	24	16			
Weinheim . . . . .	7	3,37	201	136	65	67,7	19	9,5	85	42,3	11,2	14	29			
Lörrach . . . . .	8	5,84	129	110	19	85,2	47	36,4	21	16,3	3,1	5	17			
Etlingen . . . . .	6	3,70	156	105	51	67,3	16	10,3	72	46,2	11,6	24	17			
Willingen . . . . .	5	2,98	163	122	41	74,8	14	8,6	57	35,0	9,3	20	14			
Neckarau . . . . .	7	4,46	150	101	49	67,3	—	—	81	54,0	15,3	16	18			
Schwezingen . . . . .	3	2,46	119	96	23	80,7	—	—	54	45,4	10,9	15	13			
Käferthal . . . . .	8	5,16	147	78	69	53,1	1	0,7	77	52,4	15,6	18	5			
Eberbach . . . . .	3	2,00	147	106	41	72,1	2	1,4	53	36,1	10,9	33	14			
Hochenheim . . . . .	8	5,13	148	46	102	31,1	—	—	83	56,1	18,0	12	4			
Brödingen . . . . .	16	10,32	139	80	59	57,6	—	—	75	54,0	16,4	17	14			
Ueberlingen . . . . .	4	3,39	114	104	10	91,2	30	26,3	18	15,8	4,5	9	30			
Kehl Stadt u. Dorf	4	3,51	110	83	27	75,5	2	1,8	44	40,0	7,8	15	14			
<b>Im Ganzen für diese Gemeinden</b>	<b>407</b>	<b>4,61</b>	<b>8 413</b>	<b>6 815</b>	<b>1 598</b>	<b>81,0</b>	<b>1 469</b>	<b>17,5</b>	<b>2 928</b>	<b>34,8</b>	<b>8,2</b>	<b>890</b>	<b>956</b>			
<b>Im Ganzen für die übrigen Gemeinden</b>	<b>1 274</b>	<b>4,09</b>	<b>29 857</b>	<b>17 030</b>	<b>12 827</b>	<b>57,0</b>	<b>581</b>	<b>1,9</b>	<b>10 467</b>	<b>35,1</b>	<b>8,4</b>	<b>2 959</b>	<b>5 136</b>			
<b>Amtsbezirke ohne Stadt:</b>																
Mannheim . . . . .	39	4,27	875	510	365	58,3	1	0,1	449	51,3	16,8	81	81			
Karlsruhe . . . . .	48	5,71	793	417	376	52,6	—	—	334	42,1	10,8	111	70			
Freiburg . . . . .	25	3,49	692	454	238	65,6	1	0,1	192	27,7	6,6	82	131			
Pforzheim . . . . .	69	6,36	1 016	363	653	35,7	—	—	529	52,1	16,3	121	120			
Heidelberg . . . . .	77	6,26	1 154	645	509	55,9	11	1,0	498	43,2	10,9	87	156			



Tabelle für 1886.

Tabelle A.

15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33	
E s t a r b e n																																					
Gewaltfam durch Selbst- mord	Veruns- sicht- ung und Ver- brechen	Kindest- terinnen in den ersten 3 Wochen		dav. am Vuer- verals- fieber	an Mattern	an Mastern	an Ecklach	an Keuschpuffen	an Diphtheritis	an Krupp	an Typhus	an Ruhr	im Ganzen an Infectionskrankheiten (Sp. 18-26)	an Lungenschwinds- sucht	an Lungenentzün- dung und akuter Bronchitis	an Krebs	bis einschließlich Januar (binnen 24 Stun.) ohne vorhergehende Fälle	im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 15-31 soweit angegeben																			
		Zahl	% der Ges- torbenen																																		
2	3	12	4	—	7	5	10	5	8	2	—	41	35	40	15	5	149	33,1																			
19	24	18	9	—	5	6	20	18	7	13	—	78	269	191	65	37	692	37,4																			
6	8	5	3	—	—	17	13	5	6	5	6	55	88	86	27	11	283	32,0																			
1	2	8	2	—	—	4	1	1	1	—	—	9	75	52	16	5	166	28,9																			
1	4	3	1	—	—	1	1	1	2	1	—	7	42	35	5	4	100	31,5																			
2	9	8	4	—	6	1	10	15	3	6	—	45	62	73	12	8	215	31,7																			
5	7	7	2	—	11	6	4	5	3	3	—	34	38	48	11	5	153	37,6																			
10	11	8	5	—	4	—	2	1	5	4	—	21	69	67	27	2	210	31,3																			
4	13	21	10	—	—	4	8	21	19	10	—	72	119	94	38	13	364	34,1																			
2	6	5	1	—	—	18	—	16	2	2	—	39	59	56	21	11	198	45,8																			
320	553	423	217	2	248	120	475	434	385	229	26	2 136	4 890	3 779	1456	667	14 007	36,6																			
22	22	15	13	—	—	14	29	13	6	14	—	89	224	138	47	24	568	41,6																			
17	22	13	12	—	10	3	8	5	10	6	—	54	227	146	57	37	561	49,3																			
7	10	3	3	—	5	3	22	31	6	4	6	80	172	69	77	20	435	42,5																			
13	9	2	2	—	1	2	19	11	12	1	—	48	114	62	22	21	289	43,1																			
14	13	4	4	—	—	—	13	10	2	2	—	31	128	69	45	13	313	45,0																			
5	1	3	3	—	—	1	10	4	1	2	—	21	36	22	23	5	113	36,6																			
3	4	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	3	54	31	16	2	113	41,4																			
1	6	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	4	35	16	11	3	77	39,7																			
—	2	3	1	—	—	—	—	—	2	—	—	3	34	21	14	2	78	27,8																			
1	—	2	—	—	6	1	4	2	—	1	—	14	46	18	10	5	96	39,5																			
2	5	—	—	—	—	—	3	—	1	3	—	7	23	7	11	5	60	40,5																			
—	4	3	3	—	1	—	—	2	1	—	—	7	33	15	5	1	65	34,0																			
2	3	—	—	—	—	—	3	—	—	2	—	5	30	12	9	11	72	35,8																			
3	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	8	25	13	8	8	61	47,3																			
1	4	1	—	—	10	—	—	1	5	—	—	16	18	21	8	4	73	46,8																			
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	23	18	4	5	52	31,9																			
—	2	—	—	—	—	—	8	—	—	1	1	10	15	15	4	3	49	32,7																			
1	2	2	2	—	—	2	—	1	6	—	—	11	15	14	2	2	47	39,5																			
1	3	—	—	—	—	—	1	5	3	1	—	10	26	18	2	1	61	41,5																			
1	4	—	—	—	8	—	3	2	—	2	—	15	12	18	6	2	58	39,5																			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	26	13	7	2	49	33,1																			
1	2	1	1	—	—	1	1	—	2	2	—	7	15	15	3	3	46	33,1																			
2	2	1	1	—	—	—	1	—	1	1	—	4	14	5	12	3	42	36,8																			
4	1	1	—	—	—	—	8	—	1	—	—	9	12	9	4	4	44	40,0																			
102	122	56	46	—	41	30	136	87	61	45	7	453	1357	785	407	186	3 422	40,7																			
218	431	367	171	2	207	90	339	347	324	184	19	1 683	3 533	2 994	1049	481	10 585	35,4																			
9	14	8	3	—	—	—	20	6	11	9	1	50	95	83	15	11	282	32,2																			
5	12	11	3	—	9	—	—	9	11	8	—	40	140	71	12	9	297	37,5																			
4	16	7	1	—	7	2	16	9	8	8	—	51	90	69	22	22	280	40,5																			
7	17	13	7	—	6	2	25	2	6	11	—	59	78	82	10	17	276	27,2																			
5	11	14	5	—	5	6	7	8	5	11	—	47	141	122	20	24	379	32,9																			



1 Kreise und Land.	2 3		4 Geborene Todes- geborene	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14											
	Todes- geborene			D a v o n											
	Zahl	% der Ge- storbenen mit Todes- geborenen		waren			in Kranken- und Pflegen- anstalten		starben			im Alter von			
				ärztlich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich behandelt % der Ge- storbenen	Zahl	% der Ge- storbenen	Zahl	% der Ge- storbenen	auf 1000 Ein- wohner	1 bis 7 Jahr	70 Jahr und älter		
<b>Kreise:</b>															
Konstanz . . .	115	3,54	3 182	2 075	1 057	66,2	174	5,6	1 060	33,8	8,0	268	571		
Billingen . . .	56	3,26	1 664	1 005	659	60,4	92	5,5	551	33,1	7,8	140	262		
Waldbut . . .	60	3,44	1 682	1 030	652	61,2	76	4,5	338	20,1	4,3	133	418		
Freiburg . . .	195	3,75	5 010	3 518	1 492	70,2	423	8,4	1 400	27,9	6,7	533	955		
Lörrach . . .	93	4,95	1 787	1 333	454	74,6	148	8,3	355	19,9	3,8	134	403		
Offenburg . . .	123	3,25	3 658	2 098	1 560	57,4	73	2,0	1 195	32,7	7,8	421	698		
Baden . . .	119	3,93	2 910	1 650	1 260	56,7	167	5,7	947	32,5	7,0	285	457		
Karlsruhe . . .	402	5,03	7 516	4 405	3 111	58,6	332	4,4	3 295	43,8	11,5	852	810		
Mannheim . . .	155	4,14	3 588	2 329	1 259	64,9	243	6,8	1 633	45,5	12,0	370	344		
Heidelberg . . .	212	5,84	3 757	2 511	1 246	66,8	288	7,5	1 498	39,7	10,2	355	489		
Neubach . . .	151	4,06	3 566	1 891	1 675	53,0	39	1,1	1 128	31,6	7,3	358	685		
<b>Großherzogthum</b>	1681	4,21	38 270	23 845	14 425	62,3	2050	5,4	13 395	35,0	8,4	3849	6092		
1885 . . .	1593	3,98	38 436	24 144	14 292	62,8	2001	5,2	12 576	32,7	7,9	4289	6043		
1884 . . .	1600	4,14	37 026	22 874	14 152	61,8	1872	5,1	12 712	34,3	8,0	3871	5626		
1883 . . .	1646	4,35	36 221	21 965	14 256	60,6	1994	5,5	11 831	32,7	7,4	3560	6018		
1882 . . .	1591	3,93	38 937	24 202	14 735	62,2	1912	4,9	12 363	31,8	7,8	5293	6003		
1881 . . .	1730	4,16	39 832	24 325	15 507	61,1	1957	4,9	13 371	33,6	8,5	5543	5756		
1880 . . .	1738	4,19	39 695	24 124	15 571	60,8	1830	4,6	13 405	33,8	8,5	5662	5510		
1879 . . .	1843	4,25	41 479	24 912	16 567	60,1	1889	4,6	13 931	33,6	8,9	5704	5969		
1878 . . .	1950	4,62	40 294	24 173	16 121	60,0	1641	4,1	14 263	35,4	9,2	5356	5623		
1877 . . .	2003	4,58	41 857	25 254	16 603	60,3	1565	3,7	15 092	36,1	9,8	6435	5198		
1876 . . .	2162	5,09	40 323	23 570	16 753	58,5	1406	3,5	15 199	37,7	10,0	4539	5485		
1875 . . .	2181	4,85	42 778	25 241	17 537	59,0	1223	2,9	16 912	39,5	11,2	4353	5603		
1874 . . .	2159	4,91	41 788	24 957	16 881	59,7	1376	3,3	16 105	38,5	10,8	4562	5403		
1873 . . .	1967	4,62	40 586	23 401	17 185	57,7	1410	3,5	15 885	39,1	10,7	4137	5193		
1872 . . .	1885	4,58	39 267	22 929	16 338	58,4	1412	3,6	15 205	33,7	10,3	4180	4735		
1871 . . .	1923	3,92	47 092	27 958	19 134	59,4	2207	4,7	16 489	35,0	11,3	5217	5540		
1870 . . .	1979	4,12	46 045	27 239	18 756	59,3	1759	3,8	17 072	37,1	11,7	6067	5457		
1869 . . .	1821	4,19	41 592	25 332	16 260	60,9	1132	2,7	15 474	37,2	10,7	5320	5031		
1868 . . .	1839	4,41	39 889	23 742	16 147	59,5	1096	2,7	14 999	37,6	10,4	4583	4919		
1867 . . .	1785	4,53	37 610	22 111	15 499	58,8	1045	2,8	14 514	38,6	10,1	4098	4567		
<b>Durchschnitt:</b>															
1877—1886 . . .	1738	4,24	39 205	23 932	15 223	61,2	1871	4,8	13 294	33,9	8,4	4956	5784		
1867—1876 . . .	1970	4,51	41 697	24 653	17 044	59,1	1407	3,4	15 785	37,9	10,7	4706	5193		
1880—1886 . . .	1654	4,14	38 345	23 640	14 705	61,7	1945	5,1	12 808	33,4	8,1	4581	5864		
1870—1879 . . .	2006	4,54	42 151	24 968	17 183	59,2	1589	3,8	15 615	37,0	10,4	5055	5421		
1860—1869 . . .	1816	4,04	37 362	21 792	15 570	58,3	998	2,7	13 967	37,4	10,2	4145	4780		
1852—1859 . . .	1615	4,35	35 312	18 227	17 085	51,6	765	2,2	11 428	32,4	8,6	4328	4846		
1852—1886 . . .	1792	4,45	38 458	22 254	16 204	57,9	1303	3,4	13 626	35,4	9,4	4534	5195		



Tabelle für 1886.

Tabelle A.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
G e s t a r b e n																		
Gewaltfam durch Selbst- mord	Verun- glück- ung und Ver- brechen	Kindbet- terinnen in den ersten 3 Wochen		an Blattern	an Masern	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtheritis	an Krupp	an Typhus	an Ruhr	im Ganzen an Infectiöskrankheiten (Zp. 15-20)	an Lungenschwinds- ucht	an Lungenschwün- dung und akuter Pneumonie	an Krebs	Pflanzlich ab- hän- gig (binnen 24 Stun- den) ohne vorhergehende Güte	im Ganzen durch die Ursachen in Col. 15-31 soweit angegeben	
		über- haupt	dar. am Puer- peral- fieber														Zahl	% der Ge- storbe- nen
28	42	40	18	—	4	4	51	30	27	8	4	146	335	349	196	45	1 163	37,1
18	28	15	7	1	2	—	15	19	8	12	4	68	169	174	76	40	581	34,9
15	24	12	8	1	1	—	22	13	23	7	—	75	171	169	84	40	582	34,2
40	74	51	24	—	68	10	72	80	44	22	7	327	686	518	219	96	1 987	39,6
28	37	29	15	—	2	2	15	26	15	13	1	89	222	205	91	46	732	41,1
33	65	32	15	—	60	3	69	47	46	29	2	271	443	355	146	64	1 394	38,1
18	44	34	19	—	13	5	32	36	36	20	—	161	458	252	96	42	1 086	37,3
52	97	81	48	—	65	18	75	73	100	43	1	423	1012	683	204	134	2 638	35,1
26	55	34	22	—	—	16	55	22	30	29	1	175	538	332	107	59	1 314	36,6
28	37	43	18	—	12	32	44	29	22	20	6	183	467	369	123	58	1 290	34,3
24	50	52	23	—	21	30	25	59	34	26	—	218	389	373	114	43	1 240	34,8
320	553	423	217	2	248	120	475	434	385	229	26	2136	4890	3779	1456	667	14 007	35,6
322	568	449	253	5	448	100	714	559	517	280	19	2895	5131	4527	1328	701	15 668	40,8
279	602	421	237	3	266	219	511	552	462	306	27	2583	4746	3894	1241	658	14 187	38,3
341	598	374	202	6	164	338	300	372	464	309	13	2168	4933	3571	1329	992	14 104	38,9
283	567	421	232	7	444	741	555	736	777	322	4	3818	4836	3368	1293	1057	15 411	39,6
306	593	380	232	3	324	820	629	806	839	402	19	4074	4494	2477	.	1119	13 211	33,2
338	576	415	232	2	212	1036	426	1014	870	467	5	4264	4415	3288	.	1067	14 131	35,6
309	557	396	.	1	308	1247	529	937	594	566	21	4203	4865	3269	.	1140	14 739	35,5
317	508	434	.	—	153	1371	621	650	515	548	35	3893	4499	2931	.	1067	13 649	33,9
291	613	438	.	1	1540	1452	487	558	570	625	35	5268	4626	2677	.	996	14 909	35,6
269	611	466	.	8	373	842	694	378	424	734	19	3472	4761	3158	.	963	13 700	34,0
226	573	530	.	13	237	936	432	373	429	788	84	3292	4355	3619	.	929	13 524	31,6
244	572	557	.	13	702	826	404	257	402	969	123	3696	4506	3318	.	915	13 808	33,0
216	618	478	.	9	438	584	384	251	464	934	179	3243	4724	2592	.	731	12 602	31,1
219	575	511	.	504	185	692	525	.	.	1090	87	3083	4433	.	.	656	9 477	.
244	584	445	.	3184	78	1218	413	.	.	1321	132	6346	4920	.	.	647	13 186	.
195	596	286	.	370	330	1124	599	.	.	1088	209	4320	4590	.	.	626	10 613	.
221	669	382	.	67	481	924	596	.	.	942	123	3133	3850	.	.	626	8 881	.
212	639	352	.	188	69	953	213	.	.	1045	185	2653	.	.	.	520	4 376	.
193	499	307	.	94	130	834	307	.	.	1082	112	2559	.	.	.	485	4 043	.
311	574	415	.	3	411	744	525	662	599	405	21	3370	4743	3378	.	946	13 737	35,0
224	594	431	.	445	362	893	457	.	.	999	125	3281	.	.	.	710	5 240	.
313	580	411	229	4	301	482	516	639	616	331	16	3134	4778	3557	1329	894	14 767	38,5
253	581	454	.	410	494	1029	509	.	.	866	92	3400	4628	.	.	867	10 183	.
183	522	388	.	75	338	487	463	.	.	1134	228	2725	.	.	.	571	4 389	.
148	435	320	.	28	330	441	554	.	572	1658	1207	4790	.	.	.	530	6 223	.
212	514	397	.	147	366	627	493	.	.	1009	370	3012	.	.	.	693	4 828	.

† für 1886, 1885 und 1884 einschließlich für die früheren Jahre ausschließlich der im 1. Lebensjahr Gestorbenen.



Tabelle B. Todesursachen der Todesfälle der Jahre 1885 und 1886.

Nummern.	Todesursachen.	Todesfälle				Nummern.	Todesursachen.	Todesfälle			
		1885		1886				1885		1886	
		im Ganzen	davon im 1. Lebensj.	im Ganzen	davon im 1. Lebensj.			im Ganzen	davon im 1. Lebensj.	im Ganzen	davon im 1. Lebensj.
<b>I. Infektionskrankheiten.</b>											
1	Masern . . . . .	448	156	248	79						
2	Scharlach . . . . .	100	16	120	11	32	Lebensschwäche der Neugeborenen	1519	1501	1689	1686
2a	Baden . . . . .	5	4	2	—	33	Bildungsfehler . . . . .	26	24	22	22
3b	Varicellen . . . . .	—	—	6	4	34	Zahnen . . . . .	55	33	30	15
4	Rose . . . . .	109	23	117	27	35	Englische Krankheit . . . . .	88	35	80	32
5a	Nachenerbräune. Diphtheritis	559	71	434	48	36	Abzehrung der Kinder . . . . .	703	598	782	659
5b	Diphtherie anderer Organe . . . . .	—	—	58	7	37	Drüsenabzehrung . . . . .	88	38	143	66
6	Krup . . . . .	517	76	385	46	38	Erschöpfung (unter 65 Jahren)	66	—	125	2
7	Keuchhusten . . . . .	714	403	475	286	39	Alterschwäche (über 65 Jahren)	3149	—	3278	—
8	Grippe . . . . .	5	1	2	—	40	Brand der Alten . . . . .	22	—	31	—
9a	Eitervergiftung . . . . .	86	5	88	7	41a	Brandgeschwür . . . . .	—	—	—	—
9b	Hospitalbrand . . . . .	—	—	—	—	41b	Druckbrand . . . . .	15	1	3	—
10	Kindbettfieber . . . . .	253	—	217	—	41c	Wasserkrebs . . . . .	—	—	1	—
11	Karunkel . . . . .	8	—	15	1	41d	Anderer Arten von Brand	—	—	20	4
12	Abdominaltyphus . . . . .	280	2	229	2	42	Krebs und Geschwülste . . . . .	1328	8	1456	5
13	Tiefelfieber . . . . .	1	—	1	—	43	Kropf . . . . .	12	2	15	1
14	Rückfallfieber . . . . .	—	—	—	—	44a	Scorbut . . . . .	4	—	7	—
15	Ruhr . . . . .	19	14	26	14	44b	Blutleckenkrankheit . . . . .	13	1	7	1
16	Epidemische Cholera . . . . .	—	—	1	—	44c	Bluterkrankheit . . . . .	2	—	1	—
17	Mumps . . . . .	—	—	—	—	45	Blutmangel . . . . .	90	40	72	17
18	Epidemische Genickstarre . . . . .	32	3	30	4	46	Weißblütigkeit . . . . .	17	—	12	—
19	Wechselfieber . . . . .	4	—	3	—	47	Wassersucht . . . . .	469	6	454	6
20	Acuter Gelenkrheumatismus	45	—	62	—	48	Baderkrankheit . . . . .	29	—	27	—
21	Syphilis . . . . .	31	22	29	23	49	Wid . . . . .	25	—	23	—
22	Sonstige Infektionskrankheiten	1	1	5	1	50	Bronzekrankheit . . . . .	6	—	4	—
<b>II. Zoonosen.</b>											
23a	Hundswuth . . . . .	—	—	—	—	51	Sonstige Störungen der Entwicklung und Ernährung	4	3	1	—
23b	Witzbrand . . . . .	1	—	—	—			7730	2290	8283	2517
23c	Kopfskrankheit . . . . .	—	—	—	—						
<b>III. Vergiftungen.</b>											
24	Thierische und pflanzliche Gifte	5	—	4	—	52	<b>VII. Krankheiten der Werkzeuge.</b>				
25a	Acute Art der mineralischen Gifte	10	—	10	—	53	<b>A. Krankheiten der Haut und Muskeln.</b>				
25b	Chronische Art derselben . . . . .	—	—	—	—	54	Blutschwärsucht . . . . .	10	6	5	1
26	Giftige Gase . . . . .	1	—	4	1	55	Zellgewebezündung . . . . .	40	7	42	10
27	Trunksucht . . . . .	41	—	61	—	56	Zellgewebeverhärtung der Neugeborenen	2	2	2	9
<b>IV. Parasiten.</b>											
28	Wurmkrankheiten . . . . .	57	—	79	1	57	Nabelentzündung . . . . .	6	6	9	2
29	Schwämmchen . . . . .	1	—	—	—		Sonstige Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	22	12	17	—
30a	Trichinose . . . . .	28	24	18	18		Progressive Muskelentartung . . . . .	3	—	3	—
30b	Aktnomykose . . . . .	—	—	4	—			83	33	78	31
<b>V. Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltsamer Tod.</b>											
31a	Verbrennung und Verbrühung . . . . .	29	24	22	18	58	<b>B. Krankheiten der Knochen und Gelenke.</b>				
31b	Errierung . . . . .	43	3	60	7	59	Knochen- und Gelenkentzündung	233	4	216	6
31c	Ertrinken . . . . .	2	—	9	—	60a	Knochenweichung . . . . .	7	—	5	1
31d	Ertrinken . . . . .	217	4	179	4	60b		240	4	221	9
31e	Erhängen . . . . .	166	—	161	—	61	<b>C. Krankheiten des Gefäßsystems.</b>				
31f	Ersticken . . . . .	27	7	31	4	62	Herzbeutelentzündung . . . . .	45	—	40	1
31g	Blitzschlag . . . . .	3	—	6	—	63	Wassersucht des Herzbeutels . . . . .	17	—	16	—
31h	Blitzschlag . . . . .	4	—	7	—	64	Herzvergrößerung . . . . .	97	—	98	—
31i	Eruption . . . . .	—	—	1	—	65	Herzvergrößerung . . . . .	1008	14	1025	7
31j	Ueberfahren . . . . .	53	3	70	—	66	Herzfehler . . . . .	2	—	7	—
31k	Sturz und Schlag . . . . .	212	3	231	5		Herzreißung des Herzens . . . . .	2	—	7	—
31l	Schusswunde . . . . .	58	—	73	—		Herzlähmung . . . . .	354	27	351	20
31m	Etsch-, Schnitt-, Biß- u. a. Wunden	30	2	30	—		Arterienkrankheiten . . . . .	59	2	78	—
31n	Folgen der Operation . . . . .	11	2	22	2	67	Venenkrankheiten . . . . .	23	—	15	—
		826	24	880	22	68	<b>D. Krankheiten des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge.</b>				
							Hirnhautentzündung . . . . .	524	134	543	149
							Tuberkulose Hirnhautentzündung	334	84	344	66

Nummern. 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88a 88b 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98a 98b 99 100a 100b 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114



Tabelle B.

Nummern.	Todesursachen.	Todesfälle				Nummern.	Todesursachen.	Todesfälle				
		1885		1886				1885		1886		
		im Ganzen	davon im I. Lebensj.	im Ganzen	davon im I. Lebensj.			im Ganzen	davon im I. Lebensj.	im Ganzen	davon im I. Lebensj.	
69	Gehirnhöhlemwassersucht . . . .	52	19	43	17	115	Unterleibschwinducht . . . .	63	21	73	27	
70a	Gehirnentzündung . . . . .	144	22	164	28	116	Gefröschwinducht . . . . .	62	47	1	1	
70b	Gehirnerweichung . . . . .	72	—	73	—	117	Sonstige Unterleibeskrankheiten . . . .	17	1	10	2	
71	Gehirn Schlag . . . . .	1211	57	1117	22	118	Krankheiten der Milz . . . . .	2	—	2	—	
72	Gehirnlähmung u. Nervenschlag . . . .	38	3	27	3	119	Gallensteine . . . . .	7	—	11	—	
73	Geisteskrankheit . . . . .	72	—	73	—	120	Gelbsucht . . . . .	62	36	50	27	
74	Rüdenmarksentzündung . . . . .	59	1	74	2	121	Leberentzündung . . . . .	36	1	42	2	
75	Rüdenmarkschwinducht . . . . .	55	—	44	—	122	Acute Leberatrophie . . . . .	18	1	12	1	
76	Rüdenmarkslähmung . . . . .	9	—	21	—	123	Chronische Leberatrophie . . . . .	191	1	148	—	
77a	Eklampsie der Kinder . . . . .	4999	4541	4900	4550			4192	2648	5249	3651	
77b	" der Schwangeren . . . . .	5	—	2	—							
77c	" der Gebärenden und Wöchnerinnen . . . . .	8	—	8	—							
78	Kallsucht . . . . .	49	2	57	6							
79	Starrkrampf . . . . .	82	38	70	41	124	Entzündung und Lähmung der Harnwege . . . . .	68	—	64	—	
80	Sonstige Krämpfe . . . . .	*)	*)	35	9	125	Sonstige Leiden der Harnwege . . . . .	8	—	17	—	
81	Ohrenkrankheiten . . . . .	10	1	2	—	126	Harnvergiftung . . . . .	9	—	15	—	
82	Augenkrankheiten . . . . .	—	—	5	2	127	Stein Krankheit . . . . .	1	—	2	—	
		7723	4902	7602	4895	128	Nierenentzündung . . . . .	468	8	425	8	
						129	Nierenvereiterung . . . . .	2	—	10	—	
	<b>E. Krankheiten der Athmungs- werkzeuge.</b>							556	8	533	8	
83	Kehlkopfentzündung . . . . .	79	30	66	22							
84	Kehlkopfentzündung . . . . .	11	3	10	1							
85	Kehlkopfschwinducht . . . . .	32	—	23	—	130a	Bauchschwangerschaft . . . . .	—	—	—	—	
86	Acute Bronchitis . . . . .	2235	1153	1031	546	130b	Andere Schwangerschaftskrankh.	21	—	2	—	
87	Chron. Bronchialkatarrh . . . . .	691	46	632	29	131	Fehlgeburt . . . . .	7	—	4	—	
88a	Krupöse Lungenentzündung . . . . .	2292	183	1740	26	132	Gebärmutterriß . . . . .	3	—	6	—	
88b	Katarrhal. " . . . . .			1008	546	133	Folgen der Entbindung . . . . .	68	—	83	—	
89	Lungenschwinducht . . . . .	5131	123	4890	99	134	Gebärmutterblutung . . . . .	3	—	8	—	
90	Lungenblutsturz . . . . .	63	—	59	1	135	Gebärmutterentzündung . . . . .	11	—	11	—	
91	Lungenemphysem . . . . .	513	14	506	15	136	Gierstochkrankheiten . . . . .	12	—	7	—	
92	Lungenbrand . . . . .	45	22	29	6							
93	Lungenlähmung . . . . .	187	38	230	48			125	—	121	—	
94	Brustfellentzündung . . . . .	243	17	206	25							
95	Brustwassersucht . . . . .	55	—	56	—							
96	Lufstauchtritt in die Brusthöhle . . . .	8	—	1	—							
		11585	1579	10487	1364							
	<b>F. Krankheiten der Verdauungs- werkzeuge.</b>											
97	Krankheiten der Zunge . . . . .	—	—	—	—							
98a	Krankheiten der Ohrspeicheldrüse . . . .	2	2	5	5	I.	Injektionskrankheiten . . . . .	3217	798	2553	560	
98b	Salzentzündung . . . . .	34	6	16	5	II.	Zoonosen . . . . .	1	—	—	—	
99	Krankheiten der Speiseröhre . . . . .	10	—	6	—	III.	Vergiftungen . . . . .	57	—	79	1	
100a	Unterleibesentzündung . . . . .	368	19	369	12	IV.	Parasiten . . . . .	29	24	22	18	
100b	Epphitis . . . . .			46	—	V.	Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltsamer Tod . . . . .	826	24	880	22	
101	Bauchwassersucht . . . . .	19	—	20	2	VI.	Störungen der Entwicklung und Ernährung . . . . .	7730	2290	8283	2517	
102	Brüche . . . . .	68	3	97	—	VII.	Krankheiten der Werkzeuge davon . . . . .	26109	9217	25921	9986	
103	Darmverschluss . . . . .	79	6	79	7	A.	der Haut und Muskeln . . . . .	83	33	78	31	
104	Magenkatarrh . . . . .	99	9	138	63	B.	der Knochen und Gelenke . . . . .	240	4	221	9	
105	Magengeschwüre . . . . .	86	3	109	1	C.	des Gefäßsystems . . . . .	1605	43	1630	28	
106	Magenverengerung . . . . .	70	2	64	—	D.	des Nervensyst. u. d. Sinneswerkz.	7723	4902	7602	4895	
107	Bluterbrechen . . . . .	25	1	16	3	E.	der Athmungswerkzeuge . . . . .	11585	1579	10487	1364	
108	Darmblutung . . . . .	4	—	12	4	F.	der Verdauungswerkzeuge . . . . .	4192	2648	5249	3651	
109	Darmzerreißung . . . . .	10	—	10	—	G.	der Harn- und Geschlechtswerkzeuge	556	8	533	8	
110	Durchfall . . . . .	73	22	68	2	H.	der weiblichen Geschlechtswerkzeuge.	125	—	121	—	
111	Kinderdurchfall . . . . .	1602	1470	1995	1862	VIII.	Unbestimmt und nicht angegeben	467	223	532	291	
112	Brechdurchfall . . . . .	1057	974	1765	1600							
113	Magen- und Darmentzündung . . . . .	111	11	63	5							
114	Darmkrampf . . . . .	17	12	27	20							
								Im Ganzen	38436	12576	38270	13395
								außerdem Fortgeborene . . . . .	1593	—	1681	—

\*) Bei Krankheit 77a.



Amtsbezirke.	Typhus												Kindbettfieber												Schar-			
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	
Engen . . . . .						1	2	2				1			1					1	1	1	1	1	1	1		
Konstanz . . . . .	1	1	1									4			1	4												
Repfirch . . . . .										1					1							2	1	1	1	1		
Wfllendorf . . . . .			1												1						1							
Stodach . . . . .		1													1				2	1	1							
Ueberlingen . . . . .		2								2	1	2												1				
Donaueshingen . . . . .			1				1	1	1	1	1	1			2		1					1			15	8		
Triberg . . . . .		3	1	2		1	1	6	4	2	1				1				2								2	
Billingen . . . . .		1		1					1			2	1		1		2	2		2							1	
Bonnndorf . . . . .	1							1							1				1		1				1	1		
Säckingen . . . . .	1	1	2		1	1									1								1					
St. Blasien . . . . .	7	2				2	1	1				1							1	2	1	1					1	
Waldshut . . . . .						2		1				1							1	2	1	1						
Breisach . . . . .		1					1				1		2	3					1	1		1						
Emmentingen . . . . .	2			1		1	1	3	2	4	3		1		2	3	4		2	1		2	1	6				
Ettenheim . . . . .				1	1	2	3		2	2					1		1											
Freiburg . . . . .	3	6	1		3	6	3	5	6	4	4	1	1		2	3									8	6	11	
Neustadt . . . . .		1				2									1						1							
Stausen . . . . .				2	1		1	2	1		3									1						2	9	1
Waldfirch . . . . .	1						1			1												1						
Lörrach . . . . .	4	4	2	3	4	7	2	1	2	2	7	6			2	2						2		1	9	1	4	
Müllheim . . . . .	4	1					1	2	2	3	2	3	2	4	1				1	1	1		1		1	2	5	
Schönau . . . . .				1				1	1	1	4				1	1	1								1	5		
Schopshelm . . . . .	12		2	2	4	2	5	2	2						5	1	1											
Kehl . . . . .		1	2		2	1	1	1	3	10	4	2	4	2						1	2	3	2		1			
Lahr . . . . .	2	1						3	2		4	4	2	1	1				1		3		1	1	4		1	
Oberkirch . . . . .				1	1	7	6	5	8				2	4									3		2	1	2	
Offenburg . . . . .	5	7	14	1	4	4	4	12	6	7	6	2	1	2	2	3	3	2	1	2							1	
Wolfach . . . . .	1		1	1	4	1	3		1	2																		
Achern . . . . .		2	5	1	3	1	6	7	4	11	9	8		2	1	4	3		2	1		1	1	4			1	
Baden . . . . .	1	1				3	1			4	3	1										1	3	1	3			
Bühl . . . . .	1	3	1				3		2		1		6	1	1		2		1	2	1	1	2		1	1	17	
Rastatt . . . . .	4	4	3		1	1	1		3		2	1		4		1						3					11	
Bretten . . . . .		2	4		1		1	2	4	2			1	2		4	1	2		3	1		3		1			
Bruchsal . . . . .		2					3	3	2	11	9	1	1	3	1	3	3	1	3	2		1	3		1		5	
Durlach . . . . .	4	2	1	2	4	5		2	4	10	3	4	2	2	2	5		1	1	1	1	2	3	1	7	11	3	
Ettlingen . . . . .	2		1			2		1		1	3	1		1	1	1											1	
Karlsruhe . . . . .	3	1	1		4		4	2	1	8	17	7	4		5	1	4		1	3	5	1	1	7	3	3	2	
Wforzheim . . . . .	5	3	4	1	5	3	6	3	2	10	11	18	3	2	6	4	1	3					1	4	1	3	10	
Mannheim . . . . .	8	5	4	5	7	12	22	8	25	25	13	19	5	3	5	12	1	2	2	1	1	1	1	4	28	23	15	
Schwepingen . . . . .			2	1	4			10	7	4	1	1			1	2	1		1			2			4	6	26	
Weinheim . . . . .	7	1			2		1	1		4	3				2												1	
Eppingen . . . . .	1				1		1			1					1				2	1				1	4	16	19	
Heidelberg . . . . .	7	5	3	5	4	6	7	5	12	24	17	21	2	1	1	6		1		1		6	2	2	11	4	6	
Sinsheim . . . . .	9	5	2	1	3	6	1	1		4	8	3			4	3	1		2	1			1		5	14	6	
Wiesloch . . . . .						1						1		1	1								2	1			17	
Abelsheim . . . . .	11			4										1					2						3		2	
Buchen . . . . .		1		1		3	2	2		1				3	2	1			1		1		2		5			
Eberbach . . . . .	2					2	5			14												1						
Mosbach . . . . .		1		1	3		1			2	5	6	1	1	1	1	1									2		
Tauberbischofsheim . . . . .	15	3		4	3	2	2		2	1	2	2	4	2	4	2	1	2	2	2	1	1	2	2	4	4	1	
Wertheim . . . . .	1					1	1					1			2	1			1	2		1		1	3		2	
Großherzogthum	127	72	58	40	71	78	104	101	110	173	152	135	61	45	67	72	43	29	33	29	30	45	37	54	117	133	126	

a) 1. März; b) 1. Februar, 2. April, 2. Mai; c) 1. März; d) 1. Februar; e) 1. März;



im Jahr 1886.  
der Bezirksärzte.

Tabelle C.

J a h r												D i p h t e r i t i s												I n g a n z e n J a h r				
April	Ma	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Ma	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Kepphus	Kindbettfieber	Scharlach	Diphtheritis	Blattern			
1	.	3	.	.	1	.	.	.	2	1	.	4	4	2	.	.	.	2	.	.	5	5	5	15	.			
.	.	.	.	.	.	6	1	.	10	10	6	10	6	3	2	.	.	2	2	5	1	4	13	2	55	.		
1	.	.	2	.	.	7	9	3	4	.	3	5	4	4	1	2	2	2	1	4	1	1	8	8	21	.		
.	2	.	.	.	.	.	.	.	3	1	5	.	8	1	1	1	.	.	1	4	2	2	6	2	22	.		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	30	18	20	19	21	9	5	20	.	3	5	7	3	.	171	10	.		
.	3	.	.	.	.	2	.	1	2	.	14	2	31	20	.	.	.	.	.	1	6	5	29	70	.			
.	1	.	1	2	2	2	1	.	3	1	1	1	3	1	.	1	.	1	1	1	21	5	7	9	5 <sup>b)</sup>			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	14	7	9	3	3	3	.	.	.	.	.	5	8	7	23	.			
.	.	.	6	3	.	.	.	.	3	2	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	6	2	6	2	59	.		
.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	2	2	2	4	3	2	.	.	.	6	1	3	2	10	5	10 <sup>c)</sup>			
.	2	.	.	.	14	2	1	.	1	2	1	.	.	.	.	.	2	2	.	2	3	10	17	10	.			
.	.	.	.	.	.	1	1	.	8	12	1	4	5	14	3	4	5	8	5	22	16	22	2	91	.			
3	9	1	3	.	7	10	6	10	3	9	6	7	9	9	2	4	1	3	5	14	9	2	2	9	10 <sup>d)</sup>			
5	1	.	.	.	.	.	.	.	5	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	42	8	74	74	1	.			
2	1	4	2	1	1	.	2	1	1	3	2	.	5	1	.	5	1	.	6	4	12	2	5	28	.			
3	1	1	1	1	.	.	.	.	9	5	3	1	2	4	1	8	.	3	2	4	4	2	26	8	.			
1	1	1	1	1	.	1	.	.	7	13	8	12	9	12	1	3	.	1	1	5	18	11	6	70	.			
1	4	1	4	1	.	1	3	.	4	5	7	3	5	2	3	.	2	1	3	8	7	26	35	.				
1	2	.	.	.	2	2	1	13	25	15	15	15	5	7	1	5	3	1	.	32	13	12	90	.				
1	3	1	1	.	.	.	.	1	1	1	2	1	.	1	.	.	.	1	3	27	15	7	10	.				
2	2	.	.	.	1	4	3	1	1	5	5	2	2	2	1	5	.	3	3	17	10	17	27	.				
.	.	.	.	.	2	4	2	8	12	6	2	4	2	4	2	4	2	7	2	28	9	9	36	.				
2	.	.	2	.	2	4	2	8	12	3	10	12	12	2	8	4	4	18	13	72	21	17	108	.				
1	.	.	.	.	.	.	1	8	13	3	5	7	2	.	1	2	2	2	5	2	14	4	3	50	.			
1	5	.	4	.	.	.	.	1	.	2	2	2	2	5	7	11	4	5	14	29	57	19	11	82	.			
.	.	5	.	.	.	2	1	.	2	.	.	.	3	1	1	2	2	1	1	13	6	11	2	.				
11	6	2	.	2	.	.	.	10	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	1	4	11	19	3	15	.			
5	10	7	12	9	2	1	.	7	11	4	4	1	4	1	5	3	.	7	4	20	8	39	17	.				
3	2	1	2	3	.	6	2	2	2	2	2	1	4	5	3	2	.	4	4	16	17	47	42	.				
1	3	1	1	1	.	1	2	3	5	2	10	3	4	1	3	.	1	2	6	32	22	20	25	.				
1	1	1	.	.	.	3	1	4	4	4	10	2	2	2	1	5	9	11	12	41	20	28	33	.				
2	9	10	16	4	3	7	8	5	7	3	2	5	5	3	1	1	1	2	1	48	25	77	30	.				
4	.	1	1	9	6	2	5	3	5	1	1	.	1	1	1	6	3	8	3	71	25	37	37	10 <sup>e)</sup>				
26	22	12	10	8	19	23	26	18	4	4	.	2	2	2	1	1	1	6	4	153	38	280	31	10 <sup>f)</sup>				
1	2	.	5	1	3	2	1	.	1	2	.	1	1	2	2	2	6	1	30	8	25	15	.					
.	.	1	1	.	2	.	2	.	2	.	.	.	4	1	1	.	.	2	1	19	2	4	11	.				
83	26	4	2	5	.	2	11	4	.	9	2	2	.	.	.	4	4	.	1	5	6	126	22	.				
10	11	12	4	4	2	3	10	1	6	5	16	9	14	6	6	12	6	5	7	116	21	78	95	.				
17	28	5	2	2	1	1	2	.	2	4	5	2	2	2	1	2	.	1	1	43	12	83	20	.				
4	4	64	.	1	.	.	.	7	1	.	.	1	3	.	.	.	.	1	1	2	6	76	7	.				
2	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	2	.	.	.	.	.	1	.	15	4	5	7	.				
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	14	4	4	3	4	8	10	15	.	42	.				
.	.	.	5	.	.	.	.	.	2	5	.	2	.	1	2	.	.	.	.	23	11	16	3	.				
.	6	.	2	1	5	.	2	2	10	4	11	13	7	4	1	4	2	3	1	19	6	2	10	.				
15	19	9	20	3	2	2	5	.	26	7	7	14	13	4	6	8	13	12	7	36	24	23	77	.				
155	185	142	101	59	69	92	116	71	213	242	197	199	214	171	92	111	105	114	153	172	1221	545	1366	1983	10 <sup>g)</sup>			

g) 1. April. g) 2 Fälle im Februar, 3. März, 3. April, 2. Mai.



Gemeinden bezw. Kreis und Land.	Typhus												Kindbettfieber												Schara			
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	
	Gemeinden mit über 4000 Einwohnern:																											
Mannheim . . . . .	6	1	2	4	6	11	8	7	24	23	11	11	4	3	4	8	1	1	2	1	3	4	1	1	2	24	23	15
Karlsruhe . . . . .	2	1	1	2	2	3	3	1	1	3	16	6	3	3	4	3	3	1	3	1	3	4	1	1	7	7	3	
Freiburg . . . . .	2	4	1	3	6	2	2	4	4	2	4	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	8	5	11	
Pforzheim . . . . .	2	2	3	1	3	2	4	2	2	2	1	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	4	5	
Heidelberg . . . . .	3	2	1	3	4	3	6	5	4	7	9	7	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Konstanz . . . . .	1	1					1	1			1	3	1									1			3			
Baden . . . . .	1	3				1	1				1	3	1										1					
Kastell . . . . .		3					3	3	2	1		1								1				2		1		
Bruchsal . . . . .								2	2		4		1						1						1		17	
Lahr . . . . .						1		2	2	2	3		1		1					1					2			
Offenburg . . . . .	1	2		1				2	1	3		2		2	1				1		1			1			1	
Durlach . . . . .						2			3		1															4		
Weinheim . . . . .									2		1																	
Lörrach . . . . .	1					2			1		1		2								1				4			
Ettlingen . . . . .			1			2		1	1	1	1															2		
Billingen . . . . .									1		1		2															
Redarau . . . . .								1			1												1			4	3	
Schweisingen . . . . .																	2	1		1					3		4	
Käferthal . . . . .		1					1																					
Eberbach . . . . .	2									1			3															
Sodenheim . . . . .																												
Brötzingen . . . . .		1				1	1					4	1	2				1							1		1	
Ueberlingen . . . . .		1								2	1	1	1					1										
Kehl Stadt u. Dorf . . . . .						1							1											1				
<b>Im Ganzen für diese Gemeinden</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>44</b>	<b>53</b>	<b>56</b>	<b>42</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>67</b>	<b>45</b>	<b>64</b>	
<b>Im Ganzen für die übrigen Gemeinden</b>	<b>107</b>	<b>53</b>	<b>49</b>	<b>31</b>	<b>51</b>	<b>48</b>	<b>73</b>	<b>76</b>	<b>66</b>	<b>120</b>	<b>96</b>	<b>93</b>	<b>43</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>37</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>44</b>	<b>50</b>	<b>88</b>	<b>62</b>	
<b>Amtsbezirke ohne Stadt:</b>																												
Mannheim . . . . .	2	4	2	1	1	1	14	1	1	2	2	8	1	1	4		1		1				2		4			
Karlsruhe . . . . .	1				2		1	1	1	5	1	1	1		1	1						1						
Freiburg . . . . .	1	2					1	1	2	2					1	2										1		
Pforzheim . . . . .	3	1	1		2	1	2	1		8	10	13	1	1	5	1	1			1		2		1	3		2	
Heidelberg . . . . .	4	3	2	2		3	1		8	17	8	14	1		4												1	
<b>Kreise:</b>																												
Konstanz . . . . .	1	4	1	1			2	2	2	2	2	3	5	2	3	6	2	3	2	2	3	3	3	3	3	2	1	
Billingen . . . . .		4	2	3		1	1	7	6	3	2	3	3	3	2	3	1	2	2	3	1	2	3	1	1	15	8	
Waldshut . . . . .	9	3	2		1	3	2	3	1			1	3	2	2	1	2	3	1	2	3	1	1	1	1	1	1	
Freiburg . . . . .	6	8	1	2	6	9	8	14	9	11	11	4	2	3	8	7	5	1	5	2	1	4	1	8	12	15	12	
Lörrach . . . . .	20	5	4	6	8	9	8	6	7	6	13	10	7	6	2	3	9	1	2	1	1	4	1	2	10	16	9	
Offenburg . . . . .	8	9	17	2	11	8	15	22	17	27	14	8	7	7	3	3	2	5	4	6	5	5	5	6	1	1	4	
Baden . . . . .	6	10	9	1	4	5	11	7	9	11	16	12	7	7	2	5	5	2	2	2	2	3	8	7	3	2	18	
Karlsruhe . . . . .	16	8	11	3	14	10	14	13	13	33	45	39	11	8	17	16	9	9	2	8	9	8	6	12	10	15	24	
Mannheim . . . . .	15	6	6	6	13	12	23	19	32	33	17	20	5	3	8	14	2	3	1	2	1	3	4	28	27	21		
Heidelberg . . . . .	17	10	5	6	8	13	9	6	12	29	25	26	2	3	6	9	2	1	4	2	6	6	4	20	34	31		
Wiesloch . . . . .	29	5		10	6	8	11	2	2	18	7	9	9	6	9	5	2	5	7	2	4	9	3	7	10	13	3	
<b>Großherzogthum</b>	<b>127</b>	<b>72</b>	<b>58</b>	<b>40</b>	<b>71</b>	<b>78</b>	<b>104</b>	<b>101</b>	<b>110</b>	<b>173</b>	<b>152</b>	<b>135</b>	<b>61</b>	<b>45</b>	<b>67</b>	<b>72</b>	<b>43</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>37</b>	<b>54</b>	<b>117</b>	<b>133</b>	<b>126</b>	
1885	123	59	69	82	111	145	187	211	124	145	132	105	51	71	36	53	34	23	30	34	30	39	26	49	139	126	99	
1884	126	77	103	94	87	186	87	116	128	166	268	188	37	32	57	37	36	24	27	15	25	38	47	50	232	180	249	
1883	194	97	85	78	68	78	142	131	141	140	158	99	32	37	19	30	24	15	17	18	19	31	41	38	259	229	252	

a) 1 Fall im April; b) 1. Februar; c) 1. März; d) 1. März, e) 1. Februar, 2. März, 1. April; f) 1. Februar, 1. März, 2. April

in  
de  
1 a  
April  
22  
2  
3  
2  
5  
11  
1  
1  
1  
3  
4  
3  
1  
50  
105  
4  
2  
5  
2  
155  
79  
14  
317  
18  
11  
18  
25



I a d												Diphtheritis												Im ganzen Jahr				
April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Typhus	Kindbettfeber	Scharlach	Diphtheritis	Blattern			
22	22	6	10	8	19	20	26	18	4	4	3	2	2	2	2	1	1	5	1	2	114	27	213	24	1a)			
2	9	10	15	4	3	6	7	4	2	5	3	5	5	5	3	1	1	3	2	1	35	20	73	28				
3	9	1	2	1	7	10	6	10	2	7	5	2	8	7	2	2	1	3	5	1	33	5	72	52	1b)			
2	1	1	1	1	1	4	6	10	4	2	3	9	14	4	4	9	4	4	7	8	29	9	20	23	1c)			
5	9	2	2	1	1	2	1	1	6	6	3	4	2	4	1	6	6	4	5	2	54	12	42	79				
									5	6	3	4	2	1	1	1	6	4	2	2	2	5	2	23				
11	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	2	5	1				
																					3	2	37	1				
																					7	2	8	14				
																					9	5	8	3				
																					7	2	8	3				
																					9	4	3	45				
																					20	5	4	11				
																					3	1	2	2				
																					4	1	4	7				
																					3	1	3	3				
																					6	4	3	32				
																					3	1	3	3				
																					2	1	7	5				
																					2	5	14	7				
																					3	3	5	5				
																					7	5	13	1				
																					3	3	5	79	1d)			
																					1	3	6	7				
50	61	27	36	21	36	50	53	41	37	58	45	41	50	37	31	31	29	19	36	33	358	123	551	447	4e)			
105	124	115	65	38	33	42	63	30	176	184	152	158	164	134	61	80	76	95	117	139	863	422	815	1536	6f)			
4	6	1	1	3	1	1	1	1	2	2	1	5	1	2	2	2	2	1	3	3	39	11	17	7				
2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	1	2	1	2	2	2	2	3	1	3	13	5	4	2				
5	2	10	2	4	1	3	8	1	3	2	2	1	2	2	3	3	1	2	2	6	9	3	2	22				
2	2	3	2	1	13	10	3	40	42	36	42	41	31	13	8	22	6	9	13	20	37	39	303	1g)				
4	4	1	4	2	5	1	1	5	2	15	10	34	26	6	1	7	1	2	32	18	43	102	5h)					
10	13	5	5	2	25	13	10	12	19	27	12	11	7	6	5	1	8	1	25	18	13	94	1i)					
5	7	2	5	2	4	3	1	27	42	38	27	24	22	6	16	6	4	7	102	38	64	225						
6	5	1	1	2	3	8	7	18	37	18	21	24	6	12	14	8	23	29	21	158	59	44	231					
12	11	7	4	2	3	1	1	13	3	2	5	7	8	13	6	6	6	16	37	101	52	64	116					
16	25	18	31	16	9	17	24	12	19	32	18	27	13	15	12	9	14	20	27	27	219	115	217	233	1j)			
27	24	12	16	9	20	26	30	19	4	7	2	7	3	5	1	3	12	7	6	202	48	259	57	1m)				
60	69	85	8	12	3	6	23	12	9	18	23	14	19	6	7	18	10	6	9	5	166	45	363	144				
17	25	9	22	9	7	2	7	2	42	16	20	32	20	23	13	18	18	20	26	11	107	68	126	257				
155	185	142	101	59	69	92	116	71	213	212	197	199	214	171	92	111	105	114	153	172	1221	545	1366	1983	10n)			
79	116	88	110	90	93	95	94	71	305	245	268	180	181	183	149	172	181	184	271	314	1493	476	1200	2633	15			
154	180	135	101	130	143	135	148	100	270	162	221	204	157	146	118	140	180	211	203	286	1626	425	1887	2298	13			
317	257	186	133	218	246	237	153	193	265	245	226	187	153	153	130	158	164	163	159	204	1411	321	2680	2207	36			

a) 2 März; b) 1 Februar, 2 April, 2 Mai; c) 1 März; d) 1 Februar; e) 1 März; f) 1 April; g) 2 Februar, 3 März, 3 April, 2 Mai.



(Fortsetzung von Seite 123.)

Im Jahre 1886 starben 38 270 Personen, davon 23 845 (62,3 %) in und 14 425 (37,7 %) außer ärztlicher Behandlung. Von den 13 395 Gestorbenen des 1. Lebensjahrs waren nur 5022 oder 37,5 % ärztlich behandelt, von den 24 875 über 1 Jahr alt Gestorbenen 18 823 oder 76,5 %.

In den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern waren unter den Gestorbenen im Ganzen 81,0 % ärztlich Behandelte (1885: 81,6, 1884: 81,9), in den übrigen Gemeinden nur 57,0 % (1885: 57,9, 1884: 56,6). Unter den ersteren steigt die Zahl in Heidelberg auf 92,0 %, in Konstanz auf 91,6 %, in Ueberlingen auf 91,2 %, und fällt in Hohenheim auf 31,1, in Käferthal auf 53,1, in Bröhlingen auf 57,6 %. In den ländlichen Gemeinden des Bez. Pforzheim starben nur 35,7 % in ärztlicher Behandlung.

2. In Krankenanstalten Gestorbene.

Die Zahl der in den Kranken- (einschl. Heil- und Pflege-) anstalten Gestorbenen und deren Verhältniß zur Zahl aller Gestorbenen war:

1852	694	1,8 %	1879	1889	4,6 %	1883	1994	5,5 %
1863	967	2,7 "	1880	1830	4,6 "	1884	1872	5,1 "
1877	1565	3,7 "	1881	1957	4,9 "	1885	2001	5,2 "
1878	1641	4,1 "	1882	1912	4,9 "	1886	2050	5,4 "
						Durchschnitt 1877/86	1871	4,8 "

Die Zahl der in Krankenanstalten Gestorbenen hat in den letzten Jahrzehnten mit der wachsenden Zahl der darin Verpflegten zugenommen; die Schwankungen, welche bei dieser Zunahme sich zeigen, hängen wesentlich mit den Schwankungen der allgemeinen Sterblichkeit zusammen.

Da die Krankenanstalten sich meistens in größeren Orten befinden, steigt die Zahl bezw. der Prozentsatz der in denselben Gestorbenen für die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern auf 17,5, während er für die übrigen Gemeinden nur 1,9 beträgt.

Die Todten der Krankenanstalten erreichen in einigen Bezirken eine nicht unerhebliche Zahl, in einigen anderen Bezirken kommen keine oder nur sehr wenige vor. Höchste Zahlen einer- und geringste oder Fehlzahlen andererseits kamen 1886 in folgenden Bezirken vor:

(über 10 %)			(unter 0,5 %)					
Freiburg . . . . .	378	22,0	Eppingen . . . . .	—	—	Kehl . . . . .	2	0,4
Heidelberg . . . . .	278	15,0	Schwellingen . . . . .	—	—	Stöckach . . . . .	2	0,4
Schorfheim . . . . .	46	12,0	Sinsheim . . . . .	2	0,2	Eberbach . . . . .	2	0,5
Stöckach . . . . .	83	11,7	Ettenheim . . . . .	1	0,2	Biesloch . . . . .	3	0,5
Mannheim . . . . .	224	10,0	Adelsheim . . . . .	1	0,3			

In den Heil- und Pflegeanstalten (Irrenanstalten) insbesondere starben 98 Pfleglinge (Mannau 35, Pforzheim 39, Heidelberg 24) gegen je 89 im J. 1885 und 1884; in den Kreispflegeanstalten 307 (Festetten 38, Geisingen 29, Freiburg 101, Wiesch 26, Fußbach 31, Hub 44, Weinheim 11, Sinsheim 15, Krautheim 12) gegen 258 im J. 1885, 262 im J. 1884.

3. Gestorbene öffentliche Arme und gestorbene Geisteskranke.

Nach den gemachten Angaben starben im Jahre 1886 1435 öffentliche Arme gegen 1491 im Jahre 1885, 1667 im Jahre 1884, 1952 im Jahre 1883 und 1511 im Jahre 1882. Da, wie schon früher bemerkt, der Begriff eines öffentlichen Armen unbestimmt ist und die Angaben unvollständig erfolgen, so haben letztere einen zweifelhaften Werth und ist die Aufnahme in die medizinische Tabelle unterblieben. Auch die Angaben über die gestorbenen Geisteskranken (nicht über die an Geisteskrankheit Gestorbenen, deren Zahl in Tabelle B angeführt ist) sind unvollständig, weshalb auch deren Aufnahme wie früher unterlassen ist.

4. Die im ersten Lebensjahre, sowie die 1 bis 7 und die 70 und mehr Jahre alt Gestorbenen.

Die im 1. Lebensjahr Gestorbenen sind auch in der Tabelle II über die Bewegung der Bevölkerung (S. 100 ff.) dargestellt; dort sind sie mit der Zahl der Geborenen verglichen, hier mit der Zahl der Gestorbenen und der Einwohner. In der Verschiedenheit der Sterblichkeit des 1. Lebens-



jahres ergibt sich hauptsächlich ein Maßstab der angeborenen Lebenskraft des Jahrganges, in der Sterblichkeit des Alters von 1 bis zu 7 Jahren ist vornehmlich die Wirkung der Verbreitung und Festigkeit der Kinderkrankheiten und in derjenigen des hohen Lebensalters insbesondere diejenige der allgemeinen äußeren das Leben gefährdende Einflüsse, wie großer Hitze und Kälte, sonstiger Unregelmäßigkeiten der Witterung, Nahrungszustände zc. zu erkennen. Für die letzten 10 Jahren gestalten sich diese Verhältnisse folgendermaßen:

	im 1. Lebensjahr Gestorbene		1 bis 7 Jahr alt Gestorbene		70 Jahr alt und älter Gestorbene			
	% der Geborenen	% der Gestorbenen	% der Lebenden der Altersklassen	% der Gestorbenen	% der Lebenden der Altersklassen	% der Gestorbenen		
1877	15 092	25,2	6435	2,8	15,4	5198	12,4	12,4
1878	14 268	24,3	5356	2,3	13,3	5623	13,4	14,0
1879	13 931	24,2	5704	2,4	13,8	5969	14,1	14,4
1880	13 405	24,0	5662	2,4	14,3	5510	12,9	13,9
1881	13 371	24,1	5543	2,3	13,9	5756	13,3	14,5
1882	12 363	22,7	5293	2,2	13,6	6003	13,7	15,4
1883	11 831	22,3	3560	1,5	9,8	6018	13,6	16,6
1884	12 712	23,7	3871	1,7	10,5	5626	12,6	15,2
1885	12 576	23,9	4289	1,9	11,2	6043	13,4	15,7
1886	13 395	25,1	3849	1,7	10,1	6092	13,5	15,9
im Durchschnitt	13 294	24,0	4956	2,1	12,6	5784	13,3	14,8

während die Untereinjährigen in den Jahren 1870/79, 1860/69 und 1852/59 37,0, 37,4, 32,4 %, die 1 bis 7jährigen bezw. 12,0, 11,1, 12,8, die über 70 Jahr alten bezw. 12,9, 12,8, 13,9 % der Gestorbenen ausmachten.

Im Jahre 1886 war die Sterblichkeit unter den Neugeborenen ziemlich stark und stärker als in den letzten Vorjahren, unter den Kindern von 1 bis 7 Jahren gering, wie in den letzten Jahren überhaupt, und unter den Alten ziemlich stark.

### 5. Selbstmorde.

Die Zahl der Selbstmorde war im Jahre 1886 etwa die durchschnittliche des Jahrzehnts. Ihre Zahl war nämlich:

1840	123	1879	309	1884	279
1852	164	1880	338	1885	322
1868	151	1881	306	1886	320
1877	291	1882	288		
1878	317	1883	341	Durchschnitt	311

Von den 320 Selbstmorden des Jahres kamen 102 in den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohner, insbesondere 73 in den Gemeinden mit mehr als 20 000 Einw. vor. In den ersteren kamen auf 1000 Einw. 0,30, in den letzteren insbesondere 0,34, in den übrigen Gemeinden 0,17, im ganzen Lande 0,20 Selbstmorde; in den Städten waren also die Selbstmorde, wie gewöhnlich, erheblich häufiger als auf dem Lande.

Als Todesart wählten die Selbstmörder während des letzten Jahrzehnts:

	Erhängen			Ertrinken			Erschießen			Vergiftung			sonstige Art		
	Männer	Frauen	zus.	Männer	Frauen	zus.	Männer	Frauen	zus.	Männer	Frauen	zus.	Männer	Frauen	zus.
1877	147	16	163	32	22	54	53	—	53	4	—	4	15	2	17
1878	156	12	168	40	17	57	62	2	64	4	2	6	18	4	22
1879	154	20	174	30	17	47	51	—	51	8	5	13	20	4	24
1880	172	16	188	31	17	48	55	2	57	11	3	14	26	5	31
1881	147	14	161	38	22	60	58	2	60	5	1	6	16	3	19
1882	141	16	157	23	28	51	44	1	45	4	2	6	18	6	24
1883	188	23	211	36	14	50	55	—	55	3	4	7	12	6	18
1884	129	23	152	24	17	41	57	1	58	5	1	6	18	4	22
1885	151	23	174	43	19	62	52	1	53	7	6	13	14	6	20
1886	136	26	162	34	22	56	69	2	71	7	6	13	14	4	18
Durchschnitt	152	19	171	33	19	52	56	1	57	6	3	9	17	5	22

Im Jahr 1886 weichen im Ganzen die Zahlen nicht wesentlich vom Durchschnitt ab; nur zur Schusswaffe und zum Gift wurde erheblich häufiger gegriffen.

Die Selbstmorde verteilen sich ungleichmäßig auf die Monate, meistens derart, daß sie unter Schwankungen gegen den Sommer zunehmen, nach dem Sommer abnehmen und dabei im Frühsommer und im Spätsommer ein Maximum, im Spätherbst und im Februar ein Minimum erreichen.



	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	unbestimmt
1877	22	21	22	20	35	33	48	27	16	12	16	14	—
1878	20	12	23	30	38	27	28	32	29	28	16	17	7
1879	21	16	27	31	26	34	34	36	24	21	17	18	4
1880	38	24	27	40	45	30	27	28	13	19	16	28	3
1881	17	19	23	26	31	37	34	27	28	28	20	13	3
1882	23	16	27	28	25	24	26	35	26	25	10	17	1
1883	23	22	28	45	27	38	31	27	24	25	23	22	6
1884	19	17	29	16	24	28	37	31	24	14	17	19	4
1885	22	26	25	33	24	42	25	24	22	30	24	23	2
1886	25	19	26	22	32	28	29	25	28	28	32	23	3
Durchschnitt	24	19	26	29	31	33	32	29	23	23	19	19	4

Auch im Jahre 1886 ist der Gang der Selbstmorde dem gewöhnlichen ähnlich; nur erscheint derselbe verspätet, die Maxima treten im Mai und November, die Minima im Dezember und Februar auf.

Von den Selbstmördern des Jahres 1886 waren 260 Männer und 60 Frauen.

#### 6. Todesfälle durch Verunglückung oder Verbrechen.

Die Zahl der ermittelten gewaltsamen oder nicht natürlichen Todesfälle (durch Verbrechen, Vergehen, Unfall, Verunglückung, Zufall, zc.) war:

1852	415	1880	576	1885	568
1863	483	1881	593	1886	553
1877	613	1882	567	Durchschnitt	574
1878	508	1883	598		
1879	557	1884	602		

sie war hiernach im Jahre 1886 ein mäßige.

In den Gemeinden von mehr als 4000 Einw. kamen 1886 im Ganzen 122, in den übrigen Gemeinden 431 gewaltsame Todesfälle vor; auf 1000 Einw. dort 0,32, hier 0,34. Dieselben sind, wie gewöhnlich, in der Stadt und auf dem Lande also ziemlich gleich häufig; die Lebensgefahr der Industrie, des Eisenbahn- und Straßenverkehrs, der Bauhätigkeit einerseits und diejenige der Acker- und Lastfahren, der Beschäftigung auf Oberteemen und Futterböden, der Arbeiten im Walde, in Steinbrüchen, an Straßen zc. andererseits ist nahezu gleich.

Von den gewaltsamen Todesfällen waren 52 die Folge von Verbrechen oder Vergehen, 501 von Verunglückung; letztere geschah durch Ertrinken in 132, Sturz in 141, Fuhrwerk in 68, die Eisenbahn in 21, Pferde und Rindvieh in 14, Maschinen in 10, Fall von Gegenständen in 14, Verschüttung in 5, Verbrennen in 28, Verbrühen in 23, Gift in 2, Blitz in 7, auf sonstige Weise in 36 Fällen.

In den Jahren des Jahrzehnts vertheilten sich die durch Verbrechen und die durch Verunglückung Gestorbenen wie folgt:

	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	Durchschnitt
Verbrechen	58	37	32	60	65	62	43	50	53	52	51
Verunglückung	555	471	525	516	528	505	555	552	515	501	519

Von den durch Verbrechen und Vergehen Getödteten waren 33 Männer, 3 Frauen und 16 Kinder, von den Verunglückten waren 316 Männer, 39 Frauen und 146 Kinder. Die Kinder machen bei den ersteren 30,8 %, bei den letzteren 29,1 % aus.

#### 7. Gestorbene Wöchnerinnen.

Von den Wöchnerinnen starben in den ersten 3 Wochen nach der Entbindung:

1852	242	0,52	1880	415	0,73	1885	449*	0,85
1863	453	0,90	1881	380	0,67	1886	423	0,80
1877	438	0,72	1882	421	0,76			
1878	434	0,73	1883	374*	0,71	Durchschnitt	415	0,75
1879	396	0,68	1884	421*	0,78			

Die Sterblichkeit im Wochenbett war hiernach im Jahre 1886 eine mäßige. Insbesondere blieb auch die Zahl der Opfer des Kindbettfiebers unter dem Durchschnitt; demselben erlagen nämlich:

1880	232	Wöchnerinnen	1883	202	Wöchnerinnen	1886	217	Wöchnerinnen
1881	232	"	1884	237	"	1880/86		
1882	232	"	1885	253	"	im Durchschnitt	229	"

\*) Verichtigte Zahlen.



## 8. Blattern.

An Blattern starben im J. 1886 nur 2 Personen (im Durchschnitt der J. 1877—86: 3); diese Krankheit hat seit dem feuchenartigen Auftreten in den Kriegsjahren 1870/71 bald nachgelassen und tritt seither nur vereinzelt auf.

## 9. Masern.

An Masern starben in den letzten 10 Jahren:

1877	1540	1881	324	1885	448
1878	153	1882	444	1886	248
1879	308	1883	164		
1880	212	1884	266	Durchschnitt	411

Die Sterblichkeit an der Krankheit hat also 1886 gegenüber 1885 (448) abgenommen und nimmt im Jahrzehnt, wie im Vergleich zu den früheren Jahrzehnten, ab. (Durchschnitt 1870/79: 494, 1860/69: 338, 1852/59: 330.)

## 10. Scharlach.

An Scharlach starben im letzten Jahrzehnt:

1877	1452	1881	820	1885	100
1878	1371	1882	741	1886	120
1879	1247	1883	338		
1880	1036	1884	219	Durchschnitt	744

(Durchschnitt 1870/79: 1029, 1860/69: 487, 1852/59: 441). Die Sterblichkeit an Scharlach hat 1886 gegenüber dem Vorjahre etwas zugenommen, ist aber im Vergleich zu weiteren Vorjahren sehr gering gewesen.

## 11. Keuchhusten.

Der Keuchhusten führte zum Tode in folgender Zahl von Fällen:

1877	487	1881	629	1885	714
1878	621	1882	555	1886	475
1879	529	1883	300		
1880	426	1884	511	Durchschnitt	525

Die Zahl der daran Gestorbenen blieb 1886 hinter dem Durchschnitt zurück, war namentlich erheblich geringer als im Vorjahr. (Durchschnitt 1870/76: 509, 1860/69: 463, 1852/59: 554.)

## 12. Diphtherie (Rachen- und Mandelbräune) und Krup.

Daran starben:

	Diphtherie		Krup		Diphtherie		Krup	
1877	558	570	1881	806	839	1885	559	517
1878	650	515	1882	736	777	1886	434	385
1879	937	594	1883	372	464			
1880	1014	870	1884	552	462	Durchschnitt	662	599

Beide Krankheiten forderten im Jahre 1886 eine verhältnismäßig geringe Zahl von Opfern. Die Krankheiten bei Ziff. 9 bis 12 sind wesentlich Kinderkrankheiten; das 1te Lebensjahr ist an den Todesfällen in verschiedenem Maße beteiligt. Im Jahr 1886 starben Untereinjährige an Masern 79 (31,9 % der an Masern Gestorbenen), an Scharlach 11 (2,2 %), an Keuchhusten 286 (60,2 %), an Diphtherie 48 (11,1 %), und an Krup 46 (11,9 %); an Scharlach also absolut und verhältnismäßig am wenigsten, an Keuchhusten am meisten.

## 13. Typhus.

An Typhus starben:

1877	625	1881	402	1884	306
1878	548	1882	322	1885	280
1879	566	1883	309	1886	229
1880	467			Durchschnitt	405

während ihm 1870/79: 866, 1860/69: 1134, 1852/59: 1658 Personen erlagen. Die Todesfälle am Typhus sind seit 1871, abgesehen von einigen geringen Schwankungen, in steter Abnahme begriffen, und es gewinnt die Annahme, daß es sich nicht um die abnehmende Phase einer Umlauf-



periode, sondern um einen Erfolg der Heilkunst und gesündlichen Fürsorge handelt, immer mehr an Gewicht.

Die Abnahme zeigt sich sowohl in den größeren Gemeinden bezw. Städten, als in den kleineren Gemeinden. Wenn früher der Typhus in den letzteren besonders häufig beobachtet wurde (vgl. die Darstellung für 1882), so wird in den letzten Jahren im Ganzen die Ausglei chung zwischen den größeren und kleineren Gemeinden eine immer größere. In den Gemeinden mit mehr als 4000 Einw. starben am Typhus 1882: 71 (auf 1000 Einw. 0,20), 1883: 82 (0,25), 1884: 65 (0,20), 1885: 55 (0,15), 1886: 45 (0,13); in den übrigen Gemeinden bezw. 251 (0,20), 227 (0,19), 241 (0,19), 225 (0,18), 184 (0,15).

#### 14. Ruhr (Dysenterie).

Diese Krankheit zeigt in den letzten Jahrzehnten einen noch erheblicheren Rückgang. 1886 lieferte sie nur 26 Todesfälle, während sie früher jährlich zahlreiche Opfer verlangte (im Durchschnitt 1870/79: 92, 1860/69: 228, 1852/59: 1207). Auch hier erscheint die Annahme, daß ein dauernder Erfolg der Heilkunst und der Diätetik vorliegt, immer mehr begründet.

#### 15. Lungenschwindsucht und Lungenentzündung (einschl. akute Bronchitis).

Im letzten Jahrzehnt starben (unter Ausschluß von Kindern des 1. Lebensjahres):

	an Lungenschwindsucht		an Lungenentzündung u.		an beiden Krankheiten zusammen	
	auf 1000 Einwohner	auf 1000 Einwohner	auf 1000 Einwohner	auf 1000 Einwohner	auf 1000 Einwohner	auf 1000 Einwohner
1877	4626	3,02	2677	1,75	7303	4,77
1878	4499	2,91	2931	1,90	7430	4,81
1879	4865	3,12	3269	2,10	8134	5,22
1880	4415	2,81	3288	2,09	7703	4,90
1881	4494	2,85	2477	1,57	6971	4,42
1882	4886	3,05	3368	2,13	8204	5,18
1883	4933	3,10	3571	2,25	8504	5,35
1884	4635	2,91	2832	1,77	7467	4,68
1885	5008	3,13	3241	2,02	8249	5,15
1886	4791	2,99	2661	1,66	7452	4,65
im Durchschnitt	4710	2,99	3032	1,92	7742	4,91
mit Einschluß der Kinder des 1. Lebensjahres						
1884	4746	2,98	3894	2,44	8640	5,42
1885	5131	3,20	4527	2,83	9658	6,03
1886	4890	3,05	3779	2,36	8669	5,41

Die Zahl der Opfer der Lungenschwindsucht bleibt im Ganzen ziemlich stetig; in dem Jahrzehnt schwankt sie zwischen 2,81 und 3,13 auf 1000 Einwohner; die akuten Lungenkrankheiten zeigen größere Verschiebenheit in dem letzten Jahrzehnt, indem sie zwischen 1,57 bis 2,25 Todesfällen schwanken. Die Schwindsucht, welche im Jahre 1885 die höchste absolute Todeszahl in den 18 Beobachtungsjahren erreicht hatte, ist auf den Durchschnitt des Jahrzehnts gefallen. Bezüglich der Lungenentzündung blieb die Sterblichkeit hinter dem zehnjährigen Durchschnitt erheblich zurück. Wie in den untenstehenden Darstellungen lassen wir wiederholt Uebersichten über die Sterblichkeit an den Lungenkrankheiten in den einzelnen Landestheilen (Bezirken und größeren Städten) folgen, welche sich den früheren anschließen.

(Die Kinder im 1. Lebensjahr sind einbegriffen. Die Amtsbezirke bezw. Städte und Landbezirke sind nach der Häufigkeit der Todesfälle an beiden Krankheiten geordnet; mit einem \* sind die Bezirke bezeichnet, in denen beide Krankheiten hinsichtlich der Zahl der Todesfälle über, mit einem † diejenigen, in denen beide unter dem Landesdurchschnitt stehen.)

#### Im Jahr 1886 starben auf 1000 Einwohner an

davon			davon			davon					
Lungenkrankheiten	Schwindsucht	Entzündung	Lungenkrankheiten	Schwindsucht	Entzündung	Lungenkrankheiten	Schwindsucht	Entzündung			
Ettenheim*	7,90	3,56	4,34	Pforzheim, St.	6,47	4,19	2,28	Wiesloch*	5,98	3,53	2,45
Schwekingen*	7,73	4,99	2,74	Lahr*	6,38	3,71	2,67	Eberbach	5,98	2,64	3,34
Heidelberg, Stadt*	7,31	4,75	2,56	Karlsruhe*	6,35	3,99	2,36	Mannheim, St.	5,91	3,66	2,25
Baden*	7,12	4,29	2,83	Heidelberg*	6,33	3,70	2,63	Wertheim	5,89	3,00	2,89
Sttlingen*	7,07	4,55	2,52	Mannheim*	6,14	3,63	2,51	Waldfird	5,86	2,81	3,05
Karlsruhe, Land	6,84	4,54	2,30	Karlsruhe, St.*	6,11	3,72	2,39	Freiburg, Stadt	5,83	4,16	1,67
Mannheim, Land*	6,67	3,56	3,11	Breisach*	6,05	3,18	2,87	Oberfird	5,81	2,71	3,10



	davon				davon				davon		
	Lungenfrankheiten	Schwind-sucht	Entzün-dung		Lungenfrankheiten	Schwind-sucht	Entzün-dung		Lungenfrankheiten	Schwind-sucht	Entzün-dung
Emmendingen*	5,80	3,28	2,52	Nelsheim	5,27	2,97	2,40	Stodach†	4,84	2,58	2,26
Heidelberg, Land*	5,75	3,08	2,67	Wolfach	5,26	2,67	2,59	Willingen	4,79	2,19	2,60
Bretten	5,73	2,93	2,80	Rastatt	5,18	3,55	1,63	Offenburg†	4,60	2,72	1,88
Freiburg	5,67	3,71	1,96	Konstanz†	5,12	2,79	2,33	Neubach†	4,41	2,24	2,17
Meskirch*	5,65	3,07	2,58	Einsheim	5,00	2,53	2,47	Bonnndorf	4,38	1,58	2,80
Staufen	5,65	3,38	2,27	Pfullendorf	4,99	1,77	3,22	St. Blasien†	4,35	2,77	1,58
Pforzheim*	5,62	3,21	2,41	Säckingen†	4,97	2,96	2,01	Erpzingen†	4,13	1,93	2,20
Engen	5,59	2,32	3,27	Donaueschingen	4,94	2,47	2,47	Waldbhut†	3,99	1,89	2,10
Weinheim	5,49	3,85	1,64	Ueberlingen	4,92	2,25	2,67	Schönau†	3,99	2,26	1,73
Freiburg, Land*	5,44	3,08	2,36	Pforzheim, Land	4,92	2,40	2,52	Achern†	3,94	2,17	1,77
Bruchsal	5,43	3,26	2,17	Triberg†	4,89	2,56	2,33	Schorfheim†	3,60	2,08	1,52
Landesdurchschn.	5,41	3,05	2,36	Buchen	4,89	2,25	2,64	Kehl†	3,59	2,04	1,55
Müllheim	5,35	2,70	2,65	Vörrach	4,88	2,40	2,48	Neustadt†	2,89	1,48	1,41
Durlach†	5,31	2,97	2,34	Bühl	4,85	3,27	1,58	Tauberbischofs†	2,46	2,49	1,97

In der Ordnung der Sterblichkeit an jeder einzelnen der beiden Krankheiten gruppieren sich die Amtsbezirke folgendermaßen (zur Vergleichung sind die Ziffern von 1885 beigelegt):

auf 1000 Einwohner starben

an Lungenschwindsucht:				an Lungentzündung (einschl. akute Bronchitis):				
1886	1885	1886	1885	1886	1885	1886	1885	
Schwepingen	4,99	3,84	Bretten	2,93	2,67	Ettenheim	4,34	5,06
Heidelberg Stadt	4,75	4,75	Nelsheim	2,87	2,89	Überbach	3,34	2,22
Etlingen	4,55	4,86	Waldbkirch	2,81	2,91	Engen	3,27	4,04
Karlsruhe Land	4,54	4,32	Konstanz	2,79	3,05	Pfullendorf	3,22	3,85
Baden	4,29	5,16	St. Blasien	2,77	3,17	Mannheim Land	3,11	7,06
Pforzheim Stadt	4,19	3,64	Offenburg	2,72	3,05	Oberkirch	3,10	2,65
Freiburg Stadt	4,16	4,11	Oberkirch	2,71	3,04	Waldbkirch	3,05	3,29
Karlsruhe	3,99	4,04	Müllheim	2,70	3,16	Wertheim	2,89	2,18
Weinheim	3,85	3,44	Wolfach	2,67	3,26	Reisbach	2,87	2,07
Karlsruhe Stadt	3,72	3,86	Überbach	2,64	3,06	Baden	2,83	3,31
Freiburg	3,71	3,59	Stodach	2,58	2,63	Bonnndorf	2,80	3,23
Lahr	3,71	3,26	Triberg	2,56	1,99	Bretten	2,80	3,61
Heidelberg	3,70	3,78	Einsheim	2,53	2,87	Schwepingen	2,74	3,48
Mannheim Stadt	3,66	4,24	Tauberbischofs†	2,43	2,70	Ueberlingen	2,67	2,86
Mannheim	3,63	4,33	Donaueschingen	2,47	2,43	Lahr	2,67	2,92
Ettenheim	3,56	2,84	Vörrach	2,40	2,53	Heidelberg Land	2,67	4,22
Mannheim Land	3,56	4,58	Pforzheim Land	2,40	2,61	Müllheim	2,65	3,20
Rastatt	3,55	3,44	Engen	2,32	2,32	Buchen	2,64	2,32
Wiesloch	3,53	3,53	Schönau	2,28	3,05	Heidelberg	2,63	3,22
Staufen	3,38	2,80	Ueberlingen	2,25	1,75	Willingen	2,60	3,86
Emmendingen	3,28	3,30	Buchen	2,25	2,97	Wolfach	2,59	2,59
Bühl	3,27	3,00	Neubach	2,24	3,24	Meskirch	2,58	5,44
Bruchsal	3,26	3,75	Willingen	2,19	2,24	Heidelberg Stadt	2,56	1,52
Pforzheim	3,21	3,08	Achern	2,17	2,88	Emmendingen	2,52	3,39
Reisbach	3,18	3,68	Schorfheim	2,08	2,74	Etlingen	2,52	3,06
Freiburg Land	3,08	2,84	Kehl	2,04	2,26	Pforzheim Land	2,52	3,63
Heidelberg Land	3,08	3,21	Erpzingen	1,93	2,42	Mannheim	2,51	2,33
Meskirch	3,07	3,35	Waldbhut	1,89	2,51	Vörrach	2,48	3,03
Landesdurchschn.	3,05	3,20	Pfullendorf	1,77	2,39	Donaueschingen	2,47	2,78
Wertheim	3,00	3,50	Bonnndorf	1,68	2,13	Einsheim	2,47	3,01
Durlach	2,97	3,13	Neustadt	1,48	1,41	Wiesloch	2,45	3,02
Säckingen	2,96	3,13				Pforzheim	2,41	2,38

16. Krebs.

Krebsartige Krankheiten führten 1886 in 1456 Fällen zum Tod, gegen 1328 im Jahr 1885, 1241 im Jahr 1884 und 1329 im Jahr 1883.

17. Blöbliche und schnelle Todesfälle,

d. h. solche, welche ohne vorhergehendes Kranksein plötzlich oder binnen 24 Stunden nach der Erkrankung an anderen als den sonst in der medizinischen Tabelle aufgeführten Krankheiten und Todesursachen und ausschließlich der Fälle raschen Todes im ersten Lebensjahr sich ereigneten und unter denen Schlaganfälle die Mehrzahl auszumachen pflegen, kamen vor:

1877	996	1881	1119	1885	701
1878	1067	1882	1057	1886	667
1879	1140	1883	992		
1880	1067	1884	658	im Durchschnitt	946



Die Zahlen des Jahrzehnts nehmen zuerst zu, dann ab und sinken auf ein dem Durchschnitt der früheren Jahrzehnte sich nähernden Stand (1870/79: 867, 1860/69: 571, 1852/59: 530 jährlich); die früher geäußerte Muthmaßung, daß die geringeren Zahlen früherer Jahre auf Unvollständigkeit der Angaben beruhen möchten, erscheint hiernach nicht wohl haltbar.

18. Todesursachen überhaupt und ärztliche Behandlung.

Die in der medizinischen Tabelle berücksichtigten Todesursachen haben 14 007 oder 36,6 % aller Sterbfälle herbeigeführt, darunter 1731 im 1. Lebensjahre. Die letzteren betragen im Ganzen 13 395 oder 35,0 %. Es betrifft also die Tabelle überhaupt 25 671 Gestorbene oder 67,1 % aller Gestorbenen.

Die Tabelle B (S. 130 u. 131) dagegen führt sämtliche Todesfälle nach ihren Ursachen auf. Nach den Gruppen des Systems findet für das Jahr 1886 folgende Vertheilung der Ursachen statt:

	Untereinjährige	%	Uebereinjährige	%	im Ganzen	%
I. Infektionskrankheiten . . . . .	560	4,18	1993	8,01	2553	6,67
II. Boonosen . . . . .	—	—	—	—	—	—
III. Vergiftungen . . . . .	1	0,007	78	0,31	79	0,21
IV. Parasiten . . . . .	18	0,14	4	0,02	22	0,06
V. Gewaltfamer Tod . . . . .	22	0,16	858	3,45	880	2,30
VI. Störungen der Entwicklung und Ernährung . . . . .	2517	18,79	5766	23,18	8283	21,64
VII. Krankheiten der Organe . . . . .	9986	74,55	15935	64,06	25921	67,73
davon der Haut und Muskeln . . . . .	31	0,23	47	0,19	78	0,20
der Knochen und Gelenke . . . . .	9	0,07	212	0,85	221	0,58
des Gefäßsystems . . . . .	28	0,21	1602	6,44	1630	4,26
des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge . . . . .	4895	36,54	2707	10,88	7602	19,86
der Athmungsorgane . . . . .	1364	10,18	9123	36,68	10487	27,40
der Verdauungsorgane . . . . .	3651	27,26	1598	6,42	5249	13,72
der Harn- und Geschlechtsorgane . . . . .	8	0,06	525	2,11	533	1,39
der weiblichen Geschlechtsorgane . . . . .	—	—	121	0,49	121	0,32
VIII. Unbestimmt und nicht angegeben . . . . .	291	2,17	241	0,97	532	1,39
im Ganzen	13395	100,00	24875	100,00	38270	100,00

Die Krankheitsgruppen sind sehr ungleich an der Sterblichkeit theilhaftig, während die zweite Gruppe keinen Todten liefert, gehören der siebenten Gruppe 25 921 Gestorbene oder 67,73 %/o, mehr als zwei Drittel aller Gestorbenen an; unter deren Abtheilungen steht diejenige der Krankheiten der Athmungsorgane mit 10 487 oder 27,40 %/o aller Todesopfer voran. Auch die einzelnen Arten von Krankheiten gefährden das Leben in sehr verschiedenem Maße; mehreren Krankheiten des Systems ist kein einziges Leben (vgl. S. 130 u. 131), den „sonstigen“ Krämpfen (Klampsie der Kinder) sind 4900, der Lungenschwindsucht 4890 Leben verfallen. In ungleichem Grade bedrohen die Krankheiten das frühe und das spätere Alter; bei den Untereinjährigen stehen darin diejenigen des Nervensystems und des Verdauungssystems (Krämpfe und Brechdurchfall), bei den Aelteren diejenige der Athmungsorgane und der allgemeinen Entwicklung und Ernährung (Lungenschwindsucht und Entzündung, Bronchitis, Altersschwäche) voran.

Bei der Zusammenstellung der Todesfälle nach den Todesursachen ist auch die ärztliche Behandlung und deren Fehlen berücksichtigt. Dieselbe tritt natürlicher Weise nach der Art der Todesursache oder letzten Krankheit in sehr verschiedenem Maße ein. In den Gruppen der Todesursachen starben unter ärztlicher Behandlung:

	Untereinjährige	%	Uebereinjährige	%	im Ganzen	%
I. Infektionskrankheiten . . . . .	376	67,1	1784	89,5	2160	84,6
II. Boonosen . . . . .	—	—	—	—	—	—
III. Vergiftungen . . . . .	1	100,0	63	80,8	64	81,0
IV. Parasiten . . . . .	7	38,9	3	75,0	10	45,5
V. Gewaltfamer Tod . . . . .	8	36,4	255	29,7	263	29,9
VI. Störungen der Entwicklung und Ernährung . . . . .	648	25,7	2948	51,1	3596	43,4
VII. Krankheiten der Organe . . . . .	3966	39,8	13421	84,2	17387	67,1
davon der Haut und Muskeln . . . . .	29	93,5	34	72,3	63	80,8
der Knochen und Gelenke . . . . .	8	88,9	185	87,3	193	87,3
des Gefäßsystems . . . . .	11	39,3	1441	89,9	1452	89,1
des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge . . . . .	597	12,2	1932	71,4	2529	33,3
der Athmungsorgane . . . . .	1049	76,9	7825	85,8	8874	84,6
der Verdauungsorgane . . . . .	2264	62,0	1384	86,6	3648	69,5
der Harn- und Geschlechtsorgane . . . . .	8	100,0	516	98,3	524	98,3
der weiblichen Geschlechtsorgane . . . . .	—	—	104	86,0	104	86,0
VIII. Unbestimmt und nicht angegeben . . . . .	16	55,0	23	9,5	39	7,3
im Ganzen	5022	37,5	18497	74,4	23519*	61,5

\*) Bei Ziffer 1 (Seite 123) und in der Tabelle A (S. 128 und 129) ist die Zahl der in ärztlicher Behandlung Gestorbenen zu 23 845 angegeben. Diese Zahl beruht auf den Zusammenstellungen der Bezirksärzte; die obige Zahl auf den Ergebnissen der besonderen Bearbeitung des statistischen Bureau's.



Die Darstellung der Häufigkeit der ärztlichen Behandlung für die einzelnen Krankheiten bleibt für andere Gelegenheit vorbehalten. Aus der vorstehenden Darstellung tritt unter Anderem besonders hervor, daß von den im 1. Jahr gestorbenen Kinder nur 37,5% (von den an Krankheiten des Nervensystems Gestorbenen nur 12,2%), von den über 1 Jahr alten Gestorbenen aber 74,4% (bei den an Leiden der Harnwerkzeuge Gestorbenen 98,3%) ärztlichen Beistand erfahren hatten.

19. Die Erkrankungen an Infektionskrankheiten.

Solche kamen nach den Berichten der Bezirksärzte vor: an Scharlach 1366, Diphtherie (Rachenbräune) 1983, Blattern 10, Typhus 1221, Kindbettfieber 545. Bei den 10 Blatterfällen war in 8 Fällen die Ansteckung nachweislich (5 im Triberger Krankenhaus durch Einschleppung aus Frankreich, 1 Ansteckung in der Schweiz, 1 durch Kleider aus Böhmen, 1 durch Federn einer Federnreinigungsfabrik).

Tödtlich verliefen diese Krankheiten: Scharlach in 120, Diphtherie in 484, Blattern in 2, Typhus in 229, Kindbettfieber in 217 Fällen oder in Prozenten der Erkrankten: Scharlach 8,8, Diphtherie 21,8, Blattern 20,0, Typhus 18,8, Kindbettfieber 39,8.

Höchste Erkrankungszahlen treffen auf folgende Bezirke bezw. Städte:

Scharlach (mehr als 70 Fälle)	Diphtherie (mehr als 70 Fälle)	Blattern (alle Fälle)	Typhus (mehr als 40 Fälle)	Kindbettfieber (mehr als 20 Fälle)
Mannheim . . . 230	Ueberlingen . . 171	Triberg . . . . . 5	Mannheim . . . 153	Mannheim . . . 38
(Mannheim St. 213)	Wertheim . . . 118	Ueberlingen . . 1	Heidelberg . . 116	(Mannheim St. 27)
Eppingen . . . 126	Lienburg . . . 108	Waldbühel . . . 1	(Mannheim St. 114)	Karlsruhe . . . 25
Sinsheim . . . 83	Heidelberg . . . 95	Freiburg . . . . 1	Offenburg . . . 72	Pforzheim . . . 25
Wertheim . . . 80	Emmendingen . . 91	Pforzheim . . . 1	Pforzheim . . . 71	Lauderbischofsf. 24
Heidelberg . . 78	Schoyheim . . . 90	Mannheim . . . 1	Achern . . . . . 57	Emmendingen . . 22
Karlsruhe . . . 77	Achern . . . . . 82	(Mannheim St. 1)	(Heidelberg St. 54)	Bruchsal . . . 22
Wiesloch . . . 76	(Ueberlingen St. 79)	(Freiburg St. . 1)	Karlsruhe . . . 48	Offenburg . . . 21
Freiburg . . . 74	(Heidelberg St. 79)	(Pforzheim St. 1)	Lörrach . . . . . 44	Heidelberg . . . 21
(Karlsruhe St. 73)	Lauderbischofsf. 77		Sinsheim . . . 43	Durlach . . . . . 20
(Freiburg St. 72)	Freiburg . . . . 74		Freiburg . . . . 42	(Karlsruhe St. 20)
			Durlach . . . . . 41	

Die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern waren an den Erkrankungen beteiligt: mit 40,3% am Scharlach, 22,5% an Diphtherie, 40,0% an den Blattern, 29,3% am Typhus, 22,8% am Kindbettfieber. Da die Einwohnerzahl dieser Gemeinden 22,45% der Gesamtbevölkerung beträgt, so hatten dieselben für die genannten Krankheiten im Allgemeinen verhältnismäßig mehr, für Kindbettfieber und Diphtherie etwa gleichviel Krankheitsfälle wie die übrigen Gemeinden.

20. Ergebnisse des Impfgeschäfts von 1886.

Impfpflichtige und Geimpfte.	Zur Erst- bezw. Wiederimpfung vorzustellen nach den Bezirkslisten zu Anfang 1886			Von diesen wurden geimpft:	Zur Nachschau		
	kleine Kinder	Schüler	Zusammen		kleine Kinder	Schüler	Zusammen
Im Laufe des Jahres zugezogene Impfpflichtige . . . . .	53567	39290	92857	a. mit Erfolg . . . . .	28911	34155	63066
zusammen . . . . .	1236	257	1493	b. ohne Erfolg . . . . .	2694	3420	6114
davon sind:				c. mit unbekanntem Erfolg, weil nicht zur Nachschau erschienen . . . . .	196	190	386
a. gestorben . . . . .	8059	99	8158	zusammen . . . . .	31801	37765	69566
b. verzogen . . . . .	1959	664	2623	hizu die bereits 1885 bezw. während der vorhergehenden 5 Jahre mit Erfolg Geimpften (vgl. oben bei a) . . . . .	9844	230	9574
c. von der Impfpflicht befreit, weil während der letzten 5 Jahre an den natürlichen Blattern erkrankt . . . . .	1	7	8	Geimpfte . . . . .	41145	37995	79140
d. bereits im J. 1885 oder während der letzten 5 Jahre mit Erfolg geimpft . . . . .	9344	230	9574	Ungimpft blieben, weil			
e. bereits in vorhergehenden Jahren mit Erfolg geimpft aber erst 1886 zur Nachschau vorgestellt . . . . .	356	—	356	a. auf Grund ärztlicher Zeugnisse vorläufig zurückgestellt . . . . .	2077	364	2441
zusammen . . . . .	19719	1000	20719	b. nicht aufzufinden oder zufällig abwesend . . . . .	146	215*	361
Somit sind im Impfpflichtig geblieben . . . . .	35084	38547	73631	c. vorschriftswidrig der Impfung entzogen . . . . .	1060	208	1268
				zusammen . . . . .	3283	782	4065
				Art der Impfung:			
				mit Menschenlymphe geimpft . . . . .	4008	22	4025
				mit Thierlymphe . . . . .	37142	37743**	74885
				zusammen . . . . .	41145	37765	78910

\* Darunter 110 Schüler, welche wegen Aufhörens des Besuchs einer die Impfpflicht bedingenden Lehranstalt nicht geimpft wurden.  
 \*\* Die Art der Impfung ist für die 200 früher geimpften Schüler nicht nachgewiesen, daher hier die Zahl geringer als die der Geimpften überhaupt.



21. Die Krankenanstalten 1886.

Die folgenden Uebersichten geben Auskunft über Zahl, Umfang und Benützung der öffentlichen Krankenanstalten und der Privatkrankenanstalten mit mehr als 10 Betten, sowie der in denselben behandelten Kranken bezw. Krankheiten. Die Angaben beruhen auf den für die Reichsstatistik jährlich erfolgenden Erhebungen und umfassen die allgemeinen Krankenanstalten, die Entbindungs-, Augenheil- und Irrenanstalten. Auch sind Angaben über die 9 Kreispflegeanstalten angefügt, in denen unterstützungsbedürftige, körperlich oder geistig gebrechliche Personen, die sich zur Aufnahme in eine der vorbenannten Anstalten nicht eignen, auf Kosten des Kreises und ihm angehöriger Ortsarmenverbände verpflegt werden.

I. Allgemeine Angaben.

Stand und Art der Anstalten (a = Anstalten mit öffentlich. Charakter, b = Anstalten mit privatem Charakter mit mehr als 10 Betten)	Zahl der Betten		Verpflegte Kranke			Verpflegungstage			Von 100 Verpflegten waren durchschnittlich			Durchschnittliche Verpflegungsbauer		ES kommt							
	Zahl der Anstalten	Zahl der Betten	männlich	weiblich	zusammen	für männliche Kranke	für weibliche Kranke	zusammen	auf 1 Anstalt kommen Betten	auf 1 Bett kommen Kranke	auf 1 Kranken kommen Verpflegungstage	männlich	weiblich	Tage	Anstalt	Bett	Verpflegter	Verpflegungstag	auf Einwohner		
																			1	1000	
Allgem. Krankenanstalten a.	113	3813	14528	9923	24451	353773	297749	651522	33,7	6,4	26,6	59,4	40,6	24,3	30,0	14170	420	65,5	2,4	1	1
b.	2	46	102	114	216	3071	3548	6619	23,0	4,7	30,6	47,2	52,8	30,1	31,1	800627	34810	7413	241	1	1
Augenheilstan- stalten . . . a.	3	151	910	704	1704	19111	17180	36241	50,3	11,3	21,3	53,4	46,6	21,0	21,6	533752	10604	940	44	1	1
b.	2	49	211	202	413	4506	4056	8562	24,5	8,4	20,7	51,1	48,9	21,4	20,1	800627	32679	3877	186	1	1
Entbindungsan- stalten . . . a.	3	75	—	547	—	—	—	90372	25,0	7,3	37,2	—	100,0	—	—	533752	21350	2927	78	1	1
b.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Irrenanstalten a.	3	1285	835	897	1782	222108	242029	464137	428,3	1,3	268,0	48,2	51,8	266,0	269,6	533752	1246	925	3	1	1
b.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
<b>zusammen 1886 a.</b>	122	5324	16273	12161	28434	504992	577280	1172372	43,6	5,3	41,2	57,2	42,8	36,6	47,5	13125	301	56,3	1	1	1
b.	4	95	313	316	629	7577	7604	15181	23,8	6,9	24,1	49,8	50,2	24,2	24,1	400314	16855	2546	106	1	1
" 1885 a.	124*	5490	16217	12040	28266	602225	562008	1164233	44,3	5,1	41,2	57,4	42,6	37,1	46,6	12912	292	57	1	1	1
b.	4	88	366	310	676	8102	6852	14954	22,0	7,7	22,1	54,1	45,9	22,1	22,1	400314	18196	2369	107	1	1

\* Berücksichtigte Zahl.

II. Krankheitsarten und Bewegung.

a. Allgemeine Krankenanstalten.

Stand und Art der Anstalten (Wegen der Bezeichnungen a und b siehe oben bei I.)	Krankheiten																												Im Ganzen
	Entwickelungs- krank- heiten		Infections- u. allgem. Krankheiten		Zetralisirte Krankheiten und zwar:														Andere Krank- heiten u. unbest. Diagnos.		männlich	weiblich							
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	des Verdauungs- systems	der Augen und des Ohres	der Ath- mungs- organe	der Circu- lations- organe	der Verdauungs- organe	der Ge- schlechts- organe	b. äußern Bedeck- ungen	b. Bewegungs- organe	Medan. Verletz- ungen	männlich	weiblich														
Bestand am 1. Januar . . . a.	30	34	172	169	63	97	14	15	190	81	38	34	48	56	29	79	107	67	94	95	146	29	23	30	954	78			
1886 . . . b.	—	—	1	3	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	1	—	—	—	—	8	—		
Zugang . . . a.	95	185	2833	2547	776	688	218	172	2094	1003	478	349	1246	1271	321	1131	2317	904	1097	669	2503	483	341	359	14319	97			
b.	6	2	12	21	4	—	3	4	3	2	7	8	3	1	5	11	11	11	16	22	3	2	21	21	94	—			
Behandelte Fälle im Ganzen a.	125	219	3005	2716	839	785	232	187	2284	1084	516	383	1294	1327	350	1210	2424	971	1191	764	2649	512	364	389	15273	106			
b.	6	2	13	24	6	1	4	5	3	3	7	8	3	1	6	12	11	11	18	24	4	2	21	21	102	—			
Abgang . . . a.	100	185	2825	2523	753	675	217	177	2096	992	477	350	1226	1263	330	1123	2312	914	1076	668	2489	488	332	360	14233	97			
b.	6	2	12	23	4	—	4	5	3	3	7	8	3	1	6	12	11	11	15	22	4	1	21	21	96	—			
Davon durch Tod . . . a.	80	46	170	173	69	52	1	—	332	170	61	41	55	42	49	58	5	3	26	29	48	12	10	5	856	6			
b.	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—			
Behandelte Fälle a.	204	262	3015	2753	769	828	248	156	2386	1082	433	357	1417	1277	326	1090	2260	1026	1033	659	2698	435	387	305	15176	106			
b.	4	3	30	41	5	4	6	6	6	11	3	2	2	4	11	19	8	3	15	10	6	1	15	13	111	—			



b. Entbindungsanstalten.

Von den 492 Neugeborenen waren 33 todtgeboren und starben 19 in der Anstalt. In denselben wurden 7 Fälle von Kindbettfieber behandelt (kein Sterbefall) und 44 Entbindungen mittels geburtshilflicher Operationen vorgenommen (2 Sterbefälle).

c. Augenheilstätten.

Stand und Art der Anstalten (Wegen der Bezeichnungen a und b siehe oben bei I).	Erkrankungen														Im Ganzen																			
	der Augenlider	der Tränenorgane	der Orbita	der Bindehaut	der Cornea	der Ectrota	der Iris	der Choroida	der Retina mit den Sehnerven	des Augensystems	des Glaskörpers	der Augenmuskeln	Verwachsungen des Bulbus	Verletzungen des Bulbus			Retentionskatarakte	systematische Anomalien	Blauaugen und sonstige Fälle															
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.																
Bestand am 1. Januar 1886	2	2	1	2	1	3	5	18	17	1	3	5	1	1	1	7	4	1	4	1	1	40	39											
Zugang	31	41	14	22	8	8	86	89	293	278	1	51	72	36	31	57	25	117	108	6	10	38	37	6	4	95	21	15	3	1	18	9	873	759
Behandelte Fälle im Ganzen	33	43	15	21	8	9	89	94	311	295	1	54	77	37	31	58	26	124	112	6	11	38	37	6	4	99	21	15	3	1	18	9	913	798
Abgang 1885	31	41	15	24	6	8	79	91	298	283	1	51	73	35	29	55	25	121	109	6	10	37	37	6	4	94	20	15	3	1	18	8	869	767
Behandelte Fälle	30	45	9	35	3	3	78	67	312	341	2	60	60	33	41	49	41	125	95	9	9	41	31	101	25	6	10	3	2	18	77	879	883	
	16	19	18	11	3	3	20	19	78	65	—	26	19	9	18	10	11	45	17	5	9	15	14	29	3	1	1	1	—	—	276	209		

d. Irrenanstalten.

Stand und Art der Anstalten (nur Anstalten mit essentl. Charakter)	Krankheitsformen												Im Ganzen	
	Einf. Seelenstörung (Melancholie, Manie)		Paralytische Seelenstörung		Seelenstörung mit Epilepsie		Imbecillität, Idiotismus und Cretinismus		Delirium potatorum		Sonstige Fälle			
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
Bestand am 1. Januar 1886	466	591	36	12	41	23	47	25	8	2	—	—	598	653
Zugang	181	230	22	3	7	5	14	5	12	—	1	1	237	244
Behandelte Fälle im Ganzen	647	821	58	15	48	28	61	30	20	2	1	1	835	897
Abgang	166	217	25	8	9	2	7	2	11	—	1	1	219	230
Davon durch Tod	33	33	18	8	5	1	—	—	—	—	—	—	56	42
Fälle nachgewiesener Erblichkeit 1885	294	466	3	9	8	5	15	10	1	—	—	—	321	490
Behandelte Fälle	648	828	53	18	51	24	55	26	10	2	1	2	818	900

III. Kreispflegeanstalten.

In den 9 Kreispflegeanstalten befanden sich am Ende des Jahres 1886 im Ganzen 1898 Personen (1103 männl. und 795 weibl.), welche sich nach ihren Gebrechen und Krankheiten in folgender Weise vertheilen:

	männl.	weibl.	zus.	Körperliche Siechthumsformen	männl.	weibl.	zus.
Angeborene Geisteschwäche	120	135	255	678	273	951	
Kretinismus	29	27	56	darunter			
Fallsucht	56	49	105	Krebs	1	8	9
Erworbene Geisteschwäche	203	291	494	Konjunkt. Ophthalmie	1	7	8
				Verstümmelung	45	22	67
Taubstummheit	17	19	36	Gehirn- und Rückenmarkslähmung	46	18	64
				Alkoholismus	44	6	50

Die Zahl der im Laufe des Jahres in den Kreispflegeanstalten Verpflegten betrug 2399, von denen 1461 männl., 938 weibl. waren.

2. Die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1886.

Die geburtshilfliche Statistik wurde zum ersten Male für das Jahr 1883 an dieser Stelle veröffentlicht. Die gegenwärtige vierte Darstellung derselben in der folgenden aus 2 Theilen bestehenden Tabelle schließt sich

(Fortsetzung auf Seite 154.)