

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1887

[urn:nbn:de:bsz:31-220851](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220851)

Statistische Mittheilungen

über das Großherzogthum Baden.

Band VI.

Jahrgang 1888.

Nr. 7.

Inhalt: 1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1887; 2. die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1887.

1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1887.

Zum fünften Male bringen die Mittheilungen die sog. medizinische Statistik für das Großherzogthum Baden. Nach Inhalt und Form schließt sich die Darstellung der folgenden Tabellen A (sog. medizinische Tabelle, einige hauptsächlich Sterbezahlen, Erscheinungen des öffentlichen Gesundheitswesens und Todesursachen enthaltend), B (sämmliche Todesursachen) und C (Vorkommen der Infektionskrankheiten) denjenigen für die Jahre 1882 bis 1886 an, und es kann deshalb wegen der Entstehung und der Einrichtung derselben auf das zu den früheren Darstellungen Bemerkte verwiesen werden (vergl. Band III Nr. 18, Band IV Nr. 6 und 18 und Band V 1886 Nr. 8 und 1887 Nr. 8).

Auf den Textseiten werden, gleichfalls in der üblichen Weise, die hauptsächlichsten Zahlen der Tabellen für die einzelnen Gegenstände, welche nicht schon bei der Bewegung der Bevölkerung (Nr. 4 dieses Jahrgangs) behandelt sind, unter Vergleichung mit den entsprechenden Zahlen der Vorjahre hervorgehoben und zugleich, ebenfalls wie früher, die Ergebnisse des Impfgeschäfts und die Bewegung in den Krankenanstalten dargestellt. Die geburtshilfliche Statistik ist, wie für die Vorjahre, zum Gegenstand eines besonderen Abschnittes gemacht.

Wie zuvor bemerkt, berücksichtigt die medizinische Tabelle in herkömmlicher Weise nur einen Theil der Todesursachen, wogegen die Tabelle B alle Todesursachen angibt und zwar vergleichend für 1884 bis 1887. Wie schon früher bemerkt, sind die Todesursachen bereits bis zum Jahre 1877 zurück, jedoch nur vorläufig, ermittelt worden. Wegen des letzteren Umstandes wird vorerst noch weiter Abstand von einer vollständigen Veröffentlichung der betreffenden Zahlen genommen und werden auch in der medizinischen Tabelle, zur Vermeidung wiederholter Berichtigungen und der Vergleichbarkeit wegen, einstweilen für die Jahre 1877 bis 1883 die bisher anderweit ermittelten Zahlen beibehalten.

1. Ärztlich Behandelte unter den Gestorbenen.

Die Verhältniszahl der in ärztlicher Behandlung Gestorbenen hat nach 1852, wo die betreffenden Beobachtungen begonnen haben, rasch zugenommen und 1863 bereits 58,2% erreicht, ist dann aber nur langsam weiter gestiegen; erst in den letzten Jahren hat sie wieder entschiedener zugenommen; in den Jahren 1885 und 1886 erreichte sie 62,8% bzw. 62,3%, 1887 sogar 64,2%. Von 100 Gestorbenen (ohne Todtgeborene) waren in ärztlicher Behandlung:

1852	17977	47,4 %	1880	24124	60,8 %	1884	22874*	61,8 %
1863	21011	58,2 "	1881	24325	61,1 "	1885	24144*	62,8 "
1878	24173	60,0 "	1882	24202	62,2 "	1886	23845*	62,3 "
1879	24912	60,1 "	1883	21965	60,6 "	1887	22726*	64,2 "
						Durchschnitt 1878/87	23729	61,5 "

Wie gewöhnlich wurde die ärztliche Hilfe auch im Jahre 1887 in verschiedenen Gegenden in sehr ungleichem Maße in Anspruch genommen. In den Amtsbezirken schwankte die Verhältniszahl zwischen 45,9 und 80,2% aller Todesfälle; höchste und niedrigste Biffern zeigen die Bezirke:

(mehr als 70 %)			(weniger als 55 %)				
Müllheim . . .	80,2	Porzach . . .	73,4	Stodach . . .	45,9	Laubersbischhofsh. . .	53,2
Schoysheim . . .	80,2	Schnau . . .	73,0	Meskirch . . .	46,1	Melsheim . . .	53,4
Freiburg . . .	80,1	Heidelberg . . .	72,8	Ettlingen . . .	46,6	Engen . . .	54,1
Karlsruhe . . .	77,0	Mannheim . . .	72,0	Eberbach . . .	50,5	Rastatt . . .	54,1
Staufen . . .	75,5	Ueberlingen . . .	70,0	Bretten . . .	50,9	Borsheim . . .	54,1
Konstanz . . .	75,3			Schweptingen . . .	51,5	Buchen . . .	54,2
				St. Blasien . . .	51,6	Wolfach . . .	54,3

*) Nach den Angaben der Bezirksärzte vergl. Bemerkung Seite 126.

(Fortsetzung folgt auf Seite 118.)

1 Amtsbezirke.	2 Todes- geborene		3 Ge- storbene ohne Todes- geborene	4 D a v o n									
	Zahl	‰ der Ge- storb- enen mit Todes- geborenen		5 waren			6 in Kranken- und Pflege- anstalten		7 starben				
				ärzt- lich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich des- handelt ‰ der Ge- storb- enen	Zahl	‰ der Ge- storb- enen	8 im ersten Lebensjahr (ohne Todesgeborene)			9 im Alter von	
									Zahl	‰ der Ge- storb- enen	auf 1000 Ein- wohner	1 bis 7 Jahr	10 70 Jahr und älter
Engen	12	2,03	579	313	266	54,1	51	8,8	208	35,9	9,4	39	117
Konstanz	40	4,88	873	657	216	75,3	74	8,8	264	30,2	6,4	63	142
Messkirch	10	2,56	380	175	205	46,1	16	4,2	139	36,6	9,7	41	65
Pfullendorf	8	3,03	256	167	89	65,2	18	7,0	92	35,9	9,6	27	38
Stodach	17	3,39	484	222	262	45,9	3	0,6	179	37,0	9,4	28	88
Ueberlingen	22	3,37	631	442	189	70,0	30	4,8	223	35,3	8,5	33	130
Donauessingen	9	1,41	627	402	225	64,1	71	11,3	226	36,0	9,2	44	113
Erisberg	26	6,58	369	238	131	64,5	15	4,1	115	31,2	5,5	24	55
Billingen	30	5,46	519	302	217	58,2	7	1,3	179	34,5	7,3	38	79
Bonnndorf	20	5,56	340	227	113	66,8	17	5,0	79	23,2	4,8	14	77
Säckingen	18	5,00	342	223	119	65,2	21	6,1	68	19,9	3,8	24	50
St. Blasien	10	4,26	225	116	109	51,6	—	—	52	23,1	5,2	15	54
Waldshut	23	3,18	701	454	247	64,8	14	2,0	119	17,0	3,5	35	198
Breisach	12	3,18	365	247	118	67,7	6	1,6	84	23,0	4,2	17	85
Emmendingen	55	5,31	981	683	298	69,6	8	0,8	238	24,8	5,2	89	219
Ettenheim	12	3,15	369	231	138	62,6	1	0,3	127	34,4	7,1	26	66
Freiburg	55	3,24	1640	1313	327	80,1	427	26,0	451	27,5	6,4	107	298
Neustadt	8	2,76	282	190	92	67,4	9	3,2	69	24,5	4,4	20	77
Staufen	6	1,38	429	324	105	75,5	5	1,2	100	23,3	5,3	38	95
Waldkirch	18	3,47	500	313	187	62,6	16	3,2	143	28,6	6,8	57	96
Lörrach	37	4,76	740	543	197	73,4	47	6,3	172	23,2	4,7	75	138
Müllheim	18	3,98	434	348	86	80,2	18	4,1	78	18,0	3,6	53	105
Schönau	12	3,63	315	230	85	73,0	13	4,1	62	19,7	4,1	25	64
Schopfheim	24	5,76	393	315	78	80,2	64	11,2	84	21,4	4,3	33	81
Stehl	15	3,52	411	280	131	68,1	4	1,0	119	29,0	4,5	34	94
Lahr	35	4,36	763	497	266	65,1	10	1,3	262	34,3	7,4	53	134
Oberkirch	13	2,86	441	272	169	61,7	6	1,4	129	29,3	7,1	52	81
Offenburg	35	3,05	1108	674	434	60,8	63	5,7	335	30,2	6,5	74	209
Wolfach	34	6,43	495	269	226	54,3	4	0,8	127	25,7	5,0	51	114
Achern	14	2,94	462	280	182	60,6	39	8,4	111	24,0	4,5	40	93
Baden	29	5,30	518	362	156	69,9	34	6,6	188	26,6	5,4	37	92
Bühl	23	3,92	563	325	238	57,7	69	12,3	169	30,0	5,9	53	116
Rastatt	52	4,89	1132	612	520	54,1	44	3,9	330	29,2	5,7	129	181
Bretten	24	4,77	479	284	195	50,9	4	0,8	151	31,5	6,4	47	93
Bruchsal	47	3,39	1339	759	580	56,7	34	2,5	506	37,8	8,7	116	220
Durlach	58	7,16	752	422	330	56,1	12	1,6	297	39,5	9,4	79	95
Ettingen	30	5,43	522	243	279	46,6	24	4,6	218	41,8	9,8	62	51
Karlsruhe	103	4,95	1978	1524	454	77,0	212	10,7	651	32,9	7,1	231	212
Pforzheim	76	5,19	1387	750	637	54,1	89	6,4	554	39,9	9,3	141	132
Mannheim	95	4,08	2235	1610	625	72,0	266	11,9	900	40,3	10,2	276	188
Schwebsingen	47	5,67	740	381	359	51,5	1	0,1	361	48,8	12,5	70	61
Weinheim	27	5,37	475	308	167	64,8	33	6,9	158	33,3	8,1	54	81

Tabelle für 1887.

Tabelle A.

		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
		E s t a r b e n																				
von	Jahr und Alter	Gewaltfam durch Selbstmord	Berunglückung und Verschreben	Kindbetterinnen in den ersten 3 Wochen		an Blattern	an Malaria	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtherie	an Krup	an Typhus	an Ruhr	im Ganzen an Infektionskrankheiten (Sp. 15-25)	an Lungenschwindsucht	an Lungenerkrankung und akuter Bronchitis	an Krebs	Bläschchen, eb. (schneitl. können 24 Zehn., ohne vorhergehende Fälle)	im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 15-31 soweit angegeben			
				überhaupt	dav. am Puerperalfieber														Zahl	% der Verstorbenen		
17	4	10	3	2	—	—	1	47	3	1	4	—	58	40	58	28	7	206	35,6			
42	12	23	9	4	—	1	—	6	1	8	4	1	25	110	53	49	42	319	36,5			
65	2	5	6	2	—	—	—	10	3	—	2	—	17	33	51	14	2	128	33,7			
38	4	2	—	—	—	—	—	12	4	1	2	—	19	35	29	11	3	103	40,2			
88	1	13	3	2	—	1	1	4	1	2	1	—	12	54	21	37	2	141	29,1			
30	4	7	7	4	—	—	1	14	8	2	5	1	35	60	81	26	8	224	35,5			
13	13	9	9	5	—	—	1	11	4	4	1	—	26	53	57	25	13	200	31,9			
55	5	8	6	1	—	—	—	—	2	2	2	—	7	39	44	17	4	129	34,7			
79	5	16	3	1	—	—	—	—	2	2	2	—	7	46	66	24	12	178	34,3			
77	3	5	9	3	—	2	1	7	—	3	1	—	17	31	37	19	11	129	37,9			
50	4	6	3	1	—	7	—	1	2	8	5	—	24	55	29	5	5	130	38,0			
54	2	9	2	1	—	1	—	3	2	1	1	—	9	27	16	13	4	81	36,0			
198	6	18	3	3	—	—	—	6	2	10	1	1	23	64	35	37	9	192	27,4			
85	5	10	2	2	—	—	—	—	—	4	5	—	11	49	39	14	1	129	35,3			
219	15	12	15	11	—	—	1	9	40	15	5	—	81	121	95	35	14	377	38,4			
66	2	5	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	39	47	18	8	122	33,1			
298	15	17	14	3	—	1	4	8	41	1	9	3	70	211	124	92	57	597	36,4			
77	2	5	1	—	—	—	—	—	1	2	1	—	4	16	26	13	—	67	23,8			
95	5	4	5	3	—	—	1	—	14	4	3	—	25	54	55	17	9	171	39,9			
96	2	5	4	—	—	—	1	6	7	8	1	—	23	63	44	12	13	166	33,2			
138	18	11	14	6	—	30	—	6	12	3	3	—	60	94	79	17	7	294	39,7			
105	13	4	3	2	—	10	—	4	1	8	1	—	26	66	72	18	12	212	48,4			
64	1	8	1	1	—	5	2	—	2	2	1	—	13	36	32	15	4	109	34,6			
81	5	3	3	3	—	8	1	4	2	—	3	—	21	36	41	23	6	135	34,4			
94	6	13	3	3	—	9	—	1	—	3	6	—	22	46	57	21	11	176	42,8			
134	5	16	7	2	—	1	1	11	4	3	5	—	27	97	83	22	7	262	34,3			
81	3	13	5	1	—	5	3	1	5	11	3	—	29	44	72	12	1	178	40,4			
209	11	22	9	9	—	1	3	1	8	13	14	1	60	128	115	58	23	417	37,6			
114	1	11	3	1	—	—	1	1	3	7	5	—	18	58	44	15	10	159	32,1			
93	6	6	9	3	—	—	—	—	11	10	3	—	27	72	26	19	5	167	36,1			
92	8	6	3	—	—	—	1	1	3	3	2	—	10	98	52	29	—	206	39,8			
116	1	9	4	1	—	1	1	4	6	9	—	—	22	55	41	25	11	167	29,7			
181	11	25	10	5	—	1	4	17	16	19	10	—	72	193	113	37	15	471	41,6			
93	4	4	6	2	—	5	4	2	4	3	—	—	20	50	70	14	12	178	37,2			
220	10	17	13	4	—	—	4	7	1	31	8	—	55	179	141	49	25	485	36,2			
95	3	11	10	6	—	—	—	4	5	11	12	—	38	70	65	20	14	225	29,9			
51	1	10	8	7	—	—	—	3	8	23	3	—	44	63	45	14	9	187	35,8			
212	16	42	23	11	—	46	17	8	5	17	13	—	117	339	196	57	31	810	40,9			
132	16	24	18	13	—	20	8	15	4	19	17	7	103	183	112	35	30	508	36,6			
188	14	52	16	9	—	50	24	20	33	20	18	—	174	369	199	77	23	915	40,9			
61	3	15	8	1	—	1	7	2	10	8	1	—	30	132	64	10	17	278	37,6			
81	5	3	2	2	—	6	6	2	6	4	1	—	27	70	44	22	8	179	37,7			

1 Amtsbezirke bezw. Gemeinden und Land.	2 Todes- geborene		3 Ges- torbene ohne Todes- geborene	4 D a v o n									
	Zahl	‰ der Ges- torbenen mit Todes- geborenen		5 wären		6 in Kranken- und Pflege- anstalten		7 sterben			8 im Alter von		
				ärzt- lich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich behandelt ‰ der Ges- torbenen	Zahl	‰ der Ges- torbenen	9 im ersten Lebensjahre (ohne Todesgeborene)			1 bis 7 Jahre	70 Jahre und älter
									Zahl	‰ der Ges- torbenen	auf 1000 Ein- wohner		
Eppingen	25	6,70	348	220	128	63,2	1	0,3	119	34,2	6,0	44	58
Heidelberg	98	5,37	1 727	1 258	469	72,8	250	14,5	587	34,0	8,1	151	182
Einshelm	34	3,97	823	507	316	61,6	23	2,8	259	31,5	7,4	83	168
Westloch	23	3,54	627	379	248	60,4	—	—	267	42,6	12,6	67	70
Adelsheim	11	3,46	307	164	143	53,4	—	—	97	31,6	6,0	35	54
Buchen	34	5,00	646	350	296	54,2	4	0,6	184	28,5	6,7	70	118
Eberbach	20	6,15	305	154	151	50,5	3	1,0	92	30,2	6,4	32	43
Wessbach	32	4,78	638	365	273	57,2	16	2,5	190	29,8	6,9	51	121
Laubersbischofsheim	49	4,59	1 019	542	477	53,2	6	0,8	294	28,9	6,2	126	191
Wertheim	18	4,46	386	260	126	67,4	4	1,0	84	21,8	4,8	65	75
Großherzogthum	1 603	4,33	35 400	22 726	12 674	64,2	2 206	6,2	11 240	31,8	7,0	3 288	5 857
Gemeinden mit über 4000 Einwohnern:													
Mannheim	61	4,10	1 426	1 120	306	78,5	266	18,7	522	36,6	8,5	186	120
Karlsruhe	56	4,26	1 259	1 128	131	89,6	212	16,8	356	28,3	5,8	171	131
Freiburg	40	3,73	1 031	930	101	90,0	426	41,3	274	26,6	6,6	64	167
Pforzheim	28	5,11	520	397	123	76,3	89	17,1	168	32,3	6,2	39	53
Heidelberg	30	4,24	677	619	58	91,4	249	36,8	153	22,6	5,7	65	78
Konstanz	20	6,39	293	254	39	86,7	56	19,1	83	28,3	5,7	20	38
Baden	15	5,58	254	220	34	86,6	34	13,4	47	18,5	3,7	12	58
Rastatt	6	3,49	166	147	19	89,2	37	22,3	35	21,1	3,0	18	27
Bruchsal	7	2,72	250	194	56	77,6	34	13,6	75	30,0	6,4	22	46
Lahr	11	5,79	179	149	30	83,2	10	5,6	52	29,1	5,2	11	30
Offenburg	6	4,27	137	118	19	86,1	8	5,8	41	29,9	5,3	7	15
Durlach	6	3,30	176	148	28	84,1	12	6,8	60	34,1	8,0	28	20
Weinheim	11	6,04	171	139	32	81,3	33	19,3	44	25,7	5,8	16	34
Lörrach	7	5,00	133	116	17	87,2	31	23,3	34	25,6	5,0	10	19
Ettlingen	7	4,70	144	106	38	74,6	21	14,8	51	35,9	8,2	11	20
Willingen	11	6,55	157	113	44	72,0	7	4,5	58	36,9	9,4	14	20
Nedarau	5	3,01	161	113	48	70,2	—	—	83	51,6	15,7	25	10
Schwebsingen	6	4,84	118	85	33	72,0	1	0,8	60	50,8	12,1	12	16
Käferthal	4	2,94	134	72	62	54,5	—	—	60	45,5	12,2	13	8
Eberbach	10	8,00	115	76	39	66,1	3	2,6	36	31,3	7,4	11	16
Höckenheim	5	3,70	130	52	78	40,0	—	—	66	50,8	14,3	14	6
Brödingen	10	8,56	107	71	36	66,4	—	—	49	45,8	10,7	10	9
Ueberlingen	4	3,79	99	88	11	88,0	17	17,2	17	17,2	4,2	1	28
Rehl Stadt u. Dorf	2	1,77	111	89	22	80,2	4	3,5	38	34,2	6,7	10	15
Im Ganzen für diese Gemeinden	368	4,43	7 948	6 544	1 404	82,4	1 550	19,5	2 462	31,0	6,8	790	984
Im Ganzen für die übrigen Gemeinden	1 235	4,30	27 452	16 182	11 270	58,9	656	2,4	8 778	32,0	7,7	2 498	4 873
Amtsbezirke ohne Stadt:													
Mannheim	34	7,87	809	490	319	60,6	—	—	378	46,7	14,3	90	68
Karlsruhe	47	6,14	719	396	323	55,1	—	—	295	41,0	9,6	60	81
Freiburg	15	2,40	609	383	226	62,9	1	0,2	177	29,1	6,1	43	131
Pforzheim	48	5,25	867	353	514	40,7	—	—	386	44,5	11,9	102	79
Heidelberg	68	6,08	1 050	639	411	60,9	1	0,1	434	41,3	9,3	86	104

15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33	
G e s t a r b e n																																					
Gewaltfam durch Selbst- mord	Veruns- glück- und Ver- brechen	Kindeste- rinnen in den ersten 3 Wochen		dav. am Euer- peral- fieber	an Mattern	an Mäfern	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtheritis	an Krup	an Kopbus	an Ruhr	im Ganzen an Infektionskrankheiten (Sp. 18-26)	an Lungenschwinde- lucht	an Lungenerkran- kung und atter Bronchitis	an Krebs	Pflanzl. ob. sch. in off. (ohnen 24 Tab.) ohne vergebene Güte	im Ganzen durch die Urachen in Spalte 15-31 soweit angegeben																			
		Zahl	% der Ges- torbenen																																		
1	4	3	2	—	—	—	1	5	9	15	1	—	33	35	38	10	14	136	39,1																		
18	25	22	9	—	—	—	14	4	21	8	25	—	81	269	176	83	25	690	40,0																		
4	7	7	4	—	—	10	5	5	15	14	12	—	65	64	98	25	10	276	33,5																		
1	6	10	4	—	—	—	5	10	20	9	—	—	48	71	90	13	5	240	38,3																		
3	3	5	3	—	—	3	—	2	—	2	2	—	12	23	45	15	—	103	33,6																		
3	7	10	4	—	—	6	—	7	8	—	—	1	26	71	78	21	7	219	33,9																		
5	5	5	5	—	—	—	—	—	9	—	—	1	15	63	21	9	—	118	38,7																		
8	11	9	3	—	—	19	—	2	6	—	—	—	31	66	55	32	9	218	34,2																		
5	13	10	6	—	—	27	2	13	13	8	1	—	70	100	142	34	16	384	37,7																		
—	9	3	1	—	—	20	5	—	15	8	—	—	49	46	54	10	8	178	46,1																		
320	604	368	181	—	—	297	129	313	407	371	226	15	1939	4486	3567	1367	599	13069	36,9																		
11	35	11	7	—	—	37	13	14	14	8	14	—	107	259	133	54	20	623	43,7																		
14	22	12	6	—	—	45	17	5	4	15	8	—	100	215	125	50	20	552	43,8																		
8	9	12	3	—	—	—	2	7	18	—	9	3	42	152	55	67	37	379	36,7																		
6	8	8	4	—	—	1	1	1	1	8	6	5	27	80	46	21	14	206	39,6																		
11	13	4	2	—	—	—	10	4	16	6	13	—	51	115	47	53	16	308	45,5																		
8	10	3	1	—	—	—	—	—	2	4	—	—	7	38	14	14	17	110	37,5																		
3	4	1	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	6	38	18	24	—	94	37,0																		
5	3	1	1	—	—	—	—	7	—	1	4	—	13	27	17	7	6	78	47,0																		
6	3	2	—	—	—	—	2	1	—	1	3	—	7	34	25	16	8	101	40,4																		
1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	19	8	2	70	39,1																		
4	3	1	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	4	19	5	11	—	46	33,6																		
1	3	1	—	—	—	—	—	2	4	4	2	—	12	17	12	9	7	62	35,2																		
4	1	1	1	—	—	4	—	1	1	1	—	—	7	36	18	11	4	31	47,4																		
3	1	3	3	—	—	5	—	2	—	1	1	—	12	14	19	7	—	56	42,1																		
—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	6	23	13	6	3	53	37,3																		
3	2	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	12	18	5	3	47	29,9																		
—	7	2	—	—	—	—	1	—	16	3	—	—	20	16	17	7	1	70	43,5																		
1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	3	12	18	2	5	43	36,4																		
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7	26	11	1	—	47	35,6																		
3	3	2	2	—	—	—	3	3	—	—	—	—	2	26	7	5	—	46	40,0																		
—	—	3	—	—	—	—	6	—	6	1	—	—	13	33	6	3	1	59	45,4																		
3	2	2	1	—	—	—	—	—	3	2	1	1	8	11	8	1	—	34	31,8																		
2	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	4	—	7	18	7	8	—	42	42,4																		
3	3	1	1	—	—	—	—	1	1	2	—	—	5	17	20	4	3	55	49,5																		
100	141	75	35	—	—	95	55	46	91	64	74	9	469	1273	678	394	167	3262	41,0																		
220	463	293	146	—	—	202	74	267	316	307	152	6	1470	3213	2889	973	432	9807	35,7																		
3	17	5	2	—	—	13	11	6	19	12	4	—	67	110	66	23	3	292	36,1																		
2	20	11	5	—	—	1	—	3	1	2	5	—	17	124	71	7	11	258	35,9																		
8	2	—	—	—	—	—	2	1	23	1	—	—	23	59	69	25	20	218	35,8																		
10	16	10	9	—	—	19	7	14	3	11	11	2	76	103	66	14	16	302	34,8																		
7	12	18	7	—	—	—	4	—	5	2	12	—	30	154	129	30	9	332	36,4																		

Kreis und Land.	Tobt- geborene		Ge- storbene ohne Tobt- geborene	Davon										
	Zahl	‰ der Ge- storb- enen mit Tobtge- borenen		waren			in Kranken- und Pflege- anstalten		starben			im Alter von		
				ärzt- lich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich bes- handelt ‰ der Ge- storb- enen	Zahl	‰ der Ge- storb- enen	im ersten Lebensjahr (ohne Tobtgeborene)		1 bis 7 Jahr	70 Jahr und älter		
									Zahl	‰ auf 1000 Ein- wohner				
Kreis:														
Konstanz . . .	109	3,29	3 203	1 976	1 227	61,7	192	6,0	1 105	34,5	8,3	231	580	
Willingen . . .	65	4,11	1 515	942	573	62,2	93	6,1	520	34,3	7,4	106	247	
Waldshut . . .	71	4,23	1 608	1 020	588	63,4	52	3,2	318	19,8	4,1	88	379	
Freiburg . . .	166	3,51	4 566	3 301	1 265	72,3	472	10,3	1 212	26,5	5,8	354	986	
Lörrach . . .	91	4,61	1 882	1 436	446	76,3	142	7,5	396	21,0	4,2	186	388	
Offenburg . . .	132	3,94	3 218	1 992	1 226	61,3	87	2,7	972	30,2	6,2	264	632	
Baden . . .	118	4,22	2 675	1 579	1 096	59,0	186	7,0	748	28,0	5,5	259	482	
Karlsruhe . . .	338	4,97	6 457	3 982	2 475	61,7	375	5,8	2 377	36,8	8,3	676	803	
Mannheim . . .	169	4,67	3 450	2 299	1 151	66,6	300	8,7	1 419	41,1	10,4	400	330	
Heidelberg . . .	180	4,36	3 525	2 364	1 161	67,1	274	7,8	1 232	35,0	8,4	345	478	
Mosbach . . .	164	4,73	3 301	1 835	1 466	55,6	33	1,0	941	28,5	6,1	379	602	
Großherzogthum	1603	4,33	35 400	22 726	12 674	64,2	2206	6,2	11 240	31,8	7,0	3288	5857	
1886 . . .	1681	4,21	38 270	23 845	14 425	62,3	2050	5,1	13 395	35,0	8,4	3849	6092	
1885 . . .	1593	3,98	38 436	24 144	14 292	62,8	2001	5,2	12 576	32,7	7,9	4289	6043	
1884 . . .	1600	4,14	37 026	22 874	14 152	61,8	1872	5,1	12 712	34,3	8,0	3871	5626	
1883 . . .	1646	4,35	36 221	21 965	14 256	60,6	1994	5,5	11 831	32,7	7,4	3560	6018	
1882 . . .	1591	3,93	38 937	24 202	14 735	62,2	1912	4,9	12 363	31,8	7,8	5293	6003	
1881 . . .	1730	4,16	39 832	24 325	15 507	61,1	1957	4,9	13 371	33,6	8,5	5543	5756	
1880 . . .	1738	4,19	39 695	24 124	15 571	60,8	1830	4,6	13 405	33,8	8,5	5662	5510	
1879 . . .	1843	4,25	41 479	24 912	16 567	60,1	1889	4,6	13 931	33,6	8,9	5704	5969	
1878 . . .	1950	4,62	40 294	24 173	16 121	60,0	1641	4,1	14 263	35,4	9,2	5356	5623	
1877 . . .	2008	4,58	41 857	25 254	16 603	60,3	1565	3,7	15 092	36,1	9,8	6435	5198	
1876 . . .	2162	5,09	40 323	23 570	16 753	58,5	1406	3,5	15 199	37,7	10,0	4539	5485	
1875 . . .	2181	4,85	42 778	25 241	17 537	59,0	1223	2,9	16 912	39,5	11,2	4353	5603	
1874 . . .	2159	4,91	41 788	24 957	16 831	59,7	1376	3,3	16 105	38,5	10,8	4562	5403	
1873 . . .	1967	4,62	40 586	23 401	17 185	57,7	1410	3,5	15 885	39,1	10,7	4137	5193	
1872 . . .	1885	4,58	39 267	22 929	16 338	58,4	1412	3,6	15 205	33,7	10,3	4180	4735	
1871 . . .	1923	3,92	47 092	27 958	19 134	59,4	2207	4,7	16 489	35,0	11,3	5217	5540	
1870 . . .	1979	4,12	46 045	27 289	18 756	59,3	1759	3,8	17 072	37,1	11,7	6067	5457	
1869 . . .	1821	4,19	41 592	25 332	16 260	60,9	1132	2,7	15 474	37,2	10,7	5320	5031	
1868 . . .	1839	4,41	39 889	23 742	16 147	59,5	1096	2,7	14 999	37,6	10,4	4583	4919	
Durchschnitt:														
1878—1887 . . .	1698	4,22	38 559	23 729	14 830	61,5	1935	5,4	12 908	33,5	8,2	4642	5850	
1868—1877 . . .	1992	4,52	42 122	24 967	17 155	59,3	1459	3,5	15 843	37,6	10,7	4939	5256	
1880—1887 . . .	1648	4,16	37 976	23 525	14 451	61,9	1978	5,2	12 611	33,2	8,0	4419	5863	
1870—1879 . . .	2006	4,54	42 151	24 968	17 183	59,2	1589	3,8	15 615	37,0	10,4	5055	5421	
1860—1869 . . .	1816	4,64	37 361	21 791	15 570	58,3	998	2,7	13 967	37,4	10,2	4145	4780	
1852—1859 . . .	1615	4,35	35 312	18 227	17 085	51,6	765	2,2	11 428	32,4	8,6	4328	4846	
1852—1887 . . .	1786	4,45	38 373	22 267	16 106	58,0	1326	3,5	13 559	35,3	9,3	4499	5213	

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Gewalttätigkeit durch Selbstmord	Gesfarben																im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 15-31 soweit angegeben		
	Kindbetterinnen in den ersten 3 Wochen		an Blattern	an Masern	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtheritis	an Krup	an Typhus	an Ruhr	im Ganzen an Infektionskrankheiten (Sp. 18-26)	an Lungenschwindsucht	an Augenentzündung und anderer Krankheiten	an Krebs	stetig ob. in 51 (binnen 24 Tagen) ohne vorhergehende Güte	Zahl			%
	Berücksichtigung und Verbreiten	überhaupt																	
27	60	28	14	—	2	3	93	20	14	18	2	166	332	293	165	64	1 121	35,0	
23	33	18	7	—	—	1	11	8	8	5	—	40	138	167	66	29	507	33,5	
15	38	17	8	—	10	1	17	6	22	8	1	73	177	117	74	29	532	33,1	
46	58	43	19	—	1	7	23	103	35	24	3	215	553	430	201	102	1 629	35,7	
37	26	21	12	—	53	3	14	17	13	8	—	120	232	224	73	29	750	39,9	
26	75	27	16	—	16	6	22	25	38	32	1	156	373	371	128	52	1 192	37,0	
26	46	26	9	—	2	6	22	36	41	15	—	131	418	232	110	31	1 011	37,8	
50	108	78	43	—	71	33	39	27	104	53	7	377	884	629	189	121	2 393	37,1	
22	70	26	12	—	57	37	24	49	32	20	—	231	571	307	109	48	1 372	39,8	
24	42	42	19	—	10	25	24	65	46	38	—	227	439	402	131	54	1 342	38,1	
24	48	42	22	—	75	7	24	51	18	5	1	203	369	395	121	40	1 220	37,0	
320	604	368	181	—	297	129	313	407	371	226	15	1939	4486	3567	1367	599	13 069	36,9	
320	553	423	203	2	248	120	475	434	386	229	26	2123	4890	3779	1456	667	14 008	36,6	
322	568	449	253	5	448	100	714	559	517	280	19	2895	5131	4527	1328	701	15 668	40,8	
279	602	421	237	3	266	219	511	552	462	306	27	2583	4746	3894	1241	658	14 187	38,3	
341	598	374	202	6	164	338	300	372	464	309	13	2168	4933	3571	1329	992	14 104	38,9	
288	567	421	232	7	444	741	555	736	777	322	4	3818	4836	3368	1293	1057	15 411	39,6	
306	593	380	232	3	324	820	629	806	839	402	19	4074	4494	2477	.	1119	13 211	.	
338	576	415	232	2	212	1036	426	1014	870	467	5	4264	4415	3288	.	1067	14 131	.	
309	557	396	.	1	308	1247	529	937	594	566	21	4203	4865	3269	.	1140	14 739	.	
317	508	434	.	—	153	1371	621	650	515	548	35	3893	4499	2931	.	1067	13 649	.	
291	613	438	.	1	1540	1452	487	558	570	625	35	5268	4626	2677	.	996	14 909	.	
269	611	466	.	8	373	842	694	378	424	734	19	3472	4761	3158	.	963	13 700	.	
226	573	530	.	13	237	936	432	373	429	788	84	3292	4355	3619	.	929	13 524	.	
244	572	557	.	13	702	826	404	257	402	969	123	3696	4506	3318	.	915	13 805	.	
216	618	478	.	9	438	584	384	251	464	934	179	3243	4724	2592	.	731	12 602	.	
219	575	511	.	504	185	692	525	.	.	1090	87	3083	4433	.	.	656	9 477	.	
244	584	445	.	3184	78	1218	413	.	.	1321	132	6346	4920	.	.	647	13 186	.	
195	596	286	.	370	930	1124	599	.	.	1088	209	4320	4590	.	.	626	10 613	.	
221	669	382	.	67	481	924	596	.	.	942	123	3133	3350	.	.	626	8 881	.	
212	639	352	.	188	69	953	213	.	.	1045	185	2653	.	.	.	520	4 376	.	
313	573	408	.	3	286	612	507	647	579	366	18	3018	4730	3467	.	907	13 416	.	
234	605	445	.	436	503	955	475	.	.	954	118	3441	.	.	.	761	5 486	.	
314	573	406	221	4	300	238	490	811	586	318	16	2984	4741	3559	1336	858	14 550	.	
253	581	454	.	410	494	1029	509	.	.	866	92	3400	4628	.	.	867	10 183	.	
183	522	388	.	75	338	487	463	.	.	1134	228	2725	.	.	.	571	4 389	.	
148	435	320	.	28	330	441	554	.	572	1658	1207	4790	.	.	.	530	6 223	.	
215	517	397	.	142	371	616	501	.	.	997	361	2988	.	.	.	708	4 825	.	

† für 1897, 1896, 1895 und 1894 einschließlich für die früheren Jahre ausschließlich der im 1. Lebensjahr Gestorbenen.

Tabelle B.

1	2	3				4				5				6				1884/87 durchschn. Todesfälle							
		1884				1885				1886				1887											
		Todesfälle				Todesfälle				Todesfälle				Todesfälle											
Nummern.	Todesursachen.	überhaupt		davon ärztlich behand.		im 1. Lebensjahr		davon ärztlich behand.		überhaupt		davon ärztlich behand.		im 1. Lebensjahr		davon ärztlich behand.		überhaupt		davon ärztlich behand.		im 1. Lebensjahr		davon ärztlich behand.	
		I. Infektionskrankheit.																							
1	Masern	266	211	67	50	448	314	156	104	248	183	79	54	297	227	91	64	315	146						
2	Scharlach	219	182	31	22	100	97	16	15	120	114	11	9	129	115	19	11	142	76						
3a	Keuchen	3	3	1	1	5	2	4	1	6	4	4	2	—	—	—	—	4	3						
3b	Varicellen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
4	Rose	98	91	23	22	109	102	23	21	117	111	27	26	78	74	23	21	100	53						
5a	Naschenbräune, Diphther.	552	480	56	37	559	503	71	53	434	379	48	34	407	375	28	21	505	255						
5b	Diphtherie and. Organe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
6	Krupp	462	419	70	47	517	478	76	63	386	331	46	35	371	313	67	50	434	232						
7	Keuchhusten	511	368	315	217	714	473	403	226	475	305	286	171	313	176	194	85	503	290						
8	Stictpfe	8	4	4	2	5	3	1	—	2	2	—	—	3	2	2	1	4	2						
9a	Eitervergiftung	79	78	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
9b	Hospitalbrand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
10	Kindbettfieber	297	232	—	—	253	245	—	—	217	212	—	—	188	187	—	—	224	—						
11	Karunkel	3	3	—	—	8	6	—	—	15	15	1	1	10	10	—	—	9	7						
12	Abdominaltyphus	306	300	2	1	280	270	3	3	229	223	2	1	226	224	2	2	260	129						
13	Fleischfieber	5	5	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1						
14	Müchfallfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
15	Ruhr	27	14	17	4	19	10	14	6	26	14	14	2	15	12	9	6	22	12						
16	Epidemische Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
17	Rumps	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	0,7	0,5						
18	Epidemische Genickstarre	40	39	5	5	32	32	3	3	30	30	4	4	11	10	1	1	28	16						
19	Wechselfieber	5	5	—	—	4	3	—	—	3	3	—	—	3	3	1	1	4	2						
20	Art. Gelenkrheumatism.	72	51	2	1	45	41	—	—	62	56	—	—	55	42	—	—	59	33						
21	Erythrasma	31	30	19	18	31	31	22	22	29	29	23	23	33	33	21	21	31	16						
22	Sonst. Infektionskrankh.	9	1	—	—	1	—	1	—	5	3	1	—	3	3	2	2	4	2						
2935		2517	617	431	3217	2693	798	522	2553	2160	560	376	2220	1882	466	298	2731	1364							
II. Zoonosen.																									
23a	Hundswuth	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
23b	Milzbrand	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,2						
23c	Rosfrankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
III. Vergiftungen.																									
24	Thierische u. pflanzl. Gifte	1	1	1	1	5	3	—	—	4	3	—	—	5	4	—	—	4	2						
25a	Mineral.) Akute Art	4	2	—	—	10	7	—	—	10	4	—	—	10	6	—	—	9	6						
25b	Gifte) Chron. Art	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
26	Giftige Gase	3	2	—	—	1	—	—	—	4	3	1	1	1	1	—	—	2	1						
27	Trunksucht	42	39	—	—	41	35	—	—	61	54	—	—	44	39	—	—	47	38						
50		44	1	1	57	45	—	—	79	64	1	1	61	51	—	—	62	47							
IV. Parasiten.																									
28	Wurmkrankheiten	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	1,2	0,5						
29	Schwämmchen	24	9	22	6	28	7	24	5	18	7	18	7	11	3	7	—	20	11						
30a	Trichinose	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	1	0,5						
30b	Astinomyose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
25		9	22	6	29	8	24	5	22	10	18	7	14	6	7	—	22	12							
V. Tod durch auß. Einwirkung, gewaltf. Tod.																									
31a	Verbrennung u. Verbrühung	60	47	6	3	43	31	3	3	60	42	7	4	68	42	3	3	58	31						
31b	Erfrierung	11	2	—	—	2	—	—	—	9	2	—	—	20	2	—	—	10	8						
31c	Ertrocknen	190	27	4	—	217	7	4	—	179	11	4	—	164	20	5	4	188	145						
31d	Erhängen	158	25	—	—	166	8	—	—	161	14	—	—	157	5	—	—	161	133						
31e	Ersticken	61	12	9	1	27	3	7	2	31	6	4	—	35	9	13	8	38	28						
31f	Hitzschlag	4	3	—	—	3	1	—	—	6	4	—	—	8	5	—	—	5	3						
31g	Witzschlag	11	7	—	—	4	—	—	—	7	—	—	—	6	—	—	—	7	6						
31h	Eryplosion	23	15	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	6	6						
31i	Ueberfahren	54	18	1	—	53	18	3	2	70	18	—	—	96	34	—	—	68	59						
31k	Sturz und Schlag	209	111	3	2	212	110	3	1	231	129	5	3	230	137	4	1	221	190						
31l	Schufwunde	45	13	—	—	58	10	—	—	73	9	—	—	62	11	—	—	60	55						
31m	Stich-, Schnitt-, Witz- u. a. Wunden	27	9	—	—	30	11	2	—	30	16	—	—	40	23	—	—	32	26						
31n	Folgen der Operation	5	3	—	—	11	10	2	2	22	16	2	1	19	12	2	—	14	6						
858		292	23	6	826	209	24	10	880	283	22	8	906	301	27	16	868	694							

Nummern.	Todesursachen.	1884				1885				1886				1887				1884/87	
		Todesfälle				Todesfälle				Todesfälle				Todesfälle				durchschn.	
		überhaupt	davon ärztlich behand.	im 1. Lebensjahr	davon ärztlich behand.	überhaupt	davon ärztlich behand.	im 1. Lebensjahr	davon ärztlich behand.	überhaupt	davon ärztlich behand.	im 1. Lebensjahr	davon ärztlich behand.	überhaupt	davon ärztlich behand.	im 1. Lebensjahr	davon ärztlich behand.	überhaupt	davon männlich
VI. Störungen der Entwicklung u. Ernährung.		1511	357	1488	351	1519	333	1501	332	1689	318	1686	317	1891	400	1871	391	1652	963
32	Lebensschwäche der Neugeb.	28	20	26	18	26	18	24	16	22	17	22	17	15	14	15	14	23	12
33	Bildungsfehler	41	8	23	7	55	5	33	2	30	6	15	3	72	11	55	9	50	25
34	Zahnen	90	54	39	23	88	61	85	29	80	47	32	21	86	60	24	18	86	42
35	Englische Krankheit	560	191	490	172	703	287	598	252	782	262	659	225	668	243	567	205	678	373
36	Abzehrung der Kinder	113	53	57	19	88	63	88	27	143	96	66	46	138	86	65	36	120	62
37	Drüsenabzehrung	199	83	12	8	72	41	—	—	159	78	2	2	201	54	18	8	158	65
38	Erstschöpfung unter 65*	2784	848	—	—	3143	1003	—	—	3244	982	—	—	3250	1122	—	—	3105	1414
39	Alterschwäche über 65	26	25	—	—	22	22	—	—	31	31	—	—	35	34	—	—	28	17
40	Brand der Alten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41a	Brandgeschwür	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41b	Druckbrand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41c	Wassereit	23	23	1	1	15	15	1	1	3	3	—	—	4	4	—	—	20	6
41d	Andere Arten von Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Krebs und Geschwülste	1241	1190	—	—	1332	1284	8	6	1456	1401	5	3	1367	1324	6	2	1349	575
43	Kropf	10	10	—	—	8	8	2	1	15	14	1	1	19	19	1	1	13	5
44a	Scorbut	7	7	1	1	4	4	—	—	7	7	—	—	4	4	—	—	5	4
44b	Blutleidenkrankheit	9	9	1	1	13	12	1	1	7	6	1	1	9	7	1	1	9	3
44c	Bluterkrantheit	12	12	4	4	2	2	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	4	2
45	Blutmangel	70	45	28	6	90	52	40	11	72	50	17	5	92	48	42	5	81	32
46	Blutvergiftung	9	8	—	—	17	15	—	—	12	12	—	—	13	13	—	—	13	8
47	Wassersucht	486	208	2	1	469	246	6	4	454	267	6	2	363	184	3	1	443	135
48	Zuckerkrankheit	31	29	—	—	29	28	—	—	27	26	—	—	39	36	—	—	32	17
49	Nicht	23	6	—	—	25	14	—	—	23	7	—	—	49	29	—	—	30	10
50	Brennkrankheit	2	2	1	1	6	6	—	—	4	4	—	—	4	4	—	—	4	2
51	Sonst. Störungen d. Entwicklung u. Ernährung	—	—	—	—	4	3	3	2	1	1	—	—	14	7	8	2	5	2
VII. Krankheiten der Werkzeuge.		7275	8188	2174	614	7730	8523	2290	684	8283	3596	2517	648	8346	3713	2676	693	7908	3777
A. Krankheiten der Haut und Muskeln.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Blutschwärtzucht	6	4	6	4	10	6	6	4	5	2	1	1	9	7	6	4	7	4
53	Zellgewebeerkrankung	47	42	12	11	40	37	7	7	42	35	10	9	28	27	7	7	39	21
54	Zellgewebeerhärtung der Neugeborenen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	—	—	2	0,8
55	Nabelentzündung	5	5	5	5	6	6	6	6	9	8	9	8	7	4	6	3	7	4
56	Sonstige Krankheiten der Haut u. des Zellgewebes	18	13	11	7	22	12	12	4	17	13	9	9	12	8	6	5	17	9
57	Progress. Muskelentartung	4	4	—	—	3	3	—	—	3	3	—	—	2	2	—	—	3	2
58	B. Krankheiten der Knochen und Gelenke.	82	70	36	29	83	66	33	23	78	63	31	29	59	49	25	19	75	41
59	Knochen- und Gelenkentzündung	224	201	7	7	233	195	4	3	216	186	8	7	234	210	10	9	227	112
60	Knochenweichung	4	3	—	—	7	7	—	—	5	5	1	1	9	7	—	—	6	0,8
61	C. Krankh. des Gefäßst.	228	204	7	7	240	202	4	3	221	193	9	8	243	217	10	9	233	113
62	Herzbeutelentzündung	46	46	1	1	45	45	—	—	40	39	1	1	45	45	2	2	44	23
63	Wassersucht d. Herzbeutels	24	12	—	—	17	13	—	—	16	13	—	—	19	15	—	—	19	4
64	Herzvergrößerung	77	72	—	—	97	92	—	—	98	96	—	—	129	127	—	—	100	46
65	Herzfehler	993	967	12	9	1008	974	14	12	1025	993	7	7	1007	979	12	10	1008	400
66	Bereicherung des Herzens	5	5	—	—	2	2	—	—	7	6	—	—	8	7	—	—	6	3
67	Herzähmung	278	159	25	2	354	201	27	3	351	216	20	3	399	258	17	4	346	188
68	Arterienkrankheiten	47	45	—	—	59	55	2	2	78	76	—	—	101	97	—	—	71	38
69	Veinenkrankheiten	14	14	—	—	23	23	—	—	15	13	—	—	12	11	2	1	16	6
70	D. Krankh. d. Nervensst. u. der Sinneswerkzeuge.	1484	1320	38	12	1605	1405	43	17	1630	1452	28	11	1720	1539	33	17	1610	701
71	Girnhautentzündung	475	466	106	102	524	513	134	125	543	534	149	147	458	443	107	106	500	260
72	Tuberkul. Girnhautentz.	390	387	115	113	334	324	84	84	344	343	66	66	341	337	89	88	352	187

* Bei Erstschöpfung (Ananitis) sind die Todesfälle der unter 65 Jahre alten, bei Altersschwäche (Marasmus, senil.) diejenigen der über 65 Jahre alten aufgeführt. Die Ziffern der Jahre 1884 und 1885 sind dementsprechend gegen früher abgeändert.

Nummern.	Todesursachen.	1884		1885				1886				1887				1884/87			
		Todesfälle		Todesfälle				Todesfälle				Todesfälle				durchschnittl. Todesfälle			
		überhaupt	davon ärztlich behand.	im 1. Lebensjahr	davon ärztlich behand.	überhaupt	davon ärztlich behand.	im 1. Lebensjahr	davon ärztlich behand.	überhaupt	davon ärztlich behand.	im 1. Lebensjahr	davon ärztlich behand.	überhaupt	davon ärztlich behand.	im 1. Lebensjahr	davon ärztlich behand.	überhaupt	davon ärztlich behand.
69	Gehirnhöhlenwasserucht . . .	56	52	24	21	52	45	19	17	43	40	17	15	79	70	33	26	58	35
70a	Gehirnentzündung . . .	141	131	27	23	144	134	22	15	164	144	28	19	125	118	19	16	143	79
70b	Gehirnerweichung . . .	81	76	—	—	72	69	—	—	73	69	—	—	83	76	3	2	77	49
71	Gehirnschlag . . .	1156	717	45	7	1211	736	57	9	1117	720	22	4	1125	778	28	7	1152	584
72	Gehirnlähmung u. Nervenschlag . . .	29	21	7	3	38	35	3	3	27	22	3	3	51	41	1	1	36	19
73	Geisteskrankheit . . .	71	52	—	—	72	52	—	—	73	57	—	—	107	87	—	—	81	41
74	Rückenmarksentzündung . . .	46	44	1	—	59	55	1	1	74	71	2	1	64	61	2	2	61	36
75	Rückenmarkschwindsucht . . .	56	47	—	—	55	49	—	—	44	38	—	—	54	44	1	1	52	31
76	Rückenmarkslähmung . . .	19	17	1	1	9	8	—	—	21	15	—	—	25	20	—	—	19	11
77a	Eklampsie der Kinder . . .	15007	403	4636	332	4999	495	4541	404	4900	358	4550	303	3797	297	3503	244	4720	2638
77b	" der Schwangeren . . .	2	2	—	—	5	5	—	—	2	2	—	—	6	4	1	—	4	—
77c	" der Gebärenden und Wöchnerinnen . . .	8	8	—	—	8	8	—	—	8	7	—	—	13	13	—	—	9	—
78	Fallsucht . . .	43	27	—	—	49	32	2	2	57	36	6	4	63	32	—	—	53	31
79	Starrkrampf . . .	84	66	34	21	82	60	38	19	70	53	41	25	57	43	18	10	73	51
80	Sonstige Krämpfe . . .	Bei 77 a																	
81	Ohrenkrankheiten . . .	2	1	—	—	10	16	1	1	2	2	—	—	6	5	1	1	5	3
82	Augenkrankheiten . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	2	1	6	5	2	1	3	2
E. Krankheiten der Athmungsorgane.		7666	2517	4996	623	7723	2640	4902	650	7602	2529	4895	597	6602	2484	3920	511	7395	4060
83	Kehlkopentzündung . . .	75	64	23	17	79	70	30	25	66	56	22	19	46	39	12	12	67	35
84	Kehlkopferengung . . .	9	7	1	1	11	10	3	2	10	8	1	1	23	22	7	6	13	6
85	Kehlkopfschwindsucht . . .	30	23	1	1	32	26	—	—	23	21	—	—	34	28	—	—	30	19
86	Acute Bronchitis . . .	1107	847	577	407	2235	1850	1153	890	1031	798	546	374	846	724	430	338	1305	661
87	Chron. Bronchialkatarrh . . .	633	511	42	30	691	558	46	33	632	531	29	22	682	549	70	39	660	331
88a	Krupöse Lungenentzünd. . .	2737	2613	485	450	2292	2129	133	114	1008	930	546	496	808	772	295	278	2637	1309
88b	Katarrhal. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	Lungenschwindsucht . . .	4746	3850	111	84	5131	4220	123	99	4890	4088	99	86	4486	3767	109	51	4813	2421
90	Lungenblutsturz . . .	53	32	3	—	63	36	—	—	59	40	1	1	84	56	3	—	65	36
91	Lungenemphysem . . .	540	408	19	2	513	421	14	2	506	422	15	4	534	487	5	1	523	266
92	Lungenbrand . . .	46	21	23	4	45	20	22	1	29	16	6	—	24	22	—	—	36	22
93	Lungenlähmung . . .	160	81	39	6	187	102	38	8	230	119	48	4	196	127	26	4	193	102
94	Brustfellentzündung . . .	213	193	17	10	243	214	17	12	206	177	25	17	159	152	12	8	205	116
95	Brustwasserucht . . .	63	37	—	—	55	28	—	—	56	32	—	—	66	39	1	1	60	25
96	Luftraustritt i. d. Brusthöhle . . .	13	13	—	—	8	8	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	6	4
F. Krankheiten der Verdauungsorgane.		10475	8730	1341	1012	11585	9692	1579	1180	10487	8874	1364	1049	9903	8594	1212	955	10613	5303
97	Krankheiten der Zunge . . .	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	1	0
98a	Kr. der Ohrspeicheldrüse . . .	—	—	—	—	2	—	2	—	5	3	5	3	2	—	—	—	2	1
98b	Halbentzündung . . .	33	15	8	4	34	16	6	4	16	5	5	2	17	6	2	2	25	14
99	Kr. der Speiseröhre . . .	6	5	—	—	10	8	—	—	6	6	—	—	8	7	—	—	7	4
100a	Unterleibsentzündung . . .	354	331	18	15	368	350	19	13	369	346	12	11	311	293	11	10	351	146
100b	Typhlitis . . .	Bei 113																	
101	Bauchwasserucht . . .	24	22	1	—	19	17	—	—	20	17	2	1	96	57	—	—	40	11
102	Brüche . . .	102	94	2	2	68	67	3	1	97	92	—	—	107	97	3	1	94	40
103	Darmverwachsung . . .	71	68	2	2	79	73	6	3	79	73	7	4	79	76	4	3	77	36
104	Magenkatarrh ²⁾ . . .	77	68	—	—	44	42	—	—	65	55	—	—	72	67	—	—	64	31
105	Magengeschwüre . . .	93	84	2	—	86	79	3	1	109	100	1	1	89	84	2	—	94	54
106	Magenverengung . . .	86	27	2	—	70	20	2	1	64	21	—	—	76	39	2	1	74	43
107	Bluterbrechen . . .	1) 22	13	5	4	25	23	1	1	16	12	3	3	17	15	2	2	20	10
108	Darmblutung . . .	5	5	2	2	4	4	—	—	12	9	4	2	20	20	2	2	10	5
109	Darmzerreißung . . .	13	13	—	—	10	10	—	—	10	9	—	—	20	20	—	—	13	9
110	Durchfall ²⁾ . . .	56	51	—	—	66	58	—	—	78	73	—	—	64	54	—	—	66	31
111	Kinderdurchfall ²⁾ . . .	1950	1282	1834	1192	1628	1167	1511	1080	2044	1490	1934	1400	1816	1180	1721	1109	1860	997
112	Brechdurchfall . . .	1344	772	1224	687	1066	612	975	545	1767	918	1598	799	985	571	881	495	1291	694
113	Magen- u. Darmentzünd. . .	142	137	—	—	138	131	—	—	70	65	—	—	92	88	—	—	110	58
114	Darmkrampf . . .	15	7	9	3	17	7	12	3	27	3	20	—	17	11	3	2	19	12

¹⁾ Berichtigte Zahl. ²⁾ Bei 104 und 110 sind nur Fälle im Alter von über 2 Jahren, bei 111 nur solche im Alter von unter 2 Jahren gezählt. Die Zahlen für 1884/86 sind entsprechend geändert.

Nummern	Todesursachen.	1884				1885				1886				1887				1884/87	
		Todesfälle				Todesfälle				Todesfälle				Todesfälle				durchschn.	
		überhaupt	davon ärztlich behand.	im 1. Lebensjahr	davon ärztlich behand.	überhaupt	davon ärztlich behand.	im 1. Lebensjahr	davon ärztlich behand.	überhaupt	davon ärztlich behand.	im 1. Lebensjahr	davon ärztlich behand.	überhaupt	davon ärztlich behand.	im 1. Lebensjahr	davon ärztlich behand.	überhaupt	davon männlich
115	Unterleibschwinducht	82	76	27	23	63	57	21	18	73	66	27	23	68	57	14	10	72	36
116	Getröschwinducht	72	50	43	29	62	53	47	40	1	1	1	1	20	17	7	7	39	20
117	Sonst. Unterleibskrankheit.	7	5	1	1	17	11	1	1	10	6	2	2	22	19	3	1	14	6
118	Krankheiten der Milz	4	4	—	—	2	2	—	—	2	2	—	—	2	2	—	—	2	2
119	Gallensteine	3	3	—	—	7	7	—	—	11	10	—	—	12	12	—	—	8	2
120	Gelbsucht	53	27	22	9	62	31	36	16	50	27	27	12	54	34	26	10	55	31
121	Leberentzündung	24	22	—	—	36	36	1	1	42	41	2	2	32	31	—	—	33	15
122	Acute Leberatrophie	14	14	2	2	18	18	1	1	12	11	1	1	6	6	—	—	13	7
123	Chron. "	157	148	1	1	191	185	1	1	148	143	—	—	171	156	2	2	167	92
		4811	3345	3205	1975	4192	3084	2648	1730	5249	3648	3651	2264	4313	3057	2686	1658	4641	2418
G. Krankheiten der Harn- u. Geschlechtswerkzeuge.																			
124	Entzündung u. Lähmung der Harnwege	69	64	2	2	68	66	—	—	64	63	—	—	77	76	—	—	70	61
125	Sonst. Leiden d. Harnwege	6	6	—	—	8	8	—	—	17	17	—	—	13	13	—	—	11	9
126	Harnvergiftung	11	11	—	—	9	8	—	—	15	14	—	—	11	11	—	—	12	9
127	Steinkrankheit	3	3	1	1	1	1	—	—	2	2	—	—	5	5	—	—	3	2
128	Nierenentzündung	466	462	6	6	468	464	8	7	425	418	8	8	366	362	5	5	431	221
129	Nierenveretterung	11	10	—	—	2	2	—	—	10	10	—	—	15	15	—	—	9	6
		566	556	9	9	556	549	8	7	533	524	8	8	487	482	5	5	536	308
H. Krankh. der weiblichen Geschlechtswerkzeuge.																			
130a	Bauchschwangerschaft	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	—	—	2	—
130b	And. Schwangerschaftskr.	9	9	—	—	21	19	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	8	—
131	Schleimhaut	—	—	—	—	7	7	—	—	4	4	—	—	4	4	—	—	4	—
132	Gebärmutterris	6	6	—	—	3	3	—	—	6	6	—	—	8	8	—	—	6	—
133	Folgen der Entbindung	60	47	—	—	68	50	—	—	83	68	—	—	68	57	—	—	70	—
134	Gebärmutterblutung	3	3	—	—	3	3	—	—	8	8	—	—	12	10	—	—	6	—
135	Gebärmutterentzündung	18	16	—	—	11	10	—	—	11	10	—	—	21	18	—	—	15	—
136	Eierstockkrankheiten	12	12	—	—	12	12	—	—	7	7	—	—	24	23	—	—	14	—
		112	96	—	—	125	104	—	—	121	104	—	—	143	126	—	—	125	—
VIII. Unbest. u. nicht angegebene Krankheiten		458	58	243	17	467	55	223	15	532	39	291	16	383	47	173	5	460	231
Zusammenstellung.																			
I.	Infectionskrankheiten	2935	2517	617	431	3217	2693	798	522	2553	2160	560	376	2220	1882	466	298	2731	1264
II.	Boenosen	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,2
III.	Bergiftungen	50	44	1	1	57	45	—	—	79	64	1	1	61	51	—	—	62	47
IV.	Parasiten	25	9	22	6	29	8	24	5	22	10	18	7	14	6	7	—	22	12
V.	Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltsam. Tod	858	292	23	6	826	299	24	10	880	293	22	8	906	301	27	16	868	694
VI.	Störungen der Entwicklung und Ernährung	7275	3188	2174	614	7730	3525	2290	684	8283	3596	2517	648	8346	3713	2676	693	7908	3777
VII.	Krankheiten der Werkzeuge davon	25424	16838	9632	3667	26109	17742	9217	3646	25921	17387	9986	3966	23470	16548	7891	3174	25231	12984
A.	der Haut und Muskeln	82	70	36	20	83	66	33	23	78	63	31	29	59	49	25	19	75	41
B.	der Knochen und Gelenke	228	204	7	7	240	202	4	3	221	193	9	8	243	217	10	9	233	113
C.	des Gefäßsystems	1484	1320	38	12	1605	1405	43	17	1630	1452	28	11	1720	1539	33	17	1610	701
D.	des Nervensyst. u. d. Sinneswerkzeuge	7686	2517	4996	623	7723	2640	4902	680	7602	2529	4895	597	6602	2484	3920	511	7398	4050
E.	der Athmungswerkzeuge	10475	8730	1341	1012	11585	9692	1579	1186	10487	8874	1364	1049	9903	8594	1212	955	10613	5353
F.	der Verdauungswerkzeuge	4811	3345	3205	1975	4192	3084	2648	1730	5249	3648	3651	2264	4313	3057	2686	1658	4641	2418
G.	der Harn- u. Geschlechtswerkzeuge	566	556	9	9	556	549	8	7	533	524	8	8	487	482	5	5	536	308
H.	der weibl. Geschlechtsorg.	112	96	—	—	125	104	—	—	121	104	—	—	143	126	—	—	125	—
VIII	Unbest. u. nicht angegeben	458	58	243	17	467	55	223	15	532	39	291	16	383	47	173	5	460	231
	Im Ganzen	37026	22947	12712	4742	38436	24278	12576	4882	38270	23519	13395	5022	35400	22548	11240	4186	37283	19000
	außerdem Todtgeborene.	1600	—	—	—	1593	—	—	—	1681	—	—	—	1603	—	—	—	1619	908

Amtsbezirke.	Typhus												Kindbettfieber						Schar.										
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März		
Engen	9	3	1	.	3	.	.	1	.	.	1	
Konstanz	1	1	1	3	1	.	.	1	1	.	1	1	.	1	2	1	1	.	2	
Wetzlich
Pfullendorf	1	.	1	.	.	1	.	.	1	1	.	.	
Stodach	1	.	1	1	2	2	2	.	.	.	
Ueberlingen	2	2	1	.	2	.	.	1	3	1	2	1	.	.	1	.	.	3	3	.	.	.	1		
Donauessingen	1	2	2	1	3	2	2	1	1	1	.	2	1	.	.	2	2	6	1	
Erlberg	1	.	2	1	5	1	.	2	.	.	2	2	1	.	1	1	
Billingen	1	.	.	1	.	.	2	.	1	1	1	.	.	1	
Bonnndorf	1	1	.	1	1	.	1	.	.	2	
Säckingen	2	1	1	.	1	4	3	1	1	.	1	.	1	1	
St. Blasien	1	1	5	
Waldbühl	1	.	.	1	1	.	2	2	1	1	1	1	1	.	2	
Breisach	1	4	1	1	3	1	.	1	.	3	.	4	1	1	1	1	2	.	.	.	
Emmeningen	1	2	3	.	1	3	2	6	2	3	7	3	1	2	2	2	4	1	.	.	4	3	4	1	
Ettenheim	1	1	1	1	1
Freiburg	5	1	8	6	5	9	8	5	4	9	3	1	2	1	1	2	5	2	.	.	.	
Neustadt	1	3	1	.	.	2	1	
Staufen	2	.	.	2	1	.	1	2	1	1	
Waldbühl	1	1
Lörrach	1	2	.	4	2	.	2	5	1	3	1	2	2	.	1	1	2	1	2	.	2	1	2	2	
Müllheim	1	1	2	3	.	.	.	1	2	.	2	.	1	1	
Schnau
Schopfheim	4	1	2	2	11	4	1	.	1	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	2	.	3	
Rehl	4	3	2	3	2	4	2	2	4	6	2	2	2	2	.	2	1	1	1	2	1	.	.	.	
Lahr	1	4	1	1	.	2	1	3	1	3	
Oberkirch	1	1	1	2	.	1	.	.	.	2	1	1	2	
Offenburg	8	3	5	2	7	25	44	17	10	11	5	4	.	3	.	3	1	2	5	3	1	1	1	3	6	3	.	.	
Wolfach	4	4	4	2	3	.	1	1	1	.	.	1	
Albern	4	2	.	2	1	6	4	2	5	2	3	1	3	1	1	2	
Baden	1	.	1	.	.	.	1	1	1	1	1	4	.	3	.	3	1	.	1	1	1	.	.	.	
Bühl	2	.	1	.	1	.	1	1	1	1	.	2	5	.	3	3	1	.	1	1	1	.	.	.	
Rastatt	3	4	.	1	2	3	3	2	4	10	6	4	.	.	2	5	1	1	.	1	1	1	1	.	1	.	1	1	
Bretten	1	.	.	.	3	2	5	1	.	.	1	4	.	.	1	2	.	20	
Bruchsal	6	3	1	2	3	2	3	2	3	1	.	1	2	1	.	2	1	2	.	.	.	1	2	1	4	17	30	10	
Durlach	6	19	11	1	2	9	10	20	11	5	2	4	3	3	1	.	2	.	.	2	3	2	.	2	2	4	3	5	
Ettlingen	1	1	.	.	1	1	5	4	4	8	4	3	1	.	2	2	4	.	.	1	5	.	2	1	.	.	1	1	
Karlsruhe	2	2	1	2	3	6	6	3	10	6	4	6	1	3	3	5	3	2	3	1	2	1	1	2	6	1	11	13	
Pforzheim	32	10	2	10	3	1	4	2	4	7	4	1	3	4	3	.	1	1	1	.	2	2	4	6	9	26	18	8	
Mannheim	9	2	11	6	6	20	5	23	12	11	9	11	2	3	6	5	.	4	.	1	2	1	2	3	22	17	32	19	
Schwetzingen	1	1	.	1	1	1	1	1	.	3	2	1	.	4	
Weinheim	1	.	3	2	2	.	.	2	1	1	2	1	2	1	1	.	1	
Eppingen	1	.	.	1	.	.	3	1	2	1	.	.	2	.	1	1	.	1	1	.	2	3	1	6	6	
Heidelberg	27	13	8	7	8	13	11	30	23	25	18	10	1	2	1	2	1	.	1	1	3	.	5	7	6	11	19	6	
Sinsheim	4	1	21	15	1	2	3	1	.	1	1	.	3	1	1	.	2	1	1	4	
Wiesloch	4
Abelsheim	2	1	2	1	1	1	
Buchen	1	1	2	1	.	3	2	1	
Eberbach	2	.	.	.	1	1	
Roßbach	5	2	.	.	.	2	.	2	1	.	.	1	3	2	1	4	.	.	1	
Tauberbischofsheim	4	1	2	3	1	1	2	3	1	1	.	1	2	.	.	4	1	2	.	.	.	1	
Wertheim	2	1	1	.	.	.	2	2	1	1	.	.	1	.	1	2	6	1	
Großherzogthum	139	97	80	75	82	118	137	160	131	127	94	87	59	39	48	47	42	31	22	20	37	38	37	56	83	75	169	124	

im Jahr 1887.
der Bezirksärzte.

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

I a d	Diphtheritis															Im ganzen Jahr											
	April	May	Jun	Jul	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	May	Jun	Jul	August	September	Oktober	November	Dezember	Leypus	Kindbettstich	Scharlach	Diphtheritis	Blattern	
1					3			3	3	5	5	1	3					2		1	8	17	1	9	25		
2					1			1	8	7	3	4		2	2	1	3	1		2	9	7	11	9	34		
3					3			1	1	1	1	1					4	5	1	5	3	1	9	8	11		
4					3			1	8	3	6	1					5	1	5	3	3	1	6	33			
5					3			5	2	2	1						4	1	1	2	2	2	7	1	5		
6					4			5	10	9	13	17	5	10	4	5	10	5	16	7	15	7	21	111			
7					4			1	2	3	9	1				2	2		1	9	12	20	20				
8					3				1	1	6	5	1	2					1	2	4	16	5		18		
9					3				3	3									2	1	7	1					
10					3				1	2		9	7	1					1	2	1	13	4	1	23		
11					2				1	1	1								1	1	6	2	2	5	2		
12					2				7	4	9	7	2	1					1	1	5	6	2	5	2		
13					2				1	3	1								3	3	1	13	4	1	23		
14					2				7	9	3	11	23	4	15	26	41	32	36	40	30	25	7	247			
15					1				2	2	1									1	1	1	2	4			
16					1				1	4	10	3	3	15	7	6	1	1	10	4	63	8	66	65			
17					1				4	11	7	6	3	1	5	2	7	8	3	1	7	2	38	6			
18					2				2	2	1	1	4	9	1			1	3	2	5	6	13	58			
19					2				5	4	10	7	3	2	2		10	8	7	11	23	14	5	69			
20					4				1	1	1	2				5	4	2		8	7	11	17				
21					3				1	1	6	6	1	1			1			1	2	2	8	7			
22					1				2	2										27	7	10	24				
23					3				4	2	4								3	36	11	4	10				
24					4				1	2	3									10	7	19	12				
25					6				4	3	8								2	5	7	19	10				
26					6				6	14	7	17	13	12	6	13	13	15	18	11	141	23	37	140			
27					1				8	11	5	8	2	2						17	5	8	50				
28					2				3	3	2									9	1	17	11				
29					3				5	6	6	6	3	9	4	4				10	14	9	27				
30					4				2	1	2	1	2							13	4	29	11				
31					5				5	5	4	3	5	2						27	12	69	22				
32					8				1	4	3	5	2	2						100	18	32	34				
33					13				11	9	6	2	6	2	2	4				32	17	7	83				
34					13				10	7	8	2								51	27	109	32				
35					19				4	2	1	3	6	4	4					80	21	90	34				
36					19				2	1	3	6	4	4						125	29	246	52	3a)			
37					1				2	4		1	3							4	22	15	7	18	46		
38					4				8		7	3								2	3	2	12	4	57	26	1b)
39					6				3	1		2	1	1	2	1	1	5	5	8	9	33	22				
40					6				7	8	14	12	9	6	13	12	9	7	6	19	193	17	187	122			
41					9				3	1	1	1	3	7	4	5	4	8	12	8	50	13	34	57			
42					4						3	3		8	16	22	33	27	24	20		8	102	156			
43					1				5	4	2	4	3	4	2	3	7	2		6	5	5	2				
44					1				9	12										2	11	4	34				
45					1				6			2	1	1	1	1	1	4	5	3	2	3	22	13			
46					3				7	8	3	4	6	4	4	5	1	18	22	20	11	8	5	14	1c)		
47					8				20	18	8	9	15	2	3	10	6	5	1	8	14	15	25	102			
48					1				8											4	10	19	105				

a) 2 Fälle im März, 1 im November, b) 1 im Juni, c) 1 im November, d) 2 im März, 1 im Juni und 2 im November.

Gemeinden bezw. Kreise und Land.	Typhus												Kindebettfieber												Schar.			
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Gemeinden mit über 4000 Einwohnern:																												
Mannheim	8	2	9	6	5	16	4	21	7	9	7	8	3	4	5	4	3	4	1	1	1	1	2	3	19	16	29	
Karlsruhe	1	2	1	2	3	6	4	3	7	6	4	5	1	3	3	4	3	2	1	1	1	1	2	6	1	11		
Freiburg	2	2	1	8	6	5	9	6	5	3	9	1	1	1	1								1	2	5	2	5	
Pforzheim	31	6	1	1		1	2	1	2	5	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	2	4	4	9		
Heidelberg	8	3	5	2	3	4	8	17	15	21	9	6	1	1		1												
Konstanz		1	1					1	3	1		1											1		1			
Baden																						1			1			
Rastatt	3	3							1	4	2	1												1			2	
Bruchsal	1		1																	1					2	1	2	
Lahr																												
Offenburg	1	1	1	1	1	3	4	4	3	3		1	2												2	4	3	
Durlach	1			1		4	2	2	1	1	1		1									2						
Weinheim	1						1	3	1		1								1				1		1			
Lörrach											1	1	1	1														
Ettlingen		1					2				1	1	1														1	
Willingen					1																							
Neckarau																												
Schwezingen																						1				1	1	2
Käferthal																												
Eberbach													2				1				1				2		1	
Hodenheim												1	1	2		1						1			2			
Bröhringen					1							1	1										1					
Ueberlingen	1	1	1		2					2	1	1	1						1									
Keßl. Stadt u. Dorf																												
Im Ganzen für diese Gemeinden	56	22	21	21	22	41	36	61	48	58	37	29	9	13	13	13	10	11	3	2	5	5	8	13	50	35	65	
Im Ganzen für die übrigen Gemeinden	83	75	59	54	60	77	101	99	83	69	57	58	50	26	35	34	32	20	19	18	32	33	29	43	33	40	104	
Amtsbezirke ohne Stadt:																												
Mannheim	1		2		1	4	1	2	5	2	2	3	2	2							2				3	1	3	
Karlsruhe	1						2		3			1									1							
Freiburg		3						2		1	3	3	2											1	2	2	5	21
Pforzheim	1	4	1	9	3		2	1	2	2	3	1	3	2								1	1	2	2	5	21	
Heidelberg	19	10	3	5	5	9	3	13	8	4	9	4	1		1	1	1		1	1	2			5	1	2	2	
Kreise:																												
Konstanz	11	7	2	1	3		2	2	9	3	2	3	5	1	2	1	4	5		1	3	4	6	4	1		1	
Willingen	2	1	2	1	6	3	4	3	3	1	3	3	2	3	2	2	1	1	1	2	1	2	3	2	3	2	6	
Waldbshut		1		2	2	1		2	4	4	2	7	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	3	2			1	
Freiburg	2	11	5	9	10	9	14	18	9	13	17	9	5	5	4	3	4	3	1	3	5	3	5	5	8	3	1	
Lörrach	5	3	2	6	14	5	5	8	4	3	1	4	4		3	2	4	2	2	1	2	4	1	5	1	1	2	
Offenburg	14	7	7	5	9	29	54	24	19	20	14	7	4	6	1	7	2	6	7	3	4	3	4	6	7	3	3	
Baden	10	6	2	3	4	9	8	6	10	14	10	11	8	1	6	8	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	3	
Karlsruhe	47	36	15	15	12	22	30	36	33	27	14	16	10	11	9	9	11	5	4	4	10	10	5	11	20	33	90	
Mannheim	10	2	14	8	9	21	5	26	16	13	9	11	3	3	6	5	1	4		2	3	2	4	7	26	19	38	
Heidelberg	31	14	29	23	9	15	15	31	23	29	20	12	7	4	7	5	5	1	3	1	4	1	2	7	10	9	29	
Mosbach	7	9	2	2	4	4		1			2	4	8	4	5	4	6	2	3		2	7	6	5	6		6	
Großherzogthum	139	97	80	75	82	118	137	160	131	127	94	87	59	39	48	47	42	31	22	20	37	38	37	56	83	75	169	
1886	127	72	58	40	71	78	104	101	110	173	152	135	61	45	67	72	43	29	33	29	30	45	37	54	117	133	126	
1885	123	59	69	82	111	145	187	211	124	145	132	105	51	71	36	53	34	23	30	34	30	39	26	49	139	126	99	
1884	126	77	103	94	87	186	87	116	128	166	268	188	37	32	57	37	36	24	27	15	25	38	47	50	232	180	249	
1883	194	97	85	78	68	78	142	131	141	140	158	99	32	37	19	80	24	15	17	18	19	31	41	38	259	229	252	

im Jahr 1887.
der Bezirksärzte.

№. 7.

111 117

Tabelle C.

Diphtheritis													Im ganzen Jahr													
April	May	Jun	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	May	Jun	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Leiphus	Kindbettst.	Scharlach	Diphtheritis	Blattern	
7	19	15	11	4	8	15	20	22	4	2	1	2	3	1	4	.	.	2	4	2	2	102	23	185	25	3a)
8	13	22	13	3	6	6	3	9	5	4	2	.	2	7	3	3	44	23	101	28	.	
4	1	2	1	19	5	3	7	4	1	4	6	3	2	2	2	1	.	.	4	1	55	7	54	26	.	
5	1	1	1	1	4	1	2	8	8	4	2	2	2	2	1	.	.	.	4	1	51	9	36	19	.	
18	9	13	16	21	12	17	26	17	7	7	10	8	8	6	11	12	9	7	5	11	101	4	168	101	.	
.	4	1	3	1	.	1	1	2	1	7	3	4	10	.	
1	2	5	.	6	1	.	1	2	1	5	1	2	1	13	6	.	
4	2	5	3	5	13	4	9	4	.	
2	3	1	2	.	3	2	1	2	3	5	5	5	2	15	11	.	
4	3	1	1	3	1	.	.	2	2	14	1	.	
3	8	3	3	4	1	3	3	4	5	2	2	1	2	4	8	4	16	4	14	55	.	
1	.	2	.	.	1	8	4	1	1	2	.	.	.	1	2	2	4	2	28	27	.	
.	1	1	3	4	1	1	2	1	2	4	5	.	2	2	1	4	4	16	.	
.	2	2	1	6	3	3	.	
1	1	1	3	3	.	.	.	5	5	11	5	4	6	39	.	
.	9	.	4	3	2	3	2	6	.	2	19	.	
1	2	3	2	.	.	4	.	.	
.	2	3	4	.	.	1	4	.	
.	3	4	.	.	2	5	.	
.	4	6	.	.	2	10	6	.
.	6	8	.	.	3	4	3	.
.	8	10	.	.	4	4	3	.
.	10	12	.	.	2	10	62	.
.	12	15	.	.	8	8	8	.
.	15	19	.	.	10	2	62	.
.	18	23	.	.	2	2	8	.
.	23	27	.	.	1	2	.	
68	60	69	48	65	43	52	72	79	33	45	35	38	37	32	29	26	34	38	82	55	452	105	706	484	3b)	
56	76	37	36	72	45	33	108	110	140	140	133	136	110	92	75	127	180	172	217	218	875	371	750	1740	2	
12	.	6	3	10	13	.	3	7	.	.	.	1	3	3	.	.	.	2	7	4	7	23	6	61	27	.
.	.	2	.	2	.	.	4	4	2	2	1	.	.	.	1	1	1	7	4	8	4	.
8	4	.	.	8	1	4	3	5	.	.	4	.	1	13	5	5	1	1	6	3	8	1	12	39	.	
1	.	1	.	.	1	.	5	6	.	1	4	4	1	.	2	.	.	.	1	1	2	29	12	54	15	.
.	1	2	8	92	13	19	21	.
.
1	3	6	1	9	5	.	9	18	33	22	24	21	7	13	5	17	19	6	25	27	45	36	54	219	.	
3	.	.	4	1	2	.	1	2	5	15	6	3	2	2	.	2	.	1	5	5	32	18	20	48	.	
1	.	.	5	2	.	2	2	11	10	9	16	9	3	2	.	.	.	3	5	2	25	21	12	78	.	
7	1	2	1	32	6	13	23	31	16	28	22	21	35	31	28	35	57	42	52	45	126	46	128	412	.	
2	9	2	1	4	1	2	9	8	7	17	15	6	4	2	6	17	16	7	12	60	30	34	117	.		
7	16	8	4	6	3	9	1	14	18	16	21	15	13	9	15	29	26	29	17	209	53	69	222	.		
4	6	8	11	2	.	5	4	16	18	13	14	7	11	5	5	8	8	31	25	98	34	46	161	.		
39	26	29	15	18	16	10	12	28	24	25	20	15	16	10	5	5	14	21	30	31	303	99	336	216	.	
23	33	33	21	19	27	19	35	33	4	11	1	10	10	4	5	3	2	15	33	26	144	40	321	124	4d)	
35	26	22	27	29	19	31	66	53	13	10	18	16	14	22	34	41	47	43	47	52	251	47	356	357	.	
2	16	2	6	6	3	5	10	18	32	31	13	19	25	11	9	19	16	29	35	31	39	52	80	270	1 e)	
124	136	106	84	137	88	85	180	189	173	185	168	174	147	124	104	153	214	210	299	273	1827	476	1456	2224	5f)	
155	185	142	101	59	69	92	116	71	213	242	197	199	214	171	92	111	105	114	153	172	1221	545	1366	1983	10	
79	116	88	110	90	93	95	94	71	305	245	268	180	181	183	149	172	181	184	271	314	1493	476	1200	2633	15	
154	180	135	101	130	143	135	148	100	270	162	221	204	157	146	118	140	180	211	203	286	1626	425	1887	2298	13	
317	257	186	133	218	246	237	153	193	265	245	226	187	153	153	130	158	164	163	159	204	1411	321	2680	2207	36	

a) und b) 2 Fälle im März, 1 November, c) 1 Juni, 1 November, d) 2 März, 1 Juni, 1 November, e) 1 November, f) 2 März, 1 Juni, 2 Nov

(Fortsetzung von Seite 103.)

Im Jahre 1887 starben 35 400 Personen, davon 22 726 (64,2 %) in und 12 674 (35,8 %) außer ärztlicher Behandlung. Von den 11 240 Gestorbenen des 1. Lebensjahres waren nur 4186 oder 37,2 % ärztlich behandelt, von den 24 160 über 1 Jahr alt Gestorbenen 18 362 oder 76,0 %.

In den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern waren unter den Gestorbenen im Ganzen 82,4 % ärztlich Behandelte (1886: 81,0, 1885: 81,0), in den übrigen Gemeinden nur 58,9 % (1886: 57,0, 1885: 57,9). Unter den ersteren steigt die Zahl in Heidelberg auf 91,4 %, in Freiburg auf 90,0 %, und fällt in Hockenheim auf 40,0, in Käferthal auf 54,5, in Eberbach auf 66,1 %. In den ländlichen Gemeinden des Bez. Pforzheim fand, wie in den Vorjahren, die ärztliche Behandlung am seltensten Platz (mit 40,7 %), (s. auch Ziffer 17).

2. In Krankenanstalten Gestorbene.

Die Zahl der in den Kranken- (einschl. Heil- und Pflege-) anstalten Gestorbenen und deren Verhältnis zur Zahl aller Gestorbenen war:

1852	694	1,8 %	1880	1830	4,6 %	1884	1872	5,1 %	
1863	967	2,7 "	1881	1957	4,9 "	1885	2001	5,2 "	
1878	1641	4,1 "	1882	1912	4,9 "	1886	2050	5,4 "	
1879	1889	4,6 "	1883	1994	5,5 "	1887	2206	6,2 "	
							Durchschnitt 1878/87	1935	5,4 "

Die Zahl der in den Krankenanstalten Gestorbenen hat in den letzten Jahrzehnten mit der wachsenden Zahl der darin Verpflegten stetig zugenommen.

Da die Krankenanstalten sich meistens in größeren Orten befinden, liefern sie in den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern einen weit höheren Anteil der Gestorbenen (19,5 %), als in den übrigen Gemeinden (2,4 %).

Auch in den Bezirken ist die Zahl der in Krankenanstalten Gestorbenen sehr verschieden. Höchste Zahlen einer- und geringste oder Fehlzahlen andererseits kamen 1887 in folgenden Bezirken vor:

(über 10 %)		(unter 0,8 %)	
Freiburg	427 26,0	St. Blasien	— —
Heidelberg	250 14,5	Wiesloch	— —
Bühl	69 12,3	Adelsheim	— —
Mannheim	265 11,9	Schwetzingen	1 0,1
Donaueschingen	71 11,3	Ettenheim	1 0,3
Schorfheim	64 11,2	Eppingen	1 0,3
Karlsruhe	212 10,7	Stodach	3 0,6
		Buchen	4 0,6
		Laubersbroschheim	6 0,6
		Emmendingen	8 0,8
		Wolsch	4 0,8
		Bretten	4 0,8

In den Heil- und Pflegeanstalten (Irrenanstalten) insbesondere starben 104 Pfleglinge (Mannau 38, Pforzheim 39, Heidelberg 21, Psychiatrische Klinik Freiburg 6) gegen 98 im J. 1886 und 89 im J. 1885; in den Kreispflegeanstalten 394 (Zettlingen 63, Geisingen 29, Freiburg 100, Wiesch 48, Fußbach 41, Hub 64, Weinheim 23, Sinsheim 17, Krautheim 9) gegen 307 im J. 1886 und 258 im J. 1885.

3. Die im ersten Lebensjahre, sowie die 1 bis 7 Jahre und die 70 und mehr Jahre alt Gestorbenen.

Die im 1. Lebensjahre Gestorbenen sind schon in der Tabelle II der Bewegung der Bevölkerung (S. 88 ff.) dargestellt; dort sind sie mit der Zahl der Geborenen verglichen, in der medizinischen Tabelle dagegen mit der Zahl der Gestorbenen und der Einwohner. In der Verschiedenheit der Sterblichkeit des 1. Lebensjahres spricht sich das verschiedene Maß der angeborenen Lebenskraft des Jahrganges aus; in der Sterblichkeit des Alters von 1 bis zu 7 Jahren ist vornehmlich die Wirkung der Verbreitung und Heftigkeit der Kinderkrankheiten und in derjenigen des hohen Lebensalters insbesondere diejenige der allgemeinen äußeren, das Leben gefährdenden Einflüsse, wie großer Hitze und Kälte, Unregelmäßigkeiten der Witterung, schlechte Nahrungszustände ic. zu erkennen. Für die letzten 10 Jahre gestalten sich diese Verhältnisse folgendermaßen:

	im 1. Lebensjahr Gestorbene		% der		1 bis 7 Jahr alt Gestorbene		% der		70 Jahr alt und älter Gestorbene		% der	
	lebenden der	geborenen	geborenen	storbenden	lebenden der	geborenen	geborenen	storbenden	lebenden der	geborenen	geborenen	storbenden
1878	14 263	24,3	35,4	5356	2,3	13,3	5623	13,4	14,0			
1879	13 931	24,2	33,6	5704	2,4	13,8	5969	14,1	14,4			
1880	13 405	24,0	33,8	5662	2,4	14,3	5510	12,9	13,9			
1881	13 371	24,1	33,6	5543	2,3	13,9	5756	13,3	14,5			
1882	12 363	22,7	31,8	5293	2,2	13,6	6003	13,7	15,4			
1883	11 831	22,3	32,7	3560	1,5	9,8	6018	13,6	16,6			
1884	12 712	23,7	34,3	3871	1,7	10,5	5626	12,6	15,2			
1885	12 576	23,9	32,7	4289	1,9	11,2	6043	13,4	15,7			
1886	13 395	25,1	35,0	3849	1,7	10,1	6092	13,5	15,9			
1887	11 240	21,3	31,8	3288	1,4	9,3	5857	13,0	16,5			
im Durchschnitt	12 908	23,6	33,5	4642	2,0	12,0	5850	13,5	15,2			

während die Untereinjährigen in den Jahren 1870/79, 1860/69 und 1852/59 37,0, 37,4, 32,4 % der die 1 bis 7jährigen bezw. 12,0, 11,1, 12,8, die über 70 Jahr alten bezw. 12,9, 12,8, 13,9 % der Gestorbenen ausmachten.

Im Jahre 1887 war die Sterblichkeit unter den Erstjährigen weniger stark als in den letzten Vorjahren und erreichte seit 1861 den niedersten Stand; unter den Kindern von 1 bis 7 Jahren war sie gleichfalls sehr gering, wie in den letzten Jahren überhaupt, und unter den Alten geringer als im Vorjahr.

4. Selbstmorde.

Die Zahl der Selbstmorde war im Jahre 1887 eine durchschnittliche. Sie betrug nämlich:

1840	123	1879	309	1883	341	1887	320
1852	164	1880	338	1884	279		
1863	151	1881	306	1885	322	Durchschnitt	314
1878	317	1882	283	1886	320		

Von den 320 Selbstmorden des Jahres kamen 100 in den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohner, insbesondere 50 in den Gemeinden mit mehr als 20 000 Einw. vor. In den ersteren kamen auf 1000 Einw. 0,28, in den letzteren insbesondere 0,23, in den übrigen Gemeinden 0,18, im ganzen Lande 0,20 Selbstmorde; in den Städten waren also die Selbstmorde, wie gewöhnlich, häufiger als auf dem Lande.

Als Todesart wählten die Selbstmörder während des letzten Jahrzehnts:

	Erhängen			Ertrinken			Erschießen			Vergiften			sonstige Art		
	Männer	Frauen	zus.	Männer	Frauen	zus.	Männer	Frauen	zus.	Männer	Frauen	zus.	Männer	Frauen	zus.
1878	156	12	168	40	17	57	62	2	64	4	2	6	18	4	22
1879	154	20	174	30	17	47	51	—	51	8	5	13	20	4	24
1880	172	16	188	31	17	48	55	2	57	11	3	14	26	5	31
1881	147	14	161	38	22	60	58	2	60	5	1	6	16	3	19
1882	141	16	157	23	28	51	44	1	45	4	2	6	18	6	24
1883	188	23	211	36	14	50	55	—	55	3	4	7	12	6	18
1884	129	23	152	24	17	41	57	1	58	5	1	6	18	4	22
1885	151	23	174	43	19	62	52	1	53	7	6	13	14	6	20
1886	136	26	162	34	22	56	69	2	71	7	6	13	14	4	18
1887	136	27	163	28	21	49	62	1	63	11	1	12	26	7	33
Durchschnitt	151	20	171	33	19	52	57	1	58	7	3	10	18	5	23

Im Ganzen weichen die Zahlen des Jahres 1887 nicht wesentlich vom Durchschnitt ab; nur die Schusswaffe und die ungewöhnlichen Todesarten sind stärker vertreten.

Die Selbstmorde vertheilen sich ungleichmäßig auf die Monate, meistens derart, daß sie unter Schwankungen gegen den Sommer zunehmen, nach dem Sommer abnehmen und dabei im Früh Sommer und im Spätsommer ein Maximum, im Spätherbst und im Februar ein Minimum erreichen.

	Jan.	Febr.	März	April	Mal	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	unbestimmt
1878	20	12	23	30	38	27	28	32	29	28	16	17	17
1879	21	16	27	31	26	34	34	36	24	21	17	18	4
1880	38	24	27	40	45	30	27	28	13	19	16	28	3
1881	17	19	23	26	31	37	34	27	28	23	20	13	3
1882	23	16	27	28	25	24	26	35	26	25	10	17	1
1883	23	22	28	45	27	38	31	27	24	25	23	22	6
1884	19	17	29	16	24	28	37	31	24	14	17	19	4
1885	22	26	25	33	24	42	25	24	22	30	24	23	2
1886	25	19	26	22	32	28	29	25	28	28	32	23	3
1887	23	19	37	32	30	29	32	23	28	19	24	20	4
Durchschnitt	23	19	27	30	30	32	30	29	25	24	20	20	5

Im Jahre 1887 ist der Gang der Selbstmorde verfrüht, indem die Maxima im März und Juli, die Minima im Oktober und Februar auftraten.
Von den Selbstmördern des Jahres 1887 waren 263 Männer und 57 Frauen.

5. Todesfälle durch Verunglückung und Verbrechen.

Die Zahl der ermittelten gewaltsamen oder nicht natürlichen Todesfälle (durch Verbrechen, Vergehen, Unfall, Verunglückung, Zufall, etc.) war:

1852	415	1881	593	1886	553
1863	483	1882	567	1887	604
1878	508	1883	598	Durchschnitt	573
1879	557	1884	602		
1880	576	1885	568		

sie war hiernach im Jahre 1887 eine besonders hohe.

In den Gemeinden von mehr als 4000 Einw. kamen 1887 im Ganzen 141, in den übrigen Gemeinden 463 gewaltsame Todesfälle vor; auf 1000 Einw. dort 0,39, hier 0,37. Dieselben sind hiernach, wie gewöhnlich, in der Stadt und auf dem Lande ziemlich gleich häufig; die Gefährdung des Lebens durch die Industrie, den Eisenbahn- und Straßenverkehr, die Bauhätigkeit einerseits und durch die Acker- und Lasterfahren, die Beschäftigung auf Oberbännen und Futterböden, die Arbeiten im Walde, in Steinbrüchen, an Straßen etc. andererseits ist nahezu gleich.

Von den gewaltsamen Todesfällen waren 61 die Folge von Verbrechen oder Vergehen, 543 von Verunglückung; letztere geschah durch Ertrinken in 116, Sturz in 166, Fuhrwerk in 70, die Eisenbahn in 14, Pferde und Rindvieh in 17, Maschinen in 4, Fall von Gegenständen in 32, Verschüttung in 10, Verbrennen in 35, Verbrühen in 21, Gift in 8, Blitz in 5, auf sonstige Weise in 45 Fällen.

In den einzelnen Jahren des Jahrzehnts gestaltete sich die Zahl der durch Verbrechen und der durch Verunglückung Gestorbenen wie folgt:

	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	Durchschnitt
Verbrechen . . .	37	32	60	65	62	43	50	53	52	61	52
Verunglückung .	471	525	516	528	505	555	552	515	501	543	521

Von den durch Verbrechen und Vergehen Getödteten waren 27 Männer, 9 Frauen und 25 Kinder, von den Verunglückten waren 362 Männer, 54 Frauen und 127 Kinder. Die Kinder machen bei den ersteren 40,0 % bei den letzteren 23,4 % aus.

6. Gestorbene Wöchnerinnen.

Von den Wöchnerinnen starben in den ersten 3 Wochen nach der Entbindung:

1852	242	0,52 %	1881	380	0,67 %	1886	423	0,80 %
1863	453	0,90 "	1882	421	0,76 "	1887	368	0,68 "
1878	434	0,73 "	1883	374	0,71 "	Durchschnitt	408	0,73 "
1879	396	0,68 "	1884	421	0,78 "			
1880	415	0,73 "	1885	449	0,85 "			

Die Sterblichkeit im Wochenbett war hiernach im Jahre 1887 eine geringe. Insbesondere forderte das Kindbettfieber weniger Opfer als gewöhnlich; demselben erlagen nämlich:

1880	232	Wöchnerinnen	1883	202	Wöchnerinnen	1886	203	Wöchnerinnen
1881	232	"	1884	237	"	1887	181	"
1882	232	"	1885	253	"	1880/87		
						im Durchschnitt	221	"

7. Blattern.

Die Blattern haben seit dem seuchenartigen Auftreten in den Kriegsjahren 1870/71 bald nachgelassen und sind seither nur vereinzelt aufgetreten; im J. 1887 starb daran keine Person (im Durchschnitt der J. 1878—87: 3).

8. Masern.

An Masern starben in den letzten 10 Jahren:

1878	153	1882	444	1886	248
1879	308	1883	164	1887	297
1880	212	1884	266	Durchschnitt	286
1881	324	1885	448		

Die Sterblichkeit an der Krankheit hat also 1887 gegenüber 1886 (248) zugenommen, übertrifft auch diejenige des Jahrzehnts, während sie hinter derjenigen der vorhergehenden Jahrzehnte zurückbleibt. (Durchschnitt 1870/79: 494, 1860/69: 338, 1852/59: 330.)

9. Scharlach.

An Scharlach starben im letzten Jahrzehnt:

1878	1371	1882	741	1886	120
1879	1247	1883	338	1887	129
1880	1036	1884	219		
1881	820	1885	100	Durchschnitt	612

(Durchschnitt 1870/79: 1029, 1860/69: 487, 1852/59: 441). Die Sterblichkeit an Scharlach hat 1887 gegenüber dem nächsten Vorjahr etwas zugenommen, ist aber im Vergleich zu weiteren Vorjahren sehr gering gewesen.

10. Keuchhusten.

Dem Keuchhusten erlagen:

1878	621	1882	555	1886	475
1879	529	1883	300	1887	313
1880	426	1884	511		
1881	629	1885	714	Durchschnitt	507

(Durchschnitt 1870/79: 509, 1860/69: 463, 1852/59: 554), im Jahr 1887 also erheblich weniger als im Durchschnitt und als in dem nächsten Vorjahr.

11. Diphtherie (Rachenbräune) und Krup.

Daran starben:

Diphtherie		Krup		Diphtherie		Krup		
1878	650	515	1882	736	777	1886	434	386
1879	937	594	1883	372	464	1887	407	371
1880	1014	870	1884	552	462			
1881	806	839	1885	559	517	Durchschnitt	647	579

Auch diese Krankheiten forderten im Jahre 1887 eine verhältnismäßig geringe Zahl von Opfern.

Die Krankheiten bei Ziff. 8 bis 11 sind wesentlich Kinderkrankheiten; das 1te Lebensjahr ist an den Todesfällen in verschiedenem Maße beteiligt. Im Jahr 1887 starben Untereinjährige an Masern 91 (30,6 % der an Masern Gestorbenen), an Scharlach 19 (14,7 %), an Keuchhusten 194 (62,0 %), an Diphtherie 28 (6,7 %), und an Krup 67 (18,1 %); an Diphtherie also absolut und verhältnismäßig am wenigsten, an Keuchhusten am meisten.

12. Typhus.

Am Typhus starben:

1878	548	1882	322	1886	229
1879	566	1883	309	1887	226
1880	467	1884	306		
1881	402	1885	280	Durchschnitt	366

während ihm 1870/79: 866, 1860/69: 1134, 1852/59: 1658 Personen erlagen. Die Todesfälle am Typhus sind seit 1871, abgesehen von einigen geringen Schwankungen, in steter Abnahme begriffen; es darf daher mit immer mehr Grund angenommen werden, daß hier ein ersichtlicher Erfolg der Heilkunst und gesündlichen Fürsorge vorliegt.

Die Abnahme zeigt sich sowohl in den größeren Gemeinden bezw. Städten, als in den kleineren Gemeinden. Wenn früher der Typhus in den letzteren besonders häufig vorkam (vgl. die Darstellung für 1882), so wird in den letzten Jahren im Ganzen die Ausgleitung zwischen den größeren und kleineren Gemeinden eine immer größere; im J. 1887 steigt sogar die Zahl der Todesfälle in den größeren Gemeinden, während sie in den kleineren fortgesetzt abnimmt. In den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern starben am Typhus 1882: 71 (auf 1000 Einw. 0,20), 1883: 82 (0,25), 1884: 65 (0,20), 1885: 55 (0,15), 1886: 45 (0,13), 1887: 74 (0,21); in den übrigen Gemeinden bezw. 251 (0,20), 227 (0,18), 241 (0,19), 225 (0,18), 184 (0,15), 152 (0,12).

13. Ruhr (Dysenterie).

Diese Krankheit zeigt in den letzten Jahrzehnten einen noch erheblicheren Rückgang als der Typhus. 1887 lieferte sie nur 15 Todesfälle, während sie früher jährlich zahlreiche Opfer verlangte (im Durchschnitt 1870/79: 92, 1860/69: 228, 1852/59: 1207). Auch hier kann man immer mehr einen dauernden Erfolg der Heilkunst und der Diätetik annehmen.

14. Lungenschwindsucht und Lungenentzündung (einschl. akute Bronchitis).

Im letzten Jahrzehnt starben (unter Ausschluß von Kindern des 1. Lebensjahres):

	an Lungenschwindsucht		an Lungenentzündung u.		an beiden Krankheiten zusammen	
	auf 1000 Einwohner		auf 1000 Einwohner		auf 1000 Einwohner	
1878	4499	2,91	2931	1,90	7430	4,81
1879	4865	3,12	3269	2,10	8134	5,22
1880	4415	2,81	3288	2,09	7703	4,90
1881	4494	2,85	2477	1,57	6971	4,42
1882	4836	3,05	3368	2,13	8204	5,18
1883	4933	3,10	3571	2,25	8504	5,35
1884	4635	2,91	2832	1,77	7467	4,68
1885	5008	3,13	3241	2,02	8249	5,15
1886	4791	2,99	2661	1,66	7452	4,65
1887	4377	2,73	2600	1,62	6977	4,35
im Durchschnitt	4685	2,97	3024	1,92	7709	4,89
mit Einschluß der Kinder des 1. Lebensjahres						
1884	4746	2,98	3894	2,44	8640	5,42
1885	5131	3,20	4527	2,83	9658	6,03
1886	4890	3,05	3779	2,36	8669	5,41
1887	4486	2,80	3567	2,23	8053	5,03

Die Zahl der Opfer der Lungenschwindsucht bleibt im Ganzen ziemlich stetig; in dem Jahrzehnt schwankt sie zwischen 2,73 und 3,13 auf 1000 Einwohner im Jahr; die akuten Lungenkrankheiten zeigen größere Verschiedenheiten; im letzten Jahrzehnt schwankt die Ziffer der daran Gestorbenen zwischen 1,57 bis 2,25. Die Sterbefälle an Schwindsucht, welche im Jahre 1885 die höchste absolute Zahl in den 19 Beobachtungsjahren erreicht hatten, sind unter den Durchschnitt des Jahrzehnts gefallen. Noch mehr blieb bei der Lungenentzündung die Sterblichkeit hinter dem zehnjährigen Durchschnitt zurück. In den untenstehenden Darstellungen folgen wiederholt Uebersichten über die Sterblichkeit an den Lungenkrankheiten in den einzelnen Landestheilen (Bezirken und größeren Städten), welche sich den früheren ähnlichen Uebersichten anschließen.

(Die Kinder im 1. Lebensjahr sind einbegriffen. Die Amtsbezirke bezw. Städte und Landbezirke sind nach der Häufigkeit der Sterbefälle an beiden Krankheiten geordnet; mit einem * sind die Bezirke bezeichnet, in denen beide Krankheiten, jede für sich, hinsichtlich der Zahl der Todesfälle über, mit einem † diejenigen, in denen beide unter dem Landesdurchschnitt stehen.)

Im Jahr 1887 starben auf 1000 Einwohner an

davon			davon			davon					
Lungenkrankheiten	Schwindsucht	Entzündung	Lungenkrankheiten	Schwindsucht	Entzündung	Lungenkrankheiten	Schwindsucht	Entzündung			
Wiesloch*	7,59	3,35	4,24	Ueberlingen	5,38	2,29	3,09	Billingen	4,55	1,87	2,68
Schwesingen	6,79	4,57	2,22	Rastatt	5,29	3,34	1,95	Schnau†	4,51	2,39	2,12
Pfullendorf*	6,66	3,64	3,02	Pforzheim, Land	5,20	3,17	2,03	Donaueschingen	4,46	2,15	2,31
Mannheim, Land*	6,59	4,12	2,47	Waldfisch	5,10	3,00	2,10	Engen	4,45	1,82	2,63
Mannheim*	6,46	4,20	2,26	Bretten	5,09	2,12	2,97	Breisach†	4,44	2,47	1,97
Oberkirch	6,41	2,43	3,98	Laubersbischhofsh.	5,08	2,10	2,98	Freiburg, Land	4,38	2,02	2,36
Mannheim, St.	6,40	4,23	2,17	Berthelm	5,08	2,34	2,74	Achern	4,34	3,19	1,15
Karlsruhe, Land*	6,32	4,02	2,30	Lahr	5,06	2,73	2,33	Durlach†	4,27	2,21	2,06
Müllheim*	6,31	3,02	3,29	Landesdurchschn.	5,03	2,80	2,23	St. Blasien†	4,25	2,67	1,58
Heidelberg, Land*	6,18	3,36	2,82	Freiburg, Stadt	5,01	3,68	1,33	Bonnndorf	4,14	1,89	2,25
Heidelberg*	6,12	3,70	2,42	Pforzheim	4,94	3,06	1,88	Gypplingen†	4,02	1,93	2,09
Heidelberg, Stadt	6,02	4,27	1,75	Sttlingen	4,87	2,84	2,03	Wolfsach†	4,01	2,28	1,73
Baden	5,91	3,86	2,05	Ettlingen	4,79	2,17	2,62	Konstanz†	3,96	2,67	1,29
Wiesloch*	5,86	2,80	3,06	Freiburg	4,75	2,99	1,76	Stodach	3,95	2,84	1,11
Weinheim*	5,86	3,60	2,26	Offenburg†	4,72	2,49	2,23	Erberg†	3,94	1,85	2,09
Gerbach	5,84	4,38	1,46	Lörrach†	4,71	2,56	2,15	Moosbach†	3,92	2,14	1,78
Karlsruhe	5,82	3,69	2,13	Säckingen	4,69	3,07	1,62	Edovsheim†	3,91	1,83	2,08
Staufen*	5,75	2,85	2,90	Gmmendingen†	4,69	2,63	2,06	Kehl†	3,85	1,74	2,15
Karlsruhe, St.	5,56	3,52	2,04	Stnsheim	4,65	1,84	2,81	Bühl†	3,30	1,89	1,41
Bruchsal*	5,52	3,09	2,43	Neckstein	4,65	1,57	3,08	Waldbut†	2,92	1,89	1,03
Büden	5,40	2,57	2,83	Pforzheim, St.	4,63	2,94	1,69	Neustadt†	2,70	1,03	1,67

In der Ordnung der Sterblichkeit an jeder einzelnen der beiden Krankheiten gruppieren sich die Amtsbezirke folgendermaßen (zur Vergleichung sind die Ziffern von 1886 beige gesetzt):
auf 1000 Einwohner starben

an Lungenschwindsucht:		an Lungentzündung (einschl. akute Bronchitis):	
1887	1886	1887	1886
Schwezingen . . . 4,57	4,99	St. Blasien . . . 2,67	2,77
Oberbach . . . 4,38	2,64	Emmendingen . . . 2,83	3,28
Heidelberg, Stadt 4,27	4,75	Buchen . . . 2,57	2,25
Mannheim, Stadt 4,23	3,86	Lörrach . . . 2,56	2,40
Mannheim . . . 4,20	3,63	Offenburg . . . 2,49	2,72
Mannheim, Land 4,12	3,56	Breisach . . . 2,47	3,18
Karlsruhe, Land 4,02	4,54	Dorfkirch . . . 2,43	2,71
Baden . . . 3,86	4,29	Schönau . . . 2,39	2,26
Heidelberg . . . 3,70	3,70	Wertheim . . . 2,34	3,00
Karlsruhe . . . 3,69	3,99	Mexfisch . . . 2,30	3,07
Freiburg, Stadt 3,68	4,16	Ueberlingen . . . 2,29	2,25
Pfullendorf . . . 3,64	1,77	Wolfach . . . 2,28	2,27
Weinheim . . . 3,60	3,85	Durlach . . . 2,21	2,97
Karlsruhe, Stadt 3,52	3,72	Gittenheim . . . 2,17	3,56
Heidelberg, Land 3,36	3,08	Donauschingen . . . 2,15	2,47
Wiesloch . . . 3,35	3,53	Moosbach . . . 2,14	2,24
Nafstatt . . . 3,34	3,55	Bretten . . . 2,12	2,33
Achern . . . 3,19	2,17	Tauberbischofsb. 2,10	2,49
Pforzheim, Land 3,17	2,40	Freiburg, Land . . . 2,02	3,08
Bruchsal . . . 3,09	3,26	Eppingen . . . 1,93	1,93
Säckingen . . . 3,07	2,96	Bonnndorf . . . 1,89	1,58
Pforzheim . . . 3,06	3,21	Waldbshut . . . 1,89	1,89
Müllheim . . . 3,02	2,70	Bühl . . . 1,89	3,27
Waldkirch . . . 3,00	2,81	Billingen . . . 1,87	2,19
Freiburg . . . 2,99	3,71	Eriberg . . . 1,85	2,56
Pforzheim, Stadt 2,94	4,19	Sinsheim . . . 1,84	2,53
Staufen . . . 2,85	3,38	Schoppsheim . . . 1,83	2,08
Stodach . . . 2,84	2,58	Engen . . . 1,82	2,32
Gittlingen . . . 2,84	4,55	Kehl . . . 1,74	2,04
Landesdurchschn. 2,80	3,05	Adelsheim . . . 1,57	2,87
Jahr . . . 2,73	3,71	Neustadt . . . 1,03	1,48
Konstanz . . . 2,87	2,79	Wiesloch . . . 4,24	2,45
		Oberkirch . . . 3,98	3,10
		Mexfisch . . . 3,56	2,58
		Müllheim . . . 3,29	2,65
		Ueberlingen . . . 3,09	2,67
		Adelsheim . . . 3,08	2,40
		Pfullendorf . . . 3,02	3,22
		Tauberbischofsb. 2,98	1,97
		Bretten . . . 2,97	2,80
		Staufen . . . 2,90	2,27
		Buchen . . . 2,83	2,64
		Heidelberg, Land 2,82	2,07
		Sinsheim . . . 2,81	2,47
		Wertheim . . . 2,74	2,89
		Billingen . . . 2,68	2,60
		Engen . . . 2,63	3,27
		Gittenheim . . . 2,62	4,34
		Mannheim, Land 2,47	3,11
		Bruchsal . . . 2,43	2,17
		Heidelberg . . . 2,42	2,63
		Freiburg, Land . . . 2,36	2,36
		Laub . . . 2,33	2,67
		Donauschingen . . . 2,31	2,47
		Karlsruhe, Land 2,30	2,30
		Mannheim . . . 2,26	2,51
		Weinheim . . . 2,26	1,64
		Bonnndorf . . . 2,25	2,80
		Offenburg . . . 2,23	1,88
		Landesdurchschn. 2,23	2,36
		Schwezingen . . . 2,22	2,74
		Mannheim, Stadt 2,17	2,25
		Lörrach . . . 2,15	2,48
		Kehl . . . 2,15	1,55
		Karlsruhe . . . 2,13	2,36
		Schönau . . . 2,12	1,73
		Waldkirch . . . 2,10	3,05
		Eriberg . . . 2,09	2,33
		Eppingen . . . 2,09	2,20
		Schoppsheim . . . 2,08	1,52
		Emmendingen . . . 2,06	2,52
		Durlach . . . 2,06	2,34
		Baden . . . 2,05	2,83
		Karlsruhe, Stadt 2,04	2,39
		Pforzheim, Land 2,03	2,52
		Gittlingen . . . 2,03	2,52
		Breisach . . . 1,97	2,87
		Nafstatt . . . 1,95	1,63
		Pforzheim . . . 1,88	2,41
		Moosbach . . . 1,78	2,17
		Freiburg . . . 1,76	1,96
		Heidelberg, Stadt 1,75	2,56
		Wolfach . . . 1,73	2,59
		Pforzheim, Stadt 1,69	2,28
		Neustadt . . . 1,67	1,41
		Säckingen . . . 1,62	2,01
		St. Blasien . . . 1,58	1,58
		Oberbach . . . 1,46	3,34
		Bühl . . . 1,41	1,58
		Freiburg, Stadt 1,33	1,67
		Konstanz . . . 1,29	2,33
		Achern . . . 1,15	1,77
		Stodach . . . 1,11	2,26
		Waldbshut . . . 1,03	2,10

15. Krebs.

Krebsartige Krankheiten führten 1887 in 1367 Fällen zum Tod, gegen 1456 im Jahr 1886, 1328 im Jahr 1885, 1241 im Jahr 1884, 1329 im Jahr 1883 und 1293 im Jahr 1882.

16. Plötzliche und schnelle Todesfälle.

Als solche sollen Todesfälle gelten, welche ohne vorhergehendes Kranksein plötzlich oder binnen 24 Stunden nach der Erkrankung an anderen als den sonst in der medizinischen Tabelle aufgeführten Krankheiten und Todesursachen und ausschließlich der Fälle raschen Todes im ersten Lebensjahr sich ereigneten. Es sind angegeben für:

1878	1067	1882	1057	1886	667
1879	1140	1883	992	1887	599
1880	1067	1884	658		
1881	1119	1885	701	im Durchschnitt	907

Die Zahlen des Jahrzehnts nehmen zuerst zu, dann ab und sinken schließlich auf ein dem Durchschnitt der früheren Jahrzehnte sich nähernden Stand (1870/79: 867, 1860/69: 571, 1852/59: 530 jährlich); die früher geäußerte Muthmaßung, daß die geringeren Zahlen früherer Jahre auf Unvollständigkeit der Angaben beruhen möchten, könnte nun der Muthmaßung Platz machen, daß vor mehreren Jahren zeitweilig zu viele Fälle hierher gerechnet worden sind.

17. Todesursachen überhaupt.

Während die medizinische Tabelle wenig besondere Todesursachen berücksichtigt, welche zusammen nur 13069 oder 36,9% aller Todesfälle herbeigeführt haben (davon nur 1644 im 1. Lebensjahre), umfaßt die Tabelle B (S. 110 ff.) sämtliche Todesursachen und sämtliche Todesfälle mit besonderer Ausscheidung der im 1. Lebensjahre erfolgten Todesfälle.

Die Tabelle gibt nunmehr auch das Maß der ärztlichen Behandlung für die einzelnen Ursachen an, wiederholt in dieser Ausdehnung neben den Zahlen des Jahres 1887

zugleich diejenigen der Jahre 1884, 1885 und 1886 und giebt schließlich die allgemeine Durchschnittszahl der Gestorbenen für die 4 Jahre und die durchschnittliche Zahl der darunter befindlichen männlichen Personen.

Die folgende erste Reihe von Uebersichten stellt die Beteiligung der Krankheitsklassen an der Gesamtzahl der Todesfällen nach der absoluten und nach der Prozentzahl für die einzelnen Jahre 1884 bis 1887 und für den Durchschnitt dieser Jahre dar, und zwar für die Unter- und für die Uebereinjährigen, sowie für die Gesamtheit der Gestorbenen. Die zweite Reihe von Uebersichten veranschaulicht für die genannten Zeitabschnitte und gleichfalls für Unter- und Uebereinjährige und die Gesamtzahl den Anteil, den die ärztlich Behandelten an der Zahl der Todesfälle der einzelnen Klassen haben.

Bei der großen Verschiedenheit der Zahl der Todesfälle in den einzelnen Klassen treten natürlich von einander sehr abweichende absolute und procentale Zahlen auf und macht sich der Wunsch nach der weiteren Verfolgung der Verhältniszahlen auf die einzelnen Krankheitsarten geltend. Dessen Erfüllung ist einer späteren Darstellung vorbehalten.

Im Uebrigen werden die folgenden Zahlen zunächst für sich selbst sprechen

1. Gestorbene überhaupt.

a. Untereinjährige.

	1884	%	1885	%	1886	%	1887	%
I. Infektionskrankheiten	617	4,86	798	6,35	560	4,18	466	4,15
II. Zoonosen	—	—	—	—	1	0,007	—	—
III. Vergiftungen	1	0,01	—	—	18	0,14	7	0,06
IV. Parasiten	22	0,17	24	0,19	22	0,16	27	0,24
V. Gewaltfamer Tod	23	0,18	24	0,19	—	—	—	—
VI. Störungen der Entwicklung und Ernährung	2174	17,10	2290	18,21	2517	18,79	2676	23,81
VII. Krankheiten der Organe	9632	75,77	9217	73,29	9986	74,55	7891	70,20
davon der Haut und Muskeln	36	0,28	33	0,26	31	0,23	25	0,22
der Knochen und Gelenke	7	0,06	4	0,03	9	0,07	10	0,09
des Gefäßsystems	38	0,30	43	0,34	28	0,21	33	0,29
des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge	4996	39,30	4902	38,98	4895	36,54	3920	34,88
der Athmungsorgane	1341	10,55	1579	12,56	1364	10,18	1212	10,78
der Verdauungsorgane	3205	25,21	2648	21,06	3651	27,26	2686	23,90
der Harn- und Geschlechtsorgane	9	0,07	8	0,06	8	0,06	5	0,04
der weiblichen Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII. Unbestimmt und nicht angegeben	243	1,91	223	1,77	291	2,17	173	1,54
im Ganzen	12712	100,00	12576	100,00	13395	100,00	11240	100,00

b. Uebereinjährige.

	1884	%	1885	%	1886	%	1887	%
I. Infektionskrankheiten	2318	9,53	2419	9,35	1993	8,01	1754	7,26
II. Zoonosen	1	0,004	1	0,004	—	—	—	—
III. Vergiftungen	49	0,20	57	0,22	78	0,31	61	0,25
IV. Parasiten	3	0,01	5	0,02	4	0,02	7	0,04
V. Gewaltfamer Tod	835	3,43	802	3,10	858	3,45	879	3,63
VI. Störungen der Entwicklung und Ernährung	5101	20,98	5440	21,04	5766	23,18	5670	23,47
VII. Krankheiten der Organe	15792	64,96	16892	65,32	15935	64,06	15579	64,48
davon der Haut und Muskeln	46	0,19	50	0,19	47	0,19	34	0,14
der Knochen und Gelenke	221	0,91	236	0,91	212	0,85	233	0,96
des Gefäßsystems	1446	5,95	1562	6,04	1602	6,44	1687	6,98
des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge	2670	10,98	2821	10,91	2707	10,88	2682	11,10
der Athmungsorgane	9134	37,57	10006	38,69	9123	36,68	8691	35,98
der Verdauungsorgane	1606	6,61	1544	5,97	1598	6,42	1627	6,73
der Harn- und Geschlechtsorgane	557	2,29	548	2,12	525	2,11	482	2,00
der weiblichen Geschlechtsorgane	112	0,46	125	0,49	121	0,49	143	0,59
VIII. Unbestimmt und nicht angegeben	215	0,88	244	0,94	241	0,97	210	0,87
im Ganzen	24314	100,00	25860	100,00	24875	100,00	24160	100,00

c. Ueberhaupt.

	1884	%	1885	%	1886	%	1887	%
I. Infektionskrankheiten	2935	7,93	3217	8,37	2553	6,67	2220	6,27
II. Zoonosen	1	0,003	1	0,003	—	—	—	—
III. Vergiftungen	50	0,13	57	0,15	79	0,21	61	0,17
IV. Parasiten	25	0,07	29	0,07	22	0,06	14	0,04
V. Gewaltfamer Tod	858	2,32	826	2,15	880	2,30	906	2,56
VI. Störungen der Entwicklung und Ernährung	7275	19,65	7730	20,11	8283	21,64	8346	23,58
VII. Krankheiten der Organe	25424	68,66	26109	67,93	25921	67,73	23470	66,30
davon der Haut und Muskeln	82	0,22	83	0,22	78	0,20	59	0,17
der Knochen und Gelenke	228	0,62	240	0,62	221	0,58	243	0,69
des Gefäßsystems	1484	4,01	1605	4,18	1630	4,26	1720	4,86
des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge	7666	20,70	7723	20,10	7602	19,86	6602	18,65
der Athmungswerkzeuge	10475	28,29	11585	30,14	10487	27,40	9903	27,97
der Verdauungswerkzeuge	4811	12,99	4192	10,90	5249	13,72	4318	12,18
der Harn- und Geschlechtswerkzeuge	566	1,53	556	1,45	538	1,39	487	1,38
der weiblichen Geschlechtswerkzeuge	112	0,30	125	0,32	121	0,32	143	0,40
VIII. Unbestimmt und nicht angegeben	458	1,24	467	1,22	532	1,39	383	1,08
im Ganzen	37026	100,00	38436	100,00	38270	100,00	35400	100,00

d. Im Durchschnitt der Jahre 1884/87.

	Unters- ein- jährige	%	Uebers- ein- jährige	%	Ueber- haupt	%	davon männ- liche*)	% der Ges- torbenen der Klasse*)	von den gesammten männl. %	weibl. %
I. Infektionskrankheiten	610	4,89	2121	8,55	2731	7,33	1264	46,27	6,65	8,03
II. Zoonosen	—	—	0,5	0,002	0,5	0,001	0,2	40,00	0,001	—
III. Vergiftungen	0,5	0,002	61	0,25	62	0,17	47	75,81	0,25	0,08
IV. Parasiten	18	0,15	4	0,02	22	0,06	12	54,17	0,07	0,06
V. Gewaltfamer Tod	24	0,19	844	3,39	868	2,32	694	80,02	3,64	0,95
VI. Störungen der Entwicklung und Ernährung	2414	19,34	5494	22,15	7908	21,21	3777	47,76	19,87	22,61
VII. Krankheiten der Organe	9182	73,57	16049	64,71	25231	67,68	12984	51,46	68,30	67,02
davon der Haut und Muskeln	31	0,25	44	0,18	75	0,20	41	54,67	0,21	0,19
der Knochen und Gelenke	8	0,06	225	0,91	233	0,62	113	48,50	0,60	0,66
des Gefäßsystems	36	0,29	1574	6,34	1610	4,32	701	43,54	3,69	4,97
des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge	4678	37,48	2720	10,97	7398	19,84	4050	54,74	21,30	18,32
der Athmungswerkzeuge	1374	11,01	9239	37,25	10613	28,46	5353	50,44	28,16	28,78
der Verdauungswerkzeuge	3047	24,42	1594	6,43	4641	12,47	2418	52,10	12,72	12,17
der Harn- u. Geschlechtswerkz.	8	0,06	528	2,13	536	1,44	308	57,46	1,62	1,25
der weiblichen Geschlechtswerkz.	—	—	125	0,50	125	0,33	—	—	—	0,68
VIII. Unbest. u nicht angegeben	232	1,86	228	0,93	460	1,23	231	50,22	1,22	1,25
im Ganzen	12481	100,00	24802	100,00	37283	100,00	19009	50,99	100,00	100,00

2. Aerztlich Behandelte unter den Gestorbenen.

a. Untereinjährige.

	1884	%	1885	%	1886	%	1887	%
I. Infektionskrankheiten	431	69,9	522	65,4	376	67,1	298	63,9
II. Zoonosen	—	—	—	—	—	—	—	—
III. Vergiftungen	1	100,0	—	—	—	—	—	—
IV. Parasiten	6	27,3	4	16,7	1	100,0	—	—
V. Gewaltfamer Tod	6	26,1	11	45,8	8	36,4	16	59,3
VI. Störungen der Entwicklung und Ernährung	614	28,2	684	29,9	648	25,7	693	25,9
VII. Krankheiten der Organe	3667	38,1	3646	39,6	3966	39,8	3174	40,2
davon der Haut und Muskeln	29	80,6	23	69,7	29	93,5	19	76,0
der Knochen und Gelenke	7	100,0	3	75,0	8	88,9	9	90,0
des Gefäßsystems	12	31,6	17	39,5	11	39,3	17	51,5
des Nervensystems (und der Sinneswerkzeuge)	623	12,5	680	13,8	597	12,2	511	13,0
der Athmungswerkzeuge	1012	75,5	1186	75,1	1049	76,9	955	78,9
der Verdauungswerkzeuge	1975	61,6	1730	65,3	2264	62,0	1658	61,7
der Harn- und Geschlechtswerkzeuge	9	100,0	7	87,5	8	100,0	5	100,0
der weiblichen Geschlechtswerkzeuge	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII. Unbestimmt und nicht angegeben	17	7,0	15	6,7	16	5,0	5	2,9
im Ganzen	4742	37,3	4882	38,8	5022	37,5	4186	37,2

*) Die Weiblichen bilden die Ergänzung der vorhergehenden Zahlen unter „Ueberhaupt“, bei der Prozentzahl die Ergänzung von 100.

b. Uebereinjährige.

	1884	%	1885	%	1886	%	1887	%
I. Infektionskrankheiten	2086	90,0	2171	89,7	1784	89,5	1584	90,2
II. Zoonosen	1	100,0	1	100,0	—	—	—	—
III. Vergiftungen	43	87,8	45	78,9	63	80,8	51	83,6
IV. Parasiten	3	100,0	4	80,0	3	75,0	6	85,7
V. Gewaltfamer Tod	286	34,3	198	24,7	255	29,7	285	32,4
VI. Störungen der Entwicklung und Ernährung	2574	50,5	2841	52,2	2948	51,1	3020	53,3
VII. Krankheiten der Organe	13171	83,4	14096	83,4	13421	84,2	13374	85,8
davon der Haut und Muskeln	41	89,1	43	86,0	34	72,3	30	88,2
der Knochen und Gelenke	197	89,1	199	84,3	185	87,3	208	89,3
des Gefäßsystems	1308	90,5	1388	88,9	1441	89,9	1522	90,2
des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge	1894	70,9	1960	69,5	1932	71,4	1973	73,6
der Atmungsorgane	7718	84,5	8506	85,0	7825	85,8	7639	87,9
der Verdauungsorgane	1370	85,3	1354	87,7	1384	86,6	1399	86,0
der Harn- und Geschlechtsorgane	547	98,2	542	98,9	516	98,3	477	98,9
der weiblichen Geschlechtsorgane	96	85,7	104	83,2	104	86,0	126	88,1
VIII. Unbestimmt und nicht angegeben	41	19,1	40	16,4	23	9,5	42	20,0
im Ganzen	18205	74,9	19396	75,0	18497	74,4	18362	76,0

c. Ueberhaupt.

	1884	%	1885	%	1886	%	1887	%
I. Infektionskrankheiten	2517	85,8	2693	83,7	2160	84,6	1882	84,7
II. Zoonosen	1	100,0	1	100,0	—	—	—	—
III. Vergiftungen	44	88,0	45	78,9	64	81,0	51	83,6
IV. Parasiten	9	36,0	8	27,6	10	45,5	6	42,9
V. Gewaltfamer Tod	292	34,0	209	25,3	263	29,9	301	33,2
VI. Störungen der Entwicklung und Ernährung	3188	43,8	3525	45,6	3596	43,4	3713	44,5
VII. Krankheiten der Organe	16838	66,2	17742	68,0	17387	67,1	16548	70,5
davon der Haut und Muskeln	70	85,4	66	79,5	63	80,8	49	83,1
der Knochen und Gelenke	204	89,5	202	84,2	193	87,3	217	89,3
des Gefäßsystems	1320	88,9	1405	87,5	1452	89,1	1539	89,5
des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge	2517	82,8	2640	84,2	2529	83,3	2484	87,7
der Atmungsorgane	8730	83,3	9692	83,7	8874	84,6	8594	86,8
der Verdauungsorgane	3345	69,5	3084	73,6	3648	69,5	3057	70,9
der Harn- und Geschlechtsorgane	556	98,2	549	98,7	524	98,3	482	99,0
der weiblichen Geschlechtsorgane	96	85,7	104	83,2	104	86,0	126	88,1
VIII. Unbestimmt und nicht angegeben	58	12,7	55	11,8	39	7,3	47	12,3
im Ganzen	22947*	62,0	24278*	63,2	23519*	61,5	22548*	63,7

d. Im Durchschnitt der Jahre 1884/87.

	Untereinjährige	%	Uebereinjährige	%	Ueberhaupt	%
I. Infektionskrankheiten	407	66,7	1906	89,9	2313	80,5
II. Zoonosen	—	—	0,5	100,0	0,5	100,0
III. Vergiftungen	0,5	100,0	50	82,0	51	82,3
IV. Parasiten	4	22,2	4	100,0	8	36,4
V. Gewaltfamer Tod	10	41,7	256	30,3	266	30,6
VI. Störungen der Entwicklung und Ernährung	660	27,3	2846	51,8	3506	44,3
VII. Krankheiten der Organe	3613	39,3	13516	84,2	17129	67,9
davon der Haut und Muskeln	25	80,6	37	84,1	62	82,7
der Knochen und Gelenke	7	87,5	197	87,6	204	87,6
des Gefäßsystems	14	38,1	1415	89,9	1429	88,8
des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge	603	12,9	1940	71,3	2543	34,4
der Atmungsorgane	1050	76,4	7922	85,7	8972	84,5
der Verdauungsorgane	1907	62,6	1377	86,4	3284	70,8
der Harn- und Geschlechtsorgane	7	87,5	521	98,7	528	98,5
der weiblichen Geschlechtsorgane	—	—	107	85,6	107	85,6
VIII. Unbestimmt und nicht angegeben	13	5,6	37	16,2	50	10,9
im Ganzen	4708	37,7	18615	75,1	23323	62,6

*) Nach den Angaben der Bezirksärzte, welche in die Tabelle A aufgenommen sind, war die Zahl der ärztl. Behandlungen in den 4 Jahren: 22 874, 24 144, 23 845, 22 726.

18. Die Erkrankungen an Infektionskrankheiten.

Solche kamen nach der Tabelle C. (Seite 114/117) vor: an Scharlach 1456, Diphtherie (Rachenbräune) 2224, Blattern 5, Typhus 1327, Kindbettfieber 476. Von den 5 Blatterfällen war in 3 Fällen die Ansteckung nachweislich (2 durch Federn einer Federnreinigungsfabrik, 1 durch Ansteckung Seitens des Vaters). Tödtlich verliefen diese Krankheiten: Scharlach in 129, Diphtherie in 407, Typhus in 226, Kindbettfieber in 181 Fällen oder in Prozenten der Erkrankten: Scharlach 8,9, Diphtherie 18,3, Typhus 17,0, Kindbettfieber 38,0.

Höchste Erkrankungszahlen treffen auf folgende Bezirke bezw. Städte:

Scharlach (mehr als 60 Fälle)	Diphtherie (mehr als 60 Fälle)	Blattern (alle Fälle)	Typhus (mehr als 50 Fälle)	Kindbettfieber (mehr als 15 Fälle)
Mannheim . . . 246	Emmendingen . . 247	Mannheim . . . 3	Heidelberg . . 193	Mannheim . . . 29
Heidelberg . . 187	Wiesloch . . . 156	(Mannheim St. 3)	Offenburg . . 141	Karlsruhe . . 27
(Mannheim St. 185)	Offenburg . . . 140	Weinheim . . . 1	Mannheim . . 125	Emmendingen 25
(Heidelberg St. 168)	Heidelberg . . 122	Moosbach . . . 1	(Mannheim St. 102)	Offenburg . . 23
Karlsruhe . . . 109	Neberlingen . . 111		(Heidelberg St. 101)	(Karlsruhe St. 23)
Wiesloch . . . 102	Wertheim . . . 105		Durlach . . . 100	(Mannheim St. 23)
(Karlsruhe St. 101)	Tauberbischofsb. 102		(Heidelberg Land 92)	Pforzheim . . 21
Pforzheim . . . 90	(Heidelberg St. 101)		Pforzheim . . . 80	Durlach . . . 18
Bruchsal . . . 69	Ettlingen . . . 88		Freiburg . . . 68	Gittlingen . . 17
Freiburg . . . 66	Lörrach . . . 69		(Freiburg Stadt 55)	Heidelberg . 17
(Mannheim Land 61)	Freiburg . . . 65		Karlsruhe . . . 51	Tauberbischofsb. 15
	Achern . . . 62		(Pforzheim St. 51)	
	Kastatt . . . 61		Stühheim . . . 50	

Die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern waren an den Erkrankungen beteiligt: mit 48,5 % am Scharlach, 21,8 % an Diphtherie, 60,0 % an den Blattern, 34,1 % am Typhus, 22,1 % am Kindbettfieber. Da die Einwohnerzahl dieser Gemeinden 22,45 % der Gesamtbevölkerung beträgt, so hatten dieselben für Scharlach, Typhus und Blattern verhältnismäßig mehr, für Kindbettfieber und Diphtherie etwas weniger Krankheitsfälle als die übrigen Gemeinden.

19. Ergebnisse des Impfgeschäfts von 1887.

Impfpflichtige und Geimpfte.	Kleine Kinder	Schüler	Zusammen	Von diesen wurden geimpft:	Kleine Kinder	Schüler	Zusammen
Zur Erst- bezw. Wiederimpfung				a. mit Erfolg	36568	37338	73906
vorzuzusetzen nach den				b. ohne Erfolg	1350	2494	3844
Bezirkslisten zu Anfang 1887	55387	41391	96778	c. mit unbekanntem Erfolg,			
Im Laufe des Jahres zugeogene				weil nicht zur Nachschau			
Impfpflichtige	1595	261	1856	erschienen	151	147	298
zusammen	56982	41652	98634	zusammen	38069	39979	78048
davon sind:				hiezü die bereits 1886 bezw.			
a. gestorben	8047	71	8118	während der vorhergehenden			
b. verzogen	2266	582	2848	5 Jahre mit Erfolg Geimpf-			
c. von der Impfpflicht befreit,				ten (vgl. oben bei d)	5121	265	5386
weil während der letzten				Geimpfte	43190	40244	83434
5 Jahre an den natür-				Ungelimpft blieben, weil			
lichen Blattern erkrankt	1	1	2	a. auf Grund ärztlicher Zeug-			
d. bereits im J. 1886 ober				nisse vorläufig zurückgestellt	1987	368	2355
während der letzten 5 Jahre				b. nicht aufzufinden oder zu-			
mit Erfolg geimpft	5121	265	5386	fällig abwesend	149	237*)	386
e. bereits in vorhergehenden				c. vorschriftswidrig der Im-			
Jahren mit Erfolg geimpft				pfung entzogen	1047	149	1196
aber erst 1887 zur Nach-				zusammen	3183	754	3937
schau vorgestellt	295	—	295	Art der Impfung:			
zusammen	15730	919	16649	mit Menschenlymphe geimpft	—	—	—
Somit sind im p f p f l i c h t i g				mit Thierlymphe	43190	39979**)	83169
geblieben	41252	40733	81985	zusammen	43190	39979	83169

20. Die Krankenanstalten 1887.

Die folgenden Uebersichten stellen Zahl, Umfang und Benützung der öffentlichen Krankenanstalten und der Privatkrankenanstalten mit mehr als 10 Betten, sowie der in denselben behandelten Kranken bezw. Krankheiten dar. Die Angaben beruhen auf den für die Reichsstatistik jährlich

*) Darunter 142 Schüler, welche wegen Aufhören des Besuchs einer die Impfpflicht bedingenden Lehranstalt nicht geimpft wurden.
**) Die Art der Impfung ist für die 265 früher geimpften Schüler nicht nachgewiesen, daher hier die Zahl geringer als die der Geimpften überhaupt.

erfolgenden Erhebungen und umfassen die allgemeinen Krankenanstalten, die Entbindungs-, Augenheil- und Irrenanstalten. Auch sind Angaben über die 9 Kreispflegeanstalten angefügt, in denen unterstützungsbedürftige, körperlich oder geistig gebrechliche Personen, die sich zur Aufnahme in eine der vorbenannten Anstalten nicht eignen, auf Kosten des Kreises und ihm angehöriger Ortsarmenverbände versorgt werden.

I. Krankenanstalten.

1. Allgemeine Angaben.

Stand und Art der Anstalten (a = Anstalten mit öffentlichem Charakter, b = Anstalten mit privatem Charakter mit mehr als 10 Betten)	Zahl der Anstalten		Versorgte Kranke				Versorgungstage				Von 100 Versorgten waren durchschnittlich		Durchschnittliche Versorgungsdauer		Es kommt						
	Zahl der Anstalten	Zahl der Betten	männlich	weiblich	zusammen	für männliche Kranke	für weibliche Kranke	zusammen	auf 1 Anstalt kommen	auf 1 Bett kommen	auf 1 Kranken kommen	auf 1 Pflegeplatz kommen	Tage	Anstalt	Bett	Verspfl. ter	Verspfl. unge- tag	auf Einwohner			
																		20	100	1000	10000
Allgem. Krankenanstalten . a.	119	8917	15673	10579	26252	377913	312163	690076	32,9	6,7	26,3	59,7	40,3	24,1	29,5	13456	409	61,0	2,3		
b.	2	46	79	112	191	2235	3225	5460	23,0	4,2	28,6	41,4	58,6	28,3	28,7	800628	34810	8384	293,0		
Augenheilstan- stalten . . . a.	3	151	872	733	1605	20955	16441	37396	50,3	10,6	23,3	54,3	45,7	24,0	22,4	533752	10604	998	42,5		
b.	2	49	212	205	417	3789	4388	8177	24,5	8,5	19,6	50,8	49,2	17,9	21,4	800628	32679	3840	195,4		
Entbindungsan- stalten . . a.	4	128	—	579	579	—	18835	18835	32,0	4,5	32,6	—	100,0	—	32,6	400314	12510	2766	85,0		
b.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Irrenanstalten a.	4	1384	889	949	1838	228828	250935	479763	346,0	1,3	261,0	48,4	51,6	257,4	264,4	400314	1157	871	3,3		
b.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
zusammen 1887 a.	130	5580	17434	12840	30274	627696	598374	1226070	42,9	5,4	40,5	57,6	42,4	36,0	46,6	12317	287	52,9	1,6		
b.	4	95	291	317	608	6024	7613	13637	23,8	6,4	22,4	47,9	52,1	20,7	24,0	400314	16855	2634	117,4		
„ 1886 a.	122	5324	16273	12161	28434	594992	577280	1172272	43,6	5,3	41,2	57,2	42,8	36,6	47,3	13125	301	55,3	1,4		
b.	4	95	313	316	629	7577	7604	15181	23,8	6,9	24,1	49,8	50,2	24,2	24,1	400314	16855	2596	105,3		

2. Krankheitsarten und Bewegung.

a. Allgemeine Krankenanstalten.

Stand und Art der Anstalten (Beden der Bezeich- nungen a und b siehe oben bei I.)	Krankheiten																								Im Ganzen	
	Lokalisierte Krankheiten und zwar:																									
	Entwicklungs- krank- heiten		Infections- u. allgem. Krankheiten		des Nervens- systems		d. Augen und des Ohres		der Ath- mungs- organe		d. Circu- lations- organe		der Vers- dauungs- organe		der Ge- schlechts- organe		d. äußern Bedec- kungen		d. Bewe- gungs- organe		Neben- erleiden		Andere Krank- heiten u. unben. Diagnos.			
männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	
Bestand am 1. Januar . a.	25	36	180	194	85	110	15	10	188	89	39	32	67	65	19	92	112	56	118	97	164	25	32	29	1044	830
1887 . . . b.	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	1	—	—	—	6
Zugang . . . a.	140	173	2684	2603	796	769	341	216	2393	1054	504	376	1461	1284	366	1361	2318	977	1139	667	2900	554	404	477	15446	10310
b.	3	—	12	23	4	3	1	2	3	7	1	9	3	4	8	16	6	5	17	24	4	—	11	14	73	160
Behandelte Fälle im Ganzen a.	165	209	2864	2797	881	879	356	226	2581	1143	543	408	1528	1349	385	1453	2430	1033	1257	764	3064	579	436	506	16490	11340
b.	3	—	13	24	6	4	1	2	3	7	1	9	3	4	8	16	6	5	20	26	4	1	11	14	79	113
Abgang . . . a.	137	181	2650	2557	801	780	332	215	2350	1055	502	365	1444	1290	356	1381	2318	978	1142	676	2828	540	412	484	15272	10200
b.	3	—	12	21	6	4	—	1	3	5	1	8	3	3	8	15	6	5	17	25	3	—	10	14	72	160
davon durch Tod a.	31	34	177	174	66	66	—	—	349	187	63	45	62	54	34	72	9	5	35	30	62	15	7	5	885	605
b.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1886																										
Behandelte Fälle a.	125	219	3005	2716	839	785	232	187	2284	1084	516	383	1294	1327	350	1210	2424	971	1191	764	2649	512	364	389	15273	10650
b.	6	2	13	24	6	1	4	5	3	3	7	8	3	1	6	12	11	11	18	24	4	2	21	21	102	113

b. Entbindungsanstalten.

Von den 528 Neugeborenen waren 22 todgeboren und starben 36 in der Anstalt. In denselben wurden 10 Fälle von Kindbettfieber behandelt (1 Sterbfall) und 62 Entbindungen mittels geburtsärztlicher Operationen vorgenommen (4 Sterbfälle).

c. Augenheilanstalten.

Table with columns for 'Stand und Art der Anstalten', 'Erkrankungen' (listing various eye conditions like 'der Augenslider', 'der Thränenorgane', etc.), and 'Im Ganzen' (männlich, weiblich).

d. Irrenanstalten.

Table with columns for 'Stand und Art der Anstalten', 'Krankheitsformen' (listing 'Einfache Seelenstörung', 'Paralytische Seelenstörung', etc.), and 'Im Ganzen'.

II. Kreispflegeanstalten.

In den 9 Kreispflegeanstalten befanden sich am Ende des Jahres 1887 im Ganzen 2001 Personen (1153 männl. und 848 weibl.), welche sich nach ihren Gebrechen und Krankheiten in folgender Weise vertheilen:

Table showing distribution of patients by condition: 'Angeborene Geisteschwäche', 'Kretinismus', 'Fallsucht', 'Erworbene Geisteschwäche', 'Taubstummheit', and 'Körperliche Siechthumsformen'.

Die Zahl der im Laufe des Jahres in den Kreispflegeanstalten Verpflegten betrug 2614, von denen 1562 männl., 1052 weibl. waren.

2. Die geburtsärztliche Statistik für das Jahr 1887.

Die statistischen Ergebnisse der Aufzeichnungen über die geburtsärztlichen Fälle gelangen in der folgenden, aus zwei Theilen bestehenden Tabelle (S. 130/137), welche sich nach Inhalt und Einrichtung den bisherigen anschließt, zum fünften Male zur Veröffentlichung. In den früheren Jahren bestanden die benützten Aufzeichnungen lediglich in den Hebammenbüchern; mit dem Jahr 1887 sollten auch die ohne Zuzug einer Hebamme von Aerzten besorgten Niederkünfte zur Anzeige gebracht und in die Statistik aufgenommen werden. Bei der Neuheit dieser Anordnung ist erklärlich, wenn die betreffenden Angaben in einzelnen Fällen nicht vollständig

(Fortsetzung folgt auf Seite 138.)