

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

2. Die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1887

[urn:nbn:de:bsz:31-220851](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220851)

b. Entbindungsanstalten.

Von den 528 Neugeborenen waren 22 todgeboren und starben 36 in der Anstalt. In denselben wurden 10 Fälle von Kindbettfieber behandelt (1 Sterbfall) und 62 Entbindungen mittels geburtsärztlicher Operationen vorgenommen (4 Sterbfälle).

c. Augenheilanstalten.

Table with 17 columns for various eye diseases and 2 columns for total cases. Rows include 'Bestand am 1. Januar 1887', 'Zugang', 'Behandelte Fälle im Ganzen', and 'Abgang' for the years 1886 and 1887.

d. Irrenanstalten.

Table with 10 columns for different forms of mental illness and 2 columns for total cases. Rows include 'Bestand am 1. Januar 1887', 'Zugang', 'Behandelte Fälle im Ganzen', and 'Abgang' for 1886 and 1887.

II. Kreispfleganstalten.

In den 9 Kreispfleganstalten befanden sich am Ende des Jahres 1887 im Ganzen 2001 Personen (1153 männl. und 848 weibl.), welche sich nach ihren Gebrechen und Krankheiten in folgender Weise vertheilen:

Summary table of mental and physical conditions. Columns: männl., weibl., zus. Includes categories like 'Angeborene Geisteschwäche', 'Kretinismus', 'Körperliche Siechthumsformen'.

Die Zahl der im Laufe des Jahres in den Kreispfleganstalten Verpflegten betrug 2614, von denen 1562 männl., 1052 weibl. waren.

2. Die geburtsärztliche Statistik für das Jahr 1887.

Die statistischen Ergebnisse der Aufzeichnungen über die geburtsärztlichen Fälle gelangen in der folgenden, aus zwei Theilen bestehenden Tabelle (S. 130/137), welche sich nach Inhalt und Einrichtung den bisherigen anschließt, zum fünften Male zur Veröffentlichung. In den früheren Jahren bestanden die benützten Aufzeichnungen lediglich in den Hebammenbüchern; mit dem Jahr 1887 sollten auch die ohne Zuzug einer Hebamme von Ärzten besorgten Niederkünfte zur Anzeige gebracht und in die Statistik aufgenommen werden. Bei der Neuheit dieser Anordnung ist erklärlich, wenn die betreffenden Angaben in einzelnen Fällen nicht vollständig

(Fortsetzung folgt auf Seite 138.)

Erster Theil.

Geburtshilfliche Tabelle

Amtsbezirke und Kreis	Es sind Frauen																					
	a. zum wievielten Mal																					
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
Engen	120	91	96	100	75	54	40	38	40	33	12	15	9	2	4	—	3	—	—	—	—	—
Konstanz	231	239	196	158	129	81	60	50	36	36	23	18	14	4	3	—	—	—	—	—	—	—
Rehlfirch	95	91	61	52	46	53	43	39	24	20	16	7	6	3	1	—	1	1	—	—	—	—
Pfullendorf	42	52	48	36	30	29	24	12	12	17	5	9	6	3	1	—	1	1	—	—	—	—
Stodach	110	103	81	57	60	60	34	43	19	30	14	16	11	3	2	1	1	—	—	—	—	—
Ueberlingen	164	114	107	76	88	74	52	43	30	24	21	5	7	6	3	—	1	—	—	—	—	—
Donauessingen	163	120	111	94	98	72	50	35	35	34	19	14	7	4	1	1	1	—	—	—	—	—
Leiberg	135	117	127	90	71	59	39	25	17	29	10	11	10	4	3	1	—	—	—	—	—	—
Billingen	149	119	112	98	84	80	58	40	39	28	22	17	14	5	4	—	—	—	—	—	—	—
Donndorf	74	89	68	55	55	40	25	28	6	5	6	4	8	1	—	1	2	—	—	—	—	—
Sädingen	116	84	62	56	52	29	17	18	20	11	6	4	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—
St. Blasien	54	57	39	33	28	24	20	20	2	8	1	3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Waldshut	174	152	118	119	81	81	38	30	26	25	11	10	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Breisach	180	90	69	72	51	48	28	27	17	12	7	10	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Emmenbingen	331	253	219	163	159	129	65	71	63	41	22	19	12	8	2	1	—	—	—	—	—	—
Ettenheim	117	91	73	63	70	49	33	35	17	18	11	17	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Freiburg	474	383	278	203	158	130	107	79	75	42	18	18	19	8	5	1	—	—	—	—	—	—
Neustadt	82	67	51	65	36	27	26	16	10	12	9	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Staufen	104	74	65	77	55	40	25	18	12	9	5	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Waldkirch	132	116	108	98	71	52	35	22	18	14	14	4	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—
Lörrach	250	179	135	122	91	80	65	39	22	24	10	9	10	2	2	1	—	—	—	—	—	—
Müllheim	130	115	77	66	57	44	34	19	17	10	7	5	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Schönau	104	78	63	38	39	30	18	10	12	5	3	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Schopfheim	149	143	96	83	41	38	33	22	21	17	7	6	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—
Kehl	164	138	124	109	86	55	43	41	23	19	12	7	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—
Lahr	229	182	157	166	123	108	69	58	51	35	18	14	13	6	1	2	2	2	2	—	—	—
Oberkirch	96	93	76	68	71	57	43	42	22	18	11	12	8	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Offenburg	292	273	237	189	141	122	84	65	56	34	32	18	15	11	4	—	—	—	—	—	—	—
Wolfach	131	104	97	96	75	74	50	43	42	29	14	14	10	4	5	1	1	—	—	—	—	—
Achern	134	79	101	74	72	72	47	42	32	27	19	13	3	7	6	1	5	1	—	—	—	—
Baden	164	132	106	88	66	58	37	35	22	17	13	4	5	1	—	2	—	—	—	—	—	—
Bühl	158	121	112	97	95	81	56	66	43	38	24	14	6	6	2	2	2	1	1	—	—	—
Rastatt	309	299	249	188	182	181	141	120	78	39	35	22	8	4	2	3	2	—	—	—	—	—
Bretten	127	105	115	107	90	69	59	56	35	27	14	11	7	7	1	1	1	—	—	—	—	—
Bruchsal	342	310	270	274	197	203	154	129	89	77	56	32	18	13	10	5	4	1	1	—	—	—
Durlach	256	210	179	133	116	115	89	78	44	46	24	20	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Ettlingen	166	128	119	107	74	93	69	70	31	36	19	7	9	6	3	1	—	—	—	—	—	—
Karlsruhe	670	581	455	378	299	219	164	154	72	73	81	29	13	5	3	6	—	—	—	—	—	—
Pforzheim	403	373	320	279	232	218	131	127	90	69	52	35	22	12	6	4	1	5	—	—	—	—
Mannheim	713	666	547	363	315	285	195	172	110	87	51	40	23	9	3	6	—	—	—	—	—	—
Schweigenen	215	182	194	147	124	120	94	76	56	33	22	12	9	6	3	—	1	1	—	—	—	—
Weinheim	144	124	94	97	71	56	34	31	26	19	7	9	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—

für das Jahr 1887.

Erster Theil.

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

nieder gekommen

		b. nach der Zahl der geborenen Kinder						c. nach dem Fruchttalter der Kinder										Zahl der Kinder			
		in einfacher Geburt		mit Zwillingen		mit Drillingen		vor dem 7ten Monat (unzeitig)		vom 7. bis 10. Monat (frühzeitig)			im 10. Monat (rechtzeitig)					im Ganzen	davon frühzeitig und rechtzeitig geborene. Fünftel Spalte 34 und 37	früh- und rechtzeitig Geborene. Spalte 38 u. 39	nach den Stabregistern
23.	29.	im Ganzen	Kinder tobt	im Ganzen	Kinder tobt	im Ganzen	Kinder tobt	Kinder tobt	lebenb.	tobt	lebenb.	tobt	lebenb.	tobt	lebenb.	tobt					
721	23	11	1	—	—	7	7	24	19	7	701	700	10	732	725	736	743				
1258	60	19	6	1	—	25	27	62	52	13	1191	1181	26	1278	1253	1272	1288				
548	19	11	1	—	—	10	10	38	36	7	511	514	3	559	549	560	560				
322	11	6	—	—	—	3	3	14	14	3	311	309	5	328	325	331	332				
634	26	11	1	—	—	11	11	13	11	3	621	618	13	645	634	645	659				
802	35	13	3	—	—	16	16	64	62	9	735	728	13	815	799	812	824				
848	36	10	5	1	—	27	29	33	31	5	799	799	7	859	832	842	840				
739	43	9	1	—	—	18	18	41	38	10	689	675	16	748	730	739	748				
864	49	6	1	—	—	20	20	36	32	6	814	794	24	870	850	856	857				
460	27	7	4	—	—	10	12	20	17	4	487	426	15	467	457	462	462				
475	23	6	1	—	—	4	4	17	13	4	460	450	16	481	477	483	496				
286	14	5	—	—	—	4	4	11	10	3	276	272	7	291	287	292	293				
861	25	7	1	—	—	1	1	26	24	2	841	825	23	868	867	874	873				
556	25	10	—	—	—	12	12	28	28	2	526	523	11	566	554	564	571				
1535	89	23	4	—	—	34	34	71	67	17	1453	1424	42	1558	1524	1547	1548				
587	16	12	—	—	—	4	4	32	37	1	564	561	11	600	596	610	612				
1969	110	29	2	—	—	57	57	128	118	18	1813	1797	37	1998	1941	1970	2098				
402	18	6	—	—	—	6	6	18	16	2	384	380	10	408	402	408	421				
482	11	9	3	—	—	6	7	22	23	2	463	463	5	491	485	493	493				
678	27	13	1	—	—	10	10	42	43	5	639	633	13	691	681	694	699				
1031	48	10	2	—	—	14	14	40	34	8	987	967	38	1041	1027	1037	1043				
578	27	6	2	—	—	10	10	39	35	7	535	526	12	584	574	580	585				
402	21	2	—	—	—	8	8	15	16	—	381	369	13	404	396	398	402				
656	36	5	1	—	—	14	14	27	20	8	620	609	15	661	647	652	666				
816	29	14	1	—	—	15	15	32	33	5	783	781	10	830	815	829	830				
1219	65	17	3	—	—	32	33	33	32	6	1171	1153	29	1236	1204	1220	1219				
609	26	11	2	—	—	12	12	10	5	5	598	598	11	620	608	619	616				
1553	73	20	3	1	—	33	33	83	77	12	1458	1443	31	1574	1541	1563	1569				
781	44	9	4	—	—	7	8	23	18	9	760	733	31	790	783	791	793				
726	27	9	—	—	—	12	12	18	17	3	705	700	12	735	723	732	738				
739	42	11	2	—	—	18	18	28	21	9	704	696	17	750	732	743	772				
912	49	13	1	—	—	19	19	34	26	9	872	862	22	925	906	919	918				
1844	91	17	1	1	—	35	35	66	60	14	1761	1729	43	1862	1827	1846	1864				
826	52	6	1	—	—	25	26	15	11	5	792	774	22	832	807	812	827				
2160	84	25	—	—	—	34	34	55	44	14	2096	2082	36	2185	2151	2176	2188				
1294	79	21	10	—	—	29	31	34	21	16	1252	1226	42	1315	1286	1305	1310				
929	52	10	4	—	—	13	13	42	26	15	884	867	28	939	926	936	934				
3111	190	41	14	—	—	93	94	150	181	27	2909	2858	83	3152	3059	3099	3140				
2340	150	38	17	1	—	76	82	109	98	24	2194	2154	61	2379	2303	2337	2367				
3547	232	39	11	1	—	144	144	124	103	35	3319	3282	64	3587	3443	3484	3519				
1278	53	16	3	1	3	16	16	35	26	13	1244	1228	30	1295	1279	1297	1320				
707	36	8	2	—	—	12	12	19	15	4	684	670	22	715	703	711	716				

Erster Theil.

Geburtshilfliche Tabelle

Amtsbezirke und Kreise	Es sind Frauen																					
	a. zum wievielten Mal																					
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
Eppingen . . .	92	79	82	70	78	62	47	40	32	18	17	15	8	3	3	—	—	1	—	1	—	—
Heidelberg . . .	670	492	402	330	209	218	152	129	91	54	34	17	19	10	11	3	2	1	—	—	—	—
Sinsheim . . .	188	197	166	153	93	110	91	64	52	37	20	11	11	6	4	2	1	—	—	—	—	—
Wiesloch . . .	115	132	115	110	101	67	64	50	38	19	22	11	6	3	—	2	—	—	—	—	—	—
Neelsheim . . .	71	64	64	64	61	37	29	29	23	11	14	5	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Büchen . . .	163	125	103	92	91	95	68	52	54	39	20	7	2	1	2	1	—	1	—	—	—	—
Eberbach . . .	93	92	77	57	49	60	42	27	25	17	9	4	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—
Mosbach . . .	181	137	136	118	117	106	54	58	52	28	19	17	5	2	6	1	—	—	—	—	—	—
Laubersheim . . .	245	233	206	191	155	145	97	81	61	39	29	11	7	2	1	—	—	—	—	—	—	—
Bertheim . . .	121	112	96	78	52	54	51	23	17	12	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kreise:																						
Konstanz . . .	762	690	589	479	428	351	253	225	161	160	91	70	53	21	14	1	7	2	—	—	—	—
Billingen . . .	447	356	350	282	253	211	147	100	91	91	51	42	31	13	8	2	1	—	—	—	—	—
Walsbüt . . .	418	382	287	263	216	174	100	96	54	49	24	21	12	4	2	1	4	—	—	—	—	—
Freiburg . . .	1370	1074	863	741	600	475	319	268	212	148	86	75	47	22	8	2	1	1	—	—	—	—
Lörrach . . .	633	515	371	309	228	192	150	90	72	56	27	22	12	5	6	2	—	—	—	—	—	—
Offenburg . . .	912	790	691	628	496	416	289	249	194	135	87	65	50	22	13	5	3	5	—	—	—	—
Baden . . .	765	631	568	447	415	392	281	263	175	121	91	53	22	18	10	8	9	2	1	—	—	—
Karlsruhe . . .	1964	1707	1458	1278	1008	917	666	614	361	328	196	134	72	44	24	17	6	7	1	—	—	—
Mannheim . . .	1072	972	835	607	510	461	323	279	192	139	80	61	33	16	7	6	1	1	2	—	—	—
Heidelberg . . .	1065	900	765	663	481	457	354	283	213	118	93	54	44	22	18	7	3	3	—	1	—	—
Mosbach . . .	874	763	682	600	525	497	341	270	232	146	97	48	16	7	10	1	2	1	—	—	—	—
Großherzogthum	10282	8780	7459	6297	5160	4543	3223	2737	1957	1491	923	645	392	194	120	52	37	22	4	1	—	—
1886 . . .	10135	8709	7387	6201	5294	4483	3486	2853	1947	1496	827	673	335	192	121	85	32	13	6	3	3	—
1885 . . .	9912	8417	7183	6395	5322	4605	3516	2674	1923	1505	832	666	357	187	123	63	40	18	3	5	4	—
1884 . . .	9893	8538	7301	6672	5484	4799	3729	2859	1986	1506	880	580	342	193	118	64	36	9	5	2	—	—
1883 . . .	9616	8219	7337	6510	5668	4871	3552	2768	1899	1364	779	591	318	232	87	66	26	18	7	2	1	1
1882 . . .	9416	8476	7673	7060	5820	5037	3567	2812	1872	1334	763	561	323	211	110	56	33	19	*	*	*	*
1881 . . .	9677	8509	7789	7178	6041	4965	3637	2855	1836	1374	785	629	337	190	101	54	21	14
1880 . . .	9579	8861	8070	7235	6084	5058	3670	2788	1820	1377	748	538	339	186	90	53	21	19
1879 . . .	10006	9472	8128	7745	6143	5112	3671	2729	1923	1362	869	611	310	176	84	45	22	20
1878 . . .	10324	9463	8917	7731	6273	5312	3653	2807	1890	1331	732	539	296	184	73	46	23	23
1877 . . .	10956	9920	9202	7605	6364	5281	3608	2777	1932	1338	793	492	295	175	73	47	10	19
1876 . . .	11290	10395	9265	7947	6541	5439	3576	2309	1828	1196	702	521	290	156	76	40	25	19
1875 . . .	11059	10455	9030	8093	6426	5200	3561	2602	1698	1172	699	482	280	136	81	42	29	13
1874 . . .	10980	10179	8525	7650	6015	5026	3494	2584	1687	1253	653	483	233	150	62	42	17	15
1873 . . .	12146	10049	9499	7436	5900	4929	3191	2356	1540	1027	586	435	207	134	63	30	13	11
1872
1871
1870
Durchschn. 1878/87	9884	8744	7724	6902	5729	4878	3570	2788	1905	1414	814	603	335	195	103	58	30	18	2,5	1,3	0,9	0,3

*) Angaben fehlen. Die vor 1883 von den Bezirksärzten verwendeten Formulare schlossen mit der 18. Niederkunft ab. Die weiteren Niederkünfte sind daher mutmaßlich bei der 18. Niederkunft mit eingetragen oder überhaupt nicht ziffernmäßig berücksichtigt.

für das Jahr 1887.

Erster Theil.

		n i e d e r g e k o m m e n												Zahl der Kinder					
		b. nach der Zahl der geborenen Kinder						c. nach dem Fruchtalter der Kinder											
		in einfacher Geburt		mit Zwillingen		mit Drillingen		Vor dem 7ten Monat (unzeitlig)		vom 7. bis 10. Monat (frühzeitig)		im 10. Monat (rechtzeitig)		im Ganzen	haben frühzeitige und rechtzeitig geborene Kinder	früh- und rechtzeitig geborene Kinder	nach den Standesregistern		
23. 29.	30.	im Ganzen	Kinder tobt	im Ganzen	Kinder tobt	im Ganzen	Kinder tobt	Kinder tobt	lebend	tobt	lebend	tobt	lebend	tobt	im Ganzen	Spalte 34 und 37	Spalte 35 u. 36	registriert	
—	—	635	44	13	3	—	—	20	20	12	12	3	616	602	24	648	628	641	648
—	—	2798	175	36	7	—	—	82	82	114	87	38	2638	2598	62	2884	2752	2785	2851
—	—	1179	44	28	7	—	—	19	19	36	30	10	1152	1154	22	1207	1188	1216	1216
—	—	844	34	12	4	—	—	16	16	34	29	4	806	801	18	856	840	852	853
1	—	473	19	2	—	—	—	9	9	17	15	2	449	443	8	475	466	468	474
—	—	892	36	23	7	—	—	9	9	38	36	12	868	859	22	915	906	929	926
—	—	551	28	6	—	—	—	9	9	19	16	4	529	519	15	557	548	554	562
—	—	1023	45	14	2	—	—	16	16	29	26	6	992	978	25	1037	1021	1035	1050
—	—	1473	80	30	9	—	—	34	34	49	37	16	1420	1407	39	1503	1469	1499	1511
—	—	618	31	13	1	—	—	13	13	24	20	6	589	587	13	626	618	626	624
—	—	4285	174	71	12	1	—	72	74	215	194	42	4070	4050	70	4357	4285	4356	4406
—	—	2451	128	25	7	1	—	65	67	110	101	21	2302	2268	47	2477	2412	2437	2445
—	—	2082	89	25	6	—	—	19	21	74	64	13	2014	1973	61	2107	2088	2111	2124
—	—	6209	296	102	10	1	—	129	130	341	329	47	5842	5781	129	6312	6183	6286	6442
—	—	2667	132	23	5	—	—	46	46	121	105	23	2523	2471	68	2690	2644	2667	2696
—	—	4978	237	71	13	1	—	99	101	181	165	37	4770	4708	112	5050	4951	5022	5027
—	—	4221	269	50	4	1	—	84	84	146	124	35	4042	3987	94	4272	4188	4240	4292
—	—	10660	607	141	46	1	—	270	280	405	331	101	10127	9961	272	10802	10532	10665	10766
—	—	5532	321	63	16	2	3	172	172	178	144	52	5247	5180	116	5597	5425	5492	5555
—	—	5456	297	89	21	—	—	137	137	196	158	55	5212	5155	126	5545	5408	5494	5568
1	—	5025	239	88	19	—	—	90	90	176	150	46	4847	4793	122	5113	5023	5111	5147
1	—	53566	2729	748	159	8	3	1183	1202	2143	1865	472	50996	50327	1217	54322	53139	53881	54468
1	—	53538	2778	736	127	8	—	1186	1204	2115	1828	458	50981	50301	1243	54282	53096	53880	54956
—	—	53025	2580	718	158	7	1	1089	1105	2259	2023	428	50402	49720	1206	53750	52661	53377	54167
—	—	54272	2664	712	162	12	6	1138	1141	2503	2170	528	51355	50730	1163	54996	53858	54591	55309
—	1	53269	2660	660	161	4	7	957	*	1882	1489	546	51094	50114	1325	53933	52976	53474	54581
*	*	54370	2529	764	181	9	8	823	.	1732	1343	518	52588	52294	1377	55143	54320	55532	56100
.	.	55263	2538	721	294	8	3	763	.	1656	1305	479	53573	53589	1593	55992	55229	56966	57172
.	.	55699	2604	825	198	12	9	786	.	1762	1411	497	53988	53153	1528	56536	55750	56589	57571
.	.	57637	2711	780	186	11	9	819	.	1875	1454	551	55734	55770	1536	58428	57609	59311	59382
.	.	58842	2933	776	194	4	4	817	.	1905	1993	601	56900	55923	1713	59622	58805	60230	60576
.	.	60067	3058	812	221	8	7	830	.	1884	1404	535	58173	57115	1901	60887	60057	60975	61957
.	.	60797	2861	805	215	13	10	826	.	2035	1559	593	58754	57801	1607	61615	60789	61620	63203
.	.	60147	2926	808	217	13	6	838	.	2114	1662	582	58016	56931	1729	60968	60130	60904	62897
.	.	58212	2895	832	218	4	—	800	.	1914	1500	539	56334	55275	1774	59048	58248	59088	61058
.	.	58741	2656	805	199	6	2	724	.	2974	2504	569	55854	54918	1564	59552	58828	59555	60671
.	.	59344	.	772	237	11	11	677	60127	.	60127	60600
.	.	53499	.	716	215	4	4	693	54219	.	54219	54577
.	.	56791	.	691	252	4	3	642	57486	.	57486	58913
0,2	0,1	54948	2673	744	182	8,3	5,0	956	.	1983	1689	508	52761	52192	1390	55700	54744	55778	56429

*) Vor 1883 sind die Mehrgeworenen der unzeitigen Niederkünfte nicht berücksichtigt.

Zweiter Theil.

Geburtshilfliche Tabelle

Amtsbezirke und Kreise	Es wurden Kinder (frühzeitig und rechtzeitig) geboren												Von den lebenden Kindern wurden gestiftet				Nabel- schnur- Vorfall		Fehler- hafter St- bes Mutter- fuchens																						
	in Schädel- lagen		in Gesichtslagen		in Becken- endeslagen		in Quers- lagen		Lage nicht an- gegeben		im Ganzen	beim Säugen tobt	durch die Mutter	Am- men	nicht ge- stiftet	nicht ange- geben	im Ganzen	Kinder tobt	im Ganzen	Mutter tobt	Kinder tobt																				
	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt	im Ganzen	tobt																															
																					Körper für Reife																				
Gengen	697	11	7	1	17	1	14	3	1	1	736	17	425	—	241	53	3	3	3	—	1																				
Konstanz	1198	18	17	3	38	7	15	9	4	2	1272	39	618	3	531	81	9	4	3	—	1																				
Mespfrach	540	8	1	—	6	—	9	1	4	1	560	10	323	—	172	55	1	—	3	—	1																				
Pfaffenlocher	315	5	3	—	9	2	3	—	1	1	331	8	168	—	125	30	1	1	2	—	—																				
Stodach	616	8	5	—	15	4	9	4	—	—	645	16	318	—	268	43	2	2	5	1	—																				
Ueberlingen	773	10	7	1	20	6	10	4	2	1	812	22	399	—	324	67	4	3	1	—	—																				
Donauessingen	797	6	5	—	29	4	8	2	3	—	842	12	503	—	269	58	3	1	4	1	2																				
Eriberg	701	20	8	—	21	3	8	2	1	1	739	26	485	—	190	38	1	1	—	—	—																				
Willingen	793	21	15	—	32	6	15	3	1	—	856	30	478	—	313	35	7	4	7	—	1																				
Bonndorf	435	8	4	1	16	6	5	3	2	1	462	19	271	1	143	28	5	3	6	2	4																				
Södingen	464	9	1	—	10	5	7	5	1	1	483	20	365	1	82	15	2	2	1	1	—																				
St. Blasien	281	7	3	1	5	—	3	2	—	—	292	10	218	—	50	14	3	3	1	1	—																				
Waldshut	843	16	3	—	17	4	10	5	1	—	874	25	624	—	186	39	—	—	1	—	—																				
Bretschach	544	9	—	—	18	4	2	—	—	—	564	13	456	1	70	24	2	2	4	—	1																				
Emmendingen	1453	34	12	—	48	14	26	9	8	2	1547	59	1260	2	172	54	9	4	10	2	4																				
Ettlingen	573	9	1	—	19	1	11	2	6	—	610	12	487	—	74	37	1	—	1	—	—																				
Freiburg	1853	36	13	2	61	10	34	6	4	1	1970	55	1258	21	366	270	13	7	10	1	4																				
Neustadt	394	6	5	2	7	4	1	—	1	—	408	12	218	—	158	20	3	2	5	—	—																				
Staufen	469	4	2	—	15	2	6	1	1	—	493	7	363	1	89	33	1	—	2	—	—																				
Waltkirch	656	14	6	—	17	2	12	2	3	—	694	18	552	2	81	41	3	2	1	—	1																				
Vörsach	989	18	5	—	24	9	13	6	6	3	1037	36	789	5	149	58	10	5	8	2	3																				
Müllheim	565	13	2	1	7	2	6	3	—	—	580	19	436	4	102	19	—	—	—	—	—																				
Schönan	382	8	5	—	8	3	3	2	—	—	398	13	299	—	71	15	4	3	—	—	—																				
Schopfheim	621	13	8	1	12	5	11	4	—	—	652	23	529	4	70	26	3	2	1	—	1																				
Rehl	798	9	5	—	17	3	9	3	—	—	829	15	693	4	80	37	2	1	2	—	1																				
Lahr	1174	22	4	1	23	6	14	6	—	—	1220	35	998	6	116	65	4	3	9	1	4																				
Oberkirch	583	6	4	1	19	4	11	5	2	—	619	16	521	—	57	25	2	1	1	1	—																				
Offenburg	1487	26	11	1	49	11	15	4	1	1	1563	43	1295	8	130	87	4	2	2	—	1																				
Wolfach	739	24	10	2	25	4	17	10	—	—	791	40	585	—	133	33	4	2	4	1	1																				
Albern	707	12	4	1	16	1	5	1	—	—	732	15	608	5	75	29	2	2	1	1	1																				
Baden	699	16	13	1	27	9	4	—	—	—	743	26	496	9	171	41	19	2	5	—	4																				
Bühl	878	19	3	—	28	6	10	6	—	—	919	31	767	3	78	40	7	4	4	—	1																				
Massfeld	1748	38	13	—	56	7	28	12	1	—	1846	57	1584	9	116	80	11	3	8	—	3																				
Bretten	774	17	8	—	12	4	17	6	1	—	812	27	710	7	43	25	1	1	1	—	—																				
Bruchsal	2082	27	16	4	39	10	38	8	1	1	2176	50	1726	15	260	125	12	6	6	2	1																				
Durlach	1231	29	9	—	46	19	17	8	2	2	1305	58	1062	5	107	73	5	3	4	—	2																				
Ettlingen	896	29	5	—	21	7	11	5	3	2	936	43	796	3	40	54	7	6	4	—	1																				
Karlsruhe	2937	66	24	4	99	24	33	15	6	1	3099	110	2227	60	566	136	2	1	9	1	5																				
Pforzheim	2219	55	13	2	60	14	45	14	—	—	2337	85	1620	37	465	130	18	10	9	—	1																				
Manheim	3330	65	13	1	91	19	46	12	4	2	3484	99	2710	92	461	122	5	4	5	1	3																				
Schwebsingen	1257	33	3	—	28	5	9	5	—	—	1297	43	1071	14	99	70	2	2	1	1	1																				
Weinheim	686	21	4	—	15	2	6	3	—	—	711	26	603	2	47	33	2	2	1	—	1																				

für das Jahr 1887

Zweiter Theil.

Frätsen (Klampsia)		Gebärmutter-Perforation		Unterbrechung d. Schwangerschaft durch künstl. Einleitung d. Geburt		Tange			Wendung auf den Kopf			Wendung auf den Fuß			Ausziehung bei Beckenendlagen (ohne Wendung)			Vertretung des Kopfes			Zerstückelung des Kindes			Kaiserschnitt an Lebenden		Kaiserschnitt an Todten		Nachgeburts-Operationen		
im Ganzen	Mütter todt	im Ganzen	Mütter todt	im Ganzen	Mütter todt	im Ganzen	Mütter todt	Kind todt	im Ganzen	Mütter todt	Kind todt	im Ganzen	Mütter todt	Kind todt	im Ganzen	Mütter todt	Kind todt	im Ganzen	Mütter todt	Kind todt	im Ganzen	Mütter todt	Kind todt	im Ganzen	Mütter todt	im Ganzen	Mütter todt	im Ganzen	Mütter todt	
1				2		1			21		3	1		18	1	4	6											31		
1		1		2		1			51		3	3		16	1	5	15		1	2						1	1	37		
		7							7		1	1		13		1	2											16	1	
1									13		2	2		1		3												8		
									19		3	2		8	1	4	7											17		
		1							46		2			11		5	7			1								22	1	
1																														
1									24		1			11	2	6	6											41		
		1							18		3	2		11		5	3											25	3	
									18		5	2		13		2	20				1						16	1		
2																														
1									12		2	3		8	2	7	4											30	1	
1									7		1			6	1	4	6											12	1	
									8		1			5	1	3	1											9		
		3							22	1	3	1		8		3	3			1	2							32		
1																														
2									15			1		3			7			3								16		
1									75	2	6	1		29	2	10	24			5	3							89		
1									25		1			11		2	9											35		
		4							48	2	6	3		36	1	9	28			3	1	1				3	1	51	2	
									19		1			2		1	4			1	3							12		
		1							19			1		7		2	5											19	1	
									15			2	1	10		2	6											19		
2																														
1									29	1	2	4		19		10	17			2								43	4	
1									11		1	1		6		3												37		
									17		3	2		2		2	3			1	1							23		
									21		2	1		11		2	5			3	2							25		
1									16		3			9		3	3			1								28		
1									35		4			22	1	10	7											62	2	
1									8					11		6	5											14	1	
1									34		3	1		17		5	16			2	2							37	1	
		6							21		2			21	2	13	7			1								13	2	
1									16		3	1		5	1	1	5				3							17		
1									32		4	1		8		1	6			2	1							23		
		2							30		5	1		11		6	16			4	1							26	1	
		2							26		3			34	4	10	20			1	1							57		
2									24		1	2		17		6	2			1	1		1					38	1	
2									48	1	4	1		43	2	3	14			2	3	1						36		
1									38	2	6	3		21	3	14	21			6	1		1					33		
1									20	1	2			13		5	7											9		
1									102	1	9	1		40	3	14	30			11	2	1	2			1	1	59	3	
		4							50		4	1		47		16	37												49	
1																														
1									60		4			40	1	15	37										1	1	29	2
1									8	1	2			10			6												11	
									18		4	1		6		4	1												7	

Zweiter Theil.

Geburtshilfliche Tabelle

Amtsbezirke und Kreise	Es wurden Kinder (frühzeitig und rechtzeitig) geboren												Von den lebenden Kindern wurden gestiftet				Nabelschnur-Vorfall		Fehlerhafter Sitz des Mutterkuchens			
	in Schädel- lagen		in Gesichtslagen		in Becken- endlagen		in Quers- lagen		Lage nicht an- gegeben		im Ganzen	baben kamen todt auf Welt	durch die Mutter	Am- men	nicht gestiftet	nicht ange- geben	im Ganzen	Kinder todt	im Ganzen	Mutter todt	Kinder todt	
	im Ganzen	todt	im Ganzen	todt	im Ganzen	todt	im Ganzen	todt	im Ganzen	todt												
	im Ganzen	todt	im Ganzen	todt	im Ganzen	todt	im Ganzen	todt	im Ganzen	todt	im Ganzen	todt	im Ganzen	todt	im Ganzen	todt	im Ganzen	todt	im Ganzen	todt	im Ganzen	todt
Eppingen	600	14	5	1	24	6	12	6	—	—	641	27	517	1	70	26	12	6	1	—	—	
Heidelberg	2641	61	14	3	82	17	47	19	1	—	2785	100	2191	35	351	108	22	12	10	2	6	
Sinsheim	1159	19	5	—	39	9	11	4	2	—	1216	32	965	8	140	71	6	4	3	3	1	
Wiesloch	802	10	9	2	24	5	14	3	3	2	852	22	597	3	177	53	2	1	5	1	1	
Adelsheim	444	5	3	1	12	1	8	3	1	—	468	10	368	1	68	21	4	2	1	—	1	
Buchen	876	18	5	—	31	8	17	8	—	—	929	34	752	—	72	71	3	7	2	—	2	
Eberbach	528	11	—	—	13	2	9	5	4	1	554	19	460	3	45	27	4	1	2	—	—	
Mosbach	989	16	4	—	22	5	19	9	1	1	1035	31	790	3	156	55	3	1	5	1	4	
Laubersbichsheim	1435	39	10	—	36	9	18	7	—	—	1499	55	1275	1	94	74	5	2	3	—	2	
Wertheim	594	13	3	—	18	2	9	4	2	—	626	19	519	6	46	36	6	5	2	—	1	
Kreise:																						
Konstanz	4139	60	40	5	105	20	60	21	12	6	4356	112	2251	3	1661	329	20	13	15	1	3	
Willingen	2291	47	28	—	82	13	31	7	5	1	2437	68	1466	—	772	131	11	6	11	1	3	
Waldbühel	2023	40	11	2	48	15	25	15	4	2	2111	74	1478	2	461	96	10	8	9	4	4	
Freiburg	5947	112	39	4	185	37	92	29	23	3	6286	176	4594	27	1010	479	32	17	33	3	10	
Lörrach	2557	52	20	2	51	19	33	15	6	3	2667	91	2053	13	392	118	17	10	9	2	4	
Offenburg	4781	87	34	5	138	28	66	28	3	1	5022	149	4092	18	516	247	16	9	18	3	7	
Baden	4032	85	33	2	127	23	47	19	1	—	4240	129	3455	26	440	190	39	11	18	1	9	
Karlsruhe	10139	223	75	10	277	78	161	56	13	6	10665	373	8141	127	1481	543	45	27	33	3	10	
Mannheim	5273	119	20	1	134	26	61	20	4	2	5492	168	4384	108	607	225	9	8	7	2	5	
Heidelberg	5202	104	33	6	169	37	84	32	6	2	5494	181	4270	47	738	258	42	23	19	6	8	
Mosbach	4866	102	25	1	132	27	80	36	8	2	5111	163	4164	14	481	284	30	18	15	1	10	
Großherzogthum	51250	1031	358	38	1448	328	740	269	85	28	53881	1689	40348	385	8559	2900	271	156	187	27	73	
1886	51189	1070	427	41	1380	299	718	266	116	25	53830	1701	40472	452	8180	3025	282	157	169	21	66	
1885	50752	974	396	27	1414	316	705	292	110	25	53377	1634	40366	377	8063	2937	303	169	185	33	87	
1884	51795	993	448	39	1481	347	732	278	155	36	54591	1691	41361	441	8113	2985	343	183	175	26	61	
1883	50784	1004	303	39	1514	408	697	285	176	135	53474	1871	39556	333	10855	1359	271	159	165	32	63	
1882	52496	1871	350	48	1408	439	760	349	518	178	55532	1871	41575	321	11119	622	159	103	173	32	85	
1881	53721	1434	372	55	1625	509	756	335	492	455	56966	1871	42187	354	11021	1332	183	129	134	27	66	
1880	53331	1411	372	64	1671	528	716	323	499	470	56589	1871	42253	347	10826	1138	169	122	118	26	69	
1879	55904	1482	450	53	1675	527	736	331	546	496	59311	1871	44478	289	11261	1196	187	128	114	32	73	
1878	56867	1486	356	51	1684	534	726	354	597	525	60230	1871	44617	321	11919	1059	221	155	115	25	76	
1877	57648	1607	375	48	1718	549	729	373	505	456	60975	1871	45500	359	11945	715	199	149	139	29	70	
1876	58209	1594	453	70	1732	558	671	368	555	484	61620	1871	45824	414	11779	1343	180	133	147	34	85	
1875	57567	1649	398	47	1692	530	758	344	489	415	60904	1871	46362	366	11784	81	235	177	146	40	94	
1874	55864	1646	374	88	1671	514	692	358	487	449	59088	1871	43761	370	11765	879	199	153	130	23	81	
1873	56322	1531	329	46	1607	499	661	308	636	412	59555	1871	44488	374	11903	657	207	135	139	27	74	
1872	57689	1402	289	39	1155	328	657	325	337	—	60127	—	—	—	—	—	137	93	86	35	44	
1871	51830	1258	270	42	1136	380	619	332	364	—	54219	—	—	—	—	—	135	80	77	29	46	
1870	55157	1106	301	34	1154	374	588	308	286	—	57486	—	—	—	—	—	167	98	79	19	52	
Durchschn. 1878/87	52809	1226	333	40	1530	422	729	308	327	267	55778	1871	41721	362	9941	1855	238	146	154	28	72	

*) Vor 1833 sind auch die unzeitigen Geburten größtentheils mitgezählt worden und hauptsächlich in Sp. 53/54 inbegriffen.

für das Jahr 1886.

Zweiter Theil.

Crampfen (Klampsia)			Gebärmutter-Periclitung			Unterbrechung d. Schwangerschaft durch künstl. Einleitung d. Geburt			Länge			Wendung auf den						Ausdehnung bei Becken-engeklagen (ohne Wendung)			Verticlerung des Kopfes			Perforation des Kindes			Kaiserschnitt an			Nachgeburt-Operationen	
									Kopf			Fuß									Lebenden			Toten							
im Ganzen	Mütter todt	Kind todt	im Ganzen	Mütter todt	Kind todt	im Ganzen	Mütter todt	Kind todt	im Ganzen	Mütter todt	Kind todt	im Ganzen	Mütter todt	Kind todt	im Ganzen	Mütter todt	Kind todt	im Ganzen	Mütter todt	Kind todt	im Ganzen	Mütter todt	Kind todt	im Ganzen	Mütter todt	Kind todt	im Ganzen	Mütter todt	Kind todt		
2	—	1	1	—	—	8	1	1	2	—	13	1	9	13	1	4	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	11	1			
6	1	—	—	5	1	1	76	1	6	—	—	56	4	24	21	—	3	4	—	—	—	—	—	—	—	52	2				
1	2	—	—	1	1	1	17	—	1	—	—	11	1	4	11	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	25	1				
1	2	—	—	—	—	—	12	—	2	3	—	1	2	3	1	13	—	2	1	—	—	—	—	—	—	26	—				
2	—	—	—	5	—	—	14	—	4	1	—	8	1	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—				
2	2	—	—	1	—	1	23	—	6	3	—	18	2	10	10	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	13	4				
1	—	1	1	*)7	—	—	4	—	—	—	—	9	1	2	8	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	6	—				
—	—	—	—	1	—	1	20	—	4	—	—	19	1	9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1				
—	—	—	—	—	—	—	28	—	6	—	—	18	—	9	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—				
—	—	—	—	1	—	—	7	—	1	1	—	7	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—				
3	9	2	3	2	4	—	157	—	12	9	—	67	3	19	40	—	2	5	1	—	—	—	—	—	1	1	131	2			
3	1	1	2	1	1	—	60	—	9	4	—	35	2	13	29	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	82	4				
4	4	1	1	1	3	—	49	1	8	4	—	27	4	17	14	—	7	4	—	1	—	—	1	1	1	83	2				
10	9	3	—	—	13	—	216	4	14	9	—	98	3	26	83	—	14	7	1	—	—	3	—	—	1	1	241	3			
4	2	—	1	1	—	—	78	1	8	8	—	38	—	17	25	—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	128	4				
7	13	—	—	—	4	—	114	—	12	1	—	80	3	37	38	—	7	4	2	1	—	—	—	—	—	154	6				
9	4	1	—	—	1	1	104	—	13	3	—	58	5	18	47	—	8	6	—	—	—	—	—	—	—	123	1				
10	6	1	1	1	1	—	232	5	26	8	—	181	8	63	111	—	39	7	2	6	—	—	—	—	1	1	224	4			
5	6	2	—	—	13	—	86	1	10	1	—	56	1	19	44	—	10	3	—	3	—	—	—	—	—	1	1	47	2		
8	7	—	1	1	6	2	113	2	10	6	—	92	7	41	78	2	9	7	—	1	1	—	—	—	—	114	4				
10	5	2	1	1	15	—	96	—	21	5	—	79	5	37	33	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	68	5				
73	66	13	10	8	61	3	12	1355	14	145	58	—	16	811	41	307	542	2	98	49	6	13	1	4	1	1	4	4	1395	37	
66	53	14	4	4	52	3	8	1311	19	134	48	2	12	769	26	302	496	5	105	45	5	13	3	—	—	2	2	1333	51		
87	61	13	10	6	55	2	5	1341	20	131	57	—	14	769	85	343	527	6	139	50	9	7	1	4	3	2	2	2	1298	55	
61	76	16	11	10	45	1	8	1360	21	147	72	2	15	811	29	295	569	10	134	51	9	8	2	2	1	2	3	2	1299	37	
63	23	15	11	9	14	2	8	1160	23	148	63	4	27	736	26	305	321	8	113	38	6	9	3	3	3	2	5	5	964	49	
25	·	·	·	·	19	2	13	1134	29	132	41	—	12	702	44	226	774	46	343	36	9	6	3	3	2	2	7	7	698	41	
66	·	·	·	·	11	—	6	1090	23	136	37	2	10	735	44	328	742	39	338	41	7	11	5	2	1	—	2	2	687	33	
69	·	·	·	·	19	2	10	1028	24	140	31	—	10	692	46	237	743	43	326	35	7	3	1	—	—	3	3	853	44		
73	·	·	·	·	11	1	3	1096	29	142	50	1	9	684	60	313	736	49	326	34	7	11	3	2	2	2	2	2	750	51	
76	·	·	·	·	13	—	8	1077	39	171	47	—	13	731	56	346	767	51	362	27	5	5	1	2	2	1	1	1	750	56	
70	·	·	·	·	10	1	5	1105	27	179	58	3	22	673	49	344	761	52	257	26	7	4	3	—	—	—	5	5	792	54	
85	·	·	·	·	11	1	5	1160	28	174	35	1	1	776	56	553	727	48	313	25	11	5	1	3	3	2	1	1	838	49	
94	·	·	·	·	14	2	12	1192	54	204	52	1	14	704	53	331	703	50	302	16	6	6	2	1	1	1	2	2	710	55	
81	·	·	·	·	10	1	8	1064	24	206	46	3	20	680	56	350	690	49	324	26	6	8	4	1	1	1	2	2	703	60	
74	·	·	·	·	14	4	10	1014	39	183	52	4	23	605	35	268	495	29	211	32	8	5	3	7	5	5	6	6	695	40	
44	·	·	·	·	3	—	3	994	44	166	·	·	·	640	54	313	827	15	130	33	12	11	5	1	1	1	3	3	689	32	
46	·	·	·	·	7	—	3	952	20	143	·	·	·	606	39	310	831	16	139	41	14	8	4	—	—	—	5	5	651	34	
52	·	·	·	·	8	4	7	943	22	128	·	·	·	630	40	299	274	16	90	42	11	13	4	2	1	1	5	5	635	23	
72	·	·	·	·	30	1,6	8,1	1196	24	143	50	1,1	14	744	41	305	622	26	229	41	7,3	8,6	2,5	2,2	1,5	1,2	3,1	3,0	902	45	

*) Nur Blasenprengung bei der Geburt.

*) Bei 1893 ist Wendung und Extraction, auch wenn sie beim nämlichen Falle zusammen ausgeführt wurden, besonders geteilt. Da jetzt nur Extractionen aufgenommen werden, bei welchen die Wendung nicht vorherging, ist die Zahl natürlich viel kleiner.

(Fortsetzung von Seite 129.)

ausgefallen sind. Immerhin ist eine größere Genauigkeit erzielt worden, was sich darin zu erkennen gibt, daß die geburts-hilfsliche Zahl der Geborenen, d. h. der früh- und rechtzeitig Geborenen, hinter der standesamtlichen Zahl weniger zurückbleibt als zuvor. Für das Jahr 1887 betrug nämlich die erstere 53 881, die letztere 54 468; die erstere also 587 weniger und stand der letzteren um 1,04 % nach; für 1886 betrug der Ausfall 1126 oder 2,05 %, 1885 790 oder 1,86 %. Es darf erwartet werden, daß der Unterschied sich weiter vermindert.

Die geburts-hilfsliche Statistik umfaßt außer den frühzeitig (vom 7.—10. Monat) und rechtzeitig (im 10. Monat) Geborenen die un- oder vorzeitig (vor dem 7. Monat) unter geburts-hilfslichem Beistande Geborenen; es eignen sich daher zu einer Vergleichung mit den Zahlen der Bewegung der Bevölkerung, welche den Standesbüchern entnommen sind und die unzeitigen Geburten nicht berücksichtigen, nur die Summenzahlen der früh- und rechtzeitig Geborenen. Die Zahl der unzeitig Geborenen belief sich 1887 auf 1202, mithin die Zahl aller geburts-hilfslich Geborenen auf 55 083.

Diese Geborenen kommen auf 54 322 Niederkünfte, also 1,014 Geborene auf 1 Niederkunft. Es waren nämlich unter den Niederkünften 53 566 einfach, 748 mit Zwillingen, 8 mit Drillingen, oder von 1000 Niederkünften 986,08 einfach, 13,77 doppelt, 0,15 dreifach.

Unter den Niederkünften waren ferner 1183 unzeitig, 2143 frühzeitig, 50 996 rechtzeitig, oder von 1000 21,8 unzeitig, 39,4 frühzeitig, 938,8 rechtzeitig.

Von den niedergekommenen Frauen kamen 10 282 zum ersten Male nieder (18,9 %), 8780 zum zweiten Male (16,2 %) etc. Noch 1491 oder 2,7 % gebären zum 10. Mal, aber nur 120 oder 0,22 % zum 15. Mal. 4 Frauen hatten die 19., 1 die 20., 2 die 22. und 1 die 23. Niederkunft.

Nach der Lage bei der Geburt wurden von den früh- und rechtzeitig Kindern geboren

in Schädel-lagen	51 250	oder 95,12 %	davon todt	1031	oder 2,0 %
" Gesichtslagen	358	" 0,66 "	" "	38	" 10,6 "
" Beckenendlagen	1 448	" 2,69 "	" "	323	" 22,3 "
" Querlagen	740	" 1,37 "	" "	269	" 36,4 "
" unbestimmte Lagen	85	" 0,16 "	" "	28	" 32,9 "

Diese Ergebnisse weichen von denen früherer Jahre nicht wesentlich ab. Die Schädel- und Querlagen haben gegen das Vorjahr sehr wenig, die Beckenendlagen nicht unerheblich zugenommen, während die Gesichtslagen und unbestimmten Lagen ziemlich weniger vorkamen. — Die Sterblichkeit war bei den Gesichtslagen, Beckenende- und unbestimmten Lagen größer, im Uebrigen geringer als im Vorjahr. Im Ganzen war die Zahl der Todtgeborenen 1689, der Lebendgeborenen 52 192; jene machten 3,24 % aller Geborenen aus, ähnlich wie früher, etwas mehr als unter den Standesbuch-fällen (3,03 %), woraus zu schließen wäre, daß ein kleiner Theil der Todtgeborenen nicht oder nicht als solche standesamtlich angezeigt wird.

Bezüglich der Ernährung der Neugeborenen ist für 2900 Kinder (5,6 %) keine Angabe gemacht worden; von den übrigen 49 292 wurden 40 733 oder 82,6 % gesüßt und zwar 40 348 von der Mutter (81,8 %) und 385 durch Ammen (0,8 %); 8559 wurden nicht gesüßt (17,4 %). Gegen die letzten Vorjahre hat die Zahl der Gestillten etwas abgenommen.

Was die angegebenen unregelmäßigen Geburtsarten und operativen Eingriffe betrifft, so ist deren Zahl und Verhältniß zu 1000 früh- und rechtzeitig Geborenen:

Fälle	auf 1000 Geborene	
271	5,0	Nabelschnurvorfall mit 55,4 % todtten Kindern,
187	3,5	fehlerhafter Sitz des Mutterkuchens mit 14,4 % todtten Müttern und 39,0 % todtten Kindern,
66	1,2	Frausen (Eclampsia) mit 19,7 % todtten Müttern,
10	0,2	Gebärmutterzerreißung mit 80,0 % todtten Müttern,
61	1,1	künstliche Frühgeburten mit 4,9 % todtten Müttern und 19,7 % todtten Kindern,
1355	25,1	Langengeburten mit 1,0 % todtten Müttern und 10,7 % todtten Kindern,
58	1,1	Wendung auf den Kopf mit keiner todtten Mutter und 27,6 % todtten Kindern,
811	15,1	Wendung auf die Füße mit 5,1 % todtten Müttern und 37,9 % todtten Kindern,
542	10,1	Ausziehungen bei Beckenendlagen mit 0,4 % todtten Müttern und 18,1 % todtten Kindern,
49	0,9	Verkleinerung des Kopfes mit 12,2 % todtten Müttern,
13	0,2	Berstüdelung des Kindes mit 7,7 % todtten Müttern,
1395	25,9	Nachgeburtsoperationen mit 2,7 % todtten Müttern.
8	0,1	Kaiserschnitt an 4 lebenden und an 4 todtten Müttern. Von den ersteren starb 1 mit 1 todtten Kind. Die 4 Kinder der todtten Mütter waren todt.

Auch diese Zahlen und Verhältnisse zeigen im Allgemeinen gegen die Vorjahre eine Neigung zur Zunahme, was zum Theil einer genaueren Beobachtung und Aufzeichnung, zum Theil einer ausgebehnteren Anwendung operativer Hilfe zuzuschreiben ist.