

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1888

[urn:nbn:de:bsz:31-220865](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220865)

Statistische Mittheilungen

über das Großherzogthum Baden.

Band VI.

Jahrgang 1889.

Nr. 7.

Inhalt: 1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1888; 2. die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1888.

1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1888.

(Vergl. Band III Nr. 18, IV Nr. 6 und 18, V. Jahrgang 1886 Nr. 8 und 1887 Nr. 8, IV. 1888 Nr. 7.)

Die nachfolgende Darstellung der medizinischen Statistik für das Jahr 1888 schließt sich nach Form und Inhalt sowohl der Tabellen, als der begleitenden Textseiten im wesentlichen den Darstellungen für die früheren Jahre (1882—1887) an. Die Tabelle A. (sog. medizinische Tabelle) enthält für die Bezirke und Kreise einige wichtige Sterbezahlen, einige Erscheinungen des öffentlichen Gesundheitswesens, sowie einige für dasselbe besonders erhebliche Todesursachen; die Tabelle B. bringt für das Land die sämtlichen Todesursachen; die Tabelle C. gibt das Vorkommen der ansteiglichen Infektionskrankheiten in den einzelnen Monaten und in den Bezirken. Auf den Textseiten werden die hauptsächlichsten Zahlen der Tabellen für deren einzelnen Gegenstände, soweit sie nicht schon in der Darstellung der Bewegung der Bevölkerung (Nr. 6 dieses Jahrgangs) unter Vergleichung mit den entsprechenden Zahlen der Vorjahre hervorgehoben, auch, ebenfalls wie früher, die Ergebnisse des Impfgeschäfts und die Bewegung in den Krankenhäusern dargestellt. Die geburtshilfliche Statistik ist, wie üblich, zum Gegenstande eines besonderen Abschnitts gemacht.

Wie schon bemerkt, sind in der Tabelle A. in hergebrachter Weise nur einige Todesursachen, in der Tabelle B. dagegen alle Todesursachen, und zwar nach dem Virchow'schen System aufgeführt. Dabei geht die erstere in den Gesamtergebnissen auf eine längere Reihe von Jahren zurück; die letztere beschränkt sich auf die Darstellung der zwei Jahre 1887 und 1888. Die Jahre 1884, 1885 und 1886 sind in dem vorhergehenden Bericht (Jahrgang 1888 Nr. 7) berücksichtigt; wie früher berichtet, werden auch noch für weiter zurückliegende Jahre die Todesursachen nachträglich vollständig ermittelt; es darf gehofft werden, bei der nächsten Gelegenheit, die bezüglichen Angaben bis rückwärts 1880 ausdehnen zu können.

1. Ärztlich Behandelte unter den Gestorbenen.

Die Zahl der in ärztlicher Behandlung Gestorbenen ist seit 1852 ermittelt worden. Sie machte damals 47,4 % aller Gestorbenen aus, nahm zunächst rasch zu und erreichte 1863 bereits 58,2 %; weiterhin ist sie nur langsam gestiegen, erst in den letzten Jahren hat sie nach einigen Jahren des Schwankens wieder entschiedener zugenommen; im Jahre 1887 stieg sie auf 64,2 %, im Jahre 1888 auf 65,5 %. Im Näheren waren von 100 Gestorbenen (ohne Todtgeborene) in ärztlicher Behandlung:

1852	17977	47,4 %	1881	24325	61,1 %	1885	24144	62,8 %
1863	21011	58,2 "	1882	24202	62,2 "	1886	23845	62,3 "
1879	24912	60,1 "	1883	21965	60,6 "	1887	22726	64,2 "
1880	24124	60,8 "	1884	22874	61,8 "	1888	25536	65,5 "
						Durchschnitt 1879/88	23865	62,1 "

Wie gewöhnlich wurde auch im Jahre 1888 die ärztliche Hilfe in verschiedenen Gegenden in sehr ungleichem Maße in Anspruch genommen. In den Amtsbezirken schwankte die Verhältniszahl zwischen 47,5 und 80,1 % aller Todesfälle; höchste und niedrigste Ziffern zeigen die Bezirke:

(mehr als 70 %)			(weniger als 60 %)		
Konstanz	80,1	Vertheim	72,3	Waldkirch	59,7
Freiburg	79,8	Neustadt	72,0	Laubersbischhofsh.	59,6
Karlsruhe	79,6	Emmenzingen	70,9	Achern	59,1
Staufen	78,4	Heidelberg	70,8	Wiesloch	59,1
Lörrach	74,8	Pfalsendorf	70,7	Waldbach	58,9
Breisach	74,6	Mannheim	70,6	Oberbach	58,6
Müllheim	74,4	Lahr	70,5	Mosbach	58,6
Schopfheim	73,3	Schönau	70,3	Bruchsal	58,4
Baden	72,5			Pforzheim	58,0
				Oberkirch	57,6
				Bühl	56,2
				Wolschach	56,1
				Schweptingen	55,7
				Mesfließ	54,3
				Buchen	54,3
				Abelsheim	54,2
				Rastatt	53,5
				Stodach	53,1
				Gittlingen	47,5

(Fortsetzung folgt auf Seite 126.)

Medizinische

Amtsbezirke.	Tobt-geborene		Ge- storbene ohne Tobt- geborene	D a v o n						sterben		im Alter von	
	Zahl	‰ der Ge- storb- enen mit Tobtge- borenen		waren			in Kranken- und Pflege- anstalten		im ersten Lebensjahr (ohne Tobtgeborene)		1 bis 70 Jahr und älter		
				ärzt- lich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich bes- handelt ‰ der Ge- storb- enen	Zahl	‰ der Ge- storb- enen	Zahl	‰ der Ge- storb- enen auf 1000 Ein- wohner	bis 7 Jahr	70 Jahr und älter	
													starben
Engen	11	2,14	504	323	181	64,1	47	9,3	166	32,9	7,5	29	30
Konstanz	39	4,47	833	667	166	80,1	72	8,6	229	27,5	5,6	67	176
Reßlach	12	3,31	350	190	160	54,3	10	2,9	115	32,9	8,0	31	58
Brillenborn	6	2,08	283	200	83	70,7	18	6,4	92	32,5	9,6	48	38
Stodach	10	2,22	441	234	207	53,1	5	1,1	170	38,5	8,4	33	79
Ueberlingen	27	4,78	538	376	162	69,9	32	6,0	137	25,5	5,2	33	115
Donauessingen	7	1,04	665	435	230	65,4	82	12,3	200	30,1	8,1	68	123
Trüben	19	3,93	465	312	153	67,1	20	4,3	132	28,4	6,3	63	79
Willingen	24	3,87	595	383	212	64,4	29	4,9	177	29,8	7,2	68	103
Bonnbrunn	11	2,55	421	277	144	65,8	33	7,8	116	27,6	7,1	23	91
Siedingen	15	3,79	381	233	148	61,2	15	3,9	69	18,1	3,9	33	79
St. Blasien	9	4,39	196	134	62	68,4	1	0,5	27	13,8	2,7	14	41
Waldshut	27	3,63	717	422	295	58,9	64	8,9	132	18,4	3,9	26	193
Breisach	16	3,71	415	309	106	74,5	16	3,9	81	19,5	4,1	28	110
Emmendingen	37	3,03	1086	770	316	70,9	29	2,7	285	26,2	6,2	126	212
Ettenheim	13	3,00	421	269	152	63,9	4	0,9	139	33,0	7,7	32	91
Freiburg	64	3,75	1644	1312	332	79,8	436	26,5	425	25,9	6,0	174	261
Neustadt	5	1,74	282	203	79	72,0	13	4,6	57	20,2	3,7	28	72
Staufen	13	3,61	347	272	75	78,4	2	0,6	63	18,2	3,3	20	119
Waldkirch	11	2,67	521	311	210	59,7	12	2,3	142	27,2	6,8	92	85
Lörrach	35	4,81	693	518	175	74,8	73	10,5	125	18,1	3,4	62	129
Müllheim	22	4,91	426	317	109	74,4	29	6,8	82	19,2	3,8	31	96
Schönau	10	3,06	317	223	94	70,3	13	4,1	48	15,1	3,2	26	62
Schopfheim	25	5,57	424	311	113	73,3	58	13,7	79	18,6	4,0	38	87
Rehl	23	4,06	544	350	194	64,3	2	0,4	152	27,9	5,7	60	115
Lahr	35	4,11	816	575	241	70,5	30	3,7	214	26,2	6,0	136	138
Oberkirch	12	2,96	394	227	167	57,6	9	2,3	121	30,7	6,7	30	72
Offenburg	30	2,56	1142	710	432	62,2	49	4,3	302	25,4	5,9	80	243
Wolfach	31	5,14	572	321	251	56,1	2	3,5	172	30,1	6,7	59	111
Müden	10	2,05	477	282	195	59,1	49	10,3	129	27,0	5,7	34	83
Baden	32	5,20	583	423	160	72,5	53	9,1	154	26,4	6,1	48	88
Bühl	26	3,54	708	398	310	56,2	9	1,3	192	27,1	6,6	85	153
Rastatt	42	3,40	1194	639	555	53,5	52	4,4	349	29,2	6,0	132	187
Bretten	32	5,11	594	366	228	61,6	3	5,0	199	33,5	8,4	99	102
Bruchsal	62	3,80	1569	916	653	58,4	54	3,4	600	38,2	10,4	157	235
Durlach	43	4,20	957	584	373	61,0	20	2,1	346	36,2	10,9	186	112
Etlingen	28	4,61	579	275	304	47,5	12	2,1	219	37,8	9,9	81	82
Karlsruhe	100	4,22	2271	1808	463	79,5	213	9,4	723	31,8	7,9	333	238
Forstheim	92	4,64	1891	1098	793	58,0	92	4,9	747	39,5	12,5	357	157
Mannheim	121	4,55	2539	1793	746	70,6	247	9,7	1009	39,7	11,5	441	202
Schwezingen	48	5,10	892	497	395	55,7	2	0,2	396	44,4	13,7	135	70
Weinheim	21	4,06	496	320	176	64,5	22	4,4	142	28,6	7,3	55	76

gewaltfam durch	Berunglückung und Seesbrechen	Kindbet- terinnen in den ersten 3 Wochen		an Blattern	an Malaria	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtheritis	an Krup	an Typhus	an Ruhr	an sonstigen Zu- fektionskrankheiten	im Ganzen an Infektionskrankheiten (Sp. 18-25)	an Ungewissens- lucht	an Lungenerkran- kung und akuter Bronchitis	an Krebs	im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 15-31 soweit angegeben	
		über- haupt	dar. am Puer- perals- fieber														Zahl	% der Ge- storbe- nen
2	14	6	4	—	10	6	8	5	2	1	—	1	37	45	64	24	188	37,3
7	14	9	2	—	3	5	8	1	2	—	—	6	27	101	104	42	302	36,3
2	—	4	1	—	15	—	—	—	—	—	—	—	20	39	45	7	116	33,1
5	5	3	1	—	20	—	6	18	1	1	—	2	49	23	19	10	113	39,9
3	5	3	—	—	9	3	—	4	2	1	—	3	22	38	57	18	146	33,1
6	9	2	1	—	—	—	1	1	2	1	1	2	9	44	60	38	167	31,0
11	8	3	1	—	8	5	1	6	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—
3	6	5	3	—	13	—	1	9	3	5	—	5	35	66	82	29	233	35,0
9	8	7	5	—	1	1	15	2	3	4	—	5	40	42	73	9	175	37,6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	63	86	12	216	36,3
5	24	3	2	1	2	—	8	2	—	—	—	4	19	32	56	21	158	37,5
2	22	6	2	—	—	—	—	10	6	2	—	4	24	54	31	2	139	36,5
1	7	2	1	—	—	6	1	—	—	2	—	2	12	12	24	12	69	35,2
5	21	5	2	—	2	7	—	3	—	1	—	7	22	72	66	50	239	33,3
6	5	12	3	—	2	8	—	4	3	2	—	3	25	58	54	14	171	41,2
10	20	14	6	—	17	4	12	39	12	1	—	4	95	140	154	40	467	43,0
2	6	3	3	—	4	—	1	—	1	1	—	2	12	48	80	15	163	38,7
17	23	14	7	—	31	11	3	58	4	9	2	14	139	233	124	101	644	39,2
1	3	—	—	—	3	8	1	1	2	3	—	—	18	20	38	7	87	30,0
3	8	2	—	—	2	—	4	2	2	3	—	—	14	52	40	13	132	38,0
4	14	4	1	—	1	—	1	28	8	2	—	1	42	49	85	9	206	39,5
15	17	8	2	—	3	6	1	14	6	10	—	10	52	97	82	34	303	43,7
16	9	2	1	—	—	5	2	1	3	4	—	4	20	56	41	19	162	38,0
1	10	4	4	—	—	3	1	6	—	1	—	2	17	35	20	21	104	32,8
4	15	5	2	—	—	—	4	5	—	6	—	5	22	47	54	28	173	40,8
7	19	5	4	—	5	1	2	2	20	8	—	2	44	41	63	24	199	36,6
8	13	10	5	—	46	—	1	5	11	1	—	8	77	110	111	20	341	42,1
2	7	6	3	—	1	—	—	7	9	1	—	5	27	57	56	13	165	41,9
10	20	8	4	—	1	3	15	10	7	21	—	10	71	145	155	42	447	39,1
7	22	9	5	—	—	—	1	5	8	—	—	5	24	57	62	13	189	33,0
6	9	7	2	—	9	1	6	6	3	5	—	4	36	54	34	23	167	35,0
5	8	4	1	—	1	—	—	1	1	6	—	7	17	102	80	33	248	42,5
5	9	3	1	—	26	1	6	1	7	4	1	5	52	65	40	22	195	27,5
9	19	26	9	—	10	4	8	12	15	9	—	6	73	197	100	39	454	38,0
5	10	6	4	—	54	3	4	—	2	1	—	6	74	54	94	18	257	43,3
6	11	17	8	—	22	2	15	8	27	2	—	4	88	207	188	56	565	36,0
8	7	2	1	—	104	4	12	11	7	11	—	7	157	82	90	16	361	37,7
2	7	12	5	—	1	7	11	13	11	—	—	5	53	67	51	7	194	33,5
9	31	22	13	—	55	9	59	16	19	32	—	24	227	393	268	73	1010	44,5
14	18	15	2	—	164	7	6	13	20	22	—	12	246	204	261	45	801	42,4
32	45	15	6	—	40	64	54	59	21	10	—	29	283	370	340	57	1136	44,7
4	13	13	3	—	52	6	8	20	16	3	—	5	113	130	113	22	405	45,4
6	6	6	2	—	8	2	9	6	1	5	—	1	34	74	55	20	199	40,1

1 Amtsbezirke bezw. Gemeinden und Land.	2 Todes- geborene		3 Ges- torbene ohne Todes- geborene	7 D a v o n						12 S t a r b e n				
	Zahl	% der Ges- torbenen mit Todes- geborenen		4 waren			5 in Kranken- und Pflege- anstalten		6 im ersten Lebensjahr (ohne Todesgeborene)			13 im Alter von		
				5 ärzt- lich behandelt	6 nicht ärztlich	7 ärztlich bes- handelt % der Ges- torbenen	8 Zahl	9 % der Ges- torbenen	10 Zahl	11 % der Ges- torbes- nen auf 1000 Ein- wohner	14 1 bis 7 Jahr	15 70 Jahr und älter		
Eppingen	16	3,00	418	263	155	62,9	2	0,5	142	34,0	7,8	44	70	
Heidelberg	118	5,06	2216	1568	648	70,8	320	14,4	726	32,8	10,0	308	228	
Sinsheim	44	5,23	797	501	296	62,9	25	3,1	239	30,0	6,9	75	139	
Wiesloch	17	2,87	575	340	235	59,1	3	0,5	228	39,7	10,7	66	74	
Adelsheim	18	4,67	367	199	168	54,2	3	0,8	102	27,8	7,0	23	77	
Buchen	19	2,93	630	342	288	54,3	13	2,1	170	27,0	6,2	39	143	
Eberbach	20	4,89	389	228	161	58,6	—	—	114	29,3	7,9	40	53	
Mosbach	38	4,99	724	424	300	58,6	18	2,5	211	29,1	6,8	105	140	
Taubertshausheim	32	2,64	1182	704	478	59,6	15	1,3	264	22,3	5,5	173	259	
Wertheim	15	2,75	531	384	147	72,3	7	1,3	115	21,7	5,8	82	104	
Großherzogthum	1593	3,92	39012	25536	13476	65,5	2439	6,2	11765	30,2	7,3	4656	6340	
Gemeinden mit über 4000 Einwohnern:														
Mannheim	78	4,77	1558	1198	360	76,9	247	15,9	587	37,7	9,6	262	115	
Karlsruhe	64	4,40	1391	1272	119	91,4	213	15,8	392	28,2	6,4	201	143	
Freiburg	44	4,08	1035	908	127	87,7	436	42,1	285	27,5	6,9	109	127	
Pforzheim	37	4,85	726	594	132	68,0	92	12,7	256	35,3	9,4	124	53	
Heidelberg	29	3,33	841	783	58	93,1	318	37,8	180	21,4	6,7	125	67	
Konstanz	14	5,15	258	226	32	87,6	56	21,7	72	27,9	4,9	31	36	
Baden	19	6,57	270	242	28	89,6	53	19,6	49	18,1	3,8	21	48	
Kastatt	5	2,67	169	152	17	89,9	46	27,2	35	20,7	3,0	18	23	
Bruchsal	12	3,95	292	231	61	79,1	45	15,4	99	33,9	8,5	19	61	
Lahr	12	4,55	252	211	41	83,7	30	11,9	58	23,0	5,8	36	45	
Offenburg	8	5,52	137	129	8	94,2	26	19,0	32	23,4	4,1	6	24	
Durlach	10	4,44	215	176	39	81,9	20	9,3	75	34,9	9,8	37	31	
Weinheim	8	4,44	172	138	34	80,2	22	12,8	35	20,3	4,6	12	31	
Lörrach	12	7,55	147	129	18	87,8	51	34,7	26	17,7	3,8	14	22	
Ettlingen	8	4,85	157	123	34	78,3	12	7,6	48	30,6	7,7	24	34	
Billingen	6	3,12	186	144	42	77,4	19	10,2	60	32,3	9,8	24	30	
Neckarau	13	6,57	185	143	42	77,3	—	—	68	34,0	11,9	62	12	
Schweizingen	8	6,50	115	92	23	80,0	2	1,7	49	42,6	9,9	8	14	
Käferthal	8	4,00	166	94	72	56,6	—	—	76	45,8	15,4	14	14	
Eberbach	3	2,13	138	102	36	73,9	—	—	37	26,8	7,6	15	14	
Hockenheim	6	2,73	214	101	113	47,2	—	—	91	42,5	19,7	48	10	
Brödingen	8	3,70	208	131	77	63,0	—	—	75	36,0	16,4	66	11	
Ueberlingen	10	9,90	101	86	15	85,1	20	19,8	17	16,8	4,2	9	19	
Rehl Stadt u. Dorf	7	6,42	102	72	30	70,6	2	2,0	28	27,5	5,0	12	14	
Im Ganzen für diese Gemeinden	429	4,53	9035	7477	1558	82,8	1710	18,9	2725	30,2	7,6	1292	997	
Im Ganzen für die übrigen Gemeinden	1164	3,74	29977	18059	11918	60,2	729	2,4	9040	30,2	7,3	3364	5343	
Amtsbezirke ohne Stadt:														
Mannheim	43	4,20	981	595	386	60,7	—	—	422	43,0	15,8	179	87	
Karlsruhe	36	3,93	880	536	344	60,9	—	—	331	37,6	10,7	132	95	
Freiburg	20	3,18	609	404	205	66,3	—	—	140	23,0	4,8	65	134	
Pforzheim	55	4,51	1165	504	661	43,3	—	—	491	42,1	15,1	233	104	
Heidelberg	89	6,08	1375	785	590	57,1	2	0,1	546	39,8	12,0	183	161	

Tabelle für 1888.

Tabelle A.

		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
		G e s t a r b e n																				
Gewaltsam durch Selbstmord	Verunglückte und Verbrechen	Kindbetterinnen in den ersten 3 Wochen		dav. am Puerperalfieber	an Matern	an Mätern	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtherie	an Krup	an Typhus	an Ruhr	an sonstigen Infektionskrankheiten	im Ganzen an Infektionskrankheiten (Sp. 18-27)	an Pocken	an Pockenpest	im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 15-31 soweit angegeben					
		überhaupt	überhaupt																		Zahl	% der Verstorbenen
5	9	5	3	—	—	—	7	16	4	7	7	—	—	44	41	58	19	178	42,6			
23	44	21	10	—	117	9	34	23	23	33	—	—	7	280	319	271	110	1058	47,7			
8	13	8	6	—	18	3	16	9	3	4	—	—	—	66	87	103	25	304	38,1			
1	6	4	2	—	—	—	1	6	12	2	—	—	—	25	73	63	17	187	32,5			
2	1	8	3	—	1	—	—	—	1	2	2	—	—	1	10	37	59	18	132	36,6		
1	10	7	4	—	—	—	—	1	2	2	4	—	—	2	15	59	89	13	190	30,2		
6	9	2	2	—	1	1	—	—	19	1	1	—	—	3	28	62	64	5	174	44,7		
4	7	5	4	—	35	5	13	3	7	5	—	—	—	3	75	77	79	25	268	37,0		
6	15	21	11	—	43	4	16	22	16	2	1	—	—	11	126	112	184	40	493	41,7		
5	13	5	3	—	13	18	14	33	1	—	—	—	—	1	83	66	84	22	275	51,8		
346	674	398	180	1	973	239	407	537	349	263	6	301	3256	4808	4754	1412	15468	39,7				
22	30	7	4	—	13	36	41	19	11	7	—	—	—	19	150	259	192	42	698	44,8		
6	19	15	10	—	34	9	32	14	11	23	—	—	—	21	154	229	170	63	646	46,4		
9	15	6	4	—	24	7	3	26	1	9	2	—	—	11	87	162	70	72	417	40,3		
9	9	6	1	—	51	2	4	3	8	5	—	—	—	6	80	105	110	22	340	46,8		
9	16	6	5	—	45	6	8	17	16	19	—	—	—	13	129	143	89	75	462	54,9		
2	6	3	1	—	1	1	5	1	1	1	—	—	—	10	40	33	13	106	41,1			
5	5	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	2	5	50	30	22	117	43,3		
3	2	3	—	—	3	1	2	1	1	3	—	—	—	3	13	35	12	6	74	43,8		
4	3	—	—	—	7	—	8	1	1	1	—	—	—	2	20	34	43	12	116	39,7		
1	1	4	2	—	12	—	1	1	1	1	—	—	—	1	17	45	37	11	114	45,2		
1	3	3	1	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	2	8	23	12	6	55	40,1		
4	2	—	—	—	24	—	6	5	—	4	—	—	—	3	42	20	9	5	82	38,1		
3	1	3	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	5	31	12	9	63	36,6		
4	—	2	—	—	1	2	—	—	1	1	—	—	—	4	9	23	18	8	64	43,5		
2	2	2	1	—	1	5	2	2	3	—	—	—	—	1	15	10	23	2	55	35,0		
4	3	2	2	—	—	—	8	1	—	1	—	—	—	2	14	16	31	4	72	38,7		
12	6	1	1	—	1	—	—	35	7	—	—	—	—	2	46	11	42	—	108	58,4		
14	1	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	3	14	13	2	34	29,6		
14	1	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	32	14	2	56	33,7		
10	4	6	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	1	5	25	20	3	63	45,7		
11	1	5	1	—	25	6	8	6	2	—	—	—	—	3	51	36	39	3	134	62,6		
19	2	1	2	—	31	—	—	2	3	—	—	—	—	2	38	20	33	4	100	48,1		
14	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	3	17	9	10	42	41,6		
3	3	1	1	—	2	—	—	—	4	—	—	—	—	1	8	10	12	2	38	37,3		
997	102	140	74	36	—	277	77	128	140	72	81	2	102	915	1390	1073	398	4056	44,9			
5343	244	534	324	144	1	696	162	279	397	277	182	4	199	2341	3418	3681	1014	11412	38,1			
87	10	15	8	2	—	27	28	13	40	10	3	—	—	10	133	111	148	15	438	44,7		
95	3	12	7	3	—	21	—	27	2	8	9	—	—	3	73	164	98	10	364	41,4		
134	8	8	8	3	—	7	4	—	32	3	—	—	—	3	52	71	54	29	227	37,3		
104	5	9	9	1	—	113	5	2	10	12	17	—	—	6	166	99	151	23	461	39,6		
161	14	28	15	5	—	72	3	26	6	7	14	—	—	18	151	176	182	35	596	43,3		

Gewaltfam durch		Kindbet- terinnen in den ersten 3 Wochen		Es starben												im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 15-32 soweit angegeben		
Selbst- mord	Berun- glück- ung und Ver- brechen	über- haupt	dav. am Puer- peral- fieber	an Blattern	an Masern	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtheritis	an Scurv	an Typhus	an Ruhr	an sonstigen In- fectionskrankheiten	im Ganzen an Infectionskrankheiten (Sp. 15-27)	an Lungenentzündung sichthch	an Lungenentzündung und aliter Pneumonie	an Krebs	Zahl	%
25	47	27	9	—	57	14	23	30	9	5	1	16	164	290	349	139	1032	35,0
23	22	15	9	—	22	6	17	17	14	10	—	16	111	171	241	50	624	36,2
13	74	16	7	1	4	13	9	15	6	5	—	17	77	170	177	85	605	35,3
43	79	49	20	—	60	31	22	132	82	21	2	25	345	600	575	199	1870	39,7
36	51	19	9	—	3	14	8	26	9	21	—	21	111	235	197	102	742	39,9
34	81	38	21	—	53	4	19	29	55	31	1	30	243	410	447	112	1344	38,8
25	45	40	13	—	46	6	20	20	26	24	1	22	178	418	254	117	1064	35,9
44	84	74	33	—	400	32	107	61	86	68	—	58	845	1007	952	215	3188	40,8
42	64	34	11	—	100	72	71	85	38	18	—	35	430	574	508	99	1740	44,3
37	72	38	21	—	135	19	67	42	45	46	—	40	415	520	495	171	1727	43,1
24	55	48	27	—	93	28	44	80	29	14	1	21	337	413	559	123	1532	40,1
346	674	398	180	1	973	239	407	537	349	263	6	301	3256	4808	4754	1412	15468	39,7
320	604	368	181	—	297	129	313	407	369	226	15	271	2208	4302	3770	1367	12758	36,0
320	553	423	203	2	248	120	475	434	386	229	26	430	2553	4791	3900	1456	13793	36,1
322	568	449	233	5	448	100	714	559	517	280	19	322	3217	5008	4686	1328	15325	39,9
279	602	421	237	3	266	219	511	552	462	306	27	352	2935	4635	4050	1241	13926	37,0
341	598	374	202	6	164	338	300	372	464	309	13	235	2403	4983	3571	1329	13347	36,9
283	567	421	232	7	444	741	555	736	777	322	4	302	4120	4836	3368	1293	14656	37,0
306	593	380	232	3	324	820	629	806	839	402	19	220	4294	4494	2477	—	12312	30,9
338	576	415	232	2	212	1036	426	1014	870	467	5	251	4515	4415	3288	—	13315	33,5
309	557	396	—	1	308	1247	529	937	594	566	21	327	4530	4865	3269	—	13926	33,6
317	508	434	—	—	153	1371	621	650	515	548	35	—	3893	4499	2931	—	12582	—
291	613	438	—	1	1540	1452	487	558	570	625	35	—	5268	4626	2677	—	13913	—
269	611	466	—	8	373	842	694	378	424	734	19	—	3472	4761	3158	—	12737	—
226	573	530	—	13	237	936	432	373	429	788	84	—	3292	4355	3619	—	12595	—
244	572	557	—	13	702	826	404	257	402	969	123	—	3696	4506	3318	—	12893	—
216	618	478	—	9	438	584	384	251	464	934	179	—	3243	4724	2592	—	11871	—
219	575	511	—	504	185	692	525	—	—	1090	87	—	3083	4433	—	—	8821	—
244	584	445	—	3181	78	1218	413	—	—	1321	132	—	6346	4920	—	—	12539	—
195	596	286	—	370	330	1124	599	—	—	1088	209	—	4320	4590	—	—	9987	—
221	669	382	—	67	481	924	596	—	—	942	123	—	3133	3850	—	—	8255	—
316	589	405	—	3	368	499	486	635	563	337	16	301	3208	4709	3713	—	12940	—
244	592	453	—	417	512	997	516	—	—	904	103	—	3449	4526	—	—	9264	—
317	593	405	—	3	375	415	481	602	559	312	15	298	3277	4691	3763	1347	14176	—
253	581	454	—	410	494	1029	509	—	—	866	92	—	3400	4628	—	—	9316	—
183	522	388	—	75	338	487	463	—	—	1134	228	—	2725	—	—	—	3818	—
148	435	320	—	28	330	441	554	—	—	572	1658	1207	4790	—	—	—	5693	—
224	536	402	—	138	387	606	499	—	—	977	351	—	2958	—	—	—	4120	—

Todesursachen.	1887		1888				Numerum.	Todesursachen.	1887		1888			
	Todesfälle		Todesfälle						Todesfälle		Todesfälle			
	überhaupt	im 1. Lebensjahr	überhaupt	davon ärztlich behand.	im 1. Lebensjahr	davon ärztlich behand.			überhaupt	im 1. Lebensjahr	überhaupt	davon ärztlich behand.	im 1. Lebensjahr	davon ärztlich behand.
Gehirnhöhlenwassersucht . . .	72	33	60	55	27	25	115	Unterleibschwindsucht . . .	68	14	100	86	17	6
O. Arterienzündung . . .	131	22	113	105	11	9	116	Gefröschwindsucht . . .	21	8	22	20	12	11
Gehirnerweichung . . .	81	—	77	74	—	—	117	Sonst. Unterleibsfrankheit.	22	3	16	15	2	2
Gehirn Schlag . . .	1125	29	1146	790	18	7	118	Krankheiten der Milz . . .	2	—	3	3	—	—
Gehirnlähmung u. Nervenschlag . . .	51	1	62	48	4	1	119	Gallensteine . . .	12	—	14	14	—	—
Geisteskrankheit . . .	106	—	97	72	—	—	120	Gelbsucht . . .	57	26	59	41	25	13
Rückenmarksentzündung . . .	69	—	62	57	—	—	121	Leberentzündung . . .	32	—	38	38	—	—
Rückenmarkschwindsucht . . .	50	—	56	47	—	—	122	Akute Leberatrophie . . .	6	—	6	6	—	—
Rückenmarkslähmung . . .	25	—	46	40	2	2	123	Chron. " . . .	165	—	149	144	—	—
Klumpfle der Kinder . . .	3791	3513	4115	435	3777	368			4319	2692	4021	2839	2427	1454
" der Schwangeren . . .	4	—	3	2	—	—		G. Krankheiten der Harn- u. Geschlechtswerkzeuge.						
" der Gebärenden und Wöchnerinnen	16	—	11	10	—	—	124	Entzündung u. Lähmung der Harnwege . . .	75	—	84	80	—	—
Fallsucht . . .	66	—	48	29	1	—	125	Sonst. Leiden d. Harnwege	13	—	19	18	1	1
Starrkrampf . . .	57	18	56	49	20	15	126	Harnvergiftung . . .	11	—	16	15	—	—
Sonstige Krämpfe . . .	148	113	56	29	10	5	127	Steinrankheit . . .	5	—	3	3	—	—
Ohrenkrankheiten . . .	6	1	6	6	1	1	128	Nierenentzündung . . .	370	5	444	433	6	6
Augenkrankheiten . . .	6	2	7	5	2	1	129	Nierenvereiterung . . .	16	—	15	15	1	1
	6615	3931	7061	2866	4054	610			490	5	581	564	8	8
E. Krankheiten der Athmungswerkzeuge.								H. Krankh. der weiblichen Geschlechtswerkzeuge.						
Kehlkopfentzündung . . .	46	12	62	55	18	17	130a	Bauchschwangerschaft . . .	6	—	2	2	—	—
Kehlkopferengung . . .	26	7	15	14	4	3	130b	And. Schwangerschaftskr.	—	—	2	2	—	—
Kehlkopfschwindsucht . . .	31	—	50	47	—	—	131	Fehlgeburt . . .	4	—	4	4	—	—
Akute Bronchitis . . .	846	429	1071	870	577	430	132	Gebärmutterriß . . .	8	—	5	3	—	—
Chron. Bronchialkatarrh	682	68	740	593	51	37	133	Folgen der Entbindung . . .	68	—	66	62	—	—
Krupöse Lungenentzünd.	1914	246	2258	2154	227	209	134	Gebärmutterblutung . . .	12	—	11	9	—	—
Katarrhal. " . . .	1010	413	1425	1269	563	486	135	Gebärmutterentzündung . . .	21	—	14	13	—	—
Lungenschwindsucht . . .	4302	—	4808	4113	—	—	136	Eierstockkrankheiten . . .	24	—	13	13	—	—
Lungenblutsturz . . .	79	—	67	40	—	—			143	—	117	107	—	—
Lungenemphysem . . .	528	—	569	517	—	—		VIII. Unbest. u. nicht angegebene Krankheiten	386	175	172	31	62	7
Lungenbrand . . .	23	—	26	26	—	—								
Lungenlähmung . . .	196	26	195	133	28	8		Zusammenstellung.						
Brustfellentzündung . . .	159	12	202	197	6	6		I. Infektionskrankheiten . . .	2208	465	3256	2790	718	511
Brustwassersucht . . .	65	—	39	26	—	—		II. Zoonosen . . .	—	—	—	—	—	—
Luftraustritt i. d. Brusthöhle	2	—	6	6	—	—		III. Vergiftungen . . .	61	—	55	47	2	1
	9909	1213	11533	10050	1474	1196		IV. Parasiten . . .	10	7	9	6	6	3
F. Krankheiten der Verdauungswerkzeuge.								V. Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltsam. Tod	906	26	955	281	23	11
Krankheiten der Zunge . . .	3	—	1	1	—	—		VI. Störungen der Entwicklung und Ernährung	8330	2663	9098	4049	2926	772
Kr. der Ohrspeicheldrüse	2	—	3	3	—	—		VII. Krankheiten der Werkzeuge davon	23499	7904	25467	18332	8028	3321
Halbentzündung . . .	17	2	10	6	1	1		A. der Haut und Muskeln . . .	60	26	64	57	30	26
Kr. der Speiseröhre . . .	8	—	11	10	1	—		B. der Knochen und Gelenke	245	10	229	198	16	14
Unterleibsentzündung . . .	311	12	295	283	9	8		C. des Gefäßsystems . . .	1718	27	1861	1651	19	13
Epyphilitis . . .	35	1	33	33	1	1		D. des Nervensyst. u. d. Sinneswerkzeuge . . .	6615	3931	7061	2866	4054	610
Bauchwassersucht . . .	96	—	83	59	5	4		E. der Athmungswerkzeuge . . .	9909	1213	11533	10050	1474	1196
Brüche . . .	107	3	71	62	1	1		F. der Verdauungswerkzeuge	4319	2692	4021	2839	2427	1454
Darmverschluss . . .	79	3	107	102	4	4		G. der Darm- u. Geschlechtswerkzeuge	490	5	581	564	8	8
Magenkatarrh *) . . .	72	—	65	47	—	—		H. der weibl. Geschlechtswerkz.	143	—	117	107	—	—
Magengeschwüre . . .	87	—	94	86	—	—		VIII Unbest. u. nicht angegeben	386	175	172	31	62	7
Magenverengerung . . .	71	—	62	45	—	—		Im Ganzen	35400	11240	39012	25536	11765	4626
Muterbrechen . . .	19	3	22	18	1	1		außerdem Todtgeborene .	1603	—	1593	—	—	—
Darmlutung . . .	20	3	15	15	3	3								
Darmgerirschung . . .	20	—	15	15	—	—								
Durchfall *) . . .	64	—	58	49	—	—								
Kinderdurchfall *) . . .	1823	1728	1496	980	1398	910								
Brestdurchfall . . .	989	883	1095	583	946	488								
Magen- u. Darmentzünd.	94	—	65	64	—	—								
Darmkrampf . . .	17	3	13	9	1	1								

*) Bei 104 und 110 sind nur Fälle im Alter von über 2 Jahren, bei 111 nur solche im Alter von unter 2 Jahren gezählt.

Amtsbezirke.	Typhus												Kindbettfieber												Schwarz		
	Januar	Februar	März	April	May	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	May	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
	Januar	Februar	März	April	May	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	May	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
Eugen									1			1	2			1	1							17	4		
Konstanz		1	1	1							1	1	1			2	1	2	1	3	1		2	1	13	4	
Messkirch	2															1								1	1		
Pfullendorf		1	1																		1				1		
Stodach	1		1					1			1				1	1						1	1	1			
Ueberlingen							1						2										4		1	2	
Donaueschingen								3	1	1						1		1	1	1	1			2			
Trüben	1	1	1		1	1		1		3	2	3	3	1		1		2	1	1	1						
Willingen		1		2	2	6	3	1	3	7	4	21				1		1	1	1	1	1	3				
Bonnndorf			1										1					1	1				1				
Säckingen	1	1		2	3	2			1	1			2			1						2		1	1	1	
St. Blasien		1							1	1			1	2	1			1						1	2	2	
Waldshut	4		1		2						1		1		2					1	1	2	2	1			
Bretschach	3		1					1		1		1	3	2		2				1	3	1			1	1	
Emmentingen	1			1		1	1	2		3		3	1	1	2			2	3	2	2	2	3	1	1	1	
Ettenheim							1	1		3	2	1	1		2					1				4	8	8	
Freiburg	5	4	4	3	9	11	7	1	5	9	5	25		2		3	1	1	1	1	1	2	1	4	12	25	
Neustadt	2	5	2		1		2	1	1				1			1								36	25	1	
Staufen					2	1		2	6	2	1	1										1	1	1		1	
Waldkirch							1	1	1													1	1	1			
Lörrach	6	3	8	5	6	5	4	5	2		3	1	4	2						1	2	1	1		1	1	
Müllheim	1	1	1				1	3	1	2	1	1	4		1					1	1	1	1	4	19	10	
Schönau			1				1						1		1					1	1	1	1	4		4	
Schopfheim	1		1	1			3	8	10	3		1							1	1					4	4	
Rehl			1		1	1	8	10	7	10	4	1	1		5	1	2		1	1	1	1	1				
Lahr			1		4	2	2	3	12		3	1	1	3		1	4	1	1	2	1	4		4	3	3	
Oberkirch							2		3	3		3				1				1	1	1					
Offenburg	1	4	7	7	6	11	9	4	15	24	9	9	4	2	3	1	1		1	1	4	1	1	3	7	7	
Wolfach	1			1	1		1	2	3	2	2		1		1		1					1					
Achern	4	2	5	2	2	2	2	2	7	4	1	1	1	1		1		1					1			3	
Baden	5	6	2	4	1		1	2		2	6	1	1		1		1		1	1							
Bühl	5			2	3	2	7	2	1	2		2	2		1	1		1				4	2				
Rastatt	3	2	3	3	1	4	3	2	5	2	5	2	4		3		2		1	4	1	1	2	1	2	1	
Bretten			1					1			1		2	3	5					1	4	1	1	1	2	1	
Bruchsal	3	1	2		1		2	3		1			1		2	2				1	1	1		2	3	6	
Durlach	2	5	2	1		1	6	16	9	13	5	1	4	1	6		3	4		2		1	1	7	7	8	
Etlingen	6	2	5	1	1	8	17	6	10	11	6	2	1	2	3	5	2	1		1	2		2	1	2	2	
Karlsruhe	5	6	13	3	1	6	16	29	21	16	11	8	7	3	5	3	3	1	2	1	4	1	3	3	17	33	
Pforzheim	1	2		21	9	3	11	14	59	48	15	9	1	2	6	2	4		1	1		2	2	3	1	1	
Mannheim	4	6	7	3	4	6	12	15	17	11	7	10	2	2	1	2	1	2	2	5	1		2	20	16	10	
Schwetzingen		2					3	2	1	1	2		1	3	1		1							9	6	4	
Weinheim	3	2	2	1			1	5	3	14		1			1		1				1			3	4		
Eppingen	2	9	2	2	2	1	1	4	4	2	2	6		2		1		1	1	1		2	3	16	14	26	
Heidelberg	9	9	20	10	29	25	18	21	16	18	17	8	2	2	3	6	3	4	2	4	1	1	2	7	18	23	
Einshelm			2	1		3	9	2	1	8	4	1	1	2	3		1	1	1	1					4	1	
Wiesloch	1							1	1	3	1		4	1	1	1			1	1	1	2	1	1	2	1	
Adelsheim					1			1		2					1	1			1	1		1					
Buchen		1		1				1	2		3	1	1			1		1	1			4	2				
Eberbach	1					1		1	3	3	1	1		1	1		3				1				2		
Mosbach	1						5	3			2	1	1	1			1				2		1				
Lauberbachshausen		1	2	1		4	2		1	5		2	5	2	9	2	1		2	4	4	5	3	4	7	1	
Bertheim							1						1	1						2	1	1					
Großherzogthum	85	77	100	81	94	106	151	167	226	248	144	129	67	50	72	47	40	29	28	35	40	39	54	56	211	216	

Druck und Verlagsort: Stuttgart, bei G. Neumann, Neudammstr. 11, im Verlage des Königl. Hof- und Staatsdruckers.

im Jahr 1888.

Tabelle C.

Diphtheritis												Im ganzen Jahr														
Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Kyphus	Kindbettfeb.	Scharlach	Diphtheritis	Blattern										
6	1	1	3	2	5	3	2	2	1	1	1	2	4	39	22											
11	6	4	1	2	4	3	4	3	4	2	1	6	13	24	37											
4	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	4	11											
5	20	9	9	7	31	4	5	2	1	2	5	2	2	2	92											
8	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	5	41	20											
1	2	3	1	1	3	1	6	1	2	2	5	1	6	13	23											
10	1	4	1	1	2	1	1	1	1	1	1	14	9	10	10											
2	2	1	3	14	2	2	5	4	4	1	7	5	4	146	45											
3	3	4	5	1	2	1	1	2	4	1	7	14	9	10	10											
3	3	4	4	2	2	1	1	1	1	1	1	50	7	1	15											
1	3	4	2	2	2	1	1	1	1	3	5	1	4	7	15	3a)										
10	14	12	12	2	1	5	6	1	1	3	5	11	6	61	59											
6	4	2	1	3	1	1	1	2	1	2	6	3	6	29	11											
16	13	2	1	1	3	1	1	2	1	2	8	8	9	46	17	1b)										
2	8	1	1	3	5	2	3	3	7	3	1	6	13	73	26											
8	10	21	9	4	6	10	5	19	12	54	13	18	37	8	15	84	197									
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5										
25	7	18	25	14	20	9	14	15	30	5	4	9	20	7	10	5										
1	14	13	6	12	3	6	1	1	1	2	1	2	1	1	1	21										
1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50										
13	35	23	26	11	12	11	4	3	6	4	18	11	6	14	13	135										
11	4	1	9	2	3	2	17	6	13	8	7	1	1	1	1	59										
4	5	1	1	6	9	6	7	14	1	3	3	5	1	1	1	16										
3	3	1	1	2	4	2	1	1	1	3	3	1	4	27	3	18	2c)									
1	6	3	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	3	3	48	13	7	15							
7	5	1	1	1	1	1	1	3	5	1	1	1	1	1	1	24	18	15	24							
7	5	1	1	1	1	1	2	9	14	22	6	21	7	12	10	3	1	1	15							
3	6	4	1	1	1	1	4	6	2	6	2	7	12	10	3	9	8	3	8							
1	1	2	2	7	9	9	7	5	3	12	1	1	1	1	1	1	3	35	19	51	33					
1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	3	1	2	2	1	1	3	17	18	7						
8	2	7	1	2	2	2	10	2	2	3	1	2	1	1	1	1	13	10	46	14						
17	1	2	2	3	1	1	1	9	2	2	2	2	1	1	3	4	6	61	25	39	33					
10	12	4	9	6	6	5	6	4	11	14	11	20	5	5	4	3	3	75	19	86	89					
24	28	19	16	12	25	19	30	27	6	7	5	4	14	6	10	8	4	3	6	8	135	36	259	81		
1	13	7	2	3	4	2	3	10	4	3	2	5	1	3	1	2	1	3	192	21	56	27	1d)			
19	27	23	27	35	44	42	59	53	15	15	21	16	13	4	4	5	7	16	6	19	102	20	389	141		
6	1	5	1	1	1	1	1	1	1	4	8	1	1	1	1	3	2	4	11	7	34	25				
4	4	4	2	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	7	6	31	5	22	20						
14	9	7	1	2	3	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	1	37	11	82	8						
23	28	31	22	10	4	4	2	4	9	10	19	23	17	11	9	5	11	5	13	17	200	37	184	149		
4	15	3	2	1	1	1	2	1	2	1	5	4	2	3	3	12	9	13	3	7	31	12	37	49		
1	2	1	1	1	1	1	15	2	5	9	1	1	1	1	1	1	4	5	1	10						
2	1	1	1	1	1	1	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	8	2	1	2	4	5	11	3	22	
1	3	7	4	1	1	6	3	1	2	3	4	2	3	6	1	1	14	5	2	12	10	10	6	9	47	
2	4	2	6	7	1	4	3	1	24	25	15	18	6	6	9	6	14	2	11	15	18	37	46	151		
1	9	4	6	13	24	27	72	101	14	23	3	7	12	11	15	9	5	16	38	1	7	258	158			
216	294	298	270	282	176	196	173	249	377	259	275	321	222	195	202	130	168	133	141	162	293	1608	557	2935	2501	7e)

a) 1 Fall im Februar, 2 im März, b) 1 im Mai, c) 1 im November, 1 im Dezember, d) 1 im April, e) 1 Fall im Februar, 2 Fälle im März, 1 im April, 1 im Mai, 1 im November, 1 im Dezember.

Gemeinden bezw. Kreis und Land.	Typhus												Kindbettfieber												Schärfe			
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Gemeinden mit über 4000 Einwohnern:																												
Mannheim . . .	4	6	5	3	4	6	11	14	12	11	7	4	1	1	1	2	.	.	2	2	.	.	2	.	18	14		
Karlsruhe . . .	4	4	12	3	1	4	14	29	20	14	7	3	6	3	3	2	3	1	2	1	4	1	2	2	15	26		
Freiburg . . .	5	2	4	2	7	11	6	1	2	5	3	20	.	.	1	1	.	.	1	.	.	.	2	1	3	10		
Pforzheim . . .	1	1	.	2	1	1	2	3	9	14	9	3	.	1	4	1	1	.	.	1	.	1	.	2	1	1		
Heidelberg . . .	4	3	6	3	22	18	13	16	11	11	7	6	1	.	2	5	3	3	.	3	1	1	1	1	18	23		
Konstanz	1	1	.	1	.	.	.	4	1	1		
Baden . . .	5	4	.	2	1	.	1	1	.	2	4	1	1	.	1	.	.	1	.	.	.		
Rastatt . . .	2	1	1	.	1	2	1	1	1	1	.	.	.		
Bruchsal . . .	1	1	1	.	.	1	1	6		
Lahr	1	.	.	2	1	.	.	1	2	.	1	.	.	.	1	.	.	.	1	2		
Offenburg	3	3	.	2	.	3	1	.	1	.	.	1	1	1	1	1	.	1	4		
Durlach	1	4	4	2	4	3	.	.	.	3	.	1	.	.	.	1	1	1	.	1	1		
Weinheim	1	.	.	.	1	1	1	1	1	.	1	3	.		
Lörrach	1	1	1		
Ettlingen	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	.	.	1	.	.	1	.	1	1	1	1	.	.	.		
Willingen	1	2	.	2	1	1	1	3	.	.		
Nedarau	3	.	.	.	2		
Schwezingen	1	1	1		
Käferthal	1	1	.		
Eberbach . . .	1	1	.	1	.	3	3	1	4	4		
Hodenheim	1	1		
Brödingen	2	1	.	.	.	1	.	1	.	.		
Ueberlingen	1	3	.	1	2		
Kehl Stadt u. Dorf	1		
Im Ganzen für diese Gemeinden	27	22	33	21	45	45	59	72	66	72	47	43	11	5	17	13	11	7	7	8	8	7	15	10	73	94		
Im Ganzen für die übrigen Gemeinden	58	55	67	60	49	61	92	95	160	176	97	86	56	45	55	34	29	22	21	27	32	32	39	46	188	122		
Amtsbezirke ohne Stadt:																												
Mannheim	2	.	.	.	1	1	5	.	.	6	1	1	.	.	1	2	.	3	1	.	.	2	2	11		
Karlsruhe . . .	1	2	1	.	.	2	2	.	1	2	4	5	1	2	.	1	1	1	2	7		
Freiburg	2	.	1	2	.	1	.	3	4	2	5	.	2	.	2	1	.	.	.	1	.	.	1	1	2		
Pforzheim	1	.	19	8	2	9	11	50	34	6	6	1	1	2	1	3	.	1	1	.	1	.	2	1	1		
Heidelberg . . .	5	6	14	7	7	7	5	5	5	7	10	2	1	2	1	1	.	1	2	1	.	2	6	.	.	.		
Kreis:																												
Konstanz . . .	3	2	3	1	.	.	2	.	1	2	1	2	4	.	1	6	2	2	1	3	2	1	7	3	32	11		
Willingen . . .	1	2	1	2	3	7	3	2	6	11	7	24	3	1	.	2	1	2	3	.	3	1	1	3	2	10		
Baldschut . . .	5	2	2	2	5	2	.	.	2	1	.	.	4	3	1	3	.	.	2	1	1	3	2	5	3	3		
Freiburg . . .	11	9	6	4	13	12	11	6	17	12	13	28	2	8	3	5	6	.	3	3	5	4	7	4	44	48		
Lörrach . . .	8	4	9	8	6	5	6	11	11	12	7	1	7	4	3	1	.	.	1	3	3	2	2	23	15	21		
Offenburg . . .	2	4	9	8	12	14	19	17	27	52	15	15	6	4	12	3	5	5	4	.	5	6	6	2	7	10		
Baden . . .	17	10	10	11	7	8	13	8	13	10	12	6	7	1	6	1	4	1	3	4	2	1	6	4	2	1		
Karlsruhe . . .	17	16	23	26	12	18	52	69	99	89	38	20	16	11	25	12	14	6	3	6	10	7	5	13	26	51		
Mannheim . . .	7	8	11	4	4	6	15	18	23	15	23	10	4	5	2	3	2	3	2	7	1	.	3	.	32	26		
Heidelberg . . .	12	18	24	13	31	29	28	28	22	31	24	15	7	7	7	7	4	5	5	6	4	3	5	13	36	42		
Mosbach . . .	2	2	2	2	1	5	2	.	8	5	12	3	8	7	6	12	4	2	5	2	4	10	10	7	4	9		
Großherzogthum	85	77	100	81	94	106	151	167	226	248	144	129	67	50	72	47	40	29	28	35	40	39	54	56	211	216		
1887	139	97	80	75	82	118	137	160	131	127	94	87	59	39	48	47	42	31	22	20	37	38	37	56	83	75		
1886	127	72	58	40	71	78	104	101	110	173	152	135	61	45	67	72	43	29	33	29	30	45	37	54	117	133		
1885	123	59	69	82	111	145	187	211	124	145	132	105	51	71	36	53	34	23	30	34	30	39	26	49	139	126		
1884	126	77	103	94	87	186	87	116	128	166	268	188	37	32	57	37	36	24	27	15	25	38	47	50	232	180		
1883	194	97	85	78	68	78	142	131	141	140	158	99	32	37	19	30	24	15	17	18	19	31	41	38	259	229		

im Jahr 1888.

Nach Tabelle C.

J a h r												D i p h t h e r i t i s												I n g a n z e n J a h r				
April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Lepra	Kindbettfeb.	Scharlach	Diphtheritis	Blattern			
13	19	14	16	24	35	42	55	44	1	3	3	1	2	2	3	1	2	6	1	3	87	11	307	28	.			
23	27	18	16	7	23	19	30	27	5	7	5	3	14	6	10	7	4	3	5	7	115	30	239	76	.			
7	16	19	13	20	9	13	15	19	.	1	5	6	3	3	3	6	3	24	7	24	68	5	152	85	.			
2	4	3	1	2	3	2	3	10	2	1	1	.	46	8	35	6	1a)			
15	20	27	19	10	3	2	.	2	7	9	18	20	10	9	6	4	9	3	10	13	120	20	154	118	.			
2	3	1	5	.	1	.	2	4	.	.	.	2	2	.	1	3	12	17	.			
.	1	.	.	1	.	2	2	3	21	7	5	1	.			
.	4	2	2	4	.	.	.	4	1	1	1	1	1	2	2	2	27	4	.			
3	3	.	.	.	1	.	.	1	1	3	.	1	8	1	6	6	2	8	6	10	13	3	11	76	.			
3	1	1	3	5	7	.	5	1	1	1	1	1	.	3	4	18	5	7	19	.			
1	.	.	1	2	2	1	2	4	3	3	1	4	3	1	1	2	5	2	5	5	.			
9	25	18	14	6	9	5	2	.	2	1	2	4	3	3	1	4	3	1	1	2	2	2	99	27	.			
7	7	1	3	3	5	5	5	3	7	8	7	12	2	2	4	5	2	4	3	3	11	5	56	59	.			
1	2	2	3	3	13	10	1	.	4	5	2	5	15	6	5	3	105	.			
.	14	12	16	13	10	1	1	2	1	3	1	.			
.	4	1	10	.	2	13	.			
.	2	2	2	.	2	3	1	1	11	2	.			
.	1	2	.	.	1	2	1	3	1	.	.	2	4	1	3	4	16	.			
.	1	.	1	2	1	1	.	.	1	.	1	1	.	1	1	.	1	2	9	.			
91	131	105	87	75	91	91	116	115	54	61	80	68	60	38	37	48	35	66	51	92	552	119	1156	690	1a)			
218	162	165	145	101	105	82	133	262	205	214	241	154	135	164	93	120	98	75	111	201	1056	438	1779	1811	6b)			
6	8	9	11	11	9	.	4	9	14	12	18	15	11	2	1	4	5	10	5	16	15	9	82	113	.			
1	1	1	.	5	2	.	1	.	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	6	20	5	.			
3	9	4	1	1	1	.	.	.	2	3	2	5	1	3	.	1	.	1	.	3	146	13	21	21	.			
7	8	4	3	.	1	2	2	2	2	1	1	3	7	2	3	1	2	2	3	4	80	17	30	31	.			
37	8	5	7	2	.	3	.	11	35	36	19	17	11	40	10	14	3	7	7	6	17	32	123	205	.			
20	19	19	15	5	3	2	3	63	5	2	10	4	16	3	2	6	6	8	1	7	69	20	157	70	.			
24	19	30	30	7	.	9	5	3	13	22	16	3	7	1	9	8	3	2	5	13	23	25	143	102	4c)			
33	49	68	44	37	30	17	30	46	29	29	77	42	41	63	16	28	24	36	13	56	142	50	497	454	.			
32	39	24	36	20	23	21	16	20	24	13	29	31	8	18	16	20	9	15	15	35	88	26	290	233	2d)			
13	5	3	1	1	2	2	.	5	22	19	35	9	23	13	14	17	11	11	13	23	194	58	52	215	.			
4	8	6	2	10	11	9	12	7	18	32	30	8	7	1	3	10	1	4	6	6	125	40	74	126	.			
65	58	39	30	26	41	28	42	53	25	37	23	29	23	18	17	18	10	12	17	22	479	128	504	251	1a)			
20	32	28	27	37	49	42	60	54	16	20	29	16	15	5	5	6	9	21	15	29	144	32	445	186	.			
50	40	34	24	11	8	7	4	6	27	14	27	27	22	16	13	10	25	14	26	21	275	73	309	242	.			
6	16	14	16	20	29	33	77	109	45	51	26	36	22	24	25	31	32	11	44	70	52	73	341	417	.			
304	293	270	232	176	196	173	249	377	259	275	321	222	195	202	180	168	133	141	162	293	1608	557	2935	2501	7e)			
124	136	106	84	137	88	85	180	189	173	185	168	174	147	124	104	153	214	210	299	273	1327	476	1456	2224	5			
155	185	142	101	59	69	92	116	71	213	242	197	199	214	171	92	111	105	114	153	172	1221	545	1366	1983	10			
79	116	88	110	90	93	95	94	71	305	245	268	180	181	183	149	172	181	184	271	314	1493	476	1200	2633	15			
154	180	135	101	130	143	135	148	100	270	162	221	204	157	146	118	140	180	211	203	286	1626	425	1887	2238	13			
317	257	186	133	218	246	237	153	193	265	245	226	187	153	153	180	158	164	163	159	205	1411	321	2680	2207	36			

a) 1 Fall im April, b) 1 Februar, 2 März, 1 Mai, 1 November, 1 Dezember, c) 1 Februar, 2 März, 1 Mai, d) 1 November, 1 Dezember, e) 1 im Februar, 2 im März, 1 im April, 1 im Mai, 1 im November, 1 im Dezember.

(Fortsetzung von Seite 113.)

Im Jahre 1888 starben 39 012 Personen, davon 25 536 (65,3 %) in und 13 476 (34,5 %) außer ärztlicher Behandlung. Von den 11 765 Gestorbenen des 1. Lebensjahrs waren nur 4626 oder 39,3 % ärztlich behandelt, von den 27 247 über 1 Jahr alt Gestorbenen 20 910 oder 76,7 %.

In den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern waren unter den Gestorbenen im Ganzen 82,8 % ärztlich behandelte (1887: 82,4 1886: 81,0), in den übrigen Gemeinden nur 60,2 % (1887: 58,9, 1886: 57,0). Unter den ersteren steigt die Zahl in Offenburg auf 94,2 %, in Heidelberg auf 93,1 %, in Freiburg auf 91,4 %, und fällt in Hohenheim auf 47,2, in Käferthal auf 56,6, in Brötzingen auf 63,0 %. In den ländlichen Gemeinden des Bez. Pforzheim war, wie in den Vorjahren, die ärztliche Behandlung am seltensten (mit 43,3 %), (s. auch Ziffer 17).

2. In Krankenanstalten Gestorbene.

Die Zahl der in den Krankenanstalten (einschl. Anstalten für Geistesranke) Gestorbenen und deren Verhältniß zur Zahl aller Gestorbenen war:

1852	694	1,8 %	1881	1957	4,9 %	1885	2001	5,2 %	
1863	967	2,7 "	1882	1912	4,9 "	1886	2050	5,4 "	
1879	1889	4,6 "	1883	1994	5,5 "	1887	2206	6,2 "	
1880	1830	4,6 "	1884	1872	5,1 "	1888	2439	6,2 "	
							Durchschnitt 1879/88	2015	5,4 "

Die Zunahme der in den Krankenanstalten Gestorbenen, welche in den letzten Jahrzehnten mit der wachsenden Zahl der darin Verpflegten eingetreten ist, hat im Jahr 1888 angehalten.

Die Krankenanstalten befinden sich meistens in größeren Orten; daher machen die darin Gestorbenen in den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern einen weit höheren Anteil der Gestorbenen aus (18,9 %), als in den übrigen Gemeinden (2,4 %).

In den Bezirken ist die Zahl der in Krankenanstalten Gestorbenen sehr verschieden. Höchste Zahlen einer- und geringste oder Fehlzahlen andererseits kamen 1888 in folgenden Bezirken vor:

(über 10 %)			(unter 1 %)					
Freiburg	436	26,5	Ettenheim	4	0,9	Wiesloch	3	0,5
Heidelberg	320	14,4	Adelsheim	3	0,8	Kehl	2	0,4
Schopshelm	58	13,7	Staufen	2	0,6	Schwezingen	2	0,2
Donaueschingen	82	12,3	St. Blasien	1	0,5	Eberbach	—	—
Lörrach	73	10,5	Uppingen	2	0,5			
Agern	49	10,3						

In den Anstalten für Geistesranke insbesondere starben 124 Pfleglinge (Mannau 46, Pforzheim 54, Heidelberg 18, Freiburg 6) gegen 104 im J. 1887 und 98 im J. 1886; in den Kreispflegeanstalten 368 (Festetten 45, Geisingen 39, Freiburg 100, Wiesloch 31, Fußbach 27, Hub 79, Weinheim 15, Sinsheim 22, Krautheim 10) gegen 394 im J. 1887 und 307 im J. 1886.

3. Die im ersten Lebensjahre, sowie die 1 bis 7 Jahre und die 70 und mehr Jahre alt Gestorbenen.

Bei der Darstellung der im 1. Lebensjahre Gestorbenen in der Tabelle II der Bewegung der Bevölkerung (S. 98 ff.) sind dieselben mit den Geborenen verglichen; in der medizinischen Tabelle geht die Vergleichung auf die Zahl der Gestorbenen und der Einwohner. In der Sterblichkeit des 1. Lebensjahres spricht sich das Maß der angeborenen Lebenskraft des Jahrganges aus, in der Sterblichkeit des Alters von 1 bis zu 7 Jahren vornehmlich die Verbreitung und Heftigkeit der Kinderkrankheiten und in derjenigen des hohen Lebensalters insbesondere der das Leben gefährdende Einfluß allgemeiner äußerer Umstände, wie großer Hitze und Kälte, Unregelmäßigkeiten der Witterung, schlechte Nahrungszustände zc. Für die übrigen Lebensperioden läßt die Sterblichkeit nicht so allgemein auf vorzugsweise wirkende Todesursachen oder deren Maß schließen. Es sind deshalb jene drei Altersklassen von Gestorbenen besonders herausgehoben. Für die letzten 10 Jahre gestalten sich in denselben die Verhältnisse folgendermaßen:

	im 1. Lebensjahr Gestorbene		1 bis 7 Jahr alt Gestorbene		70 Jahr alt und älter Gestorbene	
	% der Geborenen	% der Gestorbenen	% der Lebenden der Altersklassen	% der Gestorbenen	% der Lebenden der Altersklassen	% der Gestorbenen
1879	13 931	24,2	5704	2,4	5969	14,1
1880	13 405	24,0	5662	2,4	5510	12,9
1881	13 371	24,1	5548	2,3	5756	13,3
1882	12 363	22,7	5293	2,2	6003	13,7
1883	11 831	22,3	3560	1,5	6018	13,6
1884	12 712	23,7	3871	1,7	5626	12,6
1885	12 576	23,9	4289	1,9	6043	13,4
1886	13 395	25,1	3849	1,7	6092	13,5
1887	11 240	21,3	3288	1,4	5857	13,0
1888	11 765	22,5	4656	2,0	6340	14,1
im Durchschnitt	12 659	23,4	4572	2,0	5921	13,6

während die Untereinjährigen in den Jahren 1870/79, 1860/69 und 1852/59 26,7, 30,0, 26,3 % der Geborenen, die 1 bis 7jährigen in den Jahren 1870/79 und 1860/69 2,3, 2,1 %, die über 70 Jahr alten bezw. 14,0, 14,1 % der Lebenden der entsprechenden Altersklassen ausmachten.

Im Jahre 1888 war die Sterblichkeit unter den Erstjährigen stärker als im Vorjahr, immerhin aber eine geringe; unter den Kindern von 1 bis 7 Jahren fand eine Steigerung der Sterblichkeit statt, jedoch stieg dieselbe auch hier nicht über den Durchschnitt; unter den Alten war sie größer als in den Vorjahren bis 1879 zurück und übertraf in Folge dessen den zehnjährigen Durchschnitt.

4. Selbstmorde.

Die Zahl der Selbstmorde war im Jahre 1888 außergewöhnlich groß. Sie betrug nämlich:

1840	123	1880	338	1884	279	1887	320
1852	164	1881	306	1885	322	1888	346
1863	151	1882	288	1886	320	Durchschnitt	316
1879	309	1883	341				

und war die größte, welche bisher vorkam.

Von den 346 Selbstmorden des Jahres kamen 102 in den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohner, insbesondere 55 in den Gemeinden mit mehr als 20 000 Einw. vor. Wie gewöhnlich hatten die Städte also etwas mehr Selbstmorde als das übrige Land. In den ersteren kamen auf 1000 Einw. 0,28, in den letzteren insbesondere 0,26, in den übrigen Gemeinden 0,20, im ganzen Lande 0,22 Selbstmorde.

Als Todesart wählten die Selbstmörder während des letzten Jahrzehnts:

	Erhängen			Ertrinken			Erschießen			Vergiften			sonstige Art		
	Männer	Frauen	zus.	Männer	Frauen	zus.	Männer	Frauen	zus.	Männer	Frauen	zus.	Männer	Frauen	zus.
1879	154	20	174	30	17	47	51	—	51	8	5	13	20	4	24
1880	172	16	188	31	17	48	55	2	57	11	3	14	26	5	31
1881	147	14	161	38	22	60	58	2	60	5	1	6	16	3	19
1882	141	16	157	23	28	51	44	1	45	4	2	6	18	6	24
1883	188	23	211	36	14	50	55	—	55	3	4	7	12	6	18
1884	129	23	152	24	17	41	57	1	58	5	1	6	18	4	22
1885	151	23	174	43	19	62	52	1	53	7	6	13	14	6	20
1886	136	26	162	34	22	56	69	2	71	7	6	13	14	4	18
1887	136	27	163	28	21	49	62	1	63	11	1	12	26	7	33
1888	188	27	215	32	16	48	51	1	52	8	2	10	17	4	21
Durchschnitt	171	22	176	32	19	51	56	1	57	7	3	10	18	5	22

Im Ganzen schließen sich die Zahlen des Jahres 1888 den durchschnittlichen an.

Die Selbstmorde vertheilen sich ungleichmäßig auf die Monate, meistens derart, daß sie unter Schwankungen gegen den Sommer zunehmen, nach dem Sommer abnehmen und dabei im Früh-sommer und im Spätsommer ein Maximum, im Spätherbst und im Februar ein Minimum erreichen.

	Jan.	Febr.	März	April	Mal	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	unbestimmt
1879	21	16	27	31	26	34	34	36	24	21	17	18	4
1880	38	24	27	40	45	30	27	28	13	19	16	28	3
1881	17	19	23	26	31	37	34	27	28	28	20	13	3
1882	23	16	27	28	25	24	26	35	26	25	10	17	1
1883	23	22	28	45	27	38	31	27	24	25	23	22	6
1884	19	17	29	16	24	28	37	31	24	14	17	19	4
1885	22	26	25	33	24	42	25	24	22	30	24	23	2
1886	25	19	26	22	32	28	20	25	28	28	32	23	3
1887	23	19	37	32	30	29	32	23	28	19	24	20	4
1888	26	13	35	36	46	40	23	29	23	23	29	19	4
Durchschnitt	24	19	28	31	31	33	30	29	24	23	21	20	3

Diesem Gange schließt sich das Jahr 1888 im Wesentlichen an.

Unter den Selbstmördern des Jahres 1888 waren 296 Männer (85,55 %) und 50 Frauen (14,45 %); letztere waren weniger zahlreich als gewöhnlich (durchschnittlich 50 oder 15,77 %)

5. Todesfälle durch Verunglückung und Verbrechen.

Die Zahl der ermittelten gewaltsamen oder nicht natürlichen Todesfälle (durch Verbrechen, Vergehen, Unfall, Verunglückung, Zufall, zc.) war:

1852	415	1882	567	1887	604
1863	483	1883	598	1888	674
1879	557	1884	602		
1880	576	1885	568	Durchschnitt	589
1881	593	1886	553		

sie war hiernach im Jahre 1888 eine besonders hohe, überhaupt die höchste bislang verzeichnete.

In den Gemeinden von mehr als 4000 Einw. kamen 1888 im Ganzen 140, in den übrigen Gemeinden 534 gewaltsame Todesfälle vor; auf 1000 Einw. dort 0,39, hier 0,43. Dieselben sind hiernach, wie gewöhnlich, in der Stadt und auf dem Lande ziemlich gleich häufig; immerhin erwies sich für dieses Mal die Gefährdung des Lebens durch die Industrie, den Eisenbahn- und Straßenverkehr, die Bauhätigkeit geringer als diejenige durch die Acker- und Lastfuhrn, die Beschäftigung auf Obertennen und Futterböden, die Arbeiten im Walde, in Steinbrüchen, an Straßen zc.

Von den gewaltsamen Todesfällen waren 43 die Folge von Verbrechen oder Vergehen, 631 von Verunglückung; letztere geschah durch Ertrinken in 156, Sturz in 179, Fuhrwerk in 62, die Eisenbahn in 47, Pferde und Rindvieh in 19, Maschinen in 14, Fall von Gegenständen in 33, Verschüttung in 6, Verbrennen in 17, Verbrühen in 31, Gift in 10, Bliz in 2, auf sonstige Weise in 55 Fällen.

In den einzelnen Jahren des Jahrzehnts gestaltete sich die Zahl der durch Verbrechen und der durch Verunglückung Gestorbenen wie folgt:

	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	Durchschnitt
Verbrechen	32	60	65	62	43	50	53	52	61	43	52
Verunglückung	525	516	528	505	555	552	515	501	543	631	537

Von den durch Verbrechen und Vergehen Getödteten waren 26 Männer, 3 Frauen und 14 Kinder, von den Verunglückten waren 417 Männer, 62 Frauen und 152 Kinder. Die Kinder machen bei den ersteren 32,6 %, bei den letzteren 24,1 % aus.

6. Gestorbene Wöchnerinnen.

Von den Wöchnerinnen starben in den ersten 3 Wochen nach der Entbindung:

1852	242	0,52 %	1882	421	0,76 %	1886	423	0,80 %
1863	453	0,90 "	1883	374	0,71 "	1887	368	0,68 "
1879	396	0,68 "	1884	421	0,78 "	1888	398	0,74 "
1880	415	0,73 "	1885	449	0,85 "	Durchschnitt	405	0,73 "
1881	380	0,67 "						

Die Sterblichkeit im Wochenbett stand hiernach im Jahre 1888 etwas unter dem Durchschnitt des Jahrzehnts. Insbesondere forderte das Kindbettfieber weniger Opfer als gewöhnlich; demselben erlagen nämlich:

1880	232 Wöchnerinnen	1884	237 Wöchnerinnen	1888	180 Wöchnerinnen
1881	232 "	1885	253 "	1880/88	
1882	232 "	1886	203 "	im Durchschnitt	217 "
1883	202 "	1887	181 "		

7. Blattern.

Die Blattern zeigen sich seit dem seuchenartigen Auftreten in den Kriegsjahren 1870/71 nur noch in vereinzelt, von außen eingeschleppten Fällen. Im J. 1888 starb daran nur 1 Person (im Durchschnitt der J. 1879—88: 3).

8. Masern.

An Masern starben in den letzten 10 Jahren:

1879	308	1883	164	1887	297
1880	212	1884	266	1888	973
1881	324	1885	448		
1882	444	1886	248	Durchschnitt	368

Die Krankheit hat also 1888 gegenüber 1887 (297) und dem ganzen Jahrzehnt (Durchschnitt 368) besonders zahlreiche Opfer verlangt; die Zahl der Todesfälle übertrifft auch den Durchschnitt der vorhergehenden Jahrzehnte (Durchschnitt 1870/79: 494, 1860/69: 338, 1852/59: 330); nur in den Jahren 1877 (1540 Todesfälle), 1861 (1014 Todesfälle) begegnen wir höheren Ziffern.

9. Scharlach.

An Scharlach starben im letzten Jahrzehnt:

1879	1247	1883	338	1887	129
1880	1036	1884	219	1888	239
1881	820	1885	100	Durchschnitt	499
1882	741	1886	120		

(Durchschnitt 1870/79: 1029, 1860/69: 487, 1852/59: 441). Auch die Sterblichkeit an Scharlach war stärker als in den nächsten Vorjahren, im Vergleich zu weitem Vorjahren jedoch immer noch sehr mäßig.

10. Keuchhusten.

Dem Keuchhusten erlagen:

1879	529	1883	300	1887	313
1880	426	1884	511	1888	407
1881	629	1885	714	Durchschnitt	486
1882	555	1886	475		

(Durchschnitt 1870/79: 509, 1860/69: 463, 1852/59: 554), im Jahr 1888 also gleichfalls mehr als im Vorjahr, doch gleichfalls weniger als im Durchschnitt.

11. Diphtherie (Rachenbräune) und Krup.

Daran starben:

	Diphtherie		Krup			Diphtherie		Krup	
1879	937	594	1883	372	464	1887	407	369	
1880	1014	870	1884	552	462	1888	537	349	
1881	806	839	1885	559	517	Durchschnitt	635	563	
1882	736	777	1886	434	386				

An Diphtherie starben im Jahre 1888 mehr, an Krup weniger Personen als in den nächsten Vorjahren, beide forderten jedoch weniger Opfer als durchschnittlich.

Die Krankheiten bei Ziff. 8 bis 11 sind wesentlich Kinderkrankheiten; das 1te Lebensjahr ist an den Todesfällen in verschiedenem Maße beteiligt. Im Jahr 1888 starben Untereinjährige an Masern 303 (31,1 % der an Masern Gestorbenen), an Scharlach 24 (10,0 %), an Keuchhusten 243 (59,7 %), an Diphtherie 40 (7,4 %), und an Krup 43 (12,3 %).

12. Typhus.

An Typhus starben:

1879	566	1883	309	1887	226
1880	467	1884	306	1888	263
1881	402	1885	280	Durchschnitt	337
1882	322	1886	229		

während ihm 1870/79: 866, 1860/69: 1134, 1852/59: 1658 Personen erlagen. Die Sterbfälle an Typhus, welche seit 1871, abgesehen von geringen Schwankungen, in steter Abnahme begriffen waren, zeigen seit einem Jahrzehnt erstmals wieder eine aufsteigende Neigung. Es darf gehofft werden, daß auch diese Schwankung nur vorübergehend ist. Die Zunahme trifft sowohl die größeren als die kleineren Gemeinden, indem in den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern gegenüber von 74 (0,21 auf 1000 Einw.) im Jahr 1887 81 (0,23 %) am Typhus starben, in den kleineren Gemeinden gegenüber von 152 (0,12 %) 182 oder 0,15 %. Dabei bleibt aber die Häufigkeit der Typhusopfer in letzteren immer noch geringer als in ersteren, gegenüber der in früheren Jahrzehnten gemachten Beobachtung, wonach das Land verhältnismäßig mehr Todesfälle an Typhus lieferte als die Städte.

13. Ruhr (Dysenterie).

Diese früher oftmals in bedeutendem Maße um sich greifende Krankheit lieferte nur 6 Todesfälle, (im Durchschnitt 1879/88: 16, 1870/79: 92, 1860/69: 228, 1852/59: 1207).

14. Lungenschwindsucht und Lungeneutzündung (einschl. akute Bronchitis).

Im letzten Jahrzehnt starben (unter Ausschluß von Kindern des 1. Lebensjahres):

	an Lungenschwindsucht		an Lungeneutzündung u. c.		an beiden Krankheiten zusammen	
	auf 1000 Einwohner		auf 1000 Einwohner		auf 1000 Einwohner	
1879	4865	3,12	3269	2,10	8134	5,22
1880	4415	2,81	3288	2,09	7703	4,90
1881	4494	2,85	2477	1,57	6971	4,42
1882	4836	3,05	3368	2,13	8204	5,18
1883	4933	3,10	3571	2,25	8504	5,35
1884	4635	2,91	2832	1,77	7467	4,68
1885	5008	3,13	3241	2,02	8249	5,15
1886	4791	2,99	2661	1,66	7452	4,65
1887	4302	2,69	2682	1,67	6984	4,36
1888	4808	3,00	3387	2,12	8195	5,12
im Durchschnitt	4709	2,98	3078	1,95	7787	4,93

mit Einschluß der Kinder des 1. Lebensjahres

1884	—	—	4050	2,54	8685	5,45
1885	—	—	4686	2,93	9694	6,06
1886	—	—	3900	2,44	8691	5,43
1887	—	—	3770	2,35	8072	5,04
1888	—	—	4754	2,97	9562	5,97

Die Lungenschwindsucht fordert mehr Opfer als die akuten Lungenkrankheiten; sie zeigt aber von Jahr zu Jahr weniger Verschiedenheit in der Zahl ihrer Opfer als die letzteren; diese Zahl schwankt in dem Jahrzehnt für die Schwindsucht zwischen 2,69 und 3,13 auf 1000 Einwohner, für die Lungeneutzündung u. c. zwischen 1,57 und 2,25. Die Zahl der Sterbfälle an ersterer ist 1888 gegen die nächsten Vorjahre gestiegen und hat mit 4808 den Durchschnitt im letzten Jahrzehnt (4709) überschritten. Auch die akuten Lungenkrankheiten forderten mehr Opfer (3887) als in den nächst vorhergehenden Jahren und als im Durchschnitt des Jahrzehnts (3078).

In den nachstehenden Darstellungen folgen Uebersichten über die Sterblichkeit an den Lungenkrankheiten in den einzelnen Landestheilen (Bezirken und größeren Städten), welche sich den früheren ähnlichen Uebersichten anschließen.

(Die Kinder im 1. Lebensjahr sind einbegriffen. Die Amtsbezirke bzw. Städte und Landbezirke sind nach der Häufigkeit der Sterbfälle an beiden Krankheiten geordnet; mit einem * sind die Bezirke bezeichnet, in denen beide Krankheiten, jede für sich, hinsichtlich der Zahl der Todesfälle über, mit einem † diejenigen, in denen beide unter dem Landesdurchschnitt stehen.)

Im Jahr 1888 starben auf 1000 Einwohner an

	davon			davon			davon				
	Lungenkrankheiten	Schwindsucht	Entzündung	Lungenkrankheiten	Schwindsucht	Entzündung	Lungenkrankheiten	Schwindsucht	Entzündung		
Mannheim, Land*	9,70	4,16	5,54	Emmendingen*	6,39	3,04	3,35	Schoffheim†	5,13	2,39	2,74
Eberbach*	8,76	4,31	4,45	Waldkirch	6,38	2,33	4,05	Freiburg	5,06	3,30	1,76
Heidelberg, Stadt*	8,61	5,31	3,30	Bretten	6,28	2,29	3,99	Moosbach†	5,06	2,50	2,56
Karlsruhe, Land*	8,50	5,32	3,18	Oberkirch*	6,25	3,15	3,10	Stodach	5,00	2,00	3,00
Schwetzingen*	8,32	4,41	3,91	Lahr*	6,21	3,09	3,12	Konstanz†	4,97	2,45	2,52
Heidelberg*	8,12	4,39	3,73	Laubertbischofsch.	6,21	2,35	3,86	Eugen†	4,95	2,04	2,91
Mannheim*	8,07	4,21	3,86	Willingen	6,06	2,56	3,50	Lörrach†	4,88	2,64	2,24
Wörzheim, St.*	7,90	3,86	4,04	Donaueschingen	6,00	2,68	3,32	Staufen†	4,85	2,74	2,11
Heidelberg, Land*	7,82	3,84	3,98	Landesdurchschn.	5,97	3,00	2,97	Säckingen	4,75	3,02	1,73
Wörzheim*	7,78	3,41	4,37	Reiskirch	5,86	2,72	3,14	Wolfsach†	4,67	2,24	2,43
Wörzheim, Land*	7,68	3,04	4,64	Offenburg	5,83	2,82	3,01	Müllheim†	4,44	2,56	1,88
Wetzheim*	7,61	3,35	4,26	Breisach	5,64	2,92	2,72	Hullendorff†	4,37	2,39	1,98
Mannheim, St.*	7,36	4,23	3,13	Freiburg, Stadt	5,61	3,92	1,69	Freiburg, Land†	4,28	2,43	1,85
Karlsruhe	7,20	4,28	2,92	Triberg	5,46	1,99	3,47	Waldschut†	4,05	2,13	1,95
Baden*	7,17	4,02	3,15	Eppingen	5,40	2,26	3,20	Heberslingen†	3,96	1,68	2,28
Sttenheim	7,12	2,67	4,45	Sinsheim†	5,45	2,50	2,95	Rehl†	3,93	1,55	2,38
Bruchsal*	6,81	3,57	3,24	Durlach†	5,44	2,59	2,85	Achern†	3,90	2,39	1,51
Weinheim	6,62	3,80	2,82	Bonnhof†	5,36	1,95	3,41	Neustadt†	3,72	1,28	2,44
Neckstein	6,57	2,53	4,04	Buchen	5,36	2,14	3,22	Schnau†	3,65	2,32	1,33
Karlsruhe, St.	6,53	3,75	2,78	Ettlingen	5,31	3,01	2,30	Bühl†	3,62	2,24	1,38
Wiesloch*	6,41	3,44	2,97	Rastatt	5,14	3,41	1,73	St. Blasien†	3,57	1,19	2,38

In der Ordnung der Sterblichkeit an jeder einzelnen der beiden Krankheiten gruppiren sich die Amtsbezirke folgendermaßen (zur Vergleichung sind die Ziffern von 1887 beigefügt):
auf 1000 Einwohner starben

an Lungenschwindsucht:			an Lungentzündung (einschl. akute Bronchitis)								
1888	1887		1888	1887							
Karlsruhe, Land	5,32	4,62	Donaueschingen	2,69	2,15	Mannheim, Land	5,54	2,47	Wiesloch	2,97	4,24
Heidelberg, Stadt	5,31	4,27	Ettenheim	2,67	2,17	Pforzheim, Land	4,64	2,03	Landesdurchschn.	2,97	2,23
Schwetzingen	4,41	4,57	Lörrach	2,64	2,56	Ettenheim	4,45	2,62	Sinsheim	2,05	2,81
Heidelberg	4,39	3,70	Durlach	2,59	2,21	Oberbach	4,45	1,46	Karlsruhe	2,92	2,13
Oberbach	4,31	4,33	Willingen	2,56	1,87	Pforzheim	4,37	1,86	Engen	2,91	2,63
Karlsruhe	4,28	3,69	Müllheim	2,56	3,02	Wertheim	4,26	2,74	Durlach	2,85	2,06
Mannheim, Stadt	4,23	4,23	Abelsheim	2,33	1,57	Waldfisch	4,05	2,19	Weinheim	2,82	2,26
Mannheim	4,21	4,20	Stasheim	2,50	1,84	Abelsheim	4,04	3,08	Karlsruhe, Stadt	2,78	2,04
Mannheim, Land	4,16	4,12	Mosbach	2,50	2,14	Pforzheim, Stadt	4,04	1,69	Schoffheim	2,74	2,08
Baden	4,02	3,86	Konstanz	2,45	2,67	Bretten	3,99	2,97	Breisach	2,72	1,97
Freiburg, Stadt	3,92	3,68	Freiburg, Land	2,43	2,02	Heidelberg, Land	3,98	2,82	Mosbach	2,56	1,78
Pforzheim, Stadt	3,86	2,94	Pfullendorf	2,39	3,94	Schwetzingen	3,91	2,22	Konstanz	2,52	1,29
Heidelberg, Land	3,84	3,36	Schoffheim	2,39	1,83	Mannheim	3,86	2,26	Neustadt	2,44	1,67
Weinheim	3,80	3,60	Achern	2,39	3,19	Tauberbischofsb.	3,86	2,98	Wolfsach	2,43	1,73
Karlsruhe, Stadt	3,75	3,52	Tauberbischofsb.	2,35	2,10	Heidelberg	3,73	2,42	St. Blasien	2,38	1,58
Bruchsal	3,57	3,09	Waldfisch	2,33	3,09	Willingen	3,50	2,63	Rehl	2,38	2,15
Wiesloch	3,44	3,35	Schönau	2,32	2,39	Erlberg	3,47	2,09	Ettlingen	2,30	2,03
Rastatt	3,41	3,34	Bretten	2,29	2,12	Bonnendorf	3,41	2,25	Ueberlingen	2,28	3,09
Pforzheim	3,41	3,06	Eppingen	2,26	1,93	Emmendingen	3,35	2,06	Lörrach	2,24	2,15
Wertheim	3,35	2,84	Wolfsach	2,24	2,28	Donaueschingen	3,32	2,31	Staufen	2,11	2,90
Freiburg	3,30	2,99	Bühl	2,24	1,89	Heidelberg, Stadt	3,30	1,75	Pfullendorf	1,98	3,02
Oberfisch.	3,15	2,43	Buchen	2,14	2,57	Bruchsal	3,24	2,43	Waldbshut	1,95	1,03
Lahr	3,09	2,73	Waldbshut	2,13	1,89	Buchen	3,22	2,83	Müllheim	1,88	3,29
Emmendingen	3,04	2,63	Engen	2,01	1,82	Eppingen	3,20	2,09	Freiburg, Land	1,85	2,36
Pforzheim, Land	3,04	3,17	Stodach	2,00	2,84	Karlsruhe, Land	3,18	2,30	Freiburg	1,76	1,76
Säckingen	3,02	3,07	Erlberg	1,99	1,85	Baden	3,15	2,05	Säckingen	1,73	1,62
Ettlingen	3,01	2,84	Bonnendorf	1,95	1,89	Rehfisch	3,14	3,56	Rastatt	1,73	1,95
Landesdurchschn.	3,00	2,80	Ueberlingen	1,68	2,29	Mannheim, Stadt	3,13	2,17	Freiburg, Stadt	1,69	1,33
Breisach	2,92	2,47	Rehl	1,55	1,74	Lahr	3,12	2,33	Achern	1,51	1,15
Offenburg	2,82	2,49	Neustadt	1,28	1,03	Oberfisch.	3,10	3,98	Bühl	1,38	1,41
Staufen	2,74	2,85	St. Blasien	1,19	2,67	Offenburg	3,01	2,23	Schönau	1,33	2,12
Rehfisch	2,72	2,30	Stodach	3,00	1,11						

Die vorstehenden Zahlenreihen zeigen, wie die Lungenerkrankungen in den einzelnen Bezirken in sehr verschiedenem Maße ihre Opfer fordern. Im Bezirk Oberbach starben im Jahr 1888 an Lungenschwindsucht und Lungentzündung 8,76, im Bezirk St. Blasien nur 3,57 von 1000 Einwohnern; die Schwindsucht für sich nahm im Bezirk Schwetzingen 4,41, im Bezirk St. Blasien nur 1,19, die entzündlichen Brustkrankheiten in den Bezirken Ettenheim und Oberbach 4,45, im Bezirk Schönau 1,33 von 1000 Einwohnern hinweg. Dabei weist ein Theil der Bezirke für beide Krankheiten eine große, ein anderer Theil eine geringe Sterblichkeit, ein dritter Theil aber ein verschiedenes Maß der Sterblichkeit an denselben auf. Sodann läßt sich leicht erkennen, daß die Sterbeziffern der zwei Jahre für Schwindsucht in den einzelnen Bezirken sich meistens ähnlich verhalten, für Entzündung häufigere und größere Verschiedenheit bieten. Diese Erscheinungen wiederholen sich auch in den Zahlen der früheren Beobachtungsjahre; die Sterblichkeit an Lungenschwindsucht zeigt in den meisten Bezirken von Jahr zu Jahr keine oder nur geringe Schwankungen, während die Lungentzündung in den einzelnen Bezirken im Allgemeinen von Jahr zu Jahr veränderlich auftritt, wenn schon sich auch hier in manchen Bezirken eine gewisse Neigung zu größerer oder geringerer Ausdehnung bemerkbar macht.

Im Weiteren tritt hervor, daß für die Schwindsucht die Bezirke sich zu größeren Gebieten gleichartiger Sterblichkeit gruppiren, während nach der durchschnittlichen Sterbeziffer der Lungentzündung die Bezirke sich weniger bestimmt geographisch zusammenschließen.

Für die Lungenschwindsucht lassen sich mit Deutlichkeit folgende Gebiete erkennen: die untere Rhein- und Neckargegend (Bez. Weinheim, Mannheim, Schwetzingen, Heidelberg, Oberbach, Wiesloch, Bruchsal, Karlsruhe, Ettlingen, Rastatt, Baden, Bühl, seitlich nach Pforzheim eingreifend, mit einer den allgemeinen Landesdurchschnitt (3,04 auf 1000 Einwohner für 1884/88) überschreitenden Sterbeziffer; im Allgemeinen haben die theils in der Rheinebene, theils im Gebirge oder Hügellande gelegenen Bezirke in dem ersteren Theile eine größere Sterblichkeit an Schwindsucht als im letzteren; es scheidet sich sonach in jenem größeren Gebiete ein kleineres Gebiet höchster Stärke des Nebels aus, welches in der Hauptsache die Rheinebene von Ettlingen bis zur hessischen Grenze begreift

(etwa 4 auf 1000 Einwohner). Derselbe schließt sich das Hügelland und Bau- und Bergland bis gegen Wertheim (wo die Krankheit heftiger — über Durchschnitt — auftritt) mit mäßiger Sterbeziffer an südlich ein die Rheinebene aufwärts bis Säckingen mit seitlicher Ausdehnung über das Gebirge bis zu den Bezirken Triberg und Neustadt umfassendes Gebiet, das im Ganzen eine etwas höhere Sterblichkeit an Schwindsucht aufweist, die in Kehl auf ein besonders geringes Maß herabsinkt, in Lahr, Emmendingen, Freiburg und Staufen etwas über den Landesdurchschnitt ansteigt. Die dann südlich anstoßende Gegend, die Bezirke Triberg, Billingen, Neustadt, Schönau, Schoppsheim, St. Blasien, Bonndorf, Waldshut, Engen bilden ein Gebiet geringer Sterblichkeit (1,38 bis 2,40 auf 1000 Einwohner), das in seinem höchstgelegenen Theile in den Bezirken Neustadt, St. Blasien und Bonndorf die günstigsten Verhältnisse besitzt. Die See- und Donaugegend hat in Ueberlingen günstige, in Donaueschingen, Konstanz, Stockach und Pfullendorf etwas weniger günstige, doch noch mäßige, in Meßkirch den Durchschnitt übersteigende Sterbeziffern.

Diese Abstufung im Auftreten der Phthisis in größeren Gebieten von mehr oder weniger großen Gleichartigkeit der natürlichen Beschaffenheit deutet wohl mit Bestimmtheit darauf, daß der Grad des Uebels in der letzteren seinen wesentlichen Grund hat, der durch Lebensgewohnheiten und Beschäftigungsart der Bevölkerung gemildert oder verschärft werden mag. Zur Erlangung eines bestimmteren Urtheils werden die statistischen Studien über die Ausdehnung der Stärkegrade der Schwindsucht fortgesetzt, namentlich auf die nähere Bezeichnung der Grenzen nach der Sterblichkeit in den einzelnen Gemeinden gerichtet werden.

	1. Gestorbene									
	a. Untereinjährige				b. Uebereinjährige				c. über:	
	1887	%	1888	%	1887	%	1888	%	1887	%
I. Infektionskrankheiten	465	4,14	718	6,10	1743	7,22	2538	9,31	2208	6,24
II. Zoonosen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. Vergiftungen	—	—	2	0,02	61	0,25	53	0,19	61	0,17
IV. Parasiten	7	0,06	6	0,05	3	0,01	3	0,01	10	0,03
V. Gewaltfamer Tod	26	0,23	23	0,19	880	3,64	932	3,42	906	2,56
VI. Störungen der Entwid- lung und Ernährung	2663	23,69	2926	24,87	5667	23,46	6172	22,67	8330	23,53
VII. Krankheiten der Organe	7904	70,32	8028	68,24	15595	64,55	17439	64,00	23499	66,38
davon a. der Haut und Muskeln	26	0,23	30	0,25	34	0,14	34	0,12	60	0,17
b. der Knochen und Gelenke	10	0,09	16	0,14	235	0,97	213	0,78	245	0,70
c. des Gefäßsystems	27	0,24	19	0,16	1691	7,00	1812	6,76	1718	4,85
d. des Nervensystems u. der Sinneswerkzeuge	3931	34,98	4054	34,46	2684	11,11	3007	11,03	6615	18,69
e. der Athmungsorgane	1213	10,79	1474	12,53	8696	36,00	10059	36,90	9909	27,99
f. der Verdauungsorgane	2692	23,95	2427	20,53	1627	6,73	1594	5,85	4319	12,20
g. der Darm- u. Geschlechtsorg. h. der weibl. Geschlechtsorg. VIII. Unbestimmt u. nicht angegeb.	5	0,04	8	0,07	485	2,01	573	2,13	490	1,38
	175	1,56	62	0,53	211	0,87	110	0,40	386	1,09
im Ganzen	11240	100,00	11765	100,00	24160	100,00	27247	100,00	35400	100,00
		% der Gestorb.		% der Gestorb.		% der Gestorb.		% der Gestorb.		% der Gestorb.
I. Infektionskrankheiten	295	63,4	511	71,2	1577	90,5	2279	89,8	1872	84,8
II. Zoonosen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. Vergiftungen	—	—	1	50,0	51	83,6	46	86,8	51	83,6
IV. Parasiten	—	—	3	50,0	3	100,0	3	100,0	3	30,0
V. Gewaltfamer Tod	15	57,7	11	47,8	286	32,5	270	29,0	301	33,2
VI. Störungen der Entwid- lung und Ernährung	693	26,2	772	26,4	3012	53,1	3277	53,1	3705	44,5
VII. Krankheiten der Organe	3178	40,2	3321	41,4	13392	85,9	15011	86,1	16570	70,5
davon a. der Haut und Muskeln	20	76,9	26	86,7	30	88,2	31	91,2	50	83,3
b. der Knochen und Gelenke	9	90,0	14	87,5	210	89,4	184	86,4	219	89,4
c. des Gefäßsystems	15	55,5	13	68,4	1523	90,1	1638	88,9	1538	89,5
d. des Nervensystems u. der Sinneswerkzeuge	510	13,0	610	15,4	1981	73,8	2256	75,0	2491	37,6
e. der Athmungsorgane	959	79,1	1196	81,1	7641	87,9	8854	88,0	8600	86,8
f. der Verdauungsorgane	1660	61,6	1454	59,9	1401	86,1	1385	86,9	3061	70,9
g. der Darm- u. Geschlechtsorg. h. der weibl. Geschlechtsorg. VIII. Unbestimmt u. nicht angegeb.	5	100,0	8	100,0	479	98,4	556	97,0	484	98,8
	7	4,0	7	11,3	127	88,8	107	91,4	127	88,8
	7	4,0	7	11,3	40	19,0	24	21,8	47	12,2
im Ganzen	4188	37,3	4626	39,3	18361	76,0	20910	76,7	22549	63,7

Auch das Verhalten der Lungentzündung soll rückwärts weiter verfolgt werden, um zu sehen, ob nicht etwa für einen längeren Zeitraum bestimmte Verschiedenheiten unter den Bezirken oder größeren Gebieten hervortreten.

15. Krebs.

Krebsartige Krankheiten führten 1888 in 1412 Fällen zum Tod, gegen 1367 im Jahr 1887, 1456 im Jahr 1886, 1328 im Jahr 1885, 1241 im Jahr 1884, 1329 im Jahr 1883 und 1293 im Jahr 1882.

16. Plötzliche und schnelle Todesfälle.

Als solche wurden bisher Todesfälle angegeben, welche ohne vorhergehendes Kranksein plötzlich oder binnen 24 Stunden nach der Erkrankung an anderen als den sonst in der medizinischen Tabelle aufgeführten Krankheiten und Todesursachen und ausschließlich der Fälle raschen Todes im ersten Lebensjahre sich ereigneten. Es wurden schon im Früheren wiederholt Zweifel an der Richtigkeit der erhaltenen Zahlen geäußert. Seit 1888 ist deren weitere Ermittlung unterblieben.

17. Todesursachen überhaupt.

Während die sog. medizinische Tabelle eine beschränkte Zahl von Todesursachen berücksichtigt, welche im Jahre 1888 im Ganzen nur 15 468 Todesfälle oder 39,7 % aller Todesfälle herbeiführten — davon nur 2 111 im ersten Lebensjahre — umfaßt die Tabelle B (Seite 120/121)

überhaupt

haupt		d. im Durchschnitt der Jahre 1884/88										
1888	%	unter- ein- jährige	%	Ueber- ein- jährige	%	Ueber- haupt	%	davon		von den gesammten		
								männ- lich	weiblich	männl. %	weibl. %	
3256	8,35	632	5,12	2202	8,71	2834	7,53	1317	1517	6,87	8,22	I.
55	0,14	0,8	0,006	60	0,24	61	0,16	46	15	0,24	0,08	II.
9	0,02	15	0,12	4	0,02	19	0,05	10	9	0,05	0,05	IV.
955	2,45	24	0,19	861	3,40	885	2,35	712	173	3,71	0,94	V.
9098	23,32	2514	20,38	5629	22,26	8143	21,65	3896	4247	20,32	23,02	VI.
25467	65,28	8953	72,58	16331	64,57	25284	67,19	12995	12289	67,76	66,60	VII.
64	0,16	31	0,25	42	0,17	73	0,19	40	33	0,21	0,18	a.
229	0,59	9	0,07	223	0,88	232	0,62	113	119	0,59	0,65	b.
1861	4,77	31	0,25	1829	6,44	1860	4,41	720	940	3,76	5,09	c.
7061	18,10	4556	36,93	2778	10,99	7331	19,49	4010	3324	20,91	18,01	d.
11533	29,57	1394	11,30	9404	37,18	10798	28,69	5438	5360	28,35	29,05	e.
4021	10,30	2925	23,72	1593	6,29	4518	12,01	2358	2160	12,29	11,71	f.
581	1,49	7	0,06	538	2,13	545	1,45	316	229	1,65	1,24	g.
117	0,30	—	—	124	0,49	124	0,33	—	124	—	0,67	h.
172	0,44	199	1,61	204	0,80	403	1,07	201	202	1,05	1,09	VIII.
39012	100,00	12338	100,00	25291	100,00	37629	100,00	19177	18452	100,00	100,00	
unter den Gestorbenen.		% der Gestorb.				von 100 gestorbenen Männlichen Weiblichen waren ärztlich behandelt						
2790	85,7	427	67,6	1979	89,9	2406	84,9	1106	1300	84,0	85,7	I.
47	85,4	0,6	75,0	50	78,1	51	83,6	39	12	100,0	100,0	II.
6	66,7	4	26,7	3	75,0	7	36,8	4	3	84,8	80,0	III.
281	29,4	10	41,7	259	30,1	269	30,4	208	61	40,0	33,3	IV.
4049	44,5	682	27,1	2930	52,1	3612	44,4	1680	1932	29,2	35,3	V.
18332	72,0	3556	39,7	13819	84,6	17375	68,7	8758	8617	67,4	70,1	VI.
57	89,1	26	83,9	36	85,7	62	84,9	34	28	85,0	84,8	a.
198	86,4	8	88,9	195	87,4	203	87,5	100	103	88,5	86,6	b.
1651	88,7	14	45,2	1460	89,6	1474	88,8	622	852	86,4	90,6	c.
2866	40,6	604	13,3	2005	72,2	2609	35,6	1387	1222	34,6	36,7	d.
10050	87,1	1080	77,5	8109	86,2	9189	85,1	4656	4533	85,6	84,5	e.
2939	70,6	1817	62,1	1379	86,6	3196	70,8	1648	1548	69,9	71,7	f.
564	97,0	7	100,0	528	98,2	535	98,2	311	224	98,4	97,8	g.
107	91,4	—	—	107	86,3	107	86,3	—	107	—	86,3	h.
31	18,0	12	6,0	34	1,67	46	11,4	20	26	10,0	12,9	VIII.
25536	65,5	4692	38,0	19074	75,4	23766	63,1	11815	11951	61,6	64,8	

sämmtliche Todesfälle und sämtliche Todesursachen, unter Ausschließung der Fälle des ersten Lebensjahres und mit Angabe des Maßes ärztlicher Behandlung.

Die Tabelle ist für das Jahr 1888 und beschränkt auch für 1887 aufgestellt; die letztvorhergehende Darstellung berücksichtigte vollständig die Jahre 1884 bis 1887; es kann deshalb für die Vornahme von Vergleichen im Allgemeinen auf dieselbe verwiesen werden. In den vorhergehenden Uebersichten (Seite 132 und 133) sind jedoch für die Jahre 1887 und 1888, sowie für die Durchschnitte der Jahre 1884/88 die absoluten und die relativen Zahlen der Todesursachen für deren Abtheilungen vergleichend nebeneinandergestellt, und zwar unter Trennung der Unter- und Uebereinjährigen, sowie unter besonderer Darstellung der ärztlich behandelten Fälle.

Diesen Uebersichten ist ohne Weiteres eine Anzahl interessanter Verhältnisse zu entnehmen. Die erstere allgemeine Uebersicht gibt z. B. an, daß im Durchschnitt der Jahre 1884/88 auf die Krankheiten der Organe mehr als zwei Drittel (67,19 %) aller Gestorbenen kommen, daß insbesondere die Krankheiten der Athmungsorgane die größte Zahl von Sterbfällen verursacht, nämlich 28,69 % sämtlicher Sterbfälle; daß aber unter den im ersten Lebensjahre Gestorbenen dieser Antheil nur 11,30, unter den übrigen Gestorbenen dagegen 37,18 % beträgt, während für die ersteren die Erkrankungen der Nerven- und Sinneswerkzeuge mit 36,93 % der Sterbfälle am verbrelichsten sind; daß im weiteren von den überhaupt an Krankheiten der Athmungsorganen Gestorbenen 5438 männlich und 5360 weiblich waren, daß von den männlichen Gestorbenen 28,35 %, von den weiblichen Gestorbenen 29,05 % denselben erlagen. Der zweiten Uebersicht ist für das Ganze zu entnehmen, daß im Jahre 1888 von den untereinjährig Gestorbenen 39,3 %, von den älteren Gestorbenen 76,7 % ärztlich behandelt waren, während im Durchschnitt diese Verhältnisse 38,0 und 75,4 % betragen; daß im Durchschnitt überhaupt 63,1 % der Gestorbenen in ärztlicher Behandlung waren, daß aber die weiblichen Personen dieselbe häufiger (64,8 %) als die männlichen (61,6 %) in der Todeskrankheit, also auch wohl im Allgemeinen genießen.

18. Die Erkrankungen an Infektionskrankheiten.

An den ein besonderes Interesse bietenden Infektionskrankheiten erkrankten nach der Tabelle C. (Seite 122/125) 7608 Personen, und zwar: an Scharlach 2935, Diphtherie (Rachenbräune) 2501, Blattern 7, Typhus 1608, Kindbettfieber 557. Von den Blatterkranken waren 3 aus dem Auslande zugereist, von denen 1 in Parma, 1 in Prag mutmaßlich infiziert waren; von diesen waren 3 weitere Erkrankte nachweislich angesteckt. Von den Erkrankten starben: an Scharlach 239, Diphtherie 537, Typhus 263, Kindbettfieber 180, Blattern 1, oder in Prozenten der Erkrankten: an Scharlach 8,1, Diphtherie 21,5, Typhus 16,4, Kindbettfieber 32,3, Blattern 14,3.

Höchste Erkrankungszahlen treffen auf folgende Bezirke bezw. Städte:

Scharlach (mehr als 100 Fälle)	Diphtherie (mehr als 100 Fälle)	Blattern (alle Fälle)	Typhus (mehr als 70 Fälle)	Kindbettfieber (mehr als 15 Fälle)
Mannheim . 389	Emmenzingen 197	Bonndorf . 3	Heidelberg . 200	Heidelberg . 37
(Mannheim St. 307)	Wethelm . . 158	Schoßheim . 2	Pforzheim . 192	Laubersbischhofsh. 37
Karlsruhe . 259	Laubersbischhofsh. 151	Waldshut . 1	(Pforzheim Land 146)	Karlsruhe . 36
Wertheim . 258	Heidelberg . 149	Pforzheim . 1	Karlsruhe . 135	(Karlsruhe St. 30)
(Karlsruhe St. 239)	Mannheim . 141	(Pforzheim Stadt 1)	(Heidelberg St. 120)	Durlach . . 25
Heidelberg . 184	Freiburg . . 140		(Karlsruhe St. 115)	Pforzheim . 21
Freiburg . . 177	Lörrach . . 135		Offenburg . 106	Mannheim . 20
(Heidelberg St. 154)	Offenburg . . 134		Mannheim . 102	(Heidelberg St. 20)
Lörrach . . 153	(Heidelberg St. 118)		Freiburg . . 88	Offenburg . 19
(Freiburg Stadt 152)	(Mannheim Land 113)		(Mannheim St. 87)	Rastatt . . 19
Neustadt . . 147			(Heidelberg Land 80)	Ettlingen . 19
Donauessching. 146			Ettlingen . . 75	Lahr . . . 18
				Bretten . . 17
				(Heidelberg Land 17)

Die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern waren an den Erkrankungen beteiligt: mit 39,39 % am Scharlach, 27,59 % an Diphtherie, 14,29 % an den Blattern, 34,33 % am Typhus, 21,38 % am Kindbettfieber. Da die Einwohnerzahl dieser Gemeinden 22,45 % der Gesamtbevölkerung beträgt, so hatten dieselben für Scharlach, Typhus und Diphtherie verhältnismäßig mehr, für Kindbettfieber und Blattern etwas weniger Krankheitsfälle als die übrigen Gemeinden.

2. Krankheitsarten und Bewegung.
a. Allgemeine Krankenanstalten.

Stand und Art der Anstalten (Wegen der Bezeichnungen a und b siehe oben bei I.)	Krankheiten																												Im Ganzen
	Entwicklungs-krankheiten		Infections- u. allgem. Krankheiten		Lokal fixirte Krankheiten und zwar:																		Andere Krankheiten u. unabh. Diagnof.						
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	des Nervensystems	v. Augen und des Ohres	der Athmungsorgane	d. Circulationsorgane	der Verdauungsorgane	der Geschlechtsorgane	d. äußeren Bedeckungen	Bewegungsorgane	Weschan. Verletzungen																
Bestand am 1. Januar 1888 . . . a.	25	28	213	239	84	99	26	11	238	89	40	40	88	57	26	73	115	55	110	91	240	40	19	23	1224	84			
1888 . . . b.	—	1	7	12	2	2	2	1	10	13	—	—	2	1	—	1	—	1	2	1	1	1	1	—	27	30			
Zugang . . . a.	121	210	3341	2855	842	738	513	220	2694	1108	463	345	1643	1363	358	1309	2774	1010	1053	580	3570	510	448	455	17820	10700			
. . . b.	41	23	59	86	30	28	9	4	53	26	14	3	28	19	12	44	21	15	47	40	55	6	33	9	402	300			
Behandelte Fälle im Ganzen a.	146	238	3554	3094	926	837	539	231	2932	1197	503	385	1731	1420	384	1382	2889	1065	1163	671	3810	550	467	478	19044	11540			
. . . b.	41	24	66	98	32	30	11	5	63	39	14	3	30	20	12	45	21	16	49	41	56	7	34	9	429	330			
Abgang . . . a.	118	218	3283	2872	841	748	510	218	2681	1108	462	346	1663	1358	349	1306	2789	1006	1044	590	3521	514	428	437	17683	10720			
. . . b.	41	24	59	93	30	28	8	4	46	30	14	3	29	20	12	43	20	16	45	38	51	5	30	8	385	310			
davon durch Tod a.	24	44	210	179	80	65	1	4	374	220	59	71	55	50	38	57	11	3	24	22	73	9	11	5	960	720			
. . . b.	1	1	1	5	—	—	—	—	3	2	1	—	—	1	—	2	—	—	1	—	2	—	—	—	—	9	10		
1887																													
Behandelte Fälle a.	165	209	2864	2797	881	879	356	226	2581	1143	543	408	1528	1349	385	1453	2430	1033	1237	764	3064	579	436	506	16490	11340			
. . . b.	3	—	13	24	6	4	1	2	3	7	1	9	3	4	8	16	6	5	20	26	4	1	11	14	79	110			

b. Entbindungsanstalten.

Stand und Art der Anstalten (nur Anstalten mit öffentlichem Charakter)	Im Laufe des Jahres										
	verrückte		Ent- bundene	davon				geborene Kinder	davon		
	Schwangere und Wöchnerinnen	Neugeborene		erkrankten am Kindbettfieber	starben überhaupt	am Kindbettfieber	mit operativer Hilfe entbunden überhaupt		davon gestorben	tödtl. geboren	gestorben
1888 . . .	719	635	641	10	7	6	66	4	632 *	34	28
1887 . . .	579	517	529	10	5	1	62	4	528 *	22	36
1886 . . .	547	486	478	7	4	—	44	2	492	33	19

*) auschl. vorzeitige Geburten.

c. Augenheilanstalten.

Stand und Art der Anstalten (Wegen der Bezeichnungen a und b siehe oben bei I.)	Erkrankungen																								Im Ganzen										
	der Augenlider		der Kornea		der Netzhaut		der Iris		der Chorioidea		der Retina mit den Sehnerven		des Linsenapparates		des Glaskörpers		der Augenmuskeln		Neurosen		Verletzungen		Refraktionsanomalien			Affektionsanomalien									
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.		m.	w.	m.	w.						
Bestand am 1. Januar 1888 . . . a.	—	—	—	—	1	4	2	15	11	—	—	8	3	1	—	3	3	6	4	—	2	—	1	—	4	1	—	—	46						
1888 . . . b.	2	—	—	—	1	1	4	—	—	—	—	3	—	—	2	1	3	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	13						
Zugang . . . a.	53	46	15	30	2	80	80	298	330	1	4	50	69	14	29	65	24	150	120	3	10	45	59	5	5	71	14	8	4	15	16	6	7	881	
. . . b.	10	18	7	16	3	5	22	12	94	82	—	—	22	12	2	17	9	7	37	36	2	6	10	16	2	2	16	6	2	2	1	3	—	—	239
Behandelte Fälle im Ganzen a.	53	46	15	30	2	84	82	313	341	1	4	58	72	15	29	68	27	156	124	3	10	47	59	6	5	75	15	8	4	16	10	7	7	927	
. . . b.	12	18	7	16	3	5	23	13	98	82	—	—	22	15	2	17	11	8	40	38	2	6	10	16	2	2	17	6	2	2	1	3	—	—	252
Abgang . . . a.	52	45	14	30	2	82	78	297	324	1	4	57	72	13	29	65	27	151	119	3	9	45	59	6	5	73	13	8	4	16	15	6	6	891	
. . . b.	12	18	7	16	3	5	22	12	90	79	—	—	22	14	1	15	10	8	35	35	2	5	10	16	2	2	16	6	2	2	1	3	—	—	235
1887																																			
Behandelte Fälle a.	38	25	11	26	15	8	95	65	272	295	1	—	80	58	18	21	54	39	129	97	5	8	41	43	1	5	105	27	7	9	6	9	4	8	873
. . . b.	18	12	17	21	4	4	12	13	67	64	—	—	15	20	10	22	9	7	30	34	3	4	9	15	—	—	24	10	2	1	2	5	—	—	222

d. Irrenanstalten.

Stad und Art Anstalten (nur Anstalten mit öffentl. Charakter)	Krankheitsformen.												Im Gesamten	
	Einfache Seelen- störung (Melan- cholie, Manie)		Paralytische Seelenstörung		Seelenstörung mit Epilepsie		Imbecillität, Idiotismus und Cretinismus		Delirium potatorum		Ersitzige Fälle		m.	w.
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.		
Bestand am 1. Januar 1888	485	646	46	8	37	31	70	29	12	2	—	—	650	716
Zugang	170	242	37	4	12	12	15	6	16	1	4	1	254	266
Behandelte Fälle im Ganzen	655	888	83	12	49	43	85	35	28	3	4	1	904	982
Fälle nachgewiesener Erblichkeit	315	474	14	2	13	10	24	13	2	2	—	—	368	501
Abgang	173	242	32	5	13	10	8	8	19	1	4	1	249	267
Davon durch Tod	42	46	18	3	6	2	3	1	3	—	—	—	72	52
1887 behandelte Fälle	644	860	71	11	48	42	107	33	18	3	1	—	889	949

II. Kreispflegeanstalten.

In den 9 Kreispflegeanstalten befanden sich am Ende des Jahres 1888 im Ganzen 2116 Personen (1208 männl. und 908 weibl.), welche sich nach ihren Gebrechen und Krankheiten in folgender Weise vertheilen:

	männl.	weibl.	zuf.	Körperliche Siechthumsformen	männl.	weibl.	zuf.
Angeborene Geisteschwäche	128	169	297		758	327	1085
Cretinismus	29	26	55				
Fallsucht	70	47	117	darunter			
Erworbene Geisteschwäche	205	315	520	Krebs	5	6	11
				Konstitut. Epilepsie	1	7	8
akuter Natur	8	—	3	Verstümmelung	47	21	68
				Gebirns- und Rückenmarkslähmung	55	18	73
Laubstummheit	15	24	39	Alkoholisismus	46	9	55

Die Zahl der im Laufe des Jahres in den Kreispflegeanstalten Verpflegten betrug 2723, von denen 1625 männl., 1098 weibl. waren.

2. Die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1888.

Die statistischen Ergebnisse der Aufzeichnungen über die geburtshilflichen Fälle gelangen in der folgenden, aus zwei Theilen bestehenden Tabelle (S. 188/145), welche sich nach Inhalt und Einrichtung den bisherigen anschließt, zum sechsten Male zur Veröffentlichung. Früher bestanden die Aufzeichnungen lediglich aus den Hebammenbüchern; seit 1887 ist angeordnet, daß auch die ohne Bezug einer Hebamme von Ärzten besorgten Niederkünfte zur Anzeige gebracht werden. Die Angaben sind aber immer noch unvollständig und bleiben in ihrer Gesamtzahl gegen die Gesamtzahl der in die Landesregister eingetragenen Geburten zurück. Für 1888 betrug die Zahl der früh- und rechtzeitig geburtshilflich Geborenen 53 263, während die landesamtliche Zahl 53 848, somit um 585 oder 1,01% größer war. 1887 war der Unterschied 587 oder 1,04%, 1886 1 126 oder 2,05%, 1885 790 oder 1,39%. Es darf wohl erwartet werden, daß der Ausfall bei den geburtshilflichen Angaben mit der Zeit noch weiter abnimmt.

Die geburtshilfliche Statistik betrifft nun aber außer den frühzeitig (vom 7. bis 10. Monat) und rechtzeitig (im 10. Monat) Geborenen auch die un- oder vorzeitig (vor dem 7. Monat) unter geburtshilflichem Beistande Geborenen; die letzteren blieben bei der vorhergehenden Vergleichung unberücksichtigt; ihre Zahl belief sich 1888 auf 1 247; mithin war die Zahl aller geburtshilflichen Geborenen 54 510.

Dieser Zahl von Geborenen entsprechen 53 773 Niederkünfte; es kamen also auf 1 Niederkunft 1,014 Geborene. Von den Niederkünften waren 53 040 einfach, 723 mit Zwillingen, 10 mit Drillingen oder von 1000 Niederkünften 986,4 einfach, 13,4 doppelt, 0,19 dreifach.

Unter den Niederkünften waren ferner 1 235 unzeitig, 2 149 frühzeitig, 50 429 rechtzeitig oder auf 1000 Niederkünfte kamen 23,0 unzeitige, 39,2 frühzeitige, 937,8 rechtzeitige.