Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Alphabetisches Orts- und Sachregister

urn:nbn:de:bsz:31-217929

Visual Library

Alphabetisches Orts- und Sachregister.

Die Zahlen bezeichnen die Seiten.

Abborforß 21.
Achern 2. 45.
Albersbach 31.
Alberstein 11. 13. 14. 15.
Albit im Hornblendeschiefer 25.
Alethopteris 45.
„ aquilina *Schloth.* sp. 20.
„ marginata *Brongn.* sp. 18.
„ pinnatifida v. *Gutb.* sp. 9.
„ pteridoides *Brongn.* sp. 18. 20.
Allerheiligen 5. 7. 11. 12. 17. 31. 32. 34. 38. 45.
Allophan auf Erzgängen 43.
Almandin in Gneis 23.
Alt-Herrensegen-Grube 44.
Alt-St. Jacob-Gang 41.
Amalien-Gegentrumm 38.
Amaliengrube 36. 38.
Amethyst im jüngern Porphyre 15.
Analyse des Antogaster Wassers 16.
„ der Freiersbacher Quellen 28.
„ der Griesbacher Quellen 22.
„ der Petersthaler Quellen 30.
„ der Rippoldsauer Quellen 40.
„ der Sulzbacher Quellen 33.
„ des ältern Porphyrs 32.
„ des Dolomits im Gneis 25.
„ des Feldspaths im östlichen (Schapbacher) Massengranit 33.
„ des Ganggranits 28.
„ des Glimmers im Gneis 21.
„ des Gneises 21.
„ des Hornblendeschiefers 24.
„ des jüngern Porphyrs 16.
„ des östlichen Massengranits 33.
„ des porphyrartigen Granits 31.
„ des Sinters der Sophienquelle zu Petersthal 29.
„ des Wismuth-Silbererzes 43.
„ eines verwitterten Gneises 26.
Andreas-Gang (St.) 41.
Annularia longifolia *Brongn.* 18.
Annularia sphenophylloides *Zenk* sp. 20.
Annweiler 5.
Ansätze 23. 26.
Antogast 3. 10. 11. 13. 14. 16. 23. 26. 30.
Antogaster Quellen 47.
Antonsquelle zu Antogast 16.
Apatit im Gneis 21.
„ im Hornblendeschiefer 25.
Arkose der Steinkohlenbildung 17.
„ des Rothliegenden 7.
Arsen in Hornblendeschiefer 24.
Aschaffenburg 23.
Asterophyllites longifolius *Sternb.* sp. 18.
Aubach 14.

Bachlehm 2. 48.
Baden 10. 12. 17. 18.
Badenweiler 36. 44. 47.
Badequelle zu Antogast, Analyse ders. 16.
„ zu Rippoldsau 40.
Badwald 5.
Bärenfelsen 5.
Bärenthal 22. 23.
Baryt auf Eisenerzgängen 38.
„ auf Erzgängen 43. 44.
„ auf Gängen 34.
„ auf Kupfererzgängen 41.
Barytgänge 34. 35. 36.
„ im Buntsandstein 6.
„ im Ganggranit 28.
Battengottthal 22.
Batter 10.
Baumaterialien 48.
Bechtelsbachhöfe 8.
Bellenstein 48.
Benauer Berg 36. 44. 47. 48.
„ Gang 36. 37.
Benedict-Grube 41.
Bergach 2.
Bergachthal 22. 23. 27.
Berghaupten 20. 48.
Bergle 9. 11. 12. 46.
Berlaichkopf 6. 41. 44.
Bettladenstein 5.
Birkhof 3.
Bismuthit auf Barytgängen 35.
Bitterspath auf Kupfererzgängen 41.
Bleierze 48.
Bleierzgänge 34. 38.
Bleiglanz auf Erzgängen 39. 41. 42. 43. 44.
„ auf Kupfererzgängen 39.
Bleiwad auf Erzgängen 43.
Blockmeere 4. 31.
Böhmen 9.
Börsgritt 8.
Borstendorf (Erzgebirge) 22.
Böstenbach 23. 24. 26. 27. 28. 45.
Bottenauthal 3. 9. 12. 31. 35. 48.
Brauneberg 4. 5. 11. 31.
Brauneberghof 10. 35. 36.
Brauneisenstein auf Barytgängen 35. 36. 37.
„ auf Eisenerzgängen 37. 38.
„ auf Flußspathgängen 35.
„ auf Gängen 34. 37.
„ auf Klüften des jüngern Porphyrs 11.
„ auf Kupfererzgängen 39.
„ im Granit 33.
„ in Oligoklas-Quarzgestein 26.
Braunspath auf Barytgängen 35.
„ auf Erzgängen 43.
„ im Gneis 25.
Breitenberg 4. 5. 11. 23.
Bruch, schwarzer 10.
Bruderhalde 5.
Bühl 7. 8. 12.
Bulach 44.
Buntsandstein 3. 46.
„ blauer 3.
„ oberer 3.
„ Rutsche im 4.
„ unterer 3.
Buntsandsteingerölle, diluviale 2. 3.

Burgbach 10. 33.
Burgbachfelsen 46.
Burgheim 48.
Busenbach 3.
Byssolith im Hornblendeschiefer 24.

Calamites arenaceus *Schimp.* 7.
„ Cistii, *Brongn.* 9. 20.
„ infractus *Guth.* 8.
Cardiocarpum Künnssbergi, *Guth.* 18.
„ reniforme *Gein.* 8. 9.
Carlsruhe 4.
Carpolithus ellipticus *Sternb.* 18.
„ clypeiformis *Gein.* 18.
Chalcedon im jüngern Porphyr 15.
„ im Rothliegenden 7.
Chlorit in Oligoklas-Quarz-Gestein 25.
Chlorophyllit in Granit 27. 31.
Chriesenhof 11. 12. 32.
Christian-Gang 40.
Clara-Gang 37. 48.
Clara-Grube 6. 36.
Claushalde 42. 44.
Clausthal 36.
Conglomerat des Buntsandsteins 5.
„ des Rothliegenden 7.
Cordaites 17. 45.
„ borassifolius, *Sternb.* sp. 18. 20.
„ Ottonis *Gein.* 8. 9.
„ Roesslerianus *Gein.* 9. 46.
Cyatheites 45.
„ Miltoni, *Artis.* sp. 14. 20.
„ unitus, *Brongn.* sp. 18. 20.

Daniel-Gang 41.
Dantersbach 22. 27.
Diebersbachthal 32.
Diersburg 48.
Diluvialzeit 47.
„ Gerölle der 2.
Disthen im Gneis 23.
Dollenbach 25.
Dollenbachthal 22. 24. 44.
Dolomit im Buntsandstein 3.
„ im Gneis 25, Analyse desselb. 25.
Dolomitknauer im Rothliegenden 7.
Döttelbach 21. 23. 24. 28.
Durbach 9. 12. 23. 31. 32. 35. 48.
Durbachthal 3. 8. 11. 45.

Eck 37. 38.
Eckefelsen 3. 5. 10. 11. 12. 14. 15. 17. 18.
Eoelfrauengrab 16.
Edelmannskopf 8.
Eisenerzeugung, Materialien zur 47.
Eisenerzgänge 34. 37.
Eisenglanz auf Barytgängen 35.
„ in Ganggranit 32.
„ im Gneis 25. 30.
„ im Porphyr 13. 14. 15. 34.
Eisenkies auf Erzgängen 43. 44.
„ im Gneis 23.
„ im Hornblendeschiefer 24.
„ in Oligoklas-Quarz-Gestein 25.
„ in Quarzit 26.
„ in der Steinkohlenbildung 17.
Eisenkiesel auf Erzgängen 38.
Eisenspath auf Eisenerzgängen 37.
„ auf Erzgängen 43.
„ im Gneis 30.
„ auf Schwerspathgängen 35.
Eisenvitriol in der Steinkohlenbildung 17.
Eisenwand 37.
Elisabeth zum Ludwig-Gang 41.
Emanuel-Gottlieb-Gang 44.
Enstatit im Serpentin 30.
Epidot im Gneis 23.
Erdkobalt auf Barytgängen 36.
Ergebnisse der Untersuchung 45, technische 47.
Erzengel-Michael-Gang 36.
Erzgänge 34.
„ im Buntsandstein 6.
Ettlingen 3.

Fabrik (im Nordrachthale) 4. 5. 8.
Fahlerz auf Barytgängen 35.
„ im Buntsandstein 6.
„ auf Erzgängen 41. 42.
„ auf Kupfererzgängen 41.
Feldspath im jüngern Porphyr 11. 12. 13.
„ des östlichen (Schapbacher) Massengranits, Analyse desselb. 33.
„ in den Porphyrgeröllen des Rothliegenden 7.
Ferdinands-Gang 28. 36.
Ferdinandsgegentrumm 37.
Ferdinandsgrube 36.
Fibrolith im Gneis 23.
Fiegenhof 12.
Flußspath 48.
„ auf Barytgängen 36.
„ auf Eisenerzgängen 38.
„ auf Erzgängen 43.
„ auf Kupfererzgängen 39.
„ im jüngern Porphyr 13. 14. 16.
Flußspathgänge 34. 35.
Frauenkopf 45.
Freiersbach 20. 21. 23. 28. 35. 36.
Freiersbacher Quellen 28. 29. 47, Analyse derselben 28.
Freudenstadt 4. 6. 44. 47. 48.
Friedrich-Christian-Gang 41. 42. 43. 44. 48.
Friedrich-Christian-Gegentrumm 41.
Friedrich-Christian-Grube 20. 21. 22. 23. 24. 27. 30. 36.
Friedrich-Gang 40.
Fünfseenthal (Karpathen) 33.

Gabe Gottes am Kupferberg-Grube 42.
Gaisbach 2.
Gänge, arme 34.
„ erzleere 34.
Gangformationen 44. 46, Alter derſ. 44.
Ganggranit, feinkörniger, Analyse deſſ. 28.
„ im Granit 31.
Ganggranitgerölle im Rothliegenden 7.
Gänseköthigerz auf Erzgängen 38.
Gantersbachthal 44.
Gartenschacht 39.
Gasquelle zu Freiersbach 29.
Geisberg 13.
Geisspring 5.
Geisspringkopf 8.
Gelbbachthal 38.
Gengenbach 22. 23. 38.
Georg (St.) im Hirschbach-Grube 42.
Georgs-Gang (St.) am Klösterle 6. 41. 47. 48.
Georgs-Grube (St.) 40.
Geroldseck 18. 20.
Gerölle der Diluvialzeit 2.
Getreue Nachbarschaft-Gang 44.
Giedensbach 31. 45.
Glimmer des Buntsandsteins 6.
„ im Ganggranit 28.
„ im Gneis 21, Analyse deſſ. 21.
„ im Hornblendeschiefer 25.
„ in Oligoklas-Quarz-Gestein 25.
„ im jüngern Porphyr 13. 14.
„ im Serpentin 30.
Gneis 20. 45, Analyse deſſ. 21.
„ Analyse eines verwitterten 26.
„ körniger 22.
„ körnig-streifiger 22.
„ Lagerungsverhältnisse deſſ. 26.
„ Mineralien im 23.
„ porphyrartiger 23.
„ rother 27. 47.
„ schiefriger 20.
„ Verwitterung deſſ. 26.
Gneiseinschlüsse im Ganggranit 28.
Gneisgerölle, diluviale 2. 3.
„ im Buntsandstein 5.
„ im Rothliegenden 7.
Gneisgrus des Rothliegenden 7.
Gottschlägthal 12 13.
Grafenbrunnen 41.
Granat, edler, im Gneis 23.
„ im Hornblendeschiefer 24.
„ in Oligoklas-Quarz-Gestein 25.
Granit 30. 45.
„ feinkörnig 45.

Granit, Oberkircher Zug 30.
„ porphyrartiger 30, Analyse dess. 31.
„ Schapbacher Zug 30. 45.
„ im Gneis 27.
Granitgänge im Gneis 27.
Granitgerölle, diluviale 2. 3.
Granitgrus des Rothliegenden 7.
Granitlehm 3.
Granitsand 3.
Graphit im Gneis 23.
„ in Quarzit 26.
Greifhalde 41. 47. 48.
Griesbach 5. 11. 20. 23. 26. 27. 28. 41. 45.
Griesbacher Quellen 21. 30. 47, Analyse derselben 22.
Griesbachthal 3. 27.
Grötzingen 3.
Grün 25.
Grünbleierz auf Erzgängen 43.
„ auf Gängen 36.
Grünthal 30.
Guckinsdorf 7. 8.
Gunzenbach 9.
Gutach 24.
Gyps auf Kupfererzgängen 39.

Haigerach 2.
Haigerachthal 8. 13. 36. 38.
Haltenhof 7. 30.
Hambachthal 2.
Harmersbach 2. 5. 11. 23. 25. 30. 47.
Harmersbachthal 28. 35. 36. 45.
Hartleswieshöfe 8.
Hartmannsgrün bei Gießübel 24.
Haslach 45.
Hauskopf 3. 11. 12. 13. 14. 15. 17. 26. 35.
Heidelberg 28.
Heimberg 30.
Heimenhöhe 6. 23. 27.
Helix costulata 2.
Herben 37.
Herrenbusch 38.
Herrensegen (Alt-) 44.
Herrensegen (Neu-) 27. 41. 42.
Hesselbacher Gang 9.
Hesselbachthal 3. 9. 12. 30. 35. 44. 48.
Hilseck 45.
Hinterhambach 35. 37.
Hinterohlsbach 11. 18. 19. 20. 23.
Hinterrankach 6. 10. 23. 36. 37.
Hirschbach 42.
Hirschbachthal 36.
Hirschberg (Schlesien) 25.
Hirzig 10.
Hirzighof 17. 48. 20.
Hochkopf 27.
Hösle 3.
Holderbachthal 7. 45.
Holderskopf 8. 10.
Hölzleberg 14.
Holzplatz 10. 14. 17. 18. 20.
Holzwälder Höhe 5.
Holzwaldthal 27. 28.
Hornberg 34.
Hornblende im Gneis 23. 25.
„ im jüngern Porphyr 11.
Hornblendeschiefer 24. 45, Analyse dess. 24.
Hornblendeschiefergerölle, diluviale 3.
Hornisgründe 4.
Hornkopf 4. 10. 37. 47.
Hundskopf, großer 4.
Hüttersbach 2. 27.

Jakob-Gegentrumm (St.) 38.
Jakobs-Grube (St.) 38.
Ibach 3. 26.
Iburg 15.
Johann-Baptist-Gang bei Rippoldsau 40.
Johann-Baptist zum Fürstenhut 36.
Josephs-Gang 37.
Josephs-Quelle 40.

Kalifeldspath im jüngern Porphyr 11.
Kaliglimmer im Gneis 23.
„ im Massengranit 31.
Kalikut 8. 12.
Kalk 48.
Kalkspath auf Erzgängen 43.
„ im Hornblendeschiefer 24.
„ auf Kupfererzgängen 39.
„ im Serpentin 30.
Kaltbrunnen 4. 45.
Kaolin im Gneis 26.
„ im Granit 33.
„ im jüngern Porphyr 11. 12. 13.
Kappel 13.
Karl-Friedrichsbrunnen 4.
Karlsruhe 47.
Karneol im Buntsandstein 3.
„ im Rothliegenden 7.
Kastelstein 5. 46.
Katharina-Grube 44.
Katzenstein 37.
Keßlersgrund 33. 44.
Kieselkupfer auf Erzgängen 41. 43.
Kieselsandstein 5.
Klösterle 33. 40. 45. 48.
Kniebis 3. 4. 5. 6.
Kniebisstraße 27. 28. 45.
Kobaltblüthe auf Barytgängen 36.
„ auf Gängen 36.
„ auf Kupfererzgängen 41.
Kobaltfahlerz auf Schwerspathgängen 36.
Krähenek 19.
Kunstschacht 39.
Kupfer auf Kupfererzgängen 39.
Kupferberg 5. 26.
Kupferberger Gang 42.
Kupferblau auf Erzgängen 43.
Kupfererze 48.
„ auf Barytgängen 35.
„ auf Eisenerzgängen 38.
Kupfererzgänge 34. 38. 39.
„ im Buntsandstein 6.
Kupferglanz auf Kupfererzgängen 39.
Kupferindig auf Erzgängen 39. 43.
Kupferkies auf Barytgängen 36.
„ im Buntsandstein 6.
„ auf Eisenerzgängen 38.
„ auf Erzgängen 43. 44.
„ auf Flußspathgängen 35.
„ im Hornblendeschiefer 24.
„ auf Kupfererzgängen 39. 41.
„ in Oligoklas-Quarz-Gestein 25.
„ im Porphyr 34.
„ auf Quarzgängen 35.
Kupferoxyd, phosphorsaur. auf Erzgängen 38.
Kupferpecherz auf Kupfererzgängen 41.
Kupferschaum auf Barytgängen 36.
Kupferuranglimmer auf Eisenerzgängen 38.
Kupferwismutherz auf Barytgängen 35.
Kürzenbach 38.
Kütschli 38.

Lahr 12.
Langhardt 28. 36.
Lauf 31. 45.
Lautenbach 12. 30. 31. 35. 45.
Lehwald 19.
Lendersbach 9. 11. 12. 14. 46. 48.
Leopoldsgang 39.
Leopoldsquelle 39. 40.
Lepidokrokit auf Barytgängen 35.
„ auf Eisenerzgängen 37.
„ auf Flußspathgängen 35.
Letten 2.
Letterstatter Höhe 27. 45.
Lierbach 11. 12. 17. 18. 19. 22. 23. 26. 34.
Lierbachthal 3. 14. 15. 45. 46. 48.
Linarit auf Erzgängen 43.
Löcherberg 8. 11. 20. 21. 22.
Löß 2. 48.
Lunnit auf Erzgängen 38.

Magneteisen im Gneis 23.
Magnetkies im Gneis 23.
„ im Hornblendeschiefer 24.
Maisach 3. 10. 23. 24. 26. 45.
Maisachthal 3. 4. 27.
Maisenbühl 3.
Malachit auf Barytgängen 35.
„ auf Eisenerzgängen 38.

Malachit auf Gängen 36. 43.
„ im Hornblendeschiefer 24.
„ auf Kupfererzgängen 39. 41.
Maria-Trost-Kirche 34.
Maria zum Trost 45.
Maria zum Trost-Gang 41.
Massengranit, östlicher, Analyse desselben 33.
„ porphyrartiger, Verwitterung desselben 31.
„ Schapbacher 33.
„ Verwitterung desselben 33.
Mauren 27.
Mehlengrund 9. 12.
Menakanit im Gneis 23.
Merzenbach 38. 47.
Michael-Gang 44.
Milben 23. 24.
Milbenthälchen 21.
Mineralquellen 47.
Misy in der Steinkohlenbildung 17.
Mittelbach 2.
Mittelbachthal 8. 13. 14. 22. 23. 26. 46.
Molybdänbleierz auf Erzgängen 43.
Moos 36. 44.
Moosbach 38.
Moosbrunnen 8. 13. 14.
Mooswald 3. 4. 5. 8. 10. 11. 12.
Münsterthal 30. 36.

Nadeleisenerz im jüngern Porphyr 15.
Natronorthoklas im Gneis 23.
Naurod (Nassau) 36.
Neubulach 6.
Neuenbürg 47.
Neuenweg 12.
Neuglück 42. 44.
Neu-Herrensegen-Grube 27. 41. 42.
Neujahr-Grube 44.
Neuropteris 45.
„ Loshii *Brongn.* 18.
„ tenuifolia *Brongn.* 18.
Neusatz 14.
Noeggerathia 17.
„ palmaeformis *Goepp.* 8. 9. 10. 18.
Nordrach 2. 4. 23. 27. 36. 37. 38. 47.
Nordracher Gang 37.
Nordrachthal 45.
Nordwasser 22.
Nordwasserbad 3.
Nußbach 2.

Oberharmersbach 8. 23.
Oberkirch 31. 32. 48.
Oberpfalz 9.
Oberwolfach 23.
Odontopteris obtusiloba *Naum.* 8. 9. 10. 46.
Odontopteris Reichiana *Gutb.* 20.
Oedsbach 9. 11. 12. 31. 45.
Oedsbachthal 3. 32. 46.
Ofersbach 3. 10. 15.
Ofersbachthal 18.
Ohlsbachthal 45. 46. 48.
Oligoklas im jüngern Porphyr 13.
Oligoklas-Quarz-Gestein im Gneis 23. 25.
Oppenau 3. 7. 8. 13. 14. 23. 25. 26. 30. 31. 35. 36. 45.
Ortenberg 45.
Orthit im Gneis 23.
Orthoklas in Ganggranit 28.
„ im Hornblendeschiefer 25.
Otschenfeld 10. 11. 45.
Ottenhöfen 16.

Pechkohle in der Steinkohlenbildung 17.
Petersthal 20. 21. 22. 23. 24. 27. 28.
Petersthaler Quellen 29. 30. 47, Analyse derselben 29.
Petersquelle zu Antogast 16.
„ zu Petersthal 29.
Pfaffenbach 38.
Pforzheim 47.
Pinit in Geröllen der Steinkohlenbildung 17.
„ in Granit 27.
„ im Massengranit 31.
„ im ältern Porphyr 32.
„ in den Porphyrgeröllen des Rothliegenden 7.
Pinites 46.
„ densifolius, n. sp. 18.
Pinitoid im Gneis 26.
„ im Granit 33.
„ im jüngern Porphyr 11. 13. 16.
„ im Porphyr 34.
Plasma im jüngern Porphyr 14.
Plattenporphyr 8. 12. 46.
Porphyr, älterer 30. 33. 34. 45.
„ älterer, Analyse desselben 32.
„ dichter 11.
„ jüngerer 11.
„ Analyse desselben 16.
„ plattenförmiger 11. 12.
Porphyrgerölle im Buntsandstein 5.
„ diluviale 2. 3.
„ im Rothliegenden 7.
Prehnit im Hornblendeschiefer 25.
Prosper-Gang 39. 40.
Psilomelan auf Barytgängen 35.
„ auf Eisenerzgängen 37.
„ auf Flußspathgängen 35.
„ auf Gängen 34.
Pterophyllum 46.
„ blechnoides n. sp. 17. 18.
„ Cottaeanum *v. Gutb.* 10.
„ gonorhachis, *Goepp.* 17.
Pyrolusit auf Eisenerzgängen 37. 38.
„ auf Gängen 37.

Quarz im Buntsandstein 5.
„ auf Eisenerzgängen 38.
„ auf Erzgängen 41. 43. 44.
„ auf Gängen 34.
„ in Ganggranit 28. 32.
„ im Gneis 23.
„ im Hornblendeschiefer 24. 25.
„ auf Kupfererzgängen 39. 41.
„ im Porphyr 11. 12. 13. 14. 15. 34.
„ in den Porphyrgeröllen des Rothliegenden 7.
„ auf Schwerspathgängen 35. 36.
Quarzgänge 34.
Quarzgerölle im Buntsandstein 5.
„ im Rothliegenden 7.
Quarzit 45.
„ in Gneis 26.
Quarzporphyr 46.
Quarzsandstein 7.

Ramsbach 19. 20.
Ramsbachthal 31. 45.
Rankachthal 25. 44. 47.
Rauhkasten 12.
Regeleskopf 4. 30.
Reichenbachthal 33.
Reihenfolge der Gangmineralien 43.
Reinerzau 34.
Rench 30. 31.
Renchthal 3. 4. 5. 8. 11. 13. 20. 26. 27. 28. 48.
Reutschberg 4.
Rhabdocarpus Bockschianus *Goepp.* et *Berg.* 18.
Rieselskopf 4.
Rinkhalde 19. 35.
Rinkhof 17.
Rippoldsau 4. 5. 6. 10. 20. 22. 23. 24. 27. 33. 39. 45. 46. 48.
Rippoldsauer Quellen 47, Analyse ders. 40.
Röllwasen 23.
Roßbühl 4. 10.
Roßbühlstraße 4. 11. 14. 15.
Rotheisenstein auf Erzgängen 41.
„ in jüngerem Porphyr 12.
Röthelschiefer 8.
Rothenbach 10. 17.
Rothenbacher Kopf 11. 14. 15. 17. 18.
Rothenschlüpf 4.
Rothkupfererz auf Kupfererzgängen 39.
Rothliegendes 7. 46, Bänke desselben 4.
„ diluviale Gerölle desselben 2. 3.
„ Gerölle desselben im Buntsandstein 5.

Rothliegendes, Gliederung desselben 8.
„ Profil desselben 5. 7.
„ Versteinerungen desselben 8.
Rudersbachthal 16.
Ruhstein 34.
Rutil im Gneis 23.
„ im Hornblendeschiefer 24.
Rutschengrund 41. 44.
Rutschenkopf 32.

Sachsen 9. 18. 20.
Salzquelle zu Petersthal 29.
Sammtblende im jüngern Porphyr 15.
Sandconcretionen im Buntsandstein 6.
Sasbachwalden 31. 45.
Sauersteine 12. 13. 14.
Schapbach 5. 10. 20. 22. 23. 26. 33. 34. 36. 41. 47. 48.
Schärtikopf 10. 11. 12. 13. 45.
Schauenburg 32.
Schauerkopf 4. 5.
Schellenberg 13.
Schempachthal 23. 46.
Schieferspath im Gneis 23.
Schiltach 34. 45.
Schirmengrund 36.
Schlauch 37.
Schloßgrund 35.
Schnurhaspel 4. 21.
Schönberg 12.
Schottenhöfe 35. 48.
Schriftgranit 31.
Schwaibach 2.
Schwaibachthal 27.
Schwarzbleierz auf Erzgängen 43.
Schwarzebruch 4.
Schwärzenbachthal 14. 23.
Schwefel auf Kupfererzgängen 39.
Schwefelquelle zu Freiersbach 29.
Schweighausen 13.
Schwend 13. 31.
Schwerspath 48.
„ auf Eisenerzgängen 38.
„ auf Erzgängen 43. 44.
„ auf Flußspathgängen 35.
„ im Gneis 25. 30.
„ auf Kupfererzgängen 39. 41.
Schwerspathgänge 34. 35. 36.
Seebach 33. 34. 41.
Seebächle 21. 23. 28.
Seebachthal 22. 23. 44.
Sendelbach 31.
Sendelbachthal 13. 31.
Serpentin im Gneis 30.
Serpentingerölle, diluviale 3.
Silberbrunnen 36. 38.
Silberbrunnengang 38.
Silbererze 48.
Silbererzgänge 34. 38.
Simmersbach 13.
Sinter der Sophienquelle zu Petersthal, Analyse desselben 29.
Sondersbach 2. 23. 46.
Sondersbachthal 14. 22.
Sophienquelle zu Petersthal 29.
Spähneplatz 8. 14.
Spessart 36.
Spinnersberg 27. 24.
Sprenggasse 9. 23. 45.
Staufenberg 31. 35.
Steig 14.
Steinhof 30.
Steinkohlen 48.
Steinkohlenbildung 1. 9.
„ Profil derselben 17. 45.
Stollenhof 27.
Strahlstein im Gneis 23.
Straßburger Stollen 42.
Straßenmaterial 48.
Streckfeld 38.
Strohhütte 28.
Strontianit auf Barytgängen 36.
Succinea oblonga 2.
Südkopf 8. 14.
Sulz 10. 11.
Sulzbach 3. 7. 31. 32. 34. 45.
Sulzbacher Quellen 32. 47, Analyse derselben 33.
Sulzbachthal 31.

Teufelsgrundgang 36.
Teufelskanzel 38.
Thomasberg 41.
Tiefenbach 34. 36. 45.
Tiefenbachthal 36.
Tiefengraben 19.
Tigersandstein 4.
Titaneisen im Gneis 23.
„ im Hornblendeschiefer 24.
Titanit im Gneis 23.
„ im Hornblendeschiefer 25.
Triberg 34.
Trigonocarpum Parkinsoni *Brongn.* 18. 20.
Trinkquelle zu Antogast, Analyse ders. 16.
Triphan im Hornblendeschiefer 24.
Turmalin in Ganggranit 28.
„ im Gneis 23.
„ im Massengranit 31.

Ueberknie 14.
Uebersicht der Gesteine 2.
„ der Terrainbildung 45.
Ueberskopf 5.
Umwegen 15.
Untere Quelle zu Freiersbach 29.
Unterwasser 32.
St. Urselstein 5. 11.

Vitriolblei auf Erzgängen 43.
Vogesen 5.
Vogesensandstein 3.
Vorderrankach 24. 38.

Wad im Buntsandstein 6.
„ auf Erzgängen 43.
„ im Gneis 25.
„ auf Klüften des jüngern Porphyrs 11.
Walchia piniformis *Schloth.* sp. 10.
Wälden 32.
Wäldenthal 8. 9. 23. 31. 45.
Waldhäuserthal 23.
Waldulm 2.
Wallensteinstollen 39.
Weingarten 47.
Weißbleierz auf Erzgängen 43.
Wenzelsquelle 40.
Wetterau 9.
Wildrench 22.
Wildrenchthal 23.
Wildschapbach 20. 21. 22. 23. 24. 30. 36. 41. 42. 48.
Wildschapbachthal 22. 44.
Wilfeneck 10. 13. 14.
Wilfeneckhof 16.
Winterbach 31.
Wintereck 38.
Wismuthkupfererz im Buntsandstein 6.
„ auf Schwerspathgängen 36.
Wismuthsilbererz auf Erzgängen 42. 43.
„ Analyse desselben 43.
Wittichen 4. 34. 37. 44. 47.
Wolf 40. 41.
Wolfach 24.
Wolfartsweier 3.
Wolfbach 4.
Wolfenhof 9.
Wolfthal 5. 27. 48.

Zell 2. 23. 25. 30. 35. 37. 45. 47. 48.
Ziegel 48.
Ziegelerz auf Erzgängen 43.
„ auf Kupfererzgängen 39.

BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK KARLSRUHE

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg