

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

2. Ernteergebnisse

[urn:nbn:de:bsz:31-220905](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220905)

(Fortsetzung des Textes von Seite 235.)

b) Als Nach- oder Stoppelfrucht:

mit	In den Jahren			Zu (+) oder Abnahme (-) gegen	
	1898	1899	1900	1898	1899
Weiße Rüben	48 705	50 357	45 340	- 6,91	- 9,96
Klee	?	19 378	18 520	?	- 4,43
Luzerne	?	5 441	3 840	?	- 29,42.
Außerdem betrug die Grasfläche:					
Wiesen	208 560	209 140	209 560	+ 0,48	+ 0,20
davon wässerbar	36,23 %	36,80 %	36,69 %		

2. Ernteergebnisse.

Der mittlere Ertrag vom Hektar, sowie im Ganzen für die einzelnen Früchte und Gewächse belief sich in den Jahren 1898, 1899 und 1900 in Doppelzentnern:

Bei	Som Hektar			Förnerertrag:			Zu (+) oder Abnahme (-) gegen		
	1898	1899	1900	1898	Im Ganzen 1899	1900	1898	1899	
Wintergetreide:									
Weizen	16,1	15,9	15,8	558 460	576 030	566 000	+ 1,35	- 1,74	
Spelz	18,8	17,9	18,7	1 099 670	1 024 090	1 023 360	- 6,94	- 0,07	
Roggen	16,7	15,1	15,9	718 820	648 020	704 290	- 2,02	+ 8,68	
Weizen und Roggen) im	?	17,2	15,7	?	224 120	204 920	?	- 8,57	
Spelz und Roggen) Gemenge	?	17,8	18,8	?	116 660	141 370	?	+ 21,18	
Sommergetreide:									
Gerste	17,6	16,5	15,3	954 110	961 860	870 100	- 8,81	- 9,54	
Hafer	16,1	15,4	16,5	1 029 330	1 049 550	1 136 400	+ 10,42	+ 8,27	
Weizen	15,1	15,4	14,0	45 650	54 270	42 750	- 6,35	- 21,23	
Roggen	7,8	17,8	9,9	10 250	36 050	16 340	+ 59,41	- 54,67	
Wintergetreide:									
Strohertrag:									
Weizen	30,3	29,8	25,0	1 051 670	1 077 190	895 380	- 14,86	- 16,88	
Spelz	29,1	28,7	25,0	1 706 690	1 644 340	1 366 510	- 19,93	- 16,90	
Roggen	35,4	33,5	29,4	1 526 330	1 458 070	1 297 900	- 14,97	- 10,99	
Weizen und Roggen) im	?	34,3	30,6	?	447 000	404 540	?	- 9,50	
Spelz und Roggen) Gemenge	?	33,7	30,0	?	220 270	227 170	?	+ 3,13	
Sommergetreide:									
Gerste	23,2	21,1	17,9	1 258 800	1 231 940	1 027 590	- 18,37	- 16,59	
Hafer	23,1	22,1	22,3	1 474 790	1 505 750	1 530 560	+ 3,78	+ 1,65	
Weizen	26,7	25,0	21,0	80 930	88 150	63 430	- 21,62	- 28,04	
Roggen	15,6	26,9	22,3	20 530	81 350	36 940	+ 79,93	- 54,59	
Knollen- und Wurzelgewächse:									
Sonstige Erträge:									
Kartoffeln	84,2	131,6	121,5	7 089 280	11 488 930	10 692 130	+ 50,82	- 6,94	
Runkelrüben	?	266,3	328,5	?	8 014 120	8 792 700	?	+ 9,72	
Futterkräutern und Gräsern:									
Klee	} sämtliche Schnitte gedrert	74,2	68,6	63,9	4 122 280	2 610 500	2 404 770	- 4,82	- 7,88
Luzerne		65,1	66,5		1 479 430	1 518 790		+ 2,66	
Wiesen		56,9	51,1	48,7	11 790 000	10 691 080	10 207 470	- 13,42	- 4,52
Handelsgewächse:									
Tabak	16,1	17,2	19,9	122 230	118 230	133 450	+ 9,18	+ 12,87	
Hopfen	6,9	9,1	7,1	16 170	16 810	14 550	- 10,02	- 13,44	
Wein (Sektoliter)	14,8	19,1	51,7	232 580	341 040	919 950	+ 295,54	+ 169,72.	

Von dem gesammten Kartoffelertrag des Jahres 1900 waren rund 3 % krank.

Die besonderen Erhebungen über das Herbstergebnis des Jahres 1900 hatten folgende Ergebnisse:

Art der Angaben.	Weinbaugenden nach geographischen Gruppen der Reborte:										Großherzogthum
	I. Ereggend	II. Oberes Rheinthal	III. Markgräfler Gegend	IV. Kaiserstuhl	V. Breisgau	VI. Ortenau und Böhler Gegend	VII. Unteres Rheinthal	VIII. Kraichgau und Neckar-ggend	IX. Bergstraße	X. Main- und Tauber-ggend	
Zahl der Reborte, aus denen berichtet wurde.	33	13	62	21	33	57	14	24	7	30	294
Ertragende Rebfläche (ha)	1 031	242	2 678	2 224	1 388	2 974	633	924	391	1 555	14 040
Durchschnitts-ertrag vom Hektar (hl)	68,6 27,8	79,0 27,9	109,1 34,0	65,2 36,9	64,0 17,6	57,5 12,9	27,9 3,9	22,6 3,4	23,1 2,8	8,7 5,0	60,4 20,6
Gesamtertrag hl	70 770 26 270 25 090	19 110 4 630 4 630	292 280 64 860 62 660	145 110 87 540 64 730	88 840 19 080 23 970	171 050 33 340 18 290	17 650 2 490 760	20 870 2 430 1 530	9 050 1 310 140	13 550 6 240 1 830	848 280 248 190 203 630

Hiernach erstreckt sich das aus 294 Reborten (gegen 254 im Vorjahr) gewonnene Ergebnis auf eine in Ertrag stehende Rebfläche von 14 040 ha, welche nach den Gemeinde-Erntebereichten für das Jahr 1900, in denen eine solche von 17 780 ha festgestellt ist, fast vier Fünftel (79,0 %) des gesammten ertragsfähigen Rebgebietes des Landes ausmacht.

3. Ernte- und Hagelschäden.

Der Ernteertrag ist in einer ziemlich großen, jedoch geringeren Zahl von Fällen als im 10jährigen Durchschnitt mehr oder weniger durch abnorme Witterungseinflüsse, durch Pflanzenkrankheiten, sowie durch schädliche Thiere ungünstig beeinflusst bzw. beeinträchtigt worden. Insbesondere wurde die Ernte in 153 Gemeinden durch Dürre, in 104 durch Spätfröste, in 69 durch Winterkälte und Auswinterung, in 28 durch nasse Witterung, in 4 durch Überschwemmung, in 3 durch zu frühen und zu späten Schnee, in 498 durch Kartoffelkrankheit, in 128 durch Traubenkrankheit, in 36 durch Mehl- und Honigthau, in 32 durch Brand und Rost, in 1 durch Aufrant, in 77 durch Mäuse und Engerlinge, in 2 durch Drahtwürmer, in 1 durch Schnecken und Raupen, in 5 durch sonstige Insekten und in 1 durch Wild beeinträchtigt. Die Schädigungen durch Hagel werden weiter unten besonders behandelt.

In den Jahren 1891 bis 1900 wurden die Ernteerträge durch folgende Schäden beeinträchtigt, wobei die Gemeinden so oft gezählt sind als sie betroffen wurden:

Jahre	Witterungseinflüsse:				Pflanzenkrankheiten und schädliche Pflanzen:					Schädliche Thiere:			Ueberhaupt
	Dürre und Trockenheit	Nasse und kalte Witterung	Hagel-schläge	Sonstige Einflüsse	Traubenkrankheit	Mehl- und Honigthau	Kartoffelkrankheit	Brand und Rost	Sonstige	Mäuse und Engerlinge	Schnecken und Raupen	Sonstige	
1891	2	802	144	157	227	2	407	—	22	166	5	1	1935
1892	609	34	205	96	27	2	34	—	26	169	—	1	1203
1893	1483	51	93	96	5	60	4	5	8	75	—	3	1883
1894	—	685	195	38	133	18	658	13	9	232	—	2	1983
1895	457	345	186	121	40	10	44	14	26	295	7	1	1546
1896	36	1178	222	103	32	18	217	30	11	208	10	13	2078
1897	140	755	239	236	88	50	303	42	24	142	35	3	2057
1898	133	513	161	92	198	77	189	26	14	64	17	12	1496
1899	337	148	161	62	214	103	44	32	20	138	4	17	1280
1900	153	97	316	111	128	36	498	32	1	77	1	8	1458
%	10,5	6,6	21,7	7,6	8,8	2,5	34,1	2,2	0,1	5,3	0,1	0,5	100,0
Durchschnitt 1891/1900	335	461	192	111	109	38	240	19	16	157	8	6	1692
%	19,6	27,3	11,4	6,6	6,4	2,2	14,2	1,1	1,0	9,3	0,5	0,4	100,0