

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1901

[urn:nbn:de:bsz:31-220912](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220912)

Statistische Mittheilungen

über das Großherzogthum Baden.

Band XIX.

Jahrgang 1902.

Nr. 3.

Inhalt: 1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1901. — 2. Die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1901.

1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1901.

(Vergl. Band XVIII, Jahrgang 1901, Nr. 4, S. 71 ff.)

Im Folgenden sind die Ergebnisse der jährlichen regelmäßigen statistischen Ermittlungen über die Todesursachen, die ärztliche Behandlung der Gestorbenen, die Infektionskrankheiten, die Krankenanstalten und das Impfgeschäft für das Jahr 1901 in üblicher Weise dargestellt. Und zwar bringt Tabelle 1 (die sog. medizinische Tabelle) für Bezirke und Kreise, sowie für die größeren Gemeinden zunächst einige allgemeine Zahlen der Sterblichkeitsstatistik, giebt dann den Umfang der ärztlichen Behandlung in den tödtlich verlaufenen Krankheitsfällen und die Zahl der Todesfälle in Krankenanstalten an, und führt schließlich in hergebrachter Ausdehnung die Sterbefälle an den verbreitetsten Infektionskrankheiten, an Lungenschwindsucht und -Entzündung, an Krebs und an Kindbett, sowie die gewaltsam Gestorbenen auf. Tabelle 2 enthält in einer Landesübersicht die Sterbefälle für die sämtlichen Todesursachen. Der Tabelle 1 ist eine Uebersicht der Gesamtzahlen des vorhergehenden Jahrzehnts angefügt; in Tabelle 2 wird eine auf alle einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts ausgedehnte Nachweisung gegeben. Die Verbreitung der Erkrankungen an den anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken und in den einzelnen Monaten des Jahres ist in Tabelle 3 dargestellt, während in den Tabellen 4 und 5 bezw. in den begleitenden textlichen Ausführungen die Ergebnisse des Impfgeschäfts und die Verhältnisse der Krankenanstalten und ihrer Insassen erläutert werden.

I. Die Gestorbenen nach Todesursachen.

Im Großherzogthum Baden ist die obligatorische Leichenschau seit 1807 bezw. 1809 vorgeschrieben; dadurch ist die Feststellung der wichtigeren Todesursachen schon seit sehr langer Zeit eine thunlichst gleichmäßige. War der Verstorbene während der mit Tod ausgehenden Krankheit von einem Arzt behandelt, so ist dessen Angabe, andernfalls diejenige des für jede Gemeinde des Landes vorhandenen amtlichen Leichenschauers maßgebend. Ueber jeden Todesfall wird von dem Leichenschauer ein besonderes Formular (der Leichenschauschein) ausgefüllt, das dem Staatsarzt des betr. Verwaltungsbezirks (Bezirksarzt) zur Kontrolle vorzulegen ist. Von letzterem werden die bezüglichen Angaben in die von den Standesbeamten aufgestellten und durch die Amtsgerichte gesammelten Auszüge über die Sterbefälle aus den Standesregistern eingetragen und vierteljährlich dem Großh. statistischen Landesamte zur weiteren Bearbeitung übermittelt. Auf dieses Material gründet sich die Todesursachenstatistik Badens, welcher seit Ausgang der 70er Jahre das auch für die Statistik der Stadt Berlin angenommene Virchow'sche System der Bezeichnungen zu Grunde gelegt ist.

1. Die ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen.

Eine Ermittlung der in ärztlicher Behandlung Gestorbenen findet seit 1852 statt; dieselben machten damals 47,4 % aller Gestorbenen aus. Ihre Zahl nahm zunächst rasch zu; sie betrug 1863 bereits 58,2 %, stieg dann aber nur langsam weiter und erreichte erst im Jahr 1877 die Höhe von 60,3 %. Nach einigem Schwanken wuchs sie abermals rascher an und betrug 1888 erstmals mehr als 65 %, 1901 über 72 %. Für die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts und dessen Durchschnitt lauten die Zahlen wie folgt:

Jahre	Zahl der Gestorbenen (ohne Todtgeb.)	Davon in ärztlicher Behandlung gewesen		Jahre	Zahl der Gestorbenen (ohne Todtgeb.)	Davon in ärztlicher Behandlung gewesen	
		Personen	%			Personen	%
1892	37474	25341	67,6	1898	38574	27140	70,4
1893	41437	28664	69,2	1899	37575	26715	71,1
1894	39583	28301	71,5	1900	41566	29646	71,3
1895	37513	25900	69,0	1901	40060	29019	72,4
1896	34986	24738	70,7	im Durchschnitt			
1897	37422	26234	70,1	1892/1901	38619	27170	70,3

Bd. XIX. 1902.

(Fortsetzung des Textes auf Seite 61.)

Tabelle 1 a.

Medizinische Tabelle der Amtsbezirke bezw. Gemeinden

1 Amtsbezirke.	2 Gestorbene mit Todtgeborenen	3 Zahl	4 % der Gestorbenen mit Todtgeborenen	5 Geborene ohne Todtgeborene	6 Davon starben									
					7 Zahl	8 %	9 ärztlich behandelt		10 in Kranken- und Pflanz-Anstalten		11 im ersten Lebensjahr (ohne Todtgeb.)			
							12 Zahl	13 %	14 Zahl	15 %	16 Zahl	17 %		
Eugen	451	12	2,66	439	316	123	72,0	64	14,6	121	27,6	5,9	11	9,1
Konstanz	1057	54	5,11	1003	802	201	80,9	176	17,5	237	28,6	5,4	38	13,2
Repfirch	323	18	5,57	305	188	117	61,8	22	7,2	80	26,3	5,8	8	10,0
Wullendorf	254	7	2,75	247	191	56	77,3	23	9,3	84	34,0	8,6	10	11,9
Sietsch	413	9	2,18	404	267	137	66,1	18	4,5	126	31,2	6,7	17	5,6
Ueberlingen	590	25	4,24	565	415	150	73,4	47	8,3	161	28,5	5,7	25	15,5
Donauessingen	541	8	1,48	533	391	142	73,4	79	14,8	124	23,3	5,3	13	10,5
Triberg	478	19	3,97	459	331	128	72,1	27	5,9	132	28,6	5,7	5	3,8
Willingen	610	30	4,92	580	408	172	70,3	26	4,5	183	31,6	6,6	26	14,2
Boundorf	303	17	5,61	286	201	85	70,3	21	7,3	56	19,6	3,6	8	14,3
Sadingen	373	18	4,83	355	249	106	70,1	31	8,7	75	21,1	3,7	2	7,1
St. Blasien	184	4	2,17	180	133	47	73,9	15	8,3	30	16,7	3,0	2	6,7
Waldshut	648	23	3,55	625	460	165	73,6	65	10,4	126	20,2	3,8	9	7,1
Bretsch	398	19	4,77	379	285	94	75,2	10	2,6	84	22,2	4,2	4	4,8
Emmendingen	1081	43	3,98	1038	772	266	74,4	86	8,3	288	27,7	5,8	26	9,0
Ettenheim	458	9	1,97	449	311	138	69,3	8	1,8	169	37,7	9,3	5	3,0
Freiburg	2070	82	3,96	1988	1676	312	84,3	223	31,3	565	28,4	6,3	129	22,8
Neustadt	303	16	5,28	287	207	80	72,1	34	11,8	69	24,0	4,3	8	11,6
Staufen	349	13	3,72	336	272	64	81,0	12	3,6	65	19,4	3,6	7	10,8
Waldkirch	528	23	4,36	505	327	178	64,8	28	5,6	137	27,1	5,9	17	12,4
Lörrach	798	50	6,26	748	621	127	83,0	92	12,3	173	23,1	3,9	15	8,7
Müllheim	390	11	2,82	379	333	46	87,9	19	5,0	64	16,9	3,1	5	7,8
Schnau	280	7	2,50	273	209	64	76,5	23	8,4	58	21,2	3,6	1	1,7
Schopfheim	366	16	4,37	350	282	68	80,6	52	14,9	71	20,3	3,2	8	11,3
Kehl	500	26	5,20	474	340	134	71,7	5	1,1	134	28,3	4,7	22	10,4
Lahr	874	26	2,97	848	646	202	76,2	40	4,7	293	34,5	7,1	32	10,9
Oberkirch	399	16	4,01	383	271	112	70,8	17	4,4	109	28,5	5,9	13	11,9
Offenburg	1232	33	2,68	1199	835	364	69,6	112	9,3	348	29,0	5,8	31	8,9
Wolfach	513	24	4,68	489	346	143	70,8	24	4,9	133	27,3	5,3	9	6,8
Achern	524	25	4,77	499	332	167	66,5	50	10,0	141	28,3	5,7	9	6,4
Baden	631	15	2,38	616	484	132	78,6	93	15,1	166	26,9	5,4	13	7,8
Bühl	707	26	3,68	681	436	245	64,0	105	15,4	156	22,0	5,9	6	3,8
Rastatt	1308	45	3,44	1263	835	428	66,1	59	4,7	411	32,5	6,6	31	7,5
Bretten	515	21	4,08	494	344	150	69,0	12	2,4	152	30,8	6,3	22	14,5
Bruchsal	1986	53	2,67	1933	1212	721	62,6	28	1,4	883	45,7	13,8	57	6,5
Durlach	940	57	6,06	883	537	346	60,8	11	1,2	395	44,7	10,0	45	11,4
Ettlingen	632	20	3,16	612	325	287	53,1	20	3,3	299	48,8	11,5	29	9,7
Karlsruhe	2899	120	4,14	2779	2245	534	80,8	449	16,1	1025	36,9	7,7	139	13,6
Pforzheim	1891	106	5,60	1785	1227	558	68,7	194	10,9	740	41,5	9,1	104	14,1
Mannheim	4288	243	5,66	4045	3109	936	76,9	427	10,6	1909	47,2	11,3	233	14,8
Schwebsingen	955	49	5,13	906	567	339	62,6	9	1,0	487	53,7	15,2	49	10,1
Weinheim	566	23	4,06	543	410	133	75,5	52	9,6	193	35,5	7,8	21	10,9
Eppingen	355	21	5,92	334	243	91	72,8	3	0,9	115	34,4	6,2	17	14,8
Heidelberg	2428	101	4,16	2327	1881	446	80,8	514	22,1	810	34,8	9,0	124	15,3
Sinsheim	839	36	4,29	803	575	228	71,6	38	4,7	265	33,0	7,7	27	10,2
Wiesloch	680	32	4,71	648	372	276	57,4	4	0,6	296	45,7	12,3	15	5,1
Adelsheim	215	6	2,79	209	128	81	61,2	—	—	60	28,7	4,5	6	10,0
Bozberg	312	11	3,53	301	153	148	50,8	9	3,0	93	30,9	5,9	7	7,5
Buchen	537	14	2,61	523	344	179	65,8	17	3,2	152	29,1	5,8	8	5,3
Eberbach	321	20	6,23	301	189	112	62,8	8	2,7	95	31,5	6,1	15	15,8
Mosbach	657	26	3,96	631	402	229	63,7	21	3,3	215	34,1	7,1	14	6,5
Lanbergschopfheim	523	17	3,25	506	337	169	66,6	10	2,0	123	24,3	4,1	7	5,7
Bertheim	342	10	2,92	332	247	85	74,4	7	2,1	72	21,7	3,7	6	8,3

*) Diese sowie die in Tab. 2 (Abst. III. und V., Krankheitsnummern 24—26 und 31 a—31 c) gemachten Angaben über gewaltsamen diejenigen Todesfälle als gewaltsame gerechnet, bei denen überhaupt eine äußere Einwirkung vorausging, gleichviel, ob der Tod durch eine andere

Noch: Tabelle 1 a.

Noch: Medizinische Tabelle der Amtsbezirke bezw.

1 Amtsbezirke bezw. Gemeinden.	2 Geslor- bene mit Tods- ge- borenen	3 Todsge- geborene		4 Ge- storbene ohne Tods- geborene	5 Davon starben													
		6 Zahl	7 % der Ge- storb- enen mit Todsge- borenen		8 ärzt- lich be- handelt	9 nicht ärztlich	10 ärztlich be- handelt in % der Ge- storb- enen	11 in Kranken- und Pflege- und sonstigen Anstalten		12 im ersten Lebensjahr (ohne Todtgeb.)								
								13 Zahl	14 % der Ge- storb- enen ohne Todtgeb.	15 auf 1000 Ein- wohner	16 Zahl	17 % berunter unehelich	18 % ber im ersten Lebensjahr Geborb.					
Amtsbezirke ohne Stadt gleichen Namens:																		
Mannheim	725	28	3,86	697	464	233	66,8	4	0,6	373	53,5	13,5	60	16,1				
Karlsruhe	1050	50	4,76	1000	607	393	60,7	—	—	461	46,1	12,6	51	11,1				
Freiburg	603	12	1,99	591	455	136	77,0	4	0,7	172	29,1	6,0	20	11,6				
Borsheim	1013	64	6,33	949	508	441	53,5	—	—	439	46,2	11,5	51	11,6				
Heidelberg	1353	60	4,44	1293	916	377	70,8	12	0,9	558	43,1	11,2	72	12,9				
Konstanz	658	28	4,25	630	469	161	74,4	46	7,3	196	31,1	6,2	21	10,7				
Gemeinden:																		
Mannheim	3563	215	6,03	3348	2645	703	79,0	423	12,6	1536	45,9	10,9	223	14,5				
Karlsruhe	1849	70	3,79	1779	1638	141	92,0	449	25,2	564	31,7	5,8	88	15,6				
Freiburg	1467	70	4,77	1397	1221	176	87,4	619	44,3	393	28,1	6,4	109	27,7				
Borsheim	878	42	4,78	836	719	117	86,0	194	23,2	301	36,0	6,9	53	17,6				
Heidelberg	1075	41	3,81	1034	965	69	93,3	502	48,5	252	24,4	6,3	52	20,6				
Konstanz	399	26	6,51	373	333	40	89,3	130	34,0	91	24,4	4,2	17	18,7				
Baden	314	6	1,91	308	263	45	85,4	86	27,9	52	16,9	3,3	4	7,7				
Rastatt	229	10	4,37	219	194	25	88,6	40	18,3	72	32,9	5,2	6	8,3				
Offenburg	215	7	3,26	208	185	23	88,9	37	17,8	51	24,5	3,7	5	9,8				
Lahr	268	9	3,36	259	226	33	87,3	40	15,4	73	28,2	5,4	15	20,5				
Bruchsal	286	9	3,15	277	233	44	84,1	27	9,7	92	33,2	6,8	13	14,1				
Durlach	241	11	4,56	230	171	59	74,3	1	0,4	93	40,4	8,2	12	12,9				
Weinheim	271	11	4,06	260	204	56	78,5	51	19,6	93	35,8	8,3	6	6,5				
Lörrach	217	13	5,99	204	180	24	88,2	50	24,5	58	28,4	5,6	6	10,3				
Ettlingen	196	9	4,59	187	142	45	75,9	17	9,1	99	52,9	12,3	14	14,1				
Billingen	161	11	6,83	150	119	31	79,3	18	12,0	56	37,3	7,2	8	14,3				
Schweisingen	172	13	7,56	159	125	34	78,6	9	5,7	79	49,7	12,3	11	13,9				
Sodenheim, Bdg.	133	4	3,01	129	95	34	73,6	—	—	59	45,7	9,2	4	6,8				
Brödingen, Bdg.	159	10	6,29	149	97	52	65,1	—	—	77	51,7	12,2	10	13,0				
Emmendingen	196	7	3,57	189	165	24	87,3	68	36,0	43	22,7	6,9	11	25,6				
Eberbach	121	8	6,61	113	88	25	77,9	8	7,1	29	25,7	5,0	3	10,3				
Hockenheim	204	7	3,43	197	110	87	55,8	—	—	99	50,2	17,1	10	10,1				
Sandhofen, Bdg.	190	10	5,26	180	97	83	53,9	—	—	114	63,3	21,4	23	20,2				
Furtwangen	93	4	4,30	89	73	16	82,0	9	10,1	23	25,8	4,6	1	4,3				
Waldfisch	107	7	6,54	100	78	22	78,0	16	16,0	27	27,0	5,4	3	11,1				
Bretten	109	4	3,67	105	94	11	89,5	12	11,4	29	27,6	6,1	7	24,1				
Fendenheim, Bdg.	130	6	4,61	124	75	49	60,5	—	—	79	63,7	17,6	14	17,7				
Heberlingen	110	6	5,45	104	100	4	96,1	20	19,2	13	12,4	3,0	3	23,1				
Lichtenthal, Bdg.	109	2	1,83	107	91	16	85,0	7	6,5	36	33,6	8,4	6	16,7				
Bühlthal, Bdg.	77	1	1,30	76	48	28	63,1	—	—	23	30,3	5,5	1	4,3				
Kehl-Dorf, Bdg.	88	6	6,82	82	62	20	75,6	—	—	40	48,8	9,6	16	40,0				
Radolfzell	87	1	1,15	86	72	14	83,7	21	24,4	30	34,9	7,2	4	13,3				
Beingarten, Bdg.	89	12	13,49	77	51	26	66,2	—	—	30	39,0	7,3	2	6,7				
Säckingen	87	4	4,60	83	78	5	94,0	28	33,7	11	13,2	2,7	1	9,1				
Im Ganzen für diese Gemeinden	13890	672	4,82	13218	11037	2181	83,5	2882	21,8	4717	35,7	7,7	761	16,1				
Im Ganzen für die übrigen Gemeinden.	27925	1083	3,88	26842	17982	8860	67,0	1057	3,9	8881	33,1	7,1	789	8,9				

*) und **) Siehe die Anmerkungen *) und **) auf Seite 40.

Gemeinden mit über 4000 Einwohnern für das Jahr 1901. Noch: Tabelle 1a.

		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
		Nach Todesursachen: Es starben																					
Geb.	%	an Masern	an Scharlach	an Mattern	an Diphtherie	an Krupp	an Keuchhusten	an Infuenza	an Kindbettfieber		an Typhus	an Ruhr	an sonstigen Infektionskrankheiten	im Ganzen an Infektionskrankheiten (Sp. 16-27)		gewaltjam*) durch		an Krebs	an Lungenentzündung und atauer Bronchitis	an Lungen-schwindsucht	im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 16-34		insbesondere Kinder betreuend in den ersten 9 Tagen **)
									überhaupt	davon in den ersten 3 Wochen				Sahl	% der Geborenen	Selbstmord	Berunglückung und Verbrechen				Sahl	% der Geborenen	
16,1	28	2	—	—	4	2	12	1	2	2	3	—	4	58	8,31	37	42	37	87	86	347	49,8	5
11,1	57	2	—	—	2	6	10	3	2	1	—	—	2	90	9,00	9	7	25	150	108	389	38,9	15
11,6	12	—	—	—	7	2	4	14	3	3	1	—	7	45	7,61	5	8	35	77	51	221	37,4	7
11,6	18	—	—	—	10	14	12	5	2	2	3	—	8	67	7,06	8	16	25	117	83	316	33,3	5
12,9	87	4	—	—	16	7	24	6	1	1	1	—	12	158	12,22	4	14	51	210	120	557	43,1	2
10,7	6	5	—	—	7	6	1	5	4	3	—	—	9	43	6,82	7	17	34	64	75	240	38,1	2
14,5	157	27	—	—	24	20	81	9	12	9	5	—	42	377	11,28	33	49	115	306	369	1339	40,0	12
15,6	61	9	—	—	15	5	32	6	17	12	9	—	27	181	10,17	23	27	92	186	222	730	41,0	12
27,7	15	1	—	—	16	1	—	—	—	—	5	—	11	50	3,58	20	24	118	126	167	505	36,1	3
17,6	12	9	—	—	9	20	9	6	2	2	10	—	10	87	10,41	13	16	45	78	131	370	44,3	2
20,6	9	9	—	—	12	19	6	3	3	3	9	—	27	97	9,38	20	26	106	127	128	504	48,7	9
18,7	2	7	—	—	3	1	3	1	1	1	1	—	6	25	6,70	7	6	29	36	38	141	37,8	—
7,7	4	—	—	—	1	—	—	—	5	4	1	—	3	14	4,55	6	2	45	27	40	134	43,5	—
8,3	5	2	—	—	—	1	—	—	—	—	6	—	7	21	9,59	4	4	17	19	27	92	42,0	—
9,8	1	—	—	—	3	1	—	—	1	3	1	—	—	10	4,81	1	5	14	10	31	71	34,1	2
20,5	4	—	—	—	3	—	—	—	1	1	1	—	—	9	3,47	1	11	19	23	45	108	41,7	1
14,1	16	1	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	2	22	7,94	5	6	12	28	25	98	35,4	1
12,9	9	2	—	—	1	—	5	—	—	—	—	—	3	20	8,70	6	3	7	28	25	89	38,7	—
6,5	—	—	—	—	4	1	4	1	2	2	2	—	1	15	5,77	2	6	19	21	34	97	37,3	1
10,3	—	—	—	—	5	9	—	—	1	1	—	—	—	15	7,85	2	6	14	17	20	74	36,3	—
14,1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	1	7	3,74	—	4	4	17	17	49	26,2	—
14,3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2,00	2	6	7	18	18	54	36,0	—
13,9	6	2	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	1	13	8,17	1	2	9	13	23	61	38,4	2
6,8	1	1	—	—	—	—	4	—	1	1	—	—	1	8	6,20	1	5	9	26	18	67	51,9	2
13,0	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	2	8	5,37	2	6	3	15	11	45	30,2	1
25,6	7	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	1	14	7,41	2	2	14	26	28	86	45,5	1
10,3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,88	1	2	8	14	19	45	39,8	2
10,1	10	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	2	17	8,63	—	1	5	28	33	84	42,6	1
20,2	10	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	13	7,22	3	5	3	29	20	73	40,5	3
4,3	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5,62	2	2	4	9	7	29	32,6	—
11,1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	4	4,00	1	3	6	10	16	40	40,0	1
24,1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	7	6,66	—	3	3	11	15	39	37,1	—
17,7	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2	6	4,84	—	2	5	6	10	29	23,4	—
23,1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	3	5	4,81	2	1	9	7	6	30	28,8	2
16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	3	2,80	1	2	1	7	14	28	26,2	1
4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2,63	—	3	1	7	12	25	32,9	1
40,0	6	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	9	10,97	—	2	2	10	9	32	39,0	—
13,3	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	1	5	5,81	—	4	5	12	12	38	44,2	—
6,7	3	—	—	—	1	4	—	—	—	1	—	—	—	9	11,69	1	—	5	13	4	32	41,6	—
9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	7	31	37,3	—
16,1	343	71	—	—	111	96	151	35	53	44	62	—	160	1082	8,18	162	247	760	1407	1611	5269	39,8	60
8,9	699	43	—	—	288	170	182	183	86	79	51	—	189	1891	7,04	233	545	1295	3303	2575	9842	36,7	177

* Selbstmord durch Verbrechen

Tab. 1b. Medizinische Tabelle der Kreise, landeskommissarischen Bezirke, Landesgegenden

Kreis etc. und Großherzogthum.	Gestorbene mit Todtgeborenen	Todtgeborene		Gestorbene ohne Todtgeborene	Davon starben												
		Zahl	%		ärztlich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich behandelt in % der Ge- storbenen	in Kranken- und Pflanz- anstalten		im ersten Lebensjahr ohne Todtgeb.							
								Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%		
Kreise:																	
Konstanz . . .	3 088	125	4,05	2 963	2 179	784	73,5	350	11,8	859	29,0	6,0	99	11,5			
Willingen . . .	1 629	57	3,50	1 572	1 130	442	71,9	132	8,4	439	27,9	5,9	44	10,0			
Waldbuf . . .	1 508	62	4,11	1 446	1 043	403	72,1	132	9,1	287	19,8	3,6	21	7,3			
Freiburg . . .	5 187	205	3,95	4 982	3 850	1 132	77,3	801	16,1	1 377	27,6	5,9	196	14,2			
Vörrach . . .	1 834	84	4,58	1 750	1 445	305	82,6	186	10,6	366	20,9	3,6	29	7,9			
Offenburg . . .	3 518	125	3,55	3 393	2 438	955	71,8	198	8,8	1 017	30,0	5,9	107	10,5			
Baden . . .	3 170	111	3,50	3 059	2 087	972	68,2	307	10,0	874	28,6	5,9	59	6,7			
Karlsruhe . . .	8 863	377	4,25	8 486	5 890	2 596	69,4	714	8,4	3 494	41,2	9,5	306	11,3			
Mannheim . . .	5 809	315	5,42	5 494	4 086	1 408	74,4	488	8,9	2 589	47,1	11,5	353	13,6			
Heidelberg . . .	4 302	190	4,42	4 112	3 071	1 041	74,7	559	13,6	1 486	36,1	8,9	183	12,3			
Rosbach . . .	2 907	104	3,58	2 803	1 800	1 003	64,2	72	2,6	810	28,9	5,4	63	7,8			
Bezirke der Landeskommissar:																	
Konstanz . . .	6 225	244	3,92	5 981	4 352	1 629	72,7	614	10,3	1 585	26,5	5,3	164	10,3			
Freiburg . . .	10 539	414	3,93	10 125	7 733	2 392	76,4	1 185	12,7	2 760	27,3	5,4	332	12,0			
Karlsruhe . . .	12 033	488	4,06	11 545	7 977	3 568	69,1	1 021	8,8	4 368	37,8	8,4	455	10,4			
Mannheim . . .	13 018	609	4,68	12 409	8 957	3 452	72,3	1 119	9,0	4 885	39,4	9,0	599	12,3			
Landesgegenden.																	
I. Sees und Donau- gegend u. Neckar	4 542	180	3,96	4 362	3 179	1 183	72,9	476	10,9	1 222	28,0	5,8	146	11,9			
II. Hoher Schwarz- wald u. Schwarz- waldhöher	4 072	166	4,08	3 906	2 815	1 091	72,1	316	8,1	940	24,1	4,5	74	7,9			
III. Obere Rheinebene u. getragene Theile der herr. Bezirke	9 881	363	3,67	9 518	6 859	2 659	76,0	1 162	12,9	2 480	27,5	5,6	291	11,7			
IV. Untere Rheinebene und begleitendes Hügelland	17 646	805	4,56	16 841	11 910	4 931	70,7	1 361	8,1	7 071	42,0	9,7	825	11,7			
V. Oberrhein, Neckar- und Tauberregion	6 174	241	3,90	5 933	4 256	1 677	71,7	624	10,5	1 885	31,8	6,9	214	11,4			
Großherzogthum	41 815	1 755	4,20	40 060	29 019	11 041	72,4	3 939	9,8	13 598	34,0	7,3	1 550	11,4			
1900 . . .	43 345	1 779	4,10	41 566	29 646	11 920	71,3	3 746	9,0	14 535	35,0	7,8	1 623	11,2			
1899 . . .	39 279	1 704	4,34	37 575	26 715	10 860	71,1	3 274	8,7	12 718	33,8	7,0	1 475	11,6			
1898 . . .	40 193	1 619	4,03	38 574	27 140	11 434	70,4	3 240	8,4	13 497	35,0	7,5	1 590	11,8			
1897 . . .	39 026	1 604	4,11	37 422	26 234	11 188	70,1	3 027	8,1	12 812	34,2	7,3	1 520	11,9			
1896 . . .	36 603	1 617	4,42	34 986	24 738	10 248	70,7	2 918	8,3	10 670	30,5	6,1	1 294	12,1			
1895 . . .	39 081	1 568	4,01	37 513	25 900	11 613	69,0	2 891	7,7	12 822	34,2	7,5	1 544	12,0			
1894 . . .	41 109	1 528	3,71	39 581	28 301	11 282	71,5	3 099	7,8	11 461	29,0	6,7	1 349	11,8			
1893 . . .	42 928	1 491	3,47	41 437	28 664	12 773	69,2	2 906	7,0	12 283	29,6	7,4	1 392	11,3			
1892 . . .	39 008	1 534	3,93	37 474	25 341	12 133	67,6	2 759	7,4	11 969	31,9	7,1	1 379	11,5			
Durchschnitte:																	
1892—1901 . . .	40 239	1 620	4,03	38 619	27 170	11 449	70,3	3 180	8,2	12 636	32,7	7,1	1 472	11,6			
1890—1899 . . .	39 716	1 563	3,94	38 153	26 470	11 683	69,4	2 944	7,7	12 226	32,0	7,1	1 427	11,6			
1880—1889 . . .	39 716	1 627	4,10	38 089	23 867	14 222	62,7	2 096	5,5	12 413	32,6	7,8	1 308	10,5			
1870—1879 . . .	44 157	2 006	4,54	42 151	24 968	17 183	59,2	1 589	3,8	15 615	37,0	10,4	1 721	11,0			
1860—1869 . . .	39 177	1 816	4,64	37 361	21 791	15 570	58,3	998	2,7	13 967	37,4	10,2	2 615	18,7			
1852—1859 . . .	36 927	1 615	4,37	35 312	18 227	17 085	51,6	765	2,2	11 428	32,4	8,6	2 254	19,7			

*) und **) Siehe die Anmerkungen *) und **) auf Seite 40.

Tabelle 2a.

Todesursachen der Sterb-
Nach den Angaben der

Nr. des Systems.	Todesursachen.	Zur Gesamtz.	Davon				Nr. des Systems.	Todesursachen.	Zur Gesamtz.	Davon			
			männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahre.				männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahre.
I. Infektionskrankheiten.													
1	Masern	1042	510	532	874	382	31n	Folgen der Operation . . .	9	2	7	9	
2	Scharlach	114	56	58	109	10	31o	Hinrichtung	1	1	—	—	
3a	Pocken (Blattern)	—	—	—	—	—	Summe V						
3b	Varicellen	3	2	1	3	3	32	VI. Störungen der Ent- wickelung u. Ernährung.	1138	953	185	390	
4	Rose	75	41	34	71	31	33	Lebensschwäche d. Neugebor.	2406	1400	1006	490	
5a	Rachenbräune, Diphtheritis	309	211	188	384	46	34	Bildungsfehler	29	15	14	22	
5b	Diphtherie anderer Organe	16	5	11	16	4	35	Jahnen	53	28	25	23	
6	Krupp	266	155	111	255	41	36	Englische Krankheit	196	101	95	147	
7	Keuchhusten	333	151	182	265	194	37	Abzehrung der Kinder	1124	633	491	590	
8	Grippe (Influenza)	218	105	113	193	16	38	Drüsenabzehrung	144	74	70	105	
9a	Eitervergiftung	137	90	47	134	10	39	Erschöpfung (Verf. unter 60 J.)	48	17	31	19	
9b	Hospitalbrand	—	—	—	—	—	40	Altersschwäche (Verf. ab 60 J.)	3092	1362	1730	1277	
10	Kindbettfieber	139	—	139	139	—	41	Brand der Alten	53	35	18	52	
11	Karbunkel	7	5	2	7	—	41a	Brandgeschwür	5	5	—	4	
12	Abdominaltyphus	113	66	47	113	2	41b	Druckbrand	7	2	5	7	
13	Mekfieber	—	—	—	—	—	41c	Wasserkrebs	1	—	1	1	
14	Rückfallfieber	—	—	—	—	—	41d	Anderer Arten von Brand	6	5	1	6	
15	Ruhr	—	—	—	—	—	42	Krebs und Geschwülste	2055	919	1136	1096	
16	Epidemische Cholera	—	—	—	—	—	43	Kropf	19	3	16	18	
17	Mumps	—	—	—	—	—	44a	Erstobut	4	2	2	4	
18	Epidemische Genickstarre	6	4	2	5	—	44b	Blutleukämie	9	5	4	9	
19	Wechselfieber	—	—	—	—	—	44c	Bluterkrankheit	4	3	1	4	
20	Mutter Gelenkrheumatismus	47	23	24	40	—	45	Blutmangel	51	17	34	43	
21	Syphilis	52	30	22	49	48	46	Weißblütigkeit	29	18	11	29	
22	Sonst. Infektionskrankheiten	6	1	5	6	4	47	Wassersucht	372	118	254	248	
Summe I		2973	1455	1518	2663	791	48	Juderkrankheit	93	58	35	91	
II. Zoonosen.													
23a	Hundswuth	—	—	—	—	—	49a	Wicht	23	6	17	14	
23b	Witzbrand	—	—	—	—	—	49b	Chron. Gelenkrheumatism.	7	3	4	5	
23c	Rothkrankheit	—	—	—	—	—	50	Bronchitis	5	3	2	5	
Summe II		—	—	—	—	—	51	Sonstige Störungen d. Ent- wickelung und Ernährung	17	6	11	10	
III. Vergiftungen *).													
24	Thierische u. pflanzl. Gifte	7	4	3	5	—	Summe VI						
25a	Acute Art der mineral. Gifte	10	5	5	8	1	52	VII. Krankh. d. Werkzeuge.	9852	4838	5014	5219	
25b	Chronische Art derselben	4	4	—	4	—	A. Krankheiten der Haut und Muskeln.						
26	Giftige Gase	4	3	1	2	—	52	Blutschwärmigkeit	23	6	15	21	
27	Trunksucht	63	53	10	52	—	53	Zellgewebeentzündung	42	28	14	40	
Summe III		88	69	19	71	1	54	Zellgewebeverhärtung der Neugeborenen	—	—	—	—	
IV. Parasiten.													
28	Wurmkrankheiten	3	—	3	3	—	55	Nabelentzündung	3	1	2	3	
29	Schwämmchen	24	11	13	10	23	56	Sonst. Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	39	22	17	29	
30a	Erichinose	1	—	1	1	—	57	Progressive Muskelartung	5	2	3	5	
30b	Atkinomyose	3	—	3	3	—	Zusammen A.						
Summe IV		31	14	17	17	23	B. Krankheiten der Knochen und Gelenke.						
V. Tod durch äußere Ein- wirkungen, gewalts. Tod *).													
31a	Verbrennung u. Verbrühung	84	56	28	73	7	58	Knochen-u. Gelenkentzündg.	267	126	141	245	
31b	Erfrierung	11	8	3	1	—	59	Knochenweichung	7	1	6	7	
31c	Ertrinken	202	163	39	1	3	Zusammen B.						
31d	Erhängen	227	197	30	4	2	C. Krankh. d. Gefäßsystems.						
31e	Ersticken	31	21	10	7	12	60a	Herzbeutelentzündung	47	20	27	45	
31f	Hitzschlag	—	—	—	—	—	60b	Wassersucht des Herzbeutels	13	6	7	12	
31g	Blitzschlag	5	2	3	1	—	61	Herzvergrößerung	115	49	66	112	
31h	Explosion	3	—	—	1	—	62	Herzfehler	1321	542	779	1288	
31i	Ueberfahren	138	121	17	60	—	63	Verreißung des Herzens	5	3	2	5	
31k	Sturz und Schlag	307	270	37	202	4	64	Herzlähmung	1155	541	614	811	
31l	Schusswunden	80	77	3	11	—	65	Arterienkrankheiten	190	105	85	188	
31m	Stich-, Schnitt-, Biß- und andere Wunden	40	32	8	20	1	66	Veinenkrankheiten	21	10	11	20	
Summe V		1138	953	185	390	29	Zusammen C.						

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 40.

fälle im Jahr 1901.
Merzte bzw. Leichenschauer.

Tabelle 2a.

Nr. des Systems.	Todesursachen.	Im Ganzen.	Davon				Nr. des Systems.	Todesursachen.	Im Ganzen.	Davon																				
			männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahr.				männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahr.																	
D. Krankheiten des Nervensystems u. d. Sinneswerkzeuge.																														
67	Hirnhautentzündung	590	304	286	570	204	112	Brechdurchfall	1971	1063	908	1118	1804																	
68	Tuberk. Hirnhautentzündung	422	209	213	411	74	113	Magen- u. Darmentzündung	62	32	30	53	—																	
69	Gehirnhöhlenwasserjucht	47	26	21	40	25	114	Darmkrampf	26	11	9	14	6																	
70a	Gehirnentzündung	108	61	47	106	22	115	Unterleibschwindjucht	92	45	47	86	23																	
70b	Gehirnerweichung	78	45	33	75	—	116	Gefröschwindjucht	12	5	7	11	7																	
71	Gehirnschlag	1335	647	688	988	20	117	Sonst. Unterleibsfrankheiten	15	4	11	9	2																	
72	Gehirnlähmung u. Nervenschl.	61	30	31	57	1	118	Krankheiten der Milz	4	3	1	4	—																	
73	Geisteskrankheit	142	82	60	122	—	119	Gallensteine	31	7	24	31	—																	
74	Rückenmarksentzündung	49	24	25	49	2	120	Gelbsucht	73	42	31	44	50																	
75	Rückenmarkschwindjucht	52	24	28	44	1	121	Leberentzündung	25	15	10	25	1																	
76	Rückenmarkslähmung	45	23	22	38	2	122	Akute Leberatrophie	4	3	1	4	—																	
77a	Krämpfe der Kinder	1099	640	459	368	1000	123	Chronische Leberatrophie	202	134	68	197	—																	
77b	" der Schwangeren	1	—	1	1	—	Zusammen F.						6953	3742	3211	4317	5333													
77c	" der Gebärenden und Wöchnerinnen	7	—	7	6	—	G. Krankheiten der Harn- und Geschlechtswerkzeuge.																							
78	Fallsucht	68	36	32	56	4	124	Entzündung und Lähmung der Harnwege	81	74	7	76	—																	
79	Starrkrampf	40	26	14	40	12	125	Sonst. Leiden der Harnwege	18	12	6	17	3																	
80	Sonstige Krämpfe	31	17	14	14	13	126	Harnvergiftung	37	22	15	37	2																	
81	Ohrenkrankheiten	6	5	1	6	3	127	Steinkrankheit	4	3	1	4	—																	
82	Augenkrankheiten	2	1	1	2	1	128	Nierenentzündung	611	320	291	600	12																	
Zusammen D.													4183	2260	1983	2993	1384													
E. Krankheiten d. Athmungs- werkzeuge.													Zusammen G.													776	446	330	759	17
83	Kehlkopentzündung	75	49	26	69	26	H. Krankheiten der weiblichen Geschlechtswerkzeuge.																							
84	Kehlkopverengung	46	30	16	29	28	130a	Bauchschwangerschaft	8	—	8	8	—																	
85	Kehlkopschwindjucht	19	11	8	17	—	130b	Andere Schwangerschaftsfrankheiten	—	—	—	—	—																	
86	Akute Bronchitis	1041	559	482	668	681	131	Fehlgeburt	5	—	5	4	—																	
87	Chron. Bronchialkatarrh	679	308	371	561	196	132	Gebärmutterriß	8	—	8	8	—																	
88a	Krupöse Lungenentzündung	1729	879	850	1065	289	133	Folgen der Entbindung	61	—	61	57	—																	
88b	Katarrhal. "	1940	982	958	1941	820	134	Gebärmutterblutung *)	7	—	7	6	—																	
89	Lungenschwindjucht	4186	2133	2053	3972	77	135	Gebärmutterentzündung *)	16	—	16	15	—																	
90	Lungenblutsturz	50	30	20	34	—	136	Eierstockkrankheiten	11	—	11	10	—																	
91	Lungenemphysem	449	265	184	417	—	Zusammen H.						116	116	108	—														
92	Lungenbrand	28	18	10	28	—	VIII. Unbestimmte u. nicht angegebene Krankheiten.																							
93	Lungenlähmung	220	117	103	155	38	137	Zusammenstellung	10	4	6	2	1																	
94	Brustfellentzündung	213	117	96	207	14	I. Infektionskrankheiten																							
95	Brustwasserjucht	11	6	5	2	—	II. Ruonozen																							
96	Auftaustritt in d. Brusthöhle	1	—	1	1	—	III. Vergiftungen																							
Zusammen E.													10687	5504	5183	9609	2079													
F. Krankheiten der Verdauungswerkzeuge.													IV. Parasiten																	
97	Krankheiten der Zunge	—	—	—	—	—	V. Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltsamer Tod																							
98a	Krankheit d. Ohrspeicheldrüse	10	5	5	8	3	VI. Störungen der Entwicklung und Ernährung																							
98b	Halssentzündung	1	—	—	1	1	VII. Krankheiten der Werkzeuge																							
99	Krankheiten der Speiseröhre	9	6	3	9	—	davon																							
100a	Unterleibsentzündung	286	119	167	277	17	A. der Haut und Muskeln																							
100b	Typhlitis	84	40	44	83	1	B. der Knochen und Gelenke																							
101	Bauchwasserjucht	36	11	25	28	—	C. des Gefäßsystems																							
102	Brüche	79	31	48	77	5	D. des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge																							
103	Darmverschluss	129	56	73	123	12	E. der Athmungswerkzeuge																							
104	Darmpatarrh	51	21	30	32	—	F. der Verdauungswerkzeuge																							
105	Magengeschwüre	76	33	43	70	—	G. d. Harn- u. Geschlechtswerkz.																							
106	Magenverengung	27	18	9	20	—	H. d. weibl. Geschlechtswerkzeuge																							
107	Bluterbrechen	21	12	9	14	1	VIII. Unbestimmte und nicht angegebene Krankheiten																							
108	Darmblutung	17	9	8	16	6	Im Ganzen																							
109	Darmerreißung	7	1	6	7	—	Außerdem Todtgeborene																							
110	Durchfall	42	17	25	37	—	40060																							
111	Kinderdurchfall	3567	1998	1669	1919	3414	2689																							

*) außerhalb der Geburt und des Wochenbetts.

1) hierunter 1 Kind unbekanntes Geschlechts (Zwitter).

Tabelle 2 b.

Todesursachen der Sterbfälle

Nr. des Systems.	Todesursachen.	1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901										Im Durchschnitt der Jahre 1892—1901					
												in Ganzen.	davon				
													männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahr.
I. Infektionskrankheiten.																	
1	Malaria	469	550	685	377	416	487	182	225	452	1042	488	239	249	414	74	172
2	Scharlach	92	91	134	62	96	54	41	35	71	114	79	39	40	73	6	6
3a	Pocken (Blattern)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,1	0,1	—	—
3b	Varicellen	1	2	2	2	2	2	—	4	5	9	2	1	1	2	—	—
4	Rose	84	102	104	55	61	49	47	63	55	75	70	37	33	67	3	25
5a	Rachenbräune, Diphtheritis	1075	1911	1831	676	543	489	378	311	344	399	796	394	402	754	42	72
5b	Diphtherie anderer Organe	15	42	14	9	8	8	8	6	3	16	13	6	7	12	1	2
6	Krupp	560	816	675	320	257	219	188	236	192	266	373	201	172	348	25	54
7	Keuchhusten	376	294	548	209	264	397	533	466	342	338	376	174	202	274	102	236
8	Grippe (Influenza)	547	850	850	231	161	180	285	301	1158	218	478	213	265	412	66	22
9a	Eitervergiftung	74	108	84	91	95	90	120	107	187	137	104	63	41	102	2	11
9b	Hospitalbrand	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—
10	Kindbettfieber	145	151	117	122	83	92	99	122	135	139	120	—	120	119	1	—
11	Karbunkel	3	6	3	6	6	7	6	5	7	7	7	4	3	5	2	0,8
12	Abdominaltyphus	167	192	133	123	134	192	135	194	167	113	160	79	81	160	—	0,9
13	Klebsieber.	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	0,3	0,2	0,1	0,3	—	—
14	Rückfallfieber.	1	—	1	2	—	—	1	—	—	—	0,5	0,3	0,2	0,4	0,1	0,1
15	Ruhr	3	—	4	2	—	4	3	—	2	—	2	1	1	—	—	0,5
16	Epidemische Cholera	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—
17	Kumpfs	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	0,4	0,1	0,3	0,4	—	—
18	Epidemische Genitistarre	15	28	19	20	6	25	16	12	6	6	15	9	6	15	—	—
19	Wechselfieber	2	3	4	2	5	2	—	1	2	—	2	1	1	2	—	0,1
20	Mutter Gelenkrheumatismus	38	60	60	30	51	23	30	38	57	47	43	24	19	40	3	—
21	Syphilis	33	30	24	37	40	51	49	51	49	52	42	24	18	40	2	34
22	Sonst. Infektionskrankheiten	9	2	5	4	4	3	1	4	7	6	4	2	2	4	—	3
Summe I		3711	5239	5347	2382	2235	2375	2124	2182	3193	2973	3176	1512	1664	2847	329	641
II. Ruosen.																	
23a	Hundswuth	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,1	0,1	—	0,1	—	—
23b	Milzbrand	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	0,4	0,4	—	0,4	—	—
23c	Rostkrankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe II		—	—	—	—	—	3	1	—	1	—	0,5	0,5	—	0,5	—	—
III. Vergiftungen *).																	
24	Thierische u. pflanzl. Gifte	3	9	9	11	8	11	7	11	13	7	9	6	3	7	2	0,3
25a	Acute Art der mineral. Gifte	10	22	12	15	13	10	16	14	25	10	15	8	7	9	6	0,2
25b	Chronische Art derselben	2	1	2	1	1	3	3	4	4	4	3	2	1	2	1	—
26	Giftige Gase	1	2	3	8	1	9	1	9	4	4	4	3	1	2	2	—
27	Trunksucht	85	47	54	30	45	42	44	42	51	63	45	39	6	38	7	—
Summe III		51	81	80	65	68	75	71	80	97	88	76	53	18	58	16	0,5
IV. Parasiten.																	
28	Wurmkrankheiten	3	3	—	3	1	2	2	2	—	3	2	1	1	2	—	—
29	Schwämmchen	18	17	14	13	18	18	13	15	20	24	17	9	8	9	8	16
30a	Trichinose	—	—	—	—	1)	—	—	—	—	1	0,1	—	0,1	0,1	—	—
30b	Akinomykose	—	1	—	2	1)	3	1	3	—	4	1	1	—	1	—	—
Summe IV		21	21	14	18	22	21	18	17	24	31	20	11	9	12	8	16
V. Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltf. Tod *).																	
31a	Verbrennung u. Verbrühung	52	64	59	77	82	79	60	79	89	84	73	37	36	54	19	6
31b	Erfrierung	5	10	4	15	8	8	3	5	6	11	8	7	1	1	7	—
31c	Ertrinken	195	182	169	174	211	197	228	232	222	202	201	158	43	4	197	3
31d	Erhängen	187	184	188	186	188	178	185	193	199	227	191	167	24	2	189	2
31e	Ersticken	34	31	23	55	41	31	47	32	23	31	35	24	11	6	29	13
31f	Hitzschlag	12	2	8	2	2	2	9	2	20	—	6	4	2	4	2	0,1
31g	Kälteschlag	10	8	5	12	11	11	7	8	12	5	9	6	3	1	8	—
31h	Explosion	—	1	3	1	2	—	2	—	2	3	1	1	—	0,7	0,3	
31i	Ueberfahren	86	100	108	111	119	128	140	147	154	138	123	107	16	50	73	0,4
31k	Sturz und Schlag	185	248	221	271	282	300	290	313	322	307	274	235	39	166	108	3
31l	Schusswunden	52	75	64	68	70	69	78	74	92	80	72	68	4	13	59	0,1
31m	Stich-, Schnitt-, Biß- und andere Wunden	37	43	27	38	31	29	34	37	43	40	36	30	6	18	18	0,2

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 40. 1) berichtete Zahlen.

in den Jahren 1892—1901.

Tabelle 2 b.

Nr. des Systems	Todesursachen.	Im Durchschnitt der Jahre 1892—1901										Im Durchschnitt der Jahre 1892—1901					
		1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	im Ganzen.	davon				
													männlich	weiblich	ärztlich behandelt	nicht ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahr
31n	Folgen der Operation	6	6	8	1	5	4	6	3	5	9	5	2	3	5	—	1
31o	Hinrichtung	1	1	—	—	1	—	—	2	1	1	0,7	0,7	—	—	0,7	—
	Summe V	862	955	887	1011	1053	1036	1089	1127	1190	1138	1035	847	188	325	710	39
	VI. Störungen der Entwicklung u. Ernährung.																
32	Lebensschwäche d. Neugebor.	1859	1951	1780	1925	1870	1882	1961	1994	2164	2406	1979	1148	831	418	1561	1979
33	Bildungsfehler	16	29	26	25	22	36	28	37	25	29	27	15	12	22	5	25
34	Zahnen	24	37	38	30	32	35	38	29	34	53	35	18	17	14	21	23
35	Englische Krankheit	134	119	126	164	128	188	158	129	172	196	152	82	70	107	45	64
36	Abzehrung der Kinder	1019	1000	964	1005	946	1174	1199	1022	1179	1124	1063	585	478	546	517	975
37	Drüsenabzehrung	126	133	151	166	149	159	135	128	129	144	142	75	67	105	37	71
38	Erschöpfung (Pers. unter 60 J.)	95	96	99	70	77	60	62	60	76	48	74	31	43	34	40	—
39	Altersschwäche (Pers. ab 60 J.)	3162	3512	3230	3192	2986	3106	3205	3100	3240	3092	3177	1386	1791	1270	1907	—
40	Brand der Alten	29	38	27	29	27	34	25	35	37	53	33	20	13	33	—	—
41a	Brandgeschwür	4	5	6	6	6	3	2	8	5	5	5	3	2	4	1	1
41b	Druckbrand	3	2	1	9	2	4	1	8	7	7	4	1	3	4	—	0,2
41c	Wasserkrebs	1	1	1	1	3	—	3	5	1	1	2	0,4	2	2	—	0,3
41d	Andere Arten von Brand	5	7	9	8	6	4	9	8	6	6	7	4	3	7	—	0,8
42	Krebs und Geschwülste	1504	1643	1636	1719	1824	1750	1841	1858	1882	2055	1771	783	988	1707	64	3
43	Kropf	7	20	15	18	8	11	11	17	10	19	14	4	10	13	1	1
44a	Storbut	5	3	4	3	5	6	6	7	4	4	5	3	2	4	1	1
44b	Blutleukämie	14	15	13	14	7	5	11	12	14	9	12	7	5	11	1	2
44c	Bluterkrankheit	1	3	3	4	6	6	8	3	3	4	4	3	3	4	—	1
45	Blutmangel	51	39	38	39	37	35	29	49	44	51	41	15	26	36	5	3
46	Weißblütigkeit	33	23	23	14	27	34	15	31	22	29	25	12	13	25	—	0,2
47	Wassersucht	418	394	366	437	395	403	423	416	418	372	404	129	275	253	151	0,1
48	Jückerkrankheit	55	83	64	71	75	83	92	95	121	93	83	51	32	81	2	0,2
49	Gicht	33	37	38	27	33	36	23	34	42	30	33	10	23	19	14	—
50	Bronchitis	4	6	6	2	5	3	4	7	1	5	4	2	2	4	—	—
51	Sonstige Störungen d. Entwicklung und Ernährung	11	18	18	10	9	11	16	17	22	17	15	2	8	10	5	6
	Summe VI	8613	9214	8682	8928	8685	9068	9305	9109	9658	9852	9111	4394	4717	4783	4878	3169
	VII. Krankheit. d. Werkzeuge.																
	A. Krankheiten der Haut und Muskeln.																
52	Blutschwämmigkeit	12	16	21	10	13	14	12	17	23	23	16	8	8	15	1	13
53	Zellgewebeerkrankung	48	35	45	43	24	34	37	34	29	42	37	22	16	35	2	14
54	Zellgewebeverhärtung der Neugeborenen	6	2	3	—	4	2	2	4	—	—	2	1	1	2	—	2
55	Nabelentzündung	10	11	6	11	9	2	6	7	11	3	8	4	4	7	1	8
56	Sonst. Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	10	22	29	24	32	27	23	26	38	39	27	15	12	20	7	17
57	Progressive Muskelentartung	—	1	2	2	1	2	4	2	4	5	2	1	1	2	—	0,1
	Zusammen A.	86	87	106	90	83	81	84	90	105	112	92	51	41	81	11	54
	B. Krankheiten der Knochen und Gelenke.																
58	Knochen- u. Gelenkentzündung	208	246	235	203	200	190	216	191	242	267	220	106	114	200	20	9
59	Knochenweichung	7	12	4	12	13	4	7	5	10	7	8	2	6	7	1	1
	Zusammen B.	215	258	239	215	213	194	223	196	252	274	228	108	120	207	21	10
	C. Krankheiten des Gefäßsystems.																
60a	Herzbeutelentzündung	33	50	34	44	43	25	56	42	39	47	41	21	26	41	—	—
60b	Wassersucht des Herzbeutels	13	16	8	14	5	9	10	11	21	13	12	5	7	11	1	0,2
61	Herzvergrößerung	99	104	122	126	117	90	73	118	136	115	110	50	60	106	4	0,6
62	Herzfehler	1023	1136	1225	1207	1261	1265	1247	1263	1318	1321	1227	485	542	1182	45	14
63	Verreißung des Herzens	6	2	3	3	2	4	4	1	5	3	3	2	1	3	—	—
64	Herzlähmung	589	709	668	748	806	814	973	987	1067	1155	852	421	431	699	243	38
65	Arterienkrankheiten	114	113	85	112	109	109	120	157	170	190	128	68	60	126	2	1
66	Veinenkrankheiten	18	17	16	12	16	19	23	28	22	21	19	8	11	18	1	1
	Zusammen C.	1895	2147	2161	2266	2359	2335	2506	2610	2774	2867	2392	1060	1332	2096	206	55

Nach: Tabelle 2b.

Nach: Todesursachen der Sterbefälle

Nr. des Systems.	Todesursachen.	1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901										Im Durchschnitt der Jahre 1892—1901					
												im Ganzen.	davon				
													männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahre.
D. Krankheiten des Nervensystems u. d. Sinneswerkzeuge.																	
67	Hirnhautentzündung	460	522	550	461	404	457	414	449	531	590	484	263	221	471	13	137
68	Tuberk. Hirnhautentzündung	399	453	469	439	427	498	464	389	445	422	440	233	308	434	6	102
69	Gehirnhöhlenwasserjucht	41	47	46	30	44	51	28	28	52	47	41	23	16	37	4	20
70a	Gehirnentzündung	81	105	82	102	76	92	109	93	109	108	96	52	44	92	4	15
70b	Gehirnerweichung	83	83	60	70	71	91	66	98	95	78	80	49	31	74	16	—
71	Gehirnschlag	1149	1241	1118	1243	1220	1255	1208	1281	1303	1335	1235	602	613	893	342	22
72	Gehirnlähmung u. Nervenschl.	63	56	56	70	64	67	91	58	67	61	65	32	33	58	7	2
73	Geisteskrankheit	108	88	88	108	102	105	101	113	120	142	108	62	46	95	13	—
74	Rückenmarksentzündung	56	55	68	39	51	59	47	49	51	49	52	26	26	49	3	2
75	Rückenmarkschwundjucht	56	42	47	60	51	61	65	53	54	52	54	32	22	47	7	0,2
76	Rückenmarkslähmung	35	40	49	49	54	46	37	51	31	45	44	22	22	38	6	1
77a	Eklampsie der Kinder	3541	3538	3218	3492	2915	3354	3262	3286	3040	1099	3074	1736	1338	427	2647	2875
77b	" der Schwangeren	8	5	5	7	7	4	4	5	7	1	5	—	5	5	—	—
77c	" der Gebärenden und Wöchnerinnen	8	12	10	11	12	13	19	11	15	7	12	—	12	11	1	—
78	Fallsucht	52	68	61	79	52	67	79	69	91	68	69	37	32	52	17	1
79	Starrkrampf	34	51	48	40	44	44	56	34	49	40	44	30	14	39	5	14
80	Sonstige Krämpfe	27	39	44	25	36	41	34	38	30	31	35	15	20	19	16	8
81	Ohrenkrankheiten	4	6	6	6	5	4	5	5	5	6	5	3	2	5	—	2
82	Augenkrankheiten	2	1	—	1	5	—	4	3	1	2	2	1	1	2	—	0,7
Zusammen D.		6207	6452	6025	6332	5640	6309	6093	6113	6096	4183	5945	3217	2728	2848	3097	3202
E. Krankheiten d. Athmungs-werkzeuge.																	
83	Kehlkopfeentzündung	66	71	66	64	43	47	57	63	65	75	62	35	27	56	6	23
84	Kehlkopfverengung	25	27	37	23	18	11	31	27	35	46	28	17	11	22	6	15
85	Kehlkopfschwundjucht	22	28	34	25	32	35	46	29	24	19	29	19	10	25	4	—
86	Akute Bronchitis	1017	1075	1021	863	766	777	794	667	777	1041	880	450	430	695	185	507
87	Chron. Bronchialkatarrh	603	771	632	567	601	551	585	502	680	679	617	301	313	518	99	59
88a	Keuchhusten	1887	2288	1971	1636	1674	1513	1798	1802	1765	1729	1811	904	907	1755	58	245
88b	Katarrhal.	1257	1347	1594	1133	1300	1490	1547	1534	1647	1940	1479	735	744	1284	95	612
89	Lungenentzündung	4504	4654	4863	4571	4557	4433	4334	4144	4256	4186	4450	2228	2222	4019	431	90
90	Lungenblutsturz	67	66	65	75	64	61	73	59	46	50	63	37	26	44	19	—
91	Lungenemphysem	458	473	419	406	439	423	437	460	484	449	445	258	189	415	30	—
92	Lungenbrand	23	26	32	31	26	27	18	30	22	28	26	18	8	26	—	—
93	Lungenlähmung	186	236	207	198	183	186	221	220	204	220	206	102	104	157	49	28
94	Brustfellentzündung	164	161	164	170	172	177	162	190	205	213	178	103	75	172	6	12
95	Brustwasserjucht	27	18	22	13	8	12	14	12	9	11	15	6	9	9	6	—
96	Luftraustritt in d. Brusthöhle	5	6	4	3	3	3	2	4	2	1	3	2	1	2	—	0,2
Zusammen E.		10311	11247	11131	9828	9886	9746	10119	9743	10221	10637	10292	5216	5076	6300	692	1591
F. Krankheiten der Verdauungs-werkzeuge.																	
97	Krankheiten der Zunge	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	0,5	0,2	0,3	0,5	—	—
98a	Krankheit d. Ohrspeicheldrüse	3	3	1	2	1	3	2	1	—	1	2	1	1	1	—	0,6
98b	Halssentzündung	4	15	10	7	18	14	12	11	12	10	11	7	4	10	1	4
99	Krankheiten der Speiseröhre	7	6	4	5	7	9	2	8	10	9	7	4	3	6	1	—
100a	Unterleibsentzündung	316	298	293	276	253	292	295	239	280	286	288	123	165	279	9	14
100b	Typhus	48	65	54	63	58	64	67	68	85	84	66	36	30	65	1	0,3
101	Bauchwasserjucht	52	44	49	54	46	47	56	49	39	36	47	15	32	40	7	0,6
102	Brüche	75	71	81	85	69	74	78	80	83	79	78	34	44	73	5	4
103	Darmverschluss	111	120	110	127	112	116	146	118	150	129	124	60	64	122	2	8
104	Magenkatarrh	48	54	57	44	34	40	34	48	42	51	46	23	23	35	11	—
105	Magengehwäre	92	90	98	115	75	82	87	92	84	76	89	46	43	83	6	0,1
106	Magenverengung	34	41	39	51	34	32	33	32	32	27	36	20	14	24	12	—
107	Bluterbrechen	13	23	16	16	26	26	16	24	12	21	19	12	7	17	2	1
108	Darmblutung	13	8	13	17	7	13	15	20	18	17	14	8	6	13	1	3
109	Darmzerreißung	10	17	12	14	19	13	8	13	16	7	13	8	5	12	1	0,3
110	Durchfall	62	43	47	60	56	54	53	46	48	42	51	25	26	45	6	—
111	Kinderdurchfall	1941	2222	1885	2207	1569	2132	2613	2498	2770	3567	2420	1322	1068	1565	655	2310

in
1
Nr. des Systems.
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130a
130b
131
132
133
134
135
136
137
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
II.

in den Jahren 1892—1901.

Nach: Tabelle 2b.

Nr. des Systems.	Todesursachen.	1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901										Im Durchschnitt der Jahre 1892—1901					
												im Ganzen.	davon				
													männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht-ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahr
112	Brechdurchfall	1370	1347	1058	1988	1108	1844	2111	1570	1858	1971	1622	883	739	1039	583	1467
113	Magen- u. Darmentzündung	77	70	59	60	55	66	57	61	62	64	64	29	35	59	5	—
114	Darmkrampf	9	13	18	11	15	10	9	10	10	20	12	7	5	8	4	2
115	Unterleibschwinducht . . .	72	74	70	88	73	90	101	74	86	92	82	43	39	77	5	13
116	Gefäßschwinducht	12	23	15	10	7	8	23	15	18	12	14	8	6	13	1	6
117	Sonst. Unterleibsfrankheiten	18	13	10	10	15	11	12	17	12	15	13	6	7	11	2	1
118	Krankheiten der Milz	5	3	1	3	2	3	3	4	3	4	3	2	1	3	—	0,2
119	Gallensteine	21	23	22	28	30	30	24	38	40	31	29	6	23	28	1	—
120	Gelbsucht	61	53	46	54	34	36	48	53	56	73	51	27	24	35	16	25
121	Leberentzündung	18	27	31	25	17	21	18	34	24	25	24	12	12	24	—	0,1
122	Acute Leberatrophie	8	3	5	3	9	9	8	9	3	4	6	3	3	6	—	0,1
123	Chronische Leberatrophie	141	155	187	165	188	198	179	182	201	202	180	115	65	174	6	0,7
	Zusammen F.	4641	4926	4092	5589	3937	5347	6110	5480	7048	6953	5412	2885	2527	3869	1543	3861
G. Krankheiten der Harn- und Geschlechtswege.																	
124	Entzündung und Lähmung der Harnwege	76	72	99	100	84	79	84	88	75	81	84	75	9	80	4	—
125	Sonst. Leiden der Harnwege	15	12	15	3	10	10	8	15	13	18	12	10	2	12	—	0,4
126	Harnvergiftung	17	11	15	19	26	27	35	22	27	37	23	15	8	23	—	0,2
127	Steinkrankheit	4	3	5	6	2	1	6	1	2	4	3	2	1	3	—	—
128	Nierenentzündung	477	521	520	489	543	574	548	533	632	611	545	290	255	536	9	8
129	Nierenvereiterung	16	9	13	15	20	13	29	41	29	25	21	13	8	21	—	0,1
	Zusammen G.	605	628	667	632	685	704	710	700	778	776	688	405	283	675	13	9
H. Krankheiten der weiblichen Geschlechtswege.																	
130a	Bauchschwangerschaft	3	3	3	1	2	2	6	6	3	8	4	—	4	4	—	—
130b	Andere Schwangerschaftskrankheiten	3	1	1	1	—	—	1	—	—	—	0,7	—	0,7	0,7	—	—
131	Fehlgeburt	2	4	9	6	2	—	4	1	6	5	4	—	4	4	—	—
132	Gebärmutterriß	7	6	7	8	6	5	11	9	6	8	7	—	7	7	—	—
133	Folgen der Entbindung	89	87	65	77	56	73	72	75	67	61	72	—	72	64	8	—
134	Gebärmutterblutung *)	13	7	3	14	11	6	2	3	8	7	7	—	7	6	1	—
135	Gebärmutterentzündung *) . .	14	9	14	13	20	13	9	14	12	16	14	—	14	12	2	—
136	Eierstockkrankheiten	19	15	14	10	15	18	9	12	18	11	14	—	14	14	—	—
	Zusammen H.	150	132	116	130	112	117	114	120	120	116	123	—	123	112	11	—
137	VIII. Unbestimmte u. nicht angegebene Krankheiten.	106	50	36	27	8	11	7	8	14	10	28	14	14	6	22	8
Zusammenstellung.																	
I.	Infektionskrankheiten	3711	5239	5347	2382	2235	2375	2124	2182	3193	2973	3176	1512	1664	2847	329	641
II.	Zoonosen	—	—	—	—	—	3	1	—	1	—	0,5	0,5	—	0,5	—	—
III.	Vergiftungen	51	81	80	65	68	75	71	80	97	88	76	58	18	58	18	0,5
IV.	Parasiten	21	21	14	18	22	21	18	17	24	31	20	11	9	12	8	1,6
V.	Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltsamer Tod	862	955	887	1011	1053	1036	1089	1127	1190	1138	1035	847	188	325	710	20
VI.	Störungen der Entwicklung und Ernährung	8613	9214	8682	8928	8685	9068	9305	9109	9653	9852	9111	4394	4717	4733	4878	3159
VII.	Krankheiten der Werkzeuge davon	24110	25877	24537	25082	22915	24833	25959	25032	27394	25968	25172	12942	12230	19188	5984	8782
A.	der Haut und Muskeln	86	87	106	90	83	81	81	90	105	112	92	51	41	81	11	54
B.	der Knochen und Gelenke	215	258	239	215	213	194	223	196	262	274	228	108	120	207	21	10
C.	des Gefäßsystems	1895	2147	2161	2266	2359	2335	2506	2610	2774	2867	2392	1060	1332	2096	296	55
D.	des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge	6207	6452	6025	6382	5640	6309	6093	6113	6096	4183	5945	3217	2728	2948	3097	3202
E.	der Athmungswerkzeuge	10311	11247	11131	9828	9886	9746	10119	9743	10221	10687	10292	5216	5076	9300	992	1591
F.	der Verdauungswerkzeuge	4641	4926	4092	5589	3937	5347	6110	5480	7048	6953	5412	2885	2527	3869	1543	3861
G.	d. Harn- u. Geschlechtswerkzeuge	605	628	667	632	685	704	710	700	778	776	688	405	283	675	13	9
H.	d. weibl. Geschlechtswerkzeuge	150	132	116	130	112	117	114	120	120	116	123	—	123	112	11	—
VIII.	Unbestimmte und nicht angegebene Krankheiten	106	50	36	27	8	11	7	8	14	10	28	14	14	6	22	8
	Im Ganzen	37474	41437	39583	37513	34986	37422	38374	37375	41566	40060	38619	19779	18840	27170	11449	12636
	Außerdem Todtgeborene	1534	1491	1526	1568	1617	1604	1619	1704	1779	1755	1620	912	708	—	—	—

*) außerhalb der Geburt und des Wochenbetts.

Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken

Tabelle 3 a

Nach den Angaben

Amtsbezirke.	Typhus.												Kindbettfieber.											
	Januar	Februar	März	April	Mat	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mat	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
	Engen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	1	—	1	2	—	2	—	1
Konstanz	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	2	—	1	2	3	—	2	—	1
Reßfisch	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pfullendorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stodach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ueberlingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Donaueshingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trüben	1	—	1	3	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	3	—	1	2	1	1	1	1	1	—
Willingen	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	2	—	—	—
Bonndorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Säckingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
St. Blasien	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Waldbühl	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	—	—
Breisach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Emmendingen	—	—	—	1	—	—	5	2	1	6	3	1	1	1	3	2	5	1	1	1	1	1	1	—
Ettenheim	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Freiburg	4	2	—	1	2	—	4	2	5	5	13	—	2	—	2	3	2	2	1	—	2	—	—	—
Neustadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Staufen	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Waldfisch	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Börrach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Müllheim	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	2	—	—	3	1	—
Schnau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schopfheim	1	—	1	3	1	2	2	2	3	1	—	—	2	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
Rehl	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Oberkirch	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Offenburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wolfach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wolfsch	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Achern	3	2	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Baden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bühl	2	3	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rastatt	7	5	—	6	2	4	1	2	5	7	6	7	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bretten	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruchsal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Durlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ettlingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Karlsruhe	7	2	2	3	2	3	4	10	10	10	6	1	7	5	6	4	2	1	5	9	5	3	4	5
Pforzheim	6	2	6	4	4	5	4	7	10	9	—	4	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rammsheim	1	2	1	2	4	2	3	10	8	8	5	2	1	4	1	5	4	1	5	2	2	2	3	2
Schwezingen	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Weinheim	1	—	1	—	3	4	5	—	1	1	—	1	2	—	1	1	1	2	1	—	1	1	2	1
Eppingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heidelberg	6	2	2	2	2	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sinsheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sinsheim	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wiesloch	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abelsheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Borberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Buchen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eberbach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eberbach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rosbach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tauberbischofsb.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wertheim	4	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Abdruck aus dem Jahrbuch des Landesamtes für Statistik

Noch: Die anzeigepflichtigen Infektionkrankheiten in den Amtsbezirken
Tabelle 3 a.

Amtsbezirke bezw. Gemeinden.	D y p h u s .												K i n d b e t t f i e b e r .												
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Amtsbezirke ohne Stadt gleichen Namens:																									
Mannheim . . .	1				1			5	1	2	3			2		1	1		1	1	1		2	1	
Karlsruhe . . .	4	1	1	2			1	2	1	2	3			2	2	3	1	1	1	1	2		2	1	
Freiburg . . .	1							1	2	1	4			2	2	1	1	1	1	1					
Pforzheim . . .	5		2	1			2	1	2	1	1			1	1	3	1	2	1	2					
Heidelberg . . .	3		1	1	1		1	5	5	1	2			2	2			2	2	2		1	1		
Konstanz . . .														1				2	2		2	1	1	1	
Gemeinden:																									
Mannheim . . .		2	1	2	3	2	3	5	7	6	4	2		1	2	1	4	3	1	4	1	1	1	1	
Karlsruhe . . .	3	1	1	1	2	3	3	8	9	8	3	1		5	3	3	3	1	1	4	8	3	2	4	
Freiburg . . .	3	2		1	2		4	1	3	4	9			1	1	1	2	2	1	4	1		2	2	
Pforzheim . . .	1	2	4	3	4	3	4	6	8	8	3			1	2			1	1	2					
Heidelberg . . .	3	2	1	1	1			5	3		3	1		2		2	1	2				1		1	
Konstanz . . .			1		1				1							1		1				1			
Baden . . .									1																
Naftatt . . .	4	1		3	1	4			1	1	4	3		1	1						2	1	1		
Offenburg . . .			1		1		2		1		1				2				1		1			2	
Lahr . . .					1				1							1			1	1		1			
Bruchsal . . .									1							1		3	1		1				
Durlach . . .			1						1					2		1					1		1	1	
Weinheim . . .	1		1		3	3	5		1	1				1		1	1	2	1			1	1	1	
Vörrach . . .										1	1	1									1		1	1	
Ettlingen . . .		2	3		1	2					1	2										1			
Billingen . . .																									
Schwezingen . . .																						1			
Seckenheim, Landg.																									
Brödingen, Landg.	1		1														1	1			1	1		1	
Emmendingen . . .							4	1		1												1			
Eberbach . . .										1															
Hockenheim . . .																									
Sandhofen, Landg.										2					2										
Furtwangen . . .																			1						
Waldkirch . . .	1															1	1								
Bretten . . .																									
Feudenheim, Landg.									1																
Ueberlingen . . .																							1		
Lichtenthal, Landg.																									
Bühlertal, Landg.	2	1			2						2														
Kehl-Dorf, Landg.																									
Madolfzell . . .															1										
Weingarten, Landg.																									
Säckingen . . .														1											
Im Ganzen für diese Gemeinden	19	13	15	11	22	17	26	27	38	33	27	13	12	12	16	19	11	14	14	15	11	11	9	18	
Im Ganzen f. die übrigen Gemeinden	30	19	14	30	18	14	18	30	33	40	30	20	42	36	39	35	36	23	29	18	33	31	29	20	

bezw. Gemeinden mit über 4000 Einwohnern im Jahr 1901.

Stodj: Tabelle 3 a.

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Scharlach.												Diphtheritis.											
Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
11	6	5	1	2	1	2	—	—	3	—	—	11	6	6	4	4	9	4	10	6	5	9	5
2	3	3	—	1	—	8	5	4	2	3	—	3	2	1	1	14	1	1	9	6	5	7	21
—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	19	13	10	9	3	7	11	4	7	6	4	2
1	2	4	1	2	—	—	—	—	1	—	—	19	23	15	14	11	14	14	24	23	12	5	11
5	1	2	5	7	13	15	26	4	7	5	8	18	8	9	1	8	2	23	6	12	16	26	10
1	4	3	2	19	24	15	7	7	2	—	1	27	16	25	18	16	19	11	4	4	5	6	24
42	41	46	60	90	75	70	52	66	53	60	41	12	12	11	13	9	17	12	8	6	14	13	11
17	33	51	44	70	50	50	34	14	26	28	7	14	15	17	9	9	7	7	13	6	12	7	12
2	1	6	4	13	14	8	10	9	13	11	11	8	9	7	12	12	1	2	6	5	12	6	4
2	17	14	7	8	12	10	10	2	9	1	3	13	14	7	3	4	13	6	24	9	18	4	13
20	17	18	25	18	15	11	11	2	3	6	8	12	15	14	12	11	14	16	3	6	8	21	26
20	31	32	23	16	9	2	1	—	1	1	1	9	9	13	7	4	2	7	3	4	2	7	7
—	—	7	3	3	1	10	5	1	—	2	3	2	1	—	2	1	1	—	—	—	1	1	—
—	1	4	1	4	—	1	5	4	7	8	1	4	—	9	2	4	—	1	3	2	3	1	3
—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	1	1	1	—	2
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	3	1	—
—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	4	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	2	1	1	6	11	10	—	—	2	—	3	1	3	4	3	12	2	1	4	1	6
—	—	—	1	1	2	2	2	—	—	—	—	7	4	11	6	5	4	5	6	5	2	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—
8	2	1	—	6	3	2	3	4	6	8	1	2	1	3	1	4	6	3	—	1	1	1	—
—	—	2	2	5	3	6	10	9	5	4	1	1	1	—	2	3	—	2	4	2	2	2	2
1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	1	1	—	2	—	—	2	—	1
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
5	5	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	12	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	2	—	3	—	—	2	—	—	5	1	7	1	3	6	2	2	4	3	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	1	3
2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—
—	—	—	—	1	4	2	2	1	—	—	—	2	2	1	1	1	4	1	3	4	3	1	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	1	1	1	2	1	1	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
2	1	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	1	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	20	7	10	9	9	10	3	1	3	1	4	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—

121	153	187	180	245	190	192	152	125	137	136	82	133	104	123	92	88	94	86	86	65	100	78	110
78	48	95	81	105	95	96	95	57	64	79	109	338	261	300	216	224	257	246	273	321	266	306	336

Noch: Tabelle 3a. Noch: Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amt³ bezirk³

Amtsbezirke.	Krupp.												Im ganzen Jahr.					
	Januar	Februar	März	April	Ma ³	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ty- phus	Kind- bett- fieber	Schar- lach	Diph- theri- tis	Krupp	Blat- tern (Pof- ten)
Engen	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	—	13	17	67	5	—
Konstanz	1	4	2	3	2	1	1	—	—	—	5	2	3	16	222	249	21	—
Wetzlich	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	141	122	—	—
Pfullendorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	9	48	1	—
Stodach	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	5	8	70	3	—
Ueberlingen	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	3	48	38	6	—
Donaueshingen	2	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	1	12	7	51	7	—
Trüben	3	2	3	4	1	1	—	2	1	—	1	2	8	6	15	97	20	—
Willingen	3	3	2	—	1	—	2	5	—	2	2	6	1	7	64	79	26	—
Bonnndorf	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	2	—	5	2	—
Säckingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	22	—	—
St. Blasien	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	9	1	4	—	—
Waldbühl	—	—	2	1	—	—	1	3	—	—	—	—	9	10	20	290	7	—
Breisach	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	10	2	6	1	—
Emmendingen	—	—	1	3	3	—	—	—	—	—	4	3	19	16	10	40	14	—
Ettenheim	1	—	—	8	—	—	—	—	—	1	1	1	4	13	10	24	12	—
Freiburg	2	1	1	2	—	—	—	—	—	2	—	—	38	25	108	179	8	—
Neustadt	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	5	2	14	4	—
Staufen	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	3	13	36	2	—
Waldfisch	3	—	1	2	1	—	—	—	2	1	2	—	4	3	—	34	12	—
Lörrach	5	3	3	6	3	2	2	2	1	2	3	1	7	11	69	158	33	—
Mühlheim	1	—	—	1	3	—	—	1	—	1	3	—	6	4	25	97	10	—
Schönau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	10	19	23	2	—
Schopfheim	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	16	7	17	55	6	—
Rehl	1	—	1	4	—	1	—	—	—	—	—	1	4	7	22	21	8	—
Lahr	3	—	2	—	—	2	—	—	2	1	1	—	3	15	16	45	11	—
Oberkirch	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	9	50	3	—
Offenburg	1	3	6	4	1	4	—	5	6	5	6	3	24	27	61	130	44	—
Wolfach	—	7	1	1	1	—	1	—	2	1	2	—	1	5	11	215	16	—
Achern	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	11	4	17	39	5	—
Baden	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—	4	2	—
Bühl	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	3	15	9	15	18	7	—
Rastatt	—	4	1	1	—	—	—	—	3	1	3	2	52	15	57	114	15	—
Bretten	1	—	3	4	4	—	—	1	2	3	3	3	7	5	15	41	24	—
Bruchsal	4	3	5	—	3	2	1	3	—	2	3	—	2	19	8	88	26	—
Durlach	2	1	—	1	—	—	1	—	1	1	1	—	14	12	19	38	8	—
Ettlingen	1	—	—	—	—	2	1	—	3	—	1	—	24	7	6	32	8	—
Karlsruhe	6	4	4	2	5	2	6	1	3	5	8	6	60	55	464	199	52	—
Pforzheim	5	10	5	3	2	4	2	14	8	13	4	8	61	12	106	313	78	—
Mannheim	15	4	5	4	3	2	—	5	4	2	2	5	48	32	727	217	51	—
Schweigen	1	—	1	—	—	—	—	—	3	1	1	—	1	2	47	78	7	—
Weinheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	13	42	137	—	—
Eppingen	—	—	—	1	—	—	1	1	1	7	2	1	4	2	37	17	14	—
Heidelberg	4	2	8	6	4	4	9	5	2	12	15	11	43	20	252	297	82	—
Eintrich	2	—	—	2	1	1	—	6	—	—	3	1	17	8	25	131	16	—
Wiesloch	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	7	6	145	5	—
Welsheim	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9	17	5	—
Worberg	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	11	1	—
Buchen	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	13	31	29	4	—
Eberbach	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	4	22	5	—
Nosbach	2	2	3	3	2	—	—	3	2	3	—	—	2	6	40	138	20	—
Tauberbischofsb.	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	1	6	19	79	6	—
Wertheim	—	—	—	2	1	—	—	—	1	1	—	—	12	3	4	30	5	—

bezirken bzw. Gemeinden mit über 4000 Einwohnern im Jahr 1901. Nach: Tabelle 3a.

Amtsbezirke bzw. Gemeinden.	Grupp.												Im ganzen Jahr.					
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ty- phus	Kind- bett- fieber	Schar- lach	Diph- theri- tis	Krupp	Blat- tern (Pol- ken)
Amtsbezirke ohne Stadt gleichen Namens:																		
Mannheim	4	1	—	—	—	1	—	2	3	1	1	2	11	10	31	79	15	—
Karlsruhe	2	1	—	1	3	1	2	—	1	2	1	4	17	16	40	71	18	—
Freiburg	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	11	6	95	3	—
Forzheim	—	4	3	—	—	1	1	6	6	5	2	2	15	8	11	185	33	—
Heidelberg	3	2	4	1	1	2	3	2	—	8	10	3	23	11	98	139	39	—
Konstanz	1	4	1	3	2	1	—	—	—	—	3	1	—	12	85	175	16	—
Gemeinden:																		
Mannheim	11	3	5	4	3	1	—	3	1	1	1	3	37	22	696	138	36	—
Karlsruhe	4	3	4	1	2	1	4	1	2	3	7	2	43	39	424	128	34	—
Freiburg	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	29	14	102	84	5	—
Forzheim	5	6	2	—	2	3	1	8	2	8	2	6	46	4	95	128	45	—
Heidelberg	1	—	4	5	3	2	6	3	2	4	5	8	20	9	154	158	43	—
Konstanz	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1	3	4	137	74	5	—
Baden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	1	—	—
Mastatt	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	3	35	10	2	—
Offenburg	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	2	—	6	6	36	32	6	—
Lahr	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	4	4	11	3	—
Bruchsal	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	3	7	1	—
Durlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	5	11	4	1	—
Weinheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	8	33	39	—	—
Lörrach	3	1	2	3	2	2	2	1	—	1	2	—	2	1	17	57	19	—
Ettlingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	2	4	—	—
Billingen	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	44	23	6	—
Schwenningen	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	45	21	2	—
Sedenheim, Landg.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	2	3	—
Brödingen, Landg.	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	5	14	5	—
Emmendingen	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	1	2	6	—	2	9	8	—
Eberbach	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	4	1	—
Hodenheim	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	1	—
Sandhofen, Landg.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	3	14	7	2	—
Fortwangen	1	1	1	2	1	—	—	1	—	—	2	2	1	2	8	34	9	—
Walbkirch	2	1	1	—	—	—	—	—	2	1	2	—	1	—	8	8	9	—
Bretten	1	—	1	3	1	—	—	—	1	1	—	1	1	—	3	9	9	—
Feudenheim, Landg.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	3	27	4	—
Heberlingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9	12	—	—
Nichtenthal, Landg.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
Wühlsthal, Landg.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	1	—	—	—
Rehl-Dorf, Landg.	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	4	2	—
Nabolszell	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	91	5	—
Weingarten, Landg.	1	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	5	1	3	5	—
Säckingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
Im Ganzen für diese Gemeinden	39	24	28	29	16	10	14	20	11	23	27	30	261	157	1900	1159	271	—
Im Ganzen f. die übrigen Gemeinden	40	36	41	43	29	23	16	38	40	48	61	44	296	371	1002	3344	459	—

Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Kreisen, landeskommissarischen Bezirken und im Großherzogthum.

Kreis u. und Großherzogthum.	Typhus.												Kindbettfieber.											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Ma	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Kreise:																								
Konstanz . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	6	3	5	4	3	4	6	4	4	2	4	2
Billingen . . .	1	—	2	3	—	—	1	2	1	—	—	—	2	—	4	3	5	2	2	1	3	1	1	1
Waldshut . . .	2	—	—	3	1	1	—	1	—	5	1	1	1	5	5	2	2	1	2	1	1	4	1	—
Freiburg . . .	5	2	—	3	6	—	12	4	8	12	17	1	6	4	9	8	14	7	5	5	2	6	4	5
Lörrach . . .	2	—	1	3	4	4	3	3	5	2	2	1	5	5	1	4	3	4	3	—	1	4	2	—
Offenburg . . .	—	5	3	1	2	1	5	4	4	3	5	2	4	6	5	4	3	5	5	7	5	5	7	4
Baden . . .	12	10	2	8	7	4	2	3	6	8	9	8	4	4	4	3	2	—	2	1	5	5	1	3
Karlsruhe . . .	14	9	15	13	8	14	10	17	26	24	8	10	12	8	15	7	5	7	9	10	14	6	8	9
Mannheim . . .	3	2	2	2	7	6	8	10	9	9	5	3	3	4	2	7	6	3	6	2	3	3	5	3
Heidelberg . . .	6	2	2	4	4	1	2	12	9	5	10	7	3	3	3	5	1	4	2	1	5	6	2	2
Mosbach . . .	4	2	1	1	—	—	1	1	2	5	—	—	8	6	2	7	3	—	1	1	1	—	3	4
Bezirke der Landeskommissäre:																								
Konstanz . . .	3	—	3	6	2	1	1	3	2	5	1	1	9	8	14	9	10	7	10	6	8	7	6	3
Freiburg . . .	7	7	4	7	12	5	20	11	17	17	24	4	15	15	15	16	20	16	13	12	8	15	13	9
Karlsruhe . . .	26	19	17	21	15	18	12	20	32	32	17	18	16	12	19	10	7	7	11	11	19	11	9	12
Mannheim . . .	13	6	5	7	11	7	11	23	20	19	15	10	14	13	7	19	10	7	9	4	9	9	10	9
Landesgegenden:																								
I. See- u. Donan- gegend u. Klettgau	—	—	2	—	1	—	—	1	1	1	—	—	8	3	9	6	5	6	7	5	7	5	5	2
II. Hoher Schwarzwald u. Schwarzwaldthäler	5	—	2	9	3	4	5	6	4	7	1	1	8	11	5	5	9	6	5	1	4	4	5	2
III. Obere Rheinebene u. gebirgige Theile der betr. Bezirke	10	12	5	6	15	2	16	8	15	15	27	5	8	11	18	15	18	11	11	13	6	13	9	11
IV. Untere Rheinebene und begleitendes Hügelland	24	16	17	21	17	24	21	31	41	40	19	20	20	14	19	16	11	10	17	12	24	17	14	15
V. Oberrhein- u. Neckar- u. Lanbergegend	10	4	3	5	4	1	2	11	10	10	10	7	10	9	4	12	4	4	3	2	3	3	5	5
Großherzogthum	49	32	29	41	40	31	44	57	71	73	57	33	54	48	55	54	47	37	43	33	44	42	38	35
1900	103	63	33	43	53	49	55	78	111	92	149	90	52	33	52	37	41	29	41	26	30	22	45	37
1899	67	38	25	34	51	35	56	229	340	141	108	68	31	40	35	57	39	34	35	25	31	34	42	43
1898	66	52	38	26	24	58	60	86	170	111	83	65	45	48	35	29	18	20	17	27	26	19	45	34
1897	64	28	22	39	85	63	210	433	206	162	94	105	37	38	42	21	23	20	29	14	18	32	28	45
1896	70	40	39	29	60	58	83	103	94	88	88	59	48	32	37	25	28	19	13	23	34	26	38	36
1895	47	32	41	47	72	38	72	90	121	128	139	76	58	31	26	33	20	28	20	27	27	33	45	45
1894	52	124	153	100	227	95	82	81	95	73	83	40	44	55	46	52	36	18	23	25	20	32	29	35
1893	63	57	51	69	54	47	73	121	148	132	134	84	58	49	35	41	26	28	25	26	29	48	36	50
1892	108	53	63	50	53	53	78	114	153	143	122	87	42	46	35	37	29	39	22	38	27	22	39	37
Durchschnitte:																								
1892—1901 . . .	69	52	49	48	72	53	81	139	151	114	106	71	47	42	40	39	31	27	28	26	28	30	37	45
1890—1899 . . .	64	55	61	52	76	61	89	162	172	129	110	80	44	43	39	37	29	25	24	26	27	29	36	45
1882—1889 . . .	120	80	83	73	83	114	141	154	154	176	157	129	51	46	51	50	35	24	24	26	28	37	37	45

Landesg.	Januar	Februar
	41	44
	12	6
	1	1
	10	3
	12	1
	7	5
	—	4
	24	57
	54	47
	28	27
	11	6
	53	51
	29	9
	24	61
	93	80
	53	50
	7	4
	22	7
	81	110
	36	30
	199	201
	136	119
	96	62
	101	94
	139	140
	202	186
	75	42
	143	139
	118	89
	140	102
	135	117
	135	121
	254	237

Landesgegenenden und im Großherzogthum im Jahr 1901 (unter Vergleichung mit den Vorjahren). Tabelle 3b.

Scharlach.													Diphtheritis.												
Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
41	44	62	51	75	70	42	28	14	12	2	4	63	59	90	48	39	34	47	26	50	48	43	47		
12	6	5	1	9	6	9	5	7	11	8	7	16	22	22	14	18	32	15	12	20	14	18	24		
—	1	2	3	3	1	5	5	—	—	2	1	50	25	31	29	20	25	35	25	29	14	25	13		
10	3	10	12	15	19	9	11	9	17	14	16	41	39	27	26	25	20	21	28	27	28	21	30		
12	1	12	14	18	3	12	3	5	11	20	19	44	37	45	32	24	24	22	19	22	16	17	31		
7	5	16	12	6	1	8	9	11	15	17	12	19	11	32	36	36	46	24	49	53	44	50	61		
—	4	8	3	3	5	18	12	5	4	13	14	32	11	14	11	12	12	4	17	19	17	13	13		
24	57	76	59	84	64	70	50	21	38	45	30	61	68	55	41	60	49	37	94	56	65	42	83		
54	47	52	63	100	80	79	68	91	72	64	46	45	24	19	32	27	43	47	37	35	52	41	30		
28	27	32	35	25	32	32	44	12	11	16	26	53	41	37	17	37	53	67	33	55	42	79	76		
11	6	7	8	12	4	4	12	7	10	14	16	47	28	51	22	14	13	13	19	20	26	35	38		
53	51	69	55	87	77	56	38	21	23	12	12	129	106	143	91	77	91	97	63	99	76	86	84		
29	9	38	38	39	23	29	23	25	43	51	47	104	87	104	94	85	90	67	96	102	88	88	122		
24	61	84	62	87	69	88	62	26	42	58	44	93	79	69	52	72	61	41	111	75	82	55	96		
93	89	91	106	137	116	115	124	110	93	94	88	145	93	107	71	78	109	127	89	110	120	155	144		
53	50	64	51	81	76	46	33	20	21	10	11	72	70	99	58	52	55	55	34	61	50	56	67		
7	4	10	12	7	1	15	8	4	10	8	10	71	53	70	61	58	75	63	61	72	54	78	88		
22	7	34	30	38	24	32	27	26	39	48	41	105	74	80	66	53	58	48	71	73	63	46	56		
81	110	141	127	187	151	164	129	118	111	119	96	125	102	88	85	108	132	101	157	124	142	107	152		
36	30	33	41	37	33	31	50	14	20	30	33	98	66	86	38	41	31	65	36	56	57	97	83		
199	201	282	261	350	285	238	247	182	201	215	191	471	365	423	308	312	351	332	359	386	366	334	446		
136	119	97	118	156	151	133	115	172	183	173	192	392	352	359	268	277	190	207	194	292	338	429	446		
96	62	93	81	62	94	62	85	69	117	104	108	400	299	338	290	210	204	183	262	289	287	333	380		
101	94	94	63	96	110	74	54	40	69	66	82	519	368	476	353	337	222	180	213	327	323	303	399		
139	140	99	104	97	100	60	97	86	60	75	88	538	389	393	284	333	227	212	340	377	383	482	520		
202	186	185	195	174	214	130	139	132	101	106	120	494	523	466	375	299	322	281	351	334	315	446	547		
75	42	75	70	91	87	47	93	81	112	147	180	670	460	485	354	298	259	288	319	340	432	551	545		
143	139	163	132	86	87	56	71	82	83	70	78	709	751	732	686	621	369	380	422	421	633	662	816		
118	83	81	86	135	139	115	111	144	154	168	138	626	404	409	432	453	452	401	655	801	825	910	1001		
140	102	150	87	123	115	88	72	73	71	111	88	376	338	365	217	270	263	146	225	305	371	469	442		
135	117	132	120	137	138	105	108	106	115	124	126	519	425	445	357	341	286	261	334	387	427	497	554		
125	121	143	147	146	141	94	95	95	110	114	123	486	407	416	355	339	282	242	316	363	413	478	538		
254	237	275	248	266	200	178	175	165	166	171	175	273	276	277	227	209	176	137	162	174	184	207	253		

Noch: Die anzeigenpflichtigen Infektionskrankheiten in den Kreisen, landeskommissarischen Bezirken, Landesgegenden und im Großherzogthum im Jahr 1901

Noch: Tabelle 3b. (unter Vergleichung mit den Vorjahren).

1	K r u p p.												Im ganzen Jahr.					67
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	
Kreise zc. und Großherzogthum.	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Typhus	Kindbett- fieber	Schar- lach	Diph- theri- tis	Krupp	Stat- tern (Pof- ten)
Kreise:																		
Konstanz	1	5	3	3	3	4	1	1	2	1	6	6	3	47	445	594	36	—
Billingen	8	5	5	4	2	1	2	7	2	3	6	8	10	25	86	227	53	—
Waldshut	—	—	2	1	—	—	2	3	1	—	—	—	15	25	23	321	9	—
Freiburg	8	1	3	15	5	1	—	—	1	3	9	7	70	75	145	333	53	—
Werrach	7	3	4	8	6	2	2	3	1	4	6	5	30	32	130	333	51	—
Offenburg	6	10	12	9	2	7	1	5	10	7	9	4	35	60	119	461	82	—
Baden	—	5	3	1	1	1	1	—	4	1	6	6	79	34	89	175	29	—
Karlsruhe	19	18	17	10	14	10	11	19	17	24	20	17	168	110	618	711	196	—
Mannheim	16	4	6	4	3	2	—	5	7	3	3	5	66	47	816	432	58	—
Heidelberg	7	2	8	11	5	5	10	12	3	20	21	13	64	37	320	590	117	—
Rosbach	7	7	6	6	4	—	—	3	3	5	2	3	17	36	111	326	46	—
Bezirke der Landeskommissäre:																		
Konstanz	9	10	10	8	5	5	5	11	5	4	12	14	28	97	554	1142	98	—
Freiburg	21	14	19	32	13	10	3	8	12	14	24	16	135	167	394	1127	186	—
Karlsruhe	19	23	20	11	15	11	12	19	21	25	26	23	247	144	707	886	225	—
Mannheim	30	13	20	21	12	7	10	20	13	28	26	21	147	120	1247	1348	221	—
Landesgegenden:																		
I. See- und Donau- gegend und Klett- gau	6	8	5	3	4	4	4	6	4	4	11	12	6	68	516	729	71	—
II. Hoher Schwarz- wald u. Schwarz- waldbäler	9	9	10	9	4	1	2	5	3	4	5	9	47	65	96	804	70	—
III. Obere Rheinebene u. gebirgige Theile der betr. Bezirke	15	8	14	28	11	11	3	8	11	10	23	13	136	144	368	793	155	—
IV. Untere Rheinebene und begleitendes Hügelland	36	26	26	18	17	12	12	25	28	36	29	25	291	187	1534	1423	290	—
V. Oberrhein, Neckar- und Taubergegend	13	9	14	14	9	5	9	14	5	17	20	15	77	64	388	754	144	—
Großherzogthum:	79	60	69	72	45	33	30	58	51	71	88	74	557	528	2902	4503	730	—
1900	53	52	64	54	48	13	19	18	31	54	71	85	919	445	1745	3744	562	7
1899	52	55	46	50	37	21	21	20	34	62	57	93	1192	446	1033	3475	548	—
1898	58	44	39	40	38	26	14	14	28	38	46	68	839	363	943	4020	453	1
1897	74	48	39	19	28	20	13	23	44	68	73	43	1511	344	1145	4478	492	—
1896	73	69	52	34	31	30	19	17	34	47	54	85	811	362	1884	4753	545	—
1895*)	84	63	76	42	36	19	20	17	27	50	41	63	903	379	1100	5001	538	1
1894	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1205	413	1190	7202	—	1
1893	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1033	457	1472	7369	—	1
1892	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1077	413	1220	3787	—	6
Durchschnitte:																		
1892—1901*)	68	56	55	44	38	23	19	24	36	56	61	73	1005	415	1463	4833	553	2
1890—1899**)	68	56	51	37	34	23	17	18	33	53	54	71	1111	401	1464	4635	515	3
1882—1889	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1464	454	2510	2555	—	17

*) erstes Erhebungsjahr, daher Durchschnitt 1896—1901.

**) für Krupp 1893—1899.

(Fortsetzung des Textes von Seite 39.)

Von den 40 060 Gestorbenen des Berichtsjahrs waren demnach 29 019 oder 72,4 % ärztlich behandelt worden, während bei 11 041 oder 27,6 % keine ärztliche Thätigkeit stattgefunden hatte. Und zwar waren von den 13 598 im 1. Lebensjahr Gestorbenen nur 7 182 oder 52,8 %, von den 26 462 über 1 Jahr alten Gestorbenen aber 21 837 oder 82,5 %, von den 20 689 männlichen Personen 14 681 oder 71,0 %, von den 19 371 weiblichen dagegen 14 338 oder 74,0 % ärztlich behandelt worden. Die Antheile der ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen für jedes der beiden Geschlechter sind stets verschieden gewesen; im letzten Jahrzehnt haben von je 100 Gestorbenen ärztliche Behandlung erfahren

im Jahr	Männl.	Weibl.	im Jahr	Männl.	Weibl.	im Jahr	Männl.	Weibl.
1892	66,2	69,1	1896	69,2	72,3	1900	69,8	72,9
1893	67,7	70,7	1897	68,7	71,6	1901	71,0	74,0
1894	70,6	72,4	1898	69,1	71,7	im Durchschnitt		
1895	67,5	70,7	1899	69,5	72,8	1892/1901	68,9	71,8.

Das Verhältniß der in ärztlicher Behandlung gewesenen Gestorbenen zur Gesamtzahl der Gestorbenen könnte noch ein viel günstigeres sein und zeigt, daß immer noch ein großer Theil der Erkrankten, von denen voraussichtlich viele bei sachgemäßer Behandlung zu retten wären, ohne ärztliche Hilfe bleibt. Es trifft das besonders häufig bei Erkrankungen von Kindern im ersten Lebensjahre zu, von denen im Jahrzehnt 1892/1901 durchschnittlich 48,6 % in ärztlicher Behandlung waren. Vielsach herrscht noch auf dem Lande, nicht selten aber auch in der städtischen Bevölkerung die üble Gewohnheit, die Wiedergeburt erkrankter Säuglinge von der Bethätigung der Natur zu erwarten oder aber die Heilung mit allerlei Hausmitteln zu versuchen, deren Wirkung auf den Organismus häufig eine schädliche ist. Wirft man einen Blick auf die Zahl der im ersten Lebensjahre gestorbenen Kinder, so muß man es lebhaft bedauern, daß gegenwärtig nur bei etwa der Hälfte derselben ein Arzt zu Rathe gezogen zu werden pflegt. Und dabei hat das Verhältniß im Laufe der letzten 20 Jahre sich um vieles gebessert. Während die ärztlich Behandelten unter den im ersten Lebensjahre Gestorbenen Ausgangs der 70er Jahre nur etwa $\frac{1}{3}$ ausmachten, erreichte deren Antheil mit einigen Schwankungen anfangs der 90er Jahre etwa $\frac{2}{5}$ und stellt sich gegenwärtig auf fast 53 %. Von einer aufmerksameren Behandlung der Säuglingskrankheiten durch häufigere Beiziehung von Ärzten ist demnach noch viel für die Herabminderung der allgemeinen Sterbeziffer zu erwarten.

Wie gewöhnlich wurde auch im Jahr 1901 die ärztliche Hilfe in den verschiedenen Gegenden des Landes ebenso wie bei den Geschlechtern bezw. bei Kindern und Erwachsenen in ungleichem Maße in Anspruch genommen. Die Verhältnißzahl schwante in den Amtsbezirken zwischen 50,8 % aller Todesfälle im Amtsbezirke Borberg und 87,9 % im Bezirk Müllheim; noch günstigere Verhältnißzahlen als dieser Amtsbezirk wiesen verschiedene größere Städte, wie Heidelberg mit 93,3, Karlsruhe mit 92,0 und Konstanz mit 89,3 % aller Gestorbenen auf.

Unter den Gestorbenen der Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern waren im Ganzen 83,5 % (1900: 83,4 %), in den übrigen Gemeinden nur 67,0 % (1900: 65,7 %) ärztlich behandelt worden. In Ueberlingen stieg der Antheil der ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen auf 96,1 % und in Säckingen auf 94,0 %; dagegen betrug er in Sandhofen nur 53,2 %, in Hockenheim 55,8 %.

2. Die in Anstalten Gestorbenen.

Im Jahr 1852 betrug die Zahl der in den Krankenanstalten (einschl. der Anstalten für Geisteskrante) Gestorbenen 694 oder 1,8 % aller Gestorbenen; sie stieg auf 973 oder 2,6 % im Jahr 1864, 1406 oder 3,5 % im Jahr 1876, 2 439 oder 6,3 % im Jahr 1888 und 3 939 oder 9,8 % im Jahr 1901. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts betrug dieselbe

im Jahr	Zahl	%	im Jahr	Zahl	%	im Jahr	Zahl	%
1892	2759	7,4	1896	2918	8,3	1900	3746	9,0
1893	2906	7,0	1897	3027	8,1	1901	3939	9,8
1894	3099	7,8	1898	3240	8,4	im Durchschnitt		
1895	2891	7,7	1899	3274	8,7	1892/1901	3180	8,2.

Da die Krankenanstalten sich vornehmlich in größeren Gemeinden befinden, so macht die Zahl der darin Gestorbenen in den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern einen weit höheren Antheil aller Gestorbenen (21,8 %) aus, als in den übrigen Gemeinden des Landes (3,9 %).

Auch in den Bezirken ist die Zahl der in Krankenanstalten Gestorbenen — je nach der Zahl der vorhandenen Krankenhäuser — sehr verschieden. Höchste Zahlen einer- und geringste oder Fehlzahlen andererseits kamen 1901 in folgenden Bezirken vor: Es starben in Krankenanstalten

über 10 % der Gestorbenen:						unter 1 % der Gestorbenen:	
in		in		in		in	
Freiburg	31,3	Baden	15,1	Neustadt	11,8	Eppingen	0,9
Heidelberg	22,1	Schopfheim	14,9	Pforzheim	10,9	Wiesloch	0,6
Konstanz	17,5	Donauwiesingen	14,8	Mannheim	10,6	Adelsheim	0,5
Karlsruhe	16,1	Engen	14,6	Waldshut	10,4		
Bühl	15,4	Vörrach	12,3				

In den Anstalten für Geistesranke, Idioten, Epileptiker u. insbesondere starben 228 oder 4,2 % aller im Laufe des Berichtsjahrs vorhanden gewesenen Pflinglinge gegen 258 oder 5,9 % im Jahr 1900; in den Kreispflegeanstalten kamen 359 Sterbefälle vor oder 11,4 auf 100 Bepflegte gegen 415 oder 13,5 % im Jahr 1900.

3. Die im ersten Lebensjahre Gestorbenen im Allgemeinen.

Ebenso wie bei der Vergleichung der Zahl der im 1. Lebensjahre Gestorbenen mit derjenigen der Geborenen (vergl. Tabelle 2a der Bewegung der Bevölkerung, Seite 16 ff.), ergibt auch eine Gegenüberstellung der Zahl der im 1. Lebensjahre gestorbenen Kinder und der Zahl der Gestorbenen überhaupt bezw. der Einwohner, daß die in früheren Jahren so erschreckend hohe Kindersterblichkeit langsam, aber fast ständig zurückgeht. Während von 100 überhaupt Gestorbenen in den Jahren 1860—1879 nicht weniger als 37 im 1. Lebensjahre standen, belief sich der Anteil der Säuglinge im Durchschnitt der letzten 10 Jahre nur noch auf 32,7 %, im Berichtsjahr allerdings auf 34,0 %, und im Vorjahr auf 35,0 %. Dabei weisen die Gegenden, die regelmäßig den größten Anteil zur Kindersterblichkeit stellen, auch 1901 ungünstige Verhältniszahlen auf. Im Amtsbezirke Schwellingen waren 53,7 % sämtlicher Todesfälle solche von Kindern im 1. Lebensjahre, in Ettlingen 48,8 %, in Mannheim 47,2 %, in Bruchsal und Wiesloch je 45,7 % und in Durlach 44,7 %. Es sind dieselben stark industriellen Bezirke, in denen auch die Lungenwindstucht die meisten Opfer fordert. Dazu kommt, daß eben diese genannten Nester, wie bereits in der Mittheilung über die Bewegung der Bevölkerung nachgewiesen ist, zu denjenigen gehören, welche eine starke Bevölkerungszunahme haben; der Tod hält unter der großen Zahl von Neugeborenen eine reiche Ernte. Auf die Höhe der Kindersterblichkeit haben die berufliche Thätigkeit der Mütter und natürliche Verhältnisse zweifellos erheblichen Einfluß; es wird Aufgabe einer späteren, sich auf einen längeren Zeitraum erstreckenden Untersuchung sein, diese Verhältnisse im Einzelnen genauer festzustellen.

Die Kindersterblichkeit im Großherzogthum in den letzten 10 Jahren gestaltete sich wie folgt: Es starben im 1. Lebensjahre

im Jahr	überhaupt	% der Geborenen	% der Gestorbenen	im Jahr	überhaupt	% der Geborenen	% der Gestorbenen	im Jahr	überhaupt	% der Geborenen	% der Gestorbenen
1892	11 969	21,8	31,9	1896	10 670	13,4	30,5	1900	14 535	22,9	35,0
1893	12 233	22,1	29,6	1897	12 812	21,7	34,2	1901	13 598	20,5	34,0
1894	11 461	21,1	29,0	1898	13 497	22,3	35,0	im Durchschnitt			
1895	12 822	22,6	34,2	1899	12 718	20,4	33,8	1892/1901	12 636	21,4	32,7

4. Die Kindersterblichkeit im Besonderen.

Im Folgenden wird die Bedeutung einiger wichtiger Todesursachen, welche vorwiegend bei Kindern auftreten und alljährlich zahlreiche Opfer zu fordern pflegen, im Einzelnen nachgewiesen.

a. Masern.

Die Todesfälle an Masern haben im Jahr 1901 gegen das Vorjahr ganz erheblich zugenommen. Es starben daran in den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts

im Jahr	Personen	davon im 1. Lebensjahre	im Jahr	Personen	davon im 1. Lebensjahre	im Jahr	Personen	davon im 1. Lebensjahre
1892	469	174	1896	416	145	1900	452	163
1893	550	185	1897	487	181	1901	1042	382
1894	685	229	1898	182	65	im Durchschnitt		
1895	377	125	1899	225	73	1892/1901	488	172

Die Masernsterblichkeit des Berichtsjahrs ist darnach die größte des ganzen Jahrzehnts. Die Kinder im ersten Lebensjahre machten 36,7 % und im Durchschnitt 1892/1901: 35,2 % der an Masern gestorbenen Personen aus.

b. Scharlach.

Auch an Scharlach sind 1901 wieder mehr Menschen gestorben als in den letzten Jahren; allerdings ist auch die Zahl der von dieser Krankheit Befallenen um 66 % gestiegen (von 1745 auf 2902). Die Amtsbezirke Mannheim mit 29, Heidelberg mit 13, Konstanz mit 12 und Karlsruhe mit 11 weisen die meisten Sterbefälle an Scharlach auf; 29 Amtsbezirke waren von Scharlachtoten verschont. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts fielen dieser Krankheit zum Opfer

im Jahr	Personen	% der Erkrankten	im Jahr	Personen	% der Erkrankten	im Jahr	Personen	% der Erkrankten
1892	92	7,5	1896	96	5,1	1900	71	4,1
1893	91	6,2	1897	54	4,7	1901	114	3,9
1894	134	11,3	1898	41	4,3	im Durchschnitt		
1895	62	5,6	1899	35	3,4	1892/1901	79	5,4

c. Blattern (Pocken).

Blatternfälle kamen im Berichtsjahre nicht vor. Seit 1871, wo die Epidemie 3184 Personen wegraffte, treten sie nur noch in vereinzelt, vom Auslande eingeschleppten Fällen auf. Die strenge Durchführung der Impfpflicht hat hiernach im Großherzogthum, wie überall in Deutschland, gute Früchte getragen.

d. Diphtheritis (Rachenbräune) und Krupp.

Die Zahl der Todesfälle an Diphtherie hat in den Jahren 1892—94 eine recht erhebliche Steigerung erfahren, das Jahr 1895 zeigte eine sehr starke Besserung, die auch bis 1899 anhält, augenscheinlich eine Folge der immer häufigeren Serumbehandlung; in den Jahren 1900 und 1901 dagegen ist die Zahl der Todesfälle wieder etwas gestiegen. Die Zahl der an Krupp Gestorbenen ist seit 1893 von 816 auf 266 im Jahr 1901 gesunken, hat aber im Berichtsjahre ebenfalls wieder eine Zunahme erfahren. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts starben

im Jahr	an Diphtherie	% der Erkrankten	an Krupp	im Jahr	an Diphtherie	% der Erkrankten	an Krupp	im Jahr	an Diphtherie	% der Erkrankten	an Krupp
1892	1075	23,4	560	1896	543	11,4	257	1900	344	9,2	192
1893	1911	25,9	816	1897	489	10,9	219	1901	399	8,9	266
1894	1831	25,4	675	1898	378	9,4	188	im Durchschnitt			
1895	676	13,5	320	1899	311	8,9	236	1892/1901	796	16,5	373

Die meisten Opfer forderte die Diphtheritis in den Amtsbezirken Mannheim (28 Fälle), Heidelberg (28 Fälle), Freiburg (23 Fälle), Pforzheim (19 Fälle); es kommt auf diese 4 Amtsbezirke allein fast der dritte Theil aller im Lande an dieser Krankheit Gestorbenen. Die Zahlen der an Krupp Gestorbenen sind im Berichtsjahre hoch in Pforzheim mit 34 und in Heidelberg mit 26 Fällen. Der Amtsbezirk Pforzheim stand auch im Jahre vorher mit der Zahl der an diesen Krankheiten Gestorbenen an der Spitze.

e. Keuchhusten.

Noch ein wenig weiter zurückgegangen gegen das Vorjahr ist die Sterblichkeit an Keuchhusten im Jahr 1901; sie steht wieder unter dem Durchschnitt des letzten Jahrzehnts. Es starben daran

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1892	376	1895	209	1898	533	1901	333
1893	294	1896	264	1899	466	im Durchschnitt	
1894	548	1897	397	1900	342	1892/1901	376

Im Durchschnitt 1880/89 waren 479, 1870/79: 509, 1860/69: 463, 1852/59: 554 Todesfälle an Keuchhusten zu verzeichnen. Von den Amtsbezirken weisen im Berichtsjahre Mannheim mit 93, Karlsruhe mit 42 und Heidelberg mit 30 Todesfällen an dieser Krankheit die ungünstigsten Verhältnisse auf, während 13 Amtsbezirke von Todesfällen an Keuchhusten verschont blieben.

Hiernach war im Jahr 1901 von den oben genannten Krankheiten (Masern, Scharlach, Diphtherie, Krupp und Keuchhusten) nur Keuchhusten weniger gefährlich, während die vier übrigen, besonders Masern und Scharlach, erheblich größere Opfer an Menschenleben verlangten,

als in den beiden Vorjahren. An diesen 5 Krankheiten zusammen genommen sind im letzten Jahrzehnt 21 123 Personen gestorben, und zwar

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1892	2572	1895	1644	1898	1322	1901	2154
1893	3662	1896	1576	1899	1273	Durchschnitt	
1894	3873	1897	1646	1900	1401	1892/1901	2112.

An diesen fünf Todesursachen ist das erste Lebensjahr in recht ungleichem Maße beteiligt. Im Jahr 1901 starben Untereinjährige an Masern 382 (36,7 % der an Masern Gestorbenen), an Scharlach 10 (8,8 %), an Diphtheritis 46 (11,5 %), an Krupp 41 (15,4 %) und an Keuchhusten 194 (58,3 %). Letztere Krankheit ist demnach für Säuglinge die verhängnisvollste unter den fünf Infektionskrankheiten.

5. Die wichtigsten Todesursachen der Erwachsenen.

a. Grippe (Influenza).

Die Influenza, die seit 1896 wieder im Zunehmen begriffen war und sich im Jahr 1900 besonders gefährlich gezeigt hatte, hat im Berichtsjahr erheblich weniger Opfer gefordert als in den meisten Jahren des letzten Jahrzehnts. Es starben daran im Großherzogthum

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1892	547	1895	231	1898	285	1901	218
1893	850	1896	161	1899	301	im Durchschnitt	
1894	850	1897	180	1900	1158	1892/1901	478.

Im Ganzen hat die Influenza seit ihrem epidemischen Zuge durch Europa im Jahr 1890 allein in Baden 5741 Personen hinweggerafft.

b. Gestorbene Wöchnerinnen.

Nach den Angaben der Hebammen starben Wöchnerinnen überhaupt in den ersten drei Wochen nach der Entbindung

im Jahr	Zahl	% der Niedergelommenen	im Jahr	Zahl	% der Niedergelommenen	im Jahr	Zahl	% der Niedergelommenen
1892	298	0,54	1896	194	0,33	1900	238	0,37
1893	339	0,60	1897	196	0,33	1901	237	0,35
1894	240	0,43	1898	214	0,34	im Durchschnitt		
1895	250	0,43	1899	241	0,38	1892/1901	245	0,41.

Hiernach ist die Sterblichkeit im Wochenbett im Jahr 1901 fast die gleiche gewesen wie im Vorjahre. Erkrankungen an Kindbettfieber wurden 528 zur Anzeige gebracht, das ist die höchste Zahl im letzten Jahrzehnt; 139 oder 26,3 % der angezeigten Fälle verliefen tödlich. Im letzten Jahrzehnt gingen die Sterbefälle an Kindbettfieber von 35,1 % der Erkrankten im Jahr 1892 auf 26,3 % im Berichtsjahre zurück; im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts starben von den an Kindbettfieber erkrankten Frauen nicht ganz ein Drittel. Folgende Uebersicht giebt nähere Auskunft darüber: Es starben Wöchnerinnen

im Jahr	an Kindbettfieber	% der Erkrankten	im Jahr	an Kindbettfieber	% der Erkrankten	im Jahr	an Kindbettfieber	% der Erkrankten
1892	145	35,1	1896	83	22,9	1900	135	30,3
1893	151	33,0	1897	92	26,8	1901	139	26,3
1894	117	28,3	1898	99	27,3	im Durchschnitt		
1895	122	32,2	1899	122	27,2	1892/1901	121	29,0.

Im Verhältnis zur Gesamtzahl der Wöchnerinnen (67 113) ist sowohl die Zahl der Erkrankungen wie die der Todesfälle an Kindbettfieber (0,79 bzw. 0,20 %) im Berichtsjahr immer noch erfreulich gering.

c. Typhus.

Gegenüber dem Vorjahre hat die Zahl der Erkrankungen und der Todesfälle an Typhus (557 bzw. 113 gegen 919 bzw. 167) eine recht erfreuliche Abnahme erfahren, dagegen hat ihre Gefährlichkeit wieder zugenommen. Immerhin ist in den letzten 50 Jahren eine gewaltige Besserung zu beobachten: während im Durchschnitt der Jahre 1852/59 noch 1658 Personen an Typhus gestorben sind, ist die Zahl der Todesfälle daran im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts auf 160 herabgesunken.

In den letzten 10 Jahren starben an Abdominaltyphus

im Jahr	Personen überhaupt	% der Erkrankten	im Jahr	Personen überhaupt	% der Erkrankten	im Jahr	Personen überhaupt	% der Erkrankten
1892	167	15,6	1896	134	16,5	1900	167	18,2
1893	192	18,6	1897	192	12,7	1901	113	20,3
1894	183	15,0	1898	135	16,1	im Durchschnitt		
1895	123	13,6	1899	194	16,3	1892/1901	160	15,9

d. Ruhr (Dysenterie).

Noch mehr als beim Typhus scheint die Kraft der Ruhr (Dysenterie) wie schon in früheren Jahren hervorgehoben wurde, in den letzten Jahrzehnten gebrochen, dank hauptsächlich der Einwirkung vervollkommener sanitärer Einrichtungen, sowie fortgeschrittener ärztlicher Behandlung und diätetischer Lebensweise. Im letzten Jahrzehnt starben insgesammt nur 20 Personen daran, und zwar

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1892	3	1895	2	1898	3	1901	—
1893	—	1896	2	1899	—	im Durchschnitt	
1894	4	1897	4	1900	2	1892/1901	2

e. Selbstmorde.

Im Jahr 1901 ist die Zahl der Selbstmorde abermals größer als im Vorjahr und hat damit im letzten Jahrzehnt ihren höchsten Stand erreicht. Es starben durch Selbstmord

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1892	359	1895	337	1898	359	1901	395
1893	354	1896	336	1899	351	im Durchschnitt	
1894	337	1897	329	1900	370	1892/1901	353

Von den 395 Selbstmördern des Jahres 1901 kamen 162 auf die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern, 115 auf die Städte mit mehr als 20000 Einwohnern insbesondere. Auf 1000 Einwohner entfielen in der erstgenannten Gruppe von Gemeinden 0,28, in der zweiten Gruppe 0,28, in den übrigen Gemeinden 0,19, im ganzen Lande 0,21 Selbstmorde. Im Durchschnitt des Jahrzehnts 1892/1901 legten 294 Männer und 59 Frauen Hand an sich; das weibliche Geschlecht machte also fast genau ein Sechstel (16,7 %) der Selbstmörder aus. Im Jahr 1901 war der Antheil der weiblichen Personen kleiner: von den 395 Selbstmördern waren 62 oder 15,7 % Frauen. Als Todesart wählten die Selbstmörder, wie stets in den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts, auch 1901 am häufigsten das Erhängen (227), Erschießen (75) und Ertränken (57); Tod durch Gift kam 9mal vor. Von den männlichen Selbstmördern (333) starb weit über die Hälfte (201) durch Erhängen und über ein Fünftel (73) durch Erschießen; von den weiblichen Personen suchten je etwa ein Drittel (26) den Tod durch Erhängen und im Wasser (24).

Nach der Jahreszeit vertheilen sich die Selbstmorde meist derart, daß sie gegen den Sommer zu- und danach abnehmen. Im Jahr 1901 fiel die Höchstzahl in den Juni, die Mindestzahl in den Februar, im Durchschnitt des ganzen Jahrzehnts in die gleichen Monate.

f. Todesfälle durch Verunglückung und Verbrechen zc.

Durch Verbrechen, Vergehen, Unfall, Verunglückung, also auf gewaltsame Weise, starben im Jahr 1901 insgesammt 792 Personen, 86 weniger als im Vorjahr. In den letzten 10 Jahren kamen gewaltsam ums Leben

im Jahr	Personen	auf 1000 Einwohner	im Jahr	Personen	auf 1000 Einwohner	im Jahr	Personen	auf 1000 Einwohner
1892	554	0,33	1896	741	0,43	1900	878	0,47
1893	651	0,39	1897	741	0,42	1901	792	0,42
1894	621	0,37	1898	787	0,45	im Durchschnitt		
1895	709	0,41	1899	834	0,46	1892/1901	731	0,41

In den Gemeinden von mehr als 4000 Einwohnern kamen 247, in den übrigen Gemeinden 545 gewaltsame Todesfälle, auf 1000 Einwohner dort 0,40, hier 0,43 vor. Von den gewaltsamen Todesfällen waren 59 die Folge von Verbrechen und Vergehen, 733 von Verunglückung; letztere geschah durch Sturz in 205, Ertrinken in 148, Ueberfahren von Fuhrwerk in 68, Verbrennen in 41 Fällen, auf der Eisenbahn verunglückten 57 Personen. Des Weiteren wurde der Tod durch Verbrühen in 39, Erschlagen in 37, durch Stoß oder Schlag von Pferden und Rindvieh in 24, durch Maschinen in 20, durch Vergiftung in 15, Ersticken in 13 und auf sonstige Weise in 66 Fällen herbeigeführt.

Nach den beiden Hauptgruppen kamen in den einzelnen Jahren des Jahrzehnts um											im
durch	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	Durch-
Verbrechen zc.	48	43	52	59	67	50	79	58	75	59	schnitt
Berunglüftung	506	608	569	650	674	691	708	776	803	733	59
oder in Prozenten											672
durch											
Verbrechen zc.	6,1	6,6	8,4	8,3	9,0	6,7	10,0	7,0	8,5	7,4	8,1
Berunglüftung	93,9	93,4	91,6	91,7	91,0	93,3	90,0	93,0	91,5	92,6	91,9.

Unter den im Jahr 1901 durch Verbrechen und Vergehen Getödteten waren 33 Männer, 8 Frauen und 18 Kinder, unter den Berunglückten waren 496 Männer, 65 Frauen und 172 Kinder. Die Kinder machten bei den ersteren 30,5 %, bei den letzteren 23,5 % aus gegen 35,6 bzw. 25,0 % im Durchschnitt des Jahrzehnts 1892/1901. Auffallend ist, daß die Prozentzahl der Berunglückungen von Kindern nur geringen jährlichen Schwankungen unterliegt, während der Antheil der Kinder an der Zahl der durch Verbrechen zc. Getödteten von Jahr zu Jahr sich viel erheblicher ändert, wie ein Blick auf die nachstehende 10 jährige Zusammenstellung zeigt.

Unter je 100 an den beiden Hauptgruppen der gewaltsamen Todesfälle Gestorbenen waren Kinder

im Jahr	bei Verbrechen und Vergehen	bei Unglücksfällen	im Jahr	bei Verbrechen und Vergehen	bei Unglücksfällen
1892	57,5	26,1	1897	37,0	25,8
1893	30,2	26,8	1898	41,4	23,7
1894	51,9	27,1	1899	38,9	25,7
1895	40,7	27,1	1900	29,3	23,3
1896	36,7	23,6	1901	30,5	23,5

g. Krebs.

Die Zahl der Todesfälle an Krebs und Geschwülsten (böartigen Neubildungen) nimmt mit einigen Schwankungen ziemlich stetig zu und hat im Berichtsjahr den Höchststand des Jahrzehnts erreicht. Es starben nämlich daran

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1892	1504	1895	1719	1898	1841	1901	2055
1893	1643	1896	1824	1899	1858	im Durchschnitt	
1894	1636	1897	1750	1900	1882	1892/1901	1771.

6. Die Sterblichkeit an Lungenschwindsucht und Lungenentzündung insbesondere.

Es starben im Jahr 1901 an Lungenschwindsucht 4186, an krupöser und katarrhalischer Lungenentzündung einschl. akuter Bronchitis 4710, somit an diesen Todesursachen zusammen genommen 8896 Personen, d. i. 22,2 % oder mehr als ein Fünftel sämmtlicher Gestorbenen. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts erlagen

im Jahr	der Lungenschwindsucht		der Lungenentzündung zc.		zusammen			
	überhaupt	einschl. Kinder auf 1000 Einw.	überhaupt	einschl. Kinder auf 1000 Einw.	überhaupt	einschl. Kinder auf 1000 Einw.		
1892	4504	2,71	4161	2,50	2879	1,73	8665	5,21
1893	4654	2,81	4710	2,84	3731	2,25	9364	5,65
1894	4863	2,93	4586	2,76	3348	2,02	9449	5,69
1895	4571	2,66	3682	2,14	2425	1,41	8253	4,80
1896	4557	2,62	3740	2,15	2433	1,43	8297	4,77
1897	4433	2,51	3780	2,14	2421	1,37	8218	4,65
1898	4334	2,41	4139	2,31	2781	1,55	8473	4,72
1899	4144	2,27	4003	2,20	2728	1,50	8147	4,47
1900	4256	2,29	4189	2,26	2816	1,52	8445	4,55
1901	4186	2,22	4710	2,50	2920	1,55	8896	4,72
im Durchschnitt 1892/1901	4450	2,52	4170	2,36	2853	1,61	8620	4,88

Nebst der Eklampsie der Kinder und der Altersschwäche fordern diese zwei Krankheiten bezw. Krankheitsgruppen zahlreichere Opfer als irgend welche anderen Todesursachen.

In den folgenden Uebersichten ist in üblicher Weise die Sterblichkeit an diesen beiden wichtigen Krankheitsformen in den einzelnen Amtsbezirken und in den größeren Städten dargestellt. Dabei sind die Amtsbezirke bezw. Städte und Landbezirke nach der Häufigkeit der Sterbfälle an beiden Krankheiten geordnet; mit einem * sind die Bezirke versehen, in denen beide Krankheiten, jede für sich, hinsichtlich der Zahl der Todesfälle über, mit einem † diejenigen, in denen beide unter dem Landesdurchschnitt stehen.

Zu Jahr 1901 starben auf 1000 Einwohner (einschl. der Kinder im 1. Lebensjahr)

an beiderlei Lungenfrankheiten			davon an Lungenentzündung			an beiderlei Lungenfrankheiten			davon an Lungenentzündung		
in			in			in			in		
Wiesloch*	7,13	2,71	4,42	Durlach	4,84	2,03	2,81	Müllheim†	4,07	1,79	2,28
Karlsruhe, Land*	7,06	2,95	4,11	Heidelberg, Stadt	4,82	3,02	1,80	Engen†	4,05	1,71	2,34
Schweisingen*	6,99	3,37	3,53	Willingen	4,78	1,56	3,22	Öbrach†	4,04	1,84	2,10
Pforzheim, Land*	6,60	2,40	4,20	Bretten	4,78	1,95	2,83	Konstanz†	4,02	2,18	1,80
Heidelberg*	6,40	2,75	3,74	Freiburg, Stadt	4,76	2,71	2,05	Donauschingen†	3,98	1,74	2,24
Pforzheim, Stadt*	6,36	3,19	3,17	Eppingen	4,73	1,20	3,53	Wertheim†	3,88	2,17	1,71
Mannheim, Land*	6,24	3,10	3,14	Landesdurchschnitt	4,72	2,22	2,50	Tauberbischofs†	3,85	1,84	2,21
Bruchsal*	6,06	2,53	3,53	Stodach	4,71	1,28	3,43	Mosbach†	3,78	1,61	2,17
Ettenheim	5,94	1,87	4,07	Freiburg	4,67	2,42	2,25	Bühl	3,69	2,33	1,36
Mannheim*	5,66	2,70	2,80	Oberkirch	4,62	1,93	2,69	Buchen†	3,56	1,71	1,85
Emmendingen*	5,48	2,46	3,02	Messkirch	4,61	2,74	1,87	Rehl†	3,52	2,13	1,39
Mannh., Stadt*	5,42	2,61	2,81	St. Blasien	4,56	3,04	1,52	Triberg†	3,47	1,39	2,08
Ettlingen	5,34	3,15	2,19	Psullendorf	4,43	0,92	3,56	Konstanz, Stadt†	3,45	1,77	1,68
Sinsheim	5,34	2,16	3,18	Freiburg, Land	4,43	1,79	2,69	Ueberlingen†	3,37	1,37	2,00
Waldkirch	5,26	2,15	3,11	Baden	4,48	2,47	2,01	Staufen†	3,29	1,90	1,39
Lahr	5,26	2,79	2,47	Offenburg	4,47	2,55	1,92	Neustadt†	3,27	1,07	2,20
Heidelberg, Land	5,25	2,18	3,07	Konstanz, Land	4,41	2,38	2,03	Bombdorf†	3,23	1,03	2,20
Eberbach*	5,20	2,57	2,63	Säckingen	4,30	2,49	1,81	Schoppsheim†	3,13	1,27	1,86
Nastatt	5,09	2,71	2,38	Karlsruhe, Stadt	4,20	2,29	1,91	Bogberg†	3,12	0,76	2,36
Pforzheim	5,02	2,63	2,39	Kreisach†	4,19	1,87	2,32	Waldshut†	3,01	1,55	1,46
Karlsruhe*	4,98	2,47	2,51	Wolfach†	4,18	1,87	2,31	Adelsheim†	2,92	1,12	1,80
Weinheim	4,95	2,52	2,43	Achern†	4,14	2,03	2,11	Schönau†	2,76	1,44	1,32

Die folgende Nachweisung bringt die Amtsbezirke in der Ordnung der 1901 stattgehabten Sterblichkeit an jeder einzelnen der beiden Krankheiten, unter Beifügung der Ziffern des Vorjahrs. Darnach starben von 1000 Einwohnern

an Lungenfrankheiten:				an Lungenentzündung (einschl. akuter Bronchitis):				
in	1901	1900	in	1901	1900	in	1901	1900
Schweisingen	3,37	2,53	Waldkirch	2,15	2,20	Wiesloch	4,42	3,25
Pforzheim, Stadt	3,19	2,33	Konstanz	2,13	2,47	Pforzheim, Land	4,20	2,81
Ettlingen	3,15	2,69	Rehl	2,13	2,06	Karlsruhe, Land	4,11	2,19
Mannheim, Land	3,10	2,92	Achern	2,03	1,87	Ettenheim	4,07	2,97
St. Blasien	3,04	2,23	Durlach	2,03	2,18	Heidelberg	3,74	2,21
Heidelberg, Stadt	3,02	3,84	Bretten	1,95	1,12	Psullendorf	3,56	2,75
Karlsruhe, Land	2,95	2,99	Öbrach	1,94	1,76	Bruchsal	3,53	2,74
Lahr	2,79	2,42	Oberkirch	1,93	2,15	Schweisingen	3,53	2,78
Heidelberg	2,75	3,07	Staufen	1,90	2,78	Eppingen	3,53	2,61
Messkirch	2,74	2,52	Kreisach	1,87	1,67	Stodach	3,43	3,21
Freiburg, Stadt	2,71	3,11	Ettenheim	1,87	2,75	Willingen	3,22	3,76
Nastatt	2,71	2,52	Wolfach	1,87	2,07	Sinsheim	3,18	2,63
Wiesloch	2,71	3,42	Freiburg, Land	1,79	1,67	Pforzheim, Stadt	3,17	1,71
Mannheim	2,70	2,59	Müllheim	1,79	2,23	Mannheim, Land	3,14	2,17
Pforzheim	2,63	2,17	Konstanz, Stadt	1,77	2,56	Waldkirch	3,11	3,24
Mannheim, Stadt	2,61	2,58	Donauschingen	1,74	1,65	Heidelberg, Land	3,07	2,16
Eberbach	2,57	2,63	Engen	1,71	2,29	Emmendingen	3,02	2,40
Offenburg	2,55	2,35	Buchen	1,71	1,82	Mannheim	2,86	1,90
Bruchsal	2,53	2,97	Tauberbischofs†	1,64	1,77	Bretten	2,83	1,54
Weinheim	2,52	2,63	Mosbach	1,61	1,64	Durlach	2,81	2,05
Säckingen	2,49	1,91	Willingen	1,56	1,81	Mannheim, Stadt	2,81	1,84
Baden	2,47	2,53	Waldshut	1,55	1,79	Freiburg, Land	2,69	1,54
Karlsruhe	2,47	2,48	Schönau	1,44	1,06	Oberkirch	2,69	2,81
Emmendingen	2,46	2,44	Triberg	1,39	1,82	Eberbach	2,63	2,31
Freiburg	2,42	2,62	Ueberlingen	1,37	1,69	Karlsruhe	2,51	1,94
Pforzheim, Land	2,40	1,97	Stodach	1,28	1,76	Landesdurchschnitt	2,50	2,26
Konstanz, Land	2,38	2,41	Schoppsheim	1,27	1,77	Lahr	2,47	1,87
Bühl	2,33	1,81	Eppingen	1,20	1,68	Weinheim	2,43	2,39
Karlsruhe, Stadt	2,29	2,29	Adelsheim	1,12	1,57	Pforzheim	2,39	2,22
Landesdurchschnitt	2,22	2,29	Neustadt	1,07	2,01	Nastatt	2,38	2,23
Heidelberg, Land	2,18	2,86	Bombdorf	1,03	1,36	Bogberg	2,36	1,97
Wertheim	2,17	2,12	Psullendorf	0,92	2,14	Engen	2,34	2,20
Sinsheim	2,16	1,61	Bogberg	0,76	1,66	Breisach	2,32	2,02

Die Lungenkrankheiten haben wie gewöhnlich auch im Berichtsjahre in den einzelnen Amtsbezirken ihre Opfer in verschiedener Menge gefordert. Im Bezirk Wiesloch starben im Jahre 1901

an beiden Todesursachen zusammengenommen 7,13, im Bezirk Schönau nur 2,76 von 1000 Einwohnern; der Schwindsucht für sich erlagen im Bezirk Schwellingen 3,37, im Bezirk Vogberg nur 0,76, den entzündlichen Brustkrankheiten im Bezirk Wiesloch 4,42, im Bezirk Schönau 1,32 von 1000 Einwohnern. Dabei weist wie allfährlich ein Theil der Bezirke für beide Krankheitsarten eine große, ein anderer Theil eine geringe, ein dritter Theil aber eine verschieden hohe Sterblichkeit auf. Die Sterbeziffer eines und desselben Bezirks ist in den beiden Jahren nicht selten recht erheblichen Schwankungen unterworfen. Unterschiede von $\frac{1}{2}$ ‰ und mehr finden sich bei der Sterblichkeit an Schwindsucht in folgenden 18 Amtsbezirken bzw. Städten: Schwellingen, Pforzheim Stadt, St. Blasien, Säckingen, Bühl, Sinsheim, Bretten (Zunahme); Wiesloch, Heidelberg Land, Staufeu, Ettenheim, Müllheim, Konstanz Stadt, Eugen, Schoppsheim, Neustadt, Pfullendorf, Vogberg (Abnahme). Bei der Lungenentzündung sind die Differenzen noch häufiger; sie betragen $\frac{1}{2}$ ‰ und mehr in folgenden 32 Bezirken: Wiesloch, Pforzheim Land, Karlsruhe Land, Ettenheim, Heidelberg, Pfullendorf, Bruchsal, Schwellingen, Eppingen, Sinsheim, Pforzheim Stadt, Mannheim Land, Heidelberg Land, Emmendingen, Mannheim, Bretten, Durlach, Mannheim Stadt, Freiburg Land, Karlsruhe, Lahr, Freiburg (Zunahme); Billingen, Donaueschingen, Neustadt, Triberg, Schoppsheim, Wertheim, St. Blasien, Waldshut, Bühl, Schönau (Abnahme).

Sinnsichtlich der Sterblichkeit an Schwindsucht bilden die Amtsbezirke größere natürliche Gebiete von im Allgemeinen gleichartiger und stetiger Sterblichkeit, während für die Lungenentzündung die Bezirke sich von Jahr zu Jahr weniger bestimmt und dabei anders gruppieren. So lassen sich für die Lungenschwindsucht im Jahre 1901 folgende Gebiete unterscheiden mit einer den allgemeinen Landesdurchschnitt (2,22) zum Theil erheblich übersteigenden Sterbeziffer: die untere Rhein- und Neckargegend bis herauf zur Murg und Dos (Bezirke Mannheim, Schwellingen, Weinheim, Heidelberg, Eberbach, Wiesloch, Bruchsal, Karlsruhe, Ettlingen, Pforzheim, Rastatt, Baden und Bühl), während der östlich von jenem Gebiet gelegene Landestheil (das Neckarhügel- und Bauland, sowie ein Theil des Pfünz- und Kraichgaus) fast durchgängig mäßig hohe und geringe Sterbeziffern hat. In Mittelbaden bilden die Amtsbezirke Offenburg und Lahr und weiter nach Süden Emmendingen und Freiburg neuerdings Gebiete hoher Sterblichkeit an Schwindsucht. Der sich daran anschließende südliche Theil der Rheinebene aufwärts bis Waldshut, mit seitlicher Ausdehnung über Theile des nördlichen, über den südöstlich sich anschließenden hohen und südlichen Schwarzwald, ferner die Baar, das obere Rheinthäl sowie die Donau- und Seegegend weisen im Ganzen eine geringe oder mäßige Sterblichkeit auf. Ausnahmen machen nur die zwischen diesen Gebieten gelegenen Bezirke St. Blasien, Konstanz und Meßkirch, deren Sterblichkeit an Schwindsucht über dem Landesdurchschnitt steht.

7. Allgemeine Uebersicht der Todesursachen.

Wie gewöhnlich ist in den vorstehenden Uebersichten und Bemerkungen nur eine beschränkte Zahl von Todesursachen berücksichtigt worden, durch die im Jahr 1901 nur 15 111 oder 37,7 ‰ aller Todesfälle verursacht wurden; in der nebenstehenden Uebersicht werden sämtliche Sterblichkeits-ergebnisse des Jahres 1901 und des Durchschnitts der 10 Jahre 1892/1901 für die Abtheilungen und Gruppen der Todesursachen zusammengefaßt, und zwar in der weiteren Ausführung, daß einerseits die im 1. Lebensjahr und im Alter von 1 Jahr und darüber Gestorbenen und die männlichen und weiblichen Personen gesondert angegeben sind, andererseits neben der Darstellung aller Gestorbenen eine besondere Nachweisung für die in ärztlicher Behandlung Gestorbenen gegeben ist. Den Zahlenreihen der überhaupt Gestorbenen sind die prozentualen Antheile der einzelnen Krankheitsgruppen an deren Gesamtzahl, den einzelnen Zahlen der ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen das Verhältniß derselben zu den an den Krankheiten der Abtheilung überhaupt Gestorbenen beigelegt.

Darnach haben die Abtheilungen der Krankheiten zc. sehr ungleich zu der Gesamtzahl der Sterbefälle beigetragen und in denselben die ärztliche Behandlung in ungleichem Maße stattgefunden. Während auf die Krankheiten der Organe im Berichtsjahre wie im zehnjährigen Durchschnitt etwa $\frac{2}{3}$ (64,82 bzw. 65,18 ‰) aller Gestorbenen kommen, erscheinen die Boonosen 1901 gar nicht und im Durchschnitt mit 0,001, die Parasiten mit 0,08 bzw. 0,03 und die Vergiftungen mit 0,22 bzw. 0,20 ‰ der Todesfälle. Unter den Krankheiten der Organe verursachten die der Athmungsorgane mit 26,67 ‰ im Jahr 1901 und 26,65 ‰ im Durchschnitt des Jahrzehnts 1892/1901 die größte Zahl an Sterbefällen; alsdann folgen die Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane mit 10,44 bzw. 15,40 ‰, sowie die der Verdauungsorgane mit 17,36

Gruppen ber	a. Im Jahr 1901.				b. Im Durchschnitt der Jahre 1892 bis 1901.				Davon		
	Untereinfährige	Uebereinfährige	Besammlen	weiblich	Untereinfährige	Uebereinfährige	Besammlen	männlich	weiblich	ununt.	metod.
	Sahl	%	Sahl	%	Sahl	%	Sahl	%	Sahl	%	Sahl
Todesursachen.											
I. Infektionskrankheiten	791	5,82	2182	7,42	641	5,07	3176	8,23	1312	1604	7,53
II. Boonolen	1	0,01	87	0,33	0,5	0,004	0,5	0,001	0,5	—	0,003
III. Vergiftungen	23	0,17	8	0,03	16	0,13	76	0,20	85	18	0,29
IV. Paracit	29	0,21	1109	4,19	29	0,23	1005	2,68	11	9	0,06
V. Gewalttamer Tod	—	—	—	—	—	—	—	—	847	188	4,28
VI. Störungen der Entwidelung und Ernährung	3722	27,87	6180	23,17	3159	25,00	5932	22,91	4394	4717	22,22
VII. Krankheiten der Organe	9031	66,41	16937	64,93	8782	69,50	16390	63,08	12943	13290	65,43
Davon a. der Haut und Schleimh.	74	0,54	33	0,14	54	0,43	38	0,14	51	41	0,26
b. der Knochen und Gelenke	20	0,15	234	0,96	17	0,14	218	0,85	130	130	0,54
c. des Gefäßsystems	104	0,76	2763	10,44	55	0,43	2337	8,99	1000	1332	5,30
d. des Nervensystems u. der Sinnesorgane	1384	10,18	2789	10,57	3202	25,34	2743	10,56	3217	2723	16,26
e. der Verdauungsorgane	2079	15,29	8008	32,53	1591	12,59	8701	33,49	10392	5076	26,37
f. der Atemungsorgane	5333	39,37	1009	6,05	3861	30,56	1531	5,97	2883	2327	14,53
g. der Harn- u. Geschlechtsorg.	17	0,12	759	2,87	9	0,07	679	2,61	405	233	2,03
h. der weibl. Geschlechtsorg.	—	—	116	0,44	—	—	123	0,47	—	123	—
VIII. Unbestimmt nicht angegeben	1	0,01	9	0,03	8	0,07	20	0,08	28	14	0,07
Im Ganzen	13508	100,00	26462	100,00	12636	100,00	25988	100,00	12770	18840	100,00
B. Verzüglich Behandelte unter den Gestorbenen.											
I. Infektionskrankheiten	683	80,03	2030	93,03	500	78,00	2347	92,58	2847	89,64	89,48
II. Boonolen	—	—	71	81,61	0,5	100,00	0,5	100,00	0,5	100,00	—
III. Vergiftungen	9	39,13	8	100,00	8	50,00	4	100,00	12	60,00	72,22
IV. Paracit	10	34,48	380	34,27	9	31,03	316	31,41	325	31,40	53,64
V. Gewalttamer Tod	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,17
VI. Störungen der Entwidelung und Ernährung	1233	33,13	3986	65,02	1074	34,00	3659	61,48	4738	51,95	51,37
VII. Krankheiten der Organe	5297	58,65	15360	60,69	4545	51,75	14643	89,34	19188	76,23	75,04
Davon a. der Haut und Schleimh.	65	87,84	33	86,84	47	87,04	34	89,47	81	88,04	86
b. der Knochen und Gelenke	19	95,00	233	91,73	10	100,00	197	90,37	207	90,79	87,80
c. des Gefäßsystems	40	38,46	2421	87,62	31	56,35	2065	88,36	2096	87,63	108
d. des Nervensystems u. der Sinnesorgane	652	47,11	2341	83,64	651	20,33	2197	80,09	2848	47,91	1335
e. der Verdauungsorgane	1586	76,29	8083	93,90	1330	83,60	7070	91,60	9300	90,36	4599
f. der Atemungsorgane	2918	54,51	1399	87,44	2467	63,90	1402	90,39	3369	71,49	1828
g. der Harn- u. Geschlechtsorg.	17	100,00	742	97,76	9	100,00	666	98,09	675	98,11	279
h. der weibl. Geschlechtsorg.	—	—	108	93,10	—	—	112	91,06	112	91,06	—
VIII. Unbestimmt nicht angegeben	7152	52,32	21337	82,52	6188	48,58	21032	80,95	27170	70,35	21,43
Im Ganzen	—	—	—	—	14691	14388	6188	80,95	27170	70,35	18385
											68,94
											71,84

bezw. 14,01 %. Und zwar stellten bei den beiden letztgenannten Gruppen die Säuglinge mit zusammen 49,55 bezw. 55,80 vom Hundert, bei den Krankheiten der Athmungsorgane die Uebereinstimmenden mit 32,53 bezw. 33,49 vom Hundert die größten Antheile an den Todesfällen. Von den an Erkrankungen des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge Gestorbenen waren 71,55 bezw. 47,91 %, von den an Krankheiten der Harn- und Geschlechtswerkzeuge Gestorbenen dagegen 97,91 bezw. 98,11 % ärztlich behandelt. Ebenso tritt die ungleiche Häufigkeit des Sterbens und der ärztlichen Behandlung der Unter- und der Uebereinstimmenden, sowie der beiden Geschlechter bei den einzelnen Krankheitsgruppen hervor. So starben z. B. an Störungen der Entwicklung und Ernährung von den Männern 23,38 bezw. 22,22 %, von den Frauen 25,98 bezw. 25,04 %; von den daran gestorbenen Untereinstimmenden waren 33,13 bezw. 34,00, von den Uebereinstimmenden 65,02 bezw. 61,48 %, von den Männern 52,11 bezw. 51,37, von den Frauen 53,81 bezw. 52,49 % ärztlich behandelt worden. Ueberhaupt hatten im Jahr 1901 bezw. durchschnittlich 52,82 bezw. 48,58 % der Unter- und 82,52 bezw. 80,95 % der Uebereinstimmenden, 70,90 bezw. 68,94 % der Männer und 74,02 bezw. 71,94 % der Frauen ärztliche Behandlung erfahren. Die Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe, die früher bei den Uebereinstimmenden nahezu noch einmal so groß war, als bei den Kindern im 1. Lebensjahr, gestaltet sich für die letzteren von Jahr zu Jahr günstiger und ist bei den weiblichen Personen immer noch etwas häufiger als bei den männlichen.

Bei den in Tabelle 2 b aufgeführten 160 einzelnen Todesursachen treten noch größere Verschiedenheiten hervor. Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre sowie im Jahr 1901 kommt nahezu die Hälfte aller Gestorbenen (47,62 %) auf folgende 6: Lungenschwindsucht, Lungenentzündung, Altersschwäche, Eklampsie der Kinder, Kinderdurchfall und Lebensschwäche der Neugeborenen. Die nachstehenden 42 Ursachen, auf die zusammen 91,91 % aller Sterbefälle entfallen, fordern jährlich im Durchschnitt 100 und mehr Gestorbene, davon 4 mehr als 3000, weitere 7 mehr als 1000 und fernere 5 mehr als 500.

Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbefälle	Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbefälle	Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbefälle
89	Lungenschwindsucht	4450	87	Chron. Bronchialkatarrh	617	31c	Ertrinken	201
88	Lungenentzündung	3290	128	Nierenentzündung	545	31d	Erhängen	191
39	Altersschwäche	3177	1	Masern	488	123	Chron. Leberatrophie	180
77a	Eklampsie der Kinder	3074	67	Hirnhautentzündung	484	94	Brustfellentzündung	178
111	Kinderdurchfall	2420	8	Grippe	478	12	Abdominaltyphus	160
32	Lebensschwäche	1979	91	Lungenemphysem	445	35	Englische Krankheit	152
42	Krebs und Geschwülste	1771	68	Tuberk. Hirnhautentzdg.	440	37	Drüsenabzehrung	142
112	Brechdurchfall	1622	47	Wassersucht	404	65	Arterienkrankheiten	128
71	Gehirnschlag	1235	7	Keuchhusten	376	103	Darmverschluss	124
62	Herzfehler	1227	6	Krupp	373	31i	Ueberfahren	123
36	Abzehrung der Kinder	1063	100a	Unterleibsentzündung	288	10	Kindbettfieber	120
86	Akute Bronchitis	880	31k	Sturz und Schlag	274	61	Herzvergrößerung	110
64	Herzlähmung	852	58	Knochen- u. Gelenkentzdg.	220	73	Geisteskrankheit	108
5a	Diphtheritis	796	93	Lungenlähmung	206	9a	Eitervergiftung	104

II. Die Erkrankungen an Infektionskrankheiten.

An den sechs Infektionskrankheiten, über welche regelmäßig Anzeige zu erstatten ist, erkrankten nach Tabelle 3 (Seite 52/60) im Berichtsjahre 9220 Personen, und zwar an Diphtherie 4503, Scharlach 2902, Typhus 557, Kindbettfieber 528, Krupp 730, Blattern keine. Von diesen Erkrankten starben an Diphtherie 399, Scharlach 114, Typhus 113, Kindbettfieber 139, Krupp 266, oder vom Hundert der Erkrankten an Diphtherie 8,9, Scharlach 3,9, Typhus 20,3, Kindbettfieber 26,3, Krupp 36,4. Die Zahl der angemeldeten Erkrankungen an Scharlach, Diphtheritis, Kindbettfieber und Krupp ist 1901 größer, die der Typhusfälle geringer als im Vorjahr; die Diphtherie- und Typhus-Erkrankungen des Berichtsjahrs bleiben auch hinter dem Durchschnitt des letzten Jahrzehnts zurück, während Scharlach, Krupp und Kindbettfieber im Jahr 1901 zum Theil erheblich stärker auftraten als im Durchschnitt 1892/1901.

Für die einzelnen Bezirke ergab sich Folgendes: Keine Erkrankungsfälle wurden gemeldet: an Typhus in den Bezirken Eugen, Meßkirch, Pfullendorf, Stockach, Ueberlingen, Neustadt, Wiesloch, Adelsheim und Borberg; an Kindbettfieber in Borberg; an Scharlach in Bonndorf, Baldkirch und Baden; an Krupp in Meßkirch, Säckingen, St. Blasien und Weinheim; dagegen kamen Erkrankungen an Diphtherie in allen Bezirken des Landes vor. Höchste Erkrankungszahlen wurden in folgenden Bezirken bezw. Städten ermittelt:

An Diphtheritis (mehr als 100 Fälle):		An Scharlach (mehr als 100 Fälle):		An Krupp (mehr als 20 Fälle):	
Pforzheim	318	Mannheim	727	Heidelberg	82
Heidelberg	297	Mannheim, Stadt	696	Pforzheim	78
Waldshut	290	Karlsruhe	464	Karlsruhe	55
Konstanz	249	Karlsruhe, Stadt	424	Mannheim	51
Mannheim, Stadt	217	Heidelberg	252	Pforzheim, Stadt	45
Wolfsach	215	Konstanz	222	Offenburg	44
Karlsruhe	199	Heidelberg, Stadt	154	Heidelberg, Stadt	43
Freiburg	179	Meßkirch	141	Mannheim, Stadt	36
Öbrach	158	Konstanz, Stadt	137	Karlsruhe, Stadt	34
Heidelberg, Stadt	158	Freiburg	108	Öbrach	33
Wiesloch	145	Pforzheim	106	Billingen	26
Mannheim, Stadt	138	Freiburg	102	Bruchsal	26
Mosbach	138	An Typhus: (mehr als 20 Fälle):		Bruchsal	24
Weinheim	137	Pforzheim	61	Bretten	24
Sinsheim	131	Karlsruhe	60	Konstanz	21
Offenburg	130	Nastatt	52		
Karlsruhe, Stadt	128	Mannheim	48		
Pforzheim, Stadt	128	Pforzheim, Stadt	46		
Meßkirch	122				
Nastatt	114				

Die Gemeinden von mehr als 4000 Einwohnern waren an den Erkrankungen beteiligt mit 25,72 % an der Diphtherie, mit 65,47 % am Scharlach, mit 46,86 % am Typhus, mit 29,73 % am Kindbettfieber, mit 37,12 % am Krupp. Da die Einwohnerzahl dieser Gemeinden 32,91 % der Gesamtbevölkerung beträgt, hatten dieselben für Scharlach, Typhus und Krupp eine verhältnismäßig sehr viel größere, für Kindbettfieber und Diphtherie eine geringere Erkrankungsziffer als die übrigen Gemeinden des Großherzogtums.


III. Das Impfgeschäft von 1901.

Zu der folgenden Tabelle 4 sind die Ergebnisse des Impfgeschäfts für das Jahr 1901 in der üblichen Weise zur Darstellung gebracht.

Tabelle 4. Impfpflichtige, Geimpfte und Ungeimpfte im Jahr 1901.

Impfpflichtige.	Geimpfte und Ungeimpfte.		
	Kleine Kinder	Schüler	Zusammen
Zur Erst- bez. Wiederimpfung Vorzustellende nach den Bezirkslisten zu Anfang 1901	72 352	39 063	111 415
Im Laufe des Jahres zugezogene Impfpflichtige	3 628	328	3 956
Zusammen	75 980	39 391	115 371
Davon sind in Abzug zu bringen, weil			
a. gestorben	12 069	59	12 128
b. verzogen	4 585	698	5 283
c. von der Impfpflicht befreit, weil während der letzten 5 Jahre an den natürlichen Blattern erkrankt	3	5	8
d. bereits 1900 oder in den vorhergehenden Jahren mit Erfolg geimpft	2 463	122	2 585
e. bereits in vorhergehenden Jahren mit Erfolg geimpft, aber erst 1901 zur Nachschau vorgestellt	744		744
zusammen	19 864	884	20 748
somit blieben impfpflichtig	56 116	38 507	94 623
Geimpfte und Ungeimpfte.			
Von diesen wurden geimpft*):			
a. mit Erfolg	39 957	85 412	75 369
b. ohne Erfolg	8 417	2 140	10 557
c. mit unbekanntem Erfolg, weil nicht zur Nachschau erschienen	290	120	410
zusammen	48 664	87 672	86 336
Ungeimpft blieben, weil			
a. auf Grund ärztlicher Zeugnisse vorläufig zurückgestellt	4 839	470	5 309
b. nicht aufzufinden oder zufällig abwesend	482	195	677
c. vorschriftswidrig der Impfung entzogen	2 131	170	2 301
zusammen	7 452	835	8 287
Die vorschriftswidrig der Impfung Entzogenen waren Prozent der Impflinge			
dagegen 1900	2,80	0,43	1,99
" 1899	3,54	0,45	2,47
" 1898	2,80	0,51	1,97
" 1897	2,03	0,28	1,40
" 1896	2,18	0,17	1,43
" 1895	1,62	0,32	1,13
" 1894	1,88	0,26	1,25
" 1893	2,29	0,20	1,45
" 1892	1,20	0,21	0,79
" 1891	1,06	0,21	0,72

*) Sämtliche Impflinge wurden mit Thierimpfung geimpft.
 *) darunter 139 Schüler, welche wegen Aufhörens des Besuchs einer die Impfpflicht bedingenden Lehranstalt nicht geimpft wurden.



Darnach nimmt leider die Zahl der vorchriftswidrig der Impfung Entzogenen immer mehr zu, hauptsächlich bei den kleinen Kindern, bei denen der Antheil dieser Ungeimpften im Berichtsjahre nahezu 4mal so groß ist als 1891.

IV. Die Krankenanstalten 1901.

In den folgenden Uebersichten sind Angaben über Zahl, Umfang und Benützung der öffentlichen Krankenanstalten und der Privatkrankenanstalten, die theils auf den für die Reichsstatistik jährlich gemachten Erhebungen, theils, soweit sie die Privatkrankenanstalten mit 10 und weniger Betten betreffen, auf besonderer Landeserhebung beruhen, dargestellt. Die Nachweisungen umfassen die allgemeinen Krankenanstalten, die Entbindungs-, die Augenheil- und die Irrenanstalten (einschl. der Anstalten für Epileptische und Idioten) sowie die Garnisonlazarette. Ferner sind Angaben über die 9 Kreispflegeanstalten angefügt, in denen meist unterstützungsbedürftige körperlich oder geistig gebrechliche Personen, die sich zur Ausnahme in eine der vorbenannten Anstalten nicht eignen, auf Kosten der Kreise (Landarmenverbände) oder von Gemeinden (Datsarmenverbänden) versorgt werden.

A. Krankenanstalten.

1. Allgemeine Angaben.

Tabelle 5a. a) Abgekürzte Darstellung nach Amtsbezirken, Kreisen u.

Amtsbezirke.	Öffentliche Anstalten:				Privat- anstalten mit		Amtsbezirke, Kreise und Großherzogthum.	Öffentliche Anstalten:				Privat- anstalten mit		Am Ganzen
	Allgemeine Krankenhäuser	Augenheil- anstalten	Entbindungs- anstalten	Irren- anstalten	11 und mehr Betten	10 und we- niger		Allgemeine Krankenhäuser	Augenheil- anstalten	Entbindungs- anstalten	Irren- anstalten	11 und mehr Betten	10 und we- niger	
Engen	3	—	—	—	—	3	Rammsheim	8	—	—	—	—	—	13
Konstanz	7	—	—	—	—	14	Schwetzingen	1	—	—	—	—	—	1
Mehlfird.	1	—	—	—	—	1	Weinheim	1	—	—	—	—	—	1
Pfullendorf	2	—	—	—	—	2	Eppingen	1	—	—	—	—	—	1
Stodach	1	—	—	—	—	1	Heidelberg	1	1	1	1	6	2	23
Ueberlingen	3	—	—	—	—	4	Sinsheim	2	—	—	—	—	—	2
Donauessingen	4	—	—	—	—	5	Wiesloch	—	—	—	—	—	—	—
Erlberg	4	—	—	—	—	4	Adelsheim	2	—	—	—	—	—	2
Billingen	5	—	—	—	—	5	Vogberg	1	—	—	—	—	—	1
Bonnndorf	2	—	—	—	—	2	Buchen	3	—	—	—	—	—	3
Erdingen	1	—	—	—	—	1	Eberbach	1	—	—	—	1	—	2
St. Blasien	1	—	—	—	—	4	Mosbach	1	—	—	—	—	—	1
Waldbshut	2	—	—	—	—	2	Tauberbischofsb.	2	—	—	—	—	—	2
Weihsach	1	—	—	—	—	1	Wertheim	1	—	—	—	—	—	1
Emmendingen	3	—	—	—	—	5	Kreise:	—	—	—	—	—	—	—
Ettenheim	2	—	—	—	—	2	Konstanz	17	—	—	—	—	—	17
Freiburg	10	1	—	—	—	18	Billingen	13	—	—	—	—	—	13
Neustadt	3	—	—	—	—	3	Waldbshut	6	—	—	—	—	—	6
Staufen	3	—	—	—	—	4	Freiburg	25	1	—	2	1	6	1
Waldbfird.	2	—	—	—	—	4	Vörrach	12	—	—	1	—	—	13
Vörrach	3	—	—	—	—	4	Offenburg	16	—	—	—	—	—	16
Müllheim	4	—	—	—	—	4	Baden	12	—	1	1	1	8	3
Schnau	3	—	—	—	—	3	Karlsruhe	17	1	—	1	2	3	14
Schoppsheim	2	—	—	—	—	2	Rammsheim	10	—	—	—	—	—	10
Rehl	1	—	—	—	—	3	Heidelberg	15	1	1	1	—	6	2
Lahr	2	—	—	—	—	3	Mosbach	11	—	—	—	—	—	11
Oberkirch	3	—	—	—	—	3	Großherzogthum	154	3	6	8	9	337	725
Offenburg	6	—	—	—	—	10	Davon gehören	—	—	—	—	—	—	—
Wolfsach	4	—	—	—	—	4	dem Staat	7	2	2	5	9	—	—
Achern	2	—	—	—	—	4	Gemeinden	102	—	—	—	—	—	102
Baden	3	—	—	—	—	7	Stiftungen	18	—	—	—	—	—	18
Bühl	3	—	—	—	—	3	Bereinen u. Orden	17	1	2	2	—	—	22
Rastatt	4	—	—	—	—	1	dem Frauenverein	3	—	—	—	—	—	3
Bretten	1	—	—	—	—	1	Religionsgemeinden	6	—	—	—	—	—	6
Bruchsal	2	—	—	—	—	1	der Landesversicher-	—	—	—	—	—	—	—
Durlach	3	—	—	—	—	3	ungs-Anstalt	1	—	—	—	—	—	1
Ettlingen	2	—	—	—	—	1	Vereingeseilschaften u.	—	—	—	—	—	—	—
Karlsruhe	6	—	—	—	—	10	Privaten	—	—	—	—	—	—	—
Pforzheim	3	—	—	—	—	2	Anstalten 1900	155	3	7	8	9	33	235

1) darunter 31 allgemeine Krankenanstalten, 4 Augenheilanstalten, 1 Entbindungsanstalt und 1 Irrenanstalt; 2) darunter 9 allgemeine Krankenanstalten, 3 Augenheilanstalten und 13 Entbindungsanstalten; 3) Außerdem bestehen bei den allgemeinen Krankenanstalten 3 besondere Augenheilabtheilungen und 2 besondere Entbindungsabtheilungen.

Nach: I. Allgemeine Angaben.

b. Eingehendere Darstellung für das Großherzogthum.

Tabelle 5b.

Art der Angaben.	1901		1900		Anstalten im Ganzen	
	Allgemeine Kranken-	Augenheilungs-*)	Entbindungs-*)	Irren-	1901	1900
a. Anstalten mit öffentlichem Charakter	154	3	6	8	171	173
Zahl der Betten (Plätze) für Kranke	6 740	172	182	3 290	10 384	10 108
Im Laufe des Jahres verspflegte Kranke	53 180	2 056	1 839	4 589	61 664	59 394
davon männlich	32 755	1 176	—	2 336	36 267	34 916
weiblich	20 425	880	1 839	2 253	25 397	24 478
Zahl der Verspflegungstage	1 372 245	38 364	35 186	1 124 303	2 570 098	2 451 567
davon kommen auf männliche Kranke	809 787	21 546	—	567 450	1 398 789	1 327 337
" " weibliche	562 458	16 818	35 186	556 853	1 171 315	1 124 230
b. Anstalten mit privatem Charakter						
1) mit 11 und mehr Betten	31	4	1	1	37	33
Zahl der Betten (Plätze) für Kranke	1 447	101	17	42	1 607	1 392
Im Laufe des Jahres verspflegte Kranke	24 658	996	95	1 307	6 387	5 524
davon männlich	12 554	568	—	616 58	3 180	3 067
weiblich	12 104	428	95	690 49	3 207	2 457
Zahl der Verspflegungstage	259 365	18 063	17 841	14 617	299 886	257 334
davon kommen auf männliche Kranke	124 988	10 276	—	10 770	143 034	141 562
" " weibliche	134 377	7 787	7 841	6 847	156 852	115 772
2) mit weniger als 11 Betten	9	3	13	—	25	23
Zahl der Betten (Plätze) für Kranke	56	14	32	—	102	198
Im Laufe des Jahres verspflegte Kranke	255	61	74	—	390	368
davon männlich	117	35	—	—	152	148
weiblich	138	26	74	—	238	220
Zahl der Verspflegungstage	5 475	839	2 537	—	8 851	8 024
davon kommen auf männliche Kranke	1 913	509	—	—	2 422	2 690
weibliche	3 562	330	2 537	—	6 429	5 334
c. Garnisonlazarette	9	—	—	—	9	9
Zahl der Betten (Plätze) für Kranke	756	—	—	—	756	751
Im Laufe des Jahres verspflegte Kranke	5 127	—	—	—	5 127	5 515
Zahl der Verspflegungstage	113 484	—	—	—	113 484	115 999
d. Anstalten im Ganzen	203	10	20	9	242	238
Zahl der Betten (Plätze) für Kranke	8 999	287	231	3 332	12 849	12 349
Im Laufe des Jahres verspflegte Kranke	63 751	3 118	2 008	4 696	73 568	70 801
davon männlich	40 553	1 779	—	2 394	44 726	43 646
weiblich	23 198	1 334	2 008	2 302	28 842	27 155
Zahl der Verspflegungstage	1 750 569	57 266	45 564	1 138 920	2 992 319	2 832 924
davon kommen auf männliche Kranke	1 050 172	32 331	—	575 220	1 857 723	1 587 588
" " weibliche	700 397	24 935	45 564	563 700	1 334 596	1 245 336
e. Verhältniszahlen:						
Es kommen auf 1 Anstalt durchschnittl. Betten	44,3	28,7	11,6	370,2	55,1	51,0
" " " 1 Bett Kranke	7,1	10,8	8,7	1,4	5,7	5,7
" " " 1 Kranken- pflegungstage	27,5	18,4	22,7	242,5	40,7	41,1
und zwar auf 1 männlichen Kranken	25,9	18,2	—	240,3	37,1	37,3
" " " 1 weiblichen	30,2	18,7	22,7	244,9	46,3	46,5
Von 100 Kranken waren	63,6	57,1	—	51,0	60,8	59,0
männlich	—	—	100,0	—	39,2	41,0
weiblich	36,4	42,9	—	—	60,8	59,0
Es kommt 1 Anstalt auf Einwohner	1 285,8	188 491,8	94 245,9	209 435,3	7 788,9	8 337,9
" " " 1 Bett	209,5	6 574,6	8 159,8	565,7	146,7	170,4
" " " 1 Verspflegter	29,7	605,6	988,7	401,4	25,6	29,4
" " " 1 Verspflegungstag	1,4	32,9	41,4	1,7	0,6	0,7

*) Die Angaben für die 3 bei den allgemeinen Krankenanstalten bestehenden Augenheilabteilungen sind hier bei denen der allgemeinen Krankenanstalten enthalten, ebenso auch die der besonderen Entbindungsabteilung.

2. Krankheitsarten und Bewegung.
Tabelle 503 a. Allgemeine Krankenanstalten.

Krankheiten.	1900.									1901.								
	Im Laufe des Jahres behandelte Fälle			Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Fälle			Abgang im Laufe des Jahres				Bestand am Schluß des Jahres			
	männl.	weibl.	auf.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	auf.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.		
Behandelte Fälle.																		
I. Entwickelungs- krankheiten	a.	260	822	1082	80	56	301	639	331	695	1026	298	640	65	75	33		
	b.	97	60	157	2	3	85	138	87	141	228	85	137	—	—	2		
	c.	—	13	13	—	—	2	6	2	6	8	2	6	—	—	—		
	d.	1	—	1	—	—	3	—	3	—	3	3	—	—	—	—		
	auf.	358	895	1253	32	59	391	783	423	842	1265	388	783	65	75	35		
II. Infektions- u. allgemeine Krankheiten	a.	6631	5337	11968	407	332	5511	4648	5918	4980	10898	5535	4648	389	331	383		
	b.	510	342	852	43	10	485	426	528	436	964	497	409	7	6	31		
	c.	69	21	90	—	—	29	15	29	15	44	29	15	—	—	—		
	d.	812	—	812	33	—	558	—	591	—	591	565	—	19	—	26		
	auf.	8022	5700	13722	483	342	6583	5089	7066	5431	12497	6626	5072	415	337	440		
III. Lokalfizierte Krankheiten	a.	26340	14632	40972	1744	927	26207	14314	27951	15241	43192	26043	14260	1182	824	1908		
	b.	2016	1472	3488	286	189	1804	2091	2090	2280	4370	1818	2008	28	32	272		
	c.	47	102	149	1	5	86	143	87	148	235	87	142	2	1	—		
	d.	4484	—	4484	183	—	4148	—	4331	—	4331	4088	—	16	—	243		
	auf.	32887	16206	49093	2214	1121	32245	16548	34459	17669	52128	32036	16410	1228	857	2423		
Und zwar Krankheiten																		
A. des Nerven- systems	a.	1727	1395	3122	120	132	1673	1262	1793	1394	3187	1658	1262	95	82	135		
	b.	496	349	845	24	21	433	355	457	376	833	445	359	4	1	12		
	c.	5	9	14	1	2	6	17	7	19	26	7	14	—	—	—		
	d.	100	—	100	7	—	74	—	81	—	81	75	—	2	—	6		
	auf.	2328	1753	4081	152	155	2186	1634	2338	1789	4127	2185	1635	101	83	153		
B. des Ohrs	a.	550	415	965	42	25	654	433	696	458	1154	666	434	13	2	30		
	b.	1	2	3	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	2		
	c.	1	1	2	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—		
	d.	195	—	195	10	—	203	—	213	—	213	199	—	1	—	14		
	auf.	746	418	1164	52	25	859	435	911	460	1371	865	435	14	2	46		
C. der Augen	a.	857	574	1431	33	21	665	516	700	537	1237	674	515	2	—	26		
	b.	1	2	3	—	—	3	9	3	9	12	3	8	—	—	—		
	c.	—	1	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—		
	d.	136	—	136	1	—	117	—	118	—	118	112	—	—	—	6		
	auf.	994	577	1571	36	22	785	525	821	547	1368	789	524	2	—	32		
D. der Athmungs- werkzeuge	a.	5808	2333	8141	487	156	6081	2531	6568	2687	9255	5972	2457	566	301	596		
	b.	556	595	1151	132	139	488	824	620	963	1583	468	760	14	16	152		
	c.	9	5	14	—	—	2	1	2	1	3	2	1	—	—	—		
	d.	589	—	589	28	—	730	—	758	—	758	732	—	7	—	26		
	auf.	6962	2933	9895	647	295	7301	3356	7948	3651	11599	7174	3218	587	317	774		
E. der Circula- tionswerkzeuge	a.	1192	870	2062	89	58	1204	769	1293	827	2120	1202	771	99	108	91		
	b.	125	56	181	17	2	108	68	125	70	195	114	66	5	3	11		
	c.	1	2	3	—	—	5	—	5	—	5	—	—	—	—	—		
	d.	179	—	179	8	—	139	—	147	—	147	140	—	2	—	7		
	auf.	1497	928	2425	114	60	1456	837	1570	897	2467	1461	837	106	111	109		

Nach: 2. Krankheitsarten und Bewegung.

Nach: a. Allgemeine Krankenanstalten.

Nach: Tabelle 5c.

Krankheiten.	1900			1901			1901			1901			1901			1901		
	Im Laufe des Jahres behandelte Fälle			Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Fälle			Abgang im Laufe des Jahres			Bestand am Schlusse des Jahres				
	männl.	weibl.	ges.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	ges.	männl.	weibl.	ges.	männl.	weibl.	ges.	männl.	weibl.
Nach: Behandelte Fälle.																		
F. der Verdauungswerkzeuge	a.	3611	2761	6372	159	137	3595	2681	3754	2818	6572	3588	2664	180	163	166	154	
	b.	78	106	184	3	3	109	179	112	182	294	109	172	1	6	3	10	
	c.	2	2	4	—	—	9	15	9	15	24	9	15	1	1	—	—	
	d.	571	—	571	10	—	524	—	534	—	534	505	—	2	—	29	—	
	ges.	4262	2869	7131	172	140	4237	2875	4409	3015	7424	4211	2851	184	170	198	164	
G. der Geschlechtswerkzeuge	a.	752	2775	3527	56	125	737	2743	793	2868	3661	739	2751	56	89	54	117	
	b.	50	171	221	2	4	40	459	42	463	505	36	444	2	5	6	19	
	c.	3	73	76	—	2	10	80	10	82	92	10	82	—	—	—	—	
	d.	61	—	61	4	—	61	—	65	—	65	58	—	1	—	7	—	
	ges.	866	3019	3885	62	131	848	3282	910	3413	4323	843	3277	59	94	67	136	
H. der äußeren Bedeckungen	a.	3500	1592	5092	157	100	3695	1462	3852	1562	5414	3631	1477	18	21	221	85	
	b.	31	31	62	2	—	25	22	27	22	49	21	20	—	—	6	2	
	c.	7	6	13	—	—	30	20	30	20	50	30	20	—	—	—	—	
	d.	1417	—	1417	46	—	1189	—	1235	—	1235	1148	—	—	—	87	—	
	ges.	4955	1629	6584	205	100	4939	1504	5144	1604	6748	4830	1517	18	21	314	87	
J. der Bewegungswerkzeuge	a.	2181	1130	3311	200	104	2228	1039	2428	1143	3571	2246	1051	37	27	182	92	
	b.	187	132	319	23	19	198	142	221	161	382	210	147	1	1	11	14	
	c.	4	3	7	—	—	10	3	10	3	13	10	3	—	—	—	—	
	d.	378	—	378	16	—	262	—	278	—	278	259	—	—	—	10	—	
	ges.	2750	1265	4015	239	123	2698	1184	2937	1307	4244	2725	1201	38	28	212	106	
K. Mechanische Verletzungen	a.	6162	787	6949	399	69	5675	878	6074	947	7021	5667	878	116	31	407	69	
	b.	491	28	519	83	1	398	33	481	34	515	412	32	1	—	69	2	
	c.	16	—	16	—	—	14	—	14	—	19	14	5	1	—	—	—	
	d.	858	—	858	53	—	849	—	902	—	902	860	—	1	—	42	—	
	ges.	7527	815	8342	535	70	6936	916	7471	986	8457	6953	915	119	31	518	71	
IV. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	a.	339	312	651	40	18	435	696	475	714	1189	444	670	10	9	31	44	
	b.	17	44	61	1	3	14	14	15	17	32	14	17	—	—	1	—	
	c.	—	6	6	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	
	d.	241	—	241	6	—	277	—	283	—	283	268	—	—	—	15	—	
	ges.	597	362	959	47	21	726	712	773	733	1506	726	689	10	9	47	44	
Im Ganzen	a.	33570	21103	54673	2221	1333	32454	20297	34675	21630	56305	32320	20218	1646	1239	2355	1412	
	b.	2640	1918	4558	332	205	2388	2669	2720	2874	5594	2414	2571	35	38	306	303	
	c.	116	142	258	1	5	117	166	118	171	289	118	165	2	1	—	6	
	d.	5538	—	5538	222	—	4986	—	5208	—	5208	4924	—	35	—	284	—	
	ges.	41864	23163	65027	2776	1543	39945	23132	42721	24675	67396	39776	22954	1718	1278	2945	1721	
1900				2651	1538	39213	21625	41864	23163	65027	39088	21620	1694	1135	2776	1543		
Behandelte Personen.																		
Im Ganzen 1901	a.	31790	19806	51596	2130	1279	30625	19146	32755	20425	53180	30501	19079	1607	1173	2254	1346	
	b.	2456	1868	4324	303	203	2251	2432	2554	2635	5189	2292	2356	31	38	262	279	
	c.	115	120	235	1	4	116	134	117	138	255	117	133	2	1	—	5	
	d.	5515	—	5515	216	—	4911	—	5127	—	5127	4848	—	32	—	279	—	
	ges.	39876	21794	61670	2650	1486	37903	21712	40553	23198	63751	37758	21568	1672	1212	2795	1630	
1900				2519	1452	37357	20342	39876	21794	61670	37226	20308	1619	1086	2650	1486		

Tab. 2. Krankheitsarten und Bewegung.

Tab. 5 a. b. Augenheilkunde.

Krankheiten.	1900			1901			1902			Außerdem wurden im Jahre 1901 in den mit allgemeinen Krankenanstalten verbundenen 3 Augenheilkunde-Fällen behandelt.				
	Im Laufe des Jahres behandelte Fälle			Besand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Fälle			Abgang im Laufe des Jahres		Bestand am Schlusse d. Jahres	
	männl.	weibl.	ges.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.		männl.	weibl.	männl.	weibl.
Erkrankungen	Behandelte Fälle													
der Augenslider .	a.	28	23	51	2	—	35	47	37	47	84	36	47	1
	b.	22	30	52	3	1	24	22	27	23	50	26	23	1
	c.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ges.	50	54	104	5	1	59	69	64	70	134	62	70	2
„ Tränenorgane	a.	31	35	66	1	2	27	39	28	40	68	27	39	1
	b.	20	23	43	1	1	23	18	24	20	44	23	20	1
	c.	—	3	3	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—
	ges.	51	61	112	2	3	51	57	53	60	113	51	59	2
„ Orbitalgebilde	a.	13	5	18	—	—	19	13	19	13	32	18	13	1
	b.	10	8	18	—	—	6	3	6	3	9	6	12	1
	c.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ges.	23	13	36	—	—	25	16	25	16	41	24	15	1
„ Bindehaut .	a.	82	86	168	6	8	104	99	110	107	217	106	98	4
	b.	89	56	145	1	1	87	35	88	36	124	88	36	—
	c.	—	1	1	—	—	2	1	2	1	3	2	1	—
	ges.	171	143	314	7	9	193	135	200	144	344	196	135	4
„ Cornea .	a.	306	269	575	8	11	309	257	317	268	585	308	262	9
	b.	217	130	347	8	5	172	148	180	153	333	176	145	4
	c.	3	4	7	—	—	2	1	2	1	3	1	1	—
	ges.	526	403	929	16	16	483	406	499	422	921	485	408	14
„ Iris .	a.	83	64	147	5	1	76	80	81	81	162	76	79	5
	b.	26	33	59	—	2	35	23	35	25	60	32	24	3
	c.	—	4	4	—	—	2	1	2	1	3	2	1	—
	ges.	109	101	210	5	3	113	104	118	107	225	110	104	8
„ Chorioidea	a.	31	27	58	—	3	52	28	52	31	83	46	29	2
	b.	17	13	30	1	1	16	12	17	13	30	16	12	1
	c.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ges.	49	40	89	1	4	69	40	70	44	114	63	41	3
„ Retina mit den Sehnerven	a.	70	26	96	3	—	75	40	78	40	118	75	40	3
	b.	21	17	38	1	2	17	15	18	17	35	17	16	1
	c.	1	4	5	—	—	3	2	3	2	5	3	2	—
	ges.	92	47	139	4	2	95	57	99	59	158	95	58	4
des Linsensystems	a.	146	133	279	2	2	201	113	203	115	318	201	112	2
	b.	95	74	169	3	3	90	75	93	78	171	92	78	1
	c.	8	12	20	—	—	10	16	10	16	26	10	16	—
	ges.	249	219	468	5	5	301	204	306	209	515	303	206	3

*) Diese sämtlichen Fälle sind schon bei den Angaben für die allgemeinen Krankenanstalten (Tabelle 5 c) einbegriffen.

Nach: 2. Krankheitsarten und Bewegung

Nach: b. Augenheilanstalten.

Nach: Tabelle 5a

Krankheiten.	1900						1901						Außerdem wurden im Jahre 1901 in den mit allgemeinen Krankenanstalten verbundenen 3 Augenheilanstalten *) Fälle behandelt.																									
	Im Laufe des Jahres behandelte Fälle			Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Fälle			Abgang im Laufe des Jahres		Bestand am Schlusse des Jahres		männl.	weibl.	insg.																					
	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	insg.																									
Noch: Behandelte Fälle.																																						
Erkrankungen des Glaskörpers	a.	14	10	24	2	—	10	15	12	15	27	10	15	2	—	—	—	—																				
	b.	8	10	18	—	—	9	13	9	13	22	8	13	1	—	—	—	—																				
	c.	1	—	1	—	—	1	1	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—																				
zusf.	23	20	43	2	—	20	29	22	29	51	19	29	3	—	—	2	4	6																				
Der Augenmuskeln	a.	37	52	89	2	1	56	38	58	39	97	57	39	1	—	—	—	—																				
	b.	16	12	28	—	—	20	23	20	23	43	19	22	1	—	—	—	—																				
	c.	4	5	9	—	—	4	2	4	2	6	4	2	—	—	—	—	—																				
zusf.	57	69	126	2	1	80	63	82	64	146	80	63	2	—	—	1	13	16																				
Neubildungen des Bulbus	a.	6	8	14	—	—	7	9	7	10	17	6	10	1	—	—	—	—																				
	b.	2	4	6	—	—	2	6	2	6	8	2	6	—	—	—	—	—																				
	c.	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																				
zusf.	10	13	23	—	—	9	15	9	16	25	8	16	1	—	—	1	1	2																				
Verletzungen des Bulbus	a.	116	26	142	3	1	126	34	129	35	164	126	33	3	2	—	—	—																				
	b.	93	19	112	3	2	100	13	103	15	118	101	14	2	1	—	—	—																				
	c.	11	—	11	—	—	9	1	9	1	10	9	—	—	—	—	—	—																				
zusf.	220	45	265	6	3	235	48	241	51	292	236	48	5	3	—	—	38	9	47																			
Refraktionsanomalien	a.	11	20	31	2	2	33	22	35	24	59	34	24	1	—	—	—	—																				
	b.	10	16	26	1	1	6	5	6	6	12	6	5	1	—	—	—	—																				
	c.	2	—	2	—	—	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—																				
zusf.	23	36	59	2	3	39	28	41	31	72	40	30	1	1	—	—	5	3	8																			
Adaptationsanomalien, Glaucom und Sonstiges	a.	23	28	51	1	1	21	26	22	27	49	22	27	—	—	—	—	—																				
	b.	2	4	6	—	—	2	4	2	4	6	2	4	—	—	—	—	—																				
	c.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																				
zusf.	25	32	57	1	1	23	30	24	31	55	24	31	—	—	—	—	6	10	16																			
Im Ganzen	a.	997	812	1809	37	32	1151	860	1188	892	2080	1148	867	40	25	—	—	—																				
	b.	648	449	1097	21	20	609	415	630	435	1065	614	420	16	15	—	—	—																				
	c.	33	35	68	—	—	35	26	35	26	61	34	26	1	—	—	—	—																				
zusf.	1678	1296	2974	58	52	1795	1301	1853	1353	3206	1796	1313	57	40	—	—	347	360	707																			
1900	<table border="0"> <tr> <td>zusf.</td> <td>1678</td> <td>1296</td> <td>2974</td> <td>58</td> <td>52</td> <td>1795</td> <td>1301</td> <td>1853</td> <td>1353</td> <td>3206</td> <td>1796</td> <td>1313</td> <td>57</td> <td>40</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>347</td> <td>360</td> <td>707</td> </tr> </table>																		zusf.	1678	1296	2974	58	52	1795	1301	1853	1353	3206	1796	1313	57	40	—	—	347	360	707
zusf.	1678	1296	2974	58	52	1795	1301	1853	1353	3206	1796	1313	57	40	—	—	347	360	707																			
Behandelte Personen.																																						
Im Ganzen 1901	a.	969	791	1760	37	32	1139	848	1176	880	2056	1136	855	40	25	—	—	—																				
	b.	566	425	991	21	20	547	408	568	428	996	552	413	16	15	—	—	—																				
	c.	33	35	68	—	—	35	26	35	26	61	34	26	1	—	—	—	—																				
zusf.	1568	1251	2819	58	52	1721	1282	1779	1334	3113	1722	1294	57	40	—	—	335	357	692																			
1900	<table border="0"> <tr> <td>zusf.</td> <td>1568</td> <td>1251</td> <td>2819</td> <td>58</td> <td>52</td> <td>1721</td> <td>1282</td> <td>1779</td> <td>1334</td> <td>3113</td> <td>1722</td> <td>1294</td> <td>57</td> <td>40</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>335</td> <td>357</td> <td>692</td> </tr> </table>																		zusf.	1568	1251	2819	58	52	1721	1282	1779	1334	3113	1722	1294	57	40	—	—	335	357	692
zusf.	1568	1251	2819	58	52	1721	1282	1779	1334	3113	1722	1294	57	40	—	—	335	357	692																			

*) Diese sämtlichen Fälle sind schon bei den Angaben für die allgemeinen Krankenanstalten (Tabelle 5c) einbezogen.

Nr. 2. Krankheitsarten und Bewegung
c. Entbindungsanstalten.

Tabelle 5e.

Art der Angaben.	Anstalten mit öffentlichem Charakter		Privatanstalten mit 11 und mehr Betten		Privatanstalten mit 10 u. weniger Betten		Anstalten im Ganzen		Entbindungsabteilungen bei den allgemeinen Krankenhäusern*)	
	1901	1900	1901	1900	1901	1900	1901	1900	1901	1900
Im Laufe des Jahres verpflegte Schwangere, Gebärende u. Wöchnerinnen	1839	1756	95	105	74	65	2008	1926	351	59
Neugeborene	1699	1603	64	75	66	65	1829	1743	330	59
Verpflegungstage der Schwangeren, Gebärenden u. Wöchnerinnen	35186	33822	7841	8490	2537	2188	45564	44500	4279	710
Neugeborenen	16480	16837	427	493	603	826	17510	18156	3599	475
Im Laufe des Jahres Entbundene	1727	1676	64	75	66	64	1857	1815	333	59
davon erkrankt am Kindbettfieber im Laufe des Jahres	9	11	—	1	—	—	9	12	—	—
erst nach Jahreschluß	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
gestorben in der Anstalt im Laufe des Jahres	15	14	—	2	—	—	15	16	5	2
erst nach Jahreschluß	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
davon insbesondere am Kindbettfieber im Laufe des Jahres	7	5	—	1	—	—	7	6	—	—
erst nach Jahreschluß	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mittels geburtshilflicher Operation wurden entbunden	216	206	27	37	5	6	248	249	35	4
davon gestorben im Laufe des Jahres	11	6	—	—	—	—	11	6	3	1
erst nach Jahreschluß	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Im Laufe des Jahres Neugeborene**)	1716	1665	64	75	66	65	1846	1805	336	59
davon todtgeboren	96	103	3	—	3	2	102	105	24	5
gestorben im Laufe des Jahres	71	71	4	2	7	2	82	75	6	2
erst nach Jahreschluß	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Von den im Vorjahr Entbundenen erkrankten im Laufe des Jahres an Kindbettfieber	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—
davon gestorben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) Diese Zahlen sind schon bei den Angaben für die allgemeinen Krankenanstalten (Tabelle 5 c) einbezogen.
**) auschl. der vorzeitigen Geburten.

Tabelle 5f. d. Irrenanstalten.

Krankheitsformen. (a. = Anstalten mit öffentlichem Charakter, b. = Privatanstalten.)	1900									1901								
	Im Laufe des Jahres behandelte Fälle			Bestand zu Anfang des Jahres		Zugang im Laufe des Jahres		Im Laufe des Jahres behandelte Fälle			Davon Fälle nachgewiesener Geblichkeit		Abgang im Laufe des Jahres				Bestand am Schluß des Jahres	
	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	zus.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
Einf. Seelenstörung a.	1265	1626	2891	851	1097	519	653	1370	1750	3120	821	872	483	605	50	78	887	1145
Melancholie, Manie) b.	25	56	81	9	15	26	33	35	48	83	12	26	21	31	2	1	14	17
Paralytische Seelenstörung a.	144	82	226	66	27	64	26	180	53	183	53	14	50	23	28	7	80	30
b.)	15	1	16	5	—	14	—	19	—	19	3	—	16	—	6	—	3	—
Seelenstörung mit Epilepsie a.	195	75	270	146	64	101	25	247	89	336	92	28	75	16	15	9	172	75
b.)	1	—	1	1	—	1	—	2	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—
Epilepsie (ohne jee-lische Störungen) a.	43	30	73	36	23	10	10	46	33	79	12	9	7	3	2	—	39	30
b.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Imbecillität, Idiotismus und Kretinismus a.	432	270	702	380	256	89	48	469	304	773	125	74	65	43	13	16	404	261
b.)	2	1	3	1	1	—	—	1	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—
Delirium potatorum a.	42	3	45	30	2	20	—	50	2	52	9	—	13	—	—	—	37	—
b.)	2	—	2	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Sonstige Fälle und nicht geisteskrank b.)	36	39	75	15	19	9	8	24	22	46	8	1	9	3	1	—	15	19
Zusammen a.)	2157	2125	4282	1524	1488	812	765	2336	2253	4589	1120	998	702	693	109	110	1634	1500
b.)	45	59	104	17	16	41	33	58	49	107	15	26	40	32	8	1	18	17
Im Ganzen a. u. b.)	2202	2184	4386	1541	1504	853	798	2394	2302	4696	1135	1024	742	725	117	111	1652	1517
1900	1466	1450	2916	736	734	2202	2184	4386	1058	953	661	680	129	129	1541	1504		

B. Kreispflegeanstalten 1900 und 1901.

Die folgende kurze Uebersicht giebt Anstunft über Stand und Bewegung der Insassen in den 9 Kreispflegeanstalten Geisingen, Jestetten, Freiburg, Wiechs, Fußbad, Hub, Weinheim, Sinsheim und Krautheim zusammengenommen für die Jahre 1900 und 1901.

Es betrug	im Jahr 1900			im Jahr 1901		
	männlichen Geschlechts	weiblichen Geschlechts	überhaupt	männlichen Geschlechts	weiblichen Geschlechts	überhaupt
der Bestand zu Anfang des Jahres . . .	1299	1100	2399	1296	1101	2397
der Zugang im Laufe des Jahres . . .	429	251	680	485	262	747
die Zahl der Verpflegten im Laufe des Jahres	1728	1351	3079	1781	1363	3144
der Abgang im Laufe des Jahres . . .	432	250	682	409	248	657
davon durch Entlassung . . .	196	71	267	219	79	298
Tob . . .	236	179	415	190	169	359
der Bestand am Schluß des Jahres . . .	1296	1101	2397	1372	1115	2487

Ueber die wichtigsten Gebrechen und Krankheiten der Insassen wurden folgende Angaben gemacht: Es litten

an	am Schluß des Jahres 1900				am Schluß des Jahres 1901			
	männl. Personen	weibl. Personen	zusammen	%	männl. Personen	weibl. Personen	zusammen	%
angeborener Geisteschwäche . . .	172	226	398	16,60	162	220	382	15,36
Kretinismus . . .	29	35	64	2,67	29	34	63	2,53
Fallsucht . . .	52	45	97	4,05	54	38	92	3,70
erworbener Geisteschwäche chronischer Natur . . .	295	389	684	28,54	349	416	765	30,76
Taubstummheit . . .	31	23	54	2,25	29	22	51	2,05
körperlichen Siechthumsformen . . .	717	383	1100	45,89	749	385	1134	45,60
darunter								
Strebs . . .	6	1	7	0,29	4	3	7	0,28
konstitutioneller Epythlis . . .	2	4	6	0,25	3	2	5	0,20
Berstämmlung . . .	40	15	55	2,29	43	15	58	2,33
Gehirn- und Rückenmarkslähmung . . .	67	40	107	4,46	73	48	121	4,62
Alkoholisimus . . .	81	16	97	4,05	93	20	113	4,74

Die Insassen mit körperlichen und geistigen Siechthumsformen waren demnach in beiden Jahren ziemlich gleichmäßig vertreten, jedoch mit dem charakteristischen Unterschiede, daß beim männlichen Geschlechte die ersteren etwas (mit 54,0 bzw. 58,0 %) beim weiblichen aber die letzteren recht erheblich (mit 65,5 bzw. 64,4 %) überwogen.

Nach dem Alter setzten sich die Insassen der Kreispflegeanstalten in beiden Jahren wie folgt zusammen: Es waren alt

Jahre	am Schluß des Jahres 1900				am Schluß des Jahres 1901			
	männl. Personen	weibl. Personen	zusammen	%	männl. Personen	weibl. Personen	zusammen	%
unter 15 . . .	—	3	3	0,13	—	2	2	0,08
15 — 29 . . .	113	86	199	8,30	106	91	197	7,92
30 — 49 . . .	289	341	630	26,28	302	327	629	25,29
50 — 69 . . .	591	455	1046	43,64	654	474	1128	45,36
70 u. mehr . . .	303	216	519	21,65	310	221	531	21,35

Die Personen von 50 Jahren und darüber machten also in beiden Berichtsjahren zwei Drittel (1900: 65,29 %, 1901: 66,71 %) des Schlußbestands der Insassen aus. Auch hier weisen die beiden Geschlechter Unterschiede auf: bei den Männern sind die Antheile der Ueberfünfzigjährigen mit 69,0 bzw. 70,3 % nicht unbedeutend größer als bei den Frauen mit 60,9 bzw. 62,3 %.

2. Die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1901.

Die Ergebnisse der geburtshilflichen Statistik des Jahres 1901, die in den nachfolgenden Tabellen zur Darstellung gebracht sind, entstammen den Tagebüchern der Hebammen, die seitens der Bezirksärzte auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu kontrolliren und deren Zahlen von ihnen bei der Jahresberichterstattung an das Ministerium des Innern zu verwerthen sind.

Es ergibt sich aus den Tabellen, daß die in den einzelnen Jahren des Jahrzehnts ermittelte Zahl der unter Geburtshilfe frühzeitig (vom 7. bis 10. Monat) und rechtzeitig (im 10. Monat) geborenen Kinder ziemlich gleichmäßig hinter der Zahl der in die Landesregister eingetragenen

(Fortsetzung des Textes auf Seite 92.)