Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

I. Die Bodensee-Gegend

urn:nbn:de:bsz:31-217949

Visual Library

I. Die Bodensee-Gegend.

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rtd.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
1. Constanz, G. . . .	Mol.	1620—1670	Hochwald.	70	Buchen m. Forlen u. Fichten	94	193	2,144	22	48	0,51	55	10	0,69
2. Allensbach, G. .	„	1460—1650	„	80	„ „ „ „ „	555	36	9,520	17	231	0,42	263	44	0,55
3. Bodmann, G. . .	„	1780—2210	„	80	Buchen m. Fichten . . .	682	159	13,202	19	301	0,44	306	64	0,54
4. Dingelsdorf, G.	„	1550—1590	„	80	Buchen, Forlen u. Fichten	233	187	4,831	21	137	0,58	125	25	0,63
5. Hegne, G.	„	1480—1500	„	80	Buchen m. Fichten . . .	101	102	2,292	22	53	0,52	65	8	0,72
6. Wollmatingen, G.	„	1540—1650	„	80	Buchen m. Fichten u. Forlen	1,130	336	20,710	18	419	0,37	471	55	0,46
7. Güttingen, G. .	„	1500—1600	„	80	Buchen u. Fichten . . .	305	53	6,530	21	178	0,58	108	37	0,47
8. Langenrain, G. .	„	1600	„	80	„ „ „ . . .	43	316	1,301	30	28	0,64	30	5	0,80
9. Markelfingen, G.	„	1300—1400	„	80	„ „ „ . . .	567	231	11,952	21	306	0,54	237	63	0,53
10. Dettingen, G. . .	„	1500—1700	„	80	Buchen u. Fichten . . .	394	36	8,617	22	237	0,62	154	46	0,51
11. Reichenau, G. . .	„	1350—1450	„	80	Buchen u. Forlen m. Fichten	1,242	141	22,325	18	550	0,44	519	81	0,48
12. Kaltbronn, G. .	„	1300	„	80	Buchen m. Eichen u. Fichten	48	149	841	17	24	0,50	17	6	0,47
13. Liggeringen, G.	„	1600—2200	„	80	Buchen u. Fichten . . .	519	37	12,091	23	325	0,62	278	62	0,65
14. Litzelstetten, G. .	„	1600	„	80	„ „ „ . . .	34	389	919	26	23	0,66	16	4	0,57
Dieselbe	„	1600	Mittelw.	25	Hainbuchen u. Buchen . .	—	66	2	12	0,1	0,60	—	—	—
15. Allensbach, Kirche	„	1350	Hochwald.	70	Buchen	1	372	45	23	1	0,52	—	0,6	0,31
16. Constanz, Spital	„	1400	„	80	Buchen, Forlen u. Fichten .	409	345	8,942	22	229	0,56	227	49	0,67
17. Dettingen, Kirche	„	1630	„	80	„ „ „ „ .	19	118	503	26	13	0,67	—	4	0,21
18. Langenrain, Pfr.	„	1800—1890	„	80	Buchen m. Fichten . . .	29	17	874	30	13	0,44	21	3	0,82
19. Oberzell, Pfarrei	„	1330	„	80	„ „ „ . . .	6	81	134	21	4	0,64	2	1	0,48
20. Litzelstetten, Kirche	„	1500	„	80	Forlen u. Buchen m. Fichten	2	146	66	28	1,4	0,59	—	0,4	0,17
					Summe	6,421	310	127,841	20	3,121,5	0,49	2,894	568	0,54
			Hochwald.	70	. . . . .	96	165	2,189	23	49	0,51	55	10,6	0,68
			„	80	. . . . .	6,325	79	125,650	20	3,072,4	0,48	2,839	557,4	0,54
						6,421	244	127,839	20	3,121,4	0,49	2,894	568	0,54
			Mittelw.	25	. . . . .	—	66	2	—	0,1	—	—	—	—

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rth.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
1. Gaienhofen, G. .	Mol.	1500—1520	Hochwald.	70	Forlen u. Buchen m. Fichten	7	160	158	21	4	0,54	2	1	0,41
2. Hemmenhofen, G.	"	1400—1900	"	70	Forlen m. Buchen u. Fichten	167	357	3,520	21	103	0,61	83	17	0,59
3. Bankholzen, G. .	"	1530—2300	"	80	Buchen u. Fichten m. Forlen	390	28	9,660	25	194	0,50	206	44	0,64
4. Bettnang, G. . .	"	1350—1500	"	80	" " " " "	70	307	1,268	18	37	0,52	32	8	0,56
5. Bohlingen, G. .	"	1600—2280	"	80	Buchen u. Fichten . . .	365	370	7,740	21	164	0,45	158	42	0,55
6. Oehningen, G. .	"	1600—1860	"	80	Buchen m. Fichten u. Forlen	352	291	7,450	21	146	0,41	203	27	0,65
7. Schienen, G. . .	"	1850—2300	"	80	Buchen u. Fichten . . .	103	396	2,695	25	60	0,57	70	9	0,76
8. Wangen, G. . . .	"	1480—2300	"	80	Buchen m. Forlen . . .	395	270	8,380	21	176	0,44	174	49	0,56
9. Arlen, G.	"	1370—2260	"	80	Fichten	62	395	1,763	28	42	0,66	47	3	0,79
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Buchen u. Hainbuchen m. Eichen.	60	212	1,067	17	35	0,57	43	2	0,75
10. Beuern, G. . . .	"	1460—1470	Hochwald.	80	Fichten m. Forlen . . .	43	197	670	15	28	0,64	14	3	0,39
11. Büsingen, G. . .	"	1480—1600	"	80	Buchen	310	303	6,425	21	189	0,61	153	14	0,54
dieselbe	"	"	Niederw.	20	Hainbuchen m. Eichen u. Buchen.	7	320	123	16	4	0,51	13	—	1,67
12. Gailingen, G. . .	"	1500—1880	Hochwald.	80	Buchen m. Eichen u. Fichten	433	215	7,508	17	248	0,57	187	29	0,50
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Hainbuchen m. Buchen u. Eichen.	73	192	1,675	23	56	0,76	60	4	0,87
13. Gottmadingen, G.	"	1450—1560	Hochwald.	80	Forlen u. Fichten . . .	69	176	1,301	19	34	0,49	56	2	0,83
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Hainbuchen m. Buchen u. Eichen.	186	34	2,563	14	81	0,43	47	15	0,33
14. Rielasingen, G. .	"	1420—1790	Hochwald.	80	Fichten m. Tannen u. Forlen	26	240	595	22	17	0,64	4	2	0,23
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Hainbuchen u. Eichen . .	45	161	783	17	27	0,59	31	2	0,72
15. Singen, G. . . .	"	1470	Hochwald.	80	Forlen u. Fichten . . .	—	174	5	11	0,3	0,70	—	0,1	0,23
dieselbe	"	"	Mittelw.	25	Hainbuchen u. Eichen . .	18	24	266	15	11	0,61	10	—	0,55
16. Worblingen, G. .	"	1500	Hochwald.	80	Fichten u. Forlen m. Buchen u. Eichen.	5	143	95	18	4	0,75	—	0,5	0,09
17. Radolfzell, G. . .	"	1350—1620	"	90	Buchen u. Fichten m. Forlen	1,842	122	46,933	25	1,006	0,54	834	257	0,59
18. Ueberlingen am Ried, G.	"	1250	"	90	Fichten, Forlen u. Buchen	102	348	1,856	18	60	0,58	16	12	0,27
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Buchen u. Eichen . . .	322	206	5,565	17	175	0,54	247	8	0,79
19. Steißlingen, G. .	"	1360—1530	Hochwald.	100	Fichten, Forlen u. Buchen	488	317	13,092	27	295	0,60	258	42	0,61
20. Böhringen, G. .	"	1300—1500	"	100	Buchen u. Fichten . . .	307	305	6,373	21	168	0,55	100	34	0,43
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Eschen u. Erlen m. Buchen	39	99	899	23	24	0,61	66	—	1,70
21. Friedingen, G. .	"	1400	Hochwald.	100	Fichten m. Buchen . . .	184	8	6,501	35	148	0,80	137	13	0,81
22. Murbach, G. . .	"	1500—1670	Mittelw.	30	Hainbuchen u. Eichen . .	34	225	384	11	19	0,55	19	—	0,55
23. Randegg, G. . .	"	1700—1740	"	25	Hainbuchen m. Buchen u. Eichen.	52	319	819	15	36	0,68	46	2	0,91
24. Gailingen, K. . .	"	1560—1640	Hochwald.	60	Forlen	3	4	45	15	2	0,66	—	0,6	0,20
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Hainbuchen m. Buchen u. Eichen.	6	327	54	8	4	0,59	0,6	—	0,09
25. Bohlingen, Kpl.	"	1500	Hochwald.	70	Buchen m. Fichten u. Forlen	6	6	80	13	4	0,66	4	—	0,66
26. Steißlingen, "	"	1360—1530	"	70	Buchen u. Forlen. . . .	17	8	337	19	8	0,46	7	2	0,53
27. Ueberlingen, K. .	"	1300—1400	"	80	Fichten, Forlen u. Buchen	56	174	528	9	43	0,77	7	3	0,17
					Uebertrag	6,662	233	149,176	—	3,652,3	—	3,334,6	647,2	—

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rth.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
					Uebertrag	6,662	233	149,176	—	3,652,3	—	3,334,6	647,2	—
28. Böhringen, Pf.	Mol.	1400—1500	Hochwald.	90	Fichten, Buchen, Forlen u. Eichen.	38	187	788	20	25	0,65	15	2	0,44
29. Radolfzell, Spit.	„	1400—1600	„	100	Buchen u. Eichen m. Fichten	256	131	8,571	33	149	0,58	64	56	0,47
30. Randegg, Stift	„	1400—1440	Mittelw.	30	Buchen m. Hainbuchen u. Eichen.	—	288	18	25	0,5	0,69	0,5	—	0,69
31. „ Meßnerei	„	1400—1420	„	30	„	—	326	19	23	0,6	0,73	0,6	—	0,74
32. Gailingen, Pf.	„	1700—1850	„	30	Hainbuchen m. Buchen u. Eichen.	10	91	144	14	6	0,58	7	—	0,68
					Summe	6,969	56	158,716	23	3,833,4	0,55	3,421,7	705,2	0,58
			Hochwald.	60	. . . . .	3	4	45	15	2	0,66	—	0,6	0,20
			„	70	. . . . .	198	131	4,095	21	119	0,60	96	20	0,58
			„	80	. . . . .	2,688	79	56,083	21	1,382,3	0,51	1,311	235,6	0,58
			„	90	. . . . .	1,983	257	49,577	25	1,091	0,55	865	271	0,58
			„	100	. . . . .	1,236	361	34,537	28	760	0,61	559	145	0,57
						6,110	32	144,337	24	3,354,3	0,55	2,831	672,2	0,57
			Mittelw.	25	. . . . .	70	343	1,085	15	47	0,66	56	2	0,82
			„	30	. . . . .	780	161	13,171	17	428,1	0,55	521,7	31	0,68
						851	104	14,256	17	475,1	0,56	577,7	33	0,72
			Niederw.	20	. . . . .	7	320	123	15	4	0,50	13	—	1,67

3. Forstbezirk Ueberlingen.

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rth.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
1. Nesselwangen, G.	Mol.	2006—2280	Hochwald.	80	Buchen u. Fichten . . .	176	41	4,586	26	102	0,58	112	25	0,78
2. Nußdorf, G. . .	"	1520—1570	"	90	Buchen u. Forlen m. Fichten	196	135	5,589	28	118	0,60	117	22	0,71
3. Seelfingen, G. .	"	2130—2280	"	90	Buchen u. Fichten . . .	129	87	3,690	29	87	0,67	84	16	0,77
4. Bonndorf, G. . .	"	2070—2230	"	100	" " " . . .	265	223	8,690	33	178	0,67	174	31	0,77
5. Rickartsweiler, G.	"	2260—2400	"	90	Fichten m. Forlen u. Buchen	15	116	501	33	10	0,65	10	2	0,78
6. Billafingen, G. .	"	1800—2000	"	90	Buchen u. Fichten . . .	44	16	1,650	37	30	0,68	30	6	0,82
7. Leustetten, G. . .	"	1640—2000	"	90	Buchen u. Fichten m. Forlen	27	94	969	36	18	0,66	16	6	0,81
8. Heiligenholz, G.	"	2000—2380	"	100	Fichten m. Buchen u. Forlen	23	163	1,079	46	15	0,67	16	4	0,85
9. Hohenbodmann, G.	"	1690—1800	"	80	Buchen u. Fichten . . .	8	283	172	20	5	0,57	2,7	1,3	0,46
10. Taisersdorf, G. .	"	1820—1950	"	80	Fichten	37	255	1,720	46	31	0,82	36	2	1,01
11. Sipplingen, G. .	"	1340—2340	"	80	Fichten u. Buchen m. Forlen	450	193	7,685	17	171	0,38	186	34	0,49
12. Daisendorf, G. .	"	1600	"	80	Buchen u. Forlen . . .	9	362	319	32	8	0,81	8,6	1	0,97
13. Owingen, G. . .	"	1900—2210	"	70	Fichten u. Forlen . . .	41	118	1,110	27	21	0,51	32	3	0,85
14. Ueberlingen, G.	"	1690—2000	"	90	Fichten, Buchen u. Forlen	444	227	14,060	32	309	0,69	221	95	0,71
15. Frickingen, G. .	"	1820—2570	"	80	Buchen u. Fichten . . .	310	196	9,680	31	191	0,61	204	36	0,77
16. Mahlspüren, Pf.	"	1900—2000	"	80	Buchen m. Fichten u. Forlen	13	16	398	31	8	0,61	9	1	0,77
17. Sipplingen, Pf. .	"	1760—2060	"	90	Buchen m. Eschen . . .	51	146	1,179	23	24	0,47	24	1	0,49
18. Frickenweiler, K.	"	1930	"	80	Buchen m. Forlen u. Fichten	4	194	172	38	3	0,66	4	—	0,89
19. Altheim, Pf. . .	"	1740—2330	"	80	Fichten, Buchen u. Forlen	22	386	780	34	15	0,65	11,7	1,2	0,56
20. Frickingen, Pf. .	"	1820—1990	"	70	Buchen m. Fichten u. Forlen	11	177	183	16	6	0,52	5	1	0,52
21. Ueberlingen, Spit.	"	1540—2390	"	90	" " " " "	1,557	241	51,026	33	1,067	0,68	1,087	194	0,82
22. Constanz, Spit. .	"	1780—2390	"	90	Buchen u. Fichten . . .	330	118	8,696	26	225	0,68	171	39	0,63
23. Ueberlingen, . . Spendpflege.	"	1930—2330	"	100	Fichten m. Buchen . . .	32	88	1,409	44	28	0,86	34	2	1,12
					Summe	4,203	275	125,343	30	2,670	0,63	2,595	523,5	0,74
			Hochwald.	70	. . . . .	52	295	1,293	24	27	0,51	37	4	0,77
			"	80	. . . . .	1,033	326	25,512	25	534	0,51	574	101,5	0,64
			"	90	. . . . .	2,795	380	87,360	31	1,888	0,67	1,760	381	0,76
			"	100	. . . . .	321	74	11,178	35	221	0,68	224	37	0,81
						4,203	275	125,343	30	2,670	0,63	2,595	523,5	0,74

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rth.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Haupt-nutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
1. Immenstaad, G.	Mol.	1450	Hochwald.	90	Fichten u. Buchen. . . .	9	254	163	17	6,5	0,68	5,5	0,7	0,65
2. Mühlhofen, G. .	„	1500	„	90	Buchen u. Fichten . . .	7	41	270	38	5,5	0,78	6	1	0,99
3. Mennwangen, G.	„	1800	„	80	Fichten m. Forlen . . .	2	18	150	73	1,8	0,88	3	—	1,50
4. Gebhardsweiler, G.	„	1500	„	80	Buchen m. Fichten . . .	24	161	814	33	19	0,78	20	5	1,04
5. Hagnau, G. . . .	„	1550	„	70	Fichten	—	368	20	21	0,9	1,00	—	0,2	0,22
6. Grasbeuern, G. .	„	1570	„	80	Fichten m. Buchen . . .	19	395	685	34	17	0,85	12	4	0,80
7. Bermatingen, G.	„	1430	„	80	Fichten m. Buchen u. Eichen.	23	9	832	36	21	0,91	19	6	1,09
8. Buggensegel, G.	„	1440	Mittelw.	30	Erlen u. Eschen m. Eichen.	33	48	543	16	32	0,97	28	—	0,85
9. Baitenhausen, G.	„	1400	„	25	Erlen m. Eichen u. Nadelholz	35	200	546	15	28	0,78	33	—	0,93
dieselbe	„	„	Hochwald.	80	Buchen u. Fichten . . .	—	310	16	21	0,5	0,64	—	0,2	0,26
10. Oberstenweiler, G.	„	1600—1650	„	80	Fichten m. Forlen . . .	15	111	575	38	14	0,91	13	3	1,05
11. Mittelstenweiler, G.	„	1550	„	80	Fichten m. Forlen u. Buchen.	6	391	225	32	6,8	0,97	5	1	0,86
12. Neufrach, G. . .	„	1500	„	100	Fichten m. Buchen . . .	33	13	1,692	51	30	0,90	32	5	1,12
13. Leimbach, G. . .	„	1600	„	90	Forlen u. Buchen m. Fichten.	5	112	104	20	2,6	0,50	2,5	0,5	0,57
14. Riedheim, G. . .	„	1500	„	90	Fichten u. Forlen . . .	3	319	100	26	2,8	0,74	1,4	0,6	0,53
15. Ahausen, G. . .	„	1420	„	80	Fichten m. Forlen u. Buchen.	25	158	843	33	20	0,79	15	5	0,79
16. Ittendorf, G. . .	„	1420	„	80	Fichten m. Erlen u. Eichen .	10	312	242	22	7,6	0,70	5	1	0,56
17. Stetten, G. . . .	„	1550—1630	„	80	Fichten, Forlen u. Buchen	46	67	1,629	35	33	0,72	37	6	0,93
18. Meersburg, G. .	„	1330—1790	„	100	Buchen m. Forlen u. Fichten.	170	72	8,713	51	117	0,68	144	21	0,97
19. Unter Uhldingen, G.	„	1330—1540	„	100	Fichten u. Buchen m. Forlen.	78	148	3,025	39	59	0,75	61	14	0,96
20. Markdorf, G. . .	„	1450—2480	„	80	Fichten u. Buchen . . .	520	162	13,990	27	460	0,88	324	36	0,69
21. Möggenweiler, G.	„	1750	„	70	Buchen m. Fichten u. Forlen.	34	294	625	18	21	0,60	20	—	0,57
22. Roggenbeuren, G.	„	1750—2200	„	90	Fichten u. Tannen m. Forlen u. Buchen.	88	257	3,627	41	77	0,87	40	10	0,56
23. Wattenberg, G. .	„	1700	„	90	Buchen m. Fichten . . .	29	272	862	29	21	0,71	14	6	0,67
24. Untersiggingen, G.	„	1800	„	80	Fichten m. Tannen . . .	7	177	324	44	7	0,94	6	1	0,94
25. Wittenhofen, G. .	„	1800	„	80	Fichten m. Forlen . . .	9	38	332	36	6	0,66	4	2	0,66
26. Wahlweiler, G. .	„	2300	„	80	Fichten u. Forlen m. Tannen u. Buchen.	18	102	400	21	11	0,60	8	2	0,55
27. Deggenhausen, G.	„	2200	„	80	Fichten m. Buchen u. Forlen	5	139	88	17	3	0,56	2	0,4	0,45
28. Lellwangen, G. .	„	1900—2600	„	80	Buchen, Fichten u. Forlen	10	163	247	24	7	0,67	4	1,7	0,55
29. Beuren, G. . . .	„	2200	„	80	Fichten m. Buchen u. Tannen	6	78	86	14	4	0,64	3	0,7	0,60
30. Harresheim, G.	„	2480	„	80	Fichten u. Forlen m. Buchen	30	90	536	18	18	0,60	14	4	0,60
31. Leutkirch, K. . .	„	1600	„	80	Buchen m. Fichten u. Forlen	10	147	294	28	7,9	0,76	7	2	0,87
32. Meersburg, Pf. .	„	1600	„	90	Buchen u. Fichten m. Forlen	1	237	80	50	1,2	0,75	1,5	—	0,94
33. Bergheim, Pf. . .	„	1550	„	90	Fichten u. Forlen m. Buchen.	3	399	114	28	2,4	0,60	2,5	0,5	0,75
34. Immenstaad, . . Armenfond.	„	1450	„	90	Fichten u. Buchen . . .	2	—	20	10	1,6	0,80	—	0,1	0,05
35. Klustern, Pf. . .	„	1450	„	70	Fichten m. Forlen u. Tannen	3	188	46	13	2,4	0,69	0,9	0,3	0,35
36. Immenstaad, . . Schul- u. Armenfd.	„	1450	„	80	Fichten m. Forlen u. Buchen	11	171	400	35	8	0,70	9	2	0,96
37. Immenstaad, . . Armenfond (belasteter Wald.)	„	1450	„	80	Fichten m. Forlen u. Buchen	4	128	70	16	3,1	0,72	2,3	0,7	0,70
					Uebertrag	1,349	149	43,328	—	1,086,6	—	904,6	143,6	—

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rth.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. im Ganzen auf 1 Mrg.
					Uebertrag	1,349	149	43,328	—	1,086,6	—	904,6	143,6	—
38. Immenstaad, K.	Mol.	1450	Hochwald.	90	Fichten u. Buchen . . .	—	115	5	17	0,2	0,70	—	0,2	0,67
39. Meersburg, Spit.	„	1470—1790	„	100	Buchen m. Forlen u. Fichten	335	195	17,591	52	243	0,72	348	42	1,16
40. Markdorf, Spit.	„	1730—2480	„	80	Fichten u. Buchen . . .	131	156	3,499	26	106	0,80	97	8	0,80
41. Roggenbeuern, Pf.	„	1700	„	80	Fichten m. Buchen u. Forlen.	7	230	298	39	5	0,66	5	1	0,80
42. Limpach, K. . . .	„	2200	„	90	Fichten u. Tannen m. Buchen	13	344	666	48	9	0,65	10	1	0,80
43. „ Pf. . .	„	2200	„	90	„ „ „ „ „	22	229	793	35	15	0,66	12	4	0,71
44. Oberhomberg, K.	„	2500	„	90	„ „ „ „ „	51	55	2,216	43	38	0,74	17	13	0,59
45. Deggenhausen, K.	„	2200	„	80	Buchen u. Fichten m. Forlen	7	216	290	38	5	0,66	7	1	1,07
46. Constanz, Spit. .	„	1450—1850	„	100	Buchen m. Fichten u. Forlen	482	363	16,297	34	325	0,67	270	80	0,73
					Summe	2,402	52	84,983	35	1,832,8	0,76	1,670,6	293,8	0,82
			Hochwald.	70	. . . . .	39	50	691	18	24,3	0,62	20,9	0,5	0,54
			„	80	. . . . .	954	329	26,865	28	791,7	0,82	621,3	93,7	0,74
			„	90	. . . . .	239	234	9,020	38	182,8	0,76	112,4	37,6	0,62
			„	100	. . . . .	1,099	391	47,318	50	774	0,73	855	162	1,08
						2,333	204	83,894	36	1,772,8	0,76	1,609,6	293,8	0,82
			Mittelw.	25	. . . . .	35	200	546	15	28	0,78	33	—	0,93
			„	30	. . . . .	33	48	543	17	32	0,96	28	—	0,84
						68	248	1,089	16	60	0,87	61	—	0,90

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rth.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
1. Burgweiler, G. .	Mol.	2040—2090	Hochwald.	70	Fichten	131	8	1,274	9	45	0,34	14	3	0,13
dieselbe	„	„	Mittelw.	25	Erlen, Eschen u. Birken .	237	16	2,000	8	46	0 19	66	7	0,31
2. Niederweiler, G.	„	2150—2300	Hochwald.	80	Fichten, Buchen u. Forlen	36	99	1,039	28	22	0,61	13,5	6,5	0,55
3. Ueberlingen, G.	„	1900—1950	„	90	Fichten m. Forlen . . .	158	151	6,023	32	128	0,81	103	41	0,91
4. Echbeck, G. . . .	„	2350—2420	„	80	Buchen u. Fichten . . .	22	36	805	36	19	0,86	19	4	1,04
5. Egelreuthe, G. .	„	2200—2400	„	100	Fichten m. Forlen u. Buchen	35	389	1,400	39	26	0,72	26	7	0,92
6. Großstadelhofen, G	„	2250—2410	„	100	Fichten	88 7	145 50	5,597 215	63 30	78 5	0,88 0,50	88 7,3	12 0,5	1,13 1,10
7. Hahnennest, G. .	„	2140—2210	„	100	„	67	398	3,037	45	65	0,95	59	11	1,03
8. Kleinstadelhofen, G.	„	2260—2450	„	80	„	20	49	378	18	19	0,94	10,5	2	0,62
9. Lautenbach, G. .	„	1870—2000	„	80	„	5	316	131	23	5	0,85	1,1	1,1	0,38
10. Mettenbuch, G.	„	2250—2300	„	100	„	13	366	606	43	12	0,86	10,7	1,3	0,86
11. Ochsenbach, G. .	„	2280—2400	„	80	Fichten m. Buchen u. Forlen	30	243	1,102	36	30	0,98	8,3	7,7	0,52
12. Pfullendorf, G. .	„	2100—2310	„	100	Fichten m. Buchen u. Eichen	1,214	394	52,138	43	936	0,77	762	163	0,76
13. Schönach, G. . . .	„	1860—2000	„	80	Fichten m. Forlen . . .	36	111	1,067	29	27	0,74	2	11	0,36
14. Sohl, G.	„	1880—2000	„	80	„ „ „ . . .	14	45	516	37	12	0,85	1,7	2,3	0,28
15. Sylversthal, G.	„	2200—2230	„	80	„ „ „ . . .	2	86	78	35	2	0,91	—	0,6	0,27
16. Unterrhena, G. .	„	2450—2500	„	100	Fichten m. Buchen . . .	48	225	2,534	52	46	0,94	47	8	1,13
17. Waldbeuern, G.	„	2100—2400	„	100	Fichten	82	235	3,695	45	73	0,88	70	10	0,97
18. Wangen, G. . . .	„	2100—2200	„	100	Fichten m. Forlen . . .	76	207	2,289	30	52	0,68	42	8	0,65
19. Wintersulgen, G.	„	2260—2400	„	100	Fichten m. Buchen . . .	183	13	8,289	45	177	0,97	150	30	0,98
20. Ueberlingen, Spit.	„	2000—2500	„	90	Fichten m. Forlen, Buchen u. Eichen.	1,091	204	43,650	40	890	0,81	884	230	1,02
21. Aftholderberg, K.	„	2200	„	80	Fichten	10	359	245	22	7	0,64	5,2	1,3	0,59
22. Bethenbrunn, Stift	„	2615—2725	„	120	Buchen u. Fichten . . .	329	237	15,860	48	306	0,93	243	67	0,94
23. Linzer Fond, Erzbischöflich.	„	1950—2151	„	100	Fichten m. Forlen u. Buchen	563	269	22,646	40	465	0,82	406	84	0,87
24. Linz, K.	„	2170	„	90	Fichten m. Forlen . . .	21	360	932	42	14	0,64	58	2	2,74
25. Pfullendorf, Spit.	„	2040—2660	„	110	Fichten m. Buchen . . .	1,841	40	77,922	42	1,554	0,84	1,376	224	0,87
26. „ Pf.	„	2130	„	80	Fichten	5	55	174	34	4	0,78	—	1,6	0,31
27. „ Leprosenstift	„	2130	„	100	Fichten m. Buchen u. Eichen	87	159	3,861	44	73	0,83	48	12	0,69
28. Ueberlingen, . . Spendwald.	„	1930—2100	„	100	Fichten m. Forlen . . .	71	324	3,394	47	51	0,71	46	8	0,75
					Summe	6,535	389	262,897	40,2	5,189	0,79	4,567,3	966,9	0,85
			Hochwald.	70	. . . . .	131	8	1,274	10	45	0,34	14	3	0,13
			„	80	. . . . .	183	199	5,535	30	147	0,80	61,3	38,1	0,54
			„	90	. . . . .	1,271	315	50,605	40	1,032	0,85	1,045	273	1,03
			„	100	. . . . .	2,541	374	109,701	43	2,059	0,81	1,762	354,8	0,81
			„	110	. . . . .	1,841	40	77,922	42	1,554	0,84	1,376	224	0,86
			„	120	. . . . .	329	237	15,860	48	306	0,92	243	67	0,94
						6,298	373	260,897	41	5,143	0,82	4,501,3	959,9	0,86
			Mittelw.	25	. . . . .	237	16	2,000	8	46	0,19	66	7	0,31

6. Forstbezirk Mößkirch.

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3 Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rth.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
1. Altheim, G. . . .	J.K.	2330—2650	Hochwald.	70	Buchen m. Fichten u. Forlen	284	351	3,725	13	155	0,54	108	14	0,43
2. Engelswies, G. .	Mol.	2180—2200	"	80	Fichten m. Forlen . . .	521	256	8,732	17	226	0,43	199	42	0,46
3. Mößkirch, G. . .	"	2060—2200	"	90	Birken u. Erlen, Fichten m. Eichen u. Forlen.	1,215	234	53,155	44	1,128	0,93	1,084	116	0,99
4. Rohrdorf, G. . .	J.K.	2300—2380	"	70	Forlen m. Buchen . . .	19	363	126	6	6	0,30	4	1	0,25
5. Worndorf, G. . .	"	2300—2570	"	70	Buchen m. Fichten, Forlen u. Eichen.	316	133	4,573	14	157	0,50	122	38	0,51
6. Buchheim, G. . .	"	2200—2840	"	80	Buchen m. Forlen u. Fichten	877	86	15,048	17	375	0,43	363	37	0,46
7. Gutenstein, G. .	"	2130—2500	"	80	Buchen m. Forlen u. Fichten	372	398	3,798	10	144	0,39	99	18	0,31
dieselbe	"	"	Mittelw.	40	Buchen m. Weichholz, Forlen u. Fichten.	394	188	3,032	8	94	0,24	108	15	0,31
8. Hausen, G. . . .	"	1980—2670	Hochwald.	80	Buchen	241	328	3,340	14	105	0,43	81	9	0,37
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	"	252	72	2,107	8	56	0,22	115	—	0,46
9. Mainwangen, G.	Mol.	2100—2190	Hochwald.	80	Fichten	214	90	5,300	25	145	0,68	153	17	0,79
10. Neidingen, G. .	J.K.	2120—2610	"	80	Buchen	145	284	2,706	18	59	0,40	86	4	0,62
11. Nusplingen, G. .	"	2200—2620	"	80	"	280	76	4,072	14	94	0,33	97	14	0,40
12. Oberglashütte, G.	"	2250—2980	"	80	Buchen m. Fichten u. Forlen	282	29	3,760	13	93	0,33	110	10	0,42
13. Schwenningen, G.	"	2780—3000	"	80	Buchen m. Ahorn u. Eschen	241	352	2,438	10	59	0,24	71	9	0,33
dieselbe	"	"	Mittelw.	40	" " " " "	355	239	2,677	7	135	0,38	124	6	0,37
14. Stetten, G. . . .	"	2220—3045	Hochwald.	80	Buchen m. Ahorn, Eschen u. Forlen.	1,622	57	18,588	11	513	0,32	516	84	0,37
15. Unterglashütte, G.	"	2300—2620	"	80	Buchen m. Fichen, Ahorn u. Eschen.	173	380	2,158	12	53	0,30	80	10	0,52
16. Hölzle, G. . . .	"	2360—2370	"	90	Forlen u. Fichten . . .	42	316	1,307	30	30	0,70	34	1	0,83
17. Leitishofen, G. .	Mol.	2140—2150	"	100	Fichten	119	56	3,638	30	97	0,81	80	20	0,84
18. Menningen, G. .	J.K.	2040—2150	"	100	Buchen m. Fichten . . .	347	192	7,652	22	190	0,54	155	30	0,53
19. Sentenhart, G. .	Mol.	2220—2230	"	100	Fichten	31	76	858	27	19	0,61	12	3	0,49
20. Wakershofen, G.	"	2225	"	100	Fichten	138	224	7,331	53	120	0,87	120	20	1,01
21. Gallmannsweil, G.	"	2200—2240	"	100	Fichten m. Forlen u. Buchen	206	4	6,964	34	153	0,74	129	21	0,73
22. Hardheim, G. . .	J.K.	2790—3190	"	100	Fichten u. Buchen . . .	470	191	7,722	16	256	0,54	230	20	0,53
23. Heinstetten, G. .	"	2880—3190	"	80	Buchen m. Fichten . . .	421	251	5,216	12	186	0,44	135	15	0,36
24. Rast, G.	Mol.	2180	"	100	Fichten	2	233	55	21	2	0,80	—	0,3	0,12
25. Roth, G.	"	2160	"	100	"	177	83	5,977	34	132	0,75	101	19	0,68
26. Saulldorf, G. . .	"	2060—2190	"	100	"	665	71	25,975	39	495	0,74	449	51	0,75
27. Schwandorf, K. .	J.K.	2270	"	80	Buchen m. Fichten u. Forlen	8	263	110	13	4	0,46	3	—	0,35
28. Menningen, K. .	"	2040—2180	"	100	Fichten u. Buchen . . .	93	316	3,573	38	68	0,72	65	5	0,75
29. Mößkirch, Pf. .	"	2300—2400	"	100	Buchen	86	320	2,739	32	53	0,61	53	13	0,76
30. Sentenhart, Pf.	Mol.	2230	"	80	Fichten	33	64	1,091	33	22	0,66	17	8	0,76
					Summe	10,657	176	219,543	21	5,424	0,51	5,103	670,3	0,53

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rth.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg im Ganzen.
			Hochwald.	70	. . . . .	621	47	8,424	13	318	0,51	234	53	0,46
			"	80	. . . . .	5,437	114	76,357	13	2,078	0,38	2,010	277	0,42
			"	90	. . . . .	1,258	150	54,462	43	1,158	0,92	1,118	117	0,98
			"	100	. . . . .	2,338	166	72,484	31	1,585	0,67	1,394	202,3	0,69
						9,655	77	211,727	21	5,139	0,53	4,756	649,3	0,56
			Mittelw.	30	. . . . .	252	72	2,107	8	56	0,22	115	—	0,46
			"	40	. . . . .	750	27	5,709	8	229	0,30	232	21	0,34
						1,002	99	7,816	8	285	0,28	347	21	0,36

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rth.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
1. Eigeltingen, G. .	J.K. & Mol.	1500—1900	Hochwald.	80	Buchen m. Eichen u. Forlen.	1,128	357	17,151	15	537	0,47	452	78	0,47
2. Stahringen, G. .	Mol.	1500—1800	"	80	" " " " "	34	217	314	9	16	0,46	2	5	0,20
3. Mahlspüren, G. .	"	1800—2000	"	80	" " " " "	5	280	63	11	3	0,53	—	1	0,02
4. Hendorf, G. . . .	"	2300	"	80	Fichten	5	7	160	32	3	0,60	2	—	0,40
5. Espasingen, G. .	"	1500—1800	"	80	Fichten u. Buchen m. Eichen	187	77	3,898	21	105	0,56	86	11	0,52
6. Hoppetenzell, G. .	Mol. & J.K.	1700—1900	"	90	Buchen u. Fichten . . .	159	137	3,955	25	95	0,60	54	26	0,50
7. Schwakenreuthe, G.	Mol.	2000—2100	"	90	Fichten m. Buchen u. Eichen	50	363	1,816	36	43	0,84	34	6	0,79
8. Liptingen, G. . .	J.K.	1400—2600	"	80	Buchen m. Fichten u. Forlen	689	276	14,435	21	390	0,57	284	86	0,54
9. Joznegg, G. . . .	Mol.	2000—2100	"	100	Fichten m. Eichen u. Forlen	196	295	7,920	40	163	0,82	103	37	0,71
10. Airach, G. . . .	"	1800—1900	"	80	Fichten u. Buchen . . .	130	15	3,912	30	84	0,64	80	10	0,69
11. Ludwigshafen, G.	"	1400—1900	"	80	Buchen m. Fichten u. Forlen	308	7	6,000	19	137	0,44	123	47	0,55
12. Mühlingen, G. .	J.K.	2000—2200	"	80	Fichten, Buchen u. Forlen	192	135	4,948	26	105	0,55	105	25	0,68
13. Menzingen, G. .	Mol.	1500—1900	"	80	Buchen m. Forlen u. Fichten	267	299	5,158	19	121	0,45	250	20	1,01
14. Orsingen, G. . .	Mol. & J.K.	1500—2000	"	80	Buchen m. Fichten u. Forlen	754	351	13,708	18	295	0,39	184	176	0,48
15. Raithaslach, G.	Mol.	2000—2200	"	80	Buchen m. Forlen u. Fichten, Birken, Aspen.	360	280	8,506	23	206	0,57	181	43,5	0,62
16. Stockach, G. . .	"	1500—2000	"	100	Buchen u. Fichten . . .	438	212	11,826	27	292	0,66	228	72	0,68
17. Wahlwies, G. . .	"	1400—2000	"	80	Buchen u. Fichten m. Forlen u. Eichen.	203	91	5,819	28	119	0,58	111	39	0,74
18. Eigeltingen, K. .	"	1600—1700	"	80	Buchen m. Eichen u. Forlen	18	360	275	14	9	0,48	—	3	0,16
19. Stahringen, K. .	"	1500—1800	"	80	" " " " "	9	201	125	13	5	0,53	0,2	1	0,13
20. Mahlspüren, K. .	"	2000—2100	"	80	Buchen m. Fichten . . .	18	11	264	15	11	0,61	3	3	0,33
21. Hindelwangen, Pf.	"	1800—2000	"	80	" " " . . .	55	281	995	18	28	0,50	25	4	0,52
22. Winterspüren, Pf.	"	1600—1700	"	80	Fichten u. Buchen m. Forlen	4	343	136	28	3	0,62	2	1	0,62
23. Liptingen, K. . .	J.K.	2370	"	80	Forlen u. Fichten	45	86	621	14	29	0,64	15	2	0,38
24. Ueberlingen, Spit.	Mol.	1600—2000	"	100	Buchen m. Fichten u. Forlen	769	74	26,932	35	542	0,70	470	80	0,72
25. Stockach, Leprosenwald.	"	1600—1700	"	80	Buchen m. Fichten . . .	12	19	250	21	6	0,50	9	—	0,75
					Summe	6,046	374	139,187	23	3,347	0,55	2,803,2	776,5	0,59
			Hochwald.	80	. . . . .	4,432	93	86,738	19	2,212	0,49	1,914,2	555,5	0,45
			"	90	. . . . .	210	100	5,771	27	138	0,65	88	32	0,57
			"	100	. . . . .	1,404	181	46,678	33	997	0,79	801	189	0,70
						6,046	374	139,187	23	3,347	0,55	2,803,2	776,5	0,59

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. (Fuß.)	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. (Jahre)	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. (Morg.)	8. (Rth.)	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. (Massenklafter.)	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. (Massenklafter.)	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. (Massenklafter.)	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
1. Eckartsbrunn, G.	J.K.	2000—2100	Hochwald.	70	Buchen	119	99	1,874	16	54	0,45	49	1	0,42
2. Schlatt u./K., G.	Dl.Gb.	1400	Niederw.	20	Eschen, Erlen, Hainbuchen u. Eichen.	25	130	743	29	14	0,55	55	2	2,25
3. Ehingen, G. . .	J.K.	1600—1700	Hochwald.	80	Buchen u. Forlen . . .	451	360	11,799	26	234	0,52	250	35	0,63
4. Biethingen, G. . .	Dl.Gb.	1500—1700	„	80	Buchen m. Fichten . . .	115	66	2,656	23	64	0,56	56	10	0,57
5. Büßlingen, G. . .	J.K.	1600—1800	„	80	Buchen m. Eichen, Forlen, Fichten.	482	145	8,601	18	249	0,52	210	22	0,48
6. Emmingen ab Egg, G	„	1980—2560	„	80	Buchen m. Fichten u. Forlen	717	127	14,225	20	352	0,49	320	39	0,50
7. Welschingen, G. .	Dl.Gb & Mol.	1600—1900	„	80	Buchen m. Fichten . . .	462	236	8,323	18	242	0,52	202	38	0,52
8. Wiechs, G. . . .	J.K.	1900—2700	„	70	Buchen m. Forlen u. Fichten	113	160	1,460	13	56	0,49	32	10	0,37
9. Hilzingen, G. . .	Klg.	1700—1900	Niederw.	20	Eichen m. Buchen. . . .	14	48	103	7	6	0,42	7	—	0,50
10. Weiterdingen, G.	Ba.	1550—2450	Hochwald.	90	Fichten m. Forlen u. Buchen	97	217	2,943	30	57	0,58	57	4	0,63
11. Hattingen, G. . .	J.K.	2300—2600	„	80	Fichten u. Buchen m. Forlen	396	70	7,285	18	231	0,58	179	28	0,52
12. Biesendorf, G. .	„	2250—2300	„	70	Buchen	66	373	771	11	32	0,48	21	4	0,37
13. Bittelbrunn, G. .	„	2280	„	70	„	7	395	125	16	4	0,50	4	—	0,50
14. Blumenfeld, G. .	„	2000	„	70	Forlen	—	165	7	17	0,24	0,60	—	—	—
15. Mühlhausen, G.	J.K. & Ba.	1700—2000	„	80	Buchen m. Forlen u. Eichen	151	231	3,424	22	83	0,54	80	17	0,64
16. Neuhausen, G. .	J.K.	1600—2000	„	80	Buchen u. Forlen . . .	139	395	3,397	24	67	0,48	74	8	0,59
17. Riedheim, G. . .	Mol.	1580—2200	„	70	Fichten m. Forlen . . .	6	112	64	10	5	0,80	—	—	—
dieselbe	„	„	Mittelw.	30	Hainbuchen m. Eichen . .	141	118	2,346	16	89	0,63	112	8	0,85
18. Schlatt a. R., G.	„	1600—1750	Hochwald.	80	Buchen u. Forlen . . .	30	153	391	13	13	0,43	11	2,5	0,44
19. Aach, G.	J.K.	1600—2100	„	80	Buchen m. Forlen . . .	899	154	15,207	17	368	0,41	309	70	0,42
20. Engen, G.	„	1700—2000	„	80	Buchen, Fichten u. Forlen	971	278	26,170	26	565	0,58	429	92	0,54
21. Zimmerholz, G. .	„	1900—2700	„	80	Fichten m. Buchen u. Forlen	174	266	3,137	18	103	0,59	77	8	0,49
22. Thengen-Hinterburg, G.	„	1800—2400	„	80	Fichten m. Tannen u. Forlen	69	237	2,006	29	59	0,85	40	10	0,72
dieselbe	„	„	Mittelw.	20	Eichen m. Buchen, Hainbuchen u. Ahorn.	18	328	66	4	5,6	0,30	—	—	—
23. Ebringen, G. . .	Mol.	1600—1900	Hochwald.	70	Buchen m. Fichten, Eichen u. Forlen.	161	31	2,445	15	73	0,46	76	12	0,55
24. Duchtlingen, G.	Klg.	1700—2000	„	70	Buchen u. Eichen	102	307	1,815	17	47	0,45	48,5	6,5	0,54
25. Beuern, G. . . .	Mol.	1800—1900	„	90	Fichten m. Tannen u. Forlen	135	172	4,243	31	96	0,71	93	17	0,81
26. Binningen, G. .	Mol. & Ba.	1400—1700	„	80	Buchen m. Eichen, Fichten u. Forlen.	18	280	373	20	11	0,59	4,5	3,1	0,41
dieselbe	„	„	Mittelw.	25	Erlen u. Eschen	13	24	222	17	8	0,61	9,4	—	0,72
27. Thengendorf, G.	J.K.	2100—2600	Hochwald.	90	Fichten m. Tannen . . .	691	57	20,620	29	476	0,69	493	56	0,80
28. Thengenstadt, G.	„	1600—2000	„	80	Buchen m. Fichten u. Forlen	38	80	617	16	17	0,45	13	2,5	0,41
dieselbe	„	„	Mittelw.	20	Buchen u. Eichen	5	131	48	9	1	0,19	4	—	0,75
29. Anselfingen, G. .	Ba. & J.K.	1800—2200	Hochwald.	80	Buchen, Fichten, Eichen, Forlen.	176	20	4,992	28	87	0,49	84	19	0,59
30. Honstetten, G. .	J.K.	2000—2400	„	80	Buchen m. Forlen . . .	713	210	17,684	25	398	0,56	283	44	0,46
31. Watterdingen, G.	„	1900—2800	„	80	Buchen u. Fichten . . .	536	162	12,968	24	362	0,67	304	31	0,62
32. Biethingen, K. . .	Dl.Gb.	1400—1600	„	70	Buchen m. Tannen u. Fichten	3	22	85	28	2	0,65	—	0,5	0,17
					Uebertrag	8,268	359	183,235	—	4,530,84	—	3,986,4	600,1	—

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rth.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
					Uebertrag	8,268	359	183,235	—	4,530,84	—	3,986,4	600,1	—
33. Ehingen, K. . . .	Dl.Gb.	1700	Hochwald.	80	Forlen m. Buchen u. Fichten	54	392	1,333	24	30	0,54	24	3	0,49
34. Ehingen, Pf. . .	„	„	„	80	Eichen, Buchen, Forlen .	72	254	1,280	18	37	0,51	30	5	0,48
35. Emmingen ab Egg, K.	J.K.	2100—2600	„	70	Buchen u. Forlen . . .	67	122	654	10	23	0,34	16	2	0,27
36. Emmingen, Pf. .	„	2280—2380	„	70	Buchen m. Fichten . . .	15	215	150	9	6	0,39	3	1	0,26
37. Hattingen, K. . .	„	1950—2400	„	80	Fichten, Forlen u. Buchen	56	391	563	10	21	0,37	15	—	0,26
38. Welschingen, Pf.	Dl.Gb.	1600—1700	„	70	Buchen m. Fichten . . .	3	164	56	16	1,7	0,50	2	—	0,59
39. Wiechs, K. . . .	J.K.	2200—2540	„	80	Buchen u. Forlen . . .	149	103	2,336	16	61	0,42	64	6	0,47
40. Bargen, K. . . .	„	2100—2000	„	70	Forlen	5	308	62	11	2	0,35	6,5	—	1,14
41. Neuhausen, K. .	„	1900	„	70	Buchen m. Forlen . . .	2	378	62	21	1	0,34	2,6	0,3	0,98
42. Thengen, Pf. . .	„	2000—2700	„	80	Tannen u. Fichten m. Buchen	6	256	230	35	4	0,60	6	—	0,90
43. Watterdingen, Kpl.	„	2100	„	70	Buchen u. Eichen . . .	2	318	73	26	2	0,71	2,2	—	0,79
44. Zimmerholz, K. .	„	2100—2500	„	80	Buchen m. Forlen	74	172	1,070	14	21	0,28	20	3,6	0,32
45. Volkertshausen, Pf.	Mol.	1600	„	80	Buchen u. Hainbuchen m. Eichen, Eschen u. Fichten.	55	233	1,338	24	28	0,50	34	3	0,67
46. Aach, Kpl.	Dl.Gb.	„	„	70	Forlen m. Fichten u. Eichen	35	379	586	16	20	0,56	14	—	0,39
47. „ Pf.	„	1600—1660	„	70	Forlen m. Buchen u. Eichen	6	47	73	12	1,5	0,25	1,3	0,7	0,33
48. Engen, Spit. . .	J.K.	1600—1700	„	80	Buchen u. Forlen . . .	17	25	427	25	11	0,64	7	2,5	0,56
49. „ K.	„	1700—1800	„	80	Buchen, Fichten u. Forlen	33	153	628	19	18	0,54	9,5	5	0,30
50. Borgenwies, K. .	„	2700	„	80	Buchen u. Forlen . . .	62	108	1,648	26	38	0,61	32	11	0,69
					Summe	8,991	379	195,804	22	4,857	0,54	4,275,5	643,2	0,54
				Hochwald.	70	720	395	10,362	14	330,4	0,43	278,1	38	0,43
				„	80	7,128	359	154,108	22	3,774	0,51	3,167	518,2	0,51
				„	90	924	46	27,806	30	629	0,67	643	77	0,78
						8,774	—	192,276	22	4,733,4	0,54	4,088,1	633,2	0,52
				Mittelw.	20	24	59	114	5	6,6	0,27	4	—	0,16
				„	25	13	24	222	17	8	0,61	9,4	—	0,72
				„	30	141	118	2,346	16	89	0,62	112	8	0,85
						178	201	2,682	15	103,6	0,58	125,4	8	0,82
				Niederw.	20	39	178	846	21	20	0,53	62	2	1,62

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg