Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

IV. Die Vorberge des Schwarzwaldes und das obere Rheinthal

urn:nbn:de:bsz:31-217949

Visual Library

IV. Die Vorberge des Schwarzwaldes und das obere Rheinthal.

44. Forstbezirk Jestetten.

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. (Fuß.)	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. (Jahre)	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. (Morg.)	8. (Rth.)	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. (Massenklafter.)	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. (Massenklafter.)	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. (Massenklafter.)	14. Zwischennutzung.	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
1. Bergöschingen, G.	J.K.	1950	Hochwald.	80	Forlen m. Fichten, Buchen. Eichen.	16	128	549	34	11	0,67	13	—	0,80
dieselbe	Dl.Gb.	1700	Mittelw.	25	Buchen, Eichen, Hainbuchen	19	23	240	12	10	0,53	11	—	0,58
2. Dettighofen, G. .	"	1700	Hochwald.	80	Forlen	34	352	1,533	44	31	0,89	35	—	1,00
dieselbe	"	"	Mittelw.	25	Erlen, Eschen, Aspen m. Hainbuchen u. Eichen.	45	206	589	13	35	0,77	37	3	0,87
3. Hohenthengen, G.	"	1500	Hochwald.	90	Buchen, Fichten, Forlen m. Tannen u. Eichen.	229	58	5,957	26	148	0,64	106	19	0,55
4. Herdern, G. . . .	Dl.Gb. & J.K.	1350	"	90	Eichen, Hainbuchen, Forlen, Fichten.	171	139	4,227	25	96	0,56	74	19	0,54
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Hainbuchen m. Eichen . .	11	116	70	6	6	0,53	2	—	0,18
5. Küßnach, G. . .	M.K.	1800	"	30	Buchen m. Eichen, Hainbuchen u. Weichholz.	234	290	2,448	10	132	0,56	149	7	0,66
6. Lienheim, G. . .	J.K.	1620	"	30	Hainbuchen u. Buchen m. Eichen u. Weichholz.	252	295	2,695	11	157	0,62	178	—	0,70
7. Riedern, G. . . .	"	1700	"	30	Hainbuchen u. Buchen m. Eichen.	63	299	891	14	46	0,72	49	—	0,77
dieselbe	"	"	Hochwald.	80	Forlen	11	103	180	16	7	0,60	—	—	—
8. Rechberg, G. . .	Dl.Gb.	1600	"	100	Tannen u. Buchen m. Hainbuchen u. Eichen.	65	113	1,759	27	44	0,67	35	5	0,61
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Hainbuchen u. Buchen m. Eichen u. Weichholz.	160	347	2,819	17	101	0,63	117	—	0,73
9. Schwerzen, G. . .	"	1500	Hochwald.	80	Buchen m. Hainbuchen, Eichen, Forlen.	312	286	6,002	19	174	0,55	165	24	0,60
dieselbe	"	"	Mittelw.	25	Buchen m. Hainbuchen, Eichen.	6	97	29	5	4	0,64	1	—	0,16
10. Degernau, G. . .	J.K., Li., M.K.	1840—1880	Hochwald.	90	Weißtannen u. Forlen m. Fichten, Buchen u. Hainbuchen m. Eichen.	247	394	4,593	18	130	0,52	84	18	0,41
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Buchen u. Hainbuchen m. Weichholz.	19	251	218	11	10	0,51	18	—	0,92
11. Erzingen, G. . .	J.K. & Dl.Gb.	1360—2000	Hochwald.	120	Tannen	14	12	393	28	11	0,78	—	1,4	0,10
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Eichen m. Hainbuchen u. Buchen.	469	247	7,098	15	326	0,69	233	23	0,54
12. Erzingen, Schlattgemeinde.	J.K.	1910—1560	Hochwald.	100	Forlen m. Fichten, Buchen, Eichen, Hainbuchen.	380	397	9,901	26	183	0,48	139	40	0,47
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Hainbuchen m. Buchen, Weichholz.	79	52	904	11	50	0,63	61	—	0,77
13. Griesen, G. . . .	J.K., Dl.Gb.	1320—2240	Hochwald.	60	Forlen m. Fichten . . .	74	315	327	4	10	0,13	18	0,9	0,25
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Buchen m. Hainbuchen, Eichen, Forlen, Eschen ꝛc.	893	102	12,306	14	516	0,58	552	20	0,30
14. Wutöschingen, G.	Li., M.K.	1290—1880	Hochwald.	90	Buchen m. Forlen, Fichten	101	95	1,878	19	47	0,46	39	13	0,51
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Hainbuchen u. Buchen m. Forlen u. Eichen.	186	289	2,016	11	93	0,50	94	—	0,50
15. Altenburg, G. .	Dl.Gb.	1190—1300	Hochwald.	60	Forlen	20	125	216	11	6	0,29	7	0,6	0,37
dieselbe	"	"	Mittelw.	25	Hainbuchen u. Eichen m. Buchen.	229	209	2,372	10	90	0,39	119	—	0,52
					Uebertrag	4,339	140	72,210	—	5,157,6	—	2,336	193,9	—

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rth.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
					Uebertrag	4,352	140	72,210	—	2,474	—	2,336	193,9	—
16. Baltersweil, G.	Dl.Gb. & J.K.	1460—1860	Hochwald.	70	Forlen m. Buchen u. Eichen	5	338	126	22	4	0,69	5,5	0,4	1,02
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Buchen m. Eichen u. Hainbuchen.	59	179	626	11	25	0,42	27	—	0,45
17. Geißlingen, G.	"	1280—2000	"	30	Buchen m. Eichen, Hainbuchen, Forlen.	638	340	10,191	16	388	0,61	393	14	0,64
18. Jettetten, G.	J.K.	1480—1840	Hochwald.	90	Buchen, Fichten, Forlen	612	42	16,552	27	322	0,52	231	89	0,52
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Eichen m. Forlen	6	212	113	17	4	0,62	10	—	1,54
19. Lottstetten, G.	Dl.Gb.	1300—1800	Hochwald.	90	Forlen m. Fichten, Hainbuchen, Eichen.	540	325	14,091	26	298	0,55	238	62	0,56
20. Weißweil, G.	J.K. & Dl.Gb.	1340—2000	"	90	Forlen	59	397	1,584	26	36	0,60	31	6	0,62
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Buchen m. Hainbuchen, Eichen, Ahorn, Weichholz.	251	27	2,673	11	124	0,49	116	—	0,46
21. Bühl, Pf.	J.K.	1480—1900	"	25	Eichen m. Forlen u. Hainbuchen, Weichholz.	16	128	107	6	5	0,31	6,5	—	0,40
					Summe	6,543	128	118,273	18	3,680	0,56	3,394	365,3	0,57
			Hochwald.	60		95	40	543	6	16	0,17	25	1,5	0,27
			"	70		5	338	126	22	4	0,69	5,5	0,4	1,02
			"	80		375	69	8,264	22	223	0,60	213	24	0,65
			"	90		1,962	250	48,882	25	1,077	0,55	803	226	0,60
			"	100		446	110	11,660	26	227	0,51	174	45	0,49
			"	120		14	12	393	28	11	0,79	—	1,4	0,10
						2,899	19	69,868	24	1,558	0,54	1,220,5	298,3	0,52
			Mittelw.	25		316	263	3,337	10	144	0,46	174,5	3	0,56
			"	30		3,327	246	45,068	13	1,978	0,59	1,999	64	0,62
						3,644	109	48,405	13	2,122	0,58	2,173,5	67	0,61

45. Forstbezirk Thiengen.

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. (Fuß.)	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. (Jahre)	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. (Morg.)	8. (Rth.)	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. (Massenklafter.)	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. (Massenklafter.)	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. (Massenklafter.)	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
1. Gais, G.	M.K.	2000—2170	Hochwald.	100	Buchen m. Forlen u. Tannen	162	31	4,087	25	89	0,55	81	19	0,62
2. Gurtweil, G. . .	"	1160—1920	"	90	" " " " "	426	390	10,948	26	207	0,48	222	38	0,61
3. Waldshut, G. . .	"	1130—2000	"	90	" " " " "	1,139	363	28,655	25	541	0,47	482	168	0,57
4. Thiengen, G. . .	J.K. & M.K.	1200—1710	"	80	" " " " "	794	85	18,000	23	360	0,45	393	52	0,56
5. Rheinheim, G. . .	J.K.	1200—1800	Mittelw.	30	Buchen m. Hainbuch. u. Eichen	172	31	3,357	19	91	0,53	110	—	0,64
6. Unterlauchringen, G.	Dl.Gb. & J.K.	1180—1460	"	30	Hainbuchen, Buchen u. Eichen.	268	18	4,586	17	153	0,57	180	—	0,67
7. Oberlauchringen, G.	"	1200—1650	"	30	"	563	297	12,025	21	301	0,53	475	—	0,84
8. Kadelburg, G. . .	J.K., B.S. & Dl.Gb.	1130—1460	"	30	"	299	226	4,077	14	161	0,54	232	—	0,78
9. Röggenschwiel, G.	Gr., Gn. Po.	1550—2490	Hochwald.	100	Tannen u. Fichten m. Buchen	190	124	4,121	22	102	0,54	65	15	0,42
10. Dangstetten, G. .	J.K.	1290—1830	Mittelw.	30	Hainbuchen u. Buchen m. Eichen.	690	186	10,394	15	353	0,51	410	—	0,59
11. Reckingen, G. . .	"	1700	"	30	Buchen m. Hainbuchen u. Forlen.	241	70	3,886	16	97	0,40	175	—	0,72
12. Lechtersbohl, G. .	"	1850—2100	"	30	Buchen m. Eichen u. Forlen	56	276	656	12	31	0,55	28	—	0,49
13. Oberalpfen, G. .	Gr.	2370—2500	Hochwald.	100	Tannen u. Fichten . . .	10	360	283	26	7	0,64	6	1	0,64
14. Unteralpfen, G. .	Gn., Gr.	1950—2400	Mittelw.	25	Eichen m. Nadelholz u. Buchen.	14	152	99	7	5	0,35	4	—	0,28
dieselbe	"	"	Hochwald.	100	Tannen u. Fichten m. Eichen	24	48	883	37	15	0,62	16	3	0,79
15. Röggenschwiel, Steuerwald.	Gr.	2250—2400	"	80	Fichten u. Forlen . . .	17	49	279	16	8	0,47	—	1,2	0,07
16. Waldkirch, Sigristei.	M.K.	2100—2400	"	80	Tannen m. Buchen . . .	8	236	393	46	5	0,58	10	—	1,16
17. Dogern, Pf. . . .	"	1250—2000	Mittelw.	25	Buchen, Eichen, Maßholder m. Fichten.	7	246	62	8	4	0,52	4	—	0,53
18. Waldkirch, Pf. .	"	2050—2350	Hochwald.	90	Tannen u. Fichten m. Buchen u. Forlen.	12	152	272	22	7	0,57	8	—	0,65
19. Waldshut, Spit. .	M.K.	1360—2100	"	90	Buchen m. Forlen u. Tannen	248	—	7,665	31	130	0,52	120	30	0,60
20. Weilheim, Pf. . .	M.K., Gr. & Gn.	1600—2350	"	90	Tannen m. Fichten . . .	6	195	168	26	3	0,46	1	0,2	0,18
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Buchen m. Eichen . . .	7	45	160	22	3,5	0,50	7	—	0,99
21. Waldkirch, K. . .	Gr.	2450—2500	Hochwald.	100	Tannen m. Forlen u. Eichen	9	364	309	31	8	0,81	25	—	2,52
22. Röggenschwiel, Pf.	Gr.	2030—2400	"	100	Tannen u. Buchen . . .	9	324	405	41	9	0,92	9	—	0,91
					Summe	5,381	268	115,770	21	2,690,5	0,50	3,063	327,4	0,63
			Hochwald.	80	. . . . .	819	370	18,672	23	373	0,45	403	53,2	0,55
			"	90	. . . . .	1,833	300	47,708	26	888	0,48	833	236,2	0,58
			"	100	. . . . .	407	51	10,088	24	230	0,56	202	38	0,59
						3,060	321	76,468	25	1,491	0,49	1,438	327,4	0,58
			Mittelw.	25	. . . . .	21	398	161	7	9	0,41	8	—	0,36
			"	30	. . . . .	2,298	349	39,141	17	1,190,5	0,52	1,617	—	0,61
						2,320	347	39,302	17	1,199,5	0,51	1,625	—	0,70

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. (Fuß.)	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. (Jahre)	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. (Morg.)	8. (Rth.)	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. (Massenklafter.)	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. (Massenklafter.)	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. (Massenklafter.)	14. Zwischennutzung	15. im Ganzen	15. Abgabesatz auf 1 Mrg. im Ganzen
1. Hasel, G.	Gr., M.K., B.S.	1470—2980	Hochwald.	100	Buchen m. Forlen, Fichten u. Tannen.	252	326	5,088	20	103	0,40	94	32	0,50	0,62
2. Hausen, G. . . .	Gr., B.S.	1360—2260	„	80	Buchen m. Eichen, Hainbuchen, Fichten.	267	118	5,941	22	124	0,46	99	46	0,54	0,61
3. Langenau, G. . .	B.S.	1200—1720	„	70	Buchen	37	92	626	17	17	0,46	15	4	0,51	0,57
4. Tegernau, G. . .	Gr.	1430—2440	„	100	„	134	347	2,117	16	54	0,40	38	12	0,37	0,56
5. Fahrnau, G. . .	B.S., M.K.	1290—1780	„	90	Buchen m. Forlen u. Eichen	206	288	7,805	38	113	0,54	143	27	0,82	0,64
6. Ober-Dossenbach, G.	M.K.	1400—1570	„	90	Fichten u. Buchen . . .	95	130	2,804	29	78	0,82	56	15	0,74	0,67
7. Wiechs, G. . . .	M.K., B.S.	1250—1620	„	80	Hainbuchen u. Buchen m. Nadelholz.	282	307	6,134	21	143	0,50	128	35	0,58	0,84
8. Weitenau, G. . .	B.S.	1700—1800	„	90	Buchen m. Forlen . . .	2	20	26	13	1	0,50	—	—	—	0,78
9. Wiesleth, G. . .	Gr., B.S.	1400—2080	„	90	Buchen m. Eichen . . .	57	144	895	16	27	0,47	21	3	0,42	0,42
10. Eichen, G.	M.K.	1470—1630	„	90	Fichten u. Tannen . . .	39	218	863	22	24	0,60	8	7	0,38	0,59
11. Enkenstein, G. .	B.S., Gr.	1300—1900	„	80	Buchen m. Eichen u. Hainbuchen.	27	246	513	18	13	0,47	14	2	0,58	0,72
12. Gresgen, G. . . .	Gr.	2400—2900	„	80	Buchen m. Fichten . . .	20	121	174	9	7	0,34	6	—	0,29	0,49
13. Höllstein, G. . . .	B.S., M.K.	1150—1740	„	90	Buchen m. Hainbuchen u. Eichen.	267	116	5,496	21	132	0,49	80	46	0,47	0,64
14. Kürnberg, G. . .	„	1460—1700	Mittelw.	30	Buchen u. Hainbuchen m. Eichen u. Eschen.	4	20	70	17	2	0,50	5	—	1,25	0,28
15. Raitbach, G. . .	Gr., B.S.	2150—3290	Hochwald.	100	Buchen m. Fichten, Eichen	155	115	3,401	22	68	0,44	49	12	0,39	0,79
16. Sallneck, G. . . .	Gr.	2060—2380	„	100	Buchen u. Fichten . . .	16	373	95	6	3	0,16	3	0,4	0,20	0,07
17. Steinen, G. . . .	B.S.	1130—1450	„	100	Buchen m. Eichen u. Forlen	88	236	1,746	20	39	0,44	31	9	0,45	1,16
18. Maulburg, G. .	B.S., M.K.	1170—2080	„	100	„ „ „ „ „	783	77	14,535	19	355	0,45	263	70	0,43	0,53
dieselbe	„	„	Mittelw.	30	Buchen u. Hainbuchen m. Eichen.	74	328	1,164	15	32	0,43	68	—	0,91	0,65
19. Hüsingen, G. . .	B.S., M.K.	1080—2060	Hochwald.	100	Buchen m. Eichen, Forlen	687	152	16,820	24	324	0,47	304	46	0,51	0,60
20. Schopfheim, G. .	„	1200—1800	„	100	Buchen m. Fichten u. Forlen	907	172	25,652	28	488	0,54	455	90	0,60	0,18
21. Schlechtenhaus, G.	Gr.	1550—2390	„	80	„ „ „ „ „	108	200	1,404	13	37	0,34	17	13	0,28	0,99
22. Raitbach, Vogtei	„	2820—3000	„	100	Buchen m. Tannen u. Fichten	8	329	218	25	5	0,55	11	—	1,25	2,52
23. Tegernau, Pf. .	„	1500—2100	„	60	Buchen	60	319	819	13	21	0,34	24	5	0,48	0,91
24. Wiesleth, Pf. . .	„	1540—1950	„	90	Buchen m. Forlen . . .	26	320	397	15	12	0,44	9	2	0,41	
					Summe	4,613	314	104,803	23	2,222	0,48	1,941	476,4	0,52	0,63
			Hochwald.	60	. . . . .	60	319	819	13	21	0,34	24	5	0,48	0,55
			„	70	. . . . .	37	92	626	17	17	0,45	15	4	0,51	0,58
			„	80	. . . . .	706	192	14,166	20	324	0,46	264	96	0,50	0,59
			„	90	. . . . .	695	36	18,286	26	387	0,56	317	100	0,60	0,58
			„	100	. . . . .	3,035	127	69,672	23	1,439	0,47	1,248	271,4	0,50	
						4,534	366	103,569	23	2,188	0,48	1,868	476,4	0,51	0,36
			Mittelw.	30	. . . . .	78	348	1,234	16	34	0,43	73	—	0,92	0,61

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. (Fuß.)	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. (Jahre)	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. (Morg.)	8. (Rth.)	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. (Massenklafter.)	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. (Massenklafter.)	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. (Massenklafter.)	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
1. Brombach, G. . .	M.K.	1200—1500	Hochwald.	80	Buchen m. Eichen . . .	994	188	23,988	24	637	0,64	458	137	0,60
2. Grenzach, G. . . .	"	"	Mittelw.	30	Buchen m. Hainbuchen u. Eichen.	494	247	6,347	13	269	0,54	244	—	0,49
3. Herthen, G. . . .	"	"	Hochwald.	80	Buchen m. Tannen, Hainbuchen, Eichen.	618	260	13,334	21	373	0,60	332	80	0,67
4. Inzlingen, G. .	"	"	Mittelw.	30	Buchen m. Hainbuchen u. Eichen.	134	370	1,185	9	70	0,52	55	0	0,41
5. Lörrach, G. . . .	"	1200—1400	Hochwald.	80	Buchen m. Eichen, Hainbuchen, Forlen.	475	51	7,346	15	247	0,52	149	56	0,42
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	"	37	173	448	12	17	0,46	45	—	1,20
6. Stetten, G. . . .	"	"	"	25	Hainbuchen m. Buchen u. Eichen.	365	57	4,857	13	214	0,58	276	10	0,78
7. Wyhlen, Pf. . .	"	1200—1500	"	30	Buchen m. Hainbuchen u. Eichen.	320	82	3,714	11	137	0,43	155	—	0,48
8. Adelhausen, G. .	"	"	"	30	Buchen u. Hainbuchen m. Eichen.	164	252	1,992	12	97	0,59	85	2	0,53
9. Degerfelden, G. .	"	"	"	30	Buchen m. Hainbuchen, Eichen	281	344	3,742	13	160	0,56	180	3	0,65
10. Eichsel, G. . . .	"	"	"	30	Hainbuchen m. Buchen, Eichen, Weichholz.	115	3	1,267	11	67	0,58	63	2	0,56
11. Karsau, G. . . .	"	1000—1200	Hochwald.	90	Buchen u. Fichten . . .	654	332	20,113	31	398	0,61	353	137	0,75
dieselbe	"	"	Mittelw.	25	Hainbuchen	2	115	7	3	1	0,43	—	—	—
12. Minseln, G. . . .	"	"	Hochwald.	100	Fichten m. Forlen, Buchen, Eichen.	782	337	24,463	31	495	0,63	432	98	0,68
13. Niederschwörstadt. G.	"	"	"	80	Buchen	19	85	411	21	12	0,62	9	2	0,57
14. Nollingen, G. . .	"	1200—1400	Mittelw.	30	Buchen m. Hainbuchen, Eichen, Forlen.	542	392	11,425	21	282	0,52	264	51	0,58
15. Nordschwaben, G.	"	"	Hochwald.	80	Buchen u. Fichten m. Forlen	139	387	2,837	20	76	0,54	60	20	0,57
16. Oberschwörstadt, G	"	1000—1200	"	80	Fichten m. Forlen u. Buchen	133	391	4,357	32	98	0,73	103	18	0,90
17. " Pf.	"	"	"	80	Fichten m. Buchen u. Forlen	82	145	1,904	23	48	0,58	24	8	0,39
18. Inzlingen, K. . .	"	1200—1500	Mittelw.	30	Buchen m. Hainbuchen u. Eichen.	80	28	957	12	45	0,56	44	—	0,55
19. " Pf. .	"	"	"	30	Hainbuchen u. Eichen . .	9	13	189	21	6	0,66	8	—	0,89
20. Lörrach, Spit. .	"	1000—1200	"	30	Buchen m. Hainbuchen, Eichen, Maßholder.	7	64	58	8	4	0,56	0,5	—	0,07
21. Wyhlen, Pf. . .	"	1200—1300	Hochwald.	90	Buchen	6	320	255	37	4	0,60	5	1	0,88
22. Eichsel, K. . . .	"	1200—1500	Mittelw.	30	Buchen m. Eichen, Forlen	2	85	39	18	1	0,45	1,4	0,1	0,68
					Summe	6,465	321	135,235	21	3,758	0,58	3,345,9	625,1	0,62
			Hochwald.	80	. . . . .	2,463	307	54,177	22	1,491	0,60	1,135	321	0,57
			"	90	. . . . .	661	252	20,368	31	402	0,61	358	138	0,75
			"	100	. . . . .	782	337	24,463	31	495	0,63	432	98	0,67
						3,908	96	99,008	25	2,388	0,61	1,925	557	0,63
			Mittelw.	25	. . . . .	367	172	4,864	13	215	0,59	276	10	0,78
			"	30	. . . . .	2,190	53	31,363	14	1,155	0,52	1,144,9	58,1	0,55
						2,557	225	36,227	14	1,370	0,53	1,420,9	68,1	0,58

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rth.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
1. Eimeldingen, G.	Dl.Gb.	800—900	Mittelw.	28	Hainbuchen u. Eichen m. Weichholz.	110	53	2,516	23	65	0,59	115	25	1,27
2. Kirchen, G. . . .	"	900	"	20	Eichen u. Hainbuchen . .	17	239	330	18	7	0,40	26	0	1,48
3. Weil, G.	"	900—1400	Hochwald.	70	Buchen	1	95	10	8	0,5	0,40	—	—	—
dieselbe	"	"	Mittelw.	24	Eichen u. Hainbuchen m. Weichholz.	145	367	1,797	12	72	0,49	84	—	0,57
4. Blansingen, G. .	Mol.	900—1200	"	25	Eichen u. Buchen m. Forlen	90	373	708	8	42	0,46	41	—	0,45
5. Efringen, G. . .	B.S.	900—1100	"	25	Hainbuchen u. Eichen . .	29	60	354	12	15	0,52	18	—	0,62
6. Haltingen, G. . .	Dl.Gb. & M.K.	900—1400	Hochwald.	70	Forlen	29	14	449	15	12	0,41	13	1	0,48
dieselbe	"	"	Mittelw.	20	Weichholz m. Hainbuchen u. Eichen.	31	150	320	10	14	0,45	16	—	0,51
7. Istein, G.	J.K.	1000—1200	"	20	Eichen u. Hainbuchen . .	28	110	209	7	9	0,32	11	—	0,38
8. Kleinkems, G. .	"	1000	"	20	Eichen m. Forlen . . .	1	148	3	2	0,4	0,30	—	—	—
9. Märkt, G.	Dl.Gb.	900	"	20	Hainbuchen, Eichen, Eschen, Weichholz.	—	369	9	10	0,4	0,44	—	—	—
10. Oetlingen, G. . .	S.K.	1300—1400	Hochwald.	70	Forlen u. Buchen . . .	39	173	702	18	18	0,46	18	2	0,51
11. Thumringen, G.	B.S.	1000—1300	"	80	Buchen m. Eichen . . .	60	188	1,135	19	22	0,36	30	—	0,50
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Hainbuchen u. Eichen . .	24	39	258	11	14	0,58	15	—	0,62
12. Tüllingen, G. . .	S.K.	1300—1400	Hochwald.	70	Forlen u. Buchen m. Eichen	17	143	294	17	7	0,40	8	—	0,46
13. Wollbach, G. . .	Dl.Gb.	1200—1500	"	80	" " " " "	50	29	1,201	24	29	0,58	23	5	0,56
14. Hägelberg, G. . .	B.S.	1400—2200	"	100	Buchen m. Eichen . . .	961	231	24,830	26	588	0,61	412	88	0,52
15. Egringen, G. . .	Mol.	1100—1200	"	120	Eichen m. Forlen . . .	196	50	6,158	31	129	0,66	108	22	0,66
16. Haagen, G. . . .	B.S. & M.K.	1200—1400	"	70	Buchen u. Eichen . . .	59	124	1,332	23	30	0,51	4	8	0,20
dieselbe	"	"	Mittelw.	25	" " " . . .	41	331	564	13	21	0,50	13	0	0,31
17. Haningen, G. . .	B.S.	1300—1800	Hochwald.	80	Buchen m. Eichen . . .	822	291	16,455	20	421	0,51	345	55	0,49
18. Binzen, G. . . .	Mol.	1200—1400	"	60	Forlen	4	220	48	10	4	0,88	—	—	—
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Buchen	13	120	162	12	9	0,67	8	—	0,60
19. Rümmingen, G.	Dl.Gb.	1000—1100	Hochwald.	60	Forlen m. Eichen . . .	17	86	246	14	13	0,75	2	3	0,29
20. Wittlingen, G. .	"	"	"	60	Forlen	2	232	2	1	1	0,40	—	—	—
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Eichen u. Buchen . . .	5	11	68	14	3	0,60	4	—	0,80
21. Schallbach, G. . .	J.K.	"	Hochwald.	120	Eichen m. Forlen . . .	141	270	4,682	33	92	0,65	84	11	0,67
22. Wintersweiler, G.	"	1100—1300	"	70	Forlen	19	85	864	45	17	0,90	7	2	0,47
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Eichen	55	12	860	16	33	0,60	40	1	0,74
23. Holzen, G. . . .	J.K. & Mol.	1000—1400	Hochwald.	100	Buchen m. Eichen u. Forlen	374	342	11,433	30	225	0,60	173	57	0,61
24. Huttingen, G. . .	J.K.	900—1300	Mittelw.	25	Eichen u. Hainbuchen . .	141	248	1,986	14	69	0,49	99	2	0,71
25. Mappach, G. . .	"	1000—1200	Hochwald.	120	Eichen m. Forlen . . .	140	26	3,595	26	86	0,61	2	34	0,26
26. Weitmlingen, G. .	"	1000—1300	"	120	Eichen m. wenig Forlen .	150	301	5,928	39	93	0,62	80	13	0,62
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Eichen m. Hainbuchen . .	22	288	349	15	15	0,69	7	—	0,31
27. Rötteln, Pf. . .	"	1200—1400	Hochwald.	70	Forlen	5	23	71	14	2	0,40	—	1	0,20
28. " Sch. . .	Dl.Gb.	1300	"	70	"	1	177	5	3	0,4	0,30	0,3	—	0,22
29. Tüllingen, Pf. .	S.K.	1500	Mittelw.	25	Eichen m. Buchen . . .	—	137	5	14	0,2	0,58	0,2	—	0,60
30. Istein, Pf. . . .	J.K.	1000—1200	"	30	Eichen u. Forlen	8	17	72	9	3	0,37	3	—	0,37
					Summe	3,862	172	90,010	23	2,181,9	0,56	1,809,5	330	0,56

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rth.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
			Hochwald.	60	. . . . .	24	138	296	12	18	0,74	2	3	0,20
			"	70	. . . . .	172	34	3,727	22	86,9	0,50	50,3	14	0,38
			"	80	. . . . .	933	108	18,791	21	472	0,50	398	60	0,48
			"	100	. . . . .	1,336	173	36,263	27	813	0,68	585	145	0,55
			"	120	. . . . .	628	247	20,363	32	400	0,63	274	80	0,56
						3,094	300	79,440	26	1,789,9	0,58	1,309,3	302	0,52
			Mittelw.	20	. . . . .	79	216	871	11	30,8	0,39	53	—	0,67
			"	24	. . . . .	145	367	1,797	12	72	0,50	84	—	0,58
			"	25	. . . . .	303	349	3,617	12	147,2	0,48	171,2	2	0,56
			"	28	. . . . .	110	53	2,516	23	65	0,59	115	25	1,28
			"	30	. . . . .	128	87	1,769	14	77	0,60	77	1	0,60
						767	272	10,570	14	392	0,51	500,2	28	0,69

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rth.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
1. Haslach, G. . . .	Dl.Gb.	720	Mittelw.	20	Erlen u. Eichen m. Hainbuchen.	8	272	96	11	6	0,70	10	—	1,15
2. Lehen, G.	„	730	„	20	Erlen u. Hainbuchen, Eichen.	161	226	2,065	13	141	0,87	154	—	0,95
3. Mengen, G. . .	„	720	„	20	Erlen m. Hainbuchen, Eichen.	306	291	3,531	11	217	0,70	241	—	0,78
4. Opfingen, G. . .	„	700	„	25	Erlen m. Hainbuchen, Eichen, Eschen.	1,591	277	17,357	11	1,086	0,68	875	—	0,55
5. Thiengen, G. . .	„	750	„	20	„	265	38	3,066	11	192	0,72	212	—	0,80
6. Wolfenweiler u. Schlattstadt, G.	„	730	„	22	Erlen m. Eschen u. Hainbuchen.	377	104	5,081	13	292	0,77	289	20	0,82
7. Wittnau u. Biezighofen, G.	Gn.	1200—2700	Hochwald.	100	Tannen m. Buchen . . .	314	253	11,233	35	239	0,75	166	34	0,64
8. Merzhausen, G.	„	1000—1500	„	100	Tannen u. Buchen . . .	86	32	2,908	33	60	0,69	49	13	0,72
dieselbe	„	„	Mittelw.	25	Hainbuchen u. Eichen . .	36	293	138	4	21	0,57	—	—	—
9. Scherzingen, G. .	„	1080—1980	Hochwald.	90	Buchen m. Eichen u. Nadelholz.	119	7	3,006	25	62	0,52	48	12	0,50
10. Pfaffenweiler, G.	J.K.	1300	„	100	Buchen m. Eichen u. Tannen	282	248	8,095	28	171	0,60	162	18	0,64
11. Horben, G. . . .	Gn., Dl.Gb.	2900	„	120	Tannen u. Fichten . . .	3	367	23	6	3	0,77	0,2	—	0,05
12. St. Georgen, G.	J.K.	1000	Mittelw.	25	Hainbuchen u. Erlen m. Eichen.	549	145	7,490	13	410	0,74	426	—	0,77
13. Wolfenweiler, G.	„	800—1500	Hochwald.	100	Buchen m. Tannen u. Eichen	131	71	5,306	40	80	0,61	98	2	0,76
14. Biengen, G. . . .	Gn.	1100—2700	„	100	Buchen u. Tannen m. Eichen	470	238	11,397	24	286	0,61	214	16	0,49
15. Bollschweil, G. .	„	1200—2500	„	100	„ „ „ „ „	569	137	16,013	28	348	0,61	318	62	0,67
16. Au, G.	„	1200—2100	„	100	Tannen m. Buchen u. Eichen	194	88	5,645	29	140	0,72	107	13	0,62
17. Sölden, G. . . .	„	1400—2400	„	90	Buchen m. Tannen u. Forlen.	235	326	6,382	27	131	0,55	106	29	0,57
18. Waltershofen, G.	Dl.Gb.	730	Mittelw.	24	Erlen m. Eichen ꝛc. . . .	486	201	4,802	10	337	0,69	290	—	0,60
19. Schlatt, G. . . .	Gn.	1200—1500	Hochwald.	100	Buchen u. Tannen . . .	60	253	2,120	35	41	0,67	41	4	0,74
20. St. Ulrich, G. .	„	1700	„	80	Buchen m. Eichen . . .	14	87	256	18	7	0,50	—	5	0,35
21. Schallstadt, G. .	J.K.	1150	„	90	Buchen m. Tannen u. Eichen	51	389	1,659	32	33	0,63	40	5	0,86
22. Umkirch, G. . .	Dl.Gb.	800	Mittelw.	20	Erlen m. Hainbuchen u. Eichen.	166	175	1,515	9	115	0,69	114	—	0,68
23. Ebringen, G. . .	J.K.	1000—2000	Hochwald.	100	Buchen u. Tannen m. Forlen	1,034	126	31,281	30	701	0,67	537	107	0,62
24. Freiburg, Gutleutstiftung.	Dl.Gb.	700	Mittelw.	30	Hainbuchen u. Eichen . .	81	58	1,092	13	53	0,65	53	—	0,65
25. Freiburg, Lehrinstitut Adelhausen.	„	700	„	25	Erlen u. Hainbuchen m. Eichen.	583	58	8,191	14	450	0,77	481	—	0,82
26. Bollschweil, K. . .	Gn.	1300	Hochwald.	70	Forlen m. Buchen u. Eichen	34	200	636	18	26	0,75	0,5	1,7	0,06
27. Umkirch, K. . . .	Dl.Gb.	800	Mittelw.	20	Erlen m. Hainbuchen u. Eichen.	6	378	128	18	6	0,86	12	—	1,74
28. „ Pf. . .	„	800	„	25	„	16	199	198	12	13	0,78	11	—	0,67
29. Waltershofen, K.	„	800	„	25	Hainbuchen u. Eichen m. Erlen.	6	384	134	19	5	0,72	12	—	1,74
30. Freiburg, Universität.	„	800	„	25	Erlen m. Hainbuchen u. Eichen.	57	258	783	13	50	0,87	57	—	0,99
31. Thiengen, Pf. . .	„	750	„	20	Erlen m. Eichen	1	86	12	10	1	0,83	—	0,3	0,25
					Summe	8,306	265	161,639	19	5,723	0,69	5,123,7	342	0,69

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rth.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
			Hochwald.	70		34	200	636	18	26	0,75	0,5	1,7	0,06
			"	80		14	87	256	18	7	0,50	—	5	0,35
			"	90		406	322	11,047	27	226	0,55	194	46	0,59
			"	100		3,143	246	93,998	29	2,066	0,66	1 692	269	0,62
			"	120		3	367	23	6	3	0,77	0,2	—	0,05
						3,603	22	105,960	28	2,328	0,65	1,886,7	321,7	0,61
			Mittelw.	20		916	266	10,413	11	678	0,74	743	0,3	0,81
			"	22		377	104	5,081	13	292	0,77	289	20	0,82
			"	24		486	201	4,802	10	337	0,69	290	—	0,60
			"	25		2,842	14	34,291	12	2,035	0,72	1,862	—	0,65
			"	30		81	58	1,092	13	53	0,65	53	—	0,65
						4,703	243	55,679	12	3,395	0,72	3,237	20,3	0,69

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rth.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
1. Achkarren, G.	Do.	700—1200	Hochwald.	60	Forlen	25	24	111	4	7	0,28	—	0,1	0,00
dieselbe	"	"	Mittelw.	25	Buchen m. Hainbuchen u. Eichen.	81	188	407	5	32	0,39	21	—	0,26
2. Bickensohl, G.	"	1000—1500	Hochwald.	80	Forlen	46	224	226	5	11	0,24	7	0,8	0,17
dieselbe	"	"	Mittelw.	25	Buchen m. Eichen u. Hainbuchen.	38	281	225	6	17	0,44	15	—	0,39
3. Bischoffingen, G.	"	700—860	Niederw.	16	Eichen m. Hainbuchen	22	264	105	4	14	0,62	12	—	0,53
4. Brötzingen, G.	Do. m. Lö.	640—1740	Mittelw.	25	Hainbuchen, Buchen, Eichen, Forlen, Erlen.	404	287	3,252	8	184	0,45	207	1,8	0,51
5. Breisach, G.	Dl.Gb.	600—620	"	15	Weichholz m. Eichen u. Ulmen.	348	262	3,375	9	443	1,27	314	—	0,90
6. Bremgarten, G.	"	700	"	15	Weichholz m. Ulmen u. Eichen.	268	278	2,687	10	349	1,30	229	—	0,85
7. Burkheim, G.	Dl.Gb. & Do.	600—760	"	15	Weichholz m. Eichen, Ulmen, Erlen, Forlen.	106	251	593	5	73	0,68	63	—	0,59
8. Gündlingen, G.	Dl.Gb.	650—680	"	18	Eichen u. Hainbuchen m. Erlen, Forlen.	294	303	2,492	8	165	0,56	187	—	0,63
9. Hartheim, G.	"	670—680	"	15	Weißerlen, Weiden, Pappeln m. Eichen, Ulmen.	103	120	928	9	89	0,86	92	—	0,89
10. Jechtingen, G.	Do. m. Lö.	620—1100	Hochwald.	60	Forlen m. Eichen u. Ulmen.	150	218	1,471	10	52	0,35	37	6	0,28
dieselbe	"	"	Niederw.	20	Weichholz	12	242	76	6	7	0,56	11	—	0,87
11. Kichlinsbergen, G.	Do.	1840—1860	"	38	Eichen, Hainbuchen, Buchen, Forlen.	9	102	54	6	4	0,43	3	—	0,33
12. Königschaffhausen, G.	Do. m. Lö.	800—950	Hochwald.	60	Forlen	32	57	485	15	16	0,50	4	3	0,22
dieselbe	"	"	Niederw.	20	Hainbuchen, Eichen, Birken u. Erlen.	6	162	29	4	3	0,47	3	—	0,47
13. Leiselheim, G.	"	900—1100	Hochwald.	60	Forlen	70	43	621	9	21	0,30	13	2	1,21
dieselbe	"	"	Niederw.	10	Akazien u. Ulmen	15	232	34	2	11	0,70	10	—	0,65
14. Oberbergen, G.	"	1100—1740	Hochwald.	60	Forlen m. Buchen u. Eichen	150	220	1,185	8	50	0,33	17	3	0,13
dieselbe	"	"	Mittelw.	25	Buchen u. Eichen m. Weichholz.	39	265	230	6	16	0,40	30	—	0,76
15. Oberimsingen, G.	Dl.Gb.	670—680	"	22	Eichen m. Buchen u. Ulmen	65	249	539	8	53	0,81	33	—	0,50
16. Rothweil, G.	Do. m. Lö.	640—1860	"	20	Eichen m. Buchen u. Hainbuchen.	166	380	1,167	7	85	0,51	102	—	0,61
dieselbe	"	"	Niederw.	16	"	142	378	436	3	79	0,55	41	4	0,31
17. Sasbach, G.	Dl.Gb.	600	Mittelw.	8	Weiden u. Erlen	61	—	123	2	31	0,51	31	—	0,51
18. Schelingen, G.	Do.	1200—1450	Hochwald.	60	Forlen	10	18	50	5	3	0,30	—	—	—
dieselbe	"	"	Mittelw.	25	Buchen m. Eichen, Forlen	31	32	270	9	12	0,39	12	—	0,38
19. Eichstetten, G.	"	1200—1740	"	20	Haseln u. Hainbuchen m. Eichen.	79	386	626	8	43	0,54	39	—	0,49
20. Gottenheim, G.	Dl.Gb.	650	"	20	Erlen m. Hartholz	616	100	5,906	10	501	0,81	442	—	0,72
21. Merdingen, G.	"	670—820	Hochwald.	60	Forlen	2	120	25	11	0,7	0,30	0,5	0,2	0,30
dieselbe	"	"	Mittelw.	15	Buchen m. Hartholz	614	129	2,554	4	334	0,54	265	—	0,43
22. Neuershausen, G.	"	640	"	18	Erlen m. Hartholz	183	393	1,507	8	136	0,74	132	—	0,72
					Uebertrag	4,202	208	31,789	—	2,841,7	—	2,372,5	20,9	—

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rth.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung.	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
					Uebertrag	4,202	208	31,789	—	2,841,7	—	2,372,5	20,9	—
23. Niederimsingen, G.	Dl.Gb.	660	Mittelw.	18	Hart- m. Weichholz . . .	154	40	1,376	9	102	0,66	97	1	0,64
24. Wasenweiler, G.	„	640	„	12	Weich- m. Hartholz . . .	72	293	398	5	47	0,65	47	—	0,65
25. Ihringen, G. . .	Do.	1850	„	12	Eichen u. Linden . . .	1	15	6	6	0,2	0,19	—	—	—
26. Gündlingen, . . . Gnsch.	Dl.Gb.	660	„	15	Buchen m. Weichholz . .	15	329	115	7	11	0,70	11	—	0,70
27. Gündlingen, Gesellschaftswald.	„	660	„	17	Eichen u. Hainbuchen m. Erlen u. Ulmen.	141	80	1,193	8	99	0,70	85	—	0,60
28. Merdingen, K. .	„	660	Niederw.	15	Hainbuchen, Eichen, Erlen	4	393	36	7	4	80	3,6	—	0,72
29. Rothweil, Kpl. .	Do.	1000–1700	„	15	Eichen u. Hainbuchen . .	5	240	11	2	2	0,35	1,6	—	0,28
30. Schelingen, Pf. .	„	1200—1500	„	20	Buchen, Hainbuchen, Eichen, Forlen.	17	1	93	5	6	0,35	6	—	0,35
31. Achkarren, Pf. .	„	1000—1100	Hochwald.	80	Buchen m. Eichen . . .	1	387	15	8	0,5	0,25	2	—	1,00
32. Bickensohl, Pf. .	„	1600—1800	Niederw.	20	Eichen u. Hainbuchen . .	5	236	35	6	3	0,53	3	—	0,54
					Summe	4,622	222	35,067	7	3,116,4	0,67	2,628,7	21,9	0,57
			Hochwald.	60	. . . . .	440	300	3,948	9	149,7	0,34	71,5	14,3	0,19
			„	80	. . . . .	48	211	241	5	11,5	0,24	9	0,8	0,22
						489	111	4,189	9	161,2	0,33	80,5	15,1	0,20
			Mittelw.	8	. . . . .	61	—	123	2	31	0,51	31	—	0,51
			„	12	. . . . .	73	308	404	5	47,2	0,64	47	—	0,64
			„	15	. . . . .	1,457	169	10,252	7	1,299	0,89	974	—	0,67
			„	17	. . . . .	141	80	1,193	8	99	0,70	85	—	0,60
			„	18	. . . . .	632	336	5,375	8	403	0,64	416	1	0,66
			„	20	. . . . .	863	66	7,699	9	629	0,73	583	—	0,67
			„	22	. . . . .	65	249	539	8	53	0,81	33	—	0,50
			„	25	. . . . .	595	253	4,384	7	261	0,44	285	1,8	0,48
						3,890	261	29,969	8	2,822,2	0,72	2,454	2,8	0,63
			Niederw.	10	. . . . .	15	232	34	2	11	0,70	10	—	0,64
			„	15	. . . . .	10	233	47	4	6	0,57	5,2	—	0,50
			„	16	. . . . .	165	242	541	3	93	0,56	53	4	0,34
			„	20	. . . . .	41	241	233	6	19	0,45	23	—	0,55
			„	38	. . . . .	9	102	54	6	4	0,43	3	—	0,32
						242	250	909	3	133	0,55	94,2	4	0,40

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. (Fuß.)	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. (Jahre)	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. (Morg.)	8. (Rth.)	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. (Massenklafter.)	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. (Massenklafter.)	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. (Massenklafter.)	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
1. Denzlingen, G. .	Dl.Gb. & Gn.	1090—1550	Mittelw.	30	Eichen u. Hainbuchen m. Buchen.	632	78	10,080	16	430	0,68	416	—	0,66
2. Mundingen, G. .	B.S. & M.K.	750—1280	"	30	Eichen u. Buchen m. Hainbuchen.	691	213	9,969	14	446	0,64	424	—	0,61
3. Vörstetten, G. . .	Do.	700	"	20	Erlen m. Hainbuchen u. Eichen.	415	150	5,076	12	367	0,88	372	—	0,90
4. Unter-Renthe, G.	"	680	"	20	"	71	90	818	11	56	0,79	54	—	0,76
5. Holzhausen, G. .	"	670	"	20	"	200	322	2,339	12	168	0,83	164	—	0,82
6. Heimbach, G. . .	B.S. & M.K.	970—1400	"	30	Buchen m. Eichen u. Aspen	533	23	6,942	13	269	0,50	295	—	0,55
7. Niederemmendingen, G.	"	880—1150	"	25	Buchen u. Hainbuchen m. Eichen u. Aspen.	52	280	741	14	37	0,70	43	—	0,82
8. Emmendingen, G.	M.K.	880—1200	"	30	Buchen u. Hainbuchen, Eichen m. Aspen.	457	172	8,292	18	323	0,70	410	—	0,90
9. Malterdingen, G.	B.S. & M.K.	740—1450	Hochwald.	80	Buchen u. Forlen . . .	576	155	12,125	21	319	0,55	125	75	0,35
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Buchen, Hainbuchen u. Eichen.	347	287	8,022	23	223	0,64	315	—	0,91
10. Theningen, G. .	Do.	660	"	25	Hainbuchen, Erlen, Eichen	699	316	11,028	16	536	0,76	605	—	0,86
11. Bahlingen, G. .	"	1090—1550	"	30	Eichen u. Buchen . . .	146	206	4,393	30	90	0,61	146	—	1,00
12. Köndringen, G. .	B.S. & M.K.	840—1380	"	30	Buchen u. Eichen . . .	455	391	7,884	17	280	0,61	336	—	0,74
13. Wasser, G.	Do.	690	"	30	Hainbuchen u. Eichen . .	192	30	3,051	16	150	0,78	147	—	0,76
14. Nimburg, G. . .	"	640	"	25	Erlen, Hainbuchen u. Eichen	576	247	8,281	14	418	0,72	476	—	0,83
15. Windenreuthe, G.	M.K. & B.S.	1000	"	25	Hainbuchen, Buchen u. Eichen m. Weichholz.	144	271	2,602	18	112	0,77	133	2	0,93
16. Kollmarsreuthe, G. .	B.S.	780—980	"	30	"	60	56	947	16	41	0,68	46	—	0,76
17. Seran, G.	Gn.	1000—1720	Hochwald.	100	Buchen m. Eichen u. Tannen	638	245	15,875	25	358	0,56	236	64	0,47
18. Ottoschwanden, G.	B.S.	1270—1550	"	90	Buchen m. Forlen u. Eichen	841	394	17,535	21	405	0,48	404	16	0,50
19. Seran, Pf. . . .	Gn.	1050—1280	Mittelw.	30	Buchen m. Eichen . . .	1	36	22	20	0,5	0,46	2	—	1,82
20. Glotterthal, G. .	"	950—1150	"	30	Buchen	3	245	37	10	1	0,30	2	—	0,55
					Summe	7,739	207	136,059	18	5,029,5	0,65	5,151	157	0,68
			Hochwald.	80	. . . . .	576	155	12,125	21	319	0,55	125	75	0,33
			"	90	. . . . .	841	394	17,535	21	405	0,48	404	16	0,50
			"	100	. . . . .	638	245	15,875	25	358	0,56	236	64	0,47
						2,056	394	45,535	22	1,082	0,52	765	155	0,44
			Mittelw.	20	. . . . .	687	162	8,233	12	591	0,86	590	—	0,86
			"	25	. . . . .	1,473	314	22,652	15	1,103	0,75	1,257	2	0,85
			"	30	. . . . .	3,521	137	59,639	17	2,253,5	0,64	2,539	—	0,72
						5,682	213	90,524	16	3,947,5	0,69	4,386	2	0,77

52. Forstbezirk Kenzingen.

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rth.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
1. Riegel, G. . . .	Dl.Gb.	550	Mittelw.	25	Erlen u. Hainbuchen m. Eichen.	308	70	4,206	14	274	0,89	280	—	0,91
2. Nordweil, G. . .	B.S.	750—1250	Hochwald.	80	Buchen m. Eichen ꝛc. . .	62	42	1,154	19	34	0,55	20	—	0,32
3. Niederhausen, G.	Dl.Gb.	570—600	Mittelw.	20	Weißerlen, Weiden u. Hainbuchen.	249	10	2,819	11	203	0,82	243	—	0,98
4. Forchheim, G. . .	„	650	„	30	Hainbuchen m. Eichen u. Weichholz.	921	242	13,940	15	692	0,73	590	64	0,71
5. Hecklingen, G. .	M.K. B.S.	1100—1400	Hochwald.	80	Forlen u. Buchen m. Eichen	248	6	4,316	17	135	0,54	92	28	0,48
6. Weisweil, G. . .	Dl Gb.	560	Mittelw.	20	Erlen u. Pappeln m. Hartholz.	171	287	1,578	9	119	0,69	114	—	0,66
7. Bleichheim, G. .	B.S.	670—1460	Hochwald.	80	Buchen m. Eichen ꝛc. . .	505	388	11,361	22	295	0,58	269	61	0,65
8. Bombach, G. . .	„	800—1260	„	80	„ „ „ „ . .	240	345	4,484	18	134	0,55	120	10	0,54
9. Herbolzheim, G. .	„	760—1590	„	100	Buchen m. Tannen . . .	1,161	54	28,033	24	630	0,54	410	130	0,46
10. Amoltern, G. . .	Do.	900—1650	Mittelw.	25	Hainbuchen, Eichen, Buchen, Forlen.	23	202	282	12	12	0,51	18	—	0,76
11. Wagenstadt, G. .	B.S.	760—690	„	20	Buchen, Hainbuchen, Eichen, Erlen.	12	44	58	5	7	0,58	—	—	0,00
12. Endingen, G. . .	Do.	600—1450	Hochwald.	60	Forlen	48	12	196	4	12	0,25	8	—	0,16
dieselbe	„	„	Mittelw.	20	Hainbuchen, Eichen, Buchen, Weichholz.	200	196	1,377	7	85	0,42	114	—	0,57
13. Kenzingen, G. . .	B.S., Dl.Gb.	840—1820	Hochwald.	80	Buchen	2,266	132	39,229	17	1,093	0,48	930	370	0,57
dieselbe	„	„	Mittelw.	30	Hainbuchen u. Eichen . .	345	20	3,402	10	233	0,67	98	25	0,36
14. Oberhausen, G. .	Dl.Gb.	570	„	22	Erlen, Eschen u. Hainbuchen.	468	40	5,574	12	392	0,84	362	—	0,77
15. Wyhl, G.	„	580	„	15	Weiden, Erlen, Eichen. .	347	336	2,954	8	306	0,88	303	—	0,87
16. Amoltern, Pf. . .	Do.	1030	„	25	Hainbuchen u. Forlen . .	8	398	54	6	4	0,45	4	—	0,44
17. Oberhausen, K. .	Dl.Gb.	580	Mittelw.	30	Hainbuchen m. Eichen . .	20	60	348	17	16	0,80	10,5	1,6	0,60
					Summe	7,609	84	125.365	16	4,676	0,61	3,985,5	689,6	0,61
			Hochwald.	60	. . . . .	48	12	196	4	12	0,25	8	—	0,17
			„	80	. . . . .	3,323	113	60,544	18	1,691	0,51	1,431	469	0,57
			„	100	. . . . .	1,161	54	28,033	24	630	0,54	410	130	0,46
						4,532	179	88,773	19	2,333	0,51	1,849	599	0,54
			Mittelw.	15	. . . . .	347	336	2,954	8	306	0,88	303	—	0,87
			„	20	. . . . .	633	137	5,832	9	414	0,65	471	—	0,74
			„	22	. . . . .	468	40	5,574	12	392	0,84	362	—	0,77
			„	25	. . . . .	340	270	4,542	13	290	0,85	302	—	0,88
			„	30	. . . . .	1,286	322	17,690	14	941	0,73	698,5	90,6	0,61
						3,076	305	36,592	12	2,343	0,76	2,136,5	90,6	0,72

53. Forstbezirk Ettenheim.

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. (Fuß.)	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. (Jahre)	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. (Morg.)	8. (Rth.)	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. (Massenklafter.)	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. (Massenklafter.)	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. (Massenklafter.)	14. Zwischennutzung	15. im Ganzen auf 1 Mrg.
1. Broggingen, G.	B.S.	730—1580	Hochwald.	90	Buchen u. Tannen	476	142	9,599	20	293	0,61	242	33	0,58
2. Grafenhausen, G.	„	1040—1580	„	100	Tannen u. Buchen	622	336	17,372	28	468	0,75	331	69	0,64
3. Kappel, G.	„	1000—1580	„	100	„ „ „	617	127	14,879	24	426	0,69	353	27	0,61
4. Münchweier, G.	„	1040—1480	„	100	Buchen u. Tannen	540	340	17,459	32	360	0,66	310	21	0,61
dieselbe	„	„	Niederw.	20	Eichen	35	236	668	19	21	0,59	69	—	1,94
5. Münsterthal, G.	„	960—1500	Hochwald.	100	Buchen u. Tannen	260	334	6,555	25	176	0,67	124	46	0,65
6. Dörlinbach, G.	„	1000—1800	„	80	Buchen, Tannen u. Forlen	412	276	10,253	25	263	0,64	255	45	0,73
7. Ettenheim, G.	B.S. & Dl.Gb.	560—1820	„	90	Buchen u. Tannen	1,647	248	54,360	33	1,290	0,78	1,053	224	0,78
dieselbe	„	„	Mittelw.	30	Buchen u. Eichen	46	260	677	14	28	0,60	73	—	1,59
8. Ringsheim, G.	B.S.	560—1750	Hochwald.	90	Buchen u. Tannen	785	104	24,865	32	537	0,68	494	106	0,76
dieselbe	Dl.Gb.	„	Mittelw.	25	Hainbuchen u. Eichen	335	376	5,287	16	229	0,68	265	—	0,79
9. Schweighausen, G.	B.S.	1400—2430	Hochwald.	80	Buchen m. Forlen	374	208	6,918	18	193	0,52	140	40	0,48
					Summe	6,156	187	168,892	27	4,284	0,69	3,709	611	0,70
			Hochwald.	80		787	84	17,171	22	456	0,58	395	85	0,61
			„	90		2,909	94	88,824	30	2,120	0,73	1,789	363	0,74
			„	100		2,041	337	56,265	27	1,430	0,70	1,118	163	0,63
						5,738	115	162,260	28	4,006	0,70	3,302	611	0,67
			Mittelw.	25		335	376	5,287	16	229	0,68	265	—	0,78
			„	30		46	260	677	14	28	0,60	73	—	1,57
						382	236	5,964	16	257	0,67	338	—	0,88
			Niederw.	20		35	236	668	18	21	0,60	69	—	1,92

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rth.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
1. Grafenhausen, G.	Dl.Gb.	540	Mittelw.	30	Eichen u. Eschen m. Ulmen, Erlen, Hainbuchen.	409	299	8,647	21	335	0,82	390	—	0,95
2. Kappel, G. . . .	"	540	"	25	Hainbuchen, Eschen, Eichen	357	303	4,089	11	310	0,86	278	—	0,78
3. Rust, G.	"	560	"	25	Eichen, Hainbuchen m. Weichholz.	305	240	3,760	12	141	0,46	101	—	0,33
4. Altdorf, G. . . .	B.S.	1580—1740	Hochwald.	100	Buchen u. Tannen . . .	634	115	15,214	24	436	0,69	221	119	0,54
5. Orschweier, G. .	B.S. & M.K.	960—1580	"	100	Tannen u. Buchen m. Eichen	374	163	10,548	28	208	0,56	271	29	0,80
6. Wallburg, G. . .	B.S.	780—1630	"	90	Buchen m. Tannen u. Eichen	258	54	9,014	35	156	0,60	181	19	0,74
7. Kippenheim, G. .	M.K. & B.S.	530—1460	Mittelw.	25	Erlen m. Eschen u. Eichen	483	316	6,374	13	435	0,90	371	26	0,82
dieselbe	"	"	Hochwald.	110	Tannen u. Buchen . . .	832	232	29,544	35	558	0,67	548	92	0,77
8. Kippenheimweiler, G.	B.S., Dl.Gb.	530—1150	"	110	Tannen m. Buchen . . .	172	36	8,124	47	124	0,72	138	17	0,90
dieselbe	"	"	Mittelw.	25	Erlen u. Eschen m. Ahorn u. Hainbuchen.	160	156	2,623	16	154	0,96	145	—	0,90
9. Mahlberg, G. . .	B.S.	530—1630	Hochwald.	110	Tannen u. Buchen . . .	470	48	18,910	40	321	0,68	256	65	0,68
dieselbe	Dl.Gb.	"	Mittelw.	30	Erlen u. Eschen m. Eichen u. Hainbuchen.	460	196	8,094	18	421	0,91	393	30	0,91
10. Schmieheim, G. .	B.S.	950—1430	Hochwald.	100	Buchen u. Tannen . . .	387	280	12,598	32	244	0,63	218	37	0,66
					Summe	5,307	38	137,539	26	3,843	0,72	3,511	434	0,74
			Hochwald.	90	. . . . .	258	54	9,014	35	156	0,60	181	19	0,77
			"	100	. . . . .	1,396	158	38,360	27	888	0,65	710	185	0,65
			"	110	. . . . .	1,474	316	56,578	44	1,003	0,68	942	174	0,76
						3,129	128	103,952	33	2,047	0,65	1,833	378	0,70
			Mittelw.	25	. . . . .	1,307	215	16,846	13	1,040	0,79	895	26	0,69
			"	30	. . . . .	870	95	16,741	19	756	0,86	783	30	0,93
						2,177	310	33,587	15	1,796	0,82	1,678	56	0,79

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. (Fuß.)	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. (Jahre)	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. (Morg.)	8. (Rth.)	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. (Massenklafter.)	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. (Massenklafter.)	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. (Massenklafter.)	14. Zwischennutzung	15. Jährlicher Abgabesatz auf 1 Mrg. im Ganzen
1. Altenheim, G.	Dl.Gb.	490—510	Mittelw.	25	Eichen u. Erlen	550	81	10,035	18	516	0,93	580	—	1,05
2. Müllen, G.	„	„	„	20	Erlen m. Eichen u. Birken	34	220	601	17	30	0,87	35	—	1,01
3. Niederschopfheim, G.	B.S.	510—1300	Hochwald.	80	Buchen m. Eichen u. Tannen, Forlen.	152	279	2,356	15	111	0,73	30	18	0,31
dieselbe	Dl Gb.	„	Mittelw.	20	Erlen m. Eichen, Eschen	417	32	7,206	17	417	1,00	514	—	1,23
4. Schutterwald, G.	„	490—510	„	20	Erlen, Eschen, Hainbuchen, Eichen.	739	60	9,143	12	713	0,96	665	—	0,90
5. Allmannsweier, G.	„	500—540	„	25	Hainbuchen u. Erlen m. Eichen.	419	314	7,621	18	395	0,94	409	—	0,97
6. Dundenheim, G.	„	„	„	20	Erlen, Eschen u. Eichen	193	107	2,486	13	189	0,97	175	—	0,91
7. Kürzell, G.	„	„	„	20	Hainbuchen m. Eichen u. Erlen.	292	22	4,147	14	234	0,80	270	—	0,92
8. Ichenheim, G.	„	„	„	25	Hainbuchen u. Eichen	635	136	10,060	16	521	0,82	586	—	0,92
9. Ottenheim, G.	„	„	„	25	Hainbuchen u. Erlen	140	379	2,047	14	113	0,80	108	—	0,76
10. Wittenweier, G.	„	„	„	18	Erlen u. Eschen m. Hainbuchen.	68	161	907	13	75	1,10	68	—	0,99
11. Nonnenweier, G.	„	„	„	15	„	212	360	1,386	6	144	0,68	125	—	0,59
12. Hugsweier, G.	„	„	„	25	Erlen u. Hainbuchen m. Eichen.	208	20	2,530	12	200	0,96	153	—	0,73
13. Meisenheim, G.	„	„	„	25	Hainbuchen m. Eichen u. Erlen.	441	219	7,168	16	397	0,90	374	—	0,85
14. Hofweier, G.	„	490—700	„	24	Hainbuchen u. Eichen	223	114	2,377	11	162	0,72	139	—	0,62
15. Niederschopfheim, K.	Gn.	800—1430	Hochwald.	80	Tannen, Buchen, Eichen, Forlen.	17	287	347	19	7	0,40	31	—	1,75
					Summe	4,746	391	70,417	13	4,224	0,89	4,262	18	0,90
			Hochwald.	80		170	166	2,703	16	118	0,68	61	18	0,46
			Mittelw.	15		212	360	1,386	6	144	0,68	125	—	0,60
			„	18		68	161	907	13	75	1,10	68	—	0,99
			„	20		1,676	41	23,583	14	1,583	0,93	1,659	—	0,98
			„	24		223	114	2,377	10	162	0,72	139	—	0,62
			„	25		2,395	349	39,461	16	2,142	0,89	2,210	—	0,92
						4,576	225	67,714	15	4,106	0,90	4,201	—	0,92

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rth.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
1. Dinglingen, G.	B.S.	700—1050	Hochwald.	80	Buchen m. Nadelholz	89	224	1,647	18	43	0,48	31	19	0,56
dieselbe	Dl.Gb.	"	Mittelw.	20	Erlen u. Eschen m. Eichen	143	360	1,901	13	141	0,98	141	—	0,98
2. Heiligenzell, G.	B.S.	680—1470	Hochwald.	120	Tannen m. Eichen u. Buchen	387	24	18,111	47	276	0,71	282	58	0,82
3. Friesenheim, G.	"	700—2020	"	100	Buchen m. Tannen u. Eichen	1,448	88	39,795	27	1,013	0,70	411	160	0,39
4. Lahr, G.	"	600—1520	"	100	Buchen m. Nadelholz	1,422	280	38,224	27	803	0,57	787	163	0,67
5. Mietersheim, G.	"	530—1050	"	80	Buchen m. Eichen	36	340	644	17	18	0,49	4	8	0,33
dieselbe	"	"	Mittelw.	18	Erlen m. Eschen	71	36	711	10	65	0,91	72	—	1,01
6. Oberschopfheim, G.	B.S.	700—1800	Hochwald.	90	Buchen m. Eichen u. Tannen	736	105	18,927	26	413	0,56	393	47	0,60
7. Oberweier, G.	"	770—1540	"	100	Buchen m. Tannen	650	104	21,687	33	435	0,67	398	82	0,74
8. Reichenbach, G.	"	1100—1600	"	80	Buchen m. Tannen u. Forlen	298	348	6,851	23	173	0,58	125	55	0,60
9. Schuttern, G.	"	770—1500	"	100	Buchen m. Tannen	662	80	27,617	42	427	0,64	418	82	0,75
10. Schutterthal, G.	"	1200—1300	"	100	Tannen m. Buchen u. Fichten	54	334	1,687	31	52	0,95	—	8	0,15
11. Seelbach, G.	Po.	800	"	80	Forlen m. Fichten	22	192	357	16	14	0,62	9	1	0,44
12. Sulz, G.	B.S.	650—1400	"	100	Buchen, Eichen u. Tannen	769	328	24,849	32	492	0,64	446	129	0,75
13. Lahr, Stift	Gn. & B.S.	900—1790	"	90	Buchen m. Nadelholz	560	388	7,938	14	258	0,46	111	70	0,32
dasselbe	"	"	Niederw.	20	Eichen	107	44	138	1	24	0,22	16	—	0,15
14. Reichenbach, K.	B.S.	800—900	Hochwald.	100	Buchen, Tannen u. Eichen	12	279	438	35	9	0,71	14	1,3	1,19
					Summe	7,474	354	211,522	28	4,656	0,62	3,658	883,3	0,60
			Hochwald.	80		447	304	9,499	21	248	0,55	169	83	0,46
			"	90		1,297	93	26,865	21	671	0,52	504	117	0,48
			"	100		5,020	293	154,297	31	3,231	0,64	2,474	625,3	0,61
			"	120		387	24	18,111	47	276	0,71	282	58	0,90
						7,152	314	208,772	29	4,426	0,62	3,429	883,3	0,60
			Mittelw.	18		71	36	711	10	65	0,91	72	—	1,01
			"	20		143	360	1,901	13	141	0,98	141	—	0,98
						214	396	2,612	12	206	0,96	213	—	0,99
			Niederw.	20		107	44	138	13	24	0,22	16	—	0,15

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rth.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
1. Appenweier, G.	Dl.Gb.	489—970	Mittelw.	18	Erlen m. Eichen u. Hainbuchen, Birken.	1,016	140	11,552	11	971	0,78	844	1	0,83
2. Durbach-Bottenau, G.	Gr.	620—950	„	20	Eichen, Birken, Hainbuchen, Weichholz, Forlen.	77	298	673	9	45	0,58	51	—	0,66
3. Durbach-Hardt, G.	„	700—1030	„	20	Eichen, Birken, Hainbuchen, Forlen.	221	287	2,463	11	132	0,60	173	—	0,78
4. Durbach-Obernesselried, G.	Gn.	620—950	„	20	Eichen, Birken, Hainbuchen	85	353	676	8	59	0,68	30	—	0,35
5. Durbach-Moos, G.	Gn. & B.S.	2070—2910	Hochwald.	100	Buchen, Tannen, Fichten	297	333	11,086	37	208	0,70	208	24	0,78
6. Ortenberg, G.	Gr.,	1000—1900	„	100	Forlen m. Laubholz u. Tannen	166	386	1,577	9	120	0,72	1	5	0,36
7. Innsweier, G.	„	660—1470	„	100	Tannen	763	54	28,954	38	479	0,63	495	65	0,73
8. Diersburg, G.	Po.	1660—2000	„	100	Tannen u. Buchen . . .	378	330	10,752	28	243	0,64	209	45	0,67
9. Bohlsbach, G.	Dl.Gb. & Gr.	600—740	Mittelw.	20	Eichen, Hainbuchen, Birken, Weichholz.	302	28	5,142	17	226	0,75	280	—	0,93
10. Ebersweier, G.	„	700—1130	„	19	Eichen m. Hainbuchen u. Birken.	79	56	851	11	53	0,67	57	—	0,72
11. Fessenbach, G.	Gr.	880—1730	Hochwald.	100	Tannen m. Forlen . . .	133	168	2,369	18	69	0,52	54	1	0,41
12. Nußbach, G.	„	680—980	Mittelw.	20	Birken m. Buchen u. Eichen	131	144	1,041	8	87	0,66	75	—	0,57
13. Rammersweier, G.	Dl.Gb. & Gr.	680—880	„	20	Eichen, Hainbuchen, Birken	203	236	2,634	13	144	0,71	160	—	0,78
14. Windschläg, G.	Dl.Gb.	480—500	„	20	Erlen, Birken, Eichen, Hainbuchen.	404	280	4,823	12	368	0,91	331	—	0,82
15. Zell, G.	Gr.	880—2200	Hochwald.	80	Tannen, Buchen u. Forlen	425	280	6,064	14	230	0,54	137	29	0,39
16. Durbach-Vollmersbach, Gnsch.	„	880—2050	„	100	Forlen u. Tannen m. Eichen u. Buchen.	124	28	2,533	20	70	0,57	60	5	0,52
17. Griesheim, Gnsch. „Gottwald."	Dl.Gb.	490—500	„	100	Eichen	69	256	2,646	38	49	0,70	—	7	0,10
dieselbe	„	„	Mittelw.	24	Eichen, Erlen u. Eschen m. Weichholz.	1,006	244	9,908	10	764	0,75	546	—	0,54
18. Offenburg, Spit.	Dl.Gb., Gr. & Gn.	500—1000	„	25	Eichen, Hainbuchen, Erlen m. Weichholz; Forlen.	58	352	795	13	58	0,98	41	—	0,70
					Summe	5,947	253	106,539	18	4,195	0,70	3,752	182	0,66
			Hochwald.	80	. . . . .	425	280	6,064	14	230	0,54	137	29	0,39
			„	100	. . . . .	1,933	355	59,917	31	1,238	0,64	1,027	152	0,61
						2,359	235	65,981	28	1,468	0,60	1,164	181	0,57
			Mittelw.	18	. . . . .	1,016	140	11,552	11	791	0,78	844	1	0,83
			„	19	. . . . .	79	56	851	11	53	0,67	57	—	0,72
			„	20	. . . . .	1,427	26	17,452	12	1,061	0,74	1,100	—	0,77
			„	24	. . . . .	1,006	244	9,908	10	764	0,76	546	—	0,54
			„	25	. . . . .	58	352	795	13	58	0,98	41	—	0,70
						3,588	18	40,558	11	2,727	0,76	2,588	1	0,72

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rth.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
1. Offenburg, G. . .	Dl. Gb.	490—520	Mittelw.	25	Erlen, Eichen, Birken m. Hainbuchen.	2,849	155	30,278	11	2,486	0,87	2,138	179	0,81

59. Forstbezirk Kork.

1. Bodersweier, G.	Dl. Gb.	460	Mittelw.	15	Erlen, Eichen, Hainbuchen	428	97	4,363	10	404	0,94	284	—	0,66
2. Eckartsweier, G.	„	480	„	18	„ „ „	178	80	2,138	12	162	0,91	190	—	1,07
3. Holzhausen, G. .	„	450	„	15	Erlen, Eichen, Eschen, Birken	132	269	1,743	13	106	0,80	138	—	1,04
4. Kork, G.	„	450	„	18	„ „ „ „	445	—	3,557	8	445	1,00	322	—	0,72
5. Leutesheim, G.	„	450	„	10	Weich- u. Strauchhölzer .	63	184	569	9	36	0,57	46	—	0,72
6. Linx, G.	„	450	„	15	Erlen, Eichen, Birken, Hainbuchen, Weichholz.	499	273	5,205	10	415	0,83	467	—	0,93
7. Neumühl, G. . .	„	460	„	18	„	226	88	2,322	10	224	0,99	177	—	0,78
8. Odelshofen, G. .	„	450	„	18	„	154	205	1,519	10	141	0,91	142	—	0,92
9. Querbach, G. . .	„	450	„	18	„	55	9	540	10	55	1,00	49	—	0,89
10. Sand, G.	„	490	„	18	Erlen, Eichen, Eschen, Hainbuchen, Weichholz.	318	217	3,653	11	297	0,93	324	—	1,02
11. Diersheim, G. .	„	440	„	12	Weichholz m. Hartholz . .	176	96	1,240	7	134	0,76	110	—	0,62
12. Zierolshofen, G.	„	450	„	15	Erlen, sonst. Weich- m. Hartholz.	227	126	1,500	7	157	0,69	130	—	0,57
13. Hausgereuth, G.	„	450	„	15	Erlen m. Eichen, Birken u. Weichholz.	52	103	428	8	48	0,92	38	—	0,73
14. Hohnhurst, G. .	„	490	„	20	Erlen u. Eschen m. Eichen	25	234	247	10	24	0,94	20	—	0,78
15. Hesselhurst, G. .	„	490	„	20	„ „ „ „ „	382	381	4,876	13	351	0,92	352	—	0,92
16. Legelshurst, G. .	„	470	„	20	„ „ „ „ „	1,108	333	9,895	9	825	0,74	740	—	0,67
17. Rheinbischofsheim, K.	„	450	„	25	Hainbuchen u. Eichen m. Weichholz.	12	195	77	6	7	0,56	—	—	—
18. Diersheim, Gusch.	„	450	„	15	Erlen, Eichen, Eschen, Hainbuchen, Weichholz.	166	90	1,966	12	124	0,75	150	—	0,90
					Summe	4,653	180	45,838	10	3,955	0,85	3,679	—	0,79
			Mittelw.	10	. . . . .	63	184	569	9	36	0,57	46	—	0,74
			„	12	. . . . .	176	96	1,240	7	134	0,76	110	—	0,62
			„	15	. . . . .	1,506	158	15,205	11	1,254	0,83	1,207	—	0,80
			„	18	. . . . .	1,377	199	13,729	10	1,324	0,96	1,204	—	0,87
			„	20	. . . . .	1,517	148	15,018	10	1,200	0,79	1,112	—	0,73
			„	25	. . . . .	12	195	77	6	7	0,56	—	—	—
						4,653	180	45,838	10	3,955	0,85	3,679	—	0,79

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. (Fuß.)	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. (Jahre)	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. (Morg.)	8. (Rth.)	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. (Massenklafter.)	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. (Massenklafter.)	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. (Massenklafter.)	14. Zwischennutzung	15. im Ganzen auf 1 Mrg.
1. Wagshurst, G.	Dl.Gb.	500	Mittelw.	16	Erlen u. Eschen	335	72	2,679	8	314	0,94	284	—	0,85
2. Gaisbach, G.	Gr.	900	Hochwald.	100	Fichten m. Forlen	1	223	34	22	1	0,64	—	—	—
3. Oedsbach, G.	Gn.	800	"	100	Fichten u. Eichen m. Forlen	26	52	454	17	21	0,81	—	1	0,04
4. Butschbach, G.	Gr.	800	Mittelw.	20	Eichen m. Birken u. Tannen	2	143	29	12	1	0,42	2	—	0,87
5. Lautenbach, G.	Dl.Gb.	500	"	16	Erlen u. Birken	47	56	390	8	38	0,81	44	—	0,93
6. Großweier, G.	"	550	"	15	" " "	170	157	1,328	8	146	0,85	141	—	0,83
7. Gamshurst, G.	"	500	"	15	Erlen m. Eschen, Birken, Eichen.	321	280	3,251	10	286	0,89	271	—	0,85
8. Renchen, G.	Gr.	800	Hochwald.	90	Tannen m. Forlen	553	72	17,486	31	388	0,70	372	62	0,78
dieselbe	Dl.Gb.	560	Mittelw.	20	Hainbuchen u. Erlen m. Eschen, Eichen, Birken.	356	149	6,447	18	283	0,79	295	—	0,83
9. Ulm, G.	Gr.	750—1100	Hochwald.	80	Tannen m. Eichen, Forlen, Fichten.	256	214	10,493	41	169	0,66	182	53	0,91
10. Oberachern, G.	"	900	"	80	Forlen, Fichten m. Eichen, Birken.	189	243	4,561	24	156	0,82	90	14	0,55
dieselbe	Dl.Gb.	600	Mittelw.	20	Eichen, Birken, Aspen 2c.	46	204	786	17	29	0,62	63	—	1,35
11. Urloffen, G.	"	560	"	20	Erlen m. Eschen, Eichen, Hainbuchen.	1,178	284	15,520	13	1,070	0,91	922	—	0,78
12. Erlach, G.	Gr.	750—1150	Hochwald.	80	Tannen m. Forlen u. Fichten	145	112	6,561	45	94	0,64	137	3	0,96
13. Haslach, G.	"	750—1150	"	80	" " " " "	95	32	5,275	55	62	0,65	78	2	0,84
14. Thiergarten, G.	Dl.Gb.	700—800	Mittelw.	15	Eichen m. Ahorn, Eschen	68	16	1,099	16	41	0,60	66	—	0,97
15. Stadelhofen, G.	Gr.	750—1200	Hochwald.	80	Tannen m. Forlen, Eichen, Fichten.	126	380	5,067	40	84	0,66	108	3	0,87
dieselbe	Dl.Gb.	"	Mittelw.	15	Erlen m. Birken u. Eichen	49	368	270	5	37	0,74	39	—	0,78
16. Herzthal, G.	Gr.	800	"	15	Birken, Eichen, Erlen	50	248	378	7	38	0,75	39	—	0,77
17. Insenhofen, G.	Gr. & Dl.Gb.	560—800	"	15	Erlen m. Birken u. Eichen	138	236	1,378	10	121	0,87	122	—	0,88
18. Mösbach, G.	Gr.	600—1000	Hochwald.	80	Tannen m. Eichen	160	80	6,745	42	112	0,70	134	6	0,87
19. Oensbach, G.	Dl.Gb.	500	Mittelw.	15	Erlen m. Eschen, Eichen, Birken.	215	64	2,605	12	209	0,97	219	—	1,02
20. Oberkirch, G.	Gr.	1000—2000	Hochwald.	80	Buchen m. Tannen	434	322	11,065	25	257	0,59	254	6	0,60
21. Winterbach, G.	"	800—1600	"	80	Tannen u. Buchen, Eichen	78	25	1,666	21	47	0,60	40	2	0,54
22. Lautenbach, G.	"	800—1600	"	80	Buchen m. Tannen	204	338	5,034	25	118	0,57	61	3	0,31
23. Ringelbach, G.	"	1400—1800	"	80	Buchen, Forlen, Fichten	132	184	2,059	15	77	0,58	27	5	0,24
24. Mooswald, Gnsch.	B.S. Gr.	2000—2900	"	100	Tannen u. Fichten m. Buchen.	452	192	15,025	33	274	0,60	295	5	0,66
25. Litzloch, Gnsch.	Dl.Gb.	500	Mittelw.	15	Erlen, Birken u. Hainbuchen.	31	301	430	13	25	0,79	38	—	1,20
26. Hasselbach, Gnsch.	Po.	1400	Hochwald.	80	Buchen m. Eichen	40	144	694	17	26	0,64	7	3	0,25
dieselbe	"	"	Niederw.	20	Eichen	47	248	373	8	21	0,44	32	—	0,67
27. Renchen, Pf.	Dl Gb.	560	Mittelw.	20	Hainbuchen u. Eichen m. Weichholz.	7	172	122	16	6	0,81	7	—	0,95
					Summe	5,965	11	129,304	22	4,551	0,76	4,369	168	0,75

Zusammenstellung
siehe folgende Seite.

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rtd.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
			Hochwald.	80	. . . . .	1,864	74	59,220	32	1,202	0,64	1,118	100	0,65
			"	90	. . . . .	553	72	17,486	32	388	0,70	372	62	0,78
			"	100	. . . . .	480	67	15,513	32	296	0,62	295	6	0,62
						2,897	213	92,219	32	1,886	0,65	1,785	168	0,66
			Mittelw.	15	. . . . .	1,046	70	10,739	10	903	0,86	935	—	0,89
			"	16	. . . . .	382	128	3,069	8	352	0,92	328	—	0,86
			"	20	. . . . .	1,591	152	22,904	14	1,389	0,87	1,289	—	0,81
						3,019	350	36,712	12	2,644	0,87	2,552	—	0,84
			Niederw.	20	. . . . .	47	248	373	8	21	0,44	32	—	0,67

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rth.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg im Ganzen
1. Zell, G.	Dl.Gb.	430	Mittelw.	15	Erlen m. Eichen u. Birken u. Gesträuch.	87	155	666	8	82	0,94	69	—	0,79
2. Unzhurst, G. . .	„	450	„	15	„	104	231	941	9	95	0,91	98	—	0,94
3. Oberwasser, G. .	„	450	„	15	„	144	215	920	6	112	0,78	106	—	0,73
4. Moos, G.	„	430—450	„	15	„	208	188	1,667	8	171	0,82	164	—	0,79
5. Salzhofen, G. . .	„	430	„	15	„	107	278	1,010	9	107	0,99	99	—	0,92
6. Breithurst, G. . .	„	440	„	15	„	17	74	158	9	16	0,94	16	—	0,93
7. Membrechtshofen, G.	„	430—440	„	15	„	132	258	1,162	9	118	0,89	91	—	0,69
8. Ulm, G.	„	415—440	„	15	„	176	288	1,488	9	137	0,78	128	—	0,72
9. Scherzheim, G. .	„	430—440	„	14	„	172	340	1,705	10	148	0,86	157	—	0,91
10. Rheinbischofsheim, G.	„	445	„	19	„	1,058	220	9,397	9	867	0,82	661	42	0,66
11. Oberbruch, G. . .	„	435	„	15	„	123	212	958	8	109	0,88	92	2	0,76
12. Muckenschopf, G.	„	435	„	15	„	52	143	696	13	47	0,90	51	—	0,97
13. Helmlingen, G. .	„	428	„	13	„	58	291	393	7	51	0,87	42	—	0,71
14. Schwarzach, G. .	„	415—430	„	15	„	353	126	2,351	7	279	0,79	233	1	0,66
15. Freistett, G. . . .	„	430—440	„	14	„	635	348	6,611	10	453	0,71	518	—	0,81
16. Lichtenau, G. . .	„	410—430	„	14	Eichen, Eschen	240	73	2,453	10	231	0,96	219	—	0,91
17. Hildmannsfeld, G.	„	425	„	15	Erlen m. Eschen, Eichen, Buchen.	41	336	373	9	42	1,00	39	—	0,93
					Summe	3,716	176	32,949	9	3,065	0,82	2,783	45	0,76
			Mittelw.	13	. . . . .	58	291	393	7	51	0,87	42	—	0,72
			„	14	. . . . .	1,048	361	10,769	10	832	0,79	894	—	0,83
			„	15	. . . . .	1,550	104	12,390	8	1,315	0,85	1,186	3	0,77
			„	19	. . . . .	1,058	220	9,397	9	867	0,82	661	42	0,66
						3,716	176	32,949	9	3,065	0,82	2,783	45	0,76

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rth.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
1. Sinzheim, G. . .	B.S., Gr. & Po.	500—1850	Hochwald.	100	Tannen, Forlen	795	332	15,864	20	538	0,68	299	65	0,46
dieselbe	Dl.Gb.	"	Mittelw.	20	Erlen	959	180	6,959	7	724	0,75	589	12	0,63
2. Steinbach, G. . .	Gr., Po.	450—1900	Hochwald.	100	Tannen u. Buchen . . .	838	251	21,945	26	573	0,68	550	99	0,77
dieselbe	Dl.Gb.	"	Mittelw.	20	Eichen u. Erlen	90	252	1,166	13	56	0,62	—	1	0,01
3. Varnhalt, G. . .	Gr., Po., R.T.	1000—1400	Hochwald.	100	Tannen m. Eichen u. Forlen	402	195	10,067	25	224	0,55	185	35	0,55
4. Eisenthal, G. . .	Gr.	900—1850	"	90	Tannen u. Forlen m. Buchen u. Eichen.	505	52	10,408	21	311	0,61	257	13	0,53
5. Hügelsheim, G. .	Dl.Gb.	490	"	80	Forlen m. Laubholz . . .	1,376	120	31,945	23	976	0,71	810	90	0,65
6. Leiberstung, G. .	"	500	Mittelw.	20	Erlen m. Eschen, Eichen, Hainbuchen.	415	96	4,033	10	311	0,75	244	—	0,59
7. Neuweier, G. . .	Gr. & Po.	600—1900	Hochwald.	90	Tannen m. Forlen u. Lärchen, Buchen u. Eichen.	604	52	16,435	27	362	0,60	384	33	0,69
8. Schiftung, G. . .	Dl.Gb.	500	"	60	Forlen m. Laubholz . . .	28	336	614	21	20	0,70	20	3	0,80
9. Söllingen, G. . .	"	470	"	80	" " " . . .	591	28	11,215	19	357	0,60	281	29	0,52
10. Stollhofen, G. . .	"	500	"	80	Forlen	756	36	10,115	13	516	0,68	46	89	0,18
dieselbe	"	"	Mittelw.	25	Eichen, Eschen u. Weichholz	109	236	842	8	84	0,77	87	—	0,79
11. Weitenung, G. .	"	500	"	20	Erlen m. Eichen, Eschen, Birke.	407	88	2,389	6	238	0,58	199	—	0,49
dieselbe	Gr.	2050—2500	Hochwald.	100	Tannen u. Buchen . . .	58	260	1,860	32	41	0,70	39	7	0,78
					Summe	7,939	114	145,857	18	5,331	0,67	3,990	476	0,56
			Hochwald.	60	. . . . .	28	336	614	21	20	0,70	20	3	0,71
			"	80	. . . . .	2,723	184	53,275	19	1,849	0,68	1,137	208	0,48
			"	90	. . . . .	1,109	104	26,843	24	673	0,61	641	46	0,62
			"	100	. . . . .	2,095	238	49,736	24	1,376	0,66	1,073	206	0,61
						5,957	62	130,468	22	3,918	0,66	2,871	463	0,56
			Mittelw.	20	. . . . .	1,872	216	14,547	8	1,329	0,71	1,032	13	0,56
			"	25	. . . . .	109	236	842	8	84	0,77	87	—	0,79
						1,982	52	15,389	8	1,413	0,71	1,119	13	0,58

63. Forstbezirk Rothenfels.

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. (Fuß.)	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. (Jahre)	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. (Morg.)	8. (Rth.)	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. (Massenklafter.)	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. (Massenklafter.)	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. (Massenklafter.)	14. Zwischennutzung	15. im Ganzen auf 1 Mrg.
1. Michelbach, G.	B.S., R.T.	700—2350	Hochwald.	100	Tannen m. Buchen u. Forlen	551	272	11,510	21	273	0,50	221	48	0,49
2. Bischweier, G.	B.S.	860—1760	"	80	Buchen m. Forlen, Fichten, Lärchen.	92	264	1,973	21	53	0,57	49	3	0,56
3. Oberweier, G.	"	420—1020	"	80	Buchen m. Eichen ꝛc.	166	28	2,996	18	105	0,63	73	18	0,55
dieselbe	"	"	Mittelw.	20	Eichen m. Buchen ꝛc.	223	332	4,573	20	140	0,62	229	—	1,02
4. Muggensturm, G.	"	860—1760	Hochwald.	80	Buchen m. Eichen u. Nadelholz.	407	164	6,448	16	228	0,56	99	24	0,30
dieselbe	Dl.Gb.	400—450	Mittelw.	20	Eichen m. Buchen	406	300	6,556	16	295	0,72	342	1	0,84
5. Rauenthal, G.	B.S.	860—1760	Hochwald.	80	Forlen m. Buchen u. Eichen	56	92	734	13	44	0,78	18	10	0,50
6. Rothenfels, G.	B.S. & R.T.	600—1360	"	80	Buchen m. Eichen u. Forlen	428	300	10,155	24	256	0,60	216	41	0,60
dieselbe	"	"	Mittelw.	20	Eichen m. Buchen u. Forlen	54	296	764	14	24	0,44	43	—	0,79
7. Waldprechtsweier, G.	B.S.	500—1500	Hochwald.	100	Buchen m. Eichen u. Nadelholz.	874	276	19,617	22	497	0,57	258	46	0,35
dieselbe	"	"	Mittelw.	20	Eichen mit Buchen ꝛc.	72	356	1,544	21	58	0,80	96	—	1,32
					Summe	3,335	280	66,870	20	1,973	0,59	1,644	191	0,55
			Hochwald.	80		1,151	48	22,306	19	686	0,60	455	96	0,48
			"	100		1,426	148	31,127	22	770	0,54	479	94	0,41
						2,577	196	53,433	21	1,456	0,56	934	190	0,43
			Mittelw.	20		758	84	13,437	18	517	0,68	710	1	0,94

64. Forstbezirk Mittelberg.

1. Schöllbronn, G.	B.S.	700—1240	Hochwald.	100	Buchen u. Eichen	1,220	98	26,581	22	616	0,50	636,0	34,0	0,55
2. Völkersbach, G.	"	950—2043	"	100	Buchen u. Forlen	1,311	251	20,273	15	700	0,53	488,5	31,5	0,40
3. Freiolsheim, G.	"	900—1740	"	90	Buchen m. Forlen	542	10	9,915	18	236	0,43	215	35	0,46
4. Burbach, G.	"	700—1300	"	100	Buchen	1,003	389	20,507	20	530	0,53	510,5	39,5	0,55
					Summe	4,077	348	77,276	19	2,082	0,58	1,850	140	0,48
			Hochwald.	90		542	10	9,915	18	236	0,43	215	35	0,46
			"	100		3,535	338	67,361	19	1,846	0,55	1,635	105	0,49
						4,077	348	77,276	19	2,082	0,58	1,850	140	0,48

65. Forstbezirk Ettlingen (landesherrlich.)

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rth.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
1. Busenbach, G. . .	B.S.	500—940	Hochwald.	100	Buchen u. Forlen m. Eichen	434	51	8,257	19	239	0,55	187	48	0,54
2. Reichenbach, G. .	"	700—951	"	90	Buchen m. Forlen, Eichen	427	64	8,058	19	215	0,50	180	29	0,49
3. Etzenroth, G. . .	"	550—1200	"	100	" " " "	233	247	4,237	18	97	0,41	120	20	0,60
4. Spielberg, G. . .	"	600—1290	"	100	Buchen m. Forlen, Eichen	891	43	15,438	17	465	0,52	383	67	0,50
5. Ettlingenweier, G.	"	400, 570—1200	"	100	Buchen m. Eichen, Forlen	487	276	10,938	22	253	0,52	180	29	0,43
dieselbe	Dl.Gb.	"	Mittelw.	30	Eichen u. Hainbuchen . .	61	257	1,277	21	39	0,63	120	—	1,95
6. Bruchhausen, G.	B.S.	400, 580—1320	Hochwald.	100	Buchen, Forlen m. Eichen, Hainbuchen.	369	239	8,579	23	197	0,53	139	36	0,47
dieselbe	Dl.Gb.	"	Mittelw.	30	Eichen, Erlen, Eschen m. Weichholz.	51	110	1,044	20	27	0,53	94	—	1,83
7. Oberweier, G. .	B.S.	400, 580—1320	Hochwald.	100	Buchen m. Hainbuchen u. Eichen.	383	47	8,247	21	235	0,61	185	28	0,56
dieselbe	Dl.Gb.	"	Mittelw.	30	Eichen, Erlen, Hainbuchen	30	169	734	24	17	0,56	44	—	1,45
8. Schluttenbach, G.	B.S.	1320	Hochwald.	90	Buchen m. Eichen . . .	180	298	3,865	21	116	0,64	90	23	0,62
9. Sulzbach, G. . .	Dl.Gb.	400, 570—1410	Mittelw.	30	Eichen	20	161	612	30	3	0,14	54	—	2,65
dieselbe	B.S.	"	Hochwald.	100	Buchen m. Eichen, Forlen	506	156	13,563	27	292	0,58	286	40	0,64
10. Malsch, G. . . .	B.S. & Dl.Gb.	400, 600—1600	"	80	Forlen	1,792	32	42,975	24	1,192	0,66	831	172	0,56
dieselbe	"	"	"	100	Buchen u. Forlen . . .	2,209	188	41,899	19	1,109	0,50	680	209	0,40
11. Rümmelsbacher Hof	B.S.	1000—1300	"	80	Buchen m. Eichen . . .	28	221	640	22	12	0,42	14	1,5	0,54
					Summe	8,107	159	170,363	21	4,508	0,56	3,587	702,5	0,53
			Hochwald.	80	. . . . .	1,820	253	43,615	24	1,204	0,66	845	173,5	0,55
			"	90	. . . . .	607	362	11,923	20	331	0,54	270	52	0,52
			"	100	. . . . .	5,515	47	111,158	20	2,887	0,52	2,160	477	0,48
						7,943	262	166,696	21	4,422	0,56	3,275	702,5	0,50
			Mittelw.	30	. . . . .	163	297	3,667	22	86	0,53	312	—	1,90

66. Forstbezirk Ettlingen (Stadt.)

1. Ettlingen, G. . .	B.S.	600—1030	Hochwald.	100	Buchen m. Eichen, Forlen	4,049	186	97,854	24	2,314	0,57	2,000	459	0,60
dieselbe	Dl.Gb.	400	Mittelw.	30	Hainbuchen m. Eichen, Ahorn Eschen.	887	169	18,026	20	550	0,62	653	13	0,77
						4,936	355	115,880	23	2,864	0,58	2,653	472	0,63

67. Forstbezirk Langensteinbach.

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. (Fuß.)	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. (Jahre)	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. (Morg.)	8. (Rth.)	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. (Massenklafter.)	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. (Massenklafter.)	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. (Massenklafter.)	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
1. Ittersbach, G.	B.S.	1000—1240	Hochwald.	80	Buchen m. Fichten, Forlen u. Erlen.	773	287	12,550	18	398	0,50	314	86	0,52
dieselbe	„	„	Niederw.	25	Hainbuchen, Buchen u. Eichen.	11	19	121	11	8	0,73	—	—	—
2. Pfaffenroth, G.	„	830—1330	Hochwald.	100	Buchen u. Eichen m. Nadelholz.	1,373	212	27,026	20	683	0,50	674	125	0,58
3. Schielberg, G.	„	880—1850	„	120	Tannen m. Buchen u. Eichen	834	344	32,959	39	506	0,61	519	107	0,75
4. Weiler, G.	„	850—1120	„	80	Buchen u. Forlen m. Eichen	663	283	16,269	25	372	0,56	358	92	0,68
5. Langensteinbach, G.	„	970—1160	„	100	Buchen m. Forlen, Fichten, Eichen, Hainbuchen.	1,502	101	40,287	27	832	0,55	696	162	0,57
6. Langenalb, G.	„	1000—1130	„	100	Tannen	8	—	360	45	5	0,63	—	—	—
					Summe	5,167	46	129,572	25	2,804	0,54	2,561	572	0,60
			Hochwald.	80		1,437	170	28,819	20	770	0,53	672	178	0,59
			„	100		2,883	313	67,673	23	1,520	0,53	1,370	287	0,57
			„	120		834	344	32,959	39	506	0,61	519	107	0,75
						5,156	27	129,451	25	2,796	0,54	2,561	572	0,61
			Niederw.	25		11	19	121	11	8	0,73	—	—	—

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rth.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
1. Kiefern, G. . . .	B.S. & M.K.	1100—1340	Hochwald.	120	Tannen m. Forlen, Fichten	178	98	4,034	22	105	0,59	11	16	0,15
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Buchen m. Eichen u. Weichholz.	160	378	1,290	8	82	0,51	59	—	0,37
2. Oeschelbronn, G.	"	1000—1400	Hochwald.	120	Tannen u. Forlen . . .	288	100	11,289	39	148	0,52	150	11	0,56
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Buchen, Hainbuchen, Eichen m. Weichholz.	676	111	8,330	12	300	0,44	371	—	0,55
3. Eutingen, G. . .	B.S.	890 - 1100	Hochwald.	100	Forlen u. Tannen, Fichten m. Eichen.	423	343	10,093	24	311	0,73	65	65	0,31
4. Mühlhausen, G.	"	1100—1500	"	110	Tannen, Forlen, Fichten m. Eichen, Buchen.	195	46	5,081	26	122	0,63	61	39	0,51
5. Pforzheim, G. . .	B.S. & M.K.	850—1480	"	110	Tannen m. Forlen u. Buchen	1,833	44	66,269	36	1,143	0,62	1,127	203	0,73
6. Tiefenbronn, G.	B.S.	1200—1500	"	110	Tannen, Buchen, Fichten u. Forlen.	191	373	5,073	26	120	0,62	108	22	0,68
7. Würm, G.	"	980—1480	"	110	Tannen m. Buchen, Forlen	193	90	7,486	38	118	0,61	125	20	0,75
					Summe	4,140	383	118,945	29	2,449	0,59	2,077	376	0,59
			Hochwald.	100	. . . . .	423	343	10,093	24	311	0,73	65	65	0,30
			"	110	. . . . .	2,413	153	83,909	34	1,503	0,62	1,421	284	0,70
			"	120	. . . . .	466	198	15,323	33	253	0,54	161	27	0,40
						3,303	294	109,325	33	2,067	0,62	1,647	376	0,61
			Mittelw.	30	. . . . .	837	89	9,620	11	382	0,44	430	—	0,52

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rth.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
1. Schellbronn, G.	M.K. & B.S.	1400—1750	Hochwald.	120	Tannen u. Forlen m. Buchen	497	380	12,491	25	323	0,65	227	43	0,54
2. Büchenbronn, G.	"	1600—2000	"	120	" " " " "	304	90	9,975	33	236	0,77	103	31	0,44
3. Huchenfeld, G.	"	1300	"	100	" " " " "	14	90	160	11	11	0,77	—	3	0,21
4. Hohenwarth, G.	"	1500—1700	"	120	" " " " "	664	291	17,490	26	374	0,56	281	57	0,51
5. Dill- und Weißenstein, G.	"	800—1380	"	120	Tannen m. Forlen u. Buchen	242	171	7,059	29	152	0,63	50	20	0,29
6. Neuhausen, G.	"	1500—1700	"	120	Tannen u. Forlen m. Fichten	521	161	14,737	28	336	0,64	265	45	0,59
7. Steinegg, G.	"	1600—1700	"	120	Tannen m. Fichten u. Forlen	18	128	560	31	13	0,71	—	4	0,22
dieselbe	"	"	Mittelw.	25	Eichen m. Hainbuchen	37	160	343	9	24	0,64	15	—	0,40
8. Hamberg, G.	"	1550	Hochwald.	100	Forlen, Buchen m. Tannen	20	12	159	8	10	0,50	2	0,4	0,13
9. Lehningen, G.	"	1250	"	80	Forlen	22	74	147	6	10	0,45	—	—	—
10. Neuhausen, Frühmeßfond.	"	1750	"	90	Fichten m. Forlen	3	4	6	2	1	0,33	—	—	—
11. Neuhausen, K.	"	1750	"	120	Tannen u. Forlen	15	244	320	21	9	0,58	1	1	0,13
					Summe	2,361	205	63,447	27	1,499	0,63	944	204,4	0,49
			Hochwald.	80		22	74	147	6	10	0,45	—	—	—
			"	90		3	4	6	2	1	0,33	—	—	—
			"	100		34	102	319	9	21	0,61	2	3,4	0,16
			"	120		2,264	265	62,632	28	1,443	0,64	927	201	0,50
						2,324	45	63,104	27	1,475	0,63	929	204,4	0,49
			Mittelw.	25		37	160	343	9	24	0,64	15	—	0,40

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg