Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

VI. Das Hügelland von dem Neckar bis zum Main mit dem Odenwald und den Abhängen ins Rheinthal

urn:nbn:de:bsz:31-217949

Visual Library

VI. Das Hügelland von dem Neckar bis zum Main mit dem Odenwald und den Abhängen ins Rheinthal.

85. Forstbezirk Ziegelhausen.

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rth.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
1. Altnendorf, G. .	B.S.	800—1200	Mittelw.	25	Eichen, Buchen, Hainbuchen	84	223	1,067	13	43	0,51	58	—	0,69
2. Eiterbach, G. . .	"	1400—1850	Hochwald.	80	Forlen	43	194	260	6	17	0,40	4	—	0,09
3. Hilsenhain, G. .	"	1500—1750	"	60	"	55	20	567	10	29	0,53	17	—	0,31
dieselbe	"	"	Mittelw.	20	Eichen, Buchen	39	143	154	4	18	0,46	14	—	0,36
4. Lampenhain, G.	"	1580—1700	Hochwald.	80	Forlen, Fichten	8	248	69	8	4	0,46	1	—	0,12
dieselbe	"	"	Mittelw.	20	Eichen, Buchen	44	123	340	8	23	0,52	29	—	0,65
5. Handschuchsheim, G.	B.S. & Gr.	730—1730	Hochwald.	80	Forlen u. Buchen . . .	2,005	396	21,419	11	1,082	0,54	648	72	0,36
6. Neuenheim, G. .	"	410—1420	Mittelw.	30	Eichen u. Buchen m. Forlen	544	300	5,381	10	280	0,51	276	—	0,51
7. Ziegelhausen, G.	"	600—1450	Hochwald.	80	Buchen m. Forlen . . .	284	284	5,829	20	147	0,52	135	15	0,53
dieselbe	"	"	Mittelw.	25	Hainbuchen, Buchen, Eichen, Weichholz.	67	340	1,053	15	34	0,50	45	—	0,66
8. Wilhelmsfeld, G.	B.S.	1200—1600	Niederw.	30	Forlen m. Eichen, Buchen	95	387	1,079	11	46	0,48	43	—	0,45
9. Heiligkreuzsteinach, G.	"	850—1730	Hochwald.	60	Forlen	117	7	1,517	13	67	0,57	—	8	0,07
dieselbe	"	"	Niederw.	20	Eichen u. Forlen	199	85	1,423	7	111	0,55	121	—	0,61
10. Brombach, Heilige	"	800—1040	"	14	Eichen m. Buchen u. Weichholz.	73	338	330	4	29	0,40	42	—	0,57
11. Heidelberg, . . . Haupt-Schulfond	Gr.	1200—1400	"	14	Eichen m. Buchen . . .	17	162	25	1,5	8	0,46	2	—	0,11
					Summe	3,682	50	40,513	11	1,938	0,53	1,435	95	0,42
			Hochwald.	60	. . . . .	172	27	2,084	12	96	0,56	17	8	0,15
			"	80	. . . . .	2,342	322	27,577	12	1,250	0,53	788	87	0,38
						2,514	349	29,661	12	1,346	0,54	805	95	0,36
			Mittelw.	20	. . . . .	83	266	494	6	41	0,49	43	—	0,51
			"	25	. . . . .	152	163	2,120	14	77	0,50	103	—	0,67
			"	30	. . . . .	544	300	5,381	10	280	0,51	276	—	0,50
						780	329	7,995	10	398	0,51	422	—	0,54
			Niederw.	14	. . . . .	91	100	355	4	37	0,40	44	—	0,48
			"	20	. . . . .	199	85	1,423	7	111	0,56	121	—	0,61
			"	30	. . . . .	95	387	1,079	11	46	0,48	43	—	0,45
						386	172	2,857	7	194	0,50	208	—	0,54

86. Forstbezirk Schriesheim (Gemeinde.)

1. Schriesheim, G. .	Gr., R.T. & B.S.	680—1820	Hochwald.	90	Buchen m. Nadelholz . .	2,386	60	34,695	15	890	0,38	670	110	0,33
dieselbe	"	"	Mittelw.	25	Eichen u. Buchen . . .	1,816	108	11,453	6	741	0,41	568	—	0,31
					Summe	4,202	168	46,148	11	1,631	0,39	1,238	110	0,32

87. Forstbezirk Weinheim.

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. (Fuß.)	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. (Jahre)	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. (Morg.)	8. (Rth.)	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. (Massenklafter.)	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. (Massenklafter.)	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. (Massenklafter.)	14. Zwischennutzung	15. im Ganzen. auf 1 Mrg.
1. Leutershausen, G.	Gr.	420—1520	Mittelw.	20	Eichen, Buchen u. Hainbuchen.	585	80	3,953	7	272	0,46	261	—	0,45
dieselbe	"	"	"	25	"	326	343	3,450	10	135	0,41	163	—	0,50
2. Lützelsachsen, G.	Gr. & B.S.	600—1160	"	20	"	322	88	2,394	7	133	0,41	165	—	0,51
dieselbe	"	"	"	20	Eichen u. Forlen	297	293	2,105	7	141	0,47	119	—	0,40
3. Heddesheim, G. .	Dl.Gb.	360	"	15	Eichen	14	286	152	10	12	0,82	15	—	1,02
4. Altenbach, G. . .	Gr., B.S., Po.	1300	"	20	Eichen u. Forlen m. Buchen	259	398	1,471	6	101	0,39	100	—	0,38
5. Oberflockenbach, G. .	Gr.	1420	"	20	Buchen u. Weichholz m. Eichen.	73	318	334	4	25	0,34	24	—	0,32
6. Ritschweiher, G.	"	950—1100	"	16	Eichen u. Buchen . . .	10	66	73	7	5	0,50	5	—	0,49
7. Hemsbach, G. . .	"	470—1230	"	20	Eichen, Hainbuchen, Buchen	642	135	6,113	9	290	0,45	314	—	0,49
8. Laudenbach, G. .	"	960	"	20	" " "	497	211	2,579	5	211	0,42	191	—	0,38
9. Sulzbach, G. . . .	"	660—1100	"	20	" " "	216	142	1,677	8	105	0,48	80	—	0,37
10. Weinheim, G. .	"	440—1160	"	25	" " "	1,184	136	9,851	8	595	0,50	453	—	0,38
11. Dossenheim, G. .	Po., B.S.	700—1820	Hochwald.	80	Buchen, Forlen u. Weichholz.	1,085	76	6,854	6	539	0,50	140	30	0,16
dieselbe	"	"	Mittelw.	25	Eichen m. Buchen u. Forlen	712	23	4,725	7	264	0,37	350	—	0,49
12. Großsachsen, G. .	Gr. & Sy.	560—1180	"	20	Eichen m. Hainbuchen, Buchen u. Weichholz.	410	194	2,176	5	185	0,45	158	—	0,38
13. Heilighreuz, G. .	"	760—1260	"	20	Buchen, Weichholz m. Eichen	118	343	701	6	54	0,45	56	—	0,47
14. Hohensachsen, G.	"	590—1160	"	20	Eichen, Buchen u. Weichholz	520	318	3,346	6	233	0,45	214	—	0,41
15. Rippenweiher, G.	Gr.	1220	"	20	Hart- u. Weichholz . . .	146	321	855	6	70	0,47	63	—	0,43
16. Rittenweiher, G.	Gr. & Sy.	1080	"	20	Weichholz m. Buchen u. Eichen.	66	4	395	6	32	0,48	29	—	0,44
17. Ursenbach, G. . .	Gr.	1220	Niederw.	20	Eichen, Buchen, Forlen m. Weichholz.	90	179	777	8	34	0,38	42	—	0,46
18. Weinheim, Spit.	"	720	Mittelw.	15	Eichen u. Buchen . . .	25	148	155	6	13	0,52	18	—	0,71
19. Heidelberg, . . . Haupt-Schulfond	"	1200	"	15	Eichen, Buchen, Hainbuchen	30	166	63	2	15	0,49	1	—	0,03
					Summe	7,637	268	54,199	7	3,464	0,45	2,961	30	0,39
			Hochwald.	80	. . . . .	1,085	76	6,854	6	539	0,50	140	30	0,16
			Mittelw.	15	. . . . .	70	200	370	5	40	0,57	34	—	0,48
			"	16	. . . . .	10	66	73	7	5	0,49	5	—	0,49
			"	20	. . . . .	4,158	45	28,099	7	1,852	0,44	1,774	—	0,42
			"	25	. . . . .	2,223	102	18,026	8	994	0,45	966	—	0,43
						6,462	13	46,568	7	2,891	0,45	2,779	—	0,43
			Niederw.	20	. . . . .	90	179	777	8	34	0,38	42	—	0,46

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. (Fuß.)	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. (Jahre)	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. (Morg.)	8. (Rth.)	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. (Massenklafter.)	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. (Massenklafter.)	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Haupt-nutzung. (Massenklafter.)	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
1. Großh. Kirchen-Aerar	B.S.	400—1570	Hochwald.	90	Buchen u. Forlen . . .	1,750	298	38,213	22	1,040	0,59	594	262	0,49
dasselbe	"	"	Niederw.	20	Eichen	1,145	116	15,568	13	620	0,54	900	45	0,82
					Summe	2,896	14	53,781	18	1,660	0,57	1,494	307	0,63

89. Forstbezirk Eberbach.

1. Igelsbach, G. .	B.S.	1120—1340	Niederw.	15	Buchen, Eichen u. Forlen	28	13	297	11	14	0,50	14	—	0,50
2. Lindach, G. . . .	"	740—1330	"	20	" " " "	66	19	656	10	28	0,42	26	3	0,44
3. Pleutersbach, G.	"	720—1200	"	20	Forlen, Buchen u. Eichen	97	182	1,189	12	55	0,56	40	5	0,46
4. Neckar-Wimmersbach, G.	"	700—1200	Hochwald.	90	" " " "	190	131	2,556	13	73	0,38	52	5	0,30
dieselbe	"	"	Niederw.	20	" " " "	118	174	1,193	10	64	0,54	50	—	0,42
5. Rockenau, G. . .	"	450—1300	Hochwald.	90	Buchen m. Fichten u. Forlen	256	225	4,820	19	109	0,43	97	5	0,40
6. Friedrichsdorf, G.	"	1050—1100	Niederw.	14	Forlen u. Eichen	6	228	59	9	4	0,61	1	1	0,32
7. Neckar-Gerach, G.	"	450—1140	Hochwald.	90	Forlen u. Buchen . . .	826	345	12,129	14	461	0,56	123	66	0,23
dieselbe	"	"	Mittelw.	20	Eichen, Hainbuch. u. Weichholz	802	296	4,898	6	418	0,52	315	—	0,39
8. Mülben, G. . . .	"	1100—1700	Hochwald.	70	Forlen m. Buchen . . .	111	354	1,098	10	61	0,54	35	6	0,37
9. Robern, G. . . .	"	1140—1680	"	60	" " " . . .	87	239	183	2	39	0,44	16	—	0,18
10. Oberdielbach, G.	"	1500—1700	"	70	Forlen, Eichen	70	333	687	10	42	0,59	10	8	0,25
11. Schollbrunn, G. .	"	820—1580	"	80	Buchen, Lärchen, Forlen .	298	269	3,142	10	173	0,58	92	8	0,33
12. Strümpfelbronn, G.	"	1400—1700	"	70	Forlen, Lärchen, Buchen .	174	314	1,689	10	101	0,58	6	13	0,11
13. Waldkatzenbach, G.	"	1000—2000	"	80	Buchen, Forlen, Lärchen .	326	20	4,574	14	167	0,51	104	12	0,35
14. Weißbach, G. . .	"	1330—1550	"	70	Buchen m. Forlen . . .	103	248	1,247	12	43	0,41	31	7	0,36
15. Eberbach, G. . .	"	500—1830	"	90	Buchen, Forlen m. Eichen	3,183	223	58,132	18	1,779	0,56	1,246	259	0,48
dieselbe	"	"	Niederw.	16	Eichen	451	32	3,687	8	206	0,45	197	8	0,45
"	"	"	"	16	Haseln u. Eichen m. Buchen	5,069	108	14,933	3	1,984	0,39	1,984	—	0,39
16. Mosbach, Stift .	"	1400—1800	Hochwald.	60	Forlen m. Eichen u. Buchen	282	307	240	1	84	0,30	—	—	—
					Summe	12,553	60	117,409	9	5,905	0,47	4,439	406	0,38
			Hochwald.	60	. . . . .	370	146	423	1	123	0,33	16	—	0,04
			"	70	. . . . .	461	49	4,721	10	247	0,53	82	34	0,25
			"	80	. . . . .	624	289	7,716	12	340	0,54	196	20	0,34
			"	90	. . . . .	4,457	124	77,637	17	2,422	0,54	1,518	335	0,41
						5,913	208	90,497	15	3,132	0,53	1,812	389	0,37
			Mittelw.	20	. . . . .	802	296	4,898	6	418	0,52	315	—	0,39
			Niederw.	14	. . . . .	6	228	59	9	4	0,61	1	1	0,04
			"	15	. . . . .	28	13	297	11	14	0,50	14	—	0,50
			"	16	. . . . .	5,520	140	18,620	3	2,190	0,40	2,181	8	0,39
			"	20	. . . . .	281	375	3,038	11	147	0,52	116	8	0,41
						5,836	356	22,014	4	2,355	0,40	2,312	17	0,39

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK Baden-Württemberg

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Wald-Eigenthümer.	Boden.	Höhe über der Meeresfläche.	Betriebsart.	Umtriebszeit.	Haupt-Holzarten.	Ertragsfähige Waldfläche.		Holzvorrath am Hauptbestand		Jährlicher Zuwachs		Jährlicher Abgabesatz		
								im Ganzen.	auf 1 Mrg.	im Ganzen.	auf 1 Mrg.	im Ganzen. Hauptnutzung.	Zwischennutzung.	auf 1 Mrg. im Ganzen
		Fuß.		Jahre.		Morg.	Rth.	Massenklafter.		Massenklafter.		Massenklafter.		
1. Allfeld, G. . . .	M.K., Kp.	630—1130	Hochwald.	60	Forlen	7	122	81	11	3	0,41	—	0,5	0,07
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Hainbuchen, Buchen, Eichen	641	295	8,571	13	392	0,61	344	—	0,54
2. Herbolzheim, G. .	M.K. & Kp.	500—810	"	30	Buchen m. Eichen u. Weichholz.	397	390	4,902	12	236	0,59	160	17	0,44
3. Neudenau, G. . .	M.K., Kp.	580—1150	Hochwald.	80	Fichten, Forlen	135	10	3,637	27	91	0,67	64	17	0,60
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Buchen, Eichen, Hainbuchen	1,396	175	20,966	15	896	0,64	733	—	0,52
4. Stein, G.	"	700—960	"	25	Hainbuchen m. Buchen, Eichen, Weichholz.	495	386	7,214	14	339	0,68	287	—	0,58
5. Sulzbach, G. . . .	M.K.	780—1050	"	25	"	371	287	5,085	14	207	0,55	222	12	0,63
6. Auerbach, G. . .	M.K. & Kp.	750—1070	"	30	Buchen, Hainbuchen m. Eichen.	537	236	6,634	12	269	0,50	268	—	0,50
7. Dallau, G. . . .	M.K., B.S.	700—1060	Hochwald.	60	Forlen	13	90	119	9	5	0,40	—	1	0,08
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Buchen, Hainbuchen m. Eichen	697	355	8,832	13	376	0,54	327	42	0,53
8. Diedesheim, G. .	"	550—1100	"	25	" " " "	322	106	3,606	11	161	0,50	152	—	0,47
9. Neckarburken, G.	"	650—1050	"	30	" " " "	781	225	9,737	12	415	0,53	365	12	0,48
10. Neckarelz, G. . .	M.K.	550—1180	"	30	" " " "	631	354	10,397	16	379	0,60	433	20	0,72
11. Neckarzimmern, G.	"	600—1100	"	30	Buchen, Eichen, Hainbuchen, Weichholz.	463	196	7,493	16	262	0,56	304	—	0,66
12. Rüstenbach, G. .	M.K. & B.S.	800—1000	"	30	Buchen, Hainbuchen, Eichen	181	167	2,021	11	99	0,54	67	6	0,40
13. Reichenbach, G. .	"	950—1150	"	30	Hainbuchen, Buchen, Eichen, Weichholz.	246	98	1,944	8	122	0,49	91	—	0,37
14. Fahrenbach, G. .	B.S.	950—1350	Hochwald.	60	Forlen, Buchen, Eichen, Lärchen.	98	332	1,170	12	44	0,44	32	11	0,43
15. Lohrbach, G. . .	"	1000—1150	"	100	Buchen m. Forlen, Eichen	458	219	7,399	16	295	0,64	102	63	0,36
16. Mosbach, G. . .	B.S., M.K.	650—1550	"	90	Buchen m. Eichen u. Forlen	2,968	17	48,399	16	1,491	0,50	1,411	90	0,51
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Buchen m. Hainbuchen u. Eichen.	271	—	2,376	9	162	0,59	29	—	0,11
17. Trienz, G. . . .	B.S.	700—1350	"	30	Buchen u. Forlen m. Weichholz.	185	254	1,417	8	89	0,48	67	1	0,37
18. Mosbach, Stift.	"	900—1660	Hochwald.	90	Forlen u. Buchen . . .	1,241	108	17,177	14	628	0,50	358	42	0,32
					Summe	12,545	12	179,177	14	6,961	0,55	5,816	334,5	0,49
			Hochwald.	60	. . . . .	119	144	1,370	11	52	0,44	32	12,5	0,37
			"	80	. . . . .	135	10	3,637	27	91	0,67	64	17	0,60
			"	90	. . . . .	4,209	125	65,576	15	2,119	0,50	1,769	132	0,45
			"	100	. . . . .	458	219	7,399	16	295	0,64	102	63	0,36
						4,922	98	77,982	16	2,557	0,52	1,967	224,5	0,44
			Mittelw.	25	. . . . .	1,189	379	15,905	13	707	0,59	661	12	0,56
			"	30	. . . . .	6,432	335	85,290	13	3,697	0,57	3,188	98	0,50
						7,622	314	101,195	13	4,404	0,58	3,849	110	0,51

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rth.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
1. Einbach, G. . . .	B.S.	1520—1540	Hochwald.	70	Forlen m. Fichten . . .	176	64	1,572	9	77	0,44	51	—	0,29
2. Götzingen, G. . .	M.K.	1160—1440	Mittelw.	25	Eichen u. Hainbuchen . .	697	140	5,896	8	308	0,44	242	—	0,35
dieselbe	„	„	Hochwald.	70	Forlen m. Fichten . . .	153	234	2,002	13	70	0,46	1	6	0,04
3. Hettingen, G. . .	„	1280—1520	Mittelw.	30	Buchen, Hainbuchen u. Eichen.	985	23	10,895	11	512	0,52	405	—	0,41
dieselbe	„	„	Hochwald.	70	Forlen m. Fichten . . .	139	139	1,969	14	81	0,58	13	5,5	0,13
4. Obernendorf, G.	B.S.	1480—1550	„	70	Forlen m. Fichten u. Laubholz.	417	353	4,233	10	176	0,42	127	3	0,31
5. Waldhausen, G. .	„	1270—1400	„	70	„	192	81	2,736	14	98	0,51	84	2	0,45
dieselbe	„	„	Mittelw.	30	Eichen u. Buchen m. Nadelholz.	49	367	281	6	20	0,40	—	—	—
6. Limbach, G. . . .	„	1260—1330	Hochwald.	60	Forlen m. Lärchen . . .	52	38	281	5	23	0,44	14	—	0,27
7. Rinschheim, G. .	M.K.	1410—1500	Mittelw.	30	Hainbuchen u. Eichen . .	315	180	3,522	11	140	0,44	127	—	0,40
dieselbe	„	„	Hochwald.	60	Forlen	97	284	229	2	30	0,31	1	—	0,01
8. Scherringen, G. .	B.S.	1200—1320	„	70	Forlen m. Lärchen u. Laubholz.	198	180	2,050	10	106	0,53	23	4	0,14
9. Schlossau, G. . .	„	1750—1850	„	60	„	310	261	2,266	7	127	0,41	5	11	0,05
10. Stürzenhardt, G.	„	1250—1480	„	70	„	72	5	533	7	32	0,44	28	—	0,39
11. Unternendorf, G.	„	1160—1400	„	70	„	66	19	545	8	33	0,50	26	1	0,41
dieselbe	„	„	Mittelw.	30	Hainbuchen, Eichen m. Buchen.	11	134	112	10	6	0,53	—	—	—
12. Eberstadt, G. . .	M.K.	1320—1100	Hochwald.	80	Forlen m. Lärchen . . .	58	45	641	11	23	0,40	42	1,3	0,74
dieselbe	„	„	Mittelw.	25	Hainbuchen, Buchen m. Eichen.	384	327	4,201	11	204	0,53	185	13	0,51
13. Hettingenbeuern, G.	B.S.	920—1370	Hochwald.	80	Forlen, Buchen u. Weichholz.	659	299	5,352	8	231	0,35	109	26,4	0,20
14. Sindolsheim, G.	M.K.	1030—1210	„	40	Forlen m. Lärchen . . .	93	191	621	7	37	0,40	17	—	0,18
dieselbe	„	„	Mittelw.	25	Hainbuchen, Weichholz, Eichen.	382	377	4,776	12	183	0,48	238	—	0,62
15. Rittersbach, G. .	B.S.	780—1150	„	25	Buchen m. Hainbuchen, Eichen.	153	256	1,384	9	65	0,42	69	0,6	0,45
16. Großeicholzheim, G.	M.K.	890—1300	Hochwald.	80	Forlen, Fichten, Buchen .	465	324	4,995	11	222	0,48	170	10	0,39
dieselbe	„	„	Mittelw.	30	Hainbuchen, Buchen, Eichen	430	267	4,409	10	243	0,56	172	—	0,40
17. Mörschenhardt, G.	B.S.	1740	„	25	Buchen u. Eichen . . .	2	128	14	6	1	0,44	—	—	—
18. Bödigheim, G. . .	M.K.	1060—1330	„	30	Buchen m. Eichen u. Weichholz.	764	231	10,742	14	353	0,46	357	—	0,47
dieselbe	„	„	Hochwald.	80	Forlen u. Fichten m. Laubholz	65	369	789	12	22	0,33	1	2	0,04
19. Bofsheim, G. . .	„	1070—1213	Mittelw.	25	Buchen u. Eichen . . .	303	100	4,117	13	148	0,49	180	—	0,59
dieselbe	„	„	Hochwald.	60	Forlen u. Lärchen . . .	30	72	167	5	8	0,26	—	1	0,03
20. Buchen, G. . . .	B.S.	1290—1490	Mittelw.	30	Buchen m. Eichen u. Weichholz.	2,592	344	35,143	14	1,342	0,51	1,193	23	0,47
dieselbe	„	„	Hochwald.	80	Forlen m. Laubholz . . .	171	314	1,348	8	75	0,44	56	1	0,33
21. Reisenbach, G. .	„	1780—1990	„	70	Forlen m. Lärchen . . .	104	39	966	9	46	0,44	—	14	0,13
dieselbe	„	„	Mittelw.	20	Hainbuchen u. Eichen . .	12	227	63	5	5	0,40	—	—	—
22. Krumbach, G. . .	„	1280—1300	Hochwald.	60	Forlen m. Laubholz . . .	36	96	165	5	18	0,50	—	0,5	0,01
					Uebertrag	10,648	108	119,015	—	5,065	—	3,936	125,3	—

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. (Fuß.)	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. (Jahre)	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. (Morg.)	8. (Rth.)	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. (Massenklafter.)	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. (Massenklafter.)	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. (Massenklafter.)	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
					Uebertrag	10,648	108	119,015	—	5,065	—	3,936	125,3	—
23. Dumbach, G. . .	B.S.	1660—1700	Hochwald.	60	Forken m. Fichten u. Lärchen	115	66	653	6	52	0,45	5	8	0,11
24. Oberscheidenthal, G.	„	1730—1890	„	70	Forlen m. Fichten, Lärchen	62	47	298	5	30	0,48	2	3	0,08
25. Hollerbach, G. . .	„	1280—1470	„	70	„ „ „ „	243	293	3,723	15	138	0,56	105	15	0,49
26. Mudau, G. . . .	„	1660—1720	„	60	„ „ „ „	254	306	2,518	10	123	0,48	85	5	0,35
27. Hettingen, K. . .	M.K.	1280—1520	Mittelw.	30	Eichen u. Buchen m. Weichholz.	13	20	182	14	8	0,61	19	—	1,46
28. Lödigheim, Pf. .	„	1330	Hochwald.	80	Forlen	2	128	14	6	1	0,44	—	0,5	0,22
29. Lofsheim, G. . .	„	1020—1220	Mittelw.	25	Eichen u. Buchen . . .	2	228	25	10	1	0,40	2	—	0,77
30. Sindolsheim, Pf.	„	1030—1210	Hochwald.	50	Forlen	—	355	10	11	0,3	0,33	1	—	1,11
31. Mosbach, Stift .	B.S.	1270—1780	„	90	Forlen, Fichten, Lärchen, Birken.	1,580	373	4,127	3	586	0,37	455	—	0,29
					Summe	12,923	324	130,565	11	6,004,3	0,46	4,610	156,8	0,37
			Hochwald.	40	. . . . .	93	191	621	7	37	0,40	17	—	0,19
			„	50	. . . . .	—	355	10	11	0,3	0,33	1	—	1,13
			„	60	. . . . .	896	323	6,279	7	381	0,42	110	25,5	0,15
			„	70	. . . . .	1,825	254	20,627	11	887	0,48	460	53,5	0,28
			„	80	. . . . .	1,423	279	13,139	9	574	0,40	378	41,2	0,28
			„	90	. . . . .	1,580	373	4,127	3	586	0,37	455	—	0,29
						5,821	175	44,803	8	2,465,3	0,42	1,421	120,2	0,26
			Mittelw.	20	. . . . .	12	227	63	5	5	0,40	—	—	—
			„	25	. . . . .	1,926	356	20,413	11	910	0,47	916	13,6	0,49
			„	30	. . . . .	5,162	366	65,286	13	2,624	0,51	2,273	23	0,44
						7,102	149	85,762	12	3,539	0,50	3,189	36,6	0,45

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rth	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
1. Altheim, G. . . .	M.K.	1250—1490	Hochwald.	60	Forlen	264	196	168	0,6	27	0,10	—	—	—
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Hainbuchen, Eichen, Buchen, Forlen.	1,151	5	10,956	9	559	0,48	525	2,5	0,46
2. Gerolzahn, G. . .	B.S.	1200—1430	Hochwald.	60	Forlen m. Lärchen, wenig Laubholz.	349	334	2,455	7	205	0,59	85	9,8	0,27
3. Glashofen, G. .	"	1200—1490	"	70	Forlen m. Lärchen u. Fichten	849	99	9,595	11	640	0,75	258	22,2	0,33
4. Gottersdorf, G. .	"	1360—1560	"	60	" " " " "	632	350	6,506	10	321	0,51	203	11,2	0,34
5. Hornbach, G. . .	"	1200—1570	"	70	Forlen m. Eichen, Buchen, Fichten, Lärchen.	802	359	7,434	9	549	0,68	273	28,9	0,38
6. Kaltenbrunn, G.	"	1050—1296	"	60	"	245	329	1,896	8	124	0,50	70	2,6	0,29
7. Neusaß, G. . . .	"	1200—1400	"	60	Forlen m. Fichten, Lärchen, Laubholz.	200	69	1,266	6	110	0,55	74	—	0,37
8. Reinhardsachsen, G.	"	1250—1360	"	60	"	187	287	2,841	15	134	0,72	84	0,7	0,45
9. Vollmersdorf, G.	"	1150—1350	"	60	Forlen m. Lärchen, Birken, Buchen.	213	13	1,208	6	119	0,56	39	1,3	0,19
10. Wettersdorf, G. .	"	1150—1390	"	80	"	468	228	3,377	7	195	0,42	111	4	0,24
11. Walldürn, G. . .	B S. & M.K.	1250—1500	"	80	Buchen m. Fichten u. Forlen	4,223	103	60,551	14	2,041	0,48	1,432	468	0,45
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Buchen u. Eichen m. Weichholz.	250	20	2,370	9	125	0,50	6	—	0,02
12. Höpfingen, G. . .	"	1250—1470	Hochwald.	70	Weichholz m. Fichten u. Buchen.	1,118	59	9,486	9	432	0,38	237	73	0,28
13. Reinhardsachsen, K.	B.S.	1080	"	60	Lärchen, wenig Forlen . .	1	54	—	—	—	—	—	—	—
					Summe	10,958	105	120,109	11	5,581	0,50	3,397	624,2	0,36
			Hochwald.	60	. . . . .	2 095	32	16,340	8	1,040	0,50	555	25,6	0 27
			"	70	. . . . .	2,770	117	26,515	9	1,621	0.51	768	124,1	0,28
			"	80	. . . . .	4,691	331	63,928	14	2,236	0,48	1,543	472	0,43
						9,557	180	106,783	11	4,897	0,50	2,866	621,7	0,36
			Mittelw.	30	. . . . .	1,401	25	13,326	9	684	0,49	531	2,5	0,38

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. (Fuß.)	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. (Jahre)	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. (Morg.)	8. (Rth.)	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. (Massenklafter.)	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. (Massenklafter.)	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. (Massenklafter.)	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
1. Grezingen, G.	M.K.	1000—1350	Hochwald.	60	Forlen	10	380	—	—	—	—	—	—	—
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Buchen, Hainbuchen, Eichen	550	184	6,656	12	259	0,47	266	—	0,48
2. Dornberg, G.	B.S.	1300—1470	Hochwald.	80	Buchen m. Eichen, Fichten, Forlen.	714	316	6,087	8	362	0,50	177	57	0,33
3. Hardheim, G.	B.S. & M.K.	1250—1470	"	70	Forlen m. Fichten, Lärchen	900	223	5,817	6	385	0,43	145	22,3	0,19
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Buchen, Hainbuchen, Eichen	1,031	297	9,395	9	381	0,37	464	—	0,45
4. Rütschdorf, G.	B.S.	1300—1380	Hochwald.	60	Forlen, Buchen, Birken	317	316	1,729	5	102	0,32	64	2,6	0,21
5. Waldstetten, G.	M.K.	1400—1430	"	60	Forlen	186	131	1,054	6	96	0,52	—	1,8	0,01
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Buchen, Eichen	685	324	7,179	10	335	0,49	205	—	0,30
6. Steinfurt, G.	"	1230—1420	Hochwald.	60	Forlen	17	19	51	3	7	0,41	—	—	—
7. Eiersheim, G.	"	1200—1250	"	60	"	146	229	1,328	9	75	0,51	—	2,3	0,01
dieselbe	"	"	Mittelw.	25	Eichen, Buchen	351	383	3,315	9	145	0,41	133	—	0,38
8. Erfeld, G.	"	1200—1350	Hochwald.	40	Forlen	10	—	—	—	5	0,50	—	—	—
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Buchen, Eichen	417	21	4,970	12	208	0,50	202	1,5	0,49
9. Gerichtstetten, G.	"	1200—1300	"	25	Hainbuchen, Eichen, Buchen	569	49	6,426	11	275	0,48	333	0,1	0,58
10. Külsheim, G.	"	1050—1450	Hochwald.	60	Forlen	310	324	1,065	3	98	0,31	57	0,5	0,18
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Hainbuchen, Buchen, Eichen	1,782	216	20,521	12	867	0,49	742	3	0,42
11. Pülfringen, G.	"	1210—1380	Hochwald.	60	Forlen	52	252	130	2	19	0,36	—	—	—
dieselbe	"	"	Mittelw.	26	Hainbuchen, Eichen	490	71	4,904	10	265	0,54	223	7,3	0,47
12. Schweinberg, G.	"	1280—1330	Hochwald.	60	Forlen	84	76	247	3	40	0,47	2	1,8	0,04
dieselbe	"	"	Mittelw.	25	Hainbuchen, Eichen	757	327	8,591	11	388	0,51	498	40	0,71
13. Uissigheim, G.	B.S.	920—1080	Hochwald.	60	Forlen	20	200	102	5	10	0,49	—	—	—
dieselbe	"	"	Mittelw.	25	Eichen, Buchen	545	360	4,891	9	232	0,42	212	—	0,39
14. Külsheim, Kapelle	"	1050	"	30	Weichholz m. Buchen	6	361	104	15	4	0,60	9	—	1,30
15. Gerichtstetten, Stift.	M.K.	1200	"	25	Hainbuchen, Eschen, Eichen	1	62	12	10	0,5	0,44	—	—	—
					Summe	9,962	321	94,574	9	4,558,5	0,46	3,732	140,2	0,38
			Hochwald.	40		10	—	—	—	5	0,50	—	—	—
			"	60		1,146	327	5,706	5	447	0,39	123	9	0,11
			"	70		900	223	5,817	6	385	0,43	145	22,3	0,18
			"	80		714	316	6,087	8	362	0,51	177	57	0,33
						2,772	66	17,610	6	1,199	0,43	445	88,3	0,19
			Mittelw.	25		2,225	381	23,235	10	1,040,5	0,47	1,176	40,1	0,55
			"	26		490	71	4,904	10	265	0,54	223	7,3	0,46
			"	30		4,474	203	48,825	11	2,054	0,45	1,888	4,5	0,42
						7,190	255	76,964	11	3,359,5	0,47	3,287	51,9	0,46

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. (Fuß.)	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. (Jahre)	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. (Morg.)	8. (Rth.)	9. Holzvorrath am Hauptbestand (Massenklafter.) im Ganzen.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs (Massenklafter.) im Ganzen.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. (Massenklafter.) Hauptnutzung.	14. Zwischennutzung.	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
1. Dippbach, G. . .	M.K.	780—900	Mittelw.	25	Hainbuchen, Buchen, Eichen, Weichholz.	42	275	370	9	19	0,44	17	—	0,42
2. Hagenbach, G. .	M.K. & B.S.	880—1140	"	25	"	44	143	450	10	21	0,47	21	—	0,47
3. Billigheim, G. . .	M.K.	830—1040	Hochwald.	60	Forlen	23	284	28	1	3	0,12	—	—	—
dieselbe	"	"	Mittelw.	21	Hainbuchen, Buchen, Eichen, Weichholz.	121	374	1,478	12	54	0,44	65	—	0,53
4. Hemsbach, G. . .	"	850—1100	"	30	"	92	69	1,047	11	44	0,47	42	—	0,46
5. Katzenthal, G. .	"	840—1120	Hochwald.	60	Forlen	42	235	485	11	24	0,57	—	3,7	0,09
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Eichen m. Hainbuchen, Buchen	355	187	4,491	13	213	0,60	165	—	0,46
6. Osterburken, G. .	"	1050—1390	"	30	Hainbuchen m. Eichen, Buchen, Weichholz.	1,269	338	18,834	14	618	0,49	707	—	0,56
7. Schlierstadt, G. .	"	1100—1160	Hochwald.	70	Forlen m. Fichten, Lärchen	94	141	712	8	40	0,42	23	1,5	0,26
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Hainbuchen, Buchen, Eichen, Weichholz.	607	238	7,027	11	320	0,52	288	—	0,47
8. Seckach, G. . . ,	"	930—1230	Hochwald.	60	Forlen	37	307	385	10	23	0,61	—	3,2	0,08
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Hainbuchen m. Buchen u. Eichen.	781	260	9,056	12	420	0,53	327	—	0,42
9. Waldmühlbach, G.	"	980—1180	Hochwald.	60	Forlen	61	308	282	5	22	0,36	—	—	—
dieselbe	"	"	Mittelw.	29	Hainbuchen, Buchen, Weichholz.	472	356	5,885	12	251	0,53	250	—	0,53
10. Mittel-Schefflenz, G.	"	930—1140	"	30	Buchen, Hainbuchen, Eichen	969	302	17,314	18	572	0,59	585	25,5	0,63
11. Unter-Schefflenz, G	"	1060—1120	"	30	" " "	902	232	15,056	17	541	0,60	581	49,8	0,70
12. Ober-Schefflenz, G.	"	930—1100	"	30	Buchen m. Hainbuchen. .	1,120	241	19,486	17	672	0,60	721	—	0,64
13. Adelsheim, G. .	"	750—1100	"	30	Hainbuchen, Buchen, Weichholz.	801	225	10,414	13	440	0,55	424	—	0,53
14. Zimmern, G. . .	"	900—1150	Hochwald.	50	Forlen	85	387	674	8	36	0,42	—	3,7	0,04
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Hainbuchen, Buchen . .	127	1	1,727	14	72	0,56	56	6,5	0,49
15. Leibenstadt, G. .	"	950—1160	"	30	Buchen, Hainbuchen, Eichen	348	131	3,743	11	174	0,50	135	—	0,39
16. Ruchsen, G. . . .	"	620—1100	Hochwald.	60	Forlen	11	139	47	4	4	0,35	3	—	0,27
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Buchen, Hainbuchen. . .	312	77	4,850	15	187	0,60	200	—	0,64
17. Sennfeld, G. . .	"	700—1200	"	30	Hainbuchen, Buchen, Eichen	939	41	13,037	14	580	0,62	549	—	0,58
18. Korb, G.	"	990—1150	"	30	" " "	303	60	4,098	13	152	0,50	165	—	0,54
19. Unterkessach, G.	"	740—1150	"	30	" " "	390	203	4,949	13	195	0,50	188	—	0,48
					Summe	10,360	354	145,925	14	5,697	0,55	5,512	93,9	0,54
			Hochwald.	50	. . . . .	85	387	674	8	36	0,42	—	3,7	0,04
			"	60	. . . . .	177	73	1,227	7	76	0,43	3	6,9	0,06
			"	70	. . . . .	94	141	712	7	40	0,42	23	1,5	0,25
						357	201	2,613	7	152	0,42	26	12,1	0,10
			Mittelw.	21	. . . . .	121	374	1,478	12	54	0,44	65	—	0,53
			"	25	. . . . .	87	18	820	9	40	0,46	38	—	0,44
			"	29	. . . . .	472	356	5,885	12	251	0,53	250	—	0,53
			"	30	. . . . .	9,321	203	135,129	14	5,200	0,56	5,133	81,8	0,56
						10,003	153	143,312	14	5,545	0,55	5,486	81,8	0,55

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. (Fuß.)	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. (Jahre)	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. (Morg.)	8. (Rth.)	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. (Massenklafter.)	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. (Massenklafter.)	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. (Massenklafter.)	14. Zwischennutzung	15. im Ganzen	15. auf 1 Mrg.
1. Heidelsbach, G.	M.K., Kp.	1230—1310	Mittelw.	25	Hainbuchen m. Buchen, Eichen, Weichholz.	112	84	1,411	12	45	0,40	62	—	0,55	0,42
2. Wölchingen, G.	M.K.	1010—1280	„	20	„	118	280	1,054	9	64	0,54	63	1	0,54	0,47
dieselbe	„	„	Hochwald.	60	Forlen	60	118	257	4	19	0,31	—	1	0,02	—
3. Lobstadt, G.	„	1030—1240	Mittelw.	20	Buchen, Eichen	177	37	2,478	14	83	0,47	107	2	0,61	0,53
dieselbe	„	„	Hochwald.	60	Forlen	111	345	730	6	43	0,38	1	3	0,04	0,46
4. Hohenstadt, G.	„	1090—1290	Mittelw.	25	Eichen, Hainbuchen u. Weichholz.	321	333	4,915	15	160	0,49	175	1	0,54	0,09
dieselbe	„	„	Hochwald.	60	Forlen	51	333	25	0,5	10	0,20	—	—	—	0,46
5. Schwabhausen, G.	„	1300	Mittelw.	20	Eichen, Hainbuchen, Weichholz.	114	1	880	8	47	0,41	45	—	0,39	0,56
dieselbe	„	„	Hochwald.	60	Forlen	13	334	30	2	3	0,21	—	0,2	0,01	0,26
6. Winzenhofen, G.	„	730—1050	Mittelw.	20	Hainbuchen	22	2	44	2	13	0,60	—	—	—	0,47
7. Borberg, G.	„	1080—1270	Hochwald.	60	Forlen	175	331	1,191	7	60	0,35	2	9	0,06	0,08
8. Windischbuch, G.	„	1160—1230	Mittelw.	20	Eichen, Hainbuchen u. Weichholz.	93	354	1,027	11	47	0,50	53	0,8	0,57	0,42
9. Angelthürn, G.	„	1240—1370	„	20	Eichen m. Hainbuchen, Buchen.	14	290	88	6	7	0,48	3	—	0,20	—
10. Berolzheim, G.	„	1050—1370	„	30	Hainbuchen	985	259	15,241	15	516	0,52	507	—	0,51	0,53
11. Eubigheim, G.	M.K. & Kp.	1150—1300	„	25	Hainbuchen m. Eichen, Buchen.	214	37	2,835	13	105	0,48	127	—	0,59	0,63
12. Hüngheim, G.	M.K.	1070—1170	„	30	Hainbuchen m. Weichholz, Buchen, Eichen.	321	127	5,387	17	193	0,60	251	8,1	0,81	0,70
13. Hirschlanden, G.	„	1150—1280	„	30	„	401	33	5,659	14	200	0,50	177	—	0,44	0,64
14. Ballenberg, G.	„	900—1100	„	25	Hainbuchen, Buchen, Eichen	313	106	3,822	12	175	0,55	177	5,4	0,58	0,53
15. Merchingen, G.	„	900—1280	Hochwald.	90	Fichten m. Forlen	78	313	1,587	20	32	0,41	34	—	0,43	—
dieselbe	„	„	Mittelw.	30	Buchen, Hainbuchen, Eichen	1,009	255	15,537	15	533	0,52	615	0,3	0,61	0,04
16. Oberwittstadt, G.	„	1060—1260	Hochwald.	60	Forlen	31	193	115	4	10	0,31	—	1,3	0,04	0,49
dieselbe	„	„	Mittelw.	30	Hainbuchen	1,128	358	16,275	14	695	0,62	681	30,8	0,63	0,39
17. Rosenberg, G.	„	1190—1200	„	30	Weichholz m. Buchen u. Eichen.	438	266	5,214	12	179	0,41	168	—	0,38	0,27
18. Schillingstadt, G.	„	1150—1330	Hochwald.	40	Forlen	38	43	381	10	19	0,50	—	3,8	0,10	0,64
dieselbe	„	„	Mittelw.	25	Hainbuchen m. Buchen, Eichen.	798	87	10,683	13	385	0,48	413	3,4	0,52	0,58
19. Uissingen, G.	„	1050—1350	Hochwald.	40	Forlen	67	8	598	9	23	0,34	2	5	0,10	0,54
dieselbe	„	„	Mittelw.	25	Hainbuchen m. Buchen, Eichen.	364	254	4,797	13	174	0,48	265	—	0,73	0,48
20. Assamstadt, G.	„	1100—1320	Hochwald.	60	Forlen u. Fichten	37	339	167	4	10	0,26	2	—	0,05	0,54
dieselbe	„	„	Mittelw.	24	Linden, Hainbuchen, Eichen	485	358	5,655	12	278	0,57	29	—	0,06	0,04
21. Erlenbach, G.	„	900—1200	„	20	Hainbuchen, Buchen, Eichen	116	134	1,414	12	66	0,57	84	1,6	0,74	0,06
22. Gommersdorf, G.	„	1150—1230	Hochwald.	50	Forlen	14	204	135	9	6	0,41	—	0,4	0,03	0,25
23. Horrenbach, G.	„	1040—1200	Mittelw.	22	Hainbuchen, Eichen, Buchen	46	313	610	13	19	0,40	24	0,8	0,53	0,10
24. Klepsau, G.	„	780—1230	„	20	„ „ „	311	369	2,812	9	156	0,50	161	—	0,52	0,53
25. Krautheim, G.	„	1010—1180	„	20	Hainbuchen	93	336	1,147	12	54	0,58	66	—	0,70	0,44
26. Neunstetten, G.	„	920—1170	„	20	„	203	280	1,822	9	104	0,51	109	1,4	0,54	0,53
					Uebertrag	8,889	314	116,023	—	4,533	—	4,403	80,3	—	0,56
															0,55

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. (Fuß.)	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. (Jahre)	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. (Morg.)	8. (Rtd.)	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. (Massenklafter.)	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. (Massenklafter.)	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. (Massenklafter.)	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
					Uebertrag	8,889	314	116,023	—	4,533	—	4,403	80,3	—
27. Unterwittstadt, G.	M.K.	1000—1100	Mittelw.	20	Hainbuchen u. Eichen . .	105	206	1,068	10	63	0,60	64	—	0,61
28. Assamstadt, Pf. .	"	1100—1250	"	20	Buchen, Eichen, Hainbuchen	15	114	160	10	7	0,45	9	—	0,59
29. Tauberbischofsheim, Spit.	"	1250—1300	"	30	Hainbuchen m. Eichen, Buchen.	108	23	2,266	21	76	0,70	94,9	—	0,88
30. Hohenstadt, Pf. .	"	900—1020	"	20	Hainbuchen u. Eichen . .	1	130	15	11	0,8	0,61	0,7	—	0,54
31. Lorberg, Pf. . .	"	960—1150	"	20	Eichen u. Hainbuchen m. Forlen.	17	117	102	6	9	0,52	10	—	0,58
					Summe	9,137	104	119,634	13	4,688,8	0,51	4,581,6	80,3	0,51
			Hochwald.	40	. . . . .	105	51	979	9	42	0,40	2	8,8	0,10
			"	50	. . . . .	14	204	135	9	6	0,41	—	0,4	0,03
			"	60	. . . . .	482	393	2,515	5	155	0,32	5	14,5	0,04
			"	90	. . . . .	78	313	1,587	20	32	0,41	34	—	0,43
						681	161	5,216	8	235	0,34	41	23,7	0,09
			Mittelw.	20	. . . . .	1,405	250	14,111	10	720,8	0,51	774,7	6,8	0,55
			"	22	. . . . .	46	313	610	13	19	0,41	24	0,8	0,53
			"	24	. . . . .	485	358	5,655	12	278	0,57	29	—	0,06
			"	25	. . . . .	2,124	101	28,463	13	1,044	0,46	1,219	9,8	0,57
			"	30	. . . . .	4,393	121	65,579	15	2,392	0,54	2,493,9	39,2	0,58
						8,455	343	114.418	13	4,453,8	0,53	4,540,6	56,6	0,55

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rth.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Haupt-nutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
1. Dainbach, G. . .	M.K.	1200—1250	Mittelw.	25	Eichen, Hainbuchen u. Weichholz.	169	186	1,906	11	87	0,51	74	1	0,44
dieselbe	"	"	Hochwald.	60	Forlen	25	136	302	12	13	0,51	—	4	0,16
2. Oberschüpf, G. .	"	1200—1240	Mittelw.	20	Eichen, Hainbuchen u. Weichholz.	287	255	4,594	16	149	0,52	172	1	0,60
dieselbe	"	"	Hochwald.	60	Forlen	8	—	—	—	2	0,25	—	—	—
3. Heckfeld, G. . . .	"	1250	Mittelw.	20	Eichen, Hainbuchen u. Weichholz.	50	396	529	10	28	0,55	30	—	0,59
dieselbe	"	"	Hochwald.	60	Forlen	3	372	39	10	1	0,26	—	0,4	0,10
4. Brehmen, G. . .	"	1360—1390	Mittelw.	30	Hainbuchen, Buchen u. Eichen m. Weichholz.	447	40	8,830	20	228	0,51	246	—	0,55
5. Epplingen, G. .	"	1230—1280	Hochwald.	60	Forlen	63	230	547	9	20	0,31	—	3	0,05
6. Sachsenflur, G. .	"	1200—1250	Mittelw.	20	Eichen, Hainbuchen, Buchen, Weichholz.	246	329	2,537	10	104	0,42	121	—	0,49
dieselbe	"	"	Hochwald.	60	Forlen	7	263	54	7	3	0,40	—	0,4	0,05
7. Schwarzenbrunn, G.	"	1350—1400	Mittelw.	20	Eichen, Buchen, Hainbuchen, Weichholz.	84	240	1,025	12	38	0,45	34	—	0,40
8. Buch am Ahorn, G.	"	1250—1300	"	30	Eichen, Hainbuchen, Buchen m. Nadelholz.	407	259	7,026	17	213	0,52	205	—	0,50
9. Kupprichhausen, G.	"	1270—1290	Hochwald.	60	Forlen	150	34	1,543	10	51	0,34	—	6	0,04
dieselbe	"	"	Mittelw.	30	Eichen, Hainbuchen, Weichholz.	122	188	1,693	14	62	0,50	68	—	0,55
10. Unterschüpf, G. .	"	1070—1230	"	30	"	269	200	3,350	12	130	0,48	136	1	0,51
11. Königshofen, G.	"	1060—1250	"	20	"	1,031	81	10,832	10	536	0,52	552	3	0,54
12. Schweigern, G. .	"	1100—1170	"	20	"	205	187	1,678	8	93	0,45	79	—	0,38
dieselbe	"	"	Hochwald.	60	Forlen	47	99	608	13	20	0,42	—	5	0,11
13. Lengenrieden, G.	"	1150—1190	"	60	"	18	161	124	7	9	0,49	—	2	0,11
dieselbe	"	"	Mittelw.	20	Eichen, Hainbuchen, Weichholz.	109	212	1,073	10	43	0,39	45	—	0,41
14. Ober-Landa, G.	"	1030	"	20	"	55	351	757	13	30	0,54	35	—	0,63
15. Marbach, G. . .	"	1080—1120	Hochwald.	80	Forlen	42	353	1,083	25	23	0,53	24	2	0,61
dieselbe	"	"	Mittelw.	20	Eichen, Hainbuchen, Weichholz.	13	47	202	15	7	0,53	6	—	0,46
16. Landa, G. . . .	"	1030—1220	"	25	"	468	304	6,904	15	248	0,53	251	—	0,53
dieselbe	"	"	Hochwald.	100	Forlen	116	180	2,613	22	63	0,54	55	5	0,51
17. Gerlachsheim, G.	"	1200—1240	"	60	"	39	268	507	13	18	0,45	7	1,8	0,22
dieselbe	"	"	Mittelw.	20	Eichen, Buchen . . .	132	143	1,772	13	74	0,56	57	0,7	0,44
18. Grünsfeld, G. . .	"	1000—1130	Hochwald.	80	Forlen	409	140	7,571	18	241	0,59	126	23,8	0,37
dieselbe	"	"	Mittelw.	20	Eichen ꝛc.	354	158	5,121	14	185	0,52	239	—	0,67
19. Unterballbach, G.	"	1100—1150	Hochwald.	60	Forlen	14	111	71	5	7	0,50	—	0,7	0,05
dieselbe	"	"	Mittelw.	20	Eichen m. Buchen . . .	287	264	3,405	12	169	0,59	150	—	0,52
20. Zimmern, G. . .	"	1020—1060	Hochwald.	70	Forlen m. Eichen . . .	85	11	1,176	14	51	0,60	36	5,7	0,49
dieselbe	"	"	Mittelw.	20	Eichen	9	182	141	15	5	0,52	12	—	1,28
21. Distelhausen, G. .	"	800—840	"	20	Eichen m. Buchen . . .	184	340	1,623	9	83	0,45	82	—	0,44
					Summe	5,970	318	81,236	—	3,034	—	2,842	66,5	—

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rth.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
					Uebertrag	5,970	318	81,236	—	3,034	—	2,842	66,5	—
22. Oberballbach, G.	M.K.	1200—1250	Hochwald.	60	Fichten u. Forlen . . .	10	144	207	20	5	0,48	—	1	0,10
dieselbe	"	"	Mittelw.	20	Eichen m. Buchen . . .	123	294	1,176	9	56	0,45	63	—	0,51
23. Paimar, G. . . .	"	1050—1090	"	20	" " " . . .	79	182	1,063	13	42	0,53	62	—	0,78
24. Unterwittighausen, G.	"	900—1060	"	20	Eichen m. Buchen . . .	366	101	4,726	13	179	0,49	238,1	0,2	0,65
25. Kühbrunn, G. . .	"	1100	Hochwald.	60	Forlen	32	173	479	15	18	0,56	—	3	0,09
26. Unterschüpf, Pf. .	"	1070—1230	Mittelw.	20	Eichen, Hainbuchen, Weichholz.	3	168	25	7	2	0,60	2	—	0,56
27. Kupprichhausen, Pf.	"	1280	"	20	"	15	236	251	16	8	0,50	12	—	0,77
28. Schweigern, Pf. .	"	1160	"	20	"	3	383	33	8	2	0,50	3	—	0,77
29. Ilmspan, Pf. . .	"	1220	Hochwald.	70	Forlen	10	81	102	10	7	0,69	—	2	0,19
30. Unterwittighausen, Pf.	"	1000	Mittelw.	20	Eichen m. Buchen . . .	2	313	17	6	1,4	0,50	—	0,9	0,32
31. Oberballbach, Pf.	"	1240	"	20	" " " . . .	11	227	143	12	5	0,43	7,5	—	0,65
32. Poppenhausen, Pf.	"	1100	"	20	" " " . . .	3	221	40	11	1,8	0,51	2,2	—	0,63
33. Vilchband, Pf. . .	"	1100—1130	"	20	Hainbuchen m. Birken . .	6	174	63	10	4,5	0,70	2,3	—	0,36
34. Unterballbach, K.	"	1150	Hochwald.	60	Forlen m. Fichten . . .	2	179	59	24	1,7	0,70	—	0,6	0,25
35. Vilchband, K. . .	"	1100	Mittelw.	25	Eichen u. Weichholz, Buchen	1	271	22	13	1	0,60	—	—	—
36. Krensheim, Heiligenfond.	"	1000	"	25	Eichen m. Buchen . . .	7	171	60	8	3,7	0,50	—	—	—
37. Tauberbischofsheim, Spit.	"	1300	"	30	Buchen, Eichen	18	324	169	9	11,3	0,60	—	1,4	0,08
38. Buch am Ahorn, Heiligenfond.	"	1250	"	30	Eichen, Hainbuchen, Weichholz.	1	299	28	16	1	0,60	—	—	—
39. Unterwittighausen, Sch.	"	1000—1060	"	20	"	1	200	14	9	0,8	0,53	0,8	—	0,53
40. Lauda, Beneficiat	"	1250	"	20	Weichholz, Eichen, Hainbuchen.	2	348	40	14	1,4	0,50	1	—	0,34
					Summe	6,677	7	89,953	13	3,386,6	0,51	3,235,9	75,6	0,49
			Hochwald.	60	. . . . .	423	170	4,540	11	168,7	0,40	7	27,9	0,08
			"	70	. . . . .	95	92	1,278	13	58	0,61	36	7,7	0,46
			"	80	. . . . .	452	93	8,654	19	264	0,58	150	25,8	0,39
			"	100	. . . . .	116	180	2,613	22	63	0,54	55	5	0,52
						1,087	135	17,085	16	553,7	0,49	248	66,4	0,29
			Mittelw.	20	. . . . .	3,675	32	42,880	12	1,847,9	0,50	2,007,9	5,8	0,55
			"	25	. . . . .	647	132	8,892	14	339,7	0,52	325	1	0,50
			"	30	. . . . .	1,267	108	21,096	17	645,3	0,51	655	2,4	0,52
						5,589	272	72,868	13	2,832,9	0,51	2,987,9	9,2	0,53

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rth.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
1. Dittwar, G. . . .	M.K.	850—1200	Mittelw.	20	Eichen, Hainbuchen, Weichholz.	240	74	1,804	7	111	0,46	95	—	0,39
dieselbe	"	"	Hochwald.	60	Forlen	56	257	680	12	17	0,30	—	2	0,03
2. Gerchsheim, G. .	"	880—1050	"	70	Forlen m. Buchen u. Eichen	86	138	1,226	14	33	0,38	27	4	0,36
3. Hochhausen, G. .	"	780—1180	"	60	Forlen	42	138	339	8	8	0,19	18	—	0,42
dieselbe	"	"	Mittelw.	25	Eichen, Hainbuchen, Weichholz.	579	399	4,517	8	228	0,39	194	—	0,33
4. Königheim, G. .	"	670—1330	"	20	"	684	127	8,890	13	336	0,49	374	—	0,55
dieselbe	"	"	Hochwald.	60	Forlen	48	378	289	6	15	0,30	—	—	—
5. Schönfeld, G. . .	"	1060—1230	"	70	"	15	207	291	19	7	0,45	27	—	1,74
dieselbe	"	"	Mittelw.	20	Eichen, Hainbuchen, Weichholz.	165	31	2,250	13	91	0,55	99	—	0,60
6. Wenkheim, G. .	"	740—1100	"	20	"	302	109	2,976	10	136	0,45	131	—	0,43
dieselbe	"	"	Hochwald.	60	Forlen	46	40	203	4	14	0,30	—	0,6	0,01
7. Werbach, G. . .	"	590—1070	Mittelw.	25	Eichen, Buchen, Hainbuchen, Weichholz.	432	280	3,861	9	202	0,47	165	—	0,38
dieselbe	"	"	"	20	"	134	18	898	7	67	0,50	72	—	0,54
8. Werbachhausen, G.	"	720—1160	"	20	"	152	392	1,381	9	68	0,44	65	—	0,42
9. Dienstadt, G. . .	"	1070—1150	"	20	Eichen m. Buchen . . .	104	261	706	7	43	0,41	31	—	0,30
10. Dittigheim, G. .	"	690—1082	Hochwald.	60	Forlen	20	120	81	4	10	0,50	—	—	—
dieselbe	"	"	Mittelw.	20	Eichen m. Buchen . . .	367	387	3,591	10	178	0,48	197	—	0,53
11. Gissigheim, G. .	"	990—1350	Hochwald.	60	Forlen	39	67	305	8	16	0,41	—	0,6	0,01
dieselbe	"	"	Mittelw.	20	Eichen m. Buchen . . .	259	343	2,146	8	151	0,58	123,3	—	0,47
12. Bischofsheim, G.	"	720—1140	Hochwald.	80	Forlen m. Eichen . . .	1,006	220	13,712	13	502	0,50	395	5	0,40
dieselbe	"	"	Mittelw.	20	Eichen m. Weichholz, Buchen, Forlen.	898	16	8,126	9	468	0,52	395	3	0,44
13. Brunnthal, G. .	"	860—1110	"	25	Eichen u. Buchen m. Weichholz.	81	88	853	10	45	0,55	34	—	0,42
14. Großrinderfeld, G.	"	920—1160	"	25	"	529	204	7,439	14	342	0,64	340	—	0,64
15. Impfingen, G. .	"	790—1180	"	20	Eichen m. Buchen u. Hainbuchen.	221	272	2,135	10	130	0,58	86	—	0,39
16. Dittwar, Pf. . . .	"	1030—1140	"	20	Eichen, Buchen, Hainbuchen, Weichholz.	6	147	54	8	4	0,63	3	—	0,48
17. Gerchsheim, Pf. .	"	950—980	Hochwald.	60	Forlen	2	44	—	—	0,5	0,25	—	—	—
18. Großrinderfeld, Pf.	"	1040—1200	"	70	Forlen m. Buchen . . .	16	154	312	19	7	0,43	—	1	0,06
dieselbe	"	"	Mittelw.	20	Buchen, Eichen, Weichholz	18	80	218	12	9	0,49	11	—	0,60
19. Wenkheim, Pf. . .	"	980—1020	Hochwald.	60	Forlen m. Laubholz . . .	—	358	8	9	0,3	0,33	8	—	8,89
20. Schönfeld, Pf. . .	"	1050—1230	Mittelw.	20	Hainbuchen, Eichen u. Buchen.	3	242	30	8	1,6	0,44	2	—	0,55
21. Dittwar, K. . . .	"	810—1000	"	20	Eichen, Buchen, Hainbuchen, Weichholz.	6	105	45	7	3	0,48	5	—	0,81
dieselbe	"	"	Hochwald.	60	Forlen	4	267	12	3	1,2	0,30	—	—	—
22. Gissigheim, K. . .	"	1030—1090	Mittelw.	20	Eichen, Buchen, Weichholz	7	27	61	9	2,8	0,40	4	—	0,56
23. Brunnthal, K. . .	"	1020—1080	"	20	" " "	—	292	4	5	0,2	0,27	4	—	5,71
dieselbe	"	"	Hochwald.	60	Forlen	1	319	4	2	0,7	0,40	—	—	—
					Uebertrag	6,584	201	69,447	—	3,248,3	—	2,905,3	16,2	—

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rth.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
					Uebertrag	6,584	201	69,447	—	3,248,3	—	2,905,3	16,2	—
24. Werbachhausen, K.	M.K.	935—1000	Hochwald.	60	Forlen m. Laubholz . . .	—	381	1	1	0,3	0,31	—	—	—
dieselbe	"	"	Mittelw.	20	Eichen, Buchen, Weichholz	—	173	3	7	0,2	0,40	—	—	—
					Summe	6,585	355	69,451	10	3,248,8	0,49	2,905,3	16,2	0,44
			Hochwald.	60	. . . . .	263	369	1,922	7	83	0,31	26	3,2	0,11
			"	70	. . . . .	118	99	1,829	15	47	0,40	54	5	0,50
			"	80	. . . . .	1,006	220	13,712	13	502	0,50	395	5	0,39
						1,388	288	17,463	12	632	0,46	475	13,2	0,35
			Mittelw.	20	. . . . .	3,573	296	35,318	10	1,799,8	0,50	1,697,3	3	0,47
			"	25	. . . . .	1,623	171	16,670	10	817	0,50	733	—	0,45
						5,197	67	51,988	10	2,616,8	0,50	2,430,3	3	0,47

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rth.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
1. Sachsenhausen, G.	B.S.	490—1040	Mittelw.	25	Buchen u. Eichen m. Weichholz.	168	58	1,585	9	79	0,47	80	—	0,47
dieselbe	"	"	Hochwald.	120	Eichen	37	371	425	11	23	0,60	—	7	0,18
2. Borthal, G. . . .	"	520—1370	"	80	Buchen m. Forlen u. Eichen	783	39	7,310	9	286	0,37	165	25	0,24
dieselbe	"	"	Niederw.	20	Eichen u. Buchen, Weichholz	68	3	289	4	32	0,47	45	—	0,66
3. Reichholzheim, G.	"	490—1040	Mittelw.	20	" " " "	282	296	1,946	7	112	0,40	87	—	0,31
dieselbe	"	"	Hochwald.	60	Forlen	2	236	6	2	0,8	0,30	—	—	—
4. Waldenhausen, G.	"	510—950	Mittelw.	20	Eichen m. Weichholz . .	101	158	947	9	49	0,48	43	—	0,42
5. Ebenheid, G. . .	"	790—1260	Hochwald.	90	Buchen, Eichen, Forlen .	237	335	2,949	12	117	0,49	40	—	0,17
6. Wessenthal, G. .	"	650—1160	"	80	Forlen u. Buchen . . .	111	59	858	8	42	0,38	11	9	0,18
dieselbe	"	"	Niederw.	20	Eichen m. Buchen u. Weichholz.	2	102	4	2	0,9	0,40	—	—	—
7. Gamburg, G. . .	"	600—900	Mittelw.	20	"	435	30	3,432	8	206	0,47	197	—	0,45
8. Mondfeld, G. . .	"	440—1300	Hochwald.	80	Forlen u. Buchen . . .	331	231	3,375	10	134	0,40	57	20	0,23
9. Rauenberg, G. .	"	790—1210	"	90	" " " . . .	122	18	1,273	10	54	0,44	23	12	0,29
10. Grünenwörth, G.	"	600—1150	"	60	Forlen m. Buchen u. Eichen	123	130	1,327	11	57	0,46	—	5	0,04
dieselbe	"	"	Niederw.	9	Eichen u. Weichholz . .	176	7	301	2	53	0,30	56	—	0,32
11. Wertheim, G. . .	"	700	Hochwald.	60	Forlen m. Lärchen u. Laubholz	55	317	302	5	16	0,29	—	3	0,05
12. Bockenroth, G. . .	"	900	Mittelw.	20	Eichen u. Weichholz . . .	21	350	161	7	10	0,47	7	—	0,32
dieselbe	"	"	Hochwald.	60	Forlen	5	51	41	8	3	0,60	—	—	—
13. Bestenhaid, G. . .	"	600—1140	"	60	"	124	266	1,829	14	72	0,57	44	6	0,40
dieselbe	"	"	Niederw.	12	Eichen, Birken, Weichholz	212	127	514	2	61	0,29	60	—	0,28
14. Hundheim, G. . .	"	800—1150	Mittelw.	30	Buchen m. Eichen, Weichholz	860	124	8,402	10	344	0,40	328	—	0,38
15. Dörlesberg, G. .	"	520—1230	Hochwald.	80	Forlen m. Buchen . . .	132	110	1,843	14	73	0,55	55	1,4	0,43
dieselbe	"	"	Mittelw.	25	Buchen, Eichen u. Hainbuchen.	373	392	3,190	8	150	0,40	137	—	0,37
16. Höhnfeld, G. . .	"	1000	Hochwald.	60	Forlen	7	146	43	6	2	0,27	1	—	0,14
dieselbe	"	"	Mittelw.	20	Eichen	34	218	268	8	17	0,50	26	—	0,75
dieselbe	"	"	"	15	"	13	248	47	3	4	0,30	—	—	—
17. Urphar, G. . . .	B.S. & M.K.	470—1100	Hochwald.	60	Forlen	124	384	1,002	8	46	0,37	31	2	0,26
dieselbe	"	"	Mittelw.	20	Eichen	54	343	499	9	33	0,60	21	—	0,38
18. Nassig, G.	B.S.	900—1150	Hochwald.	120	"	539	101	13,543	25	181	0,34	160	48	0,38
dieselbe	"	"	"	80	Forlen	92	281	1,341	14	50	0,54	11	11	0,24
19. Freudenberg, G.	"	450—1500	"	80	Buchen, Eichen u. Forlen .	1,416	388	14,099	10	480	0,34	295	55	0,25
dieselbe	"	"	Mittelw.	20	Eichen, Buchen m. Weichholz.	229	358	1,853	8	69	0,30	83	—	0,36
20. Niclashausen, G.	M.K.	480	"	20	Eichen m. Forlen	8	128	25	3	2	0,22	1	—	0,12
21. Lindelbach, G. .	B.S.	470—900	Hochwald.	60	Forlen	15	254	78	5	3	0,20	1	—	0,06
dieselbe	"	"	Niederw.	15	Eichen m. Birken . . .	44	80	148	3	21	0,48	20	—	0,45
22. Bettingen, G. . .	"	500—800	Mittelw.	20	Eichen u. Weichholz m. Buchen.	87	243	538	6	39	0,44	33	—	0,38
dieselbe	"	"	Hochwald.	60	Forlen	39	271	556	14	24	0,60	—	6	0,15
23. Dietenhahn, G. .	"	1000	Hochwald.	60	"	30	96	247	8	12	0,40	—	—	—
dieselbe	"	"	Niederw.	20	Eichen m. Weichholz . .	3	360	11	3	1	0,26	1	—	0,26
					Uebertrag	7,513	109	76,607	—	2,958,7	—	2,119	210,4	—

1. Wald-Eigenthümer.	2. Boden.	3. Höhe über der Meeresfläche. Fuß.	4. Betriebsart.	5. Umtriebszeit. Jahre	6. Haupt-Holzarten.	7. Ertragsfähige Waldfläche. Morg.	8. Rth.	9. Holzvorrath am Hauptbestand im Ganzen. Massenklafter.	10. auf 1 Mrg.	11. Jährlicher Zuwachs im Ganzen. Massenklafter.	12. auf 1 Mrg.	13. Jährlicher Abgabesatz im Ganzen. Hauptnutzung. Massenklafter.	14. Zwischennutzung	15. auf 1 Mrg. im Ganzen
					Uebertrag	7,513	109	76,607	—	2,958,7	—	2,119	210,4	—
24. Dertingen, G. . .	B.S.	600—1100	Mittelw.	20	Eichen m. Weichholz, Buchen	469	68	3,751	8	188	0,40	160	—	0,34
dieselbe	"	"	Hochwald.	60	Forlen	68	17	326	5	19	0,28	4	—	0,06
25. Steinbach, G. . .	"	1400	Mittelw.	20	Birken m. Buchen u. Eichen, Aspen.	339	260	3,049	9	136	0,40	148	—	0,44
dieselbe	"	"	Hochwald.	80	Fichten	9	353	332	34	7	0,71	7	—	0,71
26. Oedengesäß, G. .	"	1100	"	60	Forlen	2	90	25	11	1	0,45	0,5	—	0,23
27. Sonderrieth, G.	"	1100	Mittelw.	20	Eichen m. Forlen	5	204	68	12	2	0,36	4	—	0,73
28. Kembach, G. . .	"	850	"	20	Eichen u. Buchen m. Weichholz.	125	395	1,095	9	62	0,49	56	—	0,44
dieselbe	"	"	Hochwald.	60	Forlen	10	272	66	6	3	0,30	—	—	—
29. Eichel, G.	"	470—730	"	60	Forlen m. Birken . . .	22	323	283	12	9	0,40	6	1	0,31
dieselbe	"	"	Mittelw.	15	Eichen m. Weichholz, Buchen	85	327	525	6	43	0,50	42	—	0,49
30. Nassig, Pf. . . .	"	900—1150	Hochwald.	80	Forlen	9	337	123	12	7	0,70	—	. 0,5	0,05
dieselbe	"	"	Mittelw.	25	Buchen	2	248	101	38	1,6	0,61	1,6	—	0,60
31. Niclashausen, Pf.	M.K.	480	Niederw.	20	Eichen m. Weichholz . .	1	6	4	4	0,5	0,50	0,6	—	0,60
32. Wertheim, Spit.	B.S.	470—1140	Hochwald.	60	Forlen	17	276	293	16	9	0,51	14	1	0,84
dasselbe	"	"	Niederw.	20	Eichen	—	51	3	23	0,1	0,78	0,2	—	1,60
33. Wertheim, Chorstift.	"	600—1140	"	20	Eichen m. Buchen . . .	18	328	114	6	7	0,37	14	—	0,74
dasselbe	"	"	Hochwald.	60	Forlen m. Fichten . . .	1	42	11	10	0,7	0,64	—	0,1	0,09
34. Gamburg, Pf. . .	"	600—900	Mittelw.	15	Eichen, Buchen m. Weichholz	1	169	10	7	0,8	0,60	1,1	—	0,79
35. Borthal, K. . . .	"	510—1370	Niederw.	20	Weichholz u. Eichen . . .	3	265	26	7	1,3	0,36	2,3	—	0,64
dieselbe	"	"	Hochwald.	60	Forlen	1	28	11	10	0,7	0,70	—	0,2	0,18
					Summe	8,710	168	86,823	10	3,457,4	0,40	2,580,3	213,2	0,32
			Hochwald.	60	. . . . .	652	399	6,446	10	278,2	0,44	101,5	24,3	0,20
			"	80	. . . . .	2,887	198	29 281	10	1,079	0,37	601	121,9	0,25
			"	90	. . . . .	359	353	4,222	11	171	0,48	63	12	0,21
			"	120	. . . . .	577	72	13,968	24	204	0,35	160	55	0,37
						4,477	222	53,917	12	1,732,2	0,39	925,5	213,2	0,25
			Mittelw.	15	. . . . .	100	344	582	6	47,8	0,47	43,1	—	0,43
			"	20	. . . . .	2,196	251	17,632	8	925	0,42	866	—	0,39
			"	25	. . . . .	544	298	4,876	9	230,6	0,42	218,6	—	0,40
			"	30	. . . . .	860	124	8,402	10	344	0,40	328	—	0,38
						3,702	217	31,492	8	1,547,4	0,42	1,455,7	—	0,39
			Niederw.	9	. . . . .	176	7	301	2	53	0,30	56	—	0,32
			"	12	. . . . .	212	127	514	2	61	0,29	60	—	0,28
			"	15	. . . . .	44	80	148	3	21	0,48	20	—	0,45
			"	20	. . . . .	97	315	451	5	42,8	0,43	63,1	—	0,65
						530	129	1,414	0,26	177,8	0,33	199,1	—	0,38