Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Tabelle XXIV. Ursachen der Seelenstörungen der Männer in erster Aufnahme nach Ständen und Beschäftigungsarten. Inländer und Ausländer

urn:nbn:de:bsz:31-217954

Visual Library

Ursachen der Seelenstörungen der Männer in erster

Inländer.

Bei Ständegruppe Nr.	1. Landwirthe		2. Taglöhner Knechte Gärtner Flößer Fischer Schäfer		3. Kutscher Bediener Ausläufer		4. Maurer Steinhauer Steinbrecher Kaminkehrer Pflästerer Müller Gypsmüller Anstreicher Lakirer Schildmaler	
	im Ganzen bei 304	Folglich bei 100	im Ganzen bei 259	Folglich bei 100	im Ganzen bei 11	Folglich bei 100	im Ganzen bei 71	Folglich bei 100
A. Moralische								
1. Unglückliche Liebe	22	7,2	14	5,4	—	—	2	2,8
2. Eheliches, häusliches Unglück, Eifersucht	26	8,6	12	4,6	—	—	—	—
3. a. Fehlerhafte Erziehung	8	2,6	15	5,8	1	9,1	—	—
3. b. Verfehlter Lebenszweck, fehlgeschlagene Projecte	13	4,3	12	4,6	—	—	5	7,0
4. Vermögensverlust, Armuth, Noth	18	5,9	28	10,8	1	9,1	7	9,9
5. a. Kummer, Kränkung, Aerger, Heimweh, Sorgen, Zorn	101	33,2	49	18,9	3	27,2	18	25,5
5. b. Schrecken, Furcht, Angst, Ekel, Entsetzen, Abscheu	11	3,6	12	4,6	1	9,1	4	5,6
5. c. Mißhandlung	—	—	5	1,9	—	—	1	1,4
6. Einsperrung a. Untersuchungs-, Gemeinschafts- Haft	8	2,6	15	5,8	—	—	5	7,0
6. Einsperrung b. Einzel- oder Zellen- Haft	3	1,0	8	3,1	—	—	2	2,8
7. Hochmuth, Eitelkeit, Eigensinn, Ehrgeiz, Geiz	11	3,6	10	3,8	2	18,2	4	5,6
8. Unerwartetes Glück, Freude	1	0,3	—	—	—	—	—	—
9. Geistige Anstrengung	—	—	1	0,3	—	—	—	—
10. Liederlichkeit, unstätes Leben, Müßiggang, Spielsucht	6	2,0	24	9,6	—	—	14	19,7
11. Religiöse Schwärmerei, Aberglauben, Gewissensscrupel	42	13,8	14	5,4	—	—	6	8,5
12. Politische Schwärmerei	2	0,7	1	0,3	—	—	—	—
Gesammtzahl der moralischen Ursachen	272	89,4	220	84,9	8	72,7	68	95,8
B. Physische								
1. Erbliche Anlage	126	41,4	83	32,0	—	—	20	28,2
2. Angeborene Schwäche des Gehirns, mißbildeter Schädel	31	10,2	33	12,7	1	9,1	3	4,2
3. Verletzung des Kopfes, Schlag, Fall auf den Kopf, Sturz mit dem Pferde	10	3,3	13	5,0	1	9,1	2	2,8
4. Epilepsie	1	0,3	—	—	—	—	1	1,4
5. a. Fieber, Nerven-, Hirnleiden, Congestionen nach dem Kopfe, Taubheit, Blindheit	24	7,9	16	6,2	2	18,2	6	8,5
5. b. Rheumatismus	2	0,7	1	0,4	—	—	—	—
6. Brustkrankheiten, Congestionen nach der Brust, Herzleiden	5	1,6	3	1,2	—	—	1	1,4
* 9. a. Onanie	19	6,2	10	3,9	—	—	6	8,5
9. b. Geschlechtsausschweifung, Syphilis	8	2,6	9	3,5	1	9,1	2	2,8
10. Blut-, Säfte-Verlust (Ruhr)	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Trunksucht	38	12,5	40	15,5	6	54,5	13	18,3
12. a. Sitzende Lebensweise, Unterleibskrankheit, Hämorrhoiden, Gicht	25	8,2	4	1,6	—	—	3	4,2
12. b. Scropheln	1	0,3	—	—	—	—	—	—
13. a. Erhitzung, Erkältung	4	1,3	8	3,1	—	—	1	1,4
13. b. Unterdrückte Ausleerungen und Ausschläge	6	1,9	5	1,9	1	9,1	—	—
14. Körperliche Anstrengungen, Strapazen, Wohlleben, veränderte Lebensweise	4	1,3	5	1,9	—	—	2	2,8
15. Pubertäts-, Decrepiditäts-Periode, Altersschwäche	5	1,6	5	1,9	1	9,1	—	—
Gesammtzahl der physischen Ursachen	309	101,3	235	90,8	13	118,2	60	84,5

Nicht mitgezählt sind die Fälle, in denen die Krankheitsursachen unbekannt waren.
* 7 und 8 sind Ursachen bei Frauen.

Inländer.

5.		6.		7.		8.		9.		10.		11.		12.	
Zimmerleute Säger Wagner Kübler Schreiner Glaser Drechsler Korbmacher Schirmmacher Drahtflechter		Schlosser Schmiede Nagelschmiede Messerschmiede Maschinenfabrikarbeiter Keßler Flaschner Gürtler Uhrenkettenmacher Häfner Porzellanarbeiter Ziegler Bäcker Zuckerbäcker		Weber Zeugweber		Schneider Kürschner Säckler Schuster Sattler Seiler Bürstenmacher Kammmacher Hutmacher		Gerber Färber Seifensieder		Bierbrauer Küfer		Metzger Wirthe Kellner		Gold-, Silberarbeiter Graveure Seide-, Goldsticker Uhrenmacher Schriftsetzer Buchdrucker Buchbinder	
im Ganzen bei 92	Folglich bei 100	im Ganzen bei 101	Folglich bei 100	im Ganzen bei 40	Folglich bei 100	im Ganzen bei 183	Folglich bei 100	im Ganzen bei 13	Folglich bei 100	im Ganzen bei 40	Folglich bei 100	im Ganzen bei 58	Folglich bei 100	im Ganzen bei 57	Folglich bei 100
Ursachen.															
5	5,4	2	2,0	2	5,0	5	2,8	—	—	—	—	—	—	2	3,5
10	10,8	8	7,9	5	12,5	12	6,6	—	—	2	5,0	10	17,2	5	8,8
5	5,4	4	4,0	1	2,5	9	5,0	—	—	—	—	3	5,2	3	5,2
8	8,8	7	6,9	3	7,5	12	6,6	2	15,4	6	15,0	4	6,9	5	8,8
6	6,5	10	9,9	1	2,5	32	17,5	1	7,7	3	7,5	3	5,2	5	8,8
20	21,7	24	23,8	13	32,5	39	21,3	3	23,1	7	17,5	11	19,0	7	12,3
7	7,6	7	6,9	1	2,5	8	4,3	—	—	5	12,5	1	1,7	3	5,2
—	—	—	—	1	2,5	3	1,6	—	—	—	—	—	—	3	5,2
5	5,4	2	2,0	—	—	3	1,6	—	—	2	5,0	3	5,2	—	—
2	2,2	2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3,4	1	1,8
5	5,4	2	2,0	2	5,0	8	4,3	1	7,7	2	5,0	6	10,4	7	12,3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1,1	1	1,0	—	—	2	1,1	1	7,7	—	—	—	—	3	5,2
9	9,8	13	12,9	2	5,0	17	9,3	1	7,7	4	10,0	8	13,8	9	15,8
8	8,8	8	7,9	4	10,0	23	12,6	2	15,4	2	5,0	1	1,7	2	3,5
—	—	—	—	—	—	3	1,6	—	—	1	2,5	1	1,7	—	—
91	98,9	90	89,2	35	87,5	176	96,2	11	84,7	34	85,0	53	91,4	55	96,4
Ursachen.															
26	28,3	29	28,7	16	40,0	56	30,6	6	46,1	8	20,0	11	19,0	23	40,4
5	5,4	1	1,0	2	5,0	11	6,0	2	15,4	—	—	—	—	4	7,0
5	5,4	1	1,0	1	2,5	5	2,7	—	—	3	7,5	2	3,5	1	1,7
—	—	1	1,0	—	—	1	0,6	1	7,7	1	2,5	—	—	—	—
4	4,4	5	4,9	2	5,0	15	8,2	1	7,7	4	10,0	6	10,3	7	12,3
—	—	1	1,0	—	—	1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—
2	2,1	1	1,0	2	5,0	3	1,6	—	—	—	—	1	1,7	1	1,7
5	5,4	5	4,9	3	7,5	16	8,7	2	15,4	1	2,5	2	3,5	10	17,5
8	8,8	6	5,9	—	—	6	3,3	—	—	5	12,5	4	6,9	4	7,0
—	—	—	—	—	—	1	0,6	—	—	1	2,5	—	—	—	—
12	13,0	15	14,9	3	7,5	15	8,2	—	—	16	40,0	25	43,1	5	8,8
4	4,4	6	5,9	7	17,5	48	26,2	—	—	3	7,5	4	6,9	8	14,0
1	1,1	2	2,0	—	—	2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1,1	8	7,9	2	5,0	4	2,1	1	7,7	1	2,5	—	—	1	1,7
5	5,4	3	3,0	—	—	5	2,7	—	—	—	—	1	1,7	—	—
3	3,3	2	2,0	—	—	6	3,3	1	7,7	—	—	1	1,7	2	3,5
2	2,1	—	—	—	—	1	0,6	—	—	1	2,5	—	—	—	—
83	90,2	86	85,1	38	95,0	196	107,1	14	107,7	44	110,0	57	98,3	66	115,6

Fortsetzung:

Ursachen der Seelenstörungen der Männer in erster Inländer.

Bei Ständegruppe Nr.	13.		14.		15.		16.	
	Fechtmeister Tanzmeister Friseure Wachspossirer Marionnettenspieler Musikanten		Händler Hausirer		Kaufleute Buchhändler Fabrikbesitzer Rentiers Gutsbesitzer		Gensdarmen Polizei-, Amts-, Bureaudiener Grenz-, Steueraufseher Steuererheber Bau-, Schloßaufseher Conducteure Zugführer Bahnwärter Waldhüter Feldschützen Hofjäger Krankenwärter Kostpächter	
	im Ganzen bei 8	Folglich bei 100	im Ganzen bei 27	Folglich bei 100	im Ganzen bei 86	Folglich bei 100	im Ganzen bei 32	Folglich bei 100
A. Moralische								
1. Unglückliche Liebe	1	12,5	—	—	4	4,7	1	3,2
2. Eheliches, häusliches Unglück, Eifersucht	1	12,5	2	7,4	2	2,3	3	9,4
3. a. Fehlerhafte Erziehung	—	—	—	—	5	5,8	—	—
3. b. Verfehlter Lebenszweck, fehlgeschlagene Projekte	—	—	3	11,2	11	12,8	1	3,2
4. Vermögensverlust, Armuth, Noth	4	50,0	4	14,8	10	11,6	2	6,2
5. a. Kummer, Kränkung, Aerger, Heimweh, Sorgen, Zorn	1	12,5	9	33,3	22	25,5	13	40,6
5. b. Schrecken, Furcht, Angst, Ekel, Entsetzen, Abscheu	—	—	4	14,8	3	3,5	2	6,2
5. c. Mißhandlung	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Einsperrung a. Untersuchungs-, Gemeinschafts-Haft	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Einsperrung b. Einzeln- oder Zellen-Haft	—	—	—	—	1	1,2	—	—
7. Hochmuth, Eitelkeit, Eigensinn, Ehrgeiz, Geiz	—	—	1	3,7	4	4,7	1	3,2
8. Unerwartetes Glück, Freude	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Geistige Anstrengung	—	—	1	3,7	5	5,8	—	—
10. Liederlichkeit, unstetes Leben, Müßiggang, Spielsucht	3	37,5	5	18,5	5	5,8	5	15,6
11. Religiöse Schwärmerei, Aberglauben, Gewissensscrupel	—	—	1	3,7	3	3,5	2	6,2
12. Politische Schwärmerei	—	—	—	—	—	—	—	—
Gesammtzahl der moralischen Ursachen	10	125,0	30	111,1	75	87,2	30	93,8
B. Physische								
1. Erbliche Anlage	4	50,0	11	40,7	27	31,4	1	3,1
2. Angeborene Schwäche des Gehirns, mißbildeter Schädel	—	—	3	11,2	6	7,0	—	—
3. Verletzung des Kopfes, Schlag, Fall auf den Kopf, Sturz mit dem Pferde	—	—	1	3,7	2	2,3	2	6,3
4. Epilepsie	—	—	—	—	—	—	—	—
5. a. Fieber, Nerven-, Hirnleiden, Congestionen nach dem Kopfe, Taubheit, Blindheit	—	—	2	7,4	11	12,8	3	9,4
5. b. Rheumatismus	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Brustkrankheiten, Congestionen nach der Brust, Herzleiden	1	12,5	1	3,7	3	3,5	—	—
* 9. a. Onanie	—	—	3	11,2	17	19,8	2	6,3
9. b. Geschlechtsausschweifung, Syphilis	—	—	4	14,8	11	12,8	6	18,7
10. Blut-, Säfte-Verlust (Ruhr)	—	—	—	—	—	—	1	3,1
11. Trunksucht	1	12,5	4	14,8	9	10,5	7	21,8
12. a. Sitzende Lebensweise, Unterleibskrankheiten, Hämorrhoiden, Gicht	—	—	2	7,4	8	9,3	4	12,5
12. b. Scropheln	—	—	1	3,7	1	1,1	—	—
13. a. Erhitzung, Erkältung	—	—	—	—	—	—	1	3,1
13. b. Unterdrückte Ausleerungen und Ausschläge	—	—	1	3,7	—	—	—	—
14. Körperliche Anstrengungen, Strapazen, Wohlleben, veränderte Lebensweise	—	—	1	3,7	3	3,5	2	6,3
15. Pubertäts-, Decrepititäts-Periode, Altersschwäche	—	—	—	—	—	—	—	—
Gesammtzahl der physischen Ursachen	6	75,0	34	126,0	98	114,0	29	90,6

Nicht mitgezählt sind die Fälle, in denen die Krankheitsursachen unbekannt waren.

* 7 und 8 sind Ursachen bei Frauen.

Inländer.

17.		18.		19.		20.		21.		22.		23.		24.	
Scribenten Kanzleigehilfen Telegraphisten Grenzcontroleure Geometer Architekturzeichner Lithographen Maler Lehrer Chirurgen Wundarzneidiener Apotheker Chemiker Rechner Gutsverwalter Rabbiner		Postbeamte Eisenbahnexpeditoren Forstbeamte Architekten Ingenieure Notare Theilungscommissäre Registratoren Revisoren Cameralisten Juristen Aerzte Lyceumslehrer Universitätslehrer Sonstige Beamte		Geistliche		Offiziere Soldaten		Gelehrtenschüler Studenten		Knaben		Individuen ohne Gewerbe		Zusammen	
im Ganzen bei 74	Folglich bei 100	im Ganzen bei 63	Folglich bei 100	im Ganzen bei 24	Folglich bei 100	im Ganzen bei 60	Folglich bei 100	im Ganzen bei 48	Folglich bei 100	im Ganzen bei 5	Folglich bei 100	im Ganzen bei 17	Folglich bei 100	im Ganzen bei 1673	Folglich bei 100
Ursachen.															
2	2,7	2	3,2	—	—	—	—	3	6,3	—	—	—	—	67	4,0
2	2,7	5	7,9	1	4,2	2	3,3	—	—	—	—	—	—	108	6,5
—	—	—	—	2	8,3	4	6,7	3	6,3	—	—	—	—	63	3,8
5	6,8	3	4,8	3	12,5	2	3,3	5	10,4	—	—	—	—	110	6,6
4	5,4	4	6,4	1	4,2	—	—	2	4,2	—	—	—	—	146	8,7
19	25,7	11	17,5	8	33,3	14	23,3	10	20,8	—	—	1	5,9	403	24,1
2	2,7	2	3,2	—	—	3	5,0	—	—	1	20,0	1	5,9	78	4,7
—	—	—	—	—	—	1	1,7	—	—	—	—	—	—	14	0,8
—	—	1	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5,9	45	2,7
—	—	—	—	—	—	9	15,0	—	—	—	—	—	—	30	1,8
4	5,4	8	12,7	3	12,5	3	5,0	4	8,3	—	—	—	—	88	5,3
—	—	—	—	1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0,1
12	16,2	16	25,4	2	8,3	2	3,3	12	25,0	—	—	—	—	59	3,5
4	5,4	3	4,8	—	—	9	15,0	4	8,3	—	—	1	5,9	146	8,7
4	5,4	1	1,6	1	4,2	1	1,7	5	10,4	—	—	—	—	130	7,7
—	—	1	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	0,5
58	78,4	57	90,7	22	91,7	50	83,3	48	100.0	1	20,0	4	23,6	1498	89,5
Ursachen.															
19	25,7	16	25,4	5	20,8	10	16,7	18	37,5	4	80,0	7	41,2	526	31,4
6	8,1	3	4,8	—	—	1	1,7	2	4,2	2	40,0	7	41,2	123	7,4
2	2,7	2	3,2	—	—	5	8,3	—	—	1	20,0	1	5,9	60	3,6
—	—	2	3,2	—	—	1	1,7	—	—	—	—	—	—	9	0,5
7	9,5	11	17,4	3	12,5	5	8,3	6	12,5	1	20,0	5	29,4	146	8,7
1	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	0,4
—	—	2	3,2	—	—	1	1,7	—	—	—	—	—	—	27	1,6
12	16,2	5	7,9	4	16,7	1	1,7	14	29,2	—	—	2	11,8	139	8,3
8	10,8	6	9,5	1	4,2	11	18,3	2	4,2	—	—	—	—	102	6,1
—	—	—	—	—	—	1	1,7	—	—	—	—	—	—	4	0,2
13	17,6	9	14,3	5	20,8	8	13,3	5	10,4	—	—	—	—	249	14,9
12	16,2	16	25,4	2	8,3	3	5,0	1	2,1	—	—	—	—	160	9,7
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2,1	—	—	—	—	9	0,5
2	2,7	1	1,6	1	4,2	3	5,0	—	—	—	—	—	—	39	2,3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	1,6
7	9,5	5	7,9	1	4,2	4	6,7	—	—	—	—	—	—	49	2,9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5,9	16	0,9
89	120,3	78	123,8	22	91,7	54	90,1	49	102,2	8	160,0	23	135,4	1691	101,0