

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

3. Die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1907

[urn:nbn:de:bsz:31-220978](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220978)

3. Die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1907.

Das Material der badischen Niederkunftsstatistik entstammt den Tagebüchern der Hebammen, die seitens der Bezirksärzte auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu kontrollieren und deren Zahlen von ihnen bei der Jahresberichterstattung an das Ministerium des Innern zu verwerthen sind.

Im Jahr 1907 betrug die Zahl der unter Geburtshilfe frühzeitig (vom 7. bis 10. Monat) und rechtzeitig (im 10. Monat) geborenen Kinder 67 074, die der in die Standesregister eingetragenen Geborenen 67 868 oder 794 bzw. 1,18 % mehr; im Vorjahr war der Unterschied 964 oder 1,40 % und im Durchschnitt 1898 bis 1907: 863 oder 1,31 %. Da anzunehmen ist, daß die mit Hilfe von badischen, d. h. in Baden ansässigen Hebammen oder Ärzten erfolgenden Geburtsfälle ziemlich vollständig zur Erhebung kommen, dürfte der vorgedachte Unterschied zum Teil durch Geburten verursacht sein, bei denen die Geburtshilfe von in Nachbarstaaten (Württemberg, Hohenzollern, Bayern und Hessen, vielleicht auch in der Schweiz) ansässigen Hebammen und Ärzten geleistet wurde, im wesentlichen aber aus Geburten bestehen, bei denen keine Geburtshilfe oder geburtshilfliche Behandlung stattgefunden hat.

Für die einzelnen Amtsbezirke gestalteten sich diese Verhältnisse folgendermaßen: Es wurden in die Standesregister mehr Kinder eingetragen in den Amtsbezirken Mannheim (159), Heidelberg (92), Karlsruhe (78), Pforzheim (57), Bruchsal (39), Konstanz (36), Schwetzingen (31), Freiburg (26), Rastatt (25), Kehl (21), Überlingen (20), Mosbach (16), Emmendingen, Durlach und Wiesloch (je 13), Stodach und Donaueschingen (je 12), Müllheim, Ettlingen und Weinheim (je 10), Baden und Wertheim (je 9), Triberg und Breisach (je 8), Billingen und Boppefeld (je 7), Waldshut und Wolfach (je 6), Ettlenheim, Achern und Sinsheim (je 5), Bretten (4), St. Blasien, Staufeu, Bühl und Eberbach (je 3), Mespelbrunn, Bonndorf, Säckingen, Schönau, Schopfheim und Tauberbischofsheim (je 2), Neustadt, Lörrach und Buchen (je 1); dagegen wurden weniger Kinder eingetragen in den Amtsbezirken Offenburg (3), Pfullendorf und Eppingen (je 1), während in den Amtsbezirken Engen, Waldkirch, Lahr, Oberkirch und Adelsheim beide Angaben gleich waren.

Außer den 2771 frühzeitigen und 63 423 rechtzeitigen Niederkünften haben noch 2108 un- oder vorzeitig (vor dem 7. Monat) unter geburtshilflichem Beistande erfolgte Geburten stattgefunden, deren Eintragung in die Standesregister, soweit sie Totgeburten sind, was fast ohne Ausnahme der Fall ist, nach der Dienstweisung für die badischen Standesbeamten (§ 110 Ziffer 3) unterbleibt. Einschließlich der un- und vorzeitigen Geburten betrug die Anzahl aller geburtshilflichen Geburten 68 302; mithin waren von 100 Niederkünften 3,08 unzeitig, 4,06 frühzeitig und 92,86 rechtzeitig. Unter den frühzeitigen Niederkünften waren 19,92 % und unter den rechtzeitigen 1,97 % Totgeburten.

In einfacher Geburt kamen 67 400 Frauen nieder, mit Zwillingen 893 und mit Drillingen 9; letztere machten 1,31 bzw. 0,01, im ganzen 1,32 % aller niedergekommenen Frauen aus. Von den Kindern in einfacher Geburt waren 5,41 % von den Zwillingen 9,18 % und von den Drillingen 18,52 % tot geboren.

Nach der Häufigkeit der Geburten waren unter den niedergekommenen Frauen 14 850 (21,74 %) zum 1. Male, 12 502 (18,30 %) zum 2. Male, 10 057 (14,73 %) zum 3. Male, 8083 (11,84 %) zum 4. Male, 14 711 (21,34 %) zum 5. bis 7. Male, 5768 (8,44 %) zum 8. bis 10. Male, 2193 (3,21 %) zum 11. bis 15. Male und 138 (0,20 %) zum 16. und öfteren Male, von letzteren 4 zum 20. Male, 1 zum 22. Male, 1 zum 23. Male und 1 zum 24. Male niedergekommen.

Von den früh- und rechtzeitig geborenen Kindern entfielen im Jahr 1907 nach ihrer Geburtslage

auf die Schäbellagen	64 072	oder	95,5 %	, davon tot	1 173	oder	1,83 %
" " Gesichtslagen	302	"	0,5 "	" " "	31	"	10,26 "
" " Bedenendeflagen	1 751	"	2,6 "	" " "	340	"	19,42 "
" " Querlagen	837	"	1,2 "	" " "	234	"	27,96 "
" " unbestimmten Lagen	112	"	0,2 "	" " "	24	"	21,43 "

Bei den Geburten der vorhergehenden Jahre gestalteten sich die Verhältnisse ähnlich.

(Fortsetzung des Textes folgt auf Seite 72.)

Tabelle 12 a. Geburtshilfliche Tabelle. a. Abgekürzte Darstellung für Amtsbezirke, Kreise,

1 Amtsbezirke.	2-13 Niedergekommene Frauen.												14 Zahl der früh- u. rechtzeitig geborenen Kinder	15-17 Art der Ernährung der Kinder.			18 nicht ange- geben		
	Nach der Zahl der Niederkünfte.										Nach dem Fruchtalter der Kinder.			Zu- gan- gen	gestiftet durch die Mütter	eine An- nume		nicht ge- stiftet	
	Z u m										Vor dem 7. Monat	Zwischen dem 7. und 10. Monat							Nach dem 10. Monat
	1.	2.	3.	4.	5. bis 7.	8. bis 10.	11. bis 15.	16. u. öfteren	(un- zeitig)	(früh- zeitig)									
Engen	129	102	76	76	130	46	17	1	25	22	530	577	559	330	—	201			
Konstanz	486	394	319	212	357	125	51	2	75	110	1761	1946	1890	1022	2	747			
Mehlfirch	88	78	69	47	127	52	25	4	15	12	463	490	484	289	—	164			
Pfundersdorf	49	56	45	43	72	44	15	5	5	24	300	329	327	146	—	156			
Stodach	126	106	76	50	113	60	40	1	16	12	544	572	565	267	—	253			
Überlingen	156	133	116	97	158	70	45	4	27	40	712	779	767	444	—	272			
Donauessingen	162	145	97	74	138	70	25	1	15	32	665	712	711	387	—	287			
Triberg	157	104	108	103	156	90	29	1	13	57	678	748	744	430	1	258			
Willingen	238	174	137	133	243	90	34	1	37	38	975	1050	1024	588	—	376			
Vomdorf	89	86	65	41	106	40	12	—	8	19	412	439	441	253	—	157			
Säckingen	149	99	105	79	136	44	18	—	2	27	601	630	637	446	—	156			
St. Blasien	57	48	43	37	51	22	9	—	4	11	252	267	268	188	—	63			
Waldshut	188	164	135	110	227	60	23	1	3	20	885	908	924	643	—	210			
Breisach	128	98	90	71	128	48	14	—	18	16	543	577	567	458	—	75			
Emmendingen	356	303	263	186	353	132	39	2	36	66	1532	1634	1623	1237	1	262			
Ettenheim	113	116	80	75	140	51	20	—	8	20	567	595	598	472	—	83			
Freiburg	935	710	497	350	642	215	86	9	106	216	3122	3444	3385	2431	12	724			
Neustadt	92	93	67	47	120	54	24	3	22	31	447	500	483	262	—	178			
Staufen	107	106	89	54	102	27	12	—	19	41	437	497	487	344	—	112			
Waldfirch	146	112	129	86	174	76	28	3	10	43	701	754	760	584	1	123			
Lörrach	292	246	208	140	247	80	26	3	50	60	1132	1242	1205	904	—	237			
Müllheim	143	90	62	50	108	31	14	—	8	17	473	498	496	377	—	86			
Schönau	130	84	80	60	124	40	12	1	7	27	497	531	526	330	—	150			
Schopfheim	126	109	91	79	143	55	14	2	14	34	571	619	611	432	—	142			
Rehl	200	172	136	96	136	51	20	2	35	35	743	813	789	673	—	78			
Lahr	295	261	220	176	322	109	42	3	32	49	1347	1428	1415	1064	1	253			
Oberkirch	109	104	87	68	148	66	35	—	27	23	567	617	596	505	—	57			
Offenburg	437	333	300	229	436	156	61	2	56	66	1832	1954	1922	1599	1	213			
Wolfach	130	121	107	86	192	86	45	2	9	30	730	769	768	560	—	149			
Achern	176	143	98	114	193	97	33	2	19	39	798	856	851	711	—	81			
Baden	233	193	134	101	208	75	29	1	15	41	918	974	974	785	4	125			
Bühl	174	179	137	133	254	125	38	1	14	31	996	1041	1043	870	—	110			
Naftatt	461	395	348	269	559	234	73	1	55	85	2200	2340	2311	2003	5	179			
Bretten	159	154	124	123	192	83	24	2	17	30	814	861	855	700	1	112			
Bruchsal	484	461	380	320	671	316	127	8	53	68	2646	2767	2742	1905	6	702			
Durlach	327	287	260	209	426	165	66	4	59	47	1638	1744	1706	1409	—	220			
Ettlingen	218	183	161	147	301	112	50	1	21	32	1120	1173	1165	943	1	146			
Karlsruhe	1190	1018	746	602	885	319	92	5	156	174	4527	4857	4752	3824	7	698			
Pforzheim	840	696	559	451	682	247	80	8	155	133	3275	3563	3442	2714	7	537			
Mannheim	1909	1591	1209	955	1599	545	232	22	327	324	7411	8062	7824	6836	15	613			
Schwebingen	307	299	242	218	406	196	102	1	51	66	1661	1778	1748	1543	3	111			
Weinheim	207	165	146	121	204	76	23	4	24	20	902	946	939	860	—	35			
Eppingen	124	87	79	81	145	59	26	1	10	21	571	602	602	528	1	45			
Heidelberg	982	749	536	494	771	281	136	6	250	275	3430	3955	3764	3190	13	353			
Sinsheim	227	191	163	125	262	126	36	3	49	28	1056	1133	1100	936	—	110			
Wiesloch	172	142	140	119	216	133	30	1	23	24	906	953	945	755	—	134			
Adelsheim	67	73	49	43	93	38	11	1	12	13	350	375	369	289	1	65			
Borberg	82	82	73	55	115	46	15	1	3	10	456	469	473	390	1	47			
Buchen	130	167	135	103	262	105	37	1	17	27	896	940	934	829	—	64			
Eberbach	97	101	88	71	142	66	24	—	17	17	555	589	576	498	—	49			
Mosbach	195	160	133	120	221	115	37	2	24	32	927	983	972	819	1	115			
Laubersbichhofheim	168	134	144	94	241	86	22	1	21	18	851	890	886	748	2	91			
Wertheim	108	105	76	60	134	33	15	1	14	18	500	532	529	456	—	47			

1) Darunter 1 Fall unbekannt.

Tabelle 12 b.

Noch: Geburtshilfliche Tabelle. b. Eingehendere

Jahre.	Es sind Frauen niedergekommen:																						23. und öfter
	a) Nach der Häufigkeit der Niederkünfte zum ... ten mal:																						
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	
1898	13239	11220	9125	7469	5788	4682	3189	2468	1664	1137	713	580	363	219	107	62	34	23	11	7	—	1	
1899	13746	11778	9361	7555	5798	4623	3364	2461	1812	1300	723	605	339	231	122	67	31	13	10	5	1	1	
1900	13843	12146	9637	7630	5952	4825	3350	2587	1767	1250	771	555	348	217	119	67	33	22	9	8	3	1	
1901	14557	12545	10186	8132	6114	4927	3435	2667	1726	1354	787	613	345	198	129	71	29	19	7	6	1	3	
1902	14053	12509	10218	8026	6124	4908	3506	2594	1800	1368	784	617	338	235	111	72	44	11	4	7	1	2	
1903	13713	12524	10196	8020	6156	4857	3415	2613	1774	1342	805	599	350	221	116	71	41	15	10	4	3	2	
1904	14167	12537	10342	8459	6362	5001	3546	2697	1828	1362	813	644	379	226	128	66	32	23	3	4	1	2	
1905	14273	12444	10145	8322	6219	4945	3517	2678	1879	1392	800	699	375	232	129	67	36	19	11	1	1	1	
1906	14757	12578	10096	8313	6433	4990	3586	2729	1791	1392	804	625	366	221	137	47	35	18	8	2	2	2	
1907	14850	12502	10057	8083	6210	5000	3501	2667	1745	1356	814	643	379	224	133	64	42	20	4	4	—	1	
Durchschnitt																							
1898-1907	14120	12278	9986	8001	6115	4876	3441	2616	1779	1325	782	618	358	222	123	65	36	18	8	4	1	2	

1) Darunter je 1 Fall unbekannt.

Jahre.	Es sind Frauen niedergekommen:																		Davon früh u. rechtzeitige Niederkünfte	In ganzen	3. Früh- und rechtzeitige Geborene
	b) Nach der Zahl der geborenen Kinder:						c) Nach dem Fruchtalter der Kinder:						In ganzen	Früh- und rechtzeitige Geborene	Davon den Standesregister						
	In einfacher Geburt.		Mit Zwillingen.		Mit Drillingen.		Vor dem 7. Monat (unzeitig).		Vom 7. bis 10. Monat (frühzeitig).		Im 10. Monat (rechtzeitig).										
	Überhaupt	Kinder tot	Überhaupt	Kinder tot	Überhaupt	Kinder tot	Überhaupt	Kinder tot	Überhaupt	lebend	tot	Überhaupt				lebend	tot				
1898	61277	3994	812	162	9	10	1586	1604	2215	1917	508	58297	57745	1154	62098	60512	61324	62103			
1899	63107	3181	828	155	11	6	1581	1596	2268	1986	484	60097	59469	1262	63946	62365	63200	63992			
1900	64216	3263	912	182	7	2	1676	1690	2376	2082	507	61083	60532	1250	65135	63459	64371	65261			
1901	66947	3254	899	184	5	2	1697	1652	2450	2166	502	63704	63046	1286	67851	66154	67000	67970			
1902	66480	3435	842	152	11	11	1802	1764	2571	2247	525	62960	62288	1309	67333	65531	66369	67311			
1903	65963	3330	878	184	7	8	1795	1751	2394	2147	475	62659	61982	1296	66848	65053	65900	66691			
1904	67732	3467	881	189	11	1	1947	1874	2553	2272	550	64124	63470	1233	68624	66677	67525	68445			
1905	67344	3578	837	175	7	7	2005	1943	2628	2292	548	63555	62878	1269	68188	66183	66987	67777			
1906	67963	3636	962	159	10	9	2173	2032	2724	2431	533	64038	63544	1189	68935	66762	67697	68661			
1907	67400	3645	893	164	9	5	2108	2012	2771	2452	552	63423	62820	1250	68302	66194	67074	67868			
Durchschnitt																					
1898-1907	65843	3388	874	171	9	6	1837	1797	2495	2199	518	62394	61778	1250	66726	64889	65745	66608			

(Fortsetzung des Textes von Seite 69.)

Totgeborenen wurden nach den geburtshilflichen Tabellen im ganzen (abgesehen von den unzeitig Geborenen) 1802, lebendgeborenen 65 272; die Totgeborenen machten 2,86 % aller Geborenen aus. In die Standesregister dagegen wurden 1737, also 65 Totgeborene weniger eingetragen (2,56 % der standesamtlich Geborenen). Ein ähnlicher Ausfall war gewöhnlich auch in den Vorjahren vorhanden, woraus zu schließen ist, daß teils nicht alle Totgeburten zur standesamtlichen Kenntnis kommen, teils die Tagebücher nicht in allen Fällen ganz genau geführt werden dürften.

Über die Ernährungsart waren für 1908 Neugeborene (3,01 %) keine Angaben gemacht; von den übrigen Kindern wurden 52 293 oder 80,12 % gestillt, und zwar 52 206 oder 79,99 % von der Mutter, 87 (0,13 %) von Ammen; 11 011 Kinder (16,87 %) wurden nicht gestillt. Einen Vergleich dieser Angaben mit denen der Vorjahre ermöglicht die nebenstehende Übersicht:

Darstellung für das Großherzogtum.

Tabelle 12b.

Jahre.	Früh- und rechtzeitig geborene Kinder nach der Geburtslage.										Unregelmäßige Geburten und operative Eingriffe.										
	In Schädel-lagen.		In Gesichtslagen.		In Becken-endlagen.		In Quer-lagen.		Lage nicht angegeben.		Im gan-zen	Davon kamen tot zur Welt	Nabel-schnur-vorfäll.		Fehlerhafter Sitz des Mutterkuchens.		Fraissen (Stamprosse).		Gebär-mutterzer-reißung.		
	Im ganzen	Davon tot	Im ganzen	Davon tot	Im ganzen	Davon tot	Im ganzen	Davon tot	Im ganzen	Davon tot			Fälle im ganzen	Kin-der tot	Fälle im ganzen	Müt-ter tot	Kin-der tot	Fälle im ganzen	Müt-ter tot	Fälle im ganzen	Müt-ter tot
1898	58693	1057	267	27	1487	310	793	234	84	34	61324	1662	265	147	165	19	58	73	16	16	9
1899	60487	1120	287	28	1568	315	792	262	66	21	63200	1746	264	142	202	21	79	69	18	12	11
1900	61694	1112	269	28	1551	340	795	257	62	20	64371	1757	261	138	193	18	72	65	18	11	8
1901	64143	1148	306	36	1621	318	860	243	70	23	67000	1788	285	159	197	19	76	63	11	10	6
1902	63538	1179	298	34	1632	345	813	257	88	19	66369	1834	288	164	260	18	88	79	14	15	13
1903	63034	1177	321	26	1616	324	838	219	91	25	65900	1771	267	145	254	26	97	104	19	12	7
1904	64701	1158	282	36	1622	329	831	229	89	31	67525	1783	266	146	244	27	93	75	13	17	13
1905	64069	1168	286	29	1638	329	899	264	95	27	66987	1817	274	146	254	33	98	92	22	12	7
1906	64721	1119	318	37	1634	295	969	255	55	16	67697	1722	257	138	245	16	103	120	19	11	6
1907	64072	1173	302	31	1751	340	837	234	112	24	67074	1802	267	144	255	17	103	94	17	12	9
Durchschnitt 1898-1907	62915	1141	294	31	1612	325	843	247	81	24	65745	1768	269	147	227	21	87	83	17	13	9

Jahre.	Noch: Unregelmäßige Geburten und operative Eingriffe.																											
	Unterbrechung der Schwangerschaft durch künstliche Einstellung der Geburt.			Zangengeburt.						Wendung auf den Kopf.						Ausziehung bei Beckenendlagen (ohne Wendung).			Verklei-nerung des Kopfes.		Berhinde-rung des Kindes.		Keiserchnitt an				Nach-geburts-operations-tionen.	
	Fälle im ganzen	Mütter tot	Kinder tot	Fälle im ganzen	Mütter tot	Kinder tot	Fälle im ganzen	Mütter tot	Kinder tot	Fälle im ganzen	Mütter tot	Kinder tot	Fälle im ganzen	Mütter tot	Kinder tot	Fälle im ganzen	Mütter tot	Fälle im ganzen	Mütter tot	Fälle im ganzen	Mütter tot	Fälle im ganzen	Mütter tot	Fälle im ganzen	Mütter tot	Fälle im ganzen	Mütter tot	
1898	76	2	15	1720	15	103	61	1	15	919	32	257	697	3	140	65	5	13	—	5	1	1	1	1	1710	50		
1899	75	3	8	1838	9	119	58	3	11	989	27	308	766	3	146	62	3	17	3	8	—	1	2	1	1834	24		
1900	84	—	6	1883	10	110	44	—	8	981	28	307	776	3	137	62	4	10	1	11	4	3	—	—	1812	25		
1901	82	2	21	1970	15	111	72	2	12	1056	23	322	850	4	148	77	8	13	1	11	7	3	2	2	1860	41		
1902	112	2	31	1987	14	104	57	1	12	1043	18	314	975	4	203	88	9	11	—	12	5	4	—	—	1881	22		
1903	108	2	33	2117	16	128	54	—	6	1105	17	293	957	4	185	75	3	13	—	7	2	1	1	1	1989	38		
1904	107	2	22	2090	8	103	56	—	15	1066	28	325	920	5	170	88	5	20	1	12	2	3	1	—	2010	29		
1905	112	4	30	2159	7	96	60	2	10	1160	29	325	971	4	182	103	3	21	3	25	7	4	1	1	2107	15		
1906	91	3	24	2271	8	107	63	—	8	1215	18	295	1011	5	162	92	6	18	1	28	4	6	2	2	2039	33		
1907	99	2	46	2335	10	109	72	—	6	1136	23	288	1100	3	175	95	6	22	2	30	3	4	2	—	1957	15		
Durchschnitt 1898-1907	95	2	24	2037	11	109	60	1	10	1067	24	303	902	4	165	81	5	16	1	15	4	3	1	1	1920	29		

Jahre	Gestift durch die Mutter		Nicht gestift durch Ammen		Nicht angegeben	
	Kinder	%	Kinder	%	Kinder	%
1898	46 253	77,53	163	0,27	11 467	19,22
1899	47 478	77,26	134	0,22	12 094	19,68
1900	48 327	77,18	136	0,22	12 357	19,74
1901	50 270	77,09	139	0,21	12 858	19,71
1902	49 229	76,28	98	0,15	13 250	20,53
1903	48 659	75,88	111	0,17	13 343	20,81
1904	50 515	76,84	97	0,15	13 178	20,04
1905	50 546	77,56	117	0,18	12 500	19,18
1906	52 056	78,90	99	0,15	11 871	17,99
1907	52 206	79,99	87	0,13	11 011	16,87
Im Durchschnitt 1898/1907	49 554	77,46	118	0,18	12 393	19,37

N. F. Bd I. Sondernummer 1908.

Bei der folgenden Darstellung der unregelmäßigen Geburten und der operativen Eingriffe sind auch die frühzeitig Geborenen in Betracht gezogen und wird für 1907 bezw. das Jahrzehnt 1898/1907 nachgewiesen, wie oft die Mutter starb und wie oft das Kind tot zur Welt kam. Es kamen vor an unregelmäßigen Geburten sowie operativen Eingriffen

	Fälle	auf 1000 Geborene	von den Müttern tot	%	von den Kindern tot	%
im Jahr 1907						
Nabelschnur-Vorfall	267	4,0	—	—	144	53,9
fehlerhafter Sitz des Mutterkuchens	255	3,8	17	6,7	103	40,4
Fraisen (Eklampsie)	94	1,4	17	18,1	—	—
Gebärmutter-Zerreißung	12	0,2	9	75,0	—	—
künstliche Frühgeburten	99	1,5	2	2,0	46	46,5
Zangengeburt	2335	34,8	10	0,4	109	4,7
Wendung auf den Kopf	72	1,1	—	—	6	8,3
Wendung auf die Füße	1136	16,9	23	2,0	288	25,4
Auszziehung bei Beckenendlagen	1100	16,4	3	0,3	175	15,9
Verkleinerung des Kopfes	95	1,4	6	6,3	—	—
Zerstückelung des Kindes	22	0,3	2	9,1	—	—
Nachgeburts-Operationen	1957	29,2	15	0,8	—	—
Kaiserschnitt an lebenden Müttern	30	0,4	3	10,0	4	13,3
Kaiserschnitt an toten Müttern	2	0,03	—	—	—	—
im Durchschnitt 1898/1907						
Nabelschnur-Vorfall	269	4,1	—	—	147	54,7
fehlerhafter Sitz des Mutterkuchens	227	3,5	21	9,3	87	38,3
Fraisen (Eklampsie)	83	1,3	17	20,5	—	—
Gebärmutter-Zerreißung	13	0,2	9	69,2	—	—
künstliche Frühgeburten	95	1,4	2	2,1	24	25,3
Zangengeburt	2037	31,0	11	0,5	109	5,3
Wendung auf den Kopf	60	0,9	1	1,7	10	16,7
Wendung auf die Füße	1067	16,2	24	2,2	303	28,4
Auszziehung bei Beckenendlagen	902	13,7	4	0,4	165	18,3
Verkleinerung des Kopfes	81	1,2	5	6,2	—	—
Zerstückelung des Kindes	16	0,2	1	6,3	—	—
Nachgeburts-Operationen	1920	29,2	29	1,5	—	—
Kaiserschnitt an lebenden Müttern	15	0,2	4	26,7	3	20,0
Kaiserschnitt an toten Müttern	1	0,02	—	—	1	100,0

Unter den unregelmäßigen Geburten nehmen die Zangengeburt, die Wendung auf die Füße und die Ausziehung bei Beckenendlagen die ersten Stellen ein; auf sie entfallen 1907 über $\frac{2}{3}$ (68,1%) und im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts über $\frac{3}{5}$ (60,9%) aller Fälle. Von den operativen Eingriffen sind die Nachgeburtsoperationen im Jahr 1907 wie auch im Jahrzehnt 1898/1907 mit 29,2% aller Fälle am häufigsten.