

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

3. Die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1909

[urn:nbn:de:bsz:31-220996](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220996)

Geborenen 66 719 oder 986 bezw. 1,50 % mehr; im Vorjahr war der Unterschied 1011 oder 1,49 % und im Durchschnitt 1900 bis 1909: 906 oder 1,36 %. Da anzunehmen ist, daß die mit Hilfe von badischen, d. h. in Baden ansässigen Hebammen oder Ärzten erfolgenden Geburtsfälle ziemlich vollständig zur Erhebung kommen, dürfte der vorgedachte Unterschied zum Teil durch Geburten verursacht sein, bei denen die Geburtshilfe von in Nachbarstaaten (Württemberg, Hohenzollern, Bayern und Hessen, vielleicht auch in der Schweiz) ansässigen Hebammen und Ärzten geleistet wurde, im wesentlichen aber aus Geburten bestehen, bei denen keine Geburtshilfe oder geburtshilfliche Behandlung stattgefunden hat.

Landeskommissarische Bezirke, das Großherzogtum und die größeren Städte. Tabelle 12a.

Amtsbezirke, Landes- kommissarische Bezirke, Großherzogtum und größere Städte.	Niedergekommene Frauen.												Zahl der früh-u. recht- zeitig gebo- renen Kinder	Art der Ernährung der Kinder.			
	Nach der Zahl der Niederkünfte.								Nach dem Fruchtalter der Kinder.					Von den lebenden Kindern wurden		Nicht ange- geben	
	Zum								Vor dem 7. Monat	Zw. 7. bis 10. Monat	Zw. 11. bis 16. u. öfteren	Im gan- zen		gestillt durch			nicht gestillt
	1.	2.	3.	4.	5. bis 7.	8. bis 10.	11. bis 15.	16. u. öfteren						Monat		die Mutter	
	Mal								(un- zeitig)	(früh- zeitig)	(recht- zeitig)						
Eppingen	101	80	91	64	154	63	16	2	10	18	543	571	571	503	—	42	8
Heidelberg	987	754	541	453	818	325	105	8	251	264	3476	3991	3791	3297	38	249	75
Mannheim	1929	1615	1125	818	1471	595	220	20	369	308	7116	7793	7525	6543	19	608	171
Rosbach	187	200	154	103	242	114	43	5	24	30	994	1048	1038	881	—	107	30
Schwezingen	318	263	256	238	469	202	89	2	36	59	1742	1837	1832	1614	2	128	45
Sinsheim	193	209	164	134	249	117	35	1	33	33	1036	1102	1081	905	—	111	26
Laubertschöfheim	151	132	122	112	228	97	26	—	26	12	830	868	857	733	—	81	18
Weinheim	178	191	141	110	197	105	33	—	31	14	910	955	930	850	1	45	18
Wertheim	112	94	74	72	132	46	8	—	11	13	514	538	534	486	—	20	14
Wiesloch	163	161	159	125	244	100	50	1	40	25	938	1003	980	840	—	93	24
Landes- kommissarische Bezirke.																	
Konstanz	2021	1803	1390	1095	2050	790	307	35	288	388	8815	9491	9338	5605	3	3150	344
Freiburg	3581	3094	2379	1900	3305	1257	457	35	448	649	14911	16008	15783	12250	17	2567	525
Karlsruhe	4168	3667	2852	2315	4228	1638	605	33	541	665	18300	19506	19197	15409	10	2744	533
Mannheim	4741	4062	3157	2511	4772	2009	714	43	884	840	20285	22009	21415	18615	62	1704	475
Großherzogtum	14511	12626	9778	7821	14355	5694	2083	146	2161	2542	62311	67014	65733	51879	92	10165	1877
1908	15131	12975	10164	8175	14715	5876	2224	159	2250	2779	64390	69419	68047	53443	75	10821	1952
1907	14850	12502	10057	8083	14711	5768	2193	138	2108	2771	63423	68302	67074	52206	87	11011	1968
1906	14757	12578	10096	8313	15009	5912	2153	117	2173	2724	64038	68935	67697	52056	99	11871	1949
1905	14273	12444	10145	8322	14681	5949	2235	139	2005	2628	63555	68188	66987	50546	117	12500	2007
1904	14167	12537	10342	8459	14909	5887	2190	133	1947	2553	64124	68624	67525	50515	97	13178	1952
1903	13713	12524	10196	8020	14428	5729	2091	147	1795	2394	62659	66848	65900	48659	111	13343	2016
1902	14053	12509	10218	8026	14538	5762	2085	142	1802	2571	62960	67333	66369	49229	98	13250	1958
1901	14557	12545	10186	8132	14476	5747	2072	136	1697	2450	63704	67851	67000	50270	139	12853	1950
1900	13843	12146	9637	7630	14127	5604	2010	138	1676	2376	61083	65135	64371	48327	136	12357	1794
Durchschnitt: 1900—1909	14385	12539	10082	8098	14595	5793	2133	140	1961	2579	63225	67765	66670	50713	105	12135	1942
Größere Städte:																	
Mannheim	1616	1327	886	644	1103	468	165	15	327	264	5633	6224	5973	5186	19	479	131
Karlsruhe	984	749	493	374	543	187	66	4	123	156	3121	3400	3315	2672	3	493	62
Freiburg	718	570	382	252	381	117	54	4	87	96	2295	2478	2424	1935	9	325	87
Forzheim	546	439	334	217	368	114	51	3	107	79	1886	2072	1983	1565	4	320	41
Heidelberg	621	408	249	191	257	114	35	2	171	195	1511	1877	1731	1497	35	94	35
Konstanz	187	172	132	87	114	34	17	1	52	36	656	744	699	453	2	194	21
Baden	127	120	82	50	101	32	12	—	12	13	499	524	519	421	1	67	15
Offenburg	125	93	67	42	62	23	4	—	18	13	385	416	405	319	—	58	6
Bruchsal	99	91	69	50	81	38	14	3	8	7	430	445	445	324	1	101	7
Laß	98	85	53	43	68	33	12	—	11	21	360	392	383	256	1	106	10
Kastatt	97	68	44	26	55	16	9	1	12	8	296	316	308	263	—	31	8
Lörrach	93	88	43	50	61	27	9	—	14	17	340	371	361	302	1	33	18
Durlach	96	85	69	59	81	36	18	—	29	18	397	444	420	337	—	70	3
Weinheim	86	85	63	62	93	51	15	—	25	4	426	455	432	395	—	20	6
Willingen	76	89	51	36	72	28	—	1	11	4	338	353	346	159	—	175	7
Ettlingen	54	53	39	39	69	32	7	2	6	14	275	295	290	205	1	68	9

Tabelle 12b. Noch: Geburtshilfsliche Tabelle. h. Eingehendere

Jahre.	Niedergekommene Frauen.																						
	Nach der Häufigkeit der Niederkünfte: Zum . . . ten Mal:																						
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23. und öfter
1900	13843	12146	9637	7630	5952	4825	3350	2587	1767	1250	771	555	348	217	119	67	33	22	9	3	3	1	0
1901	14557	12545	10186	8132	6114	4927	3435	2667	1726	1354	787	613	345	198	129	71	29	19	7	6	1	3	—
1902	14053	12509	10218	8026	6124	4908	3506	2594	1800	1368	784	617	338	235	111	72	44	11	4	7	1	2	1
1903	13713	12524	10196	8020	6156	4857	3415	2613	1774	1342	805	599	350	221	116	71	41	15	10	4	3	2	1
1904	14167	12537	10342	8459	6362	5001	3546	2697	1828	1362	813	644	379	226	128	66	32	23	3	4	1	2	2
1905	14273	12444	10145	8322	6219	4945	3517	2678	1879	1392	800	699	375	232	129	67	36	19	11	1	1	1	3
1906	14757	12578	10096	8313	6433	4990	3586	2729	1791	1392	804	625	366	221	137	47	35	18	8	2	2	2	1
1907	14850	12502	10057	8083	6210	5000	3501	2667	1745	1356	814	643	379	224	133	64	42	20	4	4	—	1	3
1908	15131	12975	10164	8175	6212	5003	3500	2686	1765	1425	813	682	387	230	112	81	36	22	10	4	6	—	—
1909	14511	12626	9778	7821	6098	4760	3497	2577	1751	1366	760	607	382	214	120	71	38	21	11	—	4	1	—
Durchschnitt 1900-1909	14385	12539	10082	8098	6188	4922	3485	2649	1733	1361	795	628	365	222	123	68	36	19	8	4	2	2	1

1) Darunter je 1 Fall unbekannt.

Jahre.	Früh- und rechtzeitig geborene Kinder nach der Geburtslage.										Unregelmäßige Geburten										
	In Schädel-lagen.		In Gesichtslagen.		In Becken-einlagen.		In Quers-lagen.		Lage nicht an-gegeben.		Im gan-zen	Davon kamen tot zur Welt	Nabel-schnur-vorfäll.		Fehlerhafter Sitz des Mutterkuchens.		Frauen (Stampfe).		Gebär-mutterger-ei-ßung.		
	Im gan-zen	Davon tot	Im gan-zen	Davon tot	Im gan-zen	Davon tot	Im gan-zen	Davon tot	Im gan-zen	Davon tot			Fälle im gan-zen	kin-der tot	Fälle im gan-zen	Müt-ter tot	Fälle im gan-zen	Müt-ter tot	Fälle im gan-zen	Müt-ter tot	
1900	61694	1112	269	28	1551	340	795	257	62	20	64371	1757	261	138	193	18	72	65	18	11	8
1901	64143	1148	306	36	1621	318	860	263	70	23	67000	1788	285	159	197	19	76	63	11	10	6
1902	63538	1179	298	34	1632	345	813	257	88	19	66369	1834	288	164	260	18	88	79	14	15	13
1903	63034	1177	321	26	1616	324	838	219	91	25	65900	1771	267	145	254	26	97	104	19	12	7
1904	64701	1158	292	36	1622	329	831	229	89	31	67525	1793	266	148	244	27	93	75	13	17	13
1905	64069	1168	286	29	1638	329	899	264	95	27	66987	1817	274	146	254	38	98	92	22	12	7
1906	64721	1119	318	37	1634	295	969	255	55	16	67697	1723	257	138	245	16	103	120	19	11	6
1907	64072	1173	302	31	1751	340	837	234	112	24	67074	1802	267	144	255	17	103	94	17	12	9
1908	65112	1165	313	21	1686	309	875	243	61	18	68047	1756	274	144	242	19	89	104	13	6	4
1909	62987	1135	287	37	1591	311	799	213	69	24	65733	1720	280	154	308	21	117	122	16	15	5
Durchschnitt 1900-1909	63807	1153	298	32	1634	324	852	243	79	23	66670	1775	272	148	245	21	94	2	16	12	8

(Fortsetzung des Textes von Seite 63.)

In den einzelnen Amtsbezirken ergaben sich folgende Zahlen: Es wurden in die Ständesregister mehr Kinder eingetragen als nach den Hebammentagebüchern geboren in den Amtsbezirken Mannheim 306, Karlsruhe 129, Konstanz 95, Heidelberg 66, Pforzheim 51, Freiburg 47, Baden 29, Bruchsal 25, Mosbach 24, Schwepingen 21, Rastatt und Weinheim je 19, Ettlingen 16, Eberbach 15, Emmendingen 14, Bretten 11, Bögberg 10, Überlingen, Bühl und Tauberbischofsheim je 9, Wolfach und Durlach je 8, Stockach Bonndorf und Offenburg je 7, Oberkirch 6, Billingen, Stausen und Müllheim je 4, Triberg, Lahr, Schönau, Wiesloch und Buchen je 3, Pfullendorf, St. Blasien, Lörrach und Achen je 2, Donaueschingen, Ettenheim, Neustadt und Eppingen je 1; dagegen wurden weniger Kinder eingetragen in den Amtsbezirken Mespelkirch 7, Waldshut und Sinsheim je 5, Kehl 3, während in den Amtsbezirken Engen, Säckingen, Breisach, Waldkirch, Schopfheim, Abelsheim und Wertheim beide Angaben gleich waren.

Außer den 2542 frühzeitigen und 62311 rechtzeitigen Niederkünften haben noch 2161 un- oder vorzeitig (vor dem 7. Monat) unter geburtshilflichem Beistande erfolgte Geburten stattgefunden,

Darstellung für das Großherzogtum.

Tabelle 12 b.

Niedergekommene Frauen.													Zahl der Kinder.				
Nach der Zahl der geborenen Kinder:						Nach dem Fruchtalter der Kinder:						Im Ganzen	Davon früh- u. rechtzeitige Niederkünfte		Nach den Standesregistern		
In einfacher Geburt.		Mit Zwillingen.		Mit Drillingen.		Vor dem 7. Monat (unzeitig).		Vom 7. bis 10. Monat (frühzeitig).		Im 10. Monat (rechtzeitig).			Im Ganzen	Früh- und rechtzeitige Geborene		Nach den Standesregistern	
Überhaupt	Kindertot	Überhaupt	Kindertot	Überhaupt	Kindertot	Überhaupt	Kindertot	Überhaupt	Lebend	tot	Überhaupt						Lebend
4216	3263	912	182	7	2	1676	1690	2376	2082	507	61083	60532	1250	65135	63459	64371	65261
66947	3254	899	184	5	2	1697	1852	2450	2166	502	63704	63046	1286	67851	66154	67090	67970
66480	3435	842	152	11	11	1802	1764	2571	2247	525	62960	62288	1309	67333	65531	66369	67311
65963	3330	878	184	7	8	1795	1751	2394	2147	475	62659	61982	1296	66848	65053	65900	66691
67732	3407	881	189	11	1	1947	1874	2553	2272	550	64124	63470	1233	68624	66677	67525	68445
67344	3578	837	175	7	7	2005	1943	2628	2292	548	63555	62878	1269	68188	66183	66987	67777
67963	3636	962	159	10	9	2173	2082	2724	2431	533	64038	63544	1189	68935	66762	67697	68661
67400	3645	898	184	9	5	2108	2012	2771	2452	552	63423	62820	1250	68902	66194	67074	67868
68507	3741	901	159	11	2	2250	2187	2779	2498	508	64390	63793	1248	69419	67169	68047	69058
66089	3802	920	202	5	—	2161	2084	2542	2239	531	62311	61774	1189	67014	64853	65733	66719
66864	3495	893	174	8	5	1961	1899	2579	2282	523	63225	62613	1252	67765	65804	66670	67576

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

und operative Eingriffe.

Untersuchung der Schwangerschaft durch künstliche Einleitung der Geburt.		Zangengeburt.						Wendung auf den Kopf.				Wendung auf den Fuß.				Ansziehung der Bedenendenlagen (ohne Wendung).				Vertreibung des Kopfes.		Verhäufung des Kindes.		Kaiserschnitt an Lebenden.				Kaiserschnitt an Toten.		Nachgeburtsoperationen.									
Fälle im Ganzen	Mütter tot	Kindertot	Fälle im Ganzen	Mütter tot	Kindertot	Fälle im Ganzen	Mütter tot	Kindertot	Fälle im Ganzen	Mütter tot	Kindertot	Fälle im Ganzen	Mütter tot	Kindertot	Fälle im Ganzen	Mütter tot	Kindertot	Fälle im Ganzen	Mütter tot	Kindertot	Fälle im Ganzen	Mütter tot	Kindertot	Fälle im Ganzen	Mütter tot	Kindertot	Fälle im Ganzen	Mütter tot	Kindertot	Fälle im Ganzen	Mütter tot	Kindertot	Fälle im Ganzen	Mütter tot	Kindertot				
84	—	6	1883	10	110	44	—	8	981	28	307	776	3	137	62	4	10	1	11	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1812	25		
82	2	21	1970	15	111	72	2	12	1056	23	322	850	4	148	77	8	13	1	11	7	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1860	41	
112	2	81	1987	14	104	57	1	12	1043	18	314	975	4	203	88	9	11	—	12	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1881	22	
108	2	33	2117	16	128	54	—	6	1105	17	298	957	4	185	75	3	13	—	7	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1989	38	
107	2	22	2090	8	103	56	—	15	1066	28	325	920	5	170	88	5	20	1	12	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2010	29	
112	4	30	2159	7	96	60	2	10	1160	29	325	971	4	182	103	3	21	3	25	7	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2107	15	
91	3	24	2271	8	107	63	—	8	1215	18	295	1011	5	162	92	6	18	1	28	4	6	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2039	33	
99	2	46	2335	10	109	72	—	6	1186	23	288	1100	3	175	95	6	22	2	30	3	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1957	15	
85	5	28	2316	18	92	41	—	4	1143	22	323	1003	5	146	82	3	17	1	47	4	5	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2124	17	
114	1	50	2227	16	97	47	—	7	1063	21	274	1017	3	196	98	6	29	—	66	9	14	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1997	24	
99	2	29	2336	12	106	57	0,5	9	1097	23	307	958	4	160	86	5	17	1	25	5	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1978	26

deren Eintragung in die Standesregister, soweit sie Totgeburten waren, was fast ohne Ausnahme zutrifft, nach der Dienstweisung für die badischen Standesbeamten (§ 110 Ziffer 3) unterbleibt. Einschließlich der un- und vorzeitigen Geburten betrug die Anzahl aller geburtshilflichen Geburten 67 014; mithin waren von 100 Niederkünften 3,23 unzeitig, 3,79 frühzeitig und 92,98 rechtzeitig. Unter den frühzeitig Geborenen waren 19,17% und unter den rechtzeitig Geborenen 1,89% Totgeborene.

Mit je einem Kind kamen 66 089 Frauen nieder, mit Zwillingen 920 und mit Drillingen 5; letztere machten 1,37 bzw. 0,01, im ganzen 1,38% aller niedergekommenen Frauen aus. Von den Kindern in einfacher Geburt waren 5,45% und von den Zwillingen 11,10% von den Drillingen kein Kind tot geboren.

Unter den niedergekommenen Frauen waren 14 511 (21,65%) zum 1. Male, 12 626 (18,84%) zum 2. Male, 9778 (14,59%) zum 3. Male, 7821 (11,67%) zum 4. Male, 14 355 (21,42%) zum 5. bis 7. Male, 5694 (8,50%) zum 8. bis 10. Male, 2083 (3,11%) zum 11. bis 15. Male und 146 (0,22%) zum 16. und öfteren Male, von letzteren 4 zum 21. Male und 1 zum 22. Male niedergekommen.

Nach ihrer Geburtslage entfielen von den früh- und rechtzeitig geborenen Kindern im Jahr 1909 auf die Schädelagen 62 987 (95,82 %), davon 1135 (1,80 %) tot, auf die Gesichtslagen 287 (0,44 %), davon 37 (12,89 %) tot, auf die Beckenendlagen 1591 (2,42 %), davon 311 (19,55 %) tot, auf die Querlagen 799 (1,22 %), davon 213 (26,66 %) tot, auf die unbestimmten Lagen 69 (0,10 %), davon 24 (34,78 %) tot.

Ähnlich gestalteten sich die Verhältnisse bei den Geburten der vorhergehenden Jahre.

Totgeborenen wurden nach den geburtsärztlichen Tabellen im ganzen (abgesehen von den unzeitig Geborenen) 1720, lebendgeborenen 64 013; die Totgeborenen machten 2,70 % aller Geborenen aus. In die Standesregister dagegen wurden 1706, also 14 Totgeborene weniger eingetragen (2,56 % der standesamtlich Geborenen). Ein ähnlicher Ausfall war gewöhnlich auch in den Vorjahren vorhanden, woraus zu schließen ist, daß teils nicht alle Totgeburten zur standesamtlichen Kenntnis kommen, teils die Tagebücher nicht in allen Fällen ganz genau geführt werden dürften.

Die Ernährungsart war für 1877 Neugeborene (2,93 %) nicht angegeben; von den übrigen Kindern wurden 51 971 oder 81,19 % gestillt, und zwar 51 879 oder 81,05 % von der Mutter, 92 (0,14 %) von Ammen; 10 165 Kinder (15,88 %) wurden nicht gestillt. In der nachstehenden Übersicht sind diese Angaben mit denen der Vorjahre verglichen: Es wurden von je 100 Kindern

im Jahr	die Ernährung				im Jahr	die Ernährung			
	gestillt durch die Mutter	gestillt durch Ammen	nicht gestillt	nicht angegeben		gestillt durch die Mutter	gestillt durch Ammen	nicht gestillt	nicht angegeben
1900	77,18	0,22	19,74	2,86	1906	78,90	0,15	17,99	2,96
1901	77,09	0,21	19,71	2,99	1907	79,99	0,13	16,87	3,01
1902	76,28	0,15	20,53	3,04	1908	80,82	0,11	16,32	2,95
1903	75,88	0,17	20,81	3,14	1909	81,05	0,14	15,88	2,93
1904	76,84	0,15	20,04	2,97	im Durchschnitt				
1905	77,56	0,18	19,18	3,08	1900/09	78,15	0,16	18,70	2,99

Der Anteil der gestillten Kinder ist hiernach seit 1903 erfreulicherweise ständig gestiegen, derjenige der nichtgestillten zurückgegangen, während der Anteil der fehlenden Angaben von Jahr zu Jahr schwankt. Da die Angaben über die Ernährung der Kinder sich im allgemeinen aber nur auf die Zeit erstrecken, in der die Hebammen ihre Pflichtbesuche bei den Wöchnerinnen machen, so können Schlüsse über den Umfang und insbesondere über die Dauer des Stillens aus den vorstehenden Zahlen nicht gezogen werden.

Bei der folgenden Darstellung der unregelmäßigen Geburten und der operativen Eingriffe sind auch die frühzeitig Geborenen in Betracht gezogen und wird für 1909 bzw. das Jahrzehnt 1900/09 nachgewiesen, wie oft die Mutter starb und wie oft das Kind tot zur Welt kam. Es kamen vor an unregelmäßigen Geburten sowie operativen Eingriffen

	im Jahr 1909:				im Durchschnitt 1900/09:			
	Fälle	Auf 1000 Geborene	Von den Müttern tot	Von den Kindern tot	Fälle	Auf 1000 Geborene	Von den Müttern tot	Von den Kindern tot
Nabelschnur-Vorfall	280	4,26	—	154	272	4,08	—	148
Fehlerhafter Sitz des Mutterkuchens	308	4,69	21	117	245	3,67	21	94
Fraisen (Eklampsie)	122	1,86	16	—	92	1,38	16	—
Gebärmutter-Perforation	15	0,23	5	—	12	0,18	8	—
Künstliche Frühgeburten	114	1,73	1	50	99	1,48	2	29
Langengeburten	2227	33,88	16	97	2136	32,04	12	106
Wendung auf den Kopf	47	0,72	—	7	57	0,85	0,5	9
Wendung auf die Füße	1063	16,17	21	274	1097	16,45	23	307
Auszienung bei Beckenendlagen	1017	15,47	3	196	958	14,37	4	160
Berkleinerung des Kopfes	98	1,49	6	—	86	1,29	5	—
Zerstückelung des Kindes	29	0,44	—	—	17	0,25	1	—
Nachgeburts-Operationen	1997	30,38	24	14	1978	29,67	26	5
Kaiserschnitt an lebenden Müttern	66	1,00	9	1	25	0,37	5	20,00
Kaiserschnitt an toten Müttern	4	0,06	—	1	2	0,03	—	1

Unter den unregelmäßigen Geburten nehmen die Langengeburten, die Wendung auf die Füße und die Auszienung bei Beckenendlagen die ersten Stellen ein; auf sie entfallen 1909 fast $\frac{2}{3}$ (65,52 %) und im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts über $\frac{3}{5}$ (62,86 %) aller Fälle. Von den operativen Eingriffen sind die Nachgeburtsoperationen im Jahr 1909 mit 30,38 % und im Jahrzehnt 1900/09 mit 29,67 % aller Fälle am häufigsten.