

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

1. Die ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen

[urn:nbn:de:bsz:31-218281](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-218281)

Statistische Mittheilungen

über das Großherzogthum Baden.

Band VII.

Jahrgang 1890.

Nr. 8.

Inhalt: 1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1889; 2. die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1889.

1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1889.

(Vergl. Band III Nr. 18, IV Nr. 6 und 18, V. Jahrgang 1886 Nr. 8 und 1887 Nr. 8, VI. Jahrgang 1888 Nr. 7 und 1889 Nr. 7).

Zum achten Male werden in dieser Nummer der Mittheilungen die Ergebnisse der jährlichen regelmäßigen statistischen Ermittlungen über die Todesursachen und die ärztliche Behandlung der Gestorbenen, die Krankenanstalten, die Infektionskrankheiten und die geburtshilfliche Praxis veröffentlicht. Die Darstellung dieser üblicherweise als „medizinische“ bezeichneten Statistik für das Jahr 1889 schließt sich sowohl in den nachfolgenden Tabellen, wie auch in der textlichen Hervorhebung von deren hauptsächlichsten Zahlen nach Form und Inhalt im wesentlichen derjenigen für die früheren Jahre, 1882 bis 1888, an.

Die Tabelle A (sog. medizinische Tabelle) enthält für Bezirke und Kreise zunächst einige allgemeine Zahlen der Sterblichkeitsstatistik, gibt den Umfang des ärztlichen Bezugs zu den tödtlich verlaufenen Krankheitsfällen und der Todesfälle in Krankenanstalten an und führt sodann in hergebrachter Ausdehnung die Sterbfälle an gewöhnlichen Infektions- und einige weiteren Krankheiten, sowie die gewaltsam Gestorbenen auf.

Die Tabelle B. bringt in einer Landesübersicht die Sterbfälle für die sämtlichen Todesursachen. Der Tabelle A. ist eine Uebersicht der Gesamtzahlen der zwei vorhergehenden Jahrzehnte eingefügt, der Tabelle B. ist ein solcher Uebersicht für das nunmehr abgelaufene erste Jahrzehnt der vollständigen statistischen Ermittlung der Todesursachen angeschlossen.

Die Tabelle C. zeigt die Verbreitung der Erkrankungen an den anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken und in den einzelnen Monaten des Jahres.

Die tabellarischen Uebersichten über die Ergebnisse des Impfgeschäfts und den Bestand und die Bewegung der Krankenanstalten sind den nachfolgenden Textseiten an den entsprechenden Stellen (Seite 139 bis 141) eingefügt.

Die geburtshilfliche Tabelle, welche einem besonderen zweiten Abschnitte angehört, stellt in zwei Abtheilungen die Niedergekommenen, die Kinder und die natürlichen und geburtshilflichen Vorgänge der Geburten dar.

Die nachfolgende Hervorhebung der hauptsächlichsten Ergebnisse der Tabellen (wobei von einer Wiederholung der bereits in der Darstellung der Bewegung der Bevölkerung Nr. 7 der Mittheilungen besonders angeführten Zahlen soweit thunlich abgesehen wird) ist in übersichtlicher Kürze gehalten; jedoch ist allgemein ein vergleichender Rückblick auf die Zahlen früherer Jahre und insbesondere des letzten Jahrzehnts beigegeben.

1. Die ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen.

Die in ärztlicher Behandlung Gestorbenen machten im Jahre der erstmaligen Ermittlung (1852) 47,4 % aller Gestorbenen aus, ihre Zahl nahm zunächst rasch zu, betrug 1863 bereits 58,2 %, stieg dann nur langsam weiter; erst im Jahre 1878 erreichte sie 60,0 %, von wo sie nach einigem Schwanken im Jahre 1887 auf 63,7 %, 1888 auf 65,5 % und 1889 auf 65,8 % anstieg. Im Näheren waren von 100 Gestorbenen (ohne Todtgeborene) in ärztlicher Behandlung:

1852	17977	47,4	%	1882	24150	62,0	%	1886	23519	61,5	%
1863	21011	58,2	"	1883	21902	60,5	"	1887	22549	63,7	"
1880	24286	61,2	"	1884	22951	62,0	"	1888	25536	65,5	"
1881	24467	61,4	"	1885	24278	63,2	"	1889	25034	65,8	"
				Durchschnitt	1880/89	23867	62,7	"			

(Fortsetzung folgt auf Seite 130.)

1 Amtsbezirke.	2 Tobt- geborene		3 Ge- storbene ohne Tobt- geborene	4 D a v o n									
	5 Zahl	6 % der Ge- storb- enen mit Tobtge- borenen		7 waren			8 in Kranken- und Pflege- anstalten		9 starben				
				10 ärzt- lich behan- delt	11 nicht ärztlich	12 ärztlich be- handelt % der Ges- storb- enen	13 Zahl	14 % der Ge- storb- enen	15 im ersten Lebensjahr (ohne Tobtgeborene)			16 im Alter von	
									17 Zahl	18 % der Ge- storb- enen	19 auf 1000 Eins- wohner	20 bis 7 Jahr	21 70 Jahr und älter
Eugen	14	2,38	574	334	240	58,2	58	10,1	206	35,9	9,4	54	109
Konstanz	36	3,76	920	734	186	79,8	117	12,7	273	29,7	6,6	70	169
Neßkirch	11	2,20	489	233	256	47,7	8	1,6	168	34,4	11,7	70	80
Pfullendorf	7	2,69	260	179	81	68,8	23	8,8	81	31,1	8,4	30	39
Stodach	13	2,52	502	265	237	52,8	10	2,0	177	35,3	9,3	44	95
Ueberlingen	11	1,76	614	437	177	71,2	37	6,0	182	29,6	6,9	67	118
Donauwörth	9	1,21	735	466	269	63,4	68	9,3	237	32,2	9,6	90	124
Erberg	18	3,08	566	393	173	69,4	18	3,2	148	26,1	7,0	105	89
Billingen	24	3,27	710	405	305	57,0	20	2,8	237	33,4	9,6	127	93
Bonnbrunn	13	2,71	467	326	141	69,8	49	10,5	112	24,0	6,8	62	81
Sickingen	17	4,55	357	251	106	70,3	11	3,1	69	19,3	3,9	21	65
St. Blasien	5	2,40	203	124	79	61,1	—	—	36	17,7	3,6	16	50
Waldshut	18	2,27	775	491	284	63,4	58	7,5	138	17,8	4,1	44	185
Breisach	24	6,08	371	254	117	68,5	3	0,8	91	24,5	4,6	34	87
Gmündingen	38	3,85	949	626	323	66,0	6	0,8	254	26,8	5,5	101	180
Stenheim	7	1,51	456	296	160	65,0	—	—	146	32,0	8,1	51	68
Freiburg	73	4,10	1709	1376	333	80,5	506	29,6	399	23,3	5,7	159	311
Neustadt	10	2,80	348	241	107	69,2	13	3,7	92	26,4	5,9	52	72
Staufen	7	1,63	423	336	87	79,4	15	3,6	77	18,2	4,1	18	122
Waltkirch	14	2,96	468	269	199	57,5	21	4,5	133	28,4	6,3	47	105
Lörrach	37	4,46	793	612	181	77,2	81	10,2	158	19,9	4,3	81	135
Müllheim	19	4,65	389	289	100	74,3	14	3,6	69	17,7	3,2	23	85
Schönau	19	5,40	333	216	117	64,9	11	3,3	66	19,8	4,4	17	79
Schopfheim	23	4,51	487	381	106	78,2	70	14,4	99	20,3	5,0	41	90
Kehl	22	4,39	481	333	148	69,2	8	1,7	127	26,4	4,8	43	109
Lahr	31	3,77	792	565	227	71,3	24	3,0	226	23,5	6,4	75	149
Oberkirch	9	2,21	399	244	155	61,2	9	2,3	120	30,1	6,6	59	68
Offenburg	26	2,06	1235	737	498	59,7	77	6,2	350	28,3	6,8	129	233
Wolfach	19	3,26	563	317	246	56,3	11	2,0	160	28,4	6,3	66	124
Adern	16	3,10	500	290	210	58,0	33	6,6	142	28,4	6,3	41	97
Baden	24	3,95	583	458	125	78,6	60	10,3	134	23,0	5,3	61	100
Bühl	30	4,35	659	386	273	58,6	74	11,2	151	22,9	5,2	69	143
Rastatt	29	2,36	1202	704	498	58,6	53	4,4	341	28,4	5,9	130	186
Bretten	30	5,33	533	338	195	63,4	5	0,9	175	32,8	7,4	58	92
Bruchsal	56	3,80	1418	818	600	67,7	45	3,2	538	37,9	9,3	133	226
Durlach	52	6,65	730	418	312	57,3	16	2,2	276	37,8	8,7	69	98
Gillingen	30	4,96	575	311	264	54,1	24	4,2	188	32,7	8,5	72	73
Karlsruhe	79	3,55	2149	1693	456	78,8	250	11,6	657	30,6	7,2	263	243
Pforzheim	85	5,11	1578	930	648	58,9	128	8,1	587	37,2	9,8	167	178
Mannheim	131	5,42	2288	1602	686	70,0	208	9,1	924	40,4	10,5	309	190
Schwezingen	37	4,01	885	531	354	60,0	4	0,5	435	49,2	15,1	92	73
Weinheim	25	4,71	506	343	163	67,8	40	7,9	145	28,7	7,4	60	85

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

G e s t a r b e n

Gewaltfam durch	Selbst- mord	Terungs- glücks- und Vers- brechen	Kindbets- erinnen in den ersten 3 Wochen		an Blattern	an Masern	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtheritis	an Krups	an Typhus	an Ruhr	an sonstigen In- fektionskrankheiten	Im Ganzen an Infektions- krankheiten (Sp. 18-27)		an Lungenentzünd- ung	an Lungenentzünd- ung und atulter Bronchitis	an Krebs	Im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 15-32	
			über- haupt	dav. am Puer- perals- fieber										Jahrl.	% der Ge- storbe- nen				Jahrl.	% der Ge- storbe- nen
2	8	3	1	—	4	8	22	9	3	—	—	—	3	50	8,71	40	73	29	204	35,5
13	19	4	3	—	4	7	16	3	—	6	—	—	4	43	4,67	104	90	48	318	34,6
4	7	2	—	—	5	21	—	14	4	1	—	—	1	46	9,41	26	89	18	191	39,1
3	4	1	2	—	—	1	—	13	9	—	—	—	—	25	9,62	17	32	8	89	34,2
4	8	4	4	—	5	6	3	7	3	—	—	—	—	31	6,17	49	67	29	188	37,4
5	12	3	—	—	5	10	4	27	7	1	—	—	5	59	9,61	39	72	24	214	34,9
10	17	5	5	—	27	9	8	6	3	5	—	—	8	71	9,66	56	105	34	293	39,9
5	8	4	2	—	22	9	30	18	10	1	—	—	3	95	16,78	55	81	20	266	47,0
11	5	9	4	—	38	—	19	7	6	14	—	—	2	90	12,67	48	134	16	309	43,5
4	18	7	—	2	10	3	8	15	6	2	—	—	1	47	10,06	38	65	18	197	42,2
—	7	6	3	—	—	—	—	—	2	4	4	—	3	16	4,48	36	45	21	128	35,9
4	3	2	1	—	—	1	—	—	—	2	—	—	2	6	2,96	20	22	14	70	34,5
4	19	7	6	—	8	7	2	2	2	—	1	—	4	32	4,13	67	123	50	296	38,2
9	6	2	—	—	—	3	3	4	6	1	—	—	1	18	4,85	41	35	14	125	33,7
8	20	15	10	—	28	7	13	9	14	1	—	—	8	90	9,48	114	128	30	395	41,6
2	12	5	2	—	12	1	15	—	—	3	—	—	1	34	7,46	46	98	15	205	45,0
9	28	12	3	—	1	16	17	87	7	13	1	—	14	159	9,30	260	184	85	734	42,9
—	10	1	—	—	4	4	15	23	7	1	—	—	—	54	15,52	27	40	11	143	41,1
2	7	3	2	—	—	—	—	3	—	2	—	—	4	11	2,60	47	59	21	148	35,0
2	8	3	—	—	—	—	2	21	2	—	—	—	2	27	5,77	39	59	13	151	32,3
12	18	8	2	—	17	1	4	24	1	7	—	—	3	59	7,44	92	124	37	348	43,9
7	12	4	—	—	—	8	4	3	2	2	—	—	6	25	6,43	64	42	16	170	43,7
2	8	5	3	—	—	2	4	3	—	4	—	—	1	17	5,11	39	32	18	118	35,4
3	9	3	1	—	1	3	4	14	—	6	—	—	2	31	6,37	50	77	23	195	40,0
2	15	3	1	—	—	—	7	3	3	—	—	—	1	18	3,74	74	64	17	192	40,0
5	13	12	5	—	1	—	8	1	6	7	—	—	7	35	4,42	106	114	25	305	38,5
2	3	4	1	—	5	—	3	14	13	1	—	—	5	42	10,53	42	45	12	149	37,3
6	22	11	6	—	38	7	24	6	18	14	—	—	15	128	10,86	146	155	55	517	41,9
5	14	5	3	—	—	1	11	8	9	2	—	—	2	36	6,39	72	60	23	212	37,7
3	8	4	2	—	17	1	1	2	6	4	—	—	5	38	7,60	53	42	17	163	32,6
5	7	4	1	—	—	—	8	15	6	16	—	—	4	50	8,58	83	60	35	243	41,7
1	12	15	6	—	3	—	3	1	9	1	—	—	4	27	4,10	75	48	21	193	29,3
9	27	10	5	—	5	7	10	10	7	4	—	—	5	53	4,41	202	164	43	503	41,8
7	3	5	—	—	—	1	7	3	5	4	—	—	4	27	5,07	53	97	16	205	38,5
10	30	17	8	—	5	4	4	10	17	3	—	—	4	55	3,88	180	159	47	490	34,6
6	14	7	5	—	—	2	12	7	4	—	—	—	9	39	5,34	67	75	22	225	30,8
1	6	7	3	—	—	1	—	16	15	2	—	—	3	40	6,96	79	76	11	217	37,7
21	19	17	10	—	19	11	11	29	32	15	—	—	3	166	7,72	360	235	89	897	41,7
9	25	22	8	—	3	2	20	12	13	5	—	—	11	74	4,69	175	211	42	550	34,0
23	46	10	5	—	18	21	30	43	32	19	—	—	22	100	8,30	337	267	65	933	40,8
4	9	8	5	—	2	—	17	17	6	5	—	—	6	58	6,55	116	131	22	343	38,8
8	3	3	2	—	4	6	1	5	4	4	—	—	7	33	6,52	73	51	18	187	37,0

Amtsbezirke bezw. Gemeinden und Land.	Tobt- geborene		Ges- torbene ohne Tobt- geborene	D a v o n										
	Zahl	‰ der Ges- torbenen mit Tobtge- borenen		waren			in Kranken- und Pflege- anstalten		im ersten Lebensjahr (ohne Tobtgeborene)			im Alter von		
				ärzt- lich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich bes- handelt ‰ der Ges- torbenen	Zahl	‰ der Ges- torbenen	Zahl	‰ der Ges- torbenen	auf 1000 Ein- wohner	bis 7 Jahr	70 Jahr und älter	
														st a r b e n
Eppingen	10	2,28	429	278	151	64,8	3	0,7	154	35,9	8,5	53	60	
Heidelberg	89	4,43	1 919	1 404	515	73,2	317	16,3	600	31,3	8,3	230	222	
Einshelm	39	4,67	797	486	311	61,0	35	4,4	219	27,5	6,3	120	143	
Wiestoch	27	4,08	634	325	309	51,3	2	0,3	295	46,5	13,9	54	83	
Neßsheim	15	4,56	314	169	145	53,8	2	0,6	77	24,5	5,3	34	70	
Buchen	32	5,00	608	354	254	58,2	4	0,7	151	24,8	5,5	72	118	
Eberbach	18	5,08	336	198	138	59,0	4	1,2	125	37,2	8,7	42	36	
Wosbach	26	3,53	711	422	289	59,4	20	2,8	205	28,8	6,6	86	130	
Tauberthosheim	27	2,81	934	555	379	59,4	18	1,9	222	23,8	4,4	109	182	
Wertheim	13	3,16	406	291	115	71,7	5	1,2	98	24,1	5,0	74	51	
Großherzogthum	1 494	3,78	38 062	25 034	13 028	65,8	2 696	7,1	11 470	30,1	7,1	4 194	6 193	
Gemeinden mit über 4000 Einwohnern:														
Mannheim	85	5,18	1 555	1 253	302	80,6	208	13,4	587	37,7	9,6	236	112	
Karlsruhe	50	3,58	1 347	1 207	140	89,6	250	18,6	369	27,4	6,0	133	168	
Freiburg	51	4,57	1 065	976	89	91,6	506	47,5	215	20,2	5,2	105	151	
Pforzheim	36	5,39	632	526	106	83,2	128	20,3	177	28,0	6,5	72	59	
Heidelberg	44	5,95	729	697	32	95,6	312	42,8	162	22,2	6,0	84	73	
Konstanz	12	3,60	321	291	30	90,7	87	27,1	81	25,2	5,5	29	39	
Baden	10	3,40	284	274	10	96,5	52	18,3	44	15,5	3,4	33	48	
Rastatt	8	5,16	147	130	17	88,4	46	27,2	40	27,2	3,4	14	13	
Bruchsal	6	2,24	262	210	52	80,2	45	17,2	78	29,8	6,7	28	41	
Lahr	7	3,28	200	168	32	84,0	24	12,0	53	26,5	5,3	21	36	
Offenburg	9	4,74	181	162	19	89,5	30	16,6	39	21,5	5,0	18	24	
Durlach	12	6,98	160	128	32	80,0	16	10,0	44	27,5	5,7	19	24	
Weinheim	11	4,70	223	172	51	77,1	40	17,9	55	24,7	7,2	32	42	
Lörrach	4	2,38	164	154	10	93,9	38	23,2	33	20,1	4,9	13	24	
Gittingen	13	6,84	177	131	46	74,0	18	10,2	53	30,0	8,5	14	26	
Willingen	6	2,96	197	142	55	72,1	20	10,2	67	34,0	10,9	21	25	
Nedarau, Landgem.	7	4,49	149	99	50	66,4	—	—	63	42,3	11,9	23	16	
Schweigen	4	3,08	126	106	20	84,1	1	0,8	57	45,2	11,5	14	13	
Käferthal, Landgem.	13	8,13	147	94	53	63,9	—	—	77	52,4	15,8	7	9	
Eberbach	3	2,19	134	102	32	76,1	4	3,0	55	41,4	11,3	13	14	
Hodensheim, Landgem.	3	2,38	123	61	62	49,6	—	—	60	48,8	13,0	7	11	
Brüdingen, Landgem.	5	3,70	130	79	51	60,8	—	—	66	50,8	14,5	14	11	
Ueberlingen	2	2,08	94	84	10	89,4	22	23,4	20	21,3	5,0	10	18	
Kehl Stadt u. Dorf	4	3,15	112	90	22	80,4	8	7,1	22	19,6	3,9	15	22	
Im Ganzen für diese Gemeinden	405	4,17	8 659	7 336	1 323	84,7	1 849	21,4	2 517	29,1	7,0	975	1 019	
Im Ganzen für die übrigen Gemeinden	1 089	3,57	29 403	17 698	11 705	60,2	847	2,9	8 953	30,4	7,2	3 219	5 174	
Amtsbezirke ohne Stadt:														
Mannheim	46	5,91	733	349	384	47,6	—	—	337	46,9	12,6	73	78	
Karlsruhe	29	3,49	802	486	316	60,6	—	—	288	35,9	9,3	130	75	
Freiburg	22	3,30	644	400	244	62,1	—	—	184	28,6	6,3	54	160	
Pforzheim	49	4,92	946	404	542	42,7	—	—	410	43,3	12,6	95	119	
Heidelberg	45	3,64	1 190	707	483	59,4	5	0,4	438	36,8	9,6	146	149	

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

G e s t a r b e n

Gewaltfam durch Selbst- mord	Berans- glück- una- und Ber- brechen	Kindbet- terinnen in den ersten 3 Wochen		dav. am Puer- peral- fieber	an Blattern	an Matern	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtheritis	an Krup	an Typhus	an Ruhr	an sonstigen In- fectionskrankheiten	im Ganzen an Infektions- krankheiten (Sp. 15-27)		an Lungenphthise nicht auf Lungen- entzündung und akuter Grenztitis	an Krebs	im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 15-32		
		Zahl	% der Ge- storbenen											Zahl	% der Ge- storbenen					
5	5	7	2	—	24	3	7	2	4	2	—	3	47	10,96	46	51	17	176	41,0	
24	23	20	10	—	1	2	20	30	30	11	—	25	129	6,72	274	250	104	814	42,3	
6	17	5	1	—	—	5	11	57	7	1	—	8	90	11,30	73	80	21	291	36,3	
2	5	9	6	—	—	—	18	2	10	—	—	—	2	39	6,15	53	21	201	31,7	
—	1	5	2	—	—	—	—	5	8	—	—	—	1	18	5,73	40	37	9	108	34,4
—	3	10	5	—	10	19	1	4	3	2	—	—	6	50	8,22	62	20	206	33,9	
6	5	2	2	—	—	2	1	21	—	—	—	—	3	33	9,82	56	34	13	147	43,8
4	10	7	6	—	3	10	7	14	8	3	—	—	5	56	7,88	68	34	246	34,6	
7	6	11	5	—	5	21	10	18	9	7	1	—	2	78	8,35	106	36	354	37,9	
6	4	2	1	—	8	22	7	40	—	2	—	—	—	80	19,70	44	13	197	48,5	
312	628	360	173	2	363	277	452	709	380	217	3	289	3865	7,53	4529	4758	1480	14759	38,8	
20	37	5	4	—	18	19	20	33	22	16	—	—	17	149	9,58	230	174	48	659	42,4
15	13	8	5	—	6	11	5	13	10	10	—	—	27	87	6,46	223	120	65	526	39,0
7	9	6	2	—	—	11	3	67	4	9	1	—	13	110	10,33	194	81	68	473	44,4
6	7	6	—	—	2	1	6	5	5	2	—	—	7	28	4,43	101	64	25	237	37,5
15	13	—	—	—	—	9	9	22	5	—	—	—	14	59	8,09	113	67	77	344	47,2
8	7	2	—	—	—	7	5	2	—	3	—	—	1	18	5,61	47	34	22	138	43,0
3	3	2	1	—	—	4	15	3	2	—	—	—	1	26	9,15	39	16	20	108	38,0
2	4	1	—	—	1	—	1	—	—	3	—	—	—	5	3,40	24	19	8	63	42,9
7	8	1	—	—	—	2	1	4	—	1	—	—	1	9	3,44	32	24	16	97	37,0
2	4	2	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	3	8	4,00	28	25	6	75	37,5
1	4	2	—	—	5	4	—	—	—	—	—	—	3	13	7,18	27	18	9	73	40,3
3	3	3	2	—	—	—	5	3	—	—	—	—	2	12	7,50	13	12	6	50	31,3
4	5	1	1	—	4	5	—	1	1	2	—	—	2	17	7,02	35	20	7	84	37,7
2	2	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	1	4	2,44	34	30	8	82	50,0
7	1	1	—	—	3	—	1	—	1	2	—	—	1	5	2,82	24	25	7	66	37,3
16	3	1	—	—	—	—	—	8	4	—	—	—	3	7	3,55	19	34	10	79	40,1
13	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	18	12,08	18	19	1	60	40,3
9	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	3	11	8,73	10	24	5	53	42,1
14	4	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	1	4	2,72	26	20	4	56	38,1
11	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	7	5,22	23	14	5	57	57,5
11	3	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	2,44	24	13	5	47	38,2
18	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	4	3,08	9	16	4	36	27,7
22	2	11	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	3,19	10	10	10	36	38,3
019	113	146	46	18	—	40	64	77	169	76	65	1	103	613	7,08	1329	897	437	3563	41,1
174	199	482	314	155	2	323	213	375	540	304	152	2	186	2252	7,66	3200	3861	1043	11196	38,1
78	8	9	5	1	—	—	2	10	10	10	3	—	5	41	5,59	107	93	17	274	37,4
75	6	6	9	5	—	13	—	6	16	22	5	—	12	79	9,85	137	115	24	371	46,3
160	2	19	6	1	—	1	5	14	20	3	4	—	1	49	7,61	66	103	17	261	40,5
119	3	18	16	8	—	1	1	14	7	8	3	—	4	46	4,86	74	147	17	313	33,1
149	9	10	20	10	—	1	2	11	21	8	6	—	11	70	5,88	161	183	27	470	39,5

Kreise und Land.	Tobt- geborene		Ge- storbene ohne Tobt- geborene	D a v o n										
	Zahl	% der Ges- torbenen mit Tobtge- borenen		waren		in Kranken- und Pflege- anstalten		s t a r b e n			im Alter von			
				ärzt- lich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich bes- handelt % der Ges- storbe- nen	Zahl	% der Ges- storbe- nen	im ersten Lebensjahr (ohne Tobtgeborene)		1 bis 70 Jahr und älter			
									Zahl	% der Ges- storbe- nen	Zahl	% der Ges- storbe- nen	auf 1000 Eins- wohner	
Kreise:														
Konstanz	92	2,67	3 359	2 182	1 177	65,0	253	7,5	1 087	32,4	8,2	335	610	
Willingen	51	2,47	2 011	1 264	747	62,8	106	5,3	622	30,9	8,8	322	306	
Waldbuh	53	2,86	1 802	1 192	610	66,1	118	6,6	355	19,7	4,5	143	381	
Freiburg	173	3,53	4 724	3 398	1 326	72,0	564	11,9	1 192	25,2	5,7	462	945	
Lörrach	98	4,67	2 002	1 498	504	73,8	176	8,8	392	19,6	4,2	162	389	
Offenburg	107	2,99	3 470	2 196	1 274	63,8	129	3,7	983	28,3	6,3	372	683	
Baden	99	3,25	2 944	1 838	1 106	62,4	220	7,5	768	26,1	5,7	301	526	
Karlsruhe	332	4,54	6 983	4 508	2 475	64,6	468	6,7	2 421	29,7	8,4	762	910	
Mannheim	193	4,98	3 679	2 476	1 203	67,3	252	6,9	1 504	40,9	11,0	461	348	
Heidelberg	165	4,18	3 779	2 493	1 286	66,0	357	9,4	1 268	33,6	8,6	457	508	
Meesbach	131	3,81	3 309	1 989	1 320	60,1	53	1,6	873	26,5	5,7	417	587	
Großherzogthum	1494	3,78	38 062	25 034	13 028	65,8	2696	7,1	11 470	30,1	7,1	4194	6193	
1888	1593	3,92	39 012	25 536	13 476	65,5	2439	6,2	11 765	30,2	7,3	4656	6340	
1887	1603	4,33	35 400	22 549	12 851	63,7	2206	6,2	11 240	31,8	7,0	3288	5857	
1886	1681	4,21	38 270	23 519	14 751	61,5	2050	5,4	13 395	35,0	8,3	3949	6092	
1885	1593	3,98	38 436	24 278	14 158	63,2	2001	5,2	12 576	32,7	7,9	4289	6043	
1884	1600	4,14	37 026	22 951	14 075	62,0	1872	5,1	12 712	34,3	8,0	3871	5626	
1883	1646	4,35	36 221	21 902	14 319	60,5	1994	5,5	11 831	32,7	7,4	3560	6018	
1882	1591	3,93	38 937	24 150	14 787	62,0	1912	4,9	12 363	31,8	7,8	5298	6003	
1881	1730	4,16	39 832	24 467	15 365	61,4	1957	4,9	13 371	33,6	8,5	5543	5756	
1880	1738	4,19	39 695	24 286	15 409	61,2	1830	4,6	13 405	33,8	8,5	5662	5510	
1879	1843	4,25	41 479	24 912	16 567	60,1	1889	4,6	13 931	33,6	8,9	5704	5969	
1878	1950	4,62	40 294	24 173	16 121	60,0	1641	4,1	14 263	35,4	9,2	5356	5623	
1877	2008	4,58	41 857	25 254	16 603	60,3	1565	3,7	15 092	36,1	9,8	6435	5198	
1876	2162	5,09	40 323	23 570	16 753	58,5	1406	3,5	15 199	37,7	10,0	4539	5485	
1875	2181	4,85	42 778	25 241	17 537	59,0	1223	2,9	16 912	39,5	11,2	4353	5603	
1874	2159	4,91	41 788	24 957	16 831	59,7	1376	3,3	16 105	38,5	10,8	4562	5403	
1873	1967	4,62	40 586	23 401	17 185	57,7	1410	3,5	15 885	39,1	10,7	4137	5193	
1872	1885	4,58	39 267	22 929	16 338	58,4	1412	3,6	15 205	33,7	10,3	4180	4735	
1871	1923	3,92	47 092	27 958	19 134	59,4	2207	4,7	16 489	35,0	11,3	5217	5540	
1870	1979	4,12	46 045	27 289	18 756	59,3	1759	3,8	17 072	37,1	11,7	6067	5457	
Durchschnitt:														
1880—1889	1627	4,10	38 089	23 867	14 222	62,7	2096	5,5	12 413	32,6	7,8	4420	5944	
1870—1879	2006	4,54	42 151	24 968	17 183	59,2	1589	3,8	15 615	37,0	10,4	5055	5421	
1860—1869	1816	4,64	37 361	21 791	15 570	58,3	998	2,7	13 967	37,4	10,2	4145	4780	
1852—1859	1615	4,35	35 312	18 227	17 085	51,6	765	2,2	11 428	32,4	8,6	4328	4846	
1852—1889	1773	4,42	38 332	22 424	15 958	58,4	1393	3,6	13 457	35,1	9,2	4300	5269	

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Es starben

Gesamtzahl durch Selbstmord	Berunglückung und Verbrechen	Kindbetterinnen in den ersten 3 Wochen		überhaupt	dav. am Ruersberalieber	an Blattern	an Masern	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtherie	an Krup	an Epphus	an Ruhr	an sonstigen Infektionskrankheiten	im Ganzen an Infektionskrankheiten (Sp. 15-27)		auf Lungenschwindel	an Lungenschwundel mit ataxer Bronchitis	an Krebs	im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 15-32	
		Zahl	% der Gesamtsterben												Zahl	% der Gesamtsterben					
31	58	17	10	—	—	23	53	45	73	26	8	—	16	254	7,56	275	423	156	1 204	35,8	
26	30	18	11	—	—	87	18	57	31	19	20	—	13	256	12,73	159	320	70	868	43,2	
12	47	22	10	2	—	18	11	10	19	12	8	1	10	101	5,60	161	255	103	691	38,3	
32	91	41	17	—	—	45	31	65	147	36	21	1	30	393	8,32	574	598	189	1 901	40,2	
24	47	20	6	—	—	18	14	16	44	3	19	—	12	132	6,59	245	275	94	831	41,5	
20	67	35	16	—	—	44	8	53	32	49	27	—	30	259	7,46	440	438	132	1 375	39,6	
18	54	33	14	—	—	25	8	22	28	28	25	—	18	168	5,71	413	314	116	1 102	37,4	
54	97	75	37	—	—	27	21	54	77	86	29	—	70	401	5,74	914	853	227	2 584	37,0	
35	58	21	12	—	—	24	27	48	65	42	28	—	35	281	7,64	526	449	105	1 463	39,8	
37	50	41	19	—	—	26	10	56	91	51	14	—	38	305	8,07	446	459	163	1 482	39,2	
23	29	37	21	—	—	26	76	26	102	28	18	1	17	315	9,52	376	374	125	1 258	38,0	
312	628	360	173	2	363	277	452	709	380	217	3	289	2865	7,53	4529	4758	1480	14 759	38,8		
346	674	398	201	1	973	239	407	537	349	263	6	280	3256	8,33	4808	4754	1412	15 447	39,6		
320	604	368	188	—	297	129	313	407	369	226	15	264	2208	6,24	4302	3770	1363	12 747	35,0		
320	553	423	218	2	248	120	475	434	383	230	26	405	2541	6,64	4667	4093	1454	13 773	36,0		
322	568	449	252	1	410	127	714	576	514	280	19	313	3206	8,34	4865	4838	1322	15 318	39,9		
279	602	421	237	1	266	219	511	554	459	305	27	336	2915	7,97	4515	4187	1240	13 922	37,6		
341	598	374	201	3	163	302	324	479	303	312	42	255	2384	6,58	4530	4266	1238	13 530	37,4		
233	567	421	232	4	428	722	558	929	555	313	25	318	4084	10,19	4438	4630	1263	15 454	39,7		
306	593	380	229	4	268	742	600	1007	688	403	53	288	4282	10,75	4415	4967	1189	15 903	39,9		
338	576	415	232	2	125	991	439	1110	778	489	38	298	4502	11,34	3864	4413	1154	15 030	37,9		
309	557	396	216	1	308	1247	529	937	594	566	21	327	4530	10,92	4865	3269	13 926	33,6			
317	508	434	216	—	153	1371	621	650	515	548	35	3893	4499	2931	12 582	12 582	12 582	12 582	12 582	12 582	
291	613	438	216	1	1540	1452	487	558	570	625	35	5268	4626	2677	13 913	13 913	13 913	13 913	13 913	13 913	
269	611	466	216	8	373	842	694	378	424	734	19	3472	4761	3158	12 737	12 737	12 737	12 737	12 737	12 737	
226	573	530	216	13	237	936	432	373	429	788	84	3292	4355	3619	12 595	12 595	12 595	12 595	12 595	12 595	
244	572	557	216	13	702	826	404	257	402	969	123	3696	4506	3318	12 893	12 893	12 893	12 893	12 893	12 893	
216	618	478	216	9	438	584	384	251	464	934	179	3243	4724	2592	11 871	11 871	11 871	11 871	11 871	11 871	
219	575	511	216	504	185	692	525	1090	87	3083	87	3083	4433	8 821	8 821	8 821	8 821	8 821	8 821	8 821	
244	584	445	216	3184	78	1218	413	1321	132	6346	132	6346	4920	12 539	12 539	12 539	12 539	12 539	12 539	12 539	
195	596	286	216	370	930	1124	599	1088	209	4320	209	4320	4590	9 987	9 987	9 987	9 987	9 987	9 987	9 987	
317	596	401	216	2	354	387	479	674	478	304	25	305	3224	8,46	4493	4462	1311	14 588	38,3		
253	581	454	216	410	494	1029	509	866	92	3400	92	3400	4628	9 316	9 316	9 316	9 316	9 316	9 316	9 316	
183	522	388	216	75	338	487	463	1134	228	2725	228	2725	4790	3 818	3 818	3 818	3 818	3 818	3 818	3 818	
148	435	320	216	28	330	441	554	572	1658	1207	1207	4790	5 693	5 693	5 693	5 693	5 693	5 693	5 693	5 693	
226	538	394	216	134	382	594	499	956	345	2910	345	2910	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	

*) Die Zahlen des vergleichenden Jahres sind von den früher gegebenen ab, indem nunmehr diejenigen der neuarbeiteten, folgenden Tabelle B. 2, eingesetzt sind.

Fälle im Jahre 1889. Verzte bezw. Leichenschauer.

Tabelle B. I.

Table with columns for 'Todesursachen', 'Im Durchschnitt der Jahre 1889 bis 1889', 'Im Ganzen', 'davon' (männlich, weiblich, ärztlich behandelt, im 1. Lebensjahr), and 'Zedeursachen'.

Tabelle B. 2.

Nummern.	Todesursachen.	Im Durchschnitt der Jahre 1880—1889										davon					
		1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	Im Ganzen.	männlich.	weiblich.	kräftig bejahet.	nicht kräftig bejahet.	im 1. Lebensjahr.
I. Infektionskrankheiten.																	
1	Masern	125	268	428	163	266	410	248	297	973	363	354	170	184	270	84	112
2	Scharlach	991	742	722	302	219	127	120	129	239	277	387	202	185	332	55	35
3a	Pocken	2	4	4	3	1	1	—	—	—	—	2	1	1	2	—	—
3b	Varicellen	4	1	4	1	1	1	6	—	2	1	2	2	0,4	2	—	2
4	Rose	81	64	83	50	98	109	117	78	91	82	85	45	40	80	5	26
5a	Rachenbräune. Diphtheritis	1110	1007	929	479	554	576	434	407	537	709	682	342	340	613	69	70
5b	Diphtherie anderer Organe	—	—	—	—	—	—	58	11	—	6	—	—	—	—	—	—
6	Krupp	778	688	555	303	459	514	383	369	349	380	478	253	225	414	64	69
7	Keuchhusten	439	600	558	324	511	714	475	313	407	452	479	217	262	306	173	280
8	Grippe	3	3	3	6	8	4	2	3	3	6	4	2	2	3	1	1
9a	Eitervergiftung	70	102	94	80	79	86	89	67	69	77	81	47	34	79	2	7
9b	Hospitalbrand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Kindbettfieber	232	229	232	201	237	252	218	188	201	173	216	—	216	211	5	—
11	Karbunkel	13	12	11	13	3	8	15	10	4	2	9	7	2	9	—	1
12	Abdominaltyphus	489	403	313	312	305	230	230	226	263	217	304	148	156	296	8	3
13	Klebsieber	1	—	3	1	5	1	1	—	—	1	1	0,7	0,7	1	—	—
14	Rückfallfieber	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,4	0,7	—	—
15	Ruhr	38	53	25	42	27	19	26	15	6	3	25	13	12	13	12	17
16	Epidemische Cholera	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,1	0,1	—	—
17	Rumps	8	1	2	—	2	—	—	1	1	2	2	1	1	1	1	0,5
18	Epidemische Gehirnstarre	3	21	19	20	28	23	24	2	13	10	16	9	7	16	—	—
19	Wechselfieber	—	—	5	2	5	4	3	2	3	4	3	2	1	3	—	—
20	Mutter Gelenkrheumatismus	67	54	64	49	66	45	56	54	66	63	59	29	30	48	11	—
21	Syphilis	41	26	26	29	31	31	29	33	23	30	30	17	13	29	1	21
22	Sonst. Infektionskrankheiten	4	2	2	3	10	1	5	3	4	5	4	2	2	2	2	1
II. Zoonosen																	
23a	Hundswuth	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1
23b	Milzbrand	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	0,6	0,4	0,2	0,6	—	—
23c	Kopfrankheit	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	0,1	—	—
III. Vergiftungen.																	
24	Thierische u. pflanzl. Gifte	1	1	2	4	1	1	—	—	—	—	1,0	0,6	0,4	0,8	0,2	0,1
25a	Alte Art der mineral. Gifte	4	3	6	14	1	5	4	5	8	3	5	3	2	4	1	0,3
25b	Chronische Art derselben	12	2	9	4	4	9	9	10	9	10	8	5	3	4	4	—
26	Giftige Gase	3	3	—	2	—	—	1	1	1	1	1	1	0,1	1	—	—
27	Trunksucht	1	3	4	4	3	1	4	1	2	—	2	1	1	1	1	0,3
27	Trunksucht	67	55	71	56	42	39	61	44	35	43	52	43	9	47	5	—
IV. Parasiten.																	
28	Wurmkrankheiten	87	66	90	80	50	54	79	61	55	57	68	53	15	57	11	0,6
29	Schwämmchen	1	4	1	—	1	—	—	3	1	1	1	0,6	0,6	1	—	—
30a	Trichinose	26	46	30	29	23	27	18	7	6	17	23	12	11	6	17	22
30b	Actinomykose	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2
V. Tod durch äußere Einwirkungen, gewalts. Tod.																	
31a	Verbrennung u. Verbrühung	27	52	31	30	24	28	21	10	9	19	25	13	12	8	17	22
31b	Erfrierung	69	57	41	53	60	43	60	68	43	50	54	31	23	40	14	5
31c	Ertrinken	31	19	8	8	11	2	10	20	14	6	13	11	2	2	11	0,1
31d	Erhängen	192	202	179	198	190	217	179	164	198	194	191	145	46	15	176	5
31e	Ersticken	174	154	159	202	158	166	166	157	206	172	171	146	25	12	159	0,1
31f	Ersticken	45	27	34	36	61	27	31	35	25	18	34	24	10	7	27	8
31g	Blutschlag	—	24	1	3	4	3	6	8	—	2	5	3	2	3	2	0,1
31h	Blutschlag	1	9	4	10	11	4	7	6	2	8	6	4	2	1	5	0,1
31i	Explosion	3	1	6	8	23	—	1	1	3	3	5	5	0,4	3	2	—
31j	Ueberrfahren	62	59	52	66	54	53	68	96	108	68	69	58	11	22	47	1
31k	Sturz und Schlag	205	218	276	220	209	212	230	230	252	223	228	192	36	121	107	3
31l	Schusswunde	38	56	52	48	45	58	74	62	57	69	56	53	3	11	45	0,3
31m	Stich, Schnitt, Biß und andere Wunden	35	16	21	18	27	29	30	40	38	37	29	25	4	13	16	0,3
31n	Folgen der Operation	3	10	10	9	5	12	22	19	9	10	11	4	7	9	2	1
		858	852	843	879	858	826	884	906	955	860	872	701	171	259	613	24

der Jahre 1880—1889.

Tabelle B. 2.

Nummern.	Todesursachen.	Im Durchschnitt der Jahre 1880—1889										davon					
		1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	Im Ganzen.	männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahr.
VI. Störungen der Entwicklung u. Ernährung.																	
32	Lebensschwäche der Neugeborenen	1189	1214	1283	1128	1308	1357	1559	1626	1819	1603	1409					
33	Bildungsfehler	33	16	16	23	27	27	22	16	18	18	22	814	595	275	1134	1409
34	Zahnen	8	35	59	59	41	54	29	72	73	31	46	12	10	17	5	20
35	Englische Krankheit	125	73	80	70	90	88	78	86	123	108	92	24	22	12	34	29
36	Abzehrung der Kinder	690	802	840	753	776	881	920	953	1003	939	856	47	45	58	34	32
37	Drüsenabzehrung	149	126	104	117	113	88	143	135	192	163	133	463	393	314	542	738
38	Erstbörnung (unter 65 Jahren)	236	237	324	221	189	165	165	224	244	207	221	71	62	83	50	56
39	Alteresschwäche (über 65 Jahren)	2819	2832	3019	2912	2783	3050	3245	3206	3519	3411	3080	89	132	93	128	—
40	Brand der Alten	31	37	21	21	26	22	30	34	27	21	27	1407	1673	981	2099	—
41a	Brandgeschwür	13	4	10	3	4	8	—	4	2	2	5	16	11	26	1	—
41b	Druckbrand	2	5	8	7	6	4	3	4	6	4	5	3	2	4	1	0,4
41c	Wasserkrebs	—	2	6	—	2	2	1	4	3	—	2	2	1	2	—	0,1
41d	Anderer Arten von Brand	3	7	5	8	8	—	20	5	15	5	8	4	4	7	1	0,3
42	Krebs und Geschwülste	1154	1189	1263	1238	1240	1322	1454	1363	1412	1480	1311	555	756	1262	49	0,7
43	Kropf	7	10	5	11	10	12	14	18	11	9	11	3	8	10	1	0,5
44a	Scorbut	3	6	2	9	7	4	7	4	6	5	5	3	2	5	—	0,3
44b	Blutpockenkrankheit	12	11	11	6	9	13	7	9	15	7	10	5	5	10	—	1
44c	Bluterkrankheit	2	4	5	6	12	2	1	—	3	2	4	2	2	3	1	0,7
45	Blutmangel	71	98	87	79	70	90	72	92	65	59	78	32	46	47	31	32
46	Wesfblütigkeit	19	15	20	17	9	17	12	13	28	24	17	9	8	17	—	—
47	Wassersucht	529	640	600	560	482	461	449	360	420	410	491	155	336	247	244	—
48	Zuckerkrankheit	25	24	22	36	31	29	27	39	44	51	33	20	13	32	1	0,1
49	Gicht	35	28	34	27	23	24	23	45	37	36	31	10	21	17	14	—
50	Bronchialkrankheit	2	4	5	1	2	6	4	4	1	3	3	2	1	3	—	0,2
51	Constit. Störungen der Entwicklung und Ernährung	13	9	3	—	—	4	2	14	12	22	8	4	4	5	3	4
VII. Krankheiten der Werkzeuge.																	
A. Krankheiten der Haut und Muskeln.																	
52	Blutschwärmigkeit	2	5	3	4	6	10	5	9	12	10	7	4	3	5	2	4
53	Zellgewebezündung	39	37	35	37	47	41	42	36	26	30	36	18	18	33	3	10
54	Zellgewebeverhärtung der Neugeborenen	6	7	4	4	2	3	4	—	2	3	3	2	1	3	—	3
55	Nabelentzündung	6	9	9	7	5	6	8	7	5	4	7	4	3	6	1	7
56	Const. Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	26	16	19	24	18	22	17	12	16	14	18	9	9	13	5	11
57	Progressive Muskelentartung	4	—	—	3	4	3	3	2	3	4	3	2	1	2	1	0,2
B. Krankheiten der Knochen und Gelenke.																	
58	Knochen- u. Gelenkentzündung	83	74	70	79	82	85	79	60	64	65	74	39	35	62	12	35
59	Knochenerweichung	203	222	220	226	231	233	222	236	222	241	226	113	113	200	26	8
60	Knochenverhärtung	1	1	8	7	4	7	5	9	7	14	6	2	4	5	1	0,3
C. Krankheiten des Gefäßsystems.																	
60a	Herzbeutelentzündung	204	223	228	233	235	240	227	245	229	255	232	115	117	205	27	8
60b	Wassersucht des Herzbeutels	31	36	49	25	44	45	36	39	55	41	40	20	20	40	—	—
61	Herzvergrößerung	19	22	27	34	24	16	16	19	17	23	22	8	14	16	6	0,1
62	Herzfehler	77	78	97	96	77	96	99	129	132	118	100	45	55	97	3	0,1
63	Zerreißung des Herzens	772	864	909	914	993	1010	1026	1009	1058	1038	959	375	584	927	32	10
64	Herzlähmung	4	3	2	4	5	3	7	8	8	3	5	3	2	4	1	0,1
65	Arterienkrankheiten	225	296	301	277	280	354	358	401	471	507	347	182	165	212	135	18
66	Venenkrankheiten	18	42	59	63	47	59	78	101	100	87	66	33	33	63	3	1
67	D. Krankheiten des Nervensystems u. d. Sinneswerkzeuge	12	15	18	15	14	23	15	12	20	19	16	6	10	15	1	0,4
67	Hirnhautentzündung	1158	1356	1462	1428	1484	1606	1635	1718	1861	1836	1555	672	888	1374	181	30
68	Tuberk. Hirnhautentzündung	568	558	503	511	484	533	550	466	554	519	525	275	250	508	17	119
		502	373	410	368	390	335	345	345	486	441	400	209	191	391	9	97

Nach Tabelle B. 2.

Nummern.	Todesursachen.	1880-1889										Im Durchschnitt der Jahre 1880-1889					
		1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	Im Ganzen.	davon				
		männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.	im 1. Semest. d. Jahr.											
69	Gehirnhöhlenwassersucht	52	75	57	60	56	51	44	72	60	58	58	34	24	53	5	26
70a	Gehirnentzündung	147	125	123	129	142	144	164	131	113	100	132	76	56	119	13	20
70b	Gehirnerweichung	22	38	60	70	80	72	73	81	77	85	66	42	24	61	5	—
71	Gehirnschlag	1136	1082	1143	1149	1157	1211	1117	1125	1146	1188	1145	595	550	737	408	40
72	Gehirnlähmung u. Nervenschlag	21	18	30	39	31	39	27	51	62	59	38	20	18	31	7	5
73	Geisteskrankheit	94	68	71	53	71	67	74	106	97	105	81	40	41	63	18	—
74	Rückenmarksentzündung	60	52	59	49	44	58	71	69	62	48	57	29	28	54	3	—
75	Rückenmarkschwindsucht	65	52	54	39	55	55	43	50	56	70	54	31	23	47	7	—
76	Rückenmarkslähmung	11	17	20	27	19	9	23	25	46	37	23	12	11	19	4	1
77a	Stumpfe der Kinder	5467	5268	5225	5028	4921	4910	4872	3908	4115	3995	4771	2673	2098	387	4364	4399
77b	der Schwangeren	—	1	—	2	2	8	2	4	3	4	3	—	3	3	—	—
77c	der Gebärenden und Wöchnerinnen	13	16	13	10	8	5	9	16	11	10	11	—	11	11	—	—
78	Fallsucht	43	62	46	56	43	49	58	66	48	79	55	29	26	32	23	2
79	Starrkrampf	83	79	94	80	84	82	70	57	56	48	73	47	26	56	17	33
80	Sonstige Krämpfe	100	119	125	108	92	92	60	31	56	54	83	32	51	27	56	2
81	Chrenkrankheiten	15	3	7	1	2	10	2	6	6	11	6	4	2	5	1	1
82	Augenkrankheiten	4	—	3	1	—	—	5	6	7	2	3	1	2	2	1	1
E. Krankheiten d. Athmungsorgane.		8403	8006	8043	7780	7681	7730	7609	6615	7061	6913	7584	4149	3435	2606	4978	4746
83	Kehlkopfentzündung	80	74	58	56	77	79	67	46	62	54	65	33	32	54	11	18
84	Kehlkopfverengung	6	11	11	17	9	11	10	26	15	16	13	8	5	12	1	2
85	Kehlkopfschwindsucht	43	37	31	37	28	32	22	31	50	35	35	23	12	29	6	0,4
86	Acute Bronchitis	1041	1373	1189	1133	1108	2235	1031	846	1071	1043	1202	599	603	966	236	619
87	Chron. Bronchialkatarrh	1014	530	480	682	633	690	632	682	740	705	679	343	336	555	124	59
88a	Krupöse Lungenentzündung	3372	3594	3491	3133	3079	2003	1741	1914	2258	2243	3260	1622	1638	2983	277	668
88b	Katarrhal.	1261	1010	1425	1472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	Lungenschwindsucht	3864	4415	4438	4530	4515	4865	4667	4302	4808	4529	4493	2249	2244	3735	1758	—
90	Lungenblutsturz	70	73	64	81	47	55	57	79	67	64	66	38	28	43	23	—
91	Lungenemphysem	571	463	487	530	512	500	487	528	569	483	513	261	262	444	99	—
92	Lungenbrand	19	29	20	33	19	21	21	23	26	17	23	15	8	20	3	—
93	Lungenlähmung	248	250	337	225	160	185	230	196	195	216	224	117	107	129	95	46
94	Brustfellentzündung	198	215	204	207	213	245	206	159	202	216	206	120	86	190	16	15
95	Brustwassersucht	76	82	89	60	63	55	55	65	39	52	64	27	37	39	26	—
96	Luftaustritt in die Brusthöhle	—	1	6	9	13	8	1	2	6	8	5	4	1	5	—	0,1
F. Krankheiten der Verdauungsorgane.		10602	11147	10855	10733	10476	11584	10488	9909	11533	11153	10848	5459	5389	9203	1645	1428
97	Krankheiten der Zunge	—	2	—	1	3	1	—	3	1	2	1	0,9	0,4	1	—	—
98a	Krankheit d. Ohrspeicheldrüse	1	22	2	28	—	35	5	2	3	—	10	6	4	5	5	3
98b	Halzentzündung	2	—	24	—	33	1	17	17	10	17	12	6	6	6	6	3
99	Krankheiten der Speiseröhre	12	9	14	10	6	10	6	8	11	9	10	7	3	8	2	0,1
100a	Unterleibsentzündung	306	337	358	310	354	369	369	311	295	337	350	153	197	330	20	16
100b	Leptitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101	Bauchwassersucht	51	35	22	19	24	18	19	96	83	103	47	13	34	36	11	1
102	Brüche	101	88	89	78	102	71	97	107	71	87	89	39	50	83	6	5
103	Darmverschluss	68	70	75	88	72	76	79	79	107	127	84	40	44	81	3	—
104	Magenkatarrh	113	99	109	88	81	45	66	72	65	66	81	41	40	64	17	—
105	Magenschwüre	72	72	92	116	90	84	106	87	94	78	89	51	38	82	7	—
106	Magenverengung	16	23	14	68	81	66	60	71	62	52	51	29	22	24	27	—
107	Bluterbrechen	21	23	27	23	22	26	16	19	22	30	23	12	11	18	5	—
108	Darmlähmung	5	9	6	6	5	4	12	20	15	9	9	5	4	8	1	—
109	Darmerreicherung	3	14	24	21	13	10	10	20	15	14	14	9	5	14	—	0,4
110	Durchfall	81	75	46	17	55	66	80	64	58	79	62	29	33	52	10	—
111	Kinderdurchfall	2145	1779	1577	1567	1952	1632	2046	1823	1496	1668	1769	956	813	1195	574	1665
112	Brechdurchfall	1081	1094	811	1195	1349	1067	1769	989	1095	1294	1174	628	546	645	529	1053
113	Magen u. Darmentzündung	95	112	111	108	142	138	70	94	65	78	101	50	51	97	4	—
114	Darmkrampf	33	24	14	35	15	17	27	17	13	3	20	12	8	8	12	—

der Jahre 1880—1889.

Noch Tabelle B. 2.

Nummern.	Todesursachen.	Im Durchschnitt der Jahre 1880—1889										davon					
		1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	Im Ganzen.	männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahr.
115	Unterleibschwinducht	82	78	70	83	82	63	73	68	100	103	80	38	42	72	8	25
116	Gefröschwinducht	82	70	74	67	72	62	1	21	22	21	49	25	24	37	12	32
117	Sonst. Unterleibskrankheiten	6	9	12	15	7	17	10	22	16	10	12	6	6	8	4	1
118	Krankheiten der Milz	2	—	2	7	4	2	2	2	3	8	3	2	1	3	—	0,2
119	Gallensteine	5	9	5	4	3	7	11	12	14	16	9	3	6	9	—	—
120	Gelbsucht	72	54	51	47	53	63	53	57	59	64	57	31	26	33	24	27
121	Leberentzündung	35	46	36	49	33	39	43	32	38	44	40	17	23	38	2	1
122	Akute Leberatrophie	5	10	15	8	10	14	8	6	6	5	9	4	5	9	—	—
123	Chronische Leberatrophie	169	174	151	135	153	191	146	165	149	159	159	87	72	152	7	—
G. Krankheiten der Harn- und Geschlechtswerkzeuge.		4664	4337	3831	4193	4816	4194	5247	4319	4021	4521	4414	2300	2114	3118	1206	2848
124	Entzündung und Lähmung der Harnwege	59	68	73	71	69	67	64	75	84	86	72	65	7	69	3	0,3
125	Sonst. Leiden der Harnwege	3	2	7	10	6	8	17	13	19	18	10	8	2	10	—	0,4
126	Harnvergiftung	17	17	12	11	11	9	15	11	16	19	14	10	4	13	1	0,1
127	Steinkrankheit	—	4	1	—	3	1	2	5	3	3	2	2	0,3	2	—	0,1
128	Nierenentzündung	372	402	428	434	466	467	425	370	444	547	435	230	205	423	7	7
129	Nierenvereiterung	4	5	2	7	11	2	10	16	15	21	9	5	4	9	—	0,1
H. Krankheiten der weiblichen Geschlechtswerkzeuge.		455	498	523	533	566	554	533	490	581	689	542	320	222	531	11	8
130a	Bauchschwangerschaft	2	21	18	8	4	21	—	6	2	2	8	—	8	—	—	—
130b	Andere Schwangerschaftskrankheiten	8	—	—	1	9	—	1	—	2	—	2	—	2	2	—	—
131	Fehlgeburt	10	2	1	3	—	7	4	4	4	4	4	—	4	4	—	—
132	Gebärmutterriß	4	4	9	12	6	3	6	8	5	4	6	—	6	6	—	—
133	Folgen der Entbindung	69	62	62	74	60	67	83	68	66	71	68	—	68	57	11	—
134	Gebärmutterblutung	7	7	3	7	3	2	8	12	11	14	7	—	7	6	1	—
135	Gebärmutterentzündung	9	9	18	9	18	13	12	21	14	11	14	—	14	12	2	—
136	Sterblichkeitskrankheiten	32	24	9	19	12	12	7	24	13	14	17	—	17	17	—	—
VIII. Unbestimmte u. nicht angegebene Krankheiten.		141	129	120	133	112	125	121	143	117	120	126	—	126	112	14	—
		1340	1381	923	420	458	473	519	386	172	89	616	311	305	65	551	291
Zusammenstellung																	
I.	Infektionskrankheiten	4502	4282	4084	2384	2915	3206	2541	2208	3256	2865	3224	1510	1714	2731	493	646
II.	Boonososen	1	1	2	4	1	1	—	—	—	—	1	0,6	0,4	0,8	0,2	0,1
III.	Bergiftungen	87	66	90	80	50	54	79	61	55	57	68	53	15	57	11	0,6
IV.	Parasiten	27	52	31	30	24	28	21	10	9	19	25	13	12	8	17	22
V.	Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltthamer Tod.	858	852	843	879	858	826	884	906	955	860	872	701	171	259	613	24
VI.	Störungen der Entwicklung und Ernährung	7170	7428	7832	7312	7268	7730	8287	8330	9098	8620	7908	3738	4153	3535	4373	2326
VII.	Krankheiten der Werkzeuge	25710	25770	25132	25112	25452	26118	25939	23499	25467	25552	25375	13054	12321	17211	8164	9103
davon																	
A.	der Haut und Muskeln	83	74	70	79	82	85	79	60	64	65	74	39	35	62	12	35
B.	der Knochen und Sehnen	204	223	228	233	235	240	227	245	229	255	232	115	117	205	27	8
C.	des Gefäßsystems	1158	1356	1462	1428	1484	1606	1635	1718	1861	1836	1555	672	883	1374	481	30
D.	des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge	8403	8006	8043	7780	7681	7730	7609	6615	7061	6913	7584	4149	3485	2606	4978	4746
E.	der Atmungsorgane	10602	11147	10855	10733	10476	11594	10488	9900	11533	11153	10848	5459	5389	9203	1645	1428
F.	der Verdauungsorgane	4664	4337	3831	4193	4816	4194	5247	4319	4021	4621	4414	2300	2114	3118	1206	2848
G.	der Harn- und Geschlechtsorgane	455	498	523	533	566	554	533	490	581	689	542	320	222	531	11	8
H.	der weiblichen Geschlechtsorgane	141	129	120	133	112	125	121	143	117	120	126	—	126	112	14	—
VIII.	Unbestimmt und nicht angegeben	1340	1381	923	420	458	473	519	386	172	89	616	311	305	65	551	291
Im Ganzen		39695	39832	38937	36221	37026	38436	38270	35400	39012	38062	38089	19396	18693	23867	14222	12413
außerdem Todtgeborene		1738	1730	1591	1646	1600	1593	1681	1603	1593	1494	1627	909	718	—	—	—

Amtsbezirke.	Typhus												Kindbettfieber												Schar-			
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Engen		1			1		1		2	2	1		1	1	1	1		2							3	3	12	
Konstanz	1	1	2	2		1			1	1		1	1	1	1	4									2	8	11	
Wesskirch									2	11										1	1							
Pfullendorf						1																		1			22	
Stodach	1		1					1					1	2	2	2	1				1				16	8	13	
Ueberlingen									1		1	1	1	1														
Donaueschingen	1	1			1				3	4			1		3	2	2	1	1			2			50	21	27	
Friberg	6	2					2	2	7	3	1	1	1	1	1				3						4	1	5	
Billingen	6	1		1	2		2	3	34	7	5	4		1	1	3	3	1		1			2					
Bonndorf							2	1			1							1							19	11	17	
Sadingen						1	2	2	4	3			2												1		7	
St. Blasien								4	4	3																		
Waldbühel										2	1	2	5	3	1	1	1	1		1		1	1	1	8	2	12	
Breisach		2			1	1		1		1									1		1	2			6	13	7	
Emmendingen		1				1	4	11	3	1	3	1	6	2	4	3	1		1	1	3		2	1	1	23	8	17
Ettlingen				1					2	1	1			1													1	
Freiburg	6	6	11	5	6	5	10	11	10	9	4	9	1	2	2				1						33	22	38	
Neustadt																												
Staufen	2	1			1								1						1	1								
Waldfischbach		2																										
Lörrach	1	3	4	1	3	1	25	6	1		3		1	1		1									8	10	14	
Mühlheim		1	3	2	1		2			1	1											1	1		16	12	18	
Schönau						1	1		3	1	2	3	1	2						2	1			1	14	8	6	
Schopfheim	3	1	6	2	8	2	3	10	2	6	1	1				1									10	6	6	
Kehl		2	2			4	5		4	8	2		2	1	2	2		1				2	4	1	2	4	1	
Lahr	1	3	3	3	1	2	2	5	3	1	6	2	1	2	2			1	1		1					1	1	
Oberkirch	2		2		1	2			1	2	2	1	1															
Offenburg	4	4		2	5	3	18	13	11	3	8	2	1		1	6	3	3		2	2						3	
Wolfach	2	1			1	2	1	2		1	2				1	1	2	1										
Achern	3	1	1	2	2	1	2		1	4	8	6	1		1										1	1		
Baden	1	5	1	12	15	12	35	6	4	11	7	6							1	1			1	1			1	
Bühl		3		1	1		1	1	1	2	1	4	1	3	1	2				2	1			2	1		1	
Rastatt			1		3	1	4	1		1	5	1	1	2	3	3			2	2			1	2	7	7	2	
Bretten						1		1	18	8	11	6	1	1	3	1	1					2			4		7	
Bruchsal		1		1	2		3	6	3	4	1														5	5	9	
Durlach	2				3	4	14	4	5	5	12	16	3	3	2	1	4		1	1	2	2	1	1	5	5	3	
Ettlingen	1		1		1	2	1	24	21	17		1													1	4	23	
Karlsruhe	4	6	2	2	4	14	6	13	11	3	8	2	4	4	4	3	1	3		3	6	4	1	2	33	28	4	
Pforzheim	3	2	5	3	3	1	6	3	6	6	4	3	4	3	2	4		1		1	3	1	3	11	13	8		
Mannheim	10	7	7	8	6	15	12	20	8	5	12	1	2	3	2	1	1	1	1	2			2	1	34	22	16	
Schwezingen						2	1	2		2	2	2	2														1	
Weinheim	1	1			1	5	5	6	5	2	4	2	2							2					2		8	
Oppingen	2		2	2	5		2	4	5	6			1		1								2		2	2	6	
Heidelberg	10	7	9	3	11	8	5	5	6	9	8	8	3	2	2	4		1	1	3	3	1	1	1	7	4	1	
Sinsheim	2		1					7	2	1			2	1	2	2					2	2					7	
Wiesloch																												
Abelsheim									2	2			1			2											3	
Buchen				1	1	1	3	2	1	3	1		3	2		1	1	1			1						7	
Eberbach	1	1	1	5	2	1	1	4	2	4	2	1	2	1					1	2				1				
Mosbach		2						1	1				3	2	1	1	1			1					9	11	10	
Faerberhofen	2	2	2	1	1	1	11	8	7	3	2	4	2		2	1			1	1	4	2	2	10	10	9		
Bertheim			1			2	1	2	1	2					1	1	1							71	76	66		
Großherzogthum	78	71	68	60	92	95	195	191	209	171	133	96	63	47	52	63	33	21	17	37	29	42	31	27	425	332	439	

im Jahre 1889.
der Bezirksärzte.

Tabelle C.

Jahr	Diphtheritis												Im ganzen Jahr														
	April	May	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	May	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Dy- phus	Kind- bett- fieber	Schar- lach	Diph- theris- tis	Blat- tern	
12	6	10	14	2	1	1	1	1	1	1	5	2	1	1	4	1	1	1	1	1	1	8	5	53	15	1a)	
6	10	7	16	24	15	3	7	6	18	10	8	6	5	1	1	3	4	1	4	3	9	10	8	114	36		
11	5	3	3	7	11	1	1	2	2	2	11	15	15	18	3	3	2	2	12	6	2	13	5	52	56		
22	3	4	3	4	1	1	1	3	2	3	2	2	4	3	2	1	1	1	2	2	1	3	1	2	16	76	
13	29	17	9	7	3	2	3	2	6	8	3	2	2	4	3	2	1	1	1	1	1	3	10	82	19		
27	7	22	17	7	3	2	1	5	6	8	3	2	5	6	4	1	13	2	13	1	18	3	3	107	75	2b)	
5	2	2	2	2	1	1	1	1	1	17	8	4	1	1	1	1	9	7	4	12	1	10	12	108	31		
17	2	2	1	8	4	1	1	1	2	1	10	4	1	4	2	16	9	7	4	12	5	24	5	30	74		
2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	3	6	7	1	1	1	65	12	6	23	23		
7	17	8	2	1	1	2	1	1	2	1	7	8	7	3	12	1	5	3	10	2	4	4	76	59	15c)		
7	1	1	1	3	8	1	4	1	5	3	3	2	1	1	1	1	1	2	1	2	12	3	9	15	15		
12	17	40	5	1	2	3	20	10	5	6	7	16	5	3	2	1	4	5	1	1	11	4	28	4	4		
7	1	1	3	2	1	2	3	4	1	4	7	4	1	1	2	2	2	1	1	1	5	15	120	52	17		
17	5	6	17	5	1	2	3	4	1	4	9	7	8	3	6	3	2	6	3	2	5	6	4	32	17	17	
1	2	1	1	1	2	1	3	4	1	3	19	14	9	20	14	24	8	11	7	8	2	5	25	24	92	58	
38	30	24	14	3	2	1	3	1	3	20	29	16	9	13	16	5	4	4	17	8	7	92	8	174	158	1	
14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	8	1	1	1	8	1	1	1	2	8	4	4	29	122	22	
18	17	27	3	3	7	2	1	2	1	38	31	32	16	20	6	13	5	12	5	9	4	2	1	5	43	43	
6	32	23	6	1	1	1	1	1	1	3	3	1	4	1	4	10	2	1	1	10	1	11	2	108	48	189	
6	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	3	1	3	1	1	1	1	1	11	7	31	10	10		
1	27	22	1	1	1	2	1	2	1	3	7	20	11	10	3	1	3	1	9	6	45	2	76	73	73		
1	1	1	1	1	5	3	13	1	1	1	3	2	1	2	2	2	6	1	1	1	27	10	7	21	21		
3	1	1	1	3	3	1	1	2	2	2	3	2	3	3	1	6	1	2	2	5	12	30	8	27	26		
1	3	2	1	1	8	12	23	11	9	14	15	14	9	14	6	10	10	10	6	13	23	13	9	3	22		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	2	1	1	3	4	2	1	1	4	2	6	12	6	3	29	29	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	5	8	1	1	1	2	6	4	2	2	31	3	6	35	35	
1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	10	17	8	115	3	6	40	40		
7	1	1	4	1	6	2	1	4	4	4	2	3	4	4	2	2	1	1	1	1	15	13	5	6	6		
9	1	1	3	4	4	5	8	12	26	4	2	1	1	3	4	2	1	1	3	2	45	13	18	21	21		
3	2	1	2	1	1	3	1	1	1	1	9	3	4	1	2	3	2	1	2	1	2	21	9	81	26	26	
28	4	4	1	1	3	1	1	1	6	3	11	6	6	11	10	8	9	4	5	4	65	21	30	24	24		
8	23	16	14	13	8	8	5	5	8	10	8	8	4	6	2	7	11	8	25	36	16	69	5	18	83	83	
16	9	10	9	4	1	2	1	1	3	11	10	2	8	4	1	3	1	3	7	6	45	22	68	55	55		
1	10	17	16	10	12	18	17	9	9	14	15	19	5	7	2	1	7	3	4	11	6	111	16	190	94	94	
8	4	1	1	3	6	12	17	13	3	7	4	3	4	5	1	16	3	2	2	1	11	18	7	47	47		
6	1	1	1	3	6	12	17	13	3	4	3	4	11	3	2	3	3	1	3	1	32	4	66	37	37		
1	9	5	1	1	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	28	4	35	8	8		
7	14	6	1	3	1	1	2	3	23	21	2	11	5	3	7	8	13	33	8	5	89	22	45	139	139		
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	7	13	3	3	3	21	6	14	9	18	15	13	13	40	129	129	
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	2	1	1	1	1	1	1	2	1	3	1	10	1	13	13	13	
10	8	36	19	58	9	29	23	14	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	4	4	3	8	7	7	7	
10	17	4	3	1	1	1	1	6	2	2	5	9	3	1	1	1	1	2	7	2	13	11	203	19	19		
9	4	2	4	1	3	2	1	34	14	22	4	5	4	5	4	4	7	8	3	4	25	7	25	33	33		
6	3	8	11	17	19	16	25	56	21	17	7	13	9	6	6	4	3	5	11	4	8	7	45	102	102		
439	40	15	9	11	9	7	2	2	5	31	48	30	27	16	24	24	18	24	9	7	44	15	205	88	88		
	361	326	253	169	208	130	216	187	149	381	345	351	251	231	176	177	184	192	225	231	226	1459	462	3195	2960	1840	

a) 1 Fall im Februar, b) je 1 Fall im April und Mai, c) 2 Fälle im März, 10 im April und 3 im Mai, d) 1 Fall im Februar, 2 Fälle im März, 11 im April, 4 im Mai.

Noch Tabelle C.

Noch: Die Infektionskrankheiten

Gemeinden bezw. Kreise und Land.	Typhus												Kindbettfieber												Schar-				
	Januar	Februar	März	April	Ma	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Ma	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März		
Gemeinden mit über 4000 Einwohnern:																													
Mannheim . . .	9	7	7	7	6	15	9	16	7	2	7	1	4	4	2	1	1	1	2	2	3	5	4	1	1	31	20	12	
Karlsruhe . . .	2	2	1	2	4	13	6	12	5	3	7	1	4	4	2	2	1	2	2	3	5	4	1	1	33	28	27		
Freiburg . . .	5	6	11	4	6	5	8	8	6	7	2	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	33	20	36		
Pforzheim . . .	1	1	3	3	3	1	5	2	5	6	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	2	1		
Heidelberg . . .	7	5	4	1	8	4	3	1	1	3	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	2	1		
Konstanz . . .				1		1					3				1											2	5	1	
Baden . . .		5			3	3	7	1	1	4	3	2								1								1	
Nastatt . . .			1			1					5		1													1	3	1	
Bruchsal . . .		1		1				2			1															4	2	2	
Lahr . . .	1	1	1	1			1		1	1	1	1	1														1	1	
Offenburg . . .				1		1	2	2	2	2	2	1	3	1	1	1				1						3	3	8	
Durlach . . .	1				3	1		1	5	4	2	4	1	1	1	1			2						1	2	2	3	
Weinheim . . .								4																		2	2	3	
Lörrach . . .			1					4			1															2	4	3	
Gillingen . . .			1			2			3	1																1	4	3	
Willingen . . .		1									2					1													
Nekarau, Landgem.									1		1									1	2							1	
Schwehingen . . .										1																			1
Käferthal, Landgem.											1																		1
Eberbach . . .	1		1	5	1	1	1	4	2	3	1	1							1	1									
Hodenheim, Landgem.																			1										
Brödingen, Landgem.	1													1															
Ueberlingen . . .									1																	1			6
Rechl Stadt u. Dorf						3	3																			2	2	1	
Zm Ganzen für diese Gemeinden	28	29	31	26	34	51	46	58	38	36	38	24	11	10	6	10	3	5	4	11	6	9	4	5	123	100	112		
Zm Ganzen für die übrigen Gemeinden	50	42	37	34	58	44	149	133	171	135	95	72	52	37	46	53	30	16	13	26	23	33	27	22	302	232	327		
Amtsbezirke ohne Stadt:																													
Mannheim . . .	1			1			3	4	1	3	5	1	2	1					1						3	2	4		
Karlsruhe . . .	2	4	1			1		1	6			1	1	1		2	1		1						1			1	
Freiburg . . .	1			1			2	3	4	2	2	2	1	1	2	1			1								2	2	
Pforzheim . . .	2	1	2				1	1	1		2	1	4	3	2	2			1			1	2	1	2	6	1	5	
Heidelberg . . .	3	2	5	2	3	4	2	4	5	6	6	3	2	2	2	4			1		3	3		1	1	1	2		
Kreise:																													
Konstanz . . .	2	2	3	2	1	2	1	1	6	14	2	2	4	4	5	8	1	2		2	2	1	1	3	21	21	64		
Willingen . . .	13	4		1	3		4	5	44	14	6	5	2	1	5	5	5	2	1	4		2		2	54	22	32		
Waldbhut . . .						1	4	7	8	8	2	2	7	3	2	3	2	2			1		1	1	28	13	38		
Freiburg . . .	8	12	11	6	8	7	14	23	15	12	8	10	8	5	6	5	2		4	4	2	4	3	1	68	43	63		
Lörrach . . .	4	5	13	5	12	4	31	16	6	8	7	4	2	3	1	1	1			2	2	1	1	48	36	44			
Offenburg . . .	9	10	7	5	7	10	27	19	21	14	19	7	3	2	6	7	7	6		3	4	4	1	2	2	5	5		
Baden . . .	4	9	3	15	21	14	42	8	6	18	21	17	3	5	5	5			2	6	1		4	4	8	9	4		
Karlsruhe . . .	10	9	8	6	13	22	30	51	64	43	36	28	12	11	13	10	8	5	4	8	9	16	5	6	59	55	55		
Mannheim . . .	11	8	7	8	7	22	18	28	13	9	18	5	4	5	3	4	3	1	2	5	3	4	3	1	36	22	25		
Heidelberg . . .	14	7	12	5	16	8	7	16	13	16	9	8	8	3	3	9	2	1	3	1	3	5	8	3	11	9	14		
Neubach . . .	3	5	4	7	4	5	17	17	13	15	5	8	10	5	3	6	2	2	1	4	2	4	4	3	90	97	95		
Großherzogthum	78	71	68	60	92	95	195	191	209	171	133	96	63	47	52	63	33	21	17	37	29	42	31	27	425	332	439		
1888	85	77	100	81	94	106	151	167	226	248	144	129	67	50	72	47	40	29	28	35	40	39	54	56	211	216	238		
1887	139	97	80	75	82	118	137	160	131	127	94	87	59	39	48	47	42	31	22	20	37	38	37	56	83	75	169		
1886	127	72	58	40	71	78	104	101	110	173	152	135	61	45	67	72	43	29	33	29	30	45	37	54	117	133	126		
1885	123	59	69	82	111	145	187	211	124	145	132	105	51	71	36	53	34	23	30	34	30	39	26	49	139	126	99		
1884	126	77	103	94	87	186	87	116	128	166	268	188	37	32	57	37	36	24	27	15	25	38	47	50	232	180	249		
1883	194	97	85	78	68	78	142	131	141	140	158	99	32	37	19	30	24	15	17	18	19	31	41	38	259	229	252		
1882	87	91	102	74	60	107	125	155	165	236	175	189	36	44	57	52	27	17	18	21	18	24	23	30	565	604	626		

im Jahre 1889.

Noch Tabelle C.

Diphtheritis												Im ganzen Jahr														
April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Lyphus	Kindbett- fieber	Scharlach	Diphtheritis	Blat- tern	
10	17	15	10	11	17	15	7	9	6	11	9	5	6	1	6	2	4	9	5	92	11	174	64			
23	16	13	13	7	8	4	4	8	8	8	8	4	6	2	11	7	8	9	8	58	31	184	85			
26	11	13	2	2	1	3	1	3	17	14	9	18	6	12	4	6	10	7	6	75	2	151	115			
9	6	8	4	1	1	1	4	1	9	9	2	6	4	3	1	2	2	6	3	34	4	49	19			
10	4	11	23	15	1	5	3	8	3	1	1	1	1	2	6	1	12	3	44	4	21	59				
																				3	1	86	17			
																				29	2	4	38			
																				7	2	5	5			
																				29	7	2	8			
																				5	5	23	8			
																				8	1	23	9			
																				13	4	61	90			
																				5	7	19	12			
																				17	3	53	8			
																				6		32	18			
																				7		15	23			
																				2		1	2			
																				2		4	5			
																				1		1	1			
																				21	2	14	20			
																				2	2	2	3			
																				1	2	2	3			
																				1	1	10	3			
																				6	1	5	10			
107	77	64	62	60	58	87	46	43	75	74	59	54	46	31	33	42	37	56	72	58	439	84	939	637		
254	249	189	107	148	72	129	141	106	306	271	292	197	185	145	144	142	155	169	149	168	1020	378	2256	2323	18a)	

(Fortsetzung von Seite 113.)

Die Gesamtzahl der Gestorbenen des Jahres 1889 war 38 062; bei 25 034 ((65,8 %) fand ärztliche Thätigkeit statt, bei 13 028 (34,2 %) nicht. Von den 11 470 im 1. Lebensjahre Gestorbenen waren nur 4449 oder 38,8 % ärztlich behandelt, von den 26 592 über 1 Jahr alt Gestorbenen 20 585 oder 77,4 %.

In den verschiedenen Gegenden des Landes wurde die ärztliche Hilfe in sehr ungleichem Maße in Anspruch genommen. In den Amtsbezirken schwankte die Verhältnißzahl zwischen 47,7 und 80,5 % aller Todesfälle; höchste und niedrigste Zahlen zeigen die Bezirke:

(mehr als 70 %)		(weniger als 60 %)	
Freiburg . . .	80,5	Mühlheim . . .	74,3
Konstanz . . .	79,8	Heidelberg . . .	73,2
Staufen . . .	79,4	Wertheim . . .	71,7
Karlsruhe . . .	78,8	Lahr . . .	71,3
Baden . . .	78,6	Ueberlingen . . .	71,2
Schopfheim . . .	78,2	Säckingen . . .	70,8
Lörrach . . .	77,2		
		Offenburg . . .	59,7
		Mosbach . . .	59,4
		Lauderbischofsb. . .	59,1
		Gerbach . . .	59,0
		Pforzheim . . .	58,9
		Bühl . . .	58,6
		Rastatt . . .	58,6
		Engen . . .	58,2
		Buchen . . .	58,2
		Achern . . .	58,0
		Bruchsal . . .	57,7
		Balkkirch . . .	57,5
		Durlach . . .	57,3
		Billingen . . .	57,0
		Wosbach . . .	56,3
		Ettingen . . .	54,1
		Adelsheim . . .	53,8
		Stodach . . .	52,8
		Wiesloch . . .	51,3
		Westlich . . .	47,7

In den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern waren unter den Gestorbenen im Ganzen 84,7 % ärztlich behandelte (1888: 82,8 1887: 82,4), in den übrigen Gemeinden nur 60,2 % (1888: 60,2, 1887: 58,9). In Baden stieg die Zahl auf 96,5 %, in Heidelberg auf 95,6 %, in Lörrach auf 93,9 %; in Hockenheim war sie nur 49,6 in Brödingen 60,8, in Käferthal 63,9 %. In den ländlichen Gemeinden des Bez. Pforzheim war, wie in den Vorjahren, die ärztliche Behandlung am seltensten (42,7 %); darnach in den Bez. Westlich (47,7 %) und Wiesloch (51,3 %).

Vergl. auch Ziff. 17.

2. Die in Krankenanstalten Gestorbenen.

Die Zahl der in den Krankenanstalten (einschl. Anstalten für Geistesranke) Gestorbenen und deren Verhältniß zur Zahl aller Gestorbenen hat seit dem ersten Beobachtungsjahre 1852 von 694 oder 1,8 % aller Gestorbenen auf 2696 oder 7,1 % zugenommen. Im Näheren betrug dieselbe:

1852	694	1,8 %	1882	1912	4,9 %	1886	2050	5,4 %
1863	967	2,7 "	1883	1994	5,5 "	1887	2206	6,2 "
1880	1830	4,6 "	1884	1872	5,1 "	1888	2439	6,2 "
1881	1957	4,9 "	1885	2001	5,2 "	1889	2696	7,1 "
						Durchschnitt 1880/89	2096	5,5 "

Da die Krankenanstalten sich meistens in größeren Orten befinden, so macht die Zahl der darin Gestorbenen in den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern einen weit höheren Antheil der Gestorbenen aus (21,4 %), als in den übrigen Gemeinden (2,9 %).

Noch verschiedener ist die Zahl der in Krankenanstalten Gestorbenen in den Bezirken. Höchste Zahlen einer- und geringste oder Nullzahlen andererseits kamen 1889 in folgenden Bezirken vor:

(über 10 %)		(unter 1 %)	
Freiburg . . .	506 29,6	Bühl . . .	74 11,2
Heidelberg . . .	317 16,3	Bonndorf . . .	49 10,5
Schopfheim . . .	70 14,4	Baden . . .	60 10,3
Konstanz . . .	117 12,7	Lörrach . . .	81 10,2
Karlsruhe . . .	250 11,6	Engen . . .	58 10,1
		Bretten . . .	5 0,9
		Breisach . . .	3 0,8
		Eppingen . . .	3 0,7
		Buchen . . .	4 0,7
		Emmendingen . . .	6 0,6
		Adelsheim . . .	2 0,6
		Schwezingen . . .	4 0,6
		Wiesloch . . .	2 0,3
		St. Blasien . . .	—
		Ettenheim . . .	—

In den Anstalten für Geistesranke insbesondere starben 105 Pfleglinge (Illenau 31, Pforzheim 55, Heidelberg 15, Freiburg 3, Emmendingen 1) gegen 124 im J. 1888 und 104 im J. 1887; in den Kreispflegeanstalten kamen 413 Sterbefälle vor (Jesetten 39, Geisingen 32, Freiburg 144, Wiesloch 38, Fußbach 24, Hub 71, Weinheim 33, Sinsheim 27, Krautheim 5) gegen 368 im J. 1888 und 394 im J. 1887.

3. Die im ersten Lebensjahre, sowie im Alter von 1 bis 7 Jahren und von 70 und mehr Jahren Gestorbenen.

Bei der Darstellung der im 1. Lebensjahre Gestorbenen in der Tabelle II der Bewegung der Bevölkerung (S. 98 ff.) ist deren Zahl mit der Zahl der Geborenen verglichen; in der medizinischen Tabelle geht die Vergleichung auf die Zahl der Gestorbenen und der Einwohner. In der Sterb-