

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

1. Die ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen

[urn:nbn:de:bsz:31-218330](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-218330)

Statistische Mittheilungen

über das Großherzogthum Baden.

Band XII.

Jahrgang 1895.

Nr. 8.

Inhalt: 1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1894. 2. Die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1894.

1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1894.

(Vergl. Band XI, Jahrgang 1894, Nr. 8 S. 143 ff.)

Im Folgenden werden die Ergebnisse der jährlichen regelmäßigen statistischen Ermittlungen über die Todesursachen, die ärztliche Behandlung der Gestorbenen, die Infektionskrankheiten, die Krankenanstalten und das Impfgeschäft für das Jahr 1894 in üblicher Weise dargestellt.

Die Tabelle I (sog. medizinische Tabelle) enthält wie in den Vorjahren für Bezirke und Kreise, sowie für die größeren Gemeinden zunächst einige allgemeine Zahlen der Sterblichkeitsstatistik, gibt dann den Umfang des ärztlichen Beizugs zu den tödtlich verlaufenen Krankheitsfällen und die Zahl der Todesfälle in Krankenanstalten an und führt schließlich in hergebrachter Ausdehnung die Sterbefälle an den verbreitetsten Infektionskrankheiten, an Lungenschwindsucht und Entzündung, an Krebs und an Kindbett, sowie die gewaltsam Gestorbenen auf. Die Tabelle II bringt in einer Landesübersicht die Sterbefälle für die sämtlichen Todesursachen. Der Tabelle I ist eine Uebersicht der Gesamtzahlen der zwei vorhergehenden Jahrzehnte angefügt; in Tabelle II wird eine auf alle einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts ausgedehnte Nachweisung gegeben. Die Tabelle III zeigt die Verbreitung der Erkrankungen an den anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken und in den einzelnen Monaten des Jahres.

Die Ergebnisse des Impfgeschäfts und die Verhältnisse der Krankenanstalten und ihrer Zusassen sind an den entsprechenden Stellen der nachfolgenden Textseiten (Seite 168 bis 173) in tabellarischer Form eingefügt.

I. Die Gestorbenen nach Todesursachen.

1. Die ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen.

Die in ärztlicher Behandlung Gestorbenen machten im Jahre der erstmaligen Ermittlung (1852) 47,4 % aller Gestorbenen aus. Ihre Zahl nahm zunächst rasch zu, sie betrug 1863 bereits 58,2 %, stieg dann aber nur langsam weiter und erreichte erst im Jahre 1877 die Höhe von 60,3 %. Nach einigem Schwanken nahm sie seit 1886 regelmäßig zu und betrug 1888 erstmals mehr als 65 %, 1893 69,2 % und 1894 71,5 %, wie folgende Zusammenstellung ausweist. Es betrug die Zahl

im Jahre	der Gestorbenen (ohne Todtgeb.)	der davon in ärztlicher Behandlung gewesen	absolut	%	im Jahre	der Gestorbenen (ohne Todtgeb.)	der davon in ärztlicher Behandlung gewesen	absolut	%
1852	37936	17977	47,4		1889	38062	25034	65,8	
1863	36054	21011	58,2		1890	38205	25942	67,9	
1874	41788	24957	59,7		1891	38762	25730	66,4	
1885	38436	24278	63,2		1892	37474	25341	67,6	
1886	38270	23519	61,5		1893	41437	28664	69,2	
1887	35400	22549	63,7		1894	39583	28301	71,5	
1888	39012	25536	65,5		im Durchschnitt				
					1885/94	38464	25489	66,3	

Hiernach waren 28 301 oder 71,5 % der 39 583 Gestorbenen des Jahres 1894 ärztlich behandelt worden, während bei 11 282 oder 28,5 % keine ärztliche Thätigkeit stattgefunden hatte. Von den 11 461 im 1. Lebensjahr Gestorbenen waren nur 5 412 oder 47,2 % ärztlich behandelt, von den 28 122 über 1 Jahr alten Gestorbenen 22 889 oder 81,3 %.

(Fortsetzung des Textes auf Seite 158.)

Tabelle I a.

Medizinische Tabelle für das Jahr 1894 für die

1 Amtsbezirke	2 Todes- geborene		3 Ge- storbene ohne Todes- geborene	7 Davon starben						12 im ersten Lebensjahr (ohne Todtgeb.)			
	Zahl	%		ärzt- lich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich be- handelt %	in Kranken- und Pflege- anstalten		Zahl	%	auf 1000 Ein- wohner	darunter unheilbar	
							Zahl	%				Zahl	%
Engen	9	1,72	514	351	163	68,2	61	11,9	120	23,3	5,6	8	6,7
Konstanz	55	4,86	1078	878	205	80,9	106	9,8	297	27,5	6,8	29	9,8
Reßlich	10	2,42	403	195	208	48,3	17	4,2	142	35,2	10,0	14	9,9
Pfullendorf	7	2,07	331	253	78	76,4	22	6,6	79	23,9	8,1	17	21,5
Stodach	14	2,61	522	364	158	69,7	21	4,0	168	31,2	8,7	18	11,0
Ueberlingen	17	2,57	644	482	162	74,8	37	5,7	172	26,7	6,5	28	16,8
Donaufhingen	13	1,95	653	450	203	68,9	65	10,0	176	27,0	7,3	17	9,6
Erberg	20	3,27	591	449	142	75,9	24	4,1	138	23,4	6,4	11	8,0
Billingen	25	3,46	697	496	201	71,1	18	2,6	205	29,4	8,2	17	8,3
Bonndorf	12	3,02	386	268	118	69,4	22	5,7	75	19,9	4,6	7	9,8
Sickingen	14	3,35	404	290	114	71,7	7	1,7	87	21,5	4,9	—	—
St. Blasien	6	2,28	260	162	98	62,3	2	0,8	56	21,5	5,7	5	9,0
Waldshut	22	2,64	812	589	223	72,5	90	11,0	140	17,2	4,3	6	4,3
Breisach	8	1,92	409	300	109	73,3	12	2,9	72	17,8	3,7	12	16,7
Emmentingen	42	3,71	1090	793	297	72,7	36	3,3	262	24,0	5,6	24	9,2
Ettlingen	10	2,15	456	344	112	75,4	1	0,2	114	25,0	6,4	7	6,1
Freiburg	55	3,14	1695	1439	256	84,3	497	29,3	893	23,2	5,1	97	24,7
Neustadt	11	3,10	344	263	81	76,4	19	5,5	67	19,5	4,4	4	6,0
Staufen	8	1,86	422	336	86	79,6	9	2,1	60	14,2	3,3	5	8,8
Waldkirch	19	3,13	588	388	205	65,1	22	3,7	138	23,5	6,5	30	21,7
Lörrach	40	4,61	827	667	160	80,6	87	10,5	197	23,8	5,2	22	11,3
Mühlheim	14	3,26	415	334	81	80,4	17	4,1	76	18,3	3,6	13	17,1
Schönau	10	3,13	310	215	95	69,3	25	8,1	48	15,5	3,1	2	4,2
Schopfheim	20	4,27	449	370	79	82,4	78	17,4	77	17,1	3,7	7	9,0
Kehl	21	4,10	491	377	114	76,7	3	0,6	132	26,9	4,8	19	14,4
Lahr	23	2,98	750	577	173	76,9	30	4,0	219	29,2	5,9	21	9,6
Oberkirch	15	3,50	414	292	122	70,5	16	3,9	98	23,7	5,3	8	8,2
Offenburg	43	3,67	1128	789	339	69,9	72	6,4	272	24,1	5,2	29	10,7
Wolfach	30	4,06	660	411	249	62,2	16	2,4	166	25,2	6,8	31	18,7
Achern	14	2,78	489	307	182	62,7	55	11,3	113	23,1	5,0	12	10,6
Baden	24	3,60	642	484	158	75,3	71	11,1	178	27,7	6,6	23	12,9
Bühl	28	3,91	688	423	265	61,4	89	12,0	172	25,0	5,7	11	6,4
Kastatt	44	3,11	1369	880	489	64,2	61	4,5	389	28,4	6,8	36	9,3
Bretten	21	4,62	434	296	138	68,1	4	0,9	108	24,9	4,6	10	9,2
Bruchsal	58	3,65	1530	1008	522	65,8	51	3,8	523	34,2	8,9	29	5,5
Durlach	38	4,06	897	629	268	70,1	26	2,9	305	34,0	9,2	37	12,1
Ettlingen	21	3,69	548	291	257	53,2	12	2,2	192	35,0	8,4	17	8,9
Karlsruhe	114	4,64	2342	1911	431	81,5	318	13,6	746	31,8	7,1	119	16,0
Pforzheim	73	4,16	1682	1128	556	66,9	118	7,6	631	37,5	9,8	100	15,8
Mannheim	148	5,04	2787	2091	696	75,0	228	8,2	1150	41,3	10,6	155	13,5
Schwetzingen	23	3,03	895	569	326	63,5	3	0,3	419	46,7	13,7	50	11,9
Weinheim	29	5,30	518	380	138	73,3	43	8,3	190	36,7	9,3	24	12,6

*) Diese sowie die in Tab. II. (Abt. V. Krankheitsnummer 31 a—31 d) gemachten Angaben über gewaltsame Todesfälle stimmen nicht als gewaltsame gerechnet, bei denen überhaupt eine äußere Einwirkung vorausging, gleichviel ob der Tod durch eine andere hinzugezogene

Amtsbezirke bzw. Gemeinden mit über 4000 Einwohnern.

Tabelle Ia.

Nach Todesursachen: Es starben																					
gewaltig durch Selbstmord	beruht auf Verunglückung und Verbrechen	Kinder in den ersten 3 Wochen		an Mattern	an Vätern	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtheritis	an Krupp	an Typhus	an Ruhr	an Influenza	an sonstigen Infektionskrankheiten	im Ganzen an Infektionskrankheiten (Sp. 18-28)		an Ungeheueren Schwundbrüch	an Ungeheueren euzyank und akuter Bronchitis	an Krebs	im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 15-33		
		überhaupt	dav. am Puerperalfieber											Bahl	%				Bahl	%	
6,7	6	9	1	1	2	4	3	14	2	—	—	13	8	47	9,14	45	65	46	218	42,4	
9,8	11	15	7	4	4	2	15	52	28	3	—	13	14	135	12,52	128	97	46	435	42,0	
9,9	8	1	5	—	12	1	9	9	1	—	—	6	—	38	9,43	22	73	22	164	40,7	
21,5	4	3	4	3	11	—	—	36	4	1	—	5	7	67	20,24	20	41	5	141	42,6	
11,0	2	6	4	2	6	2	4	24	6	—	—	24	2	70	13,41	39	64	28	211	40,4	
16,3	4	15	5	2	—	1	—	32	19	2	—	11	8	75	11,65	59	99	33	288	44,7	
9,6	10	11	3	2	—	2	2	26	22	1	—	22	3	80	12,26	48	83	32	285	40,6	
8,0	4	10	1	1	—	3	5	1	104	20	—	21	2	159	26,90	54	71	23	321	54,3	
8,3	5	6	5	—	5	—	5	111	21	3	—	36	3	184	26,40	38	75	17	330	47,4	
9,3	4	5	2	1	—	2	10	22	—	—	—	12	3	50	12,95	33	40	20	153	39,6	
—	4	15	1	1	—	1	—	25	6	2	—	5	4	46	11,39	51	37	29	182	45,0	
9,0	1	3	3	—	—	—	4	36	—	—	—	4	1	45	17,31	16	15	12	95	36,6	
4,3	6	12	2	2	—	1	2	20	77	10	1	1	18	8	185	16,83	60	90	49	352	43,3
16,7	8	15	3	1	—	—	—	23	2	—	—	15	2	43	10,51	42	52	17	179	43,1	
9,3	14	21	7	2	—	—	4	14	52	24	3	—	44	11	154	14,13	128	154	50	526	48,3
6,1	6	6	2	—	3	1	14	34	6	1	—	33	2	94	20,61	45	70	13	236	51,8	
24,7	9	18	5	2	—	1	1	15	103	10	8	—	60	13	213	12,57	246	164	125	778	45,9
6,0	5	6	5	3	—	—	3	9	2	1	—	4	3	25	7,27	29	56	18	141	41,0	
8,3	1	8	2	—	—	—	—	2	37	—	—	23	3	66	15,84	59	54	25	215	50,9	
21,7	4	15	1	—	—	1	10	68	12	2	—	7	3	103	17,52	75	68	14	280	47,6	
11,3	16	12	10	8	—	32	1	10	20	11	2	—	39	6	129	15,60	102	105	29	395	47,8
17,1	10	7	—	—	—	—	—	15	3	2	—	21	3	44	10,60	56	72	17	206	49,6	
4,2	1	7	—	—	—	—	1	1	—	—	—	8	2	12	3,87	38	27	15	100	32,3	
9,0	2	7	4	2	—	10	—	9	11	—	3	—	27	2	64	14,25	54	58	24	211	47,0
14,4	7	10	3	2	—	1	4	16	12	11	3	1	18	4	72	14,67	58	60	22	230	46,8
9,6	6	16	3	1	—	—	—	8	31	1	4	—	13	7	65	8,67	106	117	30	342	45,6
8,2	4	6	4	4	—	—	—	27	21	5	—	52	3	112	27,05	33	35	17	207	50,0	
10,7	4	14	14	5	—	2	2	20	58	9	4	—	16	3	119	10,55	166	120	45	477	42,3
18,7	4	19	6	4	—	6	2	1	34	8	—	—	67	8	125	18,94	60	56	17	283	42,9
10,0	—	8	1	1	—	2	2	20	1	5	—	—	17	6	54	11,04	72	46	14	194	39,7
12,9	5	4	3	3	—	—	—	14	21	6	6	—	5	2	57	8,88	88	66	27	247	38,6
6,4	6	4	8	2	—	9	1	9	38	13	3	—	9	3	87	12,66	86	52	25	266	38,6
9,3	9	28	4	2	—	20	2	15	90	48	9	1	26	15	228	16,66	210	147	41	665	48,6
9,2	7	6	—	—	2	—	9	18	13	—	—	5	4	51	11,75	50	63	19	196	45,2	
5,5	6	18	6	2	—	32	2	26	39	75	—	—	11	6	193	12,61	229	194	65	709	46,2
12,1	6	15	5	2	—	68	44	3	27	14	1	—	18	1	178	19,84	88	115	20	425	47,4
8,9	3	9	2	2	—	4	2	1	11	15	1	—	9	3	48	8,76	78	64	14	216	39,4
16,0	24	31	15	8	—	79	23	25	54	52	15	—	14	36	306	13,07	368	250	91	1077	46,0
15,8	17	24	8	4	—	23	2	18	51	31	56	—	27	5	217	12,90	191	161	55	669	39,8
13,5	37	58	11	8	—	116	8	65	80	42	6	1	2	30	358	12,85	354	347	79	1236	44,3
11,9	10	11	3	1	—	6	—	3	18	25	2	—	2	1	58	6,48	149	131	27	388	43,4
12,6	2	15	5	2	—	21	—	22	6	10	2	—	1	14	78	15,06	46	55	15	214	41,3

überein. Dort werden auch Hirschschlag und Folgen von Operationen mitgezählt, hier dagegen nicht. Ferner werden hier alle diejenigen Todesfälle krankheit verursacht wurde oder nicht, während in Tab. II. der letztere Umstand berücksichtigt ist.



Nach: Tabelle Ia.

Nach: Medizinische Tabelle für das Jahr 1894 für die

1 Amtsbezirke bezw. Gemeinden.	2 Todes- geborene		3 Ge- storbene ohne Todes- geborene	4 D a v o n s t a r b e n									
	5 Zahl	6 % der Ge- storb- enen mit Todesge- borenen		7 ärzt- lich behandelt	8 nicht ärztlich behandelt	9 ärztlich be- handelt % der Ge- storb- enen	10 in Kranken- und Pflanz- und sonstigen Anstalten		11 im ersten Lebensjahr (ohne Todesgeb.)				
							12 Zahl	13 % der Ge- storb- enen ohne Todesgeb.	14 auf 1000 Ein- wohner	darunter unebelich			
Eppingen	18	4,38	393	276	117	70,2	2	0,5	116	29,5	6,4	10	8,5
Heidelberg	98	4,53	1962	1577	385	80,3	480	24,5	660	33,6	8,6	114	17,3
Sinsheim	37	4,76	740	508	232	68,6	26	3,5	209	28,2	6,1	19	9,0
Wiesloch	24	4,10	562	317	245	56,4	4	0,7	243	43,2	11,3	16	6,6
Welsheim	13	3,89	321	186	135	57,9	—	—	95	29,6	6,8	7	7,3
Buchen	13	1,99	639	398	241	62,2	9	1,4	167	26,1	6,2	9	5,4
Eberbach	17	4,94	329	190	139	57,7	4	1,2	110	33,4	7,5	14	12,7
Wosbach	25	3,50	689	412	277	59,7	26	3,8	191	27,7	6,3	19	9,6
Tauberbischofsbm.	36	3,53	988	629	354	63,9	25	2,5	228	23,2	4,9	8	3,5
Wertheim	17	4,07	401	301	100	75,0	12	3,0	85	21,2	4,4	2	2,4
Gemeinden mit über 4000 Einwohnern:													
Mannheim	116	5,91	1848	1481	367	80,1	226	12,2	705	38,1	8,9	107	15,2
Karlsruhe	65	4,28	1455	1320	135	90,7	318	21,9	434	29,8	5,9	96	22,1
Freiburg	36	3,06	1139	1036	103	90,9	497	43,6	266	23,4	5,4	83	31,2
Heidelberg	40	4,52	845	782	63	92,5	476	56,3	205	24,3	6,5	48	23,4
Pforzheim	33	4,45	709	585	124	82,5	118	16,6	228	32,2	7,6	52	22,8
Konstanz	21	5,16	386	344	42	94,3	92	23,8	94	24,4	5,8	11	11,7
Baden	15	4,56	314	275	39	87,5	66	21,0	55	17,2	4,0	7	12,7
Bruchsal	16	5,57	271	248	23	91,5	47	17,3	75	27,7	6,3	7	9,3
Rastatt	9	4,55	189	164	25	86,7	47	24,9	44	23,3	3,8	8	18,2
Lahr	12	4,65	246	216	30	87,8	30	12,2	73	29,7	6,8	12	16,4
Offenburg	7	4,19	160	141	19	88,1	12	7,5	42	26,3	4,9	5	11,9
Weinheim	11	4,60	228	183	45	80,3	43	18,9	67	29,4	8,1	9	13,4
Durlach	10	3,73	258	214	44	82,9	26	10,1	84	32,6	10,2	10	11,9
Öhrach	10	4,27	224	194	30	86,6	60	26,8	62	27,7	7,6	5	8,1
Ettlingen	9	6,00	141	117	24	83,0	12	8,5	45	31,9	6,9	5	11,1
Billingen	6	3,31	176	140	36	80,6	16	9,1	54	30,9	8,4	5	9,3
Nedarau, Landgem.	7	3,61	187	146	41	78,1	—	—	96	51,3	15,5	11	11,5
Räfertthal, Landgem.	13	5,63	183	124	59	67,8	2	1,1	86	47,0	14,7	6	7,0
Brötzingen, Landgem.	7	4,12	163	123	40	75,5	—	—	77	47,2	14,9	8	10,4
Schweizingen	9	6,12	138	117	21	84,8	3	2,2	65	47,1	12,7	14	21,5
Hodenheim, Landgem.	3	1,72	171	109	62	63,7	—	—	72	42,1	14,5	8	11,1
Eberbach	4	3,05	127	92	35	72,4	4	3,1	46	36,2	9,3	2	4,3
Emmendingen	2	1,74	113	103	10	91,2	36	31,9	18	15,9	4,2	3	16,7
Furtwangen	2	2,00	98	83	15	84,7	8	8,2	29	29,6	6,9	4	13,8
Ueberlingen	—	—	124	102	22	82,3	23	18,6	30	24,2	7,4	3	10,0
Bretten	4	4,94	77	56	21	72,7	4	5,2	16	20,8	4,0	—	—
Baldkirch	3	2,65	110	87	23	79,1	22	20,0	25	22,7	6,2	4	16,0
Rehl, Stadt u. Dorf	2	1,68	117	92	25	78,6	1	0,9	38	32,5	5,8	11	28,9
Zusammen	472	4,42	10197	8674	1523	85,1	2189	21,5	3131	30,7	7,2	544	17,4
In den übrigen Gemeinden	1054	3,46	29386	19627	9759	66,4	910	3,1	8330	28,3	6,8	805	9,7
Amtsbezirke ohne Stadt:													
Mannheim	32	3,30	939	610	329	64,9	2	0,2	445	47,4	15,0	48	10,8
Karlsruhe	49	5,24	887	591	296	66,6	—	—	312	35,2	9,8	23	7,4
Freiburg	19	3,30	556	403	153	72,4	—	—	127	22,8	4,6	14	11,0
Heidelberg	53	4,53	1117	795	322	71,1	4	0,4	455	40,8	10,2	66	14,5
Pforzheim	40	3,95	973	541	432	55,6	—	—	403	41,4	11,7	48	11,9

*) Siehe die Bemerkung auf Seite 142.

Amtsbezirke bzw. Gemeinden mit über 4000 Einwohnern. Nach: Tabelle Ia.

		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Nach Todesursachen: Gestorben																				
gewaltsam*) durch	Selbst- mord	Kind- beterinnen in den ersten 3 Wochen		über- haupt	dav. am Puer- eral- fieber	an Matern	an Molern	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtheritis	an Grupp	an Typhus	an Ruhr	an Influenza	an sonstigen Anfechtungs- krankheiten	im Ganzen an Infektions- krankheiten (Sp. 18-23)		an Lungen- schwunducht	an Lungen- entzündung und akuter Bronchitis	an Krebs	im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 15-33	
		Schl. und Ver- brechen	Berun- glück- ung und Ver- brechen													Schl.	% der Ge- storben-				Schl.	% der Ge- storben-
8,8	3	8	6	1	—	2	—	—	13	5	3	—	2	6	—	32	8,09	33	59	20	160	40,7
17,3	12	31	24	15	—	45	2	40	84	33	19	—	4	18	—	260	13,25	289	256	94	951	48,5
9,0	5	10	2	2	—	18	1	1	29	7	4	—	—	4	—	79	10,68	74	96	34	298	40,3
6,6	1	4	5	2	—	19	1	6	7	5	—	—	—	4	—	44	7,83	85	73	13	223	39,7
7,3	3	4	—	—	—	—	—	—	20	5	—	—	—	4	—	29	9,03	34	37	19	126	39,3
5,4	1	7	2	2	—	39	—	—	1	38	8	3	—	7	3	101	15,81	56	71	24	260	40,7
12,7	3	3	1	1	—	31	—	—	3	10	2	1	—	1	—	50	15,20	48	35	9	148	45,0
9,6	4	14	5	1	—	12	6	5	38	9	1	—	—	5	5	82	11,90	67	64	33	268	38,0
3,5	6	9	8	2	—	35	—	—	9	28	8	2	—	30	17	131	13,33	114	110	37	413	42,0
2,4	2	2	4	1	—	2	1	5	32	5	—	—	—	6	3	55	13,72	57	63	21	203	50,6
15,2	28	40	8	8	—	78	7	47	56	22	5	1	2	22	—	248	13,42	232	227	59	834	45,1
22,1	21	18	8	5	—	41	12	23	38	15	14	—	8	31	—	187	12,85	224	129	80	662	45,5
31,2	6	9	3	2	—	1	1	5	72	2	6	—	—	31	4	124	10,89	179	91	101	511	44,9
23,4	8	18	6	1	—	11	2	8	55	25	13	—	—	1	13	129	15,27	128	83	61	432	51,1
22,8	11	10	2	1	—	7	—	5	32	8	34	—	—	11	3	101	14,25	96	47	34	300	42,3
11,7	6	4	2	2	—	—	—	6	44	15	2	—	—	—	—	69	17,88	52	20	18	169	43,8
12,7	4	3	2	1	—	—	—	7	6	—	2	—	—	2	2	20	6,37	42	34	22	126	40,1
9,3	1	3	2	—	—	4	—	—	13	6	5	—	—	7	1	36	13,28	39	46	13	140	51,3
18,2	1	5	—	—	—	—	1	2	6	10	3	1	4	4	—	31	16,40	24	19	11	91	48,2
16,4	2	6	1	—	—	—	—	6	5	—	1	—	—	3	1	16	6,60	44	41	8	118	48,0
11,9	1	1	1	—	—	—	—	—	8	4	3	—	—	1	—	16	10,00	23	11	14	67	41,9
13,4	1	5	2	1	—	—	—	14	3	4	2	—	—	6	—	31	13,60	21	26	7	92	40,4
11,9	5	6	—	—	—	28	26	—	6	1	—	—	—	8	—	69	26,74	23	31	4	138	53,5
8,1	6	1	—	—	—	16	—	3	2	4	—	—	—	10	—	35	15,63	29	17	12	100	44,6
11,1	2	2	—	—	—	—	—	1	1	3	5	1	—	1	—	13	9,22	19	17	5	58	41,1
9,3	3	4	1	—	—	—	—	2	14	8	—	—	—	—	3	27	15,43	12	19	4	70	40,0
11,5	2	2	2	—	—	7	—	10	4	8	—	—	—	—	—	29	15,51	31	16	2	84	44,9
7,0	1	3	—	—	—	—	—	1	6	2	1	—	—	—	—	11	6,01	24	29	3	71	38,8
10,1	1	1	3	1	—	2	—	1	6	3	4	—	—	—	—	17	10,43	15	24	1	61	37,4
21,5	3	1	1	—	—	—	—	2	7	4	—	—	—	—	1	15	10,87	12	17	6	54	39,1
11,1	1	2	—	—	—	6	—	1	2	7	—	—	—	—	—	16	9,36	40	21	3	83	48,5
4,3	3	—	—	—	—	18	—	3	3	1	—	—	—	—	—	25	19,68	14	12	5	59	46,5
16,7	1	1	—	—	—	—	—	2	4	1	—	—	—	—	—	8	7,08	22	7	8	47	41,6
13,8	1	1	—	—	—	—	—	1	5	1	1	—	—	—	—	9	9,18	10	9	6	36	36,7
10,0	2	5	—	—	—	—	—	—	7	1	—	—	—	—	—	10	8,06	12	15	18	62	50,0
16,0	1	4	—	—	—	—	—	1	12	3	—	—	—	—	—	7	9,04	11	8	2	33	44,4
28,9	3	2	1	—	—	—	—	1	3	2	—	—	—	3	1	17	15,45	19	7	3	51	46,4
17,4	126	161	45	23	—	221	53	164	418	161	92	2	95	99	—	1328	13,02	1409	1038	514	4598	45,1
9,7	211	460	195	94	—	464	81	384	1413	514	91	2	755	221	—	4019	13,68	3367	3635	1122	12915	43,0
10,8	9	18	3	—	—	38	1	18	24	20	1	—	—	8	—	110	11,71	122	120	20	402	42,8
7,4	3	13	7	3	—	38	11	2	16	37	1	—	—	6	—	119	13,42	144	121	11	415	46,8
1,0	3	9	2	—	—	—	—	10	31	8	2	—	—	29	9	89	16,00	67	73	24	267	48,0
4,5	4	13	18	14	—	34	—	32	29	8	6	—	—	3	5	131	11,73	161	173	33	519	46,5
1,9	6	14	6	3	—	16	2	13	19	23	22	—	—	16	2	116	11,92	95	114	21	369	37,9

Tabelle I b. **Medizinische Tabelle für das Jahr 1894 für die Kreise**

Kreise und Großherzogthum.	Todesgeborene		Ge- storbene ohne Todes- geborene	Davon starben					im ersten Lebensjahr (ohne Todgeb.)				
	Zahl	‰ der Ge- storbenen mit Todes- geborenen		ärzt- lich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich be- handelt ‰ der Ge- storbenen	in Kranken- und Pflege- anstalten		Zahl	‰ der Ge- storbenen ohne Todgeb.	auf 1000 Ein- wohner	darunter unheilbar	
							Zahl	‰ der Ge- storbenen				Zahl	‰ der im ersten Lebensjahr gestorbenen
Kreise:													
Konstanz	112	3,11	3 492	2 518	974	72,1	264	7,6	973	27,9	7,3	114	11,7
Billingen	58	2,90	1 941	1 395	546	71,9	107	5,5	519	26,7	7,3	45	8,7
Waldshut	54	2,82	1 862	1 309	553	70,3	121	6,5	358	19,2	4,6	18	5,0
Freiburg	153	2,97	5 004	3 858	1 146	77,1	596	11,9	1 106	22,1	5,1	179	16,0
Lörrach	84	4,03	2 001	1 586	415	79,3	207	10,3	398	19,9	4,2	44	11,1
Offenburg	132	3,69	3 443	2 446	997	71,9	187	4,0	887	25,8	5,6	108	12,2
Baden	110	3,34	3 188	2 094	1 094	65,7	276	8,7	852	26,7	6,2	82	9,4
Karlsruhe	925	4,19	7 433	5 261	2 172	70,8	529	7,1	2 505	33,7	8,1	312	12,5
Mannheim	205	4,65	4 200	3 040	1 160	72,4	274	6,5	1 759	41,9	11,0	229	13,0
Heidelberg	172	4,49	3 657	2 678	979	73,2	512	14,0	1 228	33,6	8,2	159	12,9
Mosbach	121	3,47	3 362	2 116	1 246	62,9	76	2,3	876	26,1	5,8	59	6,7
Großherzogthum	1 526	3,71	39 583	28 301	11 282	71,5	3 099	7,8	11 461	29,0	6,7	1 349	11,8
1893	1 491	3,47	41 437	28 664	12 773	69,2	2 906	7,0	12 283	29,6	7,4	1 392	11,3
1892	1 534	3,93	37 474	25 341	12 133	67,6	2 759	7,4	11 969	31,9	7,1	1 379	11,5
1891	1 521	3,78	38 762	25 730	13 032	66,4	2 672	6,9	12 782	33,0	7,7	1 445	11,3
1890	1 446	3,65	38 205	25 942	12 263	67,9	2 655	6,9	11 244	29,4	6,8	1 272	11,3
1889	1 494	3,78	38 062	25 034	13 028	65,8	2 696	7,1	11 470	30,1	7,0	1 262	11,0
1888	1 593	3,92	39 012	25 536	13 476	65,5	2 439	6,3	11 765	30,2	7,2	1 298	11,0
1887	1 603	4,33	35 400	22 549	12 851	63,7	2 206	6,2	11 240	31,8	6,9	1 304	11,6
1886	1 681	4,21	38 270	23 519	14 751	61,5	2 050	5,4	13 395	35,0	8,3	1 471	11,0
1885	1 593	3,98	38 436	24 278	14 158	63,2	2 001	5,2	12 576	32,7	7,9	1 314	10,4
1884	1 600	4,14	37 026	22 951	14 075	62,0	1 872	5,1	12 712	34,3	8,0	1 322	10,4
1883	1 646	4,35	36 221	21 902	14 319	60,5	1 994	5,5	11 831	32,7	7,4	1 211	10,3
1882	1 591	3,93	38 937	24 150	14 787	62,0	1 912	4,9	12 363	31,8	7,3	1 302	10,5
1881	1 730	4,16	39 832	24 467	15 365	61,4	1 957	4,9	13 371	33,6	8,5	1 335	10,0
1880	1 738	4,19	39 695	24 286	15 409	61,2	1 830	4,6	13 405	33,8	8,5	1 263	9,4
1879	1 843	4,25	41 479	24 912	16 567	60,1	1 889	4,6	13 931	33,6	8,9	1 314	9,4
1878	1 950	4,62	40 294	24 173	16 121	60,0	1 641	4,1	14 263	35,4	9,2	1 318	9,2
1877	2 008	4,58	41 857	25 254	16 603	60,3	1 565	3,7	15 092	36,1	9,3	1 446	9,6
1876	2 162	5,99	40 323	23 570	16 753	58,5	1 406	3,5	15 199	37,7	10,0	1 382	9,1
1875	2 181	4,85	42 778	25 241	17 537	59,0	1 223	2,9	16 912	39,5	11,2	1 684	10,0
Durchschnitt:													
1885—1894	1 548	3,97	38 464	25 489	12 975	66,3	2 548	6,6	12 018	31,2	7,4	1 348	11,2
1875—1884	1 845	4,42	39 844	24 091	15 753	60,5	1 729	4,3	13 908	34,9	9,2	1 358	9,6
1880—1889	1 627	4,10	38 089	23 867	14 222	62,7	2 096	5,5	12 413	32,6	7,3	1 308	10,5
1870—1879	2 006	4,54	42 151	24 968	17 183	59,2	1 589	3,8	15 615	37,0	10,4	1 721	11,0
1860—1869	1 816	4,64	37 361	21 791	15 570	58,3	998	2,7	13 967	37,4	10,2	2 615	18,7
1852—1859	1 615	4,37	35 312	18 227	17 085	51,6	765	2,2	11 428	32,4	8,6	2 254	19,7
1852—1894	1 742	4,33	38 464	22 932	15 532	59,6	1 559	4,1	13 282	34,5	9,0	1 891	14,2

*) Siehe die Anmerkung auf Seite 142. *) 23jähriger Durchschnitt. *) 34jähriger Durchschnitt. *) 15jähriger Durchschnitt.

und das Großherzogthum unter Vergleichung mit den Vorjahren.

Tabelle I B.

		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Nach Todesursachen: Geschlechter																						
gewaltfam*) durch	Selbstmord	Kinderbeterinnen in den ersten 3 Wochen		an Blattern	an Masern	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtheritis	an Krupp	an Typhus	an Ruhr	an Infuenza	an sechsten Infektionskrankheiten	im Ganzen an Infektionskrankheiten (Sp. 18-28)		an Sungen-Schwindel	an Sungen-erkältung, and andere Bronchitis	an Krebs	im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 15-33			
		überhaupt	dav. am Puerperalfieber											Jahl	% der Gestorbenen				Jahl	% der Gestorbenen		
11,7	30	49	26	12	—	35	10	31	167	60	6	—	72	39	432	12,37	313	439	180	1457	41,7	
8,7	19	27	9	3	—	8	7	8	241	63	6	—	79	8	423	21,79	140	229	72	916	47,2	
5,0	15	35	8	4	—	2	4	59	141	12	3	1	34	16	276	14,82	160	182	110	782	42,0	
16,0	47	89	25	8	—	4	7	58	326	56	16	—	186	37	698	13,95	624	618	262	2355	47,1	
11,1	29	33	14	10	—	42	1	20	47	14	7	—	95	13	249	12,44	250	262	85	912	45,6	
12,2	25	65	30	16	—	9	8	72	156	34	11	1	166	20	493	14,32	423	388	131	1539	44,7	
9,4	20	44	16	8	—	31	5	58	150	72	18	1	57	26	426	13,36	456	311	107	1372	43,0	
12,5	63	103	36	18	—	208	73	82	200	200	73	—	84	55	993	13,36	1004	847	264	3292	44,3	
13,0	49	84	19	11	—	143	8	90	104	77	10	1	5	45	494	11,76	549	533	121	1838	43,8	
12,9	21	53	37	20	—	84	4	47	133	50	26	—	19	32	415	11,37	481	484	161	1632	44,6	
6,7	19	39	20	7	—	119	7	28	166	37	7	—	53	29	448	13,33	376	380	143	1418	42,2	
11,3	337	621	240	117	—	685	134	548	1831	675	183	4	850	320	5347	13,51	4776	4673	1636	17513	44,2	
11,3	354	651	339	161	—	550	91	294	1911	816	192	—	850	384	5239	12,64	4497	4867	1643	17439	42,1	
11,5	359	554	298	145	—	469	92	376	1075	560	167	—	3547	277	3711	9,90	4336	4329	1504	14946	39,9	
11,3	353	637	333	163	—	631	130	494	961	507	183	4	53	312	3438	8,87	4497	4291	1572	14958	38,6	
11,3	275	646	358	134	2	205	178	365	683	423	147	25	907	274	3343	8,75	4811	4506	1532	15337	40,1	
11,0	312	628	360	173	2	363	277	452	709	380	217	3	6	283	2865	7,53	4529	4758	1480	14759	38,3	
11,0	346	674	398	201	1	973	239	407	537	349	263	6	3	277	3256	8,35	4808	4754	1412	15447	39,6	
11,6	320	604	368	188	—	297	129	313	407	369	226	15	3	261	2208	6,24	4302	3770	1363	12747	36,0	
11,0	320	553	423	218	2	248	120	475	434	383	230	26	2	403	2541	6,64	4667	4033	1454	13773	36,0	
10,4	322	568	449	252	1	410	127	714	576	514	280	19	4	309	3206	8,34	4865	4838	1322	15318	39,9	
10,4	279	602	421	237	1	266	219	511	554	459	305	27	8	328	2915	7,87	4515	4187	1240	13922	37,6	
10,2	341	598	374	201	3	163	302	324	479	303	312	42	6	249	2384	6,58	4530	4266	1238	13530	37,4	
10,5	283	567	421	232	4	428	722	558	929	555	313	25	3	315	4084	10,49	4438	4630	1263	15454	39,7	
10,0	306	593	380	229	4	268	742	600	1007	688	403	53	3	285	4282	10,75	4415	4967	1189	15903	39,9	
9,4	338	576	415	232	2	125	991	439	1110	778	489	38	3	295	4502	11,34	3864	4413	1154	15030	37,9	
9,4	309	557	396	211	1	308	1247	529	937	594	566	21	—	327	4530	10,92	4865	3269	—	13926	33,6	
9,2	317	508	434	211	—	153	1371	621	650	515	548	35	—	—	3893	—	4499	2931	—	12532	—	
9,6	291	613	438	211	1	1540	1452	487	558	570	625	35	—	—	5268	—	4626	2677	—	13913	—	
9,1	269	611	466	211	8	373	842	694	378	424	734	19	—	—	3472	—	4761	3158	—	12737	—	
10,0	226	573	530	211	13	237	936	432	373	429	788	84	—	—	3292	—	4355	3619	—	12595	—	
11,2	330	614	356	174	1	483	152	444	912	498	209	10	323	309	3515	9,14	4609	4482	1492	15224	39,6	
9,8	296	580	427	226	4	386	882	521	698	532	508	38	5	300	4100	10,29	4487	3812	1217	14693	36,9	
10,5	317	596	401	216	2	354	387	479	674	473	304	25	—	305	3224	8,46	4493	4462	1311	14588	38,3	
11,0	253	581	454	211	410	494	1029	509	—	866	92	—	—	—	3400	—	4628	—	—	9316	—	
18,7	183	522	388	211	75	338	487	463	—	1134	228	—	—	—	2725	—	—	—	—	3818	—	
19,7	148	485	320	211	28	330	441	554	—	572	1658	1207	—	—	4790	—	—	—	—	5693	—	
14,2	242	548	385	192	119	396	562	489	9755	322	865	306	309	309	4729	12,29	4438	4038	1400	15688	40,8	

*) 16jähriger Durchschnitt. **) 26jähriger Durchschnitt.

Tabelle II. a.

Lodesursachen der Todes-
Nach den Angaben der

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8								
																1894				1894			
																im Ganzen.		männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	im Ganzen.		männlich.
I. Infektionskrankheiten.																							
1	Masern	483	685	339	346	560	229	31n	Folgen der Operation	11	8	7	1	6	4								
2	Scharlach	152	134	64	70	127	10	31o	Sinrichtung	0,5	—	—	—	—	—								
3a	Boaden (Blattern)	1	—	—	—	—	—	Summe V								893	887	752	135	281	28		
3b	Varicellen	2	2	1	1	1	2	VI. Störungen der Entwicklung u. Ernährung.															
4	Rose	93	104	50	54	102	38	32	Lebensschwäche d. Neugebor.	1700	1780	1020	760	325	178								
5a	Rachenbräune, Diphtheritis	932	1831	847	984	1720	166	33	Bildungsfehler	23	26	19	7	22	24								
5b	Diphtherie anderer Organe	14	14	10	4	14	1	34	Rahnen	46	38	18	20	15	25								
6	Krupp	498	675	346	329	629	84	35	Englische Krankheit	116	126	69	57	93	48								
7	Keuchhusten	444	548	264	284	388	347	36	Abzehrung der Kinder	961	964	533	431	464	874								
8	Grippe (Influenza)	323	850	374	476	721	27	37	Drüsenabzehrung	145	151	77	74	106	74								
9a	Eitervergiftung	81	84	45	39	84	7	38	Erschöpfung (Pers. unter 60 J.)	98	99	39	60	33	—								
9b	Hospitalbrand	0,1	—	—	—	—	—	39	Alterschwäche (Pers. ab 60 J.)	3376	3230	1413	1817	1230	—								
10	Kindbettfieber	174	117	—	117	114	—	40	Brand der Alten	30	27	15	12	27	—								
11	Karbunkel	6	3	1	2	3	2	41a	Brandgeschwür	4	6	6	—	6	—								
12	Abdominaltyphus	209	183	82	101	183	—	41b	Druckbrand	3	1	1	—	1	—								
13	Miedfieber	1	—	—	—	—	—	41c	Wasserkrebs	2	1	—	1	1	—								
14	Rückfallfieber	0,2	1	—	1	1	—	41d	Anderer Arten von Brand	7	9	3	6	9	2								
15	Ruhr	10	4	4	—	4	1	42	Krebs und Geschwülste	1492	1636	731	905	1590	—								
16	Epidemische Cholera	0,3	—	—	—	—	—	43	Kropf	12	15	6	9	15	—								
17	Wumps	1	—	—	—	—	—	44a	Erfordur	5	4	4	—	4	1								
18	Epidemische Genickstarre	15	19	10	9	19	—	44b	Blutleidenkrankheit	12	13	8	5	13	9								
19	Wechselfieber	3	4	3	1	4	—	44c	Bluterkrankheit	3	3	2	1	3	2								
20	Acuter Gelenkrheumatismus	52	60	34	26	58	—	45	Blutmangel	60	38	15	23	34	1								
21	Syphilis	30	24	13	11	23	21	46	Weißfüchtigkeit	22	23	14	9	23	—								
22	Sonst. Infektionskrankheiten	5	5	2	3	4	3	47	Wassersucht	420	366	117	249	231	—								
Summe I		3515	5347	2489	2858	4765	938	48	Juckerkrankheit	51	64	35	29	60	1								
II. Zoonosen.																							
23a	Hundswuth	—	—	—	—	—	—	49	Sicht	35	38	15	23	23	—								
23b	Witzbrand	0,2	—	—	—	—	—	50	Bronzekrankheit	4	6	1	5	6	—								
23c	Rothkrankheit	—	—	—	—	—	—	51	Sonstige Störungen d. Entwicklung und Ernährung	12	18	6	12	11	1								
Summe II		0,2	—	—	—	—	—	Summe VI								8639	8682	4167	4515	4345	2835		
III. Vergiftungen.																							
24	Thierische u. pflanzl. Gifte	6	9	8	1	5	—	VII. Krankheit. d. Werkzeuge. A. Krankheiten der Haut und Muskeln.															
25a	Acute Art der mineral. Gifte	10	12	4	8	7	—	52	Blutschwärtzucht	10	21	12	9	21	14								
25b	Chronische Art derselben	1	2	2	—	2	—	53	Zellgewebezündung	35	45	26	19	41	11								
26	Giftige Gase	2	3	3	—	—	—	54	Zellgewebeverhärtung der Neugeborenen	3	3	2	1	1	3								
27	Trunksucht	45	54	46	8	46	—	55	Nabelentzündung	6	6	5	1	6	4								
Summe III		64	80	63	17	60	—	56	Sonst. Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	18	29	14	15	21	16								
IV. Parasiten.																							
28	Wurmkrankheiten	2	—	—	—	—	—	57	Progressive Muskelentartung	3	2	1	1	2	—								
29	Schwämmchen	15	14	6	8	8	14	Zusammen A								75	106	60	46	92	52		
30a	Trichinose	0,2	—	—	—	—	—	B. Krankheiten der Knochen und Gelenke.															
30b	Atkinsoniose	1	—	—	—	—	—	58	Knochen u. Gelenkentzündung	235	235	106	129	214	6								
Summe IV		18	14	6	8	8	14	59	Knochenerweichung	8	4	—	4	3	—								
V. Tod durch äußere Einwirkungen, gewalts. Tod																							
31a	Verbrennung u. Verbrühung	57	59	29	30	45	7	Zusammen B								243	239	106	133	217	6		
31b	Erfrierung	9	4	3	1	—	—	C. Krankheiten des Gefäßsystems.															
31c	Ertrinken	187	169	139	30	5	5	60a	Herzbeutelentzündung	43	34	18	18	34	—								
31d	Erhängen	178	188	169	19	5	2	60b	Wassersucht des Herzbeutels	15	8	3	5	7	—								
31e	Ersticken	29	23	15	8	1	8	61	Herzvergrößerung	110	122	59	63	118	—								
31f	Hitzschlag	5	8	6	2	3	—	62	Herzfehler	1050	1225	497	728	1187	8								
31g	Blitzschlag	5	5	5	—	—	—	63	Verreißung des Herzens	5	3	2	1	2	—								
31h	Explosion	2	3	3	—	1	—	64	Verlähmung	516	668	341	327	477	19								
31i	Ueberefahren	88	108	91	17	45	—	65	Arterienkrankheiten	94	85	51	34	84	—								
31k	Schurz und Schlag	225	221	198	23	139	2	66	Venenkrankheiten	18	16	10	6	16	2								
31l	Schusswunde	62	64	61	3	17	1	Zusammen C								1851	2161	979	1182	1925	29		
31m	Schlag-, Schnitt-, Biß- und andere Wunden	35	27	26	1	14	—																

*) Siehe die Anmerkung auf Seite 142.

Fälle im Jahre 1894.
Ärzte bezw. Leichenschauer.

Tabelle II a.

Nr. des Systems.	Todesursachen.	Im Durchschnitt der Jahre 1888 bis 1894.	1894				Nr. des Systems.	Todesursachen.	Im Durchschnitt der Jahre 1888 bis 1894.	1894								
			davon							davon								
			im Ganzen.	männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt. im 1. Lebensjahr.				im Ganzen.	männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt. im 1. Lebensjahr.					
67	D. Krankheiten des Nervensystems u. d. Sinneswerkzeuge.					112	Brechdurchfall	1258	1058	546	512	670	937					
68	Hirnhautentzündung	514	550	313	237	531	143	113	Magen- u. Darmentzündung	76	59	25	34	57				
69	Tuberk. Hirnhautentzündung.	422	469	242	227	458	105	114	Darmkrampf	15	18	12	6	12				
70a	Gehirnhöhlenwassersucht	52	46	29	17	42	24	115	Unterleibschwinducht . . .	84	70	39	31	62				
70b	Gehirnentzündung	112	82	48	34	80	6	116	Gekröschwinducht	22	15	10	5	13				
71	Gehirnerweichung	79	60	36	24	56	—	117	Sonst. Unterleibskrankheiten	15	10	—	10	10				
72	Gehirn Schlag	1167	1118	561	557	804	14	118	Krankheiten der Milz	3	1	1	—	1				
73	Gehirnlähmung u. Nervenschl.	53	56	28	28	47	3	119	Gallensteine	15	22	6	16	22				
74	Geisteskrankheit	96	88	56	32	78	—	120	Gelbfucht	55	46	26	20	32				
75	Rückenmarksentzündung	59	68	34	34	64	2	121	Leberentzündung	32	31	16	15	30				
76	Rückenmarkschwinducht	55	47	28	19	40	—	122	Akute Leberatrophie	7	5	3	2	5				
77a	Krämpfe der Kinder	4011	3218	1767	1451	430	2976	123	Chronische Leberatrophie	160	187	128	59	182				
77b	" der Schwangeren	5	5	—	5	4	—	Zusammen F.					4489	4092	2148	1944	2994	2601
77c	" der Gebärenden	—	—	—	—	—	—	G. Krankheiten der Harn- und Geschlechtswerkzeuge.										
78	und Wöchnerinnen	10	10	—	10	10	—	124	Entzündung und Lähmung der Harnwege	78	99	85	14	94	—			
79	Fallsucht	60	61	32	29	40	1	125	Sonst. Leiden der Harnwege	15	15	12	3	15	—			
80	Starrkrampf	57	48	34	14	42	14	126	Harnvergiftung	14	15	10	5	15	—			
81	Sonstige Krämpfe	51	44	20	24	23	6	127	Steinrantheit	4	5	3	2	5	—			
82	Ohrenkrankheiten	6	6	5	1	6	9	128	Nierenentzündung	466	520	285	235	514	7			
	Augenkrankheiten	3	—	—	—	—	—	129	Nierenbereiterung	13	13	7	6	13	—			
	Zusammen D.	6847	6025	3259	2766	2799	3297	Zusammen G.					590	667	402	265	656	7
	E. Krankheiten d. Athmungs- werkzeuge.							H. Krankheiten der weiblichen Geschlechtswerkzeuge.										
83	Kehlkopfentzündung	62	66	34	32	57	23	130a	Bauchschwangerschaft	4	3	—	3	3	—			
84	Kehlkopferengung	22	37	16	21	32	13	130b	Andere Schwangerschafts- krankheiten	1	1	—	1	1	—			
85	Kehlkopfschwinducht	33	34	21	13	30	—	131	Fehlgeburt	4	9	—	9	9	—			
86	Akute Bronchitis	1137	1021	508	513	836	586	132	Gebärmutterriß	6	7	—	7	7	—			
87	Chron. Bronchialkatarrh	680	632	318	314	545	35	133	Folgen der Entbindung	75	65	—	65	51	—			
88a	Keuchhusten	1971	999	972	1911	220	—	134	Gebärmutterblutung	8	3	—	3	3	—			
88b	Kruppe Lungenentzündung	3345	1681	838	843	1559	725	135	Gebärmutterentzündung	13	14	—	14	13	—			
89	Katarhal. "	4609	4776	2367	2409	4277	—	136	Eierstockkrankheiten	15	14	—	14	14	—			
90	Lungenschwinducht	63	65	41	24	43	—	Zusammen H.					126	116	—	116	101	—
91	Lungenblutsturz	491	419	242	177	390	—	VIII. Unbestimmte u. nicht angegebene Krankheiten.					205	36	20	16	4	15
92	Lungenemphysem	24	32	25	7	31	—	Zusammenstellung.										
93	Lungenbrand	210	207	101	106	162	26	I. Infektionskrankheiten	3515	5347	2489	2858	4765	938				
94	Lungenlähmung	189	164	93	71	161	9	II. Zoonosen	0,2	—	—	—	—	—				
95	Brustfellentzündung	39	22	9	13	16	—	III. Vergiftungen	64	80	63	17	60	—				
96	Brustwassersucht	5	4	4	—	4	—	IV. Parasiten	18	14	6	8	8	14				
	Lufstauntritt in d. Brusthöhle	—	—	—	—	—	—	V. Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltthamer Tod	893	887	752	135	281	28				
	Zusammen E.	10909	11131	5616	5515	8065	1637	VI. Störungen der Entwicklung und Ernährung	8639	8682	4167	4515	4345	2837				
	F. Krankheiten der Verdauungs- werkzeuge.							VII. Krankheiten der Werkzeuge davon	25130	24537	11570	11667	18838	7629				
97	Krankheiten der Zunge	2	1	—	1	1	—	A. der Haut und Muskeln	75	106	60	46	92	52				
98a	Krankheit d. Ohrspeicheldrüse	3	1	—	1	1	—	B. der Knochen und Gelenke	243	239	106	133	217	6				
99	Halzentzündung	14	10	6	4	8	3	C. des Gefäßsystems	1851	2161	979	1182	1925	20				
100	Krankheiten der Speiseröhre	7	4	2	2	3	—	D. des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge	6847	6025	3259	2766	2799	3297				
100a	Unterleibsentzündung	363	293	121	172	286	13	E. der Athmungswerkzeuge	10909	11131	5616	5515	8065	1637				
100b	Typhtitis	54	29	25	54	1	—	F. der Verdauungs- werkzeuge	4489	4092	2148	1944	2994	2601				
101	Bauchwassersucht	62	49	16	33	39	—	G. d. Harn- u. Geschlechts- werkz.	590	667	402	265	656	7				
102	Brüche	81	81	35	46	74	5	H. d. weibl. Geschlechts- werkzeuge	126	116	—	116	101	—				
103	Darmverschluss	102	110	62	48	108	6	VIII. Unbestimmte und nicht angegebene Krankheiten					205	36	20	16	4	15
104	Magenkatarrh	59	57	28	31	47	—	Im Ganzen					33464	39583	20067	19516	28301	14461
105	Magenschwäre	92	98	59	46	94	—	Außerdem Todtgeborene					1548	1526	833	693	—	—
106	Magenverengung	48	39	23	16	21	—											
107	Bluterbrechen	20	16	9	7	16	1											
108	Darmlähmung	12	13	7	6	13	2											
109	Darmerregung	14	12	9	3	12	—											
110	Durchfall	61	47	21	26	41	—											
111	Kinderdurchfall	1807	1685	918	767	1080	1592											

Tabelle II b.

Nr. des Systems.	Todesursachen.	Im Durchschnitt der Jahre 1885—1894															
		1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	davon					
		in Ganzen.										männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.	am 1. Geburts-tage.	
I. Infektionskrankheiten.																	
1	Masern	410	248	297	978	363	205	631	469	550	685	489	237	246	386	97	161
2	Scharlach	127	120	129	239	277	178	180	92	91	134	152	78	74	137	15	14
3a	Roden (Blattern)	1	2	—	1	2	2	—	—	—	—	1	0,7	0,3	0,8	0,2	—
3b	Varicellen	1	6	—	—	—	—	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1
4	Rose	109	117	78	91	82	69	97	84	102	104	93	49	44	89	4	29
5a	Rachenbräune, Diphtheritis	576	434	407	537	709	683	961	1075	1911	1831	932	463	469	868	64	77
5b	Diphtherie anderer Organe	—	58	11	—	6	20	33	15	42	14	—	—	—	—	—	—
6	Krupp	514	383	369	349	380	423	507	560	816	675	498	263	235	450	48	67
7	Keuchhusten	714	475	313	407	452	365	494	376	294	548	444	204	240	297	147	268
8	Grippe (Influenza)	4	2	3	3	6	907	53	547	850	850	323	148	175	270	47	13
9a	Eitervergiftung	86	89	67	69	77	75	85	74	108	84	81	47	34	79	2	6
9b	Hospitalbrand	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,1	—	0,1	0,1	—	—
10	Kindbettfieber	252	218	188	201	173	134	163	145	151	117	174	—	174	172	—	—
11	Karbunkel	8	15	10	4	2	7	7	3	6	3	6	5	1	6	—	0,6
12	Abdominaltyphus	280	230	226	263	217	147	183	167	192	183	209	102	107	206	3	2
13	Fledfieber	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	1	0,2	0,8	0,5	0,5	0,1
14	Rückfallfieber	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	0,2	—	0,2	0,2	—	—
15	Kuhr	19	26	15	6	3	25	4	3	—	4	10	6	4	8	2	4
16	Epidemische Cholera	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	0,3	0,2	0,1	0,3	—	—
17	Mumps	—	—	1	1	2	—	1	1	—	—	1	0,2	0,8	0,5	0,5	0,1
18	Epidemische Genickstarre	23	24	2	13	10	12	5	15	28	19	15	9	6	15	—	0,1
19	Wechselfieber	4	3	2	3	4	2	4	2	3	4	3	2	1	3	—	—
20	Akuter Gelenkrheumatismus	45	56	54	66	63	51	30	38	60	60	52	28	24	47	5	—
21	Syphilis	31	29	33	23	30	31	36	33	30	24	30	17	13	29	1	23
22	Sonst. Infektionskrankheiten	1	5	3	4	5	3	9	9	2	5	5	3	2	4	1	2
	Summe I	3206	2541	2208	3256	2865	3343	3438	3711	5239	5347	3515	1663	1852	3075	440	668
II. Zoonosen.																	
23a	Hundswuth	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23b	Witzbrand	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—
23c	Rothkrankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe II	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—
III. Vergiftungen.																	
24	Thierische u. pflanzl. Gifte	5	4	5	8	3	5	13	3	9	9	6	4	2	4	2	0,3
25a	Akute Art der mineral. Gifte	9	9	10	9	10	5	3	10	22	12	10	6	4	6	4	0,3
25b	Chronische Art derselben	—	1	1	1	1	—	3	2	1	2	1	1	—	0,9	0,1	—
26	Giftige Gase	1	4	1	2	—	2	1	1	2	3	2	1	1	0,9	1	0,9
27	Trunksucht	39	61	44	35	43	52	43	35	47	54	45	39	6	40	5	—
	Summe III	54	79	61	55	57	64	63	51	81	80	64	51	13	52	12	0,7
IV. Parasiten.																	
28	Wurmkrankheiten	—	—	3	1	1	3	3	3	3	—	2	0,9	1	2	—	—
29	Schwämmchen	27	18	7	6	17	15	8	18	17	14	15	6	9	5	10	14
30a	Trichinose	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—
30b	Atkinomytose	1	3	—	2	1	1	2	—	1	—	1	0,4	0,6	1	—	—
	Summe IV	28	21	10	9	19	19	15	21	21	14	18	7	11	8	10	14
V. Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltf. Tod*).																	
31a	Verbrennung u. Verbrühung	43	60	68	43	50	65	62	52	64	59	57	31	26	41	16	6
31b	Erfrierung	2	10	20	14	6	10	8	5	10	4	9	8	1	1	8	0,1
31c	Etrinken	217	179	164	198	194	184	190	195	182	169	187	140	47	8	179	4
31d	Erhängen	166	166	157	206	172	151	202	187	184	188	178	151	27	6	122	0,7
31e	Ersticken	27	31	35	25	18	28	39	34	31	23	29	20	9	6	23	9
31f	Sitzschlag	3	6	8	—	2	2	9	12	2	8	5	4	1	3	2	0,1
31g	Witzschlag	4	7	6	2	8	3	2	10	8	5	5	3	2	0,3	5	—
31h	Explosion	—	1	1	3	3	2	2	—	1	3	2	1	1	1	1	—
31i	Ueberfahren	53	68	96	108	68	97	92	86	100	108	88	74	14	32	56	0,7
31k	Sturz und Schlag	212	230	230	252	223	238	211	185	248	221	225	193	32	127	98	3
31l	Schusswunden	58	74	62	57	69	42	63	52	75	64	62	58	4	10	52	0,2
31m	Schlag-, Schnitt-, Biß- und andere Wunden	29	30	40	38	36	28	40	37	43	27	35	31	4	18	17	0,1

*) Siehe die Anmerkung auf Seite 142.

Fälle in den Jahren 1885—1894.

Tabelle II b.

Nr. des Systems	Todesursachen.	1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894										Im Durchschnitt der Jahre 1885—1894.					
												im Ganzen.	davon				
		männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahr.											
31n	Folgen der Operation	12	22	19	8	10	12	13	6	6	8	11	5	6	9	2	2
31o	Einrichtung	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	0,5	0,5	—	—	—	—
	Summe V	826	884	906	955	860	862	934	862	955	887	893	719	174	262	631	26
VI. Störungen der Entwicklung u. Ernährung.																	
32	Lebensschwäche d. Neugebor.	1357	1559	1626	1819	1603	1608	1839	1859	1951	1780	1700	986	714	316	1384	1700
33	Bildungsfehler	27	22	16	18	18	23	32	16	29	26	23	13	10	19	4	21
34	Zahnen	54	29	72	73	31	56	46	24	37	38	46	23	23	14	32	31
35	Englische Krankheit	88	78	86	123	108	147	155	134	119	126	116	61	55	77	39	40
36	Abzehrung der Kinder	881	920	953	1003	939	923	1012	1019	1000	964	961	522	439	389	572	847
37	Drüsenabzehrung	88	143	135	192	163	166	152	126	133	151	145	79	66	96	49	63
38	Erschöpfung (Pers. unter 60 J.)	62	59	105	132	106	126	97	95	96	99	98	38	60	41	57	—
39	Altersschwäche (Pers. ab 60 J.)	3153	3351	3325	3631	3512	3569	3311	3162	3512	3230	3376	1511	1865	1192	2194	—
40	Brand der alten	22	30	34	27	21	36	38	29	38	27	30	17	13	30	—	—
41a	Brandgeschwür	8	—	4	2	2	3	5	4	5	6	4	2	2	4	—	0,3
41b	Druckbrand	4	3	4	6	4	4	2	3	2	1	3	1	2	3	—	0,1
41c	Wasserkrebs	2	1	4	3	—	2	2	1	1	1	2	1	1	2	—	0,2
41d	Andere Arten von Brand	—	20	5	15	5	8	—	5	7	9	7	5	2	7	—	1
42	Krebs und Geschwülste	1322	1454	1363	1412	1480	1532	1572	1504	1643	1636	1492	654	838	1406	36	1
43	Kropf	12	14	18	11	9	6	9	7	20	15	12	4	8	12	—	0,5
44a	Storbut	4	7	4	6	5	10	4	5	3	4	5	3	2	5	—	0,5
44b	Blutsiedentrankeheit	13	7	9	15	7	9	17	14	15	13	12	7	5	11	1	1
44c	Bluterkrankheit	2	1	—	3	2	4	6	1	3	3	3	2	1	2	1	0,5
45	Blutmangel	90	72	92	65	59	53	41	51	39	38	60	23	37	40	20	18
46	Weißblütigkeit	17	12	13	28	24	22	20	33	23	23	22	11	11	21	1	0,1
47	Wasserfucht	461	449	360	420	410	499	426	418	394	366	420	129	291	239	181	—
48	Zuckerkrankheit	29	27	39	44	51	45	73	55	83	64	51	31	20	50	1	0,1
49	Gicht	24	23	45	37	36	36	88	33	37	38	35	10	25	19	16	—
50	Bronchkrankheit	6	4	4	1	3	3	6	4	6	6	4	3	1	4	—	—
51	Sonstige Störungen d. Entwicklung und Ernährung	4	2	14	12	22	11	8	11	18	18	12	6	6	8	4	5
	Summe VI	7730	8287	8330	9098	8620	8901	8911	8613	9214	8682	8639	4142	4497	4027	4612	2729
VII. Krankheit d. Werkzeuge.																	
A. Krankheiten der Haut und Muskeln.																	
52	Blutschwärzucht	10	5	9	12	10	6	5	12	16	21	10	6	4	8	2	7
53	Zellgewebeentzündung	41	42	30	26	30	20	29	48	35	45	35	19	16	33	2	10
54	Zellgewebeverhärtung der Neugeborenen	3	4	—	2	3	4	4	6	2	3	3	1	2	2	1	3
55	Nabelentzündung	6	8	7	5	4	4	3	10	11	6	6	4	2	6	—	6
56	Sonst. Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	22	17	12	16	14	13	21	10	22	29	18	8	10	12	6	10
57	Progressive Muskelentartung	3	3	2	3	4	5	3	—	1	2	3	2	1	2	1	0,2
	Zusammen A.	85	79	60	64	65	52	65	86	87	106	75	40	35	63	12	36
B. Krankheiten der Knochen und Gelenke.																	
58	Knochen- u. Gelenkentzündg.	233	222	236	222	241	258	247	208	246	235	235	115	120	209	26	9
59	Knochenerweichung	7	5	9	7	14	7	10	7	12	4	8	3	5	7	1	0,4
	Zusammen B.	240	227	245	229	255	265	257	215	258	239	243	118	125	216	27	9
C. Krankheiten des Gefäßsystems.																	
60a	Herzbeutelentzündung	45	36	39	55	41	42	50	33	50	34	43	22	21	41	2	—
60b	Wasserfucht des Herzbeutels	16	16	19	17	23	13	11	13	16	8	15	6	9	13	2	0,1
61	Herzvergrößerung	96	99	129	132	118	89	114	99	104	122	110	51	59	106	4	0,2
62	Herzfehler	1010	1026	1009	1058	1038	988	988	1023	1136	1225	1050	405	645	1013	37	9
63	Erreizung des Herzens	3	7	8	8	3	4	10	6	2	3	5	3	2	4	1	0,2
64	Herzlähmung	354	358	401	471	507	534	565	589	709	668	516	259	257	347	169	20
65	Arterienkrankheiten	59	78	101	100	87	93	111	114	113	85	94	49	45	92	2	0,9
66	Venenkrankheiten	23	15	12	20	19	16	24	18	17	16	18	6	12	17	1	1
	Zusammen C.	1606	1635	1718	1861	1836	1779	1873	1805	2147	2161	1851	801	1050	1633	218	31

21*

Noch: Tabelle II b.

Noch: Todesursachen der Todesfälle

Nr. des Systems.	Todesursachen.	1885-1894										Im Durchschnitt der Jahre 1885-1894					
		1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	im Ganzen.	davon				
													männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.	im 1. Jahre
D. Krankheiten des Nervensystems u. d. Sinneswerkzeuge.																	
67	Hirnhautentzündung	533	550	466	554	519	516	471	460	522	550	514	271	243	499	15	114
68	Tuberk. Hirnhautentzündung	335	345	345	486	441	464	480	399	453	469	422	218	204	417	5	99
69	Gehirnhöhlenwasserjucht	51	44	72	60	58	46	55	41	47	46	52	30	22	46	6	23
70a	Gehirnentzündung	144	164	131	113	100	97	105	81	105	82	112	63	49	104	8	13
70b	Gehirnerweichung	72	73	81	77	85	87	85	83	83	60	79	50	29	73	6	—
71	Gehirnschlag	1211	1117	1125	1146	1188	1167	1207	1149	1241	1118	1167	589	578	792	375	23
72	Gehirnlähmung u. Nervenschl.	39	27	51	62	59	59	57	63	56	56	53	25	28	45	8	3
73	Geisteskrankheit	67	74	106	97	105	116	116	108	88	88	96	51	45	78	18	—
74	Rückenmarksentzündung	58	71	69	62	48	49	59	56	55	68	59	30	29	55	4	0,3
75	Rückenmarkschwindsucht	55	43	50	56	70	68	65	56	42	47	55	31	24	47	8	—
76	Rückenmarkslähmung	9	23	25	46	37	47	43	35	40	49	35	18	17	31	4	—
77a	Krampfe der Kinder	4910	4872	3908	4115	3995	3865	4146	3541	3538	3218	4011	2254	1757	399	3612	3720
77b	" der Schwangeren	8	2	4	3	4	9	2	8	5	5	5	—	5	5	—	—
77c	" der Gebärenden und Wöchnerinnen	5	9	16	11	10	16	8	8	12	10	10	—	10	10	—	—
78	Fallsucht	49	58	66	48	79	64	59	52	68	61	60	34	26	38	22	—
79	Starrkrampf	82	70	57	56	48	62	56	34	51	48	57	38	19	45	12	—
80	Sonstige Krämpfe	92	60	31	56	54	33	69	27	39	44	51	22	29	20	31	—
81	Dyrenkrankheiten	10	2	6	6	11	4	4	4	6	6	6	4	2	6	—	0,8
82	Augenkrankheiten	—	5	6	7	2	2	—	2	1	—	3	1	2	2	1	0,1
Zusammen D.		7730	7609	6615	7061	6913	6771	7087	6207	6452	6025	6847	3729	3118	3712	4135	4023
E. Krankheiten d. Athmungs-werkzeuge.																	
83	Kehlkopftzündung	79	67	46	62	54	60	48	66	71	66	62	34	28	53	9	—
84	Kehlkopferengung	11	10	26	15	16	22	33	25	27	37	22	12	10	19	3	—
85	Kehlkopfschwindsucht	32	22	31	50	35	39	39	22	28	34	33	22	11	29	4	—
86	Akute Bronchitis	2235	1031	846	1071	1043	998	1032	1017	1075	1021	1137	569	568	311	226	612
87	Chron. Bronchialkatarrh	690	632	682	740	705	698	650	603	771	632	680	337	343	361	119	43
88a	Krupöse Lungenentzündung	1741	1914	2258	2243	2060	1854	1887	2288	1971	—	3345	1669	1676	3123	222	729
88b	Katarrhal.	1261	1010	1425	1472	1448	1405	1425	1504	1681	—	—	—	—	—	—	—
89	Lungenschwindsucht	4865	4667	4302	4808	4529	4811	4497	4336	4497	4776	4609	2297	2312	3067	642	—
90	Lungenblutsturz	55	57	79	67	64	62	50	67	66	65	63	37	26	43	20	—
91	Lungenemphysem	500	487	528	569	483	543	451	458	473	419	491	261	230	447	44	—
92	Lungenbrand	21	21	23	26	17	25	20	23	26	32	24	17	7	22	2	—
93	Lungenlähmung	185	230	196	195	216	230	220	186	236	207	210	108	102	142	68	33
94	Brustfellentzündung	245	206	159	202	216	184	187	164	161	164	189	112	77	178	11	12
95	Brustwasserjucht	55	55	65	39	52	33	27	27	18	22	39	17	22	24	15	—
96	Luftaustritt in d. Brusthöhle	8	1	2	6	8	6	3	5	6	4	5	4	1	5	—	0,2
Zusammen E.		11584	10488	9909	11533	11153	11219	10516	10311	11247	11131	10909	5496	5413	6524	1385	1457
F. Krankheiten der Verdauungswerkzeuge.																	
97	Krankheiten der Zunge	1	—	3	1	2	2	4	—	2	1	2	0,8	1	1	1	—
98a	Krankheit d. Ohrspeicheldrüse	1	5	2	3	—	6	1	3	3	1	3	1	2	2	1	0,9
98b	Salzentzündung	35	17	17	10	17	12	7	4	15	10	14	8	6	8	6	—
99	Krankheiten der Speiseröhre	10	6	8	11	9	3	8	7	6	4	7	5	2	7	—	0,1
100a	Unterleibsentzündung	369	369	311	295	337	299	353	316	298	293	368	156	207	348	15	12
100b	Typhlitis	46	35	33	38	34	35	48	65	54	—	—	—	—	—	—	—
101	Bauchwasserjucht	18	19	96	83	103	74	78	52	44	49	62	19	43	46	16	—
102	Brüche	71	97	107	71	87	90	65	75	71	81	81	35	46	76	5	—
103	Darmverschluss	76	79	79	107	127	103	105	111	120	110	102	52	50	97	5	—
104	Magenkatarrh	45	66	72	65	66	61	58	48	54	57	59	30	29	48	11	—
105	Mageneschwüre	84	106	87	94	78	85	102	92	90	98	92	51	41	85	7	—
106	Magenverengung	66	60	71	62	52	25	33	34	41	39	48	28	20	27	21	—
107	Wurmbrechen	26	16	19	22	30	15	20	13	23	16	20	10	10	17	3	—
108	Darmlähmung	4	12	20	15	9	6	17	13	8	13	12	6	0	11	1	—
109	Darmzerreißung	10	10	20	15	14	17	17	10	17	12	14	9	5	14	—	0,2
110	Durchfall	66	80	64	58	79	68	48	62	43	47	61	29	32	52	9	—
111	Kinderdurchfall	1632	2046	1823	1496	1668	1702	1858	1941	2222	1685	1807	976	831	1186	621	1705

in den Jahren 1885—1894.

Nach: Tabelle II. b.

Nr. des Systems.	Todesursachen.	1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894										Im Durchschnitt der Jahre 1885—1894					
												im Ganzen.	davon				
													männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahr.
112	Brechdurchfall	1067	1769	989	1095	1294	1084	1505	1370	1347	1058	1258	676	582	743	515	1133
113	Magen- u. Darmentzündung	138	70	94	65	78	58	53	77	70	59	76	38	38	72	4	—
114	Darmkrampf	17	27	17	13	3	10	22	9	13	18	15	9	6	8	—	5
115	Unterleibschwinducht	63	73	68	100	103	122	99	72	74	70	84	42	42	77	7	16
116	Gefröschtwinducht	62	1	21	22	21	20	21	12	23	15	22	11	11	19	3	12
117	Sonst. Unterleibskrankheiten	17	10	22	16	10	16	20	18	13	10	15	6	9	12	3	1
118	Krankheiten der Milz	2	2	2	3	8	2	3	5	3	1	3	2	1	3	—	0,2
119	Gallensteine	7	11	12	14	16	11	15	21	23	22	15	3	12	15	—	—
120	Gelbsucht	63	53	57	59	64	48	43	61	53	46	55	31	24	36	19	24
121	Leberentzündung	39	43	32	38	44	22	25	18	27	31	32	13	19	31	1	0,8
122	Acute Leberatrophie	14	8	6	6	5	6	10	8	3	5	7	3	4	7	—	—
123	Chronische Leberatrophie	191	146	165	149	159	162	142	141	155	187	160	96	64	154	6	0,2
	Zusammen F.	4194	5247	4319	4021	4521	4163	4767	4641	4926	4092	4489	2346	2143	3202	1287	2930
	G. Krankheiten der Harn- und Geschlechtswerkzeuge.																
124	Entzündung und Lähmung der Harnwege	67	64	75	84	86	75	84	76	72	99	78	69	9	75	3	—
125	Sonst. Leiden der Harnwege	8	17	13	19	13	15	18	15	12	15	15	12	3	14	1	0,2
126	Harnvergiftung	9	15	11	16	19	14	14	17	11	15	14	10	4	14	—	0,1
127	Steinkrankheit	1	2	5	3	3	3	6	4	3	5	4	3	1	3	1	—
128	Nierenentzündung	467	425	370	444	547	428	463	477	521	520	466	245	221	458	8	8
129	Nierenverengung	2	10	16	15	21	16	14	16	9	13	13	8	5	13	—	0,1
	Zusammen G.	554	533	490	581	689	551	599	605	628	667	590	347	243	577	13	8
	H. Krankheiten der weiblichen Geschlechtswerkzeuge.																
130a	Bauchschwangerschaft	21	—	6	2	2	—	1	3	3	3	4	—	4	—	—	—
130b	Andere Schwangerschafts-krankheiten	—	1	—	2	—	—	1	3	1	1	1	—	1	0,9	0,1	—
131	Fehlgeburt	7	4	4	4	4	1	5	2	4	9	4	—	4	—	—	—
132	Gebärmutterriß	3	6	8	5	4	6	5	7	6	7	6	—	6	5	1	—
133	Folgen der Entbindung	67	83	68	66	71	75	75	89	87	65	75	—	75	63	12	—
134	Gebärmutterblutung	2	8	12	11	14	2	9	13	7	3	8	—	8	7	1	—
135	Gebärmutterentzündung	13	12	21	14	11	10	13	14	9	14	13	—	13	12	1	—
136	Eierstoffs-krankheiten	12	7	24	13	14	8	22	19	15	14	15	—	15	15	—	—
	Zusammen H.	125	121	143	117	120	102	131	150	132	116	126	—	126	111	15	—
	VIII. Unbestimmte, nicht angegebene Krankheiten.	473	519	386	172	89	113	106	106	50	36	205	101	104	27	178	87
	Zusammenstellung.																
I.	Infektionskrankheiten	3206	2541	2208	3256	2865	3343	3438	3711	5239	5347	3515	1663	1852	3075	440	668
II.	Zoonosen	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—
III.	Bergiftungen	54	79	61	55	57	64	63	51	81	80	64	51	13	52	12	0,7
IV.	Parasiten	28	21	10	9	19	19	15	21	21	14	18	7	11	8	10	14
V.	Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltfamer Tod	826	884	906	955	860	862	934	862	955	887	893	719	174	262	431	26
VI.	Störungen der Entwicklung und Ernährung	7730	8287	8330	9098	8620	8901	8911	8613	9214	8682	8639	4142	4497	4027	4612	2729
VII.	Krankheiten der Werkzeuge davon	26118	25939	23499	25467	25552	24902	25295	24110	25877	24537	25130	12877	12253	18088	7092	8493
A.	der Haut und Muskeln	85	79	60	64	65	52	65	86	87	106	75	40	35	63	12	36
B.	der Knochen und Gelenke	240	227	245	229	255	265	257	215	258	239	243	118	125	216	27	9
C.	des Gefäßsystems	1606	1635	1718	1861	1836	1779	1873	1895	2147	2161	1851	801	1050	1633	218	31
D.	des Nerven Systems und der Sinneswerkzeuge	7730	7609	6615	7061	6913	6771	7087	6307	6452	6025	6847	3729	3118	2712	4135	4022
E.	der Athmungswerkzeuge	11584	10488	9909	11533	11153	11219	10516	10311	11247	11131	10909	5496	5413	9524	1385	1457
F.	der Verdauungswerkzeuge	4194	5247	4319	4021	4521	4163	4767	4641	4926	4092	4489	2346	2143	3202	1287	2930
G.	d. Harn- u. Geschlechtswerkzeuge	554	533	490	581	689	551	599	605	628	667	590	347	243	577	13	8
H.	d. weibl. Geschlechtswerkzeuge	125	121	143	117	120	102	131	150	132	116	126	—	126	111	15	—
VIII.	Unbestimmte und nicht angegebene Krankheiten	473	519	386	172	89	113	106	106	50	36	205	101	104	27	178	87
	Im Ganzen	38436	38270	35400	39012	38062	38205	38762	37474	41437	39583	38464	19560	18904	25489	12975	12081
	Außerdem Todtgeborene	1593	1681	1603	1593	1494	1446	1521	1534	1491	1526	1548	868	680	—	—	—

Die anzeigepflichtigen Infektions-
Nach den Angaben

Tabelle III.

Amtsbezirke. und Großherzogthum.	Typhus.												Kindbettfieber.												Schar-				
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Engen	1	1				1		3		1			2	1		2		1		2	1	1	2	5					
Konstanz		1	2	1	1	4		1		2			1	1	1	2	5		1	1	2	1		7	3				
Wesskirch			1										1	1		1			1		1		1						
Füllendorf		1	3			1							1					1		1									
Stodach														2		1			1		1			1					
Ueberlingen		1	1	1				1		1		1		1		1						1		1					
Donauesslingen								1						1	1			1	2	1	1		1	2					
Triberg		1			3	2	1					1		1		2			1					1					
Billingen					2	3	1			1	3		5	1	3		1												
Bonndorf															1	1								1	1	1			
Sadingen				1	1	1	1	1			3				1	1	1	1											
St. Blasien							1				1			1	2	1	1	1	1				2		1	1			
Waldshut	1			1	1		1		7		2		3	1	1	1	2		1		2		10	11					
Breisach					1						1																		
Emmendingen		1	1			2	1	1	2				4	1	3		1			1			1	1	1				
Ettenheim			1																										
Freiburg	5	1	13	4	7	6	7	4	2	1	13	2	2	1	4		1	1				1	2	3	3	11	7		
Neustadt													2		1								2		3				
Staufen							1		1																				
Waldkirch		1		1			1			1			1			1		1		1			2						
Lörrach			1		11	1		3	5	1	3		3	2	2	1	2			1	2	2				5			
Müllheim	1		1	1	1	1	3	1			1	1	1		1	2				1	2	1				8			
Schnau													1	1															
Schopfheim			6		3		2	5			2	1	2	1		5	1	2	2	1	1		3	26	15				
Rehl	1	1	3	1	1	1	1	1		1	4		1				1	3				1	1	13	12	14			
Lahr	1	3	2	1	1		1		5				1	2	2	2	1		2	1		1		2					
Oberkirch				1		1			1		1		1	1	1							1							
Offenburg	1	1	1		1			5	4	2	4	5	3	1	1	1				1		2	1	2					
Wolfach								1					1		1	1			1	1	1								
Achern							1	3	2	1	1		1	3	1	1			2										
Baden	1	9	6	10	15	2		4	3	3	3	3	1	1			1			1									
Bühl	1	3	2				1	1	1	1	2		1	1	2	1					2	1	1						
Rastatt	7	2	6	2	6	3	3	7	5	2	4	1	2	2	1		1	2	2	1	1			1					
Bretten	1				2											2													
Bruchsal		1		2			1	2		3		1	1	1	1			1					3	1	6	3			
Durlach	1	3	3		3	1		1	2				2	1	5	2	1		4	1	3	1		9	18	41			
Ettlingen			2				1	3	2			5	1					2	1	1				3	1				
Karlsruhe	8	5	10	9	6	8	9	7	9	6	6	7	4	3	3	4				2	1	4	3	12	18	19			
Pforzheim	6	81	67	53	140	46	26	13	21	13	16	2	2	2	1	1	1							10	8	6			
Mannheim	2	1	2	1	1	3	5	4	2	6	4	3	2		1	1	2		4	1	1	2		7	3				
Schwepingen	2	1	1		1	3		3	1	4				1		1				1		1							
Weinheim	1	2			1		3	3	2	1	2	3	1		1							1	2						
Eppingen	2		4	1	1											1		1	1					1					
Heidelberg	5	2	9	2	9	5	8	7	13	11	4	2	1	4	2	3	2		3		3	3	2	8	3				
Sinsheim	1	1	2	4		1		1		1			2								2			1	2				
Wiesloch													2		4	1					1	1		5	1				
Adelsheim								1		2																			
Buchen	3		2	1					3	1			1		1		1						1	2					
Eberbach	1												1	1		1			1										
Rosbach				1	2			1		1					1	2						3			4	1			
Tauberbischofsch.			1		4		2					1		1	2	1	1	1				1	1	2	1				
Wertheim				1					1	1			1	2	1									4	1				
Großherzogthum	52	124	153	100	227	95	82	81	95	73	83	40	44	55	46	52	36	18	23	25	20	32	29	33	143	139		163	

Krankheiten im Jahre 1894.

der Bezirksärzte.

Tabelle III.

L. d. J.	Diphtheritis.												Im ganzen Jahr:														
	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Dy- phus	Kind- bett- fieber	Schar- lach	Diph- theri- tis	Stat- ten (30- den)	
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											
26																											
27																											
28																											
29																											
30																											
31																											
32																											
33																											
34																											
35																											
36																											
37																											
38																											
39																											
40																											
41																											
42																											
43																											
44																											
45																											
46																											
47																											
48																											
49																											
50																											
51																											
52																											
53																											
54																											

*) Im Februar.

(Fortsetzung von Seite 141.)

Wie gewöhnlich wurde in den verschiedenen Gegenden des Landes auch im Jahre 1894 die ärztliche Hilfe in ungleichem Maße in Anspruch genommen. Die Verhältniszahl schwankte in den Amtsbezirken zwischen 48,3 und 84,3 % aller Todesfälle, und zwar zeigten folgende Bezirke

höchste Zahlen (mehr als 70 %):			niedrigste Zahlen weniger als 60 %		
Heidelberg Stadt 92,5	Staufen . . . 79,6	Breisach . . . 73,3	Mosbach . . . 59,7	Adelsheim . . . 57,9	Eberbach . . . 57,7
Freiburg Stadt 90,9	Lahr . . . 76,9	Weinheim . . . 73,3	Wiesloch . . . 56,4	Pforzheim Land 55,6	Ettlingen . . . 53,2
Karlsruhe Stadt 90,7	Kehl . . . 76,7	Emmendingen . 72,7	Mesfird . . . 48,3		
Freiburg . . . 84,3	Pfullendorf . . 76,4	Waldshut . . . 72,5			
Pforzheim Stadt 82,5	Neustadt . . . 76,4	Freiburg Land . 72,4			
Schopfheim . . . 82,4	Erlberg . . . 75,9	Säckingen . . . 71,7			
Karlsruhe . . . 81,5	Ettenheim . . . 75,4	Billingen . . . 71,1			
Konstanz . . . 80,9	Baden . . . 75,3	Heidelberg Land 71,1			
Lörrach . . . 80,6	Mannheim . . . 75,0	Oberkirch . . . 70,5			
Müllheim . . . 80,4	Bertheim . . . 75,0	Eppingen . . . 70,2			
Heidelberg . . . 80,3	Ueberlingen . . 74,8	Durlach . . . 70,1			
Mannheim Stadt 80,1					

Wenn man die Zahl der Gestorbenen sowie die der davon ärztlich Behandelten zur Zahl der vorhandenen Aerzte in Beziehung setzt, so sinkt die Sterblichkeitsziffer und der Prozentsatz der ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen steigt mit der Zunahme der Aerzte im Verhältniß zur Bevölkerung, wie folgende Nachweisung, in der die kleinen Zahlen der Amtsbezirke zu größeren Gruppen (nach der Anzahl der vorhandenen Aerzte) zusammengefaßt sind, deutlich erkennen läßt. Es kamen

in Gruppe *)	auf 10000 Einwohner Aerzte überhaupt	durchschnittlich	auf 1000 Einwohner Gestorbene	auf 100 Gestorbene ärztlich Behandelte
I.	1,4 — 2,0	1,4	24,7	56,9
II.	2,1 — 3,0	2,6	24,3	67,6
III.	3,1 — 4,0	3,5	23,5	69,7
IV.	4,1 — 5,0	4,8	23,3	71,8
V.	5,1 u. mehr	7,6	24,0	79,5

Nur die Gruppe V macht bezüglich der allgemeinen Sterbeziffer eine erhebliche Ausnahme. Diese Abtheilung, in welcher mehr als 5 Aerzte auf 10 000 Einwohner entfallen, besteht aus den Amtsbezirken Pfullendorf, Freiburg, Müllheim, Baden Karlsruhe, Mannheim und Heidelberg. Sie enthält die größten Städte des Großherzogthums, die an sich ungünstigere Sterblichkeitsverhältnisse aufweisen als das platte Land. Dazu kommen die Bäderstädte mit ihrem großen Fremdenverkehr und die beiden Universitätsstädte mit ihren Kliniken und Krankenanstalten, denen regelmäßig zahlreiche Schwerkranke zugeführt werden, bei denen naturgemäß auch der Prozentsatz der Todesfälle größer ist als bei anderen Kranken.

Unter den Gestorbenen der Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern waren im Ganzen 85,1 % ärztlich Behandelte (1893: 83,7 %), in den übrigen Gemeinden nur 66,4 % (1893: 64,2 %). In Konstanz stieg der Antheil derselben auf 94,3 %, in Heidelberg auf 92,5 %, in Bruchsal auf 91,3 %; dagegen betrug er in Hockenheim nur 63,7 %, in Käferthal 67,8 %, in Eberbach 72,4 %.

2. Die in Anstalten Gestorbenen.

Die Zahl der in den Krankenanstalten (einschl. Anstalten für Geisteskranke) Gestorbenen und deren Verhältniß zur Zahl aller Gestorbenen ist seit dem ersten Beobachtungsjahre (1852) von 694 oder 1,8 % aller Gestorbenen auf 3099 oder 7,8 % gestiegen. Im Näheren betrug dieselbe

1852	694	1,8 %	1887	2206	6,2 %	1892	2759	7,4 %
1863	767	2,7 "	1888	2439	6,3 "	1893	2906	7,0 "
1874	1376	3,3 "	1889	2696	7,1 "	1894	3099	7,8 "
1885	2001	5,2 "	1890	2655	6,9 "	im Durchschnitt		
1886	2050	5,4 "	1891	2672	6,9 "	1885/94	2548	6,6 "

*) Die Amtsbezirke vertheilen sich auf die fünf Gruppen wie folgt:

- I. (mit 1,4—2,0 Aerzten auf 10000 Einwohner): Wiesloch und Eberbach;
- II. (mit 2,1—3,0 Aerzten auf 10000 Einwohner): Mesfird, Ueberlingen, Erlberg, Billingen, St. Blasien, Waldshut, Breisach, Ettenheim, Neustadt, Waldkirch, Schönau, Schopfheim, Bretten, Bruchsal, Ettlingen, Schweighausen, Eppingen, Dachsen, Mosbach und Tauberbischofsheim;
- III. (mit 3,1—4,0 Aerzten auf 10000 Einwohner): Engen, Stodach, Donaueschingen, Säckingen, Emmendingen, Staufen, Lörrach, Lahr, Oberkirch, Offenburg, Wolfach, Mühl, Nastatt, Durlach, Eichenheim und Adelsheim;
- IV. (mit 4,1—5,0 Aerzten auf 10000 Einwohner): Konstanz, Bommersdorf, Kehl, Achern, Pforzheim und Bertheim;
- V. (mit 5,1 und mehr Aerzten auf 10000 Einwohner): Pfullendorf, Freiburg, Müllheim, Baden, Karlsruhe, Mannheim und Heidelberg.