

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Medizinal- und Veterinärwesen [Allgemeiner Teil]

[urn:nbn:de:bsz:31-218738](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-218738)

2. Tätigkeit der ärztlichen Ehrengerichte und des ärztlichen Ehrengerichtshofs 1907—1913.

Nach den Angaben des Ministeriums des Innern.

Jahre	Ärztliche Ehrengerichte												Ärztlicher Ehrengerichtshof													
	Zahl der Gerichte	Erledigte Fälle											Anhängige Fälle				Erledigte Fälle									
		Anhängige Fälle	Art der Erledigung										Die neu anhängig gewordenen Fälle betrafen	Davon erledigt												
			Im ganzen	Erkenntnisse										Im ganzen	durch Entscheidungen lautend auf											
Im ganzen											Im ganzen															
1907	4	21	—	11	10	1	—	3	3	—	1	—	2	2	5	—	3	1	1	4	1	2	—	—	—	1
1908	4	34	10	28	25	3	—	1	3	—	3	—	—	21	2	1	—	1	—	2	—	—	1	—	1	—
1909	4	32	6	27	27	—	—	2	8	—	3	1	1	12	7	—	—	7	—	3	1	—	1	—	1	—
1910	4	27	5	16	14	2	—	2	1	—	3	1	1	8	9	4	—	5	—	8	—	—	3	1	2	—
1911	4	44	11	26	22	4	—	3	3	—	5	—	3	12	7	1	—	6	—	7	—	—	4	3	—	—
1912	4	50	18	37	34	3	—	5	3	—	8	—	6	15	7	—	—	7	—	6	1	—	3	—	2	—
1913	4	37	13	30	24	6	1	3	3	1	3	—	3	16	7	1	1	5	—	7	1	1	1	1	3	—

3. Geburtshilfe 1904—1913.

Nach den Zusammenstellungen der Kreisoberbeärzte.

Jahre	Niedergekommene Frauen													Frühzeitig und rechtzeitig Geborene		Art der Ernährung der lebend geborenen Kinder					
	Im ganzen	Davon											Im ganzen	Davon kamen tot zur Welt	Gestift durch						
		nach der Zahl der Niederkünfte				nach der Zahl der geborenen Kinder				nach dem Fruchtalter der Kinder	starben an Folgen v. Geburt u. Wochenbett	Im ganzen			die Mutter	eine Kinne	Nicht gestift				
		1.	2.	3.	4.	5. bis 10.	11. und öfteren	In einfacher Geburt	Mit Zwillingen									Mit Drillingen	Vor dem 7. Monat (ungestillt)	Som 7.—10. Monat (teilweise gestillt)	Im 10. Monat (rechtzeitig)
1904	68624	14167	12537	10342	8459	20796	2323	67732	881	11	1947	2553	64124	233	128	67525	1783	50515	97	13178	1952
1905	68188	14273	12444	10145	8322	20630	2374	67344	837	7	2005	2628	63555	245	136	66987	1817	50546	117	12500	2007
1906	68935	14757	12578	10096	8313	20921	2270	67963	962	10	2173	2724	64038	228	120	67697	1722	52056	99	11871	1949
1907	68302	14850	12502	10057	8083	20479	2331	67400	893	9	2108	2771	63423	212	109	67074	1802	52206	87	11011	1968
1908	69419	15131	12975	10164	8175	20591	2383	68507	901	11	2250	2779	64390	218	111	68047	1756	53443	75	10821	1952
1909	67014	14511	12626	9778	7821	20049	2229	66089	920	5	2161	2542	62311	225	119	65733	1720	51879	92	10165	1877
1910	65583	14144	12333	9767	7676	19383	2280	64676	896	11	2154	2760	60669	186	91	64300	1629	51200	84	9592	1795
1911	63031	13828	11742	9207	7422	18647	2185	62139	886	6	2026	2874	57531	170	91	61248	1586	48941	90	8924	1707
1912	63308	14344	11920	9157	7173	18568	2146	62444	853	11	2779	3080	57449	191	51	61350	1610	49639	97	8315	1689
1913	60901	14042	11438	8837	6961	17505	2118	60085	813	3	2881	2857	55163	162	36	58799	1536	48227	121	7297	1618

4. Schutzpocken-Zimpfung 1904—1913.

Nach den Zusammenstellungen der Bezirksärzte.

Jahre	Erstimpfung										Wiederimpfung											
	Im ganzen	Zimpflichtige									Auf 100 Zimpflichtige kommen ver-schrift-widrig Ent-zogene	Im ganzen	Zimpflichtige									Auf 100 Zimpflichtige kommen ver-schrift-widrig Ent-zogene
		Dabon wurden geimpft *)					blieben ungeimpft						Dabon wurden geimpft *)					blieben ungeimpft				
		überhaupt	und zwar				überhaupt	und zwar					überhaupt	und zwar								
1904	59 345	50 886	48 617	2 029	240	8 459	2 729	5 730	4,60	39 784	39 068	38 172	809	87	716	114	602	0,29				
1905	62 258	53 412	46 665	6 490	257	8 846	3 193	5 653	5,23	40 561	39 852	37 915	1 814	123	709	104	605	0,26				
1906	66 438	57 001	55 705	1 074	222	9 437	3 049	6 388	4,59	42 546	41 725	40 356	1 266	103	821	138	683	0,32				
1907	63 295	53 413	50 980	2 182	251	9 882	3 695	6 187	5,84	43 120	42 270	40 966	1 192	112	850	98	752	0,23				
1908	65 144	55 243	52 387	2 623	233	9 901	3 823	6 078	5,87	44 374	43 599	42 288	1 182	129	775	117	658	0,26				
1909	66 081	55 707	53 352	2 124	231	10 374	4 313	6 061	6,52	44 610	43 793	42 726	932	135	817	117	700	0,26				
1910	65 103	53 701	50 123	3 306	272	11 402	4 639	6 763	7,23	45 571	44 717	43 786	839	92	854	159	695	0,35				
1911	66 223	54 713	49 839	4 517	357	11 510	5 405	6 105	8,26	47 795	46 878	45 739	1 018	121	917	114	803	0,24				
1912	63 014	52 519	50 734	1 430	355	10 493	4 288	6 207	6,80	46 923	45 909	44 893	780	236	1 014	133	831	0,39				
1913	61 564	50 681	47 042	3 313	326	10 883	4 484	6 399	5,75	50 728	49 668	48 596	888	184	1 060	118	942	0,23				

*) Sämtliche Zimpflinge wurden mit Tierlymphe geimpft.

5. Die Gestorbenen nach Todesursachen und ärztlicher Behandlung 1905—1913.

Nach den Auszügen aus den Standesregistern.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																	
																							Gestorbene (ohne Totgeborene)		Die Gestorbenen nach Todesursachen														
																							Jahre	Im ganzen	Davon		Angeborene Lebensschwäche, Bildungsfehler	Altersschwäche (über 60 Jahre alt)	Folgen von Geburt und Wochenbett		Scharlach	Masern und Rubeola	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten	Abdominaltyphus	Übertragbare Tierkrankheiten	Rosa (Erythra)	Andere Rundinfektionskrankheiten	Tuberkulose
in Kranken-, Pflege- und sonstigen Anstalten	im ersten Lebensjahr	Kindbettfieber	Sonstige Folgen	Der Lungen (Lungenabschluß)	Anderer Organe	Alte allgemeine	Milchdrüsen	Katarrhalische und hypostatische	Fibrinöse (tracheale) und ohne nähere Angabe																														
Gestorbene überhaupt																																							
1905	40 011	4 675	13 012	2 576	3 092	136	109	146 357	373 354	117	1	97	192	4 066	919	88	1 752	1 636	329																				
1906	38 887	4 497	12 941	2 511	2 979	120	108	140 448	286 524	102	—	61	166	3 817	912	76	1 702	1 453	99																				
1907	38 234	5 149	11 547	2 508	3 178	109	103	231 610	305 347	61	2	86	176	3 725	913	97	1 821	1 465	456																				
1908	37 878	5 154	11 320	2 516	3 172	111	107	217 132	348 488	79	5	80	209	3 679	887	88	1 666	1 425	418																				
1909	37 726	5 288	11 236	2 438	3 084	119	106	173 411	340 441	75	5	93	213	3 598	942	104	1 761	1 518	164																				
1910	35 683	5 206	9 931	2 246	3 123	91	95	96 473	320 334	50	2	65	192	3 512	927	79	1 655	1 364	256																				
1911	36 417	5 434	10 525	2 139	3 207	91	79	117 173	321 268	60	2	81	209	3 436	848	73	1 458	1 382	419																				
1912	34 069	5 417	8 380	2 221	3 079	119	118	83 527	257 424	58	4	91	176	3 319	817	88	1 504	1 466	113																				
1913	33 445	5 566	8 047	2 087	3 166	102	104	107 200	235 340	28	2	57	178	3 171	766	101	1 527	1 395	207																				
Davon ärztlich behandelt																																							
1905	29 742	.	7 137	663	1 353	136	102	141 316	361 269	115	1	96	189	3 926	872	88	1 684	1 564	291																				
1906	28 917	.	7 198	695	1 274	118	102	136 365	274 402	102	—	60	160	3 686	879	76	1 654	1 406	90																				
1907	28 728	.	6 251	661	1 416	109	96	223 529	297 255	61	1	84	175	3 609	893	96	1 772	1 428	401																				
1908	28 487	.	6 103	636	1 441	107	102	206 105	338 368	79	5	79	204	3 564	866	88	1 622	1 389	373																				
1909	28 530	.	6 153	710	1 421	116	103	166 366	328 322	75	5	91	211	3 475	923	102	1 704	1 478	153																				
1910	27 149	.	5 525	689	1 455	88	90	95 392	313 256	50	3	64	188	3 392	901	78	1 595	1 318	236																				
1911	27 722	.	5 829	600	1 501	91	78	114 146	311 204	60	2	78	204	3 332	818	73	1 419	1 355	362																				
1912	26 267	.	4 515	688	1 494	119	117	82 457	250 314	57	4	89	171	3 216	794	88	1 472	1 429	108																				
1913	25 980	.	4 463	622	1 535	102	98	105 162	228 262	28	2	56	174	3 067	748	100	1 482	1 355	191																				

1	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Jahre	Unter Gelenkheumatismus	Gentfahre	Ruhr	Epyhitis	Anderer übertragbare Krankheiten	Alkoholvergiftung	Krankheiten der Atmungsorgane (außer Infektionskrankheiten und Neubildungen)	Krankheiten der Kreislauforgane	Gehirnschlag	Geisteskrankheit	Anderer Krankheiten des Nervensystems	Magen- und Darmkatarrh, Pechdurchfall	Blinddarmentzündung	Anderer Krankheiten der Verdauungsorgane	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	Krebs u. andere bösartige Neubildungen	Gutartige Neubildungen	Selbstmord	Mord und Totschlag, sowie Durchschlag	Aus zufälligen Ursachen	Anderer benannte Ursachen	Unbekannte Ursachen
1905	43	7	8	49	9	61	2 642	3 625	1 446	219	1 990	6 827	127	1 073	771	2 205	56	442	73	842	1 152	4
1906	45	7	6	33	7	58	2 361	3 618	1 378	243	2 023	6 944	143	1 081	838	2 125	42	436	64	820	1 090	21
1907	38	13	2	45	5	55	2 593	3 733	1 464	243	1 785	5 679	156	1 034	796	2 101	33	397	50	792	1 005	22
1908	36	9	4	27	1	58	2 384	4 055	1 434	192	1 863	5 562	161	1 083	757	2 225	46	484	62	779	1 023	6
1909	41	5	—	41	3	66	2 308	3 937	1 554	186	1 794	5 469	145	1 038	856	2 343	35	469	53	747	1 023	28
1910	39	1	—	60	8	34	2 082	3 964	1 485	196	1 694	4 563	155	973	831	2 428	28	480	52	730	983	17
1911	37	7	14	53	2	53	1 926	3 950	1 461	214	1 646	6 117	168	927	794	2 419	43	438	64	813	896	12
1912	25	2	7	44	14	54	1 926	4 183	1 504	174	1 613	3 321	128	1 034	813	2 452	44	486	85	775	908	13
1913	30	12	4	49	7	33	1 917	4 153	1 474	182	1 536	3 328	159	1 061	837	2 634	38	515	84	774	839	6
Davon ärztlich behandelt																						
1905	40	6	8	48	8	54	2 143	3 209	1 118	199	1 260	4 033	127	1 019	751	2 159	56	39	25	418	854	1
1906	43	7	5	33	7	52	1 940	3 189	1 058	226	1 244	4 209	143	1 040	823	2 075	42	38	30	427	805	2
1907	38	13	2	43	4	46	2 103	3 286	1 137	229	1 145	3 303	153	983	778	2 068	33	51	23	428	753	3
1908	35	9	4	27	1	53	1 965	3 586	1 149	180	1 221	3 251	160	1 031	743	2 179	46	46	18	416	795	—
1909	40	5	—	41	3	53	1 895	3 483	1 208	167	1 144	3 169	145	988	837	2 291	35	56	23	389	805	4
1910	38	1	—	59	8	26	1 673	3 534	1 155	178	1 100	2 682	152	925	809	2 377	28	51	9	370	766	6
1911	37	7	14	53	2	44	1 574	3 553	1 147	197	1 128	3 807	167	884	782	2 379	41	44	24	400	688	2
1912	24	2	7	42	14	42	1 587	3 737	1 188	162	1 068	1 881	128	991	799	2 386	43	56	27	404	731	4
1913	29	12	4	48	6	30	1 609	3 743	1 174	171	1 009	1 995	159	1 020	822	2 572	38	59	34	447	681	1

6. Die Gestorbenen 1912 und 1913 nach den wichtigeren Todesursachen in Verbindung mit dem Geschlecht und Alter.

Nach den Auszügen aus den Standesregistern.

a. Im Jahr 1912.

Todesursachen	Geschlecht	Gestorbene (ohne Totgeborene)																	Im ganzen
		Nach dem Alter																	
		Jahre alt																	
		0 bis unter 1	1 bis unter 2	2 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25	25 bis unter 30	30 bis unter 40	40 bis unter 50	50 bis unter 60	60 bis unter 70	70 bis unter 80	80 bis unter 90	90 und mehr			
Gestorbene überhaupt	Männl.	4 780	726	502	293	199	366	384	416	1 025	1 204	1 601	2 445	2 549	852	62	17 404		
	Weibl.	3 600	686	510	262	202	373	469	457	1 082	1 059	1 377	2 558	2 885	1 052	93	16 665		
Davon ärztlich behandelt	Männl.	2 585	608	431	249	173	299	316	341	881	1 052	1 420	2 143	2 058	533	39	13 128		
	Weibl.	1 930	571	455	242	195	342	439	437	1 029	993	1 271	2 271	2 277	638	49	13 139		
Die wichtigeren Todesursachen:																			
Folgen von Kindbettfieber	Weibl.	—	—	—	—	—	4	19	31	56	9	—	—	—	—	—	119		
Wochenbett	Weibl.	—	—	—	—	—	6	9	20	61	22	—	—	—	—	—	118		
Sonstige Folgen	Weibl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Scharlach	Männl.	5	8	12	14	7	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	51		
	Weibl.	3	4	12	7	1	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	32		
Masern und Röteln	Männl.	93	91	66	14	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	267		
	Weibl.	93	96	62	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	260		
Diphtherie und Krupp	Männl.	19	30	44	25	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129		
	Weibl.	7	22	45	39	7	1	3	—	—	2	1	1	—	—	—	128		
Keuchhusten	Männl.	131	49	20	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	204		
	Weibl.	136	54	24	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220		
Abdominaltyphus	Männl.	—	1	1	—	—	3	6	4	6	4	3	2	—	1	—	31		
	Weibl.	—	—	1	1	1	7	5	—	6	1	3	1	1	—	—	27		
Übertragbare Tierkrankheiten	Männl.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2		
	Weibl.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2		
Rose (Erysipel)	Männl.	15	1	—	—	—	—	—	1	3	7	8	7	4	2	—	48		
	Weibl.	10	1	—	—	—	—	—	1	2	2	4	6	6	8	3	43		
Anderer Wundinfektionskrankheiten	Männl.	17	7	3	7	7	3	3	8	10	10	11	5	4	—	—	95		
	Weibl.	10	3	5	3	3	5	5	3	16	5	15	4	3	—	1	81		
Tuberkulose																			
Lungenentzündung	Männl.	275	112	34	11	4	5	4	2	21	11	47	87	116	21	1	751		
	Weibl.	215	127	53	9	5	1	1	8	15	20	41	108	117	31	2	753		
Katarthale und hypostatische Fibrinöse (Kruppe) u. ohne nähere Angabe	Männl.	133	70	36	7	5	11	19	17	53	68	97	114	101	23	2	756		
	Weibl.	97	63	46	7	5	14	9	15	36	57	68	152	115	26	—	710		
Influenza	Männl.	2	—	1	1	—	—	1	—	1	2	7	8	19	3	—	45		
	Weibl.	2	3	1	—	—	1	1	1	3	2	6	17	22	8	1	68		
Mutter Gelenkrheumatismus	Männl.	—	—	—	—	1	—	1	—	5	—	1	—	—	—	—	9		
	Weibl.	—	—	—	4	2	—	2	2	1	1	—	3	—	1	—	16		
Syphilis	Männl.	20	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	24		
	Weibl.	16	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	20		
Alkoholvergiftung	Männl.	—	—	—	1	—	1	—	1	6	14	12	10	2	—	—	47		
	Weibl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	3	—	—	—	7		
Krankheiten der Atmungsorgane (außer Infektionskrankheiten und Neubildungen)	Männl.	304	71	30	10	3	3	1	7	21	39	75	216	206	48	2	1 036		
	Weibl.	264	67	26	2	1	3	6	1	11	22	66	184	202	34	1	890		
Krankheiten der Kreislauforgane	Männl.	49	8	8	14	19	27	24	26	82	147	299	597	532	93	4	1 929		
	Weibl.	28	14	11	14	24	23	30	41	100	180	305	714	652	117	1	2 254		
Gehirnschlag	Männl.	8	2	1	—	3	1	3	1	16	47	107	215	260	41	2	707		
	Weibl.	5	1	—	—	2	4	2	4	9	54	113	239	289	71	4	797		
Geisteskrankheit	Männl.	—	—	—	3	2	3	5	4	18	31	21	12	20	1	—	120		
	Weibl.	1	—	—	—	1	2	2	2	10	13	4	8	11	2	—	54		
Anderer Krankheiten des Nervensystems	Männl.	471	71	38	19	19	20	13	10	31	30	52	49	42	2	1	868		
	Weibl.	330	63	57	32	20	13	13	10	34	35	35	57	39	6	1	745		
Magen- und Darmkatarrh, Brechdurchfall	Männl.	1 702	95	23	11	1	2	2	1	4	7	10	21	17	7	—	1 903		
	Weibl.	1 253	76	27	2	1	4	2	—	—	4	11	24	9	5	—	1 418		
Blinddarmentzündung	Männl.	—	1	2	6	10	13	3	6	4	5	11	5	4	2	—	72		
	Weibl.	—	3	4	11	8	7	5	3	4	4	5	1	—	1	—	56		
Anderer Krankheiten der Verdauungsorgane	Männl.	52	4	12	14	14	15	10	13	46	67	86	116	57	6	1	513		
	Weibl.	23	5	14	14	6	14	17	15	64	57	81	104	93	14	—	521		
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	Männl.	5	4	11	16	8	6	11	8	44	62	87	109	95	19	1	486		
	Weibl.	7	6	8	8	4	10	6	15	36	58	57	67	36	8	1	327		
Krebs u. artige Neubildungen (siehe auch die besondere Tabelle auf Seite 327)	Männl.	—	—	4	4	5	7	7	16	41	125	213	383	251	25	2	1 083		
	Weibl.	2	—	2	2	5	3	5	12	85	182	285	446	287	50	3	1 369		
Gutartige Neubildungen	Männl.	2	—	2	—	1	—	1	—	—	3	1	3	1	—	—	14		
	Weibl.	2	—	—	1	—	—	—	—	1	8	3	4	5	6	—	30		
Gewalttame Todesfälle																			

Siehe die besondere Tabelle auf Seite 330-333

6. Die Gestorbenen 1912 und 1913 nach den wichtigeren Todesursachen in Verbindung mit dem Geschlecht und Alter.

b. Im Jahr 1913.

Todesursachen	Ge- schlecht	Gestorbene (ohne Totgeborene)																Im ganzen
		Nach dem Alter																
		0 bis unter 1	1 bis unter 2	2 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25	25 bis unter 30	30 bis unter 40	40 bis unter 50	50 bis unter 60	60 bis unter 70	70 bis unter 80	80 bis unter 90	90 und mehr		
Gestorbene überhaupt	Männl.	4 555	615	470	266	196	319	379	395	929	1 199	1 655	2 376	2 615	864	83	16 916	
	Weibf.	3 492	570	449	260	254	389	433	456	1 075	1 043	1 349	2 542	3 011	1 106	100	16 529	
Davon ärztlich behandelt	Männl.	2 558	509	401	226	178	259	304	333	806	1 069	1 466	2 108	2 116	567	42	12 942	
	Weibf.	1 905	453	396	240	238	357	401	431	1 010	966	1 232	2 253	2 406	695	55	13 038	
Die wichtigeren Todesursachen:																		
Folgen von Kindbettfieber	Weibf.	—	—	—	—	—	—	2	19	27	43	11	—	—	—	—	102	
Folgen von Wochenbett	Weibf.	—	—	—	—	—	—	3	12	23	51	15	—	—	—	—	104	
Scharlach	Männl.	2	8	22	7	7	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	49	
	Weibf.	7	10	16	15	4	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	58	
Masern und Röteln	Männl.	46	37	8	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97	
	Weibf.	37	40	20	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103	
Diphtherie und Krupp	Männl.	17	19	43	19	9	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	112	
	Weibf.	4	21	53	31	11	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	123	
Keuchhusten	Männl.	116	27	20	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	166	
	Weibf.	121	34	17	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174	
Abdominaltyphus	Männl.	—	—	1	1	2	4	1	2	—	3	4	1	—	—	—	19	
	Weibf.	—	—	—	—	1	1	—	—	4	—	3	—	—	—	—	9	
Übertragbare Tierkrankheiten	Männl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
	Weibf.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
Rose (Erysipel)	Männl.	5	3	1	—	—	—	—	—	5	2	5	2	3	—	—	26	
	Weibf.	8	—	—	—	1	1	1	2	1	2	6	6	2	1	—	31	
Anderer Wundinfektionskrankheiten	Männl.	16	1	4	5	13	3	5	5	12	8	16	8	6	—	—	102	
	Weibf.	10	3	4	5	4	5	4	5	11	11	6	5	3	—	—	76	
Tuberkulose																		
Lungenentzündung	Männl.	290	115	40	8	4	2	6	2	16	21	36	78	112	24	2	756	
	Weibf.	231	101	48	7	2	4	6	3	13	20	30	134	131	40	1	771	
Zahn- ohne nähere Angabe	Männl.	149	65	22	4	5	10	10	10	60	67	85	138	113	22	—	760	
	Weibf.	94	37	21	7	4	8	8	14	45	50	74	134	118	20	1	635	
Influenza	Männl.	3	2	4	2	—	2	1	1	1	6	14	14	24	14	1	89	
	Weibf.	3	5	—	1	—	1	1	2	5	4	8	37	44	6	1	118	
Mutter Gelenksrheumatismus	Männl.	1	—	2	1	—	1	2	—	4	2	1	1	2	—	—	17	
	Weibf.	—	—	—	4	2	1	—	—	—	—	4	2	—	—	—	13	
Syphilis	Männl.	20	1	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	26	
	Weibf.	16	1	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	23	
Alkoholvergiftung	Männl.	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	6	6	5	—	—	31	
	Weibf.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	
Krankheiten der Atmungsorgane (außer Infektionskrankheiten und Neubildungen)	Männl.	278	58	29	10	5	3	4	7	19	53	96	203	200	42	1	1 008	
	Weibf.	250	65	29	6	6	4	6	3	21	22	64	167	230	32	4	909	
Krankheiten der Kreislauforgane	Männl.	40	10	9	16	18	25	22	21	71	145	286	575	588	111	1	1 938	
	Weibf.	31	7	16	15	20	35	28	28	107	170	286	679	665	123	5	2 215	
Gehirnschlag	Männl.	9	2	—	—	4	—	8	—	21	48	91	195	253	47	5	683	
	Weibf.	7	3	2	—	1	2	2	—	18	41	117	241	294	59	4	791	
Geisteskrankheit	Männl.	2	—	3	1	2	1	3	2	14	35	21	7	17	4	—	112	
	Weibf.	—	—	—	2	1	1	—	2	6	13	13	14	12	5	1	70	
Anderer Krankheiten des Nervensystems	Männl.	414	77	59	31	21	12	10	10	27	27	53	73	31	5	1	851	
	Weibf.	311	60	32	32	17	19	18	10	31	35	30	43	38	8	1	685	
Magen- und Darmkatarrh, Brechdurchfall	Männl.	1 668	74	18	6	4	4	—	—	6	6	11	17	18	3	2	1 837	
	Weibf.	1 318	90	21	6	1	—	—	1	5	4	6	18	17	3	1	1 491	
Blinddarmentzündung	Männl.	—	2	9	12	11	11	14	2	6	4	6	7	4	—	—	88	
	Weibf.	—	2	8	13	14	8	3	5	2	6	3	5	1	—	—	71	
Anderer Krankheiten der Verdauungsorgane	Männl.	53	5	10	22	7	10	8	5	37	95	102	97	68	16	—	535	
	Weibf.	26	2	11	11	7	8	13	20	65	72	81	104	89	15	2	526	
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	Männl.	5	1	10	11	9	2	10	20	44	57	96	90	88	18	1	462	
	Weibf.	5	7	14	7	8	8	10	15	42	46	66	88	50	9	—	375	
Krebs u. andere bösartige Neubildungen (siehe auch die besondere Tabelle auf Seite 327)	Männl.	1	3	6	3	2	9	3	12	58	133	294	411	293	32	1	1 261	
	Weibf.	1	—	2	3	5	3	9	10	78	186	309	447	283	36	1	1 373	
Gutartige Neubildungen	Männl.	—	—	—	1	—	1	—	1	2	1	—	—	1	1	—	8	
	Weibf.	—	1	—	—	—	—	—	2	6	8	3	5	3	2	—	30	
Gewalttame Todesfälle																		

Siehe die besondere Tabelle auf Seite 330-333

7. Die Gestorbenen nach ärztlicher Behandlung und einigen besonderen Todesursachen in den Amtsbezirken 1912 und 1913.

Nach den Auszügen aus den Standesregistern.

1 Amtsbezirke Landeskommissär- Bezirke Großherzogtum	2 1912									3 1913								
	4 Gestorbene (ohne Totgeborene)		5 Die Gestorbenen nach einigen besonderen Todesursachen							6 Gestorbene (ohne Totgeborene)		7 Die Gestorbenen nach einigen besonderen Todesursachen						
	8 Im ganzen	9 Davon ärztlich behandelt	10 Scharlach	11 Malaria und Typhus	12 Diphtherie und Krupp	13 Keuchhusten	14 Abdominaltyphus	15 Tuberkulose der Lungen (Lungen- schwindsucht)	16 Streb- und andere fieberartige Neurosen	17 Im ganzen	18 Davon ärztlich behandelt	19 Scharlach	20 Malaria und Typhus	21 Diphtherie und Krupp	22 Keuchhusten	23 Abdominaltyphus	24 Tuberkulose der Lungen (Lungen- schwindsucht)	25 Streb- und andere fieberartige Neurosen
L.-R.-B. Konstanz																		
Bomdorf	251	181	—	—	4	5	—	15	17	277	213	—	—	2	5	—	14	28
Donauessingen	384	308	—	—	2	4	9	1	24	412	315	—	—	3	2	—	26	27
Eugen	395	322	1	—	4	4	—	33	48	366	278	2	2	2	4	—	25	40
Konstanz	1 051	885	1	23	6	3	2	95	101	956	808	1	2	6	11	1	100	105
Neßkirch	263	163	—	6	—	6	—	10	10	235	151	—	2	1	4	—	11	24
Pfullendorf	202	154	—	5	2	2	—	8	17	221	183	—	1	2	8	—	7	22
Säckingen	311	219	—	—	5	—	—	3	26	281	201	—	—	2	—	—	34	21
St. Blasien	178	137	—	—	—	2	—	30	14	154	124	1	—	1	—	—	29	11
Stodach	310	229	—	7	1	2	—	18	24	269	189	1	—	—	4	—	9	23
Triberg	389	291	1	—	12	14	—	35	25	370	287	1	3	13	13	—	23	25
Überlingen	462	352	—	1	4	9	—	33	46	447	347	—	—	3	3	—	33	46
Willingen	478	366	2	6	18	11	—	36	36	505	373	1	8	3	6	—	41	38
Waldshut	559	439	—	—	3	10	—	50	50	517	394	—	—	—	4	—	33	40
Summe	5 233	4 046	5	50	63	77	6	413	452	5 010	3 863	7	18	38	64	1	385	450
L.-R.-B. Freiburg																		
Breisach	289	201	—	5	3	1	—	16	21	293	225	—	—	1	1	—	31	19
Emmendingen	947	762	—	13	7	2	2	97	64	934	705	1	4	7	7	2	90	63
Ettenheim	379	298	1	6	7	1	2	56	27	330	255	1	—	4	—	—	37	27
Freiburg	1 995	1 811	1	37	14	14	7	197	182	1 885	1 714	7	4	12	11	—	184	211
Hehl	445	345	—	2	—	1	—	32	45	423	326	1	—	1	6	—	33	41
Lahr	660	518	1	17	4	6	—	74	40	651	496	—	—	6	9	—	78	41
Lörrach	673	564	2	8	2	3	2	76	47	672	559	—	1	10	5	1	68	59
Müllheim	320	264	1	2	—	—	—	40	24	317	278	—	—	1	1	—	45	33
Neustadt	247	184	—	1	1	5	—	13	22	273	226	3	8	3	2	—	17	24
Oberkirch	337	274	4	2	2	8	1	31	26	277	220	—	—	1	3	—	20	28
Offenburg	1 105	841	3	36	10	13	2	102	68	1 044	807	3	1	10	21	—	97	66
Schönau	276	209	—	—	—	—	1	22	23	257	189	—	1	—	1	—	25	21
Schopfheim	330	246	—	—	3	1	—	33	25	371	285	—	2	1	4	—	26	27
Staufen	324	266	—	1	4	1	1	30	33	311	256	—	—	—	3	—	22	31
Waldkirch	427	304	—	—	5	6	—	44	19	427	302	5	4	4	—	2	39	26
Wolfach	402	300	—	3	3	4	—	32	18	483	364	1	—	2	7	1	42	39
Summe	9 156	7 387	13	133	65	66	18	895	684	8 948	7 207	22	25	63	81	6	854	756
L.-R.-B. Karlsruhe																		
Achern	424	314	2	—	3	14	—	30	27	445	332	1	1	2	6	—	36	25
Baden	580	511	—	4	2	10	1	62	46	536	466	1	8	5	4	—	52	54
Bretten	427	326	1	7	2	2	—	33	28	394	311	3	6	1	8	4	31	29
Bruchsal	1 330	896	2	10	3	24	1	139	61	1 281	920	—	13	6	5	—	141	79
Bühl	571	411	—	1	11	6	4	51	35	633	452	—	6	6	8	1	42	41
Durlach	634	447	1	27	6	6	—	59	48	705	490	1	12	4	11	—	70	46
Ettlingen	507	332	—	22	6	3	1	41	32	471	324	1	—	3	1	—	57	25
Karlsruhe	2 380	1 992	5	52	16	28	5	270	194	2 324	1 958	2	3	14	15	5	291	197
Forzheim	1 597	1 190	5	32	13	15	2	181	93	1 644	1 275	22	24	16	14	3	165	100
Rastatt	1 115	809	14	22	3	22	—	112	73	1 027	748	1	6	9	12	1	90	71
Summe	9 565	7 228	30	177	65	130	14	978	637	9 460	7 276	32	79	66	84	14	975	667
L.-R.-B. Mannheim																		
Abelsheim	179	122	2	—	1	3	—	16	9	221	160	1	1	—	1	—	16	18
Borberg	246	165	—	—	6	3	—	15	16	268	171	—	5	5	—	—	16	31
Buchen	527	354	—	11	3	26	—	38	35	459	313	—	3	5	2	—	30	39
Eberbach	261	179	—	—	1	5	—	29	16	246	167	—	1	2	—	—	22	11
Eppingen	279	193	1	1	2	3	1	39	22	300	210	1	—	1	—	—	26	15
Heidelberg	1 884	1 587	7	8	16	14	7	188	208	1 947	1 610	2	23	20	9	2	161	218
Mannheim	3 173	2 498	18	73	18	44	5	362	193	3 131	2 501	32	13	14	43	3	348	225
Mosbach	512	322	—	6	6	4	1	47	40	515	330	1	2	4	17	—	39	33
Schweigen	705	487	—	30	3	6	1	77	19	703	489	—	4	5	11	—	77	31
Sinsheim	562	419	2	5	1	16	1	30	35	541	420	—	8	4	6	1	34	42
Tauberbischofsheim	501	353	—	14	3	7	1	43	19	485	356	4	12	3	3	—	46	26
Weinheim	450	357	3	8	1	14	2	39	26	413	338	4	—	—	2	—	47	32
Wertheim	288	199	1	3	2	—	—	29	15	270	206	1	—	5	12	—	26	14
Wiestach	548	371	1	8	1	6	1	81	26	528	363	—	6	—	5	1	69	26
Summe	10 115	7 606	35	167	64	151	20	1 033	679	10 027	7 634	46	78	68	111	7	957	761
Großherzogtum	34 069	26 267	83	527	257	424	58	3 319	2 452	33 445	25 980	107	200	235	340	28	3 171	2 634

8. Todesfälle an Tuberkulose der Lungen 1886—1913*.)

a. In den Amtsbezirken.

[Mit einer kartographischen Darstellung.]

1 Amtsbezirke — Landeskommissar- Bezirke — Großherzogtum	2 1886—1895			4 1896—1905			9 1906—1910			11 1907—1913		
	3 Todes- fälle an Tuber- kulose der Lungen*) im Durch- schnitt des Jahr- zehnts 1886-1895	5 Bevölke- rungszahl im Durch- schnitt der Volks- zählungen von 1885, 1890 und 1895	6 Auf 10000 der Bevöl- kerung (Sp. 3) kommen Todes- fälle an Tuber- kulose der Lungen*) (Sp. 2)	7 Todes- fälle an Tuber- kulose der Lungen*) im Durch- schnitt des Jahr- zehnts 1896-1905	8 Bevölke- rungszahl im Durch- schnitt der Volks- zählungen von 1895, 1900 und 1905	10 Auf 10000 der Bevöl- kerung (Sp. 6) kommen Todes- fälle an Tuber- kulose der Lungen*) (Sp. 5)	12 Todes- fälle an Tuber- kulose der Lungen*) im Durch- schnitt des Jahr- zehnts 1906-1910	13 Bevölke- rungszahl im Durch- schnitt der Volks- zählungen von 1905 und 1910	14 Auf 10000 der Bevöl- kerung (Sp. 9) kommen Todes- fälle an Tuber- kulose der Lungen*) (Sp. 8)	15 Todes- fälle an Tuber- kulose der Lungen*) im Durch- schnitt der Jahre 1907-1913	16 Bevölke- rungszahl nach der Volks- zählung vom 1. XII. 1910	17 Auf 10000 der Bevöl- kerung (Sp. 12) kommen Todes- fälle an Tuber- kulose der Lungen*) (Sp. 11)
L.-H.-B. Konstanz												
Donndorf	32	16 110	19,86	21	15 584	13,48	17	15 530	10,95	17	15 514	10,96
Donauwiesingen	60	24 353	24,64	43	23 812	18,06	30	23 894	12,56	30	24 143	12,43
Engen	47	21 291	22,08	41	20 782	19,73	35	21 289	16,44	35	21 298	16,43
Konstanz	114	44 079	25,86	116	53 348	21,74	112	64 023	17,49	108	68 134	15,85
Neßkirch	31	14 152	21,91	28	13 965	20,05	18	14 211	12,67	15	14 266	10,51
Pfullendorf	21	9 679	21,70	15	9 951	15,07	14	10 415	13,44	11	10 497	10,48
Säckingen	49	18 181	26,95	45	20 312	22,15	32	22 213	14,41	32	22 824	14,02
St. Blasien	22	9 859	22,31	27	9 809	27,53	28	9 963	28,10	30	9 951	30,15
Stodach	42	18 850	22,28	30	18 835	15,93	16	19 110	8,37	15	19 246	7,79
Triberg	50	21 394	23,37	39	23 066	16,91	33	24 679	13,37	31	24 842	12,48
Überlingen	53	26 444	20,04	38	27 620	13,76	36	27 753	12,97	35	27 891	12,55
Willingen	48	25 234	19,02	49	27 949	17,53	46	31 490	14,61	42	32 744	12,83
Waldshut	68	33 129	20,53	51	32 973	15,47	55	34 051	16,15	51	34 574	14,75
Summe	637	282 755	22,53	543	298 006	18,22	472	318 621	14,81	452	325 924	13,87
L.-H.-B. Freiburg												
Breisach	49	19 621	24,97	35	19 909	17,58	32	20 349	15,73	28	20 366	13,75
Emmendingen	129	46 737	27,60	121	49 905	24,25	112	53 312	21,01	108	54 230	19,92
Ettenheim	47	17 889	26,27	43	18 143	23,70	38	18 613	20,42	41	18 806	21,80
Freiburg	250	75 803	32,98	234	91 855	25,47	237	108 467	21,85	218	111 983	19,47
Kehl	53	27 492	19,28	49	29 017	16,89	37	30 455	12,15	37	30 966	11,95
Lahr	110	36 697	29,98	97	40 764	23,80	88	44 263	19,88	82	45 082	18,19
Lörrach	95	38 261	24,83	90	43 474	20,70	87	47 850	18,18	82	49 281	16,64
Müllheim	58	21 188	27,37	42	20 769	20,22	35	21 628	16,18	38	22 275	17,06
Neustadt	24	15 237	15,75	24	15 874	15,12	22	17 073	12,89	20	17 344	11,53
Oberkirch	41	18 298	22,41	36	18 789	19,16	31	19 566	15,84	30	19 851	15,11
Offenburg	146	52 630	27,74	146	58 807	24,83	122	64 313	18,97	111	65 800	16,87
Schnaun	39	15 261	25,56	26	16 038	16,21	22	16 603	13,25	21	16 503	12,72
Schopfheim	44	20 623	21,34	41	22 003	18,63	37	22 820	16,21	36	22 883	15,73
Staufen	55	18 484	29,76	41	18 140	22,60	49	18 300	26,78	40	18 211	21,96
Waldfirch	57	21 277	26,79	50	22 922	21,81	44	24 438	18,00	42	24 825	16,92
Wolfach	63	24 690	25,52	50	25 005	20,00	40	25 893	15,45	40	26 174	15,28
Summe	1 260	470 188	26,80	1 125	511 414	22,00	1 033	553 943	18,65	974	564 580	17,25
L.-H.-B. Karlsruhe												
Achern	57	22 930	24,86	57	24 704	23,07	50	26 521	18,85	46	26 958	17,06
Baden	99	27 066	36,58	85	30 773	27,62	60	34 001	17,65	61	35 144	17,36
Bretten	56	23 647	23,68	39	24 476	15,93	31	25 666	12,08	32	25 940	12,34
Bruchsal	210	59 017	35,58	189	64 278	29,40	160	69 809	22,92	152	71 422	21,28
Bühl	76	30 093	25,06	60	31 088	19,30	58	32 903	17,68	54	33 579	16,08
Durlach	84	33 385	25,16	90	39 379	22,85	67	45 096	14,86	65	46 918	13,85
Ettlingen	80	22 942	34,87	75	25 915	28,94	60	29 093	20,62	55	30 199	18,21
Karlsruhe	362	104 929	34,50	331	134 111	24,68	305	157 430	19,37	292	163 639	17,84
Pforzheim	196	64 337	30,46	184	81 459	22,59	198	100 510	19,70	198	106 859	18,53
Rastatt	199	57 988	34,32	154	62 781	24,53	116	68 061	17,04	111	70 126	15,83
Summe	1 419	446 334	31,79	1 264	518 964	24,36	1 105	589 090	18,76	1 066	610 784	17,45
L.-H.-B. Mannheim												
Abelsheim	33	14 082	23,43	22	13 441	16,37	18	13 213	13,62	18	13 214	13,62
Borberg	38	16 938	22,43	27	16 111	16,76	18	15 914	11,31	17	16 102	10,56
Buchen	54	26 714	20,21	52	26 635	19,52	47	27 646	17,00	42	28 121	14,94
Eberbach	55	15 000	36,67	42	15 628	26,87	33	16 482	20,02	30	16 783	17,88
Eppingen	39	18 197	21,43	34	18 384	18,49	30	18 331	16,37	32	18 225	17,56
Heidelberg	284	76 913	36,92	269	90 513	29,72	236	104 660	22,55	216	109 661	19,70
Mannheim	374	110 777	33,76	420	164 194	25,58	401	210 606	19,04	387	225 490	17,16
Mosbach	74	30 453	24,30	58	30 501	19,02	49	31 016	15,80	48	31 274	15,35
Schweydingen	120	26 781	44,81	109	32 120	33,94	104	38 352	27,12	95	41 030	23,15
Sinsheim	78	34 452	22,64	61	34 521	17,67	47	34 910	13,46	43	34 996	12,29
Tauberbischofsheim	74	29 846	24,79	57	29 552	19,29	35	30 069	11,64	39	30 469	12,80
Weinheim	66	20 853	31,65	64	24 680	25,93	63	28 039	22,47	56	29 315	19,10
Wertheim	53	19 499	27,18	44	19 467	22,60	40	19 488	20,53	36	19 291	18,66
Wiesloch	80	21 747	36,79	79	23 914	33,04	67	26 400	25,38	73	27 574	26,47
Summe	1 422	462 252	30,76	1 338	539 661	24,79	1 188	615 126	19,31	1 132	641 545	17,64
Großherzogtum	4 738	1 661 529	28,52	4 270	1 868 045	22,86	3 798	2 076 780	18,29	3 624	2 142 833	16,91

*) Einschließlich Miliar- und allgemeine Tuberkulose.