

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

1. Aerztlich Behandelte unter den Gestorbenen

[urn:nbn:de:bsz:31-220851](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220851)

Statistische Mittheilungen

über das Großherzogthum Baden.

Band VI.

Jahrgang 1888.

Nr. 7.

Inhalt: 1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1887; 2. die geburtsärztliche Statistik für das Jahr 1887.

1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1887.

Zum fünften Male bringen die Mittheilungen die sog. medizinische Statistik für das Großherzogthum Baden. Nach Inhalt und Form schließt sich die Darstellung der folgenden Tabellen A (sog. medizinische Tabelle, einige hauptsächlich Sterbezahlen, Erscheinungen des öffentlichen Gesundheitswesens und Todesursachen enthaltend), B (sämmliche Todesursachen) und C (Vorkommen der Infektionskrankheiten) denjenigen für die Jahre 1882 bis 1886 an, und es kann deshalb wegen der Entstehung und der Einrichtung derselben auf das zu den früheren Darstellungen Bemerkte verwiesen werden (vergl. Band III Nr. 18, Band IV Nr. 6 und 18 und Band V 1886 Nr. 8 und 1887 Nr. 8).

Auf den Textseiten werden, gleichfalls in der üblichen Weise, die hauptsächlichsten Zahlen der Tabellen für die einzelnen Gegenstände, welche nicht schon bei der Bewegung der Bevölkerung (Nr. 4 dieses Jahrgangs) behandelt sind, unter Vergleichung mit den entsprechenden Zahlen der Vorjahre hervorgehoben und zugleich, ebenfalls wie früher, die Ergebnisse des Impfgeschäfts und die Bewegung in den Krankenanstalten dargestellt. Die geburtsärztliche Statistik ist, wie für die Vorjahre, zum Gegenstand eines besonderen Abschnittes gemacht.

Wie zuvor bemerkt, berücksichtigt die medizinische Tabelle in herkömmlicher Weise nur einen Theil der Todesursachen, wogegen die Tabelle B alle Todesursachen angibt und zwar vergleichend für 1884 bis 1887. Wie schon früher bemerkt, sind die Todesursachen bereits bis zum Jahre 1877 zurück, jedoch nur vorläufig, ermittelt worden. Wegen des letzteren Umstandes wird vorerst noch weiter Abstand von einer vollständigen Veröffentlichung der betreffenden Zahlen genommen und werden auch in der medizinischen Tabelle, zur Vermeidung wiederholter Berichtigungen und der Vergleichbarkeit wegen, einstweilen für die Jahre 1877 bis 1883 die bisher anderweit ermittelten Zahlen beibehalten.

1. Ärztlich Behandelte unter den Gestorbenen.

Die Verhältniszahl der in ärztlicher Behandlung Gestorbenen hat nach 1852, wo die betreffenden Beobachtungen begonnen haben, rasch zugenommen und 1863 bereits 58,2% erreicht, ist dann aber nur langsam weiter gestiegen; erst in den letzten Jahren hat sie wieder entschiedener zugenommen; in den Jahren 1885 und 1886 erreichte sie 62,8% bzw. 62,3%, 1887 sogar 64,2%. Von 100 Gestorbenen (ohne Todtgeborene) waren in ärztlicher Behandlung:

1852	17977	47,4 %	1880	24124	60,8 %	1884	22874*	61,8 %
1863	21011	58,2 "	1881	24325	61,1 "	1885	24144*	62,8 "
1878	24173	60,0 "	1882	24202	62,2 "	1886	23845*	62,3 "
1879	24912	60,1 "	1883	21965	60,6 "	1887	22726*	64,2 "
						Durchschnitt 1878/87	23729	61,5 "

Wie gewöhnlich wurde die ärztliche Hilfe auch im Jahre 1887 in verschiedenen Gegenden in sehr ungleichem Maße in Anspruch genommen. In den Amtsbezirken schwankte die Verhältniszahl zwischen 45,6 und 80,2% aller Todesfälle; höchste und niedrigste Biffern zeigen die Bezirke:

(mehr als 70 %)			(weniger als 55 %)				
Müllheim . . .	80,2	Porzach . . .	73,4	Stodach . . .	45,9	Laubersbischhofsh. . .	53,2
Schoysheim . . .	80,2	Schönau . . .	73,0	Meskirch . . .	46,1	Melsheim . . .	53,4
Freiburg . . .	80,1	Heidelberg . . .	72,8	Ettlingen . . .	46,6	Engen . . .	54,1
Karlsruhe . . .	77,0	Mannheim . . .	72,0	Eberbach . . .	50,5	Rastatt . . .	54,1
Staufen . . .	75,5	Ueberlingen . . .	70,0	Bretten . . .	50,9	Borsheim . . .	54,1
Konstanz . . .	75,3			Schweptingen . . .	51,5	Buchen . . .	54,2
				St. Blasien . . .	51,6	Wolfach . . .	54,3

*) Nach den Angaben der Bezirksärzte vergl. Bemerkung Seite 126.

(Fortsetzung folgt auf Seite 118.)

1 Amtsbezirke.	2 Todes- geborene		3 Ge- storbene ohne Todes- geborene	4 D a v o n									
	Zahl	‰ der Ge- storb- enen mit Todesge- borenen		5 waren			6 in Kranken- und Pflege- anstalten		7 starben				
				ärzt- lich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich des- handelt ‰ der Ge- storb- enen	Zahl	‰ der Ge- storb- enen	8 im ersten Lebensjahr (ohne Todesgeborene)			9 im Alter von	
									Zahl	‰ der Ge- storb- enen	auf 1000 Ein- wohner	1 bis 7 Jahr	10 70 Jahr und älter
Engen	12	2,03	579	313	266	54,1	51	8,8	208	35,9	9,4	39	117
Konstanz	40	4,88	873	657	216	75,3	74	8,8	264	30,2	6,4	68	142
Messkirch	10	2,56	380	175	205	46,1	16	4,2	139	36,6	9,7	41	65
Pfullendorf	8	3,03	256	167	89	65,2	18	7,0	92	35,9	9,6	27	38
Stodach	17	3,39	484	222	262	45,9	3	0,6	179	37,0	9,4	28	88
Ueberlingen	22	3,37	631	442	189	70,0	30	4,8	223	35,3	8,5	33	130
Donauessingen	9	1,41	627	402	225	64,1	71	11,3	226	36,0	9,2	44	113
Erisberg	26	6,58	369	238	131	64,5	15	4,1	115	31,2	5,5	24	55
Billingen	30	5,46	519	302	217	58,2	7	1,3	179	34,5	7,3	38	79
Bonnndorf	20	5,56	340	227	113	66,8	17	5,0	79	23,2	4,8	14	77
Säckingen	18	5,00	342	223	119	65,2	21	6,1	68	19,9	3,8	24	50
St. Blasien	10	4,26	225	116	109	51,6	—	—	52	23,1	5,2	15	54
Waldshut	23	3,18	701	454	247	64,8	14	2,0	119	17,0	3,5	35	198
Breisach	12	3,18	365	247	118	67,7	6	1,6	84	23,0	4,2	17	85
Emmendingen	55	5,31	981	683	298	69,6	8	0,8	238	24,8	5,2	89	219
Ettenheim	12	3,15	369	231	138	62,6	1	0,3	127	34,4	7,1	26	66
Freiburg	55	3,24	1640	1313	327	80,1	427	26,0	451	27,5	6,4	107	298
Neustadt	8	2,76	282	190	92	67,4	9	3,2	69	24,5	4,4	20	77
Staufen	6	1,38	429	324	105	75,5	5	1,2	100	23,3	5,3	38	95
Waldkirch	18	3,47	500	313	187	62,6	16	3,2	143	28,6	6,8	57	96
Lörrach	37	4,76	740	543	197	73,4	47	6,3	172	23,2	4,7	75	138
Müllheim	18	3,98	434	348	86	80,2	18	4,1	78	18,0	3,6	53	105
Schönau	12	3,63	315	230	85	73,0	13	4,1	62	19,7	4,1	25	64
Schopfheim	24	5,76	393	315	78	80,2	64	11,2	84	21,4	4,3	33	81
Stehl	15	3,52	411	280	131	68,1	4	1,0	119	29,0	4,5	34	94
Lahr	35	4,36	763	497	266	65,1	10	1,3	262	34,3	7,4	53	134
Oberkirch	13	2,86	441	272	169	61,7	6	1,4	129	29,3	7,1	52	81
Offenburg	35	3,05	1108	674	434	60,8	63	5,7	335	30,2	6,5	74	209
Wolfach	34	6,43	495	269	226	54,3	4	0,8	127	25,7	5,0	51	114
Achern	14	2,94	462	280	182	60,6	39	8,4	111	24,0	4,5	40	93
Baden	29	5,30	518	362	156	69,9	34	6,6	188	26,6	5,4	37	92
Bühl	23	3,92	563	325	238	57,7	69	12,3	169	30,0	5,9	53	116
Rastatt	52	4,89	1132	612	520	54,1	44	3,9	330	29,2	5,7	129	181
Bretten	24	4,77	479	284	195	50,9	4	0,8	151	31,5	6,4	47	93
Bruchsal	47	3,39	1339	759	580	56,7	34	2,5	506	37,8	8,7	116	220
Durlach	58	7,16	752	422	330	56,1	12	1,6	297	39,5	9,4	79	95
Etlingen	30	5,43	522	243	279	46,6	24	4,6	218	41,8	9,8	62	51
Karlsruhe	103	4,95	1978	1524	454	77,0	212	10,7	651	32,9	7,1	231	212
Pforzheim	76	5,19	1387	750	637	54,1	89	6,4	554	39,9	9,3	141	132
Mannheim	95	4,08	2235	1610	625	72,0	266	11,9	900	40,3	10,2	276	188
Schwebsingen	47	5,67	740	381	359	51,5	1	0,1	361	48,8	12,5	70	61
Weinheim	27	5,37	475	308	167	64,8	33	6,9	158	33,3	8,1	54	81

Tabelle für 1887.

Tabelle A.

		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
		E s t a r b e n																				
von 70 Jahr und über	Gewaltfam durch Selbstmord	Berunglückung und Versbrechen	Kindbet- terinnen in den ersten 3 Wochen		an Blattern	an Malaria	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtherie	an Krup	an Typhus	an Ruhr	im Ganzen an Infektionskrankheiten (Sp. 15-25)	an Lungenentzündung	an Lungenemphysem und Lungenkrebs	an Krebs	Bläschchen eb. (schneitell kann 24 Zehn., ohne vergebliche Fälle)	im Ganzen durch die Ursachen in Spalte 15-31 soweit angegeben				
			über- haupt	dav. am Puer- perals- fieber														Zahl	% der Ver- storben- en			
17	4	10	3	2	—	—	1	47	3	1	4	—	58	40	58	28	7	206	35,6			
42	12	23	9	4	—	1	—	6	1	8	4	1	25	110	53	49	42	319	36,5			
65	2	5	6	2	—	—	—	10	3	—	—	—	17	33	51	14	2	128	33,7			
38	4	2	—	—	—	—	—	12	4	1	2	—	19	35	29	11	3	103	40,2			
88	1	13	3	2	—	1	—	1	4	1	2	1	12	54	21	37	2	141	29,1			
30	4	7	7	4	—	—	—	1	14	8	2	5	1	35	60	81	26	8	224	35,5		
13	13	9	9	5	—	—	1	11	4	4	1	—	26	53	57	25	13	200	31,9			
55	5	8	6	1	—	—	—	—	—	2	2	2	—	7	39	44	17	4	129	34,7		
79	5	16	3	1	—	—	—	—	—	2	2	2	—	7	46	66	24	12	178	34,3		
77	3	5	9	3	—	2	1	7	—	3	1	—	17	31	37	19	11	129	37,9			
50	4	6	3	1	—	7	—	1	2	8	5	—	24	55	29	5	5	130	38,0			
54	2	9	2	1	—	1	—	3	2	1	1	—	9	27	16	13	4	81	36,0			
198	6	18	3	3	—	—	—	6	2	10	1	1	23	64	35	37	9	192	27,4			
85	5	10	2	2	—	—	—	—	—	4	5	—	11	49	39	14	1	129	35,3			
219	15	12	15	11	—	—	1	9	40	15	5	—	81	121	95	35	14	377	38,4			
66	2	5	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	39	47	18	8	122	33,1			
298	15	17	14	3	—	1	4	8	41	1	9	3	70	211	124	92	57	597	36,4			
77	2	5	1	—	—	—	—	—	1	2	1	—	4	16	26	13	—	67	23,8			
95	5	4	5	3	—	—	1	—	14	4	3	—	25	54	55	17	9	171	39,9			
96	2	5	4	—	—	—	1	6	7	8	1	—	23	63	44	12	13	166	33,2			
138	18	11	14	6	—	30	—	6	12	3	3	—	60	94	79	17	7	294	39,7			
105	13	4	3	2	—	10	—	4	1	8	1	—	26	66	72	18	12	212	48,4			
64	1	8	1	1	—	5	2	—	2	2	1	—	13	36	32	15	4	109	34,6			
81	5	3	3	3	—	8	1	4	2	—	3	—	21	36	41	23	6	135	34,4			
94	6	13	3	3	—	9	—	1	—	3	6	—	22	46	57	21	11	176	42,8			
134	5	16	7	2	—	1	1	11	4	3	5	—	27	97	83	22	7	262	34,3			
81	3	13	5	1	—	5	3	1	5	11	3	—	29	44	72	12	1	178	40,4			
209	11	22	9	9	—	1	3	1	8	13	14	1	60	128	115	58	23	417	37,6			
114	1	11	3	1	—	—	1	1	3	7	5	—	18	58	44	15	10	159	32,1			
93	6	6	9	3	—	—	—	—	11	10	3	—	27	72	26	19	5	167	36,1			
92	8	6	3	—	—	—	1	1	3	3	2	—	10	98	52	29	—	206	39,8			
116	1	9	4	1	—	1	1	4	6	9	—	—	22	55	41	25	11	167	29,7			
181	11	25	10	5	—	1	4	17	16	19	10	—	72	193	113	37	15	471	41,6			
93	4	4	6	2	—	5	4	2	4	3	—	—	20	50	70	14	12	178	37,2			
220	10	17	13	4	—	—	4	7	1	31	8	—	55	179	141	49	25	485	36,2			
95	3	11	10	6	—	—	—	4	5	11	12	—	38	70	65	20	14	225	29,9			
51	1	10	8	7	—	—	—	3	8	23	3	—	44	63	45	14	9	187	35,8			
212	16	42	23	11	—	46	17	8	5	17	13	—	117	339	196	57	31	810	40,9			
132	16	24	18	13	—	20	8	15	4	19	17	7	103	183	112	35	30	508	36,6			
188	14	52	16	9	—	50	24	20	33	20	18	—	174	369	199	77	23	915	40,9			
61	3	15	8	1	—	1	7	2	10	8	1	—	30	132	64	10	17	278	37,6			
81	5	3	2	2	—	6	6	2	6	4	1	—	27	70	44	22	8	179	37,7			

1 Amtsbezirke bezw. Gemeinden und Land.	2 Todes- geborene		3 Ges- torbene ohne Todes- geborene	4 D a v o n									
	Zahl	‰ der Ges- torbenen mit Todes- geborenen		5 wären		6 in Kranken- und Pflege- anstalten		7 sterben			8 im Alter von		
				ärzt- lich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich behandelt ‰ der Ges- torbenen	Zahl	‰ der Ges- torbenen	9 im ersten Lebensjahre (ohne Todesgeborene)			1 bis 7 Jahre	70 Jahre und älter
									Zahl	‰ der Ges- torbenen	auf 1000 Ein- wohner		
Eppingen	25	6,70	348	220	128	63,2	1	0,3	119	34,2	6,0	44	58
Heidelberg	98	5,37	1 727	1 258	469	72,8	250	14,5	587	34,0	8,1	151	182
Einshelm	34	3,97	823	507	316	61,6	23	2,8	259	31,5	7,4	83	168
Westloch	23	3,54	627	379	248	60,4	—	—	267	42,6	12,6	67	70
Adelsheim	11	3,46	307	164	143	53,4	—	—	97	31,6	6,0	35	54
Buchen	34	5,00	646	350	296	54,2	4	0,6	184	28,5	6,7	70	118
Eberbach	20	6,15	305	154	151	50,5	3	1,0	92	30,2	6,4	32	43
Wessbach	32	4,78	638	365	273	57,2	16	2,5	190	29,8	6,9	51	121
Laubersbischofsheim	49	4,59	1 019	542	477	53,2	6	0,6	294	28,9	6,2	126	191
Werthelm	18	4,46	386	260	126	67,4	4	1,0	84	21,8	4,8	65	75
Großherzogthum	1 603	4,33	35 400	22 726	12 674	64,2	2 206	6,2	11 240	31,8	7,0	3 288	5 857
Gemeinden mit über 4000 Einwohnern:													
Mannheim	61	4,10	1 426	1 120	306	78,5	266	18,7	522	36,6	8,5	186	120
Karlsruhe	56	4,26	1 259	1 128	131	89,6	212	16,8	356	28,3	5,8	171	131
Freiburg	40	3,73	1 031	930	101	90,0	426	41,3	274	26,6	6,6	64	167
Pforzheim	28	5,11	520	397	123	76,3	89	17,1	168	32,3	6,2	39	53
Heidelberg	30	4,24	677	619	58	91,4	249	36,8	153	22,6	5,7	65	78
Konstanz	20	6,39	293	254	39	86,7	56	19,1	83	28,3	5,7	20	38
Baden	15	5,58	254	220	34	86,6	34	13,4	47	18,5	3,7	12	58
Rastatt	6	3,49	166	147	19	89,2	37	22,3	35	21,1	3,0	18	27
Bruchsal	7	2,72	250	194	56	77,6	34	13,6	75	30,0	6,4	22	46
Lahr	11	5,79	179	149	30	83,2	10	5,6	52	29,1	5,2	11	30
Offenburg	6	4,27	137	118	19	86,1	8	5,8	41	29,9	5,3	7	15
Durlach	6	3,30	176	148	28	84,1	12	6,8	60	34,1	8,0	28	20
Weinheim	11	6,04	171	139	32	81,3	33	19,3	44	25,7	5,8	16	34
Lörrach	7	5,00	133	116	17	87,2	31	23,3	34	25,6	5,0	10	19
Ettlingen	7	4,70	144	106	38	74,6	21	14,8	51	35,9	8,2	11	20
Willingen	11	6,55	157	113	44	72,0	7	4,5	58	36,9	9,4	14	20
Nedarau	5	3,01	161	113	48	70,2	—	—	83	51,6	15,7	25	10
Schwebsingen	6	4,84	118	85	33	72,0	1	0,8	60	50,8	12,1	12	16
Käferthal	4	2,94	134	72	62	54,5	—	—	60	45,5	12,2	13	8
Eberbach	10	8,00	115	76	39	66,1	3	2,6	36	31,3	7,4	11	16
Höckenheim	5	3,70	130	52	78	40,0	—	—	66	50,8	14,3	14	6
Brödingen	10	8,56	107	71	36	66,4	—	—	49	45,8	10,7	10	9
Ueberlingen	4	3,79	99	88	11	88,0	17	17,2	17	17,2	4,2	1	28
Rehl Stadt u. Dorf	2	1,77	111	89	22	80,2	4	3,5	38	34,2	6,7	10	15
Im Ganzen für diese Gemeinden	368	4,43	7 948	6 544	1 404	82,4	1 550	19,5	2 462	31,0	6,8	790	984
Im Ganzen für die übrigen Gemeinden	1 235	4,30	27 452	16 182	11 270	58,9	656	2,4	8 778	32,0	7,7	2 498	4 873
Amtsbezirke ohne Stadt:													
Mannheim	34	7,87	809	490	319	60,6	—	—	378	46,7	14,3	90	68
Karlsruhe	47	6,14	719	396	323	55,1	—	—	295	41,0	9,6	60	81
Freiburg	15	2,40	609	383	226	62,9	1	0,2	177	29,1	6,1	43	131
Pforzheim	48	5,25	867	353	514	40,7	—	—	386	44,5	11,9	102	79
Heidelberg	68	6,08	1 050	639	411	60,9	1	0,1	434	41,3	9,3	86	104

		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
		G e s t a r b e n																				
Gewaltfam durch Selbst- mord	Veruns- glück- und Ver- brechen	Kindes- terinnen in den ersten 3 Wochen		an Mätern	an Mätern	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtheritis	an Krup	an Kopbus	an Ruhr	im Ganzen an Infektionskrankheiten (Sp. 18-26)	an Lungenschwinde- lucht	an Lungenschwinde- lung und atter Bronchitis	an Krebs	Pflanzl. od. sch. Infekt. (Innen- od. Außen- vergebene Fälle)	im Ganzen durch die Urachen in Spalte 15-31 soweit angegeben					
		über- haupt	dar. am Euer- peral- fieber														Zahl	% der Ges- torbenen				
1	4	3	2	—	—	1	5	9	15	1	—	33	35	38	10	14	136	39,1				
18	25	22	9	—	—	14	4	21	8	25	—	81	269	176	83	25	690	40,0				
4	7	7	4	—	10	5	5	15	14	12	—	65	64	98	25	10	276	33,5				
1	6	10	4	—	—	5	10	20	9	—	—	48	71	90	13	5	240	38,3				
3	3	5	3	—	3	—	2	—	2	2	—	12	23	45	15	—	103	33,6				
3	7	10	4	—	6	—	7	8	—	—	1	26	71	78	21	7	219	33,9				
5	5	5	5	—	—	—	—	9	—	1	—	15	63	21	9	—	118	38,7				
8	11	9	3	—	19	—	2	6	—	—	—	31	66	55	32	9	218	34,2				
5	13	10	6	—	27	2	13	13	8	1	—	70	100	142	34	16	384	37,7				
—	9	3	1	—	20	5	—	15	8	—	—	49	46	54	10	8	178	46,1				
320	604	368	181	—	297	129	313	407	371	226	15	1939	4486	3567	1367	599	13069	36,9				
11	35	11	7	—	37	13	14	14	8	14	—	107	259	133	54	20	623	43,7				
14	22	12	6	—	45	17	5	4	15	8	—	100	215	125	50	20	552	43,8				
8	9	12	3	—	—	2	7	18	—	9	3	42	152	55	67	37	379	36,7				
6	8	8	4	—	1	1	1	1	8	6	5	27	80	46	21	14	206	39,6				
11	13	4	2	—	—	10	4	16	6	13	—	51	115	47	53	16	308	45,5				
8	10	3	1	—	—	—	—	2	4	—	—	7	38	14	14	17	110	37,5				
3	4	1	—	—	—	—	—	3	3	—	—	6	38	18	24	—	94	37,0				
5	3	1	1	—	—	—	7	—	1	4	—	13	27	17	7	6	78	47,0				
6	3	2	—	—	—	2	1	—	1	3	—	7	34	25	16	8	101	40,4				
1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	19	8	2	70	39,1				
4	3	1	1	—	—	—	1	—	—	2	—	4	19	5	11	—	46	33,6				
1	3	1	—	—	—	—	2	4	4	2	—	12	17	12	9	7	62	35,2				
4	1	1	1	—	4	—	—	1	1	—	—	7	36	18	11	4	31	47,4				
3	1	3	3	—	5	—	2	—	1	1	—	12	14	19	7	—	56	42,1				
—	2	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	6	23	13	6	3	53	37,3				
3	2	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	3	12	18	5	3	47	29,9				
—	7	2	—	—	—	1	—	16	3	—	—	20	16	17	7	1	70	43,5				
1	2	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	3	12	18	2	5	43	36,4				
—	1	1	—	—	3	3	—	—	1	—	—	7	26	11	1	—	47	35,6				
3	3	2	2	—	—	6	—	6	1	—	—	2	26	7	5	—	46	40,0				
—	—	3	—	—	—	—	—	6	1	—	—	13	33	6	3	1	59	45,4				
3	2	2	1	—	—	—	—	3	2	1	1	8	11	8	1	—	34	31,8				
2	—	1	1	—	—	—	1	1	—	4	—	7	18	7	8	—	42	42,4				
3	3	1	1	—	—	—	1	1	2	—	—	5	17	20	4	3	55	49,5				
100	141	75	35	—	95	55	46	91	64	74	9	469	1273	678	394	167	3262	41,0				
220	463	293	146	—	202	74	267	316	307	152	6	1470	3213	2889	973	432	9807	35,7				
3	17	5	2	—	13	11	6	19	12	4	—	67	110	66	23	3	292	36,1				
2	20	11	5	—	1	—	3	1	2	5	—	17	124	71	7	11	258	35,9				
8	2	—	—	—	—	2	1	23	1	—	—	23	59	69	25	20	218	35,8				
10	16	10	9	—	19	7	14	3	11	11	2	76	103	66	14	16	302	34,8				
7	12	18	7	—	—	4	—	5	2	12	—	30	154	129	30	9	332	36,4				

Kreis und Land.	Tobt- geborene		Ge- storbene ohne Tobt- geborene	Davon										
	Zahl	‰ der Ge- storb- enen mit Tobtge- borenen		waren			in Kranken- und Pflege- anstalten		starben			im Alter von		
				ärzt- lich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich bes- handelt ‰ der Ge- storb- enen	Zahl	‰ der Ge- storb- enen	im ersten Lebensjahr (ohne Tobtgeborene)		1 bis 70 Jahr und älter			
									Zahl	‰ der Ge- storb- enen auf 1000 Ein- wohner	Zahl	70 Jahr und älter		
Kreis:														
Konstanz	109	3,29	3 203	1 976	1 227	61,7	192	6,0	1 105	34,5	8,3	231	580	
Willingen	65	4,11	1 515	942	573	62,2	93	6,1	520	34,3	7,4	106	247	
Waldshut	71	4,23	1 608	1 020	588	63,4	52	3,2	318	19,8	4,1	88	379	
Freiburg	166	3,51	4 566	3 301	1 265	72,3	472	10,3	1 212	26,5	5,8	354	986	
Lörrach	91	4,61	1 882	1 436	446	76,3	142	7,5	396	21,0	4,2	186	388	
Offenburg	132	3,94	3 218	1 992	1 226	61,3	87	2,7	972	30,2	6,2	264	632	
Baden	118	4,22	2 675	1 579	1 096	59,0	186	7,0	748	28,0	5,5	259	482	
Karlsruhe	338	4,97	6 457	3 982	2 475	61,7	375	5,8	2 377	36,8	8,3	676	803	
Mannheim	169	4,67	3 450	2 299	1 151	66,6	300	8,7	1 419	41,1	10,4	400	330	
Heidelberg	180	4,36	3 525	2 364	1 161	67,1	274	7,8	1 232	35,0	8,4	345	478	
Mosbach	164	4,73	3 301	1 835	1 466	55,6	33	1,0	941	28,5	6,1	379	602	
Großherzogthum	1603	4,33	35 400	22 726	12 674	64,2	2206	6,2	11 240	31,8	7,0	3288	5857	
1886	1681	4,21	38 270	23 845	14 425	62,3	2050	5,1	13 395	35,0	8,4	3849	6092	
1885	1593	3,98	38 436	24 144	14 292	62,8	2001	5,2	12 576	32,7	7,9	4289	6043	
1884	1600	4,14	37 026	22 874	14 152	61,8	1872	5,1	12 712	34,3	8,0	3871	5626	
1883	1646	4,35	36 221	21 965	14 256	60,6	1994	5,5	11 831	32,7	7,4	3560	6018	
1882	1591	3,93	38 937	24 202	14 735	62,2	1912	4,9	12 363	31,8	7,8	5293	6003	
1881	1730	4,16	39 832	24 325	15 507	61,1	1957	4,9	13 371	33,6	8,5	5543	5756	
1880	1738	4,19	39 695	24 124	15 571	60,8	1830	4,6	13 405	33,8	8,5	5662	5510	
1879	1843	4,25	41 479	24 912	16 567	60,1	1889	4,6	13 931	33,6	8,9	5704	5969	
1878	1950	4,62	40 294	24 173	16 121	60,0	1641	4,1	14 263	35,4	9,2	5356	5623	
1877	2008	4,58	41 857	25 254	16 603	60,3	1565	3,7	15 092	36,1	9,8	6435	5198	
1876	2162	5,09	40 323	23 570	16 753	58,5	1406	3,5	15 199	37,7	10,0	4539	5485	
1875	2181	4,85	42 778	25 241	17 537	59,0	1223	2,9	16 912	39,5	11,2	4353	5603	
1874	2159	4,91	41 788	24 957	16 831	59,7	1376	3,3	16 105	38,5	10,8	4562	5403	
1873	1967	4,62	40 586	23 401	17 185	57,7	1410	3,5	15 885	39,1	10,7	4137	5193	
1872	1885	4,58	39 267	22 929	16 338	58,4	1412	3,6	15 205	33,7	10,3	4180	4735	
1871	1923	3,92	47 092	27 958	19 134	59,4	2207	4,7	16 489	35,0	11,3	5217	5540	
1870	1979	4,12	46 045	27 289	18 756	59,3	1759	3,8	17 072	37,1	11,7	6067	5457	
1869	1821	4,19	41 592	25 332	16 260	60,9	1132	2,7	15 474	37,2	10,7	5320	5031	
1868	1839	4,41	39 889	23 742	16 147	59,5	1096	2,7	14 999	37,6	10,4	4583	4919	
Durchschnitt:														
1878—1887	1698	4,22	38 559	23 729	14 830	61,5	1935	5,4	12 908	33,5	8,2	4642	5850	
1868—1877	1992	4,52	42 122	24 967	17 155	59,3	1459	3,5	15 843	37,6	10,7	4939	5256	
1880—1887	1648	4,16	37 976	23 525	14 451	61,9	1978	5,2	12 611	33,2	8,0	4419	5863	
1870—1879	2006	4,54	42 151	24 968	17 183	59,2	1589	3,8	15 615	37,0	10,4	5055	5421	
1860—1869	1816	4,64	37 361	21 791	15 570	58,3	998	2,7	13 967	37,4	10,2	4145	4780	
1852—1859	1615	4,35	35 312	18 227	17 085	51,6	765	2,2	11 428	32,4	8,6	4328	4846	
1852—1887	1786	4,45	38 373	22 267	16 106	58,0	1326	3,5	13 559	35,3	9,3	4499	5213	


15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Gewalttath durch Selbstmord	Gesfarben																im Ganzen durch die Ursachen in Col. 15-31 soweit angegeben		
	Kindbetterinnen in den ersten 3 Wochen		an Blattern	an Masern	an Scharlach	an Keuchhusten	an Diphtheritis	an Krup	an Typhus	an Ruhr	im Ganzen an Infektionskrankheiten (Sp. 18-26)	an Lungenschwindsucht	an Rungenentzündung und anderer Krankheiten	an Krebs	stetig ob. in 51 (binnen 24 Tagen) ohne vorhergehende Güte	Zahl			% der Gestorbenen
	Berücksichtigung und Verbreiten	überhaupt																	
27	60	28	14	—	2	3	93	20	14	18	2	166	332	293	165	64	1 121	35,0	
23	33	18	7	—	—	1	11	8	8	5	—	40	138	167	66	29	507	33,5	
15	38	17	8	—	10	1	17	6	22	8	1	73	177	117	74	29	532	33,1	
46	58	43	19	—	1	7	23	103	35	24	3	215	553	430	201	102	1 629	35,7	
37	26	21	12	—	53	3	14	17	13	8	—	120	232	224	73	29	750	39,9	
26	75	27	16	—	16	6	22	25	38	32	1	156	373	371	128	52	1 192	37,0	
26	46	26	9	—	2	6	22	36	41	15	—	131	418	232	110	31	1 011	37,8	
50	108	78	43	—	71	33	39	27	104	53	7	377	884	629	189	121	2 393	37,1	
22	70	26	12	—	57	37	24	49	32	20	—	231	571	307	109	48	1 372	39,8	
24	42	42	19	—	10	25	24	65	46	38	—	227	439	402	131	54	1 342	38,1	
24	48	42	22	—	75	7	24	51	18	5	1	203	369	395	121	40	1 220	37,0	
320	604	368	181	—	297	129	313	407	371	226	15	1939	4486	3567	1367	599	13 069	36,9	
320	553	423	203	2	248	120	475	434	386	229	26	2123	4890	3779	1456	667	14 008	36,6	
322	568	449	253	5	448	100	714	559	517	280	19	2895	5131	4527	1328	701	15 668	40,8	
279	602	421	237	3	266	219	511	552	462	306	27	2583	4746	3894	1241	658	14 187	38,3	
341	598	374	202	6	164	338	300	372	464	309	13	2168	4933	3571	1329	992	14 104	38,9	
288	567	421	232	7	444	741	555	736	777	322	4	3818	4836	3368	1293	1057	15 411	39,6	
306	593	380	232	3	324	820	629	806	839	402	19	4074	4494	2477	.	1119	13 211	.	
338	576	415	232	2	212	1036	426	1014	870	467	5	4264	4415	3288	.	1067	14 131	.	
309	557	396	.	1	308	1247	529	937	594	566	21	4203	4865	3269	.	1140	14 739	.	
317	508	434	.	—	153	1371	621	650	515	548	35	3893	4499	2931	.	1067	13 649	.	
291	613	438	.	1	1540	1452	487	558	570	625	35	5268	4626	2677	.	996	14 909	.	
269	611	466	.	8	373	842	694	378	424	734	19	3472	4761	3158	.	963	13 700	.	
226	573	530	.	13	237	936	432	373	429	788	84	3292	4355	3619	.	929	13 524	.	
244	572	557	.	13	702	826	404	257	402	969	123	3696	4506	3318	.	915	13 805	.	
216	618	478	.	9	438	584	384	251	464	934	179	3243	4724	2592	.	731	12 602	.	
219	575	511	.	504	185	692	525	.	.	1090	87	3083	4433	.	.	656	9 477	.	
244	584	445	.	3184	78	1218	413	.	.	1321	132	6346	4920	.	.	647	13 186	.	
195	596	286	.	370	930	1124	599	.	.	1088	209	4320	4590	.	.	626	10 613	.	
221	669	382	.	67	481	924	596	.	.	942	123	3133	3350	.	.	626	8 881	.	
212	639	352	.	188	69	953	213	.	.	1045	185	2653	.	.	.	520	4 376	.	
313	573	408	.	3	286	612	507	647	579	366	18	3018	4730	3467	.	907	13 416	.	
234	605	445	.	436	503	955	475	.	.	954	118	3441	.	.	.	761	5 486	.	
314	573	406	221	4	300	238	490	311	586	318	16	2984	4741	3559	1336	858	14 550	.	
253	581	454	.	410	494	1029	509	.	.	866	92	3400	4628	.	.	867	10 183	.	
183	522	388	.	75	338	487	463	.	.	1134	228	2725	.	.	.	571	4 389	.	
148	435	320	.	28	330	441	554	.	572	1658	1207	4790	.	.	.	530	6 223	.	
215	517	397	.	142	371	616	501	.	.	997	361	2988	.	.	.	708	4 825	.	

† für 1897, 1896, 1895 und 1894 einschließlich für die früheren Jahre ausschließlich der im 1. Lebensjahr Gestorbenen.

Nummern.	Todesursachen.	1884				1885				1886				1887				1884/87	
		Todesfälle				Todesfälle				Todesfälle				Todesfälle				durchschn.	
		überhaupt	davon ärztlich behand.	im 1. Lebensjahr	davon ärztlich behand.	überhaupt	davon ärztlich behand.	im 1. Lebensjahr	davon ärztlich behand.	überhaupt	davon ärztlich behand.	im 1. Lebensjahr	davon ärztlich behand.	überhaupt	davon ärztlich behand.	im 1. Lebensjahr	davon ärztlich behand.	überhaupt	davon männlich
VI. Störungen der Entwicklung u. Ernährung.		1511	357	1488	351	1519	333	1501	332	1689	318	1686	317	1891	400	1871	391	1652	963
32	Lebensschwäche der Neugeb.	28	20	26	18	26	18	24	16	22	17	22	17	15	14	15	14	23	12
33	Bildungsfehler	41	8	23	7	55	5	33	2	30	6	15	3	72	11	55	9	50	25
34	Zahnen	90	54	39	23	88	61	85	29	80	47	32	21	86	60	24	18	86	42
35	Englische Krankheit	560	191	490	172	703	287	598	252	782	262	659	225	668	243	567	205	678	373
36	Abzehrung der Kinder	113	53	57	19	88	63	88	27	143	96	66	46	138	86	65	36	120	62
37	Drüsenabzehrung	199	83	12	8	72	41	—	—	159	78	2	2	201	54	18	8	158	65
38	Erstschöpfung unter 65*	2784	848	—	—	3143	1003	—	—	3244	982	—	—	3250	1122	—	—	3105	1414
39	Alterschwäche über 65 Jahr	26	25	—	—	22	22	—	—	31	31	—	—	35	34	—	—	28	17
40	Brand der Alten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41a	Brandgeschwür	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41b	Druckbrand	23	23	1	1	15	15	1	1	3	3	—	—	4	4	—	—	—	—
41c	Wassereiters	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41d	Anderer Arten von Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Krebs und Geschwülste	1241	1190	—	—	1332	1284	8	6	1456	1401	5	3	1367	1324	6	2	1349	575
43	Kropf	10	10	—	—	8	8	2	1	15	14	1	1	19	19	1	1	13	5
44a	Scorbut	7	7	1	1	4	4	—	—	7	7	—	—	4	4	—	—	5	4
44b	Blutleidenkrankheit	9	9	1	1	13	12	1	1	7	6	1	1	9	7	1	1	9	3
44c	Bluterkrankheit	12	12	4	4	2	2	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	4	2
45	Blutmangel	70	45	28	6	90	52	40	11	72	50	17	5	92	48	42	5	81	32
46	Blutblässe	9	8	—	—	17	15	—	—	12	12	—	—	13	13	—	—	13	8
47	Wassersucht	486	208	2	1	469	246	6	4	454	267	6	2	363	184	3	1	443	135
48	Zuckerkrankheit	31	29	—	—	29	28	—	—	27	26	—	—	39	36	—	—	32	17
49	Nicht	23	6	—	—	25	14	—	—	23	7	—	—	49	29	—	—	30	10
50	Brennkrankheit	2	2	1	1	6	6	—	—	4	4	—	—	4	4	—	—	4	2
51	Sonst. Störungen d. Entwicklung u. Ernährung	—	—	—	—	4	3	3	2	1	1	—	—	14	7	8	2	5	2
VII. Krankheiten der Werkzeuge.		7275	8188	2174	614	7730	8523	2290	684	8283	3596	2517	648	8346	3713	2676	693	7908	3777
A. Krankheiten der Haut und Muskeln.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Blutschwärmheit	6	4	6	4	10	6	6	4	5	2	1	1	9	7	6	4	7	4
53	Zellgewebeerkrankung	47	42	12	11	40	37	7	7	42	35	10	9	28	27	7	7	39	21
54	Zellgewebeerhärtung der Neugeborenen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	—	—	2	0,8
55	Nabelentzündung	5	5	5	5	6	6	6	6	9	8	9	8	7	4	6	3	7	4
56	Sonstige Krankheiten der Haut u. des Zellgewebes	18	13	11	7	22	12	12	4	17	13	9	9	12	8	6	5	17	9
57	Progress. Muskelatrophie	4	4	—	—	3	3	—	—	3	3	—	—	2	2	—	—	3	2
58	B. Krankheiten der Knochen und Gelenke.	82	70	36	29	83	66	33	23	78	63	31	29	59	49	25	19	75	41
59	Knochen- und Gelenkentzündung	224	201	7	7	233	195	4	3	216	186	8	7	234	210	10	9	227	112
60a	Knochenweichung	4	3	—	—	7	7	—	—	5	5	1	1	9	7	—	—	6	0,8
60b	C. Krankh. des Gefäßst.	228	204	7	7	240	202	4	3	221	193	9	8	243	217	10	9	233	113
61	Herzbeutelentzündung	46	46	1	1	45	45	—	—	40	39	1	1	45	45	2	2	44	23
62	Wassersucht d. Herzbeutels	24	12	—	—	17	13	—	—	16	13	—	—	19	15	—	—	19	4
63	Herzvergrößerung	77	72	—	—	97	92	—	—	98	96	—	—	129	127	—	—	100	46
64	Herzfehler	993	967	12	9	1008	974	14	12	1025	993	7	7	1007	979	12	10	1008	400
65	Bereicherung des Herzens	5	5	—	—	2	2	—	—	7	6	—	—	8	7	—	—	6	3
66	Herzähmung	278	159	25	2	354	201	27	3	351	216	20	3	399	258	17	4	346	188
67	Arterienkrankheiten	47	45	—	—	59	55	2	2	78	76	—	—	101	97	—	—	71	38
68	Veinenkrankheiten	14	14	—	—	23	23	—	—	15	13	—	—	12	11	2	1	16	6
69	D. Krankh. d. Nervensst. u. der Sinneswerkzeuge.	1484	1320	38	12	1605	1405	43	17	1630	1452	28	11	1720	1539	33	17	1610	701
70	Girnhautentzündung	475	466	106	102	524	513	134	125	543	534	149	147	458	443	107	106	500	260
71	Tuberkul. Girnhautentz.	390	387	115	113	334	324	84	84	344	343	66	66	341	337	89	88	352	187

* Bei Erstschöpfung (Ananitis) sind die Todesfälle der unter 65 Jahr alten, bei Altersschwäche (Marasmus, senil.) diejenigen der über 65 Jahr alten aufgeführt. Die Ziffern der Jahre 1884 und 1885 sind dementsprechend gegen früher abgeändert.



Nummern.	Todesursachen.	1884		1885				1886				1887				1884/87			
		Todesfälle		Todesfälle				Todesfälle				Todesfälle				durchschnittl. Todesfälle			
		überhaupt	davon ärztlich behand.	im 1. Lebensjahr	davon ärztlich behand.	überhaupt	davon ärztlich behand.	im 1. Lebensjahr	davon ärztlich behand.	überhaupt	davon ärztlich behand.	im 1. Lebensjahr	davon ärztlich behand.	überhaupt	davon ärztlich behand.	im 1. Lebensjahr	davon ärztlich behand.	überhaupt	davon ärztlich behand.
69	Gehirnhöhlenwasserucht . . .	56	52	24	21	52	45	19	17	43	40	17	15	79	70	33	26	58	35
70a	Gehirnentzündung . . .	141	131	27	23	144	134	22	15	164	144	28	19	125	118	19	16	143	79
70b	Gehirnerweichung . . .	81	76	—	—	72	69	—	—	73	69	—	—	83	76	3	2	77	49
71	Gehirnschlag . . .	1156	717	45	7	1211	736	57	9	1117	720	22	4	1125	778	28	7	1152	584
72	Gehirnlähmung u. Nervenschlag . . .	29	21	7	3	38	35	3	3	27	22	3	3	51	41	1	1	36	19
73	Geisteskrankheit . . .	71	52	—	—	72	52	—	—	73	57	—	—	107	87	—	—	81	41
74	Rückenmarksentzündung . . .	46	44	1	—	59	55	1	1	74	71	2	1	64	61	2	2	61	36
75	Rückenmarkschwindsucht . . .	56	47	—	—	55	49	—	—	44	38	—	—	54	44	1	1	52	31
76	Rückenmarkslähmung . . .	19	17	1	1	9	8	—	—	21	15	—	—	25	20	—	—	19	11
77a	Eklampsie der Kinder . . .	15007	403	4636	332	4999	495	4541	404	4900	358	4550	305	3797	297	3503	244	4720	2638
77b	" der Schwangeren . . .	2	2	—	—	5	5	—	—	2	2	—	—	6	4	1	—	4	—
77c	" der Gebärenden und Wöchnerinnen . . .	8	8	—	—	8	8	—	—	8	7	—	—	13	13	—	—	9	—
78	Fallsucht . . .	43	27	—	—	49	32	2	2	57	36	6	4	63	32	—	—	53	31
79	Starrkrampf . . .	84	66	34	21	82	60	38	19	70	53	41	25	57	43	18	10	73	51
80	Sonstige Krämpfe . . .	Bei 77 a																	
81	Ohrenkrankheiten . . .	2	1	—	—	10	16	1	1	2	2	—	—	6	5	1	1	5	3
82	Augenkrankheiten . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	2	1	6	5	2	1	3	2
E. Krankheiten der Athmungsorgane.		7666	2517	4996	623	7723	2640	4902	650	7602	2529	4895	597	6602	2484	3920	511	7395	4060
83	Kehlkopfentzündung . . .	75	64	23	17	79	70	30	25	66	56	22	19	46	39	12	12	67	35
84	Kehlkopfcereungung . . .	9	7	1	1	11	10	3	2	10	8	1	1	23	22	7	6	13	6
85	Kehlkopfschwindsucht . . .	30	23	1	1	32	26	—	—	23	21	—	—	34	28	—	—	30	19
86	Acute Bronchitis . . .	1107	847	577	407	2235	1850	1153	890	1031	798	546	374	846	724	430	338	1305	661
87	Chron. Bronchialkatarrh . . .	633	511	42	30	691	558	46	33	632	531	29	22	682	549	70	39	660	331
88a	Krupöse Lungenentzünd. . .	2787	2613	485	450	2292	2129	133	114	1008	930	546	496	808	772	295	278	2637	1309
88b	Katarrhal. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	Lungenschwindsucht . . .	4746	3850	111	84	5131	4220	123	99	4890	4088	99	86	4486	3767	109	51	4813	2421
90	Lungenblutsturz . . .	53	32	3	—	63	36	—	—	59	40	1	1	84	56	3	—	65	36
91	Lungenemphysem . . .	540	408	19	2	513	421	14	2	506	422	15	4	534	487	5	1	523	266
92	Lungenbrand . . .	46	21	23	4	45	20	22	1	29	16	6	—	24	22	—	—	36	22
93	Lungenlähmung . . .	160	81	39	6	187	102	38	8	230	119	48	4	196	127	26	4	193	102
94	Brustfellentzündung . . .	213	193	17	10	243	214	17	12	206	177	25	17	159	152	12	8	205	116
95	Brustwasserucht . . .	63	37	—	—	55	28	—	—	56	32	—	—	66	39	1	1	60	25
96	Luftraustritt i. d. Brusthöhle . . .	13	13	—	—	8	8	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	6	4
F. Krankheiten der Verdauungsorgane.		10475	8730	1341	1012	11585	9692	1579	1180	10487	8874	1364	1049	9903	8594	1212	955	10613	5303
97	Krankheiten der Zunge . . .	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	1	0
98a	Kr. der Ohrspeicheldrüse . . .	—	—	—	—	2	—	2	—	5	3	5	3	2	—	—	—	2	1
98b	Halbentzündung . . .	33	15	8	4	34	16	6	4	16	5	5	2	17	6	2	2	25	14
99	Kr. der Speiseröhre . . .	6	5	—	—	10	8	—	—	6	6	—	—	8	7	—	—	7	4
100a	Unterleibsentzündung . . .	354	331	18	15	368	350	19	13	369	346	12	11	311	293	11	10	351	146
100b	Typhlitis . . .	Bei 113																	
101	Bauchwasserucht . . .	24	22	1	—	19	17	—	—	20	17	2	1	96	57	—	—	40	11
102	Brüche . . .	102	94	2	2	68	67	3	1	97	92	—	—	107	97	3	1	94	40
103	Darmverwachsung . . .	71	68	2	2	79	73	6	3	79	73	7	4	79	76	4	3	77	36
104	Magenkatarrh ²⁾ . . .	77	68	—	—	44	42	—	—	65	55	—	—	72	67	—	—	64	31
105	Magengeschwüre . . .	93	84	2	—	86	79	3	1	109	100	1	1	89	84	2	—	94	54
106	Magenverengung . . .	86	27	2	—	70	20	2	1	64	21	—	—	76	39	2	1	74	43
107	Bluterbrechen . . .	1) 22	13	5	4	25	23	1	1	16	12	3	3	17	15	2	2	20	10
108	Darmblutung . . .	5	5	2	2	4	4	—	—	12	9	4	2	20	20	2	2	10	5
109	Darmzerreißung . . .	13	13	—	—	10	10	—	—	10	9	—	—	20	20	—	—	13	9
110	Durchfall ²⁾ . . .	56	51	—	—	66	58	—	—	78	73	—	—	64	54	—	—	66	31
111	Kinderdurchfall ²⁾ . . .	1950	1282	1834	1192	1628	1167	1511	1080	2044	1490	1934	1400	1816	1180	1721	1109	1860	997
112	Brechdurchfall . . .	1344	772	1224	687	1066	612	975	545	1767	918	1598	799	985	571	881	495	1291	694
113	Magen- u. Darmentzünd. . .	142	137	—	—	138	131	—	—	70	65	—	—	92	88	—	—	110	58
114	Darmkrampf . . .	15	7	9	3	17	7	12	3	27	3	20	—	17	11	3	2	19	12

¹⁾ Berichtigte Zahl. ²⁾ Bei 104 und 110 sind nur Fälle im Alter von über 2 Jahren, bei 111 nur solche im Alter von unter 2 Jahren gezählt. Die Werten für 1884/86 sind entsprechend geändert.

Nummern	Todesursachen.	1884				1885				1886				1887				1884/87	
		Todesfälle				Todesfälle				Todesfälle				Todesfälle				durchschn.	
		überhaupt	davon ärztlich behand.	im 1. Lebensjahr	davon ärztlich behand.	überhaupt	davon ärztlich behand.	im 1. Lebensjahr	davon ärztlich behand.	überhaupt	davon ärztlich behand.	im 1. Lebensjahr	davon ärztlich behand.	überhaupt	davon ärztlich behand.	im 1. Lebensjahr	davon ärztlich behand.	überhaupt	davon männlich
115	Unterleibschwinducht	82	76	27	23	63	57	21	18	73	66	27	23	68	57	14	10	72	36
116	Getröschwinducht	72	50	43	29	62	53	47	40	1	—	—	—	20	17	7	7	39	20
117	Sonst. Unterleibskrankheit.	7	5	1	—	17	11	1	1	10	6	2	—	22	19	3	1	14	6
118	Krankheiten der Milz	4	4	—	—	2	2	—	—	2	2	—	—	2	2	—	—	2	2
119	Gallensteine	3	3	—	—	7	7	—	—	11	10	—	—	12	12	—	—	8	2
120	Gelbsucht	53	27	22	9	62	31	36	16	50	27	27	12	54	34	26	10	55	31
121	Leberentzündung	24	22	—	—	36	36	1	1	42	41	2	2	32	31	—	—	33	15
122	Acute Leberatrophie	14	14	2	2	18	18	1	1	12	11	1	1	6	6	—	—	13	7
123	Chron. "	157	148	1	1	191	185	1	1	148	143	—	—	171	156	2	2	167	92
		4811	3345	3205	1975	4192	3084	2648	1730	5249	3648	3651	2264	4313	3057	2686	1658	4641	2418
	G. Krankheiten der Harn- u. Geschlechtswerkzeuge.																		
124	Entzündung u. Lähmung der Harnwege	69	64	2	2	68	66	—	—	64	63	—	—	77	76	—	—	70	61
125	Sonst. Leiden d. Harnwege	6	6	—	—	8	8	—	—	17	17	—	—	13	13	—	—	11	9
126	Harnvergiftung	11	11	—	—	9	8	—	—	15	14	—	—	11	11	—	—	12	9
127	Steinkrankheit	3	3	1	1	1	1	—	—	2	2	—	—	5	5	—	—	3	2
128	Nierenentzündung	466	462	6	6	468	464	8	7	425	418	8	8	366	362	5	5	431	221
129	Nierenveretterung	11	10	—	—	2	2	—	—	10	10	—	—	15	15	—	—	9	6
		566	556	9	9	556	549	8	7	533	524	8	8	487	482	5	5	536	308
	H. Krankh. der weiblichen Geschlechtswerkzeuge.																		
130a	Bauchschwangerschaft	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	—	—	2	—
130b	And. Schwangerschaftskr.	9	9	—	—	21	19	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	8	—
131	Schleimhaut	—	—	—	—	7	7	—	—	4	4	—	—	4	4	—	—	4	—
132	Gebärmutterris	6	6	—	—	3	3	—	—	6	6	—	—	8	8	—	—	6	—
133	Folgen der Entbindung	60	47	—	—	68	50	—	—	83	68	—	—	68	57	—	—	70	—
134	Gebärmutterblutung	3	3	—	—	3	3	—	—	8	8	—	—	12	10	—	—	6	—
135	Gebärmutterentzündung	18	16	—	—	11	10	—	—	11	10	—	—	21	18	—	—	15	—
136	Eierstockkrankheiten	12	12	—	—	12	12	—	—	7	7	—	—	24	23	—	—	14	—
		112	96	—	—	125	104	—	—	121	104	—	—	143	126	—	—	125	—
	VIII. Unbest. u. nicht angegebene Krankheiten	458	58	243	17	467	55	223	15	532	39	291	16	383	47	173	5	460	231
	Zusammenstellung.																		
I.	Infectionskrankheiten	2935	2517	617	431	3217	2693	798	522	2553	2160	560	376	2220	1882	466	298	2731	1264
II.	Boenosen	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,2
III.	Bergiftungen	50	44	1	1	57	45	—	—	79	64	1	1	61	51	—	—	62	47
IV.	Parasiten	25	9	22	6	29	8	24	5	22	10	18	7	14	6	7	—	22	12
V.	Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltsam. Tod	858	292	23	6	826	299	24	10	880	293	22	8	906	301	27	16	868	694
VI.	Störungen der Entwicklung und Ernährung	7275	3188	2174	614	7730	3525	2290	694	8283	3596	2517	648	8346	3713	2676	693	7908	3777
VII.	Krankheiten der Werkzeuge davon	25424	16838	9632	3667	26109	17742	9217	3646	25921	17387	9986	3966	23470	16548	7891	3174	25231	12984
A.	der Haut und Muskeln	82	70	36	20	83	66	33	23	78	63	31	29	59	49	25	19	75	41
B.	der Knochen und Gelenke	228	204	7	7	240	202	4	3	221	193	9	8	243	217	10	9	233	113
C.	des Gefäßsystems	1484	1320	38	12	1605	1405	43	17	1630	1452	28	11	1720	1539	33	17	1610	701
D.	des Nervensyst. u. d. Sinneswerkzeuge	7686	2517	4996	623	7723	2640	4902	680	7602	2529	4895	597	6602	2484	3920	511	7398	4050
E.	der Athmungsorgane	10475	8730	1341	1012	11585	9692	1579	1186	10487	8874	1364	1049	9903	8594	1212	955	10613	5353
F.	der Verdauungsorgane	4811	3345	3205	1975	4192	3084	2648	1730	5249	3648	3651	2264	4313	3057	2686	1658	4641	2418
G.	der Harn- u. Geschlechtsorgane	566	556	9	9	556	549	8	7	533	524	8	8	487	482	5	5	536	308
H.	der weibl. Geschlechtsorg.	112	96	—	—	125	104	—	—	121	104	—	—	143	126	—	—	125	—
VIII	Unbest. u. nicht angegeben	458	58	243	17	467	55	223	15	532	39	291	16	383	47	173	5	460	231
	Im Ganzen	37026	22947	12712	4742	38436	24278	12576	4882	38270	23519	13395	5022	35400	22548	11240	4186	37283	19000
	außerdem Todtgeborene.	1600	—	—	—	1593	—	—	—	1681	—	—	—	1603	—	—	—	1619	903

im Jahr 1887.
der Bezirksärzte.

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

I a d	Diphtheritis													Im ganzen Jahr													
	April	May	Jun	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	May	Jun	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Leypus	Kindbetfl.	Scharlach	Diphtheritis	Matern	
1					3			3	3	5	5	1	3					2		1	8	17	1	9	25		
2					1			1	8	7	3	4						1		2	9	7	11	9	34		
3									1	1	1	1									3	1	9	8	11		
4									1	8	3	6	1								3	1	6	6	33		
5									2	2	1										2	2	7	1	5		
6									5	10	9	13	17	5	10	4	5	10	5	16	7	15	7	21	111		
7									1	2	3	9	1							1	9	12	20	20			
8										1	1	6	5	1	2					2	4	16	5		10		
9										3	3									1	2	7	1		18		
10										1	2		9	7	2	1				1	1	6	4	1	23		
11										7	4	9	7	2	1					1	13	4	1	5	2		
12										1	1									1	6	2	2	5	2		
13										3	1									1	5	9	2	39			
14										1	2		9	7	2	1				1	13	4	1	23			
15										7	4	9	7	2	1					1	6	2	2	5	2		
16										3	3									1	19	4	2	11			
17										2	2		11	23	4	15	26	41	32	36	40	30	25	7	247		
18										1	1									1	19	4	2	11			
19										1	4	10	3	3	15	7	6	1	1	10	4	63	8	66	65		
20										4	11	7	6	3	1	5	2	7	8	3	1	7	2	38	6		
21										2	2		1	4	9	1			1	3	2	5	6	13	58		
22										5	4	10	7	3	2	2				7	11	23	14	5	69		
23										1	1	1	2								8	7	11	17			
24										1	1	6	6	1	1						2	2	2	8	7		
25										1	1										27	7	10	24			
26										2	2										36	11	4	10			
27										1	2	4									10	7	19	12			
28										4	3										5	7	1	10			
29										1	14	7	17	13	12	6	13	13	15	18	11	141	23	37	140		
30										6	2	4	4	1	1	2	1	13	8	8	4	17	5	8	50		
31										8	11	5	8	2	2		1	5	3	11	6	32	6	3	62		
32										3	3										9	1	17	11			
33										5	6	6	6	3	9	4	4	2	2	9	5	42	13	17	61		
34										2	1	2	1	2	1	2					1	13	4	29	11		
35										5	5	4	3	5	2	2					27	12	69	22			
36										1	4	3	2	2	2						100	18	32	34			
37										11	9	6	2	6	2	2	4	7	5	11	18	32	17	7	83		
38										2	2		7	4	3						51	27	109	32			
39										10	7	8	2								80	21	90	34			
40										4	2	1	3	6	4	4					125	29	246	52	3a)		
41										2	1	3	6	4	4						7	7	18	46			
42										8		7	3								2	4	57	26	1b)		
43																					12	4	57	26	1b)		
44										3	1										8	9	33	22			
45										7	8	14	12	9	6	13	12	9	7	6	193	17	187	122			
46										3	1	1	1	3	7	4	5	4	8	12	8	50	13	34	57		
47											3	3		8	16	22	33	27	24	20		8	102	156			
48										5	4	2	4	3	4	2	3	7			6	5	5	2			
49																					2	11	4	34			
50																					3	2	3	22	13		
51																					11	8	5	14	1c)		
52																					14	15	25	102			
53																					4	10	19	105			
54																											

a) 2 Fälle im März, 1 im November, b) 1 im Juni, c) 1 im November, d) 2 im März, 1 im Juni und 2 im November.

I a d)		Diphtheritis													Im ganzen Jahr										
April	Ma	Jun	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Ma	Jun	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Typus	Kindbettstf.	Scharlach	Diphtheritis	Blattern
7	19	15	11	4	8	15	20	22	4	2	1	2	3	1	4			2	4	2	102	23	185	25	3a)
8	13	22	13	3	6	6	3	9									2	7	3	3	44	23	101	28	
4	1	2	1	19	5	3	7	4	1	4	6	3	2	2	2	1			4	1	55	7	54	26	
5	1	1	1	1	4	1	2	8	8	4	2	2	2	2	2	1			4	1	51	9	36	19	
18	9	13	16	21	12	17	26	17	7	7	10	8	8	6	11	12	9	7	5	11	101	4	168	101	
								4	1	3	1		1						2	1	7	3	4	10	
	2	5		6	1		1	2	1										5	5	2	1	13	6	
1	2																		5	5	13	4	9	4	
4	3		1		3			5				1		1					3	5	5	2	15	11	
2	3		2			2													5	2	16	4	14	55	
4	1	1	3							7	1	4	7	5	6	3	4	6	8	4	20	4	14	55	
3	8	3	3							3	3	5	2	2		1	2	4	2	16	4	28	27		
1		2								8	4	1	1	1				1	2	4	4	3	4	16	
																			2	2	6	3		3	
																			5	11	5	4	6	39	
																			2	1	6	1		6	
																			3	2	6			19	
																			5	4				4	
																			3	2				5	
																			4	4				6	
																			2	5				5	
																			3	4				6	
																			6	2				10	
																			2	2				4	
																			1	1				3	
																			2	3				5	
																			3	4				6	
																			4	4				7	
																			5	5				8	
																			6	6				9	
																			7	7				10	
																			8	8				11	
																			9	9				12	
																			10	10				13	
																			11	11				14	
																			12	12				15	
																			13	13				16	
																			14	14				17	
																			15	15				18	
																			16	16				19	
																			17	17				20	
																			18	18				21	
																			19	19				22	
																			20	20				23	
																			21	21				24	
																			22	22				25	
																			23	23				26	
																			24	24				27	
																			25	25				28	
																			26	26				29	
																			27	27				30	
																			28	28				31	
																			29	29				32	
																			30	30				33	
																			31	31				34	
																			32	32				35	
																			33	33				36	
																			34	34				37	
																			35	35				38	
																			36	36				39	
																			37	37				40	
																			38	38				41	
																			39	39				42	
																			40	40				43	
																			41	41				44	
																			42	42				45	
																			43	43				46	
																			44	44				47	
																			45	45				48	
																			46	46				49	
																			47	47				50	
																			48	48				51	
																			49	49				52	
																			50	50				53	
																			51	51				54	

a) und b) 2 Fälle im März, 1 November, c) 1 Juni, 1 November, d) 2 März, 1 Juni, 1 November, e) 1 November, f) 2 März, 1 Juni, 2 Nov

(Fortsetzung von Seite 103.)

Im Jahre 1887 starben 35 400 Personen, davon 22 726 (64,2 %) in und 12 674 (35,8 %) außer ärztlicher Behandlung. Von den 11 240 Gestorbenen des 1. Lebensjahrs waren nur 4186 oder 37,2 % ärztlich behandelt, von den 24 160 über 1 Jahr alt Gestorbenen 18 362 oder 76,0 %.

In den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern waren unter den Gestorbenen im Ganzen 82,4 % ärztlich Behandelte (1886: 81,0, 1885: 81,0), in den übrigen Gemeinden nur 58,9 % (1886: 57,0, 1885: 57,9). Unter den ersteren steigt die Zahl in Heidelberg auf 91,4 %, in Freiburg auf 90,0 %, und fällt in Hockenheim auf 40,0, in Käferthal auf 54,5, in Eberbach auf 66,1 %. In den ländlichen Gemeinden des Bez. Pforzheim fand, wie in den Vorjahren, die ärztliche Behandlung am seltensten Platz (mit 40,7 %), (s. auch Ziffer 17).

2. In Krankenanstalten Gestorbene.

Die Zahl der in den Kranken- (einschl. Heil- und Pflege-) anstalten Gestorbenen und deren Verhältnis zur Zahl aller Gestorbenen war:

1852	694	1,8 %	1880	1830	4,6 %	1884	1872	5,1 %	
1863	967	2,7 "	1881	1957	4,9 "	1885	2001	5,2 "	
1878	1641	4,1 "	1882	1912	4,9 "	1886	2050	5,4 "	
1879	1889	4,6 "	1883	1994	5,5 "	1887	2206	6,2 "	
							Durchschnitt 1878/87	1935	5,4 "

Die Zahl der in den Krankenanstalten Gestorbenen hat in den letzten Jahrzehnten mit der wachsenden Zahl der darin Verpflegten stetig zugenommen.

Da die Krankenanstalten sich meistens in größeren Orten befinden, liefern sie in den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern einen weit höheren Anteil der Gestorbenen (19,5 %), als in den übrigen Gemeinden (2,4 %).

Auch in den Bezirken ist die Zahl der in Krankenanstalten Gestorbenen sehr verschieden. Höchste Zahlen einer- und geringste oder Fehlzahlen andererseits kamen 1887 in folgenden Bezirken vor:

(über 10 %)		(unter 0,8 %)	
Freiburg	427 26,0	St. Blasien	— —
Heidelberg	250 14,5	Wiesloch	— —
Bühl	69 12,3	Adelsheim	— —
Mannheim	265 11,9	Schwetzingen	1 0,1
Donaueschingen	71 11,3	Ettenheim	1 0,3
Schorfheim	64 11,2	Eppingen	1 0,3
Karlsruhe	212 10,7	Stodach	3 0,6
		Buchen	4 0,6
		Laubersbroschheim	6 0,6
		Emmendingen	8 0,8
		Wolsch	4 0,8
		Bretten	4 0,8

In den Heil- und Pflegeanstalten (Irrenanstalten) insbesondere starben 104 Pfleglinge (Mannau 38, Pforzheim 39, Heidelberg 21, Psychiatrische Klinik Freiburg 6) gegen 98 im J. 1886 und 89 im J. 1885; in den Kreispflegeanstalten 394 (Zettlingen 63, Geisingen 29, Freiburg 100, Wiesch 48, Fußbach 41, Hub 64, Weinheim 23, Sinsheim 17, Krautheim 9) gegen 307 im J. 1886 und 258 im J. 1885.

3. Die im ersten Lebensjahre, sowie die 1 bis 7 Jahre und die 70 und mehr Jahre alt Gestorbenen.

Die im 1. Lebensjahre Gestorbenen sind schon in der Tabelle II der Bewegung der Bevölkerung (S. 88 ff.) dargestellt; dort sind sie mit der Zahl der Geborenen verglichen, in der medizinischen Tabelle dagegen mit der Zahl der Gestorbenen und der Einwohner. In der Verschiedenheit der Sterblichkeit des 1. Lebensjahres spricht sich das verschiedene Maß der angeborenen Lebenskraft des Jahrganges aus; in der Sterblichkeit des Alters von 1 bis zu 7 Jahren ist vornehmlich die Wirkung der Verbreitung und Heftigkeit der Kinderkrankheiten und in derjenigen des hohen Lebensalters insbesondere diejenige der allgemeinen äußeren, das Leben gefährdenden Einflüsse, wie großer Hitze und Kälte, Unregelmäßigkeiten der Witterung, schlechte Nahrungszustände ic. zu erkennen. Für die letzten 10 Jahre gestalten sich diese Verhältnisse folgendermaßen: