

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

17. Todesursachen überhaupt

[urn:nbn:de:bsz:31-220851](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220851)

In der Ordnung der Sterblichkeit an jeder einzelnen der beiden Krankheiten gruppieren sich die Amtsbezirke folgendermaßen (zur Vergleichung sind die Ziffern von 1886 beige gesetzt):
auf 1000 Einwohner starben

an Lungenschwindsucht:		an Lungentzündung (einschl. akute Bronchitis):	
1887	1886	1887	1886
Schwezingen	4,57 4,99	St. Blasien	2,67 2,77
Oberbach	4,38 2,64	Emmendingen	2,83 3,28
Heidelberg, Stadt 4,27 4,75		Buchen	2,57 2,25
Mannheim, Stadt 4,23 3,86		Lörrach	2,56 2,40
Mannheim	4,20 3,63	Offenburg	2,49 2,72
Mannheim, Land 4,12 3,56		Breisach	2,47 3,18
Karlsruhe, Land 4,02 4,54		Dorfkirch	2,43 2,71
Baden	3,86 4,29	Schönau	2,39 2,26
Heidelberg	3,70 3,70	Wertheim	2,34 3,00
Karlsruhe	3,69 3,99	Mexfisch	2,30 3,07
Freiburg, Stadt 3,68 4,16		Ueberlingen	2,29 2,25
Pfullendorf	3,64 1,77	Wolfach	2,28 2,27
Weinheim	3,60 3,85	Durlach	2,21 2,97
Karlsruhe, Stadt 3,52 3,72		Gittenheim	2,17 3,56
Heidelberg, Land 3,36 3,08		Donauschingen	2,15 2,47
Wiesloch	3,35 3,53	Moosbach	2,14 2,24
Nafstatt	3,34 3,55	Bretten	2,12 2,33
Achern	3,19 2,17	Tauberbischofsch.	2,10 2,49
Pforzheim, Land 3,17 2,40		Freiburg, Land	2,02 3,08
Bruchsal	3,09 3,26	Eppingen	1,93 1,93
Säckingen	3,07 2,96	Bonnndorf	1,89 1,58
Pforzheim	3,06 3,21	Waldbshut	1,89 1,89
Müllheim	3,02 2,70	Bühl	1,89 3,27
Waldkirch	3,00 2,81	Billingen	1,87 2,19
Freiburg	2,99 3,71	Eriberg	1,85 2,56
Pforzheim, Stadt 2,94 4,19		Sinsheim	1,84 2,53
Staufen	2,85 3,38	Schoppsheim	1,83 2,08
Stodach	2,84 2,58	Engen	1,82 2,32
Gittlingen	2,84 4,55	Kehl	1,74 2,04
Landesdurchschn.	2,80 3,05	Adelsheim	1,57 2,87
Jahr	2,73 3,71	Neustadt	1,03 1,48
Konstanz	2,87 2,79		
		Wiesloch	4,24 2,45
		Dorfkirch	3,98 3,10
		Mexfisch	3,56 2,58
		Müllheim	3,29 2,65
		Ueberlingen	3,09 2,67
		Adelsheim	3,08 2,40
		Pfullendorf	3,02 3,22
		Tauberbischofsch.	2,98 1,97
		Bretten	2,97 2,80
		Staufen	2,90 2,27
		Buchen	2,83 2,64
		Heidelberg, Land 2,82 2,07	
		Sinsheim	2,81 2,47
		Wertheim	2,74 2,89
		Billingen	2,68 2,60
		Engen	2,63 3,27
		Gittenheim	2,62 4,34
		Mannheim, Land 2,47 3,11	
		Bruchsal	2,43 2,17
		Heidelberg	2,42 2,63
		Freiburg, Land	2,36 2,36
		Laub	2,33 2,67
		Donauschingen	2,31 2,47
		Karlsruhe, Land 2,30 2,30	
		Mannheim	2,26 2,51
		Weinheim	2,26 1,64
		Bonnndorf	2,25 2,80
		Offenburg	2,23 1,88
		Landesdurchschn.	2,23 2,36
		Schwezingen	2,22 2,74
		Mannheim, Stadt 2,17 2,25	
		Lörrach	2,15 2,48
		Kehl	2,15 1,55
		Karlsruhe	2,13 2,36
		Schönau	2,12 1,73
		Waldkirch	2,10 3,05
		Eriberg	2,09 2,33
		Eppingen	2,09 2,20
		Schoppsheim	2,08 1,52
		Emmendingen	2,06 2,52
		Durlach	2,06 2,34
		Baden	2,05 2,83
		Karlsruhe, Stadt 2,04 2,39	
		Pforzheim, Land 2,03 2,52	
		Gittlingen	2,03 2,52
		Breisach	1,97 2,87
		Nafstatt	1,95 1,63
		Pforzheim	1,88 2,41
		Moosbach	1,78 2,17
		Freiburg	1,76 1,96
		Heidelberg, Stadt 1,75 2,56	
		Wolfach	1,73 2,59
		Pforzheim, Stadt 1,69 2,28	
		Neustadt	1,67 1,41
		Säckingen	1,62 2,01
		St. Blasien	1,58 1,58
		Oberbach	1,46 3,34
		Bühl	1,41 1,58
		Freiburg, Stadt 1,33 1,67	
		Konstanz	1,29 2,33
		Achern	1,15 1,77
		Stodach	1,11 2,26
		Waldbshut	1,03 2,10

15. Krebs.

Krebsartige Krankheiten führten 1887 in 1367 Fällen zum Tod, gegen 1456 im Jahr 1886, 1328 im Jahr 1885, 1241 im Jahr 1884, 1329 im Jahr 1883 und 1293 im Jahr 1882.

16. Plötzliche und schnelle Todesfälle.

Als solche sollen Todesfälle gelten, welche ohne vorhergehendes Kranksein plötzlich oder binnen 24 Stunden nach der Erkrankung an anderen als den sonst in der medizinischen Tabelle aufgeführten Krankheiten und Todesursachen und ausschließlich der Fälle raschen Todes im ersten Lebensjahr sich ereigneten. Es sind angegeben für:

1878	1067	1882	1057	1886	667
1879	1140	1883	992	1887	599
1880	1067	1884	658		
1881	1119	1885	701	im Durchschnitt	907

Die Zahlen des Jahrzehnts nehmen zuerst zu, dann ab und sinken schließlich auf ein dem Durchschnitt der früheren Jahrzehnte sich nähernden Stand (1870/79: 867, 1860/69: 571, 1852/59: 530 jährlich); die früher geäußerte Muthmaßung, daß die geringeren Zahlen früherer Jahre auf Unvollständigkeit der Angaben beruhen möchten, könnte nun der Muthmaßung Platz machen, daß vor mehreren Jahren zeitweilig zu viele Fälle hierher gerechnet worden sind.

17. Todesursachen überhaupt.

Während die medizinische Tabelle wenig besondere Todesursachen berücksichtigt, welche zusammen nur 13069 oder 36,9% aller Todesfälle herbeigeführt haben (davon nur 1644 im 1. Lebensjahre), umfaßt die Tabelle B (S. 110 ff.) sämtliche Todesursachen und sämtliche Todesfälle mit besonderer Ausscheidung der im 1. Lebensjahre erfolgten Todesfälle.

Die Tabelle gibt nunmehr auch das Maß der ärztlichen Behandlung für die einzelnen Ursachen an, wiederholt in dieser Ausdehnung neben den Zahlen des Jahres 1887

zugleich diejenigen der Jahre 1884, 1885 und 1886 und giebt schließlich die allgemeine Durchschnittszahl der Gestorbenen für die 4 Jahre und die durchschnittliche Zahl der darunter befindlichen männlichen Personen.

Die folgende erste Reihe von Uebersichten stellt die Beteiligung der Krankheitsklassen an der Gesamtzahl der Todesfällen nach der absoluten und nach der Prozentzahl für die einzelnen Jahre 1884 bis 1887 und für den Durchschnitt dieser Jahre dar, und zwar für die Unter- und für die Uebereinjährigen, sowie für die Gesamtheit der Gestorbenen. Die zweite Reihe von Uebersichten veranschaulicht für die genannten Zeitabschnitte und gleichfalls für Unter- und Uebereinjährige und die Gesamtzahl den Anteil, den die ärztlich Behandelten an der Zahl der Todesfälle der einzelnen Klassen haben.

Bei der großen Verschiedenheit der Zahl der Todesfälle in den einzelnen Klassen treten natürlich von einander sehr abweichende absolute und procentale Zahlen auf und macht sich der Wunsch nach der weiteren Verfolgung der Verhältniszahlen auf die einzelnen Krankheitsarten geltend. Dessen Erfüllung ist einer späteren Darstellung vorbehalten.

Im Uebrigen werden die folgenden Zahlen zunächst für sich selbst sprechen

1. Gestorbene überhaupt.

a. Untereinjährige.

	1884	%	1885	%	1886	%	1887	%
I. Infektionskrankheiten	617	4,86	798	6,35	560	4,18	466	4,15
II. Zoonosen	—	—	—	—	1	0,007	—	—
III. Vergiftungen	1	0,01	—	—	18	0,14	7	0,06
IV. Parasiten	22	0,17	24	0,19	22	0,16	27	0,24
V. Gewaltfamer Tod	23	0,18	24	0,19	—	—	—	—
VI. Störungen der Entwicklung und Ernährung	2174	17,10	2290	18,21	2517	18,79	2676	23,81
VII. Krankheiten der Organe	9632	75,77	9217	73,29	9986	74,55	7891	70,20
davon der Haut und Muskeln	36	0,28	33	0,26	31	0,23	25	0,22
der Knochen und Gelenke	7	0,06	4	0,03	9	0,07	10	0,09
des Gefäßsystems	38	0,30	43	0,34	28	0,21	33	0,29
des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge	4996	39,30	4902	38,98	4895	36,54	3920	34,88
der Athmungsorgane	1341	10,55	1579	12,56	1364	10,18	1212	10,78
der Verdauungsorgane	3205	25,21	2648	21,06	3651	27,26	2686	23,90
der Harn- und Geschlechtsorgane	9	0,07	8	0,06	8	0,06	5	0,04
der weiblichen Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII. Unbestimmt und nicht angegeben	243	1,91	223	1,77	291	2,17	173	1,54
im Ganzen	12712	100,00	12576	100,00	13395	100,00	11240	100,00

b. Uebereinjährige.

	1884	%	1885	%	1886	%	1887	%
I. Infektionskrankheiten	2318	9,53	2419	9,35	1993	8,01	1754	7,26
II. Zoonosen	1	0,004	1	0,004	—	—	—	—
III. Vergiftungen	49	0,20	57	0,22	78	0,31	61	0,25
IV. Parasiten	3	0,01	5	0,02	4	0,02	7	0,04
V. Gewaltfamer Tod	835	3,43	802	3,10	858	3,45	879	3,63
VI. Störungen der Entwicklung und Ernährung	5101	20,98	5440	21,04	5766	23,18	5670	23,47
VII. Krankheiten der Organe	15792	64,96	16892	65,32	15935	64,06	15579	64,48
davon der Haut und Muskeln	46	0,19	50	0,19	47	0,19	34	0,14
der Knochen und Gelenke	221	0,91	236	0,91	212	0,85	233	0,96
des Gefäßsystems	1446	5,95	1562	6,04	1602	6,44	1687	6,98
des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge	2670	10,98	2821	10,91	2707	10,88	2682	11,10
der Athmungsorgane	9134	37,57	10006	38,69	9123	36,68	8691	35,98
der Verdauungsorgane	1606	6,61	1544	5,97	1598	6,42	1627	6,73
der Harn- und Geschlechtsorgane	557	2,29	548	2,12	525	2,11	482	2,00
der weiblichen Geschlechtsorgane	112	0,46	125	0,49	121	0,49	143	0,59
VIII. Unbestimmt und nicht angegeben	215	0,88	244	0,94	241	0,97	210	0,87
im Ganzen	24314	100,00	25860	100,00	24875	100,00	24160	100,00

c. Ueberhaupt.

	1884	%	1885	%	1886	%	1887	%
I. Infektionskrankheiten	2935	7,93	3217	8,37	2553	6,67	2220	6,27
II. Zoonosen	1	0,003	1	0,003	—	—	—	—
III. Vergiftungen	50	0,13	57	0,15	79	0,21	61	0,17
IV. Parasiten	25	0,07	29	0,07	22	0,06	14	0,04
V. Gewaltfamer Tod	858	2,32	826	2,15	880	2,30	906	2,56
VI. Störungen der Entwicklung und Ernährung	7275	19,65	7730	20,11	8283	21,64	8346	23,58
VII. Krankheiten der Organe	25424	68,66	26109	67,93	25921	67,73	23470	66,30
davon der Haut und Muskeln	82	0,22	83	0,22	78	0,20	59	0,17
der Knochen und Gelenke	228	0,62	240	0,62	221	0,58	243	0,69
des Gefäßsystems	1484	4,01	1605	4,18	1630	4,26	1720	4,86
des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge	7666	20,70	7723	20,10	7602	19,86	6602	18,65
der Athmungswerkzeuge	10475	28,29	11585	30,14	10487	27,40	9903	27,97
der Verdauungswerkzeuge	4811	12,99	4192	10,90	5249	13,72	4318	12,18
der Harn- und Geschlechtswerkzeuge	566	1,53	556	1,45	538	1,39	487	1,38
der weiblichen Geschlechtswerkzeuge	112	0,30	125	0,32	121	0,32	143	0,40
VIII. Unbestimmt und nicht angegeben	458	1,24	467	1,22	532	1,39	383	1,08
im Ganzen	37026	100,00	38436	100,00	38270	100,00	35400	100,00

d. Im Durchschnitt der Jahre 1884/87.

	Unters-jährige		Uebers-jährige		Ueberhaupt		davon männliche*)		% der Ges-sterben-berklasse*)		von den gesammten männl. weibl.	
	anzahl	%	anzahl	%	anzahl	%	anzahl	%	anzahl	%	anzahl	%
I. Infektionskrankheiten	610	4,89	2121	8,55	2731	7,33	1264	46,27	6,65	8,03	—	—
II. Zoonosen	—	—	0,5	0,002	0,5	0,001	0,2	40,00	0,001	—	—	—
III. Vergiftungen	0,5	0,002	61	0,25	62	0,17	47	75,81	0,25	0,08	—	—
IV. Parasiten	18	0,15	4	0,02	22	0,06	12	54,17	0,07	0,06	—	—
V. Gewaltfamer Tod	24	0,19	844	3,39	868	2,32	694	80,02	3,64	0,95	—	—
VI. Störungen der Entwicklung und Ernährung	2414	19,34	5494	22,15	7908	21,21	3777	47,76	19,87	22,61	—	—
VII. Krankheiten der Organe	9182	73,57	16049	64,71	25231	67,68	12984	51,46	68,30	67,02	—	—
davon der Haut und Muskeln	31	0,25	44	0,18	75	0,20	41	54,67	0,21	0,19	—	—
der Knochen und Gelenke	8	0,06	225	0,91	233	0,62	113	48,50	0,60	0,66	—	—
des Gefäßsystems	36	0,29	1574	6,34	1610	4,32	701	43,54	3,69	4,97	—	—
des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge	4678	37,48	2720	10,97	7398	19,84	4050	54,74	21,30	18,32	—	—
der Athmungswerkzeuge	1374	11,01	9239	37,25	10613	28,46	5353	50,44	28,16	28,78	—	—
der Verdauungswerkzeuge	3047	24,42	1594	6,43	4641	12,47	2418	52,10	12,72	12,17	—	—
der Harn- u. Geschlechtswerkz.	8	0,06	528	2,13	536	1,44	308	57,46	1,62	1,25	—	—
der weiblichen Geschlechtswerkz.	—	—	125	0,50	125	0,33	—	—	—	0,68	—	—
VIII. Unbest. u nicht angegeben	232	1,86	228	0,93	460	1,23	231	50,22	1,22	1,25	—	—
im Ganzen	12481	100,00	24802	100,00	37283	100,00	19009	50,99	100,00	100,00	—	—

2. Aerztlich Behandelte unter den Gestorbenen.

a. Untereinjährige.

	1884	%	1885	%	1886	%	1887	%
I. Infektionskrankheiten	431	69,9	522	65,4	376	67,1	298	63,9
II. Zoonosen	—	—	—	—	—	—	—	—
III. Vergiftungen	1	100,0	—	—	—	—	—	—
IV. Parasiten	6	27,3	4	16,7	1	100,0	—	—
V. Gewaltfamer Tod	6	26,1	11	45,8	8	36,4	16	59,3
VI. Störungen der Entwicklung und Ernährung	614	28,2	684	29,9	648	25,7	693	25,9
VII. Krankheiten der Organe	3667	38,1	3646	39,6	3966	39,8	3174	40,2
davon der Haut und Muskeln	29	80,6	23	69,7	29	93,5	19	76,0
der Knochen und Gelenke	7	100,0	3	75,0	8	88,9	9	90,0
des Gefäßsystems	12	31,6	17	39,5	11	39,3	17	51,5
des Nervensystems (und der Sinneswerkzeuge)	623	12,5	680	13,8	597	12,2	511	13,0
der Athmungswerkzeuge	1012	75,5	1186	75,1	1049	76,9	955	78,9
der Verdauungswerkzeuge	1975	61,6	1730	65,3	2264	62,0	1658	61,7
der Harn- und Geschlechtswerkzeuge	9	100,0	7	87,5	8	100,0	5	100,0
der weiblichen Geschlechtswerkzeuge	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII. Unbestimmt und nicht angegeben	17	7,0	15	6,7	16	5,0	5	2,9
im Ganzen	4742	37,3	4882	38,8	5022	37,5	4186	37,2

*) Die Weiblichen bilden die Ergänzung der vorhergehenden Zahlen unter „Ueberhaupt“, bei der Prozentzahl die Ergänzung von 100.

b. Uebereinjährige.

	1884	%	1885	%	1886	%	1887	%
I. Infektionskrankheiten	2086	90,0	2171	89,7	1784	89,5	1584	90,2
II. Zoonosen	1	100,0	1	100,0	—	—	—	—
III. Vergiftungen	43	87,8	45	78,9	63	80,8	51	83,6
IV. Parasiten	3	100,0	4	80,0	3	75,0	6	85,7
V. Gewaltfamer Tod	286	34,3	198	24,7	255	29,7	285	32,4
VI. Störungen der Entwicklung und Ernährung	2574	50,5	2841	52,2	2948	51,1	3020	53,3
VII. Krankheiten der Organe	13171	83,4	14096	83,4	13421	84,2	13374	85,8
davon der Haut und Muskeln	41	89,1	43	86,0	34	72,3	30	88,2
der Knochen und Gelenke	197	89,1	199	84,3	185	87,3	208	89,3
des Gefäßsystems	1308	90,5	1388	88,9	1441	89,9	1522	90,2
des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge	1894	70,9	1960	69,5	1932	71,4	1973	73,6
der Atmungsorgane	7718	84,5	8506	85,0	7825	85,8	7639	87,9
der Verdauungsorgane	1370	85,3	1354	87,7	1384	86,6	1399	86,0
der Harn- und Geschlechtsorgane	547	98,2	542	98,9	516	98,3	477	98,9
der weiblichen Geschlechtsorgane	96	85,7	104	83,2	104	86,0	126	88,1
VIII. Unbestimmt und nicht angegeben	41	19,1	40	16,4	23	9,5	42	20,0
im Ganzen	18205	74,9	19396	75,0	18497	74,4	18362	76,0

c. Ueberhaupt.

	1884	%	1885	%	1886	%	1887	%
I. Infektionskrankheiten	2517	85,8	2693	83,7	2160	84,6	1882	84,7
II. Zoonosen	1	100,0	1	100,0	—	—	—	—
III. Vergiftungen	44	88,0	45	78,9	64	81,0	51	83,6
IV. Parasiten	9	36,0	8	27,6	10	45,5	6	42,9
V. Gewaltfamer Tod	292	34,0	209	25,3	263	29,9	301	33,2
VI. Störungen der Entwicklung und Ernährung	3188	43,8	3525	45,6	3596	43,4	3713	44,5
VII. Krankheiten der Organe	16838	66,2	17742	68,0	17387	67,1	16548	70,5
davon der Haut und Muskeln	70	85,4	66	79,5	63	80,8	49	83,1
der Knochen und Gelenke	204	89,5	202	84,2	193	87,3	217	89,3
des Gefäßsystems	1320	88,9	1405	87,5	1452	89,1	1539	89,5
des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge	2517	82,8	2640	84,2	2529	83,3	2484	87,7
der Atmungsorgane	8730	83,3	9692	83,7	8874	84,6	8594	86,8
der Verdauungsorgane	3345	69,5	3084	73,6	3648	69,5	3057	70,9
der Harn- und Geschlechtsorgane	556	98,2	549	98,7	524	98,3	482	99,0
der weiblichen Geschlechtsorgane	96	85,7	104	83,2	104	86,0	126	88,1
VIII. Unbestimmt und nicht angegeben	58	12,7	55	11,8	39	7,3	47	12,3
im Ganzen	22947*	62,0	24278*	63,2	23519*	61,5	22548*	63,7

d. Im Durchschnitt der Jahre 1884/87.

	Untereinjährige	%	Uebereinjährige	%	Ueberhaupt	%
I. Infektionskrankheiten	407	66,7	1906	89,9	2313	80,5
II. Zoonosen	—	—	0,5	100,0	0,5	100,0
III. Vergiftungen	0,5	100,0	50	82,0	51	82,3
IV. Parasiten	4	22,2	4	100,0	8	36,4
V. Gewaltfamer Tod	10	41,7	256	30,3	266	30,6
VI. Störungen der Entwicklung und Ernährung	660	27,3	2846	51,8	3506	44,3
VII. Krankheiten der Organe	3613	39,3	13516	84,2	17129	67,9
davon der Haut und Muskeln	25	80,6	37	84,1	62	82,7
der Knochen und Gelenke	7	87,5	197	87,6	204	87,6
des Gefäßsystems	14	38,1	1415	89,9	1429	88,8
des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge	603	12,9	1940	71,3	2543	34,4
der Atmungsorgane	1050	76,4	7922	85,7	8972	84,5
der Verdauungsorgane	1907	62,6	1377	86,4	3284	70,8
der Harn- und Geschlechtsorgane	7	87,5	521	98,7	528	98,5
der weiblichen Geschlechtsorgane	—	—	107	85,6	107	85,6
VIII. Unbestimmt und nicht angegeben	13	5,6	37	16,2	50	10,9
im Ganzen	4708	37,7	18615	75,1	23323	62,6

*) Nach den Angaben der Bezirksärzte, welche in die Tabelle A aufgenommen sind, war die Zahl der ärztl. Befandenen in den 4 Jahren: 22 874, 24 144, 23 845, 22 726.