

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

I. Die Gestorbenen nach Todesursachen

[urn:nbn:de:bsz:31-220957](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220957)

Statistische Mitteilungen

über das Großherzogtum Baden.

Band XXIII.

Jahrgang 1906.

Nr. 4.

Inhalt: 1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1905. — 2. Die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1905.

1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1905.

(Vergl. Band XXII, Jahrgang 1905, Nr. 3, S. 39 ff.)

In den folgenden Tabellen werden die statistischen Ermittlungen über die Todesursachen, die ärztliche Behandlung der Gestorbenen, die Infektionskrankheiten, die Krankenanstalten und das Impfgeschäft in Baden für das Jahr 1905, wie seit 1882 regelmäßig jährlich, veröffentlicht. In Tabelle 1 (der sog. medizinischen Tabelle) sind die allgemeinen Zahlen der Sterblichkeitsstatistik für die Bezirke und Kreise, sowie für die größeren Gemeinden, alsdann der Umfang der ärztlichen Behandlung in den tödlich verlaufenen Krankheitsfällen und die Zahl der Todesfälle in Krankenanstalten und schließlich die Sterbefälle an den verbreitetsten Infektionskrankheiten, an Lungenschwindsucht und -entzündung, an Krebs und an Kindbett, sowie die gewaltsam Gestorbenen dargestellt. Der Tabelle 1 ist eine Übersicht der Gesamtzahlen des vorhergehenden Jahrzehnts angefügt. Tabelle 2 bringt in einer Landesübersicht die Sterbefälle für die sämtlichen Todesursachen, auch hier getrennt nach dem Geschlecht und unter Auscheidung der ärztlich Behandelten, sowie der Kinder im 1. Lebensjahr. Tabelle 3 enthält die Verbreitung der Erkrankungen an den anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken und in den einzelnen Monaten des Jahres; in den Tabellen 4 bis 8 bezw. in den begleitenden textlichen Ausführungen werden schließlich die Ergebnisse des Impfgeschäfts und die Verhältnisse der Kranken-, Bräundner- und Kreispflege-Anstalten und ihrer Insassen erläutert.

I. Die Gestorbenen nach Todesursachen.

Die Feststellung der wichtigeren Todesursachen ist im Großherzogtum Baden schon seit langer Zeit eine ziemlich gleichmäßige, weil seit 1807 bezw. 1809 die obligatorische Leichenschau eingeführt ist. War der Verstorbene während der mit Tod ausgehenden Krankheit zc. von einem Arzt behandelt, so ist dessen Angabe, andernfalls diejenige des für jede Gemeinde des Landes amtlich bestellten (Laien-)Leichenschauers maßgebend. Über jeden Todesfall füllt der Leichenschauer einen Leichenschauchein aus, der dem Bezirksarzt des betr. Amtsbezirks zur Kontrolle vorzulegen ist. Von dem Bezirksarzt werden die bezüglichen Angaben in die von den Standesbeamten aufgestellten und durch die Amtsgerichte gesammelten Auszüge über die Sterbefälle aus den Standesregistern eingetragen und vierteljährlich dem Statistischen Landesamt zur weiteren Bearbeitung übermittelt. Auf dieses Material gründet sich die Todesursachenstatistik Badens, welcher seit 1877 das Virchow'sche System der Bezeichnungen zugrunde gelegt war. Seit 1. Januar 1905 ist in Baden das Todesursachensystem angenommen, das vom Kaiserlichen Gesundheitsamt im Benehmen mit Vertretern der statistischen Zentralstellen der Einzelstaaten und einer größeren Anzahl von beamteten Ärzten aufgestellt worden ist und nahezu 500 Krankheitsarten und Todesursachen enthält. Darunter sind in Abweichung von dem Virchow'schen System auch solche Krankheiten aufgeführt, welche nur bei außergewöhnlichen Komplikationen als Todesursachen in Betracht kommen, dagegen sonst nur als Krankheiten anzusehen sind.

Eine Vergleichbarkeit der neuen Tabelle 2 mit den bisherigen Angaben ist nur noch teilweise für einzelne wichtige Krankheiten und Todesursachen möglich; von der Veröffentlichung eines 10 jährigen Rückblicks, wie er bisher in der Tabelle 2b gegeben wurde, mußte daher abgesehen werden.

1. Die ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen.

Die Zahl der in ärztlicher Behandlung Gestorbenen, bezw. derjenigen Personen, bei denen wenigstens die Todesursache durch einen Arzt festgestellt worden ist, belief sich im Berichtsjahr

(Fortsetzung des Textes auf Seite 69.)

Nach: Tabelle 1 a.

Nach: Medizinische Tabelle der Amtsbezirke bezw.

1 Amtsbezirke bezw. Gemeinden.	2 Geslorbene mit Totge- borenen	3 Totge- geborene		5 Ge- storbene ohne Tot- geborene	6 Davon starben								
		4 Zahl	7 % der Ge- storbene mit Totge- borenen		ärzt- lich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich be- handelt in % der Ge- storbene	in Kranken- und Pflege- und sonstigen Anstalten		im ersten Lebensjahr (ohne Totgeborene)			
								Zahl	% der Ge- storbene	Zahl	% der Ge- storbene ohne Totgeb.	Zahl	% der im ersten Lebensjahr gestorb.
Amtsbezirke ohne Stadt gleichen Namens:													
Mannheim	756	26	3,44	730	496	234	67,9	6	0,8	374	51,2	45	12,0
Karlsruhe	933	39	3,54	894	610	284	68,2	—	—	374	41,8	45	12,0
Freiburg	558	27	4,84	531	425	106	80,0	—	—	145	27,3	14	9,7
Forzheim	806	48	5,96	758	407	351	53,7	—	—	368	48,5	52	14,1
Heidelberg	1183	52	4,40	1131	795	336	60,3	7	0,6	463	40,9	50	10,8
Konstanz	707	22	3,11	685	570	115	83,2	73	10,6	203	29,6	9	4,4
Gemeinden:													
Mannheim	3274	204	6,23	3070	2465	605	80,3	503	16,4	1362	44,4	227	16,7
Karlsruhe	1976	75	3,80	1901	1725	176	90,7	537	28,2	611	32,1	96	15,7
Freiburg	1673	57	3,41	1616	1429	187	88,4	804	49,8	387	23,9	97	25,1
Forzheim	1084	58	5,35	1026	868	158	84,6	249	24,3	405	39,5	55	13,6
Heidelberg	1286	83	6,45	1203	1096	107	91,1	587	48,8	296	24,6	59	19,9
Konstanz	450	19	4,22	431	383	48	88,9	142	32,9	110	25,5	9	8,2
Baden	298	11	3,69	287	254	33	88,5	70	24,4	45	15,7	4	8,9
Offenburg	233	10	4,29	223	193	30	88,3	23	10,3	70	31,4	7	10,0
Bruchsal	294	13	4,42	281	248	33	88,3	51	18,1	85	30,2	9	10,6
Lahr	275	13	4,73	262	231	31	88,2	44	16,8	64	24,4	12	18,8
Rastatt	197	10	5,08	187	168	19	89,8	49	26,2	55	29,4	16	29,1
Durlach	225	16	7,11	209	166	43	79,4	14	6,7	82	39,2	4	4,9
Weinheim	289	13	4,50	276	222	54	80,4	56	20,3	85	30,8	8	9,4
Lörrach	205	5	2,44	200	188	12	94,0	62	31,0	37	18,5	2	5,4
Willingen	185	13	7,03	172	140	32	81,4	17	9,9	65	37,8	5	7,7
Ettlingen	169	5	2,96	164	133	31	81,1	17	10,4	57	34,8	5	8,8
Siedenheim, Vdg.	184	10	5,43	174	125	49	71,8	—	—	89	51,1	8	9,0
Emmendingen	199	3	1,51	196	182	14	92,9	103	52,6	33	16,8	5	15,2
Schwezingen	149	3	2,01	146	111	35	76,0	17	11,6	67	45,9	10	14,9
Sandhofen, Vdg.	187	9	4,81	178	106	72	59,6	10	5,6	110	61,8	21	19,1
Hockenheim	220	12	5,45	208	98	110	47,1	—	—	97	46,6	7	7,2
Eberbach	113	10	8,85	103	82	21	79,6	9	8,7	28	27,2	3	10,7
Singen	137	7	5,11	130	121	9	93,1	17	13,1	54	41,5	—	—
Furtwangen	92	3	3,26	89	72	17	80,9	7	7,9	22	24,7	—	—
Radolfzell	99	1	1,01	98	91	7	92,9	29	29,6	30	30,6	2	6,7
Waldfisch	126	10	7,94	116	96	20	82,8	26	22,4	25	21,6	4	16,0
Bretten	87	9	10,34	78	69	9	88,5	12	15,4	19	24,4	1	5,3
Feudenheim, Vdg.	124	4	3,23	120	85	35	70,8	—	—	59	49,2	7	11,9
Kehl-Dorf, Vdg.	91	4	4,40	87	62	25	71,3	—	—	50	57,5	17	34,0
Kirchheim, Vdg.	112	6	5,36	106	93	13	87,7	—	—	57	53,8	6	10,5
Lichtental, Vdg.	100	8	8,00	92	77	15	83,7	7	7,6	33	35,9	4	12,1
Achern	116	4	3,45	112	107	5	95,5	60	53,6	15	13,4	—	—
Weingarten, Vdg.	88	3	3,41	85	64	21	75,3	—	—	27	31,8	1	3,7
Bühlertal, Vdg.	101	2	1,98	99	52	47	52,5	1	1,0	41	41,4	—	—
Überlingen	90	5	5,56	85	78	7	91,8	20	23,5	10	11,8	1	10,0
Wiesloch	90	3	3,33	87	74	13	85,1	3	3,4	14	16,1	1	7,1
Säckingen	85	4	4,71	81	70	11	86,4	19	23,5	15	18,5	2	13,3
Malsch, Vdg.	76	—	—	76	50	26	65,8	—	—	17	22,4	—	—
St. Georgen	73	6	8,22	67	56	11	83,6	7	10,4	23	34,3	4	17,4
Dill-Weissenstein, Vdg.	110	7	6,36	103	48	55	46,6	—	—	71	68,9	19	26,8
Zu ganzen für diese Gemeinden	14962	738	4,93	14224	11983	2241	84,2	3572	25,1	4822	33,9	738	15,3
Zu ganzen für die übrigen Gemeinden	26820	1033	3,85	25787	17759	8028	68,9	1103	4,3	8190	31,8	591	7,2

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 55.

Gemeindeführer (Krankheiten) (Wahrg.) und

Gemeinden mit über 4000 Einwohnern für das Jahr 1905.

Noch: Tabelle 1a.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Nach den hauptsächlichsten Todesursachen:

Gemeindefürliche Krankheiten	Wochen und Wochen	Scharlach	Diphtherie	Krupp	Keuchhusten	Influenza	Folgen von Geburt und Wochenbett		Tuberkulose	Rufst	Mutter Gelenk- rheumatismus	Genickstarre	Sphingitis	Krankhust	Krebs und Krebsgeschwülste	Gehirnschlag	Gefäßkrankheit	Lungen- entzündung			Lungen- schwindel	Beruamungs- krankheit (Kinder unter 1 Jahr)	Gewalttätig durch	
							über- haupt	davon in den ersten 3 Wochen										Lungen- entzündung mit Blutspott	Lungen- entzündung ohne Blutspott	Lungen- entzündung mit Blutspott			Ersttödt	Beruamungs- krankheit und Berbrechen
13	1	7	1	8	2	2	2	2	2	1	1	2	2	23	20	1	20	39	76	191	11	11		
18	—	5	2	5	1	3	3	1	4	—	—	—	—	23	17	1	58	42	93	232	4	17		
3	—	3	—	6	3	2	2	1	—	—	1	—	3	27	12	—	42	36	45	49	7	9		
9	1	8	3	10	6	1	1	3	2	—	—	2	2	24	25	—	60	15	73	180	6	9		
14	5	6	1	5	7	2	1	3	1	—	—	—	2	31	24	6	64	53	117	237	12	19		
17	5	5	4	14	7	4	3	—	—	—	2	—	1	45	30	1	27	30	69	76	6	8		
27	25	42	3	11	12	6	6	7	15	—	4	—	8	3	126	73	3	91	103	324	806	37	80	
35	3	14	3	16	19	9	8	4	12	—	5	—	6	1	140	74	4	70	69	233	321	21	45	
17	5	10	—	11	16	5	4	3	2	—	1	—	3	2	148	54	43	74	40	190	184	16	46	
18	3	4	6	11	5	6	4	3	5	2	1	—	1	1	37	26	18	50	29	142	212	16	28	
4	9	26	1	3	12	4	3	3	7	—	1	2	10	3	113	44	17	25	39	124	139	30	40	
5	—	—	—	20	1	3	3	—	—	—	—	—	1	1	41	20	4	11	16	43	27	7	10	
—	2	—	2	—	1	—	—	—	5	—	1	—	1	1	31	27	2	4	18	31	20	7	5	
—	1	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	19	10	3	5	10	28	36	1	8	
—	1	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	14	17	1	4	6	31	42	2	9	
—	1	4	10	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	4	2	9	17	37	33	1	4	
—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	9	1	6	5	15	20	4	2	
—	3	2	1	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	1	8	6	—	8	4	18	54	3	7	
—	1	1	1	5	1	1	1	—	1	—	1	—	—	1	9	17	4	2	7	47	46	5	4	
—	4	1	2	—	1	3	2	—	—	—	—	—	—	2	7	12	1	10	5	23	18	4	5	
—	1	1	1	1	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	5	6	—	7	6	25	35	4	5	
—	2	—	3	—	4	—	—	—	1	—	1	—	—	1	4	5	—	8	10	14	28	1	5	
—	—	1	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	4	2	1	5	10	13	—	6	6	
—	—	—	—	5	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	14	5	9	5	17	36	—	4	2	
—	10	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	1	—	6	1	—	5	1	18	—	5	3	
—	—	4	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	4	4	—	2	9	19	—	3	3	
—	—	8	4	—	5	2	2	—	—	—	—	—	—	—	10	4	—	3	3	13	—	3	3	
—	1	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	1	6	3	17	—	—	1	
—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	7	—	2	3	10	—	1	—	
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	—	4	5	11	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	8	—	3	12	16	—	1	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	—	1	6	4	—	1	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	6	3	12	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	5	2	4	—	2	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	4	6	17	—	—	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	1	3	9	11	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	11	—	3	21	—	2	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	3	1	11	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	1	2	5	13	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	12	1	2	3	3	—	3	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	1	2	8	15	—	2	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	—	3	4	10	—	2	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	—	8	—	10	—	1	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	2	5	10	—	1	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	9	—	6	—	1	1	
154	69	124	30	110	90	48	41	23	60	4	16	4	31	21	868	492	129	477	511	1656	—	194	353	
208	77	154	65	244	239	88	74	68	57	4	27	3	18	40	1337	954	90	1159	1241	2410	—	248	560	

Tabelle 1b. Medizinische Tabelle der Kreise, landeskommissarischen Bezirke, Landesgegenden

1 Kreise etc. und Großherzogtum.	2 Gestorbene mit Totgeborenen	3 Totgeborene		5 Gestorbene ohne Totgeborene	6 Davon starben								
		4 Zahl	7 % der Gestorbenen mit Totgeborenen		ärztlich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich behandelt in % der Gestorbenen	in Kranken- und Pflege- und sonstigen Anstalten		im ersten Lebensjahr (ohne Totgeborene)			
								Zahl	% der Gestorbenen	Zahl	% der Gestorbenen ohne Totgeb.	Zahl	% der im ersten Lebensjahr Gestorb.
Kreise:													
Konstanz	3 135	102	3,25	3 033	2 302	731	75,9	385	12,7	860	28,4	58	6,7
Billingen	1 560	65	4,17	1 495	1 124	371	75,2	118	7,9	428	28,6	39	8,9
Waldbüh	1 553	56	3,61	1 497	1 068	429	71,3	154	10,3	279	18,6	15	5,4
Freiburg	5 315	217	4,08	5 098	4 089	1 009	80,2	1 020	20,9	1 340	26,3	170	12,7
Vörrach	2 006	77	3,84	1 929	1 571	358	81,4	274	14,2	380	19,7	28	7,4
Offenburg	3 333	116	3,48	3 217	2 355	862	73,2	194	6,9	931	28,9	76	8,2
Baden	3 159	131	4,15	3 028	2 217	811	73,2	324	10,7	859	28,4	52	6,1
Karlsruhe	8 733	394	4,51	8 339	6 025	2 314	72,3	890	10,7	3 317	39,8	358	10,8
Mannheim	5 629	312	5,54	5 317	3 979	1 338	74,8	593	11,2	2 396	45,1	339	14,1
Heidelberg	4 271	194	4,54	4 077	3 081	996	75,6	634	15,6	1 348	33,1	157	11,6
Mosbach	3 088	107	3,47	2 981	1 931	1 050	64,8	89	3,0	874	29,3	38	4,3
Bezirke der Landeskommissäre:													
Konstanz	6 248	223	3,57	6 025	4 494	1 531	74,6	657	10,9	1 567	26,0	111	7,1
Freiburg	10 654	410	3,85	10 244	8 015	2 229	78,2	1 488	14,5	2 651	26,9	274	10,3
Karlsruhe	11 892	525	4,41	11 367	8 242	3 125	72,5	1 214	10,7	4 176	36,7	410	9,8
Mannheim	12 988	613	4,72	12 375	8 991	3 384	72,7	1 316	10,6	4 618	37,3	534	11,6
Landesgegenden.													
I. See- und Donau- gegend u. Klettgau	4 587	162	3,53	4 425	3 343	1 082	75,5	506	11,4	1 243	28,1	91	7,3
II. Hoher Schwarzwald u. Schwarzwaldtäler	4 146	173	4,17	3 973	2 857	1 116	71,9	386	9,7	928	23,4	63	6,8
III. Obere Rheinebene u. gebirgige Teile der betr. Bezirke	9 406	338	3,59	9 068	7 148	1 920	78,8	1 432	15,8	2 358	26,0	242	10,3
IV. Untere Rheinebene u. begleitendes Hügel- land	17 324	830	4,79	16 494	12 044	4 450	73,9	1 637	9,9	6 621	40,1	765	11,6
V. Oberrhein, Neckar- und Tauber- gegend	6 319	268	4,24	6 051	4 350	1 701	71,9	714	11,8	1 862	30,8	168	9,0
Großherzogtum													
1904	41 954	1 740	4,15	40 214	29 761	10 453	74,0	4 385	10,9	13 748	34,2	1 397	10,2
1903	41 362	1 729	4,18	39 633	29 162	10 471	73,6	4 192	10,6	13 430	33,9	1 431	10,7
1902	39 964	1 815	4,54	38 149	27 855	10 294	73,0	3 920	10,3	12 812	33,6	1 479	11,6
1901	41 815	1 755	4,20	40 060	29 019	11 041	72,4	3 939	9,8	13 598	33,9	1 554	11,4
1900	43 345	1 779	4,10	41 566	29 646	11 920	71,3	3 746	9,0	14 535	35,0	1 623	11,2
1899	39 279	1 704	4,34	37 575	26 715	10 860	71,1	3 274	8,7	12 718	33,8	1 479	11,6
1898	40 193	1 619	4,03	38 574	27 140	11 434	70,4	3 240	8,4	13 497	35,0	1 590	11,8
1897	39 026	1 604	4,11	37 422	26 234	11 188	70,1	3 027	8,1	12 812	34,2	1 521	11,9
1896	36 603	1 617	4,42	34 986	24 738	10 248	70,7	2 918	8,3	10 670	30,5	1 294	12,1
Durchschnitte:													
1896—1905	40 532	1 713	4,23	38 819	28 001	10 818	72,1	3 732	9,6	13 083	33,7	1 470	11,2
1890—1899	39 716	1 563	3,94	38 153	26 470	11 683	69,4	2 944	7,7	12 226	32,0	1 427	11,6
1880—1889	39 716	1 627	4,10	38 089	23 867	14 222	62,7	2 096	5,5	12 413	32,6	1 308	10,5
1870—1879	44 157	2 006	4,54	42 151	24 968	17 183	59,2	1 589	3,8	15 615	37,0	1 721	11,0
1860—1869	39 177	1 815	4,64	37 362	21 791	15 571	58,3	998	2,7	13 967	37,4	2 616	18,7
1852—1859	36 927	1 615	4,37	35 312	18 227	17 085	51,6	765	2,2	11 428	32,4	2 254	19,7

1) Die Abweichungen der Angaben für die Jahre 1896/1903 gegenüber den bisherigen Veröffentlichungen rühren daher, daß früher nur wurden. 2) Bis zum Jahr 1904 einschlt. sind unter Lungenschwindsucht auch die Fälle von Milcharterkulose und allgemeiner Tuberkulose 36 Fälle von allgemeiner Tuberkulose. 3) Fiebfieber. 4) Darunter je 1 Fall von Fiebfieber und Pocken.

und des Großherzogtums für das Jahr 1905 (unter Vergleichung mit den Vorjahren). Tabelle 1b.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Nach den hauptsächlichsten Todesursachen:

Gemeingefährliche Krankheiten	Folgen von Geburt und Wochenbett														Lungenentzündung				Lungen- Schwindsucht		Gewalttätig durch		
	Malaria und Malaria	Scharlach	Diphtherie	Krupp	Keuchhusten	Influenza	Kindbettfieber		Typhus	Ruhr	Unter Gekent- rheumatismus	Gonorrhoe	Syphilis	Trunksucht	Krebs und Krebserkrankung	Geisteskrankheit	Lungen- entzündung		Lungen- Schwindsucht	Verdauungsstörung (Kinder unter 1 Jahr)	Selbstmord	Verunglückung und Verbrechen	
							überhaupt	davon in den ersten 3 Wochen									überhaupt	davon in den ersten 3 Wochen					Scharlach
48	8	9	5	63	21	15	13	5	1	3	1	4	224	130	10	90	152	227	264	41	70		
20	4	14	6	3	15	8	5	1	1	3	1	6	66	79	4	64	66	149	183	17	36		
2	1	4	13	15	5	5	3	6	1	1	1	2	1	118	90	5	63	51	130	100	19	41	
37	11	27	11	50	38	17	16	13	11	6	4	10	342	161	59	260	266	558	558	62	117		
4	6	14	10	6	40	5	4	4	2	1	2	4	114	89	4	107	69	180	127	37	54		
19	21	35	11	18	25	7	7	4	10	5	1	2	6	191	134	12	140	126	327	476	27	97	
7	7	9	9	42	16	5	4	8	11	2	1	6	191	122	35	118	160	329	329	25	59		
123	16	42	22	59	51	33	27	22	43	2	16	1	8	355	255	36	385	311	905	1869	70	170	
56	41	53	9	36	33	15	14	9	18	1	5	1	14	7	207	124	10	157	198	578	1341	66	114
30	21	47	5	23	38	11	8	12	15	3	2	10	5	224	125	32	154	207	406	713	56	90	
13	9	27	3	41	37	15	14	8	4	4	2	2	4	173	137	12	98	146	277	386	22	65	
68	14	24	15	79	51	28	21	11	3	6	3	11	408	299	19	217	269	506	547	77	147		
60	38	76	32	74	103	29	27	21	23	5	7	8	20	647	384	75	507	461	1065	1161	126	268	
130	23	51	31	101	67	38	31	30	54	2	18	2	12	14	546	377	71	503	471	1234	2198	95	229
99	71	127	17	100	108	41	36	29	37	1	12	5	26	16	604	386	54	409	551	1261	2440	144	269
62	12	23	9	66	33	25	20	6	1	6	2	7	298	209	16	155	202	349	436	57	104		
15	10	23	16	38	48	14	11	16	7	2	3	8	267	168	9	176	177	380	330	42	106		
55	35	61	28	65	74	20	19	11	22	5	5	6	16	566	349	96	418	427	961	1037	109	232	
193	63	107	35	127	108	55	46	44	72	3	24	3	26	21	719	489	59	661	663	1811	3665	162	334
32	26	64	7	58	66	22	19	14	15	6	4	12	9	355	231	39	226	283	565	878	72	137	
357	146	278	95	354	329	136	115	91	117	8	43	7	49	61	2205	1446	219	1636	1752	4066	6346	442	913
695	122	221	112	489	151	128	113	90	118	32	39	11	38	51	2235	1379	158	1509	2003	4202	401	865	
574	74	184	103	495	429	122	105	87	144	46	6	46	55	2088	1324	144	1685	1891	4129	432	771		
365	70	247	145	365	242	119	109	97	71	6	37	7	39	61	2097	1350	129	1694	1682	4266	409	762	
1042	114	415	266	333	218	139	123	81	113	47	6	52	63	2055	1335	140	1729	1940	4186	395	792		
452	71	347	192	342	1158	135	120	94	167	2	57	6	49	51	1882	1303	120	1765	1647	4256	370	878	
225	35	317	236	466	301	122	106	96	194	38	12	51	42	1858	1281	113	1802	1534	4144	351	834		
182	41	386	188	533	285	99	87	106	135	3	30	16	49	44	1841	1208	101	1793	1547	4334	359	787	
487	54	497	219	397	180	92	82	91	192	4	23	25	51	42	1750	1255	105	1513	1490	4433	329	741	
416	96	551	257	264	161	83	76	76	134	2	51	6	40	45	1824	1220	102	1674	1300	4557	336	741	
480	82	344	181	404	345	118	104	91	139	6	41	10	46	52	1984	1310	133	1681	1679	4257	382	809	
1423	91	902	420	395	436	123	123	165	5	41	16	38	43	1688	1209	104	1853	1374	4578	339	692		
3354	387	682	478	479	216	216	216	304	25	59	16	30	52	1311	1145	81	4493	4628	317	596			
410	494	1029	509	509	509	509	509	866	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	253	581		
75	338	487	463	463	463	463	463	1134	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	183	522		
28	330	441	572	554	554	554	554	1658	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	148	435		

Rachenbräune zur Darstellung gelangte und deshalb der Vergleichbarkeit wegen die wenigen Fälle von Diphtherie anderer Organe zugezählt gesägt worden. Im Jahr 1905 sind diese Fälle erstmals außer Berücksichtigung geblieben, und zwar 88 Fälle von Milchartuberkulose und

Tabelle 2. Todesursachen der Sterbfälle im Jahr 1905. Nach den Angaben der Ärzte bezw. Leichenschauer.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Davon									
											Im ganzen.	männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt		im 1. Lebensjahr		davon ärztlich behandelt		
														männlich.	weiblich.	männlich.	weiblich.	männlich.	weiblich.	
I. Entwicklungskrankheiten.																				
1	Angeborene Lebensschwäche (im 1. Lebensmonat)	2530	1454	1075	369	252	1434	1075	369	252										
2	Bildungsfehler (im 1. Lebensmonat)	38	17	21	16	18	17	21	16	18										
3	Zellgewebeverhärtung der Neugeborenen (im 1. Lebensmonat)	8	6	2	6	2	6	2	6	2										
4	Nabelentzündung	10	6	4	6	4	6	4	6	4										
5	Nabelblutungen	4	1	3	1	3	1	3	1	3										
6	Zähnen	91	42	49	19	18	33	33	16	18										
7	Alter Schwäche (im Alter über 60 Jahren)	3092	1277	1815	587	766														
8	Schwangerschaft ohne weitere Angabe																			
9	Bauchschwangerschaft	6		6		6														
10	Zufälle der Schwangerschaft	7		7		7														
11	Eklampsie der Schwangeren	5		5		3														
12	Eklampsie der Gebärenden und Wöchnerinnen	16		16		16														
	Folgen der Entbindung (mit Ausnahme von Kindbettfieber)																			
13	Blutungen während der Geburt usw.	48		48		43														
14	Phlegmasia alba dolens usw.	9		9		9														
15	Zurückbleiben der Nachgeburt usw.	1		1		1														
16	Gebärmutterdurchreibung, Gebärmutterriß	10		10		10														
17	Erkrankung der Brüste	1		1		1														
18	Frühgeburt	1		1		1														
19	Fehlgeburt	5		5		5														
	Summe I	5882	2803	3078	1004	1165	1517	1138	414	204										
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.																				
20	Pocken																			
21	Windpocken (Varicellae)	5	4	1	3	1	4	1	3	1										
22 a	Scharlach (Scarlatina)	83	45	38	41	38	3	3	2											
22 b	Scharlach-Nierentzündung	18	15	3	14	3														
22 c	Scharlach-Bräune, Scharlach-Diphtherie	23	10	13	10	13	1		1											
22 d	Scharlach-Septis	22	12	10	12	10			1											
23	Majern	354	164	190	147	167	53	52	47	41										
24	Röteln	3	3		2		1													
25	Frieseln																			
26	Fledfieber																			
27 a1	Diphtherie (Rachenbräune)	250	120	130	116	123	10	16	10	15										
27 a2	Krupp	95	50	45	50	44	8	7	8											
27 b	Diphtherie der Haut																			
27 c	Diphtherische Laryngostenose	15	6	9	6	9			2											
27 d	Diphtherische Lähmungen	7	3	4	3	4														
27 e	Diphtherie-Nierentzündung	2	2		2															
27 f	Diphtherie-Septis	4	3	1	3	1														
28	Keuchhusten	354	164	190	117	152	116	116	76	60										
29	Fibrinöse Lungentzündung	891	425	466	420	460	63	62	62											
30	Grippe (Influenza)	329	140	189	126	165	16	10	13											
31 a	Tuberkulose der Lungen (Lungenschwindsucht)	4066	2024	2042	1955	1971	17	20	15	20										
31 b	Halss-, Kehlkopf-, Luftröhrenschwindsucht	36	26	10	25	8														
31 c	Drüsentuberkulose, Skrofeln, Skrofulosis	68	38	30	30	26	12	6	10											
31 d	Hauttuberkulose, Lupus, fressende Flechte	9	1	8	1	8			1											
31 e	Knochen-, Gelenktuberkulose	191	102	89	99	86	2	2	2											
31 f	Tuberkulose Hirnhautentzündung	380	194	186	191	182	38	29	37											
31 g	Solitäre Gehirntuberkel	4	3	1	3	1														
31 h	Unterleibschwindsucht	169	70	99	58	93	23	14	18											
31 i	Nierentuberkulose	15	9	6	9	6														
31 k	Blasentuberkulose	6	5	1	5	1														
31 l	Tuberkulose der männlichen Geschlechtsorgane	3	3		3		1		1											

1) Darunter 1 Kind unbekanntes Geschlecht.

Nr. des Systems. 31 m, 31 n, 31 o, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 a, 40 b, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 a, 49 b, 49 c, 50, 51 a, 51 b, 51 c, 51 d, 51 e, 52, 53, 54, 55, 56 a, 56 b, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73

Nach: Todesursachen der Sterbfälle im Jahr 1905.

Nach: Tabelle 2.

1 Nr. des Systems.	2 Todesursachen.	3 Im ganzen.	4 Davon												
			5 männlich.		6 weiblich.		7 ärztlich behandelt		8 im 1. Lebensjahr						
			9 männlich.	10 weiblich.	11 männlich.	12 weiblich.	13 männlich.	14 weiblich.	15 davon ärztlich behandelt	16 weiblich.					
31 m	Tuberkulose der weiblichen Geschlechtsorgane	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31 n	Miliartuberkulose	88	42	46	42	46	3	3	3	3	3	3	3	3	3
31 o	Allgemeine Tuberkulose	36	13	23	12	23	1	4	1	4	1	4	1	4	1
32	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Mumps	3	1	2	1	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—
34	Typhus	117	59	58	57	58	—	1	—	1	—	1	—	1	—
35	Paratyphus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Weißche Krankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Rückfallfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Genidstarre	7	4	3	4	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—
39	Rose	97	52	45	51	45	16	15	15	15	15	15	15	15	15
40 a	Tetanus und Trismus	26	15	11	15	11	1	—	1	—	1	—	1	—	1
40 b	Tetanus neonatorum	10	8	2	8	1	8	2	8	1	8	2	8	1	8
41	Blutvergiftung	156	80	76	79	75	10	13	10	13	10	13	10	13	10
42	Kindbettfieber	136	—	136	—	136	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Acuter Gelenkrheumatismus	43	27	16	25	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Pest	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Asiatische Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Cholera nostras (einheimischer Brechdurchfall)	18	12	6	12	5	5	2	5	2	5	2	5	2	5
47	Auhr	8	3	5	3	5	—	1	—	1	—	1	—	1	—
48	Wechselfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49 a	Gonorrhöe, Tripper	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49 b	Gelenkrheumatismus (infolge Tripper)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49 c	Sonstige Folgekrankheiten (nach Tripper)	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Weicher Schanker	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51 a	Primäre Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51 b	Sekundäre Syphilis	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51 c	Tertiäre Syphilis	6	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51 d	Kongenitale Syphilis	40	18	22	18	21	18	21	18	21	18	21	18	21	18
51 e	Syphilis ohne Bezeichnung der Grade	2	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
52	Milzbrand	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Rothkrankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Hundswut	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Haut- und Klauenseuche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56 a	Blasenwürmer des Gehirns	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56 b	Blasenwürmer der Leber, des Auges	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Bandwurm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Trichinenkrankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Ankylostoma duodenale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Fadenwurm	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—
61	Sonstige Würmer	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Schwämmchen	15	7	8	5	5	7	8	5	5	7	8	5	5	7
63	Favus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Pityriasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Herpes tonsurans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Hypergillus und andere	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Strahlenpilzkrankheit	3	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe II	8220	3994	4226	3795	4028	438	416	373	354	373	354	373	354	373
	III. Sonstige allgemeine Krankheiten.														
68	Blutarmut	39	12	27	2	17	6	13	—	6	—	6	—	6	—
69	Anaemia perniciosa	48	19	29	19	29	1	—	1	—	1	—	1	—	1
70	Weißblütigkeit	27	18	9	17	9	1	—	1	—	1	—	1	—	1
71	Pseudoleukämie	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Lymphom	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Etorbut	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Noch: Todesursachen der Sterbefälle im Jahr 1905.

Noch: Tabelle 2.

Nr. des Systems.	Todesursachen.	Summ.	Davon									
			männlich.		weiblich.		im 1. Lebensjahr		davon ärztlich behandelt			
			männlich.	weiblich.	männlich.	weiblich.	männlich.	weiblich.	männlich.	weiblich.		
74	Barlowsche Krankheit	2	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—
75	Blutfleckenkrankheit	15	9	6	9	6	2	—	2	—	—	—
76	Hämoglobimurie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Bluterkrankheit	4	2	2	2	2	—	1	—	—	—	—
78	Englische Krankheit	209	119	90	66	65	60	42	41	—	—	—
79	Osteomalacia, Knochenerweichung	6	1	5	1	4	—	—	—	—	—	—
80	Zuckerkrankheit	146	87	59	86	58	—	—	—	—	—	—
81	Diabetes insipidus	4	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—
82	Gicht	25	8	17	5	12	—	1	—	—	—	—
83	Bronchitis	6	4	2	4	2	—	—	—	—	—	—
84	Fettsucht	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
85	Akromegalie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86	Riesenzwuch	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87 a	Myxödem	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
87 b	Kachexia strumipriva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88 a	Brandgeschwür	19	12	7	11	7	1	1	1	—	—	—
88 b	Druckbrand	12	5	7	4	7	—	2	—	—	—	—
88 c	Wasserkrebs	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—
89 a	Erschöpfung, Entkräftung	45	16	29	12	20	2	—	2	—	—	—
89 b	Hungertod	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
90	Hirschschlag, Sonnenstich	14	4	10	1	6	—	—	—	—	—	—
91 a	Acute Alkoholvergiftung	5	4	1	2	1	—	—	—	—	—	—
91 b	Chronische Alkoholvergiftung	33	31	2	28	—	—	—	—	—	—	—
91 c	Säuerwahnstimm	23	22	1	22	1	—	—	—	—	—	—
92 a	Fleisch-, Wurst-, Fisch- usw. Vergiftung	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
92 b	Schlangenbiss, Insektenstich	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
92 c	Vergiftung durch Pilze, Schwämme, Morphinum usw.	17	9	8	6	8	1	—	1	—	—	—
93 a	Acute Vergiftung mit anorganischen Stoffen	12	9	3	8	2	1	—	1	—	—	—
93 b	Chronische Vergiftung mit anorganischen Stoffen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94	Vergiftungen ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95	Giftige Gase	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anhang.												
Neubildungen und Geschwülste.												
A. Bösartige Neubildungen.												
96 a	Krebs der äußeren Bedeckungen	45	27	18	23	16	—	—	—	—	—	—
96 b	Krebs der Verdauungsorgane	1557	776	781	761	766	1	—	1	—	—	—
96 c	Krebs der Atmungsorgane	55	25	30	25	30	—	—	—	—	—	—
96 d	Krebs des Harnapparats	69	46	23	45	23	—	—	—	—	—	—
96 e	Krebs der Geschlechtsorgane	278	10	268	10	264	—	—	—	—	—	—
96 f	Sonstige Karzinome	52	22	30	20	28	—	—	—	—	—	—
97	Sarkom	108	53	55	53	55	—	—	—	—	—	—
98	Anderer bösartige Neubildungen	41	20	21	20	20	2	1	2	—	—	—
B. Gutartige Neubildungen.												
99 a	Fibrom, Lipom, Angiom usw.	22	5	17	5	17	1	1	1	—	—	—
99 b	Polypen	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
100	Geschwülste, Tumoren ohne Bezeichnung der Art	32	11	21	11	21	—	—	—	—	—	—
Summe III		2988	1402	1586	1290	1503	81	62	55	—	—	—
IV. Örtliche Krankheiten.												
A. Krankheiten des Nervensystems.												
101	Hirnhautentzündung	484	249	235	241	227	92	77	89	—	—	—
102	Gehirnhöhlenwasserfucht	38	20	18	18	16	13	7	11	—	—	—

Nr. des Systems.
103 a
103 b
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113 a
113 b
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Noch: Todesursachen der Sterbfälle im Jahr 1905.

Noch: Tabelle 2.

Nr. des Systems.	Todesursachen.	Zur ganzen.	Davon							
			männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt		im 1. Lebensjahr			
					männlich.	weiblich.	männlich.	weiblich.	davon ärztlich behandelt	männlich.
103 a	Gehirnentzündung, akute Encephalitis	56	30	26	30	25	8	6	8	5
103 b	Gehirnweitung, Gehirnabszess	32	23	9	22	9	—	—	—	—
104	Gehirnschlag	1446	683	763	526	592	16	6	8	3
105	Arteriosklerotische und andere Erweichungsherde des Gehirns, Gehirnlähmung	106	73	33	73	32	—	2	—	1
106	Kongestionen	3	2	1	—	1	1	—	—	—
107	Gehirnanämie	3	1	2	1	2	—	—	—	—
108	Gehirnleiden ohne nähere Bezeichnung	26	12	14	11	10	—	2	—	—
109	Einfache Seelenstörung	39	16	23	16	14	—	—	—	—
110	Progressive Paralyse, Gehirnschwund	100	72	28	70	26	—	—	—	—
111	Dementia senilis	54	22	32	20	31	—	—	—	—
112	Epileptisches und hysterisches Irresein	11	8	3	8	3	—	—	—	—
113 a	Idiotie, Imbezillität	12	6	6	6	3	—	—	—	—
113 b	Kretinismus	3	1	2	—	2	—	—	—	—
114	Rückenmarkentzündung	39	13	26	13	25	1	2	1	2
115	Rückenmarkshautentzündung	10	5	5	5	5	1	—	1	—
116	Kompressionsmyelitis	4	—	4	—	4	—	—	—	—
117	Rückenmarkschwindel	52	29	23	25	20	—	—	—	—
118	Triebreiche Krankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—
119	Rückenmarkslähmung	29	21	8	18	8	—	—	—	—
120	Kinderlähmung	11	5	6	4	5	3	2	3	2
121	Rückenmarkleiden ohne nähere Angabe	19	7	12	6	12	1	—	—	—
122	Progressive Muskelatrophie	3	1	2	1	2	—	—	—	—
123	Apoplexia spinalis	5	1	4	1	4	—	—	—	—
124	Multiples Rückenmarksklerose	15	5	10	5	9	—	—	—	—
125	Paralysis agitans	12	4	8	4	8	—	—	—	—
126	Multiples Neuritis	3	2	1	2	1	—	—	—	—
127	Neuralgie	1	1	—	1	—	—	—	—	—
128	Lähmungen der peripheren Nerven	1	—	1	—	1	—	—	—	—
129	Raynaudsche Krankheit, symmetrische Gangrän	1	—	1	—	1	—	—	—	—
130	Migräne	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	Fallsucht	61	28	33	20	23	1	1	1	1
132	Zeitstanz	1	—	1	—	1	—	—	—	—
133	Tetanie, Clampsie und ähnliche Krämpfe	951	550	401	160	129	502	347	139	90
134	Neurasthenie	2	1	1	—	1	—	—	—	—
135	Hysterie	2	1	1	1	1	—	—	—	—
136	Traumatische Neurosen	1	1	—	1	—	—	—	—	—
137	Beschäftigungsneurosen	—	—	—	—	—	—	—	—	—
138	Nervenkrankheit ohne nähere Angabe	4	2	2	1	—	—	—	—	—
139	Basedovische Krankheit	15	1	14	1	13	—	1	—	—
	Summe A.	3655	1896	1759	1311	1266	639	453	261	182
B. Krankheiten der Atmungsorgane. (Ausschl. 27 bis 30, 31a, 31b, 96 bis 100.)										
140	Nasentarrh	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Djäna (Stinknase)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
142	Rhinoflerom	—	—	—	—	—	—	—	—	—
143	Rhinoflerom	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Epistaxis, Nasenbluten	1	—	1	—	1	—	—	—	—
145	Erkrankungen der Nasen- und Rachenmandeln	1	1	—	1	—	1	—	1	—
146	Erkrankungen der knöchernen Nase	—	—	—	—	—	—	—	—	—
147	Erkrankungen der Nasen-Nebenhöhlen	1	—	1	—	1	—	—	—	—
148	Schnupfen, Heusieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—
149	Nasenleiden ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	Rheklöpfentzündung	18	9	9	6	8	1	2	1	2
	Oedema glottidis	1	1	—	1	—	1	—	1	—

Noch: Todesursachen der Sterbefälle im Jahr 1905.

Tabelle 2.

Nr. des Systems.	Todesursachen.	Zu- gange.	Dabon										
			männlich.		weiblich.		ärztlich behandelt		im 1. Lebensjahr				
			männlich.	weiblich.	männlich.	weiblich.	männlich.	weiblich.	dabon ärztlich behandelt	männlich.	weiblich.		
151	Stimmritzenkrampf	41	25	16	16	10	23	11	15	—	—	—	—
152	Kehlkopfverengung	4	2	2	2	—	1	—	1	—	—	—	—
153	Luftröhrentatarrh	29	15	14	13	13	7	5	6	—	—	—	—
154	Akute Bronchitis	915	506	409	359	298	360	256	228	163	—	—	—
155	Chronischer Bronchialatarrh	678	345	333	312	288	19	21	12	—	—	—	—
156	Lungenemphysem	419	234	185	216	160	2	—	1	—	—	—	—
157	Katarrhalische Lungenentzündung	1657	836	821	803	789	371	305	345	283	—	—	—
158	Hypostatische Lungenentzündung	95	45	50	42	50	7	1	4	—	—	—	—
159	Lungenentzündung ohne nähere Angabe	745	358	387	329	355	106	88	91	74	—	—	—
160	Staubkrankheiten	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
161	Lungenkrankheit, Lungenleiden ohne nähere Bezeichnung	84	48	36	26	19	12	10	6	—	—	—	—
162	Lungenblutsturz	60	31	29	22	17	—	—	—	—	—	—	—
163	Lungenabszess	9	6	3	6	3	—	—	—	—	—	—	—
164	Lungenbrand	23	16	7	16	6	—	—	—	—	—	—	—
165	Lungenlähmung	148	74	74	60	60	8	9	5	—	—	—	—
166 a	Seröse Brustfellentzündung	51	27	24	26	23	1	—	1	—	—	—	—
166 b	Eitrige Brustfellentzündung	49	35	14	35	13	3	—	3	—	—	—	—
166 c	Brustfellentzündung ohne nähere Angabe	105	67	38	63	36	6	3	6	—	—	—	—
167	Luftaustritt in die Brustfellhöhle	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
168	Bluterguß in die Brustfellhöhle	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	Summe B	5139	2684	2455	2357	2154	929	711	727	564	—	—	—
	C. Krankheiten der Kreislauforgane.												
169	Endocarditis	80	30	50	30	50	—	2	—	—	—	—	—
170	Herzbeutelentzündung	42	22	20	21	19	—	1	—	—	—	—	—
171	Herzbeutelwasserfucht	32	15	17	15	12	—	—	—	—	—	—	—
172	Herzvergrößerung	89	37	52	37	51	—	—	—	—	—	—	—
173	Herzklappenfehler	901	325	576	311	560	4	3	4	—	—	—	—
174	Angeborener Herzfehler	18	12	6	10	5	7	4	5	—	—	—	—
175	Herzmuskelerkrankung	994	413	581	408	569	2	—	2	—	—	—	—
176	Herzverfettung	48	15	33	15	33	—	—	—	—	—	—	—
177	Perforation des Herzens	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
178	Herzschlag-, -schwäche, -lähmung	786	420	366	235	253	35	28	13	—	—	—	—
179	Herzkrampf, Angina pectoris	6	2	4	2	4	—	—	—	—	—	—	—
180	Herzneurosen	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
181	Herzleiden ohne nähere Angabe	218	89	129	73	96	—	2	—	—	—	—	—
182 a	Aneurysma	8	6	2	6	2	—	—	—	—	—	—	—
182 b	Schlagaderriß, Versten eines Blutgefäßes	3	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—
183	Arterienverstopfung	40	10	30	9	28	2	—	1	—	—	—	—
184	Arterienverfälschung	289	172	117	169	116	—	—	—	—	—	—	—
185	Brand der Alten, Gangraena senilis	40	22	18	22	18	—	—	—	—	—	—	—
186	Aderbruch	3	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
187	Benenentzündung	4	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—
188	Blutgefäßverstopfung	15	4	11	4	11	—	—	—	—	—	—	—
189	Hämorrhoidalknoten	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
190	Drüsenentzündung	4	2	2	2	1	1	2	1	—	—	—	—
	Summe C	3625	1605	2020	1375	1834	51	42	26	—	—	—	—
	D. Krankheiten der Verdauungsorgane. (Ausschl. 31h, 96 bis 100.)												
191	Mundentzündung	21	12	9	9	8	11	8	8	—	—	—	—
192	Zahnkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
193	Erkrankungen der Zunge	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
194	Halsentzündung	22	12	10	12	10	4	2	4	—	—	—	—
195	Krankheiten der Speicheldrüsen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Noch: Todesursachen der Sterbfälle im Jahr 1905.

Noch: Tabelle 2.

Nr. des Systems.	Todesursachen.	Im ganzen.	Davon										
			männlich.		weiblich.		im 1. Lebensjahr						
			männlich.	weiblich.	männlich.	weiblich.	männlich.	weiblich.	davon ärztlich behandelt	männlich.	weiblich.		
196	Krankheiten der Speiseröhre.	6	5	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—
197	Kropf	12	5	7	5	6	—	—	—	—	—	—	—
198	Magenkatarrh.	93	49	44	20	18	17	14	7	3	—	—	—
199	Magenkrampf.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
200	Magengeschwür.	92	63	29	60	27	1	—	1	—	—	—	—
201	Magenfistel.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
202	Magenverengerung	3	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—
203	Magenverhärtung	6	3	3	2	3	—	1	—	—	—	—	1
204	Magenverweiterung.	13	9	4	8	4	—	—	—	—	—	—	—
205 a	Darmkatarrh	1551	827	724	649	579	716	617	563	484	—	—	—
205 b	Darmkrampf	63	41	22	22	9	33	18	15	8	—	—	—
205 c	Durchfall	2261	1850	1011	674	551	1206	965	646	522	—	—	—
205 d	Brechdurchfall (auschl. 46)	1867	1036	831	551	413	983	767	509	374	—	—	—
206	Abzehrung, Atrophie der Kinder	974	550	424	294	236	510	400	277	225	—	—	—
207	Darmträgheit, Verstopfung	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
208	Uleus duodenale	7	5	2	5	2	—	1	—	1	—	—	—
209	Darmgeschwüre ohne nähere Angabe	24	14	10	12	8	5	2	3	—	—	—	—
210	Darmblutung.	21	16	5	16	4	4	2	4	1	—	—	—
211	Blinddarmentzündung	127	80	47	80	47	2	—	2	—	—	—	—
212	Darmverschluss	129	54	75	53	71	5	3	4	1	—	—	—
213	Darmzerreißung.	6	4	2	4	2	—	—	—	—	—	—	—
214	Mastdarmentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
215	Mastdarmvorfall	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—
216	Mastdarmfistel, Mastdarmfissur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
217	Mastdarmverengerung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
218	Darmfistel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
219 a	Brüche, eingeklemmte	74	31	43	29	41	2	—	2	—	—	—	—
219 b	Brüche, nicht eingeklemmte	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
219 c	Brüche ohne nähere Angaben	5	4	1	1	1	3	—	1	—	—	—	—
220	Bauchfellentzündung, Unterleibsentzündung.	244	111	133	110	133	5	1	5	1	—	—	—
221	Leberentzündung.	18	11	7	11	7	—	—	—	—	—	—	—
222	Phlephlebitis und Pfortaderthrombose	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
223	Acute Leberatrophie	9	4	5	4	5	1	—	1	—	—	—	—
224	Lebercirrhose	213	146	67	144	64	—	—	—	—	—	—	—
225 a	Gelbsucht.	22	11	11	11	9	2	—	2	—	—	—	—
225 b	Gelbsucht der Neugeborenen.	26	16	10	8	5	16	10	8	5	—	—	—
226	Leberleiden ohne nähere Bezeichnung.	22	11	11	11	7	1	—	1	—	—	—	—
227	Gallensteine	66	8	58	8	58	—	—	—	—	—	—	—
228	Erkrankungen des Pankreas	4	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—
229	Milzkrankheiten	3	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—
Summe D . .		8009	4396	3613	2826	2336	3527	2812	2063	1636	—	—	—
E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane. (Ausschließlich 8 bis 19, 31 i bis m, 42, 49 bis 51, 96 bis 100.)													
230	Nierenentzündung	601	291	310	284	301	8	7	8	7	—	—	—
231	Nephritis	6	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—
232	Hydronephrose	2	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—
233	Nierenvereiterung, Nephritis purulenta	6	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—
234	Steinkrankheit.	4	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—
235	Banderniere	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
236	Urämie, Harnvergiftung	27	16	11	16	11	—	—	—	—	—	—	—
237	Blasenkatarrh.	78	72	6	70	6	—	—	—	—	—	—	—
238	Harnröhrenentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
239 a	Harninfiltration	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
239 b	Harnröhrenverengerung, -abszess, -fistel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Noch: Todesursachen der Sterbfälle im Jahr 1905.

Noch: Tabelle 2.

Nr. des Systems.	Todesursachen.	Zur Geburt	Zur ganzen.	Davon															
				männlich.		weiblich.		ärztlich behandelt		im 1. Lebensjahr									
				männlich.	weiblich.	männlich.	weiblich.	männlich.	weiblich.	davon ärztlich behandelt	weiblich.								
240	Rhinoze		1	1			1		1										
241	Epispadie, Hypospadie																		
242	Pollutionen, Spermatorrhöe																		
243	Hodenentzündung		1	1			1		1										
244	Kryptorchismus																		
245	Hydrocele (Wasserbruch)																		
246	Nebenhodenentzündung																		
247	Erkrankungen der Prostata		21	21			21												
248	Krankheiten der Vulva																		
249	Krankheiten der Scheide																		
250	Scheidenfistel		1						1										
251	Vorfall der Scheide																		
252	Dysmenorrhöe, Amenorrhöe																		
253	Parametritis		3				3		3										
254	Beschwerden der Wechseljahre																		
255	Gebärmutterentzündung und sonstige Gebärmutterleiden*)		9				9		9			7							
256	Gebärmutterblutung*)		1				1		1			1							
257	Lageveränderung der Gebärmutter																		
258	Eierstockentzündung		1				1		1			1							
259	Tubenentzündung		6				6		6			6							
260	Eierstockwasser sucht		2				2		2			2							
261	Erkrankungen der Brüste																		
	Summe E		771	416	355	407	344	11	7	11	7								
	E. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.																		
262	Krähe																		
263	Eczem (nässende Flechte)		12	6	6	4	5	4	6	3	5								
264	Horialis																		
265	Urticaria		1	1					1										
266	Miliaria																		
267	Pemphigus		49	23	26	14	20	20	25	11	19								
268	Gürtelrose																		
269	Grind																		
270	Haarsturz																		
271	Näthtyosis																		
272	Muttermal																		
273	Sonstige Hautausschläge		3	2	1	1	1	2	1	1	1								
274	Furunkulosis		46	30	16	27	15	21	11	19	10								
275 a	Zellgewebsentzündung		30	20	10	20	10	10	8	10	8								
275 b	Panaritium																		
276	Eingewachsener Nagel																		
277	Länge																		
278	Zellgewebeverhärtung bei Erwachsenen		1	1		1													
279	Fußgeschwür		2		2			1											
280	Elephantiasis																		
	Summe F		144	83	61	67	52	58	51	44	43								
	G. Krankheiten der Bewegungsorgane.																		
281	Muskelerntzündung		2	1	1			1											
282	Muskelrheumatismus		2	1	1			1											
283	Muskelerntartung		1		1			1											
284 a	Sehnenscheidenentzündung																		
284 b	Dupuytren'sche Krankheit																		
284 c	Sehnenverkürzung																		

*) Außerhalb der Geburt und des Wochenbetts.

Nr. des Systems. 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 318 318 318 318 318 318 319

Noch: Todesursachen der Sterbefälle im Jahr 1905.

Noch: Tabelle 2.

Nr. des Systems.	Todesursachen.	Im ganzen.	Davon											
			männlich.		weiblich.		ärztlich behandelt		im 1. Lebensjahr					
			männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	davon ärztlich behandelt	männl.	weibl.			
285	Knochenverletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
286	Knochenentzündung	79	36	43	33	39	3	—	—	—	—	—	—	
287	Erysipelas (nicht syphilitische)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
288	Knochenentzündung	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
289	Gelenkverletzung, -verrenkung, Luxation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
290	Gelenkentzündung	9	6	3	6	2	—	—	—	—	—	—	—	
291	Chronischer Gelenkrheumatismus	25	11	14	9	10	—	—	—	—	—	—	—	
292	Arthritis deformans	16	4	12	4	10	—	—	—	—	—	—	—	
293	Verkrümmung der Wirbelsäule	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
294	Platt-, Klump-, Spitzfuß, Genu valgum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Summe G	135	60	75	50	64	3	2	3	2	—	—	—	
	H. Krankheiten des Ohres.													
295	Erkrankungen des äußeren Ohres	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
296	Erkrankungen des Trommelfells und mittleren Ohres	13	7	6	7	6	2	2	2	2	—	—	—	
297	Erkrankungen des inneren Ohres	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	1	
298	Schwerhörigkeit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
299	Ohrenleiden ohne nähere Angabe	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
	Summe H	15	7	8	7	7	2	4	2	3	—	—	—	
	J. Krankheiten der Augen.													
300	Erkrankungen der Augenlider	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
301	Entropion, Entropion	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
302	Blennorrhöe der Augen	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	1	
303	Conjunctivitis granulosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
304	Sonstige Bindehautentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
305	Erkrankungen der Lederhaut und der Hornhaut	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
306	Erkrankungen der Regenbogenhaut	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
307	Erkrankungen der Linse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
308	Erkrankungen des Glaskörpers	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
309	Erkrankungen der Gefäßhaut	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
310	Glaucom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
311	Erkrankungen der Netzhaut	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
312	Erkrankungen des Sehnerven	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
313	Refraktionsanomalien	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
314	Lähmungen der Augenmuskeln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
315	Erkrankungen der Tränenorgane	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
316	Augenleiden ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Summe J	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	1	
	K. Verletzungen und anderweitige äußere Einwirkungen.													
317	Quetschungen und Verletzungen	55	48	7	33	4	—	—	—	—	—	—	—	
318 a	Knochenbrüche des Schädels	163	136	27	78	15	1	2	1	—	—	—	—	
318 b	Knochenbrüche des Schulterblatts und Schlüsselbeins	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
318 c	Knochenbrüche der Wirbelsäule	43	40	3	31	2	—	—	—	—	—	—	—	
318 d	Knochenbrüche der Rippen	31	30	1	23	—	—	—	—	—	—	—	—	
318 e	Knochenbrüche des Beckens	12	8	4	6	3	—	—	—	—	—	—	—	
318 f	Knochenbrüche der oberen Gliedmaßen	3	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	
318 g	Knochenbrüche der unteren Gliedmaßen	30	21	9	20	8	—	—	—	—	—	—	—	
318 h	Knochenbrüche ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
319	Verstauchungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Noch: Todesursachen der Sterbefälle im Jahr 1905.

Noch: Tabelle 2.

Nr. des Systems.	Todesursachen.	Im ganzen.	Davon										
			männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt		im 1. Lebensjahr						
					männlich.	weiblich.	männlich.	weiblich.	davon ärztlich behandelt				
				männlich.	weiblich.	männlich.	weiblich.	männlich.	weiblich.				
320 a	Verrenkungen an den oberen Gliedmaßen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
320 b	Verrenkungen an den unteren Gliedmaßen	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
320 c	Sonstige Verrenkungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
321 a	Wunden durch Hieb, Stich, Schnitt	34	31	3	19	1	1	—	—	—	—	—	—
321 b	Wunden durch Schuß	116	111	5	22	1	—	—	—	—	—	—	—
321 c	Wunden durch Biß	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
321 d	Wunden durch sonstige Ursachen	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
322	Verbrennung und Verbrühung, Brandwunden	88	39	49	33	39	3	3	3	3	3	3	1
323	Erfrieren	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
324	Gehirnerschütterung	26	21	5	19	3	1	1	1	1	1	1	—
325	Blutschlag	9	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
326	Elektrischer Strom	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
327	Ertrinken	197	139	58	—	1	2	—	—	—	—	—	—
328	Erhängen	230	203	27	2	—	—	—	—	—	—	—	—
329	Ersticken	46	30	16	1	1	12	8	—	—	—	—	—
330	Hinrichtung	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
331	Fremdkörper	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
332 a	Verletzung durch Explosion	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
332 b	Verletzung durch Ueberfahren	75	67	8	21	1	—	—	—	—	—	—	—
332 c	Verletzung durch Maschinen	12	12	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—
332 d	Verletzung durch Sturz, Fall, Schlag, Wurf, Stoß	95	76	19	38	10	2	—	—	—	—	—	—
332 e	Verletzung durch Erschütterung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
332 f	Verletzung auf sonstige Weise	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
333	Verblutung ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
334	Operationen ohne nähere Angabe	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Summe K		1281	1029	252	356	93	22	14	5	1	—	—	—
V. Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen.													
335	Anderer, sowie nicht angegebene und unbekannte Krankheiten	146	54	92	18	32	11	9	—	—	—	—	—
Zusammenstellung.													
I.	Entwickelungskrankheiten	5882	2903	3078	1004	1165	1517	1138	414	292	—	—	—
II.	Infektions- und parasitäre Krankheiten	8220	3994	4226	3795	4028	438	416	373	354	—	—	—
III.	Sonstige allgemeine Krankheiten	2988	1402	1586	1290	1503	81	62	55	47	—	—	—
IV.	Ortliche Krankheiten	22775	12176	10599	8756	8151	5242	4097	3142	2459	—	—	—
Davon													
A.	des Nervensystems	3655	1896	1759	1311	1266	639	453	261	185	—	—	—
B.	der Atmungsorgane	5139	2684	2455	2357	2154	929	711	727	564	—	—	—
C.	der Kreislauforgane	3625	1605	2020	1375	1834	51	42	26	30	—	—	—
D.	der Verdauungsorgane	6009	4396	3613	2826	2336	3527	2812	2063	1639	—	—	—
E.	der Harn- und Geschlechtsorgane	771	416	355	407	344	11	7	11	7	—	—	—
F.	der äußeren Bedeckungen	144	83	61	67	52	56	51	44	43	—	—	—
G.	der Bewegungsorgane	135	60	75	50	64	3	2	3	3	—	—	—
H.	des Ohres	15	7	8	7	7	2	4	2	2	—	—	—
J.	der Augen	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
K.	Verletzungen und anderweitige äußere Einwirkungen	1281	1029	252	356	93	22	14	5	1	—	—	—
V.	Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	146	54	92	18	32	11	9	—	—	—	—	—
Im ganzen		40011	20429	19581	14863	14679	7289	5722	3964	3153	—	—	—
Außerdem Totgeborene		1771	1012	759	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1) Darunter 1 Kind unbekanntes Geschlecht; 2) Desgl. 3 Kinder.

(Fortsetzung des Textes von Seite 68.)

1905 auf 29 742 Personen oder 74,3 % aller Gestorbenen. Die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts und dessen Durchschnitt weisen folgende Zahlen auf:

Jahre	Zahl der Gestorbenen (ohne Folgeb.)		Davon in ärztlicher Behandlung gewesen		Jahre	Zahl der Gestorbenen (ohne Folgeb.)		Davon in ärztlicher Behandlung gewesen	
	Personen	%	Personen	%		Personen	%	Personen	%
1896	34986	70,7	24738	70,7	1902	38149	27855	73,0	
1897	37422	70,1	26234	70,1	1903	39633	29162	73,6	
1898	38574	70,4	27140	70,4	1904	40214	29761	74,0	
1899	37575	71,1	26715	71,1	1905	40011	29742	74,3	
1900	41566	71,3	29646	71,3	Durchschnitt				
1901	40060	72,4	29019	72,4	1896/1905	38819	28001	72,1	

Unter den 13 012 im 1. Lebensjahre Gestorbenen waren nur 7137 oder 54,8 %, unter den 26 999 über 1 Jahr alten Gestorbenen aber 22 605 oder 83,7 %, von den 20 429 männlichen Personen 14 862 oder 72,8 %, von den 19 581 weiblichen dagegen 14 879 oder 76,0 % ärztlich behandelt worden. Die Anteile der ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen für jedes der beiden Geschlechter sind stets verschieden gewesen; im letzten Jahrzehnt entfielen auf je 100 Gestorbene

ärztlich Behandelte			im Jahr			im Jahr		
im Jahr	Männl.	Weibl.	im Jahr	Männl.	Weibl.	im Jahr	Männl.	Weibl.
1896	69,2	72,3	1900	69,8	72,9	1904	72,6	75,5
1897	68,7	71,6	1901	71,0	74,0	1905	72,8	76,0
1898	69,1	71,7	1902	71,7	74,4	im Durchschnitt		
1899	69,5	72,8	1903	72,6	74,6	1896/1905	70,7	73,6

Hiernach bleibt noch immer ein großer Teil der Erkrankten, von denen voraussichtlich viele bei sachgemäßer Behandlung zu retten wären, ohne ärztliche Hilfe. Das gilt insbesondere bei Erkrankungen von Kindern im ersten Lebensjahre, von denen im Jahrzehnt 1896/1905 durchschnittlich nur 52,1 % in ärztlicher Behandlung waren. Und dabei hat das Verhältnis im Laufe der letzten 20 Jahre sich um vieles gebessert. Während die ärztlich Behandelten unter den im ersten Lebensjahre Gestorbenen Ausgangs der 70er Jahre nur etwa ein Drittel ausmachten, erreichte deren Anteil mit einigen Schwankungen Anfangs der 90er Jahre etwa zwei Fünftel und stellt sich gegenwärtig auf 54,8 %. Von einer aufmerksameren Behandlung der Säuglingskrankheiten durch häufigere Beiziehung von Ärzten ist demnach noch viel für die Herabminderung der allgemeinen Sterbeziffer zu erwarten.

Wie bei den Geschlechtern, ferner bei Kindern und Erwachsenen, so wurde die ärztliche Hilfe im Jahr 1905 auch in den verschiedenen Gegenden des Landes in ungleichem Maße in Anspruch genommen; die Entfernung zwischen dem Wohnsitz des Arztes und des Patienten, die Zahl der vorhandenen Ärzte und andere Umstände üben großen Einfluß darauf aus. Die Verhältniszahl schwankte in den Amtsbezirken zwischen 54,9 % aller Todesfälle im Amtsbezirk Bopfingen und 87,0 % im Bezirke Staufsen; noch günstigere Verhältniszahlen als dieser Amtsbezirk wiesen verschiedene größere Städte, wie Heidelberg mit 91,1, Karlsruhe mit 90,7 und Freiburg mit 88,4 % aller Gestorbenen auf.

Von den Gestorbenen der Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern waren im ganzen 84,2 % (im Jahr 1904: 84,3 %) von denen der übrigen Gemeinden nur 68,9 % (1904: 68,7 %) ärztlich behandelt worden.

2. Die in Anstalten Gestorbenen.

In den zahlreichen Kranken- und Pflegeanstalten aller Art sind im Jahr 1905 insgesamt 4675 oder 11,7 % aller Personen gestorben. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts belief sich diese Zahl

im Jahr	auf Personen	auf % der Gestorbenen	im Jahr	auf Personen	auf % der Gestorbenen	im Jahr	auf Personen	auf % der Gestorbenen
1896	2918	8,3	1900	3746	9,0	1904	4385	10,9
1897	3027	8,1	1901	3939	9,8	1905	4675	11,7
1898	3240	8,4	1902	3920	10,3	im Durchschnitt		
1899	3274	8,7	1903	4192	10,6	1896/1905	3732	9,6

Die Krankenanstalten befinden sich vornehmlich in größeren Gemeinden; insfolgedessen macht die Zahl der darin Gestorbenen in den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern einen weit höheren Anteil aller Gestorbenen (25,1 %) aus, als in den übrigen Gemeinden des Landes (4,3 %). Recht verschieden — je nach der Zahl der vorhandenen Krankenhäuser — ist die Zahl der in

(Fortsetzung des Textes auf Seite 80.)

Die anzeigenpflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken
Tabelle 3 a. Nach den Angaben

Amtsbezirke.	Typhus.												Kindbettfieber.											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
	Engen			1										1	2	2	3	4		1	1			
Konstanz																								
Wesskirch																								
Wullendorf																								
Stodach																								
Überlingen																								
Donaueschingen																								
Triberg	1					1	1	1																
Willingen																								
Bonnendorf																								
Säckingen																								
St. Blasien																								
Waldbühl																								
Breisach																								
Emmendingen	1	3	1	1	3	3		9	4	2	7	2	1					1	1		1			
Ettenheim																								
Freiburg	1				2	2	18	5	1	2	1	4												
Neustadt																								
Staufen				1				3	1															
Waldbühl																								
Lörrach		2	2		1		2		1															
Mühlheim				1																				
Schnau																								
Schopfheim						2	2	3																
Kehl	1	1	4	4				1	3	2	1		2											
Lahr	1					1			1	2			2											
Oberkirch	3		1			1			5				3											
Offenburg	2		1	1	1		1	21	16	8	2	4	4	2				2	3	3	2	1		
Wolfach										1	4	3	1											
Achern						1		2	3	4														
Baden	1	1	1		1	3	1	1	5	4	2	1	1	1										
Bühl	4			2		1	1		1	6			2	1										
Rastatt	3	2	2	1				1	2	1	2		2											
Bretten								2		3			2	1										
Bruchsal	1	4	1	1	1	1		1	1	5	3		4	5	3									
Durlach		1	1	1	2	2	2	5	6	5	4	1	1	2										
Ettlingen	6		1			3	1	4	3	2	1	2												
Karlsruhe	3	1	3		7	8	7	10	26	13	6	5	4	3	4									
Pforzheim	3	1	2	3	2	1	4	3	12	9	5	1		1	3	2	2	3						
Mannheim	5	5	1	6	11	6	8	23	18	7	8	2	2	7	1	1	2	1	3	2				
Schwezingen					1		1																	
Weinheim			1					3		6	4				1	2		3	1	3		1		
Eppingen							1		3				1						3			1		
Heidelberg	2	4	2	6	2	3	12	21	9		7	2	3	1	4	1	1	4	3	2	3	3	4	
Sinsheim		1	3	2			2	6	6		1				1	2			2	1	1			
Wiesloch																								
Abelsheim				1																				
Borberg																								
Buchen														4	3									
Eberbach																								
Nosbach	1						2	1						2	2			4	2	1	1	4		
Laubersbischhofsh.		1																						
Wertheim				3						1														

bez. Gemeinden mit über 4000 Einwohnern im Jahr 1905. Tabelle 3 a.

Amtsbezirke bezw. Gemeinden.	E p h u s .												K i n d b e t t f i e b e r .											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Amtsbezirke ohne Stadt gleichen Namens:																								
Mannheim				1	1			2	1	2	1							2	1		1			
Karlsruhe			2		3	1	1	6	12			2	2	2	1		2	1		1				1
Freiburg								1						2			1							
Horsheim		1		1					2	2					1									1
Heidelberg	1	1		4	1	3	3	6	4				1	1	2		1	2	2			1	3	
Konstanz													1		2		1	2	1					
Gemeinden:																								
Mannheim	5	5	1	5	10	6	8	21	17	5	7	2	2	7	1	1	2	1	1		1	1	5	
Karlsruhe	3	1	1		4	7	6	4	14	13	6	3	2	1	3		1	4	4	3	1	6	2	
Freiburg	1				2	2	18	4	1	2	1	4		1		2	1		2		1	1	3	
Horsheim	3		2	2	2	1	4	2	10	7	3			1	3	1		2		2	3	2		
Heidelberg	1	3	2	2	1		9	15	5		7	2	2		2	1		2	2		1	3	3	
Konstanz																								
Baden			1		1	1	1	1	5	4	2	1							1					
Offenburg	2			1			1	7	4	1	4	1	2						1		1			
Bruchsal	1	1			1	1		1	1				1			1								
Lahr	1									1			1			1			1				1	
Rastatt	1	1								1	2						1		1	1				
Durlach					1	1	1	2	1									2					1	
Weinheim							3		5	4						1								
Lörrach		1				1							1			1		1				1	1	
Willingen														1							1	1	1	
Ettlingen	1								1						1									
Eckenheim, Landg.								2	1	2	1									1				
Emmendingen		3	1		1	1			2	1	1	1									2			
Schwezingen													1											
Sandhofen, Landg.																					1			
Sodenheim																1								
Eberbach										2						1								
Eingen															1									
Furtwangen						1																		
Radolfzell													1						1					
Waldfisch													1											
Bretten																2								
Fendenheim, Landg.																				1				
Kehl-Dorf, Landg.	1			3																				
Kirchheim, Landg.																		1						
Lichtental, Landg.																								
Nchern						1			1	1														
Weingarten, Landg.									1					1					1					
Wühlertal, Landg.														1										
Überlingen																							1	
Biesloch																								
Säckingen																								
Malsch, Landg.																								
St. Georgen																								
Dill-Weihenst., Ddg.		1		1														1						
Im ganzen für diese Gemeinden	20	16	8	15	23	22	48	56	67	48	35	17	13	14	12	8	8	15	12	11	7	19	11	16
Im ganzen f. die übrigen Gemeinden	19	11	21	18	11	17	21	68	72	47	31	20	54	38	38	26	35	19	33	26	27	34	25	33

Koch: Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken
 Koch: Tabelle 3a.

Amtsbezirke.	Charlach.												Diphtheritis.											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Engen	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	1	1	2	1	11	4	
Konstanz	3	2	1	3	5	12	2	4	7	23	20	16	6	4	10	7	5	5	2	7	5	9	10	
Neßkirch	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
Pfullendorf	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Stodach	14	4	2	—	—	3	—	—	—	1	—	—	5	2	—	—	—	—	—	2	3	—	—	
Überlingen	2	3	10	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Donauessingen	15	7	5	1	2	1	2	1	—	—	—	—	1	5	2	4	6	1	1	1	4	1	—	
Triberg	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	1	—	—	2	—	—	—	
Willingen	—	3	3	1	2	3	1	1	—	—	—	—	9	1	2	5	3	2	1	12	16	14	7	
Bonnendorf	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	—	—	—	—	1	—	3	2	
Säckingen	4	5	4	1	—	—	4	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	6	11	2	2	4	
St. Blasien	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Waldshut	5	1	2	1	2	2	1	—	—	—	—	—	17	6	6	4	2	3	2	4	1	1	1	
Breisach	—	—	1	—	3	8	3	5	5	13	14	4	1	—	8	—	5	5	2	6	—	5	3	
Emmendingen	2	8	2	6	3	1	2	3	9	9	8	1	4	17	8	3	3	2	4	10	10	14	4	
Ettenheim	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	1	—	
Freiburg	7	13	10	18	7	10	8	15	8	13	14	11	6	5	3	11	9	5	6	11	8	4	16	
Neustadt	1	6	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	2	2	—	—	
Staufen	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	1	2	1	5	1	1	3	3	—	—	
Waldkirch	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	7	6	3	1	—	2	—	2	—	1	—	
Lörrach	2	7	14	3	1	1	1	3	—	—	—	4	8	4	4	7	50	24	12	13	9	13	15	
Müllheim	4	1	3	3	1	5	—	—	2	—	—	—	3	4	—	—	—	—	1	1	2	4	2	
Schnau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	1	—	—	2	1	—	1	1	
Schopfheim	7	8	1	4	10	1	2	—	—	—	—	—	6	—	1	2	—	4	4	—	5	4	5	
Kehl	4	3	2	2	2	—	—	—	3	4	10	6	9	7	19	6	1	2	—	8	7	12	9	
Lahr	4	2	—	1	2	—	1	14	12	2	5	16	8	2	3	2	1	2	5	7	14	9	17	
Oberkirch	—	1	1	—	1	—	—	1	2	3	—	—	1	4	2	6	4	2	15	3	—	2	2	
Offenburg	48	23	22	9	5	10	34	13	8	7	9	14	8	12	2	6	2	7	6	3	10	14	3	
Wolfach	—	—	—	—	2	1	1	—	2	1	2	2	4	5	—	4	12	5	3	4	2	3	1	
Achern	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	7	1	1	7	7	—	—	1	2	—	10	
Baden	—	1	3	3	2	5	—	3	2	3	1	3	8	3	6	1	1	4	2	2	1	—	2	
Bühl	—	4	—	1	6	9	3	23	17	14	4	4	—	1	1	6	—	1	1	1	—	5	3	
Rastatt	4	1	1	1	6	9	9	2	11	12	6	6	8	2	1	2	—	3	1	—	2	3	1	
Bretten	3	1	4	8	6	3	1	2	—	1	10	5	—	1	—	4	2	3	—	7	2	1	6	
Bruchsal	2	1	2	7	6	7	5	10	11	10	17	15	9	8	7	—	6	4	1	3	—	3	5	
Durlach	3	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Etlingen	—	—	—	—	—	3	5	3	6	9	11	5	2	1	6	3	1	—	—	—	—	4	3	
Karlsruhe	13	11	19	16	27	22	12	18	19	24	18	14	15	11	7	14	12	11	8	1	28	34	21	
Pforzheim	4	2	5	7	5	5	3	7	12	5	5	18	10	11	13	16	1	9	11	16	32	15	10	
Mannheim	46	39	35	43	56	43	23	28	56	61	28	31	34	30	43	26	26	27	36	23	30	39	44	
Schwehingen	20	13	24	18	8	5	10	24	8	8	11	—	11	2	3	5	1	—	—	7	2	3	3	
Weinheim	6	6	4	3	7	7	2	5	7	11	9	2	7	3	9	4	5	7	1	7	9	12	7	
Eppingen	1	5	3	2	3	2	2	1	2	5	—	2	1	—	2	3	4	2	1	2	2	1	1	
Heidelberg	23	24	20	28	26	34	21	23	17	24	24	17	77	51	47	43	27	23	42	49	37	42	9	
Sinsheim	2	—	3	5	2	1	—	2	13	9	—	—	2	5	22	3	1	3	4	4	10	11	9	
Wiesloch	—	—	—	—	4	2	—	1	—	—	—	—	3	—	9	2	4	2	2	2	2	1	5	
Adelsheim	—	—	4	2	2	1	—	3	1	—	—	—	—	4	5	2	3	3	—	2	1	3	1	
Boyberg	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	6	4	3	—	—	1	2	—	7	
Buchen	—	9	—	—	—	—	—	3	7	—	—	—	8	6	1	8	—	—	1	2	7	8	6	
Eberbach	1	—	—	1	—	1	1	3	—	—	—	—	1	6	8	3	6	2	2	8	3	3	7	
Rosbach	2	13	12	3	6	2	2	2	—	—	—	—	3	3	6	5	2	6	2	1	8	3	7	
Tauberbischofshm.	—	1	2	—	3	—	8	2	—	—	—	—	2	3	1	4	5	—	1	5	—	3	3	
Wertheim	11	5	6	8	1	2	2	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	

bez
 Am
 Ger
 Am
 ohne
 Mann
 Karls
 Freibu
 Pforzh
 Heidel
 Konsta
 Ger
 Mann
 Karls
 Freibu
 Pforzh
 Heidel
 Konsta
 Baden
 Ofenb
 Bruch
 Lahr
 Mastat
 Durla
 Weinh
 Lörrach
 Willing
 Etling
 Sedew
 Emmen
 Schw
 Sandl
 Huden
 Eberb
 Singe
 Rurtu
 Radol
 Baldb
 Brette
 Freude
 Kehl-
 Kirch
 Nichte
 Acherr
 Weing
 Bühle
 Überk
 Wiesl
 Säckin
 Malje
 St. G
 Dill-
 Im
 die
 Im g
 übr

bzw. Gemeinden mit über 4000 Einwohnern im Jahr 1905.

Noch: Tabelle 3a.

Amtsbezirke bzw. Gemeinden.	Scharlach.												Diphtheritis.											
	Januar	Februar	März	April	Ma	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Ma	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Amtsbezirke ohne Stadt gleichen Namens:																								
Mannheim . . .	5	6	1	4	4	3	—	2	—	—	—	3	14	4	12	3	4	—	3	5	3	7	7	9
Karlsruhe . . .	4	5	4	5	7	5	1	3	5	4	7	2	1	—	1	1	2	2	1	—	13	4	5	1
Freiburg . . .	—	1	1	—	—	2	—	2	—	3	1	2	1	1	1	—	—	1	3	2	5	3	7	—
Worzhelm . . .	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	1	4	8	9	26	8	5	2
Heidelberg . . .	7	6	2	8	5	5	3	10	3	7	8	6	43	22	16	13	8	9	4	8	11	15	13	10
Konstanz . . .	1	2	—	2	4	9	1	3	5	18	20	14	3	2	3	6	3	2	2	6	4	5	7	4
Gemeinden:																								
Mannheim . . .	41	33	34	39	52	40	23	26	56	61	28	28	20	26	31	23	22	27	33	18	27	32	37	26
Karlsruhe . . .	9	6	15	11	20	17	11	15	14	20	11	12	14	11	6	13	10	9	7	1	15	30	16	20
Freiburg . . .	7	12	9	18	7	8	8	13	8	10	13	9	5	4	2	11	9	4	3	9	3	1	9	10
Worzhelm . . .	4	2	5	6	3	5	3	7	12	5	4	18	10	10	11	15	—	5	3	7	6	7	5	3
Heidelberg . . .	16	18	18	20	21	29	18	13	14	17	16	11	34	29	31	30	19	14	19	34	38	22	29	33
Konstanz . . .	2	—	1	1	1	3	1	1	2	5	—	2	3	2	7	1	2	3	—	1	1	4	3	2
Baden . . .	—	2	3	2	5	—	—	—	—	—	—	2	5	—	5	1	1	3	1	—	1	—	—	—
Offenburg . . .	10	13	10	5	1	5	11	7	1	6	3	4	3	7	1	1	2	2	3	1	2	3	—	2
Bruchsal . . .	—	—	1	6	2	5	2	2	3	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Vahr . . .	1	1	—	1	1	—	—	5	6	2	2	6	7	1	2	1	—	2	4	4	12	6	15	28
Rastatt . . .	4	1	—	—	1	1	—	—	1	1	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1
Durlach . . .	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Weinheim . . .	4	2	1	—	2	1	—	—	3	2	4	—	5	3	4	2	3	1	—	2	2	9	3	1
Worach . . .	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Billingen . . .	—	2	1	1	1	1	1	1	—	—	—	1	4	—	—	1	2	1	1	1	6	5	3	4
Ettlingen . . .	—	—	—	—	—	3	5	3	6	3	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Siedenheim, Landg. . .	3	—	—	4	1	—	—	2	—	1	2	1	3	1	6	1	2	—	3	5	—	2	4	5
Emmendingen . . .	—	—	1	2	1	—	—	—	1	1	2	1	1	12	5	2	1	—	—	3	1	—	7	1
Schweisingen . . .	—	—	3	2	—	2	—	1	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3
Sandhofen, Landg. . .	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	3	5	2	3	
Sodenheim . . .	18	8	10	9	4	—	1	5	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eberbach . . .	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	6	4	2	3	2	—	7	1	1	—	4	—
Singen . . .	1	2	—	—	—	—	—	—	1	11	13	9	—	—	—	1	—	1	1	3	1	2	1	—
Nurtwangen . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Radolfszell . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	3	—	—	—	3	3	—	4	3
Baldkirch . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Bretten . . .	—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	5	1	—	—	—	—	2	1	—	1	1	1	3	1
Freudenheim, Landg. . .	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Rehl-Dorf, Landg. . .	4	1	—	—	—	—	—	—	2	4	9	3	—	—	1	—	—	—	—	2	2	1	—	—
Kirchheim, Landg. . .	—	—	1	1	2	—	1	8	—	—	7	—	3	1	7	—	—	—	—	—	—	8	1	—
Lichtental, Landg. . .	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Uchern . . .	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	7	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	2	2
Weingarten, Landg. . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—
Wühlertal, Landg. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Überlingen . . .	1	—	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wiesloch . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Säckingen . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Malsch, Landg. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	2	1	2	3	1	—	—	—	—	4	1	—
St. Georgen . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Dill-Weissenst., Ldg. . .	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Im ganzen für diese Gemeinden	131	105	118	138	127	132	86	112	134	156	131	124	140	119	130	115	84	73	85	100	129	139	154	154
Im ganzen für die übrigen Gemeinden	145	138	220	84	101	93	87	115	114	128	110	112	206	137	160	126	132	141	99	157	185	174	186	169

Nach: Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken
 Nach: Tabelle 3a.

Amtsbezirke.	Krupp.												Lungen- und Keichlopfschwindsucht (vorgehrittene).											
	Januar	Februar	März	April	Mat	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mat	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Engen	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
Konstanz	3	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	
Neßkirch	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Pfullendorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Stodach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Überlingen	—	2	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
Donaueschingen	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Trübingen	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Villingen	5	1	3	—	—	—	—	—	2	2	1	2	—	2	—	5	7	—	5	2	2	—	2	
Bonnborn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Säckingen	—	—	—	1	—	4	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
St. Blasien	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Walbshut	—	3	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	2	9	6	8	2	5	3	2	6	5	
Breisach	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Emmendingen	1	3	2	1	—	2	—	—	—	1	3	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ettenheim	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Freiburg	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	2	—	—	—	—	
Neustadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Staufen	5	1	2	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Waldfirch	3	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lörrach	2	3	1	—	2	1	—	1	—	2	—	—	—	1	5	2	1	1	1	2	2	1	1	
Müllheim	2	1	1	3	1	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	2	2	2	1	2	
Schnau	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Schoppsheim	5	2	—	—	3	—	4	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Rehl	2	1	1	2	1	—	—	—	1	3	—	6	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	
Lahr	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	1	3	1	—	2	4	—	2	2	—	1	—	—	
Oberkirch	1	5	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Offenburg	4	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	2	4	3	2	6	2	—	2	—	2	
Wolfach	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	3	3	4	4	2	4	4	2	
Achern	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Baden	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bühl	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	4	—	1	3	2	1	5	3	3	—	1	
Rastatt	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bretten	4	—	1	2	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bruchsal	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	7	2	1	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	
Durlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ettlingen	—	3	2	—	1	—	—	—	—	1	7	—	2	2	2	5	3	3	—	—	—	—	—	
Karlsruhe	2	3	—	1	4	—	1	—	1	2	6	6	1	5	5	2	6	8	7	10	7	6	9	
Pforzheim	4	1	1	1	—	3	1	2	1	9	5	4	—	—	1	—	1	1	1	1	—	2	2	
Mannheim	4	4	—	2	5	2	—	2	8	6	7	4	10	9	7	5	18	10	4	4	6	2	4	
Schweigenen	—	1	1	—	—	—	—	2	—	1	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
Weinheim	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Eppingen	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Heidelberg	8	—	2	1	1	2	1	1	—	4	2	—	13	7	20	19	21	13	7	5	9	9	16	
Sinsheim	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Wiesloch	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	5	2	4	6	2	2	1	3	
Abelsheim	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bogberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	3	—	2	—	—	—	—	
Buchen	—	1	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Eberbach	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	7	6	—	—	—	—	—	
Rosbach	2	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Tauberbischofsah.	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
Wertheim	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	

bezw. Gemeinden mit über 4000 Einwohnern im Jahr 1905.

Nach: Tabelle 3 a.

Amtsbezirke bezw. Gemeinden.	Grupp.												Lungen- und Kehlkopfschwinducht (vorgezeichnete).											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Amtsbezirke ohne Stadt gleichen Namens:																								
Mannheim	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	1	3	2	2	—	—	—	—	—	—	
Karlsruhe	—	1	—	1	2	—	—	—	1	—	5	4	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
Freiburg	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
Forzheim	2	—	—	—	—	—	1	1	1	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Heidelberg	4	—	1	—	1	1	1	1	—	2	2	11	7	16	17	19	12	6	5	8	9	15	12	
Konstanz	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
Gemeinden:																								
Mannheim	2	4	—	2	4	2	—	2	7	6	7	3	9	8	6	2	16	8	4	4	6	2	4	8
Karlsruhe	2	2	—	—	2	—	1	—	—	2	1	2	1	4	4	2	5	7	7	10	7	6	9	4
Freiburg	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Forzheim	2	1	1	1	—	3	—	1	—	6	2	2	—	—	1	1	1	1	1	—	2	2	1	—
Heidelberg	4	—	1	1	—	1	—	—	—	2	—	—	2	—	4	2	2	1	1	—	1	—	1	1
Konstanz	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Baden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dienburg	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	2	2	4	2	—	—	—	1	—
Buchthal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lahr	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	—	—	1	2	—	1	2	—	1	—	—	—
Rastatt	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Durlach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Weinheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lörrach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Billingen	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	—	1	—	3	1	—	—	5	1	2	—	—
Ettlingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sodenheim, Landg.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Emmendingen	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Schwekingen	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sandhofen, Landg.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hodenheim	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eberbach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Singen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	1	—	—	—	—	—	—
Kurtwangen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Radolfzell	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Badkirch	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bretten	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Freudenheim, Landg.	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rehl-Dorf, Landg.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	2	2	—	—	—	—	—	—
Kirchheim, Landg.	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	2	1	2	2	1	—	2
Lichtental, Landg.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Achern	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Weingarten, Landg.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bühlertal, Landg.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Überlingen	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Biesloch	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
Säckingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ralsch, Landg.	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
St. Georgen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dill-Weihenst., Obg.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Im ganzen für diese Gemeinden	25	11	7	9	10	7	2	4	12	20	19	14	20	15	30	30	43	31	24	25	21	16	23	17
Im ganzen für die übrigen Gemeinden	42	33	25	14	17	15	9	11	12	24	44	42	39	39	42	48	41	41	18	11	28	23	31	30

Nach: Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken bzw. Gemeinden mit über 4000 Einwohnern im Jahr 1905.

Nach: Tabelle 3a.

Amtsbezirke.	Im ganzen Jahr.						Amtsbezirke bzw. Gemeinden.	Im ganzen Jahr.							
	Diphtherie	Kindbett- fieber	Scharlach	Diphtheritis	Krupp	Augen- und Kehlkopf- entzündung (eitrige)		Blattern (Pocken)	Diphtherie	Kindbett- fieber	Scharlach	Diphtheritis	Krupp	Augen- und Kehlkopf- entzündung (eitrige)	Blattern (Pocken)
Engen	1	14	6	25	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Konstanz	—	10	98	76	11	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Neßkirch	1	6	15	47	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pfullendorf	—	4	8	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stodach	—	4	25	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Überlingen	1	6	22	3	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Donaueshingen	—	10	40	32	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Triberg	4	4	4	13	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Billingen	—	12	19	88	16	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bomdorf	—	13	3	13	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Säckingen	6	3	18	31	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
St. Blasien	—	5	6	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Waldbühne	1	13	15	47	7	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Breisach	24	4	56	35	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Emmendingen	17	15	54	89	16	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ettenheim	6	12	5	16	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Freiburg	36	15	134	94	4	7	1)	—	—	—	—	—	—	—	—
Neustadt	1	6	16	17	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Staufen	5	6	2	25	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Waldbühne	—	6	5	24	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lörrach	8	9	36	173	12	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Müllheim	4	6	19	22	13	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schnau	1	3	—	15	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schopshaus	8	3	33	34	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rehl	17	5	36	85	17	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lahr	5	13	60	101	8	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Oberkirch	13	4	9	56	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Offenburg	57	20	202	84	9	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wolschach	8	6	12	53	2	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Achern	10	3	10	37	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Baden	21	2	26	31	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bühl	16	14	85	25	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rastatt	14	16	68	24	10	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bretten	5	13	44	30	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruchsal	19	21	93	51	13	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Durlach	30	7	7	8	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ettlingen	23	4	42	20	14	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Karlsruhe	89	39	213	183	26	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pforzheim	46	19	78	149	32	9	2)	—	—	—	—	—	—	—	—
Rammheim	100	27	489	393	44	87	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schweizingen	3	8	149	42	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Weinheim	14	12	69	78	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eppingen	4	7	28	19	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heidelberg	70	35	231	504	22	152	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sinsheim	23	10	43	78	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wiesloch	3	7	8	40	3	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abelsheim	2	4	13	25	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dorfbach	—	—	4	32	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Buchen	—	13	27	53	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eberbach	2	2	8	53	2	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mosbach	8	17	43	54	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Laubertshausen	1	8	18	32	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bertheim	4	9	37	10	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amtsbezirke ohne Stadt gleichen Namens:															
Mannheim								8	4	28	71	5	10	—	—
Karlsruhe								27	11	52	31	14	4	—	—
Freiburg								1	4	12	24	1	1	—	—
Pforzheim								10	5	4	67	13	—	—	—
Heidelberg								23	16	70	172	13	137	—	—
Konstanz								—	8	79	47	8	1	—	—
Gemeinden:															
Mannheim								92	23	461	322	39	77	—	—
Karlsruhe								62	28	161	152	12	66	—	—
Freiburg								35	11	122	70	3	6	1)	—
Pforzheim								36	14	74	82	19	9	2)	—
Heidelberg								47	19	211	332	9	15	—	—
Konstanz								—	2	19	29	3	4	—	—
Baden								17	1	14	17	—	—	—	—
Offenburg								20	6	76	27	3	16	—	—
Bruchsal								6	2	22	4	2	4	—	—
Lahr								2	4	25	82	5	7	—	—
Rastatt								5	4	15	7	1	13	—	—
Durlach								6	1	5	4	—	1	—	—
Weinheim								12	4	19	35	1	—	—	—
Lörrach								2	1	5	3	1	3	—	—
Billingen								—	6	9	28	6	13	—	—
Ettlingen								2	1	27	2	5	2	—	—
Sachsenheim, Landg.								6	—	13	30	—	—	—	—
Emmendingen								11	3	9	33	2	3	—	—
Schweizingen								—	1	8	9	2	1	—	—
Sandhofen, Landg.								—	1	3	19	1	—	—	—
Sodenheim								—	1	59	—	1	—	—	—
Eberbach								2	—	4	30	1	10	—	—
Singen								—	1	37	10	1	—	—	—
Furtwangen								1	—	—	3	2	—	—	—
Radolfzell								—	2	2	17	—	—	—	—
Waldbühne								—	3	—	2	1	1	—	—
Bretten								—	—	11	10	4	1	—	—
Freudenheim, Landg.								1	1	2	10	1	9	—	—
Rehl-Dorf, Landg.								4	—	23	7	5	1	—	—
Kirchheim, Landg.								—	1	20	15	—	18	—	—
Lichtental, Landg.								—	—	3	1	—	—	—	—
Achern								3	—	9	7	1	—	—	—
Weingarten, Landg.								1	2	1	3	—	—	—	—
Bühlertal, Landg.								—	1	—	1	—	—	—	—
Überlingen								—	—	11	—	2	—	—	—
Wiesloch								—	1	2	3	1	6	—	—
Säckingen								—	—	2	—	—	—	—	—
Malsch, Landg.								—	—	7	14	2	4	—	—
St. Georgen								—	—	1	2	3	4	—	—
Dill-Weissen, Landg.								2	1	2	—	1	—	—	—
In ganzen für diese Gemeinden								375	146	1494	1422	140	294	—	—
In ganzen für die übrigen Gemeinden								356	388	1347	1872	288	391	—	—

1) Im Juni. 2) Im Juli.

Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Kreisen, Landeskommissarischen Bezirken, Landesgegenden und im Großherzogtum im Jahr 1905 (unter Vergleichung mit den Vorjahren). Tabelle 3b.

Kreise u. Großherzogtum.	Typhus.												Kindbettfieber.											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Kreise:																								
Konstanz . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	5	7	4	5	2	4	3	4	—	2	3
Billingen . . .	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	4	3	3	1	—	2	1	—	5	2	2	2
Waldbühl . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	7	2	2	4	5	1	1	2	—	6	2	2
Freiburg . . .	2	3	2	1	5	5	21	15	9	10	9	7	7	6	7	3	6	5	4	4	1	8	5	8
Lörrach . . .	—	2	2	1	1	2	4	3	2	2	1	1	4	4	2	—	2	—	2	3	—	3	1	—
Offenburg . . .	7	1	6	5	1	2	1	22	25	13	7	10	9	4	1	4	3	4	6	5	3	4	1	4
Baden . . .	8	3	3	3	1	5	2	4	11	15	4	2	5	2	—	2	2	—	2	2	5	8	4	3
Karlsruhe . . .	13	7	8	5	12	15	14	25	48	37	19	9	11	12	12	4	8	10	10	7	4	11	9	5
Mannheim . . .	5	5	2	6	12	6	9	26	18	13	12	3	3	7	4	4	4	4	4	5	1	3	1	7
Heidelberg . . .	2	5	5	8	2	3	15	27	18	3	8	4	7	2	6	3	2	4	8	3	4	5	4	11
Mosbach . . .	1	1	—	4	—	—	2	1	1	2	4	1	5	5	6	5	6	2	3	3	7	2	5	4
Bezirke der Landeskommissäre:																								
Konstanz . . .	1	—	1	—	—	1	1	1	7	—	2	—	16	10	12	9	10	5	6	5	9	9	6	7
Freiburg . . .	9	6	10	7	7	9	26	40	36	25	17	18	20	14	10	7	11	9	12	12	4	15	7	12
Karlsruhe . . .	21	10	11	8	13	20	16	29	59	52	23	11	16	14	12	6	10	10	12	9	9	19	13	8
Mannheim . . .	8	11	7	18	14	9	26	54	37	18	24	8	15	14	16	12	12	10	15	11	12	10	10	22
Landesgegenden:																								
I. See- u. Donau- gegend u. Kleingau	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	13	9	10	6	6	4	6	3	8	4	4	6
II. Hoher Schwarzwald u. Schwarzwaldtäler	4	—	1	—	—	4	3	4	12	2	5	7	7	4	7	4	6	2	3	3	1	9	4	3
III. Obere Rheinebene u. gebirgige Teile der betr. Bezirke	10	6	9	9	7	8	25	39	35	33	12	12	18	13	5	7	10	8	9	11	5	16	8	12
IV. Untere Rheinebene und begleitendes Hügelland	22	15	13	12	25	24	25	53	76	56	35	15	20	20	17	9	14	14	19	14	9	19	11	16
V. Oberrhein- u. Neckar- u. Lanbergegend	3	6	5	12	2	3	16	28	16	4	12	3	9	6	11	8	7	6	8	6	11	5	9	12
Großherzogtum	39	27	29	33	34	39	69	124	139	95	66	37	67	52	50	34	43	34	45	37	34	53	36	49
1904	44	53	38	49	91	84	66	100	95	65	65	48	45	50	49	45	42	24	33	37	48	50	56	41
1903	38	22	40	64	49	72	76	90	102	104	89	78	47	47	52	45	46	37	28	22	21	34	34	46
1902	44	48	43	60	43	32	42	40	65	49	38	36	47	44	57	36	37	25	24	36	34	44	35	47
1901	49	32	29	41	40	31	44	57	71	73	57	33	54	48	55	54	47	37	43	33	44	42	38	33
1900	103	63	33	43	53	49	55	78	111	92	149	90	52	33	52	37	41	29	41	26	30	22	45	37
1899	67	38	25	34	51	35	56	229	340	141	108	68	31	40	35	57	39	34	35	25	31	34	42	43
1898	66	52	38	26	24	58	60	86	170	111	83	65	45	48	35	29	18	20	17	27	26	19	45	34
1897	64	28	22	39	85	63	210	433	206	162	94	105	37	38	42	21	23	20	29	14	18	32	28	42
1896	70	40	39	29	60	58	83	103	94	88	88	59	48	32	37	25	28	19	13	23	34	26	38	39
Durchschnitte:																								
1896—1905 . . .	58	40	34	42	53	52	76	134	139	98	84	62	47	43	46	38	37	28	31	28	32	36	40	41
1890—1899 . . .	64	55	61	52	76	61	89	162	172	129	110	80	44	43	39	37	29	25	24	26	27	29	36	42
1882—1889 . . .	120	80	83	73	83	114	141	154	154	176	157	129	51	46	51	50	35	24	24	26	28	37	37	45

Noch: Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Kreisen, Landeskommissionen
 Noch: Tabelle 3b. (unter Vergleichung mit ...)

Kreise und Großherzogtum.	Scharlach.												Diphtherie.											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September			
Kreise:																								
Konstanz	24	13	14	7	8	17	2	7	8	26	22	26	14	8	11	11	8	16	21	17	15	11		
Billingen	15	14	8	2	4	4	3	2	—	1	3	7	12	8	9	6	5	3	5	15	16	15		
Waldshut	14	7	6	5	2	2	5	—	—	—	—	1	22	9	7	5	3	5	2	11	13	23		
Freiburg	11	27	19	27	14	19	15	24	25	37	37	17	26	30	26	17	25	17	14	39	25	20		
Lörrach	13	16	18	10	12	7	3	3	2	—	—	4	19	9	7	10	50	31	18	15	14	44		
Offenburg	56	29	25	12	12	11	36	28	27	17	26	40	33	28	30	22	18	31	17	22	35	8		
Baden	5	6	5	5	14	24	12	28	30	29	11	20	17	7	15	16	1	10	4	3	6	57		
Karlsruhe	25	16	30	39	44	41	26	40	49	49	61	57	36	33	33	37	26	27	21	28	68	54		
Mannheim	72	58	63	64	71	55	35	57	71	80	48	33	52	35	55	35	32	34	37	37	41	50		
Heidelberg	26	29	26	35	35	39	23	27	32	38	25	25	83	56	80	51	36	30	30	50	63	22		
Rosbach	15	28	24	16	12	6	13	11	4	7	8	6	32	33	17	31	12	10	15	20	20			
Bezirke der Landeskommissionen:																								
Konstanz	53	34	28	14	14	23	10	9	8	27	25	34	48	25	27	22	16	24	28	43	44	35		
Freiburg	80	72	62	49	38	37	54	55	54	54	63	61	78	67	63	49	93	79	49	76	77	87		
Karlsruhe	30	22	35	44	58	65	38	68	79	78	72	77	53	40	48	53	27	37	25	31	69	65		
Mannheim	113	115	113	115	118	100	71	95	107	125	81	64	167	124	152	117	80	74	82	107	124	126		
Landesgegenden:																								
I. See- und Donau- gegend und Neck- gau	39	23	22	12	12	21	5	9	8	27	25	33	28	16	20	17	12	19	26	31	31	29		
II. Hoher Schwarz- wald u. Schwarz- waldtäler	22	26	14	9	15	4	8	1	7	4	3	5	44	24	21	17	18	33	13	18	25	23		
III. Obere Rheinebene u. gebirgige Teile der betr. Bezirke	73	61	55	43	31	45	54	77	64	64	64	68	55	54	57	50	79	54	39	71	68	75		
IV. Untere Rheinebene und begleitendes Hügelland	102	81	100	109	130	114	72	104	135	149	117	101	108	73	106	80	67	72	64	71	111	116		
V. Oberrhein, Neckar- und Tauber- gegend	40	52	47	49	40	41	34	36	34	40	32	29	111	89	86	77	40	36	42	66	79	70		
Großherzogtum:	276	243	238	222	228	225	173	227	248	284	241	236	346	256	290	241	216	214	184	257	314	314		
1904	151	100	134	143	156	153	162	239	269	309	278	299	329	332	237	205	186	161	152	267	327	373		
1903	118	180	203	213	197	200	183	140	189	189	182	129	263	250	268	210	257	163	152	143	173	224		
1902	153	149	148	178	126	113	114	176	153	174	196	135	407	338	262	260	195	172	136	175	172	223		
1901	199	201	282	261	350	285	288	247	182	201	215	191	471	365	423	308	312	351	332	359	388	366		
1900	136	119	97	118	156	151	133	115	172	133	173	192	392	352	359	268	277	190	207	194	292	333		
1899	96	62	93	81	62	94	62	85	69	117	104	108	400	299	338	290	210	204	183	262	289	287		
1898	101	94	94	63	96	110	74	54	40	69	66	82	519	368	476	353	337	222	180	213	323	322		
1897	139	140	99	104	97	100	60	97	86	60	75	88	538	389	393	284	333	227	212	340	377	383		
1896	202	186	185	195	174	214	130	139	132	101	106	120	494	523	466	375	299	322	281	351	334	313		
Durchschnitte:																								
1896—1905	157	147	157	158	164	164	138	152	154	169	164	158	416	347	351	279	262	223	202	256	300	311		
1890—1899*)	135	121	143	147	146	141	94	95	95	110	114	123	486	407	416	355	339	282	242	316	368	413		
1882—1889	254	237	275	248	266	200	178	175	165	166	171	175	273	276	277	227	209	176	137	162	174	181		

*) Durchschnitt für Krupp 1895—1899.

missarischen Bezirken, Landesgegenden und im Großherzogtum im Jahr 1905 (noch: Tabelle 3b.)

t i s.		G r u p p.												Lungen- und Kehlkopfschwindsucht (vorgezeichnete).														
Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
11	26	12	3	3	2	4	3	—	1	—	—	—	4	—	2	—	1	1	1	2	1	1	—	1	—	1		
15	14	25	7	2	5	1	—	—	—	—	2	2	1	2	1	2	—	6	7	—	—	5	2	2	—	2		
9	7	4	—	3	1	1	1	4	2	1	—	—	1	1	2	9	7	8	3	5	3	3	6	5	3	1		
23	34	26	13	4	6	2	1	5	—	1	1	2	5	6	3	1	2	2	—	—	2	—	—	—	5	—		
20	26	20	9	6	2	3	6	1	5	1	1	5	4	5	—	1	5	2	1	1	3	2	4	2	5	1		
44	32	67	8	7	3	2	1	1	—	2	3	5	4	9	8	8	10	10	6	12	6	—	8	5	5	6		
8	16	14	1	1	1	1	2	2	—	—	2	2	4	11	8	3	1	3	2	1	5	3	3	—	1	2		
57	45	35	10	8	4	4	5	4	2	4	3	14	27	15	4	7	11	8	10	12	8	11	8	9	11	4		
54	54	47	4	5	2	2	5	2	—	4	9	9	8	4	12	9	7	6	18	10	5	4	6	2	4	8		
50	57	55	10	1	3	2	1	2	1	1	1	5	2	—	17	13	25	21	26	20	9	7	10	12	20	18		
22	29	18	2	4	3	1	2	1	—	1	2	—	3	3	2	1	3	11	10	9	—	—	2	1	1	4		
35	47	41	10	8	8	6	4	4	3	1	2	2	6	3	5	11	8	15	11	7	4	9	8	8	3	4		
87	92	113	30	17	11	7	8	7	5	4	5	12	13	20	11	10	17	14	7	13	11	2	12	7	13	7		
76	61	49	11	9	5	5	7	6	2	4	5	16	31	26	12	10	12	11	12	13	13	14	11	9	12	6		
31	65	120	16	10	8	5	8	5	1	6	12	14	13	7	31	23	35	38	54	39	14	11	18	15	25	30		
07	140	120	16	10	8	5	8	5	1	6	12	14	13	7	31	23	35	38	54	39	14	11	18	15	25	30		
29	40	34	9	5	7	4	3	—	1	—	2	2	5	2	3	2	2	7	9	2	1	6	2	3	—	3		
23	16	44	11	10	3	2	4	6	7	3	1	2	5	6	6	15	9	11	6	9	5	3	10	9	6	5		
75	96	88	20	11	10	8	5	5	—	2	6	11	10	16	11	7	14	11	3	9	9	2	8	3	10	4		
116	108	92	17	13	7	6	12	8	2	8	13	24	38	29	24	22	24	19	34	29	20	20	18	14	20	18		
70	80	65	10	5	5	3	3	3	1	2	2	5	5	3	15	8	23	30	32	23	7	5	11	10	17	17		
313	340	323	67	44	32	23	27	22	11	15	24	44	63	56	59	54	72	78	84	72	42	36	49	39	53	47		
373	396	339	57	30	63	44	22	10	6	18	29	24	50	51	52	58	80	85	76	56	71	68	51	55	45	47		
226	272	286	45	43	39	22	22	27	16	15	12	30	30	44	51	66	67	76	56	78	69	52	49	57	49	44		
223	280	290	68	74	54	70	33	18	29	15	22	30	41	71	
366	384	446	79	60	69	72	45	33	30	58	51	71	88	74	
338	429	446	53	52	64	54	48	13	19	18	31	54	71	85	
287	333	380	52	55	46	50	37	21	21	20	34	62	57	93	
323	303	399	58	44	39	40	38	26	14	14	28	38	46	68	
383	482	520	74	48	39	19	28	20	13	23	44	68	73	43	
315	446	547	73	69	52	34	31	30	19	17	34	47	54	85	
315	366	398	62	52	50	43	33	22	18	21	31	47	57	67	
413	478	538	68	56	51	37	34	23	17	18	33	53	54	71	
184	207	253

Noch: Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Kreisen, Landeskommissarischen Bezirken, Landesgegenden und im Großherzogtum im Jahr 1905 (unter Vergleichung mit den Vorjahren).
Noch: Tabelle 3b.

Kreise und Landeskommissarische Bezirke.	Im ganzen Jahr.							Landesgegenden und Großherzogtum.	Im ganzen Jahr.						
	Typhus.	Kindbettfeber.	Scharlach.	Diphtheritis.	Krupp.	Lungen- und Kehlkopfentzündung (vorgerötete).	Blattern (Pocken).		Typhus.	Kindbettfeber.	Scharlach.	Diphtheritis.	Krupp.	Lungen- und Kehlkopfentzündung (vorgerötete).	Blattern (Pocken).
Kreise:								Landesgegenden:							
Konstanz	3	44	174	170	20	11	—	I. See- und Donau- gegend und Stett- gau	3	79	236	303	40	40	—
Billingen	4	26	63	133	22	27	—	II. Hoher Schwarz- wald u. Schwarz- waldtäler	42	53	118	296	60	94	—
Waldshut	7	34	42	97	15	55	—	III. Obere Rheinebene u. gebirgige Teile der betr. Bezirke	205	122	699	786	104	91	1
Freiburg	89	64	272	300	46	15	1	IV. Untere Rheinebene und begleitendes Hügelland	371	182	1314	1068	177	262	1
Lörrach	21	21	88	244	48	25	—	V. Oberrhein, Neckar- u. Tauberregion	110	98	474	841	47	198	—
Offenburg	100	48	319	379	45	84	—	Großherzogtum:	731	534	2841	3294	428	685	1
Baden	61	35	189	117	27	32	—	1904	798	520	2393	3304	404	744	—
Karlsruhe	212	103	477	441	100	103	1	1903	824	459	2123	2669	345	714	—
Mannheim	117	47	707	513	54	91	—	1902	540	466	1815	2910	525	—	—
Heidelberg	100	59	360	641	29	198	—	1901	557	528	2902	4503	730	—	—
Mosbach	17	53	150	259	22	44	—	1900	919	445	1745	3744	562	—	—
Bezirke der Landeskommissäre:								1899	1192	446	1033	3475	548	—	—
Konstanz	14	104	279	400	57	93	—	1898	839	363	943	4020	453	—	—
Freiburg	210	133	679	923	139	124	1	1897	1511	344	1145	4478	492	—	—
Karlsruhe	273	138	666	558	127	135	1	1896	811	362	1884	4753	545	—	—
Mannheim	234	159	1217	1413	105	333	—	Durchschnitte:							
								1896—1905	872	447	1882	3715	503	—	—
								1890—1899	1111	401	1464	4635	515	—	—
								1882—1889	1464	454	2510	2555	—	—	—

1) Davon je ein Fall im Juni und Juli.
2) Durchschnitt 1895—1899.
(Fortsetzung des Textes von Seite 69.)

Krankenanstalten Gestorbenen auch in den Amtsbezirken. Höchste Zahlen einerseits und geringste andererseits ergaben sich 1905 in folgenden Ämtern: Es starben in Krankenanstalten

über 10 % der Gestorbenen				unter 3 % der Gestorbenen					
in	in	in	in	in	in	in	in		
Freiburg	37,4	Bühl	17,1	Pfullendorf	12,7	Ettlingen	2,7	Bertheim	2,2
Heidelberg	25,4	Engen	15,0	Waldshut	12,3	Bretten	2,5	Schweizingen	1,9
Schopfheim	23,4	Lörrach	15,0	Achern	12,0	Welsheim	2,4	Kehl	1,5
Konstanz	19,3	Donauessingen	14,4	Baden	11,9	Tauberbischofs- heim	2,4	Eppingen	1,5
Karlsruhe	19,2	Worzheim	14,0	Emmendingen	10,1	Durlach	2,2	Buchen	1,5
St. Blasien	18,2	Mannheim	13,7					Wiesloch	0,6.

In den Anstalten für Geisteskrankte, Idioten, Epileptiker u. insbesondere starben 332 oder 4,8% aller im Laufe des Berichtsjahrs vorhanden gewesenen Pfleglinge gegen 298 oder 4,9% im Jahr 1904. In den Kreispflegeanstalten kamen 455 Sterbefälle vor oder 13,3 auf 100 Verpflegte gegen 436 oder 13,0% im Jahr 1904.

3. Die im ersten Lebensjahre Gestorbenen.

Wie bekannt, wird in Baden ein Fünftel der Neugeborenen kein Jahr alt und machen die Kinder im 1. Lebensjahr noch immer ein volles Drittel von der Gesamtzahl der Gestorbenen aus. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts starben im 1. Lebensjahre

im Jahr	überhaupt	% der Geborenen	% der Gestorbenen	im Jahr	überhaupt	% der Geborenen	% der Gestorbenen	im Jahr	überhaupt	% der Geborenen	% der Gestorbenen
1896	10 670	18,4	30,5	1900	14 535	22,9	35,0	1904	13 748	20,6	34,2
1897	12 812	21,7	34,2	1901	13 598	20,5	33,9	1905	13 012	19,7	32,5
1898	13 497	22,3	35,0	1902	12 812	19,6	33,6	im Durchschnitt			
1899	12 718	20,4	33,8	1903	13 430	20,7	33,9	1896/1905	13 083	20,7	33,7

Die Kindersterblichkeit ist hiernach noch immer recht hoch und zwar weisen auch im Jahr 1905 wieder die Gegenden, die regelmäßig den größten Anteil zur Kindersterblichkeit stellen, die ungünstigsten Verhältniszahlen auf. Im Amtsbezirke Schwesingen trafen 49,9 % sämtlicher Todesfälle auf solche von Kindern im 1. Lebensjahre, in Bruchsal 46,5 %, in Mannheim 45,7 %, in Pforzheim 43,3 %, in Ettlingen 40,6 % und in Wiesloch 40,3 %. Es sind dies vorwiegend industrielle Bezirke, in denen die Franenarbeit in erheblichem Umfange verbreitet ist. Dazu kommt, daß eben diese Gegenden, wie bereits in der Mitteilung über die Bewegung der Bevölkerung nachgewiesen ist, zu denjenigen gehören, welche eine starke Bevölkerungszunahme haben.

Einige wichtige Todesursachen, welche vorwiegend bei Kindern im 1. Lebensjahre auftreten und alljährlich zahlreiche Opfer zu fordern pflegen, werden nachstehend im einzelnen behandelt.

a. Pocken (Blattern).

Im Berichtsjahre kamen Todesfälle an Pocken nicht vor, wie sie überhaupt seit 1871 nur noch in vereinzelt, vom Auslande eingeschleppten Fällen auftreten, ein Beweis dafür, daß die strenge Durchführung der Impfpflicht im Großherzogtum und im übrigen Deutschland von guter Wirkung ist.

b. Masern.

Die Todesfälle an Masern sind im Jahr 1905 niedriger gewesen als im Vorjahre und im Durchschnitt der letzten 10 Jahre. Es starben daran in den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts:

Im Jahr	Personen	Davon im 1. Lebensjahre	Im Jahr	Personen	Davon im 1. Lebensjahre	Im Jahr	Personen	Davon im 1. Lebensjahre
1896	416	145	1900	452	163	1904	695	260
1897	487	181	1901	1042	382	1905	357	106
1898	182	65	1902	365	125	Im Durchschnitt		
1899	225	73	1903	574	190	1896/1905	480	169

c. Scharlach.

An Scharlach erkrankten im Berichtsjahr 448 oder 18,7 % mehr als im Jahr 1904; die Krankheit scheint bösartiger aufgetreten zu sein als in den Vorjahren, da die Zahl der Todesfälle an Scharlach die Höchstzahl des Jahrzehnts erreicht hat. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts fielen dieser Krankheit zum Opfer

im Jahr	Personen	% der Erkrankten	im Jahr	Personen	% der Erkrankten	im Jahr	Personen	% der Erkrankten
1896	96	5,1	1900	71	4,1	1904	122	5,1
1897	54	4,7	1901	114	3,9	1905	146	5,1
1898	41	4,3	1902	70	3,9	im Durchschnitt		
1899	35	3,4	1903	74	3,5	1896/1905	82	4,4

Der Amtsbezirk Mannheim mit 26 weist weitaus die meisten Sterbefälle an Scharlach auf; 16 Amtsbezirke blieben von Scharlachtotodesfällen verschont.

d. Diphtheritis (Rachenbräune) und Krupp.

Seit der Mitte der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts ist die Sterblichkeit an Diphtherie augenscheinlich infolge der immer häufigeren Serumbehandlung immer mehr gesunken; während noch im Jahr 1894 ein Viertel und 1895 nahezu 14 Prozent der an Diphtherie Erkrankten gestorben sind, beträgt diese Prozentzahl im Berichtsjahr nur noch 8,4. Auch die Zahl der an Krupp Gestorbenen ist auf die Hälfte zurückgegangen. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts starben

im Jahr	an Diphtherie	% der Erkrankten	an Krupp	% der Erkrankten	im Jahr	an Diphtherie	% der Erkrankten	an Krupp	% der Erkrankten
1896	551	11,6	257	47,2	1902	247	8,5	145	27,6
1897	497	11,1	219	44,5	1903	184	6,9	103	29,9
1898	386	9,6	188	41,5	1904	221	6,7	112	27,7
1899	317	9,1	236	43,1	1905	278	8,4	95	22,2
1900	347	9,3	192	34,2	im Durchschnitt				
1901	415	9,2	266	36,4	1896/1905	344	9,3	181	36,0

Die meisten Opfer forderte die Diphtheritis in den Amtsbezirken Mannheim (49 Fälle), Heidelberg (32 Fälle), Karlsruhe (19 Fälle), Freiburg (13 Fälle) und Pforzheim (12 Fälle); es kommt auf diese 5 Amtsbezirke fast die Hälfte aller im Lande an dieser Krankheit Gestorbenen.

e. Keuchhusten.

Die Todesfälle an Keuchhusten haben im Jahr 1905 gegenüber dem Vorjahr erheblich abgenommen und bleiben unter dem Durchschnitt des letzten Jahrzehnts. Es starben daran

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1896	264	1899	466	1902	365	1905	354
1897	397	1900	342	1903	495	im Durchschnitt	
1898	533	1901	333	1904	489	1896/1905	404.

Unter den Amtsbezirken weisen im Berichtsjahre Konstanz mit 34, Rastatt mit 25, Karlsruhe und Pforzheim mit je 21 Todesfällen an Keuchhusten die ungünstigsten Verhältnisse auf, während 9 Amtsbezirke davon verschont blieben.

An den oben genannten Krankheiten (Masern, Scharlach, Diphtherie, Krupp und Keuchhusten) zusammengenommen sind im letzten Jahrzehnt 14 912 Personen gestorben, und zwar

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1896	1584	1899	1279	1902	1192	1905	1230
1897	1654	1900	1404	1903	1430	im Durchschnitt	
1898	1930	1901	2170	1904	1639	1896/1905	1491.

Die Kinder im 1. Lebensjahre sind an diesen fünf Todesursachen in recht ungleichem Maße beteiligt. Im Berichtsjahr starben Untereinjährige an Masern 106 (29,7 % der an Masern Gestorbenen), an Scharlach 8 (5,5 %), an Diphtheritis 28 (10,1 %), an Krupp 15 (15,8 %) und an Keuchhusten 232 (65,5 %). Der Keuchhusten ist demnach im Jahr 1905 wie in den letzten Jahren überhaupt für Säuglinge bei weitem die verhängnisvollste unter den fünf Infektionskrankheiten gewesen.

4. Die wichtigsten Todesursachen der Erwachsenen.

a. Grippe (Influenza).

Die Influenza hat im Jahr 1905 eine weit größere Zahl von Personen hinweggerafft als im Vorjahr, aber gleichwohl den Durchschnitt des letzten Jahrzehnts noch nicht erreicht. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts starben im Großherzogtum daran

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1896	161	1899	301	1902	242	1905	329
1897	180	1900	1158	1903	429	im Durchschnitt	
1898	285	1901	218	1904	151	1896/1905	345.

Seit ihrem ersten epidemischen Auftreten in Baden im Jahr 1890 hat die Influenza im ganzen 6893 Opfer gefordert.

b. Sterblichkeit im Wochenbett.

In den ersten neun Tagen nach der Entbindung starben

im Jahr	Wöchnerinnen	% der Niedergekommenen	im Jahr	Wöchnerinnen	% der Niedergekommenen	im Jahr	Wöchnerinnen	% der Niedergekommenen
1896	194	0,33	1900	238	0,37	1904	205	0,30
1897	196	0,33	1901	237	0,35	1905	223	0,33
1898	214	0,34	1902	198	0,29	im Durchschnitt		
1899	241	0,38	1903	251	0,38	1896/1905	220	0,34.

Gegenüber dem Vorjahr ist also im Jahr 1905 die Sterblichkeit im Wochenbett unerheblich gestiegen. Erkrankungen an Kindbettfieber wurden 534 zur Anzeige gebracht, das ist die höchste Zahl im letzten Jahrzehnt; 136 oder 25,5 % der angezeigten Fälle verliefen tödlich. Im letzten Jahrzehnt stiegen die Sterbefälle an Kindbettfieber von 22,9 % der Erkrankten im Jahr 1896 auf 25,5 % im Jahr 1905; im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts starben von den an Kindbettfieber erkrankten Frauen etwas mehr als ein Viertel. Folgende Übersicht gibt nähere Auskunft darüber für die einzelnen Jahre: Es starben Wöchnerinnen

im Jahr	an Kindbettfieber	% der Erkrankten	im Jahr	an Kindbettfieber	% der Erkrankten	im Jahr	an Kindbettfieber	% der Erkrankten
1896	83	22,9	1900	135	30,3	1904	128	24,6
1897	92	26,8	1901	139	26,3	1905	136	25,5
1898	99	27,3	1902	119	25,5	im Durchschnitt		
1899	122	27,2	1903	122	26,6	1896/1905	118	26,4.

Die Zahl der Erkrankungen wie die der Todesfälle an Kindbettfieber ist im Verhältnis zur Gesamtzahl der Wöchnerinnen (68 188) auch im Berichtsjahr noch erfreulich gering (0,7s bzw. 0,20 %).

c. Typhus.

Die Zahl der an Typhus Erkrankten und Gestorbenen nimmt, wenn auch unter Schwankungen, immer mehr ab.

In den einzelnen Jahren seit 1896 starben an Abdominaltyphus

im Jahr	Personen überhaupt	% der Erkrankten	im Jahr	Personen überhaupt	% der Erkrankten	im Jahr	Personen überhaupt	% der Erkrankten
1896	134	16,5	1900	167	18,2	1904	118	14,8
1897	192	12,7	1901	113	20,3	1905	117	16,0
1898	135	16,1	1902	71	13,1	im Durchschnitt		
1899	194	16,3	1903	144	17,5	1896/1905	139	15,9

d. Ruhr (Dysenterie).

An Ruhr (Dysenterie) starben im letzten Jahrzehnt insgesamt 57 Personen, davon 8 im Berichtsjahr, während in den Jahren 1899, 1901 und 1903 Todesfälle an Dysenterie im Großherzogtum überhaupt nicht vorkamen. Von den 8 Fällen entfielen 5 auf den Amtsbezirk Offenburg.

e. Genickstarre.

Im Laufe des letzten Jahrzehnts, insbesondere in dessen ersten Hälfte, ist die Genickstarre häufiger aufgetreten als früher und hat ganz überwiegend unter den Personen des jugendlichen und kräftigsten Alters ihre Opfer gefordert. Es starben daran

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1896	6	1899	12	1902	7	1905	7
1897	25	1900	6	1903	6	im Durchschnitt	
1898	16	1901	6	1904	11	1896/1905	10

Die Verbreitung dieser Todesursache in den einzelnen Gegenden des Landes ist recht verschieden. Von den 53 Amtsbezirken blieben 20 (Konstanz, Meßkirch, Pfullendorf, Stodach, Triberg, Willingen, Bonndorf, Säckingen, St. Blasien, Waldshut, Emmendingen, Neustadt, Müllheim, Schönan, Schopfheim, Oberkirch, Baden, Ettlingen, Eppingen, Wiesloch, Eberbach) während des ganzen Jahrzehnts von ihr gänzlich verschont; 3 und mehr Todesfälle an Genickstarre wiesen dagegen die folgenden Ämter auf:

Heidelberg 13	Karlsruhe 6	Pforzheim 4	Mannheim 3
Kastatt 12	Weinheim 5	Engen 3	Buchen 3
Bruchsal 7	Adelsheim 5	Offenburg 3	Tauberbischofsheim 3.
Rehl 6	Freiburg 4	Bretten 3	

Es sind meist Bezirke mit dichter, vorwiegend industrieller oder starker Militärbevölkerung, d. h. mit starker Bevölkerungsdichtigkeit, die von der Genickstarre häufiger betroffen wurden; aber auch so rein ländliche Ämter wie Adelsheim, Bretten, Buchen, Engen und Tauberbischofsheim wurden wiederholt heimgesucht.

f. Krebs.

Die Todesfälle an Krebs und Geschwülsten (böartigen Neubildungen) nehmen, von einigen Schwankungen abgesehen, seit langer Zeit ziemlich stetig zu; im Berichtsjahr ist ihre Zahl unbedeutend gefallen. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts starben daran

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1896	1824	1899	1858	1902	2097	1905	2205
1897	1750	1900	1882	1903	2088	im Durchschnitt	
1898	1841	1901	2055	1904	2235	1896/1905	1984.

Unter den Amtsbezirken weisen diejenigen mit den größten Städten (Freiburg mit 175, Karlsruhe mit 163, Mannheim mit 149, Heidelberg mit 144) wegen der Kliniken und großen

Krankenhäuser die meisten Todesfälle an Krebs auf; dagegen haben die vorwiegend ländlichen Bezirke Pfullendorf und Breisach mit je 14, Eppingen mit 13 und Bogberg mit 12 Todesfällen an Krebs die geringsten Zahlen.

g. Selbstmord.

Seit 1899 nimmt die Zahl der Selbstmörder von Jahr zu Jahr zu. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts starben durch Selbstmord

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1896	336	1899	351	1902	409	1905	442
1897	329	1900	370	1903	432	im Durchschnitt	
1898	359	1901	395	1904	401	1896/1905	382.

Von den 442 Selbstmördern des Jahres 1905 kamen 194 auf die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern, davon 127 auf die Städte mit mehr als 20 000 Einwohnern. Auf 1000 Einwohner entfielen in der erstgenannten Gruppe von Gemeinden 0,26, in der zweiten Gruppe 0,26, in den übrigen Gemeinden 0,19, im ganzen Lande 0,22 Selbstmörder. Im Durchschnitt des Jahrzehnts 1896/1905 legten 317 Männer und 65 Frauen Hand an sich; das weibliche Geschlecht machte also etwas mehr als ein Sechstel (17,0 %) der Selbstmörder aus. Im Jahr 1905 waren von den 442 Selbstmördern 74 oder 16,7 % weiblichen Geschlechts. Als Todesart wählten die Selbstmörder, wie stets im letzten Jahrzehnt, auch 1905 am häufigsten das Erhängen (227), Erschießen (94) und Ertränken (67); Tod durch Gift kam 17 mal vor. Von den männlichen Selbstmördern (368) starb weit über die Hälfte (200) durch Erhängen und ein Viertel (94) durch Erschießen; von den weiblichen Personen suchten mehr als ein Drittel (30) den Tod im Wasser und 27 durch Erhängen.

Der Religion nach waren 209 Selbstmörder (47,3 %) evangelisch, 207 (46,8 %) katholisch, 4 (0,9 %) sonstige Christen, 9 (2,0 %) israelitisch und 13 (3,0 %) unbekannter Religion. Da der evangelische Teil etwas mehr als ein Drittel, der katholische nicht ganz zwei Drittel der Gesamtbevölkerung des Großherzogtums ausmacht, weist jener absolut wie relativ erheblich mehr Selbstmordfälle auf als dieser. Im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts waren von den Selbstmördern 181 (47,4 %) evangelisch, 182 (47,5 %) katholisch, 3 (0,8 %) sonstige Christen, 7 (1,8 %) Israeliten und 9 (2,4 %) unbekannter Religion. — Nach dem Familienstande waren von den 368 männlichen Selbstmördern des Berichtsjahres 158 verheiratet, 148 ledig, 53 verwitwet und 9 unbekannt, während von den 74 weiblichen Selbstmördern 36 verheiratet, 27 ledig, 10 verwitwet und 1 geschieden waren. Im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts 1896/1905 ergeben sich folgende Zahlen: Von den 317 Männern und 65 Frauen waren

	ledig	verheiratet	verwitwet	geschieden	unbekannt
Männer	124	141	45	1	6
Frauen	24	28	12	0,5	0,5

Das Alter der Selbstmörder im Jahr 1905 sowie im Durchschnitt des vergangenen Jahrzehnts ergibt sich aus folgender Nachweisung: Es standen

im Alter von	im Jahr 1905			im Durchschnitt 1896/1905		
	Männer	Frauen	im ganzen	Männer	Frauen	im ganzen
unter 14 Jahren	4	—	4	2	0,2	2
14—20 Jahren	13	8	21	16	6	22
20—30 "	71	11	82	60	11	71
30—40 "	68	12	80	48	11	59
40—50 "	52	18	70	53	13	66
50—60 "	71	8	79	63	11	74
60—70 "	56	9	65	49	8	57
70—80 "	29	8	37	19	4	23
80 u. mehr Jahren	4	—	4	5	0,8	6
unbekannt	—	—	—	2	0,2	2

Nach dem Beruf lassen sich die Selbstmörder beiderlei Geschlechts im Berichtsjahr und im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts wie folgt gruppieren: Es waren

	im Jahr 1905			im Durchschnitt 1896/1905		
	Männer	Frauen	im ganzen	Männer	Frauen	im ganzen
Landwirte zc.	72	2	74	82	7	89
Industrielle und Gewerbetreibende	142	5	147	126	7	133
Handel- und Verkehrtreibende	51	1	52	41	4	45
Militärs	6	—	6	8	—	8
Beamte, Gelehrte, Musiker, Schüler zc.	19	—	19	22	1	23
Rentner und Personen ohne Beruf	33	12	45	17	8	25
Dienstboten	hänslliche	—	9	2	7	9
	für Landwirtschaft	39	10	49	13	16
Frauen ohne Beruf und Berufsangabe	—	35	35	—	27	27
Personen unbekanntem Berufs	6	—	6	6	1	7

Die Selbstmorde nehmen meist gegen den Sommer zu und hernach ab. Im Jahr 1905 fiel die Höchstzahl in den Monat Mai mit 55, die Mindestzahl in den Dezember mit 16, im Durchschnitt des ganzen Jahrzehnts in die Monate Juni mit 42 bzw. Februar mit 23.

h. Verunglückung und Verbrechen zc.

Durch Verbrechen und Vergehen starben im Jahr 1905: 71 Personen, durch Verunglückung 842, eines gewalttätigen Todes insgesamt 913 Personen, 48 mehr als im Vorjahr. Für die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts ergaben sich folgende Zahlen:

Jahre	Per- sonen	Auf 1000 Einwohner	Jahre	Per- sonen	Auf 1000 Einwohner	Jahre	Per- sonen	Auf 1000 Einwohner
1896	741	0,43	1900	878	0,47	1904	865	0,44
1897	741	0,42	1901	792	0,42	1905	913	0,46
1898	787	0,45	1902	762	0,40	im Durchschnitt		
1899	884	0,46	1903	771	0,40	1896/1905	809	0,43

Von der Gesamtzahl des Jahres 1905 entfielen 353 auf die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern, 560 auf die übrigen Gemeinden, auf 1000 Einwohner dort 0,48, hier 0,44. Und zwar starben von den 842 Verunglückten durch Sturz 296, Ertrinken 125, Überfahren von Fuhrwerk 75, Erschlagen 52 Personen, auf der Eisenbahn verunglückten ebenfalls 52. Des weiteren wurde der Tod durch Verbrennen in 38, durch Verbrühen in 34, durch Stoß oder Schlag von Pferden und Rindvieh in 26, durch Ersticken in 26, durch Vergiftung in 15, durch Maschinen in 12 und auf sonstige Weise in 91 Fällen herbeigeführt.

Unter den im Jahr 1905 durch Verbrechen und Vergehen Getöteten waren 32 Männer, 12 Frauen und 27 Kinder, unter den Verunglückten waren 526 Männer, 118 Frauen und 198 Kinder. Die Kinder machten bei den ersteren 38,0%, bei den letzteren 23,5% aus gegen 35,9 bzw. 24,1% im Durchschnitt des Jahrzehnts 1896/1905.

Von je 100 an den beiden Hauptgruppen der gewalttätigen Todesfälle Gestorbenen waren Kinder

im Jahr	bei Verbrechen und Vergehen	bei Unfällen	im Jahr	bei Verbrechen und Vergehen	bei Unfällen
1896	36,7	23,6	1902	42,4	21,9
1897	37,0	25,8	1903	34,4	26,0
1898	41,4	23,7	1904	36,5	24,3
1899	38,9	25,7	1905	38,0	23,5
1900	29,3	23,3	im Durchschnitt		
1901	30,5	23,5	1896/1905	35,9	24,1

5. Die Sterblichkeit an Lungenschwindsucht und Lungenentzündung insbesondere.

Im Berichtsjahr starben an Lungenschwindsucht 4066, an kruppöser und katarrhalischer Lungenentzündung 3388, an diesen Todesursachen zusammengenommen 7454 Personen, d. i. 18,6% oder fast ein Fünftel sämtlicher Gestorbenen. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts erlagen

im Jahr	der Lungenschwindsucht		der Lungenentzündung		zusammen	
	überhaupt	auf 1000 Einw.	überhaupt	auf 1000 Einw.	überhaupt	auf 1000 Einw.
1896	4557	2,62	2974	1,71	7531	4,33
1897	4433	2,51	3003	1,69	7436	4,20
1898	4334	2,41	3345	1,86	7679	4,27
1899	4144	2,27	3336	1,83	7480	4,10
1900	4256	2,29	3412	1,84	7668	4,13
1901	4186	2,22	3669	1,95	7855	4,17
1902	4266	2,23	3376	1,77	7642	4,00
1903	4129	2,13	3576	1,84	7705	3,97
1904	4202	2,14	3512	1,78	7714	3,92
1905	4066	2,03	3388	1,70	7454	3,73
im Durchschnitt 1896/1905	4257	2,28	3360	1,80	7617	4,08.

In den folgenden Übersichten wird in üblicher Weise die Sterblichkeit an diesen beiden wichtigen Krankheitsformen in den einzelnen Amtsbezirken und in den größeren Städten zusammengestellt; dabei sind die Amtsbezirke bezw. Städte und Landbezirke nach der Häufigkeit der Sterbfälle an beiden Krankheiten geordnet; mit einem * sind die Bezirke versehen, in denen beide Krankheiten, jede für sich, hinsichtlich der Zahl der Todesfälle über, mit einem † diejenigen, in denen beide unter dem Landesdurchschnitt stehen.

Auf 1000 Einwohner starben im Jahr 1905 einschl. der Kinder im 1. Lebensjahr

in	an den beiden und zwar an			in	an den beiden und zwar an			in	an den beiden und zwar an		
	ge-nannten Lungen-krankheiten	Schwind-sucht	Ent-zün-dung		ge-nannten Lungen-krankheiten	Schwind-sucht	Ent-zün-dung		ge-nannten Lungen-krankheiten	Schwind-sucht	Ent-zün-dung
Wiesloch*	5,99	3,21	2,78	St. Blasien	3,81	3,21	0,60	Karlsruhe, Stadt	3,34	2,09	1,25
Ettenheim*	5,10	2,17	2,93	Wertheim	3,81	1,98	1,83	Mannheim	3,34	2,05	1,29
Staufen*	5,06	2,56	2,50	Heidelberg, Stadt	3,79	2,50	1,29	Neustadt	3,33	1,43	1,90
Karlsruhe, Land*	4,83	2,33	2,50	Willingen	3,77	1,82	1,95	Erbergraben	3,30	1,75	1,55
Walldorf*	4,78	2,33	2,45	Sinsheim	3,76	1,35	2,41	Engel	3,29	1,69	1,60
Emmendingen*	4,71	2,52	2,19	Karlsruhe	3,74	2,16	1,58	Konstanz†	3,27	1,87	1,40
Heidelberg, Land*	4,66	2,33	2,33	Landesdurchschnitt	3,73	2,03	1,70	Welsheim	3,25	1,44	1,81
Schweizingen	4,49	2,83	1,66	Pforzheim, Stadt	3,72	2,39	1,33	Mosbach†	3,22	1,92	1,30
Weinheim	4,49	2,88	1,61	Bühl	3,69	1,98	1,71	Brach†	3,21	1,66	1,55
Baden*	4,47	2,43	2,04	Buchen	3,68	2,50	1,18	Mannh., Stadt†	3,16	1,98	1,18
Ettlingen*	4,40	2,25	2,15	Nastatt†	3,64	1,97	1,67	Offenburg†	3,07	1,94	1,13
Pforzheim, Land*	4,26	2,10	2,16	Konstanz, Land†	3,59	1,97	1,62	Schnau	3,05	1,32	1,73
Heidelberg	4,23	2,42	1,81	Müllheim	3,57	1,67	1,90	Wolfsach†	3,04	1,52	1,52
Mannheim, Land*	4,21	2,37	1,84	Schopfheim†	3,56	2,02	1,54	Konstanz, Stadt†	2,82	1,73	1,09
Bruchsal*	4,15	2,40	1,75	Donauwörth	3,55	2,16	1,39	Rehl†	2,81	1,24	1,57
Freiburg, Stadt	4,10	2,56	1,54	Überlingen	3,51	1,12	2,39	Vogberg	2,80	1,08	1,72
Freiburg*	4,07	2,24	1,83	Tauberbischofsb.	3,51	1,42	2,09	Stodach†	2,58	1,26	1,32
Durlach*	4,04	2,29	1,75	Eberbach	3,46	2,04	1,42	Dreisach†	2,56	1,18	1,38
Freiburg, Land	3,99	1,46	2,53	Oberkirch†	3,42	1,87	1,55	Säckingen†	2,55	1,53	1,02
Lahr*	3,96	2,14	1,82	Eppingen†	3,42	2,01	1,41	Bonnorf†	2,51	1,03	1,48
Pforzheim	3,92	2,28	1,64	Bretten	3,39	1,50	1,89	Pfaffenlocher†	2,42	1,16	1,26
Albern*	3,87	2,11	1,76	Waldshut	3,34	1,46	1,88	Mestkirch†	2,26	0,85	1,41

Von den einzelnen Amtsbezirken weisen im Jahr 1905 der Bezirk Wiesloch an beiden Todesursachen zusammengekommen 5,99, Mestkirch nur 2,26 Gestorbene unter 1000 Einwohnern auf; der Schwindsucht für sich erlagen im Bezirk Wiesloch 3,21, im Bezirk Mestkirch nur 0,85, der Lungenentzündung im Bezirk Ettenheim 2,93, im Bezirk St. Blasien 0,60 von 1000 Einwohnern. Dabei weist wie alljährlich ein Teil der Bezirke für beide Krankheitsarten eine große, ein anderer Teil eine geringe, ein dritter Teil aber eine verschieden hohe Sterblichkeit auf. Die Sterbeziffer eines und desselben Bezirks ist in den beiden Jahren nicht selten recht erheblichen Schwankungen unterworfen.

Für die Sterblichkeit an Schwindsucht lassen sich größere natürliche Gebiete von im allgemeinen gleichartigen und stetigen Verhältniszahlen unterscheiden, während für die Lungenentzündung die Bezirke sich von Jahr zu Jahr weniger bestimmt und dabei anders gruppieren. Im Jahre 1905 weisen für die Lungenschwindsucht folgende Gebiete eine den allgemeinen Landesdurchschnitt (2,03) zum Teil erheblich übersteigende Sterbeziffer auf: die untere Rhein- und Neckargegend (Bezirke Mannheim, Schwellingen, Weinheim, Heidelberg, Eberbach, Wiesloch, Bruchsal, Durlach, Karlsruhe, Ettlingen, Pforzheim), während der östlich von jenem Gebiet gelegene Landesteil (das Neckarhügel- und Bauland, sowie ein Teil des Pfingz- und Kraichgaus) mit Ausnahme von Eppingen und Mosbach mäßig hohe und geringe Sterbeziffern hat. In Mittelbaden bilden die Amtsbezirke Baden, Achern und Lahr und weiter nach Süden Ettenheim, Freiburg und Staufen Gebiete einer den Landesdurchschnitt übersteigenden Sterblichkeit an Schwindsucht. Der sich daran anschließende südliche Teil der Rheinebene aufwärts bis Waldshut, mit seitlicher Ausdehnung über Teile des nördlichen, des südöstlich sich anschließenden hohen und südlichen Schwarzwalds, ferner die Baar, das obere Rheintal sowie die Donau- und Seegegend weisen im ganzen eine geringe oder mäßige Sterblichkeit auf. Ausnahmen machen nur die zwischen diesen Gebieten gelegenen Bezirke St. Blasien und Donaueschingen.

6. Allgemeine Übersicht der Todesursachen.

In den vorstehenden Übersichten und Bemerkungen ist wie gewöhnlich nur eine beschränkte Anzahl von Todesursachen berücksichtigt worden, durch die im Jahr 1905 nur 21 096 oder 52,7 % aller Todesfälle herbeigeführt wurden; in der umstehenden Übersicht werden dagegen sämtliche Sterbefälle für die Abteilungen und Gruppen der Todesursachen zusammengefaßt, und zwar in der weitern Ausführung, daß einerseits die im 1. Lebensjahr und im Alter von 1 Jahr und darüber Gestorbenen und die männlichen und weiblichen Personen gesondert angegeben sind, andererseits neben der Darstellung aller Gestorbenen eine besondere Nachweisung für die in ärztlicher Behandlung Gestorbenen gegeben ist. Den Zahlenreihen der überhaupt Gestorbenen sind die prozentualen Anteile der einzelnen Krankheitsgruppen an deren Gesamtzahl, den einzelnen Zahlen der ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen das Verhältnis derselben zu den an den Krankheiten der Abteilung überhaupt Gestorbenen beigelegt.

Die Abteilungen der Krankheiten usw. sind darnach sehr ungleich an der Gesamtzahl der Sterbefälle beteiligt, auch hat ärztliche Behandlung in ihnen in ungleichem Maße stattgefunden. Während auf die örtlichen Krankheiten im Berichtsjahre 56,92 % aller Gestorbenen kommen, erscheinen die sonstigen allgemeinen Krankheiten mit 7,47 und die Entwicklungskrankheiten mit 14,70 % der Todesfälle. Unter den örtlichen Krankheiten verursachten die der Verdauungsorgane mit 20,02 % die größte Zahl an Sterbefällen; alsdann folgen die Krankheiten der Atmungsorgane mit 12,84, sowie die des Nervensystems mit 9,13 %. Bei den Verdauungsorganen stellten die Säuglinge mit 48,72 vom Hundert, bei den Krankheiten der Kreislauforgane die Übereinjährigen mit 13,08 vom Hundert die größten Anteile an den Todesfällen. Von den an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane Gestorbenen waren 97,28 %, von den an Infektions- und parasitären Krankheiten 95,17 % ärztlich behandelt. Ebenso tritt die ungleiche Häufigkeit der Sterbefälle und der ärztlichen Behandlung der Unter- und der Übereinjährigen, sowie der beiden Geschlechter bei den einzelnen Krankheitsgruppen hervor. So starben z. B. an örtlichen Krankheiten von den Männern 59,60 %, von den Frauen 54,13 %; von den daran gestorbenen Untereinjährigen waren 59,97, von den Übereinjährigen 84,15 %, von den Männern 71,91, von den Frauen 76,00 % ärztlich behandelt worden. Überhaupt hatten im Jahr 1905: 54,85 % der Unter- und 83,73 % der Übereinjährigen, 72,75 % der Männer und 75,99 % der Frauen ärztliche Behandlung erfahren. Die Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe, die früher bei den Übereinjährigen nahezu noch einmal so groß war als bei den Kindern im 1. Lebensjahr, gestaltet sich für die letzteren von Jahr zu Jahr günstiger; sie ist bei den weiblichen Personen immer noch etwas häufiger als bei den männlichen.

Noch größere Verschiedenheiten weisen die in Tabelle 2 aufgeführten 412 einzelnen Todesursachen auf. Nahezu die Hälfte aller Gestorbenen (50,1 %) kommt auf folgende 9: Lungenschwindsucht, Altersschwäche, angeborene Lebensschwäche, Durchfall, Brechdurchfall, katarrhalische Lungenentzündung, Krebs der Verdauungsorgane, Darmkatarrh und Gehirnschlag. Von den nachstehenden 50 Ursachen, auf die zusammen 87,66 % aller Sterbefälle entfallen, forderte jede 100 und mehr Gestorbene, davon 4 mehr als 2000, weitere 5 mehr als 1000 und fernere 10 mehr als 500.

Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbfälle	Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbfälle	Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbfälle
31 a	Lungenschwindsucht	4066	155	Chron. Bronchialkatarrh	678	31 h	Unterleibschwindsucht	169
7	Alterschwäche	3092	230	Nierenentzündung	601	31 a	Knochenbrüche des Schädels	163
1	Ungeb. Lebensschwäche	2530	101	Hirnhautentzündung	484	41	Blutvergiftung	156
205 c	Durchfall	2261	156	Lungenemphysem	419	165	Lungenlähmung	148
205 d	Brechdurchfall	1867	31 f	Tuberk. Hirnhautentzdg.	380	80	Zuckerkrankheit	146
157	Katarrhalische Lungenentzündung	1657	23	Nasern	354	335	Unbestimmte Diagnosen	146
96 b	Krebs der Verdauungsorgane	1557	28	Keuchhusten	354	42	Kindbettfieber	136
205 a	Darmkatarrh	1551	30	Grippe (Influenza)	329	212	Darmverschluss	129
104	Gehirnschlag	1446	184	Arterienverkalkung	289	211	Blinddarmentzündung	127
175	Herzmuskelerkrankung	994	27 a	Krebs d. Geschlechtsorg.	278	34	Erythras	117
206	Abzehrung der Kinder	974	220	Diphtherie (Rachenbräune)	250	321 b	Schusswunden	116
133	Tetanie, Krampfsie	951	328	Bauchfellentzündung	244	97	Sorlorn	108
154	Akute Bronchitis	915	181	Erhängen	230	105	Arteriosklerose	106
173	Herzklappenfehler	901	224	Herzleiden ohne nähere Angabe	218	166 c	Brustfellentzündung ohne nähere Angabe	105
29	Fibrinöse Lungenentz.	891	78	Lebercirrhose	213	110	Progressive Paralyse	100
178	Herzlähmung	786	327	Englische Krankheit	209			
159	Lungenentzündung ohne nähere Angabe	745	31 e	Ertrinken	197			
				Knochen-, Gelenktuberk.	191			

A. Gestorbene überhaupt.

Gruppen der Todesursachen.	Davon									
	Untereinjährige		Übereinjährige		Zusammen		männlich		weiblich	
	Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%
I. Entwicklungskrankheiten	1)2656	20,41	3226	11,95	5882	14,70	2803	13,72	3078	15,72
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	854	6,57	7366	27,28	8220	20,54	3994	19,55	4226	21,58
III. Sonstige allgem. Krankheiten	143	1,10	2845	10,54	2988	7,47	1402	6,86	1586	8,10
IV. Ortliche Krankheiten	9339	71,77	13436	49,76	22775	56,92	12176	59,60	10599	54,13
Davon										
A. des Nervensystems	1092	8,39	2563	9,49	3655	9,13	1896	9,28	1759	8,98
B. der Atmungsorgane	1640	12,60	3499	12,96	5139	12,84	2684	13,14	2455	12,54
C. der Kreislauforgane	93	0,71	3532	13,08	3625	9,06	1605	7,86	2020	10,32
D. der Verdauungsorgane	6339	48,72	1670	6,19	8009	20,02	4396	21,52	3613	18,45
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	18	0,14	753	2,79	771	1,93	416	2,04	355	1,81
F. der äußeren Bedeckungen	109	0,84	35	0,13	144	0,36	83	0,40	61	0,31
G. der Bewegungsorgane	5	0,04	130	0,48	135	0,34	60	0,29	75	0,38
H. des Ohrs	6	0,05	9	0,03	15	0,04	7	0,03	8	0,04
J. der Augen	1	0,01	—	—	1	0,002	—	—	1	0,005
K. Verletzungen und anderweitige äußere Einwirkungen	36	0,27	1245	4,61	1281	3,20	1029	5,04	252	1,29
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	20	0,15	126	0,47	146	0,37	54	0,27	92	0,47
Im ganzen	1)13012	100,00	26999	100,00	40011	100,00	20429	100,00	19581	100,00

B. Ärztlich Behandelte unter den Gestorbenen.

I. Entwicklungskrankheiten	1)706	26,58	1463	45,35	2169	36,88	1003	35,78	1165	37,85
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	727	85,13	7096	96,33	7823	95,17	3795	95,02	4028	95,31
III. Sonstige allgem. Krankheiten	102	71,33	2691	94,59	2793	93,54	1290	92,01	1503	94,78
IV. Ortliche Krankheiten	5601	59,97	11306	84,15	16907	74,23	8756	71,91	8151	76,90
Davon										
A. des Nervensystems	443	40,57	2134	83,26	2577	70,51	1311	69,15	1266	71,97
B. der Atmungsorgane	1291	78,72	3220	92,03	4511	87,78	2357	87,82	2154	87,74
C. der Kreislauforgane	46	49,46	3163	89,55	3209	88,52	1375	85,67	1834	90,79
D. der Verdauungsorgane	3699	58,35	1463	87,60	5162	64,45	2826	64,29	2336	64,66
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	18	100,00	733	97,34	751	97,28	407	97,84	344	96,90
F. der äußeren Bedeckungen	87	79,82	32	91,43	119	82,64	67	80,72	52	85,25
G. der Bewegungsorgane	5	100,00	109	84,82	114	84,44	50	83,33	64	85,33
H. des Ohrs	5	83,33	9	100,00	14	93,33	7	100,00	7	87,50
J. der Augen	1	100,00	—	—	1	100,00	—	—	1	100,00
K. Verletzungen und anderweitige äußere Einwirkungen	6	16,67	443	35,60	449	35,05	356	34,60	93	60,71
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	1	5,00	49	38,89	50	34,25	18	33,33	32	34,78
Im ganzen	1)7137	54,85	22605	83,73	29742	74,33	14862	72,75	14879	75,69

1) Darunter 1 Kind unbekanntes Geschlechts.