

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

I. Die Gestorbenen nach Todesursachen

[urn:nbn:de:bsz:31-220965](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220965)

Statistische Mitteilungen

über das Großherzogtum Baden.

Band XXIV.

Jahrgang 1907.

Nr. 4.

Inhalt: 1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1906. — 2. Die geburtsärztliche Statistik für das Jahr 1906.

1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1906.

(Vergl. Band XXIII. Jahrgang 1906, Nr. 4, S. 53 ff.)

In den folgenden Tabellen werden die statistischen Ermittlungen über die Todesursachen, die ärztliche Behandlung der Gestorbenen, die Infektionskrankheiten, die Krankenanstalten und das Impfgeschäft in Baden für das Jahr 1906, wie seit 1882 regelmäßig jährlich, veröffentlicht. In Tabelle 1 (der sog. medizinischen Tabelle) sind die allgemeinen Zahlen der Sterblichkeitsstatistik für die Bezirke und Kreise, sowie für die größeren Gemeinden, alsdann der Umfang der ärztlichen Behandlung in den üblich verlaufenen Krankheitsfällen und die Zahl der Todesfälle in Krankenanstalten und schließlich die Sterbefälle an den verbreitetsten Infektionskrankheiten, an Lungen- und Pleuritis, an Krebs und an Kindbett, sowie die gewaltsam Gestorbenen dargestellt. Der Tabelle 1 ist eine Übersicht der Gesamtzahlen des vorhergehenden Jahrzehnts angefügt. Tabelle 2 bringt in einer Landesübersicht die Sterbefälle für die sämtlichen Todesursachen, auch hier getrennt nach dem Geschlecht und unter Auscheidung der ärztlich Behandelten, sowie der Kinder im 1. Lebensjahr. Tabelle 3 enthält die Verbreitung der Erkrankungen an den anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken und in den einzelnen Monaten des Jahres; in den Tabellen 4 bis 8 bzw. in den begleitenden textlichen Ausführungen werden schließlich die Ergebnisse des Impfgeschäfts und die Verhältnisse der Kranken-, Pfändner- und Kreispflege-Anstalten und ihrer Inassen erläutert.

I. Die Gestorbenen nach Todesursachen.

Die Feststellung der wichtigeren Todesursachen ist im Großherzogtum Baden schon seit langer Zeit eine ziemlich gleichmäßige, weil seit 1807 bzw. 1809 die obligatorische Leichenschau eingeführt ist. War der Verstorbene während der mit Tod ausgehenden Krankheit u. von einem Arzt behandelt, so ist dessen Angabe, andernfalls diejenige des für jede Gemeinde des Landes amtlich bestellten (Saien-)Leichenschauers maßgebend. Über jeden Todesfall füllt der Leichenschauer einen Leichenschauschein aus, der dem Bezirksarzt des betr. Amtsbezirks zur Kontrolle vorzulegen ist. Von dem Bezirksarzt werden die bezüglichen Angaben in die von den Standesbeamten aufgestellten und durch die Amtsgerichte gesammelten Auszüge über die Sterbefälle aus den Standesregistern eingetragen und vierteljährlich dem Statistischen Landesamt zur weiteren Bearbeitung übermittelt. Auf dieses Material gründet sich die Todesursachenstatistik Badens, welcher seit 1877 das Virchow'sche System der Bezeichnungen zugrunde gelegt war. Seit 1. Januar 1905 ist in Baden das Todesursachensystem angenommen, das vom Kaiserlichen Gesundheitsamt im Benehmen mit Vertretern der statistischen Zentralstellen der Einzelstaaten und einer größeren Anzahl von beamteten Ärzten aufgestellt worden ist und nahezu 500 Krankheitsarten und Todesursachen enthält. Darunter sind in Abweichung von dem Virchow'schen System auch solche Krankheiten aufgeführt, welche nur bei außergewöhnlichen Komplikationen als Todesursachen in Betracht kommen, dagegen sonst nur als Krankheiten anzusehen sind.

Eine Vergleichbarkeit der neuen Tabelle 2 mit den bisherigen Angaben ist nur noch teilweise für einzelne wichtige Krankheiten und Todesursachen möglich; von der Veröffentlichung eines 10-jährigen Rückblicks mußte daher abgesehen werden.

1. Die ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen.

Die Zahl der in ärztlicher Behandlung Gestorbenen, bzw. derjenigen Personen, bei denen wenigstens die Todesursache durch einen Arzt festgestellt worden ist, belief sich im Berichtsjahr

(Fortsetzung des Textes auf Seite 71.)

Tabelle 1 a.

Medizinische Tabelle der Amtsbezirke bezw. Gemeinden

1 Amtsbezirke.	2 Gestorbene mit Totgeborenen	3 Totgeborene		4 Gestorbene ohne Totgeborene	6 Davon starben								
		3 Zahl	4 % der Gestorbenen mit Totgeborenen		5 ärztlich behandelt	6 nicht ärztlich	7 ärztlich behandelt in % der Gestorbenen	8 in Kranken- und Pflege- und sonstigen Anstalten		9 im ersten Lebensjahre (ohne Totgeborene)			
								8 Zahl	9 % der Gestorbenen	10 Zahl	11 % der Gestorbenen ohne Totgeb.	12 darunter unheilbar	
												12 Zahl	13 % der im ersten Lebensjahre Gestorb.
Engen	457	14	3,06	443	343	100	77,4	77	17,4	95	21,4	5	5,3
Konstanz	1104	42	3,80	1062	927	135	87,3	222	20,9	296	27,9	19	6,4
Neßfird	303	9	2,97	294	180	114	61,2	8	2,7	99	33,7	10	10,1
Pfullendorf	192	10	5,21	182	144	38	79,1	23	12,6	68	37,4	5	7,4
Stodach	352	10	2,84	342	261	81	76,3	17	5,0	88	25,7	6	6,8
Überlingen	555	18	3,24	537	400	137	74,5	61	11,4	143	26,6	8	5,6
Donauessingen	492	14	2,85	478	361	117	75,5	73	15,3	128	26,8	7	5,5
Triberg	461	18	3,90	443	319	124	72,0	26	5,9	114	25,7	10	8,8
Willingen	592	24	4,05	568	399	169	70,2	30	5,3	177	31,2	16	9,0
Bonnndorf	293	14	4,78	279	222	57	79,6	24	8,6	62	22,2	2	3,2
Säckingen	362	10	2,76	352	246	106	69,9	20	5,7	63	17,9	1	1,6
St. Blasien	188	3	1,60	185	118	67	63,9	21	11,4	29	15,7	2	6,9
Waldbshut	672	25	3,72	647	481	166	74,3	66	10,2	112	17,3	5	4,5
Breisach	395	18	4,56	377	298	79	79,0	13	3,1	106	28,1	6	5,7
Emmendingen	1140	60	5,26	1080	840	240	77,8	115	10,6	320	29,6	17	5,3
Ettenheim	393	13	3,31	380	289	91	76,1	17	4,5	132	34,7	6	4,5
Freiburg	2188	75	3,43	2113	1835	278	86,8	683	32,3	528	25,0	73	14,0
Neustadt	391	9	2,30	382	294	88	77,0	31	8,1	104	27,2	10	9,6
Staufen	350	7	2,00	343	275	68	80,2	19	5,5	91	26,5	1	1,1
Waldfird	500	21	4,20	479	335	144	69,9	36	7,5	156	32,6	24	15,4
Börrach	771	33	4,28	738	607	131	82,2	111	15,0	175	23,7	25	14,3
Müllheim	339	22	6,49	317	274	43	86,4	23	7,3	48	15,1	6	12,5
Schnau	313	9	2,88	304	239	65	78,6	29	9,5	62	20,4	4	6,5
Schopshheim	448	24	5,36	424	343	81	80,9	92	21,7	76	17,9	10	13,2
Kehl	441	19	4,31	422	305	117	72,2	3	0,7	116	27,5	29	25,0
Lahr	906	33	3,64	873	670	203	76,7	41	4,7	318	36,4	22	6,9
Oberfird	369	13	3,52	356	252	104	70,8	10	2,8	108	30,3	5	4,6
Offenburg	1264	41	3,24	1223	844	379	69,0	116	9,5	378	30,9	28	7,4
Wolsach	503	26	5,17	477	339	138	71,0	19	4,0	137	28,7	12	8,8
Achern	558	18	3,23	540	412	128	76,3	67	12,4	139	25,7	11	7,9
Baben	663	36	5,43	627	504	123	80,3	92	14,7	170	27,1	15	8,8
Bühl	672	22	3,27	650	429	221	66,0	96	14,8	164	25,2	6	3,7
Rastatt	1238	46	3,72	1192	804	388	67,4	68	5,7	389	32,6	23	5,9
Bretten	483	26	5,38	457	340	117	74,4	13	2,8	149	32,6	15	10,1
Bruchsal	1783	59	3,31	1724	1089	635	63,2	36	2,1	838	48,6	47	5,6
Durlach	934	54	5,78	880	564	316	64,1	18	2,0	369	41,9	42	11,4
Ettlingen	634	22	3,47	612	362	250	59,2	19	3,1	287	46,9	25	8,7
Karlsruhe	2795	104	3,72	2691	2246	445	83,5	517	19,2	949	35,3	138	14,5
Pforzheim	1840	83	4,51	1757	1278	479	72,7	256	14,6	697	39,7	103	15,4
Mannheim	3870	229	5,92	3641	2861	780	78,6	502	13,8	1662	45,6	269	16,2
Schweizingen	1015	55	5,42	960	617	343	64,3	17	1,8	529	55,1	33	6,2
Weinheim	589	31	5,26	558	408	150	73,1	50	9,0	219	39,1	30	13,8
Eppingen	310	12	3,87	298	197	101	66,1	7	2,3	76	25,5	4	5,3
Heidelberg	2334	118	5,06	2216	1788	428	80,7	591	26,7	763	34,4	106	13,9
Sinsheim	655	29	4,43	626	452	174	72,2	32	5,1	189	30,2	19	10,1
Wiesloch	682	25	3,67	657	385	272	58,6	11	1,7	293	44,6	11	3,8
Adelsheim	230	10	4,35	220	146	74	66,4	4	1,8	62	28,2	2	3,2
Burberg	252	9	3,57	243	143	100	58,8	15	6,2	55	22,6	2	3,6
Buchen	545	15	2,75	530	335	195	63,2	12	2,3	157	30,0	6	3,8
Eberbach	283	12	4,24	271	173	98	63,8	9	3,3	73	26,9	8	11,0
Mosbach	596	20	3,36	576	328	248	56,9	25	4,3	161	28,0	14	8,7
Tauberbischofsheim	562	19	3,38	543	375	168	69,1	6	1,1	143	26,3	5	3,5
Wertheim	335	17	5,07	318	241	77	75,8	8	2,5	79	24,8	2	2,5

*) Lepra, Cholera asiatica, Fleckfieber, Gelbfieber, Pest, Pocken (Blattern).

1911 VIII 14

mit über 4000 Einwohnern für das Jahr 1906.

Tabelle 1a.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Nach den hauptsächlichsten Todesursachen:

Gemeingefährliche Krankheiten*)	Malaria und Stiche	Scharlach	Diphtherie	Krupp	Keuchhusten	Sufsinense	Folgen von Geburt und Wochenbett		Epilepsie	Typhus	Ruhr	Akuter Gelenk-rheumatismus	Genickstarre	Euphitis	Truntstuch	Krebs und Krebsgeschwülste	Gehirnschlag	Geisteskrankheit	Lungen-entzündung		Lungen-schwindsucht	Verdauungsstörung (Kinder unter 1 Jahr)	Gewalttätig durch	
							über-	davon in den ersten 3 Wochen											Keuchhusten	Lungen-entzündung			Selbstmord	Berührung und Verbrechen
1	3	2	—	9	—	1	1	1	1	—	1	1	—	—	34	21	2	15	24	31	38	7	11	
1	6	6	3	12	3	2	2	4	—	—	—	—	2	—	85	40	4	30	28	122	88	11	23	
8	—	1	—	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	17	11	1	14	7	21	46	2	4	
1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	20	8	1	1	5	11	31	—	3	
—	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	36	18	1	2	9	16	18	6	14	
—	—	—	—	21	—	4	2	3	—	—	—	—	—	1	39	35	4	4	26	44	51	4	16	
8	1	6	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	30	25	1	30	11	24	63	1	11	
1	1	2	1	13	1	2	2	—	1	—	—	—	1	1	22	26	3	18	13	37	35	3	12	
1	—	7	2	28	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	29	29	1	17	31	55	73	8	12	
—	—	1	—	9	5	1	1	1	—	—	—	—	—	2	23	14	—	16	18	16	25	—	6	
1	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	32	14	1	12	16	33	23	7	15	
—	2	—	3	—	5	3	2	2	—	—	—	—	—	1	11	7	2	7	8	23	12	3	8	
2	—	4	2	1	8	6	—	—	1	—	—	—	—	—	46	48	2	35	21	53	40	7	14	
2	4	2	3	10	2	2	1	—	2	—	—	—	—	—	20	8	1	10	13	36	53	3	9	
12	—	2	3	10	2	2	1	—	2	—	—	—	—	1	52	37	20	56	82	106	169	14	22	
4	2	—	—	10	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	23	11	9	14	23	41	69	4	7	
27	2	15	3	20	10	—	5	2	8	—	3	1	2	4	161	65	22	83	76	258	233	25	40	
—	1	6	—	15	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	22	2	19	16	22	33	4	8	
1	1	1	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	16	—	25	18	37	47	3	7	
1	1	—	3	3	1	3	2	2	—	—	—	—	—	—	15	25	—	31	7	41	72	1	6	
7	1	2	2	6	2	4	3	5	5	—	—	—	1	2	40	29	8	44	38	69	53	13	19	
1	1	1	1	3	4	1	1	—	1	—	—	—	—	1	23	16	1	30	11	33	21	11	10	
17	—	1	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	15	11	—	12	13	25	16	—	4	
16	1	—	—	6	6	—	—	2	—	—	—	—	—	3	22	18	4	21	8	36	23	3	9	
2	3	8	1	2	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	25	11	2	7	18	33	61	13	9	
26	3	8	1	1	—	2	2	1	—	—	—	—	—	1	40	21	4	34	33	106	195	6	14	
2	2	2	1	6	1	2	2	2	—	1	—	—	—	2	13	21	1	16	16	28	35	—	5	
26	6	4	6	3	4	4	3	—	3	3	—	—	—	3	47	46	1	38	54	131	191	10	36	
9	6	5	—	2	6	2	1	4	—	—	—	—	—	—	36	19	—	16	24	41	54	7	13	
2	4	2	5	8	—	2	2	1	2	—	—	—	—	—	42	19	20	20	25	52	58	7	10	
—	2	—	—	3	1	1	1	3	6	—	—	—	—	2	49	42	2	26	27	60	79	9	16	
—	8	—	—	19	—	1	1	3	9	—	—	—	—	—	40	15	12	5	31	55	41	6	16	
34	4	3	5	11	3	3	3	5	7	—	—	—	—	6	45	33	9	49	27	101	169	8	31	
—	2	2	—	3	2	1	1	1	1	—	—	—	—	1	26	18	2	20	26	36	77	5	8	
32	3	8	5	9	—	2	2	8	2	—	—	—	—	1	50	43	5	36	98	163	504	11	31	
7	1	1	4	32	—	9	2	—	2	—	—	—	—	—	32	25	—	47	51	80	199	9	15	
9	3	2	1	2	—	1	1	—	5	—	—	—	—	1	20	12	3	24	29	63	193	3	9	
—	13	10	14	37	6	9	8	3	11	—	—	—	—	6	2	165	77	8	116	84	327	549	26	63
31	11	7	7	27	—	5	5	8	5	1	3	—	—	6	4	75	59	20	84	62	180	334	20	62
62	15	21	4	48	6	9	7	7	13	—	—	—	—	9	1	152	96	4	77	185	388	920	64	103
9	2	—	—	24	2	3	3	—	—	—	—	—	—	—	24	13	1	42	26	113	298	9	14	
3	5	3	2	9	—	1	1	—	7	—	—	—	—	—	1	24	20	2	12	31	75	114	9	8
2	1	5	—	—	—	4	3	1	1	—	—	—	—	1	2	16	11	1	10	7	24	39	4	12
6	4	25	2	26	7	14	13	7	1	—	—	—	—	3	2	148	58	29	79	132	239	355	35	58
6	5	3	1	3	1	3	3	1	1	—	—	—	—	—	41	31	8	33	40	37	97	8	11	
48	9	2	1	9	—	2	2	5	1	—	—	—	—	1	27	18	5	13	34	57	189	2	4	
4	—	2	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	12	9	—	9	16	16	32	1	3	
—	2	1	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	22	—	5	13	21	25	3	4	
6	2	1	2	20	9	2	2	1	1	—	—	—	—	—	34	20	5	15	17	51	64	—	8	
—	7	3	3	4	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	18	6	2	10	12	38	33	5	5	
—	3	7	1	6	—	2	2	2	—	—	—	—	—	2	28	21	5	13	31	47	81	10	7	
—	—	—	—	—	—	2	2	1	3	—	—	—	—	—	18	26	1	30	21	30	79	2	16	
3	—	3	—	9	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—	27	12	1	21	10	23	4	—	3	

Noch: Tabelle 1 a.

Noch: Medizinische Tabelle der Amtsbezirke bezw.

1 Amtsbezirke bezw. Gemeinden.	2 Gestorbene mit Totgeborenen	3 Totgeborene		5 Gestorbene ohne Totgeborene	Davon starben									
		4 Zahl	6 % der Gestorbenen mit Totgeborenen		7 ärztlich behandelt	8 nicht ärztlich	9 ärztlich behandelt in % der Gestorbenen	10 in Kranken- und Pflege- und sonstigen Anstalten		11-14 im ersten Lebensjahr (ohne Totgeborene)				
								10 Zahl	11 % der Gestorbenen	12 Zahl	13 % der Gestorbenen ohne Totgeb.	14 Zahl	15 % der im ersten Lebensjahr Gestorb.	
Amtsbezirke ohne Stadt gleichen Namens:														
Mannheim	807	27	3,35	780	542	238	69,5	15	1,9	449	57,6	56	12,5	
Karlsruhe	893	30	3,36	863	570	293	66,0	—	—	437	50,7	50	11,4	
Freiburg	544	15	2,76	529	409	120	77,3	—	—	144	27,2	7	4,9	
Forzheim	741	40	5,40	701	379	322	54,1	—	—	301	42,0	31	10,3	
Heidelberg	1099	62	5,64	1037	713	324	68,8	4	0,4	467	45,0	55	11,8	
Konstanz	655	20	3,05	635	535	100	84,3	69	10,9	189	29,8	12	6,3	
Gemeinden:														
Mannheim	3063	202	6,59	2861	2319	542	81,1	487	17,0	1213	42,2	213	17,7	
Karlsruhe	1902	74	3,89	1828	1676	152	91,7	517	28,3	512	28,0	88	17,2	
Freiburg	1644	60	3,65	1584	1426	158	90,0	683	43,1	384	24,2	66	17,2	
Forzheim	1099	43	3,91	1056	899	157	85,1	256	24,2	396	37,5	77	19,4	
Heidelberg	1235	56	4,53	1179	1075	104	91,2	587	49,8	296	25,1	51	17,2	
Konstanz	449	22	4,90	427	392	35	91,8	153	35,8	107	25,1	7	6,5	
Baden	323	18	5,57	305	268	37	87,9	85	27,9	54	17,7	7	13,0	
Offenburg	215	11	5,12	204	173	31	84,8	28	13,7	66	32,4	5	7,6	
Bruchsal	295	7	2,35	288	229	59	85,4	33	12,3	114	42,5	17	14,9	
Lahr	267	12	4,49	255	236	19	92,5	39	15,3	70	27,5	6	8,6	
Kaflatt	203	7	3,45	196	166	30	84,7	43	21,9	62	31,6	7	11,3	
Durlach	252	18	7,14	234	177	57	75,6	14	6,0	97	41,5	17	17,5	
Weinheim	274	12	4,38	262	209	53	79,8	50	19,1	91	34,7	13	14,3	
Lörrach	196	7	3,57	189	160	29	84,7	64	33,9	43	22,8	10	23,3	
Billingen	185	9	4,86	176	147	29	83,5	20	11,4	58	33,0	6	10,3	
Ettlingen	177	6	3,39	171	137	34	80,1	19	11,1	72	42,1	17	23,6	
Sedenheim, Vdg.	154	10	6,49	144	110	34	76,4	—	—	81	56,3	10	12,3	
Emmendingen	198	14	7,07	184	171	13	92,9	103	56,0	33	17,9	5	15,2	
Schwezingen	177	10	5,65	167	144	23	86,2	17	10,2	79	47,3	5	6,3	
Sandhofen, Vdg.	205	4	1,95	201	129	72	64,2	—	—	123	61,2	16	13,0	
Hochenheim	202	12	5,94	190	85	105	44,7	—	—	106	55,8	7	6,6	
Eberbach	113	2	1,77	111	89	22	80,2	9	8,1	21	18,9	3	14,3	
Singen	106	8	7,55	98	83	15	84,6	10	10,2	41	41,8	3	7,3	
Furtwangen	110	2	1,82	108	93	15	86,1	14	13,0	27	25,0	2	7,4	
Radolfzell	128	3	2,34	125	112	13	89,6	35	28,0	44	35,2	1	2,3	
Waldkirch	115	2	1,74	113	97	16	85,8	28	24,8	23	20,4	2	8,7	
Bretten	85	3	3,53	82	64	18	78,0	13	15,9	24	29,3	2	8,3	
Zeudenheim, Vdg.	160	4	2,50	156	111	45	71,2	—	—	95	60,9	8	8,4	
Kehl-Dorf, Vdg.	88	4	4,55	84	64	20	76,2	—	—	35	41,7	14	40,0	
Kirchheim, Vdg.	122	13	10,65	109	95	14	87,2	—	—	61	55,0	9	14,8	
Lichtental, Vdg.	97	8	8,25	89	71	18	79,8	7	7,9	27	30,3	2	7,4	
Achern	136	4	2,94	132	121	11	91,7	67	50,8	21	15,9	3	14,3	
Weingarten, Vdg.	68	5	7,35	63	49	14	77,8	2	3,2	25	39,7	2	8,0	
Bühlertal, Vdg.	99	5	5,05	94	48	46	51,1	—	—	36	38,3	—	—	
Überlingen	102	2	1,96	100	91	9	91,0	24	24,0	17	17,0	1	5,9	
Wiesloch	102	1	0,98	101	87	14	86,1	10	9,9	31	30,7	5	16,1	
Säckingen	75	3	4,00	72	67	5	93,1	19	26,4	4	5,6	—	—	
Malsch, Vdg.	64	—	—	64	43	21	67,2	—	—	15	23,4	1	6,7	
St. Georgen	73	3	4,11	70	54	16	77,1	6	8,6	21	30,0	4	19,0	
Dill-Weipfenstein, Vdg.	81	5	6,17	76	38	38	50,0	—	—	44	57,9	4	9,1	
Im ganzen für diese Gemeinden	14619	691	4,73	13928	11805	2123	84,8	3442	24,7	4669	33,5	716	15,3	
Im ganzen für die übrigen Gemeinden	25973	1014	3,90	24959	17112	7847	68,6	1055	4,2	8272	33,1	599	7,0	

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 56.

Gemeinden mit über 4000 Einwohnern für das Jahr 1906. Nach: Tabelle 1a.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Nach den hauptsächlichsten Todesursachen:

Gemeindefürliche Krankheits- fälle	Matern und Möretin	Scharlach	Diphtherie	Krupp	Keuchhusten	Influenza	Folgen von Geburt und Wochenbett		Typhus	Ruhr	akuter Gelenk- rheumatismus	Gruftfieber	Syphtis	Trunkucht	Krebs und Krebsgeschwülste	Gehirnschlag	Geisteskrankheit	Lungen- entzündung		Lungen- schwindsucht	Verbauungsstörungen (Kinder unter 1 Jahr)		Gewalttätig durch	
							über- haupt	bavon in den ersten 3 Wochen										Sonstige Folgen	Stenose (trau- pöle) mit andere Angabe		Keuchhusten u. Syphtis	Selbstmord	Verunglück- ung und Verbrechen	
31	3	8	—	12	—	4	3	1	1	—	—	—	—	1	26	15	—	14	28	51	276	9	14	
5	1	2	2	3	10	2	2	—	4	2	—	—	—	1	1	—	—	50	33	77	279	2	14	
17	2	3	4	11	—	2	2	—	4	1	1	—	—	1	1	—	—	27	38	58	5	9		
3	1	5	5	9	2	5	5	2	—	1	—	—	—	—	39	27	4	45	20	54	142	3	19	
1	6	5	3	6	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	42	28	3	62	53	112	229	9	23	
31	12	13	4	36	6	5	4	6	12	2	—	—	9	—	81	4	63	157	337	644	55	89		
13	9	11	27	6	9	9	3	3	11	5	—	—	6	1	134	64	8	66	51	250	270	24	49	
22	1	13	1	14	—	3	3	2	4	1	1	—	3	3	137	47	21	56	52	220	175	20	31	
14	9	4	3	16	—	3	3	4	4	2	—	—	5	3	51	42	20	39	42	126	192	17	43	
3	3	20	2	17	5	9	8	5	1	—	—	3	2	3	109	31	25	17	79	127	126	26	35	
—	—	1	—	6	1	—	—	2	—	—	—	—	2	—	43	12	1	10	15	47	33	7	2	
—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	29	1	7	11	24	25	5	12	
1	1	1	1	1	1	1	1	—	3	—	—	—	1	—	6	5	—	6	14	30	25	1	7	
6	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	7	1	6	12	25	69	4	10	
5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	7	3	4	6	42	40	1	3	
3	2	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	13	7	4	7	6	20	27	2	6	
—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	7	—	15	19	28	41	4	4	
—	4	—	—	6	—	1	1	6	—	—	—	—	—	—	11	15	2	1	12	37	44	7	2	
—	—	—	—	—	—	3	3	1	3	—	—	—	—	1	11	4	—	8	8	16	9	1	6	
3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	8	1	7	5	24	24	3	4	
6	—	1	—	5	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	4	3	2	2	14	15	33	1	5	
—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	2	—	3	7	14	—	2	3	
—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7	5	19	5	4	26	—	3	4	
4	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	8	5	1	4	1	24	—	3	2	
—	2	5	—	7	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	3	8	30	—	3	3	
—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	7	3	26	—	1	2	
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	4	1	2	6	25	—	4	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	4	1	16	—	1	5	
—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	8	1	3	3	4	—	1	1	
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8	—	1	3	14	—	—	1	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	—	8	1	14	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	2	1	4	2	8	—	2	1	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	—	2	3	8	—	1	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	2	2	7	—	5	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	2	11	18	—	2	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	—	5	5	9	—	1	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	5	19	2	7	12	—	4	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	2	—	7	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	2	10	—	—	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	11	1	1	3	12	—	2	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	2	—	7	10	—	1	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	7	1	2	4	11	—	—	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	8	—	12	—	1	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	4	4	—	1	4	
4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3	6	—	1	1	
—	134	63	80	31	192	22	45	39	27	54	—	14	4	28	22	861	460	140	389	593	1695	—	217	355
—	314	77	119	56	332	77	75	66	63	48	6	31	3	5	36	1264	918	103	1064	1109	2122	—	219	529

Druck und Verlag von J. Neumann, Neudamm.

Tabelle 1b. Medizinische Tabelle der Kreise, landeskommissarischen Bezirke, Landesgegenden

Kreise etc. und Großherzogtum.	Gestorbene mit Totgeborenen	Totgeborene		Gestorbene ohne Totgeborene	Davon starben									
		Zahl	‰ der Gestorbenen mit Totgeborenen		ärztlich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich behandelt in % der Gestorbenen	in Kranken- und Pflege- und sonstigen Anstalten		im ersten Lebensjahr (ohne Totgeborene)				
								Zahl	‰ der Gestorbenen	Zahl	‰ der Gestorbenen ohne Totgeb.	Zahl	‰ der im ersten Lebensjahr Gestorb.	
Kreise:														
Konstanz	2 963	103	3,48	2 860	2 255	605	78,8	408	14,3	789	27,6	53	6,7	
Billingen	1 545	56	3,62	1 489	1 079	410	72,5	129	8,7	419	28,1	33	7,9	
Waldbühl	1 515	52	3,43	1 463	1 067	396	72,9	131	9,0	266	18,2	10	3,8	
Freiburg	5 357	203	3,79	5 154	4 166	988	80,8	914	17,7	1 437	27,9	137	9,5	
Lörrach	1 871	88	4,70	1 783	1 463	320	82,1	255	14,3	361	20,2	45	12,5	
Offenburg	3 483	132	3,79	3 351	2 410	941	71,9	189	5,6	1 057	31,5	96	9,3	
Baden	3 131	122	3,90	3 009	2 149	860	71,4	323	10,7	862	28,6	55	6,4	
Karlsruhe	8 469	348	4,11	8 121	5 879	2 242	72,4	859	10,6	3 289	40,5	375	11,4	
Mannheim	5 474	315	5,75	5 159	3 886	1 273	75,3	569	11,0	2 410	46,7	332	13,8	
Heidelberg	3 981	184	4,62	3 797	2 822	975	74,3	641	16,9	1 321	34,8	140	10,6	
Rosbach	2 803	102	3,64	2 701	1 741	960	64,5	79	2,9	730	27,1	39	5,3	
Bezirke der Landeskommissäre:														
Konstanz	6 023	211	3,50	5 812	4 401	1 411	75,7	668	11,5	1 474	25,4	96	6,5	
Freiburg	10 711	423	3,95	10 288	8 039	2 249	78,1	1 358	13,2	2 855	27,8	278	9,7	
Karlsruhe	11 600	470	4,05	11 130	8 028	3 102	72,1	1 182	10,6	4 151	37,3	430	10,4	
Mannheim	12 258	601	4,90	11 657	8 449	3 208	72,5	1 289	11,1	4 461	38,3	511	11,5	
Landesgegenden.														
I. Oden- und Donau- gegend u. Neckar- u. Alb- u. Neckar- gegend	4 340	155	3,57	4 185	3 237	948	77,3	535	12,8	1 156	27,6	78	6,7	
II. Hoher Schwarzwald u. Schwarzwaldhöcker	4 207	158	3,76	4 049	2 966	1 083	73,3	350	8,6	961	23,7	83	8,6	
III. Obere Rheinebene u. gebirgige Teile der betr. Bezirke	9 417	361	3,83	9 056	7 078	1 978	78,2	1 304	14,4	2 515	27,8	230	9,1	
IV. Untere Rheinebene u. begleitendes Hügel- land	16 836	782	4,64	16 054	11 655	4 399	72,6	1 606	10,0	6 626	41,3	760	11,5	
V. Odenwald, Neckar- und Tauber- gegend	5 792	249	4,30	5 543	3 981	1 562	71,8	702	12,7	1 683	30,4	164	9,7	
Großherzogtum	40 592	1 705	4,20	38 887	28 917	9 970	74,4	4 497	11,6	12 941	33,3	1 315	10,2	
1905	41 782	1 771	4,24	40 011	29 742	10 269	74,3	4 675	11,7	13 012	32,5	1 329	10,2	
1904	41 954	1 740	4,15	40 214	29 761	10 453	74,0	4 385	10,9	13 748	34,2	1 397	10,2	
1903	41 362	1 729	4,18	39 633	29 162	10 471	73,6	4 192	10,6	13 430	33,9	1 431	10,7	
1902	39 964	1 815	4,54	38 149	27 855	10 294	73,0	3 920	10,3	12 812	33,6	1 479	11,6	
1901	41 815	1 755	4,20	40 060	29 019	11 041	72,4	3 939	9,8	13 598	33,9	1 554	11,4	
1900	43 345	1 779	4,10	41 566	29 646	11 920	71,3	3 746	9,0	14 535	35,0	1 623	11,2	
1899	39 279	1 704	4,34	37 575	26 715	10 860	71,1	3 274	8,7	12 718	33,8	1 479	11,6	
1898	40 193	1 619	4,03	38 574	27 140	11 434	70,4	3 240	8,4	13 497	35,0	1 590	11,8	
1897	39 026	1 604	4,11	37 422	26 234	11 188	70,1	3 027	8,1	12 812	34,2	1 531	11,9	
Durchschnitte:														
1897—1906	40 931	1 722	4,21	39 209	28 419	10 790	72,5	3 890	9,9	13 310	33,9	1 472	11,1	
1890—1899	39 716	1 563	3,94	38 153	26 470	11 683	69,4	2 944	7,7	12 226	32,0	1 427	11,6	
1880—1889	39 716	1 627	4,10	38 089	23 867	14 222	62,7	2 096	5,5	12 413	32,6	1 308	10,5	
1870—1879	44 157	2 006	4,54	42 151	24 968	17 183	59,2	1 589	3,8	15 615	37,0	1 721	11,0	
1860—1869	39 177	1 815	4,64	37 362	21 791	15 571	58,3	998	2,7	13 967	37,4	2 615	18,7	
1852—1859	36 927	1 615	4,37	35 312	18 227	17 085	51,6	765	2,2	11 428	32,4	2 264	19,7	

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 56.

und des Großherzogtums für das Jahr 1906 (unter Vergleichung mit den Vorjahren). Tabelle 1 b.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Nach den hauptsächlichsten Todesursachen:

Gemeinschaftliche Krankheiten*)	Masern und Scharlach	Diphtherie	Krupp	Keuchhusten	Influenza	Folgen von Geburt und Wochenbett		über- haupt	davon in den ersten 3 Wochen	Epileptische Geistes- Kräfte	Typhus	Ruhr	Akuter Gelenk- rheumatismus	Gonorrhoe	Sphäritis	Trunksucht	Krebs, und Krebsgeschwülste	Gehirnschlag	Geisteskrankheit	Lungen- entzündung		Lungen- schwindsucht	Verdauungsstörung (Kinder unter 1 Jahr)	Gewalttätig durch	
						Lungen- entzündung	Lungen- schwindsucht													Selbstmord	Berührung Tung und Gebühren				
																								über- haupt	in den ersten 3 Wochen
11	10	10	3	45	4	9	7	11	1	—	2	1	2	1	231	133	13	66	99	245	272	30	71		
10	1	15	4	43	2	2	2	2	1	—	2	—	—	—	1	6	81	80	5	65	55	116	171	12	35
3	1	6	1	14	8	4	4	4	—	—	—	—	—	—	3	112	83	5	70	63	125	100	17	43	
47	10	26	10	72	20	10	8	5	12	1	6	1	3	5	314	184	54	238	235	541	676	54	99		
41	2	3	3	20	13	5	4	5	8	—	—	—	—	2	9	100	74	13	107	70	163	113	27	42	
65	18	27	9	14	11	10	8	8	5	4	1	—	—	—	6	161	118	8	111	145	339	536	36	77	
36	18	5	10	41	4	7	7	12	24	—	3	1	—	8	176	109	43	100	110	268	347	30	73		
79	33	30	31	110	8	27	25	14	24	1	21	—	13	9	368	234	38	327	350	849	1856	74	188		
74	22	24	6	81	8	13	11	7	20	—	2	—	—	9	2	200	129	7	131	242	576	1332	82	125	
62	19	35	4	98	8	23	21	14	4	—	3	3	3	6	232	118	43	185	213	357	680	49	85		
20	6	18	6	46	13	10	8	8	3	—	5	—	—	3	150	116	14	103	120	238	337	25	46		
24	12	31	8	102	14	15	13	17	2	—	4	2	3	10	424	296	23	201	217	486	543	59	149		
153	30	56	22	106	44	25	20	18	25	5	7	1	5	20	575	376	75	456	450	1043	1325	117	218		
115	51	35	41	151	12	34	32	26	48	1	24	1	13	17	544	343	81	427	460	1117	2203	104	261		
156	47	77	16	165	29	46	40	29	27	—	10	3	12	11	582	363	64	369	575	1171	2349	156	256		
20	11	24	6	84	10	10	8	14	1	—	4	1	2	8	313	201	15	129	159	340	433	39	100		
49	10	21	6	55	19	12	10	12	3	2	—	1	3	10	227	211	15	187	142	339	343	35	94		
110	33	44	23	96	29	21	18	13	34	3	7	1	3	12	541	294	100	366	422	957	1191	115	199		
237	71	64	43	214	20	50	45	35	59	1	27	1	23	22	705	467	62	556	687	1667	3664	179	376		
32	15	46	9	75	21	27	24	16	5	—	7	3	2	6	339	205	51	215	292	514	789	68	115		
448	140	199	87	524	99	120	105	90	102	6	45	7	33	58	2125	1378	243	1453	1702	3817	6420	436	884		
357	146	278	95	354	329	136	115	91	117	8	43	7	49	61	2205	1446	219	1636	1752	4066	6346	442	913		
695	122	221	112	489	151	128	113	90	118	32	39	11	38	51	2235	1379	158	1509	2003	4202	401	865			
574	74	184	103	495	429	122	105	87	144	—	46	6	46	55	2088	1324	144	1685	1891	4129	432	771			
365	70	247	145	365	242	119	109	97	71	6	37	7	39	61	2097	1350	129	1694	1682	4266	409	762			
1042	114	415	266	333	218	139	123	81	113	—	47	6	52	63	2055	1335	140	1729	1940	4186	395	792			
2452	71	347	192	342	1158	135	120	94	167	2	57	6	49	51	1882	1303	120	1765	1647	4256	370	878			
225	35	317	236	466	301	122	106	96	194	—	38	12	51	42	1858	1281	113	1802	1534	4144	351	834			
182	41	386	188	533	235	99	87	106	135	3	30	16	49	44	1841	1208	101	1798	1547	4334	359	787			
487	54	497	219	397	180	92	82	91	192	4	23	25	51	42	1750	1255	105	1513	1490	4433	329	741			
0,4	483	87	309	164	430	339	121	107	92	135	6	41	10	46	53	2014	1326	147	1658	1719	4183	392	823		
1423	91	902	420	395	436	123	107	92	135	6	41	10	46	53	2014	1326	147	1658	1719	4183	392	823			
3354	387	682	478	479	216	107	107	92	135	6	41	10	46	53	2014	1326	147	1658	1719	4183	392	823			
410	494	1029	509	509	216	107	107	92	135	6	41	10	46	53	2014	1326	147	1658	1719	4183	392	823			
75	338	487	463	463	216	107	107	92	135	6	41	10	46	53	2014	1326	147	1658	1719	4183	392	823			
28	330	441	572	554	216	107	107	92	135	6	41	10	46	53	2014	1326	147	1658	1719	4183	392	823			

Tabelle 2. Todesursachen der Sterbfälle im Jahr 1906.
Nach den Angaben der Ärzte bezw. Leichenschauer.

1 Nr. des Systems.	2 Todesursachen.	3 Im ganzen.	4 Dabon											
			5 männlich.		6 weiblich.		7 im 1. Lebensjahr							
			8 männlich.	9 weiblich.	10 männlich.	11 weiblich.	12 männlich.	13 weiblich.	14 davon ärztlich behandelt.	15 weiblich.				
I. Entwicklungskrankheiten.														
1	Angeborene Lebensschwäche (im 1. Lebensmonat) . . .	2462	1357	1105	362	290	1357	1105	362	290				
2	Bildungsfehler (im 1. Lebensmonat) . . .	36	18	18	17	15	19	18	17	15				
3	Zellgewebeverhärtung der Neugeborenen (im 1. Lebensmonat)	13	10	3	10	1	10	3	10	1				
4	Nabelentzündung . . .	16	12	4	11	4	12	4	11	4				
5	Nabelblutungen . . .	7	2	5	1	4	2	4	1	4				
6	Nahnen . . .	73	37	36	14	14	32	22	12	7				
7	Altersschwäche (im Alter über 60 Jahren) . . .	2979	1253	1726	557	717								
8	Schwangerschaft ohne weitere Angabe . . .	6		6		6								
9	Bauchschwangerschaft . . .	8		8		7								
10	Zufälle der Schwangerschaft . . .	4		4		3								
11	Eklampsie der Schwangeren . . .	14		14		14								
12	Eklampsie der Gebärenden und Wöchnerinnen Folgen der Entbindung (mit Ausnahme von Kindbettfieber)	50		50		46								
13	Blutungen während der Geburt usw. . .	7		7		7								
14	Phlegmasia alba dolens usw. . .	3		3		3								
15	Zurückbleiben der Nachgeburt usw. . .	8		8		8								
16	Gebärmutterdurchreißung, Gebärmutterriß . . .	1		1		1								
17	Erkrankung der Brüste . . .	7		7		7								
18	Frühgeburt . . .	7		7		7								
19	Fehlgeburt . . .	7		7		7								
	Summe I . . .	5694	2689	3005	972	1147	1431	1156	413	321				
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten.														
20	Pocken . . .	3	1	2	1	2		1		1				1
21	Windpocken (Varicellae) . . .	84	37	47	35	46	2	5	2	4				
22 a	Scharlach (Scarlatina) . . .	7	4	3	4	3								
22 b	Scharlach-Nierenentzündung . . .	25	14	11	14	11		1		1				
22 c	Scharlach-Bräune, Scharlach-Diphtherie . . .	24	11	13	10	13		1		1				
22 d	Scharlach-Septis . . .	444	225	219	186	177	94	91	74	61				
23	Masern . . .	4	3	1	2			2		2				
24	Röteln . . .													
25	Frieseln . . .													
26	Klebsieber . . .	173	99	74	94	73	14	7	14	7				
27 a1	Diphtherie (Rachenbräune) . . .	87	50	37	46	35	9	6	9	6				
27 a2	Krupp . . .	1	1		1									
27 b	Diphtherie der Haut . . .	11	5	6	6	6		1		1				
27 c	Diphtherische Laryngostenose . . .	12	6	6	6	5								
27 d	Diphtherische Lähmungen . . .													
27 e	Diphtherie-Nierenentzündung . . .	3	1	2	1	2								
27 f	Diphtherie-Septis . . .	524	230	294	163	239	161	190	107	142				
28	Keuchhusten . . .	845	438	407	434	401	44	49	44	45				
29	Fibrinöse Lungenentzündung . . .	99	48	51	43	47	3	3	3	3				
30	Grippe (Influenza) . . .	3817	1903	1914	1841	1845	23	22	23	19				
31 a	Tuberkulose der Lungen (Lungen- und Pleuritis) . . .	42	29	13	27	12								
31 b	Halb-, Kehlkopf-, Luftröhrenschwindel . . .	74	38	36	30	31	16	10	13	8				
31 c	Drüsentuberkulose, Skrofeln, Skrofulosis . . .	6	1	5	1	5		1		1				
31 d	Hauttuberkulose, Lupus, fressende Flechte . . .	165	84	81	83	79	1	1	1	1				
31 e	Knochen-, Gelenktuberkulose . . .	369	197	172	196	170	32	21	31	20				
31 f	Tuberkulöse Hirnhautentzündung . . .	9	3	6	3	6		2		2				
31 g	Solitäre Gehirntuberkel . . .	189	82	107	76	102	19	19	14	15				
31 h	Unterleibschwindel . . .	15	7	8	7	8								
31 i	Nierentuberkulose . . .	5	5		5									
31 k	Blasentuberkulose . . .	2	2		2									
31 l	Tuberkulose der männlichen Geschlechtsorgane . . .													

Noch: Todesursachen der Sterbfälle im Jahr 1906.

Noch: Tabelle 2.

Nr. des Systems.	Todesursachen.	Im ganzen.	Davon										
			männlich.		weiblich.		ärztlich behandelt		im 1. Lebensjahr				
			männlich.	weiblich.	männlich.	weiblich.	männlich.	weiblich.	davon ärztlich behandelt	männlich.	weiblich.		
31 m	Tuberkulose der weiblichen Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31 n	Milchtuberkulose	76	33	43	33	43	—	—	—	—	—	—	—
31 o	Allgemeine Tuberkulose	36	15	21	15	21	—	—	—	—	—	—	2
32	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Mumps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Typhus	102	48	54	48	54	1	—	—	—	—	—	1
35	Paratyphus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Weisße Krankheit	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Rückfallfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Genickstarre	7	4	3	4	3	—	—	—	—	—	—	—
39	Rose	61	24	37	23	37	9	14	8	14	—	—	—
40 a	Tetanus und Trismus	20	15	5	14	5	1	1	1	1	—	—	—
40 b	Tetanus neonatorum	12	8	4	7	4	8	4	7	4	—	—	—
41	Blutvergiftung	134	66	68	65	65	9	12	8	11	—	—	—
42	Kindbettfieber	120	—	120	—	118	—	—	—	—	—	—	—
43	Akuter Gelenkrheumatismus	45	25	20	25	18	1	1	1	1	—	—	—
44	Pest	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Asiatische Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Cholera nostras (einheimischer Brechdurchfall)	14	6	8	6	8	—	—	—	—	—	—	—
47	Ruhr	6	3	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—
48	Wechselfieber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49 a	Gonorrhöe, Tripper	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
49 b	Gelenkrheumatismus (infolge Tripper)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49 c	Sonstige Folgekrankheiten (nach Tripper)	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Weicher Schanker	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51 a	Primäre Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51 b	Sekundäre Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51 c	Tertiäre Syphilis	5	4	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—
51 d	Kongenitale Syphilis	28	13	15	13	15	11	14	11	14	—	—	—
51 e	Syphilis ohne Bezeichnung der Grade	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Ritzbrand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Rotzkrankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Hundswut	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Maul- und Klauenseuche	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
56 a	Blasenzwischen des Gehirns	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56 b	Blasenzwischen der Leber, des Auges	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Bandwurm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Trichinenkrankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Ankylostoma duodenale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Fadenwurm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Sonstige Würmer	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Schwämmchen	18	6	12	4	8	6	10	4	6	—	—	—
63	Fabus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Pityriasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Herpes tonsurans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Aspergillus und andere	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Strahlenpilzkrankheit	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	Summe II	7730	3708	3932	3584	3722	467	479	379	391	—	—	—
	III. Sonstige allgemeine Krankheiten.												
68	Blutarmut	37	15	22	8	15	7	5	3	2	—	—	—
69	Anaemia perniciosa	49	19	30	19	28	—	—	—	—	—	—	—
70	Weißblütigkeit	25	14	11	13	11	1	—	1	—	—	—	—
71	Pseudoleukämie	9	4	5	4	5	—	—	—	—	—	—	—
72	Lymphom	8	5	3	5	3	1	—	1	—	—	—	—
73	Erbornt	3	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—



Noch: Todesursachen der Sterbfälle im Jahr 1906.

Noch: Tabelle 2.

Nr. des Systems.	Todesursachen.	Im ganzen.	Davon									
			männlich.		weiblich.		ärztlich behandelt		im 1. Lebensjahr			
			männlich.	weiblich.	männlich.	weiblich.	männlich.	weiblich.	davon ärztlich behandelt			
									männlich.	weiblich.		
74	Barlowsche Krankheit	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—
75	Blutstelenkrankheit	18	10	8	10	7	—	—	—	—	—	—
76	Hämoglobinurie	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
77	Bluterkrankheit	6	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—
78	Englische Krankheit	212	103	109	68	67	52	45	38	30	—	—
79	Osteomalacia, Knochenweichung	4	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—
80	Zuckerkrankheit	130	72	58	71	55	—	—	—	—	—	—
81	Diabetes insipidus	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
82	Sicht	32	13	19	8	11	—	—	—	—	—	—
83	Bronzekrankheit	4	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—
84	Fettsucht	5	1	4	1	4	—	—	—	—	—	—
85	Altromegalie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86	Riesenvuchs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87 a	Myxödem	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
87 b	Kachexia strumipriva	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
88 a	Brandgeschwür	17	9	8	9	8	1	2	1	2	—	—
88 b	Druckbrand	4	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
88 c	Wasserkrebs	3	2	1	2	1	1	1	1	1	—	—
89 a	Erschöpfung, Entkräftung	49	23	26	20	16	—	—	—	—	—	—
89 b	Hungertod	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	Hitzschlag, Sonnenstich	6	3	3	2	2	—	—	—	—	—	—
91 a	Akute Alkoholvergiftung	8	6	2	3	2	—	—	—	—	—	—
91 b	Chronische Alkoholvergiftung	30	26	4	23	4	—	—	—	—	—	—
91 c	Säuerwahnwinn	20	19	1	19	1	—	—	—	—	—	—
92 a	Fleisch, Wurst, Fisch usw. Vergiftung	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
92 b	Schlangebiss, Insektenstich	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
92 c	Vergiftung durch Pilze, Schwämme, Morphinum usw.	14	9	5	7	4	—	—	—	—	—	—
93 a	Akute Vergiftung mit anorganischen Stoffen	15	5	10	4	9	—	—	—	—	—	—
93 b	Chronische Vergiftung mit anorganischen Stoffen	3	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—
94	Vergiftungen ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95	Giftige Gase	10	8	2	3	1	—	—	—	—	—	—
Anhang.												
Neubildungen und Geschwülste.												
A. Bösartige Neubildungen.												
96 a	Krebs der äußeren Bedeckungen	48	23	25	17	24	—	—	—	—	—	—
96 b	Krebs der Verdauungsorgane	1496	741	755	731	734	1	—	—	—	—	—
96 c	Krebs der Atmungsorgane	47	34	13	34	11	—	—	—	—	—	—
96 d	Krebs des Harnapparats	56	41	15	41	15	—	—	—	—	—	—
96 e	Krebs der Geschlechtsorgane	267	14	253	14	245	—	—	—	—	—	—
96 f	Sonstige Karzinome	42	7	35	6	34	—	—	—	—	—	—
97	Sarkom	118	62	56	62	56	1	—	—	—	—	—
98	Anderer bösartige Neubildungen	51	25	26	25	26	—	—	—	—	—	—
B. Gutartige Neubildungen.												
99 a	Fibrom, Lipom, Angiom usw.	22	4	18	4	18	—	—	—	—	—	—
99 b	Polyppen	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
100	Geschwülste, Tumoren ohne Bezeichnung der Art	18	8	10	8	10	1	2	1	2	—	—
Summe III		2898	1338	1560	1253	1445	166	57	48	39	—	—
IV. Örtliche Krankheiten.												
A. Krankheiten des Nervensystems.												
101	Hirnhautentzündung	475	243	232	240	225	94	59	92	55	—	—
102	Gehirnhöhlenwasserjucht	41	26	15	26	14	16	9	15	9	—	—

WIRZ 54

Noch: Todesursachen der Sterbfälle im Jahr 1906.

Noch: Tabelle 2.

Nr. des Systems.	Todesursachen.	Im ganzen.	Davon							
			männlich.		weiblich.		ärztlich behandelt		im 1. Lebensjahr	
			männlich.	weiblich.	männlich.	weiblich.	männlich.	weiblich.	dabon ärztlich behandelt	männlich.
103 a	Gehirnentzündung, akute Encephalitis	46	21	25	21	25	5	8	5	8
103 b	Gehirnetterung, Gehirnabszess	17	11	6	11	6	1	—	1	—
104	Gehirnschlag	1378	652	726	494	564	14	11	7	2
105	Arteriosklerotische und andere Erweichungsherde des Gehirns, Gehirnlahmung	121	82	39	76	37	1	1	1	—
106	Kongestionen	2	1	1	1	1	—	—	—	—
107	Gehirnanämie	2	—	2	—	—	1	—	1	—
108	Gehirnleiden ohne nähere Bezeichnung	13	5	8	4	6	1	—	—	—
109	Einfache Seelenstörung	51	17	34	16	30	—	—	—	—
110	Progressive Paralyse, Gehirnschwund	108	80	28	78	28	—	—	—	—
111	Dementia senilis	49	22	27	19	25	—	—	—	—
112	Epileptisches und hysterisches Irresein	18	10	8	8	8	—	—	—	—
113 a	Idiotie, Imbezillität	13	5	8	5	6	—	—	—	—
113 b	Kretinismus	4	2	2	1	2	—	—	—	—
114	Rückenmarkentzündung	31	15	16	15	14	—	—	—	—
115	Rückenmarkshautentzündung	5	1	4	1	3	—	—	—	—
116	Kompressionsmyelitis	3	1	2	1	2	—	—	—	—
117	Rückenmarksschwindsucht	32	20	12	15	9	—	1	—	1
118	Friedreichsche Krankheit	1	1	—	1	—	—	—	—	—
119	Rückenmarkslähmung	39	26	13	24	13	1	—	1	—
120	Kinderlähmung	5	2	3	2	3	—	1	—	1
121	Rückenmarkleiden ohne nähere Angabe	19	8	11	7	9	1	—	1	—
122	Progressive Muskelatrophie	2	1	1	1	1	—	—	—	—
123	Apoplexia spinalis	2	1	1	1	1	—	—	—	—
124	Multiple Rückenmarksklerose	22	13	9	13	9	—	—	—	—
125	Paralysis agitans	9	6	3	6	3	—	—	—	—
126	Multiple Neuritis	1	—	1	—	—	1	—	—	—
127	Neuralgie	1	1	—	—	—	—	—	—	—
128	Lähmungen der peripheren Nerven	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Raynaudsche Krankheit, symmetrische Gangrän	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	Migräne	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	Fallsucht	78	52	26	32	23	—	—	—	—
132	Beitstanz	1	1	—	1	—	—	—	—	—
133	Tetanie, Ekklampsie und ähnliche Krämpfe	1037	562	475	175	151	512	424	142	123
134	Neurasthenie	2	—	2	—	—	—	—	—	—
135	Hysterie	2	—	2	—	—	—	—	—	—
136	Traumatische Neurosen	—	—	—	—	—	—	—	—	—
137	Beschäftigungsneurosen	—	—	—	—	—	—	—	—	—
138	Nervenkrankheit ohne nähere Angabe	6	4	2	1	—	—	—	—	—
139	Basjedowsche Krankheit	8	—	8	—	—	—	—	—	—
Summe A		3644	1892	1752	1296	1232	647	515	266	200
B. Krankheiten der Atmungsorgane. (Ausschl. 27 bis 30, 31a, 31b, 96 bis 100.)										
140	Nasentatarrh	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Dzäna (Stinknase)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
142	Rhinoflerom	—	—	—	—	—	—	—	—	—
143	Epistaxis, Nasenbluten	2	2	—	2	—	—	—	—	—
144	Erkrankungen der Nasen- und Rachenmandeln	—	—	—	—	—	—	—	—	—
145	Erkrankungen der knöchernen Nase	—	—	—	—	—	—	—	—	—
146	Erkrankungen der Nasen-Nebenhöhlen	—	—	—	—	—	—	—	—	—
147	Schnupfen, Keuchstich	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Nasenleiden ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—
149	Rachispharyngitis	19	10	9	10	9	2	2	2	2
150	Oedema glottidis	3	2	1	2	1	—	—	—	—

10*

Noch: Todesursachen der Sterbfälle im Jahr 1906.

Tabelle 2.

Nr. des Systems.	Todesursachen.	Summ. gesamt.	Davon								
			männlich.		weiblich.		im 1. Lebensjahr.				
			männlich.	weiblich.	männlich.	weiblich.	männlich.	weiblich.	dabon ärztlich behandelt.	weiblich.	
151	Stimmritzenkrampf	37	19	18	17	14	12	11	10	8	
152	Kehlkopferengung	3	3	—	—	—	3	—	3	—	
153	Luftröhrenkatarrh	34	19	15	11	11	8	9	3	16	
154	Akute Bronchitis	887	413	424	289	303	287	264	177	162	
155	Chronischer Bronchialkatarrh	593	306	287	273	263	18	21	8	17	
156	Lungenemphysem	365	208	157	197	148	1	—	—	—	
157	Katarthale Lungenentzündung	1590	799	791	776	769	342	259	325	250	
158	Hypostatische Lungenentzündung	112	64	48	63	46	6	3	5	1	
159	Lungenentzündung ohne nähere Angabe	608	301	307	285	296	78	76	71	67	
160	Staubkrankheiten	4	4	—	4	—	—	—	—	—	
161	Lungenkrankheit, Lungenleiden ohne nähere Bezeichnung	79	42	37	24	21	11	8	2	1	
162	Lungenblutsturz	50	29	21	19	9	—	—	—	—	
163	Lungenabszß	12	11	1	11	1	—	—	—	—	
164	Lungenbrand	27	20	7	20	7	1	—	1	—	
165	Lungenlähmung	122	60	62	48	56	12	12	8	10	
166 a	Seröse Brustfellentzündung	52	29	23	29	20	2	1	2	1	
166 b	Eitrige Brustfellentzündung	36	18	18	18	18	—	5	—	5	
166 c	Brustfellentzündung ohne nähere Angabe	84	46	38	44	36	1	5	1	4	
167	Luftraustritt in die Brustfellhöhle	1	1	—	1	—	—	—	—	—	
168	Bluterguß in die Brustfellhöhle	1	—	1	—	1	—	—	—	—	
Summe B.		4671	2406	2265	2146	2019	784	677	618	535	
C. Krankheiten der Kreislauforgane.											
169	Endokarditis	81	41	40	41	37	—	—	—	—	
170	Herzbeutelentzündung	29	13	16	13	16	—	—	—	—	
171	Herzbeutelwasserjucht	18	12	6	11	6	—	—	—	—	
172	Herzvergrößerung	96	46	50	45	49	—	—	—	—	
173	Herzklappenfehler	814	329	485	321	468	2	5	2	4	
174	Angeborener Herzfehler	22	12	10	8	9	8	2	4	2	
175	Herzmuskelerkrankung	1023	425	598	413	586	—	1	—	1	
176	Herzverfettung	48	18	30	18	30	—	—	—	—	
177	Zerreißung des Herzens	2	2	—	2	—	—	—	—	—	
178	Herzschlag, -schwäche, -lähmung	777	400	377	201	237	48	29	17	11	
179	Herzkrampf, Angina pectoris	16	9	7	9	7	—	—	—	—	
180	Herzneurosen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
181	Herzleiden ohne nähere Angabe	188	81	107	73	89	—	2	—	1	
182 a	Aneurysma	10	7	3	7	3	—	—	—	—	
182 b	Schlagaderriß, Versten eines Blutgefäßes	1	—	1	—	1	—	—	—	—	
183	Arterienerkrankung	52	17	35	17	35	1	—	1	—	
184	Arterienverkalkung	359	203	156	203	154	—	—	—	—	
185	Brand der Alten, Gangraena senilis	54	32	22	31	22	—	—	—	—	
186	Aderbruch	2	—	2	—	2	—	—	—	—	
187	Benenentzündung	7	3	4	3	4	1	—	1	—	
188	Blutgefäßverstopfung	13	7	6	7	6	—	—	—	—	
189	Hämorrhoidalnoten	1	1	—	1	—	—	—	—	—	
190	Drüsenentzündung	5	3	2	2	2	—	1	—	1	
Summe C.		3618	1660	1958	1425	1764	60	40	25	20	
D. Krankheiten der Verdauungsorgane. (Ausschl. 31h, 96 bis 100.)											
191	Mundentzündung	23	14	9	9	5	13	6	8	4	
192	Zahnkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
193	Erkrankungen der Zunge	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
194	Halzentzündung	15	7	8	7	7	—	2	—	1	
195	Krankheiten der Speicheldrüsen	1	1	—	1	—	—	—	—	—	

Noch: Todesursachen der Sterbfälle im Jahr 1906.

Noch: Tabelle 2.

Nr. des Systems.	Todesursachen.	Im ganzen.	Davon								
			männlich.		weiblich.		ärztlich behandelt				
							im 1. Lebensjahr		davon ärztlich behandelt		
			männlich.	weiblich.	männlich.	weiblich.	männlich.	weiblich.	männlich.	weiblich.	
196	Krankheiten der Speiseröhre	5	3	2	3	2	—	—	—	—	
197	Kropf	19	8	11	8	11	1	—	1	—	
198	Magenatarrh	87	40	38	27	16	19	15	8	6	
199	Magenkrampf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
200	Magengeschwür	88	54	34	52	31	2	—	1	—	
201	Magenfistel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
202	Magenverengerung	7	4	3	4	1	3	—	3	—	
203	Magenverhärtung	5	3	2	3	1	—	—	—	—	
204	Magenverweiterung	9	6	3	6	3	—	—	—	—	
205 a	Darmatarrh	1613	889	724	714	581	779	607	621	483	
205 b	Darmkrampf	2	2	—	1	—	—	—	—	—	
205 c	Durchfall	2312	1240	1072	693	584	1191	1016	664	548	
205 d	Brechdurchfall (ausschl. 46)	1961	1079	882	564	471	1006	817	521	433	
206	Abzehrung, Atrophie der Kinder	955	519	436	311	233	489	397	291	209	
207	Darmträgheit, Verstopfung	2	1	1	1	1	—	1	—	1	
208	Ulcus duodenale	2	1	1	1	1	—	—	1	—	
209	Darmgeschwüre ohne nähere Angabe	17	8	9	8	8	—	1	—	—	
210	Darmblutung	26	13	13	13	12	9	5	9	4	
211	Blinddarmenzündung	143	70	73	70	73	—	—	—	—	
212	Darmverschluss	159	65	94	64	93	6	2	6	2	
213	Darmzerreißung	8	5	3	5	3	—	—	—	—	
214	Mastdarmenzündung	4	3	1	3	1	—	—	—	—	
215	Mastdarmvorfall	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
216	Mastdarmfistel, Mastdarmsfissur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
217	Mastdarmverengerung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
218	Darmfistel	2	—	2	—	2	—	—	—	—	
219 a	Brüche, eingeklemmte	79	32	47	31	47	—	—	—	—	
219 b	Brüche, nicht eingeklemmte	1	1	—	1	—	—	—	—	—	
219 c	Brüche ohne nähere Angabe	5	1	4	1	4	1	—	1	—	
220	Bauchfellentzündung, Unterleibsentzündung	226	92	134	91	133	4	5	4	5	
221	Leberentzündung	27	11	16	11	16	1	1	1	1	
222	Phlegmonitis und Pfortaderthrombose	3	1	2	1	2	—	—	—	—	
223	Acute Leberatrophie	7	3	4	3	4	—	—	—	—	
224	Lebercirrhose	211	145	66	144	64	—	—	—	—	
225 a	Gelbsucht	25	8	17	7	15	2	2	1	2	
225 b	Gelbsucht der Neugeborenen	15	10	5	5	4	10	5	5	4	
226	Leberleiden ohne nähere Bezeichnung	28	13	15	12	14	—	—	—	—	
227	Gallensteine	57	13	44	13	43	—	—	—	—	
228	Erkrankungen des Pankreas	2	1	1	1	1	—	—	—	—	
229	Milzkrankheiten	3	2	1	2	—	—	—	—	—	
	Summe D	8154	4377	3777	2891	2487	3537	2882	2146	1703	
	E. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (Ausschließlich 8 bis 19, 31 i bis m, 42, 49 bis 51, 96 bis 100.)										
230	Nierenentzündung	661	373	288	368	279	10	2	10	2	
231	Pyelitis	4	2	2	2	2	—	—	—	—	
232	Hydronephrose	2	1	1	1	1	—	—	—	—	
233	Nierenvereiterung, Nephritis purulenta	14	12	2	12	2	—	—	—	—	
234	Steinrantheit	5	3	2	3	2	—	—	—	—	
235	Wanderniere	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
236	Urämie, Harnvergiftung	36	18	18	18	18	1	—	1	—	
237	Blasenkatarrh	76	70	6	70	6	—	—	—	—	
238	Harnröhrenentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
239 a	Harninfiltration	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
239 b	Harnröhrenverengerung, -abseß, -fistel	3	3	—	3	—	—	—	—	—	

Nach: Todesursachen der Sterbfälle im Jahr 1906.

Nach: Tabelle 2.

Nr. des Systems.	Todesursachen.	Zur Gesamt.	Davon										
			männlich.		weiblich.		im 1. Lebensjahr						
			männlich.	weiblich.	männlich.	weiblich.	männlich.	weiblich.	davon ärztlich behandelt männlich.	weiblich.			
240	Phimose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
241	Epispadie, Hypospadie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
242	Pollutionen, Spermatorrhöe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
243	Hodenentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
244	Kryptorchismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
245	Hydrocele (Wasserbruch)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
246	Nebenhodenentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
247	Erkrankungen der Prostata	28	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
248	Krankheiten der Vulva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
249	Krankheiten der Scheide	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
250	Scheidenfistel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
251	Vorfall der Scheide	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
252	Dhämenorrhöe, Amenorrhöe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
253	Parametritis	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
254	Beschwerden der Wechselfahre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
255	Gebärmutterentzündung und sonstige Gebärmutterleiden*)	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
256	Gebärmutterblutung*)	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
257	Lageveränderung der Gebärmutter	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
258	Eierstockentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
259	Tubenentzündung	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
260	Eierstockwasserfucht	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
261	Erkrankungen der Brüste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe E		838	510	328	505	318	11	2	11	2	—	—	—
E. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.													
262	Kräuse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
263	Ekzem (nässende Flechte)	5	4	1	3	1	3	1	2	1	—	—	—
264	Foriasis	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
265	Urticaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
266	Miliaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
267	Pemphigus	37	19	18	16	16	16	16	13	14	—	—	—
268	Gürtelrose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
269	Grind	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
270	Haarschwund	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
271	Schthiosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
272	Muttermal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
273	Sonstige Hautauschläge	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
274	Furunkulosis	25	10	15	8	14	6	11	4	10	—	—	—
275 a	Fellgewebsentzündung	31	17	14	17	13	8	6	8	5	—	—	—
275 b	Panaritium	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
276	Eingewachsener Nagel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
277	Läuse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
278	Fellgewebeverhärtung bei Erwachsenen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
279	Fußgeschwür	5	2	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—
280	Elephantiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe F		105	53	52	46	46	34	34	28	30	—	—	—
G. Krankheiten der Bewegungsorgane.													
281	Muskelerntzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
282	Muskelrheumatismus	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
283	Muskelerntartung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
284 a	Sehnenscheidenentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
284 b	Dupuytren'sche Krankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
284 c	Sehnenverkürzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) Außerhalb der Geburt und des Wochenbetts.

Noch: Todesursachen der Sterbfälle im Jahr 1906.

Noch: Tabelle 2.

Nr. des Systems.	Todesursachen.	Summ. gesamt.	Davon										
			männlich.		weiblich.		ärztlich behandelt		im 1. Lebensjahr				
			männlich.	weiblich.	männlich.	weiblich.	männlich.	weiblich.	davon ärztlich behandelt				
									männlich.	weiblich.			
285	Knochenverletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
286	Knochenentzündung	77	42	35	39	32	8	1	3	1	—	—	
287	Osteose (nicht syphilitische)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
288	Knochenentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
289	Gelenkverletzung, -verrenkung, Luxation	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
290	Gelenkentzündung	15	6	9	6	7	—	1	—	—	—	—	
291	Chronischer Gelenkrheumatismus	15	6	9	4	6	—	—	—	—	—	—	
292	Arthritis deformans	15	6	9	5	4	—	—	—	—	—	—	
293	Verkrümmung der Wirbelsäule	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
294	Platt-, Klump-, Spitzfuß, Genu valgum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Summe G	124	61	63	55	49	3	2	3	2	—	—	
	H. Krankheiten des Ohres.												
295	Erkrankungen des äußeren Ohres	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
296	Erkrankungen des Trommelfells und mittleren Ohres	14	8	6	8	5	3	4	3	3	—	—	
297	Erkrankungen des inneren Ohres	3	3	—	3	—	2	—	2	—	—	—	
298	Schwerhörigkeit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
299	Ohrenleiden ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Summe H	17	11	6	11	5	5	4	5	3	—	—	
	J. Krankheiten der Augen.												
300	Erkrankungen der Augenlider	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
301	Ektropion, Entropion	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
302	Blenorrhöe der Augen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
303	Conjunctivitis granulosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
304	Sonstige Bindehautentzündung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
305	Erkrankungen der Lederhaut und der Hornhaut	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
306	Erkrankungen der Regenbogenhaut	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
307	Erkrankungen der Linse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
308	Erkrankungen des Glaskörpers	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
309	Erkrankungen der Gefäßhaut	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
310	Glaukom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
311	Erkrankungen der Netzhaut	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
312	Erkrankungen des Sehnerven	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
313	Refraktionsanomalien	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
314	Lähmungen der Augenmuskeln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
315	Erkrankungen der Tränenorgane	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
316	Augenleiden ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Summe J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	K. Verletzungen und anderweitige äußere Einwirkungen.												
317	Quetschungen und Zerreißungen	55	50	5	37	5	—	—	—	—	—	—	
318 a	Knochenbrüche des Schädels	127	105	22	72	14	—	1	—	—	—	—	
318 b	Knochenbrüche des Schulterblatts und Schlüsselbeins	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
318 c	Knochenbrüche der Wirbelsäule	39	35	4	16	1	—	1	—	—	—	—	
318 d	Knochenbrüche der Rippen	25	20	5	16	4	—	—	—	—	—	—	
318 e	Knochenbrüche des Beckens	5	4	1	4	—	—	—	—	—	—	—	
318 f	Knochenbrüche der oberen Gliedmaßen	5	2	3	2	3	—	—	—	—	—	—	
318 g	Knochenbrüche der unteren Gliedmaßen	27	19	8	18	7	—	—	—	—	—	—	
318 h	Knochenbrüche ohne nähere Angabe	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
319	Verstauchungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Nach: Todesursachen der Sterbfälle im Jahr 1906.

Nach: Tabelle 2.

Nr. des Systems.	Todesursachen.	Im ganzen.	Davon											
			männlich.		weiblich.		ärztlich behandelt		im 1. Lebensjahr					
			männlich.	weiblich.	männlich.	weiblich.	männlich.	weiblich.	davon ärztlich behandelt					
									männlich.	weiblich.				
320 a	Verrenkungen an den oberen Gliedmaßen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
320 b	Verrenkungen an den unteren Gliedmaßen	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
320 c	Sonstige Verrenkungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
321 a	Wunden durch Hieb, Stich, Schnitt	32	26	6	14	3	1	—	—	—	—	—	—	—
321 b	Wunden durch Schuß	134	116	18	25	6	—	—	—	—	—	—	—	—
321 c	Wunden durch Biß	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
321 d	Wunden durch sonstige Ursachen	8	5	3	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—
322	Verbrennung und Verbrühung, Brandwunden	99	43	56	37	48	4	3	4	3	4	3	—	3
323	Erfrieren	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
324	Gehirnerschütterung	18	12	6	9	6	—	—	—	—	—	—	—	—
325	Blitzschlag	11	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
326	Elektrischer Strom	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
327	Ertrinken	205	142	63	—	—	5	3	—	—	—	—	—	—
328	Erhängen	210	179	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
329	Ersticken	37	25	12	—	—	1	11	8	—	—	—	—	—
330	Hinrichtung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
331	Fremdkörper	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
332 a	Verletzung durch Explosion	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
332 b	Verletzung durch Ueberfahren	90	75	15	31	2	1	—	1	—	—	—	—	—
332 c	Verletzung durch Maschinen	15	15	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
332 d	Verletzung durch Sturz, Fall, Schlag, Wurf, Stoß	104	86	18	46	10	—	1	—	—	—	—	—	—
332 e	Verletzung durch Erschütterung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
332 f	Verletzung auf sonstige Weise	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
333	Verblutung ohne nähere Angabe	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
334	Operationen ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe K	1269	988	281	345	114	22	17	5	3	—	—	—	—
V. Aderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen.														
335	Anderer, sowie nicht angegebene und unbekannte Krankheiten	125	37	88	15	22	5	4	1	1	—	—	—	—
Zusammenstellung.														
I.	Entwicklungskrankheiten	5694	2689	3005	972	1147	1431	1156	413	321	—	—	—	—
II.	Infektions- und parasitäre Krankheiten	7730	3798	3932	3584	3722	467	479	379	391	—	—	—	—
III.	Sonstige allgemeine Krankheiten	2898	1338	1560	1253	1448	66	57	48	39	—	—	—	—
IV.	Ortliche Krankheiten	22440	11958	10482	8720	8034	5103	4173	3107	2498	—	—	—	—
	Davon													
A.	des Nervensystems	3644	1892	1752	1296	1232	647	515	266	200	—	—	—	—
B.	der Atmungsorgane	4671	2406	2265	2146	2019	784	677	618	535	—	—	—	—
C.	der Kreislauforgane	3618	1660	1958	1425	1764	60	40	25	20	—	—	—	—
D.	der Verdauungsorgane	8154	4377	3777	2891	2487	3537	2882	2146	1703	—	—	—	—
E.	der Harn- und Geschlechtsorgane	838	510	328	505	318	11	2	11	3	—	—	—	—
F.	der äußeren Bedeckungen	105	53	52	46	46	34	34	28	20	—	—	—	—
G.	der Bewegungsorgane	124	61	63	55	49	3	2	3	2	—	—	—	—
H.	des Ohres	17	11	6	11	5	5	4	5	3	—	—	—	—
J.	der Augen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K.	Verletzungen und anderweitige äußere Einwirkungen	1269	988	281	345	114	22	17	5	3	—	—	—	—
V.	Anderweitige Krankheiten und unbestimmte Diagnosen	125	37	88	15	22	5	4	1	1	—	—	—	—
	Im ganzen	38887	19820	19067	14544	14373	7072	5869	3948	3250	—	—	—	—
	Außerdem Totgeborene	1705	947	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(Fortsetzung des Textes von Seite 55.)

1906 auf 28 917 Personen oder 74,4 % aller Gestorbenen. Die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts und dessen Durchschnitt weisen folgende Zahlen auf:

Jahre	Zahl der Gestorbenen (ohne Totgeb.)	Davon in ärztlicher Behandlung gewesen Personen	%	Jahre	Zahl der Gestorbenen (ohne Totgeb.)	Davon in ärztlicher Behandlung gewesen Personen	%
1897	37422	26234	70,1	1903	39633	29162	73,6
1898	38574	27140	70,4	1904	40214	29761	74,0
1899	37575	26715	71,1	1905	40011	29742	74,3
1900	41566	29646	71,3	1906	38887	28917	74,4
1901	40060	29019	72,4	Durchschnitt			
1902	38149	27855	73,0	1897/1906	39209	28419	72,5

Unter den 12 941 im 1. Lebensjahre Gestorbenen waren nur 7198 oder 55,6 %, unter den 25 946 über 1 Jahr alten Gestorbenen aber 21 719 oder 83,7 %, von den 19 820 männlichen Personen 14 544 oder 73,4 %, von den 19 067 weiblichen dagegen 14 373 oder 75,4 % ärztlich behandelt worden. Die Anteile der ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen für jedes der beiden Geschlechter sind stets verschieden gewesen; im letzten Jahrzehnt entfielen auf je 100 Gestorbene ärztlich Behandelte

im Jahr	Männl.	Weibl.	im Jahr	Männl.	Weibl.	im Jahr	Männl.	Weibl.
1897	68,7	71,6	1901	71,0	74,0	1905	72,8	76,0
1898	69,1	71,7	1902	71,7	74,4	1906	73,4	75,4
1899	69,5	72,8	1903	72,6	74,6	im Durchschnitt		
1900	69,8	72,9	1904	72,6	75,5	1897/1906	71,1	73,9

Hiernach bleibt noch immer ein großer Teil der Erkrankten, von denen voraussichtlich viele bei sachgemäßer Behandlung zu retten wären, ohne ärztliche Hilfe. Das gilt insbesondere bei Erkrankungen von Kindern im ersten Lebensjahre, von denen im Jahrzehnt 1897/1906 durchschnittlich nur 52,8 % in ärztlicher Behandlung waren. Und dabei hat das Verhältnis im Laufe der letzten 20 Jahre sich um vieles gebessert. Während die ärztlich Behandelten unter den im ersten Lebensjahre Gestorbenen Ausgangs der 70er Jahre nur etwa ein Drittel ausmachten, erreichte deren Anteil mit einigen Schwankungen anfangs der 90er Jahre etwa zwei Fünftel und stellt sich gegenwärtig auf 55,6 %. Von einer aufmerksameren Behandlung der Säuglingskrankheiten durch häufigere Beiziehung von Ärzten ist demnach noch viel für die Herabminderung der allgemeinen Sterbeziffer zu erwarten.

Wie bei den Geschlechtern, ferner bei Kindern und Erwachsenen, so wurde die ärztliche Hilfe im Jahr 1906 auch in den verschiedenen Gegenden des Landes in ungleichem Maße in Anspruch genommen; die Entfernung zwischen dem Wohnsitz des Arztes und des Patienten, die Zahl der vorhandenen Ärzte und andere Umstände üben großen Einfluß darauf aus. Die Verhältniszahl schwankte in den Amtsbezirken zwischen 56,9 % aller Todesfälle im Amtsbezirk Mosbach und 87,3 % im Bezirk Konstanz; noch günstigere Verhältniszahlen als dieser Amtsbezirk wies verschiedene größere Städte, wie Konstanz mit 91,8, Karlsruhe mit 91,7, Heidelberg mit 91,2 und Freiburg mit 90,0 % aller Gestorbenen auf.

Von den Gestorbenen der Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern waren im ganzen 84,8 % (im Jahr 1905: 84,2 %), von denen der übrigen Gemeinden nur 68,6 % (1905: 68,9 %) ärztlich behandelt worden.

2. Die in Anstalten Gestorbenen.

In den zahlreichen Kranken- und Pflegeanstalten aller Art sind im Jahr 1906 insgesamt 4497 oder 11,6 % aller Personen gestorben. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts belief sich diese Zahl

im Jahr	auf Personen	auf % der Gestorbenen	im Jahr	auf Personen	auf % der Gestorbenen	im Jahr	auf Personen	auf % der Gestorbenen
1897	3027	8,1	1901	3939	9,8	1905	4675	11,7
1898	3240	8,4	1902	3920	10,3	1906	4497	11,6
1899	3274	8,7	1903	4192	10,6	im Durchschnitt		
1900	3746	9,0	1904	4385	10,9	1897/1906	3890	9,9

Die Krankenanstalten befinden sich vornehmlich in größeren Gemeinden; insolgedessen macht die Zahl der darin Gestorbenen in den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern einen weit höheren Anteil aller Gestorbenen (24,7 %) aus, als in den übrigen Gemeinden des Landes (4,2 %). Recht verschieden — je nach der Zahl der vorhandenen Krankenhäuser — ist die Zahl der in

(Fortsetzung des Textes auf Seite 82.)

Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken
Tabelle 3 a. Nach den Angaben

Amtsbezirke.	Typhus.												Kindbettfieber.											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Engen	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
Konstanz	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	3	1	1	—	—	2	2	—	1	1	
Neßkirch	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	
Pfullendorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
Stodach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
Überlingen	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	
Donaueshingen.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	
Triberg	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	
Willingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	
Bonndorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	1	2	2	—	2	—	—	—	2	
Säckingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
St. Blasien	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
Walbshut	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	3	—	1	—	
Breisach	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Emmendingen	4	2	9	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
Ettenheim	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	2	3	2	3	1	3	2	1	3	
Freiburg	2	3	1	1	2	2	5	4	3	5	2	2	—	2	1	3	4	1	1	1	—	—	1	
Neustadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
Staufen	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Waldbirch	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	
Lörrach	—	1	15	2	—	—	1	4	3	—	—	1	—	2	1	1	—	—	1	2	1	1	2	
Müllheim	3	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	1	—	2	1	1	—	—	1	2	1	1	
Schnau	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
Schopfheim	2	—	4	—	1	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Reßl	5	1	2	1	1	—	1	—	1	1	—	—	2	—	2	—	—	—	1	1	1	1	3	
Lahr	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	1	1	1	1	—	
Oberkirch	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	1	2	1	1	1	1	2	
Offenburg	4	—	1	—	1	2	3	5	7	3	3	—	1	2	2	1	—	3	1	5	3	2	4	
Wolfach	—	—	—	—	—	—	1	4	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	
Achern	1	1	1	—	—	—	2	1	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	
Baden	—	—	—	2	1	1	2	—	5	5	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	
Bühl	1	1	1	1	—	3	—	9	5	8	15	2	4	1	1	—	—	2	—	1	—	—	—	
Rastatt	—	1	1	6	3	2	8	4	7	2	3	1	1	1	2	1	—	1	2	2	1	3	—	
Bretten	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	4	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	
Bruchsal	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	2	2	3	1	1	—	1	—	—	—	—	—	
Durlach	—	—	—	3	2	2	1	3	5	—	2	1	3	—	—	1	1	—	—	—	1	1	3	
Ettlingen	2	—	—	—	—	1	—	3	6	2	2	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Karlsruhe	4	4	1	1	5	3	3	24	11	7	13	4	5	8	2	6	2	—	4	1	2	5	2	
Pforzheim	2	4	3	3	—	2	—	1	4	3	5	2	2	1	2	3	—	—	1	3	2	1	3	
Mannheim	3	1	2	1	2	7	4	4	5	10	4	4	2	3	2	—	1	1	1	2	2	4	1	
Schwezingen	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	1	1	2	2	—	—	
Weinheim	—	—	—	—	1	—	4	5	5	5	6	5	2	1	2	1	—	1	2	1	—	4	—	
Eppingen	—	1	4	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	
Heidelberg	1	3	—	3	—	—	2	5	5	5	3	—	3	7	6	5	5	2	4	5	—	1	2	
Sinsheim	2	2	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	2	1	1	1	—	—	1	—	
Wiesloch	5	4	3	1	—	—	—	3	1	2	1	2	1	1	—	1	—	1	2	1	—	—	—	
Adelsheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
Boxberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Buchen	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
Eberbach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
Rosbach	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	2	
Tauberbischofsch.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
Wertheim	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	

bez. Gemeinden mit über 4000 Einwohnern im Jahr 1906. Tabelle 3 a.

Amtsbezirke bez. Gemeinden.	Typhus.												Kindbettfieber.											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Amtsbezirke ohne Stadt gleichen Namens:																								
Mannheim							1	1				1	1	1			1	1						
Karlsruhe							1	7	4	1	1	1	1	1		1				1	1		1	
Freiburg		1	1				1	2	1	3	2	1		1		1	1						1	
Pforzheim	1	1							3	2	2	2			2	1			1	2		1	1	
Heidelberg	1	1		3					2	4	1		3	3	3	1	4	1	1	1	1			
Konstanz					1					1					3	1			2	2		1		
Gemeinden:																								
Mannheim	3	1	2	1	2	7	3	3	5	10	4	4	1	2	2				1	2	2	4	1	
Karlsruhe	4	4	1	1	5	3	2	17	7	6	12	3	4	7	2	5	2		4	1	4	2	4	
Freiburg	2	2		1	1	4	2	2	2	2	1		1	1	1	2	3		1		1			
Pforzheim	1	3	3	3		2		1	1	3	3		2	1	2	2			1			2		
Heidelberg		2					2	5	3	1	2		4	3	2	1	1	3	4		2	1		
Konstanz											1													
Baden							2		4															
Dienstadt	3					2	1	4	6	1	3	2		1				1						
Bruchsal						1	1						1						1					
Lahr		1														1				1	1		1	
Kastatt							1			1	1					1			1		1			
Durlach								2	2			1				1	1			1				
Weinheim							1	2	3	1	3	1	1	1	1				1			4		
Vörrach				1			1	4					1						2	1	1	1		
Billingen																1								
Ettlingen								2	4	2	2	2		1										
Siedersheim, Landg.																								
Emmendingen	2	1	4							1						1						1		
Schweizingen													1						1					
Sandhofen, Landg.													1				1	1						
Hodenheim				1															1			1		
Eberbach																								
Singen													1		1									
Furtwangen																								
Nadolszell															1					1				
Waldbach											1													
Bretten				1				1																
Freudenheim, Landg.																								
Neul-Dorf, Landg.															1					1		1		
Kirchheim, Landg.																			1					
Lichtental, Landg.									1	5	1													
Uchern							1	1	1															
Weingarten, Landg.												1	1							1				
Bühlertal, Landg.						1									1									
Überlingen												1	1											
Wiesloch										2	1													
Säckingen														2										
Ralsch, Landg.																								
St. Georgen												1												
Dill-Weissenst., Ldg.	1																				1			
Im ganzen für diese Gemeinden	16	14	10	9	8	17	20	44	39	35	35	13	12	24	12	16	9	8	9	19	7	11	12	9
Im ganzen f. die übrigen Gemeinden	29	18	44	19	13	15	21	49	43	36	39	25	39	28	30	37	17	24	26	24	18	23	25	33

11*

Noch: Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken
 Noch: Tabelle 3a.

Amtsbezirke.	Scharlach.												Diphtheritis.											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Engen	8	—	—	—	—	—	1	—	3	3	4	4	5	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	
Konstanz	19	24	13	29	30	6	3	3	3	2	7	13	16	11	11	3	8	4	4	2	4	5	6	5
Neßkirch	6	3	6	—	—	—	1	1	2	—	—	—	3	1	1	1	—	2	3	1	—	1	4	2
Pfullendorf	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stodach	—	1	2	—	—	—	1	4	2	4	4	5	1	—	2	2	4	4	5	—	4	1	3	2
Überlingen	—	1	—	—	3	3	4	3	4	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
Donaueschingen	1	2	3	—	1	—	—	1	—	1	2	—	3	—	—	3	—	3	11	8	2	3	7	1
Triberg	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	6	3	2	2	1	3	1	—	—	—	—	—
Willingen	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	4	2	12	5	1	2	4	3	—	2	3	8	3	5
Bonnndorf	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	5	3	4	8	1	3	4	1	—	2	—	2	17
Säckingen	—	—	—	—	10	8	5	1	—	3	1	2	2	2	—	1	1	1	3	1	2	6	2	15
St. Blasien	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2
Waldbshut	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	4	5	2	2	4	—	2	3	3	16	15	23
Breisach	1	1	5	5	8	5	3	10	2	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2
Emmenzingen	15	4	7	9	6	2	6	8	5	6	3	4	5	3	6	4	5	4	2	2	2	6	4	1
Ettenheim	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Freiburg	16	7	5	17	8	5	3	4	12	14	10	11	29	22	13	20	7	11	8	18	11	18	9	19
Kenstadt	—	—	—	1	4	—	2	2	—	—	—	—	13	14	9	3	1	1	2	2	—	—	—	4
Staufen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3
Waldbirch	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Lörrach	—	2	5	5	5	5	4	2	3	1	—	6	14	17	6	4	7	2	1	2	—	4	2	4
Müllheim	1	—	—	—	—	—	4	—	1	3	—	—	4	2	2	2	—	—	—	1	1	—	1	5
Schnau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	2	2	3	—	—	—	—	—	—	—
Schopfheim	—	—	—	—	3	—	—	1	5	3	1	2	5	—	3	2	1	3	—	6	—	—	—	3
Rehl	12	1	1	4	5	3	2	4	1	3	1	—	6	4	3	1	4	1	2	13	6	9	4	3
Lahr	13	1	8	3	6	1	5	7	6	2	4	1	44	15	25	5	5	5	1	5	2	2	2	3
Oberkirch	—	—	2	1	—	—	1	—	—	3	1	1	1	3	1	1	—	2	—	1	—	—	—	1
Offenburg	8	15	22	15	17	20	6	25	9	11	4	9	5	6	1	2	7	3	—	6	6	2	6	11
Wolfach	—	—	1	—	1	—	1	1	—	19	12	16	5	5	8	3	8	4	10	7	7	4	12	10
Achern	1	25	29	8	9	10	4	6	9	9	25	5	7	8	4	2	—	2	—	3	1	3	4	1
Baden	—	—	3	1	8	3	1	9	7	18	4	4	—	4	1	—	1	—	—	1	2	1	1	4
Bühl	16	8	9	2	3	—	2	—	2	7	1	—	2	1	1	—	—	2	—	1	—	—	—	6
Rastatt	10	4	7	7	4	10	2	2	11	9	9	7	3	—	4	1	1	—	1	1	5	2	10	11
Bretten	1	1	2	1	3	—	4	2	1	3	7	13	5	8	6	3	3	—	—	—	6	3	1	5
Bruchsal	11	9	4	5	2	—	9	3	2	9	3	2	4	2	—	1	2	1	3	4	10	2	4	1
Durlach	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Eitingen	8	2	11	—	2	2	5	6	9	3	3	1	2	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	1
Karlsruhe	27	23	33	28	36	28	25	22	36	48	72	42	24	10	12	7	14	12	12	17	24	37	29	38
Forzheim	42	30	42	12	19	10	8	16	12	2	25	30	16	8	12	6	14	5	6	6	6	3	10	10
Wannheim	30	42	30	37	30	22	37	38	34	65	66	59	21	34	41	19	19	14	14	14	14	22	27	25
Schweizingen	7	—	1	3	—	—	4	10	12	19	6	3	2	—	2	2	—	1	—	—	3	4	8	3
Weinheim	4	3	6	—	2	1	6	8	11	11	10	6	11	9	3	6	7	2	6	9	10	7	12	9
Eppingen	—	—	—	—	1	—	—	2	5	—	6	3	4	3	3	2	1	2	—	1	—	—	—	16
Heidelberg	7	26	25	28	14	8	19	16	18	33	49	19	40	15	18	15	12	13	16	23	17	24	27	24
Sinsheim	1	2	2	9	10	5	3	6	1	1	3	—	2	—	1	—	3	2	1	2	4	4	4	5
Wiesloch	1	1	—	1	—	6	5	1	—	—	15	19	7	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	2
Nelsheim	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	2	2	1	1	—	—	—
Borberg	5	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	1	1	4	—	—	—	—	—	4	—	6	1
Buchen	6	—	2	2	1	—	—	3	—	—	1	—	4	1	2	3	—	5	1	3	7	8	1	2
Eberbach	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	3	1	1	1	—	2	—	1	1	2
Nosbach	1	2	1	—	—	2	—	—	—	2	1	—	13	4	6	11	—	—	2	2	2	2	6	6
Laubersbischöfshn.	2	1	—	3	2	9	—	5	—	—	—	—	7	8	6	7	3	—	3	13	16	3	5	
Bertheim	1	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	3	2	3	1	1	3	—	4	10

Bez. w. Gemeinden mit über 4000 Einwohnern im Jahr 1906.

Nach: Tabelle 3 a.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Amtsbezirke bezw. Gemeinden.	Scharlach.												Diphtheritis.											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Amtsbezirke ohne Stadt gleichen Namens:																								
Mannheim . . .	3	5	1	2	—	—	—	1	1	—	1	2	4	10	16	6	6	4	—	4	2	2	2	11
Karlsruhe . . .	2	6	—	3	1	4	1	5	1	—	2	2	1	1	3	1	1	1	1	1	4	6	5	2
Freiburg . . .	1	—	1	12	—	—	—	—	1	4	6	9	8	8	5	7	—	5	2	6	6	3	—	3
Pforzheim . . .	—	1	1	—	6	4	1	1	2	—	3	6	1	8	7	3	4	2	1	2	3	1	1	2
Heidelberg . . .	3	4	6	4	3	1	3	3	—	9	14	4	15	5	3	2	3	2	2	3	4	5	9	4
Konstanz . . .	17	22	9	9	12	2	2	2	2	1	2	7	15	6	3	3	4	2	3	1	3	4	1	3
Gemeinden:																								
Mannheim . . .	27	37	29	35	30	22	37	37	33	65	65	57	17	24	25	13	13	10	14	10	12	20	25	14
Karlsruhe . . .	25	17	33	25	35	24	24	17	35	48	70	40	23	9	9	6	13	11	11	16	20	31	24	36
Freiburg . . .	15	7	4	5	8	5	3	4	11	10	4	2	21	14	8	13	7	6	6	12	5	15	9	16
Pforzheim . . .	42	29	41	12	13	6	7	15	10	2	22	24	15	—	5	3	10	3	5	4	3	2	9	8
Heidelberg . . .	4	22	19	24	11	7	16	13	18	24	35	15	25	10	15	13	9	11	14	20	13	19	18	20
Konstanz . . .	2	2	4	20	18	4	1	1	1	1	5	6	1	5	8	—	4	2	1	1	1	1	5	2
Baden . . .	—	—	1	1	7	3	1	7	6	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
Offenburg . . .	5	7	2	6	3	9	2	6	2	5	—	1	1	1	—	1	5	1	—	1	5	1	1	3
Bruchsal . . .	6	4	4	4	1	—	3	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	1
Lahr . . .	4	—	2	1	4	—	—	—	—	—	2	—	43	15	24	4	3	2	—	3	2	2	—	2
Rastatt . . .	5	3	1	1	—	4	—	—	1	7	3	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2
Durlach . . .	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Weinheim . . .	1	—	2	—	2	1	4	2	8	7	7	3	—	—	—	3	3	2	2	3	4	6	4	4
Worrach . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Willingen . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	1	1	—	—	1	3	2	3	5
Ettlingen . . .	4	—	1	—	—	1	2	—	3	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1
Siedenheim, Landg. . .	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	2	2	2	—	2	—	1	1	4
Emmendingen . . .	4	1	5	5	1	—	—	—	—	1	2	1	—	1	2	3	1	—	2	1	—	5	1	—
Schwegen . . .	—	—	—	—	—	—	1	2	10	11	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	2	—	—
Sandhofen, Landg. . .	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	3	7	14	4	3	2	—	2	2	1	1	7
Hochenheim . . .	5	—	1	1	—	—	—	7	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Eberbach . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	1	1	—	2	—	1	1	2
Singen . . .	13	12	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—
Kurtwangen . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Nadolszell . . .	—	—	—	—	1	—	2	2	1	1	1	4	2	1	1	1	—	—	—	1	2	2	—	1
Waldbkirch . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Bretten . . .	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
Feudenheim, Landg. . .	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kehl-Dorf, Landg. . .	5	1	1	2	3	1	—	4	1	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	1	2	1
Kirchheim, Landg. . .	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1
Lichtental, Landg. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Achern . . .	1	6	—	3	1	1	—	3	4	2	2	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Weingarten, Landg. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bühlertal, Landg. . .	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Überlingen . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
Wiesloch . . .	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	10	17	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Säckingen . . .	—	—	—	—	10	6	3	1	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Malsch, Landg. . .	—	—	—	—	—	—	—	5	5	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
St. Georgen . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Dill-Weissenst., Dg. . .	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Im ganzen für diese Gemeinden	173	154	158	152	159	94	107	129	149	208	236	184	165	100	121	72	81	56	58	84	82	116	111	131
Im ganzen für die übrigen Gemeinden	111	96	135	87	98	80	81	104	79	133	134	133	204	154	119	88	83	75	69	89	124	118	149	206

Nach: Die anzeigenpflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken
 Nach: Tabelle 3a.

Amtsbezirke.	K r u p p .												Lungen- und Kehlkopfschwindsucht (vorgekrittene).											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Engen	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Konstanz	2	—	2	2	—	1	—	—	—	1	—	2	1	—	3	3	2	2	4	5	—	—	—	2
Neßkirch	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fullendorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stodach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Überlingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Donauessingen	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trübing	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Billingen	2	2	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bonnborn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Säckingen	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
St. Blasien	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Waldshut	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Breisach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Emmendingen	1	—	2	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ettenheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Freiburg	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Neustadt	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Staufen	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Waldkirch	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lörrach	1	3	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Müllheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schönau	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schopfheim	1	—	1	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kehl	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lahr	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Oberkirch	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Offenburg	4	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wolfach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Udern	1	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Baden	1	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bühl	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rastatt	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bretten	2	7	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruchsal	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Durlach	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ettlingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Karlsruhe	3	3	1	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pforzheim	2	—	1	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mannheim	1	3	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schweigen	—	1	—	3	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Weinheim	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eppingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heidelberg	—	2	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sinsheim	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wiesloch	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Adelsheim	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Borberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Buchen	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eberbach	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mosbach	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tauberbischofsb.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wertheim	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

bez. Gemeinden mit über 4000 Einwohnern im Jahr 1906: Noch: Tabelle 3 a.

Amtsbezirke bez. Gemeinden.	K r u p p.												Lungen- und Kehlkopfschwindsucht (vorgekrittene).											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Amtsbezirke ohne Stadt gleichen Namens:																								
Mannheim	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	—	2	1	—	1	—	—	1	—	—
Karlsruhe	—	1	1	—	2	—	—	—	1	—	—	1	2	1	—	—	—	3	1	—	2	1	1	—
Freiburg	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Pforzheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Heidelberg	—	1	—	2	1	—	—	1	—	5	1	—	11	14	13	10	12	7	5	3	5	13	8	10
Konstanz	—	—	2	2	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gemeinden:																								
Mannheim	1	1	2	1	1	2	—	—	4	—	1	2	11	9	4	8	10	12	11	3	10	12	13	5
Karlsruhe	3	2	—	—	—	3	—	—	2	2	2	3	5	2	2	6	8	4	2	5	—	8	2	10
Freiburg	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Pforzheim	2	—	1	1	3	2	—	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Heidelberg	—	1	1	2	—	—	1	1	—	1	2	1	1	1	2	2	1	1	—	1	1	—	—	2
Konstanz	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	2	4	5	—	—	—	2
Baden	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Offenburg	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	3	—	1	3	—	—	1	1	—	—	1	—	2
Bruchsal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lahr	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
Nastatt	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	2	2	4	1	1	2	—	1	—	—
Durlach	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Weinheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lörrach	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Billingen	1	1	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Eitingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	2	—	—	—	—	1	1	—
Eedenheim, Landg.	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Emmendingen	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schweizingen	—	—	—	2	4	1	—	—	—	2	3	—	—	2	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—
Sandhofen, Landg.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Hodenheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eberbach	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Singen	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kurtwangen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Radolfzell	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Badkirch	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Bretten	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Freudenheim, Landg.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Kehl-Dorf, Landg.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kirchheim, Landg.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	2	—	2	1	2	1	—	—	2	2	3
Lichtental, Landg.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Achern	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Weingarten, Landg.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bühlertal, Landg.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Überlingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Biesloch	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	1	—	1	—	1	—
Säckingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Malsch, Landg.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	—	—	—	—	2	1
St. Georgen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dill-Weissenst., Ldg.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Im ganzen für diese Gemeinden	16	13	13	13	9	14	1	2	9	8	16	15	33	23	26	30	34	26	22	18	13	26	23	27
Im ganzen für die übrigen Gemeinden	23	29	32	19	14	11	9	16	18	13	19	24	37	44	51	45	47	32	25	21	20	21	27	23

Nach: Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken
bezw. Gemeinden mit über 4000 Einwohnern im Jahr 1906.

Nach: Tabelle 3a.

Amtsbezirke.	Im ganzen Jahr.						Amtsbezirke bezw. Gemeinden.	Im ganzen Jahr.						
	Typhus	Kindbett- fieber	Scharlach	Diphtheritis	Krupp	Syngien- und Keuch- schwindsucht (vorgeleitete)		Blattern (Pocken)	Typhus	Kindbett- fieber	Scharlach	Diphtheritis	Krupp	Syngien- und Keuch- schwindsucht (vorgeleitete)
Engen	5	6	23	10	3	3	—	Amtsbezirke ohne Stadt gleichen Namens:						
Konstanz	3	10	152	79	10	22	—	Mannheim	2	4	16	67	3	9
Wesfird	—	4	19	19	1	—	—	Karlsruhe	15	6	27	27	6	11
Pfullendorf	—	2	3	13	1	2	—	Freiburg	14	4	34	53	2	4
Stodach	—	2	23	28	1	—	—	Pforzheim	9	10	25	35	1	1
Überlingen	1	6	21	4	—	—	—	Heidelberg	12	20	54	57	11	111
Donaueschingen	1	3	11	41	5	1	—	Konstanz	2	10	87	48	7	—
Triberg	3	4	9	16	4	1	—	Gemeinden:						
Billingen	—	4	14	48	13	15	—	Mannheim	45	15	474	197	15	108
Bomndorf	2	13	7	45	—	6	—	Karlsruhe	65	36	393	209	17	54
Säckingen	—	1	30	36	4	1	—	Freiburg	18	9	78	132	3	4
St. Blasien	2	1	18	6	—	2	—	Pforzheim	20	8	223	67	14	1
Waldshut	2	8	4	79	5	50	—	Heidelberg	15	21	208	187	10	12
Breisach	2	2	40	11	1	—	—	Konstanz	1	—	65	31	3	21
Emmendingen	18	18	75	44	16	—	1)	Baden	6	—	38	1	1	1
Ettlingen	4	8	4	2	1	1	—	Offenburg	22	3	48	20	6	9
Freiburg	32	13	112	185	5	8	—	Bruchsal	2	1	25	5	—	1
Neustadt	—	2	9	50	7	2	—	Lahr	1	4	13	100	3	2
Staufen	4	1	6	11	3	—	—	Rastatt	3	3	28	6	2	17
Waldkirch	2	4	1	3	15	2	—	Durlach	4	3	2	3	1	—
Lörrach	27	12	38	63	11	5	—	Weinheim	11	7	37	31	—	—
Mühlheim	8	2	9	18	2	12	—	Lörrach	6	6	5	1	4	3
Schöna	3	3	—	19	2	23	—	Billingen	—	1	—	21	6	4
Schopfheim	11	4	15	23	9	—	—	Ettlingen	12	1	12	6	—	8
Rehl	13	11	37	56	6	—	—	Siedenheim, Landg.	—	—	4	20	2	3
Lahr	1	15	57	114	6	5	—	Emmendingen	8	2	20	16	5	—
Oberkirch	7	3	9	10	—	6	—	Schwezingen	—	3	24	8	12	6
Offenburg	32	26	161	55	23	16	—	Sandhofen, Landg.	—	3	3	46	1	2
Wolfach	6	5	51	83	1	26	—	Hodenheim	1	2	18	1	—	—
Achern	8	5	140	35	16	—	—	Eberbach	—	—	1	13	1	3
Baden	18	3	58	15	8	3	—	Singen	—	1	33	6	3	—
Bühl	46	10	50	15	5	6	—	Furtwangen	—	1	1	3	—	1
Rastatt	38	16	82	39	14	32	—	Radolz	—	1	12	11	2	—
Bretten	8	4	38	40	18	4	—	Waldkirch	1	—	—	2	4	1
Bruchsal	6	16	59	34	9	3	—	Bretten	2	—	4	4	5	3
Durlach	19	6	6	15	8	1	—	Feudenheim, Landg.	—	—	8	—	—	—
Ettlingen	18	5	52	10	3	34	—	Rehl-Dorf, Landg.	—	3	21	8	—	—
Karlsruhe	80	42	420	236	23	65	—	Kirchheim, Landg.	—	1	4	4	3	17
Pforzheim	29	18	248	102	15	2	—	Lichtental, Landg.	7	—	—	3	1	—
Mannheim	47	19	490	264	18	117	—	Achern	3	—	24	5	3	—
Schwezingen	3	12	65	25	18	13	—	Weingarten, Landg.	1	2	—	—	1	—
Weinheim	31	14	68	91	3	—	—	Bühlertal, Landg.	1	1	4	—	—	1
Eppingen	7	7	17	38	1	—	—	Überlingen	—	2	1	2	—	—
Heidelberg	27	41	262	244	21	123	—	Wiesloch	3	—	29	1	1	7
Sinsheim	7	10	43	28	4	2	—	Säckingen	—	—	21	4	—	—
Wiesloch	22	7	49	18	2	51	—	Malsch, Landg.	—	2	15	1	—	8
Adelsheim	—	2	2	12	1	1	—	St. Georgen	—	—	—	1	—	1
Boxberg	—	1	9	17	—	21	—	Dill-Weibenzell, Landg.	2	1	7	1	—	—
Buchen	2	9	15	37	5	—	—	Im ganzen für diese Gemeinden						
Eberbach	—	3	5	15	1	3	—	260	143	1903	1177	129	301	
Mosbach	4	12	9	54	6	2	—	Im ganzen für die übrigen Gemeinden						
Tauberbischofsj.	1	6	24	71	—	—	—	351	324	1271	1478	226	392	
Wertheim	1	6	5	29	2	1	—	1)						

1) Im Januar.

Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Kreisen, landeskommissarischen Bezirken, Landesgegenden und im Großherzogtum im Jahr 1906 (unter Vergleichung mit den Vorjahren). Tabelle 3 b.

Kreise u. und Großherzogtum.	Typhus.												Kindbettfieber.											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Kreise:																								
Konstanz . . .	2	—	3	—	1	—	—	—	—	1	2	—	3	5	2	4	—	1	3	3	2	3	3	1
Billingen . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	2	—	2	3	—	1	—	—	1	1	1	—
Waldshut . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	—	3	1	1	5	2	—	2	3	1	1	1	3
Freiburg . . .	8	5	11	1	2	3	6	7	3	9	4	3	1	5	5	6	4	5	2	5	2	4	6	3
Vörsach . . .	5	2	19	2	1	1	1	8	6	2	—	2	2	2	2	—	—	—	2	2	1	1	3	4
Offenburg . . .	9	3	3	1	2	2	5	9	8	5	8	4	4	4	5	4	1	6	3	7	6	5	7	8
Baden	2	3	3	9	4	6	12	14	19	15	20	3	5	3	4	1	1	4	2	3	1	5	—	5
Karlsruhe . . .	8	8	4	8	7	10	6	33	26	13	22	15	13	17	5	12	4	1	9	4	5	7	3	11
Mannheim . . .	3	1	2	3	4	7	8	9	10	15	10	9	6	4	6	1	2	2	3	6	3	4	7	1
Heidelberg . . .	8	10	8	4	—	—	2	9	8	8	4	2	6	9	7	9	8	4	5	7	2	2	4	2
Mosbach . . .	—	—	1	—	—	2	1	3	—	—	1	—	6	2	3	6	4	3	4	3	1	1	2	4
Bezirke der Landeskommissäre:																								
Konstanz . . .	2	—	3	—	1	1	—	1	2	4	5	—	8	6	5	12	2	2	5	6	4	5	5	4
Freiburg . . .	22	10	33	4	5	6	12	24	17	16	12	9	7	11	12	12	5	11	7	14	9	10	16	15
Karlsruhe . . .	10	11	7	17	11	16	18	47	45	28	42	18	18	20	9	13	5	5	11	7	6	12	3	16
Mannheim . . .	11	11	11	7	4	9	11	21	18	23	15	11	18	15	16	16	14	9	12	16	6	7	13	7
Landesgegenden:																								
I. See- u. Donau- gegend u. Klettgau	2	—	3	—	1	—	—	—	1	1	4	—	6	6	4	9	2	2	5	3	3	3	4	3
II. Hoher Schwarz- wald u. Schwarz- waldtäler . . .	2	1	4	—	1	2	1	8	3	6	7	1	4	—	4	5	—	2	1	3	2	3	5	6
III. Obere Rheinebene u. gebirgige Teile der betr. Bezirke	22	11	31	5	4	8	13	27	22	21	21	10	9	13	11	10	5	11	6	15	8	11	12	12
IV. Untere Rheinebene und begleitendes Hügelland . . .	16	15	14	20	15	20	24	49	50	38	38	27	23	23	13	16	9	6	14	14	11	14	10	16
V. Oberrhein, Neckar- u. Taubergegend	3	5	2	3	—	2	3	9	6	5	4	—	9	10	10	13	10	6	9	8	1	3	6	5
Großherzogtum	45	32	54	28	21	32	41	93	82	71	74	38	51	52	42	53	26	27	35	43	25	34	37	42
1905	39	27	29	33	34	39	69	124	139	95	66	37	67	52	50	34	43	34	45	37	34	53	36	49
1904	44	53	38	49	91	84	66	100	95	65	65	48	45	50	49	45	42	24	33	37	48	50	56	41
1903	38	22	40	64	49	72	76	90	102	104	89	78	47	47	52	45	46	37	28	22	21	34	34	46
1902	44	48	43	60	43	32	42	40	65	49	38	36	47	44	57	36	37	25	24	36	34	44	35	47
1901	49	32	29	41	40	31	44	57	71	73	57	33	54	48	55	54	47	37	43	33	44	42	38	33
1900	103	63	33	43	53	49	55	78	111	92	149	90	52	33	52	37	41	29	41	26	30	22	45	37
1899	67	38	25	34	51	35	56	229	340	141	108	68	31	40	35	57	39	34	35	25	31	34	42	43
1898	66	52	38	26	24	58	60	86	170	111	83	65	45	48	35	29	18	20	17	27	26	19	45	34
1897	64	28	22	39	85	63	210	433	206	162	94	105	37	38	42	21	23	20	29	14	18	32	28	42
Durchschnitte:																								
1897—1906 . . .	56	39	35	42	49	50	72	133	138	96	82	60	48	45	47	41	36	29	33	30	31	36	40	41
1890—1899 . . .	64	55	61	52	76	61	89	162	172	129	110	80	44	43	39	37	29	25	24	26	27	29	36	42
1882—1889 . . .	120	80	83	73	83	114	141	154	154	176	157	129	51	46	51	50	35	24	24	26	28	37	37	45

Nach: Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Kreisen, Landeskommissionen und Landesgegenden (unter Vergleichung mit Tabelle 3b.)

Kreise 2c. und Großherzogtum.	Scharlach.												Diphtherie.								
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September
Kreise:																					
Konstanz	33	29	21	29	36	9	10	11	14	10	15	24	25	14	14	6	16	12	15	3	10
Willingen	2	7	6	—	1	—	1	2	—	1	6	8	18	7	8	6	7	7	11	10	5
Waldshut	1	—	1	—	10	8	5	1	—	17	2	14	9	11	10	4	8	6	6	4	8
Freiburg	32	13	18	32	26	12	14	24	19	20	15	22	51	45	29	28	14	17	12	25	15
Lörrach	1	2	5	5	8	5	8	3	9	7	1	8	27	22	13	10	11	5	2	4	9
Offenburg	33	17	34	23	29	24	15	37	16	38	22	27	61	33	38	12	24	15	13	32	21
Baden	27	37	48	18	24	23	9	17	29	43	39	16	12	13	10	3	2	4	1	6	8
Karlsruhe	89	66	93	48	62	40	51	49	60	65	112	88	51	30	31	18	34	20	22	28	51
Mannheim	41	45	37	40	32	23	47	56	57	95	82	68	34	43	46	27	26	17	20	23	27
Heidelberg	9	29	27	38	25	19	27	25	24	34	73	41	53	20	22	19	16	17	19	26	22
Mosbach	16	5	3	6	4	11	1	8	—	11	3	1	28	16	24	27	6	11	6	12	30
Bezirke der Landeskommissionäre:																					
Konstanz	36	36	28	29	47	17	16	14	14	28	23	46	52	32	27	16	31	25	32	17	23
Freiburg	66	32	57	60	63	41	37	64	44	65	38	57	139	100	80	50	49	37	27	61	45
Karlsruhe	116	103	141	66	86	63	60	66	89	108	151	104	63	43	41	21	36	24	22	34	59
Mannheim	66	79	67	84	61	53	75	89	81	140	158	110	115	79	92	73	48	45	45	61	79
Landesgegenden:																					
I. See- und Donau- gegend und Klett- gau	34	36	28	29	37	9	10	12	14	11	22	31	43	23	23	12	23	22	27	13	17
II. Hoher Schwarz- wald u. Schwarz- waldbäler	2	—	4	2	18	8	10	6	5	42	15	34	37	35	27	16	22	13	18	15	21
III. Obere Rheinebene u. gebirgige Teile der betr. Bezirke	83	65	91	68	67	51	39	66	50	56	50	43	120	83	62	40	35	31	14	54	31
IV. Untere Rheinebene und begleitendes Hügelland	141	116	140	97	107	82	106	119	140	187	228	189	99	82	85	50	63	39	45	54	86
V. Obenwald, Redar- und Taubergegend	24	33	30	43	28	24	23	30	19	45	55	20	70	31	43	42	21	26	23	37	51
Großherzogtum:	284	250	293	239	257	174	188	233	228	341	370	317	369	254	240	160	164	131	127	173	206
1905	276	243	238	222	228	225	173	227	248	284	241	236	346	256	290	241	216	214	184	257	314
1904	151	100	134	143	156	153	162	239	269	309	278	299	329	332	237	205	186	161	152	267	327
1903	118	180	203	213	197	200	183	140	189	189	182	129	263	250	268	210	237	163	152	143	179
1902	153	149	148	178	126	119	114	176	153	174	196	135	407	338	262	260	195	172	136	175	172
1901	199	201	282	261	350	285	288	247	182	201	215	191	471	365	423	308	312	351	332	359	386
1900	136	119	97	118	156	151	133	115	172	183	173	192	392	352	359	268	277	190	207	194	292
1899	96	62	93	81	62	94	62	85	69	117	104	108	400	299	333	290	210	204	183	262	289
1898	101	94	94	63	96	110	74	54	40	69	66	82	519	368	476	353	337	222	180	213	327
1897	139	140	99	104	97	100	60	97	86	60	75	88	538	389	393	284	333	227	212	340	377
Durchschnitte:																					
1897—1906	170	154	168	162	173	161	144	161	163	193	185	173	403	320	329	258	249	203	186	238	287
1890—1899*)	135	121	143	147	146	141	94	95	95	110	114	123	486	407	416	355	339	282	242	316	363
1882—1889	254	237	275	248	266	200	178	175	165	166	171	175	273	276	277	227	209	176	137	162	174

Durchschnitt für Gruppe 1895—1899.

missarischen Bezirken, Landesgegenden und im Großherzogtum im Jahr 1906 (noch: Tabelle 3b.)

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

f i s.			K r u p p.												Lungen- und Kehlkopfschwindsucht (vorgezeichnete).													
Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Ma i	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Ma i	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
9	14	15	2	—	3	2	2	1	—	1	—	1	1	3	1	—	3	4	2	2	5	5	2	—	—	3		
11	14	6	2	8	5	—	1	—	1	—	2	1	—	2	3	1	5	2	3	—	1	—	1	—	1	—		
23	20	57	1	1	—	2	2	—	1	1	—	—	—	1	2	6	6	11	6	6	3	3	4	2	6	4		
26	15	29	7	1	7	6	2	4	4	5	1	3	6	2	4	—	1	3	1	—	1	1	—	2	—	—		
5	3	12	3	4	2	4	1	6	—	1	—	—	—	3	2	4	4	3	4	2	4	3	3	2	6	3		
17	24	28	6	1	3	2	2	3	1	—	4	2	2	10	2	6	9	6	8	8	3	3	1	1	2	4		
8	15	22	5	2	12	4	1	2	—	3	5	2	3	4	5	4	7	5	6	3	4	2	1	1	1	2		
47	47	58	7	13	6	3	6	6	1	4	7	3	10	10	16	7	11	11	11	12	3	7	2	11	7	11		
33	47	37	2	5	2	4	5	3	—	—	7	2	7	2	15	13	7	11	13	12	12	4	12	13	13	5		
28	39	47	—	5	2	4	1	—	2	2	—	7	4	1	16	23	21	14	24	11	9	9	7	14	12	16		
27	22	26	4	2	3	1	—	—	—	1	1	—	2	1	3	3	3	5	3	2	2	2	—	1	2	2		
43	48	78	5	9	8	4	5	1	2	2	2	2	1	6	6	7	14	17	11	8	9	8	7	2	7	7		
48	42	69	16	6	12	12	5	13	5	6	5	5	8	15	8	10	14	12	13	10	8	7	4	5	8	7		
55	62	80	12	15	18	7	7	8	1	7	12	5	13	14	21	11	18	16	17	15	7	9	3	12	8	13		
88	108	110	6	12	7	9	6	3	2	3	8	9	13	4	34	39	31	30	40	25	23	15	19	28	27	23		
20	26	38	4	4	8	2	3	1	1	1	2	2	1	5	4	1	8	8	5	3	6	5	3	—	2	4		
29	34	58	7	7	5	5	2	3	5	5	—	1	4	3	6	13	12	17	18	14	6	6	5	4	8	4		
47	34	58	12	4	11	11	6	12	1	4	8	6	5	15	4	4	9	4	1	1	6	4	3	3	6	8		
83	113	128	12	21	17	9	11	9	1	5	16	6	19	14	40	30	29	29	41	30	22	18	16	26	24	20		
55	53	55	4	6	4	5	1	—	2	3	1	6	6	2	15	19	19	17	16	10	7	6	6	14	10	14		
234	260	337	39	42	45	32	23	25	10	18	27	21	35	39	69	67	77	75	81	58	47	39	33	47	50	50		
313	340	323	67	44	32	23	27	22	11	15	24	44	63	56	59	54	72	78	84	72	42	36	49	39	53	47		
373	396	339	57	30	63	44	22	10	6	18	29	24	50	51	52	58	80	85	76	56	71	68	51	55	45	47		
226	272	286	45	43	39	22	22	27	16	15	12	30	30	44	51	66	67	76	56	78	69	52	49	57	49	44		
223	280	290	68	74	54	70	33	18	29	15	22	30	41	71	
366	384	446	79	60	69	72	45	33	30	58	51	71	88	74	
338	429	446	53	52	64	54	48	18	19	18	31	54	71	85	
287	333	380	52	55	46	50	37	21	21	20	34	62	57	93	
323	303	399	58	44	39	40	38	26	14	14	28	38	46	68	
383	482	520	74	48	39	19	28	20	13	23	44	68	73	43	
307	348	377	59	49	49	43	32	22	17	22	30	44	55	62	
413	478	538	68	56	51	37	34	23	17	18	33	53	54	71	
184	207	253

Nach: Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Kreisen, landeskommissarischen Bezirken, Landesgegenden und im Großherzogtum im Jahr 1906

(unter Vergleichung mit den Vorjahren).

Nach: Tabelle 3b.

Kreise und landeskommissarische Bezirke.	Im ganzen Jahr.						Landesgegenden und Großherzogtum.	Im ganzen Jahr.							
	Typhus.	Kindbettfeber.	Scharlach.	Diphtheritis.	Krupp.	Lungen- und Kehlkopf-schwindsucht (vorgeräthene)		Matern (Boden).	Typhus.	Kindbettfeber.	Scharlach.	Diphtheritis.	Krupp.	Lungen- und Kehlkopf-schwindsucht (vorgeräthene)	Matern (Boden).
Kreise:															
Konstanz	9	30	241	153	16	27	—	Landesgegenden:							
Billingen	4	11	34	105	22	17	—	I. See- und Donauggend und Stettgau	12	50	273	287	34	49	—
Waldbshut	6	23	59	166	9	59	—	II. Hoher Schwarzwald u. Schwarzwaldtäler	36	35	146	325	47	113	—
Freiburg	62	48	247	306	48	13	1	III. Obere Rheinebene u. gebirgige Teile der betr. Bezirke	195	123	729	609	95	53	1
Börrach	49	21	62	123	24	40	—	IV. Untere Rheinebene und begleitendes Hügel-land	326	169	1652	927	140	325	—
Offenburg	59	60	315	318	36	53	—	V. Obenwald, Neckar- u. Tauber-gegend	42	90	374	507	40	153	—
Baden	110	34	330	104	43	41	—	Großherzogtum:	611	467	3174	2655	356	693	1
Karlsruhe	160	91	823	437	76	109	—	1905	731	534	2841	3294	428	685	2
Mannheim	81	45	623	380	39	130	—	1904	798	520	2393	3304	404	744	—
Heidelberg	63	65	371	328	28	176	—	1903	824	459	2123	2669	345	714	14
Mosbach	8	39	69	235	15	28	—	1902	540	466	1815	2910	525	—	3
Bezirke der Landeskommissäre:								1901	557	528	2902	4503	730	—	—
Konstanz	19	64	334	424	47	103	—	1900	919	445	1745	3744	562	—	7
Freiburg	170	129	624	747	108	106	1	1899	1192	446	1033	3475	548	—	—
Karlsruhe	270	125	1153	541	119	150	—	1898	839	363	943	4020	453	—	1
Mannheim	152	149	1063	943	82	334	—	1897	1511	344	1145	4478	492	—	—
								Durchschnitte:							
								1897—1906	852	457	2012	3505	484	—	3
								1890—1899	1111	401	1464	4635	515	—	3
								1882—1889	1464	454	2510	2555	—	—	17

1) Im Januar.
2) Durchschnitt 1895—1899.

(Fortsetzung des Textes von Seite 71.)

Krankenanstalten Gestorbenen auch in den Amtsbezirken. Höchste Zahlen einerseits und geringste andererseits ergaben sich 1906 in folgenden Ämtern: Es starben in Krankenanstalten

über 10 % der Gestorbenen				unter 3 % der Gestorbenen					
in	in	in	in	in	in	in	in		
Freiburg	32,3	Börrach	15,0	Überlingen	11,4	Oberkirch	2,8	Durlach	2,0
Heidelberg	26,7	Bühl	14,8	St. Blasien	11,4	Bretten	2,8	Schweigenen	1,8
Schopfheim	21,7	Baden	14,7	Emmendingen	10,6	Reßlich	2,7	Abelsheim	1,8
Konstanz	20,9	Forzheim	14,6	Waldbshut	10,2	Wertheim	2,5	Wiesloch	1,7
Karlsruhe	19,2	Mannheim	13,8			Eppingen	2,3	Tauberbischofsheim	1,1
Engen	17,4	Pfullendorf	12,6			Buchen	2,3	Rehl	0,7
Donaueschingen	15,3	Achern	12,4			Bruchsal	2,1		

In den Anstalten für Geistesranke, Idioten, Epileptiker u. insbesondere starben 352 oder 5,0 % aller im Laufe des Berichtsjahrs vorhanden gewesenen Pflinglinge gegen 332 oder 4,8 % im Jahr 1905; in den Kreispflegeanstalten kamen 391 Sterbefälle vor oder 11,4 auf 100 Verpflegte gegen 455 oder 13,3 % im Jahr 1905.

3. Die im ersten Lebensjahre Gestorbenen.

Wie bekannt, wird in Baden ein Fünftel der Neugeborenen kein Jahr alt und machen die im 1. Lebensjahr Gestorbenen noch immer ein volles Drittel von der Gesamtzahl der Gestorbenen aus. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts starben im 1. Lebensjahre

im Jahr	überhaupt	% der Weiblichen	% der Sterbenden	im Jahr	überhaupt	% der Weiblichen	% der Sterbenden	im Jahr	überhaupt	% der Weiblichen	% der Sterbenden
1897	12 812	21,7	34,2	1901	13 598	20,5	33,9	1905	13 012	19,7	32,5
1898	13 497	22,3	35,0	1902	12 812	19,6	33,6	1906	12 941	18,8	33,3
1899	12 718	20,4	33,8	1903	13 430	20,7	33,9	im Durchschnitt			
1900	14 535	22,9	35,0	1904	13 748	20,6	34,2	1897/1906	13 310	20,2	33,9

Die Kindersterblichkeit ist hiernach noch immer recht hoch und zwar weisen auch im Jahr 1906 wieder die Gegenden, die regelmäßig den größten Anteil zur Kindersterblichkeit stellen, die ungünstigsten Verhältniszahlen auf. Im Amtsbezirke Schwellingen trafen 55,1 % sämtlicher Todesfälle auf solche von Kindern im 1. Lebensjahre, in Bruchsal 48,6 %, in Ettlingen 46,9 %, in Mannheim 45,6 %, in Wiesloch 44,6 % und in Durlach 41,9 %. Es sind dies vorwiegend industrielle Bezirke, in denen die Frauenarbeit in erheblichem Umfange verbreitet ist. Dazu kommt, daß eben diese Gegenden, wie bereits in den Mitteilungen über die Bewegung der Bevölkerung nachgewiesen ist, zu denen gehören, welche eine starke Bevölkerungszunahme haben.

Einige wichtige Todesursachen, welche vorwiegend bei Kindern im 1. Lebensjahre auftreten und alljährlich zahlreiche Opfer zu fordern pflegen, werden nachstehend im einzelnen behandelt.

a. Pocken (Blattern).

Im Berichtsjahre kamen Todesfälle an Pocken nicht vor, wie sie überhaupt seit 1871 nur noch in vereinzelt, vom Auslande eingeschleppten Fällen auftreten, ein Beweis dafür, daß die strenge Durchführung der Impfpflicht im Großherzogtum und im übrigen Deutschland von guter Wirkung ist.

b. Masern.

Die Todesfälle an Masern sind im Jahr 1906 höher gewesen als im Vorjahre, blieben aber noch unter dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre. Es starben daran in den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts:

im Jahr	Personen	Davon im 1. Lebensjahre	im Jahr	Personen	Davon im 1. Lebensjahre	im Jahr	Personen	Davon im 1. Lebensjahre
1897	487	181	1901	1042	382	1905	357	106
1898	182	65	1902	365	125	1906	448	177
1899	225	73	1903	574	190	im Durchschnitt		
1900	452	163	1904	695	260	1897/1906	483	172

c. Scharlach.

An Scharlach erkrankten im Berichtsjahre 333 oder 11,7 % mehr als im Jahr 1905; die Krankheit scheint weniger bösartig aufgetreten zu sein als in den Vorjahren, da die Zahl der Todesfälle an Scharlach gegenüber dem Vorjahre etwas zurückging. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts fielen dieser Krankheit zum Opfer

im Jahr	Personen	% der Erkrankten	im Jahr	Personen	% der Erkrankten	im Jahr	Personen	% der Erkrankten
1897	54	4,7	1901	114	3,9	1905	146	5,1
1898	41	4,3	1902	70	3,9	1906	140	4,4
1899	35	3,4	1903	74	3,5	im Durchschnitt		
1900	71	4,1	1904	122	5,1	1897/1906	87	4,3

Die Amtsbezirke Mannheim mit 15, Karlsruhe mit 13 und Pforzheim mit 11 weisen weitaus die meisten Sterbefälle an Scharlach auf; 17 Amtsbezirke blieben von Scharlachtoten verschont.

d. Diphtheritis (Rachenbräune) und Krupp.

Seit der Mitte der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts ist die Sterblichkeit an Diphtherie augenscheinlich infolge der immer häufigeren Serumbehandlung gesunken; während noch im Jahr 1894 ein Viertel und 1895 nahezu 14 Prozent der an Diphtherie Erkrankten gestorben sind, beträgt diese Prozentzahl im Berichtsjahre nur noch 7,4. Auch die Zahl der an Krupp Gestorbenen ist nahezu auf die Hälfte zurückgegangen. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts starben

im Jahr	an Diphtherie	% der Erkrankten	an Krupp	% der Erkrankten	im Jahr	an Diphtherie	% der Erkrankten	an Krupp	% der Erkrankten
1897	497	11,1	219	44,5	1903	184	6,9	103	29,9
1898	386	9,6	188	41,5	1904	221	6,7	112	27,7
1899	317	9,1	236	43,1	1905	278	8,4	95	22,2
1900	347	9,3	192	34,2	1906	199	7,4	87	24,4
1901	415	9,2	266	36,4	im Durchschnitt				
1902	247	8,5	145	27,6	1897/1906	309	8,8	164	33,9

Die meisten Opfer forderte die Diphtheritis in den Amtsbezirken Heidelberg (25 Fälle), Mannheim (25 Fälle), Freiburg (15 Fälle) und Karlsruhe (10 Fälle); es kommen auf diese 4 Amtsbezirke fast zwei Fünftel aller im Lande an dieser Krankheit Gestorbenen.

e. Keuchhusten.

Die Todesfälle an Keuchhusten haben im Jahr 1906 gegenüber dem Vorjahr erheblich zugenommen und auch den Durchschnitt des letzten Jahrzehnts bedeutend überschritten. Es starben daran

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1897	397	1900	342	1903	495	1906	524
1898	533	1901	333	1904	489	im Durchschnitt	
1899	466	1902	365	1905	354	1897/1906	430

Unter den Amtsbezirken weisen im Berichtsjahre Mannheim mit 48, Karlsruhe mit 37, Durlach mit 32, Bissingen mit 28, Pforzheim mit 27 und Heidelberg mit 26 Todesfällen an Keuchhusten die ungünstigsten Verhältnisse auf, während 5 Amtsbezirke davon verschont blieben.

An den oben genannten Krankheiten (Masern, Scharlach, Diphtherie, Krupp und Keuchhusten) zusammengekommen sind im letzten Jahrzehnt 14 726 Personen gestorben, und zwar

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1897	1654	1900	1404	1903	1430	1906	1398
1898	1330	1901	2170	1904	1639	im Durchschnitt	
1899	1279	1902	1192	1905	1230	1897/1906	1473

Die Kinder im 1. Lebensjahre sind an diesen fünf Todesursachen in recht ungleichem Maße beteiligt. Im Berichtsjahr starben Untereinjährige an Masern 177 (39,5 % der an Masern Gestorbenen), an Scharlach 9 (6,4 %), an Diphtheritis 22 (11,1 %), an Krupp 15 (17,2 %) und an Keuchhusten 351 (67,0 %). Der Keuchhusten ist demnach im Jahr 1906 wie in den letzten Jahren überhaupt für Säuglinge bei weitem die verhängnisvollste unter den fünf Infektionskrankheiten gewesen.

4. Die wichtigsten Todesursachen der Erwachsenen.

a. Grippe (Influenza).

Die Influenza hat im Jahr 1906 eine weit kleinere Zahl von Personen hinweggerafft als im Vorjahr; während im Jahr 1906 noch 329 Personen dieser heimtückischen Krankheit erlagen, starben im Berichtsjahr nur 99. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts starben im Großherzogtum daran

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1897	180	1900	1158	1903	429	1906	99
1898	285	1901	218	1904	151	im Durchschnitt	
1899	301	1902	242	1905	329	1897/1906	339

Seit ihrem ersten epidemieartigen Auftreten in Baden im Jahr 1890 hat die Influenza im ganzen 6992 Opfer gefordert.

b. Sterblichkeit im Wochenbett.

An den Folgen von Geburt und Wochenbett starben

im Jahr	Wöchnerinnen	% der Niedergelommenen	im Jahr	Wöchnerinnen	% der Niedergelommenen	im Jahr	Wöchnerinnen	% der Niedergelommenen
1897	183	0,30	1901	220	0,32	1905	227	0,33
1898	205	0,33	1902	216	0,32	1906	210	0,30
1899	218	0,34	1903	209	0,31	im Durchschnitt		
1900	229	0,35	1904	218	0,32	1897/1906	213	0,32

Gegenüber dem Vorjahr ist also im Jahr 1906 die Sterblichkeit im Wochenbett etwas gefallen. Erkrankungen an Kindbettfieber wurden 467 zur Anzeige gebracht; 120 oder 25,7 % der angezeigten Fälle verliefen tödlich. Im letzten Jahrzehnt schwanken die Sterbefälle an Kindbettfieber zwischen 24,6 % der Erkrankten im Jahr 1904 und 27,3 % im Jahr 1898; im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts starben von den an Kindbettfieber erkrankten Frauen etwas mehr als ein Viertel. Folgende Übersicht gibt nähere Auskunft darüber für die einzelnen Jahre: Es starben Wöchnerinnen

im Jahr	an Kindbettfieber	% der Erkrankten	im Jahr	an Kindbettfieber	% der Erkrankten	im Jahr	an Kindbettfieber	% der Erkrankten
1897	92	26,8	1901	139	26,3	1905	136	25,5
1898	99	27,3	1902	119	25,5	1906	120	25,7
1899	122	27,2	1903	122	26,6	im Durchschnitt		
1900	135	30,3	1904	128	24,6	1897/1906	121	26,5

Die Zahl der Erkrankungen wie die der Todesfälle an Kindbettfieber ist im Verhältnis zur Gesamtzahl der Wöchnerinnen (68 935) auch im Berichtsjahr noch erfreulich gering (0,68 bzw. 0,17 %).

c. Typhus.

Die Zahl der an Typhus Erkrankten und Gestorbenen nimmt, wenn auch unter Schwankungen, immer mehr ab.

In den einzelnen Jahren seit 1897 starben an Abdominaltyphus

im Jahr	Personen überhaupt	% der Erkrankten	im Jahr	Personen überhaupt	% der Erkrankten	im Jahr	Personen überhaupt	% der Erkrankten
1897	192	12,7	1901	113	20,3	1905	117	16,0
1898	135	16,1	1902	71	13,1	1906	102	16,7
1899	194	16,3	1903	144	17,5	im Durchschnitt		
1900	167	18,2	1904	118	14,8	1897/1906	135	15,8.

d. Ruhr (Dysenterie).

An Ruhr (Dysenterie) starben im letzten Jahrzehnt insgesamt 61 Personen, davon 6 im Berichtsjahr, während in den Jahren 1899, 1901 und 1903 Todesfälle an Dysenterie im Großherzogtum überhaupt nicht vorkamen. Von den 6 Fällen entfielen 3 auf den Amtsbezirk Offenburg und je 1 auf die Bezirke Neustadt, Oberkirch und Pforzheim.

e. Genickstarre.

Im Laufe des letzten Jahrzehnts, insbesondere in dessen ersten Hälfte, ist die Genickstarre häufiger aufgetreten als früher und hat ganz überwiegend unter den Personen des jugendlichen und kräftigsten Alters ihre Opfer gefordert. Es starben daran

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1897	25	1900	6	1903	6	1906	7
1898	16	1901	6	1904	11	im Durchschnitt	
1899	12	1902	7	1905	7	1897/1906	10.

Die Verbreitung dieser Todesursache in den einzelnen Gegenden des Landes ist recht verschieden. Von den 53 Amtsbezirken blieben 19 (Konstanz, Meßkirch, Pfullendorf, Stockach, Triberg, Billingen, Bonndorf, Säckingen, St. Blasien, Emmendingen, Neustadt, Müllheim, Schönan, Schopfheim, Oberkirch, Ettlingen, Eppingen, Wiesloch, Eberbach) während des ganzen Jahrzehnts von ihr gänzlich verschont; 3 und mehr Todesfälle an Genickstarre wiesen dagegen die folgenden Ämter auf:

Heidelberg 16	Weinheim 5	Karlsruhe 4	Mannheim 3
Kastatt 11	Abelsheim 5	Pforzheim 4	Buchen 3
Bruchsal 6	Engen 4	Offenburg 3	Tauberbischofsheim 3.
Freiburg 5	Rehl 4	Bretten 3	

Es sind meist Bezirke mit dichter, vorwiegend industrieller oder starker Militärbevölkerung, d. h. mit starker Bevölkerungsdichtigkeit, die von der Genickstarre häufiger betroffen wurden; aber auch rein ländliche Ämter wie Abelsheim, Bretten, Buchen, Engen und Tauberbischofsheim wurden wiederholt heimgesucht.

f. Krebs.

Die Todesfälle an Krebs und Geschwülsten (bösartigen Neubildungen) nehmen, von einigen Schwankungen abgesehen, seit langer Zeit ziemlich stetig zu; im Berichtsjahr ist ihre Zahl bedeutend gefallen. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts starben daran

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1897	1750	1900	1882	1903	2088	1906	2125
1898	1841	1901	2055	1904	2235	im Durchschnitt	
1899	1858	1902	2097	1905	2205	1897/1906	2014.

Unter den Amtsbezirken weisen diejenigen mit den größten Städten (Karlsruhe mit 165, Freiburg mit 161, Mannheim mit 152, Heidelberg mit 148) wegen der Kliniken und großen

Krankenhäuser die meisten Todesfälle an Krebs auf; dagegen haben die vorwiegend ländlichen Bezirke Oberkirch und Boyberg mit je 13, Adelsheim mit 12 und St. Blasien mit 11 Todesfällen an Krebs die geringsten Zahlen.

g. Selbstmord.

Seit 1899 nimmt die Zahl der Selbstmörder fast stetig zu. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts starben durch Selbstmord

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1897	329	1900	370	1903	432	1906	436
1898	359	1901	395	1904	401	im Durchschnitt	
1899	351	1902	409	1905	442	1897/1906	392

Von den 436 Selbstmördern des Jahres 1906 kamen 217 auf die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern, davon 149 auf die Städte mit mehr als 20 000 Einwohnern. Auf 1000 Einwohner entfielen in der erstgenannten Gruppe von Gemeinden 0,29, in der zweiten Gruppe 0,30, in den übrigen Gemeinden 0,17, im ganzen Lande 0,22 Selbstmörder. Im Durchschnitt des Jahrzehnts 1897/1906 legten 323 Männer und 69 Frauen Hand an sich; das weibliche Geschlecht machte also etwas mehr als ein Sechstel (17,6 %) der Selbstmörder aus. Im Jahr 1906 waren von den 436 Selbstmördern 88 oder 20,2 % weiblichen Geschlechts. Als Todesart wählten die Selbstmörder, wie stets im letzten Jahrzehnt, auch im Berichtsjahr am häufigsten das Erhängen (210), Erschießen (105) und Ertränken (72); Tod durch Gift kam 22mal vor. Von den männlichen Selbstmördern (348) starb über die Hälfte (179) durch Erhängen und zwei Fünftel (100) durch Erschießen; von den weiblichen Personen suchten 31 den Tod im Wasser und ebensoviel durch Erhängen.

Der Religion nach waren 222 Selbstmörder (50,9 %) evangelisch, 194 (44,5 %) katholisch, 1 (0,2 %) sonstige Christen, 6 (1,4 %) israelitisch und 13 (3,0 %) unbekannter Religion. Da der evangelische Teil etwas mehr als ein Drittel, der katholische nicht ganz zwei Drittel der Gesamtbevölkerung des Großherzogtums ausmacht, weist jener absolut wie relativ erheblich mehr Selbstmordfälle auf als dieser. Im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts waren von den Selbstmördern 189 (48,2 %) evangelisch, 184 (46,8 %) katholisch, 2 (0,5 %) sonstige Christen, 7 (1,8 %) Israeliten und 10 (2,5 %) unbekannter Religion. — Nach dem Familienstande waren von den 348 männlichen Selbstmördern des Berichtsjahres 162 verheiratet, 129 ledig, 48 verwitwet, 1 geschieden und 8 unbekannt, während von den 88 weiblichen Selbstmördern 36 verheiratet, 29 ledig, 22 verwitwet und 1 unbekannt waren. Im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts 1897/1906 ergeben sich folgende Zahlen: Von den 323 Männern und 69 Frauen waren

	ledig	verheiratet	verwitwet	geschieden	unbekannt
Männer	124	146	46	1	6
Frauen	26	29	13	0,5	0,2

Das Alter der Selbstmörder im Jahr 1906 sowie im Durchschnitt des vergangenen Jahrzehnts ergibt sich aus folgender Nachweisung: Es standen

im Alter von	im Jahr 1906			im Durchschnitt 1897/1906		
	Männer	Frauen	im ganzen	Männer	Frauen	im ganzen
unter 14 Jahren	3	—	3	2	0,2	2
14—20 Jahren	25	5	30	18	6	24
20—30 "	59	14	73	61	12	73
30—40 "	55	17	72	48	12	60
40—50 "	48	13	61	53	13	66
50—60 "	75	17	92	65	12	77
60—70 "	56	17	73	50	9	59
70—80 "	19	5	24	19	4	23
80 u. mehr Jahren	8	—	8	6	0,8	7
unbekannt	—	—	—	1	0,1	1

Nach dem Beruf lassen sich die Selbstmörder beiderlei Geschlechts im Berichtsjahr wie folgt gruppieren: Es gehörten an

Berufsgruppe — Art	Männer	Frauen	in ganzen	Berufsgruppe — Art	Männer	Frauen	in ganzen
Landwirtschaft, Gärtnerei, Tierzucht	75	23	98	Künstlerische Betriebe	1	—	1
Bergbau, Hüttenwesen usw.	1	—	1	Zweifelhaft gebliebene Gewerbe	1	—	1
Industrie der Steine und Erden	8	—	8	Handelsgewerbe	22	2	24
Metallverarbeitung	22	2	24	Versicherungsgewerbe	1	—	1
Maschinen, Instrumente usw.	21	—	21	Verkehrsgewerbe	6	5	11
Chemische Industrie	3	1	4	Beherbergung und Erquickung	9	3	12
Forstw. Nebenprodukte	1	—	1	Häusl. Dienste und Lohnarbeit	12	7	19
Textilindustrie	5	1	6	Armee und Marine	8	—	8
Papierindustrie	1	—	1	Hof-, Staats- und Gemeindedienst	13	1	14
Lederindustrie	5	—	5	Kirche	1	—	1
Industrie der Holz- und Schnitzstoffe	17	2	19	Unterricht	4	3	7
Industrie der Nahrungs- und Genussmittel	22	1	23	Gesundheitspflege	2	2	4
Industrie d. Bekleidung u. Reinigung	19	8	27	Musik, Theater usw.	2	—	2
Baugewerbe	40	2	42	Kentner, Private usw.	15	17	32
Polygraphische Gewerbe	2	1	3	Anstaltsinsassen	1	—	1
				Ohne Berufsangabe	8	7	15.

Die Selbstmorde nehmen meist gegen den Sommer zu und hernach ab. Im Jahr 1906 fiel die Höchstzahl in den Monat Mai mit 53, die Mindestzahl in den Februar mit 23, im Durchschnitt des ganzen Jahrzehnts in die Monate Juni mit 42 bezw. Februar mit 24.

h. Verunglückung und Verbrechen usw.

Durch Verbrechen und Vergehen starben im Jahr 1906: 64 Personen, durch Verunglückung 820, eines gewaltamen Todes insgesamt 884 Personen, 29 weniger als im Vorjahr. Für die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts ergaben sich folgende Zahlen:

Jahre	Personen	Auf 1000 Einwohner	Jahre	Personen	Auf 1000 Einwohner	Jahre	Personen	Auf 1000 Einwohner
1897	741	0,42	1901	792	0,42	1905	913	0,46
1898	787	0,45	1902	762	0,40	1906	884	0,44
1899	834	0,46	1903	771	0,40	im Durchschnitt		
1900	878	0,47	1904	865	0,44	1897/1906	823	0,43.

Von der Gesamtzahl des Jahres 1906 entfielen 355 auf die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern, 529 auf die übrigen Gemeinden, auf 1000 Einwohner dort 0,47, hier 0,42. Und zwar starben von den 820 Verunglückten durch Sturz 248, Ertrinken 129, Überfahren 120, Erschlagen 62, Erdrücken usw. 55, Verbrennen 53, Verbrühen 46, Erstickten 28, Vergiftung 23 Personen. Des weiteren wurde der Tod durch Erschießen in 15, durch Erstechen usw. in 11, durch Blitzschlag in 11, durch Erfrieren in 9, durch Hitzschlag in 6, durch elektrischen Schlag in 3 und durch Erhängen in 1 Fall herbeigeführt.

Unter den im Jahr 1906 durch Verbrechen und Vergehen Getöteten waren 34 Männer, 15 Frauen und 15 Kinder, unter den Verunglückten waren 488 Männer, 102 Frauen und 230 Kinder. Die Kinder machten bei den ersteren 23,4 %, bei den letzteren 28,0 % aus gegen 34,4 bzw. 24,1 % im Durchschnitt des Jahrzehnts 1897/1906.

Von je 100 an den beiden Hauptgruppen der gewaltamen Todesfälle Gestorbenen waren Kinder

im Jahr	bei Verbrechen und Vergehen	bei Unglücksfällen	im Jahr	bei Verbrechen und Vergehen	bei Unglücksfällen
1897	37,0	25,8	1903	34,4	26,0
1898	41,4	23,7	1904	36,5	24,3
1899	38,9	25,7	1905	38,0	23,5
1900	29,3	23,3	1906	23,4	28,0
1901	30,5	23,5	im Durchschnitt		
1902	42,4	21,9	1897/1906	34,4	24,1.

5. Die Sterblichkeit an Lungenschwindsucht und Lungentzündung insbesondere.

Im Berichtsjahr starben an Lungenschwindsucht 3817, an kruppöser und katarthaler Lungentzündung 3155, an diesen Todesursachen zusammengenommen 6972 Personen, d. i. 17,9 ‰ oder fast ein Sechstel sämtlicher Gestorbenen. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts erlagen

im Jahr	der Lungenschwindsucht		der Lungentzündung		zusammen	
	überhaupt	auf 1000 Einw.	überhaupt	auf 1000 Einw.	überhaupt	auf 1000 Einw.
1897	4433	2,51	3003	1,69	7436	4,20
1898	4334	2,41	3345	1,86	7679	4,27
1899	4144	2,27	3336	1,83	7480	4,10
1900	4256	2,29	3412	1,84	7668	4,13
1901	4186	2,22	3669	1,95	7855	4,17
1902	4266	2,23	3376	1,77	7642	4,00
1903	4129	2,13	3576	1,84	7705	3,97
1904	4202	2,14	3512	1,78	7714	3,92
1905	4066	2,03	3388	1,70	7454	3,73
1906	3817	1,88	3155	1,56	6972	3,44
im Durchschnitt 1897/1906	4183	2,20	3377	1,78	7560	3,98

In den folgenden Übersichten wird in üblicher Weise die Sterblichkeit an diesen beiden wichtigen Krankheitsformen in den einzelnen Amtsbezirken und in den größeren Städten zusammengestellt; dabei sind die Amtsbezirke bzw. Städte und Landbezirke nach der Häufigkeit der Sterbfälle an beiden Krankheiten geordnet; mit einem * sind die Bezirke versehen, in denen beide Krankheiten, jede für sich, hinsichtlich der Zahl der Todesfälle über, mit einem † diejenigen, in denen beide unter dem Landesdurchschnitt stehen.

Auf 1000 Einwohner starben im Jahr 1906 einschl. der Kinder im 1. Lebensjahr

in	an den beiden genannten Lungenschwindsucht		und zwar an Entzündung		in	an den beiden genannten Lungenschwindsucht		und zwar an Entzündung		in	an den beiden genannten Lungenschwindsucht		und zwar an Entzündung	
	in	in	in	in		in	in	in	in		in	in	in	in
Schwehingen*	5,07	3,17	1,90	Pforzheim, Stadt	3,48	2,12	1,36	Konstanz, Land	3,08	2,14	0,94			
Karlsruhe, Land*	4,82	2,32	2,50	Pforzheim	3,46	1,91	1,55	Buchen †	3,06	1,88	1,18			
Emmendingen*	4,65	2,02	2,63	Baden	3,44	1,83	1,61	Konstanz	3,01	2,04	0,97			
Heidelberg*	4,52	2,10	2,12	Landesdurchschnitt	3,44	1,88	1,56	Schönau†	3,00	1,50	1,50			
Heidelberg, Land*	4,52	2,23	2,29	Pforzheim, Land	3,42	1,55	1,87	Reßfirt†	2,96	1,48	1,48			
Heidelberg, Stadt*	4,50	2,55	1,94	Billingen	3,41	1,82	1,59	Mosbach†	2,96	1,53	1,43			
Weinheim*	4,41	2,80	1,61	Mannhm., Stadt	3,40	2,06	1,34	Konstanz, Stadt	2,90	1,89	1,01			
Staufen*	4,35	2,01	2,34	Neustadt	3,39	1,31	2,08	Breisfirt†	2,90	1,77	1,13			
Bruchsal*	4,35	2,39	1,96	Wertheim	3,35	1,78	1,57	Mannheim, Land†	2,90	1,59	1,31			
Freiburg, Stadt	4,30	2,88	1,42	Mannheim	3,32	1,98	1,34	Schopshelm†	2,85	1,58	1,27			
Ettenheim*	4,23	2,22	2,01	Eugen	3,29	1,46	1,83	Säckingen†	2,83	1,53	1,30			
Ettlingen*	4,14	2,25	1,89	Waldkirch	3,28	1,70	1,58	Bühl†	2,83	1,71	1,12			
Wiesloch*	4,12	2,26	1,86	Waldshut	3,25	1,58	1,67	Triberg†	2,77	1,51	1,26			
Durlach	4,11	1,85	2,26	Lörrach	3,25	1,49	1,76	Donauerschingen	2,75	1,02	1,73			
Lahr	3,98	2,44	1,54	Bretten	3,23	1,42	1,81	Tauberbischofs†	2,73	1,01	1,72			
Freiburg	3,97	2,46	1,51	Bonndorf	3,22	1,03	2,19	Überlingen†	2,68	1,59	1,09			
St. Blasien	3,81	2,31	1,50	Wolfsfirt†	3,16	1,60	1,56	Rastatt	2,68	1,53	1,15			
Achern*	3,72	1,99	1,73	Einsheim	3,16	1,06	2,10	Bogberg†	2,48	1,34	1,14			
Eberbach	3,71	2,35	1,36	Oberfirt	3,11	1,45	1,66	Eppingen†	2,22	1,30	0,92			
Offenburg	3,55	2,09	1,46	Karlsruhe, Stadt	3,11	2,12	0,99	Reh†	1,94	1,10	0,84			
Müllheim	3,52	1,57	1,95	Freiburg, Land	3,10	1,32	1,78	Pfundersdorf†	1,64	1,06	0,58			
Karlsruhe	3,48	2,16	1,32	Adelsheim	3,10	1,21	1,89	Stodach †	1,42	0,84	0,58			

Von den einzelnen Amtsbezirken weisen im Jahr 1906 der Bezirk Schwehingen an beiden Todesursachen zusammengenommen 5,07, Stodach nur 1,42 Gestorbene unter 1000 Einwohnern auf;

der Schwindsucht für sich erlagen im Bezirk Schwefingen 3,17, im Bezirk Stofach nur 0,84, der Lungenentzündung im Bezirk Emmendingen 2,63, in den Bezirken Stofach und Pfullendorf je 0,55 von 1000 Einwohnern. Dabei weist wie alljährlich ein Teil der Bezirke für beide Krankheitsarten eine große, ein anderer Teil eine geringe, ein dritter Teil aber eine verschieden hohe Sterblichkeit auf. Die Sterbeziffer eines und desselben Bezirks ist in den beiden Jahren nicht selten recht erheblichen Schwankungen unterworfen.

6. Allgemeine Übersicht der Todesursachen.

In den vorstehenden Übersichten und Bemerkungen ist wie gewöhnlich nur eine beschränkte Anzahl von Todesursachen berücksichtigt worden; durch die im Jahr 1906 nur 20416 oder 52,5% aller Todesfälle herbeigeführt wurden; in der umstehenden Übersicht werden dagegen sämtliche Sterbefälle für die Abteilungen und Gruppen der Todesursachen zusammengefaßt, und zwar in der weitem Ausführung, daß einerseits die im 1. Lebensjahr und im Alter von 1 Jahr und darüber Gestorbenen und die männlichen und weiblichen Personen gesondert angegeben sind, andererseits neben der Darstellung aller Gestorbenen eine besondere Nachweisung für die in ärztlicher Behandlung Gestorbenen gegeben ist. Den Zahlenreihen der überhaupt Gestorbenen sind die prozentualen Anteile der einzelnen Krankheitsgruppen an deren Gesamtzahl, den einzelnen Zahlen der ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen das Verhältnis derselben zu den an den Krankheiten der Abteilung überhaupt Gestorbenen beigelegt.

Die Abteilungen der Krankheiten usw. sind darnach sehr ungleich an der Gesamtzahl der Sterbefälle beteiligt, auch hat ärztliche Behandlung in ihnen in ungleichem Maße stattgefunden. Während auf die örtlichen Krankheiten im Berichtsjahre 57,71% aller Gestorbenen kommen, erscheinen die sonstigen allgemeinen Krankheiten mit 7,45 und die Entwicklungskrankheiten mit 14,64% der Todesfälle. Unter den örtlichen Krankheiten verursachten die der Verdauungsorgane mit 20,07% die größte Zahl an Sterbefällen; alsdann folgen die Krankheiten der Atmungsorgane mit 12,01, sowie die des Nervensystems mit 9,37%. Bei den Verdauungsorganen stellten die Säuglinge mit 49,60 vom Hundert, bei den Krankheiten der Kreislauforgane die Übereinjährigen mit 13,56 vom Hundert die größten Anteile an den Todesfällen. Von den an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane Gestorbenen waren 98,2%, von den an Infektions- und parasitären Krankheiten 94,5% ärztlich behandelt. Ebenso tritt die ungleiche Häufigkeit der Sterbefälle und der ärztlichen Behandlung der Unter- und der Übereinjährigen, sowie der beiden Geschlechter bei den einzelnen Krankheitsgruppen hervor. So starben z. B. an örtlichen Krankheiten von den Männern 60,33%, von den Frauen 54,98%; von den daran gestorbenen Untereinjährigen waren 60,4, von den Übereinjährigen 84,7%, von den Männern 72,9, von den Frauen 76,6% ärztlich behandelt worden. Überhaupt hatten im Jahr 1906: 55,6% der Unter- und 83,7% der Übereinjährigen, 73,4% der Männer und 75,4% der Frauen ärztliche Behandlung erfahren. Die Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe, die früher bei den Übereinjährigen nahezu noch einmal so groß war als bei den Kindern im 1. Lebensjahr, gestaltet sich für die letzteren von Jahr zu Jahr günstiger; sie ist bei den weiblichen Personen immer noch etwas häufiger als bei den männlichen.

Noch größere Verschiedenheiten weisen die in Tabelle 2 aufgeführten 412 einzelnen Todesursachen auf. Nahezu die Hälfte aller Gestorbenen (50,4%) kommt auf folgende 9: Lungenschwindsucht, Altersschwäche, angeborene Lebensschwäche, Durchfall, Brechdurchfall, Darmkatarrh, katarrhalische Lungenentzündung, Krebs der Verdauungsorgane und Gehirnschlag. Von den nachstehenden 50 Ursachen, auf die zusammen 88,2% aller Sterbefälle entfallen, forderte jede 100 und mehr Gestorbene, davon 4 mehr als 2000, weitere 7 mehr als 1000 und fernere 9 mehr als 500.

Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbefälle	Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbefälle	Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbefälle
31 a	Lungenschwindsucht	3817	157	Katarrhalische Lungenentzündung	1590	175	Herzmuskelerkrankung	1023
7	Altersschwäche	2979	96 b	Krebs der Verdauungsorgane	1496	206	Abzehrung der Kinder	955
1	Angeb. Lebensschwäche	2462	104	Gehirnschlag	1378	29	Fibrinöse Lungenentz.	845
205 c	Durchfall	2312	183	Tetanie, Ekklampsie	1037	154	Akute Bronchitis	837
205 d	Brechdurchfall	1961				173	Herzklappenfehler	814
205 a	Darmkatarrh	1613				178	Herzlähmung	777

Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbfälle	Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbfälle	Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbfälle
230	Nierenentzündung	661	328	Erhängen	210	318a	Knochenbrüche des Schädels	127
159	Lungenentzündung ohne nähere Angabe	608	327	Ertrinken	205	335	Unbestimmte Diagnosen	125
155	Chron. Bronchialkatarrh	593	31h	Unterleibschwindsucht	189	165	Lungenlähmung	122
28	Keuchhusten	524	181	Herzleiden ohne nähere Angabe	188	105	Arteriosklerose	121
101	Hirnhautentzündung	475	27a1	Diphtherie (Rachenbräune)	173	42	Kindbettfieber	120
23	Masern	444	31e	Knochen-, Gelenktuberk.	165	97	Carlom	118
31f	Tuberk. Hirnhautentzdg.	369	212	Darmverschluss	159	158	Hypostetische Lungenentzündung	112
156	Lungenemphysem	365	211	Blinddarmentzündung	148	110	Progressive Paralyse	108
184	Arterienverkalkung	359	41	Blutvergiftung	134	332d	Verletzung durch Sturz, Fall usw.	104
96e	Krebs d. Geschlechtsorg.	267	321b	Schusswunden	134	34	Typhus	102
220	Bauchfellentzündung	226	80	Zuckerkrankheit	130			
78	Englische Krankheit	212						
224	Lebercirrhose	211						

A. Gestorbene überhaupt.

Gruppen der Todesursachen.	Davon									
	Untereinjährige		Übereinjährige		Zusammen		männlich		weiblich	
	Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%
I. Entwicklungskrankheiten	2587	19,99	3107	11,97	5694	14,64	2689	13,57	3005	15,76
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	946	7,31	6784	26,15	7730	19,88	3798	19,17	3932	20,62
III. Sonstige allgem. Krankheiten	123	0,95	2775	10,70	2898	7,45	1338	6,75	1560	8,18
IV. Ortliche Krankheiten	9276	71,68	13164	50,73	22440	57,71	11958	60,33	10482	54,98
Davon										
A. des Nervensystems	1162	8,98	2482	9,56	3644	9,37	1892	9,55	1752	9,19
B. der Atmungsorgane	1461	11,29	3210	12,37	4671	12,01	2406	12,14	2265	11,88
C. der Kreislauforgane	100	0,77	3518	13,56	3618	9,31	1660	8,37	1958	10,27
D. der Verdauungsorgane	6419	49,60	1735	6,69	8154	20,97	4377	22,08	3777	19,81
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	13	0,10	825	3,18	838	2,16	510	2,57	328	1,72
F. der äußeren Bedeckungen	68	0,53	37	0,14	105	0,27	53	0,27	52	0,27
G. der Bewegungsorgane	5	0,04	119	0,46	124	0,32	61	0,31	63	0,33
H. des Ohrs	9	0,07	8	0,03	17	0,04	11	0,06	6	0,03
J. der Augen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K. Verletzungen und anderweitige äußere Einwirkungen	39	0,30	1230	4,74	1269	3,26	988	4,98	281	1,48
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	9	0,07	116	0,45	125	0,32	37	0,18	88	0,46
Im ganzen	12941	100,00	25946	100,00	38887	100,00	19820	100,00	19067	100,00

B. Ärztlich Behandelte unter den Gestorbenen.

I. Entwicklungskrankheiten	734	28,4	1985	44,6	2719	37,2	972	36,1	1747	39,2
II. Infektions- und parasitäre Krankheiten	770	81,4	6536	96,3	7306	94,5	3584	94,4	3722	94,7
III. Sonstige allgem. Krankheiten	87	70,7	2614	94,2	2701	93,2	1253	93,6	1448	92,8
IV. Ortliche Krankheiten	5605	60,4	11149	84,7	16754	74,7	8720	72,9	8034	76,6
Davon										
A. des Nervensystems	466	40,1	2062	83,1	2528	69,4	1296	68,5	1232	70,3
B. der Atmungsorgane	1153	78,9	3012	93,8	4165	89,2	2146	89,2	2019	89,1
C. der Kreislauforgane	45	45,0	3144	89,4	3189	88,1	1425	85,8	1764	90,1
D. der Verdauungsorgane	3849	60,0	1529	88,1	5378	66,0	2891	66,0	2497	65,8
E. der Harn- u. Geschlechtsorgane	13	100,0	810	98,2	823	98,2	505	99,0	318	97,0
F. der äußeren Bedeckungen	58	85,3	34	91,9	92	87,6	46	86,8	46	89,2
G. der Bewegungsorgane	5	100,0	99	83,2	104	83,7	55	90,2	49	77,8
H. des Ohrs	8	88,9	8	100,0	16	94,1	11	100,0	5	83,3
J. der Augen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K. Verletzungen und anderweitige äußere Einwirkungen	8	20,5	451	36,7	459	36,2	345	34,9	114	40,6
V. Anderweitige Krankheiten u. unbestimmte Diagnosen	2	22,2	35	30,2	37	29,6	15	40,5	22	25,0
Im ganzen	7198	55,6	21719	83,7	28917	74,4	14544	73,4	14373	75,4