

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

I. Die Gestorbenen nach Todesursachen

[urn:nbn:de:bsz:31-220936](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-220936)

Statistische Mitteilungen

über das Großherzogtum Baden.

Band XXI.

Jahrgang 1904.

Nr. 3.

Inhalt: 1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1903. — 2. Die geburtshilfliche Statistik für das Jahr 1903.

1. Die medizinische Statistik für das Jahr 1903.

(Vergl. Band XX, Jahrgang 1903, Nr. 3, S. 39 ff.)

Die folgenden Tabellen enthalten die statistischen Ermittlungen über die Todesursachen, die ärztliche Behandlung der Gestorbenen, die Infektionskrankheiten, die Krankenanstalten und das Impfgeschäft für das Jahr 1903, wie sie seit 1882 in Baden regelmäßig jährlich veröffentlicht werden. Und zwar sind in Tabelle 1 (der sog. medizinischen Tabelle) zunächst einige allgemeine Zahlen der Sterblichkeitsstatistik für die Bezirke und Kreise, sowie für die größeren Gemeinden, alsdann der Umfang der ärztlichen Behandlung in den tödlich verlaufenen Krankheitsfällen und die Zahl der Todesfälle in Krankenanstalten und schließlich die Sterbefälle an den verbreitetsten Infektionskrankheiten, an Lungenschwindsucht und -entzündung, an Krebs und an Kindbett, sowie die gewaltsam Gestorbenen dargestellt. Der Tabelle 1 ist eine Übersicht der Gesamtzahlen des vorhergehenden Jahrzehnts angefügt. Tabelle 2 enthält in einer Landesübersicht die Sterbefälle für die sämtlichen Todesursachen, auch hier getrennt nach dem Geschlecht und unter Auscheidung der ärztlich Behandelten, sowie der Kinder im 1. Lebensjahr, ferner eine auf alle einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts ausgedehnte Nachweisung. Tabelle 3 enthält die Verbreitung der Erkrankungen an den anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken und in den einzelnen Monaten des Jahres, während in den Tabellen 4 bis 8 bezw. in den begleitenden textlichen Ausführungen die Ergebnisse des Impfgeschäfts und die Verhältnisse der Kranken-, Pfründner- und Kreispflege-Anstalten und ihrer Inassen erläutert werden.

I. Die Gestorbenen nach Todesursachen.

Seit 1807 bezw. 1809 ist im Großherzogtum Baden die obligatorische Leichenschau vorgeschrieben; die Feststellung der wichtigeren Todesursachen ist deshalb schon seit langer Zeit eine recht gleichmäßige. War der Verstorbene während der mit Tod ausgehenden Krankheit u. von einem Arzt behandelt, so ist dessen Angabe, andernfalls diejenige des für jede Gemeinde des Landes amtlich bestellten (Leichen-)Leichenschauers maßgebend. Über jeden Todesfall füllt der Leichenschauer ein besonderes Formular (den Leichenschauschein) aus, das dem Staatsarzt des betr. Verwaltungsbezirks (Bezirksarzt) zur Kontrolle vorgelegt wird. Von dem Bezirksarzt werden die bezüglichen Angaben in die von den Standesbeamten aufgestellten und durch die Amtsgerichte gesammelten Auszüge über die Sterbefälle aus den Standesregistern eingetragen und vierteljährlich dem Großstatistischen Landesamte zur weiteren Bearbeitung übermittelt. Auf dieses Material gründet sich die Todesursachenstatistik Badens, welcher seit Ausgang der 70er Jahre das Virchow'sche System der Bezeichnungen zu Grunde gelegt ist.

1. Die ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen.

Die in ärztlicher Behandlung Gestorbenen, bezw. die Zahl derjenigen Personen, bei denen wenigstens die Todesursache durch einen Arzt festgestellt worden ist, werden seit 1852 ermittelt; ihre Zahl machte damals 47,4 % aller Gestorbenen aus und nahm zunächst rasch zu. Sie betrug 1863 bereits 58,2 %, stieg dann aber nur langsam weiter und erreichte erst im Jahr 1877 die Höhe von 60,3 %. Nach einigem Schwanken wuchs sie abermals rascher an und betrug 1894 erstmals mehr als 70 %, im Berichtsjahr 1903 aber 73,6 %. Die einzelnen Jahre des letzten Jahrzehnts und dessen Durchschnitt weisen folgende Zahlen auf:

Jahre	Zahl der Gestorbenen (ohne Totgeb.)	Davon in ärztlicher Behandlung gewesen Personen	%	Jahre	Zahl der Gestorbenen (ohne Totgeb.)	Davon in ärztlicher Behandlung gewesen Personen	%
1894	39583	28301	71,5	1900	41566	29046	71,3
1895	37513	25900	69,0	1901	40060	29019	72,4
1896	34986	24738	70,7	1902	38149	27955	73,0
1897	37422	26234	70,1	1903	39633	29162	73,6
1898	38574	27146	70,4	Durchschnitt			
1899	37575	26715	71,1	1894/1903	38506	27471	71,3

(Fortsetzung des Textes auf Seite 62.)

Tabelle 1a.

Medizinische Tabelle der Amtsbezirke bezw. Gemeinden

1 Amtsbezirke.	2 Gestorbene mit Todesgeborenen	3 Todesgeborene		4 Gestorbene ohne Todesgeborene	5 Davon starben									
		Zahl	%		ärztlich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich behandelt in % der Gestorbenen	in Kranken- und Pflege- und sonstigen Anstalten		im ersten Lebensjahr (ohne Totgeb.)				
								Zahl	%	Zahl	%	auf 1000 Einwohner	darunter unheilbar	
													Zahl	%
Engen	437	6	1,37	431	332	99	77,0	64	14,8	104	24,1	5,1	5	4,8
Konstanz	1062	44	4,14	1018	869	149	85,4	186	18,3	278	27,3	5,3	30	10,8
Repfirch	274	12	4,38	262	149	113	56,9	20	7,6	73	27,9	5,3	9	12,3
Pfullendorf	249	12	4,82	237	187	50	78,9	37	15,6	73	30,8	7,4	4	5,5
Stockach	459	16	3,49	443	303	140	68,4	27	6,1	130	29,3	7,0	13	10,0
Ueberlingen	602	16	2,66	586	437	149	74,6	52	8,9	179	30,5	6,3	26	14,5
Donaueschingen	505	6	1,19	499	355	144	71,1	79	15,8	147	29,5	6,2	10	6,8
Triberg	473	22	4,65	451	329	122	72,9	18	4,0	131	29,0	5,7	8	6,1
Billingen	588	30	5,10	558	408	150	73,1	25	4,5	177	31,7	6,4	16	9,0
Bonnendorf	290	2	0,69	288	222	66	77,1	29	10,1	58	20,1	3,8	6	10,3
Säckingen	398	10	2,53	388	288	100	74,2	25	6,5	96	24,7	4,7	5	5,2
St. Blasien	212	2	0,94	210	137	73	65,2	22	10,5	46	21,9	4,7	6	13,0
Waldbühl	706	26	3,68	680	472	208	69,4	57	8,4	137	20,1	4,2	6	4,4
Breisach	369	19	5,15	350	278	72	79,4	13	3,7	79	22,5	4,0	6	7,6
Emmendingen	1050	56	5,35	994	787	207	79,2	91	9,2	287	28,9	5,9	19	6,6
Ettenheim	429	23	5,36	406	314	92	77,3	6	1,5	147	36,2	8,1	4	2,7
Freiburg	2108	89	4,22	2019	1720	299	85,2	662	32,8	537	26,6	6,0	103	19,2
Neustadt	341	18	5,28	323	241	82	74,6	27	8,4	72	22,3	4,5	9	12,5
Staufen	351	3	0,85	348	286	62	82,2	13	3,7	75	21,6	4,2	3	4,0
Waldfirch	499	29	5,81	470	301	169	64,0	27	5,7	129	27,4	5,6	18	14,0
Lörrach	774	38	4,91	736	625	111	84,9	101	13,7	150	20,4	3,4	19	12,7
Müllheim	429	15	3,50	414	359	55	86,7	19	4,6	59	14,3	2,9	8	13,6
Schönau	346	12	3,47	334	244	90	73,1	25	7,5	56	16,8	3,5	6	8,9
Schopfheim	425	25	5,88	400	335	65	83,8	98	24,5	62	15,5	2,8	8	12,9
Kehl	539	23	4,27	516	387	129	75,0	9	1,7	170	32,9	5,9	37	21,8
Lahr	877	39	4,45	838	641	197	76,5	38	4,5	278	33,2	6,7	25	9,0
Oberkirch	369	24	6,50	345	247	98	71,6	19	5,5	97	28,1	5,2	5	5,2
Offenburg	1310	49	3,74	1261	899	362	71,8	100	7,9	410	32,5	6,9	28	6,8
Wolfach	590	20	3,39	570	365	205	64,0	16	2,8	176	30,9	7,0	10	5,7
Achern	597	22	3,69	575	418	157	72,7	77	13,4	173	30,1	7,0	13	7,5
Baden	668	27	4,04	641	548	93	85,5	75	11,7	187	29,2	6,1	15	8,0
Bühl	738	36	4,88	702	478	224	68,1	108	15,4	227	32,3	7,3	9	4,0
Rastatt	1142	40	3,50	1102	701	401	63,6	42	3,8	369	33,5	5,9	29	7,9
Bretten	519	20	3,85	499	350	149	70,1	7	1,4	164	32,9	6,8	16	9,8
Bruchsal	1755	55	3,13	1700	1033	667	60,8	24	1,4	839	49,4	13,1	40	4,8
Durlach	856	45	5,26	811	533	278	65,7	19	2,3	328	40,4	8,3	40	12,2
Ettlingen	662	26	3,93	636	365	271	57,4	13	2,0	280	44,0	10,8	25	8,9
Karlsruhe	2931	119	4,06	2812	2331	481	82,9	492	17,5	1040	37,0	7,8	158	15,2
Pforzheim	1735	88	5,07	1647	1133	514	68,8	178	10,8	724	44,0	8,9	96	13,3
Mannheim	4037	207	5,13	3830	2979	851	77,8	535	14,0	1795	46,9	10,6	263	14,7
Schweyngen	926	43	4,64	883	552	331	62,5	11	1,2	449	50,8	14,0	54	12,0
Weinheim	590	26	4,41	564	421	143	74,6	79	14,0	207	36,7	8,4	25	12,1
Eppingen	381	16	4,20	365	248	117	67,9	6	1,6	123	33,7	6,7	8	6,5
Heidelberg	2302	97	4,21	2205	1782	423	80,8	529	24,0	746	33,8	8,3	118	15,8
Sinsheim	759	34	4,48	725	474	251	65,4	28	3,9	252	34,8	7,4	14	5,6
Wiesloch	567	24	4,23	543	298	245	54,9	1	0,2	278	51,2	11,6	10	3,6
Adelsheim	269	15	5,58	254	164	90	64,6	4	1,6	64	25,2	4,8	6	9,4
Borberg	275	6	2,18	269	151	118	56,1	9	3,3	73	27,1	4,6	6	8,2
Buchen	627	21	3,35	606	399	207	65,8	8	1,3	166	27,4	6,3	4	2,4
Eberbach	335	25	7,46	310	205	105	66,1	6	1,9	112	36,1	7,2	6	5,4
Mosbach	659	21	3,19	638	397	241	62,2	19	3,0	199	31,2	6,5	15	7,5
Lauterbach	610	23	3,77	587	419	168	71,4	9	1,5	147	25,0	4,9	6	4,1
Wertheim	361	7	1,94	354	266	88	75,1	8	2,3	75	21,2	3,9	4	5,3

*) Diese sowie die in Tab. 2 (Abt. III. und V., Krankheitsnummern 24-26 und 31 a-31 o) gemachten Angaben über gewalttame diejenigen Todesfälle als gewalttame gerechnet, bei denen überhaupt eine äußere Einwirkung vorausging, gleichviel, ob der Tod durch eine andere

mit über 4000 Einwohnern für das Jahr 1903.


Tabelle 1a.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Nach Todesursachen: Gestorben

an Masern	an Scharlach	an Blattern	an Diphtheritis	an Krupp	an Keuchhusten	an Influenza	an Kindbettfieber		an Typhus	an Ruhr	an sonstigen Infektionskrankheiten	im ganzen an Infektionskrankheiten (Sp. 16-27)		gewaltfam*) durch		an Krebs	an Lungenentzündung und akuter Bronchitis	an Lungen- Schwindel	im ganzen durch die Ursachen in Spalte 16-34		insbesondere Kindbettfeiern in den ersten 9 Tagen
							überhaupt	davon in den ersten 3 Wochen				Selbstmord	Bermütigung und Verbrechen	Jahr	% der Gestorbenen				Jahr	% der Gestorbenen	
—	—	—	5	2	13	9	—	—	—	—	5	34	7,00	4	8	30	45	28	149	34,6	3
1	1	—	3	1	17	6	2	1	—	—	14	45	4,42	15	24	65	92	103	344	33,8	6
—	—	—	—	—	9	8	1	1	—	—	2	20	7,63	3	9	23	12	13	80	30,6	1
1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2	10	4,22	—	6	25	24	16	81	34,2	2
2	—	—	1	—	8	5	3	2	—	—	2	18	4,06	8	5	27	91	32	181	40,9	3
4	1	—	2	—	22	5	4	3	1	—	6	45	7,68	5	12	41	60	44	207	35,3	8
—	—	—	6	1	—	4	4	4	—	—	1	16	3,21	6	11	33	45	32	143	28,7	2
1	2	—	4	—	16	10	1	—	1	—	3	38	8,43	5	8	28	48	41	168	37,3	1
2	3	—	2	1	2	12	—	—	1	—	3	26	4,66	9	12	30	83	49	209	37,5	1
—	—	—	1	—	4	2	—	—	1	—	4	12	4,17	2	8	32	27	24	105	36,5	1
—	—	—	1	—	12	9	3	3	1	—	1	27	6,96	6	12	23	52	47	167	43,0	3
—	—	—	3	—	12	2	—	—	1	—	1	19	9,05	—	5	11	19	25	79	37,6	—
—	—	—	4	1	7	10	6	6	1	—	8	37	5,44	9	17	51	64	59	237	34,9	6
—	—	—	—	—	5	7	—	—	—	—	3	15	4,29	3	13	23	39	34	127	36,3	2
2	1	—	2	6	35	15	1	1	4	—	5	71	7,14	8	15	45	128	122	389	39,1	2
—	—	—	1	1	12	9	1	1	1	—	4	29	7,14	3	4	22	53	52	163	40,1	2
85	3	—	10	3	33	25	2	2	5	—	25	191	9,46	23	50	127	173	211	775	38,4	9
—	3	—	4	4	2	2	1	1	—	—	2	18	5,57	4	4	18	43	22	109	33,7	1
—	—	—	—	—	1	6	—	—	—	—	7	14	4,02	4	8	28	45	31	130	37,4	2
1	—	—	3	4	4	11	1	1	3	—	2	29	6,17	2	8	23	64	53	179	38,1	5
—	1	—	3	6	3	7	5	5	5	—	6	36	4,89	12	22	36	95	84	285	38,7	6
1	1	—	2	—	1	6	—	—	—	—	4	15	3,62	12	11	22	76	39	175	42,3	2
—	2	—	3	—	1	6	1	1	1	—	5	19	5,69	1	1	21	28	24	94	23,1	4
—	1	2	1	1	2	6	3	2	1	—	1	18	4,50	7	5	41	39	49	159	39,8	4
2	1	—	1	1	5	4	2	1	1	—	6	23	4,46	13	17	19	51	46	169	32,8	1
12	—	—	7	5	6	8	5	4	3	—	6	52	6,21	11	21	59	87	97	327	39,0	5
3	—	—	3	3	5	11	—	—	—	—	2	24	6,96	3	10	27	46	34	144	41,7	17
19	1	—	3	5	27	10	9	8	5	—	15	94	7,45	6	38	51	127	164	480	38,1	7
1	—	—	2	1	13	26	—	—	1	—	2	46	8,07	6	18	29	65	51	215	37,7	3
20	1	—	1	1	15	12	1	—	—	—	5	56	9,74	8	11	26	55	59	215	37,4	4
22	—	—	5	5	9	6	2	2	3	—	10	62	9,67	6	9	37	62	86	262	40,9	3
13	—	—	2	1	12	3	—	—	8	—	4	43	6,13	4	14	28	56	55	200	28,5	3
9	6	—	3	2	6	9	2	1	6	—	8	51	4,63	13	27	64	118	114	387	35,1	5
7	—	—	1	—	—	6	1	1	—	—	4	19	3,81	6	7	17	72	35	156	31,3	1
8	2	—	4	10	12	15	3	3	1	—	10	65	3,82	7	11	63	201	158	505	29,7	14
15	2	—	7	7	9	2	1	1	6	—	3	52	6,41	10	15	23	101	84	285	35,1	6
4	—	—	3	3	2	4	—	—	3	—	2	21	3,30	—	9	21	81	69	201	31,6	6
126	2	—	8	3	18	12	11	10	12	—	32	224	7,97	32	51	137	321	345	1110	39,5	17
17	1	—	7	4	24	6	8	4	8	—	17	92	5,59	20	27	66	194	180	579	35,2	7
76	22	—	23	8	45	8	6	5	18	—	48	254	6,63	63	85	141	432	422	1397	36,5	21
—	1	—	—	1	7	7	2	2	1	—	7	26	2,94	12	16	31	113	125	323	36,6	5
4	4	—	2	—	21	7	3	3	3	—	2	46	8,16	8	6	27	65	76	228	40,4	1
1	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	5	10	2,74	4	6	21	59	42	142	38,9	—
8	4	—	7	2	20	13	8	6	18	—	34	114	5,17	25	36	164	233	272	844	38,3	14
32	1	—	1	2	4	3	2	2	1	—	4	50	6,90	7	11	34	85	50	237	32,7	3
—	—	—	—	—	2	3	3	3	1	—	4	10	1,84	1	1	25	72	69	178	32,8	7
1	—	—	1	—	—	2	1	1	—	—	3	8	3,15	2	3	22	30	16	81	31,9	3
1	—	—	6	—	6	2	2	2	—	—	2	17	6,32	—	2	15	33	22	89	33,1	2
17	2	—	6	3	3	17	3	3	10	—	2	63	10,40	2	6	26	81	56	234	38,6	4
9	—	—	2	—	1	1	—	—	3	—	3	19	6,13	4	5	11	74	36	149	48,1	2
21	1	—	4	—	4	6	4	4	4	—	4	48	7,52	4	13	29	77	48	219	34,3	5
20	2	—	4	3	1	21	2	2	1	—	4	58	9,88	2	9	26	85	38	218	37,1	8
5	—	—	—	1	3	17	3	3	—	—	6	35	9,89	2	9	24	34	46	150	42,4	1

Todesfälle stimmen nicht überein. Dort werden auch Hirschschlag und Folgen von Operationen mitgezählt, hier dagegen nicht. Ferner werden hier alle hinzugezogene Krankheit verursacht wurde oder nicht, während in Tab. 2 der letztere Umstand berücksichtigt ist. —**) An Krankheiten jeglicher Art.



Noch: Tabelle 1 a.

Noch: Medizinische Tabelle der Amtsbezirke bezw.

1 Amtsbezirke bezw. Gemeinden.	2 Geslor- bene mit Tot- ge- borenen	3 Totge- geborene Zahl	4 % der Ge- stor- benen mit Totge- borenen	5 Ge- storbene ohne Tot- geborene	6 Davon starben										
					7 ärzt- lich behandelt	8 nicht ärztlich	9 ärztlich be- handelt in % der Ge- storbe- nen	10 in Kranken- und Pflege- und sonstigen Anstalten		11 im ersten Lebensjahr (ohne Totgeb.)					
								Zahl	% der Ge- storbe- nen	Zahl	% der Ge- storbe- nen ohne Totgeb.	auf 1000 Ein- wohner	Zahl	% der im ersten Lebensjahr gestorb.	
Amtsbezirke ohne Stadt gleichen Namens:															
Mannheim	711	29	4,08	682	447	235	65,5	25	3,7	381	55,8	13,8	54	14,2	
Karlsruhe	938	52	5,54	886	563	323	63,5	—	—	399	45,0	11,0	45	11,3	
Freiburg	536	16	2,99	520	395	125	76,0	3	0,6	142	27,3	5,0	17	12,0	
Worzhelm	912	45	4,93	867	465	402	53,6	—	—	426	49,1	11,2	44	10,3	
Heidelberg	1150	52	4,52	1098	777	321	70,8	8	0,7	493	44,9	10,7	68	13,8	
Konstanz	648	18	2,78	630	509	121	80,8	60	9,5	188	29,8	6,0	13	6,9	
Gemeinden:															
Mannheim	3326	178	5,35	3148	2532	616	80,4	510	16,2	1414	44,9	10,0	209	14,8	
Karlsruhe	1993	67	3,36	1926	1768	158	91,8	492	25,5	641	33,3	6,6	113	17,6	
Freiburg	1572	73	4,64	1499	1325	174	88,5	659	44,0	395	26,4	6,4	86	21,8	
Worzhelm	823	43	5,22	780	668	112	85,6	178	22,8	298	38,2	6,9	52	17,4	
Heidelberg	1152	45	3,91	1107	1005	102	90,8	521	47,1	253	22,9	5,8	50	19,8	
Konstanz	414	26	6,28	388	360	28	92,8	126	32,5	90	23,2	4,2	17	18,9	
Baden	304	15	4,93	289	273	16	94,5	75	26,0	47	16,3	3,0	5	10,6	
Kastatt	166	7	4,22	159	139	20	87,4	30	18,9	49	30,8	3,5	6	12,2	
Offenburg	250	17	6,80	233	203	30	87,1	29	12,4	70	30,0	5,1	8	11,4	
Lahr	301	18	5,98	283	245	38	86,6	38	13,4	79	27,2	5,8	10	12,7	
Bruchsal	281	14	4,98	267	237	30	88,8	23	8,6	101	37,8	7,5	9	8,9	
Durlach	229	13	5,68	216	164	52	75,9	14	6,5	81	37,5	7,1	13	16,0	
Weinheim	286	6	2,10	280	222	58	79,3	79	28,2	85	30,4	7,6	6	7,1	
Lörrach	213	4	1,88	209	196	13	93,8	57	27,3	43	20,6	4,2	6	14,0	
Ettlingen	183	7	3,83	176	140	36	79,5	13	7,4	72	40,9	9,0	12	16,7	
Billingen	183	8	4,37	175	143	32	81,7	16	9,1	65	37,1	8,3	7	10,8	
Schweigen	157	4	2,55	153	121	32	79,1	11	7,2	74	48,4	11,5	10	13,5	
Sedenheim, Vdg.	122	9	7,38	113	71	42	62,8	—	0,9	62	54,9	9,7	6	9,7	
Brödingen, Vdg.	165	7	4,24	158	108	50	68,4	—	—	87	55,1	13,8	11	12,6	
Emmendingen	163	11	6,75	152	144	8	94,7	81	53,3	21	13,8	3,4	5	23,8	
Eberbach	128	8	6,25	120	98	22	81,7	6	5,0	37	30,8	6,3	5	13,5	
Hockenheim	169	6	3,55	163	75	88	46,0	—	—	77	47,2	13,3	5	6,5	
Sandbosen, Vdg.	166	5	3,01	161	96	65	59,6	—	—	104	64,6	19,1	15	14,4	
Kurtwangen	89	1	1,12	88	75	13	85,2	6	6,8	16	18,2	3,2	1	6,3	
Waldbirch	119	6	5,04	113	96	17	85,0	25	22,1	24	21,2	4,8	3	12,5	
Bretten	105	7	6,67	98	79	19	80,6	7	7,1	21	21,4	4,4	4	19,0	
Fendenheim, Vdg.	122	4	3,28	118	69	49	58,5	—	—	70	59,3	15,6	9	12,9	
Heberlingen	124	2	1,61	122	115	7	94,3	28	23,0	20	16,4	4,7	1	5,0	
Lichtenthal, Vdg.	112	4	3,57	108	87	21	80,6	—	—	41	38,0	9,6	2	4,9	
Bühlertal, Vdg.	110	4	3,64	106	63	43	59,4	—	—	45	42,5	10,8	2	4,4	
Kehl-Dorf, Vdg.	95	3	3,16	92	73	19	79,3	—	—	50	54,3	12,0	20	40,0	
Radolfzell	114	1	0,88	113	98	15	86,7	36	31,9	37	32,7	8,9	4	10,8	
Weingarten, Vdg.	81	1	1,23	80	66	14	82,5	5	6,3	34	42,5	8,3	—	—	
Säckingen	83	2	2,41	81	73	8	90,1	23	28,4	15	18,5	3,7	2	13,3	
Zu ganzen für diese Gemeinden	13900	626	4,50	13274	11227	2047	84,6	3089	23,3	4618	34,8	7,5	714	15,5	
Zu ganzen für die übrigen Gemeinden	27462	1103	4,02	26359	17935	8424	68,0	1103	4,2	8812	33,4	7,1	717	8,1	

*) und **) Siehe die Anmerkungen *) und **) auf Seite 40.

Gemeinden mit über 4000 Einwohnern für das Jahr 1903. Noch: Tabelle 1a.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Nach Todesursachen: Es starben

an Masern	an Scharlach	an Malaria	an Diptheritis	an Krupp	an Keuchhusten	an Influenza	an Kindbettfieber		an Typhus	an Ruhr	an sonstigen Infektionskrankheiten	in ganzen an Infektionskrankheiten (Sp. 16-27)		gewaltfam*) durch		an Krebs	an Lungenerkrankung und altem Bronchitis	an Lungenschwindsucht	im ganzen durch die Ursachen in Spalte 16-34		insbesondere in den ersten 3 Tagen **)
							überhaupt	davon in den ersten 3 Wochen				Zahl	% der Gestorbenen	Selbstmord	Secundär- und Verbrechen				Zahl	% der Gestorbenen	
13	1	—	5	3	8	1	2	2	2	—	10	45	6,60	5	13	22	65	53	203	29,8	6
36	—	—	4	3	6	3	4	4	—	—	6	62	7,00	8	10	25	114	97	316	35,7	7
6	1	—	—	2	9	17	1	1	1	—	4	41	7,88	8	12	21	54	47	183	35,2	4
4	1	—	3	1	9	4	6	3	3	—	5	36	4,15	8	13	30	120	75	282	32,5	4
—	1	—	2	1	13	5	5	4	1	—	9	37	3,37	8	14	48	129	136	372	33,9	9
1	—	—	1	1	10	5	1	1	—	—	7	26	4,13	10	16	42	58	55	207	32,0	5
63	21	—	18	5	37	7	4	3	16	—	38	209	6,64	58	72	119	367	369	1194	37,0	15
90	2	—	4	—	12	9	7	6	12	—	26	162	8,41	24	41	112	207	248	794	41,2	10
79	2	—	10	1	24	8	1	1	4	—	21	150	10,01	15	38	106	119	164	592	39,5	5
13	—	—	4	3	15	2	2	1	5	—	12	56	7,18	12	14	36	74	105	297	38,1	3
8	3	—	5	1	7	8	3	2	17	—	25	77	6,96	17	22	116	104	136	472	42,6	5
—	1	—	2	—	7	1	1	—	—	—	7	19	4,90	5	8	23	34	48	137	35,3	1
4	—	—	1	1	—	4	1	1	2	—	7	20	6,92	4	3	25	18	44	114	39,4	2
1	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	8	5,03	3	4	12	8	12	47	29,6	1
3	—	—	1	2	—	1	4	3	2	—	5	18	7,73	1	12	15	20	32	98	42,1	1
5	—	—	1	2	—	1	2	1	—	—	1	12	4,24	8	9	17	32	44	122	43,1	2
—	—	—	—	2	1	6	—	—	1	—	3	18	4,87	4	2	14	25	25	83	31,1	2
4	—	—	4	5	2	1	1	1	1	—	2	20	9,26	7	5	5	21	16	74	34,3	3
3	—	—	1	—	16	4	1	1	3	—	1	29	10,36	3	4	15	24	36	111	39,6	1
—	—	—	2	4	1	—	2	2	3	—	1	13	6,22	5	4	8	25	23	78	37,3	1
4	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	8	4,55	—	3	12	27	13	63	35,8	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	1	—	2	3	—	—	—	—	2	10	5,71	3	4	7	26	19	69	39,4	—
—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	3	7	4,58	4	1	4	21	17	54	35,3	—
—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	5	4,42	1	3	5	9	12	35	31,0	—
—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	4	2,53	2	2	6	35	13	62	39,2	—
—	—	—	—	—	4	—	—	—	3	—	4	11	7,24	2	1	4	17	35	70	46,0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5,00	2	1	4	29	17	59	49,2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0,61	2	4	5	17	31	60	36,8	3
8	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	12	7,45	2	3	—	27	16	60	37,3	2
—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	4	4,55	3	1	11	7	7	33	37,5	—
1	—	—	—	1	2	2	—	—	2	—	1	9	7,96	1	2	7	14	12	45	39,8	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	9	8	9	31	31,6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	3	5	2	19	16,1	2
2	—	—	2	—	8	5	1	—	—	—	3	20	16,39	1	3	15	9	9	57	46,7	1
—	—	—	—	1	7	1	—	—	—	—	—	9	8,33	1	1	1	15	22	49	45,4	1
—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	1	13	12,26	—	2	4	12	13	44	41,5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	2	8	8,70	—	3	3	7	7	28	30,4	—
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1,77	1	2	5	11	12	33	29,2	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1,25	—	3	2	15	9	30	37,5	—
—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	5	6,17	2	2	5	9	16	39	48,1	—
302	31	—	60	30	165	73	35	25	75	—	174	945	7,12	196	286	735	1398	1593	5153	38,8	65
272	43	—	118	73	330	356	87	80	69	—	196	1539	5,84	236	485	1333	3157	2536	9306	35,3	186

*) Selbstmord und Verbrechen. **) In den ersten 3 Tagen.

Tabelle 1b. Medizinische Tabelle der Kreise, Landeskommisariatsbezirke, Landesgegenden

Kreis und Großherzogtum.	Gestorbene mit Totgeborenen	Totgeborene		Gestorbene ohne Totgeborene	Davon starben									
		Zahl	‰ der Gestorbenen mit Totgeborenen		ärztlich behandelt	nicht ärztlich	ärztlich behandelt in % der Gestorbenen	in Krankensälen und sonstigen Anstalten		im ersten Lebensjahr (ohne Totgeb.)				
								Zahl	‰ der Gestorbenen	Zahl	‰ der Gestorbenen ohne Totgeb.	Zahl	‰ der im ersten Lebensjahr Gestorb.	
Kreise:														
Konstanz . . .	3 083	106	3,44	2 977	2 277	700	76,5	386	13,0	837	28,1	5,8	87	10,4
Billingen . . .	1 566	58	3,70	1 508	1 092	416	72,4	122	8,1	455	30,2	6,1	34	7,5
Waldshut . . .	1 606	40	2,49	1 566	1 119	447	71,5	133	8,5	337	21,5	4,3	23	6,8
Freiburg . . .	5 147	237	4,60	4 910	3 927	983	80,0	839	17,1	1 326	27,0	5,6	162	12,2
Vörsach . . .	1 974	90	4,56	1 884	1 563	321	83,0	243	12,9	327	17,4	3,2	40	12,4
Dffenburg . . .	3 685	155	4,21	3 530	2 539	991	71,9	182	5,2	1 131	32,0	6,5	105	9,3
Baden . . .	3 145	125	3,97	3 020	2 145	875	71,0	302	10,0	956	31,7	6,4	66	6,9
Karlsruhe . . .	8 458	353	4,17	8 105	5 745	2 360	70,9	733	9,0	3 375	41,6	9,2	375	11,1
Mannheim . . .	5 553	276	4,97	5 277	3 952	1 325	74,9	625	11,8	2 451	46,4	10,9	342	14,0
Heidelberg . . .	4 009	171	4,27	3 838	2 802	1 036	73,0	564	14,7	1 399	36,5	8,4	150	10,7
Mosbach . . .	3 136	118	3,76	3 018	2 001	1 017	66,3	63	2,1	836	27,7	5,5	47	5,6
Bezirke der Landeskommisariate:														
Konstanz . . .	6 255	204	3,26	6 051	4 488	1 563	74,2	641	10,6	1 629	26,9	5,5	143	8,8
Freiburg . . .	10 806	482	4,46	10 324	8 029	2 295	77,7	1 264	12,3	2 784	27,0	5,5	307	11,0
Karlsruhe . . .	11 603	478	4,12	11 125	7 890	3 235	70,9	1 035	9,3	4 331	38,9	8,4	441	10,2
Mannheim . . .	12 698	565	4,45	12 133	8 755	3 378	72,2	1 252	10,3	4 686	38,6	8,6	539	11,5
Landesgegenden:														
I. See- und Donauggend u. Neckgau	4 466	144	3,22	4 322	3 262	1 060	75,5	519	12,0	1 219	28,2	5,8	119	9,8
II. Hoher Schwarzwald u. Schwarzwaldtäler	4 359	188	4,31	4 171	2 959	1 212	70,9	334	8,0	1 002	24,0	4,8	80	8,0
III. Obere Rheinebene u. gebirgige Teile der betr. Bezirke	9 571	412	4,30	9 159	7 192	1 967	78,6	1 237	13,5	2 592	28,3	5,8	274	10,6
IV. Untere Rheinebene und begleitendes Hügelland	16 769	736	4,39	16 033	11 492	4 541	71,7	1 482	9,2	6 783	42,3	9,3	779	11,5
V. Oberrhein, Neckar- und Tauberregion	6 197	249	4,02	5 948	4 257	1 691	71,6	620	10,4	1 834	30,8	6,7	179	9,8
Großherzogtum	41 362	1 729	4,18	39 633	29 162	10 471	73,6	4 192	10,6	13 430	33,9	6,9	1 431	10,7
1902 . . .	39 964	1 815	4,54	38 149	27 855	10 294	73,0	3 920	10,3	12 812	33,6	6,7	1 479	11,6
1901 . . .	41 815	1 755	4,20	40 060	29 019	11 041	72,4	3 939	9,8	13 598	33,9	7,3	1 554	11,4
1900 . . .	43 345	1 779	4,10	41 566	29 646	11 920	71,3	3 746	9,0	14 535	35,0	7,8	1 623	11,2
1899 . . .	39 279	1 704	4,34	37 575	26 715	10 860	71,1	3 274	8,7	12 718	33,8	7,0	1 479	11,6
1898 . . .	40 193	1 619	4,03	38 574	27 140	11 434	70,4	3 240	8,4	13 497	35,0	7,5	1 590	11,8
1897 . . .	39 026	1 604	4,11	37 422	26 234	11 188	70,1	3 027	8,1	12 812	34,2	7,3	1 521	11,9
1896 . . .	36 603	1 617	4,42	34 986	24 738	10 248	70,7	2 918	8,3	10 670	30,5	6,1	1 294	12,1
1895 . . .	39 081	1 568	4,01	37 513	25 900	11 613	69,0	2 891	7,7	12 822	34,2	7,5	1 544	12,0
1894 . . .	41 109	1 526	3,71	39 583	28 301	11 282	71,5	3 099	7,8	11 461	29,0	6,7	1 349	11,8
Durchschnitte:														
1894—1903	40 177	1 671	4,16	38 506	27 471	11 035	71,3	3 425	8,9	12 835	33,3	7,1	1 486	11,6
1890—1899	39 716	1 563	3,94	38 153	26 470	11 683	69,4	2 944	7,7	12 226	32,0	7,1	1 427	11,6
1880—1889	39 716	1 627	4,10	38 089	23 867	14 222	62,7	2 096	5,5	12 413	32,6	7,8	1 308	10,5
1870—1879	44 157	2 006	4,54	42 151	24 968	17 183	59,2	1 589	3,8	15 615	37,0	10,4	1 721	11,0
1860—1869	39 177	1 816	4,64	37 361	21 791	15 570	58,3	998	2,7	13 967	37,4	10,2	2 615	18,7
1852—1859	36 927	1 615	4,37	35 312	18 227	17 085	51,6	765	2,2	11 428	32,4	8,6	2 254	19,7

*) und **) Siehe die Anmerkungen *) und **) auf Seite 40.

und des Großherzogtums für das Jahr 1903 (unter Vergleichung mit den Vorjahren). Tabelle 1b.

Nach Todesursachen: Es starben																						
an Masern	an Scharlach	an Mollern	an Diphtheritis	an Krupp	an Keuchhusten	an Influenza	an Kindbettfieber		an Typhus	an Ruhr	an sonstigen Infektionskrankheiten	im ganzen an Infektionskrankheiten (Sp. 16-27)		gewaltsam*) durch		an Krebs	an Lungenentzündung und akuter Bronchitis	an Lungen-schwindsucht	im ganzen durch die Ursachen in Spalte 16-34		insbesondere Kinder betreuern in den ersten 9 Tagen **)	
							überhaupt	davon in den ersten 3 Wochen				Jahl	% der Gestorbenen	Selbstmord	Verunglückung und Verbrechen				Jahl	% der Gestorbenen		
8	2	—	11	4	70	36	9	7	1	—	31	172	5,78	35	64	211	324	236	1 042	35,0	23	
3	5	—	12	2	18	26	5	4	2	—	7	80	5,31	20	31	91	176	122	520	34,5	4	
—	—	—	9	1	35	23	9	9	4	—	14	95	6,07	17	42	117	162	155	588	37,5	10	
88	7	—	20	18	92	75	6	6	13	—	48	367	7,47	47	102	286	545	525	1 872	38,1	23	
2	6	—	9	7	7	25	9	8	7	—	16	88	4,67	32	39	120	238	196	713	37,9	16	
37	2	—	13	15	56	59	16	13	10	—	31	239	6,77	39	104	185	376	392	1 335	37,8	33	
64	7	—	11	9	42	30	5	3	17	—	27	212	7,02	31	61	155	291	314	1 064	35,2	15	
177	7	—	30	27	65	45	24	19	30	—	68	473	5,84	75	120	327	970	871	2 836	35,0	51	
80	27	—	25	9	73	22	11	10	22	—	57	326	6,18	83	107	199	610	623	1 948	36,9	27	
41	6	—	10	4	25	18	13	11	20	—	47	184	4,79	37	54	244	449	433	1 401	36,5	24	
74	5	—	23	7	12	70	15	15	18	—	24	248	8,22	16	47	153	414	262	1 140	37,8	25	
11	7	—	32	7	123	85	23	20	7	—	52	347	5,73	72	137	419	662	513	2 150	35,5	37	
127	15	—	42	40	155	159	31	27	30	—	95	694	6,72	118	245	591	1159	1113	3 920	38,0	72	
241	14	—	41	36	107	75	29	22	47	—	95	685	6,07	106	181	482	1261	1185	3 900	35,1	66	
195	38	—	58	20	110	110	39	36	60	—	128	758	6,25	136	208	596	1473	1318	4 489	37,0	76	
10	5	—	20	6	76	54	13	11	3	—	39	226	5,23	52	95	306	479	341	1 499	34,7	27	
7	9	—	25	14	74	93	16	14	10	—	27	275	6,59	43	88	272	468	405	1 551	37,0	44	
154	9	—	32	29	155	112	26	22	32	—	90	639	6,98	107	224	486	985	994	3 435	37,5	45	
289	41	—	65	43	154	84	42	35	62	—	152	932	5,81	182	270	673	1891	1805	5 753	35,9	93	
114	10	—	31	11	86	86	25	23	37	—	62	412	6,93	48	94	351	732	584	2 221	37,3	42	
574	74	—	173	103	495	429	122	105	144	—	370	2484	6,27	432	771	2088	4555	4129	14 459	36,5	251	
365	70	—	230	145	365	242	119	109	71	6	308	1921	5,04	409	762	2097	4366	4266	13 821	36,2	198	
1042	114	—	399	266	333	218	139	123	113	—	349	2973	7,42	395	792	2055	4710	4186	15 111	37,7	237	
452	71	1	344	192	342	1158	135	120	167	2	329	3193	7,68	370	878	1882	4189	4256	14 768	35,5	100	
225	35	—	311	236	466	301	122	106	194	—	292	2182	5,81	351	834	1858	4003	4144	13 372	35,6	100	
182	41	—	378	188	533	285	99	87	195	3	280	2124	5,51	359	787	1841	4139	4334	13 584	35,2	100	
487	54	—	489	219	397	180	92	82	192	4	261	2375	6,35	329	741	1750	3780	4433	13 408	35,9	100	
416	96	—	543	257	264	161	83	76	194	2	279	2235	6,39	336	741	1824	3740	4557	13 433	38,4	100	
377	62	—	676	320	209	232	122	106	194	2	279	2235	6,39	336	741	1824	3740	4557	13 433	38,4	100	
685	134	—	1831	675	548	850	117	106	194	2	279	2235	6,39	336	741	1824	3740	4557	13 433	38,4	100	
481	75	0,1	537	260	395	406	115	101	146	2	305	2722	7,07	365	764	1875	4165	4384	14 275	37,1	100	
423	91	0,2	886	420	395	436	123	106	194	2	279	2235	6,39	336	741	1824	3740	4557	13 433	38,4	100	
354	387	2	674	478	479	216	106	106	194	2	279	2235	6,39	336	741	1824	3740	4557	13 433	38,4	100	
494	1029	410	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509
338	487	75	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463
330	441	28	572	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554

Tabelle 2 a.

1	2	3	4				7	1	2	3	4				7
			Dabon								Dabon				
Nr. des Systems.	Todesursachen.	Summ. gansen.	männlich.	weiblich.	kräftig behandelt.	im 1. Lebensjahr.	Nr. des Systems.	Todesursachen.	Summ. gansen.	männlich.	weiblich.	kräftig behandelt.	im 1. Lebensjahr.		
I. Infektionskrankheiten.															
1	Masern	574	284	290	512	190	31n	Folgen der Operation	4	1	3	3	1		
2	Scharlach	74	34	40	72	9	31o	Hinrichtung	5	5	—	—	—		
3a	Roden (Blattern)	—	—	—	—	—	Summe V								
3b	Varizellen	2	—	2	2	1									
4	Rose	81	44	37	79	22									
5a	Rachenbräune, Diphtheritis	173	87	86	169	16									
5b	Diphtherie anderer Organe	11	7	4	11	2									
6	Krupp	103	53	50	98	15									
7	Keuchhusten	495	229	267	359	322									
8	Influenza (Grippe)	429	186	243	362	31									
9a	Eitervergiftung	159	93	66	155	24									
9b	Hospitalbrand	1	—	1	1	—									
10	Kindbettfieber	122	—	122	122	—									
11	Karbunkel	4	2	2	4	—									
12	Abdominaltyphus	144	62	82	144	1									
13	Typhus	1	—	1	1	—									
14	Rückfallfieber	—	—	—	—	—									
15	Ruhe	—	—	—	—	—									
16	Epidemische Cholera	—	—	—	—	—									
17	Mumps	1	1	—	1	—									
18	Epidemische Genickstarre	6	4	2	6	—									
19	Wechselfieber	1	1	—	1	—									
20	Mutter Gelenkrheumatismus	46	29	17	45	—									
21	Syphilis	46	21	25	46	35									
22	Sonst. Infektionskrankheiten	11	5	6	10	4									
Summe I		2484	1141	1343	2199	672									
II. Zoonosen.															
23a	Hundswut	—	—	—	—	—									
23b	Milzbrand	—	—	—	—	—									
23c	Rohrkrankheit	—	—	—	—	—									
Summe II		—	—	—	—	—									
III. Vergiftungen*).															
24	Tierische u. pflanzl. Gifte	10	8	2	7	2									
25a	Akute Art der mineral. Gifte	14	6	8	9	—									
25b	Chronische Art derselben	2	2	—	2	—									
26	Giftige Gase	8	7	1	2	—									
27	Trunkfucht	55	48	7	44	—									
Summe III		89	71	18	64	2									
IV. Parasiten.															
28	Wurmkrankheiten	2	—	2	2	—									
29	Schwämmchen	18	7	11	8	16									
30a	Trichinose	—	—	—	—	—									
30b	Akinomykose	2	1	1	2	—									
Summe IV		22	8	14	12	16									
V. Tod durch äußere Einwirkungen, gewalts. Tod*).															
31a	Verbrennung u. Verbrühung	70	37	33	62	4									
31b	Erfrierung	7	6	1	1	—									
31c	Ertrinken	206	148	58	5	4									
31d	Erhängen	231	205	26	2	1									
31e	Ersticken	44	23	21	7	31									
31f	Dieschlag	3	2	1	1	—									
31g	Elektrische (a. Blitzschlag)	5	2	3	—	—									
31g	Entladungsb. künstl. Stromschl.	1	—	1	—	—									
31h	Explosion	2	2	—	—	—									
31i	Ueberfahren	122	103	19	55	—									
31k	Sturz und Schlag	307	263	44	201	2									
31l	Schusswunden	112	106	6	26	—									
31m	Stich-, Schnitt-, Biß- und andere Wunden	39	33	6	21	—									
Summe V		1158	936	222	384	43									
VI. Störungen der Entwicklung u. Ernährung.															
32	Lebensschwäche d. Neugebor.	2303	1318	985	568	2303									
33	Bildungsfehler	44	24	20	35	44									
34	Zahnen	63	37	26	28	47									
35	Englische Krankheit	237	126	111	161	94									
36	Abzehrung der Kinder	1199	663	536	612	1126									
37	Drüsenabzehrung	135	73	62	114	62									
38	Erchöpfung (Berf. unter 60 J.)	52	19	33	31	—									
39	Alterschwäche (Berf. ab 60 J.)	3090	1365	1725	1390	—									
40	Brand der Alten	38	19	19	37	—									
41a	Brandgeschwür	2	1	1	2	—									
41b	Druckbrand	7	3	4	7	—									
41c	Wasserkrebs	—	—	—	—	—									
41d	Anderere Arten von Brand	7	3	4	7	1									
42	Krebs und Geschwülste	2088	905	1183	2050	4									
43	Kropf	20	9	11	19	4									
44a	Schorb	3	3	—	3	—									
44b	Blutstelenkrankheit	17	6	11	17	2									
44c	Bluterkrankheit	4	2	2	4	2									
45	Blutmangel	52	23	29	44	—									
46	Weißblütigkeit	34	12	22	34	1									
47	Wassersucht	269	78	191	175	—									
48	Zuckerkrankheit	133	86	47	127	—									
49a	Wicht	23	6	17	18	—									
49b	Chron. Gelenkrheumatism.	7	3	4	4	—									
50	Bronzekrankheit	10	8	2	10	—									
51	Sonstige Störungen d. Entwicklung und Ernährung	16	4	12	11	5									
Summe VI		9853	4796	5057	5508	3695									
VII. Krankh. d. Werkzeuge.															
A. Krankheiten der Haut und Muskeln.															
52	Blutschwärmfucht	36	17	19	33	33									
53	Zellgewebeerzündung	32	19	13	28	12									
54	Zellgewebeerhärtung der Neugeborenen	5	4	1	4	5									
55	Nabelentzündung	7	1	6	7	7									
56	Sonst. Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	56	30	26	45	46									
57	Progressive Muskelentartung	6	5	1	6	—									
Zusammen A.		142	76	66	123	103									
B. Krankheiten der Knochen und Gelenke.															
58	Knochen- u. Gelenkentzündg.	281	131	150	256	4									
59	Knochenweichung	7	1	6	6	—									
Zusammen B.		288	132	156	262	4									
C. Krankh. d. Gefäßsystems.															
60a	Herzbeutelentzündung	45	22	23	45	—									
60b	Wassersucht des Herzbeutels	24	9	15	20	—									
61	Herzvergrößerung	127	58	69	123	1									
62	Herzfehler	1201	456	745	1157	18									
63	Verreißung des Herzens	3	3	—	3	—									
64	Herzlähmung	1377	645	732	1022	67									
65	Arterienkrankheiten	227	150	77	225	—									
66	Benenkrankheiten	22	12	10	21	1									
Zusammen C.		3026	1355	1671	2616	87									

*) Siehe die Anmerkung *) auf Seite 40.

Fälle im Jahr 1903.
Ärzte bezw. Leichenschauer.

Tabelle 2a.

Nr. des Systems.	Todesursachen.	Im ganzen.	Davon				Nr. des Systems.	Todesursachen.	Im ganzen.	Davon							
			männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahr.				männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahr.				
D. Krankheiten des Nervensystems u. d. Sinneswerkzeuge.							H. Krankheiten der weiblichen Geschlechtswerkzeuge.										
67	Hirnhautentzündung	541	290	251	529	155	112	Brechdurchfall	2022	1112	910	1293	1837				
68	Tuberl. Hirnhautentzündung	416	209	207	414	76	113	Magen- u. Darmentzündung	48	18	30	43	—				
69	Gehirnhöhlenwasserjucht	43	25	18	41	24	114	Darntkrampf	7	5	2	4	5				
70a	Gehirnentzündung	85	44	41	83	11	115	Unterleibschwindjucht	108	45	63	94	36				
70b	Gehirnerweichung	68	41	27	64	—	116	Gefrösichwindjucht	12	9	3	12	2				
71	Gehirnschlag	1324	641	683	1030	20	117	Sonst. Unterleibskrankheiten	8	2	6	6	—				
72	Gehirnlähmung u. Nervenschl.	62	38	24	57	5	118	Krankheiten der Milz	4	1	3	4	—				
73	Geisteskrankheit	144	78	66	128	—	119	Gallensteine	49	11	38	49	—				
74	Rückenmarksentzündung	66	29	37	65	2	120	Gelbfucht	56	25	31	37	29				
75	Rückenmarkschwindjucht	74	45	29	61	—	121	Leberentzündung	24	8	16	22	1				
76	Rückenmarkslähmung	50	31	19	40	1	122	Akute Leberatrophie	6	—	6	6	—				
77a	Eklampsie der Kinder	1060	603	457	384	962	123	Chronische Leberatrophie	195	129	66	189	—				
77b	" der Schwangeren	11	—	11	11	—	Zusammen F.										
77c	" der Gebärenden	—	—	—	—	—	7218	3847	3371	4651	5500	—					
78	Kalljucht	70	41	29	48	1	G. Krankheiten der Harn- und Geschlechtswerkzeuge.										
79	Starrkrampf	33	26	7	33	6	124	Entzündung und Lähmung der Harnwege	80	74	6	78	—				
80	Sonstige Krämpfe	26	11	15	12	11	125	Sonst. Leiden der Harnwege	15	14	1	15	1				
81	Dhrentkrankheiten	12	4	8	12	5	126	Harnvergiftung	24	13	11	24	—				
82	Augenkrankheiten	—	—	—	—	—	127	Steinkrankheit	5	3	2	5	—				
Zusammen D.						4096	2156	1940	3023	1279	Zusammen G.						
E. Krankheiten d. Atmungs- werkzeuge.							I. Infektionskrankheiten										
83	Kehlkopfsentzündung	58	24	34	54	28	130a	Bauchschwangerschaft	3	—	3	3	—				
84	Kehlkopferengung	44	28	16	36	27	130b	Andere Schwangerschafts- krankheiten	—	—	—	—	—				
85	Kehlkopfschwindjucht	17	8	9	16	—	131	Fehlgeburt	7	—	7	7	—				
86	Akute Bronchitis	979	510	469	611	657	132	Gebärmutterriß	8	—	8	8	—				
87	Chron. Bronchialkatarrh	625	306	319	534	77	133	Folgen der Entbindung	61	—	61	58	—				
88a	Kruppöse Lungenentzündg.	1685	902	783	1633	339	134	Gebärmutterblutung*)	6	—	6	4	—				
88b	Katarthal.	1891	940	951	1786	795	135	Gebärmutterentzündung*)	12	—	12	12	—				
89	Lungenschwindjucht	4129	2106	2023	3934	52	136	Eierstockkrankheiten	10	—	10	10	—				
90	Lungenblutsturz	50	26	24	33	—	Zusammen H.										
91	Lungenemphysem	441	250	191	424	—	107	—	107	102	—	—					
92	Lungenbrand	29	23	6	28	—	137	VIII. Unbestimmte u. nicht angegebene Krankheiten.	1)13	5	7	—	1)9				
93	Lungenlähmung	152	83	69	119	24	Zusammenstellung.										
94	Brustfellentzündung	186	93	93	178	12	I.	Infektionskrankheiten	2484	1141	1343	2199	672				
95	Brustwasserjucht	6	3	3	4	—	II.	Boonosen	—	—	—	—	—				
96	Auftaustritt in d. Brusthöhle	4	4	—	4	—	III.	Vergiftungen	89	71	18	64	9				
Zusammen E.						10296	5306	4990	9394	2011	IV. Parasiten						
F. Krankheiten der Verdauungswerkzeuge.							V. Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltsamer Tod										
97	Krankheiten der Zunge	—	—	—	—	—	1158	936	222	384	43	VI. Störungen der Entwicklung und Ernährung					
98a	Krankheit d. Ohrspeicheldrüse	1	1	—	1	1	9853	4799	5057	5508	3695	VII. Krankheiten der Werkzeuge					
98b	Salzentzündung	15	5	10	14	4	2604	1374	1330	2005	8993	Davon					
99	Krankheiten der Speiseröhre	6	4	2	6	—	A.	der Haut und Muskeln	142	76	66	123	103				
100a	Unterleibsentzündung	305	124	181	297	13	B.	der Knochen und Gelenke	288	132	156	202	4				
100b	Epythitis	108	65	43	106	1	C.	des Gefäßsystems	3026	1355	1671	2616	87				
101	Bauchwasserjucht	30	10	20	24	—	D.	des Nervensystems und der Sinneswerkzeuge	4096	2156	1040	3023	1279				
102	Brüche	96	55	41	93	7	E.	der Atmungs- u. Verdauungswerkzeuge	10296	5306	4990	9394	2011				
103	Darmverchlusß	138	62	76	138	7	F.	der Geschlechtswerkzeuge	7218	3847	3371	4651	5500				
104	Magenkatarrh	34	20	14	27	—	G.	d. Harn- u. Geschlechtswerkzeuge	841	502	339	824	9				
105	Magengechwüre	79	44	35	72	1	H.	d. weibl. Geschlechtswerkzeuge	107	—	107	102	—				
106	Magenverengung	28	18	10	12	—	VIII. Unbestimmte und nicht angegebene Krankheiten.										
107	Bluterbrechen	34	21	13	28	3	1)13	5	7	—	1)9	Zu ganzen					
108	Darmblutung	17	10	7	15	4	Außerdem Totgeborene										
109	Darmzerreißung	14	9	5	14	—	439633	2331	1931	2962	13139						
110	Durchfall	50	26	24	43	—	1729	1011	718	—	—						
111	Kinderdurchfall	3724	2008	1716	2002	3549											

*) Außerhalb der Geburt und des Wochenbetts. 1) Darunter 1 Kind unbestimmten Geschlechts.

Tabelle 2 b.

Todesursachen der Sterbfälle

Nr. des Systems.	Todesursachen.	Im Durchschnitt der Jahre 1894—1903.													Im ganzen.	Davon				
		1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.		nicht ärztlich behandelt.	im 1. Lebensjahr.			
I. Infektionskrankheiten.																				
1	Masern	685	377	416	487	182	225	452	1042	365	574	481	234	247	408	73	1,8			
2	Scharlach	134	62	96	54	41	35	71	114	70	74	75	38	37	71	4	6			
3a	Pocken (Blattern)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0,1	—	0,1	—	—	—			
3b	Varizellen	2	2	2	2	—	4	5	3	3	2	2	1	1	2	—	2			
4	Rose	104	55	61	49	47	63	55	75	66	81	66	34	32	64	2	24			
5a	Rachenbräune Diphtheritis	1831	676	543	489	378	311	344	399	230	173	537	262	275	512	25	55			
5b	Diphtherie anderer Organe	14	9	8	8	8	6	3	16	17	11	10	6	4	10	—	2			
6	Krupp	675	320	257	219	188	236	192	266	145	103	260	140	120	246	14	42			
7	Keuchhusten	548	209	264	397	533	466	342	333	365	495	395	184	211	286	109	252			
8	Grippe (Influenza)	850	232	161	180	285	301	1158	218	242	429	406	181	225	350	56	23			
9a	Eitervergiftung	84	90	95	90	120	107	137	137	114	159	113	69	44	111	2	15			
9b	Hospitalbrand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,3	—	0,3	—	—			
10	Kindbettfieber	117	122	83	92	99	122	135	139	119	122	115	—	115	114	1	—			
11	Karbunkel	3	6	6	7	6	5	7	7	12	4	6	4	2	6	—	0,8			
12	Abdominaltyphus	183	123	134	192	195	194	167	113	71	144	146	72	74	146	—	0,4			
13	Flecksieber	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	0,4	0,2	0,2	0,4	—	—			
14	Rückfallfieber	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	0,4	0,3	0,1	0,3	0,1	0,1			
15	Ruhr	4	2	2	4	3	—	—	—	2	6	2	1	1	2	—	0,5			
16	Epidemische Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
17	Stumpfs	—	1	—	1	1	—	—	—	1	1	0,5	0,2	0,3	0,5	—	0,1			
18	Epidemische Genickstarre	19	20	6	25	16	12	6	6	7	6	12	7	5	12	—	—			
19	Wechselfieber	4	2	5	2	—	1	2	—	1	1	2	1	1	2	—	—			
20	Akuter Gelenkennematismus	60	30	51	23	30	38	57	47	37	46	42	25	17	39	3	—			
21	Syphilis	24	37	40	51	49	51	49	52	39	46	44	24	20	42	2	36			
22	Sonst. Infektionskrankheiten	5	4	4	3	1	4	7	6	11	11	6	3	3	5	1	3			
Summe I		5347	2382	2235	2375	2124	2182	3193	2973	1921	2484	2722	1287	1435	2430	292	630			
II. Zoonosen.																				
23a	Sundswut	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	0,1	—	—			
23b	Milzbrand	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	0,5	0,5	—	0,5	—	—			
23c	Kopfkrankheit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Summe II		—	—	—	3	1	—	1	—	1	—	0,6	0,6	—	0,6	—	—			
III. Vergiftungen *).																				
24	Tierische u. pflanzl. Gifte	9	11	8	11	7	11	13	7	7	10	9	6	3	7	2	0,5			
25a	Akute Art der mineral. Gifte	12	15	13	10	16	14	25	10	18	14	15	8	7	9	6	0,1			
25b	Chronische Art derselben	2	1	1	3	3	4	4	4	2	2	2	1	1	2	—	—			
26	Giftige Gase	3	8	1	9	1	9	4	4	10	8	6	4	2	2	4	—			
27	Trunksucht	54	30	45	42	44	42	51	63	61	55	49	48	6	42	7	—			
Summe III		80	65	68	75	71	80	97	88	98	89	81	62	19	62	19	0,6			
IV. Parasiten.																				
28	Wurmkrankheiten	—	3	1	2	2	2	—	3	2	2	2	1	1	2	—	—			
29	Schwämmchen	14	13	18	18	13	15	20	24	19	18	17	9	8	10	7	16			
30a	Trichinose	—	—	1)	—	—	—	—	1	—	—	0,1	—	0,1	0,1	—	—			
30b	Aktinomykose	—	2	1)	3	1	3	—	4	3	2	2	1	1	2	—	—			
Summe IV		14	18	22	21	18	17	24	31	23	22	21	11	10	14	7	16			
V. Tod durch äußere Einwirkungen, gewaltig. Tod *).																				
31a	Verbrennung u. Verbrühung	59	77	82	79	60	79	89	84	60	70	74	38	36	57	17	6			
31b	Erfrierung	4	15	8	8	3	5	6	11	5	7	7	6	1	0,6	6	—			
31c	Ertrinken	169	174	211	197	228	232	222	202	206	206	205	161	44	4	201	3			
31d	Erhängen	188	186	188	178	185	193	199	229	210	231	199	173	26	4	195	2			
31e	Ersticken	23	55	41	31	47	32	23	31	29	44	36	23	13	6	30	16			
31f	Hitzschlag	8	2	2	2	9	2	20	—	1	3	5	3	2	3	2	—			
31g	Elektrische / Blitzschlag	5	12	11	11	7	8	12	5	5	5	8	6	2	1	7	—			
31h	Entladung / Künstl. Stromschl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—			
31i	Explosionen	3	1	2	—	2	—	2	3	3	2	2	2	—	0,6	2	—			
31j	Überfahren	108	111	119	128	140	147	154	133	138	122	130	114	16	56	74	0,5			
31k	Sturz und Schlag	221	271	282	300	290	313	322	307	276	307	289	247	42	180	109	2			
31l	Schusswunden	64	68	70	69	78	74	92	80	95	112	80	76	4	16	64	0,1			
31m	Sitz-, Schnitt-, Biß- u. a. Wunden	27	38	31	29	34	37	43	40	44	39	36	31	5	18	18	0,2			

* Siehe die Anmerkung *) auf Seite 40. 1) Berichtete Zahlen.

in 1
1
Nr. des Systems
31n
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41a
41b
41c
41d
42
43
44a
44b
44c
45
46
47
48
49a
49b
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60a
60b
61
62
63
64
65
66

in den Jahren 1894—1903.

Tabelle 2 b.

Nr. des Systems	Todesursachen.	Im Durchschnitt der Jahre 1894—1903											Im ganzen.	Davon				
		1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	männlich.		weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.	im Lebensjahr	
31n	Folgen der Operation	8	1	5	4	6	3	5	9	14	4	6	2	4	5	1	2	
31b	Hinrichtung	—	—	1	—	—	2	1	1	1	5	1	1	—	—	—	—	
	Summe V	887	1011	1053	1036	1089	1127	1190	1140	1087	1158	1078	883	195	351	727	32	
	VI. Störungen der Entwicklung u. Ernährung.																	
32	Lebensschwäche d. Neugebor.	1780	1925	1870	1882	1961	1994	2164	2406	2403	2303	2069	1199	870	456	1613	2069	
33	Bildungsfehler	26	25	22	36	28	37	25	29	58	44	33	17	16	26	7	31	
34	Rahnen	38	30	32	35	38	29	34	53	53	63	41	21	20	16	25	28	
35	Englische Krankheit	126	164	128	188	158	129	172	196	216	237	171	93	78	122	49	75	
36	Abzehrung der Kinder	964	1005	946	1174	1199	1022	1179	1124	1061	1199	1087	602	485	571	516	1009	
37	Drüsenabzehrung	151	166	149	159	135	128	129	144	145	135	144	76	68	110	34	73	
38	Erschöpfung (Pers. unter 60 J.)	99	70	77	60	62	60	76	48	38	52	64	26	38	30	34	—	
39	Altersschwäche (Pers. ab 60 J.)	3230	3132	2986	3106	3205	3100	3240	3092	3077	3090	3126	1371	1755	1304	1822	—	
40	Brand der Alten	27	29	27	34	25	35	37	53	37	38	34	20	14	33	1	—	
41a	Brandgeschwür	6	6	6	3	2	8	5	5	4	2	5	3	2	4	1	1	
41b	Druckbrand	1	9	2	4	1	8	7	7	7	7	7	2	3	5	—	0,3	
41c	Wasserkrebs	1	1	3	—	3	5	1	1	1	—	2	0,4	2	—	—	0,3	
41d	Anderere Arten von Brand	9	8	6	4	9	8	6	6	5	7	7	3	4	7	—	1	
42	Krebs und Geschwülste	1636	1719	1824	1750	1841	1858	1882	2055	2097	2088	1875	824	1051	1814	61	3	
43	Kropf	15	18	8	11	11	17	10	19	16	20	14	5	9	14	—	2	
44a	Storbut	4	3	5	6	6	7	4	4	2	3	4	3	1	4	—	0,5	
44b	Blutstelenkrankheit	13	14	7	5	11	12	14	9	13	17	11	6	5	11	—	2	
44c	Bluterkrankheit	3	4	6	6	8	3	3	4	7	4	5	3	2	5	—	2	
45	Blutmangel	38	39	37	35	29	49	44	51	48	52	42	15	27	37	5	2	
46	Weißblütigkeit	23	14	27	34	15	31	22	29	34	34	26	12	14	26	—	0,5	
47	Wassersucht	366	437	395	403	423	416	413	372	301	269	380	121	259	239	141	0,1	
48	Zuckerkrankheit	64	71	75	83	92	95	121	93	122	133	95	58	37	92	3	0,2	
49a	Bicht	38	27	33	36	23	34	40	23	30	23	33	11	22	20	13	—	
49b	Chron. Gelenkrheumatism.)							2	7	3	7	3						
50	Bronchekrankheit	6	2	5	3	4	7	1	5	6	10	5	3	2	5	—	—	
51	Sonstige Störungen d. Entwicklung und Ernährung	18	10	9	11	16	17	22	17	14	16	15	7	8	11	4	6	
	Summe VI	8682	8928	8685	9068	9305	9109	9653	9852	9798	9853	9293	4501	4792	4964	4329	3306	
	VII. Krankheit d. Werkzeuge.																	
	A. Krankheiten der Haut und Muskeln.																	
52	Blutschwärmucht	21	10	13	14	12	17	23	23	28	36	20	10	10	18	2	17	
53	Zellgewebeerkrankung	45	43	24	34	37	34	29	42	31	32	35	21	14	33	2	13	
54	Zellgewebeerhärtung der Neugeborenen	3	—	4	2	2	4	—	—	1	5	2	1	1	1	1	2	
55	Nabelentzündung	6	11	9	2	6	7	11	3	4	7	7	4	3	6	1	7	
56	Sonst. Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	29	24	32	27	23	26	38	39	51	56	34	19	15	27	7	24	
57	Progressive Muskelentartung	2	2	1	2	4	2	4	5	3	6	3	2	1	3	—	0,1	
	Zusammen A.	106	90	83	81	84	90	105	112	118	142	101	57	44	88	13	63	
	B. Krankheiten der Knochen und Gelenke.																	
58	Knochen- u. Gelenkentzündg.	235	203	200	190	216	191	242	267	252	281	228	110	118	208	20	8	
59	Knochenweichung	4	12	13	4	7	5	10	7	10	7	8	2	6	7	1	1	
	Zusammen B.	239	215	213	194	223	196	252	274	262	288	236	112	124	215	21	9	
	C. Krankheit d. Gefäßsystems.																	
60a	Herzbeutelentzündung	34	44	43	25	56	42	39	47	35	45	41	21	20	41	—	—	
60b	Wassersucht des Herzbeutels	8	14	5	9	10	11	21	13	20	24	13	6	7	12	1	0,2	
61	Herzvergrößerung	122	126	117	90	73	118	136	115	154	127	118	53	65	114	4	0,7	
62	Herzfehler	1225	1207	1261	1265	1247	1263	1318	1321	1266	1201	1257	498	759	1211	46	17	
63	Herzreißung des Herzens	3	3	2	4	4	4	1	5	2	3	3	2	1	3	—	—	
64	Herzslähmung	668	748	806	814	973	987	1067	1155	1310	1377	991	482	509	721	270	49	
65	Arterienkrankheiten	85	112	109	109	120	157	170	190	224	227	150	84	66	149	1	0,6	
66	Venenkrankheiten	16	12	16	19	23	28	22	21	19	22	20	8	12	19	1	1	
	Zusammen C.	2161	2266	2359	2335	2506	2610	2774	2867	3030	3026	2593	1154	1439	2270	323	68	

1) Berichtigte Zahlen.

6*

Noch: Tabelle 2b.

Noch: Todesursachen der Sterbfälle

Nr. des Systems.	Zodesursachen.	1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903											Im Durchschnitt der Jahre 1894—1903.				
													Im ganzen.	Davon			
														männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.
D. Krankheiten des Nervensystems u. d. Sinneswerkzeuge.																	
67	Hirnhautentzündung	550	461	404	457	414	449	531	590	559	541	496	267	229	482	14	148
68	Tuberc. Hirnhautentzündung	469	439	427	498	464	389	445	422	465	416	443	232	211	438	5	103
69	Gehirnhöhlenwasserjucht	46	30	44	51	28	28	52	47	44	43	41	24	17	38	3	22
70a	Gehirnentzündung	82	102	76	92	109	93	109	108	88	85	94	50	44	91	3	15
70b	Gehirnerweichung	60	70	71	91	66	98	95	78	89	68	79	48	31	73	6	—
71	Gehirn Schlag	1118	1243	1220	1255	1208	1281	1303	1335	1350	1324	1264	615	649	937	327	22
72	Gehirnlähmung u. Nervenschl.	56	70	64	67	91	58	67	61	76	62	67	36	31	60	7	3
73	Geisteskrankheit	88	108	102	105	101	113	120	140	129	144	115	66	49	103	12	—
74	Rückenmarksentzündung	68	39	51	59	47	49	51	49	52	66	53	26	27	50	3	2
75	Rückenmarkschwindjucht	47	60	51	61	65	53	54	52	49	74	56	34	22	50	6	0,2
76	Rückenmarkslähmung	49	49	54	46	37	51	31	45	41	50	45	24	21	39	6	1
77a	Eklampsie der Kinder	3218	3492	2915	3354	3262	3286	3040	1099	1082	1060	2581	1450	1131	428	2153	2409
77b	" der Schwangeren	5	7	7	4	4	5	7	1	6	11	6	—	6	5	1	—
77c	" der Gebärenden und Wöchnerinnen	10	11	12	13	19	11	15	7	12	11	12	—	12	11	1	—
78	Fallsucht	61	79	52	67	79	69	91	68	71	70	71	38	33	54	17	1
79	Starrkrampf	48	40	44	44	56	34	49	40	32	33	42	30	12	38	4	12
80	Sonstige Krämpfe	44	25	36	41	34	38	30	31	14	26	32	14	18	17	15	8
81	Ohrenkrankheiten	6	6	5	4	5	5	5	6	5	12	6	4	2	6	—	2
82	Augenkrankheiten	—	1	5	—	4	3	1	2	3	—	2	1	1	2	—	1
Zusammen D.		6025	6332	5640	6309	6093	6113	6096	4181	4167	4096	5505	2959	2546	3922	2583	2749
E. Krankheiten d. Atmungs- u. Verdauungswerkzeuge.																	
83	Kehlkopfentzündung	66	64	43	47	57	63	65	75	56	58	59	33	28	54	5	25
84	Kehlkopfverengung	37	23	18	11	31	27	35	46	39	44	31	19	12	24	7	18
85	Kehlkopfschwindjucht	34	25	32	35	46	29	24	19	23	17	28	19	9	24	4	—
86	Akute Bronchitis	1021	863	766	777	794	667	777	1041	990	979	867	449	418	652	215	534
87	Chron. Bronchialkatarrh	632	567	601	551	585	502	680	679	609	625	603	296	307	508	95	67
88a	Kruppöse Lungenentzündg.	1971	1686	1674	1513	1798	1802	1765	1729	1694	1685	1732	879	853	1680	52	270
88b	Katarrhal. "	1493	1133	1300	1490	1547	1534	1647	1940	1682	1891	1566	781	763	1483	83	659
89	Lungenschwindjucht	4964	4571	4557	4433	4334	4144	4256	4186	4266	4129	4384	2214	2170	4016	368	87
90	Lungenblutsturz	65	75	64	61	73	59	46	50	55	50	60	34	26	43	17	—
91	Lungenempysem	419	406	439	423	437	460	484	449	447	441	441	254	187	411	30	—
92	Lungenbrand	32	31	26	27	18	30	22	28	17	29	26	18	8	25	1	—
93	Lungenlähmung	207	198	183	186	221	220	204	220	202	152	199	100	99	153	46	29
94	Brustfellentzündung	164	170	172	177	162	190	205	213	209	186	185	103	82	178	7	13
95	Brustwasserjucht	22	13	8	12	14	12	9	11	3	6	11	4	7	7	4	—
96	Luftraustritt in d. Brusthöhle	4	3	3	3	2	4	2	1	3	4	3	2	1	3	—	—
Zusammen E.		11131	9828	9886	9746	10119	9743	10221	10687	10295	10296	10195	5205	4990	9261	934	1702
F. Krankheiten der Verdauungswerkzeuge.																	
97	Krankheiten der Zunge	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	0,3	0,1	0,2	0,3	—	—
98a	Krankheit d. Ohrspeicheldrüse	1	2	1	3	2	1	—	1	2	1	1	0,5	0,5	1	—	0,4
98b	Halssentzündung	10	7	18	14	12	11	12	10	11	15	12	8	4	11	1	4
99	Krankheiten der Speiseröhre	4	5	7	9	2	8	10	9	8	6	7	4	3	6	1	—
100a	Unterleibsentzündung	293	276	253	292	295	289	280	286	302	305	287	123	164	279	8	15
100b	Typhlitis	54	63	58	64	67	68	85	84	81	108	73	40	33	72	1	0,5
101	Bauchwasserjucht	49	54	46	47	56	49	39	36	35	30	44	15	29	37	7	0,1
102	Brüche	81	85	69	74	78	80	83	79	65	96	79	35	44	75	4	4
103	Darmverschluss	110	127	112	116	146	118	150	129	129	138	128	60	68	126	2	8
104	Magenkatarrh	57	44	34	49	34	48	42	51	35	34	43	22	21	33	10	—
105	Mageneschwüre	98	115	75	82	87	92	84	76	72	79	86	46	40	80	6	0,2
106	Magenverengung	39	51	34	32	33	32	32	27	17	28	33	19	14	22	11	—
107	Bluterbrechen	16	16	26	26	16	24	12	21	24	34	22	13	9	19	3	1
108	Darmblutung	13	17	7	13	15	20	18	17	15	17	15	8	7	14	1	4
109	Darmzerreißung	12	14	19	13	8	13	16	7	10	14	13	7	6	12	1	0,4
110	Durchfall	47	60	56	54	53	46	48	42	57	50	51	24	27	45	6	—
111	Kinderdurchfall	1685	2207	1569	2132	2613	2498	3770	3567	3237	3724	2700	1472	1228	1683	1017	2579

1) Berichtigte Zahlen.

in
1
Nr. des Systems.
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130a
130b
131
132
133
134
135
136
137
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

in den Jahren 1894—1903.

Nach: Tabelle 2b.

Nr. des Systems.	in den Jahren 1894—1903.											Im Durchschnitt der Jahre 1894—1903.				
	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	Im ganzen.	Davon				
												männlich.	weiblich.	ärztlich behandelt.	nicht ärztlich behandelt.	im T. Lebensjahr
Todesursachen.																
112	1058	1988	1108	1844	2111	1570	1853	1971	1823	2022	1735	942	793	1107	628	1573
113	59	60	55	66	57	77	61	62	68	48	61	28	33	56	5	0,1
114	18	11	15	10	9	10	10	20	11	7	12	7	5	8	4	3
115	70	88	73	90	101	74	86	92	95	108	88	44	44	81	7	1,6
116	15	10	7	8	23	15	18	12	9	12	13	8	5	12	1	5
117	10	10	15	11	12	17	12	15	11	8	12	5	7	10	2	1
118	1	3	2	3	3	4	3	4	6	4	3	2	1	3	—	0,1
119	22	28	30	30	24	38	40	31	40	49	33	7	26	33	—	—
120	46	54	34	36	48	53	56	73	71	56	53	28	25	34	10	2,9
121	31	25	17	21	18	34	24	25	34	24	25	12	13	25	—	0,2
122	5	3	9	9	8	9	3	4	3	6	6	3	3	6	—	0,1
123	187	165	188	198	179	182	201	202	211	195	191	124	67	185	6	0,5
Zusammen F.																
	4092	5589	3937	5347	6110	5480	7048	6953	6482	7218	5826	3107	2719	4075	1751	4245
G. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane.																
124	99	100	84	79	84	88	75	81	86	80	86	77	9	82	4	—
125	15	3	10	10	8	15	13	18	16	15	12	10	2	12	—	0,5
126	15	19	26	27	35	22	27	37	19	24	25	16	9	25	—	0,2
127	5	6	2	1	6	1	2	4	8	5	4	3	1	4	—	—
128	520	489	543	574	548	533	632	611	585	684	572	307	245	562	10	8
129	13	15	20	13	29	41	29	25	15	33	23	14	9	23	—	0,1
Zusammen G.																
	667	632	685	704	710	700	778	776	729	841	722	427	295	708	14	9
H. Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane.																
130a	3	1	2	2	6	6	3	8	3	3	3	—	3	3	—	—
130b	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	0,3	—	0,3	0,3	—	—
131	9	6	2	—	4	1	6	5	3	7	4	—	4	4	—	—
132	7	8	6	5	11	9	6	8	10	8	8	—	8	8	—	—
133	65	77	56	73	72	75	67	61	72	61	68	—	68	61	7	—
134	3	14	11	6	2	3	8	7	7	6	7	—	7	6	1	—
135	14	13	20	13	9	14	12	16	15	12	14	—	14	13	1	—
136	14	10	15	18	9	12	18	11	14	10	13	—	13	13	—	—
Zusammen H.																
	116	130	112	117	114	120	120	116	124	107	117	—	117	108	9	—
137	36	27	8	11	7	8	14	10	14	13	15	8	7	2	13	5
VIII. Unbestimmte u. nicht angegebene Krankheiten.																
Zusammenstellung.																
I.	5347	2382	2235	2375	2124	2182	3193	2973	1921	2484	2722	1387	1435	2430	292	630
II.	—	—	—	3	1	—	1	—	1	—	0,6	0,6	—	0,6	—	—
III.	80	65	68	75	71	80	97	88	98	89	81	62	19	62	19	0,6
IV.	14	18	22	21	18	17	24	31	23	22	21	10	10	14	7	1,6
V.	887	1011	1053	1036	1089	1127	1190	1140	1087	1158	1078	883	195	351	727	32
VI.	8682	8928	8685	9068	9305	9109	9653	9852	9798	9853	9293	4501	4792	4964	4329	3306
VII.	24337	25082	22915	24833	25959	25052	27394	25966	25207	26014	25295	13021	12274	19647	5648	8845
Davon																
A.	106	90	83	81	84	90	105	112	118	142	101	57	44	88	13	63
B.	239	215	213	194	223	196	252	274	262	288	236	112	124	215	21	9
C.	2161	2266	2359	2335	2506	2610	2774	2867	3030	3026	2563	1154	1439	2270	323	68
D.	6025	6332	5640	6309	6093	6113	6096	4181	4167	4096	5505	2959	2546	2922	2583	2749
E.	11131	9828	9896	9746	10119	9743	10221	10687	10295	10296	10195	5205	4990	9261	934	1702
F.	4092	5589	3937	5347	6110	5480	7048	6953	6482	7218	5826	3107	2719	4075	1751	4245
G.	667	632	685	704	710	700	778	776	729	841	722	427	295	708	14	9
H.	116	130	112	117	114	120	120	116	124	107	117	—	117	108	9	—
VIII.	36	27	8	11	7	8	14	10	14	13	15	8	7	2	13	5
Im ganzen .																
	39583	37513	34986	37422	38374	37575	41566	40060	38149	39633	38506	19774	18732	27471	11035	12835
Außerdem Totgeborene																
	1526	1568	1617	1604	1619	1704	1779	1755	1815	1729	1671	944	727	—	—	—

*) Außerhalb der Geburt und des Wochenbetts.

Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken

Tabelle 3 a.

Nach den Angaben

Amtsbezirke.	Typhus.												Kindbettfieber.													
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Engen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	
Konstanz	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	
Neufkirch	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	
Pfullendorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
Stodach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
Ueberlingen	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
Donauessingen	—	1	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	2	1	—	1	1	—	1	
Friberg	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	
Willingen	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bonndorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	
Sickingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	
St. Blasien	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
Waldbühl	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	3	—	—	2	1	1	—	1	
Breisach	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Emmendingen	1	—	1	—	1	1	—	2	—	2	1	1	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	
Ettenheim	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	
Freiburg	3	1	1	1	—	3	2	1	4	6	4	3	—	—	1	4	2	1	3	—	3	1	1	—	1	
Neustadt	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	
Staufen	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Waldfisch	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	
Lörrach	—	1	1	2	1	1	—	—	—	1	4	—	—	—	2	1	1	3	4	1	—	—	—	—	—	1
Willheim	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	
Schönau	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
Schopfheim	—	1	2	1	—	2	—	—	—	6	2	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	
Kehl	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	2	1	1	—	—	—	1	
Lahr	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	1	2	4	1	3	
Oberkirch	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Offenburg	7	—	3	—	—	—	2	1	3	2	4	4	—	—	1	5	4	1	—	1	1	—	—	—	3	
Wolfach	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	1	
Achern	—	—	—	—	—	1	3	5	3	6	2	3	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	1	
Baden	3	1	1	4	—	—	1	—	2	3	4	6	1	—	—	2	2	1	—	1	—	—	—	—	—	
Bühl	—	—	1	—	2	13	4	3	—	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Rastatt	3	3	5	4	—	5	3	3	16	13	12	9	2	1	—	1	1	1	2	—	—	1	—	—	2	
Bretten	1	—	1	—	—	1	4	5	3	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	
Bruchsal	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
Durlach	1	—	1	1	3	—	7	10	12	6	11	3	2	—	—	2	3	3	—	—	2	—	—	—	1	
Ettlingen	2	1	3	1	—	1	3	2	4	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Karlsruhe	4	1	2	3	3	1	3	10	11	9	3	4	3	2	5	2	1	2	1	2	1	1	4	4	5	
Pforzheim	1	4	4	2	7	7	5	3	3	3	3	14	2	2	2	1	1	1	—	1	1	1	—	—	1	
Mannheim	2	—	6	20	11	6	4	15	16	9	5	1	2	4	4	—	2	3	2	1	—	—	—	—	2	
Schweigen	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	1	—	—	—	—	1	
Weinheim	1	1	1	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	1	4	—	—	—	—	—	
Eppingen	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Heidelberg	3	2	3	15	11	17	12	13	10	10	7	5	2	3	3	3	7	2	2	3	2	3	6	2	2	
Sinsheim	1	1	1	—	—	1	1	2	2	1	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
Wiesloch	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
Welsheim	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Worberg	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
Buchen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	6	8	1	2	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	
Eberbach	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
Mosbach	—	1	—	—	2	8	9	3	2	1	1	—	—	—	1	3	4	4	1	3	1	1	—	—	1	
Laubersbischöfsch.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	1	1	1	—	
Wertheim	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	

Abdruck der Tabelle 3 a. nach den Angaben der

bezw. Gemeinden mit über 4000 Einwohnern im Jahr 1903.

der Bezirksärzte.

Tabelle 3 a.

1 Amtsbezirke bezw. Gemeinden.	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Typhus.												14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Kindbettfieber.											
	Januar	Februar	März	April	Mat	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mat	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Amtsbezirke ohne Stadt gleichen Namens:																								
Mannheim . . .	—	—	1	—	3	2	—	—	2	1	—	—	1	1	—	1	2	1	—	—	1	—	—	
Karlsruhe . . .	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	1	2	2	
Freiburg . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	2	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	
Pforzheim . . .	—	3	1	1	2	—	1	1	1	—	—	11	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	
Heidelberg . . .	—	1	—	3	—	—	1	1	—	3	1	—	2	1	3	1	2	—	—	3	1	1	1	
Konstanz . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	
Gemeinden:																								
Mannheim . . .	2	—	5	20	8	4	4	15	14	8	4	1	2	3	3	—	1	1	1	1	—	1	1	
Karlsruhe . . .	4	1	2	3	3	1	3	8	9	6	3	4	2	1	5	2	1	1	1	3	3	3	5	
Freiburg . . .	3	1	1	1	—	3	2	—	4	4	2	2	1	2	1	1	3	—	—	—	—	—	—	
Pforzheim . . .	1	1	3	1	5	7	4	2	2	3	3	3	—	1	—	1	—	—	—	1	2	5	1	
Heidelberg . . .	3	1	3	12	11	17	11	12	10	7	6	3	1	—	2	1	5	2	—	1	—	—	—	
Konstanz . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
Baden . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
Rastatt . . .	1	1	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	
Offenburg . . .	6	—	3	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	1	
Lahr . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	—	1	
Bruchsal . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	—	—	1	—	—	1	
Durlach . . .	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Weinheim . . .	1	—	1	1	2	—	1	—	—	—	4	—	1	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1	
Börrach . . .	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ettlingen . . .	—	—	—	—	—	—	2	2	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	
Billingen . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Schweigen . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
Sodenheim, Landg. . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Brötzingen, Landg. . .	—	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
Emmendingen . . .	1	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
Eberbach . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Hödenheim . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Sandhofen, Landg. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
Furtwangen . . .	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Waldfirch . . .	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bretten . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	
Freudenheim, Landg. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ueberlingen . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
Lichtenthal, Landg. . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bühlertal, Landg. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Kehl-Dorf, Landg. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
Nadolszell . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Weingarten, Landg. . .	—	—	—	—	—	—	5	1	1	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Säckingen . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Im ganzen für diese Gemeinden	23	11	22	45	35	33	34	44	48	39	29	23	10	9	16	9	16	13	8	5	7	10	13	
Im ganzen f. die übrigen Gemeinden	15	11	18	19	14	39	42	46	54	65	60	55	37	38	36	36	30	24	20	17	14	24	21	

Nach: Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken
 Nach: Tabelle 3a.

Amtsbezirke.	Scharlach.												Diphtheritis.											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Engen	—	—	—	10	5	3	4	1	—	1	—	—	2	3	5	8	12	6	8	5	1	—	6	3
Konstanz	2	3	4	2	5	1	11	3	4	6	—	3	5	4	6	10	14	8	8	9	11	17	15	19
Mehlfisch	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4	2	—	—	1	1
Pfullendorf	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	5	2	1	1	—	—	1	6	2	—
Stodach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ueberlingen	—	—	1	—	1	5	1	—	1	1	—	—	3	6	2	—	—	—	2	—	2	2	1	1
Donauessingen	—	8	3	4	2	8	3	—	—	—	—	—	13	18	16	14	10	3	4	7	3	11	8	12
Triberg	1	1	—	—	—	—	—	3	4	2	1	6	—	—	1	—	1	—	1	3	3	1	8	—
Willingen	1	3	6	6	8	16	2	4	1	—	—	3	2	5	—	4	6	2	2	1	—	2	1	2
Bonnndorf	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	1	1	—	1	—	—	2	1	—	6	3
Säckingen	—	—	1	—	7	3	2	—	—	2	3	6	1	1	—	2	6	3	2	1	1	1	1	—
St. Blasien	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	3	2	—	—	1	2	4	7
Waldbshut	—	—	5	2	3	—	5	5	1	—	—	—	22	9	7	2	18	2	8	6	3	5	10	8
Breisach	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Emmendingen	4	2	3	—	1	2	1	2	16	11	4	1	5	1	7	3	3	2	6	3	5	3	1	5
Ettlenheim	—	2	2	4	—	—	1	—	—	3	1	—	3	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1
Freiburg	3	6	10	13	26	20	13	12	10	12	13	5	23	23	25	12	27	16	15	18	6	19	14	15
Neustadt	—	—	2	5	4	3	12	10	3	10	7	5	—	—	1	—	—	4	2	—	—	1	2	4
Staufen	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	3	—	1	—	2	1	2	—	—	—	3
Waldfisch	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	8	4	2	5	1	3	8	6	3	7
Lörrach	8	21	31	31	17	3	5	3	1	5	1	2	3	5	8	19	10	3	2	1	2	4	1	4
Müllheim	5	18	19	15	10	1	2	3	2	—	2	2	1	—	4	1	5	2	1	2	4	3	5	6
Schnau	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	1	1	2	2	2	2	3	1
Schopfheim	1	—	1	6	3	—	—	—	—	1	—	—	2	3	—	2	2	—	—	—	1	1	—	—
Rehl	3	3	—	1	—	—	1	3	—	—	—	1	2	1	3	1	—	1	2	2	1	2	2	5
Lahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	11	8	7	3	6	5	4	4	3	3	4	6
Oberkirch	1	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	—	3	—	3	2	2	1	2	—	3	5
Offenburg	2	3	9	9	5	6	3	3	6	4	1	4	7	5	9	11	7	6	3	9	10	15	21	24
Wolfach	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	7	7	5	8	1	2	1	2	1	—	2
Achern	1	3	5	1	—	5	6	5	1	3	—	—	1	—	2	2	1	7	—	4	4	2	12	6
Baden	3	2	3	3	3	—	—	—	1	1	—	1	2	2	3	1	9	—	1	1	1	2	1	1
Bühl	1	6	—	2	2	1	1	—	—	—	—	1	1	9	6	2	2	3	—	1	1	2	3	2
Rastatt	3	7	4	4	1	—	2	2	3	4	1	2	5	8	4	5	5	7	4	2	3	3	3	3
Bretten	1	1	—	2	1	—	1	3	2	—	3	1	2	—	1	2	3	—	1	1	6	9	5	4
Bruchsal	3	1	1	1	1	2	1	4	10	3	15	10	7	8	6	3	7	2	2	5	7	1	11	23
Durlach	1	—	3	2	—	4	3	3	2	1	3	1	6	2	4	—	3	—	4	5	7	14	14	13
Ettlingen	1	5	1	2	2	5	5	8	3	1	1	2	5	2	1	1	1	1	—	6	1	—	—	1
Karlsruhe	15	20	14	12	10	12	8	7	12	8	8	12	15	10	11	4	7	9	11	4	6	13	12	11
Pforzheim	2	1	1	4	5	—	2	—	1	1	1	4	4	4	12	9	8	17	10	2	2	4	11	3
Mannheim	30	33	40	54	48	84	58	40	85	88	85	37	26	19	19	13	17	4	7	10	11	15	12	6
Schweigen	1	—	—	—	3	1	2	—	—	4	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	1	2	—	1
Weinheim	11	12	3	2	7	2	7	4	2	1	2	2	1	3	3	4	3	—	2	—	1	1	1	3
Eppingen	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	3	5	2	—	—	—	—	—	—	—	1
Heidelberg	—	1	3	4	6	2	6	9	14	14	16	5	19	9	24	23	19	17	20	13	21	18	30	30
Sinsheim	4	7	11	5	2	4	5	1	—	—	—	1	2	6	7	3	2	—	—	2	—	—	3	1
Wiesloch	—	2	5	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7	4	2	1	3	4	—	1	—	—	—	—
Abelsheim	—	—	—	—	1	—	7	—	—	—	—	—	3	2	—	—	1	—	1	—	23	9	15	4
Borberg	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10	12	5	7	2	1	—	1	1	1	5	—
Buchen	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	11	6	9	13	2	3	2	3	—	1	1	7	9	5
Eberbach	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	1	2	2	—	—	—	—	2
Rosbach	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	1	4	12	7	3	5	1	2	—	4	8	8	5
Lauderbachsh.	4	2	7	4	1	2	1	—	—	—	—	—	4	13	7	4	9	6	—	—	—	3	1	—
Wertheim	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	5	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	2

bezw. Gemeinden mit über 4000 Einwohnern im Jahr 1903.

Noch: Tabelle 3a.

Amtsbezirke bezw. Gemeinden.	Scharlach.												Diphtheritis.											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Amtsbezirke ohne Stadt gleichen Namens:																								
Mannheim . . .	4	1	2	3	4	11	5	6	16	14	6	4	—	5	4	1	3	—	1	2	1	1	3	1
Karlsruhe . . .	—	3	—	—	—	2	1	—	—	1	2	3	—	2	2	1	—	—	1	1	1	—	—	—
Freiburg . . .	—	—	—	5	3	12	4	7	6	—	1	1	2	2	3	4	8	3	3	1	8	—	1	1
Pforzheim . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	3	2	3	3	—	—	—	—	1	—	1
Heidelberg . . .	—	1	—	1	—	2	1	4	3	10	6	5	5	8	3	7	11	7	7	5	4	—	2	4
Konstanz . . .	1	3	3	2	1	—	11	3	4	3	—	3	3	1	2	1	6	5	8	8	10	12	9	7
Gemeinden:																								
Mannheim . . .	26	32	38	51	44	73	53	34	69	74	79	33	26	14	15	12	14	4	6	8	10	14	9	5
Karlsruhe . . .	15	17	14	12	10	10	8	6	12	7	6	9	15	8	10	4	7	8	10	3	5	13	12	11
Freiburg . . .	3	6	10	8	23	8	9	5	4	12	12	4	21	20	22	8	19	13	14	10	6	18	10	14
Pforzheim . . .	2	1	1	3	5	—	2	—	1	1	—	2	1	2	9	7	5	14	10	2	2	3	9	2
Heidelberg . . .	—	—	3	3	6	—	5	5	11	4	10	—	11	6	17	12	12	10	15	9	21	18	28	26
Konstanz . . .	1	—	1	—	4	1	—	—	—	3	—	—	2	3	4	9	8	3	—	1	1	5	6	12
Baden . . .	3	2	3	2	3	—	—	—	1	1	—	1	2	1	2	—	3	—	—	—	—	1	—	1
Rastatt . . .	2	—	—	2	—	—	1	1	3	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	1	—	1	1
Offenburg . . .	1	1	5	—	—	1	—	1	2	1	—	2	2	3	3	9	6	2	3	7	3	6	19	20
Lahr . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	2	—	2	—	3	3	1	2	1	4
Bruchsal . . .	1	—	—	1	1	2	—	—	3	1	7	2	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	1
Durlach . . .	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	13	12	11
Weinheim . . .	3	—	3	1	1	3	3	1	1	—	—	—	1	1	2	3	3	—	1	—	1	—	1	2
Brach . . .	1	6	14	5	2	2	3	1	—	—	—	—	—	1	2	2	2	—	1	—	—	1	—	—
Ettlingen . . .	1	—	—	—	2	2	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Billingen . . .	—	2	1	3	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	3	6	1	1	—	—	1	1	1
Schweigen . . .	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Sedenheim, Landg. . .	1	—	1	1	—	—	—	1	1	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Brödingen, Landg. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	1	2	—	—	—	—	1
Emmendingen . . .	1	—	1	—	1	2	—	—	2	—	—	—	2	—	1	—	2	—	1	—	—	1	—	1
Eberbach . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Hockenheim . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sandhofen, Landg. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Furtwangen . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Waldkirch . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	1
Bretten . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	2
Heidenheim, Landg. . .	1	—	1	1	4	10	5	4	15	11	5	2	—	3	3	1	3	—	1	2	1	—	—	—
Neberlingen . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	2	—	—	—	1	—	1	2	1	—
Sichtenthal, Landg. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Bühlertal, Landg. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rehl-Dorf, Landg. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Madolfzell . . .	1	1	—	1	—	—	10	—	3	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	4	—	—
Weingarten, Landg. . .	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Säckingen . . .	—	—	—	4	2	1	—	—	—	—	2	6	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Im ganzen für diese Gemeinden	66	70	98	96	111	118	103	64	131	122	126	70	93	75	100	75	95	60	68	53	62	105	116	118
Im ganzen für die übrigen Gemeinden	52	110	105	117	86	82	80	76	58	67	56	59	170	175	168	135	162	103	84	90	117	121	156	168

Noch: Die anzeigenpflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken
 Noch: Tabelle 3a.

Amtsbezirke.	K r u p p .												Lungen- und Kehlkopfschwindsucht.											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Engen	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	
Konstanz	2	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	2	—	—	—	2	2	—	—	1	1	—	
Reßfisch	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Pfullendorf	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	3	2	1	—	—	—	
Stodach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	
Ueberlingen	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	
Donauessingen	2	2	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	2	1	—	—	—	1	1	
Friberg	1	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
Willingen	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	5	3	1	2	2	—	—	1	1	
Bonnndorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	1	1	3	—	
Säckingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
St. Blasien	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Waldshut	1	3	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	2	—	—	—	—	1	3	2	7	3	5	
Breisach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
Emmendingen	2	1	4	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	4	2	—	1	
Ettenheim	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Freiburg	3	—	2	2	—	1	2	—	1	2	—	—	1	3	3	2	1	2	1	—	—	—	3	
Neustadt	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Staufen	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Waldkirch	2	1	2	2	3	1	—	—	2	3	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	
Vörrach	2	3	6	3	1	—	—	—	—	1	2	5	2	1	—	—	2	—	—	—	—	4	1	
Müllheim	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Schönau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Schoppsheim	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Kehl	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	
Lahr	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	2	4	—	1	1	2	—	3	—	—	—	1	1	
Oberkirch	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Offenburg	1	1	1	6	4	4	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	5	2	—	—	4	—	2	
Wolfach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	10	5	7	—	—	—	—	—	—	2	
Achern	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	
Baden	—	—	2	1	—	3	—	1	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bühl	2	2	—	—	—	—	—	1	1	3	1	1	2	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	
Rastatt	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	—	1	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	1	
Bretten	—	—	1	1	1	—	1	—	1	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bruchsal	2	1	2	—	—	1	—	2	—	1	1	2	—	—	3	1	—	1	1	—	2	1	2	
Durlach	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ettlingen	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	1	2	—	3	—	2	1	—	—	—	—	
Karlsruhe	1	8	2	—	1	5	1	—	—	2	2	1	3	11	11	12	6	14	15	7	5	7	10	
Pforzheim	5	2	—	1	1	2	1	1	—	2	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
Mannheim	3	2	3	1	2	—	—	2	—	4	3	2	5	11	6	8	4	9	9	3	14	16	5	
Schweigen	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Weinheim	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Eppingen	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Heidelberg	—	1	3	—	1	2	—	—	—	—	—	3	13	17	14	24	23	23	18	18	14	4	8	
Sinsheim	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
Wiesloch	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	3	5	2	4	6	4	—	3	5	
Abelsheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Borberg	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	2	3	—	1	2	2	—	1	
Buchen	—	2	1	—	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Eberbach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Mosbach	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
Taubertshausen	2	1	1	1	—	1	3	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
Wertheim	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	

bezw.
 A
 ohne
 Mar
 Karl
 Frei
 Pfor
 Heid
 Konf
 C
 Mar
 Karl
 Frei
 Pfor
 Heid
 Konf
 B
 Bad
 Rast
 Dief
 Lahr
 Bru
 Dur
 Wei
 Obr
 Ettl
 Bill
 Sch
 Sed
 Brä
 Em
 Ebe
 Hoc
 Sar
 Fur
 W
 Br
 Fer
 Hel
 Lid
 Bü
 Ref
 Na
 We
 Ed
 In
 d
 In
 it

bezw. Gemeinden mit über 4000 Einwohnern im Jahr 1903.

Noch: Tabelle 3a.

1	K r u p p .												Lungen- und Kehlkopfschwindsucht.											
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
Amtsbezirke bezw. Gemeinden.	Januar	Februar	März	April	Ma	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Ma	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Amtsbezirke ohne Stadt gleichen Namens:																								
Mannheim . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	—	—
Karlsruhe . . .	1	3	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Freiburg . . .	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Pforzheim . . .	5	2	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heidelberg . . .	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	2	13	16	13	16	15	12	5	9	6	3	5	12
Konstanz . . .	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	1
Gemeinden:																								
Mannheim . . .	3	2	3	1	2	—	—	1	—	—	3	2	5	11	6	8	3	8	9	2	13	15	5	3
Karlsruhe . . .	—	5	1	—	1	3	—	—	—	2	2	1	3	11	11	12	6	13	15	7	5	7	9	1
Freiburg . . .	3	—	—	2	—	1	1	—	—	2	—	—	1	2	3	2	1	—	—	—	—	—	3	—
Pforzheim . . .	—	—	—	—	1	2	1	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heidelberg . . .	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	8	8	11	13	9	8	1	3	2
Konstanz . . .	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
Baden . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nastatt . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—
Offenburg . . .	1	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	1	—	—	—	2	—	1
Lahr . . .	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	—	1	—	—	—	1	1	1
Bruchsal . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	2
Durlach . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Weinheim . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
Lörrach . . .	2	1	2	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Ettlingen . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Billingen . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Schweizingen . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
Sedenheim, Landg. Brödingen, Landg. Emmendingen . . .	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	1
Eberbach . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hodenheim . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sandhofen, Landg. Furtwangen . . .	1	—	3	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Waldkirch . . .	2	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bretten . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heidenheim, Landg. Heberlingen . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
Lichtenthal, Landg. Bühlertal, Landg. Kehl-Dorf, Landg. Radolfzell . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Weingarten, Landg. Säckingen . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Im ganzen für diese Gemeinden	17	10	19	9	11	11	3	3	2	9	11	18	11	26	32	36	26	36	42	23	29	28	23	10
Im ganzen für die übrigen Gemeinden	28	33	20	13	11	16	13	12	10	21	19	26	40	40	35	40	30	42	27	29	20	29	24	34

Noch: Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Amtsbezirken bzw. Gemeinden mit über 4000 Einwohnern im Jahr 1903.

Noch: Tabelle 3a.

Amtsbezirke.	Im ganzen Jahr.						Amtsbezirke bzw. Gemeinden.	Im ganzen Jahr.												
	Typhus	Kindbett- fieber	Scharlach	Diphtheritis	Krupp	Lungen- u. Kechlopi- schwindel		Blattern (Pocken)	Typhus	Kindbett- fieber	Scharlach	Diphtheritis	Krupp	Lungen- u. Kechlopi- schwindel	Blattern (Pocken)					
Engen	—	6	24	59	5	3	1)	Amtsbezirke												
Konstanz	3	8	44	126	8	9	13)	ohne Stadt gleichen Namens:												
Meßkirch	—	4	2	12	1	3		Mannheim	10	7	76	22	5	5	—					
Pfullendorf	—	4	3	20	1	—		Karlsruhe	7	9	12	7	8	3	—					
Stodach	—	5	—	23	—	12		Freiburg	6	6	39	38	4	3	—					
Ueberlingen	1	5	10	19	1	2		Pforzheim	21	9	4	20	11	1	—					
Donauessingen	5	11	28	119	8	7		Heidelberg	12	16	33	58	6	125	—					
Triberg	4	4	18	18	7	2		Konstanz	2	7	34	72	4	5	13)					
Billingen	1	2	50	27	5	16		Gemeinden:												
Bonnendorf	2	8	1	20	—	11		Mannheim	85	16	606	137	17	88	—					
Säckingen	1	3	24	19	—	1		Karlsruhe	47	28	126	106	15	100	—					
St. Blasien	1	2	—	25	—	—		Freiburg	23	11	104	175	9	13	—					
Waldbshut	4	12	21	100	7	23		Pforzheim	35	4	18	66	7	1	—					
Breisach	4	3	4	2	—	2		Heidelberg	96	22	47	185	4	65	—					
Entmendingen	10	5	47	44	10	10		Konstanz	1	1	10	54	4	4	—					
Ettenheim	1	6	13	9	4	—		Baden	6	3	16	10	2	—						
Freiburg	29	17	143	213	13	16		Rastatt	6	—	10	7	2	4	—					
Neustadt	1	6	61	14	5	—		Offenburg	13	6	14	83	6	12	—					
Staufen	3	8	2	13	3	—		Lahr	—	6	2	22	3	8	—					
Waldfirch	3	5	3	49	17	3		Bruchsal	2	6	18	6	2	6	—					
Lörrach	11	13	123	62	23	10		Durlach	8	1	5	48	7	—						
Müllheim	5	4	79	34	2	—		Weinheim	6	5	17	15	1	—						
Schnau	3	1	2	19	—	1		Lörrach	7	3	34	9	9	3	—					
Schopfheim	14	6	14	9	2	—		Ettlingen	9	2	8	1	2	2	—					
Kehl	5	10	12	22	4	4		Billingen	—	—	9	16	1	5	—					
Lahr	5	15	2	64	9	10		Schwezingen	1	—	4	3	2	—						
Oberkirch	2	—	5	22	2	—		Sachsenheim, Landg.	2	1	8	1	—	2	—					
Offenburg	26	21	55	127	18	17		Brödingen, Landg.	6	1	2	6	3	—						
Wolfach	23	5	3	37	1	56		Entmendingen	6	1	7	8	2	6	—					
Achern	23	5	30	41	3	3		Eberbach	1	—	3	4	—	—						
Baden	25	7	17	23	11	—		Hockenheim	—	1	—	—	—	—	—					
Bühl	27	4	13	32	10	5		Sandhofen, Landg.	—	2	—	—	—	1	—					
Rastatt	76	11	33	52	7	6		Furtwangen	2	—	4	2	7	—	—					
Bretten	17	8	15	34	11	—		Waldfirch	2	—	3	6	8	—	—					
Bruchsal	2	12	52	87	12	11		Bretten	2	3	2	8	3	—	—					
Durlach	55	4	23	72	11	1		Heudenheim, Landg.	2	2	59	14	—	2	—					
Ettlingen	19	5	36	19	10	9		Ueberlingen	1	1	—	15	1	—	—					
Karlsruhe	54	37	138	113	23	103		Lichtenthal, Landg.	4	—	—	2	4	—	—					
Pforzheim	56	13	22	86	18	2		Bühlertal, Landg.	—	—	—	—	—	—	—					
Mannheim	95	23	682	159	22	93		Kehl-Dorf, Landg.	—	2	—	—	1	—	—					
Schwezingen	2	9	11	8	3	—		Radolfzell	—	2	17	8	—	—	11)					
Weinheim	9	9	55	22	2	—		Weingarten, Landg.	13	—	7	1	—	—	—					
Eppingen	3	4	3	11	3	—		Säckingen	—	—	15	2	—	1	—					
Heidelberg	108	38	80	243	10	190		Im ganzen für diese Gemeinden						386	130	1175	1020	123	322	11)
Sinsheim	11	5	40	26	5	2		Im ganzen für die übrigen Gemeinden						438	329	948	1649	222	392	8)
Wiesloch	2	5	8	23	1	42														
Adelsheim	3	3	8	58	—	—														
Boxberg	1	3	1	45	1	19														
Buchen	34	8	22	55	8	—														
Eberbach	5	3	4	12	—	2														
Mosbach	27	24	7	59	—	4														
Lauderbischofsk.	1	11	21	50	12	—														
Wertheim	2	9	4	12	6	4														

1) Im Mai. 2) Je 4 Fälle im März und Mai und 5 Fälle im April. 3) 4 Fälle im März, 5 im April und 2 im Mai.

Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Kreisen, landeskommissarischen Bezirken, Landesgegenden und im Großherzogtum im Jahr 1903 (unter Vergleichung mit den Vorjahren). Tabelle 3 b.

Kreise etc. und Großherzogtum.	Typhus.												Kindbettfieber.												
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Kreise:																									
Konstanz . . .	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	9	2	3	2	5	1	3	—	1	2	2	2
Billingen . . .	—	1	—	3	1	—	3	1	1	—	—	—	2	—	4	2	3	1	1	1	1	—	1	1	
Waldbshut . . .	2	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	2	5	2	3	3	1	2	2	2	1	1	1	2	
Freiburg . . .	5	1	4	3	2	4	2	6	4	11	5	4	2	11	3	4	5	3	7	1	2	5	3	4	
Lörrach . . .	—	2	3	3	2	4	1	1	8	3	6	—	2	2	2	6	4	3	—	2	—	—	1	2	
Offenburg . . .	7	—	3	—	—	1	8	4	3	2	18	15	2	5	7	3	3	5	2	1	5	5	4	9	
Baden . . .	6	4	7	8	2	19	11	11	21	24	19	19	3	2	4	3	4	—	2	2	—	3	3	1	
Karlsruhe . . .	9	7	11	7	13	10	22	30	33	21	19	21	8	4	10	7	6	4	3	6	5	5	6	15	
Mannheim . . .	3	3	7	21	13	6	5	16	16	9	6	1	4	7	6	1	3	8	3	1	1	2	2	3	
Heidelberg . . .	5	3	4	16	11	20	13	15	12	11	8	6	4	4	5	4	7	3	2	4	2	5	7	5	
Mosbach . . .	1	1	1	1	3	8	10	6	4	22	7	9	6	8	5	10	5	7	3	2	3	6	4	2	
Bezirke der Landeskommissäre:																									
Konstanz . . .	2	1	—	5	3	—	4	1	1	1	1	3	16	4	10	7	9	4	6	3	3	3	4	5	
Freiburg . . .	12	3	10	6	4	9	11	11	15	16	29	19	6	18	12	13	12	11	9	4	7	10	8	15	
Karlsruhe . . .	15	11	18	15	15	29	33	41	54	45	38	40	11	6	14	10	10	4	5	8	5	8	9	16	
Mannheim . . .	9	7	12	38	27	34	28	37	32	42	21	16	14	19	16	15	15	18	8	7	6	13	13	10	
Landesgegenden:																									
I. See- u. Donau- gegend u. Rietgan- wald u. Schwarz- waldhöher . . .	—	1	—	3	2	—	3	—	—	1	1	1	14	3	7	4	8	2	3	1	2	2	3	4	
II. Obere Rheinebene u. gebirgige Teile der betr. Bezirke . . .	12	2	9	4	6	21	16	15	12	22	18	12	6	16	11	9	12	7	9	4	6	10	10	11	
III. Untere Rheinebene und begleitendes Hügelland . . .	19	14	24	37	26	23	31	49	67	46	41	38	16	12	21	11	12	13	7	9	6	11	8	21	
IV. Oberrhein- u. Tauber- gegend . . .	5	4	5	16	14	26	23	21	16	33	15	14	9	12	8	14	12	9	5	5	5	9	11	5	
Großherzogtum	38	22	40	64	49	72	76	90	102	104	89	78	47	47	52	45	46	37	28	22	21	34	34	46	
1902	44	48	43	60	43	32	42	40	65	49	38	36	47	44	57	36	37	25	24	36	34	44	35	47	
1901	49	32	29	41	40	31	44	57	71	73	57	33	54	48	55	54	47	37	43	33	44	42	38	33	
1900	103	63	33	43	53	49	55	78	111	92	149	90	52	33	52	37	41	29	41	26	30	22	45	37	
1899	67	38	25	34	51	35	56	229	340	141	108	68	31	40	35	57	39	34	35	25	31	34	42	43	
1898	66	52	38	26	24	58	60	86	170	111	83	65	45	48	35	29	18	20	17	27	26	19	45	34	
1897	64	28	22	39	85	63	210	433	206	162	94	105	37	38	42	21	23	20	29	14	18	32	28	42	
1896	70	40	39	29	60	58	83	103	94	88	88	59	48	32	37	25	28	19	13	23	34	26	38	39	
1895	47	32	41	47	72	38	72	90	121	128	139	76	58	31	26	33	20	28	28	20	27	27	33	48	
1894	52	124	153	100	227	95	82	81	95	73	83	40	44	55	46	52	36	18	23	25	20	32	29	33	
Durchschnitte:																									
1894—1903 . . .	60	48	46	48	70	53	78	129	138	102	93	65	46	42	44	39	34	27	28	25	28	31	37	40	
1890—1899 . . .	64	55	61	52	76	61	89	162	172	129	110	80	44	43	39	37	29	25	24	26	27	29	36	42	
1882—1889 . . .	120	80	83	73	83	114	141	154	154	176	157	129	51	46	51	50	35	24	24	26	28	37	37	45	

Noch: Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Kreisen, Landeskommissionen (unter Vergleichung mit Tabelle 3b.)

Kreise zc. und Großherzogtum.	Scharlach.												Diphtheri.								
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September
Kreise:																					
Konstanz	3	3	5	12	12	9	17	4	5	8	1	4	16	17	20	24	31	16	23	19	17
Billingen	2	12	9	10	10	24	5	7	5	2	1	9	15	23	17	18	16	6	6	9	6
Waldbühl	—	—	6	2	10	4	7	5	1	2	3	6	30	11	12	7	27	5	10	9	6
Freiburg	9	12	18	22	31	25	27	26	31	36	25	11	33	30	42	20	32	30	25	26	20
Lörrach	14	39	52	53	30	4	7	6	4	5	3	6	9	5	15	24	16	6	5	5	9
Offenburg	7	7	9	10	5	9	4	6	6	5	2	7	22	21	29	20	24	15	13	17	18
Baden	8	18	12	10	6	6	9	7	5	8	1	3	9	19	15	10	17	17	5	8	9
Karlsruhe	23	28	20	23	19	23	20	25	30	14	31	30	39	26	35	19	29	29	28	23	29
Mannheim	42	45	43	56	58	87	67	44	87	93	87	39	27	23	22	17	21	5	9	11	13
Heidelberg	4	10	19	10	8	7	11	10	15	15	16	6	28	22	38	29	24	21	20	14	23
Mosbach	6	6	10	5	8	2	9	—	—	1	12	8	35	53	23	22	20	13	8	2	29
Bezirke der Landeskommissionäre:																					
Konstanz	5	15	20	24	32	37	29	16	11	12	5	19	61	51	49	49	74	27	39	37	29
Freiburg	30	58	79	85	66	38	38	38	41	46	30	24	64	56	86	64	72	51	43	48	47
Karlsruhe	31	46	32	33	25	29	29	32	35	22	32	33	48	45	50	29	46	46	33	31	38
Mannheim	52	61	72	71	74	96	87	54	102	109	115	53	90	98	83	68	65	39	37	27	65
Landesgegenden:																					
I. See- und Donau- gegend und Riet- gau	4	14	14	22	22	34	22	8	6	8	1	7	36	41	37	42	48	21	29	29	21
II. Hoher Schwarz- wald u. Schwarz- waldtäler	4	2	11	14	17	9	19	18	11	15	11	20	33	18	34	20	40	19	19	15	23
III. Obere Rheinebene u. gebirgige Teile der betr. Bezirke	29	66	79	76	61	38	33	33	36	38	23	16	58	57	72	55	61	48	34	46	37
IV. Untere Rheinebene und begleitendes Hügelland	71	84	75	87	81	111	89	71	122	113	119	72	80	66	71	45	67	45	42	38	46
V. Oberrhein- und Taubergegend	10	14	24	14	16	8	20	10	14	15	28	14	56	68	54	48	41	30	28	15	52
Großherzogtum:	118	180	203	213	197	200	183	140	189	189	182	129	263	250	268	210	257	163	152	143	179
1902	153	149	148	178	126	113	114	176	153	174	196	135	407	338	262	260	195	172	136	175	172
1901	199	201	282	261	350	285	238	247	182	201	215	191	471	365	423	308	312	351	332	359	356
1900	136	119	97	118	156	151	133	115	172	183	173	192	392	352	359	268	277	190	207	194	232
1899	96	62	93	81	62	94	62	85	69	117	104	108	400	299	338	290	210	204	183	262	289
1898	101	94	94	63	96	110	74	54	40	69	66	82	519	368	476	353	337	222	180	213	327
1897	139	140	99	104	97	100	60	97	86	60	75	88	538	389	393	284	333	227	212	340	377
1896	202	186	185	195	174	214	130	139	132	101	106	120	494	523	466	375	299	322	281	351	334
1895	75	42	75	70	91	87	47	93	81	112	147	180	670	460	485	354	298	259	288	319	340
1894	143	139	163	132	86	87	56	71	82	83	70	78	709	751	732	686	621	369	380	422	421
Durchschnitte:																					
1894—1903*)	136	131	144	141	144	144	115	122	119	129	133	130	486	409	420	339	314	248	235	278	312
1890—1899**)	135	121	143	147	146	141	94	95	95	110	114	123	486	407	416	355	339	282	242	316	363
1882—1889	254	237	275	248	266	200	178	175	165	166	171	175	273	276	277	227	209	176	137	162	174

*) Durchschnitt für Krupp 1895—1903; **) beagl. 1895—1909.

missarischen Bezirken, Landesgegenden und im Großherzogtum im Jahr 1903 (noch: Tabelle 3b.)

f i s.		G r u p p.												Zungen- und Kehlkopfwindfucht.												
Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
25	25	26	4	2	—	2	—	—	—	2	1	1	2	2	4	2	1	—	3	6	4	2	2	1	1	3
16	10	22	5	3	4	—	1	1	2	1	—	—	—	3	2	1	5	3	2	3	2	2	—	—	—	—
8	21	18	1	3	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	3	—	1	2	1	1	1	4	3	10	3	6
30	21	35	7	3	8	5	7	4	3	1	3	5	3	3	1	3	5	2	1	3	2	4	3	1	5	1
10	9	11	3	4	6	4	1	—	—	—	—	1	3	5	2	1	1	—	2	—	—	—	—	4	1	—
21	30	42	1	3	4	6	5	4	—	—	—	1	4	6	5	11	11	9	7	11	8	5	3	9	3	5
9	18	12	2	2	2	1	1	5	—	1	4	6	2	5	2	1	—	4	2	—	—	1	—	—	2	2
41	53	60	14	14	5	2	3	8	3	3	1	11	10	11	4	13	17	16	6	17	17	7	7	8	10	4
18	13	10	3	2	4	1	3	1	1	2	1	4	3	2	5	11	6	8	4	9	9	3	14	16	5	3
18	34	32	2	4	3	—	1	3	1	1	—	—	—	4	18	20	17	29	25	28	24	22	14	7	14	16
30	38	18	3	3	3	1	—	1	6	3	1	1	3	2	5	3	3	3	3	—	2	2	3	—	3	2
49	56	66	10	8	4	2	1	1	2	4	2	1	2	6	9	3	7	5	6	10	7	8	5	12	6	11
61	60	88	11	10	18	15	13	8	3	1	3	7	10	14	8	15	17	11	10	14	10	9	6	14	9	6
50	71	72	16	16	7	3	4	13	3	4	5	17	12	16	6	14	17	20	8	17	17	8	7	8	12	6
66	85	60	8	9	10	2	4	5	8	6	2	5	6	8	28	34	26	40	32	37	35	27	31	23	22	21
38	40	43	8	5	1	2	—	1	1	3	1	1	2	4	6	3	7	5	6	8	6	5	3	5	3	6
22	27	42	4	6	5	3	4	3	2	2	3	3	3	3	8	10	7	7	2	9	8	7	5	12	4	7
54	64	77	11	9	16	12	10	5	2	—	3	8	8	15	5	6	10	5	8	7	3	6	3	9	10	5
64	70	75	18	18	11	4	7	15	4	6	4	17	14	16	14	27	26	32	14	30	32	14	21	27	20	10
48	71	49	4	5	6	1	1	3	7	4	1	1	3	6	18	20	17	27	26	24	20	20	17	4	12	16
226	272	286	45	43	39	22	22	27	16	15	12	30	30	44	51	66	67	76	56	78	69	52	49	57	49	44
223	280	290	68	74	54	70	33	18	29	15	22	30	41	71	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
366	384	446	79	60	69	72	45	33	30	58	51	71	88	74	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
338	429	446	53	52	64	54	48	18	19	18	31	54	71	85	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
287	333	380	52	55	46	50	37	21	21	20	34	62	57	93	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
323	303	399	58	44	39	40	38	26	14	14	28	38	46	68	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
333	482	520	74	48	39	19	28	20	13	23	44	68	73	43	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
315	446	547	73	69	52	34	31	30	19	17	34	47	54	85	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
432	551	545	84	63	76	42	36	19	20	17	27	50	41	63	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
633	662	816	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
353	414	468	65	56	53	45	35	23	20	22	31	50	56	70	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
413	478	538	68	56	51	37	34	23	17	18	33	53	54	71	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
184	207	253	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Noch: Die anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten in den Kreisen, landeskommissarischen Bezirken, Landesgegenden und im Großherzogtum im Jahr 1903

Noch: Tabelle 3b. (unter Vergleichung mit den Vorjahren.)

Kreise und landeskommissarische Bezirke.	Im ganzen Jahr.							Landesgegenden und Großherzogtum.	Im ganzen Jahr.						
	Typhus.	Kindbettfeber.	Scharlach.	Diphtheritis.	Krupp.	Lungen- u. Kehlkopf-schwindsucht.	Blattern (Pocken).		Typhus.	Kindbettfeber.	Scharlach.	Diphtheritis.	Krupp.	Lungen- u. Kehlkopf-schwindsucht.	Blattern (Pocken).
Kreise:								Landesgegenden:							
Konstanz	4	32	88	259	16	29	14	I. See- und Donau- gegend und Klett- gau	12	53	162	425	29	63	14
Billingen	10	17	96	164	20	25	—	II. Hoher Schwarz- wald u. Schwarz- waldtäler	56	44	151	312	41	86	—
Waldshut	8	25	46	164	7	35	—	III. Obere Rheinebene u. gebirgige Teile der betr. Bezirke	149	111	528	663	99	77	—
Freiburg	51	50	273	344	52	31	—	IV. Untere Rheinebene und begleitendes Hügelland	415	147	1095	709	134	267	—
Lörrach	33	24	223	124	27	11	—	V. Odenwald, Neckar- u. Tauber- gegend	192	104	187	560	42	221	—
Offenburg	61	51	77	272	34	87	—	Großherzogtum:	824	459	2123	2669	345	714	1)14
Baden	151	27	93	148	31	14	—	1902	540	466	1815	2910	525	—	3
Karlsruhe	203	79	286	411	85	126	—	1901	557	528	2902	4503	730	—	—
Mannheim	106	41	748	189	27	93	—	1900	919	445	1745	3744	562	—	7
Heidelberg	124	52	131	303	19	234	—	1899	1192	446	1033	3475	548	—	—
Mosbach	73	61	67	291	27	29	—	1898	839	363	943	4020	458	—	1
								1897	1511	344	1145	4478	492	—	—
Bezirke der Landeskommissäre:								1896	811	362	1884	4753	545	—	—
Konstanz	22	74	225	587	43	89	14	1895	903	379	1100	5001	538	—	1
Freiburg	145	125	573	740	113	129	—	1894	1205	413	1190	7202	—	—	1
Karlsruhe	354	106	379	559	116	140	—	Durchschnitte:							
Mannheim	303	154	946	783	73	356	—	1894—1903*)	930	421	1588	4276	526	—	3
								1890—1899**)	1111	401	1464	4635	515	—	3
								1882—1889	1464	454	2510	2555	—	—	17

*) Durchschnitt für Krupp 1895—1903; **) desgl. 1895—1899.

1) Davon 4 Fälle im März und je 5 Fälle im April und Mai.

(Fortsetzung des Textes von Seite 39.)

Von den 39 633 Gestorbenen des Berichtsjahrs waren demnach 29 162 oder 73,6% ärztlich behandelt, während bei 10 471 oder 26,4% kein Arzt zugezogen worden war. Unter den 13 430 im 1. Lebensjahre Gestorbenen waren nur 7303 oder 54,4%, unter den 26 203 über 1 Jahr alten Gestorbenen aber 21 859 oder 83,4%, von den 20 331 männlichen Personen 14 767 oder 72,6%, von den 19 301 weiblichen dagegen 14 395 oder 74,6% ärztlich behandelt worden. Die Anteile der ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen für jedes der beiden Geschlechter sind stets verschieden gewesen; im letzten Jahrzehnt entfielen auf je 100 Gestorbene ärztlich Behandelte

im Jahr	Männl.	Weibl.	im Jahr	Männl.	Weibl.	im Jahr	Männl.	Weibl.
1894	70,6	72,4	1898	69,1	71,7	1902	71,7	74,4
1895	67,5	70,7	1899	69,5	72,8	1903	72,6	74,6
1896	69,2	72,3	1900	69,8	72,9	im Durchschnitt		
1897	68,7	71,6	1901	71,0	74,0	1894/1903	70,0	72,8

Es bleibt hiernach immer noch ein großer Teil der Erkrankten, von denen voraussichtlich viele bei sachgemäßer Behandlung zu retten wären, ohne ärztliche Hilfe. Das gilt insbesondere bei Erkrankungen von Kindern im ersten Lebensjahre, von denen im Jahrzehnt 1894/1903 durchschnittlich nur 50,6% in ärztlicher Behandlung waren. Und dabei hat das Verhältnis im Laufe der letzten 20 Jahre sich um vieles gebessert. Während die ärztlich Behandelten unter den im ersten Lebensjahre Gestorbenen Ausgangs der 70er Jahre

nur etwa ein Drittel ausmachten, erreichte deren Anteil mit einigen Schwankungen anfangs der 90er Jahre etwa zwei Fünftel und stellt sich gegenwärtig auf 54,4 %. Von einer aufmerksameren Behandlung der Säuglingskrankheiten durch häufigere Beiziehung von Ärzten ist demnach noch viel für die Herabminderung der allgemeinen Sterbeziffer zu erwarten.

Gleich wie bei den Geschlechtern, ferner bei Kindern und Erwachsenen, so wurde die ärztliche Hilfe im Jahr 1903 auch in den verschiedenen Gegenden des Landes in ungleichem Maße in Anspruch genommen. Die Verhältniszahl schwankte in den Amtsbezirken zwischen 54,9 % aller Todesfälle im Amtsbezirke Wiesloch und 86,7 % im Bezirke Müllheim; noch günstigere Verhältniszahlen als dieser Amtsbezirk wiesen verschiedene größere Städte, wie Konstanz mit 92,8, Karlsruhe mit 91,8 und Heidelberg mit 90,8 % aller Gestorbenen auf.

Unter den Gestorbenen der Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern waren im ganzen 84,6 % (1902: 84,4 %), in den übrigen Gemeinden nur 68,0 % (1902: 67,5 %) ärztlich behandelt worden.

2. Die in Anstalten Gestorbenen.

Die Zahl der in Anstalten Gestorbenen, die im Jahr 1852 nur 1,8 % aller Gestorbenen ausmachten, ist mit der Zahl der Kranken- und Pflegeanstalten aller Art stetig gestiegen; sie betrug 4192 oder 10,6 % im Jahr 1903. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts starben in Anstalten

im Jahr	Personen	% der Gestorbenen	im Jahr	Personen	% der Gestorbenen	im Jahr	Personen	% der Gestorbenen
1894	3099	7,8	1898	3240	8,4	1902	3920	10,3
1895	2891	7,7	1899	3274	8,7	1903	4192	10,6
1896	2918	8,3	1900	3746	9,0	im Durchschnitt		
1897	3027	8,1	1901	3939	9,8	1894/1903	3425	8,9

Da die Krankenanstalten sich vornehmlich in größeren Gemeinden befinden, so macht die Zahl der darin Gestorbenen in den Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern einen weit höheren Anteil aller Gestorbenen (23,3 %) aus, als in den übrigen Gemeinden des Landes (4,2 %). Recht verschieden — je nach der Zahl der vorhandenen Krankenhäuser — ist die Zahl der in Krankenanstalten Gestorbenen auch in den Bezirken. Höchste Zahlen einerseits und geringste andererseits ergaben sich 1903 in folgenden Bezirken: Es starben in Krankenanstalten

über 10 % der Gestorbenen:			unter 2 % der Gestorbenen:						
in		in	in		in				
Freiburg . .	32,8	Pfullendorf . .	15,6	Achern . .	13,4	Eberbach . .	1,9	Ettenheim . .	1,5
Schopfheim . .	24,5	Bühl	15,4	Baden . .	11,7	Kehl	1,7	Bretten	1,4
Heidelberg . .	24,0	Eugen	14,8	Pforzheim . .	10,8	Eppingen . .	1,6	Bruchsal	1,4
Konstanz . . .	18,3	Mannheim . .	14,0	St. Blasien . .	10,5	Adelsheim . .	1,6	Buchen	1,3
Karlsruhe . . .	17,5	Weinheim . . .	14,0	Bonnndorf . .	10,1	Taubertshofsheim . .	1,5	Schwellingen . .	1,2
Donauschingen	15,8	Lörrach	13,7					Wiesloch	0,2

In den Anstalten für Geisteskranken, Idioten, Epileptiker u. insbesondere starben 290 oder 4,9 % aller im Laufe des Berichtsjahrs vorhanden gewesenen Pfleglinge gegen 259 oder 4,9 % im Jahr 1902; in den Kreispflegeanstalten kamen 462 Sterbefälle vor oder 13,7 auf 100 Verpflegte gegen 419 oder 12,3 % im Jahr 1902.

3. Die im ersten Lebensjahre Gestorbenen.

Es starben im 1. Lebensjahre

im Jahr	überhaupt	% der Geborenen	% der Gestorbenen	im Jahr	überhaupt	% der Geborenen	% der Gestorbenen	im Jahr	überhaupt	% der Geborenen	% der Gestorbenen
1894	11 461	21,1	29,0	1898	13 497	22,3	35,0	1902	12 812	19,6	33,6
1895	12 822	22,6	34,2	1899	12 718	20,4	33,8	1903	13 430	20,7	33,9
1896	10 670	18,4	30,5	1900	14 535	22,9	35,0	im Durchschnitt			
1897	12 812	21,7	34,2	1901	13 598	20,5	33,9	1894/1903	12 835	21,0	33,3

Die Kindersterblichkeit ist hiernach noch immer recht hoch! Ein Fünftel der Neugeborenen wird kein Jahr alt und von der Gesamtzahl der Gestorbenen machen die Kinder im 1. Lebensjahre noch immer ein volles Drittel aus. Und zwar weisen auch 1903 wieder die Gegenden, die

regelmäßig den größten Anteil zur Kindersterblichkeit stellen, die ungünstigsten Verhältniszahlen auf. Im Amtsbezirke Wiesloch trafen 51,2 % sämtlicher Todesfälle auf solche von Kindern im 1. Lebensjahre, in Schwellingen 50,8 %, in Bruchsal 49,4 %, in Mannheim 46,9 %, in Ettlingen und Pforzheim je 44,0 %. Es sind dies vorwiegend industrielle Bezirke, in denen eine starke Frauenarbeit in erheblichem Umfange verbreitet ist. Dazu kommt, daß eben diese Gegenden, wie bereits in der Mitteilung über die Bewegung der Bevölkerung nachgewiesen ist, zu denjenigen gehören, welche eine starke Bevölkerungszunahme haben.

Im folgenden wird die Bedeutung einiger wichtiger Todesursachen, welche vorwiegend bei Kindern im 1. Lebensjahre auftreten und alljährlich zahlreiche Opfer zu fordern pflegen, im einzelnen nachgewiesen.

a. Masern.

Im Jahr 1903 sind die Todesfälle an Masern bedeutend häufiger gewesen als im Vorjahr und im Durchschnitt der letzten 10 Jahre. Es starben daran in den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts:

Im Jahr	Personen	Davon im 1. Lebensjahre	Im Jahr	Personen	Davon im 1. Lebensjahre	Im Jahr	Personen	Davon im 1. Lebensjahre
1894	685	229	1898	182	65	1902	365	125
1895	377	125	1899	225	73	1903	574	190
1896	416	145	1900	452	163	Im Durchschnitt		
1897	487	181	1901	1042	382	1894/1903	481	168.

Darnach ist die Masernsterblichkeit des Berichtsjahrs eine der höchsten des ganzen Jahrzehnts, und zwar hat dieselbe bei den übereinjährigen Personen noch erheblich stärker zugenommen als bei den Kindern im ersten Lebensjahre, auf die im Berichtsjahr 33,1 % der an Masern gestorbenen Personen entfielen gegen 34,2 % im Vorjahr und 34,9 % im Durchschnitt 1894/1903.

b. Scharlach.

Die Zahl der an Scharlach Erkrankten war im Berichtsjahr um 308 oder rund 17 % höher als 1902; doch scheint die Krankheit weniger bösartig aufgetreten zu sein als im Vorjahr, denn die Zahl der Todesfälle an Scharlach ist nur von 70 auf 74 gestiegen. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts fielen dieser Krankheit zum Opfer

im Jahr	Personen	% der Erkrankten	im Jahr	Personen	% der Erkrankten	im Jahr	Personen	% der Erkrankten
1894	134	11,3	1898	41	4,3	1902	70	3,9
1895	62	5,6	1899	35	3,4	1903	74	3,5
1896	96	5,1	1900	71	4,1	im Durchschnitt		
1897	54	4,7	1901	114	3,9	1894/1903	75	4,7.

Die Amtsbezirke Mannheim mit 22 und Raßtatt mit 6 weisen die meisten Sterbefälle an Scharlach auf; 25 Amtsbezirke blieben von Scharlachtotodesfällen verschont.

c. Pocken (Blattern).

Im Berichtsjahre kamen Todesfälle an Pocken nicht vor. Seit 1871 treten sie nur noch in vereinzelten, vom Auslande eingeschleppten Fällen auf, so daß die strenge Durchführung der Impfpflicht im Großherzogtum, wie überall in Deutschland, gute Erfolge gezeitigt hat.

d. Diphtheritis (Rachenbräune) und Krupp.

Die Sterblichkeit an Diphtherie ist seit der Mitte der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts augenscheinlich infolge der immer häufigeren Serumbehandlung immer mehr gesunken und hat im Berichtsjahr ihren niedrigsten Stand erreicht. Ähnlich verhält es sich mit der Zahl der an Krupp Gestorbenen. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts starben

im Jahr	an Diphtherie	% der Erkrankten	an Krupp	% der Erkrankten	im Jahr	an Diphtherie	% der Erkrankten	an Krupp	% der Erkrankten
1894	1831	25,4	675		1900	344	9,2	192	34,2
1895	676	13,5	320	59,5	1901	399	8,9	266	36,4
1896	543	11,4	257	47,2	1902	230	7,9	145	27,6
1897	489	10,9	219	44,5	1903	173	6,5	103	29,9
1898	378	9,4	188	41,5	im Durchschnitt				
1899	311	8,9	236	43,1	1894/1903	537	12,6	260	49,4.

Die meisten Opfer forderte die Diphtheritis in den Amtsbezirken Mannheim (23 Fälle), Freiburg (10 Fälle), Karlsruhe (8 Fälle), Lahr, Durlach, Pforzheim und Heidelberg (je 7 Fälle); es kommen auf diese 7 Amtsbezirke allein zwei Fünftel aller im Lande an dieser Krankheit Gestorbenen. Die Zahlen der an Krupp Gestorbenen sind im Berichtsjahre hoch in Bruchsal mit 10 und in Mannheim mit 8 Fällen.

e. Keuchhusten.

Dagegen haben die Todesfälle an Keuchhusten im Jahr 1903 bedeutend zugenommen; sie übertreffen den Durchschnitt des letzten Jahrzehnts um ein volles Viertel. Es starben daran

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1894	548	1897	397	1900	342	1903	495
1895	209	1898	533	1901	333	im Durchschnitt	
1896	264	1899	466	1902	365	1894/1903	395.

Von den Amtsbezirken weisen im Berichtsjahre Mannheim mit 45, Emmendingen mit 35 und Freiburg mit 33 Todesfällen an Keuchhusten die ungünstigsten Verhältnisse auf, während 5 Amtsbezirke davon verschont blieben.

An den oben genannten Krankheiten (Masern, Scharlach, Diphtherie, Krupp und Keuchhusten) zusammengenommen sind im letzten Jahrzehnt 17 483 Personen gestorben, und zwar

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1894	3873	1897	1646	1900	1401	1903	1419
1895	1644	1898	1322	1901	2154	im Durchschnitt	
1896	1576	1899	1273	1902	1175	1894/1903	1748.

Die Kinder im 1. Lebensjahre sind an diesen fünf Todesursachen in recht ungleichem Maße beteiligt. Im Berichtsjahre starben Untereinjährige an Masern 190 (33,1 % der an Masern Gestorbenen), an Scharlach 9 (12,2 %), an Diphtheritis 16 (9,2 %), an Krupp 15 (14,6 %) und an Keuchhusten 322 (65,1 %). Der Keuchhusten ist demnach im Jahr 1903 für Säuglinge bei weitem die verhängnisvollste unter den fünf Infektionskrankheiten.

4. Die wichtigsten Todesursachen der Erwachsenen.

a. Grippe (Influenza).

Die Influenza hat im Jahr 1903 eine weit größere Zahl von Opfern gefordert als im Vorjahre. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts starben daran im Großherzogtum

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1894	850	1897	180	1900	1158	1903	429
1895	232	1898	285	1901	218	im Durchschnitt	
1896	161	1899	301	1902	242	1894/1903	406.

Seit ihrem epidemischen Zuge durch Europa im Jahr 1890 hat die Influenza im ganzen allein in Baden 6413 Personen hinweggerafft.

b. Gestorbene Wöchnerinnen.

Nach den Angaben der Hebammen starben in den ersten neun Tagen nach der Entbindung

im Jahr	Wöchnerinnen	% der Niederkommenen	im Jahr	Wöchnerinnen	% der Niederkommenen	im Jahr	Wöchnerinnen	% der Niederkommenen
1894	240	0,43	1898	214	0,34	1902	198	0,29
1895	250	0,43	1899	241	0,38	1903	251	0,38
1896	194	0,33	1900	238	0,37	im Durchschnitt		
1897	196	0,33	1901	237	0,35	1894/1903	226	0,36.

Die Sterblichkeit im Wochenbett ist also im Jahr 1903 eine erheblich größere gewesen als im Vorjahre. Erkrankungen an Kindbettfieber wurden 459 zur Anzeige gebracht, das ist die dritthöchste Zahl im letzten Jahrzehnt; 122 oder 26,6 % der angezeigten Fälle verliefen tödlich. Im letzten Jahrzehnt gingen die Sterbefälle an Kindbettfieber von 32,2 % der Erkrankten im Jahr 1895 auf 26,6 % im Jahr 1903 zurück; im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts starben von den an Kindbettfieber erkrankten Frauen etwas mehr als ein Viertel. Folgende Übersicht gibt nähere Auskunft darüber: Es starben Wöchnerinnen

im Jahr	an Kindbettfieber	% der Erkrankten	im Jahr	an Kindbettfieber	% der Erkrankten	im Jahr	an Kindbettfieber	% der Erkrankten
1894	117	28,3	1898	99	27,3	1902	119	25,5
1895	122	32,2	1899	122	27,2	1903	122	26,6
1896	83	22,9	1900	135	30,3	im Durchschnitt		
1897	92	26,8	1901	139	26,3	1894/1903	115	27,3.

Die Zahl der Erkrankungen wie die der Todesfälle an Kindbettfieber ist im Verhältnis zur Gesamtzahl der Wöchnerinnen (66 848) auch im Berichtsjahr noch erfreulich gering (0,69 bezw. 0,18 ‰).

c. Typhus.

Gegenüber dem Vorjahre hat die Zahl der Erkrankungen und der Todesfälle an Typhus (824 bezw. 144 gegen 540 bezw. 71) eine recht bedauerliche Zunahme erfahren. Es ist aber immerhin in den letzten 50 Jahren eine gewaltige Besserung zu beobachten. Während in der Periode 1852/59 durchschnittlich jährlich noch 1658 Personen an Typhus gestorben sind, ist die Zahl der Todesfälle daran im letzten Jahrzehnt auf durchschnittlich jährlich 146 gesunken.

In den einzelnen Jahren seit 1894 starben an Abdominaltyphus

im Jahr	Personen überhaupt	‰ der Erkrankten	im Jahr	Personen überhaupt	‰ der Erkrankten	im Jahr	Personen überhaupt	‰ der Erkrankten
1894	183	15,0	1898	135	16,1	1902	71	13,1
1895	123	13,6	1899	194	16,3	1903	144	17,5
1896	134	16,5	1900	167	18,2	im Durchschnitt 1894/1903	146	15,7.
1897	192	12,7	1901	113	20,3			

d. Ruhr (Dysenterie).

An Ruhr (Dysenterie) starben im letzten Jahrzehnt insgesamt nur 23 Personen, und zwar

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1894	4	1896	2	1898	3	1902	6
1895	2	1897	4	1900	2	im Durchschnitt 1894/1903	2.

In den Jahren 1893, 1899, 1901 sowie im Berichtsjahre kamen Todesfälle an Dysenterie im Großherzogtum überhaupt nicht vor.

e. Genickstarre.

Die Genickstarre ist im Laufe des letzten Jahrzehnts, insbesondere in der ersten Hälfte desselben, häufiger aufgetreten als früher und hat ganz überwiegend unter den Personen des jugendlichen und kräftigsten Alters ihre Opfer gefordert. Es starben daran

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1894	19	1897	25	1900	6	1903	6
1895	19	1898	16	1901	6	im Durchschnitt	
1896	6	1899	12	1902	7	1894/1903	12.

Das Auftreten der Genickstarre in den einzelnen Jahren ist hiernach außerordentlich schwankend gewesen, in den letzten Jahren aber seltener geworden.

Noch mehr verschieden als ihr Auftreten in den einzelnen Jahren ist die Verbreitung dieser Todesursache in den einzelnen Gegenden des Landes. Von den 53 Amtsbezirken blieben 22, (Konstanz, Meßkirch, Pfullendorf, Stockach, Triberg, Billingen, Bomdorf, Säckingen, St. Blasien, Walbshut, Emmendingen, Neustadt, Staufeu, Müllheim, Schönau, Schoppsheim, Oberkirch, Achern, Baden, Ettlingen, Wiesloch, Eberbach), während des ganzen Jahrzehnts von ihr gänzlich verschont; 5 und mehr Todesfälle an Genickstarre wiesen dagegen die folgenden Ämter auf:

Rastatt	14	Weinheim	7	Eppingen	5
Karlsruhe	14	Kehl	6	Adelsheim	5
Heidelberg	10	Mannheim	6	Tauberbischofsheim	5.
Bruchsal	8	Bretten	5		

Es sind meist Bezirke mit dichter, vorwiegend industrieller und starker Militärbevölkerung, d. h. mit starker Bevölkerungsdichtigkeit, die von der Genickstarre häufiger betroffen wurden; aber auch so rein ländliche Ämter, wie Bretten, Eppingen, Adelsheim, und Tauberbischofsheim wurden wiederholt heimgesucht.

f. Selbstmord.

Seit 1899 ist die Zahl der Selbstmörder regelmäßig und im ganzen erheblich gestiegen und hat im Berichtsjahr den höchsten Stand des Jahrzehnts erreicht, wie folgende Übersicht ausweist. Es starben nämlich durch Selbstmord

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1894	337	1897	329	1900	370	1903	432
1895	337	1898	359	1901	395	im Durchschnitt	
1896	336	1899	351	1902	409	1894/1903	365.

Von den 432 Selbstmördern des Jahres 1903 kamen 196 auf die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern, davon 131 auf die Städte mit mehr als 20000 Einwohnern. Auf 1000 Einwohner entfielen in der erstgenannten Gruppe von Gemeinden 0,32, in der zweiten Gruppe 0,32, in den übrigen Gemeinden 0,19, im ganzen Lande 0,22 Selbstmörder. Im Durchschnitt des Jahrzehnts 1894/1903 legten 305 Männer und 60 Frauen Hand an sich; das weibliche Geschlecht machte also fast genau ein Sechstel (16,4 %) der Selbstmörder aus. Im Jahr 1903 waren von den 432 Selbstmördern 70 oder 16,2 % weiblichen Geschlechts. Als Todesart wählten die Selbstmörder, wie stets in den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts, auch 1903 am häufigsten das Erhängen (222), Erschießen (94) und Ertränken (65); Tod durch Gift kam 16 mal vor. Von den männlichen Selbstmördern (362) starb weit über die Hälfte (197) durch Erhängen und ein Viertel (92) durch Erschießen; von den weiblichen Personen suchten je etwa ein Drittel (25) den Tod durch Erhängen und im Wasser.

Ihrer Religion nach waren 214 Selbstmörder (49,5 %) evangelisch, 193 (44,7 %) katholisch, 7 (1,6 %) sonstige Christen, 5 (1,2 %) israelitisch und 13 (3,0 %) unbekannter Religion. Da der evangelische Teil etwas mehr als ein Drittel, der katholische nicht ganz zwei Drittel der Gesamtbevölkerung des Großherzogtums ausmacht, weist jener absolut wie relativ erheblich mehr Selbstmordfälle auf als dieser. Im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts waren von den Selbstmördern 173 (47,4 %) evangelisch, 175 (48,0 %) katholisch, 3 (0,8 %) sonstige Christen, 6 (1,6 %) Israeliten und 8 (2,2 %) unbekannter Religion. — Nach ihrem Familienstande waren von den 362 männlichen Selbstmördern des Berichtsjahres 164 verheiratet, 129 ledig, 57 verwitwet, 3 geschieden und 9 unbekannt, während von den 70 weiblichen Selbstmördern 33 verheiratet, 22 ledig, 14 verwitwet und 1 geschieden waren. Im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts 1894/1903 ergeben sich folgende Zahlen: Von den 305 Männern und 60 Frauen waren

	ledig	verheiratet	verwitwet	geschieden	unbekannt
Männer	119	136	44	1	5
Frauen	23	24	12	0,5	0,5

Über das Alter der Selbstmörder im Jahre 1903 sowie im Durchschnitt des vergangenen Jahrzehnts gibt die folgende Nachweisung Auskunft: Es standen

im Alter von	im Jahr 1903			im Durchschnitt 1894/1903		
	männlich	weiblich	im ganzen	männlich	weiblich	im ganzen
unter 14 Jahren	1	—	1	2	0,2	2
14—20 Jahren	16	5	21	17	5	22
20—30 "	71	10	81	57	11	68
30—40 "	57	12	69	45	10	55
40—50 "	55	17	72	51	11	62
50—60 "	62	13	75	60	11	71
60—70 "	67	9	76	47	7	54
70—80 "	27	3	30	19	4	23
80 u. mehr Jahren	5	1	6	5	1	6
unbekannt	1	—	1	2	0,2	2

Aus nachstehender Übersicht ist der Beruf der Selbstmörder beiderlei Geschlechts im Berichtsjahr und im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts ersichtlich. Es waren

	im Jahr 1903			im Durchschnitt 1894/1903		
	männlich	weiblich	im ganzen	männlich	weiblich	im ganzen
Landwirte zc.	102	2	104	87	8	95
Industrielle und Gewerbetreibende . . .	157	5	162	119	7	126
Handel- und Verkehrtreibende	36	2	38	38	3	41
Militärs	16	—	16	9	—	9
Beamte, Gelehrte, Musiker, Schüler zc.	22	1	23	21	1	22
Pfarrer und Personen ohne Beruf	14	11	25	14	6	20
Diensthofen	hänslische	2	8	2	6	8
	für Landwirtschaft	7	3	10	9	2
Frauen ohne Beruf und Berufsangabe . .	—	37	37	—	26	26
Personen unbekanntes Berufs	6	1	7	6	1	7

Die Selbstmorde nehmen meist gegen den Sommer zu und hernach ab. Im Jahr 1903 fiel die Höchstzahl in den Monat Juni mit 46, die Mindestzahl in den Dezember mit 24, im Durchschnitt des ganzen Jahrzehnts in die Monate Juni mit 40 bezw. Februar mit 23.

g. Todesfälle durch Verunglückung und Verbrechen z.

Im Jahr 1903 starben 64 Personen durch Verbrechen und Vergehen, 708 durch Verunglückung, insgesamt 772 Personen, 10 mehr als im Vorjahr. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts starben eines gewaltsamen Todes

im Jahr	Personen	auf 1000 Einwohner	im Jahr	Personen	auf 1000 Einwohner	im Jahr	Personen	auf 1000 Einwohner
1894	621	0,37	1898	787	0,45	1902	762	0,40
1895	709	0,41	1899	834	0,46	1903	772	0,40
1896	741	0,43	1900	878	0,47	im Durchschnitt		
1897	741	0,42	1901	792	0,42	1894/1903	764	0,42

Von der Durchschnittszahl entfielen 287 auf die Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern, 485 auf die übrigen Gemeinden, auf 1000 Einwohner dort 0,46, hier 0,39. Von den 708 Verunglückten starben durch Sturz 222, Ertrinken 143, Überfahren von Fuhrwerk 71, Erschlagen 37 Personen, auf der Eisenbahn verunglückten 35 Personen. Des Weiteren wurde der Tod durch Verbrühen in 40, Verbrennen in 28, durch Stoß oder Schlag von Pferden und Rindvieh in 23, durch Maschinen in 19, durch Erstickten in 14, Vergiftung in 11 und auf sonstige Weise in 59 Fällen herbeigeführt.

Von den im Jahr 1903 durch Verbrechen und Vergehen Getöteten waren 32 Männer, 10 Frauen und 22 Kinder, unter den Verunglückten waren 453 Männer, 71 Frauen und 184 Kinder. Die Kinder machten bei den ersteren 34,4 %, bei den letzteren 26,0 % aus gegen 37,1 bzw. 24,5 % im Durchschnitt des Jahrzehnts 1894/1903.

Unter je 100 an den beiden Hauptgruppen der gewaltsamen Todesfälle Gestorbenen waren Kinder

im Jahr	bei Verbrechen und Vergehen	bei Unglücksfällen	im Jahr	bei Verbrechen und Vergehen	bei Unglücksfällen
1894	51,9	27,1	1900	29,3	23,3
1895	40,7	27,1	1901	30,5	23,5
1896	36,7	23,6	1902	42,4	21,9
1897	37,0	25,8	1903	34,4	26,0
1898	41,4	23,7	im Durchschnitt		
1899	38,9	25,7	1894/1903	37,1	24,5

h. Krebs.

Die Zahl der Todesfälle an Krebs und Geschwülsten (böartigen Neubildungen), die mit einigen Schwankungen seit langer Zeit ziemlich stetig zunimmt, hat 1903 ausnahmsweise gegenüber dem Vorjahr um 9 abgenommen. Es starben nämlich daran

im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen	im Jahr	Personen
1894	1636	1897	1750	1900	1882	1903	2088
1895	1719	1898	1841	1901	2055	im Durchschnitt	
1896	1824	1899	1858	1902	2097	1894/1903	1875

Von den Amtsbezirken weisen diejenigen mit den größten Städten (Heidelberg mit 164, Mannheim mit 141, Karlsruhe mit 137, Freiburg mit 127), wegen der Kliniken und großen Krankenhäuser die meisten Todesfälle an Krebs auf; dagegen haben die vorwiegend ländlichen Bezirke Rehl mit 19, Neustadt mit 18, Bretten mit 17, Bopberg mit 15, St. Blasien und Eberbach mit je 11 Todesfällen an Krebs die geringsten Zahlen.

5. Die Sterblichkeit an Lungenschwindsucht und Lungenentzündung insbesondere.

Im Berichtsjahr starben an Lungenschwindsucht 4129, an kruppöser und katarrhalischer Lungenentzündung einschl. akuter Bronchitis 4555, an diesen Todesursachen zusammengenommen 8684 Personen, d. h. 22,0 % oder mehr als ein Fünftel sämtlicher Gestorbenen. In den einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts erlagen

im Jahr	der Lungenschwindsucht		der Lungentzündung		Personen		zusammen	
	überhaupt	auf 1000 Einw.	überhaupt	auf 1000 Einw.	über 1 Jahr insbes.	auf 1000 Einw.	überhaupt	auf 1000 Einw.
1894	4964	2,91	4485	2,63	3056	1,79	9449	5,54
1895	4571	2,66	3682	2,14	2425	1,41	8253	4,80
1896	4557	2,62	3740	2,15	2483	1,43	8297	4,77
1897	4433	2,51	3780	2,14	2421	1,37	8213	4,65
1898	4334	2,41	4139	2,31	2781	1,55	8473	4,72
1899	4144	2,27	4003	2,20	2728	1,50	8147	4,47
1900	4256	2,29	4189	2,26	2816	1,52	8445	4,55
1901	4186	2,22	4710	2,50	2920	1,55	8896	4,72
1902	4266	2,23	4366	2,28	2627	1,37	8632	4,51
1903	4129	2,12	4555	2,34	2764	1,42	8684	4,46
im Durchschnitt 1894/1903	4384	2,42	4165	2,29	2702	1,49	8549	4,71.

Die Sterblichkeit an Lungenschwindsucht ist hiernach um 137 Fälle gesunken, die an Lungentzündung um 189 Fälle gegen das Vorjahr gestiegen.

Die folgenden Übersichten zeigen in üblicher Weise die Sterblichkeit an diesen beiden wichtigen Krankheitsformen in den einzelnen Amtsbezirken und in den größeren Städten. Dabei sind die Amtsbezirke bezw. Städte und Landbezirke nach der Häufigkeit der Sterbfälle an beiden Krankheiten geordnet; mit einem * sind die Bezirke versehen, in denen beide Krankheiten, jede für sich, hinsichtlich der Zahl der Todesfälle über, mit einem † diejenigen, in denen beide unter dem Landesdurchschnitt stehen.

Es starben im Jahr 1903 auf 1000 Einwohner (einschl. der Kinder im 1. Lebensjahr)

in	an den beiden genannten Lungentraktheiten		in	an den beiden genannten Lungentraktheiten		in	an den beiden genannten Lungentraktheiten				
	Schwindsucht	Entzündung		Schwindsucht	Entzündung		Schwindsucht	Entzündung			
Schwefingen*	7,43	3,90	3,53	Säckingen*	4,84	2,30	2,54	Vörrach†	4,09	1,92	2,17
Eberbach*	7,06	2,31	4,75	Baden	4,80	2,79	2,01	Pfullendorf	4,07	1,63	2,44
Stodach	6,58	1,71	4,87	Willingen	4,77	1,77	3,00	Schopfheim	3,99	2,22	1,77
Wiesloch*	5,88	2,88	3,00	Durlach*	4,68	2,13	2,55	Einsheim	3,94	1,46	2,48
Karlsruhe, Land*	5,79	2,66	3,13	Karlsruhe, Stadt	4,68	2,55	2,13	Triberg†	3,86	1,78	2,08
Ettenheim*	5,77	2,86	2,91	Achern	4,63	2,40	2,23	Konstanz, Stadt	3,82	2,24	1,58
Ettlingen*	5,76	2,65	3,11	Wolfach	4,62	2,03	2,59	Waldshut†	3,74	1,79	1,95
Heidelberg, Land*	5,74	2,95	2,79	Freiburg, Stadt	4,60	2,67	1,93	Kastatt†	3,72	1,83	1,89
Weinheim*	5,72	3,08	2,64	Pforzheim*	4,59	2,21	2,38	Konstanz†	3,69	1,95	1,74
Bruchsal*	5,61	2,47	3,14	St. Blasien	4,46	2,53	1,93	Breisach†	3,69	1,72	1,97
Heidelberg*	5,60	3,02	2,58	Lahr	4,46	2,35	2,11	Ueberlingen†	3,66	1,55	2,11
Mühlheim	5,57	1,89	3,68	Landesdurchschnitt	4,46	2,12	2,34	Konstanz, Land†	3,59	1,75	1,84
Eppingen*	5,48	2,28	3,20	Bretten	4,44	1,45	2,99	Bühl†	3,59	1,78	1,81
Heidelberg, Stadt*	5,45	3,09	2,36	Oberkirch	4,30	1,83	2,47	Engen†	3,56	1,37	2,19
Mannhm., Stadt*	5,21	2,61	2,60	Freiburg	4,26	2,34	1,92	Freiburg, Land†	3,53	1,64	1,89
Buchen*	5,19	2,12	3,07	Mannheim, Land	4,26	1,91	2,35	Vogberg†	3,50	1,40	2,10
Pforzheim, Land	5,12	1,97	3,15	Staufen	4,24	1,73	2,51	Abelsheim†	3,44	1,20	2,24
Mannheim*	5,06	2,50	2,56	Pforzheim, Stadt	4,13	2,42	1,71	Rehl†	3,39	1,61	1,78
Walldorf*	5,05	2,29	2,76	Wertheim	4,13	2,38	1,75	Bonnendorf†	3,30	1,55	1,75
Emmeningen*	5,04	2,46	2,58	Mosbach	4,11	1,58	2,53	Donauwörth†	3,26	1,36	1,90
Karlsruhe*	4,98	2,58	2,40	Taubertal†	4,11	1,27	2,84	Schönau†	3,26	1,50	1,76
Offenburg	4,89	2,76	2,13	Neustadt	4,09	1,38	2,71	Meßkirch†	1,80	0,94	0,86

In der folgenden Nachweisung sind die Amtsbezirke in der Ordnung der 1903 stattgehabten Sterblichkeit an jeder einzelnen der beiden Krankheiten geordnet, unter Beifügung der Ziffern des Vorjahrs. Es starben von 1000 Einwohnern

an Lungenschwindsucht					an Lungenentzündung (einschl. akuter Bronchitis)						
in	1903	1902	in	1903	1902	in	1903	1902	in	1903	1902
Schwegingen	3,00	3,12	Buchen	2,12	1,78	Stodach	4,87	3,26	Heidelberg, Stadt	2,36	2,54
Heidelberg, Stadt	3,09	2,99	Wolfach	2,03	1,59	Eberbach	4,75	2,82	Mannheim, Land	2,35	2,63
Weinheim	3,08	2,56	Pforzheim, Land	1,97	1,87	Müllheim	3,68	1,70	Landesdurchschnitt	2,34	2,28
Heidelberg, Land	2,95	3,20	Konstanz	1,95	2,15	Schwegingen	3,53	4,78	Adelsheim	2,24	2,17
Wiesloch	2,88	3,04	Mannheim, Land	1,91	2,60	Eppingen	3,20	2,66	Achern	2,23	2,11
Ettenheim	2,86	1,59	Müllheim	1,89	1,74	Pforzheim, Land	3,15	3,23	Engen	2,19	2,05
Baden	2,79	2,53	Oberkirch	1,83	2,10	Bruchsal	3,14	2,92	Lörrach	2,17	1,83
Offenburg	2,76	2,54	Rastatt	1,83	2,18	Karlsruhe, Land	3,13	3,39	Offenburg	2,13	2,49
Freiburg, Stadt	2,67	3,15	Walbschüt	1,79	1,43	Ettlingen	3,11	2,53	Karlsruhe, Stadt	2,13	1,80
Karlsruhe, Land	2,66	3,23	Triberg	1,78	1,39	Buchen	3,07	3,41	Ueberlingen	2,11	1,48
Ettlingen	2,65	2,76	Bühl	1,78	1,75	Billingen	3,00	2,24	Lahr	2,11	2,09
Mannheim, Stadt	2,61	2,63	Billingen	1,77	1,45	Wiesloch	3,00	3,88	Vogberg	2,10	3,18
Karlsruhe	2,58	2,67	Konstanz, Land	1,75	2,22	Bretten	2,99	2,74	Triberg	2,08	1,86
Karlsruhe, Stadt	2,55	2,46	Staufen	1,73	2,06	Ettenheim	2,91	2,69	Baden	2,01	2,21
St. Blasien	2,53	3,35	Breisach	1,72	1,31	Tauberbischofsch.	2,84	2,31	Breisach	1,97	1,11
Mannheim	2,50	2,62	Stodach	1,71	1,18	Heidelberg, Land	2,79	2,90	Walbschüt	1,95	1,61
Bruchsal	2,47	3,30	Freiburg, Land	1,64	2,03	Walbkirch	2,76	2,03	St. Blasien	1,93	1,82
Emmendingen	2,46	2,18	Pfullendorf	1,63	1,83	Neustadt	2,71	3,15	Freiburg, Stadt	1,93	1,77
Pforzheim, Stadt	2,42	2,84	Kehl	1,61	1,92	Weinheim	2,64	3,00	Freiburg	1,92	1,87
Achern	2,40	2,28	Mosbach	1,58	1,51	Mannheim, Stadt	2,60	1,95	Donaueschingen	1,90	1,91
Wertheim	2,38	2,33	Ueberlingen	1,55	1,44	Wolfach	2,59	2,03	Freiburg, Land	1,89	2,10
Lahr	2,35	2,81	Bonnendorf	1,55	1,55	Emmendingen	2,58	2,32	Rastatt	1,89	2,62
Freiburg	2,34	2,80	Schönan	1,50	1,06	Heidelberg	2,58	2,74	Konstanz, Land	1,84	1,81
Eberbach	2,31	2,38	Sinsheim	1,46	1,96	Mannheim	2,56	2,07	Bühl	1,81	1,36
Säckingen	2,30	2,01	Bretten	1,45	2,08	Durlach	2,55	3,47	Kehl	1,78	1,43
Walbkirch	2,29	1,98	Vogberg	1,40	1,72	Säckingen	2,54	2,64	Schopfheim	1,77	1,45
Eppingen	2,28	1,96	Neustadt	1,38	1,83	Mosbach	2,53	2,33	Schönan	1,76	1,44
Konstanz, Stadt	2,24	2,05	Engen	1,37	1,95	Staufen	2,51	2,62	Bonnendorf	1,75	2,14
Schopfheim	2,22	1,27	Donaueschingen	1,36	1,69	Sinsheim	2,48	2,54	Wertheim	1,75	3,62
Pforzheim	2,21	2,38	Tauberbischofsch.	1,27	1,81	Oberkirch	2,47	2,53	Konstanz	1,74	1,53
Durlach	2,13	2,53	Adelsheim	1,20	1,12	Pfullendorf	2,44	1,63	Pforzheim, Stadt	1,71	1,75
Landesdurchschnitt	2,12	2,23	Meßkirch	0,94	2,16	Karlsruhe	2,40	2,24	Konstanz, Stadt	1,58	1,12
						Pforzheim	2,38	2,45	Meßkirch	0,86	1,37

In den einzelnen Amtsbezirken forderten die Lungenkrankheiten wie gewöhnlich ihre Opfer in verschiedener Menge. Im Bezirk Schwegingen starben im Jahr 1903 an beiden Todesursachen zusammengenommen 7,43, im Bezirk Meßkirch nur 1,80 von 1000 Einwohnern; der Schwindsucht für sich erlagen im Bezirk Schwegingen 3,00, im Bezirk Meßkirch nur 0,94, den entzündlichen Brustkrankheiten im Bezirk Stodach 4,87, im Bezirk Meßkirch 0,86 von 1000 Einwohnern. Dabei weist wie alljährlich ein Teil der Bezirke für beide Krankheitsarten eine große, ein anderer Teil eine geringe, ein dritter Teil aber eine verschieden hohe Sterblichkeit auf. Die Sterbeziffer eines und desselben Bezirks ist in den beiden Jahren nicht selten recht erheblichen Schwankungen unterworfen.

Bezüglich der Sterblichkeit an Schwindsucht bilden die Amtsbezirke größere natürliche Gebiete von im allgemeinen gleichartiger und stetiger Sterblichkeit, während für die Lungenentzündung die Bezirke sich von Jahr zu Jahr weniger bestimmt und dabei anders gruppieren. Im Jahre 1903 lassen sich für die Lungenschwindsucht folgende Gebiete mit einer den allgemeinen Landesdurchschnitt (2,12) zum Teil erheblich übersteigenden Sterbeziffer unterscheiden: die untere Rhein- und Neckargegend bis herauf zur Murg und Nöz (Bezirke Mannheim, Schwegingen, Weinheim, Heidelberg, Eberbach, Wiesloch, Bruchsal, Durlach, Karlsruhe, Ettlingen, Pforzheim, Baden und Achern), während der östlich von jenem Gebiet gelegene Landesteil (das Neckarhügel- und Bauland, sowie ein Teil des Pfünz- und Kraichgaus) mit Ausnahme von Eppingen und Wertheim mäßig hohe und geringe Sterbeziffern hat. In Mittelbaden bilden die Amtsbezirke Offenburg und Lahr und weiter nach

Süden Ettenheim, Emmendingen, Waldkirch und Freiburg neuerdings Gebiete hoher Sterblichkeit an Schwindsucht. Der sich daran anschließende südliche Teil der Rheinebene aufwärts bis Waldshut, mit seitlicher Ausdehnung über Teile des nördlichen, über den südöstlich sich anschließenden hohen und südlichen Schwarzwald, ferner die Saar, das obere Rheintal sowie die Donau- und Seegegend weisen im ganzen eine geringe oder mäßige Sterblichkeit auf. Eine Ausnahme machen nur die zwischen diesen Gebieten gelegenen Bezirke Schoppsheim, Säckingen und St. Blasien.

6. Allgemeine Übersicht der Todesursachen.

Während in den vorstehenden Übersichten und Bemerkungen wie gewöhnlich nur eine beschränkte Anzahl von Todesursachen berücksichtigt worden ist, durch die im Jahr 1903 nur 14460 oder 36,5 % aller Todesfälle herbeigeführt wurden, werden in der umstehenden Übersicht sämtliche Sterbefälle des Jahres 1903 und des Durchschnitts der 10 Jahre 1894/1903 für die Abteilungen und Gruppen der Todesursachen zusammengefaßt, und zwar in der weiteren Ausführung, daß einerseits die im 1. Lebensjahr und im Alter von 1 Jahr und darüber Gestorbenen und die männlichen und weiblichen Personen gesondert angegeben sind, andererseits neben der Darstellung aller Gestorbenen eine besondere Nachweisung für die in ärztlicher Behandlung Gestorbenen gegeben ist. Den Zahlenreihen der überhaupt Gestorbenen sind die prozentualen Anteile der einzelnen Krankheitsgruppen an deren Gesamtzahl, den einzelnen Zahlen der ärztlich Behandelten unter den Gestorbenen das Verhältnis derselben zu den an den Krankheiten der Abteilung überhaupt Gestorbenen beigelegt.

Darnach sind die Abteilungen der Krankheiten z. sehr ungleich an der Gesamtzahl der Sterbefälle beteiligt, auch hat die ärztliche Behandlung in ungleichem Maße stattgefunden. Während auf die Krankheiten der Organe im Berichtsjahre wie im zehnjährigen Durchschnitt etwa $\frac{2}{3}$ (65,64 bzw. 65,69 %) aller Gestorbenen kommen, erscheinen die Zoonosen 1903 gar nicht, im Durchschnitt des Jahrzehnts mit 0,002, die Parasiten 1903 sowie im Durchschnitt mit 0,06 und die Vergiftungen mit 0,22 bzw. 0,21 % der Todesfälle. Unter den Krankheiten der Organe verursachten die der Atmungsorgane mit 25,98 % im Jahr 1903 und 26,48 % im Durchschnitt des Jahrzehnts 1894/1903 die größte Zahl an Sterbefällen; alsdann folgen die Krankheiten der Verdauungsorgane mit 18,21 bzw. 15,13 %, sowie die des Nervensystems und der Sinnesorgane mit 10,33 bzw. 14,30 %. Und zwar stellten bei den beiden letztgenannten Gruppen die Säuglinge mit zusammen 50,47 bzw. 54,49 vom Hundert, bei den Krankheiten der Atmungsorgane die Übereinstimmenden mit 31,62 bzw. 33,08 vom Hundert die größten Anteile an den Todesfällen. Von den an Erkrankungen des Nervensystems und der Sinnesorgane Gestorbenen waren 73,80 bzw. 53,08 %, von den an Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane Gestorbenen dagegen 97,98 bzw. 98,06 % ärztlich behandelt. Ebenso tritt die ungleiche Häufigkeit der Sterbefälle und der ärztlichen Behandlung der Unter- und der Übereinstimmenden, sowie der beiden Geschlechter bei den einzelnen Krankheitsgruppen hervor. So starben z. B. an Störungen der Entwicklung und Ernährung von den Männern 23,59 bzw. 22,76 %, von den Frauen 26,20 bzw. 25,58 %; von den daran gestorbenen Übereinstimmenden waren 36,10 bzw. 35,06, von den Übereinstimmenden 67,78 bzw. 63,55 %, von den Männern 55,38 bzw. 52,70, von den Frauen 56,40 bzw. 54,09 % ärztlich behandelt worden. Überhaupt hatten im Jahr 1903 bzw. durchschnittlich 54,38 bzw. 50,60 % der Unter- und 83,42 bzw. 81,71 % der Übereinstimmenden, 72,63 bzw. 70,00 % der Männer und 74,58 bzw. 72,76 % der Frauen ärztliche Behandlung erfahren. Die Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe, die früher bei den Übereinstimmenden nahezu noch einmal so groß war als bei den Kindern im 1. Lebensjahr, gestaltet sich für die letzteren von Jahr zu Jahr günstiger; sie ist bei den weiblichen Personen immer noch etwas häufiger als bei den männlichen.

Die in Tabelle 2 b aufgeführten 172 einzelnen Todesursachen weisen noch größere Verschiedenheiten auf. Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre sowie im Jahr 1903 kommt nahezu die Hälfte aller Gestorbenen (47,16 %) auf folgende 6: Lungenschwindsucht, Lungenentzündung, Altersschwäche, Kinderdurchfall, Eklampsie der Kinder und Lebensschwäche der Neugeborenen. Von den nachstehenden 42 Ursachen, auf die zusammen 91,83 % aller Sterbefälle entfallen, fordert jährlich im Durchschnitt jede mehr als 100 Gestorbene, davon 3 mehr als 3000, weitere 8 mehr als 1000 und fernere 5 mehr als 500.

Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbefälle	Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbefälle	Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbefälle
89	Lungenschwindsucht	4384	39	Altersschwäche	3126	77a	Eklampsie der Kinder	2581
88	Lungenentzündung	3298	111	Kinderdurchfall	2700	32	Lebensschwäche	2069

Gruppen der Todesursachen.	A. Geforbene überhaupt.										B. Ärztlich behandelte unter den Geforbeneu.									
	a. Im Jahr 1903.					b. Im Durchschnitt der Jahre 1894 bis 1903.					a. Im Jahr 1903.					b. Im Durchschnitt der Jahre 1894 bis 1903.				
	Untereinstufige	überreinstufige	Summen	Da- von	weib- lich	Untereinstufige	überreinstufige	Summen	Da- von	weib- lich	Untereinstufige	überreinstufige	Summen	Da- von	weib- lich	Untereinstufige	überreinstufige	Summen	Da- von	weib- lich
I. Infektionskrankheiten:	672	5,00	1812	6,91	2484	6,27	1141	1343	—	—	630	4,91	2092	8,15	2722	7,07	1287	1435	6,51	7,86
II. Diphtherie:	2	0,02	87	0,33	89	0,22	71	18	—	—	0,6	0,005	80	0,31	81	0,21	62	19	0,31	0,10
III. Diphtherie:	16	0,12	6	0,02	22	0,06	8	14	—	—	16	0,12	5	0,02	21	0,06	11	10	0,06	0,05
IV. Paratuberculose:	48	0,32	1115	4,26	1158	2,92	936	222	—	—	82	0,25	1045	4,07	1077	2,80	883	104	4,47	1,94
V. Gewalttätiger Tod:	8695	27,51	6158	23,50	9853	24,86	4796	5057	—	—	3306	25,76	5987	23,32	9293	24,13	4501	4792	22,76	25,58
VI. Störungen der Entwick- lung und Ernährung:	8983	66,96	17021	64,96	26014	65,64	13374	12640	—	—	8845	68,91	16451	64,09	25296	65,69	13021	12275	55,85	65,33
Da- von a. der Haut und Muskeln:	103	0,77	39	0,15	142	0,36	78	68	—	—	63	0,49	38	0,15	101	0,26	57	44	0,29	0,23
b. der Knochen und Gelenke:	4	0,03	284	1,08	288	0,73	192	156	—	—	9	0,07	227	0,88	336	0,61	112	124	0,57	0,66
c. des Gefäßsystems:	87	0,65	2939	11,22	3026	7,64	1353	1671	—	—	68	0,53	2525	9,84	2593	6,73	1154	1439	5,81	7,88
d. des Nervensystems u. der Sinnesorgane:	1279	9,52	2817	10,75	4096	10,33	2156	1940	—	—	2749	21,42	2756	10,74	5505	14,30	2939	2546	14,96	13,59
e. der Atmungsorgane:	2011	14,97	8235	31,62	10298	25,98	3806	4890	—	—	1702	13,26	8493	33,08	10195	26,48	3205	4990	26,32	26,64
f. der Verdauungsorgane:	5500	40,95	1718	6,56	7218	18,21	3847	3371	—	—	4245	33,07	1581	6,16	5826	15,13	3107	2719	15,71	14,52
g. der Harn- u. Geschlechtsorgane:	9	0,07	832	3,17	841	2,12	502	339	—	—	9	0,07	713	2,78	722	1,87	427	295	2,16	1,88
h. der meist. Geschlechtsver- h. der meist. Geschlechtsver- h. der meist. Geschlechtsver-	—	—	107	0,41	107	0,27	—	107	—	—	—	—	118	0,46	118	0,31	—	118	—	0,63
VIII. Unbestimmte, nicht angegeb.	9	0,07	4	0,02	13	0,03	5	7	—	—	5	0,04	10	0,04	15	0,04	8	7	0,04	0,04
Zum ganzen	13430	100,00	26203	100,00	39633	100,00	20331	19391	—	—	12835	100,00	25671	100,00	38506	100,00	19774	18732	100,00	100,00
I. Infektionskrankheiten:	504	75,00	1695	93,54	2199	88,53	996	1263	—	—	487	77,30	1943	92,88	2430	89,27	1145	1285	88,97	89,55
II. Diphtherie:	1	50,00	63	72,41	64	71,91	49	15	—	—	0,4	66,67	62	77,78	62	76,54	47	15	75,81	78,95
III. Diphtherie:	6	37,50	6	100,00	12	54,55	2	10	—	—	9	36,25	5	100,00	14	66,67	7	7	63,64	70,00
IV. Paratuberculose:	10	23,26	874	33,54	884	33,16	399	75	—	—	9	28,13	841	32,63	350	32,50	277	73	31,37	37,63
V. Gewalttätiger Tod:	1334	36,10	4174	67,78	5508	55,90	2936	2832	—	—	1159	35,06	3805	63,55	4964	53,42	2372	2502	52,70	54,09
VI. Störungen der Entwick- lung und Ernährung:	5448	60,58	15547	91,34	20995	80,71	10755	10340	—	—	4829	54,60	14819	90,08	19648	77,67	9990	9953	75,72	78,68
Da- von a. der Haut und Muskeln:	85	82,52	38	97,44	123	86,62	64	59	—	—	55	87,30	33	86,84	38	87,13	30	38	87,72	86,36
b. der Knochen und Gelenke:	4	100,00	258	90,85	262	90,97	121	141	—	—	8	88,89	207	91,19	215	91,10	102	113	91,07	91,13
c. des Gefäßsystems:	50	57,47	2566	87,31	2616	86,45	1140	1476	—	—	38	55,88	2232	88,40	2270	87,54	984	1286	85,97	89,37
d. des Nervensystems u. der Sinnesorgane:	608	47,54	2415	85,73	3023	73,80	1584	1439	—	—	668	24,30	3254	81,79	3923	53,08	1533	1389	51,81	54,56
e. der Atmungsorgane:	1556	77,37	7838	94,60	9394	91,24	4899	4555	—	—	1403	82,43	7538	92,52	9261	90,84	4744	4517	91,14	90,52
f. der Verdauungsorgane:	3137	57,04	1514	88,13	4651	64,44	2515	2286	—	—	2648	62,38	1427	80,26	4075	69,95	2139	1916	69,49	70,47
g. der Harn- u. Geschlechtsorgane:	8	88,89	816	98,08	824	97,98	492	392	—	—	9	100,00	699	98,04	708	98,06	418	399	97,89	98,31
h. der meist. Geschlechtsver- h. der meist. Geschlechtsver-	—	—	102	95,33	102	95,33	—	102	—	—	—	—	109	92,37	109	92,37	—	109	—	92,37
VIII. Unbestimmte, nicht angegeb.	7803	54,38	21859	83,42	29162	73,58	14767	14355	—	—	6494	50,60	20977	81,71	27471	71,34	13841	13630	70,00	72,76
Zum ganzen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbfälle	Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbfälle	Nr. des Systems	Todesursache:	Sterbfälle
42	Krebs und Geschwülste	1875	68	Tuberk. Hirnhautentzdg.	443	123	Chron. Leberatrophie	191
112	Brechdurchfall	1735	91	Lungenemphysem	441	94	Brustfellentzündung	185
71	Gehirnschlag	1264	8	Grippe	406	35	Englische Krankheit	171
62	Herzfehler	1257	7	Keuchhusten	395	65	Arterienkrankheiten	150
36	Abzehrung der Kinder	1087	47	Wassersucht	380	12	Abdominaltyphus	146
64	Herzlähmung	991	31k	Sturz und Schlag	289	37	Drüsenabzehrung	144
86	Akute Bronchitis	867	100a	Unterleibsentzündung	287	31i	Überfahren	130
87	Chron. Bronchialkatarrh	603	6	Krupp	260	103	Darmverfälschung	128
128	Nierenentzündung	572	58	Knochen- u. Gelenkentzdg.	228	61	Herzvergrößerung	118
5a	Diphtheritis	537	31c	Ertrinken	205	10	Kindbettfieber	115
67	Hirnhautentzündung	496	93	Lungenlähmung	199	73	Geisteskrankheit	115
1	Masern	481	31d	Erhängen	198	9a	Eitervergiftung	113.

II. Die Erkrankungen an Infektionskrankheiten.

Zu den sechs Infektionskrankheiten, über welche bisher regelmäßig Anzeige zu erstatten war, kam für das Berichtsjahr erstmals eine siebente, die Lungen- und Kehlkopfschwind sucht, hinzu. Allerdings erstreckt sich die durch Verordnung des Großh. Ministeriums des Innern vom 30. Januar 1902, die Bekämpfung der Tuberkulose der Menschen betr., für Baden neu eingeführte Anzeigepflicht nicht auf sämtliche Erkrankungen, sondern nur auf solche Fälle, in welchen an vorgeschrittener Lungen- und Kehlkopfschwind sucht Erkrankte ihre Wohnung wechseln oder in Rücksicht auf ihre Wohnungs- verhältnisse ihre Umgebung hochgradig gefährden, ferner auf Erkrankungen an Lungen- und Kehlkopfschwind sucht bei in Schulen oder Erziehungsanstalten und den dazu gehörigen Räumlichkeiten wohnenden Personen. Die auf Grund dieser Verordnung im Laufe des Jahres 1902 zur Anzeige gekommenen Fälle waren noch zu lückenhaft, um in die vorjährige statistische Darstellung aufgenommen zu werden. Im ganzen erkrankten im Berichtsjahre an den nunmehr sieben anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten 7148 Personen, und zwar an Diphtherie 2669, Scharlach 2123, Typhus 824, Krupp 345, Kindbettfieber 459, Blattern 14, Lungen- und Kehlkopfschwind sucht 714. Von diesen Erkrankten starben an Diphtherie 173, Scharlach 74, Typhus 144, Krupp 103, Kindbettfieber 122, oder vom Hundert der Erkrankten an Diphtherie 6,5, Scharlach 3,5, Typhus 17,5, Kindbettfieber 26,6, Krupp 29,9. Die Zahl der angemeldeten Erkrankungen an Scharlach, Typhus und Blattern ist größer, die an Diphtherie, Krupp und Kindbettfieber dagegen 1903 geringer als im Vorjahr; die Diphtherie-, Krupp- und Typhus-Erkrankungen des Berichtsjahrs bleiben auch hinter dem Durchschnitt des letzten Jahrzehnts zurück, während Scharlach und Kindbettfieber im Jahr 1903 zum Teil erheblich stärker auftraten als im Durchschnitt 1894/1903.

Über die einzelnen Amtsbezirke ist Folgendes zu berichten: Keine Erkrankungsfälle wurden gemeldet an Typhus in den Bezirken Engen, Meßkirch, Pfullendorf und Stockach; an Kindbettfieber in Oberkirch; an Scharlach in Stockach und St. Blasien; an Krupp in Stockach, Bonndorf, Säckingen, St. Blasien, Breisach, Schönau, Adelsheim, Eberbach und Mosbach; an Lungen- und Kehlkopf- schwind sucht in Pfullendorf, St. Blasien, Ettenheim, Neustadt, Staufeu, Müllheim, Schopfheim, Oberkirch, Baden, Bretten, Schwegingen, Weinheim, Eppingen, Adelsheim, Buchen und Tauber- bischofsheim. Dagegen kamen Erkrankungen an Diphtherie in allen Bezirken des Landes vor. Höchste Erkrankungszahlen wurden in folgenden Bezirken bzw. Städten ermittelt:

An Diphtheritis		An Scharlach		An Typhus		An Kindbettfieber	
(mehr als 50 Fälle):		(mehr als 50 Fälle):		(mehr als 25 Fälle):		(mehr als 10 Fälle):	
Heidelberg	243	Durlach	72	Karlsruhe	138	Mannheim, Stadt	85
Freiburg	213	Pforzheim, Stadt	66	Vörrach	128	Rastatt	76
Heidelberg, Stadt	185	Lahr	64	Karlsruhe, Stadt	126	Pforzheim	56
Freiburg, Stadt	175	Vörrach	62	Freiburg, Stadt	104	Durlach	55
Mannheim	159	Engen	59	Heidelberg	80	Karlsruhe	54
Mannheim, Stadt	137	Mosbach	59	Müllheim	79	Karlsruhe, Stadt	47
Offenburg	127	Heidelberg, Land	58	Mannheim, Land	76	Pforzheim, Stadt	35
Konstanz	126	Adelsheim	58	Neustadt	61	Buchen	34
Donauwörth	119	Buchen	55	Offenburg	55	Freiburg	29
Karlsruhe	113	Konstanz, Stadt	54	Weinheim	55	Bühl	27
Karlsruhe, Stadt	106	Rastatt	52	Bruchsal	52	Mosbach	27
Waldshut	100					Offenburg	26.
Bruchsal	87						
Pforzheim	86						
Konstanz, Land	72						

